

2019上半年监督性监测结果数据-周边环境

序号	市	企业名称	监测日期	监测点	监测类型	监测项目	监测结果/昼间噪声	夜间噪声	单位	上限	下限	是否超标	超标倍数
1	石家庄市	中国电子科技集团公司第十三研究所	2019/2/21 0:00	厂界无组织	环境空气	铬酸雾	0.0027		mg/m3	0.0060		否	
2	唐山市	迁安市宏奥工贸有限公司	2019/6/11 0:00	厂界无组织监测点	环境空气	二氧化硫	0.105		mg/m3	0.50		否	
3	唐山市	迁安市宏奥工贸有限公司	2019/6/11 0:00	厂界无组织监测点	环境空气	氰化氢	<0.002		mg/m3	0.024		否	
4	唐山市	迁安市宏奥工贸有限公司	2019/6/11 0:00	厂界无组织监测点	环境空气	硫化氢	0.007		mg/m3	0.01		否	
5	唐山市	迁安市宏奥工贸有限公司	2019/6/11 0:00	厂界无组织监测点	环境空气	氨	0.093		mg/m3	0.2		否	
6	唐山市	迁安市宏奥工贸有限公司	2019/6/10 0:00	厂界无组织监测点	环境空气	苯	<0.0015		mg/m3	0.4		否	
7	唐山市	迁安市宏奥工贸有限公司	2019/6/10 0:00	厂界无组织监测点	环境空气	颗粒物	0.480		mg/m3	1		否	
8	唐山市	迁安市宏奥工贸有限公司	2019/6/10 0:00	厂界无组织监测点	环境空气	酚类	<0.003		mg/m3	0.02		否	
9	唐山市	迁安市宏奥工贸有限公司	2019/6/10 0:00	厂界无组织监测点	环境空气	氮氧化物	0.079		mg/m3	0.25		否	
10	唐山市	迁安市九江煤炭储运有限公司	2019/3/22 0:00	厂界	环境空气	苯	0.0015			0.4		否	
11	唐山市	迁安市九江煤炭储运有限公司	2019/3/22 0:00	厂界	环境空气	氰化氢	0.002			0.024		否	
12	唐山市	迁安市九江煤炭储运有限公司	2019/3/21 0:00	厂界	环境空气	二氧化硫	0.035			0.5		否	
13	唐山市	迁安市九江煤炭储运有限公司	2019/3/21 0:00	厂界	环境空气	硫化氢	0.008			0.01		否	
14	唐山市	迁安市九江煤炭储运有限公司	2019/3/21 0:00	厂界	环境空气	颗粒物	0.476			1		否	
15	唐山市	迁安市九江煤炭储运有限公司	2019/3/21 0:00	厂界	环境空气	氮氧化物	0.065			0.25		否	
16	唐山市	迁安市九江煤炭储运有限公司	2019/3/20 0:00	厂界	环境空气	氨	0.037			0.2		否	
17	唐山市	迁安市九江煤炭储运有限公司	2019/3/20 0:00	厂界	环境空气	苯并[a]花	0.0027			0.01		否	
18	唐山市	迁安市九江煤炭储运有限公司	2019/3/20 0:00	厂界	环境空气	酚类	0.003			0.02		否	
19	衡水市	河北泽田化工有限公司	2019/5/23 0:00	地下水监测	地下水	耗氧量(COD法,以O2计)	1.04		mg/L	3		否	
20	衡水市	河北泽田化工有限公司	2019/5/23 0:00	地下水监测	地下水	氨氮(NH3-N)	0.04		mg/L	0.5		否	
21	衡水市	河北泽田化工有限公司	2019/5/23 0:00	地下水监测	地下水	pH值	7.12		无量纲	8.5	6.5	否	
22	衡水市	河北泽田化工有限公司	2019/5/23 0:00	地下水监测	地下水	总硬度	428		mg/L	450		否	
23	衡水市	河北泽田化工有限公司	2019/5/23 0:00	地下水监测	地下水	溶解性总固体	905		mg/L	1000		否	
24	衡水市	衡水京华制管有限公司	2019/5/28 0:00	厂区水井	地表水	pH值	7.44		无量纲	8.5	6.5	否	
25	衡水市	衡水京华制管有限公司	2019/5/28 0:00	厂区水井	地表水	耗氧量(COD法,以O2计)	0.74		mg/L	3		否	
26	衡水市	衡水京华制管有限公司	2019/5/28 0:00	厂区水井	地表水	锌	<0.05		mg/L	1		否	
27	衡水市	衡水京华制管有限公司	2019/5/28 0:00	厂区水井	地表水	氨氮(NH3-N)	0.03		mg/L	0.5		否	
28	衡水市	衡水京华制管有限公司	2019/5/28 0:00	厂区水井	地表水	氯化物	110		mg/L	250		否	
29	衡水市	深州市洁美垃圾处理有限公司	2019/6/13 0:00	厂区监测井5#	地下水	总大肠菌群	<20		MPN/L	30		否	
30	衡水市	深州市洁美垃圾处理有限公司	2019/6/13 0:00	厂区监测井5#	地下水	总硬度	366		mg/L	450		否	
31	衡水市	深州市洁美垃圾处理有限公司	2019/6/13 0:00	厂区监测井5#	地下水	镉	0.0019		mg/L	0.005		否	
32	衡水市	深州市洁美垃圾处理有限公司	2019/6/13 0:00	厂区监测井4#	地下水	pH值	7.11		无量纲	8.5	6.5	否	
33	衡水市	深州市洁美垃圾处理有限公司	2019/6/13 0:00	厂区监测井4#	地下水	氨氮(NH3-N)	0.352		mg/L	0.50		否	
34	衡水市	深州市洁美垃圾处理有限公司	2019/6/13 0:00	厂区监测井4#	地下水	氟化物	0.558		mg/L	1		否	
35	衡水市	深州市洁美垃圾处理有限公司	2019/6/13 0:00	厂区监测井4#	地下水	汞	<0.00004		mg/L	0.001		否	
36	衡水市	深州市洁美垃圾处理有限公司	2019/6/13 0:00	厂区监测井4#	地下水	耗氧量(COD法,以O2计)	1.41		mg/L	3		否	
37	衡水市	深州市洁美垃圾处理有限公司	2019/6/13 0:00	厂区监测井4#	地下水	硫酸盐	241		mg/L	250		否	
38	衡水市	深州市洁美垃圾处理有限公司	2019/6/13 0:00	厂区监测井4#	地下水	六价铬	0.008		mg/L	0.05		否	
39	衡水市	深州市洁美垃圾处理有限公司	2019/6/13 0:00	厂区监测井4#	地下水	氯化物	121		mg/L	250		否	
40	衡水市	深州市洁美垃圾处理有限公司	2019/6/13 0:00	厂区监测井4#	地下水	锰	0.08		mg/L	0.10		否	
41	衡水市	深州市洁美垃圾处理有限公司	2019/6/13 0:00	厂区监测井4#	地下水	铅	0.0055		mg/L	0.01		否	
42	衡水市	深州市洁美垃圾处理有限公司	2019/6/13 0:00	厂区监测井4#	地下水	氟化物	<0.0004		mg/L	0.05		否	
43	衡水市	深州市洁美垃圾处理有限公司	2019/6/13 0:00	厂区监测井4#	地下水	溶解性总固体	848		mg/L	1000		否	
44	衡水市	深州市洁美垃圾处理有限公司	2019/6/13 0:00	厂区监测井4#	地下水	砷	<0.0003		mg/L	0.01		否	
45	衡水市	深州市洁美垃圾处理有限公司	2019/6/13 0:00	厂区监测井4#	地下水	铁	<0.003		mg/L	0.3		否	
46	衡水市	深州市洁美垃圾处理有限公司	2019/6/13 0:00	厂区监测井3#	地下水	锰	0.08		mg/L	0.1		否	
47	衡水市	深州市洁美垃圾处理有限公司	2019/6/13 0:00	厂区监测井3#	地下水	铅	0.0025		mg/L	0.01		否	

2019上半年监督性监测结果数据-周边环境

序号	市	企业名称	监测日期	监测点	监测类型	监测项目	监测结果/昼间噪声	夜间噪声	单位	上限	下限	是否超标	超标倍数
48	衡水市	深州市洁美垃圾处理有限公司	2019/6/13 0:00	厂区监测井2#	地下水	铜	<0.2		mg/L	1		否	
49	衡水市	深州市洁美垃圾处理有限公司	2019/6/13 0:00	厂区监测井2#	地下水	铁	<0.03		mg/L	0.3		否	
50	衡水市	深州市洁美垃圾处理有限公司	2019/6/13 0:00	厂区监测井2#	地下水	硝酸盐(以N计)	0.963		mg/L	20		否	
51	衡水市	深州市洁美垃圾处理有限公司	2019/6/13 0:00	厂区监测井2#	地下水	锌	<0.05		mg/L	1		否	
52	衡水市	深州市洁美垃圾处理有限公司	2019/6/13 0:00	厂区监测井2#	地下水	亚硝酸盐	0.095		mg/L	1		否	
53	衡水市	深州市洁美垃圾处理有限公司	2019/6/13 0:00	厂区监测井2#	地下水	总大肠菌群	<20		MPN/L	30		否	
54	衡水市	深州市洁美垃圾处理有限公司	2019/6/13 0:00	厂区监测井2#	地下水	总硬度	334		mg/L	450		否	
55	衡水市	深州市洁美垃圾处理有限公司	2019/6/13 0:00	厂区监测井2#	地下水	镉	0.0005		mg/L	0.005		否	
56	衡水市	深州市洁美垃圾处理有限公司	2019/6/13 0:00	厂区上游7#	地下水	镉	<0.0005		mg/L	0.005		否	
57	衡水市	深州市洁美垃圾处理有限公司	2019/6/13 0:00	厂区监测井3#	地下水	硝酸盐(以N计)	0.340		mg/L	20		否	
58	衡水市	深州市洁美垃圾处理有限公司	2019/6/13 0:00	厂区监测井3#	地下水	氰化物	<0.004		mg/L	0.05		否	
59	衡水市	深州市洁美垃圾处理有限公司	2019/6/13 0:00	厂区监测井3#	地下水	溶解性总固体	828		mg/L	1000		否	
60	衡水市	深州市洁美垃圾处理有限公司	2019/6/13 0:00	厂区监测井3#	地下水	砷	<0.0003		mg/L	0.01		否	
61	衡水市	深州市洁美垃圾处理有限公司	2019/6/13 0:00	厂区监测井3#	地下水	铁	<0.03		mg/L	0.3		否	
62	衡水市	深州市洁美垃圾处理有限公司	2019/6/13 0:00	厂区监测井3#	地下水	铜	<0.2		mg/L	1		否	
63	衡水市	深州市洁美垃圾处理有限公司	2019/6/13 0:00	厂区监测井3#	地下水	锌	<0.05		mg/L	1		否	
64	衡水市	深州市洁美垃圾处理有限公司	2019/6/13 0:00	厂区监测井3#	地下水	亚硝酸盐	0.089		mg/L	1		否	
65	衡水市	深州市洁美垃圾处理有限公司	2019/6/13 0:00	厂区监测井3#	地下水	总大肠菌群	<20		MPN/L	30		否	
66	衡水市	深州市洁美垃圾处理有限公司	2019/6/13 0:00	厂区监测井3#	地下水	总硬度	348		mg/L	450		否	
67	衡水市	深州市洁美垃圾处理有限公司	2019/6/13 0:00	厂区监测井3#	地下水	镉	0.0007		mg/L	0.005		否	
68	衡水市	深州市洁美垃圾处理有限公司	2019/6/13 0:00	厂区监测井2#	地下水	pH值	7.2		无量纲	8.5	6.5	否	
69	衡水市	深州市洁美垃圾处理有限公司	2019/6/13 0:00	厂区监测井2#	地下水	氨氮(NH <sub>3</sub> -N)	0.325		mg/L	0.50		否	
70	衡水市	深州市洁美垃圾处理有限公司	2019/6/13 0:00	厂区监测井2#	地下水	氟化物	0.592		mg/L	1		否	
71	衡水市	深州市洁美垃圾处理有限公司	2019/6/13 0:00	厂区监测井2#	地下水	汞	0.00004		mg/L	0.001		否	
72	衡水市	深州市洁美垃圾处理有限公司	2019/6/13 0:00	厂区监测井3#	地下水	氟化物	0.142		mg/L	1		否	
73	衡水市	深州市洁美垃圾处理有限公司	2019/6/13 0:00	厂区监测井3#	地下水	汞	<0.00004		mg/L	0.001		否	
74	衡水市	深州市洁美垃圾处理有限公司	2019/6/13 0:00	厂区监测井3#	地下水	耗氧量(COD法,以O <sub>2</sub> 计)	1.46		mg/L	3		否	
75	衡水市	深州市洁美垃圾处理有限公司	2019/6/13 0:00	厂区监测井3#	地下水	硫酸盐	242		mg/L	250		否	
76	衡水市	深州市洁美垃圾处理有限公司	2019/6/13 0:00	厂区监测井3#	地下水	六价铬	0.006		mg/L	0.05		否	
77	衡水市	深州市洁美垃圾处理有限公司	2019/6/13 0:00	厂区上游6#	地下水	硫酸盐	242		mg/L	250		否	
78	衡水市	深州市洁美垃圾处理有限公司	2019/6/13 0:00	厂区上游6#	地下水	六价铬	0.004		mg/L	0.05		否	
79	衡水市	深州市洁美垃圾处理有限公司	2019/6/13 0:00	厂区上游6#	地下水	氰化物	94.4		mg/L	250		否	
80	衡水市	深州市洁美垃圾处理有限公司	2019/6/13 0:00	厂区上游6#	地下水	锰	<0.01		mg/L	0.1		否	
81	衡水市	深州市洁美垃圾处理有限公司	2019/6/13 0:00	厂区上游6#	地下水	铅	<0.0025		mg/L	0.01		否	
82	衡水市	深州市洁美垃圾处理有限公司	2019/6/13 0:00	厂区上游6#	地下水	氰化物	<0.004		mg/L	0.05		否	
83	衡水市	深州市洁美垃圾处理有限公司	2019/6/13 0:00	厂区上游6#	地下水	溶解性总固体	658		mg/L	1000		否	
84	衡水市	深州市洁美垃圾处理有限公司	2019/6/13 0:00	厂区上游6#	地下水	砷	0.0006		mg/L	0.01		否	
85	衡水市	深州市洁美垃圾处理有限公司	2019/6/13 0:00	厂区上游6#	地下水	铁	<0.03		mg/L	0.3		否	
86	衡水市	深州市洁美垃圾处理有限公司	2019/6/13 0:00	厂区上游6#	地下水	铜	<0.2		mg/L	1		否	
87	衡水市	深州市洁美垃圾处理有限公司	2019/6/13 0:00	厂区上游6#	地下水	硝酸盐(以N计)	0.226		mg/L	20		否	
88	衡水市	深州市洁美垃圾处理有限公司	2019/6/13 0:00	厂区上游6#	地下水	亚硝酸盐	<0.003		mg/L	1		否	
89	衡水市	深州市洁美垃圾处理有限公司	2019/6/13 0:00	厂区监测井3#	地下水	氰化物	79.8		mg/L	250		否	
90	衡水市	深州市洁美垃圾处理有限公司	2019/6/13 0:00	厂区监测井4#	地下水	铜	<0.2		mg/L	1		否	
91	衡水市	深州市洁美垃圾处理有限公司	2019/6/13 0:00	厂区监测井4#	地下水	硝酸盐(以N计)	0.958		mg/L	20		否	
92	衡水市	深州市洁美垃圾处理有限公司	2019/6/13 0:00	厂区监测井4#	地下水	锌	<0.05		mg/L	1		否	
93	衡水市	深州市洁美垃圾处理有限公司	2019/6/13 0:00	厂区监测井4#	地下水	亚硝酸盐	0.077		mg/L	1		否	
94	衡水市	深州市洁美垃圾处理有限公司	2019/6/13 0:00	厂区监测井4#	地下水	总大肠菌群	<20		MPN/L	30		否	
95	衡水市	深州市洁美垃圾处理有限公司	2019/6/13 0:00	厂区监测井4#	地下水	总硬度	327		mg/L	450		否	
96	衡水市	深州市洁美垃圾处理有限公司	2019/6/13 0:00	厂区监测井4#	地下水	镉	0.0006		mg/L	0.005		否	

2019上半年监督性监测结果数据-周边环境

序号	市	企业名称	监测日期	监测点	监测类型	监测项目	监测结果/昼间噪声	夜间噪声	单位	上限	下限	是否超标	超标倍数
97	衡水市	深州市洁美垃圾处理有限公司	2019/6/13 0:00	厂区上游7#	地下水	pH值	7.72		无量纲	8.5	6.5	否	
98	衡水市	深州市洁美垃圾处理有限公司	2019/6/13 0:00	厂区上游7#	地下水	氨氮(NH <sub>3</sub> -N)	0.200		mg/L	0.5		否	
99	衡水市	深州市洁美垃圾处理有限公司	2019/6/13 0:00	厂区上游7#	地下水	氟化物	0.178		mg/L	1		否	
100	衡水市	深州市洁美垃圾处理有限公司	2019/6/13 0:00	厂区上游7#	地下水	汞	0.00014		mg/L	0.001		否	
101	衡水市	深州市洁美垃圾处理有限公司	2019/6/13 0:00	厂区上游7#	地下水	耗氧量(COD法,以O <sub>2</sub> 计)	1.32		mg/L	3		否	
102	衡水市	深州市洁美垃圾处理有限公司	2019/6/13 0:00	厂区上游6#	地下水	镉	<0.0005		mg/L	0.005		否	
103	衡水市	深州市洁美垃圾处理有限公司	2019/6/13 0:00	厂区上游6#	地下水	总大肠菌群	<20		MPN/L	30		否	
104	衡水市	深州市洁美垃圾处理有限公司	2019/6/13 0:00	厂区上游6#	地下水	总硬度	246		mg/L	450		否	
105	衡水市	深州市洁美垃圾处理有限公司	2019/6/13 0:00	厂区监测井5#	地下水	pH值	7.14		无量纲	8.5	6.5	否	
106	衡水市	深州市洁美垃圾处理有限公司	2019/6/13 0:00	厂区监测井5#	地下水	氨氮(NH <sub>3</sub> -N)	0.300		mg/L	0.5		否	
107	衡水市	深州市洁美垃圾处理有限公司	2019/6/13 0:00	厂区监测井5#	地下水	氟化物	0.178		mg/L	1		否	
108	衡水市	深州市洁美垃圾处理有限公司	2019/6/13 0:00	厂区监测井5#	地下水	汞	<0.00004		mg/L	0.001		否	
109	衡水市	深州市洁美垃圾处理有限公司	2019/6/13 0:00	厂区监测井5#	地下水	耗氧量(COD法,以O <sub>2</sub> 计)	2.04		mg/L	3		否	
110	衡水市	深州市洁美垃圾处理有限公司	2019/6/13 0:00	厂区监测井5#	地下水	硫酸盐	239		mg/L	250		否	
111	衡水市	深州市洁美垃圾处理有限公司	2019/6/13 0:00	厂区监测井5#	地下水	六价铬	0.008		mg/L	0.05		否	
112	衡水市	深州市洁美垃圾处理有限公司	2019/6/13 0:00	厂区监测井5#	地下水	氯化物	81.6		mg/L	250		否	
113	衡水市	深州市洁美垃圾处理有限公司	2019/6/13 0:00	厂区监测井5#	地下水	锰	0.08		mg/L	0.1		否	
114	衡水市	深州市洁美垃圾处理有限公司	2019/6/13 0:00	厂区监测井5#	地下水	铅	0.0086		mg/L	0.01		否	
115	衡水市	深州市洁美垃圾处理有限公司	2019/6/13 0:00	厂区监测井5#	地下水	氰化物	<0.004		mg/L	0.05		否	
116	衡水市	深州市洁美垃圾处理有限公司	2019/6/13 0:00	厂区监测井5#	地下水	溶解性总固体	908		mg/L	1000		否	
117	衡水市	深州市洁美垃圾处理有限公司	2019/6/13 0:00	厂区上游7#	地下水	硫酸盐	243		mg/L	250		否	
118	衡水市	深州市洁美垃圾处理有限公司	2019/6/13 0:00	厂区上游7#	地下水	六价铬	<0.004		mg/L	0.05		否	
119	衡水市	深州市洁美垃圾处理有限公司	2019/6/13 0:00	厂区上游7#	地下水	氯化物	122		mg/L	250		否	
120	衡水市	深州市洁美垃圾处理有限公司	2019/6/13 0:00	厂区上游7#	地下水	锰	<0.01		mg/L	0.1		否	
121	衡水市	深州市洁美垃圾处理有限公司	2019/6/13 0:00	厂区上游7#	地下水	铅	<0.0025		mg/L	0.01		否	
122	衡水市	深州市洁美垃圾处理有限公司	2019/6/13 0:00	厂区上游7#	地下水	氰化物	<0.004		mg/L	0.05		否	
123	衡水市	深州市洁美垃圾处理有限公司	2019/6/13 0:00	厂区上游7#	地下水	溶解性总固体	686		mg/L	1000		否	
124	衡水市	深州市洁美垃圾处理有限公司	2019/6/13 0:00	厂区上游7#	地下水	砷	0.0006		mg/L	0.01		否	
125	衡水市	深州市洁美垃圾处理有限公司	2019/6/13 0:00	厂区上游7#	地下水	铁	<0.03		mg/L	0.3		否	
126	衡水市	深州市洁美垃圾处理有限公司	2019/6/13 0:00	厂区上游7#	地下水	铜	<0.2		mg/L	1		否	
127	衡水市	深州市洁美垃圾处理有限公司	2019/6/13 0:00	厂区上游7#	地下水	硝酸盐(以N计)	0.228		mg/L	20		否	
128	衡水市	深州市洁美垃圾处理有限公司	2019/6/13 0:00	厂区上游7#	地下水	锌	<0.05		mg/L	1		否	
129	衡水市	深州市洁美垃圾处理有限公司	2019/6/13 0:00	厂区监测井2#	地下水	氰化物	<0.004		mg/L	0.05		否	
130	衡水市	深州市洁美垃圾处理有限公司	2019/6/13 0:00	厂区监测井5#	地下水	砷	<0.0003		mg/L	0.01		否	
131	衡水市	深州市洁美垃圾处理有限公司	2019/6/13 0:00	厂区监测井5#	地下水	铁	<0.03		mg/L	0.3		否	
132	衡水市	深州市洁美垃圾处理有限公司	2019/6/13 0:00	厂区监测井5#	地下水	铜	<0.2		mg/L	1		否	
133	衡水市	深州市洁美垃圾处理有限公司	2019/6/13 0:00	厂区监测井5#	地下水	硝酸盐(以N计)	0.232		mg/L	20		否	
134	衡水市	深州市洁美垃圾处理有限公司	2019/6/13 0:00	厂区监测井5#	地下水	锌	<0.05		mg/L	1		否	
135	衡水市	深州市洁美垃圾处理有限公司	2019/6/13 0:00	厂区监测井5#	地下水	亚硝酸盐	0.082		mg/L	1		否	
136	衡水市	深州市洁美垃圾处理有限公司	2019/6/13 0:00	厂区监测井2#	地下水	耗氧量(COD法,以O <sub>2</sub> 计)	2.16		mg/L	3		否	
137	衡水市	深州市洁美垃圾处理有限公司	2019/6/13 0:00	厂区监测井2#	地下水	硫酸盐	238		mg/L	250		否	
138	衡水市	深州市洁美垃圾处理有限公司	2019/6/13 0:00	厂区监测井2#	地下水	六价铬	0.006		mg/L	0.05		否	
139	衡水市	深州市洁美垃圾处理有限公司	2019/6/13 0:00	厂区监测井2#	地下水	氯化物	81.4		mg/L	250		否	
140	衡水市	深州市洁美垃圾处理有限公司	2019/6/13 0:00	厂区监测井2#	地下水	锰	0.08		mg/L	0.10		否	
141	衡水市	深州市洁美垃圾处理有限公司	2019/6/13 0:00	厂区监测井2#	地下水	铅	<0.0025		mg/L	0.01		否	
142	衡水市	深州市洁美垃圾处理有限公司	2019/6/13 0:00	厂区上游7#	地下水	亚硝酸盐	<0.003		mg/L	1		否	
143	衡水市	深州市洁美垃圾处理有限公司	2019/6/13 0:00	厂区上游7#	地下水	总大肠菌群	<20		MPN/L	30		否	

## 2019上半年监督性监测结果数据-周边环境

序号	市	企业名称	监测日期	监测点	监测类型	监测项目	监测结果/昼间噪声	夜间噪声	单位	上限	下限	是否超标	超标倍数
144	衡水市	深州市洁美垃圾处理有限公司	2019/6/13 0:00	厂区上游7#	地下水	总硬度	265		mg/L	450		否	
145	衡水市	深州市洁美垃圾处理有限公司	2019/6/13 0:00	厂区监测井1#	地下水	pH值	7.14		无量纲	8.5	6.5	否	
146	衡水市	深州市洁美垃圾处理有限公司	2019/6/13 0:00	厂区监测井1#	地下水	氨氮 (NH <sub>3</sub> -N)	0.392		mg/L	0.5		否	
147	衡水市	深州市洁美垃圾处理有限公司	2019/6/13 0:00	厂区监测井1#	地下水	氟化物	0.630		mg/L	1		否	
148	衡水市	深州市洁美垃圾处理有限公司	2019/6/13 0:00	厂区监测井1#	地下水	汞	<0.00004		mg/L	0.001		否	
149	衡水市	深州市洁美垃圾处理有限公司	2019/6/13 0:00	厂区监测井1#	地下水	耗氧量 (COD法, 以O <sub>2</sub> 计)	1.12		mg/L	3		否	
150	衡水市	深州市洁美垃圾处理有限公司	2019/6/13 0:00	厂区监测井1#	地下水	硫酸盐	238		mg/L	250		否	
151	衡水市	深州市洁美垃圾处理有限公司	2019/6/13 0:00	厂区监测井1#	地下水	六价铬	0.007		mg/L	0.05		否	
152	衡水市	深州市洁美垃圾处理有限公司	2019/6/13 0:00	厂区监测井1#	地下水	氯化物	81.6		mg/L	250		否	
153	衡水市	深州市洁美垃圾处理有限公司	2019/6/13 0:00	厂区监测井1#	地下水	锰	0.04		mg/L	0.1		否	
154	衡水市	深州市洁美垃圾处理有限公司	2019/6/13 0:00	厂区监测井1#	地下水	铅	0.0025		mg/L	0.01		否	
155	衡水市	深州市洁美垃圾处理有限公司	2019/6/13 0:00	厂区监测井1#	地下水	氰化物	<0.004		mg/L	0.05		否	
156	衡水市	深州市洁美垃圾处理有限公司	2019/6/13 0:00	厂区监测井1#	地下水	溶解性总固体	808		mg/L	1000		否	
157	衡水市	深州市洁美垃圾处理有限公司	2019/6/13 0:00	厂区监测井1#	地下水	砷	<0.0003		mg/L	0.01		否	
158	衡水市	深州市洁美垃圾处理有限公司	2019/6/13 0:00	厂区监测井1#	地下水	铁	<0.03		mg/L	0.3		否	
159	衡水市	深州市洁美垃圾处理有限公司	2019/6/13 0:00	厂区监测井1#	地下水	铜	0.2		mg/L	1		否	
160	衡水市	深州市洁美垃圾处理有限公司	2019/6/13 0:00	厂区监测井1#	地下水	硝酸盐 (以N计)	1.02		mg/L	20		否	
161	衡水市	深州市洁美垃圾处理有限公司	2019/6/13 0:00	厂区监测井2#	地下水	溶解性总固体	820		mg/L	1000		否	
162	衡水市	深州市洁美垃圾处理有限公司	2019/6/13 0:00	厂区监测井2#	地下水	砷	<0.0003		mg/L	0.01		否	
163	衡水市	深州市洁美垃圾处理有限公司	2019/6/13 0:00	厂区上游6#	地下水	pH值	7.74		无量纲	8.5	6.5	否	
164	衡水市	深州市洁美垃圾处理有限公司	2019/6/13 0:00	厂区上游6#	地下水	氨氮 (NH <sub>3</sub> -N)	0.090		mg/L	0.5		否	
165	衡水市	深州市洁美垃圾处理有限公司	2019/6/13 0:00	厂区上游6#	地下水	氟化物	0.200		mg/L	1		否	
166	衡水市	深州市洁美垃圾处理有限公司	2019/6/13 0:00	厂区上游6#	地下水	汞	0.00014		mg/L	0.001		否	
167	衡水市	深州市洁美垃圾处理有限公司	2019/6/13 0:00	厂区上游6#	地下水	耗氧量 (COD法, 以O <sub>2</sub> 计)	1.08		mg/L	3		否	
168	衡水市	深州市洁美垃圾处理有限公司	2019/6/13 0:00	厂区监测井1#	地下水	锌	<0.05		mg/L	1		否	
169	衡水市	深州市洁美垃圾处理有限公司	2019/6/13 0:00	厂区监测井1#	地下水	亚硝酸盐	0.097		mg/L	1		否	
170	衡水市	深州市洁美垃圾处理有限公司	2019/6/13 0:00	厂区监测井1#	地下水	总大肠菌群	<20		MPN/L	30		否	
171	衡水市	深州市洁美垃圾处理有限公司	2019/6/13 0:00	厂区监测井1#	地下水	总硬度	314		mg/L	450		否	
172	衡水市	深州市洁美垃圾处理有限公司	2019/6/13 0:00	厂区监测井1#	地下水	镉	0.0001		mg/L	0.005		否	
173	衡水市	深州市洁美垃圾处理有限公司	2019/6/13 0:00	厂区监测井3#	地下水	pH值	7.32		无量纲	8.5	6.5	否	
174	衡水市	深州市洁美垃圾处理有限公司	2019/6/13 0:00	厂区监测井3#	地下水	氨氮 (NH <sub>3</sub> -N)	0.380		mg/L	0.50		否	