2020年二季度废水监督性监测数据

市	县	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
石家庄市	藁城区	石家庄市藁城区中润纸业有限公司	2020-05-13	废水监测点1	生化需氧量	26.1	mg/L	100		是	否	
石家庄市	藁城区	石家庄市藁城区中润纸业有限公司	2020-05-13	废水监测点1	总氮	1.56	mg/L	50		是	否	
石家庄市	藁城区	石家庄市藁城区中润纸业有限公司	2020-05-13	废水监测点1	总磷	0.04	mg/L	1		是	否	
石家庄市	藁城区	石家庄市藁城区中润纸业有限公司	2020-05-13	废水监测点1	化学需氧量	77	mg/L	120		是	否	
石家庄市	藁城区	石家庄市藁城区中润纸业有限公司	2020-05-13	废水监测点1	pH值	7.28	无量纲	8.5	6.5	是	否	
石家庄市	藁城区	石家庄市藁城区中润纸业有限公司	2020-05-13	废水监测点1	悬浮物	8	mg/L	100		是	否	
石家庄市	藁城区	石家庄市藁城区中润纸业有限公司	2020-05-13	废水监测点1	色度	8	倍	30		是	否	
石家庄市	藁城区	石家庄市藁城区中润纸业有限公司	2020-05-13	废水监测点1	氨氮	0.258	mg/L	15		是	否	
石家庄市	藁城区	石家庄市藁城区振兴污水处理厂	2020-05-25	出口	阴离子表面活性剂（LAS）	0.12	mg/L	0.5		是	否	
石家庄市	藁城区	石家庄市藁城区振兴污水处理厂	2020-05-25	出口	五日生化需氧量	0.8	mg/L	10		是	否	
石家庄市	藁城区	石家庄市藁城区振兴污水处理厂	2020-05-25	出口	氨氮（NH3-	0.026	mg/L	5		是	否	
石家庄市	藁城区	石家庄市藁城区振兴污水处理厂	2020-05-25	出口	动植物油	<0.06	mg/L	1		是	否	
石家庄市	藁城区	石家庄市藁城区振兴污水处理厂	2020-05-25	出口	化学需氧量	20	mg/L	50		是	否	
石家庄市	藁城区	石家庄市藁城区振兴污水处理厂	2020-05-25	出口	总磷（以P计）	0.06	mg/L	0.5		是	否	
石家庄市	藁城区	石家庄市藁城区振兴污水处理厂	2020-05-25	出口	色度	4	倍	30		是	否	

市	县	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
石家庄市	藁城区	石家庄市藁城区振兴污水处理厂	2020-05-25	出口	粪大肠菌群数	<20	MPN/L	1000		是	否	
石家庄市	藁城区	石家庄市藁城区振兴污水处理厂	2020-05-25	出口	六价铬	0.004	mg/L	0.05		是	否	
石家庄市	藁城区	石家庄市藁城区振兴污水处理厂	2020-05-25	出口	总铅	0.00056	mg/L	0.1		是	否	
石家庄市	藁城区	石家庄市藁城区振兴污水处理厂	2020-05-25	出口	总砷	0.00016	mg/L	0.1		是	否	
石家庄市	藁城区	石家庄市藁城区振兴污水处理厂	2020-05-25	出口	总铬	0.009	mg/L	0.1		是	否	
石家庄市	藁城区	石家庄市藁城区振兴污水处理厂	2020-05-25	出口	总镉	<0.00005	mg/L	0.01		是	否	
石家庄市	藁城区	石家庄市藁城区振兴污水处理厂	2020-05-25	出口	总汞	0.00005	mg/L	0.001		是	否	
石家庄市	藁城区	石家庄市藁城区振兴污水处理厂	2020-05-25	出口	总氮（以N计）	2.92	mg/L	15		是	否	
石家庄市	藁城区	石家庄市藁城区振兴污水处理厂	2020-05-25	出口	石油类	<0.06	mg/L	1		是	否	
石家庄市	藁城区	石家庄市藁城区振兴污水处理厂	2020-05-25	出口	悬浮物	5	mg/L	10		是	否	
石家庄市	藁城区	石家庄市藁城区振兴污水处理厂	2020-05-25	出口	pH值	7.15	无量纲	9	6	是	否	
石家庄市	藁城区	石家庄市科品纸厂	2020-05-13	废水监测点1	悬浮物	9	mg/L	100		是	否	
石家庄市	藁城区	石家庄市科品纸厂	2020-05-13	废水监测点1	pH值	7.41	无量纲	8.5	6.5	是	否	
石家庄市	藁城区	石家庄市科品纸厂	2020-05-13	废水监测点1	总氮	0.96	mg/L	50		是	否	
石家庄市	藁城区	石家庄市科品纸厂	2020-05-13	废水监测点1	总磷	0.02	mg/L	1		是	否	
石家庄市	藁城区	石家庄市科品纸厂	2020-05-13	废水监测点1	生化需氧	2.3	mg/L	100		是	否	
石家庄市	藁城区	石家庄市科品纸厂	2020-05-13	废水监测点1	氨氮	0.290	mg/L	15		是	否	
石家庄市	藁城区	石家庄市科品纸厂	2020-05-13	废水监测点1	色度	8	倍	30		是	否	
石家庄市	藁城区	石家庄市科品纸厂	2020-05-13	废水监测点1	化学需氧	13	mg/L	120		是	否	
石家庄市	栾城区	河北圣雪大成制药有限责任公司	2020-05-27	生产一部(DW001)	总有机碳	20.7	mg/L	40		是	否	
石家庄市	栾城区	河北圣雪大成制药有限责任公司	2020-05-27	生产一部(DW001)	总氮	15.0	mg/L	70		是	否	

市	县	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
石家庄市	栾城区	河北圣雪大成制药有限责任公司	2020-05-27	生产一部(DW001)	氰化物（总氰化	0.020	mg/L	0.5		是	否	
石家庄市	栾城区	河北圣雪大成制药有限责任公司	2020-05-27	生产一部(DW001)	pH值	7.09	无量纲	9	6	是	否	
石家庄市	栾城区	河北圣雪大成制药有限责任公司	2020-05-27	生产一部(DW001)	总磷	0.28	mg/L	3.5		是	否	
石家庄市	栾城区	河北圣雪大成制药有限责任公司	2020-05-27	生产一部(DW001)	总锌	0.481	mg/L	3.0		是	否	
石家庄市	栾城区	河北圣雪大成制药有限责任公司	2020-05-27	生产一部(DW001)	化学需氧量	59	mg/L	400		是	否	
石家庄市	栾城区	河北圣雪大成制药有限责任公司	2020-05-27	生产一部(DW001)	氨氮	1.17	mg/L	35		是	否	
石家庄市	栾城区	河北圣雪大成制药有限责任公司	2020-05-27	生产一部(DW001)	生化需氧量	1.9	mg/L	300		是	否	
石家庄市	栾城区	河北圣雪大成制药有限责任公司	2020-05-27	生产一部(DW001)	色度	32	倍	60		是	否	
石家庄市	栾城区	河北圣雪大成制药有限责任公司	2020-05-27	生产一部(DW001)	悬浮物	31	mg/L	200		是	否	
石家庄市	栾城区	河北圣雪大成制药有限责任公司	2020-05-27	生产二部(DW002)	总锌	0.0130	mg/L	3.0		是	否	
石家庄市	栾城区	河北圣雪大成制药有限责任公司	2020-05-27	生产二部(DW002)	总有机碳	20.3	mg/L	40		是	否	
石家庄市	栾城区	河北圣雪大成制药有限责任公司	2020-05-27	生产二部(DW002)	氰化物（总氰化	0.004	mg/L	0.5		是	否	
石家庄市	栾城区	河北圣雪大成制药有限责任公司	2020-05-27	生产二部(DW002)	色度	16	倍	60		是	否	
石家庄市	栾城区	河北圣雪大成制药有限责任公司	2020-05-27	生产二部(DW002)	总氮	15.6	mg/L	70		是	否	
石家庄市	栾城区	河北圣雪大成制药有限责任公司	2020-05-27	生产二部(DW002)	氨氮	0.864	mg/L	35		是	否	
石家庄市	栾城区	河北圣雪大成制药有限责任公司	2020-05-27	生产二部(DW002)	悬浮物	13	mg/L	200		是	否	
石家庄市	栾城区	河北圣雪大成制药有限责任公司	2020-05-27	生产二部(DW002)	化学需氧量	46	mg/L	400		是	否	

市	县	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
石家庄市	栾城区	河北圣雪大成制药有限责任公司	2020-05-27	生产二部(DW002)	总磷	0.34	mg/L	3.5		是	否	
石家庄市	栾城区	河北圣雪大成制药有限责任公司	2020-05-27	生产二部(DW002)	生化需氧量	2.8	mg/L	300		是	否	
石家庄市	栾城区	河北圣雪大成制药有限责任公司	2020-05-27	生产二部(DW002)	pH值	7.07	无量纲	9	6	是	否	
石家庄市	栾城区	石家庄装备制造基地绿源污水处理有限公司	2020-04-08	出口	石油类	<0.06	mg/L	1		是	否	
石家庄市	栾城区	石家庄装备制造基地绿源污水处理有限公司	2020-04-08	出口	悬浮物	5	mg/L	10		是	否	
石家庄市	栾城区	石家庄装备制造基地绿源污水处理有限公司	2020-04-08	出口	总氮（以N计）	3.93	mg/L	15		是	否	
石家庄市	栾城区	石家庄装备制造基地绿源污水处理有限公司	2020-04-08	出口	总汞	0.00009	mg/L	0.001		是	否	
石家庄市	栾城区	石家庄装备制造基地绿源污水处理有限公司	2020-04-08	出口	总镉	<0.00005	mg/L	0.01		是	否	
石家庄市	栾城区	石家庄装备制造基地绿源污水处理有限公司	2020-04-08	出口	总铬	0.016	mg/L	0.1		是	否	
石家庄市	栾城区	石家庄装备制造基地绿源污水处理有限公司	2020-04-08	出口	总砷	0.00046	mg/L	0.1		是	否	
石家庄市	栾城区	石家庄装备制造基地绿源污水处理有限公司	2020-04-08	出口	六价铬	0.012	mg/L	0.05		是	否	
石家庄市	栾城区	石家庄装备制造基地绿源污水处理有限公司	2020-04-08	出口	总铅	0.00097	mg/L	0.1		是	否	
石家庄市	栾城区	石家庄装备制造基地绿源污水处理有限公司	2020-04-08	出口	氨氮（NH3-	0.524	mg/L	5		是	否	
石家庄市	栾城区	石家庄装备制造基地绿源污水处理有限公司	2020-04-08	出口	pH值	7.47	无量纲	9	6	是	否	
石家庄市	栾城区	石家庄装备制造基地绿源污水处理有限公司	2020-04-08	出口	粪大肠菌群数	<20	MPN/L	1000		是	否	
石家庄市	栾城区	石家庄装备制造基地绿源污水处理有限公司	2020-04-08	出口	色度	16	倍	30		是	否	
石家庄市	栾城区	石家庄装备制造基地绿源污水处理有限公司	2020-04-08	出口	总磷（以P计）	0.07	mg/L	0.5		是	否	

市	县	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
石家庄市	栾城区	石家庄装备制造基地绿源污水处理有限公司	2020-04-08	出口	化学需氧量	42	mg/L	50		是	否	
石家庄市	栾城区	石家庄装备制造基地绿源污水处理有限公司	2020-04-08	出口	动植物油	<0.06	mg/L	1		是	否	
石家庄市	栾城区	石家庄装备制造基地绿源污水处理有限公司	2020-04-08	出口	五日生化需氧量	<0.5	mg/L	10		是	否	
石家庄市	栾城区	石家庄装备制造基地绿源污水处理有限公司	2020-04-08	出口	阴离子表面活性剂（LAS）	0.24	mg/L	0.5		是	否	
石家庄市	栾城区	石家庄市栾城区污水处理厂	2020-04-22	出口	氨氮（NH3-	1.70	mg/L	5		是	否	
石家庄市	栾城区	石家庄市栾城区污水处理厂	2020-04-22	出口	pH值	8.05	无量纲	9	6	是	否	
石家庄市	栾城区	石家庄市栾城区污水处理厂	2020-04-22	出口	动植物油	<0.06	mg/L	1		是	否	
石家庄市	栾城区	石家庄市栾城区污水处理厂	2020-04-22	出口	化学需氧	31	mg/L	50		是	否	
石家庄市	栾城区	石家庄市栾城区污水处理厂	2020-04-22	出口	总磷（以P计）	0.03	mg/L	0.5		是	否	
石家庄市	栾城区	石家庄市栾城区污水处理厂	2020-04-22	出口	色度	16	倍	30		是	否	
石家庄市	栾城区	石家庄市栾城区污水处理厂	2020-04-22	出口	粪大肠菌群数	<20	MPN/L	1000		是	否	
石家庄市	栾城区	石家庄市栾城区污水处理厂	2020-04-22	出口	六价铬	<0.004	mg/L	0.05		是	否	
石家庄市	栾城区	石家庄市栾城区污水处理厂	2020-04-22	出口	总氮（以N计）	12.8	mg/L	15		是	否	
石家庄市	栾城区	石家庄市栾城区污水处理厂	2020-04-22	出口	石油类	<0.06	mg/L	1		是	否	
石家庄市	栾城区	石家庄市栾城区污水处理厂	2020-04-22	出口	总铅	0.00090	mg/L	0.1		是	否	
石家庄市	栾城区	石家庄市栾城区污水处理厂	2020-04-22	出口	总汞	0.00004	mg/L	0.001		是	否	
石家庄市	栾城区	石家庄市栾城区污水处理厂	2020-04-22	出口	悬浮物	5	mg/L	10		是	否	
石家庄市	栾城区	石家庄市栾城区污水处理厂	2020-04-22	出口	总镉	0.00008	mg/L	0.01		是	否	
石家庄市	栾城区	石家庄市栾城区污水处理厂	2020-04-22	出口	阴离子表面活性剂（LAS）	0.06	mg/L	0.5		是	否	
石家庄市	栾城区	石家庄市栾城区污水处理厂	2020-04-22	出口	生化需氧	<0.5	mg/L	10		是	否	
石家庄市	栾城区	石家庄市栾城区污水处理厂	2020-04-22	出口	总铬	<0.004	mg/L	0.1		是	否	
石家庄市	栾城区	石家庄市栾城区污水处理厂	2020-04-22	出口	总砷	0.00026	mg/L	0.1		是	否	

市	县	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
石家庄市	栾城区	石家庄杰克化工有限公司	2020-06-04	废水出口	pH值	8.46	无量纲	9	6	是	否	
石家庄市	栾城区	石家庄杰克化工有限公司	2020-06-04	废水出口(DW001)	总磷（以P计）	2.26	mg/L	3.0		是	否	
石家庄市	栾城区	石家庄杰克化工有限公司	2020-06-04	废水出口	苯胺类	<0.03	mg/L	5.0		是	否	
石家庄市	栾城区	石家庄杰克化工有限公司	2020-06-04	废水出口	生化需氧	3.4	mg/L	100		是	否	
石家庄市	栾城区	石家庄杰克化工有限公司	2020-06-04	废水出口	总氰化物	<0.004	mg/L	1.0		是	否	
石家庄市	栾城区	石家庄杰克化工有限公司	2020-06-04	废水出口(DW001)	总氮（以N计）	10.7	mg/L	35		是	否	
石家庄市	栾城区	石家庄杰克化工有限公司	2020-06-04	废水出口	氨氮	0.406	mg/L	25		是	否	
石家庄市	栾城区	石家庄杰克化工有限公司	2020-06-04	废水出口	悬浮物	27	mg/L	100		是	否	
石家庄市	栾城区	石家庄杰克化工有限公司	2020-06-04	废水出口	化学需氧	30	mg/L	220		是	否	
石家庄市	栾城区	河北东华舰化工有限公司	2020-04-16	出口	pH值	7.65	无量纲	9	6	是	否	
石家庄市	栾城区	河北东华舰化工有限公司	2020-04-16	出口	石油类	<0.06	mg/L	10		是	否	
石家庄市	栾城区	河北东华舰化工有限公司	2020-04-16	出口	悬浮物	15	mg/L	100		是	否	
石家庄市	栾城区	河北东华舰化工有限公司	2020-04-16	出口	总磷（以P计）	0.08	mg/L	3.0		是	否	
石家庄市	栾城区	河北东华舰化工有限公司	2020-04-16	出口	氨氮（NH3-	4.45	mg/L	25		是	否	
石家庄市	栾城区	河北东华舰化工有限公司	2020-04-16	出口	总氰化物	<0.004	mg/L	0.5		是	否	
石家庄市	栾城区	河北东华舰化工有限公司	2020-04-16	出口	化学需氧	15	mg/L	150		是	否	
石家庄市	栾城区	河北东华舰化工有限公司	2020-04-16	出口	挥发酚	0.0035	mg/L	0.5		是	否	
石家庄市	栾城区	河北东华舰化工有限公司	2020-04-16	出口	总氮（以N计）	14.7	mg/L	35		是	否	
石家庄市	栾城区	河北东华舰化工有限公司第一分公司	2020-04-16	总排口	五日生化需氧量	0.6	mg/L	30		是	否	
石家庄市	栾城区	河北东华舰化工有限公司第一分公司	2020-04-16	总排口	化学需氧量	8	mg/L	150		是	否	
石家庄市	栾城区	河北东华舰化工有限公司第一分公司	2020-04-16	总排口	pH值	7.50	无量纲	9	6	是	否	
石家庄市	栾城区	河北东华舰化工有限公司第一分公司	2020-04-16	总排口	总氮（以N计）	21.9	mg/L	35		是	否	
石家庄市	栾城区	河北东华舰化工有限公司第一分公司	2020-04-16	总排口	总磷（以P计）	0.04	mg/L	3.0		是	否	

市	县	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
石家庄市	栾城区	河北东华舰化工有限公司第一分公司	2020-04-16	总排口	悬浮物	7	mg/L	100		是	否	
石家庄市	栾城区	河北东华舰化工有限公司第一分公司	2020-04-16	总排口	氨氮（NH3-	0.453	mg/L	25		是	否	
石家庄市	栾城区	河北东华舰化工有限公司第一分公司	2020-04-16	总排口	甲醛	0.36	mg/L	2.0		是	否	
石家庄市	栾城区	河北德隆泰化工有限公司	2020-05-11	总排口	化学需氧	59	mg/L	240		是	否	
石家庄市	栾城区	河北德隆泰化工有限公司	2020-05-11	总排口	氨氮（NH3-	4.61	mg/L	25		是	否	
石家庄市	栾城区	河北德隆泰化工有限公司	2020-05-11	总排口	总磷（以P计）	0.55	mg/L	3.5		是	否	
石家庄市	栾城区	河北德隆泰化工有限公司	2020-05-11	总排口	悬浮物	18	mg/L	200		是	否	
石家庄市	栾城区	河北德隆泰化工有限公司	2020-05-11	总排口	总氮（以N计）	11.7	mg/L	40		是	否	
石家庄市	栾城区	河北德隆泰化工有限公司	2020-05-11	总排口	pH值	7.62	无量纲	9	6	是	否	
石家庄市	栾城区	河北德隆泰化工有限公司	2020-05-11	总排口	生化需氧	14.7	mg/L	300		是	否	
石家庄市	栾城区	石家庄圣泰化工有限公司	2020-04-08	总排口	氨氮（NH3-	0.841	mg/L	25		是	否	
石家庄市	栾城区	石家庄圣泰化工有限公司	2020-04-08	总排口	pH值	6.89	无量纲	9	6	是	否	
石家庄市	栾城区	石家庄圣泰化工有限公司	2020-04-08	总排口	悬浮物	6	mg/L	100		是	否	
石家庄市	栾城区	石家庄圣泰化工有限公司	2020-04-08	总排口	生化需氧	4.2	mg/L	100		是	否	
石家庄市	栾城区	石家庄圣泰化工有限公司	2020-04-08	总排口	总氮	2.85	mg/L	35		是	否	
石家庄市	栾城区	石家庄圣泰化工有限公司	2020-04-08	总排口	总磷	0.91	mg/L	3		是	否	
石家庄市	栾城区	石家庄圣泰化工有限公司	2020-04-08	总排口	化学需氧	40	mg/L	240		是	否	
石家庄市	栾城区	石家庄圣泰化工有限公司	2020-04-08	总排口	氯化物	380	mg/L	800		是	否	
石家庄市	栾城区	栾城区英华针纺织印染厂	2020-05-19	废水总排口	氨氮（NH3-	9.30	mg/L	20		是	否	
石家庄市	栾城区	栾城区英华针纺织印染厂	2020-05-19	废水总排口	总氮（以N计）	12.7	mg/L	30		是	否	
石家庄市	栾城区	栾城区英华针纺织印染厂	2020-05-19	废水总排口	苯胺类	0.57	mg/L	1.0		是	否	
石家庄市	栾城区	栾城区英华针纺织印染厂	2020-05-19	废水总排口	五日生化需氧量	42.8	mg/L	50		是	否	
石家庄市	栾城区	栾城区英华针纺织印染厂	2020-05-19	废水总排口	化学需氧	101	mg/L	200		是	否	

市	县	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
石家庄市	栾城区	栾城区英华针纺织印染厂	2020-05-19	废水总排口	色度	50	倍	80		是	否	
石家庄市	栾城区	栾城区英华针纺织印染厂	2020-05-19	废水总排口	硫化物	0.006	mg/L	0.5		是	否	
石家庄市	栾城区	栾城区英华针纺织印染厂	2020-05-19	废水总排口	悬浮物	16	mg/L	100		是	否	
石家庄市	栾城区	栾城区英华针纺织印染厂	2020-05-19	废水总排口	pH值	8.02	无量纲	9	6	是	否	
石家庄市	栾城区	栾城区英华针纺织印染厂	2020-05-19	废水总排口	总磷（以P计）	0.67	mg/L	1.5		是	否	
石家庄市	行唐县	行唐县玉城污水处理厂	2020-05-14	出水口	悬浮物	6	mg/L	10		是	否	
石家庄市	行唐县	行唐县玉城污水处理厂	2020-05-14	出水口	五日生化需氧量	0.6	mg/L	10		是	否	
石家庄市	行唐县	行唐县玉城污水处理厂	2020-05-14	出水口	阴离子表面活性剂（LAS）	0.05	mg/L	0.5		是	否	
石家庄市	行唐县	行唐县玉城污水处理厂	2020-05-14	出水口	总氮（以N计）	9.73	mg/L	15		是	否	
石家庄市	行唐县	行唐县玉城污水处理厂	2020-05-14	出水口	总汞	<0.00004	mg/L	0.001		是	否	
石家庄市	行唐县	行唐县玉城污水处理厂	2020-05-14	出水口	总镉	<0.00005	mg/L	0.01		是	否	
石家庄市	行唐县	行唐县玉城污水处理厂	2020-05-14	出水口	总铬	<0.004	mg/L	0.1		是	否	
石家庄市	行唐县	行唐县玉城污水处理厂	2020-05-14	出水口	总砷	0.00016	mg/L	0.1		是	否	
石家庄市	行唐县	行唐县玉城污水处理厂	2020-05-14	出水口	六价铬	<0.004	mg/L	0.05		是	否	
石家庄市	行唐县	行唐县玉城污水处理厂	2020-05-14	出水口	总铅	0.00092	mg/L	0.1		是	否	
石家庄市	行唐县	行唐县玉城污水处理厂	2020-05-14	出水口	氨氮（NH3-	0.314	mg/L	5		是	否	
石家庄市	行唐县	行唐县玉城污水处理厂	2020-05-14	出水口	粪大肠菌	13000	MPN/L	1000		是	是	12.00
石家庄市	行唐县	行唐县玉城污水处理厂	2020-05-14	出水口	色度	16	倍	30		是	否	
石家庄市	行唐县	行唐县玉城污水处理厂	2020-05-14	出水口	总磷（以P计）	0.04	mg/L	0.5		是	否	
石家庄市	行唐县	行唐县玉城污水处理厂	2020-05-14	出水口	化学需氧	16	mg/L	50		是	否	
石家庄市	行唐县	行唐县玉城污水处理厂	2020-05-14	出水口	动植物油	<0.06	mg/L	1		是	否	
石家庄市	行唐县	行唐县玉城污水处理厂	2020-05-14	出水口	pH值	7.30	无量纲	9	6	是	否	
石家庄市	行唐县	行唐县玉城污水处理厂	2020-05-14	出水口	石油类	<0.06	mg/L	1		是	否	
石家庄市	行唐县	行唐县第二污水处理厂	2020-05-27	总排口(DW001)	总氮（以N计）	8.68	mg/L	15		是	否	
石家庄市	行唐县	行唐县第二污水处理厂	2020-05-27	总排口	悬浮物	4	mg/L	10		是	否	

市	县	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
石家庄市	行唐县	行唐县第二污水处理厂	2020-05-27	总排口	总铬	0.004	mg/L	0.1		是	否	
石家庄市	行唐县	行唐县第二污水处理厂	2020-05-27	总排口	六价铬	<0.004	mg/L	0.05		是	否	
石家庄市	行唐县	行唐县第二污水处理厂	2020-05-27	总排口	总铅	0.00057	mg/L	0.1		是	否	
石家庄市	行唐县	行唐县第二污水处理厂	2020-05-27	总排口	总镉	<0.00005	mg/L	0.01		是	否	
石家庄市	行唐县	行唐县第二污水处理厂	2020-05-27	总排口	总砷	0.00022	mg/L	0.1		是	否	
石家庄市	行唐县	行唐县第二污水处理厂	2020-05-27	总排口(DW001)	粪大肠菌群数	<20	MPN/L	1000		是	否	
石家庄市	行唐县	行唐县第二污水处理厂	2020-05-27	总排口	总汞	<0.00004	mg/L	0.001		是	否	
石家庄市	行唐县	行唐县第二污水处理厂	2020-05-27	总排口(DW001)	阴离子表面活性剂	<0.05	mg/L	0.5		是	否	
石家庄市	行唐县	行唐县第二污水处理厂	2020-05-27	总排口	石油类	<0.06	mg/L	1		是	否	
石家庄市	行唐县	行唐县第二污水处理厂	2020-05-27	总排口	动植物油	<0.06	mg/L	1		是	否	
石家庄市	行唐县	行唐县第二污水处理厂	2020-05-27	总排口	pH值	8.07	无量纲	9	6	是	否	
石家庄市	行唐县	行唐县第二污水处理厂	2020-05-27	总排口(DW001)	五日生化需氧量	0.6	mg/L	10		是	否	
石家庄市	行唐县	行唐县第二污水处理厂	2020-05-27	总排口(DW001)	总磷（以P计）	0.05	mg/L	0.5		是	否	
石家庄市	行唐县	行唐县第二污水处理厂	2020-05-27	总排口	化学需氧	<4	mg/L	50		是	否	
石家庄市	行唐县	行唐县第二污水处理厂	2020-05-27	总排口	色度	4	倍	30		是	否	
石家庄市	行唐县	行唐县第二污水处理厂	2020-05-27	总排口(DW001)	氨氮（NH3-	<0.025	mg/L	5		是	否	
石家庄市	灵寿县	灵寿县中环环境工程有限公司	2020-05-14	出口	总铬	<0.004	mg/L	0.1		是	否	
石家庄市	灵寿县	灵寿县中环环境工程有限公司	2020-05-14	出口	pH值	7.81	无量纲	9	6	是	否	
石家庄市	灵寿县	灵寿县中环环境工程有限公司	2020-05-14	出口	六价铬	<0.004	mg/L	0.05		是	否	
石家庄市	灵寿县	灵寿县中环环境工程有限公司	2020-05-14	出口	总镉	<0.00005	mg/L	0.01		是	否	
石家庄市	灵寿县	灵寿县中环环境工程有限公司	2020-05-14	出口	总汞	<0.00004	mg/L	0.001		是	否	
石家庄市	灵寿县	灵寿县中环环境工程有限公司	2020-05-14	出口	总氮（以N计）	7.34	mg/L	15		是	否	
石家庄市	灵寿县	灵寿县中环环境工程有限公司	2020-05-14	出口	阴离子表面活性剂（LAS）	<0.05	mg/L	0.5		是	否	
石家庄市	灵寿县	灵寿县中环环境工程有限公司	2020-05-14	出口	石油类	<0.06	mg/L	1		是	否	
石家庄市	灵寿县	灵寿县中环环境工程有限公司	2020-05-14	出口	悬浮物	8	mg/L	10		是	否	

市	县	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
石家庄市	灵寿县	灵寿县中环环境工程有限公司	2020-05-14	出口	五日生化需氧量	<0.5	mg/L	10		是	否	
石家庄市	灵寿县	灵寿县中环环境工程有限公司	2020-05-14	出口	总铅	0.00016	mg/L	0.1		是	否	
石家庄市	灵寿县	灵寿县中环环境工程有限公司	2020-05-14	出口	氨氮（NH3-	0.185	mg/L	5		是	否	
石家庄市	灵寿县	灵寿县中环环境工程有限公司	2020-05-14	出口	粪大肠菌群数	<20	MPN/L	1000		是	否	
石家庄市	灵寿县	灵寿县中环环境工程有限公司	2020-05-14	出口	色度	8	倍	30		是	否	
石家庄市	灵寿县	灵寿县中环环境工程有限公司	2020-05-14	出口	总磷（以P计）	0.12	mg/L	0.5		是	否	
石家庄市	灵寿县	灵寿县中环环境工程有限公司	2020-05-14	出口	化学需氧	5	mg/L	50		是	否	
石家庄市	灵寿县	灵寿县中环环境工程有限公司	2020-05-14	出口	动植物油	<0.06	mg/L	1		是	否	
石家庄市	灵寿县	灵寿县中环环境工程有限公司	2020-05-14	出口	总砷	0.00127	mg/L	0.1		是	否	
石家庄市	灵寿县	石家庄丰联精细化工有限公司	2020-05-27	总排口	化学需氧	55	mg/L	60		是	否	
石家庄市	灵寿县	石家庄丰联精细化工有限公司	2020-05-27	总排口(DW001)	总氮（以N计）	2.44	mg/L	40		是	否	
石家庄市	灵寿县	石家庄丰联精细化工有限公司	2020-05-27	总排口	悬浮物	15	mg/L	30		是	否	
石家庄市	灵寿县	石家庄丰联精细化工有限公司	2020-05-27	总排口	pH值	7.46	无量纲	9	6	是	否	
石家庄市	灵寿县	石家庄丰联精细化工有限公司	2020-05-27	总排口(DW001)	氨氮（NH3-	1.32	mg/L	8		是	否	
石家庄市	灵寿县	石家庄丰联精细化工有限公司	2020-05-27	总排口	甲醛	0.89	mg/L	1.0		是	否	
石家庄市	灵寿县	石家庄丰联精细化工有限公司	2020-05-27	总排口(DW001)	五日生化需氧量	16.4	mg/L	20		是	否	
石家庄市	灵寿县	石家庄丰联精细化工有限公司	2020-05-27	总排口(DW001)	总磷（以P计）	0.26	mg/L	1		是	否	
石家庄市	高邑县	高邑县凤城污水处理厂	2020-04-22	出口	粪大肠菌群数	<20	MPN/L	1000		是	否	
石家庄市	高邑县	高邑县凤城污水处理厂	2020-04-22	出口	氨氮（NH3-	0.685	mg/L	5		是	否	
石家庄市	高邑县	高邑县凤城污水处理厂	2020-04-22	出口	总磷（以P计）	0.05	mg/L	0.5		是	否	
石家庄市	高邑县	高邑县凤城污水处理厂	2020-04-22	出口	化学需氧	26	mg/L	50		是	否	
石家庄市	高邑县	高邑县凤城污水处理厂	2020-04-22	出口	动植物油	<0.06	mg/L	1		是	否	

市	县	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
石家庄市	高邑县	高邑县凤城污水处理厂	2020-04-22	出口	pH值	6.81	无量纲	9	6	是	否	
石家庄市	高邑县	高邑县凤城污水处理厂	2020-04-22	出口	五日生化需氧量	1.5	mg/L	10		是	否	
石家庄市	高邑县	高邑县凤城污水处理厂	2020-04-22	出口	悬浮物	7	mg/L	10		是	否	
石家庄市	高邑县	高邑县凤城污水处理厂	2020-04-22	出口	石油类	<0.06	mg/L	1		是	否	
石家庄市	高邑县	高邑县凤城污水处理厂	2020-04-22	出口	阴离子表面活性剂（LAS）	0.08	mg/L	0.5		是	否	
石家庄市	高邑县	高邑县凤城污水处理厂	2020-04-22	出口	总氮（以N计）	8.13	mg/L	15		是	否	
石家庄市	高邑县	高邑县凤城污水处理厂	2020-04-22	出口	总汞	<0.00004	mg/L	0.001		是	否	
石家庄市	高邑县	高邑县凤城污水处理厂	2020-04-22	出口	总镉	<0.00005	mg/L	0.01		是	否	
石家庄市	高邑县	高邑县凤城污水处理厂	2020-04-22	出口	总铅	0.00038	mg/L	0.1		是	否	
石家庄市	高邑县	高邑县凤城污水处理厂	2020-04-22	出口	六价铬	<0.004	mg/L	0.05		是	否	
石家庄市	高邑县	高邑县凤城污水处理厂	2020-04-22	出口	总砷	0.00051	mg/L	0.1		是	否	
石家庄市	高邑县	高邑县凤城污水处理厂	2020-04-22	出口	总铬	<0.004	mg/L	0.1		是	否	
石家庄市	高邑县	高邑县凤城污水处理厂	2020-04-22	出口	色度	16	倍	30		是	否	
石家庄市	高邑县	高邑县东城纺织印染有限公司	2020-04-16	总口	总氮（以N计）	3.50	mg/L	30		是	否	
石家庄市	高邑县	高邑县东城纺织印染有限公司	2020-04-16	总口	硫化物	<0.005	mg/L	0.5		是	否	
石家庄市	高邑县	高邑县东城纺织印染有限公司	2020-04-16	总口	总磷（以P计）	0.20	mg/L	1.5		是	否	
石家庄市	高邑县	高邑县东城纺织印染有限公司	2020-04-16	总口	苯胺类	0.52	mg/L	1.0		是	否	
石家庄市	高邑县	高邑县东城纺织印染有限公司	2020-04-16	总口	二氧化氯	<0.09	mg/L	0.5		是	否	
石家庄市	高邑县	高邑县东城纺织印染有限公司	2020-04-16	总口	色度	64	倍	80		是	否	
石家庄市	高邑县	高邑县东城纺织印染有限公司	2020-04-16	总口	五日生化需氧量	11.8	mg/L	50		是	否	
石家庄市	高邑县	高邑县东城纺织印染有限公司	2020-04-16	总口	化学需氧	87	mg/L	200		是	否	
石家庄市	高邑县	高邑县东城纺织印染有限公司	2020-04-16	总口	pH值	6.90	无量纲	9	6	是	否	
石家庄市	高邑县	高邑县东城纺织印染有限公司	2020-04-16	总口	悬浮物	6	mg/L	100		是	否	
石家庄市	高邑县	高邑县东城纺织印染有限公司	2020-04-16	总口	氨氮（NH3-	1.48	mg/L	20		是	否	
石家庄市	深泽县	深泽县嘉诚水质净化有限公司	2020-04-13	污水排放口	石油类	<0.06	mg/L	1		是	否	

市	县	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
石家庄市	深泽县	深泽县嘉诚水质净化有限公司	2020-04-13	污水排放口	阴离子表面活性剂	0.13	mg/L	0.5		是	否	
石家庄市	深泽县	深泽县嘉诚水质净化有限公司	2020-04-13	污水排放口	总氮（以N计）	10.8	mg/L	15		是	否	
石家庄市	深泽县	深泽县嘉诚水质净化有限公司	2020-04-13	污水排放口	六价铬	0.007	mg/L	0.05		是	否	
石家庄市	深泽县	深泽县嘉诚水质净化有限公司	2020-04-13	污水排放口	粪大肠菌群数	810	MPN/L	1000		是	否	
石家庄市	深泽县	深泽县嘉诚水质净化有限公司	2020-04-13	污水排放口	色度	16	倍	30		是	否	
石家庄市	深泽县	深泽县嘉诚水质净化有限公司	2020-04-13	污水排放口	总磷（以P计）	0.34	mg/L	0.5		是	否	
石家庄市	深泽县	深泽县嘉诚水质净化有限公司	2020-04-13	污水排放口	化学需氧	38	mg/L	50		是	否	
石家庄市	深泽县	深泽县嘉诚水质净化有限公司	2020-04-13	污水排放口	动植物油	<0.06	mg/L	1		是	否	
石家庄市	深泽县	深泽县嘉诚水质净化有限公司	2020-04-13	污水排放口	pH值	7.44	无量纲	9	6	是	否	
石家庄市	深泽县	深泽县嘉诚水质净化有限公司	2020-04-13	污水排放口	氨氮（NH3-	2.32	mg/L	5		是	否	
石家庄市	深泽县	深泽县嘉诚水质净化有限公司	2020-04-13	污水排放口	五日生化需氧量	3.2	mg/L	10		是	否	
石家庄市	深泽县	深泽县嘉诚水质净化有限公司	2020-04-13	污水排放口	总铬	0.012	mg/L	0.1		是	否	
石家庄市	深泽县	深泽县嘉诚水质净化有限公司	2020-04-13	污水排放口	总砷	0.00029	mg/L	0.1		是	否	
石家庄市	深泽县	深泽县嘉诚水质净化有限公司	2020-04-13	污水排放口	总镉	0.00020	mg/L	0.01		是	否	
石家庄市	深泽县	深泽县嘉诚水质净化有限公司	2020-04-13	污水排放口	悬浮物	8	mg/L	10		是	否	
石家庄市	深泽县	深泽县嘉诚水质净化有限公司	2020-04-13	污水排放口	总汞	0.00010	mg/L	0.001		是	否	
石家庄市	深泽县	深泽县嘉诚水质净化有限公司	2020-04-13	污水排放口	总铅	0.00085	mg/L	0.1		是	否	
石家庄市	赞皇县	赞皇县皇明污水处理厂	2020-04-13	出口	悬浮物	8	mg/L	10		是	否	
石家庄市	赞皇县	赞皇县皇明污水处理厂	2020-04-13	出口	总磷（以P计）	0.10	mg/L	0.5		是	否	
石家庄市	赞皇县	赞皇县皇明污水处理厂	2020-04-13	出口	阴离子表面活性剂（LAS）	<0.05	mg/L	0.5		是	否	
石家庄市	赞皇县	赞皇县皇明污水处理厂	2020-04-13	出口	总氮（以N计）	2.50	mg/L	15		是	否	
石家庄市	赞皇县	赞皇县皇明污水处理厂	2020-04-13	出口	总汞	0.00033	mg/L	0.001		是	否	
石家庄市	赞皇县	赞皇县皇明污水处理厂	2020-04-13	出口	色度	16	倍	30		是	否	

市	县	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
石家庄市	赞皇县	赞皇县皇明污水处理厂	2020-04-13	出口	化学需氧	31	mg/L	50		是	否	
石家庄市	赞皇县	赞皇县皇明污水处理厂	2020-04-13	出口	动植物油	<0.06	mg/L	1		是	否	
石家庄市	赞皇县	赞皇县皇明污水处理厂	2020-04-13	出口	pH值	7.07	无量纲	9	6	是	否	
石家庄市	赞皇县	赞皇县皇明污水处理厂	2020-04-13	出口	五日生化需氧量	1.3	mg/L	10		是	否	
石家庄市	赞皇县	赞皇县皇明污水处理厂	2020-04-13	出口	总镉	0.00005	mg/L	0.01		是	否	
石家庄市	赞皇县	赞皇县皇明污水处理厂	2020-04-13	出口	总铬	<0.004	mg/L	0.1		是	否	
石家庄市	赞皇县	赞皇县皇明污水处理厂	2020-04-13	出口	总砷	<0.00012	mg/L	0.1		是	否	
石家庄市	赞皇县	赞皇县皇明污水处理厂	2020-04-13	出口	六价铬	<0.004	mg/L	0.05		是	否	
石家庄市	赞皇县	赞皇县皇明污水处理厂	2020-04-13	出口	总铅	0.00124	mg/L	0.1		是	否	
石家庄市	赞皇县	赞皇县皇明污水处理厂	2020-04-13	出口	氨氮（NH3-	2.13	mg/L	5		是	否	
石家庄市	赞皇县	赞皇县皇明污水处理厂	2020-04-13	出口	粪大肠菌群数	<20	MPN/L	1000		是	否	
石家庄市	赞皇县	赞皇县皇明污水处理厂	2020-04-13	出口	石油类	<0.06	mg/L	1		是	否	
石家庄市	无极县	河北天同齐盛皮革股份有限公司	2020-06-04	总口(DW001)	氯离子	141	mg/L	4000		是	否	
石家庄市	无极县	河北天同齐盛皮革股份有限公司	2020-06-04	总口(DW001)	悬浮物	8	mg/L	120		是	否	
石家庄市	无极县	河北天同齐盛皮革股份有限公司	2020-06-04	总口(DW001)	pH值	7.44	无量纲	9	6	是	否	
石家庄市	无极县	河北天同齐盛皮革股份有限公司	2020-06-04	总口(DW001)	动植物油	<0.06	mg/L	30		是	否	
石家庄市	无极县	河北天同齐盛皮革股份有限公司	2020-06-04	总口(DW001)	硫化物	<0.005	mg/L	1.0		是	否	
石家庄市	无极县	河北天同齐盛皮革股份有限公司	2020-06-04	总口(DW001)	总氮（以N计）	45.6	mg/L	140		是	否	
石家庄市	无极县	河北天同齐盛皮革股份有限公司	2020-06-04	总口(DW001)	五日生化需氧量	13.7	mg/L	80		是	否	
石家庄市	无极县	河北天同齐盛皮革股份有限公司	2020-06-04	总口(DW001)	总磷（以P计）	0.11	mg/L	4		是	否	
石家庄市	无极县	河北天同齐盛皮革股份有限公司	2020-06-04	总口(DW001)	化学需氧量	38	mg/L	300		是	否	

市	县	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
石家庄市	无极县	河北天同齐盛皮革股份有限公司	2020-06-04	总口(DW001)	氨氮（NH3-	24.3	mg/L	70		是	否	
石家庄市	无极县	河北天同齐盛皮革股份有限公司	2020-06-04	总口(DW001)	色度	16	倍	100		是	否	
石家庄市	无极县	河北天同齐盛皮革股份有限公司	2020-06-11	车间口(DW002)	总铬	0.100	mg/L	1.5		是	否	
石家庄市	无极县	河北天同齐盛皮革股份有限公司	2020-06-11	车间口(DW002)	六价铬	0.005	mg/L	0.1		是	否	
石家庄市	元氏县	河北诚信集团有限公司	2020-05-11	出口	总氮	9.70	mg/L	43		是	否	
石家庄市	元氏县	河北诚信集团有限公司	2020-05-11	出口	氨氮	0.272	mg/L	35		是	否	
石家庄市	元氏县	河北诚信集团有限公司	2020-05-11	出口	总磷	2.63	mg/L	6		是	否	
石家庄市	元氏县	河北诚信集团有限公司	2020-05-11	出口	pH值	8.45	无量纲	9	6	是	否	
石家庄市	元氏县	河北诚信集团有限公司	2020-05-11	出口	悬浮物	10	mg/L	300		是	否	
石家庄市	元氏县	河北诚信集团有限公司	2020-05-11	出口	挥发酚	0.0007	mg/L	2.0		是	否	
石家庄市	元氏县	河北诚信集团有限公司	2020-05-11	出口	石油类	<0.06	mg/L	20		是	否	
石家庄市	元氏县	河北诚信集团有限公司	2020-05-11	出口	总氰化物	0.141	mg/L	1.0		是	否	
石家庄市	元氏县	河北诚信集团有限公司	2020-05-11	出口	化学需氧	9	mg/L	500		是	否	
石家庄市	元氏县	元氏县金鹏纸业有限责任公司	2020-05-21	总口(DW001)	悬浮物	15	mg/L	300		是	否	
石家庄市	元氏县	元氏县金鹏纸业有限责任公司	2020-05-21	总口(DW001)	五日生化需氧量	16.2	mg/L	230		是	否	
石家庄市	元氏县	元氏县金鹏纸业有限责任公司	2020-05-21	总口(DW001)	总磷	0.22	mg/L	6		是	否	
石家庄市	元氏县	元氏县金鹏纸业有限责任公司	2020-05-21	总口(DW001)	总氮	16.3	mg/L	43		是	否	
石家庄市	元氏县	元氏县金鹏纸业有限责任公司	2020-05-21	总口(DW001)	色度	64	倍	64		是	否	
石家庄市	元氏县	元氏县金鹏纸业有限责任公司	2020-05-21	总口(DW001)	氨氮	1.65	mg/L	35		是	否	
石家庄市	元氏县	元氏县金鹏纸业有限责任公司	2020-05-21	总口(DW001)	pH值	8.47	无量纲	9	6	是	否	
石家庄市	元氏县	元氏县金鹏纸业有限责任公司	2020-05-21	总口(DW001)	化学需氧	256	mg/L	500		是	否	
石家庄市	元氏县	元氏县槐东污水处理厂	2020-04-01	出口	阴离子表面活性剂（LAS）	0.12	mg/L	0.5		是	否	
石家庄市	元氏县	元氏县槐东污水处理厂	2020-04-01	出口	悬浮物	6.0	mg/L	10		是	否	
石家庄市	元氏县	元氏县槐东污水处理厂	2020-04-01	出口	石油类	<0.06	mg/L	1		是	否	
石家庄市	元氏县	元氏县槐东污水处理厂	2020-04-01	出口	总氮（以N计）	9.6	mg/L	15		是	否	

市	县	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
石家庄市	元氏县	元氏县槐东污水处理厂	2020-04-01	出口	总汞	0.00004	mg/L	0.001		是	否	
石家庄市	元氏县	元氏县槐东污水处理厂	2020-04-01	出口	总镉	<0.00005	mg/L	0.01		是	否	
石家庄市	元氏县	元氏县槐东污水处理厂	2020-04-01	出口	总铬	0.004	mg/L	0.1		是	否	
石家庄市	元氏县	元氏县槐东污水处理厂	2020-04-01	出口	总砷	0.00036	mg/L	0.1		是	否	
石家庄市	元氏县	元氏县槐东污水处理厂	2020-04-01	出口	六价铬	<0.004	mg/L	0.05		是	否	
石家庄市	元氏县	元氏县槐东污水处理厂	2020-04-01	出口	总铅	0.00022	mg/L	0.1		是	否	
石家庄市	元氏县	元氏县槐东污水处理厂	2020-04-01	出口	氨氮（NH3-	1.01	mg/L	5		是	否	
石家庄市	元氏县	元氏县槐东污水处理厂	2020-04-01	出口	粪大肠菌	<20	MPN/L	1000		是	否	
石家庄市	元氏县	元氏县槐东污水处理厂	2020-04-01	出口	色度	16.0	倍	30		是	否	
石家庄市	元氏县	元氏县槐东污水处理厂	2020-04-01	出口	总磷（以P计）	0.08	mg/L	0.5		是	否	
石家庄市	元氏县	元氏县槐东污水处理厂	2020-04-01	出口	化学需氧	20.0	mg/L	50		是	否	
石家庄市	元氏县	元氏县槐东污水处理厂	2020-04-01	出口	动植物油	<0.06	mg/L	1		是	否	
石家庄市	元氏县	元氏县槐东污水处理厂	2020-04-01	出口	pH值	7.53	无量纲	9	6	是	否	
石家庄市	元氏县	元氏县槐东污水处理厂	2020-04-01	出口	五日生化需氧量	1.9	mg/L	10		是	否	
石家庄市	赵县	赵县清源污水处理厂	2020-04-01	总口	动植物油	<0.06	mg/L	1		是	否	
石家庄市	赵县	赵县清源污水处理厂	2020-04-01	总口	总镉	<0.00005	mg/L	0.01		是	否	
石家庄市	赵县	赵县清源污水处理厂	2020-04-01	总口	总磷（以P计）	0.03	mg/L	0.5		是	否	
石家庄市	赵县	赵县清源污水处理厂	2020-04-01	总口	色度	16.0	倍	30		是	否	
石家庄市	赵县	赵县清源污水处理厂	2020-04-01	总口	粪大肠菌群数	483.0	MPN/L	1000		是	否	
石家庄市	赵县	赵县清源污水处理厂	2020-04-01	总口	氨氮（NH3-	0.605	mg/L	5		是	否	
石家庄市	赵县	赵县清源污水处理厂	2020-04-01	总口	生化需氧	3.3	mg/L	10		是	否	
石家庄市	赵县	赵县清源污水处理厂	2020-04-01	总口	总铅	0.00026	mg/L	0.1		是	否	
石家庄市	赵县	赵县清源污水处理厂	2020-04-01	总口	六价铬	<0.004	mg/L	0.05		是	否	
石家庄市	赵县	赵县清源污水处理厂	2020-04-01	总口	总铬	0.005	mg/L	0.1		是	否	
石家庄市	赵县	赵县清源污水处理厂	2020-04-01	总口	pH值	7.49	无量纲	9	6	是	否	
石家庄市	赵县	赵县清源污水处理厂	2020-04-01	总口	总砷	0.00023	mg/L	0.1		是	否	
石家庄市	赵县	赵县清源污水处理厂	2020-04-01	总口	悬浮物	5.0	mg/L	10		是	否	

市	县	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
石家庄市	赵县	赵县清源污水处理厂	2020-04-01	总口	石油类	<0.06	mg/L	1		是	否	
石家庄市	赵县	赵县清源污水处理厂	2020-04-01	总口	阴离子表面活性剂（LAS）	0.09	mg/L	0.5		是	否	
石家庄市	赵县	赵县清源污水处理厂	2020-04-01	总口	总氮（以N计）	14.8	mg/L	15		是	否	
石家庄市	赵县	赵县清源污水处理厂	2020-04-01	总口	总汞	0.00004	mg/L	0.001		是	否	
石家庄市	赵县	赵县清源污水处理厂	2020-04-01	总口	化学需氧	24.0	mg/L	50		是	否	
石家庄市	赵县	石家庄一印实业有限公司	2020-05-12	废水监测点1	氨氮（NH3-	0.334	mg/L	20		是	否	
石家庄市	赵县	石家庄一印实业有限公司	2020-05-12	废水监测点1	苯胺类	0.15	mg/L	1.0		是	否	
石家庄市	赵县	石家庄一印实业有限公司	2020-05-12	废水监测点1	总氮（以N计）	2.70	mg/L	30		是	否	
石家庄市	赵县	石家庄一印实业有限公司	2020-05-12	废水监测点1	五日生化需氧量	10.9	mg/L	50		是	否	
石家庄市	赵县	石家庄一印实业有限公司	2020-05-12	废水监测点1	总磷（以P计）	0.10	mg/L	1.5		是	否	
石家庄市	赵县	石家庄一印实业有限公司	2020-05-12	废水监测点1	硫化物	<0.005	mg/L	0.5		是	否	
石家庄市	赵县	石家庄一印实业有限公司	2020-05-12	废水监测点1	悬浮物	32	mg/L	100		是	否	
石家庄市	赵县	石家庄一印实业有限公司	2020-05-12	废水监测点1	化学需氧	53	mg/L	200		是	否	
石家庄市	赵县	石家庄一印实业有限公司	2020-05-12	废水监测点1	pH值	7.92	无量纲	9	6	是	否	
石家庄市	赵县	石家庄一印实业有限公司	2020-05-12	废水监测点1	色度	32	倍	80		是	否	
石家庄市	赵县	石家庄一印实业有限公司	2020-05-12	废水监测点1	二氧化氯	<0.09	mg/L	0.5		是	否	
石家庄市	赵县	河北华泰纸业有限公司	2020-05-12	废水监测点1	五日生化需氧量	51.5	mg/L	150		是	否	
石家庄市	赵县	河北华泰纸业有限公司	2020-05-12	废水监测点1	色度	50	倍	60		是	否	
石家庄市	赵县	河北华泰纸业有限公司	2020-05-12	废水监测点1	氨氮	1.26	mg/L	30		是	否	
石家庄市	赵县	河北华泰纸业有限公司	2020-05-12	废水监测点1	悬浮物	29	mg/L	200		是	否	
石家庄市	赵县	河北华泰纸业有限公司	2020-05-12	废水监测点1	pH值	7.00	无量纲	9	6	是	否	
石家庄市	赵县	河北华泰纸业有限公司	2020-05-12	废水监测点1	总磷	0.07	mg/L	4		是	否	
石家庄市	赵县	河北华泰纸业有限公司	2020-05-12	废水监测点1	总氮（以N计）	5.38	mg/L	70		是	否	
石家庄市	赵县	河北华泰纸业有限公司	2020-05-12	废水监测点1	化学需氧	162	mg/L	400		是	否	

市	县	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
石家庄市	高新技术产业开发区	石家庄高新技术产业开发区污水处理厂	2020-04-13	出口	悬浮物	24.0	mg/L	10		是	是	1.4
石家庄市	高新技术产业开发区	石家庄高新技术产业开发区污水处理厂	2020-04-13	出口	五日生化需氧量	0.5	mg/L	10		是	否	
石家庄市	高新技术产业开发区	石家庄高新技术产业开发区污水处理厂	2020-04-13	出口	阴离子表面活性剂（LAS）	0.23	mg/L	0.5		是	否	
石家庄市	高新技术产业开发区	石家庄高新技术产业开发区污水处理厂	2020-04-13	出口	总氮（以N计）	10.7	mg/L	15		是	否	
石家庄市	高新技术产业开发区	石家庄高新技术产业开发区污水处理厂	2020-04-13	出口	总汞	0.00005	mg/L	0.001		是	否	
石家庄市	高新技术产业开发区	石家庄高新技术产业开发区污水处理厂	2020-04-13	出口	总镉	<0.00005	mg/L	0.01		是	否	
石家庄市	高新技术产业开发区	石家庄高新技术产业开发区污水处理厂	2020-04-13	出口	总铬	0.007	mg/L	0.1		是	否	
石家庄市	高新技术产业开发区	石家庄高新技术产业开发区污水处理厂	2020-04-13	出口	总砷	0.00059	mg/L	0.1		是	否	
石家庄市	高新技术产业开发区	石家庄高新技术产业开发区污水处理厂	2020-04-13	出口	六价铬	0.005	mg/L	0.05		是	否	
石家庄市	高新技术产业开发区	石家庄高新技术产业开发区污水处理厂	2020-04-13	出口	总铅	0.00263	mg/L	0.1		是	否	
石家庄市	高新技术产业开发区	石家庄高新技术产业开发区污水处理厂	2020-04-13	出口	粪大肠菌群数	<20	MPN/L	1000		是	否	

市	县	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
石家庄市	高新技术产业开发区	石家庄高新技术产业开发区污水处理厂	2020-04-13	出口	色度	16.0	倍	30		是	否	
石家庄市	高新技术产业开发区	石家庄高新技术产业开发区污水处理厂	2020-04-13	出口	总磷（以P计）	0.3	mg/L	0.5		是	否	
石家庄市	高新技术产业开发区	石家庄高新技术产业开发区污水处理厂	2020-04-13	出口	化学需氧量	30.0	mg/L	50		是	否	
石家庄市	高新技术产业开发区	石家庄高新技术产业开发区污水处理厂	2020-04-13	出口	动植物油	<0.06	mg/L	1		是	否	
石家庄市	高新技术产业开发区	石家庄高新技术产业开发区污水处理厂	2020-04-13	出口	pH值	7.21	无量纲	9	6	是	否	
石家庄市	高新技术产业开发区	石家庄高新技术产业开发区污水处理厂	2020-04-13	出口	氨氮（NH3-N）	1.35	mg/L	5		是	否	
石家庄市	高新技术产业开发区	石家庄高新技术产业开发区污水处理厂	2020-04-13	出口	石油类	<0.06	mg/L	1		是	否	
石家庄市	正定新区	河北正定京源环境科技有限公司	2020-04-22	出口	总镉	<0.00005	mg/L	0.01		是	否	
石家庄市	正定新区	河北正定京源环境科技有限公司	2020-04-22	出口	总铬	0.005	mg/L	0.1		是	否	
石家庄市	正定新区	河北正定京源环境科技有限公司	2020-04-22	出口	总砷	0.00044	mg/L	0.1		是	否	
石家庄市	正定新区	河北正定京源环境科技有限公司	2020-04-22	出口	六价铬	0.004	mg/L	0.05		是	否	
石家庄市	正定新区	河北正定京源环境科技有限公司	2020-04-22	出口	总铅	0.00075	mg/L	0.1		是	否	
石家庄市	正定新区	河北正定京源环境科技有限公司	2020-04-22	出口	粪大肠菌群数	<20	MPN/L	1000		是	否	

市	县	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
石家庄市	正定新区	河北正定京源环境科技有限公司	2020-04-22	出口	色度	16	倍	30		是	否	
石家庄市	正定新区	河北正定京源环境科技有限公司	2020-04-22	出口	总磷（以P计）	0.17	mg/L	0.5		是	否	
石家庄市	正定新区	河北正定京源环境科技有限公司	2020-04-22	出口	化学需氧量	16	mg/L	50		是	否	
石家庄市	正定新区	河北正定京源环境科技有限公司	2020-04-22	出口	动植物油	<0.06	mg/L	1		是	否	
石家庄市	正定新区	河北正定京源环境科技有限公司	2020-04-22	出口	pH值	7.26	无量纲	9	6	是	否	
石家庄市	正定新区	河北正定京源环境科技有限公司	2020-04-22	出口	氨氮（NH3-	0.105	mg/L	5		是	否	
石家庄市	正定新区	河北正定京源环境科技有限公司	2020-04-22	出口	阴离子表面活性剂（LAS）	0.04	mg/L	0.5		是	否	
石家庄市	正定新区	河北正定京源环境科技有限公司	2020-04-22	出口	五日生化需氧量	0.8	mg/L	10		是	否	
石家庄市	正定新区	河北正定京源环境科技有限公司	2020-04-22	出口	悬浮物	7	mg/L	10		是	否	
石家庄市	正定新区	河北正定京源环境科技有限公司	2020-04-22	出口	石油类	<0.06	mg/L	1		是	否	
石家庄市	正定新区	河北正定京源环境科技有限公司	2020-04-22	出口	总氮（以N计）	7.52	mg/L	15		是	否	
石家庄市	正定新区	河北正定京源环境科技有限公司	2020-04-22	出口	总汞	<0.00004	mg/L	0.001		是	否	
石家庄市	循环化工园区	河北威远生物化工有限公司	2020-06-11	总排口(DW001)	挥发酚	0.0034	mg/L	2.0		是	否	
石家庄市	循环化工园区	河北威远生物化工有限公司	2020-06-11	总排口(DW001)	氟化物	2.5	mg/L	20		是	否	
石家庄市	循环化工园区	河北威远生物化工有限公司	2020-06-11	总排口(DW001)	总氰化物	<0.004	mg/L	1.0		是	否	
石家庄市	循环化工园区	河北威远生物化工有限公司	2020-06-11	总排口(DW001)	甲苯	0.013	mg/L	0.5		是	否	

市	县	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
石家庄市	循环化工园区	河北威远生物化工有限公司	2020-06-11	总排口(DW001)	pH值	7.96	无量纲	9	6	是	否	
石家庄市	循环化工园区	河北威远生物化工有限公司	2020-06-11	总排口(DW001)	化学需氧量	188	mg/L	500		是	否	
石家庄市	循环化工园区	河北威远生物化工有限公司	2020-06-11	总排口(DW001)	悬浮物	31	mg/L	200		是	否	
石家庄市	循环化工园区	河北威远生物化工有限公司	2020-06-11	总排口(DW001)	总氮	34.9	mg/L	70		是	否	
石家庄市	循环化工园区	河北威远生物化工有限公司	2020-06-11	总排口(DW001)	总磷	3.04	mg/L	6		是	否	
石家庄市	循环化工园区	河北威远生物化工有限公司	2020-06-11	总排口(DW001)	氨氮	7.14	mg/L	48		是	否	
石家庄市	循环化工园区	河北威远生物化工有限公司	2020-06-11	总排口(DW001)	生化需氧量	7.9	mg/L	180		是	否	
石家庄市	循环化工园区	中国石油化工股份有限公司石家庄炼化分公司	2020-04-20	炼油总口	硫化物	<0.005	mg/L	1.0		是	否	
石家庄市	循环化工园区	中国石油化工股份有限公司石家庄炼化分公司	2020-04-20	炼油总口	石油类	<0.06	mg/L	20		是	否	
石家庄市	循环化工园区	中国石油化工股份有限公司石家庄炼化分公司	2020-04-20	炼油总口	苯	<0.002	mg/L	0.2		是	否	
石家庄市	循环化工园区	中国石油化工股份有限公司石家庄炼化分公司	2020-04-20	炼油总口	间-二甲苯	<0.002	mg/L	0.6		是	否	
石家庄市	循环化工园区	中国石油化工股份有限公司石家庄炼化分公司	2020-04-20	炼油总口	总有机碳	7.54	mg/L	30		是	否	
石家庄市	循环化工园区	中国石油化工股份有限公司石家庄炼化分公司	2020-04-20	炼油总口	总氮（以N计）	18.5	mg/L	70		是	否	
石家庄市	循环化工园区	中国石油化工股份有限公司石家庄炼化分公司	2020-04-20	炼油总口	总磷（以P计）	0.24	mg/L	3.0		是	否	
石家庄市	循环化工园区	中国石油化工股份有限公司石家庄炼化分公司	2020-04-20	炼油总口	悬浮物	7	mg/L	150		是	否	
石家庄市	循环化工园区	中国石油化工股份有限公司石家庄炼化分公司	2020-04-20	炼油总口	化学需氧量	20	mg/L	120		是	否	
石家庄市	循环化工园区	中国石油化工股份有限公司石家庄炼化分公司	2020-04-20	炼油总口	氨氮（NH3-	0.144	mg/L	50		是	否	

市	县	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
石家庄市	循环化工园区	中国石油化工股份有限公司石家庄炼化分公司	2020-04-20	炼油总口	pH值	7.41	无量纲	9	6	是	否	
石家庄市	循环化工园区	中国石油化工股份有限公司石家庄炼化分公司	2020-04-20	炼油总口	甲苯	<0.002	mg/L	0.2		是	否	
石家庄市	循环化工园区	中国石油化工股份有限公司石家庄炼化分公司	2020-04-20	炼油总口	对-二甲苯	<0.002	mg/L	0.6		是	否	
石家庄市	循环化工园区	中国石油化工股份有限公司石家庄炼化分公司	2020-04-20	化纤总口	甲苯	<0.002	mg/L	0.1		是	否	
石家庄市	循环化工园区	中国石油化工股份有限公司石家庄炼化分公司	2020-04-20	化纤总口	邻-二甲苯	<0.002	mg/L	0.4		是	否	
石家庄市	循环化工园区	中国石油化工股份有限公司石家庄炼化分公司	2020-04-20	化纤总口	挥发酚	0.0006	mg/L	0.5		是	否	
石家庄市	循环化工园区	中国石油化工股份有限公司石家庄炼化分公司	2020-04-20	化纤总口	氰化物（总氰化	0.005	mg/L	0.5		是	否	
石家庄市	循环化工园区	中国石油化工股份有限公司石家庄炼化分公司	2020-04-20	化纤总口	总氮（以N计）	10.3	mg/L	70		是	否	
石家庄市	循环化工园区	中国石油化工股份有限公司石家庄炼化分公司	2020-04-20	炼油总口	邻-二甲苯	<0.002	mg/L	0.6		是	否	
石家庄市	循环化工园区	中国石油化工股份有限公司石家庄炼化分公司	2020-04-20	化纤总口	石油类	<0.06	mg/L	20		是	否	
石家庄市	循环化工园区	中国石油化工股份有限公司石家庄炼化分公司	2020-04-20	化纤总口	硫化物	<0.005	mg/L	1.0		是	否	
石家庄市	循环化工园区	中国石油化工股份有限公司石家庄炼化分公司	2020-04-20	化纤总口	苯	<0.002	mg/L	0.1		是	否	
石家庄市	循环化工园区	中国石油化工股份有限公司石家庄炼化分公司	2020-04-20	化纤总口	间-二甲苯	<0.002	mg/L	0.4		是	否	
石家庄市	循环化工园区	中国石油化工股份有限公司石家庄炼化分公司	2020-04-20	化纤总口	对-二甲苯	<0.002	mg/L	0.4		是	否	
石家庄市	循环化工园区	中国石油化工股份有限公司石家庄炼化分公司	2020-04-20	化纤总口	pH值	7.41	无量纲	9	6	是	否	
石家庄市	循环化工园区	中国石油化工股份有限公司石家庄炼化分公司	2020-04-20	化纤总口	氨氮（NH3-	0.302	mg/L	50		是	否	
石家庄市	循环化工园区	中国石油化工股份有限公司石家庄炼化分公司	2020-04-20	化纤总口	化学需氧量	12	mg/L	120		是	否	

市	县	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
石家庄市	循环化工园区	中国石油化工股份有限公司石家庄炼化分公司	2020-04-20	化纤总口	生化需氧量	1.5	mg/L	30		是	否	
石家庄市	循环化工园区	中国石油化工股份有限公司石家庄炼化分公司	2020-04-20	化纤总口	悬浮物	6	mg/L	150		是	否	
石家庄市	循环化工园区	中国石油化工股份有限公司石家庄炼化分公司	2020-04-20	化纤总口	总磷（以P计）	0.13	mg/L	3.0		是	否	
石家庄市	循环化工园区	石家庄良村南污水处理厂	2020-04-08	出口	pH值	7.61	无量纲	9	6	是	否	
石家庄市	循环化工园区	石家庄良村南污水处理厂	2020-04-08	出口	悬浮物	7.0	mg/L	10		是	否	
石家庄市	循环化工园区	石家庄良村南污水处理厂	2020-04-08	出口	总磷（以P计）	0.14	mg/L	0.5		是	否	
石家庄市	循环化工园区	石家庄良村南污水处理厂	2020-04-08	出口	色度	16.0	倍	30		是	否	
石家庄市	循环化工园区	石家庄良村南污水处理厂	2020-04-08	出口	粪大肠菌群数	230.0	MPN/L	1000		是	否	
石家庄市	循环化工园区	石家庄良村南污水处理厂	2020-04-08	出口	总铅	0.00028	mg/L	0.1		是	否	
石家庄市	循环化工园区	石家庄良村南污水处理厂	2020-04-08	出口	总镉	<0.00005	mg/L	0.01		是	否	
石家庄市	循环化工园区	石家庄良村南污水处理厂	2020-04-08	出口	总铬	0.004	mg/L	0.1		是	否	
石家庄市	循环化工园区	石家庄良村南污水处理厂	2020-04-08	出口	六价铬	<0.004	mg/L	0.05		是	否	
石家庄市	循环化工园区	石家庄良村南污水处理厂	2020-04-08	出口	总汞	0.00007	mg/L	0.001		是	否	
石家庄市	循环化工园区	石家庄良村南污水处理厂	2020-04-08	出口	总砷	0.00089	mg/L	0.1		是	否	
石家庄市	循环化工园区	石家庄良村南污水处理厂	2020-04-08	出口	总氮（以N计）	5.24	mg/L	15		是	否	
石家庄市	循环化工园区	石家庄良村南污水处理厂	2020-04-08	出口	氨氮（NH3-	1.11	mg/L	5		是	否	
石家庄市	循环化工园区	石家庄良村南污水处理厂	2020-04-08	出口	动植物油	<0.06	mg/L	1		是	否	

市	县	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
石家庄市	循环化工园区	石家庄良村南污水处理厂	2020-04-08	出口	阴离子表面活性剂（LAS）	0.05	mg/L	0.5		是	否	
石家庄市	循环化工园区	石家庄良村南污水处理厂	2020-04-08	出口	生化需氧量	1.6	mg/L	10		是	否	
石家庄市	循环化工园区	石家庄良村南污水处理厂	2020-04-08	出口	石油类	<0.06	mg/L	1		是	否	
石家庄市	循环化工园区	石家庄良村南污水处理厂	2020-04-08	出口	化学需氧量	23.0	mg/L	50		是	否	
石家庄市	晋州市	晋州市祥盛琦纺织品有限公司	2020-05-19	总口	总氮（以N计）	5.87	mg/L	30		是	否	
石家庄市	晋州市	晋州市祥盛琦纺织品有限公司	2020-05-19	总口	氨氮（NH3-	0.141	mg/L	20		是	否	
石家庄市	晋州市	晋州市祥盛琦纺织品有限公司	2020-05-19	总口	色度	16	倍	80		是	否	
石家庄市	晋州市	晋州市祥盛琦纺织品有限公司	2020-05-19	总口	悬浮物	35	mg/L	100		是	否	
石家庄市	晋州市	晋州市祥盛琦纺织品有限公司	2020-05-19	总口	化学需氧	29	mg/L	200		是	否	
石家庄市	晋州市	晋州市祥盛琦纺织品有限公司	2020-05-19	总口	二氧化氯	<0.09	mg/L	0.5		是	否	
石家庄市	晋州市	晋州市祥盛琦纺织品有限公司	2020-05-19	总口	五日生化需氧量	8.70	mg/L	50		是	否	
石家庄市	晋州市	晋州市祥盛琦纺织品有限公司	2020-05-19	总口	pH值	7.59	无量纲	9	6	是	否	
石家庄市	晋州市	晋州市祥盛琦纺织品有限公司	2020-05-19	总口	硫化物	<0.005	mg/L	0.5		是	否	
石家庄市	晋州市	晋州市祥盛琦纺织品有限公司	2020-05-19	总口	总磷（以P计）	0.05	mg/L	1.5		是	否	
石家庄市	晋州市	晋州市祥盛琦纺织品有限公司	2020-05-19	总口	苯胺类	0.92	mg/L	1.0		是	否	
石家庄市	晋州市	石家庄利盛印染有限公司	2020-05-18	总排口	总氮（以N计）	3.51	mg/L	30		是	否	
石家庄市	晋州市	石家庄利盛印染有限公司	2020-05-18	总排口	总磷（以P计）	0.217	mg/L	1.5		是	否	
石家庄市	晋州市	石家庄利盛印染有限公司	2020-05-18	总排口	硫化物	0.025	mg/L	0.5		是	否	
石家庄市	晋州市	石家庄利盛印染有限公司	2020-05-18	总排口	二氧化氯	<0.09	mg/L	0.5		是	否	
石家庄市	晋州市	石家庄利盛印染有限公司	2020-05-18	总排口	苯胺类	1.10	mg/L	1.0		是	是	0.10
石家庄市	晋州市	石家庄利盛印染有限公司	2020-05-18	总排口	pH值	7.95	无量纲	9	6	是	否	
石家庄市	晋州市	石家庄利盛印染有限公司	2020-05-18	总排口	化学需氧	120	mg/L	200		是	否	

市	县	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
石家庄市	晋州市	石家庄利盛印染有限公司	2020-05-18	总排口	五日生化需氧量	17.6	mg/L	50		是	否	
石家庄市	晋州市	石家庄利盛印染有限公司	2020-05-18	总排口	悬浮物	21	mg/L	100		是	否	
石家庄市	晋州市	石家庄利盛印染有限公司	2020-05-18	总排口	色度	64	倍	80		是	否	
石家庄市	晋州市	石家庄利盛印染有限公司	2020-05-18	总排口	氨氮（NH3-	0.795	mg/L	20		是	否	
石家庄市	晋州市	河北新大东纺织有限公司	2020-05-18	总排口	苯胺类	0.26	mg/L	1.0		是	否	
石家庄市	晋州市	河北新大东纺织有限公司	2020-05-18	总排口	二氧化氯	<0.09	mg/L	0.5		是	否	
石家庄市	晋州市	河北新大东纺织有限公司	2020-05-18	总排口	硫化物	<0.005	mg/L	0.5		是	否	
石家庄市	晋州市	河北新大东纺织有限公司	2020-05-18	总排口	总磷（以P计）	0.28	mg/L	1.5		是	否	
石家庄市	晋州市	河北新大东纺织有限公司	2020-05-18	总排口	总氮（以N计）	4.87	mg/L	30		是	否	
石家庄市	晋州市	河北新大东纺织有限公司	2020-05-18	总排口	pH值	8.03	无量纲	9	6	是	否	
石家庄市	晋州市	河北新大东纺织有限公司	2020-05-18	总排口	色度	50	倍	80		是	否	
石家庄市	晋州市	河北新大东纺织有限公司	2020-05-18	总排口	悬浮物	15	mg/L	100		是	否	
石家庄市	晋州市	河北新大东纺织有限公司	2020-05-18	总排口	化学需氧	39	mg/L	200		是	否	
石家庄市	晋州市	河北新大东纺织有限公司	2020-05-18	总排口	五日生化需氧量	9.7	mg/L	50		是	否	
石家庄市	晋州市	河北新大东纺织有限公司	2020-05-18	总排口	氨氮（NH3-	1.47	mg/L	20		是	否	
石家庄市	晋州市	晋州市天达布业有限公司	2020-05-18	总口	苯胺类	0.96	mg/L	1.0		是	否	
石家庄市	晋州市	晋州市天达布业有限公司	2020-05-18	总口	二氧化氯	<0.09	mg/L	0.5		是	否	
石家庄市	晋州市	晋州市天达布业有限公司	2020-05-18	总口	硫化物	0.008	mg/L	0.5		是	否	
石家庄市	晋州市	晋州市天达布业有限公司	2020-05-18	总口	总磷（以P计）	0.20	mg/L	1.5		是	否	
石家庄市	晋州市	晋州市天达布业有限公司	2020-05-18	总口	总氮（以N计）	5.93	mg/L	30		是	否	
石家庄市	晋州市	晋州市天达布业有限公司	2020-05-18	总口	氨氮（NH3-	4.09	mg/L	20		是	否	
石家庄市	晋州市	晋州市天达布业有限公司	2020-05-18	总口	色度	50	倍	80		是	否	
石家庄市	晋州市	晋州市天达布业有限公司	2020-05-18	总口	悬浮物	13	mg/L	100		是	否	

市	县	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
石家庄市	晋州市	晋州市天达布业有限公司	2020-05-18	总口	五日生化需氧量	13.9	mg/L	50		是	否	
石家庄市	晋州市	晋州市天达布业有限公司	2020-05-18	总口	pH值	8.06	无量纲	9	6	是	否	
石家庄市	晋州市	晋州市天达布业有限公司	2020-05-18	总口	化学需氧	71	mg/L	200		是	否	
石家庄市	新乐市	新乐市诚润污水处理有限公司	2020-05-21	出口	pH值	7.73	无量纲	9	6	是	否	
石家庄市	新乐市	新乐市诚润污水处理有限公司	2020-05-21	出口	五日生化需氧量	<0.5	mg/L	10		是	否	
石家庄市	新乐市	新乐市诚润污水处理有限公司	2020-05-21	出口	化学需氧	22	mg/L	50		是	否	
石家庄市	新乐市	新乐市诚润污水处理有限公司	2020-05-21	出口	总磷（以P计）	0.22	mg/L	0.5		是	否	
石家庄市	新乐市	新乐市诚润污水处理有限公司	2020-05-21	出口	色度	4	倍	30		是	否	
石家庄市	新乐市	新乐市诚润污水处理有限公司	2020-05-21	出口	粪大肠菌群数	<20	MPN/L	1000		是	否	
石家庄市	新乐市	新乐市诚润污水处理有限公司	2020-05-21	出口	氨氮（NH3-	1.67	mg/L	5		是	否	
石家庄市	新乐市	新乐市诚润污水处理有限公司	2020-05-21	出口	总铅	<0.00009	mg/L	0.1		是	否	
石家庄市	新乐市	新乐市诚润污水处理有限公司	2020-05-21	出口	六价铬	<0.004	mg/L	0.05		是	否	
石家庄市	新乐市	新乐市诚润污水处理有限公司	2020-05-21	出口	总砷	<0.00012	mg/L	0.1		是	否	
石家庄市	新乐市	新乐市诚润污水处理有限公司	2020-05-21	出口	总铬	<0.004	mg/L	0.1		是	否	
石家庄市	新乐市	新乐市诚润污水处理有限公司	2020-05-21	出口	总镉	<0.00005	mg/L	0.01		是	否	
石家庄市	新乐市	新乐市诚润污水处理有限公司	2020-05-21	出口	总汞	0.00023	mg/L	0.001		是	否	
石家庄市	新乐市	新乐市诚润污水处理有限公司	2020-05-21	出口	总氮（以N计）	5.64	mg/L	15		是	否	
石家庄市	新乐市	新乐市诚润污水处理有限公司	2020-05-21	出口	石油类	<0.06	mg/L	1		是	否	
石家庄市	新乐市	新乐市诚润污水处理有限公司	2020-05-21	出口	悬浮物	4	mg/L	10		是	否	
石家庄市	新乐市	新乐市诚润污水处理有限公司	2020-05-21	出口	动植物油	<0.06	mg/L	1		是	否	
石家庄市	新乐市	新乐市诚润污水处理有限公司	2020-05-21	出口(DW001)	阴离子表面活性剂	0.08	mg/L	0.5		是	否	
石家庄市	新乐市	新乐市嘉润达污水处理有限公司	2020-04-01	出口	五日生化需氧量	<0.5	mg/L	10		是	否	
石家庄市	新乐市	新乐市嘉润达污水处理有限公司	2020-04-01	出口	pH值	8.13	无量纲	9	6	是	否	

市	县	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
石家庄市	新乐市	新乐市嘉润达污水处理有限公司	2020-04-01	出口	动植物油	<0.06	mg/L	1		是	否	
石家庄市	新乐市	新乐市嘉润达污水处理有限公司	2020-04-01	出口	化学需氧量	4.0	mg/L	50		是	否	
石家庄市	新乐市	新乐市嘉润达污水处理有限公司	2020-04-01	出口	总磷（以P计）	0.05	mg/L	0.5		是	否	
石家庄市	新乐市	新乐市嘉润达污水处理有限公司	2020-04-01	出口	色度	16.0	倍	30		是	否	
石家庄市	新乐市	新乐市嘉润达污水处理有限公司	2020-04-01	出口	粪大肠菌群数	<20	MPN/L	1000		是	否	
石家庄市	新乐市	新乐市嘉润达污水处理有限公司	2020-04-01	出口	六价铬	<0.004	mg/L	0.05		是	否	
石家庄市	新乐市	新乐市嘉润达污水处理有限公司	2020-04-01	出口	总氮（以N计）	5.96	mg/L	15		是	否	
石家庄市	新乐市	新乐市嘉润达污水处理有限公司	2020-04-01	出口	阴离子表面活性剂（LAS）	0.43	mg/L	0.5		是	否	
石家庄市	新乐市	新乐市嘉润达污水处理有限公司	2020-04-01	出口	石油类	<0.06	mg/L	1		是	否	
石家庄市	新乐市	新乐市嘉润达污水处理有限公司	2020-04-01	出口	总铅	0.00019	mg/L	0.1		是	否	
石家庄市	新乐市	新乐市嘉润达污水处理有限公司	2020-04-01	出口	总汞	0.00014	mg/L	0.001		是	否	
石家庄市	新乐市	新乐市嘉润达污水处理有限公司	2020-04-01	出口	悬浮物	6.0	mg/L	10		是	否	
石家庄市	新乐市	新乐市嘉润达污水处理有限公司	2020-04-01	出口	氨氮（NH3-	0.057	mg/L	5		是	否	
石家庄市	新乐市	新乐市嘉润达污水处理有限公司	2020-04-01	出口	总镉	<0.00005	mg/L	0.01		是	否	
石家庄市	新乐市	新乐市嘉润达污水处理有限公司	2020-04-01	出口	总铬	0.006	mg/L	0.1		是	否	
石家庄市	新乐市	新乐市嘉润达污水处理有限公司	2020-04-01	出口	总砷	0.00017	mg/L	0.1		是	否	

市	县	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
石家庄市		河北华药环境保护研究所有限公司（三车间）	2020-04-20	总排口(DW001)	pH值	7.80	无量纲	9	6	是	否	
石家庄市		河北华药环境保护研究所有限公司（三车间）	2020-04-20	总排口	生化需氧量	1.0	mg/L	120		是	否	
石家庄市		河北华药环境保护研究所有限公司（三车间）	2020-04-20	总排口	悬浮物	7	mg/L	100		是	否	
石家庄市		河北华药环境保护研究所有限公司（三车间）	2020-04-20	总排口	总氮	5.65	mg/L	40		是	否	
石家庄市		河北华药环境保护研究所有限公司（三车间）	2020-04-20	总排口	化学需氧量	11	mg/L	300		是	否	
石家庄市		河北华药环境保护研究所有限公司（三车间）	2020-04-20	总排口	氨氮	1.38	mg/L	15		是	否	
石家庄市		河北华药环境保护研究所有限公司（三车间）	2020-04-20	总排口	总磷	0.15	mg/L	2		是	否	
石家庄市		石家庄经济技术开发区污水处理厂	2020-04-08	出口	总汞	0.00006	mg/L	0.001		是	否	
石家庄市		石家庄经济技术开发区污水处理厂	2020-04-08	出口	六价铬	<0.004	mg/L	0.05		是	否	
石家庄市		石家庄经济技术开发区污水处理厂	2020-04-08	出口	总铬	<0.004	mg/L	0.1		是	否	
石家庄市		石家庄经济技术开发区污水处理厂	2020-04-08	出口	总镉	<0.00005	mg/L	0.01		是	否	
石家庄市		石家庄经济技术开发区污水处理厂	2020-04-08	出口	总铅	0.00022	mg/L	0.1		是	否	
石家庄市		石家庄经济技术开发区污水处理厂	2020-04-08	出口	粪大肠菌群数	3800.0	MPN/L	1000		是	是	2.8
石家庄市		石家庄经济技术开发区污水处理厂	2020-04-08	出口	色度	16.0	倍	30		是	否	
石家庄市		石家庄经济技术开发区污水处理厂	2020-04-08	出口	总磷（以P计）	0.02	mg/L	0.5		是	否	
石家庄市		石家庄经济技术开发区污水处理厂	2020-04-08	出口	化学需氧量	28.0	mg/L	50		是	否	

市	县	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
石家庄市		石家庄经济技术开发区污水处理厂	2020-04-08	出口	阴离子表面活性剂（LAS）	0.06	mg/L	0.5		是	否	
石家庄市		石家庄经济技术开发区污水处理厂	2020-04-08	出口	悬浮物	5.0	mg/L	10		是	否	
石家庄市		石家庄经济技术开发区污水处理厂	2020-04-08	出口	石油类	<0.06	mg/L	1		是	否	
石家庄市		石家庄经济技术开发区污水处理厂	2020-04-08	出口	生化需氧量	4.3	mg/L	10		是	否	
石家庄市		石家庄经济技术开发区污水处理厂	2020-04-08	出口	动植物油	<0.06	mg/L	1		是	否	
石家庄市		石家庄经济技术开发区污水处理厂	2020-04-08	出口	氨氮（NH3-	0.854	mg/L	5		是	否	
石家庄市		石家庄经济技术开发区污水处理厂	2020-04-08	出口	总氮（以N计）	6.74	mg/L	15		是	否	
石家庄市		石家庄经济技术开发区污水处理厂	2020-04-08	出口	pH值	7.53	无量纲	9	6	是	否	
石家庄市		石家庄经济技术开发区污水处理厂	2020-04-08	出口	总砷	0.00025	mg/L	0.1		是	否	
石家庄市		石家庄白龙化工股份有限公司	2020-06-11	总排口	对-二甲苯	<0.002	mg/L	0.4		是	否	
石家庄市		石家庄白龙化工股份有限公司	2020-06-11	总排口	苯乙烯	<0.003	mg/L	0.2		是	否	
石家庄市		石家庄白龙化工股份有限公司	2020-06-11	总排口	苯	<0.002	mg/L	0.1		是	否	
石家庄市		石家庄白龙化工股份有限公司	2020-06-11	总排口	硫化物	<0.005	mg/L	1.0		是	否	
石家庄市		石家庄白龙化工股份有限公司	2020-06-11	总排口	总氮	11.9	mg/L	70		是	否	
石家庄市		石家庄白龙化工股份有限公司	2020-06-11	总排口	间-二甲苯	<0.002	mg/L	0.4		是	否	
石家庄市		石家庄白龙化工股份有限公司	2020-06-11	总排口(DW001)	氨氮（NH3-	1.33	mg/L	50		是	否	
石家庄市		石家庄白龙化工股份有限公司	2020-06-11	总排口	邻-二甲苯	<0.002	mg/L	0.4		是	否	
石家庄市		石家庄白龙化工股份有限公司	2020-06-11	总排口(DW001)	五日生化需氧量	8.3	mg/L	30		是	否	
石家庄市		石家庄白龙化工股份有限公司	2020-06-11	总排口	总磷	1.23	mg/L	3.0		是	否	
石家庄市		石家庄白龙化工股份有限公司	2020-06-11	总排口	化学需氧	26	mg/L	120		是	否	
石家庄市		石家庄白龙化工股份有限公司	2020-06-11	总排口	悬浮物	23	mg/L	150		是	否	

市	县	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
石家庄市		石家庄白龙化工股份有限公司	2020-06-11	总排口	pH值	8.24	无量纲	9	6	是	否	
石家庄市		石家庄华美造纸厂（普通合伙）	2020-04-20	废水监测点1	pH值	7.68	无量纲	9	6	是	否	
石家庄市		石家庄华美造纸厂（普通合伙）	2020-04-20	废水监测点1	总磷（以P计）	0.39	mg/L	2		是	否	
石家庄市		石家庄华美造纸厂（普通合伙）	2020-04-20	废水监测点1	化学需氧量	252	mg/L	300		是	否	
石家庄市		石家庄华美造纸厂（普通合伙）	2020-04-20	废水监测点1	生化需氧量	43.3	mg/L	120		是	否	
石家庄市		石家庄华美造纸厂（普通合伙）	2020-04-20	废水监测点1	色度	100	倍	60		是	是	0.67
石家庄市		石家庄华美造纸厂（普通合伙）	2020-04-20	废水监测点1	悬浮物	6	mg/L	100		是	否	
石家庄市		石家庄华美造纸厂（普通合伙）	2020-04-20	废水监测点1	氨氮（NH3-	7.61	mg/L	15		是	否	
石家庄市		石家庄华美造纸厂（普通合伙）	2020-04-20	废水监测点1	总氮	13.8	mg/L	40		是	否	
唐山市	丰南区	唐山洁城能源股份有限公司	2020-06-10	生活污水排放口(DW001)	pH值	7.36	无量纲	9	6	是	否	
唐山市	丰南区	唐山洁城能源股份有限公司	2020-06-10	生活污水排放口(DW001)	悬浮物	18	mg/L	400		是	否	
唐山市	丰南区	唐山洁城能源股份有限公司	2020-06-10	生活污水排放口(DW001)	五日生化需氧量	3.4	mg/L	300		是	否	
唐山市	丰南区	唐山洁城能源股份有限公司	2020-06-10	生活污水排放口(DW001)	化学需氧量	14	mg/L	500		是	否	
唐山市	丰南区	唐山洁城能源股份有限公司	2020-06-10	生活污水排放口(DW001)	氨氮（NH3-	0.778	mg/L	30		是	否	
秦皇岛市	海港区	秦皇岛市公安医院	2020-03-02	废水总排放口	粪大肠菌群数	55	MPN/L	5000		是	否	
秦皇岛市	海港区	秦皇岛市公安医院	2020-03-02	废水总排放口	氨氮（NH3-	9.57	mg/L	42		是	否	
秦皇岛市	海港区	秦皇岛市公安医院	2020-03-02	废水总排放口	化学需氧	77	mg/L	250		是	否	
秦皇岛市	海港区	秦皇岛市公安医院	2020-03-02	废水总排放口	pH值	7.33	无量纲	9	6	是	否	

市	县	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
秦皇岛市	海港区	秦皇岛市公安医院	2020-03-02	废水总排放口	五日生化需氧量	26.2	mg/L	100		是	否	
秦皇岛市	海港区	秦皇岛市公安医院	2020-03-02	废水总排放口	总余氯	7.31	mg/L	8	2	是	否	
秦皇岛市	海港区	秦皇岛市公安医院	2020-03-02	废水总排放口	悬浮物	45	mg/L	60		是	否	
秦皇岛市	海港区	秦皇岛市第四医院	2020-06-05	废水排放口(DW001)	总余氯	4.40	mg/L	8	2	是	否	
秦皇岛市	海港区	秦皇岛市第四医院	2020-06-05	废水排放口(DW001)	氨氮（NH3-	32.5	mg/L	42		是	否	
秦皇岛市	海港区	秦皇岛市第四医院	2020-06-05	废水排放口(DW001)	五日生化需氧量	30.9	mg/L	100		是	否	
秦皇岛市	海港区	秦皇岛市第四医院	2020-06-05	废水排放口(DW001)	pH值	7.70	无量纲	9	6	是	否	
秦皇岛市	海港区	秦皇岛市第四医院	2020-06-05	废水排放口(DW001)	化学需氧量	76	mg/L	250		是	否	
秦皇岛市	海港区	秦皇岛市第四医院	2020-06-05	废水排放口(DW001)	粪大肠菌群数	1267	MPN/L	5000		是	否	
秦皇岛市	海港区	秦皇岛海洋食品有限公司	2020-06-16	废水总排放口(DW001)	悬浮物	15	mg/L	350		是	否	
秦皇岛市	海港区	秦皇岛海洋食品有限公司	2020-06-16	废水总排放口(DW001)	动植物油	1.66	mg/L	60		是	否	
秦皇岛市	海港区	秦皇岛海洋食品有限公司	2020-06-16	废水总排放口(DW001)	化学需氧量	113	mg/L	500		是	否	
秦皇岛市	海港区	秦皇岛海洋食品有限公司	2020-06-16	废水总排放口(DW001)	氨氮（NH3-	4.32	mg/L	20		是	否	
秦皇岛市	海港区	秦皇岛海洋食品有限公司	2020-06-16	废水总排放口(DW001)	pH值	7.18	无量纲	8.5	6.0	是	否	
秦皇岛市	海港区	秦皇岛市第三医院	2020-06-06	废水排放口(DW001)	总余氯	9.10	mg/L	10	6.5	是	否	
秦皇岛市	海港区	秦皇岛市第三医院	2020-06-06	废水排放口(DW001)	五日生化需氧量	14.2	mg/L	20		是	否	
秦皇岛市	海港区	秦皇岛市第三医院	2020-06-06	废水排放口(DW001)	氨氮（NH3-	0.534	mg/L	15		是	否	

市	县	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
秦皇岛市	海港区	秦皇岛市第三医院	2020-06-06	废水排放口(DW001)	粪大肠菌群数	20	个/L	100		是	否	
秦皇岛市	海港区	秦皇岛市第三医院	2020-06-06	废水排放口(DW001)	化学需氧量	45	mg/L	60		是	否	
秦皇岛市	海港区	秦皇岛市第三医院	2020-06-06	废水排放口(DW001)	悬浮物	11	mg/L	20		是	否	
秦皇岛市	海港区	秦皇岛市第三医院	2020-06-06	废水排放口(DW001)	pH值	6.87	无量纲	9	6	是	否	
秦皇岛市	海港区	秦皇岛市牧羊源食品有限公司	2020-06-09	废水总排放口(第一天)	动植物油	0.96	mg/L	60		是	否	
秦皇岛市	海港区	秦皇岛市牧羊源食品有限公司	2020-06-09	废水总排放口(第一天)	化学需氧量	22	mg/L	500		是	否	
秦皇岛市	海港区	秦皇岛市牧羊源食品有限公司	2020-06-09	废水总排放口(第一天)	pH值	7.84	无量纲	8.5	6.0	是	否	
秦皇岛市	海港区	秦皇岛市牧羊源食品有限公司	2020-06-09	废水总排放口(第一天)	悬浮物	14	mg/L	400		是	否	
秦皇岛市	海港区	秦皇岛市牧羊源食品有限公司	2020-06-09	废水总排放口(第一天)	氨氮（NH3-	0.308	mg/L	35		是	否	
秦皇岛市	海港区	秦皇岛市牧羊源食品有限公司	2020-06-10	废水总排放口(第二天)	悬浮物	6	mg/L	400		是	否	
秦皇岛市	海港区	秦皇岛市牧羊源食品有限公司	2020-06-10	废水总排放口(第二天)	化学需氧量	21	mg/L	500		是	否	
秦皇岛市	海港区	秦皇岛市牧羊源食品有限公司	2020-06-10	废水总排放口(第二天)	氨氮（NH3-	0.308	mg/L	35		是	否	
秦皇岛市	海港区	秦皇岛市牧羊源食品有限公司	2020-06-10	废水总排放口(第二天)	动植物油	1.11	mg/L	60		是	否	
秦皇岛市	海港区	秦皇岛市牧羊源食品有限公司	2020-06-10	废水总排放口(第二天)	pH值	7.25	无量纲	8.5	6.0	是	否	
秦皇岛市	海港区	秦皇岛市牧羊源食品有限公司	2020-06-11	废水总排放口(第三天)	氨氮（NH3-	2.44	mg/L	35		是	否	
秦皇岛市	海港区	秦皇岛市牧羊源食品有限公司	2020-06-11	废水总排放口(第三天)	化学需氧量	20	mg/L	500		是	否	

市	县	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
秦皇岛市	海港区	秦皇岛市牧羊源食品有限公司	2020-06-11	废水总排放口(第三天)	悬浮物	8	mg/L	400		是	否	
秦皇岛市	海港区	秦皇岛市牧羊源食品有限公司	2020-06-11	废水总排放口(第三天)	动植物油	1.13	mg/L	60		是	否	
秦皇岛市	海港区	秦皇岛市牧羊源食品有限公司	2020-06-11	废水总排放口(第三天)	pH值	7.52	无量纲	8.5	6.0	是	否	
秦皇岛市	海港区	香海粮油（秦皇岛）工业有限公司	2020-06-03	废水排放总口(DW001)	动植物油	0.56	mg/L	100		是	否	
秦皇岛市	海港区	香海粮油（秦皇岛）工业有限公司	2020-06-03	废水排放总口(DW001)	悬浮物	38	mg/L	400		是	否	
秦皇岛市	海港区	香海粮油（秦皇岛）工业有限公司	2020-06-03	废水排放总口(DW001)	pH值	8.74	无量纲	9	6	是	否	
秦皇岛市	海港区	香海粮油（秦皇岛）工业有限公司	2020-06-03	废水排放总口(DW001)	化学需氧量	61	mg/L	500		是	否	
秦皇岛市	海港区	香海粮油（秦皇岛）工业有限公司	2020-06-03	废水排放总口(DW001)	氨氮（NH3-	13.2	mg/L	25		是	否	
秦皇岛市	海港区	秦皇岛市海港区北港镇张伟生猪屠宰厂	2020-06-08	废水总排放口(2020年6月	pH值	7.15	无量纲	9	6	是	否	
秦皇岛市	海港区	秦皇岛市海港区北港镇张伟生猪屠宰厂	2020-06-08	废水总排放口(2020年6月	悬浮物	9	mg/L	10		是	否	
秦皇岛市	海港区	秦皇岛市海港区北港镇张伟生猪屠宰厂	2020-06-08	废水总排放口(2020年6月	化学需氧量	8	mg/L	50		是	否	
秦皇岛市	海港区	秦皇岛市海港区北港镇张伟生猪屠宰厂	2020-06-08	废水总排放口(2020年6月	氨氮（NH3-	0.267	mg/L	5;8		是	否	
秦皇岛市	海港区	秦皇岛市海港区北港镇张伟生猪屠宰厂	2020-06-08	废水总排放口(2020年6月	动植物油	0.30	mg/L	1		是	否	
秦皇岛市	海港区	秦皇岛市海港区北港镇张伟生猪屠宰厂	2020-06-09	废水总排放口(2020年6月	动植物油	0.43	mg/L	1		是	否	
秦皇岛市	海港区	秦皇岛市海港区北港镇张伟生猪屠宰厂	2020-06-09	废水总排放口(2020年6月	pH值	7.25	无量纲	9	6	是	否	
秦皇岛市	海港区	秦皇岛市海港区北港镇张伟生猪屠宰厂	2020-06-09	废水总排放口(2020年6月	氨氮（NH3-	0.211	mg/L	5;8		是	否	

市	县	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
秦皇岛市	海港区	秦皇岛市海港区北港镇张伟生猪屠宰厂	2020-06-09	废水总排放口(2020年6月	悬浮物	8	mg/L	10		是	否	
秦皇岛市	海港区	秦皇岛市海港区北港镇张伟生猪屠宰厂	2020-06-09	废水总排放口(2020年6月	化学需氧量	9	mg/L	50		是	否	
秦皇岛市	海港区	秦皇岛市海港区北港镇张伟生猪屠宰厂	2020-06-10	废水总排放口(2020年6月10	pH值	7.42	无量纲	9	6	是	否	
秦皇岛市	海港区	秦皇岛市海港区北港镇张伟生猪屠宰厂	2020-06-10	废水总排放口(2020年6月10	动植物油	0.46	mg/L	1		是	否	
秦皇岛市	海港区	秦皇岛市海港区北港镇张伟生猪屠宰厂	2020-06-10	废水总排放口(2020年6月10	氨氮（NH3-	0.711	mg/L	5;8		是	否	
秦皇岛市	海港区	秦皇岛市海港区北港镇张伟生猪屠宰厂	2020-06-10	废水总排放口(2020年6月10	化学需氧量	10	mg/L	50		是	否	
秦皇岛市	海港区	秦皇岛市海港区北港镇张伟生猪屠宰厂	2020-06-10	废水总排放口(2020年6月10	悬浮物	8	mg/L	10		是	否	
秦皇岛市	北戴河区	秦皇岛市北戴河医院	2020-04-27	总排污口(DW001)	粪大肠菌群数	<20	MPN/L	5000		是	否	
秦皇岛市	北戴河区	秦皇岛市北戴河医院	2020-04-27	总排污口	总余氯	7.02	mg/L	8	2	是	否	
秦皇岛市	北戴河区	秦皇岛市北戴河医院	2020-04-27	总排污口(DW001)	五日生化需氧量	16.0	mg/L	100		是	否	
秦皇岛市	北戴河区	秦皇岛市北戴河医院	2020-04-27	总排污口	pH值	7.35	无量纲	9	6	是	否	
秦皇岛市	北戴河区	秦皇岛市北戴河医院	2020-04-27	总排污口	化学需氧	44	mg/L	250		是	否	
秦皇岛市	北戴河区	秦皇岛市北戴河医院	2020-04-27	总排污口(DW001)	氨氮（NH3-	22.6	mg/L	35		是	否	
秦皇岛市	北戴河区	秦皇岛市北戴河医院	2020-04-27	总排污口	悬浮物	27	mg/L	60		是	否	
秦皇岛市	北戴河区	中国煤矿工人北戴河疗养院	2020-04-27	中国煤矿工人疗养院总排污口(DW001)	悬浮物	14	mg/L	60		是	否	
秦皇岛市	北戴河区	中国煤矿工人北戴河疗养院	2020-04-27	中国煤矿工人疗养院总排污口(DW001)	总余氯	7.14	mg/L	8	2	是	否	
秦皇岛市	北戴河区	中国煤矿工人北戴河疗养院	2020-04-27	中国煤矿工人疗养院总排污口(DW001)	五日生化需氧量	16.8	mg/L	100		是	否	

市	县	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
秦皇岛市	北戴河区	中国煤矿工人北戴河疗养院	2020-04-27	中国煤矿工人疗养院总排污口(DW001)	pH值	7.26	无量纲	9	6	是	否	
秦皇岛市	北戴河区	中国煤矿工人北戴河疗养院	2020-04-27	中国煤矿工人疗养院总排污口(DW001)	化学需氧量	45	mg/L	250		是	否	
秦皇岛市	北戴河区	中国煤矿工人北戴河疗养院	2020-04-27	中国煤矿工人疗养院总排污口(DW001)	氨氮（NH3-N）	21.1	mg/L	35		是	否	
秦皇岛市	北戴河区	中国煤矿工人北戴河疗养院	2020-04-27	中国煤矿工人疗养院总排污口(DW001)	粪大肠菌群数	90	MPN/L	5000		是	否	
秦皇岛市	青龙满族自治县	青龙满族自治县中医院	2020-06-28	中医院污水排放口(DW001)	粪大肠菌群数	<20	MPN/L	5000		是	否	
秦皇岛市	青龙满族自治县	青龙满族自治县中医院	2020-06-28	中医院污水排放口(DW001)	悬浮物	45	mg/L	60		是	否	
秦皇岛市	青龙满族自治县	青龙满族自治县中医院	2020-06-28	中医院污水排放口(DW001)	化学需氧量	160	mg/L	250		是	否	
秦皇岛市	青龙满族自治县	青龙满族自治县中医院	2020-06-28	中医院污水排放口(DW001)	pH值	7.14	无量纲	9	6	是	否	
秦皇岛市	青龙满族自治县	青龙满族自治县中医院	2020-06-28	中医院污水排放口(DW001)	总余氯	6.86	mg/L			否	否	
秦皇岛市	青龙满族自治县	青龙满族自治县中医院	2020-06-28	中医院污水排放口(DW001)	氨氮（NH3-	36.46	mg/L			否	否	
秦皇岛市	青龙满族自治县	青龙满族自治县医院	2020-06-28	污水处理间污水排放口	粪大肠菌群数	<20	MPN/L	5000		是	否	
秦皇岛市	青龙满族自治县	青龙满族自治县医院	2020-06-28	污水处理间污水排放口	化学需氧量	145	mg/L	250		是	否	
秦皇岛市	青龙满族自治县	青龙满族自治县医院	2020-06-28	污水处理间污水排放口	氨氮（NH3-	32.44	mg/L			否	否	
秦皇岛市	青龙满族自治县	青龙满族自治县医院	2020-06-28	污水处理间污水排放口	pH值	7.24	无量纲	9	6	是	否	

市	县	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
秦皇岛市	青龙满族自治县	青龙满族自治县医院	2020-06-28	污水处理间污水排放口	悬浮物	57	mg/L	60		是	否	
秦皇岛市	青龙满族自治县	青龙满族自治县医院	2020-06-28	污水处理间污水排放口	总余氯	7.24	mg/L			否	否	
秦皇岛市	青龙满族自治县	青龙满族自治县妇幼保健计划生育服务中心	2020-06-28	妇幼污水排放口(DW001)	总余氯	6.62	mg/L			否	否	
秦皇岛市	青龙满族自治县	青龙满族自治县妇幼保健计划生育服务中心	2020-06-28	妇幼污水排放口(DW001)	氨氮（NH3-	40.26	mg/L			否	否	
秦皇岛市	青龙满族自治县	青龙满族自治县妇幼保健计划生育服务中心	2020-06-28	妇幼污水排放口(DW001)	化学需氧量	193	mg/L	250		是	否	
秦皇岛市	青龙满族自治县	青龙满族自治县妇幼保健计划生育服务中心	2020-06-28	妇幼污水排放口(DW001)	悬浮物	49	mg/L	60		是	否	
秦皇岛市	青龙满族自治县	青龙满族自治县妇幼保健计划生育服务中心	2020-06-28	妇幼污水排放口(DW001)	pH值	7.34	无量纲	9	6	是	否	
秦皇岛市	青龙满族自治县	青龙满族自治县妇幼保健计划生育服务中心	2020-06-28	妇幼污水排放口(DW001)	粪大肠菌群数	<20	MPN/L	5000		是	否	
秦皇岛市	昌黎县	昌黎长城医院	2020-06-08	废水排放口(DW001)	粪大肠菌群	<2	个/L	5000		是	否	
秦皇岛市	昌黎县	昌黎长城医院	2020-06-08	废水排放口(DW001)	总余氯	7.18	mg/L	8	2	是	否	
秦皇岛市	昌黎县	昌黎长城医院	2020-06-08	废水排放口(DW001)	悬浮物	15	mg/L	60		是	否	
秦皇岛市	昌黎县	昌黎长城医院	2020-06-08	废水排放口(DW001)	化学需氧量	102	mg/L	250		是	否	
秦皇岛市	昌黎县	昌黎长城医院	2020-06-08	废水排放口(DW001)	氨氮（NH3-	18.3	mg/L			否	否	
秦皇岛市	昌黎县	昌黎长城医院	2020-06-08	废水排放口(DW001)	pH值	6.82	无量纲	9	6	是	否	
秦皇岛市	昌黎县	昌黎长城医院	2020-06-08	废水排放口(DW001)	五日生化需氧量	17.8	mg/L	100		是	否	
秦皇岛市	昌黎县	昌黎县妇幼保健院	2020-06-08	废水排放口(DW001)	化学需氧量	6	mg/L	250		是	否	

市	县	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
秦皇岛市	昌黎县	昌黎县妇幼保健院	2020-06-08	废水排放口(DW001)	粪大肠菌群数	<2	MPN/L	5000		是	否	
秦皇岛市	昌黎县	昌黎县妇幼保健院	2020-06-08	废水排放口(DW001)	pH值	6.68	无量纲	9	6	是	否	
秦皇岛市	昌黎县	昌黎县妇幼保健院	2020-06-08	废水排放口(DW001)	总余氯	7.67	mg/L	8	2	是	否	
秦皇岛市	昌黎县	昌黎县妇幼保健院	2020-06-08	废水排放口(DW001)	五日生化需氧量	6.9	mg/L	100		是	否	
秦皇岛市	昌黎县	昌黎县妇幼保健院	2020-06-08	废水排放口(DW001)	氨氮（NH3-	0.159	mg/L			否	否	
秦皇岛市	昌黎县	昌黎县妇幼保健院	2020-06-08	废水排放口(DW001)	悬浮物	<4	mg/L	60		是	否	
秦皇岛市	昌黎县	秦皇岛市第二医院	2020-06-08	废水排放口(DW001)	pH值	7.59	无量纲	9	6	是	否	
秦皇岛市	昌黎县	秦皇岛市第二医院	2020-06-08	废水排放口(DW001)	粪大肠菌群数	<2	MPN/L	5000		是	否	
秦皇岛市	昌黎县	秦皇岛市第二医院	2020-06-08	废水排放口(DW001)	化学需氧量	142	mg/L	250		是	否	
秦皇岛市	昌黎县	秦皇岛市第二医院	2020-06-08	废水排放口(DW001)	氨氮（NH3-	0.337	mg/L			否	否	
秦皇岛市	昌黎县	秦皇岛市第二医院	2020-06-08	废水排放口(DW001)	悬浮物	<4	mg/L	60		是	否	
秦皇岛市	昌黎县	秦皇岛市第二医院	2020-06-08	废水排放口(DW001)	五日生化需氧量	16.9	mg/L	100		是	否	
秦皇岛市	昌黎县	秦皇岛市第二医院	2020-06-08	废水排放口(DW001)	总余氯	7.67	mg/L	8	2	是	否	
秦皇岛市	昌黎县	昌黎县人民医院	2020-06-08	废水排放口(DW001)	pH值	6.66	无量纲	9	6	是	否	
秦皇岛市	昌黎县	昌黎县人民医院	2020-06-08	废水排放口(DW001)	粪大肠菌群数	<2	MPN/L	5000		是	否	
秦皇岛市	昌黎县	昌黎县人民医院	2020-06-08	废水排放口(DW001)	化学需氧量	46	mg/L	250		是	否	

市	县	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
秦皇岛市	昌黎县	昌黎县人民医院	2020-06-08	废水排放口(DW001)	总余氯	7.40	mg/L	8	2	是	否	
秦皇岛市	昌黎县	昌黎县人民医院	2020-06-08	废水排放口(DW001)	悬浮物	<4	mg/L	60		是	否	
秦皇岛市	昌黎县	昌黎县人民医院	2020-06-08	废水排放口(DW001)	五日生化需氧量	17.2	mg/L	100		是	否	
秦皇岛市	昌黎县	昌黎县人民医院	2020-06-08	废水排放口(DW001)	氨氮（NH3-	0.113	mg/L			否	否	
秦皇岛市	卢龙县	秦皇岛同友薯业有限公司	2020-05-18	污水处理站	氨氮（NH3-	0.94	mg/L	15		是	否	
秦皇岛市	卢龙县	秦皇岛同友薯业有限公司	2020-05-18	污水处理站	悬浮物	12	mg/L	30		是	否	
秦皇岛市	卢龙县	秦皇岛同友薯业有限公司	2020-05-18	污水处理站	五日生化需氧量	7.1	mg/L	20		是	否	
秦皇岛市	卢龙县	秦皇岛同友薯业有限公司	2020-05-18	污水处理站	化学需氧	26	mg/L	100		是	否	
秦皇岛市	卢龙县	秦皇岛同友薯业有限公司	2020-05-18	污水处理站	总氮（以N计）	11.5	mg/L	30		是	否	
秦皇岛市	卢龙县	秦皇岛同友薯业有限公司	2020-05-18	污水处理站	总磷（以P计）	0.46	mg/L	1.0		是	否	
秦皇岛市	卢龙县	秦皇岛同友薯业有限公司	2020-05-18	污水处理站	pH值	6.99	无量纲	9	6	是	否	
秦皇岛市	卢龙县	秦皇岛排水有限责任公司第六污水处理厂	2020-05-27	废水出口	化学需氧量	37	mg/L	50		是	否	
秦皇岛市	卢龙县	秦皇岛排水有限责任公司第六污水处理厂	2020-05-27	废水出口	生化需氧量	8.8	mg/L	10		是	否	
秦皇岛市	卢龙县	秦皇岛排水有限责任公司第六污水处理厂	2020-05-27	废水出口	氨氮（NH3-	0.53	mg/L	5		是	否	
秦皇岛市	卢龙县	秦皇岛排水有限责任公司第六污水处理厂	2020-05-27	废水出口	总磷（以P计）	0.11	mg/L	0.5		是	否	
秦皇岛市	卢龙县	秦皇岛排水有限责任公司第六污水处理厂	2020-05-27	废水出口	总氮（以N计）	8.66	mg/L	15		是	否	
秦皇岛市	卢龙县	秦皇岛排水有限责任公司第六污水处理厂	2020-05-27	废水出口	色度	2	倍	30		是	否	
秦皇岛市	卢龙县	秦皇岛排水有限责任公司第六污水处理厂	2020-05-27	废水出口	悬浮物	8	mg/L	10		是	否	

市	县	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
秦皇岛市	卢龙县	秦皇岛排水有限责任公司第六污水处理厂	2020-05-27	废水出口	PH	7.51	无量纲	9	6	是	否	
秦皇岛市	卢龙县	卢龙县龙凤河水污染综合治理工程	2020-05-27	废水出口	色度	2	倍	30		是	否	
秦皇岛市	卢龙县	卢龙县龙凤河水污染综合治理工程	2020-05-27	废水出口	PH	7.58	无量纲	9	6	是	否	
秦皇岛市	卢龙县	卢龙县龙凤河水污染综合治理工程	2020-05-27	废水出口	总氮（以N计）	0.49	mg/L	15		是	否	
秦皇岛市	卢龙县	卢龙县龙凤河水污染综合治理工程	2020-05-27	废水出口	氨氮（NH3-	0.13	mg/L	5		是	否	
秦皇岛市	卢龙县	卢龙县龙凤河水污染综合治理工程	2020-05-27	废水出口	总磷（以P计）	0.19	mg/L	1		是	否	
秦皇岛市	卢龙县	卢龙县龙凤河水污染综合治理工程	2020-05-27	废水出口	生化需氧量	4.7	mg/L	10		是	否	
秦皇岛市	卢龙县	卢龙县龙凤河水污染综合治理工程	2020-05-27	废水出口	化学需氧量	21	mg/L	50		是	否	
秦皇岛市	卢龙县	卢龙县龙凤河水污染综合治理工程	2020-05-27	废水出口	悬浮物	7	mg/L	10		是	否	
秦皇岛市	卢龙县	卢龙县妇幼保健院	2020-03-18	废水监控点	总余氯	7.67	mg/L	8		是	否	
秦皇岛市	卢龙县	卢龙县妇幼保健院	2020-03-18	废水监控点	粪大肠菌群数	<20	MPN/L	5000		是	否	
秦皇岛市	卢龙县	卢龙县妇幼保健院	2020-03-18	废水监控点	悬浮物	16	mg/L	60		是	否	
秦皇岛市	卢龙县	卢龙县妇幼保健院	2020-03-18	废水监控点	化学需氧	45.8	mg/L	250		是	否	
秦皇岛市	卢龙县	卢龙县妇幼保健院	2020-03-18	废水监控点	五日生化需氧量	12.8	mg/L	100		是	否	
秦皇岛市	卢龙县	卢龙县妇幼保健院	2020-03-18	废水监控点	pH值	7.47	无量纲	9	6	是	否	
秦皇岛市	卢龙县	卢龙县妇幼保健院	2020-03-18	废水监控点	氨氮（NH3-	6.44	mg/L	35		是	否	
秦皇岛市	卢龙县	卢龙县中医院	2020-03-18	废水监控点	五日生化需氧量	13	mg/L	100		是	否	
秦皇岛市	卢龙县	卢龙县中医院	2020-03-18	废水监控点	pH值	7.36	无量纲	9	6	是	否	
秦皇岛市	卢龙县	卢龙县中医院	2020-03-18	废水监控点	化学需氧	49	mg/L	250		是	否	
秦皇岛市	卢龙县	卢龙县中医院	2020-03-18	废水监控点	总余氯	7.14	mg/L	8		是	否	

市	县	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
秦皇岛市	卢龙县	卢龙县中医院	2020-03-18	废水监控点	粪大肠菌群数	<20	MPN/L	5000		是	否	
秦皇岛市	卢龙县	卢龙县中医院	2020-03-18	废水监控点	悬浮物	17	mg/L	60		是	否	
秦皇岛市	卢龙县	卢龙县中医院	2020-03-18	废水监控点	氨氮（NH3-	1.86	mg/L	35		是	否	
秦皇岛市	卢龙县	卢龙县医院	2020-03-18	废水监测点	悬浮物	16	mg/L	60		是	否	
秦皇岛市	卢龙县	卢龙县医院	2020-03-18	废水监测点	粪大肠菌群数	<20	MPN/L	5000		是	否	
秦皇岛市	卢龙县	卢龙县医院	2020-03-18	废水监测点	氨氮（NH3-	4.84	mg/L	35		是	否	
秦皇岛市	卢龙县	卢龙县医院	2020-03-18	废水监测点	总余氯	7.56	mg/L	8		是	否	
秦皇岛市	卢龙县	卢龙县医院	2020-03-18	废水监测点	化学需氧	42.8	mg/L	250		是	否	
秦皇岛市	卢龙县	卢龙县医院	2020-03-18	废水监测点	pH值	7.31	无量纲	9	6	是	否	
秦皇岛市	卢龙县	卢龙县医院	2020-03-18	废水监测点	五日生化需氧量	12.8	mg/L	100		是	否	
秦皇岛市	卢龙县	河北省卢龙县饮马河王深港污水处理厂	2020-05-27	废水出口	色度	2	倍	30		是	否	
秦皇岛市	卢龙县	河北省卢龙县饮马河王深港污水处理厂	2020-05-27	废水出口	总氮（以N计）	3.97	mg/L	15		是	否	
秦皇岛市	卢龙县	河北省卢龙县饮马河王深港污水处理厂	2020-05-27	废水出口	总磷（以P计）	0.17	mg/L	0.5		是	否	
秦皇岛市	卢龙县	河北省卢龙县饮马河王深港污水处理厂	2020-05-27	废水出口	悬浮物	7	mg/L	10		是	否	
秦皇岛市	卢龙县	河北省卢龙县饮马河王深港污水处理厂	2020-05-27	废水出口	氨氮（NH3-	0.17	mg/L	5		是	否	
秦皇岛市	卢龙县	河北省卢龙县饮马河王深港污水处理厂	2020-05-27	废水出口	生化需氧量	6.3	mg/L	10		是	否	
秦皇岛市	卢龙县	河北省卢龙县饮马河王深港污水处理厂	2020-05-27	废水出口	PH	7.67	无量纲	9	6	是	否	
秦皇岛市	卢龙县	河北省卢龙县饮马河王深港污水处理厂	2020-05-27	废水出口	化学需氧量	27	mg/L	50		是	否	
秦皇岛市	卢龙县	秦皇岛市聚盛食品有限公司	2020-05-18	废水监控点	悬浮物	10	mg/L	30		是	否	

市	县	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
秦皇岛市	卢龙县	秦皇岛市聚盛食品有限公司	2020-05-18	废水监控点	总氮（以N计）	0.75	mg/L	30		是	否	
秦皇岛市	卢龙县	秦皇岛市聚盛食品有限公司	2020-05-18	废水监控点	氨氮（NH3-	0.62	mg/L	15		是	否	
秦皇岛市	卢龙县	秦皇岛市聚盛食品有限公司	2020-05-18	废水监控点	化学需氧	21	mg/L	100		是	否	
秦皇岛市	卢龙县	秦皇岛市聚盛食品有限公司	2020-05-18	废水监控点	五日生化需氧量	5.7	mg/L	20		是	否	
秦皇岛市	卢龙县	秦皇岛市聚盛食品有限公司	2020-05-18	废水监控点	pH值	7.53	无量纲	9	6	是	否	
秦皇岛市	卢龙县	秦皇岛市聚盛食品有限公司	2020-05-18	废水监控点	总磷（以P计）	0.12	mg/L	1		是	否	
秦皇岛市	卢龙县	卢龙县永嘉环境工程有限公司（河北省卢龙县绿色化工园污水处理厂）	2020-05-27	废水出口	总氮（以N计）	5.30	mg/L	15		是	否	
秦皇岛市	卢龙县	卢龙县永嘉环境工程有限公司（河北省卢龙县绿色化工园污水处理厂）	2020-05-27	废水出口	色度	4	倍	30		是	否	
秦皇岛市	卢龙县	卢龙县永嘉环境工程有限公司（河北省卢龙县绿色化工园污水处理厂）	2020-05-27	废水出口	PH	7.38	无量纲	9	6	是	否	
秦皇岛市	卢龙县	卢龙县永嘉环境工程有限公司（河北省卢龙县绿色化工园污水处理厂）	2020-05-27	废水出口	总磷（以P计）	0.03	mg/L	0.5		是	否	
秦皇岛市	卢龙县	卢龙县永嘉环境工程有限公司（河北省卢龙县绿色化工园污水处理厂）	2020-05-27	废水出口	悬浮物	7	mg/L	10		是	否	
秦皇岛市	卢龙县	卢龙县永嘉环境工程有限公司（河北省卢龙县绿色化工园污水处理厂）	2020-05-27	废水出口	化学需氧量	21	mg/L	50		是	否	
秦皇岛市	卢龙县	卢龙县永嘉环境工程有限公司（河北省卢龙县绿色化工园污水处理厂）	2020-05-27	废水出口	生化需氧量	5.1	mg/L	10		是	否	
秦皇岛市	卢龙县	卢龙县永嘉环境工程有限公司（河北省卢龙县绿色化工园污水处理厂）	2020-05-27	废水出口	氨氮（NH3-N）	1.28	mg/L	5		是	否	

市	县	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	永顺泰（秦皇岛）麦芽有限公司	2020-04-15	永顺泰废水总排口	pH值	7.94	无量纲	9	6	是	否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	永顺泰（秦皇岛）麦芽有限公司	2020-04-15	永顺泰废水总排口	氨氮（NH3-N）	1.79	mg/L	40		是	否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	永顺泰（秦皇岛）麦芽有限公司	2020-04-15	永顺泰废水总排口	化学需氧量	77	mg/L	500		是	否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	永顺泰（秦皇岛）麦芽有限公司	2020-04-15	永顺泰废水总排口	悬浮物	14	mg/L	240		是	否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	艾杰旭汽车玻璃（秦皇岛）有限公司	2020-03-18	旭硝子废水总排口	化学需氧量	38	mg/L	300		是	否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	艾杰旭汽车玻璃（秦皇岛）有限公司	2020-03-18	旭硝子废水总排口	pH值	8.41	无量纲	9	6	是	否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	艾杰旭汽车玻璃（秦皇岛）有限公司	2020-03-18	旭硝子废水总排口	悬浮物	7	mg/L	400		是	否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	艾杰旭汽车玻璃（秦皇岛）有限公司	2020-03-18	旭硝子废水总排口	氨氮（NH3-N）	2.51	mg/L	25		是	否	
秦皇岛市	北戴河新区	秦皇岛瀚丰长白结晶器有限责任公司	2020-04-18	废水监测点	总铬	0.029	mg/L	1.5		是	否	
秦皇岛市	北戴河新区	秦皇岛瀚丰长白结晶器有限责任公司	2020-04-18	废水监测点	六价铬	0.012	mg/L	0.5		是	否	
秦皇岛市	北戴河新区	秦皇岛靖坤食品有限责任公司	2020-04-10	废水合用排污口	五日生化需氧量	3.4	mg/L	180		是	否	
秦皇岛市	北戴河新区	秦皇岛靖坤食品有限责任公司	2020-04-10	废水合用排污口	悬浮物	<4	mg/L	150		是	否	
秦皇岛市	北戴河新区	秦皇岛靖坤食品有限责任公司	2020-04-10	废水合用排污口	氨氮	0.514	mg/L	45		是	否	

市	县	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
秦皇岛市	北戴河新区	秦皇岛靖坤食品有限责任公司	2020-04-10	废水合用排污口	化学需氧量	8	mg/L	370		是	否	
秦皇岛市	北戴河新区	秦皇岛靖坤食品有限责任公司	2020-04-10	废水合用排污口	pH值	8.54	无量纲	9	6	是	否	
秦皇岛市	北戴河新区	秦皇岛靖坤食品有限责任公司	2020-04-10	废水合用排污口	总磷	0.10	mg/L	4		是	否	
秦皇岛市	北戴河新区	昌黎县嘉辉水产食品有限责任公司	2020-04-10	废水合用排污口	五日生化需氧量	3.4	mg/L	180		是	否	
秦皇岛市	北戴河新区	昌黎县嘉辉水产食品有限责任公司	2020-04-10	废水合用排污口	悬浮物	<4	mg/L	150		是	否	
秦皇岛市	北戴河新区	昌黎县嘉辉水产食品有限责任公司	2020-04-10	废水合用排污口	氨氮	0.514	mg/L	45		是	否	
秦皇岛市	北戴河新区	昌黎县嘉辉水产食品有限责任公司	2020-04-10	废水合用排污口	化学需氧量	8	mg/L	370		是	否	
秦皇岛市	北戴河新区	昌黎县嘉辉水产食品有限责任公司	2020-04-10	废水合用排污口	pH值	8.54	无量纲	9	6	是	否	
秦皇岛市	北戴河新区	昌黎县嘉辉水产食品有限责任公司	2020-04-10	废水合用排污口	总磷	0.10	mg/L	4		是	否	
秦皇岛市	北戴河新区	秦皇岛市兆丰纸业股份有限公司	2020-04-03	废水监测点	化学需氧量	104	mg/L	350		是	否	
秦皇岛市	北戴河新区	秦皇岛市兆丰纸业股份有限公司	2020-04-03	废水监测点	色度	16	倍	50		是	否	
秦皇岛市	北戴河新区	秦皇岛市兆丰纸业股份有限公司	2020-04-03	废水监测点	氨氮（NH3-	0.593	mg/L	12		是	否	
秦皇岛市	北戴河新区	秦皇岛市兆丰纸业股份有限公司	2020-04-03	废水监测点	悬浮物	19	mg/L	120		是	否	
秦皇岛市	北戴河新区	秦皇岛市兆丰纸业股份有限公司	2020-04-03	废水监测点	五日生化需氧量	24.9	mg/L	100		是	否	
秦皇岛市	北戴河新区	秦皇岛市兆丰纸业股份有限公司	2020-04-03	废水监测点	总磷（以P计）	0.18	mg/L	5		是	否	
秦皇岛市	北戴河新区	秦皇岛市兆丰纸业股份有限公司	2020-04-03	废水监测点	总氮（以N计）	4.30	mg/L	70		是	否	
秦皇岛市	北戴河新区	秦皇岛市兆丰纸业股份有限公司	2020-04-03	废水监测点	pH值	7.31	无量纲	9	6	是	否	

市	县	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
秦皇岛市	北戴河新区	秦皇岛港湾水产有限公司	2020-04-10	总排口	pH值	8.30	无量纲	9	6	是	否	
秦皇岛市	北戴河新区	秦皇岛港湾水产有限公司	2020-04-10	总排口	动植物油	0.12	mg/L	100		是	否	
秦皇岛市	北戴河新区	秦皇岛港湾水产有限公司	2020-04-10	总排口	化学需氧量	10	mg/L	370		是	否	
秦皇岛市	北戴河新区	秦皇岛港湾水产有限公司	2020-04-10	总排口	氨氮	0.244	mg/L	45		是	否	
秦皇岛市	北戴河新区	秦皇岛港湾水产有限公司	2020-04-10	总排口	悬浮物	<4	mg/L	150		是	否	
秦皇岛市	北戴河新区	秦皇岛港湾水产有限公司	2020-04-10	总排口	总磷	0.65	mg/L	4		是	否	
秦皇岛市	北戴河新区	昌黎县禄权水产有限责任公司	2020-04-10	总排口	pH值	8.57	无量纲	9	6	是	否	
秦皇岛市	北戴河新区	昌黎县禄权水产有限责任公司	2020-04-10	总排口	化学需氧量	8	mg/L	370		是	否	
秦皇岛市	北戴河新区	昌黎县禄权水产有限责任公司	2020-04-10	总排口	氨氮（NH3-	0.323	mg/L	45		是	否	
秦皇岛市	北戴河新区	昌黎县禄权水产有限责任公司	2020-04-10	总排口	悬浮物	<4	mg/L	150		是	否	
秦皇岛市	北戴河新区	昌黎县禄权水产有限责任公司	2020-04-10	总排口	总磷	0.91	mg/L	4		是	否	
秦皇岛市		华电水务秦皇岛有限公司	2020-04-21	出口	pH值	7.23	无量纲	9	6	是	否	
秦皇岛市		华电水务秦皇岛有限公司	2020-04-21	出口	动植物油	<0.06	mg/L	1		是	否	
秦皇岛市		华电水务秦皇岛有限公司	2020-04-21	出口	五日生化需氧量	9.1	mg/L	10		是	否	
秦皇岛市		华电水务秦皇岛有限公司	2020-04-21	出口	悬浮物	8	mg/L	10		是	否	
秦皇岛市		华电水务秦皇岛有限公司	2020-04-21	出口	氨氮（NH3-	2.22	mg/L	5;8		是	否	
秦皇岛市		华电水务秦皇岛有限公司	2020-04-21	出口	石油类	<0.06	mg/L	1		是	否	
秦皇岛市		华电水务秦皇岛有限公司	2020-04-21	出口	阴离子表面活性剂	<0.05	mg/L	0.5		是	否	
秦皇岛市		华电水务秦皇岛有限公司	2020-04-21	出口	化学需氧	33	mg/L	40		是	否	

市	县	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
秦皇岛市		华电水务秦皇岛有限公司	2020-04-21	出口	总磷（以P计）	0.14	mg/L	0.5		是	否	
秦皇岛市		华电水务秦皇岛有限公司	2020-04-21	出口	色度	2	倍	30		是	否	
秦皇岛市		华电水务秦皇岛有限公司	2020-04-21	出口	粪大肠菌群数	<20	个/L	1000		是	否	
秦皇岛市		华电水务秦皇岛有限公司	2020-04-21	出口	总铅	0.0018	mg/L	0.1		是	否	
秦皇岛市		华电水务秦皇岛有限公司	2020-04-21	出口	六价铬	<0.004	mg/L	0.05		是	否	
秦皇岛市		华电水务秦皇岛有限公司	2020-04-21	出口	烷基汞	<0.00003	mg/L	0		是	否	
秦皇岛市		华电水务秦皇岛有限公司	2020-04-21	出口	总砷	<0.007	mg/L	0.1		是	否	
秦皇岛市		华电水务秦皇岛有限公司	2020-04-21	出口	总铬	<0.004	mg/L	0.1		是	否	
秦皇岛市		华电水务秦皇岛有限公司	2020-04-21	出口	总镉	0.00046	mg/L	0.01		是	否	
秦皇岛市		华电水务秦皇岛有限公司	2020-04-21	出口	总汞	0.00036	mg/L	0.001		是	否	
秦皇岛市		华电水务秦皇岛有限公司	2020-04-21	出口	总氮（以N计）	4.23	mg/L	15		是	否	
秦皇岛市		秦皇岛紫竹药业有限公司	2020-04-01	紫竹药业废水总排口	石油类	1.08	mg/L	20		是	否	
秦皇岛市		秦皇岛紫竹药业有限公司	2020-04-01	紫竹药业废水总排口	氨氮（NH3-	2.36	mg/L	50		是	否	
秦皇岛市		秦皇岛紫竹药业有限公司	2020-04-01	紫竹药业废水总排口	悬浮物	28	mg/L	400		是	否	
秦皇岛市		秦皇岛紫竹药业有限公司	2020-04-01	紫竹药业废水总排口	五日生化需氧量	18.0	mg/L	300		是	否	
秦皇岛市		秦皇岛紫竹药业有限公司	2020-04-01	紫竹药业废水总排口	化学需氧量	78	mg/L	500		是	否	
秦皇岛市		秦皇岛紫竹药业有限公司	2020-04-01	紫竹药业废水总排口	pH值	7.93	无量纲	9	6	是	否	
秦皇岛市		艾尔姆风能叶片制品（秦皇岛）有限公司	2020-04-01	废水总排口	悬浮物	8	mg/L	400		是	否	
秦皇岛市		艾尔姆风能叶片制品（秦皇岛）有限公司	2020-04-01	废水总排口	五日生化需氧量	8.15	mg/L	300		是	否	
秦皇岛市		艾尔姆风能叶片制品（秦皇岛）有限公司	2020-04-01	废水总排口	化学需氧量	25	mg/L	500		是	否	

市	县	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
秦皇岛市		艾尔姆风能叶片制品（秦皇岛）有限公司	2020-04-01	废水总排口	pH值	7.87	无量纲	9	6	是	否	
秦皇岛市		艾尔姆风能叶片制品（秦皇岛）有限公司	2020-04-01	废水总排口	总磷（以P计）	0.439	mg/L	8		是	否	
秦皇岛市		艾尔姆风能叶片制品（秦皇岛）有限公司	2020-04-01	废水总排口	氨氮（NH3-	5.11	mg/L	36		是	否	
秦皇岛市		中粤浦项（秦皇岛）马口铁工业有限公司	2020-04-15	车间废水排放口	六价铬	0.0170	mg/L	0.5		是	否	
秦皇岛市		中粤浦项（秦皇岛）马口铁工业有限公司	2020-04-15	废水总排口	石油类	0.080	mg/L	20		是	否	
秦皇岛市		中粤浦项（秦皇岛）马口铁工业有限公司	2020-04-15	废水总排口	氨氮（NH3-	0.829	mg/L	40		是	否	
秦皇岛市		中粤浦项（秦皇岛）马口铁工业有限公司	2020-04-15	废水总排口	化学需氧量	15	mg/L	500		是	否	
秦皇岛市		中粤浦项（秦皇岛）马口铁工业有限公司	2020-04-15	废水总排口	悬浮物	7	mg/L	240		是	否	
秦皇岛市		中粤浦项（秦皇岛）马口铁工业有限公司	2020-04-15	车间废水排放口	总铬	0.0400	mg/L	1.5		是	否	
秦皇岛市		中粤浦项（秦皇岛）马口铁工业有限公司	2020-04-15	废水总排口	pH值	7.84	无量纲	9	6	是	否	
秦皇岛市		秦皇岛排水有限责任公司第二污水处理厂	2020-04-03	废水监测点	烷基汞	<0.00003	mg/L	0		是	否	
秦皇岛市		秦皇岛排水有限责任公司第二污水处理厂	2020-04-03	废水监测点	总砷	<0.007	mg/L	0.1		是	否	
秦皇岛市		秦皇岛排水有限责任公司第二污水处理厂	2020-04-03	废水监测点	总铬	<0.004	mg/L	0.1		是	否	
秦皇岛市		秦皇岛排水有限责任公司第二污水处理厂	2020-04-03	废水监测点	总镉	0.00054	mg/L	0.01		是	否	
秦皇岛市		秦皇岛排水有限责任公司第二污水处理厂	2020-04-03	废水监测点	总汞	0.00076	mg/L	0.001		是	否	
秦皇岛市		秦皇岛排水有限责任公司第二污水处理厂	2020-04-03	废水监测点	总氮（以N计）	8.42	mg/L	15		是	否	

市	县	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
秦皇岛市		秦皇岛排水有限责任公司第二污水处理厂	2020-04-03	废水监测点	阴离子表面活性剂（LAS）	0.08	mg/L	0.5		是	否	
秦皇岛市		秦皇岛排水有限责任公司第二污水处理厂	2020-04-03	废水监测点	石油类	<0.06	mg/L	1		是	否	
秦皇岛市		秦皇岛排水有限责任公司第二污水处理厂	2020-04-03	废水监测点	悬浮物	6	mg/L	10		是	否	
秦皇岛市		秦皇岛排水有限责任公司第二污水处理厂	2020-04-03	废水监测点	pH值	7.28	无量纲	9	6	是	否	
秦皇岛市		秦皇岛排水有限责任公司第二污水处理厂	2020-04-03	废水监测点	五日生化需氧量	6.6	mg/L	10		是	否	
秦皇岛市		秦皇岛排水有限责任公司第二污水处理厂	2020-04-03	废水监测点	六价铬	<0.004	mg/L	0.05		是	否	
秦皇岛市		秦皇岛排水有限责任公司第二污水处理厂	2020-04-03	废水监测点	总铅	0.0033	mg/L	0.1		是	否	
秦皇岛市		秦皇岛排水有限责任公司第二污水处理厂	2020-04-03	废水监测点	粪大肠菌群数	240	个/L	1000		是	否	
秦皇岛市		秦皇岛排水有限责任公司第二污水处理厂	2020-04-03	废水监测点	色度	4	倍	30		是	否	
秦皇岛市		秦皇岛排水有限责任公司第二污水处理厂	2020-04-03	废水监测点	总磷（以P计）	0.07	mg/L	0.5		是	否	
秦皇岛市		秦皇岛排水有限责任公司第二污水处理厂	2020-04-03	废水监测点	化学需氧量	32	mg/L	50		是	否	
秦皇岛市		秦皇岛排水有限责任公司第二污水处理厂	2020-04-03	废水监测点	动植物油	0.11	mg/L	1		是	否	
秦皇岛市		秦皇岛排水有限责任公司第二污水处理厂	2020-04-03	废水监测点	氨氮（NH3-	0.15	mg/L	5;8		是	否	
邯郸市	邯山区	邯郸制药股份有限公司	2020-04-24	邯郸制药股份有限公司污水	氨氮（NH3-	0.629	mg/L	5		是	否	
邯郸市	邯山区	邯郸制药股份有限公司	2020-04-24	邯郸制药股份有限公司污水	化学需氧量	75	mg/L	250		是	否	
邯郸市	邯山区	邯郸市第一医院东区	2020-04-24	邯郸市精神病医院污水排放	化学需氧量	80	mg/L	250		是	否	

市	县	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
邯郸市	邯山区	邯郸市第三医院	2020-04-24	邯郸市第三医院污水排放口	化学需氧量	94	mg/L	250		是	否	
邯郸市	邯山区	邯郸市中心医院	2020-04-24	邯郸市中心医院污水排放口	化学需氧量	80	mg/L	250		是	否	
邯郸市	邯山区	邯郸市第七医院	2020-04-24	邯郸市第七医院污水排放口	化学需氧量	161	mg/L	250		是	否	
邯郸市	邯山区	五矿邯邢职工总医院	2020-04-24	五矿邯邢职工总医院污水排	化学需氧量	83	mg/L	250		是	否	
邯郸市	邯山区	邯郸市第二医院	2020-04-23	邯郸市第二医院污水排放口	化学需氧量	72	mg/L	250		是	否	
邯郸市	邯山区	邯郸市中医院	2020-04-24	邯郸市中医院总排口	化学需氧量	101	mg/L	250		是	否	
邯郸市	邯山区	邯郸明仁医院	2020-05-26	邯郸明仁医院	化学需氧	93	mg/L	250		是	否	
邯郸市	邯山区	邯郸钢铁集团有限责任公司职工医院	2020-05-26	邯郸钢铁集团有限责任公司职工总医院	化学需氧量	102	mg/L	250		是	否	
邯郸市	邯山区	邯郸市人民医院	2020-05-26	邯郸人民医院	化学需氧	107	mg/L	250		是	否	
邯郸市	丛台区	邯郸市政排水有限责任公司（东污水处理厂）	2020-05-20	污水处理总排口	总磷（以P计）	0.12	mg/L	0.5		是	否	
邯郸市	丛台区	邯郸市政排水有限责任公司（东污水处理厂）	2020-05-20	污水处理总排口	化学需氧量	21	mg/L	50		是	否	
邯郸市	丛台区	邯郸市政排水有限责任公司（东污水处理厂）	2020-05-20	污水处理总排口	氨氮（NH3-	1.78	mg/L	5		是	否	
邯郸市	丛台区	邯郸市政排水有限责任公司（东污水处理厂）	2020-05-20	污水处理总排口	总氮（以N计）	7.6	mg/L	15		是	否	
邯郸市	丛台区	河北工程大学附属医院	2020-05-20	污水排放口	总余氯	8.0	mg/L	8	2	是	否	
邯郸市	丛台区	河北工程大学附属医院	2020-05-20	污水排放口	化学需氧	242	mg/L	250		是	否	
邯郸市	丛台区	河北工程大学附属医院	2020-05-20	污水排放口	氨氮（NH3-	2.87	mg/L	40		是	否	
邯郸市	丛台区	河北工程大学附属医院	2020-05-20	污水排放口	粪大肠菌	330	个/L	5000		是	否	
邯郸市	丛台区	邯郸市传染病医院	2020-05-20	医院废水总排口	氨氮（NH3-	6.2	mg/L	15		是	否	

市	县	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
邯郸市	丛台区	邯郸市传染病医院	2020-05-20	医院废水总排口	粪大肠菌群数	32	个/L	100		是	否	
邯郸市	丛台区	邯郸市传染病医院	2020-05-20	医院废水总排	化学需氧	54	mg/L	60		是	否	
邯郸市	丛台区	邯郸市第一医院	2020-05-20	邯郸市第一医院废水总排口	氨氮（NH3-	9.19	mg/L	40		是	否	
邯郸市	丛台区	邯郸市第一医院	2020-05-20	邯郸市第一医院废水总排口	粪大肠菌群	300	个/L	5000		是	否	
邯郸市	丛台区	邯郸市第一医院	2020-05-20	邯郸市第一医院废水总排口	总余氯	7.30	mg/L	10		是	否	
邯郸市	丛台区	邯郸市第一医院	2020-05-20	邯郸市第一医院废水总排口	化学需氧量	91	mg/L	250		是	否	
邯郸市	丛台区	邯郸通用污水处理有限责任公司	2020-05-21	尾水排放口(DW001)	总氮（以N计）	7.6	mg/L	15		是	否	
邯郸市	丛台区	邯郸通用污水处理有限责任公司	2020-05-21	尾水排放口(DW001)	总磷（以P计）	0.12	mg/L	1		是	否	
邯郸市	丛台区	邯郸通用污水处理有限责任公司	2020-05-21	尾水排放口(DW001)	氨氮（NH3-	1.78	mg/L	5;8		是	否	
邯郸市	丛台区	邯郸通用污水处理有限责任公司	2020-05-21	尾水排放口(DW001)	化学需氧量	21	mg/L	50		是	否	
邯郸市	复兴区	邯郸市市政排水有限责任公司西污水处理厂	2020-05-22	污水排放口	氨氮（NH3-	0.977	mg/L	5		是	否	
邯郸市	复兴区	邯郸市市政排水有限责任公司西污水处理厂	2020-05-22	污水排放口	化学需氧量	28	mg/L	50		是	否	
邯郸市	复兴区	邯郸市市政排水有限责任公司西污水处理厂	2020-05-22	污水排放口	悬浮物	8	mg/L	10		是	否	
邯郸市	复兴区	中煤一公司岭北职工医院	2020-05-21	医院总排口	阴离子表面活性剂（LAS）	1.094	mg/L	10		是	否	
邯郸市	复兴区	中煤一公司岭北职工医院	2020-05-21	医院总排口	五日生化需氧量	31.6	mg/L	100		是	否	
邯郸市	复兴区	中煤一公司岭北职工医院	2020-05-21	医院总排口	粪大肠菌	2100	个/L	5000		是	否	
邯郸市	复兴区	中煤一公司岭北职工医院	2020-05-21	医院总排口	悬浮物	17	mg/L	60		是	否	
邯郸市	复兴区	中煤一公司岭北职工医院	2020-05-21	医院总排口	pH值	7.10	无量纲	9	6	是	否	

市	县	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
邯郸市	复兴区	中煤一公司岭北职工医院	2020-05-21	医院总排口	化学需氧	158	mg/L	250		是	否	
邯郸市	复兴区	冀中能源邯郸矿业集团有限公司总医院	2020-05-21	医院总排口	五日生化需氧量	7.8	mg/L	20		是	否	
邯郸市	复兴区	冀中能源邯郸矿业集团有限公司总医院	2020-05-21	医院总排口	化学需氧量	34	mg/L	60		是	否	
邯郸市	复兴区	冀中能源邯郸矿业集团有限公司总医院	2020-05-21	医院总排口	悬浮物	8	mg/L	20		是	否	
邯郸市	复兴区	冀中能源邯郸矿业集团有限公司总医院	2020-05-21	医院总排口	氨氮（NH3-	2.50	mg/L	15		是	否	
邯郸市	峰峰矿区	邯郸成晟水务有限公司	2020-05-12	污水处理站末端排放口	pH值	7.48	无量纲	9	6	是	否	
邯郸市	峰峰矿区	邯郸成晟水务有限公司	2020-05-12	污水处理站末端排放口	化学需氧量	10	mg/L	50		是	否	
邯郸市	峰峰矿区	邯郸成晟水务有限公司	2020-05-12	污水处理站末端排放口	总磷（以P计）	0.18	mg/L	0.5		是	否	
邯郸市	峰峰矿区	邯郸成晟水务有限公司	2020-05-12	污水处理站末端排放口	悬浮物	6	mg/L	10		是	否	
邯郸市	峰峰矿区	邯郸成晟水务有限公司	2020-05-12	污水处理站末端排放口	五日生化需氧量	2.4	mg/L	10		是	否	
邯郸市	峰峰矿区	邯郸成晟水务有限公司	2020-05-12	污水处理站末端排放口	粪大肠菌群	580	个/L	1000		是	否	
邯郸市	峰峰矿区	邯郸成晟水务有限公司	2020-05-12	污水处理站末端排放口	总氮（以N计）	9.64	mg/L	15		是	否	
邯郸市	峰峰矿区	邯郸成晟水务有限公司	2020-05-12	污水处理站末端排放口	氨氮（NH3-	0.693	mg/L	5		是	否	
邯郸市	峰峰矿区	邯郸市峰峰矿区世晟中水处理有限公司	2020-05-09	出水口	五日生化需氧量	2.3	mg/L	10		是	否	
邯郸市	峰峰矿区	邯郸市峰峰矿区世晟中水处理有限公司	2020-05-09	出水口	氨氮（NH3-	0.24	mg/L	5;8		是	否	
邯郸市	峰峰矿区	邯郸市峰峰矿区世晟中水处理有限公司	2020-05-09	出水口	动植物油	0.29	mg/L	1		是	否	
邯郸市	峰峰矿区	邯郸市峰峰矿区世晟中水处理有限公司	2020-05-09	出水口	化学需氧量	9	mg/L	50		是	否	

市	县	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
邯郸市	峰峰矿区	邯郸市峰峰矿区世晟中水处理有限公司	2020-05-09	出水口	总磷（以P计）	0.09	mg/L	0.5		是	否	
邯郸市	峰峰矿区	邯郸市峰峰矿区世晟中水处理有限公司	2020-05-09	出水口	粪大肠菌群数	70	个/L	1000		是	否	
邯郸市	峰峰矿区	邯郸市峰峰矿区世晟中水处理有限公司	2020-05-09	出水口	pH值	7.5	无量纲	9	6	是	否	
邯郸市	峰峰矿区	邯郸市峰峰矿区世晟中水处理有限公司	2020-05-09	出水口	悬浮物	4	mg/L	10		是	否	
邯郸市	峰峰矿区	邯郸市峰峰矿区世晟中水处理有限公司	2020-05-09	出水口	总氮（以N计）	8.51	mg/L	15		是	否	
邯郸市	峰峰矿区	邯郸市峰峰矿区世晟中水处理有限公司	2020-05-09	出水口	阴离子表面活性剂	0.05	mg/L	0.5		是	否	
邯郸市	峰峰矿区	邯郸市峰峰矿区世晟中水处理有限公司	2020-05-09	出水口	石油类	0.19	mg/L	1		是	否	
邯郸市	峰峰矿区	邯郸市峰峰矿区世晟中水处理有限公司	2020-05-09	出水口	色度	2	倍	30		是	否	
邯郸市	峰峰矿区	峰峰矿区津泉水业有限责任公司	2020-05-09	总排放口	悬浮物	3	mg/L	10		是	否	
邯郸市	峰峰矿区	峰峰矿区津泉水业有限责任公司	2020-05-09	总排放口	色度	2	倍	30		是	否	
邯郸市	峰峰矿区	峰峰矿区津泉水业有限责任公司	2020-05-09	总排放口	石油类	0.19	mg/L	1		是	否	
邯郸市	峰峰矿区	峰峰矿区津泉水业有限责任公司	2020-05-09	总排放口	阴离子表面活性剂	<0.05	mg/L	0.5		是	否	
邯郸市	峰峰矿区	峰峰矿区津泉水业有限责任公司	2020-05-09	总排放口	总氮（以N计）	8.51	mg/L	15		是	否	
邯郸市	峰峰矿区	峰峰矿区津泉水业有限责任公司	2020-05-09	总排放口	五日生化需氧量	2.3	mg/L	10		是	否	
邯郸市	峰峰矿区	峰峰矿区津泉水业有限责任公司	2020-05-09	总排放口	粪大肠菌群数	700	个/L	1000		是	否	
邯郸市	峰峰矿区	峰峰矿区津泉水业有限责任公司	2020-05-09	总排放口	氨氮（NH3-	0.24	mg/L	5;8		是	否	
邯郸市	峰峰矿区	峰峰矿区津泉水业有限责任公司	2020-05-09	总排放口	动植物油	0.29	mg/L	1		是	否	

市	县	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
邯郸市	峰峰矿区	峰峰矿区津泉水业有限责任公司	2020-05-09	总排放口	化学需氧量	9	mg/L	50		是	否	
邯郸市	峰峰矿区	峰峰矿区津泉水业有限责任公司	2020-05-09	总排放口	总磷（以P计）	0.09	mg/L	0.5		是	否	
邯郸市	峰峰矿区	峰峰矿区津泉水业有限责任公司	2020-05-09	总排放口	PH	7.5	无量纲	9	6	是	否	
邯郸市	峰峰矿区	河北峰煤焦化有限公司	2020-03-19	厂区外排口	氰化物（总氰化	0.006	mg/L	0.20		是	否	
邯郸市	峰峰矿区	河北峰煤焦化有限公司	2020-03-19	厂区外排口	多环芳烃	0.00242	mg/L	0.05		是	否	
邯郸市	峰峰矿区	河北峰煤焦化有限公司	2020-03-19	厂区外排口	五日生化需氧量	2.2	mg/L	20		是	否	
邯郸市	峰峰矿区	河北峰煤焦化有限公司	2020-03-19	厂区外排口	挥发酚	0.0046	mg/L	0.10		是	否	
邯郸市	峰峰矿区	河北峰煤焦化有限公司	2020-03-19	厂区外排口	总氮（以N计）	5.7	mg/L	25		是	否	
邯郸市	峰峰矿区	河北峰煤焦化有限公司	2020-03-19	厂区外排口	pH值	8.20	无量纲	9	6	是	否	
邯郸市	峰峰矿区	河北峰煤焦化有限公司	2020-03-19	厂区外排口	石油类	0.26	mg/L	1.0		是	否	
邯郸市	峰峰矿区	河北峰煤焦化有限公司	2020-03-19	厂区外排口	总磷（以P计）	0.11	mg/L	1.0		是	否	
邯郸市	峰峰矿区	河北峰煤焦化有限公司	2020-03-19	厂区外排口	化学需氧	10	mg/L	80		是	否	
邯郸市	峰峰矿区	河北峰煤焦化有限公司	2020-03-19	厂区外排口	硫化物	0.008	mg/L	0.20		是	否	
邯郸市	峰峰矿区	河北峰煤焦化有限公司	2020-03-19	厂区外排口	氨氮（NH3-	0.177	mg/L	10		是	否	
邯郸市	峰峰矿区	冀中能源峰峰集团有限公司总医院	2020-05-15	冀中能源峰峰集团有限公司总医院污水排	动植物油	1.27	mg/L	20		是	否	
邯郸市	峰峰矿区	冀中能源峰峰集团有限公司总医院	2020-05-15	冀中能源峰峰集团有限公司总医院污水排	悬浮物	23	mg/L	60		是	否	
邯郸市	峰峰矿区	冀中能源峰峰集团有限公司总医院	2020-05-15	冀中能源峰峰集团有限公司总医院污水排	粪大肠菌群	<20	个/L	5000		是	否	

市	县	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
邯郸市	峰峰矿区	冀中能源峰峰集团有限公司总医院	2020-05-15	冀中能源峰峰集团有限公司总医院污水排	色度	<2	倍	30		是	否	
邯郸市	峰峰矿区	冀中能源峰峰集团有限公司总医院	2020-05-15	冀中能源峰峰集团有限公司总医院污水排	氨氮（NH3-N）	8.2	mg/L	15		是	否	
邯郸市	峰峰矿区	冀中能源峰峰集团有限公司总医院	2020-05-15	冀中能源峰峰集团有限公司总医院污水排	化学需氧量	74	mg/L	250		是	否	
邯郸市	峰峰矿区	冀中能源峰峰集团有限公司总医院	2020-05-15	冀中能源峰峰集团有限公司总医院污水排	pH值	7.24	无量纲	9	6	是	否	
邯郸市	峰峰矿区	冀中能源峰峰集团有限公司总医院	2020-05-15	冀中能源峰峰集团有限公司总医院污水排	五日生化需氧量	17.4	mg/L	100		是	否	
邯郸市	峰峰矿区	邯郸市第四医院	2020-05-19	医院污水排放	粪大肠菌	<20	个/L	5000		是	否	
邯郸市	峰峰矿区	邯郸市第四医院	2020-05-19	医院污水排放口	五日生化需氧量	13.6	mg/L	100		是	否	
邯郸市	峰峰矿区	邯郸市第四医院	2020-05-19	医院污水排放	化学需氧	27	mg/L	250		是	否	
邯郸市	峰峰矿区	邯郸市第四医院	2020-05-19	医院污水排放口	氨氮（NH3-	0.418	mg/L	15		是	否	
邯郸市	峰峰矿区	邯郸市第四医院	2020-05-19	医院污水排放	悬浮物	9	mg/L	60		是	否	
邯郸市	峰峰矿区	邯郸市第四医院	2020-05-19	医院污水排放	pH值	7.36	无量纲	9	6	是	否	
邯郸市	临漳县	临漳县污水处理厂	2020-05-12	总排水口	总氮（以N计）	6.21	mg/L	15		是	否	
邯郸市	临漳县	临漳县污水处理厂	2020-05-12	总排水口	总磷（以P计）	0.24	mg/L	0.5		是	否	
邯郸市	临漳县	临漳县污水处理厂	2020-05-12	总排水口	化学需氧	11	mg/L	50		是	否	
邯郸市	临漳县	临漳县污水处理厂	2020-05-12	总排水口	氨氮（NH3-	0.45	mg/L	5;8		是	否	
邯郸市	临漳县	邯郸永不分梨酒业股份有限公司	2020-05-12	废水排放口	总磷（以P计）	0.89	mg/L	3		是	否	

市	县	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
邯郸市	临漳县	邯郸永不分梨酒业股份有限公司	2020-05-12	废水排放口	氨氮（NH3-	0.60	mg/L	30		是	否	
邯郸市	临漳县	邯郸永不分梨酒业股份有限公司	2020-05-12	废水排放口	化学需氧量	16	mg/L	400		是	否	
邯郸市	临漳县	邯郸永不分梨酒业股份有限公司	2020-05-12	废水排放口	总氮（以N计）	13.8	mg/L	50		是	否	
邯郸市	临漳县	邯郸永不分梨酒业股份有限公司	2020-05-12	废水排放口	pH值	7.32	无量纲	9	6	是	否	
邯郸市	临漳县	临漳县县医院	2020-05-12	临漳县县医院废水总排口	氨氮（NH3-	1.12	mg/L	25		是	否	
邯郸市	临漳县	临漳县县医院	2020-05-12	临漳县县医院废水总排口	pH值	7.62	无量纲	9	6	是	否	
邯郸市	临漳县	临漳县县医院	2020-05-12	临漳县县医院废水总排口	粪大肠菌群	20	个/L	5000		是	否	
邯郸市	临漳县	临漳县县医院	2020-05-12	临漳县县医院废水总排口	化学需氧量	12	mg/L	250		是	否	
邯郸市	临漳县	临漳县中医院	2020-05-12	总排水口	氨氮（NH3-	0.08	mg/L	25		是	否	
邯郸市	临漳县	临漳县中医院	2020-05-12	总排水口	化学需氧	16	mg/L	250		是	否	
邯郸市	临漳县	临漳县中医院	2020-05-12	总排水口	pH值	7.86	无量纲	9	6	是	否	
邯郸市	临漳县	临漳县中医院	2020-05-12	总排水口	粪大肠菌	20	个/L	5000		是	否	
邯郸市	临漳县	临漳县邺都污水处理厂	2020-05-12	废水排放口	pH值	7.14	无量纲	9	6	是	否	
邯郸市	临漳县	临漳县邺都污水处理厂	2020-05-12	废水排放口	化学需氧	11	mg/L	50		是	否	
邯郸市	临漳县	临漳县邺都污水处理厂	2020-05-12	废水排放口	总磷（以P计）	0.24	mg/L	0.5		是	否	
邯郸市	临漳县	临漳县邺都污水处理厂	2020-05-12	废水排放口	总氮（以N计）	6.21	mg/L	15		是	否	
邯郸市	临漳县	临漳县邺都污水处理厂	2020-05-12	废水排放口	氨氮（NH3-	0.45	mg/L	5;8		是	否	
邯郸市	成安县	邯郸市东辰机械设备制造有限公司	2020-05-17	废水监测点1	pH值	7.76	无量纲	9	6	是	否	
邯郸市	成安县	邯郸市东辰机械设备制造有限公司	2020-05-17	废水监测点1	化学需氧量	44	mg/L	450		是	否	

市	县	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
邯郸市	成安县	邯郸市东辰机械设备制造有限公司	2020-05-17	废水监测点1	氨氮（NH3-	2.56	mg/L	35		是	否	
邯郸市	成安县	邯郸市金都食品有限公司	2020-05-19	总排口	化学需氧	182	mg/L	500		是	否	
邯郸市	成安县	邯郸市金都食品有限公司	2020-05-19	总排口	pH值	7.45	无量纲	8.5	6.0	是	否	
邯郸市	成安县	邯郸市正大制管有限公司	2020-05-18	总排口	氨氮（NH3-	20	mg/L	25		是	否	
邯郸市	成安县	邯郸市正大制管有限公司	2020-05-18	总排口	化学需氧	26	mg/L	500		是	否	
邯郸市	成安县	邯郸市正大制管有限公司	2020-05-18	总排口	pH值	7.4	无量纲	9	6	是	否	
邯郸市	成安县	松泰（邯郸）服饰有限公司	2020-05-15	总排口	pH值	7.56	无量纲	9	6	是	否	
邯郸市	成安县	松泰（邯郸）服饰有限公司	2020-05-15	总排口	化学需氧	136	mg/L	200		是	否	
邯郸市	成安县	松泰（邯郸）服饰有限公司	2020-05-15	总排口	氨氮（NH3-	1.75	mg/L	20		是	否	
邯郸市	成安县	国能成安生物发电有限公司	2020-05-18	总排水口	化学需氧	18	mg/L	500		是	否	
邯郸市	成安县	国能成安生物发电有限公司	2020-05-18	总排水口	pH值	8.28	无量纲	9	6	是	否	
邯郸市	成安县	成安县人民医院	2020-05-13	医院总排口	氨氮（NH3-	8.3	mg/L	15		是	否	
邯郸市	成安县	成安县人民医院	2020-05-13	医院总排口	化学需氧	75	mg/L	250		是	否	
邯郸市	成安县	成安县人民医院	2020-05-13	医院总排口	pH值	7.2	无量纲	9	6	是	否	
邯郸市	成安县	成安县环洁公司县城污水处理厂	2020-05-16	污水处理厂总排口	氨氮（NH3-	2	mg/L	5;8		是	否	
邯郸市	成安县	成安县环洁公司县城污水处理厂	2020-05-16	污水处理厂总排口	化学需氧量	45	mg/L	50		是	否	
邯郸市	成安县	成安县环洁公司县城污水处理厂	2020-05-16	污水处理厂总排口	pH值	7.66	无量纲	9	6	是	否	
邯郸市	成安县	邯郸市友发钢管有限公司	2020-05-14	总排口	pH值	7.9	无量纲	9	6	是	否	
邯郸市	成安县	邯郸市友发钢管有限公司	2020-05-14	总排口	化学需氧	87	mg/L	500		是	否	
邯郸市	成安县	邯郸市友发钢管有限公司	2020-05-14	总排口	氨氮（NH3-	13	mg/L	25		是	否	
邯郸市	成安县	成安县中医院	2020-05-14	总排水口	化学需氧	81	mg/L	500		是	否	
邯郸市	成安县	成安县中医院	2020-05-14	总排水口	pH值	7.3	无量纲	9.5	6.5	是	否	
邯郸市	成安县	成安县中医院	2020-05-14	总排水口	氨氮（NH3-	30	mg/L	45		是	否	

市	县	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
邯郸市	成安县	邯郸市祥源特种纤维有限公司	2020-05-13	废水排放口	氨氮（NH3-	23.973	mg/L	25		是	否	
邯郸市	成安县	邯郸市祥源特种纤维有限公司	2020-05-13	废水排放口	pH值	7.33	无量纲	9	6	是	否	
邯郸市	成安县	邯郸市祥源特种纤维有限公司	2020-05-13	废水排放口	化学需氧	408.75	mg/L	500		是	否	
邯郸市	成安县	邯郸市瑞田农药有限公司	2020-05-20	总排水口	化学需氧	75	mg/L	500		是	否	
邯郸市	成安县	邯郸市瑞田农药有限公司	2020-05-20	总排水口	pH值	7.2	无量纲	9	6	是	否	
邯郸市	成安县	邯郸市瑞田农药有限公司	2020-05-20	总排水口	氨氮（NH3-	6.2	mg/L	25		是	否	
邯郸市	成安县	成安县商城工业园区污水处理厂	2020-05-18	总排口	化学需氧量	39	mg/L	50		是	否	
邯郸市	成安县	成安县商城工业园区污水处理厂	2020-05-18	总排口	pH值	7.66	无量纲	9	6	是	否	
邯郸市	成安县	成安县商城工业园区污水处理厂	2020-05-18	总排口	氨氮（NH3-	3.212	mg/L	5;8		是	否	
邯郸市	成安县	邯郸市昌盛制管有限公司	2020-05-21	厂区内生活废水外排口	pH值	7.1	无量纲	9	6	是	否	
邯郸市	成安县	邯郸市昌盛制管有限公司	2020-05-21	厂区内生活废水外排口	化学需氧量	126	mg/L	500		是	否	
邯郸市	成安县	邯郸市昌盛制管有限公司	2020-05-21	厂区内生活废水外排口	氨氮（NH3-	16	mg/L	25		是	否	
邯郸市	成安县	邯郸市金泰包装材料有限公司	2020-05-20	总排水口	化学需氧	50	mg/L	60		是	否	
邯郸市	成安县	邯郸市金泰包装材料有限公司	2020-05-20	总排水口	氨氮（NH3-	0.735	mg/L	8		是	否	
邯郸市	成安县	邯郸市金泰包装材料有限公司	2020-05-20	总排水口	pH值	7.45	无量纲	9	6	是	否	
邯郸市	大名县	河北滴溜酒业有限公司	2020-05-18	总排口	氨氮（NH3-	6.00	mg/L	25		是	否	
邯郸市	大名县	河北滴溜酒业有限公司	2020-05-18	总排口	化学需氧	12	mg/L	400		是	否	
邯郸市	大名县	河北滴溜酒业有限公司	2020-05-18	总排口	悬浮物	16	mg/L	140		是	否	
邯郸市	大名县	河北滴溜酒业有限公司	2020-05-18	总排口	pH值	7.3	无量纲	9	6	是	否	
邯郸市	大名县	河北滴溜酒业有限公司	2020-05-18	总排口	五日生化需氧量	4.5	mg/L	80		是	否	
邯郸市	大名县	河北顺轩玉米开发有限公司	2020-05-18	废水总排口	pH值	7.8	无量纲	9	6	是	否	

市	县	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
邯郸市	大名县	河北顺轩玉米开发有限公司	2020-05-18	废水总排口	五日生化需氧量	17.3	mg/L	70		是	否	
邯郸市	大名县	河北顺轩玉米开发有限公司	2020-05-18	废水总排口	氨氮（NH3-	12.6	mg/L	25		是	否	
邯郸市	大名县	河北顺轩玉米开发有限公司	2020-05-18	废水总排口	化学需氧	76	mg/L	400		是	否	
邯郸市	大名县	河北顺轩玉米开发有限公司	2020-05-18	废水总排口	悬浮物	18	mg/L	70		是	否	
邯郸市	大名县	大名县妇幼保健院	2020-05-18	大名县妇幼保健院总排口	pH值	7.1	无量纲	9	6	是	否	
邯郸市	大名县	大名县妇幼保健院	2020-05-18	大名县妇幼保健院总排口	粪大肠菌群	1700	个/L	5000		是	否	
邯郸市	大名县	大名县妇幼保健院	2020-05-18	大名县妇幼保健院总排口	五日生化需氧量	38.7	mg/L	100		是	否	
邯郸市	大名县	大名县妇幼保健院	2020-05-18	大名县妇幼保健院总排口	化学需氧量	116	mg/L	250		是	否	
邯郸市	大名县	大名县妇幼保健院	2020-05-18	大名县妇幼保健院总排口	悬浮物	18	mg/L	60		是	否	
邯郸市	大名县	大名县妇幼保健院	2020-05-18	大名县妇幼保健院总排口	氨氮（NH3-	9.62	mg/L	25		是	否	
邯郸市	大名县	大名县中医医院	2020-05-18	大名县中医医院总排口	pH值	7.8	无量纲	9	6	是	否	
邯郸市	大名县	大名县中医医院	2020-05-18	大名县中医医院总排口	粪大肠菌群	1300	个/L	5000		是	否	
邯郸市	大名县	大名县中医医院	2020-05-18	大名县中医医院总排口	氨氮（NH3-	1.00	mg/L	25		是	否	
邯郸市	大名县	大名县中医医院	2020-05-18	大名县中医医院总排口	化学需氧量	26	mg/L	250		是	否	
邯郸市	大名县	大名县中医医院	2020-05-18	大名县中医医院总排口	五日生化需氧量	8.7	mg/L	100		是	否	
邯郸市	大名县	大名县中医医院	2020-05-18	大名县中医医院总排口	悬浮物	12	mg/L	60		是	否	
邯郸市	大名县	江苏思圣环境工程有限公司大名金州水务有限公司	2020-05-18	污水处理站出口	动植物油	0.08	mg/L	1		是	否	

市	县	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
邯郸市	大名县	江苏思圣环境工程有限公司大名金州水务有限公司	2020-05-18	污水处理站出口	pH值	7.8	无量纲	9	6	是	否	
邯郸市	大名县	江苏思圣环境工程有限公司大名金州水务有限公司	2020-05-18	污水处理站出口	氨氮（NH3-	2.57	mg/L	5		是	否	
邯郸市	大名县	江苏思圣环境工程有限公司大名金州水务有限公司	2020-05-18	污水处理站出口	五日生化需氧量	7.1	mg/L	10		是	否	
邯郸市	大名县	江苏思圣环境工程有限公司大名金州水务有限公司	2020-05-18	污水处理站出口	化学需氧量	23	mg/L	50		是	否	
邯郸市	大名县	江苏思圣环境工程有限公司大名金州水务有限公司	2020-05-18	污水处理站出口	色度	8	倍	30		是	否	
邯郸市	大名县	江苏思圣环境工程有限公司大名金州水务有限公司	2020-05-18	污水处理站出口	粪大肠菌群	640	个/L	1000		是	否	
邯郸市	大名县	江苏思圣环境工程有限公司大名金州水务有限公司	2020-05-18	污水处理站出口	总氮（以N计）	10.8	mg/L	15		是	否	
邯郸市	大名县	江苏思圣环境工程有限公司大名金州水务有限公司	2020-05-18	污水处理站出口	阴离子表面活性剂	0.086	mg/L	0.5		是	否	
邯郸市	大名县	江苏思圣环境工程有限公司大名金州水务有限公司	2020-05-18	污水处理站出口	石油类	0.1	mg/L	1		是	否	
邯郸市	大名县	江苏思圣环境工程有限公司大名金州水务有限公司	2020-05-18	污水处理站出口	悬浮物	8	mg/L	10		是	否	
邯郸市	大名县	大名县精神病医院	2020-05-18	大名县精神病医院总排口	氨氮（NH3-	1.07	mg/L	25		是	否	
邯郸市	大名县	大名县精神病医院	2020-05-18	大名县精神病医院总排口	粪大肠菌群	80	个/L	5000		是	否	
邯郸市	大名县	大名县精神病医院	2020-05-18	大名县精神病医院总排口	悬浮物	15	mg/L	60		是	否	
邯郸市	大名县	大名县精神病医院	2020-05-18	大名县精神病医院总排口	五日生化需氧量	22.6	mg/L	100		是	否	
邯郸市	大名县	大名县精神病医院	2020-05-18	大名县精神病医院总排口	pH值	8.0	无量纲	9	6	是	否	
邯郸市	大名县	大名县精神病医院	2020-05-18	大名县精神病医院总排口	化学需氧量	89	mg/L	250		是	否	
邯郸市	大名县	大名县人民医院	2020-05-18	大名县人民医院总排口	悬浮物	12	mg/L	60		是	否	

市	县	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
邯郸市	大名县	大名县人民医院	2020-05-18	大名县人民医院总排口	粪大肠菌群	27	个/L	5000		是	否	
邯郸市	大名县	大名县人民医院	2020-05-18	大名县人民医院总排口	氨氮（NH3-	1.29	mg/L	25		是	否	
邯郸市	大名县	大名县人民医院	2020-05-18	大名县人民医院总排口	化学需氧量	34	mg/L	250		是	否	
邯郸市	大名县	大名县人民医院	2020-05-18	大名县人民医院总排口	pH值	7.3	无量纲	9	6	是	否	
邯郸市	大名县	大名县人民医院	2020-05-18	大名县人民医院总排口	五日生化需氧量	11.3	mg/L	100		是	否	
邯郸市	大名县	大名县润民食品有限公司	2020-05-18	废水排放出口	五日生化需氧量	13.3	mg/L	300		是	否	
邯郸市	大名县	大名县润民食品有限公司	2020-05-18	废水排放出口	化学需氧	40	mg/L	400		是	否	
邯郸市	大名县	大名县润民食品有限公司	2020-05-18	废水排放出口	动植物油	0.04	mg/L	60		是	否	
邯郸市	大名县	大名县润民食品有限公司	2020-05-18	废水排放出口	悬浮物	14	mg/L	400		是	否	
邯郸市	大名县	大名县润民食品有限公司	2020-05-18	废水排放出口	氨氮（NH3-	5.71	mg/L	25		是	否	
邯郸市	大名县	大名县润民食品有限公司	2020-05-18	废水排放出口	pH值	8.4	无量纲	8.5	6.0	是	否	
邯郸市	涉县	涉县清漳污水处理厂	2020-05-20	外排口	氨氮（NH3-	3.83	mg/L	8;15		是	否	
邯郸市	涉县	涉县清漳污水处理厂	2020-05-20	外排口	化学需氧	19	mg/L	60		是	否	
邯郸市	涉县	金牛天铁煤焦化有限公司	2020-05-20	熄焦	化学需氧	82.7	mg/L	150		是	否	
邯郸市	涉县	金牛天铁煤焦化有限公司	2020-05-20	熄焦	氨氮（NH3-	15.28	mg/L	25		是	否	
邯郸市	涉县	金牛天铁煤焦化有限公司	2020-05-20	熄焦	挥发酚	0.011	mg/L	0.30		是	否	
邯郸市	涉县	涉县天利煤化有限责任公司	2020-05-22	熄焦废水	化学需氧	45	mg/L	150		是	否	
邯郸市	涉县	涉县天利煤化有限责任公司	2020-05-22	熄焦废水	挥发酚	0.010	mg/L	0.30		是	否	
邯郸市	涉县	涉县天利煤化有限责任公司	2020-05-22	熄焦废水(DW001)	氨氮（NH3-	0.67	mg/L	25		是	否	
邯郸市	涉县	涉县中医院	2020-05-20	总排口(DW001)	氨氮（NH3-	13.82	mg/L	25		是	否	
邯郸市	涉县	涉县中医院	2020-05-20	总排口	化学需氧	74	mg/L	250		是	否	

市	县	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
邯郸市	涉县	涉县肿瘤医院	2020-05-20	总排口(DW001)	氨氮（NH3-	19.08	mg/L	25		是	否	
邯郸市	涉县	涉县肿瘤医院	2020-05-20	总排口	化学需氧	29	mg/L	250		是	否	
邯郸市	涉县	涉县医院	2020-05-20	总排口	化学需氧	10	mg/L	250		是	否	
邯郸市	涉县	涉县医院	2020-05-20	总排口(DW001)	氨氮（NH3-	1.78	mg/L	25		是	否	
邯郸市	磁县	磁县人民医院	2020-05-06	污水排放口	pH值	6.86	无量纲	9	6	是	否	
邯郸市	磁县	磁县人民医院	2020-05-06	污水排放口	化学需氧	78	mg/L	250		是	否	
邯郸市	磁县	磁县人民医院	2020-05-06	污水排放口	悬浮物	39	mg/L	60		是	否	
邯郸市	磁县	河北景明循环产业股份有限公司	2020-05-22	污水处理站出口	氨氮（NH3-	3.12	mg/L	5		是	否	
邯郸市	磁县	河北景明循环产业股份有限公司	2020-05-22	污水处理站出口	总磷（以P计）	0.38	mg/L	.5		是	否	
邯郸市	磁县	河北景明循环产业股份有限公司	2020-05-22	污水处理站出口	总氮（以N计）	9.78	mg/L	15		是	否	
邯郸市	磁县	河北景明循环产业股份有限公司	2020-05-22	污水处理站出口	PH	7.20	无量纲	9	6	是	否	
邯郸市	磁县	河北景明循环产业股份有限公司	2020-05-22	污水处理站出口	悬浮物	8	mg/L	10		是	否	
邯郸市	磁县	河北景明循环产业股份有限公司	2020-05-22	污水处理站出口	化学需氧量	40	mg/L	50		是	否	
邯郸市	磁县	磁县污水处理厂	2020-05-25	污水处理站出口	氨氮（NH3-	4.19	mg/L	5		是	否	
邯郸市	磁县	磁县污水处理厂	2020-05-25	污水处理站出口	总氮（以N计）	10.58	mg/L	15		是	否	
邯郸市	磁县	磁县污水处理厂	2020-05-25	污水处理站出	悬浮物	6.22	mg/L	10		是	否	
邯郸市	磁县	磁县污水处理厂	2020-05-25	污水处理站出	化学需氧	30	mg/L	50		是	否	
邯郸市	磁县	磁县污水处理厂	2020-05-25	污水处理站出口	总磷（以P计）	0.22	mg/L	.5		是	否	
邯郸市	磁县	磁县污水处理厂	2020-05-25	污水处理站出	PH	7.04	无量纲	9	6	是	否	
邯郸市	肥乡县	邯郸市肥乡区中心医院	2020-05-21	邯郸市肥乡区中心医院废水	化学需氧量	48	mg/L	60		是	否	

市	县	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
邯郸市	肥乡县	邯郸市肥乡区中心医院	2020-05-21	邯郸市肥乡区中心医院废水	总汞	0.000086	mg/L	0.05		是	否	
邯郸市	肥乡县	邯郸市肥乡区中心医院	2020-05-21	邯郸市肥乡区中心医院废水	粪大肠菌群数	<20	个/L	100		是	否	
邯郸市	肥乡县	邯郸市肥乡区中心医院	2020-05-21	邯郸市肥乡区中心医院废水	氨氮（NH3-	5.18	mg/L	15		是	否	
邯郸市	肥乡县	邯郸市肥乡区中心医院	2020-05-21	邯郸市肥乡区中心医院废水	悬浮物	10	mg/L	10		是	否	
邯郸市	肥乡县	邯郸市肥乡区中医院	2020-05-21	邯郸市肥乡区中医院废水排	化学需氧量	30	mg/L	60		是	否	
邯郸市	肥乡县	邯郸市肥乡区中医院	2020-05-21	邯郸市肥乡区中医院废水排	氨氮（NH3-	4.84	mg/L	15		是	否	
邯郸市	肥乡县	邯郸市肥乡区中医院	2020-05-21	邯郸市肥乡区中医院废水排	粪大肠菌群数	20	个/L	100		是	否	
邯郸市	肥乡县	邯郸市肥乡区中医院	2020-05-21	邯郸市肥乡区中医院废水排	悬浮物	7	mg/L	20		是	否	
邯郸市	肥乡县	邯郸市肥乡区中医院	2020-05-21	邯郸市肥乡区中医院废水排	总汞	0.000116	mg/L	0.05		是	否	
邯郸市	肥乡县	邯郸市肥乡区污水处理厂	2020-05-21	总排口	pH值	7.84	无量纲	9	6	是	否	
邯郸市	肥乡县	邯郸市肥乡区污水处理厂	2020-05-21	总排口	总氮（以N计）	4.90	mg/L	15		是	否	
邯郸市	肥乡县	邯郸市肥乡区污水处理厂	2020-05-21	总排口	五日生化需氧量	9.3	mg/L	10		是	否	
邯郸市	肥乡县	邯郸市肥乡区污水处理厂	2020-05-21	总排口	氨氮（NH3-	2.95	mg/L	5;8		是	否	
邯郸市	肥乡县	邯郸市肥乡区污水处理厂	2020-05-21	总排口	总磷（以P计）	0.16	mg/L	0.5		是	否	
邯郸市	肥乡县	邯郸市肥乡区污水处理厂	2020-05-21	总排口	化学需氧	42	mg/L	50		是	否	
邯郸市	肥乡县	河北邯郸丛台酒业股份有限公司	2020-05-21	总排口	色度	2	倍	40		是	否	
邯郸市	肥乡县	河北邯郸丛台酒业股份有限公司	2020-05-21	总排口	总磷（以P计）	0.20	mg/L	1		是	否	
邯郸市	肥乡县	河北邯郸丛台酒业股份有限公司	2020-05-21	总排口	五日生化需氧量	7.2	mg/L	30		是	否	

市	县	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
邯郸市	肥乡县	河北邯郸丛台酒业股份有限公司	2020-05-21	总排口	悬浮物	8	mg/L	50		是	否	
邯郸市	肥乡县	河北邯郸丛台酒业股份有限公司	2020-05-21	总排口	pH值	7.44	无量纲	9	6	是	否	
邯郸市	肥乡县	河北邯郸丛台酒业股份有限公司	2020-05-21	总排口	化学需氧量	26	mg/L	100		是	否	
邯郸市	肥乡县	河北邯郸丛台酒业股份有限公司	2020-05-21	总排口	总氮（以N计）	4.68	mg/L	20		是	否	
邯郸市	肥乡县	河北邯郸丛台酒业股份有限公司	2020-05-21	总排口	氨氮（NH3-	2.68	mg/L	10		是	否	
邯郸市	肥乡县	邯郸市肥乡区第二污水处理有限公司	2020-05-21	总排口	总磷（以P计）	0.18	mg/L	0.5		是	否	
邯郸市	肥乡县	邯郸市肥乡区第二污水处理有限公司	2020-05-21	总排口	化学需氧量	37	mg/L	50		是	否	
邯郸市	肥乡县	邯郸市肥乡区第二污水处理有限公司	2020-05-21	总排口	总氮（以N计）	4.12	mg/L	15		是	否	
邯郸市	肥乡县	邯郸市肥乡区第二污水处理有限公司	2020-05-21	总排口	五日生化需氧量	8.6	mg/L	10		是	否	
邯郸市	肥乡县	邯郸市肥乡区第二污水处理有限公司	2020-05-21	总排口	氨氮（NH3-	3.15	mg/L	5;8		是	否	
邯郸市	肥乡县	邯郸市肥乡区第二污水处理有限公司	2020-05-21	总排口	pH值	7.30	无量纲	9	6	是	否	
邯郸市	永年县	河北恒创环保科技有限公司	2020-04-16	废水监测点1(DW001)	氨氮（NH3-	36.8	mg/L	40		是	否	
邯郸市	永年县	河北恒创环保科技有限公司	2020-04-16	废水监测点1(DW001)	化学需氧量	281	mg/L	400		是	否	
邯郸市	永年县	河北恒创环保科技有限公司	2020-04-16	废水监测点1(DW001)	五日生化需氧量	81.1	mg/L	240		是	否	
邯郸市	永年县	河北恒创环保科技有限公司	2020-04-16	废水监测点1(DW001)	悬浮物	19	mg/L	250		是	否	
邯郸市	永年县	河北恒创环保科技有限公司	2020-04-16	废水监测点1(DW001)	总氮（以N计）	41.8	mg/L	50		是	否	

市	县	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
邯郸市	永年县	河北恒创环保科技有限公司	2020-04-16	废水监测点1(DW001)	总锌	1.26	mg/L	1.5		是	否	
邯郸市	永年县	河北恒创环保科技有限公司	2020-04-16	废水监测点1(DW001)	石油类	0.09	mg/L	10		是	否	
邯郸市	永年县	河北恒创环保科技有限公司	2020-04-16	废水监测点1(DW001)	总磷（以P计）	0.24	mg/L	4.5		是	否	
邯郸市	永年县	河北恒创环保科技有限公司	2020-04-16	废水监测点1(DW001)	动植物油	1.41	mg/L	100		是	否	
邯郸市	永年县	邯郸市永年区城区污水处理厂	2020-05-12	城区污水处理厂总排口	氨氮（NH3-	0.27	mg/L	5;8		是	否	
邯郸市	永年县	邯郸市永年区城区污水处理厂	2020-05-12	城区污水处理厂总排口	化学需氧量	45	mg/L	50		是	否	
邯郸市	永年县	邯郸市永年区城区污水处理厂	2020-05-12	城区污水处理厂总排口	总磷（以P计）	0.20	mg/L	0.5		是	否	
邯郸市	永年县	邯郸市永年区城区污水处理厂	2020-05-12	城区污水处理厂总排口	氨氮（NH3-	0.25	mg/L	5;8		是	否	
邯郸市	永年县	邯郸市永年区城区污水处理厂	2020-05-12	城区污水处理厂总排口	pH值	6.97	无量纲	9	6	是	否	
邯郸市	永年县	邯郸市永年区城区污水处理厂	2020-05-12	城区污水处理厂总排口	化学需氧量	46	mg/L	50		是	否	
邯郸市	永年县	邯郸市永年区城区污水处理厂	2020-05-12	城区污水处理厂总排口	总磷（以P计）	0.18	mg/L	0.5		是	否	
邯郸市	永年县	邯郸市永年区城区污水处理厂	2020-05-12	城区污水处理厂总排口	pH值	6.95	无量纲	9	6	是	否	
邯郸市	永年县	邯郸市永年区源耀污水处理有限公司	2020-05-12	源耀污水处理有限公司总排	pH值	6.89	无量纲	9	6	是	否	
邯郸市	永年县	邯郸市永年区源耀污水处理有限公司	2020-05-12	源耀污水处理有限公司总排	化学需氧量	40	mg/L	50		是	否	
邯郸市	永年县	邯郸市永年区源耀污水处理有限公司	2020-05-12	源耀污水处理有限公司总排	氨氮（NH3-	0.08	mg/L	5		是	否	
邯郸市	永年县	邯郸市永年区嘉诚污水处理有限公司	2020-05-12	嘉城污水处理有限公司总排	总磷（以P计）	0.01	mg/L	0.5		是	否	

市	县	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
邯郸市	永年县	邯郸市永年区嘉诚污水处理有限公司	2020-05-12	嘉城污水处理有限公司总排	化学需氧量	26	mg/L	50		是	否	
邯郸市	永年县	邯郸市永年区嘉诚污水处理有限公司	2020-05-12	嘉城污水处理有限公司总排	pH值	6.99	无量纲	9	6	是	否	
邯郸市	永年县	邯郸市永年区嘉诚污水处理有限公司	2020-05-12	嘉城污水处理有限公司总排	氨氮（NH3-	1.54	mg/L	5		是	否	
邯郸市	永年县	河北久鹏制药有限公司	2020-05-24	001	氨氮（NH3-	1.47	mg/L	25		是	否	
邯郸市	永年县	河北久鹏制药有限公司	2020-05-24	001	化学需氧	85	mg/L	120		是	否	
邯郸市	永年县	永年区第一医院	2020-05-12	第一医院总排	pH值	6.94	无量纲	9	6	是	否	
邯郸市	永年县	永年区第一医院	2020-05-12	第一医院总排口	氨氮（NH3-	15.85	mg/L	25		是	否	
邯郸市	永年县	永年区第一医院	2020-05-12	第一医院总排	化学需氧	227	mg/L	250		是	否	
邯郸市	永年县	永年区妇幼保健院	2020-05-23	永年区妇幼保健院总排口	氨氮（NH3-	22.8	mg/L	25		是	否	
邯郸市	永年县	永年区妇幼保健院	2020-05-23	永年区妇幼保健院总排口	化学需氧量	189	mg/L	250		是	否	
邯郸市	永年县	永年区妇幼保健院	2020-05-23	永年区妇幼保健院总排口	pH值	7.03	无量纲	9	6	是	否	
邯郸市	永年县	永年博爱医院	2020-05-23	博爱医院总排口	氨氮（NH3-	23.5	mg/L	25		是	否	
邯郸市	永年县	永年博爱医院	2020-05-23	博爱医院总排	化学需氧	197	mg/L	250		是	否	
邯郸市	永年县	永年博爱医院	2020-05-23	博爱医院总排	pH值	7.03	无量纲	9	6	是	否	
邯郸市	永年县	永年区第二医院	2020-05-25	第二医院总排	pH值	7.21	无量纲	9	6	是	否	
邯郸市	永年县	永年区第二医院	2020-05-25	第二医院总排	化学需氧	208	mg/L	250		是	否	
邯郸市	永年县	永年区第二医院	2020-05-25	第二医院总排口	氨氮（NH3-	21.6	mg/L	25		是	否	
邯郸市	永年县	郸豪调味品酿造有限公司	2020-05-25	总排口	化学需氧	107	mg/L	500		是	否	
邯郸市	永年县	郸豪调味品酿造有限公司	2020-05-25	总排口	pH值	7.42	无量纲	9	6	是	否	
邯郸市	永年县	郸豪调味品酿造有限公司	2020-05-25	总排口	氨氮（NH3-	11.5	mg/L	25		是	否	
邯郸市	永年县	河北天创管业有限公司	2020-05-19	天创管业有限公司总排口	悬浮物	34	mg/L	400		是	否	

市	县	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
邯郸市	永年县	河北天创管业有限公司	2020-05-19	天创管业有限公司总排口	五日生化需氧量	7.1	mg/L	300		是	否	
邯郸市	永年县	河北天创管业有限公司	2020-05-19	天创管业有限公司总排口	化学需氧量	14	mg/L	500		是	否	
邯郸市	永年县	河北天创管业有限公司	2020-05-19	天创管业有限公司总排口	pH值	7.1	无量纲	9	6	是	否	
邯郸市	永年县	河北天创管业有限公司	2020-05-19	天创管业有限公司总排口	总锌	0.792	mg/L	5.0		是	否	
邯郸市	永年县	河北天创管业有限公司	2020-05-19	天创管业有限公司总排口	氨氮（NH3-	1.67	mg/L	40		是	否	
邯郸市	永年县	河北天创管业有限公司	2020-05-19	天创管业有限公司总排口	石油类	1.46	mg/L	20		是	否	
邯郸市	永年县	河北天创管业有限公司	2020-05-19	天创管业有限公司总排口	动植物油	2.78	mg/L	100		是	否	
邯郸市	永年县	河北东风药业有限公司	2020-05-24	001	氨氮（NH3-	1.58	mg/L	25		是	否	
邯郸市	永年县	河北东风药业有限公司	2020-05-24	001	化学需氧	88	mg/L	120		是	否	
邯郸市	永年县	永年区中医院	2020-05-21	总排口(DW001)	氨氮（NH3-	12.16	mg/L	25		是	否	
邯郸市	永年县	永年区中医院	2020-05-21	总排口	pH值	6.78	无量纲	9	6	是	否	
邯郸市	永年县	永年区中医院	2020-05-21	总排口	化学需氧	185	mg/L	250		是	否	
邯郸市	邱县	邱县六和康远食品有限公司	2020-05-19	外排口	pH值	8.10	无量纲	8.5	6.0	是	否	
邯郸市	邱县	邱县六和康远食品有限公司	2020-05-19	外排口	五日生化需氧量	13.8	mg/L	250		是	否	
邯郸市	邱县	邱县六和康远食品有限公司	2020-05-19	外排口	动植物油	0.97	mg/L	20		是	否	
邯郸市	邱县	邱县六和康远食品有限公司	2020-05-19	外排口	氨氮（NH3-	18.7	mg/L	20		是	否	
邯郸市	邱县	邱县六和康远食品有限公司	2020-05-19	外排口	化学需氧	29	mg/L	500		是	否	
邯郸市	邱县	邱县六和康远食品有限公司	2020-05-19	外排口	悬浮物	10	mg/L	300		是	否	
邯郸市	邱县	邱县污水处理厂	2020-05-18	排放口(DW001)	总氮（以N计）	4.40	mg/L	15		是	否	
邯郸市	邱县	邱县污水处理厂	2020-05-18	排放口(DW001)	总磷（以P计）	0.19	mg/L	1		是	否	

市	县	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
邯郸市	邱县	邱县污水处理厂	2020-05-18	排放口(DW001)	五日生化需氧量	4.9	mg/L	10		是	否	
邯郸市	邱县	邱县污水处理厂	2020-05-18	排放口	pH值	6.66	无量纲	9	6	是	否	
邯郸市	邱县	邱县污水处理厂	2020-05-18	排放口(DW001)	氨氮（NH3-	1.53	mg/L	5;8		是	否	
邯郸市	邱县	邱县污水处理厂	2020-05-18	排放口	化学需氧	17	mg/L	50		是	否	
邯郸市	邱县	邱县神龙印染有限责任公司	2020-04-12	废水监测点1	总氮（以N计）	6.20	mg/L	30		是	否	
邯郸市	邱县	邱县神龙印染有限责任公司	2020-04-12	废水监测点1	硫化物	<0.005	mg/L	1.0		是	否	
邯郸市	邱县	邱县神龙印染有限责任公司	2020-04-12	废水监测点1	pH值	8.08	mg/L	9	6	是	否	
邯郸市	邱县	邱县神龙印染有限责任公司	2020-04-12	废水监测点1	悬浮物	32	mg/L	100		是	否	
邯郸市	邱县	邱县神龙印染有限责任公司	2020-04-12	废水监测点1	氨氮（NH3-	1.27	mg/L	20		是	否	
邯郸市	邱县	邱县神龙印染有限责任公司	2020-04-12	废水监测点1	化学需氧	100	mg/L	200		是	否	
邯郸市	邱县	邱县神龙印染有限责任公司	2020-04-12	废水监测点1	五日生化需氧量	28.0	mg/L	50		是	否	
邯郸市	邱县	邱县神龙印染有限责任公司	2020-04-12	废水监测点1	总磷（以P计）	0.14	mg/L	1.5		是	否	
邯郸市	邱县	邱县神龙印染有限责任公司	2020-04-12	废水监测点1	色度	64	倍	80		是	否	
邯郸市	邱县	河北康芝制药有限公司	2020-05-25	外排口	氨氮	0.48	mg/L	32		是	否	
邯郸市	邱县	河北康芝制药有限公司	2020-05-25	外排口	耗氧量（COD法，以O2计）	90	mg/L	500	0	是	否	
邯郸市	邱县	河北康芝制药有限公司	2020-05-25	外排口	悬浮物	11	mg/L	400		是	否	
邯郸市	邱县	河北康芝制药有限公司	2020-05-25	外排口	PH	7.04	无量纲	9	6	是	否	
邯郸市	邱县	河北康芝制药有限公司	2020-05-25	外排口	五日化学需氧量	22.5	mg/L	300		是	否	
邯郸市	邱县	河北哆呋食品有限公司	2020-05-25	排污口	pH值	7.13	无量纲	9	6	是	否	
邯郸市	邱县	河北哆呋食品有限公司	2020-05-25	排污口	悬浮物	11	mg/L	400		是	否	
邯郸市	邱县	河北哆呋食品有限公司	2020-05-25	排污口	氨氮（NH3-	0.99	mg/L	20		是	否	
邯郸市	邱县	河北哆呋食品有限公司	2020-05-25	排污口	化学需氧	80	mg/L	500		是	否	

市	县	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
邯郸市	邱县	河北哆呋食品有限公司	2020-05-25	排污口	五日生化需氧量	22.5	mg/L	300		是	否	
邯郸市	邱县	邱县中医院	2020-05-18	外排口	五日生化需氧量	20.4	mg/L	100		是	否	
邯郸市	邱县	邱县中医院	2020-05-18	外排口	化学需氧	43	mg/L	250		是	否	
邯郸市	邱县	邱县中医院	2020-05-18	外排口	悬浮物	34	mg/L	60		是	否	
邯郸市	邱县	邱县中医院	2020-05-18	外排口	氨氮（NH3-	0.09	mg/L	15		是	否	
邯郸市	邱县	邱县中医院	2020-05-18	外排口	pH值	6.79	无量纲	9	6	是	否	
邯郸市	邱县	邱县中心医院	2020-05-18	中心医院废水排放口	氨氮（NH3-	0.26	mg/L	15		是	否	
邯郸市	邱县	邱县中心医院	2020-05-18	中心医院废水排放口	五日生化需氧量	23.1	mg/L	100		是	否	
邯郸市	邱县	邱县中心医院	2020-05-18	中心医院废水排放口	pH值	8.31	无量纲	9	6	是	否	
邯郸市	邱县	邱县中心医院	2020-05-18	中心医院废水排放口	化学需氧量	49	mg/L	250		是	否	
邯郸市	邱县	邱县中心医院	2020-05-18	中心医院废水排放口	悬浮物	15	mg/L	60		是	否	
邯郸市	鸡泽县	河北珏润环境科技有限公司（东部新区污水处理厂）	2020-05-12	废水监测点(DW001)	氨氮（NH3-	0.26	mg/L	8		是	否	
邯郸市	鸡泽县	河北珏润环境科技有限公司（东部新区污水处理厂）	2020-05-12	废水监测点(DW001)	化学需氧量	31	mg/L	50		是	否	
邯郸市	鸡泽县	鸡泽县蓝天污水处理有限公司	2020-05-12	废水监测点(DW001)	氨氮（NH3-	0.68	mg/L	8		是	否	
邯郸市	鸡泽县	鸡泽县蓝天污水处理有限公司	2020-05-12	废水监测点	粪大肠菌	280	个/L	1000		是	否	
邯郸市	鸡泽县	鸡泽县蓝天污水处理有限公司	2020-05-14	废水监测点	化学需氧	37	mg/L	50		是	否	
邯郸市	鸡泽县	河北珏润环境科技有限公司	2020-05-14	鸡泽县东部新区污水处理厂	化学需氧量	31	mg/L	50		是	否	
邯郸市	鸡泽县	河北珏润环境科技有限公司	2020-05-14	鸡泽县东部新区污水处理厂	氨氮（NH3-	0.26	mg/L	5		是	否	
邯郸市	鸡泽县	鸡泽县中医院	2020-05-12	鸡泽县中医院	总余氯	9.91	mg/L	10		是	否	
邯郸市	鸡泽县	鸡泽县中医院	2020-05-14	鸡泽县中医院	化学需氧	160	mg/L	250		是	否	

市	县	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
邯郸市	鸡泽县	鸡泽县中医院	2020-06-12	鸡泽县中医院(DW001)	粪大肠菌群数	20	个/L	100		是	否	
邯郸市	鸡泽县	鸡泽县医院	2020-05-12	鸡泽县医院污水总出口	余氯	7.20	mg/L	10	0.05	是	否	
邯郸市	鸡泽县	鸡泽县医院	2020-05-12	鸡泽县医院污水总出口	粪大肠菌群数	20	个/L	100		是	否	
邯郸市	鸡泽县	鸡泽县医院	2020-05-14	鸡泽县医院污水总出口	氨氮（NH3-	0.95	mg/L	15		是	否	
邯郸市	鸡泽县	鸡泽县医院	2020-05-14	鸡泽县医院污水总出口	化学需氧量	78	mg/L	250		是	否	
邯郸市	鸡泽县	邯郸市奥宇纺织有限公司	2020-05-14	废水监测点	化学需氧	120	mg/L	500		是	否	
邯郸市	鸡泽县	邯郸市奥宇纺织有限公司	2020-05-14	废水监测点	pH值	8.21	无量纲	9	6	是	否	
邯郸市	广平县	广平县污水处理厂	2020-05-21	广平县污水处	化学需氧	13	mg/L	50		是	否	
邯郸市	广平县	广平县污水处理厂	2020-05-21	广平县污水处理厂	氨氮（NH3-	0.071	mg/L	5		是	否	
邯郸市	广平县	广平县污水处理厂	2020-05-21	广平县污水处	pH值	7.46	无量纲	9	6	是	否	
邯郸市	广平县	广平县人民医院	2020-05-21	广平县人民医	化学需氧	26	mg/L	250		是	否	
邯郸市	广平县	广平县人民医院	2020-05-21	广平县人民医	pH值	7.74	无量纲	9	6	是	否	
邯郸市	广平县	广平县人民医院	2020-05-21	广平县人民医院	氨氮（NH3-	0.032	mg/L	35		是	否	
邯郸市	广平县	广平县中医院	2020-05-20	广平县中医院	pH值	7.81	无量纲	9	6	是	否	
邯郸市	广平县	广平县中医院	2020-05-20	广平县中医院	氨氮（NH3-	5.665	mg/L	15		是	否	
邯郸市	广平县	广平县中医院	2020-05-20	广平县中医院	化学需氧	30	mg/L	100		是	否	
邯郸市	广平县	邯郸市嘉瑞生物科技有限公司	2020-05-19	公司总排污口	氨氮（NH3-	0.550	mg/L	15		是	否	
邯郸市	广平县	邯郸市嘉瑞生物科技有限公司	2020-05-19	公司总排污口	化学需氧	8	mg/L	500		是	否	
邯郸市	广平县	邯郸市嘉瑞生物科技有限公司	2020-05-19	公司总排污口	PH	7.18	mg/L	9	6	是	否	
邯郸市	馆陶县	馆陶县清泉污水处理有限公司	2020-05-22	总排口	总铬	0.018	mg/L	0.1		是	否	
邯郸市	馆陶县	馆陶县清泉污水处理有限公司	2020-05-22	总排口	总氮（以N计）	6.99	mg/L	15		是	否	
邯郸市	馆陶县	馆陶县清泉污水处理有限公司	2020-05-22	总排口	石油类	0.56	mg/L	1		是	否	
邯郸市	馆陶县	馆陶县清泉污水处理有限公司	2020-05-22	总排口	总锌	<0.05	mg/L	1.0		是	否	

市	县	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
邯郸市	馆陶县	馆陶县清泉污水处理有限公司	2020-05-22	总排口	氨氮（NH3-	1.36	mg/L	5;8		是	否	
邯郸市	馆陶县	馆陶县清泉污水处理有限公司	2020-05-22	总排口	pH值	8.45	无量纲	9	6	是	否	
邯郸市	馆陶县	馆陶县清泉污水处理有限公司	2020-05-22	总排口	化学需氧	46	mg/L	50		是	否	
邯郸市	馆陶县	馆陶县清泉污水处理有限公司	2020-05-22	总排口	总铜	<0.05	mg/L	0.5		是	否	
邯郸市	馆陶县	河北信德电力配件有限公司	2020-05-22	总排口	总氮（以N计）	14.0	mg/L	15		是	否	
邯郸市	馆陶县	河北信德电力配件有限公司	2020-05-22	总排口	总铜	<0.05	mg/L	2.0		是	否	
邯郸市	馆陶县	河北信德电力配件有限公司	2020-05-22	总排口	氨氮（NH3-	17.2	mg/L	45		是	否	
邯郸市	馆陶县	河北信德电力配件有限公司	2020-05-22	总排口	总锌	<0.05	mg/L	5.0		是	否	
邯郸市	馆陶县	河北信德电力配件有限公司	2020-05-22	总排口	石油类	0.56	mg/L	20		是	否	
邯郸市	馆陶县	河北信德电力配件有限公司	2020-05-22	总排口	五日生化需氧量	50.85	mg/L	300		是	否	
邯郸市	馆陶县	河北信德电力配件有限公司	2020-05-22	总排口	悬浮物	16	mg/L	400		是	否	
邯郸市	馆陶县	河北信德电力配件有限公司	2020-05-22	总排口	pH值	7.46	无量纲	9	6	是	否	
邯郸市	馆陶县	河北信德电力配件有限公司	2020-05-22	总排口	化学需氧	108	mg/L	500		是	否	
邯郸市	馆陶县	河北信德电力配件有限公司	2020-05-22	总排口	pH值	7.42	无量纲	9	6	是	否	
邯郸市	馆陶县	河北信德电力配件有限公司	2020-05-22	总排口	总铁	0.08	mg/L	2.0		是	否	
邯郸市	馆陶县	馆陶六和食品有限公司	2020-05-22	总排口	总锌	<0.05	mg/L	1.0		是	否	
邯郸市	馆陶县	馆陶六和食品有限公司	2020-05-22	总排口	氨氮（NH3-	0.655	mg/L	5;8		是	否	
邯郸市	馆陶县	馆陶六和食品有限公司	2020-05-22	总排口	pH值	7.59	无量纲	9	6	是	否	
邯郸市	馆陶县	馆陶六和食品有限公司	2020-05-22	总排口	化学需氧	46	mg/L	50		是	否	
邯郸市	馆陶县	馆陶六和食品有限公司	2020-05-22	总排口	总氮（以N计）	13.4	mg/L	15		是	否	
邯郸市	馆陶县	馆陶六和食品有限公司	2020-05-22	总排口	总铜	<0.05	mg/L	0.5		是	否	
邯郸市	馆陶县	河北荣特化工股份有限公司	2020-05-22	总排口	氨氮（NH3-	2.19	mg/L	25		是	否	
邯郸市	馆陶县	河北荣特化工股份有限公司	2020-05-22	总排口	化学需氧	14.5	mg/L	500		是	否	
邯郸市	馆陶县	河北荣特化工股份有限公司	2020-05-22	总排口	悬浮物	27	mg/L	400		是	否	
邯郸市	馆陶县	河北荣特化工股份有限公司	2020-05-22	总排口	pH值	8.57	无量纲	9	6	是	否	

市	县	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
邯郸市	馆陶县	馆陶县人民医院	2020-05-23	总排口	五日生化需氧量	53.15	mg/L	100		是	否	
邯郸市	馆陶县	馆陶县人民医院	2020-05-23	总排口	氨氮（NH3-	11.6	mg/L	15		是	否	
邯郸市	馆陶县	馆陶县人民医院	2020-05-23	总排口	化学需氧	127	mg/L	250		是	否	
邯郸市	馆陶县	馆陶县人民医院	2020-05-23	总排口	悬浮物	18	mg/L	60		是	否	
邯郸市	馆陶县	馆陶县人民医院	2020-05-23	总排口	动植物油	0.98	mg/L	20		是	否	
邯郸市	馆陶县	馆陶县中医医院	2020-05-23	总排口	化学需氧	96	mg/L	250		是	否	
邯郸市	馆陶县	馆陶县中医医院	2020-05-23	总排口	pH值	7.27	无量纲	9	6	是	否	
邯郸市	馆陶县	馆陶县中医医院	2020-05-23	总排口	五日生化需氧量	41.9	mg/L	100		是	否	
邯郸市	馆陶县	馆陶县中医医院	2020-05-23	总排口	动植物油	0.75	mg/L	20		是	否	
邯郸市	馆陶县	馆陶县中医医院	2020-05-23	总排口	氨氮（NH3-	1.65	mg/L	15		是	否	
邯郸市	馆陶县	馆陶县中医医院	2020-05-23	总排口	悬浮物	24	mg/L	60		是	否	
邯郸市	馆陶县	馆陶县碧源化工污水处理有限公司	2020-05-21	总排口	总铜	<0.05	mg/L	0.5		是	否	
邯郸市	馆陶县	馆陶县碧源化工污水处理有限公司	2020-05-21	总排口	总铬	0.017	mg/L	0.1		是	否	
邯郸市	馆陶县	馆陶县碧源化工污水处理有限公司	2020-05-21	总排口	总磷（以P计）	0.16	mg/L	0.5		是	否	
邯郸市	馆陶县	馆陶县碧源化工污水处理有限公司	2020-05-21	总排口	总锌	<0.05	mg/L	1.0		是	否	
邯郸市	馆陶县	馆陶县碧源化工污水处理有限公司	2020-05-21	总排口	pH值	8.10	无量纲	9	6	是	否	
邯郸市	馆陶县	馆陶县碧源化工污水处理有限公司	2020-05-21	总排口	化学需氧量	42	mg/L	50		是	否	
邯郸市	馆陶县	馆陶县碧源化工污水处理有限公司	2020-05-21	总排口	氨氮（NH3-	0.686	mg/L	5;8		是	否	
邯郸市	馆陶县	馆陶县碧源化工污水处理有限公司	2020-05-21	总排口	总氮（以N计）	6.65	mg/L	15		是	否	
邯郸市	馆陶县	馆陶县碧源化工污水处理有限公司	2020-05-21	总排口	石油类	0.46	mg/L	1		是	否	

市	县	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
邯郸市	魏县	魏县开发区污水处理有限公司	2020-05-22	魏县开发区污水处理有限公司污水外排口	氨氮（NH3-N）	2.20	mg/L	5		是	否	
邯郸市	魏县	魏县开发区污水处理有限公司	2020-05-22	魏县开发区污水处理有限公司污水外排口	悬浮物	6	mg/L	10		是	否	
邯郸市	魏县	魏县开发区污水处理有限公司	2020-05-22	魏县开发区污水处理有限公司污水外排口	总磷（以P计）	0.44	mg/L	0.5		是	否	
邯郸市	魏县	魏县开发区污水处理有限公司	2020-05-22	魏县开发区污水处理有限公司污水外排口	化学需氧量	26	mg/L	50		是	否	
邯郸市	魏县	魏县开发区污水处理有限公司	2020-05-22	魏县开发区污水处理有限公司污水外排口	pH值	7.21	无量纲	9	6	是	否	
邯郸市	魏县	魏县中医医院	2020-05-21	魏县中医医院污水外排口	悬浮物	52	mg/L	60		是	否	
邯郸市	魏县	魏县中医医院	2020-05-21	魏县中医医院污水外排口	氨氮（NH3-	24.6	mg/L	30		是	否	
邯郸市	魏县	魏县中医医院	2020-05-21	魏县中医医院污水外排口	pH值	7.23	无量纲	9		是	否	
邯郸市	魏县	魏县中医医院	2020-05-21	魏县中医医院污水外排口	化学需氧量	237	mg/L	250		是	否	
邯郸市	魏县	魏县第二人民医院	2020-05-22	魏县第二人民医院污水外排	悬浮物	55	mg/L	60		是	否	
邯郸市	魏县	魏县第二人民医院	2020-05-22	魏县第二人民医院污水外排	化学需氧量	52	mg/L	250		是	否	
邯郸市	魏县	魏县第二人民医院	2020-05-22	魏县第二人民医院污水外排	氨氮（NH3-	0.9	mg/L	30		是	否	
邯郸市	魏县	魏县第二人民医院	2020-05-22	魏县第二人民医院污水外排	pH值	7.02	无量纲	9		是	否	
邯郸市	魏县	魏县人民医院	2020-05-21	魏县人民医院污水外排口	pH值	7.11	无量纲	9		是	否	

市	县	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
邯郸市	魏县	魏县人民医院	2020-05-21	魏县人民医院污水外排口	氨氮（NH3-	26.3	mg/L	30		是	否	
邯郸市	魏县	魏县人民医院	2020-05-21	魏县人民医院污水外排口	化学需氧量	193	mg/L	250		是	否	
邯郸市	魏县	魏县人民医院	2020-05-21	魏县人民医院污水外排口	悬浮物	46	mg/L	60		是	否	
邯郸市	魏县	魏县德尚环保有限公司	2020-05-27	污水排放口(DW001)	五日生化需氧量	2.3	mg/L	300		是	否	
邯郸市	魏县	魏县德尚环保有限公司	2020-05-27	污水排放口(DW001)	化学需氧量	5	mg/L	500		是	否	
邯郸市	魏县	魏县德尚环保有限公司	2020-05-27	污水排放口(DW001)	氨氮（NH3-	0.314	mg/L	25		是	否	
邯郸市	魏县	魏县污水处理有限公司	2020-05-21	总排口	总氮（以N计）	12.2	mg/L	15		是	否	
邯郸市	魏县	魏县污水处理有限公司	2020-05-21	总排口	五日生化需氧量	5.9	mg/L	10		是	否	
邯郸市	魏县	魏县污水处理有限公司	2020-05-21	总排口	色度	2	倍	30		是	否	
邯郸市	魏县	魏县污水处理有限公司	2020-05-21	总排口	总磷（以P计）	0.43	mg/L	0.5		是	否	
邯郸市	魏县	魏县污水处理有限公司	2020-05-21	总排口	化学需氧	28	mg/L	50		是	否	
邯郸市	魏县	魏县污水处理有限公司	2020-05-21	总排口	动植物油	0.88	mg/L	1		是	否	
邯郸市	魏县	魏县污水处理有限公司	2020-05-21	总排口	pH值	7.02	无量纲	9	6	是	否	
邯郸市	魏县	魏县污水处理有限公司	2020-05-21	总排口	氨氮（NH3-	3.94	mg/L	5;8		是	否	
邯郸市	魏县	魏县污水处理有限公司	2020-05-21	总排口	阴离子表面活性剂	<0.05	mg/L	0.5		是	否	
邯郸市	魏县	魏县污水处理有限公司	2020-05-21	总排口	石油类	0.08	mg/L	1		是	否	
邯郸市	魏县	魏县污水处理有限公司	2020-05-21	总排口	悬浮物	5	mg/L	10		是	否	
邯郸市	魏县	魏县污水处理有限公司	2020-05-21	总排口	粪大肠菌群数	700	个/L	1000		是	否	
邯郸市	曲周县	曲周县县医院	2020-05-22	曲周县医院废水排放口	氨氮（NH3-	13.8	mg/L	15		是	否	

市	县	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
邯郸市	曲周县	曲周县县医院	2020-05-22	曲周县医院废水排放口	化学需氧量	41	mg/L	250		是	否	
邯郸市	曲周县	曲周县中医院	2020-05-22	曲周县中医院废水排放口	氨氮（NH3-	9.44	mg/L	15		是	否	
邯郸市	曲周县	曲周县中医院	2020-05-22	曲周县中医院废水排放口	化学需氧量	53	mg/L	250		是	否	
邯郸市	曲周县	曲周县污水处理公司	2020-05-19	外排口	化学需氧	33	mg/L	50		是	否	
邯郸市	曲周县	曲周县污水处理公司	2020-05-19	外排口	pH值	7.8	无量纲	9	6	是	否	
邯郸市	曲周县	曲周县污水处理公司	2020-05-19	外排口	氨氮（NH3-	0.35	mg/L	5;8		是	否	
邯郸市	曲周县	曲周县污水处理公司	2020-05-19	外排口	五日生化需氧量	1.9	mg/L	10		是	否	
邯郸市	邯郸冀南新区	邯郸市华都水质净化有限公司	2020-05-24	污水站排放口	总磷（以P计）	0.1	mg/L	0.5		是	否	
邯郸市	邯郸冀南新区	邯郸市华都水质净化有限公司	2020-05-24	污水站排放口	化学需氧量	12	mg/L	50		是	否	
邯郸市	邯郸冀南新区	邯郸市华都水质净化有限公司	2020-05-24	污水站排放口	氨氮（NH3-	0.426	mg/L	5		是	否	
邯郸市	邯郸冀南新区	邯郸市华都水质净化有限公司	2020-05-24	污水站排放口	总氮（以N计）	12.3	mg/L	15		是	否	
邯郸市	邯郸冀南新区	河北凯普威医疗器材有限公司	2020-05-26	厂区废水总排口	总锌	0.08	mg/L	2.0		是	否	
邯郸市	邯郸冀南新区	河北凯普威医疗器材有限公司	2020-05-26	厂区废水总排口	悬浮物	8	mg/L	70		是	否	
邯郸市	邯郸冀南新区	河北凯普威医疗器材有限公司	2020-05-26	厂区废水总排口	pH值	7.3	mg/L	9	6	是	否	
邯郸市	邯郸冀南新区	河北凯普威医疗器材有限公司	2020-05-26	厂区废水总排口	化学需氧量	24	mg/L	100		是	否	
邯郸市	邯郸冀南新区	河北凯普威医疗器材有限公司	2020-05-26	厂区废水总排口	总铁	0.08	mg/L	5.0		是	否	
邯郸市	邯郸冀南新区	邯郸宏大化纤机械有限公司	2020-05-29	厂区内废水总排放口	pH值	8.42	无量纲	9	6	是	否	
邯郸市	邯郸冀南新区	邯郸宏大化纤机械有限公司	2020-05-29	厂区内废水总排放口	悬浮物	86	mg/L	400		是	否	

市	县	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
邯郸市	邯郸冀南新区	邯郸宏大化纤机械有限公司	2020-05-29	厂区内废水总排放口	化学需氧量	351	mg/L	500		是	否	
邯郸市	邯郸冀南新区	邯郸宏大化纤机械有限公司	2020-05-29	厂区内废水总排放口	氨氮（NH3-	28.1	mg/L	30		是	否	
邯郸市	邯郸冀南新区	邯郸宏大化纤机械有限公司	2020-05-29	厂区内废水总排放口	石油类	1.26	mg/L	20		是	否	
邯郸市	邯郸经济开发区	邯郸市日鑫板材有限责任公司	2020-03-20	生活污水	石油类	0.92	mg/L	10		是	否	
邯郸市	邯郸经济开发区	邯郸市日鑫板材有限责任公司	2020-03-20	生活污水	化学需氧量	46	mg/L	200		是	否	
邯郸市	邯郸经济开发区	邯郸市日鑫板材有限责任公司	2020-03-20	生活污水	pH值	7.64	无量纲	9	6	是	否	
邯郸市	邯郸经济开发区	邯郸市日鑫板材有限责任公司	2020-03-20	生活污水	悬浮物	7	mg/L	100		是	否	
邯郸市	邯郸经济开发区	邯郸市日鑫板材有限责任公司	2020-03-20	污水处理站废水排放口监测	化学需氧量	40	mg/L	200		是	否	
邯郸市	邯郸经济开发区	邯郸市日鑫板材有限责任公司	2020-03-20	污水处理站废水排放口监测	pH值	7.49	无量纲	9	6	是	否	
邯郸市	邯郸经济开发区	邯郸市日鑫板材有限责任公司	2020-03-20	污水处理站废水排放口监测	悬浮物	8	mg/L	30		是	否	
邯郸市	邯郸经济开发区	邯郸市日鑫板材有限责任公司	2020-03-20	污水处理站废水排放口监测	石油类	0.74	mg/L	3		是	否	
邯郸市	邯郸经济开发区	邯郸市日鑫板材有限责任公司	2020-03-20	污水处理站废水排放口监测	氨氮（NH3-	4.86	mg/L	8		是	否	
邯郸市	邯郸经济开发区	邯郸市日鑫板材有限责任公司	2020-03-20	生活污水	氨氮（NH3-	4.24	mg/L	15		是	否	
邯郸市	邯郸经济开发区	邯郸经济技术开发区污水处理厂	2020-03-22	污水排放口	悬浮物	7	mg/L	10		是	否	
邯郸市	邯郸经济开发区	邯郸经济技术开发区污水处理厂	2020-03-22	污水排放口	五日生化需氧量	8.3	mg/L	10		是	否	
邯郸市	邯郸经济开发区	邯郸经济技术开发区污水处理厂	2020-03-22	污水排放口	氨氮（NH3-	0.466	mg/L	5;8		是	否	
邯郸市	邯郸经济开发区	邯郸经济技术开发区污水处理厂	2020-03-22	污水排放口	pH值	7.65	无量纲	9	6	是	否	

市	县	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
邯郸市	邯郸经济开发区	邯郸经济技术开发区污水处理厂	2020-03-22	污水排放口	动植物油	0.73	mg/L	1		是	否	
邯郸市	邯郸经济开发区	邯郸经济技术开发区污水处理厂	2020-03-22	污水排放口	化学需氧量	33	mg/L	50		是	否	
邯郸市	邯郸经济开发区	邯郸经济技术开发区污水处理厂	2020-03-22	污水排放口	总磷（以P计）	0.38	mg/L	0.5		是	否	
邯郸市	邯郸经济开发区	邯郸经济技术开发区污水处理厂	2020-03-22	污水排放口	色度	<2	mg/L	30		是	否	
邯郸市	邯郸经济开发区	邯郸经济技术开发区污水处理厂	2020-03-22	污水排放口	粪大肠菌群数	41	个/L	1000		是	否	
邯郸市	邯郸经济开发区	邯郸经济技术开发区污水处理厂	2020-03-22	污水排放口	总氮（以N计）	0.92	mg/L	15		是	否	
邯郸市	邯郸经济开发区	邯郸经济技术开发区污水处理厂	2020-03-22	污水排放口	石油类	0.91	mg/L	1		是	否	
邯郸市	邯郸经济开发区	邯郸经济技术开发区污水处理厂	2020-03-22	污水排放口	阴离子表面活性剂	<0.05	mg/L	0.5		是	否	
邯郸市	邯郸经济开发区	优布劳（中国）精酿啤酒有限公司	2020-04-27	污水总排口	化学需氧量	152	mg/L	500		是	否	
邯郸市	邯郸经济开发区	优布劳（中国）精酿啤酒有限公司	2020-04-27	污水总排口	动植物油	<0.06	mg/L	100		是	否	
邯郸市	邯郸经济开发区	优布劳（中国）精酿啤酒有限公司	2020-04-27	污水总排口	悬浮物	15	mg/L	400		是	否	
邯郸市	邯郸经济开发区	优布劳（中国）精酿啤酒有限公司	2020-04-27	污水总排口	总磷（以P计）	0.25	mg/L	8		是	否	
邯郸市	邯郸经济开发区	优布劳（中国）精酿啤酒有限公司	2020-04-27	污水总排口	氨氮（NH3-	2.90	mg/L	45		是	否	
邯郸市	邯郸经济开发区	优布劳（中国）精酿啤酒有限公司	2020-04-27	污水总排口	五日生化需氧量	30.1	mg/L	300		是	否	
邯郸市	武安市	武安市水处理有限公司	2020-04-10	总排放口	悬浮物	6	mg/L	10		是	否	
邯郸市	武安市	武安市水处理有限公司	2020-04-10	总排放口	石油类	0.36	mg/L	1		是	否	
邯郸市	武安市	武安市水处理有限公司	2020-04-10	总排放口	动植物油	0.25	mg/L	1		是	否	
邯郸市	武安市	武安市水处理有限公司	2020-04-10	总排放口	五日生化需氧量	7.2	mg/L	10		是	否	
邯郸市	武安市	武安市中医院	2020-05-28	水处理站外排	pH值	7.5	无量纲	9	6	是	否	

市	县	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
邯郸市	武安市	武安市中医院	2020-05-28	水处理站外排口	氨氮（NH3-	2	mg/L	15		是	否	
邯郸市	武安市	武安市中医院	2020-05-28	水处理站外排	化学需氧	50	mg/L	250		是	否	
邯郸市	武安市	武安市中医院	2020-05-28	水处理站外排	悬浮物	30	mg/L	60		是	否	
邯郸市	武安市	武安市第一人民医院	2020-05-28	水处理站外排口	氨氮（NH3-	7.54	mg/L	15		是	否	
邯郸市	武安市	武安市第一人民医院	2020-05-28	水处理站外排	pH值	7.21	无量纲	9	6	是	否	
邯郸市	武安市	武安市第一人民医院	2020-05-28	水处理站外排	悬浮物	17	mg/L	60		是	否	
邯郸市	武安市	武安市第一人民医院	2020-05-28	水处理站外排	化学需氧	61	mg/L	250		是	否	
邯郸市	武安市	武安市妇幼保健院	2020-05-28	水处理站外排口	氨氮（NH3-	1.267	mg/L	15		是	否	
邯郸市	武安市	武安市妇幼保健院	2020-05-28	水处理站外排	化学需氧	111.8	mg/L	250		是	否	
邯郸市	武安市	武安市妇幼保健院	2020-05-28	水处理站外排	pH值	8.2	无量纲	9	6	是	否	
邯郸市	武安市	武安市益源牧业有限责任公司	2020-05-18	废水监测口	化学需氧	57	mg/L	400		是	否	
邯郸市	武安市	武安市益源牧业有限责任公司	2020-05-18	废水监测口	氨氮（NH3-	2.75	mg/L	80		是	否	
邢台市	桥东区	邢台润城污水处理有限公司	2020-05-28	邢台润城污水处理有限公司	氨氮（NH3-	0.280	mg/L	5;8		是	否	
邢台市	桥东区	邢台润城污水处理有限公司	2020-05-28	邢台润城污水处理有限公司	总镉	<0.001	mg/L	0.01		是	否	
邢台市	桥东区	邢台润城污水处理有限公司	2020-05-28	邢台润城污水处理有限公司	总锌	<0.05	mg/L	1.0		是	否	
邢台市	桥东区	邢台润城污水处理有限公司	2020-05-28	邢台润城污水处理有限公司	粪大肠菌群数	490	个/L	1000		是	否	
邢台市	桥东区	邢台润城污水处理有限公司	2020-05-28	邢台润城污水处理有限公司	pH值	7.52	无量纲	9	6	是	否	
邢台市	桥东区	邢台润城污水处理有限公司	2020-05-28	邢台润城污水处理有限公司	六价铬	<0.004	mg/L	0.05		是	否	
邢台市	桥东区	邢台润城污水处理有限公司	2020-05-28	邢台润城污水处理有限公司	总铬	<0.004	mg/L	0.1		是	否	
邢台市	桥东区	邢台润城污水处理有限公司	2020-05-28	邢台润城污水处理有限公司	动植物油	<0.06	mg/L	1		是	否	

市	县	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
邢台市	桥东区	邢台润城污水处理有限公司	2020-05-28	邢台润城污水处理有限公司	阴离子表面活性剂	<0.05	mg/L	0.5		是	否	
邢台市	桥东区	邢台润城污水处理有限公司	2020-05-28	邢台润城污水处理有限公司	总氮（以N计）	12.6	mg/L	15		是	否	
邢台市	桥东区	邢台润城污水处理有限公司	2020-05-28	邢台润城污水处理有限公司	总铜	<0.05	mg/L	0.5		是	否	
邢台市	桥东区	邢台润城污水处理有限公司	2020-05-28	邢台润城污水处理有限公司	悬浮物	8	mg/L	10		是	否	
邢台市	桥东区	邢台润城污水处理有限公司	2020-05-28	邢台润城污水处理有限公司	总砷	<0.0003	mg/L	0.1		是	否	
邢台市	桥东区	邢台润城污水处理有限公司	2020-05-28	邢台润城污水处理有限公司	石油类	<0.06	mg/L	1		是	否	
邢台市	桥东区	邢台润城污水处理有限公司	2020-05-28	邢台润城污水处理有限公司	总铅	<0.01	mg/L	0.1		是	否	
邢台市	桥东区	邢台润城污水处理有限公司	2020-05-28	邢台润城污水处理有限公司	总汞	<0.00004	mg/L	0.001		是	否	
邢台市	桥东区	邢台润城污水处理有限公司	2020-05-28	邢台润城污水处理有限公司	总磷（以P计）	0.11	mg/L	0.5		是	否	
邢台市	桥东区	邢台润城污水处理有限公司	2020-05-28	邢台润城污水处理有限公司	五日生化需氧量	3.9	mg/L	10		是	否	
邢台市	桥东区	邢台润城污水处理有限公司	2020-05-28	邢台润城污水处理有限公司	化学需氧量	12	mg/L	50		是	否	
邢台市	桥东区	邢台润城污水处理有限公司	2020-05-28	邢台润城污水处理有限公司	色度	8	倍	30		是	否	
邢台市	桥西区	冀中能源股份有限公司邢台矿	2020-05-20	冀中能源股份有限公司邢台矿生活污水处	五日生化需氧量	3.6	mg/L	10		是	否	
邢台市	桥西区	冀中能源股份有限公司邢台矿	2020-05-20	冀中能源股份有限公司邢台矿生活污水处	化学需氧量	12	mg/L	50		是	否	
邢台市	桥西区	冀中能源股份有限公司邢台矿	2020-05-20	冀中能源股份有限公司邢台矿生活污水处	色度	8	倍	30		是	否	

市	县	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
邢台市	桥西区	冀中能源股份有限公司邢台矿	2020-05-20	冀中能源股份有限公司邢台矿生活污水处	总汞	<0.00004	mg/L	0.001		是	否	
邢台市	桥西区	冀中能源股份有限公司邢台矿	2020-05-20	冀中能源股份有限公司邢台矿生活污水处	六价铬	<0.004	mg/L	0.05		是	否	
邢台市	桥西区	冀中能源股份有限公司邢台矿	2020-05-20	冀中能源股份有限公司邢台矿生活污水处	总铬	<0.004	mg/L	0.1		是	否	
邢台市	桥西区	冀中能源股份有限公司邢台矿	2020-05-20	冀中能源股份有限公司邢台矿生活污水处	动植物油	<0.06	mg/L	1		是	否	
邢台市	桥西区	冀中能源股份有限公司邢台矿	2020-05-20	冀中能源股份有限公司邢台矿生活污水处	阴离子表面活性剂	<0.05	mg/L	0.5		是	否	
邢台市	桥西区	冀中能源股份有限公司邢台矿	2020-05-20	冀中能源股份有限公司邢台矿生活污水处	总氮（以N计）	10.1	mg/L	15		是	否	
邢台市	桥西区	冀中能源股份有限公司邢台矿	2020-05-20	冀中能源股份有限公司邢台矿生活污水处	总铜	<0.05	mg/L	0.5		是	否	
邢台市	桥西区	冀中能源股份有限公司邢台矿	2020-05-20	冀中能源股份有限公司邢台矿生活污水处	总铅	<0.01	mg/L	0.1		是	否	
邢台市	桥西区	冀中能源股份有限公司邢台矿	2020-05-20	冀中能源股份有限公司邢台矿生活污水处	石油类	0.17	mg/L	1		是	否	
邢台市	桥西区	冀中能源股份有限公司邢台矿	2020-05-20	冀中能源股份有限公司邢台矿生活污水处	总砷	<0.0003	mg/L	0.1		是	否	
邢台市	桥西区	冀中能源股份有限公司邢台矿	2020-05-20	冀中能源股份有限公司邢台矿生活污水处	总磷（以P计）	0.12	mg/L	1		是	否	

市	县	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
邢台市	桥西区	冀中能源股份有限公司邢台矿	2020-05-20	冀中能源股份有限公司邢台矿生活污水处	氨氮（NH3-N）	0.953	mg/L	5;8		是	否	
邢台市	桥西区	冀中能源股份有限公司邢台矿	2020-05-20	冀中能源股份有限公司邢台矿生活污水处	总镉	<0.001	mg/L	0.01		是	否	
邢台市	桥西区	冀中能源股份有限公司邢台矿	2020-05-20	冀中能源股份有限公司邢台矿生活污水处	总锌	<0.05	mg/L	1.0		是	否	
邢台市	桥西区	冀中能源股份有限公司邢台矿	2020-05-20	冀中能源股份有限公司邢台矿生活污水处	粪大肠菌群数	490	个/L	1000		是	否	
邢台市	桥西区	冀中能源股份有限公司邢台矿	2020-05-20	冀中能源股份有限公司邢台矿生活污水处	pH值	7.52	无量纲	9	6	是	否	
邢台市	桥西区	冀中能源股份有限公司邢台矿	2020-05-20	冀中能源股份有限公司邢台矿生活污水处	悬浮物	10	mg/L	10		是	否	
邢台市	临城县	临城县泜河污水处理厂	2020-05-21	出水口	悬浮物	9	mg/L	10		是	否	
邢台市	临城县	临城县泜河污水处理厂	2020-05-21	出水口(DW001)	总氮（以N计）	11.9	mg/L	15		是	否	
邢台市	临城县	临城县泜河污水处理厂	2020-05-21	出水口(DW001)	氨氮（NH3-	1.19	mg/L	5;8		是	否	
邢台市	临城县	临城县泜河污水处理厂	2020-05-21	出水口(DW001)	总磷（以P计）	0.24	mg/L	0.5		是	否	
邢台市	临城县	临城县泜河污水处理厂	2020-05-21	出水口	pH值	7.55	无量纲	9	6	是	否	
邢台市	临城县	临城县泜河污水处理厂	2020-05-21	出水口	化学需氧	18	mg/L	50		是	否	
邢台市	临城县	临城县泜河污水处理厂	2020-05-21	出水口(DW001)	粪大肠菌群数	130	MPN/L	1000		是	否	
邢台市	临城县	临城县泜河污水处理厂	2020-05-21	出水口	色度	10	倍	30		是	否	
邢台市	临城县	临城县泜河污水处理厂	2020-05-21	出水口(DW001)	阴离子表面活性剂（LAS）	<0.05	mg/L	0.5		是	否	

市	县	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
邢台市	临城县	临城县泜河污水处理厂	2020-05-21	出水口	总铅	<0.01	mg/L	0.1		是	否	
邢台市	临城县	临城县泜河污水处理厂	2020-05-21	出水口(DW001)	五日生化需氧量	4.0	mg/L	10		是	否	
邢台市	临城县	临城县泜河污水处理厂	2020-05-21	出水口	总锌	<0.05	mg/L	1.0		是	否	
邢台市	临城县	临城县泜河污水处理厂	2020-05-21	出水口	总铜	<0.05	mg/L	0.5		是	否	
邢台市	临城县	临城县泜河污水处理厂	2020-05-21	出水口	总砷	<0.0003	mg/L	0.1		是	否	
邢台市	临城县	临城县泜河污水处理厂	2020-05-21	出水口	六价铬	<0.004	mg/L	0.05		是	否	
邢台市	临城县	临城县泜河污水处理厂	2020-05-21	出水口	总铬	<0.004	mg/L	0.1		是	否	
邢台市	临城县	临城县泜河污水处理厂	2020-05-21	出水口	总镉	<0.001	mg/L	0.01		是	否	
邢台市	临城县	临城县泜河污水处理厂	2020-05-21	出水口	总汞	<0.00004	mg/L	0.001		是	否	
邢台市	临城县	临城县泜河污水处理厂	2020-05-21	出水口	动植物油	<0.06	mg/L	1		是	否	
邢台市	临城县	临城县泜河污水处理厂	2020-05-21	出水口	石油类	<0.06	mg/L	1		是	否	
邢台市	临城县	河北骏业纤维有限公司	2020-06-03	河北骏业纤维有限公司排口(DW001)	pH值	7.95	无量纲	9	6	是	否	
邢台市	临城县	河北骏业纤维有限公司	2020-06-03	河北骏业纤维有限公司排口(DW001)	石油类	1.83	mg/L	20		是	否	
邢台市	临城县	河北骏业纤维有限公司	2020-06-03	河北骏业纤维有限公司排口(DW001)	总磷（以P计）	0.22	mg/L			否	否	
邢台市	临城县	河北骏业纤维有限公司	2020-06-03	河北骏业纤维有限公司排口(DW001)	氨氮（NH3-N）	7.73	mg/L			否	否	
邢台市	临城县	河北骏业纤维有限公司	2020-06-03	河北骏业纤维有限公司排口(DW001)	阴离子表面活性剂（LAS）	0.388	mg/L	20		是	否	
邢台市	临城县	河北骏业纤维有限公司	2020-06-03	河北骏业纤维有限公司排口(DW001)	五日生化需氧量	16.8	mg/L	300		是	否	
邢台市	临城县	河北骏业纤维有限公司	2020-06-03	河北骏业纤维有限公司排口(DW001)	悬浮物	23	mg/L	400		是	否	

市	县	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
邢台市	临城县	河北骏业纤维有限公司	2020-06-03	河北骏业纤维有限公司排口(DW001)	化学需氧量	72	mg/L	500		是	否	
邢台市	内丘县	冀中能源股份有限公司东庞矿	2020-06-08	冀中能源股份有限公司东庞矿(DW001)	色度	2	倍	30		是	否	
邢台市	内丘县	冀中能源股份有限公司东庞矿	2020-06-08	冀中能源股份有限公司东庞矿(DW001)	总磷（以P计）	0.406	mg/L	0.5		是	否	
邢台市	内丘县	冀中能源股份有限公司东庞矿	2020-06-08	冀中能源股份有限公司东庞矿(DW001)	氨氮（NH3-N）	4.55	mg/L	5;8		是	否	
邢台市	内丘县	冀中能源股份有限公司东庞矿	2020-06-08	冀中能源股份有限公司东庞矿(DW001)	pH值	7.82	无量纲	9	6	是	否	
邢台市	内丘县	冀中能源股份有限公司东庞矿	2020-06-08	冀中能源股份有限公司东庞矿(DW001)	总氮（以N计）	7.64	mg/L	15		是	否	
邢台市	内丘县	冀中能源股份有限公司东庞矿	2020-06-08	冀中能源股份有限公司东庞矿(DW001)	悬浮物	7	mg/L	10		是	否	
邢台市	内丘县	冀中能源股份有限公司东庞矿	2020-06-08	冀中能源股份有限公司东庞矿(DW001)	化学需氧量	16	mg/L	50		是	否	
邢台市	柏乡县	柏乡县污水处理厂	2020-06-03	柏乡县污水处理厂出口	总铬	<0.004	mg/L	0.1		是	否	
邢台市	柏乡县	柏乡县污水处理厂	2020-06-03	柏乡县污水处理厂出口	五日生化需氧量	4.2	mg/L	10		是	否	
邢台市	柏乡县	柏乡县污水处理厂	2020-06-03	柏乡县污水处理厂出口	总镉	<0.001	mg/L	0.01		是	否	
邢台市	柏乡县	柏乡县污水处理厂	2020-06-03	柏乡县污水处理厂出口	悬浮物	9	mg/L	10		是	否	

市	县	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
邢台市	柏乡县	柏乡县污水处理厂	2020-06-03	柏乡县污水处理厂出口	总汞	<0.00004	mg/L	0.001		是	否	
邢台市	柏乡县	柏乡县污水处理厂	2020-06-03	柏乡县污水处理厂出口	总铅	<0.01	mg/L	0.1		是	否	
邢台市	柏乡县	柏乡县污水处理厂	2020-06-03	柏乡县污水处理厂出口	石油类	0.06	mg/L	1		是	否	
邢台市	柏乡县	柏乡县污水处理厂	2020-06-03	柏乡县污水处理厂出口(DW001)	阴离子表面活性剂（LAS）	<0.05	mg/L	0.5		是	否	
邢台市	柏乡县	柏乡县污水处理厂	2020-06-03	柏乡县污水处理厂出口	总氮（以N计）	9.63	mg/L	15		是	否	
邢台市	柏乡县	柏乡县污水处理厂	2020-06-03	柏乡县污水处理厂出口	六价铬	<0.004	mg/L	0.05		是	否	
邢台市	柏乡县	柏乡县污水处理厂	2020-06-03	柏乡县污水处理厂出口	粪大肠菌群数	80	个/L	1000		是	否	
邢台市	柏乡县	柏乡县污水处理厂	2020-06-03	柏乡县污水处理厂出口	总铜	<0.05	mg/L	0.5		是	否	
邢台市	柏乡县	柏乡县污水处理厂	2020-06-03	柏乡县污水处理厂出口	色度	20	倍	30		是	否	
邢台市	柏乡县	柏乡县污水处理厂	2020-06-03	柏乡县污水处理厂出口	总磷（以P计）	0.24	mg/L	0.5		是	否	
邢台市	柏乡县	柏乡县污水处理厂	2020-06-03	柏乡县污水处理厂出口	化学需氧量	22	mg/L	50		是	否	
邢台市	柏乡县	柏乡县污水处理厂	2020-06-03	柏乡县污水处理厂出口	动植物油	<0.06	mg/L	1		是	否	
邢台市	柏乡县	柏乡县污水处理厂	2020-06-03	柏乡县污水处理厂出口	pH值	7.57	无量纲	9	6	是	否	
邢台市	柏乡县	柏乡县污水处理厂	2020-06-03	柏乡县污水处理厂出口	氨氮（NH3-	1.40	mg/L	5;8		是	否	
邢台市	柏乡县	柏乡县污水处理厂	2020-06-03	柏乡县污水处理厂出口	总锌	<0.05	mg/L	1.0		是	否	
邢台市	柏乡县	柏乡县污水处理厂	2020-06-03	柏乡县污水处理厂出口	总砷	<0.0003	mg/L	0.1		是	否	

市	县	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
邢台市	隆尧县	隆尧县清莲污水处理有限公司	2020-04-21	出口	五日生化需氧量	3.8	mg/L	10		是	否	
邢台市	隆尧县	隆尧县清莲污水处理有限公司	2020-04-21	出口	化学需氧	24	mg/L	50		是	否	
邢台市	隆尧县	隆尧县清莲污水处理有限公司	2020-04-21	出口	氨氮（NH3-	0.953	mg/L	5;8		是	否	
邢台市	隆尧县	隆尧县清莲污水处理有限公司	2020-04-21	出口	pH值	7.40	无量纲	9	6	是	否	
邢台市	隆尧县	隆尧县清莲污水处理有限公司	2020-04-21	出口	动植物油	0.67	mg/L	1		是	否	
邢台市	隆尧县	隆尧县清莲污水处理有限公司	2020-04-21	出口	总铬	<0.004	mg/L	0.1		是	否	
邢台市	隆尧县	隆尧县清莲污水处理有限公司	2020-04-21	出口	总砷	<0.0003	mg/L	0.1		是	否	
邢台市	隆尧县	隆尧县清莲污水处理有限公司	2020-04-21	出口	总镉	<0.001	mg/L	0.01		是	否	
邢台市	隆尧县	隆尧县清莲污水处理有限公司	2020-04-21	出口	悬浮物	10	mg/L	10		是	否	
邢台市	隆尧县	隆尧县清莲污水处理有限公司	2020-04-21	出口	总汞	<0.0004	mg/L	0.001		是	否	
邢台市	隆尧县	隆尧县清莲污水处理有限公司	2020-04-21	出口	总铅	<0.01	mg/L	0.1		是	否	
邢台市	隆尧县	隆尧县清莲污水处理有限公司	2020-04-21	出口	石油类	<0.06	mg/L	1		是	否	
邢台市	隆尧县	隆尧县清莲污水处理有限公司	2020-04-21	出口	阴离子表面活性剂	<0.05	mg/L	0.5		是	否	
邢台市	隆尧县	隆尧县清莲污水处理有限公司	2020-04-21	出口	总氮（以N计）	8.69	mg/L	15		是	否	
邢台市	隆尧县	隆尧县清莲污水处理有限公司	2020-04-21	出口	六价铬	<0.004	mg/L	0.05		是	否	
邢台市	隆尧县	隆尧县清莲污水处理有限公司	2020-04-21	出口	粪大肠菌群数	330	个/L	1000		是	否	
邢台市	隆尧县	隆尧县清莲污水处理有限公司	2020-04-21	出口	总铜	<0.05	mg/L	0.5		是	否	
邢台市	隆尧县	隆尧县清莲污水处理有限公司	2020-04-21	出口	色度	10	倍	30		是	否	
邢台市	隆尧县	隆尧县清莲污水处理有限公司	2020-04-21	出口	总磷（以P计）	0.23	mg/L	0.5		是	否	
邢台市	隆尧县	隆尧县清莲污水处理有限公司	2020-04-21	出口	总锌	<0.05	mg/L	1.0		是	否	
邢台市	隆尧县	隆尧县隆业清污水处理厂	2020-04-23	出口	总铜	<0.05	mg/L	0.5		是	否	
邢台市	隆尧县	隆尧县隆业清污水处理厂	2020-04-23	出口	总锌	<0.05	mg/L	1.0		是	否	
邢台市	隆尧县	隆尧县隆业清污水处理厂	2020-04-23	出口	总铅	<0.01	mg/L	0.1		是	否	
邢台市	隆尧县	隆尧县隆业清污水处理厂	2020-04-23	出口	总砷	<0.0003	mg/L	0.1		是	否	
邢台市	隆尧县	隆尧县隆业清污水处理厂	2020-04-23	出口	六价铬	<0.004	mg/L	0.05		是	否	
邢台市	隆尧县	隆尧县隆业清污水处理厂	2020-04-23	出口	化学需氧	20	mg/L	50		是	否	
邢台市	隆尧县	隆尧县隆业清污水处理厂	2020-04-23	出口	生化需氧	3.8	mg/L	10		是	否	

市	县	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
邢台市	隆尧县	隆尧县隆业清污水处理厂	2020-04-23	出口	悬浮物	10	mg/L	10		是	否	
邢台市	隆尧县	隆尧县隆业清污水处理厂	2020-04-23	出口	动植物油	<0.06	mg/L	1		是	否	
邢台市	隆尧县	隆尧县隆业清污水处理厂	2020-04-23	出口	石油类	<0.06	mg/L	1		是	否	
邢台市	隆尧县	隆尧县隆业清污水处理厂	2020-04-23	出口	阴离子表面活性剂（LAS）	<0.05	mg/L	0.5		是	否	
邢台市	隆尧县	隆尧县隆业清污水处理厂	2020-04-23	出口	总氮（以N计）	9.78	mg/L	15		是	否	
邢台市	隆尧县	隆尧县隆业清污水处理厂	2020-04-23	出口	氨氮（NH3-	0.919	mg/L	5(8)		是	否	
邢台市	隆尧县	隆尧县隆业清污水处理厂	2020-04-23	出口	总磷（以P计）	0.22	mg/L	0.5		是	否	
邢台市	隆尧县	隆尧县隆业清污水处理厂	2020-04-23	出口	色度	8	倍	30		是	否	
邢台市	隆尧县	隆尧县隆业清污水处理厂	2020-04-23	出口	粪大肠菌群数	220	个/L	1000		是	否	
邢台市	隆尧县	隆尧县隆业清污水处理厂	2020-04-23	出口	总汞	<0.00004	mg/L	0.001		是	否	
邢台市	隆尧县	隆尧县隆业清污水处理厂	2020-04-23	出口	总镉	<0.001	mg/L	0.01		是	否	
邢台市	隆尧县	隆尧县隆业清污水处理厂	2020-04-23	出口	总铬	<0.004	mg/L	0.1		是	否	
邢台市	隆尧县	河北华盛面业有限公司	2020-06-03	河北华盛面业有限公司外排	pH值	7.23	无量纲	9	6	是	否	
邢台市	隆尧县	河北华盛面业有限公司	2020-06-03	河北华盛面业有限公司外排	氨氮（NH3-	2.83	mg/L	25		是	否	
邢台市	隆尧县	河北华盛面业有限公司	2020-06-03	河北华盛面业有限公司外排	化学需氧量	108	mg/L	150		是	否	
邢台市	隆尧县	河北华盛面业有限公司	2020-06-03	河北华盛面业有限公司外排	五日生化需氧量	18.5	mg/L	30		是	否	
邢台市	隆尧县	河北华盛面业有限公司	2020-06-03	河北华盛面业有限公司外排	悬浮物	20	mg/L	150		是	否	
邢台市	隆尧县	今麦郎饮品（隆尧）有限公司	2020-06-03	今麦郎饮品（隆尧）有限公司(DW001)	五日生化需氧量	2.8	mg/L	150		是	否	

市	县	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
邢台市	隆尧县	今麦郎饮品（隆尧）有限公司	2020-06-03	今麦郎饮品（隆尧）有限公司(DW001)	氨氮（NH3-N）	<0.025	mg/L	25		是	否	
邢台市	隆尧县	今麦郎饮品（隆尧）有限公司	2020-06-03	今麦郎饮品（隆尧）有限公司(DW001)	化学需氧量	21	mg/L	300		是	否	
邢台市	隆尧县	今麦郎饮品（隆尧）有限公司	2020-06-03	今麦郎饮品（隆尧）有限公司(DW001)	pH值	6.86	无量纲	9.5	6.5	是	否	
邢台市	隆尧县	今麦郎饮品（隆尧）有限公司	2020-06-03	今麦郎饮品（隆尧）有限公司(DW001)	悬浮物	6	mg/L	250		是	否	
邢台市	隆尧县	今麦郎面品有限公司	2020-06-03	今麦郎面品有限公司污水外排口(DW001)	氨氮（NH3-N）	12.8	mg/L	25		是	否	
邢台市	隆尧县	今麦郎面品有限公司	2020-06-03	今麦郎面品有限公司污水外排口(DW001)	pH值	7.52	无量纲	9.5	6.5	是	否	
邢台市	隆尧县	今麦郎面品有限公司	2020-06-03	今麦郎面品有限公司污水外排口(DW001)	化学需氧量	167	mg/L	300		是	否	
邢台市	隆尧县	今麦郎面品有限公司	2020-06-03	今麦郎面品有限公司污水外排口(DW001)	悬浮物	122	mg/L	250		是	否	
邢台市	隆尧县	今麦郎面品有限公司	2020-06-03	今麦郎面品有限公司污水外排口(DW001)	动植物油	20.1	mg/L	100		是	否	
邢台市	任县	任县新源污水处理有限公司	2020-05-25	任县新源污水处理有限公司	化学需氧量	18	mg/L	50		是	否	
邢台市	任县	任县新源污水处理有限公司	2020-05-25	任县新源污水处理有限公司	总锌	<0.05	mg/L	1.0		是	否	
邢台市	任县	任县新源污水处理有限公司	2020-05-25	任县新源污水处理有限公司	五日生化需氧量	3.9	mg/L	10		是	否	

市	县	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
邢台市	任县	任县新源污水处理有限公司	2020-05-25	任县新源污水处理有限公司	总磷（以P计）	0.22	mg/L	0.5		是	否	
邢台市	任县	任县新源污水处理有限公司	2020-05-25	任县新源污水处理有限公司	总氮（以N计）	7.88	mg/L	15		是	否	
邢台市	任县	任县新源污水处理有限公司	2020-05-25	任县新源污水处理有限公司	悬浮物	9	mg/L	10		是	否	
邢台市	任县	任县新源污水处理有限公司	2020-05-25	任县新源污水处理有限公司	石油类	<0.06	mg/L	1		是	否	
邢台市	任县	任县新源污水处理有限公司	2020-05-25	任县新源污水处理有限公司(DW001)	阴离子表面活性剂（LAS）	<0.05	mg/L	0.5		是	否	
邢台市	任县	任县新源污水处理有限公司	2020-05-25	任县新源污水处理有限公司	总汞	<0.00004	mg/L	0.001		是	否	
邢台市	任县	任县新源污水处理有限公司	2020-05-25	任县新源污水处理有限公司	总镉	<0.001	mg/L	0.01		是	否	
邢台市	任县	任县新源污水处理有限公司	2020-05-25	任县新源污水处理有限公司	总铬	<0.004	mg/L	0.1		是	否	
邢台市	任县	任县新源污水处理有限公司	2020-05-25	任县新源污水处理有限公司	总砷	<0.0003	mg/L	0.1		是	否	
邢台市	任县	任县新源污水处理有限公司	2020-05-25	任县新源污水处理有限公司	六价铬	<0.004	mg/L	0.05		是	否	
邢台市	任县	任县新源污水处理有限公司	2020-05-25	任县新源污水处理有限公司	总铅	<0.01	mg/L	0.1		是	否	
邢台市	任县	任县新源污水处理有限公司	2020-05-25	任县新源污水处理有限公司	粪大肠菌群数	330	个/L	1000		是	否	
邢台市	任县	任县新源污水处理有限公司	2020-05-25	任县新源污水处理有限公司	总铜	<0.05	mg/L	0.5		是	否	
邢台市	任县	任县新源污水处理有限公司	2020-05-25	任县新源污水处理有限公司	色度	25	倍	30		是	否	
邢台市	任县	任县新源污水处理有限公司	2020-05-25	任县新源污水处理有限公司	动植物油	<0.06	mg/L	1		是	否	
邢台市	任县	任县新源污水处理有限公司	2020-05-25	任县新源污水处理有限公司	pH值	7.78	无量纲	9	6	是	否	

市	县	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
邢台市	任县	任县新源污水处理有限公司	2020-05-25	任县新源污水处理有限公司	氨氮（NH3-	0.885	mg/L	5;8		是	否	
邢台市	南和县	邢台北控开源水质净化有限公司	2020-04-22	邢台北控开源水质净化有限公司出口	总锌	<1.0	mg/L	1.0		是	否	
邢台市	南和县	邢台北控开源水质净化有限公司	2020-04-22	邢台北控开源水质净化有限公司出口	五日生化需氧量	4.0	mg/L	10		是	否	
邢台市	南和县	邢台北控开源水质净化有限公司	2020-04-22	邢台北控开源水质净化有限公司出口	pH值	7.52	无量纲	9	6	是	否	
邢台市	南和县	邢台北控开源水质净化有限公司	2020-04-22	邢台北控开源水质净化有限公司出口	动植物油	<1	mg/L	1		是	否	
邢台市	南和县	邢台北控开源水质净化有限公司	2020-04-22	邢台北控开源水质净化有限公司出口	化学需氧量	20	mg/L	50		是	否	
邢台市	南和县	邢台北控开源水质净化有限公司	2020-04-22	邢台北控开源水质净化有限公司出口	总磷（以P计）	0.18	mg/L	0.5		是	否	
邢台市	南和县	邢台北控开源水质净化有限公司	2020-04-22	邢台北控开源水质净化有限公司出口	色度	8	倍	30		是	否	
邢台市	南和县	邢台北控开源水质净化有限公司	2020-04-22	邢台北控开源水质净化有限公司出口	总铜	<0.5	mg/L	0.5		是	否	
邢台市	南和县	邢台北控开源水质净化有限公司	2020-04-22	邢台北控开源水质净化有限公司出口	粪大肠菌群数	220	个/L	1000		是	否	
邢台市	南和县	邢台北控开源水质净化有限公司	2020-04-22	邢台北控开源水质净化有限公司出口	总铅	<0.1	mg/L	0.1		是	否	

市	县	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
邢台市	南和县	邢台北控开源水质净化有限公司	2020-04-22	邢台北控开源水质净化有限公司出口	六价铬	<0.05	mg/L	0.05		是	否	
邢台市	南和县	邢台北控开源水质净化有限公司	2020-04-22	邢台北控开源水质净化有限公司出口	总砷	<0.1	mg/L	0.1		是	否	
邢台市	南和县	邢台北控开源水质净化有限公司	2020-04-22	邢台北控开源水质净化有限公司出口	总铬	<0.1	mg/L	0.1		是	否	
邢台市	南和县	邢台北控开源水质净化有限公司	2020-04-22	邢台北控开源水质净化有限公司出口	总镉	<0.01	mg/L	0.01		是	否	
邢台市	南和县	邢台北控开源水质净化有限公司	2020-04-22	邢台北控开源水质净化有限公司出口	总汞	<0.001	mg/L	0.001		是	否	
邢台市	南和县	邢台北控开源水质净化有限公司	2020-04-22	邢台北控开源水质净化有限公司出口	总氮（以N计）	8.20	mg/L	15		是	否	
邢台市	南和县	邢台北控开源水质净化有限公司	2020-04-22	邢台北控开源水质净化有限公司出口	阴离子表面活性剂	<0.5	mg/L	0.5		是	否	
邢台市	南和县	邢台北控开源水质净化有限公司	2020-04-22	邢台北控开源水质净化有限公司出口	石油类	<1	mg/L	1		是	否	
邢台市	南和县	邢台北控开源水质净化有限公司	2020-04-22	邢台北控开源水质净化有限公司出口	悬浮物	9	mg/L	10		是	否	
邢台市	南和县	邢台北控开源水质净化有限公司	2020-04-22	邢台北控开源水质净化有限公司出口	氨氮（NH3-N）	0.616	mg/L	5;8		是	否	
邢台市	南和县	邢台南和县北控源和水质净化有限公司	2020-04-23	邢台南和县北控源和水质净化有限公司进	氨氮（NH3-N）	0.818	mg/L	5;8		是	否	

市	县	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
邢台市	南和县	邢台南和县北控源和水质净化有限公司	2020-04-23	邢台南和县北控源和水质净化有限公司进	化学需氧量	24	mg/L	50		是	否	
邢台市	南和县	邢台南和县北控源和水质净化有限公司	2020-04-23	邢台南和县北控源和水质净化有限公司进	生化需氧量	4.1	mg/L	10		是	否	
邢台市	南和县	邢台南和县北控源和水质净化有限公司	2020-04-23	邢台南和县北控源和水质净化有限公司进	化学需氧量	24	mg/L	50		是	否	
邢台市	南和县	邢台南和县北控源和水质净化有限公司	2020-04-23	邢台南和县北控源和水质净化有限公司进	总锌	<1.0	mg/L	1.0		是	否	
邢台市	南和县	邢台南和县北控源和水质净化有限公司	2020-04-23	邢台南和县北控源和水质净化有限公司进	石油类	<1	mg/L	1		是	否	
邢台市	南和县	邢台南和县北控源和水质净化有限公司	2020-04-23	邢台南和县北控源和水质净化有限公司进	总铜	<0.5	mg/L	0.5		是	否	
邢台市	南和县	邢台南和县北控源和水质净化有限公司	2020-04-23	邢台南和县北控源和水质净化有限公司进	总铅	<0.1	mg/L	0.1		是	否	
邢台市	南和县	邢台南和县北控源和水质净化有限公司	2020-04-23	邢台南和县北控源和水质净化有限公司进	总镉	<0.01	mg/L	0.01		是	否	
邢台市	南和县	邢台南和县北控源和水质净化有限公司	2020-04-23	邢台南和县北控源和水质净化有限公司进	总氮（以N计）	9.58	mg/L	15		是	否	
邢台市	南和县	邢台南和县北控源和水质净化有限公司	2020-04-23	邢台南和县北控源和水质净化有限公司进	总磷（以P计）	0.16	mg/L	0.5		是	否	
邢台市	南和县	邢台南和县北控源和水质净化有限公司	2020-04-23	邢台南和县北控源和水质净化有限公司进	氨氮（NH3-N）	0.818	mg/L	8		是	否	

市	县	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
邢台市	南和县	邢台南和县北控源和水质净化有限公司	2020-04-23	邢台南和县北控源和水质净化有限公司进	动植物油	<1	mg/L	1		是	否	
邢台市	南和县	邢台南和县北控源和水质净化有限公司	2020-04-23	邢台南和县北控源和水质净化有限公司进	阴离子表面活性剂（LAS）	<0.5	mg/L	0.5		是	否	
邢台市	南和县	邢台南和县北控源和水质净化有限公司	2020-04-23	邢台南和县北控源和水质净化有限公司进	总铬	<0.1	mg/L	0.1		是	否	
邢台市	南和县	邢台南和县北控源和水质净化有限公司	2020-04-23	邢台南和县北控源和水质净化有限公司进	六价铬	<0.05	mg/L	0.05		是	否	
邢台市	南和县	邢台南和县北控源和水质净化有限公司	2020-04-23	邢台南和县北控源和水质净化有限公司进	总汞	<0.001	mg/L	0.001		是	否	
邢台市	南和县	邢台南和县北控源和水质净化有限公司	2020-04-23	邢台南和县北控源和水质净化有限公司进	总砷	<0.1	mg/L	0.1		是	否	
邢台市	南和县	邢台南和县北控源和水质净化有限公司	2020-04-23	邢台南和县北控源和水质净化有限公司进	粪大肠菌群	330	个/L	1000		是	否	
邢台市	南和县	邢台南和县北控源和水质净化有限公司	2020-04-23	邢台南和县北控源和水质净化有限公司进	PH	7.50	无量纲	9	6	是	否	
邢台市	南和县	邢台南和县北控源和水质净化有限公司	2020-04-23	邢台南和县北控源和水质净化有限公司进	色度	8	倍	30		是	否	
邢台市	南和县	邢台南和县北控源和水质净化有限公司	2020-04-23	邢台南和县北控源和水质净化有限公司进	悬浮物	9	mg/L	10		是	否	
邢台市	南和县	邢台南和县北控源和水质净化有限公司	2020-04-23	邢台南和县北控源和水质净化有限公司进	氨氮（NH3-N）	0.818	mg/L	5;8		是	否	

市	县	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
邢台市	南和县	邢台南和县北控源和水质净化有限公司	2020-04-23	邢台南和县北控源和水质净化有限公司进	化学需氧量	24	mg/L	50		是	否	
邢台市	宁晋县	宁晋松宫电子材料有限公司（三厂区）	2020-05-12	外排口(DW001)	化学需氧量	39	mg/L	500		是	否	
邢台市	宁晋县	宁晋松宫电子材料有限公司（三厂区）	2020-05-12	外排口(DW001)	pH值	8.27	无量纲	9	6	是	否	
邢台市	宁晋县	宁晋松宫电子材料有限公司（三厂区）	2020-05-12	外排口(DW001)	五日生化需氧量	8.5	mg/L	300		是	否	
邢台市	宁晋县	宁晋松宫电子材料有限公司（三厂区）	2020-05-12	外排口(DW001)	悬浮物	3	mg/L	400		是	否	
邢台市	宁晋县	宁晋县龙泽兴水洗服装有限公司	2020-05-14	宁晋县龙泽兴水洗服装 有限公司(DW001)	色度	32	倍	50		是	否	
邢台市	宁晋县	宁晋县龙泽兴水洗服装有限公司	2020-05-14	宁晋县龙泽兴水洗服装 有限公司(DW001)	pH值	8.00	无量纲	9	6	是	否	
邢台市	宁晋县	宁晋县龙泽兴水洗服装有限公司	2020-05-14	宁晋县龙泽兴水洗服装 有限公司(DW001)	化学需氧量	18	mg/L	100		是	否	
邢台市	宁晋县	宁晋县龙泽兴水洗服装有限公司	2020-05-14	宁晋县龙泽兴水洗服装 有限公司(DW001)	氨氮（NH3-N）	2.34	mg/L	15		是	否	
邢台市	宁晋县	邢台市大曹庄管理区婴泊污水处理厂	2020-05-27	邢台市大曹庄管理区婴泊污水处理厂	色度	10	倍	30		是	否	
邢台市	宁晋县	邢台市大曹庄管理区婴泊污水处理厂	2020-05-27	邢台市大曹庄管理区婴泊污水处理厂	总砷	<0.0003	mg/L	0.1		是	否	
邢台市	宁晋县	邢台市大曹庄管理区婴泊污水处理厂	2020-05-27	邢台市大曹庄管理区婴泊污水处理厂	总铬	<0.004	mg/L	0.1		是	否	

市	县	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
邢台市	宁晋县	邢台市大曹庄管理区婴泊污水处理厂	2020-05-27	邢台市大曹庄管理区婴泊污水处理厂	总镉	<0.001	mg/L	0.01		是	否	
邢台市	宁晋县	邢台市大曹庄管理区婴泊污水处理厂	2020-05-27	邢台市大曹庄管理区婴泊污水处理厂	总铅	<0.01	mg/L	0.1		是	否	
邢台市	宁晋县	邢台市大曹庄管理区婴泊污水处理厂	2020-05-27	邢台市大曹庄管理区婴泊污水处理厂	粪大肠菌群数	490	个/L	1000		是	否	
邢台市	宁晋县	邢台市大曹庄管理区婴泊污水处理厂	2020-05-27	邢台市大曹庄管理区婴泊污水处理厂	总铜	<0.05	mg/L	0.5		是	否	
邢台市	宁晋县	邢台市大曹庄管理区婴泊污水处理厂	2020-05-27	邢台市大曹庄管理区婴泊污水处理厂	六价铬	<0.004	mg/L	0.05		是	否	
邢台市	宁晋县	邢台市大曹庄管理区婴泊污水处理厂	2020-05-27	邢台市大曹庄管理区婴泊污水处理厂	总磷（以P计）	0.17	mg/L	0.5		是	否	
邢台市	宁晋县	邢台市大曹庄管理区婴泊污水处理厂	2020-05-27	邢台市大曹庄管理区婴泊污水处理厂	化学需氧量	15	mg/L	50		是	否	
邢台市	宁晋县	邢台市大曹庄管理区婴泊污水处理厂	2020-05-27	邢台市大曹庄管理区婴泊污水处理厂	动植物油	<0.06	mg/L	1		是	否	
邢台市	宁晋县	邢台市大曹庄管理区婴泊污水处理厂	2020-05-27	邢台市大曹庄管理区婴泊污水处理厂	pH值	7.45	无量纲	9	6	是	否	
邢台市	宁晋县	邢台市大曹庄管理区婴泊污水处理厂	2020-05-27	邢台市大曹庄管理区婴泊污水处理厂	氨氮（NH3-N）	1.06	mg/L	5;8		是	否	
邢台市	宁晋县	邢台市大曹庄管理区婴泊污水处理厂	2020-05-27	邢台市大曹庄管理区婴泊污水处理厂	总锌	<0.05	mg/L	1.0		是	否	

市	县	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
邢台市	宁晋县	邢台市大曹庄管理区婴泊污水处理厂	2020-05-27	邢台市大曹庄管理区婴泊污水处理厂	五日生化需氧量	3.9	mg/L	10		是	否	
邢台市	宁晋县	邢台市大曹庄管理区婴泊污水处理厂	2020-05-27	邢台市大曹庄管理区婴泊污水处理厂	悬浮物	10	mg/L	10		是	否	
邢台市	宁晋县	邢台市大曹庄管理区婴泊污水处理厂	2020-05-27	邢台市大曹庄管理区婴泊污水处理厂	石油类	0.15	mg/L	1		是	否	
邢台市	宁晋县	邢台市大曹庄管理区婴泊污水处理厂	2020-05-27	邢台市大曹庄管理区婴泊污水处理厂	阴离子表面活性剂	<0.05	mg/L	0.5		是	否	
邢台市	宁晋县	邢台市大曹庄管理区婴泊污水处理厂	2020-05-27	邢台市大曹庄管理区婴泊污水处理厂	总氮（以N计）	7.84	mg/L	15		是	否	
邢台市	宁晋县	邢台市大曹庄管理区婴泊污水处理厂	2020-05-27	邢台市大曹庄管理区婴泊污水处理厂	总汞	<0.00004	mg/L	0.001		是	否	
邢台市	宁晋县	宁晋松宫电子材料有限公司（二厂区）	2020-05-12	外排口(DW001)	pH值	7.31	无量纲	9	6	是	否	
邢台市	宁晋县	宁晋松宫电子材料有限公司（二厂区）	2020-05-12	外排口(DW001)	化学需氧量	23	mg/L	500		是	否	
邢台市	宁晋县	宁晋松宫电子材料有限公司（二厂区）	2020-05-12	外排口(DW001)	悬浮物	2	mg/L	400		是	否	
邢台市	宁晋县	宁晋松宫电子材料有限公司（二厂区）	2020-05-12	外排口(DW001)	五日生化需氧量	5.8	mg/L	300		是	否	
邢台市	宁晋县	河北三川化工有限公司	2020-05-26	河北三川化工有限公司	五日生化需氧量	20.3	mg/L	30		是	否	
邢台市	宁晋县	河北三川化工有限公司	2020-05-26	河北三川化工有限公司	化学需氧量	80	mg/L	120		是	否	
邢台市	宁晋县	河北三川化工有限公司	2020-05-26	河北三川化工有限公司	悬浮物	20	mg/L	30		是	否	

市	县	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
邢台市	宁晋县	河北三川化工有限公司	2020-05-26	河北三川化工有限公司	pH值	7.37	无量纲	9	6	是	否	
邢台市	宁晋县	河北三川化工有限公司	2020-05-26	河北三川化工有限公司	氨氮（NH3-	7.44	mg/L	25		是	否	
邢台市	宁晋县	河北三川化工有限公司	2020-05-26	河北三川化工有限公司	色度	20	倍	50		是	否	
邢台市	宁晋县	河北华荣制药有限公司（分厂）	2020-06-02	河北华荣制药有限公司排口	五日生化需氧量	4.6	mg/L	300		是	否	
邢台市	宁晋县	河北华荣制药有限公司（分厂）	2020-06-02	河北华荣制药有限公司排口	悬浮物	10	mg/L	400		是	否	
邢台市	宁晋县	河北华荣制药有限公司（分厂）	2020-06-02	河北华荣制药有限公司排口	化学需氧量	18	mg/L	500		是	否	
邢台市	宁晋县	河北华荣制药有限公司（分厂）	2020-06-02	河北华荣制药有限公司排口	pH值	8.13	无量纲	9	6	是	否	
邢台市	宁晋县	河北完达山贝兰德乳业有限公司	2020-05-13	废水总排口(DW001)	总氮（以N计）	9.99	mg/L	15		是	否	
邢台市	宁晋县	河北完达山贝兰德乳业有限公司	2020-05-13	废水总排口(DW001)	pH值	8.37	无量纲	9	6	是	否	
邢台市	宁晋县	河北完达山贝兰德乳业有限公司	2020-05-13	废水总排口(DW001)	氨氮（NH3-	0.156	mg/L	5;8		是	否	
邢台市	宁晋县	河北完达山贝兰德乳业有限公司	2020-05-13	废水总排口(DW001)	色度	8	倍	30		是	否	
邢台市	宁晋县	河北完达山贝兰德乳业有限公司	2020-05-13	废水总排口(DW001)	化学需氧量	19	mg/L	50		是	否	
邢台市	宁晋县	河北完达山贝兰德乳业有限公司	2020-05-13	废水总排口(DW001)	悬浮物	4	mg/L	10		是	否	
邢台市	宁晋县	河北凤来仪酒业有限公司	2020-05-15	河北凤来仪酒业有限公司排口(DW001)	pH值	8.45	无量纲	9	6	是	否	
邢台市	宁晋县	河北凤来仪酒业有限公司	2020-05-15	河北凤来仪酒业有限公司排口(DW001)	化学需氧量	20	mg/L	1000		是	否	

市	县	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
邢台市	宁晋县	河北凤来仪酒业有限公司	2020-05-15	河北凤来仪酒业有限公司排口(DW001)	五日生化需氧量	4.6	mg/L	600		是	否	
邢台市	宁晋县	宁晋松宫电子材料有限公司（一厂区）	2020-05-12	外排口(DW001)	五日生化需氧量	2.2	mg/L	300		是	否	
邢台市	宁晋县	宁晋松宫电子材料有限公司（一厂区）	2020-05-12	外排口(DW001)	悬浮物	4	mg/L	400		是	否	
邢台市	宁晋县	宁晋松宫电子材料有限公司（一厂区）	2020-05-12	外排口(DW001)	氟化物	4.08	mg/L	20		是	否	
邢台市	宁晋县	宁晋松宫电子材料有限公司（一厂区）	2020-05-12	外排口(DW001)	pH值	7.93	无量纲	9	6	是	否	
邢台市	宁晋县	宁晋松宫电子材料有限公司（一厂区）	2020-05-12	外排口(DW001)	化学需氧量	8	mg/L	500		是	否	
邢台市	巨鹿县	巨鹿县清源污水处理有限公司	2020-04-23	巨鹿县清源污水处理有限公	总铜	<0.05	mg/L	.5		是	否	
邢台市	巨鹿县	巨鹿县清源污水处理有限公司	2020-04-23	巨鹿县清源污水处理有限公	粪大肠菌群数	230	个/L	1000		是	否	
邢台市	巨鹿县	巨鹿县清源污水处理有限公司	2020-04-23	巨鹿县清源污水处理有限公	总铅	<0.01	mg/L	0.1		是	否	
邢台市	巨鹿县	巨鹿县清源污水处理有限公司	2020-04-23	巨鹿县清源污水处理有限公	六价铬	<0.004	mg/L	0.05		是	否	
邢台市	巨鹿县	巨鹿县清源污水处理有限公司	2020-04-23	巨鹿县清源污水处理有限公	总砷	<0.0003	mg/L	0.1		是	否	
邢台市	巨鹿县	巨鹿县清源污水处理有限公司	2020-04-23	巨鹿县清源污水处理有限公	总铬	<0.004	mg/L	0.1		是	否	
邢台市	巨鹿县	巨鹿县清源污水处理有限公司	2020-04-23	巨鹿县清源污水处理有限公	总镉	<0.001	mg/L	0.01		是	否	
邢台市	巨鹿县	巨鹿县清源污水处理有限公司	2020-04-23	巨鹿县清源污水处理有限公	总汞	<0.00004	mg/L	0.001		是	否	
邢台市	巨鹿县	巨鹿县清源污水处理有限公司	2020-04-23	巨鹿县清源污水处理有限公	总氮（以N计）	10.6	mg/L	15		是	否	
邢台市	巨鹿县	巨鹿县清源污水处理有限公司	2020-04-23	巨鹿县清源污水处理有限公	阴离子表面活性剂	<0.05	mg/L	0.5		是	否	

市	县	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
邢台市	巨鹿县	巨鹿县清源污水处理有限公司	2020-04-23	巨鹿县清源污水处理有限公	石油类	<0.06	mg/L	1		是	否	
邢台市	巨鹿县	巨鹿县清源污水处理有限公司	2020-04-23	巨鹿县清源污水处理有限公	悬浮物	9	mg/L	10		是	否	
邢台市	巨鹿县	巨鹿县清源污水处理有限公司	2020-04-23	巨鹿县清源污水处理有限公	总锌	<0.05	mg/L	1		是	否	
邢台市	巨鹿县	巨鹿县清源污水处理有限公司	2020-04-23	巨鹿县清源污水处理有限公	五日生化需氧量	3.9	mg/L	10		是	否	
邢台市	巨鹿县	巨鹿县清源污水处理有限公司	2020-04-23	巨鹿县清源污水处理有限公	氨氮（NH3-	0.863	mg/L	5;8		是	否	
邢台市	巨鹿县	巨鹿县清源污水处理有限公司	2020-04-23	巨鹿县清源污水处理有限公	pH值	7.58	无量纲	9	6	是	否	
邢台市	巨鹿县	巨鹿县清源污水处理有限公司	2020-04-23	巨鹿县清源污水处理有限公	动植物油	<0.06	mg/L	1		是	否	
邢台市	巨鹿县	巨鹿县清源污水处理有限公司	2020-04-23	巨鹿县清源污水处理有限公	化学需氧量	18	mg/L	50		是	否	
邢台市	巨鹿县	巨鹿县清源污水处理有限公司	2020-04-23	巨鹿县清源污水处理有限公	总磷（以P计）	0.32	mg/L	0.5		是	否	
邢台市	巨鹿县	巨鹿县清源污水处理有限公司	2020-04-23	巨鹿县清源污水处理有限公	色度	10	倍	30		是	否	
邢台市	巨鹿县	巨鹿县清漾水质净化有限公司	2020-04-23	巨鹿县清漾水质净化有限公司排口	阴离子表面活性剂（LAS）	<0.05	mg/L	0.5		是	否	
邢台市	巨鹿县	巨鹿县清漾水质净化有限公司	2020-04-23	巨鹿县清漾水质净化有限公	总锌	<0.05	mg/L	1.0		是	否	
邢台市	巨鹿县	巨鹿县清漾水质净化有限公司	2020-04-23	巨鹿县清漾水质净化有限公	总汞	<0.00004	mg/L	0.001		是	否	
邢台市	巨鹿县	巨鹿县清漾水质净化有限公司	2020-04-23	巨鹿县清漾水质净化有限公	总镉	<0.001	mg/L	0.01		是	否	
邢台市	巨鹿县	巨鹿县清漾水质净化有限公司	2020-04-23	巨鹿县清漾水质净化有限公	总铬	<0.004	mg/L	0.1		是	否	
邢台市	巨鹿县	巨鹿县清漾水质净化有限公司	2020-04-23	巨鹿县清漾水质净化有限公	总砷	<0.0003	mg/L	0.1		是	否	

市	县	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
邢台市	巨鹿县	巨鹿县清漾水质净化有限公司	2020-04-23	巨鹿县清漾水质净化有限公	六价铬	<0.004	mg/L	0.05		是	否	
邢台市	巨鹿县	巨鹿县清漾水质净化有限公司	2020-04-23	巨鹿县清漾水质净化有限公	总铅	<0.01	mg/L	0.1		是	否	
邢台市	巨鹿县	巨鹿县清漾水质净化有限公司	2020-04-23	巨鹿县清漾水质净化有限公	总铜	<0.05	mg/L	0.5		是	否	
邢台市	巨鹿县	巨鹿县清漾水质净化有限公司	2020-04-23	巨鹿县清漾水质净化有限公	氨氮（NH3-	0.751	mg/L	5;8		是	否	
邢台市	巨鹿县	巨鹿县清漾水质净化有限公司	2020-04-23	巨鹿县清漾水质净化有限公	色度	20	倍	30		是	否	
邢台市	巨鹿县	巨鹿县清漾水质净化有限公司	2020-04-23	巨鹿县清漾水质净化有限公	总磷（以P计）	0.23	mg/L	0.5		是	否	
邢台市	巨鹿县	巨鹿县清漾水质净化有限公司	2020-04-23	巨鹿县清漾水质净化有限公	化学需氧量	21	mg/L	50		是	否	
邢台市	巨鹿县	巨鹿县清漾水质净化有限公司	2020-04-23	巨鹿县清漾水质净化有限公	动植物油	<0.06	mg/L	1		是	否	
邢台市	巨鹿县	巨鹿县清漾水质净化有限公司	2020-04-23	巨鹿县清漾水质净化有限公	粪大肠菌群数	460	个/L	1000		是	否	
邢台市	巨鹿县	巨鹿县清漾水质净化有限公司	2020-04-23	巨鹿县清漾水质净化有限公	pH值	7.66	无量纲	9	6	是	否	
邢台市	巨鹿县	巨鹿县清漾水质净化有限公司	2020-04-23	巨鹿县清漾水质净化有限公	悬浮物	9	mg/L	10		是	否	
邢台市	巨鹿县	巨鹿县清漾水质净化有限公司	2020-04-23	巨鹿县清漾水质净化有限公	石油类	<0.06	mg/L	1		是	否	
邢台市	巨鹿县	巨鹿县清漾水质净化有限公司	2020-04-23	巨鹿县清漾水质净化有限公	五日生化需氧量	4.0	mg/L	10		是	否	
邢台市	巨鹿县	巨鹿县清漾水质净化有限公司	2020-04-23	巨鹿县清漾水质净化有限公	总氮（以N计）	9.39	mg/L	15		是	否	
邢台市	新河县	河北天茂印染有限责任公司	2020-06-16	河北天茂印染有限责任公司排口(DW001)	氨氮（NH3-N）	0.983	mg/L	10		是	否	
邢台市	新河县	河北天茂印染有限责任公司	2020-06-16	河北天茂印染有限责任公司排口(DW001)	悬浮物	16	mg/L	50		是	否	

市	县	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
邢台市	新河县	河北天茂印染有限责任公司	2020-06-16	河北天茂印染有限责任公司排口(DW001)	苯胺类	<0.03	mg/L	0		是	否	
邢台市	新河县	河北天茂印染有限责任公司	2020-06-16	河北天茂印染有限责任公司排口(DW001)	动植物油	0.24	mg/L	100		是	否	
邢台市	新河县	河北天茂印染有限责任公司	2020-06-16	河北天茂印染有限责任公司排口(DW001)	总氮（以N计）	5.30	mg/L	15		是	否	
邢台市	新河县	河北天茂印染有限责任公司	2020-06-16	河北天茂印染有限责任公司排口(DW001)	总磷（以P计）	0.307	mg/L	0.5		是	否	
邢台市	新河县	河北天茂印染有限责任公司	2020-06-16	河北天茂印染有限责任公司排口(DW001)	硫化物	<0.5	mg/L	0		是	否	
邢台市	新河县	河北天茂印染有限责任公司	2020-06-16	河北天茂印染有限责任公司排口(DW001)	五日生化需氧量	8.0	mg/L	20		是	否	
邢台市	新河县	河北天茂印染有限责任公司	2020-06-16	河北天茂印染有限责任公司排口(DW001)	化学需氧量	30	mg/L	80		是	否	
邢台市	新河县	河北天茂印染有限责任公司	2020-06-16	河北天茂印染有限责任公司排口(DW001)	pH值	7.09	无量纲	9	6	是	否	
邢台市	新河县	河北天茂印染有限责任公司	2020-06-16	河北天茂印染有限责任公司排口(DW001)	色度	10	倍	50		是	否	
邢台市	新河县	河北鑫合生物化工有限公司	2020-06-13	河北鑫合生物化工有限公司排口(DW001)	化学需氧量	107	mg/L	150		是	否	
邢台市	新河县	河北鑫合生物化工有限公司	2020-06-13	河北鑫合生物化工有限公司排口(DW001)	pH值	7.66	无量纲	9	6	是	否	

市	县	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
邢台市	新河县	河北鑫合生物化工有限公司	2020-06-13	河北鑫合生物化工有限公司排口(DW001)	悬浮物	12	mg/L	150		是	否	
邢台市	新河县	河北鑫合生物化工有限公司	2020-06-13	河北鑫合生物化工有限公司排口(DW001)	氨氮（NH3-N）	0.597	mg/L	25		是	否	
邢台市	新河县	河北鑫合生物化工有限公司	2020-06-13	河北鑫合生物化工有限公司排口(DW001)	色度	32	倍	80		是	否	
邢台市	新河县	河北然一环保工程有限公司	2020-05-26	外排口	总铜	<0.05	mg/L	0.5		是	否	
邢台市	新河县	河北然一环保工程有限公司	2020-05-26	外排口	色度	8	倍	30		是	否	
邢台市	新河县	河北然一环保工程有限公司	2020-05-26	外排口(DW001)	总磷（以P计）	0.20	mg/L	0.5		是	否	
邢台市	新河县	河北然一环保工程有限公司	2020-05-26	外排口	化学需氧	16	mg/L	50		是	否	
邢台市	新河县	河北然一环保工程有限公司	2020-05-26	外排口	动植物油	<0.06	mg/L	1		是	否	
邢台市	新河县	河北然一环保工程有限公司	2020-05-26	外排口	pH值	7.62	无量纲	9	6	是	否	
邢台市	新河县	河北然一环保工程有限公司	2020-05-26	外排口(DW001)	氨氮（NH3-	0.616	mg/L	5;8		是	否	
邢台市	新河县	河北然一环保工程有限公司	2020-05-26	外排口	总锌	<0.05	mg/L	1.0		是	否	
邢台市	新河县	河北然一环保工程有限公司	2020-05-26	外排口(DW001)	五日生化需氧量	3.9	mg/L	10		是	否	
邢台市	新河县	河北然一环保工程有限公司	2020-05-26	外排口	悬浮物	8	mg/L	10		是	否	
邢台市	新河县	河北然一环保工程有限公司	2020-05-26	外排口	石油类	0.13	mg/L	1		是	否	
邢台市	新河县	河北然一环保工程有限公司	2020-05-26	外排口(DW001)	阴离子表面活性剂（LAS）	<0.05	mg/L	0.5		是	否	
邢台市	新河县	河北然一环保工程有限公司	2020-05-26	外排口(DW001)	总氮（以N计）	3.18	mg/L	15		是	否	
邢台市	新河县	河北然一环保工程有限公司	2020-05-26	外排口	总汞	<0.00004	mg/L	0.001		是	否	
邢台市	新河县	河北然一环保工程有限公司	2020-05-26	外排口(DW001)	粪大肠菌群数	130	个/L	1000		是	否	
邢台市	新河县	河北然一环保工程有限公司	2020-05-26	外排口	总铅	<0.01	mg/L	0.1		是	否	
邢台市	新河县	河北然一环保工程有限公司	2020-05-26	外排口	六价铬	<0.004	mg/L	0.05		是	否	

市	县	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
邢台市	新河县	河北然一环保工程有限公司	2020-05-26	外排口	总砷	<0.0003	mg/L	0.1		是	否	
邢台市	新河县	河北然一环保工程有限公司	2020-05-26	外排口	总镉	<0.001	mg/L	0.01		是	否	
邢台市	新河县	河北然一环保工程有限公司	2020-05-26	外排口	总铬	<0.004	mg/L	0.1		是	否	
邢台市	新河县	河北广兴化工有限公司	2020-06-13	外排口(DW001)	五日生化需氧量	21.9	mg/L	25		是	否	
邢台市	新河县	河北广兴化工有限公司	2020-06-13	外排口(DW001)	氨氮（NH3-	0.467	mg/L	25		是	否	
邢台市	新河县	河北广兴化工有限公司	2020-06-13	外排口(DW001)	氰化物（总氰化	<0.004	mg/L	0.5		是	否	
邢台市	新河县	河北广兴化工有限公司	2020-06-13	外排口(DW001)	总磷（以P计）	0.943	mg/L	1.0		是	否	
邢台市	新河县	河北广兴化工有限公司	2020-06-13	外排口	pH值	8.23	无量纲	9	6	是	否	
邢台市	新河县	河北广兴化工有限公司	2020-06-13	外排口	氯化物	318	mg/L	350		是	否	
邢台市	新河县	河北广兴化工有限公司	2020-06-13	外排口	悬浮物	40	mg/L	50		是	否	
邢台市	新河县	河北广兴化工有限公司	2020-06-13	外排口(DW001)	总氮（以N计）	29.3	mg/L	35		是	否	
邢台市	新河县	河北广兴化工有限公司	2020-06-13	外排口	化学需氧	63	mg/L	120		是	否	
邢台市	广宗县	河北广玉淀粉糖业有限公司	2020-05-28	总排口(DW001)	五日生化需氧量	9.3	mg/L	70		是	否	
邢台市	广宗县	河北广玉淀粉糖业有限公司	2020-05-28	总排口(DW001)	总磷（以P计）	1.21	mg/L	5		是	否	
邢台市	广宗县	河北广玉淀粉糖业有限公司	2020-05-28	总排口	悬浮物	18	mg/L	70		是	否	
邢台市	广宗县	河北广玉淀粉糖业有限公司	2020-05-28	总排口	化学需氧	48	mg/L	300		是	否	
邢台市	广宗县	河北广玉淀粉糖业有限公司	2020-05-28	总排口(DW001)	氨氮（NH3-	0.258	mg/L	35		是	否	
邢台市	广宗县	河北广玉淀粉糖业有限公司	2020-05-28	总排口	pH值	7.46	无量纲	9	6	是	否	
邢台市	广宗县	河北广玉淀粉糖业有限公司	2020-05-28	总排口(DW001)	总氮（以N计）	6.58	mg/L	55		是	否	
邢台市	广宗县	广宗县污水处理厂	2020-05-28	出口(DW001)	总氮（以N计）	6.97	mg/L	15		是	否	
邢台市	广宗县	广宗县污水处理厂	2020-05-28	出口(DW001)	阴离子表面活性剂	<0.05	mg/L	0.5		是	否	
邢台市	广宗县	广宗县污水处理厂	2020-05-28	出口(DW001)	动植物油	<0.06	mg/L	1		是	否	

市	县	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
邢台市	广宗县	广宗县污水处理厂	2020-05-28	出口(DW001)	总铬	<0.004	mg/L	0.1		是	否	
邢台市	广宗县	广宗县污水处理厂	2020-05-28	出口(DW001)	六价铬	<0.004	mg/L	0.05		是	否	
邢台市	广宗县	广宗县污水处理厂	2020-05-28	出口(DW001)	pH值	7.67	无量纲	9	6	是	否	
邢台市	广宗县	广宗县污水处理厂	2020-05-28	出口(DW001)	粪大肠菌群数	330	个/L	1000		是	否	
邢台市	广宗县	广宗县污水处理厂	2020-05-28	出口(DW001)	总锌	<0.05	mg/L	1.0		是	否	
邢台市	广宗县	广宗县污水处理厂	2020-05-28	出口(DW001)	总镉	<0.001	mg/L	0.01		是	否	
邢台市	广宗县	广宗县污水处理厂	2020-05-28	出口(DW001)	总砷	<0.0003	mg/L	0.1		是	否	
邢台市	广宗县	广宗县污水处理厂	2020-05-28	出口(DW001)	石油类	<0.06	mg/L	1		是	否	
邢台市	广宗县	广宗县污水处理厂	2020-05-28	出口(DW001)	总铅	<0.01	mg/L	0.1		是	否	
邢台市	广宗县	广宗县污水处理厂	2020-05-28	出口(DW001)	总汞	<0.00004	mg/L	0.001		是	否	
邢台市	广宗县	广宗县污水处理厂	2020-05-28	出口(DW001)	五日生化需氧量	4.2	mg/L	10		是	否	
邢台市	广宗县	广宗县污水处理厂	2020-05-28	出口(DW001)	悬浮物	9	mg/L	10		是	否	
邢台市	广宗县	广宗县污水处理厂	2020-05-28	出口(DW001)	总铜	<0.05	mg/L	0.5		是	否	
邢台市	广宗县	广宗县污水处理厂	2020-05-28	出口(DW001)	色度	8	倍	30		是	否	
邢台市	广宗县	广宗县污水处理厂	2020-05-28	出口(DW001)	氨氮（NH3-	1.14	mg/L	5;8		是	否	
邢台市	广宗县	广宗县污水处理厂	2020-05-28	出口(DW001)	化学需氧	22	mg/L	50		是	否	
邢台市	广宗县	广宗县污水处理厂	2020-05-28	出口(DW001)	总磷（以P计）	0.24	mg/L	0.5		是	否	
邢台市	平乡县	平乡县瑞盈环境科技有限公司	2020-05-27	平乡县瑞盈环境科技有限公司出口	石油类	0.29	mg/L	1		是	否	
邢台市	平乡县	平乡县瑞盈环境科技有限公司	2020-05-27	平乡县瑞盈环境科技有限公司出口	动植物油	<0.06	mg/L	1		是	否	
邢台市	平乡县	平乡县瑞盈环境科技有限公司	2020-05-27	平乡县瑞盈环境科技有限公司出口	总氮（以N计）	9.79	mg/L	15		是	否	
邢台市	平乡县	平乡县瑞盈环境科技有限公司	2020-05-27	平乡县瑞盈环境科技有限公司出口	总汞	<0.00004	mg/L	0.001		是	否	

市	县	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
邢台市	平乡县	平乡县瑞盈环境科技有限公司	2020-05-27	平乡县瑞盈环境科技有限公司出口	总镉	<0.001	mg/L	0.01		是	否	
邢台市	平乡县	平乡县瑞盈环境科技有限公司	2020-05-27	平乡县瑞盈环境科技有限公司出口	总铬	<0.004	mg/L	0.1		是	否	
邢台市	平乡县	平乡县瑞盈环境科技有限公司	2020-05-27	平乡县瑞盈环境科技有限公司出口	pH值	7.75	无量纲	9	6	是	否	
邢台市	平乡县	平乡县瑞盈环境科技有限公司	2020-05-27	平乡县瑞盈环境科技有限公司出口	氨氮（NH3-N）	0.191	mg/L	5;8		是	否	
邢台市	平乡县	平乡县瑞盈环境科技有限公司	2020-05-27	平乡县瑞盈环境科技有限公司出口	五日生化需氧量	4.0	mg/L	10		是	否	
邢台市	平乡县	平乡县瑞盈环境科技有限公司	2020-05-27	平乡县瑞盈环境科技有限公司出口	总锌	<0.05	mg/L	1.0		是	否	
邢台市	平乡县	平乡县瑞盈环境科技有限公司	2020-05-27	平乡县瑞盈环境科技有限公司出口	总磷（以P计）	0.14	mg/L	0.5		是	否	
邢台市	平乡县	平乡县瑞盈环境科技有限公司	2020-05-27	平乡县瑞盈环境科技有限公司出口	悬浮物	9	mg/L	10		是	否	
邢台市	平乡县	平乡县瑞盈环境科技有限公司	2020-05-27	平乡县瑞盈环境科技有限公司出口	总铜	<0.05	mg/L	0.5		是	否	
邢台市	平乡县	平乡县瑞盈环境科技有限公司	2020-05-27	平乡县瑞盈环境科技有限公司出口	总砷	<0.0003	mg/L	0.1		是	否	
邢台市	平乡县	平乡县瑞盈环境科技有限公司	2020-05-27	平乡县瑞盈环境科技有限公司出口	六价铬	<0.004	mg/L	0.05		是	否	

市	县	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
邢台市	平乡县	平乡县瑞盈环境科技有限公司	2020-05-27	平乡县瑞盈环境科技有限公司出口	总铅	<0.01	mg/L	0.1		是	否	
邢台市	平乡县	平乡县瑞盈环境科技有限公司	2020-05-27	平乡县瑞盈环境科技有限公司出口	粪大肠菌群数	330	个/L	1000		是	否	
邢台市	平乡县	平乡县瑞盈环境科技有限公司	2020-05-27	平乡县瑞盈环境科技有限公司出口	色度	20	倍	30		是	否	
邢台市	平乡县	平乡县瑞盈环境科技有限公司	2020-05-27	平乡县瑞盈环境科技有限公司出口	化学需氧量	17	mg/L	50		是	否	
邢台市	平乡县	平乡县瑞盈环境科技有限公司	2020-05-27	平乡县瑞盈环境科技有限公司出口	阴离子表面活性剂（LAS）	<0.05	mg/L	0.5		是	否	
邢台市	威县	威县清源污水处理厂	2020-05-29	威县清源污水处理厂出口	五日生化需氧量	4.3	mg/L	10		是	否	
邢台市	威县	威县清源污水处理厂	2020-05-29	威县清源污水处理厂出口	总铜	<0.5	mg/L	0.5		是	否	
邢台市	威县	威县清源污水处理厂	2020-05-29	威县清源污水处理厂出口	六价铬	<0.05	mg/L	0.05		是	否	
邢台市	威县	威县清源污水处理厂	2020-05-29	威县清源污水处理厂出口	pH值	7.42	无量纲	9	6	是	否	
邢台市	威县	威县清源污水处理厂	2020-05-29	威县清源污水处理厂出口	悬浮物	9	mg/L	10		是	否	
邢台市	威县	威县清源污水处理厂	2020-05-29	威县清源污水处理厂出口	总氮（以N计）	4.64	mg/L	15		是	否	
邢台市	威县	威县清源污水处理厂	2020-05-29	威县清源污水处理厂出口	阴离子表面活性剂	<0.5	mg/L	0.5		是	否	
邢台市	威县	威县清源污水处理厂	2020-05-29	威县清源污水处理厂出口	动植物油	<1	mg/L	1		是	否	
邢台市	威县	威县清源污水处理厂	2020-05-29	威县清源污水处理厂出口	粪大肠菌群数	170	个/L	1000		是	否	

市	县	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
邢台市	威县	威县清源污水处理厂	2020-05-29	威县清源污水处理厂出口	总锌	<1.0	mg/L	1.0		是	否	
邢台市	威县	威县清源污水处理厂	2020-05-29	威县清源污水处理厂出口	总镉	<0.01	mg/L	0.01		是	否	
邢台市	威县	威县清源污水处理厂	2020-05-29	威县清源污水处理厂出口	氨氮（NH3-	0.863	mg/L	5;8		是	否	
邢台市	威县	威县清源污水处理厂	2020-05-29	威县清源污水处理厂出口	总砷	<0.1	mg/L	0.1		是	否	
邢台市	威县	威县清源污水处理厂	2020-05-29	威县清源污水处理厂出口	石油类	0.08	mg/L	1		是	否	
邢台市	威县	威县清源污水处理厂	2020-05-29	威县清源污水处理厂出口	总铅	<0.1	mg/L	0.1		是	否	
邢台市	威县	威县清源污水处理厂	2020-05-29	威县清源污水处理厂出口	总汞	<0.001	mg/L	0.001		是	否	
邢台市	威县	威县清源污水处理厂	2020-05-29	威县清源污水处理厂出口	总磷（以P计）	0.15	mg/L	0.5		是	否	
邢台市	威县	威县清源污水处理厂	2020-05-29	威县清源污水处理厂出口	色度	10	倍	30		是	否	
邢台市	威县	威县清源污水处理厂	2020-05-29	威县清源污水处理厂出口	化学需氧量	36	mg/L	50		是	否	
邢台市	威县	威县清源污水处理厂	2020-05-29	威县清源污水处理厂出口	总铬	<0.1	mg/L	0.1		是	否	
邢台市	威县	河北久源纺织有限公司	2020-04-06	河北久源纺织科技有限公司	总磷（以P计）	0.06	mg/L	0.5		是	否	
邢台市	威县	河北久源纺织有限公司	2020-04-06	河北久源纺织科技有限公司	硫化物	<0.005	mg/L	0.5		是	否	
邢台市	威县	河北久源纺织有限公司	2020-04-06	河北久源纺织科技有限公司	化学需氧量	30	mg/L	80		是	否	
邢台市	威县	河北久源纺织有限公司	2020-04-06	河北久源纺织科技有限公司	五日生化需氧量	11.8	mg/L	20		是	否	
邢台市	威县	河北久源纺织有限公司	2020-04-06	河北久源纺织科技有限公司	苯胺类	<0.03	mg/L	0		是	否	

市	县	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
邢台市	威县	河北久源纺织有限公司	2020-04-06	河北久源纺织科技有限公司	悬浮物	15	mg/L	50		是	否	
邢台市	威县	河北久源纺织有限公司	2020-04-06	河北久源纺织科技有限公司	总氮（以N计）	6.88	mg/L	15		是	否	
邢台市	威县	河北久源纺织有限公司	2020-04-06	河北久源纺织科技有限公司	色度	2	倍	50		是	否	
邢台市	威县	河北久源纺织有限公司	2020-04-06	河北久源纺织科技有限公司	氨氮（NH3-	2.62	mg/L	10		是	否	
邢台市	威县	河北久源纺织有限公司	2020-04-06	河北久源纺织科技有限公司	pH值	8.14	无量纲	9	6	是	否	
邢台市	清河县	清河县碧蓝污水处理厂	2020-05-27	排水口监测点(DW001)	pH值	7.48	无量纲	9	6	是	否	
邢台市	清河县	清河县碧蓝污水处理厂	2020-05-27	排水口监测点(DW001)	石油类	0.24	mg/L	1		是	否	
邢台市	清河县	清河县碧蓝污水处理厂	2020-05-27	排水口监测点(DW001)	化学需氧量	20	mg/L	50		是	否	
邢台市	清河县	清河县碧蓝污水处理厂	2020-05-27	排水口监测点(DW001)	动植物油	<0.06	mg/L	1		是	否	
邢台市	清河县	清河县碧蓝污水处理厂	2020-05-27	排水口监测点(DW001)	总镉	<0.001	mg/L	0.01		是	否	
邢台市	清河县	清河县碧蓝污水处理厂	2020-05-27	排水口监测点(DW001)	总铅	<0.01	mg/L	0.1		是	否	
邢台市	清河县	清河县碧蓝污水处理厂	2020-05-27	排水口监测点(DW001)	总砷	<0.0003	mg/L	0.1		是	否	
邢台市	清河县	清河县碧蓝污水处理厂	2020-05-27	排水口监测点(DW001)	六价铬	<0.004	mg/L	0.05		是	否	
邢台市	清河县	清河县碧蓝污水处理厂	2020-05-27	排水口监测点(DW001)	阴离子表面活性剂（LAS）	<0.05	mg/L	0.5		是	否	
邢台市	清河县	清河县碧蓝污水处理厂	2020-05-27	排水口监测点(DW001)	粪大肠菌群	80	MPN/L	1000		是	否	
邢台市	清河县	清河县碧蓝污水处理厂	2020-05-27	排水口监测点(DW001)	总铜	<0.05	mg/L	0.5		是	否	

市	县	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
邢台市	清河县	清河县碧蓝污水处理厂	2020-05-27	排水口监测点(DW001)	总汞	<0.00004	mg/L	1		是	否	
邢台市	清河县	清河县碧蓝污水处理厂	2020-05-27	排水口监测点(DW001)	总铬	<0.004	mg/L	0.1		是	否	
邢台市	清河县	清河县碧蓝污水处理厂	2020-05-27	排水口监测点(DW001)	氨氮（NH3-	0.729	mg/L	5;8		是	否	
邢台市	清河县	清河县碧蓝污水处理厂	2020-05-27	排水口监测点(DW001)	总锌	<0.05	mg/L	1.0		是	否	
邢台市	清河县	清河县碧蓝污水处理厂	2020-05-27	排水口监测点(DW001)	总磷（以P计）	0.25	mg/L	0.5		是	否	
邢台市	清河县	清河县碧蓝污水处理厂	2020-05-27	排水口监测点(DW001)	总氮（以N计）	10.1	mg/L	15		是	否	
邢台市	清河县	清河县碧蓝污水处理厂	2020-05-27	排水口监测点(DW001)	五日生化需氧量	4.1	mg/L	10		是	否	
邢台市	清河县	清河县碧蓝污水处理厂	2020-05-27	排水口监测点(DW001)	悬浮物	9	mg/L	10		是	否	
邢台市	清河县	清河县碧蓝污水处理厂	2020-05-27	排水口监测点(DW001)	色度	8	倍	30		是	否	
邢台市	清河县	清河县长远环境治理工程有限公司	2020-05-27	清河县长远环境治理工程有限公司排口	总铬	<0.004	mg/L	0.1		是	否	
邢台市	清河县	清河县长远环境治理工程有限公司	2020-05-27	清河县长远环境治理工程有限公司排口	五日生化需氧量	4.1	mg/L	10		是	否	
邢台市	清河县	清河县长远环境治理工程有限公司	2020-05-27	清河县长远环境治理工程有限公司排口	悬浮物	7	mg/L	10		是	否	
邢台市	清河县	清河县长远环境治理工程有限公司	2020-05-27	清河县长远环境治理工程有限公司排口	总铜	<0.05	mg/L	0.5		是	否	
邢台市	清河县	清河县长远环境治理工程有限公司	2020-05-27	清河县长远环境治理工程有限公司排口	化学需氧量	4.1	mg/L	50		是	否	

市	县	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
邢台市	清河县	清河县长远环境治理工程有限公司	2020-05-27	清河县长远环境治理工程有限公司排口	色度	8	倍	30		是	否	
邢台市	清河县	清河县长远环境治理工程有限公司	2020-05-27	清河县长远环境治理工程有限公司排口	总磷（以P计）	0.13	mg/L	0.5		是	否	
邢台市	清河县	清河县长远环境治理工程有限公司	2020-05-27	清河县长远环境治理工程有限公司排口	总汞	<0.00004	mg/L	0.001		是	否	
邢台市	清河县	清河县长远环境治理工程有限公司	2020-05-27	清河县长远环境治理工程有限公司排口	总铅	<0.01	mg/L	0.1		是	否	
邢台市	清河县	清河县长远环境治理工程有限公司	2020-05-27	清河县长远环境治理工程有限公司排口	石油类	0.24	mg/L	1		是	否	
邢台市	清河县	清河县长远环境治理工程有限公司	2020-05-27	清河县长远环境治理工程有限公司排口	总砷	<0.0003	mg/L	0.1		是	否	
邢台市	清河县	清河县长远环境治理工程有限公司	2020-05-27	清河县长远环境治理工程有限公司排口	氨氮（NH3-N）	0.919	mg/L	5;8		是	否	
邢台市	清河县	清河县长远环境治理工程有限公司	2020-05-27	清河县长远环境治理工程有限公司排口	总镉	<0.001	mg/L	0.01		是	否	
邢台市	清河县	清河县长远环境治理工程有限公司	2020-05-27	清河县长远环境治理工程有限公司排口	总锌	<0.05	mg/L	1.0		是	否	
邢台市	清河县	清河县长远环境治理工程有限公司	2020-05-27	清河县长远环境治理工程有限公司排口	总氮（以N计）	9.88	mg/L	15		是	否	
邢台市	清河县	清河县长远环境治理工程有限公司	2020-05-27	清河县长远环境治理工程有限公司排口	阴离子表面活性剂	<0.05	mg/L	0.5		是	否	

市	县	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
邢台市	清河县	清河县长远环境治理工程有限公司	2020-05-27	清河县长远环境治理工程有限公司排口	动植物油	0.44	mg/L	1		是	否	
邢台市	清河县	清河县长远环境治理工程有限公司	2020-05-27	清河县长远环境治理工程有限公司排口	六价铬	<0.004	mg/L	0.05		是	否	
邢台市	清河县	清河县长远环境治理工程有限公司	2020-05-27	清河县长远环境治理工程有限公司排口	pH值	7.55	无量纲	9	6	是	否	
邢台市	清河县	清河县长远环境治理工程有限公司	2020-05-27	清河县长远环境治理工程有限公司排口	粪大肠菌群数	80	个/L	1000		是	否	
邢台市	清河县	河北华尼斯羊绒纺织品有限公司	2020-05-20	出口(DW001)	氨氮（NH3-	1.11	mg/L	25		是	否	
邢台市	清河县	河北华尼斯羊绒纺织品有限公司	2020-05-20	出口(DW001)	五日生化需氧量	17.3	mg/L	30		是	否	
邢台市	清河县	河北华尼斯羊绒纺织品有限公司	2020-05-20	出口(DW001)	悬浮物	28	mg/L	150		是	否	
邢台市	清河县	河北华尼斯羊绒纺织品有限公司	2020-05-20	出口(DW001)	化学需氧量	71	mg/L	150		是	否	
邢台市	清河县	河北华尼斯羊绒纺织品有限公司	2020-05-20	出口(DW001)	色度	20	倍	80		是	否	
邢台市	清河县	河北华尼斯羊绒纺织品有限公司	2020-05-20	出口(DW001)	pH值	7.57	无量纲	9	6	是	否	
邢台市	清河县	河北华尼斯羊绒纺织品有限公司	2020-05-20	出口(DW001)	磷酸盐（以P计）	0.050	mg/L	1.0		是	否	
邢台市	清河县	河北沃尔森纺织有限公司	2020-05-27	出口(DW001)	氨氮（NH3-	0.726	mg/L	20		是	否	
邢台市	清河县	河北沃尔森纺织有限公司	2020-05-27	出口(DW001)	化学需氧	26	mg/L	200		是	否	
邢台市	清河县	河北沃尔森纺织有限公司	2020-05-27	出口(DW001)	总磷（以P计）	0.06	mg/L	1.5		是	否	
邢台市	清河县	河北沃尔森纺织有限公司	2020-05-27	出口(DW001)	悬浮物	12	mg/L	100		是	否	

市	县	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
邢台市	清河县	河北沃尔森纺织有限公司	2020-05-27	出口(DW001)	五日生化需氧量	7.80	mg/L	50		是	否	
邢台市	清河县	河北沃尔森纺织有限公司	2020-05-27	出口(DW001)	色度	8	倍	80		是	否	
邢台市	清河县	河北沃尔森纺织有限公司	2020-05-27	出口(DW001)	pH值	6.82	无量纲	9	6	是	否	
邢台市	临西县	临西县洁达污水处理厂	2020-05-28	外排口	总锌	<0.05	mg/L	1.0		是	否	
邢台市	临西县	临西县洁达污水处理厂	2020-05-28	外排口(DW001)	五日生化需氧量	4.0	mg/L	10		是	否	
邢台市	临西县	临西县洁达污水处理厂	2020-05-28	外排口(DW001)	氨氮（NH3-	0.919	mg/L	5;8		是	否	
邢台市	临西县	临西县洁达污水处理厂	2020-05-28	外排口	pH值	7.40	无量纲	9	6	是	否	
邢台市	临西县	临西县洁达污水处理厂	2020-05-28	外排口	动植物油	<0.06	mg/L	1		是	否	
邢台市	临西县	临西县洁达污水处理厂	2020-05-28	外排口	化学需氧	14	mg/L	50		是	否	
邢台市	临西县	临西县洁达污水处理厂	2020-05-28	外排口(DW001)	总磷（以P计）	0.24	mg/L	0.5		是	否	
邢台市	临西县	临西县洁达污水处理厂	2020-05-28	外排口	色度	8	倍	30		是	否	
邢台市	临西县	临西县洁达污水处理厂	2020-05-28	外排口	总铜	<0.05	mg/L	0.5		是	否	
邢台市	临西县	临西县洁达污水处理厂	2020-05-28	外排口(DW001)	粪大肠菌群数	130	个/L	1000		是	否	
邢台市	临西县	临西县洁达污水处理厂	2020-05-28	外排口	总铅	<0.01	mg/L	0.1		是	否	
邢台市	临西县	临西县洁达污水处理厂	2020-05-28	外排口	六价铬	<0.004	mg/L	0.05		是	否	
邢台市	临西县	临西县洁达污水处理厂	2020-05-28	外排口	总砷	<0.0003	mg/L	0.1		是	否	
邢台市	临西县	临西县洁达污水处理厂	2020-05-28	外排口	总铬	<0.004	mg/L	0.1		是	否	
邢台市	临西县	临西县洁达污水处理厂	2020-05-28	外排口	总镉	<0.001	mg/L	0.01		是	否	
邢台市	临西县	临西县洁达污水处理厂	2020-05-28	外排口	总汞	<0.00004	mg/L	0.001		是	否	
邢台市	临西县	临西县洁达污水处理厂	2020-05-28	外排口(DW001)	总氮（以N计）	13.2	mg/L	15		是	否	
邢台市	临西县	临西县洁达污水处理厂	2020-05-28	外排口(DW001)	阴离子表面活性剂（LAS）	<0.05	mg/L	0.5		是	否	
邢台市	临西县	临西县洁达污水处理厂	2020-05-28	外排口	石油类	<0.06	mg/L	1		是	否	
邢台市	临西县	临西县洁达污水处理厂	2020-05-28	外排口	悬浮物	9	mg/L	10		是	否	
邢台市	临西县	临西县清泉污水处理有限公司	2020-06-01	出口(DW001)	总铬	<0.004	mg/L	0.1		是	否	
邢台市	临西县	临西县清泉污水处理有限公司	2020-06-01	出口(DW001)	总镉	<0.001	mg/L	0.01		是	否	

市	县	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
邢台市	临西县	临西县清泉污水处理有限公司	2020-06-01	出口(DW001)	总氮（以N计）	2.60	mg/L	15		是	否	
邢台市	临西县	临西县清泉污水处理有限公司	2020-06-01	出口(DW001)	阴离子表面活性剂（LAS）	<0.05	mg/L	0.5		是	否	
邢台市	临西县	临西县清泉污水处理有限公司	2020-06-01	出口(DW001)	石油类	0.5	mg/L	1		是	否	
邢台市	临西县	临西县清泉污水处理有限公司	2020-06-01	出口(DW001)	悬浮物	9	mg/L	10		是	否	
邢台市	临西县	临西县清泉污水处理有限公司	2020-06-01	出口(DW001)	总磷（以P计）	0.19	mg/L	0.5		是	否	
邢台市	临西县	临西县清泉污水处理有限公司	2020-06-01	出口(DW001)	总锌	<0.05	mg/L	1.0		是	否	
邢台市	临西县	临西县清泉污水处理有限公司	2020-06-01	出口(DW001)	五日生化需氧量	4	mg/L	10		是	否	
邢台市	临西县	临西县清泉污水处理有限公司	2020-06-01	出口(DW001)	氨氮（NH3-	0.863	mg/L	5;8		是	否	
邢台市	临西县	临西县清泉污水处理有限公司	2020-06-01	出口(DW001)	pH值	7.61	无量纲	9	6	是	否	
邢台市	临西县	临西县清泉污水处理有限公司	2020-06-01	出口(DW001)	动植物油	0.69	mg/L	1		是	否	
邢台市	临西县	临西县清泉污水处理有限公司	2020-06-01	出口(DW001)	化学需氧	38	mg/L	50		是	否	
邢台市	临西县	临西县清泉污水处理有限公司	2020-06-01	出口(DW001)	色度	20	倍	30		是	否	
邢台市	临西县	临西县清泉污水处理有限公司	2020-06-01	出口(DW001)	粪大肠菌群数	330	个/L	1000		是	否	
邢台市	临西县	临西县清泉污水处理有限公司	2020-06-01	出口(DW001)	总铅	<0.001	mg/L	0.1		是	否	
邢台市	临西县	临西县清泉污水处理有限公司	2020-06-01	出口(DW001)	六价铬	<0.004	mg/L	0.05		是	否	
邢台市	临西县	临西县清泉污水处理有限公司	2020-06-01	出口(DW001)	总砷	<0.0003	mg/L	0.1		是	否	
邢台市	临西县	临西县清泉污水处理有限公司	2020-06-01	出口(DW001)	总铜	<0.05	mg/L	0.5		是	否	
邢台市	临西县	临西县清泉污水处理有限公司	2020-06-01	出口(DW001)	总汞	<0.00004	mg/L	0.001		是	否	
邢台市	南宫市	南宫市嘉诚水质净化有限公司	2020-05-29	出水口(DW001)	五日生化需氧量	4.1	mg/L	10		是	否	
邢台市	南宫市	南宫市嘉诚水质净化有限公司	2020-05-29	出水口	总铅	<0.01	mg/L	0.1		是	否	
邢台市	南宫市	南宫市嘉诚水质净化有限公司	2020-05-29	出水口(DW001)	粪大肠菌群数	130	个/L	1000		是	否	
邢台市	南宫市	南宫市嘉诚水质净化有限公司	2020-05-29	出水口	六价铬	<0.004	mg/L	0.05		是	否	
邢台市	南宫市	南宫市嘉诚水质净化有限公司	2020-05-29	出水口	总铜	<0.05	mg/L	0.5		是	否	
邢台市	南宫市	南宫市嘉诚水质净化有限公司	2020-05-29	出水口	色度	20	倍	30		是	否	

市	县	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
邢台市	南宫市	南宫市嘉诚水质净化有限公司	2020-05-29	出水口	总铬	<0.004	mg/L	0.1		是	否	
邢台市	南宫市	南宫市嘉诚水质净化有限公司	2020-05-29	出水口(DW001)	总磷（以P计）	0.13	mg/L	0.5		是	否	
邢台市	南宫市	南宫市嘉诚水质净化有限公司	2020-05-29	出水口	总砷	<0.0003	mg/L	0.1		是	否	
邢台市	南宫市	南宫市嘉诚水质净化有限公司	2020-05-29	出水口	总镉	<0.001	mg/L	0.01		是	否	
邢台市	南宫市	南宫市嘉诚水质净化有限公司	2020-05-29	出水口	悬浮物	9	mg/L	10		是	否	
邢台市	南宫市	南宫市嘉诚水质净化有限公司	2020-05-29	出水口	总汞	<0.00004	mg/L	0.001		是	否	
邢台市	南宫市	南宫市嘉诚水质净化有限公司	2020-05-29	出水口	总锌	<0.05	mg/L	1.0		是	否	
邢台市	南宫市	南宫市嘉诚水质净化有限公司	2020-05-29	出水口(DW001)	氨氮（NH3-	1.26	mg/L	5;8		是	否	
邢台市	南宫市	南宫市嘉诚水质净化有限公司	2020-05-29	出水口	pH值	7.24	无量纲	9	6	是	否	
邢台市	南宫市	南宫市嘉诚水质净化有限公司	2020-05-29	出水口	动植物油	<0.06	mg/L	1		是	否	
邢台市	南宫市	南宫市嘉诚水质净化有限公司	2020-05-29	出水口	化学需氧	14	mg/L	50		是	否	
邢台市	南宫市	南宫市嘉诚水质净化有限公司	2020-05-29	出水口(DW001)	总氮（以N计）	10.2	mg/L	15		是	否	
邢台市	南宫市	南宫市嘉诚水质净化有限公司	2020-05-29	出水口(DW001)	阴离子表面活性剂（LAS）	<0.05	mg/L	0.5		是	否	
邢台市	南宫市	南宫市嘉诚水质净化有限公司	2020-05-29	出水口	石油类	<0.06	mg/L	1		是	否	
邢台市	南宫市	南宫市佳兴皮业有限公司	2020-05-14	南宫市佳兴皮业有限公司	色度	6	无量纲	100		是	否	
邢台市	南宫市	南宫市佳兴皮业有限公司	2020-05-15	南宫市佳兴皮业有限公司	pH值	7.29	无量纲	9	6	是	否	
邢台市	南宫市	南宫市佳兴皮业有限公司	2020-05-15	南宫市佳兴皮业有限公司	悬浮物	7	mg/L	120		是	否	
邢台市	南宫市	南宫市佳兴皮业有限公司	2020-05-15	南宫市佳兴皮业有限公司	化学需氧量	170	mg/L	300		是	否	
邢台市	南宫市	南宫市佳兴皮业有限公司	2020-05-15	南宫市佳兴皮业有限公司	总磷（以P计）	3.76	mg/L	4		是	否	
邢台市	南宫市	南宫市佳兴皮业有限公司	2020-05-15	南宫市佳兴皮业有限公司	总铬	0.016	mg/L	1.5		是	否	
邢台市	南宫市	南宫市佳兴皮业有限公司	2020-05-15	南宫市佳兴皮业有限公司	氨氮（NH3-	0.042	mg/L	35		是	否	

市	县	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
邢台市	南宫市	南宫市佳兴皮业有限公司	2020-05-15	南宫市佳兴皮业有限公司	总氮（以N计）	31.8	mg/L	140		是	否	
邢台市	南宫市	南宫市佳兴皮业有限公司	2020-05-15	南宫市佳兴皮业有限公司	氯离子	3360	mg/L	4000		是	否	
邢台市	南宫市	南宫市佳兴皮业有限公司	2020-05-15	南宫市佳兴皮业有限公司(DW001)	阴离子表面活性剂（LAS）	0.141	mg/L	10		是	否	
邢台市	南宫市	南宫市佳兴皮业有限公司	2020-05-15	南宫市佳兴皮业有限公司	五日生化需氧量	63.6	mg/L	80		是	否	
邢台市	南宫市	南宫市佳兴皮业有限公司	2020-05-15	南宫市佳兴皮业有限公司	硫化物	0.028	mg/L	1.0		是	否	
邢台市	南宫市	南宫市佳兴皮业有限公司	2020-05-15	南宫市佳兴皮业有限公司	动植物油	<0.06	mg/L	30		是	否	
邢台市	南宫市	南宫市佳兴皮业有限公司	2020-05-15	南宫市佳兴皮业有限公司	六价铬	0.008	mg/L	0.1		是	否	
邢台市	南宫市	河北耿氏同盈裘革制品有限公司	2020-05-14	河北耿氏同盈裘革制品股份有限公司	色度	8	倍	100		是	否	
邢台市	南宫市	河北耿氏同盈裘革制品有限公司	2020-05-21	河北耿氏同盈裘革制品股份有限公司	六价铬	0.017	mg/L	0.1		是	否	
邢台市	南宫市	河北耿氏同盈裘革制品有限公司	2020-05-21	河北耿氏同盈裘革制品股份有限公司	总铬	0.033	mg/L	1.5		是	否	
邢台市	南宫市	河北耿氏同盈裘革制品有限公司	2020-05-21	河北耿氏同盈裘革制品股份有限公司	pH值	8.08	无量纲	9	6	是	否	
邢台市	南宫市	河北耿氏同盈裘革制品有限公司	2020-05-21	河北耿氏同盈裘革制品股份有限公司	氯离子	2330	mg/L	4000		是	否	
邢台市	南宫市	河北耿氏同盈裘革制品有限公司	2020-05-21	河北耿氏同盈裘革制品股份有限公司	化学需氧量	33	mg/L	300		是	否	

市	县	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
邢台市	南宫市	河北耿氏同盈裘革制品有限公司	2020-05-21	河北耿氏同盈裘革制品股份有限公司	悬浮物	8	mg/L	120		是	否	
邢台市	南宫市	河北耿氏同盈裘革制品有限公司	2020-05-21	河北耿氏同盈裘革制品股份有限公司	五日生化需氧量	15.6	mg/L	80		是	否	
邢台市	南宫市	河北耿氏同盈裘革制品有限公司	2020-05-21	河北耿氏同盈裘革制品股份有限公司	总氮（以N计）	32.1	mg/L	140		是	否	
邢台市	南宫市	河北耿氏同盈裘革制品有限公司	2020-05-21	河北耿氏同盈裘革制品股份有限公司	动植物油	<0.06	mg/L	30		是	否	
邢台市	南宫市	河北耿氏同盈裘革制品有限公司	2020-05-21	河北耿氏同盈裘革制品股份有限公司	硫化物	<0.005	mg/L	1.0		是	否	
邢台市	南宫市	河北耿氏同盈裘革制品有限公司	2020-05-21	河北耿氏同盈裘革制品股份有限公司	总磷（以P计）	0.14	mg/L	4		是	否	
邢台市	沙河市	沙河市恒源造纸厂	2020-04-14	沙河市恒源造纸厂出口	化学需氧量	33	mg/L	50		是	否	
邢台市	沙河市	沙河市恒源造纸厂	2020-04-14	沙河市恒源造纸厂出口	色度	8	倍	30		是	否	
邢台市	沙河市	沙河市恒源造纸厂	2020-04-14	沙河市恒源造纸厂出口	五日生化需氧量	8.9	mg/L	10		是	否	
邢台市	沙河市	沙河市恒源造纸厂	2020-04-14	沙河市恒源造纸厂出口	总氮（以N计）	1.99	mg/L	15		是	否	
邢台市	沙河市	沙河市恒源造纸厂	2020-04-14	沙河市恒源造纸厂出口	悬浮物	7	mg/L	10		是	否	
邢台市	沙河市	沙河市恒源造纸厂	2020-04-14	沙河市恒源造纸厂出口	氨氮（NH3-	0.908	mg/L	5;8		是	否	
邢台市	沙河市	沙河市恒源造纸厂	2020-04-14	沙河市恒源造纸厂出口	pH值	7.43	无量纲	9	6	是	否	
邢台市	沙河市	沙河市恒源造纸厂	2020-04-14	沙河市恒源造纸厂出口	总磷（以P计）	0.22	mg/L	0.5		是	否	

市	县	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
邢台市	沙河市	沙河市东方纸业有限公司	2020-04-14	沙河市东方纸业有限公司出	五日生化需氧量	8.5	mg/L	10		是	否	
邢台市	沙河市	沙河市东方纸业有限公司	2020-04-14	沙河市东方纸业有限公司出	悬浮物	8	mg/L	10		是	否	
邢台市	沙河市	沙河市东方纸业有限公司	2020-04-14	沙河市东方纸业有限公司出	总氮（以N计）	2.02	mg/L	15		是	否	
邢台市	沙河市	沙河市东方纸业有限公司	2020-04-14	沙河市东方纸业有限公司出	色度	8	倍	30		是	否	
邢台市	沙河市	沙河市东方纸业有限公司	2020-04-14	沙河市东方纸业有限公司出	总磷（以P计）	0.22	mg/L	0.5		是	否	
邢台市	沙河市	沙河市东方纸业有限公司	2020-04-14	沙河市东方纸业有限公司出	化学需氧量	30	mg/L	50		是	否	
邢台市	沙河市	沙河市东方纸业有限公司	2020-04-14	沙河市东方纸业有限公司出	pH值	7.41	无量纲	9	6	是	否	
邢台市	沙河市	沙河市东方纸业有限公司	2020-04-14	沙河市东方纸业有限公司出	氨氮（NH3-	0.892	mg/L	5;8		是	否	
邢台市	沙河市	沙河市污水处理厂	2020-05-28	沙河市污水处理厂(DW001)	总铜	<0.05	mg/L	0.5		是	否	
邢台市	沙河市	沙河市污水处理厂	2020-05-28	沙河市污水处理厂(DW001)	悬浮物	8	mg/L	10		是	否	
邢台市	沙河市	沙河市污水处理厂	2020-05-28	沙河市污水处理厂(DW001)	五日生化需氧量	3.8	mg/L	10		是	否	
邢台市	沙河市	沙河市污水处理厂	2020-05-28	沙河市污水处理厂(DW001)	化学需氧量	18	mg/L	50		是	否	
邢台市	沙河市	沙河市污水处理厂	2020-05-28	沙河市污水处理厂(DW001)	色度	20	倍	30		是	否	
邢台市	沙河市	沙河市污水处理厂	2020-05-28	沙河市污水处理厂(DW001)	总磷（以P计）	0.23	mg/L	0.5		是	否	
邢台市	沙河市	沙河市污水处理厂	2020-05-28	沙河市污水处理厂(DW001)	总铅	<0.01	mg/L	0.1		是	否	
邢台市	沙河市	沙河市污水处理厂	2020-05-28	沙河市污水处理厂(DW001)	石油类	0.10	mg/L	1		是	否	

市	县	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
邢台市	沙河市	沙河市污水处理厂	2020-05-28	沙河市污水处理厂(DW001)	总砷	<0.0003	mg/L	0.1		是	否	
邢台市	沙河市	沙河市污水处理厂	2020-05-28	沙河市污水处理厂(DW001)	氨氮（NH3-	2.41	mg/L	5;8		是	否	
邢台市	沙河市	沙河市污水处理厂	2020-05-28	沙河市污水处理厂(DW001)	总镉	<0.001	mg/L	0.01		是	否	
邢台市	沙河市	沙河市污水处理厂	2020-05-28	沙河市污水处理厂(DW001)	总锌	<0.05	mg/L	1.0		是	否	
邢台市	沙河市	沙河市污水处理厂	2020-05-28	沙河市污水处理厂(DW001)	粪大肠菌群数	490	个/L	1000		是	否	
邢台市	沙河市	沙河市污水处理厂	2020-05-28	沙河市污水处理厂(DW001)	pH值	7.62	无量纲	9	6	是	否	
邢台市	沙河市	沙河市污水处理厂	2020-05-28	沙河市污水处理厂(DW001)	六价铬	<0.004	mg/L	0.05		是	否	
邢台市	沙河市	沙河市污水处理厂	2020-05-28	沙河市污水处理厂(DW001)	总铬	<0.004	mg/L	0.1		是	否	
邢台市	沙河市	沙河市污水处理厂	2020-05-28	沙河市污水处理厂(DW001)	动植物油	0.12	mg/L	1		是	否	
邢台市	沙河市	沙河市污水处理厂	2020-05-28	沙河市污水处理厂(DW001)	阴离子表面活性剂	<0.05	mg/L	0.5		是	否	
邢台市	沙河市	沙河市污水处理厂	2020-05-28	沙河市污水处理厂(DW001)	总氮（以N计）	8.52	mg/L	15		是	否	
邢台市	沙河市	沙河市污水处理厂	2020-05-28	沙河市污水处理厂(DW001)	总汞	<0.00004	mg/L	0.001		是	否	
邢台市	沙河市	沙河市汇丰纸业有限公司	2020-04-14	沙河市汇丰纸业有限公司出	总氮（以N计）	1.93	mg/L	15		是	否	
邢台市	沙河市	沙河市汇丰纸业有限公司	2020-04-14	沙河市汇丰纸业有限公司出	色度	4	倍	30		是	否	
邢台市	沙河市	沙河市汇丰纸业有限公司	2020-04-14	沙河市汇丰纸业有限公司出	总磷（以P计）	0.20	mg/L	0.5		是	否	
邢台市	沙河市	沙河市汇丰纸业有限公司	2020-04-14	沙河市汇丰纸业有限公司出	化学需氧量	23	mg/L	50		是	否	

市	县	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
邢台市	沙河市	沙河市汇丰纸业有限公司	2020-04-14	沙河市汇丰纸业有限公司出	氨氮（NH3-	0.838	mg/L	5;8		是	否	
邢台市	沙河市	沙河市汇丰纸业有限公司	2020-04-14	沙河市汇丰纸业有限公司出	五日生化需氧量	8.0	mg/L	10		是	否	
邢台市	沙河市	沙河市汇丰纸业有限公司	2020-04-14	沙河市汇丰纸业有限公司出	pH值	7.51	无量纲	9	6	是	否	
邢台市	沙河市	沙河市汇丰纸业有限公司	2020-04-14	沙河市汇丰纸业有限公司出	悬浮物	5	mg/L	10		是	否	
邢台市	沙河市	沙河恒森涂布纸有限公司	2020-04-14	沙河恒森涂布纸有限公司出	总氮（以N计）	2.10	mg/L	15		是	否	
邢台市	沙河市	沙河恒森涂布纸有限公司	2020-04-14	沙河恒森涂布纸有限公司出	色度	4	倍	30		是	否	
邢台市	沙河市	沙河恒森涂布纸有限公司	2020-04-14	沙河恒森涂布纸有限公司出	悬浮物	9	mg/L	10		是	否	
邢台市	沙河市	沙河恒森涂布纸有限公司	2020-04-14	沙河恒森涂布纸有限公司出	五日生化需氧量	9.5	mg/L	10		是	否	
邢台市	沙河市	沙河恒森涂布纸有限公司	2020-04-14	沙河恒森涂布纸有限公司出	氨氮（NH3-	0.926	mg/L	5;8		是	否	
邢台市	沙河市	沙河恒森涂布纸有限公司	2020-04-14	沙河恒森涂布纸有限公司出	pH值	7.47	无量纲	9	6	是	否	
邢台市	沙河市	沙河恒森涂布纸有限公司	2020-04-14	沙河恒森涂布纸有限公司出	化学需氧量	40	mg/L	50		是	否	
邢台市	沙河市	沙河恒森涂布纸有限公司	2020-04-14	沙河恒森涂布纸有限公司出	总磷（以P计）	0.26	mg/L	0.5		是	否	
邢台市	沙河市	沙河市蓝天纸业包装有限公司有限公司	2020-04-14	沙河市蓝天纸业包装有限公	悬浮物	6	mg/L	10		是	否	
邢台市	沙河市	沙河市蓝天纸业包装有限公司有限公司	2020-04-14	沙河市蓝天纸业包装有限公	总氮（以N计）	1.96	mg/L	15		是	否	
邢台市	沙河市	沙河市蓝天纸业包装有限公司有限公司	2020-04-14	沙河市蓝天纸业包装有限公	色度	4	倍	30		是	否	
邢台市	沙河市	沙河市蓝天纸业包装有限公司有限公司	2020-04-14	沙河市蓝天纸业包装有限公	总磷（以P计）	0.20	mg/L	0.5		是	否	

市	县	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
邢台市	沙河市	沙河市蓝天纸业包装有限公司有限公司	2020-04-14	沙河市蓝天纸业包装有限公	化学需氧量	22	mg/L	50		是	否	
邢台市	沙河市	沙河市蓝天纸业包装有限公司有限公司	2020-04-14	沙河市蓝天纸业包装有限公	pH值	7.44	无量纲	9	6	是	否	
邢台市	沙河市	沙河市蓝天纸业包装有限公司有限公司	2020-04-14	沙河市蓝天纸业包装有限公	氨氮（NH3-	0.712	mg/L	5;8		是	否	
邢台市	沙河市	沙河市蓝天纸业包装有限公司有限公司	2020-04-14	沙河市蓝天纸业包装有限公	五日生化需氧量	9.7	mg/L	10		是	否	
邢台市		邢台恒进纺织有限公司	2020-05-14	废水监测点1(DW001)	苯胺类	<0.03	mg/L	0		是	否	
邢台市		邢台恒进纺织有限公司	2020-05-14	废水监测点1(DW001)	pH值	7.52	无量纲	9	6	是	否	
邢台市		邢台恒进纺织有限公司	2020-05-14	废水监测点1(DW001)	五日生化需氧量	4.1	mg/L	50		是	否	
邢台市		邢台恒进纺织有限公司	2020-05-14	废水监测点1(DW001)	总氮（以N计）	9.63	mg/L	30		是	否	
邢台市		邢台恒进纺织有限公司	2020-05-14	废水监测点1(DW001)	硫化物	<0.005	mg/L	0.5		是	否	
邢台市		邢台恒进纺织有限公司	2020-05-14	废水监测点1(DW001)	氨氮（NH3-	0.516	mg/L	20		是	否	
邢台市		邢台恒进纺织有限公司	2020-05-14	废水监测点1(DW001)	化学需氧量	23	mg/L	200		是	否	
邢台市		邢台恒进纺织有限公司	2020-05-14	废水监测点1(DW001)	总磷（以P计）	0.20	mg/L	1.5		是	否	
邢台市		邢台恒进纺织有限公司	2020-05-14	废水监测点1(DW001)	色度	10	倍	80		是	否	
邢台市		邢台恒进纺织有限公司	2020-05-14	废水监测点1(DW001)	悬浮物	24	mg/L	100		是	否	
邢台市		河北万邦复临药业有限公司	2020-04-23	出口(DW001)	五日生化需氧量	18.9	mg/L	20		是	否	
邢台市		河北万邦复临药业有限公司	2020-04-23	出口(DW001)	悬浮物	23	mg/L	50		是	否	
邢台市		河北万邦复临药业有限公司	2020-04-23	出口(DW001)	化学需氧	71	mg/L	100		是	否	

市	县	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
邢台市		河北万邦复临药业有限公司	2020-04-23	出口(DW001)	总磷（以P计）	0.38	mg/L	0.5		是	否	
邢台市		河北万邦复临药业有限公司	2020-04-23	出口(DW001)	pH值	7.91	无量纲	9	6	是	否	
邢台市		河北万邦复临药业有限公司	2020-04-23	出口(DW001)	总氮（以N计）	5.47	mg/L	20		是	否	
邢台市		河北万邦复临药业有限公司	2020-04-23	出口(DW001)	氨氮（NH3-	0.770	mg/L	8		是	否	
保定市	竞秀区	保定市西而曼能威纸业有限公司	2020-06-11	总排口(DW001)	色度	20	倍	64		是	否	
保定市	竞秀区	保定市西而曼能威纸业有限公司	2020-06-11	总排口(DW001)	总氮（以N计）	2.39	mg/L	70		是	否	
保定市	竞秀区	保定市西而曼能威纸业有限公司	2020-06-11	总排口(DW001)	化学需氧量	50	mg/L	500		是	否	
保定市	竞秀区	保定市西而曼能威纸业有限公司	2020-06-11	总排口(DW001)	总磷（以P计）	1.16	mg/L	8		是	否	
保定市	竞秀区	保定市西而曼能威纸业有限公司	2020-06-11	总排口(DW001)	悬浮物	50	mg/L	400		是	否	
保定市	竞秀区	保定市西而曼能威纸业有限公司	2020-06-11	总排口(DW001)	氨氮	0.638	mg/L	45		是	否	
保定市	竞秀区	保定市西而曼能威纸业有限公司	2020-06-11	总排口(DW001)	pH值	7.72	无量纲	9	6	是	否	
保定市	竞秀区	保定市三联纸业有限公司	2020-06-08	厂区废水总排口(DW001)	pH值	7.22	无量纲	9.5	6.5	是	否	
保定市	竞秀区	保定市三联纸业有限公司	2020-06-08	厂区废水总排口(DW001)	悬浮物	62	mg/L	400		是	否	
保定市	竞秀区	保定市三联纸业有限公司	2020-06-08	厂区废水总排口(DW001)	化学需氧量	275	mg/L	330		是	否	
保定市	竞秀区	保定市三联纸业有限公司	2020-06-08	厂区废水总排口(DW001)	总氮（以N计）	21.8	mg/L	70		是	否	
保定市	竞秀区	保定市三联纸业有限公司	2020-06-08	厂区废水总排口(DW001)	色度	20	倍	70		是	否	
保定市	竞秀区	保定市三联纸业有限公司	2020-06-08	厂区废水总排口(DW001)	总磷	1.11	mg/L	8		是	否	

市	县	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
保定市	竞秀区	保定市三联纸业有限公司	2020-06-08	厂区废水总排口(DW001)	氨氮	1.92	mg/L	15		是	否	
保定市	竞秀区	中国乐凯集团有限公司	2020-06-10	厂区废水总排口(DW001)	总氮（以N计）	6.82	mg/L	50		是	否	
保定市	竞秀区	中国乐凯集团有限公司	2020-06-10	厂区废水总排口(DW001)	总磷（以P计）	0.08	mg/L	6		是	否	
保定市	竞秀区	中国乐凯集团有限公司	2020-06-10	厂区废水总排口(DW001)	pH值	7.43	无量纲	9	6	是	否	
保定市	竞秀区	中国乐凯集团有限公司	2020-06-10	厂区废水总排口(DW001)	悬浮物	25	mg/L	160		是	否	
保定市	竞秀区	中国乐凯集团有限公司	2020-06-10	厂区废水总排口(DW001)	化学需氧量	38	mg/L	500		是	否	
保定市	竞秀区	中国乐凯集团有限公司	2020-06-10	厂区废水总排口(DW001)	氨氮（NH3-	1.68	mg/L	25		是	否	
保定市	竞秀区	中国乐凯集团有限公司	2020-06-10	厂区废水总排口(DW001)	总银	0.04	mg/L	0.5		是	否	
保定市	竞秀区	中国乐凯集团有限公司	2020-06-10	厂区废水总排口(DW001)	色度	20	倍	50		是	否	
保定市	竞秀区	保定市泽裕纸业有限公司	2020-06-09	总排口(DW001)	总磷（以P计）	0.20	mg/L	8		是	否	
保定市	竞秀区	保定市泽裕纸业有限公司	2020-06-09	总排口	pH值	7.41	无量纲	9.5	6.5	是	否	
保定市	竞秀区	保定市泽裕纸业有限公司	2020-06-09	总排口(DW001)	总氮（以N计）	9.36	mg/L	70		是	否	
保定市	竞秀区	保定市泽裕纸业有限公司	2020-06-09	总排口(DW001)	氨氮（NH3-	1.47	mg/L	45		是	否	
保定市	竞秀区	保定市泽裕纸业有限公司	2020-06-09	总排口	化学需氧	90	mg/L	500		是	否	
保定市	竞秀区	保定市泽裕纸业有限公司	2020-06-09	总排口	色度	20	倍	70		是	否	
保定市	竞秀区	保定市泽裕纸业有限公司	2020-06-09	总排口	悬浮物	27	mg/L	400		是	否	
保定市	竞秀区	钞票纸业有限公司	2020-06-08	总排口	悬浮物	9	mg/L	10		是	否	
保定市	竞秀区	钞票纸业有限公司	2020-06-08	总排口	化学需氧	35	mg/L	50		是	否	
保定市	竞秀区	钞票纸业有限公司	2020-06-08	总排口	色度	20	倍	30		是	否	
保定市	竞秀区	钞票纸业有限公司	2020-06-08	总排口	pH值	7.24	无量纲	9	6	是	否	

市	县	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
保定市	竞秀区	钞票纸业有限公司	2020-06-08	总排口(DW001)	总磷（以P计）	0.05	mg/L	0.5		是	否	
保定市	竞秀区	钞票纸业有限公司	2020-06-08	总排口(DW001)	氨氮（NH3-	0.798	mg/L	5		是	否	
保定市	竞秀区	钞票纸业有限公司	2020-06-08	总排口(DW001)	总氮（以N计）	7.60	mg/L	15		是	否	
保定市	莲池区	河北小人国纸业有限公司	2020-06-04	废水总排口(DW001)	化学需氧量	32	mg/L	500		是	否	
保定市	莲池区	河北小人国纸业有限公司	2020-06-04	废水总排口(DW001)	氨氮	0.562	mg/L	45		是	否	
保定市	莲池区	河北小人国纸业有限公司	2020-06-04	废水总排口(DW001)	总氮（以N计）	1.26	mg/L	70		是	否	
保定市	莲池区	河北小人国纸业有限公司	2020-06-04	废水总排口(DW001)	pH值	7.60	无量纲	9	6	是	否	
保定市	莲池区	河北小人国纸业有限公司	2020-06-04	废水总排口(DW001)	悬浮物	51	mg/L	400		是	否	
保定市	莲池区	河北小人国纸业有限公司	2020-06-04	废水总排口(DW001)	色度	20	倍	70		是	否	
保定市	莲池区	河北小人国纸业有限公司	2020-06-04	废水总排口(DW001)	总磷（以P计）	0.05	mg/L	8		是	否	
保定市	满城区	保定市满城成功造纸厂	2020-05-20	设施出口	化学需氧	117	mg/L	300		是	否	
保定市	满城区	保定市满城成功造纸厂	2020-05-20	设施出口	悬浮物	23	mg/L	400		是	否	
保定市	满城区	保定市满城成功造纸厂	2020-05-20	设施出口	总氮	3.36	mg/L	30		是	否	
保定市	满城区	保定市满城成功造纸厂	2020-05-20	设施出口	总磷	0.38	mg/L	1		是	否	
保定市	满城区	保定市满城成功造纸厂	2020-05-20	设施出口	色度	20	倍	50		是	否	
保定市	满城区	保定市满城成功造纸厂	2020-05-20	设施出口	pH值	7.30	无量纲	9	6	是	否	
保定市	满城区	保定市满城成功造纸厂	2020-05-20	设施出口(DW001)	氨氮（NH3-	1.34	mg/L	8		是	否	
保定市	满城区	保定市满城城东纸业有限公司	2020-05-26	总排口	氨氮	7.28	mg/L	10		是	否	
保定市	满城区	保定市满城城东纸业有限公司	2020-05-26	总排口	色度	20	倍	50		是	否	
保定市	满城区	保定市满城城东纸业有限公司	2020-05-26	总排口	pH值	7.19	无量纲	9	6	是	否	
保定市	满城区	保定市满城城东纸业有限公司	2020-05-26	总排口	悬浮物	34	mg/L	400		是	否	

市	县	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
保定市	满城区	保定市满城城东纸业有限公司	2020-05-26	总排口(DW001)	总磷（以P计）	0.76	mg/L	1		是	否	
保定市	满城区	保定市满城城东纸业有限公司	2020-05-26	总排口	化学需氧	29	mg/L	500		是	否	
保定市	满城区	保定市满城城东纸业有限公司	2020-05-26	总排口(DW001)	总氮（以N计）	11.1	mg/L	30		是	否	
保定市	满城区	保定市东升卫生纸用品有限公司	2020-05-26	总排口(DW001)	氨氮（NH3-	3.51	mg/L	8		是	否	
保定市	满城区	保定市东升卫生纸用品有限公司	2020-05-26	总排口(DW001)	悬浮物	35	mg/L	400		是	否	
保定市	满城区	保定市东升卫生纸用品有限公司	2020-05-26	总排口(DW001)	化学需氧量	40	mg/L	300		是	否	
保定市	满城区	保定市东升卫生纸用品有限公司	2020-05-26	总排口(DW001)	总氮	8.45	mg/L	30		是	否	
保定市	满城区	保定市东升卫生纸用品有限公司	2020-05-26	总排口(DW001)	总磷	0.24	mg/L	1		是	否	
保定市	满城区	保定市东升卫生纸用品有限公司	2020-05-26	总排口(DW001)	色度	20	倍	50		是	否	
保定市	满城区	保定市东升卫生纸用品有限公司	2020-05-26	总排口(DW001)	pH值	7.42	无量纲	9	6	是	否	
保定市	满城区	保定市满城金光纸业有限公司	2020-05-20	总排口	pH值	7.23	无量纲	9	6	是	否	
保定市	满城区	保定市满城金光纸业有限公司	2020-05-20	总排口	色度	20	倍	50		是	否	
保定市	满城区	保定市满城金光纸业有限公司	2020-05-20	总排口	总磷	0.10	mg/L	1		是	否	
保定市	满城区	保定市满城金光纸业有限公司	2020-05-20	总排口	总氮	3.05	mg/L	30		是	否	
保定市	满城区	保定市满城金光纸业有限公司	2020-05-20	总排口(DW001)	氨氮（NH3-	2.67	mg/L	8		是	否	
保定市	满城区	保定市满城金光纸业有限公司	2020-05-20	总排口	悬浮物	39	mg/L	400		是	否	
保定市	满城区	保定市满城金光纸业有限公司	2020-05-20	总排口	化学需氧	218	mg/L	300		是	否	
保定市	满城区	保定翔羽纸业有限公司	2020-05-26	总排口	pH值	7.22	无量纲	9	6	是	否	
保定市	满城区	保定翔羽纸业有限公司	2020-05-26	总排口	悬浮物	42	mg/L	400		是	否	
保定市	满城区	保定翔羽纸业有限公司	2020-05-26	总排口	化学需氧	27	mg/L	500		是	否	
保定市	满城区	保定翔羽纸业有限公司	2020-05-26	总排口	氨氮	0.208	mg/L	10		是	否	
保定市	满城区	保定翔羽纸业有限公司	2020-05-26	总排口(DW001)	总磷（以P计）	0.03	mg/L	1		是	否	

市	县	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
保定市	满城区	保定翔羽纸业有限公司	2020-05-26	总排口	色度	20	倍	50		是	否	
保定市	满城区	保定翔羽纸业有限公司	2020-05-26	总排口(DW001)	总氮（以N计）	7.26	mg/L	30		是	否	
保定市	满城区	保定市诚信纸业有限公司	2020-05-20	总排口	悬浮物	44	mg/L	400		是	否	
保定市	满城区	保定市诚信纸业有限公司	2020-05-20	总排口	pH值	7.18	无量纲	9	6	是	否	
保定市	满城区	保定市诚信纸业有限公司	2020-05-20	总排口	色度	20	倍	50		是	否	
保定市	满城区	保定市诚信纸业有限公司	2020-05-20	总排口	总氮	15.6	mg/L	30		是	否	
保定市	满城区	保定市诚信纸业有限公司	2020-05-20	总排口(DW001)	氨氮（NH3-	2.90	mg/L	5		是	否	
保定市	满城区	保定市诚信纸业有限公司	2020-05-20	总排口	总磷	0.10	mg/L	1		是	否	
保定市	满城区	保定市诚信纸业有限公司	2020-05-20	总排口	化学需氧	290	mg/L	300		是	否	
保定市	满城区	保定市港兴纸业有限公司	2020-05-10	总排口(1)	pH值	7.34	无量纲	9	6	是	否	
保定市	满城区	保定市港兴纸业有限公司	2020-05-10	总排口(1)	色度	10	倍	50		是	否	
保定市	满城区	保定市港兴纸业有限公司	2020-05-20	总排口(1)	悬浮物	24	mg/L	400		是	否	
保定市	满城区	保定市港兴纸业有限公司	2020-05-20	总排口(1)	化学需氧	159	mg/L	300		是	否	
保定市	满城区	保定市港兴纸业有限公司	2020-05-20	总排口(1)	氨氮（NH3-	2.70	mg/L	8		是	否	
保定市	满城区	保定市港兴纸业有限公司	2020-05-20	总排口(1)	总氮（以N计）	3.11	mg/L	30		是	否	
保定市	满城区	保定市港兴纸业有限公司	2020-05-20	总排口(1)	总磷（以P计）	0.38	mg/L	1		是	否	
保定市	满城区	河北雪松纸业有限公司	2020-05-20	总排口	色度	10	倍	50		是	否	
保定市	满城区	河北雪松纸业有限公司	2020-05-20	总排口	pH值	7.19	无量纲	9	6	是	否	
保定市	满城区	河北雪松纸业有限公司	2020-05-20	总排口	化学需氧	182	mg/L	300		是	否	
保定市	满城区	河北雪松纸业有限公司	2020-05-20	总排口	悬浮物	22	mg/L	400		是	否	
保定市	满城区	河北雪松纸业有限公司	2020-05-20	总排口	氨氮	2.75	mg/L	10		是	否	
保定市	满城区	河北雪松纸业有限公司	2020-05-20	总排口	总氮	3.41	mg/L	30		是	否	
保定市	满城区	河北雪松纸业有限公司	2020-05-20	总排口	总磷	0.33	mg/L	1		是	否	
保定市	满城区	保定雨森卫生用品有限公司	2020-05-19	总排口	悬浮物	24	mg/L	400		是	否	
保定市	满城区	保定雨森卫生用品有限公司	2020-05-19	总排口	总氮	2.31	mg/L	30		是	否	
保定市	满城区	保定雨森卫生用品有限公司	2020-05-19	总排口	总磷	0.01	mg/L	1		是	否	

市	县	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
保定市	满城区	保定雨森卫生用品有限公司	2020-05-19	总排口(DW001)	氨氮（NH3-	1.30	mg/L	5		是	否	
保定市	满城区	保定雨森卫生用品有限公司	2020-05-19	总排口	色度	10	倍	50		是	否	
保定市	满城区	保定雨森卫生用品有限公司	2020-05-19	总排口	pH值	7.34	无量纲	9	6	是	否	
保定市	满城区	保定雨森卫生用品有限公司	2020-05-19	总排口	化学需氧	72	mg/L	300		是	否	
保定市	满城区	保定市豪峰造纸厂	2020-05-20	总排口	化学需氧	69	mg/L	300		是	否	
保定市	满城区	保定市豪峰造纸厂	2020-05-20	总排口	悬浮物	26	mg/L	400		是	否	
保定市	满城区	保定市豪峰造纸厂	2020-05-20	总排口	氨氮	0.947	mg/L	10		是	否	
保定市	满城区	保定市豪峰造纸厂	2020-05-20	总排口	pH值	7.21	无量纲	9	6	是	否	
保定市	满城区	保定市豪峰造纸厂	2020-05-20	总排口	总磷	0.91	mg/L	1		是	否	
保定市	满城区	保定市豪峰造纸厂	2020-05-20	总排口	色度	10	倍	50		是	否	
保定市	满城区	保定市豪峰造纸厂	2020-05-20	总排口	总氮	5.16	mg/L	30		是	否	
保定市	高阳县	高阳县圣翔染厂	2020-06-10	出口(DW001)	pH值	8.30	无量纲	9	6	是	否	
保定市	高阳县	高阳县圣翔染厂	2020-06-10	出口(DW001)	化学需氧	22	mg/L	200		是	否	
保定市	高阳县	高阳县圣翔染厂	2020-06-10	出口(DW001)	悬浮物	55	mg/L	100		是	否	
保定市	高阳县	高阳县圣翔染厂	2020-06-10	出口(DW001)	色度	20	倍	80		是	否	
保定市	高阳县	高阳县圣翔染厂	2020-06-10	出口(DW001)	总磷（以P计）	0.56	mg/L	1.5		是	否	
保定市	高阳县	高阳县圣翔染厂	2020-06-10	出口(DW001)	总氮（以N计）	3.56	mg/L	30		是	否	
保定市	高阳县	高阳县圣翔染厂	2020-06-10	出口(DW001)	氨氮（NH3-	0.093	mg/L	20		是	否	
保定市	高阳县	高阳县振华毛纺织有限公司	2020-05-28	出口(DW001)	色度	10	倍	80		是	否	
保定市	高阳县	高阳县振华毛纺织有限公司	2020-05-28	出口(DW001)	总磷（以P计）	0.05	mg/L	1.5		是	否	
保定市	高阳县	高阳县振华毛纺织有限公司	2020-05-28	出口(DW001)	总氮（以N计）	2.21	mg/L	30		是	否	
保定市	高阳县	高阳县振华毛纺织有限公司	2020-05-28	出口(DW001)	氨氮（NH3-	1.39	mg/L	20		是	否	
保定市	高阳县	高阳县振华毛纺织有限公司	2020-05-28	出口(DW001)	pH值	7.17	无量纲	9	6	是	否	
保定市	高阳县	高阳县振华毛纺织有限公司	2020-05-28	出口(DW001)	化学需氧	38	mg/L	200		是	否	
保定市	高阳县	高阳县振华毛纺织有限公司	2020-05-28	出口(DW001)	悬浮物	35	mg/L	100		是	否	

市	县	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
保定市	高阳县	高阳县鑫顺纺织品印染有限公司	2020-05-27	出口(DW001)	pH值	7.22	无量纲	9	6	是	否	
保定市	高阳县	高阳县鑫顺纺织品印染有限公司	2020-05-27	出口(DW001)	化学需氧量	81	mg/L	200		是	否	
保定市	高阳县	高阳县鑫顺纺织品印染有限公司	2020-05-27	出口(DW001)	氨氮（NH3-	0.503	mg/L	20		是	否	
保定市	高阳县	高阳县鑫顺纺织品印染有限公司	2020-05-27	出口(DW001)	总氮（以N计）	1.27	mg/L	30		是	否	
保定市	高阳县	高阳县鑫顺纺织品印染有限公司	2020-05-27	出口(DW001)	总磷（以P计）	0.03	mg/L	1.5		是	否	
保定市	高阳县	高阳县鑫顺纺织品印染有限公司	2020-05-27	出口(DW001)	色度	20	倍	80		是	否	
保定市	高阳县	高阳县鑫顺纺织品印染有限公司	2020-05-27	出口(DW001)	悬浮物	44	mg/L	100		是	否	
保定市	高阳县	高阳县东升毛呢染织有限公司	2020-06-04	设施出口	pH值	8.57	无量纲	9	6	是	否	
保定市	高阳县	高阳县东升毛呢染织有限公司	2020-06-04	设施出口(DW001)	总磷（以P计）	0.86	mg/L	1.5		是	否	
保定市	高阳县	高阳县东升毛呢染织有限公司	2020-06-04	设施出口(DW001)	氨氮（NH3-	0.356	mg/L	20		是	否	
保定市	高阳县	高阳县东升毛呢染织有限公司	2020-06-04	设施出口	色度	10	倍	80		是	否	
保定市	高阳县	高阳县东升毛呢染织有限公司	2020-06-04	设施出口	化学需氧	35	mg/L	200		是	否	
保定市	高阳县	高阳县东升毛呢染织有限公司	2020-06-05	设施出口	悬浮物	19	mg/L	100		是	否	
保定市	高阳县	高阳县美华染织有限责任公司	2020-06-05	出口(DW001)	氨氮（NH3-	2.58	mg/L	20		是	否	
保定市	高阳县	高阳县美华染织有限责任公司	2020-06-05	出口(DW001)	总磷（以P计）	0.86	mg/L	1.5		是	否	
保定市	高阳县	高阳县美华染织有限责任公司	2020-06-05	出口(DW001)	色度	20	倍	80		是	否	
保定市	高阳县	高阳县美华染织有限责任公司	2020-06-05	出口(DW001)	化学需氧	64	mg/L	200		是	否	
保定市	高阳县	高阳县美华染织有限责任公司	2020-06-05	出口(DW001)	pH值	8.62	无量纲	9	6	是	否	
保定市	高阳县	高阳县美华染织有限责任公司	2020-06-06	出口(DW001)	悬浮物	23	mg/L	100		是	否	
保定市	高阳县	高阳县泰晟染织有限责任公司	2020-05-27	设施出口(DW001)	总磷（以P计）	0.78	mg/L	1.5		是	否	

市	县	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
保定市	高阳县	高阳县泰晟染织有限责任公司	2020-05-27	设施出口(DW001)	总氮（以N计）	4.61	mg/L	30		是	否	
保定市	高阳县	高阳县泰晟染织有限责任公司	2020-05-27	设施出口(DW001)	氨氮（NH3-	0.248	mg/L	20		是	否	
保定市	高阳县	高阳县泰晟染织有限责任公司	2020-05-27	设施出口	悬浮物	32	mg/L	100		是	否	
保定市	高阳县	高阳县泰晟染织有限责任公司	2020-05-27	设施出口	色度	20	倍	80		是	否	
保定市	高阳县	高阳县泰晟染织有限责任公司	2020-05-27	设施出口	pH值	7.31	无量纲	9	6	是	否	
保定市	高阳县	高阳县泰晟染织有限责任公司	2020-05-27	设施出口	化学需氧	24	mg/L	200		是	否	
保定市	高阳县	高阳县敬联毛纺织厂	2020-06-03	设施出口	化学需氧	39	mg/L	200		是	否	
保定市	高阳县	高阳县敬联毛纺织厂	2020-06-03	设施出口	pH值	8.08	无量纲	9	6	是	否	
保定市	高阳县	高阳县敬联毛纺织厂	2020-06-03	设施出口	色度	10	倍	80		是	否	
保定市	高阳县	高阳县敬联毛纺织厂	2020-06-03	设施出口(DW001)	氨氮（NH3-	0.197	mg/L	20		是	否	
保定市	高阳县	高阳县敬联毛纺织厂	2020-06-03	设施出口(DW001)	总磷（以P计）	0.36	mg/L	1.5		是	否	
保定市	高阳县	高阳县敬联毛纺织厂	2020-06-04	设施出口	悬浮物	14	mg/L	100		是	否	
保定市	高阳县	高阳县创宇染织有限公司	2020-06-05	处理设施出口(DW001)	化学需氧量	98	mg/L	200		是	否	
保定市	高阳县	高阳县创宇染织有限公司	2020-06-05	处理设施出口(DW001)	pH值	8.47	无量纲	9	6	是	否	
保定市	高阳县	高阳县创宇染织有限公司	2020-06-05	处理设施出口(DW001)	氨氮（NH3-	0.894	mg/L	20		是	否	
保定市	高阳县	高阳县创宇染织有限公司	2020-06-05	处理设施出口(DW001)	总磷（以P计）	0.33	mg/L	1.5		是	否	
保定市	高阳县	高阳县创宇染织有限公司	2020-06-05	处理设施出口(DW001)	色度	20	倍	80		是	否	
保定市	高阳县	高阳县创宇染织有限公司	2020-06-06	处理设施出口(DW001)	悬浮物	47	mg/L	100		是	否	
保定市	高阳县	高阳县西田染厂	2020-06-03	处理设施是出口(DW001)	氨氮（NH3-	0.472	mg/L	20		是	否	
保定市	高阳县	高阳县西田染厂	2020-06-03	处理设施是出口(DW001)	pH值	7.71	无量纲	9	6	是	否	

市	县	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
保定市	高阳县	高阳县西田染厂	2020-06-03	处理设施是出口(DW001)	化学需氧量	39	mg/L	200		是	否	
保定市	高阳县	高阳县西田染厂	2020-06-03	处理设施是出口(DW001)	色度	10	倍	80		是	否	
保定市	高阳县	高阳县西田染厂	2020-06-03	处理设施是出口(DW001)	总磷（以P计）	0.85	mg/L	1.5		是	否	
保定市	高阳县	高阳县西田染厂	2020-06-04	处理设施是出口(DW001)	悬浮物	17	mg/L	100		是	否	
保定市	高阳县	高阳县益康染织有限责任公司	2020-05-27	设施出口	色度	10	倍	80		是	否	
保定市	高阳县	高阳县益康染织有限责任公司	2020-05-27	设施出口(DW001)	氨氮（NH3-	1.47	mg/L	20		是	否	
保定市	高阳县	高阳县益康染织有限责任公司	2020-05-27	设施出口(DW001)	总氮（以N计）	4.91	mg/L	30		是	否	
保定市	高阳县	高阳县益康染织有限责任公司	2020-05-27	设施出口(DW001)	总磷（以P计）	1.13	mg/L	1.5		是	否	
保定市	高阳县	高阳县益康染织有限责任公司	2020-05-27	设施出口	pH值	7.34	无量纲	9	6	是	否	
保定市	高阳县	高阳县益康染织有限责任公司	2020-05-27	设施出口	悬浮物	37	mg/L	100		是	否	
保定市	高阳县	高阳县益康染织有限责任公司	2020-05-27	设施出口	化学需氧	59	mg/L	300		是	否	
保定市	高阳县	保定市天羽纺织有限公司	2020-05-28	出口(DW001)	pH值	7.20	无量纲	9	6	是	否	
保定市	高阳县	保定市天羽纺织有限公司	2020-05-28	出口(DW001)	氨氮（NH3-	0.650	mg/L	20		是	否	
保定市	高阳县	保定市天羽纺织有限公司	2020-05-28	出口(DW001)	总氮（以N计）	0.815	mg/L	30		是	否	
保定市	高阳县	保定市天羽纺织有限公司	2020-05-28	出口(DW001)	总磷（以P计）	0.40	mg/L	1.5		是	否	
保定市	高阳县	保定市天羽纺织有限公司	2020-05-28	出口(DW001)	色度	10	倍	80		是	否	
保定市	高阳县	保定市天羽纺织有限公司	2020-05-28	出口(DW001)	化学需氧	89	mg/L	200		是	否	
保定市	高阳县	保定市天羽纺织有限公司	2020-05-28	出口(DW001)	悬浮物	40	mg/L	100		是	否	
保定市	高阳县	高阳县荣仪毯业有限公司	2020-05-27	设施出口(DW001)	总磷（以P计）	0.33	mg/L	1.5		是	否	
保定市	高阳县	高阳县荣仪毯业有限公司	2020-05-27	设施出口(DW001)	总氮（以N计）	16.0	mg/L	30		是	否	

市	县	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
保定市	高阳县	高阳县荣仪毯业有限公司	2020-05-27	设施出口(DW001)	氨氮（NH3-	2.31	mg/L	20		是	否	
保定市	高阳县	高阳县荣仪毯业有限公司	2020-05-27	设施出口	色度	20	倍	80		是	否	
保定市	高阳县	高阳县荣仪毯业有限公司	2020-05-27	设施出口	悬浮物	29	mg/L	100		是	否	
保定市	高阳县	高阳县荣仪毯业有限公司	2020-05-27	设施出口	化学需氧	64	mg/L	200		是	否	
保定市	高阳县	高阳县荣仪毯业有限公司	2020-05-27	设施出口	pH值	7.28	无量纲	9	6	是	否	
保定市	高阳县	高阳县鑫丰印染厂	2020-06-10	设施出口	悬浮物	42	mg/L	100		是	否	
保定市	高阳县	高阳县鑫丰印染厂	2020-06-10	设施出口	色度	20	倍	80		是	否	
保定市	高阳县	高阳县鑫丰印染厂	2020-06-10	设施出口(DW001)	氨氮（NH3-	0.183	mg/L	20		是	否	
保定市	高阳县	高阳县鑫丰印染厂	2020-06-10	设施出口(DW001)	总氮（以N计）	8.51	mg/L	30		是	否	
保定市	高阳县	高阳县鑫丰印染厂	2020-06-10	设施出口(DW001)	总磷（以P计）	1.28	mg/L	1.5		是	否	
保定市	高阳县	高阳县鑫丰印染厂	2020-06-10	设施出口	pH值	7.85	无量纲	9	6	是	否	
保定市	高阳县	高阳县鑫丰印染厂	2020-06-10	设施出口	化学需氧	54	mg/L	200		是	否	
保定市	高阳县	高阳县亚华联合开发有限公司	2020-05-28	总排口(DW001)	总磷（以P计）	0.37	mg/L	1.5		是	否	
保定市	高阳县	高阳县亚华联合开发有限公司	2020-05-28	总排口	pH值	7.18	无量纲	9	6	是	否	
保定市	高阳县	高阳县亚华联合开发有限公司	2020-05-28	总排口	化学需氧	44	mg/L	300		是	否	
保定市	高阳县	高阳县亚华联合开发有限公司	2020-05-28	总排口(DW001)	总氮（以N计）	4.74	mg/L	30		是	否	
保定市	高阳县	高阳县亚华联合开发有限公司	2020-05-28	总排口(DW001)	氨氮（NH3-	0.898	mg/L	20		是	否	
保定市	高阳县	高阳县亚华联合开发有限公司	2020-05-28	总排口	悬浮物	43	mg/L	100		是	否	
保定市	高阳县	高阳县亚华联合开发有限公司	2020-05-28	总排口	色度	10	倍	80		是	否	
保定市	容城县	葛洲坝水务（保定）有限公司容城分公司	2020-05-27	污水处理厂(DW001)	五日生化需氧量	1.8	mg/L	10		是	否	
保定市	容城县	葛洲坝水务（保定）有限公司容城分公司	2020-05-27	污水处理厂(DW001)	总砷	0.0004	mg/L	0.1		是	否	
保定市	容城县	葛洲坝水务（保定）有限公司容城分公司	2020-05-27	污水处理厂(DW001)	总铅	0.001	mg/L	0.1		是	否	

市	县	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
保定市	容城县	葛洲坝水务（保定）有限公司容城分公司	2020-05-27	污水处理厂(DW001)	动植物油	0.18	mg/L	1		是	否	
保定市	容城县	葛洲坝水务（保定）有限公司容城分公司	2020-05-27	污水处理厂(DW001)	pH值	7.51	无量纲	6	9	否	否	
保定市	容城县	葛洲坝水务（保定）有限公司容城分公司	2020-05-27	污水处理厂(DW001)	粪大肠菌群数	20	个/L	1000		是	否	
保定市	容城县	葛洲坝水务（保定）有限公司容城分公司	2020-05-27	污水处理厂(DW001)	石油类	0.59	mg/L	1		是	否	
保定市	容城县	葛洲坝水务（保定）有限公司容城分公司	2020-05-27	污水处理厂(DW001)	阴离子表面活性剂	0.40	mg/L	0.5		是	否	
保定市	容城县	葛洲坝水务（保定）有限公司容城分公司	2020-05-27	污水处理厂(DW001)	总氮（以N计）	6.54	mg/L	15		是	否	
保定市	容城县	葛洲坝水务（保定）有限公司容城分公司	2020-05-27	污水处理厂(DW001)	色度	8	倍	30		是	否	
保定市	容城县	葛洲坝水务（保定）有限公司容城分公司	2020-05-27	污水处理厂(DW001)	总磷（以P计）	0.29	mg/L	0.5		是	否	
保定市	容城县	葛洲坝水务（保定）有限公司容城分公司	2020-05-27	污水处理厂(DW001)	氨氮（NH3-	0.14	mg/L	8		是	否	
保定市	容城县	葛洲坝水务（保定）有限公司容城分公司	2020-05-27	污水处理厂(DW001)	悬浮物	8	mg/L	10		是	否	
保定市	容城县	葛洲坝水务（保定）有限公司容城分公司	2020-05-27	污水处理厂(DW001)	化学需氧量	24	mg/L	50		是	否	
保定市	容城县	葛洲坝水务（保定）有限公司容城分公司	2020-05-27	污水处理厂(DW001)	六价铬	0.004	mg/L	0.05		是	否	
保定市	容城县	葛洲坝水务（保定）有限公司容城分公司	2020-05-27	污水处理厂(DW001)	总镉	0.00001	mg/L	0.01		是	否	
保定市	容城县	葛洲坝水务（保定）有限公司容城分公司	2020-05-27	污水处理厂(DW001)	总汞	0.00001	mg/L	0.001		是	否	
保定市	容城县	葛洲坝水务（保定）有限公司容城分公司	2020-05-27	污水处理厂(DW001)	总铬	0.004	mg/L	0.1		是	否	
保定市	容城县	河北容盛福利印染有限公司	2020-05-28	污水站	硫化物	<0.005	mg/L	0.5		是	否	
保定市	容城县	河北容盛福利印染有限公司	2020-05-28	污水站	pH值	7.35	无量纲	9	6	是	否	
保定市	容城县	河北容盛福利印染有限公司	2020-05-28	污水站	化学需氧	84	mg/L	200		是	否	

市	县	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
保定市	容城县	河北容盛福利印染有限公司	2020-05-28	污水站(DW001)	总磷（以P计）	0.15	mg/L	1.5		是	否	
保定市	容城县	河北容盛福利印染有限公司	2020-05-28	污水站(DW001)	总氮（以N计）	3.69	mg/L	50		是	否	
保定市	容城县	河北容盛福利印染有限公司	2020-05-28	污水站	悬浮物	18	mg/L	100		是	否	
保定市	容城县	河北容盛福利印染有限公司	2020-05-28	污水站(DW001)	氨氮（NH3-	1.724	mg/L	20		是	否	
保定市	容城县	河北容盛福利印染有限公司	2020-05-28	污水站(DW001)	五日生化需氧量	7.0	mg/L	50		是	否	
保定市	容城县	河北容盛福利印染有限公司	2020-05-28	污水站	色度	16	倍	80		是	否	
保定市	容城县	保定东福食品有限公司	2020-05-25	污水站	动植物油	<0.06	mg/L	100		是	否	
保定市	容城县	保定东福食品有限公司	2020-05-25	污水站	化学需氧	170	mg/L	500		是	否	
保定市	容城县	保定东福食品有限公司	2020-05-25	污水站(DW001)	氨氮（NH3-	26.64	mg/L	35		是	否	
保定市	容城县	保定东福食品有限公司	2020-05-25	污水站	pH值	7.9	无量纲	6	9	否	否	
保定市	容城县	保定东福食品有限公司	2020-05-25	污水站	悬浮物	92	mg/L	200		是	否	
保定市	蠡县	蠡县桑园针织针织染整厂	2020-06-18	污水处理设施出口(DW001)	化学需氧量	120	mg/L	200		是	否	
保定市	蠡县	蠡县桑园针织针织染整厂	2020-06-18	污水处理设施出口(DW001)	总磷（以P计）	0.77	mg/L	1.5		是	否	
保定市	蠡县	蠡县桑园针织针织染整厂	2020-06-18	污水处理设施出口(DW001)	氨氮（NH3-	1.70	mg/L	20		是	否	
保定市	蠡县	蠡县桑园针织针织染整厂	2020-06-18	污水处理设施出口(DW001)	pH值	7.50	无量纲	9	6	是	否	
保定市	蠡县	蠡县桑园针织针织染整厂	2020-06-18	污水处理设施出口(DW001)	悬浮物	29	mg/L	100		是	否	
保定市	蠡县	蠡县桑园针织针织染整厂	2020-06-18	污水处理设施出口(DW001)	总氮（以N计）	6.22	mg/L	30		是	否	
保定市	蠡县	蠡县桑园针织针织染整厂	2020-06-18	污水处理设施出口(DW001)	色度	22	倍	80		是	否	
保定市	蠡县	蠡县桑园春光染整针织厂	2020-06-18	污水处理设施(DW001)	总氮（以N计）	6.22	mg/L	30		是	否	

市	县	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
保定市	蠡县	蠡县桑园春光染整针织厂	2020-06-18	污水处理设施(DW001)	pH值	7.50	无量纲	9	6	是	否	
保定市	蠡县	蠡县桑园春光染整针织厂	2020-06-18	污水处理设施(DW001)	氨氮（NH3-	1.70	mg/L	20		是	否	
保定市	蠡县	蠡县桑园春光染整针织厂	2020-06-18	污水处理设施(DW001)	总磷（以P计）	0.77	mg/L	1.5		是	否	
保定市	蠡县	蠡县桑园春光染整针织厂	2020-06-18	污水处理设施(DW001)	色度	22	倍	80		是	否	
保定市	蠡县	蠡县桑园春光染整针织厂	2020-06-18	污水处理设施(DW001)	化学需氧量	120	mg/L	200		是	否	
保定市	蠡县	蠡县桑园春光染整针织厂	2020-06-18	污水处理设施(DW001)	悬浮物	29	mg/L	100		是	否	
保定市	蠡县	河北超洋毛纺有限公司	2020-06-16	处理设施出口(DW001)	总氮（以N计）	4.21	mg/L	30		是	否	
保定市	蠡县	河北超洋毛纺有限公司	2020-06-16	处理设施出口(DW001)	氨氮（NH3-	1.06	mg/L	20		是	否	
保定市	蠡县	河北超洋毛纺有限公司	2020-06-16	处理设施出口(DW001)	色度	24	倍	80		是	否	
保定市	蠡县	河北超洋毛纺有限公司	2020-06-16	处理设施出口(DW001)	总磷（以P计）	0.08	mg/L	1.5		是	否	
保定市	蠡县	河北超洋毛纺有限公司	2020-06-16	处理设施出口(DW001)	pH值	7.25	无量纲	9	6	是	否	
保定市	蠡县	河北超洋毛纺有限公司	2020-06-16	处理设施出口(DW001)	悬浮物	29	mg/L	100		是	否	
保定市	蠡县	河北超洋毛纺有限公司	2020-06-16	处理设施出口(DW001)	化学需氧量	69	mg/L	200		是	否	
保定市	蠡县	蠡县南北化纤有限公司	2020-06-09	污水处理设施排放口	pH值	7.49	无量纲	9	6	是	否	
保定市	蠡县	蠡县南北化纤有限公司	2020-06-09	污水处理设施排放口	氨氮（NH3-	0.927	mg/L	20		是	否	
保定市	蠡县	蠡县南北化纤有限公司	2020-06-09	污水处理设施排放口	总磷（以P计）	0.81	mg/L	1.5		是	否	

市	县	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
保定市	蠡县	蠡县南北化纤有限公司	2020-06-09	污水处理设施排放口	化学需氧量	112	mg/L	200		是	否	
保定市	蠡县	蠡县南北化纤有限公司	2020-06-09	污水处理设施排放口	悬浮物	26	mg/L	100		是	否	
保定市	蠡县	蠡县南北化纤有限公司	2020-06-09	污水处理设施排放口	总氮（以N计）	9.58	mg/L	30		是	否	
保定市	蠡县	蠡县南北化纤有限公司	2020-06-09	污水处理设施排放口	色度	22	倍	80		是	否	
保定市	蠡县	蠡县恒通纺织有限公司	2020-05-18	设施出口	色度	10	倍	80		是	否	
保定市	蠡县	蠡县恒通纺织有限公司	2020-05-18	设施出口	悬浮物	20	mg/L	100		是	否	
保定市	蠡县	蠡县恒通纺织有限公司	2020-05-18	设施出口	化学需氧	70	mg/L	200		是	否	
保定市	蠡县	蠡县恒通纺织有限公司	2020-05-18	设施出口	pH值	7.58	无量纲	9	6	是	否	
保定市	蠡县	蠡县恒通纺织有限公司	2020-05-18	设施出口(DW001)	总磷（以P计）	0.45	mg/L	1.5		是	否	
保定市	蠡县	蠡县恒通纺织有限公司	2020-05-18	设施出口(DW001)	总氮（以N计）	13.5	mg/L	30		是	否	
保定市	蠡县	蠡县恒通纺织有限公司	2020-05-18	设施出口(DW001)	氨氮（NH3-	9.92	mg/L	20		是	否	
保定市	蠡县	蠡县恒通纺织有限公司	2020-05-28	设施出口(DW001)	总氮（以N计）	15.1	mg/L	30		是	否	
保定市	蠡县	蠡县恒通纺织有限公司	2020-05-28	设施出口(DW001)	氨氮（NH3-	9.48	mg/L	20		是	否	
保定市	蠡县	蠡县恒通纺织有限公司	2020-05-28	设施出口	pH值	7.22	无量纲	9	6	是	否	
保定市	蠡县	蠡县恒通纺织有限公司	2020-05-28	设施出口	化学需氧	52	mg/L	200		是	否	
保定市	蠡县	蠡县恒通纺织有限公司	2020-05-28	设施出口	悬浮物	51	mg/L	100		是	否	
保定市	蠡县	蠡县恒通纺织有限公司	2020-05-28	设施出口	色度	20	倍	80		是	否	
保定市	蠡县	蠡县恒通纺织有限公司	2020-05-28	设施出口(DW001)	总磷（以P计）	0.52	mg/L	1.5		是	否	
保定市	蠡县	河北宏昌毛纺有限公司	2020-06-02	设施出口	pH值	7.62	无量纲	9	6	是	否	
保定市	蠡县	河北宏昌毛纺有限公司	2020-06-02	设施出口(DW001)	氨氮（NH3-	1.22	mg/L	20		是	否	
保定市	蠡县	河北宏昌毛纺有限公司	2020-06-02	设施出口(DW001)	总氮（以N计）	2.07	mg/L	30		是	否	

市	县	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
保定市	蠡县	河北宏昌毛纺有限公司	2020-06-02	设施出口(DW001)	总磷（以P计）	0.58	mg/L	1.5		是	否	
保定市	蠡县	河北宏昌毛纺有限公司	2020-06-02	设施出口	色度	24	倍	80		是	否	
保定市	蠡县	河北宏昌毛纺有限公司	2020-06-02	设施出口	悬浮物	25	mg/L	100		是	否	
保定市	蠡县	河北宏昌毛纺有限公司	2020-06-02	设施出口	化学需氧	66	mg/L	200		是	否	
保定市	蠡县	河北凯诗蓝德服饰有限公司	2020-06-09	处理设施出口(DW001)	总氮（以N计）	2.13	mg/L	30		是	否	
保定市	蠡县	河北凯诗蓝德服饰有限公司	2020-06-09	处理设施出口(DW001)	化学需氧量	80	mg/L	200		是	否	
保定市	蠡县	河北凯诗蓝德服饰有限公司	2020-06-09	处理设施出口(DW001)	pH值	7.78	无量纲	9	6	是	否	
保定市	蠡县	河北凯诗蓝德服饰有限公司	2020-06-09	处理设施出口(DW001)	氨氮（NH3-	1.04	mg/L	20		是	否	
保定市	蠡县	河北凯诗蓝德服饰有限公司	2020-06-09	处理设施出口(DW001)	总磷（以P计）	0.04	mg/L	1.5		是	否	
保定市	蠡县	河北凯诗蓝德服饰有限公司	2020-06-09	处理设施出口(DW001)	色度	22	倍	80		是	否	
保定市	蠡县	河北凯诗蓝德服饰有限公司	2020-06-09	处理设施出口(DW001)	悬浮物	26	mg/L	100		是	否	
保定市	蠡县	蠡县富利革基布有限公司	2020-06-09	废水总排口(DW001)	色度	24	倍	80		是	否	
保定市	蠡县	蠡县富利革基布有限公司	2020-06-09	废水总排口(DW001)	化学需氧量	76	mg/L	200		是	否	
保定市	蠡县	蠡县富利革基布有限公司	2020-06-09	废水总排口(DW001)	总磷（以P计）	0.16	mg/L	1.5		是	否	
保定市	蠡县	蠡县富利革基布有限公司	2020-06-09	废水总排口(DW001)	总氮（以N计）	1.83	mg/L	30		是	否	
保定市	蠡县	蠡县富利革基布有限公司	2020-06-09	废水总排口(DW001)	悬浮物	25	mg/L	100		是	否	
保定市	蠡县	蠡县富利革基布有限公司	2020-06-09	废水总排口(DW001)	氨氮（NH3-	1.20	mg/L	20		是	否	
保定市	蠡县	蠡县富利革基布有限公司	2020-06-09	废水总排口(DW001)	pH值	7.68	无量纲	9	6	是	否	

市	县	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
保定市	蠡县	保定金锁纺织品制造有限公司	2020-06-09	污水排放口(DW001)	pH值	7.65	无量纲	9	6	是	否	
保定市	蠡县	保定金锁纺织品制造有限公司	2020-06-09	污水排放口(DW001)	总氮（以N计）	9.98	mg/L	30		是	否	
保定市	蠡县	保定金锁纺织品制造有限公司	2020-06-09	污水排放口(DW001)	总磷（以P计）	0.24	mg/L	1.5		是	否	
保定市	蠡县	保定金锁纺织品制造有限公司	2020-06-09	污水排放口(DW001)	悬浮物	24	mg/L	100		是	否	
保定市	蠡县	保定金锁纺织品制造有限公司	2020-06-09	污水排放口(DW001)	氨氮（NH3-	1.22	mg/L	20		是	否	
保定市	蠡县	保定金锁纺织品制造有限公司	2020-06-09	污水排放口(DW001)	色度	20	倍	80		是	否	
保定市	蠡县	保定金锁纺织品制造有限公司	2020-06-09	污水排放口(DW001)	化学需氧量	118	mg/L	200		是	否	
保定市	蠡县	蠡县双建经编有限公司	2020-06-18	设施出口	pH值	7.74	无量纲	9	6	是	否	
保定市	蠡县	蠡县双建经编有限公司	2020-06-18	设施出口(DW001)	氨氮（NH3-	0.969	mg/L	20		是	否	
保定市	蠡县	蠡县双建经编有限公司	2020-06-18	设施出口(DW001)	总氮（以N计）	1.97	mg/L	30		是	否	
保定市	蠡县	蠡县双建经编有限公司	2020-06-18	设施出口(DW001)	总磷（以P计）	0.26	mg/L	1.5		是	否	
保定市	蠡县	蠡县双建经编有限公司	2020-06-18	设施出口	色度	20	倍	80		是	否	
保定市	蠡县	蠡县双建经编有限公司	2020-06-18	设施出口	悬浮物	28	mg/L	100		是	否	
保定市	蠡县	蠡县双建经编有限公司	2020-06-18	设施出口	化学需氧	69	mg/L	200		是	否	
保定市	蠡县	保定汉哲家纺股份有限公司	2020-05-28	处理设施出口(DW001)	pH值	7.34	无量纲	9	6	是	否	
保定市	蠡县	保定汉哲家纺股份有限公司	2020-05-28	处理设施出口(DW001)	pH值	7.60	无量纲	9	6	是	否	
保定市	蠡县	保定汉哲家纺股份有限公司	2020-05-28	处理设施出口(DW001)	化学需氧量	58	mg/L	200		是	否	
保定市	蠡县	保定汉哲家纺股份有限公司	2020-05-28	处理设施出口(DW001)	化学需氧量	68	mg/L	200		是	否	

市	县	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
保定市	蠡县	保定汉哲家纺股份有限公司	2020-05-28	处理设施出口(DW001)	悬浮物	46	mg/L	100		是	否	
保定市	蠡县	保定汉哲家纺股份有限公司	2020-05-28	处理设施出口(DW001)	悬浮物	19	mg/L	100		是	否	
保定市	蠡县	保定汉哲家纺股份有限公司	2020-05-28	处理设施出口(DW001)	色度	20	倍	80		是	否	
保定市	蠡县	保定汉哲家纺股份有限公司	2020-05-28	处理设施出口(DW001)	色度	10	倍	80		是	否	
保定市	蠡县	保定汉哲家纺股份有限公司	2020-05-28	处理设施出口(DW001)	氨氮（NH3-	0.667	mg/L	20		是	否	
保定市	蠡县	保定汉哲家纺股份有限公司	2020-05-28	处理设施出口(DW001)	氨氮（NH3-	1.01	mg/L	20		是	否	
保定市	蠡县	保定汉哲家纺股份有限公司	2020-05-28	处理设施出口(DW001)	总氮（以N计）	17.2	mg/L	30		是	否	
保定市	蠡县	保定汉哲家纺股份有限公司	2020-05-28	处理设施出口(DW001)	总氮（以N计）	15.8	mg/L	30		是	否	
保定市	蠡县	保定汉哲家纺股份有限公司	2020-05-28	处理设施出口(DW001)	总磷（以P计）	0.37	mg/L	1.5		是	否	
保定市	蠡县	保定汉哲家纺股份有限公司	2020-05-28	处理设施出口(DW001)	总磷（以P计）	0.80	mg/L	1.5		是	否	
保定市	蠡县	河北三旭毛纺有限公司	2020-06-02	设施出口	悬浮物	27	mg/L	100		是	否	
保定市	蠡县	河北三旭毛纺有限公司	2020-06-02	设施出口	pH值	7.80	无量纲	9	6	是	否	
保定市	蠡县	河北三旭毛纺有限公司	2020-06-02	设施出口(DW001)	氨氮（NH3-	1.56	mg/L	20		是	否	
保定市	蠡县	河北三旭毛纺有限公司	2020-06-02	设施出口(DW001)	总氮（以N计）	3.24	mg/L	30		是	否	
保定市	蠡县	河北三旭毛纺有限公司	2020-06-02	设施出口(DW001)	总磷（以P计）	0.37	mg/L	1.5		是	否	
保定市	蠡县	河北三旭毛纺有限公司	2020-06-02	设施出口	色度	22	倍	80		是	否	
保定市	蠡县	河北三旭毛纺有限公司	2020-06-02	设施出口	化学需氧	69	mg/L	200		是	否	
保定市	蠡县	蠡县崔庄染织厂	2020-06-02	设施出口	悬浮物	28	mg/L	100		是	否	
保定市	蠡县	蠡县崔庄染织厂	2020-06-02	设施出口(DW001)	总磷（以P计）	0.98	mg/L	1.5		是	否	

市	县	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
保定市	蠡县	蠡县崔庄染织厂	2020-06-02	设施出口	色度	22	倍	80		是	否	
保定市	蠡县	蠡县崔庄染织厂	2020-06-02	设施出口(DW001)	总氮（以N计）	4.56	mg/L	30		是	否	
保定市	蠡县	蠡县崔庄染织厂	2020-06-02	设施出口	化学需氧	70	mg/L	200		是	否	
保定市	蠡县	蠡县崔庄染织厂	2020-06-02	设施出口(DW001)	氨氮（NH3-	3.25	mg/L	20		是	否	
保定市	蠡县	蠡县崔庄染织厂	2020-06-02	设施出口	pH值	7.90	无量纲	9	6	是	否	
保定市	蠡县	河北大洋实业集团公司	2020-05-18	总排口(DW001)	氨氮（NH3-	1.03	mg/L	20		是	否	
保定市	蠡县	河北大洋实业集团公司	2020-05-18	总排口(DW001)	总氮（以N计）	2.68	mg/L	30		是	否	
保定市	蠡县	河北大洋实业集团公司	2020-05-18	总排口	化学需氧	25	mg/L	200		是	否	
保定市	蠡县	河北大洋实业集团公司	2020-05-18	总排口	pH值	7.67	无量纲	9	6	是	否	
保定市	蠡县	河北大洋实业集团公司	2020-05-18	总排口(DW001)	总磷（以P计）	0.27	mg/L	1.5		是	否	
保定市	蠡县	河北大洋实业集团公司	2020-05-18	总排口	色度	10	倍	80		是	否	
保定市	蠡县	河北大洋实业集团公司	2020-05-18	总排口	悬浮物	9	mg/L	100		是	否	
保定市	蠡县	河北立新毛纺有限公司	2020-05-28	处理设施出口(DW001)	总磷（以P计）	0.06	mg/L	1.5		是	否	
保定市	蠡县	河北立新毛纺有限公司	2020-05-28	处理设施出口(DW001)	总氮（以N计）	1.96	mg/L	30		是	否	
保定市	蠡县	河北立新毛纺有限公司	2020-05-28	处理设施出口(DW001)	氨氮（NH3-	1.60	mg/L	20		是	否	
保定市	蠡县	河北立新毛纺有限公司	2020-05-28	处理设施出口(DW001)	悬浮物	14	mg/L	100		是	否	
保定市	蠡县	河北立新毛纺有限公司	2020-05-28	处理设施出口(DW001)	化学需氧量	39	mg/L	200		是	否	
保定市	蠡县	河北立新毛纺有限公司	2020-05-28	处理设施出口(DW001)	pH值	7.71	无量纲	9	6	是	否	
保定市	蠡县	河北立新毛纺有限公司	2020-05-28	处理设施出口(DW001)	色度	10	倍	80		是	否	
保定市	蠡县	保定鹿王毛纺有限公司	2020-06-16	处理设施出口(DW001)	总氮（以N计）	6.53	mg/L	30		是	否	

市	县	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
保定市	蠡县	保定鹿王毛纺有限公司	2020-06-16	处理设施出口(DW001)	氨氮（NH3-	0.829	mg/L	20		是	否	
保定市	蠡县	保定鹿王毛纺有限公司	2020-06-16	处理设施出口(DW001)	色度	15	倍	80		是	否	
保定市	蠡县	保定鹿王毛纺有限公司	2020-06-16	处理设施出口(DW001)	悬浮物	31	mg/L	100		是	否	
保定市	蠡县	保定鹿王毛纺有限公司	2020-06-16	处理设施出口(DW001)	化学需氧量	104	mg/L	200		是	否	
保定市	蠡县	保定鹿王毛纺有限公司	2020-06-16	处理设施出口(DW001)	pH值	7.17	无量纲	9	6	是	否	
保定市	蠡县	保定鹿王毛纺有限公司	2020-06-16	处理设施出口(DW001)	总磷（以P计）	0.81	mg/L	1.5		是	否	
保定市	顺平县	保定达亿纸业有限公司	2020-05-21	排放口	氨氮	1.31	mg/L	25		是	否	
保定市	顺平县	保定达亿纸业有限公司	2020-05-21	排放口	化学需氧	112	mg/L	400		是	否	
保定市	顺平县	保定达亿纸业有限公司	2020-05-21	排放口	悬浮物	24	mg/L	200		是	否	
保定市	顺平县	保定达亿纸业有限公司	2020-05-21	排放口(DW001)	总磷（以P计）	0.22	mg/L	4		是	否	
保定市	顺平县	保定达亿纸业有限公司	2020-05-21	排放口	pH值	7.26	无量纲	9	6	是	否	
保定市	顺平县	保定达亿纸业有限公司	2020-05-21	排放口	色度	20	倍	70		是	否	
保定市	顺平县	保定达亿纸业有限公司	2020-05-21	排放口(DW001)	总氮（以N计）	7.36	mg/L	40		是	否	
保定市	顺平县	保定泽裕新型材料有限公司	2020-05-21	总排口(1)	悬浮物	27	mg/L	200		是	否	
保定市	顺平县	保定泽裕新型材料有限公司	2020-05-21	总排口(1)	化学需氧	128	mg/L	480		是	否	
保定市	顺平县	保定泽裕新型材料有限公司	2020-05-21	总排口(1)	pH值	7.41	无量纲	9	6	是	否	
保定市	顺平县	保定泽裕新型材料有限公司	2020-05-21	总排口(1)	色度	20	倍	50		是	否	
保定市	顺平县	保定泽裕新型材料有限公司	2020-05-21	总排口(1)	总磷（以P计）	0.32	mg/L	5		是	否	
保定市	顺平县	保定泽裕新型材料有限公司	2020-05-21	总排口(1)	总氮	2.50	mg/L	50		是	否	
保定市	顺平县	保定泽裕新型材料有限公司	2020-05-21	总排口(1)	氨氮	1.28	mg/L	30		是	否	
保定市	博野县	河北晨阳水性涂料有限公司	2020-06-06	总排口	色度	8	倍	80		是	否	
保定市	博野县	河北晨阳水性涂料有限公司	2020-06-06	总排口	pH值	7.45	无量纲	9	6	是	否	
保定市	博野县	河北晨阳水性涂料有限公司	2020-06-06	总排口(DW001)	总磷（以P计）	0.75	mg/L	3.0		是	否	

市	县	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
保定市	博野县	河北晨阳水性涂料有限公司	2020-06-06	总排口(DW001)	总氮（以N计）	11.8	mg/L	70		是	否	
保定市	博野县	河北晨阳水性涂料有限公司	2020-06-06	总排口	化学需氧	77	mg/L	400		是	否	
保定市	博野县	河北晨阳水性涂料有限公司	2020-06-06	总排口	悬浮物	17	mg/L	200		是	否	
保定市	博野县	河北晨阳水性涂料有限公司	2020-06-06	总排口(DW001)	氨氮（NH3-	10.4	mg/L	35		是	否	
保定市	博野县	河北晨阳水性涂料有限公司	2020-06-06	总排口(DW001)	五日生化需氧量	23.5	mg/L	200		是	否	
保定市	雄县	保定朗坤环保投资有限公司雄县分公司	2020-05-27	废水总排口(DW001)	五日生化需氧量	3.0	mg/L	10		是	否	
保定市	雄县	保定朗坤环保投资有限公司雄县分公司	2020-05-27	废水总排口(DW001)	烷基汞	<0.00001	mg/L	0		是	否	
保定市	雄县	保定朗坤环保投资有限公司雄县分公司	2020-05-27	废水总排口(DW001)	六价铬	<0.004	mg/L	0.05		是	否	
保定市	雄县	保定朗坤环保投资有限公司雄县分公司	2020-05-27	废水总排口(DW001)	化学需氧量	20	mg/L	50		是	否	
保定市	雄县	保定朗坤环保投资有限公司雄县分公司	2020-05-27	废水总排口(DW001)	粪大肠菌群数	<20	个/L	1000		是	否	
保定市	雄县	保定朗坤环保投资有限公司雄县分公司	2020-05-27	废水总排口(DW001)	动植物油	0.22	mg/L	1		是	否	
保定市	雄县	保定朗坤环保投资有限公司雄县分公司	2020-05-27	废水总排口(DW001)	氨氮（NH3-	0.123	mg/L	5;8		是	否	
保定市	雄县	保定朗坤环保投资有限公司雄县分公司	2020-05-27	废水总排口(DW001)	pH值	7.70	无量纲	9	6	是	否	
保定市	雄县	保定朗坤环保投资有限公司雄县分公司	2020-05-27	废水总排口(DW001)	色度	4	倍	30		是	否	
保定市	雄县	保定朗坤环保投资有限公司雄县分公司	2020-05-27	废水总排口(DW001)	石油类	0.15	mg/L	1		是	否	
保定市	雄县	保定朗坤环保投资有限公司雄县分公司	2020-05-27	废水总排口(DW001)	总镉	<0.0001	mg/L	0.01		是	否	
保定市	雄县	保定朗坤环保投资有限公司雄县分公司	2020-05-27	废水总排口(DW001)	悬浮物	6	mg/L	10		是	否	

市	县	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
保定市	雄县	保定朗坤环保投资有限公司雄县分公司	2020-05-27	废水总排口(DW001)	阴离子表面活性剂	<0.05	mg/L	0.5		是	否	
保定市	雄县	保定朗坤环保投资有限公司雄县分公司	2020-05-27	废水总排口(DW001)	总铬	<0.004	mg/L	0.1		是	否	
保定市	雄县	保定朗坤环保投资有限公司雄县分公司	2020-05-27	废水总排口(DW001)	总汞	<0.00004	mg/L	0.001		是	否	
保定市	雄县	保定朗坤环保投资有限公司雄县分公司	2020-05-27	废水总排口(DW001)	总磷（以P计）	0.27	mg/L	0.5		是	否	
保定市	雄县	保定朗坤环保投资有限公司雄县分公司	2020-05-27	废水总排口(DW001)	总铅	<0.001	mg/L	0.1		是	否	
保定市	雄县	保定朗坤环保投资有限公司雄县分公司	2020-05-27	废水总排口(DW001)	总砷	0.0008	mg/L	0.1		是	否	
保定市	雄县	保定朗坤环保投资有限公司雄县分公司	2020-05-27	废水总排口(DW001)	总氮（以N计）	8.18	mg/L	15		是	否	
保定市	雄县	雄县龙湾污水处理厂	2020-05-26	废水总排口(DW001)	动植物油	0.21	mg/L	1		是	否	
保定市	雄县	雄县龙湾污水处理厂	2020-05-26	废水总排口(DW001)	总氮（以N计）	3.71	mg/L	15		是	否	
保定市	雄县	雄县龙湾污水处理厂	2020-05-26	废水总排口(DW001)	总铅	<0.001	ng/L	0.1		是	否	
保定市	雄县	雄县龙湾污水处理厂	2020-05-26	废水总排口(DW001)	六价铬	<0.004	mg/L	0.05		是	否	
保定市	雄县	雄县龙湾污水处理厂	2020-05-26	废水总排口(DW001)	总铬	<0.004	mg/L	0.1		是	否	
保定市	雄县	雄县龙湾污水处理厂	2020-05-26	废水总排口(DW001)	总汞	<0.00004	mg/L	0.001		是	否	
保定市	雄县	雄县龙湾污水处理厂	2020-05-26	废水总排口(DW001)	石油类	0.12	mg/L	1		是	否	
保定市	雄县	雄县龙湾污水处理厂	2020-05-26	废水总排口(DW001)	总磷（以P计）	0.31	mg/L	0.5		是	否	
保定市	雄县	雄县龙湾污水处理厂	2020-05-26	废水总排口(DW001)	烷基汞	<0.00001	mg/L	0		是	否	

市	县	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
保定市	雄县	雄县龙湾污水处理厂	2020-05-26	废水总排口(DW001)	总砷	0.0006	mg/L	0.1		是	否	
保定市	雄县	雄县龙湾污水处理厂	2020-05-26	废水总排口(DW001)	悬浮物	7	mg/L	10		是	否	
保定市	雄县	雄县龙湾污水处理厂	2020-05-26	废水总排口(DW001)	五日生化需氧量	2.8	mg/L	10		是	否	
保定市	雄县	雄县龙湾污水处理厂	2020-05-26	废水总排口(DW001)	pH值	7.48	无量纲	9	6	是	否	
保定市	雄县	雄县龙湾污水处理厂	2020-05-26	废水总排口(DW001)	化学需氧量	16	mg/L	50		是	否	
保定市	雄县	雄县龙湾污水处理厂	2020-05-26	废水总排口(DW001)	氨氮（NH3-	0.748	mg/L	5;8		是	否	
保定市	雄县	雄县龙湾污水处理厂	2020-05-26	废水总排口(DW001)	粪大肠菌群数	<20	个/L	1000		是	否	
保定市	雄县	雄县龙湾污水处理厂	2020-05-26	废水总排口(DW001)	总镉	<0.0001	mg/L	0.01		是	否	
保定市	雄县	雄县龙湾污水处理厂	2020-05-26	废水总排口(DW001)	阴离子表面活性剂	<0.005	mg/L	0.5		是	否	
保定市	雄县	雄县龙湾污水处理厂	2020-05-26	废水总排口(DW001)	色度	4	倍	50		是	否	
保定市	雄县	雄县乾坤乳胶制品有限公司	2020-05-21	污水总排口(DW001)	氨氮（NH3-	1.06	mg/L	30		是	否	
保定市	雄县	雄县乾坤乳胶制品有限公司	2020-05-21	污水总排口(DW001)	化学需氧量	138	mg/L	300		是	否	
保定市	雄县	雄县乾坤乳胶制品有限公司	2020-05-21	污水总排口(DW001)	悬浮物	35	mg/L	150		是	否	
保定市	雄县	雄县乾坤乳胶制品有限公司	2020-05-21	污水总排口(DW001)	pH值	7.89	无量纲	9	6	是	否	
保定市	高碑店市	高碑店市白沟丽伟拉链厂	2020-06-09	总排口	悬浮物	44	mg/L	100		是	否	
保定市	高碑店市	高碑店市白沟丽伟拉链厂	2020-06-09	总排口	色度	20	倍	80		是	否	
保定市	高碑店市	高碑店市白沟丽伟拉链厂	2020-06-09	总排口(DW001)	总磷（以P计）	0.04	mg/L	1.5		是	否	
保定市	高碑店市	高碑店市白沟丽伟拉链厂	2020-06-09	总排口	化学需氧	22	mg/L	200		是	否	

市	县	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
保定市	高碑店市	高碑店市白沟丽伟拉链厂	2020-06-09	总排口(DW001)	氨氮（NH3-	0.890	mg/L	20		是	否	
保定市	高碑店市	高碑店市白沟丽伟拉链厂	2020-06-09	总排口	pH值	7.73	无量纲	9	6	是	否	
保定市	高碑店市	高碑店市白沟丽伟拉链厂	2020-06-09	总排口(DW001)	总氮（以N计）	1.89	mg/L	30		是	否	
张家口市	宣化区	宣化钢铁集团有限责任公司	2020-04-26	总排口	总铜	<0.003	mg/L	1.0		是	否	
张家口市	宣化区	宣化钢铁集团有限责任公司	2020-04-26	总排口	氰化物（总氰化	0.006	mg/L	0.5		是	否	
张家口市	宣化区	宣化钢铁集团有限责任公司	2020-04-26	总排口	总磷（以P计）	0.03	mg/L	2.0		是	否	
张家口市	宣化区	宣化钢铁集团有限责任公司	2020-04-26	总排口	总铁	<0.03	mg/L	10		是	否	
张家口市	宣化区	宣化钢铁集团有限责任公司	2020-04-26	总排口	总铅	<0.02	mg/L	1.0		是	否	
张家口市	宣化区	宣化钢铁集团有限责任公司	2020-04-26	总排口	氨氮（NH3-	2.02	mg/L	15		是	否	
张家口市	宣化区	宣化钢铁集团有限责任公司	2020-04-26	总排口	挥发酚	0.0009	mg/L	1.0		是	否	
张家口市	宣化区	宣化钢铁集团有限责任公司	2020-04-26	总排口	化学需氧	23	mg/L	200		是	否	
张家口市	宣化区	宣化钢铁集团有限责任公司	2020-04-26	总排口	总汞	<0.00004	mg/L	0.05		是	否	
张家口市	宣化区	宣化钢铁集团有限责任公司	2020-04-26	总排口	总镍	<0.01	mg/L	1.0		是	否	
张家口市	宣化区	宣化钢铁集团有限责任公司	2020-04-26	总排口	六价铬	<0.004	mg/L	0.5		是	否	
张家口市	宣化区	宣化钢铁集团有限责任公司	2020-04-26	总排口	pH值	7.10	无量纲	9	6	是	否	
张家口市	宣化区	宣化钢铁集团有限责任公司	2020-04-26	总排口	悬浮物	6	mg/L	100		是	否	
张家口市	宣化区	宣化钢铁集团有限责任公司	2020-04-26	总排口	总砷	0.0004	mg/L	0.5		是	否	
张家口市	宣化区	宣化钢铁集团有限责任公司	2020-04-26	总排口	氟化物	0.32	mg/L	20		是	否	
张家口市	宣化区	宣化钢铁集团有限责任公司	2020-04-26	总排口	总氮（以N计）	4.76	mg/L	35		是	否	
张家口市	宣化区	宣化钢铁集团有限责任公司	2020-04-26	总排口	石油类	<0.01	mg/L	10		是	否	
张家口市	宣化区	宣化钢铁集团有限责任公司	2020-04-26	总排口	总镉	<0.001	mg/L	0.1		是	否	
张家口市	宣化区	宣化钢铁集团有限责任公司	2020-04-26	总排口	总锌	0.03	mg/L	4.0		是	否	
张家口市	宣化区	宣化钢铁集团有限责任公司	2020-04-26	总排口	总铬	0.005	mg/L	1.5		是	否	
张家口市	宣化区	联合水处理（厦门）有限公司宣化区分公司(宣化县洋河南镇污水处理厂)	2020-03-25	总排口	动植物油	0.74	mg/L	1		是	否	

市	县	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
张家口市	宣化区	联合水处理（厦门）有限公司宣化区分公司(宣化县洋河南镇污水处理厂)	2020-03-25	总排口	pH值	7.47	无量纲	9	6	是	否	
张家口市	宣化区	联合水处理（厦门）有限公司宣化区分公司(宣化县洋河南镇污水处理厂)	2020-03-25	总排口	氨氮（NH3-N）	0.202	mg/L	5;8		是	否	
张家口市	宣化区	联合水处理（厦门）有限公司宣化区分公司(宣化县洋河南镇污水处理厂)	2020-03-25	总排口	五日生化需氧量	2.3	mg/L	10		是	否	
张家口市	宣化区	联合水处理（厦门）有限公司宣化区分公司(宣化县洋河南镇污水处理厂)	2020-03-25	总排口	悬浮物	5	mg/L	10		是	否	
张家口市	宣化区	联合水处理（厦门）有限公司宣化区分公司(宣化县洋河南镇污水处理厂)	2020-03-25	总排口	石油类	0.74	mg/L	1		是	否	
张家口市	宣化区	联合水处理（厦门）有限公司宣化区分公司(宣化县洋河南镇污水处理厂)	2020-03-25	总排口	阴离子表面活性剂（LAS）	<0.05	mg/L	0.5		是	否	
张家口市	宣化区	联合水处理（厦门）有限公司宣化区分公司(宣化县洋河南镇污水处理厂)	2020-03-25	总排口	总氮（以N计）	9.33	mg/L	15		是	否	
张家口市	宣化区	联合水处理（厦门）有限公司宣化区分公司(宣化县洋河南镇污水处理厂)	2020-03-25	总排口	总汞	<0.00004	mg/L	0.001		是	否	
张家口市	宣化区	联合水处理（厦门）有限公司宣化区分公司(宣化县洋河南镇污水处理厂)	2020-03-25	总排口	总镉	<0.001	mg/L	0.01		是	否	
张家口市	宣化区	联合水处理（厦门）有限公司宣化区分公司(宣化县洋河南镇污水处理厂)	2020-03-25	总排口	总铬	<0.004	mg/L	0.1		是	否	
张家口市	宣化区	联合水处理（厦门）有限公司宣化区分公司(宣化县洋河南镇污水处理厂)	2020-03-25	总排口	总砷	0.0004	mg/L	0.1		是	否	

市	县	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
张家口市	宣化区	联合水处理（厦门）有限公司宣化区分公司(宣化县洋河南镇污水处理厂)	2020-03-25	总排口	六价铬	0.004	mg/L	0.05		是	否	
张家口市	宣化区	联合水处理（厦门）有限公司宣化区分公司(宣化县洋河南镇污水处理厂)	2020-03-25	总排口	总铅	<0.02	mg/L	0.1		是	否	
张家口市	宣化区	联合水处理（厦门）有限公司宣化区分公司(宣化县洋河南镇污水处理厂)	2020-03-25	总排口	粪大肠菌群数	170	个/L	1000		是	否	
张家口市	宣化区	联合水处理（厦门）有限公司宣化区分公司(宣化县洋河南镇污水处理厂)	2020-03-25	总排口	色度	2	倍	30		是	否	
张家口市	宣化区	联合水处理（厦门）有限公司宣化区分公司(宣化县洋河南镇污水处理厂)	2020-03-25	总排口	总磷（以P计）	0.37	mg/L	0.5		是	否	
张家口市	宣化区	联合水处理（厦门）有限公司宣化区分公司(宣化县洋河南镇污水处理厂)	2020-03-25	总排口	化学需氧量	22	mg/L	50		是	否	
张家口市	宣化区	葛洲坝水务（张家口）有限公司	2020-03-24	总排口	阴离子表面活性剂（LAS）	0.08	mg/L	0.5		是	否	
张家口市	宣化区	葛洲坝水务（张家口）有限公司	2020-03-24	总排口	总氮（以N计）	7.96	mg/L	15		是	否	
张家口市	宣化区	葛洲坝水务（张家口）有限公司	2020-03-24	总排口	总汞	<0.00004	mg/L	0.001		是	否	
张家口市	宣化区	葛洲坝水务（张家口）有限公司	2020-03-24	总排口	总镉	<0.001	mg/L	0.01		是	否	
张家口市	宣化区	葛洲坝水务（张家口）有限公司	2020-03-24	总排口	总铬	<0.004	mg/L	0.1		是	否	
张家口市	宣化区	葛洲坝水务（张家口）有限公司	2020-03-24	总排口	总砷	0.0004	mg/L	0.1		是	否	
张家口市	宣化区	葛洲坝水务（张家口）有限公司	2020-03-24	总排口	六价铬	<0.004	mg/L	0.05		是	否	

市	县	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
张家口市	宣化区	葛洲坝水务（张家口）有限公司	2020-03-24	总排口	总铅	<0.02	mg/L	0.1		是	否	
张家口市	宣化区	葛洲坝水务（张家口）有限公司	2020-03-24	总排口	粪大肠菌群数	80	个/L	1000		是	否	
张家口市	宣化区	葛洲坝水务（张家口）有限公司	2020-03-24	总排口	色度	2	倍	30		是	否	
张家口市	宣化区	葛洲坝水务（张家口）有限公司	2020-03-24	总排口	总磷（以P计）	0.38	mg/L	0.5		是	否	
张家口市	宣化区	葛洲坝水务（张家口）有限公司	2020-03-24	总排口	化学需氧量	30	mg/L	50		是	否	
张家口市	宣化区	葛洲坝水务（张家口）有限公司	2020-03-24	总排口	动植物油	0.36	mg/L	1		是	否	
张家口市	宣化区	葛洲坝水务（张家口）有限公司	2020-03-24	总排口	pH值	7.19	无量纲	9	6	是	否	
张家口市	宣化区	葛洲坝水务（张家口）有限公司	2020-03-24	总排口	氨氮（NH3-	0.247	mg/L	5;8		是	否	
张家口市	宣化区	葛洲坝水务（张家口）有限公司	2020-03-24	总排口	五日生化需氧量	4.2	mg/L	10		是	否	
张家口市	宣化区	葛洲坝水务（张家口）有限公司	2020-03-24	总排口	悬浮物	8	mg/L	10		是	否	
张家口市	宣化区	葛洲坝水务（张家口）有限公司	2020-03-24	总排口	石油类	0.34	mg/L	1		是	否	
张家口市	下花园区	张家口市下花园园鸣污水处理有限责任公司	2020-03-31	总排口	总磷（以P计）	0.22	mg/L	0.5		是	否	
张家口市	下花园区	张家口市下花园园鸣污水处理有限责任公司	2020-03-31	总排口	阴离子表面活性剂（LAS）	<0.05	mg/L	0.5		是	否	
张家口市	下花园区	张家口市下花园园鸣污水处理有限责任公司	2020-03-31	总排口	动植物油	0.13	mg/L	1		是	否	
张家口市	下花园区	张家口市下花园园鸣污水处理有限责任公司	2020-03-31	总排口	pH值	7.18	无量纲	9	6	是	否	
张家口市	下花园区	张家口市下花园园鸣污水处理有限责任公司	2020-03-31	总排口	氨氮（NH3-	0.090	mg/L	5;8		是	否	

市	县	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
张家口市	下花园区	张家口市下花园园鸣污水处理有限责任公司	2020-03-31	总排口	五日生化需氧量	2.0	mg/L	10		是	否	
张家口市	下花园区	张家口市下花园园鸣污水处理有限责任公司	2020-03-31	总排口	悬浮物	7	mg/L	10		是	否	
张家口市	下花园区	张家口市下花园园鸣污水处理有限责任公司	2020-03-31	总排口	石油类	0.16	mg/L	1		是	否	
张家口市	下花园区	张家口市下花园园鸣污水处理有限责任公司	2020-03-31	总排口	总氮（以N计）	9.83	mg/L	15		是	否	
张家口市	下花园区	张家口市下花园园鸣污水处理有限责任公司	2020-03-31	总排口	总汞	0.00009	mg/L	0.001		是	否	
张家口市	下花园区	张家口市下花园园鸣污水处理有限责任公司	2020-03-31	总排口	总镉	<0.001	mg/L	0.01		是	否	
张家口市	下花园区	张家口市下花园园鸣污水处理有限责任公司	2020-03-31	总排口	总铬	0.011	mg/L	0.1		是	否	
张家口市	下花园区	张家口市下花园园鸣污水处理有限责任公司	2020-03-31	总排口	总砷	<0.0003	mg/L	0.1		是	否	
张家口市	下花园区	张家口市下花园园鸣污水处理有限责任公司	2020-03-31	总排口	六价铬	0.004	mg/L	0.05		是	否	
张家口市	下花园区	张家口市下花园园鸣污水处理有限责任公司	2020-03-31	总排口	总铅	<0.02	mg/L	0.1		是	否	
张家口市	下花园区	张家口市下花园园鸣污水处理有限责任公司	2020-03-31	总排口	粪大肠菌群数	490	个/L	1000		是	否	
张家口市	下花园区	张家口市下花园园鸣污水处理有限责任公司	2020-03-31	总排口	色度	2	倍	30		是	否	
张家口市	下花园区	张家口市下花园园鸣污水处理有限责任公司	2020-03-31	总排口	化学需氧量	18	mg/L	50		是	否	
张家口市	万全区	张家口市万全区污水净化研究中心	2020-03-24	总排口	总氮（以N计）	10.2	mg/L	15		是	否	
张家口市	万全区	张家口市万全区污水净化研究中心	2020-03-24	总排口	总汞	<0.00004	mg/L	0.001		是	否	
张家口市	万全区	张家口市万全区污水净化研究中心	2020-03-24	总排口	石油类	0.68	mg/L	1		是	否	
张家口市	万全区	张家口市万全区污水净化研究中心	2020-03-24	总排口	悬浮物	7	mg/L	10		是	否	

市	县	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
张家口市	万全区	张家口市万全区污水净化研究中心	2020-03-24	总排口	粪大肠菌群数	250	个/L	1000		是	否	
张家口市	万全区	张家口市万全区污水净化研究中心	2020-03-24	总排口	总铅	<0.02	mg/L	0.1		是	否	
张家口市	万全区	张家口市万全区污水净化研究中心	2020-03-24	总排口	六价铬	<0.004	mg/L	0.05		是	否	
张家口市	万全区	张家口市万全区污水净化研究中心	2020-03-24	总排口	总砷	0.0005	mg/L	0.1		是	否	
张家口市	万全区	张家口市万全区污水净化研究中心	2020-03-24	总排口	总铬	<0.004	mg/L	0.1		是	否	
张家口市	万全区	张家口市万全区污水净化研究中心	2020-03-24	总排口	五日生化需氧量	1.0	mg/L	10		是	否	
张家口市	万全区	张家口市万全区污水净化研究中心	2020-03-24	总排口	氨氮（NH3-	2.56	mg/L	5;8		是	否	
张家口市	万全区	张家口市万全区污水净化研究中心	2020-03-24	总排口	pH值	6.97	无量纲	9	6	是	否	
张家口市	万全区	张家口市万全区污水净化研究中心	2020-03-24	总排口	动植物油	0.54	mg/L	1		是	否	
张家口市	万全区	张家口市万全区污水净化研究中心	2020-03-24	总排口	化学需氧量	34	mg/L	50		是	否	
张家口市	万全区	张家口市万全区污水净化研究中心	2020-03-24	总排口	总磷（以P计）	0.33	mg/L	0.5		是	否	
张家口市	万全区	张家口市万全区污水净化研究中心	2020-03-24	总排口	色度	2	倍	30		是	否	
张家口市	万全区	张家口市万全区污水净化研究中心	2020-03-24	总排口	总镉	<0.001	mg/L	0.01		是	否	
张家口市	万全区	张家口市万全区污水净化研究中心	2020-03-24	总排口	阴离子表面活性剂（LAS）	0.16	mg/L	0.5		是	否	
张家口市	万全区	张家口西山污水处理有限责任公司	2020-03-26	总排口	六价铬	0.005	mg/L	0.05		是	否	
张家口市	万全区	张家口西山污水处理有限责任公司	2020-03-26	总排口	总砷	<0.0003	mg/L	0.1		是	否	

市	县	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
张家口市	万全区	张家口西山污水处理有限责任公司	2020-03-26	总排口	总铬	0.005	mg/L	0.1		是	否	
张家口市	万全区	张家口西山污水处理有限责任公司	2020-03-26	总排口	总镉	<0.001	mg/L	0.01		是	否	
张家口市	万全区	张家口西山污水处理有限责任公司	2020-03-26	总排口	总汞	<0.00004	mg/L	0.001		是	否	
张家口市	万全区	张家口西山污水处理有限责任公司	2020-03-26	总排口	总氮（以N计）	9.6	mg/L	15		是	否	
张家口市	万全区	张家口西山污水处理有限责任公司	2020-03-26	总排口	阴离子表面活性剂（LAS）	0.09	mg/L	0.5		是	否	
张家口市	万全区	张家口西山污水处理有限责任公司	2020-03-26	总排口	石油类	0.12	mg/L	1		是	否	
张家口市	万全区	张家口西山污水处理有限责任公司	2020-03-26	总排口	悬浮物	7	mg/L	10		是	否	
张家口市	万全区	张家口西山污水处理有限责任公司	2020-03-26	总排口	五日生化需氧量	2.1	mg/L	10		是	否	
张家口市	万全区	张家口西山污水处理有限责任公司	2020-03-26	总排口	氨氮（NH3-	0.224	mg/L	5;8		是	否	
张家口市	万全区	张家口西山污水处理有限责任公司	2020-03-26	总排口	pH值	7.15	无量纲	9	6	是	否	
张家口市	万全区	张家口西山污水处理有限责任公司	2020-03-26	总排口	动植物油	0.14	mg/L	1		是	否	
张家口市	万全区	张家口西山污水处理有限责任公司	2020-03-26	总排口	化学需氧量	30	mg/L	50		是	否	
张家口市	万全区	张家口西山污水处理有限责任公司	2020-03-26	总排口	总磷（以P计）	0.23	mg/L	0.5		是	否	
张家口市	万全区	张家口西山污水处理有限责任公司	2020-03-26	总排口	总铅	<0.02	mg/L	0.1		是	否	
张家口市	万全区	张家口西山污水处理有限责任公司	2020-03-26	总排口	粪大肠菌群数	260	个/L	1000		是	否	
张家口市	万全区	张家口西山污水处理有限责任公司	2020-03-26	总排口	色度	2	倍	30		是	否	

市	县	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
张家口市	崇礼区	张家口崇礼区龙泽排水有限公司	2020-04-16	总排口	粪大肠菌群数	80	个/L	1000		是	否	
张家口市	崇礼区	张家口崇礼区龙泽排水有限公司	2020-04-16	总排口	总铅	<0.02	mg/L	0.1		是	否	
张家口市	崇礼区	张家口崇礼区龙泽排水有限公司	2020-04-16	总排口	总磷（以P计）	0.07	mg/L	0.5		是	否	
张家口市	崇礼区	张家口崇礼区龙泽排水有限公司	2020-04-16	总排口	化学需氧量	17	mg/L	50		是	否	
张家口市	崇礼区	张家口崇礼区龙泽排水有限公司	2020-04-16	总排口	动植物油	0.10	mg/L	1		是	否	
张家口市	崇礼区	张家口崇礼区龙泽排水有限公司	2020-04-16	总排口	pH值	7.75	无量纲	9	6	是	否	
张家口市	崇礼区	张家口崇礼区龙泽排水有限公司	2020-04-16	总排口	氨氮（NH3-	<0.05	mg/L	5;8		是	否	
张家口市	崇礼区	张家口崇礼区龙泽排水有限公司	2020-04-16	总排口	五日生化需氧量	2.0	mg/L	10		是	否	
张家口市	崇礼区	张家口崇礼区龙泽排水有限公司	2020-04-16	总排口	悬浮物	5	mg/L	10		是	否	
张家口市	崇礼区	张家口崇礼区龙泽排水有限公司	2020-04-16	总排口	石油类	0.08	mg/L	1		是	否	
张家口市	崇礼区	张家口崇礼区龙泽排水有限公司	2020-04-16	总排口	阴离子表面活性剂（LAS）	<0.05	mg/L	0.5		是	否	
张家口市	崇礼区	张家口崇礼区龙泽排水有限公司	2020-04-16	总排口	总氮（以N计）	0.58	mg/L	15		是	否	
张家口市	崇礼区	张家口崇礼区龙泽排水有限公司	2020-04-16	总排口	总汞	0.00048	mg/L	0.001		是	否	
张家口市	崇礼区	张家口崇礼区龙泽排水有限公司	2020-04-16	总排口	总镉	<0.001	mg/L	0.01		是	否	
张家口市	崇礼区	张家口崇礼区龙泽排水有限公司	2020-04-16	总排口	总铬	0.004	mg/L	0.1		是	否	
张家口市	崇礼区	张家口崇礼区龙泽排水有限公司	2020-04-16	总排口	总砷	<0.0003	mg/L	0.1		是	否	

市	县	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
张家口市	崇礼区	张家口崇礼区龙泽排水有限公司	2020-04-16	总排口	六价铬	<0.004	mg/L	0.05		是	否	
张家口市	崇礼区	张家口崇礼区龙泽排水有限公司	2020-04-16	总排口	色度	2	倍	30		是	否	
张家口市	张北县	张北嘉诚水质净化有限公司	2020-04-28	总排口	悬浮物	5	mg/L	10		是	否	
张家口市	张北县	张北嘉诚水质净化有限公司	2020-04-28	总排口	五日生化需氧量	2.0	mg/L	10		是	否	
张家口市	张北县	张北嘉诚水质净化有限公司	2020-04-28	总排口	阴离子表面活性剂	0.08	mg/L	0.5		是	否	
张家口市	张北县	张北嘉诚水质净化有限公司	2020-04-28	总排口	总氮（以N计）	12.7	mg/L	15		是	否	
张家口市	张北县	张北嘉诚水质净化有限公司	2020-04-28	总排口	总汞	<0.00004	mg/L	0.001		是	否	
张家口市	张北县	张北嘉诚水质净化有限公司	2020-04-28	总排口	总镉	<0.001	mg/L	0.01		是	否	
张家口市	张北县	张北嘉诚水质净化有限公司	2020-04-28	总排口	总铬	0.005	mg/L	0.1		是	否	
张家口市	张北县	张北嘉诚水质净化有限公司	2020-04-28	总排口	总砷	<0.0003	mg/L	0.1		是	否	
张家口市	张北县	张北嘉诚水质净化有限公司	2020-04-28	总排口	六价铬	<0.004	mg/L	0.05		是	否	
张家口市	张北县	张北嘉诚水质净化有限公司	2020-04-28	总排口	总铅	<0.02	mg/L	0.1		是	否	
张家口市	张北县	张北嘉诚水质净化有限公司	2020-04-28	总排口	粪大肠菌群数	520	个/L	1000		是	否	
张家口市	张北县	张北嘉诚水质净化有限公司	2020-04-28	总排口	色度	2	倍	30		是	否	
张家口市	张北县	张北嘉诚水质净化有限公司	2020-04-28	总排口	总磷（以P计）	0.38	mg/L	0.5		是	否	
张家口市	张北县	张北嘉诚水质净化有限公司	2020-04-28	总排口	化学需氧	23	mg/L	50		是	否	
张家口市	张北县	张北嘉诚水质净化有限公司	2020-04-28	总排口	动植物油	0.08	mg/L	1		是	否	
张家口市	张北县	张北嘉诚水质净化有限公司	2020-04-28	总排口	pH值	7.12	无量纲	9	6	是	否	
张家口市	张北县	张北嘉诚水质净化有限公司	2020-04-28	总排口	氨氮（NH3-	0.785	mg/L	5;8		是	否	
张家口市	张北县	张北嘉诚水质净化有限公司	2020-04-28	总排口	石油类	0.07	mg/L	1		是	否	
张家口市	张北县	张北县中医院	2020-05-12	总排口	总镉	<0.001	mg/L	0.1		是	否	
张家口市	张北县	张北县中医院	2020-05-12	总排口	挥发酚	0.05	mg/L	1.0		是	否	
张家口市	张北县	张北县中医院	2020-05-12	总排口	总砷	<0.007	mg/L	0.5		是	否	
张家口市	张北县	张北县中医院	2020-05-12	总排口(DW001)	氨氮（NH3-	22.7	mg/L			否	否	

市	县	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
张家口市	张北县	张北县中医院	2020-05-12	总排口	色度	19	倍			否	否	
张家口市	张北县	张北县中医院	2020-05-12	总排口	六价铬	0.016	mg/L	0.5		是	否	
张家口市	张北县	张北县中医院	2020-05-12	总排口	总铬	0.030	mg/L	1.5		是	否	
张家口市	张北县	张北县中医院	2020-05-12	总排口(DW001)	阴离子表面活性剂（LAS）	0.15	mg/L	10		是	否	
张家口市	张北县	张北县中医院	2020-05-12	总排口	化学需氧	74	mg/L	250		是	否	
张家口市	张北县	张北县中医院	2020-05-12	总排口	pH值	7.13	无量纲	9	6	是	否	
张家口市	张北县	张北县中医院	2020-05-12	总排口(DW001)	氰化物（总氰化	0.024	mg/L	0.5		是	否	
张家口市	张北县	张北县中医院	2020-05-12	总排口(DW001)	五日生化需氧量	22.7	mg/L	100		是	否	
张家口市	张北县	张北县中医院	2020-05-12	总排口	总余氯	7.18	mg/L	8	2	是	否	
张家口市	张北县	张北县中医院	2020-05-12	总排口	石油类	0.74	mg/L	20		是	否	
张家口市	张北县	张北县中医院	2020-05-12	总排口	动植物油	0.77	mg/L	20		是	否	
张家口市	张北县	张北县中医院	2020-05-12	总排口	总铅	<0.01	mg/L	1.0		是	否	
张家口市	张北县	张北县中医院	2020-05-12	总排口	总汞	<0.00004	mg/L	0.05		是	否	
张家口市	张北县	张北县中医院	2020-05-12	总排口	悬浮物	14	mg/L	60		是	否	
张家口市	张北县	张北县中医院	2020-05-12	总排口(DW001)	粪大肠菌群数	<20	MPN/L	5000		是	否	
张家口市	张北县	张家口仁爱医院	2020-05-12	总排口	总余氯	7.54	mg/L	8	2	是	否	
张家口市	张北县	张家口仁爱医院	2020-05-12	总排口	石油类	0.75	mg/L	20		是	否	
张家口市	张北县	张家口仁爱医院	2020-05-12	总排口(DW001)	氰化物（总氰化	0.017	mg/L	0.5		是	否	
张家口市	张北县	张家口仁爱医院	2020-05-12	总排口	pH值	7.13	无量纲	9	6	是	否	
张家口市	张北县	张家口仁爱医院	2020-05-12	总排口	化学需氧	97	mg/L	250		是	否	
张家口市	张北县	张家口仁爱医院	2020-05-12	总排口(DW001)	阴离子表面活性剂（LAS）	0.15	mg/L	10		是	否	
张家口市	张北县	张家口仁爱医院	2020-05-12	总排口	总铬	0.030	mg/L	1.5		是	否	
张家口市	张北县	张家口仁爱医院	2020-05-12	总排口	六价铬	0.016	mg/L	0.5		是	否	
张家口市	张北县	张家口仁爱医院	2020-05-12	总排口	总铅	<0.01	mg/L	1.0		是	否	
张家口市	张北县	张家口仁爱医院	2020-05-12	总排口	色度	17	倍			否	否	

市	县	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
张家口市	张北县	张家口仁爱医院	2020-05-12	总排口(DW001)	氨氮（NH3-	28.4	mg/L			否	否	
张家口市	张北县	张家口仁爱医院	2020-05-12	总排口	总砷	<0.007	mg/L	0.5		是	否	
张家口市	张北县	张家口仁爱医院	2020-05-12	总排口	挥发酚	0.04	mg/L	1.0		是	否	
张家口市	张北县	张家口仁爱医院	2020-05-12	总排口	总镉	<0.001	mg/L	0.1		是	否	
张家口市	张北县	张家口仁爱医院	2020-05-12	总排口(DW001)	粪大肠菌群数	<20	MPN/L	5000		是	否	
张家口市	张北县	张家口仁爱医院	2020-05-12	总排口	悬浮物	19	mg/L	60		是	否	
张家口市	张北县	张家口仁爱医院	2020-05-12	总排口	总汞	<0.00004	mg/L	0.05		是	否	
张家口市	张北县	张家口仁爱医院	2020-05-12	总排口	动植物油	0.65	mg/L	20		是	否	
张家口市	张北县	张家口仁爱医院	2020-05-12	总排口(DW001)	五日生化需氧量	32.6	mg/L	100		是	否	
张家口市	张北县	张北县医院	2020-05-11	总排口	石油类	0.72	mg/L	20		是	否	
张家口市	张北县	张北县医院	2020-05-11	总排口	总余氯	7.37	mg/L	8	2	是	否	
张家口市	张北县	张北县医院	2020-05-11	总排口(DW001)	五日生化需氧量	32	mg/L	100		是	否	
张家口市	张北县	张北县医院	2020-05-11	总排口(DW001)	氰化物（总氰化	0.027	mg/L	0.5		是	否	
张家口市	张北县	张北县医院	2020-05-11	总排口	pH值	7.13	无量纲	9	6	是	否	
张家口市	张北县	张北县医院	2020-05-11	总排口	化学需氧	100	mg/L	250		是	否	
张家口市	张北县	张北县医院	2020-05-11	总排口(DW001)	阴离子表面活性剂（LAS）	0.14	mg/L	10		是	否	
张家口市	张北县	张北县医院	2020-05-11	总排口	总铬	0.029	mg/L	1.5		是	否	
张家口市	张北县	张北县医院	2020-05-11	总排口	六价铬	0.015	mg/L	0.5		是	否	
张家口市	张北县	张北县医院	2020-05-11	总排口	色度	17	倍			否	否	
张家口市	张北县	张北县医院	2020-05-11	总排口(DW001)	氨氮（NH3-	14.7	mg/L			否	否	
张家口市	张北县	张北县医院	2020-05-11	总排口	总砷	<0.007	mg/L	0.5		是	否	
张家口市	张北县	张北县医院	2020-05-11	总排口	挥发酚	0.04	mg/L	1.0		是	否	
张家口市	张北县	张北县医院	2020-05-11	总排口	总镉	<0.001	mg/L	0.1		是	否	
张家口市	张北县	张北县医院	2020-05-11	总排口(DW001)	粪大肠菌群数	<20	MPN/L	5000		是	否	

市	县	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
张家口市	张北县	张北县医院	2020-05-11	总排口	悬浮物	20	mg/L	60		是	否	
张家口市	张北县	张北县医院	2020-05-11	总排口	总汞	0.00006	mg/L	0.05		是	否	
张家口市	张北县	张北县医院	2020-05-11	总排口	动植物油	0.21	mg/L	20		是	否	
张家口市	张北县	张北县医院	2020-05-11	总排口	总铅	<0.01	mg/L	1.0		是	否	
张家口市	康保县	康保县城污水及再生水处理厂	2020-04-16	总排口	总铅	<0.02	mg/L	0.1		是	否	
张家口市	康保县	康保县城污水及再生水处理厂	2020-04-16	总排口	粪大肠菌群数	20	个/L	1000		是	否	
张家口市	康保县	康保县城污水及再生水处理厂	2020-04-16	总排口	色度	2	倍	30		是	否	
张家口市	康保县	康保县城污水及再生水处理厂	2020-04-16	总排口	总磷（以P计）	0.61	mg/L	0.5		是	是	0.22
张家口市	康保县	康保县城污水及再生水处理厂	2020-04-16	总排口	化学需氧	22	mg/L	50		是	否	
张家口市	康保县	康保县城污水及再生水处理厂	2020-04-16	总排口	动植物油	0.08	mg/L	1		是	否	
张家口市	康保县	康保县城污水及再生水处理厂	2020-04-16	总排口	pH值	7.12	无量纲	9	6	是	否	
张家口市	康保县	康保县城污水及再生水处理厂	2020-04-16	总排口	悬浮物	7	mg/L	10		是	否	
张家口市	康保县	康保县城污水及再生水处理厂	2020-04-16	总排口	石油类	0.12	mg/L	1		是	否	
张家口市	康保县	康保县城污水及再生水处理厂	2020-04-16	总排口	阴离子表面活性剂（LAS）	0.11	mg/L	0.5		是	否	
张家口市	康保县	康保县城污水及再生水处理厂	2020-04-16	总排口	总氮（以N计）	7.31	mg/L	15		是	否	
张家口市	康保县	康保县城污水及再生水处理厂	2020-04-16	总排口	总汞	0.00007	mg/L	0.001		是	否	
张家口市	康保县	康保县城污水及再生水处理厂	2020-04-16	总排口	总镉	<0.001	mg/L	0.01		是	否	
张家口市	康保县	康保县城污水及再生水处理厂	2020-04-16	总排口	总铬	<0.004	mg/L	0.1		是	否	
张家口市	康保县	康保县城污水及再生水处理厂	2020-04-16	总排口	总砷	0.0006	mg/L	0.1		是	否	
张家口市	康保县	康保县城污水及再生水处理厂	2020-04-16	总排口	六价铬	<0.004	mg/L	0.05		是	否	
张家口市	康保县	康保县城污水及再生水处理厂	2020-04-16	总排口	氨氮（NH3-	0.381	mg/L	5;8		是	否	
张家口市	康保县	康保县城污水及再生水处理厂	2020-04-16	总排口	五日生化需氧量	4.1	mg/L	10		是	否	
张家口市	沽源县	沽源县清源污水处理有限责任公司	2020-05-15	总排口	总磷（以P计）	0.11	mg/L	0.5		是	否	
张家口市	沽源县	沽源县清源污水处理有限责任公司	2020-05-15	总排口	五日生化需氧量	3.9	mg/L	10		是	否	

市	县	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
张家口市	沽源县	沽源县清源污水处理有限责任公司	2020-05-15	总排口	粪大肠菌群数	20	个/L	1000		是	否	
张家口市	沽源县	沽源县清源污水处理有限责任公司	2020-05-15	总排口	总铅	<0.02	mg/L	0.1		是	否	
张家口市	沽源县	沽源县清源污水处理有限责任公司	2020-05-15	总排口	六价铬	<0.004	mg/L	0.05		是	否	
张家口市	沽源县	沽源县清源污水处理有限责任公司	2020-05-15	总排口	总砷	<0.0003	mg/L	0.1		是	否	
张家口市	沽源县	沽源县清源污水处理有限责任公司	2020-05-15	总排口	总铬	<0.004	mg/L	0.1		是	否	
张家口市	沽源县	沽源县清源污水处理有限责任公司	2020-05-15	总排口	总镉	<0.001	mg/L	0.01		是	否	
张家口市	沽源县	沽源县清源污水处理有限责任公司	2020-05-15	总排口	总汞	<0.00004	mg/L	0.001		是	否	
张家口市	沽源县	沽源县清源污水处理有限责任公司	2020-05-15	总排口	总氮（以N计）	8.70	mg/L	15		是	否	
张家口市	沽源县	沽源县清源污水处理有限责任公司	2020-05-15	总排口	阴离子表面活性剂	0.05	mg/L	0.5		是	否	
张家口市	沽源县	沽源县清源污水处理有限责任公司	2020-05-15	总排口	石油类	<0.06	mg/L	1		是	否	
张家口市	沽源县	沽源县清源污水处理有限责任公司	2020-05-15	总排口	悬浮物	8	mg/L	10		是	否	
张家口市	沽源县	沽源县清源污水处理有限责任公司	2020-05-15	总排口	氨氮（NH3-	0.538	mg/L	5;8		是	否	
张家口市	沽源县	沽源县清源污水处理有限责任公司	2020-05-15	总排口	动植物油	<0.06	mg/L	1		是	否	
张家口市	沽源县	沽源县清源污水处理有限责任公司	2020-05-15	总排口	化学需氧量	22	mg/L	50		是	否	
张家口市	沽源县	沽源县清源污水处理有限责任公司	2020-05-15	总排口	pH值	7.33	无量纲	9	6	是	否	
张家口市	沽源县	沽源县清源污水处理有限责任公司	2020-05-15	总排口	色度	2	倍	30		是	否	
张家口市	沽源县	沽源县人民医院	2020-05-12	废水排放口(DW001)	粪大肠菌群数	<20	MPN/L	5000		是	否	

市	县	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
张家口市	沽源县	沽源县人民医院	2020-05-12	废水排放口(DW001)	总镉	<0.001	mg/L	0.1		是	否	
张家口市	沽源县	沽源县人民医院	2020-05-12	废水排放口(DW001)	挥发酚	0.0044	mg/L	1.0		是	否	
张家口市	沽源县	沽源县人民医院	2020-05-12	废水排放口(DW001)	石油类	0.06	mg/L	20		是	否	
张家口市	沽源县	沽源县人民医院	2020-05-12	废水排放口(DW001)	总银	<0.03	mg/L	0.5		是	否	
张家口市	沽源县	沽源县人民医院	2020-05-12	废水排放口(DW001)	总余氯	6.55	mg/L	8	2	是	否	
张家口市	沽源县	沽源县人民医院	2020-05-12	废水排放口(DW001)	五日生化需氧量	18.0	mg/L	100		是	否	
张家口市	沽源县	沽源县人民医院	2020-05-12	废水排放口(DW001)	氰化物（总氰化	<0.004	mg/L	0.5		是	否	
张家口市	沽源县	沽源县人民医院	2020-05-12	废水排放口(DW001)	阴离子表面活性剂（LAS）	0.090	mg/L	10		是	否	
张家口市	沽源县	沽源县人民医院	2020-05-12	废水排放口(DW001)	总铬	<0.03	mg/L	1.5		是	否	
张家口市	沽源县	沽源县人民医院	2020-05-12	废水排放口(DW001)	总α放射性	0.045	Bq/L	1		是	否	
张家口市	沽源县	沽源县人民医院	2020-05-12	废水排放口(DW001)	色度	8	倍			否	否	
张家口市	沽源县	沽源县人民医院	2020-05-12	废水排放口(DW001)	氨氮（NH3-	12.0	mg/L			否	否	
张家口市	沽源县	沽源县人民医院	2020-05-12	废水排放口(DW001)	总砷	0.0009	mg/L	0.5		是	否	
张家口市	沽源县	沽源县人民医院	2020-05-12	废水排放口(DW001)	pH值	7.43	无量纲	9	6	是	否	
张家口市	沽源县	沽源县人民医院	2020-05-12	废水排放口(DW001)	化学需氧量	57	mg/L	250		是	否	
张家口市	沽源县	沽源县人民医院	2020-05-12	废水排放口(DW001)	六价铬	<0.004	mg/L	0.5		是	否	

市	县	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
张家口市	沽源县	沽源县人民医院	2020-05-12	废水排放口(DW001)	总β放射性	0.870	Bq/L	10		是	否	
张家口市	沽源县	沽源县人民医院	2020-05-12	废水排放口(DW001)	悬浮物	18	mg/L	60		是	否	
张家口市	沽源县	沽源县人民医院	2020-05-12	废水排放口(DW001)	总汞	0.00071	mg/L	0.05		是	否	
张家口市	沽源县	沽源县人民医院	2020-05-12	废水排放口(DW001)	动植物油	0.33	mg/L	20		是	否	
张家口市	沽源县	沽源县人民医院	2020-05-12	废水排放口(DW001)	总铅	<0.01	mg/L	1.0		是	否	
张家口市	沽源县	沽源县中医院	2020-05-12	废水排放口(DW001)	总铅	<0.01	mg/L	1.0		是	否	
张家口市	沽源县	沽源县中医院	2020-05-12	废水排放口(DW001)	五日生化需氧量	16.2	mg/L	100		是	否	
张家口市	沽源县	沽源县中医院	2020-05-12	废水排放口(DW001)	总余氯	6.95	mg/L	8	2	是	否	
张家口市	沽源县	沽源县中医院	2020-05-12	废水排放口(DW001)	总银	<0.03	mg/L	0.5		是	否	
张家口市	沽源县	沽源县中医院	2020-05-12	废水排放口(DW001)	石油类	0.08	mg/L	20		是	否	
张家口市	沽源县	沽源县中医院	2020-05-12	废水排放口(DW001)	总汞	0.00137	mg/L	0.05		是	否	
张家口市	沽源县	沽源县中医院	2020-05-12	废水排放口(DW001)	悬浮物	17	mg/L	60		是	否	
张家口市	沽源县	沽源县中医院	2020-05-12	废水排放口(DW001)	总β放射性	0.875	Bq/L	10		是	否	
张家口市	沽源县	沽源县中医院	2020-05-12	废水排放口(DW001)	粪大肠菌群数	<20	MPN/L	5000		是	否	
张家口市	沽源县	沽源县中医院	2020-05-12	废水排放口(DW001)	总镉	<0.001	mg/L	0.1		是	否	
张家口市	沽源县	沽源县中医院	2020-05-12	废水排放口(DW001)	挥发酚	0.0028	mg/L	1.0		是	否	

市	县	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
张家口市	沽源县	沽源县中医院	2020-05-12	废水排放口(DW001)	动植物油	1.92	mg/L	20		是	否	
张家口市	沽源县	沽源县中医院	2020-05-12	废水排放口(DW001)	总砷	0.0006	mg/L	0.5		是	否	
张家口市	沽源县	沽源县中医院	2020-05-12	废水排放口(DW001)	氨氮（NH3-	13.6	mg/L			否	否	
张家口市	沽源县	沽源县中医院	2020-05-12	废水排放口(DW001)	色度	4	倍			否	否	
张家口市	沽源县	沽源县中医院	2020-05-12	废水排放口(DW001)	六价铬	<0.004	mg/L	0.5		是	否	
张家口市	沽源县	沽源县中医院	2020-05-12	废水排放口(DW001)	总α放射性	0.049	Bq/L	1		是	否	
张家口市	沽源县	沽源县中医院	2020-05-12	废水排放口(DW001)	总铬	<0.03	mg/L	1.5		是	否	
张家口市	沽源县	沽源县中医院	2020-05-12	废水排放口(DW001)	阴离子表面活性剂（LAS）	1.39	mg/L	10		是	否	
张家口市	沽源县	沽源县中医院	2020-05-12	废水排放口(DW001)	化学需氧量	53	mg/L	250		是	否	
张家口市	沽源县	沽源县中医院	2020-05-12	废水排放口(DW001)	pH值	7.12	无量纲	9	6	是	否	
张家口市	沽源县	沽源县中医院	2020-05-12	废水排放口(DW001)	氰化物（总氰化	<0.004	mg/L	0.5		是	否	
张家口市	沽源县	沽源县净源污水处理有限公司	2020-05-14	总排口	悬浮物	9	mg/L	10		是	否	
张家口市	沽源县	沽源县净源污水处理有限公司	2020-05-14	总排口	五日生化需氧量	3.9	mg/L	10		是	否	
张家口市	沽源县	沽源县净源污水处理有限公司	2020-05-14	总排口	阴离子表面活性剂	0.21	mg/L	0.5		是	否	
张家口市	沽源县	沽源县净源污水处理有限公司	2020-05-14	总排口	总氮（以N计）	9.38	mg/L	15		是	否	
张家口市	沽源县	沽源县净源污水处理有限公司	2020-05-14	总排口	总汞	<0.00004	mg/L	0.001		是	否	
张家口市	沽源县	沽源县净源污水处理有限公司	2020-05-14	总排口	总镉	<0.001	mg/L	0.01		是	否	
张家口市	沽源县	沽源县净源污水处理有限公司	2020-05-14	总排口	总铬	<0.004	mg/L	0.1		是	否	

市	县	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
张家口市	沽源县	沽源县净源污水处理有限公司	2020-05-14	总排口	总砷	<0.0003	mg/L	0.1		是	否	
张家口市	沽源县	沽源县净源污水处理有限公司	2020-05-14	总排口	六价铬	<0.004	mg/L	0.05		是	否	
张家口市	沽源县	沽源县净源污水处理有限公司	2020-05-14	总排口	总铅	<0.02	mg/L	0.1		是	否	
张家口市	沽源县	沽源县净源污水处理有限公司	2020-05-14	总排口	粪大肠菌群数	50	个/L	1000		是	否	
张家口市	沽源县	沽源县净源污水处理有限公司	2020-05-14	总排口	色度	2	倍	30		是	否	
张家口市	沽源县	沽源县净源污水处理有限公司	2020-05-14	总排口	总磷（以P计）	0.30	mg/L	0.5		是	否	
张家口市	沽源县	沽源县净源污水处理有限公司	2020-05-14	总排口	化学需氧	20	mg/L	50		是	否	
张家口市	沽源县	沽源县净源污水处理有限公司	2020-05-14	总排口	动植物油	<0.06	mg/L	1		是	否	
张家口市	沽源县	沽源县净源污水处理有限公司	2020-05-14	总排口	pH值	7.45	无量纲	9	6	是	否	
张家口市	沽源县	沽源县净源污水处理有限公司	2020-05-14	总排口	氨氮（NH3-	0.672	mg/L	5;8		是	否	
张家口市	沽源县	沽源县净源污水处理有限公司	2020-05-14	总排口	石油类	0.07	mg/L	1		是	否	
张家口市	尚义县	尚义县利通排水中心	2020-05-19	总排污口	总氮（以N计）	6.77	mg/L	15		是	否	
张家口市	尚义县	尚义县利通排水中心	2020-05-19	总排污口	氨氮（NH3-	0.157	mg/L	5;8		是	否	
张家口市	尚义县	尚义县利通排水中心	2020-05-19	总排污口	石油类	0.07	mg/L	1		是	否	
张家口市	尚义县	尚义县利通排水中心	2020-05-19	总排污口	悬浮物	7	mg/L	10		是	否	
张家口市	尚义县	尚义县利通排水中心	2020-05-19	总排污口	五日生化需氧量	2.0	mg/L	10		是	否	
张家口市	尚义县	尚义县利通排水中心	2020-05-19	总排污口	总汞	<0.00004	mg/L	1		是	否	
张家口市	尚义县	尚义县利通排水中心	2020-05-19	总排污口	总镉	<0.001	mg/L	0.01		是	否	
张家口市	尚义县	尚义县利通排水中心	2020-05-19	总排污口	总铬	<0.004	mg/L	0.1		是	否	
张家口市	尚义县	尚义县利通排水中心	2020-05-19	总排污口	总砷	<0.0003	mg/L	0.1		是	否	
张家口市	尚义县	尚义县利通排水中心	2020-05-19	总排污口	六价铬	<0.004	mg/L	0.05		是	否	
张家口市	尚义县	尚义县利通排水中心	2020-05-19	总排污口	总铅	<0.02	mg/L	0.1		是	否	
张家口市	尚义县	尚义县利通排水中心	2020-05-19	总排污口	粪大肠菌群数	<20	个/L	1000		是	否	
张家口市	尚义县	尚义县利通排水中心	2020-05-19	总排污口	色度	2	倍	30		是	否	
张家口市	尚义县	尚义县利通排水中心	2020-05-19	总排污口	总磷（以P计）	0.50	mg/L	0.5		是	否	

市	县	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
张家口市	尚义县	尚义县利通排水中心	2020-05-19	总排污口	化学需氧	24	mg/L	50		是	否	
张家口市	尚义县	尚义县利通排水中心	2020-05-19	总排污口	动植物油	0.12	mg/L	1		是	否	
张家口市	尚义县	尚义县利通排水中心	2020-05-19	总排污口	pH值	7.37	无量纲	9	6	是	否	
张家口市	尚义县	尚义县利通排水中心	2020-05-19	总排污口	阴离子表面活性剂（LAS）	<0.05	mg/L	0.5		是	否	
张家口市	尚义县	河北省尚义县医院	2020-05-27	废水总排口(DW001)	总α放射性	0.331	mg/L	1		是	否	
张家口市	尚义县	河北省尚义县医院	2020-05-27	废水总排口(DW001)	色度	4	倍			否	否	
张家口市	尚义县	河北省尚义县医院	2020-05-27	废水总排口(DW001)	氨氮（NH3-	12.4	mg/L			否	否	
张家口市	尚义县	河北省尚义县医院	2020-05-27	废水总排口(DW001)	总镉	0.0006	mg/L	0.1		是	否	
张家口市	尚义县	河北省尚义县医院	2020-05-27	废水总排口(DW001)	挥发酚	0.0008	mg/L	1.0		是	否	
张家口市	尚义县	河北省尚义县医院	2020-05-27	废水总排口(DW001)	总砷	<0.0003	mg/L	0.5		是	否	
张家口市	尚义县	河北省尚义县医院	2020-05-27	废水总排口(DW001)	阴离子表面活性剂（LAS）	8.14	mg/L	10		是	否	
张家口市	尚义县	河北省尚义县医院	2020-05-27	废水总排口(DW001)	化学需氧量	234	mg/L	250		是	否	
张家口市	尚义县	河北省尚义县医院	2020-05-27	废水总排口(DW001)	pH值	7.21	无量纲	9	6	是	否	
张家口市	尚义县	河北省尚义县医院	2020-05-27	废水总排口(DW001)	氰化物（总氰化	<0.004	mg/L	0.5		是	否	
张家口市	尚义县	河北省尚义县医院	2020-05-27	废水总排口(DW001)	五日生化需氧量	68	mg/L	100		是	否	
张家口市	尚义县	河北省尚义县医院	2020-05-27	废水总排口(DW001)	总银	<0.03	mg/L	0.5		是	否	
张家口市	尚义县	河北省尚义县医院	2020-05-27	废水总排口(DW001)	石油类	1.76	mg/L	20		是	否	

市	县	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
张家口市	尚义县	河北省尚义县医院	2020-05-27	废水总排口(DW001)	动植物油	5.06	mg/L	20		是	否	
张家口市	尚义县	河北省尚义县医院	2020-05-27	废水总排口(DW001)	总铅	<0.2	mg/L	1.0		是	否	
张家口市	尚义县	河北省尚义县医院	2020-05-27	废水总排口(DW001)	总汞	<0.00004	mg/L	0.05		是	否	
张家口市	尚义县	河北省尚义县医院	2020-05-27	废水总排口(DW001)	悬浮物	57	mg/L	60		是	否	
张家口市	尚义县	河北省尚义县医院	2020-05-27	废水总排口(DW001)	总β放射性	0.768	mg/L	10		是	否	
张家口市	尚义县	河北省尚义县医院	2020-05-27	废水总排口(DW001)	六价铬	0.014	mg/L	0.5		是	否	
张家口市	尚义县	河北省尚义县医院	2020-05-27	废水总排口(DW001)	粪大肠菌群数	240	MPN/L	5000		是	否	
张家口市	尚义县	河北省尚义县医院	2020-05-28	废水总排口(DW001)	总铬	0.03	mg/L	1.5		是	否	
张家口市	蔚县	蔚县清润污水处理有限公司	2020-04-22	总排口	悬浮物	8	mg/L	10		是	否	
张家口市	蔚县	蔚县清润污水处理有限公司	2020-04-22	总排口	石油类	0.27	mg/L	1		是	否	
张家口市	蔚县	蔚县清润污水处理有限公司	2020-04-22	总排口	阴离子表面活性剂（LAS）	0.11	mg/L	0.5		是	否	
张家口市	蔚县	蔚县清润污水处理有限公司	2020-04-22	总排口	总氮（以N计）	2.66	mg/L	15		是	否	
张家口市	蔚县	蔚县清润污水处理有限公司	2020-04-22	总排口	总汞	0.00047	mg/L	0.001		是	否	
张家口市	蔚县	蔚县清润污水处理有限公司	2020-04-22	总排口	总镉	<0.001	mg/L	0.01		是	否	
张家口市	蔚县	蔚县清润污水处理有限公司	2020-04-22	总排口	总铬	0.005	mg/L	0.1		是	否	
张家口市	蔚县	蔚县清润污水处理有限公司	2020-04-22	总排口	总砷	0.0003	mg/L	0.1		是	否	
张家口市	蔚县	蔚县清润污水处理有限公司	2020-04-22	总排口	六价铬	0.004	mg/L	0.05		是	否	
张家口市	蔚县	蔚县清润污水处理有限公司	2020-04-22	总排口	总铅	<0.02	mg/L	0.1		是	否	
张家口市	蔚县	蔚县清润污水处理有限公司	2020-04-22	总排口	粪大肠菌群数	490	个/L	1000		是	否	
张家口市	蔚县	蔚县清润污水处理有限公司	2020-04-22	总排口	色度	2	倍	30		是	否	

市	县	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
张家口市	蔚县	蔚县清润污水处理有限公司	2020-04-22	总排口	总磷（以P计）	0.17	mg/L	0.5		是	否	
张家口市	蔚县	蔚县清润污水处理有限公司	2020-04-22	总排口	化学需氧	18	mg/L	50		是	否	
张家口市	蔚县	蔚县清润污水处理有限公司	2020-04-22	总排口	动植物油	0.32	mg/L	1		是	否	
张家口市	蔚县	蔚县清润污水处理有限公司	2020-04-22	总排口	pH值	7.14	无量纲	9	6	是	否	
张家口市	蔚县	蔚县清润污水处理有限公司	2020-04-22	总排口	氨氮（NH3-	0.471	mg/L	5;8		是	否	
张家口市	蔚县	蔚县清润污水处理有限公司	2020-04-22	总排口	五日生化需氧量	6.1	mg/L	10		是	否	
张家口市	蔚县	蔚县西合营镇为民供水站	2020-04-21	总排口	悬浮物	5	mg/L	10		是	否	
张家口市	蔚县	蔚县西合营镇为民供水站	2020-04-21	总排口	五日生化需氧量	2.0	mg/L	10		是	否	
张家口市	蔚县	蔚县西合营镇为民供水站	2020-04-21	总排口	阴离子表面活性剂（LAS）	0.08	mg/L	0.5		是	否	
张家口市	蔚县	蔚县西合营镇为民供水站	2020-04-21	总排口	总氮（以N计）	7.90	mg/L	15		是	否	
张家口市	蔚县	蔚县西合营镇为民供水站	2020-04-21	总排口	总汞	<0.00004	mg/L	0.001		是	否	
张家口市	蔚县	蔚县西合营镇为民供水站	2020-04-21	总排口	总镉	<0.001	mg/L	0.01		是	否	
张家口市	蔚县	蔚县西合营镇为民供水站	2020-04-21	总排口	总铬	0.004	mg/L	0.1		是	否	
张家口市	蔚县	蔚县西合营镇为民供水站	2020-04-21	总排口	总砷	0.0005	mg/L	0.1		是	否	
张家口市	蔚县	蔚县西合营镇为民供水站	2020-04-21	总排口	六价铬	<0.004	mg/L	0.05		是	否	
张家口市	蔚县	蔚县西合营镇为民供水站	2020-04-21	总排口	总铅	<0.02	mg/L	0.1		是	否	
张家口市	蔚县	蔚县西合营镇为民供水站	2020-04-21	总排口	粪大肠菌群数	520	个/L	1000		是	否	
张家口市	蔚县	蔚县西合营镇为民供水站	2020-04-21	总排口	色度	2	倍	30		是	否	
张家口市	蔚县	蔚县西合营镇为民供水站	2020-04-21	总排口	总磷（以P计）	0.09	mg/L	0.5		是	否	
张家口市	蔚县	蔚县西合营镇为民供水站	2020-04-21	总排口	化学需氧	20	mg/L	50		是	否	
张家口市	蔚县	蔚县西合营镇为民供水站	2020-04-21	总排口	动植物油	0.34	mg/L	1		是	否	
张家口市	蔚县	蔚县西合营镇为民供水站	2020-04-21	总排口	pH值	7.03	无量纲	9	6	是	否	
张家口市	蔚县	蔚县西合营镇为民供水站	2020-04-21	总排口	氨氮（NH3-	0.583	mg/L	5;8		是	否	

市	县	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
张家口市	蔚县	蔚县西合营镇为民供水站	2020-04-21	总排口	石油类	0.34	mg/L	1		是	否	
张家口市	阳原县	张家口市环境工程有限公司-阳原县污水处理厂	2020-04-21	总排口	总汞	<0.00004	mg/L	0.001		是	否	
张家口市	阳原县	张家口市环境工程有限公司-阳原县污水处理厂	2020-04-21	总排口	总氮（以N计）	10.2	mg/L	15		是	否	
张家口市	阳原县	张家口市环境工程有限公司-阳原县污水处理厂	2020-04-21	总排口	总镉	<0.001	mg/L	0.01		是	否	
张家口市	阳原县	张家口市环境工程有限公司-阳原县污水处理厂	2020-04-21	总排口	阴离子表面活性剂（LAS）	0.06	mg/L	0.5		是	否	
张家口市	阳原县	张家口市环境工程有限公司-阳原县污水处理厂	2020-04-21	总排口	石油类	0.09	mg/L	1		是	否	
张家口市	阳原县	张家口市环境工程有限公司-阳原县污水处理厂	2020-04-21	总排口	悬浮物	6	mg/L	10		是	否	
张家口市	阳原县	张家口市环境工程有限公司-阳原县污水处理厂	2020-04-21	总排口	五日生化需氧量	2.1	mg/L	10		是	否	
张家口市	阳原县	张家口市环境工程有限公司-阳原县污水处理厂	2020-04-21	总排口	氨氮（NH3-	1.05	mg/L	5;8		是	否	
张家口市	阳原县	张家口市环境工程有限公司-阳原县污水处理厂	2020-04-21	总排口	pH值	7.34	无量纲	9	6	是	否	
张家口市	阳原县	张家口市环境工程有限公司-阳原县污水处理厂	2020-04-21	总排口	动植物油	0.28	mg/L	1		是	否	
张家口市	阳原县	张家口市环境工程有限公司-阳原县污水处理厂	2020-04-21	总排口	化学需氧量	23	mg/L	50		是	否	
张家口市	阳原县	张家口市环境工程有限公司-阳原县污水处理厂	2020-04-21	总排口	总磷（以P计）	0.37	mg/L	0.5		是	否	
张家口市	阳原县	张家口市环境工程有限公司-阳原县污水处理厂	2020-04-21	总排口	色度	2	倍	30		是	否	
张家口市	阳原县	张家口市环境工程有限公司-阳原县污水处理厂	2020-04-21	总排口	粪大肠菌群数	190	个/L	1000		是	否	
张家口市	阳原县	张家口市环境工程有限公司-阳原县污水处理厂	2020-04-21	总排口	总铅	<0.02	mg/L	0.1		是	否	

市	县	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
张家口市	阳原县	张家口市环境工程有限公司-阳原县污水处理厂	2020-04-21	总排口	六价铬	0.005	mg/L	0.05		是	否	
张家口市	阳原县	张家口市环境工程有限公司-阳原县污水处理厂	2020-04-21	总排口	总砷	0.0009	mg/L	0.1		是	否	
张家口市	阳原县	张家口市环境工程有限公司-阳原县污水处理厂	2020-04-21	总排口	总铬	0.007	mg/L	0.1		是	否	
张家口市	阳原县	阳原县人民医院	2020-06-10	废水排放口(DW001)	化学需氧量	57	mg/L	250		是	否	
张家口市	阳原县	阳原县人民医院	2020-06-10	废水排放口(DW001)	总汞	<0.00004	mg/L	0.05		是	否	
张家口市	阳原县	阳原县人民医院	2020-06-10	废水排放口(DW001)	氰化物（总氰化	<0.004	mg/L	0.5		是	否	
张家口市	阳原县	阳原县人民医院	2020-06-10	废水排放口(DW001)	总铅	<0.01	mg/L	1.0		是	否	
张家口市	阳原县	阳原县人民医院	2020-06-10	废水排放口(DW001)	五日生化需氧量	11.7	mg/L	100		是	否	
张家口市	阳原县	阳原县人民医院	2020-06-10	废水排放口(DW001)	总余氯	2.88	mg/L	8	2	是	否	
张家口市	阳原县	阳原县人民医院	2020-06-10	废水排放口(DW001)	总银	<0.03	mg/L	0.5		是	否	
张家口市	阳原县	阳原县人民医院	2020-06-10	废水排放口(DW001)	石油类	2.47	mg/L	20		是	否	
张家口市	阳原县	阳原县人民医院	2020-06-10	废水排放口(DW001)	pH值	7.64	无量纲	9	6	是	否	
张家口市	阳原县	阳原县人民医院	2020-06-10	废水排放口(DW001)	悬浮物	52	mg/L	60		是	否	
张家口市	阳原县	阳原县人民医院	2020-06-10	废水排放口(DW001)	总β放射性	0.039	Bq/L	10		是	否	
张家口市	阳原县	阳原县人民医院	2020-06-10	废水排放口(DW001)	六价铬	0.018	mg/L	0.5		是	否	
张家口市	阳原县	阳原县人民医院	2020-06-10	废水排放口(DW001)	粪大肠菌群数	760	MPN/L	5000		是	否	

市	县	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
张家口市	阳原县	阳原县人民医院	2020-06-10	废水排放口(DW001)	总镉	<0.001	mg/L	0.1		是	否	
张家口市	阳原县	阳原县人民医院	2020-06-10	废水排放口(DW001)	挥发酚	<0.01	mg/L	1.0		是	否	
张家口市	阳原县	阳原县人民医院	2020-06-10	废水排放口(DW001)	动植物油	1.93	mg/L	20		是	否	
张家口市	阳原县	阳原县人民医院	2020-06-10	废水排放口(DW001)	总砷	0.0010	mg/L	0.5		是	否	
张家口市	阳原县	阳原县人民医院	2020-06-10	废水排放口(DW001)	氨氮（NH3-	9.676	mg/L			否	否	
张家口市	阳原县	阳原县人民医院	2020-06-10	废水排放口(DW001)	色度	30	倍			否	否	
张家口市	阳原县	阳原县人民医院	2020-06-10	废水排放口(DW001)	总α放射性	0.043	Bq/L	1		是	否	
张家口市	阳原县	阳原县人民医院	2020-06-10	废水排放口(DW001)	总铬	0.040	mg/L	1.5		是	否	
张家口市	阳原县	阳原县人民医院	2020-06-10	废水排放口(DW001)	阴离子表面活性剂（LAS）	<0.050	mg/L	10		是	否	
张家口市	阳原县	阳原县中医院	2020-06-10	废水排放口(DW001)	六价铬	0.026	mg/L	0.5		是	否	
张家口市	阳原县	阳原县中医院	2020-06-10	废水排放口(DW001)	五日生化需氧量	31.5	mg/L	100		是	否	
张家口市	阳原县	阳原县中医院	2020-06-10	废水排放口(DW001)	阴离子表面活性剂（LAS）	0.37	mg/L	10		是	否	
张家口市	阳原县	阳原县中医院	2020-06-10	废水排放口(DW001)	化学需氧量	128	mg/L	250		是	否	
张家口市	阳原县	阳原县中医院	2020-06-10	废水排放口(DW001)	pH值	7.44	无量纲	9	6	是	否	
张家口市	阳原县	阳原县中医院	2020-06-10	废水排放口(DW001)	氰化物（总氰化	<0.004	mg/L	0.5		是	否	

市	县	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
张家口市	阳原县	阳原县中医院	2020-06-10	废水排放口(DW001)	总α放射性	<0.043	Bq/L	1		是	否	
张家口市	阳原县	阳原县中医院	2020-06-10	废水排放口(DW001)	总β放射性	0.055	Bq/L	10		是	否	
张家口市	阳原县	阳原县中医院	2020-06-10	废水排放口(DW001)	色度	40	倍			否	否	
张家口市	阳原县	阳原县中医院	2020-06-10	废水排放口(DW001)	氨氮（NH3-	19.82	mg/L			否	否	
张家口市	阳原县	阳原县中医院	2020-06-10	废水排放口(DW001)	总砷	<0.0004	mg/L	0.5		是	否	
张家口市	阳原县	阳原县中医院	2020-06-10	废水排放口(DW001)	挥发酚	<0.01	mg/L	1.0		是	否	
张家口市	阳原县	阳原县中医院	2020-06-10	废水排放口(DW001)	总镉	<0.001	mg/L	0.1		是	否	
张家口市	阳原县	阳原县中医院	2020-06-10	废水排放口(DW001)	粪大肠菌群数	950	MPN/L	5000		是	否	
张家口市	阳原县	阳原县中医院	2020-06-10	废水排放口(DW001)	悬浮物	58	mg/L	60		是	否	
张家口市	阳原县	阳原县中医院	2020-06-10	废水排放口(DW001)	总汞	<0.00004	mg/L	0.05		是	否	
张家口市	阳原县	阳原县中医院	2020-06-10	废水排放口(DW001)	总铅	<0.01	mg/L	1.0		是	否	
张家口市	阳原县	阳原县中医院	2020-06-10	废水排放口(DW001)	动植物油	2.13	mg/L	20		是	否	
张家口市	阳原县	阳原县中医院	2020-06-10	废水排放口(DW001)	石油类	1.64	mg/L	20		是	否	
张家口市	阳原县	阳原县中医院	2020-06-10	废水排放口(DW001)	总银	<0.03	mg/L	0.5		是	否	
张家口市	阳原县	阳原县中医院	2020-06-10	废水排放口(DW001)	总余氯	3.36	mg/L	8	2	是	否	
张家口市	阳原县	阳原县中医院	2020-06-10	废水排放口(DW001)	总铬	0.048	mg/L	1.5		是	否	

市	县	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
张家口市	怀安县	怀安县清源污水处理有限责任公司	2020-04-14	总排口	悬浮物	8	mg/L	10		是	否	
张家口市	怀安县	怀安县清源污水处理有限责任公司	2020-04-14	总排口	总铬	0.009	mg/L	0.1		是	否	
张家口市	怀安县	怀安县清源污水处理有限责任公司	2020-04-14	总排口	阴离子表面活性剂（LAS）	<0.05	mg/L	0.5		是	否	
张家口市	怀安县	怀安县清源污水处理有限责任公司	2020-04-14	总排口	总氮（以N计）	3.63	mg/L	15		是	否	
张家口市	怀安县	怀安县清源污水处理有限责任公司	2020-04-14	总排口	总汞	0.00008	mg/L	0.001		是	否	
张家口市	怀安县	怀安县清源污水处理有限责任公司	2020-04-14	总排口	总砷	<0.0003	mg/L	0.1		是	否	
张家口市	怀安县	怀安县清源污水处理有限责任公司	2020-04-14	总排口	六价铬	<0.004	mg/L	0.05		是	否	
张家口市	怀安县	怀安县清源污水处理有限责任公司	2020-04-14	总排口	总铅	<0.02	mg/L	0.1		是	否	
张家口市	怀安县	怀安县清源污水处理有限责任公司	2020-04-14	总排口	粪大肠菌群数	200	个/L	1000		是	否	
张家口市	怀安县	怀安县清源污水处理有限责任公司	2020-04-14	总排口	色度	2	倍	30		是	否	
张家口市	怀安县	怀安县清源污水处理有限责任公司	2020-04-14	总排口	总磷（以P计）	0.11	mg/L	0.5		是	否	
张家口市	怀安县	怀安县清源污水处理有限责任公司	2020-04-14	总排口	化学需氧量	18	mg/L	50		是	否	
张家口市	怀安县	怀安县清源污水处理有限责任公司	2020-04-14	总排口	动植物油	0.08	mg/L	1		是	否	
张家口市	怀安县	怀安县清源污水处理有限责任公司	2020-04-14	总排口	pH值	7.87	无量纲	9	6	是	否	
张家口市	怀安县	怀安县清源污水处理有限责任公司	2020-04-14	总排口	氨氮（NH3-	0.336	mg/L	5;8		是	否	
张家口市	怀安县	怀安县清源污水处理有限责任公司	2020-04-14	总排口	五日生化需氧量	1.3	mg/L	10		是	否	

市	县	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
张家口市	怀安县	怀安县清源污水处理有限责任公司	2020-04-14	总排口	总镉	<0.001	mg/L	0.01		是	否	
张家口市	怀安县	怀安县清源污水处理有限责任公司	2020-04-14	总排口	石油类	0.06	mg/L	1		是	否	
张家口市	怀安县	怀安县金泉建设工程有限公司	2020-04-24	总排口	粪大肠菌群数	320	个/L	1000		是	否	
张家口市	怀安县	怀安县金泉建设工程有限公司	2020-04-24	总排口	色度	2	倍	30		是	否	
张家口市	怀安县	怀安县金泉建设工程有限公司	2020-04-24	总排口	总磷（以P计）	0.20	mg/L	0.5		是	否	
张家口市	怀安县	怀安县金泉建设工程有限公司	2020-04-24	总排口	化学需氧	22	mg/L	50		是	否	
张家口市	怀安县	怀安县金泉建设工程有限公司	2020-04-24	总排口	动植物油	0.06	mg/L	1		是	否	
张家口市	怀安县	怀安县金泉建设工程有限公司	2020-04-24	总排口	pH值	7.49	无量纲	9	6	是	否	
张家口市	怀安县	怀安县金泉建设工程有限公司	2020-04-24	总排口	氨氮（NH3-	0.202	mg/L	5;8		是	否	
张家口市	怀安县	怀安县金泉建设工程有限公司	2020-04-24	总排口	五日生化需氧量	2.0	mg/L	10		是	否	
张家口市	怀安县	怀安县金泉建设工程有限公司	2020-04-24	总排口	悬浮物	7	mg/L	10		是	否	
张家口市	怀安县	怀安县金泉建设工程有限公司	2020-04-24	总排口	石油类	0.06	mg/L	1		是	否	
张家口市	怀安县	怀安县金泉建设工程有限公司	2020-04-24	总排口	阴离子表面活性剂	0.08	mg/L	0.5		是	否	
张家口市	怀安县	怀安县金泉建设工程有限公司	2020-04-24	总排口	总氮（以N计）	8.15	mg/L	15		是	否	
张家口市	怀安县	怀安县金泉建设工程有限公司	2020-04-24	总排口	总汞	<0.00004	mg/L	0.001		是	否	
张家口市	怀安县	怀安县金泉建设工程有限公司	2020-04-24	总排口	总镉	<0.001	mg/L	0.01		是	否	
张家口市	怀安县	怀安县金泉建设工程有限公司	2020-04-24	总排口	总铬	0.009	mg/L	0.1		是	否	
张家口市	怀安县	怀安县金泉建设工程有限公司	2020-04-24	总排口	总砷	0.0008	mg/L	0.1		是	否	
张家口市	怀安县	怀安县金泉建设工程有限公司	2020-04-24	总排口	六价铬	<0.004	mg/L	0.05		是	否	
张家口市	怀安县	怀安县金泉建设工程有限公司	2020-04-24	总排口	总铅	<0.02	mg/L	0.1		是	否	
张家口市	怀来县	怀来京西洁源污水处理厂	2020-04-14	总排口	悬浮物	6	mg/L	10		是	否	
张家口市	怀来县	怀来京西洁源污水处理厂	2020-04-14	总排口	化学需氧	24	mg/L	50		是	否	
张家口市	怀来县	怀来京西洁源污水处理厂	2020-04-14	总排口	阴离子表面活性剂	0.05	mg/L	0.5		是	否	

市	县	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
张家口市	怀来县	怀来京西洁源污水处理厂	2020-04-14	总排口	总氮（以N计）	9.53	mg/L	15		是	否	
张家口市	怀来县	怀来京西洁源污水处理厂	2020-04-14	总排口	总汞	<0.00004	mg/L	0.001		是	否	
张家口市	怀来县	怀来京西洁源污水处理厂	2020-04-14	总排口	总镉	<0.001	mg/L	0.01		是	否	
张家口市	怀来县	怀来京西洁源污水处理厂	2020-04-14	总排口	总铬	0.006	mg/L	0.1		是	否	
张家口市	怀来县	怀来京西洁源污水处理厂	2020-04-14	总排口	总砷	<0.0003	mg/L	0.1		是	否	
张家口市	怀来县	怀来京西洁源污水处理厂	2020-04-14	总排口	六价铬	<0.004	mg/L	0.05		是	否	
张家口市	怀来县	怀来京西洁源污水处理厂	2020-04-14	总排口	总铅	<0.02	mg/L	0.1		是	否	
张家口市	怀来县	怀来京西洁源污水处理厂	2020-04-14	总排口	粪大肠菌群数	80	个/L	1000		是	否	
张家口市	怀来县	怀来京西洁源污水处理厂	2020-04-14	总排口	色度	2	倍	30		是	否	
张家口市	怀来县	怀来京西洁源污水处理厂	2020-04-14	总排口	动植物油	0.07	mg/L	1		是	否	
张家口市	怀来县	怀来京西洁源污水处理厂	2020-04-14	总排口	pH值	7.24	无量纲	9	6	是	否	
张家口市	怀来县	怀来京西洁源污水处理厂	2020-04-14	总排口	氨氮（NH3-	0.471	mg/L	5;8		是	否	
张家口市	怀来县	怀来京西洁源污水处理厂	2020-04-14	总排口	五日生化需氧量	1.2	mg/L	10		是	否	
张家口市	怀来县	怀来京西洁源污水处理厂	2020-04-14	总排口	总磷（以P计）	0.24	mg/L	0.5		是	否	
张家口市	怀来县	怀来京西洁源污水处理厂	2020-04-14	总排口	石油类	<0.06	mg/L	1		是	否	
张家口市	怀来县	怀来鼎兴投资开发有限公司怀来新兴产业示范区工业区污水处理	2020-06-02	总排口(DW001)	悬浮物	8	mg/L	10		是	否	
张家口市	怀来县	怀来鼎兴投资开发有限公司怀来新兴产业示范区工业区污水处理	2020-06-02	总排口(DW001)	五日生化需氧量	6.0	mg/L	10		是	否	
张家口市	怀来县	怀来鼎兴投资开发有限公司怀来新兴产业示范区工业区污水处理	2020-06-02	总排口(DW001)	化学需氧量	26	mg/L	50		是	否	
张家口市	怀来县	怀来鼎兴投资开发有限公司怀来新兴产业示范区工业区污水处理	2020-06-02	总排口(DW001)	色度	2	倍	30		是	否	

市	县	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
张家口市	怀来县	怀来鼎兴投资开发有限公司怀来新兴产业示范区工业区污水处理	2020-06-02	总排口(DW001)	总磷（以P计）	0.33	mg/L	0.5		是	否	
张家口市	怀来县	怀来鼎兴投资开发有限公司怀来新兴产业示范区工业区污水处理	2020-06-02	总排口(DW001)	总汞	<0.00004	mg/L	0.001		是	否	
张家口市	怀来县	怀来鼎兴投资开发有限公司怀来新兴产业示范区工业区污水处理	2020-06-02	总排口(DW001)	总铅	<0.02	mg/L	0.1		是	否	
张家口市	怀来县	怀来鼎兴投资开发有限公司怀来新兴产业示范区工业区污水处理	2020-06-02	总排口(DW001)	石油类	0.28	mg/L	1		是	否	
张家口市	怀来县	怀来鼎兴投资开发有限公司怀来新兴产业示范区工业区污水处理	2020-06-02	总排口(DW001)	总砷	<0.0003	mg/L	0.1		是	否	
张家口市	怀来县	怀来鼎兴投资开发有限公司怀来新兴产业示范区工业区污水处理	2020-06-02	总排口(DW001)	氨氮（NH3-N）	0.067	mg/L	5;8		是	否	
张家口市	怀来县	怀来鼎兴投资开发有限公司怀来新兴产业示范区工业区污水处理	2020-06-02	总排口(DW001)	总镉	<0.001	mg/L	0.01		是	否	
张家口市	怀来县	怀来鼎兴投资开发有限公司怀来新兴产业示范区工业区污水处理	2020-06-02	总排口(DW001)	粪大肠菌群数	520	个/L	1000		是	否	
张家口市	怀来县	怀来鼎兴投资开发有限公司怀来新兴产业示范区工业区污水处理	2020-06-02	总排口(DW001)	pH值	8.02	无量纲	9	6	是	否	
张家口市	怀来县	怀来鼎兴投资开发有限公司怀来新兴产业示范区工业区污水处理	2020-06-02	总排口(DW001)	六价铬	<0.004	mg/L	0.05		是	否	
张家口市	怀来县	怀来鼎兴投资开发有限公司怀来新兴产业示范区工业区污水处理	2020-06-02	总排口(DW001)	总铬	<0.004	mg/L	0.1		是	否	

市	县	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
张家口市	怀来县	怀来鼎兴投资开发有限公司怀来新兴产业示范区工业区污水处理	2020-06-02	总排口(DW001)	动植物油	0.32	mg/L	1		是	否	
张家口市	怀来县	怀来鼎兴投资开发有限公司怀来新兴产业示范区工业区污水处理	2020-06-02	总排口(DW001)	阴离子表面活性剂	<0.05	mg/L	0.5		是	否	
张家口市	怀来县	怀来鼎兴投资开发有限公司怀来新兴产业示范区工业区污水处理	2020-06-02	总排口(DW001)	总氮（以N计）	1.63	mg/L	15		是	否	
张家口市	涿鹿县	涿鹿县污水处理管理中心	2020-03-31	总排口	五日生化需氧量	2.0	mg/L	10		是	否	
张家口市	涿鹿县	涿鹿县污水处理管理中心	2020-03-31	总排口	悬浮物	9	mg/L	10		是	否	
张家口市	涿鹿县	涿鹿县污水处理管理中心	2020-03-31	总排口	pH值	7.36	无量纲	9	6	是	否	
张家口市	涿鹿县	涿鹿县污水处理管理中心	2020-03-31	总排口	动植物油	0.08	mg/L	1		是	否	
张家口市	涿鹿县	涿鹿县污水处理管理中心	2020-03-31	总排口	化学需氧	21	mg/L	50		是	否	
张家口市	涿鹿县	涿鹿县污水处理管理中心	2020-03-31	总排口	总磷（以P计）	0.19	mg/L	0.5		是	否	
张家口市	涿鹿县	涿鹿县污水处理管理中心	2020-03-31	总排口	色度	2	倍	30		是	否	
张家口市	涿鹿县	涿鹿县污水处理管理中心	2020-03-31	总排口	粪大肠菌群数	360	个/L	1000		是	否	
张家口市	涿鹿县	涿鹿县污水处理管理中心	2020-03-31	总排口	总铅	<0.02	mg/L	0.1		是	否	
张家口市	涿鹿县	涿鹿县污水处理管理中心	2020-03-31	总排口	六价铬	<0.004	mg/L	0.05		是	否	
张家口市	涿鹿县	涿鹿县污水处理管理中心	2020-03-31	总排口	总砷	0.0008	mg/L	0.1		是	否	
张家口市	涿鹿县	涿鹿县污水处理管理中心	2020-03-31	总排口	总铬	<0.004	mg/L	0.1		是	否	
张家口市	涿鹿县	涿鹿县污水处理管理中心	2020-03-31	总排口	总镉	<0.001	mg/L	0.01		是	否	
张家口市	涿鹿县	涿鹿县污水处理管理中心	2020-03-31	总排口	总汞	<0.00004	mg/L	1		是	否	
张家口市	涿鹿县	涿鹿县污水处理管理中心	2020-03-31	总排口	总氮（以N计）	11.2	mg/L	15		是	否	
张家口市	涿鹿县	涿鹿县污水处理管理中心	2020-03-31	总排口	阴离子表面活性剂（LAS）	0.05	mg/L	0.5		是	否	
张家口市	涿鹿县	涿鹿县污水处理管理中心	2020-03-31	总排口	石油类	0.06	mg/L	1		是	否	

市	县	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
张家口市	涿鹿县	涿鹿县污水处理管理中心	2020-03-31	总排口	氨氮（NH3-	0.269	mg/L	5;8		是	否	
张家口市	赤城县	赤城县深港环保技术有限公司	2020-05-29	总排口	总镉	<0.001	mg/L	0.01		是	否	
张家口市	赤城县	赤城县深港环保技术有限公司	2020-05-29	总排口(DW001)	氨氮（NH3-	0.426	mg/L	5;8		是	否	
张家口市	赤城县	赤城县深港环保技术有限公司	2020-05-29	总排口	总砷	0.0004	mg/L	0.1		是	否	
张家口市	赤城县	赤城县深港环保技术有限公司	2020-05-29	总排口	石油类	0.36	mg/L	1		是	否	
张家口市	赤城县	赤城县深港环保技术有限公司	2020-05-29	总排口	总铅	<0.02	mg/L	0.1		是	否	
张家口市	赤城县	赤城县深港环保技术有限公司	2020-05-29	总排口	总汞	<0.00004	mg/L	0.001		是	否	
张家口市	赤城县	赤城县深港环保技术有限公司	2020-05-29	总排口(DW001)	总磷（以P计）	0.23	mg/L	0.5		是	否	
张家口市	赤城县	赤城县深港环保技术有限公司	2020-05-29	总排口	色度	2	倍	30		是	否	
张家口市	赤城县	赤城县深港环保技术有限公司	2020-05-29	总排口	化学需氧	28	mg/L	50		是	否	
张家口市	赤城县	赤城县深港环保技术有限公司	2020-05-29	总排口	悬浮物	7	mg/L	10		是	否	
张家口市	赤城县	赤城县深港环保技术有限公司	2020-05-29	总排口(DW001)	五日生化需氧量	3.9	mg/L	10		是	否	
张家口市	赤城县	赤城县深港环保技术有限公司	2020-05-29	总排口(DW001)	总氮（以N计）	10.8	mg/L	15		是	否	
张家口市	赤城县	赤城县深港环保技术有限公司	2020-05-29	总排口(DW001)	阴离子表面活性剂	<0.05	mg/L	0.5		是	否	
张家口市	赤城县	赤城县深港环保技术有限公司	2020-05-29	总排口	动植物油	0.42	mg/L	1		是	否	
张家口市	赤城县	赤城县深港环保技术有限公司	2020-05-29	总排口	总铬	<0.004	mg/L	0.1		是	否	
张家口市	赤城县	赤城县深港环保技术有限公司	2020-05-29	总排口	六价铬	<0.004	mg/L	0.05		是	否	
张家口市	赤城县	赤城县深港环保技术有限公司	2020-05-29	总排口	pH值	7.26	无量纲	9	6	是	否	
张家口市	赤城县	赤城县深港环保技术有限公司	2020-05-29	总排口(DW001)	粪大肠菌群数	320	个/L	1000		是	否	
张家口市	张家口市高新技术产业开发区	河北大唐国际张家口热电有限责任公司	2020-06-23	总排口(DW090)	pH值	7.30	无量纲	9	6	是	否	

市	县	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
张家口市	张家口市高新技术产业开发区	河北大唐国际张家口热电有限责任公司	2020-06-23	总排口(DW090)	石油类	0.49	mg/L	20		是	否	
张家口市	张家口市高新技术产业开发区	河北大唐国际张家口热电有限责任公司	2020-06-23	总排口(DW090)	氨氮	8.11	mg/L	50		是	否	
张家口市	张家口市高新技术产业开发区	河北大唐国际张家口热电有限责任公司	2020-06-23	总排口(DW090)	五日化学需氧量	8.1	mg/L	240		是	否	
张家口市	张家口市高新技术产业开发区	河北大唐国际张家口热电有限责任公司	2020-06-23	总排口(DW090)	悬浮物	9	mg/L	300		是	否	
张家口市	张家口市高新技术产业开发区	河北大唐国际张家口热电有限责任公司	2020-06-23	总排口(DW090)	化学需氧量	72	mg/L	500		是	否	
张家口市	张家口市高新技术产业开发区	联合水处理（厦门）有限公司宣化区分公司（宣化县污水处理厂）	2020-03-26	总排口	动植物油	0.19	mg/L	1		是	否	
张家口市	张家口市高新技术产业开发区	联合水处理（厦门）有限公司宣化区分公司（宣化县污水处理厂）	2020-03-26	总排口	pH值	7.24	无量纲	9	6	是	否	
张家口市	张家口市高新技术产业开发区	联合水处理（厦门）有限公司宣化区分公司（宣化县污水处理厂）	2020-03-26	总排口	氨氮（NH3-N）	1.23	mg/L	5;8		是	否	

市	县	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
张家口市	张家口市高新技术产业开发区	联合水处理（厦门）有限公司宣化区分公司（宣化县污水处理厂）	2020-03-26	总排口	五日生化需氧量	2	mg/L	10		是	否	
张家口市	张家口市高新技术产业开发区	联合水处理（厦门）有限公司宣化区分公司（宣化县污水处理厂）	2020-03-26	总排口	悬浮物	6	mg/L	10		是	否	
张家口市	张家口市高新技术产业开发区	联合水处理（厦门）有限公司宣化区分公司（宣化县污水处理厂）	2020-03-26	总排口	石油类	0.48	mg/L	1		是	否	
张家口市	张家口市高新技术产业开发区	联合水处理（厦门）有限公司宣化区分公司（宣化县污水处理厂）	2020-03-26	总排口	阴离子表面活性剂（LAS）	<0.05	mg/L	0.5		是	否	
张家口市	张家口市高新技术产业开发区	联合水处理（厦门）有限公司宣化区分公司（宣化县污水处理厂）	2020-03-26	总排口	总氮（以N计）	14.8	mg/L	15		是	否	
张家口市	张家口市高新技术产业开发区	联合水处理（厦门）有限公司宣化区分公司（宣化县污水处理厂）	2020-03-26	总排口	总汞	<0.00004	mg/L	0.001		是	否	
张家口市	张家口市高新技术产业开发区	联合水处理（厦门）有限公司宣化区分公司（宣化县污水处理厂）	2020-03-26	总排口	总镉	<0.001	mg/L	0.01		是	否	
张家口市	张家口市高新技术产业开发区	联合水处理（厦门）有限公司宣化区分公司（宣化县污水处理厂）	2020-03-26	总排口	总铬	<0.004	mg/L	0.1		是	否	

市	县	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
张家口市	张家口市高新技术产业开发区	联合水处理（厦门）有限公司宣化区分公司（宣化县污水处理厂）	2020-03-26	总排口	总砷	0.0005	mg/L	0.1		是	否	
张家口市	张家口市高新技术产业开发区	联合水处理（厦门）有限公司宣化区分公司（宣化县污水处理厂）	2020-03-26	总排口	六价铬	0.005	mg/L	0.05		是	否	
张家口市	张家口市高新技术产业开发区	联合水处理（厦门）有限公司宣化区分公司（宣化县污水处理厂）	2020-03-26	总排口	总铅	<0.02	mg/L	0.1		是	否	
张家口市	张家口市高新技术产业开发区	联合水处理（厦门）有限公司宣化区分公司（宣化县污水处理厂）	2020-03-26	总排口	粪大肠菌群数	250	个/L	1000		是	否	
张家口市	张家口市高新技术产业开发区	联合水处理（厦门）有限公司宣化区分公司（宣化县污水处理厂）	2020-03-26	总排口	色度	2	倍	30		是	否	
张家口市	张家口市高新技术产业开发区	联合水处理（厦门）有限公司宣化区分公司（宣化县污水处理厂）	2020-03-26	总排口	总磷（以P计）	0.18	mg/L	0.5		是	否	
张家口市	张家口市高新技术产业开发区	联合水处理（厦门）有限公司宣化区分公司（宣化县污水处理厂）	2020-03-26	总排口	化学需氧量	20	mg/L	50		是	否	
张家口市	察北管理区	张家口察哈尔乳业有限公司	2020-06-17	总排口(DW001)	悬浮物	13	mg/L	150		是	否	
张家口市	察北管理区	张家口察哈尔乳业有限公司	2020-06-17	总排口(DW001)	pH值	8.56	无量纲	9	6	是	否	
张家口市	察北管理区	张家口察哈尔乳业有限公司	2020-06-17	总排口(DW001)	化学需氧量	44	mg/L	150		是	否	

市	县	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
张家口市	察北管理区	张家口察哈尔乳业有限公司	2020-06-17	总排口(DW001)	氨氮（NH3-	1.04	mg/L	25		是	否	
张家口市	察北管理区	张家口察哈尔乳业有限公司	2020-06-17	总排口(DW001)	总磷	0.58	mg/L	3		是	否	
张家口市	察北管理区	张家口察哈尔乳业有限公司	2020-06-17	总排口(DW001)	总氮	9.01	mg/L	45		是	否	
张家口市	察北管理区	张家口察哈尔乳业有限公司	2020-06-17	总排口(DW001)	动植物油	0.23	mg/L	15		是	否	
张家口市	察北管理区	张家口察哈尔乳业有限公司	2020-06-17	总排口(DW001)	五日生化需氧量	16	mg/L	30		是	否	
张家口市	察北管理区	张家口市察北管理区飞跃城镇污水处理有限公司	2020-05-14	总排口	动植物油	0.06	mg/L	1		是	否	
张家口市	察北管理区	张家口市察北管理区飞跃城镇污水处理有限公司	2020-05-14	总排口	化学需氧量	23	mg/L	50		是	否	
张家口市	察北管理区	张家口市察北管理区飞跃城镇污水处理有限公司	2020-05-14	总排口	总磷（以P计）	0.23	mg/L	0.5		是	否	
张家口市	察北管理区	张家口市察北管理区飞跃城镇污水处理有限公司	2020-05-14	总排口	色度	2	倍	30		是	否	
张家口市	察北管理区	张家口市察北管理区飞跃城镇污水处理有限公司	2020-05-14	总排口	粪大肠菌群数	20	个/L	1000		是	否	
张家口市	察北管理区	张家口市察北管理区飞跃城镇污水处理有限公司	2020-05-14	总排口	总铅	<0.02	mg/L	0.1		是	否	
张家口市	察北管理区	张家口市察北管理区飞跃城镇污水处理有限公司	2020-05-14	总排口	六价铬	<0.004	mg/L	0.05		是	否	
张家口市	察北管理区	张家口市察北管理区飞跃城镇污水处理有限公司	2020-05-14	总排口	总砷	<0.0003	mg/L	0.1		是	否	
张家口市	察北管理区	张家口市察北管理区飞跃城镇污水处理有限公司	2020-05-14	总排口	总铬	<0.004	mg/L	0.1		是	否	
张家口市	察北管理区	张家口市察北管理区飞跃城镇污水处理有限公司	2020-05-14	总排口	pH值	8.32	无量纲	9	6	是	否	
张家口市	察北管理区	张家口市察北管理区飞跃城镇污水处理有限公司	2020-05-14	总排口	氨氮（NH3-	0.179	mg/L	5;8		是	否	
张家口市	察北管理区	张家口市察北管理区飞跃城镇污水处理有限公司	2020-05-14	总排口	五日生化需氧量	2.0	mg/L	10		是	否	

市	县	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
张家口市	察北管理区	张家口市察北管理区飞跃城镇污水处理有限公司	2020-05-14	总排口	总汞	<0.00004	mg/L	0.001		是	否	
张家口市	察北管理区	张家口市察北管理区飞跃城镇污水处理有限公司	2020-05-14	总排口	总氮（以N计）	14.1	mg/L	15		是	否	
张家口市	察北管理区	张家口市察北管理区飞跃城镇污水处理有限公司	2020-05-14	总排口	阴离子表面活性剂	<0.05	mg/L	0.5		是	否	
张家口市	察北管理区	张家口市察北管理区飞跃城镇污水处理有限公司	2020-05-14	总排口	总镉	<0.001	mg/L	0.01		是	否	
张家口市	察北管理区	张家口市察北管理区飞跃城镇污水处理有限公司	2020-05-14	总排口	悬浮物	7	mg/L	10		是	否	
张家口市	察北管理区	张家口市察北管理区飞跃城镇污水处理有限公司	2020-05-14	总排口	石油类	<0.06	mg/L	1		是	否	
张家口市	察北管理区	蒙牛乳业（察北）有限公司	2020-06-17	总排口(DW001)	pH值	8.10	无量纲	9	6	是	否	
张家口市	察北管理区	蒙牛乳业（察北）有限公司	2020-06-17	总排口(DW001)	化学需氧量	26	mg/L	400		是	否	
张家口市	察北管理区	蒙牛乳业（察北）有限公司	2020-06-17	总排口(DW001)	五日生化需氧量	6.0	mg/L	170		是	否	
张家口市	察北管理区	蒙牛乳业（察北）有限公司	2020-06-17	总排口(DW001)	总磷	2.83	mg/L	3		是	否	
张家口市	察北管理区	蒙牛乳业（察北）有限公司	2020-06-17	总排口(DW001)	总氮	4.65	mg/L	45		是	否	
张家口市	察北管理区	蒙牛乳业（察北）有限公司	2020-06-17	总排口(DW001)	氨氮	0.042	mg/L	35		是	否	
张家口市	塞北管理区	张家口市塞北管理区圣洁污水处理有限公司	2020-05-21	总排口	色度	2	倍	30		是	否	
张家口市	塞北管理区	张家口市塞北管理区圣洁污水处理有限公司	2020-05-21	总排口	粪大肠菌群数	60	个/L	1000		是	否	
张家口市	塞北管理区	张家口市塞北管理区圣洁污水处理有限公司	2020-05-21	总排口	化学需氧量	24	mg/L	50		是	否	
张家口市	塞北管理区	张家口市塞北管理区圣洁污水处理有限公司	2020-05-21	总排口	动植物油	0.10	mg/L	1		是	否	
张家口市	塞北管理区	张家口市塞北管理区圣洁污水处理有限公司	2020-05-21	总排口	pH值	7.76	无量纲	9	6	是	否	

市	县	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
张家口市	塞北管理区	张家口市塞北管理区圣洁污水处理有限公司	2020-05-21	总排口	氨氮（NH3-	0.179	mg/L	5;8		是	否	
张家口市	塞北管理区	张家口市塞北管理区圣洁污水处理有限公司	2020-05-21	总排口	五日生化需氧量	2.0	mg/L	10		是	否	
张家口市	塞北管理区	张家口市塞北管理区圣洁污水处理有限公司	2020-05-21	总排口	总铅	<0.02	mg/L	0.1		是	否	
张家口市	塞北管理区	张家口市塞北管理区圣洁污水处理有限公司	2020-05-21	总排口	六价铬	<0.004	mg/L	0.05		是	否	
张家口市	塞北管理区	张家口市塞北管理区圣洁污水处理有限公司	2020-05-21	总排口	总砷	0.0010	mg/L	0.1		是	否	
张家口市	塞北管理区	张家口市塞北管理区圣洁污水处理有限公司	2020-05-21	总排口	总铬	<0.004	mg/L	0.1		是	否	
张家口市	塞北管理区	张家口市塞北管理区圣洁污水处理有限公司	2020-05-21	总排口	总镉	<0.001	mg/L	0.01		是	否	
张家口市	塞北管理区	张家口市塞北管理区圣洁污水处理有限公司	2020-05-21	总排口	总汞	<0.00004	mg/L	0.001		是	否	
张家口市	塞北管理区	张家口市塞北管理区圣洁污水处理有限公司	2020-05-21	总排口	总氮（以N计）	0.65	mg/L	15		是	否	
张家口市	塞北管理区	张家口市塞北管理区圣洁污水处理有限公司	2020-05-21	总排口	阴离子表面活性剂	<0.05	mg/L	0.5		是	否	
张家口市	塞北管理区	张家口市塞北管理区圣洁污水处理有限公司	2020-05-21	总排口	石油类	<0.06	mg/L	1		是	否	
张家口市	塞北管理区	张家口市塞北管理区圣洁污水处理有限公司	2020-05-21	总排口	悬浮物	7	mg/L	10		是	否	
张家口市	塞北管理区	张家口市塞北管理区圣洁污水处理有限公司	2020-05-21	总排口	总磷（以P计）	0.10	mg/L	0.5		是	否	
张家口市	塞北管理区	张家口弘基农业科技开发有限责任公司	2020-03-23	总排口	总磷（以P计）	0.48	mg/L	5		是	否	
张家口市	塞北管理区	张家口弘基农业科技开发有限责任公司	2020-03-23	总排口	化学需氧量	20	mg/L	300		是	否	
张家口市	塞北管理区	张家口弘基农业科技开发有限责任公司	2020-03-23	总排口	氨氮（NH3-	0.028	mg/L	35		是	否	
张家口市	塞北管理区	张家口弘基农业科技开发有限责任公司	2020-03-23	总排口	pH值	7.32	无量纲	9	6	是	否	

市	县	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
张家口市	塞北管理区	张家口弘基农业科技开发有限责任公司	2020-03-23	总排口	总氮（以N计）	7.34	mg/L	55		是	否	
张家口市	塞北管理区	张家口弘基农业科技开发有限责任公司	2020-03-23	总排口	悬浮物	5	mg/L	70		是	否	
张家口市	塞北管理区	张家口弘基农业科技开发有限责任公司	2020-03-23	总排口	五日生化需氧量	2.0	mg/L	70		是	否	
张家口市	塞北管理区	蒙牛塞北乳业有限公司	2020-03-23	总排口	氨氮	0.034	mg/L	35		是	否	
张家口市	塞北管理区	蒙牛塞北乳业有限公司	2020-03-23	总排口	悬浮物	7	mg/L	200		是	否	
张家口市	塞北管理区	蒙牛塞北乳业有限公司	2020-03-23	总排口	化学需氧量	19	mg/L	400		是	否	
张家口市	塞北管理区	蒙牛塞北乳业有限公司	2020-03-23	总排口	五日生化需氧量	8.1	mg/L	170		是	否	
张家口市	塞北管理区	蒙牛塞北乳业有限公司	2020-03-23	总排口	总磷	0.57	mg/L	4.0		是	否	
张家口市	塞北管理区	蒙牛塞北乳业有限公司	2020-03-23	总排口	pH值	7.42	无量纲	9	6	是	否	
张家口市	塞北管理区	蒙牛塞北乳业有限公司	2020-03-23	总排口	总氮	8.07	mg/L	50		是	否	
承德市	双桥区	承德市城市污水处理有限责任公司	2020-04-15	排口(DW001)	阴离子表面活性剂	0.050	mg/L	0.5		是	否	
承德市	双桥区	承德市城市污水处理有限责任公司	2020-04-15	排口	悬浮物	4	mg/L	10		是	否	
承德市	双桥区	承德市城市污水处理有限责任公司	2020-04-15	排口	氨氮（NH3-	0.25	mg/L	5;8		是	否	
承德市	双桥区	承德市城市污水处理有限责任公司	2020-04-15	排口	pH值	7.64	无量纲	9	6	是	否	
承德市	双桥区	承德市城市污水处理有限责任公司	2020-04-15	排口	动植物油	0.06	mg/L	1		是	否	
承德市	双桥区	承德市城市污水处理有限责任公司	2020-04-15	排口	化学需氧量	15	mg/L	50		是	否	
承德市	双桥区	承德市城市污水处理有限责任公司	2020-04-15	排口	总磷（以P计）	0.03	mg/L	0.5		是	否	

市	县	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
承德市	双桥区	承德市城市污水处理有限责任公司	2020-04-15	排口	色度	4	倍	30		是	否	
承德市	双桥区	承德市城市污水处理有限责任公司	2020-04-15	排口	粪大肠菌群数	30	MPN/L	1000		是	否	
承德市	双桥区	承德市城市污水处理有限责任公司	2020-04-15	排口	六价铬	0.004	mg/L	0.05		是	否	
承德市	双桥区	承德市城市污水处理有限责任公司	2020-04-15	排口	总铅	0.07	mg/L	0.1		是	否	
承德市	双桥区	承德市城市污水处理有限责任公司	2020-04-15	排口	总砷	0.0003	mg/L	0.1		是	否	
承德市	双桥区	承德市城市污水处理有限责任公司	2020-04-15	排口	总铬	0.03	mg/L	0.1		是	否	
承德市	双桥区	承德市城市污水处理有限责任公司	2020-04-15	排口	总镉	0.005	mg/L	0.01		是	否	
承德市	双桥区	承德市城市污水处理有限责任公司	2020-04-15	排口	总汞	0.00002	mg/L	0.001		是	否	
承德市	双桥区	承德市城市污水处理有限责任公司	2020-04-15	排口	总氮（以N计）	8.72	mg/L	15		是	否	
承德市	双桥区	承德市城市污水处理有限责任公司	2020-04-15	排口	石油类	0.06	mg/L	1		是	否	
承德市	双桥区	承德市城市污水处理有限责任公司	2020-04-15	排口	五日生化需氧量	0.6	mg/L	10		是	否	
承德市	双滦区	承德清泉水务有限公司	2020-04-15	总排口	六价铬	0.004	mg/L	0.05		是	否	
承德市	双滦区	承德清泉水务有限公司	2020-04-15	总排口	总汞	0.00002	mg/L	0.001		是	否	
承德市	双滦区	承德清泉水务有限公司	2020-04-15	总排口	总氮（以N计）	3.8	mg/L	15		是	否	
承德市	双滦区	承德清泉水务有限公司	2020-04-15	总排口	阴离子表面活性剂	0.050	mg/L	0.5		是	否	
承德市	双滦区	承德清泉水务有限公司	2020-04-15	总排口	五日生化需氧量	0.6	mg/L	10		是	否	
承德市	双滦区	承德清泉水务有限公司	2020-04-15	总排口	氨氮（NH3-	1.79	mg/L	5;8		是	否	
承德市	双滦区	承德清泉水务有限公司	2020-04-15	总排口	pH值	7.64	无量纲	9	6	是	否	
承德市	双滦区	承德清泉水务有限公司	2020-04-15	总排口	动植物油	0.06	mg/L	1		是	否	

市	县	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
承德市	双滦区	承德清泉水务有限公司	2020-04-15	总排口	化学需氧	18	mg/L	50		是	否	
承德市	双滦区	承德清泉水务有限公司	2020-04-15	总排口	总磷（以P计）	0.02	mg/L	0.5		是	否	
承德市	双滦区	承德清泉水务有限公司	2020-04-15	总排口	色度	4	倍	30		是	否	
承德市	双滦区	承德清泉水务有限公司	2020-04-15	总排口	粪大肠菌群数	20	MPN/L	1000		是	否	
承德市	双滦区	承德清泉水务有限公司	2020-04-15	总排口	总铅	0.07	mg/L	0.1		是	否	
承德市	双滦区	承德清泉水务有限公司	2020-04-15	总排口	总镉	0.005	mg/L	0.01		是	否	
承德市	双滦区	承德清泉水务有限公司	2020-04-15	总排口	总砷	0.0003	mg/L	0.1		是	否	
承德市	双滦区	承德清泉水务有限公司	2020-04-15	总排口	总铬	0.03	mg/L	0.1		是	否	
承德市	双滦区	承德清泉水务有限公司	2020-04-15	总排口	石油类	0.06	mg/L	1		是	否	
承德市	双滦区	承德清泉水务有限公司	2020-04-15	总排口	悬浮物	4	mg/L	10		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司	2020-04-17	排水口	悬浮物	4	mg/L	10		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司	2020-04-17	排水口	五日生化需氧量	2.1	mg/L	10		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司	2020-04-17	排水口	阴离子表面活性剂	0.050	mg/L	0.5		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司	2020-04-17	排水口	总氮（以N计）	6.53	mg/L	15		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司	2020-04-17	排水口	总汞	0.00002	mg/L	0.001		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司	2020-04-17	排水口	总镉	0.005	mg/L	0.01		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司	2020-04-17	排水口	总铬	0.03	mg/L	0.1		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司	2020-04-17	排水口	总砷	0.0003	mg/L	0.1		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司	2020-04-17	排水口	六价铬	0.004	mg/L	0.05		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司	2020-04-17	排水口	总铅	0.07	mg/L	0.1		是	否	

市	县	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
承德市	鹰手营子矿区	承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司	2020-04-17	排水口	粪大肠菌群数	20	MPN/L	1000		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司	2020-04-17	排水口	色度	4	倍	30		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司	2020-04-17	排水口	总磷（以P计）	0.31	mg/L	0.5		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司	2020-04-17	排水口	化学需氧量	27	mg/L	50		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司	2020-04-17	排水口	动植物油	0.06	mg/L	1		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司	2020-04-17	排水口	pH值	7.60	无量纲	9	6	是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司	2020-04-17	排水口	氨氮（NH3-	0.22	mg/L	5;8		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司	2020-04-17	排水口	石油类	0.06	mg/L	1		是	否	
承德市	承德县	承德清承水务有限公司	2020-04-15	总排口	pH值	7.68	无量纲	9	6	是	否	
承德市	承德县	承德清承水务有限公司	2020-04-15	总排口	动植物油	0.06	mg/L	1		是	否	
承德市	承德县	承德清承水务有限公司	2020-04-15	总排口	五日生化需氧量	3.4	mg/L	10		是	否	
承德市	承德县	承德清承水务有限公司	2020-04-15	总排口	悬浮物	4	mg/L	10		是	否	
承德市	承德县	承德清承水务有限公司	2020-04-15	总排口	石油类	0.06	mg/L	1		是	否	
承德市	承德县	承德清承水务有限公司	2020-04-15	总排口	阴离子表面活性剂	0.050	mg/L	0.5		是	否	
承德市	承德县	承德清承水务有限公司	2020-04-15	总排口	总氮（以N计）	7.34	mg/L	15		是	否	
承德市	承德县	承德清承水务有限公司	2020-04-15	总排口	总汞	0.00002	mg/L	0.001		是	否	
承德市	承德县	承德清承水务有限公司	2020-04-15	总排口	总镉	0.005	mg/L	0.01		是	否	
承德市	承德县	承德清承水务有限公司	2020-04-15	总排口	总铬	0.03	mg/L	0.1		是	否	
承德市	承德县	承德清承水务有限公司	2020-04-15	总排口	总砷	0.0003	mg/L	0.1		是	否	
承德市	承德县	承德清承水务有限公司	2020-04-15	总排口	六价铬	0.004	mg/L	0.05		是	否	
承德市	承德县	承德清承水务有限公司	2020-04-15	总排口	总铅	0.07	mg/L	0.1		是	否	

市	县	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
承德市	承德县	承德清承水务有限公司	2020-04-15	总排口	粪大肠菌群数	20	MPN/L	1000		是	否	
承德市	承德县	承德清承水务有限公司	2020-04-15	总排口	色度	4	倍	30		是	否	
承德市	承德县	承德清承水务有限公司	2020-04-15	总排口	总磷（以P计）	0.23	mg/L	0.5		是	否	
承德市	承德县	承德清承水务有限公司	2020-04-15	总排口	化学需氧	21	mg/L	50		是	否	
承德市	承德县	承德清承水务有限公司	2020-04-15	总排口	氨氮（NH3-	2.62	mg/L	5;8		是	否	
承德市	承德县	承德乾隆醉酒业有限责任公司	2020-05-22	承德乾隆醉酒业(DW001)	挥发酚	0.01	mg/L	2.0		是	否	
承德市	承德县	承德乾隆醉酒业有限责任公司	2020-05-22	承德乾隆醉酒业(DW001)	氨氮（NH3-	0.448	mg/L	25		是	否	
承德市	承德县	承德乾隆醉酒业有限责任公司	2020-05-22	承德乾隆醉酒业(DW001)	悬浮物	117	mg/L	400		是	否	
承德市	承德县	承德乾隆醉酒业有限责任公司	2020-05-22	承德乾隆醉酒业(DW001)	五日生化需氧量	4.3	mg/L	300		是	否	
承德市	承德县	承德乾隆醉酒业有限责任公司	2020-05-22	承德乾隆醉酒业(DW001)	粪大肠菌群数	4300	MPN/L	5000		是	否	
承德市	承德县	承德乾隆醉酒业有限责任公司	2020-05-22	承德乾隆醉酒业(DW001)	化学需氧量	127	mg/L	500		是	否	
承德市	承德县	承德乾隆醉酒业有限责任公司	2020-05-22	承德乾隆醉酒业(DW001)	色度	4	倍	50		是	否	
承德市	承德县	承德乾隆醉酒业有限责任公司	2020-05-22	承德乾隆醉酒业(DW001)	pH值	7.28	无量纲	9	6	是	否	
承德市	兴隆县	兴隆县中冶水务有限公司	2020-04-14	总排口	总汞	0.00002	mg/L	0.001		是	否	
承德市	兴隆县	兴隆县中冶水务有限公司	2020-04-14	总排口	总氮（以N计）	7.64	mg/L	15		是	否	
承德市	兴隆县	兴隆县中冶水务有限公司	2020-04-14	总排口	总铬	0.03	mg/L	0.1		是	否	
承德市	兴隆县	兴隆县中冶水务有限公司	2020-04-14	总排口	总砷	0.0003	mg/L	0.1		是	否	
承德市	兴隆县	兴隆县中冶水务有限公司	2020-04-14	总排口	六价铬	0.004	mg/L	0.05		是	否	
承德市	兴隆县	兴隆县中冶水务有限公司	2020-04-14	总排口	总铅	0.07	mg/L	0.1		是	否	
承德市	兴隆县	兴隆县中冶水务有限公司	2020-04-14	总排口	粪大肠菌群数	20	MPN/L	1000		是	否	

市	县	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
承德市	兴隆县	兴隆县中冶水务有限公司	2020-04-14	总排口	色度	4	倍	30		是	否	
承德市	兴隆县	兴隆县中冶水务有限公司	2020-04-14	总排口	总磷（以P计）	0.13	mg/L	0.5		是	否	
承德市	兴隆县	兴隆县中冶水务有限公司	2020-04-14	总排口	化学需氧	24	mg/L	50		是	否	
承德市	兴隆县	兴隆县中冶水务有限公司	2020-04-14	总排口	动植物油	0.06	mg/L	1		是	否	
承德市	兴隆县	兴隆县中冶水务有限公司	2020-04-14	总排口	pH值	7.69	无量纲	9	6	是	否	
承德市	兴隆县	兴隆县中冶水务有限公司	2020-04-14	总排口	氨氮（NH3-	0.80	mg/L	5;8		是	否	
承德市	兴隆县	兴隆县中冶水务有限公司	2020-04-14	总排口	五日生化需氧量	0.6	mg/L	10		是	否	
承德市	兴隆县	兴隆县中冶水务有限公司	2020-04-14	总排口	悬浮物	4	mg/L	10		是	否	
承德市	兴隆县	兴隆县中冶水务有限公司	2020-04-14	总排口	石油类	0.06	mg/L	1		是	否	
承德市	兴隆县	兴隆县中冶水务有限公司	2020-04-14	总排口	阴离子表面活性剂	0.050	mg/L	0.5		是	否	
承德市	兴隆县	兴隆县中冶水务有限公司	2020-04-14	总排口	总镉	0.005	mg/L	0.01		是	否	
承德市	平泉县	承德清泽水务有限公司	2020-04-15	总排口	动植物油	0.06	mg/L	1		是	否	
承德市	平泉县	承德清泽水务有限公司	2020-04-15	总排口	化学需氧	36	mg/L	50		是	否	
承德市	平泉县	承德清泽水务有限公司	2020-04-15	总排口	氨氮（NH3-	0.90	mg/L	5;8		是	否	
承德市	平泉县	承德清泽水务有限公司	2020-04-15	总排口	五日生化需氧量	0.8	mg/L	10		是	否	
承德市	平泉县	承德清泽水务有限公司	2020-04-15	总排口	悬浮物	4	mg/L	10		是	否	
承德市	平泉县	承德清泽水务有限公司	2020-04-15	总排口	石油类	0.06	mg/L	1		是	否	
承德市	平泉县	承德清泽水务有限公司	2020-04-15	总排口	阴离子表面活性剂	0.050	mg/L	0.5		是	否	
承德市	平泉县	承德清泽水务有限公司	2020-04-15	总排口	总氮（以N计）	13.6	mg/L	15		是	否	
承德市	平泉县	承德清泽水务有限公司	2020-04-15	总排口	总汞	0.00002	mg/L	0.001		是	否	
承德市	平泉县	承德清泽水务有限公司	2020-04-15	总排口	总镉	0.005	mg/L	0.01		是	否	
承德市	平泉县	承德清泽水务有限公司	2020-04-15	总排口	总铬	0.03	mg/L	0.1		是	否	
承德市	平泉县	承德清泽水务有限公司	2020-04-15	总排口	总砷	0.0003	mg/L	0.1		是	否	
承德市	平泉县	承德清泽水务有限公司	2020-04-15	总排口	六价铬	0.004	mg/L	0.05		是	否	
承德市	平泉县	承德清泽水务有限公司	2020-04-15	总排口	总铅	0.07	mg/L	0.1		是	否	

市	县	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
承德市	平泉县	承德清泽水务有限公司	2020-04-15	总排口	粪大肠菌群数	20	MPN/L	1000		是	否	
承德市	平泉县	承德清泽水务有限公司	2020-04-15	总排口	色度	4	倍	30		是	否	
承德市	平泉县	承德清泽水务有限公司	2020-04-15	总排口	总磷（以P计）	0.05	mg/L	0.5		是	否	
承德市	平泉县	承德清泽水务有限公司	2020-04-15	总排口	pH值	7.65	无量纲	9	6	是	否	
承德市	滦平县	滦平德龙污水处理有限责任公司	2020-04-15	总排口	总磷（以P计）	0.31	mg/L	0.5		是	否	
承德市	滦平县	滦平德龙污水处理有限责任公司	2020-04-15	总排口	色度	4	倍	30		是	否	
承德市	滦平县	滦平德龙污水处理有限责任公司	2020-04-15	总排口	动植物油	0.06	mg/L	1		是	否	
承德市	滦平县	滦平德龙污水处理有限责任公司	2020-04-15	总排口	pH值	7.75	无量纲	9	6	是	否	
承德市	滦平县	滦平德龙污水处理有限责任公司	2020-04-15	总排口	氨氮（NH3-	0.26	mg/L	5;8		是	否	
承德市	滦平县	滦平德龙污水处理有限责任公司	2020-04-15	总排口	五日生化需氧量	0.6	mg/L	10		是	否	
承德市	滦平县	滦平德龙污水处理有限责任公司	2020-04-15	总排口	六价铬	0.004	mg/L	0.05		是	否	
承德市	滦平县	滦平德龙污水处理有限责任公司	2020-04-15	总排口	悬浮物	4	mg/L	10		是	否	
承德市	滦平县	滦平德龙污水处理有限责任公司	2020-04-15	总排口	石油类	0.06	mg/L	1		是	否	
承德市	滦平县	滦平德龙污水处理有限责任公司	2020-04-15	总排口	阴离子表面活性剂	0.050	mg/L	0.5		是	否	
承德市	滦平县	滦平德龙污水处理有限责任公司	2020-04-15	总排口	总氮（以N计）	11.5	mg/L	15		是	否	
承德市	滦平县	滦平德龙污水处理有限责任公司	2020-04-15	总排口	总汞	0.00002	mg/L	0.001		是	否	
承德市	滦平县	滦平德龙污水处理有限责任公司	2020-04-15	总排口	总镉	0.005	mg/L	0.01		是	否	
承德市	滦平县	滦平德龙污水处理有限责任公司	2020-04-15	总排口	总铬	0.03	mg/L	0.1		是	否	

市	县	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
承德市	滦平县	滦平德龙污水处理有限责任公司	2020-04-15	总排口	总砷	0.0003	mg/L	0.1		是	否	
承德市	滦平县	滦平德龙污水处理有限责任公司	2020-04-15	总排口	总铅	0.07	mg/L	0.1		是	否	
承德市	滦平县	滦平德龙污水处理有限责任公司	2020-04-15	总排口	粪大肠菌群数	20	MPN/L	1000		是	否	
承德市	滦平县	滦平德龙污水处理有限责任公司	2020-04-15	总排口	化学需氧量	10	mg/L	50		是	否	
承德市	隆化县	承德润蓝水务有限公司	2020-04-15	总排口	阴离子表面活性剂（LAS）	0.050	mg/L	2		是	否	
承德市	隆化县	承德润蓝水务有限公司	2020-04-15	总排口	五日生化需氧量	1.3	mg/L	10		是	否	
承德市	隆化县	承德润蓝水务有限公司	2020-04-15	总排口	pH值	7.63	无量纲	9	6	是	否	
承德市	隆化县	承德润蓝水务有限公司	2020-04-15	总排口	动植物油	0.06	mg/L	1		否	否	
承德市	隆化县	承德润蓝水务有限公司	2020-04-15	总排口	化学需氧	14	mg/L	50		是	否	
承德市	隆化县	承德润蓝水务有限公司	2020-04-15	总排口	总磷（以P计）	0.10	mg/L	0.5		是	否	
承德市	隆化县	承德润蓝水务有限公司	2020-04-15	总排口	色度	4	倍	30		是	否	
承德市	隆化县	承德润蓝水务有限公司	2020-04-15	总排口	粪大肠菌群数	20	MPN/L	1000		是	否	
承德市	隆化县	承德润蓝水务有限公司	2020-04-15	总排口	总铅	0.07	mg/L	0.1		是	否	
承德市	隆化县	承德润蓝水务有限公司	2020-04-15	总排口	六价铬	0.004	mg/L	0.05		是	否	
承德市	隆化县	承德润蓝水务有限公司	2020-04-15	总排口	总砷	0.0003	mg/L	0.1		是	否	
承德市	隆化县	承德润蓝水务有限公司	2020-04-15	总排口	总铬	0.03	mg/L	0.1		是	否	
承德市	隆化县	承德润蓝水务有限公司	2020-04-15	总排口	总镉	0.005	mg/L	0.01		是	否	
承德市	隆化县	承德润蓝水务有限公司	2020-04-15	总排口	总汞	0.00002	mg/L	0.001		是	否	
承德市	隆化县	承德润蓝水务有限公司	2020-04-15	总排口	总氮（以N计）	8.45	mg/L	15		是	否	
承德市	隆化县	承德润蓝水务有限公司	2020-04-15	总排口	石油类	0.06	mg/L	1		是	否	
承德市	隆化县	承德润蓝水务有限公司	2020-04-15	总排口	悬浮物	4	mg/L	10		是	否	
承德市	隆化县	承德润蓝水务有限公司	2020-04-15	总排口	氨氮（NH3-	0.66	mg/L	5;8		是	否	

市	县	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
承德市	隆化县	隆化县庙山污水处理厂	2020-04-15	总排口	五日生化需氧量	1.3	mg/L	10		是	否	
承德市	隆化县	隆化县庙山污水处理厂	2020-04-15	总排口	阴离子表面活性剂（LAS）	0.050	mg/L	2		是	否	
承德市	隆化县	隆化县庙山污水处理厂	2020-04-15	总排口	氨氮（NH3-	0.38	mg/L	5;8		是	否	
承德市	隆化县	隆化县庙山污水处理厂	2020-04-15	总排口	pH值	7.68	无量纲	9	6	是	否	
承德市	隆化县	隆化县庙山污水处理厂	2020-04-15	总排口	动植物油	0.06	mg/L	1		是	否	
承德市	隆化县	隆化县庙山污水处理厂	2020-04-15	总排口	化学需氧	27	mg/L	50		是	否	
承德市	隆化县	隆化县庙山污水处理厂	2020-04-15	总排口	总磷（以P计）	0.21	mg/L	0.5		是	否	
承德市	隆化县	隆化县庙山污水处理厂	2020-04-15	总排口	色度	4	倍	30		是	否	
承德市	隆化县	隆化县庙山污水处理厂	2020-04-15	总排口	粪大肠菌群数	20	MPN/L	1000		是	否	
承德市	隆化县	隆化县庙山污水处理厂	2020-04-15	总排口	总铅	0.07	mg/L	0.1		是	否	
承德市	隆化县	隆化县庙山污水处理厂	2020-04-15	总排口	六价铬	0.004	mg/L	0.05		是	否	
承德市	隆化县	隆化县庙山污水处理厂	2020-04-15	总排口	总砷	0.0003	mg/L	0.1		是	否	
承德市	隆化县	隆化县庙山污水处理厂	2020-04-15	总排口	总铬	0.03	mg/L	0.1		是	否	
承德市	隆化县	隆化县庙山污水处理厂	2020-04-15	总排口	总镉	0.005	mg/L	0.01		是	否	
承德市	隆化县	隆化县庙山污水处理厂	2020-04-15	总排口	总汞	0.00002	mg/L	0.001		是	否	
承德市	隆化县	隆化县庙山污水处理厂	2020-04-15	总排口	总氮（以N计）	6.33	mg/L	15		是	否	
承德市	隆化县	隆化县庙山污水处理厂	2020-04-15	总排口	悬浮物	4	mg/L	10		是	否	
承德市	隆化县	隆化县庙山污水处理厂	2020-04-15	总排口	石油类	0.06	mg/L	1		是	否	
承德市	丰宁满族自治县	丰宁满族自治县清源污水处理有限公司	2020-04-15	总排口	悬浮物	4	mg/L	10		是	否	
承德市	丰宁满族自治县	丰宁满族自治县清源污水处理有限公司	2020-04-15	总排口	氨氮（NH3-	0.78	mg/L	5;8		是	否	
承德市	丰宁满族自治县	丰宁满族自治县清源污水处理有限公司	2020-04-15	总排口	阴离子表面活性剂	0.050	mg/L	0.5		是	否	
承德市	丰宁满族自治县	丰宁满族自治县清源污水处理有限公司	2020-04-15	总排口	总氮（以N计）	11.3	mg/L	15		是	否	

市	县	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
承德市	丰宁满族自治县	丰宁满族自治县清源污水处理有限公司	2020-04-15	总排口	总汞	0.00002	mg/L	0.001		是	否	
承德市	丰宁满族自治县	丰宁满族自治县清源污水处理有限公司	2020-04-15	总排口	总镉	0.005	mg/L	0.01		是	否	
承德市	丰宁满族自治县	丰宁满族自治县清源污水处理有限公司	2020-04-15	总排口	总铬	0.03	mg/L	0.1		是	否	
承德市	丰宁满族自治县	丰宁满族自治县清源污水处理有限公司	2020-04-15	总排口	总砷	0.0003	mg/L	0.1		是	否	
承德市	丰宁满族自治县	丰宁满族自治县清源污水处理有限公司	2020-04-15	总排口	六价铬	0.004	mg/L	0.05		是	否	
承德市	丰宁满族自治县	丰宁满族自治县清源污水处理有限公司	2020-04-15	总排口	总铅	0.07	mg/L	0.1		是	否	
承德市	丰宁满族自治县	丰宁满族自治县清源污水处理有限公司	2020-04-15	总排口	粪大肠菌群数	20	MPN/L	1000		是	否	
承德市	丰宁满族自治县	丰宁满族自治县清源污水处理有限公司	2020-04-15	总排口	色度	4	倍	30		是	否	
承德市	丰宁满族自治县	丰宁满族自治县清源污水处理有限公司	2020-04-15	总排口	总磷（以P计）	0.29	mg/L	0.5		是	否	
承德市	丰宁满族自治县	丰宁满族自治县清源污水处理有限公司	2020-04-15	总排口	化学需氧量	23	mg/L	50		是	否	
承德市	丰宁满族自治县	丰宁满族自治县清源污水处理有限公司	2020-04-15	总排口	动植物油	0.06	mg/L	1		是	否	
承德市	丰宁满族自治县	丰宁满族自治县清源污水处理有限公司	2020-04-15	总排口	五日生化需氧量	1.4	mg/L	10		是	否	
承德市	丰宁满族自治县	丰宁满族自治县清源污水处理有限公司	2020-04-15	总排口	pH值	7.70	无量纲	9	6	是	否	
承德市	丰宁满族自治县	丰宁满族自治县清源污水处理有限公司	2020-04-15	总排口	石油类	0.06	mg/L	1		是	否	
承德市	宽城满族自治县	宽城碧水源环保有限公司	2020-04-17	总排口	阴离子表面活性剂	0.050	mg/L	0.5		是	否	
承德市	宽城满族自治县	宽城碧水源环保有限公司	2020-04-17	总排口	石油类	0.06	mg/L	1		是	否	
承德市	宽城满族自治县	宽城碧水源环保有限公司	2020-04-17	总排口	总汞	0.00002	mg/L	1		是	否	

市	县	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
承德市	宽城满族自治县	宽城碧水源环保有限公司	2020-04-17	总排口	总镉	0.005	mg/L	0.01		是	否	
承德市	宽城满族自治县	宽城碧水源环保有限公司	2020-04-17	总排口	总铬	0.03	mg/L	0.1		是	否	
承德市	宽城满族自治县	宽城碧水源环保有限公司	2020-04-17	总排口	总砷	0.0003	mg/L	0.1		是	否	
承德市	宽城满族自治县	宽城碧水源环保有限公司	2020-04-17	总排口	六价铬	0.004	mg/L	0.05		是	否	
承德市	宽城满族自治县	宽城碧水源环保有限公司	2020-04-17	总排口	总铅	0.07	mg/L	0.1		是	否	
承德市	宽城满族自治县	宽城碧水源环保有限公司	2020-04-17	总排口	粪大肠菌群数	20	MPN/L	1000		是	否	
承德市	宽城满族自治县	宽城碧水源环保有限公司	2020-04-17	总排口	色度	4	倍	30		是	否	
承德市	宽城满族自治县	宽城碧水源环保有限公司	2020-04-17	总排口	总磷（以P计）	0.20	mg/L	0.5		是	否	
承德市	宽城满族自治县	宽城碧水源环保有限公司	2020-04-17	总排口	化学需氧量	11	mg/L	50		是	否	
承德市	宽城满族自治县	宽城碧水源环保有限公司	2020-04-17	总排口	动植物油	0.06	mg/L	1		是	否	
承德市	宽城满族自治县	宽城碧水源环保有限公司	2020-04-17	总排口	pH值	7.60	无量纲	9	6	是	否	
承德市	宽城满族自治县	宽城碧水源环保有限公司	2020-04-17	总排口	氨氮（NH3-	0.11	mg/L	5;8		是	否	
承德市	宽城满族自治县	宽城碧水源环保有限公司	2020-04-17	总排口	五日生化需氧量	0.6	mg/L	10		是	否	
承德市	宽城满族自治县	宽城碧水源环保有限公司	2020-04-17	总排口	悬浮物	4	mg/L	10		是	否	
承德市	宽城满族自治县	宽城碧水源环保有限公司	2020-04-17	总排口	总氮（以N计）	6.19	mg/L	15		是	否	
承德市	围场满族蒙古族自治县	围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心	2020-04-15	总排口	悬浮物	4	mg/L	10		是	否	

市	县	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
承德市	围场满族蒙古族自治县	围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心	2020-04-15	总排口	五日生化需氧量	0.6	mg/L	10		是	否	
承德市	围场满族蒙古族自治县	围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心	2020-04-15	总排口	阴离子表面活性剂	0.050	mg/L	0.5		是	否	
承德市	围场满族蒙古族自治县	围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心	2020-04-15	总排口	总氮（以N计）	3.66	mg/L	15		是	否	
承德市	围场满族蒙古族自治县	围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心	2020-04-15	总排口	总汞	0.00002	mg/L	0.001		是	否	
承德市	围场满族蒙古族自治县	围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心	2020-04-15	总排口	总镉	0.005	mg/L	0.01		是	否	
承德市	围场满族蒙古族自治县	围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心	2020-04-15	总排口	总铬	0.03	mg/L	0.1		是	否	
承德市	围场满族蒙古族自治县	围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心	2020-04-15	总排口	总砷	0.0003	mg/L	0.1		是	否	
承德市	围场满族蒙古族自治县	围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心	2020-04-15	总排口	六价铬	0.004	mg/L	0.05		是	否	
承德市	围场满族蒙古族自治县	围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心	2020-04-15	总排口	石油类	0.05	mg/L	1		是	否	
承德市	围场满族蒙古族自治县	围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心	2020-04-15	总排口	氨氮（NH3-N）	0.12	mg/L	5;8		是	否	
承德市	围场满族蒙古族自治县	围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心	2020-04-15	总排口	pH值	7.66	无量纲	9	6	是	否	

市	县	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
承德市	围场满族蒙古族自治县	围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心	2020-04-15	总排口	动植物油	0.06	mg/L	1		是	否	
承德市	围场满族蒙古族自治县	围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心	2020-04-15	总排口	化学需氧量	8	mg/L	50		是	否	
承德市	围场满族蒙古族自治县	围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心	2020-04-15	总排口	总磷（以P计）	0.44	mg/L	0.5		是	否	
承德市	围场满族蒙古族自治县	围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心	2020-04-15	总排口	色度	4	倍	30		是	否	
承德市	围场满族蒙古族自治县	围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心	2020-04-15	总排口	粪大肠菌群数	20	MPN/L	1000		是	否	
承德市	围场满族蒙古族自治县	围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心	2020-04-15	总排口	总铅	0.07	mg/L	0.1		是	否	
承德市	围场满族蒙古族自治县	围场满族蒙古族自治县天澄污水处理有限公司	2020-04-15	总排口	总铅	0.07	mg/L	0.1		是	否	
承德市	围场满族蒙古族自治县	围场满族蒙古族自治县天澄污水处理有限公司	2020-04-15	总排口	悬浮物	4	mg/L	10		是	否	
承德市	围场满族蒙古族自治县	围场满族蒙古族自治县天澄污水处理有限公司	2020-04-15	总排口	色度	4	倍	30		是	否	
承德市	围场满族蒙古族自治县	围场满族蒙古族自治县天澄污水处理有限公司	2020-04-15	总排口	总磷（以P计）	0.46	mg/L	0.5		是	否	
承德市	围场满族蒙古族自治县	围场满族蒙古族自治县天澄污水处理有限公司	2020-04-15	总排口	化学需氧量	22	mg/L	50		是	否	

市	县	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
承德市	围场满族蒙古族自治县	围场满族蒙古族自治县天澄污水处理有限公司	2020-04-15	总排口	动植物油	0.06	mg/L	1		是	否	
承德市	围场满族蒙古族自治县	围场满族蒙古族自治县天澄污水处理有限公司	2020-04-15	总排口	pH值	7.72	无量纲	9	6	是	否	
承德市	围场满族蒙古族自治县	围场满族蒙古族自治县天澄污水处理有限公司	2020-04-15	总排口	氨氮（NH3-N）	0.15	mg/L	5;8		是	否	
承德市	围场满族蒙古族自治县	围场满族蒙古族自治县天澄污水处理有限公司	2020-04-15	总排口	五日生化需氧量	0.9	mg/L	10		是	否	
承德市	围场满族蒙古族自治县	围场满族蒙古族自治县天澄污水处理有限公司	2020-04-15	总排口	六价铬	0.004	mg/L	0.05		是	否	
承德市	围场满族蒙古族自治县	围场满族蒙古族自治县天澄污水处理有限公司	2020-04-15	总排口	总砷	0.0003	mg/L	0.1		是	否	
承德市	围场满族蒙古族自治县	围场满族蒙古族自治县天澄污水处理有限公司	2020-04-15	总排口	总铬	0.03	mg/L	0.1		是	否	
承德市	围场满族蒙古族自治县	围场满族蒙古族自治县天澄污水处理有限公司	2020-04-15	总排口	总镉	0.005	mg/L	0.01		是	否	
承德市	围场满族蒙古族自治县	围场满族蒙古族自治县天澄污水处理有限公司	2020-04-15	总排口	总汞	0.00002	mg/L	0.001		是	否	
承德市	围场满族蒙古族自治县	围场满族蒙古族自治县天澄污水处理有限公司	2020-04-15	总排口	总氮（以N计）	10.7	mg/L	15		是	否	
承德市	围场满族蒙古族自治县	围场满族蒙古族自治县天澄污水处理有限公司	2020-04-15	总排口	阴离子表面活性剂	0.050	mg/L	0.5		是	否	

市	县	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
承德市	围场满族蒙古族自治县	围场满族蒙古族自治县天澄污水处理有限公司	2020-04-15	总排口	石油类	0.06	mg/L	1		是	否	
承德市	围场满族蒙古族自治县	围场满族蒙古族自治县天澄污水处理有限公司	2020-04-15	总排口	粪大肠菌群数	20	MPN/L	1000		是	否	
沧州市	新华区	沧州市供水排水集团有限公司运东污水处理厂	2020-04-23	122(DW001)	pH值	7.19	无量纲	9	6	是	否	
沧州市	新华区	沧州市供水排水集团有限公司运东污水处理厂	2020-04-23	122(DW001)	总氮（以N计）	10.7	mg/L	15		是	否	
沧州市	新华区	沧州市供水排水集团有限公司运东污水处理厂	2020-04-23	122(DW001)	化学需氧量	20	mg/L	50		是	否	
沧州市	新华区	沧州市供水排水集团有限公司运东污水处理厂	2020-04-23	122(DW001)	五日生化需氧量	2.4	mg/L	10		是	否	
沧州市	新华区	沧州市供水排水集团有限公司运东污水处理厂	2020-04-23	122(DW001)	悬浮物	8	mg/L	10		是	否	
沧州市	新华区	沧州市供水排水集团有限公司运东污水处理厂	2020-04-23	122(DW001)	总磷（以P计）	0.14	mg/L	0.5		是	否	
沧州市	新华区	沧州市供水排水集团有限公司运东污水处理厂	2020-04-23	122(DW001)	总铅	<0.001	mg/L	0.1		是	否	
沧州市	新华区	沧州市供水排水集团有限公司运东污水处理厂	2020-04-23	122(DW001)	总砷	0.0015	mg/L	0.1		是	否	
沧州市	新华区	沧州市供水排水集团有限公司运东污水处理厂	2020-04-23	122(DW001)	六价铬	<0.004	mg/L	0.05		是	否	
沧州市	新华区	沧州市供水排水集团有限公司运东污水处理厂	2020-04-23	122(DW001)	总铬	<0.004	mg/L	0.1		是	否	
沧州市	新华区	沧州市供水排水集团有限公司运东污水处理厂	2020-04-23	122(DW001)	总镉	<0.0001	mg/L	0.01		是	否	
沧州市	新华区	沧州市供水排水集团有限公司运东污水处理厂	2020-04-23	122(DW001)	总汞	<0.00004	mg/L	0.001		是	否	
沧州市	新华区	沧州市供水排水集团有限公司运东污水处理厂	2020-04-23	122(DW001)	粪大肠菌群数	40	个/L	1000		是	否	
沧州市	新华区	沧州市供水排水集团有限公司运东污水处理厂	2020-04-23	122(DW001)	阴离子表面活性剂	<0.05	mg/L	0.5		是	否	

市	县	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
沧州市	新华区	沧州市供水排水集团有限公司运东污水处理厂	2020-04-23	122(DW001)	石油类	<0.06	mg/L	1		是	否	
沧州市	新华区	沧州市供水排水集团有限公司运东污水处理厂	2020-04-23	122(DW001)	动植物油	0.10	mg/L	1		是	否	
沧州市	新华区	沧州市供水排水集团有限公司运东污水处理厂	2020-04-23	122(DW001)	色度	4	倍	30		是	否	
沧州市	新华区	沧州市供水排水集团有限公司运东污水处理厂	2020-04-23	122(DW001)	氨氮（NH3-	0.663	mg/L	5;8		是	否	
沧州市	运河区	沧州市供水排水集团有限公司运西污水处理厂	2020-04-23	排水口(DW001)	动植物油	<0.06	mg/L	1		是	否	
沧州市	运河区	沧州市供水排水集团有限公司运西污水处理厂	2020-04-23	排水口(DW001)	五日生化需氧量	1.6	mg/L	10		是	否	
沧州市	运河区	沧州市供水排水集团有限公司运西污水处理厂	2020-04-23	排水口(DW001)	悬浮物	9	mg/L	10		是	否	
沧州市	运河区	沧州市供水排水集团有限公司运西污水处理厂	2020-04-23	排水口(DW001)	总磷（以P计）	0.11	mg/L	0.5		是	否	
沧州市	运河区	沧州市供水排水集团有限公司运西污水处理厂	2020-04-23	排水口(DW001)	总氮（以N计）	13.6	mg/L	15		是	否	
沧州市	运河区	沧州市供水排水集团有限公司运西污水处理厂	2020-04-23	排水口(DW001)	pH值	7.25	无量纲	9	6	是	否	
沧州市	运河区	沧州市供水排水集团有限公司运西污水处理厂	2020-04-23	排水口(DW001)	石油类	<0.06	mg/L	1		是	否	
沧州市	运河区	沧州市供水排水集团有限公司运西污水处理厂	2020-04-23	排水口(DW001)	化学需氧量	16	mg/L	50		是	否	
沧州市	运河区	沧州市供水排水集团有限公司运西污水处理厂	2020-04-23	排水口(DW001)	色度	4	倍	30		是	否	
沧州市	运河区	沧州市供水排水集团有限公司运西污水处理厂	2020-04-23	排水口(DW001)	六价铬	<0.004	mg/L	0.05		是	否	
沧州市	运河区	沧州市供水排水集团有限公司运西污水处理厂	2020-04-23	排水口(DW001)	总砷	0.0014	mg/L	0.1		是	否	
沧州市	运河区	沧州市供水排水集团有限公司运西污水处理厂	2020-04-23	排水口(DW001)	总汞	<0.00004	mg/L	0.001		是	否	
沧州市	运河区	沧州市供水排水集团有限公司运西污水处理厂	2020-04-23	排水口(DW001)	总铅	<0.001	mg/L	0.1		是	否	

市	县	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
沧州市	运河区	沧州市供水排水集团有限公司运西污水处理厂	2020-04-23	排水口(DW001)	总铬	<0.004	mg/L	0.1		是	否	
沧州市	运河区	沧州市供水排水集团有限公司运西污水处理厂	2020-04-23	排水口(DW001)	总镉	<0.0001	mg/L	0.01		是	否	
沧州市	运河区	沧州市供水排水集团有限公司运西污水处理厂	2020-04-23	排水口(DW001)	粪大肠菌群数	90	个/L	1000		是	否	
沧州市	运河区	沧州市供水排水集团有限公司运西污水处理厂	2020-04-23	排水口(DW001)	氨氮（NH3-	0.518	mg/L	5;8		是	否	
沧州市	运河区	沧州市供水排水集团有限公司运西污水处理厂	2020-04-23	排水口(DW001)	阴离子表面活性剂	<0.05	mg/L	0.5		是	否	
沧州市	青县	青县紫光龙世杰水务有限公司（青县河东污水处理厂）	2020-04-26	青县河东污水处理厂排放口	总氮（以N计）	14	mg/L	15		是	否	
沧州市	青县	青县紫光龙世杰水务有限公司（青县河东污水处理厂）	2020-04-26	青县河东污水处理厂排放口	悬浮物	9	mg/L	10		是	否	
沧州市	青县	青县紫光龙世杰水务有限公司（青县河东污水处理厂）	2020-04-26	青县河东污水处理厂排放口	化学需氧量	20	mg/L	50		是	否	
沧州市	青县	青县紫光龙世杰水务有限公司（青县河东污水处理厂）	2020-04-26	青县河东污水处理厂排放口	粪大肠菌群数	790	个/L	1000		是	否	
沧州市	青县	青县紫光龙世杰水务有限公司（青县河东污水处理厂）	2020-04-26	青县河东污水处理厂排放口	pH值	7.23	无量纲	9	6	是	否	
沧州市	青县	青县紫光龙世杰水务有限公司（青县河东污水处理厂）	2020-04-26	青县河东污水处理厂排放口	色度	8	倍	30		是	否	
沧州市	青县	青县紫光龙世杰水务有限公司（青县河东污水处理厂）	2020-04-26	青县河东污水处理厂排放口	石油类	0.28	mg/L	1		是	否	
沧州市	青县	青县紫光龙世杰水务有限公司（青县河东污水处理厂）	2020-04-26	青县河东污水处理厂排放口	动植物油	0.24	mg/L	1		是	否	
沧州市	青县	青县紫光龙世杰水务有限公司（青县河东污水处理厂）	2020-04-26	青县河东污水处理厂排放口	阴离子表面活性剂	<0.05	mg/L	0.5		是	否	
沧州市	青县	青县紫光龙世杰水务有限公司（青县河东污水处理厂）	2020-04-26	青县河东污水处理厂排放口	总镉	<0.0001	mg/L	0.01		是	否	
沧州市	青县	青县紫光龙世杰水务有限公司（青县河东污水处理厂）	2020-04-26	青县河东污水处理厂排放口	氨氮（NH3-	3.48	mg/L	5;8		是	否	

市	县	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
沧州市	青县	青县紫光龙世杰水务有限公司（青县河东污水处理厂）	2020-04-26	青县河东污水处理厂排放口	总铬	<0.004	mg/L	0.1		是	否	
沧州市	青县	青县紫光龙世杰水务有限公司（青县河东污水处理厂）	2020-04-26	青县河东污水处理厂排放口	总汞	<0.00004	mg/L	0.001		是	否	
沧州市	青县	青县紫光龙世杰水务有限公司（青县河东污水处理厂）	2020-04-26	青县河东污水处理厂排放口	总铅	<0.001	mg/L	0.1		是	否	
沧州市	青县	青县紫光龙世杰水务有限公司（青县河东污水处理厂）	2020-04-26	青县河东污水处理厂排放口	总砷	0.0028	mg/L	0.1		是	否	
沧州市	青县	青县紫光龙世杰水务有限公司（青县河东污水处理厂）	2020-04-26	青县河东污水处理厂排放口	六价铬	<0.004	mg/L	0.05		是	否	
沧州市	青县	青县紫光龙世杰水务有限公司（青县河东污水处理厂）	2020-04-26	青县河东污水处理厂排放口	五日生化需氧量	4.0	mg/L	10		是	否	
沧州市	青县	青县紫光龙世杰水务有限公司（青县河东污水处理厂）	2020-04-26	青县河东污水处理厂排放口	总磷（以P计）	0.23	mg/L	0.5		是	否	
沧州市	青县	青县紫光龙世杰水务有限公司（青县城东污水处理厂）	2020-04-26	青县城东污水处理厂排口	悬浮物	7	mg/L	10		是	否	
沧州市	青县	青县紫光龙世杰水务有限公司（青县城东污水处理厂）	2020-04-26	青县城东污水处理厂排口	色度	8	倍	30		是	否	
沧州市	青县	青县紫光龙世杰水务有限公司（青县城东污水处理厂）	2020-04-26	青县城东污水处理厂排口	动植物油	0.20	mg/L	1		是	否	
沧州市	青县	青县紫光龙世杰水务有限公司（青县城东污水处理厂）	2020-04-26	青县城东污水处理厂排口	阴离子表面活性剂	<0.05	mg/L	0.5		是	否	
沧州市	青县	青县紫光龙世杰水务有限公司（青县城东污水处理厂）	2020-04-26	青县城东污水处理厂排口	六价铬	<0.004	mg/L	0.05		是	否	
沧州市	青县	青县紫光龙世杰水务有限公司（青县城东污水处理厂）	2020-04-26	青县城东污水处理厂排口	氨氮（NH3-	0.201	mg/L	5;8		是	否	
沧州市	青县	青县紫光龙世杰水务有限公司（青县城东污水处理厂）	2020-04-26	青县城东污水处理厂排口	总氮（以N计）	4.64	mg/L	15		是	否	
沧州市	青县	青县紫光龙世杰水务有限公司（青县城东污水处理厂）	2020-04-26	青县城东污水处理厂排口	总磷（以P计）	0.15	mg/L	0.5		是	否	
沧州市	青县	青县紫光龙世杰水务有限公司（青县城东污水处理厂）	2020-04-26	青县城东污水处理厂排口	五日生化需氧量	1.2	mg/L	10		是	否	

市	县	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
沧州市	青县	青县紫光龙世杰水务有限公司（青县城东污水处理厂）	2020-04-26	青县城东污水处理厂排口	粪大肠菌群数	<20	个/L	1000		是	否	
沧州市	青县	青县紫光龙世杰水务有限公司（青县城东污水处理厂）	2020-04-26	青县城东污水处理厂排口	总镉	<0.0001	mg/L	0.01		是	否	
沧州市	青县	青县紫光龙世杰水务有限公司（青县城东污水处理厂）	2020-04-26	青县城东污水处理厂排口	总汞	<0.00004	mg/L	0.001		是	否	
沧州市	青县	青县紫光龙世杰水务有限公司（青县城东污水处理厂）	2020-04-26	青县城东污水处理厂排口	总铬	<0.004	mg/L	0.1		是	否	
沧州市	青县	青县紫光龙世杰水务有限公司（青县城东污水处理厂）	2020-04-26	青县城东污水处理厂排口	化学需氧量	18	mg/L	50		是	否	
沧州市	青县	青县紫光龙世杰水务有限公司（青县城东污水处理厂）	2020-04-26	青县城东污水处理厂排口	总铅	<0.001	mg/L	0.1		是	否	
沧州市	青县	青县紫光龙世杰水务有限公司（青县城东污水处理厂）	2020-04-26	青县城东污水处理厂排口	石油类	0.06	mg/L	1		是	否	
沧州市	青县	青县紫光龙世杰水务有限公司（青县城东污水处理厂）	2020-04-26	青县城东污水处理厂排口	总砷	0.0028	mg/L	0.1		是	否	
沧州市	青县	青县紫光龙世杰水务有限公司（青县城东污水处理厂）	2020-04-26	青县城东污水处理厂排口	pH值	7.11	无量纲	9	6	是	否	
沧州市	东光县	东光污水处理厂	2020-04-24	废水监测点1(DW001)	总磷（以P计）	0.44	mg/L	0.5		是	否	
沧州市	东光县	东光污水处理厂	2020-04-24	废水监测点1(DW001)	总铬	<0.004	mg/L	0.1		是	否	
沧州市	东光县	东光污水处理厂	2020-04-24	废水监测点1(DW001)	六价铬	<0.004	mg/L	0.05		是	否	
沧州市	东光县	东光污水处理厂	2020-04-24	废水监测点1(DW001)	化学需氧量	16	mg/L	50		是	否	
沧州市	东光县	东光污水处理厂	2020-04-24	废水监测点1(DW001)	总镉	<0.0001	mg/L	0.01		是	否	
沧州市	东光县	东光污水处理厂	2020-04-24	废水监测点1(DW001)	动植物油	<0.006	mg/L	1		是	否	
沧州市	东光县	东光污水处理厂	2020-04-24	废水监测点1(DW001)	总汞	<0.00004	mg/L	0.001		是	否	

市	县	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
沧州市	东光县	东光污水处理厂	2020-04-24	废水监测点1(DW001)	粪大肠菌群数	240	个/L	1000		是	否	
沧州市	东光县	东光污水处理厂	2020-04-24	废水监测点1(DW001)	总砷	0.0029	mg/L	0.1		是	否	
沧州市	东光县	东光污水处理厂	2020-04-24	废水监测点1(DW001)	氨氮（NH3-	1.08	mg/L	5;8		是	否	
沧州市	东光县	东光污水处理厂	2020-04-24	废水监测点1(DW001)	阴离子表面活性剂	<0.05	mg/L	0.5		是	否	
沧州市	东光县	东光污水处理厂	2020-04-24	废水监测点1(DW001)	总铅	<0.001	mg/L	0.1		是	否	
沧州市	东光县	东光污水处理厂	2020-04-24	废水监测点1(DW001)	总氮（以N计）	10.8	mg/L	15		是	否	
沧州市	东光县	东光污水处理厂	2020-04-24	废水监测点1(DW001)	色度	8	倍	30		是	否	
沧州市	东光县	东光污水处理厂	2020-04-24	废水监测点1(DW001)	pH值	7.27	无量纲	9	6	是	否	
沧州市	东光县	东光污水处理厂	2020-04-24	废水监测点1(DW001)	悬浮物	8	mg/L	10		是	否	
沧州市	东光县	东光污水处理厂	2020-04-24	废水监测点1(DW001)	石油类	0.07	mg/L	1		是	否	
沧州市	东光县	东光污水处理厂	2020-04-24	废水监测点1(DW001)	五日生化需氧量	1.4	mg/L	10		是	否	
沧州市	东光县	东光县城北污水处理厂	2020-04-24	废水监测点1(DW001)	总镉	<0.0001	mg/L	0.01		是	否	
沧州市	东光县	东光县城北污水处理厂	2020-04-24	废水监测点1(DW001)	总汞	<0.00004	mg/L	0.001		是	否	
沧州市	东光县	东光县城北污水处理厂	2020-04-24	废水监测点1(DW001)	总砷	0.0021	mg/L	0.1		是	否	
沧州市	东光县	东光县城北污水处理厂	2020-04-24	废水监测点1(DW001)	化学需氧量	18	mg/L	50		是	否	
沧州市	东光县	东光县城北污水处理厂	2020-04-24	废水监测点1(DW001)	悬浮物	8	mg/L	10		是	否	

市	县	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
沧州市	东光县	东光县城北污水处理厂	2020-04-24	废水监测点1(DW001)	五日生化需氧量	1.4	mg/L	10		是	否	
沧州市	东光县	东光县城北污水处理厂	2020-04-24	废水监测点1(DW001)	动植物油	<0.06	mg/L	1		是	否	
沧州市	东光县	东光县城北污水处理厂	2020-04-24	废水监测点1(DW001)	总磷（以P计）	0.10	mg/L	0.5		是	否	
沧州市	东光县	东光县城北污水处理厂	2020-04-24	废水监测点1(DW001)	总氮（以N计）	5.30	mg/L	15		是	否	
沧州市	东光县	东光县城北污水处理厂	2020-04-24	废水监测点1(DW001)	石油类	0.08	mg/L	1		是	否	
沧州市	东光县	东光县城北污水处理厂	2020-04-24	废水监测点1(DW001)	pH值	7.71	无量纲	9	6	是	否	
沧州市	东光县	东光县城北污水处理厂	2020-04-24	废水监测点1(DW001)	氨氮（NH3-	1.46	mg/L	5;8		是	否	
沧州市	东光县	东光县城北污水处理厂	2020-04-24	废水监测点1(DW001)	总铬	<0.004	mg/L	0.1		是	否	
沧州市	东光县	东光县城北污水处理厂	2020-04-24	废水监测点1(DW001)	阴离子表面活性剂	<0.05	mg/L	0.5		是	否	
沧州市	东光县	东光县城北污水处理厂	2020-04-24	废水监测点1(DW001)	色度	4	倍	30		是	否	
沧州市	东光县	东光县城北污水处理厂	2020-04-24	废水监测点1(DW001)	六价铬	<0.04	mg/L	0.05		是	否	
沧州市	东光县	东光县城北污水处理厂	2020-04-24	废水监测点1(DW001)	总铅	<0.001	mg/L	0.1		是	否	
沧州市	东光县	东光县城北污水处理厂	2020-04-24	废水监测点1(DW001)	粪大肠菌群数	280	个/L	1000		是	否	
沧州市	肃宁县	肃宁县第一污水处理有限公司	2020-04-26	肃宁一污排水口(DW001)	化学需氧量	20	mg/L	50		是	否	
沧州市	肃宁县	肃宁县第一污水处理有限公司	2020-04-26	肃宁一污排水口(DW001)	总镉	<0.0001	mg/L	0.01		是	否	
沧州市	肃宁县	肃宁县第一污水处理有限公司	2020-04-26	肃宁一污排水口(DW001)	总铬	<0.004	mg/L	0.1		是	否	

市	县	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
沧州市	肃宁县	肃宁县第一污水处理有限公司	2020-04-26	肃宁一污排水口(DW001)	六价铬	<0.004	mg/L	0.05		是	否	
沧州市	肃宁县	肃宁县第一污水处理有限公司	2020-04-26	肃宁一污排水口(DW001)	总砷	0.003	mg/L	0.1		是	否	
沧州市	肃宁县	肃宁县第一污水处理有限公司	2020-04-26	肃宁一污排水口(DW001)	总铅	<0.001	mg/L	0.1		是	否	
沧州市	肃宁县	肃宁县第一污水处理有限公司	2020-04-26	肃宁一污排水口(DW001)	五日生化需氧量	1.0	mg/L	10		是	否	
沧州市	肃宁县	肃宁县第一污水处理有限公司	2020-04-26	肃宁一污排水口(DW001)	色度	4	倍	30		是	否	
沧州市	肃宁县	肃宁县第一污水处理有限公司	2020-04-26	肃宁一污排水口(DW001)	总磷（以P计）	0.19	mg/L	0.5		是	否	
沧州市	肃宁县	肃宁县第一污水处理有限公司	2020-04-26	肃宁一污排水口(DW001)	总氮（以N计）	4.20	mg/L	15		是	否	
沧州市	肃宁县	肃宁县第一污水处理有限公司	2020-04-26	肃宁一污排水口(DW001)	粪大肠菌群数	70	个/L	1000		是	否	
沧州市	肃宁县	肃宁县第一污水处理有限公司	2020-04-26	肃宁一污排水口(DW001)	pH值	8.23	无量纲	9	6	是	否	
沧州市	肃宁县	肃宁县第一污水处理有限公司	2020-04-26	肃宁一污排水口(DW001)	水温	20.0	°C	40		是	否	
沧州市	肃宁县	肃宁县第一污水处理有限公司	2020-04-26	肃宁一污排水口(DW001)	氨氮（NH3-	0.201	mg/L	5;8		是	否	
沧州市	肃宁县	肃宁县第一污水处理有限公司	2020-04-26	肃宁一污排水口(DW001)	悬浮物	8	mg/L	10		是	否	
沧州市	肃宁县	肃宁县第一污水处理有限公司	2020-04-26	肃宁一污排水口(DW001)	动植物油	0.14	mg/L	1		是	否	
沧州市	肃宁县	肃宁县第一污水处理有限公司	2020-04-26	肃宁一污排水口(DW001)	石油类	<0.06	mg/L	1		是	否	
沧州市	肃宁县	肃宁县第一污水处理有限公司	2020-04-26	肃宁一污排水口(DW001)	阴离子表面活性剂（LAS）	<0.05	mg/L	0.5		是	否	
沧州市	肃宁县	肃宁县第一污水处理有限公司	2020-04-26	肃宁一污排水口(DW001)	总汞	<0.00004	mg/L	0.001		是	否	

市	县	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
沧州市	肃宁县	肃宁县第二污水处理有限公司	2020-04-26	污水排放口(DW001)	色度	4	倍	30		是	否	
沧州市	肃宁县	肃宁县第二污水处理有限公司	2020-04-26	污水排放口(DW001)	五日生化需氧量	3.1	mg/L	10		是	否	
沧州市	肃宁县	肃宁县第二污水处理有限公司	2020-04-26	污水排放口(DW001)	化学需氧量	20	mg/L	50		是	否	
沧州市	肃宁县	肃宁县第二污水处理有限公司	2020-04-26	污水排放口(DW001)	动植物油	0.29	mg/L	1		是	否	
沧州市	肃宁县	肃宁县第二污水处理有限公司	2020-04-26	污水排放口(DW001)	阴离子表面活性剂	<0.05	mg/L	0.5		是	否	
沧州市	肃宁县	肃宁县第二污水处理有限公司	2020-04-26	污水排放口(DW001)	粪大肠菌群数	170	个/L	1000		是	否	
沧州市	肃宁县	肃宁县第二污水处理有限公司	2020-04-26	污水排放口(DW001)	总汞	<0.00004	mg/L	0.001		是	否	
沧州市	肃宁县	肃宁县第二污水处理有限公司	2020-04-26	污水排放口(DW001)	总铬	<0.004	mg/L	0.1		是	否	
沧州市	肃宁县	肃宁县第二污水处理有限公司	2020-04-26	污水排放口(DW001)	六价铬	<0.004	mg/L	0.05		是	否	
沧州市	肃宁县	肃宁县第二污水处理有限公司	2020-04-26	污水排放口(DW001)	总铅	<0.001	mg/L	0.1		是	否	
沧州市	肃宁县	肃宁县第二污水处理有限公司	2020-04-26	污水排放口(DW001)	总镉	<0.0001	mg/L	0.01		是	否	
沧州市	肃宁县	肃宁县第二污水处理有限公司	2020-04-26	污水排放口(DW001)	总砷	0.0088	mg/L	0.1		是	否	
沧州市	肃宁县	肃宁县第二污水处理有限公司	2020-04-26	污水排放口(DW001)	氨氮（NH3-	0.418	mg/L	5;8		是	否	
沧州市	肃宁县	肃宁县第二污水处理有限公司	2020-04-26	污水排放口(DW001)	pH值	7.03	无量纲	9	6	是	否	
沧州市	肃宁县	肃宁县第二污水处理有限公司	2020-04-26	污水排放口(DW001)	悬浮物	8	mg/L	10		是	否	
沧州市	肃宁县	肃宁县第二污水处理有限公司	2020-04-26	污水排放口(DW001)	总氮（以N计）	9.11	mg/L	15		是	否	

市	县	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
沧州市	肃宁县	肃宁县第二污水处理有限公司	2020-04-26	污水排放口(DW001)	总磷（以P计）	0.20	mg/L	0.5		是	否	
沧州市	肃宁县	肃宁县第二污水处理有限公司	2020-04-26	污水排放口(DW001)	石油类	0.36	mg/L	1		是	否	
沧州市	沧州开发区	沧州北控水务有限公司（沧州经济开发区污水处理厂）	2020-04-27	沧州经济开发区污水处理厂废水总排放口	悬浮物	6	mg/L	10		是	否	
沧州市	沧州开发区	沧州北控水务有限公司（沧州经济开发区污水处理厂）	2020-04-27	沧州经济开发区污水处理厂废水总排放口	总磷（以P计）	0.08	mg/L	0.5		是	否	
沧州市	沧州开发区	沧州北控水务有限公司（沧州经济开发区污水处理厂）	2020-04-27	沧州经济开发区污水处理厂废水总排放口	氨氮（NH3-N）	0.339	mg/L	5;8		是	否	
沧州市	沧州开发区	沧州北控水务有限公司（沧州经济开发区污水处理厂）	2020-04-27	沧州经济开发区污水处理厂废水总排放口	pH值	7.25	无量纲	9	6	是	否	
沧州市	沧州开发区	沧州北控水务有限公司（沧州经济开发区污水处理厂）	2020-04-27	沧州经济开发区污水处理厂废水总排放口	动植物油	0.16	mg/L	1		是	否	
沧州市	沧州开发区	沧州北控水务有限公司（沧州经济开发区污水处理厂）	2020-04-27	沧州经济开发区污水处理厂废水总排放口	色度	4	倍	30		是	否	
沧州市	沧州开发区	沧州北控水务有限公司（沧州经济开发区污水处理厂）	2020-04-27	沧州经济开发区污水处理厂废水总排放口	粪大肠菌群数	630	个/L	1000		是	否	
沧州市	沧州开发区	沧州北控水务有限公司（沧州经济开发区污水处理厂）	2020-04-27	沧州经济开发区污水处理厂废水总排放口	总铅	<0.001	mg/L	0.1		是	否	
沧州市	沧州开发区	沧州北控水务有限公司（沧州经济开发区污水处理厂）	2020-04-27	沧州经济开发区污水处理厂废水总排放口	六价铬	<0.004	mg/L	0.05		是	否	

市	县	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
沧州市	沧州开发区	沧州北控水务有限公司（沧州经济开发区污水处理厂）	2020-04-27	沧州经济开发区污水处理厂废水总排放口	化学需氧量	20	mg/L	50		是	否	
沧州市	沧州开发区	沧州北控水务有限公司（沧州经济开发区污水处理厂）	2020-04-27	沧州经济开发区污水处理厂废水总排放口	总汞	<0.00001	mg/L	0.001		是	否	
沧州市	沧州开发区	沧州北控水务有限公司（沧州经济开发区污水处理厂）	2020-04-27	沧州经济开发区污水处理厂废水总排放口	总砷	0.0012	mg/L	0.1		是	否	
沧州市	沧州开发区	沧州北控水务有限公司（沧州经济开发区污水处理厂）	2020-04-27	沧州经济开发区污水处理厂废水总排放口	总铬	<0.004	mg/L	0.1		是	否	
沧州市	沧州开发区	沧州北控水务有限公司（沧州经济开发区污水处理厂）	2020-04-27	沧州经济开发区污水处理厂废水总排放口	总镉	<0.0001	mg/L	0.01		是	否	
沧州市	沧州开发区	沧州北控水务有限公司（沧州经济开发区污水处理厂）	2020-04-27	沧州经济开发区污水处理厂废水总排放口	总氮（以N计）	3.63	mg/L	15		是	否	
沧州市	沧州开发区	沧州北控水务有限公司（沧州经济开发区污水处理厂）	2020-04-27	沧州经济开发区污水处理厂废水总排放口	阴离子表面活性剂	<0.05	mg/L	0.5		是	否	
沧州市	沧州开发区	沧州北控水务有限公司（沧州经济开发区污水处理厂）	2020-04-27	沧州经济开发区污水处理厂废水总排放口	石油类	0.17	mg/L	1		是	否	
沧州市	沧州开发区	沧州北控水务有限公司（沧州经济开发区污水处理厂）	2020-04-27	沧州经济开发区污水处理厂废水总排放口	五日生化需氧量	1.4	mg/L	10		是	否	
沧州市	临港经济技术开发区	沧州绿源水处理有限公司临港污水处理厂	2020-05-29	废水监测点1(DW001)	悬浮物	8	mg/L	10		是	否	
沧州市	临港经济技术开发区	沧州绿源水处理有限公司临港污水处理厂	2020-05-29	废水监测点1(DW001)	总铅	<0.001	mg/L	0.1		是	否	

市	县	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
沧州市	临港经济技术开发区	沧州绿源水处理有限公司临港污水处理厂	2020-05-29	废水监测点1(DW001)	总镉	<0.0001	mg/L	0.01		是	否	
沧州市	临港经济技术开发区	沧州绿源水处理有限公司临港污水处理厂	2020-05-29	废水监测点1(DW001)	五日生化需氧量	1.0	mg/L	10		是	否	
沧州市	临港经济技术开发区	沧州绿源水处理有限公司临港污水处理厂	2020-05-29	废水监测点1(DW001)	总砷	0.001	mg/L	0.1		是	否	
沧州市	临港经济技术开发区	沧州绿源水处理有限公司临港污水处理厂	2020-05-29	废水监测点1(DW001)	阴离子表面活性剂	<0.05	mg/L	0.5		是	否	
沧州市	临港经济技术开发区	沧州绿源水处理有限公司临港污水处理厂	2020-05-29	废水监测点1(DW001)	总氮（以N计）	6.13	mg/L	15		是	否	
沧州市	临港经济技术开发区	沧州绿源水处理有限公司临港污水处理厂	2020-05-29	废水监测点1(DW001)	动植物油	0.55	mg/L	1		是	否	
沧州市	临港经济技术开发区	沧州绿源水处理有限公司临港污水处理厂	2020-05-29	废水监测点1(DW001)	色度	4	倍	30		是	否	
沧州市	临港经济技术开发区	沧州绿源水处理有限公司临港污水处理厂	2020-05-29	废水监测点1(DW001)	总镍	<0.007	mg/L	0.05		是	否	
沧州市	临港经济技术开发区	沧州绿源水处理有限公司临港污水处理厂	2020-05-29	废水监测点1(DW001)	六价铬	<0.004	mg/L	0.05		是	否	
沧州市	临港经济技术开发区	沧州绿源水处理有限公司临港污水处理厂	2020-05-29	废水监测点1(DW001)	总磷（以P计）	0.12	mg/L	0.5		是	否	
沧州市	临港经济技术开发区	沧州绿源水处理有限公司临港污水处理厂	2020-05-29	废水监测点1(DW001)	石油类	0.31	mg/L	1		是	否	

市	县	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
沧州市	临港经济技术开发区	沧州绿源水处理有限公司临港污水处理厂	2020-05-29	废水监测点1(DW001)	pH值	7.19	无量纲	9	6	是	否	
沧州市	临港经济技术开发区	沧州绿源水处理有限公司临港污水处理厂	2020-05-29	废水监测点1(DW001)	总汞	<0.00004	mg/L	0.001		是	否	
沧州市	临港经济技术开发区	沧州绿源水处理有限公司临港污水处理厂	2020-05-29	废水监测点1(DW001)	总铬	<0.004	mg/L	0.1		是	否	
沧州市	临港经济技术开发区	沧州绿源水处理有限公司临港污水处理厂	2020-05-29	废水监测点1(DW001)	化学需氧量	16	mg/L	50		是	否	
沧州市	临港经济技术开发区	沧州绿源水处理有限公司临港污水处理厂	2020-05-29	废水监测点1(DW001)	粪大肠菌群数	360	个/L	1000		是	否	
沧州市	临港经济技术开发区	沧州绿源水处理有限公司临港污水处理厂	2020-05-29	废水监测点1(DW001)	总锌	<0.004	mg/L	1.0		是	否	
沧州市	临港经济技术开发区	沧州绿源水处理有限公司临港污水处理厂	2020-05-29	废水监测点1(DW001)	氨氮（NH3-N）	0.219	mg/L	5;8		是	否	
沧州市	泊头市	泊头市运西污水处理厂	2020-04-27	废水监测点1(DW001)	化学需氧量	17	mg/L	50		是	否	
沧州市	泊头市	泊头市运西污水处理厂	2020-04-27	废水监测点1(DW001)	总磷（以P计）	0.24	mg/L	0.5		是	否	
沧州市	泊头市	泊头市运西污水处理厂	2020-04-27	废水监测点1(DW001)	总氮（以N计）	8.56	mg/L	15		是	否	
沧州市	泊头市	泊头市运西污水处理厂	2020-04-27	废水监测点1(DW001)	动植物油	0.30	mg/L	1		是	否	
沧州市	泊头市	泊头市运西污水处理厂	2020-04-27	废水监测点1(DW001)	pH值	6.98	无量纲	9	6	是	否	
沧州市	泊头市	泊头市运西污水处理厂	2020-04-27	废水监测点1(DW001)	色度	8	倍	30		是	否	

市	县	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
沧州市	泊头市	泊头市运西污水处理厂	2020-04-27	废水监测点1(DW001)	石油类	0.14	mg/L	1		是	否	
沧州市	泊头市	泊头市运西污水处理厂	2020-04-27	废水监测点1(DW001)	悬浮物	9	mg/L	10		是	否	
沧州市	泊头市	泊头市运西污水处理厂	2020-04-27	废水监测点1(DW001)	氨氮（NH3-	0.308	mg/L	5;8		是	否	
沧州市	泊头市	泊头市运西污水处理厂	2020-04-27	废水监测点1(DW001)	总铬	<0.004	mg/L	0.1		是	否	
沧州市	泊头市	泊头市运西污水处理厂	2020-04-27	废水监测点1(DW001)	阴离子表面活性剂	<0.05	mg/L	0.5		是	否	
沧州市	泊头市	泊头市运西污水处理厂	2020-04-27	废水监测点1(DW001)	总镉	<0.0001	mg/L	0.01		是	否	
沧州市	泊头市	泊头市运西污水处理厂	2020-04-27	废水监测点1(DW001)	粪大肠菌群数	450	个/L	1000		是	否	
沧州市	泊头市	泊头市运西污水处理厂	2020-04-27	废水监测点1(DW001)	总砷	0.0013	mg/L	0.1		是	否	
沧州市	泊头市	泊头市运西污水处理厂	2020-04-27	废水监测点1(DW001)	五日生化需氧量	1.0	mg/L	10		是	否	
沧州市	泊头市	泊头市运西污水处理厂	2020-04-27	废水监测点1(DW001)	六价铬	<0.004	mg/L	0.05		是	否	
沧州市	泊头市	泊头市运西污水处理厂	2020-04-27	废水监测点1(DW001)	总铅	<0.001	mg/L	0.1		是	否	
沧州市	泊头市	泊头市运西污水处理厂	2020-04-27	废水监测点1(DW001)	总汞	<0.00004	mg/L	0.001		是	否	
沧州市	泊头市	泊头市交河镇污水处理厂	2020-04-27	污水厂出水口(DW001)	粪大肠菌群数	630	个/L	1000		是	否	
沧州市	泊头市	泊头市交河镇污水处理厂	2020-04-27	污水厂出水口(DW001)	pH值	6.87	无量纲	9	6	是	否	
沧州市	泊头市	泊头市交河镇污水处理厂	2020-04-27	污水厂出水口(DW001)	悬浮物	8	mg/L	10		是	否	
沧州市	泊头市	泊头市交河镇污水处理厂	2020-04-27	污水厂出水口(DW001)	化学需氧量	24	mg/L	50		是	否	

市	县	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
沧州市	泊头市	泊头市交河镇污水处理厂	2020-04-27	污水厂出水口(DW001)	水温	18.4	℃	40		是	否	
沧州市	泊头市	泊头市交河镇污水处理厂	2020-04-27	污水厂出水口(DW001)	总磷（以P计）	0.14	mg/L	0.5		是	否	
沧州市	泊头市	泊头市交河镇污水处理厂	2020-04-27	污水厂出水口(DW001)	总氮（以N计）	6.24	mg/L	15		是	否	
沧州市	泊头市	泊头市交河镇污水处理厂	2020-04-27	污水厂出水口(DW001)	阴离子表面活性剂	<0.05	mg/L	0.5		是	否	
沧州市	泊头市	泊头市交河镇污水处理厂	2020-04-27	污水厂出水口(DW001)	总砷	0.0015	mg/L	0.1		是	否	
沧州市	泊头市	泊头市交河镇污水处理厂	2020-04-27	污水厂出水口(DW001)	氨氮（NH3-	4.16	mg/L	5;8		是	否	
沧州市	泊头市	泊头市交河镇污水处理厂	2020-04-27	污水厂出水口(DW001)	总汞	<0.00004	mg/L	0.001		是	否	
沧州市	泊头市	泊头市交河镇污水处理厂	2020-04-27	污水厂出水口(DW001)	六价铬	<0.004	mg/L	0.05		是	否	
沧州市	泊头市	泊头市交河镇污水处理厂	2020-04-27	污水厂出水口(DW001)	总铬	<0.004	mg/L	0.1		是	否	
沧州市	泊头市	泊头市交河镇污水处理厂	2020-04-27	污水厂出水口(DW001)	总镉	<0.0001	mg/L	0.01		是	否	
沧州市	泊头市	泊头市交河镇污水处理厂	2020-04-27	污水厂出水口(DW001)	石油类	0.28	mg/KG	1		是	否	
沧州市	泊头市	泊头市交河镇污水处理厂	2020-04-27	污水厂出水口(DW001)	总铅	<0.001	mg/L	0.1		是	否	
沧州市	泊头市	泊头市交河镇污水处理厂	2020-04-27	污水厂出水口(DW001)	色度	8	倍	30		是	否	
沧州市	泊头市	泊头市交河镇污水处理厂	2020-04-27	污水厂出水口(DW001)	动植物油	0.36	mg/L	1		是	否	
沧州市	泊头市	泊头市交河镇污水处理厂	2020-04-27	污水厂出水口(DW001)	五日生化需氧量	1.6	mg/L	10		是	否	
沧州市	黄骅市	黄骅市滕庄子污水处理厂	2020-04-27	废水监测点1(DW001)	总氮（以N计）	13.6	mg/L	15		是	否	

市	县	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
沧州市	黄骅市	黄骅市滕庄子污水处理厂	2020-04-27	废水监测点1(DW001)	氨氮（NH3-	0.392	mg/L	5;8		是	否	
沧州市	黄骅市	黄骅市滕庄子污水处理厂	2020-04-27	废水监测点1(DW001)	阴离子表面活性剂	<0.05	mg/L	0.5		是	否	
沧州市	黄骅市	黄骅市滕庄子污水处理厂	2020-04-27	废水监测点1(DW001)	总镉	<0.0001	mg/L	0.01		是	否	
沧州市	黄骅市	黄骅市滕庄子污水处理厂	2020-04-27	废水监测点1(DW001)	总汞	0.00006	mg/L	0.001		是	否	
沧州市	黄骅市	黄骅市滕庄子污水处理厂	2020-04-27	废水监测点1(DW001)	悬浮物	7	mg/L	10		是	否	
沧州市	黄骅市	黄骅市滕庄子污水处理厂	2020-04-27	废水监测点1(DW001)	pH值	7.35	无量纲	9	6	是	否	
沧州市	黄骅市	黄骅市滕庄子污水处理厂	2020-04-27	废水监测点1(DW001)	动植物油	0.11	mg/L	1		是	否	
沧州市	黄骅市	黄骅市滕庄子污水处理厂	2020-04-27	废水监测点1(DW001)	总铅	<0.001	mg/L	0.1		是	否	
沧州市	黄骅市	黄骅市滕庄子污水处理厂	2020-04-27	废水监测点1(DW001)	六价铬	<0.004	mg/L	0.05		是	否	
沧州市	黄骅市	黄骅市滕庄子污水处理厂	2020-04-27	废水监测点1(DW001)	粪大肠菌群数	840	个/L	1000		是	否	
沧州市	黄骅市	黄骅市滕庄子污水处理厂	2020-04-27	废水监测点1(DW001)	化学需氧量	22	mg/L	50		是	否	
沧州市	黄骅市	黄骅市滕庄子污水处理厂	2020-04-27	废水监测点1(DW001)	五日生化需氧量	1.5	mg/L	10		是	否	
沧州市	黄骅市	黄骅市滕庄子污水处理厂	2020-04-27	废水监测点1(DW001)	总铬	<0.004	mg/L	0.1		是	否	
沧州市	黄骅市	黄骅市滕庄子污水处理厂	2020-04-27	废水监测点1(DW001)	总磷（以P计）	0.18	mg/L	0.5		是	否	
沧州市	黄骅市	黄骅市滕庄子污水处理厂	2020-04-27	废水监测点1(DW001)	色度	8	倍	30		是	否	
沧州市	黄骅市	黄骅市滕庄子污水处理厂	2020-04-27	废水监测点1(DW001)	石油类	0.14	mg/L	1		是	否	

市	县	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
沧州市	黄骅市	黄骅市滕庄子污水处理厂	2020-04-27	废水监测点1(DW001)	总砷	0.0014	mg/L	0.1		是	否	
沧州市	河间市	河间市北控水务有限公司	2020-04-24	废水监测点1(DW001)	动植物油	<0.06	mg/L	1		是	否	
沧州市	河间市	河间市北控水务有限公司	2020-04-24	废水监测点1(DW001)	总汞	<0.00004	mg/L	0.001		是	否	
沧州市	河间市	河间市北控水务有限公司	2020-04-24	废水监测点1(DW001)	总铬	<0.004	mg/L	0.1		是	否	
沧州市	河间市	河间市北控水务有限公司	2020-04-24	废水监测点1(DW001)	化学需氧量	17	mg/L	50		是	否	
沧州市	河间市	河间市北控水务有限公司	2020-04-24	废水监测点1(DW001)	色度	8	倍	30		是	否	
沧州市	河间市	河间市北控水务有限公司	2020-04-24	废水监测点1(DW001)	总氮（以N计）	5.67	mg/L	15		是	否	
沧州市	河间市	河间市北控水务有限公司	2020-04-24	废水监测点1(DW001)	pH值	7.91	无量纲	9	6	是	否	
沧州市	河间市	河间市北控水务有限公司	2020-04-24	废水监测点1(DW001)	总磷（以P计）	0.16	mg/L	0.5		是	否	
沧州市	河间市	河间市北控水务有限公司	2020-04-24	废水监测点1(DW001)	六价铬	<0.004	mg/L	0.05		是	否	
沧州市	河间市	河间市北控水务有限公司	2020-04-24	废水监测点1(DW001)	总砷	0.0014	mg/L	0.1		是	否	
沧州市	河间市	河间市北控水务有限公司	2020-04-24	废水监测点1(DW001)	五日生化需氧量	1.6	mg/L	10		是	否	
沧州市	河间市	河间市北控水务有限公司	2020-04-24	废水监测点1(DW001)	总镉	<0.0001	mg/L	0.01		是	否	
沧州市	河间市	河间市北控水务有限公司	2020-04-24	废水监测点1(DW001)	阴离子表面活性剂	<0.05	mg/L	0.5		是	否	
沧州市	河间市	河间市北控水务有限公司	2020-04-24	废水监测点1(DW001)	粪大肠菌群数	<20	个/L	1000		是	否	
沧州市	河间市	河间市北控水务有限公司	2020-04-24	废水监测点1(DW001)	总铅	<0.001	mg/L	0.1		是	否	

市	县	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
沧州市	河间市	河间市北控水务有限公司	2020-04-24	废水监测点1(DW001)	悬浮物	8	mg/L	10		是	否	
沧州市	河间市	河间市北控水务有限公司	2020-04-24	废水监测点1(DW001)	石油类	0.08	mg/L	1		是	否	
沧州市	河间市	河间市北控水务有限公司	2020-04-24	废水监测点1(DW001)	氨氮（NH3-	0.556	mg/L	5;8		是	否	
沧州市	河间市	河间市中科成水务有限公司	2020-04-24	废水监测点1(DW001)	总汞	0.0006	mg/L	0.001		是	否	
沧州市	河间市	河间市中科成水务有限公司	2020-04-24	废水监测点1(DW001)	总铅	<0.001	mg/L	0.1		是	否	
沧州市	河间市	河间市中科成水务有限公司	2020-04-24	废水监测点1(DW001)	五日生化需氧量	1.4	mg/L	10		是	否	
沧州市	河间市	河间市中科成水务有限公司	2020-04-24	废水监测点1(DW001)	悬浮物	9	mg/L	10		是	否	
沧州市	河间市	河间市中科成水务有限公司	2020-04-24	废水监测点1(DW001)	pH值	7.94	无量纲	9	6	是	否	
沧州市	河间市	河间市中科成水务有限公司	2020-04-24	废水监测点1(DW001)	色度	8	倍	30		是	否	
沧州市	河间市	河间市中科成水务有限公司	2020-04-24	废水监测点1(DW001)	总砷	0.0142	mg/L	0.1		是	否	
沧州市	河间市	河间市中科成水务有限公司	2020-04-24	废水监测点1(DW001)	总磷（以P计）	0.14	mg/L	0.5		是	否	
沧州市	河间市	河间市中科成水务有限公司	2020-04-24	废水监测点1(DW001)	动植物油	<0.006	mg/L	1		是	否	
沧州市	河间市	河间市中科成水务有限公司	2020-04-24	废水监测点1(DW001)	六价铬	<0.004	mg/L	0.05		是	否	
沧州市	河间市	河间市中科成水务有限公司	2020-04-24	废水监测点1(DW001)	氨氮（NH3-	1.02	mg/L	5;8		是	否	
沧州市	河间市	河间市中科成水务有限公司	2020-04-24	废水监测点1(DW001)	总镉	<0.0001	mg/L	0.01		是	否	
沧州市	河间市	河间市中科成水务有限公司	2020-04-24	废水监测点1(DW001)	总铬	<0.004	mg/L	0.1		是	否	

市	县	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
沧州市	河间市	河间市中科成水务有限公司	2020-04-24	废水监测点1(DW001)	化学需氧量	16	mg/L	50		是	否	
沧州市	河间市	河间市中科成水务有限公司	2020-04-24	废水监测点1(DW001)	阴离子表面活性剂	<0.05	mg/L	0.5		是	否	
沧州市	河间市	河间市中科成水务有限公司	2020-04-24	废水监测点1(DW001)	粪大肠菌群数	<20	个/L	1000		是	否	
沧州市	河间市	河间市中科成水务有限公司	2020-04-24	废水监测点1(DW001)	石油类	<0.06	mg/L	1		是	否	
沧州市	河间市	河间市中科成水务有限公司	2020-04-24	废水监测点1(DW001)	总氮（以N计）	2.81	mg/L	15		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊市龙茂华污水处理有限公司	2020-06-10	出口(DW001)	六价铬	<0.004	mg/L	0.05		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊市龙茂华污水处理有限公司	2020-06-10	出口(DW001)	总氮（以N计）	4.58	mg/L	15		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊市龙茂华污水处理有限公司	2020-06-10	出口(DW001)	动植物油	0.18	mg/L	1		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊市龙茂华污水处理有限公司	2020-06-10	出口(DW001)	阴离子表面活性剂	<0.06	mg/L	0.5		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊市龙茂华污水处理有限公司	2020-06-10	出口(DW001)	pH值	7.59	无量纲	9	6	是	否	
廊坊市	安次区	廊坊市龙茂华污水处理有限公司	2020-06-10	出口(DW001)	总铬	<0.03	mg/L	0.1		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊市龙茂华污水处理有限公司	2020-06-10	出口(DW001)	五日生化需氧量	<0.5	mg/L	10		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊市龙茂华污水处理有限公司	2020-06-10	出口(DW001)	悬浮物	8	mg/L	10		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊市龙茂华污水处理有限公司	2020-06-10	出口(DW001)	化学需氧量	12	mg/L	50		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊市龙茂华污水处理有限公司	2020-06-10	出口(DW001)	色度	2	倍	30		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊市龙茂华污水处理有限公司	2020-06-10	出口(DW001)	总磷（以P计）	0.03	mg/L	0.5		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊市龙茂华污水处理有限公司	2020-06-10	出口(DW001)	总汞	0.0008	mg/L	0.001		是	否	

市	县	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
廊坊市	安次区	廊坊市龙茂华污水处理有限公司	2020-06-10	出口(DW001)	总铅	<0.07	mg/L	0.1		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊市龙茂华污水处理有限公司	2020-06-10	出口(DW001)	总镉	<0.005	mg/L	0.01		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊市龙茂华污水处理有限公司	2020-06-10	出口(DW001)	粪大肠菌群数	430	个/L	1000		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊市龙茂华污水处理有限公司	2020-06-10	出口(DW001)	氨氮（NH3-	0.238	mg/L	5;8		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊市龙茂华污水处理有限公司	2020-06-10	出口(DW001)	总砷	<0.0006	mg/L	0.1		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊市龙茂华污水处理有限公司	2020-06-10	出口(DW001)	石油类	<0.06	mg/L	1		是	否	
廊坊市	安次区	富智康精密电子（廊坊）有限公司	2020-05-26	含镍废水车间排口	总镍	0.05	mg/L	0.5		是	否	
廊坊市	安次区	富智康精密电子（廊坊）有限公司	2020-05-26	总排口	石油类	0.06	mg/L	20		是	否	
廊坊市	安次区	富智康精密电子（廊坊）有限公司	2020-05-26	总排口	总铜	0.05	mg/L	2.0		是	否	
廊坊市	安次区	富智康精密电子（廊坊）有限公司	2020-05-26	总排口	氯化物	62	mg/L	400		是	否	
廊坊市	安次区	富智康精密电子（廊坊）有限公司	2020-05-26	总排口	pH值	7.74	无量纲	9	6	是	否	
廊坊市	安次区	富智康精密电子（廊坊）有限公司	2020-05-26	总排口	化学需氧量	17	mg/L	500		是	否	
廊坊市	安次区	富智康精密电子（廊坊）有限公司	2020-05-26	总排口	五日生化需氧量	2.4	mg/L	300		是	否	
廊坊市	安次区	富智康精密电子（廊坊）有限公司	2020-05-26	总排口	总磷（以P计）	3.02	mg/L	8		是	否	
廊坊市	安次区	富智康精密电子（廊坊）有限公司	2020-05-26	总排口	悬浮物	6	mg/L	400		是	否	
廊坊市	安次区	富智康精密电子（廊坊）有限公司	2020-05-26	总排口	氨氮（NH3-	0.079	mg/L			否	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新泉水务有限公司	2020-06-08	出口(DW001)	色度	4	倍	30		是	否	

市	县	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
廊坊市	安次区	廊坊凯发新泉水务有限公司	2020-06-08	出口(DW001)	粪大肠菌群数	0.0006	个/L	1000		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新泉水务有限公司	2020-06-08	出口(DW001)	总铅	<0.07	mg/L	0.1		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新泉水务有限公司	2020-06-08	出口(DW001)	悬浮物	8	mg/L	10		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新泉水务有限公司	2020-06-08	出口(DW001)	六价铬	<0.004	mg/L	0.05		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新泉水务有限公司	2020-06-08	出口(DW001)	总砷	<10	mg/L	0.1		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新泉水务有限公司	2020-06-08	出口(DW001)	总铬	<0.03	mg/L	0.1		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新泉水务有限公司	2020-06-08	出口(DW001)	总镉	<0.005	mg/L	0.01		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新泉水务有限公司	2020-06-08	出口(DW001)	总汞	0.00046	mg/L	0.001		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新泉水务有限公司	2020-06-08	出口(DW001)	总氮（以N计）	13	mg/L	15		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新泉水务有限公司	2020-06-08	出口(DW001)	阴离子表面活性剂	0.19	mg/L	0.5		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新泉水务有限公司	2020-06-08	出口(DW001)	石油类	0.08	mg/L	1		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新泉水务有限公司	2020-06-08	出口(DW001)	化学需氧	12	mg/L	50		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新泉水务有限公司	2020-06-08	出口(DW001)	动植物油	<0.06	mg/L	1		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新泉水务有限公司	2020-06-08	出口(DW001)	pH值	8.69	无量纲	9	6	是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新泉水务有限公司	2020-06-08	出口(DW001)	氨氮（NH3-	0.373	mg/L	5;8		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新泉水务有限公司	2020-06-08	出口(DW001)	五日生化需氧量	<0.5	mg/L	10		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新泉水务有限公司	2020-06-08	出口(DW001)	总磷（以P计）	0.21	mg/L	0.5		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊昊宇酿酒有限公司	2020-05-26	总排口	总氮（以N计）	0.58	mg/L	20		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊昊宇酿酒有限公司	2020-05-26	总排口	五日生化需氧量	0.8	mg/L	30		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊昊宇酿酒有限公司	2020-05-26	总排口	悬浮物	4	mg/L	50		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊昊宇酿酒有限公司	2020-05-26	总排口	pH值	7.87	无量纲	9	6	是	否	
廊坊市	安次区	廊坊昊宇酿酒有限公司	2020-05-26	总排口	色度	3	倍	40		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊昊宇酿酒有限公司	2020-05-26	总排口	化学需氧	4	mg/L	100		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊昊宇酿酒有限公司	2020-05-26	总排口	氨氮（NH3-	0.025	mg/L	10		是	否	

市	县	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
廊坊市	安次区	廊坊昊宇酿酒有限公司	2020-05-26	总排口	总磷（以P计）	0.08	mg/L	1		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	2020-05-25	总排口	动植物油	0.26	mg/L	1		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	2020-05-25	总排口	pH值	7.82	无量纲	9	6	是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	2020-05-25	总排口	氨氮（NH3-	0.136	mg/L	5;8		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	2020-05-25	总排口	悬浮物	4	mg/L	10		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	2020-05-25	总排口	石油类	0.06	mg/L	1		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	2020-05-25	总排口	阴离子表面活性剂	0.13	mg/L	0.5		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	2020-05-25	总排口	总氮（以N计）	7.79	mg/L	15		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	2020-05-25	总排口	六价铬	0.004	mg/L	0.05		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	2020-05-25	总排口	总磷（以P计）	0.11	mg/L	0.5		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	2020-05-25	总排口	化学需氧	15	mg/L	50		是	否	
廊坊市	安次区	河北康达畜禽养殖有限公司	2020-05-25	总排口	悬浮物	4	mg/L	10		是	否	
廊坊市	安次区	河北康达畜禽养殖有限公司	2020-05-25	总排口	五日生化需氧量	1.3	mg/L	10		是	否	
廊坊市	安次区	河北康达畜禽养殖有限公司	2020-05-25	总排口	氨氮（NH3-	0.750	mg/L	5;8		是	否	
廊坊市	安次区	河北康达畜禽养殖有限公司	2020-05-25	总排口	pH值	6.92	无量纲	9	6	是	否	
廊坊市	安次区	河北康达畜禽养殖有限公司	2020-05-25	总排口	动植物油	0.11	mg/L	1		是	否	
廊坊市	安次区	河北康达畜禽养殖有限公司	2020-05-25	总排口	化学需氧	16	mg/L	50		是	否	
廊坊市	安次区	河北康达畜禽养殖有限公司	2020-05-25	总排口	总磷（以P计）	0.07	mg/L	0.5		是	否	
廊坊市	安次区	河北康达畜禽养殖有限公司	2020-05-25	总排口	总氮（以N计）	6.29	mg/L	15		是	否	
廊坊市	安次区	青岛啤酒(廊坊)有限公司	2020-05-28	总排口	化学需氧	17	mg/L	50		是	否	
廊坊市	安次区	青岛啤酒(廊坊)有限公司	2020-05-28	总排口	悬浮物	5	mg/L	10		是	否	
廊坊市	安次区	青岛啤酒(廊坊)有限公司	2020-05-28	总排口(DW001)	五日生化需氧量	0.8	mg/L	10		是	否	

市	县	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
廊坊市	安次区	青岛啤酒(廊坊)有限公司	2020-05-28	总排口(DW001)	阴离子表面活性剂	0.09	mg/L	0.5		是	否	
廊坊市	安次区	青岛啤酒(廊坊)有限公司	2020-05-28	总排口	动植物油	0.14	mg/L	1		是	否	
廊坊市	安次区	青岛啤酒(廊坊)有限公司	2020-05-28	总排口	总铬	<0.03	mg/L	0.1		是	否	
廊坊市	安次区	青岛啤酒(廊坊)有限公司	2020-05-28	总排口	烷基汞	<0.00002	mg/L	0		是	否	
廊坊市	安次区	青岛啤酒(廊坊)有限公司	2020-05-28	总排口	六价铬	<0.004	mg/L	0.05		是	否	
廊坊市	安次区	青岛啤酒(廊坊)有限公司	2020-05-28	总排口	pH值	8.23	无量纲	9	6	是	否	
廊坊市	安次区	青岛啤酒(廊坊)有限公司	2020-05-28	总排口	色度	3	倍	30		是	否	
廊坊市	安次区	青岛啤酒(廊坊)有限公司	2020-05-28	总排口(DW001)	总磷（以P计）	0.07	mg/L	0.5		是	否	
廊坊市	安次区	青岛啤酒(廊坊)有限公司	2020-05-28	总排口	总铅	<0.010	mg/L	0.1		是	否	
廊坊市	安次区	青岛啤酒(廊坊)有限公司	2020-05-28	总排口(DW001)	粪大肠菌群数	770	个/L	1000		是	否	
廊坊市	安次区	青岛啤酒(廊坊)有限公司	2020-05-28	总排口	总砷	0.002	mg/L	0.1		是	否	
廊坊市	安次区	青岛啤酒(廊坊)有限公司	2020-05-28	总排口(DW001)	氨氮（NH3-	0.056	mg/L	5;8		是	否	
廊坊市	安次区	青岛啤酒(廊坊)有限公司	2020-05-28	总排口	总镉	<0.001	mg/L	0.01		是	否	
廊坊市	安次区	青岛啤酒(廊坊)有限公司	2020-05-28	总排口(DW001)	总氮（以N计）	1.11	mg/L	15		是	否	
廊坊市	安次区	青岛啤酒(廊坊)有限公司	2020-05-28	总排口	石油类	<0.06	mg/L	1		是	否	
廊坊市	广阳区	廊坊市慧谷工贸有限公司	2020-05-22	总排口	总铜	<0.5	mg/L	0.5		是	否	
廊坊市	广阳区	廊坊市慧谷工贸有限公司	2020-05-22	总排口	石油类	0.77	mg/L	3.0		是	否	
廊坊市	广阳区	廊坊市慧谷工贸有限公司	2020-05-22	总排口	pH值	7.32	无量纲	9	6	是	否	
廊坊市	广阳区	廊坊市慧谷工贸有限公司	2020-05-22	总排口	化学需氧	38	mg/L	80		是	否	
廊坊市	广阳区	廊坊市慧谷工贸有限公司	2020-05-22	总排口	氨氮（NH3-	0.680	mg/L	15		是	否	
廊坊市	广阳区	廊坊市慧谷工贸有限公司	2020-05-22	总排口	总锌	<1.5	mg/L	1.5		是	否	
廊坊市	广阳区	廊坊市慧谷工贸有限公司	2020-05-22	总排口	总镍	<0.5	mg/L	0.5		是	否	
廊坊市	广阳区	廊坊市荣华建设投资开发有限公司	2020-06-08	总排口(DW001)	氨氮（NH3-	0.397	mg/L	2.5		是	否	
廊坊市	广阳区	廊坊市荣华建设投资开发有限公司	2020-06-08	总排口(DW001)	总铅	<0.01	mg/L	0.05		是	否	

市	县	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
廊坊市	广阳区	廊坊市荣华建设投资开发有限公司	2020-06-08	总排口(DW001)	总汞	0.00005	mg/L	0.001		是	否	
廊坊市	广阳区	廊坊市荣华建设投资开发有限公司	2020-06-08	总排口(DW001)	生化需氧量	<0.5	mg/L	6		是	否	
廊坊市	广阳区	廊坊市荣华建设投资开发有限公司	2020-06-08	总排口(DW001)	化学需氧量	10	mg/L	30		是	否	
廊坊市	广阳区	廊坊市荣华建设投资开发有限公司	2020-06-08	总排口(DW001)	pH值	7.87	mg/L	9	6	是	否	
廊坊市	广阳区	廊坊市荣华建设投资开发有限公司	2020-06-08	总排口(DW001)	总镉	<0.005	mg/L	0.005		是	否	
廊坊市	广阳区	廊坊市荣华建设投资开发有限公司	2020-06-08	总排口(DW001)	粪大肠菌群数	270	MPN/L	1000		是	否	
廊坊市	广阳区	廊坊市荣华建设投资开发有限公司	2020-06-08	总排口(DW001)	色度	2	mg/L	15		是	否	
廊坊市	广阳区	廊坊市荣华建设投资开发有限公司	2020-06-08	总排口(DW001)	石油类	0.09	mg/L	0.5		是	否	
廊坊市	广阳区	廊坊市荣华建设投资开发有限公司	2020-06-08	总排口(DW001)	悬浮物	4	mg/L	5		是	否	
廊坊市	广阳区	廊坊市荣华建设投资开发有限公司	2020-06-08	总排口(DW001)	总铬	<0.03	mg/L	0.1		是	否	
廊坊市	广阳区	廊坊市荣华建设投资开发有限公司	2020-06-08	总排口(DW001)	总磷（以P计）	0.12	mg/L	0.3		是	否	
廊坊市	广阳区	廊坊市荣华建设投资开发有限公司	2020-06-08	总排口(DW001)	阴离子表面活性剂（LAS）	<0.05	mg/L	0.3		是	否	
廊坊市	广阳区	廊坊市荣华建设投资开发有限公司	2020-06-08	总排口(DW001)	动植物油	<0.06	mg/L	0.5		是	否	
廊坊市	广阳区	廊坊市荣华建设投资开发有限公司	2020-06-08	总排口(DW001)	总砷	0.0027	mg/L	0.05		是	否	
廊坊市	广阳区	廊坊市荣华建设投资开发有限公司	2020-06-08	总排口(DW001)	六价铬	<0.004	mg/L	0.05		是	否	
廊坊市	广阳区	廊坊市荣华建设投资开发有限公司	2020-06-08	总排口(DW001)	总氮（以N计）	4.20	mg/L	15		是	否	

市	县	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
廊坊市	广阳区	中国石油天然气股份有限公司管道压缩机组维检修中心	2020-05-25	总排口	五日生化需氧量	16.5	mg/L	300		是	否	
廊坊市	广阳区	中国石油天然气股份有限公司管道压缩机组维检修中心	2020-05-25	总排口	化学需氧量	59	mg/L	500		是	否	
廊坊市	广阳区	中国石油天然气股份有限公司管道压缩机组维检修中心	2020-05-25	总排口	氨氮（NH3-	0.34	mg/L			否	否	
廊坊市	广阳区	中国石油天然气股份有限公司管道压缩机组维检修中心	2020-05-25	总排口	阴离子表面活性剂（LAS）	<20	mg/L	20		是	否	
廊坊市	广阳区	中国石油天然气股份有限公司管道压缩机组维检修中心	2020-05-25	总排口	动植物油	<100	mg/L	100		是	否	
廊坊市	广阳区	中国石油天然气股份有限公司管道压缩机组维检修中心	2020-05-25	总排口	悬浮物	10	mg/L	400		是	否	
廊坊市	广阳区	中国石油天然气股份有限公司管道压缩机组维检修中心	2020-05-25	总排口	pH值	7.12	无量纲	9	6	是	否	
廊坊市	广阳区	北京龙润凯达石化产品有限公司廊坊分公司	2020-05-23	废水总排口	悬浮物	5	mg/L	400		是	否	
廊坊市	广阳区	北京龙润凯达石化产品有限公司廊坊分公司	2020-05-23	废水总排口	氨氮（NH3-	0.573	mg/L			否	否	
廊坊市	广阳区	北京龙润凯达石化产品有限公司廊坊分公司	2020-05-23	废水总排口	化学需氧量	10	mg/L	500		是	否	
廊坊市	广阳区	北京龙润凯达石化产品有限公司廊坊分公司	2020-05-23	废水总排口	五日生化需氧量	4.1	mg/L	300		是	否	
廊坊市	广阳区	北京龙润凯达石化产品有限公司廊坊分公司	2020-05-23	废水总排口	pH值	7.24	无量纲	9	6	是	否	
廊坊市	广阳区	廊坊市京南食品有限公司	2020-05-22	总排口	动植物油	0.2	mg/L	60		是	否	
廊坊市	广阳区	廊坊市京南食品有限公司	2020-05-22	总排口	悬浮物	10	mg/L	350		是	否	
廊坊市	广阳区	廊坊市京南食品有限公司	2020-05-22	总排口	pH值	7.15	无量纲	8.5	6.0	是	否	
廊坊市	广阳区	廊坊市京南食品有限公司	2020-05-22	总排口	氨氮	7.63	mg/L			否	否	
廊坊市	广阳区	廊坊市京南食品有限公司	2020-05-22	总排口	化学需氧	13	mg/L	500		是	否	
廊坊市	广阳区	廊坊市京南食品有限公司	2020-05-22	总排口	五日生化需氧量	4.5	mg/L	300		是	否	
廊坊市	广阳区	廊坊市吉宏包装有限公司	2020-05-22	废水监测点1	悬浮物	79	mg/L	400		是	否	

市	县	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
廊坊市	广阳区	廊坊市吉宏包装有限公司	2020-05-22	废水监测点1	氨氮（NH3-	16.2	mg/L			否	否	
廊坊市	广阳区	廊坊市吉宏包装有限公司	2020-05-22	废水监测点1	化学需氧	248	mg/L	500		是	否	
廊坊市	广阳区	廊坊市吉宏包装有限公司	2020-05-22	废水监测点1	五日生化需氧量	70.8	mg/L	300		是	否	
廊坊市	广阳区	廊坊市吉宏包装有限公司	2020-05-22	废水监测点1	pH值	7.43	无量纲	9	6	是	否	
廊坊市	固安县	固安安腾精密筛分设备制造有限公司	2020-06-02	总排口(DW001)	悬浮物	16	mg/L	50		是	否	
廊坊市	固安县	固安安腾精密筛分设备制造有限公司	2020-06-02	总排口(DW001)	石油类	2.03	mg/L	3.0		是	否	
廊坊市	固安县	固安安腾精密筛分设备制造有限公司	2020-06-02	总排口(DW001)	pH值	7.54	无量纲	9	6	是	否	
廊坊市	固安县	固安安腾精密筛分设备制造有限公司	2020-06-02	车间排口(DW002)	六价铬	<0.004	mg/L	0.2		是	否	
廊坊市	固安县	固安安腾精密筛分设备制造有限公司	2020-06-02	车间排口(DW002)	总铬	<0.004	mg/L	1.0		是	否	
廊坊市	固安县	固安安腾精密筛分设备制造有限公司	2020-06-02	总排口(DW001)	氨氮（NH3-	5.43	mg/L	15		是	否	
廊坊市	固安县	固安安腾精密筛分设备制造有限公司	2020-06-02	总排口(DW001)	化学需氧量	53	mg/L	80		是	否	
廊坊市	固安县	河北英科水墨有限公司	2020-05-29	总排口	石油类	0.08	mg/L	20		是	否	
廊坊市	固安县	河北英科水墨有限公司	2020-06-05	总排口(DW001)	氨氮（NH3-	16.1	mg/L			否	否	
廊坊市	固安县	河北英科水墨有限公司	2020-06-05	总排口	化学需氧	93	mg/L	500		是	否	
廊坊市	固安县	河北英科水墨有限公司	2020-06-05	总排口	pH值	6.45	无量纲	9	6	是	否	
廊坊市	固安县	河北英科水墨有限公司	2020-06-05	总排口	悬浮物	7	mg/L	400		是	否	
廊坊市	固安县	河北英科水墨有限公司	2020-06-05	总排口	色度	8	倍			否	否	
廊坊市	固安县	河北熠熠服饰有限公司	2020-06-03	车间排口	六价铬	<0.004	mg/L	0		否	否	
廊坊市	固安县	河北熠熠服饰有限公司	2020-06-03	总排口	氨氮（NH3-	3.52	mg/L	10		是	否	
廊坊市	固安县	河北熠熠服饰有限公司	2020-06-03	总排口	化学需氧	62	mg/L	80		是	否	
廊坊市	固安县	河北熠熠服饰有限公司	2020-06-03	总排口	pH值	6.85	无量纲	9	6	是	否	
廊坊市	固安县	河北熠熠服饰有限公司	2020-06-03	总排口	色度	32	倍	50		是	否	

市	县	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
廊坊市	固安县	河北熠熠服饰有限公司	2020-06-03	总排口	悬浮物	9	mg/L	50		是	否	
廊坊市	固安县	固安县博艺展具制作有限公司	2020-05-27	总排口	色度	4	倍	0		否	否	
廊坊市	固安县	固安县博艺展具制作有限公司	2020-05-27	总排口	化学需氧	44	mg/L	500		是	否	
廊坊市	固安县	固安县博艺展具制作有限公司	2020-05-27	总排口(DW001)	五日生化需氧量	5.8	mg/L	300		是	否	
廊坊市	固安县	固安县博艺展具制作有限公司	2020-05-27	总排口	悬浮物	<4	mg/L	400		是	否	
廊坊市	固安县	固安县博艺展具制作有限公司	2020-05-27	总排口	pH值	7.82	无量纲	9	6	是	否	
廊坊市	固安县	固安县博艺展具制作有限公司	2020-05-27	总排口(DW001)	氨氮（NH3-	0.818	mg/L			否	否	
廊坊市	固安县	固安县博艺展具制作有限公司	2020-05-27	总排口	石油类	0.09	mg/L	20		是	否	
廊坊市	固安县	京东方（河北）移动显示技术有限公司	2020-05-14	二厂总排口	化学需氧量	153	mg/L	500		是	否	
廊坊市	固安县	京东方（河北）移动显示技术有限公司	2020-05-14	二厂总排口	氨氮（NH3-	24.8	mg/L			否	否	
廊坊市	固安县	京东方（河北）移动显示技术有限公司	2020-05-14	一厂总排口	pH值	8.35	无量纲	9	6	是	否	
廊坊市	固安县	京东方（河北）移动显示技术有限公司	2020-05-14	一厂总排口	动植物油	1.40	mg/L	100		是	否	
廊坊市	固安县	京东方（河北）移动显示技术有限公司	2020-05-14	二厂总排口	动植物油	3.07	mg/L	100		是	否	
廊坊市	固安县	京东方（河北）移动显示技术有限公司	2020-05-14	一厂总排口	悬浮物	<4	mg/L	400		是	否	
廊坊市	固安县	京东方（河北）移动显示技术有限公司	2020-05-14	一厂总排口	化学需氧量	71	mg/L	500		是	否	
廊坊市	固安县	京东方（河北）移动显示技术有限公司	2020-05-14	一厂总排口	氨氮（NH3-	0.422	mg/L			否	否	
廊坊市	固安县	京东方（河北）移动显示技术有限公司	2020-05-14	二厂总排口	悬浮物	16	mg/L	400		是	否	
廊坊市	固安县	京东方（河北）移动显示技术有限公司	2020-05-14	二厂总排口	pH值	7.55	无量纲	9	6	是	否	
廊坊市	固安县	固安碧蓝污水处理有限公司	2020-06-10	出口(DW001)	色度	2	倍	30		是	否	
廊坊市	固安县	固安碧蓝污水处理有限公司	2020-06-10	出口(DW001)	化学需氧	13	mg/L	50		是	否	
廊坊市	固安县	固安碧蓝污水处理有限公司	2020-06-10	出口(DW001)	悬浮物	6	mg/L	10		是	否	

市	县	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
廊坊市	固安县	固安碧蓝污水处理有限公司	2020-06-10	出口(DW001)	五日生化需氧量	<0.5	mg/L	10		是	否	
廊坊市	固安县	固安碧蓝污水处理有限公司	2020-06-10	出口(DW001)	总氮（以N计）	8.16	mg/L	15		是	否	
廊坊市	固安县	固安碧蓝污水处理有限公司	2020-06-10	出口(DW001)	阴离子表面活性剂	<0.05	mg/L	0.5		是	否	
廊坊市	固安县	固安碧蓝污水处理有限公司	2020-06-10	出口(DW001)	动植物油	<0.06	mg/L	1		是	否	
廊坊市	固安县	固安碧蓝污水处理有限公司	2020-06-10	出口(DW001)	总铬	<0.03	mg/L	0.1		是	否	
廊坊市	固安县	固安碧蓝污水处理有限公司	2020-06-10	出口(DW001)	六价铬	<0.004	mg/L	0.05		是	否	
廊坊市	固安县	固安碧蓝污水处理有限公司	2020-06-10	出口(DW001)	pH值	7.30	无量纲	9	6	是	否	
廊坊市	固安县	固安碧蓝污水处理有限公司	2020-06-10	出口(DW001)	粪大肠菌群数	<10	个/L	1000		是	否	
廊坊市	固安县	固安碧蓝污水处理有限公司	2020-06-10	出口(DW001)	总镉	<0.005	mg/L	0.01		是	否	
廊坊市	固安县	固安碧蓝污水处理有限公司	2020-06-10	出口(DW001)	氨氮（NH3-	0.216	mg/L	5;8		是	否	
廊坊市	固安县	固安碧蓝污水处理有限公司	2020-06-10	出口(DW001)	总砷	0.0006	mg/L	0.1		是	否	
廊坊市	固安县	固安碧蓝污水处理有限公司	2020-06-10	出口(DW001)	石油类	<0.06	mg/L	1		是	否	
廊坊市	固安县	固安碧蓝污水处理有限公司	2020-06-10	出口(DW001)	总铅	<0.07	mg/L	0.1		是	否	
廊坊市	固安县	固安碧蓝污水处理有限公司	2020-06-10	出口(DW001)	总汞	0.00005	mg/L	0.001		是	否	
廊坊市	固安县	固安碧蓝污水处理有限公司	2020-06-10	出口(DW001)	总磷（以P计）	0.03	mg/L	0.5		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	2020-06-08	出口(DW001)	悬浮物	7	mg/L	10		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	2020-06-08	出口(DW001)	五日生化需氧量	<0.5	mg/L	10		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	2020-06-08	出口(DW001)	阴离子表面活性剂	<0.05	mg/L	0.5		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	2020-06-08	出口(DW001)	总氮（以N计）	7.19	mg/L	15		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	2020-06-08	出口(DW001)	总汞	0.00006	mg/L	0.001		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	2020-06-08	出口(DW001)	总镉	<0.005	mg/L	0.01		是	否	

市	县	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	2020-06-08	出口(DW001)	总铬	<0.03	mg/L	0.1		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	2020-06-08	出口(DW001)	总砷	<0.0003	mg/L	0.1		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	2020-06-08	出口(DW001)	六价铬	<0.004	mg/L	0.05		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	2020-06-08	出口(DW001)	总铅	<0.07	mg/L	0.1		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	2020-06-08	出口(DW001)	粪大肠菌群数	102	个/L	1000		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	2020-06-08	出口(DW001)	色度	4	倍	30		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	2020-06-08	出口(DW001)	总磷（以P计）	0.09	mg/L	0.5		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	2020-06-08	出口(DW001)	化学需氧量	10	mg/L	50		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	2020-06-08	出口(DW001)	动植物油	<0.06	mg/L	1		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	2020-06-08	出口(DW001)	pH值	7.35	无量纲	9	6	是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	2020-06-08	出口(DW001)	氨氮（NH3-	0.307	mg/L	5;8		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	2020-06-08	出口(DW001)	石油类	<0.06	mg/L	1		是	否	
廊坊市	固安县	固安阿尔西环境科技有限公司	2020-06-01	总排口	石油类	1.03	mg/L	20		是	否	
廊坊市	固安县	固安阿尔西环境科技有限公司	2020-06-01	总排口	氟化物	0.287	mg/L	20		是	否	
廊坊市	固安县	固安阿尔西环境科技有限公司	2020-06-03	总排口	pH值	6.86	无量纲	9	6	是	否	
廊坊市	固安县	固安阿尔西环境科技有限公司	2020-06-03	总排口	悬浮物	12	mg/L	400		是	否	
廊坊市	固安县	固安阿尔西环境科技有限公司	2020-06-03	总排口	总锰	<0.005	mg/L	5.0		是	否	
廊坊市	固安县	固安阿尔西环境科技有限公司	2020-06-03	总排口	化学需氧	26	mg/L	500		是	否	
廊坊市	固安县	固安阿尔西环境科技有限公司	2020-06-03	总排口(DW001)	氨氮（NH3-	43.8	mg/L			否	否	
廊坊市	固安县	正兴集团廊坊车轮有限公司	2020-05-12	总排口	氯化物	52.3	mg/L	400		是	否	

市	县	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
廊坊市	固安县	正兴集团廊坊车轮有限公司	2020-05-12	总排口	石油类	0.45	mg/L	20		是	否	
廊坊市	固安县	正兴集团廊坊车轮有限公司	2020-05-12	总排口	总磷（以P计）	0.46	mg/L			否	否	
廊坊市	固安县	正兴集团廊坊车轮有限公司	2020-05-12	总排口	氨氮（NH3-	1.08	mg/L			否	否	
廊坊市	固安县	正兴集团廊坊车轮有限公司	2020-05-12	总排口	化学需氧	114	mg/L	500		是	否	
廊坊市	固安县	正兴集团廊坊车轮有限公司	2020-05-12	总排口	悬浮物	52	mg/L	400		是	否	
廊坊市	固安县	正兴集团廊坊车轮有限公司	2020-05-12	总排口	pH值	7.60	无量纲	9	6	是	否	
廊坊市	固安县	天罡新材料（廊坊）股份有限公司	2020-05-14	废水总排口	悬浮物	<4	mg/L	400		是	否	
廊坊市	固安县	天罡新材料（廊坊）股份有限公司	2020-05-14	废水总排口	总磷（以P计）	0.19	mg/L			否	否	
廊坊市	固安县	天罡新材料（廊坊）股份有限公司	2020-05-14	废水总排口	总氮（以N计）	14.2	mg/L			否	否	
廊坊市	固安县	天罡新材料（廊坊）股份有限公司	2020-05-14	废水总排口	氨氮（NH3-	0.111	mg/L			否	否	
廊坊市	固安县	天罡新材料（廊坊）股份有限公司	2020-05-14	废水总排口	pH值	7.66	无量纲	9	6	是	否	
廊坊市	固安县	天罡新材料（廊坊）股份有限公司	2020-05-14	废水总排口	化学需氧量	6	mg/L	500		是	否	
廊坊市	固安县	中机美诺科技股份有限公司固安分公司	2020-05-27	总排口	氨氮（NH3-	3.88	mg/L	0		否	否	
廊坊市	固安县	中机美诺科技股份有限公司固安分公司	2020-05-27	总排口	pH值	6.20	无量纲	9	6	是	否	
廊坊市	固安县	中机美诺科技股份有限公司固安分公司	2020-05-27	总排口	化学需氧量	47	mg/L	500		是	否	
廊坊市	固安县	中机美诺科技股份有限公司固安分公司	2020-05-27	总排口	悬浮物	10	mg/L	400		是	否	
廊坊市	固安县	廊坊鑫安德宝肠衣食品有限公司	2020-05-21	总排口	悬浮物	20	mg/L	350		是	否	
廊坊市	固安县	廊坊鑫安德宝肠衣食品有限公司	2020-05-21	总排口	pH值	7.58	无量纲	8.5	6.0	是	否	

市	县	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
廊坊市	固安县	廊坊鑫安德宝肠衣食品有限公司	2020-05-21	总排口	大肠菌群数	1100	个/L			否	否	
廊坊市	固安县	廊坊鑫安德宝肠衣食品有限公司	2020-05-21	总排口	动植物油	1.67	mg/L	60		是	否	
廊坊市	固安县	廊坊鑫安德宝肠衣食品有限公司	2020-05-21	总排口(DW001)	化学需氧量	160	mg/L	500		是	否	
廊坊市	固安县	廊坊鑫安德宝肠衣食品有限公司	2020-06-04	总排口	氨氮	14.6	mg/L			否	否	
廊坊市	固安县	固安世桥制药有限公司	2020-06-03	总排口(DW001)	总氮（以N计）	2.23	mg/L	35		是	否	
廊坊市	固安县	固安世桥制药有限公司	2020-06-03	总排口	化学需氧	20	mg/L	120		是	否	
廊坊市	固安县	固安世桥制药有限公司	2020-06-03	总排口(DW001)	总磷（以P计）	0.137	mg/L	1.0		是	否	
廊坊市	固安县	固安世桥制药有限公司	2020-06-03	总排口	悬浮物	15	mg/L	50		是	否	
廊坊市	固安县	固安世桥制药有限公司	2020-06-03	总排口	pH值	7.73	无量纲	9	6	是	否	
廊坊市	固安县	固安世桥制药有限公司	2020-06-03	总排口(DW001)	氨氮（NH3-	1.26	mg/L	25		是	否	
廊坊市	固安县	固安金标科技有限公司	2020-06-04	总排口	悬浮物	44	mg/L	400		是	否	
廊坊市	固安县	固安金标科技有限公司	2020-06-04	总排口	化学需氧	194	mg/L	500		是	否	
廊坊市	固安县	固安金标科技有限公司	2020-06-04	总排口(DW001)	氨氮（NH3-	5.14	mg/L			否	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	2020-06-08	污水厂出口(DW001)	悬浮物	7	mg/L	10		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	2020-06-08	污水厂出口(DW001)	总氮	8.18	mg/L	15		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	2020-06-08	污水厂出口(DW001)	阴离子表面活性剂	<0.05	mg/L	0.5		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	2020-06-08	污水厂出口(DW001)	动植物油	<0.06	mg/L	1		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	2020-06-08	污水厂出口(DW001)	总铬	<0.03	mg/L	0.1		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	2020-06-08	污水厂出口(DW001)	总磷	0.10	mg/L	0.4		是	否	

市	县	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	2020-06-08	污水厂出口(DW001)	六价铬	<0.004	mg/L	0.05		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	2020-06-08	污水厂出口(DW001)	pH值	7.23	无量纲	9	6	是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	2020-06-08	污水厂出口(DW001)	粪大肠菌群数	<10	个/L	1000		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	2020-06-08	污水厂出口(DW001)	化学需氧量	12	mg/L	40		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	2020-06-08	污水厂出口(DW001)	总镉	<0.005	mg/L	0.01		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	2020-06-08	污水厂出口(DW001)	总砷	0.0003	mg/L	0.1		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	2020-06-08	污水厂出口(DW001)	五日生化需氧量	<0.5	mg/L	10		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	2020-06-08	污水厂出口(DW001)	石油类	<0.06	mg/L	1		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	2020-06-08	污水厂出口(DW001)	总铅	<0.07	mg/L	0.1		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	2020-06-08	污水厂出口(DW001)	总汞	0.00049	mg/L	0.001		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	2020-06-08	污水厂出口(DW001)	色度	4	倍	30		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	2020-06-08	污水厂出口(DW001)	氨氮	0.339	mg/L	2.0		是	否	
廊坊市	永清县	廊坊汇济美食品有限公司	2020-05-26	总排口	化学需氧	0.064	mg/L	80		是	否	
廊坊市	永清县	廊坊汇济美食品有限公司	2020-05-26	总排口	氨氮（NH3-	6	mg/L	15		是	否	
廊坊市	永清县	廊坊汇济美食品有限公司	2020-05-26	总排口	动植物油	0.19	mg/L	15		是	否	
廊坊市	永清县	廊坊汇济美食品有限公司	2020-05-26	总排口	大肠菌群	250	个/L	5000		是	否	
廊坊市	永清县	永清县润禾污水处理有限公司	2020-05-21	出口(DW001)	悬浮物	7	mg/L	10		是	否	
廊坊市	永清县	永清县润禾污水处理有限公司	2020-05-21	出口(DW001)	五日生化需氧量	0.8	mg/L	10		是	否	
廊坊市	永清县	永清县润禾污水处理有限公司	2020-05-21	出口(DW001)	石油类	<0.06	mg/L	1		是	否	

市	县	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
廊坊市	永清县	永清县润禾污水处理有限公司	2020-05-21	出口(DW001)	总砷	<0.0003	mg/L	0.1		是	否	
廊坊市	永清县	永清县润禾污水处理有限公司	2020-05-21	出口(DW001)	氨氮（NH3-	0.288	mg/L	5;8		是	否	
廊坊市	永清县	永清县润禾污水处理有限公司	2020-05-21	出口(DW001)	总镉	<0.005	mg/L	0.01		是	否	
廊坊市	永清县	永清县润禾污水处理有限公司	2020-05-21	出口(DW001)	粪大肠菌群数	83	个/L	1000		是	否	
廊坊市	永清县	永清县润禾污水处理有限公司	2020-05-21	出口(DW001)	pH值	7.93	无量纲	9	6	是	否	
廊坊市	永清县	永清县润禾污水处理有限公司	2020-05-21	出口(DW001)	六价铬	<0.004	mg/L	0.05		是	否	
廊坊市	永清县	永清县润禾污水处理有限公司	2020-05-21	出口(DW001)	总铬	<0.03	mg/L	0.1		是	否	
廊坊市	永清县	永清县润禾污水处理有限公司	2020-05-21	出口(DW001)	动植物油	<0.06	mg/L	1		是	否	
廊坊市	永清县	永清县润禾污水处理有限公司	2020-05-21	出口(DW001)	阴离子表面活性剂	0.08	mg/L	0.5		是	否	
廊坊市	永清县	永清县润禾污水处理有限公司	2020-05-21	出口(DW001)	总氮（以N计）	1.80	mg/L	15		是	否	
廊坊市	永清县	永清县润禾污水处理有限公司	2020-05-21	出口(DW001)	化学需氧	5	mg/L	50		是	否	
廊坊市	永清县	永清县润禾污水处理有限公司	2020-05-21	出口(DW001)	色度	2	倍	30		是	否	
廊坊市	永清县	永清县润禾污水处理有限公司	2020-05-21	出口(DW001)	总磷（以P计）	0.06	mg/L	0.5		是	否	
廊坊市	永清县	永清县润禾污水处理有限公司	2020-05-21	出口(DW001)	总汞	0.00015	mg/L	0.001		是	否	
廊坊市	永清县	永清县润禾污水处理有限公司	2020-05-21	出口(DW001)	总铅	<0.1	mg/L	0.1		是	否	
廊坊市	永清县	廊坊朗润石油科技有限公司	2020-06-13	生活污水排放口(DW001)	悬浮物	21	mg/L	400		是	否	
廊坊市	永清县	廊坊朗润石油科技有限公司	2020-06-13	生活污水排放口(DW001)	化学需氧量	31	mg/L	500		是	否	
廊坊市	永清县	廊坊朗润石油科技有限公司	2020-06-13	生活污水排放口(DW001)	五日生化需氧量	16.8	mg/L	300		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	2020-06-02	出口(DW001)	六价铬	<0.004	mg/L	0.05		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	2020-06-02	出口(DW001)	pH值	8.65	无量纲	9	6	是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	2020-06-02	出口(DW001)	粪大肠菌群数	627	个/L	1000		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	2020-06-02	出口(DW001)	总镉	<0.005	mg/L	0.01		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	2020-06-02	出口(DW001)	氨氮（NH3-	0.266	mg/L	5;8		是	否	

市	县	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	2020-06-02	出口(DW001)	总砷	0.0019	mg/L	0.1		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	2020-06-02	出口(DW001)	石油类	0.07	mg/L	1		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	2020-06-02	出口(DW001)	总铅	<0.1	mg/L	0.1		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	2020-06-02	出口(DW001)	总汞	0.00010	mg/L	0.001		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	2020-06-02	出口(DW001)	总磷（以P计）	0.22	mg/L	0.5		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	2020-06-02	出口(DW001)	色度	2	倍	30		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	2020-06-02	出口(DW001)	化学需氧	12	mg/L	50		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	2020-06-02	出口(DW001)	悬浮物	6	mg/L	10		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	2020-06-02	出口(DW001)	五日生化需氧量	1.9	mg/L	10		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	2020-06-02	出口(DW001)	总铬	<0.03	mg/L	0.1		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	2020-06-02	出口(DW001)	动植物油	<0.06	mg/L	1		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	2020-06-02	出口(DW001)	总氮（以N计）	11.3	mg/L	15		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	2020-06-02	出口(DW001)	阴离子表面活性剂	<0.05	mg/L	0.5		是	否	
廊坊市	永清县	永清县北方污水处理有限公司	2020-05-19	出口(DW001)	五日生化需氧量	<0.5	mg/L	10		是	否	
廊坊市	永清县	永清县北方污水处理有限公司	2020-05-19	出口(DW001)	总氮（以N计）	5.80	mg/L	15		是	否	
廊坊市	永清县	永清县北方污水处理有限公司	2020-05-19	出口(DW001)	化学需氧	9	mg/L	50		是	否	
廊坊市	永清县	永清县北方污水处理有限公司	2020-05-19	出口(DW001)	色度	8	倍	30		是	否	
廊坊市	永清县	永清县北方污水处理有限公司	2020-05-19	出口(DW001)	总磷（以P计）	0.19	mg/L	0.5		是	否	
廊坊市	永清县	永清县北方污水处理有限公司	2020-05-19	出口(DW001)	总汞	0.0003	mg/L	0.001		是	否	
廊坊市	永清县	永清县北方污水处理有限公司	2020-05-19	出口(DW001)	总铅	<0.1	mg/L	0.1		是	否	
廊坊市	永清县	永清县北方污水处理有限公司	2020-05-19	出口(DW001)	石油类	<0.06	mg/L	1		是	否	
廊坊市	永清县	永清县北方污水处理有限公司	2020-05-19	出口(DW001)	总砷	<0.0003	mg/L	0.1		是	否	
廊坊市	永清县	永清县北方污水处理有限公司	2020-05-19	出口(DW001)	氨氮（NH3-	0.302	mg/L	5;8		是	否	
廊坊市	永清县	永清县北方污水处理有限公司	2020-05-19	出口(DW001)	总镉	<0.005	mg/L	0.01		是	否	

市	县	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
廊坊市	永清县	永清县北方污水处理有限公司	2020-05-19	出口(DW001)	粪大肠菌群数	47	个/L	1000		是	否	
廊坊市	永清县	永清县北方污水处理有限公司	2020-05-19	出口(DW001)	pH值	7.72	无量纲	9	6	是	否	
廊坊市	永清县	永清县北方污水处理有限公司	2020-05-19	出口(DW001)	六价铬	<0.004	mg/L	0.05		是	否	
廊坊市	永清县	永清县北方污水处理有限公司	2020-05-19	出口(DW001)	总铬	<0.03	mg/L	0.1		是	否	
廊坊市	永清县	永清县北方污水处理有限公司	2020-05-19	出口(DW001)	动植物油	<0.06	mg/L	1		是	否	
廊坊市	永清县	永清县北方污水处理有限公司	2020-05-19	出口(DW001)	阴离子表面活性剂	0.14	mg/L	0.5		是	否	
廊坊市	永清县	永清县北方污水处理有限公司	2020-05-19	出口(DW001)	悬浮物	8	mg/L	10		是	否	
廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	2020-06-11	污水处理设施排放口(DW001)	阴离子表面活性剂（LAS）	<0.05	mg/L	0.5		是	否	
廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	2020-06-11	污水处理设施排放口	总氮（以N计）	12.9	mg/L	15		是	否	
廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	2020-06-11	污水处理设施排放口	总汞	0.00017	mg/L	0.001		是	否	
廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	2020-06-11	污水处理设施排放口	总镉	<0.005	mg/L	0.01		是	否	
廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	2020-06-11	污水处理设施排放口	总铬	<0.03	mg/L	0.1		是	否	
廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	2020-06-11	污水处理设施排放口	总砷	0.0022	mg/L	0.1		是	否	
廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	2020-06-11	污水处理设施排放口	粪大肠菌群数	34	个/L	1000		是	否	
廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	2020-06-11	污水处理设施排放口	色度	2	倍	30		是	否	
廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	2020-06-11	污水处理设施排放口	氨氮（NH3-	0.346	mg/L	5;8		是	否	
廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	2020-06-11	污水处理设施排放口	五日生化需氧量	<0.5	mg/L	10		是	否	
廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	2020-06-11	污水处理设施排放口	总磷（以P计）	0.08	mg/L	0.5		是	否	

市	县	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	2020-06-11	污水处理设施排放口	化学需氧量	12	mg/L	50		是	否	
廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	2020-06-11	污水处理设施排放口	动植物油	<0.06	mg/L	1		是	否	
廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	2020-06-11	污水处理设施排放口	pH值	8.12	无量纲	9	6	是	否	
廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	2020-06-11	污水处理设施排放口	悬浮物	9	mg/L	10		是	否	
廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	2020-06-11	污水处理设施排放口	石油类	<0.06	mg/L	1		是	否	
廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	2020-06-11	污水处理设施排放口	六价铬	<0.004	mg/L	0.05		是	否	
廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	2020-06-11	污水处理设施排放口	总铅	<0.07	mg/L	0.1		是	否	
廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	2020-06-11	污水处理设施排放口	总镉	<0.005	mg/L	0.01		是	否	
廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	2020-06-11	污水处理设施排放口	化学需氧量	13	mg/L	50		是	否	
廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	2020-06-11	污水处理设施排放口	总氮（以N计）	0.82	mg/L	15		是	否	
廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	2020-06-11	污水处理设施排放口(DW001)	阴离子表面活性剂（LAS）	<0.05	mg/L	0.5		是	否	
廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	2020-06-11	污水处理设施排放口	石油类	<0.06	mg/L	1		是	否	
廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	2020-06-11	污水处理设施排放口	悬浮物	4	mg/L	10		是	否	
廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	2020-06-11	污水处理设施排放口	五日生化需氧量	<0.5	mg/L	10		是	否	
廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	2020-06-11	污水处理设施排放口	氨氮（NH3-	0.135	mg/L	5;8		是	否	
廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	2020-06-11	污水处理设施排放口	pH值	7.26	无量纲	9	6	是	否	

市	县	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	2020-06-11	污水处理设施排放口	动植物油	<0.06	mg/L	1		是	否	
廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	2020-06-11	污水处理设施排放口	总铬	<0.03	mg/L	0.1		是	否	
廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	2020-06-11	污水处理设施排放口	总砷	0.0004	mg/L	0.1		是	否	
廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	2020-06-11	污水处理设施排放口	六价铬	<0.004	mg/L	0.05		是	否	
廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	2020-06-11	污水处理设施排放口	总铅	<0.07	mg/L	0.1		是	否	
廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	2020-06-11	污水处理设施排放口	粪大肠菌群数	72	个/L	1000		是	否	
廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	2020-06-11	污水处理设施排放口	色度	2	倍	30		是	否	
廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	2020-06-11	污水处理设施排放口	总磷（以P计）	0.35	mg/L	0.5		是	否	
廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	2020-06-11	污水处理设施排放口	总汞	0.0003	mg/L	0.001		是	否	
廊坊市	香河县	中粮可口可乐华北饮料有限公司	2020-05-21	总排口	阴离子表面活性剂	0.436	mg/L	0.5		是	否	
廊坊市	香河县	中粮可口可乐华北饮料有限公司	2020-05-21	总排口	石油类	<0.06	mg/L	1		是	否	
廊坊市	香河县	中粮可口可乐华北饮料有限公司	2020-05-21	总排口	悬浮物	7	mg/L	10		是	否	
廊坊市	香河县	中粮可口可乐华北饮料有限公司	2020-05-21	总排口	五日生化需氧量	8.0	mg/L	10		是	否	
廊坊市	香河县	中粮可口可乐华北饮料有限公司	2020-05-21	总排口	氨氮（NH3-	0.298	mg/L	5;8		是	否	
廊坊市	香河县	中粮可口可乐华北饮料有限公司	2020-05-21	总排口	pH值	7.57	无量纲	9	6	是	否	
廊坊市	香河县	中粮可口可乐华北饮料有限公司	2020-05-21	总排口	动植物油	<0.06	mg/L	1		是	否	

市	县	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
廊坊市	香河县	中粮可口可乐华北饮料有限公司	2020-05-21	总排口	化学需氧量	23	mg/L	50		是	否	
廊坊市	香河县	中粮可口可乐华北饮料有限公司	2020-05-21	总排口	总磷（以P计）	0.45	mg/L	0.5		是	否	
廊坊市	香河县	中粮可口可乐华北饮料有限公司	2020-05-21	总排口	粪大肠菌群数	370	个/L	1000		是	否	
廊坊市	香河县	中粮可口可乐华北饮料有限公司	2020-05-21	总排口	色度	0	倍	30		是	否	
廊坊市	香河县	中粮可口可乐华北饮料有限公司	2020-05-21	总排口	总氮（以N计）	1.01	mg/L	15		是	否	
廊坊市	香河县	香河第一城酒业有限公司	2020-05-25	总排口	氨氮（NH3-	0.722	mg/L	30		是	否	
廊坊市	香河县	香河第一城酒业有限公司	2020-05-25	总排口	总氮（以N计）	2.91	mg/L	50		是	否	
廊坊市	香河县	香河第一城酒业有限公司	2020-05-25	总排口	色度	6	倍	80		是	否	
廊坊市	香河县	香河第一城酒业有限公司	2020-05-25	总排口	pH值	8.41	无量纲	9	6	是	否	
廊坊市	香河县	香河第一城酒业有限公司	2020-05-25	总排口	五日生化需氧量	4.20	mg/L	80		是	否	
廊坊市	香河县	香河第一城酒业有限公司	2020-05-25	总排口	化学需氧	32	mg/L	400		是	否	
廊坊市	香河县	香河第一城酒业有限公司	2020-05-25	总排口	悬浮物	7	mg/L	140		是	否	
廊坊市	香河县	香河第一城酒业有限公司	2020-05-25	总排口	总磷（以P计）	0.17	mg/L	3		是	否	
廊坊市	香河县	香河双盈清真肉类加工有限责任公司	2020-05-20	总排口	五日生化需氧量	11.3	mg/L	30		是	否	
廊坊市	香河县	香河双盈清真肉类加工有限责任公司	2020-05-20	总排口	化学需氧量	24	mg/L	80		是	否	
廊坊市	香河县	香河双盈清真肉类加工有限责任公司	2020-05-20	总排口	动植物油	0.88	mg/L	15		是	否	
廊坊市	香河县	香河双盈清真肉类加工有限责任公司	2020-05-20	总排口	氨氮（NH3-	0.128	mg/L	15		是	否	
廊坊市	香河县	香河双盈清真肉类加工有限责任公司	2020-05-20	总排口	大肠菌群	56	个/L	5000		是	否	

市	县	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
廊坊市	香河县	香河双盈清真肉类加工有限责任公司	2020-05-20	总排口	悬浮物	35	mg/L	60		是	否	
廊坊市	香河县	香河双盈清真肉类加工有限责任公司	2020-05-20	总排口	pH值	7.44	无量纲	8.5	6.0	是	否	
廊坊市	香河县	河北华香清真肉类加工有限责任公司	2020-05-21	总排口	悬浮物	46	mg/L	120		是	否	
廊坊市	香河县	河北华香清真肉类加工有限责任公司	2020-05-21	总排口	动植物油	0.26	mg/L	20		是	否	
廊坊市	香河县	河北华香清真肉类加工有限责任公司	2020-05-21	总排口	大肠菌群	24	个/L	10000		是	否	
廊坊市	香河县	河北华香清真肉类加工有限责任公司	2020-05-21	总排口	化学需氧量	108	mg/L	120		是	否	
廊坊市	香河县	河北华香清真肉类加工有限责任公司	2020-05-21	总排口	五日生化需氧量	27.8	mg/L	60		是	否	
廊坊市	香河县	河北华香清真肉类加工有限责任公司	2020-05-21	总排口	pH值	7.36	无量纲	8.5	6.0	是	否	
廊坊市	香河县	河北华香清真肉类加工有限责任公司	2020-05-29	总排口	氨氮（NH3-	19	mg/L	25		是	否	
廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	2020-06-11	出口(DW001)	pH值	7.43	无量纲	9	6	是	否	
廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	2020-06-11	出口(DW001)	粪大肠菌群数	<10	个/L	1000		是	否	
廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	2020-06-11	出口(DW001)	总镉	<0.005	mg/L	0.01		是	否	
廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	2020-06-11	出口(DW001)	氨氮（NH3-	0.692	mg/L	5;8		是	否	
廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	2020-06-11	出口(DW001)	总砷	0.0048	mg/L	0.1		是	否	
廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	2020-06-11	出口(DW001)	石油类	<0.06	mg/L	1		是	否	
廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	2020-06-11	出口(DW001)	总铅	<0.07	mg/L	0.1		是	否	
廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	2020-06-11	出口(DW001)	总汞	0.0002	mg/L	0.001		是	否	
廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	2020-06-11	出口(DW001)	总磷（以P计）	0.16	mg/L	0.5		是	否	
廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	2020-06-11	出口(DW001)	色度	2	倍	30		是	否	
廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	2020-06-11	出口(DW001)	化学需氧	11	mg/L	50		是	否	
廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	2020-06-11	出口(DW001)	悬浮物	4	mg/L	10		是	否	

市	县	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	2020-06-11	出口(DW001)	五日生化需氧量	<0.5	mg/L	10		是	否	
廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	2020-06-11	出口(DW001)	总氮（以N计）	7.98	mg/L	15		是	否	
廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	2020-06-11	出口(DW001)	阴离子表面活性剂	<0.05	mg/L	0.5		是	否	
廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	2020-06-11	出口(DW001)	动植物油	<0.06	mg/L	1		是	否	
廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	2020-06-11	出口(DW001)	总铬	<0.03	mg/L	0.1		是	否	
廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	2020-06-11	出口(DW001)	六价铬	<0.004	mg/L	0.05		是	否	
廊坊市	香河县	香河正大有限公司	2020-05-20	总排口	五日生化需氧量	7.8	mg/L	25		是	否	
廊坊市	香河县	香河正大有限公司	2020-05-20	总排口	pH值	7.95	无量纲	8.5	6.0	是	否	
廊坊市	香河县	香河正大有限公司	2020-05-20	总排口	大肠菌群	127	个/L	5000		是	否	
廊坊市	香河县	香河正大有限公司	2020-05-20	总排口	动植物油	0.12	mg/L	15		是	否	
廊坊市	香河县	香河正大有限公司	2020-05-20	总排口	悬浮物	8	mg/L	60		是	否	
廊坊市	香河县	香河正大有限公司	2020-05-20	总排口	氨氮（NH3-	2.28	mg/L	15		是	否	
廊坊市	香河县	香河正大有限公司	2020-05-20	总排口	化学需氧	14	mg/L	70		是	否	
廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	2020-05-26	污水厂出口(DW001)	总磷（以P计）	0.04	mg/L	0.5		是	否	
廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	2020-05-26	污水厂出口(DW001)	动植物油	0.61	mg/L	1		是	否	
廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	2020-05-26	污水厂出口(DW001)	氨氮（NH3-	0.053	mg/L	5;8		是	否	
廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	2020-05-26	污水厂出口(DW001)	pH值	7.38	无量纲	9	6	是	否	
廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	2020-05-26	污水厂出口(DW001)	总砷	0.0003	mg/L	0.1		是	否	
廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	2020-05-26	污水厂出口(DW001)	总铬	<0.03	mg/L	0.1		是	否	
廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	2020-05-26	污水厂出口(DW001)	总镉	<0.005	mg/L	0.01		是	否	

市	县	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	2020-05-26	污水厂出口(DW001)	总汞	<0.00004	mg/L	0.001		是	否	
廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	2020-05-26	污水厂出口(DW001)	总氮（以N计）	8.83	mg/L	15		是	否	
廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	2020-05-26	污水厂出口(DW001)	阴离子表面活性剂	0.090	mg/L	0.5		是	否	
廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	2020-05-26	污水厂出口(DW001)	石油类	0.14	mg/L	1		是	否	
廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	2020-05-26	污水厂出口(DW001)	悬浮物	9	mg/L	10		是	否	
廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	2020-05-26	污水厂出口(DW001)	六价铬	<0.004	mg/L	0.05		是	否	
廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	2020-05-26	污水厂出口(DW001)	总铅	<0.1	mg/L	0.1		是	否	
廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	2020-05-26	污水厂出口(DW001)	粪大肠菌群数	<10	个/L	1000		是	否	
廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	2020-05-26	污水厂出口(DW001)	色度	2	倍	30		是	否	
廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	2020-05-26	污水厂出口(DW001)	化学需氧量	9	mg/L	50		是	否	
廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	2020-05-26	污水厂出口(DW001)	五日生化需氧量	<0.5	mg/L	10		是	否	
廊坊市	大城县	大城县盛达铝业有限公司	2020-05-20	废水总排口	氨氮（NH3-	0.410	mg/L	5;8		是	否	
廊坊市	大城县	大城县盛达铝业有限公司	2020-05-20	废水总排口	pH值	7.56	无量纲	9	6	是	否	
廊坊市	大城县	大城县盛达铝业有限公司	2020-05-20	废水总排口	化学需氧	23	mg/L	50		是	否	
廊坊市	大城县	大城县盛达铝业有限公司	2020-05-20	废水总排口	五日生化需氧量	6.9	mg/L	10		是	否	
廊坊市	大城县	大城县盛达铝业有限公司	2020-05-20	废水总排口	悬浮物	7	mg/L	10		是	否	
廊坊市	大城县	廊坊金霸电源设备技术有限公司	2020-05-22	总排口(DW001)	总铅	<0.1	mg/L	0.1		是	否	
廊坊市	大城县	廊坊金霸电源设备技术有限公司	2020-05-22	总排口(DW001)	化学需氧量	3	mg/L	50		是	否	

市	县	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
廊坊市	大城县	廊坊金霸电源设备技术有限公司	2020-05-22	总排口(DW001)	氨氮（NH3-	2.76	mg/L	5		是	否	
廊坊市	大城县	廊坊金霸电源设备技术有限公司	2020-05-22	总排口(DW001)	悬浮物	4	mg/L	10		是	否	
廊坊市	大城县	廊坊金霸电源设备技术有限公司	2020-05-22	总排口(DW001)	pH值	8.23	无量纲	9	6	是	否	
廊坊市	大城县	廊坊金虹蓄电池有限公司	2020-05-23	排口(DW001)	化学需氧	8	mg/L	50		是	否	
廊坊市	大城县	廊坊金虹蓄电池有限公司	2020-05-23	排口(DW001)	pH值	7.14	无量纲	9	6	是	否	
廊坊市	大城县	廊坊金虹蓄电池有限公司	2020-05-23	排口(DW001)	氨氮（NH3-	2.33	mg/L	5		是	否	
廊坊市	大城县	廊坊金虹蓄电池有限公司	2020-05-23	排口(DW001)	悬浮物	6	mg/L	10		是	否	
廊坊市	大城县	廊坊金虹蓄电池有限公司	2020-05-27	排口(DW001)	总铅	0.0294	mg/L	0.1		是	否	
廊坊市	文安县	廊坊占祥粮油食品有限公司	2020-05-27	污水总排扣(DW001)	动植物油	0.33	mg/L	1		是	否	
廊坊市	文安县	廊坊占祥粮油食品有限公司	2020-05-27	污水总排扣(DW001)	悬浮物	4	mg/L	10		是	否	
廊坊市	文安县	廊坊占祥粮油食品有限公司	2020-05-27	污水总排扣(DW001)	化学需氧量	29	mg/L	50		是	否	
廊坊市	文安县	廊坊占祥粮油食品有限公司	2020-05-27	污水总排扣(DW001)	氨氮（NH3-	1.35	mg/L	8;15		是	否	
廊坊市	文安县	廊坊占祥粮油食品有限公司	2020-05-27	污水总排扣(DW001)	五日生化需氧量	6.6	mg/L	10		是	否	
廊坊市	文安县	文安县文新污水处理厂	2020-06-02	出口(DW001)	阴离子表面活性剂	0.24	mg/L	0.5		是	否	
廊坊市	文安县	文安县文新污水处理厂	2020-06-02	出口(DW001)	动植物油	<0.06	mg/L	1		是	否	
廊坊市	文安县	文安县文新污水处理厂	2020-06-02	出口(DW001)	总砷	0.0036	mg/L	0.1		是	否	
廊坊市	文安县	文安县文新污水处理厂	2020-06-02	出口(DW001)	六价铬	<0.004	mg/L	0.05		是	否	
廊坊市	文安县	文安县文新污水处理厂	2020-06-02	出口(DW001)	pH值	7.94	无量纲	9	6	是	否	
廊坊市	文安县	文安县文新污水处理厂	2020-06-02	出口(DW001)	粪大肠菌群数	<10	个/L	1000		是	否	
廊坊市	文安县	文安县文新污水处理厂	2020-06-02	出口(DW001)	总镉	<0.005	mg/L	0.01		是	否	
廊坊市	文安县	文安县文新污水处理厂	2020-06-02	出口(DW001)	氨氮（NH3-	<0.025	mg/L	5;8		是	否	

市	县	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
廊坊市	文安县	文安县文新污水处理厂	2020-06-02	出口(DW001)	色度	4	倍	30		是	否	
廊坊市	文安县	文安县文新污水处理厂	2020-06-02	出口(DW001)	总磷（以P计）	0.21	mg/L	0.5		是	否	
廊坊市	文安县	文安县文新污水处理厂	2020-06-02	出口(DW001)	总铅	<0.1	mg/L	0.1		是	否	
廊坊市	文安县	文安县文新污水处理厂	2020-06-02	出口(DW001)	石油类	<0.06	mg/L	1		是	否	
廊坊市	文安县	文安县文新污水处理厂	2020-06-02	出口(DW001)	总氮（以N计）	5.17	mg/L	15		是	否	
廊坊市	文安县	文安县文新污水处理厂	2020-06-02	出口(DW001)	化学需氧	7	mg/L	50		是	否	
廊坊市	文安县	文安县文新污水处理厂	2020-06-02	出口(DW001)	悬浮物	9	mg/L	10		是	否	
廊坊市	文安县	文安县文新污水处理厂	2020-06-02	出口(DW001)	五日生化需氧量	<0.5	mg/L	10		是	否	
廊坊市	文安县	文安县文新污水处理厂	2020-06-02	出口(DW001)	总汞	0.00066	mg/L	0.001		是	否	
廊坊市	文安县	文安县文新污水处理厂	2020-06-02	出口(DW001)	总铬	<0.03	mg/L	0.1		是	否	
廊坊市	文安县	文安县城区污水处理厂	2020-06-02	出口(DW001)	五日生化需氧量	<0.5	mg/L	10		是	否	
廊坊市	文安县	文安县城区污水处理厂	2020-06-02	出口(DW001)	悬浮物	4	mg/L	10		是	否	
廊坊市	文安县	文安县城区污水处理厂	2020-06-02	出口(DW001)	化学需氧	10	mg/L	50		是	否	
廊坊市	文安县	文安县城区污水处理厂	2020-06-02	出口(DW001)	色度	2	倍	30		是	否	
廊坊市	文安县	文安县城区污水处理厂	2020-06-02	出口(DW001)	总磷（以P计）	0.04	mg/L	0.5		是	否	
廊坊市	文安县	文安县城区污水处理厂	2020-06-02	出口(DW001)	总汞	<0.00004	mg/L	0.001		是	否	
廊坊市	文安县	文安县城区污水处理厂	2020-06-02	出口(DW001)	总铅	<0.1	mg/L	0.1		是	否	
廊坊市	文安县	文安县城区污水处理厂	2020-06-02	出口(DW001)	总砷	<0.0003	mg/L	0.1		是	否	
廊坊市	文安县	文安县城区污水处理厂	2020-06-02	出口(DW001)	氨氮（NH3-	0.380	mg/L	5;8		是	否	
廊坊市	文安县	文安县城区污水处理厂	2020-06-02	出口(DW001)	总镉	<0.005	mg/L	0.01		是	否	
廊坊市	文安县	文安县城区污水处理厂	2020-06-02	出口(DW001)	粪大肠菌群数	<10	个/L	1000		是	否	
廊坊市	文安县	文安县城区污水处理厂	2020-06-02	出口(DW001)	pH值	7.10	无量纲	9	6	是	否	
廊坊市	文安县	文安县城区污水处理厂	2020-06-02	出口(DW001)	六价铬	<0.004	mg/L	0.05		是	否	
廊坊市	文安县	文安县城区污水处理厂	2020-06-02	出口(DW001)	总铬	<0.03	mg/L	0.1		是	否	
廊坊市	文安县	文安县城区污水处理厂	2020-06-02	出口(DW001)	动植物油	<0.06	mg/L	1		是	否	

市	县	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
廊坊市	文安县	文安县城区污水处理厂	2020-06-02	出口(DW001)	总氮（以N计）	9.22	mg/L	15		是	否	
廊坊市	文安县	文安县城区污水处理厂	2020-06-02	出口(DW001)	阴离子表面活性剂	<0.05	mg/L	0.5		是	否	
廊坊市	文安县	文安县城区污水处理厂	2020-06-02	出口(DW001)	石油类	0.09	mg/L	1		是	否	
廊坊市	文安县	文安县五强环保科技有限公司	2020-05-26	出口(DW001)	悬浮物	8	mg/L	10		是	否	
廊坊市	文安县	文安县五强环保科技有限公司	2020-05-26	出口(DW001)	五日生化需氧量	<0.5	mg/L	10		是	否	
廊坊市	文安县	文安县五强环保科技有限公司	2020-05-26	出口(DW001)	色度	4	倍	30		是	否	
廊坊市	文安县	文安县五强环保科技有限公司	2020-05-26	出口(DW001)	总磷（以P计）	0.07	mg/L	0.5		是	否	
廊坊市	文安县	文安县五强环保科技有限公司	2020-05-26	出口(DW001)	总汞	0.00009	mg/L	0.001		是	否	
廊坊市	文安县	文安县五强环保科技有限公司	2020-05-26	出口(DW001)	总铅	<0.1	mg/L	0.1		是	否	
廊坊市	文安县	文安县五强环保科技有限公司	2020-05-26	出口(DW001)	石油类	0.29	mg/L	1		是	否	
廊坊市	文安县	文安县五强环保科技有限公司	2020-05-26	出口(DW001)	总砷	0.0004	mg/L	0.1		是	否	
廊坊市	文安县	文安县五强环保科技有限公司	2020-05-26	出口(DW001)	氨氮（NH3-	0.356	mg/L	5;8		是	否	
廊坊市	文安县	文安县五强环保科技有限公司	2020-05-26	出口(DW001)	总镉	<0.005	mg/L	0.01		是	否	
廊坊市	文安县	文安县五强环保科技有限公司	2020-05-26	出口(DW001)	粪大肠菌群数	300	个/L	1000		是	否	
廊坊市	文安县	文安县五强环保科技有限公司	2020-05-26	出口(DW001)	pH值	7.88	无量纲	9	6	是	否	
廊坊市	文安县	文安县五强环保科技有限公司	2020-05-26	出口(DW001)	六价铬	<0.004	mg/L	0.05		是	否	
廊坊市	文安县	文安县五强环保科技有限公司	2020-05-26	出口(DW001)	总铬	<0.03	mg/L	0.1		是	否	
廊坊市	文安县	文安县五强环保科技有限公司	2020-05-26	出口(DW001)	动植物油	0.76	mg/L	1		是	否	
廊坊市	文安县	文安县五强环保科技有限公司	2020-05-26	出口(DW001)	阴离子表面活性剂	<0.05	mg/L	0.5		是	否	
廊坊市	文安县	文安县五强环保科技有限公司	2020-05-26	出口(DW001)	总氮（以N计）	9.42	mg/L	15		是	否	
廊坊市	文安县	文安县五强环保科技有限公司	2020-05-26	出口(DW001)	化学需氧	22	mg/L	50		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	大厂回族自治县福顺肉类有限公司	2020-05-19	大厂回族自治县福顺肉类有限公司	悬浮物	48	mg/L	60		是	否	

市	县	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
廊坊市	大厂回族自治县	大厂回族自治县福顺肉类有限公司	2020-05-19	大厂回族自治县福顺肉类有限公司	五日生化需氧量	9.5	mg/L	30		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	大厂回族自治县福顺肉类有限公司	2020-05-19	大厂回族自治县福顺肉类有限公司	氨氮（NH3-N）	7.12	mg/L	15		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	大厂回族自治县福顺肉类有限公司	2020-05-19	大厂回族自治县福顺肉类有限公司	大肠菌群	20	个/L	5000		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	大厂回族自治县福顺肉类有限公司	2020-05-19	大厂回族自治县福顺肉类有限公司	动植物油	0.06	mg/L	15		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	大厂回族自治县福顺肉类有限公司	2020-05-19	大厂回族自治县福顺肉类有限公司	化学需氧量	37	mg/L	80		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	大厂回族自治县福顺肉类有限公司	2020-05-19	大厂回族自治县福顺肉类有限公司	pH值	8.1	无量纲	8.5	6.0	是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	廊坊味全食品有限公司	2020-05-18	总排口	氨氮（NH3-	0.077	mg/L			否	否	
廊坊市	大厂回族自治县	廊坊味全食品有限公司	2020-05-18	总排口	化学需氧量	20	mg/L	500		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	廊坊味全食品有限公司	2020-05-18	总排口	五日生化需氧量	4.8	mg/L	300		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	廊坊味全食品有限公司	2020-05-18	总排口	悬浮物	29	mg/L	400		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	廊坊味全食品有限公司	2020-05-18	总排口	动植物油	0.06	mg/L	100		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	廊坊味全食品有限公司	2020-05-18	总排口	pH值	8.0	无量纲	9	6	是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	廊坊顶津食品有限公司	2020-05-19	总排口	氨氮（NH3-	0.332	mg/L			否	否	
廊坊市	大厂回族自治县	廊坊顶津食品有限公司	2020-05-19	总排口	化学需氧量	24	mg/L	500		是	否	

市	县	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
廊坊市	大厂回族自治县	廊坊顶津食品有限公司	2020-05-19	总排口	五日生化需氧量	10.6	mg/L	300		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	廊坊顶津食品有限公司	2020-05-19	总排口	悬浮物	39	mg/L	400		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	廊坊顶津食品有限公司	2020-05-19	总排口	pH值	7.9	无量纲	9	6	是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	廊坊顶津食品有限公司	2020-05-19	总排口	动植物油	0.06	mg/L	100		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	大厂回族自治县鑫诚肉类有限公司	2020-05-19	大厂回族自治县鑫诚肉类有限公司废水排	氨氮（NH3-N）	0.893	mg/L			否	否	
廊坊市	大厂回族自治县	大厂回族自治县鑫诚肉类有限公司	2020-05-19	大厂回族自治县鑫诚肉类有限公司废水排	悬浮物	57	mg/L	400		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	大厂回族自治县鑫诚肉类有限公司	2020-05-19	大厂回族自治县鑫诚肉类有限公司废水排	化学需氧量	79	mg/L	500		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	大厂回族自治县鑫诚肉类有限公司	2020-05-19	大厂回族自治县鑫诚肉类有限公司废水排	大肠菌群	700	个/L			否	否	
廊坊市	大厂回族自治县	大厂回族自治县鑫诚肉类有限公司	2020-05-19	大厂回族自治县鑫诚肉类有限公司废水排	动植物油	0.06	mg/L	60		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	大厂回族自治县鑫诚肉类有限公司	2020-05-19	大厂回族自治县鑫诚肉类有限公司废水排	pH值	8.0	无量纲	8.5	6.0	是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	大厂回族自治县鑫诚肉类有限公司	2020-05-19	大厂回族自治县鑫诚肉类有限公司废水排	五日生化需氧量	21.7	mg/L	300		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	阿果安娜水果（大厂）有限公司	2020-05-18	阿果安娜水果（大厂）有限公司(DW001)	五日生化需氧量	24.7	mg/L	300		是	否	

市	县	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
廊坊市	大厂回族自治县	阿果安娜水果（大厂）有限公司	2020-05-18	阿果安娜水果（大厂）有限公司(DW001)	化学需氧量	85	mg/L	500		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	阿果安娜水果（大厂）有限公司	2020-05-18	阿果安娜水果（大厂）有限公司(DW001)	悬浮物	95	mg/L	400		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	阿果安娜水果（大厂）有限公司	2020-05-18	阿果安娜水果（大厂）有限公司(DW001)	动植物油	0.06	mg/L	100		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	阿果安娜水果（大厂）有限公司	2020-05-18	阿果安娜水果（大厂）有限公司(DW001)	pH值	8.6	无量纲	9	6	是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	阿果安娜水果（大厂）有限公司	2020-05-18	阿果安娜水果（大厂）有限公司(DW001)	氨氮（NH3-N）	1.59	mg/L			否	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊伊利乳品有限公司	2020-03-05	总排口	化学需氧量	35	mg/L	500		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊伊利乳品有限公司	2020-03-05	总排口	色度	2	mg/L			否	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊伊利乳品有限公司	2020-03-05	总排口	pH值	8.04	无量纲	9	6	是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊伊利乳品有限公司	2020-03-05	总排口	氨氮（NH3-	2.56	mg/L			否	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊伊利乳品有限公司	2020-03-05	总排口	悬浮物	30	mg/L	400		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊伊利乳品有限公司	2020-03-05	总排口	五日生化需氧量	14.8	mg/L	300		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊宝鑫清真肉类食品有限公司	2020-03-05	总排口	氨氮（NH3-	0.07	mg/L	15		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊宝鑫清真肉类食品有限公司	2020-03-05	总排口	pH值	7.63	无量纲	8.5	6.0	是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊宝鑫清真肉类食品有限公司	2020-03-05	总排口	悬浮物	4	mg/L	60		是	否	

市	县	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊宝鑫清真肉类食品有限公司	2020-03-05	总排口	大肠菌群	740	个/L	5000		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊宝鑫清真肉类食品有限公司	2020-03-05	总排口	化学需氧量	25	mg/L	80		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊宝鑫清真肉类食品有限公司	2020-03-05	总排口	动植物油	0.06	mg/L	15		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊宝鑫清真肉类食品有限公司	2020-03-05	总排口	五日生化需氧量	1.6	mg/L	30		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊立邦涂料有限公司	2020-03-25	总排口	化学需氧量	49	mg/L	150		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊立邦涂料有限公司	2020-03-25	总排口	pH值	7.24	无量纲	9	6	是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊立邦涂料有限公司	2020-03-25	总排口	色度	7	倍	80		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊立邦涂料有限公司	2020-03-25	总排口	悬浮物	<4	mg/L	150		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊立邦涂料有限公司	2020-03-25	总排口	五日生化需氧量	3.9	mg/L	30		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	2020-03-24	出口	总磷（以P计）	0.18	mg/L	0.5		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	2020-03-24	出口	六价铬	<0.004	mg/L	0.05		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	2020-03-24	出口	总铅	<0.010	mg/L	0.1		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	2020-03-24	出口	烷基汞	<0.00001	mg/L	0		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	2020-03-24	出口	色度	3	倍	30		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	2020-03-24	出口	粪大肠菌群数	810	个/L	1000		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	2020-03-24	出口	总砷	0.0013	mg/L	0.1		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	2020-03-24	出口	总镉	<0.001	mg/L	0.01		是	否	

市	县	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	2020-03-24	出口	总汞	<0.00004	mg/L	1		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	2020-03-24	出口	总氮（以N计）	4.02	mg/L	15		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	2020-03-24	出口	阴离子表面活性剂（LAS）	0.07	mg/L	0.5		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	2020-03-24	出口	石油类	0.10	mg/L	1		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	2020-03-24	出口	悬浮物	8	mg/L	10		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	2020-03-24	出口	五日生化需氧量	1.2	mg/L	10		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	2020-03-24	出口	pH值	7.84	无量纲	9	6	是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	2020-03-24	出口	动植物油	<0.06	mg/L	1		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	2020-03-24	出口	总铬	<0.03	mg/L	0.1		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	2020-03-24	出口	化学需氧量	16	mg/L	50		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	2020-03-24	出口	氨氮（NH3-	0.090	mg/L	5;8		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	河北欧克新型材料股份有限公司	2020-04-27	南厂废水总排口	化学需氧量	12	mg/L	150		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	河北欧克新型材料股份有限公司	2020-04-27	南厂废水总排口	氨氮（NH3-	0.175	mg/L	25		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	河北欧克新型材料股份有限公司	2020-04-27	北厂废水总排口	悬浮物	16	mg/L	150		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	河北欧克新型材料股份有限公司	2020-04-27	北厂废水总排口	化学需氧量	24	mg/L	150		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	河北欧克新型材料股份有限公司	2020-04-27	北厂废水总排口	氨氮（NH3-	0.813	mg/L	25		是	否	

市	县	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
廊坊市	廊坊经济开发区	河北欧克新型材料股份有限公司	2020-04-27	北厂废水总排口	pH值	7.5	无量纲	9	6	是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	河北欧克新型材料股份有限公司	2020-04-27	南厂废水总排口	悬浮物	37	mg/L	150		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	河北欧克新型材料股份有限公司	2020-04-27	南厂废水总排口	pH值	8.83	无量纲	9	6	是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	好丽友食品有限公司（二工厂）	2020-04-23	总排口	氨氮（NH3-	5.36	mg/L	25		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	好丽友食品有限公司（二工厂）	2020-04-23	总排口	五日生化需氧量	4.3	mg/L	30		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	好丽友食品有限公司（二工厂）	2020-04-23	总排口	悬浮物	23	mg/L	150		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	好丽友食品有限公司（二工厂）	2020-04-23	总排口	色度	9	倍	80		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	好丽友食品有限公司（二工厂）	2020-04-23	总排口	化学需氧量	53	mg/L	150		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	国药集团工业有限公司廊坊分公司	2020-03-25	总排口	氨氮（NH3-	3.41	mg/L			否	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	国药集团工业有限公司廊坊分公司	2020-03-25	总排口	化学需氧量	57	mg/L	500		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	国药集团工业有限公司廊坊分公司	2020-03-25	总排口	悬浮物	4	mg/L	400		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	国药集团工业有限公司廊坊分公司	2020-03-25	总排口	pH值	6.58	无量纲	9	6	是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	国药集团工业有限公司廊坊分公司	2020-03-25	总排口	色度	10	mg/L			否	否	
廊坊市	霸州市	河北胜宝制管有限公司	2020-06-10	总排水口	pH值	8.50	无量纲	9	6	是	否	
廊坊市	霸州市	河北胜宝制管有限公司	2020-06-10	总排水口(DW001)	总磷（以P计）	0.03	mg/L	0.5		是	否	
廊坊市	霸州市	河北胜宝制管有限公司	2020-06-10	总排水口	石油类	<0.06	mg/L	3		是	否	
廊坊市	霸州市	河北胜宝制管有限公司	2020-06-10	总排水口(DW001)	氨氮（NH3-	0.976	mg/L	8		是	否	
廊坊市	霸州市	河北胜宝制管有限公司	2020-06-10	总排水口(DW001)	总氮（以N计）	13.8	mg/L	20		是	否	

市	县	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
廊坊市	霸州市	河北胜宝制管有限公司	2020-06-10	总排水口	悬浮物	6	mg/L	30		是	否	
廊坊市	霸州市	河北胜宝制管有限公司	2020-06-10	总排水口	总铁	0.059	mg/L	10		是	否	
廊坊市	霸州市	河北胜宝制管有限公司	2020-06-10	总排水口	化学需氧	14	mg/L	200		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市新亚金属制品有限公司	2020-06-11	废水总排口(DW001)	总磷（以P计）	0.02	mg/L	0.5		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市新亚金属制品有限公司	2020-06-11	废水总排口(DW001)	石油类	<0.06	mg/L	3		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市新亚金属制品有限公司	2020-06-11	废水总排口(DW001)	氨氮（NH3-	1.12	mg/L	8		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市新亚金属制品有限公司	2020-06-11	废水总排口(DW001)	pH值	7.72	无量纲	9	6	是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市新亚金属制品有限公司	2020-06-11	废水总排口(DW001)	总氮（以N计）	1.14	mg/L	20		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市新亚金属制品有限公司	2020-06-11	废水总排口(DW001)	悬浮物	7	mg/L	30		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市新亚金属制品有限公司	2020-06-11	废水总排口(DW001)	总铁	0.164	mg/L	10		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市新亚金属制品有限公司	2020-06-11	废水总排口(DW001)	五日生化需氧量	2.1	mg/L	300		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市新亚金属制品有限公司	2020-06-11	废水总排口(DW001)	化学需氧量	12	mg/L	200		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市凯达金属制品有限公司	2020-06-04	总排口(DW001)	总氮（以N计）	0.95	mg/L	20		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市凯达金属制品有限公司	2020-06-05	总排口	化学需氧	46	mg/L	200		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市凯达金属制品有限公司	2020-06-05	总排口	总铁	0.240	mg/L	10		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市凯达金属制品有限公司	2020-06-05	总排口	pH值	7.99	无量纲	9	6	是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市凯达金属制品有限公司	2020-06-05	总排口(DW001)	总磷（以P计）	0.07	mg/L	0.5		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市凯达金属制品有限公司	2020-06-05	总排口	悬浮物	2	mg/L	30		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市凯达金属制品有限公司	2020-06-05	总排口	石油类	<0.06	mg/L	3		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市凯达金属制品有限公司	2020-06-05	总排口(DW001)	氨氮（NH3-	0.962	mg/L	8		是	否	

市	县	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
廊坊市	霸州市	霸州市京华金属制品有限公司	2020-06-12	废水总排口(DW001)	石油类	<0.06	mg/L	3		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市京华金属制品有限公司	2020-06-12	废水总排口(DW001)	氨氮（NH3-	0.974	mg/L	8		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市京华金属制品有限公司	2020-06-12	废水总排口(DW001)	总氮（以N计）	6.17	mg/L	20		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市京华金属制品有限公司	2020-06-12	废水总排口(DW001)	化学需氧量	23	mg/L	200		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市京华金属制品有限公司	2020-06-12	废水总排口(DW001)	总铁	0.076	mg/L	10		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市京华金属制品有限公司	2020-06-12	废水总排口(DW001)	悬浮物	3	mg/L	30		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市京华金属制品有限公司	2020-06-12	废水总排口(DW001)	总磷（以P计）	0.39	mg/L	0.5		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市京华金属制品有限公司	2020-06-12	废水总排口(DW001)	pH值	8.63	无量纲	9	6	是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市万通金属制品有限公司轧钢制管分公司	2020-06-09	总排口(DW001)	总磷（以P计）	0.03	mg/L	0.5		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市万通金属制品有限公司轧钢制管分公司	2020-06-09	总排口(DW001)	总氮（以N计）	1.62	mg/L	20		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市万通金属制品有限公司轧钢制管分公司	2020-06-09	总排口(DW001)	石油类	0.11	mg/L	3		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市万通金属制品有限公司轧钢制管分公司	2020-06-12	总排口(DW001)	悬浮物	4	mg/L	30		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市万通金属制品有限公司轧钢制管分公司	2020-06-12	总排口(DW001)	化学需氧量	26	mg/L	200		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市万通金属制品有限公司轧钢制管分公司	2020-06-12	总排口(DW001)	总铁	0.118	mg/L	10		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市万通金属制品有限公司轧钢制管分公司	2020-06-12	总排口(DW001)	氨氮（NH3-	0.925	mg/L	8		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市万通金属制品有限公司轧钢制管分公司	2020-06-12	总排口(DW001)	pH值	8.53	无量纲	9	6	是	否	

市	县	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
廊坊市	霸州市	霸州市华金复合板建筑材料有限公司	2020-06-04	总排口(DW001)	石油类	0.10	mg/L	3		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市华金复合板建筑材料有限公司	2020-06-04	总排口(DW001)	总氮（以N计）	1.36	mg/L	20		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市华金复合板建筑材料有限公司	2020-06-04	总排口(DW001)	总磷（以P计）	0.04	mg/L	0.5		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市华金复合板建筑材料有限公司	2020-06-08	总排口(DW001)	pH值	8.20	无量纲	9	6	是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市华金复合板建筑材料有限公司	2020-06-08	总排口(DW001)	总铁	0.327	mg/L	10		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市华金复合板建筑材料有限公司	2020-06-08	总排口(DW001)	化学需氧量	41	mg/L	200		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市华金复合板建筑材料有限公司	2020-06-08	总排口(DW001)	氨氮（NH3-	0.981	mg/L	8		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市华金复合板建筑材料有限公司	2020-06-08	总排口(DW001)	悬浮物	2	mg/L	30		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市胜芳志兴制管有限公司	2020-06-03	废水总排口(DW001)	pH值	8.05	无量纲	9	6	是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市胜芳志兴制管有限公司	2020-06-03	废水总排口(DW001)	悬浮物	3	mg/L	30		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市胜芳志兴制管有限公司	2020-06-03	废水总排口(DW001)	氨氮（NH3-	0.453	mg/L	8		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市胜芳志兴制管有限公司	2020-06-03	废水总排口(DW001)	化学需氧量	41	mg/L	200		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市胜芳志兴制管有限公司	2020-06-03	废水总排口(DW001)	总铁	0.076	mg/L	10		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市三钢科技有限公司	2020-06-10	废水总排口(DW001)	总铁	0.082	mg/L	10		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市三钢科技有限公司	2020-06-10	废水总排口(DW001)	悬浮物	5	mg/L	30		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市三钢科技有限公司	2020-06-10	废水总排口(DW001)	总氮（以N计）	0.98	mg/L	20		是	否	

市	县	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
廊坊市	霸州市	霸州市三钢科技有限公司	2020-06-10	废水总排口(DW001)	总磷（以P计）	0.20	mg/L	0.5		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市三钢科技有限公司	2020-06-10	废水总排口(DW001)	石油类	<0.06	mg/L	3		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市三钢科技有限公司	2020-06-10	废水总排口(DW001)	化学需氧量	27	mg/L	200		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市三钢科技有限公司	2020-06-10	废水总排口(DW001)	氯化物	274	mg/L	400		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市三钢科技有限公司	2020-06-10	废水总排口(DW001)	pH值	8.22	无量纲	9	6	是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市三钢科技有限公司	2020-06-10	废水总排口(DW001)	氨氮（NH3-	0.856	mg/L	8		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市大唐钢木家具有限公司	2020-06-05	总排口(DW001)	总磷（以P计）	0.03	mg/L	1.0		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市大唐钢木家具有限公司	2020-06-05	总排口	总锌	0.052	mg/L	1.5		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市大唐钢木家具有限公司	2020-06-05	总排口(DW001)	总氮（以N计）	0.37	mg/L	20		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市大唐钢木家具有限公司	2020-06-05	总排口	总铬	0.009	mg/L	1.0		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市大唐钢木家具有限公司	2020-06-05	总排口	六价铬	0.006	mg/L	0.2		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市大唐钢木家具有限公司	2020-06-09	总排口	总镍	0.079	mg/L	0.5		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市大唐钢木家具有限公司	2020-06-09	总排口	总铝	<0.07	mg/L	3.0		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市大唐钢木家具有限公司	2020-06-09	总排口	化学需氧	20	mg/L	80		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市大唐钢木家具有限公司	2020-06-09	总排口	pH值	7.43	无量纲	9	6	是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市大唐钢木家具有限公司	2020-06-09	总排口(DW001)	氨氮（NH3-	0.952	mg/L	15		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市大唐钢木家具有限公司	2020-06-09	总排口	石油类	<0.06	mg/L	3.0		是	否	
廊坊市	霸州市	廊坊国美铝业有限公司	2020-06-05	总排口	石油类	<0.06	mg/L	3.0		是	否	
廊坊市	霸州市	廊坊国美铝业有限公司	2020-06-05	总排口	氟化物	6.22	mg/L	10		是	否	
廊坊市	霸州市	廊坊国美铝业有限公司	2020-06-09	总排口	悬浮物	2	mg/L	50		是	否	
廊坊市	霸州市	廊坊国美铝业有限公司	2020-06-09	总排口	化学需氧	18	mg/L	80		是	否	
廊坊市	霸州市	廊坊国美铝业有限公司	2020-06-09	总排口(DW001)	氨氮（NH3-	0.924	mg/L	15		是	否	
廊坊市	霸州市	廊坊国美铝业有限公司	2020-06-09	总排口	pH值	8.73	无量纲	9	6	是	否	

市	县	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
廊坊市	霸州市	霸州市天利制管有限公司2	2020-06-02	总排口	总铁	1.026	mg/L	10		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市天利制管有限公司2	2020-06-02	总排口	pH值	8.92	无量纲	9	6	是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市天利制管有限公司2	2020-06-02	总排口(DW001)	总磷（以P计）	0.33	mg/L	0.5		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市天利制管有限公司2	2020-06-02	总排口(DW001)	氨氮（NH3-	0.311	mg/L	8		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市天利制管有限公司2	2020-06-02	总排口	石油类	0.9	mg/L	3		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市天利制管有限公司2	2020-06-02	总排口	悬浮物	2.3	mg/L	30		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市天利制管有限公司2	2020-06-02	总排口(DW001)	总氮（以N计）	6.88	mg/L	20		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市天利制管有限公司2	2020-06-02	总排口	化学需氧	45	mg/L	200		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市国泰环保工程有限公司	2020-06-22	出口(DW001)	总砷	<0.0003	mg/L	0.1		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市国泰环保工程有限公司	2020-06-22	出口(DW001)	总铬	<0.03	mg/L	0.1		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市国泰环保工程有限公司	2020-06-22	出口(DW001)	总镉	<0.005	mg/L	0.01		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市国泰环保工程有限公司	2020-06-22	出口(DW001)	总汞	0.00011	mg/L	0.001		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市国泰环保工程有限公司	2020-06-22	出口(DW001)	阴离子表面活性剂	0.06	mg/L	0.5		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市国泰环保工程有限公司	2020-06-22	出口(DW001)	石油类	<0.06	mg/L	1		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市国泰环保工程有限公司	2020-06-22	出口(DW001)	总磷（以P计）	0.02	mg/L	0.5		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市国泰环保工程有限公司	2020-06-22	出口(DW001)	五日生化需氧量	<0.5	mg/L	10		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市国泰环保工程有限公司	2020-06-22	出口(DW001)	氨氮（NH3-	0.106	mg/L	5;8		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市国泰环保工程有限公司	2020-06-22	出口(DW001)	pH值	7.77	无量纲	9	6	是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市国泰环保工程有限公司	2020-06-22	出口(DW001)	动植物油	<0.06	mg/L	1		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市国泰环保工程有限公司	2020-06-22	出口(DW001)	化学需氧	16	mg/L	50		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市国泰环保工程有限公司	2020-06-22	出口(DW001)	色度	2	倍	30		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市国泰环保工程有限公司	2020-06-22	出口(DW001)	粪大肠菌群数	370	个/L	1000		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市国泰环保工程有限公司	2020-06-22	出口(DW001)	总铅	<0.07	mg/L	0.1		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市国泰环保工程有限公司	2020-06-22	出口(DW001)	六价铬	<0.004	mg/L	0.05		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市国泰环保工程有限公司	2020-06-22	出口(DW001)	悬浮物	3	mg/L	10		是	否	

市	县	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
廊坊市	霸州市	霸州市国泰环保工程有限公司	2020-06-22	出口(DW001)	总氮（以N计）	5.33	mg/L	15		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	2020-06-22	出口(DW001)	总氮（以N计）	10.1	mg/L	15		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	2020-06-22	出口(DW001)	五日生化需氧量	<0.5	mg/L	10		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	2020-06-22	出口(DW001)	动植物油	<0.06	mg/L	1		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	2020-06-22	出口(DW001)	总铬	<0.03	mg/L	0.1		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	2020-06-22	出口(DW001)	六价铬	<0.004	mg/L	0.05		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	2020-06-22	出口(DW001)	pH值	7.37	无量纲	9	6	是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	2020-06-22	出口(DW001)	粪大肠菌群数	580	个/L	1000		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	2020-06-22	出口(DW001)	总镉	<0.005	mg/L	0.01		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	2020-06-22	出口(DW001)	氨氮（NH3-	0.238	mg/L	5;8		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	2020-06-22	出口(DW001)	总砷	<0.0003	mg/L	0.1		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	2020-06-22	出口(DW001)	石油类	<0.06	mg/L	1		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	2020-06-22	出口(DW001)	总铅	<0.07	mg/L	0.1		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	2020-06-22	出口(DW001)	总汞	0.00015	mg/L	0.001		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	2020-06-22	出口(DW001)	总磷（以P计）	0.04	mg/L	0.5		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	2020-06-22	出口(DW001)	色度	4	倍	30		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	2020-06-22	出口(DW001)	化学需氧	20	mg/L	50		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	2020-06-22	出口(DW001)	悬浮物	10	mg/L	10		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	2020-06-22	出口(DW001)	阴离子表面活性剂	0.08	mg/L	0.5		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市胜威包装制品有限公司	2020-06-06	总排口	动植物油	<0.06	mg/L	100		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市胜威包装制品有限公司	2020-06-06	总排口	石油类	0.1	mg/L	20		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市胜威包装制品有限公司	2020-06-08	总排口	悬浮物	2	mg/L	400		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市胜威包装制品有限公司	2020-06-08	总排口(DW001)	氨氮（NH3-	0.934	mg/L			否	否	
廊坊市	霸州市	霸州市胜威包装制品有限公司	2020-06-08	总排口	pH值	7.97	无量纲	9	6	是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市胜威包装制品有限公司	2020-06-08	总排口	化学需氧	42	mg/L	500		是	否	

市	县	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
廊坊市	霸州市	河北达利食品有限公司	2020-05-23	总排口	总氮（以N计）	10.2	mg/L	45		是	否	
廊坊市	霸州市	河北达利食品有限公司	2020-05-23	总排口	总磷（以P计）	0.06	mg/L	5		是	否	
廊坊市	霸州市	河北达利食品有限公司	2020-05-23	总排口	化学需氧	45	mg/L	500		是	否	
廊坊市	霸州市	河北达利食品有限公司	2020-05-23	总排口	pH值	8.10	无量纲	9	6	是	否	
廊坊市	霸州市	河北达利食品有限公司	2020-05-23	总排口	氨氮（NH3-	0.971	mg/L	35		是	否	
廊坊市	霸州市	河北达利食品有限公司	2020-05-23	总排口	五日生化需氧量	6.6	mg/L	150		是	否	
廊坊市	霸州市	河北达利食品有限公司	2020-05-23	总排口	悬浮物	10	mg/L	400		是	否	
廊坊市	霸州市	廊坊伊能默迪威环保科技有限公司	2020-05-25	废水总排口	悬浮物	15	mg/L	60		是	否	
廊坊市	霸州市	廊坊伊能默迪威环保科技有限公司	2020-05-25	废水总排口	化学需氧量	62	mg/L	250		是	否	
廊坊市	霸州市	廊坊伊能默迪威环保科技有限公司	2020-05-25	废水总排口	pH值	7.47	无量纲	9	6	是	否	
廊坊市	霸州市	廊坊伊能默迪威环保科技有限公司	2020-05-25	废水总排口	氨氮（NH3-	0.746	mg/L	35		是	否	
廊坊市	霸州市	廊坊伊能默迪威环保科技有限公司	2020-05-25	废水总排口(DW001)	粪大肠菌群	70.0	个/L	5000		是	否	
廊坊市	霸州市	廊坊伊能默迪威环保科技有限公司	2020-05-25	废水总排口(DW001)	总余氯	0.39	mg/L			否	否	
廊坊市	霸州市	廊坊伊能默迪威环保科技有限公司	2020-05-25	废水总排口(DW001)	五日生化需氧量	5.0	mg/L	100		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市富杨金属制品有限公司	2020-05-26	废水总排口	石油类	2.71	mg/L	3		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市富杨金属制品有限公司	2020-05-26	废水总排口	氨氮（NH3-	5.37	mg/L	8		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市富杨金属制品有限公司	2020-05-26	废水总排口	化学需氧	21	mg/L	200		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市富杨金属制品有限公司	2020-05-26	废水总排口	pH值	7.75	无量纲	9	6	是	否	
廊坊市	霸州市	河北爱德斯蒂尔环保科技有限公司	2020-06-16	废水总排口(DW001)	pH值	8.37	无量纲	9	6	是	否	

市	县	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
廊坊市	霸州市	河北爱德斯蒂尔环保科技有限公司	2020-06-16	废水总排口(DW001)	化学需氧量	23	mg/L	200		是	否	
廊坊市	霸州市	河北爱德斯蒂尔环保科技有限公司	2020-06-16	废水总排口(DW001)	氨氮（NH3-	0.821	mg/L	8		是	否	
廊坊市	霸州市	河北爱德斯蒂尔环保科技有限公司	2020-06-16	废水总排口(DW001)	悬浮物	4	mg/L	30		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市胜通金属制品有限公司	2020-06-05	废水总排口(DW001)	氨氮（NH3-	0.857	mg/L	8		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市胜通金属制品有限公司	2020-06-05	废水总排口(DW001)	pH值	8.23	无量纲	9	6	是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市胜通金属制品有限公司	2020-06-05	废水总排口(DW001)	石油类	<0.06	mg/L	3		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市胜通金属制品有限公司	2020-06-05	废水总排口(DW001)	总磷（以P计）	0.14	mg/L	0.5		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市胜通金属制品有限公司	2020-06-05	废水总排口(DW001)	悬浮物	2	mg/L	30		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市胜通金属制品有限公司	2020-06-05	废水总排口(DW001)	化学需氧量	46	mg/L	200		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市胜通金属制品有限公司	2020-06-05	废水总排口(DW001)	总氮（以N计）	0.28	mg/L	20		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市胜通金属制品有限公司	2020-06-05	废水总排口(DW001)	总铁	0.112	mg/L	10		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市东段天顺制管厂	2020-05-27	排口	石油类	1.24	mg/L	3		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市东段天顺制管厂	2020-05-27	排口	氨氮（NH3-	7.54	mg/L	8		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市东段天顺制管厂	2020-05-27	排口	化学需氧	40	mg/L	200		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市东段天顺制管厂	2020-05-27	排口	总铁	0.345	mg/L	10		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市东段天顺制管厂	2020-05-27	排口	pH值	8.36	无量纲	9	6	是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市东段天顺制管厂	2020-05-28	排口	五日生化需氧量	22.6	mg/L	300		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市东段天顺制管厂	2020-05-28	排口	总磷（以P计）	0.09	mg/L	0.5		是	否	

市	县	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
廊坊市	霸州市	霸州市东段天顺制管厂	2020-05-28	排口	总氮（以N计）	6.69	mg/L	20		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市海洪金属制品有限公司	2020-05-19	废水总排口	化学需氧	22	mg/L	200		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市海洪金属制品有限公司	2020-05-19	废水总排口	总氮（以N计）	8.44	mg/L	20		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市海洪金属制品有限公司	2020-05-19	废水总排口	悬浮物	23	mg/L	30		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市海洪金属制品有限公司	2020-05-19	废水总排口	石油类	<0.06	mg/L	3		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市海洪金属制品有限公司	2020-05-19	废水总排口	氨氮（NH3-	1.13	mg/L	8		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市海洪金属制品有限公司	2020-05-19	废水总排口	总铁	0.15	mg/L	10		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市海洪金属制品有限公司	2020-05-19	废水总排口	pH值	8.88	无量纲	9	6	是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市海洪金属制品有限公司	2020-05-19	废水总排口	总磷（以P计）	0.04	mg/L	0.5		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市万事达金属制品有限公司	2020-06-08	总排口(DW001)	总氮（以N计）	12.5	mg/L	20		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市万事达金属制品有限公司	2020-06-11	总排口(DW001)	pH值	8.58	无量纲	9	6	是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市万事达金属制品有限公司	2020-06-11	总排口(DW001)	总磷（以P计）	0.05	mg/L	0.5		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市万事达金属制品有限公司	2020-06-11	总排口(DW001)	化学需氧量	18	mg/L	200		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市万事达金属制品有限公司	2020-06-11	总排口(DW001)	氨氮（NH3-	1.20	mg/L	8		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市万事达金属制品有限公司	2020-06-11	总排口(DW001)	石油类	0.14	mg/L	3		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市万事达金属制品有限公司	2020-06-11	总排口(DW001)	悬浮物	6	mg/L	30		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市万事达金属制品有限公司	2020-06-11	总排口(DW001)	总铁	0.141	mg/L	10		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市三强金属制品有限公司	2020-06-02	总排水口(DW001)	氨氮（NH3-	0.453	mg/L	8		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市三强金属制品有限公司	2020-06-02	总排水口	化学需氧	44	mg/L	200		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市三强金属制品有限公司	2020-06-02	总排水口	总铁	0.307	mg/L	10		是	否	

市	县	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
廊坊市	霸州市	霸州市三强金属制品有限公司	2020-06-02	总排水口	悬浮物	2	mg/L	30		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市三强金属制品有限公司	2020-06-02	总排水口	pH值	8.77	无量纲	9	6	是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市三强金属制品有限公司	2020-06-02	总排水口(DW001)	总磷（以P计）	0.09	mg/L	0.5		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市三强金属制品有限公司	2020-06-02	总排水口	石油类	0.29	mg/L	3		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市三强金属制品有限公司	2020-06-02	总排水口(DW001)	总氮（以N计）	2.78	mg/L	20		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市明月汽车配件厂	2020-05-18	废水总排口	化学需氧	368	mg/L	500		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市明月汽车配件厂	2020-05-18	废水总排口	总锌	<0.05	mg/L	5.0		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市明月汽车配件厂	2020-05-18	废水总排口	悬浮物	16	mg/L	400		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市明月汽车配件厂	2020-05-18	废水总排口	五日生化需氧量	88.8	mg/L	300		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市明月汽车配件厂	2020-05-18	废水总排口	总磷（以P计）	1.92	mg/L			否	否	
廊坊市	霸州市	霸州市明月汽车配件厂	2020-05-18	废水总排口	动植物油	<0.06	mg/L	100		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市明月汽车配件厂	2020-05-18	废水总排口	pH值	7.85	无量纲	9	6	是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市明月汽车配件厂	2020-05-18	废水总排口	总锰	<0.01	mg/L	5.0		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市东升实业有限公司	2020-06-03	总排口	pH值	8.17	无量纲	9	6	是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市东升实业有限公司	2020-06-03	总排口(DW001)	氨氮（NH3-	1.12	mg/L	8		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市东升实业有限公司	2020-06-03	总排口	石油类	<0.06	mg/L	3		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市东升实业有限公司	2020-06-03	总排口	总铁	0.206	mg/L	10		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市东升实业有限公司	2020-06-03	总排口(DW001)	总磷（以P计）	0.05	mg/L	0.5		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市东升实业有限公司	2020-06-03	总排口	悬浮物	2	mg/L	30		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市东升实业有限公司	2020-06-03	总排口(DW001)	总氮（以N计）	1.21	mg/L	20		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市东升实业有限公司	2020-06-03	总排口	化学需氧	46	mg/L	200		是	否	
廊坊市	三河市	三河汇福粮油集团有限公司	2020-05-26	总排口	化学需氧	23	mg/L	150		是	否	
廊坊市	三河市	三河汇福粮油集团有限公司	2020-05-26	总排口	五日生化需氧量	6	mg/L	30		是	否	
廊坊市	三河市	三河汇福粮油集团有限公司	2020-05-26	总排口	磷酸盐（以P计）	0.077	mg/L	1.0		是	否	

市	县	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
廊坊市	三河市	三河汇福粮油集团有限公司	2020-05-26	总排口	悬浮物	11	mg/L	150		是	否	
廊坊市	三河市	三河汇福粮油集团有限公司	2020-05-26	总排口	动植物油	0.91	mg/L	15		是	否	
廊坊市	三河市	三河汇福粮油集团有限公司	2020-05-26	总排口	pH值	6.50	无量纲	9	6	是	否	
廊坊市	三河市	三河汇福粮油集团有限公司	2020-05-26	总排口	氨氮（NH3-	4.819	mg/L	25		是	否	
廊坊市	三河市	三河市龙源水业有限公司	2020-03-10	出口	总砷	0.0004	mg/L	0.1		是	否	
廊坊市	三河市	三河市龙源水业有限公司	2020-03-10	出口	烷基汞	<0.000015	mg/L	0		是	否	
廊坊市	三河市	三河市龙源水业有限公司	2020-03-10	出口	六价铬	<0.004	mg/L	0.05		是	否	
廊坊市	三河市	三河市龙源水业有限公司	2020-03-10	出口	总铅	<0.001	mg/L	0.1		是	否	
廊坊市	三河市	三河市龙源水业有限公司	2020-03-10	出口	粪大肠菌群数	263	个/L	1000		是	否	
廊坊市	三河市	三河市龙源水业有限公司	2020-03-10	出口	色度	<2	倍	30		是	否	
廊坊市	三河市	三河市龙源水业有限公司	2020-03-10	出口	总磷（以P计）	0.277	mg/L	0.5		是	否	
廊坊市	三河市	三河市龙源水业有限公司	2020-03-10	出口	化学需氧	19	mg/L	50		是	否	
廊坊市	三河市	三河市龙源水业有限公司	2020-03-10	出口	动植物油	0.20	mg/L	1		是	否	
廊坊市	三河市	三河市龙源水业有限公司	2020-03-10	出口	pH值	7.30	无量纲	9	6	是	否	
廊坊市	三河市	三河市龙源水业有限公司	2020-03-10	出口	氨氮（NH3-	0.247	mg/L	5;8		是	否	
廊坊市	三河市	三河市龙源水业有限公司	2020-03-10	出口	总铬	0.007	mg/L	0.1		是	否	
廊坊市	三河市	三河市龙源水业有限公司	2020-03-10	出口	五日生化需氧量	4.7	mg/L	10		是	否	
廊坊市	三河市	三河市龙源水业有限公司	2020-03-10	出口	总汞	0.00006	mg/L	0.001		是	否	
廊坊市	三河市	三河市龙源水业有限公司	2020-03-10	出口	总氮（以N计）	10.6	mg/L	15		是	否	
廊坊市	三河市	三河市龙源水业有限公司	2020-03-10	出口	阴离子表面活性剂	0.09	mg/L	0.5		是	否	
廊坊市	三河市	三河市龙源水业有限公司	2020-03-10	出口	石油类	0.43	mg/L	1		是	否	
廊坊市	三河市	三河市龙源水业有限公司	2020-03-10	出口	悬浮物	<4	mg/L	10		是	否	
廊坊市	三河市	三河市龙源水业有限公司	2020-03-10	出口	总镉	<0.0001	mg/L	0.01		是	否	
廊坊市	三河市	三河市金桥水业有限责任公司（三河市北城污水处理厂）	2020-03-10	出口	悬浮物	7	mg/L	10		是	否	

市	县	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
廊坊市	三河市	三河市金桥水业有限责任公司（三河市北城污水处理厂）	2020-03-10	出口	石油类	0.38	mg/L	1		是	否	
廊坊市	三河市	三河市金桥水业有限责任公司（三河市北城污水处理厂）	2020-03-10	出口	阴离子表面活性剂	0.08	mg/L	0.5		是	否	
廊坊市	三河市	三河市金桥水业有限责任公司（三河市北城污水处理厂）	2020-03-10	出口	总氮（以N计）	6.81	mg/L	15		是	否	
廊坊市	三河市	三河市金桥水业有限责任公司（三河市北城污水处理厂）	2020-03-10	出口	总汞	0.00005	mg/L	1		是	否	
廊坊市	三河市	三河市金桥水业有限责任公司（三河市北城污水处理厂）	2020-03-10	出口	总镉	<0.0001	mg/L	0.01		是	否	
廊坊市	三河市	三河市金桥水业有限责任公司（三河市北城污水处理厂）	2020-03-10	出口	总铬	0.010	mg/L	0.1		是	否	
廊坊市	三河市	三河市金桥水业有限责任公司（三河市北城污水处理厂）	2020-03-10	出口	总砷	<0.0003	mg/L	0.1		是	否	
廊坊市	三河市	三河市金桥水业有限责任公司（三河市北城污水处理厂）	2020-03-10	出口	烷基汞	<0.000015	mg/L	0		是	否	
廊坊市	三河市	三河市金桥水业有限责任公司（三河市北城污水处理厂）	2020-03-10	出口	六价铬	<0.004	mg/L	0.05		是	否	
廊坊市	三河市	三河市金桥水业有限责任公司（三河市北城污水处理厂）	2020-03-10	出口	总铅	<0.001	mg/L	0.1		是	否	
廊坊市	三河市	三河市金桥水业有限责任公司（三河市北城污水处理厂）	2020-03-10	出口	粪大肠菌群数	27	个/L	1000		是	否	
廊坊市	三河市	三河市金桥水业有限责任公司（三河市北城污水处理厂）	2020-03-10	出口	色度	11	倍	30		是	否	
廊坊市	三河市	三河市金桥水业有限责任公司（三河市北城污水处理厂）	2020-03-10	出口	总磷（以P计）	0.062	mg/L	0.5		是	否	
廊坊市	三河市	三河市金桥水业有限责任公司（三河市北城污水处理厂）	2020-03-10	出口	化学需氧量	17	mg/L	50		是	否	
廊坊市	三河市	三河市金桥水业有限责任公司（三河市北城污水处理厂）	2020-03-10	出口	动植物油	0.14	mg/L	1		是	否	
廊坊市	三河市	三河市金桥水业有限责任公司（三河市北城污水处理厂）	2020-03-10	出口	pH值	7.23	无量纲	9	6	是	否	
廊坊市	三河市	三河市金桥水业有限责任公司（三河市北城污水处理厂）	2020-03-10	出口	氨氮（NH3-	0.070	mg/L	5;8		是	否	

市	县	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
廊坊市	三河市	三河市金桥水业有限责任公司（三河市北城污水处理厂）	2020-03-10	出口	五日生化需氧量	4	mg/L	10		是	否	
廊坊市	三河市	三河市鼎盛水业发展有限公司（三河市南城污水处理厂）	2020-03-10	出口	悬浮物	<4	mg/L	10		是	否	
廊坊市	三河市	三河市鼎盛水业发展有限公司（三河市南城污水处理厂）	2020-03-10	出口	石油类	0.30	mg/L	1		是	否	
廊坊市	三河市	三河市鼎盛水业发展有限公司（三河市南城污水处理厂）	2020-03-10	出口	五日生化需氧量	2.4	mg/L	10		是	否	
廊坊市	三河市	三河市鼎盛水业发展有限公司（三河市南城污水处理厂）	2020-03-10	出口	氨氮（NH3-	0.032	mg/L	5;8		是	否	
廊坊市	三河市	三河市鼎盛水业发展有限公司（三河市南城污水处理厂）	2020-03-10	出口	pH值	7.43	无量纲	9	6	是	否	
廊坊市	三河市	三河市鼎盛水业发展有限公司（三河市南城污水处理厂）	2020-03-10	出口	动植物油	0.10	mg/L	1		是	否	
廊坊市	三河市	三河市鼎盛水业发展有限公司（三河市南城污水处理厂）	2020-03-10	出口	化学需氧量	9	mg/L	50		是	否	
廊坊市	三河市	三河市鼎盛水业发展有限公司（三河市南城污水处理厂）	2020-03-10	出口	总磷（以P计）	0.068	mg/L	0.5		是	否	
廊坊市	三河市	三河市鼎盛水业发展有限公司（三河市南城污水处理厂）	2020-03-10	出口	色度	<2	倍	30		是	否	
廊坊市	三河市	三河市鼎盛水业发展有限公司（三河市南城污水处理厂）	2020-03-10	出口	粪大肠菌群数	37	个/L	1000		是	否	
廊坊市	三河市	三河市鼎盛水业发展有限公司（三河市南城污水处理厂）	2020-03-10	出口	总铅	<0.001	mg/L	0.1		是	否	
廊坊市	三河市	三河市鼎盛水业发展有限公司（三河市南城污水处理厂）	2020-03-10	出口	六价铬	<0.004	mg/L	0.05		是	否	
廊坊市	三河市	三河市鼎盛水业发展有限公司（三河市南城污水处理厂）	2020-03-10	出口	烷基汞	<0.000015	mg/L	0		是	否	
廊坊市	三河市	三河市鼎盛水业发展有限公司（三河市南城污水处理厂）	2020-03-10	出口	总砷	<0.0003	mg/L	0.1		是	否	
廊坊市	三河市	三河市鼎盛水业发展有限公司（三河市南城污水处理厂）	2020-03-10	出口	总铬	0.008	mg/L	0.1		是	否	
廊坊市	三河市	三河市鼎盛水业发展有限公司（三河市南城污水处理厂）	2020-03-10	出口	总镉	<0.0001	mg/L	0.01		是	否	

市	县	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
廊坊市	三河市	三河市鼎盛水业发展有限公司（三河市南城污水处理厂）	2020-03-10	出口	总汞	0.00006	mg/L	1		是	否	
廊坊市	三河市	三河市鼎盛水业发展有限公司（三河市南城污水处理厂）	2020-03-10	出口	总氮（以N计）	3.19	mg/L	15		是	否	
廊坊市	三河市	三河市鼎盛水业发展有限公司（三河市南城污水处理厂）	2020-03-10	出口	阴离子表面活性剂（LAS）	0.09	mg/L	0.5		是	否	
廊坊市	三河市	三河市金桥污水处理有限公司	2020-03-10	出口	悬浮物	<4	mg/L	10		是	否	
廊坊市	三河市	三河市金桥污水处理有限公司	2020-03-10	出口	五日生化需氧量	6.5	mg/L	10		是	否	
廊坊市	三河市	三河市金桥污水处理有限公司	2020-03-10	出口	pH值	7.16	无量纲	9	6	是	否	
廊坊市	三河市	三河市金桥污水处理有限公司	2020-03-10	出口	动植物油	0.20	mg/L	1		是	否	
廊坊市	三河市	三河市金桥污水处理有限公司	2020-03-10	出口	化学需氧	27	mg/L	50		是	否	
廊坊市	三河市	三河市金桥污水处理有限公司	2020-03-10	出口	总磷（以P计）	0.296	mg/L	0.5		是	否	
廊坊市	三河市	三河市金桥污水处理有限公司	2020-03-10	出口	色度	<2	倍	30		是	否	
廊坊市	三河市	三河市金桥污水处理有限公司	2020-03-10	出口	粪大肠菌群数	37	个/L	1000		是	否	
廊坊市	三河市	三河市金桥污水处理有限公司	2020-03-10	出口	总铅	<0.001	mg/L	0.1		是	否	
廊坊市	三河市	三河市金桥污水处理有限公司	2020-03-10	出口	六价铬	<0.004	mg/L	0.05		是	否	
廊坊市	三河市	三河市金桥污水处理有限公司	2020-03-10	出口	烷基汞	<0.000015	mg/L	0		是	否	
廊坊市	三河市	三河市金桥污水处理有限公司	2020-03-10	出口	总砷	0.0014	mg/L	0.1		是	否	
廊坊市	三河市	三河市金桥污水处理有限公司	2020-03-10	出口	总铬	0.008	mg/L	0.1		是	否	
廊坊市	三河市	三河市金桥污水处理有限公司	2020-03-10	出口	总镉	<0.0001	mg/L	0.01		是	否	
廊坊市	三河市	三河市金桥污水处理有限公司	2020-03-10	出口	总汞	0.00006	mg/L	0.001		是	否	
廊坊市	三河市	三河市金桥污水处理有限公司	2020-03-10	出口	总氮（以N计）	10.7	mg/L	15		是	否	
廊坊市	三河市	三河市金桥污水处理有限公司	2020-03-10	出口	阴离子表面活性剂	0.09	mg/L	0.5		是	否	
廊坊市	三河市	三河市金桥污水处理有限公司	2020-03-10	出口	石油类	0.39	mg/L	1		是	否	
廊坊市	三河市	三河市金桥污水处理有限公司	2020-03-10	出口	氨氮（NH3-	1.02	mg/L	5;8		是	否	

市	县	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
廊坊市	三河市	河北福成五丰食品股份有限公司三河肉牛屠宰分公司	2020-05-28	总排口(DW001)	悬浮物	8	mg/L	10		是	否	
廊坊市	三河市	河北福成五丰食品股份有限公司三河肉牛屠宰分公司	2020-05-28	总排口(DW001)	总氮（以N计）	6.01	mg/L	15		是	否	
廊坊市	三河市	河北福成五丰食品股份有限公司三河肉牛屠宰分公司	2020-05-28	总排口(DW001)	化学需氧量	19	mg/L	50		是	否	
廊坊市	三河市	河北福成五丰食品股份有限公司三河肉牛屠宰分公司	2020-05-28	总排口(DW001)	氨氮（NH3-	0.068	mg/L	5;8		是	否	
廊坊市	三河市	河北福成五丰食品股份有限公司三河肉牛屠宰分公司	2020-05-28	总排口(DW001)	五日生化需氧量	6.8	mg/L	10		是	否	
廊坊市	三河市	河北福成五丰食品股份有限公司三河肉牛屠宰分公司	2020-05-28	总排口(DW001)	pH值	7.61	无量纲	9	6	是	否	
廊坊市	三河市	河北福成五丰食品股份有限公司三河肉牛屠宰分公司	2020-06-17	总排口(DW001)	动植物油	0.74	mg/L	1		是	否	
廊坊市	三河市	河北福成五丰食品股份有限公司三河肉牛屠宰分公司	2020-06-17	总排口(DW001)	总磷（以P计）	0.072	mg/L	1		是	否	
廊坊市	三河市	中科生物制药股份有限公司	2020-05-27	总排口	氨氮（NH3-	0.877	mg/L	10		是	否	
廊坊市	三河市	中科生物制药股份有限公司	2020-05-27	总排口	总余氯	0.27	mg/L	0.5		是	否	
廊坊市	三河市	中科生物制药股份有限公司	2020-05-27	总排口	甲醛	<0.05	mg/L	2.0		是	否	
廊坊市	三河市	中科生物制药股份有限公司	2020-05-27	总排口	悬浮物	22	mg/L	50		是	否	
廊坊市	三河市	中科生物制药股份有限公司	2020-05-27	总排口	pH值	7.90	无量纲	9	6	是	否	
廊坊市	三河市	中科生物制药股份有限公司	2020-05-27	总排口	挥发酚	<0.0003	mg/L	0.5		是	否	
廊坊市	三河市	中科生物制药股份有限公司	2020-05-27	总排口	粪大肠菌群数	170	MPN/L	500		是	否	
廊坊市	三河市	中科生物制药股份有限公司	2020-05-27	总排口	化学需氧	25	mg/L	80		是	否	
廊坊市	三河市	三河市长城橡胶有限公司	2020-06-01	总排口	石油类	0.40	mg/L	10		是	否	
廊坊市	三河市	三河市长城橡胶有限公司	2020-06-01	总排口(DW001)	五日生化需氧量	1.9	mg/L	80		是	否	
廊坊市	三河市	三河市长城橡胶有限公司	2020-06-01	总排口	悬浮物	20	mg/L	150		是	否	
廊坊市	三河市	三河市长城橡胶有限公司	2020-06-01	总排口	化学需氧	23	mg/L	300		是	否	
廊坊市	三河市	三河市长城橡胶有限公司	2020-06-01	总排口	pH值	7.73	无量纲	9	6	是	否	

市	县	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
廊坊市	三河市	三河市长城橡胶有限公司	2020-06-01	总排口(DW001)	氨氮（NH3-	2.904	mg/L	30		是	否	
廊坊市	三河市	三河市长城橡胶有限公司	2020-06-17	总排口(DW001)	总磷（以P计）	0.163	mg/L	1		是	否	
廊坊市	三河市	华润雪花啤酒（河北）有限公司	2020-05-27	总排口	化学需氧量	37	mg/L	500		是	否	
廊坊市	三河市	华润雪花啤酒（河北）有限公司	2020-05-27	总排口	悬浮物	54	mg/L	400		是	否	
廊坊市	三河市	华润雪花啤酒（河北）有限公司	2020-05-27	总排口	pH值	7.8	无量纲	9	6	是	否	
廊坊市	三河市	华润雪花啤酒（河北）有限公司	2020-05-27	总排口	氨氮（NH3-	0.659	mg/L			否	否	
廊坊市	三河市	华润雪花啤酒（河北）有限公司	2020-05-27	总排口	总磷（以P计）	0.324	mg/L			否	否	
廊坊市	三河市	华润雪花啤酒（河北）有限公司	2020-05-27	总排口	五日生化需氧量	6.8	mg/L	300		是	否	
廊坊市		香河县蒋辛屯镇污水处理厂	2020-06-11	出口(DW001)	动植物油	<0.06	mg/L	1		是	否	
廊坊市		香河县蒋辛屯镇污水处理厂	2020-06-11	出口(DW001)	五日生化需氧量	<0.5	mg/L	10		是	否	
廊坊市		香河县蒋辛屯镇污水处理厂	2020-06-11	出口(DW001)	六价铬	<0.004	mg/L	0.05		是	否	
廊坊市		香河县蒋辛屯镇污水处理厂	2020-06-11	出口(DW001)	pH值	7.42	无量纲	9	6	是	否	
廊坊市		香河县蒋辛屯镇污水处理厂	2020-06-11	出口(DW001)	粪大肠菌群数	130	个/L	1000		是	否	
廊坊市		香河县蒋辛屯镇污水处理厂	2020-06-11	出口(DW001)	总镉	<0.005	mg/L	0.01		是	否	
廊坊市		香河县蒋辛屯镇污水处理厂	2020-06-11	出口(DW001)	氨氮（NH3-	0.210	mg/L	5;8		是	否	
廊坊市		香河县蒋辛屯镇污水处理厂	2020-06-11	出口(DW001)	总氮（以N计）	3.65	mg/L	15		是	否	
廊坊市		香河县蒋辛屯镇污水处理厂	2020-06-11	出口(DW001)	阴离子表面活性剂	0.06	mg/L	0.5		是	否	
廊坊市		香河县蒋辛屯镇污水处理厂	2020-06-11	出口(DW001)	总砷	0.0010	mg/L	0.1		是	否	
廊坊市		香河县蒋辛屯镇污水处理厂	2020-06-11	出口(DW001)	石油类	<0.06	mg/L	1		是	否	
廊坊市		香河县蒋辛屯镇污水处理厂	2020-06-11	出口(DW001)	总铅	<0.07	mg/L	0.1		是	否	

市	县	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
廊坊市		香河县蒋辛屯镇污水处理厂	2020-06-11	出口(DW001)	总汞	0.00024	mg/L	0.001		是	否	
廊坊市		香河县蒋辛屯镇污水处理厂	2020-06-11	出口(DW001)	总磷（以P计）	0.052	mg/L	0.5		是	否	
廊坊市		香河县蒋辛屯镇污水处理厂	2020-06-11	出口(DW001)	色度	4	倍	30		是	否	
廊坊市		香河县蒋辛屯镇污水处理厂	2020-06-11	出口(DW001)	化学需氧	15	mg/L	50		是	否	
廊坊市		香河县蒋辛屯镇污水处理厂	2020-06-11	出口(DW001)	悬浮物	10	mg/L	10		是	否	
廊坊市		香河县蒋辛屯镇污水处理厂	2020-06-11	出口(DW001)	总铬	<0.03	mg/L	0.1		是	否	
衡水市	桃城区	衡水市第三人民医院	2020-04-24	污水处理站出口(DW001)	悬浮物	13	mg/L	20		是	否	
衡水市	桃城区	衡水市第三人民医院	2020-04-24	污水处理站出口(DW001)	总余氯	7.87	mg/L	10	6.5	是	否	
衡水市	桃城区	衡水市第三人民医院	2020-04-24	污水处理站出口(DW001)	氨氮（NH3-	8.13	mg/L	15		是	否	
衡水市	桃城区	衡水市第三人民医院	2020-04-24	污水处理站出口(DW001)	化学需氧量	18	mg/L	60		是	否	
衡水市	桃城区	衡水市第三人民医院	2020-04-24	污水处理站出口(DW001)	五日生化需氧量	4.1	mg/L	20		是	否	
衡水市	桃城区	衡水市第三人民医院	2020-04-24	污水处理站出口(DW001)	动植物油	3.05	mg/L	5		是	否	
衡水市	桃城区	衡水市第三人民医院	2020-04-24	污水处理站出口(DW001)	阴离子表面活性剂（LAS）	<0.05	mg/L	5		是	否	
衡水市	桃城区	衡水市第三人民医院	2020-04-24	污水处理站出口(DW001)	粪大肠菌群数	55	个/L	100		是	否	
衡水市	桃城区	衡水市人民医院（哈励逊国际和平医院）	2020-06-02	废水总排口(DW001)	pH值	7.74	无量纲	9	6	是	否	
衡水市	桃城区	衡水市人民医院（哈励逊国际和平医院）	2020-06-02	废水总排口(DW001)	五日生化需氧量	61.4	mg/L	100		是	否	
衡水市	桃城区	衡水市人民医院（哈励逊国际和平医院）	2020-06-02	废水总排口(DW001)	动植物油	0.97	mg/L	20		是	否	
衡水市	桃城区	衡水市人民医院（哈励逊国际和平医院）	2020-06-02	废水总排口(DW001)	阴离子表面活性剂（LAS）	0.08	mg/L	10		是	否	

市	县	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
衡水市	桃城区	衡水市人民医院（哈励逊国际和平医院）	2020-06-02	废水总排口(DW001)	粪大肠菌群数	<20	MPN/L	5000		是	否	
衡水市	桃城区	衡水市人民医院（哈励逊国际和平医院）	2020-06-02	废水总排口(DW001)	悬浮物	38	mg/L	60		是	否	
衡水市	桃城区	衡水市人民医院（哈励逊国际和平医院）	2020-06-02	废水总排口(DW001)	氨氮（NH3-	10.4	mg/L	36		是	否	
衡水市	桃城区	衡水市人民医院（哈励逊国际和平医院）	2020-06-02	废水总排口(DW001)	化学需氧量	116	mg/L	250		是	否	
衡水市	桃城区	衡水市第四人民医院	2020-04-27	废水总排口	阴离子表面活性剂（LAS）	0.09	mg/L	10		是	否	
衡水市	桃城区	衡水市第四人民医院	2020-04-27	废水总排口	悬浮物	58	mg/L	60		是	否	
衡水市	桃城区	衡水市第四人民医院	2020-04-27	废水总排口	化学需氧	119	mg/L	250		是	否	
衡水市	桃城区	衡水市第四人民医院	2020-04-27	废水总排口	五日生化需氧量	26	mg/L	100		是	否	
衡水市	桃城区	衡水市第四人民医院	2020-04-27	废水总排口	动植物油	0.89	mg/L	20		是	否	
衡水市	桃城区	衡水市第四人民医院	2020-04-27	废水总排口(DW001)	粪大肠菌群数	<20	MPN/L	5000		是	否	
衡水市	桃城区	衡水市第二人民医院	2020-04-27	废水总排口	化学需氧	70	mg/L	250		是	否	
衡水市	桃城区	衡水市第二人民医院	2020-04-27	废水总排口	pH值	7.54	无量纲	9	6	是	否	
衡水市	桃城区	衡水市第二人民医院	2020-04-27	废水总排口	五日生化需氧量	19.7	mg/L	100		是	否	
衡水市	桃城区	衡水市第二人民医院	2020-04-27	废水总排口	动植物油	0.33	mg/L	20		是	否	
衡水市	桃城区	衡水市第二人民医院	2020-04-27	废水总排口(DW001)	粪大肠菌群数	<20	MPN/L	5000		是	否	
衡水市	桃城区	衡水市第二人民医院	2020-04-27	废水总排口	阴离子表面活性剂（LAS）	0.08	mg/L	10		是	否	
衡水市	桃城区	衡水市第二人民医院	2020-04-27	废水总排口	悬浮物	38	mg/L	60		是	否	
衡水市	桃城区	衡水市中医医院	2020-04-29	废水总排口	化学需氧	111	mg/L	250		是	否	
衡水市	桃城区	衡水市中医医院	2020-04-29	废水总排口	粪大肠菌	1300	个/L	5000		是	否	
衡水市	桃城区	衡水市中医医院	2020-04-29	废水总排口	悬浮物	37	mg/L	60		是	否	

市	县	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
衡水市	桃城区	衡水市中医医院	2020-04-29	废水总排口	五日生化需氧量	35.5	mg/L	100		是	否	
衡水市	桃城区	邯钢集团衡水薄板有限责任公司	2020-06-02	总排口(DW001)	石油类	<0.06	mg/L	3		是	否	
衡水市	桃城区	邯钢集团衡水薄板有限责任公司	2020-06-02	总排口(DW001)	总磷（以P计）	0.10	mg/L	0.5		是	否	
衡水市	桃城区	邯钢集团衡水薄板有限责任公司	2020-06-02	总排口(DW001)	pH值	8.44	无量纲	9	6	是	否	
衡水市	桃城区	邯钢集团衡水薄板有限责任公司	2020-06-02	总排口(DW001)	化学需氧量	26	mg/L	50		是	否	
衡水市	桃城区	邯钢集团衡水薄板有限责任公司	2020-06-02	总排口(DW001)	氨氮（NH3-	1.34	mg/L	5		是	否	
衡水市	桃城区	邯钢集团衡水薄板有限责任公司	2020-06-02	总排口(DW001)	悬浮物	10	mg/L	30		是	否	
衡水市	桃城区	邯钢集团衡水薄板有限责任公司	2020-06-02	总排口(DW001)	总氮（以N计）	2.55	mg/L	15		是	否	
衡水市	冀州区	衡水鑫发聚氨酯材料有限公司	2020-06-02	生活污水排放口(DW001)	悬浮物	23	mg/L	150		是	否	
衡水市	冀州区	衡水鑫发聚氨酯材料有限公司	2020-06-02	生活污水排放口(DW001)	化学需氧量	135	mg/L	150		是	否	
衡水市	冀州区	衡水鑫发聚氨酯材料有限公司	2020-06-02	生活污水排放口(DW001)	pH值	7.18	无量纲	9	6	是	否	
衡水市	冀州区	河北格润德生物科技有限公司	2020-05-15	清水池	悬浮物	28	mg/L	30		是	否	
衡水市	冀州区	河北格润德生物科技有限公司	2020-05-15	清水池(DW001)	氨氮（NH3-	1.42	mg/L	10		是	否	
衡水市	冀州区	河北格润德生物科技有限公司	2020-05-15	清水池	pH值	7.34	无量纲	8.5	6.5	是	否	
衡水市	冀州区	河北格润德生物科技有限公司	2020-05-15	清水池	化学需氧	53	mg/L	60		是	否	
衡水市	冀州区	河北华恒生物科技有限公司	2020-06-02	厂区总排口(DW001)	悬浮物	26	mg/L	150		是	否	
衡水市	冀州区	河北华恒生物科技有限公司	2020-06-02	厂区总排口(DW001)	pH值	6.92	无量纲	9	6	是	否	
衡水市	冀州区	河北华恒生物科技有限公司	2020-06-02	厂区总排口(DW001)	五日生化需氧量	10.3	mg/L	30		是	否	

市	县	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
衡水市	冀州区	河北华恒生物科技有限公司	2020-06-02	厂区总排口(DW001)	氨氮（NH3-	2.43	mg/L	25		是	否	
衡水市	冀州区	河北华恒生物科技有限公司	2020-06-02	厂区总排口(DW001)	化学需氧量	37	mg/L	150		是	否	
衡水市	冀州区	河北华阳生物科技有限公司	2020-06-10	废水处理设施总排口	悬浮物	28	mg/L	330		是	否	
衡水市	冀州区	河北华阳生物科技有限公司	2020-06-10	废水处理设施总排口	五日生化需氧量	5.7	mg/L	300		是	否	
衡水市	冀州区	河北华阳生物科技有限公司	2020-06-10	废水处理设施总排口	pH值	7.32	无量纲	9	6	是	否	
衡水市	冀州区	河北华阳生物科技有限公司	2020-06-10	废水处理设施总排口	化学需氧量	20	mg/L	300		是	否	
衡水市	冀州区	河北华阳生物科技有限公司	2020-06-10	废水处理设施总排口	氨氮（NH3-	3.42	mg/L	40		是	否	
衡水市	枣强县	枣强县永胜玻璃钢制品有限公司	2020-06-11	化粪池出口(DW001)	化学需氧量	145	mg/L	410		是	否	
衡水市	枣强县	枣强县永胜玻璃钢制品有限公司	2020-06-11	化粪池出口(DW001)	氨氮（NH3-	24.4	mg/L	30		是	否	
衡水市	枣强县	枣强县永胜玻璃钢制品有限公司	2020-06-11	化粪池出口(DW001)	悬浮物	39	mg/L	215		是	否	
衡水市	枣强县	枣强县污水处理厂	2020-06-12	总排污口(1)	总铅	<0.01	mg/L	0.1		是	否	
衡水市	枣强县	枣强县污水处理厂	2020-06-12	总排污口(1)	氨氮（NH3-	0.417	mg/L	5;8		是	否	
衡水市	枣强县	枣强县污水处理厂	2020-06-12	总排污口(1)	总砷	<0.0003	mg/L	0.1		是	否	
衡水市	枣强县	枣强县污水处理厂	2020-06-12	总排污口(1)	动植物油	0.36	mg/L	1		是	否	
衡水市	枣强县	枣强县污水处理厂	2020-06-12	总排污口(1)	粪大肠菌群数	450	个/L	1000		是	否	
衡水市	枣强县	枣强县污水处理厂	2020-06-12	总排污口(1)	六价铬	<0.004	mg/L	0.05		是	否	
衡水市	枣强县	枣强县污水处理厂	2020-06-12	总排污口(1)	色度	8	倍	30		是	否	
衡水市	枣强县	枣强县污水处理厂	2020-06-12	总排污口(1)	五日生化需氧量	7.8	mg/L	10		是	否	
衡水市	枣强县	枣强县污水处理厂	2020-06-12	总排污口(1)	石油类	<0.06	mg/L	1		是	否	
衡水市	枣强县	枣强县污水处理厂	2020-06-12	总排污口(1)	pH值	7.58	无量纲	9	6	是	否	

市	县	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
衡水市	枣强县	枣强县污水处理厂	2020-06-12	总排污口(1)	悬浮物	9	mg/L	10		是	否	
衡水市	枣强县	枣强县污水处理厂	2020-06-12	总排污口(1)	化学需氧	20	mg/L	50		是	否	
衡水市	枣强县	枣强县污水处理厂	2020-06-12	总排污口(1)	阴离子表面活性剂（LAS）	0.105	mg/L	0.5		是	否	
衡水市	枣强县	枣强县污水处理厂	2020-06-12	总排污口(1)	总氮（以N计）	10.1	mg/L	15		是	否	
衡水市	枣强县	枣强县污水处理厂	2020-06-12	总排污口(1)	总镉	<0.001	mg/L	0.01		是	否	
衡水市	枣强县	枣强县污水处理厂	2020-06-12	总排污口(1)	总铬	<0.004	mg/L	0.1		是	否	
衡水市	枣强县	枣强县污水处理厂	2020-06-12	总排污口(1)	总汞	<0.00004	mg/L	0.001		是	否	
衡水市	枣强县	枣强县污水处理厂	2020-06-12	总排污口(1)	总磷（以P计）	0.25	mg/L	0.5		是	否	
衡水市	武邑县	河钢集团衡水板业有限公司	2020-06-10	排污总口	六价铬	<0.004	mg/L	0.5		是	否	
衡水市	武邑县	河钢集团衡水板业有限公司	2020-06-10	排污总口	总铬	<0.004	mg/L	1.5		是	否	
衡水市	武邑县	河钢集团衡水板业有限公司	2020-06-10	排污总口	化学需氧	29	mg/L	200		是	否	
衡水市	武邑县	河钢集团衡水板业有限公司	2020-06-10	排污总口	pH值	7.62	无量纲	9	6	是	否	
衡水市	武邑县	河钢集团衡水板业有限公司	2020-06-10	排污总口	悬浮物	14	mg/L	100		是	否	
衡水市	武邑县	河钢集团衡水板业有限公司	2020-06-10	排污总口	石油类	1.02	mg/L	10		是	否	
衡水市	武邑县	河钢集团衡水板业有限公司	2020-06-10	排污总口(DW001)	氨氮（NH3-	0.173	mg/L	15		是	否	
衡水市	武邑县	衡水中石油昆仑燃气有限公司	2020-06-11	废水处理设施出口(DW001)	溶解性总固体	603	mg/L	1000		是	否	
衡水市	武邑县	衡水中石油昆仑燃气有限公司	2020-06-11	废水处理设施出口(DW001)	色度	8	度	30		是	否	
衡水市	武邑县	衡水中石油昆仑燃气有限公司	2020-06-11	废水处理设施出口(DW001)	五日生化需氧量	15.2	mg/L	20		是	否	
衡水市	武邑县	衡水中石油昆仑燃气有限公司	2020-06-11	废水处理设施出口(DW001)	pH值	7.27	无量纲	9.0	6.0	是	否	
衡水市	武邑县	衡水中石油昆仑燃气有限公司	2020-06-11	废水处理设施出口(DW001)	氨氮（NH3-	1.55	mg/L	20		是	否	
衡水市	武邑县	衡水建民纤维素有限公司	2020-06-05	排污总口(DW001)	总磷（以P计）	0.05	mg/L	0.3		是	否	

市	县	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
衡水市	武邑县	衡水建民纤维素有限公司	2020-06-05	排污总口(DW001)	五日生化需氧量	5.0	mg/L	6		是	否	
衡水市	武邑县	衡水建民纤维素有限公司	2020-06-05	排污总口	pH值	7.31	无量纲	9	6	是	否	
衡水市	武邑县	衡水建民纤维素有限公司	2020-06-05	排污总口(DW001)	氨氮（NH3-	0.039	mg/L	1.5		是	否	
衡水市	武邑县	衡水建民纤维素有限公司	2020-06-05	排污总口	悬浮物	8	mg/L	10		是	否	
衡水市	武邑县	衡水建民纤维素有限公司	2020-06-05	排污总口	化学需氧	25	mg/L	30		是	否	
衡水市	安平县	安平县金城滤纸有限公司	2020-05-28	生产废水厂区污水处理站排口(DW001)	化学需氧量	56	mg/L	80		是	否	
衡水市	安平县	安平县金城滤纸有限公司	2020-05-28	生产废水厂区污水处理站排口(DW001)	五日生化需氧量	19.5	mg/L	20		是	否	
衡水市	安平县	安平县金城滤纸有限公司	2020-05-28	生产废水厂区污水处理站排口(DW001)	色度	16	倍	50		是	否	
衡水市	安平县	安平县金城滤纸有限公司	2020-05-28	生产废水厂区污水处理站排口(DW001)	悬浮物	12	mg/L	30		是	否	
衡水市	安平县	安平县金城滤纸有限公司	2020-05-28	生产废水厂区污水处理站排口(DW001)	氨氮（NH3-N）	1.26	mg/L	8		是	否	
衡水市	安平县	安平县金城滤纸有限公司	2020-05-28	生产废水厂区污水处理站排口(DW001)	总磷（以P计）	0.55	mg/L	0.8		是	否	
衡水市	安平县	安平县金城滤纸有限公司	2020-05-28	生产废水厂区污水处理站排口(DW001)	pH值	7.18	无量纲	9	6	是	否	
衡水市	安平县	安平县金城滤纸有限公司	2020-05-28	生活废水生产废水总排口	pH值	7.24	无量纲	9	6	是	否	
衡水市	安平县	安平县金城滤纸有限公司	2020-05-28	生活废水生产废水总排口	化学需氧量	213	mg/L	400		是	否	

市	县	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
衡水市	安平县	安平县金城滤纸有限公司	2020-05-28	生活废水生产废水总排口	氨氮（NH3-	5.23	mg/L	35		是	否	
衡水市	安平县	安平县金城滤纸有限公司	2020-05-28	生活废水生产废水总排口	总磷（以P计）	1.25	mg/L	3.0		是	否	
衡水市	安平县	安平县金城滤纸有限公司	2020-05-28	生活废水生产废水总排口	五日生化需氧量	99.6	mg/L	200		是	否	
衡水市	安平县	安平县金城滤纸有限公司	2020-05-28	生活废水生产废水总排口	悬浮物	83	mg/L	200		是	否	
衡水市	安平县	安平县保威斯金属塑料制品有限公司	2020-05-28	废水排放口(DW001)	化学需氧量	114	mg/L	400		是	否	
衡水市	安平县	安平县保威斯金属塑料制品有限公司	2020-05-28	废水排放口(DW001)	悬浮物	85	mg/L	200		是	否	
衡水市	安平县	安平县保威斯金属塑料制品有限公司	2020-05-28	废水排放口(DW001)	pH值	7.26	无量纲	9		是	否	
衡水市	安平县	安平县保威斯金属塑料制品有限公司	2020-05-28	废水排放口(DW001)	氨氮（NH3-	1.20	mg/L	35		是	否	
衡水市	安平县	安平县科发丝网制品有限公司	2020-05-27	废水出口（总厂区）	悬浮物	19	mg/L	200		是	否	
衡水市	安平县	安平县科发丝网制品有限公司	2020-05-27	废水出口（总厂区）	氨氮（NH3-	4.64	mg/L	35		是	否	
衡水市	安平县	安平县科发丝网制品有限公司	2020-05-27	废水出口（总厂区）	五日生化需氧量	26.3	mg/L	200		是	否	
衡水市	安平县	安平县科发丝网制品有限公司	2020-05-27	废水出口（总厂区）	化学需氧量	102	mg/L	400		是	否	
衡水市	安平县	河北安平大红门食品有限公司	2020-05-27	总排口	悬浮物	8	mg/L	400		是	否	
衡水市	安平县	河北安平大红门食品有限公司	2020-05-27	总排口	氨氮（NH3-	7.05	mg/L	35		是	否	
衡水市	安平县	河北安平大红门食品有限公司	2020-05-27	总排口	化学需氧	89	mg/L	500		是	否	
衡水市	安平县	河北安平大红门食品有限公司	2020-05-27	总排口	五日生化需氧量	26.8	mg/L	300		是	否	
衡水市	安平县	河北安平大红门食品有限公司	2020-05-27	总排口	pH值	7.88	无量纲	8.5	6.0	是	否	
衡水市	安平县	河北安平大红门食品有限公司	2020-05-27	总排口	动植物油	0.59	mg/L	60		是	否	
衡水市	安平县	安平县人民医院	2020-05-27	总排口	总余氯	0.38	mg/L	0.5		是	否	

市	县	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
衡水市	安平县	安平县人民医院	2020-05-27	总排口	粪大肠菌	140	个/L	5000		是	否	
衡水市	安平县	安平县人民医院	2020-05-27	总排口	汞	0.00034	mg/L	0.05		是	否	
衡水市	安平县	安平县人民医院	2020-05-27	总排口	银	<0.03	mg/L	0.5		是	否	
衡水市	安平县	安平县人民医院	2020-05-27	总排口	pH值	7.20	无量纲	9	6	是	否	
衡水市	安平县	安平县人民医院	2020-05-27	总排口(DW001)	氨氮（NH3-	5.63	mg/L	35		是	否	
衡水市	安平县	安平县人民医院	2020-05-27	总排口	化学需氧	37	mg/L	250		是	否	
衡水市	阜城县	阜城县污水处理厂	2020-05-14	污水总排口(DW001)	总铅	<0.1	mg/L	0.1		是	否	
衡水市	阜城县	阜城县污水处理厂	2020-05-14	污水总排口(DW001)	六价铬	<0.004	mg/L	0.05		是	否	
衡水市	阜城县	阜城县污水处理厂	2020-05-14	污水总排口(DW001)	总铬	<0.004	mg/L	0.1		是	否	
衡水市	阜城县	阜城县污水处理厂	2020-05-14	污水总排口(DW001)	总镉	<0.01	mg/L	0.01		是	否	
衡水市	阜城县	阜城县污水处理厂	2020-05-14	污水总排口(DW001)	总汞	<0.00002	mg/L	0.001		是	否	
衡水市	阜城县	阜城县污水处理厂	2020-05-14	污水总排口(DW001)	pH值	7.48	无量纲	9	6	是	否	
衡水市	阜城县	阜城县污水处理厂	2020-05-14	污水总排口(DW001)	总氮（以N计）	2.98	mg/L	15		是	否	
衡水市	阜城县	阜城县污水处理厂	2020-05-14	污水总排口(DW001)	总磷（以P计）	0.06	mg/L	0.5		是	否	
衡水市	阜城县	阜城县污水处理厂	2020-05-14	污水总排口(DW001)	氨氮（NH3-	0.295	mg/L	5;8		是	否	
衡水市	阜城县	阜城县污水处理厂	2020-05-14	污水总排口(DW001)	粪大肠菌群数	70	个/L	1000		是	否	
衡水市	阜城县	阜城县污水处理厂	2020-05-14	污水总排口(DW001)	阴离子表面活性剂（LAS）	<0.05	mg/L	0.5		是	否	
衡水市	阜城县	阜城县污水处理厂	2020-05-14	污水总排口(DW001)	化学需氧量	42	mg/L	50		是	否	

市	县	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
衡水市	阜城县	阜城县污水处理厂	2020-05-14	污水总排口(DW001)	石油类	0.45	mg/L	1		是	否	
衡水市	阜城县	阜城县污水处理厂	2020-05-14	污水总排口(DW001)	总砷	0.0016	mg/L	0.1		是	否	
衡水市	阜城县	阜城县污水处理厂	2020-05-14	污水总排口(DW001)	色度	2	倍	30		是	否	
衡水市	阜城县	阜城县污水处理厂	2020-05-14	污水总排口(DW001)	悬浮物	7	mg/L	10		是	否	
衡水市	阜城县	阜城县污水处理厂	2020-05-14	污水总排口(DW001)	五日生化需氧量	9.2	mg/L	10		是	否	
衡水市	阜城县	阜城县污水处理厂	2020-05-14	污水总排口(DW001)	动植物油	0.68	mg/L	1		是	否	
衡水市	衡水经济开发区	衡水京华制管有限公司	2020-04-18	污水总排口	pH值	8.15	无量纲	9	6	是	否	
衡水市	衡水经济开发区	衡水京华制管有限公司	2020-04-18	污水总排口	总锌	0.517	mg/L	5.0		是	否	
衡水市	衡水经济开发区	衡水京华制管有限公司	2020-04-18	污水总排口	氯化物	322	mg/L	350		是	否	
衡水市	衡水经济开发区	衡水京华制管有限公司	2020-04-18	污水总排口	氨氮（NH3-	0.271	mg/L	35		是	否	
衡水市	衡水经济开发区	衡水京华制管有限公司	2020-04-18	污水总排口	化学需氧量	58	mg/L	500		是	否	
衡水市	衡水经济开发区	衡水京华制管有限公司	2020-04-18	污水总排口	悬浮物	22	mg/L	200		是	否	
衡水市	衡水经济开发区	中粮生化能源（衡水）有限公司	2020-04-30	厂区总排口	氨氮（NH3-	0.310	mg/L	25		是	否	
衡水市	衡水经济开发区	中粮生化能源（衡水）有限公司	2020-04-30	污水站排放口	pH值	7.45	无量纲	9	6	是	否	
衡水市	衡水经济开发区	中粮生化能源（衡水）有限公司	2020-04-30	污水站排放口	悬浮物	12	mg/L	70		是	否	
衡水市	衡水经济开发区	中粮生化能源（衡水）有限公司	2020-04-30	污水站排放口	总氮（以N计）	10.4	mg/L	55		是	否	

市	县	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
衡水市	衡水经济开发区	中粮生化能源（衡水）有限公司	2020-04-30	污水站排放口	五日生化需氧量	21.4	mg/L	30		是	否	
衡水市	衡水经济开发区	中粮生化能源（衡水）有限公司	2020-04-30	污水站排放口	化学需氧量	64	mg/L	150		是	否	
衡水市	衡水经济开发区	中粮生化能源（衡水）有限公司	2020-04-30	污水站排放口	总磷（以P计）	0.92	mg/L	5		是	否	
衡水市	衡水经济开发区	中粮生化能源（衡水）有限公司	2020-04-30	厂区总排口	总磷（以P计）	0.72	mg/L	5		是	否	
衡水市	衡水经济开发区	中粮生化能源（衡水）有限公司	2020-04-30	厂区总排口	化学需氧量	64	mg/L	150		是	否	
衡水市	衡水经济开发区	中粮生化能源（衡水）有限公司	2020-04-30	污水站排放口	氨氮（NH3-	0.305	mg/L	25		是	否	
衡水市	衡水经济开发区	中粮生化能源（衡水）有限公司	2020-04-30	厂区总排口	总氮（以N计）	8.64	mg/L	55		是	否	
衡水市	衡水经济开发区	中粮生化能源（衡水）有限公司	2020-04-30	厂区总排口	悬浮物	15	mg/L	70		是	否	
衡水市	衡水经济开发区	中粮生化能源（衡水）有限公司	2020-04-30	厂区总排口	pH值	7.64	无量纲	9	6	是	否	
衡水市	衡水经济开发区	中粮生化能源（衡水）有限公司	2020-04-30	厂区总排口	五日生化需氧量	21.4	mg/L	30		是	否	
衡水市	衡水经济开发区	衡水永利钢丝有限公司	2020-04-17	生产污水排放口	悬浮物	20	mg/L	50		是	否	
衡水市	衡水经济开发区	衡水永利钢丝有限公司	2020-04-17	综合污水总排口	化学需氧量	76	mg/L	80		是	否	
衡水市	衡水经济开发区	衡水永利钢丝有限公司	2020-04-17	生产污水排放口	pH值	7.36	无量纲	9	6	是	否	
衡水市	衡水经济开发区	衡水永利钢丝有限公司	2020-04-17	生产污水排放口	总铁	2.06	mg/L	3.0		是	否	
衡水市	衡水经济开发区	衡水永利钢丝有限公司	2020-04-17	生产污水排放口	化学需氧量	59	mg/L	80		是	否	
衡水市	衡水经济开发区	衡水永利钢丝有限公司	2020-04-17	生产污水排放口	氨氮（NH3-	7.78	mg/L	15		是	否	
衡水市	衡水经济开发区	衡水永利钢丝有限公司	2020-04-17	生产污水排放口	氯化物	293	mg/L	400		是	否	

市	县	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
衡水市	衡水经济开发区	衡水永利钢丝有限公司	2020-04-17	生产污水排放口	总锌	0.39	mg/L	1.5		是	否	
衡水市	衡水经济开发区	衡水永利钢丝有限公司	2020-04-17	综合污水总排口	悬浮物	35	mg/L	50		是	否	
衡水市	衡水经济开发区	衡水永利钢丝有限公司	2020-04-17	生活污水排放口	动植物油	0.21	mg/L	15		是	否	
衡水市	衡水经济开发区	衡水永利钢丝有限公司	2020-04-17	生活污水排放口	氨氮（NH3-	14.1	mg/L	15		是	否	
衡水市	衡水经济开发区	衡水永利钢丝有限公司	2020-04-17	生活污水排放口	化学需氧量	58	mg/L	80		是	否	
衡水市	衡水经济开发区	衡水永利钢丝有限公司	2020-04-17	生活污水排放口	pH值	7.35	无量纲	9	6	是	否	
衡水市	衡水经济开发区	衡水永利钢丝有限公司	2020-04-17	生活污水排放口	悬浮物	35	mg/L	50		是	否	
衡水市	衡水经济开发区	衡水永利钢丝有限公司	2020-04-17	综合污水总排口	动植物油	0.10	mg/L	15		是	否	
衡水市	衡水经济开发区	衡水永利钢丝有限公司	2020-04-17	生产污水排放口	总铜	<0.05	mg/L	0.5		是	否	
衡水市	衡水经济开发区	衡水永利钢丝有限公司	2020-04-17	综合污水总排口	总铁	2.17	mg/L	3.0		是	否	
衡水市	衡水经济开发区	衡水永利钢丝有限公司	2020-04-17	综合污水总排口	pH值	7.38	无量纲	9	6	是	否	
衡水市	衡水经济开发区	衡水永利钢丝有限公司	2020-04-17	综合污水总排口	总铜	<0.05	mg/L	0.5		是	否	
衡水市	衡水经济开发区	衡水永利钢丝有限公司	2020-04-17	综合污水总排口	氨氮（NH3-	11.5	mg/L	15		是	否	
衡水市	衡水经济开发区	衡水永利钢丝有限公司	2020-04-17	综合污水总排口	总锌	0.29	mg/L	1.5		是	否	
衡水市	衡水经济开发区	衡水永利钢丝有限公司	2020-04-17	综合污水总排口	氯化物	298	mg/L	400		是	否	
衡水市	衡水经济开发区	葵花药业集团（衡水）得菲尔有限公司	2020-05-14	污水总排口	pH值	7.77	无量纲	9	6	是	否	
衡水市	衡水经济开发区	葵花药业集团（衡水）得菲尔有限公司	2020-05-14	污水总排口	化学需氧量	37	mg/L	150		是	否	

市	县	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
衡水市	衡水经济开发区	葵花药业集团（衡水）得菲尔有限公司	2020-05-14	污水总排口	氨氮（NH3-	0.308	mg/L	25		是	否	
衡水市	衡水经济开发区	葵花药业集团（衡水）得菲尔有限公司	2020-05-14	污水总排口	五日生化需氧量	8.6	mg/L	30		是	否	
衡水市	衡水经济开发区	葵花药业集团（衡水）得菲尔有限公司	2020-05-14	污水总排口	悬浮物	8	mg/L	150		是	否	
衡水市	衡水经济开发区	河北衡水老白干酒业股份有限公司（北厂）	2020-04-17	废水排放口	化学需氧量	41	mg/L	400		是	否	
衡水市	衡水经济开发区	河北衡水老白干酒业股份有限公司（北厂）	2020-04-17	废水排放口	pH值	7.90	无量纲	9	6	是	否	
衡水市	衡水经济开发区	河北衡水老白干酒业股份有限公司（北厂）	2020-04-17	废水排放口	悬浮物	8	mg/L	140		是	否	
衡水市	衡水经济开发区	河北衡水老白干酒业股份有限公司（北厂）	2020-04-17	废水排放口	氨氮（NH3-	1.19	mg/L	30		是	否	
衡水市	衡水经济开发区	河北冀衡化学股份有限公司	2020-04-26	污水总排口	化学需氧量	59	mg/L	150		是	否	
衡水市	衡水经济开发区	河北冀衡化学股份有限公司	2020-04-26	污水总排口	氨氮（NH3-	0.841	mg/L	25		是	否	
衡水市	衡水经济开发区	河北冀衡化学股份有限公司	2020-04-26	污水总排口	动植物油	0.28	mg/L	20		是	否	
衡水市	衡水经济开发区	河北冀衡化学股份有限公司	2020-04-26	污水总排口	悬浮物	20	mg/L	200		是	否	
衡水市	衡水经济开发区	河北冀衡化学股份有限公司	2020-04-26	污水总排口	五日生化需氧量	16.1	mg/L	60		是	否	
衡水市	衡水经济开发区	利安隆凯亚（河北）新材料有限公司	2020-05-12	厂区污水站(DW001)	总镍	<1.0	mg/L	1.0		是	否	
衡水市	衡水经济开发区	利安隆凯亚（河北）新材料有限公司	2020-05-12	厂区污水站(DW001)	悬浮物	67	mg/L	200		是	否	
衡水市	衡水经济开发区	利安隆凯亚（河北）新材料有限公司	2020-05-12	厂区污水站(DW001)	pH值	7.84	无量纲	9	6	是	否	
衡水市	衡水经济开发区	利安隆凯亚（河北）新材料有限公司	2020-05-12	厂区污水站(DW001)	氨氮（NH3-	3.43	mg/L	30		是	否	
衡水市	衡水经济开发区	利安隆凯亚（河北）新材料有限公司	2020-05-12	厂区污水站(DW001)	氯化物	105	mg/L	350		是	否	

市	县	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
衡水市	衡水经济开发区	利安隆凯亚（河北）新材料有限公司	2020-05-12	厂区污水站(DW001)	石油类	<20	mg/L	20		是	否	
衡水市	衡水经济开发区	利安隆凯亚（河北）新材料有限公司	2020-05-12	厂区污水站(DW001)	化学需氧量	67	mg/L	500		是	否	
衡水市	衡水经济开发区	利安隆凯亚（河北）新材料有限公司	2020-05-12	厂区污水站(DW001)	五日生化需氧量	17.3	mg/L	150		是	否	
衡水市	衡水经济开发区	河北正道重钢结构有限公司	2020-04-30	化粪池出口	悬浮物	40	mg/L	200		是	否	
衡水市	衡水经济开发区	河北正道重钢结构有限公司	2020-04-30	化粪池出口	五日生化需氧量	73.8	mg/L	150		是	否	
衡水市	衡水经济开发区	河北正道重钢结构有限公司	2020-04-30	化粪池出口	化学需氧量	222	mg/L	500		是	否	
衡水市	衡水经济开发区	河北正道重钢结构有限公司	2020-04-30	化粪池出口	氨氮（NH3-	2.21	mg/L	30		是	否	
衡水市	衡水经济开发区	河北冀衡（集团）药业有限公司	2020-05-14	排污总口	五日生化需氧量	16.0	mg/L	25		是	否	
衡水市	衡水经济开发区	河北冀衡（集团）药业有限公司	2020-05-14	排污总口	总磷（以P计）	0.29	mg/L	1.0		是	否	
衡水市	衡水经济开发区	河北冀衡（集团）药业有限公司	2020-05-14	排污总口	悬浮物	24	mg/L	50		是	否	
衡水市	衡水经济开发区	河北冀衡（集团）药业有限公司	2020-05-14	排污总口	化学需氧量	56	mg/L	120		是	否	
衡水市	衡水经济开发区	河北冀衡（集团）药业有限公司	2020-05-14	排污总口	总氮（以N计）	17.7	mg/L	35		是	否	
衡水市	衡水经济开发区	河北冀衡（集团）药业有限公司	2020-05-14	排污总口	挥发酚	0.027	mg/L	0.5		是	否	
衡水市	衡水经济开发区	河北冀衡（集团）药业有限公司	2020-05-14	排污总口	pH值	8.13	无量纲	9	6	是	否	
衡水市	衡水经济开发区	河北冀衡（集团）药业有限公司	2020-05-14	排污总口	氨氮（NH3-	2.28	mg/L	25		是	否	
衡水市	衡水经济开发区	衡水润坤水质净化有限公司	2020-04-24	废水排放口(DW001)	总镉	0.000629	mg/L	0.01		是	否	

市	县	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
衡水市	衡水经济开发区	衡水润坤水质净化有限公司	2020-04-24	废水排放口(DW001)	总汞	<0.00004	mg/L	0.001		是	否	
衡水市	衡水经济开发区	衡水润坤水质净化有限公司	2020-04-24	废水排放口(DW001)	六价铬	0.006	mg/L	0.05		是	否	
衡水市	衡水经济开发区	衡水润坤水质净化有限公司	2020-04-24	废水排放口(DW001)	总砷	0.006	mg/L	0.1		是	否	
衡水市	衡水经济开发区	衡水润坤水质净化有限公司	2020-04-24	废水排放口(DW001)	总铅	0.044	mg/L	0.1		是	否	
衡水市	衡水经济开发区	衡水润坤水质净化有限公司	2020-04-24	废水排放口(DW001)	烷基汞	0	mg/L	0		是	否	
衡水市	衡水经济开发区	衡水润坤水质净化有限公司	2020-04-24	废水排放口(DW001)	粪大肠菌群数	610	个/L	1000		是	否	
衡水市	衡水经济开发区	衡水润坤水质净化有限公司	2020-04-24	废水排放口(DW001)	悬浮物	7	mg/L	10		是	否	
衡水市	衡水经济开发区	衡水润坤水质净化有限公司	2020-04-24	废水排放口(DW001)	pH值	7.46	无量纲	9	6	是	否	
衡水市	衡水经济开发区	衡水润坤水质净化有限公司	2020-04-24	废水排放口(DW001)	五日生化需氧量	3.8	mg/L	10		是	否	
衡水市	衡水经济开发区	衡水润坤水质净化有限公司	2020-04-24	废水排放口(DW001)	动植物油	0.29	mg/L	1		是	否	
衡水市	衡水经济开发区	衡水润坤水质净化有限公司	2020-04-24	废水排放口(DW001)	石油类	0.74	mg/L	1		是	否	
衡水市	衡水经济开发区	衡水润坤水质净化有限公司	2020-04-24	废水排放口(DW001)	阴离子表面活性剂	<0.05	mg/L	0.5		是	否	
衡水市	衡水经济开发区	衡水润坤水质净化有限公司	2020-04-24	废水排放口(DW001)	总氮（以N计）	10.5	mg/L	15		是	否	
衡水市	衡水经济开发区	衡水润坤水质净化有限公司	2020-04-24	废水排放口(DW001)	氨氮（NH3-	0.166	mg/L	5;8		是	否	
衡水市	衡水经济开发区	衡水润坤水质净化有限公司	2020-04-24	废水排放口(DW001)	色度	2	倍	30		是	否	
衡水市	衡水经济开发区	衡水润坤水质净化有限公司	2020-04-24	废水排放口(DW001)	总磷（以P计）	0.13	mg/L	0.5		是	否	

市	县	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
衡水市	衡水经济开发区	衡水润坤水质净化有限公司	2020-04-24	废水排放口(DW001)	化学需氧量	17	mg/L	50		是	否	
衡水市	衡水经济开发区	衡水润坤水质净化有限公司	2020-04-24	废水排放口(DW001)	总铬	0.004	mg/L	0.1		是	否	
衡水市	深州市	河北百草康神药业有限公司	2020-06-08	生产废水排放口(DW002)	五日生化需氧量	4.7	mg/L	20		是	否	
衡水市	深州市	河北百草康神药业有限公司	2020-06-08	生产废水排放口(DW002)	氨氮（NH3-	0.728	mg/L	8		是	否	
衡水市	深州市	河北百草康神药业有限公司	2020-06-08	生产废水排放口(DW002)	化学需氧量	16	mg/L	100		是	否	
衡水市	深州市	河北百草康神药业有限公司	2020-06-08	生活污水排放口(DW001)	动植物油	15.2	mg/L	100		是	否	
衡水市	深州市	河北百草康神药业有限公司	2020-06-08	生产废水排放口(DW002)	悬浮物	8	mg/L	50		是	否	
衡水市	深州市	河北百草康神药业有限公司	2020-06-08	生活污水排放口(DW001)	氨氮（NH3-	7.63	mg/L	35		是	否	
衡水市	深州市	河北百草康神药业有限公司	2020-06-08	生活污水排放口(DW001)	悬浮物	17	mg/L	200		是	否	
衡水市	深州市	河北百草康神药业有限公司	2020-06-08	生活污水排放口(DW001)	化学需氧量	102	mg/L	400		是	否	
衡水市	深州市	河北百草康神药业有限公司	2020-06-08	生活污水排放口(DW001)	五日生化需氧量	28.1	mg/L	300		是	否	
衡水市	深州市	深州鲁花浓香花生油有限公司	2020-06-05	废水总排口(DW001)	氨氮（NH3-	0.480	mg/L	25		是	否	
衡水市	深州市	深州鲁花浓香花生油有限公司	2020-06-05	废水总排口(DW001)	五日生化需氧量	13.8	mg/L	30		是	否	
衡水市	深州市	深州鲁花浓香花生油有限公司	2020-06-05	废水总排口(DW001)	化学需氧量	42	mg/L	150		是	否	
衡水市	深州市	深州鲁花浓香花生油有限公司	2020-06-05	废水总排口(DW001)	悬浮物	8	mg/L	150		是	否	
衡水市	深州市	深州鲁花浓香花生油有限公司	2020-06-05	废水总排口(DW001)	动植物油	0.19	mg/L	15		是	否	

市	县	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
衡水市	深州市	深州鲁花浓香花生油有限公司	2020-06-05	废水总排口(DW001)	pH值	8.15	无量纲	9	6	是	否	
衡水市	深州市	河北正国稳华建材有限公司	2020-06-07	厂区总排污口(DW001)	悬浮物	11	mg/L	200		是	否	
衡水市	深州市	河北正国稳华建材有限公司	2020-06-07	厂区总排污口(DW001)	氨氮	0.585	mg/L	30		是	否	
衡水市	深州市	河北正国稳华建材有限公司	2020-06-07	厂区总排污口(DW001)	化学需氧量	44	mg/L	300		是	否	
衡水市	深州市	河北正国稳华建材有限公司	2020-06-07	厂区总排污口(DW001)	pH值	7.58	无量纲	9	6	是	否	
衡水市	深州市	深州市医院	2020-06-06	废水总排口(DW001)	五日生化需氧量	6.7	mg/L	100		是	否	
衡水市	深州市	深州市医院	2020-06-06	废水总排口(DW001)	化学需氧量	23	mg/L	250		是	否	
衡水市	深州市	深州市医院	2020-06-06	废水总排口(DW001)	粪大肠菌群数	1400	MPN/L	5000		是	否	
衡水市	深州市	深州市医院	2020-06-06	废水总排口(DW001)	pH值	7.88	无量纲	9	6	是	否	
衡水市	深州市	深州市医院	2020-06-06	废水总排口(DW001)	悬浮物	13	mg/L	60		是	否	
衡水市	深州市	深州市医院	2020-06-06	废水总排口(DW001)	氨氮（NH3-	1.17	mg/L	35		是	否	
衡水市	深州市	深州东初特种浆板有限公司	2020-06-06	废水排放口(DW001)	氨氮（NH3-	0.46	mg/L	35		是	否	
衡水市	深州市	深州东初特种浆板有限公司	2020-06-06	废水排放口(DW001)	pH值	7.50	无量纲	9	6	是	否	
衡水市	深州市	深州东初特种浆板有限公司	2020-06-06	废水排放口(DW001)	五日生化需氧量	11.2	mg/L	300		是	否	
衡水市	深州市	深州东初特种浆板有限公司	2020-06-06	废水排放口(DW001)	悬浮物	13	mg/L	200		是	否	
衡水市	深州市	深州东初特种浆板有限公司	2020-06-06	废水排放口(DW001)	化学需氧量	40	mg/L	400		是	否	

市	县	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
衡水市	深州市	深州晨光食业有限公司	2020-06-05	废水排放口(DW001)	化学需氧量	14	mg/L	50		是	否	
衡水市	深州市	深州晨光食业有限公司	2020-06-05	废水排放口(DW001)	五日生化需氧量	8	mg/L	10		是	否	
衡水市	深州市	深州晨光食业有限公司	2020-06-05	废水排放口(DW001)	氨氮（NH3-	3.34	mg/L	5		是	否	
衡水市	深州市	深州晨光食业有限公司	2020-06-05	废水排放口(DW001)	悬浮物	4.0	mg/L	10		是	否	
衡水市	深州市	深州晨光食业有限公司	2020-06-05	废水排放口(DW001)	动植物油	0.09	mg/L	1		是	否	
定州市		河北恒达健身文化用品集团有限公司铁西电镀厂	2020-05-21	废水监测点2(DW002)	总镍	<0.05	mg/L	0.5		是	否	
定州市		河北恒达健身文化用品集团有限公司铁西电镀厂	2020-05-21	废水监测点1(DW001)	氨氮（NH3-	2.38	mg/L	15		是	否	
定州市		河北恒达健身文化用品集团有限公司铁西电镀厂	2020-05-21	废水监测点4(DW004)	六价铬	<0.004	mg/L	0.2		是	否	
定州市		河北恒达健身文化用品集团有限公司铁西电镀厂	2020-05-21	废水监测点4(DW004)	总铬	<0.004	mg/L	1.0		是	否	
定州市		河北恒达健身文化用品集团有限公司铁西电镀厂	2020-05-21	废水监测点1(DW001)	总锌	<0.05	mg/L	1.5		是	否	
定州市		河北恒达健身文化用品集团有限公司铁西电镀厂	2020-05-21	废水监测点1(DW001)	化学需氧量	45	mg/L	80		是	否	
定州市		河北恒达健身文化用品集团有限公司铁西电镀厂	2020-05-21	废水监测点1(DW001)	总铜	<0.05	mg/L	0.5		是	否	
定州市		河北恒达健身文化用品集团有限公司铁西电镀厂	2020-05-21	废水监测点1(DW001)	pH值	7.32	无量纲	9	6	是	否	
定州市		定州市第二医院	2020-06-03	废水监测点1(DW001)	粪大肠菌群数	30	MPN/L	5000		是	否	
定州市		定州市第二医院	2020-06-03	废水监测点1(DW001)	悬浮物	18	mg/L	60		是	否	
定州市		定州市第二医院	2020-06-03	废水监测点1(DW001)	pH值	7.33	无量纲	9		是	否	

市	县	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
定州市		定州市第二医院	2020-06-03	废水监测点1(DW001)	化学需氧量	73	mg/L	300		是	否	
定州市		定州市第二医院	2020-06-03	废水监测点1(DW001)	氨氮（NH3-	3.17	mg/L	25		是	否	
定州市		河北第七人民医院	2020-06-05	废水外排口(DW001)	粪大肠菌群数	55	MPN/L	5000		是	否	
定州市		河北第七人民医院	2020-06-05	废水外排口(DW001)	悬浮物	16	mg/L	60		是	否	
定州市		河北第七人民医院	2020-06-05	废水外排口(DW001)	pH值	7.35	无量纲	9		是	否	
定州市		河北第七人民医院	2020-06-05	废水外排口(DW001)	化学需氧量	140	mg/L	250		是	否	
定州市		河北第七人民医院	2020-06-05	废水外排口(DW001)	氨氮（NH3-	5.90	mg/L	20		是	否	
定州市		河北百捷机械科技有限公司	2020-05-25	总排口	PH	7.85	无量纲	9	6	是	否	
定州市		河北百捷机械科技有限公司	2020-05-25	总排口	化学需氧	77	mg/L	350		是	否	
定州市		河北百捷机械科技有限公司	2020-05-25	总排口	氨氮	1.22	mg/L	35		是	否	
定州市		河北百捷机械科技有限公司	2020-05-25	总排口	悬浮物	16	mg/L	200		是	否	
定州市		定州市高蓬镇宜净污水处理厂	2020-05-18	总排口	pH值	7.62	无量纲	9	6	是	否	
定州市		定州市高蓬镇宜净污水处理厂	2020-05-18	总排口	悬浮物	6	mg/L	10		是	否	
定州市		定州市高蓬镇宜净污水处理厂	2020-05-18	总排口	铁	<0.03	mg/L	0.3		是	否	
定州市		定州市高蓬镇宜净污水处理厂	2020-05-18	总排口	石油类	0.20	mg/L	1.0		是	否	
定州市		定州市高蓬镇宜净污水处理厂	2020-05-18	总排口(DW001)	五日生化需氧量	4.6	mg/L	10		是	否	
定州市		定州市高蓬镇宜净污水处理厂	2020-05-18	总排口(DW001)	总氮（以N计）	6.56	mg/L	15		是	否	
定州市		定州市高蓬镇宜净污水处理厂	2020-05-18	总排口	总锌	<0.05	mg/L	1.0		是	否	
定州市		定州市高蓬镇宜净污水处理厂	2020-05-18	总排口(DW001)	氨氮（NH3-	2.50	mg/L	5;8		是	否	
定州市		定州市高蓬镇宜净污水处理厂	2020-05-18	总排口	化学需氧	20	mg/L	50		是	否	
定州市		定州市高蓬镇宜净污水处理厂	2020-05-18	总排口(DW001)	总磷（以P计）	0.06	mg/L	0.5		是	否	

市	县	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
定州市		定州市万泰汽车零部件有限公司	2020-05-25	废水监测点1(DW001)	悬浮物	15	mg/L	50		是	否	
定州市		定州市万泰汽车零部件有限公司	2020-05-25	废水监测点1(DW001)	化学需氧量	91	mg/L	500		是	否	
定州市		定州市万泰汽车零部件有限公司	2020-05-25	废水监测点1(DW001)	氨氮（NH3-	2.55	mg/L	45		是	否	
定州市		定州市万泰汽车零部件有限公司	2020-05-25	废水监测点1(DW001)	pH值	7.78	无量纲	9.5		是	否	
定州市		定州绿源污水处理有限公司	2020-05-14	处理站出口(DW001)	pH值	7.33	无量纲	9	6	是	否	
定州市		定州绿源污水处理有限公司	2020-05-14	处理站出口(DW001)	五日生化需氧量	3.8	mg/L	10		是	否	
定州市		定州绿源污水处理有限公司	2020-05-14	处理站出口(DW001)	粪大肠菌群数	60	个/L	1000		是	否	
定州市		定州绿源污水处理有限公司	2020-05-14	处理站出口(DW001)	悬浮物	5	mg/L	10		是	否	
定州市		定州绿源污水处理有限公司	2020-05-14	处理站出口(DW001)	总磷（以P计）	0.04	mg/L	0.5		是	否	
定州市		定州绿源污水处理有限公司	2020-05-14	处理站出口(DW001)	氨氮（NH3-	0.624	mg/L	5;8		是	否	
定州市		定州绿源污水处理有限公司	2020-05-14	处理站出口(DW001)	化学需氧量	19	mg/L	50		是	否	
定州市		定州绿源污水处理有限公司	2020-05-14	处理站出口(DW001)	总氮（以N计）	5.83	mg/L	15		是	否	
定州市		河北两山生态科技有限公司定州分公司	2020-05-18	总排口(DW001)	总磷（以P计）	0.03	mg/L	0.5		是	否	
定州市		河北两山生态科技有限公司定州分公司	2020-05-18	总排口(DW001)	化学需氧量	24	mg/L	50		是	否	
定州市		河北两山生态科技有限公司定州分公司	2020-05-18	总排口(DW001)	石油类	0.22	mg/L	1		是	否	
定州市		河北两山生态科技有限公司定州分公司	2020-05-18	总排口(DW001)	动植物油	0.08	mg/L	1		是	否	

市	县	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
定州市		河北两山生态科技有限公司定州分公司	2020-05-18	总排口(DW001)	pH值	7.62	无量纲	9	6	是	否	
定州市		河北两山生态科技有限公司定州分公司	2020-05-18	总排口(DW001)	五日生化需氧量	5.3	mg/L	10		是	否	
定州市		河北两山生态科技有限公司定州分公司	2020-05-18	总排口(DW001)	总锌	0.57	mg/L	1.0		是	否	
定州市		河北两山生态科技有限公司定州分公司	2020-05-18	总排口(DW001)	悬浮物	8	mg/L	10		是	否	
定州市		河北两山生态科技有限公司定州分公司	2020-05-18	总排口(DW001)	总汞	<0.00001	mg/L	0.001		是	否	
定州市		河北两山生态科技有限公司定州分公司	2020-05-18	总排口(DW001)	粪大肠菌群数	42	MPN/L	1000		是	否	
定州市		河北两山生态科技有限公司定州分公司	2020-05-18	总排口(DW001)	总砷	<0.007	mg/L	0.1		是	否	
定州市		河北两山生态科技有限公司定州分公司	2020-05-18	总排口(DW001)	总镉	<0.001	mg/L	0.01		是	否	
定州市		河北两山生态科技有限公司定州分公司	2020-05-18	总排口(DW001)	总铁	<0.03	mg/L	3.0		是	否	
定州市		河北两山生态科技有限公司定州分公司	2020-05-18	总排口(DW001)	六价铬	<0.004	mg/L	0.05		是	否	
定州市		河北两山生态科技有限公司定州分公司	2020-05-18	总排口(DW001)	总铅	<0.010	mg/L	0.1		是	否	
定州市		河北两山生态科技有限公司定州分公司	2020-05-18	总排口(DW001)	色度	0	倍	30		是	否	
定州市		河北两山生态科技有限公司定州分公司	2020-05-18	总排口(DW001)	总铬	<0.004	mg/L	0.1		是	否	
定州市		河北两山生态科技有限公司定州分公司	2020-05-18	总排口(DW001)	总氮（以N计）	10.8	mg/L	15		是	否	
定州市		河北两山生态科技有限公司定州分公司	2020-05-18	总排口(DW001)	氨氮（NH3-	0.148	mg/L	5;8		是	否	
定州市		河北两山生态科技有限公司定州分公司	2020-05-18	总排口(DW001)	阴离子表面活性剂（LAS）	0.061	mg/L	0.5		是	否	

市	县	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
定州市		定州市华明汽车零部件有限公司	2020-05-25	总排口(DW001)	PH	7.65	无量纲	9	6	是	否	
定州市		定州市华明汽车零部件有限公司	2020-05-25	总排口(DW001)	化学需氧量	71	mg/L	350		是	否	
定州市		定州市华明汽车零部件有限公司	2020-05-25	总排口(DW001)	悬浮物	9	mg/L	200		是	否	
定州市		定州市华明汽车零部件有限公司	2020-05-25	总排口(DW001)	氨氮	0.310	mg/L	35		是	否	
定州市		定州伊利乳业有限责任公司	2020-05-25	总排口(DW001)	粪大肠菌群数	170	MPN/L	1000		是	否	
定州市		定州伊利乳业有限责任公司	2020-05-25	总排口	化学需氧	19	mg/L	50		是	否	
定州市		定州伊利乳业有限责任公司	2020-05-25	总排口(DW001)	氨氮（NH3-	0.636	mg/L	8		是	否	
定州市		定州伊利乳业有限责任公司	2020-05-25	总排口	pH值	7.75	无量纲	9	6	是	否	
定州市		定州伊利乳业有限责任公司	2020-05-25	总排口	悬浮物	7	mg/L	10		是	否	
定州市		定州伊利乳业有限责任公司	2020-05-25	总排口(DW001)	总磷（以P计）	0.19	mg/L	0.5		是	否	
定州市		定州伊利乳业有限责任公司	2020-05-25	总排口	动植物油	0.10	mg/L	1		是	否	
定州市		定州伊利乳业有限责任公司	2020-05-25	总排口(DW001)	总氮（以N计）	5.99	mg/L	15		是	否	
定州市		定州市中医医院	2020-06-03	总排口(DW001)	氨氮（NH3-	0.992	mg/L	25		是	否	
定州市		定州市中医医院	2020-06-03	总排口(DW001)	粪大肠菌群数	20	MPN/L	5000		是	否	
定州市		定州市中医医院	2020-06-03	总排口	化学需氧	81	mg/L	250		是	否	
定州市		定州市中医医院	2020-06-03	总排口	悬浮物	17	mg/L	60		是	否	
定州市		定州市中医医院	2020-06-03	总排口	pH值	7.30	无量纲	9	6	是	否	
定州市		定州市宏远机械有限公司	2020-05-21	总排口	化学需氧	79	mg/L	500		是	否	
定州市		定州市宏远机械有限公司	2020-05-21	总排口	氨氮	0.185	mg/L	35		是	否	
定州市		定州市宏远机械有限公司	2020-05-21	总排口	悬浮物	8	mg/L	200		是	否	
定州市		定州市宏远机械有限公司	2020-05-21	总排口	PH	7.28	无量纲	9	6	是	否	
定州市		河北金牛原大药业科技有限公司	2020-05-21	总排口(DW001)	氨氮	1.18	mg/L	30		是	否	

市	县	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
定州市		河北金牛原大药业科技有限公司	2020-05-21	总排口(DW001)	悬浮物	12	mg/L	200		是	否	
定州市		河北金牛原大药业科技有限公司	2020-05-21	总排口(DW001)	化学需氧量	32	mg/L	350		是	否	
定州市		河北金牛原大药业科技有限公司	2020-05-21	总排口(DW001)	pH值	7.81	无量纲	9	6	是	否	
定州市		河北金牛原大药业科技有限公司	2020-05-21	总排口(DW001)	五日生化需氧量	7.2	mg/L	200		是	否	
定州市		定州市人民医院	2020-06-03	总排口(DW001)	粪大肠菌群数	<20	MPN/L	5000		是	否	
定州市		定州市人民医院	2020-06-03	总排口	化学需氧	102	mg/L	250		是	否	
定州市		定州市人民医院	2020-06-03	总排口	pH值	7.44	无量纲	9	6	是	否	
定州市		定州市人民医院	2020-06-03	总排口(DW001)	氨氮（NH3-	0.877	mg/L	15		是	否	
定州市		定州市人民医院	2020-06-03	总排口	悬浮物	17	mg/L	60		是	否	
定州市		定州天鹭新能源有限公司	2020-05-25	污水处理站出口(DW001)	化学需氧量	43	mg/L	80		是	否	
定州市		定州天鹭新能源有限公司	2020-05-25	污水处理站出口(DW001)	氨氮（NH3-	9.54	mg/L	25		是	否	
定州市		定州天鹭新能源有限公司	2020-05-25	污水处理站出口(DW001)	pH值	7.55	无量纲	9		是	否	
定州市		定州天鹭新能源有限公司	2020-05-25	污水处理站出口(DW001)	悬浮物	7	mg/L	70		是	否	
定州市		定州天鹭新能源有限公司	2020-05-25	污水处理站出口(DW001)	石油类	0.10	mg/L	2.5		是	否	
定州市		定州市绿野养殖有限公司	2020-05-20	污水处理站出口(DW001)	氨氮（NH3-	2.48	mg/L	15		是	否	
定州市		定州市绿野养殖有限公司	2020-05-20	污水处理站出口(DW001)	pH值	7.61	无量纲	8.5		是	否	
定州市		定州市绿野养殖有限公司	2020-05-20	污水处理站出口(DW001)	粪大肠菌群数	2067	MPN/L	4000		是	否	
定州市		定州市绿野养殖有限公司	2020-05-20	污水处理站出口(DW001)	悬浮物	6	mg/L	60		是	否	

市	县	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
定州市		定州市绿野养殖有限公司	2020-05-20	污水处理站出口(DW001)	动植物油	0.08	mg/L	15		是	否	
定州市		定州市绿野养殖有限公司	2020-05-20	污水处理站出口(DW001)	化学需氧量	40	mg/L	80		是	否	
定州市		河北金宏清真肉类有限公司	2020-05-20	废水排口	动植物油	<0.06	mg/L	60		是	否	
定州市		河北金宏清真肉类有限公司	2020-05-20	废水总排口(DW001)	pH值	7.64	无量纲	8.5	6.0	是	否	
定州市		河北金宏清真肉类有限公司	2020-05-20	废水总排口(DW001)	大肠菌群	2467	个/L	5000		是	否	
定州市		河北金宏清真肉类有限公司	2020-05-20	废水总排口(DW001)	化学需氧量	24	mg/L	80		是	否	
定州市		河北金宏清真肉类有限公司	2020-05-20	废水总排口(DW001)	氨氮（NH3-	9.14	mg/L	15		是	否	
定州市		河北金宏清真肉类有限公司	2020-05-20	废水总排口(DW001)	悬浮物	15	mg/L	60		是	否	

2020年二季度废气监督性监测数据

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
石家庄市	藁城区	石家庄市藁城区金鑫焦化有限公司	出口	氰化氢	2020-04-20	0.24	0.24	mg/m3	1.0		否	否	
石家庄市	藁城区	石家庄市藁城区金鑫焦化有限公司	出口	苯并(a)芘	2020-04-20	0.0292	0.0292	ug/m3	0.3		否	否	
石家庄市	藁城区	石家庄市藁城区金鑫焦化有限公司	出口	非甲烷总烃	2020-04-20	0.20	0.43	mg/m3	50		否	否	
石家庄市	藁城区	石家庄市藁城区金鑫焦化有限公司	出口	氮氧化物	2020-04-20	49	123	mg/m3	150		否	否	
石家庄市	藁城区	石家庄市藁城区金鑫焦化有限公司	出口	酚类	2020-04-20	0.5	1.1	mg/m3	50		否	否	
石家庄市	藁城区	石家庄市藁城区金鑫焦化有限公司	出口	氨	2020-04-20	1.73	1.73	mg/m3	10		否	否	
石家庄市	藁城区	石家庄市藁城区金鑫焦化有限公司	出口	硫化氢	2020-04-20	<0.001	<0.001	mg/m3	1		否	否	
石家庄市	藁城区	石家庄市藁城区金鑫焦化有限公司	出口	二氧化硫	2020-04-20	<3	<8	mg/m3	30		否	否	
石家庄市	藁城区	石家庄市藁城区金鑫焦化有限公司	出口	颗粒物	2020-04-20	<1.0	<2.5	mg/m3	15		否	否	
石家庄市	藁城区	石家庄市藁城区金鑫焦化有限公司	出口	苯	2020-04-20	0.202	0.433	mg/m3	4		否	否	
石家庄市	藁城区	石家庄良村热电有限公司	1#锅炉	氨	2020-04-	0.80	0.97	mg/m3	2.3		否	否	
石家庄市	藁城区	石家庄市藁城区康丰化工有限公司	出口(DA001)	苯	2020-04-07	<0.850	<1.89	mg/m3	4		否	否	
石家庄市	鹿泉区	河北金隅鼎鑫水泥有限公司第三分公司	窑头	颗粒物	2020-04-08	<1.0	<1.0	mg/m3	20		否	否	
石家庄市	鹿泉区	河北金隅鼎鑫水泥有限公司第三分公司	水泥窑窑尾	氨	2020-04-08	1.88	1.42	mg/m3	8		否	否	
石家庄市	鹿泉区	河北金隅鼎鑫水泥有限公司第三分公司	水泥窑窑尾	氟化物	2020-04-08	<0.06	<0.06	mg/m3	3		否	否	
石家庄市	鹿泉区	河北金隅鼎鑫水泥有限公司第三分公司	水泥窑窑尾	二氧化硫	2020-04-08	<3	<3	mg/m3	50		否	否	
石家庄市	鹿泉区	河北金隅鼎鑫水泥有限公司第三分公司	水泥窑窑尾	氮氧化物	2020-04-08	124	94	mg/m3	260		否	否	
石家庄市	鹿泉区	河北金隅鼎鑫水泥有限公司第三分公司	水泥窑窑尾	颗粒物	2020-04-08	<1.0	<1.0	mg/m3	20		否	否	
石家庄市	鹿泉区	河北金隅鼎鑫水泥有限公司	1#窑头	颗粒物	2020-04-	3.9	3.9	mg/m3	20		否	否	
石家庄市	鹿泉区	河北金隅鼎鑫水泥有限公司	2#窑头	颗粒物	2020-04-	<1.0	<1.0	mg/m3	20		否	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
石家庄市	鹿泉区	河北金隅鼎鑫水泥有限公司	2#窑尾	氮氧化物	2020-04-	85	87	mg/m3	260		否	否	
石家庄市	鹿泉区	河北金隅鼎鑫水泥有限公司	2#窑尾	二氧化硫	2020-04-	<3	<3	mg/m3	50		否	否	
石家庄市	鹿泉区	河北金隅鼎鑫水泥有限公司	2#窑尾	氨	2020-04-	1.34	1.38	mg/m3	8		否	否	
石家庄市	鹿泉区	河北金隅鼎鑫水泥有限公司	2#窑尾	颗粒物	2020-04-	8.4	8.6	mg/m3	20		否	否	
石家庄市	鹿泉区	河北金隅鼎鑫水泥有限公司	2#窑尾	氟化物	2020-04-	<0.06	<0.06	mg/m3	3		否	否	
石家庄市	鹿泉区	河北金隅鼎鑫水泥有限公司	1#窑尾	氟化物	2020-04-	<0.06	<0.06	mg/m3	3		否	否	
石家庄市	鹿泉区	河北金隅鼎鑫水泥有限公司	1#窑尾	颗粒物	2020-04-	<1.0	<1.0	mg/m3	20		否	否	
石家庄市	鹿泉区	河北金隅鼎鑫水泥有限公司	1#窑尾	氨	2020-04-	1.20	1.14	mg/m3	8		否	否	
石家庄市	鹿泉区	河北金隅鼎鑫水泥有限公司	1#窑尾	氮氧化物	2020-04-	78	75	mg/m3	260		否	否	
石家庄市	鹿泉区	河北金隅鼎鑫水泥有限公司	1#窑尾	二氧化硫	2020-04-	<3	<3	mg/m3	50		否	否	
石家庄市	鹿泉区	河北金隅鼎鑫水泥有限公司第一分公司	废气监测点1	二氧化硫	2020-04-08	<3	<3	mg/m3	50		否	否	
石家庄市	鹿泉区	河北金隅鼎鑫水泥有限公司第一分公司	废气监测点1	氮氧化物	2020-04-08	74	84	mg/m3	260		否	否	
石家庄市	鹿泉区	河北金隅鼎鑫水泥有限公司第一分公司	废气监测点1	颗粒物	2020-04-08	<1.0	<1.1	mg/m3	20		否	否	
石家庄市	鹿泉区	河北金隅鼎鑫水泥有限公司第一分公司	废气监测点1	氟化物	2020-04-08	<0.06	<0.07	mg/m3	3		否	否	
石家庄市	鹿泉区	河北金隅鼎鑫水泥有限公司第一分公司	废气监测点1	氨	2020-04-08	1.20	1.36	mg/m3	8		否	否	
石家庄市	鹿泉区	河北金隅鼎鑫水泥有限公司第一分公司	窑头	颗粒物	2020-04-08	<1.0	<1.0	mg/m3	20		否	否	
石家庄市	栾城区	河北圣雪大成制药有限责任公司	配料罐、发酵罐(001)	颗粒物	2020-05-27	1.4	1.4	mg/m3	120		否	否	
石家庄市	栾城区	河北圣雪大成制药有限责任公司	配料罐、发酵罐(001)	非甲烷总烃	2020-05-27	<0.07	<0.07	mg/m3	60		否	否	
石家庄市	栾城区	河北圣雪大成制药有限责任公司	配料罐、发酵罐进口(001)	非甲烷总烃	2020-05-27	<0.07	<0.07	mg/m3	60		否	否	
石家庄市	栾城区	中节能（石家庄）环保能源有限公司	垃圾焚烧炉3#	汞及其化合物	2020-04-29	<0.0083	<0.0086	mg/m3	0.05		否	否	
石家庄市	栾城区	中节能（石家庄）环保能源有限公司	垃圾焚烧炉4#	氮氧化物	2020-04-29	83.0	92.0	mg/m3	300		否	否	
石家庄市	栾城区	中节能（石家庄）环保能源有限公司	垃圾焚烧炉3#	颗粒物	2020-04-29	<1.2	<1.2	mg/m3	30		否	否	
石家庄市	栾城区	中节能（石家庄）环保能源有限公司	垃圾焚烧炉4#	颗粒物	2020-04-29	<1.0	<1.1	mg/m3	30		否	否	
石家庄市	栾城区	中节能（石家庄）环保能源有限公司	垃圾焚烧炉3#	二氧化硫	2020-04-29	<3	<3	mg/m3	100		否	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
石家庄市	栾城区	中节能（石家庄）环保能源有限公司	垃圾焚烧炉3#	一氧化碳	2020-04-29	<3	<3	mg/m3	100		否	否	
石家庄市	栾城区	中节能（石家庄）环保能源有限公司	垃圾焚烧炉4#	一氧化碳	2020-04-29	<3	<3	mg/m3	100		否	否	
石家庄市	栾城区	中节能（石家庄）环保能源有限公司	垃圾焚烧炉3#	氮氧化物	2020-04-29	148.0	153.0	mg/m3	300		否	否	
石家庄市	栾城区	中节能（石家庄）环保能源有限公司	垃圾焚烧炉4#	氯化氢	2020-04-29	1.49	1.6	mg/m3	60		否	否	
石家庄市	栾城区	中节能（石家庄）环保能源有限公司	垃圾焚烧炉4#	二氧化硫	2020-04-29	<3	<3	mg/m3	100		否	否	
石家庄市	栾城区	中节能（石家庄）环保能源有限公司	垃圾焚烧炉4#	汞及其化合物	2020-04-29	<0.0083	<0.0089	mg/m3	0.05		否	否	
石家庄市	栾城区	中节能（石家庄）环保能源有限公司	垃圾焚烧炉3#	氯化氢	2020-04-29	0.84	0.87	mg/m3	60		否	否	
石家庄市	栾城区	石家庄杰克化工有限公司	螯合剂反应车间设备+甲醛车间设备+污水处理站(001)	氨（氨气）	2020-06-04	0.46	0.46	kg/h	8.7		否	否	
石家庄市	栾城区	石家庄杰克化工有限公司	螯合剂反应车间设备+甲醛车间设备+污水处理站(001)	甲醛	2020-06-04	<0.78	<0.78	mg/m3	25		否	否	
石家庄市	栾城区	石家庄杰克化工有限公司	螯合剂反应车间设备+甲醛车间设备+污水处理站(001)	甲醇	2020-06-04	0.68	0.68	mg/m3	190		否	否	
石家庄市	栾城区	河北德隆泰化工有限公司	北反应釜、北离心机、北真	甲苯与二甲苯合计	2020-05-11	0.666	0.666	mg/m3	30		否	否	
石家庄市	栾城区	河北德隆泰化工有限公司	北反应釜、北离心机、北真空泵（进口）(DA001)	非甲烷总烃	2020-05-11	83.4	83.4	mg/m3	80		否	否	
石家庄市	栾城区	河北德隆泰化工有限公司	南反应釜、南离心机、南真	苯	2020-05-11	0.131	0.131	mg/m3	4		否	否	
石家庄市	栾城区	河北德隆泰化工有限公司	南反应釜、南离心机、南真	甲苯与二甲苯合计	2020-05-11	0.957	0.957	mg/m3	30		否	否	
石家庄市	栾城区	河北德隆泰化工有限公司	北反应釜、北离心机、北真	苯	2020-05-11	0.205	0.205	mg/m3	4		否	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
石家庄市	栾城区	河北德隆泰化工有限公司	北反应釜、北离心机、北真空泵(DA001)	非甲烷总烃	2020-05-11	5.70	5.70	mg/m3	80		否	否	
石家庄市	栾城区	河北德隆泰化工有限公司	南反应釜、南离心机、南真空泵（进口）(DA001)	非甲烷总烃	2020-05-26	11.0	11.0	mg/m3	80		否	否	
石家庄市	栾城区	河北德隆泰化工有限公司	南反应釜、南离心机、南真空泵(DA001)	非甲烷总烃	2020-05-26	5.62	5.62	mg/m3	80		否	否	
石家庄市	井陉县	河北鼎星水泥有限公司	回转窑窑头	颗粒物	2020-04-	<1.0	<1.0	mg/m3	20		否	否	
石家庄市	井陉县	河北鼎星水泥有限公司	水泥窑窑尾	二氧化硫	2020-04-	<3	<4	mg/m3	50		否	否	
石家庄市	井陉县	河北鼎星水泥有限公司	水泥窑窑尾	氨	2020-04-	0.353	0.419	mg/m3	8		否	否	
石家庄市	井陉县	河北鼎星水泥有限公司	水泥窑窑尾	氮氧化物	2020-04-	80	95	mg/m3	260		否	否	
石家庄市	井陉县	河北鼎星水泥有限公司	水泥窑窑尾	汞及其化合物	2020-04-	0.0090	0.0106	mg/m3	0.05		否	否	
石家庄市	井陉县	河北鼎星水泥有限公司	水泥窑窑尾	氟化物	2020-04-	<0.06	<0.07	mg/m3	3		否	否	
石家庄市	井陉县	河北鼎星水泥有限公司	水泥窑窑尾	颗粒物	2020-04-	<1.0	<1.0	mg/m3	20		否	否	
石家庄市	正定县	纳爱斯正定有限公司	喷粉塔(DA001)	二氧化硫	2020-05-	<3	<3	mg/m3	550		否	否	
石家庄市	正定县	纳爱斯正定有限公司	喷粉塔(DA001)	氮氧化物	2020-05-	30	30	mg/m3	240		否	否	
石家庄市	正定县	纳爱斯正定有限公司	提升风机(DA001)	颗粒物	2020-05-28	<1.0	<1.0	mg/m3	120		否	否	
石家庄市	正定县	纳爱斯正定有限公司	喷粉塔(DA001)	颗粒物	2020-05-	20.7	20.7	mg/m3	120		否	否	
石家庄市	灵寿县	石家庄丰联精细化工有限公司	罐区+污水处理站(DA001)	氨（氨气）	2020-05-12	0.010	0.010	kg/h	4.9		否	否	
石家庄市	灵寿县	石家庄丰联精细化工有限公司	罐区+污水处理站(DA001)	颗粒物	2020-05-12	<1.2	<1.2	mg/m3	20		否	否	
石家庄市	灵寿县	石家庄丰联精细化工有限公司	罐区+污水处理站(DA001)	甲醛	2020-05-12	<0.5	<0.5	mg/m3	5		否	否	
石家庄市	灵寿县	石家庄丰联精细化工有限公司	罐区+污水处理站(DA001)	臭气浓度	2020-05-12	673	673	无量纲	2000		否	否	
石家庄市	灵寿县	石家庄丰联精细化工有限公司	罐区+污水处理站(DA001)	非甲烷总烃	2020-05-12	0.25	0.25	mg/m3	60		否	否	
石家庄市	灵寿县	石家庄丰联精细化工有限公司	罐区+污水处理站(DA001)	氯化氢	2020-05-12	1.17	1.17	mg/m3	100		否	否	
石家庄市	灵寿县	石家庄丰联精细化工有限公司	罐区+污水处理站(DA001)	硫化氢	2020-05-12	0.00000510	0.00000510	kg/h	0.33		否	否	
石家庄市	灵寿县	灵寿冀东水泥有限责任公司	窑尾	颗粒物	2020-04-	<1.0	<1.0	mg/m3	20		否	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
石家庄市	灵寿县	灵寿冀东水泥有限责任公司	窑尾	氮氧化物	2020-04-	67	57	mg/m3	260		否	否	
石家庄市	灵寿县	灵寿冀东水泥有限责任公司	窑尾	二氧化硫	2020-04-	<3	<3	mg/m3	50		否	否	
石家庄市	灵寿县	灵寿冀东水泥有限责任公司	窑尾	氟化物	2020-04-	<0.06	<0.06	mg/m3	3		否	否	
石家庄市	灵寿县	灵寿冀东水泥有限责任公司	窑头	颗粒物	2020-04-	2.3	2.3	mg/m3	20		否	否	
石家庄市	灵寿县	灵寿冀东水泥有限责任公司	窑尾	氨	2020-04-	0.837	0.712	mg/m3	8		否	否	
石家庄市	高邑县	河北力马燃气有限公司	焦炉JNDK-43	氮氧化物	2020-04-	101	101	mg/m3	150		否	否	
石家庄市	高邑县	河北力马燃气有限公司	出口	非甲烷总烃	2020-04-	0.19	0.19	mg/m3	50		否	否	
石家庄市	高邑县	河北力马燃气有限公司	出口	氨	2020-04-	0.64	0.64	mg/m3	10		否	否	
石家庄市	高邑县	河北力马燃气有限公司	出口	硫化氢	2020-04-	<0.001	<0.001	mg/m3	1		否	否	
石家庄市	高邑县	河北力马燃气有限公司	出口	酚类	2020-04-	<0.2	<0.2	mg/m3	50		否	否	
石家庄市	高邑县	河北力马燃气有限公司	焦炉JNDK-43	二氧化硫	2020-04-	<3	<3	mg/m3	30		否	否	
石家庄市	高邑县	河北力马燃气有限公司	出口	苯并(a)芘	2020-04-	0.0420	0.0420	ug/m3	0.3		否	否	
石家庄市	高邑县	河北力马燃气有限公司	出口	氰化氢	2020-04-	<0.04	<0.04	mg/m3	1.0		否	否	
石家庄市	高邑县	河北力马燃气有限公司	焦炉JNDK-43	颗粒物	2020-05-	1.3	1.3	mg/m3	15		否	否	
石家庄市	赞皇县	赞皇金隅水泥有限公司	3#线窑尾	二氧化硫	2020-04-	<3	<3	mg/m3	50		否	否	
石家庄市	赞皇县	赞皇金隅水泥有限公司	3#线窑尾	颗粒物	2020-04-	<1.0	<1.0	mg/m3	20		否	否	
石家庄市	赞皇县	赞皇金隅水泥有限公司	3#线窑尾	氨	2020-04-	2.83	2.37	mg/m3	8		否	否	
石家庄市	赞皇县	赞皇金隅水泥有限公司	3#线窑尾	氟化物	2020-04-	<0.06	<0.06	mg/m3	3		否	否	
石家庄市	赞皇县	赞皇金隅水泥有限公司	3#线窑尾	汞及其化合物	2020-04-	<0.0113	<0.0095	mg/m3	0.05		否	否	
石家庄市	赞皇县	赞皇金隅水泥有限公司	3#线窑头	颗粒物	2020-04-	<1.0	<1.0	mg/m3	20		否	否	
石家庄市	赞皇县	赞皇金隅水泥有限公司	1#线窑尾	氟化物	2020-04-	<0.06	<0.06	mg/m3	3		否	否	
石家庄市	赞皇县	赞皇金隅水泥有限公司	1#线窑尾	氨	2020-04-	1.32	1.22	mg/m3	8		否	否	
石家庄市	赞皇县	赞皇金隅水泥有限公司	1#线窑尾	颗粒物	2020-04-	<1.3	<1.0	mg/m3	20		否	否	
石家庄市	赞皇县	赞皇金隅水泥有限公司	1#线窑尾	二氧化硫	2020-04-	<3	<3	mg/m3	50		否	否	
石家庄市	赞皇县	赞皇金隅水泥有限公司	1#线窑尾	氮氧化物	2020-04-	75.0	70.0	mg/m3	260		否	否	
石家庄市	赞皇县	赞皇金隅水泥有限公司	3#线窑尾	氮氧化物	2020-04-	120.0	100.0	mg/m3	260		否	否	
石家庄市	赞皇县	赞皇金隅水泥有限公司	2#线窑尾	颗粒物	2020-04-	<1.1	<1.0	mg/m3	20		否	否	
石家庄市	赞皇县	赞皇金隅水泥有限公司	2#线窑尾	二氧化硫	2020-04-	5.0	4.0	mg/m3	50		否	否	
石家庄市	赞皇县	赞皇金隅水泥有限公司	2#线窑尾	氮氧化物	2020-04-	132.0	107.0	mg/m3	260		否	否	
石家庄市	赞皇县	赞皇金隅水泥有限公司	2#线窑尾	汞及其化合物	2020-04-	<0.0083	<0.0083	mg/m3	0.05		否	否	
石家庄市	赞皇县	赞皇金隅水泥有限公司	2#线窑尾	氟化物	2020-04-	<0.06	<0.06	mg/m3	3		否	否	
石家庄市	赞皇县	赞皇金隅水泥有限公司	2#线窑尾	氨	2020-04-	1.77	1.43	mg/m3	8		否	否	
石家庄市	赞皇县	赞皇金隅水泥有限公司	1#线窑尾	汞及其化合物	2020-04-	<0.0083	<0.0083	mg/m3	0.05		否	否	
石家庄市	赞皇县	赞皇金隅水泥有限公司	1#线窑头	颗粒物	2020-04-	<1.0	<1.0	mg/m3	20		否	否	
石家庄市	赞皇县	赞皇金隅水泥有限公司	2#线窑头	颗粒物	2020-04-	<1.0	<1.0	mg/m3	20		否	否	
石家庄市	平山县	石家庄柏坡正元化肥有限公司	1#生产线(DA001)	氨（氨气）	2020-06-08	30.0	30.0	kg/h	27		否	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
石家庄市	平山县	石家庄柏坡正元化肥有限公司	2#生产线(DA001)	氨（氨气）	2020-06-08	5.25	5.25	kg/h	27		否	否	
石家庄市	平山县	石家庄柏坡正元化肥有限公司	出口(DA001)	烟尘	2020-06-08	<1.0	<1.4	mg/m3	10		否	否	
石家庄市	平山县	石家庄柏坡正元化肥有限公司	出口(DA001)	二氧化硫	2020-06-08	<3	<4	mg/m3	35		否	否	
石家庄市	平山县	石家庄柏坡正元化肥有限公司	出口(DA001)	氮氧化物	2020-06-08	17	23	mg/m3	100		否	否	
石家庄市	平山县	石家庄柏坡正元化肥有限公司	出口(DA001)	汞及其化合物	2020-06-08	0.0088	0.0119	mg/m3	0.03		否	否	
石家庄市	平山县	石家庄柏坡正元化肥有限公司	出口(DA001)	烟气黑度	2020-06-08	<1	<1	级	1		否	否	
石家庄市	元氏县	元氏县金鹏纸业有限责任公司	出口(DA001)	氮氧化物	2020-05-21	16	16	mg/m3	150		否	否	
石家庄市	元氏县	元氏县金鹏纸业有限责任公司	出口(DA001)	二氧化硫	2020-05-21	<3	<3	mg/m3	50		否	否	
石家庄市	元氏县	元氏县金鹏纸业有限责任公司	出口(DA001)	林格曼黑度	2020-05-21	<1	<1	级	1		否	否	
石家庄市	元氏县	元氏县金鹏纸业有限责任公司	出口(DA001)	颗粒物	2020-05-21	16.3	16.5	mg/m3	20		否	否	
石家庄市	元氏县	元氏县金鹏纸业有限责任公司	出口(DA001)	氮氧化物	2020-05-21	<7	<7	mg/m3	150		否	否	
石家庄市	元氏县	元氏县金鹏纸业有限责任公司	出口(DA001)	二氧化硫	2020-05-21	<3	<3	mg/m3	50		否	否	
石家庄市	元氏县	元氏县金鹏纸业有限责任公司	出口(DA001)	颗粒物	2020-05-21	<1.2	<1.2	mg/m3	20		否	否	
石家庄市	元氏县	元氏县金鹏纸业有限责任公司	出口(DA001)	林格曼黑度	2020-05-21	<1	<1	级	1		否	否	
石家庄市	新乐市	河北锦泰达化工有限公司	2#尾气锅炉(001)	氮氧化物	2020-06-22	<9	<9	mg/m3	240		否	否	
石家庄市	新乐市	河北锦泰达化工有限公司	1#尾气锅炉(001)	氮氧化物	2020-06-22	45	45	mg/m3	240		否	否	
石家庄市	新乐市	河北锦泰达化工有限公司	1#尾气锅炉(001)	颗粒物	2020-06-22	<1.0	<1.0	mg/m3	120		否	否	
石家庄市	新乐市	河北锦泰达化工有限公司	2#尾气锅炉(001)	颗粒物	2020-06-22	<1.0	<1.0	mg/m3	120		否	否	
石家庄市	新乐市	河北锦泰达化工有限公司	1#甲醛车间(001)	甲醛	2020-06-22	1.6	1.6	mg/m3	25		否	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
石家庄市	新乐市	河北锦泰达化工有限公司	2#甲醛车间(002)	甲醛	2020-06-22	1.2	1.2	mg/m3	25		否	否	
唐山市	丰南区	唐山众兴专用汽车制造有限公司	喷砂处理设施排气筒后	颗粒物	2020-05-28	6.9	6.9	mg/m3	10		否	否	
唐山市	丰南区	唐山众兴专用汽车制造有限公司	喷漆房处理设施后排气筒	苯	2020-05-28	0.0676	0.0676	mg/m3	1		否	否	
唐山市	丰南区	唐山众兴专用汽车制造有限公司	喷漆房处理设施后排气筒	颗粒物	2020-05-28	6.0	6.0	mg/m3	18		否	否	
唐山市	丰南区	唐山众兴专用汽车制造有限公司	喷漆房处理设施后排气筒	甲苯与二甲苯合计	2020-05-28	0.0472	0.0472	mg/m3	20		否	否	
唐山市	丰南区	唐山众兴专用汽车制造有限公司	喷漆房处理设施后排气筒	非甲烷总烃	2020-05-28	9.67	9.67	mg/m3	50		否	否	
唐山市	丰南区	唐山洁城能源股份有限公司	5#焚烧炉	汞及其化合物	2020-06-	0.0025	0.0025	mg/m3	0.05		否	否	
唐山市	丰南区	唐山洁城能源股份有限公司	5#焚烧炉	锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计）	2020-06-10	0.00796	0.00796	mg/m3	1.0		否	否	
唐山市	丰南区	唐山洁城能源股份有限公司	5#焚烧炉	镉、铊及其化合物（以Cd +Tl计）	2020-06-10	0.000008	0.000008	mg/m3	0.1		否	否	
唐山市	丰南区	唐山洁城能源股份有限公司	5#焚烧炉	二氧化硫	2020-06-	3	3	mg/m3	100		否	否	
唐山市	丰南区	唐山洁城能源股份有限公司	5#焚烧炉	颗粒物	2020-06-	2.2	1.8	mg/m3	30		否	否	
唐山市	丰南区	唐山洁城能源股份有限公司	5#焚烧炉	氯化氢	2020-06-	2.9	2.1	mg/m3	60		否	否	
唐山市	丰南区	唐山洁城能源股份有限公司	5#焚烧炉	一氧化碳	2020-06-	6	5	mg/m3	100		否	否	
唐山市	丰南区	唐山洁城能源股份有限公司	5#焚烧炉	氮氧化物	2020-06-	163	131	mg/m3	300		否	否	
唐山市	丰南区	唐鸿重工专用汽车股份有限公司	4#喷漆房	颗粒物	2020-05-12	5.5	5.5	mg/m3	18		否	否	
唐山市	丰南区	唐鸿重工专用汽车股份有限公司	4#喷漆房	苯	2020-05-12	0.0438	0.0438	mg/m3	1		否	否	
唐山市	丰南区	唐鸿重工专用汽车股份有限公司	4#喷漆房	甲苯与二甲苯合计	2020-05-12	0.396	0.396	mg/m3	20		否	否	
唐山市	丰南区	唐鸿重工专用汽车股份有限公司	4#喷漆房	非甲烷总烃	2020-05-12	2.05	2.05	mg/m3	50		否	否	
唐山市	丰南区	唐鸿重工专用汽车股份有限公司	7#喷漆房	甲苯与二甲苯合计	2020-05-12	0.273	0.273	mg/m3	20		否	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
唐山市	丰南区	唐鸿重工专用汽车股份有限公司	3#底漆喷漆房	颗粒物	2020-05-12	5.5	5.5	mg/m3	18		否	否	
唐山市	丰南区	唐鸿重工专用汽车股份有限公司	3#底漆喷漆房	苯	2020-05-12	0.0235	0.0235	mg/m3	1		否	否	
唐山市	丰南区	唐鸿重工专用汽车股份有限公司	3#底漆喷漆房	甲苯与二甲苯合计	2020-05-12	0.250	0.250	mg/m3	20		否	否	
唐山市	丰南区	唐鸿重工专用汽车股份有限公司	3#底漆喷漆房	非甲烷总烃	2020-05-12	1.04	1.04	mg/m3	50		否	否	
唐山市	丰南区	唐鸿重工专用汽车股份有限公司	7#喷漆房	非甲烷总烃	2020-05-12	1.44	1.44	mg/m3	50		否	否	
唐山市	丰南区	唐鸿重工专用汽车股份有限公司	7#喷漆房	颗粒物	2020-05-12	4.8	4.8	mg/m3	18		否	否	
唐山市	丰南区	唐鸿重工专用汽车股份有限公司	7#喷漆房	苯	2020-05-12	0.0449	0.0449	mg/m3	1		否	否	
唐山市	丰南区	唐鸿重工专用汽车股份有限公司	前支架、后支架焊接工序	颗粒物	2020-05-13	6.0	6.0	mg/m3	10		否	否	
唐山市	丰南区	唐鸿重工专用汽车股份有限公司	上装组、叶片组焊接工序	颗粒物	2020-05-13	6.5	6.5	mg/m3	10		否	否	
唐山市	丰南区	唐鸿重工专用汽车股份有限公司	小件焊接工序	颗粒物	2020-05-13	5.6	5.6	mg/m3	10		否	否	
唐山市	丰南区	唐鸿重工专用汽车股份有限公司	5-8号打磨工序	颗粒物	2020-05-13	4.7	4.7	mg/m3	18		否	否	
唐山市	丰南区	唐鸿重工专用汽车股份有限公司	6#喷漆房	非甲烷总烃	2020-05-13	1.20	1.20	mg/m3	50		否	否	
唐山市	丰南区	唐鸿重工专用汽车股份有限公司	6#喷漆房	甲苯与二甲苯合计	2020-05-13	0.0949	0.0949	mg/m3	20		否	否	
唐山市	丰南区	唐鸿重工专用汽车股份有限公司	6#喷漆房	苯	2020-05-13	0.0227	0.0227	mg/m3	1		否	否	
唐山市	丰南区	唐鸿重工专用汽车股份有限公司	6#喷漆房	颗粒物	2020-05-13	5.8	5.8	mg/m3	18		否	否	
唐山市	丰南区	唐鸿重工专用汽车股份有限公司	2#上装组焊接工序	颗粒物	2020-05-13	5.5	5.5	mg/m3	10		否	否	
唐山市	丰南区	唐鸿重工专用汽车股份有限公司	1-4号打磨工序	颗粒物	2020-05-13	4.4	4.4	mg/m3	18		否	否	
唐山市	丰南区	唐鸿重工专用汽车股份有限公司	焊罐组、修罐组焊接工序	颗粒物	2020-05-13	7.3	7.3	mg/m3	10		否	否	
唐山市	丰南区	唐鸿重工专用汽车股份有限公司	1#切割工序	颗粒物	2020-05-14	5.3	5.3	mg/m3	10		否	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
唐山市	丰南区	唐鸿重工专用汽车股份有限公司	拼版组、副梁组焊接工序	颗粒物	2020-05-14	6.5	6.5	mg/m3	10		否	否	
唐山市	丰南区	唐鸿重工专用汽车股份有限公司	拼版组、对接罐工序	颗粒物	2020-05-14	5.1	5.1	mg/m3	10		否	否	
唐山市	丰润区	唐山嘉盛新能源有限公司	焚烧炉烟囱(DA001)	汞及其化合物	2020-05-15	<0.0025	<0.0021	mg/m3	0.05		否	否	
唐山市	丰润区	唐山嘉盛新能源有限公司	焚烧炉烟囱(DA001)	二氧化硫	2020-05-15	106	89	mg/m3	100		否	否	
唐山市	丰润区	唐山嘉盛新能源有限公司	焚烧炉烟囱(DA001)	氮氧化物	2020-05-15	214	181	mg/m3	300		否	否	
唐山市	丰润区	唐山嘉盛新能源有限公司	焚烧炉烟囱(DA001)	颗粒物	2020-05-15	2.7	2.3	mg/m3	30		否	否	
唐山市	丰润区	唐山嘉盛新能源有限公司	焚烧炉烟囱(DA001)	一氧化碳	2020-05-15	<3	<3	mg/m3	100		否	否	
唐山市	丰润区	唐山嘉盛新能源有限公司	焚烧炉烟囱(DA001)	氯化氢	2020-05-15	19.2	16.0	mg/m3	60		否	否	
唐山市	丰润区	唐山嘉盛新能源有限公司	焚烧炉烟囱(DA001)	锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计）	2020-05-15	0.0524	0.0436	mg/m3	1.0		否	否	
唐山市	丰润区	唐山嘉盛新能源有限公司	焚烧炉烟囱(DA001)	镉、铊及其化合物（以Cd +Tl计）	2020-05-15	0.000115	0.0000957	mg/m3	0.1		否	否	
唐山市	丰润区	唐山嘉盛新能源有限公司	焚烧炉烟囱(DA001)	二噁英类	2020-06-11	0.018	0.018	ng-TEQ/m3	0.1		否	否	
唐山市	丰润区	唐山市丰润区垃圾填埋场	1区8#排气孔(DA001)	甲烷	2020-05-15	0.0002	0.0002	%	5		否	否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	导气管废气排放口	甲烷	2020-06-13	2.97	2.97	%	5		否	否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	渗滤液处理设施排气筒	臭气浓度	2020-06-13	808	808	无量纲	1000		否	否	
唐山市	滦县	滦州市城市管理综合执法局	废气监测点1(DA001)	臭气浓度	2020-06-06	550	550	无量纲	1000		否	否	
唐山市	滦县	滦州市城市管理综合执法局	废气监测点1(DA001)	甲烷	2020-06-06	3.07	3.07	%	5		否	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
唐山市	滦县	滦州市城市管理综合执法局	废气监测点2(DA002)	臭气浓度	2020-06-06	977	977	无量纲	1000		否	否	
唐山市	滦县	滦州市城市管理综合执法局	废气监测点2(DA002)	甲烷	2020-06-06	3.08	3.08	%	5		否	否	
唐山市	滦南县	滦南县生活垃圾填埋场	渗滤液处理设施排气筒	臭气浓度	2020-06-10	808	808	无量纲	1000		否	否	
唐山市	乐亭县	乐亭县城市管理行政执法局（乐亭县垃圾填埋场））	导气管废气排放口	甲烷	2020-06-12	0.11	0.11	%	5		否	否	
唐山市	乐亭县	乐亭县城市管理行政执法局（乐亭县垃圾填埋场））	渗滤液处理设施排气筒	臭气浓度	2020-06-12	893	893	无量纲	1000		否	否	
唐山市	迁西县	迁西县红峪垃圾处理厂	导气管废气排放口(DA001)	甲烷	2020-06-11	0.07	0.07	%	5		否	否	
唐山市	迁西县	迁西县红峪垃圾处理厂	渗滤液处理设施排气筒(DA002)	臭气浓度	2020-06-11	893	893	无量纲	1000		否	否	
唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法局（玉田县城垃圾填埋场）	臭气甲烷	甲烷	2020-05-29	0.001	0.001	%	0.1		否	否	
唐山市	迁安市	迁安市环卫公司（城市生活垃圾无害化填埋场）	1#垃圾填埋区导气管(DA001)	甲烷	2020-06-01	552	552	mg/m3			否	否	
秦皇岛市	海港区	中节能（秦皇岛）环保能源有限公司	1#焚烧炉(DA001)	二氧化硫	2020-06-17	3	3	mg/m3	100		否	否	
秦皇岛市	海港区	中节能（秦皇岛）环保能源有限公司	2#焚烧炉(DA001)	颗粒物	2020-06-17	3.4	3.0	mg/m3	30		否	否	
秦皇岛市	海港区	中节能（秦皇岛）环保能源有限公司	1#焚烧炉(DA001)	镉、铊及其化合物（以Cd +Tl计）	2020-06-17	0.002	0.002	mg/m3	0.1		否	否	
秦皇岛市	海港区	中节能（秦皇岛）环保能源有限公司	1#焚烧炉(DA001)	锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计）	2020-06-17	0.168	0.159	mg/m3	1.0		否	否	
秦皇岛市	海港区	中节能（秦皇岛）环保能源有限公司	1#焚烧炉(DA001)	氮氧化物	2020-06-17	99	95	mg/m3	300		否	否	
秦皇岛市	海港区	中节能（秦皇岛）环保能源有限公司	2#焚烧炉(DA001)	氯化氢	2020-06-17	11.9	10.4	mg/m3	60		否	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
秦皇岛市	海港区	中节能（秦皇岛）环保能源有限公司	2#焚烧炉(DA001)	一氧化碳	2020-06-17	3	2	mg/m3	100		否	否	
秦皇岛市	海港区	中节能（秦皇岛）环保能源有限公司	1#焚烧炉(DA001)	颗粒物	2020-06-17	3.6	3.5	mg/m3	30		否	否	
秦皇岛市	海港区	中节能（秦皇岛）环保能源有限公司	1#焚烧炉(DA001)	一氧化碳	2020-06-17	8	8	mg/m3	100		否	否	
秦皇岛市	海港区	中节能（秦皇岛）环保能源有限公司	1#焚烧炉(DA001)	氯化氢	2020-06-17	13.1	12.6	mg/m3	60		否	否	
秦皇岛市	海港区	中节能（秦皇岛）环保能源有限公司	2#焚烧炉(DA001)	锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计）	2020-06-17	0.154	0.139	mg/m3	1.0		否	否	
秦皇岛市	海港区	中节能（秦皇岛）环保能源有限公司	2#焚烧炉(DA001)	镉、铊及其化合物（以Cd +Tl计）	2020-06-17	0.003	0.003	mg/m3	0.1		否	否	
秦皇岛市	海港区	中节能（秦皇岛）环保能源有限公司	2#焚烧炉(DA001)	汞及其化合物	2020-06-17	0.0025	0.0025	mg/m3	0.05		否	否	
秦皇岛市	海港区	中节能（秦皇岛）环保能源有限公司	2#焚烧炉(DA001)	二氧化硫	2020-06-17	3	3	mg/m3	100		否	否	
秦皇岛市	海港区	中节能（秦皇岛）环保能源有限公司	2#焚烧炉(DA001)	氮氧化物	2020-06-17	107	94	mg/m3	300		否	否	
秦皇岛市	海港区	中节能（秦皇岛）环保能源有限公司	1#焚烧炉(DA001)	汞及其化合物	2020-06-17	0.0025	0.0025	mg/m3	0.05		否	否	
秦皇岛市	北戴河区	秦皇岛鑫纶化纤有限公司	生产车间	非甲烷总烃	2020-04-27	4.02	4.02	mg/m3	80		否	否	
秦皇岛市	北戴河区	秦皇岛市民生电力设备有限公司	喷漆房	非甲烷总烃	2020-04-27	2.89	2.89	mg/m3	60		否	否	
秦皇岛市	北戴河区	秦皇岛吉马包装彩印有限公司	水印机(FQPK-00001)	非甲烷总烃	2020-05-24	1.71	1.71	mg/m3	50		否	否	
秦皇岛市	青龙满族自治县	秦皇岛首秦龙汇有限公司	废气监测点2	颗粒物	2020-03-12	8.0	8.0	mg/m3	20		否	否	
秦皇岛市	青龙满族自治县	秦皇岛首秦龙汇有限公司	废气监测点3	颗粒物	2020-03-12	4.9	4.9	mg/m3	20		否	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
秦皇岛市	青龙满族自治县	秦皇岛首秦龙汇有限公司	废气监测点10	颗粒物	2020-03-12	2.0	2.0	mg/m3	20		否	否	
秦皇岛市	青龙满族自治县	秦皇岛首秦龙汇有限公司	废气监测点9	颗粒物	2020-03-12	1.8	1.8	mg/m3	20		否	否	
秦皇岛市	青龙满族自治县	秦皇岛首秦龙汇有限公司	废气监测点8	二氧化硫	2020-03-12	<3	<3	mg/m3	160		否	否	
秦皇岛市	青龙满族自治县	秦皇岛首秦龙汇有限公司	废气监测点5	颗粒物	2020-03-12	8.2	8.2	mg/m3	20		否	否	
秦皇岛市	青龙满族自治县	秦皇岛首秦龙汇有限公司	废气监测点8	颗粒物	2020-03-12	5.5	5.5	mg/m3	40		否	否	
秦皇岛市	青龙满族自治县	秦皇岛首秦龙汇有限公司	废气监测点4	颗粒物	2020-03-12	9.6	9.6	mg/m3	20		否	否	
秦皇岛市	青龙满族自治县	秦皇岛首秦龙汇有限公司	废气监测点1	颗粒物	2020-03-12	5.6	5.6	mg/m3	20		否	否	
秦皇岛市	青龙满族自治县	秦皇岛首秦龙汇有限公司	原料转运与混料除尘器	颗粒物	2020-03-12	6.8	6.8	mg/m3	20		否	否	
秦皇岛市	青龙满族自治县	秦皇岛首秦龙汇有限公司	废气监测点8	氮氧化物	2020-03-12	11	11	mg/m3	300		否	否	
秦皇岛市	青龙满族自治县	唐钢青龙炉料有限公司	废气监测点3	颗粒物	2020-03-31	10.5	10.5	mg/m3	20		否	否	
秦皇岛市	青龙满族自治县	唐钢青龙炉料有限公司	废气监测点1	颗粒物	2020-03-31	10.6	10.6	mg/m3	20		否	否	
秦皇岛市	青龙满族自治县	唐钢青龙炉料有限公司	废气监测点4	颗粒物	2020-03-31	8.5	8.5	mg/m3	20		否	否	
秦皇岛市	青龙满族自治县	唐钢青龙炉料有限公司	废气监测点2	颗粒物	2020-03-31	11.7	11.7	mg/m3	20		否	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
秦皇岛市	卢龙县	秦皇岛市奥星食品有限公司	脱硫烟囱	颗粒物	2020-04-	<20	<20	mg/m3	30		否	否	
秦皇岛市	卢龙县	秦皇岛市奥星食品有限公司	脱硫烟囱	氮氧化物	2020-04-	101	124	mg/m3	200		否	否	
秦皇岛市	卢龙县	秦皇岛市奥星食品有限公司	脱硫烟囱	二氧化硫	2020-04-	<3	<3	mg/m3	100		否	否	
秦皇岛市	卢龙县	秦皇岛得高钙业有限公司	脱硫塔2	氮氧化物	2020-04-	136	136	mg/m3	400		否	否	
秦皇岛市	卢龙县	秦皇岛得高钙业有限公司	脱硫塔	氮氧化物	2020-04-	53	53	mg/m3	400		否	否	
秦皇岛市	卢龙县	秦皇岛得高钙业有限公司	脱硫塔	颗粒物	2020-04-	<20	<20	mg/m3	30		否	否	
秦皇岛市	卢龙县	秦皇岛得高钙业有限公司	脱硫塔2	颗粒物	2020-04-	<20	<20	mg/m3	30		否	否	
秦皇岛市	卢龙县	秦皇岛市平安食品有限公司	锅炉烟囱	氮氧化物	2020-04-	184	162	mg/m3	200		否	否	
秦皇岛市	卢龙县	秦皇岛市平安食品有限公司	锅炉烟囱	颗粒物	2020-04-	<20	<20	mg/m3	30		否	否	
秦皇岛市	卢龙县	秦皇岛市平安食品有限公司	锅炉烟囱	二氧化硫	2020-04-	<3	<3	mg/m3	100		否	否	
秦皇岛市	卢龙县	秦皇岛日福陶瓷有限公司	脱硫塔(DA001)	氮氧化物	2020-04-	47	23	mg/m3	80		否	否	
秦皇岛市	卢龙县	秦皇岛日福陶瓷有限公司	脱硫塔(DA001)	二氧化硫	2020-04-	<3	<3	mg/m3	20		否	否	
秦皇岛市	卢龙县	秦皇岛日福陶瓷有限公司	脱硫塔(DA001)	颗粒物	2020-04-	<20	<20	mg/m3	10		否	否	
秦皇岛市	卢龙县	秦皇岛市卢龙弘业陶瓷有限公司	废气排放口	氮氧化物	2020-04-20	84	61	mg/m3	180		否	否	
秦皇岛市	卢龙县	秦皇岛市卢龙弘业陶瓷有限公司	废气排放口	颗粒物	2020-04-20	<20	<20	mg/m3	30		否	否	
秦皇岛市	卢龙县	秦皇岛市卢龙弘业陶瓷有限公司	废气排放口	二氧化硫	2020-04-20	<3	<3	mg/m3	50		否	否	
秦皇岛市	卢龙县	秦皇岛鑫伟白灰制造有限公司	废气排放口	颗粒物	2020-04-26	<20	<20	mg/m3	30		否	否	
秦皇岛市	卢龙县	秦皇岛鑫伟白灰制造有限公司	废气排放口	氮氧化物	2020-04-26	93	93	mg/m3	400		否	否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	山海关船舶重工有限责任公司	四喷九涂P5有机废气排气口	非甲烷总烃	2020-03-27	2.34	2.34	mg/m3	70		否	否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	山海关船舶重工有限责任公司	四喷九涂P11有机废气排气口	苯	2020-03-27	0.025	0.025	mg/m3	1		否	否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	山海关船舶重工有限责任公司	四喷九涂P12有机废气排气口	甲苯与二甲苯合计	2020-03-27	0.044	0.044	mg/m3	30		否	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	山海关船舶重工有限责任公司	四喷九涂P12有机废气排气口	苯	2020-03-27	<0.004	<0.004	mg/m3	1		否	否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	山海关船舶重工有限责任公司	四喷九涂P12有机废气排气口	非甲烷总烃	2020-03-27	2.77	2.77	mg/m3	70		否	否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	山海关船舶重工有限责任公司	四喷九涂P4有机废气排气口	甲苯与二甲苯合计	2020-03-27	0.054	0.054	mg/m3	30		否	否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	山海关船舶重工有限责任公司	四喷九涂P4有机废气排气口	苯	2020-03-27	<0.004	<0.004	mg/m3	1		否	否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	山海关船舶重工有限责任公司	四喷九涂P9有机废气排气口	甲苯与二甲苯合计	2020-03-27	0.105	0.105	mg/m3	30		否	否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	山海关船舶重工有限责任公司	四喷九涂P9有机废气排气口	苯	2020-03-27	0.013	0.013	mg/m3	1		否	否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	山海关船舶重工有限责任公司	四喷九涂P9有机废气排气口	非甲烷总烃	2020-03-27	2.12	2.12	mg/m3	70		否	否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	山海关船舶重工有限责任公司	四喷九涂P4有机废气排气口	非甲烷总烃	2020-03-27	2.25	2.25	mg/m3	70		否	否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	山海关船舶重工有限责任公司	四喷九涂P5有机废气排气口	苯	2020-03-27	<0.004	<0.004	mg/m3	1		否	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	山海关船舶重工有限责任公司	四喷九涂P5有机废气排气口	甲苯与二甲苯合计	2020-03-27	0.093	0.093	mg/m3	30		否	否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	山海关船舶重工有限责任公司	四喷九涂P11有机废气排气口	非甲烷总烃	2020-03-27	2.32	2.32	mg/m3	70		否	否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	山海关船舶重工有限责任公司	四喷九涂P11有机废气排气口	甲苯与二甲苯合计	2020-03-27	0.148	0.148	mg/m3	30		否	否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	山海关船舶重工有限责任公司	四喷九涂P1有机废气排口	甲苯与二甲苯合计	2020-03-30	0.044	0.044	mg/m3	30		否	否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	山海关船舶重工有限责任公司	四喷九涂P1有机废气排口	苯	2020-03-30	<0.004	<0.004	mg/m3	1		否	否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	山海关船舶重工有限责任公司	四喷九涂P1有机废气排口	非甲烷总烃	2020-03-30	2.11	2.11	mg/m3	70		否	否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	山海关船舶重工有限责任公司	四喷九涂P8有机废气排气口	甲苯与二甲苯合计	2020-03-30	0.242	0.242	mg/m3	30		否	否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	山海关船舶重工有限责任公司	四喷九涂P8有机废气排气口	苯	2020-03-30	0.032	0.032	mg/m3	1		否	否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	山海关船舶重工有限责任公司	四喷九涂P8有机废气排气口	非甲烷总烃	2020-03-30	1.89	1.89	mg/m3	70		否	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	山海关船舶重工有限责任公司	四喷九涂P7有机废气排气口	甲苯与二甲苯合计	2020-03-30	0.343	0.343	mg/m3	30		否	否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	山海关船舶重工有限责任公司	四喷九涂P7有机废气排气口	苯	2020-03-30	<0.004	<0.004	mg/m3	1		否	否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	山海关船舶重工有限责任公司	四喷九涂P7有机废气排气口	非甲烷总烃	2020-03-30	1.94	1.94	mg/m3	70		否	否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	山海关船舶重工有限责任公司	四喷九涂P3有机废气排气口	甲苯与二甲苯合计	2020-03-30	0.202	0.202	mg/m3	30		否	否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	山海关船舶重工有限责任公司	四喷九涂P3有机废气排气口	苯	2020-03-30	<0.004	<0.004	mg/m3	1		否	否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	山海关船舶重工有限责任公司	四喷九涂P3有机废气排气口	非甲烷总烃	2020-03-30	2.06	2.06	mg/m3	70		否	否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	山海关船舶重工有限责任公司	四喷九涂P2有机废气排气口	甲苯与二甲苯合计	2020-03-30	0.097	0.097	mg/m3	30		否	否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	山海关船舶重工有限责任公司	四喷九涂P2有机废气排气口	苯	2020-03-30	<0.004	<0.004	mg/m3	1		否	否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	山海关船舶重工有限责任公司	四喷九涂P2有机废气排气口	非甲烷总烃	2020-03-30	2.10	2.10	mg/m3	70		否	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	山海关船舶重工有限责任公司	四喷九涂P10有机废气排气口	甲苯与二甲苯合计	2020-03-31	0.240	0.240	mg/m3	30		否	否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	山海关船舶重工有限责任公司	四喷九涂P10有机废气排气口	非甲烷总烃	2020-03-31	2.82	2.82	mg/m3	70		否	否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	山海关船舶重工有限责任公司	四喷九涂P6有机废气排气口	甲苯与二甲苯合计	2020-03-31	0.582	0.582	mg/m3	30		否	否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	山海关船舶重工有限责任公司	四喷九涂P6有机废气排气口	苯	2020-03-31	0.320	0.320	mg/m3	1		否	否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	山海关船舶重工有限责任公司	四喷九涂P10有机废气排气口	苯	2020-03-31	0.049	0.049	mg/m3	1		否	否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	山海关船舶重工有限责任公司	FQ-34联合厂房1号预处理线(FQ-34)	苯	2020-03-31	0.009	0.009	mg/m3	1		否	否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	山海关船舶重工有限责任公司	FQ-34联合厂房1号预处理线(FQ-34)	甲苯与二甲苯合计	2020-03-31	0.112	0.112	mg/m3	30		否	否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	山海关船舶重工有限责任公司	FQ-34联合厂房1号预处理线(FQ-34)	非甲烷总烃	2020-03-31	2.49	2.49	mg/m3	70		否	否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	山海关船舶重工有限责任公司	FQ-33联合厂房1号预处理线(FQ-33)	颗粒物	2020-03-31	1.3	1.3	mg/m3	120		否	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	山海关船舶重工有限责任公司	四喷九涂P6有机废气排气口	非甲烷总烃	2020-03-31	4.49	4.49	mg/m3	70		否	否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	山海关船舶重工有限责任公司	FQ-31钢加厂房预处理线排口(FQ-31)	颗粒物	2020-04-01	1.3	1.3	mg/m3	120		否	否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	山海关船舶重工有限责任公司	FQ-32钢加厂房预处理线排口FQ-32钢加厂房预处理线排口(FQ-32)	甲苯与二甲苯合计	2020-04-01	0.084	0.084	mg/m3	30		否	否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	山海关船舶重工有限责任公司	FQ-36联合厂房2号预处理线(FQ-36)	非甲烷总烃	2020-04-01	9.75	9.75	mg/m3	70		否	否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	山海关船舶重工有限责任公司	FQ-36联合厂房2号预处理线(FQ-36)	苯	2020-04-01	<0.004	<0.004	mg/m3	1		否	否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	山海关船舶重工有限责任公司	FQ-36联合厂房2号预处理线(FQ-36)	甲苯与二甲苯合计	2020-04-01	0.125	0.125	mg/m3	30		否	否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	山海关船舶重工有限责任公司	FQ-35联合厂房2号预处理线(FQ-35)	颗粒物	2020-04-01	1.3	1.3	mg/m3	120		否	否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	山海关船舶重工有限责任公司	FQ-32钢加厂房预处理线排口FQ-32钢加厂房预处理线排口(FQ-32)	非甲烷总烃	2020-04-01	4.89	4.89	mg/m3	70		否	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	山海关船舶重工有限责任公司	FQ-32钢加厂房预处理线排口 FQ-32钢加厂房预处理线排口(FQ-32)	苯	2020-04-01	<0.004	<0.004	mg/m3	1		否	否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	山海关船舶重工有限责任公司	FQ-11四喷九涂B2全室除尘1(FQ-11)	颗粒物	2020-04-13	14.7	14.7	mg/m3	120		否	否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	山海关船舶重工有限责任公司	FQ-12四喷九涂B2全室除尘2(FQ-12)	颗粒物	2020-04-13	33.8	33.8	mg/m3	120		否	否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	山海关船舶重工有限责任公司	FQ-13四喷九涂B3全室除尘1(FQ-13)	颗粒物	2020-04-13	17.1	17.1	mg/m3	120		否	否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	山海关船舶重工有限责任公司	FQ-03四喷九涂B2局部除尘1(FQ-03)	颗粒物	2020-04-13	41.3	41.3	mg/m3	120		否	否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	山海关船舶重工有限责任公司	FQ-04四喷九涂B2局部除尘2(FQ-04)	颗粒物	2020-04-13	21.7	21.7	mg/m3	120		否	否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	山海关船舶重工有限责任公司	FQ-14四喷九涂B3全室除尘2(FQ-14)	颗粒物	2020-04-13	26.8	26.8	mg/m3	120		否	否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	山海关船舶重工有限责任公司	FQ-06四喷九涂B3局部除尘2(FQ-06)	颗粒物	2020-04-14	34.9	34.9	mg/m3	120		否	否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	山海关船舶重工有限责任公司	FQ-09四喷九涂B1全室除尘1(FQ-09)	颗粒物	2020-04-14	10.8	10.8	mg/m3	120		否	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	山海关船舶重工有限责任公司	FQ-10四喷九涂B1全室除尘2(FQ-10)	颗粒物	2020-04-14	2.3	2.3	mg/m3	120		否	否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	山海关船舶重工有限责任公司	FQ-05四喷九涂B3局部除尘1(FQ-05)	颗粒物	2020-04-14	8.1	8.1	mg/m3	120		否	否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	山海关船舶重工有限责任公司	FQ-07四喷九涂B4局部除尘1(FQ-07)	颗粒物	2020-04-15	1.3	1.3	mg/m3	120		否	否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	山海关船舶重工有限责任公司	FQ-08四喷九涂B4局部除尘2(FQ-08)	颗粒物	2020-04-15	1.5	1.5	mg/m3	120		否	否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	山海关船舶重工有限责任公司	FQ-02四喷九涂B1局部除尘2(FQ-02)	颗粒物	2020-04-15	3.0	3.0	mg/m3	120		否	否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	山海关船舶重工有限责任公司	FQ-16四喷九涂B4全室除尘2(FQ-16)	颗粒物	2020-04-15	2.9	2.9	mg/m3	120		否	否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	山海关船舶重工有限责任公司	FQ-01四喷九涂B1局部除尘1(FQ-01)	颗粒物	2020-04-15	2.1	2.1	mg/m3	120		否	否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	山海关船舶重工有限责任公司	FQ-15四喷九涂B4全室除尘1(FQ-15)	颗粒物	2020-04-15	1.2	1.2	mg/m3	120		否	否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	中油宝世顺（秦皇岛）钢管有限公司	防腐一厂内防喷涂(16)	甲苯	2020-03-26	0.011	0.011	mg/m3	25		否	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	中油宝世顺（秦皇岛）钢管有限公司	防腐一厂内防喷涂(16)	非甲烷总烃	2020-03-26	2.64	2.64	mg/m3	50		否	否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	中油宝世顺（秦皇岛）钢管有限公司	防腐一厂内防喷涂(16)	苯	2020-03-26	<0.004	<0.004	mg/m3	5		否	否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	中油宝世顺（秦皇岛）钢管有限公司	防腐一厂内防喷涂(16)	颗粒物	2020-03-26	1.4	1.4	mg/m3	120		否	否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	中油宝世顺（秦皇岛）钢管有限公司	防腐一厂内防喷涂(16)	二甲苯（总量）	2020-03-26	0.020	0.020	mg/m3	40		否	否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	中油宝世顺（秦皇岛）钢管有限公司	防腐二厂内防喷涂(11)	苯	2020-04-11	0.442	0.442	mg/m3	5		否	否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	中油宝世顺（秦皇岛）钢管有限公司	防腐二厂内防喷涂(11)	非甲烷总烃	2020-04-11	6.24	6.24	mg/m3	50		否	否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	中油宝世顺（秦皇岛）钢管有限公司	防腐二厂内防喷涂(11)	甲苯	2020-04-11	0.100	0.100	mg/m3	25		否	否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	中油宝世顺（秦皇岛）钢管有限公司	防腐二厂内防喷涂(11)	二甲苯（总量）	2020-04-11	0.034	0.034	mg/m3	40		否	否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	中油宝世顺（秦皇岛）钢管有限公司	防腐二厂内防喷涂(11)	颗粒物	2020-04-11	5.8	5.8	mg/m3	120		否	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	中油宝世顺（秦皇岛）钢管有限公司	防腐二厂内抛丸除锈(10)	颗粒物	2020-04-11	25.2	25.2	mg/m3	120		否	否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	中油宝世顺（秦皇岛）钢管有限公司	防腐二厂内涂层干燥固化炉排气筒出口	二氧化硫	2020-04-11	<3	<3	mg/m3	200		否	否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	中油宝世顺（秦皇岛）钢管有限公司	防腐二厂内涂层干燥固化炉排气筒出口	颗粒物	2020-04-11	10.2	19.4	mg/m3	30		否	否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	中油宝世顺（秦皇岛）钢管有限公司	防腐二厂内涂层干燥固化炉排气筒出口	氮氧化物	2020-04-11	80	153	mg/m3	300		否	否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	中油宝世顺（秦皇岛）钢管有限公司	防腐二厂外防喷涂(9)	颗粒物	2020-04-11	15.3	15.3	mg/m3	120		否	否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	中油宝世顺（秦皇岛）钢管有限公司	防腐二厂2#抛丸除锈(8)	颗粒物	2020-04-11	10.7	10.7	mg/m3	120		否	否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	中油宝世顺（秦皇岛）钢管有限公司	防腐二厂1#抛丸除锈(7)	颗粒物	2020-04-11	5.0	5.0	mg/m3	120		否	否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	中油宝世顺（秦皇岛）钢管有限公司	防腐一厂1#抛丸除锈(1)	颗粒物	2020-04-28	3.4	3.4	mg/m3	120		否	否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	中油宝世顺（秦皇岛）钢管有限公司	弯管抛丸除锈(13)	颗粒物	2020-04-28	1.7	1.7	mg/m3	120		否	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	中油宝世顺（秦皇岛）钢管有限公司	弯管外防喷涂(14)	颗粒物	2020-04-28	2.5	2.5	mg/m3	120		否	否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	中油宝世顺（秦皇岛）钢管有限公司	防腐一厂2#抛丸除锈(2)	颗粒物	2020-04-28	1.6	1.6	mg/m3	120		否	否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	中油宝世顺（秦皇岛）钢管有限公司	防腐一厂外防喷涂(3)	颗粒物	2020-04-28	1.7	1.7	mg/m3	120		否	否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	中油宝世顺（秦皇岛）钢管有限公司	防腐一厂内涂层干燥固化炉	二氧化硫	2020-05-13	<3	<3	mg/m3	200		否	否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	中油宝世顺（秦皇岛）钢管有限公司	防腐一厂内涂层干燥固化炉	颗粒物	2020-05-13	2.1	2.8	mg/m3	30		否	否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	中油宝世顺（秦皇岛）钢管有限公司	防腐一厂内涂层干燥固化炉	氮氧化物	2020-05-13	191	255	mg/m3	300		否	否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	中油宝世顺（秦皇岛）钢管有限公司	防腐一厂内抛丸除锈(DA001)	颗粒物	2020-05-13	3.4	3.4	mg/m3	120		否	否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	秦皇岛市泰德管业科技有限公司	喷漆排放口5#	苯	2020-03-30	0.062	0.062	mg/m3	1		否	否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	秦皇岛市泰德管业科技有限公司	喷漆排放口6#	甲苯与二甲苯合计	2020-03-30	0.769	0.769	mg/m3	40		否	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	秦皇岛市泰德管业科技有限公司	喷漆排放口4#	非甲烷总烃	2020-03-30	10.9	10.9	mg/m3	80		否	否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	秦皇岛市泰德管业科技有限公司	喷漆排放口4#	苯	2020-03-30	0.055	0.055	mg/m3	1		否	否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	秦皇岛市泰德管业科技有限公司	喷漆排放口5#	甲苯与二甲苯合计	2020-03-30	0.370	0.370	mg/m3	40		否	否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	秦皇岛市泰德管业科技有限公司	喷漆排放口5#	非甲烷总烃	2020-03-30	13.7	13.7	mg/m3	80		否	否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	秦皇岛市泰德管业科技有限公司	喷漆排放口6#	非甲烷总烃	2020-03-30	13.5	13.5	mg/m3	80		否	否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	秦皇岛市泰德管业科技有限公司	喷漆排放口6#	苯	2020-03-30	0.073	0.073	mg/m3	1		否	否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	秦皇岛市泰德管业科技有限公司	喷漆排放口4#	甲苯与二甲苯合计	2020-03-30	1.38	1.38	mg/m3	40		否	否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	秦皇岛市泰德管业科技有限公司	喷砂1#排气筒	颗粒物	2020-04-17	43.6	43.6	mg/m3	120		否	否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	秦皇岛市泰德管业科技有限公司	喷砂2#排气筒	颗粒物	2020-04-17	45.0	45.0	mg/m3	120		否	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	秦皇岛市泰德管业科技有限公司	喷砂3#排气筒	颗粒物	2020-04-17	45.9	45.9	mg/m3	120		否	否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	秦皇岛恒美金属加工有限公司	有机废气排放口	甲苯与二甲苯合计	2020-03-31	0.247	0.247	mg/m3	20		否	否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	秦皇岛恒美金属加工有限公司	有机废气排放口	苯	2020-03-31	0.056	0.056	mg/m3	1		否	否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	秦皇岛恒美金属加工有限公司	有机废气排放口	非甲烷总烃	2020-03-31	1.10	1.10	mg/m3	60		否	否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	秦皇岛恒美金属加工有限公司	有机废气排放口	氮氧化物	2020-04-18	4	4	mg/m3	240		否	否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	秦皇岛烟草机械有限责任公司	底漆排放口1#	甲苯与二甲苯合计	2020-03-31	0.763	0.763	mg/m3	20		否	否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	秦皇岛烟草机械有限责任公司	面漆排放口1#	非甲烷总烃	2020-03-31	49.5	49.5	mg/m3	60		否	否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	秦皇岛烟草机械有限责任公司	面漆排放口1#	苯	2020-03-31	0.013	0.013	mg/m3	1		否	否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	秦皇岛烟草机械有限责任公司	面漆排放口1#	甲苯与二甲苯合计	2020-03-31	4.20	4.20	mg/m3	20		否	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	秦皇岛烟草机械有限责任公司	面漆烘干排放口	非甲烷总烃	2020-03-31	14.0	14.0	mg/m3	60		否	否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	秦皇岛烟草机械有限责任公司	面漆烘干排放口	苯	2020-03-31	0.027	0.027	mg/m3	1		否	否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	秦皇岛烟草机械有限责任公司	面漆烘干排放口	甲苯与二甲苯合计	2020-03-31	0.076	0.076	mg/m3	20		否	否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	秦皇岛烟草机械有限责任公司	底漆烘干排放口	非甲烷总烃	2020-03-31	17.5	17.5	mg/m3	60		否	否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	秦皇岛烟草机械有限责任公司	底漆烘干排放口	苯	2020-03-31	0.023	0.023	mg/m3	1		否	否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	秦皇岛烟草机械有限责任公司	底漆烘干排放口	甲苯与二甲苯合计	2020-03-31	0.137	0.137	mg/m3	20		否	否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	秦皇岛烟草机械有限责任公司	底漆排放口2#	非甲烷总烃	2020-03-31	16.5	16.5	mg/m3	60		否	否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	秦皇岛烟草机械有限责任公司	底漆排放口2#	苯	2020-03-31	0.367	0.367	mg/m3	1		否	否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	秦皇岛烟草机械有限责任公司	底漆排放口2#	甲苯与二甲苯合计	2020-03-31	0.510	0.510	mg/m3	20		否	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	秦皇岛烟草机械有限责任公司	底漆排放口1#	苯	2020-03-31	0.073	0.073	mg/m3	1		否	否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	秦皇岛烟草机械有限责任公司	底漆排放口1#	非甲烷总烃	2020-03-31	31.9	31.9	mg/m3	60		否	否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	秦皇岛烟草机械有限责任公司	面漆排放口2#	甲苯与二甲苯合计	2020-03-31	1.37	1.37	mg/m3	20		否	否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	秦皇岛烟草机械有限责任公司	面漆排放口2#	非甲烷总烃	2020-03-31	26.2	26.2	mg/m3	60		否	否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	秦皇岛烟草机械有限责任公司	面漆排放口2#	苯	2020-03-31	0.056	0.056	mg/m3	1		否	否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	秦皇岛烟草机械有限责任公司	面漆排放口2#	颗粒物	2020-04-22	2.3	2.3	mg/m3	50		否	否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	秦皇岛烟草机械有限责任公司	底漆排放口1#	颗粒物	2020-04-22	2.2	2.2	mg/m3	50		否	否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	秦皇岛烟草机械有限责任公司	面漆排放口1#	颗粒物	2020-04-22	2.1	2.1	mg/m3	50		否	否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	秦皇岛烟草机械有限责任公司	面漆烘干排放口	颗粒物	2020-04-22	2.1	2.1	mg/m3	50		否	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	秦皇岛烟草机械有限责任公司	面漆烘干排放口	氮氧化物	2020-04-22	5	5	mg/m3	400		否	否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	秦皇岛烟草机械有限责任公司	面漆烘干排放口	二氧化硫	2020-04-22	<3	<3	mg/m3	400		否	否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	秦皇岛烟草机械有限责任公司	大打磨排放口	颗粒物	2020-04-22	2.9	2.9	mg/m3	50		否	否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	秦皇岛烟草机械有限责任公司	大喷砂排放口1#	颗粒物	2020-04-22	2.0	2.0	mg/m3	50		否	否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	秦皇岛烟草机械有限责任公司	大喷砂排放口2#	颗粒物	2020-04-22	2.8	2.8	mg/m3	50		否	否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	秦皇岛烟草机械有限责任公司	小喷砂排放口1#	颗粒物	2020-04-22	3.1	3.1	mg/m3	50		否	否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	秦皇岛烟草机械有限责任公司	大喷漆烘干排放口2#	非甲烷总烃	2020-04-22	4.67	4.67	mg/m3	60		否	否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	秦皇岛烟草机械有限责任公司	大喷漆烘干排放口2#	苯	2020-04-22	0.024	0.024	mg/m3	1		否	否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	秦皇岛烟草机械有限责任公司	大喷漆烘干排放口2#	甲苯与二甲苯合计	2020-04-22	0.541	0.541	mg/m3	20		否	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	秦皇岛烟草机械有限责任公司	大喷漆烘干排放口2#	颗粒物	2020-04-22	3.5	3.5	mg/m3	50		否	否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	秦皇岛烟草机械有限责任公司	大喷漆烘干排放口2#	氮氧化物	2020-04-22	10	10	mg/m3	400		否	否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	秦皇岛烟草机械有限责任公司	大喷漆烘干排放口2#	二氧化硫	2020-04-22	<3	<3	mg/m3	400		否	否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	秦皇岛烟草机械有限责任公司	底漆烘干排放口	颗粒物	2020-04-22	2.4	2.4	mg/m3	50		否	否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	秦皇岛烟草机械有限责任公司	底漆烘干排放口	氮氧化物	2020-04-22	4	4	mg/m3	400		否	否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	秦皇岛烟草机械有限责任公司	底漆烘干排放口	二氧化硫	2020-04-22	<3	<3	mg/m3	400		否	否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	秦皇岛烟草机械有限责任公司	大喷漆烘干排放口1#	非甲烷总烃	2020-04-22	5.48	5.48	mg/m3	60		否	否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	秦皇岛烟草机械有限责任公司	大喷漆烘干排放口1#	苯	2020-04-22	0.026	0.026	mg/m3	1		否	否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	秦皇岛烟草机械有限责任公司	大喷漆烘干排放口1#	甲苯与二甲苯合计	2020-04-22	0.139	0.139	mg/m3	20		否	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	秦皇岛烟草机械有限责任公司	大喷漆烘干排放口1#	颗粒物	2020-04-22	3.8	3.8	mg/m3	50		否	否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	秦皇岛烟草机械有限责任公司	大喷漆烘干排放口1#	氮氧化物	2020-04-22	16	16	mg/m3	400		否	否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	秦皇岛烟草机械有限责任公司	大喷漆烘干排放口1#	二氧化硫	2020-04-22	<3	<3	mg/m3	400		否	否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	秦皇岛烟草机械有限责任公司	大喷漆排放口3#	苯	2020-04-22	0.023	0.023	mg/m3	1		否	否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	秦皇岛烟草机械有限责任公司	大喷漆排放口3#	甲苯与二甲苯合计	2020-04-22	0.366	0.366	mg/m3	20		否	否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	秦皇岛烟草机械有限责任公司	大喷漆排放口3#	颗粒物	2020-04-22	3.2	3.2	mg/m3	50		否	否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	秦皇岛烟草机械有限责任公司	大喷漆排放口3#	非甲烷总烃	2020-04-22	4.71	4.71	mg/m3	60		否	否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	秦皇岛烟草机械有限责任公司	底漆排放口2#	颗粒物	2020-04-22	2.0	2.0	mg/m3	50		否	否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	秦皇岛烟草机械有限责任公司	大喷漆排放口1#	非甲烷总烃	2020-04-22	3.90	3.90	mg/m3	60		否	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	秦皇岛烟草机械有限责任公司	大喷漆排放口1#	苯	2020-04-22	0.008	0.008	mg/m3	1		否	否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	秦皇岛烟草机械有限责任公司	大喷漆排放口1#	甲苯与二甲苯合计	2020-04-22	0.383	0.383	mg/m3	20		否	否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	秦皇岛烟草机械有限责任公司	大喷漆排放口1#	颗粒物	2020-04-22	4.0	4.0	mg/m3	50		否	否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	秦皇岛烟草机械有限责任公司	大喷漆排放口2#	甲苯与二甲苯合计	2020-04-22	0.421	0.421	mg/m3	20		否	否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	秦皇岛烟草机械有限责任公司	大喷漆排放口2#	颗粒物	2020-04-22	4.7	4.7	mg/m3	50		否	否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	秦皇岛烟草机械有限责任公司	大喷漆排放口2#	非甲烷总烃	2020-04-22	7.83	7.83	mg/m3	60		否	否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	秦皇岛烟草机械有限责任公司	大喷漆排放口2#	苯	2020-04-22	0.024	0.024	mg/m3	1		否	否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	秦皇岛烟草机械有限责任公司	小喷砂排放口2#	颗粒物	2020-04-22	2.8	2.8	mg/m3	50		否	否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	秦皇岛烟草机械有限责任公司	小打磨排放口	颗粒物	2020-04-22	2.2	2.2	mg/m3	50		否	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	秦皇岛卡尔·凯旋木艺品有限公司	有机废气排放口1#	非甲烷总烃	2020-03-31	1.42	1.42	mg/m3	60		否	否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	秦皇岛卡尔·凯旋木艺品有限公司	有机废气排放口1#	甲苯与二甲苯合计	2020-03-31	0.137	0.137	mg/m3	20		否	否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	秦皇岛卡尔·凯旋木艺品有限公司	有机废气排放口1#	苯	2020-03-31	0.023	0.023	mg/m3	1		否	否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	秦皇岛卡尔·凯旋木艺品有限公司	有机废气排放口2#	非甲烷总烃	2020-03-31	0.94	0.94	mg/m3	60		否	否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	秦皇岛卡尔·凯旋木艺品有限公司	有机废气排放口2#	甲苯与二甲苯合计	2020-03-31	0.080	0.080	mg/m3	20		否	否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	秦皇岛卡尔·凯旋木艺品有限公司	有机废气排放口2#	苯	2020-03-31	0.028	0.028	mg/m3	1		否	否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	哈电集团（秦皇岛）重型装备有限公司	二期伸缩式喷漆间排气筒出口	非甲烷总烃	2020-04-01	3.10	3.10	mg/m3	60		否	否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	哈电集团（秦皇岛）重型装备有限公司	二期伸缩式喷漆间排气筒出口	甲苯与二甲苯合计	2020-04-01	0.151	0.151	mg/m3	20		否	否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	哈电集团（秦皇岛）重型装备有限公司	二期伸缩式喷漆间排气筒出口	苯	2020-04-01	0.014	0.014	mg/m3	1		否	否	
秦皇岛市	北戴河新区	秦皇岛瀚丰长白结晶器有限责任公司	喷漆处理后	非甲烷总烃	2020-04-18	10.5	10.5	mg/m3	60		否	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
秦皇岛市	北戴河新区	秦皇岛瀚丰长白结晶器有限责任公司	喷漆处理后	苯	2020-04-18	0.0287	0.0287	mg/m3	1		否	否	
秦皇岛市	北戴河新区	秦皇岛瀚丰长白结晶器有限责任公司	喷漆处理后	甲苯与二甲苯合计	2020-04-18	0.0358	0.0358	mg/m3	20		否	否	
秦皇岛市	北戴河新区	秦皇岛市兆丰纸业股份有限公司	南侧10t燃气锅炉排气筒	颗粒物	2020-04-03	2.9	3.0	mg/m3	5		否	否	
秦皇岛市	北戴河新区	秦皇岛市兆丰纸业股份有限公司	南侧10t燃气锅炉排气筒	氮氧化物	2020-04-03	23	24	mg/m3	30		否	否	
秦皇岛市	北戴河新区	秦皇岛市兆丰纸业股份有限公司	南侧10t燃气锅炉排气筒	二氧化硫	2020-04-03	<3	<3	mg/m3	10		否	否	
秦皇岛市		艾尔姆风能叶片制品（秦皇岛）有限公司	3车间锅炉排放口	二氧化硫	2020-03-31	1.5	1.5	mg/m3	50		否	否	
秦皇岛市		艾尔姆风能叶片制品（秦皇岛）有限公司	3车间锅炉排放口	颗粒物	2020-03-31	3.7	4.2	mg/m3	20		否	否	
秦皇岛市		艾尔姆风能叶片制品（秦皇岛）有限公司	5车间锅炉排放口	氮氧化物	2020-03-31	9	11	mg/m3	150		否	否	
秦皇岛市		艾尔姆风能叶片制品（秦皇岛）有限公司	5车间锅炉排放口	颗粒物	2020-03-31	3.2	4.0	mg/m3	20		否	否	
秦皇岛市		艾尔姆风能叶片制品（秦皇岛）有限公司	3车间锅炉排放口	氮氧化物	2020-03-31	23	27	mg/m3	150		否	否	
秦皇岛市		艾尔姆风能叶片制品（秦皇岛）有限公司	5车间锅炉排放口	二氧化硫	2020-03-31	1.5	1.5	mg/m3	50		否	否	
秦皇岛市		艾尔姆风能叶片制品（秦皇岛）有限公司	1车间锅炉排放口	氮氧化物	2020-04-01	22	26	mg/m3	150		否	否	
秦皇岛市		艾尔姆风能叶片制品（秦皇岛）有限公司	1车间锅炉排放口	颗粒物	2020-04-01	2.8	3.4	mg/m3	20		否	否	
秦皇岛市		艾尔姆风能叶片制品（秦皇岛）有限公司	1车间锅炉排放口	二氧化硫	2020-04-01	1.5	1.5	mg/m3	50		否	否	
秦皇岛市		艾尔姆风能叶片制品（秦皇岛）有限公司	4车间锅炉排放口	二氧化硫	2020-04-02	1.5	1.5	mg/m3	50		否	否	
秦皇岛市		艾尔姆风能叶片制品（秦皇岛）有限公司	4车间锅炉排放口	氮氧化物	2020-04-02	19	22	mg/m3	150		否	否	
秦皇岛市		艾尔姆风能叶片制品（秦皇岛）有限公司	4车间锅炉排放口	颗粒物	2020-04-02	2.8	3.2	mg/m3	20		否	否	
秦皇岛市		艾尔姆风能叶片制品（秦皇岛）有限公司	2车间锅炉排放口	颗粒物	2020-04-02	2.9	3.6	mg/m3	20		否	否	
秦皇岛市		艾尔姆风能叶片制品（秦皇岛）有限公司	2车间锅炉排放口	二氧化硫	2020-04-02	1.5	1.5	mg/m3	50		否	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
秦皇岛市		艾尔姆风能叶片制品（秦皇岛）有限公司	2车间锅炉排放口	氮氧化物	2020-04-02	15	19	mg/m3	150		否	否	
秦皇岛市		艾尔姆风能叶片制品（秦皇岛）有限公司	1-1有机废气排放口	苯乙烯	2020-04-28	<0.004	<0.004	kg/h	26		否	否	
秦皇岛市		艾尔姆风能叶片制品（秦皇岛）有限公司	3-1有机废气排放口	甲苯与二甲苯合计	2020-04-28	0.604	0.604	mg/m3	20		否	否	
秦皇岛市		艾尔姆风能叶片制品（秦皇岛）有限公司	1-1有机废气排放口	苯	2020-04-28	0.030	0.030	mg/m3	1		否	否	
秦皇岛市		艾尔姆风能叶片制品（秦皇岛）有限公司	1-1有机废气排放口	甲苯与二甲苯合计	2020-04-28	0.10	0.10	mg/m3	20		否	否	
秦皇岛市		艾尔姆风能叶片制品（秦皇岛）有限公司	1-4有机废气排放口	苯乙烯	2020-04-28	<0.004	<0.004	kg/h	26		否	否	
秦皇岛市		艾尔姆风能叶片制品（秦皇岛）有限公司	1-4有机废气排放口	非甲烷总烃	2020-04-28	1.40	1.40	mg/m3	60		否	否	
秦皇岛市		艾尔姆风能叶片制品（秦皇岛）有限公司	1-4有机废气排放口	苯	2020-04-28	0.011	0.011	mg/m3	1		否	否	
秦皇岛市		艾尔姆风能叶片制品（秦皇岛）有限公司	1-4有机废气排放口	甲苯与二甲苯合计	2020-04-28	0.062	0.062	mg/m3	20		否	否	
秦皇岛市		艾尔姆风能叶片制品（秦皇岛）有限公司	3-2有机废气排放口	苯乙烯	2020-04-28	0.00017	0.00017	kg/h	26		否	否	
秦皇岛市		艾尔姆风能叶片制品（秦皇岛）有限公司	3-2有机废气排放口	非甲烷总烃	2020-04-28	2.28	2.28	mg/m3	60		否	否	
秦皇岛市		艾尔姆风能叶片制品（秦皇岛）有限公司	3-2有机废气排放口	苯	2020-04-28	0.144	0.144	mg/m3	1		否	否	
秦皇岛市		艾尔姆风能叶片制品（秦皇岛）有限公司	3-2有机废气排放口	甲苯与二甲苯合计	2020-04-28	0.273	0.273	mg/m3	20		否	否	
秦皇岛市		艾尔姆风能叶片制品（秦皇岛）有限公司	1-3有机废气排放口	苯乙烯	2020-04-28	0.0006	0.0006	kg/h	26		否	否	
秦皇岛市		艾尔姆风能叶片制品（秦皇岛）有限公司	1-3有机废气排放口	非甲烷总烃	2020-04-28	0.78	0.78	mg/m3	60		否	否	
秦皇岛市		艾尔姆风能叶片制品（秦皇岛）有限公司	1-3有机废气排放口	苯	2020-04-28	0.069	0.069	mg/m3	1		否	否	
秦皇岛市		艾尔姆风能叶片制品（秦皇岛）有限公司	1-3有机废气排放口	甲苯与二甲苯合计	2020-04-28	0.599	0.599	mg/m3	20		否	否	
秦皇岛市		艾尔姆风能叶片制品（秦皇岛）有限公司	3-1车间粉尘排气口	颗粒物	2020-04-28	2.1	2.1	mg/m3	120		否	否	
秦皇岛市		艾尔姆风能叶片制品（秦皇岛）有限公司	2-1车间粉尘排气口	颗粒物	2020-04-28	2.0	2.0	mg/m3	120		否	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
秦皇岛市		艾尔姆风能叶片制品（秦皇岛）有限公司	2-1有机废气排放口	苯乙烯	2020-04-28	<0.004	<0.004	kg/h	26		否	否	
秦皇岛市		艾尔姆风能叶片制品（秦皇岛）有限公司	2-1有机废气排放口	非甲烷总烃	2020-04-28	1.00	1.00	mg/m3	60		否	否	
秦皇岛市		艾尔姆风能叶片制品（秦皇岛）有限公司	2-1有机废气排放口	苯	2020-04-28	0.017	0.017	mg/m3	1		否	否	
秦皇岛市		艾尔姆风能叶片制品（秦皇岛）有限公司	2-1有机废气排放口	甲苯与二甲苯合计	2020-04-28	0.068	0.068	mg/m3	20		否	否	
秦皇岛市		艾尔姆风能叶片制品（秦皇岛）有限公司	3-1有机废气排放口	苯乙烯	2020-04-28	0.00073	0.00073	kg/h	26		否	否	
秦皇岛市		艾尔姆风能叶片制品（秦皇岛）有限公司	3-1有机废气排放口	非甲烷总烃	2020-04-28	2.00	2.00	mg/m3	60		否	否	
秦皇岛市		艾尔姆风能叶片制品（秦皇岛）有限公司	3-1有机废气排放口	苯	2020-04-28	0.274	0.274	mg/m3	1		否	否	
秦皇岛市		艾尔姆风能叶片制品（秦皇岛）有限公司	1-1有机废气排放口	非甲烷总烃	2020-04-28	0.88	0.88	mg/m3	60		否	否	
秦皇岛市		艾尔姆风能叶片制品（秦皇岛）有限公司	模具车间有机废气排放口	苯乙烯	2020-04-29	<0.004	<0.004	kg/h	6.5		否	否	
秦皇岛市		艾尔姆风能叶片制品（秦皇岛）有限公司	模具车间有机废气排放口	非甲烷总烃	2020-04-29	1.38	1.38	mg/m3	60		否	否	
秦皇岛市		艾尔姆风能叶片制品（秦皇岛）有限公司	1-1车间粉尘排气口	颗粒物	2020-04-29	2.7	2.7	mg/m3	120		否	否	
秦皇岛市		艾尔姆风能叶片制品（秦皇岛）有限公司	1-2车间粉尘排气口	颗粒物	2020-04-29	2.3	2.3	mg/m3	120		否	否	
秦皇岛市		艾尔姆风能叶片制品（秦皇岛）有限公司	1-3车间粉尘排气口	颗粒物	2020-04-29	2.3	2.3	mg/m3	120		否	否	
秦皇岛市		艾尔姆风能叶片制品（秦皇岛）有限公司	2-4有机废气排放口	苯乙烯	2020-04-29	0.0015	0.0015	kg/h	26		否	否	
秦皇岛市		艾尔姆风能叶片制品（秦皇岛）有限公司	2-4有机废气排放口	非甲烷总烃	2020-04-29	1.39	1.39	mg/m3	60		否	否	
秦皇岛市		艾尔姆风能叶片制品（秦皇岛）有限公司	2-4有机废气排放口	苯	2020-04-29	0.008	0.008	mg/m3	1		否	否	
秦皇岛市		艾尔姆风能叶片制品（秦皇岛）有限公司	2-4有机废气排放口	甲苯与二甲苯合计	2020-04-29	0.39	0.39	mg/m3	20		否	否	
秦皇岛市		艾尔姆风能叶片制品（秦皇岛）有限公司	1-2有机废气排放口	苯乙烯	2020-04-29	0.00024	0.00024	kg/h	26		否	否	
秦皇岛市		艾尔姆风能叶片制品（秦皇岛）有限公司	1-2有机废气排放口	非甲烷总烃	2020-04-29	1.04	1.04	mg/m3	60		否	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
秦皇岛市		艾尔姆风能叶片制品（秦皇岛）有限公司	1-2有机废气排放口	苯	2020-04-29	0.024	0.024	mg/m3	1		否	否	
秦皇岛市		艾尔姆风能叶片制品（秦皇岛）有限公司	1-2有机废气排放口	甲苯与二甲苯合计	2020-04-29	0.137	0.137	mg/m3	20		否	否	
秦皇岛市		艾尔姆风能叶片制品（秦皇岛）有限公司	2-3有机废气排放口	苯乙烯	2020-04-29	0.00031	0.00031	kg/h	26		否	否	
秦皇岛市		艾尔姆风能叶片制品（秦皇岛）有限公司	2-3有机废气排放口	非甲烷总烃	2020-04-29	2.08	2.08	mg/m3	60		否	否	
秦皇岛市		艾尔姆风能叶片制品（秦皇岛）有限公司	2-3有机废气排放口	苯	2020-04-29	0.078	0.078	mg/m3	1		否	否	
秦皇岛市		艾尔姆风能叶片制品（秦皇岛）有限公司	2-3有机废气排放口	甲苯与二甲苯合计	2020-04-29	0.102	0.102	mg/m3	20		否	否	
秦皇岛市		艾尔姆风能叶片制品（秦皇岛）有限公司	2-2有机废气排放口	苯乙烯	2020-04-29	0.00089	0.00089	kg/h	26		否	否	
秦皇岛市		艾尔姆风能叶片制品（秦皇岛）有限公司	2-2有机废气排放口	非甲烷总烃	2020-04-29	2.12	2.12	mg/m3	60		否	否	
秦皇岛市		艾尔姆风能叶片制品（秦皇岛）有限公司	2-2有机废气排放口	苯	2020-04-29	0.032	0.032	mg/m3	1		否	否	
秦皇岛市		艾尔姆风能叶片制品（秦皇岛）有限公司	2-2有机废气排放口	甲苯与二甲苯合计	2020-04-29	0.792	0.792	mg/m3	20		否	否	
秦皇岛市		艾尔姆风能叶片制品（秦皇岛）有限公司	3-3有机废气排放口	苯乙烯	2020-04-29	0.00034	0.00034	kg/h	26		否	否	
秦皇岛市		艾尔姆风能叶片制品（秦皇岛）有限公司	3-3有机废气排放口	非甲烷总烃	2020-04-29	2.02	2.02	mg/m3	60		否	否	
秦皇岛市		艾尔姆风能叶片制品（秦皇岛）有限公司	3-3有机废气排放口	苯	2020-04-29	0.048	0.048	mg/m3	1		否	否	
秦皇岛市		艾尔姆风能叶片制品（秦皇岛）有限公司	3-3有机废气排放口	甲苯与二甲苯合计	2020-04-29	0.107	0.107	mg/m3	20		否	否	
秦皇岛市		艾尔姆风能叶片制品（秦皇岛）有限公司	3-4有机废气排放口	苯乙烯	2020-04-29	0.0003	0.0003	kg/h	26		否	否	
秦皇岛市		艾尔姆风能叶片制品（秦皇岛）有限公司	3-4有机废气排放口	非甲烷总烃	2020-04-29	3.43	3.43	mg/m3	60		否	否	
秦皇岛市		艾尔姆风能叶片制品（秦皇岛）有限公司	3-4有机废气排放口	苯	2020-04-29	0.008	0.008	mg/m3	1		否	否	
秦皇岛市		艾尔姆风能叶片制品（秦皇岛）有限公司	3-4有机废气排放口	甲苯与二甲苯合计	2020-04-29	0.130	0.130	mg/m3	20		否	否	
秦皇岛市		艾尔姆风能叶片制品（秦皇岛）有限公司	5车间有机废气排放口	苯乙烯	2020-04-29	0.00022	0.00022	kg/h	26		否	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
秦皇岛市		艾尔姆风能叶片制品（秦皇岛）有限公司	5车间有机废气排放口	非甲烷总烃	2020-04-29	2.42	2.42	mg/m3	60		否	否	
秦皇岛市		艾尔姆风能叶片制品（秦皇岛）有限公司	5车间有机废气排放口	苯	2020-04-29	0.034	0.034	mg/m3	1		否	否	
秦皇岛市		艾尔姆风能叶片制品（秦皇岛）有限公司	5车间有机废气排放口	甲苯与二甲苯合计	2020-04-29	0.156	0.156	mg/m3	20		否	否	
秦皇岛市		艾尔姆风能叶片制品（秦皇岛）有限公司	模具车间有机废气排放口	苯	2020-04-29	0.028	0.028	mg/m3	1		否	否	
秦皇岛市		艾尔姆风能叶片制品（秦皇岛）有限公司	模具车间有机废气排放口	甲苯与二甲苯合计	2020-04-29	0.081	0.081	mg/m3	20		否	否	
秦皇岛市		艾尔姆风能叶片制品（秦皇岛）有限公司	2-3车间粉尘排气口	颗粒物	2020-04-30	2.2	2.2	mg/m3	120		否	否	
秦皇岛市		艾尔姆风能叶片制品（秦皇岛）有限公司	3-2车间粉尘排气口	颗粒物	2020-04-30	2.2	2.2	mg/m3	120		否	否	
秦皇岛市		艾尔姆风能叶片制品（秦皇岛）有限公司	2-2车间粉尘排气口	颗粒物	2020-04-30	2.6	2.6	mg/m3	120		否	否	
秦皇岛市		艾尔姆风能叶片制品（秦皇岛）有限公司	5车间工业粉尘排放口	颗粒物	2020-04-30	2.4	2.4	mg/m3	120		否	否	
秦皇岛市		艾尔姆风能叶片制品（秦皇岛）有限公司	3-3车间粉尘排气口	颗粒物	2020-04-30	2.6	2.6	mg/m3	120		否	否	
秦皇岛市		中粤浦项（秦皇岛）马口铁工业有限公司	工艺废气出口	铬酸雾	2020-04-27	<0.005	<0.005	mg/m3	0.0070		否	否	
秦皇岛市		中粤浦项（秦皇岛）马口铁工业有限公司	工艺废气出口	硫酸雾	2020-04-27	1.32	1.32	mg/m3	45		否	否	
秦皇岛市		宏岳塑胶集团股份有限公司	4#排气筒	非甲烷总烃	2020-03-	1.13	1.13	mg/m3	60		否	否	
秦皇岛市		宏岳塑胶集团股份有限公司	4#排气筒	苯	2020-03-	0.009	0.009	mg/m3	1		否	否	
秦皇岛市		宏岳塑胶集团股份有限公司	4#排气筒	甲苯与二甲苯合计	2020-03-27	0.063	0.063	mg/m3	20		否	否	
秦皇岛市		宏岳塑胶集团股份有限公司	3#排气筒	非甲烷总烃	2020-03-	1.01	1.01	mg/m3	60		否	否	
秦皇岛市		宏岳塑胶集团股份有限公司	3#排气筒	苯	2020-03-	0.019	0.19	mg/m3	1		否	否	
秦皇岛市		宏岳塑胶集团股份有限公司	1#排气筒	甲苯与二甲苯合计	2020-03-27	0.061	0.061	mg/m3	20		否	否	
秦皇岛市		宏岳塑胶集团股份有限公司	2#排气筒	非甲烷总烃	2020-03-	0.89	0.89	mg/m3	60		否	否	
秦皇岛市		宏岳塑胶集团股份有限公司	2#排气筒	苯	2020-03-	0.022	0.022	mg/m3	1		否	否	
秦皇岛市		宏岳塑胶集团股份有限公司	2#排气筒	甲苯与二甲苯合计	2020-03-27	0.019	0.019	mg/m3	20		否	否	
秦皇岛市		宏岳塑胶集团股份有限公司	1#排气筒	非甲烷总烃	2020-03-	1.22	1.22	mg/m3	60		否	否	
秦皇岛市		宏岳塑胶集团股份有限公司	1#排气筒	苯	2020-03-	0.018	0.018	mg/m3	1		否	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
秦皇岛市		宏岳塑胶集团股份有限公司	3#排气筒	甲苯与二甲苯合计	2020-03-27	0.063	0.063	mg/m3	20		否	否	
邯郸市	邯山区	启源阀业有限公司	喷漆工序治理设施出口	颗粒物	2020-05-22	8.9	8.9	mg/m3	120		否	否	
邯郸市	邯山区	启源阀业有限公司	喷漆工序治理设施出口	非甲烷总烃	2020-05-22	1.73	1.73	mg/m3	4.0		否	否	
邯郸市	邯山区	河北巨恒药业有限公司	醇基锅炉出口	氮氧化物	2020-05-	15.2	15.2	mg/m3	200		否	否	
邯郸市	丛台区	河北邯郸热电股份有限公司	12#燃煤发电锅炉净烟气出口(FQOK-0001)	氮氧化物	2020-05-29	30	37	mg/m3	50		否	否	
邯郸市	丛台区	河北邯郸热电股份有限公司	12#燃煤发电锅炉净烟气出口(FQOK-0001)	颗粒物	2020-05-29	2.5	3.1	mg/m3	10		否	否	
邯郸市	丛台区	河北邯郸热电股份有限公司	12#燃煤发电锅炉净烟气出口(FQOK-0001)	二氧化硫	2020-05-29	<3	<3	mg/m3	35		否	否	
邯郸市	丛台区	河北邯郸热电股份有限公司	11#燃煤发电锅炉净烟气出口(FQOK-0001)	颗粒物	2020-05-29	2.8	3.4	mg/m3	10		否	否	
邯郸市	丛台区	河北邯郸热电股份有限公司	11#燃煤发电锅炉净烟气出口(FQOK-0001)	二氧化硫	2020-05-29	<3	<3	mg/m3	35		否	否	
邯郸市	丛台区	河北邯郸热电股份有限公司	11#燃煤发电锅炉净烟气出口(FQOK-0001)	氮氧化物	2020-05-29	33	39	mg/m3	50		否	否	
邯郸市	丛台区	邯郸市多元化工有限公司	酸浸废气排放	硫酸雾	2020-05-	1.2	1.2	mg/m3	10		否	否	
邯郸市	丛台区	邯郸市多元化工有限公司	除氯加料废气排放口	颗粒物	2020-05-23	6.8	6.8	mg/m3	30		否	否	
邯郸市	丛台区	邯郸市多元化工有限公司	酸浸废气排放	氯化氢	2020-05-	4.6	4.6	mg/m3	10		否	否	
邯郸市	丛台区	邯郸市多元化工有限公司	锅炉排放口	颗粒物	2020-05-	3.6	4.1	mg/m3	20		否	否	
邯郸市	丛台区	邯郸市多元化工有限公司	锅炉排放口	二氧化硫	2020-05-	3	3	mg/m3	50		否	否	
邯郸市	丛台区	邯郸市多元化工有限公司	锅炉排放口	氮氧化物	2020-05-	20	22	mg/m3	150		否	否	
邯郸市	丛台区	邯郸市建中管桩制造有限公司	小鑫膜1#	颗粒物	2020-05-21	6.5	6.5	mg/m3	10		否	否	
邯郸市	丛台区	邯郸市建中管桩制造有限公司	小鑫膜2#	颗粒物	2020-05-21	3.9	3.9	mg/m3	10		否	否	
邯郸市	丛台区	邯郸市建中管桩制造有限公司	大鑫膜	颗粒物	2020-05-21	3.2	3.2	mg/m3	10		否	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
邯郸市	复兴区	邯郸钢铁集团有限责任公司	400㎡烧结机头东脱硫出口（线）(FQPK-2)	二氧化硫	2020-05-26	8	8	mg/m3	160		否	否	
邯郸市	复兴区	邯郸钢铁集团有限责任公司	焦化二系统管式炉尾气出口(FQPK -24)	二氧化硫	2020-05-26	22	22	mg/m3	50		否	否	
邯郸市	复兴区	邯郸钢铁集团有限责任公司	焦化二系统管式炉尾气出口(FQPK -24)	颗粒物	2020-05-26	6.7	6.7	mg/m3	30		否	否	
邯郸市	复兴区	邯郸钢铁集团有限责任公司	焦化二系统管式炉尾气出口(FQPK -24)	氮氧化物	2020-05-26	90	90	mg/m3	200		否	否	
邯郸市	复兴区	邯郸钢铁集团有限责任公司	400㎡烧结机头东脱硫出口（线）(FQPK-2)	氮氧化物	2020-05-26	38	38	mg/m3	300		否	否	
邯郸市	复兴区	邯郸钢铁集团有限责任公司	400㎡烧结机头东脱硫出口（线）(FQPK-2)	颗粒物	2020-05-26	5.9	5.9	mg/m3	40		否	否	
邯郸市	复兴区	邯郸钢铁集团有限责任公司	焦化一系统管式炉尾气出口(FQPK -23)	颗粒物	2020-05-26	5.7	5.7	mg/m3	30		否	否	
邯郸市	复兴区	邯郸钢铁集团有限责任公司	焦化一系统管式炉尾气出口(FQPK -23)	氮氧化物	2020-05-26	49	49	mg/m3	200		否	否	
邯郸市	复兴区	邯郸钢铁集团有限责任公司	焦化一系统管式炉尾气出口(FQPK -23)	二氧化硫	2020-05-26	9	9	mg/m3	50		否	否	
邯郸市	复兴区	邯郸钢铁集团有限责任公司	1#2#435m2烧结机头出口(线)(FQPK -19)	颗粒物	2020-05-28	7.3	7.3	mg/m3	40		否	否	
邯郸市	复兴区	邯郸钢铁集团有限责任公司	1#2#435m2烧结机头出口(线)(FQPK -19)	氮氧化物	2020-05-28	38	38	mg/m3	300		否	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
邯郸市	复兴区	邯郸钢铁集团有限责任公司	2#435m2烧结机头东脱硫出口(FQPK -20)	颗粒物	2020-05-28	6.0	6.0	mg/m3	40		否	否	
邯郸市	复兴区	邯郸钢铁集团有限责任公司	1#2#435m2烧结机头出口(线)(FQPK -19)	二氧化硫	2020-05-28	7	7	mg/m3	160		否	否	
邯郸市	复兴区	邯郸钢铁集团有限责任公司	1#435烧结机机尾烟囱(FQPK -56)	颗粒物	2020-05-29	7.1	7.1	mg/m3	20		否	否	
邯郸市	复兴区	邯郸钢铁集团有限责任公司	400m2烧结机尾除尘器出口(FQPK -2)	颗粒物	2020-05-29	6.3	6.3	mg/m3	20		否	否	
邯郸市	复兴区	邯钢集团邯宝钢铁有限公司	9#、10#焦炉尾气出口（线）(FQPK -23)	颗粒物	2020-05-26	8.4	8.4	mg/m3	30		否	否	
邯郸市	复兴区	邯钢集团邯宝钢铁有限公司	7#、8#焦炉尾气出口（线）(FQPK-22)	氮氧化物	2020-05-26	70	70	mg/m3	500		否	否	
邯郸市	复兴区	邯钢集团邯宝钢铁有限公司	7#、8#焦炉尾气出口（线）(FQPK-22)	二氧化硫	2020-05-26	28	28	mg/m3	50		否	否	
邯郸市	复兴区	邯钢集团邯宝钢铁有限公司	9#、10#焦炉尾气出口（线）(FQPK -23)	氮氧化物	2020-05-26	67	67	mg/m3	500		否	否	
邯郸市	复兴区	邯钢集团邯宝钢铁有限公司	7#、8#焦炉尾气出口（线）(FQPK-22)	颗粒物	2020-05-26	7.9	7.9	mg/m3	30		否	否	
邯郸市	复兴区	邯钢集团邯宝钢铁有限公司	9#、10#焦炉尾气出口（线）(FQPK -23)	二氧化硫	2020-05-26	28	28	mg/m3	50		否	否	
邯郸市	复兴区	邯钢集团邯宝钢铁有限公司	1#360m2烧结机机尾电除尘出口(FQPK-2)	颗粒物	2020-05-28	7.2	7.3	mg/m3	20		否	否	
邯郸市	复兴区	邯钢集团邯宝钢铁有限公司	2#360m2烧结机机尾除尘出口(FQPK-3)	颗粒物	2020-05-28	6.8	6.8	mg/m3	20		否	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
邯郸市	复兴区	邯钢集团邯宝钢铁有限公司	1#、2#360m2烧结机机头脱硫出口(线)(FQPK-1)	颗粒物	2020-05-28	7.9	7.9	mg/m3	40		否	否	
邯郸市	复兴区	邯钢集团邯宝钢铁有限公司	1#、2#360m2烧结机机头脱硫出口(线)(FQPK-1)	二氧化硫	2020-05-28	18	18	mg/m3	160		否	否	
邯郸市	复兴区	邯钢集团邯宝钢铁有限公司	1#、2#360m2烧结机机头脱硫出口(线)(FQPK-1)	氮氧化物	2020-05-28	40	40	mg/m3	300		否	否	
邯郸市	复兴区	河北济民贸易集团有限公司	回转窑排放口	颗粒物	2020-05-	5.8	9.7	mg/m3	50		否	否	
邯郸市	复兴区	河北济民贸易集团有限公司	回转窑排放口	铅	2020-05-	<0.003	<0.003	mg/m3	0.1		否	否	
邯郸市	复兴区	河北济民贸易集团有限公司	回转窑排放口	氮氧化物	2020-05-	27.1	39.4	mg/m3	400		否	否	
邯郸市	复兴区	河北济民贸易集团有限公司	回转窑排放口	二氧化硫	2020-05-	67	97.4	mg/m3	400		否	否	
邯郸市	复兴区	邯郸市正华金属加工有限公司	加热炉	二氧化硫	2020-05-25	<3	<3	mg/m3	400		否	否	
邯郸市	复兴区	邯郸市正华金属加工有限公司	加热炉	颗粒物	2020-05-25	1.6	3.0	mg/m3	50		否	否	
邯郸市	复兴区	邯郸市正华金属加工有限公司	加热炉	氮氧化物	2020-05-25	27.6	50.1	mg/m3	400		否	否	
邯郸市	复兴区	邯郸德鑫新材料科技有限公司	沥青搅拌	氮氧化物	2020-05-22	112.1	329.6	mg/m3	400		否	否	
邯郸市	复兴区	邯郸德鑫新材料科技有限公司	沥青搅拌	二氧化硫	2020-05-22	60	174.4	mg/m3	400		否	否	
邯郸市	复兴区	邯郸德鑫新材料科技有限公司	沥青搅拌	沥青烟	2020-05-22	22.5	22.5	mg/m3	75		否	否	
邯郸市	复兴区	邯郸德鑫新材料科技有限公司	沥青搅拌	苯并(a)芘	2020-05-22	<0.000002	<0.000002	mg/m3	0.0003		否	否	
邯郸市	复兴区	邯郸德鑫新材料科技有限公司	沥青搅拌	非甲烷总烃	2020-05-22	3.83	3.83	mg/m3	80		否	否	
邯郸市	复兴区	邯郸德鑫新材料科技有限公司	2T锅炉	氮氧化物	2020-05-22	13.9	19.6	mg/m3	150		否	否	
邯郸市	复兴区	邯郸德鑫新材料科技有限公司	2T锅炉	二氧化硫	2020-05-22	10	14.1	mg/m3	50		否	否	
邯郸市	复兴区	邯郸德鑫新材料科技有限公司	2T锅炉	颗粒物	2020-05-22	12.9	18.1	mg/m3	20		否	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
邯郸市	复兴区	邯郸德鑫新材料科技有限公司	制砂	颗粒物	2020-05-22	40.7	40.7	mg/m3	120		否	否	
邯郸市	复兴区	邯郸德鑫新材料科技有限公司	3T锅炉	氮氧化物	2020-05-22	44.4	50.5	mg/m3	150		否	否	
邯郸市	复兴区	邯郸德鑫新材料科技有限公司	3T锅炉	二氧化硫	2020-05-22	<3	<3	mg/m3	50		否	否	
邯郸市	复兴区	邯郸德鑫新材料科技有限公司	3T锅炉	颗粒物	2020-05-22	15.3	17.6	mg/m3	20		否	否	
邯郸市	复兴区	邯郸德鑫新材料科技有限公司	沥青搅拌	颗粒物	2020-05-22	16.8	49.4	mg/m3	50		否	否	
邯郸市	复兴区	邯郸市邯钢附属企业公司（包装材料厂）	破碎工序外排口	颗粒物	2020-05-22	<20	<20	mg/m3	120		否	否	
邯郸市	复兴区	邯郸市邯钢附属企业公司（包装材料厂）	熔融工序外排口	非甲烷总烃	2020-05-22	4.54	4.54	mg/m3	80		否	否	
邯郸市	峰峰矿区	河北新彭楠焦化有限公司	地面除尘站净化后	颗粒物	2020-05-29	7.1	7.1	mg/m3	30		否	否	
邯郸市	峰峰矿区	河北新彭楠焦化有限公司	地面除尘站净化后	二氧化硫	2020-05-29	3	3	mg/m3	70		否	否	
邯郸市	峰峰矿区	河北新彭楠焦化有限公司	焦转运工序	颗粒物	2020-05-29	8.3	8.3	mg/m3	15		否	否	
邯郸市	峰峰矿区	河北新彭楠焦化有限公司	精煤粉碎工序净化后	颗粒物	2020-05-29	7.4	7.4	mg/m3	15		否	否	
邯郸市	峰峰矿区	河北新彭楠焦化有限公司	粗苯管式炉净化后	二氧化硫	2020-05-29	3	3	mg/m3	30		否	否	
邯郸市	峰峰矿区	河北新彭楠焦化有限公司	硫铵干燥器净化后	颗粒物	2020-05-29	8.8	8.8	mg/m3	50		否	否	
邯郸市	峰峰矿区	河北新彭楠焦化有限公司	硫铵干燥器净化后	氨	2020-05-29	8.62	8.62	mg/m3	10		否	否	
邯郸市	峰峰矿区	河北新彭楠焦化有限公司	焦炉净化后	氮氧化物	2020-05-29	79	98	mg/m3	150		否	否	
邯郸市	峰峰矿区	河北新彭楠焦化有限公司	焦炉净化后	非甲烷总烃	2020-05-29	2.51	2.51	mg/m3	50		否	否	
邯郸市	峰峰矿区	河北新彭楠焦化有限公司	焦炉净化后	二氧化硫	2020-05-29	4	5	mg/m3	30		否	否	
邯郸市	峰峰矿区	河北新彭楠焦化有限公司	焦炉净化后	颗粒物	2020-05-29	7.7	9.4	mg/m3	15		否	否	
邯郸市	峰峰矿区	河北新彭楠焦化有限公司	粗苯管式炉净化后	颗粒物	2020-05-29	7.2	7.2	mg/m3	15		否	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
邯郸市	峰峰矿区	河北新彭楠焦化有限公司	粗苯管式炉净化后	氮氧化物	2020-05-29	28	28	mg/m3	150		否	否	
邯郸市	峰峰矿区	邯郸市峰峰华明煤化电业有限公司	废气监测点8	颗粒物	2020-05-25	6.8	6.8	mg/m3	80		否	否	
邯郸市	峰峰矿区	邯郸市峰峰华明煤化电业有限公司	焦转运工序净化后	颗粒物	2020-05-25	7.3	7.3	mg/m3	10		否	否	
邯郸市	峰峰矿区	邯郸市峰峰华明煤化电业有限公司	废气监测点8	氨	2020-05-25	8.92	8.92	mg/m3	30		否	否	
邯郸市	峰峰矿区	邯郸市峰峰华明煤化电业有限公司	精煤粉碎工序净化后	颗粒物	2020-05-26	7.6	7.6	mg/m3	10		否	否	
邯郸市	峰峰矿区	邯郸市峰峰华明煤化电业有限公司	焦炉净化后	氮氧化物	2020-05-27	85	104	mg/m3	130		否	否	
邯郸市	峰峰矿区	邯郸市峰峰华明煤化电业有限公司	焦炉净化后	颗粒物	2020-05-27	5.9	7.4	mg/m3	10		否	否	
邯郸市	峰峰矿区	邯郸市峰峰华明煤化电业有限公司	焦炉净化后	二氧化硫	2020-05-27	<3	<3	mg/m3	30		否	否	
邯郸市	峰峰矿区	邯郸市峰峰华明煤化电业有限公司	西地面除尘站净化后	颗粒物	2020-05-27	7.4	7.4	mg/m3	10		否	否	
邯郸市	峰峰矿区	邯郸市峰峰华明煤化电业有限公司	西地面除尘站净化后	二氧化硫	2020-05-27	2	2	mg/m3	30		否	否	
邯郸市	峰峰矿区	邯郸市峰峰华明煤化电业有限公司	西地面除尘站净化后	苯并(a)芘	2020-05-27	0.175	0.175	ug/m3	0.3		否	否	
邯郸市	峰峰矿区	邯郸市峰峰华明煤化电业有限公司	废气监测点6	颗粒物	2020-05-27	7.3	7.3	mg/m3	30		否	否	
邯郸市	峰峰矿区	邯郸市峰峰华明煤化电业有限公司	废气监测点6	氮氧化物	2020-05-27	72	72	mg/m3	200		否	否	
邯郸市	峰峰矿区	邯郸市峰峰华明煤化电业有限公司	废气监测点6	二氧化硫	2020-05-27	7	7	mg/m3	50		否	否	
邯郸市	峰峰矿区	邯郸合益陶瓷有限公司峰峰矿区大沟港分厂	球磨加料	颗粒物	2020-03-21	10.1	10.1	mg/m3	30		否	否	
邯郸市	峰峰矿区	邯郸合益陶瓷有限公司峰峰矿区大沟港分厂	辊道窑排气筒	氮氧化物	2020-03-21	49	43	mg/m3	180		否	否	
邯郸市	峰峰矿区	邯郸合益陶瓷有限公司峰峰矿区大沟港分厂	辊道窑排气筒	二氧化硫	2020-03-21	3	3	mg/m3	50		否	否	
邯郸市	峰峰矿区	邯郸合益陶瓷有限公司峰峰矿区大沟港分厂	辊道窑排气筒	颗粒物	2020-03-21	9.5	8.8	mg/m3	30		否	否	
邯郸市	峰峰矿区	邯郸金隅太行水泥有限责任公司	4#窑头袋除尘器	颗粒物	2020-05-26	3.4	3.4	mg/m3	20		否	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
邯郸市	峰峰矿区	邯郸金隅太行水泥有限责任公司	4#窑尾袋除尘器	二氧化硫	2020-05-26	<3	<3	mg/m3	50		否	否	
邯郸市	峰峰矿区	邯郸金隅太行水泥有限责任公司	4#窑尾袋除尘器	氮氧化物	2020-05-26	40	39.8	mg/m3	260		否	否	
邯郸市	峰峰矿区	邯郸金隅太行水泥有限责任公司	4#窑尾袋除尘器	颗粒物	2020-05-26	2.9	2.9	mg/m3	20		否	否	
邯郸市	峰峰矿区	邯郸金隅太行水泥有限责任公司	6#窑尾袋除尘器	二氧化硫	2020-05-27	15	15	mg/m3	50		否	否	
邯郸市	峰峰矿区	邯郸金隅太行水泥有限责任公司	5#窑尾袋除尘器	颗粒物	2020-05-27	3.6	2.9	mg/m3	20		否	否	
邯郸市	峰峰矿区	邯郸金隅太行水泥有限责任公司	6#窑头袋除尘器	颗粒物	2020-05-27	3.7	3.7	mg/m3	20		否	否	
邯郸市	峰峰矿区	邯郸金隅太行水泥有限责任公司	5#窑尾袋除尘器	二氧化硫	2020-05-27	<3	<3	mg/m3	50		否	否	
邯郸市	峰峰矿区	邯郸金隅太行水泥有限责任公司	6#窑尾袋除尘器	氮氧化物	2020-05-27	66	59	mg/m3	260		否	否	
邯郸市	峰峰矿区	邯郸金隅太行水泥有限责任公司	6#窑尾袋除尘器	颗粒物	2020-05-27	3.2	2.8	mg/m3	20		否	否	
邯郸市	峰峰矿区	邯郸金隅太行水泥有限责任公司	5#窑尾袋除尘器	氮氧化物	2020-05-27	48.3	39.3	mg/m3	260		否	否	
邯郸市	峰峰矿区	邯郸金隅太行水泥有限责任公司	5#窑头袋除尘器	颗粒物	2020-05-27	3.4	3.4	mg/m3	20		否	否	
邯郸市	峰峰矿区	河北邯峰发电有限责任公司	废气监测点1	林格曼黑度	2020-05-14	1	1	级	1		否	否	
邯郸市	峰峰矿区	河北邯峰发电有限责任公司	废气监测点2	汞及其化合物	2020-05-14	0.0025	0.0028	mg/m3	0.03		否	否	
邯郸市	峰峰矿区	河北邯峰发电有限责任公司	废气监测点2	二氧化硫	2020-05-14	11.27	11.27	mg/m3	35		否	否	
邯郸市	峰峰矿区	河北邯峰发电有限责任公司	废气监测点1	烟尘	2020-05-14	1.58	1.58	mg/m3	10		否	否	
邯郸市	峰峰矿区	河北邯峰发电有限责任公司	废气监测点1	氮氧化物	2020-05-14	15.38	15.38	mg/m3	100		否	否	
邯郸市	峰峰矿区	河北邯峰发电有限责任公司	废气监测点1	汞及其化合物	2020-05-14	0.0025	0.0028	mg/m3	0.03		否	否	
邯郸市	峰峰矿区	河北邯峰发电有限责任公司	废气监测点2	氮氧化物	2020-05-14	32.08	32.08	mg/m3	100		否	否	
邯郸市	峰峰矿区	河北邯峰发电有限责任公司	废气监测点2	烟尘	2020-05-14	1.72	1.72	mg/m3	10		否	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
邯郸市	峰峰矿区	河北邯峰发电有限责任公司	废气监测点2	林格曼黑度	2020-05-14	1	1	级	1		否	否	
邯郸市	峰峰矿区	河北邯峰发电有限责任公司	废气监测点1	二氧化硫	2020-05-14	12.20	12.20	mg/m3	35		否	否	
邯郸市	峰峰矿区	峰峰矿区合信钢铁有限公司	烧结机机尾废气	颗粒物	2020-03-03	1.7	1.7	mg/m3	10		否	否	
邯郸市	峰峰矿区	峰峰矿区合信钢铁有限公司	110㎡带式烧结机机头	二氧化硫	2020-03-03	18	29	mg/m3	35		否	否	
邯郸市	峰峰矿区	峰峰矿区合信钢铁有限公司	110㎡带式烧结机机头	氮氧化物	2020-03-03	25	38	mg/m3	50		否	否	
邯郸市	峰峰矿区	峰峰矿区合信钢铁有限公司	110㎡带式烧结机机头	颗粒物	2020-03-03	3.4	5.5	mg/m3	10		否	否	
邯郸市	峰峰矿区	峰峰矿区合信钢铁有限公司	高炉出铁场废气	颗粒物	2020-03-04	1.7	1.7	mg/m3	10		否	否	
邯郸市	峰峰矿区	峰峰矿区合信钢铁有限公司	高炉矿槽	颗粒物	2020-03-04	2.2	2.2	mg/m3	10		否	否	
邯郸市	峰峰矿区	峰峰矿区合信钢铁有限公司	1#2#燃气锅炉	二氧化硫	2020-03-05	20	23	mg/m3	50		否	否	
邯郸市	峰峰矿区	峰峰矿区合信钢铁有限公司	1#2#燃气锅炉	氮氧化物	2020-03-05	8	9	mg/m3	150		否	否	
邯郸市	峰峰矿区	峰峰矿区合信钢铁有限公司	转炉二次烟气	颗粒物	2020-03-05	1.6	1.6	mg/m3	10		否	否	
邯郸市	峰峰矿区	峰峰矿区合信钢铁有限公司	1#2#燃气锅炉	颗粒物	2020-03-05	2.3	2.6	mg/m3	20		否	否	
邯郸市	峰峰矿区	峰峰矿区合信钢铁有限公司	东1#燃气锅炉和西2#燃气锅	烟尘	2020-03-23	1.9	2.6	mg/m3	5		否	否	
邯郸市	峰峰矿区	峰峰矿区合信钢铁有限公司	东1#燃气锅炉和西2#燃气锅	二氧化硫	2020-03-23	5	8	mg/m3	35		否	否	
邯郸市	峰峰矿区	峰峰矿区合信钢铁有限公司	东1#燃气锅炉和西2#燃气锅	氮氧化物	2020-03-23	10	15	mg/m3	100		否	否	
邯郸市	峰峰矿区	华瑞（邯郸）铸管有限公司	烧结机尾烟气排放口	颗粒物	2020-05-01	8.1	8.3	mg/m3	10		否	否	
邯郸市	峰峰矿区	华瑞（邯郸）铸管有限公司	高炉出铁场废气排放口	颗粒物	2020-05-01	7.9	8.1	mg/m3	10		否	否	
邯郸市	峰峰矿区	华瑞（邯郸）铸管有限公司	高炉矿槽废气排放口	颗粒物	2020-05-01	7.4	7.7	mg/m3	10		否	否	
邯郸市	峰峰矿区	华瑞（邯郸）铸管有限公司	烧结机机头烟气排放口	二氧化硫	2020-05-02	3	3	mg/m3	35		否	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
邯郸市	峰峰矿区	华瑞（邯郸）铸管有限公司	烧结机机头烟气排放口	氮氧化物	2020-05-02	14	15	mg/m3	50		否	否	
邯郸市	峰峰矿区	华瑞（邯郸）铸管有限公司	烧结机机头烟气排放口	颗粒物	2020-05-02	3.4	3.6	mg/m3	10		否	否	
邯郸市	峰峰矿区	邯郸市峰峰东信煤焦化有限责任公司	焦炉净化后	硫化氢	2020-05-17	0.163	0.163	mg/m3	1		否	否	
邯郸市	峰峰矿区	邯郸市峰峰东信煤焦化有限责任公司	焦炉净化后	氮氧化物	2020-05-17	50	66	mg/m3	150		否	否	
邯郸市	峰峰矿区	邯郸市峰峰东信煤焦化有限责任公司	焦炉净化后	氨	2020-05-17	9.27	9.27	mg/m3	10		否	否	
邯郸市	峰峰矿区	邯郸市峰峰东信煤焦化有限责任公司	焦炉净化后	酚类	2020-05-17	0.8	0.8	mg/m3	50		否	否	
邯郸市	峰峰矿区	邯郸市峰峰东信煤焦化有限责任公司	焦炉净化后	非甲烷总烃	2020-05-17	6.9	6.9	mg/m3	50		否	否	
邯郸市	峰峰矿区	邯郸市峰峰东信煤焦化有限责任公司	焦炉净化后	苯	2020-05-17	1.97	1.97	mg/m3	4		否	否	
邯郸市	峰峰矿区	邯郸市峰峰东信煤焦化有限责任公司	焦炉净化后	二氧化硫	2020-05-17	6	8	mg/m3	30		否	否	
邯郸市	峰峰矿区	邯郸市峰峰东信煤焦化有限责任公司	地面除尘站净化后	苯并(a)芘	2020-05-17	0.005	0.005	ug/m3	0.3		否	否	
邯郸市	峰峰矿区	邯郸市峰峰东信煤焦化有限责任公司	地面除尘站净化后	二氧化硫	2020-05-17	6	6	mg/m3	70		否	否	
邯郸市	峰峰矿区	邯郸市峰峰东信煤焦化有限责任公司	焦炉净化后	颗粒物	2020-05-17	5.7	7.3	mg/m3	15		否	否	
邯郸市	峰峰矿区	邯郸市峰峰东信煤焦化有限责任公司	地面除尘站净化后	颗粒物	2020-05-17	8.4	8.4	mg/m3	30		否	否	
邯郸市	峰峰矿区	冀中能源峰峰集团有限公司薛村矸石热电厂	120米排气筒	氮氧化物	2020-05-12	27	47	mg/m3	100		否	否	
邯郸市	峰峰矿区	冀中能源峰峰集团有限公司薛村矸石热电厂	120米排气筒	颗粒物	2020-05-12	3.0	4.9	mg/m3	20		否	否	
邯郸市	峰峰矿区	冀中能源峰峰集团有限公司薛村矸石热电厂	120米排气筒	二氧化硫	2020-05-12	16	26	mg/m3	50		否	否	
邯郸市	峰峰矿区	邯郸市峰峰峰泰焦化有限公司	锅炉废气处理设施出口监测	颗粒物	2020-05-23	4.4	4.7	mg/m3	20		否	否	
邯郸市	峰峰矿区	邯郸市峰峰峰泰焦化有限公司	地面除尘站	颗粒物	2020-05-23	6.4	6.4	mg/m3	10		否	否	
邯郸市	峰峰矿区	邯郸市峰峰峰泰焦化有限公司	地面除尘站	二氧化硫	2020-05-23	6	6	mg/m3	30		否	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
邯郸市	峰峰矿区	邯郸市峰峰峰泰焦化有限公司	焦炉烟囱	颗粒物	2020-05-23	5.9	9.7	mg/m3	10		否	否	
邯郸市	峰峰矿区	邯郸市峰峰峰泰焦化有限公司	锅炉废气处理设施出口监测口(DA001)	氮氧化物	2020-05-23	53	84	mg/m3	100		否	否	
邯郸市	峰峰矿区	邯郸市峰峰峰泰焦化有限公司	焦炉烟囱	氮氧化物	2020-05-23	53	84	mg/m3	130		否	否	
邯郸市	峰峰矿区	邯郸市峰峰峰泰焦化有限公司	锅炉废气处理设施出口监测	二氧化硫	2020-05-23	29	31	mg/m3	50		否	否	
邯郸市	峰峰矿区	邯郸市峰峰峰泰焦化有限公司	锅炉废气处理设施出口监测口(DA001)	林格曼黑度	2020-05-23	<1	<1	级	1		否	否	
邯郸市	峰峰矿区	邯郸市峰峰峰泰焦化有限公司	焦炉烟囱	二氧化硫	2020-05-23	<3	<3	mg/m3	30		否	否	
邯郸市	峰峰矿区	河北峰煤焦化有限公司	焦炉烟筒	氮氧化物	2020-03-19	75	108	mg/m3	130		否	否	
邯郸市	峰峰矿区	河北峰煤焦化有限公司	锅炉烟囱	二氧化硫	2020-03-19	3	3	mg/m3	35		否	否	
邯郸市	峰峰矿区	河北峰煤焦化有限公司	焦炉烟筒	二氧化硫	2020-03-19	10	14	mg/m3	30		否	否	
邯郸市	峰峰矿区	河北峰煤焦化有限公司	装煤地面站	颗粒物	2020-03-19	7.5	7.5	mg/m3	10		否	否	
邯郸市	峰峰矿区	河北峰煤焦化有限公司	装煤地面站	苯并芘	2020-03-19	0.0475	0.0475	ug/m3	0.3		否	否	
邯郸市	峰峰矿区	河北峰煤焦化有限公司	装煤地面站	二氧化硫	2020-03-19	3	3	mg/m3	70		否	否	
邯郸市	峰峰矿区	河北峰煤焦化有限公司	焦炉烟筒	氮氧化物	2020-03-19	101	110	mg/m3	130		否	否	
邯郸市	峰峰矿区	河北峰煤焦化有限公司	焦炉烟筒	颗粒物	2020-03-19	7.1	7.7	mg/m3	10		否	否	
邯郸市	峰峰矿区	河北峰煤焦化有限公司	焦炉烟筒	二氧化硫	2020-03-19	18	21	mg/m3	30		否	否	
邯郸市	峰峰矿区	河北峰煤焦化有限公司	干熄炉	颗粒物	2020-03-19	6.6	6.6	mg/m3	10		否	否	
邯郸市	峰峰矿区	河北峰煤焦化有限公司	干熄炉	二氧化硫	2020-03-19	23	23	mg/m3	80		否	否	
邯郸市	峰峰矿区	河北峰煤焦化有限公司	推焦地面站	二氧化硫	2020-03-19	3	3	mg/m3	30		否	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
邯郸市	峰峰矿区	河北峰煤焦化有限公司	推焦地面站	颗粒物	2020-03-19	6.7	6.7	mg/m3	10		否	否	
邯郸市	峰峰矿区	河北峰煤焦化有限公司	干熄炉	颗粒物	2020-03-19	6.9	6.9	mg/m3	10		否	否	
邯郸市	峰峰矿区	河北峰煤焦化有限公司	干熄炉	二氧化硫	2020-03-19	25	25	mg/m3	80		否	否	
邯郸市	峰峰矿区	河北峰煤焦化有限公司	推焦地面站	二氧化硫	2020-03-19	3	3	mg/m3	30		否	否	
邯郸市	峰峰矿区	河北峰煤焦化有限公司	推焦地面站	颗粒物	2020-03-19	7.1	7.1	mg/m3	10		否	否	
邯郸市	峰峰矿区	河北峰煤焦化有限公司	装煤地面站	苯并芘	2020-03-19	0.0220	0.0220	ug/m3	0.3		否	否	
邯郸市	峰峰矿区	河北峰煤焦化有限公司	装煤地面站	二氧化硫	2020-03-19	3	3	mg/m3	70		否	否	
邯郸市	峰峰矿区	河北峰煤焦化有限公司	装煤地面站	颗粒物	2020-03-19	7.2	7.2	mg/m3	10		否	否	
邯郸市	峰峰矿区	河北峰煤焦化有限公司	锅炉烟囱	烟尘	2020-03-19	6.4	6.0	mg/m3	10		否	否	
邯郸市	峰峰矿区	河北峰煤焦化有限公司	锅炉烟囱	氮氧化物	2020-03-19	22	21	mg/m3	50		否	否	
邯郸市	峰峰矿区	河北峰煤焦化有限公司	锅炉烟囱	汞及其化合物	2020-03-19	0.0128	0.0121	mg/m3	0.03		否	否	
邯郸市	峰峰矿区	河北峰煤焦化有限公司	焦炉烟筒	颗粒物	2020-03-19	6.2	9.0	mg/m3	10		否	否	
邯郸市	峰峰矿区	峰峰矿区宝信钢铁有限公司	自备燃气电厂锅炉	二氧化硫	2020-05-23	61	75	mg/m3	100		否	否	
邯郸市	峰峰矿区	峰峰矿区宝信钢铁有限公司	自备燃气电厂锅炉	烟尘	2020-05-23	2.2	2.7	mg/m3	10		否	否	
邯郸市	峰峰矿区	峰峰矿区宝信钢铁有限公司	高炉出铁场	颗粒物	2020-05-23	8.2	8.2	mg/m3	10		否	否	
邯郸市	峰峰矿区	峰峰矿区宝信钢铁有限公司	高炉矿槽	颗粒物	2020-05-23	5.4	5.4	mg/m3	10		否	否	
邯郸市	峰峰矿区	峰峰矿区宝信钢铁有限公司	自备燃气电厂锅炉	氮氧化物	2020-05-23	11	14	mg/m3	200		否	否	
邯郸市	峰峰矿区	邯郸市梧桐树家居用品有限责任公司	辊道窑排气筒检测口	氮氧化物	2020-05-25	47	171	mg/m3	180		否	否	
邯郸市	峰峰矿区	邯郸市梧桐树家居用品有限责任公司	辊道窑排气筒检测口	颗粒物	2020-05-25	7.3	26.5	mg/m3	30		否	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
邯郸市	峰峰矿区	邯郸市梧桐树家居用品有限责任公司	贴花窑排气筒检测口	二氧化硫	2020-05-25	3	3	mg/m3	50		否	否	
邯郸市	峰峰矿区	邯郸市梧桐树家居用品有限责任公司	贴花窑排气筒检测口	氮氧化物	2020-05-25	3	3	mg/m3	180		否	否	
邯郸市	峰峰矿区	邯郸市梧桐树家居用品有限责任公司	贴花窑排气筒检测口	颗粒物	2020-05-25	2.5	28.1	mg/m3	30		否	否	
邯郸市	峰峰矿区	邯郸市梧桐树家居用品有限责任公司	辊道窑排气筒检测口	二氧化硫	2020-05-25	10	36	mg/m3	50		否	否	
邯郸市	峰峰矿区	峰峰矿区裕行陶瓷有限责任公司	3#烤花窑、4#白瓷窑排气筒	二氧化硫	2020-05-22	3	3	mg/m3	50		否	否	
邯郸市	峰峰矿区	峰峰矿区裕行陶瓷有限责任公司	2#白瓷窑、3#白瓷窑、1#烤花窑排气筒	氮氧化物	2020-05-22	22	23	mg/m3	180		否	否	
邯郸市	峰峰矿区	峰峰矿区裕行陶瓷有限责任公司	2#白瓷窑、3#白瓷窑、1#烤花窑排气筒	颗粒物	2020-05-22	9.9	10.2	mg/m3	30		否	否	
邯郸市	峰峰矿区	峰峰矿区裕行陶瓷有限责任公司	3#烤花窑、4#白瓷窑排气筒	氮氧化物	2020-05-22	28	22	mg/m3	180		否	否	
邯郸市	峰峰矿区	峰峰矿区裕行陶瓷有限责任公司	3#烤花窑、4#白瓷窑排气筒	颗粒物	2020-05-22	9.1	7.6	mg/m3	30		否	否	
邯郸市	峰峰矿区	峰峰矿区裕行陶瓷有限责任公司	2#白瓷窑、3#白瓷窑、1#烤花窑排气筒	二氧化硫	2020-05-22	3	3	mg/m3	50		否	否	
邯郸市	峰峰矿区	河北天择重型机械有限公司	浇铸砂处理排气筒出口	非甲烷总烃	2020-05-25	9.28	9.28	mg/m3	80		否	否	
邯郸市	峰峰矿区	河北天择重型机械有限公司	浇铸砂处理排气筒出口	颗粒物	2020-05-25	4.2	4.2	mg/m3	15		否	否	
邯郸市	峰峰矿区	河北天择重型机械有限公司	电炉熔炼废气排气筒出口(4#)	颗粒物	2020-05-25	4.2	4.2	mg/m3	15		否	否	
邯郸市	峰峰矿区	河北天择重型机械有限公司	清砂工序排气筒出口	颗粒物	2020-05-25	4.6	4.6	mg/m3	15		否	否	
邯郸市	峰峰矿区	邯郸合益陶瓷有限公司峰峰矿区上拔剑分厂	隧道窑	二氧化硫	2020-03-21	3	3	mg/m3	50		否	否	
邯郸市	峰峰矿区	邯郸合益陶瓷有限公司峰峰矿区上拔剑分厂	隧道窑	颗粒物	2020-03-21	8.9	9.9	mg/m3	30		否	否	
邯郸市	峰峰矿区	邯郸合益陶瓷有限公司峰峰矿区上拔剑分厂	隧道窑	氮氧化物	2020-03-21	41	42	mg/m3	180		否	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
邯郸市	峰峰矿区	邯郸合益陶瓷有限公司峰峰矿区上拔剑分厂	球磨加料	颗粒物	2020-03-21	10.7	10.7	mg/m3	30		否	否	
邯郸市	峰峰矿区	邯郸市炎岚建筑材料制造有限公司	上料混合搅拌系统废气排气筒出口（5#）	颗粒物	2020-05-25	1.0	19.8	mg/m3	30		否	否	
邯郸市	峰峰矿区	邯郸市炎岚建筑材料制造有限公司	破碎车间收尘系统废气排气筒出口（6#）	颗粒物	2020-05-25	1.0	21.6	mg/m3	30		否	否	
邯郸市	峰峰矿区	邯郸市炎岚建筑材料制造有限公司	炉窑废气排气筒出口（4#）	二氧化硫	2020-05-25	7	67	mg/m3	300		否	否	
邯郸市	峰峰矿区	邯郸市炎岚建筑材料制造有限公司	炉窑废气排气筒出口（4#）	氮氧化物	2020-05-25	15	142	mg/m3	200		否	否	
邯郸市	峰峰矿区	邯郸市炎岚建筑材料制造有限公司	炉窑废气排气筒出口（4#）	颗粒物	2020-05-25	1.5	13.2	mg/m3	30		否	否	
邯郸市	峰峰矿区	邯郸市峰峰顺祥焦化有限公司	焦炉净化后	氮氧化物	2020-05-25	64	82	mg/m3	150		否	否	
邯郸市	峰峰矿区	邯郸市峰峰顺祥焦化有限公司	焦炉净化后	二氧化硫	2020-05-25	10	13	mg/m3	30		否	否	
邯郸市	峰峰矿区	邯郸市峰峰顺祥焦化有限公司	焦炉净化后	颗粒物	2020-05-25	6.4	8.2	mg/m3	15		否	否	
邯郸市	峰峰矿区	邯郸市峰峰顺祥焦化有限公司	粗苯管式炉净化后	颗粒物	2020-05-25	5.2	5.2	mg/m3	15		否	否	
邯郸市	峰峰矿区	邯郸市峰峰顺祥焦化有限公司	粗苯管式炉净化后	氮氧化物	2020-05-25	56	56	mg/m3	150		否	否	
邯郸市	峰峰矿区	邯郸市峰峰顺祥焦化有限公司	焦炉、装煤、精煤破碎净化	苯并(a)芘	2020-05-25	0.00015	0.00015	ug/m3	0.3		否	否	
邯郸市	峰峰矿区	邯郸市峰峰顺祥焦化有限公司	硫铵干燥器净化后	颗粒物	2020-05-25	7.6	7.6	mg/m3	50		否	否	
邯郸市	峰峰矿区	邯郸市峰峰顺祥焦化有限公司	硫铵干燥器净化后	氨	2020-05-25	8.38	8.38	mg/m3	10		否	否	
邯郸市	峰峰矿区	邯郸市峰峰顺祥焦化有限公司	焦炉、装煤、精煤破碎净化	颗粒物	2020-05-25	6.5	6.5	mg/m3	10		否	否	
邯郸市	峰峰矿区	邯郸市峰峰顺祥焦化有限公司	焦炉、装煤、精煤破碎净化	二氧化硫	2020-05-25	15	15	mg/m3	30		否	否	
邯郸市	峰峰矿区	邯郸市峰峰顺祥焦化有限公司	粗苯管式炉净化后	二氧化硫	2020-05-25	9	9	mg/m3	30		否	否	
邯郸市	临漳县	河北汇德木炭有限公司	炭化窑炉喷淋塔排气筒检测	氮氧化物	2020-05-20	12	93	mg/m3	400		否	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
邯郸市	临漳县	河北汇德木炭有限公司	炭化窑炉喷淋塔排气筒检测	二氧化硫	2020-05-20	19	137	mg/m3	400		否	否	
邯郸市	临漳县	河北汇德木炭有限公司	炭化窑炉喷淋塔排气筒检测	颗粒物	2020-05-20	4.1	27.8	mg/m3	50		否	否	
邯郸市	临漳县	邯郸市德远炭素有限公司	焙烧工序排气筒检测口	颗粒物	2020-05-20	7.9	42.4	mg/m3	50		否	否	
邯郸市	临漳县	邯郸市德远炭素有限公司	焙烧工序排气筒检测口	二氧化硫	2020-05-20	48	274	mg/m3	400		否	否	
邯郸市	临漳县	邯郸市德远炭素有限公司	焙烧工序排气筒检测口	氮氧化物	2020-05-20	18	104	mg/m3	400		否	否	
邯郸市	成安县	邯郸市东辰机械设备制造有限公司	废气监测点5	颗粒物	2020-05-17	3.4	4.0	mg/m3	20		否	否	
邯郸市	成安县	邯郸市东辰机械设备制造有限公司	废气监测点5	氮氧化物	2020-05-17	23	28	mg/m3	150		否	否	
邯郸市	成安县	邯郸市东辰机械设备制造有限公司	废气监测点5	二氧化硫	2020-05-17	3	4	mg/m3	50		否	否	
邯郸市	成安县	邯郸市金都食品有限公司	燃油锅炉	颗粒物	2020-05-	4.1	6.2	mg/m3	30		否	否	
邯郸市	成安县	邯郸市金都食品有限公司	燃油锅炉	氮氧化物	2020-05-	47	72	mg/m3	200		否	否	
邯郸市	成安县	邯郸市金都食品有限公司	燃油锅炉	二氧化硫	2020-05-	<3	<3	mg/m3	100		否	否	
邯郸市	成安县	邯郸市正大制管有限公司	1线锌锅加热炉废气出口(DA001)	颗粒物	2020-05-18	4.5	6.9	mg/m3	50		否	否	
邯郸市	成安县	邯郸市正大制管有限公司	1线锌锅加热炉废气出口(DA001)	二氧化硫	2020-05-18	<3	<3	mg/m3	500		否	否	
邯郸市	成安县	邯郸市正大制管有限公司	1线锌锅加热炉废气出口(DA001)	氮氧化物	2020-05-18	25	38	mg/m3	400		否	否	
邯郸市	成安县	松泰（邯郸）服饰有限公司	燃气锅炉排气	颗粒物	2020-05-	6.7	15.0	mg/m3	20		否	否	
邯郸市	成安县	松泰（邯郸）服饰有限公司	燃气锅炉排气	氮氧化物	2020-05-	16	36	mg/m3	150		否	否	
邯郸市	成安县	松泰（邯郸）服饰有限公司	燃气锅炉排气	二氧化硫	2020-05-	3	7	mg/m3	50		否	否	
邯郸市	成安县	国能成安生物发电有限公司	锅炉脱硫脱硝+布袋除尘器排气筒	二氧化硫	2020-05-18	11	11	mg/m3	50		否	否	
邯郸市	成安县	国能成安生物发电有限公司	锅炉脱硫脱硝+布袋除尘器排气筒	氮氧化物	2020-05-18	11	11	mg/m3	100		否	否	
邯郸市	成安县	邯郸市天宇制管有限公司	废气监测点3	颗粒物	2020-05-	5.5	9.4	mg/m3	15		否	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
邯郸市	成安县	邯郸市天宇制管有限公司	废气监测点3	二氧化硫	2020-05-	<3	<3	mg/m3	150		否	否	
邯郸市	成安县	邯郸市天宇制管有限公司	废气监测点3	氮氧化物	2020-05-	40	68	mg/m3	300		否	否	
邯郸市	成安县	邯郸市天宇制管有限公司	废气监测点3	颗粒物	2020-05-	5.5	9.4	mg/m3	15		否	否	
邯郸市	成安县	邯郸市天宇制管有限公司	废气监测点3	二氧化硫	2020-05-	<3	<3	mg/m3	150		否	否	
邯郸市	成安县	邯郸市天宇制管有限公司	废气监测点3	氮氧化物	2020-05-	40	68	mg/m3	300		否	否	
邯郸市	成安县	邯郸市华源炭素有限公司	2#煅烧炉排气	二氧化硫	2020-05-	22	22	mg/m3	100		否	否	
邯郸市	成安县	邯郸市华源炭素有限公司	2#煅烧炉排气	氮氧化物	2020-05-	22	22	mg/m3	100		否	否	
邯郸市	成安县	邯郸市华源炭素有限公司	2#煅烧炉排气	颗粒物	2020-05-	8.7	8.7	mg/m3	10		否	否	
邯郸市	成安县	邯郸市华源炭素有限公司	1、2#焙烧炉排气筒	二氧化硫	2020-05-18	11	11	mg/m3	100		否	否	
邯郸市	成安县	邯郸市华源炭素有限公司	1、2#焙烧炉排气筒	氮氧化物	2020-05-18	8	8	mg/m3	100		否	否	
邯郸市	成安县	邯郸市华源炭素有限公司	1、2#焙烧炉排气筒	颗粒物	2020-05-18	6.7	6.7	mg/m3	10		否	否	
邯郸市	成安县	邯郸市飞跃炭素有限公司	煅烧炉脱硫除尘器出口	氮氧化物	2020-05-24	64	64	mg/m3	100		否	否	
邯郸市	成安县	邯郸市飞跃炭素有限公司	煅烧炉脱硫除尘器出口	颗粒物	2020-05-24	5.9	5.9	mg/m3	10		否	否	
邯郸市	成安县	邯郸市飞跃炭素有限公司	煅烧炉脱硫除尘器出口	二氧化硫	2020-05-24	19	19	mg/m3	100		否	否	
邯郸市	成安县	邯郸市飞跃炭素有限公司	焙烧炉	氮氧化物	2020-05-	19	19	mg/m3	100		否	否	
邯郸市	成安县	邯郸市飞跃炭素有限公司	布袋除尘器	颗粒物	2020-05-	7.4	7.4	mg/m3	50		否	否	
邯郸市	成安县	邯郸市飞跃炭素有限公司	焙烧炉	二氧化硫	2020-05-	7	7	mg/m3	100		否	否	
邯郸市	成安县	邯郸市飞跃炭素有限公司	焙烧炉	颗粒物	2020-05-	4.2	4.2	mg/m3	10		否	否	
邯郸市	成安县	河北瑞通炭素股份有限公司	煅烧炉脱硫塔	二氧化硫	2020-05-	88	88	mg/m3	100		否	否	
邯郸市	成安县	河北瑞通炭素股份有限公司	煅烧炉脱硫塔	氮氧化物	2020-05-	56	56	mg/m3	100		否	否	
邯郸市	成安县	河北瑞通炭素股份有限公司	焙烧炉电捕除尘器	二氧化硫	2020-05-25	28	28	mg/m3	100		否	否	
邯郸市	成安县	河北瑞通炭素股份有限公司	焙烧炉电捕除尘器	颗粒物	2020-05-25	6.1	6.1	mg/m3	10		否	否	
邯郸市	成安县	河北瑞通炭素股份有限公司	焙烧炉电捕除尘器	氮氧化物	2020-05-25	10	10	mg/m3	100		否	否	
邯郸市	成安县	河北瑞通炭素股份有限公司	煅烧炉脱硫塔	颗粒物	2020-05-	9.0	9.0	mg/m3	10		否	否	
邯郸市	成安县	成安县天德碳素有限公司	焙烧炉	颗粒物	2020-05-	6.5	6.5	mg/m3	10		否	否	
邯郸市	成安县	成安县天德碳素有限公司	焙烧炉	氮氧化物	2020-05-	33	33	mg/m3	100		否	否	
邯郸市	成安县	成安县天德碳素有限公司	焙烧炉	二氧化硫	2020-05-	7	7	mg/m3	100		否	否	
邯郸市	成安县	河北鑫宏碳素制品有限公司	焙烧炉工序排气筒	颗粒物	2020-05-14	7.5	7.5	mg/m3	50		否	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
邯郸市	成安县	河北鑫宏碳素制品有限公司	焙烧填充料入炉、出炉、筛分工序排气筒	颗粒物	2020-05-14	21.3	21.3	mg/L	120		否	否	
邯郸市	成安县	成安县四海实业有限公司	焙烧工序	颗粒物	2020-05-	21.1	34.8	mg/m3	50		否	否	
邯郸市	成安县	成安县四海实业有限公司	焙烧工序	氮氧化物	2020-05-	42	69	mg/m3	400		否	否	
邯郸市	成安县	成安县四海实业有限公司	焙烧工序	二氧化硫	2020-05-	22	36	mg/m3	400		否	否	
邯郸市	成安县	成安县宇翔碳素有限公司	1#煅烧炉排气	氮氧化物	2020-05-	50	50	mg/m3	100		否	否	
邯郸市	成安县	成安县宇翔碳素有限公司	焙烧炉烟囱	氮氧化物	2020-05-	14	14	mg/m3	100		否	否	
邯郸市	成安县	成安县宇翔碳素有限公司	焙烧炉烟囱	颗粒物	2020-05-	6.2	6.2	mg/m3	10		否	否	
邯郸市	成安县	成安县宇翔碳素有限公司	1#煅烧炉排气	颗粒物	2020-05-	7.6	7.6	mg/m3	10		否	否	
邯郸市	成安县	成安县宇翔碳素有限公司	1#煅烧炉排气	二氧化硫	2020-05-	23	23	mg/m3	100		否	否	
邯郸市	成安县	成安县宇翔碳素有限公司	焙烧炉烟囱	二氧化硫	2020-05-	12	12	mg/m3	100		否	否	
邯郸市	成安县	邯郸市瑞田农药有限公司	天然气锅炉	氮氧化物	2020-05-	35	42	mg/m3	150		否	否	
邯郸市	成安县	成安县联能热力有限责任公司	1#/2#炉排气筒	氮氧化物	2020-05-23	23	24	mg/m3	200		否	否	
邯郸市	成安县	成安县联能热力有限责任公司	1#/2#炉排气筒	颗粒物	2020-05-23	4.1	4.3	mg/m3	30		否	否	
邯郸市	成安县	成安县联能热力有限责任公司	1#/2#炉排气筒	二氧化硫	2020-05-23	<3	<3	mg/m3	200		否	否	
邯郸市	成安县	邯郸市中轩碳素有限公司	烟气净化设施排气筒	氮氧化物	2020-05-13	18	18	mg/L	100		否	否	
邯郸市	成安县	邯郸市中轩碳素有限公司	烟气净化设施排气筒	二氧化硫	2020-05-13	7	7	mg/L	100		否	否	
邯郸市	成安县	邯郸市中轩碳素有限公司	烟气净化设施排气筒	颗粒物	2020-05-13	6.3	6.3	mg/L	10		否	否	
邯郸市	成安县	邯郸市昌原建材设备制造有限公司	布袋除尘器	颗粒物	2020-05-21	35.6	35.6	mg/L	120		否	否	
邯郸市	成安县	成安县天天碳素厂	焙烧炉电捕焦油器	氮氧化物	2020-05-19	4	4	mg/L	100		否	否	
邯郸市	成安县	成安县天天碳素厂	焙烧炉电捕焦油器	颗粒物	2020-05-19	5.7	5.7	mg/L	10		否	否	
邯郸市	成安县	成安县天天碳素厂	焙烧炉电捕焦油器	二氧化硫	2020-05-19	9	9	mg/L	100		否	否	
邯郸市	成安县	成安县金隅太行水泥有限公司	包装机排气筒	颗粒物	2020-05-22	4.7	4.7	mg/m3	10		否	否	
邯郸市	成安县	成安县金隅太行水泥有限公司	1#水泥库排气筒	颗粒物	2020-05-22	3.3	3.3	mg/m3	10		否	否	
邯郸市	成安县	成安县金隅太行水泥有限公司	1#熟料仓排气筒	颗粒物	2020-05-22	5.3	5.3	mg/m3	10		否	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
邯郸市	成安县	邯郸市昌盛制管有限公司	锅炉排气筒	二氧化硫	2020-05-	3	4	mg/m3	50		否	否	
邯郸市	成安县	邯郸市昌盛制管有限公司	锅炉排气筒	氮氧化物	2020-05-	35	42	mg/m3	150		否	否	
邯郸市	成安县	邯郸市昌盛制管有限公司	锅炉排气筒	颗粒物	2020-05-	12.6	15.0	mg/m3	20		否	否	
邯郸市	成安县	河北崇月金属制品有限公司	燃气锅炉排气	二氧化硫	2020-05-	<3	<3	mg/m3	10		否	否	
邯郸市	成安县	河北崇月金属制品有限公司	燃气锅炉排气	氮氧化物	2020-05-	30	29	mg/m3	30		否	否	
邯郸市	成安县	邯郸市金泰包装材料有限公司	锅炉烟囱检测口	二氧化硫	2020-05-20	<3	<3	mg/m3	50		否	否	
邯郸市	成安县	邯郸市金泰包装材料有限公司	锅炉烟囱检测口	颗粒物	2020-05-20	7.5	7.8	mg/m3	20		否	否	
邯郸市	成安县	邯郸市金泰包装材料有限公司	锅炉烟囱检测口	氮氧化物	2020-05-20	20	22	mg/m3	150		否	否	
邯郸市	成安县	河北凌飞轧材有限公司	废气监测点2	颗粒物	2020-05-	8.4	7.0	mg/m3	15		否	否	
邯郸市	成安县	河北凌飞轧材有限公司	废气监测点2	氮氧化物	2020-05-	70	58	mg/m3	300		否	否	
邯郸市	成安县	河北凌飞轧材有限公司	废气监测点2	二氧化硫	2020-05-	5	4	mg/m3	100		否	否	
邯郸市	大名县	大名县源通墙体材料制造有限公司	隧道窑	颗粒物	2020-05-24	1.3	13.4	mg/m3	30		否	否	
邯郸市	大名县	大名县源通墙体材料制造有限公司	上料混合	颗粒物	2020-05-24	18.7	18.7	mg/m3	30		否	否	
邯郸市	大名县	大名县源通墙体材料制造有限公司	破碎	颗粒物	2020-05-24	17.2	17.2	mg/m3	30		否	否	
邯郸市	大名县	大名县源通墙体材料制造有限公司	隧道窑	二氧化硫	2020-05-24	15	154	mg/m3	300		否	否	
邯郸市	大名县	大名县源通墙体材料制造有限公司	隧道窑	氮氧化物	2020-05-24	14	144	mg/m3	200		否	否	
邯郸市	大名县	河北顺轩玉米开发有限公司	玉米净化西	颗粒物	2020-05-	13.3	13.3	mg/m3	120		否	否	
邯郸市	大名县	河北顺轩玉米开发有限公司	玉米净化东	颗粒物	2020-05-	14.9	14.9	mg/m3	120		否	否	
邯郸市	大名县	河北顺轩玉米开发有限公司	脱硫塔废气排气筒	氮氧化物	2020-05-21	52	42	mg/m3	200		否	否	
邯郸市	大名县	河北顺轩玉米开发有限公司	脱硫塔废气排气筒	二氧化硫	2020-05-21	9	7	mg/m3	200		否	否	
邯郸市	大名县	河北顺轩玉米开发有限公司	亚硫酸制备	二氧化硫	2020-05-	864	864	mg/m3	960		否	否	
邯郸市	大名县	河北顺轩玉米开发有限公司	脱硫塔废气排气筒	颗粒物	2020-05-21	3.7	4.3	mg/m3	30		否	否	
邯郸市	大名县	大名县联捷新型墙体材料制品有限公司	隧道窑	氮氧化物	2020-05-22	17	117	mg/m3	200		否	否	
邯郸市	大名县	大名县联捷新型墙体材料制品有限公司	隧道窑	颗粒物	2020-05-22	1.6	11.0	mg/m3	30		否	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
邯郸市	大名县	大名县联捷新型墙体材料制品有限公司	隧道窑	二氧化硫	2020-05-22	23	156	mg/m3	300		否	否	
邯郸市	大名县	大名县联捷新型墙体材料制品有限公司	筛分	颗粒物	2020-05-22	15.6	15.6	mg/m3	30		否	否	
邯郸市	大名县	大名县联捷新型墙体材料制品有限公司	破碎	颗粒物	2020-05-22	15.6	15.6	mg/m3	30		否	否	
邯郸市	大名县	大名县发达化工有限责任公司	锅炉废气排放口	二氧化硫	2020-05-21	<3	<3	mg/m3	200		否	否	
邯郸市	大名县	大名县发达化工有限责任公司	锅炉废气排放口	硫酸雾	2020-05-21	20.7	20.7	mg/m3	45		否	否	
邯郸市	大名县	大名县发达化工有限责任公司	锅炉废气排放口	颗粒物	2020-05-21	4.4	17.7	mg/m3	30		否	否	
邯郸市	大名县	大名县发达化工有限责任公司	锅炉废气排放口	氮氧化物	2020-05-21	15	88	mg/m3	200		否	否	
邯郸市	大名县	大名县发达化工有限责任公司	筛分、粉碎	颗粒物	2020-05-27	106	106	mg/m3	120		否	否	
邯郸市	大名县	大名县恒源化工有限责任公司	筛选、粉碎	颗粒物	2020-05-21	19.3	19.3	mg/m3	120		否	否	
邯郸市	大名县	大名县恒源化工有限责任公司	脱硫塔	颗粒物	2020-05-21	2.7	8.9	mg/m3	30		否	否	
邯郸市	大名县	大名县恒源化工有限责任公司	脱硫塔	氮氧化物	2020-05-21	20	67	mg/m3	200		否	否	
邯郸市	大名县	大名县恒源化工有限责任公司	脱硫塔	二氧化硫	2020-05-21	34	124	mg/m3	200		否	否	
邯郸市	大名县	大名县恒源化工有限责任公司	脱硫塔	硫酸雾	2020-05-21	20.6	20.6	mg/m3	45		否	否	
邯郸市	大名县	大名县信诚新型墙体材料有限公司	给料、搅拌	颗粒物	2020-05-23	15.2	15.2	mg/m3	30		否	否	
邯郸市	大名县	大名县信诚新型墙体材料有限公司	隧道窑	氮氧化物	2020-05-23	17	150	mg/m3	200		否	否	
邯郸市	大名县	大名县信诚新型墙体材料有限公司	隧道窑	二氧化硫	2020-05-23	22	194	mg/m3	300		否	否	
邯郸市	大名县	大名县信诚新型墙体材料有限公司	隧道窑	颗粒物	2020-05-23	1.3	11.5	mg/m3	30		否	否	
邯郸市	大名县	大名县志禄建筑材料有限公司	隧道窑处理设施	氮氧化物	2020-05-23	11	113	mg/m3	200		否	否	
邯郸市	大名县	大名县志禄建筑材料有限公司	隧道窑处理设施	颗粒物	2020-05-23	1.4	14.4	mg/m3	30		否	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
邯郸市	大名县	大名县志禄建筑材料有限公司	隧道窑处理设施	二氧化硫	2020-05-23	4	41	mg/m3	300		否	否	
邯郸市	大名县	大名县志禄建筑材料有限公司	破碎处理设施	颗粒物	2020-05-23	19.2	19.2	mg/m3	30		否	否	
邯郸市	大名县	大名县洪江新型墙体材料制品有限公司	破碎、筛分	颗粒物	2020-05-24	19.5	19.5	mg/m3	30		否	否	
邯郸市	大名县	大名县洪江新型墙体材料制品有限公司	隧道窑	颗粒物	2020-05-24	2.0	12.5	mg/m3	30		否	否	
邯郸市	大名县	大名县洪江新型墙体材料制品有限公司	隧道窑	氮氧化物	2020-05-24	18	139	mg/m3	200		否	否	
邯郸市	大名县	大名县洪江新型墙体材料制品有限公司	隧道窑	二氧化硫	2020-05-24	31	191	mg/m3	300		否	否	
邯郸市	大名县	大名县洪江新型墙体材料制品有限公司	配料、搅拌	颗粒物	2020-05-24	19.2	19.2	mg/m3	30		否	否	
邯郸市	大名县	大名县谦坤废旧建材回收有限公司	筛分	颗粒物	2020-05-20	24.6	24.6	mg/m3	120		否	否	
邯郸市	大名县	大名县谦坤废旧建材回收有限公司	破碎	颗粒物	2020-05-20	27.3	27.3	mg/m3	120		否	否	
邯郸市	大名县	大名县卫龙墙体材料有限公司	破碎	颗粒物	2020-05-23	19.4	19.4	mg/m3	30		否	否	
邯郸市	大名县	大名县卫龙墙体材料有限公司	隧道窑脱硫除尘	二氧化硫	2020-05-23	3	3	mg/m3	300		否	否	
邯郸市	大名县	大名县卫龙墙体材料有限公司	隧道窑脱硫除尘	氮氧化物	2020-05-23	11	104	mg/m3	200		否	否	
邯郸市	大名县	大名县卫龙墙体材料有限公司	筛分	颗粒物	2020-05-23	17.8	17.8	mg/m3	30		否	否	
邯郸市	大名县	大名县卫龙墙体材料有限公司	隧道窑脱硫除尘	颗粒物	2020-05-23	1.7	17.5	mg/m3	30		否	否	
邯郸市	大名县	大名县安禄建材有限公司	隧道窑	氮氧化物	2020-05-	24	165	mg/m3	200		否	否	
邯郸市	大名县	大名县安禄建材有限公司	隧道窑	颗粒物	2020-05-	1.8	11.1	mg/m3	30		否	否	
邯郸市	大名县	大名县安禄建材有限公司	隧道窑	二氧化硫	2020-05-	21	137	mg/m3	300		否	否	
邯郸市	大名县	大名县安禄建材有限公司	对辊	颗粒物	2020-05-	12.6	12.6	mg/m3	30		否	否	
邯郸市	大名县	大名县安禄建材有限公司	破碎	颗粒物	2020-05-	16.3	16.3	mg/m3	30		否	否	
邯郸市	大名县	大名县强大新型墙体材料有限公司	配料搅拌处理设施	颗粒物	2020-05-22	18.3	18.3	mg/m3	30		否	否	
邯郸市	大名县	大名县强大新型墙体材料有限公司	隧道窑处理设施	颗粒物	2020-05-22	2.5	12.5	mg/m3	30		否	否	
邯郸市	大名县	大名县强大新型墙体材料有限公司	隧道窑处理设施	氮氧化物	2020-05-22	33	185	mg/m3	200		否	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
邯郸市	大名县	大名县强大新型墙体材料有限公司	隧道窑处理设施	二氧化硫	2020-05-22	32	180	mg/m3	300		否	否	
邯郸市	大名县	大名县鑫恒新型墙体材料有限公司	破碎处理设施	颗粒物	2020-05-23	25.4	25.4	mg/m3	30		否	否	
邯郸市	大名县	大名县鑫恒新型墙体材料有限公司	隧道窑处理设施	二氧化硫	2020-05-23	19	181	mg/m3	300		否	否	
邯郸市	大名县	大名县鑫恒新型墙体材料有限公司	隧道窑处理设施	氮氧化物	2020-05-23	15	143	mg/m3	200		否	否	
邯郸市	大名县	大名县鑫恒新型墙体材料有限公司	隧道窑处理设施	颗粒物	2020-05-23	2.5	23.8	mg/m3	30		否	否	
邯郸市	涉县	邯郸涉县金隅水泥有限公司	废气监测点2(DA002)	颗粒物	2020-05-26	<20	<20	mg/m3	10		否	否	
邯郸市	涉县	邯郸涉县金隅水泥有限公司	水泥窑及窑尾(DA001)	氮氧化物	2020-05-26	75	75	mg/m3	320		否	否	
邯郸市	涉县	邯郸涉县金隅水泥有限公司	水泥窑及窑尾(DA001)	二氧化硫	2020-05-26	2.86	2.86	mg/m3	100		否	否	
邯郸市	涉县	邯郸涉县金隅水泥有限公司	水泥窑及窑尾(DA001)	颗粒物	2020-05-26	<20	<20	mg/m3	20		否	否	
邯郸市	涉县	邯郸一三高研科技有限公司	废气监测点1	颗粒物	2020-05-	<20	<20	mg/m3	120		否	否	
邯郸市	涉县	河北鑫森冶金建材有限公司涉县兴发焦化厂	焦炉烟囱	颗粒物	2020-05-20	<20	<20	mg/m3	30		否	否	
邯郸市	涉县	河北鑫森冶金建材有限公司涉县兴发焦化厂	焦炉烟囱	二氧化硫	2020-05-20	7	7	mg/m3	100		否	否	
邯郸市	涉县	河北鑫森冶金建材有限公司涉县兴发焦化厂	焦炉烟囱	氮氧化物	2020-05-20	67	67	mg/m3	200		否	否	
邯郸市	涉县	河北鑫森冶金建材有限公司涉县兴发焦化厂	推焦	二氧化硫	2020-05-20	2.86	2.86	mg/m3	50		否	否	
邯郸市	涉县	河北鑫森冶金建材有限公司涉县兴发焦化厂	推焦	颗粒物	2020-05-20	<20	<20	mg/m3	50		否	否	
邯郸市	涉县	天津天铁冶金集团有限公司	废气监测点3	氮氧化物	2020-05-	120	120	mg/m3	130		否	否	
邯郸市	涉县	天津天铁冶金集团有限公司	废气监测点3	颗粒物	2020-05-	6.1	6.1	mg/m3	10		否	否	
邯郸市	涉县	天津天铁冶金集团有限公司	废气监测点3	二氧化硫	2020-05-	11	11	mg/m3	30		否	否	
邯郸市	涉县	天津天铁冶金集团有限公司	废气监测点1	颗粒物	2020-05-	1.3	1.3	mg/m3	30		否	否	
邯郸市	涉县	天津天铁冶金集团有限公司	废气监测点1	二氧化硫	2020-05-	30	30	mg/m3	100		否	否	
邯郸市	涉县	天津天铁冶金集团有限公司	废气监测点1	氮氧化物	2020-05-	24	24	mg/m3	400		否	否	
邯郸市	涉县	天津天铁冶金集团有限公司	废气监测点2	二氧化硫	2020-05-	2.86	2.86	mg/L	35	0	否	否	
邯郸市	涉县	天津天铁冶金集团有限公司	废气监测点2	氮氧化物	2020-05-	38	38	mg/L	50	0	否	否	
邯郸市	涉县	天津天铁冶金集团有限公司	废气监测点2	颗粒物	2020-05-	1.6	1.6	mg/L	10	0	否	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
邯郸市	涉县	国电河北龙山发电有限责任公司	脱硝脱硫后烟道	颗粒物	2020-05-18	<20	<20	mg/m3	20		否	否	
邯郸市	涉县	国电河北龙山发电有限责任公司	脱硝脱硫后烟道	氮氧化物	2020-05-21	9	20	mg/m3	50		否	否	
邯郸市	涉县	国电河北龙山发电有限责任公司	脱硝脱硫后烟道	二氧化硫	2020-05-21	2.86	2.86	mg/m3	35		否	否	
邯郸市	涉县	崇利制钢有限公司	废气监测点1	颗粒物	2020-05-	<20	<20	mg/m3	30		否	否	
邯郸市	涉县	金牛天铁煤焦化有限公司	装煤（推焦）	二氧化硫	2020-05-	2.86	2.86	mg/m3	100		否	否	
邯郸市	涉县	金牛天铁煤焦化有限公司	装煤（推焦）	颗粒物	2020-05-	<20	<20	mg/m3	50		否	否	
邯郸市	涉县	金牛天铁煤焦化有限公司	焦炉DW006	二氧化硫	2020-05-	7	7	mg/m3	30		否	否	
邯郸市	涉县	金牛天铁煤焦化有限公司	焦炉DW006	颗粒物	2020-05-	<20	<20	mg/m3	10		否	否	
邯郸市	涉县	金牛天铁煤焦化有限公司	焦炉DW006	氮氧化物	2020-05-	67	67	mg/m3	130		否	否	
邯郸市	涉县	涉县天利煤化有限责任公司	装煤（推焦	二氧化硫	2020-05-	2.86	2.86	mg/m3	50		否	否	
邯郸市	涉县	涉县天利煤化有限责任公司	装煤（推焦	颗粒物	2020-05-	22	22	mg/m3	50		否	否	
邯郸市	涉县	涉县天利煤化有限责任公司	焦炉烟囱	颗粒物	2020-05-	<20	<20	mg/m3	30		否	否	
邯郸市	涉县	涉县天利煤化有限责任公司	焦炉烟囱	氮氧化物	2020-05-	43	43	mg/m3	500		否	否	
邯郸市	涉县	涉县天利煤化有限责任公司	焦炉烟囱	二氧化硫	2020-05-	2.86	2.86	mg/m3	50		否	否	
邯郸市	涉县	邯郸市裕耀建材科技有限公司	废气监测点4(DA004)	颗粒物	2020-05-24	<20	<20	mg/m3	30		否	否	
邯郸市	涉县	涉县若贝克建材有限公司	废气监测点1	颗粒物	2020-05-	<20	<20	mg/m3	50		否	否	
邯郸市	涉县	涉县若贝克建材有限公司	废气监测点1	二氧化硫	2020-05-	2.86	2.86	mg/m3	400		否	否	
邯郸市	涉县	涉县若贝克建材有限公司	废气监测点1	氮氧化物	2020-05-	3	3	mg/m3	400		否	否	
邯郸市	涉县	涉县广兴经贸有限公司建材厂	脱硫后烟囱	颗粒物	2020-04-23	4	19	mg/m3	30		否	否	
邯郸市	涉县	涉县广兴经贸有限公司建材厂	脱硫后烟囱	二氧化硫	2020-04-26	61	287	mg/m3	300		否	否	
邯郸市	涉县	涉县广兴经贸有限公司建材厂	脱硫后烟囱	氮氧化物	2020-04-26	9	42	mg/m3	200		否	否	
邯郸市	涉县	涉县广兴经贸有限公司	1	颗粒物	2020-03-	<20	<20	mg/m3	30		否	否	
邯郸市	涉县	涉县广兴经贸有限公司	1	氮氧化物	2020-03-	100	254	mg/m3	400		否	否	
邯郸市	涉县	涉县广兴经贸有限公司	1	二氧化硫	2020-03-	11	28	mg/m3	100		否	否	
邯郸市	涉县	涉县盛邦余气发电有限公司	废气监测点1	颗粒物	2020-05-	4.35	4.35	mg/m3	5		否	否	
邯郸市	涉县	涉县盛邦余气发电有限公司	废气监测点1	二氧化硫	2020-05-	25.78	25.78	mg/m3	35		否	否	
邯郸市	涉县	涉县盛邦余气发电有限公司	废气监测点1	氮氧化物	2020-05-	49.88	49.88	mg/m3	50		否	否	
邯郸市	涉县	河北龙泉兴业经贸有限公司	废气监测点1	颗粒物	2020-05-	<20	<20	mg/m3	120		否	否	
邯郸市	涉县	涉县丰合贸易有限公司	废气监测点1	颗粒物	2020-05-	<20	<20	mg/m3	120		否	否	
邯郸市	涉县	涉县渐盛物资有限公司	废气监测点1	颗粒物	2020-05-	<20	<20	mg/m3	120		否	否	
邯郸市	涉县	涉县宏发石英砂厂	废气监测点1	颗粒物	2020-05-	23	23	mg/m3	120		否	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
邯郸市	涉县	涉县顺如贸易有限公司	废气监测点1	颗粒物	2020-05-	57	57	mg/m3	120		否	否	
邯郸市	涉县	邯郸逢祥石英砂有限公司	废气监测点1	颗粒物	2020-05-	<20	<20	mg/m3	120		否	否	
邯郸市	涉县	涉县新顺建材经贸有限公司	废气监测点1	颗粒物	2020-05-	<20	<20	mg/m3	30		否	否	
邯郸市	涉县	涉县新顺建材经贸有限公司	废气监测点1	氮氧化物	2020-05-	3	3	mg/m3	200		否	否	
邯郸市	涉县	涉县新顺建材经贸有限公司	废气监测点1	二氧化硫	2020-05-	2.86	2.86	mg/m3	300		否	否	
邯郸市	涉县	涉县鑫源石英砂厂	废气监测点1	颗粒物	2020-05-	<20	<20	mg/m3	120		否	否	
邯郸市	涉县	涉县西达精密铸造有限公司	废气监测点1	颗粒物	2020-05-	<20	<20	mg/L	20		否	否	
邯郸市	涉县	涉县清漳水泥制造有限公司	废气监测点1	颗粒物	2020-05-	5.5	5.5	mg/m3	10		否	否	
邯郸市	涉县	涉县博傲建材有限公司	废气监测点1	颗粒物	2020-05-	<20	<20	mg/m3	120		否	否	
邯郸市	涉县	河北镁科贸易有限公司	废气监测点1	颗粒物	2020-05-	<20	<20	mg/m3	120		否	否	
邯郸市	涉县	邯郸涉县金隅水泥有限公司新型建材分公司	废气监测点2	颗粒物	2020-05-26	37	37	mg/m3	120		否	否	
邯郸市	涉县	邯郸涉县金隅水泥有限公司新型建材分公司	废气监测点1	颗粒物	2020-05-26	<20	<20	mg/m3	10		否	否	
邯郸市	涉县	涉县兆隆铸业有限公司	废气监测点1	颗粒物	2020-05-	<20	<20	mg/L	20		否	否	
邯郸市	涉县	涉县东平石料加工厂	废气监测点1(DA001)	颗粒物	2020-05-28	<20	<20	mg/m3	120		否	否	
邯郸市	涉县	涉县翔通路桥工程有限公司	废气监测点1(DA001)	颗粒物	2020-05-25	<20	<20	mg/m3	120		否	否	
邯郸市	涉县	涉县达成建材有限公司	废气监测点1(DA001)	颗粒物	2020-05-27	<20	<20	mg/m3	120		否	否	
邯郸市	涉县	涉县盛恒建材加工有限公司	废气监测点1(DA001)	颗粒物	2020-05-25	114	114	mg/m3	120		否	否	
邯郸市	涉县	涉县中普建材有限公司	废气监测点1(DA001)	颗粒物	2020-05-23	<20	<20	mg/m3	120		否	否	
邯郸市	涉县	涉县保利矿石加工有限公司	废气监测点1(DA001)	颗粒物	2020-05-26	<20	<20	mg/m3	120		否	否	
邯郸市	涉县	涉县太行石英砂有限公司	废气监测点1(DA001)	颗粒物	2020-05-26	<20	<20	mg/m3	120		否	否	
邯郸市	涉县	鑫工农机制造有限公司	废气监测点1	氮氧化物	2020-05-	3	3	mg/m3	150		否	否	
邯郸市	涉县	鑫工农机制造有限公司	废气监测点1	颗粒物	2020-05-	<20	<20	mg/m3	20		否	否	
邯郸市	涉县	鑫工农机制造有限公司	废气监测点1	二氧化硫	2020-05-	2.86	2.86	mg/m3	50		否	否	
邯郸市	涉县	涉县三箭建材有限责任公司	废气监测点1(DA001)	颗粒物	2020-05-22	<20	<20	mg/m3	120		否	否	
邯郸市	涉县	涉县盘阳砂石厂	废气监测点1(DA001)	颗粒物	2020-05-24	<20	<20	mg/m3	120		否	否	
邯郸市	涉县	涉县南庄砖厂	废气监测点1	二氧化硫	2020-05-	2.86	2.86	mg/m3	300		否	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
邯郸市	涉县	涉县南庄砖厂	废气监测点1	氮氧化物	2020-05-	3	3	mg/m3	200		否	否	
邯郸市	涉县	涉县南庄砖厂	废气监测点1	颗粒物	2020-05-	<20	<20	mg/m3	30		否	否	
邯郸市	涉县	河北凯尔瑞科技开发有限公司	废气监测点1(DA001)	颗粒物	2020-05-29	<20	<20	mg/m3	120		否	否	
邯郸市	涉县	河北将军岭酒业公司	废气监测点1	二氧化硫	2020-05-	2.86	2.86	mg/m3	50		否	否	
邯郸市	涉县	河北将军岭酒业公司	废气监测点1	氮氧化物	2020-05-	61	61	mg/m3	150		否	否	
邯郸市	涉县	河北将军岭酒业公司	废气监测点1	颗粒物	2020-05-	<20	<20	mg/m3	20		否	否	
邯郸市	涉县	涉县筑业建材有限公司	废气监测点1(DA001)	颗粒物	2020-05-27	<20	<20	mg/m3	120		否	否	
邯郸市	涉县	涉县鼎裕石英砂厂	废气监测点1(DA001)	颗粒物	2020-05-24	<20	<20	mg/m3	120		否	否	
邯郸市	涉县	涉县偏店乡赵峪村新型材料砖厂	废气监测点1	颗粒物	2020-05-29	<20	<20	mg/m3	30		否	否	
邯郸市	涉县	涉县偏店乡赵峪村新型材料砖厂	废气监测点1	二氧化硫	2020-05-29	2.86	2.86	mg/m3	300		否	否	
邯郸市	涉县	涉县偏店乡赵峪村新型材料砖厂	废气监测点1	氮氧化物	2020-05-29	3	3	mg/m3	200		否	否	
邯郸市	涉县	邯郸市京通新型保温材料有限公司	废气监测点1(DA001)	颗粒物	2020-05-27	<20	<20	mg/m3	120		否	否	
邯郸市	涉县	涉县利来矿业有限公司	废气监测点1(DA001)	颗粒物	2020-05-30	<20	<20	mg/m3	120		否	否	
邯郸市	涉县	涉县旭弘建筑劳务分包有限公司	废气监测点1(DA001)	颗粒物	2020-05-30	<20	<20	mg/m3	120		否	否	
邯郸市	涉县	涉县古台石料厂	废气监测点1(DA001)	颗粒物	2020-05-30	<20	<20	mg/m3	120		否	否	
邯郸市	涉县	涉县双平再生资源利用有限公司	废气监测点1(DA001)	颗粒物	2020-05-30	<20	<20	mg/m3	120		否	否	
邯郸市	涉县	邯郸市西林科技股份有限公司	废气监测点11	颗粒物	2020-05-21	<20	<20	mg/m3	30		否	否	
邯郸市	涉县	邯郸市西林科技股份有限公司	废气监测点11	二氧化硫	2020-05-22	37	37	mg/m3	100		否	否	
邯郸市	涉县	邯郸市西林科技股份有限公司	废气监测点11	氮氧化物	2020-05-22	321	321	mg/m3	400		否	否	
邯郸市	涉县	涉县偏店民主钢渣处理厂	废气监测点1(DA001)	颗粒物	2020-05-26	<20	<20	mg/m3	120		否	否	
邯郸市	磁县	磁县鑫盛煤化工有限公司	机侧装煤地面除尘站出口	二氧化硫	2020-05-14	11	11	mg/m3	100		否	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
邯郸市	磁县	磁县鑫盛煤化工有限公司	焦炉烟气脱硫脱硝出口	氮氧化物	2020-05-14	76	93	mg/m3	500		否	否	
邯郸市	磁县	磁县鑫盛煤化工有限公司	焦炉烟气脱硫脱硝出口	二氧化硫	2020-05-14	8	10	mg/m3	50		否	否	
邯郸市	磁县	磁县鑫盛煤化工有限公司	破碎机除尘器出口	颗粒物	2020-05-14	<20	<20	mg/m3	30		否	否	
邯郸市	磁县	磁县鑫盛煤化工有限公司	焦侧推煤地面除尘站出口	二氧化硫	2020-05-14	6	6	mg/m3	50		否	否	
邯郸市	磁县	磁县鑫盛煤化工有限公司	焦侧推煤地面除尘站出口	颗粒物	2020-05-14	<20	<20	mg/m3	50		否	否	
邯郸市	磁县	磁县鑫盛煤化工有限公司	焦炉烟气脱硫脱硝出口	颗粒物	2020-05-14	<20	<20	mg/m3	30		否	否	
邯郸市	磁县	磁县鑫盛煤化工有限公司	机侧装煤地面除尘站出口	颗粒物	2020-05-14	<20	<20	mg/m3	50		否	否	
邯郸市	磁县	磁县鑫盛煤化工有限公司	筛焦除尘器出	颗粒物	2020-05-	<20	<20	mg/m3	30		否	否	
邯郸市	磁县	冀中能源峰峰集团有限公司九龙矸石热电厂	电厂锅炉烟囱	二氧化硫	2020-04-26	8.6	11.6	mg/m3	50		否	否	
邯郸市	磁县	冀中能源峰峰集团有限公司九龙矸石热电厂	一次破碎	颗粒物	2020-05-26	12.9	12.9	mg/m3	120		否	否	
邯郸市	磁县	冀中能源峰峰集团有限公司九龙矸石热电厂	3#皮带	颗粒物	2020-05-26	16.3	16.3	mg/m3	120		否	否	
邯郸市	磁县	冀中能源峰峰集团有限公司九龙矸石热电厂	电厂锅炉烟囱	烟尘	2020-05-26	7.0	9.8	mg/m3	20		否	否	
邯郸市	磁县	冀中能源峰峰集团有限公司九龙矸石热电厂	电厂锅炉烟囱	氮氧化物	2020-05-26	41.0	57.8	mg/m3	100		否	否	
邯郸市	磁县	冀中能源峰峰集团有限公司九龙矸石热电厂	脱硫剂灰仓	颗粒物	2020-05-26	14.7	14.7	mg/m3	120		否	否	
邯郸市	磁县	河北中化滏恒股份有限公司	PDC碱熔釜吸收排气筒	氯化氢	2020-05-20	7.2	7.2	mg/m3	100		否	否	
邯郸市	磁县	河北中化滏恒股份有限公司	DMN车间1，4-2-二甲基萘工艺废气排气筒	非甲烷总烃	2020-05-20	14	14	mg/m3	80		否	否	
邯郸市	磁县	河北中化滏恒股份有限公司	9-FLN车间活性炭吸附塔排气	氯化氢	2020-05-20	4.4	4.4	mg/m3	100		否	否	
邯郸市	磁县	河北中化滏恒股份有限公司	9-FLN车间活性炭吸附塔排气	甲醇	2020-05-20	7.1	7.1	mg/m3	190		否	否	
邯郸市	磁县	河北中化滏恒股份有限公司	PPP成品粉碎机排气筒	颗粒物	2020-05-20	38	38	mg/m3	120		否	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
邯郸市	磁县	河北中化滏恒股份有限公司	PDC氧化釜吸收塔排气筒	氯化氢	2020-05-20	5.8	5.8	mg/m3	100		否	否	
邯郸市	磁县	河北中化滏恒股份有限公司	ppp碱熔釜	二氧化硫	2020-05-	<3	<3	mg/m3	550		否	否	
邯郸市	磁县	河北中化滏恒股份有限公司	危废暂存库三级活性炭处理排气筒	氨（氨气）	2020-05-21	0.121	0.121	kg/h	4.9		否	否	
邯郸市	磁县	河北中化滏恒股份有限公司	PDC混料机布袋除尘器排气	颗粒物	2020-05-21	35	35	mg/m3	120		否	否	
邯郸市	磁县	河北中化滏恒股份有限公司	危废暂存库三级活性炭处理排气筒	硫化氢	2020-05-21	0.012	0.012	kg/h	0.33		否	否	
邯郸市	磁县	河北中化滏恒股份有限公司	危废暂存库三级活性炭处理排气筒	非甲烷总烃	2020-05-21	21.4	21.4	mg/m3	80		否	否	
邯郸市	磁县	河北中化滏恒股份有限公司	DMN导热油炉排气筒	颗粒物	2020-05-21	3.4	4.8	mg/L	5		否	否	
邯郸市	磁县	河北中化滏恒股份有限公司	DMN导热油炉排气筒	氮氧化物	2020-05-21	18	26	mg/m3	30		否	否	
邯郸市	磁县	河北中化滏恒股份有限公司	公用导热油炉排气筒	二氧化硫	2020-05-21	5	6	mg/m3	10		否	否	
邯郸市	磁县	河北中化滏恒股份有限公司	公用导热油炉排气筒	氮氧化物	2020-05-21	18	20	mg/m3	30		否	否	
邯郸市	磁县	河北中化滏恒股份有限公司	DMN导热油炉排气筒	二氧化硫	2020-05-21	3	4	mg/m3	10		否	否	
邯郸市	磁县	河北中化滏恒股份有限公司	公用导热油炉排气筒	颗粒物	2020-05-27	4.0	4.7	mg/L	5		否	否	
邯郸市	磁县	邯郸市裕泰焦化有限公司	推焦地面除尘	颗粒物	2020-05-	7.6	7.6	mg/m3	10		否	否	
邯郸市	磁县	邯郸市裕泰焦化有限公司	推焦地面除尘	二氧化硫	2020-05-	25	25	mg/m3	30		否	否	
邯郸市	磁县	邯郸市裕泰焦化有限公司	焦炭转运、筛分废气烟囱	颗粒物	2020-05-19	8.7	8.7	mg/m3	10		否	否	
邯郸市	磁县	邯郸市裕泰焦化有限公司	硫铵干燥废气烟囱	颗粒物	2020-05-19	6.3	6.3	mg/m3	10		否	否	
邯郸市	磁县	邯郸市裕泰焦化有限公司	装煤地面除尘	二氧化硫	2020-05-	33	33	mg/m3	70		否	否	
邯郸市	磁县	邯郸市裕泰焦化有限公司	装煤地面除尘	颗粒物	2020-05-	6.9	6.9	mg/m3	10		否	否	
邯郸市	磁县	邯郸市裕泰焦化有限公司	2×65孔焦炉烟囱	二氧化硫	2020-05-19	12	17	mg/m3	30		否	否	
邯郸市	磁县	邯郸市裕泰焦化有限公司	2×65孔焦炉烟囱	颗粒物	2020-05-19	4.1	6.1	mg/m3	10		否	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
邯郸市	磁县	邯郸市裕泰焦化有限公司	2×65孔焦炉烟囱	氮氧化物	2020-05-19	77	112.3	mg/m3	130		否	否	
邯郸市	磁县	邯郸市裕泰焦化有限公司	精煤破碎、筛分废气烟囱	颗粒物	2020-05-19	7.4	7.4	mg/m3	10		否	否	
邯郸市	磁县	河北景明循环产业股份有限公司	燃气锅炉	烟尘	2020-05-22	3.9	6.0	mg/m3	50		否	否	
邯郸市	磁县	河北景明循环产业股份有限公司	燃气锅炉	二氧化硫	2020-05-22	14	22	mg/m3	50		否	否	
邯郸市	磁县	河北景明循环产业股份有限公司	燃气锅炉	氮氧化物	2020-05-22	26	39	mg/m3	150		否	否	
邯郸市	磁县	邯郸陆顺焦化有限公司	焦炉烟气	氮氧化物	2020-05-	66	109	mg/m3	130		否	否	
邯郸市	磁县	邯郸陆顺焦化有限公司	焦炉烟气	颗粒物	2020-05-	4.9	8.6	mg/m3	10		否	否	
邯郸市	磁县	邯郸陆顺焦化有限公司	焦炉烟气	二氧化硫	2020-05-	7	12.3	mg/m3	30		否	否	
邯郸市	磁县	邯郸陆顺焦化有限公司	精煤破碎除尘器口	颗粒物	2020-05-25	9.1	9.1	mg/m3	10		否	否	
邯郸市	磁县	邯郸陆顺焦化有限公司	装煤推焦二合一地面站	颗粒物	2020-05-25	7.6	7.6	mg/m3	10		否	否	
邯郸市	磁县	邯郸陆顺焦化有限公司	装煤推焦二合一地面站	二氧化硫	2020-05-25	19	19	mg/m3	70		否	否	
邯郸市	磁县	邯郸陆顺焦化有限公司	筛焦楼除尘器	颗粒物	2020-05-	8.7	8.7	mg/m3	10		否	否	
邯郸市	肥乡县	河北新宜化肥有限公司	烘干造粒工序排气筒	烟尘	2020-05-22	3.2	8.3	mg/m3	50		否	否	
邯郸市	肥乡县	河北新宜化肥有限公司	烘干造粒工序排气筒	氨（氨气）	2020-05-22	3.86	0.0319	kg/h	4.9		否	否	
邯郸市	肥乡县	邯郸市肥乡区远达车辆制造有限公司	排气筒出口	颗粒物	2020-05-21	6.9	6.9	mg/m3	120		否	否	
邯郸市	肥乡县	邯郸市肥乡区远达车辆制造有限公司	排气筒出口	颗粒物	2020-05-21	7.7	7.7	mg/m3	120		否	否	
邯郸市	肥乡县	邯郸市肥乡区远达车辆制造有限公司	排气筒出口	非甲烷总烃	2020-05-22	3.78	3.78	mg/m3	60		否	否	
邯郸市	肥乡县	邯郸市肥乡区远达车辆制造有限公司	排气筒出口	非甲烷总烃	2020-05-22	3.65	3.65	mg/m3	60		否	否	
邯郸市	肥乡县	邯郸市肥乡区远达车辆制造有限公司	排气筒出口	颗粒物	2020-05-22	8.5	8.5	mg/m3	18		否	否	
邯郸市	肥乡县	邯郸市肥乡区远达车辆制造有限公司	排气筒出口	颗粒物	2020-05-22	6.6	6.6	mg/m3	18		否	否	
邯郸市	肥乡县	邯郸市肥乡区远达车辆制造有限公司	排气筒出口	非甲烷总烃	2020-05-22	3.36	3.36	mg/m3	60		否	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
邯郸市	肥乡县	邯郸市肥乡区远达车辆制造有限公司	排气筒出口	颗粒物	2020-05-22	6.7	6.7	mg/m3	18		否	否	
邯郸市	肥乡县	邯郸市肥乡区远达车辆制造有限公司	排气筒出口	非甲烷总烃	2020-05-22	3.52	3.52	mg/m3	60		否	否	
邯郸市	肥乡县	邯郸市肥乡区远达车辆制造有限公司	排气筒出口	颗粒物	2020-05-22	8.0	8.0	mg/m3	18		否	否	
邯郸市	肥乡县	河北科欧环保科技股份有限公司	调配	酚类	2020-05-23	2.57	2.57	mg/m3	100		否	否	
邯郸市	肥乡县	河北科欧环保科技股份有限公司	破碎	颗粒物	2020-05-23	3.8	3.8	mg/m3	12		否	否	
邯郸市	肥乡县	河北科欧环保科技股份有限公司	精炼	酚类	2020-05-23	2.06	2.06	mg/m3	100		否	否	
邯郸市	肥乡县	河北科欧环保科技股份有限公司	调配	臭气浓度	2020-05-23	741	741	无量纲	2000		否	否	
邯郸市	肥乡县	河北科欧环保科技股份有限公司	精炼	臭气浓度	2020-05-23	741	741	无量纲	2000		否	否	
邯郸市	肥乡县	河北科欧环保科技股份有限公司	调配	非甲烷总烃	2020-05-23	3.96	3.96	mg/m3	10		否	否	
邯郸市	肥乡县	河北科欧环保科技股份有限公司	切割	颗粒物	2020-05-23	3.7	3.7	mg/m3	12		否	否	
邯郸市	肥乡县	河北科欧环保科技股份有限公司	精炼	非甲烷总烃	2020-05-23	4.53	4.53	mg/m3	10		否	否	
邯郸市	肥乡县	河北国晨化工有限公司	排气筒出口	氮氧化物	2020-05-	14	15.7	mg/m3	150		否	否	
邯郸市	肥乡县	河北国晨化工有限公司	排气筒出口	二氧化硫	2020-05-	4	4.5	mg/m3	50		否	否	
邯郸市	肥乡县	河北国晨化工有限公司	排气筒出口	颗粒物	2020-05-	1.8	2.0	mg/m3	20		否	否	
邯郸市	肥乡县	河北国晨化工有限公司	排气筒出口	非甲烷总烃	2020-05-	4.08	4.08	mg/m3	80		否	否	
邯郸市	肥乡县	河北国晨化工有限公司	排气筒出口	氯化氢	2020-05-	6.4	6.4	mg/KG	100		否	否	
邯郸市	肥乡县	河北国晨化工有限公司	排气筒出口	臭气浓度	2020-05-	977	977	无量纲	2000		否	否	
邯郸市	肥乡县	国电电力邯郸东郊热电有限责任公司	DA001	二氧化硫	2020-05-22	<3	<3	mg/m3	50		否	否	
邯郸市	肥乡县	国电电力邯郸东郊热电有限责任公司	DA001	烟尘	2020-05-22	3.4	3.4	mg/m3	20		否	否	
邯郸市	肥乡县	国电电力邯郸东郊热电有限责任公司	DA001	氮氧化物	2020-05-22	61	60.6	mg/m3	100		否	否	
邯郸市	永年县	河北永洋特钢集团有限公司	1#烧结煤气预热炉	颗粒物	2020-05-21	6.5	6.5	mg/m3	50		否	否	
邯郸市	永年县	河北永洋特钢集团有限公司	1#烧结煤气预热炉	氮氧化物	2020-05-21	109	109	mg/m3	400		否	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
邯郸市	永年县	河北永洋特钢集团有限公司	1#烧结煤气预热炉	二氧化硫	2020-05-21	17	17	mg/m3	400		否	否	
邯郸市	永年县	河北永洋特钢集团有限公司	1#热风炉	二氧化硫	2020-05-	6	6	mg/m3	80		否	否	
邯郸市	永年县	河北永洋特钢集团有限公司	1#热风炉	氮氧化物	2020-05-	64	64	mg/m3	300		否	否	
邯郸市	永年县	河北永洋特钢集团有限公司	1#热风炉	颗粒物	2020-05-	5.4	5.4	mg/m3	15		否	否	
邯郸市	永年县	河北永洋特钢集团有限公司	石灰窑烟囱	颗粒物	2020-05-	3.0	6.0	mg/m3	30		否	否	
邯郸市	永年县	河北永洋特钢集团有限公司	石灰窑烟囱	氮氧化物	2020-05-	54	108	mg/m3	400		否	否	
邯郸市	永年县	河北永洋特钢集团有限公司	石灰窑烟囱	二氧化硫	2020-05-	8	16	mg/m3	80		否	否	
邯郸市	永年县	河北永洋特钢集团有限公司	白云石窑烟囱	颗粒物	2020-05-	2.9	5.1	mg/m3	30		否	否	
邯郸市	永年县	河北永洋特钢集团有限公司	白云石窑烟囱	二氧化硫	2020-05-	10	18	mg/m3	80		否	否	
邯郸市	永年县	河北永洋特钢集团有限公司	白云石窑烟囱	氮氧化物	2020-05-	65	116	mg/m3	400		否	否	
邯郸市	永年县	河北恒创环保科技有限公司	次氧化锌窑尾废气(DA001)	颗粒物	2020-04-15	7.5	7.5	mg/m3	120		否	否	
邯郸市	永年县	河北恒创环保科技有限公司	次氧化锌窑头废气(DA001)	颗粒物	2020-04-15	8.9	8.9	mg/m3	120		否	否	
邯郸市	永年县	河北恒创环保科技有限公司	1号锅炉(DA001)	颗粒物	2020-04-16	2.6	2.7	mg/L	5		否	否	
邯郸市	永年县	河北恒创环保科技有限公司	1号锅炉(DA001)	氮氧化物	2020-04-16	5	5	mg/m3	30		否	否	
邯郸市	永年县	河北恒创环保科技有限公司	1号锅炉(DA001)	二氧化硫	2020-04-16	<3	<3	mg/m3	10		否	否	
邯郸市	永年县	河北恒创环保科技有限公司	酸再生氧化铁粉(DA001)	颗粒物	2020-04-16	6.3	6.3	mg/m3	120		否	否	
邯郸市	永年县	河北恒创环保科技有限公司	C3-2-	二氧化硫	2020-04-	3	13	mg/L	50		否	否	
邯郸市	永年县	河北恒创环保科技有限公司	C3-2-	氮氧化物	2020-04-	6	26	mg/L	150		否	否	
邯郸市	永年县	河北恒创环保科技有限公司	C3-2-	颗粒物	2020-04-	2.2	9.5	mg/L	10		否	否	
邯郸市	永年县	邯郸市七星山水泥厂	包装机排气筒	颗粒物	2020-05-	8.9	8.9	mg/m3	10		否	否	
邯郸市	永年县	邯郸市七星山水泥厂	原料库排气筒	颗粒物	2020-05-	8.9	8.9	mg/m3	10		否	否	
邯郸市	永年县	邯郸市七星山水泥厂	磨机排气筒上	颗粒物	2020-05-	9.0	9.0	mg/m3	10		否	否	
邯郸市	永年县	永年铁西恒鑫新型建材厂	排气筒	氮氧化物	2020-05-	80	72	mg/m3	200		否	否	
邯郸市	永年县	永年铁西恒鑫新型建材厂	排气筒	二氧化硫	2020-05-	<3	<3	mg/m3	300		否	否	
邯郸市	永年县	永年铁西恒鑫新型建材厂	排气筒	颗粒物	2020-05-	<20	<20	mg/m3	30		否	否	
邯郸市	永年县	河北久鹏制药有限公司	2号	挥发性有机物	2020-05-	24.1	24.1	mg/m3	60		否	否	
邯郸市	永年县	河北久鹏制药有限公司	1号voc排放口	挥发性有机物	2020-05-	22.7	22.7	mg/m3	60		否	否	
邯郸市	永年县	邯郸市红彤有机化工有限公司	锅炉排气筒	颗粒物	2020-05-21	8.8	8.8	mg/m3	30		否	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
邯郸市	永年县	邯郸市红彤有机化工有限公司	锅炉排气筒	氮氧化物	2020-05-21	88	88	mg/m3	200		否	否	
邯郸市	永年县	邯郸市红彤有机化工有限公司	锅炉排气筒	二氧化硫	2020-05-21	3	3	mg/m3	200		否	否	
邯郸市	永年县	河北硅谷化工有限公司	排气筒	氮氧化物	2020-05-	25	29	mg/m3	150		否	否	
邯郸市	永年县	河北硅谷化工有限公司	排气筒	颗粒物	2020-05-	4.1	4.8	mg/m3	20		否	否	
邯郸市	永年县	河北硅谷化工有限公司	排气筒	二氧化硫	2020-05-	15	18	mg/m3	50		否	否	
邯郸市	永年县	郸豪调味品酿造有限公司	锅炉车间	颗粒物	2020-05-	4.4	4.4	mg/m3	20		否	否	
邯郸市	永年县	郸豪调味品酿造有限公司	锅炉车间	二氧化硫	2020-05-	<3	<3	mg/m3	50		否	否	
邯郸市	永年县	郸豪调味品酿造有限公司	锅炉车间	氮氧化物	2020-05-	29	29	mg/m3	200		否	否	
邯郸市	永年县	河北天创管业有限公司	镀锌三线加热炉烟筒	氮氧化物	2020-05-17	25	30	mg/m3	300		否	否	
邯郸市	永年县	河北天创管业有限公司	镀锌四线加热炉烟筒	二氧化硫	2020-05-17	<3	<3	mg/m3	150		否	否	
邯郸市	永年县	河北天创管业有限公司	镀锌四线加热炉烟筒	氮氧化物	2020-05-17	24	27	mg/m3	300		否	否	
邯郸市	永年县	河北天创管业有限公司	抛丸机	颗粒物	2020-05-	6.8	6.8	mg/m3	120		否	否	
邯郸市	永年县	河北天创管业有限公司	镀锌二线加热炉烟筒	颗粒物	2020-05-17	7.5	8.5	mg/m3	15		否	否	
邯郸市	永年县	河北天创管业有限公司	镀锌二线加热炉烟筒	二氧化硫	2020-05-17	<3	<3	mg/m3	150		否	否	
邯郸市	永年县	河北天创管业有限公司	镀锌六线加热炉烟筒	颗粒物	2020-05-17	7.6	8.7	mg/m3	15		否	否	
邯郸市	永年县	河北天创管业有限公司	镀锌六线加热炉烟筒	二氧化硫	2020-05-17	<3	<3	mg/m3	150		否	否	
邯郸市	永年县	河北天创管业有限公司	镀锌六线加热炉烟筒	氮氧化物	2020-05-17	17	19	mg/m3	300		否	否	
邯郸市	永年县	河北天创管业有限公司	镀锌二线加热炉烟筒	氮氧化物	2020-05-17	21	25	mg/m3	300		否	否	
邯郸市	永年县	河北天创管业有限公司	抛丸机	颗粒物	2020-05-	7.8	7.8	mg/m3	120		否	否	
邯郸市	永年县	河北天创管业有限公司	镀锌十线加热炉烟筒	氮氧化物	2020-05-17	25	54	mg/m3	300		否	否	
邯郸市	永年县	河北天创管业有限公司	镀锌十线加热炉烟筒	二氧化硫	2020-05-17	<3	<3	mg/m3	150		否	否	
邯郸市	永年县	河北天创管业有限公司	镀锌五线加热炉烟筒	颗粒物	2020-05-17	6.6	7.2	mg/m3	15		否	否	
邯郸市	永年县	河北天创管业有限公司	镀锌五线加热炉烟筒	二氧化硫	2020-05-17	<3	<3	mg/m3	150		否	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
邯郸市	永年县	河北天创管业有限公司	镀锌十线加热炉烟筒	颗粒物	2020-05-17	4.6	9.6	mg/m3	15		否	否	
邯郸市	永年县	河北天创管业有限公司	镀锌五线加热炉烟筒	氮氧化物	2020-05-17	17	19	mg/m3	300		否	否	
邯郸市	永年县	河北天创管业有限公司	镀锌四线加热炉烟筒	颗粒物	2020-05-17	6.2	6.8	mg/m3	15		否	否	
邯郸市	永年县	河北天创管业有限公司	镀锌三线加热炉烟筒	颗粒物	2020-05-17	7.3	8.2	mg/m3	15		否	否	
邯郸市	永年县	河北天创管业有限公司	镀锌七线加热炉烟筒	氮氧化物	2020-05-17	17	19	mg/m3	300		否	否	
邯郸市	永年县	河北天创管业有限公司	镀锌三线加热炉烟筒	二氧化硫	2020-05-17	<3	<3	mg/m3	150		否	否	
邯郸市	永年县	河北天创管业有限公司	镀锌七线加热炉烟筒	颗粒物	2020-05-17	7.2	8.2	mg/m3	15		否	否	
邯郸市	永年县	河北天创管业有限公司	镀锌七线加热炉烟筒	二氧化硫	2020-05-17	<3	<3	mg/m3	150		否	否	
邯郸市	永年县	河北天创管业有限公司	镀锌九线加热炉烟筒	颗粒物	2020-05-18	4.1	5.9	mg/m3	15		否	否	
邯郸市	永年县	河北天创管业有限公司	镀锌九线加热炉烟筒	二氧化硫	2020-05-18	<3	<3	mg/m3	150		否	否	
邯郸市	永年县	河北天创管业有限公司	镀锌九线加热炉烟筒	氮氧化物	2020-05-18	19	23	mg/m3	300		否	否	
邯郸市	永年县	河北天创管业有限公司	4T燃气锅炉排放口	氮氧化物	2020-05-18	19	25	mg/m3	200		否	否	
邯郸市	永年县	河北天创管业有限公司	4T燃气锅炉排放口	二氧化硫	2020-05-18	<3	<3	mg/m3	50		否	否	
邯郸市	永年县	河北天创管业有限公司	4T燃气锅炉排放口	颗粒物	2020-05-18	3.4	4.3	mg/m3	20		否	否	
邯郸市	永年县	河北天创管业有限公司	镀锌一线加热炉烟筒	颗粒物	2020-05-18	4.3	5.3	mg/m3	15		否	否	
邯郸市	永年县	河北天创管业有限公司	镀锌一线加热炉烟筒	二氧化硫	2020-05-18	<3	<3	mg/m3	150		否	否	
邯郸市	永年县	河北天创管业有限公司	五金一线加热炉烟筒	颗粒物	2020-05-18	3.3	4.4	mg/m3	15		否	否	
邯郸市	永年县	河北天创管业有限公司	五金一线加热炉烟筒	二氧化硫	2020-05-18	<3	<3	mg/m3	150		否	否	
邯郸市	永年县	河北天创管业有限公司	五金一线加热炉烟筒	氮氧化物	2020-05-18	19	24	mg/m3	300		否	否	
邯郸市	永年县	河北天创管业有限公司	酸再生排放口	二氧化硫	2020-05-	<3	<3	mg/m3	150		否	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
邯郸市	永年县	河北天创管业有限公司	酸再生排放口	颗粒物	2020-05-	3.7	3.7	mg/m3	30		否	否	
邯郸市	永年县	河北天创管业有限公司	酸再生排放口	氮氧化物	2020-05-	17	17	mg/m3	300		否	否	
邯郸市	永年县	河北天创管业有限公司	五金件五线加热炉	颗粒物	2020-05-18	4.6	5.4	mg/m3	15		否	否	
邯郸市	永年县	河北天创管业有限公司	五金件五线加热炉	二氧化硫	2020-05-18	<3	<3	mg/m3	150		否	否	
邯郸市	永年县	河北天创管业有限公司	五金件五线加热炉	氮氧化物	2020-05-18	23	28	mg/m3	300		否	否	
邯郸市	永年县	河北天创管业有限公司	五金四线加热炉烟筒	颗粒物	2020-05-18	4.1	5.1	mg/m3	15		否	否	
邯郸市	永年县	河北天创管业有限公司	五金四线加热炉烟筒	二氧化硫	2020-05-18	<3	<3	mg/m3	150		否	否	
邯郸市	永年县	河北天创管业有限公司	五金四线加热炉烟筒	氮氧化物	2020-05-18	22	26	mg/m3	300		否	否	
邯郸市	永年县	河北天创管业有限公司	镀锌八线加热炉烟筒	氮氧化物	2020-05-18	20	23	mg/m3	300		否	否	
邯郸市	永年县	河北天创管业有限公司	镀锌八线加热炉烟筒	颗粒物	2020-05-18	6.4	7.6	mg/m3	15		否	否	
邯郸市	永年县	河北天创管业有限公司	镀锌八线加热炉烟筒	二氧化硫	2020-05-18	<3	<3	mg/m3	150		否	否	
邯郸市	永年县	河北天创管业有限公司	结构件加热炉烟筒	颗粒物	2020-05-18	6.3	8.0	mg/m3	15		否	否	
邯郸市	永年县	河北天创管业有限公司	结构件加热炉烟筒	二氧化硫	2020-05-18	<3	<3	mg/m3	150		否	否	
邯郸市	永年县	河北天创管业有限公司	结构件加热炉烟筒	氮氧化物	2020-05-18	18	22	mg/m3	300		否	否	
邯郸市	永年县	河北天创管业有限公司	镀锌一线加热炉烟筒	氮氧化物	2020-05-18	12	15	mg/m3	300		否	否	
邯郸市	永年县	河北天创管业有限公司	2T燃气锅炉排放口	二氧化硫	2020-05-18	<3	<3	mg/m3	50		否	否	
邯郸市	永年县	河北天创管业有限公司	2T燃气锅炉排放口	氮氧化物	2020-05-18	20	26	mg/m3	200		否	否	
邯郸市	永年县	河北天创管业有限公司	2T燃气锅炉排放口	颗粒物	2020-05-18	3.5	4.3	mg/m3	20		否	否	
邯郸市	永年县	河北天创管业有限公司	五金二线加热炉烟筒	二氧化硫	2020-05-18	<3	<3	mg/m3	150		否	否	
邯郸市	永年县	河北天创管业有限公司	五金二线加热炉烟筒	氮氧化物	2020-05-18	17	23	mg/m3	300		否	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
邯郸市	永年县	河北天创管业有限公司	五金二线加热炉烟筒	颗粒物	2020-05-18	3.5	4.4	mg/m3	15		否	否	
邯郸市	永年县	邯郸市永年区康鹏糠醛有限公司	蒸汽锅炉排气筒	氮氧化物	2020-05-22	88	89	mg/m3	200		否	否	
邯郸市	永年县	邯郸市永年区康鹏糠醛有限公司	蒸汽锅炉排气筒	颗粒物	2020-05-22	12.1	12.1	mg/m3	30		否	否	
邯郸市	永年县	邯郸市永年区康鹏糠醛有限公司	蒸汽锅炉排气筒	二氧化硫	2020-05-22	3	3	mg/m3	200		否	否	
邯郸市	永年县	河北英达工矿机械配件有限公司	抛丸排气筒(FQ-005001)	颗粒物	2020-05-21	12.3	12.3	mg/m3	20		否	否	
邯郸市	永年县	河北英达工矿机械配件有限公司	电炉排气筒(FQ-005002)	颗粒物	2020-05-21	12.2	12.2	mg/m3	15		否	否	
邯郸市	永年县	永年区彦伟新型建材有限公司	隧道窑排气筒	氮氧化物	2020-05-24	66	116	mg/m3	200		否	否	
邯郸市	永年县	永年区彦伟新型建材有限公司	隧道窑排气筒	二氧化硫	2020-05-24	<3	<3	mg/m3	0.5		否	否	
邯郸市	永年县	永年区彦伟新型建材有限公司	隧道窑排气筒	颗粒物	2020-05-24	12.6	22.2	mg/m3	30		否	否	
邯郸市	永年县	永年县东泰新型建材有限公司	窑炉	氮氧化物	2020-05-27	41	52	mg/m3	200		否	否	
邯郸市	永年县	永年县东泰新型建材有限公司	窑炉	二氧化硫	2020-05-27	<3	<3	mg/m3	300		否	否	
邯郸市	永年县	永年县东泰新型建材有限公司	窑炉	颗粒物	2020-05-27	12.5	15.9	mg/m3	30		否	否	
邯郸市	永年县	永年县久建新型建材有限公司	窑炉	氮氧化物	2020-05-23	14	33	mg/m3	200		否	否	
邯郸市	永年县	永年县久建新型建材有限公司	窑炉	二氧化硫	2020-05-23	<3	<3	mg/m3	300		否	否	
邯郸市	永年县	永年县久建新型建材有限公司	窑炉	颗粒物	2020-05-23	9.8	22.8	mg/m3	30		否	否	
邯郸市	永年县	永年县九兆新型建材厂	隧道窑	颗粒物	2020-05-	11.0	22.1	mg/m3	30		否	否	
邯郸市	永年县	永年县九兆新型建材厂	隧道窑	氮氧化物	2020-05-	39	79	mg/m3	200		否	否	
邯郸市	永年县	永年县九兆新型建材厂	隧道窑	二氧化硫	2020-05-	<3	<3	mg/m3	0.5		否	否	
邯郸市	永年县	永年县固达新型建材有限公司	隧道窑	颗粒物	2020-05-27	11.6	15.5	mg/m3	30		否	否	
邯郸市	永年县	永年县固达新型建材有限公司	隧道窑	二氧化硫	2020-05-27	<3	<3	mg/m3	300		否	否	
邯郸市	永年县	永年县固达新型建材有限公司	隧道窑	氮氧化物	2020-05-27	33	42	mg/m3	200		否	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
邯郸市	永年县	永年县大油村聚合新型墙体建材厂	隧道窑	二氧化硫	2020-05-24	<3	<3	mg/m3	300		否	否	
邯郸市	永年县	永年县大油村聚合新型墙体建材厂	隧道窑	氮氧化物	2020-05-24	64	112	mg/m3	200		否	否	
邯郸市	永年县	永年县大油村聚合新型墙体建材厂	隧道窑	颗粒物	2020-05-24	11.9	20.7	mg/m3	30		否	否	
邯郸市	永年县	永年县日成新型建材有限公司	脱硫塔烟囱	二氧化硫	2020-05-13	<3	<3	mg/m3	300		否	否	
邯郸市	永年县	永年县日成新型建材有限公司	脱硫塔烟囱	氮氧化物	2020-05-13	47	84	mg/m3	200		否	否	
邯郸市	永年县	永年县日成新型建材有限公司	脱硫塔烟囱	颗粒物	2020-05-13	12.2	21.9	mg/m3	30		否	否	
邯郸市	永年县	永年县源泰建筑材料有限公司	隧道窑	二氧化硫	2020-05-23	<3	<3	mg/m3	300		否	否	
邯郸市	永年县	永年县源泰建筑材料有限公司	隧道窑	氮氧化物	2020-05-23	35	70	mg/m3	200		否	否	
邯郸市	永年县	永年县源泰建筑材料有限公司	隧道窑	颗粒物	2020-05-23	11.3	22.3	mg/m3	30		否	否	
邯郸市	永年县	永年县瑞发新型建材有限公司	隧道窑(DA001)	二氧化硫	2020-05-26	<3	<3	mg/m3	300		否	否	
邯郸市	永年县	永年县瑞发新型建材有限公司	隧道窑(DA001)	颗粒物	2020-05-26	<20	<20	mg/m3	30		否	否	
邯郸市	永年县	永年县瑞发新型建材有限公司	隧道窑	颗粒物	2020-05-26	12.3	21	mg/m3	30		否	否	
邯郸市	永年县	永年县瑞发新型建材有限公司	隧道窑	氮氧化物	2020-05-26	33	57	mg/m3	200		否	否	
邯郸市	永年县	永年县瑞发新型建材有限公司	隧道窑	二氧化硫	2020-05-26	<3	<3	mg/m3	300		否	否	
邯郸市	永年县	永年县瑞发新型建材有限公司	隧道窑(DA001)	氮氧化物	2020-05-26	33	57	mg/m3	200		否	否	
邯郸市	永年县	永年县金色新型建材厂	隧道窑	二氧化硫	2020-05-	<3	<3	mg/m3	300		否	否	
邯郸市	永年县	永年县金色新型建材厂	隧道窑	氮氧化物	2020-05-	33	54	mg/m3	200		否	否	
邯郸市	永年县	永年县金色新型建材厂	隧道窑	颗粒物	2020-05-	12.6	20.8	mg/m3	30		否	否	
邯郸市	永年县	永年铁西聚泰新型建材厂	隧道窑排气筒	颗粒物	2020-05-	12.3	24	mg/m3	30		否	否	
邯郸市	永年县	永年铁西聚泰新型建材厂	隧道窑排气筒	二氧化硫	2020-05-	<3	<3	mg/m3	300		否	否	
邯郸市	永年县	永年铁西聚泰新型建材厂	隧道窑排气筒	氮氧化物	2020-05-	25	49	mg/m3	200		否	否	
邯郸市	永年县	河北东风药业有限公司	DA001	挥发性有机物	2020-05-	22.7	22.7	mg/m3	60		否	否	
邯郸市	永年县	邯郸市永年区圣彤新型建材有限公司	隧道窑排气筒	颗粒物	2020-05-26	11.6	24.9	mg/m3	30		否	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
邯郸市	永年县	邯郸市永年区圣彤新型建材有限公司	隧道窑排气筒	氮氧化物	2020-05-26	29	64	mg/m3	200		否	否	
邯郸市	永年县	邯郸市永年区圣彤新型建材有限公司	隧道窑排气筒	二氧化硫	2020-05-26	<3	<3	mg/m3	300		否	否	
邯郸市	永年县	邯郸市永年区正鑫新型建材有限公司	隧道窑	颗粒物	2020-05-23	10.8	22.1	mg/m3	30		否	否	
邯郸市	永年县	邯郸市永年区正鑫新型建材有限公司	隧道窑	氮氧化物	2020-05-23	37	76	mg/m3	200		否	否	
邯郸市	永年县	邯郸市永年区正鑫新型建材有限公司	隧道窑	二氧化硫	2020-05-23	<3	<3	mg/m3	0.5		否	否	
邯郸市	永年县	河北永洋特钢集团有限公司轧钢厂	二轧加热炉烟囱	氮氧化物	2020-05-22	51	49	mg/m3	300		否	否	
邯郸市	永年县	河北永洋特钢集团有限公司轧钢厂	二轧加热炉烟囱	颗粒物	2020-05-22	7	7	mg/m3	20		否	否	
邯郸市	永年县	河北永洋特钢集团有限公司轧钢厂	红冶加热炉烟囱	颗粒物	2020-05-22	5.1	4.9	mg/m3	20		否	否	
邯郸市	永年县	河北永洋特钢集团有限公司轧钢厂	红冶加热炉烟囱	二氧化硫	2020-05-22	6	6	mg/m3	150		否	否	
邯郸市	永年县	河北永洋特钢集团有限公司轧钢厂	二轧加热炉烟囱	二氧化硫	2020-05-22	5.5	5.3	mg/m3	150		否	否	
邯郸市	永年县	河北永洋特钢集团有限公司轧钢厂	红冶加热炉烟囱	氮氧化物	2020-05-22	43	41	mg/m3	300		否	否	
邯郸市	永年县	永年县耀威玻璃有限公司	1#窑炉排气筒	氮氧化物	2020-05-	129	189	mg/m3	600		否	否	
邯郸市	永年县	永年县耀威玻璃有限公司	1#窑炉排气筒	颗粒物	2020-05-	5.8	8.5	mg/m3	30		否	否	
邯郸市	永年县	永年县耀威玻璃有限公司	2#窑炉排气筒	二氧化硫	2020-05-	<3	<3	mg/m3	250		否	否	
邯郸市	永年县	永年县耀威玻璃有限公司	1#窑炉排气筒	二氧化硫	2020-05-	<3	<3	mg/m3	250		否	否	
邯郸市	永年县	永年县耀威玻璃有限公司	2#窑炉排气筒	颗粒物	2020-05-	5.7	8.3	mg/m3	30		否	否	
邯郸市	永年县	永年县耀威玻璃有限公司	2#窑炉排气筒	氮氧化物	2020-05-	127	186	mg/m3	600		否	否	
邯郸市	邱县	河北威利邦生物发电有限公司	80米排气	氮氧化物	2020-05-25	54	73	mg/m3	100		否	否	
邯郸市	邱县	河北威利邦生物发电有限公司	80米排气	二氧化硫	2020-05-25	8	11	mg/m3	50		否	否	
邯郸市	邱县	河北威利邦生物发电有限公司	80米排气	烟尘	2020-05-25	7.1	9.8	mg/m3	20		否	否	
邯郸市	广平县	邯郸市嘉瑞生物科技有限公司	无组织监测点位	非甲烷总烃	2020-05-19	0.56	0.52	mg/m3	2		否	否	
邯郸市	广平县	邯郸市嘉瑞生物科技有限公司	有组织废气监测点位	非甲烷总烃	2020-05-19	1.02	0.98	mg/m3	2		否	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
邯郸市	馆陶县	邯郸市赵都精细化工有限公司	1#燃气炉排气筒(DA001)	烟气黑度	2020-05-21	<1	<1	级	1		否	否	
邯郸市	馆陶县	邯郸市赵都精细化工有限公司	2#哒嗪尾气排气筒	氨	2020-05-21	2.11	2.11	mg/m3	20		否	否	
邯郸市	馆陶县	邯郸市赵都精细化工有限公司	2#哒嗪尾气排气筒	非甲烷总烃	2020-05-21	9.88	9.88	mg/m3	60		否	否	
邯郸市	馆陶县	邯郸市赵都精细化工有限公司	2#哒嗪尾气排气筒	氯化氢	2020-05-21	3.9	3.9	mg/m3	100		否	否	
邯郸市	馆陶县	邯郸市赵都精细化工有限公司	1#燃气炉排气筒(DA001)	颗粒物	2020-05-21	4.0	4.2	mg/m3	5		否	否	
邯郸市	馆陶县	邯郸市赵都精细化工有限公司	1#燃气炉排气筒(DA001)	二氧化硫	2020-05-21	<3	<3	mg/m3	10		否	否	
邯郸市	馆陶县	邯郸市赵都精细化工有限公司	1#燃气炉排气筒(DA001)	氮氧化物	2020-05-21	27	28	mg/m3	30		否	否	
邯郸市	馆陶县	邯郸市赵都精细化工有限公司	2#哒嗪尾气排气筒	氯气	2020-05-21	2.14	2.14	mg/m3	65		否	否	
邯郸市	馆陶县	邯郸市瑞邦精细化工有限公司	2#热解、纯化和离心废气 排气筒（15m）	氨	2020-05-21	2.08	2.08	mg/m3	10		否	否	
邯郸市	馆陶县	邯郸市瑞邦精细化工有限公司	1#燃气锅炉 排气筒（15m）	颗粒物	2020-05-21	4.0	4.6	mg/m3	20		否	否	
邯郸市	馆陶县	邯郸市瑞邦精细化工有限公司	1#燃气锅炉 排气筒（15m）	二氧化硫	2020-05-21	5	5	mg/m3	50		否	否	
邯郸市	馆陶县	邯郸市瑞邦精细化工有限公司	1#燃气锅炉 排气筒（15m）	氮氧化物	2020-05-21	58	66	mg/m3	150		否	否	
邯郸市	馆陶县	邯郸市瑞邦精细化工有限公司	羧酸乙烯脂工序排气口	臭气浓度	2020-05-21	309	309	无量纲	2000		否	否	
邯郸市	馆陶县	邯郸市瑞邦精细化工有限公司	羧酸乙烯脂工序排气口	非甲烷总烃	2020-05-21	5.07	5.07	mg/m3	80		否	否	
邯郸市	馆陶县	河北万利特种车辆制造有限公司	喷漆工序排放口	颗粒物	2020-05-21	7.0	7.0	mg/m3	18		否	否	
邯郸市	馆陶县	河北万利特种车辆制造有限公司	喷漆工序排放口	非甲烷总烃	2020-05-21	3.73	3.73	mg/L	50		否	否	
邯郸市	馆陶县	河北万利特种车辆制造有限公司	1#抛丸工序排放口(DA001)	颗粒物	2020-05-21	7.3	7.3	mg/m3	120		否	否	
邯郸市	馆陶县	河北万利特种车辆制造有限公司	1号车间切割排放口(DA001)	颗粒物	2020-05-21	7.5	7.5	mg/m3	120		否	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
邯郸市	馆陶县	馆陶县祥瑞化工有限公司	排气筒	氨	2020-05-	2.075	2.08	mg/m3	10		否	否	
邯郸市	馆陶县	馆陶县祥瑞化工有限公司	排气筒	氟化物	2020-05-	1.245	1.25	mg/m3	3		否	否	
邯郸市	魏县	河北魏县三祥金属有限公司	熔炼炉	氮氧化物	2020-05-	12	12	mg/m3	100		否	否	
邯郸市	魏县	河北魏县三祥金属有限公司	熔炼炉	二氧化硫	2020-05-	<3	<3	mg/m3	100		否	否	
邯郸市	魏县	河北魏县三祥金属有限公司	熔炼炉	颗粒物	2020-05-	4.2	4.2	mg/m3	10		否	否	
邯郸市	魏县	河北聚银企业管理服务有限公司	燃气锅炉(DA002)	二氧化硫	2020-05-25	<3	<3	mg/m3	10		否	否	
邯郸市	魏县	河北聚银企业管理服务有限公司	生产车间	氯化氢	2020-05-25	3.2	3.2	mg/m3	30		否	否	
邯郸市	魏县	河北聚银企业管理服务有限公司	燃气锅炉(DA002)	氮氧化物	2020-05-25	19	21	mg/m3	30		否	否	
邯郸市	魏县	河北聚银企业管理服务有限公司	燃气锅炉(DA002)	颗粒物	2020-05-25	3.6	4.0	mg/m3	5		否	否	
邯郸市	魏县	魏县鹏达铝业有限公司	28T天然气高低熔炼炉	氮氧化物	2020-05-25	16.1	16.1	mg/m3	100		否	否	
邯郸市	魏县	魏县鹏达铝业有限公司	18T天然气高低熔炼炉	二氧化硫	2020-05-25	<3	<3	mg/m3	100		否	否	
邯郸市	魏县	魏县鹏达铝业有限公司	18T天然气高低熔炼炉	氮氧化物	2020-05-25	12.6	12.6	mg/m3	100		否	否	
邯郸市	魏县	魏县鹏达铝业有限公司	18T天然气高低熔炼炉	颗粒物	2020-05-25	3.3	3.3	mg/m3	10		否	否	
邯郸市	魏县	魏县鹏达铝业有限公司	28T天然气高低熔炼炉	颗粒物	2020-05-25	2.2	2.2	mg/m3	10		否	否	
邯郸市	魏县	魏县鹏达铝业有限公司	28T天然气高低熔炼炉	二氧化硫	2020-05-25	<3	<3	mg/m3	100		否	否	
邯郸市	魏县	魏县德涛新型墙体材料有限公司	烘干、焙烧工序排气筒	二氧化硫	2020-05-27	32	264	mg/m3	300		否	否	
邯郸市	魏县	魏县德涛新型墙体材料有限公司	烘干、焙烧工序排气筒	氮氧化物	2020-05-27	23	189	mg/m3	200		否	否	
邯郸市	魏县	魏县德涛新型墙体材料有限公司	烘干、焙烧工序排气筒	颗粒物	2020-05-27	2.7	20.8	mg/m3	30		否	否	
邯郸市	魏县	魏县昌凯建筑材料有限公司	焙烧、干燥工序排气筒	颗粒物	2020-05-26	3.5	27.0	mg/m3	30		否	否	
邯郸市	魏县	魏县昌凯建筑材料有限公司	焙烧、干燥工序排气筒	二氧化硫	2020-05-26	37	285	mg/m3	300		否	否	
邯郸市	魏县	魏县昌凯建筑材料有限公司	焙烧、干燥工序排气筒	氮氧化物	2020-05-26	23	177	mg/m3	200		否	否	
邯郸市	魏县	魏县平林节能烧结砖厂	隧道窑(DA001)	二氧化硫	2020-05-	48	247	mg/m3	300		否	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
邯郸市	魏县	魏县平林节能烧结砖厂	隧道窑(DA001)	氮氧化物	2020-05-	33	162	mg/m3	200		否	否	
邯郸市	魏县	魏县平林节能烧结砖厂	隧道窑(DA001)	颗粒物	2020-05-	5.3	24.2	mg/m3	30		否	否	
邯郸市	魏县	魏县德尚环保有限公司	2号锅炉排放口(DA003)	二噁英类	2020-05-18	0.004	0.004	ng-TEQ/m3	0.1		否	否	
邯郸市	魏县	魏县德尚环保有限公司	2号锅炉排放口(DA003)	二氧化硫	2020-05-24	21	23	mg/m3	100		否	否	
邯郸市	魏县	魏县德尚环保有限公司	2号锅炉排放口(DA003)	颗粒物	2020-05-24	3.2	3.6	mg/m3	30		否	否	
邯郸市	魏县	魏县德尚环保有限公司	2号锅炉排放口(DA003)	氮氧化物	2020-05-24	93	103	mg/m3	300		否	否	
邯郸市	魏县	魏县德尚环保有限公司	2号锅炉排放口(DA003)	汞及其化合物	2020-05-27	<0.0042	<0.0042	mg/m3	0.05		否	否	
邯郸市	魏县	魏县德尚环保有限公司	2号锅炉排放口(DA003)	镉、铊及其化合物（以Cd +Tl计）	2020-05-27	0.0000331	0.0000262	mg/m3	0.1		否	否	
邯郸市	魏县	魏县德尚环保有限公司	2号锅炉排放口(DA003)	锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计）	2020-05-27	0.0321	0.0254	mg/m3	1.0		否	否	
邯郸市	魏县	河北恒昇机械科技有限公司	焊接工序排气	颗粒物	2020-05-	12.4	12.4	mg/m3	120		否	否	
邯郸市	魏县	河北恒昇机械科技有限公司	打磨工序排气	颗粒物	2020-05-	11.2	11.2	mg/m3	120		否	否	
邯郸市	魏县	魏县振刚新型墙体材料有限公司	干燥、焙烧窑排气筒	氮氧化物	2020-05-23	27	176	mg/m3	200		否	否	
邯郸市	魏县	魏县振刚新型墙体材料有限公司	干燥、焙烧窑排气筒	颗粒物	2020-05-23	2.7	17.6	mg/m3	30		否	否	
邯郸市	魏县	魏县振刚新型墙体材料有限公司	干燥、焙烧窑排气筒	二氧化硫	2020-05-23	12	71	mg/m3	300		否	否	
邯郸市	魏县	魏县连印新型墙体材料有限公司	干燥焙烧烟气	氮氧化物	2020-05-27	12	71	mg/m3	200		否	否	
邯郸市	魏县	魏县连印新型墙体材料有限公司	干燥焙烧烟气	二氧化硫	2020-05-27	3	19	mg/m3	300		否	否	
邯郸市	魏县	魏县连印新型墙体材料有限公司	干燥焙烧烟气	颗粒物	2020-05-27	3.5	20.6	mg/m3	30		否	否	
邯郸市	魏县	魏县清岭建筑材料有限公司	焙烧、烘干工	颗粒物	2020-05-	3.9	16.3	mg/m3	30		否	否	
邯郸市	魏县	魏县清岭建筑材料有限公司	焙烧、烘干工	二氧化硫	2020-05-	12	49	mg/m3	300		否	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
邯郸市	魏县	魏县清岭建筑材料有限公司	焙烧、烘干工	氮氧化物	2020-05-	15	65	mg/m3	200		否	否	
邯郸市	魏县	魏县祥龙建筑材料有限公司	焙烧、烘干工	二氧化硫	2020-05-	24	116	mg/m3	300		否	否	
邯郸市	魏县	魏县祥龙建筑材料有限公司	焙烧、烘干工	氮氧化物	2020-05-	25	116	mg/m3	200		否	否	
邯郸市	魏县	魏县祥龙建筑材料有限公司	焙烧、烘干工	颗粒物	2020-05-	3.1	15.1	mg/m3	30		否	否	
邯郸市	魏县	魏县诚信环保建材有限公司	焙烧、烘干工	氮氧化物	2020-05-	24	116	mg/m3	200		否	否	
邯郸市	魏县	魏县诚信环保建材有限公司	焙烧、烘干工	颗粒物	2020-05-	4.9	23.1	mg/m3	30		否	否	
邯郸市	魏县	魏县诚信环保建材有限公司	焙烧、烘干工	二氧化硫	2020-05-	24	111	mg/m3	300		否	否	
邯郸市	魏县	魏县烨泰贸易有限公司	脱硫塔排气筒	氮氧化物	2020-05-	31	147	mg/m3	200		否	否	
邯郸市	魏县	魏县烨泰贸易有限公司	脱硫塔排气筒	颗粒物	2020-05-	3.9	18.5	mg/m3	30		否	否	
邯郸市	魏县	魏县烨泰贸易有限公司	脱硫塔排气筒	二氧化硫	2020-05-	42	200	mg/m3	300		否	否	
邯郸市	魏县	魏县泰亨新型墙体材料有限公司	隧道窑点火和焙烧排气筒	二氧化硫	2020-05-26	20	165	mg/m3	300		否	否	
邯郸市	魏县	魏县泰亨新型墙体材料有限公司	隧道窑点火和焙烧排气筒	氮氧化物	2020-05-26	19	146	mg/m3	200		否	否	
邯郸市	魏县	魏县泰亨新型墙体材料有限公司	隧道窑点火和焙烧排气筒	颗粒物	2020-05-26	3.0	24.7	mg/m3	30		否	否	
邯郸市	魏县	河北魏县泰洋建筑材料有限公司	焙烧、烘干工序	氮氧化物	2020-05-24	16	71	mg/m3	200		否	否	
邯郸市	魏县	河北魏县泰洋建筑材料有限公司	焙烧、烘干工序	二氧化硫	2020-05-24	13	59	mg/m3	300		否	否	
邯郸市	魏县	河北魏县泰洋建筑材料有限公司	焙烧、烘干工序	颗粒物	2020-05-24	1.3	5.8	mg/m3	30		否	否	
邯郸市	魏县	魏县旭臣新型墙体材料有限公司	焙烧烟气	颗粒物	2020-05-27	3.1	22.6	mg/m3	30		否	否	
邯郸市	魏县	魏县旭臣新型墙体材料有限公司	焙烧烟气	氮氧化物	2020-05-27	18	131	mg/m3	200		否	否	
邯郸市	魏县	魏县旭臣新型墙体材料有限公司	焙烧烟气	二氧化硫	2020-05-27	7	51	mg/m3	300		否	否	
邯郸市	魏县	魏县武魏新型墙体材料有限公司	焙烧、烘干工序	颗粒物	2020-05-27	3.5	20.6	mg/m3	30		否	否	
邯郸市	魏县	魏县武魏新型墙体材料有限公司	焙烧、烘干工序	氮氧化物	2020-05-27	29	171	mg/m3	200		否	否	
邯郸市	魏县	魏县武魏新型墙体材料有限公司	焙烧、烘干工序	二氧化硫	2020-05-27	50	294	mg/m3	300		否	否	
邯郸市	魏县	魏县益利建筑材料有限公司	焙烧、干燥工序排气筒	氮氧化物	2020-05-23	19	168	mg/m3	200		否	否	
邯郸市	魏县	魏县益利建筑材料有限公司	焙烧、干燥工序排气筒	二氧化硫	2020-05-23	9	66	mg/m3	300		否	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
邯郸市	魏县	魏县益利建筑材料有限公司	焙烧、干燥工序排气筒	颗粒物	2020-05-23	3.2	28.2	mg/m3	30		否	否	
邯郸市	魏县	魏县台头环保砖制造有限公司	隧道窑焙烧	颗粒物	2020-05-28	4.3	22.3	mg/m3	30		否	否	
邯郸市	魏县	魏县台头环保砖制造有限公司	隧道窑焙烧	二氧化硫	2020-05-28	5	26	mg/m3	300		否	否	
邯郸市	魏县	魏县台头环保砖制造有限公司	隧道窑焙烧	氮氧化物	2020-05-28	8	41	mg/m3	200		否	否	
邯郸市	魏县	河北省魏县新兴墙体材料有限公司	脱硫塔排气筒	颗粒物	2020-05-23	5.3	28.5	mg/m3	30		否	否	
邯郸市	魏县	河北省魏县新兴墙体材料有限公司	脱硫塔排气筒	二氧化硫	2020-05-23	50	269	mg/m3	300		否	否	
邯郸市	魏县	河北省魏县新兴墙体材料有限公司	脱硫塔排气筒	氮氧化物	2020-05-23	33	177	mg/m3	200		否	否	
邯郸市	魏县	魏县三义墙体材料有限公司	隧道窑废气	颗粒物	2020-05-	4.0	19	mg/m3	30		否	否	
邯郸市	魏县	魏县三义墙体材料有限公司	隧道窑废气	氮氧化物	2020-05-	30	143	mg/m3	200		否	否	
邯郸市	魏县	魏县三义墙体材料有限公司	隧道窑废气	二氧化硫	2020-05-	45	214	mg/m3	300		否	否	
邯郸市	魏县	魏县宏巨新型墙体材料有限公司	隧道窑排气筒	氮氧化物	2020-05-25	32	165	mg/m3	200		否	否	
邯郸市	魏县	魏县宏巨新型墙体材料有限公司	隧道窑排气筒	颗粒物	2020-05-25	4.8	24.7	mg/m3	30		否	否	
邯郸市	魏县	魏县宏巨新型墙体材料有限公司	隧道窑排气筒	二氧化硫	2020-05-25	48	247	mg/m3	300		否	否	
邯郸市	魏县	河北魏县融金新型墙体材料有限公司	隧道窑(DA001)	颗粒物	2020-05-23	5.8	26.5	mg/m3	30		否	否	
邯郸市	魏县	河北魏县融金新型墙体材料有限公司	隧道窑(DA001)	二氧化硫	2020-05-23	50	247	mg/m3	300		否	否	
邯郸市	魏县	河北魏县融金新型墙体材料有限公司	隧道窑(DA001)	氮氧化物	2020-05-23	34	168	mg/m3	200		否	否	
邯郸市	魏县	魏县鑫汇金属制品有限公司	双室反射炉	颗粒物	2020-05-	6.1	6.1	mg/m3	10		否	否	
邯郸市	魏县	魏县鑫汇金属制品有限公司	双室反射炉	二氧化硫	2020-05-	<3	<3	mg/m3	100		否	否	
邯郸市	魏县	魏县鑫汇金属制品有限公司	双室反射炉	氮氧化物	2020-05-	13	13	mg/m3	100		否	否	
邯郸市	曲周县	邯郸富亿达纺织有限公司	燃气锅炉	颗粒物	2020-05-	2.8	2.8	mg/m3	20		否	否	
邯郸市	曲周县	邯郸富亿达纺织有限公司	燃气锅炉	氮氧化物	2020-05-	<3	<3	mg/m3	150		否	否	
邯郸市	曲周县	邯郸富亿达纺织有限公司	燃气锅炉	二氧化硫	2020-05-	<3	<3	mg/m3	50		否	否	
邯郸市	曲周县	曲周县福利碳素有限公司	焙烧炉出口	氮氧化物	2020-04-	95	212	mg/m3	400		否	否	
邯郸市	曲周县	曲周县福利碳素有限公司	焙烧炉出口	二氧化硫	2020-04-	97	215	mg/m3	400		否	否	
邯郸市	曲周县	曲周县福利碳素有限公司	焙烧炉出口	颗粒物	2020-04-	9.7	22.0	mg/m3	50		否	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
邯郸市	曲周县	曲周县福利碳素有限公司	煅烧炉出口	氮氧化物	2020-04-	26	261	mg/m3	400		否	否	
邯郸市	曲周县	曲周县福利碳素有限公司	煅烧炉出口	二氧化硫	2020-04-	21	240	mg/m3	400		否	否	
邯郸市	曲周县	曲周县福利碳素有限公司	煅烧炉出口	颗粒物	2020-04-	2.7	27.6	mg/m3	50		否	否	
邯郸市	曲周县	曲周县瑞驰碳素制品有限公司	2#煅烧炉脱硫塔出口	氮氧化物	2020-04-28	66	105	mg/m3	400		否	否	
邯郸市	曲周县	曲周县瑞驰碳素制品有限公司	1#煅烧炉脱硫塔出口	颗粒物	2020-04-28	15.2	22.9	mg/m3	50		否	否	
邯郸市	曲周县	曲周县瑞驰碳素制品有限公司	2#煅烧炉脱硫塔出口	二氧化硫	2020-04-28	76	120	mg/m3	400		否	否	
邯郸市	曲周县	曲周县瑞驰碳素制品有限公司	2#煅烧炉脱硫塔出口	颗粒物	2020-04-28	15.4	24.8	mg/m3	50		否	否	
邯郸市	曲周县	曲周县瑞驰碳素制品有限公司	3#煅烧炉脱硫塔出口	氮氧化物	2020-04-28	84	174	mg/m3	400		否	否	
邯郸市	曲周县	曲周县瑞驰碳素制品有限公司	3#煅烧炉脱硫塔出口	二氧化硫	2020-04-28	68	141	mg/m3	400		否	否	
邯郸市	曲周县	曲周县瑞驰碳素制品有限公司	3#煅烧炉脱硫塔出口	颗粒物	2020-04-28	11.7	24.2	mg/m3	50		否	否	
邯郸市	曲周县	曲周县瑞驰碳素制品有限公司	1#煅烧炉脱硫塔出口	二氧化硫	2020-04-28	78	122	mg/m3	400		否	否	
邯郸市	曲周县	曲周县瑞驰碳素制品有限公司	1#煅烧炉脱硫塔出口	氮氧化物	2020-04-28	112	171	mg/m3	400		否	否	
邯郸市	曲周县	曲周县鑫平新型建筑材料有限公司	隧道窑废气排放口	氮氧化物	2020-04-30	15	69	mg/m3	200		否	否	
邯郸市	曲周县	曲周县鑫平新型建筑材料有限公司	隧道窑废气排放口	颗粒物	2020-04-30	5.0	23.0	mg/m3	30		否	否	
邯郸市	曲周县	曲周县鑫平新型建筑材料有限公司	隧道窑废气排放口	二氧化硫	2020-04-30	12	57	mg/m3	300		否	否	
邯郸市	曲周县	曲周县鑫海新型建筑材料有限公司	隧道窑外排口	二氧化硫	2020-04-30	79	394	mg/m3	300		否	是	0.31
邯郸市	曲周县	曲周县鑫海新型建筑材料有限公司	隧道窑外排口	氮氧化物	2020-04-30	28	139	mg/m3	200		否	否	
邯郸市	曲周县	曲周县鑫海新型建筑材料有限公司	隧道窑外排口	颗粒物	2020-04-30	4.4	21.5	mg/m3	30		否	否	
邯郸市	曲周县	曲周县腾远新型建材有限公司	隧道窑废气外排口	二氧化硫	2020-04-29	58	178	mg/m3	300		否	否	
邯郸市	曲周县	曲周县腾远新型建材有限公司	隧道窑废气外排口	颗粒物	2020-04-29	7.0	22.1	mg/m3	30		否	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
邯郸市	曲周县	曲周县腾远新型建材有限公司	隧道窑废气外排口	氮氧化物	2020-04-29	47	150	mg/m3	200		否	否	
邯郸市	曲周县	曲周县国兴新型建材有限公司	隧道窑废气排放口	氮氧化物	2020-04-30	32	146	mg/m3	200		否	否	
邯郸市	曲周县	曲周县国兴新型建材有限公司	隧道窑废气排放口	颗粒物	2020-04-30	5.5	25.9	mg/m3	30		否	否	
邯郸市	曲周县	曲周县国兴新型建材有限公司	隧道窑废气排放口	二氧化硫	2020-04-30	33	149	mg/m3	300		否	否	
邯郸市	曲周县	曲周县鼎胜新型建材厂	隧道窑废气排放口	二氧化硫	2020-04-29	15	264	mg/m3	300		否	否	
邯郸市	曲周县	曲周县鼎胜新型建材厂	隧道窑废气排放口	氮氧化物	2020-04-29	10	184	mg/m3	200		否	否	
邯郸市	曲周县	曲周县鼎胜新型建材厂	隧道窑废气排放口	颗粒物	2020-04-29	1.3	24.0	mg/m3	30		否	否	
邯郸市	曲周县	河北禾健肥料有限公司	落料除尘器(DA001)	颗粒物	2020-05-26	6.3	6.3	mg/m3	120		否	否	
邯郸市	曲周县	曲周县通隆建筑垃圾处理厂	成品西除尘(DA003)	颗粒物	2020-05-26	6.7	6.7	mg/m3	120		否	否	
邯郸市	曲周县	曲周县通隆建筑垃圾处理厂	成品东除尘器(DA003)	颗粒物	2020-05-26	6.9	6.9	mg/m3	120		否	否	
邯郸市	曲周县	曲周县通隆建筑垃圾处理厂	原料除尘器(DA003)	颗粒物	2020-05-26	6.2	6.2	mg/m3	120		否	否	
邯郸市	曲周县	曲周县浩淼建材有限公司	筛分除尘器(DA001)	颗粒物	2020-05-26	6.4	6.4	mg/m3	120		否	否	
邯郸市	曲周县	曲周县浩淼建材有限公司	上料破碎除尘器(DA001)	颗粒物	2020-05-26	6.2	6.2	mg/m3	120		否	否	
邯郸市	曲周县	邯郸市亚坤新型建材有限公司	隧道窑废气排放口	氮氧化物	2020-04-29	52	170	mg/m3	200		否	否	
邯郸市	曲周县	邯郸市亚坤新型建材有限公司	隧道窑废气排放口	颗粒物	2020-04-29	7.0	24.0	mg/m3	30		否	否	
邯郸市	曲周县	邯郸市亚坤新型建材有限公司	隧道窑废气排放口	二氧化硫	2020-04-29	63	216	mg/m3	300		否	否	
邯郸市	曲周县	曲周县胜道混凝土有限公司（石料加工项目）	颚式破碎除尘器(DA001)	颗粒物	2020-05-26	6.2	6.2	mg/m3	120		否	否	
邯郸市	曲周县	曲周县胜道混凝土有限公司（石料加工项目）	圆锥破碎除尘器(DA001)	颗粒物	2020-05-26	7.3	7.3	mg/m3	120		否	否	
邯郸市	曲周县	曲周县鼎晟混凝土有限公司	2#除尘器(DA002)	颗粒物	2020-05-26	6.4	6.4	mg/m3	120		否	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
邯郸市	曲周县	曲周县鼎晟混凝土有限公司	1#除尘器(DA001)	颗粒物	2020-05-26	6.4	6.4	mg/m3	120		否	否	
邯郸市	曲周县	邯郸市六发新型建材有限公司	隧道窑废气排放口	二氧化硫	2020-04-30	5	35	mg/m3	300		否	否	
邯郸市	曲周县	邯郸市六发新型建材有限公司	隧道窑废气排放口	颗粒物	2020-04-30	3.1	26.6	mg/m3	30		否	否	
邯郸市	曲周县	邯郸市六发新型建材有限公司	隧道窑废气排放口	氮氧化物	2020-04-30	8	63	mg/m3	200		否	否	
邯郸市	曲周县	曲周县强宏新型建筑材料有限公司	隧道窑废气排放口	颗粒物	2020-04-28	3.1	23.3	mg/m3	30		否	否	
邯郸市	曲周县	曲周县强宏新型建筑材料有限公司	隧道窑废气排放口	氮氧化物	2020-04-28	23	172	mg/m3	200		否	否	
邯郸市	曲周县	曲周县强宏新型建筑材料有限公司	隧道窑废气排放口	二氧化硫	2020-04-28	21	158	mg/m3	300		否	否	
邯郸市	曲周县	曲周县旺隆新型建筑材料有限公司	隧道窑废气排放口	颗粒物	2020-04-28	6.5	26.9	mg/m3	30		否	否	
邯郸市	曲周县	曲周县旺隆新型建筑材料有限公司	隧道窑废气排放口	二氧化硫	2020-04-28	57	236	mg/m3	300		否	否	
邯郸市	曲周县	曲周县旺隆新型建筑材料有限公司	隧道窑废气排放口	氮氧化物	2020-04-28	30	125	mg/m3	200		否	否	
邯郸市	曲周县	曲周县永胜新型建材有限公司	除尘器	氮氧化物	2020-04-30	28	140	mg/m3	200		否	否	
邯郸市	曲周县	曲周县永胜新型建材有限公司	除尘器	二氧化硫	2020-04-30	27	135	mg/m3	300		否	否	
邯郸市	曲周县	曲周县永胜新型建材有限公司	除尘器	颗粒物	2020-04-30	5.5	27.5	mg/m3	30		否	否	
邯郸市	曲周县	曲周县兴宗新型建筑材料有限公司	隧道窑废气排放口	颗粒物	2020-04-30	5.4	24.0	mg/m3	30		否	否	
邯郸市	曲周县	曲周县兴宗新型建筑材料有限公司	隧道窑废气排放口	二氧化硫	2020-04-30	51	227	mg/m3	300		否	否	
邯郸市	曲周县	曲周县兴宗新型建筑材料有限公司	隧道窑废气排放口	氮氧化物	2020-04-30	31	129	mg/m3	200		否	否	
邯郸市	曲周县	曲周县中驰新材料有限公司	煅烧炉废气处理设施	二氧化硫	2020-04-30	57	87	mg/m3	100		否	否	
邯郸市	曲周县	曲周县中驰新材料有限公司	煅烧炉废气处理设施	氮氧化物	2020-04-30	55	86	mg/m3	100		否	否	
邯郸市	曲周县	曲周县中驰新材料有限公司	煅烧炉废气处理设施	颗粒物	2020-04-30	5.7	8.9	mg/m3	10		否	否	
邯郸市	曲周县	邯郸市龙酝酒业有限公司	锅炉排气筒	氮氧化物	2020-05-	37	37	mg/m3	200		否	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
邯郸市	曲周县	邯郸市龙酝酒业有限公司	锅炉排气筒	颗粒物	2020-05-	5.5	5.5	mg/m3	30		否	否	
邯郸市	曲周县	邯郸市龙酝酒业有限公司	锅炉排气筒	二氧化硫	2020-05-	16	16	mg/m3	200		否	否	
邯郸市	邯郸冀南新区	邯郸市嘉跃煤矸石砖制造有限公司	脱硫塔	二氧化硫	2020-05-16	29	97	mg/m3	300		否	否	
邯郸市	邯郸冀南新区	邯郸市嘉跃煤矸石砖制造有限公司	脱硫塔	氮氧化物	2020-05-16	23	73	mg/m3	200		否	否	
邯郸市	邯郸冀南新区	邯郸市嘉跃煤矸石砖制造有限公司	脱硫塔(DA001)	颗粒物	2020-05-16	4.7	15.4	mg/m3	30		否	否	
邯郸市	邯郸冀南新区	邯郸市骁雍煤矸石砖制造有限公司	窑炉	颗粒物	2020-05-16	6.1	13.6	mg/m3	30		否	否	
邯郸市	邯郸冀南新区	邯郸市骁雍煤矸石砖制造有限公司	窑炉	氮氧化物	2020-05-16	31	70	mg/m3	200		否	否	
邯郸市	邯郸冀南新区	邯郸市骁雍煤矸石砖制造有限公司	窑炉	二氧化硫	2020-05-16	13	29	mg/m3	300		否	否	
邯郸市	邯郸冀南新区	邯郸市富伟煤矸石砖有限公司	脱硫塔	颗粒物	2020-05-16	5.6	21.6	mg/m3	30		否	否	
邯郸市	邯郸冀南新区	邯郸市富伟煤矸石砖有限公司	脱硫塔	氮氧化物	2020-05-16	18	62	mg/m3	200		否	否	
邯郸市	邯郸冀南新区	邯郸市富伟煤矸石砖有限公司	脱硫塔	二氧化硫	2020-05-16	8	31	mg/m3	300		否	否	
邯郸市	邯郸冀南新区	磁县筑城煤矸石砖制造有限公司	脱硫塔(DA001)	二氧化硫	2020-05-16	11	27	mg/m3	300		否	否	
邯郸市	邯郸冀南新区	磁县筑城煤矸石砖制造有限公司	脱硫塔(DA001)	氮氧化物	2020-05-16	9	27	mg/m3	200		否	否	
邯郸市	邯郸冀南新区	磁县筑城煤矸石砖制造有限公司	脱硫塔(DA001)	颗粒物	2020-05-16	5.9	17.4	mg/m3	30		否	否	
邯郸市	邯郸冀南新区	河北凯普威医疗器材有限公司	阳极氧化酸雾工序	氯化氢	2020-05-26	5.2	5.2	mg/m3	100		否	否	
邯郸市	邯郸冀南新区	河北凯普威医疗器材有限公司	阳极氧化酸雾工序	硫酸雾	2020-05-26	3.88	3.88	mg/m3	30		否	否	
邯郸市	邯郸冀南新区	河北凯普威医疗器材有限公司	2#喷涂工序	二甲苯（总量）	2020-05-26	0.0335	0.0335	mg/m3	20		否	否	
邯郸市	邯郸冀南新区	河北凯普威医疗器材有限公司	2#喷涂工序	非甲烷总烃	2020-05-26	6.38	6.38	mg/m3	60		否	否	
邯郸市	邯郸冀南新区	河北凯普威医疗器材有限公司	注塑车间	非甲烷总烃	2020-05-26	3.39	3.39	mg/m3	80		否	否	
邯郸市	邯郸冀南新区	河北凯普威医疗器材有限公司	电泳工序	二甲苯（总量）	2020-05-26	0.241	0.241	mg/m3	20		否	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
邯郸市	邯郸冀南新区	河北凯普威医疗器材有限公司	电泳工序	非甲烷总烃	2020-05-26	2.55	2.55	mg/m3	60		否	否	
邯郸市	邯郸冀南新区	河北凯普威医疗器材有限公司	1#喷涂工序出口	非甲烷总烃	2020-05-26	3.96	3.96	mg/m3	60		否	否	
邯郸市	邯郸冀南新区	河北凯普威医疗器材有限公司	1#酸洗工序废气治理设施	硫酸雾	2020-05-26	3.03	3.03	mg/m3	45		否	否	
邯郸市	邯郸冀南新区	河北凯普威医疗器材有限公司	1#酸洗工序废气治理设施	氯化氢	2020-05-26	4.0	4.0	mg/m3	100		否	否	
邯郸市	邯郸冀南新区	河北凯普威医疗器材有限公司	1#喷涂工序出口	二甲苯（总量）	2020-05-26	0.103	0.103	mg/m3	20		否	否	
邯郸市	邯郸冀南新区	河北凯普威医疗器材有限公司	纸箱印刷车间废气设施	非甲烷总烃	2020-05-26	6.51	6.51	mg/m3	50		否	否	
邯郸市	邯郸冀南新区	邯郸宏大化纤机械有限公司	喷漆烟筒(DA001)	颗粒物	2020-05-29	7.9	7.9	mg/m3	50		否	否	
邯郸市	邯郸冀南新区	邯郸宏大化纤机械有限公司	喷漆烟筒(DA001)	非甲烷总烃	2020-05-29	3.36	3.36	mg/m3	60		否	否	
邯郸市	邯郸冀南新区	邯郸宏大化纤机械有限公司	喷砂排气筒(DA001)	颗粒物	2020-05-29	42.7	42.7	mg/m3	120		否	否	
邯郸市	邯郸冀南新区	邯郸宏大化纤机械有限公司	喷漆烟筒(DA001)	甲苯与二甲苯合计	2020-05-29	3.74	3.74	mg/m3	20		否	否	
邯郸市	邯郸冀南新区	河北晶发石材有限公司	搅拌工序处理设施出口	颗粒物	2020-05-21	20.5	20.5	mg/m3	120		否	否	
邯郸市	邯郸冀南新区	河北晶发石材有限公司	烘干工序处理设施出口	非甲烷总烃	2020-05-21	3.29	3.29	mg/m3	80		否	否	
邯郸市	邯郸冀南新区	邯郸冀南新区鑫石建材厂	鄂破工序	颗粒物	2020-05-24	41	41	mg/m3	120		否	否	
邯郸市	邯郸冀南新区	邯郸市翰润达耐火材料有限公司	高温窑	颗粒物	2020-05-30	14.1	14.1	mg/m3	50		否	否	
邯郸市	邯郸冀南新区	邯郸市翰润达耐火材料有限公司	浇铸车间	颗粒物	2020-05-30	27.2	27.2	mg/m3	50		否	否	
邯郸市	邯郸冀南新区	邯郸市翰润达耐火材料有限公司	碳镁砖烘干	颗粒物	2020-05-30	15.6	15.6	mg/m3	50		否	否	
邯郸市	邯郸冀南新区	邯郸市翰润达耐火材料有限公司	碳镁砖搅拌	颗粒物	2020-05-30	17.8	17.5	mg/m3	50		否	否	
邯郸市	邯郸冀南新区	邯郸市翰润达耐火材料有限公司	碳镁砖破碎	颗粒物	2020-05-30	18.2	18.2	mg/m3	50		否	否	
邯郸市	邯郸冀南新区	冀南新区新源建材厂	袋式除尘器15m排气筒出口	颗粒物	2020-05-22	95	95	mg/m3	120		否	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
邯郸市	邯郸经济开发区	邯郸市日鑫板材有限责任公司	烘干炉废气排放口	二氧化硫	2020-03-19	<3	<3	mg/m3	100		否	否	
邯郸市	邯郸经济开发区	邯郸市日鑫板材有限责任公司	锅炉	颗粒物	2020-03-19	2.5	3.4	mg/L	5		否	否	
邯郸市	邯郸经济开发区	邯郸市日鑫板材有限责任公司	锅炉	二氧化硫	2020-03-19	7	9.6	mg/L	10		否	否	
邯郸市	邯郸经济开发区	邯郸市日鑫板材有限责任公司	锅炉	氮氧化物	2020-03-19	17	22	mg/L	30		否	否	
邯郸市	邯郸经济开发区	邯郸市日鑫板材有限责任公司	烘干炉废气排放口	氮氧化物	2020-03-19	<3	<3	mg/m3	300		否	否	
邯郸市	邯郸经济开发区	邯郸市日鑫板材有限责任公司	镀锌退火炉	二氧化硫	2020-03-19	11	18.1	mg/m3	100		否	否	
邯郸市	邯郸经济开发区	邯郸市日鑫板材有限责任公司	镀锌退火炉	氮氧化物	2020-03-19	29	46.8	mg/m3	300		否	否	
邯郸市	邯郸经济开发区	邯郸市日鑫板材有限责任公司	镀锌退火炉	颗粒物	2020-03-19	1.8	3.2	mg/m3	15		否	否	
邯郸市	邯郸经济开发区	邯郸市日鑫板材有限责任公司	烘干炉废气排放口	颗粒物	2020-03-19	1.4	1.4	mg/m3	15		否	否	
邯郸市	邯郸经济开发区	邯郸市日鑫板材有限责任公司	冷轧	油雾	2020-03-20	4.41	4.41	mg/m3	20		否	否	
邯郸市	邯郸经济开发区	邯郸市日鑫板材有限责任公司	酸洗工序	氯化氢	2020-03-20	8.27	8.27	mg/m3	15		否	否	
邯郸市	邯郸经济开发区	邯郸市日鑫板材有限责任公司	冷轧工序	油雾	2020-03-20	5.11	5.11	mg/m3	20		否	否	
邯郸市	邯郸经济开发区	邯郸市日鑫板材有限责任公司	废酸再生	颗粒物	2020-03-27	2.6	2.6	mg/m3	30		否	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
邯郸市	邯郸经济开发区	优布劳（中国）精酿啤酒有限公司	锅炉废气	二氧化硫	2020-04-27	<3	<3	mg/L	10		否	否	
邯郸市	邯郸经济开发区	优布劳（中国）精酿啤酒有限公司	原料分选工序	颗粒物	2020-04-27	23.8	23.8	mg/m3	120		否	否	
邯郸市	邯郸经济开发区	优布劳（中国）精酿啤酒有限公司	油烟净化器	油烟	2020-04-27	3.59	1.28	mg/m3	2		否	否	
邯郸市	邯郸经济开发区	优布劳（中国）精酿啤酒有限公司	锅炉废气	颗粒物	2020-04-27	2.9	3.6	mg/L	5		否	否	
邯郸市	邯郸经济开发区	优布劳（中国）精酿啤酒有限公司	锅炉废气	氮氧化物	2020-04-27	24	29.5	mg/L	30		否	否	
邯郸市	武安市	武安市宝烨煤焦化工业有限公司	成品破碎除尘器出口	颗粒物	2020-05-06	<20	<20	mg/m3	15		否	否	
邯郸市	武安市	武安市宝烨煤焦化工业有限公司	焦炉烟气脱硫脱硝消白	颗粒物	2020-05-06	<20	<20	mg/m3	15		否	否	
邯郸市	武安市	武安市宝烨煤焦化工业有限公司	焦炉烟气脱硫脱硝消白	氮氧化物	2020-05-06	<20	23.68	mg/m3	150		否	否	
邯郸市	武安市	武安市宝烨煤焦化工业有限公司	焦炉烟气脱硫脱硝消白	二氧化硫	2020-05-06	<20	<20	mg/m3	30		否	否	
邯郸市	武安市	武安市宝烨煤焦化工业有限公司	废气监测点8	颗粒物	2020-05-06	<20	<20	mg/m3	15		否	否	
邯郸市	武安市	武安市宝烨煤焦化工业有限公司	废气监测点5	氨	2020-05-06	<20	<20	mg/m3	10		否	否	
邯郸市	武安市	武安市宝烨煤焦化工业有限公司	煤粉制备机除尘器出口	颗粒物	2020-05-06	<20	<20	mg/m3	15		否	否	
邯郸市	武安市	武安市宝烨煤焦化工业有限公司	废气监测点8	氮氧化物	2020-05-06	80.2	80.2	mg/m3	150		否	否	
邯郸市	武安市	武安市宝烨煤焦化工业有限公司	废气监测点8	二氧化硫	2020-05-06	26	26	mg/m3	30		否	否	
邯郸市	武安市	武安市宝烨煤焦化工业有限公司	废气监测点5	颗粒物	2020-05-06	<20	<20	mg/m3	50		否	否	
邯郸市	武安市	武安市奥科达制管有限公司	投料工序排气筒出口	氮氧化物	2020-05-24	64	62	mg/L	150	0	否	否	
邯郸市	武安市	武安市奥科达制管有限公司	投料工序排气筒出口	颗粒物	2020-05-24	<20	<20	mg/L	10	0	否	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
邯郸市	武安市	武安市奥科达制管有限公司	投料工序排气筒出口	二氧化硫	2020-05-24	10	9	mg/L	50	0	否	否	
邯郸市	武安市	金鼎重工有限公司	2#1080m3高炉矿槽废气	颗粒物	2020-05-20	<20	<20	mg/m3	10		否	否	
邯郸市	武安市	金鼎重工有限公司	2#200㎡烧结机机尾废气	颗粒物	2020-05-20	<20	<20	mg/m3	10		否	否	
邯郸市	武安市	金鼎重工有限公司	2#120T转炉一次烟气	颗粒物	2020-05-20	<20	<20	mg/m3	50		否	否	
邯郸市	武安市	金鼎重工有限公司	3#高炉出铁场	颗粒物	2020-05-	<20	<20	mg/m3	10		否	否	
邯郸市	武安市	金鼎重工有限公司	3#烧结机配料	颗粒物	2020-05-	<20	<20	mg/m3	10		否	否	
邯郸市	武安市	金鼎重工有限公司	1#高速线材生产线热处理炉	颗粒物	2020-05-20	<20	<20	mg/m3	10		否	否	
邯郸市	武安市	金鼎重工有限公司	1#10㎡竖炉竖炉焙烧烟气	颗粒物	2020-05-20	<20	<20	mg/m3	10		否	否	
邯郸市	武安市	金鼎重工有限公司	3#200㎡烧结机成品1#转运废	颗粒物	2020-05-20	<20	<20	mg/m3	10		否	否	
邯郸市	武安市	金鼎重工有限公司	3#高炉矿槽	颗粒物	2020-05-	<20	<20	mg/m3	10		否	否	
邯郸市	武安市	金鼎重工有限公司	1#10㎡竖炉成品转运废气	颗粒物	2020-05-20	<20	<20	mg/m3	10		否	否	
邯郸市	武安市	金鼎重工有限公司	3#烧结机机尾	颗粒物	2020-05-	<20	<20	mg/m3	10		否	否	
邯郸市	武安市	金鼎重工有限公司	3#烧结机机头	颗粒物	2020-05-	<20	<20	mg/m3	10		否	否	
邯郸市	武安市	金鼎重工有限公司	2#200㎡烧结机机头烟气	颗粒物	2020-05-20	<20	<20	mg/m3	10		否	否	
邯郸市	武安市	金鼎重工有限公司	2#1080m3高炉出铁场废气	颗粒物	2020-05-20	<20	<20	mg/m3	10		否	否	
邯郸市	武安市	金鼎重工有限公司	1#2#石灰石竖窑成品破碎筛分废气	颗粒物	2020-05-20	<20	<20	mg/m3	10		否	否	
邯郸市	武安市	金鼎重工有限公司	1#2#石灰石竖窑成品出料转运废气	颗粒物	2020-05-20	<20	<20	mg/m3	10		否	否	
邯郸市	武安市	金鼎重工有限公司	石灰石竖窑焙烧烟气	颗粒物	2020-05-20	<20	<20	mg/m3	10		否	否	
邯郸市	武安市	金鼎重工有限公司	2500mm中厚板生产线	颗粒物	2020-05-20	<20	<20	mg/m3	10		否	否	
邯郸市	武安市	金鼎重工有限公司	2#高速线材生产线热处理炉	颗粒物	2020-05-20	<20	<20	mg/m3	10		否	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
邯郸市	武安市	金鼎重工有限公司	3#1080m3高炉煤粉制备废气	颗粒物	2020-05-20	<20	<20	mg/m3	10		否	否	
邯郸市	武安市	金鼎重工有限公司	2#1080m3高炉热风炉烟气	颗粒物	2020-05-20	<20	<20	mg/m3	10		否	否	
邯郸市	武安市	金鼎重工有限公司	1#10㎡竖炉配料废气	颗粒物	2020-05-20	<20	<20	mg/m3	10		否	否	
邯郸市	武安市	金鼎重工有限公司	120T转炉二次除尘	颗粒物	2020-05-20	<20	<20	mg/m3	10		否	否	
邯郸市	武安市	金鼎重工有限公司	1#2#石灰石竖窑原料上料	颗粒物	2020-05-20	<20	<20	mg/m3	10		否	否	
邯郸市	武安市	金鼎重工有限公司	1#120t转炉转炉一次烟气	颗粒物	2020-05-20	<20	<20	mg/m3	10		否	否	
邯郸市	武安市	金鼎重工有限公司	混铁炉除尘	颗粒物	2020-05-	<20	<20	mg/m3	10		否	否	
邯郸市	武安市	金鼎重工有限公司	2#200㎡烧结机配料废气	颗粒物	2020-05-20	<20	<20	mg/m3	10		否	否	
邯郸市	武安市	河北普阳钢铁有限公司	1#3#高炉地沟原料布袋除尘	颗粒物	2020-05-02	<20	<20	mg/m3	10		否	否	
邯郸市	武安市	河北普阳钢铁有限公司	废气监测点41	二氧化硫	2020-05-	43.0	45.0	mg/m3	80		否	否	
邯郸市	武安市	河北普阳钢铁有限公司	废气监测点41	颗粒物	2020-05-	<20	<20	mg/m3	15		否	否	
邯郸市	武安市	河北普阳钢铁有限公司	废气监测点26	颗粒物	2020-05-	<20	<20	mg/m3	10		否	否	
邯郸市	武安市	河北普阳钢铁有限公司	废气监测点12	颗粒物	2020-05-	<20	<20	mg/m3	10		否	否	
邯郸市	武安市	河北普阳钢铁有限公司	废气监测点13	颗粒物	2020-05-	<20	<20	mg/m3	25		否	否	
邯郸市	武安市	河北普阳钢铁有限公司	废气监测点8	颗粒物	2020-05-	<20	<20	mg/m3	25		否	否	
邯郸市	武安市	河北普阳钢铁有限公司	废气监测点29	氮氧化物	2020-05-	23.0	24.0	mg/m3	300		否	否	
邯郸市	武安市	河北普阳钢铁有限公司	废气监测点29	二氧化硫	2020-05-	42.0	45.0	mg/m3	80		否	否	
邯郸市	武安市	河北普阳钢铁有限公司	废气监测点29	颗粒物	2020-05-	<20	<20	mg/m3	15		否	否	
邯郸市	武安市	河北普阳钢铁有限公司	废气监测点37	颗粒物	2020-05-	<20	<20	mg/m3	10		否	否	
邯郸市	武安市	河北普阳钢铁有限公司	废气监测点6	颗粒物	2020-05-	<20	<20	mg/m3	40		否	否	
邯郸市	武安市	河北普阳钢铁有限公司	废气监测点6	氮氧化物	2020-05-	34.0	30.0	mg/m3	300		否	否	
邯郸市	武安市	河北普阳钢铁有限公司	废气监测点6	二氧化硫	2020-05-	8.0	7.0	mg/m3	180		否	否	
邯郸市	武安市	河北普阳钢铁有限公司	废气监测点40	颗粒物	2020-05-	<20	<20	mg/m3	20		否	否	
邯郸市	武安市	河北普阳钢铁有限公司	废气监测点44	颗粒物	2020-05-	<20	<20	mg/m3	20		否	否	
邯郸市	武安市	河北普阳钢铁有限公司	废气监测点50	颗粒物	2020-05-	<20	<20	mg/m3	20		否	否	
邯郸市	武安市	河北普阳钢铁有限公司	废气监测点33	颗粒物	2020-05-	<20	<20	mg/m3	20		否	否	
邯郸市	武安市	河北普阳钢铁有限公司	废气监测点1	颗粒物	2020-05-	<20	<20	mg/m3	25		否	否	
邯郸市	武安市	河北普阳钢铁有限公司	废气监测点15	颗粒物	2020-05-	<20	<20	mg/m3	25		否	否	
邯郸市	武安市	河北普阳钢铁有限公司	废气监测点38	颗粒物	2020-05-	<20	<20	mg/m3	10		否	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
邯郸市	武安市	河北普阳钢铁有限公司	废气监测点31	氮氧化物	2020-05-	22.0	23.0	mg/m3	300		否	否	
邯郸市	武安市	河北普阳钢铁有限公司	废气监测点31	二氧化硫	2020-05-	43.0	45.0	mg/m3	80		否	否	
邯郸市	武安市	河北普阳钢铁有限公司	废气监测点31	颗粒物	2020-05-	<20	<20	mg/m3	15		否	否	
邯郸市	武安市	河北普阳钢铁有限公司	废气监测点16	颗粒物	2020-05-	<20	<20	mg/m3	10		否	否	
邯郸市	武安市	河北普阳钢铁有限公司	1#高炉出铁场布袋除尘后	颗粒物	2020-05-02	<20	<20	mg/m3	15		否	否	
邯郸市	武安市	河北普阳钢铁有限公司	2#高炉筛分布袋除尘后	颗粒物	2020-05-02	<20	<20	mg/m3	10		否	否	
邯郸市	武安市	河北普阳钢铁有限公司	钢厂1#转炉二次除尘器	颗粒物	2020-05-02	<20	<20	mg/m3	15		否	否	
邯郸市	武安市	河北普阳钢铁有限公司	废气监测点5	氮氧化物	2020-05-	35.0	31.0	mg/m3	300		否	否	
邯郸市	武安市	河北普阳钢铁有限公司	废气监测点5	二氧化硫	2020-05-	5.0	3.0	mg/m3	180		否	否	
邯郸市	武安市	河北普阳钢铁有限公司	废气监测点5	颗粒物	2020-05-	<20	<20	mg/m3	40		否	否	
邯郸市	武安市	河北普阳钢铁有限公司	废气监测点24	颗粒物	2020-05-	<20	<20	mg/m3	20		否	否	
邯郸市	武安市	河北普阳钢铁有限公司	废气监测点51	颗粒物	2020-05-	<20	<20	mg/m3	20		否	否	
邯郸市	武安市	河北普阳钢铁有限公司	废气监测点46	颗粒物	2020-05-	<20	<20	mg/m3	20		否	否	
邯郸市	武安市	河北普阳钢铁有限公司	废气监测点3	颗粒物	2020-05-	<20	<20	mg/m3	25		否	否	
邯郸市	武安市	河北普阳钢铁有限公司	废气监测点41	氮氧化物	2020-05-	22.0	23.0	mg/m3	300		否	否	
邯郸市	武安市	河北普阳钢铁有限公司	废气监测点18	颗粒物	2020-05-	<20	<20	mg/m3	10		否	否	
邯郸市	武安市	河北普阳钢铁有限公司	废气监测点20	颗粒物	2020-05-	<20	<20	mg/m3	25		否	否	
邯郸市	武安市	河北普阳钢铁有限公司	2#高炉地沟原料布袋除尘后	颗粒物	2020-05-02	<20	<20	mg/m3	10		否	否	
邯郸市	武安市	河北普阳钢铁有限公司	废气监测点7	烟尘	2020-05-	<20	<20	mg/m3	10		否	否	
邯郸市	武安市	河北普阳钢铁有限公司	废气监测点7	氮氧化物	2020-05-	31.0	32.0	mg/m3	200		否	否	
邯郸市	武安市	河北普阳钢铁有限公司	废气监测点7	二氧化硫	2020-05-	22.0	23.0	mg/m3	100		否	否	
邯郸市	武安市	河北普阳钢铁有限公司	高炉运转站布袋除尘后	颗粒物	2020-05-02	<20	<20	mg/m3	10		否	否	
邯郸市	武安市	河北普阳钢铁有限公司	2#高炉上料布袋除尘后	颗粒物	2020-05-02	<20	<20	mg/m3	10		否	否	
邯郸市	武安市	河北普阳钢铁有限公司	2X10m2竖炉1#机头脱硫后	氮氧化物	2020-05-02	16.0	18.0	mg/m3	300		否	否	
邯郸市	武安市	河北普阳钢铁有限公司	2X10m2竖炉1#机头脱硫后	二氧化硫	2020-05-02	18.0	19.0	mg/m3	160		否	否	
邯郸市	武安市	河北普阳钢铁有限公司	2X10m2竖炉1#机头脱硫后	颗粒物	2020-05-02	<20	<20	mg/m3	40		否	否	
邯郸市	武安市	河北普阳钢铁有限公司	1#高炉上料布袋除尘后	颗粒物	2020-05-02	<20	<20	mg/m3	10		否	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
邯郸市	武安市	河北普阳钢铁有限公司	废气监测点47	颗粒物	2020-05-	<20	<20	mg/m3	15		否	否	
邯郸市	武安市	河北普阳钢铁有限公司	废气监测点27	颗粒物	2020-05-	<20	<20	mg/m3	20		否	否	
邯郸市	武安市	河北普阳钢铁有限公司	废气监测点45	颗粒物	2020-05-	<20	<20	mg/m3	20		否	否	
邯郸市	武安市	河北普阳钢铁有限公司	钢厂精炼炉除尘器烟囱	颗粒物	2020-05-02	<20	<20	mg/m3	15		否	否	
邯郸市	武安市	河北普阳钢铁有限公司	废气监测点21	氮氧化物	2020-05-	23.0	25.0	mg/m3	300		否	否	
邯郸市	武安市	河北普阳钢铁有限公司	废气监测点21	二氧化硫	2020-05-	44.0	47.0	mg/m3	150		否	否	
邯郸市	武安市	河北普阳钢铁有限公司	废气监测点21	颗粒物	2020-05-	<20	<20	mg/m3	15		否	否	
邯郸市	武安市	河北普阳钢铁有限公司	2#高炉出铁场布袋除尘后	颗粒物	2020-05-02	<20	<20	mg/m3	15		否	否	
邯郸市	武安市	河北普阳钢铁有限公司	钢厂2#转炉二次除尘器	颗粒物	2020-05-02	<20	<20	mg/m3	15		否	否	
邯郸市	武安市	河北普阳钢铁有限公司	1#高炉筛分布袋除尘后	颗粒物	2020-05-02	<20	<20	mg/m3	10		否	否	
邯郸市	武安市	河北新金钢铁有限公司	2×10m竖炉烧培烟气脱硫出	颗粒物	2020-05-25	<20	<20	mg/m3	10		否	否	
邯郸市	武安市	河北新金钢铁有限公司	2×10m竖炉烧培烟气脱硫出	氮氧化物	2020-05-25	11.86	11.91	mg/m3	50		否	否	
邯郸市	武安市	河北新金钢铁有限公司	120m烧结机仓下除尘排气筒	颗粒物	2020-05-25	<20	<20	mg/L	10		否	否	
邯郸市	武安市	河北新金钢铁有限公司	4#高炉出铁场除尘排气筒	颗粒物	2020-05-25	<20	<20	mg/L	10		否	否	
邯郸市	武安市	河北新金钢铁有限公司	1#120T转炉一次除尘排气筒	颗粒物	2020-05-25	<20	<20	mg/L	10		否	否	
邯郸市	武安市	河北新金钢铁有限公司	白灰炉地沟除尘排气筒	颗粒物	2020-05-25	<20	<20	mg/L	10		否	否	
邯郸市	武安市	河北新金钢铁有限公司	热轧卷板轧机除尘	颗粒物	2020-05-25	<20	<20	mg/L	10		否	否	
邯郸市	武安市	河北新金钢铁有限公司	3#高炉中转站1#除尘排气筒	颗粒物	2020-05-25	<20	<20	mg/L	10		否	否	
邯郸市	武安市	河北新金钢铁有限公司	2x200m烧结机混二机头排气	颗粒物	2020-05-25	<20	<20	mg/L	10		否	否	
邯郸市	武安市	河北新金钢铁有限公司	120m烧结机成品除尘排气筒	颗粒物	2020-05-25	<20	<20	mg/L	10		否	否	
邯郸市	武安市	河北新金钢铁有限公司	2#200m烧结机环冷除尘排气	颗粒物	2020-05-25	<20	<20	mg/L	10		否	否	
邯郸市	武安市	河北新金钢铁有限公司	西区高炉中转除尘排气筒	颗粒物	2020-05-25	<20	<20	mg/L	10		否	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
邯郸市	武安市	河北新金钢铁有限公司	东区高炉中转站返粉除尘排	颗粒物	2020-05-25	<20	<20	mg/L	10		否	否	
邯郸市	武安市	河北新金钢铁有限公司	2#200m烧结机供三机尾除尘排气筒	颗粒物	2020-05-25	<20	<20	mg/L	10		否	否	
邯郸市	武安市	河北新金钢铁有限公司	5#高炉矿槽除尘排气筒	颗粒物	2020-05-25	<20	<20	mg/L	10		否	否	
邯郸市	武安市	河北新金钢铁有限公司	西区高炉上球筛分除尘排气	颗粒物	2020-05-25	<20	<20	mg/L	10		否	否	
邯郸市	武安市	河北新金钢铁有限公司	2#200m烧结机机尾除尘排气	颗粒物	2020-05-25	<20	<20	mg/L	10		否	否	
邯郸市	武安市	河北新金钢铁有限公司	白灰炉成品除尘排气筒	颗粒物	2020-05-25	<20	<20	mg/L	10		否	否	
邯郸市	武安市	河北新金钢铁有限公司	120m烧结机配料除尘排气筒	颗粒物	2020-05-25	<20	<20	mg/L	10		否	否	
邯郸市	武安市	河北新金钢铁有限公司	2#高炉出铁场除尘排气筒	颗粒物	2020-05-25	<20	<20	mg/L	10		否	否	
邯郸市	武安市	河北新金钢铁有限公司	1#200m烧结机机尾除尘	颗粒物	2020-05-25	<20	<20	mg/L	10		否	否	
邯郸市	武安市	河北新金钢铁有限公司	2#200m烧结机机头排气筒	氮氧化物	2020-05-25	35.88	23.75	mg/L	50		否	否	
邯郸市	武安市	河北新金钢铁有限公司	2#200m烧结机机头排气筒	颗粒物	2020-05-25	<20	<20	mg/L	10		否	否	
邯郸市	武安市	河北新金钢铁有限公司	2#200m烧结机机头排气筒	二氧化硫	2020-05-25	6.84	4.51	mg/m3	35		否	否	
邯郸市	武安市	河北新金钢铁有限公司	2#200m烧结机供三机头除尘排气筒	颗粒物	2020-05-25	<20	<20	mg/L	10		否	否	
邯郸市	武安市	河北新金钢铁有限公司	白灰炉原料除尘排气筒	颗粒物	2020-05-25	<20	<20	mg/L	10		否	否	
邯郸市	武安市	河北新金钢铁有限公司	2x120T转炉上料除尘排气筒	颗粒物	2020-05-25	<20	<20	mg/L	10		否	否	
邯郸市	武安市	河北新金钢铁有限公司	2x120T练钢钢后除尘排气筒	颗粒物	2020-05-25	<20	<20	mg/L	10		否	否	
邯郸市	武安市	河北新金钢铁有限公司	钢渣处理车间除尘排气筒	颗粒物	2020-05-25	<20	<20	mg/L	10		否	否	
邯郸市	武安市	河北新金钢铁有限公司	120m烧结机机尾除尘排气筒	颗粒物	2020-05-25	<20	<20	mg/L	10		否	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
邯郸市	武安市	河北新金钢铁有限公司	4#高炉矿槽除尘排气筒	颗粒物	2020-05-25	<20	<20	mg/L	10		否	否	
邯郸市	武安市	河北新金钢铁有限公司	1#200m烧结机1#成品除尘排气筒	颗粒物	2020-05-25	<20	<20	mg/L	10		否	否	
邯郸市	武安市	河北新金钢铁有限公司	2×200m烧结机料场除尘排气	颗粒物	2020-05-25	<20	<20	mg/L	10		否	否	
邯郸市	武安市	河北新金钢铁有限公司	2×120T炼钢钢后	颗粒物	2020-05-25	<20	<20	mg/m3	15		否	否	
邯郸市	武安市	河北新金钢铁有限公司	西区高炉喷煤1#排气筒	颗粒物	2020-05-25	<20	<20	mg/L	10		否	否	
邯郸市	武安市	河北新金钢铁有限公司	1#200m烧结机机头排气筒	烟尘	2020-05-25	<20	<20	mg/m3	10		否	否	
邯郸市	武安市	河北新金钢铁有限公司	1#200m烧结机机头排气筒	二氧化硫	2020-05-25	9.27	5.82	mg/m3	35		否	否	
邯郸市	武安市	河北新金钢铁有限公司	1#200m烧结机机头排气筒	氮氧化物	2020-05-25	33.39	21.34	mg/m3	150		否	否	
邯郸市	武安市	河北新金钢铁有限公司	2#120转炉一次除尘排气筒	颗粒物	2020-05-25	<20	<20	mg/L	10		否	否	
邯郸市	武安市	河北新金钢铁有限公司	5#高炉出铁场除尘排气筒	颗粒物	2020-05-25	<20	<20	mg/L	10		否	否	
邯郸市	武安市	河北新金钢铁有限公司	120m烧结机机头排气筒	二氧化硫	2020-05-25	20.64	20.43	mg/m3	35		否	否	
邯郸市	武安市	河北新金钢铁有限公司	120m烧结机机头排气筒	氮氧化物	2020-05-25	30.77	30.43	mg/m3	50		否	否	
邯郸市	武安市	河北新金钢铁有限公司	120m烧结机机头排气筒	颗粒物	2020-05-25	<20	<20	mg/L	10		否	否	
邯郸市	武安市	河北新金钢铁有限公司	1#200m烧结机2#成品除尘排气筒	颗粒物	2020-05-25	<20	<20	mg/L	10		否	否	
邯郸市	武安市	河北新金钢铁有限公司	东区高炉喷煤排气筒	颗粒物	2020-05-25	<20	<20	mg/L	10		否	否	
邯郸市	武安市	河北新金钢铁有限公司	2x200m烧结机混二机尾排气	颗粒物	2020-05-25	<20	<20	mg/L	10		否	否	
邯郸市	武安市	河北新金钢铁有限公司	2#高线卷板轧机除尘	颗粒物	2020-05-25	<20	<20	mg/L	10		否	否	
邯郸市	武安市	河北新金钢铁有限公司	3#高炉中转站1#除尘	颗粒物	2020-05-25	<20	<20	mg/m3	10		否	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
邯郸市	武安市	河北新金钢铁有限公司	3#高炉中转站2#除尘	颗粒物	2020-05-25	<20	<20	mg/m3	10		否	否	
邯郸市	武安市	河北新金钢铁有限公司	1#200m烧结机环冷除尘排气	颗粒物	2020-05-25	<20	<20	mg/L	10		否	否	
邯郸市	武安市	河北新金钢铁有限公司	3#高炉矿槽除尘排气筒	颗粒物	2020-05-25	<20	<20	mg/L	10		否	否	
邯郸市	武安市	河北新金钢铁有限公司	2x120T转炉二次和混铁炉除尘排气筒	颗粒物	2020-05-25	<20	<20	mg/L	10		否	否	
邯郸市	武安市	河北新金钢铁有限公司	3#高炉出铁场除尘排气筒	颗粒物	2020-05-25	<20	<20	mg/L	10		否	否	
邯郸市	武安市	河北新金钢铁有限公司	2#200烧结机成品除尘	颗粒物	2020-05-25	<20	<20	mg/L	10		否	否	
邯郸市	武安市	河北新金钢铁有限公司	1#200烧结机振筛除尘排气筒	颗粒物	2020-05-25	<20	<20	mg/L	10		否	否	
邯郸市	武安市	河北新金钢铁有限公司	1#竖炉成品除尘排气筒	颗粒物	2020-05-25	<20	<20	mg/L	10		否	否	
邯郸市	武安市	河北新金钢铁有限公司	2#竖炉成品除尘排气筒	颗粒物	2020-05-25	<20	<20	mg/m3	10		否	否	
邯郸市	武安市	河北新金钢铁有限公司	白灰炉矿槽除尘排气筒	颗粒物	2020-05-25	<20	<20	mg/L	10		否	否	
邯郸市	武安市	河北新金钢铁有限公司	2#高炉矿槽除尘排气筒	颗粒物	2020-05-25	<20	<20	mg/m3	15		否	否	
邯郸市	武安市	河北新金钢铁有限公司	2×10m竖炉地沟除尘排气筒	颗粒物	2020-05-25	<20	<20	mg/m3	10		否	否	
邯郸市	武安市	河北新金钢铁有限公司	2×120T转炉三次除尘排气筒	颗粒物	2020-05-25	<20	<20	mg/m3	10		否	否	
邯郸市	武安市	河北新金钢铁有限公司	2×120T转炉上料	颗粒物	2020-05-25	<20	<20	mg/m3	15		否	否	
邯郸市	武安市	河北新金钢铁有限公司	西区高炉喷煤2#排气筒	颗粒物	2020-05-25	<20	<20	mg/L	10		否	否	
邯郸市	武安市	河北新金钢铁有限公司	2×10m竖炉烧培烟气脱硫出	二氧化硫	2020-05-25	6.40	6.53	mg/m3	35		否	否	
邯郸市	武安市	河北龙凤山铸业有限公司	1#高炉出铁场+高炉炉顶+铁水预处理+铸铁系统废气	颗粒物	2020-05-18	<10	0.6	mg/m3	10		否	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
邯郸市	武安市	河北龙凤山铸业有限公司	1#高炉热风炉烟气排放口	颗粒物	2020-05-18	<20	8.3	mg/m3	15		否	否	
邯郸市	武安市	河北龙凤山铸业有限公司	1#高炉筛分楼废气+上料废气排放口	颗粒物	2020-05-18	<10	1.7	mg/m3	10		否	否	
邯郸市	武安市	河北龙凤山铸业有限公司	1#高炉槽上废气排放口	颗粒物	2020-05-18	<10	0.9	mg/m3	10		否	否	
邯郸市	武安市	河北龙凤山铸业有限公司	200m2烧结机石灰石粉仓废气排放口	颗粒物	2020-05-18	<20	2.2	mg/m3	20		否	否	
邯郸市	武安市	河北龙凤山铸业有限公司	130m2烧结机配料、混料废气排放口	颗粒物	2020-05-18	<20	2	mg/m3	20		否	否	
邯郸市	武安市	河北龙凤山铸业有限公司	200m2烧结机生石灰矿槽槽上废气以及消化废气排放口	颗粒物	2020-05-18	<20	0.9	mg/m3	10		否	否	
邯郸市	武安市	河北龙凤山铸业有限公司	煤粉制备废气排放口	颗粒物	2020-05-18	<20	1.5	mg/m3	25		否	否	
邯郸市	武安市	河北龙凤山铸业有限公司	12m2竖炉料仓及转运、筛分废气排放口	颗粒物	2020-05-18	<10	0.38	mg/m3	10		否	否	
邯郸市	武安市	河北龙凤山铸业有限公司	一期二期锅炉烟气排放口	二氧化硫	2020-05-18	68	72	mg/m3	100		否	否	
邯郸市	武安市	河北龙凤山铸业有限公司	一期二期锅炉烟气排放口	氮氧化物	2020-05-18	1.5	1.7	mg/m3	200		否	否	
邯郸市	武安市	河北龙凤山铸业有限公司	一期二期锅炉烟气排放口	烟尘	2020-05-18	<1	<1	mg/m3	10		否	否	
邯郸市	武安市	河北龙凤山铸业有限公司	200m2烧结机混匀料场受矿槽废气及配料废气排放口	氮氧化物	2020-05-18	1.3	1.5	mg/m3	50		否	否	
邯郸市	武安市	河北龙凤山铸业有限公司	200m2烧结机混匀料场受矿槽废气及配料废气排放口	二氧化硫	2020-05-18	1.2	1.5	mg/m3	35		否	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
邯郸市	武安市	河北龙凤山铸业有限公司	200m2烧结机混匀料场受矿槽废气及配料废气排放口	颗粒物	2020-05-18	<20	1.5	mg/m3	10		否	否	
邯郸市	武安市	河北龙凤山铸业有限公司	2#高炉矿槽废	颗粒物	2020-05-	<10	1.7	mg/m3	10		否	否	
邯郸市	武安市	河北龙凤山铸业有限公司	2#高炉铁水预处理废气排放	颗粒物	2020-05-18	<10	1.7	mg/m3	10		否	否	
邯郸市	武安市	河北龙凤山铸业有限公司	2#高炉出铁场废气、高炉炉顶废气排放口	颗粒物	2020-05-18	<210	0.9	mg/m3	10		否	否	
邯郸市	武安市	河北龙凤山铸业有限公司	2#高炉筛分楼废气排放口	颗粒物	2020-05-18	<10	0.6	mg/m3	10		否	否	
邯郸市	武安市	河北龙凤山铸业有限公司	2#高炉上料地坑废气排放口	颗粒物	2020-05-18	<10	0.9	mg/m3	10		否	否	
邯郸市	武安市	河北龙凤山铸业有限公司	2#高炉铸铁系统废气	颗粒物	2020-05-18	<10	0.6	mg/m3	10		否	否	
邯郸市	武安市	河北龙凤山铸业有限公司	2#高炉热风炉废气排放口	氮氧化物	2020-05-18	14	18	mg/m3	300		否	否	
邯郸市	武安市	河北龙凤山铸业有限公司	2#高炉热风炉废气排放口	二氧化硫	2020-05-18	68	72	mg/m3	80		否	否	
邯郸市	武安市	河北龙凤山铸业有限公司	2#高炉热风炉废气排放口	颗粒物	2020-05-18	<15	3.4	mg/m3	15		否	否	
邯郸市	武安市	河北龙凤山铸业有限公司	130m2烧结成品矿槽除尘	颗粒物	2020-05-18	<20	3.4	mg/m3	20		否	否	
邯郸市	武安市	河北龙凤山铸业有限公司	130m2烧结成品转运废气排	颗粒物	2020-05-18	<20	3.4	mg/m3	20		否	否	
邯郸市	武安市	河北龙凤山铸业有限公司	130m2烧结机预配料受料坑废气排放口	颗粒物	2020-05-18	<20	1.5	mg/m3	20		否	否	
邯郸市	武安市	河北龙凤山铸业有限公司	130m2烧结机生石灰消化废气排放口	颗粒物	2020-05-18	<10	1.9	mg/m3	10		否	否	
邯郸市	武安市	河北龙凤山铸业有限公司	石灰石粉仓废气排放口	颗粒物	2020-05-18	<10	3.5	mg/m3	10		否	否	
邯郸市	武安市	河北龙凤山铸业有限公司	130m2烧结机头及12m2竖炉共用烧结机头烟气、竖炉焙	氮氧化物	2020-05-18	14	15	mg/m3	50		否	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
邯郸市	武安市	河北龙凤山铸业有限公司	130m2烧结机头及12m2竖炉共用烧结机头烟气、竖炉焙	二氧化硫	2020-05-18	28	30	mg/m3	35		否	否	
邯郸市	武安市	河北龙凤山铸业有限公司	130m2烧结机头及12m2竖炉共用烧结机头烟气、竖炉焙	颗粒物	2020-05-18	<20	6.2	mg/m3	10		否	否	
邯郸市	武安市	河北龙凤山铸业有限公司	130m2烧结机及12m2竖炉上料受料坑废气排放口	颗粒物	2020-05-18	<10	0.5	mg/m3	10		否	否	
邯郸市	武安市	河北龙凤山铸业有限公司	130m2烧结整理筛分、铺底料、烧结机尾	颗粒物	2020-05-18	<20	3.4	mg/m3	20		否	否	
邯郸市	武安市	河北龙凤山铸业有限公司	200m2烧结机烧结机尾热破碎废气、铺底料矿槽进料及落料废气、环冷机受料、卸料废气、成品筛分废气、3#、4#转运站废	颗粒物	2020-05-18	<20	0.36	mg/m3	10		否	否	
邯郸市	武安市	河北龙凤山铸业有限公司	1#高炉热风炉烟气排放口	氮氧化物	2020-05-18	14	15	mg/m3	300		否	否	
邯郸市	武安市	河北龙凤山铸业有限公司	1#高炉热风炉烟气排放口	二氧化硫	2020-05-18	68	72	mg/m3	80		否	否	
邯郸市	武安市	河北龙凤山铸业有限公司	1#高炉槽下废气排放口	颗粒物	2020-05-18	<15	1.7	mg/m3	15		否	否	
邯郸市	武安市	河北兴华钢铁有限公司	1#棒材热处理炉废气	二氧化硫	2020-05-08	29	27	mg/Nm3	100		否	否	
邯郸市	武安市	河北兴华钢铁有限公司	1#锅炉烟气	烟尘	2020-05-	<20	<20	mg/Nm3	5		否	否	
邯郸市	武安市	河北兴华钢铁有限公司	1#棒材热处理炉废气	颗粒物	2020-05-08	<20	<20	mg/Nm3	15		否	否	
邯郸市	武安市	河北兴华钢铁有限公司	2#棒材热处理炉废气	二氧化硫	2020-05-08	47	43	mg/Nm3	100		否	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
邯郸市	武安市	河北兴华钢铁有限公司	2#棒材热处理炉废气	氮氧化物	2020-05-08	39	36	mg/Nm3	300		否	否	
邯郸市	武安市	河北兴华钢铁有限公司	2#棒材热处理炉废气	颗粒物	2020-05-08	<20	<20	mg/Nm3	15		否	否	
邯郸市	武安市	河北兴华钢铁有限公司	棒材精轧机废	颗粒物	2020-05-	<20	<20	mg/Nm3	20		否	否	
邯郸市	武安市	河北兴华钢铁有限公司	转炉三次废气	颗粒物	2020-05-	<20	<20	mg/Nm3	15		否	否	
邯郸市	武安市	河北兴华钢铁有限公司	3#高炉上料口废气	颗粒物	2020-05-08	<20	<20	mg/Nm3	20		否	否	
邯郸市	武安市	河北兴华钢铁有限公司	200烧结一混废气	颗粒物	2020-05-08	<20	<20	mg/Nm3	20		否	否	
邯郸市	武安市	河北兴华钢铁有限公司	200烧结二混废气	颗粒物	2020-05-08	<20	<20	mg/Nm3	30		否	否	
邯郸市	武安市	河北兴华钢铁有限公司	棒材粗轧机废	颗粒物	2020-05-	<20	<20	mg/Nm3	15		否	否	
邯郸市	武安市	河北兴华钢铁有限公司	转炉二次烟气	颗粒物	2020-05-	<20	<20	mg/Nm3	15		否	否	
邯郸市	武安市	河北兴华钢铁有限公司	混铁炉烟气	颗粒物	2020-05-	<20	<20	mg/Nm3	15		否	否	
邯郸市	武安市	河北兴华钢铁有限公司	型钢精轧机废	颗粒物	2020-05-	<20	<20	mg/Nm3	20		否	否	
邯郸市	武安市	河北兴华钢铁有限公司	1#高炉矿槽槽上废气	颗粒物	2020-05-08	<20	<20	mg/Nm3	20		否	否	
邯郸市	武安市	河北兴华钢铁有限公司	1#高炉煤粉制备废气	颗粒物	2020-05-08	<20	<20	mg/Nm3	20		否	否	
邯郸市	武安市	河北兴华钢铁有限公司	1#高炉出铁场废气	颗粒物	2020-05-08	<20	<20	mg/L	15		否	否	
邯郸市	武安市	河北兴华钢铁有限公司	1#高炉料仓废	颗粒物	2020-05-	<20	<20	mg/Nm3	20		否	否	
邯郸市	武安市	河北兴华钢铁有限公司	1#高炉前料口卸料废气	颗粒物	2020-05-08	<20	<20	mg/Nm3	20		否	否	
邯郸市	武安市	河北兴华钢铁有限公司	1#高炉热风炉烟气	二氧化硫	2020-05-08	31	31	mg/Nm3	80		否	否	
邯郸市	武安市	河北兴华钢铁有限公司	1#高炉热风炉烟气	氮氧化物	2020-05-08	67	67	mg/Nm3	300		否	否	
邯郸市	武安市	河北兴华钢铁有限公司	1#高炉热风炉烟气	颗粒物	2020-05-08	<20	<20	mg/Nm3	15		否	否	
邯郸市	武安市	河北兴华钢铁有限公司	3#高炉热风炉烟气	颗粒物	2020-05-08	<20	<20	mg/Nm3	15		否	否	
邯郸市	武安市	河北兴华钢铁有限公司	3#高炉热风炉烟气	二氧化硫	2020-05-08	29	29	mg/Nm3	80		否	否	
邯郸市	武安市	河北兴华钢铁有限公司	3#高炉热风炉烟气	氮氧化物	2020-05-08	53	53	mg/Nm3	300		否	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
邯郸市	武安市	河北兴华钢铁有限公司	3#高炉前料口卸料废气	颗粒物	2020-05-08	<20	<20	mg/Nm3	20		否	否	
邯郸市	武安市	河北兴华钢铁有限公司	3#高炉矿槽废	颗粒物	2020-05-	<20	<20	mg/Nm3	20		否	否	
邯郸市	武安市	河北兴华钢铁有限公司	1#高炉上料物料转运废气	颗粒物	2020-05-08	<20	<20	mg/Nm3	20		否	否	
邯郸市	武安市	河北兴华钢铁有限公司	球团烘干机废	颗粒物	2020-05-	<20	<20	mg/Nm3	20		否	否	
邯郸市	武安市	河北兴华钢铁有限公司	球团润磨机废	颗粒物	2020-05-	<20	<20	mg/Nm3	20		否	否	
邯郸市	武安市	河北兴华钢铁有限公司	1#高炉槽下废	颗粒物	2020-05-	<20	<20	mg/Nm3	20		否	否	
邯郸市	武安市	河北兴华钢铁有限公司	200烧结配料废气	颗粒物	2020-05-08	<20	<20	mg/Nm3	20		否	否	
邯郸市	武安市	河北兴华钢铁有限公司	3#高炉料仓废气排放口	颗粒物	2020-05-08	<20	<20	mg/Nm3	20		否	否	
邯郸市	武安市	河北兴华钢铁有限公司	200烧结机机尾废气	颗粒物	2020-05-08	<20	<20	mg/Nm3	20		否	否	
邯郸市	武安市	河北兴华钢铁有限公司	200烧结机机头烟气	二氧化硫	2020-05-08	18.09	17.18	mg/Nm3	180		否	否	
邯郸市	武安市	河北兴华钢铁有限公司	200烧结机机头烟气	颗粒物	2020-05-08	<20	<20	mg/Nm3	40		否	否	
邯郸市	武安市	河北兴华钢铁有限公司	200烧结机机头烟气	氮氧化物	2020-05-08	18.86	17.85	mg/Nm3	300		否	否	
邯郸市	武安市	河北兴华钢铁有限公司	球团配料 废气	颗粒物	2020-05-	<20	<20	mg/Nm3	20		否	否	
邯郸市	武安市	河北兴华钢铁有限公司	球团成品厂废	颗粒物	2020-05-	<20	<20	mg/Nm3	20		否	否	
邯郸市	武安市	河北兴华钢铁有限公司	球团焙烧废气	二氧化硫	2020-05-	18.09	17.18	mg/Nm3	180		否	否	
邯郸市	武安市	河北兴华钢铁有限公司	球团焙烧废气	颗粒物	2020-05-	<20	<20	mg/Nm3	40		否	否	
邯郸市	武安市	河北兴华钢铁有限公司	球团焙烧废气	氮氧化物	2020-05-	18.86	17.85	mg/Nm3	300		否	否	
邯郸市	武安市	河北兴华钢铁有限公司	1#高炉上料口废气	颗粒物	2020-05-08	<20	<20	mg/Nm3	20		否	否	
邯郸市	武安市	河北兴华钢铁有限公司	型钢BD轧机废气	颗粒物	2020-05-08	<20	<20	mg/Nm3	15		否	否	
邯郸市	武安市	河北兴华钢铁有限公司	1#型材热处理炉废气	二氧化硫	2020-05-08	35	43	mg/Nm3	100		否	否	
邯郸市	武安市	河北兴华钢铁有限公司	1#型材热处理炉废气	氮氧化物	2020-05-08	50	61	mg/Nm3	300		否	否	
邯郸市	武安市	河北兴华钢铁有限公司	1#型材热处理炉废气	颗粒物	2020-05-08	<20	<20	mg/Nm3	15		否	否	
邯郸市	武安市	河北兴华钢铁有限公司	2#型材热处理炉废气	二氧化硫	2020-05-08	38	46	mg/Nm3	100		否	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
邯郸市	武安市	河北兴华钢铁有限公司	2#型材热处理炉废气	氮氧化物	2020-05-08	50	65	mg/Nm3	300		否	否	
邯郸市	武安市	河北兴华钢铁有限公司	2#型材热处理炉废气	颗粒物	2020-05-08	<20	<20	mg/Nm3	15		否	否	
邯郸市	武安市	河北兴华钢铁有限公司	200烧结冷却成品转运废气	颗粒物	2020-05-08	<20	<20	mg/Nm3	20		否	否	
邯郸市	武安市	河北兴华钢铁有限公司	1#锅炉烟气	氮氧化物	2020-05-	3.73	3.55	mg/Nm3	100		否	否	
邯郸市	武安市	河北兴华钢铁有限公司	1#棒材热处理炉废气	氮氧化物	2020-05-08	40	37	mg/Nm3	300		否	否	
邯郸市	武安市	新兴铸管股份有限公司	散装料废气	颗粒物	2020-05-	<20	<20	mg/m3	10		否	否	
邯郸市	武安市	新兴铸管股份有限公司	风筛振筛（1#2#烧结机）	颗粒物	2020-05-10	<20	<20	mg/m3	10		否	否	
邯郸市	武安市	新兴铸管股份有限公司	白灰窑尾环境除尘	颗粒物	2020-05-10	<20	<20	mg/m3	10		否	否	
邯郸市	武安市	新兴铸管股份有限公司	3#烧结机尾	颗粒物	2020-05-	<20	<20	mg/m3	10		否	否	
邯郸市	武安市	新兴铸管股份有限公司	1#烧结机尾	颗粒物	2020-05-	<20	<20	mg/m3	10		否	否	
邯郸市	武安市	新兴铸管股份有限公司	球团干燥	颗粒物	2020-05-	<20	<20	mg/m3	10		否	否	
邯郸市	武安市	新兴铸管股份有限公司	308高炉热风炉	二氧化硫	2020-05-	43.0	45.0	mg/m3	50		否	否	
邯郸市	武安市	新兴铸管股份有限公司	308高炉热风炉	氮氧化物	2020-05-	22.0	24.0	mg/m3	150		否	否	
邯郸市	武安市	新兴铸管股份有限公司	308高炉热风炉	颗粒物	2020-05-	<20	<20	mg/m3	10		否	否	
邯郸市	武安市	新兴铸管股份有限公司	2#转炉二次烟	颗粒物	2020-05-	<20	<20	mg/m3	10		否	否	
邯郸市	武安市	新兴铸管股份有限公司	二轧车间轧制废气	颗粒物	2020-05-10	<20	<20	mg/m3	10		否	否	
邯郸市	武安市	新兴铸管股份有限公司	转炉三次烟气	颗粒物	2020-05-	<20	<20	mg/m3	10		否	否	
邯郸市	武安市	新兴铸管股份有限公司	三热轧机组热处理炉	二氧化硫	2020-05-10	43.0	46.0	mg/m3	50		否	否	
邯郸市	武安市	新兴铸管股份有限公司	三热轧机组热处理炉	氮氧化物	2020-05-10	22.0	25.0	mg/m3	150		否	否	
邯郸市	武安市	新兴铸管股份有限公司	三热轧机组热处理炉	颗粒物	2020-05-10	<20	<20	mg/m3	10		否	否	
邯郸市	武安市	新兴铸管股份有限公司	连篦机回转窑焙烧烟气	二氧化硫	2020-05-10	19	22	mg/m3	35		否	否	
邯郸市	武安市	新兴铸管股份有限公司	连篦机回转窑焙烧烟气	氮氧化物	2020-05-10	22.0	23.0	mg/m3	50		否	否	
邯郸市	武安市	新兴铸管股份有限公司	二热轧机组热处理炉	二氧化硫	2020-05-10	41.0	43.0	mg/m3	50		否	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
邯郸市	武安市	新兴铸管股份有限公司	二热轧机组热处理炉	氮氧化物	2020-05-10	21.0	22.0	mg/m3	150		否	否	
邯郸市	武安市	新兴铸管股份有限公司	二热轧机组热处理炉	颗粒物	2020-05-10	<20	<20	mg/m3	10		否	否	
邯郸市	武安市	新兴铸管股份有限公司	球团环冷机	颗粒物	2020-05-	<20	<20	mg/m3	10		否	否	
邯郸市	武安市	新兴铸管股份有限公司	润磨机废气	颗粒物	2020-05-	<20	<20	mg/m3	10		否	否	
邯郸市	武安市	新兴铸管股份有限公司	连篦机回转窑焙烧烟气	颗粒物	2020-05-10	<20	<20	mg/m3	10		否	否	
邯郸市	武安市	新兴铸管股份有限公司	供卸料设施运转废气	颗粒物	2020-05-10	<20	<20	mg/m3	10		否	否	
邯郸市	武安市	新兴铸管股份有限公司	2#烧结机整粒筛分	颗粒物	2020-05-10	<20	<20	mg/m3	10		否	否	
邯郸市	武安市	新兴铸管股份有限公司	3#烧结头	二氧化硫	2020-05-	17	19	mg/m3	35		否	否	
邯郸市	武安市	新兴铸管股份有限公司	3#烧结头	氮氧化物	2020-05-	21.0	22.0	mg/m3	50		否	否	
邯郸市	武安市	新兴铸管股份有限公司	3#烧结头	颗粒物	2020-05-	<20	<20	mg/m3	10		否	否	
邯郸市	武安市	新兴铸管股份有限公司	420高炉出铁场	颗粒物	2020-05-	<20	<20	mg/m3	10		否	否	
邯郸市	武安市	新兴铸管股份有限公司	1#烧结机配料	颗粒物	2020-05-	<20	<20	mg/m3	10		否	否	
邯郸市	武安市	新兴铸管股份有限公司	1#2#烧结机头	二氧化硫	2020-05-	17	19	mg/m3	35		否	否	
邯郸市	武安市	新兴铸管股份有限公司	1#2#烧结机头	氮氧化物	2020-05-	22.0	23.0	mg/m3	50		否	否	
邯郸市	武安市	新兴铸管股份有限公司	1#2#烧结机头	颗粒物	2020-05-	<20	<20	mg/m3	10		否	否	
邯郸市	武安市	新兴铸管股份有限公司	精煤转运	颗粒物	2020-05-	<20	<20	mg/m3	10		否	否	
邯郸市	武安市	新兴铸管股份有限公司	一热轧机组热处理炉	二氧化硫	2020-05-10	43.0	46.0	mg/m3	50		否	否	
邯郸市	武安市	新兴铸管股份有限公司	一热轧机组热处理炉	氮氧化物	2020-05-10	23.0	25.0	mg/m3	150		否	否	
邯郸市	武安市	新兴铸管股份有限公司	一热轧机组热处理炉	颗粒物	2020-05-10	<20	<20	mg/m3	10		否	否	
邯郸市	武安市	新兴铸管股份有限公司	2#转炉一次烟	颗粒物	2020-05-	<20	<20	mg/m3	50		否	否	
邯郸市	武安市	新兴铸管股份有限公司	1#转炉二次烟	颗粒物	2020-05-	<20	<20	mg/m3	10		否	否	
邯郸市	武安市	新兴铸管股份有限公司	1#石灰窑出灰	颗粒物	2020-05-	<20	<20	mg/m3	10		否	否	
邯郸市	武安市	新兴铸管股份有限公司	一扎车间轧制废气	颗粒物	2020-05-10	<20	<20	mg/m3	10		否	否	
邯郸市	武安市	新兴铸管股份有限公司	干熄焦除尘地面站	颗粒物	2020-05-10	<20	<20	mg/m3	10		否	否	
邯郸市	武安市	新兴铸管股份有限公司	干熄焦除尘地面站	二氧化硫	2020-05-10	41.0	45.0	mg/m3	80		否	否	
邯郸市	武安市	新兴铸管股份有限公司	1#石灰窑上料	颗粒物	2020-05-	<20	<20	mg/m3	10		否	否	
邯郸市	武安市	新兴铸管股份有限公司	308高炉矿槽	颗粒物	2020-05-	<20	<20	mg/m3	10		否	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
邯郸市	武安市	新兴铸管股份有限公司	连铸切割除尘器2#	颗粒物	2020-05-10	<20	<20	mg/m3	10		否	否	
邯郸市	武安市	新兴铸管股份有限公司	420高炉原料运转	颗粒物	2020-05-10	<20	<20	mg/m3	10		否	否	
邯郸市	武安市	新兴铸管股份有限公司	1280高炉矿槽	颗粒物	2020-05-	<20	<20	mg/m3	10		否	否	
邯郸市	武安市	新兴铸管股份有限公司	粗笨管式炉	颗粒物	2020-05-	<20	<20	mg/m3	10		否	否	
邯郸市	武安市	新兴铸管股份有限公司	粗笨管式炉	氮氧化物	2020-05-	21.0	27.0	mg/m3	150		否	否	
邯郸市	武安市	新兴铸管股份有限公司	粗笨管式炉	二氧化硫	2020-05-	<20	<20	mg/m3	30		否	否	
邯郸市	武安市	新兴铸管股份有限公司	连铸切割除尘器3#	颗粒物	2020-05-10	<20	<20	mg/m3	10		否	否	
邯郸市	武安市	新兴铸管股份有限公司	白灰窑头环境除尘	颗粒物	2020-05-10	<20	<20	mg/m3	10		否	否	
邯郸市	武安市	新兴铸管股份有限公司	1#石灰窑库顶放灰	颗粒物	2020-05-10	<20	<20	mg/m3	10		否	否	
邯郸市	武安市	新兴铸管股份有限公司	1#转炉一次烟	颗粒物	2020-05-	<20	<20	mg/m3	50		否	否	
邯郸市	武安市	新兴铸管股份有限公司	308高炉煤粉制备	颗粒物	2020-05-10	<20	<20	mg/m3	10		否	否	
邯郸市	武安市	新兴铸管股份有限公司	硫铵干燥器	颗粒物	2020-05-	<20	<20	mg/m3	10		否	否	
邯郸市	武安市	新兴铸管股份有限公司	308高炉出铁场	颗粒物	2020-05-	<20	<20	mg/m3	10		否	否	
邯郸市	武安市	新兴铸管股份有限公司	铁水预处理	颗粒物	2020-05-	<20	<20	mg/m3	10		否	否	
邯郸市	武安市	新兴铸管股份有限公司	420高炉煤粉制备	颗粒物	2020-05-10	<20	<20	mg/m3	10		否	否	
邯郸市	武安市	新兴铸管股份有限公司	3#烧结整粒筛	颗粒物	2020-05-	<20	<20	mg/m3	10		否	否	
邯郸市	武安市	新兴铸管股份有限公司	1280高炉出铁场	颗粒物	2020-05-10	<20	<20	mg/m3	10		否	否	
邯郸市	武安市	新兴铸管股份有限公司	1280高炉热风炉	二氧化硫	2020-05-10	42.0	45.0	mg/m3	50		否	否	
邯郸市	武安市	新兴铸管股份有限公司	1280高炉热风炉	氮氧化物	2020-05-10	22.0	23.0	mg/m3	150		否	否	
邯郸市	武安市	新兴铸管股份有限公司	1280高炉热风炉	颗粒物	2020-05-10	<20	<20	mg/m3	10		否	否	
邯郸市	武安市	新兴铸管股份有限公司	420高炉矿槽	颗粒物	2020-05-	<20	<20	mg/m3	10		否	否	
邯郸市	武安市	新兴铸管股份有限公司	420高炉热风炉	二氧化硫	2020-05-	41.0	44.0	mg/m3	50		否	否	
邯郸市	武安市	新兴铸管股份有限公司	420高炉热风炉	氮氧化物	2020-05-	21.0	23.0	mg/m3	150		否	否	
邯郸市	武安市	新兴铸管股份有限公司	420高炉热风炉	颗粒物	2020-05-	<20	<20	mg/m3	10		否	否	
邯郸市	武安市	新兴铸管股份有限公司	3#烧结混合机	颗粒物	2020-05-	<20	<20	mg/m3	10		否	否	
邯郸市	武安市	新兴铸管股份有限公司	1280高炉转运	颗粒物	2020-05-	<20	<20	mg/m3	10		否	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
邯郸市	武安市	新兴铸管股份有限公司	1#烧结机成品	颗粒物	2020-05-	<20	<20	mg/m3	10		否	否	
邯郸市	武安市	新兴铸管股份有限公司	精炼废气	颗粒物	2020-05-	<20	<20	mg/m3	10		否	否	
邯郸市	武安市	新兴铸管股份有限公司	球团配料	颗粒物	2020-05-	<20	<20	mg/m3	10		否	否	
邯郸市	武安市	新兴铸管股份有限公司	1#石灰窑焙烧烟气	二氧化硫	2020-05-10	42.0	45.0	mg/m3	50		否	否	
邯郸市	武安市	新兴铸管股份有限公司	1#石灰窑焙烧烟气	氮氧化物	2020-05-10	22.0	23.0	mg/m3	150		否	否	
邯郸市	武安市	新兴铸管股份有限公司	1#石灰窑焙烧烟气	颗粒物	2020-05-10	<20	<20	mg/m3	10		否	否	
邯郸市	武安市	新兴铸管股份有限公司	三扎车间轧制废气	颗粒物	2020-05-10	<20	<20	mg/m3	10		否	否	
邯郸市	武安市	新兴铸管股份有限公司	渣场排放口	颗粒物	2020-05-	<20	<20	mg/m3	10		否	否	
邯郸市	武安市	新兴铸管股份有限公司	2#烧结机尾	颗粒物	2020-05-	<20	<20	mg/m3	10		否	否	
邯郸市	武安市	新兴铸管股份有限公司	3#烧结配料	颗粒物	2020-05-	<20	<20	mg/m3	10		否	否	
邯郸市	武安市	新兴铸管股份有限公司	1#2#烧结混合机	颗粒物	2020-05-10	<20	<20	mg/m3	10		否	否	
邯郸市	武安市	新兴铸管股份有限公司	1#烧结整粒筛	颗粒物	2020-05-	<20	<20	mg/m3	10		否	否	
邯郸市	武安市	新兴铸管股份有限公司	连铸切割除尘器1#	颗粒物	2020-05-10	<20	<20	mg/m3	10		否	否	
邯郸市	武安市	河北新武安钢铁集团鑫山钢铁有限公司	炼钢混铁炉除尘	颗粒物	2020-05-19	<20	<20	mg/m3	10		否	否	
邯郸市	武安市	河北新武安钢铁集团鑫山钢铁有限公司	废气监测点22	颗粒物	2020-05-19	<20	<20	mg/L	10	0	否	否	
邯郸市	武安市	河北新武安钢铁集团鑫山钢铁有限公司	废气监测点7	颗粒物	2020-05-19	<20	<20	mg/L	10	0	否	否	
邯郸市	武安市	河北新武安钢铁集团鑫山钢铁有限公司	3#高炉出铁场除尘器排气管	颗粒物	2020-05-19	<20	<20	mg/m3	10		否	否	
邯郸市	武安市	河北新武安钢铁集团鑫山钢铁有限公司	16、17整粒筛分废气	颗粒物	2020-05-19	<20	<20	mg/L	10	0	否	否	
邯郸市	武安市	河北新武安钢铁集团鑫山钢铁有限公司	1#2#2*90㎡烧结机烟气脱硫出口	颗粒物	2020-05-19	<20	<20	mg/m3	10		否	否	
邯郸市	武安市	河北新武安钢铁集团鑫山钢铁有限公司	16、17烧结成品转运	颗粒物	2020-05-19	<20	<20	mg/L	10	0	否	否	
邯郸市	武安市	河北新武安钢铁集团鑫山钢铁有限公司	16/17烧结机带冷废气	颗粒物	2020-05-19	<20	<20	mg/L	10	0	否	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
邯郸市	武安市	河北新武安钢铁集团鑫山钢铁有限公司	MF0061白灰原料上料废气、17烧结机白灰原料上料	颗粒物	2020-05-19	<20	<20	mg/L	10	0	否	否	
邯郸市	武安市	河北新武安钢铁集团鑫山钢铁有限公司	MF018热风炉	颗粒物	2020-05-19	<20	<20	mg/m3	10		否	否	
邯郸市	武安市	河北新武安钢铁集团鑫山钢铁有限公司	煤粉制备废气	颗粒物	2020-05-19	<20	<20	mg/L	10	0	否	否	
邯郸市	武安市	河北新武安钢铁集团鑫山钢铁有限公司	16/17烧结机铺底料废气	颗粒物	2020-05-19	<20	<20	mg/L	10	0	否	否	
邯郸市	武安市	河北新武安钢铁集团鑫山钢铁有限公司	3#高炉矿槽除尘排气筒	颗粒物	2020-05-19	<20	<20	mg/m3	10		否	否	
邯郸市	武安市	河北新武安钢铁集团鑫山钢铁有限公司	高炉原料上料	颗粒物	2020-05-19	<20	<20	mg/L	10	0	否	否	
邯郸市	武安市	河北新武安钢铁集团鑫山钢铁有限公司	4/5/6白灰窑底废气	颗粒物	2020-05-19	<20	<20	mg/L	10	0	否	否	
邯郸市	武安市	河北新武安钢铁集团鑫山钢铁有限公司	转炉除尘器排气筒	颗粒物	2020-05-19	<20	<20	mg/m3	10		否	否	
邯郸市	武安市	河北新武安钢铁集团鑫山钢铁有限公司	燃气发电锅炉排气筒	颗粒物	2020-05-19	<20	<20	mg/m3	20		否	否	
邯郸市	武安市	河北新武安钢铁集团鑫山钢铁有限公司	MF0061烧结机尾废气、17烧结机尾废气	颗粒物	2020-05-19	<20	<20	mg/L	10	0	否	否	
邯郸市	武安市	河北新武安钢铁集团鑫山钢铁有限公司	MF0061烧结机原料上料废气、17烧结机原料上料	颗粒物	2020-05-19	<20	<20	mg/L	10	0	否	否	
邯郸市	武安市	河北新武安钢铁集团鑫山钢铁有限公司	白灰破碎废气	颗粒物	2020-05-19	<20	<20	mg/L	10	0	否	否	
邯郸市	武安市	河北新武安钢铁集团鑫山钢铁有限公司	4/5/6石灰窑焙烧烟气	颗粒物	2020-05-19	<20	<20	mg/L	10	0	否	否	
邯郸市	武安市	大唐武安发电有限公司	1#锅炉脱硫出	二氧化硫	2020-05-	12	12	mg/m3	35		否	否	
邯郸市	武安市	大唐武安发电有限公司	1#锅炉脱硫出	氮氧化物	2020-05-	39	39	mg/m3	100		否	否	
邯郸市	武安市	大唐武安发电有限公司	2#锅炉脱硫出	二氧化硫	2020-05-	7	7	mg/m3	35		否	否	
邯郸市	武安市	大唐武安发电有限公司	2#锅炉脱硫出	氮氧化物	2020-05-	35	35	mg/m3	100		否	否	
邯郸市	武安市	大唐武安发电有限公司	2#锅炉脱硫出	烟尘	2020-05-	<20	<20	mg/m3	10		否	否	
邯郸市	武安市	大唐武安发电有限公司	1#锅炉脱硫出	烟尘	2020-05-	<20	<20	mg/m3	10		否	否	
邯郸市	武安市	武安市明芳钢铁有限公司	废气监测点36	颗粒物	2020-05-	<20	<20	mg/m3	15		否	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
邯郸市	武安市	武安市明芳钢铁有限公司	废气监测点36	氮氧化物	2020-05-	22	23	mg/m3	300		否	否	
邯郸市	武安市	武安市明芳钢铁有限公司	废气监测点39	颗粒物	2020-05-	<20	<20	mg/m3	25		否	否	
邯郸市	武安市	武安市明芳钢铁有限公司	废气监测点18	颗粒物	2020-05-	<20	<20	mg/m3	10		否	否	
邯郸市	武安市	武安市明芳钢铁有限公司	200m2烧结机头除尘器	氮氧化物	2020-05-04	22.0	23.0	mg/m3	300		否	否	
邯郸市	武安市	武安市明芳钢铁有限公司	200m2烧结机头除尘器	二氧化硫	2020-05-04	42	45	mg/m3	160		否	否	
邯郸市	武安市	武安市明芳钢铁有限公司	200m2烧结机头除尘器	颗粒物	2020-05-04	<20	<20	mg/m3	40		否	否	
邯郸市	武安市	武安市明芳钢铁有限公司	废气监测点1	颗粒物	2020-05-	<20	<20	mg/L	40		否	否	
邯郸市	武安市	武安市明芳钢铁有限公司	废气监测点1	氮氧化物	2020-05-	22.0	23.0	mg/m3	300		否	否	
邯郸市	武安市	武安市明芳钢铁有限公司	废气监测点1	二氧化硫	2020-05-	42	45	mg/m3	80		否	否	
邯郸市	武安市	武安市明芳钢铁有限公司	废气监测点20	颗粒物	2020-05-	<20	<20	mg/m3	50		否	否	
邯郸市	武安市	武安市明芳钢铁有限公司	3#高炉出铁口	颗粒物	2020-05-	<20	<20	mg/m3	15		否	否	
邯郸市	武安市	武安市明芳钢铁有限公司	废气监测点17	二氧化硫	2020-05-	42	45	mg/m3	80		否	否	
邯郸市	武安市	武安市明芳钢铁有限公司	废气监测点17	颗粒物	2020-05-	<20	<20	mg/m3	30		否	否	
邯郸市	武安市	武安市明芳钢铁有限公司	废气监测点17	氮氧化物	2020-05-	22	23	mg/m3	400		否	否	
邯郸市	武安市	武安市明芳钢铁有限公司	废气监测点28	颗粒物	2020-05-	<20	<20	mg/m3	25		否	否	
邯郸市	武安市	武安市明芳钢铁有限公司	废气监测点29	颗粒物	2020-05-	<20	<20	mg/m3	20		否	否	
邯郸市	武安市	武安市明芳钢铁有限公司	废气监测点36	二氧化硫	2020-05-	42	45	mg/m3	80		否	否	
邯郸市	武安市	武安市明芳钢铁有限公司	1#2#白灰炉窑下除尘器	颗粒物	2020-05-04	<20	<20	mg/m3	15		否	否	
邯郸市	武安市	武安市明芳钢铁有限公司	废气监测点23	二氧化硫	2020-05-	42	45	mg/m3	100		否	否	
邯郸市	武安市	武安市明芳钢铁有限公司	废气监测点23	氮氧化物	2020-05-	22	23	mg/m3	300		否	否	
邯郸市	武安市	武安市明芳钢铁有限公司	废气监测点26	二氧化硫	2020-05-	42	45	mg/m3	80		否	否	
邯郸市	武安市	武安市明芳钢铁有限公司	废气监测点26	氮氧化物	2020-05-	22	23	mg/m3	400		否	否	
邯郸市	武安市	武安市明芳钢铁有限公司	废气监测点26	颗粒物	2020-05-	<20	<20	mg/m3	30		否	否	
邯郸市	武安市	武安市明芳钢铁有限公司	废气监测点34	颗粒物	2020-05-	<20	<20	mg/m3	15		否	否	
邯郸市	武安市	武安市明芳钢铁有限公司	白灰炉原料系	颗粒物	2020-05-	<20	<20	mg/m3	15		否	否	
邯郸市	武安市	武安市明芳钢铁有限公司	废气监测点40	颗粒物	2020-05-	<20	<20	mg/m3	20		否	否	
邯郸市	武安市	武安市明芳钢铁有限公司	3#高炉矿槽	颗粒物	2020-05-	<20	<20	mg/m3	10		否	否	
邯郸市	武安市	武安市明芳钢铁有限公司	1#白灰炉引风除尘器	颗粒物	2020-05-04	<20	<20	mg/m3	30		否	否	
邯郸市	武安市	武安市明芳钢铁有限公司	废气监测点5	二氧化硫	2020-05-	42	45	mg/m3	100		否	否	
邯郸市	武安市	武安市明芳钢铁有限公司	废气监测点5	颗粒物	2020-05-	<20	<20	mg/m3	30		否	否	
邯郸市	武安市	武安市明芳钢铁有限公司	废气监测点5	氮氧化物	2020-05-	22	23	mg/m3	400		否	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
邯郸市	武安市	武安市明芳钢铁有限公司	2#转炉二次除尘器	颗粒物	2020-05-04	<20	<20	mg/m3	15		否	否	
邯郸市	武安市	武安市明芳钢铁有限公司	废气监测点27	二氧化硫	2020-05-	42	45	mg/m3	100		否	否	
邯郸市	武安市	武安市明芳钢铁有限公司	废气监测点27	氮氧化物	2020-05-	22	23	mg/m3	300		否	否	
邯郸市	武安市	武安市明芳钢铁有限公司	废气监测点31	二氧化硫	2020-05-	42	45	mg/m3	100		否	否	
邯郸市	武安市	武安市明芳钢铁有限公司	废气监测点31	氮氧化物	2020-05-	22	23	mg/m3	300		否	否	
邯郸市	武安市	武安市明芳钢铁有限公司	废气监测点16	氮氧化物	2020-05-	22	23	mg/m3	300		否	否	
邯郸市	武安市	武安市明芳钢铁有限公司	废气监测点16	二氧化硫	2020-05-	42	45	mg/m3	100		否	否	
邯郸市	武安市	武安市明芳钢铁有限公司	废气监测点16	烟尘	2020-05-	<20	<20	mg/m3	15		否	否	
邯郸市	武安市	武安市明芳钢铁有限公司	废气监测点32	颗粒物	2020-05-	<20	<20	mg/m3	20		否	否	
邯郸市	武安市	武安市明芳钢铁有限公司	1#转炉二次除尘器	颗粒物	2020-05-04	<20	<20	mg/m3	15		否	否	
邯郸市	武安市	武安市明芳钢铁有限公司	废气监测点38	颗粒物	2020-05-	<20	<20	mg/m3	25		否	否	
邯郸市	武安市	武安市明芳钢铁有限公司	废气监测点37	颗粒物	2020-05-	<20	<20	mg/m3	10		否	否	
邯郸市	武安市	武安市明芳钢铁有限公司	200m2烧结机头除尘器	氮氧化物	2020-05-04	22	23	mg/m3	300		否	否	
邯郸市	武安市	武安市明芳钢铁有限公司	200m2烧结机头除尘器	二氧化硫	2020-05-04	42	45	mg/m3	160		否	否	
邯郸市	武安市	武安市明芳钢铁有限公司	200m2烧结机头除尘器	颗粒物	2020-05-04	<20	<20	mg/m3	40		否	否	
邯郸市	武安市	武安市明芳钢铁有限公司	废气监测点1	二氧化硫	2020-05-	42	45	mg/m3	80		否	否	
邯郸市	武安市	武安市明芳钢铁有限公司	废气监测点13	二氧化硫	2020-05-	42	45	mg/m3	100		否	否	
邯郸市	武安市	武安市明芳钢铁有限公司	废气监测点13	氮氧化物	2020-05-	22.0	23.0	mg/m3	200		否	否	
邯郸市	武安市	武安市明芳钢铁有限公司	废气监测点13	烟尘	2020-05-	<20	<20	mg/m3	10		否	否	
邯郸市	武安市	武安市明芳钢铁有限公司	废气监测点4	二氧化硫	2020-05-	42	45	mg/m3	180		否	否	
邯郸市	武安市	武安市明芳钢铁有限公司	废气监测点4	颗粒物	2020-05-	<20	<20	mg/L	40		否	否	
邯郸市	武安市	武安市明芳钢铁有限公司	废气监测点4	氮氧化物	2020-05-	22.0	23.0	mg/m3	300		否	否	
邯郸市	武安市	武安市明芳钢铁有限公司	废气监测点19	颗粒物	2020-05-	<20	<20	mg/L	20		否	否	
邯郸市	武安市	武安市明芳钢铁有限公司	废气监测点32	颗粒物	2020-05-	<20	<20	mg/m3	20		否	否	
邯郸市	武安市	武安市明芳钢铁有限公司	1#转炉二次除尘器	颗粒物	2020-05-04	<20	<20	mg/m3	15		否	否	
邯郸市	武安市	武安市明芳钢铁有限公司	废气监测点38	颗粒物	2020-05-	<20	<20	mg/m3	25		否	否	
邯郸市	武安市	武安市明芳钢铁有限公司	废气监测点37	颗粒物	2020-05-	<20	<20	mg/m3	10		否	否	
邯郸市	武安市	武安市明芳钢铁有限公司	废气监测点20	颗粒物	2020-05-	<20	<20	mg/m3	50		否	否	
邯郸市	武安市	武安市明芳钢铁有限公司	3#高炉出铁口	颗粒物	2020-05-	<20	<20	mg/m3	15		否	否	
邯郸市	武安市	武安市明芳钢铁有限公司	200m2烧结机尾除尘器	颗粒物	2020-05-04	<20	<20	mg/m3	20		否	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
邯郸市	武安市	武安市明芳钢铁有限公司	废气监测点17	二氧化硫	2020-05-	42	45	mg/m3	80		否	否	
邯郸市	武安市	武安市明芳钢铁有限公司	废气监测点17	颗粒物	2020-05-	<20	<20	mg/m3	30		否	否	
邯郸市	武安市	武安市明芳钢铁有限公司	废气监测点17	氮氧化物	2020-05-	22.0	23.0	mg/m3	400		否	否	
邯郸市	武安市	武安市明芳钢铁有限公司	废气监测点15	颗粒物	2020-05-	<20	<20	mg/L	25		否	否	
邯郸市	武安市	武安市明芳钢铁有限公司	1#2#白灰炉窑下除尘器	颗粒物	2020-05-04	<20	<20	mg/m3	15		否	否	
邯郸市	武安市	武安市明芳钢铁有限公司	废气监测点23	二氧化硫	2020-05-	42	45	mg/m3	100		否	否	
邯郸市	武安市	武安市明芳钢铁有限公司	废气监测点23	氮氧化物	2020-05-	22.0	23.0	mg/m3	300		否	否	
邯郸市	武安市	武安市明芳钢铁有限公司	废气监测点30	二氧化硫	2020-05-	42	45	mg/m3	100		否	否	
邯郸市	武安市	武安市明芳钢铁有限公司	废气监测点30	氮氧化物	2020-05-	22.0	23.0	mg/m3	300		否	否	
邯郸市	武安市	武安市明芳钢铁有限公司	废气监测点26	颗粒物	2020-05-	<20	<20	mg/m3	30		否	否	
邯郸市	武安市	武安市明芳钢铁有限公司	废气监测点26	二氧化硫	2020-05-	42	45	mg/m3	80		否	否	
邯郸市	武安市	武安市明芳钢铁有限公司	废气监测点26	氮氧化物	2020-05-	22.0	23.0	mg/m3	400		否	否	
邯郸市	武安市	武安市明芳钢铁有限公司	废气监测点34	颗粒物	2020-05-	<20	<20	mg/m3	15		否	否	
邯郸市	武安市	武安市明芳钢铁有限公司	白灰炉原料系	颗粒物	2020-05-	<20	<20	mg/m3	15		否	否	
邯郸市	武安市	武安市明芳钢铁有限公司	废气监测点40	颗粒物	2020-05-	<20	<20	mg/m3	20		否	否	
邯郸市	武安市	武安市明芳钢铁有限公司	3#高炉矿槽	颗粒物	2020-05-	<20	<20	mg/m3	10		否	否	
邯郸市	武安市	武安市明芳钢铁有限公司	1#白灰炉引风除尘器	颗粒物	2020-05-04	<20	<20	mg/m3	30		否	否	
邯郸市	武安市	武安市明芳钢铁有限公司	废气监测点1	颗粒物	2020-05-	<20	<20	mg/L	40		否	否	
邯郸市	武安市	武安市明芳钢铁有限公司	废气监测点1	氮氧化物	2020-05-	22.0	23.0	mg/m3	300		否	否	
邯郸市	武安市	武安市明芳钢铁有限公司	废气监测点1	二氧化硫	2020-05-	42	45	mg/m3	80		否	否	
邯郸市	武安市	武安市明芳钢铁有限公司	2#转炉二次除尘器	颗粒物	2020-05-04	<20	<20	mg/m3	15		否	否	
邯郸市	武安市	武安市明芳钢铁有限公司	废气监测点27	二氧化硫	2020-05-	42	45	mg/m3	100		否	否	
邯郸市	武安市	武安市明芳钢铁有限公司	废气监测点27	氮氧化物	2020-05-	22.0	23.0	mg/m3	300		否	否	
邯郸市	武安市	武安市明芳钢铁有限公司	废气监测点27	烟尘	2020-05-	<20	<20	mg/m3	15		否	否	
邯郸市	武安市	武安市明芳钢铁有限公司	废气监测点31	二氧化硫	2020-05-	42	45	mg/m3	100		否	否	
邯郸市	武安市	武安市明芳钢铁有限公司	废气监测点31	氮氧化物	2020-05-	22.0	23.0	mg/m3	300		否	否	
邯郸市	武安市	武安市明芳钢铁有限公司	废气监测点16	氮氧化物	2020-05-	22.0	23.0	mg/m3	300		否	否	
邯郸市	武安市	武安市明芳钢铁有限公司	废气监测点16	二氧化硫	2020-05-	42	45	mg/m3	100		否	否	
邯郸市	武安市	武安市明芳钢铁有限公司	废气监测点16	烟尘	2020-05-	<20	<20	mg/m3	15		否	否	
邯郸市	武安市	武安市明芳钢铁有限公司	废气监测点36	颗粒物	2020-05-	<20	<20	mg/m3	15		否	否	
邯郸市	武安市	武安市明芳钢铁有限公司	废气监测点36	氮氧化物	2020-05-	22	23	mg/m3	300		否	否	
邯郸市	武安市	武安市明芳钢铁有限公司	废气监测点39	颗粒物	2020-05-	<20	<20	mg/m3	25		否	否	
邯郸市	武安市	武安市明芳钢铁有限公司	废气监测点18	颗粒物	2020-05-	<20	<20	mg/m3	10		否	否	
邯郸市	武安市	武安市明芳钢铁有限公司	废气监测点25	氮氧化物	2020-05-	22.0	23.0	mg/m3	300		否	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
邯郸市	武安市	武安市明芳钢铁有限公司	废气监测点25	颗粒物	2020-05-	<20	<20	mg/m3	15		否	否	
邯郸市	武安市	武安市明芳钢铁有限公司	废气监测点25	二氧化硫	2020-05-	42	45	mg/m3	80		否	否	
邯郸市	武安市	武安市明芳钢铁有限公司	废气监测点28	颗粒物	2020-05-	<20	<20	mg/m3	25		否	否	
邯郸市	武安市	武安市明芳钢铁有限公司	废气监测点3	颗粒物	2020-05-	<20	<20	mg/m3	10		否	否	
邯郸市	武安市	武安市明芳钢铁有限公司	废气监测点8	二氧化硫	2020-05-	42	45	mg/m3	180		否	否	
邯郸市	武安市	武安市明芳钢铁有限公司	废气监测点8	氮氧化物	2020-05-	42	45	mg/m3	300		否	否	
邯郸市	武安市	武安市明芳钢铁有限公司	废气监测点29	颗粒物	2020-05-	<20	<20	mg/m3	20		否	否	
邯郸市	武安市	武安市明芳钢铁有限公司	废气监测点33	颗粒物	2020-05-	<20	<20	mg/m3	20		否	否	
邯郸市	武安市	武安市明芳钢铁有限公司	废气监测点11	颗粒物	2020-05-	<20	<20	mg/L	20		否	否	
邯郸市	武安市	武安市明芳钢铁有限公司	废气监测点36	二氧化硫	2020-05-	42	45	mg/m3	80		否	否	
邯郸市	武安市	武安市明芳钢铁有限公司	1#2#白灰炉窑下除尘器	颗粒物	2020-05-04	<20	<20	mg/m3	15		否	否	
邯郸市	武安市	武安市明芳钢铁有限公司	废气监测点23	二氧化硫	2020-05-	42	45	mg/m3	100		否	否	
邯郸市	武安市	武安市明芳钢铁有限公司	废气监测点23	氮氧化物	2020-05-	22	23.0	mg/m3	300		否	否	
邯郸市	武安市	武安市明芳钢铁有限公司	废气监测点30	二氧化硫	2020-05-	42	45	mg/m3	100		否	否	
邯郸市	武安市	武安市明芳钢铁有限公司	废气监测点30	氮氧化物	2020-05-	22	23	mg/m3	300		否	否	
邯郸市	武安市	武安市明芳钢铁有限公司	废气监测点26	颗粒物	2020-05-	<20	<20	mg/m3	30		否	否	
邯郸市	武安市	武安市明芳钢铁有限公司	废气监测点26	二氧化硫	2020-05-	42	45	mg/m3	80		否	否	
邯郸市	武安市	武安市明芳钢铁有限公司	废气监测点26	氮氧化物	2020-05-	22	23	mg/m3	400		否	否	
邯郸市	武安市	武安市明芳钢铁有限公司	废气监测点34	颗粒物	2020-05-	<20	<20	mg/m3	15		否	否	
邯郸市	武安市	武安市明芳钢铁有限公司	白灰炉原料系	颗粒物	2020-05-	<20	<20	mg/m3	15		否	否	
邯郸市	武安市	武安市明芳钢铁有限公司	废气监测点2	颗粒物	2020-05-	<20	<20	mg/L	40		否	否	
邯郸市	武安市	武安市明芳钢铁有限公司	废气监测点40	颗粒物	2020-05-	<20	<20	mg/m3	20		否	否	
邯郸市	武安市	武安市明芳钢铁有限公司	3#高炉矿槽	颗粒物	2020-05-	<20	<20	mg/m3	10		否	否	
邯郸市	武安市	武安市明芳钢铁有限公司	1#白灰炉引风除尘器	颗粒物	2020-05-04	<20	<20	mg/m3	30		否	否	
邯郸市	武安市	武安市明芳钢铁有限公司	废气监测点5	二氧化硫	2020-05-	42	45	mg/m3	100		否	否	
邯郸市	武安市	武安市明芳钢铁有限公司	废气监测点5	颗粒物	2020-05-	<20	<20	mg/m3	30		否	否	
邯郸市	武安市	武安市明芳钢铁有限公司	废气监测点5	氮氧化物	2020-05-	22	23	mg/m3	400		否	否	
邯郸市	武安市	武安市明芳钢铁有限公司	废气监测点1	二氧化硫	2020-05-	42	45	mg/m3	80		否	否	
邯郸市	武安市	武安市明芳钢铁有限公司	2#转炉二次除尘器	颗粒物	2020-05-04	<20	<20	mg/m3	15		否	否	
邯郸市	武安市	武安市明芳钢铁有限公司	废气监测点27	氮氧化物	2020-05-	22.0	23.0	mg/m3	300		否	否	
邯郸市	武安市	武安市明芳钢铁有限公司	废气监测点27	二氧化硫	2020-05-	42	45	mg/m3	100		否	否	
邯郸市	武安市	武安市明芳钢铁有限公司	废气监测点31	二氧化硫	2020-05-	42	45	mg/m3	100		否	否	
邯郸市	武安市	武安市明芳钢铁有限公司	废气监测点31	氮氧化物	2020-05-	22.0	23.0	mg/m3	300		否	否	
邯郸市	武安市	武安市明芳钢铁有限公司	废气监测点16	氮氧化物	2020-05-	22	23	mg/m3	300		否	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
邯郸市	武安市	武安市明芳钢铁有限公司	废气监测点16	二氧化硫	2020-05-	42	45	mg/m3	100		否	否	
邯郸市	武安市	武安市明芳钢铁有限公司	废气监测点16	烟尘	2020-05-	<20	<20	mg/m3	15		否	否	
邯郸市	武安市	武安市明芳钢铁有限公司	废气监测点24	氮氧化物	2020-05-	22.0	23.0	mg/m3	300		否	否	
邯郸市	武安市	武安市明芳钢铁有限公司	废气监测点13	二氧化硫	2020-05-	<20	<20	mg/m3	100		否	否	
邯郸市	武安市	武安市明芳钢铁有限公司	废气监测点13	氮氧化物	2020-05-	42	45	mg/m3	200		否	否	
邯郸市	武安市	武安市明芳钢铁有限公司	废气监测点13	烟尘	2020-05-	<20	<20	mg/m3	10		否	否	
邯郸市	武安市	武安市明芳钢铁有限公司	废气监测点4	二氧化硫	2020-05-	42	45	mg/m3	180		否	否	
邯郸市	武安市	武安市明芳钢铁有限公司	废气监测点4	颗粒物	2020-05-	<20	<20	mg/L	40		否	否	
邯郸市	武安市	武安市明芳钢铁有限公司	废气监测点4	氮氧化物	2020-05-	42	45	mg/m3	300		否	否	
邯郸市	武安市	武安市明芳钢铁有限公司	废气监测点19	颗粒物	2020-05-	<20	<20	mg/L	20		否	否	
邯郸市	武安市	武安市明芳钢铁有限公司	废气监测点32	颗粒物	2020-05-	<20	<20	mg/m3	20		否	否	
邯郸市	武安市	武安市明芳钢铁有限公司	废气监测点20	颗粒物	2020-05-	<20	<20	mg/m3	50		否	否	
邯郸市	武安市	武安市明芳钢铁有限公司	3#高炉出铁口	颗粒物	2020-05-	<20	<20	mg/m3	15		否	否	
邯郸市	武安市	武安市明芳钢铁有限公司	200m2烧结机尾除尘器	颗粒物	2020-05-04	<20	<20	mg/m3	20		否	否	
邯郸市	武安市	武安市明芳钢铁有限公司	废气监测点17	二氧化硫	2020-05-	42	45	mg/m3	80		否	否	
邯郸市	武安市	武安市明芳钢铁有限公司	废气监测点17	颗粒物	2020-05-	<20	<20	mg/m3	30		否	否	
邯郸市	武安市	武安市明芳钢铁有限公司	废气监测点17	氮氧化物	2020-05-	22	23	mg/m3	400		否	否	
邯郸市	武安市	武安市明芳钢铁有限公司	废气监测点15	颗粒物	2020-05-	<20	<20	mg/L	25		否	否	
邯郸市	武安市	武安市明芳钢铁有限公司	废气监测点25	氮氧化物	2020-05-	22	23	mg/m3	300		否	否	
邯郸市	武安市	武安市明芳钢铁有限公司	废气监测点25	颗粒物	2020-05-	<20	<20	mg/m3	15		否	否	
邯郸市	武安市	武安市明芳钢铁有限公司	废气监测点25	二氧化硫	2020-05-	42	45	mg/m3	80		否	否	
邯郸市	武安市	武安市明芳钢铁有限公司	废气监测点28	颗粒物	2020-05-	<20	<20	mg/m3	25		否	否	
邯郸市	武安市	武安市明芳钢铁有限公司	废气监测点3	颗粒物	2020-05-	<20	<20	mg/m3	10		否	否	
邯郸市	武安市	武安市明芳钢铁有限公司	废气监测点8	氮氧化物	2020-05-	42	45	mg/m3	300		否	否	
邯郸市	武安市	武安市明芳钢铁有限公司	废气监测点29	颗粒物	2020-05-	<20	<20	mg/m3	20		否	否	
邯郸市	武安市	武安市明芳钢铁有限公司	废气监测点33	颗粒物	2020-05-	<20	<20	mg/m3	20		否	否	
邯郸市	武安市	武安市明芳钢铁有限公司	废气监测点11	颗粒物	2020-05-	<20	<20	mg/L	20		否	否	
邯郸市	武安市	武安市明芳钢铁有限公司	废气监测点36	二氧化硫	2020-05-	42	45	mg/m3	80		否	否	
邯郸市	武安市	武安市明芳钢铁有限公司	废气监测点36	颗粒物	2020-05-	<20	<20	mg/m3	15		否	否	
邯郸市	武安市	武安市明芳钢铁有限公司	废气监测点36	氮氧化物	2020-05-	22.0	23.0	mg/m3	300		否	否	
邯郸市	武安市	武安市明芳钢铁有限公司	1#转炉二次除尘器	颗粒物	2020-05-04	<20	<20	mg/m3	15		否	否	
邯郸市	武安市	武安市明芳钢铁有限公司	废气监测点38	颗粒物	2020-05-	<20	<20	mg/m3	25		否	否	
邯郸市	武安市	武安市明芳钢铁有限公司	废气监测点22	氮氧化物	2020-05-	22.0	23.0	mg/m3	300		否	否	
邯郸市	武安市	武安市明芳钢铁有限公司	废气监测点37	颗粒物	2020-05-	<20	<20	mg/m3	10		否	否	
邯郸市	武安市	武安市明芳钢铁有限公司	废气监测点24	氮氧化物	2020-05-	22.0	23.0	mg/m3	300		否	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
邯郸市	武安市	武安市明芳钢铁有限公司	废气监测点24	二氧化硫	2020-05-	42	45	mg/m3	100		否	否	
邯郸市	武安市	武安市明芳钢铁有限公司	废气监测点39	颗粒物	2020-05-	<20	<20	mg/m3	25		否	否	
邯郸市	武安市	武安市明芳钢铁有限公司	废气监测点7	颗粒物	2020-05-	<20	<20	mg/L	10		否	否	
邯郸市	武安市	武安市明芳钢铁有限公司	废气监测点18	颗粒物	2020-05-	<20	<20	mg/m3	10		否	否	
邯郸市	武安市	武安市明芳钢铁有限公司	废气监测点1	氮氧化物	2020-05-	22.0	23.0	mg/m3	300		否	否	
邯郸市	武安市	武安市明芳钢铁有限公司	废气监测点1	氮氧化物	2020-05-	22.0	23.0	mg/m3	300		否	否	
邯郸市	武安市	武安市明芳钢铁有限公司	废气监测点17	氮氧化物	2020-05-	22.0	23.0	mg/m3	400		否	否	
邯郸市	武安市	河北新武安钢铁集团鑫汇冶金有限公司	1#130㎡烧结机头烟囱	氮氧化物	2020-05-05	22	23	mg/m3	300		否	否	
邯郸市	武安市	河北新武安钢铁集团鑫汇冶金有限公司	1#130㎡烧结机头烟囱	二氧化硫	2020-05-05	42	45	mg/m3	160		否	否	
邯郸市	武安市	河北新武安钢铁集团鑫汇冶金有限公司	1#130㎡烧结机头烟囱	颗粒物	2020-05-05	<20	<20	mg/m3	40		否	否	
邯郸市	武安市	河北新武安钢铁集团鑫汇冶金有限公司	10㎡竖炉静电除尘	氮氧化物	2020-05-05	22	23	mg/m3	300		否	否	
邯郸市	武安市	河北新武安钢铁集团鑫汇冶金有限公司	10㎡竖炉静电除尘	二氧化硫	2020-05-05	42	45	mg/m3	160		否	否	
邯郸市	武安市	河北新武安钢铁集团鑫汇冶金有限公司	10㎡竖炉静电除尘	颗粒物	2020-05-05	<20	<20	mg/m3	40		否	否	
邯郸市	武安市	河北新武安钢铁集团鑫汇冶金有限公司	炼钢上料除尘	颗粒物	2020-05-05	<20	<20	mg/m3	15		否	否	
邯郸市	武安市	河北新武安钢铁集团鑫汇冶金有限公司	1#1080m3高炉槽上	颗粒物	2020-05-05	<20	<20	mg/m3	10		否	否	
邯郸市	武安市	河北新武安钢铁集团鑫汇冶金有限公司	50t转炉二次除尘600t混铁炉除尘	颗粒物	2020-05-05	<20	<20	mg/m3	15		否	否	
邯郸市	武安市	河北新武安钢铁集团鑫汇冶金有限公司	2#130㎡烧结机尾烟囱	颗粒物	2020-05-05	<20	<20	mg/m3	20		否	否	
邯郸市	武安市	河北新武安钢铁集团鑫汇冶金有限公司	1#130㎡烧结机尾烟囱	颗粒物	2020-05-05	<20	<20	mg/m3	20		否	否	
邯郸市	武安市	河北新武安钢铁集团鑫汇冶金有限公司	1#1080高炉出铁厂	颗粒物	2020-05-05	<20	<20	mg/m3	15		否	否	
邯郸市	武安市	河北新武安钢铁集团鑫汇冶金有限公司	余热发电	烟尘	2020-05-05	<20	<20	mg/m3	10		否	否	
邯郸市	武安市	河北新武安钢铁集团鑫汇冶金有限公司	余热发电	二氧化硫	2020-05-05	15	16	mg/m3	100		否	否	
邯郸市	武安市	河北新武安钢铁集团鑫汇冶金有限公司	余热发电	氮氧化物	2020-05-05	31	32	mg/m3	200		否	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
邯郸市	武安市	武安市裕华钢铁有限公司	废气监测点41	颗粒物	2020-05-	<20	<20	mg/m3	20		否	否	
邯郸市	武安市	武安市裕华钢铁有限公司	废气监测点29	颗粒物	2020-05-	<20	<20	mg/m3	15		否	否	
邯郸市	武安市	武安市裕华钢铁有限公司	废气监测点52	颗粒物	2020-05-	<20	<20	mg/m3	20		否	否	
邯郸市	武安市	武安市裕华钢铁有限公司	1#50吨转炉二次除尘排放口	颗粒物	2020-05-02	<20	<20	mg/m3	15		否	否	
邯郸市	武安市	武安市裕华钢铁有限公司	5#1080m3高炉矿槽排放口	颗粒物	2020-05-02	<20	<20	mg/m3	10		否	否	
邯郸市	武安市	武安市裕华钢铁有限公司	废气监测点40	颗粒物	2020-05-	<20	<20	mg/m3	15		否	否	
邯郸市	武安市	武安市裕华钢铁有限公司	废气监测点40	氮氧化物	2020-05-	22	23	mg/m3	300		否	否	
邯郸市	武安市	武安市裕华钢铁有限公司	废气监测点40	二氧化硫	2020-05-	42	45	mg/m3	150		否	否	
邯郸市	武安市	武安市裕华钢铁有限公司	废气监测点38	颗粒物	2020-05-	<20	<20	mg/m3	20		否	否	
邯郸市	武安市	武安市裕华钢铁有限公司	废气监测点55	颗粒物	2020-05-	<20	<20	mg/m3	20		否	否	
邯郸市	武安市	武安市裕华钢铁有限公司	废气监测点20	颗粒物	2020-05-	<20	<20	mg/m3	20		否	否	
邯郸市	武安市	武安市裕华钢铁有限公司	80MW煤气发电排放口	氮氧化物	2020-05-02	31	32	mg/m3	200		否	否	
邯郸市	武安市	武安市裕华钢铁有限公司	80MW煤气发电排放口	烟尘	2020-05-02	<20	<20	mg/m3	10		否	否	
邯郸市	武安市	武安市裕华钢铁有限公司	80MW煤气发电排放口	二氧化硫	2020-05-02	15	16	mg/m3	100		否	否	
邯郸市	武安市	武安市裕华钢铁有限公司	4#1080m3高炉上料排放口	颗粒物	2020-05-02	<20	<20	mg/m3	10		否	否	
邯郸市	武安市	武安市裕华钢铁有限公司	2、3#600m3高炉转运站排放	颗粒物	2020-05-02	<20	<20	mg/m3	10		否	否	
邯郸市	武安市	武安市裕华钢铁有限公司	废气监测点43	颗粒物	2020-05-	<20	<20	mg/m3	50		否	否	
邯郸市	武安市	武安市裕华钢铁有限公司	废气监测点34	颗粒物	2020-05-	<20	<20	mg/m3	10		否	否	
邯郸市	武安市	武安市裕华钢铁有限公司	废气监测点48	颗粒物	2020-05-	<20	<20	mg/m3	25		否	否	
邯郸市	武安市	武安市裕华钢铁有限公司	废气监测点35	颗粒物	2020-05-	<20	<20	mg/m3	10		否	否	
邯郸市	武安市	武安市裕华钢铁有限公司	4#1080m3高炉出铁场排放口	颗粒物	2020-05-02	<20	<20	mg/m3	15		否	否	
邯郸市	武安市	武安市裕华钢铁有限公司	4#1080m3高炉矿槽排放口	颗粒物	2020-05-02	<20	<20	mg/m3	10		否	否	
邯郸市	武安市	武安市裕华钢铁有限公司	3#600m3高炉出铁场排放口	颗粒物	2020-05-02	<20	<20	mg/m3	15		否	否	
邯郸市	武安市	武安市裕华钢铁有限公司	废气监测点47	颗粒物	2020-05-	<20	<20	mg/m3	20		否	否	
邯郸市	武安市	武安市裕华钢铁有限公司	5#6#10㎡竖炉排放口	氮氧化物	2020-05-02	22	23	mg/m3	300		否	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
邯郸市	武安市	武安市裕华钢铁有限公司	5#6#10㎡竖炉排放口	二氧化硫	2020-05-02	42	45	mg/m3	160		否	否	
邯郸市	武安市	武安市裕华钢铁有限公司	5#6#10㎡竖炉排放口	颗粒物	2020-05-02	<20	<20	mg/m3	40		否	否	
邯郸市	武安市	武安市裕华钢铁有限公司	废气监测点45	颗粒物	2020-05-	<20	<20	mg/m3	20		否	否	
邯郸市	武安市	武安市裕华钢铁有限公司	废气监测点45	颗粒物	2020-05-	<20	<20	mg/m3	20		否	否	
邯郸市	武安市	武安市裕华钢铁有限公司	废气监测点48	颗粒物	2020-05-	<20	<20	mg/m3	25		否	否	
邯郸市	武安市	武安市裕华钢铁有限公司	废气监测点36	氮氧化物	2020-05-	22	23	mg/m3	300		否	否	
邯郸市	武安市	武安市裕华钢铁有限公司	废气监测点36	二氧化硫	2020-05-	42	45	mg/m3	150		否	否	
邯郸市	武安市	武安市裕华钢铁有限公司	废气监测点36	颗粒物	2020-05-	<20	<20	mg/m3	15		否	否	
邯郸市	武安市	武安市裕华钢铁有限公司	2#50吨转炉二次除尘排放口	颗粒物	2020-05-02	<20	<20	mg/m3	15		否	否	
邯郸市	武安市	武安市裕华钢铁有限公司	30MW煤气发电排放口	二氧化硫	2020-05-02	15	16	mg/m3	100		否	否	
邯郸市	武安市	武安市裕华钢铁有限公司	30MW煤气发电排放口	氮氧化物	2020-05-02	31	32	mg/m3	200		否	否	
邯郸市	武安市	武安市裕华钢铁有限公司	30MW煤气发电排放口	烟尘	2020-05-02	<20	<20	mg/m3	10		否	否	
邯郸市	武安市	武安市裕华钢铁有限公司	废气监测点47	颗粒物	2020-05-	<20	<20	mg/m3	20		否	否	
邯郸市	武安市	武安市裕华钢铁有限公司	废气监测点33	颗粒物	2020-05-	<20	<20	mg/m3	10		否	否	
邯郸市	武安市	武安市裕华钢铁有限公司	废气监测点42	颗粒物	2020-05-	<20	<20	mg/m3	25		否	否	
邯郸市	武安市	武安市裕华钢铁有限公司	废气监测点46	氮氧化物	2020-05-	22	23	mg/m3	300		否	否	
邯郸市	武安市	武安市裕华钢铁有限公司	废气监测点46	二氧化硫	2020-05-	42	45	mg/m3	150		否	否	
邯郸市	武安市	武安市裕华钢铁有限公司	废气监测点46	颗粒物	2020-05-	<20	<20	mg/m3	15		否	否	
邯郸市	武安市	武安市裕华钢铁有限公司	5#1080m3高炉上料排放口	颗粒物	2020-05-02	<20	<20	mg/m3	10		否	否	
邯郸市	武安市	武安市裕华钢铁有限公司	5#1080m3高炉出铁场排放口	颗粒物	2020-05-02	<20	<20	mg/m3	15		否	否	
邯郸市	武安市	武安市裕华钢铁有限公司	1#120吨转炉二次除尘排放口	颗粒物	2020-05-02	<20	<20	mg/m3	15		否	否	
邯郸市	武安市	武安市裕华钢铁有限公司	2#120吨转炉二次除尘排放口	颗粒物	2020-05-02	<20	<20	mg/m3	15		否	否	
邯郸市	武安市	武安市裕华钢铁有限公司	废气监测点53	颗粒物	2020-05-	<20	<20	mg/m3	25		否	否	
邯郸市	武安市	武安市裕华钢铁有限公司	废气监测点37	颗粒物	2020-05-	<20	<20	mg/m3	10		否	否	
邯郸市	武安市	武安市裕华钢铁有限公司	废气监测点56	颗粒物	2020-05-	<20	<20	mg/m3	50		否	否	
邯郸市	武安市	武安市裕华钢铁有限公司	3#600m3高炉矿槽排放口	颗粒物	2020-05-02	<20	<20	mg/m3	10		否	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
邯郸市	武安市	武安市裕华钢铁有限公司	竖炉成品	颗粒物	2020-05-	<20	<20	mg/m3	20		否	否	
邯郸市	武安市	武安市裕华钢铁有限公司	废气监测点29	氮氧化物	2020-05-	22	23	mg/m3	300		否	否	
邯郸市	武安市	武安市裕华钢铁有限公司	废气监测点29	二氧化硫	2020-05-	42	45	mg/m3	150		否	否	
邯郸市	武安市	武安市裕华钢铁有限公司	废气监测点16	颗粒物	2020-05-	<20	<20	mg/m3	20		否	否	
邯郸市	武安市	河北新武安钢铁集团烘熔钢铁有限公司	2#220㎡带烧机尾排气口	颗粒物	2020-05-20	<20	<20	mg/m3	20		否	否	
邯郸市	武安市	河北新武安钢铁集团烘熔钢铁有限公司	废气监测点26	颗粒物	2020-05-20	<20	<20	mg/L	25		否	否	
邯郸市	武安市	河北新武安钢铁集团烘熔钢铁有限公司	废气监测点3	颗粒物	2020-05-20	<20	<20	mg/L	10		否	否	
邯郸市	武安市	河北新武安钢铁集团烘熔钢铁有限公司	废气监测点2	颗粒物	2020-05-20	<20	<20	mg/L	25		否	否	
邯郸市	武安市	河北新武安钢铁集团烘熔钢铁有限公司	废气监测点25	颗粒物	2020-05-20	<20	<20	mg/L	15		否	否	
邯郸市	武安市	河北新武安钢铁集团烘熔钢铁有限公司	废气监测点13	颗粒物	2020-05-20	<20	<20	mg/L	15		否	否	
邯郸市	武安市	河北新武安钢铁集团烘熔钢铁有限公司	1#转炉一次烟气32	颗粒物	2020-05-20	<20	<20	mg/L	50		否	否	
邯郸市	武安市	河北新武安钢铁集团烘熔钢铁有限公司	废气监测点20	颗粒物	2020-05-20	<20	<20	mg/L	50		否	否	
邯郸市	武安市	河北新武安钢铁集团烘熔钢铁有限公司	废气监测点23	颗粒物	2020-05-20	<20	<20	mg/L	15		否	否	
邯郸市	武安市	河北新武安钢铁集团烘熔钢铁有限公司	废气监测点27	颗粒物	2020-05-20	<20	<20	mg/L	15		否	否	
邯郸市	武安市	河北新武安钢铁集团烘熔钢铁有限公司	二、三期煤气发电排气口	二氧化硫	2020-05-20	2.85	3.82	mg/m3	100		否	否	
邯郸市	武安市	河北新武安钢铁集团烘熔钢铁有限公司	废气监测点33	颗粒物	2020-05-20	<20	<20	mg/m3	10		否	否	
邯郸市	武安市	河北新武安钢铁集团烘熔钢铁有限公司	1#2#220㎡带烧机头排气口（脱硫后）	氮氧化物	2020-05-20	16.41	18.65	mg/m3	300		否	否	
邯郸市	武安市	河北新武安钢铁集团烘熔钢铁有限公司	1#2#220㎡带烧机头排气口（脱硫后）	二氧化硫	2020-05-20	3.35	3.81	mg/m3	160		否	否	
邯郸市	武安市	河北新武安钢铁集团烘熔钢铁有限公司	1#2#220㎡带烧机头排气口（脱硫后）	颗粒物	2020-05-20	<20	<20	mg/m3	40		否	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
邯郸市	武安市	河北新武安钢铁集团烘熔钢铁有限公司	3#1260m3高炉出铁场排气口	颗粒物	2020-05-20	<20	<20	mg/m3	15		否	否	
邯郸市	武安市	河北新武安钢铁集团烘熔钢铁有限公司	3#1260m3高炉矿槽上、下排气口	颗粒物	2020-05-20	<20	<20	mg/m3	10		否	否	
邯郸市	武安市	河北新武安钢铁集团烘熔钢铁有限公司	1#2#220㎡带烧配槽排气口	颗粒物	2020-05-20	<20	<20	mg/m3	30		否	否	
邯郸市	武安市	河北新武安钢铁集团烘熔钢铁有限公司	废气监测点28	颗粒物	2020-05-20	<20	<20	mg/L	20		否	否	
邯郸市	武安市	河北新武安钢铁集团烘熔钢铁有限公司	废气监测点6	氮氧化物	2020-05-20	16.21	18.85	mg/L	300		否	否	
邯郸市	武安市	河北新武安钢铁集团烘熔钢铁有限公司	废气监测点6	二氧化硫	2020-05-20	3.38	3.93	mg/L	180		否	否	
邯郸市	武安市	河北新武安钢铁集团烘熔钢铁有限公司	废气监测点6	颗粒物	2020-05-20	<20	<20	mg/L	40		否	否	
邯郸市	武安市	河北新武安钢铁集团烘熔钢铁有限公司	废气监测点5	颗粒物	2020-05-20	<20	<20	mg/L	20		否	否	
邯郸市	武安市	河北新武安钢铁集团烘熔钢铁有限公司	废气监测点18	二氧化硫	2020-05-20	18.53	18.53	mg/L	80		否	否	
邯郸市	武安市	河北新武安钢铁集团烘熔钢铁有限公司	废气监测点18	氮氧化物	2020-05-20	5.35	5.35	mg/L	400		否	否	
邯郸市	武安市	河北新武安钢铁集团烘熔钢铁有限公司	废气监测点18	颗粒物	2020-05-20	<20	<20	mg/L	30		否	否	
邯郸市	武安市	河北新武安钢铁集团烘熔钢铁有限公司	2#石灰窑焙烧烟气	二氧化硫	2020-05-20	2.21	2.21	mg/L	80		否	否	
邯郸市	武安市	河北新武安钢铁集团烘熔钢铁有限公司	2#石灰窑焙烧烟气	氮氧化物	2020-05-20	5.82	5.82	mg/L	300		否	否	
邯郸市	武安市	河北新武安钢铁集团烘熔钢铁有限公司	2#石灰窑焙烧烟气	颗粒物	2020-05-20	<20	<20	mg/L	30		否	否	
邯郸市	武安市	河北新武安钢铁集团烘熔钢铁有限公司	废气监测点29	二氧化硫	2020-05-20	8.51	8.51	mg/L	80		否	否	
邯郸市	武安市	河北新武安钢铁集团烘熔钢铁有限公司	废气监测点29	氮氧化物	2020-05-20	6.64	6.64	mg/L	400		否	否	
邯郸市	武安市	河北新武安钢铁集团烘熔钢铁有限公司	废气监测点29	颗粒物	2020-05-20	<20	<20	mg/L	30		否	否	
邯郸市	武安市	河北新武安钢铁集团烘熔钢铁有限公司	废气监测点22	颗粒物	2020-05-20	<20	<20	mg/L	15		否	否	
邯郸市	武安市	河北新武安钢铁集团烘熔钢铁有限公司	1#石灰窑焙烧烟气	二氧化硫	2020-05-20	15.7	15.7	mg/L	80		否	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
邯郸市	武安市	河北新武安钢铁集团烘熔钢铁有限公司	1#石灰窑焙烧烟气	氮氧化物	2020-05-20	5.57	5.57	mg/L	300		否	否	
邯郸市	武安市	河北新武安钢铁集团烘熔钢铁有限公司	1#石灰窑焙烧烟气	颗粒物	2020-05-20	<20	<20	mg/L	30		否	否	
邯郸市	武安市	河北新武安钢铁集团烘熔钢铁有限公司	1#220㎡带烧机尾排气口	颗粒物	2020-05-20	<20	<20	mg/m3	20		否	否	
邯郸市	武安市	河北新武安钢铁集团烘熔钢铁有限公司	炼钢二次除尘排气口	颗粒物	2020-05-20	<20	<20	mg/m3	15		否	否	
邯郸市	武安市	河北新武安钢铁集团烘熔钢铁有限公司	炼钢混铁炉除尘排气口	颗粒物	2020-05-20	<20	<20	mg/m3	15		否	否	
邯郸市	武安市	河北新武安钢铁集团烘熔钢铁有限公司	炼钢散装上料系统除尘排气	颗粒物	2020-05-20	<20	<20	mg/m3	15		否	否	
邯郸市	武安市	河北新武安钢铁集团烘熔钢铁有限公司	二、三期煤气发电排气口	氮氧化物	2020-05-20	8.26	10.51	mg/m3	200		否	否	
邯郸市	武安市	河北新武安钢铁集团烘熔钢铁有限公司	二、三期煤气发电排气口	颗粒物	2020-05-20	<20	<20	mg/m3	10		否	否	
邯郸市	武安市	河北新武安钢铁集团烘熔钢铁有限公司	废气监测点30	颗粒物	2020-05-20	<20	<20	mg/L	25		否	否	
邯郸市	武安市	河北新武安钢铁集团烘熔钢铁有限公司	废气监测点31	颗粒物	2020-05-20	<20	<20	mg/L	10		否	否	
邯郸市	武安市	河北新武安钢铁集团烘熔钢铁有限公司	废气监测点4	颗粒物	2020-05-20	<20	<20	mg/L	25		否	否	
邯郸市	武安市	河北新武安钢铁集团烘熔钢铁有限公司	废气监测点10	颗粒物	2020-05-20	<20	<20	mg/L	25		否	否	
邯郸市	武安市	河北新武安钢铁集团烘熔钢铁有限公司	废气监测点11	颗粒物	2020-05-20	<20	<20	mg/L	10		否	否	
邯郸市	武安市	河北新武安钢铁集团烘熔钢铁有限公司	废气监测点16	颗粒物	2020-05-20	<20	<20	mg/L	50		否	否	
邯郸市	武安市	河北新武安钢铁集团烘熔钢铁有限公司	废气监测点13	颗粒物	2020-05-20	<20	<20	mg/L	15		否	否	
邯郸市	武安市	中普（邯郸）钢铁有限公司	废气监测点52	二氧化硫	2020-05-	14	28	mg/m3	50		否	否	
邯郸市	武安市	中普（邯郸）钢铁有限公司	废气监测点52	颗粒物	2020-05-	<20	<20	mg/m3	10		否	否	
邯郸市	武安市	中普（邯郸）钢铁有限公司	废气监测点52	氮氧化物	2020-05-	52	102	mg/m3	150		否	否	
邯郸市	武安市	中普（邯郸）钢铁有限公司	废气监测点52	二氧化硫	2020-05-	14	28	mg/m3	50		否	否	
邯郸市	武安市	中普（邯郸）钢铁有限公司	废气监测点52	颗粒物	2020-05-	<20	<20	mg/m3	10		否	否	
邯郸市	武安市	中普（邯郸）钢铁有限公司	废气监测点52	氮氧化物	2020-05-	52	102	mg/m3	150		否	否	
邯郸市	武安市	中普（邯郸）钢铁有限公司	废气监测点52	二氧化硫	2020-05-	14	28	mg/m3	50		否	否	
邯郸市	武安市	中普（邯郸）钢铁有限公司	废气监测点52	颗粒物	2020-05-	<20	<20	mg/m3	10		否	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
邯郸市	武安市	中普（邯郸）钢铁有限公司	废气监测点52	氮氧化物	2020-05-	52	102	mg/m3	150		否	否	
邯郸市	武安市	中普（邯郸）钢铁有限公司	废气监测点52	二氧化硫	2020-05-	14	28	mg/m3	50		否	否	
邯郸市	武安市	中普（邯郸）钢铁有限公司	废气监测点52	颗粒物	2020-05-	<20	<20	mg/m3	10		否	否	
邯郸市	武安市	中普（邯郸）钢铁有限公司	废气监测点35	颗粒物	2020-05-	<20	<20	mg/m3	10		否	否	
邯郸市	武安市	中普（邯郸）钢铁有限公司	1#2#100t转炉1#2#转炉三次烟气DA079排气筒出口	颗粒物	2020-05-11	<20	<20	mg/m3	10		否	否	
邯郸市	武安市	中普（邯郸）钢铁有限公司	废气监测点1	颗粒物	2020-05-	<20	<20	mg/m3	10	0	否	否	
邯郸市	武安市	中普（邯郸）钢铁有限公司	2#265烧结机活性炭原料卸料DA071排气筒出口	颗粒物	2020-05-11	<20	<20	mg/m3	10		否	否	
邯郸市	武安市	中普（邯郸）钢铁有限公司	废气监测点7	颗粒物	2020-05-	<20	<20	mg/m3	10		否	否	
邯郸市	武安市	中普（邯郸）钢铁有限公司	废气监测点9	颗粒物	2020-05-	<20	<20	mg/m3	10	0	否	否	
邯郸市	武安市	中普（邯郸）钢铁有限公司	废气监测点41	二氧化硫	2020-05-	49	49	mg/m3	50		否	否	
邯郸市	武安市	中普（邯郸）钢铁有限公司	废气监测点41	氮氧化物	2020-05-	44	44	mg/m3	150		否	否	
邯郸市	武安市	中普（邯郸）钢铁有限公司	废气监测点41	颗粒物	2020-05-	<20	<20	mg/m3	10		否	否	
邯郸市	武安市	中普（邯郸）钢铁有限公司	废气监测点63	颗粒物	2020-05-	<20	<20	mg/m3	10		否	否	
邯郸市	武安市	中普（邯郸）钢铁有限公司	2#265烧结机-环冷工序DA074排气筒	颗粒物	2020-05-11	<20	<20	mg/m3	10		否	否	
邯郸市	武安市	中普（邯郸）钢铁有限公司	废气监测点58	氮氧化物	2020-05-	43	30	mg/m3	150		否	否	
邯郸市	武安市	中普（邯郸）钢铁有限公司	废气监测点58	二氧化硫	2020-05-	30	21	mg/m3	50		否	否	
邯郸市	武安市	中普（邯郸）钢铁有限公司	废气监测点58	颗粒物	2020-05-	<20	<20	mg/m3	10		否	否	
邯郸市	武安市	中普（邯郸）钢铁有限公司	废气监测点12	颗粒物	2020-05-	<20	<20	mg/m3	10	0	否	否	
邯郸市	武安市	中普（邯郸）钢铁有限公司	废气监测点14	颗粒物	2020-05-	<20	<20	mg/m3	10	0	否	否	
邯郸市	武安市	中普（邯郸）钢铁有限公司	废气监测点14	氮氧化物	2020-05-	0.5	1.79	mg/m3	50	0	否	否	
邯郸市	武安市	中普（邯郸）钢铁有限公司	废气监测点14	二氧化硫	2020-05-	3.35	9.04	mg/m3	35	0	否	否	
邯郸市	武安市	中普（邯郸）钢铁有限公司	废气监测点50	颗粒物	2020-05-	<20	<20	mg/m3	10		否	否	
邯郸市	武安市	中普（邯郸）钢铁有限公司	废气监测点43	氮氧化物	2020-05-	46	72	mg/m3	150	0	否	否	
邯郸市	武安市	中普（邯郸）钢铁有限公司	废气监测点43	二氧化硫	2020-05-	17	27	mg/m3	50	0	否	否	
邯郸市	武安市	中普（邯郸）钢铁有限公司	废气监测点43	颗粒物	2020-05-	<20	<20	mg/m3	10		否	否	
邯郸市	武安市	中普（邯郸）钢铁有限公司	废气监测点24	氮氧化物	2020-05-	35	66	mg/m3	150		否	否	
邯郸市	武安市	中普（邯郸）钢铁有限公司	废气监测点24	二氧化硫	2020-05-	10	19	mg/m3	50		否	否	
邯郸市	武安市	中普（邯郸）钢铁有限公司	废气监测点24	颗粒物	2020-05-	<20	<20	mg/m3	10		否	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
邯郸市	武安市	中普（邯郸）钢铁有限公司	二期中板房厂-1号煤气处理炉排气筒出口	氮氧化物	2020-05-11	52	39	mg/m3	150		否	否	
邯郸市	武安市	中普（邯郸）钢铁有限公司	二期中板房厂-1号煤气处理炉排气筒出口	二氧化硫	2020-05-11	38	29	mg/m3	50		否	否	
邯郸市	武安市	中普（邯郸）钢铁有限公司	二期中板房厂-1号煤气处理炉排气筒出口	颗粒物	2020-05-11	<20	<20	mg/m3	10		否	否	
邯郸市	武安市	中普（邯郸）钢铁有限公司	2#265烧结机活性炭山料、转运、筛分废气DA071排气筒出口	颗粒物	2020-05-11	<20	<20	mg/m3	10		否	否	
邯郸市	武安市	中普（邯郸）钢铁有限公司	4#50t转炉三次烟气DA078排气筒出口	颗粒物	2020-05-11	<20	<20	mg/m3	10		否	否	
邯郸市	武安市	中普（邯郸）钢铁有限公司	二期中板房厂-粗轧排气筒出	颗粒物	2020-05-11	<20	<20	mg/m3	10		否	否	
邯郸市	武安市	中普（邯郸）钢铁有限公司	监测点18	颗粒物	2020-05-	<20	<20	mg/m3	10	0	否	否	
邯郸市	武安市	中普（邯郸）钢铁有限公司	废气监测点3	颗粒物	2020-05-	<20	<20	mg/m3	10		否	否	
邯郸市	武安市	中普（邯郸）钢铁有限公司	废气监测点21	颗粒物	2020-05-	<20	<20	mg/m3	10	0	否	否	
邯郸市	武安市	中普（邯郸）钢铁有限公司	废气监测点23	氮氧化物	2020-05-	41	41	mg/m3	150		否	否	
邯郸市	武安市	中普（邯郸）钢铁有限公司	废气监测点23	二氧化硫	2020-05-	46	46	mg/m3	50		否	否	
邯郸市	武安市	中普（邯郸）钢铁有限公司	废气监测点23	颗粒物	2020-05-	<20	<20	mg/m3	10		否	否	
邯郸市	武安市	中普（邯郸）钢铁有限公司	废气监测点69	颗粒物	2020-05-	<20	<20	mg/m3	10		否	否	
邯郸市	武安市	中普（邯郸）钢铁有限公司	废气监测点39	二氧化硫	2020-05-	48	48	mg/m3	50		否	否	
邯郸市	武安市	中普（邯郸）钢铁有限公司	废气监测点39	氮氧化物	2020-05-	45	45	mg/m3	150		否	否	
邯郸市	武安市	中普（邯郸）钢铁有限公司	废气监测点39	颗粒物	2020-05-	<20	<20	mg/m3	10		否	否	
邯郸市	武安市	中普（邯郸）钢铁有限公司	废气监测点35	氮氧化物	2020-05-	35	55	mg/m3	150		否	否	
邯郸市	武安市	中普（邯郸）钢铁有限公司	废气监测点35	二氧化硫	2020-05-	24	38	mg/m3	50		否	否	
邯郸市	武安市	中普（邯郸）钢铁有限公司	2#265烧结机烧结机混料废气DA073排气筒出口	颗粒物	2020-05-11	<20	<20	mg/m3	10		否	否	
邯郸市	武安市	中普（邯郸）钢铁有限公司	废气监测点52	氮氧化物	2020-05-	52	102	mg/m3	150		否	否	
邯郸市	武安市	中普（邯郸）钢铁有限公司	废气监测点52	二氧化硫	2020-05-	14	28	mg/m3	50		否	否	
邯郸市	武安市	中普（邯郸）钢铁有限公司	废气监测点52	颗粒物	2020-05-	<20	<20	mg/m3	10		否	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
邯郸市	武安市	中普（邯郸）钢铁有限公司	废气监测点24	氮氧化物	2020-05-	35	66	mg/m3	150		否	否	
邯郸市	武安市	中普（邯郸）钢铁有限公司	废气监测点24	二氧化硫	2020-05-	10	19	mg/m3	50		否	否	
邯郸市	武安市	中普（邯郸）钢铁有限公司	废气监测点24	颗粒物	2020-05-	<20	<20	mg/m3	10		否	否	
邯郸市	武安市	中普（邯郸）钢铁有限公司	废气监测点24	氮氧化物	2020-05-	35	66	mg/m3	150		否	否	
邯郸市	武安市	中普（邯郸）钢铁有限公司	废气监测点24	二氧化硫	2020-05-	10	19	mg/m3	50		否	否	
邯郸市	武安市	中普（邯郸）钢铁有限公司	废气监测点24	颗粒物	2020-05-	<20	<20	mg/m3	10		否	否	
邯郸市	武安市	中普（邯郸）钢铁有限公司	二期中板房厂-精轧排气筒出	颗粒物	2020-05-11	<20	<20	mg/m3	10		否	否	
邯郸市	武安市	中普（邯郸）钢铁有限公司	废气监测点52	氮氧化物	2020-05-	52	102	mg/m3	150		否	否	
邯郸市	武安市	中普（邯郸）钢铁有限公司	废气监测点52	二氧化硫	2020-05-	14	28	mg/m3	50		否	否	
邯郸市	武安市	中普（邯郸）钢铁有限公司	废气监测点52	颗粒物	2020-05-	<20	<20	mg/m3	10		否	否	
邯郸市	武安市	中普（邯郸）钢铁有限公司	废气监测点8	颗粒物	2020-05-	<20	<20	mg/m3	10	0	否	否	
邯郸市	武安市	中普（邯郸）钢铁有限公司	废气监测点8	氮氧化物	2020-05-	0.5	1.79	mg/m3	50	0	否	否	
邯郸市	武安市	中普（邯郸）钢铁有限公司	废气监测点8	二氧化硫	2020-05-	8.72	11.24	mg/m3	35	0	否	否	
邯郸市	武安市	中普（邯郸）钢铁有限公司	废气监测点52	氮氧化物	2020-05-	52	102	mg/m3	150		否	否	
邯郸市	武安市	中普（邯郸）钢铁有限公司	废气监测点52	二氧化硫	2020-05-	14	28	mg/m3	50		否	否	
邯郸市	武安市	中普（邯郸）钢铁有限公司	废气监测点52	颗粒物	2020-05-	<20	<20	mg/m3	10		否	否	
邯郸市	武安市	中普（邯郸）钢铁有限公司	废气监测点52	氮氧化物	2020-05-	52	102	mg/m3	150		否	否	
邯郸市	武安市	河北新武安钢铁集团文安钢铁有限公司	带钢加热炉煤废	氮氧化物	2020-05-07	58.4	68.3	mg/m3	300		否	否	
邯郸市	武安市	河北新武安钢铁集团文安钢铁有限公司	带钢加热炉煤废	颗粒物	2020-05-07	<20	<20	mg/m3	15		否	否	
邯郸市	武安市	河北新武安钢铁集团文安钢铁有限公司	带钢加热炉煤废	二氧化硫	2020-05-07	17	20.5	mg/m3	150		否	否	
邯郸市	武安市	河北新武安钢铁集团文安钢铁有限公司	带钢加热炉空废	氮氧化物	2020-05-07	51.7	70.4	mg/m3	300		否	否	
邯郸市	武安市	河北新武安钢铁集团文安钢铁有限公司	带钢加热炉空废	颗粒物	2020-05-07	<20	<20	mg/m3	15		否	否	
邯郸市	武安市	河北新武安钢铁集团文安钢铁有限公司	带钢加热炉空废	二氧化硫	2020-05-07	13	19.1	mg/m3	150		否	否	
邯郸市	武安市	河北新武安钢铁集团文安钢铁有限公司	1#烧结机脱硫	二氧化硫	2020-05-07	4.36	4.86	mg/m3	35		否	否	
邯郸市	武安市	河北新武安钢铁集团文安钢铁有限公司	1#烧结机脱硫	颗粒物	2020-05-07	<20	<20	mg/m3	10		否	否	
邯郸市	武安市	河北新武安钢铁集团文安钢铁有限公司	1#烧结机脱硫	氮氧化物	2020-05-07	23.61	26.32	mg/L	50	0	否	否	
邯郸市	武安市	河北新武安钢铁集团文安钢铁有限公司	1#高炉矿槽除尘	颗粒物	2020-05-07	<20	<20	mg/m3	10		否	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
邯郸市	武安市	河北新武安钢铁集团文安钢铁有限公司	4#5#高炉热风炉	氮氧化物	2020-05-07	67	67	mg/m3	300		否	否	
邯郸市	武安市	河北新武安钢铁集团文安钢铁有限公司	4#5#高炉热风炉	二氧化硫	2020-05-07	29	29	mg/m3	80		否	否	
邯郸市	武安市	河北新武安钢铁集团文安钢铁有限公司	4#5#高炉热风炉	颗粒物	2020-05-07	<20	<20	mg/m3	15		否	否	
邯郸市	武安市	河北新武安钢铁集团文安钢铁有限公司	4#高炉矿槽除尘	颗粒物	2020-05-07	<20	<20	mg/m3	10		否	否	
邯郸市	武安市	河北新武安钢铁集团文安钢铁有限公司	3#转炉一次除尘	颗粒物	2020-05-07	<20	<20	mg/m3	50		否	否	
邯郸市	武安市	河北新武安钢铁集团文安钢铁有限公司	1#高炉煤粉制备	颗粒物	2020-05-07	<20	<20	mg/m3	10		否	否	
邯郸市	武安市	河北新武安钢铁集团文安钢铁有限公司	5#高炉出铁场除尘	颗粒物	2020-05-07	<20	<20	mg/m3	10		否	否	
邯郸市	武安市	河北新武安钢铁集团文安钢铁有限公司	2#带钢煤气侧	二氧化硫	2020-05-07	32	44.6	mg/m3	150		否	否	
邯郸市	武安市	河北新武安钢铁集团文安钢铁有限公司	2#带钢煤气侧	氮氧化物	2020-05-07	62	79.0283623	mg/m3	300		否	否	
邯郸市	武安市	河北新武安钢铁集团文安钢铁有限公司	2#带钢煤气侧	颗粒物	2020-05-07	<20	<20	mg/m3	15		否	否	
邯郸市	武安市	河北新武安钢铁集团文安钢铁有限公司	2#带钢空气侧	氮氧化物	2020-05-07	65	88.5	mg/m3	300		否	否	
邯郸市	武安市	河北新武安钢铁集团文安钢铁有限公司	2#带钢空气侧	颗粒物	2020-05-07	<20	<20	mg/m3	15		否	否	
邯郸市	武安市	河北新武安钢铁集团文安钢铁有限公司	2#带钢空气侧	二氧化硫	2020-05-07	28	42.9	mg/m3	150		否	否	
邯郸市	武安市	河北新武安钢铁集团文安钢铁有限公司	高炉原料除尘	颗粒物	2020-05-07	<20	<20	mg/m3	10		否	否	
邯郸市	武安市	河北新武安钢铁集团文安钢铁有限公司	1#高炉出铁场除尘	颗粒物	2020-05-07	<20	<20	mg/m3	10		否	否	
邯郸市	武安市	河北新武安钢铁集团文安钢铁有限公司	4#5#高炉煤粉制备	颗粒物	2020-05-07	<20	<20	mg/m3	10		否	否	
邯郸市	武安市	河北新武安钢铁集团文安钢铁有限公司	1#2#配料除尘	颗粒物	2020-05-07	<20	<20	mg/m3	20		否	否	
邯郸市	武安市	河北新武安钢铁集团文安钢铁有限公司	4#转炉一次除尘	颗粒物	2020-05-07	<20	<20	mg/m3	50		否	否	
邯郸市	武安市	河北新武安钢铁集团文安钢铁有限公司	4#高炉出铁场除尘	颗粒物	2020-05-07	<20	<20	mg/m3	10		否	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
邯郸市	武安市	河北新武安钢铁集团文安钢铁有限公司	3#烧结机配料、机尾除尘	颗粒物	2020-05-07	<20	<20	mg/m3	10		否	否	
邯郸市	武安市	河北新武安钢铁集团文安钢铁有限公司	3#、4#转炉二次除尘	颗粒物	2020-05-07	<20	<20	mg/m3	10		否	否	
邯郸市	武安市	河北新武安钢铁集团文安钢铁有限公司	3#烧结机脱硫	颗粒物	2020-05-07	<20	<20	mg/m3	10		否	否	
邯郸市	武安市	河北新武安钢铁集团文安钢铁有限公司	3#烧结机脱硫	氮氧化物	2020-05-07	42.91	47.74	mg/L	50	0	否	否	
邯郸市	武安市	河北新武安钢铁集团文安钢铁有限公司	3#烧结机脱硫	二氧化硫	2020-05-07	1.07	1.11	mg/L	35	0	否	否	
邯郸市	武安市	河北新武安钢铁集团文安钢铁有限公司	1#2#烧结机机尾	颗粒物	2020-05-07	<20	<20	mg/L	10	0	否	否	
邯郸市	武安市	河北新武安钢铁集团文安钢铁有限公司	3#烧结冷却段	颗粒物	2020-05-07	<20	<20	mg/L	10	0	否	否	
邯郸市	武安市	河北新武安钢铁集团文安钢铁有限公司	炼钢混铁炉除尘	颗粒物	2020-05-07	<20	<20	mg/m3	15		否	否	
邯郸市	武安市	河北新武安钢铁集团文安钢铁有限公司	3#烧结机平烧成品	颗粒物	2020-05-07	<20	<20	mg/m3	20		否	否	
邯郸市	武安市	河北新武安钢铁集团文安钢铁有限公司	5#高炉矿槽除尘	颗粒物	2020-05-07	<20	<20	mg/m3	10		否	否	
邯郸市	武安市	河北新武安钢铁集团文安钢铁有限公司	1#高炉热风炉	氮氧化物	2020-05-07	73.6	73.6	mg/m3	300		否	否	
邯郸市	武安市	河北新武安钢铁集团文安钢铁有限公司	1#高炉热风炉	二氧化硫	2020-05-07	30	30	mg/m3	80		否	否	
邯郸市	武安市	河北新武安钢铁集团文安钢铁有限公司	1#高炉热风炉	颗粒物	2020-05-07	<20	<20	mg/m3	15		否	否	
邯郸市	武安市	河北新武安钢铁集团文安钢铁有限公司	1#2#冷却段除尘	颗粒物	2020-05-07	<20	<20	mg/m3	20		否	否	
邯郸市	武安市	邯郸大桥水泥有限公司	窑尾脱硫塔	二氧化硫	2020-05-	3.89	4.87	mg/m3	30		否	否	
邯郸市	武安市	邯郸大桥水泥有限公司	窑头	颗粒物	2020-05-	<20	<20	mg/m3	10		否	否	
邯郸市	武安市	邯郸大桥水泥有限公司	水泥包装	颗粒物	2020-05-	<20	<20	mg/m3	10		否	否	
邯郸市	武安市	邯郸大桥水泥有限公司	1#装车	颗粒物	2020-05-	<20	<20	mg/m3	10		否	否	
邯郸市	武安市	邯郸大桥水泥有限公司	破碎机	颗粒物	2020-05-	<20	<20	mg/m3	10		否	否	
邯郸市	武安市	邯郸大桥水泥有限公司	水泥库	颗粒物	2020-05-	<20	<20	mg/m3	10		否	否	
邯郸市	武安市	邯郸大桥水泥有限公司	2#装车	颗粒物	2020-05-	<20	<20	mg/m3	10		否	否	
邯郸市	武安市	邯郸大桥水泥有限公司	生料制备、提升、输送机	颗粒物	2020-05-22	<20	<20	mg/m3	10		否	否	
邯郸市	武安市	邯郸大桥水泥有限公司	窑尾脱硫塔	颗粒物	2020-05-	<20	<20	mg/m3	10		否	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
邯郸市	武安市	邯郸大桥水泥有限公司	磨机	颗粒物	2020-05-	<20	<20	mg/m3	10		否	否	
邯郸市	武安市	邯郸大桥水泥有限公司	窑尾脱硫塔	氮氧化物	2020-05-	17.57	22.00	mg/m3	50		否	否	
邯郸市	武安市	邯郸新兴发电有限责任公司	动力电厂5#锅炉尾气出口	氮氧化物	2020-05-06	31	32	mg/m3	100		否	否	
邯郸市	武安市	邯郸新兴发电有限责任公司	动力电厂5#锅炉尾气出口	烟尘	2020-05-06	<20	<20	mg/m3	10		否	否	
邯郸市	武安市	邯郸新兴发电有限责任公司	动力电厂5#锅炉尾气出口	二氧化硫	2020-05-06	15	15	mg/m3	35		否	否	
邯郸市	武安市	邯郸新兴发电有限责任公司	动力电厂3#4#尾气出口	氮氧化物	2020-05-06	31	32	mg/m3	100		否	否	
邯郸市	武安市	邯郸新兴发电有限责任公司	废气监测点2	烟尘	2020-05-	<20	<20	mg/m3	5		否	否	
邯郸市	武安市	邯郸新兴发电有限责任公司	动力电厂3#4#尾气出口	二氧化硫	2020-05-06	15	16	mg/m3	35		否	否	
邯郸市	武安市	邯郸新兴发电有限责任公司	废气监测点2	二氧化硫	2020-05-	15	16	mg/m3	35		否	否	
邯郸市	武安市	邯郸新兴发电有限责任公司	废气监测点2	氮氧化物	2020-05-	31	32	mg/m3	100		否	否	
邯郸市	武安市	邯郸新兴发电有限责任公司	动力电厂3#4#尾气出口	烟尘	2020-05-06	<20	<20	mg/m3	10		否	否	
邯郸市	武安市	武安市新峰水泥有限责任公司	1#熟料线窑头尾排口	氮氧化物	2020-05-23	21.78	26.97	mg/m3	260		否	否	
邯郸市	武安市	武安市新峰水泥有限责任公司	1#熟料线窑头尾排口	二氧化硫	2020-05-23	8.06	9.04	mg/m3	50		否	否	
邯郸市	武安市	武安市新峰水泥有限责任公司	1#熟料线窑头尾排口	颗粒物	2020-05-23	<20	<20	mg/m3	10		否	否	
邯郸市	武安市	武安市新峰水泥有限责任公司	2#熟料线窑头尾排口	氮氧化物	2020-05-23	10.23	9.25	mg/m3	260		否	否	
邯郸市	武安市	武安市新峰水泥有限责任公司	3#熟料线窑头尾排口	颗粒物	2020-05-23	<20	<20	mg/m3	10		否	否	
邯郸市	武安市	武安市新峰水泥有限责任公司	2#熟料线窑头尾排口	颗粒物	2020-05-23	<20	<20	mg/m3	10		否	否	
邯郸市	武安市	武安市新峰水泥有限责任公司	3#熟料线窑头尾排口	氮氧化物	2020-05-23	17.4	26.18	mg/m3	260		否	否	
邯郸市	武安市	武安市新峰水泥有限责任公司	3#熟料线窑头尾排口	二氧化硫	2020-05-23	4.15	6.28	mg/m3	50		否	否	
邯郸市	武安市	武安市新峰水泥有限责任公司	2#熟料线窑头尾排口	二氧化硫	2020-05-23	11.23	10.07	mg/m3	50		否	否	
邯郸市	武安市	河北华丰能源科技发展有限公司	二期推焦烟气排放口	二氧化硫	2020-05-19	2.34	1.83	mg/m3	30		否	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
邯郸市	武安市	河北华丰能源科技发展有限公司	一期装煤烟气排放口	颗粒物	2020-05-19	<20	<20	mg/m3	10		否	否	
邯郸市	武安市	河北华丰能源科技发展有限公司	一期推焦烟气排放口	颗粒物	2020-05-19	<20	<20	mg/m3	10		否	否	
邯郸市	武安市	河北华丰能源科技发展有限公司	二期焦炉烟气排口1	氮氧化物	2020-05-19	71.84	73.31	mg/m3	130		否	否	
邯郸市	武安市	河北华丰能源科技发展有限公司	二期焦炉烟气排口1	二氧化硫	2020-05-19	2.29	3.02	mg/m3	30		否	否	
邯郸市	武安市	河北华丰能源科技发展有限公司	二期焦炉烟气排口1	颗粒物	2020-05-19	<20	<20	mg/m3	10		否	否	
邯郸市	武安市	河北华丰能源科技发展有限公司	二期焦炉烟气排放口2	氮氧化物	2020-05-19	71.84	73.31	mg/m3	130		否	否	
邯郸市	武安市	河北华丰能源科技发展有限公司	三期装煤烟气排口	颗粒物	2020-05-19	<20	<20	mg/m3	10		否	否	
邯郸市	武安市	河北华丰能源科技发展有限公司	锅炉烟气排口2	烟尘	2020-05-19	<20	<20	mg/m3	5		否	否	
邯郸市	武安市	河北华丰能源科技发展有限公司	锅炉烟气排口2	氮氧化物	2020-05-19	56.11	62.87	mg/m3	100		否	否	
邯郸市	武安市	河北华丰能源科技发展有限公司	锅炉烟气排口2	二氧化硫	2020-05-19	2.65	2.86	mg/m3	35		否	否	
邯郸市	武安市	河北华丰能源科技发展有限公司	锅炉烟气排口1	烟尘	2020-05-19	<20	<20	mg/m3	5		否	否	
邯郸市	武安市	河北华丰能源科技发展有限公司	锅炉烟气排口1	氮氧化物	2020-05-19	44	50	mg/m3	50		否	否	
邯郸市	武安市	河北华丰能源科技发展有限公司	锅炉烟气排口1	二氧化硫	2020-05-19	19.07	21.74	mg/m3	35		否	否	
邯郸市	武安市	河北华丰能源科技发展有限公司	一期5#6焦炉烟气排口	颗粒物	2020-05-19	<20	<20	mg/m3	10		否	否	
邯郸市	武安市	河北华丰能源科技发展有限公司	三期推焦烟气排放口	颗粒物	2020-05-19	<20	<20	mg/m3	10		否	否	
邯郸市	武安市	河北华丰能源科技发展有限公司	二期装煤烟气排放口	颗粒物	2020-05-19	<20	<20	mg/m3	10		否	否	
邯郸市	武安市	河北华丰能源科技发展有限公司	三期焦炉烟囱排放口1	氮氧化物	2020-05-19	93.05	78.81	mg/m3	130		否	否	
邯郸市	武安市	河北华丰能源科技发展有限公司	三期焦炉烟囱排放口1	二氧化硫	2020-05-19	2.76	2.34	mg/m3	30		否	否	
邯郸市	武安市	河北华丰能源科技发展有限公司	三期焦炉烟囱排放口1	颗粒物	2020-05-19	<20	<20	mg/m3	10		否	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
邯郸市	武安市	河北华丰能源科技发展有限公司	三期焦炉烟气排放口2	二氧化硫	2020-05-19	21	16.91	mg/m3	30		否	否	
邯郸市	武安市	河北华丰能源科技发展有限公司	三期焦炉烟气排放口2	颗粒物	2020-05-19	<20	<20	mg/m3	10		否	否	
邯郸市	武安市	河北华丰能源科技发展有限公司	二期推焦烟气排放口	颗粒物	2020-05-19	<20	<20	mg/m3	10		否	否	
邯郸市	武安市	武安市广普焦化有限公司	锅炉烟气排气	氮氧化物	2020-05-	19.05	88.95	mg/m3	100		否	否	
邯郸市	武安市	武安市广普焦化有限公司	锅炉烟气排气	二氧化硫	2020-05-	31.34	31.34	mg/m3	35		否	否	
邯郸市	武安市	武安市广普焦化有限公司	焦炉2#脱硫脱硝排气筒	二氧化硫	2020-05-18	17.34	17.37	mg/m3	30		否	否	
邯郸市	武安市	武安市广普焦化有限公司	焦炉2#脱硫脱硝排气筒	颗粒物	2020-05-18	<20	<20	mg/m3	10		否	否	
邯郸市	武安市	武安市广普焦化有限公司	精煤破碎除尘排气筒	颗粒物	2020-05-18	<20	<20	mg/m3	10		否	否	
邯郸市	武安市	武安市广普焦化有限公司	硫铵结晶干燥器废气	颗粒物	2020-05-18	<20	<20	mg/m3	10		否	否	
邯郸市	武安市	武安市广普焦化有限公司	1号焦炉机侧推焦及炉门清扫废气排气筒	二氧化硫	2020-05-18	2.28	2.28	mg/m3	70		否	否	
邯郸市	武安市	武安市广普焦化有限公司	1号焦炉机侧推焦及炉门清扫废气排气筒	颗粒物	2020-05-18	<20	<20	mg/m3	10		否	否	
邯郸市	武安市	武安市广普焦化有限公司	干熄焦废气排气筒	颗粒物	2020-05-18	<20	<20	mg/m3	10		否	否	
邯郸市	武安市	武安市广普焦化有限公司	2号焦炉机侧推焦及炉门清扫废气排气筒	颗粒物	2020-05-18	<20	<20	mg/m3	10		否	否	
邯郸市	武安市	武安市广普焦化有限公司	焦炉1#脱硫脱硝排气筒	氮氧化物	2020-05-18	45.94	58.08	mg/m3	130		否	否	
邯郸市	武安市	武安市广普焦化有限公司	焦炉1#脱硫脱硝排气筒	二氧化硫	2020-05-18	7.86	9.91	mg/m3	30		否	否	
邯郸市	武安市	武安市广普焦化有限公司	焦炉1#脱硫脱硝排气筒	颗粒物	2020-05-18	<20	<20	mg/m3	10		否	否	
邯郸市	武安市	武安市广普焦化有限公司	粗苯管式炉排气筒	氮氧化物	2020-05-18	117	117	mg/m3	150		否	否	
邯郸市	武安市	武安市广普焦化有限公司	粗苯管式炉排气筒	二氧化硫	2020-05-18	23	23	mg/m3	30		否	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
邯郸市	武安市	武安市广普焦化有限公司	粗苯管式炉排气筒	颗粒物	2020-05-18	<20	<20	mg/m3	10		否	否	
邯郸市	武安市	武安市广普焦化有限公司	转运、装车袋式除尘器排气	颗粒物	2020-05-18	<20	<20	mg/m3	10		否	否	
邯郸市	武安市	武安市广普焦化有限公司	装煤烟气排气	颗粒物	2020-05-	<20	<20	mg/m3	10		否	否	
邯郸市	武安市	武安市广普焦化有限公司	推焦废气排气	颗粒物	2020-05-	<20	<20	mg/m3	10		否	否	
邯郸市	武安市	武安市广普焦化有限公司	锅炉烟气排气	烟尘	2020-05-	<20	<20	mg/m3	10		否	否	
邯郸市	武安市	武安市广普焦化有限公司	焦炉2#脱硫脱硝排气筒	氮氧化物	2020-05-18	58.34	59.44	mg/m3	130		否	否	
邯郸市	武安市	河北冠丰冶金工业有限公司	废气监测点4	氮氧化物	2020-05-	31	32	mg/m3	400		否	否	
邯郸市	武安市	河北冠丰冶金工业有限公司	废气监测点9	颗粒物	2020-05-	<20	<20	mg/m3	20		否	否	
邯郸市	武安市	河北冠丰冶金工业有限公司	废气监测点4	烟尘	2020-05-	<20	<20	mg/m3	30		否	否	
邯郸市	武安市	河北冠丰冶金工业有限公司	1#2#烧结机尾出口	颗粒物	2020-05-03	<20	<20	mg/m3	20		否	否	
邯郸市	武安市	河北冠丰冶金工业有限公司	420m3高炉出铁场	颗粒物	2020-05-03	<20	<20	mg/m3	15		否	否	
邯郸市	武安市	河北冠丰冶金工业有限公司	废气监测点8	颗粒物	2020-05-	<20	<20	mg/m3	25		否	否	
邯郸市	武安市	河北冠丰冶金工业有限公司	1#2#90m2烧结配料排气筒	颗粒物	2020-05-03	<20	<20	mg/m3	20		否	否	
邯郸市	武安市	河北冠丰冶金工业有限公司	2#90m2烧结机头出口	氮氧化物	2020-05-03	22	223	mg/m3	300		否	否	
邯郸市	武安市	河北冠丰冶金工业有限公司	2#90m2烧结机头出口	二氧化硫	2020-05-03	42	45	mg/m3	160		否	否	
邯郸市	武安市	河北冠丰冶金工业有限公司	2#90m2烧结机头出口	颗粒物	2020-05-03	<20	<20	mg/m3	40		否	否	
邯郸市	武安市	河北冠丰冶金工业有限公司	废气监测点4	氮氧化物	2020-05-	31	32	mg/m3	400		否	否	
邯郸市	武安市	河北冠丰冶金工业有限公司	废气监测点4	二氧化硫	2020-05-	25	26	mg/m3	100		否	否	
邯郸市	武安市	河北冠丰冶金工业有限公司	废气监测点4	烟尘	2020-05-	<20	<20	mg/m3	30		否	否	
邯郸市	武安市	河北冠丰冶金工业有限公司	废气监测点4	二氧化硫	2020-05-	25	26	mg/m3	100		否	否	
邯郸市	武安市	河北冠丰冶金工业有限公司	废气监测点10	颗粒物	2020-05-	<20	<20	mg/m3	20		否	否	
邯郸市	武安市	河北冠丰冶金工业有限公司	废气监测点10	颗粒物	2020-05-	<20	<20	mg/m3	20		否	否	
邯郸市	武安市	河北冠丰冶金工业有限公司	废气监测点9	颗粒物	2020-05-	<20	<20	mg/m3	20		否	否	
邯郸市	武安市	河北冠丰冶金工业有限公司	420m3高炉矿	颗粒物	2020-05-	<20	<20	mg/m3	10		否	否	
邯郸市	武安市	河北冠丰冶金工业有限公司	2#90m2烧结机冷却段	颗粒物	2020-05-03	<20	<20	mg/m3	20		否	否	
邯郸市	武安市	武安市晨宏工贸有限公司	电炉工序	颗粒物	2020-05-	<20	<20	mg/m3	50		否	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
邯郸市	武安市	武安市晨宏工贸有限公司	抛丸工序(FQPK-0002)	颗粒物	2020-05-21	<20	<20	mg/m3	120		否	否	
邯郸市	武安市	武安市宏泰机械泵业有限公司	抛光机	颗粒物	2020-05-21	<20	<20	mg/m3	120		否	否	
邯郸市	武安市	武安市宏泰机械泵业有限公司	电炉除尘烟囱	颗粒物	2020-05-21	<20	<20	mg/L	50		否	否	
邯郸市	武安市	武安市起昌铸造有限公司	电炉除尘烟囱	颗粒物	2020-05-	<20	<20	mg/m3	50		否	否	
邯郸市	武安市	武安市宝鼎铸造有限公司	打磨工序排气筒出口	颗粒物	2020-05-20	<20	<20	mg/m3	120		否	否	
邯郸市	武安市	武安市宝鼎铸造有限公司	60T落砂工序排气筒出口	颗粒物	2020-05-20	<20	<20	mg/m3	120		否	否	
邯郸市	武安市	武安市宝鼎铸造有限公司	80T砂处理混砂	颗粒物	2020-05-	<20	<20	mg/m3	120		否	否	
邯郸市	武安市	武安市宝鼎铸造有限公司	抛机丸工序排气筒出口	颗粒物	2020-05-20	<20	<20	mg/m3	120		否	否	
邯郸市	武安市	武安市宝鼎铸造有限公司	3#落砂工序排气筒出口	颗粒物	2020-05-20	<20	<20	mg/m3	120		否	否	
邯郸市	武安市	武安市宝鼎铸造有限公司	80T砂处理回砂	颗粒物	2020-05-	<20	<20	mg/m3	120		否	否	
邯郸市	武安市	武安市宝鼎铸造有限公司	2#落砂工序排气筒出口	颗粒物	2020-05-20	<20	<20	mg/m3	120		否	否	
邯郸市	武安市	武安市宝鼎铸造有限公司	电炉工序排气筒出口	颗粒物	2020-05-20	<20	<20	mg/m3	50		否	否	
邯郸市	武安市	武安市宝鼎铸造有限公司	1#落砂工序排气筒出口	颗粒物	2020-05-20	<20	<20	mg/m3	120		否	否	
邯郸市	武安市	武安市路神铸造有限公司	2#砂处理布袋除尘器外排口	颗粒物	2020-05-20	<20	<20	mg/m3	120		否	否	
邯郸市	武安市	武安市路神铸造有限公司	电炉工序布袋除尘器外排口	颗粒物	2020-05-20	<20	<20	mg/m3	50		否	否	
邯郸市	武安市	武安市路神铸造有限公司	1#抛丸布袋除尘器外排口	颗粒物	2020-05-20	<20	<20	mg/m3	120		否	否	
邯郸市	武安市	武安市路神铸造有限公司	1#砂处理布袋除尘器外排口	颗粒物	2020-05-20	<20	<20	mg/m3	120		否	否	
邯郸市	武安市	武安市路神铸造有限公司	2#打磨布袋除尘器外排口	颗粒物	2020-05-20	<20	<20	mg/m3	120		否	否	
邯郸市	武安市	武安市路神铸造有限公司	1#打磨布袋除尘器外排口	颗粒物	2020-05-20	<20	<20	mg/m3	120		否	否	
邯郸市	武安市	恒通阀门有限责任公司	清理烟尘烟囱(WAHT004)	颗粒物	2020-05-19	<20	<20	mg/m3	120		否	否	
邯郸市	武安市	恒通阀门有限责任公司	电炉除尘烟囱	颗粒物	2020-05-	<20	<20	mg/m3	50		否	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
邯郸市	武安市	恒通阀门有限责任公司	落砂粉尘烟囱(DA001)	颗粒物	2020-05-19	<20	<20	mg/m3	120		否	否	
邯郸市	武安市	武安市学敏墙材有限公司	1#焙烧工序净化设施	二氧化硫	2020-05-12	21	100	mg/m3	300		否	否	
邯郸市	武安市	武安市学敏墙材有限公司	1#焙烧工序净化设施	氮氧化物	2020-05-12	27	129	mg/m3	200		否	否	
邯郸市	武安市	武安市学敏墙材有限公司	1#焙烧工序净化设施	颗粒物	2020-05-12	<20	<20	mg/m3	30		否	否	
邯郸市	武安市	武安市学敏墙材有限公司	2#焙烧工序净化设施	二氧化硫	2020-05-12	22	114	mg/m3	300		否	否	
邯郸市	武安市	武安市学敏墙材有限公司	2#焙烧工序净化设施	氮氧化物	2020-05-12	24	124	mg/m3	200		否	否	
邯郸市	武安市	武安市学敏墙材有限公司	2#焙烧工序净化设施	颗粒物	2020-05-12	<20	<20	mg/m3	30		否	否	
邯郸市	武安市	武安市学敏墙材有限公司	1#破碎机	颗粒物	2020-05-	<20	<20	mg/m3	30		否	否	
邯郸市	武安市	武安市学敏墙材有限公司	混料	颗粒物	2020-05-	<20	<20	mg/m3	30		否	否	
邯郸市	武安市	武安市科力型钢有限公司	2T电炉废气(FQ-1)	颗粒物	2020-05-20	<20	<20	mg/m3	120		否	否	
邯郸市	武安市	武安市科力型钢有限公司	416砂处理除尘器(FQ-3)	颗粒物	2020-05-20	<20	<20	mg/m3	120		否	否	
邯郸市	武安市	武安市科力型钢有限公司	管件打磨车间打磨、抛丸颗	颗粒物	2020-05-20	<20	<20	mg/m3	50		否	否	
邯郸市	武安市	武安市永天铸业有限公司	抛丸废气	颗粒物	2020-05-	<20	<20	mg/m3	120		否	否	
邯郸市	武安市	武安市永天铸业有限公司	筛分、落砂	颗粒物	2020-05-	<20	<20	mg/m3	120		否	否	
邯郸市	武安市	武安市永天铸业有限公司	电炉废气	颗粒物	2020-05-	<20	<20	mg/m3	50		否	否	
邯郸市	武安市	武安市永天铸业有限公司	混砂废气	颗粒物	2020-05-	<20	<20	mg/m3	120		否	否	
邯郸市	武安市	武安市永天铸业有限公司	打磨废气	颗粒物	2020-05-	<20	<20	mg/m3	120		否	否	
邯郸市	武安市	武安市永天铸业有限公司	打磨废气	颗粒物	2020-05-	<20	<20	mg/m3	120		否	否	
邯郸市	武安市	武安市延时矿山机械有限公司	落砂除尘(FQPK-0005)	颗粒物	2020-05-22	<20	<20	mg/m3	120		否	否	
邯郸市	武安市	武安市延时矿山机械有限公司	抛丸、打磨除尘	颗粒物	2020-05-22	<20	<20	mg/m3	120		否	否	
邯郸市	武安市	武安市延时矿山机械有限公司	砂处理除尘(FQPK-0004)	颗粒物	2020-05-22	<20	<20	mg/m3	120		否	否	
邯郸市	武安市	武安市延时矿山机械有限公司	振动落砂除尘	颗粒物	2020-05-22	<20	<20	mg/m3	120		否	否	
邯郸市	武安市	武安市延时矿山机械有限公司	电炉除尘烟囱	颗粒物	2020-05-22	<20	<20	mg/m3	50		否	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
邯郸市	武安市	武安市月强新型墙体材料有限公司	焙烧烟气排放口	颗粒物	2020-05-13	<20	<20	mg/m3	30		否	否	
邯郸市	武安市	武安市月强新型墙体材料有限公司	焙烧烟气排放口	氮氧化物	2020-05-13	21	109	mg/m3	200		否	否	
邯郸市	武安市	武安市月强新型墙体材料有限公司	破碎机排放口	颗粒物	2020-05-13	<20	<20	mg/m3	30		否	否	
邯郸市	武安市	武安市月强新型墙体材料有限公司	焙烧烟气排放口	二氧化硫	2020-05-13	28	145	mg/m3	300		否	否	
邯郸市	武安市	武安市洺盛新型墙体材料有限公司	焙烧烟气排放口	二氧化硫	2020-05-14	32	132	mg/m3	300		否	否	
邯郸市	武安市	武安市洺盛新型墙体材料有限公司	焙烧烟气排放口	氮氧化物	2020-05-14	13	54	mg/m3	200		否	否	
邯郸市	武安市	武安市洺盛新型墙体材料有限公司	焙烧烟气排放口	颗粒物	2020-05-14	<20	<20	mg/m3	30		否	否	
邯郸市	武安市	武安市飞翔金属制品有限公司	熔化工序（出口）	颗粒物	2020-05-21	<20	<20	mg/m3	80		否	否	
邯郸市	武安市	武安市飞翔金属制品有限公司	震动落砂、砂处理工序（出	颗粒物	2020-05-21	<20	<20	mg/m3	80		否	否	
邯郸市	武安市	武安市飞翔金属制品有限公司	铸管打磨、找平工序出口	颗粒物	2020-05-21	<20	<20	mg/m3	80		否	否	
邯郸市	武安市	武安市飞翔金属制品有限公司	铸件抛丸打磨工序（出口）	颗粒物	2020-05-21	<20	<20	mg/m3	80		否	否	
邯郸市	武安市	新兴凌云医药化工有限公司	包装废气排气筒出口(DA002)	颗粒物	2020-05-24	<20	<20	mg/m3	120		否	否	
邯郸市	武安市	新兴凌云医药化工有限公司	2号干燥废气排气筒出口(DA003)	颗粒物	2020-05-24	<20	<20	mg/m3	120		否	否	
邯郸市	武安市	新兴凌云医药化工有限公司	1号干燥废气排气筒出口	颗粒物	2020-05-24	<20	<20	mg/m3	120		否	否	
邯郸市	武安市	新兴凌云医药化工有限公司	投料工序排气筒出口(DA001)	颗粒物	2020-05-24	<20	<20	mg/m3	120		否	否	
邯郸市	武安市	武安市启东新型墙材有限公司	焙烧烟气排放口	颗粒物	2020-05-14	<20	<20	mg/m3	30		否	否	
邯郸市	武安市	武安市启东新型墙材有限公司	焙烧烟气排放口	氮氧化物	2020-05-14	22	88	mg/m3	200		否	否	
邯郸市	武安市	武安市启东新型墙材有限公司	焙烧烟气排放口	二氧化硫	2020-05-14	19	76	mg/m3	300		否	否	
邯郸市	武安市	邯郸金鹏煤气发电有限公司	锅炉烟囱	二氧化硫	2020-05-	<20	<20	mg/m3	100		否	否	
邯郸市	武安市	邯郸金鹏煤气发电有限公司	锅炉烟囱	颗粒物	2020-05-	<20	<20	mg/m3	10		否	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
邯郸市	武安市	邯郸金鹏煤气发电有限公司	锅炉烟囱	氮氧化物	2020-05-	67.75	79.37	mg/m3	200		否	否	
邯郸市	武安市	河北金鹏煤化竖炉工业有限公司	地面除尘站	二氧化硫	2020-05-15	13	13	mg/m3	30		否	否	
邯郸市	武安市	河北金鹏煤化竖炉工业有限公司	焦炭转运站	颗粒物	2020-05-15	<20	<20	mg/m3	15		否	否	
邯郸市	武安市	河北金鹏煤化竖炉工业有限公司	精煤破碎口	颗粒物	2020-05-15	<20	<20	mg/m3	15		否	否	
邯郸市	武安市	河北金鹏煤化竖炉工业有限公司	脱硫烟囱	氮氧化物	2020-05-15	26.67	41.73	mg/m3	130		否	否	
邯郸市	武安市	河北金鹏煤化竖炉工业有限公司	脱硫烟囱	颗粒物	2020-05-15	<20	<20	mg/m3	10		否	否	
邯郸市	武安市	河北金鹏煤化竖炉工业有限公司	地面除尘站	颗粒物	2020-05-15	<20	<20	mg/m3	30		否	否	
邯郸市	武安市	河北金鹏煤化竖炉工业有限公司	炉头烟	颗粒物	2020-05-15	<20	<20	mg/m3	30		否	否	
邯郸市	武安市	河北金鹏煤化竖炉工业有限公司	炉头烟	二氧化硫	2020-05-15	12	12	mg/m3	30		否	否	
邯郸市	武安市	河北金鹏煤化竖炉工业有限公司	粗苯管式炉	颗粒物	2020-05-15	<20	<20	mg/m3	15		否	否	
邯郸市	武安市	河北金鹏煤化竖炉工业有限公司	粗苯管式炉	二氧化硫	2020-05-15	9	9	mg/m3	30		否	否	
邯郸市	武安市	河北金鹏煤化竖炉工业有限公司	脱硫烟囱	二氧化硫	2020-05-15	3	3.77	mg/m3	30		否	否	
邯郸市	武安市	河北省武安市元宝山工业集团选矿有限公司	原料烘干机出口	二氧化硫	2020-05-26	4.7	5.7	mg/m3	50		否	否	
邯郸市	武安市	河北省武安市元宝山工业集团选矿有限公司	原料烘干机出口	氮氧化物	2020-05-26	71.8	86.5	mg/m3	150		否	否	
邯郸市	武安市	河北省武安市元宝山工业集团选矿有限公司	球团窑出口	颗粒物	2020-05-26	<20	<20	mg/m3	10		否	否	
邯郸市	武安市	河北省武安市元宝山工业集团选矿有限公司	球团窑出口	二氧化硫	2020-05-26	3.8	4.6	mg/m3	35		否	否	
邯郸市	武安市	河北省武安市元宝山工业集团选矿有限公司	球团窑出口	氮氧化物	2020-05-26	26.9	28.5	mg/m3	50		否	否	
邯郸市	武安市	河北省武安市元宝山工业集团选矿有限公司	原料烘干机出口	颗粒物	2020-05-26	<20	<20	mg/m3	10		否	否	
邯郸市	武安市	河北文丰钢铁有限公司	筛粉楼除尘	颗粒物	2020-05-	<20	<20	mg/m3	20		否	否	
邯郸市	武安市	河北文丰钢铁有限公司	1#高炉槽下排气筒	颗粒物	2020-05-09	<20	<20	mg/m3	15		否	否	
邯郸市	武安市	河北文丰钢铁有限公司	废气监测点47	颗粒物	2020-05-	<20	<20	mg/L	20		否	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
邯郸市	武安市	河北文丰钢铁有限公司	废气监测点45	氮氧化物	2020-05-	43	45	mg/m3	300		否	否	
邯郸市	武安市	河北文丰钢铁有限公司	废气监测点45	二氧化硫	2020-05-	22	24	mg/m3	160		否	否	
邯郸市	武安市	河北文丰钢铁有限公司	废气监测点45	颗粒物	2020-05-	<20	<20	mg/m3	40		否	否	
邯郸市	武安市	河北文丰钢铁有限公司	废气监测点48	颗粒物	2020-05-	<20	<20	mg/m3	20		否	否	
邯郸市	武安市	河北文丰钢铁有限公司	废气监测点49	颗粒物	2020-05-	<20	<20	mg/m3	20		否	否	
邯郸市	武安市	河北文丰钢铁有限公司	废气监测点46	颗粒物	2020-05-	<20	<20	mg/m3	20		否	否	
邯郸市	武安市	河北文丰钢铁有限公司	废气监测点54	氮氧化物	2020-05-	22	24	mg/m3	300		否	否	
邯郸市	武安市	河北文丰钢铁有限公司	废气监测点54	颗粒物	2020-05-	<20	<20	mg/L	15		否	否	
邯郸市	武安市	河北文丰钢铁有限公司	废气监测点54	二氧化硫	2020-05-	41	45	mg/m3	150		否	否	
邯郸市	武安市	河北文丰钢铁有限公司	废气监测点55	氮氧化物	2020-05-	21	23	mg/m3	300		否	否	
邯郸市	武安市	河北文丰钢铁有限公司	1#2#转炉二次除尘（一炼	颗粒物	2020-05-09	<20	<20	mg/m3	15		否	否	
邯郸市	武安市	河北文丰钢铁有限公司	3#烧结机头（二烧结）	氮氧化物	2020-05-09	22	23	mg/m3	300		否	否	
邯郸市	武安市	河北文丰钢铁有限公司	3#烧结机头（二烧结）	二氧化硫	2020-05-09	42	45	mg/m3	160		否	否	
邯郸市	武安市	河北文丰钢铁有限公司	3#烧结机头（二烧结）	颗粒物	2020-05-09	<20	<20	mg/m3	40		否	否	
邯郸市	武安市	河北文丰钢铁有限公司	93㎡烧结机机头脱硫出口排	氮氧化物	2020-05-09	22	23	mg/m3	300		否	否	
邯郸市	武安市	河北文丰钢铁有限公司	93㎡烧结机机头脱硫出口排	二氧化硫	2020-05-09	43	45	mg/m3	160		否	否	
邯郸市	武安市	河北文丰钢铁有限公司	93㎡烧结机机头脱硫出口排	颗粒物	2020-05-09	<20	<20	mg/m3	40		否	否	
邯郸市	武安市	河北文丰钢铁有限公司	煤气综合余热发电（西	颗粒物	2020-05-09	<20	<20	mg/m3	30		否	否	
邯郸市	武安市	河北文丰钢铁有限公司	煤气综合余热发电（西	氮氧化物	2020-05-09	31	32	mg/m3	400		否	否	
邯郸市	武安市	河北文丰钢铁有限公司	煤气综合余热发电（西	二氧化硫	2020-05-09	15	16	mg/m3	100		否	否	
邯郸市	武安市	河北文丰钢铁有限公司	混铁炉（二炼钢）	颗粒物	2020-05-09	<20	<20	mg/m3	15		否	否	
邯郸市	武安市	河北文丰钢铁有限公司	废气监测点5	颗粒物	2020-05-	<20	<20	mg/m3	10		否	否	
邯郸市	武安市	河北文丰钢铁有限公司	废气监测点8	颗粒物	2020-05-	<20	<20	mg/m3	10		否	否	
邯郸市	武安市	河北文丰钢铁有限公司	废气监测点7	氮氧化物	2020-05-	42	45	mg/m3	300		否	否	
邯郸市	武安市	河北文丰钢铁有限公司	废气监测点7	二氧化硫	2020-05-	22	23	mg/m3	80		否	否	
邯郸市	武安市	河北文丰钢铁有限公司	废气监测点7	颗粒物	2020-05-	<20	<20	mg/m3	15		否	否	
邯郸市	武安市	河北文丰钢铁有限公司	废气监测点4	颗粒物	2020-05-	<20	<20	mg/m3	10		否	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
邯郸市	武安市	河北文丰钢铁有限公司	废气监测点2	颗粒物	2020-05-	<20	<20	mg/m3	10		否	否	
邯郸市	武安市	河北文丰钢铁有限公司	废气监测点3	颗粒物	2020-05-	<20	<20	mg/m3	10		否	否	
邯郸市	武安市	河北文丰钢铁有限公司	废气监测点6	颗粒物	2020-05-	<20	<20	mg/m3	25		否	否	
邯郸市	武安市	河北文丰钢铁有限公司	废气监测点34	颗粒物	2020-05-	<20	<20	mg/m3	15		否	否	
邯郸市	武安市	河北文丰钢铁有限公司	废气监测点35	颗粒物	2020-05-	<20	<20	mg/m3	10		否	否	
邯郸市	武安市	河北文丰钢铁有限公司	成品除尘（二烧结）	颗粒物	2020-05-09	<20	<20	mg/m3	20		否	否	
邯郸市	武安市	河北文丰钢铁有限公司	烧结原料（二烧结）	颗粒物	2020-05-09	<20	<20	mg/m3	20		否	否	
邯郸市	武安市	河北文丰钢铁有限公司	白灰布袋除尘	颗粒物	2020-05-	<20	<20	mg/m3	20		否	否	
邯郸市	武安市	河北文丰钢铁有限公司	废气监测点60	颗粒物	2020-05-	<20	<20	mg/L	20		否	否	
邯郸市	武安市	河北文丰钢铁有限公司	废气监测点26	颗粒物	2020-05-	<20	<20	mg/L	15		否	否	
邯郸市	武安市	河北文丰钢铁有限公司	废气监测点25	颗粒物	2020-05-	<20	<20	mg/m3	50		否	否	
邯郸市	武安市	河北文丰钢铁有限公司	废气监测点9	氮氧化物	2020-05-	21	22	mg/m3	300		否	否	
邯郸市	武安市	河北文丰钢铁有限公司	废气监测点9	二氧化硫	2020-05-	43	46	mg/m3	160		否	否	
邯郸市	武安市	河北文丰钢铁有限公司	废气监测点9	颗粒物	2020-05-	<20	<20	mg/m3	40		否	否	
邯郸市	武安市	河北文丰钢铁有限公司	废气监测点10	颗粒物	2020-05-	<20	<20	mg/m3	20		否	否	
邯郸市	武安市	河北文丰钢铁有限公司	废气监测点29	氮氧化物	2020-05-	22	23	mg/m3	300		否	否	
邯郸市	武安市	河北文丰钢铁有限公司	废气监测点29	二氧化硫	2020-05-	43	45	mg/m3	160		否	否	
邯郸市	武安市	河北文丰钢铁有限公司	废气监测点29	颗粒物	2020-05-	<20	<20	mg/m3	40		否	否	
邯郸市	武安市	河北文丰钢铁有限公司	废气监测点21	二氧化硫	2020-05-	31	32	mg/m3	80		否	否	
邯郸市	武安市	河北文丰钢铁有限公司	废气监测点21	颗粒物	2020-05-	<20	<20	mg/m3	30		否	否	
邯郸市	武安市	河北文丰钢铁有限公司	1#高炉出铁场排气筒	颗粒物	2020-05-09	<20	<20	mg/m3	15		否	否	
邯郸市	武安市	河北文丰钢铁有限公司	5#高炉槽下除尘（二炼铁）	颗粒物	2020-05-09	<20	<20	mg/m3	10		否	否	
邯郸市	武安市	河北文丰钢铁有限公司	废气监测点14	氮氧化物	2020-05-	42	45	mg/m3	300		否	否	
邯郸市	武安市	河北文丰钢铁有限公司	废气监测点14	二氧化硫	2020-05-	22	23	mg/m3	80		否	否	
邯郸市	武安市	河北文丰钢铁有限公司	废气监测点14	颗粒物	2020-05-	<20	<20	mg/m3	15		否	否	
邯郸市	武安市	河北文丰钢铁有限公司	废气监测点12	颗粒物	2020-05-	<20	<20	mg/m3	10		否	否	
邯郸市	武安市	河北文丰钢铁有限公司	废气监测点13	颗粒物	2020-05-	<20	<20	mg/m3	15		否	否	
邯郸市	武安市	河北文丰钢铁有限公司	废气监测点11	颗粒物	2020-05-	<20	<20	mg/m3	10		否	否	
邯郸市	武安市	河北文丰钢铁有限公司	原料白灰粉碎（一烧结）	颗粒物	2020-05-09	<20	<20	mg/m3	20		否	否	
邯郸市	武安市	河北文丰钢铁有限公司	废气监测点52	颗粒物	2020-05-	<20	<20	mg/m3	20		否	否	
邯郸市	武安市	河北文丰钢铁有限公司	废气监测点51	颗粒物	2020-05-	<20	<20	mg/m3	20		否	否	
邯郸市	武安市	河北文丰钢铁有限公司	废气监测点18	颗粒物	2020-05-	<20	<20	mg/m3	10		否	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
邯郸市	武安市	河北文丰钢铁有限公司	废气监测点20	氮氧化物	2020-05-	22	23	mg/m3	300		否	否	
邯郸市	武安市	河北文丰钢铁有限公司	废气监测点20	二氧化硫	2020-05-	43	45	mg/m3	80		否	否	
邯郸市	武安市	河北文丰钢铁有限公司	废气监测点20	颗粒物	2020-05-	<20	<20	mg/m3	15		否	否	
邯郸市	武安市	河北文丰钢铁有限公司	废气监测点19	颗粒物	2020-05-	<20	<20	mg/m3	25		否	否	
邯郸市	武安市	河北文丰钢铁有限公司	废气监测点42	颗粒物	2020-05-	<20	<20	mg/m3	20		否	否	
邯郸市	武安市	河北文丰钢铁有限公司	废气监测点41	氮氧化物	2020-05-	23	24	mg/m3	300		否	否	
邯郸市	武安市	河北文丰钢铁有限公司	废气监测点41	二氧化硫	2020-05-	42	45	mg/m3	160		否	否	
邯郸市	武安市	河北文丰钢铁有限公司	废气监测点41	颗粒物	2020-05-	<20	<20	mg/m3	40		否	否	
邯郸市	武安市	河北文丰钢铁有限公司	原料皮带（109）	颗粒物	2020-05-09	<20	<20	mg/m3	10		否	否	
邯郸市	武安市	河北文丰钢铁有限公司	废气监测点29	氮氧化物	2020-05-	22	23	mg/m3	300		否	否	
邯郸市	武安市	河北文丰钢铁有限公司	废气监测点29	二氧化硫	2020-05-	43	45	mg/m3	160		否	否	
邯郸市	武安市	河北文丰钢铁有限公司	废气监测点29	颗粒物	2020-05-	<20	<20	mg/m3	40		否	否	
邯郸市	武安市	河北文丰钢铁有限公司	废气监测点31	颗粒物	2020-05-	<20	<20	mg/m3	20		否	否	
邯郸市	武安市	河北文丰钢铁有限公司	120吨转炉二次除尘（二炼	颗粒物	2020-05-09	<20	<20	mg/m3	15		否	否	
邯郸市	武安市	河北文丰钢铁有限公司	废气监测点17	颗粒物	2020-05-	<20	<20	mg/m3	15		否	否	
邯郸市	武安市	河北文丰钢铁有限公司	废气监测点15	颗粒物	2020-05-	<20	<20	mg/m3	15		否	否	
邯郸市	武安市	河北文丰钢铁有限公司	废气监测点16	颗粒物	2020-05-	<20	<20	mg/m3	50		否	否	
邯郸市	武安市	河北文丰钢铁有限公司	废气监测点57	颗粒物	2020-05-	<20	<20	mg/m3	15		否	否	
邯郸市	武安市	河北文丰钢铁有限公司	126㎡烧结机头脱硫出口排气	氮氧化物	2020-05-09	23	24	mg/m3	300		否	否	
邯郸市	武安市	河北文丰钢铁有限公司	126㎡烧结机头脱硫出口排气	二氧化硫	2020-05-09	42	45	mg/m3	160		否	否	
邯郸市	武安市	河北文丰钢铁有限公司	126㎡烧结机头脱硫出口排气	颗粒物	2020-05-09	<20	<20	mg/m3	40		否	否	
邯郸市	武安市	河北文丰钢铁有限公司	7#转运站除尘	颗粒物	2020-05-	<20	<20	mg/m3	20		否	否	
邯郸市	武安市	河北文丰钢铁有限公司	8转1皮带布袋除尘	颗粒物	2020-05-09	<20	<20	mg/m3	20		否	否	
邯郸市	武安市	河北文丰钢铁有限公司	126㎡烧结机尾	颗粒物	2020-05-	<20	<20	mg/m3	20		否	否	
邯郸市	武安市	河北文丰钢铁有限公司	废气监测点55	颗粒物	2020-05-	<20	<20	mg/L	15		否	否	
邯郸市	武安市	河北文丰钢铁有限公司	废气监测点55	二氧化硫	2020-05-	42	46	mg/m3	150		否	否	
邯郸市	武安市	河北文丰钢铁有限公司	废气监测点56	氮氧化物	2020-05-	22	23	mg/m3	300		否	否	
邯郸市	武安市	河北文丰钢铁有限公司	废气监测点56	颗粒物	2020-05-	<20	<20	mg/L	15		否	否	
邯郸市	武安市	河北文丰钢铁有限公司	废气监测点56	二氧化硫	2020-05-	42	46	mg/m3	150		否	否	
邯郸市	武安市	河北文丰钢铁有限公司	竖炉	氮氧化物	2020-05-	43	45	mg/m3	300		否	否	
邯郸市	武安市	河北文丰钢铁有限公司	竖炉	二氧化硫	2020-05-	22	23	mg/m3	160		否	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
邯郸市	武安市	河北文丰钢铁有限公司	竖炉	颗粒物	2020-05-	<20	<20	mg/m3	40		否	否	
邯郸市	武安市	河北文丰钢铁有限公司	废气监测点40	颗粒物	2020-05-	<20	<20	mg/m3	10		否	否	
邯郸市	武安市	河北文丰钢铁有限公司	废气监测点39	颗粒物	2020-05-	<20	<20	mg/m3	15		否	否	
邯郸市	武安市	河北文丰钢铁有限公司	废气监测点37	颗粒物	2020-05-	<20	<20	mg/m3	15		否	否	
邯郸市	武安市	河北文丰钢铁有限公司	废气监测点36	氮氧化物	2020-05-	41	45	mg/m3	300		否	否	
邯郸市	武安市	河北文丰钢铁有限公司	废气监测点36	二氧化硫	2020-05-	22	23	mg/m3	80		否	否	
邯郸市	武安市	河北文丰钢铁有限公司	废气监测点36	颗粒物	2020-05-	<20	<20	mg/m3	15		否	否	
邯郸市	武安市	河北文丰钢铁有限公司	烧结成品除尘器出口	颗粒物	2020-05-09	<20	<20	mg/m3	20		否	否	
邯郸市	武安市	河北文丰钢铁有限公司	废气监测点23	颗粒物	2020-05-	<20	<20	mg/m3	15		否	否	
邯郸市	武安市	河北文丰钢铁有限公司	废气监测点58	氮氧化物	2020-05-	22	23	mg/m3	300		否	否	
邯郸市	武安市	河北文丰钢铁有限公司	废气监测点58	颗粒物	2020-05-	<20	<20	mg/L	15		否	否	
邯郸市	武安市	河北文丰钢铁有限公司	废气监测点58	二氧化硫	2020-05-	42	45	mg/m3	150		否	否	
邯郸市	武安市	河北文丰钢铁有限公司	废气监测点30	颗粒物	2020-05-	<20	<20	mg/m3	20		否	否	
邯郸市	武安市	河北文丰钢铁有限公司	废气监测点32	颗粒物	2020-05-	<20	<20	mg/m3	20		否	否	
邯郸市	武安市	河北文丰钢铁有限公司	废气监测点33	颗粒物	2020-05-	<20	<20	mg/m3	20		否	否	
邯郸市	武安市	河北文丰钢铁有限公司	废气监测点24	颗粒物	2020-05-	<20	<20	mg/m3	15		否	否	
邯郸市	武安市	河北文丰钢铁有限公司	废气监测点21	氮氧化物	2020-05-	15	16	mg/m3	400		否	否	
邯郸市	武安市	河北文丰钢铁有限公司	废气监测点21	二氧化硫	2020-05-	31	32	mg/m3	80		否	否	
邯郸市	武安市	河北文丰钢铁有限公司	废气监测点21	颗粒物	2020-05-	<20	<20	mg/m3	30		否	否	
邯郸市	武安市	河北文丰钢铁有限公司	废气监测点17	颗粒物	2020-05-	<20	<20	mg/m3	15		否	否	
邯郸市	武安市	河北文丰钢铁有限公司	废气监测点15	颗粒物	2020-05-	<20	<20	mg/m3	15		否	否	
邯郸市	武安市	河北文丰钢铁有限公司	废气监测点21	氮氧化物	2020-05-	15	16	mg/m3	400		否	否	
邯郸市	武安市	河北文丰钢铁有限公司	废气监测点21	二氧化硫	2020-05-	31	32	mg/m3	80		否	否	
邯郸市	武安市	河北文丰钢铁有限公司	废气监测点21	颗粒物	2020-05-	<20	<20	mg/m3	30		否	否	
邯郸市	武安市	河北文丰钢铁有限公司	废气监测点30	颗粒物	2020-05-	<20	<20	mg/m3	20		否	否	
邯郸市	武安市	河北文丰钢铁有限公司	废气监测点31	颗粒物	2020-05-	<20	<20	mg/m3	20		否	否	
邯郸市	武安市	河北文丰钢铁有限公司	废气监测点32	颗粒物	2020-05-	<20	<20	mg/m3	20		否	否	
邯郸市	武安市	河北文丰钢铁有限公司	废气监测点33	颗粒物	2020-05-	<20	<20	mg/m3	20		否	否	
邯郸市	武安市	河北文丰钢铁有限公司	废气监测点28	颗粒物	2020-05-	<20	<20	mg/m3	15		否	否	
邯郸市	武安市	河北文丰钢铁有限公司	废气监测点24	颗粒物	2020-05-	<20	<20	mg/m3	15		否	否	
邯郸市	武安市	河北文丰钢铁有限公司	废气监测点27	颗粒物	2020-05-	<20	<20	mg/m3	50		否	否	
邯郸市	武安市	河北文丰钢铁有限公司	废气监测点22	二氧化硫	2020-05-	31	32	mg/m3	50		否	否	
邯郸市	武安市	河北文丰钢铁有限公司	废气监测点22	颗粒物	2020-05-	<20	<20	mg/m3	20		否	否	
邯郸市	武安市	河北文丰钢铁有限公司	废气监测点22	氮氧化物	2020-05-	15	16	mg/m3	200		否	否	
邯郸市	武安市	河北文丰钢铁有限公司	原料皮带（106）	颗粒物	2020-05-09	<20	<20	mg/m3	10		否	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
邯郸市	武安市	河北文丰钢铁有限公司	3#烧结机尾（二烧结）	颗粒物	2020-05-09	<20	<20	mg/m3	20		否	否	
邯郸市	武安市	河北文丰钢铁有限公司	600混铁炉（一炼钢）	颗粒物	2020-05-09	<20	<20	mg/m3	15		否	否	
邯郸市	武安市	河北文丰钢铁有限公司	5#高炉出铁场除尘（二炼	颗粒物	2020-05-09	<20	<20	mg/m3	10		否	否	
邯郸市	武安市	河北文丰钢铁有限公司	废气监测点21	氮氧化物	2020-05-	15	16	mg/m3	400		否	否	
邯郸市	武安市	河北新金万利新材料科技有限公司	酸洗废气(DA009)	氯化氢	2020-05-21	19	18	mg/m3	20		否	否	
邯郸市	武安市	河北新金万利新材料科技有限公司	1#脱脂废气(DA009)	碱雾	2020-05-21	8	9	mg/m3	10		否	否	
邯郸市	武安市	河北新金万利新材料科技有限公司	2#退火炉废气(DA009)	颗粒物	2020-05-21	10	11	mg/m3	15		否	否	
邯郸市	武安市	河北新金万利新材料科技有限公司	2#退火炉废气(DA009)	二氧化硫	2020-05-21	26	56	mg/m3	150		否	否	
邯郸市	武安市	河北新金万利新材料科技有限公司	2#退火炉废气(DA009)	氮氧化物	2020-05-21	26	56	mg/m3	300		否	否	
邯郸市	武安市	河北新金万利新材料科技有限公司	酸再生废气(DA009)	颗粒物	2020-05-21	17	17	mg/m3	30		否	否	
邯郸市	武安市	河北新金万利新材料科技有限公司	酸再生废气(DA009)	二氧化硫	2020-05-21	4	6	mg/m3	150		否	否	
邯郸市	武安市	河北新金万利新材料科技有限公司	酸再生废气(DA009)	氮氧化物	2020-05-21	23	36	mg/m3	300		否	否	
邯郸市	武安市	河北新金万利新材料科技有限公司	酸再生废气(DA009)	氯化氢	2020-05-21	27.7	27.7	mg/m3	30		否	否	
邯郸市	武安市	河北新金万利新材料科技有限公司	酸再生氧化铁粉输送废气(DA009)	颗粒物	2020-05-21	27	28	mg/m3	30		否	否	
邯郸市	武安市	河北新金万利新材料科技有限公司	燃气锅炉(DA009)	二氧化硫	2020-05-21	37	35	mg/m3	100		否	否	
邯郸市	武安市	河北新金万利新材料科技有限公司	燃气锅炉(DA009)	氮氧化物	2020-05-21	133	140	mg/m3	400		否	否	
邯郸市	武安市	河北新金万利新材料科技有限公司	燃气锅炉(DA009)	颗粒物	2020-05-21	<30	1.7	mg/m3	30		否	否	
邯郸市	武安市	河北新金万利新材料科技有限公司	2#退火炉废气(DA009)	颗粒物	2020-05-21	1.8	2.1	mg/m3	15		否	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
邯郸市	武安市	河北新金万利新材料科技有限公司	2#退火炉废气(DA009)	二氧化硫	2020-05-21	23	27	mg/m3	150		否	否	
邯郸市	武安市	河北新金万利新材料科技有限公司	2#退火炉废气(DA009)	氮氧化物	2020-05-21	42	50	mg/m3	300		否	否	
邯郸市	武安市	河北新金万利新材料科技有限公司	2#脱脂废气(DA009)	碱雾	2020-05-21	8	9	mg/m3	10		否	否	
邯郸市	武安市	河北新金万利新材料科技有限公司	连轧机组(DA009)	油雾	2020-05-21	26	27	mg/m3	30		否	否	
邯郸市	武安市	河北玉洲煤化工业股份有限公司	粗笨管式炉排气筒出口	氮氧化物	2020-05-16	78.1	78.1	mg/m3	150		否	否	
邯郸市	武安市	河北玉洲煤化工业股份有限公司	粗笨管式炉排气筒出口	二氧化硫	2020-05-16	22	22	mg/m3	30		否	否	
邯郸市	武安市	河北玉洲煤化工业股份有限公司	焦炉烟囱	颗粒物	2020-05-16	<20	<20	mg/m3	15		否	否	
邯郸市	武安市	河北玉洲煤化工业股份有限公司	焦炉烟囱	二氧化硫	2020-05-16	20.66	20.52	mg/m3	30		否	否	
邯郸市	武安市	河北玉洲煤化工业股份有限公司	焦炉烟囱	氮氧化物	2020-05-16	61.56	61.32	mg/m3	150		否	否	
邯郸市	武安市	河北玉洲煤化工业股份有限公司	2#锅炉排气筒出口	二氧化硫	2020-05-16	16.1	16.1	mg/m3	100		否	否	
邯郸市	武安市	河北玉洲煤化工业股份有限公司	2#锅炉排气筒出口	氮氧化物	2020-05-16	78.3	78.3	mg/m3	400		否	否	
邯郸市	武安市	河北玉洲煤化工业股份有限公司	2#锅炉排气筒出口	颗粒物	2020-05-16	<20	<20	mg/m3	30		否	否	
邯郸市	武安市	河北玉洲煤化工业股份有限公司	3#锅炉排气筒出口	二氧化硫	2020-05-16	21	21	mg/m3	100		否	否	
邯郸市	武安市	河北玉洲煤化工业股份有限公司	3#锅炉排气筒出口	氮氧化物	2020-05-16	81.8	81.8	mg/m3	400		否	否	
邯郸市	武安市	河北玉洲煤化工业股份有限公司	3#锅炉排气筒出口	颗粒物	2020-05-16	<20	<20	mg/m3	30		否	否	
邯郸市	武安市	河北玉洲煤化工业股份有限公司	装煤推焦地面除尘站	颗粒物	2020-05-16	<20	<20	mg/m3	30		否	否	
邯郸市	武安市	河北玉洲煤化工业股份有限公司	煤粉制设备粉碎机出口	颗粒物	2020-05-16	<20	<20	mg/m3	15		否	否	
邯郸市	武安市	河北玉洲煤化工业股份有限公司	硫铵干燥器排气筒出口	颗粒物	2020-05-16	<20	<20	mg/m3	50		否	否	
邯郸市	武安市	河北玉洲煤化工业股份有限公司	粗笨管式炉排气筒出口	颗粒物	2020-05-16	<20	<20	mg/m3	15		否	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
邯郸市		大唐河北发电有限公司马头热电分公司	10号燃煤发电锅炉净烟气出口(FQPK-0001)	二氧化硫	2020-05-27	7	9	mg/L	35		否	否	
邯郸市		大唐河北发电有限公司马头热电分公司	10号燃煤发电锅炉净烟气出口(FQPK-0001)	烟尘	2020-05-27	5.2	6.1	mg/m3	10		否	否	
邯郸市		大唐河北发电有限公司马头热电分公司	10号燃煤发电锅炉净烟气出口(FQPK-0001)	氮氧化物	2020-05-27	8	9	mg/m3	50		否	否	
邯郸市		邯郸冀南新区领建废弃资源综合利用有限公司	皮带运输	颗粒物	2020-05-28	28	28	mg/m3	120		否	否	
邢台市	桥西区	邢台钢铁有限责任公司	2#焦炉(DA001)	颗粒物	2020-05-	4.4	4.4	mg/m3	15		否	否	
邢台市	桥西区	邢台钢铁有限责任公司	2#焦炉(DA001)	二氧化硫	2020-05-	3	3	mg/m3	30		否	否	
邢台市	桥西区	邢台钢铁有限责任公司	6#自备电站锅炉(DA001)	氮氧化物	2020-05-27	9	10	mg/m3	100		否	否	
邢台市	桥西区	邢台钢铁有限责任公司	6#自备电站锅炉(DA001)	二氧化硫	2020-05-27	4	4	mg/m3	35		否	否	
邢台市	桥西区	邢台钢铁有限责任公司	6#自备电站锅炉(DA001)	烟尘	2020-05-27	1.6	1.7	mg/m3	5		否	否	
邢台市	桥西区	邢台钢铁有限责任公司	2#焦炉(DA001)	氮氧化物	2020-05-	57	57	mg/m3	150		否	否	
邢台市	邢台县	河北邢台新兴墙材有限公司	隧道窑	颗粒物	2020-06-	6.1	9.2	mg/m3	30		否	否	
邢台市	邢台县	河北邢台新兴墙材有限公司	隧道窑	二氧化硫	2020-06-	7	11	mg/m3	300		否	否	
邢台市	邢台县	河北邢台新兴墙材有限公司	隧道窑	氮氧化物	2020-06-	37	58	mg/m3	200		否	否	
邢台市	邢台县	邢台旭阳化工有限公司	排气筒(DA001)	颗粒物	2020-05-	6.8	6.8	mg/m3	20		否	否	
邢台市	邢台县	邢台旭阳化工有限公司	排气筒(DA001)	氮氧化物	2020-05-	50	50	mg/m3	100		否	否	
邢台市	邢台县	邢台旭阳化工有限公司	排气筒(DA001)	二氧化硫	2020-05-	17	17	mg/m3	50		否	否	
邢台市	邢台县	河北金牛旭阳化工有限公司	2#燃气锅炉(DA001)	烟尘	2020-05-28	2.3	3.2	mg/m3	5		否	否	
邢台市	邢台县	河北金牛旭阳化工有限公司	2#燃气锅炉(DA001)	氮氧化物	2020-05-28	10	14	mg/m3	100		否	否	
邢台市	邢台县	河北金牛旭阳化工有限公司	2#燃气锅炉(DA001)	二氧化硫	2020-05-28	5	7	mg/m3	35		否	否	
邢台市	邢台县	河北翔九石墨股份有限公司	焙烧工序(DA001)	氮氧化物	2020-06-13	16	16	mg/m3	100		否	否	
邢台市	邢台县	河北翔九石墨股份有限公司	焙烧工序(DA001)	颗粒物	2020-06-13	2.8	2.8	mg/m3	10		否	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
邢台市	邢台县	河北翔九石墨股份有限公司	焙烧工序(DA001)	二氧化硫	2020-06-13	3	3	mg/m3	100		否	否	
邢台市	邢台县	邢台德龙机械轧辊有限公司	20T中频炉(DA001)	颗粒物	2020-06-11	10.1	10.1	mg/m3	15		否	否	
邢台市	邢台县	邢台德龙机械轧辊有限公司	10T中频炉(DA001)	颗粒物	2020-06-11	13	13	mg/m3	15		否	否	
邢台市	邢台县	邢台旭阳煤化工有限公司	煤气锅炉	氮氧化物	2020-05-	142	110	mg/m3	400		否	否	
邢台市	邢台县	邢台旭阳煤化工有限公司	煤气锅炉	二氧化硫	2020-05-	22	17	mg/m3	400		否	否	
邢台市	邢台县	邢台旭阳煤化工有限公司	煤气锅炉	颗粒物	2020-05-	9.4	7.3	mg/m3	50		否	否	
邢台市	邢台县	邢台县马河育才煤矸石烧结多孔砖厂	隧道窑	氮氧化物	2020-06-10	30	43	mg/m3	200		否	否	
邢台市	邢台县	邢台县马河育才煤矸石烧结多孔砖厂	隧道窑	颗粒物	2020-06-10	4.8	8.0	mg/m3	30		否	否	
邢台市	邢台县	邢台县马河育才煤矸石烧结多孔砖厂	隧道窑	二氧化硫	2020-06-10	29	46	mg/m3	300		否	否	
邢台市	临城县	临城县兴利混凝土有限公司	上料工序	颗粒物	2020-05-	2.7	2.7	mg/m3	10		否	否	
邢台市	临城县	临城中联福石水泥有限公司	窑尾	氮氧化物	2020-04-	58	58	mg/m3	260		否	否	
邢台市	临城县	临城中联福石水泥有限公司	窑尾	二氧化硫	2020-04-	3	3	mg/m3	50		否	否	
邢台市	临城县	临城中联福石水泥有限公司	窑尾	颗粒物	2020-04-	6.7	6.7	mg/m3	20		否	否	
邢台市	临城县	河北帅源管业有限公司	熔融工序	非甲烷总烃	2020-06-	7.74	7.74	mg/m3	80		否	否	
邢台市	临城县	临城县弘业矿渣微粉有限公司	成品收尘	二氧化硫	2020-05-26	3	3	mg/m3	400		否	否	
邢台市	临城县	临城县弘业矿渣微粉有限公司	成品收尘	颗粒物	2020-05-26	2.2	17.9	mg/m3	20		否	否	
邢台市	临城县	临城县弘业矿渣微粉有限公司	成品收尘	氮氧化物	2020-05-26	3	3	mg/m3	300		否	否	
邢台市	临城县	临城县普洋水泵配件铸造厂	电炉	颗粒物	2020-06-	8.4	8.4	mg/m3	50		否	否	
邢台市	临城县	邢台利华矿业有限公司	筛分	颗粒物	2020-06-	13.7	13.7	mg/m3	30		否	否	
邢台市	临城县	临城县信友耐火材料有限公司	焙烧工序	颗粒物	2020-06-17	4.6	5.3	mg/m3	30		否	否	
邢台市	临城县	临城县信友耐火材料有限公司	焙烧工序	二氧化硫	2020-06-17	238	275	mg/m3	300		否	否	
邢台市	临城县	临城县信友耐火材料有限公司	焙烧工序	氮氧化物	2020-06-17	67	78	mg/m3	200		否	否	
邢台市	临城县	临城县宏磊灰砂砖厂	落料工序	颗粒物	2020-06-	0.002	0.002	mg/m3	120		否	否	
邢台市	临城县	河北来利翼腾塑胶制造有限公司	流延复合	非甲烷总烃	2020-06-01	1.46	1.46	mg/m3	80		否	否	
邢台市	临城县	河北普乐消失模有限公司	电炉工序	颗粒物	2020-06-	2.7	2.7	mg/m3	50		否	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
邢台市	临城县	邢台本原粘土有限公司	破碎机	颗粒物	2020-06-	12.8	12.8	mg/m3	120		否	否	
邢台市	临城县	邢台盛懋电镀有限公司	磨床工序	非甲烷总烃	2020-05-	2.4	2.4	mg/m3	80		否	否	
邢台市	临城县	临城县天龙水泥有限责任公司	球磨机	颗粒物	2020-06-04	6.3	6.3	mg/m3	10		否	否	
邢台市	临城县	临城县北方金属表面处理有限公司	车床工序	非甲烷总烃	2020-05-19	1.46	1.46	mg/m3	80		否	否	
邢台市	临城县	河北宏旺桥耐火材料有限公司	炉窑	氮氧化物	2020-06-11	26	43	mg/m3	200		否	否	
邢台市	临城县	河北宏旺桥耐火材料有限公司	炉窑	颗粒物	2020-06-11	16.9	28.2	mg/m3	30		否	否	
邢台市	临城县	河北宏旺桥耐火材料有限公司	炉窑	二氧化硫	2020-06-11	103	173	mg/m3	300		否	否	
邢台市	临城县	临城县科信耐材有限公司	隧道窑	氮氧化物	2020-05-	23	99	mg/m3	200		否	否	
邢台市	临城县	临城县科信耐材有限公司	隧道窑	二氧化硫	2020-05-	3	14	mg/m3	300		否	否	
邢台市	临城县	临城县科信耐材有限公司	隧道窑	颗粒物	2020-05-	3.7	15.8	mg/m3	30		否	否	
邢台市	临城县	临城固实水泥有限公司	散装工序	颗粒物	2020-06-	2.4	2.4	mg/m3	10		否	否	
邢台市	临城县	河北北榆木制品有限公司	底漆房净化后	甲苯与二甲苯合计	2020-06-03	0.0510	0.0510	mg/m3	20		否	否	
邢台市	临城县	河北北榆木制品有限公司	底漆房净化后	非甲烷总烃	2020-06-	2.97	2.97	mg/m3	60		否	否	
邢台市	临城县	河北润临新型建材有限公司	立磨废气净化	颗粒物	2020-06-	2.5	17.2	mg/m3	20		否	否	
邢台市	临城县	河北润临新型建材有限公司	立磨废气净化	氮氧化物	2020-06-	5	37	mg/m3	300		否	否	
邢台市	临城县	河北润临新型建材有限公司	立磨废气净化	二氧化硫	2020-06-	11	90	mg/m3	400		否	否	
邢台市	临城县	临城中联水泥有限公司	废气监测点1(DA013)	氮氧化物	2020-05-14	46	42	mg/m3	260		否	否	
邢台市	临城县	临城中联水泥有限公司	废气监测点1(DA013)	二氧化硫	2020-05-14	3	3	mg/m3	50		否	否	
邢台市	临城县	临城中联水泥有限公司	废气监测点1(DA013)	颗粒物	2020-05-14	4.2	3.8	mg/m3	20		否	否	
邢台市	临城县	河北君临药业有限公司	天然气锅炉	氮氧化物	2020-05-	85	91	mg/m3	150		否	否	
邢台市	临城县	河北君临药业有限公司	天然气锅炉	二氧化硫	2020-05-	3	3	mg/m3	50		否	否	
邢台市	临城县	河北君临药业有限公司	天然气锅炉	颗粒物	2020-05-	2.4	2.6	mg/m3	20		否	否	
邢台市	临城县	邢台金隅冀东水泥有限公司	窑尾	二氧化硫	2020-04-	15	11	mg/m3	50		否	否	
邢台市	临城县	邢台金隅冀东水泥有限公司	窑尾	氮氧化物	2020-04-	42	32	mg/m3	260		否	否	
邢台市	临城县	邢台金隅冀东水泥有限公司	窑尾	颗粒物	2020-04-	4.9	3.7	mg/m3	20		否	否	
邢台市	临城县	临城县天利水泥有限公司	包装工序	颗粒物	2020-06-	6.3	6.3	mg/m3	10		否	否	
邢台市	临城县	邢台双福建材有限公司	包装工序	颗粒物	2020-06-	4.7	4.7	mg/m3	10		否	否	
邢台市	临城县	临城县顺销采暖设备厂	电炉工序	颗粒物	2020-06-	10.4	10.4	mg/m3	50		否	否	
邢台市	临城县	临城县腾达面业有限公司	制粉工序	颗粒物	2020-05-	42.6	42.6	mg/m3	120		否	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
邢台市	临城县	河北华邦生物科技有限公司	散剂车间	颗粒物	2020-06-	0.005	0.005	mg/m3	120		否	否	
邢台市	临城县	临城县圣火耐火材料有限公司	隧道窑	氮氧化物	2020-06-09	49	368	mg/m3	400		否	否	
邢台市	临城县	临城县圣火耐火材料有限公司	隧道窑	颗粒物	2020-06-09	5.6	40.7	mg/m3	50		否	否	
邢台市	临城县	临城县圣火耐火材料有限公司	隧道窑	二氧化硫	2020-06-09	34	256	mg/m3	400		否	否	
邢台市	临城县	河北金舵岩棉制品有限公司	冲天炉	氮氧化物	2020-05-	43	112	mg/m3	400		否	否	
邢台市	临城县	河北金舵岩棉制品有限公司	冲天炉	二氧化硫	2020-05-	3	3	mg/m3	400		否	否	
邢台市	临城县	河北金舵岩棉制品有限公司	冲天炉	颗粒物	2020-05-	4.9	12.9	mg/m3	50		否	否	
邢台市	临城县	临城县欧纳森建筑材料有限公司	筛分工序	颗粒物	2020-05-20	11.5	11.5	mg/m3	120		否	否	
邢台市	临城县	河北兴强矿渣微粉有限公司	烘干立磨	二氧化硫	2020-06-	4	26	mg/m3	400		否	否	
邢台市	临城县	河北兴强矿渣微粉有限公司	烘干立磨	颗粒物	2020-06-	1.5	10.9	mg/m3	50		否	否	
邢台市	临城县	河北兴强矿渣微粉有限公司	烘干立磨	氮氧化物	2020-06-	7	54	mg/m3	400		否	否	
邢台市	临城县	河北东安新能源有限公司	热油炉	二氧化硫	2020-06-	8	9	mg/m3	100		否	否	
邢台市	临城县	河北东安新能源有限公司	热油炉	颗粒物	2020-06-	3.2	3.8	mg/m3	30		否	否	
邢台市	临城县	河北东安新能源有限公司	热油炉	氮氧化物	2020-06-	35	42	mg/m3	200		否	否	
邢台市	临城县	临城县宏铵建材厂	烘干隧道窑	颗粒物	2020-06-	2.4	11	mg/m3	30		否	否	
邢台市	临城县	临城县宏铵建材厂	烘干隧道窑	氮氧化物	2020-06-	17	78	mg/m3	200		否	否	
邢台市	临城县	临城县宏铵建材厂	烘干隧道窑	二氧化硫	2020-06-	3	13	mg/m3	300		否	否	
邢台市	临城县	河北聚祥门业有限公司	喷漆房净化后	非甲烷总烃	2020-06-	14.9	14.9	mg/m3	60		否	否	
邢台市	临城县	河北普鑫建材有限公司	粉磨工序	颗粒物	2020-06-	7.6	7.6	mg/m3	10		否	否	
邢台市	内丘县	邢台金丰能源科技有限公司	锅炉	氮氧化物	2020-04-	17	23	mg/m3	200		否	否	
邢台市	内丘县	邢台金丰能源科技有限公司	锅炉	颗粒物	2020-04-	5.8	7.7	mg/m3	30		否	否	
邢台市	内丘县	邢台金丰能源科技有限公司	锅炉	二氧化硫	2020-04-	15	20	mg/m3	200		否	否	
邢台市	内丘县	河北中达集团有限责任公司	窑尾	二氧化硫	2020-04-	4	3	mg/m3	50		否	否	
邢台市	内丘县	河北中达集团有限责任公司	窑尾	氮氧化物	2020-04-	49	43	mg/m3	260		否	否	
邢台市	内丘县	河北中达集团有限责任公司	窑尾	颗粒物	2020-04-	7.4	6.2	mg/m3	20		否	否	
邢台市	柏乡县	柏乡县晨光纸业有限责任公司	锅炉	氮氧化物	2020-06-17	25	25	mg/m3	30		否	否	
邢台市	柏乡县	柏乡县晨光纸业有限责任公司	锅炉	烟尘	2020-06-17	2.7	2.7	mg/m3	5		否	否	
邢台市	柏乡县	柏乡县晨光纸业有限责任公司	锅炉	二氧化硫	2020-06-17	3	3	mg/m3	10		否	否	
邢台市	柏乡县	柏乡县昌华热力有限公司	锅炉	烟尘	2020-06-	2.7	3.2	mg/m3	5		否	否	
邢台市	柏乡县	柏乡县昌华热力有限公司	锅炉	二氧化硫	2020-06-	3	3	mg/m3	10		否	否	
邢台市	柏乡县	柏乡县昌华热力有限公司	锅炉	氮氧化物	2020-06-	10	12	mg/m3	30		否	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
邢台市	柏乡县	柏乡县晨光热力有限公司	锅炉(DA001)	烟尘	2020-06-	2.3	4.7	mg/m3	5		否	否	
邢台市	柏乡县	柏乡县晨光热力有限公司	锅炉(DA001)	氮氧化物	2020-06-	3	3	mg/m3	30		否	否	
邢台市	柏乡县	柏乡县晨光热力有限公司	锅炉(DA001)	二氧化硫	2020-06-	4	8	mg/m3	10		否	否	
邢台市	柏乡县	柏乡县宏港热力有限公司	37T锅炉(DA001)	二氧化硫	2020-06-17	3	3	mg/m3	10		否	否	
邢台市	柏乡县	柏乡县宏港热力有限公司	37T锅炉(DA001)	烟尘	2020-06-17	2.0	3.1	mg/m3	5		否	否	
邢台市	柏乡县	柏乡县宏港热力有限公司	37T锅炉(DA001)	氮氧化物	2020-06-17	16	25	mg/m3	30		否	否	
邢台市	柏乡县	柏乡县宝石热力有限公司	锅炉(DA001)	烟尘	2020-06-	1.8	1.6	mg/m3	5		否	否	
邢台市	柏乡县	柏乡县宝石热力有限公司	锅炉(DA001)	二氧化硫	2020-06-	3	3	mg/m3	10		否	否	
邢台市	柏乡县	柏乡县宝石热力有限公司	锅炉(DA001)	氮氧化物	2020-06-	30	27	mg/m3	30		否	否	
邢台市	柏乡县	柏乡县华兴纸业包装有限公司	锅炉	二氧化硫	2020-06-17	3	3	mg/m3	10		否	否	
邢台市	柏乡县	柏乡县华兴纸业包装有限公司	锅炉	烟尘	2020-06-17	2.6	2.3	mg/m3	5		否	否	
邢台市	柏乡县	柏乡县华兴纸业包装有限公司	锅炉	氮氧化物	2020-06-17	24	22	mg/m3	30		否	否	
邢台市	柏乡县	河北东大特种纸业有限公司	锅炉	氮氧化物	2020-06-	19	18	mg/m3	30		否	否	
邢台市	柏乡县	河北东大特种纸业有限公司	锅炉	二氧化硫	2020-06-	4	3	mg/m3	10		否	否	
邢台市	柏乡县	河北东大特种纸业有限公司	锅炉	烟尘	2020-06-	2.1	1.9	mg/m3	5		否	否	
邢台市	柏乡县	柏乡县宏大纸业有限公司	锅炉	氮氧化物	2020-06-	26	26	mg/m3	30		否	否	
邢台市	柏乡县	柏乡县宏大纸业有限公司	锅炉	烟尘	2020-06-	2.3	2.3	mg/m3	5		否	否	
邢台市	柏乡县	柏乡县宏大纸业有限公司	锅炉	二氧化硫	2020-06-	3	3	mg/m3	10		否	否	
邢台市	柏乡县	柏乡县锦宝石新材料开发有限公司	锅炉	烟尘	2020-06-16	2.4	2.2	mg/m3	5		否	否	
邢台市	柏乡县	柏乡县锦宝石新材料开发有限公司	锅炉	二氧化硫	2020-06-16	3	3	mg/m3	10		否	否	
邢台市	柏乡县	柏乡县锦宝石新材料开发有限公司	锅炉	氮氧化物	2020-06-16	27	25	mg/m3	30		否	否	
邢台市	隆尧县	奎山水泥有限公司	窑尾(DA001)	二氧化硫	2020-06-	3	3	mg/m3	50		否	否	
邢台市	隆尧县	奎山水泥有限公司	窑尾(DA001)	颗粒物	2020-06-	4.7	3.7	mg/m3	20		否	否	
邢台市	隆尧县	奎山水泥有限公司	窑尾(DA001)	氮氧化物	2020-06-	58	48	mg/m3	260		否	否	
邢台市	隆尧县	河北金隆水泥集团有限公司	窑尾(DA001)	二氧化硫	2020-06-	5	5	mg/m3	50		否	否	
邢台市	隆尧县	河北金隆水泥集团有限公司	窑尾(DA001)	氮氧化物	2020-06-	50	46	mg/m3	260		否	否	
邢台市	隆尧县	河北金隆水泥集团有限公司	窑尾(DA001)	颗粒物	2020-06-	4.7	4.3	mg/m3	20		否	否	
邢台市	隆尧县	远大阀门集团有限公司	喷漆工序(DA001)	非甲烷总烃	2020-05-28	9.27	9.27	mg/m3	60		否	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
邢台市	隆尧县	隆尧县公子村浩冉注塑制品厂	造粒工序	非甲烷总烃	2020-06-16	5.55	5.55	mg/m3	80		否	否	
邢台市	隆尧县	隆尧县诚信阀门有限公司	清砂工序	颗粒物	2020-06-	2.8	2.8	mg/m3	120		否	否	
邢台市	隆尧县	河北华龙农庄面粉有限公司	排气筒	颗粒物	2020-06-	33	33	mg/m3	120		否	否	
邢台市	隆尧县	邢台天宇水泥有限公司	包装工序	颗粒物	2020-06-	8.1	8.1	mg/m3	10		否	否	
邢台市	隆尧县	隆尧县占召制砖厂	搅拌工序	颗粒物	2020-06-	8.5	8.5	mg/m3	30		否	否	
邢台市	隆尧县	隆尧县占召制砖厂	隧道窑	氮氧化物	2020-06-	44	130	mg/m3	200		否	否	
邢台市	隆尧县	隆尧县占召制砖厂	隧道窑	颗粒物	2020-06-	3.6	9.7	mg/m3	30		否	否	
邢台市	隆尧县	隆尧县占召制砖厂	隧道窑	二氧化硫	2020-06-	14	37	mg/m3	300		否	否	
邢台市	隆尧县	隆尧县占召制砖厂	破碎工序	颗粒物	2020-06-	13.2	13.2	mg/m3	30		否	否	
邢台市	任县	河北邢工机械制造有限公司	打磨工序	非甲烷总烃	2020-06-	5.76	5.76	mg/m3	60		否	否	
邢台市	任县	邢台市橡胶厂	硫化工序	非甲烷总烃	2020-06-	2.19	3.59	mg/m3	10		否	否	
邢台市	任县	邢台市橡胶厂	硫化工序	颗粒物	2020-06-	3.5	5.7	mg/m3	12		否	否	
邢台市	任县	邢台圣丰商品混凝土有限公司	筛分工序	颗粒物	2020-06-04	6.7	6.7	mg/m3	10		否	否	
邢台市	任县	河北新猛钉业有限公司	锅炉	颗粒物	2020-06-	1.4	4.5	mg/m3	20		否	否	
邢台市	任县	河北新猛钉业有限公司	锅炉	二氧化硫	2020-06-	3	25	mg/m3	50		否	否	
邢台市	任县	河北新猛钉业有限公司	锅炉	氮氧化物	2020-06-	23	65	mg/m3	200		否	否	
邢台市	任县	任县隆发再生资源回收有限公司	破碎工序	颗粒物	2020-06-01	5.4	5.4	mg/m3	120		否	否	
邢台市	任县	任县邢湾树脂厂	锅炉	氮氧化物	2020-06-	17	57	mg/m3	150		否	否	
邢台市	任县	任县邢湾树脂厂	锅炉	二氧化硫	2020-06-	8	25	mg/m3	50		否	否	
邢台市	任县	任县邢湾树脂厂	锅炉	颗粒物	2020-06-	1.3	4.4	mg/m3	20		否	否	
邢台市	任县	邢台蓝天精细化工有限公司	锅炉	氮氧化物	2020-05-	22	25	mg/m3	150		否	否	
邢台市	任县	邢台蓝天精细化工有限公司	锅炉	颗粒物	2020-05-	3.5	3.9	mg/m3	20		否	否	
邢台市	任县	邢台蓝天精细化工有限公司	锅炉	二氧化硫	2020-05-	3	3	mg/m3	50		否	否	
邢台市	任县	邢台北人印刷有限公司	锅炉	氮氧化物	2020-05-	16	17	mg/m3	150		否	否	
邢台市	任县	邢台北人印刷有限公司	锅炉	颗粒物	2020-05-	4.3	4.6	mg/m3	20		否	否	
邢台市	任县	邢台北人印刷有限公司	锅炉	二氧化硫	2020-05-	3	3	mg/m3	50		否	否	
邢台市	任县	邢台百信密封件有限公司	排气筒(DA001)	非甲烷总烃	2020-05-	1.21	8.82	mg/m3	10		否	否	
邢台市	任县	邢台百信密封件有限公司	排气筒(DA001)	颗粒物	2020-05-	16.7	18.9	mg/m3	120		否	否	
邢台市	任县	邢台山峰特种橡胶制品有限公司	排气筒(DA001)	非甲烷总烃	2020-05-29	5.17	5.36	mg/m3	10		否	否	
邢台市	任县	任县鑫泰摩配实业有限公司	排气筒(DA001)	非甲烷总烃	2020-05-	4.11	4.11	mg/m3	60		否	否	
邢台市	任县	任县鑫泰摩配实业有限公司	排气筒(DA001)	颗粒物	2020-05-	4.5	4.5	mg/m3	120		否	否	
邢台市	任县	邢台市环日橡塑制品有限公司	锅炉(DA001)	二氧化硫	2020-05-28	3	3	mg/m3	10		否	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
邢台市	任县	邢台市环日橡塑制品有限公司	锅炉(DA001)	氮氧化物	2020-05-28	12	12	mg/m3	30		否	否	
邢台市	任县	邢台市环日橡塑制品有限公司	锅炉(DA001)	烟尘	2020-05-28	3.8	3.9	mg/m3	5		否	否	
邢台市	任县	河北龙泉剑钉业集团有限公司	热处理	非甲烷总烃	2020-05-28	7.64	7.64	mg/m3	80		否	否	
邢台市	任县	任县宇星胶带工业有限公司	锅炉	二氧化硫	2020-06-	4	6	mg/m3	100		否	否	
邢台市	任县	任县宇星胶带工业有限公司	锅炉	颗粒物	2020-06-	3.1	3.9	mg/m3	30		否	否	
邢台市	任县	任县宇星胶带工业有限公司	锅炉	氮氧化物	2020-06-	20	26	mg/m3	200		否	否	
邢台市	任县	河北华密橡胶科技股份有限公司	密炼工序	颗粒物	2020-06-01	5.2	9.7	mg/m3	12		否	否	
邢台市	任县	河北华密橡胶科技股份有限公司	密炼工序	非甲烷总烃	2020-06-01	2.89	5.62	mg/m3	10		否	否	
邢台市	任县	邢台里昂饲料有限公司	锅炉	颗粒物	2020-06-	2.5	2.6	mg/m3	20		否	否	
邢台市	任县	邢台里昂饲料有限公司	锅炉	氮氧化物	2020-06-	106	111	mg/m3	150		否	否	
邢台市	任县	邢台里昂饲料有限公司	锅炉	二氧化硫	2020-06-	3	3	mg/m3	50		否	否	
邢台市	任县	任县汇昌混凝土搅拌有限公司	上料工序	颗粒物	2020-06-01	7.1	7.1	mg/m3	10		否	否	
邢台市	任县	任县成丰树脂厂	锅炉	氮氧化物	2020-05-	46	122	mg/m3	150		否	否	
邢台市	任县	任县成丰树脂厂	锅炉	二氧化硫	2020-05-	8	20	mg/m3	50		否	否	
邢台市	任县	任县成丰树脂厂	锅炉	颗粒物	2020-05-	2.2	5.6	mg/m3	20		否	否	
邢台市	任县	邢台迈科橡塑制品有限公司	密炼工序	非甲烷总烃	2020-06-	4.93	7.7	mg/m3	10		否	否	
邢台市	任县	邢台迈科橡塑制品有限公司	密炼工序	颗粒物	2020-06-	5.1	8.0	mg/m3	12		否	否	
邢台市	南和县	河北盛泰制管有限公司	加热炉	二氧化硫	2020-05-	3	3	mg/m3	400		否	否	
邢台市	南和县	河北盛泰制管有限公司	加热炉	颗粒物	2020-05-	3.3	6.8	mg/m3	50		否	否	
邢台市	南和县	河北盛泰制管有限公司	加热炉	氮氧化物	2020-05-	27	56	mg/m3	400		否	否	
邢台市	南和县	南和县华阳硅业有限公司	焚烧炉	非甲烷总烃	2020-05-	7.96	7.96	mg/m3	80		否	否	
邢台市	南和县	河北怡元康乳业有限公司	锅炉	氮氧化物	2020-06-	20	22	mg/m3	30		否	否	
邢台市	南和县	河北怡元康乳业有限公司	锅炉	烟尘	2020-06-	1.6	1.8	mg/m3	5		否	否	
邢台市	南和县	河北怡元康乳业有限公司	锅炉	二氧化硫	2020-06-	3	3	mg/m3	10		否	否	
邢台市	南和县	河北荣喜宠物食品有限公司	锅炉	二氧化硫	2020-06-	3	3	mg/m3	10		否	否	
邢台市	南和县	河北荣喜宠物食品有限公司	锅炉	氮氧化物	2020-06-	14	17	mg/m3	30		否	否	
邢台市	南和县	河北荣喜宠物食品有限公司	锅炉	烟尘	2020-06-	2.6	3.2	mg/m3	5		否	否	
邢台市	南和县	邢台奥贝宠物食品有限公司	锅炉	烟尘	2020-06-	2.7	2.6	mg/m3	5		否	否	
邢台市	南和县	邢台奥贝宠物食品有限公司	锅炉	氮氧化物	2020-06-	28	26	mg/m3	30		否	否	
邢台市	南和县	邢台奥贝宠物食品有限公司	锅炉	二氧化硫	2020-06-	3	3	mg/m3	10		否	否	
邢台市	南和县	南和县吉特玻璃制品有限公司	玻璃炉窑(DA001)	氮氧化物	2020-05-12	10	15	mg/m3	600		否	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
邢台市	南和县	南和县吉特玻璃制品有限公司	玻璃炉窑(DA001)	颗粒物	2020-05-12	12.8	19	mg/m3	30		否	否	
邢台市	南和县	南和县吉特玻璃制品有限公司	玻璃炉窑(DA001)	二氧化硫	2020-05-12	3	3	mg/m3	250		否	否	
邢台市	南和县	建投邢台热电有限责任公司	排气筒	氮氧化物	2020-04-	16	15	mg/m3	50		否	否	
邢台市	南和县	建投邢台热电有限责任公司	排气筒	烟尘	2020-04-	3.5	3.4	mg/m3	10		否	否	
邢台市	南和县	建投邢台热电有限责任公司	排气筒	二氧化硫	2020-04-	3	3	mg/m3	35		否	否	
邢台市	南和县	南和县长红玻璃有限公司	1号玻璃窑	颗粒物	2020-04-	9.1	15.4	mg/m3	30		否	否	
邢台市	南和县	南和县长红玻璃有限公司	1号玻璃窑	氮氧化物	2020-04-	23	29	mg/m3	500		否	否	
邢台市	南和县	南和县长红玻璃有限公司	1号玻璃窑	二氧化硫	2020-04-	3	3	mg/m3	250		否	否	
邢台市	宁晋县	河北瑞达净水剂科技有限公司	热解炉	二氧化硫	2020-05-13	3	3	mg/m3	400		否	否	
邢台市	宁晋县	河北瑞达净水剂科技有限公司	热解炉	氮氧化物	2020-05-13	38	144	mg/m3	400		否	否	
邢台市	宁晋县	河北瑞达净水剂科技有限公司	热解炉	颗粒物	2020-05-13	4.8	18.2	mg/m3	50		否	否	
邢台市	宁晋县	宁晋县众鑫新型墙体材料有限公司	隧道窑	氮氧化物	2020-05-31	20	103	mg/m3	200		否	否	
邢台市	宁晋县	宁晋县众鑫新型墙体材料有限公司	隧道窑	二氧化硫	2020-05-31	22	112	mg/m3	300		否	否	
邢台市	宁晋县	宁晋县众鑫新型墙体材料有限公司	隧道窑	颗粒物	2020-05-31	1.9	9.9	mg/m3	30		否	否	
邢台市	宁晋县	宁晋松宫电子材料有限公司（三厂区）	脱胶工序	非甲烷总烃	2020-05-12	2.62	2.62	mg/m3	80		否	否	
邢台市	宁晋县	精晶药业股份有限公司	西厂锅炉(DA001)	颗粒物	2020-06-02	3.8	4.5	mg/m3	20		否	否	
邢台市	宁晋县	精晶药业股份有限公司	西厂锅炉(DA001)	氮氧化物	2020-06-02	19	22	mg/m3	150		否	否	
邢台市	宁晋县	精晶药业股份有限公司	西厂锅炉(DA001)	二氧化硫	2020-06-02	3	3	mg/m3	50		否	否	
邢台市	宁晋县	河北庆源服装有限公司	锅炉	氮氧化物	2020-05-	29	48	mg/m3	200		否	否	
邢台市	宁晋县	河北庆源服装有限公司	锅炉	二氧化硫	2020-05-	3	3	mg/m3	100		否	否	
邢台市	宁晋县	河北庆源服装有限公司	锅炉	颗粒物	2020-05-	5	8.2	mg/m3	30		否	否	
邢台市	宁晋县	河北云筒环保科技有限公司	汽化炉	氮氧化物	2020-06-	279	220	mg/m3	400		否	否	
邢台市	宁晋县	河北云筒环保科技有限公司	汽化炉	颗粒物	2020-06-	3.6	2.8	mg/m3	20		否	否	
邢台市	宁晋县	河北云筒环保科技有限公司	汽化炉	二氧化硫	2020-06-	4	3	mg/m3	100		否	否	
邢台市	宁晋县	河北鑫海翔服装有限公司	锅炉	氮氧化物	2020-06-	36	73	mg/m3	200		否	否	
邢台市	宁晋县	河北鑫海翔服装有限公司	锅炉	二氧化硫	2020-06-	3	3	mg/m3	100		否	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
邢台市	宁晋县	河北鑫海翔服装有限公司	锅炉	颗粒物	2020-06-	4.7	9.4	mg/m3	30		否	否	
邢台市	宁晋县	邢台市南洋电缆有限公司	密炼工序	非甲烷总烃	2020-05-	1.16	1.16	mg/m3	10		否	否	
邢台市	宁晋县	邢台市南洋电缆有限公司	密炼工序	颗粒物	2020-05-	3.1	3.1	mg/m3	12		否	否	
邢台市	宁晋县	河北润农化工有限公司	灌装车间(1)	二甲苯（总	2020-06-	0.616	0.616	mg/m3	30		否	否	
邢台市	宁晋县	风焱蓄电池有限公司	充酸工序	硫酸雾	2020-06-	2.3	2.3	mg/m3	5		否	否	
邢台市	宁晋县	河北众邦电缆有限公司	拔丝工序	非甲烷总烃	2020-05-	1.09	1.09	mg/m3	80		否	否	
邢台市	宁晋县	邢台市五龙电缆有限公司	密炼工序	颗粒物	2020-05-	8.9	8.9	mg/m3	12		否	否	
邢台市	宁晋县	邢台市五龙电缆有限公司	密炼工序	非甲烷总烃	2020-05-	1.17	1.17	mg/m3	10		否	否	
邢台市	宁晋县	河北富惠净水剂有限公司	蒸汽锅炉	颗粒物	2020-05-	7.6	8.0	mg/m3	20		否	否	
邢台市	宁晋县	河北富惠净水剂有限公司	蒸汽锅炉	氮氧化物	2020-05-	26	27	mg/m3	150		否	否	
邢台市	宁晋县	河北富惠净水剂有限公司	蒸汽锅炉	二氧化硫	2020-05-	3	3	mg/m3	50		否	否	
邢台市	宁晋县	河北三川化工有限公司	锅炉	烟尘	2020-05-	1.5	1.4	mg/m3	10		否	否	
邢台市	宁晋县	河北三川化工有限公司	锅炉	二氧化硫	2020-05-	3	3	mg/m3	35		否	否	
邢台市	宁晋县	河北三川化工有限公司	锅炉	氮氧化物	2020-05-	3	3	mg/m3	50		否	否	
邢台市	宁晋县	河北伊思曼化工有限公司	乙酯车间(DA001)	非甲烷总烃	2020-06-07	4.81	4.81	mg/m3	80		否	否	
邢台市	宁晋县	河北六合化工有限公司	排气筒(DA001)	颗粒物	2020-05-	2.6	2.6	mg/m3	120		否	否	
邢台市	宁晋县	河北六合化工有限公司	排气筒(DA001)	颗粒物	2020-05-	1.6	1.6	mg/m3	120		否	否	
邢台市	宁晋县	河北六合化工有限公司	排气筒(DA001)	颗粒物	2020-05-	9	9	mg/m3	120		否	否	
邢台市	宁晋县	河北允升精细化工有限公司	锅炉	二氧化硫	2020-06-	3	3	mg/m3	100		否	否	
邢台市	宁晋县	河北允升精细化工有限公司	锅炉	颗粒物	2020-06-	3.3	4.6	mg/m3	30		否	否	
邢台市	宁晋县	河北允升精细化工有限公司	锅炉	氮氧化物	2020-06-	29	41	mg/m3	200		否	否	
邢台市	宁晋县	河北特正达建筑材料有限公司	隧道窑	颗粒物	2020-05-21	2.0	11.4	mg/m3	30		否	否	
邢台市	宁晋县	河北特正达建筑材料有限公司	隧道窑	二氧化硫	2020-05-21	4	25	mg/m3	300		否	否	
邢台市	宁晋县	河北特正达建筑材料有限公司	隧道窑	氮氧化物	2020-05-21	30	175	mg/m3	200		否	否	
邢台市	宁晋县	河北春晖服饰有限公司	锅炉	氮氧化物	2020-05-	19	36	mg/m3	150		否	否	
邢台市	宁晋县	河北春晖服饰有限公司	锅炉	颗粒物	2020-05-	3.9	7.5	mg/m3	20		否	否	
邢台市	宁晋县	河北春晖服饰有限公司	锅炉	二氧化硫	2020-05-	3	3	mg/m3	50		否	否	
邢台市	宁晋县	晶澳太阳能有限公司	电池车间(DA001)	颗粒物	2020-05-18	3.9	3.9	mg/m3	30		否	否	
邢台市	宁晋县	晶澳太阳能有限公司	电池车间(DA001)	氮氧化物	2020-05-18	3	3	mg/m3	30		否	否	
邢台市	宁晋县	晶澳太阳能有限公司	电池车间(DA001)	氟化物	2020-05-18	0.86	0.86	mg/m3	3.0		否	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
邢台市	宁晋县	晶澳太阳能有限公司	电池车间(DA001)	氯化氢	2020-05-18	4.6	4.6	mg/m3	5.0		否	否	
邢台市	宁晋县	河北长兴蓄电池制造有限公司	组装工序(DA001)	铅及其化合物	2020-05-22	0.07	0.07	mg/m3	0.5		否	否	
邢台市	宁晋县	河北双杰制衣有限公司	锅炉	颗粒物	2020-05-	7.1	9.7	mg/m3	30		否	否	
邢台市	宁晋县	河北双杰制衣有限公司	锅炉	二氧化硫	2020-05-	3	3	mg/m3	100		否	否	
邢台市	宁晋县	河北双杰制衣有限公司	锅炉	氮氧化物	2020-05-	36	49	mg/m3	200		否	否	
邢台市	宁晋县	玉峰实业集团有限公司	480T煤粉锅炉(DA001)	烟尘	2020-04-06	0.6	0.6		5		否	否	
邢台市	宁晋县	玉峰实业集团有限公司	480T煤粉锅炉(DA001)	氮氧化物	2020-04-06	3	3		30		否	否	
邢台市	宁晋县	玉峰实业集团有限公司	480T煤粉锅炉(DA001)	二氧化硫	2020-04-06	3	3		10		否	否	
邢台市	宁晋县	河北广润化工有限公司	草酸生产线(DA001)	甲醇	2020-06-06	7	7	mg/m3	20		否	否	
邢台市	宁晋县	河北昂利化工科技有限公司	热风炉(DA001)	二氧化硫	2020-05-	3	3	mg/m3	400		否	否	
邢台市	宁晋县	河北昂利化工科技有限公司	热风炉(DA001)	氮氧化物	2020-05-	6	59	mg/m3	400		否	否	
邢台市	宁晋县	河北昂利化工科技有限公司	热风炉(DA001)	颗粒物	2020-05-	1.5	14.9	mg/m3	50		否	否	
邢台市	宁晋县	河北海王水工机械有限公司	烘干工序	非甲烷总烃	2020-05-	3.6	3.6	mg/m3	80		否	否	
邢台市	宁晋县	河北博格凤凰织带有限公司	热定炉	氮氧化物	2020-05-	7	86	mg/m3	400		否	否	
邢台市	宁晋县	河北博格凤凰织带有限公司	热定炉	二氧化硫	2020-05-	3	3	mg/m3	400		否	否	
邢台市	宁晋县	河北博格凤凰织带有限公司	热定炉	颗粒物	2020-05-	1.3	15.8	mg/m3	50		否	否	
邢台市	宁晋县	河北成悦化工有限公司	包装工序	颗粒物	2020-06-	1.4	1.4	mg/m3	18		否	否	
邢台市	宁晋县	河北顺丰农业机械有限公司	熔炼工序	颗粒物	2020-05-	3.6	3.6	mg/m3	50		否	否	
邢台市	宁晋县	宁晋县宏达新型建材厂	锅炉	氮氧化物	2020-05-	28	34	mg/m3	200		否	否	
邢台市	宁晋县	宁晋县宏达新型建材厂	锅炉	二氧化硫	2020-05-	3	3	mg/m3	100		否	否	
邢台市	宁晋县	宁晋县宏达新型建材厂	锅炉	颗粒物	2020-05-	6.9	8.3	mg/m3	30		否	否	
邢台市	宁晋县	河北精中生物科技有限公司	粉碎工序(DA001)	颗粒物	2020-06-19	33.3	33.3	mg/m3	120		否	否	
邢台市	宁晋县	邢台市大曹庄管理区兴化化工有限公司	锅炉(DA001)	二氧化硫	2020-05-21	3.8	3.9	mg/m3	50		否	否	
邢台市	宁晋县	邢台市大曹庄管理区兴化化工有限公司	锅炉(DA001)	氮氧化物	2020-05-21	27	27	mg/m3	150		否	否	
邢台市	宁晋县	邢台市大曹庄管理区兴化化工有限公司	锅炉(DA001)	颗粒物	2020-05-21	<3	<3	mg/m3	20		否	否	
邢台市	宁晋县	河北汉唐宏远环保科技有限公司	排气筒	颗粒物	2020-06-03	1.2	1.2	mg/m3	120		否	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
邢台市	宁晋县	国家电投集团宁晋热电有限公司	锅炉	二氧化硫	2020-04-20	3	3	mg/m3	35		否	否	
邢台市	宁晋县	国家电投集团宁晋热电有限公司	锅炉	烟尘	2020-04-20	7.7	7.2	mg/m3	10		否	否	
邢台市	宁晋县	国家电投集团宁晋热电有限公司	锅炉	氮氧化物	2020-04-20	6	6	mg/m3	50		否	否	
邢台市	宁晋县	宁晋晶兴电子材料有限公司	吸收塔	氮氧化物	2020-05-	15	15	mg/m3	240		否	否	
邢台市	宁晋县	邢台市龙洋机械制造有限公司	锅炉	颗粒物	2020-06-11	8.1	8.7	mg/m3	20		否	否	
邢台市	宁晋县	邢台市龙洋机械制造有限公司	锅炉	二氧化硫	2020-06-11	3	3	mg/m3	50		否	否	
邢台市	宁晋县	邢台市龙洋机械制造有限公司	锅炉	氮氧化物	2020-06-11	39	42	mg/m3	150		否	否	
邢台市	宁晋县	宁晋县佑良建筑材料有限公司	隧道窑	颗粒物	2020-05-21	2.7	9.5	mg/m3	30		否	否	
邢台市	宁晋县	宁晋县佑良建筑材料有限公司	隧道窑	氮氧化物	2020-05-21	51	192	mg/m3	200		否	否	
邢台市	宁晋县	宁晋县佑良建筑材料有限公司	隧道窑	二氧化硫	2020-05-21	13	49	mg/m3	300		否	否	
邢台市	宁晋县	东方鑫盛线缆有限公司	锅炉	二氧化硫	2020-05-	3	3	mg/m3	100		否	否	
邢台市	宁晋县	东方鑫盛线缆有限公司	锅炉	氮氧化物	2020-05-	32	72	mg/m3	200		否	否	
邢台市	宁晋县	东方鑫盛线缆有限公司	锅炉	颗粒物	2020-05-	2.1	4.6	mg/m3	30		否	否	
邢台市	宁晋县	河北金世纪矿用电缆有限公司	锅炉	颗粒物	2020-05-23	1.3	1.6	mg/m3	20		否	否	
邢台市	宁晋县	河北金世纪矿用电缆有限公司	锅炉	二氧化硫	2020-05-23	23	27	mg/m3	50		否	否	
邢台市	宁晋县	河北金世纪矿用电缆有限公司	锅炉	氮氧化物	2020-05-23	3	3	mg/m3	150		否	否	
邢台市	宁晋县	利河新型建材有限公司	焙烧工序	颗粒物	2020-05-	5.3	25	mg/m3	30		否	否	
邢台市	宁晋县	利河新型建材有限公司	焙烧工序	二氧化硫	2020-05-	3	3	mg/m3	300		否	否	
邢台市	宁晋县	利河新型建材有限公司	焙烧工序	氮氧化物	2020-05-	21	99	mg/m3	200		否	否	
邢台市	宁晋县	河北华鑫阀业有限公司	制壳工序	颗粒物	2020-05-	10.4	10.4	mg/m3	120		否	否	
邢台市	宁晋县	河北华鑫阀业有限公司	抛丸机	颗粒物	2020-05-	1.4	1.4	mg/m3	120		否	否	
邢台市	宁晋县	河北华鑫阀业有限公司	中频炉	颗粒物	2020-05-	6.2	6.2	mg/m3	120		否	否	
邢台市	宁晋县	河北华鑫阀业有限公司	压蜡、脱蜡	非甲烷总烃	2020-05-	0.99	0.99	mg/m3	80		否	否	
邢台市	宁晋县	宁晋县高倩机械配件厂	电炉	颗粒物	2020-05-	1.4	1.4	mg/m3	50		否	否	
邢台市	宁晋县	宁晋县腾飞农机配件厂	砂处理工序	颗粒物	2020-05-	40.4	40.4	mg/m3	120		否	否	
邢台市	宁晋县	河北兴飞化工有限公司	二氯干燥	氮氧化物	2020-05-	32	184	mg/m3	400		否	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
邢台市	宁晋县	河北兴飞化工有限公司	二氯干燥	二氧化硫	2020-05-	3	3	mg/m3	400		否	否	
邢台市	宁晋县	河北兴飞化工有限公司	二氯干燥	颗粒物	2020-05-	1.3	7.6	mg/m3	50		否	否	
邢台市	宁晋县	河北宏园孤帆制衣有限公司	锅炉	氮氧化物	2020-05-	19	40	mg/m3	200		否	否	
邢台市	宁晋县	河北宏园孤帆制衣有限公司	锅炉	二氧化硫	2020-05-	3	3	mg/m3	100		否	否	
邢台市	宁晋县	河北宏园孤帆制衣有限公司	锅炉	颗粒物	2020-05-	2.0	4.2	mg/m3	30		否	否	
邢台市	宁晋县	宁晋县摩派鱼服装有限公司	锅炉	氮氧化物	2020-06-	50	75	mg/m3	200		否	否	
邢台市	宁晋县	宁晋县摩派鱼服装有限公司	锅炉	颗粒物	2020-06-	4.1	6.2	mg/m3	30		否	否	
邢台市	宁晋县	宁晋县摩派鱼服装有限公司	锅炉	二氧化硫	2020-06-	3	3	mg/m3	100		否	否	
邢台市	宁晋县	河北恒纺纺织集团有限公司	锅炉	氮氧化物	2020-05-	14	23	mg/m3	30		否	否	
邢台市	宁晋县	河北恒纺纺织集团有限公司	锅炉	烟尘	2020-05-	2.1	3.5	mg/m3	5		否	否	
邢台市	宁晋县	河北恒纺纺织集团有限公司	锅炉	二氧化硫	2020-05-	3	3	mg/m3	10		否	否	
邢台市	宁晋县	英超电缆有限公司	挤出工序	非甲烷总烃	2020-05-	1.98	1.98	mg/m3	80		否	否	
邢台市	巨鹿县	巨鹿县聚力环保有限公司	3#焚烧炉	氮氧化物	2020-04-	254	215	mg/m3	300		否	否	
邢台市	巨鹿县	巨鹿县聚力环保有限公司	3#焚烧炉	颗粒物	2020-04-	1	1	mg/m3	30		否	否	
邢台市	巨鹿县	巨鹿县聚力环保有限公司	1#焚烧炉	颗粒物	2020-04-	1.7	1.8	mg/m3	30		否	否	
邢台市	巨鹿县	巨鹿县聚力环保有限公司	1#焚烧炉	氮氧化物	2020-04-	142	153	mg/m3	300		否	否	
邢台市	巨鹿县	巨鹿县聚力环保有限公司	3#焚烧炉	二氧化硫	2020-04-	30	25	mg/m3	100		否	否	
邢台市	巨鹿县	巨鹿县聚力环保有限公司	2#焚烧炉	颗粒物	2020-04-	1.7	1.6	mg/m3	30		否	否	
邢台市	巨鹿县	巨鹿县聚力环保有限公司	2#焚烧炉	氮氧化物	2020-04-	235	220	mg/m3	300		否	否	
邢台市	巨鹿县	巨鹿县聚力环保有限公司	2#焚烧炉	二氧化硫	2020-04-	4	4	mg/m3	100		否	否	
邢台市	巨鹿县	巨鹿县聚力环保有限公司	1#焚烧炉	二氧化硫	2020-04-	3	3	mg/m3	100		否	否	
邢台市	新河县	河北超威电源有限公司	锅炉	氮氧化物	2020-05-	26	26	mg/m3	30		否	否	
邢台市	新河县	河北超威电源有限公司	锅炉	烟尘	2020-05-	3.5	3.5	mg/m3	5		否	否	
邢台市	新河县	河北超威电源有限公司	锅炉	二氧化硫	2020-05-	3	3	mg/m3	10		否	否	
邢台市	新河县	河北松桥交联线缆有限公司	交联绝缘、挤制外护套工序(DA001)	非甲烷总烃	2020-05-21	2.54	2.54	mg/m3	80		否	否	
邢台市	新河县	邢台众力汽车配套有限公司	天然气锅炉(DA001)	氮氧化物	2020-05-25	9	14	mg/m3	30		否	否	
邢台市	新河县	邢台众力汽车配套有限公司	天然气锅炉(DA001)	烟尘	2020-05-25	1.1	1.6	mg/m3	5		否	否	
邢台市	新河县	邢台众力汽车配套有限公司	天然气锅炉(DA001)	二氧化硫	2020-05-25	3	3	mg/m3	10		否	否	
邢台市	威县	邢台百胜橡胶制造有限公司	密炼工序	非甲烷总烃	2020-05-	6.45	8.26	mg/m3	10		否	否	
邢台市	威县	邢台百胜橡胶制造有限公司	密炼工序	颗粒物	2020-05-	6.2	7.9	mg/m3	12		否	否	
邢台市	威县	威县维亮橡塑制品厂	粉碎工序	颗粒物	2020-06-	2.3	2.3	mg/m3	120		否	否	
邢台市	威县	河北万盛塑胶制品有限公司	密炼工序	非甲烷总烃	2020-05-	24.1	24.1	mg/m3	80		否	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
邢台市	威县	河北久源纺织有限公司	导热油炉	氮氧化物	2020-06-	23	24	mg/m3	30		否	否	
邢台市	威县	河北久源纺织有限公司	导热油炉	烟尘	2020-06-	3.3	3.4	mg/m3	5		否	否	
邢台市	威县	河北久源纺织有限公司	导热油炉	二氧化硫	2020-06-	4	4	mg/m3	10		否	否	
邢台市	威县	威县恒福橡塑制品厂	破碎工序	颗粒物	2020-05-	8.3	8.3	mg/m3	120		否	否	
邢台市	威县	威县浩达橡胶制品有限公司	密炼工序	非甲烷总烃	2020-06-	4.33	7.65	mg/m3	10		否	否	
邢台市	威县	威县浩达橡胶制品有限公司	密炼工序	颗粒物	2020-06-	2.2	3.9	mg/m3	12		否	否	
邢台市	威县	河北科澳塑胶有限公司	排气筒	颗粒物	2020-05-	8.4	8.4	mg/m3	120		否	否	
邢台市	威县	河北腾盛纸业有限公司	锅炉	烟尘	2020-05-	3.1	3.1	mg/m3	5		否	否	
邢台市	威县	河北腾盛纸业有限公司	锅炉	氮氧化物	2020-05-	21	21	mg/m3	30		否	否	
邢台市	威县	河北腾盛纸业有限公司	锅炉	二氧化硫	2020-05-	3	3	mg/m3	10		否	否	
邢台市	威县	威县庆升建材加工厂	隧道窑	二氧化硫	2020-05-	5	15	mg/m3	300		否	否	
邢台市	威县	威县庆升建材加工厂	隧道窑	氮氧化物	2020-05-	34	112	mg/m3	200		否	否	
邢台市	威县	威县庆升建材加工厂	隧道窑	颗粒物	2020-05-	2.5	8.2	mg/m3	30		否	否	
邢台市	威县	威县远达制鞋有限公司	UV氧化装置(DA001)	非甲烷总烃	2020-05-19	7.18	7.18	mg/m3	80		否	否	
邢台市	威县	河北红檀林木业有限公司	燃气模温机	颗粒物	2020-05-	3	3	mg/m3	20		否	否	
邢台市	威县	河北红檀林木业有限公司	燃气模温机	氮氧化物	2020-05-	46	52	mg/m3	150		否	否	
邢台市	威县	河北红檀林木业有限公司	燃气模温机	二氧化硫	2020-05-	18	20	mg/m3	50		否	否	
邢台市	威县	威县昊源橡塑制品有限公司	成型工序	非甲烷总烃	2020-06-	2.52	5.82	mg/m3	10		否	否	
邢台市	威县	威县昊源橡塑制品有限公司	成型工序	颗粒物	2020-06-	2.3	5.3	mg/m3	12		否	否	
邢台市	威县	威县安华橡胶厂	密炼工序	颗粒物	2020-05-	6.2	8.7	mg/m3	12		否	否	
邢台市	威县	威县安华橡胶厂	密炼工序	非甲烷总烃	2020-05-	1.98	2.77	mg/m3	10		否	否	
邢台市	威县	威县长兴橡胶制品有限公司	密炼工序	颗粒物	2020-06-	2.3	4.4	mg/m3	12		否	否	
邢台市	威县	威县长兴橡胶制品有限公司	密炼工序	非甲烷总烃	2020-06-	3.71	7.07	mg/m3	10		否	否	
邢台市	威县	威县越盛橡胶制品有限公司	精炼工序	颗粒物	2020-05-	5.6	8.5	mg/m3	12		否	否	
邢台市	威县	威县越盛橡胶制品有限公司	精炼工序	非甲烷总烃	2020-05-	1.51	2.29	mg/m3	10		否	否	
邢台市	威县	威县超越橡胶制品厂	精炼工序	非甲烷总烃	2020-05-	2.11	2.94	mg/m3	10		否	否	
邢台市	威县	威县超越橡胶制品厂	精炼工序	颗粒物	2020-05-	6.9	9.7	mg/m3	12		否	否	
邢台市	威县	威县德汇橡塑制品有限公司	精炼工序	非甲烷总烃	2020-05-	8.56	8.56	mg/m3	80		否	否	
邢台市	清河县	河北安米诺氨基酸科技股份有限公司	锅炉(DA001)	烟尘	2020-06-07	7.6	8.6	mg/m3	10		否	否	
邢台市	清河县	河北安米诺氨基酸科技股份有限公司	锅炉(DA001)	氮氧化物	2020-06-07	6	7	mg/m3	50		否	否	
邢台市	清河县	河北安米诺氨基酸科技股份有限公司	锅炉(DA001)	二氧化硫	2020-06-07	6	7	mg/m3	35		否	否	
邢台市	清河县	清河县金隅冀东水泥有限公司	包装工序	颗粒物	2020-06-18	3.6	3.6	mg/m3	10		否	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
邢台市	清河县	清河县御智热力供应有限公司	锅炉	烟尘	2020-06-14	1.6	1.5	mg/m3	5		否	否	
邢台市	清河县	清河县御智热力供应有限公司	锅炉	二氧化硫	2020-06-14	3	3	mg/m3	10		否	否	
邢台市	清河县	清河县御智热力供应有限公司	锅炉	氮氧化物	2020-06-14	27	26	mg/m3	30		否	否	
邢台市	清河县	清河县恒利建筑安装有限公司	湿拌工序	颗粒物	2020-06-07	3	3	mg/m3	10		否	否	
邢台市	清河县	清河县博业胶管有限公司	硫化工序	非甲烷总烃	2020-06-	1.73	9.58	mg/m3	10		否	否	
邢台市	清河县	清河县利国汽车配件有限公司	硫化工序	非甲烷总烃	2020-06-06	1.78	8.79	mg/m3	10		否	否	
邢台市	清河县	河北永昌车辆部件科技有限公司	炼胶工序	颗粒物	2020-06-18	2.3	8.0	mg/m3	12		否	否	
邢台市	清河县	河北永昌车辆部件科技有限公司	炼胶工序	非甲烷总烃	2020-06-18	2.12	7.37	mg/m3	10		否	否	
邢台市	清河县	河北亿泽汽车零部件科技有限公司	排气筒(DA001)	非甲烷总烃	2020-06-06	1.54	9.24	mg/m3	10		否	否	
邢台市	清河县	河北亿泽汽车零部件科技有限公司	排气筒(DA001)	颗粒物	2020-06-06	1.3	7.8	mg/m3	12		否	否	
邢台市	清河县	河北世翔密封件有限公司	排气筒(DA001)	颗粒物	2020-06-	3	10.8	mg/m3	12		否	否	
邢台市	清河县	河北世翔密封件有限公司	排气筒(DA001)	非甲烷总烃	2020-06-	1.9	7.04	mg/m3	10		否	否	
邢台市	清河县	河北新华新越汽配集团有限公司	排气筒(DA001)	非甲烷总烃	2020-06-06	1.6	8.58	mg/m3	10		否	否	
邢台市	清河县	清河县万顺热力供应有限公司	蒸汽锅炉(DA001)	烟尘	2020-06-07	3.7	4.4	mg/m3	10		否	否	
邢台市	清河县	清河县万顺热力供应有限公司	蒸汽锅炉(DA001)	二氧化硫	2020-06-07	5	6	mg/m3	35		否	否	
邢台市	清河县	清河县万顺热力供应有限公司	蒸汽锅炉(DA001)	氮氧化物	2020-06-07	9	10	mg/m3	50		否	否	
邢台市	清河县	清河县兆源热力有限公司	燃气锅炉(DA001)	氮氧化物	2020-06-13	25	27	mg/m3	30		否	否	
邢台市	清河县	清河县兆源热力有限公司	燃气锅炉(DA001)	烟尘	2020-06-13	1.4	1.5	mg/m3	5		否	否	
邢台市	清河县	清河县兆源热力有限公司	燃气锅炉(DA001)	二氧化硫	2020-06-13	3	3	mg/m3	10		否	否	
邢台市	清河县	河北博阳汽车零部件有限公司	硫化工序	非甲烷总烃	2020-06-06	1.87	7.69	mg/m3	10		否	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
邢台市	临西县	河北博威轴承有限公司	1#、2#轴承清洗线	非甲烷总烃	2020-06-09	11.8	11.8	mg/m3	80		否	否	
邢台市	临西县	河北博威轴承有限公司	3#4#轴承清洗线	非甲烷总烃	2020-06-09	8.07	8.07	mg/m3	80		否	否	
邢台市	临西县	河北博威轴承有限公司	抛丸工序	颗粒物	2020-06-	14.6	14.6	mg/m3	120		否	否	
邢台市	临西县	河北博威轴承有限公司	5#、6#轴承清洗线	非甲烷总烃	2020-06-09	8.81	8.81	mg/m3	80		否	否	
邢台市	临西县	临西县玉兰超细矿粉有限公司	磨机、沸腾炉	颗粒物	2020-06-09	2.4	18.5	mg/m3	50		否	否	
邢台市	临西县	临西县玉兰超细矿粉有限公司	磨机、沸腾炉	二氧化硫	2020-06-09	6	46	mg/m3	400		否	否	
邢台市	临西县	临西县玉兰超细矿粉有限公司	磨机、沸腾炉	氮氧化物	2020-06-09	24	185	mg/m3	400		否	否	
邢台市	临西县	临西县惠丰冲压机械厂	抛丸工序	颗粒物	2020-06-	12.7	12.7	mg/m3	120		否	否	
邢台市	临西县	河北泰姆斯轴承制造有限公司	清洁工序	非甲烷总烃	2020-06-08	3.67	3.67	mg/m3	80		否	否	
邢台市	临西县	河北泰姆斯轴承制造有限公司	抛丸工序	颗粒物	2020-06-08	9.4	9.4	mg/m3	120		否	否	
邢台市	临西县	河北欧赛轴承制造有限公司	抛丸工序	颗粒物	2020-06-	4.2	4.2	mg/m3	120		否	否	
邢台市	临西县	河北欧赛轴承制造有限公司	4#5#轴承清洗线	非甲烷总烃	2020-06-09	5.64	5.64	mg/m3	80		否	否	
邢台市	临西县	河北欧赛轴承制造有限公司	1#2#3#轴承清洗线	非甲烷总烃	2020-06-09	5.97	5.97	mg/m3	80		否	否	
邢台市	南宫市	寰慧绿能南宫热力有限公司	锅炉	氮氧化物	2020-03-	8	22	mg/m3	50		否	否	
邢台市	南宫市	寰慧绿能南宫热力有限公司	锅炉	二氧化硫	2020-03-	5	14	mg/m3	35		否	否	
邢台市	南宫市	寰慧绿能南宫热力有限公司	锅炉	烟尘	2020-03-	3.3	9.3	mg/m3	10		否	否	
邢台市	南宫市	南宫市皓晖毛皮服装有限公司	天然气锅炉	烟尘	2020-05-14	2.7	2.9	mg/m3	5		否	否	
邢台市	南宫市	南宫市皓晖毛皮服装有限公司	天然气锅炉	二氧化硫	2020-05-14	3	3	mg/m3	10		否	否	
邢台市	南宫市	南宫市皓晖毛皮服装有限公司	天然气锅炉	氮氧化物	2020-05-14	19	20	mg/m3	30		否	否	
邢台市	南宫市	南宫市华正裘皮制品有限公司	锅炉	二氧化硫	2020-06-03	3	3	mg/m3	10		否	否	
邢台市	南宫市	南宫市华正裘皮制品有限公司	锅炉	氮氧化物	2020-06-03	22	27	mg/m3	30		否	否	
邢台市	南宫市	南宫市华正裘皮制品有限公司	锅炉	烟尘	2020-06-03	3.9	4.7	mg/m3	5		否	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
邢台市	南宫市	南宫市佳兴皮业有限公司	锅炉	氮氧化物	2020-05-	19	18		30		否	否	
邢台市	南宫市	南宫市佳兴皮业有限公司	锅炉	烟尘	2020-05-	3	2.9		5		否	否	
邢台市	南宫市	南宫市佳兴皮业有限公司	锅炉	二氧化硫	2020-05-	3	3		10		否	否	
邢台市	南宫市	国能南宫生物发电有限公司	生物质锅炉	氮氧化物	2020-04-	40	39	mg/m3	100		否	否	
邢台市	南宫市	国能南宫生物发电有限公司	生物质锅炉	二氧化硫	2020-04-	15	15	mg/m3	50		否	否	
邢台市	南宫市	国能南宫生物发电有限公司	生物质锅炉	烟尘	2020-04-	14.1	13.8	mg/m3	20		否	否	
邢台市	南宫市	南宫市精强连杆有限公司	锻造工序	非甲烷总烃	2020-06-	1.76	1.76	mg/m3	80		否	否	
邢台市	南宫市	邢台华佳助剂有限公司	锅炉	二氧化硫	2020-05-	15	14	mg/m3	20		否	否	
邢台市	南宫市	邢台华佳助剂有限公司	锅炉	氮氧化物	2020-05-	47	43	mg/m3	50		否	否	
邢台市	南宫市	邢台华佳助剂有限公司	锅炉	烟尘	2020-05-	2.6	2.4	mg/m3	10		否	否	
邢台市	南宫市	河北帅兴家用电器制造有限公司	蒸汽锅炉	二氧化硫	2020-06-03	3	3	mg/m3	10		否	否	
邢台市	南宫市	河北帅兴家用电器制造有限公司	蒸汽锅炉	氮氧化物	2020-06-03	22	24	mg/m3	30		否	否	
邢台市	南宫市	河北帅兴家用电器制造有限公司	蒸汽锅炉	烟尘	2020-06-03	3.8	4.2	mg/m3	5		否	否	
邢台市	南宫市	河北泰能鸿森医疗科技有限公司	排气筒(DA001)	氮氧化物	2020-03-27	15	22		50		否	否	
邢台市	南宫市	河北泰能鸿森医疗科技有限公司	排气筒(DA001)	二氧化硫	2020-03-27	6	8		35		否	否	
邢台市	南宫市	河北泰能鸿森医疗科技有限公司	排气筒(DA001)	烟尘	2020-03-27	2	2.8		10		否	否	
邢台市	南宫市	河北业诚塑料制品有限公司	锅炉	二氧化硫	2020-06-	3	7	mg/m3	200		否	否	
邢台市	南宫市	河北业诚塑料制品有限公司	锅炉	烟尘	2020-06-	6.6	26.8	mg/m3	30		否	否	
邢台市	南宫市	河北业诚塑料制品有限公司	锅炉	氮氧化物	2020-06-	14	61.8	mg/m3	300		否	否	
邢台市	南宫市	南宫卓品家具有限公司	封边工序	甲苯与二甲苯合计	2020-06-02	1.98	1.98	mg/m3	20		否	否	
邢台市	南宫市	南宫卓品家具有限公司	封边工序	非甲烷总烃	2020-06-	5.69	5.69	mg/m3	60		否	否	
邢台市	南宫市	河北耿氏同盈裘革制品有限公司	涂饰机	颗粒物	2020-05-14	2.7	2.7	mg/m3	120		否	否	
邢台市	南宫市	河北耿氏同盈裘革制品有限公司	涂饰机	非甲烷总烃	2020-05-14	3.77	3.77	mg/m3	80		否	否	
邢台市	南宫市	河北翔荣铝业有限公司	固化炉	非甲烷总烃	2020-06-	2.78	2.78	mg/m3	60		否	否	
邢台市	沙河市	河北创业水泥有限公司	球磨工序(DA001)	颗粒物	2020-06-12	6.8	6.8	mg/m3	20		否	否	
邢台市	沙河市	沙河市犇鼎塑业有限公司	注塑成型	非甲烷总烃	2020-06-	8.22	8.22	mg/m3	80		否	否	
邢台市	沙河市	河北建投沙河发电有限责任公司	2#机组(DA001)	烟尘	2020-06-11	7.2	6.3	mg/m3	10		否	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
邢台市	沙河市	河北建投沙河发电有限责任公司	2#机组(DA001)	氮氧化物	2020-06-11	16	14	mg/m3	50		否	否	
邢台市	沙河市	河北建投沙河发电有限责任公司	2#机组(DA001)	二氧化硫	2020-06-11	15	13	mg/m3	35		否	否	
邢台市	沙河市	河北建投沙河发电有限责任公司	1#机组(DA001)	氮氧化物	2020-06-11	13	11	mg/m3	50		否	否	
邢台市	沙河市	河北建投沙河发电有限责任公司	1#机组(DA001)	二氧化硫	2020-06-11	7	6	mg/m3	35		否	否	
邢台市	沙河市	河北建投沙河发电有限责任公司	1#机组(DA001)	烟尘	2020-06-11	7.6	6.7	mg/m3	10		否	否	
邢台市	沙河市	沙河市万隆陶瓷有限公司	隧道窑	二氧化硫	2020-05-	3	3	mg/m3	50		否	否	
邢台市	沙河市	沙河市万隆陶瓷有限公司	喷雾干燥塔	二氧化硫	2020-05-	5	3	mg/m3	50		否	否	
邢台市	沙河市	沙河市万隆陶瓷有限公司	隧道窑	颗粒物	2020-05-	1.5	1.3	mg/m3	30		否	否	
邢台市	沙河市	沙河市万隆陶瓷有限公司	隧道窑	氮氧化物	2020-05-	90	78	mg/m3	180		否	否	
邢台市	沙河市	沙河市万隆陶瓷有限公司	喷雾干燥塔	氮氧化物	2020-05-	82	55	mg/m3	180		否	否	
邢台市	沙河市	沙河市万隆陶瓷有限公司	喷雾干燥塔	颗粒物	2020-05-	3.6	2.4	mg/m3	30		否	否	
邢台市	沙河市	沙河市恒源造纸厂	锅炉	氮氧化物	2020-06-	15	16	mg/m3	30		否	否	
邢台市	沙河市	沙河市恒源造纸厂	锅炉	烟尘	2020-06-	3.2	3.4	mg/m3	5		否	否	
邢台市	沙河市	沙河市恒源造纸厂	锅炉	二氧化硫	2020-06-	8	9	mg/m3	10		否	否	
邢台市	沙河市	沙河市恒森涂布纸有限公司	锅炉(DA001)	氮氧化物	2020-06-	9	9	mg/m3	30		否	否	
邢台市	沙河市	沙河市恒森涂布纸有限公司	锅炉(DA001)	二氧化硫	2020-06-	4	4	mg/m3	10		否	否	
邢台市	沙河市	沙河市恒森涂布纸有限公司	锅炉(DA001)	烟尘	2020-06-	3.7	4.0	mg/m3	5		否	否	
邢台市	沙河市	河北安仁实业集团生物质发电有限公司	生物质锅炉	烟尘	2020-05-11	5.4	8.3	mg/m3	10		否	否	
邢台市	沙河市	河北安仁实业集团生物质发电有限公司	生物质锅炉	二氧化硫	2020-05-11	3	3	mg/m3	35		否	否	
邢台市	沙河市	河北安仁实业集团生物质发电有限公司	生物质锅炉	氮氧化物	2020-05-11	25	39	mg/m3	50		否	否	
邢台市	沙河市	沙河市汇丰纸业有限公司	锅炉	二氧化硫	2020-06-	9	9	mg/m3	10		否	否	
邢台市	沙河市	沙河市汇丰纸业有限公司	锅炉	烟尘	2020-06-	3.3	3.5	mg/m3	5		否	否	
邢台市	沙河市	沙河市汇丰纸业有限公司	锅炉	氮氧化物	2020-06-	23	25	mg/m3	30		否	否	
邢台市	沙河市	金泰成环境资源股份有限公司	立磨机	颗粒物	2020-06-16	18.2	18.2	mg/m3	120		否	否	
邢台市	沙河市	河北东兴玻璃有限公司	1线玻璃窑	二氧化硫	2020-05-	3	3	mg/m3	250		否	否	
邢台市	沙河市	河北东兴玻璃有限公司	1线玻璃窑	颗粒物	2020-05-	2.5	2.7	mg/m3	30		否	否	
邢台市	沙河市	河北东兴玻璃有限公司	1线玻璃窑	氮氧化物	2020-05-	43	46	mg/m3	500		否	否	
邢台市	沙河市	河北众诺再生资源利用有限公司	破碎工序	颗粒物	2020-06-10	4.8	4.8	mg/m3	20		否	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
保定市	竞秀区	大唐保定热电厂	治理设施后排气筒出口	汞及其化合物	2020-06-03	0.0033	0.0041	mg/m3	0.03		否	否	
保定市	竞秀区	大唐保定热电厂	治理设施后排气筒出口	烟气黑度	2020-06-03	<1	<1	级	1		否	否	
保定市	竞秀区	大唐保定热电厂	治理设施后排气筒出口	氨	2020-06-03	1.27	1.6	mg/m3	2.3		否	否	
保定市	竞秀区	大唐保定热电厂	治理设施后排气筒出口	氮氧化物	2020-06-03	10.6	13	mg/m3	50		否	否	
保定市	竞秀区	大唐保定热电厂	治理设施后排气筒出口	二氧化硫	2020-06-03	7.6	10	mg/m3	35		否	否	
保定市	竞秀区	大唐保定热电厂	治理设施后排气筒出口	颗粒物	2020-06-03	1.1	1.9	mg/m3	10		否	否	
保定市	竞秀区	中煤科工保定清洁能源有限公司竞秀区分公司	治理设施后排气筒(DA001)	颗粒物	2020-05-19	<1	<1	mg/m3	10		否	否	
保定市	竞秀区	中煤科工保定清洁能源有限公司竞秀区分公司	治理设施后排气筒(DA001)	烟气黑度	2020-05-19	<1	<1	级	1		否	否	
保定市	竞秀区	中煤科工保定清洁能源有限公司竞秀区分公司	治理设施后排气筒(DA001)	汞及其化合物	2020-05-19	<0.0025	<0.0025	mg/m3	0.05		否	否	
保定市	竞秀区	中煤科工保定清洁能源有限公司竞秀区分公司	治理设施后排气筒(DA001)	氮氧化物	2020-05-19	20.5	21	mg/m3	50		否	否	
保定市	竞秀区	中煤科工保定清洁能源有限公司竞秀区分公司	治理设施后排气筒(DA001)	二氧化硫	2020-05-19	4.4	4	mg/m3	35		否	否	
保定市	竞秀区	中石化保定石油化工有限责任公司	设施出口	颗粒物	2020-05-20	3.8	4.9	mg/m3	10		否	否	
保定市	竞秀区	中石化保定石油化工有限责任公司	设施出口	二氧化硫	2020-05-20	5.7	7	mg/m3	35		否	否	
保定市	竞秀区	中石化保定石油化工有限责任公司	设施出口	氮氧化物	2020-05-20	17.6	23	mg/m3	50		否	否	
保定市	竞秀区	中石化保定石油化工有限责任公司	设施出口	汞及其化合物	2020-05-20	<0.0025	<0.0025	mg/m3	0.05		否	否	
保定市	竞秀区	中石化保定石油化工有限责任公司	设施出口	烟气黑度	2020-05-20	<1	<1	级	1		否	否	
保定市	满城区	保定雨森卫生用品有限公司	处理设施出口(DA001)	汞及其化合物	2020-03-24	<0.0025	<0.0025	mg/m3	0.05		否	否	
保定市	满城区	保定雨森卫生用品有限公司	处理设施出口(DA001)	颗粒物	2020-03-24	1.2	1.3	mg/m3	10		否	否	
保定市	满城区	保定雨森卫生用品有限公司	处理设施出口(DA001)	氮氧化物	2020-03-24	12.1	13	mg/m3	50		否	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
保定市	满城区	保定雨森卫生用品有限公司	处理设施出口(DA001)	烟气黑度（林格曼黑度，	2020-03-24	<1	<1	级	1		否	否	
保定市	满城区	保定雨森卫生用品有限公司	处理设施出口(DA001)	二氧化硫	2020-03-24	8.9	9	mg/m3	35		否	否	
保定市	高阳县	河北三利毛纺有限公司	治理设施出口	汞及其化合物	2020-05-	0.0028	0.003	mg/m3	0.03		否	否	
保定市	高阳县	河北三利毛纺有限公司	治理设施出口	二氧化硫	2020-05-	8.7	13	mg/m3	35		否	否	
保定市	高阳县	河北三利毛纺有限公司	治理设施出口	烟气黑度	2020-05-	<1	<1	级	1		否	否	
保定市	高阳县	河北三利毛纺有限公司	治理设施出口	氮氧化物	2020-05-	10.9	16	mg/m3	50		否	否	
保定市	高阳县	河北三利毛纺有限公司	治理设施出口	氨	2020-05-	1.42	2.1	mg/m3	2.3		否	否	
保定市	高阳县	河北三利毛纺有限公司	治理设施出口	颗粒物	2020-05-	1.1	1.6	mg/m3	10		否	否	
保定市	容城县	河北容盛福利印染有限公司	燃生物质锅炉废气处理设施	烟气黑度（林格曼黑度，	2020-05-28	<1	<1	级	1		否	否	
保定市	容城县	河北容盛福利印染有限公司	燃生物质锅炉废气处理设施	颗粒物	2020-05-28	3.23	6.56	mg/m3	30		否	否	
保定市	容城县	河北容盛福利印染有限公司	燃生物质锅炉废气处理设施	氮氧化物	2020-05-28	60	122	mg/m3	200		否	否	
保定市	容城县	河北容盛福利印染有限公司	燃生物质锅炉废气处理设施	二氧化硫	2020-05-28	<3	<3	mg/m3	200		否	否	
保定市	容城县	保定东福食品有限公司	燃气锅炉排气	二氧化硫	2020-05-	<3	<3	mg/m3	10		否	否	
保定市	容城县	保定东福食品有限公司	燃气锅炉排气	颗粒物	2020-05-	1.56	1.66	mg/m3	5		否	否	
保定市	容城县	保定东福食品有限公司	燃气锅炉排气筒	烟气黑度（林格曼黑度，	2020-05-25	<1	<1	级	1		否	否	
保定市	容城县	保定东福食品有限公司	燃气锅炉排气	氮氧化物	2020-05-	25	26	mg/m3	30		否	否	
保定市	望都县	望都县望鑫热力有限公司	锅炉(DA001)	二氧化硫	2020-03-	12.1	17	mg/m3	35		否	否	
保定市	望都县	望都县望鑫热力有限公司	锅炉(DA001)	汞及其化合物	2020-03-	<0.0025	<0.0025	mg/m3	0.05		否	否	
保定市	望都县	望都县望鑫热力有限公司	锅炉(DA001)	颗粒物	2020-03-	1.7	2.4	mg/m3	10		否	否	
保定市	望都县	望都县望鑫热力有限公司	锅炉(DA001)	氮氧化物	2020-03-	21.3	31	mg/m3	80		否	否	
保定市	望都县	望都县望鑫热力有限公司	锅炉(DA001)	烟气黑度（林格曼黑度，	2020-03-16	<1	<1	级	1		否	否	
保定市	易县	易县龙烁供热有限责任公司	3#燃煤锅炉(DA001)	汞及其化合物	2020-03-17	<0.0025	<0.0025	mg/m3	0.03		否	否	
保定市	易县	易县龙烁供热有限责任公司	3#燃煤锅炉(DA001)	烟气黑度	2020-03-17	<1	<1	级	1		否	否	
保定市	易县	易县龙烁供热有限责任公司	3#燃煤锅炉(DA001)	颗粒物	2020-03-17	2.4	4.0	mg/m3	10		否	否	
保定市	易县	易县龙烁供热有限责任公司	3#燃煤锅炉(DA001)	氮氧化物	2020-03-17	7.9	13	mg/m3	50		否	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
保定市	易县	易县龙烁供热有限责任公司	3#燃煤锅炉(DA001)	二氧化硫	2020-03-17	11.0	18	mg/m3	35		否	否	
保定市	易县	易县龙烁供热有限责任公司	3#燃煤锅炉(DA001)	氨	2020-03-17	0.8	1.27	mg/m3	7.6		否	否	
保定市	曲阳县	河北田原化工集团有限公司	治理设施后排气筒	颗粒物	2020-05-28	4.6	6.2	mg/m3	20		否	否	
保定市	曲阳县	河北田原化工集团有限公司	治理设施后排气筒	氨	2020-05-28	1.8	2.4	mg/m3	7.6		否	否	
保定市	曲阳县	河北田原化工集团有限公司	治理设施后排气筒	二氧化硫	2020-05-28	<3	<3	mg/m3	50		否	否	
保定市	曲阳县	河北田原化工集团有限公司	治理设施后排气筒	氮氧化物	2020-05-28	60.3	81	mg/m3	100		否	否	
保定市	曲阳县	河北田原化工集团有限公司	治理设施后排气筒	汞及其化合物	2020-05-28	0.0027	0.0037	mg/m3	0.03		否	否	
保定市	曲阳县	河北田原化工集团有限公司	治理设施后排气筒	烟气黑度	2020-05-28	<1	<1	级	1		否	否	
保定市	博野县	河北晨阳水性涂料有限公司	2车间投料、拉缸、配料、灌装工序废气治理设施(Q9)	非甲烷总烃	2020-06-06	2.04	2.04	mg/m3	80		否	否	
保定市	博野县	河北晨阳水性涂料有限公司	1车间废气治理设施排气筒	非甲烷总烃	2020-06-06	4.50	4.50	mg/m3	80		否	否	
保定市	博野县	河北晨阳水性涂料有限公司	1车间废气治理设施排气筒	颗粒物	2020-06-06	1.3	1.3	mg/m3	120		否	否	
保定市	博野县	河北晨阳水性涂料有限公司	2车间投料、拉缸、配料、灌装工序废气治理设施(Q9)	颗粒物	2020-06-06	1.2	1.2	mg/m3	120		否	否	
保定市	博野县	保定三源橡胶有限公司	硫化工序5、8号治理设施后排气筒出口	非甲烷总烃	2020-05-28	0.83	0.83	mg/m3	10		否	否	
保定市	博野县	保定三源橡胶有限公司	配料、密炼、开炼、混炼刮布工序治理设施后排气筒	非甲烷总烃	2020-05-28	0.91	0.91	mg/m3	10		否	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
保定市	博野县	保定三源橡胶有限公司	配料、密炼、开炼、混炼刮布工序治理设施后排气筒	颗粒物	2020-05-28	1.2	1.2	mg/m3	12		否	否	
保定市	博野县	保定三源橡胶有限公司	二次硫化工序加压硫化治理设施后排气筒出口(DA003)	非甲烷总烃	2020-05-28	0.88	0.88	mg/m3	10		否	否	
保定市	博野县	保定三源橡胶有限公司	打磨工序治理设施后排气筒出口(DA002)	颗粒物	2020-05-28	1.2	1.2	mg/m3	12		否	否	
保定市	博野县	保定三源橡胶有限公司	硫化工序1、2、3、6号治理设施后排气筒出口(DA006)	非甲烷总烃	2020-05-28	1.12	1.12	mg/m3	10		否	否	
保定市	博野县	保定三源橡胶有限公司	硫化工序7#硫化机治理设施后排气筒出口(DA004)	非甲烷总烃	2020-05-28	0.83	0.83	mg/m3	10		否	否	
保定市	博野县	保定华月胶带有限公司	二区硫化车间中侧(Q9)	非甲烷总烃	2020-05-29	2.05	2.05	mg/m3	4.0		否	否	
保定市	博野县	保定华月胶带有限公司	二区硫化车间南侧(Q5)	非甲烷总烃	2020-05-29	1.01	1.01	mg/m3	4.0		否	否	
保定市	博野县	保定华月胶带有限公司	二区硫化车间西北侧排气筒	非甲烷总烃	2020-05-29	2.91	2.91	mg/m3	4.0		否	否	
保定市	博野县	保定华月胶带有限公司	二区硫化车间北侧(Q11)	非甲烷总烃	2020-05-29	0.76	0.76	mg/m3	4.0		否	否	
保定市	博野县	保定华月胶带有限公司	钢丝绳带硫化车间南侧(Q26)	非甲烷总烃	2020-05-30	1.13	1.13	mg/m3	4.0		否	否	
保定市	博野县	保定华月胶带有限公司	钢丝绳硫化车间硫化、热炼工序(Q24)	非甲烷总烃	2020-05-30	1.89	1.89	mg/m3	4.0		否	否	
保定市	博野县	保定华月胶带有限公司	钢丝绳硫化车间压延工序	非甲烷总烃	2020-05-30	1.22	1.22	mg/m3	4.0		否	否	
保定市	博野县	保定华月胶带有限公司	二区压延车间压延工序(Q20)	非甲烷总烃	2020-05-30	1.21	1.21	mg/m3	4.0		否	否	
保定市	博野县	保定华月胶带有限公司	出片工序(Q18)	非甲烷总烃	2020-05-	0.81	0.81	mg/m3	4.0		否	否	
保定市	博野县	保定华月胶带有限公司	配料工序(Q16)	颗粒物	2020-05-	5.6	5.6	mg/m3	12		否	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
保定市	博野县	保定华月胶带有限公司	小料工序(Q15)	颗粒物	2020-05-	1.2	1.2	mg/m3	12		否	否	
保定市	博野县	保定华月胶带有限公司	混炼工序(Q14)	非甲烷总烃	2020-05-	1.07	1.07	mg/m3	4.0		否	否	
保定市	博野县	保定华月胶带有限公司	密炼工序排气筒(Q13)	颗粒物	2020-05-30	1.1	1.1	mg/m3	12		否	否	
保定市	博野县	保定华月胶带有限公司	密炼工序(Q13)	非甲烷总烃	2020-05-	2.58	2.58	mg/m3	4.0		否	否	
保定市	雄县	雄县金泉化工有限公司	YYW-3500YQ天然气锅炉（南）出口AY2	颗粒物	2020-05-22	3.1	3.4	mg/m3	5		否	否	
保定市	雄县	雄县金泉化工有限公司	YYW-3500YQ天然气锅炉（南）出口AY2	二氧化硫	2020-05-22	<3	<3	mg/m3	10		否	否	
保定市	雄县	雄县金泉化工有限公司	YYW-3500YQ天然气锅炉（北）出口AY1	氮氧化物	2020-05-22	21	24	mg/m3	30	0	否	否	
保定市	雄县	雄县金泉化工有限公司	YYW-3500YQ天然气锅炉（北）出口AY1	二氧化硫	2020-05-22	<3	<3	mg/m3	10		否	否	
保定市	雄县	雄县金泉化工有限公司	YYW-3500YQ天然气锅炉（北）出口AY1	颗粒物	2020-05-22	2.6	2.9	mg/m3	10		否	否	
保定市	雄县	雄县金泉化工有限公司	YYW-3500YQ天然气锅炉（南）出口AY2	氮氧化物	2020-05-22	22	25	mg/m3	30	0	否	否	
保定市	涿州市	涿州亿力达热电有限公司	2#锅炉处理设施后排气筒出口(DA001)	颗粒物	2020-05-29	1.2	1.6	mg/m3	10		否	否	
保定市	涿州市	涿州亿力达热电有限公司	2#锅炉处理设施后排气筒出口(DA001)	烟气黑度	2020-05-29	<1	<1	级	1		否	否	
保定市	涿州市	涿州亿力达热电有限公司	2#锅炉处理设施后排气筒出口(DA001)	氨	2020-05-29	1.13	1.47	mg/m3	2.3		否	否	
保定市	涿州市	涿州亿力达热电有限公司	2#锅炉处理设施后排气筒出口(DA001)	汞及其化合物	2020-05-29	<0.0025	<0.0025	mg/m3	0.03		否	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
保定市	涿州市	涿州亿力达热电有限公司	2#锅炉处理设施后排气筒出口(DA001)	氮氧化物	2020-05-29	11.0	14	mg/m3	50		否	否	
保定市	涿州市	涿州亿力达热电有限公司	2#锅炉处理设施后排气筒出口(DA001)	二氧化硫	2020-05-29	8.9	12	mg/m3	35		否	否	
保定市		中节能（保定）环保能源有限公司	治理设施出口(DA001)	氯化氢	2020-06-05	<0.2	<0.2	mg/m3	60		否	否	
保定市		中节能（保定）环保能源有限公司	治理设施出口(DA001)	一氧化碳	2020-06-05	18.9	14	mg/m3	100		否	否	
保定市		中节能（保定）环保能源有限公司	治理设施出口(DA001)	颗粒物	2020-06-05	2.8	2.1	mg/m3	30		否	否	
保定市		中节能（保定）环保能源有限公司	治理设施出口(DA001)	氮氧化物	2020-06-05	204.0	156	mg/m3	300		否	否	
保定市		中节能（保定）环保能源有限公司	治理设施出口(DA001)	二氧化硫	2020-06-05	13.5	10	mg/m3	100		否	否	
保定市		中节能（保定）环保能源有限公司	治理设施出口(DA001)	汞及其化合物	2020-06-05	<0.0025	<0.0025	mg/m3	0.05		否	否	
保定市		中节能（保定）环保能源有限公司	治理设施出口(DA001)	镉、铊及其化合物（以Cd +Tl计）	2020-06-05	0.00015	0.00015	mg/m3	0.1		否	否	
保定市		中节能（保定）环保能源有限公司	治理设施出口(DA001)	锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计）	2020-06-05	0.021	0.021	mg/m3	1.0		否	否	
张家口市	宣化区	大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂	4号机组(DA002)	烟尘	2020-05-07	2.1	2.0	mg/m3	10		否	否	
张家口市	宣化区	大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂	2号机组(DA001)	烟尘	2020-05-07	4.3	4.3	mg/m3	10		否	否	
张家口市	宣化区	大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂	3号机组(DA002)	烟尘	2020-05-07	1.4	1.4	mg/m3	10		否	否	
张家口市	宣化区	大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂	5号机组(DA003)	烟尘	2020-05-08	1.9	2.3	mg/m3	10		否	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
张家口市	宣化区	大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂	8号机组(DA004)	氮氧化物	2020-05-08	20	28	mg/m3	50		否	否	
张家口市	宣化区	大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂	7号机组(DA004)	烟尘	2020-05-08	3.9	4.4	mg/m3	10		否	否	
张家口市	宣化区	大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂	6号机组(DA003)	烟尘	2020-05-08	2.3	2.4	mg/m3	10		否	否	
张家口市	宣化区	大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂	8号机组(DA004)	二氧化硫	2020-05-08	3	3	mg/m3	35		否	否	
张家口市	宣化区	大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂	8号机组(DA004)	烟尘	2020-05-08	1.7	2.4	mg/m3	10		否	否	
张家口市	宣化区	大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂	1号机组(DA001)	烟尘	2020-05-09	2.5	2.6	mg/m3	10		否	否	
张家口市	宣化区	大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂	4号机组(DA002)	二氧化硫	2020-06-10	7	7.3	mg/m3	35		否	否	
张家口市	宣化区	大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂	4号机组(DA002)	氮氧化物	2020-06-10	31	33.3	mg/m3	50		否	否	
张家口市	宣化区	大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂	3号机组(DA002)	二氧化硫	2020-06-10	8.7	11	mg/m3	35		否	否	
张家口市	宣化区	大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂	3号机组(DA002)	氮氧化物	2020-06-10	7.3	9.3	mg/m3	50		否	否	
张家口市	宣化区	大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂	2号机组(DA001)	二氧化硫	2020-06-11	8	8	mg/m3	35		否	否	
张家口市	宣化区	大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂	2号机组(DA001)	氮氧化物	2020-06-11	<1	<1	mg/m3	50		否	否	
张家口市	宣化区	大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂	1号机组(DA001)	二氧化硫	2020-06-11	<1	<1	mg/m3	35		否	否	
张家口市	宣化区	大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂	1号机组(DA001)	氮氧化物	2020-06-11	0.7	0.7	mg/m3	50		否	否	
张家口市	宣化区	大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂	7号机组(DA004)	二氧化硫	2020-06-12	12	12.7	mg/m3	35		否	否	
张家口市	宣化区	大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂	6号机组(DA003)	二氧化硫	2020-06-12	20.7	21.3	mg/m3	35		否	否	
张家口市	宣化区	大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂	7号机组(DA004)	氮氧化物	2020-06-12	11	11.7	mg/m3	50		否	否	
张家口市	宣化区	大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂	5号机组(DA003)	二氧化硫	2020-06-12	<1	<1	mg/m3	35		否	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
张家口市	宣化区	大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂	5号机组(DA003)	氮氧化物	2020-06-12	6	6	mg/m3	50		否	否	
张家口市	宣化区	大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂	6号机组(DA003)	氮氧化物	2020-06-12	17.7	18	mg/m3	50		否	否	
张家口市	下花园区	大唐国际发电股份有限公司下花园发电厂	总排口(DA001)	烟尘	2020-04-02	4.6	7.7	mg/m3	10		否	否	
张家口市	下花园区	大唐国际发电股份有限公司下花园发电厂	总排口(DA001)	二氧化硫	2020-06-24	1	1	mg/m3	35		否	否	
张家口市	下花园区	大唐国际发电股份有限公司下花园发电厂	总排口(DA001)	氮氧化物	2020-06-24	5	6	mg/m3	50		否	否	
张家口市	张北县	张家口恒泰水泥有限责任公司	烘干线(DA001)	颗粒物	2020-05-02	5.0	14.8	mg/m3	20		否	否	
张家口市	张北县	张家口恒泰水泥有限责任公司	烘干线(DA001)	二氧化硫	2020-05-02	6.7	20	mg/m3	400		否	否	
张家口市	张北县	张家口恒泰水泥有限责任公司	3号生产线磨机1(DA001)	颗粒物	2020-05-02	7.9	7.9	mg/m3	10		否	否	
张家口市	张北县	张家口恒泰水泥有限责任公司	2号生产线磨机2(DA002)	颗粒物	2020-05-02	8.6	8.6	mg/m3	10		否	否	
张家口市	张北县	张家口恒泰水泥有限责任公司	烘干线(DA001)	氮氧化物	2020-05-02	81	240	mg/m3	300		否	否	
张家口市	张北县	张家口恒泰水泥有限责任公司	2号生产线磨机1(DA001)	颗粒物	2020-05-02	8.2	8.6	mg/m3	10		否	否	
张家口市	张北县	张家口恒泰水泥有限责任公司	3号生产线磨机2(DA001)	颗粒物	2020-05-02	7.5	7.5	mg/m3	10		否	否	
张家口市	张北县	河北安塔风电设备有限公司	排气筒2(DA001)	甲苯+二甲苯	2020-05-02	1.47	4.9	mg/m3	20		否	否	
张家口市	张北县	河北安塔风电设备有限公司	排气筒	甲苯+二甲苯	2020-05-	0.269	0.914	mg/m3	20		否	否	
张家口市	张北县	河北安塔风电设备有限公司	排气筒	非甲烷总烃	2020-05-	3.03	9.2	mg/m3	60		否	否	
张家口市	张北县	河北安塔风电设备有限公司	排气筒2(DA001)	非甲烷总烃	2020-05-02	6.62	21.3	mg/m3	60		否	否	
张家口市	张北县	张北县鑫盛生态有限责任公司	废气检测口	二氧化硫	2020-05-02	18	23	mg/m3	300		否	否	
张家口市	张北县	张北县鑫盛生态有限责任公司	废气检测口	氮氧化物	2020-05-02	28	36	mg/m3	200		否	否	
张家口市	张北县	张北县鑫盛生态有限责任公司	废气检测口	颗粒物	2020-05-02	3.3	4.1	mg/m3	30		否	否	
张家口市	尚义县	尚义县鼎弘页岩煤渣多孔砖厂	废气排放口	二氧化硫	2020-05-27	<3	13	mg/m3	300		否	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
张家口市	尚义县	尚义县鼎弘页岩煤渣多孔砖厂	废气排放口	颗粒物	2020-05-27	3.1	26	mg/m3	30		否	否	
张家口市	尚义县	尚义县鼎弘页岩煤渣多孔砖厂	废气排放口	氮氧化物	2020-05-27	9	74	mg/m3	200		否	否	
张家口市	尚义县	张家口奥鑫新型建筑材料有限公司	废气排放口(001)	颗粒物	2020-05-27	3.1	24.8	mg/m3	30		否	否	
张家口市	尚义县	张家口奥鑫新型建筑材料有限公司	废气排放口(001)	二氧化硫	2020-05-27	<3	12.3	mg/m3	300		否	否	
张家口市	尚义县	张家口奥鑫新型建筑材料有限公司	废气排放口(001)	氮氧化物	2020-05-27	6	53	mg/m3	200		否	否	
张家口市	蔚县	河北蔚州能源综合开发有限公司	烟囱(DA001)	氮氧化物	2020-06-15	19	18	mg/m3	50		否	否	
张家口市	蔚县	河北蔚州能源综合开发有限公司	烟囱(DA001)	二氧化硫	2020-06-15	<1	<1	mg/m3	35		否	否	
张家口市	阳原县	阳原县西城镇联营建材厂	烟囱(DA001)	氮氧化物	2020-06-	20	106	mg/m3	200		否	否	
张家口市	阳原县	阳原县西城镇联营建材厂	烟囱(DA001)	二氧化硫	2020-06-	31	158	mg/m3	300		否	否	
张家口市	阳原县	阳原县西城镇联营建材厂	烟囱(DA001)	颗粒物	2020-06-	4.8	25.5	mg/m3	30		否	否	
张家口市	阳原县	阳原县一吐泉村红星新型建材厂	烟囱(DA001)	颗粒物	2020-06-14	4.8	25.8	mg/m3	30		否	否	
张家口市	阳原县	阳原县一吐泉村红星新型建材厂	烟囱(DA001)	氮氧化物	2020-06-14	30	158	mg/m3	200		否	否	
张家口市	阳原县	阳原县一吐泉村红星新型建材厂	烟囱(DA001)	二氧化硫	2020-06-14	52	278	mg/m3	300		否	否	
张家口市	阳原县	河北省阳原县西城腐殖酸厂	烘干窑废气排放口(DA001)	氮氧化物	2020-06-15	44	114	mg/m3	400		否	否	
张家口市	阳原县	河北省阳原县西城腐殖酸厂	烘干窑废气排放口(DA001)	二氧化硫	2020-06-15	7	19	mg/m3	400		否	否	
张家口市	阳原县	河北省阳原县西城腐殖酸厂	烘干窑废气排放口(DA001)	颗粒物	2020-06-15	12.1	31.5	mg/m3	50		否	否	
张家口市	阳原县	阳原县弘阳机械厂	集气罩废气排放口(DA001)	颗粒物	2020-06-14	29.4	29.4	mg/m3	50		否	否	
张家口市	怀安县	国电怀安热电有限公司	1号机组(DA001)	烟尘	2020-04-19	3.3	3.6	mg/m3	10		否	否	
张家口市	怀安县	国电怀安热电有限公司	2号机组(DA002)	烟尘	2020-04-19	3.4	3.3	mg/m3	10		否	否	
张家口市	怀安县	国电怀安热电有限公司	2号机组(DA002)	氮氧化物	2020-06-16	8	7	mg/m3	50		否	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
张家口市	怀安县	国电怀安热电有限公司	1号机组(DA001)	氮氧化物	2020-06-16	5	4	mg/m3	50		否	否	
张家口市	怀安县	国电怀安热电有限公司	1号机组(DA001)	二氧化硫	2020-06-16	<1	<1	mg/m3	35		否	否	
张家口市	怀安县	国电怀安热电有限公司	2号机组(DA002)	二氧化硫	2020-06-16	6	5	mg/m3	35		否	否	
张家口市	张家口市高新技术产业开发区	河北大唐国际张家口热电有限责任公司	1号机组(DA001)	二氧化硫	2020-06-23	12	11	mg/m3	35		否	否	
张家口市	张家口市高新技术产业开发区	河北大唐国际张家口热电有限责任公司	2号机组(DA001)	氮氧化物	2020-06-23	4	3	mg/m3	50		否	否	
张家口市	张家口市高新技术产业开发区	河北大唐国际张家口热电有限责任公司	2号机组(DA001)	二氧化硫	2020-06-23	7	6	mg/m3	35		否	否	
张家口市	张家口市高新技术产业开发区	河北大唐国际张家口热电有限责任公司	1号机组(DA001)	氮氧化物	2020-06-23	27	26	mg/m3	50		否	否	
张家口市	察北管理区	张家口天茂源纸制品印刷有限公司	净化设备排气筒(DA001)	非甲烷总烃	2020-06-04	8.18	8.18	mg/m3	50		否	否	
承德市	双桥区	承德环能热电有限责任公司	3号监测点(DA001)	氮氧化物	2020-05-27	260	228	mg/m3	300		否	否	
承德市	双桥区	承德环能热电有限责任公司	3号监测点(DA001)	氯化氢	2020-05-27	7.185	5.872	mg/m3	60		否	否	
承德市	双桥区	承德环能热电有限责任公司	3号监测点(DA001)	颗粒物	2020-05-27	7.93	7.08	mg/m3	30		否	否	
承德市	双桥区	承德环能热电有限责任公司	3号监测点(DA001)	二氧化硫	2020-05-27	<3	<3	mg/m3	100		否	否	
承德市	双桥区	承德环能热电有限责任公司	3号监测点(DA001)	汞及其化合物	2020-05-27	<0.0025	<0.0025	mg/Nm3	0.05		否	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
承德市	双桥区	承德环能热电有限责任公司	3号监测点(DA001)	镉、铊及其化合物（以Cd +Tl计）	2020-05-27	0.026	0.023	mg/m3	0.1		否	否	
承德市	双桥区	承德环能热电有限责任公司	3号监测点(DA001)	锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计）	2020-05-27	0.024395	0.026859	mg/m3	1.0		否	否	
承德市	双桥区	承德环能热电有限责任公司	3号监测点(DA001)	一氧化碳	2020-05-27	0.7	0.7	mg/m3	100		否	否	
承德市	双滦区	河钢股份有限公司承德分公司	150吨转炉二次烟气(DA052)	颗粒物	2020-04-26	6.20	6.20	mg/m3	15		否	否	
承德市	双滦区	河钢股份有限公司承德分公司	2#150吨转炉二次烟气(DA090)	颗粒物	2020-04-26	6.69	6.69	mg/m3	15		否	否	
承德市	双滦区	河钢股份有限公司承德分公司	3#4#高炉焦槽(DA118)	颗粒物	2020-04-28	7.20	7.20	mg/m3	15		否	否	
承德市	双滦区	河钢股份有限公司承德分公司	3#4#高炉矿槽(DA117)	颗粒物	2020-04-28	7.07	7.07	mg/m3	15		否	否	
承德市	双滦区	河钢股份有限公司承德分公司	新100吨转炉二次烟气(DA050)	颗粒物	2020-04-29	6.12	6.12	mg/m3	15		否	否	
承德市	双滦区	河钢股份有限公司承德分公司	100吨转炉二次烟气(DA083)	颗粒物	2020-04-29	8.13	8.13	mg/m3	15		否	否	
承德市	双滦区	河钢股份有限公司承德分公司	LF炉(DA084)	颗粒物	2020-04-29	6.83	6.83	mg/m3	15		否	否	
承德市	双滦区	河钢股份有限公司承德分公司	3#环冷(DA098)	颗粒物	2020-04-29	6.09	6.09	mg/m3	20		否	否	
承德市	双滦区	河钢股份有限公司承德分公司	4#高炉出铁1(DA108)	颗粒物	2020-04-30	6.10	6.10	mg/m3	15		否	否	
承德市	双滦区	河钢股份有限公司承德分公司	3#高炉出铁2(DA120)	颗粒物	2020-04-30	6.95	6.95	mg/m3	15		否	否	
承德市	双滦区	河钢股份有限公司承德分公司	3#脱硫出口(DA097)	氮氧化物	2020-05-06	165	165	mg/m3	300		否	否	
承德市	双滦区	河钢股份有限公司承德分公司	3#脱硫出口(DA097)	氟化物	2020-05-06	1.20	1.20	mg/m3	4		否	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
承德市	双滦区	河钢股份有限公司承德分公司	3#脱硫出口(DA097)	颗粒物	2020-05-06	6.39	6.39	mg/m3	40		否	否	
承德市	双滦区	河钢股份有限公司承德分公司	3#脱硫出口(DA097)	二氧化硫	2020-05-06	14	14	mg/m3	160		否	否	
承德市	双滦区	河钢股份有限公司承德分公司	1#5#高炉矿槽(DA113)	颗粒物	2020-05-06	6.20	6.20	mg/m3	15		否	否	
承德市	双滦区	河钢股份有限公司承德分公司	1#高炉出铁(DA114)	颗粒物	2020-05-06	6.83	6.83	mg/m3	15		否	否	
承德市	双滦区	河钢股份有限公司承德分公司	1#脱硫出口(DA045)	氮氧化物	2020-05-06	85	85	mg/m3	300		否	否	
承德市	双滦区	河钢股份有限公司承德分公司	1#脱硫出口(DA045)	颗粒物	2020-05-06	7.12	7.12	mg/m3	40		否	否	
承德市	双滦区	河钢股份有限公司承德分公司	1#脱硫出口(DA045)	氟化物	2020-05-06	1.60	1.60	mg/m3	4		否	否	
承德市	双滦区	河钢股份有限公司承德分公司	1#脱硫出口(DA045)	二氧化硫	2020-05-06	<3	<3	mg/m3	160		否	否	
承德市	双滦区	河钢股份有限公司承德分公司	1#脱硫机尾(DA044)	颗粒物	2020-05-07	6.68	6.68	mg/m3	20		否	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德建龙特殊钢有限公司	650高炉矿槽(DA016)	颗粒物	2020-05-13	6.79	6.79	mg/m3	10		否	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德建龙特殊钢有限公司	2#高炉矿槽(DA015)	颗粒物	2020-05-13	7.48	7.48	mg/m3	10		否	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德建龙特殊钢有限公司	余热发电(DA001)	二氧化硫	2020-05-14	64	64	mg/m3	100		否	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德建龙特殊钢有限公司	烧结出口(DA005)	二氧化硫	2020-05-14	54	54	mg/m3	160		否	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德建龙特殊钢有限公司	烧结出口(DA005)	氮氧化物	2020-05-14	150	150	mg/m3	300		否	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德建龙特殊钢有限公司	烧结出口(DA005)	颗粒物	2020-05-14	6.72	6.72	mg/m3	40		否	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德建龙特殊钢有限公司	烧结出口(DA005)	氟化物	2020-05-14	1.04	1.04	mg/m3	4		否	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德建龙特殊钢有限公司	余热发电(DA001)	氮氧化物	2020-05-14	17	17	mg/m3	200		否	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德建龙特殊钢有限公司	二次布袋除尘(DA019)	颗粒物	2020-05-14	6.24	6.24	mg/m3	15		否	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
承德市	鹰手营子矿区	承德建龙特殊钢有限公司	余热发电(DA001)	烟尘	2020-05-14	7.81	7.81	mg/m3	10		否	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德建龙特殊钢有限公司	1350/1#矿槽(DA011)	颗粒物	2020-05-15	6.5	6.5	mg/m3	10		否	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德建龙特殊钢有限公司	烧结配料(DA007)	颗粒物	2020-05-15	6.18	6.18	mg/m3	20		否	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德建龙特殊钢有限公司	1350高炉出铁(DA012)	颗粒物	2020-05-15	6.70	6.70	mg/m3	15		否	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德建龙特殊钢有限公司	烧结原料(DA002)	颗粒物	2020-05-15	6.02	6.02	mg/m3	20		否	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德东晟热力有限公司	废气监测点1(DA001)	汞及其化合物	2020-05-28	<0.0025	<0.0025	mg/m3	0.03		否	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德东晟热力有限公司	废气监测点1(DA001)	氨	2020-05-28	0.44	0.44	mg/m3	2.3		否	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德东晟热力有限公司	废气监测点1(DA001)	二氧化硫	2020-05-28	<3	<3	mg/m3	50		否	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德东晟热力有限公司	废气监测点1(DA001)	氮氧化物	2020-05-28	22	22	mg/m3	100		否	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德东晟热力有限公司	废气监测点1(DA001)	烟尘	2020-05-28	7.54	7.47	mg/m3	20		否	否	
承德市	承德县	承德冀东水泥有限责任公司	废气监测点47(DA046)	颗粒物	2020-06-04	6.13	6.13	mg/m3	10		否	否	
承德市	承德县	承德冀东水泥有限责任公司	废气监测点1(DA001)	颗粒物	2020-06-04	6.85	6.85	mg/m3	20		否	否	
承德市	承德县	承德冀东水泥有限责任公司	废气监测点2(DA002)	颗粒物	2020-06-04	6.81	6.14	mg/m3	20		否	否	
承德市	承德县	承德冀东水泥有限责任公司	废气监测点2(DA002)	氮氧化物	2020-06-04	116	104	mg/m3	260		否	否	
承德市	承德县	承德冀东水泥有限责任公司	废气监测点2(DA002)	汞	2020-06-04	<0.0025	<0.0025	mg/m3	0.05		否	否	
承德市	承德县	承德冀东水泥有限责任公司	废气监测点2(DA002)	二氧化硫	2020-06-04	<3	<3	mg/m3	50		否	否	
承德市	承德县	承德冀东水泥有限责任公司	废气监测点2(DA002)	氨	2020-06-04	0.46	0.41	mg/m3	8		否	否	
承德市	兴隆县	兴隆县鹏生热力有限公司	废气监测点1(DA001)	二氧化硫	2020-05-28	8	10	mg/m3	50		否	否	
承德市	兴隆县	兴隆县鹏生热力有限公司	废气监测点1(DA001)	烟尘	2020-05-28	5.99	7.29	mg/m3	20		否	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
承德市	兴隆县	兴隆县鹏生热力有限公司	废气监测点1(DA001)	汞及其化合物	2020-05-28	<0.0025	<0.0025	mg/m3	0.03		否	否	
承德市	兴隆县	兴隆县鹏生热力有限公司	废气监测点1(DA001)	二氧化硫	2020-05-28	8	10	mg/m3	50		否	否	
承德市	兴隆县	兴隆县鹏生热力有限公司	废气监测点1(DA001)	氨	2020-05-28	0.45	0.54	mg/m3	2.3		否	否	
承德市	兴隆县	兴隆县鹏生热力有限公司	废气监测点1(DA001)	氮氧化物	2020-05-28	7	9	mg/m3	100		否	否	
承德市	兴隆县	兴隆县鹏生热力有限公司	废气监测点1(DA001)	烟尘	2020-05-28	5.99	7.29	mg/m3	20		否	否	
承德市	兴隆县	兴隆县鹏生热力有限公司	废气监测点1(DA001)	汞及其化合物	2020-05-28	<0.0025	<0.0025	mg/m3	0.03		否	否	
承德市	兴隆县	兴隆县鹏生热力有限公司	废气监测点1(DA001)	二氧化硫	2020-05-28	8	10	mg/m3	50		否	否	
承德市	兴隆县	兴隆县鹏生热力有限公司	废气监测点1(DA001)	氨	2020-05-28	0.45	0.54	mg/m3	2.3		否	否	
承德市	兴隆县	兴隆县鹏生热力有限公司	废气监测点1(DA001)	氮氧化物	2020-05-28	7	9	mg/m3	100		否	否	
承德市	兴隆县	兴隆县鹏生热力有限公司	废气监测点1(DA001)	氨	2020-05-28	0.45	0.54	mg/m3	2.3		否	否	
承德市	兴隆县	兴隆县鹏生热力有限公司	废气监测点1(DA001)	氮氧化物	2020-05-28	7	9	mg/m3	100		否	否	
承德市	兴隆县	兴隆县鹏生热力有限公司	废气监测点1(DA001)	汞及其化合物	2020-05-28	<0.0025	<0.0025	mg/m3	0.03		否	否	
承德市	兴隆县	兴隆县鹏生热力有限公司	废气监测点1(DA001)	烟尘	2020-05-28	5.99	7.29	mg/m3	20		否	否	
承德市	滦平县	承德信通首承矿业有限责任公司	膨润土研磨系统(DA001)	颗粒物	2020-05-25	6.46	6.46	mg/m3	20		否	否	
承德市	滦平县	承德信通首承矿业有限责任公司	一期干燥废气(DA004)	颗粒物	2020-05-25	6.77	6.77	mg/m3	20		否	否	
承德市	滦平县	承德信通首承矿业有限责任公司	脱硫剂研磨(DA001)	颗粒物	2020-05-25	7.05	7.05	mg/m3	20		否	否	
承德市	滦平县	承德信通首承矿业有限责任公司	二期焙烧废气(DA006)	氮氧化物	2020-05-26	137	137	mg/m3	300		否	否	
承德市	滦平县	承德信通首承矿业有限责任公司	二期焙烧废气(DA006)	颗粒物	2020-05-26	6.26	6.26	mg/m3	40		否	否	
承德市	滦平县	承德信通首承矿业有限责任公司	二期焙烧废气(DA006)	二氧化硫	2020-05-26	48	48	mg/m3	180		否	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
承德市	滦平县	承德信通首承矿业有限责任公司	二期焙烧废气(DA006)	氟化物	2020-05-26	1.17	1.17	mg/m3	6.0		否	否	
承德市	滦平县	承德信通首承矿业有限责任公司	二期配料废气(DA005)	颗粒物	2020-05-26	6.13	6.13	mg/m3	20		否	否	
承德市	滦平县	承德信通首承矿业有限责任公司	一期焙烧废气(DA003)	氟化物	2020-05-26	1.18	1.18	mg/m3	6.0		否	否	
承德市	滦平县	承德信通首承矿业有限责任公司	一期焙烧废气(DA003)	颗粒物	2020-05-26	6.78	6.78	mg/m3	40		否	否	
承德市	滦平县	承德信通首承矿业有限责任公司	一期焙烧废气(DA003)	氮氧化物	2020-05-26	133	133	mg/m3	300		否	否	
承德市	滦平县	承德信通首承矿业有限责任公司	一期配料废气(DA001)	颗粒物	2020-05-26	6.05	6.05	mg/m3	20		否	否	
承德市	滦平县	承德信通首承矿业有限责任公司	一期焙烧废气(DA003)	二氧化硫	2020-05-26	48	48	mg/m3	180		否	否	
承德市	滦平县	承德信通首承矿业有限责任公司	原料铁精粉研磨(DA001)	颗粒物	2020-05-26	6.18	6.18	mg/m3	20		否	否	
承德市	滦平县	承德信通首承矿业有限责任公司	煤粉制备(DA001)	颗粒物	2020-05-27	6.02	6.02	mg/m3	20		否	否	
承德市	宽城满族自治县	承德盛丰钢铁有限公司	2#烧结机头脱硫(DA008)	颗粒物	2020-06-03	6.51	6.51	mg/m3	40		否	否	
承德市	宽城满族自治县	承德盛丰钢铁有限公司	竖炉焙烧除尘(DA013)	二氧化硫	2020-06-03	29	29	mg/m3	180		否	否	
承德市	宽城满族自治县	承德盛丰钢铁有限公司	竖炉焙烧除尘(DA013)	氮氧化物	2020-06-03	<3	<3	mg/m3	300		否	否	
承德市	宽城满族自治县	承德盛丰钢铁有限公司	竖炉焙烧除尘(DA013)	氟化物	2020-06-03	1.77	1.77	mg/m3	4		否	否	
承德市	宽城满族自治县	承德盛丰钢铁有限公司	竖炉焙烧除尘(DA013)	颗粒物	2020-06-03	6.04	6.04	mg/m3	40		否	否	
承德市	宽城满族自治县	承德盛丰钢铁有限公司	2#烧结机尾除尘(DA010)	颗粒物	2020-06-03	7.22	7.22	mg/m3	20		否	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
承德市	宽城满族自治县	承德盛丰钢铁有限公司	2#烧结机头脱硫(DA008)	氮氧化物	2020-06-03	97	97	mg/m3	300		否	否	
承德市	宽城满族自治县	承德盛丰钢铁有限公司	2#烧结机头脱硫(DA008)	二氧化硫	2020-06-03	80	80	mg/m3	180		否	否	
沧州市	新华区	中节能（沧州）环保能源有限公司	焚烧炉(DA001)	氮氧化物	2020-03-31	181	193	mg/m3	300		否	否	
沧州市	新华区	中节能（沧州）环保能源有限公司	焚烧炉(DA001)	氯化氢	2020-03-31	1.51	1.54	mg/m3	60		否	否	
沧州市	新华区	中节能（沧州）环保能源有限公司	焚烧炉(DA001)	颗粒物	2020-03-31	<1	<1	mg/m3	20		否	否	
沧州市	新华区	中节能（沧州）环保能源有限公司	焚烧炉(DA001)	氮氧化物	2020-03-31	161	168	mg/m3	300		否	否	
沧州市	新华区	中节能（沧州）环保能源有限公司	焚烧炉(DA001)	氯化氢	2020-03-31	2.11	2.18	mg/m3	60		否	否	
沧州市	新华区	中节能（沧州）环保能源有限公司	焚烧炉(DA001)	汞及其化合物	2020-03-31	<0.0026	<0.0026	mg/m3	0.05		否	否	
沧州市	新华区	中节能（沧州）环保能源有限公司	焚烧炉(DA001)	二噁英类	2020-03-31	0.0071	0.0071	TEQ ng/m3	.1		否	否	
沧州市	新华区	中节能（沧州）环保能源有限公司	焚烧炉(DA001)	锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计）	2020-03-31	0.018	0.018	mg/m3	1.0		否	否	
沧州市	新华区	中节能（沧州）环保能源有限公司	焚烧炉(DA001)	镉、铊及其化合物（以Cd +Tl计）	2020-03-31	0.0000641	0.0000641	mg/m3	0.1		否	否	
沧州市	新华区	中节能（沧州）环保能源有限公司	焚烧炉(DA001)	汞及其化合物	2020-03-31	<0.0026	<0.0026	mg/m3	0.05		否	否	
沧州市	新华区	中节能（沧州）环保能源有限公司	焚烧炉(DA001)	颗粒物	2020-03-31	<1	<1	mg/m3	30		否	否	
沧州市	新华区	中节能（沧州）环保能源有限公司	焚烧炉(DA001)	二氧化硫	2020-03-31	<3	<3	mg/m3	100		否	否	
沧州市	新华区	中节能（沧州）环保能源有限公司	焚烧炉(DA001)	二氧化硫	2020-03-31	<3	<3	mg/m3	100		否	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
沧州市	新华区	中节能（沧州）环保能源有限公司	焚烧炉(DA001)	二噁英类	2020-03-31	0.0085	0.0085	ng-TEQ/m3	0.1		否	否	
沧州市	新华区	中节能（沧州）环保能源有限公司	焚烧炉(DA001)	镉、铊及其化合物（以Cd +Tl计）	2020-03-31	0.0000364	0.0000364	mg/m3	0.1		否	否	
沧州市	新华区	中节能（沧州）环保能源有限公司	焚烧炉(DA001)	锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计）	2020-03-31	0.00108	0.00108	mg/m3	1.0		否	否	
沧州市	运河区	沧州华润热电有限公司	废气监测点1(DA001)	烟尘	2020-05-15	1.6	1.5	mg/m3	10		否	否	
沧州市	运河区	沧州华润热电有限公司	废气监测点1(DA001)	氨逃逸	2020-05-15	1.67	1.62	mg/m3	2.3		否	否	
沧州市	运河区	沧州华润热电有限公司	废气监测点1(DA001)	氮氧化物	2020-05-15	26	25	mg/m3	50		否	否	
沧州市	运河区	沧州华润热电有限公司	废气监测点1(DA001)	林格曼黑度	2020-05-15	<1	<1	级	1		否	否	
沧州市	运河区	沧州华润热电有限公司	废气监测点1(DA001)	二氧化硫	2020-05-15	<3	<3	mg/m3	35		否	否	
沧州市	沧县	沧县金奥橡胶厂（普通合伙）	废气监测点1(DA001)	颗粒物	2020-06-18	16.7	16.7	mg/m3	120		否	否	
沧州市	沧县	沧县金奥橡胶厂（普通合伙）	废气监测点2(DA002)	颗粒物	2020-06-18	14.5	14.5	mg/m3	120		否	否	
沧州市	沧县	沧县金奥橡胶厂（普通合伙）	废气监测点3(DA003)	颗粒物	2020-06-18	12.1	12.1	mg/m3	120		否	否	
沧州市	沧县	沧州市益康医疗废弃物集中处置有限公司沧东工业园分公司	01(DA001)	氮氧化物	2020-03-31	99	91	mg/m3	400		否	否	
沧州市	沧县	沧州市益康医疗废弃物集中处置有限公司沧东工业园分公司	01(DA001)	二氧化硫	2020-03-31	<3	<3	mg/m3	100		否	否	
沧州市	沧县	沧州市益康医疗废弃物集中处置有限公司沧东工业园分公司	01(DA001)	氯化氢	2020-03-31	23.8	21.6	mg/m3	50		否	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
沧州市	沧县	沧州市益康医疗废弃物集中处置有限公司沧东工业园分公司	01(DA001)	汞及其化合物	2020-03-31	0.0045	0.0042	mg/Nm3	0.05		否	否	
沧州市	沧县	沧州市益康医疗废弃物集中处置有限公司沧东工业园分公司	01(DA001)	二噁英	2020-03-31	0.1	0.096	mg/L	0.1		否	否	
沧州市	沧县	沧州市益康医疗废弃物集中处置有限公司沧东工业园分公司	01(DA001)	颗粒物	2020-03-31	<20	<20	mg/m3	20		否	否	
沧州市	沧县	沧州市益康医疗废弃物集中处置有限公司沧东工业园分公司	01(DA001)	砷及其化合物	2020-03-31	0.000447	0.000414	mg/m3	0.05		否	否	
沧州市	沧县	沧州市益康医疗废弃物集中处置有限公司沧东工业园分公司	01(DA001)	铅及其化合物	2020-03-31	0.000887	0.000821	mg/Nm3	0.5		否	否	
沧州市	沧县	沧州市益康医疗废弃物集中处置有限公司沧东工业园分公司	01(DA001)	铬、锡、锑、铜、锰及其化合物	2020-03-31	0.086613	0.086613	mg/m3	2		否	否	
沧州市	沧县	沧州市益康医疗废弃物集中处置有限公司沧东工业园分公司	01(DA001)	镉、铊及其化合物（以Cd +Tl计）	2020-03-31	<0.000008	<0.000008	mg/m3	0.05		否	否	
沧州市	沧县	沧州市益康医疗废弃物集中处置有限公司沧东工业园分公司	01(DA001)	烟气黑度	2020-03-31	<1	<1	mg/m3	1		否	否	
沧州市	沧县	沧州市益康医疗废弃物集中处置有限公司沧东工业园分公司	01(DA001)	一氧化碳	2020-03-31	2	2	mg/m3	50		否	否	
沧州市	沧县	沧州市益康医疗废弃物集中处置有限公司沧东工业园分公司	01(DA001)	氟化氢	2020-03-31	0.3	0.3	mg/m3	2		否	否	
沧州市	沧县	沧州宏明胶粉制造有限公司	废气监测点4(DA004)	颗粒物	2020-06-17	16.9	16.9	mg/m3	120		否	否	
沧州市	沧县	沧州宏明胶粉制造有限公司	废气监测点3(DA003)	臭气浓度	2020-06-17	550	550	无量纲	2000		否	否	
沧州市	沧县	沧州宏明胶粉制造有限公司	废气监测点2(DA002)	颗粒物	2020-06-17	17.3	17.3	mg/m3	120		否	否	
沧州市	沧县	沧州宏明胶粉制造有限公司	废气监测点3(DA003)	颗粒物	2020-06-17	9.8	9.8	mg/m3	120		否	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
沧州市	沧县	沧州宏明胶粉制造有限公司	废气监测点3(DA003)	非甲烷总烃	2020-06-17	3.19	3.19	mg/m3	80		否	否	
沧州市	沧县	沧州宏明胶粉制造有限公司	废气监测点1(DA001)	非甲烷总烃	2020-06-17	5.44	5.44	mg/m3	80		否	否	
沧州市	沧县	沧州宏明胶粉制造有限公司	废气监测点1(DA001)	颗粒物	2020-06-17	10.7	10.7	mg/m3	120		否	否	
沧州市	沧县	沧州宏明胶粉制造有限公司	废气监测点1(DA001)	臭气浓度	2020-06-17	550	550	无量纲	2000		否	否	
沧州市	沧县	沧州润德农药有限公司	废气监测点1(DA001)	甲醇	2020-06-22	7	7	mg/m3	190		否	否	
沧州市	沧县	沧州润德农药有限公司	废气监测点1(DA001)	甲苯与二甲苯合计	2020-06-22	0.994	0.994	mg/m3	40		否	否	
沧州市	沧县	沧州润德农药有限公司	废气监测点1(DA001)	非甲烷总烃	2020-06-22	4.54	4.54	mg/L	80		否	否	
沧州市	沧县	沧州润德农药有限公司	废气监测点1(DA001)	苯	2020-06-22	<0.0015	<0.0015	mg/L	1.0		否	否	
沧州市	沧县	沧县洪艺胶粉厂	废气监测点1(DA001)	甲苯与二甲苯合计	2020-06-11	0.360	0.360	mg/m3	40		否	否	
沧州市	沧县	沧县洪艺胶粉厂	废气监测点1(DA001)	臭气浓度	2020-06-11	977	977	无量纲	2000		否	否	
沧州市	沧县	沧县洪艺胶粉厂	废气监测点1(DA001)	硫化氢	2020-06-11	0.0002	0.0002	kg/h	0.33		否	否	
沧州市	沧县	沧县洪艺胶粉厂	废气监测点1(DA001)	非甲烷总烃	2020-06-11	2.87	2.87	mg/m3	80		否	否	
沧州市	沧县	沧县洪艺胶粉厂	废气监测点1(DA001)	颗粒物	2020-06-11	8.3	8.3	mg/m3	120		否	否	
沧州市	沧县	沧县东兴胶粉厂	废气监测点6(DA006)	颗粒物	2020-06-12	17.9	17.9	mg/m3	120		否	否	
沧州市	沧县	沧县东兴胶粉厂	废气监测点1(DA001)	颗粒物	2020-06-12	16.1	16.1	mg/m3	120		否	否	
沧州市	沧县	沧县东兴胶粉厂	废气监测点4(DA004)	臭气浓度	2020-06-12	417	417	无量纲	2000		否	否	
沧州市	沧县	沧县东兴胶粉厂	废气监测点4(DA004)	颗粒物	2020-06-12	9.8	9.8	mg/m3	120		否	否	
沧州市	沧县	沧县东兴胶粉厂	废气监测点4(DA004)	非甲烷总烃	2020-06-12	2.86	2.86	mg/m3	80		否	否	
沧州市	沧县	沧县东兴胶粉厂	废气监测点4(DA004)	甲苯与二甲苯合计	2020-06-12	0.199	0.199	mg/m3	40		否	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
沧州市	沧县	沧县东兴胶粉厂	废气监测点5(DA005)	颗粒物	2020-06-12	9.6	9.6	mg/m3	120		否	否	
沧州市	沧县	沧县东兴胶粉厂	废气监测点5(DA005)	非甲烷总烃	2020-06-12	2.66	2.66	mg/m3	80		否	否	
沧州市	沧县	沧县东兴胶粉厂	废气监测点5(DA005)	臭气浓度	2020-06-12	417	417	无量纲	2000		否	否	
沧州市	沧县	沧县东兴胶粉厂	废气监测点5(DA005)	甲苯与二甲苯合计	2020-06-12	0.0518	0.0518	mg/m3	40		否	否	
沧州市	沧县	沧县东兴胶粉厂	废气监测点8(DA008)	非甲烷总烃	2020-06-12	5.28	5.28	mg/m3	80		否	否	
沧州市	沧县	沧县东兴胶粉厂	废气监测点8(DA008)	臭气浓度	2020-06-12	550	550	无量纲	2000		否	否	
沧州市	沧县	沧县东兴胶粉厂	废气监测点3(DA003)	颗粒物	2020-06-12	13.1	13.1	mg/m3	120		否	否	
沧州市	沧县	沧县东兴胶粉厂	废气监测点8(DA008)	甲苯与二甲苯合计	2020-06-12	0.0286	0.0286	mg/m3	40		否	否	
沧州市	沧县	沧县东兴胶粉厂	废气监测点7(DA007)	颗粒物	2020-06-12	10.0	10.0	mg/m3	120		否	否	
沧州市	沧县	沧县东兴胶粉厂	废气监测点7(DA007)	臭气浓度	2020-06-12	417	417	无量纲	2000		否	否	
沧州市	沧县	沧县东兴胶粉厂	废气监测点7(DA007)	非甲烷总烃	2020-06-12	2.28	2.28	mg/m3	80		否	否	
沧州市	沧县	沧县东兴胶粉厂	废气监测点7(DA007)	甲苯与二甲苯合计	2020-06-12	0.0624	0.0624	mg/m3	40		否	否	
沧州市	沧县	沧县东兴胶粉厂	废气监测点2(DA002)	臭气浓度	2020-06-12	550	550	无量纲	2000		否	否	
沧州市	沧县	沧县东兴胶粉厂	废气监测点2(DA002)	颗粒物	2020-06-12	8.6	8.6	mg/m3	120		否	否	
沧州市	沧县	沧县东兴胶粉厂	废气监测点2(DA002)	非甲烷总烃	2020-06-12	5.05	5.05	mg/m3	80		否	否	
沧州市	沧县	沧县东兴胶粉厂	废气监测点2(DA002)	甲苯与二甲苯合计	2020-06-12	0.418	0.418	mg/m3	40		否	否	
沧州市	沧县	沧县东兴胶粉厂	废气监测点8(DA008)	颗粒物	2020-06-12	10.2	10.2	mg/m3	120		否	否	
沧州市	渤海新区	河北国华沧东发电有限责任公司	废气监测点1(DA001)	氨逃逸	2020-05-26	0.69	0.71	mg/m3	2.3		否	否	
沧州市	渤海新区	河北国华沧东发电有限责任公司	废气监测点1(DA001)	氮氧化物	2020-05-26	13	13	mg/m3	50		否	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
沧州市	渤海新区	河北国华沧东发电有限责任公司	废气监测点1(DA001)	林格曼黑度	2020-05-26	<1	<1	级	1		否	否	
沧州市	渤海新区	河北国华沧东发电有限责任公司	废气监测点1(DA001)	烟尘	2020-05-26	1.2	1.2	mg/m3	10		否	否	
沧州市	渤海新区	河北国华沧东发电有限责任公司	废气监测点1(DA001)	二氧化硫	2020-05-26	<3	<3	mg/m3	35		否	否	
沧州市	渤海新区	河北国华沧东发电有限责任公司	废气监测点2(DA002)	氨逃逸	2020-05-27	0.81	0.84	mg/m3	2.3		否	否	
沧州市	渤海新区	河北国华沧东发电有限责任公司	废气监测点2(DA002)	烟尘	2020-05-27	1.1	1.1	mg/m3	10		否	否	
沧州市	渤海新区	河北国华沧东发电有限责任公司	废气监测点2(DA002)	林格曼黑度	2020-05-27	<1	<1	级	1		否	否	
沧州市	渤海新区	河北国华沧东发电有限责任公司	废气监测点2(DA002)	二氧化硫	2020-05-27	<3	<3	mg/m3	35		否	否	
沧州市	渤海新区	河北国华沧东发电有限责任公司	废气监测点2(DA002)	氮氧化物	2020-05-27	10	10	mg/m3	50		否	否	
沧州市	渤海新区	河北国华沧东发电有限责任公司	废气监测点3(DA003)	氨逃逸	2020-05-27	0.70	0.74	mg/m3	2.3		否	否	
沧州市	渤海新区	河北国华沧东发电有限责任公司	废气监测点3(DA003)	氮氧化物	2020-05-27	9	9	mg/m3	50		否	否	
沧州市	渤海新区	河北国华沧东发电有限责任公司	废气监测点3(DA003)	二氧化硫	2020-05-27	<3	<3	mg/m3	35		否	否	
沧州市	渤海新区	河北国华沧东发电有限责任公司	废气监测点3(DA003)	烟尘	2020-05-27	1.3	1.3	mg/m3	10		否	否	
沧州市	渤海新区	河北国华沧东发电有限责任公司	废气监测点5(DA005)	氨逃逸	2020-05-27	1.07	1.13	mg/m3	2.3		否	否	
沧州市	渤海新区	河北国华沧东发电有限责任公司	废气监测点5(DA005)	林格曼黑度	2020-05-27	<1	<1	级	1		否	否	
沧州市	渤海新区	河北国华沧东发电有限责任公司	废气监测点5(DA005)	烟尘	2020-05-27	1.2	1.2	mg/m3	10		否	否	
沧州市	渤海新区	河北国华沧东发电有限责任公司	废气监测点5(DA005)	二氧化硫	2020-05-27	<3	<3	mg/m3	35		否	否	
沧州市	渤海新区	河北国华沧东发电有限责任公司	废气监测点5(DA005)	氮氧化物	2020-05-27	13	13	mg/m3	50		否	否	
沧州市	渤海新区	河北国华沧东发电有限责任公司	废气监测点3(DA003)	林格曼黑度	2020-05-27	<1	<1	级	1		否	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
沧州市	临港经济技术开发区	华润电力（渤海新区）有限公司	废气监测点1(DA001)	烟气黑度	2020-05-28	<1	<1	级	1		否	否	
沧州市	临港经济技术开发区	华润电力（渤海新区）有限公司	废气监测点2(DA002)	氮氧化物	2020-05-28	7	7	mg/m3	50		否	否	
沧州市	临港经济技术开发区	华润电力（渤海新区）有限公司	废气监测点2(DA002)	二氧化硫	2020-05-28	<3	<3	mg/m3	35		否	否	
沧州市	临港经济技术开发区	华润电力（渤海新区）有限公司	废气监测点2(DA002)	氨逃逸	2020-05-28	0.24	0.23	mg/m3	2.3		否	否	
沧州市	临港经济技术开发区	华润电力（渤海新区）有限公司	废气监测点2(DA002)	烟气黑度	2020-05-28	<1	<1	级	1		否	否	
沧州市	临港经济技术开发区	华润电力（渤海新区）有限公司	废气监测点1(DA001)	烟尘	2020-05-28	3.1	2.9	mg/m3	10		否	否	
沧州市	临港经济技术开发区	华润电力（渤海新区）有限公司	废气监测点1(DA001)	二氧化硫	2020-05-28	<3	<3	mg/m3	35		否	否	
沧州市	临港经济技术开发区	华润电力（渤海新区）有限公司	废气监测点2(DA002)	烟尘	2020-05-28	6.6	6.3	mg/m3	10		否	否	
沧州市	临港经济技术开发区	华润电力（渤海新区）有限公司	废气监测点1(DA001)	氨逃逸	2020-05-28	1.61	1.53	mg/m3	2.3		否	否	
沧州市	临港经济技术开发区	华润电力（渤海新区）有限公司	废气监测点1(DA001)	氮氧化物	2020-05-28	18	18	mg/m3	50		否	否	
沧州市	任丘市	河北建投任丘热电有限责任公司	废气监测点1(DA001)	氨逃逸	2020-05-20	1.26	1.26	mg/m3	2.3		否	否	
沧州市	任丘市	河北建投任丘热电有限责任公司	废气监测点1(DA001)	烟气黑度	2020-05-20	<1	<1	级	1		否	否	
沧州市	任丘市	河北建投任丘热电有限责任公司	废气监测点1(DA001)	烟尘	2020-05-20	2.8	2.8	mg/m3	10		否	否	
沧州市	任丘市	河北建投任丘热电有限责任公司	废气监测点1(DA001)	氮氧化物	2020-05-20	18	18	mg/m3	50		否	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
沧州市	任丘市	河北建投任丘热电有限责任公司	废气监测点1(DA001)	二氧化硫	2020-05-20	<3	<3	mg/m3	35		否	否	
廊坊市	安次区	廊坊市鑫煜包装装潢有限公司	燃煤锅炉排气筒(DA001)	二氧化硫	2020-05-28	<3	<3	mg/m3	200		否	否	
廊坊市	安次区	廊坊市鑫煜包装装潢有限公司	燃煤锅炉排气筒(DA001)	氮氧化物	2020-05-28	10	21	mg/m3	200		否	否	
廊坊市	安次区	廊坊市鑫煜包装装潢有限公司	燃煤锅炉排气筒(DA001)	颗粒物	2020-05-28	6.5	12.4	mg/m3	30		否	否	
廊坊市	安次区	廊坊市鑫煜包装装潢有限公司	燃煤锅炉排气筒(DA001)	汞及其化合物	2020-05-28	<0.0025	<0.0025	mg/m3	0.05		否	否	
廊坊市	安次区	廊坊市兰春润滑脂有限公司	锅炉	颗粒物	2020-05-	2.7	3.8	mg/m3	20		否	否	
廊坊市	安次区	廊坊市兰春润滑脂有限公司	锅炉	二氧化硫	2020-05-	<3	<3	mg/m3	50		否	否	
廊坊市	安次区	廊坊市兰春润滑脂有限公司	voc	甲苯	2020-05-	0.0065	0.0065	mg/m3	15		否	否	
廊坊市	安次区	廊坊市兰春润滑脂有限公司	voc	二甲苯（总	2020-05-	<0.0015	<0.0015	mg/m3	20		否	否	
廊坊市	安次区	廊坊市兰春润滑脂有限公司	voc	非甲烷总烃	2020-05-	8.22	8.22	mg/m3	100		否	否	
廊坊市	安次区	廊坊市兰春润滑脂有限公司	voc	苯	2020-05-	0.0215	0.0215	mg/m3	4		否	否	
廊坊市	安次区	廊坊市兰春润滑脂有限公司	锅炉	氮氧化物	2020-05-	23	29	mg/m3	150		否	否	
廊坊市	安次区	创冠环保（廊坊）有限公司	3号垃圾焚烧炉排气筒	锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计）	2020-03-09	0.224	0.224	mg/m3	1.0		否	否	
廊坊市	安次区	创冠环保（廊坊）有限公司	1号焚烧炉处理设施出口	锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计）	2020-03-09	0.117	0.117	mg/m3	1.0		否	否	
廊坊市	安次区	创冠环保（廊坊）有限公司	1号焚烧炉处理设施出口	镉、铊及其化合物（以Cd +Tl计）	2020-03-09	0.0000318	0.0000318	mg/m3	0.1		否	否	
廊坊市	安次区	创冠环保（廊坊）有限公司	1号焚烧炉处理设施出口	汞及其化合物	2020-03-09	<0.0025	<0.0025	mg/m3	0.05		否	否	
廊坊市	安次区	创冠环保（廊坊）有限公司	1号焚烧炉处理设施出口	二氧化硫	2020-03-09	<3	<3	mg/m3	100		否	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
廊坊市	安次区	创冠环保（廊坊）有限公司	1号焚烧炉处理设施出口	氮氧化物	2020-03-09	84	82	mg/m3	300		否	否	
廊坊市	安次区	创冠环保（廊坊）有限公司	3号垃圾焚烧炉排气筒	镉、铊及其化合物（以Cd +Tl计）	2020-03-09	0.0000514	0.0000514	mg/m3	0.1		否	否	
廊坊市	安次区	创冠环保（廊坊）有限公司	3号垃圾焚烧炉排气筒	汞及其化合物	2020-03-09	<0.0025	<0.0025	mg/m3	0.05		否	否	
廊坊市	安次区	创冠环保（廊坊）有限公司	3号垃圾焚烧炉排气筒	二氧化硫	2020-03-09	7	5	mg/m3	100		否	否	
廊坊市	安次区	创冠环保（廊坊）有限公司	3号垃圾焚烧炉排气筒	氮氧化物	2020-03-09	73	54	mg/m3	300		否	否	
廊坊市	安次区	创冠环保（廊坊）有限公司	3号垃圾焚烧炉排气筒	颗粒物	2020-03-09	<1.0	<1.0	mg/m3	30		否	否	
廊坊市	安次区	创冠环保（廊坊）有限公司	1号焚烧炉处理设施出口	一氧化碳	2020-03-09	8	8	mg/m3	100		否	否	
廊坊市	安次区	创冠环保（廊坊）有限公司	3号垃圾焚烧炉排气筒	氯化氢	2020-03-09	1.22	0.95	mg/m3	60		否	否	
廊坊市	安次区	创冠环保（廊坊）有限公司	3号垃圾焚烧炉排气筒	一氧化碳	2020-03-09	23	18	mg/m3	100		否	否	
廊坊市	安次区	创冠环保（廊坊）有限公司	1号焚烧炉处理设施出口	氯化氢	2020-03-09	0.94	0.92	mg/m3	60		否	否	
廊坊市	安次区	创冠环保（廊坊）有限公司	1号焚烧炉处理设施出口	颗粒物	2020-03-09	<1.0	<1.0	mg/m3	30		否	否	
廊坊市	安次区	创冠环保（廊坊）有限公司	1号焚烧炉处理设施出口	二噁英类	2020-03-10	0.018	0.018	ng-TEQ/m3	0.1		否	否	
廊坊市	安次区	创冠环保（廊坊）有限公司	3号垃圾焚烧炉排气筒	二噁英类	2020-03-10	0.058	0.058	ng-TEQ/m3	0.1		否	否	
廊坊市	安次区	创冠环保（廊坊）有限公司	3号垃圾焚烧炉(003)	氯化氢	2020-05-13	1	0.8	mg/m3	60		否	否	
廊坊市	安次区	创冠环保（廊坊）有限公司	3号垃圾焚烧炉(003)	一氧化碳	2020-05-13	8	6	mg/m3	100		否	否	
廊坊市	安次区	创冠环保（廊坊）有限公司	3号垃圾焚烧炉(003)	二氧化硫	2020-05-13	<3	<3	mg/m3	100		否	否	
廊坊市	安次区	创冠环保（廊坊）有限公司	3号垃圾焚烧炉(003)	颗粒物	2020-05-13	3.9	3.1	mg/m3	30		否	否	
廊坊市	安次区	创冠环保（廊坊）有限公司	3号垃圾焚烧炉(003)	汞及其化合物	2020-05-13	<0.0025	<0.0025	mg/m3	0.05		否	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
廊坊市	安次区	创冠环保（廊坊）有限公司	3号垃圾焚烧炉(003)	镉、铊及其化合物（以Cd +Tl计）	2020-05-13	0.0000253	0.0000253	mg/m3	0.1		否	否	
廊坊市	安次区	创冠环保（廊坊）有限公司	2号垃圾焚烧炉(002)	氮氧化物	2020-05-13	86	76	mg/m3	300		否	否	
廊坊市	安次区	创冠环保（廊坊）有限公司	2号垃圾焚烧炉(002)	锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计）	2020-05-13	0.00644	0.00644	mg/m3	1.0		否	否	
廊坊市	安次区	创冠环保（廊坊）有限公司	2号垃圾焚烧炉(002)	氯化氢	2020-05-13	1.02	0.89	mg/m3	60		否	否	
廊坊市	安次区	创冠环保（廊坊）有限公司	2号垃圾焚烧炉(002)	一氧化碳	2020-05-13	8	7	mg/m3	100		否	否	
廊坊市	安次区	创冠环保（廊坊）有限公司	2号垃圾焚烧炉(002)	二氧化硫	2020-05-13	4	4	mg/m3	100		否	否	
廊坊市	安次区	创冠环保（廊坊）有限公司	2号垃圾焚烧炉(002)	颗粒物	2020-05-13	3.6	3.2	mg/m3	30		否	否	
廊坊市	安次区	创冠环保（廊坊）有限公司	2号垃圾焚烧炉(002)	汞及其化合物	2020-05-13	<0.0025	<0.0025	mg/m3	0.05		否	否	
廊坊市	安次区	创冠环保（廊坊）有限公司	2号垃圾焚烧炉(002)	镉、铊及其化合物（以Cd +Tl计）	2020-05-13	0.0000208	0.0000208	mg/m3	0.1		否	否	
廊坊市	安次区	创冠环保（廊坊）有限公司	1号垃圾焚烧炉(DA001)	颗粒物	2020-05-13	2.1	1.8	mg/m3	30		否	否	
廊坊市	安次区	创冠环保（廊坊）有限公司	1号垃圾焚烧炉(DA001)	二氧化硫	2020-05-13	<3	<3	mg/m3	100		否	否	
廊坊市	安次区	创冠环保（廊坊）有限公司	1号垃圾焚烧炉(DA001)	汞及其化合物	2020-05-13	<0.0025	<0.0025	mg/m3	0.05		否	否	
廊坊市	安次区	创冠环保（廊坊）有限公司	1号垃圾焚烧炉(DA001)	镉、铊及其化合物（以Cd +Tl计）	2020-05-13	0.0000678	0.0000678	mg/m3	0.1		否	否	
廊坊市	安次区	创冠环保（廊坊）有限公司	1号垃圾焚烧炉(DA001)	氮氧化物	2020-05-13	83	70	mg/m3	300		否	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
廊坊市	安次区	创冠环保（廊坊）有限公司	1号垃圾焚烧炉(DA001)	锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计）	2020-05-13	0.0111	0.0111	mg/m3	1.0		否	否	
廊坊市	安次区	创冠环保（廊坊）有限公司	1号垃圾焚烧炉(DA001)	氯化氢	2020-05-13	1.28	1.07	mg/m3	60		否	否	
廊坊市	安次区	创冠环保（廊坊）有限公司	3号垃圾焚烧炉(003)	锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计）	2020-05-13	0.0286	0.0286	mg/m3	1.0		否	否	
廊坊市	安次区	创冠环保（廊坊）有限公司	1号垃圾焚烧炉(DA001)	一氧化碳	2020-05-13	4	3	mg/m3	100		否	否	
廊坊市	安次区	创冠环保（廊坊）有限公司	3号垃圾焚烧炉(003)	氮氧化物	2020-05-13	58	47	mg/m3	300		否	否	
廊坊市	广阳区	北京龙润凯达石化产品有限公司廊坊分公司	废气监测点	氮氧化物	2020-05-23	19	26	mg/m3	150		否	否	
廊坊市	广阳区	北京龙润凯达石化产品有限公司廊坊分公司	废气监测点	林格曼黑度	2020-05-23	<1	1	级	1		否	否	
廊坊市	广阳区	北京龙润凯达石化产品有限公司廊坊分公司	废气监测点	二氧化硫	2020-05-23	3	4	mg/m3	50		否	否	
廊坊市	广阳区	北京龙润凯达石化产品有限公司廊坊分公司	废气监测点	颗粒物	2020-05-23	3.1	4.3	mg/m3	20		否	否	
廊坊市	广阳区	北京龙润凯达石化产品有限公司廊坊分公司	废气监测点	油烟	2020-05-23	0.21	0.47	mg/m3	2		否	否	
廊坊市	广阳区	廊坊市吉宏包装有限公司	锅炉废气排气	林格曼黑度	2020-05-	<1	<1	级	1		否	否	
廊坊市	广阳区	廊坊市吉宏包装有限公司	锅炉废气排气	二氧化硫	2020-05-	<50	<50	mg/m3	50		否	否	
廊坊市	广阳区	廊坊市吉宏包装有限公司	锅炉废气排气	颗粒物	2020-05-	2.2	2.6	mg/m3	20		否	否	
廊坊市	广阳区	廊坊市吉宏包装有限公司	废气排放口(DA001)	苯	2020-05-22	<1	<1	mg/m3	1		否	否	
廊坊市	广阳区	廊坊市吉宏包装有限公司	锅炉废气排气	氮氧化物	2020-05-	20	23	mg/m3	150		否	否	
廊坊市	广阳区	廊坊市吉宏包装有限公司	废气排放口(DA001)	甲苯与二甲苯合计	2020-05-22	<15	<15	mg/m3	15		否	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
廊坊市	广阳区	廊坊市吉宏包装有限公司	废气排放口(DA001)	非甲烷总烃	2020-05-22	4.46	4.46	mg/m3	50		否	否	
廊坊市	固安县	固安安腾精密筛分设备制造有限公司	油烟净化器排气筒(DA006)	油烟	2020-06-02	0.09	0.09	mg/m3	2.0		否	否	
廊坊市	固安县	固安安腾精密筛分设备制造有限公司	镀铬车间酸洗工艺硫酸雾回收塔排气筒	硫酸雾	2020-06-02	<0.2	<0.2	mg/m3	30		否	否	
廊坊市	固安县	固安安腾精密筛分设备制造有限公司	下料车间等离子下料滤筒除尘设备排气筒(DA005)	颗粒物	2020-06-02	<20.0	<20.0	mg/m3	120		否	否	
廊坊市	固安县	固安安腾精密筛分设备制造有限公司	下料车间抛光工艺除尘设备排气筒(DA004)	颗粒物	2020-06-02	<20.0	<20.0	mg/m3	120		否	否	
廊坊市	固安县	固安安腾精密筛分设备制造有限公司	镀铬车间北侧铬酸雾吸收塔排气筒(DA003)	铬酸雾	2020-06-02	0.0095	0.0095	mg/m3	0.05		否	否	
廊坊市	固安县	固安安腾精密筛分设备制造有限公司	镀铬车间南侧铬酸雾吸收塔排气筒(DA002)	铬酸雾	2020-06-02	0.0096	0.0096	mg/m3	0.05		否	否	
廊坊市	固安县	河北熠熠服饰有限公司	燃气锅炉排气筒(DA001)	颗粒物	2020-05-26	<1.0	<1.0	mg/m3	20		否	否	
廊坊市	固安县	河北熠熠服饰有限公司	燃气锅炉排气筒(DA001)	氮氧化物	2020-05-26	21	22	mg/m3	150		否	否	
廊坊市	固安县	河北熠熠服饰有限公司	打磨工序旋风除尘器排气筒(DA002)	颗粒物	2020-05-26	<20	<20	mg/m3	120		否	否	
廊坊市	固安县	河北熠熠服饰有限公司	油烟净化器排气筒(DA002)	油烟	2020-05-26	0.11	0.11	mg/m3	2.0		否	否	
廊坊市	固安县	河北熠熠服饰有限公司	梳毛工序旋风除尘器排气筒(DA003)	颗粒物	2020-05-26	<20	<20	mg/m3	120		否	否	
廊坊市	固安县	河北熠熠服饰有限公司	燃气锅炉排气筒(DA001)	二氧化硫	2020-05-26	<3	<3	mg/m3	50		否	否	
廊坊市	固安县	固安县博艺展具制作有限公司	裁料工序排气筒(DA003)	颗粒物	2020-05-27	<20.0	<20.0	mg/m3	120		否	否	
廊坊市	固安县	固安县博艺展具制作有限公司	底漆喷漆工序排气筒(DA002)	苯	2020-05-27	0.0077	0.0077	mg/m3	1		否	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
廊坊市	固安县	固安县博艺展具制作有限公司	底漆喷漆工序排气筒(DA002)	二甲苯（总量）	2020-05-27	0.0289	0.0289	mg/m3	20		否	否	
廊坊市	固安县	固安县博艺展具制作有限公司	底漆喷漆工序排气筒(DA002)	非甲烷总烃	2020-05-27	0.48	0.48	mg/m3	60		否	否	
廊坊市	固安县	固安县博艺展具制作有限公司	面漆喷漆工序排气筒(DA001)	二甲苯（总量）	2020-05-27	0.0352	0.0352	mg/m3	20		否	否	
廊坊市	固安县	固安县博艺展具制作有限公司	面漆喷漆工序排气筒(DA001)	非甲烷总烃	2020-05-27	0.50	0.50	mg/m3	60		否	否	
廊坊市	固安县	固安县博艺展具制作有限公司	面漆喷漆工序排气筒(DA001)	苯	2020-05-27	0.0120	0.0120	mg/m3	1		否	否	
廊坊市	固安县	固安县博艺展具制作有限公司	油烟排气筒(DA004)	油烟	2020-05-28	0.18	0.18	mg/m3	2.0		否	否	
廊坊市	固安县	固安阿尔西环境科技有限公司	焊接工序中央除尘系统后3#排气筒(焊接工序中央除尘系统后3#排气筒)	颗粒物	2020-05-29	<20.0	<20.0	mg/m3	120		否	否	
廊坊市	固安县	固安阿尔西环境科技有限公司	焊接工序中央除尘系统后2#排气筒(DA002)	颗粒物	2020-05-29	<20.0	<20.0	mg/m3	120		否	否	
廊坊市	固安县	固安阿尔西环境科技有限公司	中央除尘系统后1#排气筒(DA001)	颗粒物	2020-05-29	<20.0	<20.0	mg/m3	120		否	否	
廊坊市	固安县	固安阿尔西环境科技有限公司	喷涂工序中央除尘系统后4#排气筒(喷涂工序中央除尘系统后4#排气筒)	颗粒物	2020-05-29	<20.0	<20.0	mg/m3	120		否	否	
廊坊市	固安县	固安阿尔西环境科技有限公司	钣金烘干炉7#排气筒(DA007)	氮氧化物	2020-06-01	50	106	mg/m3	400		否	否	
廊坊市	固安县	固安阿尔西环境科技有限公司	钣金喷涂+等离子+光氧催化设备后5#排气筒(DA005)	非甲烷总烃	2020-06-01	0.60	0.60	mg/m3	80		否	否	
廊坊市	固安县	固安阿尔西环境科技有限公司	油烟排气筒(DA009)	油烟	2020-06-01	0.07	0.07	mg/m3	2.0		否	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
廊坊市	固安县	固安阿尔西环境科技有限公司	钣金固化炉8#排气筒(DA001)	氮氧化物	2020-06-01	54	117	mg/m3	400		否	否	
廊坊市	固安县	固安阿尔西环境科技有限公司	钣金固化炉8#排气筒(DA001)	二氧化硫	2020-06-01	<3	<4	mg/m3	400		否	否	
廊坊市	固安县	固安阿尔西环境科技有限公司	钣金固化炉8#排气筒(DA001)	颗粒物	2020-06-01	<1.0	<1.3	mg/m3	50		否	否	
廊坊市	固安县	固安阿尔西环境科技有限公司	钣金喷涂+等离子+光氧催化设备后5#排气筒(DA005)	甲苯与二甲苯合计	2020-06-01	0.101	0.101	mg/m3	40		否	否	
廊坊市	固安县	固安阿尔西环境科技有限公司	钣金烘干炉7#排气筒(DA007)	颗粒物	2020-06-01	<1.0	<1.1	mg/m3	50		否	否	
廊坊市	固安县	固安阿尔西环境科技有限公司	钣金烘干炉7#排气筒(DA007)	二氧化硫	2020-06-01	4	8	mg/m3	400		否	否	
廊坊市	固安县	固安阿尔西环境科技有限公司	钣金喷涂+等离子+光氧催化设备后5#排气筒(DA005)	苯	2020-06-01	0.0390	0.0390	mg/m3	1		否	否	
廊坊市	固安县	固安阿尔西环境科技有限公司	钣金喷涂+等离子+光氧催化设备后6#排气筒(DA006)	非甲烷总烃	2020-06-01	0.65	0.65	mg/m3	80		否	否	
廊坊市	固安县	固安阿尔西环境科技有限公司	钣金喷涂+等离子+光氧催化设备后6#排气筒(DA006)	苯	2020-06-01	0.0288	0.0288	mg/m3	1		否	否	
廊坊市	固安县	固安阿尔西环境科技有限公司	钣金喷涂+等离子+光氧催化设备后6#排气筒(DA006)	甲苯与二甲苯合计	2020-06-01	0.164	0.164	mg/m3	40		否	否	
廊坊市	固安县	廊坊圣仕隆装饰材料有限公司	1#排气筒	非甲烷总烃	2020-05-13	0.62	0.62	mg/m3	60		否	否	
廊坊市	固安县	廊坊圣仕隆装饰材料有限公司	2#排气筒	苯	2020-05-13	0.0327	0.0327	mg/m3	1		否	否	
廊坊市	固安县	廊坊圣仕隆装饰材料有限公司	2#排气筒	非甲烷总烃	2020-05-13	0.61	0.61	mg/m3	60		否	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
廊坊市	固安县	廊坊圣仕隆装饰材料有限公司	2#排气筒	二甲苯（总量）	2020-05-13	0.0085	0.0085	mg/m3	20		否	否	
廊坊市	固安县	廊坊圣仕隆装饰材料有限公司	1#排气筒	二甲苯（总量）	2020-05-13	0.0636	0.0636	mg/m3	20		否	否	
廊坊市	固安县	廊坊圣仕隆装饰材料有限公司	1#排气筒	苯	2020-05-13	0.0270	0.0270	mg/m3	1		否	否	
廊坊市	固安县	廊坊圣仕隆装饰材料有限公司	4#排气筒(DA004)	颗粒物	2020-05-14	<20.0	<20.0	mg/m3	120		否	否	
廊坊市	固安县	廊坊圣仕隆装饰材料有限公司	5#排气筒(DA005)	颗粒物	2020-05-14	<20.0	<20.0	mg/m3	120		否	否	
廊坊市	固安县	廊坊圣仕隆装饰材料有限公司	3#排气筒(DA003)	颗粒物	2020-05-14	<20.0	<20.0	mg/m3	120		否	否	
廊坊市	固安县	廊坊圣仕隆装饰材料有限公司	静电式油烟净化器处理后	油烟	2020-05-15	0.06	0.06	mg/m3	2		否	否	
廊坊市	固安县	中机美诺科技股份有限公司固安分公司	生产车间零部件除锈工序酸雾吸收塔后排气筒(3)	氯化氢	2020-05-26	0.5	0.5	mg/m3	100		否	否	
廊坊市	固安县	中机美诺科技股份有限公司固安分公司	生产车间内西侧烘干室后1#排气筒(1#排气	氮氧化物	2020-05-27	30	34	mg/m3	200		否	否	
廊坊市	固安县	中机美诺科技股份有限公司固安分公司	生产车间内西侧烘干室后2#排气筒(2#排气	颗粒物	2020-05-27	1.6	1.9	mg/m3	25		否	否	
廊坊市	固安县	中机美诺科技股份有限公司固安分公司	生产车间内西侧烘干室后2#排气筒(2#排气	二氧化硫	2020-05-27	<3	<3	mg/m3	200		否	否	
廊坊市	固安县	中机美诺科技股份有限公司固安分公司	生产车间内西侧烘干室后1#排气筒(1#排气	二氧化硫	2020-05-27	3	3	mg/m3	200		否	否	
廊坊市	固安县	中机美诺科技股份有限公司固安分公司	生产车间内西侧烘干室后1#排气筒(1#排气	颗粒物	2020-05-27	<1.0	<1.1	mg/m3	25		否	否	
廊坊市	固安县	中机美诺科技股份有限公司固安分公司	生产车间内西侧烘干室后2#排气筒(2#排气	氮氧化物	2020-05-27	36	43	mg/m3	200		否	否	
廊坊市	固安县	固安世桥制药有限公司	生产中间体2#排气筒(DA002)	甲醇	2020-06-01	<2	<2	mg/m3	20		否	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
廊坊市	固安县	固安世桥制药有限公司	库房废气排气筒(DA003)	氨	2020-06-01	4.36	4.36	kg/h	4.9		否	否	
廊坊市	固安县	固安世桥制药有限公司	库房废气排气筒(DA003)	臭气浓度	2020-06-01	229	229	无量纲	2000		否	否	
廊坊市	固安县	固安世桥制药有限公司	库房废气排气筒(DA003)	甲醇	2020-06-01	<2	<2	mg/m3	20		否	否	
廊坊市	固安县	固安世桥制药有限公司	库房废气排气筒(DA003)	丙酮	2020-06-01	0.11	0.11	mg/m3	60		否	否	
廊坊市	固安县	固安世桥制药有限公司	库房废气排气筒(DA003)	非甲烷总烃	2020-06-01	0.93	0.93	mg/m3	60		否	否	
廊坊市	固安县	固安世桥制药有限公司	生产中间体1#排气筒(DA001)	氨	2020-06-01	0.35	0.35	kg/h	4.9		否	否	
廊坊市	固安县	固安世桥制药有限公司	生产中间体1#排气筒(DA001)	甲醇	2020-06-01	<2	<2	mg/m3	20		否	否	
廊坊市	固安县	固安世桥制药有限公司	生产中间体1#排气筒(DA001)	丙酮	2020-06-01	0.06	0.06	mg/m3	60		否	否	
廊坊市	固安县	固安世桥制药有限公司	生产中间体1#排气筒(DA001)	非甲烷总烃	2020-06-01	0.55	0.55	mg/m3	60		否	否	
廊坊市	固安县	固安世桥制药有限公司	生产中间体2#排气筒(DA002)	丙酮	2020-06-01	0.09	0.09	mg/m3	60		否	否	
廊坊市	固安县	固安世桥制药有限公司	生产中间体2#排气筒(DA002)	非甲烷总烃	2020-06-01	0.53	0.53	mg/m3	60		否	否	
廊坊市	固安县	固安世桥制药有限公司	生产中间体2#排气筒(DA002)	氨	2020-06-01	0.50	0.50	kg/h	4.9		否	否	
廊坊市	固安县	固安世桥制药有限公司	生产中间体2#排气筒(DA002)	臭气浓度	2020-06-01	132	132	无量纲	2000		否	否	
廊坊市	固安县	固安金标科技有限公司	玻璃水洗车液工艺光氧催化+等离子净化器后排气筒2#(2#)	臭气浓度	2020-05-28	229	229	无量纲	2000		否	否	
廊坊市	固安县	固安金标科技有限公司	汽车蜡工艺光氧催化+等离子净化器后1#排气筒(1#)	臭气浓度	2020-05-28	98	98	无量纲	2000		否	否	
廊坊市	永清县	廊坊美玉瓷业有限公司	梭式窑排气筒	颗粒物	2020-06-	1.6	1.8	mg/m3	50		否	否	
廊坊市	永清县	廊坊美玉瓷业有限公司	梭式窑排气筒	林格曼黑度	2020-06-	1	1	级	1		否	否	
廊坊市	永清县	廊坊美玉瓷业有限公司	梭式窑排气筒	氮氧化物	2020-06-	17	20	mg/m3	450		否	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
廊坊市	永清县	廊坊美玉瓷业有限公司	梭式窑排气筒	二氧化硫	2020-06-	3	3	mg/m3	300		否	否	
廊坊市	永清县	廊坊富海添加剂有限公司	喷淋塔+光氧催化+活性炭排气筒	非甲烷总烃	2020-06-12	2.30	2.30	mg/m3	80		否	否	
廊坊市	永清县	廊坊富海添加剂有限公司	天然气锅炉	二氧化硫	2020-06-	3	3	mg/m3	50		否	否	
廊坊市	永清县	廊坊富海添加剂有限公司	天然气锅炉	颗粒物	2020-06-	18	1.8	mg/m3	20		否	否	
廊坊市	永清县	廊坊富海添加剂有限公司	天然气锅炉	氮氧化物	2020-06-	17	17	mg/m3	150		否	否	
廊坊市	永清县	河北南玻玻璃有限公司	碎玻璃上料布袋除尘器排气筒(DA0010)	颗粒物	2020-06-09	7.0	7.0	mg/m3	20		否	否	
廊坊市	永清县	河北南玻玻璃有限公司	600吨玻璃熔窑排气筒(DA012)	颗粒物	2020-06-09	6.1	10.6	mg/m3	30		否	否	
廊坊市	永清县	河北南玻玻璃有限公司	600吨玻璃熔窑排气筒(DA012)	烟气黑度	2020-06-09	1	1	级	1		否	否	
廊坊市	永清县	河北南玻玻璃有限公司	600吨玻璃熔窑排气筒(DA012)	氮氧化物	2020-06-09	68	105	mg/m3	600		否	否	
廊坊市	永清县	河北南玻玻璃有限公司	600吨玻璃熔窑排气筒(DA012)	二氧化硫	2020-06-09	3	4	mg/m3	250		否	否	
廊坊市	永清县	河北南玻玻璃有限公司	900吨玻璃熔窑排气筒(DA011)	颗粒物	2020-06-09	4.0	5.9	mg/m3	30		否	否	
廊坊市	永清县	河北南玻玻璃有限公司	900吨玻璃熔窑排气筒(DA011)	烟气黑度	2020-06-09	1	1	级	1		否	否	
廊坊市	永清县	河北南玻玻璃有限公司	900吨玻璃熔窑排气筒(DA011)	氮氧化物	2020-06-09	101	141	mg/m3	600		否	否	
廊坊市	永清县	河北南玻玻璃有限公司	900吨玻璃熔窑排气筒(DA011)	二氧化硫	2020-06-09	3	4	mg/m3	250		否	否	
廊坊市	永清县	河北南玻玻璃有限公司	900吨混合机布袋除尘器排气筒(DA009)	颗粒物	2020-06-09	16.7	16.7	mg/m3	20		否	否	
廊坊市	永清县	河北南玻玻璃有限公司	碎玻璃仓顶布袋除尘器	颗粒物	2020-06-09	9.0	9.0	mg/m3	20		否	否	
廊坊市	永清县	河北南玻玻璃有限公司	纯碱上料布袋除尘器排气筒(DA007)	颗粒物	2020-06-09	7.3	7.3	mg/m3	20		否	否	
廊坊市	永清县	河北南玻玻璃有限公司	纯碱斗提布袋除尘器排气筒(DA006)	颗粒物	2020-06-09	7.3	7.3	mg/m3	20		否	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
廊坊市	永清县	河北南玻玻璃有限公司	铝粉上料布袋除尘器排气筒(DA005)	颗粒物	2020-06-09	4.8	4.8	mg/m3	20		否	否	
廊坊市	永清县	河北南玻玻璃有限公司	石灰石上料布袋除尘器排气筒(DA003)	颗粒物	2020-06-09	17.4	17.4	mg/m3	20		否	否	
廊坊市	永清县	河北南玻玻璃有限公司	白云石上料布袋除尘器排气筒(DA002)	颗粒物	2020-06-09	12.3	12.3	mg/m3	20		否	否	
廊坊市	永清县	河北南玻玻璃有限公司	900吨白云石仓顶布袋除尘器排气筒(DA001)	颗粒物	2020-06-09	13.4	13.4	mg/m3	20		否	否	
廊坊市	永清县	河北华兴玻璃有限公司	玻璃熔窑排气	氮氧化物	2020-04-	221	303	mg/m3	600		否	否	
廊坊市	永清县	河北华兴玻璃有限公司	玻璃熔窑排气	颗粒物	2020-04-	9.8	11.1	mg/m3	30		否	否	
廊坊市	永清县	河北华兴玻璃有限公司	玻璃熔窑排气	二氧化硫	2020-04-	42	47	mg/m3	250		否	否	
廊坊市	永清县	河北美阳新能源有限公司	制粉工序高效过滤喷淋吸附排气筒	铅及其化合物	2020-06-16	0.08	0.08	mg/m3	0.5		否	否	
廊坊市	永清县	河北美阳新能源有限公司	北侧化成工序酸雾吸收塔	硫酸雾	2020-06-16	3.68	3.68	mg/m3	5		否	否	
廊坊市	永清县	河北美阳新能源有限公司	铸板工序高效过滤喷淋吸附排气筒	铅及其化合物	2020-06-16	0.05	0.05	mg/m3	0.5		否	否	
廊坊市	永清县	河北美阳新能源有限公司	分板工序布袋除尘器+高效滤网式除尘排气	铅及其化合物	2020-06-16	0.07	0.07	mg/m3	0.5		否	否	
廊坊市	永清县	河北美阳新能源有限公司	和膏工序湿式除尘排气筒	硫酸雾	2020-06-16	2.79	2.79	mg/m3	5		否	否	
廊坊市	永清县	河北美阳新能源有限公司	装配工序滤筒式除尘器排气	铅及其化合物	2020-06-16	0.03	0.03	mg/m3	0.5		否	否	
廊坊市	永清县	河北美阳新能源有限公司	南侧化成工序酸雾吸收塔	硫酸雾	2020-06-16	2.43	2.43	mg/m3	5		否	否	
廊坊市	永清县	永清县星河化工厂	FQ02	二氧化硫	2020-05-	3	3	mg/m3	10		否	否	
廊坊市	永清县	永清县星河化工厂	FQ01	颗粒物	2020-05-	2.4	9.5	mg/m3	10		否	否	
廊坊市	永清县	永清县星河化工厂	FQ02	林格曼黑度	2020-05-	1	1	级	1		否	否	
廊坊市	永清县	永清县星河化工厂	FQ02	氮氧化物	2020-05-	27	28	mg/m3	30		否	否	
廊坊市	永清县	永清县星河化工厂	FQ02	颗粒物	2020-05-	1.7	1.8	mg/m3	5		否	否	
廊坊市	永清县	永清县星河化工厂	FQ01	氮氧化物	2020-05-	31	99	mg/m3	100		否	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
廊坊市	永清县	永清县星河化工厂	FQ01	烟气黑度（林格曼黑度，	2020-05-27	1	1	级	1		否	否	
廊坊市	永清县	永清县星河化工厂	FQ01	二氧化硫	2020-05-	4	16	mg/m3	100		否	否	
廊坊市	永清县	河北视窗玻璃有限公司	玻璃熔窑排气筒(DA001)	二氧化硫	2020-06-03	3	8	mg/m3	400		否	否	
廊坊市	永清县	河北视窗玻璃有限公司	原料配料工序排气筒(DA002)	颗粒物	2020-06-03	4.3	4.3	mg/m3	30		否	否	
廊坊市	永清县	河北视窗玻璃有限公司	玻璃熔窑排气筒(DA001)	颗粒物	2020-06-03	3.0	8.4	mg/m3	50		否	否	
廊坊市	永清县	河北视窗玻璃有限公司	玻璃熔窑排气筒(DA001)	林格曼黑度	2020-06-03	1	1	级	1		否	否	
廊坊市	永清县	河北视窗玻璃有限公司	应急落板3除尘器排气筒(DA005)	颗粒物	2020-06-03	2.1	2.1	mg/m3	30		否	否	
廊坊市	永清县	河北视窗玻璃有限公司	应急落板2#除尘器排气筒(DA004)	颗粒物	2020-06-03	2.0	2.0	mg/m3	30		否	否	
廊坊市	永清县	河北视窗玻璃有限公司	玻璃熔窑排气筒(DA001)	氮氧化物	2020-06-03	54	141	mg/m3	700		否	否	
廊坊市	永清县	河北天寅生物技术股份有限公司	闪蒸干燥机排气筒	二氧化硫	2020-05-28	<3	<3	mg/m3	400		否	否	
廊坊市	永清县	河北天寅生物技术股份有限公司	粘碎、包装工序脉冲式布袋除尘器排气筒	颗粒物	2020-05-28	3.4	3.4	mg/m3	120		否	否	
廊坊市	永清县	河北天寅生物技术股份有限公司	闪蒸干燥机排气筒	颗粒物	2020-05-28	2.1	25.9	mg/m3	50		否	否	
廊坊市	永清县	河北天寅生物技术股份有限公司	闪蒸干燥机排气筒	氮氧化物	2020-05-28	5	69	mg/m3	400		否	否	
廊坊市	香河县	廊坊虹森家具有限公司	M1排放口(0001)	颗粒物	2020-05-26	3.4	3.4	mg/m3	120		否	否	
廊坊市	香河县	廊坊虹森家具有限公司	P2(喷漆工艺）处理装置排气筒(DA003)	甲苯与二甲苯合计	2020-05-26	0.0646	0.0646	mg/m3	20		否	否	
廊坊市	香河县	廊坊虹森家具有限公司	P2(喷漆工艺）处理装置排气筒(DA003)	苯	2020-05-26	<0.0015	<0.0015	mg/m3	1		否	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
廊坊市	香河县	廊坊虹森家具有限公司	P1(喷漆工艺）处理装置排气筒(0002)	苯	2020-05-26	0.0639	0.0639	mg/m3	1		否	否	
廊坊市	香河县	廊坊虹森家具有限公司	P1(喷漆工艺）处理装置排气筒(0002)	非甲烷总烃	2020-05-26	2.60	2.60	mg/m3	60		否	否	
廊坊市	香河县	廊坊虹森家具有限公司	P1(喷漆工艺）处理装置排气筒(0002)	甲苯与二甲苯合计	2020-05-26	1.17	1.17	mg/m3	20		否	否	
廊坊市	香河县	廊坊虹森家具有限公司	P2(喷漆工艺）处理装置排气筒(DA003)	非甲烷总烃	2020-05-26	2.97	2.97	mg/m3	60		否	否	
廊坊市	大城县	大城县蓝源环保科技有限公司	光氧催化排气筒出口	甲苯与二甲苯合计	2020-05-31	<0.0015	<0.0015	mg/m3	30		否	否	
廊坊市	大城县	大城县蓝源环保科技有限公司	光氧催化排气筒出口	非甲烷总烃	2020-05-31	5.30	5.30	mg/m3	80		否	否	
廊坊市	大城县	大城县蓝源环保科技有限公司	光氧催化排气筒出口	苯	2020-05-31	<0.0015	<0.0015	mg/m3	4		否	否	
廊坊市	大城县	河北富达新型建材有限责任公司B区	固化炉排气筒	酚类	2020-05-16	0.7	0.7	mg/m3	100		否	否	
廊坊市	大城县	河北富达新型建材有限责任公司B区	固化炉排气筒	甲醛	2020-05-16	1.03	1.03	mg/m3	25		否	否	
廊坊市	大城县	河北富达新型建材有限责任公司B区	固化炉排气筒	苯	2020-05-16	0.0015	0.0015	mg/m3	1		否	否	
廊坊市	大城县	河北富达新型建材有限责任公司B区	固化炉排气筒	甲苯与二甲苯合计	2020-05-16	0.0015	0.0015	mg/m3	40		否	否	
廊坊市	大城县	河北富达新型建材有限责任公司B区	熔质炉排气筒	非甲烷总烃	2020-05-16	4.55	4.55	mg/m3	80		否	否	
廊坊市	大城县	河北富达新型建材有限责任公司B区	固化炉排气筒	非甲烷总烃	2020-05-16	5.46	5.46	mg/m3	80		否	否	
廊坊市	大城县	河北富达新型建材有限责任公司B区	熔质炉排气筒	烟尘	2020-05-21	2.2	2.2	mg/m3	30		否	否	
廊坊市	大城县	河北富达新型建材有限责任公司B区	熔质炉排气筒	二氧化硫	2020-05-21	<3	<3	mg/m3	200		否	否	
廊坊市	大城县	河北富达新型建材有限责任公司B区	熔质炉排气筒	氮氧化物	2020-05-21	79	79	mg/m3	300		否	否	
廊坊市	大城县	河北富达新型建材有限责任公司B区	固化炉排气筒	二氧化硫	2020-05-21	<3	<3	mg/m3	200		否	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
廊坊市	大城县	河北富达新型建材有限责任公司B区	固化炉排气筒	烟尘	2020-05-21	2.4	2.4	mg/m3	30		否	否	
廊坊市	大城县	河北富达新型建材有限责任公司B区	固化炉排气筒	氮氧化物	2020-05-21	<3	<3	mg/m3	300		否	否	
廊坊市	大城县	大城县运旺金属制品有限公司	炉排气筒出口	氮氧化物	2020-05-27	15	15	mg/m3	400		否	否	
廊坊市	大城县	大城县运旺金属制品有限公司	炉排气筒出口	二氧化硫	2020-05-27	6	6	mg/m3	400		否	否	
廊坊市	大城县	大城县运旺金属制品有限公司	VOC排气筒出口	非甲烷总烃	2020-05-27	5.84	5.84	mg/m3	50		否	否	
廊坊市	大城县	大城县运旺金属制品有限公司	VOC排气筒出口	苯	2020-05-27	0.00015	0.00015	mg/m3	5		否	否	
廊坊市	大城县	大城县运旺金属制品有限公司	VOC排气筒出口	甲苯	2020-05-27	0.00015	0.00015	mg/m3	25		否	否	
廊坊市	大城县	大城县运旺金属制品有限公司	VOC排气筒出口	二甲苯（总量）	2020-05-27	0.00015	0.00015	mg/m3	40		否	否	
廊坊市	大城县	大城县运旺金属制品有限公司	炉排气筒出口	颗粒物	2020-05-27	1.9	1.9	mg/m3	50		否	否	
廊坊市	大城县	河北国美新型建材有限公司	排气筒	烟尘	2020-05-	2.1	2.1	mg/m3	30		否	否	
廊坊市	大城县	河北国美新型建材有限公司	排气筒	二氧化硫	2020-05-	4	4	mg/m3	200		否	否	
廊坊市	大城县	河北国美新型建材有限公司	排气筒	甲苯与二甲苯合计	2020-05-12	<0.0015	<0.0015	mg/m3	40		否	否	
廊坊市	大城县	河北国美新型建材有限公司	排气筒	烟尘	2020-05-	2.3	2.3	mg/m3	30		否	否	
廊坊市	大城县	河北国美新型建材有限公司	排气筒	二氧化硫	2020-05-	8	27	mg/m3	200		否	否	
廊坊市	大城县	河北国美新型建材有限公司	排气筒	烟尘	2020-05-	2.2	2.2	mg/m3	10		否	否	
廊坊市	大城县	河北国美新型建材有限公司	排气筒	氮氧化物	2020-05-	35	124	mg/m3	400		否	否	
廊坊市	大城县	河北国美新型建材有限公司	排气筒	氮氧化物	2020-05-	<3	<3	mg/m3	400		否	否	
廊坊市	大城县	河北国美新型建材有限公司	排气筒	烟尘	2020-05-	2.1	7.4	mg/m3	30		否	否	
廊坊市	大城县	河北国美新型建材有限公司	排气筒	烟尘	2020-05-	1.9	1.9	mg/m3	30		否	否	
廊坊市	大城县	河北国美新型建材有限公司	排气筒	酚类	2020-05-	0.6	0.6	mg/m3	100		否	否	
廊坊市	大城县	河北国美新型建材有限公司	排气筒	甲醛	2020-05-	0.94	0.94	mg/m3	25		否	否	
廊坊市	大城县	河北国美新型建材有限公司	排气筒	非甲烷总烃	2020-05-	5.88	5.88	mg/m3	80		否	否	
廊坊市	大城县	河北国美新型建材有限公司	排气筒	酚类	2020-05-	0.7	0.7	mg/m3	100		否	否	
廊坊市	大城县	河北国美新型建材有限公司	排气筒	甲醛	2020-05-	1.15	1.15	mg/m3	25		否	否	
廊坊市	大城县	河北国美新型建材有限公司	排气筒	苯	2020-05-	0.0015	0.0015	mg/m3	1		否	否	
廊坊市	大城县	河北国美新型建材有限公司	排气筒	酚类	2020-05-	0.6	0.6	mg/m3	100		否	否	
廊坊市	大城县	河北国美新型建材有限公司	排气筒	甲醛	2020-05-	0.59	0.59	mg/m3	25		否	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
廊坊市	大城县	河北格瑞玻璃棉制品有限公司	排气筒	酚类	2020-04-27	0.6	0.6	mg/m3	100		否	否	
廊坊市	大城县	河北格瑞玻璃棉制品有限公司	排气筒	烟尘	2020-04-27	2.6	3.4	mg/m3	30		否	否	
廊坊市	大城县	河北格瑞玻璃棉制品有限公司	排气筒	氮氧化物	2020-04-27	245	313	mg/m3	400		否	否	
廊坊市	大城县	河北格瑞玻璃棉制品有限公司	排气筒	甲醛	2020-04-27	1.2	1.2	mg/m3	25		否	否	
廊坊市	大城县	河北格瑞玻璃棉制品有限公司	排气筒	甲醛	2020-04-27	1.5	1.5	mg/m3	25		否	否	
廊坊市	大城县	河北格瑞玻璃棉制品有限公司	排气筒	烟尘	2020-04-27	2.5	2.5	mg/m3	30		否	否	
廊坊市	大城县	河北格瑞玻璃棉制品有限公司	排气筒	烟尘	2020-04-27	4.1	4.1	mg/m3	30		否	否	
廊坊市	大城县	河北格瑞玻璃棉制品有限公司	排气筒	二氧化硫	2020-04-27	20	25	mg/m3	200		否	否	
廊坊市	大城县	河北格瑞玻璃棉制品有限公司	排气筒	烟尘	2020-04-27	3.5	3.5	mg/m3	30		否	否	
廊坊市	大城县	河北格瑞玻璃棉制品有限公司	排气筒	酚类	2020-04-27	0.5	0.5	mg/m3	100		否	否	
廊坊市	大城县	河北格瑞玻璃棉制品有限公司	排气筒	甲醛	2020-04-27	1.26	1.26	mg/m3	25		否	否	
廊坊市	大城县	河北格瑞玻璃棉制品有限公司	排气筒	酚类	2020-04-27	0.6	0.6	mg/m3	100		否	否	
廊坊市	大城县	河北格瑞玻璃棉制品有限公司	排气筒	烟尘	2020-04-27	3.4	5.9	mg/m3	30		否	否	
廊坊市	大城县	河北格瑞玻璃棉制品有限公司	排气筒	酚类	2020-04-27	0.7	0.7	mg/m3	100		否	否	
廊坊市	大城县	河北格瑞玻璃棉制品有限公司	排气筒	甲醛	2020-04-27	1.4	1.4	mg/m3	25		否	否	
廊坊市	大城县	河北格瑞玻璃棉制品有限公司	排气筒	烟尘	2020-04-27	3.5	3.5	mg/m3	30		否	否	
廊坊市	大城县	河北格瑞玻璃棉制品有限公司	排气筒	非甲烷总烃	2020-04-28	4.25	4.25	mg/m3	80		否	否	
廊坊市	大城县	河北格瑞玻璃棉制品有限公司	排气筒	苯	2020-04-28	<0.0015	<0.0015	mg/m3	1		否	否	
廊坊市	大城县	河北格瑞玻璃棉制品有限公司	排气筒	甲苯与二甲苯合计	2020-04-28	<0.0015	<0.0015	mg/m3	40		否	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
廊坊市	大城县	河北格瑞玻璃棉制品有限公司	排气筒	甲醛	2020-04-28	1.98	1.98	mg/m3	25		否	否	
廊坊市	大城县	河北格瑞玻璃棉制品有限公司	排气筒	酚类	2020-04-28	0.4	0.4	mg/m3	100		否	否	
廊坊市	大城县	河北格瑞玻璃棉制品有限公司	排气筒	二氧化硫	2020-04-28	<3	<3	mg/m3	200		否	否	
廊坊市	大城县	河北格瑞玻璃棉制品有限公司	排气筒	氮氧化物	2020-04-28	21	21	mg/m3	400		否	否	
廊坊市	大城县	河北格瑞玻璃棉制品有限公司	排气筒	烟尘	2020-04-28	3.9	3.9	mg/m3	30		否	否	
廊坊市	大城县	河北格瑞玻璃棉制品有限公司	排气筒	二氧化硫	2020-04-28	33	57	mg/m3	200		否	否	
廊坊市	大城县	河北格瑞玻璃棉制品有限公司	排气筒	氮氧化物	2020-04-28	221	390	mg/m3	400		否	否	
廊坊市	大城县	河北格瑞玻璃棉制品有限公司	排气筒	烟尘	2020-04-28	4.0	4.0	mg/m3	30		否	否	
廊坊市	大城县	河北格瑞玻璃棉制品有限公司	排气筒	甲醛	2020-04-28	1.52	1.52	mg/m3	25		否	否	
廊坊市	大城县	河北格瑞玻璃棉制品有限公司	排气筒	酚类	2020-04-28	0.6	0.6	mg/m3	100		否	否	
廊坊市	大城县	河北格瑞玻璃棉制品有限公司	排气筒	烟尘	2020-04-28	3.1	3.1	mg/m3	30		否	否	
廊坊市	大城县	河北格瑞玻璃棉制品有限公司	排气筒	烟尘	2020-04-28	3.5	3.5	mg/m3	30		否	否	
廊坊市	大城县	河北格瑞玻璃棉制品有限公司	排气筒	二氧化硫	2020-04-28	14	28	mg/m3	200		否	否	
廊坊市	大城县	河北格瑞玻璃棉制品有限公司	排气筒	烟尘	2020-04-28	3.7	7.1	mg/m3	30		否	否	
廊坊市	大城县	河北格瑞玻璃棉制品有限公司	排气筒	氮氧化物	2020-04-28	193	372	mg/m3	400		否	否	
廊坊市	大城县	河北格瑞玻璃棉制品有限公司	排气筒	烟尘	2020-04-28	3.1	3.1	mg/m3	30		否	否	
廊坊市	大城县	河北格瑞玻璃棉制品有限公司	排气筒	非甲烷总烃	2020-04-28	3.23	3.23	mg/m3	80		否	否	
廊坊市	大城县	河北格瑞玻璃棉制品有限公司	排气筒	苯	2020-04-28	<0.0015	<0.0015	mg/m3	1		否	否	
廊坊市	大城县	河北格瑞玻璃棉制品有限公司	排气筒	甲苯与二甲苯合计	2020-04-28	<0.0015	<0.0015	mg/m3	40		否	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
廊坊市	大城县	河北格瑞玻璃棉制品有限公司	排气筒	甲醛	2020-04-28	1.42	1.42	mg/m3	25		否	否	
廊坊市	大城县	河北格瑞玻璃棉制品有限公司	排气筒	酚类	2020-04-28	0.7	0.7	mg/m3	100		否	否	
廊坊市	大城县	河北格瑞玻璃棉制品有限公司	排气筒	二氧化硫	2020-04-28	27	27	mg/m3	200		否	否	
廊坊市	大城县	河北格瑞玻璃棉制品有限公司	排气筒	氮氧化物	2020-04-28	<3	<3	mg/m3	400		否	否	
廊坊市	大城县	河北格瑞玻璃棉制品有限公司	排气筒	烟尘	2020-04-28	4.3	4.3	mg/m3	30		否	否	
廊坊市	大城县	河北格瑞玻璃棉制品有限公司	排气筒	甲苯与二甲苯合计	2020-04-29	<0.0015	<0.0015	mg/m3	40		否	否	
廊坊市	大城县	河北格瑞玻璃棉制品有限公司	排气筒	非甲烷总烃	2020-04-29	4.62	4.62	mg/m3	80		否	否	
廊坊市	大城县	河北格瑞玻璃棉制品有限公司	排气筒	苯	2020-04-29	<0.0015	<0.0015	mg/m3	1		否	否	
廊坊市	大城县	河北格瑞玻璃棉制品有限公司	排气筒	烟尘	2020-04-29	2.7	2.7	mg/m3	30		否	否	
廊坊市	大城县	河北格瑞玻璃棉制品有限公司	排气筒	酚类	2020-04-29	0.5	0.5	mg/m3	100		否	否	
廊坊市	大城县	河北格瑞玻璃棉制品有限公司	排气筒	甲醛	2020-04-29	1.44	1.44	mg/m3	25		否	否	
廊坊市	大城县	河北格瑞玻璃棉制品有限公司	排气筒	氮氧化物	2020-04-29	167	167	mg/m3	400		否	否	
廊坊市	大城县	河北格瑞玻璃棉制品有限公司	排气筒	甲醛	2020-04-29	1.56	1.56	mg/m3	25		否	否	
廊坊市	大城县	河北格瑞玻璃棉制品有限公司	排气筒	二氧化硫	2020-04-29	33	33	mg/m3	200		否	否	
廊坊市	大城县	河北格瑞玻璃棉制品有限公司	排气筒	酚类	2020-04-29	0.6	0.6	mg/m3	100		否	否	
廊坊市	大城县	河北格瑞玻璃棉制品有限公司	排气筒	烟尘	2020-04-29	3.1	3.1	mg/m3	30		否	否	
廊坊市	大城县	廊坊东兴蓄电池有限公司	化成工序	硫酸雾	2020-05-	1.11	1.11	mg/m3	5		否	否	
廊坊市	大城县	廊坊东兴蓄电池有限公司	铸板车间	铅及其化合物	2020-05-	0.422	0.422	mg/m3	0.5		否	否	
廊坊市	大城县	廊坊运润再生资源有限公司	有机废气排气筒出口	甲苯与二甲苯合计	2020-05-17	0.0015	0.0015	mg/m3	30		否	否	
廊坊市	大城县	廊坊运润再生资源有限公司	有机废气排气筒出口	非甲烷总烃	2020-05-17	5.21	5.21	mg/m3	80		否	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
廊坊市	大城县	廊坊运润再生资源有限公司	有机废气排气筒出口	苯	2020-05-17	0.0015	0.0015	mg/m3	4		否	否	
廊坊市	大城县	大城县金傲金属制品厂	排气筒	二氧化硫	2020-05-	<3	0.3	mg/m3	200		否	否	
廊坊市	大城县	大城县金傲金属制品厂	排气筒	烟尘	2020-05-	2.5	2.5	mg/m3	30		否	否	
廊坊市	大城县	大城县金傲金属制品厂	排气筒	氮氧化物	2020-05-	14	37	mg/m3	300		否	否	
廊坊市	大城县	廊坊豪亚保温材料有限公司	一号二号总排气筒	非甲烷总烃	2020-05-20	10.3	10.3	mg/m3	80		否	否	
廊坊市	大城县	廊坊豪亚保温材料有限公司	一号二号总排气筒	甲醛	2020-05-20	0.62	0.62	mg/m3	25		否	否	
廊坊市	大城县	廊坊豪亚保温材料有限公司	三号线固化排气筒	甲醛	2020-05-20	1.28	1.28	mg/m3	25		否	否	
廊坊市	大城县	廊坊豪亚保温材料有限公司	四号线固化排气筒出口	甲醛	2020-05-20	1.85	1.85	mg/m3	25		否	否	
廊坊市	大城县	廊坊豪亚保温材料有限公司	四号线固化排气筒出口	非甲烷总烃	2020-05-20	5.55	5.55	mg/m3	80		否	否	
廊坊市	大城县	廊坊豪亚保温材料有限公司	三号线固化排气筒	非甲烷总烃	2020-05-20	4.5	4.5	mg/m3	80		否	否	
廊坊市	大城县	廊坊豪亚保温材料有限公司	三号四号线集棉工序排气筒	颗粒物	2020-05-21	1.8	1.8	mg/m3	120		否	否	
廊坊市	大城县	廊坊豪亚保温材料有限公司	三号四号线集棉工序排气筒	甲醛	2020-05-21	1.50	1.50	mg/m3	25		否	否	
廊坊市	大城县	廊坊豪亚保温材料有限公司	三号四号线集棉工序排气筒	非甲烷总烃	2020-05-21	4.94	4.94	mg/m3	80		否	否	
廊坊市	大城县	廊坊豪亚保温材料有限公司	四号线固化排气筒出口	烟尘	2020-05-21	1.3	1.3	mg/m3	30		否	否	
廊坊市	大城县	廊坊豪亚保温材料有限公司	三号线固化排气筒	烟尘	2020-05-21	1.4	1.4	mg/m3	30		否	否	
廊坊市	大城县	廊坊豪亚保温材料有限公司	一号二号线熔质炉出口	二氧化硫	2020-05-21	<3	<3	mg/m3	200		否	否	
廊坊市	大城县	廊坊豪亚保温材料有限公司	一号二号线熔质炉出口	氮氧化物	2020-05-21	260	260	mg/m3	300		否	否	
廊坊市	大城县	廊坊豪亚保温材料有限公司	一号二号线熔质炉出口	烟尘	2020-05-21	1.7	1.7	mg/m3	30		否	否	
廊坊市	大城县	廊坊豪亚保温材料有限公司	一号二号总排气筒	烟尘	2020-05-21	1.7	1.7	mg/m3	30		否	否	
廊坊市	大城县	廊坊豪亚保温材料有限公司	制砖车间排气筒出口	烟尘	2020-05-21	2.2	2.2	mg/m3	30		否	否	
廊坊市	大城县	廊坊豪亚保温材料有限公司	三号四号线溶质炉排气筒出	二氧化硫	2020-05-21	<3	<3	mg/m3	200		否	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
廊坊市	大城县	廊坊豪亚保温材料有限公司	三号四号线溶质炉排气筒出	烟尘	2020-05-21	1.8	1.8	mg/m3	30		否	否	
廊坊市	大城县	廊坊豪亚保温材料有限公司	三号四号线溶质炉排气筒出	氮氧化物	2020-05-21	273	273	mg/m3	300		否	否	
廊坊市	大城县	河北普莱斯德绝热材料股份有限公司	排气筒出口(DA001)	硫化氢	2020-04-25	0.00292	0.00292	kg/h	0.33		否	否	
廊坊市	大城县	河北普莱斯德绝热材料股份有限公司	排气筒出口(DA001)	非甲烷总烃	2020-04-25	4.07	4.07	mg/m3	80		否	否	
廊坊市	大城县	河北普莱斯德绝热材料股份有限公司	排气筒出口(DA001)	苯	2020-04-25	<0.0015	<0.0015	mg/m3	4		否	否	
廊坊市	大城县	河北普莱斯德绝热材料股份有限公司	排气筒出口(DA001)	非甲烷总烃	2020-04-25	6.82	6.82	mg/m3	80		否	否	
廊坊市	大城县	河北普莱斯德绝热材料股份有限公司	排气筒出口(DA001)	硫化氢	2020-04-25	0.000363	0.000363	kg/h	0.33		否	否	
廊坊市	大城县	河北普莱斯德绝热材料股份有限公司	排气筒出口(DA001)	甲苯与二甲苯合计	2020-04-25	<0.0015	<0.0015	mg/m3	30		否	否	
廊坊市	大城县	河北普莱斯德绝热材料股份有限公司	排气筒出口(DA001)	苯	2020-04-25	<0.0015	<0.0015	mg/m3	4		否	否	
廊坊市	大城县	河北普莱斯德绝热材料股份有限公司	排气筒出口(DA001)	非甲烷总烃	2020-04-25	4.82	4.82	mg/m3	80		否	否	
廊坊市	大城县	河北普莱斯德绝热材料股份有限公司	排气筒出口(DA001)	甲苯与二甲苯合计	2020-04-25	<0.0015	<0.0015	mg/m3	30		否	否	
廊坊市	大城县	河北普莱斯德绝热材料股份有限公司	排气筒出口(DA001)	苯	2020-04-25	<0.0015	<0.0015	mg/m3	4		否	否	
廊坊市	大城县	河北普莱斯德绝热材料股份有限公司	排气筒出口(DA001)	甲苯与二甲苯合计	2020-04-25	<0.0015	<0.0015	mg/m3	30		否	否	
廊坊市	大城县	河北普莱斯德绝热材料股份有限公司	排气筒出口(DA001)	硫化氢	2020-04-25	0.000439	0.000439	kg/h	0.33		否	否	
廊坊市	大城县	廊坊金霸电源设备技术有限公司	出口(3)	铅及其化合物	2020-05-20	0.399	0.399	mg/m3	0.5		否	否	
廊坊市	大城县	廊坊金霸电源设备技术有限公司	出口(1)	铅及其化合物	2020-05-20	0.332	0.332	mg/m3	0.5		否	否	
廊坊市	大城县	廊坊金霸电源设备技术有限公司	出口(1)	铅及其化合物	2020-05-20	0.05	0.05	mg/m3	0.5		否	否	
廊坊市	大城县	廊坊金霸电源设备技术有限公司	出口(4)	氮氧化物	2020-05-24	45	54	mg/m3	150		否	否	
廊坊市	大城县	廊坊金霸电源设备技术有限公司	出口(4)	二氧化硫	2020-05-24	3	<0.002	mg/m3	50		否	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
廊坊市	大城县	廊坊金霸电源设备技术有限公司	出口(5)	硫酸雾	2020-05-24	1.12	1.12	mg/m3	5		否	否	
廊坊市	大城县	廊坊金霸电源设备技术有限公司	出口(6)	铅及其化合物	2020-05-24	0.198	0.198	mg/m3	0.5		否	否	
廊坊市	大城县	廊坊金霸电源设备技术有限公司	出口(4)	颗粒物	2020-05-24	2.1	2.5	mg/m3	30		否	否	
廊坊市	大城县	河北金威新型建筑材料有限公司	玻璃窑排气筒(DA001)	烟尘	2020-05-15	1.7	3.9	mg/m3	30		否	否	
廊坊市	大城县	河北金威新型建筑材料有限公司	玻璃窑排气筒(DA001)	氮氧化物	2020-05-15	147	249	mg/m3	400		否	否	
廊坊市	大城县	河北金威新型建筑材料有限公司	玻璃窑排气筒(DA001)	二氧化硫	2020-05-15	<3	<0.01	mg/m3	200		否	否	
廊坊市	大城县	河北金威新型建筑材料有限公司	固化排气筒(DA001)	烟尘	2020-05-15	1.9	1.9	mg/m3	30		否	否	
廊坊市	大城县	河北金威新型建筑材料有限公司	固化排气筒(DA001)	氮氧化物	2020-05-15	<3	<3	mg/m3	400		否	否	
廊坊市	大城县	河北金威新型建筑材料有限公司	固化排气筒(DA001)	二氧化硫	2020-05-15	14	14	mg/m3	200		否	否	
廊坊市	大城县	河北金威新型建筑材料有限公司	固化排气筒(DA001)	酚类	2020-05-15	0.7	0.7	mg/m3	100		否	否	
廊坊市	大城县	河北金威新型建筑材料有限公司	固化排气筒(DA001)	甲醛	2020-05-15	0.65	0.65	mg/m3	25		否	否	
廊坊市	大城县	河北金威新型建筑材料有限公司	固化排气筒(DA001)	甲苯与二甲苯合计	2020-05-15	0.0015	0.0015	mg/m3	40		否	否	
廊坊市	大城县	河北金威新型建筑材料有限公司	固化排气筒(DA001)	苯	2020-05-15	0.0015	0.0015	mg/m3	1		否	否	
廊坊市	大城县	河北金威新型建筑材料有限公司	固化排气筒(DA001)	非甲烷总烃	2020-05-15	4.66	4.66	mg/m3	80		否	否	
廊坊市	大城县	廊坊金虹蓄电池有限公司	排气筒(1)	氮氧化物	2020-05-	112	115	mg/m3	150		否	否	
廊坊市	大城县	廊坊金虹蓄电池有限公司	排气筒(1)	二氧化硫	2020-05-	5	0.004	mg/m3	50		否	否	
廊坊市	大城县	廊坊金虹蓄电池有限公司	排气筒(1)	颗粒物	2020-05-	1.8	2.0	mg/m3	20		否	否	
廊坊市	大城县	廊坊金虹蓄电池有限公司	排气筒(2)	铅及其化合物	2020-05-	0.01	0.01	mg/m3	0.5		否	否	
廊坊市	大城县	廊坊金虹蓄电池有限公司	排气筒(1)	铅及其化合物	2020-05-	0.09	0.09	mg/m3	0.5		否	否	
廊坊市	大城县	廊坊金虹蓄电池有限公司	出口(4)	铅及其化合物	2020-05-	0.09	0.09	mg/m3	0.5		否	否	
廊坊市	大城县	廊坊金虹蓄电池有限公司	出口(5)	铅及其化合物	2020-05-	0.161	0.161	mg/m3	0.5		否	否	
廊坊市	大城县	廊坊金虹蓄电池有限公司	出口(1)	硫酸雾	2020-05-	1.24	1.24	mg/m3	5		否	否	
廊坊市	大城县	廊坊德高铝业有限公司	生产车间反射炉排气筒	氮氧化物	2020-05-16	33	33	mg/m3	300		否	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
廊坊市	大城县	廊坊德高铝业有限公司	生产车间反射炉排气筒	二氧化硫	2020-05-16	34	34	mg/m3	200		否	否	
廊坊市	大城县	廊坊德高铝业有限公司	生产车间反射炉排气筒	铅及其化合物	2020-05-17	0.031	0.031	mg/m3	1		否	否	
廊坊市	大城县	廊坊德高铝业有限公司	生产车间反射炉排气筒	烟尘	2020-05-17	1.7	1.7	mg/m3	30		否	否	
廊坊市	大城县	廊坊德高铝业有限公司	生产车间反射炉排气筒	氟化物	2020-05-17	1.96	1.96	mg/m3	3		否	否	
廊坊市	大城县	廊坊德高铝业有限公司	生产车间反射炉排气筒	氯化氢	2020-05-17	1.6	1.6	mg/m3	30		否	否	
廊坊市	大城县	廊坊德高铝业有限公司	生产车间反射炉排气筒	镉及其化合物	2020-05-18	0.0004	0.0004	mg/m3	0.05		否	否	
廊坊市	大城县	廊坊德高铝业有限公司	生产车间反射炉排气筒	锡及其化合物	2020-05-18	0.00364	0.00364	mg/m3	1		否	否	
廊坊市	大城县	廊坊德高铝业有限公司	生产车间反射炉排气筒	砷及其化合物	2020-05-18	<0.004	<0.004	mg/m3	0.4		否	否	
廊坊市	大城县	廊坊超繁荣蓄电池有限公司	排气筒	颗粒物	2020-05-	1.4	1.7	mg/m3	20		否	否	
廊坊市	大城县	廊坊超繁荣蓄电池有限公司	排气筒	硫酸雾	2020-05-	1.06	1.06	mg/m3	5		否	否	
廊坊市	大城县	廊坊超繁荣蓄电池有限公司	排气筒	二氧化硫	2020-05-	22	23	mg/m3	50		否	否	
廊坊市	大城县	廊坊超繁荣蓄电池有限公司	排气筒	氮氧化物	2020-05-	51	54	mg/m3	150		否	否	
廊坊市	大城县	廊坊超繁荣蓄电池有限公司	排气筒	铅及其化合物	2020-05-	0.207	0.207	mg/m3	0.5		否	否	
廊坊市	大城县	大城县宏运有色金属工贸有限公司	车间一塑料挤出工序排气筒	非甲烷总烃	2020-05-17	4.38	4.38	mg/m3	80		否	否	
廊坊市	大城县	大城县宏运有色金属工贸有限公司	车间一布袋除尘器排气筒出	颗粒物	2020-05-17	2.4	2.4	mg/m3	120		否	否	
廊坊市	大城县	大城县宏运有色金属工贸有限公司	车间二塑料挤出工序排气筒	氯化氢	2020-05-17	1.6	1.6	mg/m3	100		否	否	
廊坊市	大城县	大城县宏运有色金属工贸有限公司	车间二塑料挤出工序排气筒	非甲烷总烃	2020-05-17	3.18	3.18	mg/m3	80		否	否	
廊坊市	大城县	大城县宏运有色金属工贸有限公司	车间一塑料挤出工序排气筒	氯化氢	2020-05-24	1.5	1.5	mg/m3	100		否	否	
廊坊市	大城县	大城县裕弘再生资源利用有限公司	有机废气排气筒出口(DA001)	甲苯与二甲苯合计	2020-05-17	<0.0015	<0.0015	mg/m3	30		否	否	
廊坊市	大城县	大城县裕弘再生资源利用有限公司	有机废气排气筒出口(DA001)	非甲烷总烃	2020-05-17	4.86	4.86	mg/m3	80		否	否	
廊坊市	大城县	大城县裕弘再生资源利用有限公司	有机废气排气筒出口(DA001)	苯	2020-05-17	<0.0015	<0.0015	mg/m3	4		否	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
廊坊市	大城县	大城县董家务景洲塑料厂	VOC治理排气筒出口	非甲烷总烃	2020-05-31	5.03	5.03	mg/m3	80		否	否	
廊坊市	大城县	廊坊祁源保温材料有限公司	排气筒出口(DA001)	硫化氢	2020-04-24	0.00123	0.00123	kg/h	0.58		否	否	
廊坊市	大城县	廊坊祁源保温材料有限公司	排气筒出口(DA001)	甲苯与二甲苯合计	2020-04-24	0.195	0.195	mg/m3	30		否	否	
廊坊市	大城县	廊坊祁源保温材料有限公司	排气筒出口(DA001)	苯	2020-04-24	<0.0015	<0.0015	mg/m3	4		否	否	
廊坊市	大城县	廊坊祁源保温材料有限公司	排气筒出口(DA001)	非甲烷总烃	2020-04-24	3.04	3.04	mg/m3	80		否	否	
廊坊市	大城县	廊坊恺信外加剂有限公司	处理设施排气筒出口(DA001)	硫化氢	2020-04-23	0.10	0.10	mg/m3	0.33		否	否	
廊坊市	大城县	廊坊恺信外加剂有限公司	处理设施排气筒出口(DA001)	非甲烷总烃	2020-04-23	3.71	3.71	mg/m3	80		否	否	
廊坊市	大城县	廊坊恺信外加剂有限公司	处理设施排气筒出口(DA001)	苯	2020-04-23	<0.0015	<0.0015	mg/m3	4		否	否	
廊坊市	大城县	廊坊恺信外加剂有限公司	处理设施排气筒出口(DA001)	甲苯与二甲苯合计	2020-04-23	<0.0015	<0.0015	mg/m3	30		否	否	
廊坊市	大城县	廊坊恺信外加剂有限公司	排气筒	二氧化硫	2020-06-	<3	<0.05	mg/m3	10		否	否	
廊坊市	大城县	廊坊恺信外加剂有限公司	排气筒	颗粒物	2020-06-	2.1	2.7	mg/m3	5		否	否	
廊坊市	大城县	廊坊恺信外加剂有限公司	排气筒	氮氧化物	2020-06-	14	18	mg/m3	50		否	否	
廊坊市	大城县	华美节能科技集团有限公司	排气筒出口(DA001)	硫化氢	2020-04-24	0.04	0.04	kg/h	2.3		否	否	
廊坊市	大城县	华美节能科技集团有限公司	排气筒出口(DA001)	甲苯与二甲苯合计	2020-04-24	<0.0015	<0.0015	mg/m3	30		否	否	
廊坊市	大城县	华美节能科技集团有限公司	排气筒出口(DA001)	苯	2020-04-24	<0.0015	<0.0015	mg/m3	4		否	否	
廊坊市	大城县	华美节能科技集团有限公司	排气筒出口(DA001)	非甲烷总烃	2020-04-24	5.01	5.01	mg/m3	80		否	否	
廊坊市	大城县	华美节能科技集团有限公司	排气筒出口(DA001)	硫化氢	2020-04-24	0.00124	0.00124	kg/h	2.3		否	否	
廊坊市	大城县	华美节能科技集团有限公司	排气筒出口(DA001)	甲苯与二甲苯合计	2020-04-24	<0.0015	<0.0015	mg/m3	30		否	否	
廊坊市	大城县	华美节能科技集团有限公司	排气筒出口(DA001)	苯	2020-04-24	<0.0015	<0.0015	mg/m3	4		否	否	
廊坊市	大城县	华美节能科技集团有限公司	排气筒出口(DA001)	非甲烷总烃	2020-04-24	3.19	3.19	mg/m3	80		否	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
廊坊市	大城县	廊坊华能泓裕橡塑制品有限公司大城县分公司	排气筒出口(DA001)	甲苯与二甲苯合计	2020-04-24	<0.0015	<0.0015	mg/m3	30		否	否	
廊坊市	大城县	廊坊华能泓裕橡塑制品有限公司大城县分公司	排气筒出口(DA001)	甲苯与二甲苯合计	2020-04-24	<0.0015	<0.0015	mg/m3	30		否	否	
廊坊市	大城县	廊坊华能泓裕橡塑制品有限公司大城县分公司	排气筒出口(DA001)	苯	2020-04-24	<0.0015	<0.0015	mg/m3	4		否	否	
廊坊市	大城县	廊坊华能泓裕橡塑制品有限公司大城县分公司	排气筒出口(DA001)	硫化氢	2020-04-24	0.12	0.12	kg/h	0.33		否	否	
廊坊市	大城县	廊坊华能泓裕橡塑制品有限公司大城县分公司	排气筒出口(DA001)	非甲烷总烃	2020-04-24	2.68	2.68	mg/m3	80		否	否	
廊坊市	大城县	廊坊华能泓裕橡塑制品有限公司大城县分公司	排气筒出口(DA001)	苯	2020-04-24	<0.0015	<0.0015	mg/m3	4		否	否	
廊坊市	大城县	廊坊华能泓裕橡塑制品有限公司大城县分公司	排气筒出口(DA001)	硫化氢	2020-04-24	0.14	0.14	kg/h	2.3		否	否	
廊坊市	大城县	廊坊华能泓裕橡塑制品有限公司大城县分公司	排气筒出口(DA001)	非甲烷总烃	2020-04-24	3.44	3.44	mg/m3	80		否	否	
廊坊市	大城县	河北神州橡塑制品有限公司	硫化发泡车间排气筒(DA001)	苯	2020-04-25	<0.0015	<0.0015	mg/m3	4		否	否	
廊坊市	大城县	河北神州橡塑制品有限公司	硫化发泡车间排气筒(DA001)	非甲烷总烃	2020-04-25	3.65	3.65	mg/m3	80		否	否	
廊坊市	大城县	河北神州橡塑制品有限公司	炼胶净化设施排气筒(DA001)	苯	2020-04-25	<0.0015	<0.0015	mg/m3	4		否	否	
廊坊市	大城县	河北神州橡塑制品有限公司	硫化发泡车间排气筒(DA001)	硫化氢	2020-04-25	0.18	0.18	kg/h	1.3		否	否	
廊坊市	大城县	河北神州橡塑制品有限公司	硫化发泡车间排气筒(DA001)	甲苯与二甲苯合计	2020-04-25	<0.0015	<0.0015	mg/m3	30		否	否	
廊坊市	大城县	河北神州橡塑制品有限公司	炼胶净化设施排气筒(DA001)	非甲烷总烃	2020-04-25	3.35	3.35	mg/m3	80		否	否	
廊坊市	大城县	河北神州橡塑制品有限公司	炼胶净化设施排气筒(DA001)	硫化氢	2020-04-25	0.06	0.06	mg/m3	2.3		否	否	
廊坊市	大城县	河北神州橡塑制品有限公司	炼胶净化设施排气筒(DA001)	甲苯与二甲苯合计	2020-04-25	<0.0015	<0.0015	mg/m3	30		否	否	
廊坊市	大城县	神州节能科技集团有限公司	排气筒(DA001)	酚类	2020-04-	0.7	0.7	mg/m3	100		否	否	
廊坊市	大城县	神州节能科技集团有限公司	排气筒(DA001)	颗粒物	2020-04-	2.5	2.5	mg/m3	120		否	否	
廊坊市	大城县	神州节能科技集团有限公司	排气筒(DA001)	颗粒物	2020-04-	3.0	3.0	mg/m3	120		否	否	
廊坊市	大城县	神州节能科技集团有限公司	排气筒(DA001)	甲醛	2020-04-	1.22	1.22	mg/m3	25		否	否	
廊坊市	大城县	神州节能科技集团有限公司	排气筒(DA001)	颗粒物	2020-04-	2.8	2.8	mg/m3	120		否	否	
廊坊市	大城县	神州节能科技集团有限公司	排气筒(DA001)	颗粒物	2020-04-	2.8	25	mg/m3	120		否	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
廊坊市	大城县	神州节能科技集团有限公司	排气筒(DA001)	甲醛	2020-04-	8.73	8.73	mg/m3	25		否	否	
廊坊市	大城县	神州节能科技集团有限公司	排气筒(DA001)	酚类	2020-04-	0.9	0.9	mg/m3	100		否	否	
廊坊市	大城县	神州节能科技集团有限公司	排气筒(DA001)	甲醛	2020-04-	1.44	1.44	mg/m3	25		否	否	
廊坊市	大城县	神州节能科技集团有限公司	排气筒(DA001)	酚类	2020-04-	0.4	0.4	mg/m3	100		否	否	
廊坊市	大城县	神州节能科技集团有限公司	排气筒(DA001)	非甲烷总烃	2020-04-	5.20	5.20	mg/m3	80		否	否	
廊坊市	大城县	神州节能科技集团有限公司	排气筒(DA001)	苯	2020-04-	0.0015	0.0015	mg/m3	1		否	否	
廊坊市	大城县	神州节能科技集团有限公司	排气筒(DA001)	甲苯与二甲苯合计	2020-04-30	1.64	1.64	mg/m3	40		否	否	
廊坊市	大城县	神州节能科技集团有限公司	排气筒(DA001)	二氧化硫	2020-04-	14	14	mg/m3	200		否	否	
廊坊市	大城县	神州节能科技集团有限公司	排气筒(DA001)	烟尘	2020-04-	2.5	2.5	mg/m3	30		否	否	
廊坊市	大城县	神州节能科技集团有限公司	排气筒(DA001)	氮氧化物	2020-04-	129	129	mg/m3	400		否	否	
廊坊市	大城县	神州节能科技集团有限公司	排气筒(DA001)	二氧化硫	2020-04-	87	105	mg/m3	200		否	否	
廊坊市	大城县	神州节能科技集团有限公司	排气筒(DA001)	烟尘	2020-04-	3.2	4.8	mg/m3	30		否	否	
廊坊市	大城县	神州节能科技集团有限公司	排气筒(DA001)	氮氧化物	2020-04-	101	154	mg/m3	400		否	否	
廊坊市	大城县	神州节能科技集团有限公司	排气筒(DA001)	颗粒物	2020-04-	2.8	2.8	mg/m3	120		否	否	
廊坊市	大城县	神州节能科技集团有限公司	排气筒(DA001)	颗粒物	2020-04-	2.4	2.4	mg/m3	120		否	否	
廊坊市	大城县	神州节能科技集团有限公司	排气筒(DA001)	酚类	2020-04-	0.6	0.6	mg/m3	100		否	否	
廊坊市	大城县	神州节能科技集团有限公司	排气筒(DA001)	颗粒物	2020-04-	2.4	2.4	mg/m3	120		否	否	
廊坊市	大城县	神州节能科技集团有限公司	排气筒(DA001)	甲醛	2020-04-	1.29	1.29	mg/m3	25		否	否	
廊坊市	大城县	神州节能科技集团有限公司	排气筒(DA001)	颗粒物	2020-04-	2.8	2.8	mg/m3	120		否	否	
廊坊市	大城县	神州节能科技集团有限公司	排气筒(DA001)	甲醛	2020-04-	1.67	1.67	mg/m3	25		否	否	
廊坊市	大城县	神州节能科技集团有限公司	排气筒(DA001)	酚类	2020-04-	0.6	0.6	mg/m3	100		否	否	
廊坊市	大城县	大城县精创铝业有限公司	排气筒出口	颗粒物	2020-04-	88.8	88.8	mg/m3	120		否	否	
廊坊市	大城县	大城县桑杭春光保温材料厂	排气筒	非甲烷总烃	2020-05-	2.76	2.76	mg/m3	80		否	否	
廊坊市	大城县	大城县桑杭春光保温材料厂	排气筒	烟尘	2020-05-	2.6	1.6	mg/m3	30		否	否	
廊坊市	大城县	大城县桑杭春光保温材料厂	排气筒	二氧化硫	2020-05-	<3	<0.03	mg/m3	200		否	否	
廊坊市	大城县	大城县桑杭春光保温材料厂	排气筒	酚类	2020-05-	0.7	0.7	mg/m3	100		否	否	
廊坊市	大城县	大城县桑杭春光保温材料厂	排气筒	甲苯+二甲苯	2020-05-	<0.0015	<0.0015	mg/m3	40		否	否	
廊坊市	大城县	大城县桑杭春光保温材料厂	排气筒	甲醛	2020-05-	0.74	0.74	mg/m3	25		否	否	
廊坊市	大城县	大城县桑杭春光保温材料厂	排气筒	苯	2020-05-	0.442	0.442	mg/m3	1		否	否	
廊坊市	大城县	大城县桑杭春光保温材料厂	排气筒	氮氧化物	2020-05-	149	98	mg/m3	300		否	否	
廊坊市	大城县	河北鼎泰蓝星化工建材有限公司	排气筒(DA003)	甲醛	2020-05-10	1.18	1.18	mg/m3	25		否	否	
廊坊市	大城县	河北鼎泰蓝星化工建材有限公司	排气筒(DA003)	颗粒物	2020-05-10	1.7	1.7	mg/m3	120		否	否	
廊坊市	大城县	河北鼎泰蓝星化工建材有限公司	排气筒(DA003)	酚类	2020-05-10	0.9	0.9	mg/m3	100		否	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
廊坊市	大城县	河北鼎泰蓝星化工建材有限公司	排气筒(DA003)	烟尘	2020-05-11	1.5	2.5	mg/m3	30		否	否	
廊坊市	大城县	河北鼎泰蓝星化工建材有限公司	排气筒(DA003)	氮氧化物	2020-05-12	29	29	mg/m3	400		否	否	
廊坊市	大城县	河北鼎泰蓝星化工建材有限公司	排气筒(DA003)	二氧化硫	2020-05-12	<3	<3	mg/m3	200		否	否	
廊坊市	大城县	河北鼎泰蓝星化工建材有限公司	排气筒(DA003)	甲苯与二甲苯合计	2020-05-12	0.0015	0.0015	mg/m3	30		否	否	
廊坊市	大城县	河北鼎泰蓝星化工建材有限公司	排气筒(DA003)	苯	2020-05-12	0.0015	0.0015	mg/m3	1		否	否	
廊坊市	大城县	河北鼎泰蓝星化工建材有限公司	排气筒(DA003)	非甲烷总烃	2020-05-12	5.43	5.43	mg/m3	80		否	否	
廊坊市	大城县	河北鼎泰蓝星化工建材有限公司	排气筒(DA003)	酚类	2020-05-12	0.9	0.9	mg/m3	100		否	否	
廊坊市	大城县	河北鼎泰蓝星化工建材有限公司	排气筒(DA003)	甲醛	2020-05-12	0.66	0.66	mg/m3	25		否	否	
廊坊市	大城县	河北鼎泰蓝星化工建材有限公司	排气筒(DA003)	氮氧化物	2020-05-12	<3	<3	mg/m3	400		否	否	
廊坊市	大城县	河北鼎泰蓝星化工建材有限公司	排气筒(DA003)	二氧化硫	2020-05-12	73	175	mg/m3	200		否	否	
廊坊市	大城县	河北鼎泰蓝星化工建材有限公司	排气筒(DA003)	烟尘	2020-05-12	1.4	1.4	mg/m3	30		否	否	
廊坊市	大城县	河北鼎泰蓝星化工建材有限公司	排气筒	酚类	2020-05-13	0.7	0.7	mg/m3	100		否	否	
廊坊市	大城县	河北鼎泰蓝星化工建材有限公司	排气筒	烟尘	2020-05-13	1.7	1.0	mg/m3	30		否	否	
廊坊市	大城县	河北鼎泰蓝星化工建材有限公司	排气筒	二氧化硫	2020-05-13	<3	<0.07	mg/m3	200		否	否	
廊坊市	大城县	河北鼎泰蓝星化工建材有限公司	排气筒	甲苯与二甲苯合计	2020-05-13	0.0015	0.0015	mg/m3	40		否	否	
廊坊市	大城县	河北鼎泰蓝星化工建材有限公司	排气筒	苯	2020-05-13	0.0015	0.0015	mg/m3	1		否	否	
廊坊市	大城县	河北鼎泰蓝星化工建材有限公司	排气筒	非甲烷总烃	2020-05-13	4.37	4.37	mg/m3	80		否	否	
廊坊市	大城县	河北鼎泰蓝星化工建材有限公司	排气筒	酚类	2020-05-13	0.6	0.6	mg/m3	100		否	否	
廊坊市	大城县	河北鼎泰蓝星化工建材有限公司	排气筒	甲醛	2020-05-13	0.59	0.59	mg/m3	25		否	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
廊坊市	大城县	河北鼎泰蓝星化工建材有限公司	排气筒	烟尘	2020-05-13	1.7	1.7	mg/m3	30		否	否	
廊坊市	大城县	河北鼎泰蓝星化工建材有限公司	排气筒	氮氧化物	2020-05-13	31	31	mg/m3	300		否	否	
廊坊市	大城县	河北鼎泰蓝星化工建材有限公司	排气筒	二氧化硫	2020-05-13	<3	<3	mg/m3	200		否	否	
廊坊市	大城县	河北鼎泰蓝星化工建材有限公司	排气筒	甲苯与二甲苯合计	2020-05-13	0.0015	0.0015	mg/m3	40		否	否	
廊坊市	大城县	河北鼎泰蓝星化工建材有限公司	排气筒	苯	2020-05-13	0.0015	0.0015	mg/m3	1		否	否	
廊坊市	大城县	河北鼎泰蓝星化工建材有限公司	排气筒	非甲烷总烃	2020-05-13	2.70	2.70	mg/m3	80		否	否	
廊坊市	大城县	河北鼎泰蓝星化工建材有限公司	排气筒	酚类	2020-05-13	0.8	0.8	mg/m3	100		否	否	
廊坊市	大城县	河北鼎泰蓝星化工建材有限公司	排气筒	甲醛	2020-05-13	0.69	0.69	mg/m3	25		否	否	
廊坊市	大城县	河北鼎泰蓝星化工建材有限公司	排气筒	酚类	2020-05-13	0.8	0.8	mg/m3	100		否	否	
廊坊市	大城县	河北鼎泰蓝星化工建材有限公司	排气筒	甲醛	2020-05-13	5.39	5.39	mg/m3	25		否	否	
廊坊市	大城县	河北鼎泰蓝星化工建材有限公司	排气筒	颗粒物	2020-05-13	1.8	1.8	mg/m3	120		否	否	
廊坊市	大城县	河北鼎泰蓝星化工建材有限公司	排气筒	烟尘	2020-05-13	1.6	0.9	mg/m3	30		否	否	
廊坊市	大城县	河北鼎泰蓝星化工建材有限公司	排气筒	氮氧化物	2020-05-13	156	265	mg/m3	300		否	否	
廊坊市	大城县	河北鼎泰蓝星化工建材有限公司	排气筒	二氧化硫	2020-05-13	<3	<0.06	mg/m3	200		否	否	
廊坊市	大城县	河北鼎泰蓝星化工建材有限公司	排气筒	烟尘	2020-05-13	1.7	1.7	mg/m3	30		否	否	
廊坊市	大城县	河北鼎泰蓝星化工建材有限公司	排气筒	氮氧化物	2020-05-13	29	29	mg/m3	300		否	否	
廊坊市	大城县	河北鼎泰蓝星化工建材有限公司	排气筒	二氧化硫	2020-05-13	<3	<3	mg/m3	200		否	否	
廊坊市	大城县	河北鼎泰蓝星化工建材有限公司	排气筒	颗粒物	2020-05-13	2.0	2.0	mg/m3	120		否	否	
廊坊市	大城县	河北鼎泰蓝星化工建材有限公司	排气筒	甲醛	2020-05-13	0.85	0.85	mg/m3	25		否	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
廊坊市	大城县	河北鼎泰蓝星化工建材有限公司	排气筒	酚类	2020-05-13	0.6	0.6	mg/m3	100		否	否	
廊坊市	大城县	河北鼎泰蓝星化工建材有限公司	排气筒	甲醛	2020-05-13	8.44	8.44	mg/m3	25		否	否	
廊坊市	大城县	河北鼎泰蓝星化工建材有限公司	排气筒	酚类	2020-05-13	0.8	0.8	mg/m3	100		否	否	
廊坊市	大城县	河北鼎泰蓝星化工建材有限公司	排气筒	甲醛	2020-05-13	1.15	1.15	mg/m3	25		否	否	
廊坊市	大城县	河北鼎泰蓝星化工建材有限公司	排气筒	甲苯与二甲苯合计	2020-05-13	<0.0015	<0.0015	mg/m3	40		否	否	
廊坊市	大城县	河北鼎泰蓝星化工建材有限公司	排气筒	苯	2020-05-13	<0.0015	<0.0015	mg/m3	1		否	否	
廊坊市	大城县	河北鼎泰蓝星化工建材有限公司	排气筒	非甲烷总烃	2020-05-13	6.81	6.81	mg/m3	80		否	否	
廊坊市	大城县	河北鼎泰蓝星化工建材有限公司	排气筒	酚类	2020-05-13	0.8	0.8	mg/m3	100		否	否	
廊坊市	大城县	河北鼎泰蓝星化工建材有限公司	排气筒	甲醛	2020-05-13	0.72	0.72	mg/m3	25		否	否	
廊坊市	大城县	河北鼎泰蓝星化工建材有限公司	排气筒	甲苯与二甲苯合计	2020-05-13	<0.0015	<0.0015	mg/m3	40		否	否	
廊坊市	大城县	河北鼎泰蓝星化工建材有限公司	排气筒	苯	2020-05-13	<0.0015	<0.0015	mg/m3	1		否	否	
廊坊市	大城县	河北鼎泰蓝星化工建材有限公司	排气筒	非甲烷总烃	2020-05-13	4.72	4.72	mg/m3	80		否	否	
廊坊市	大城县	河北鼎泰蓝星化工建材有限公司	排气筒	氮氧化物	2020-05-20	163	292	mg/m3	300		否	否	
廊坊市	大城县	河北国美新型建材有限公司（C区）	排气筒(1)	颗粒物	2020-05-14	2.2	2.2	mg/m3	120		否	否	
廊坊市	大城县	河北国美新型建材有限公司（C区）	排气筒(1)	氮氧化物	2020-05-14	<3	<0.2	mg/m3	400		否	否	
廊坊市	大城县	河北国美新型建材有限公司（C区）	排气筒(1)	烟尘	2020-05-14	4.9	4.9	mg/m3	30		否	否	
廊坊市	大城县	河北国美新型建材有限公司（C区）	排气筒(1)	甲醛	2020-05-14	1.34	1.34	mg/m3	25		否	否	
廊坊市	大城县	河北国美新型建材有限公司（C区）	排气筒(1)	酚类	2020-05-14	0.8	0.8	mg/m3	100		否	否	
廊坊市	大城县	河北国美新型建材有限公司（C区）	排气筒(1)	颗粒物	2020-05-14	2.3	2.3	mg/m3	120		否	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
廊坊市	大城县	河北国美新型建材有限公司（C区）	排气筒(1)	酚类	2020-05-14	0.6	0.6	mg/m3	100		否	否	
廊坊市	大城县	河北国美新型建材有限公司（C区）	排气筒(1)	甲醛	2020-05-14	1.63	1.63	mg/m3	25		否	否	
廊坊市	大城县	河北国美新型建材有限公司（C区）	排气筒(1)	二氧化硫	2020-05-14	56	161	mg/m3	200		否	否	
廊坊市	大城县	河北国美新型建材有限公司（C区）	排气筒(1)	酚类	2020-05-14	0.7	0.7	mg/m3	100		否	否	
廊坊市	大城县	河北国美新型建材有限公司（C区）	排气筒(1)	烟尘	2020-05-14	2.6	2.6	mg/m3	30		否	否	
廊坊市	大城县	河北国美新型建材有限公司（C区）	排气筒(1)	氮氧化物	2020-05-14	<3	<3	mg/m3	400		否	否	
廊坊市	大城县	河北国美新型建材有限公司（C区）	排气筒(1)	甲醛	2020-05-14	0.71	0.71	mg/m3	25		否	否	
廊坊市	大城县	河北国美新型建材有限公司（C区）	排气筒(1)	甲苯与二甲苯合计	2020-05-14	0.00015	0.00015	mg/m3	40		否	否	
廊坊市	大城县	河北国美新型建材有限公司（C区）	排气筒(1)	二氧化硫	2020-05-14	<3	<3	mg/m3	200		否	否	
廊坊市	大城县	河北国美新型建材有限公司（C区）	排气筒(1)	苯	2020-05-14	0.00015	0.00015	mg/m3	1		否	否	
廊坊市	大城县	河北国美新型建材有限公司（C区）	排气筒(1)	非甲烷总烃	2020-05-14	2.56	2.56	mg/m3	80		否	否	
廊坊市	大城县	河北国美新型建材有限公司（C区）	排气筒(1)	颗粒物	2020-05-14	2.4	2.4	mg/m3	120		否	否	
廊坊市	大城县	大城县康德金属制品有限公司	排气筒	氮氧化物	2020-05-16	152	152	mg/m3	300		否	否	
廊坊市	大城县	大城县康德金属制品有限公司	排气筒	二氧化硫	2020-05-16	<3	<3	mg/m3	200		否	否	
廊坊市	大城县	大城县康德金属制品有限公司	排气筒	烟尘	2020-05-27	2.3	2.3	mg/m3	30		否	否	
廊坊市	大城县	大城县中诚金属材料有限公司	固化炉排气筒出口	氮氧化物	2020-05-26	5	5	mg/m3	400		否	否	
廊坊市	大城县	大城县中诚金属材料有限公司	固化炉排气筒出口	非甲烷总烃	2020-05-26	5.69	5.69	mg/m3	60		否	否	
廊坊市	大城县	大城县中诚金属材料有限公司	固化炉排气筒出口	苯	2020-05-26	<0.0015	<0.0015	mg/m3	1		否	否	
廊坊市	大城县	大城县中诚金属材料有限公司	固化炉排气筒出口	二氧化硫	2020-05-26	<3	<3	mg/m3	400		否	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
廊坊市	大城县	大城县中诚金属材料有限公司	固化炉排气筒出口	颗粒物	2020-05-26	2.2	2.2	mg/m3	50		否	否	
廊坊市	大城县	大城县中诚金属材料有限公司	固化炉排气筒出口	甲苯与二甲苯合计	2020-05-26	<0.0015	<0.0015	mg/m3	20		否	否	
廊坊市	大城县	大城县中诚金属材料有限公司	天然气锅炉排气筒	二氧化硫	2020-05-26	4	6	mg/m3	50		否	否	
廊坊市	大城县	大城县中诚金属材料有限公司	锅炉排气筒出口	颗粒物	2020-05-26	2.0	2.0	mg/m3	20		否	否	
廊坊市	大城县	大城县中诚金属材料有限公司	阳极氧化排气筒出口	硫酸雾	2020-05-26	1.05	1.05	mg/m3	45		否	否	
廊坊市	大城县	大城县中诚金属材料有限公司	天然气锅炉排气筒	氮氧化物	2020-05-26	45	50	mg/m3	150		否	否	
廊坊市	大城县	廊坊中包首发包装有限公司大城分公司	排气筒	非甲烷总烃	2020-05-29	9.13	9.13	mg/m3	50		否	否	
廊坊市	大城县	廊坊中包首发包装有限公司大城分公司	排气筒	非甲烷总烃	2020-05-29	5.87	5.87	mg/m3	50		否	否	
廊坊市	大城县	廊坊中包首发包装有限公司大城分公司	排气筒	非甲烷总烃	2020-05-29	8.66	8.66	mg/m3	50		否	否	
廊坊市	大城县	廊坊中包首发包装有限公司大城分公司	排气筒	氮氧化物	2020-05-29	14	37	mg/m3	400		否	否	
廊坊市	大城县	廊坊中包首发包装有限公司大城分公司	排气筒	二氧化硫	2020-05-29	<3	<0.3	mg/m3	200		否	否	
廊坊市	大城县	廊坊中包首发包装有限公司大城分公司	排气筒	颗粒物	2020-05-29	10.6	10.6	mg/m3	30		否	否	
廊坊市	大城县	大城县福嘉塑料制品有限公司	有机废气排气筒出口	非甲烷总烃	2020-05-18	5.89	5.89	mg/m3	80		否	否	
廊坊市	大城县	大城县福嘉塑料制品有限公司	有机废气排气筒出口	甲苯与二甲苯合计	2020-05-18	0.0015	0.0015	mg/m3	30		否	否	
廊坊市	大城县	大城县福嘉塑料制品有限公司	有机废气排气筒出口	苯	2020-05-18	0.0015	0.0015	mg/m3	4		否	否	
廊坊市	大城县	大城县恒金金属材料有限公司	排气筒	氮氧化物	2020-05-29	<3	<0.399	mg/m3	400		否	否	
廊坊市	大城县	大城县恒金金属材料有限公司	排气筒	二氧化硫	2020-05-29	<3	<0.399	mg/m3	400		否	否	
廊坊市	大城县	大城县恒金金属材料有限公司	排气筒	颗粒物	2020-05-29	2.8	2.8	mg/m3	50		否	否	
廊坊市	大城县	大城县恒金金属材料有限公司	出口	非甲烷总烃	2020-05-30	5.26	5.26	mg/m3	80		否	否	
廊坊市	文安县	文安县天华密度板有限公司	锅炉排气筒	氮氧化物	2020-05-	24	22	mg/m3	200		否	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
廊坊市	文安县	文安县天华密度板有限公司	锅炉排气筒	颗粒物	2020-05-	10.3	9.7	mg/m3	30		否	否	
廊坊市	文安县	文安县天华密度板有限公司	锅炉排气筒	二氧化硫	2020-05-	<3	<3	mg/m3	200		否	否	
廊坊市	文安县	河北康伦建材有限公司	熟化工序排气筒	苯	2020-05-21	<0.00000350	<0.00000350	mg/m3	2		否	否	
廊坊市	文安县	河北康伦建材有限公司	熟化工序排气	非甲烷总烃	2020-05-	7.66	7.66	mg/m3	60		否	否	
廊坊市	文安县	河北康伦建材有限公司	裁切工序排气	颗粒物	2020-05-	8.3	8.3	mg/m3	20		否	否	
廊坊市	文安县	河北康伦建材有限公司	熟化工序排气	甲苯	2020-05-	0.0088	0.0088	mg/m3	8		否	否	
廊坊市	文安县	河北华熙管业有限公司	镀锌工序排气	颗粒物	2020-05-	7.9	7.9	mg/m3	15		否	否	
廊坊市	文安县	河北华熙管业有限公司	1#线加热炉北排气筒	氮氧化物	2020-05-21	13	31	mg/m3	300		否	否	
廊坊市	文安县	河北华熙管业有限公司	1#线加热炉北排气筒	颗粒物	2020-05-21	4.6	10.6	mg/m3	15		否	否	
廊坊市	文安县	河北华熙管业有限公司	1#线加热炉北排气筒	二氧化硫	2020-05-21	12	11	mg/m3	100		否	否	
廊坊市	文安县	文安县众鑫生物质供热有限公司	锅炉排气筒001(DA001)	氮氧化物	2020-06-06	38	34	mg/m3	200		否	否	
廊坊市	文安县	文安县众鑫生物质供热有限公司	锅炉排气筒001(DA001)	汞及其化合物	2020-06-06	<0.003	<0.003	mg/m3	0.05		否	否	
廊坊市	文安县	文安县众鑫生物质供热有限公司	锅炉排气筒001(DA001)	颗粒物	2020-06-06	8.1	7.2	mg/m3	30		否	否	
廊坊市	文安县	文安县众鑫生物质供热有限公司	锅炉排气筒001(DA001)	氨（氨气）	2020-06-06	3.61	3.61	kg/h	35		否	否	
廊坊市	文安县	河北百慕防腐材料有限公司	废气监测点1(DA001)	氮氧化物	2020-05-26	11	26	mg/m3	400		否	否	
廊坊市	文安县	河北百慕防腐材料有限公司	废气监测点1(DA001)	非甲烷总烃	2020-05-26	8.89	8.89	mg/m3	60		否	否	
廊坊市	文安县	河北百慕防腐材料有限公司	废气监测点1(DA001)	二氧化硫	2020-05-26	<3	<3	mg/m3	400		否	否	
廊坊市	文安县	河北百慕防腐材料有限公司	废气监测点2(DA002)	颗粒物	2020-05-26	3.5	8.0	mg/m3	50		否	否	
廊坊市	文安县	河北百慕防腐材料有限公司	废气监测点3(DA003)	颗粒物	2020-05-26	10.5	10.5	mg/m3	120		否	否	
廊坊市	文安县	河北百慕防腐材料有限公司	废气监测点1(DA001)	颗粒物	2020-05-26	3.7	8.8	mg/m3	50		否	否	
廊坊市	文安县	河北百慕防腐材料有限公司	废气监测点2(DA002)	二氧化硫	2020-05-26	<3	<3	mg/m3	400		否	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
廊坊市	文安县	河北百慕防腐材料有限公司	废气监测点2(DA002)	氮氧化物	2020-05-26	12	27	mg/m3	400		否	否	
廊坊市	文安县	河北百慕防腐材料有限公司	废气监测点2(DA002)	非甲烷总烃	2020-05-26	15.2	15.2	mg/m3	60		否	否	
廊坊市	大厂回族自治县	河北优胜洁具有限公司	隧道窑抽热风机窑尾2	二氧化硫	2020-04-30	3	5.7	mg/m3	30		否	否	
廊坊市	大厂回族自治县	河北优胜洁具有限公司	排烟风机窑头1	氮氧化物	2020-04-30	3	5.4	mg/m3	100		否	否	
廊坊市	大厂回族自治县	河北优胜洁具有限公司	西侧120立方米梭式窑排气筒3	二氧化硫	2020-04-30	3	6.7	mg/m3	30		否	否	
廊坊市	大厂回族自治县	河北优胜洁具有限公司	西侧120立方米梭式窑排气筒3	烟尘	2020-04-30	1.9	4.1	mg/m3	10		否	否	
廊坊市	大厂回族自治县	河北优胜洁具有限公司	西侧120立方米梭式窑排气筒3	氮氧化物	2020-04-30	4	9	mg/m3	100		否	否	
廊坊市	大厂回族自治县	河北优胜洁具有限公司	隧道窑抽热风机窑尾2	氮氧化物	2020-04-30	20	39	mg/m3	100		否	否	
廊坊市	大厂回族自治县	河北优胜洁具有限公司	隧道窑抽热风机窑尾2	烟尘	2020-04-30	2.6	5.0	mg/m3	10		否	否	
廊坊市	大厂回族自治县	河北优胜洁具有限公司	排烟风机窑头1	二氧化硫	2020-04-30	3	5.4	mg/m3	30		否	否	
廊坊市	大厂回族自治县	河北优胜洁具有限公司	排烟风机窑头1	烟尘	2020-04-30	1.7	3.0	mg/m3	10		否	否	
廊坊市	大厂回族自治县	河北优胜洁具有限公司	旧人工施釉工序水浴除尘器5	颗粒物	2020-05-19	10.8	10.8	mg/m3	120		否	否	
廊坊市	大厂回族自治县	河北优胜洁具有限公司	新人工施釉工序水浴除尘器4	颗粒物	2020-05-19	13.2	13.2	mg/m3	120		否	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
廊坊市	大厂回族自治县	大厂金隅天坛家具有限责任公司	砂光工序排气筒脉冲布袋除尘器12	颗粒物	2020-05-22	7.1	7.1	mg/m3	120		否	否	
廊坊市	大厂回族自治县	大厂金隅天坛家具有限责任公司	打磨、砂光工序排气筒脉冲布袋除尘器11	颗粒物	2020-05-22	8.2	8.2	mg/m3	120		否	否	
廊坊市	大厂回族自治县	大厂金隅天坛家具有限责任公司	木工工序排气筒脉冲布袋除尘器10	颗粒物	2020-05-22	7.3	7.3	mg/m3	120		否	否	
廊坊市	大厂回族自治县	大厂金隅天坛家具有限责任公司	木工工序排气筒脉冲布袋除尘器9	颗粒物	2020-05-22	4.0	4.0	mg/m3	120		否	否	
廊坊市	大厂回族自治县	大厂金隅天坛家具有限责任公司	木工工序排气筒脉冲布袋除尘器8	颗粒物	2020-05-22	3.1	3.1	mg/m3	120		否	否	
廊坊市	大厂回族自治县	大厂金隅天坛家具有限责任公司	木工工序排气筒脉冲布袋除尘器7	颗粒物	2020-05-22	3.5	3.5	mg/m3	120		否	否	
廊坊市	大厂回族自治县	大厂金隅天坛家具有限责任公司	木工工序排气筒脉冲布袋除尘器6	颗粒物	2020-05-22	7.0	7.0	mg/m3	120		否	否	
廊坊市	大厂回族自治县	大厂金隅天坛家具有限责任公司	木工工序排气筒脉冲布袋除尘器5	颗粒物	2020-05-22	8.4	8.4	mg/m3	120		否	否	
廊坊市	大厂回族自治县	大厂金隅天坛家具有限责任公司	木工工序排气筒脉冲布袋除尘器4	颗粒物	2020-05-22	8.5	8.5	mg/m3	120		否	否	
廊坊市	大厂回族自治县	大厂金隅天坛家具有限责任公司	打磨工序排气筒脉冲布袋除尘器3	颗粒物	2020-05-22	9.1	9.1	mg/m3	120		否	否	
廊坊市	大厂回族自治县	大厂金隅天坛家具有限责任公司	打磨工序排气筒脉冲布袋除尘器1	颗粒物	2020-05-22	8.3	8.3	mg/m3	120		否	否	
廊坊市	大厂回族自治县	大厂金隅天坛家具有限责任公司	打磨工序排气筒脉冲布袋除尘器2	颗粒物	2020-05-22	9.0	9.0	mg/m3	120		否	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊华日家具股份有限公司	二车间东除尘设施出口(1)	颗粒物	2020-05-19	2.5	2.5	mg/m3	120		否	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊华日家具股份有限公司	二车间北除尘设施出口(2)	颗粒物	2020-05-20	2.2	2.2	mg/m3	120		否	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊华日家具股份有限公司	二车间VOC处理设施出口(5)	颗粒物	2020-05-20	3.2	3.2	mg/m3	120		否	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊华日家具股份有限公司	二车间VOC处理设施出口(5)	非甲烷总烃	2020-05-20	7.03	7.03	mg/m3	60		否	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊华日家具股份有限公司	二车间VOC处理设施出口(5)	甲醛	2020-05-20	0.7	0.7	mg/m3	25		否	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊华日家具股份有限公司	二车间VOC处理设施出口(5)	甲苯与二甲苯合计	2020-05-20	0.0119	0.0119	mg/m3	20		否	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊华日家具股份有限公司	三车间VOC处理设施出口(6)	甲苯与二甲苯合计	2020-05-21	0.0056	0.0056	mg/m3	20		否	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊华日家具股份有限公司	三车间VOC处理设施出口(6)	颗粒物	2020-05-21	9.6	9.6	mg/m3	120		否	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊华日家具股份有限公司	三车间VOC处理设施出口(6)	非甲烷总烃	2020-05-21	3.28	3.28	mg/m3	60		否	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊华日家具股份有限公司	三车间VOC处理设施出口(6)	甲醛	2020-05-21	0.7	0.7	mg/m3	25		否	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊华日家具股份有限公司	八车间沙发VOC处理设施出口(8)	颗粒物	2020-05-22	1.9	1.9	mg/m3	120		否	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊华日家具股份有限公司	八车间沙发VOC处理设施出口(8)	非甲烷总烃	2020-05-22	2.44	2.44	mg/m3	60		否	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊华日家具股份有限公司	八车间沙发VOC处理设施出口(8)	甲苯与二甲苯合计	2020-05-22	0.0063	0.0063	mg/m3	20		否	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊华日家具股份有限公司	八车间沙发VOC处理设施出口(8)	甲醛	2020-05-22	0.8	0.8	mg/m3	25		否	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊华日家具股份有限公司	三车间除尘设施出口(3)	颗粒物	2020-05-25	3.1	3.1	mg/m3	120		否	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊华日家具股份有限公司	五车间VOC处理设施出口(7)	颗粒物	2020-05-26	6.9	6.9	mg/m3	120		否	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊华日家具股份有限公司	五车间除尘设施出口(4)	颗粒物	2020-05-26	10	10	mg/m3	120		否	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊华日家具股份有限公司	五车间VOC处理设施出口(7)	甲苯与二甲苯合计	2020-05-26	0.0058	0.0058	mg/m3	20		否	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊华日家具股份有限公司	五车间VOC处理设施出口(7)	甲醛	2020-05-26	0.7	0.7	mg/m3	25		否	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊华日家具股份有限公司	五车间VOC处理设施出口(7)	非甲烷总烃	2020-05-26	1.55	1.55	mg/m3	60		否	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	利比玻璃制品（中国）有限公司	玻璃熔窑排口	氮氧化物	2020-03-06	166	218	mg/m3	600		否	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	利比玻璃制品（中国）有限公司	玻璃熔窑排口	二氧化硫	2020-03-06	<3	<3	mg/m3	250		否	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	利比玻璃制品（中国）有限公司	玻璃熔窑排口	颗粒物	2020-03-06	22.4	29.3	mg/m3	30		否	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	利比玻璃制品（中国）有限公司	方解石除尘排放口	颗粒物	2020-03-10	5.6	5.6	mg/m3	120		否	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	利比玻璃制品（中国）有限公司	碎玻璃提升机上口除尘排口	颗粒物	2020-03-11	8.7	8.7	mg/m3	120		否	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	利比玻璃制品（中国）有限公司	白云石除尘排口	颗粒物	2020-03-11	2.6	2.6	mg/m3	120		否	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
廊坊市	廊坊经济开发区	利比玻璃制品（中国）有限公司	纯碱除尘排放口	颗粒物	2020-03-11	2.4	2.4	mg/m3	120		否	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	利比玻璃制品（中国）有限公司	斗提机下口除尘排放口	颗粒物	2020-03-12	2.2	2.2	mg/m3	120		否	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	利比玻璃制品（中国）有限公司	混合料提升机排放口	颗粒物	2020-03-12	6.4	6.4	mg/m3	120		否	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	利比玻璃制品（中国）有限公司	1、4号碎玻璃仓除尘排放口	颗粒物	2020-03-12	8.4	8.4	mg/m3	120		否	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	利比玻璃制品（中国）有限公司	2、3号破碎玻璃仓除尘排口	颗粒物	2020-03-12	3.5	3.5	mg/m3	120		否	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	利比玻璃制品（中国）有限公司	玻璃斗提机下口除尘排口	颗粒物	2020-03-13	2.9	2.9	mg/m3	120		否	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	利比玻璃制品（中国）有限公司	上料口除尘排口	颗粒物	2020-03-13	4.1	4.1	mg/m3	120		否	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊立邦涂料有限公司	汽车漆车间1#废气排口	颗粒物	2020-03-26	2.6	2.6	mg/m3	120		否	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊立邦涂料有限公司	汽车漆车间1#废气排口	非甲烷总烃	2020-03-26	3.36	3.36	mg/m3	80		否	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊立邦涂料有限公司	汽车漆车间1#废气排口	二甲苯（总量）	2020-03-26	0.0389	0.0389	mg/m3	30		否	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊立邦涂料有限公司	TU车间废除处理设施出口	非甲烷总烃	2020-03-26	2.88	2.88	mg/m3	80		否	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊立邦涂料有限公司	TU车间废除处理设施出口	二甲苯（总量）	2020-03-26	0.0102	0.0102	mg/m3	30		否	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊立邦涂料有限公司	TU车间废除处理设施出口	颗粒物	2020-03-26	2.6	2.6	mg/m3	120		否	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊立邦涂料有限公司	TU车间废除处理设施出口	甲醛	2020-03-26	0.7	0.7	mg/m3	25		否	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊立邦涂料有限公司	TU车间废除处理设施出口(DA002)	苯	2020-03-26	0.0026	0.0026	mg/m3	4		否	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊立邦涂料有限公司	汽车漆车间1#废气排口(DA004)	苯	2020-03-26	0.004	0.004	mg/m3	4		否	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊立邦涂料有限公司	汽车漆车间1#废气排口	甲醛	2020-03-26	0.9	0.9	mg/m3	100		否	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊立邦涂料有限公司	汽车漆车间2#废气排口	二甲苯（总量）	2020-03-27	0.0058	0.0058	mg/m3	30		否	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊立邦涂料有限公司	汽车漆车间2#废气排口	非甲烷总烃	2020-03-27	2.62	2.62	mg/m3	80		否	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊立邦涂料有限公司	汽车漆车间2#废气排口	甲醛	2020-03-27	0.8	0.8	mg/m3	25		否	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊立邦涂料有限公司	汽车漆车间2#废气排口(DA005)	苯	2020-03-27	0.002	0.002	mg/m3	4		否	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊立邦涂料有限公司	汽车漆车间2#废气排口	颗粒物	2020-03-27	2.4	2.4	mg/m3	120		否	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊立邦涂料有限公司	RCO车间废气处理设施出口(DA001)	苯	2020-03-31	<0.0015	<0.0015	mg/m3	4		否	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊立邦涂料有限公司	RCO车间废气处理设施出口	甲醛	2020-03-31	<0.5	<0.5	mg/m3	25		否	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊立邦涂料有限公司	RCO车间废气处理设施出口	颗粒物	2020-03-31	2.2	2.2	mg/m3	120		否	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊立邦涂料有限公司	RCO车间废气处理设施出口	二甲苯（总量）	2020-03-31	0.0101	0.0101	mg/m3	30		否	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊立邦涂料有限公司	RCO车间废气处理设施出口	非甲烷总烃	2020-03-31	2.57	2.57	mg/m3	80		否	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	共和兴塑胶（廊坊）有限公司	UV光解废气处理设施出口	氯化氢	2020-04-24	0.29	0.29	mg/m3	100		否	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	共和兴塑胶（廊坊）有限公司	导热油炉2#废气排气筒出口	颗粒物	2020-04-24	7.3	7.3	mg/m3	20		否	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	共和兴塑胶（廊坊）有限公司	RTO燃烧净化装置出口	氯化氢	2020-04-24	0.29	0.29	mg/m3	100		否	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	共和兴塑胶（廊坊）有限公司	RTO燃烧净化装置出口	非甲烷总烃	2020-04-24	2.1	2.1	mg/m3	80		否	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	共和兴塑胶（廊坊）有限公司	胶布机废气排气筒出口	氯化氢	2020-04-24	0.3	0.3	mg/m3	100		否	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	共和兴塑胶（廊坊）有限公司	胶布机废气排气筒出口	非甲烷总烃	2020-04-24	3.39	3.39	mg/m3	80		否	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	共和兴塑胶（廊坊）有限公司	发泡工序废气排气筒出口	氯化氢	2020-04-24	0.3	0.3	mg/m3	100		否	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	共和兴塑胶（廊坊）有限公司	发泡工序废气排气筒出口	非甲烷总烃	2020-04-24	3.29	3.29	mg/m3	80		否	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	共和兴塑胶（廊坊）有限公司	蒸汽锅炉废气排气筒出口	氮氧化物	2020-04-24	32	37	mg/m3	150		否	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	共和兴塑胶（廊坊）有限公司	蒸汽锅炉废气排气筒出口	二氧化硫	2020-04-24	3	3	mg/m3	50		否	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	共和兴塑胶（廊坊）有限公司	蒸汽锅炉废气排气筒出口	颗粒物	2020-04-24	10.4	11.8	mg/m3	20		否	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	共和兴塑胶（廊坊）有限公司	导热油炉1#废气排气筒出口	氮氧化物	2020-04-24	35	39	mg/m3	150		否	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
廊坊市	廊坊经济开发区	共和兴塑胶（廊坊）有限公司	导热油炉1#废气排气筒出口	二氧化硫	2020-04-24	4	7	mg/m3	50		否	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	共和兴塑胶（廊坊）有限公司	导热油炉1#废气排气筒出口	颗粒物	2020-04-24	5.3	5.9	mg/m3	20		否	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	共和兴塑胶（廊坊）有限公司	导热油炉2#废气排气筒出口	氮氧化物	2020-04-24	30	30	mg/m3	150		否	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	共和兴塑胶（廊坊）有限公司	导热油炉2#废气排气筒出口	二氧化硫	2020-04-24	6	6	mg/m3	50		否	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	共和兴塑胶（廊坊）有限公司	UV光解废气处理设施出口	非甲烷总烃	2020-04-24	2.44	2.44	mg/m3	80		否	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	国药集团工业有限公司廊坊分公司	综合原料车间排口	甲醇	2020-03-24	<2	<2	mg/m3	20		否	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	国药集团工业有限公司廊坊分公司	综合原料车间排口	丙酮	2020-03-24	0.1	0.1	mg/m3	60		否	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	国药集团工业有限公司廊坊分公司	综合原料车间排口	非甲烷总烃	2020-03-24	7.45	7.45	mg/m3	60		否	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	国药集团工业有限公司廊坊分公司	综合原料车间排口	甲苯	2020-03-24	0.298	0.298	mg/m3	40		否	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	国药集团工业有限公司廊坊分公司	提取车间排口	颗粒物	2020-03-24	3.2	3.2	mg/m3	120		否	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	国药集团工业有限公司廊坊分公司	改造原料车间排放口	甲醇	2020-03-24	<2	<2	mg/m3	20		否	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	国药集团工业有限公司廊坊分公司	改造原料车间排放口	丙酮	2020-03-24	20.8	20.8	mg/m3	60		否	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	国药集团工业有限公司廊坊分公司	改造原料车间排放口	非甲烷总烃	2020-03-24	17	17	mg/m3	60		否	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
廊坊市	廊坊经济开发区	国药集团工业有限公司廊坊分公司	改造原料车间排放口	甲苯	2020-03-24	28	28	mg/m3	40		否	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	国药集团工业有限公司廊坊分公司	污水站废气处理排放口	硫化氢	2020-03-27	0.00343	0.00343	kg/h	0.33		否	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	国药集团工业有限公司廊坊分公司	污水站废气处理排放口	氨（氨气）	2020-03-27	0.129	0.129	kg/h	4.9		否	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	国药集团工业有限公司廊坊分公司	污水站废气处理排放口	臭气浓度	2020-03-27	1737	1737	无量纲	2000		否	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	国药集团工业有限公司廊坊分公司	污水站废气处理排放口	非甲烷总烃	2020-03-27	9.34	9.34	mg/m3	60		否	否	
廊坊市	霸州市	河北胜宝制管有限公司	锅炉排气筒(DA024)	颗粒物	2020-06-10	3.9	4.8	mg/m3	20		否	否	
廊坊市	霸州市	河北胜宝制管有限公司	锅炉排气筒(DA024)	林格曼黑度	2020-06-10	1	1	级	1		否	否	
廊坊市	霸州市	河北胜宝制管有限公司	锅炉排气筒(DA024)	氮氧化物	2020-06-10	6.15	8	mg/m3	150		否	否	
廊坊市	霸州市	河北胜宝制管有限公司	酸雾塔排气筒(DA035)	氯化氢	2020-06-10	6.87	6.87	mg/m3	15		否	否	
廊坊市	霸州市	河北胜宝制管有限公司	锅炉排气筒(DA024)	二氧化硫	2020-06-10	11.44	14	mg/m3	50		否	否	
廊坊市	霸州市	霸州市新亚金属制品有限公司	锅炉排放口	颗粒物	2020-06-02	3.6	3.1	mg/m3	20		否	否	
廊坊市	霸州市	霸州市新亚金属制品有限公司	锅炉排放口	氮氧化物	2020-06-11	28.7	29	mg/m3	150		否	否	
廊坊市	霸州市	霸州市新亚金属制品有限公司	锅炉排放口	二氧化硫	2020-06-11	5.72	6	mg/m3	50		否	否	
廊坊市	霸州市	霸州市新亚金属制品有限公司	锅炉排放口	林格曼黑度	2020-06-11	1	1	级	1		否	否	
廊坊市	霸州市	霸州市新亚金属制品有限公司	酸雾塔排放口	氯化氢	2020-06-11	7.12	7.12	mg/m3	15		否	否	
廊坊市	霸州市	霸州市迎春玻璃金属制品有限公司	锅炉排气筒(DA004)	二氧化硫	2020-06-02	<3	<3	mg/m3	50		否	否	
廊坊市	霸州市	霸州市迎春玻璃金属制品有限公司	酸雾塔排气筒2(DA001)	氯化氢	2020-06-02	7.09	7.09	mg/m3	15		否	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
廊坊市	霸州市	霸州市迎春玻璃金属制品有限公司	酸雾塔排气筒(DA001)	氯化氢	2020-06-02	6.54	6.54	mg/m3	15		否	否	
廊坊市	霸州市	霸州市迎春玻璃金属制品有限公司	锅炉排气筒(DA004)	颗粒物	2020-06-02	3.1	3.4	mg/m3	20		否	否	
廊坊市	霸州市	霸州市迎春玻璃金属制品有限公司	锅炉排气筒(DA004)	林格曼黑度	2020-06-02	1	1	级	1		否	否	
廊坊市	霸州市	霸州市迎春玻璃金属制品有限公司	锅炉排气筒(DA004)	氮氧化物	2020-06-02	25	37	mg/m3	150		否	否	
廊坊市	霸州市	霸州市凯达金属制品有限公司	锅炉排放口	颗粒物	2020-06-04	3.4	3.1	mg/m3	20		否	否	
廊坊市	霸州市	霸州市凯达金属制品有限公司	锅炉排放口	氮氧化物	2020-06-05	24.6	25	mg/m3	150		否	否	
廊坊市	霸州市	霸州市凯达金属制品有限公司	锅炉排放口	二氧化硫	2020-06-05	<3	<3	mg/m3	50		否	否	
廊坊市	霸州市	霸州市凯达金属制品有限公司	锅炉排放口	林格曼黑度	2020-06-05	1	1	级	1		否	否	
廊坊市	霸州市	霸州市凯达金属制品有限公司	酸雾塔排气筒	氯化氢	2020-06-05	7.76	7.76	mg/m3	15		否	否	
廊坊市	霸州市	霸州市京华金属制品有限公司	退火炉废气排气筒P1(DA001)	颗粒物	2020-06-09	3.9	10.3	mg/m3	15		否	否	
廊坊市	霸州市	霸州市京华金属制品有限公司	酸洗工序废气排气筒P17(DA008)	氯化氢	2020-06-12	7.70	7.70	mg/m3	15		否	否	
廊坊市	霸州市	霸州市京华金属制品有限公司	退火炉废气排气筒P1(DA001)	氮氧化物	2020-06-12	96.35	289	mg/m3	300		否	否	
廊坊市	霸州市	霸州市京华金属制品有限公司	退火炉废气排气筒P1(DA001)	二氧化硫	2020-06-12	<3	<3	mg/m3	100		否	否	
廊坊市	霸州市	廊坊市华胜实业有限公司	镀锌线排放口DA007	颗粒物	2020-06-04	3.1	4.2	mg/m3	15		否	否	
廊坊市	霸州市	廊坊市华胜实业有限公司	镀锌线排放口DA007	氮氧化物	2020-06-08	87	122	mg/m3	300		否	否	
廊坊市	霸州市	廊坊市华胜实业有限公司	镀锌线排放口DA007	二氧化硫	2020-06-08	<3	<3	mg/m3	100		否	否	
廊坊市	霸州市	霸州市万通金属制品有限公司轧钢制管分公司	退火炉窑排放口	颗粒物	2020-06-09	2.9	14.5	mg/m3	15		否	否	
廊坊市	霸州市	霸州市万通金属制品有限公司轧钢制管分公司	退火炉窑排放口	氮氧化物	2020-06-12	129	119	mg/m3	300		否	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
廊坊市	霸州市	霸州市万通金属制品有限公司轧钢制管分公司	酸雾塔排气筒	氯化氢	2020-06-12	8.23	7.23	mg/m3	15		否	否	
廊坊市	霸州市	霸州市万通金属制品有限公司轧钢制管分公司	退火炉窑排放口	二氧化硫	2020-06-12	<3	<3	mg/m3	100		否	否	
廊坊市	霸州市	霸州市双利金属制品有限公司	锅炉排气筒1	颗粒物	2020-05-25	3.4	3.6	mg/m3	20		否	否	
廊坊市	霸州市	霸州市双利金属制品有限公司	酸洗1	氯化氢	2020-05-25	9.28	9.28	mg/m3	15		否	否	
廊坊市	霸州市	霸州市双利金属制品有限公司	酸洗2	氯化氢	2020-05-25	10.4	10.4	mg/m3	15		否	否	
廊坊市	霸州市	霸州市双利金属制品有限公司	锅炉排气筒1	氮氧化物	2020-05-25	<3	<3	mg/m3	150		否	否	
廊坊市	霸州市	霸州市双利金属制品有限公司	锅炉排气筒1	林格曼黑度	2020-05-25	1	1	级	1		否	否	
廊坊市	霸州市	霸州市双利金属制品有限公司	锅炉排气筒1	二氧化硫	2020-05-25	14	14	mg/m3	50		否	否	
廊坊市	霸州市	霸州市昊达金属表面处理有限公司	蒸汽锅炉废气排气筒P1出口	颗粒物	2020-05-20	3.7	3.8	mg/m3	20		否	否	
廊坊市	霸州市	霸州市昊达金属表面处理有限公司	蒸汽锅炉废气排气筒P1出口	二氧化硫	2020-05-20	<3	<3	mg/m3	50		否	否	
廊坊市	霸州市	霸州市昊达金属表面处理有限公司	蒸汽锅炉废气排气筒P1出口	林格曼黑度	2020-05-20	1	1	级	1		否	否	
廊坊市	霸州市	霸州市昊达金属表面处理有限公司	蒸汽锅炉废气排气筒P1出口	氮氧化物	2020-05-20	21	22	mg/m3	150		否	否	
廊坊市	霸州市	霸州市昊达金属表面处理有限公司	烘干炉废气排气筒	颗粒物	2020-05-20	3.1	15.3	mg/m3	50		否	否	
廊坊市	霸州市	霸州市昊达金属表面处理有限公司	烘干炉废气排气筒	氮氧化物	2020-05-20	<3	<3	mg/m3	400		否	否	
廊坊市	霸州市	霸州市昊达金属表面处理有限公司	烘干炉废气排气筒	二氧化硫	2020-05-20	<3	<3	mg/m3	400		否	否	
廊坊市	霸州市	霸州市昊达金属表面处理有限公司	酸洗工序废气排气筒2	氯化氢	2020-05-21	6.01	6.01	mg/m3	15		否	否	
廊坊市	霸州市	霸州市昊达金属表面处理有限公司	酸再生焙烧炉废气排气筒	颗粒物	2020-05-21	3.4	9.8	mg/m3	15		否	否	
廊坊市	霸州市	霸州市昊达金属表面处理有限公司	酸再生焙烧炉废气排气筒	氮氧化物	2020-05-21	<3	<3	mg/m3	300		否	否	
廊坊市	霸州市	霸州市昊达金属表面处理有限公司	酸再生焙烧炉废气排气筒	二氧化硫	2020-05-21	<3	<3	mg/m3	100		否	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
廊坊市	霸州市	霸州市昊达金属表面处理有限公司	酸再生焙烧炉废气排气筒	氯化氢	2020-05-21	6.41	6.41	mg/m3	30		否	否	
廊坊市	霸州市	霸州市昊达金属表面处理有限公司	酸洗工序废气排气筒3	氯化氢	2020-05-21	5.68	5.68	mg/m3	15		否	否	
廊坊市	霸州市	霸州市华金复合板建筑材料有限公司	锅炉排放口	颗粒物	2020-06-04	2.7	3.0	mg/m3	20		否	否	
廊坊市	霸州市	霸州市华金复合板建筑材料有限公司	锅炉排放口	二氧化硫	2020-06-08	6	28.7	mg/m3	50		否	否	
廊坊市	霸州市	霸州市华金复合板建筑材料有限公司	锅炉排放口	氮氧化物	2020-06-08	28.7	30	mg/m3	150		否	否	
廊坊市	霸州市	霸州市华金复合板建筑材料有限公司	锅炉排放口	林格曼黑度	2020-06-08	1	1	级	1		否	否	
廊坊市	霸州市	霸州市华金复合板建筑材料有限公司	酸雾塔排放口	氯化氢	2020-06-08	6.30	6.30	mg/m3	15		否	否	
廊坊市	霸州市	霸州市胜芳志兴制管有限公司	燃气锅炉(DA027)	颗粒物	2020-06-03	3.4	3.5	mg/m3	20		否	否	
廊坊市	霸州市	霸州市胜芳志兴制管有限公司	燃气锅炉(DA027)	二氧化硫	2020-06-03	5	5	mg/m3	50		否	否	
廊坊市	霸州市	霸州市胜芳志兴制管有限公司	燃气锅炉(DA027)	林格曼黑度	2020-06-03	1	1	级	1		否	否	
廊坊市	霸州市	霸州市胜芳志兴制管有限公司	燃气锅炉(DA027)	氮氧化物	2020-06-03	<3	<3	mg/m3	150		否	否	
廊坊市	霸州市	霸州市胜芳志兴制管有限公司	酸雾净化塔排气筒(DA001)	氯化氢	2020-06-03	6.49	6.49	mg/m3	15		否	否	
廊坊市	霸州市	霸州市三钢科技有限公司	锅炉排气筒(DA001)	二氧化硫	2020-06-10	<3	<3	mg/m3	50		否	否	
廊坊市	霸州市	霸州市三钢科技有限公司	锅炉排气筒(DA001)	颗粒物	2020-06-10	3.4	3.9	mg/m3	20		否	否	
廊坊市	霸州市	霸州市三钢科技有限公司	锅炉排气筒(DA001)	林格曼黑度	2020-06-10	1	1	级	1		否	否	
廊坊市	霸州市	霸州市三钢科技有限公司	950酸轧线酸雾塔排气筒(DA004)	氯化氢	2020-06-10	7.51	7.51	mg/m3	15		否	否	
廊坊市	霸州市	霸州市三钢科技有限公司	锅炉排气筒(DA001)	氮氧化物	2020-06-10	16.4	31	mg/m3	150		否	否	
廊坊市	霸州市	霸州市大唐钢木家具有限公司	蒸汽锅炉排气筒P10(DA004)	颗粒物	2020-06-05	4.2	5.1	mg/m3	20		否	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
廊坊市	霸州市	霸州市大唐钢木家具有限公司	蒸汽锅炉排气筒P10(DA004)	氮氧化物	2020-06-09	68	79	mg/m3	150		否	否	
廊坊市	霸州市	霸州市大唐钢木家具有限公司	蒸汽锅炉排气筒P10(DA004)	林格曼黑度	2020-06-09	1	1	级	1		否	否	
廊坊市	霸州市	霸州市大唐钢木家具有限公司	蒸汽锅炉排气筒P10(DA004)	二氧化硫	2020-06-09	<3	<3	mg/m3	50		否	否	
廊坊市	霸州市	霸州市大唐钢木家具有限公司	酸洗工序排气筒P9(DA018)	氯化氢	2020-06-09	5.36	5.36	mg/m3	30		否	否	
廊坊市	霸州市	廊坊国美铝业有限公司	800T加热炉排放口(DA014)	颗粒物	2020-06-05	3.5	5.8	mg/m3	50		否	否	
廊坊市	霸州市	廊坊国美铝业有限公司	800T加热炉排放口(DA014)	二氧化硫	2020-06-09	<3	<3	mg/m3	400		否	否	
廊坊市	霸州市	廊坊国美铝业有限公司	800T加热炉排放口(DA014)	氮氧化物	2020-06-09	54	95	mg/m3	400		否	否	
廊坊市	霸州市	霸州市天利制管有限公司2	锅炉排气筒(DA001)	二氧化硫	2020-06-02	5	6	mg/m3	50		否	否	
廊坊市	霸州市	霸州市天利制管有限公司2	锅炉排气筒(DA001)	颗粒物	2020-06-02	4.2	4.1	mg/m3	20		否	否	
廊坊市	霸州市	霸州市天利制管有限公司2	酸雾净化塔排气筒(DA007)	氯化氢	2020-06-02	6.49	6.49	mg/m3	15		否	否	
廊坊市	霸州市	霸州市天利制管有限公司2	锅炉排气筒(DA001)	林格曼黑度	2020-06-02	1	1	级	1		否	否	
廊坊市	霸州市	霸州市天利制管有限公司2	锅炉排气筒(DA001)	氮氧化物	2020-06-02	4	5	mg/m3	150		否	否	
廊坊市	霸州市	霸州市环宇金属制品有限公司	蒸汽锅炉	颗粒物	2020-05-29	3.3	3.0	mg/m3	20		否	否	
廊坊市	霸州市	霸州市环宇金属制品有限公司	镀锌线排气筒(DA003)	氮氧化物	2020-05-29	<3	<3	mg/m3	300		否	否	
廊坊市	霸州市	霸州市环宇金属制品有限公司	镀锌线排气筒(DA003)	颗粒物	2020-05-29	3.7	5.4	mg/m3	15		否	否	
廊坊市	霸州市	霸州市环宇金属制品有限公司	镀锌线排气筒(DA003)	二氧化硫	2020-05-29	7	14	mg/m3	100		否	否	
廊坊市	霸州市	霸州市环宇金属制品有限公司	镀锌线排气筒(DA004)	颗粒物	2020-05-29	3.4	8.8	mg/m3	15		否	否	
廊坊市	霸州市	霸州市环宇金属制品有限公司	镀锌线排气筒(DA004)	二氧化硫	2020-05-29	7	26	mg/m3	100		否	否	
廊坊市	霸州市	霸州市环宇金属制品有限公司	镀锌线排气筒(DA004)	氮氧化物	2020-05-29	3	10	mg/m3	300		否	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
廊坊市	霸州市	霸州市环宇金属制品有限公司	镀锌线排气筒(DA007)	氮氧化物	2020-05-29	4	9	mg/m3	300		否	否	
廊坊市	霸州市	霸州市环宇金属制品有限公司	镀锌线排气筒(DA007)	二氧化硫	2020-05-29	7	16	mg/m3	100		否	否	
廊坊市	霸州市	霸州市环宇金属制品有限公司	镀锌线排气筒(DA007)	颗粒物	2020-05-29	3.6	8.7	mg/m3	15		否	否	
廊坊市	霸州市	霸州市环宇金属制品有限公司	镀锌线排气筒4(DA008)	二氧化硫	2020-05-29	11	41	mg/m3	100		否	否	
廊坊市	霸州市	霸州市环宇金属制品有限公司	镀锌线排气筒4(DA008)	氮氧化物	2020-05-29	5	10	mg/m3	300		否	否	
廊坊市	霸州市	霸州市环宇金属制品有限公司	镀锌线排气筒4(DA008)	颗粒物	2020-05-29	2.5	9.6	mg/m3	15		否	否	
廊坊市	霸州市	霸州市英硕电子有限公司	锅炉废气排气筒P2	二氧化硫	2020-05-28	42	44	mg/m3	50		否	否	
廊坊市	霸州市	霸州市英硕电子有限公司	锅炉废气排气筒P2	林格曼黑度	2020-05-28	1	1	级	1		否	否	
廊坊市	霸州市	霸州市英硕电子有限公司	锅炉废气排气筒P2	氮氧化物	2020-05-28	13	13	mg/m3	150		否	否	
廊坊市	霸州市	霸州市英硕电子有限公司	酸雾排气筒	氯化氢	2020-05-	6.79	6.79	mg/m3	30		否	否	
廊坊市	霸州市	霸州市英硕电子有限公司	酸雾排气筒	硫酸雾	2020-05-	1.44	1.44	mg/m3	30		否	否	
廊坊市	霸州市	霸州市英硕电子有限公司	铬酸雾排气筒	铬酸雾	2020-05-	<0.005	<0.005	mg/m3	0.05		否	否	
廊坊市	霸州市	霸州市胜芳镇永鑫制管有限公司	酸洗锅炉排气筒	二氧化硫	2020-05-30	5	5	mg/m3	50		否	否	
廊坊市	霸州市	霸州市胜芳镇永鑫制管有限公司	酸洗锅炉排气筒	颗粒物	2020-05-30	3.4	3.9	mg/m3	20		否	否	
廊坊市	霸州市	霸州市胜芳镇永鑫制管有限公司	酸洗锅炉排气筒	林格曼黑度	2020-05-30	1	1	级	1		否	否	
廊坊市	霸州市	霸州市胜芳镇永鑫制管有限公司	酸洗锅炉排气筒	氮氧化物	2020-05-30	<3	<3	mg/m3	150		否	否	
廊坊市	霸州市	霸州市胜芳镇永鑫制管有限公司	酸雾净化塔DA001	氯化氢	2020-05-30	7.25	7.25	mg/m3	15		否	否	
廊坊市	霸州市	霸州市华通纸业有限公司	锅炉排气筒	汞及其化合物	2020-05-	<0.000003	<0.000003	mg/m3	0.05		否	否	
廊坊市	霸州市	霸州市华通纸业有限公司	锅炉排气筒	林格曼黑度	2020-05-	1	1	级	1		否	否	
廊坊市	霸州市	霸州市华通纸业有限公司	锅炉排气筒	颗粒物	2020-05-	3.0	3.0	mg/m3	30		否	否	
廊坊市	霸州市	霸州市华通纸业有限公司	锅炉排气筒	氮氧化物	2020-05-	27	42	mg/m3	200		否	否	
廊坊市	霸州市	霸州市华通纸业有限公司	锅炉排气筒	二氧化硫	2020-05-	6	9	mg/m3	100		否	否	
廊坊市	霸州市	霸州市胜威包装制品有限公司	锅炉排放口	颗粒物	2020-06-06	3.7	5.6	mg/m3	20		否	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
廊坊市	霸州市	霸州市胜威包装制品有限公司	锅炉排放口	氮氧化物	2020-06-08	96.35	119	mg/m3	150		否	否	
廊坊市	霸州市	霸州市胜威包装制品有限公司	锅炉排放口	二氧化硫	2020-06-08	8.58	11	mg/m3	50		否	否	
廊坊市	霸州市	河北争荣生物科技股份有限公司	蒸汽锅炉废气排气筒P1出口	氮氧化物	2020-05-18	21	25	mg/m3	150		否	否	
廊坊市	霸州市	河北争荣生物科技股份有限公司	蒸汽锅炉废气排气筒P1出口	林格曼黑度	2020-05-18	1	1	级	1		否	否	
廊坊市	霸州市	河北争荣生物科技股份有限公司	蒸汽锅炉废气排气筒P1出口	二氧化硫	2020-05-18	3	3	mg/m3	50		否	否	
廊坊市	霸州市	河北争荣生物科技股份有限公司	蒸汽锅炉废气排气筒P1出口	颗粒物	2020-05-18	3.3	3.9	mg/m3	20		否	否	
廊坊市	霸州市	河北达利食品有限公司	锅炉排放口1	颗粒物	2020-05-	3.4	3.6	mg/m3	20		否	否	
廊坊市	霸州市	河北达利食品有限公司	锅炉排放口1	二氧化硫	2020-05-	14	14	mg/m3	50		否	否	
廊坊市	霸州市	河北达利食品有限公司	锅炉排放口1	林格曼黑度	2020-05-	1	1	级	1		否	否	
廊坊市	霸州市	河北达利食品有限公司	锅炉排放口1	氮氧化物	2020-05-	<3	<3	mg/m3	150		否	否	
廊坊市	霸州市	河北达利食品有限公司	食品生产线废气排放口	二氧化硫	2020-05-23	<3	<3	mg/m3	550		否	否	
廊坊市	霸州市	河北达利食品有限公司	污水处理废气排放口	氨	2020-05-23	0.000729	0.000729	kg/h	4.9		否	否	
廊坊市	霸州市	河北达利食品有限公司	污水处理废气排放口	硫化氢	2020-05-23	0.007	0.007	kg/h	0.33		否	否	
廊坊市	霸州市	河北达利食品有限公司	食堂油烟排放	油烟	2020-05-	0.23	0.27	mg/m3	2		否	否	
廊坊市	霸州市	河北达利食品有限公司	食品生产线废气排放口	颗粒物	2020-05-23	3.1	3.1	mg/m3	120		否	否	
廊坊市	霸州市	河北达利食品有限公司	食品生产线废气排放口	油烟	2020-05-23	2.19	0.29	mg/m3	2		否	否	
廊坊市	霸州市	河北达利食品有限公司	污水处理废气排放口	臭气浓度	2020-05-23	174	174	无量纲	2000		否	否	
廊坊市	霸州市	河北达利食品有限公司	食品生产线废气排放口	氮氧化物	2020-05-23	4	4	mg/m3	240		否	否	
廊坊市	霸州市	河北达利食品有限公司	锅炉排放口2	林格曼黑度	2020-05-	1	1	级	1		否	否	
廊坊市	霸州市	河北达利食品有限公司	锅炉排放口2	颗粒物	2020-05-	3.4	3.9	mg/m3	20		否	否	
廊坊市	霸州市	河北达利食品有限公司	锅炉排放口2	氮氧化物	2020-05-	9	9	mg/m3	150		否	否	
廊坊市	霸州市	河北达利食品有限公司	锅炉排放口2	二氧化硫	2020-05-	<3	<3	mg/m3	50		否	否	
廊坊市	霸州市	廊坊伊能默迪威环保科技有限公司	燃气锅炉	氮氧化物	2020-05-25	9	9	mg/m3	150		否	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
廊坊市	霸州市	廊坊伊能默迪威环保科技有限公司	上料出料粉碎工序排气筒(DA001)	氨	2020-05-25	0.000171	0.000171	kg/h	4.9		否	否	
廊坊市	霸州市	廊坊伊能默迪威环保科技有限公司	上料出料粉碎工序排气筒(DA001)	非甲烷总烃	2020-05-25	10.2	10.2	mg/m3	80		否	否	
廊坊市	霸州市	廊坊伊能默迪威环保科技有限公司	冷凝工序废气排气筒	氨	2020-05-25	0.00275	0.00275	kg/h	4.9		否	否	
廊坊市	霸州市	廊坊伊能默迪威环保科技有限公司	冷凝工序废气排气筒	非甲烷总烃	2020-05-25	4.9	4.9	mg/m3	80		否	否	
廊坊市	霸州市	廊坊伊能默迪威环保科技有限公司	燃气锅炉(DA001)	颗粒物	2020-05-25	3.1	3.1	mg/m3	20		否	否	
廊坊市	霸州市	廊坊伊能默迪威环保科技有限公司	燃气锅炉	林格曼黑度	2020-05-25	1	1	级	1		否	否	
廊坊市	霸州市	廊坊伊能默迪威环保科技有限公司	燃气锅炉	二氧化硫	2020-05-25	16	15	mg/m3	50		否	否	
廊坊市	霸州市	霸州市富杨金属制品有限公司	酸雾塔排气筒5	氯化氢	2020-05-26	10.1	10.1	mg/m3	15		否	否	
廊坊市	霸州市	霸州市富杨金属制品有限公司	锅炉	二氧化硫	2020-05-26	6	6	mg/m3	50		否	否	
廊坊市	霸州市	霸州市富杨金属制品有限公司	酸雾塔排气筒6	氯化氢	2020-05-26	10.2	10.2	mg/m3	15		否	否	
廊坊市	霸州市	霸州市富杨金属制品有限公司	酸雾塔排气筒3	氯化氢	2020-05-26	12.7	12.7	mg/m3	15		否	否	
廊坊市	霸州市	霸州市富杨金属制品有限公司	锅炉	颗粒物	2020-05-26	3.1	3.0	mg/m3	20		否	否	
廊坊市	霸州市	霸州市富杨金属制品有限公司	酸雾净化塔排气筒2	氯化氢	2020-05-26	8.90	8.90	mg/m3	15		否	否	
廊坊市	霸州市	霸州市富杨金属制品有限公司	锅炉	林格曼黑度	2020-05-26	1	1	级	1		否	否	
廊坊市	霸州市	霸州市富杨金属制品有限公司	锅炉	氮氧化物	2020-05-26	<3	<3	mg/m3	150		否	否	
廊坊市	霸州市	霸州市富杨金属制品有限公司	酸雾塔排气筒4	氯化氢	2020-05-26	13.3	13.3	mg/m3	15		否	否	
廊坊市	霸州市	霸州市富杨金属制品有限公司	酸雾塔排气筒1	氯化氢	2020-05-26	10.1	10.1	mg/m3	15		否	否	
廊坊市	霸州市	河北爱德斯蒂尔环保科技有限公司	锅炉废气排放口(DA001)	林格曼黑度	2020-06-01	1	1	级	1		否	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
廊坊市	霸州市	河北爱德斯蒂尔环保科技有限公司	锅炉废气排放口(DA001)	颗粒物	2020-06-01	3.2	3.6	mg/m3	20		否	否	
廊坊市	霸州市	河北爱德斯蒂尔环保科技有限公司	锅炉废气排放口(DA001)	氮氧化物	2020-06-01	34.85	37	mg/m3	150		否	否	
廊坊市	霸州市	河北爱德斯蒂尔环保科技有限公司	酸再生焙烧炉废气排放口(DA007)	颗粒物	2020-06-01	3.8	4.4	mg/m3	15		否	否	
廊坊市	霸州市	河北爱德斯蒂尔环保科技有限公司	氧化铁粉排气筒(DA008)	颗粒物	2020-06-01	4.0	4.0	mg/m3	30		否	否	
廊坊市	霸州市	河北爱德斯蒂尔环保科技有限公司	锅炉废气排放口(DA001)	二氧化硫	2020-06-01	<3	<3	mg/m3	50		否	否	
廊坊市	霸州市	霸州市胜通金属制品有限公司	锅炉排气筒(DA008)	氮氧化物	2020-06-05	28.7	30	mg/m3	150		否	否	
廊坊市	霸州市	霸州市胜通金属制品有限公司	锅炉排气筒(DA008)	林格曼黑度	2020-06-05	1	1	级	1		否	否	
廊坊市	霸州市	霸州市胜通金属制品有限公司	锅炉排气筒(DA008)	二氧化硫	2020-06-05	5.72	6	mg/m3	50		否	否	
廊坊市	霸州市	霸州市胜通金属制品有限公司	锅炉排气筒(DA008)	颗粒物	2020-06-05	4.4	4.8	mg/m3	20		否	否	
廊坊市	霸州市	霸州市胜通金属制品有限公司	酸雾净化塔排气筒(DA004)	氯化氢	2020-06-05	7.38	7.38	mg/m3	15		否	否	
廊坊市	霸州市	霸州市胜芳镇鑫淼轧钢制管厂	锅炉排气筒(DA001)	颗粒物	2020-06-02	2.9	3.8	mg/m3	20		否	否	
廊坊市	霸州市	霸州市胜芳镇鑫淼轧钢制管厂	锅炉排气筒(DA001)	林格曼黑度	2020-06-02	1	1	级	1		否	否	
廊坊市	霸州市	霸州市胜芳镇鑫淼轧钢制管厂	酸雾塔排气筒(DA003)	氯化氢	2020-06-02	9.24	9.24	mg/m3	15		否	否	
廊坊市	霸州市	霸州市胜芳镇鑫淼轧钢制管厂	锅炉排气筒(DA001)	二氧化硫	2020-06-02	6	6	mg/m3	50		否	否	
廊坊市	霸州市	霸州市胜芳镇鑫淼轧钢制管厂	锅炉排气筒(DA001)	氮氧化物	2020-06-02	4	4	mg/m3	150		否	否	
廊坊市	霸州市	霸州市东段天顺制管厂	锅炉排气筒	二氧化硫	2020-05-	<3	<3	mg/m3	50		否	否	
廊坊市	霸州市	霸州市东段天顺制管厂	锅炉排气筒	林格曼黑度	2020-05-	1	1	级	1		否	否	
廊坊市	霸州市	霸州市东段天顺制管厂	锅炉排气筒	氮氧化物	2020-05-	9	8	mg/m3	150		否	否	
廊坊市	霸州市	霸州市东段天顺制管厂	酸雾塔2	氯化氢	2020-05-	6.77	6.77	mg/m3	15		否	否	
廊坊市	霸州市	霸州市东段天顺制管厂	酸雾塔1	氯化氢	2020-05-	5.17	5.17	mg/m3	15		否	否	
廊坊市	霸州市	霸州市东段天顺制管厂	酸再生排气筒	氯化氢	2020-05-	7.43	7.43	mg/m3	30		否	否	
廊坊市	霸州市	霸州市东段天顺制管厂	锅炉排气筒	颗粒物	2020-05-	3.5	3.4	mg/m3	20		否	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
廊坊市	霸州市	霸州市津霸公路设施加工厂	酸洗工序废气排气筒	氨	2020-05-28	<0.25	<0.25	kg/h	4.9		否	否	
廊坊市	霸州市	霸州市津霸公路设施加工厂	酸洗工序废气排气筒	氨	2020-05-28	<0.25	<0.25	kg/h	4.9		否	否	
廊坊市	霸州市	霸州市津霸公路设施加工厂	锌锅锌尘废气排气筒	颗粒物	2020-05-28	3.5	3.5	mg/m3	15		否	否	
廊坊市	霸州市	霸州市津霸公路设施加工厂	抛光工序排气筒P6(DA006)	颗粒物	2020-05-28	2.9	2.9	mg/m3	15		否	否	
廊坊市	霸州市	霸州市津霸公路设施加工厂	锌锅锌尘排气筒P5(DA005)	颗粒物	2020-05-28	2.7	2.7	mg/m3	15		否	否	
廊坊市	霸州市	霸州市津霸公路设施加工厂	锌锅加热工序排气筒	颗粒物	2020-05-28	3.0	6.7	mg/m3	15		否	否	
廊坊市	霸州市	河北长安塑胶有限公司	聚氨酸工序废气排气筒P3	非甲烷总烃	2020-05-18	1.87	1.87	mg/m3	80		否	否	
廊坊市	霸州市	河北长安塑胶有限公司	PU工序废气排气筒P2	非甲烷总烃	2020-05-18	1.34	1.34	mg/m3	80		否	否	
廊坊市	霸州市	河北长安塑胶有限公司	TPU工序废气排气筒P1	非甲烷总烃	2020-05-18	1.59	1.59	mg/m3	80		否	否	
廊坊市	霸州市	霸州市海洪金属制品有限公司	酸洗工序废气排气筒P2	氯化氢	2020-05-18	3.01	3.01	mg/m3	15		否	否	
廊坊市	霸州市	霸州市海洪金属制品有限公司	退火炉废气排气筒P9	二氧化硫	2020-05-18	<3	<3	mg/m3	100		否	否	
廊坊市	霸州市	霸州市海洪金属制品有限公司	天然气锅炉废气排气筒P1	林格曼黑度	2020-05-18	<1	<1	级	1		否	否	
廊坊市	霸州市	霸州市海洪金属制品有限公司	天然气锅炉废气排气筒P1	二氧化硫	2020-05-18	<3	<3	mg/m3	50		否	否	
廊坊市	霸州市	霸州市海洪金属制品有限公司	天然气锅炉废气排气筒P1	颗粒物	2020-05-18	3.2	3.4	mg/m3	20		否	否	
廊坊市	霸州市	霸州市海洪金属制品有限公司	酸洗工序废气排气筒P5	氯化氢	2020-05-18	5.39	5.39	mg/m3	15		否	否	
廊坊市	霸州市	霸州市海洪金属制品有限公司	酸洗工序废气排气筒P4	氯化氢	2020-05-18	4.81	4.81	mg/m3	15		否	否	
廊坊市	霸州市	霸州市海洪金属制品有限公司	酸洗工序废气排气筒P3	氯化氢	2020-05-18	2.47	2.47	mg/m3	15		否	否	
廊坊市	霸州市	霸州市海洪金属制品有限公司	酸洗工序废气排气筒P7	氯化氢	2020-05-18	1.99	1.99	mg/m3	15		否	否	
廊坊市	霸州市	霸州市海洪金属制品有限公司	燃气锅炉废气排气筒P6	颗粒物	2020-05-18	3.2	2.8	mg/m3	20		否	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
廊坊市	霸州市	霸州市海洪金属制品有限公司	燃气锅炉废气排气筒P6	二氧化硫	2020-05-18	<3	<3	mg/m3	50		否	否	
廊坊市	霸州市	霸州市海洪金属制品有限公司	燃气锅炉废气排气筒P6	林格曼黑度	2020-05-18	<1	<1	级	1		否	否	
廊坊市	霸州市	霸州市海洪金属制品有限公司	燃气锅炉废气排气筒P6	氮氧化物	2020-05-18	31	27	mg/m3	150		否	否	
廊坊市	霸州市	霸州市海洪金属制品有限公司	酸洗工序废气排气筒P8	氯化氢	2020-05-18	2.34	2.34	mg/m3	15		否	否	
廊坊市	霸州市	霸州市海洪金属制品有限公司	退火炉废气排气筒P9	颗粒物	2020-05-18	3.5	3.4	mg/m3	15		否	否	
廊坊市	霸州市	霸州市海洪金属制品有限公司	退火炉废气排气筒P9	氮氧化物	2020-05-18	98	104	mg/m3	300		否	否	
廊坊市	霸州市	霸州市海洪金属制品有限公司	天然气锅炉废气排气筒P1	氮氧化物	2020-05-18	31	34	mg/m3	150		否	否	
廊坊市	霸州市	霸州市海洪金属制品有限公司	酸洗工序废气排气筒P12	氯化氢	2020-05-19	4.72	4.72	mg/m3	15		否	否	
廊坊市	霸州市	霸州市海洪金属制品有限公司	酸洗工序废气排气筒P11	氯化氢	2020-05-19	2.32	2.32	mg/m3	15		否	否	
廊坊市	霸州市	霸州市海洪金属制品有限公司	镀锌工序废气排气筒P14	颗粒物	2020-05-19	3.0	3.0	mg/m3	15		否	否	
廊坊市	霸州市	霸州市海洪金属制品有限公司	退火炉废气排气筒P13	二氧化硫	2020-05-19	<3	<3	mg/m3	100		否	否	
廊坊市	霸州市	霸州市海洪金属制品有限公司	退火炉废气排气筒P13	氮氧化物	2020-05-19	98	116	mg/m3	300		否	否	
廊坊市	霸州市	霸州市海洪金属制品有限公司	退火炉废气排气筒P13	颗粒物	2020-05-19	3.4	4.2	mg/m3	15		否	否	
廊坊市	霸州市	霸州市海洪金属制品有限公司	酸洗工序废气排气筒P10	氯化氢	2020-05-19	2.1	2.1	mg/m3	15		否	否	
廊坊市	霸州市	霸州市海洪金属制品有限公司	镀锌工序废气排气筒P15	颗粒物	2020-05-19	3.2	3.2	mg/m3	15		否	否	
廊坊市	霸州市	霸州市万事达金属制品有限公司	锅炉排放口	颗粒物	2020-06-08	3.4	4.6	mg/m3	20		否	否	
廊坊市	霸州市	霸州市万事达金属制品有限公司	锅炉排放口	林格曼黑度	2020-06-11	1	1	级	1		否	否	
廊坊市	霸州市	霸州市万事达金属制品有限公司	酸雾塔排放口	氯化氢	2020-06-11	6.83	6.83	mg/m3	15		否	否	
廊坊市	霸州市	霸州市万事达金属制品有限公司	锅炉排放口	二氧化硫	2020-06-11	<3	<3	mg/m3	50		否	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
廊坊市	霸州市	霸州市万事达金属制品有限公司	锅炉排放口	氮氧化物	2020-06-11	28.7	31	mg/m3	150		否	否	
廊坊市	霸州市	霸州市三强金属制品有限公司	罩式退火炉排气筒(DA011)	氮氧化物	2020-06-02	<3	<3	mg/m3	300		否	否	
廊坊市	霸州市	霸州市三强金属制品有限公司	罩式退火炉排气筒(DA011)	颗粒物	2020-06-02	3.9	14.5	mg/m3	15		否	否	
廊坊市	霸州市	霸州市三强金属制品有限公司	罩式退火炉排气筒(DA011)	二氧化硫	2020-06-02	35	91	mg/m3	100		否	否	
廊坊市	霸州市	霸州市三强金属制品有限公司	酸雾净化塔(DA002)	氯化氢	2020-06-02	6.97	6.97	mg/m3	15		否	否	
廊坊市	霸州市	霸州市三强金属制品有限公司	酸雾净化塔(DA001)	氯化氢	2020-06-02	6.68	6.68	mg/m3	15		否	否	
廊坊市	霸州市	霸州市明月汽车配件厂	喷漆燃气烤箱工序废气排气筒P2出口	烟气黑度	2020-05-18	1	1	级	1		否	否	
廊坊市	霸州市	霸州市明月汽车配件厂	电泳工序废气排气筒P2出口	二氧化硫	2020-05-18	<3	<3	mg/m3	400		否	否	
廊坊市	霸州市	霸州市明月汽车配件厂	电泳工序废气排气筒P2出口	氮氧化物	2020-05-18	<3	<3	mg/m3	400		否	否	
廊坊市	霸州市	霸州市明月汽车配件厂	电泳工序废气排气筒P2出口	颗粒物	2020-05-18	2.4	29.6	mg/m3	50		否	否	
廊坊市	霸州市	霸州市明月汽车配件厂	电泳工序废气排气筒P2出口	苯	2020-05-18	<1.5	<1.5	mg/m3	1		否	否	
廊坊市	霸州市	霸州市明月汽车配件厂	电泳工序废气排气筒P2出口	甲苯与二甲苯合计	2020-05-18	<1.5	<1.5	mg/m3	20		否	否	
廊坊市	霸州市	霸州市明月汽车配件厂	电泳工序废气排气筒P2出口	非甲烷总烃	2020-05-18	2.03	2.03	mg/m3	60		否	否	
廊坊市	霸州市	霸州市明月汽车配件厂	喷漆燃气烤箱工序废气排气筒P2出口	二氧化硫	2020-05-18	<3	<3	mg/m3	400		否	否	
廊坊市	霸州市	霸州市明月汽车配件厂	喷漆燃气烤箱工序废气排气筒P2出口	氮氧化物	2020-05-18	<3	<3	mg/m3	400		否	否	
廊坊市	霸州市	霸州市明月汽车配件厂	喷漆燃气烤箱工序废气排气筒P2出口	颗粒物	2020-05-18	2.6	32.1	mg/m3	50		否	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
廊坊市	霸州市	霸州市明月汽车配件厂	喷漆燃气烤箱工序废气排气筒P2出口	苯	2020-05-18	<1.5	<1.5	mg/m3	1		否	否	
廊坊市	霸州市	霸州市明月汽车配件厂	喷漆燃气烤箱工序废气排气筒P2出口	甲苯与二甲苯合计	2020-05-18	<20	<20	mg/m3	20		否	否	
廊坊市	霸州市	霸州市明月汽车配件厂	喷漆燃气烤箱工序废气排气筒P2出口	非甲烷总烃	2020-05-18	2.71	2.71	mg/m3	60		否	否	
廊坊市	霸州市	霸州市明月汽车配件厂	电泳工序废气排气筒P2出口(DA002)	烟气黑度	2020-05-18	1	1	级	1		否	否	
廊坊市	霸州市	霸州市东升实业有限公司	镀锌线退火炉	颗粒物	2020-06-	3.7	6.9	mg/m3	15		否	否	
廊坊市	霸州市	霸州市东升实业有限公司	酸雾净化塔	氯化氢	2020-06-	7.47	7.47	mg/m3	15		否	否	
廊坊市	霸州市	霸州市东升实业有限公司	镀锌线退火炉	氮氧化物	2020-06-	101	195	mg/m3	300		否	否	
廊坊市	霸州市	霸州市东升实业有限公司	镀锌线退火炉	二氧化硫	2020-06-	2	4	mg/m3	100		否	否	
廊坊市	三河市	三河汇福粮油集团有限公司	浸出2车间P5排气筒	非甲烷总烃	2020-05-26	33.7	33.7	mg/m3	80		否	否	
廊坊市	三河市	三河汇福粮油集团有限公司	燃煤锅炉排气	氮氧化物	2020-05-	42	40	mg/m3	200		否	否	
廊坊市	三河市	三河汇福粮油集团有限公司	清理工序P3排气筒	颗粒物	2020-05-26	<20	<20	mg/m3	120		否	否	
廊坊市	三河市	三河汇福粮油集团有限公司	破碎工序P1排气筒	颗粒物	2020-05-26	<20	<20	mg/m3	120		否	否	
廊坊市	三河市	三河汇福粮油集团有限公司	清理工序P4排气筒	颗粒物	2020-05-26	<20	<20	mg/m3	120		否	否	
廊坊市	三河市	三河汇福粮油集团有限公司	浸出1车间P6排气筒	非甲烷总烃	2020-05-26	4.22	4.22	mg/m3	80		否	否	
廊坊市	三河市	三河汇福粮油集团有限公司	破碎工序P2排气筒	颗粒物	2020-05-26	<20	<20	mg/m3	120		否	否	
廊坊市	三河市	三河汇福粮油集团有限公司	燃煤锅炉排气	颗粒物	2020-05-	2.8	2.8	mg/m3	30		否	否	
廊坊市	三河市	三河汇福粮油集团有限公司	燃煤锅炉排气	二氧化硫	2020-05-	<3	<3	mg/m3	200		否	否	
廊坊市	三河市	三河市锦之华色织工贸有限公司	燃气锅炉排气筒(DA001)	二氧化硫	2020-06-02	<3	<6	mg/m3	50		否	否	
廊坊市	三河市	三河市锦之华色织工贸有限公司	燃气锅炉排气筒(DA001)	氮氧化物	2020-06-02	56	89	mg/m3	150		否	否	
廊坊市	三河市	三河市锦之华色织工贸有限公司	燃气锅炉排气筒(DA001)	颗粒物	2020-06-02	1.4	3.1	mg/m3	20		否	否	
廊坊市	三河市	三河市金胜电镀有限公司	电镀车间排气	氯化氢	2020-05-	1.4	1.4	mg/m3	30		否	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
衡水市	桃城区	衡水新光新材料科技有限公司	粘合剂车间西侧吸收塔排气筒(1)	非甲烷总烃	2020-05-21	1.91	1.91	mg/m3	80		否	否	
衡水市	桃城区	衡水新光新材料科技有限公司	锅炉排气筒出口(6)	颗粒物	2020-05-21	2.8	3.9	mg/m3	5		否	否	
衡水市	桃城区	衡水新光新材料科技有限公司	锅炉排气筒出口(6)	二氧化硫	2020-05-21	<3	<3	mg/m3	10		否	否	
衡水市	桃城区	衡水新光新材料科技有限公司	锅炉排气筒出口(6)	氮氧化物	2020-05-21	19	26	mg/m3	30		否	否	
衡水市	桃城区	衡水新光新材料科技有限公司	实验室吸收塔排气筒(5)	非甲烷总烃	2020-05-21	1.26	1.26	mg/m3	80		否	否	
衡水市	桃城区	衡水新光新材料科技有限公司	混配车间及院士工作站吸收塔排气筒(4)	非甲烷总烃	2020-05-21	4.45	4.45	mg/m3	80		否	否	
衡水市	桃城区	衡水新光新材料科技有限公司	中试车间吸收塔排气筒(3)	非甲烷总烃	2020-05-21	1.84	1.84	mg/m3	80		否	否	
衡水市	桃城区	衡水新光新材料科技有限公司	粘合剂车间东侧吸收塔排气筒(2)	非甲烷总烃	2020-05-21	1.81	1.81	mg/m3	80		否	否	
衡水市	桃城区	衡水酷祥贸易有限公司	生物质锅炉排气筒P1(2)	二氧化硫	2020-05-20	10	22	mg/m3	30		否	否	
衡水市	桃城区	衡水酷祥贸易有限公司	生物质锅炉排气筒P1(2)	颗粒物	2020-05-20	2.4	5.3	mg/m3	20		否	否	
衡水市	桃城区	衡水酷祥贸易有限公司	含酸工艺排气筒出口(2)	非甲烷总烃	2020-05-20	3.54	3.54	mg/m3	80		否	否	
衡水市	桃城区	衡水酷祥贸易有限公司	水解工艺排气筒(4)	硫酸雾	2020-05-20	4.0	4.0	mg/m3	45		否	否	
衡水市	桃城区	衡水酷祥贸易有限公司	粉碎车间排气筒(DA001)	颗粒物	2020-05-20	14.6	14.6	mg/m3	120		否	否	
衡水市	桃城区	衡水酷祥贸易有限公司	生物质锅炉排气筒P1(2)	氮氧化物	2020-05-20	61	136	mg/m3	150		否	否	
衡水市	桃城区	衡水丰亿工贸有限公司	氧化还原生产工艺废气排气筒出口(DA001)	颗粒物	2020-04-24	3.8	3.8	mg/m3	120		否	否	
衡水市	桃城区	衡水丰亿工贸有限公司	氧化还原生产工艺废气排气筒出口	氯气	2020-04-24	0.88	0.88	mg/m3	65		否	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
衡水市	桃城区	衡水昕龙制动绝缘材料有限公司	酚醛模塑料加工工序排气筒出口(DA001)	酚类	2020-05-26	3.8	3.8	mg/m3	100		否	否	
衡水市	桃城区	衡水昕龙制动绝缘材料有限公司	酚醛模塑料加工工序排气筒出口(DA001)	甲醇	2020-05-26	13	13	mg/m3	190		否	否	
衡水市	桃城区	衡水昕龙制动绝缘材料有限公司	酚醛树脂合成工序排气筒出口(3)	颗粒物	2020-05-26	6.3	6.3	mg/m3	20		否	否	
衡水市	桃城区	衡水昕龙制动绝缘材料有限公司	制动片生产工序及石墨轴承生产工序排气筒(DA002)	非甲烷总烃	2020-05-26	2.11	2.11	mg/m3	60		否	否	
衡水市	桃城区	衡水昕龙制动绝缘材料有限公司	制动片生产工序及石墨轴承生产工序排气筒(DA002)	颗粒物	2020-05-26	4.3	4.3	mg/m3	18		否	否	
衡水市	桃城区	衡水昕龙制动绝缘材料有限公司	酚醛模塑料加工工序排气筒出口(DA001)	甲醛	2020-05-26	0.360	0.36	mg/m3	5		否	否	
衡水市	桃城区	衡水昕龙制动绝缘材料有限公司	酚醛模塑料加工工序排气筒出口(DA001)	非甲烷总烃	2020-05-26	2.71	2.71	mg/m3	60		否	否	
衡水市	桃城区	衡水昕龙制动绝缘材料有限公司	酚醛模塑料加工工序排气筒出口(DA001)	颗粒物	2020-05-26	4.5	4.5	mg/m3	20		否	否	
衡水市	桃城区	衡水市第三人民医院	油烟净化器出口(1)	油烟	2020-04-24	0.38	0.20	mg/m3	2.0		否	否	
衡水市	桃城区	衡水友谊新材料科技有限公司	混包破碎排气筒(DA001)	颗粒物	2020-05-22	7.1	7.1	mg/m3	120		否	否	
衡水市	桃城区	衡水市人民医院（哈励逊国际和平医院）	2#燃气锅炉排气筒出口(1)	颗粒物	2020-06-02	4.0	3.9	mg/m3	5		否	否	
衡水市	桃城区	衡水市人民医院（哈励逊国际和平医院）	2#燃气锅炉排气筒出口(1)	二氧化硫	2020-06-02	<3	<3	mg/m3	10		否	否	
衡水市	桃城区	衡水市人民医院（哈励逊国际和平医院）	2#燃气锅炉排气筒出口(1)	氮氧化物	2020-06-02	23	22	mg/m3	30		否	否	
衡水市	桃城区	衡水市第四人民医院	燃气锅炉排气筒出口	颗粒物	2020-04-27	3.83	3.73	mg/m3	5		否	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
衡水市	桃城区	衡水市第四人民医院	燃气锅炉排气筒出口	二氧化硫	2020-04-27	<3	<3	mg/m3	10		否	否	
衡水市	桃城区	衡水市第四人民医院	燃气锅炉排气筒出口	氮氧化物	2020-04-27	25.3	24.9	mg/m3	30		否	否	
衡水市	桃城区	衡水市第二人民医院	燃气锅炉排气筒出口	氮氧化物	2020-04-27	28	26	mg/m3	30		否	否	
衡水市	桃城区	衡水市第二人民医院	燃气锅炉排气筒出口	颗粒物	2020-04-27	2.83	2.67	mg/m3	5		否	否	
衡水市	桃城区	衡水市第二人民医院	燃气锅炉排气筒出口	二氧化硫	2020-04-27	<3	<3	mg/m3	10		否	否	
衡水市	桃城区	衡水中冀塑料科技有限公司	东侧三盐生产线排气筒出口	铅及其化合物	2020-04-24	0.070	0.070	mg/m3	0.1		否	否	
衡水市	桃城区	衡水中冀塑料科技有限公司	东侧燃气热风炉排气筒出口	颗粒物	2020-04-24	5.0	9.1	mg/m3	20		否	否	
衡水市	桃城区	衡水中冀塑料科技有限公司	东侧黄丹生产线排气筒出口	铅及其化合物	2020-04-24	0.028	0.028	mg/m3	0.1		否	否	
衡水市	桃城区	衡水中冀塑料科技有限公司	东侧燃气热风炉排气筒出口	氮氧化物	2020-04-24	73	133	mg/m3	150		否	否	
衡水市	桃城区	衡水中冀塑料科技有限公司	东侧燃气热风炉排气筒出口	二氧化硫	2020-04-24	<3	<3	mg/m3	50		否	否	
衡水市	桃城区	衡水中冀塑料科技有限公司	西侧黄丹生产线+包装工序排气筒出口	铅及其化合物	2020-04-24	0.060	0.060	mg/m3	0.1		否	否	
衡水市	桃城区	衡水中冀塑料科技有限公司	东侧三盐生产线排气筒出口	硫酸雾	2020-04-24	0.23	0.23	mg/m3	30		否	否	
衡水市	桃城区	衡水瑞安建材有限公司	天然气热风炉排气筒出口	氮氧化物	2020-04-28	90	90	mg/m3	200		否	否	
衡水市	桃城区	衡水瑞安建材有限公司	天然气热风炉排气筒出口	二氧化硫	2020-04-28	<3	<3	mg/m3	200		否	否	
衡水市	桃城区	衡水瑞安建材有限公司	筒库顶呼吸孔及底库粉尘排气筒出口	颗粒物	2020-04-28	8.9	8.9	mg/m3	10		否	否	
衡水市	桃城区	衡水瑞安建材有限公司	混料系统排气筒出口	颗粒物	2020-04-28	8.87	8.87	mg/m3	10		否	否	
衡水市	桃城区	衡水瑞安建材有限公司	天然气热风炉排气筒出口	颗粒物	2020-04-28	17.1	17.1	mg/m3	20		否	否	
衡水市	桃城区	衡水凯骐商贸有限公司	喷漆房工序排气筒出口	苯	2020-04-27	<0.0015	<0.0015	mg/m3	1		否	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
衡水市	桃城区	衡水凯骐商贸有限公司	喷漆房工序排气筒出口	非甲烷总烃	2020-04-27	6.70	6.70	mg/m3	60		否	否	
衡水市	桃城区	衡水凯骐商贸有限公司	喷漆房工序排气筒出口	颗粒物	2020-04-27	4.0	4.0	mg/m3	18		否	否	
衡水市	桃城区	衡水凯骐商贸有限公司	喷漆房工序排气筒出口	甲苯与二甲苯合计	2020-04-27	<0.0015	<0.0015	mg/m3	20		否	否	
衡水市	桃城区	河北衡冠发展集团有限公司	磨机磨尾工段排气筒出口	颗粒物	2020-04-28	6.7	6.7	mg/m3	120		否	否	
衡水市	桃城区	河北衡冠发展集团有限公司	原料库排气筒出口	颗粒物	2020-04-28	2.9	2.9	mg/m3	120		否	否	
衡水市	桃城区	河北衡冠发展集团有限公司	1#成品库排气筒出口	颗粒物	2020-04-28	4.4	4.4	mg/m3	120		否	否	
衡水市	桃城区	河北衡冠发展集团有限公司	2#成品库排气筒出口	颗粒物	2020-04-28	4.3	4.3	mg/m3	120		否	否	
衡水市	桃城区	河北衡冠发展集团有限公司	原料堆房卸车工段排气筒出	颗粒物	2020-04-28	4.4	4.4	mg/m3	120		否	否	
衡水市	桃城区	衡水市桃城区鑫旺橡胶厂	搅拌、还原降温、开炼、精炼、脱硫轧胶排气筒出口	臭气浓度	2020-04-27	1318	1318	无量纲	2000		否	否	
衡水市	桃城区	衡水市桃城区鑫旺橡胶厂	搅拌、还原降温、开炼、精炼、脱硫轧胶排气筒出口	苯	2020-04-27	<0.0015	<0.0015	mg/m3	4		否	否	
衡水市	桃城区	衡水市桃城区鑫旺橡胶厂	搅拌、还原降温、开炼、精炼、脱硫轧胶排气筒出口	颗粒物	2020-04-27	8.5	8.5	mg/m3	120		否	否	
衡水市	桃城区	衡水市桃城区鑫旺橡胶厂	搅拌、还原降温、开炼、精炼、脱硫轧胶排气筒出口	非甲烷总烃	2020-04-27	6.39	6.39	mg/m3	80		否	否	
衡水市	桃城区	衡水市桃城区鑫旺橡胶厂	搅拌、还原降温、开炼、精炼、脱硫轧胶排气筒出口	硫化氢	2020-04-27	0.000591	0.000591	kg/h	0.33		否	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
衡水市	桃城区	衡水市桃城区鑫旺橡胶厂	搅拌、还原降温、开炼、精炼、脱硫轧胶排气筒出口	甲苯与二甲苯合计	2020-04-27	<0.0015	<0.0015	mg/m3	30		否	否	
衡水市	桃城区	衡水市桃城区鑫旺橡胶厂	搅拌、还原降温、开炼、精炼、脱硫轧胶排气筒出口	酚类	2020-04-27	5.6	5.6	mg/m3	100		否	否	
衡水市	桃城区	邯钢集团衡水薄板有限责任公司	天然气锅炉排气筒出口(1)	氮氧化物	2020-06-02	18	24	mg/m3	30		否	否	
衡水市	桃城区	邯钢集团衡水薄板有限责任公司	天然气锅炉排气筒出口(1)	二氧化硫	2020-06-02	<3	<3	mg/m3	10		否	否	
衡水市	桃城区	邯钢集团衡水薄板有限责任公司	天然气锅炉排气筒出口(1)	颗粒物	2020-06-02	3.1	4.1	mg/m3	5		否	否	
衡水市	冀州区	河北宇腾无纺材料有限公司	制毡车间2#排气筒出口(制毡车间2#排气筒出口)	二氧化硫	2020-05-11	<3	<3	mg/m3	400		否	否	
衡水市	冀州区	河北宇腾无纺材料有限公司	遮阳板2#排气筒出口(遮阳板2#排气筒出口)	非甲烷总烃	2020-05-11	2.80	2.80	mg/m3	80		否	否	
衡水市	冀州区	河北宇腾无纺材料有限公司	遮阳板1#排气筒出口(排气筒	臭气浓度	2020-05-11	309	309	无量纲	2000		否	否	
衡水市	冀州区	河北宇腾无纺材料有限公司	遮阳板1#排气筒出口(排气筒	非甲烷总烃	2020-05-11	2.58	2.58	mg/m3	80		否	否	
衡水市	冀州区	河北宇腾无纺材料有限公司	遮阳板3#排气筒出口(遮阳板3#排气筒出口)	臭气浓度	2020-05-11	412	412	无量纲	2000		否	否	
衡水市	冀州区	河北宇腾无纺材料有限公司	遮阳板3#排气筒出口(遮阳板3#排气筒出口)	非甲烷总烃	2020-05-11	2.39	2.39	mg/m3	80		否	否	
衡水市	冀州区	河北宇腾无纺材料有限公司	锅炉排气筒出口(8)	二氧化硫	2020-05-11	<3	<4	mg/m3	10		否	否	
衡水市	冀州区	河北宇腾无纺材料有限公司	锅炉排气筒出口(8)	氮氧化物	2020-05-11	20	27	mg/m3	30		否	否	
衡水市	冀州区	河北宇腾无纺材料有限公司	双组分车间排污筒出口(7)	非甲烷总烃	2020-05-11	2.78	2.78	mg/m3	80		否	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
衡水市	冀州区	河北宇腾无纺材料有限公司	双组分车间排污筒出口(7)	臭气浓度	2020-05-11	550	550	无量纲	2000		否	否	
衡水市	冀州区	河北宇腾无纺材料有限公司	新压制车间排气筒出口(6)	非甲烷总烃	2020-05-11	2.32	2.32	mg/m3	80		否	否	
衡水市	冀州区	河北宇腾无纺材料有限公司	新压制车间排气筒出口(6)	臭气浓度	2020-05-11	412	412	无量纲	2000		否	否	
衡水市	冀州区	河北宇腾无纺材料有限公司	制毡车间2#排气筒出口(制毡车间2#排气筒出口)	颗粒物	2020-05-11	5.4	5.4	mg/m3	50		否	否	
衡水市	冀州区	河北宇腾无纺材料有限公司	制毡车间2#排气筒出口(制毡车间2#排气筒出口)	臭气浓度	2020-05-11	550	550	无量纲	2000		否	否	
衡水市	冀州区	河北宇腾无纺材料有限公司	制毡车间2#排气筒出口(制毡车间2#排气筒出口)	氮氧化物	2020-05-11	4	4	mg/m3	400		否	否	
衡水市	冀州区	河北宇腾无纺材料有限公司	制毡车间2#排气筒出口(制毡车间2#排气筒出口)	非甲烷总烃	2020-05-11	2.60	2.60	mg/m3	80		否	否	
衡水市	冀州区	河北宇腾无纺材料有限公司	遮阳板2#排气筒出口(遮阳板2#排气筒出口)	臭气浓度	2020-05-11	412	412	无量纲	2000		否	否	
衡水市	冀州区	河北宇腾无纺材料有限公司	制毡车间1#排气筒出口(4)	臭气浓度	2020-05-11	550	550	无量纲	2000		否	否	
衡水市	冀州区	河北宇腾无纺材料有限公司	制毡车间1#排气筒出口(4)	氮氧化物	2020-05-11	5	5	mg/m3	400		否	否	
衡水市	冀州区	河北宇腾无纺材料有限公司	制毡车间1#排气筒出口(4)	颗粒物	2020-05-11	6.6	6.6	mg/m3	50		否	否	
衡水市	冀州区	河北宇腾无纺材料有限公司	制毡车间1#排气筒出口(4)	二氧化硫	2020-05-11	<3	<3	mg/m3	400		否	否	
衡水市	冀州区	河北宇腾无纺材料有限公司	制毡车间1#排气筒出口(4)	非甲烷总烃	2020-05-11	3.65	3.65	mg/m3	80		否	否	
衡水市	冀州区	河北宇腾无纺材料有限公司	锅炉排气筒出口(8)	颗粒物	2020-05-12	3.4	4.6	mg/m3	5		否	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
衡水市	冀州区	河北晨辉合成材料有限公司	生物质锅炉排气筒出口(1#)	颗粒物	2020-06-05	8.4	15.2	mg/m3	30		否	否	
衡水市	冀州区	河北晨辉合成材料有限公司	缩聚合成工段含醇酸尾气、真空脱水、稀释工段含苯乙烯、酚尾气排气筒出口(1#)	臭气浓度	2020-06-05	550	550	无量纲	2000		否	否	
衡水市	冀州区	河北晨辉合成材料有限公司	缩聚合成工段含醇酸尾气、真空脱水、稀释工段含苯乙烯、酚尾气排气筒出口(1#)	酚类	2020-06-05	2.29	2.29	mg/m3	15		否	否	
衡水市	冀州区	河北晨辉合成材料有限公司	生物质锅炉排气筒出口(1#)	氮氧化物	2020-06-05	65	119	mg/m3	200		否	否	
衡水市	冀州区	河北晨辉合成材料有限公司	缩聚合成工段含醇酸尾气、真空脱水、稀释工段含苯乙烯、酚尾气排气筒出口(1#)	苯乙烯	2020-06-05	0.467	0.467	kg/h	6.5		否	否	
衡水市	冀州区	河北晨辉合成材料有限公司	生物质锅炉排气筒出口(1#)	二氧化硫	2020-06-05	<3	<5	mg/m3	200		否	否	
衡水市	冀州区	衡水鑫发聚氨酯材料有限公司	焚烧炉排气筒监测口(DA002)	氮氧化物	2020-06-02	35	64	mg/m3	100		否	否	
衡水市	冀州区	衡水鑫发聚氨酯材料有限公司	焚烧炉排气筒监测口(DA002)	颗粒物	2020-06-02	2.6	4.8	mg/m3	20		否	否	
衡水市	冀州区	衡水鑫发聚氨酯材料有限公司	焚烧炉排气筒监测口(DA002)	非甲烷总烃	2020-06-02	2.55	4.69	mg/m3	60		否	否	
衡水市	冀州区	衡水鑫发聚氨酯材料有限公司	焚烧炉排气筒监测口(DA002)	二氧化硫	2020-06-02	4	8	mg/m3	50		否	否	
衡水市	冀州区	衡水鑫发聚氨酯材料有限公司	导热油炉排气筒监测口	颗粒物	2020-06-02	3.0	3.1	mg/m3	5		否	否	
衡水市	冀州区	衡水鑫发聚氨酯材料有限公司	导热油炉排气筒监测口	二氧化硫	2020-06-02	<3	<3	mg/m3	10		否	否	
衡水市	冀州区	衡水鑫发聚氨酯材料有限公司	导热油炉排气筒监测口	氮氧化物	2020-06-02	22	23	mg/m3	30		否	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
衡水市	冀州区	衡水市冀久新型建材有限公司	配料、水泥仓排气筒(1#)	颗粒物	2020-06-09	7.8	7.8	mg/m3	10		否	否	
衡水市	冀州区	河北格润德生物科技有限公司	深度治理工序排气筒出口(DA007)	氨	2020-05-14	0.0085	0.0085	kg/h	4.9		否	否	
衡水市	冀州区	河北格润德生物科技有限公司	深度治理工序排气筒出口(DA007)	甲醇	2020-05-14	10.5	10.5	mg/m3	190		否	否	
衡水市	冀州区	河北格润德生物科技有限公司	深度治理工序排气筒出口(DA007)	臭气浓度	2020-05-14	1303	1303	无量纲	2000		否	否	
衡水市	冀州区	河北格润德生物科技有限公司	氨化釜、醇析及离心环结废气排气筒监测口(DA003)	氨	2020-05-14	0.095	0.095	kg/h	4.9		否	否	
衡水市	冀州区	河北格润德生物科技有限公司	氨化釜、醇析及离心环结废气排气筒监测口(DA003)	甲醛	2020-05-14	3.3	3.3	mg/m3	25		否	否	
衡水市	冀州区	河北格润德生物科技有限公司	氨化釜、醇析及离心环结废气排气筒监测口(DA003)	甲醇	2020-05-14	109	109	mg/m3	190		否	否	
衡水市	冀州区	河北格润德生物科技有限公司	二车间尾气排气筒出口	臭气浓度	2020-05-14	550	550	无量纲	2000		否	否	
衡水市	冀州区	河北格润德生物科技有限公司	甲醇精馏、MVR蒸发工序排气筒监测口(DA004)	甲醛	2020-05-14	4.3	4.3	mg/m3	25		否	否	
衡水市	冀州区	河北格润德生物科技有限公司	甲醇精馏、MVR蒸发工序排气筒监测口(DA004)	氨	2020-05-14	0.000019	0.000019	kg/h	4.9		否	否	
衡水市	冀州区	河北格润德生物科技有限公司	甲醇精馏、MVR蒸发工序排气筒监测口(DA004)	甲醇	2020-05-14	25.0	25.0	mg/m3	190		否	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
衡水市	冀州区	河北格润德生物科技有限公司	产品烘干废气排气筒监测口(DA001)	颗粒物	2020-05-14	3.6	3.6	mg/m3	120		否	否	
衡水市	冀州区	河北格润德生物科技有限公司	产品烘干废气排气筒监测口(DA001)	氨	2020-05-14	0.0043	0.0043	kg/h	4.9		否	否	
衡水市	冀州区	河北格润德生物科技有限公司	产品烘干废气排气筒监测口(DA001)	甲醇	2020-05-14	43.6	43.6	mg/m3	190		否	否	
衡水市	冀州区	河北格润德生物科技有限公司	产品烘干废气排气筒监测口(DA001)	甲醛	2020-05-14	3.5	3.5	mg/m3	25		否	否	
衡水市	冀州区	河北格润德生物科技有限公司	天然气锅炉排气筒监测口(DA002)	颗粒物	2020-05-14	3.2	3.3	mg/m3	5		否	否	
衡水市	冀州区	河北格润德生物科技有限公司	天然气锅炉排气筒监测口(DA002)	二氧化硫	2020-05-14	<3	<3	mg/m3	10		否	否	
衡水市	冀州区	河北格润德生物科技有限公司	天然气锅炉排气筒监测口(DA002)	氮氧化物	2020-05-14	18	19	mg/m3	30		否	否	
衡水市	冀州区	河北格润德生物科技有限公司	氯化搅拌尾气检测口(DA005)	氯化氢	2020-05-14	12.6	12.6	mg/m3	100		否	否	
衡水市	冀州区	河北格润德生物科技有限公司	污水处理工序排气筒出口(DA006)	臭气浓度	2020-05-14	412	412	无量纲	2000		否	否	
衡水市	冀州区	河北格润德生物科技有限公司	氯化搅拌尾气检测口(DA005)	二氧化硫	2020-05-14	166	166	mg/m3	550		否	否	
衡水市	冀州区	河北格润德生物科技有限公司	氯化搅拌尾气检测口(DA005)	氯气	2020-05-14	1.2	1.2	mg/m3	65		否	否	
衡水市	冀州区	河北晨虹油漆有限公司	综合一、二、三车间+磁漆一、二、三、四车间排气筒(1)	苯	2020-06-08	1.31	1.31	mg/m3	4		否	否	
衡水市	冀州区	河北晨虹油漆有限公司	综合一、二、三车间+磁漆一、二、三、四车间排气筒(1)	颗粒物	2020-06-08	7.3	7.3	mg/m3	120		否	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
衡水市	冀州区	河北晨虹油漆有限公司	调合一、二、三、四、五车间+磁漆五车间	苯	2020-06-08	2.97	2.97	mg/m3	4		否	否	
衡水市	冀州区	河北晨虹油漆有限公司	调合一、二、三、四、五车间+磁漆五车间	臭气浓度	2020-06-08	977	977	无量纲	2000		否	否	
衡水市	冀州区	河北晨虹油漆有限公司	调合一、二、三、四、五车间+磁漆五车间	颗粒物	2020-06-08	7.6	7.6	mg/m3	120		否	否	
衡水市	冀州区	河北晨虹油漆有限公司	调合一、二、三、四、五车间+磁漆五车间	非甲烷总烃	2020-06-08	0.181	0.181	mg/m3	80		否	否	
衡水市	冀州区	河北晨虹油漆有限公司	调合一、二、三、四、五车间+磁漆五车间	甲苯与二甲苯合计	2020-06-08	1.971	1.971	mg/m3	30		否	否	
衡水市	冀州区	河北晨虹油漆有限公司	综合一、二、三车间+磁漆一、二、三、四车间排气筒(1)	甲苯与二甲苯合计	2020-06-08	1.951	1.951	mg/m3	30		否	否	
衡水市	冀州区	河北晨虹油漆有限公司	综合一、二、三车间+磁漆一、二、三、四车间排气筒(1)	臭气浓度	2020-06-08	733	733	无量纲	2000		否	否	
衡水市	冀州区	河北晨虹油漆有限公司	综合一、二、三车间+磁漆一、二、三、四车间排气筒(1)	非甲烷总烃	2020-06-08	6.54	6.54	mg/m3	80		否	否	
衡水市	冀州区	河北华恒生物科技有限公司	1#化料、混合、真空干燥工序排气筒出口	臭气浓度	2020-06-02	733	733	无量纲	2000		否	否	
衡水市	冀州区	河北华恒生物科技有限公司	1#化料、混合、真空干燥工序排气筒出口	颗粒物	2020-06-02	6.8	6.8	mg/m3	120		否	否	
衡水市	冀州区	河北华恒生物科技有限公司	1#化料、混合、真空干燥工序排气筒出口	氯化氢	2020-06-02	12.9	12.9	mg/m3	100		否	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
衡水市	冀州区	河北华恒生物科技有限公司	2#化料、混合、真空干燥工序排气筒出口	臭气浓度	2020-06-02	550	550	无量纲	2000		否	否	
衡水市	冀州区	河北华恒生物科技有限公司	2#化料、混合、真空干燥工序排气筒出口	颗粒物	2020-06-02	5.9	5.9	mg/m3	120		否	否	
衡水市	冀州区	河北亚东化工集团有限公司	锅炉排气筒监测口(DA002)	二氧化硫	2020-06-10	<3	<6	mg/m3	30		否	否	
衡水市	冀州区	河北亚东化工集团有限公司	锅炉排气筒监测口(DA002)	林格曼黑度	2020-06-10	<1	<1	级	1		否	否	
衡水市	冀州区	河北亚东化工集团有限公司	锅炉排气筒监测口(DA002)	氮氧化物	2020-06-10	50	108	mg/m3	150		否	否	
衡水市	冀州区	河北亚东化工集团有限公司	锅炉排气筒监测口(DA002)	颗粒物	2020-06-10	7.0	15.0	mg/m3	20		否	否	
衡水市	冀州区	河北亚东化工集团有限公司	尾气吸收塔排气筒出口	非甲烷总烃	2020-06-10	2.69	2.69	mg/m3	80		否	否	
衡水市	冀州区	河北亚东化工集团有限公司	尾气吸收塔排气筒出口	臭气浓度	2020-06-10	550	550	无量纲	6000		否	否	
衡水市	冀州区	河北联冠智能环保设备股份有限公司	2#炉窑排气筒(2)	颗粒物	2020-06-05	1.8	8.3	mg/m3	10		否	否	
衡水市	冀州区	河北联冠智能环保设备股份有限公司	2#炉窑排气筒(2)	二氧化硫	2020-06-05	<3	<14	mg/m3	100		否	否	
衡水市	冀州区	河北联冠智能环保设备股份有限公司	2#炉窑排气筒(2)	氮氧化物	2020-06-05	7	34	mg/m3	100		否	否	
衡水市	冀州区	河北联冠智能环保设备股份有限公司	4#炉窑排气筒(4)	二氧化硫	2020-06-05	<3	<15	mg/m3	100		否	否	
衡水市	冀州区	河北联冠智能环保设备股份有限公司	3#炉窑排气筒(3)	颗粒物	2020-06-05	1.9	9.0	mg/m3	10		否	否	
衡水市	冀州区	河北联冠智能环保设备股份有限公司	4#炉窑排气筒(4)	氮氧化物	2020-06-05	7	37	mg/m3	100		否	否	
衡水市	冀州区	河北联冠智能环保设备股份有限公司	4#炉窑排气筒(4)	颗粒物	2020-06-05	1.7	8.7	mg/m3	10		否	否	
衡水市	冀州区	河北联冠智能环保设备股份有限公司	3#炉窑排气筒(3)	二氧化硫	2020-06-05	<3	<14	mg/m3	100		否	否	
衡水市	冀州区	河北联冠智能环保设备股份有限公司	3#炉窑排气筒(3)	氮氧化物	2020-06-05	7	33	mg/m3	100		否	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
衡水市	冀州区	河北联冠智能环保设备股份有限公司	1#炉窑排气筒(1)	颗粒物	2020-06-05	2.2	8.2	mg/m3	10		否	否	
衡水市	冀州区	河北联冠智能环保设备股份有限公司	1#炉窑排气筒(1)	二氧化硫	2020-06-05	<3	<11	mg/m3	100		否	否	
衡水市	冀州区	河北联冠智能环保设备股份有限公司	1#炉窑排气筒(1)	氮氧化物	2020-06-05	9	35	mg/m3	100		否	否	
衡水市	冀州区	兴月恒华胶辊衡水有限公司	抛丸工序排气筒出口(3#)	颗粒物	2020-06-04	10.9	10.9	mg/m3	120		否	否	
衡水市	冀州区	兴月恒华胶辊衡水有限公司	开炼、密炼、聚氨酯胶管、硫化罐、片板硫化、成型、配料、烘箱工序排气筒(1#)	臭气浓度	2020-06-04	733	733	无量纲	2000		否	否	
衡水市	冀州区	兴月恒华胶辊衡水有限公司	开炼、密炼、聚氨酯胶管、硫化罐、片板硫化、成型、配料、烘箱工序排气筒(1#)	硫化氢	2020-06-04	0.00013	0.00013	kg/h	0.33		否	否	
衡水市	冀州区	兴月恒华胶辊衡水有限公司	开炼、密炼、聚氨酯胶管、硫化罐、片板硫化、成型、配料、烘箱工序排气筒(1#)	颗粒物	2020-06-04	5.3	5.3	mg/m3	12		否	否	
衡水市	冀州区	兴月恒华胶辊衡水有限公司	开炼、密炼、聚氨酯胶管、硫化罐、片板硫化、成型、配料、烘箱工序排气筒(1#)	非甲烷总烃	2020-06-04	4.07	4.07	mg/m3	10		否	否	
衡水市	冀州区	兴月恒华胶辊衡水有限公司	打磨工序排气筒(2#)	颗粒物	2020-06-04	8.8	8.8	mg/m3	12		否	否	
衡水市	冀州区	冀州佳禾化肥有限公司	天然气炉窑排气筒(DA001)	氨（氨气）	2020-06-11	0.036	0.036	kg/h	7.18		否	否	
衡水市	冀州区	冀州佳禾化肥有限公司	天然气炉窑排气筒(DA001)	氮氧化物	2020-06-11	3	29	mg/m3	400		否	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
衡水市	冀州区	冀州佳禾化肥有限公司	天然气炉窑排气筒(DA001)	二氧化硫	2020-06-11	3	37	mg/m3	400		否	否	
衡水市	冀州区	冀州佳禾化肥有限公司	天然气炉窑排气筒(DA001)	颗粒物	2020-06-11	1.6	16.8	mg/m3	50		否	否	
衡水市	冀州区	冀州佳禾化肥有限公司	工艺除尘排气筒(DA002)	颗粒物	2020-06-11	12.3	12.3	mg/m3	120		否	否	
衡水市	冀州区	河北昌昊生物科技有限公司	锅炉排气筒出	氮氧化物	2020-05-	47	154	mg/m3	200		否	否	
衡水市	冀州区	河北昌昊生物科技有限公司	锅炉排气筒出	颗粒物	2020-05-	3.4	11.3	mg/m3	30		否	否	
衡水市	冀州区	河北昌昊生物科技有限公司	锅炉排气筒出	二氧化硫	2020-05-	<3	<10	mg/m3	200		否	否	
衡水市	冀州区	河北昌昊生物科技有限公司	升温化料工序3#排气筒出口	臭气浓度	2020-05-12	550	550	无量纲	2000		否	否	
衡水市	冀州区	河北昌昊生物科技有限公司	升温化料工序1#排气筒出口	臭气浓度	2020-05-12	412	412	无量纲	2000		否	否	
衡水市	冀州区	河北昌昊生物科技有限公司	升温化料工序2#排气筒出口	臭气浓度	2020-05-12	412	412	无量纲	2000		否	否	
衡水市	冀州区	河北亚华胶辊集团有限公司	包胶、开炼、硫化工序排气筒出口(包胶、开炼、硫化工序排气筒出口)	硫化氢	2020-06-09	0.006	0.006	kg/h	0.33		否	否	
衡水市	冀州区	河北亚华胶辊集团有限公司	精磨工序排气筒(精磨工序排气筒)	颗粒物	2020-06-10	8.4	8.4	mg/m3	120		否	否	
衡水市	冀州区	河北亚华胶辊集团有限公司	密炼排气筒出口(包胶、开炼、硫化工序排气筒出口)	颗粒物	2020-06-10	2.6	2.6	mg/m3	120		否	否	
衡水市	冀州区	河北亚华胶辊集团有限公司	密炼排气筒出口(包胶、开炼、硫化工序排气筒出口)	臭气浓度	2020-06-10	412	412	无量纲	2000		否	否	
衡水市	冀州区	河北亚华胶辊集团有限公司	聚氨酯车间排气筒出口(包胶、开炼、硫化工序排气筒出	臭气浓度	2020-06-10	733	733	无量纲	2000		否	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
衡水市	冀州区	河北亚华胶辊集团有限公司	包胶、开炼、硫化工序排气筒出口(包胶、开炼、硫化工序排气筒出口)	臭气浓度	2020-06-10	550	550	无量纲	2000		否	否	
衡水市	冀州区	河北亚华胶辊集团有限公司	密炼排气筒出口(包胶、开炼、硫化工序排气筒出口)	非甲烷总烃	2020-06-11	2.07	2.07	mg/m3	10		否	否	
衡水市	冀州区	河北亚华胶辊集团有限公司	聚氨酯车间排气筒出口(包胶、开炼、硫化工序排气筒出	非甲烷总烃	2020-06-11	2.25	2.25	mg/m3	10		否	否	
衡水市	冀州区	河北亚华胶辊集团有限公司	包胶、开炼、硫化工序排气筒出口(包胶、开炼、硫化工序排气筒出口)	非甲烷总烃	2020-06-11	2.58	2.58	mg/m3	10		否	否	
衡水市	枣强县	枣强县永胜玻璃钢制品有限公司	配料、浸胶、缠绕、固化、修整、脱模工序排气筒出口	苯乙烯	2020-06-11	0.512	0.512	mg/m3	20		否	否	
衡水市	枣强县	枣强县永胜玻璃钢制品有限公司	配料、浸胶、缠绕、固化、修整、脱模工序排气筒出口	非甲烷总烃	2020-06-11	3.14	3.14	mg/m3	60		否	否	
衡水市	枣强县	枣强县永胜玻璃钢制品有限公司	配料、浸胶、缠绕、固化、修整、脱模工序排气筒出口	颗粒物	2020-06-11	5.9	5.9	mg/m3	20		否	否	
衡水市	枣强县	枣强县污水处理厂	污水站排气筒出口(1)	硫化氢	2020-06-09	0.003	0.003	kg/h	0.33		否	否	
衡水市	枣强县	枣强县污水处理厂	污水站排气筒出口(1)	臭气浓度	2020-06-09	309	309	无量纲	2000		否	否	
衡水市	枣强县	枣强县瑞达铸造有限公司	浇铸工序北排气口(1)	非甲烷总烃	2020-06-12	4.82	4.82	mg/m3	80		否	否	
衡水市	枣强县	枣强县瑞达铸造有限公司	混料排气筒出口(1)	颗粒物	2020-06-12	7.1	7.1	mg/m3	120		否	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
衡水市	枣强县	枣强县瑞达铸造有限公司	砂处理、浇铸工序南排出口	颗粒物	2020-06-12	5.3	5.3	mg/m3	120		否	否	
衡水市	枣强县	枣强县瑞达铸造有限公司	砂处理、浇铸工序南排出口	非甲烷总烃	2020-06-12	3.77	3.77	mg/m3	80		否	否	
衡水市	枣强县	枣强县瑞达铸造有限公司	电炉排气筒出口(1)	颗粒物	2020-06-12	2.2	2.2	mg/m3	50		否	否	
衡水市	武邑县	河钢集团衡水板业有限公司	酸再生焙烧炉排气筒	氮氧化物	2020-06-10	70	158	mg/m3	300		否	否	
衡水市	武邑县	河钢集团衡水板业有限公司	镀锡工序洗涤塔装置出口排气筒P6(DA009)	铬酸雾	2020-06-10	0.042	0.042	mg/m3	0.07		否	否	
衡水市	武邑县	河钢集团衡水板业有限公司	罩式退火排气筒P4(DA007)	氮氧化物	2020-06-10	15	67	mg/m3	150		否	否	
衡水市	武邑县	河钢集团衡水板业有限公司	罩式退火排气筒P4(DA007)	颗粒物	2020-06-10	2.1	9	mg/m3	10		否	否	
衡水市	武邑县	河钢集团衡水板业有限公司	酸再生氧化铁转运排气筒P2(DA012)	颗粒物	2020-06-10	2.1	2.1	mg/m3	10		否	否	
衡水市	武邑县	河钢集团衡水板业有限公司	RTO氧化炉排气筒P5(DA014)	二氧化硫	2020-06-10	<3	<3	mg/m3	200		否	否	
衡水市	武邑县	河钢集团衡水板业有限公司	RTO氧化炉排气筒P5(DA014)	氮氧化物	2020-06-10	6	6	mg/m3	200		否	否	
衡水市	武邑县	河钢集团衡水板业有限公司	RTO氧化炉排气筒P5(DA014)	二甲苯（总量）	2020-06-10	0.0967	0.0967	mg/m3	15		否	否	
衡水市	武邑县	河钢集团衡水板业有限公司	RTO氧化炉排气筒P5(DA014)	非甲烷总烃	2020-06-10	3.12	3.12	mg/m3	50		否	否	
衡水市	武邑县	河钢集团衡水板业有限公司	RTO氧化炉排气筒P5(DA014)	颗粒物	2020-06-10	2.8	2.8	mg/m3	20		否	否	
衡水市	武邑县	河钢集团衡水板业有限公司	锅炉废气排气筒P3(DA013)	氮氧化物	2020-06-10	12	12	mg/m3	30		否	否	
衡水市	武邑县	河钢集团衡水板业有限公司	锅炉废气排气筒P3(DA013)	二氧化硫	2020-06-10	<3	<3	mg/m3	10		否	否	
衡水市	武邑县	河钢集团衡水板业有限公司	锅炉废气排气筒P3(DA013)	颗粒物	2020-06-10	3.2	3.2	mg/m3	5		否	否	
衡水市	武邑县	河钢集团衡水板业有限公司	酸再生焙烧炉排气筒	氯化氢	2020-06-10	10.4	10.4	mg/m3	30		否	否	
衡水市	武邑县	河钢集团衡水板业有限公司	罩式退火排气筒P4(DA007)	二氧化硫	2020-06-10	<3	<3	mg/m3	50		否	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
衡水市	武邑县	衡水建民纤维素有限公司	吸收塔废气2#(2)	硫酸雾	2020-06-05	2.1	2.1	mg/m3	45		否	否	
衡水市	武邑县	衡水建民纤维素有限公司	锅炉排气筒1#(1)	氮氧化物	2020-06-05	31	28	mg/m3	30		否	否	
衡水市	武邑县	衡水建民纤维素有限公司	锅炉排气筒1#(1)	二氧化硫	2020-06-05	<3	<3	mg/m3	10		否	否	
衡水市	武邑县	衡水建民纤维素有限公司	锅炉排气筒1#(1)	颗粒物	2020-06-05	3.1	2.8	mg/m3	5		否	否	
衡水市	武邑县	衡水建民纤维素有限公司	吸收塔废气2#(2)	氮氧化物	2020-06-05	151	151	mg/m3	240		否	否	
衡水市	武邑县	武邑县审坡电镀厂	滚镀锌生产线排气筒(1)	氯化氢	2020-06-15	2.3	2.3	mg/m3	30		否	否	
衡水市	武邑县	武邑县审坡电镀厂	挂镀锌生产线排气筒(1)	氯化氢	2020-06-15	3.6	3.6	mg/m3	30		否	否	
衡水市	武邑县	衡水宏祥桥梁工程材料科技有限公司	天然气加热炉(1)	颗粒物	2020-06-01	3.4	8.4	mg/m3	20		否	否	
衡水市	武邑县	衡水宏祥桥梁工程材料科技有限公司	焊接切割工序(8)	颗粒物	2020-06-01	5.2	5.2	mg/m3	120		否	否	
衡水市	武邑县	衡水宏祥桥梁工程材料科技有限公司	焊接工序(7)	颗粒物	2020-06-01	3.7	3.7	mg/m3	120		否	否	
衡水市	武邑县	衡水宏祥桥梁工程材料科技有限公司	抛丸工序(6)	颗粒物	2020-06-01	8.2	8.2	mg/m3	120		否	否	
衡水市	武邑县	衡水宏祥桥梁工程材料科技有限公司	开炼密炼硫化工序(1)	颗粒物	2020-06-01	3.0	3.0	mg/m3	12		否	否	
衡水市	武邑县	衡水宏祥桥梁工程材料科技有限公司	开炼密炼硫化工序(1)	臭气浓度	2020-06-01	733	733	无量纲	2000		否	否	
衡水市	武邑县	衡水宏祥桥梁工程材料科技有限公司	开炼密炼硫化工序(1)	非甲烷总烃	2020-06-01	1.57	1.57	mg/m3	10		否	否	
衡水市	武邑县	衡水宏祥桥梁工程材料科技有限公司	开炼密炼硫化工序(1)	硫化氢	2020-06-01	0.00021	0.00021	kg/h	0.33		否	否	
衡水市	武邑县	衡水宏祥桥梁工程材料科技有限公司	2#喷漆房(4)	苯	2020-06-01	0.0887	0.0887	mg/m3	1		否	否	
衡水市	武邑县	衡水宏祥桥梁工程材料科技有限公司	2#喷漆房(4)	二甲苯（总量）	2020-06-01	2.33	2.33	mg/m3	20		否	否	
衡水市	武邑县	衡水宏祥桥梁工程材料科技有限公司	2#喷漆房(4)	非甲烷总烃	2020-06-01	14.3	14.3	mg/m3	60		否	否	
衡水市	武邑县	衡水宏祥桥梁工程材料科技有限公司	天然气加热炉(1)	二氧化硫	2020-06-01	<3	<3	mg/m3	50		否	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
衡水市	武邑县	衡水宏祥桥梁工程材料科技有限公司	天然气加热炉(1)	氮氧化物	2020-06-01	52	127	mg/m3	150		否	否	
衡水市	武邑县	衡水宏祥桥梁工程材料科技有限公司	天然气导热油炉(1)	二氧化硫	2020-06-01	<3	<3	mg/m3	50		否	否	
衡水市	武邑县	衡水宏祥桥梁工程材料科技有限公司	天然气导热油炉(1)	颗粒物	2020-06-01	4.1	5.0	mg/m3	20		否	否	
衡水市	武邑县	衡水宏祥桥梁工程材料科技有限公司	天然气导热油炉(1)	氮氧化物	2020-06-01	55	67	mg/m3	150		否	否	
衡水市	武邑县	衡水宏祥桥梁工程材料科技有限公司	1#喷漆房排气筒(3)	甲苯与二甲苯合计	2020-06-01	3.18	3.18	mg/m3	20		否	否	
衡水市	武邑县	衡水宏祥桥梁工程材料科技有限公司	1#喷漆房排气筒(3)	苯	2020-06-01	0.0368	0.0368	mg/m3	1		否	否	
衡水市	武邑县	衡水宏祥桥梁工程材料科技有限公司	1#喷漆房排气筒(3)	非甲烷总烃	2020-06-01	5.58	5.58	mg/m3	60		否	否	
衡水市	武邑县	衡水正升工程橡塑有限公司	平板硫化工序排气筒(9)	非甲烷总烃	2020-06-08	2.64	2.64	mg/m3	10		否	否	
衡水市	武邑县	衡水正升工程橡塑有限公司	硫化工序3南侧排气筒(4)	非甲烷总烃	2020-06-08	2.09	2.09	mg/m3	10		否	否	
衡水市	武邑县	衡水正升工程橡塑有限公司	平板硫化工序排气筒(9)	臭气浓度	2020-06-08	733	733	无量纲	6000		否	否	
衡水市	武邑县	衡水正升工程橡塑有限公司	轧胶密炼工序排气筒(2)	非甲烷总烃	2020-06-08	2.53	2.53	mg/m3	10		否	否	
衡水市	武邑县	衡水正升工程橡塑有限公司	轧胶密炼工序排气筒(2)	颗粒物	2020-06-08	4.5	4.5	mg/m3	12		否	否	
衡水市	武邑县	衡水正升工程橡塑有限公司	密炼中心密炼、开炼、配料工序排气筒(6)	颗粒物	2020-06-08	5.3	5.3	mg/m3	12		否	否	
衡水市	武邑县	衡水正升工程橡塑有限公司	密炼中心密炼、开炼、配料工序排气筒(6)	臭气浓度	2020-06-08	412	412	无量纲	15000		否	否	
衡水市	武邑县	衡水正升工程橡塑有限公司	密炼中心密炼、开炼、配料工序排气筒(6)	非甲烷总烃	2020-06-08	2.74	2.74	mg/m3	10		否	否	
衡水市	武邑县	衡水正升工程橡塑有限公司	锅炉排气筒(1)	氮氧化物	2020-06-	23	27	mg/m3	30		否	否	
衡水市	武邑县	衡水正升工程橡塑有限公司	锅炉排气筒(1)	二氧化硫	2020-06-	<3	<4	mg/m3	10		否	否	
衡水市	武邑县	衡水正升工程橡塑有限公司	锅炉排气筒(1)	颗粒物	2020-06-	3.4	4.0	mg/m3	5		否	否	
衡水市	武邑县	衡水正升工程橡塑有限公司	硫化工序2排气筒(1)	臭气浓度	2020-06-08	733	733	无量纲	2000		否	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
衡水市	武邑县	衡水正升工程橡塑有限公司	硫化工序2排气筒(1)	非甲烷总烃	2020-06-08	3.85	3.85	mg/m3	10		否	否	
衡水市	武邑县	衡水正升工程橡塑有限公司	硫化工序2排气筒(1)	硫化氢	2020-06-08	0.00025	0.00025	kg/h	0.33		否	否	
衡水市	武邑县	衡水正升工程橡塑有限公司	微波硫化和EVA塑料止水带挤出生产线排气筒(8)	硫化氢	2020-06-08	0.00073	0.00073	kg/h	0.58		否	否	
衡水市	武邑县	衡水正升工程橡塑有限公司	微波硫化和EVA塑料止水带挤出生产线排气筒(8)	臭气浓度	2020-06-08	550	550	无量纲	6000		否	否	
衡水市	武邑县	衡水正升工程橡塑有限公司	微波硫化和EVA塑料止水带挤出生产线排气筒(8)	非甲烷总烃	2020-06-08	2.65	2.65	mg/m3	10		否	否	
衡水市	武邑县	衡水正升工程橡塑有限公司	防水板生产线塑料热熔挤出工序排气筒(7)	非甲烷总烃	2020-06-08	1.84	1.84	mg/m3	80		否	否	
衡水市	武邑县	衡水正升工程橡塑有限公司	硫化工序3北侧排气筒(1)	臭气浓度	2020-06-08	550	550	无量纲	2000		否	否	
衡水市	武邑县	衡水正升工程橡塑有限公司	硫化工序3北侧排气筒(1)	非甲烷总烃	2020-06-08	2.77	2.77	mg/m3	10		否	否	
衡水市	武邑县	衡水正升工程橡塑有限公司	硫化工序3北侧排气筒(1)	硫化氢	2020-06-08	0.00018	0.00018	kg/h	0.33		否	否	
衡水市	武邑县	衡水正升工程橡塑有限公司	硫化工序3南侧排气筒(4)	硫化氢	2020-06-08	0.00021	0.00021	kg/h	0.33		否	否	
衡水市	武邑县	衡水正升工程橡塑有限公司	硫化工序3南侧排气筒(4)	臭气浓度	2020-06-08	733	733	无量纲	2000		否	否	
衡水市	武邑县	衡水正升工程橡塑有限公司	平板硫化工序排气筒(9)	硫化氢	2020-06-08	0.00034	0.00034	kg/h	0.58		否	否	
衡水市	武邑县	武邑慈航药业有限公司	101、102（贝诺酯硫化釜、普罗布考硫化釜）共用排气筒(DA001)	非甲烷总烃	2020-06-04	10.4	10.4	mg/m3	60		否	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
衡水市	武邑县	武邑慈航药业有限公司	101、102（贝诺酯硫化釜、普罗布考硫化釜）共用排气筒(DA001)	氯化氢	2020-06-04	6.5	6.5	mg/m3	100		否	否	
衡水市	武邑县	武邑慈航药业有限公司	101、102（贝诺酯硫化釜、普罗布考硫化釜）共用排气筒(DA001)	氯化氢	2020-06-04	6.5	6.5	mg/m3	100		否	否	
衡水市	武邑县	武邑慈航药业有限公司	101、102（贝诺酯硫化釜、普罗布考硫化釜）共用排气筒(DA001)	二氧化硫	2020-06-04	5	5	mg/m3	550		否	否	
衡水市	武邑县	武邑慈航药业有限公司	101、102（贝诺酯硫化釜、普罗布考硫化釜）共用排气筒(DA001)	非甲烷总烃	2020-06-04	10.4	10.4	mg/m3	60		否	否	
衡水市	武邑县	武邑慈航药业有限公司	101、102（贝诺酯硫化釜、普罗布考硫化釜）共用排气筒(DA001)	甲醇	2020-06-04	13.6	13.6	mg/m3	20		否	否	
衡水市	武邑县	武邑慈航药业有限公司	污水处理站排气筒(DA001)	氨	2020-06-04	1.08	1.08	kg/h	14		否	否	
衡水市	武邑县	武邑慈航药业有限公司	污水处理站排气筒(DA001)	硫化氢	2020-06-04	0.019	0.019	kg/h	0.90		否	否	
衡水市	武邑县	武邑慈航药业有限公司	污水处理站排气筒(DA001)	臭气浓度	2020-06-04	412	412	无量纲	6000		否	否	
衡水市	武邑县	武邑慈航药业有限公司	101（贝诺酯）排气筒(DA001)	颗粒物	2020-06-04	4.7	4.7	mg/m3	120		否	否	
衡水市	武邑县	武邑慈航药业有限公司	101、102（贝诺酯硫化釜、普罗布考硫化釜）共用排气筒(DA001)	氯化氢	2020-06-04	6.5	6.5	mg/m3	100		否	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
衡水市	武邑县	武邑慈航药业有限公司	101、102（贝诺酯硫化釜、普罗布考硫化釜）共用排气筒(DA001)	二氧化硫	2020-06-04	5	5	mg/m3	550		否	否	
衡水市	武邑县	武邑慈航药业有限公司	101、102（贝诺酯硫化釜、普罗布考硫化釜）共用排气筒(DA001)	非甲烷总烃	2020-06-04	10.4	10.4	mg/m3	60		否	否	
衡水市	武邑县	武邑慈航药业有限公司	101、102（贝诺酯硫化釜、普罗布考硫化釜）共用排气筒(DA001)	甲醇	2020-06-04	13.6	13.6	mg/m3	20		否	否	
衡水市	武邑县	武邑慈航药业有限公司	天然气锅炉排气筒(DA001)	颗粒物	2020-06-04	3.0	2.8	mg/m3	5		否	否	
衡水市	武邑县	武邑慈航药业有限公司	天然气锅炉排气筒(DA001)	二氧化硫	2020-06-04	<3	<3	mg/m3	10		否	否	
衡水市	武邑县	武邑慈航药业有限公司	天然气锅炉排气筒(DA001)	氮氧化物	2020-06-04	19	18	mg/m3	30		否	否	
衡水市	武邑县	武邑慈航药业有限公司	污水处理站排气筒(DA001)	氨	2020-06-04	1.08	1.08	kg/h	14		否	否	
衡水市	武邑县	武邑慈航药业有限公司	污水处理站排气筒(DA001)	硫化氢	2020-06-04	0.019	0.019	kg/h	0.90		否	否	
衡水市	武邑县	武邑慈航药业有限公司	污水处理站排气筒(DA001)	臭气浓度	2020-06-04	412	412	无量纲	6000		否	否	
衡水市	武邑县	武邑慈航药业有限公司	101（贝诺酯）排气筒(DA001)	颗粒物	2020-06-04	4.7	4.7	mg/m3	120		否	否	
衡水市	武邑县	武邑慈航药业有限公司	101、102（贝诺酯硫化釜、普罗布考硫化釜）共用排气筒(DA001)	甲醇	2020-06-05	13.6	13.6	mg/m3	20		否	否	
衡水市	武邑县	武邑金瑞水泥制品有限公司	车间废气排气筒(1)	颗粒物	2020-06-06	3.6	3.6	mg/m3	30		否	否	
衡水市	武邑县	衡水明阳机械制造有限公司	抛丸废气排气筒(2)	颗粒物	2020-06-11	12.4	12.4	mg/m3	120		否	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
衡水市	武邑县	衡水明阳机械制造有限公司	热处理炉排气筒(3)	氮氧化物	2020-06-11	4	45	mg/m3	400		否	否	
衡水市	武邑县	衡水明阳机械制造有限公司	热处理炉排气筒(3)	二氧化硫	2020-06-11	<3	<3	mg/m3	400		否	否	
衡水市	武邑县	衡水明阳机械制造有限公司	砂再生废气排气筒(2)	颗粒物	2020-06-11	5.3	5.3	mg/m3	120		否	否	
衡水市	武邑县	衡水明阳机械制造有限公司	热处理炉排气筒(3)	颗粒物	2020-06-13	3.3	31.0	mg/m3	50		否	否	
衡水市	武邑县	河北佰特橡胶有限公司	3#挤出、硫化工序废气排气筒出口	硫化氢	2020-06-01	0.13	0.13	kg/h	0.33		否	否	
衡水市	武邑县	河北佰特橡胶有限公司	喷砂工序排气筒出口	颗粒物	2020-06-06	3.7	3.7	mg/m3	120		否	否	
衡水市	武邑县	河北佰特橡胶有限公司	切割工序排气筒出口	颗粒物	2020-06-06	3.6	3.6	mg/m3	120		否	否	
衡水市	武邑县	河北佰特橡胶有限公司	压延工序废气排气筒出口	硫化氢	2020-06-06	0.08	0.08	kg/h	0.33		否	否	
衡水市	武邑县	河北佰特橡胶有限公司	压延工序废气排气筒出口	非甲烷总烃	2020-06-06	5.06	5.06	mg/m3	10		否	否	
衡水市	武邑县	河北佰特橡胶有限公司	压延工序废气排气筒出口	臭气浓度	2020-06-06	724	724	无量纲	2000		否	否	
衡水市	武邑县	河北佰特橡胶有限公司	1#硫化工序废气排气筒	硫化氢	2020-06-06	0.09	0.09	kg/h	0.33		否	否	
衡水市	武邑县	河北佰特橡胶有限公司	1#硫化工序废气排气筒	非甲烷总烃	2020-06-06	5.12	5.12	mg/m3	10		否	否	
衡水市	武邑县	河北佰特橡胶有限公司	1#硫化工序废气排气筒	臭气浓度	2020-06-06	724	724	无量纲	2000		否	否	
衡水市	武邑县	河北佰特橡胶有限公司	2#硫化工序废气排气筒	硫化氢	2020-06-06	0.09	0.09	kg/h	0.33		否	否	
衡水市	武邑县	河北佰特橡胶有限公司	2#硫化工序废气排气筒	非甲烷总烃	2020-06-06	4.69	4.69	mg/m3	10		否	否	
衡水市	武邑县	河北佰特橡胶有限公司	2#硫化工序废气排气筒	臭气浓度	2020-06-06	549	5.49	无量纲	2000		否	否	
衡水市	武邑县	河北佰特橡胶有限公司	2#硫化工序废气排气筒	臭气浓度	2020-06-06	549	549	无量纲	2000		否	否	
衡水市	武邑县	河北佰特橡胶有限公司	炼胶工序废气排气筒出口	非甲烷总烃	2020-06-06	5.14	5.14	mg/m3	10		否	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
衡水市	武邑县	河北佰特橡胶有限公司	炼胶工序废气排气筒出口	臭气浓度	2020-06-06	549	549	无量纲	2000		否	否	
衡水市	武邑县	河北佰特橡胶有限公司	压胶、密炼工序废气排气筒	非甲烷总烃	2020-06-06	4.75	4.75	mg/m3	10		否	否	
衡水市	武邑县	河北佰特橡胶有限公司	压胶、密炼工序废气排气筒	臭气浓度	2020-06-06	724	724	无量纲	2000		否	否	
衡水市	武邑县	河北佰特橡胶有限公司	压胶、密炼工序废气排气筒	颗粒物	2020-06-06	3.3	3.3	mg/m3	12		否	否	
衡水市	武邑县	河北佰特橡胶有限公司	3#挤出、硫化工序废气排气筒出口	硫化氢	2020-06-06	0.13	0.13	kg/h	0.33		否	否	
衡水市	武邑县	河北佰特橡胶有限公司	3#挤出、硫化工序废气排气筒出口	非甲烷总烃	2020-06-06	6.69	6.69	mg/m3	10		否	否	
衡水市	武邑县	河北佰特橡胶有限公司	3#挤出、硫化工序废气排气筒出口	臭气浓度	2020-06-06	724	724	无量纲	2000		否	否	
衡水市	武邑县	河北佰特橡胶有限公司	锅炉废气排气筒出口	氮氧化物	2020-06-06	25	28	mg/m3	30		否	否	
衡水市	武邑县	河北佰特橡胶有限公司	锅炉废气排气筒出口	烟尘	2020-06-06	2.4	2.7	mg/m3	5		否	否	
衡水市	武邑县	河北佰特橡胶有限公司	锅炉废气排气筒出口	二氧化硫	2020-06-06	3	3	mg/m3	10		否	否	
衡水市	武强县	武强县滨强金属制品有限公司	电炉工序废气排气筒(001)	颗粒物	2020-06-05	3.3	3.3	mg/m3	50		否	否	
衡水市	武强县	河北欧通有色金属制品有限公司	熔铸废气排气筒(001)	颗粒物	2020-06-05	3.1	3.1	mg/m3	50		否	否	
衡水市	武强县	武强县永发玻纤制品厂	喷涂工序废气排气筒2(002)	非甲烷总烃	2020-06-05	4.99	4.99	mg/m3	80		否	否	
衡水市	武强县	武强县永发玻纤制品厂	喷涂工序废气排气筒2(002)	臭气浓度	2020-06-05	724	724	无量纲	2000		否	否	
衡水市	武强县	武强县永发玻纤制品厂	配料工序废气排气筒1(001)	颗粒物	2020-06-05	4.1	4.1	mg/m3	120		否	否	
衡水市	武强县	武强县永发玻纤制品厂	定型工序锅炉废气排气筒	颗粒物	2020-06-05	2.3	2.5	mg/m3	5		否	否	
衡水市	武强县	武强县永发玻纤制品厂	定型工序锅炉废气排气筒	二氧化硫	2020-06-05	3	3	mg/m3	10		否	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
衡水市	武强县	武强县永发玻纤制品厂	定型工序锅炉废气排气筒	氮氧化物	2020-06-05	26	28	mg/m3	30		否	否	
衡水市	武强县	武强县永发玻纤制品厂	定型工序锅炉废气排气筒	烟气黑度	2020-06-05	<1	<1	级	1		否	否	
衡水市	武强县	武强县永发玻纤制品厂	定型工序废气排气筒4(001)	非甲烷总烃	2020-06-05	5.69	5.69	mg/m3	80		否	否	
衡水市	武强县	武强县永发玻纤制品厂	定型工序废气排气筒4(001)	臭气浓度	2020-06-05	724	724	无量纲	2000		否	否	
衡水市	武强县	武强县永发玻纤制品厂	喷涂工艺锅炉废气排气筒	颗粒物	2020-06-05	2.3	2.6	mg/m3	5		否	否	
衡水市	武强县	武强县永发玻纤制品厂	喷涂工艺锅炉废气排气筒	二氧化硫	2020-06-05	3	3	mg/m3	10		否	否	
衡水市	武强县	武强县永发玻纤制品厂	喷涂工艺锅炉废气排气筒	氮氧化物	2020-06-05	25	28	mg/m3	30		否	否	
衡水市	武强县	武强县永发玻纤制品厂	喷涂工艺锅炉废气排气筒	烟气黑度	2020-06-05	<1	<1	级	1		否	否	
衡水市	武强县	武强县永发玻纤制品厂	配料工序废气排气筒1(001)	臭气浓度	2020-06-05	416	416	无量纲	2000		否	否	
衡水市	武强县	衡水林海玻璃纤维有限公司	锅炉废气排气筒1(001)	烟气黑度	2020-06-05	<1	<1	级	1		否	否	
衡水市	武强县	衡水林海玻璃纤维有限公司	喷涂工艺废气排气筒3(003)	臭气浓度	2020-06-05	724	724	无量纲	2000		否	否	
衡水市	武强县	衡水林海玻璃纤维有限公司	喷涂工艺废气排气筒3(003)	非甲烷总烃	2020-06-05	5.99	5.99	mg/m3	80		否	否	
衡水市	武强县	衡水林海玻璃纤维有限公司	定型工艺废气排气筒2(002)	臭气浓度	2020-06-05	724	724	无量纲	2000		否	否	
衡水市	武强县	衡水林海玻璃纤维有限公司	配料工序废气排气筒4(004)	颗粒物	2020-06-05	4.4	4.4	mg/m3	120		否	否	
衡水市	武强县	衡水林海玻璃纤维有限公司	锅炉废气排气筒1(001)	氮氧化物	2020-06-05	22	23	mg/m3	30		否	否	
衡水市	武强县	衡水林海玻璃纤维有限公司	锅炉废气排气筒1(001)	颗粒物	2020-06-05	3.1	3.3	mg/m3	5		否	否	
衡水市	武强县	衡水林海玻璃纤维有限公司	锅炉废气排气筒1(001)	二氧化硫	2020-06-05	<3	<3	mg/m3	10		否	否	
衡水市	武强县	衡水林海玻璃纤维有限公司	定型工艺废气排气筒2(002)	非甲烷总烃	2020-06-05	5.99	5.99	mg/m3	80		否	否	
衡水市	武强县	冀源有机粮油食品有限公司	锅炉废气排气	氮氧化物	2020-06-	24	28	mg/m3	30		否	否	
衡水市	武强县	冀源有机粮油食品有限公司	锅炉废气排气	颗粒物	2020-06-	2.9	3.3	mg/m3	5		否	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
衡水市	武强县	冀源有机粮油食品有限公司	锅炉废气排气	二氧化硫	2020-06-	<3	<3	mg/m3	10		否	否	
衡水市	武强县	冀源有机粮油食品有限公司	锅炉废气排气	烟气黑度	2020-06-	<1	<1	级	1		否	否	
衡水市	安平县	安平县金城滤纸有限公司	天然气锅炉排气筒(DA001)	颗粒物	2020-05-28	2.5	2.9	mg/m3	20		否	否	
衡水市	安平县	安平县金城滤纸有限公司	天然气锅炉排气筒(DA001)	二氧化硫	2020-05-28	<3	<3	mg/m3	50		否	否	
衡水市	安平县	安平县金城滤纸有限公司	天然气锅炉排气筒(DA001)	氮氧化物	2020-05-28	14	17	mg/m3	200		否	否	
衡水市	安平县	安平县保威斯金属塑料制品有限公司	浸塑工序排气筒出口	颗粒物	2020-05-28	6.7	6.7	mg/m3	120		否	否	
衡水市	安平县	安平县保威斯金属塑料制品有限公司	浸塑工序排气筒出口	非甲烷总烃	2020-05-28	4.99	4.99	mg/m3	60		否	否	
衡水市	安平县	安平县保威斯金属塑料制品有限公司	塑粉线、热熔工序排气筒出	颗粒物	2020-05-28	7.1	7.1	mg/m3	120		否	否	
衡水市	安平县	安平县保威斯金属塑料制品有限公司	塑粉线、热熔工序排气筒出	非甲烷总烃	2020-05-28	3.77	3.77	mg/m3	80		否	否	
衡水市	安平县	安平县科发丝网制品有限公司	1-4喷塑生产线废气排气筒(2)	非甲烷总烃	2020-05-27	7.37	7.37	mg/m3	60		否	否	
衡水市	安平县	安平县科发丝网制品有限公司	1-4喷塑生产线废气排气筒(2)	氮氧化物	2020-05-27	<3	<3	mg/m3	200		否	否	
衡水市	安平县	安平县科发丝网制品有限公司	1-4喷塑生产线废气排气筒(2)	二氧化硫	2020-05-27	<3	<3	mg/m3	100		否	否	
衡水市	安平县	安平县科发丝网制品有限公司	1-4喷塑生产线废气排气筒(2)	颗粒物	2020-05-27	3.2	14.8	mg/m3	20		否	否	
衡水市	安平县	安平县科发丝网制品有限公司	1-4喷塑生产线废气排气筒(2)	苯	2020-05-27	<0.0015	<0.0015	mg/m3	1		否	否	
衡水市	安平县	安平县科发丝网制品有限公司	1-4喷塑生产线废气排气筒(2)	甲苯与二甲苯合计	2020-05-27	<0.0015	<0.0015	mg/m3	20		否	否	
衡水市	安平县	安平县科发丝网制品有限公司	10-3喷塑生产线废气排气筒(1)	甲苯与二甲苯合计	2020-05-27	0.301	0.301	mg/m3	20		否	否	
衡水市	安平县	安平县科发丝网制品有限公司	10-3喷塑生产线废气排气筒(1)	非甲烷总烃	2020-05-27	1.89	1.89	mg/m3	60		否	否	
衡水市	安平县	安平县科发丝网制品有限公司	10-3喷塑生产线废气排气筒(1)	颗粒物	2020-05-27	3.1	12.7	mg/m3	20		否	否	
衡水市	安平县	安平县科发丝网制品有限公司	10-3喷塑生产线废气排气筒(1)	二氧化硫	2020-05-27	<3	<3	mg/m3	100		否	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
衡水市	安平县	安平县科发丝网制品有限公司	10-3喷塑生产线废气排气筒(1)	苯	2020-05-27	0.0532	0.0532	mg/m3	1		否	否	
衡水市	安平县	安平县科发丝网制品有限公司	10-3喷塑生产线废气排气筒(1)	氮氧化物	2020-05-27	<3	<3	mg/m3	200		否	否	
衡水市	安平县	河北安平大红门食品有限公司	生物质锅炉排气筒出口	二氧化硫	2020-05-27	<3	<3	mg/m3	200		否	否	
衡水市	安平县	河北安平大红门食品有限公司	生物质锅炉排气筒出口	氮氧化物	2020-05-27	66	163	mg/m3	200		否	否	
衡水市	安平县	河北安平大红门食品有限公司	生物质锅炉排气筒出口	颗粒物	2020-05-27	3.5	8.6	mg/m3	30		否	否	
衡水市	安平县	安平县华祥五金网业有限公司	北1车间固化流平工序排气筒出口(1)	非甲烷总烃	2020-05-28	4.04	4.04	mg/m3	60		否	否	
衡水市	安平县	安平县华祥五金网业有限公司	北1车间固化流平工序排气筒出口(1)	二氧化硫	2020-05-28	<3	<3	mg/m3	100		否	否	
衡水市	安平县	安平县华祥五金网业有限公司	北1车间固化流平工序排气筒出口(1)	氮氧化物	2020-05-28	9	9	mg/m3	200		否	否	
衡水市	安平县	安平县华祥五金网业有限公司	北1车间固化流平工序排气筒出口(1)	颗粒物	2020-05-28	1.9	1.9	mg/m3	20		否	否	
衡水市	安平县	安平县华祥五金网业有限公司	北2车间固化流平工序排气筒出口(1)	氮氧化物	2020-05-29	24	24	mg/m3	200		否	否	
衡水市	安平县	安平县华祥五金网业有限公司	北2车间固化流平工序排气筒出口(1)	非甲烷总烃	2020-05-29	4.02	4.02	mg/m3	60		否	否	
衡水市	安平县	安平县华祥五金网业有限公司	北2车间固化流平工序排气筒出口(1)	二氧化硫	2020-05-29	15	15	mg/m3	100		否	否	
衡水市	安平县	安平县华祥五金网业有限公司	北2车间固化流平工序排气筒出口(1)	颗粒物	2020-05-29	1.9	1.9	mg/m3	20		否	否	
衡水市	安平县	安平县华祥五金网业有限公司	北2车间静电喷塑排气筒出口(1)	颗粒物	2020-05-29	2.9	2.9	mg/m3	120		否	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
衡水市	景县	河北华都铨通讯有限公司	3#锌锅加热炉排气筒出口(DA003)	二氧化硫	2020-06-04	<3	<3	mg/m3	400		否	否	
衡水市	景县	河北华都铨通讯有限公司	3#锌锅加热炉排气筒出口(DA003)	颗粒物	2020-06-04	13.4	37.8	mg/m3	50		否	否	
衡水市	景县	河北华都铨通讯有限公司	2#锌锅排气筒出口(DA002)	氨	2020-06-04	0.0667	0.0667	kg/h	4.9		否	否	
衡水市	景县	河北华都铨通讯有限公司	2#锌锅排气筒出口(DA002)	颗粒物	2020-06-04	31.1	31.1	mg/m3	60		否	否	
衡水市	景县	河北华都铨通讯有限公司	1#酸洗槽排气筒出口(DA001)	氯化氢	2020-06-04	7.1	7.1	mg/m3	100		否	否	
衡水市	景县	河北华都铨通讯有限公司	3#锌锅加热炉排气筒出口(DA003)	氮氧化物	2020-06-04	30	80	mg/m3	400		否	否	
衡水市	景县	河北冀佳金属结构有限公司	锌锅烟尘废气排气筒出口(DA003)	氨	2020-06-03	0.0980	0.0980	kg/h	4.9		否	否	
衡水市	景县	河北冀佳金属结构有限公司	酸洗槽盐酸雾工序废气排气筒出口(DA002)	氯化氢	2020-06-03	15.2	15.2	mg/m3	100		否	否	
衡水市	景县	河北冀佳金属结构有限公司	锌锅加热炉废气排气筒出口(DA001)	颗粒物	2020-06-03	11.4	29.4	mg/m3	50		否	否	
衡水市	景县	河北冀佳金属结构有限公司	锌锅烟尘废气排气筒出口(DA003)	颗粒物	2020-06-03	18.9	18.9	mg/m3	60		否	否	
衡水市	景县	河北冀佳金属结构有限公司	锌锅加热炉废气排气筒出口(DA001)	二氧化硫	2020-06-03	<3	<3	mg/m3	400		否	否	
衡水市	景县	河北冀佳金属结构有限公司	锌锅加热炉废气排气筒出口(DA001)	氮氧化物	2020-06-03	31	81	mg/m3	400		否	否	
衡水市	景县	河北世纪金属结构有限公司	锌锅废气排气筒出口(DA002)	氨	2020-06-02	0.0185	0.0185	kg/h	4.9		否	否	
衡水市	景县	河北世纪金属结构有限公司	锌锅废气排气筒出口(DA002)	颗粒物	2020-06-02	18.5	18.5	mg/m3	60		否	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
衡水市	景县	河北世纪金属结构有限公司	酸洗槽盐酸雾工序废气排气筒出口(DA001)	氯化氢	2020-06-02	17.8	17.8	mg/m3	100		否	否	
衡水市	景县	河北世纪金属结构有限公司	锌锅加热炉废气排气筒出口(DA003)	颗粒物	2020-06-02	3.6	16.4	mg/m3	50		否	否	
衡水市	景县	河北世纪金属结构有限公司	锌锅加热炉废气排气筒出口(DA003)	氮氧化物	2020-06-02	21	104	mg/m3	400		否	否	
衡水市	景县	河北世纪金属结构有限公司	锌锅加热炉废气排气筒出口(DA003)	二氧化硫	2020-06-02	<3	<3	mg/m3	400		否	否	
衡水市	景县	景县联合铁塔有限公司	锌锅烟尘废气排气筒出口(DA003)	氨	2020-06-06	0.0416	0.0416	kg/h	4.9		否	否	
衡水市	景县	景县联合铁塔有限公司	锌锅加热炉废气排气筒出口(DA001)	颗粒物	2020-06-06	6.7	23.0	mg/m3	50		否	否	
衡水市	景县	景县联合铁塔有限公司	锌锅烟尘废气排气筒出口(DA003)	颗粒物	2020-06-06	21.8	21.8	mg/m3	60		否	否	
衡水市	景县	景县联合铁塔有限公司	锌锅加热炉废气排气筒出口(DA001)	氮氧化物	2020-06-06	24	52	mg/m3	400		否	否	
衡水市	景县	景县联合铁塔有限公司	锌锅加热炉废气排气筒出口(DA001)	二氧化硫	2020-06-06	<3	<3	mg/m3	400		否	否	
衡水市	景县	景县联合铁塔有限公司	酸洗槽盐酸雾工序废气排气筒出口(DA002)	氯化氢	2020-06-06	6.4	6.4	mg/m3	100		否	否	
衡水市	景县	景县鸿源镀锌有限公司	4#锌锅加热炉	颗粒物	2020-06-	7.3	37.3	mg/m3	50		否	否	
衡水市	景县	景县鸿源镀锌有限公司	4#锌锅加热炉	二氧化硫	2020-06-	<3	<3	mg/m3	400		否	否	
衡水市	景县	景县鸿源镀锌有限公司	4#锌锅加热炉	氮氧化物	2020-06-	27	72	mg/m3	400		否	否	
衡水市	景县	景县鸿源镀锌有限公司	3#锌锅排气筒	氨	2020-06-	0.136	0.136	kg/h	4.9		否	否	
衡水市	景县	景县鸿源镀锌有限公司	3#锌锅排气筒	颗粒物	2020-06-	31.1	31.1	mg/m3	60		否	否	
衡水市	景县	景县鸿源镀锌有限公司	酸洗槽排气筒	氯化氢	2020-06-	5.5	5.5	mg/m3	100		否	否	
衡水市	景县	景县鸿源镀锌有限公司	2#酸洗槽排气	氯化氢	2020-06-	4.6	4.6	mg/m3	100		否	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
衡水市	阜城县	阜城县超胜灯具配件厂	注塑成型工序净化设备处理后排气筒(1)	非甲烷总烃	2020-06-11	7.68	7.68	mg/m3	60		否	否	
衡水市	阜城县	衡水杰彩塑料包装有限公司	印刷、涂胶复合熟化工序光氧处理后	非甲烷总烃	2020-06-11	5.31	5.31	mg/m3	50		否	否	
衡水市	阜城县	阜城县国成灯具厂	喷淋塔酸洗工序排气筒(1)	氯化氢	2020-06-11	3.67	3.67	mg/m3	30		否	否	
衡水市	阜城县	河北英姿玻纤制品有限公司	烘干工序活性炭光氧处理后排气筒	颗粒物	2020-06-11	6.8	11	mg/m3	50		否	否	
衡水市	阜城县	河北英姿玻纤制品有限公司	烘干工序活性炭光氧处理后排气筒	非甲烷总烃	2020-06-11	5.22	5.22	mg/m3	60		否	否	
衡水市	阜城县	河北英姿玻纤制品有限公司	烘干工序活性炭光氧处理后排气筒	二氧化硫	2020-06-11	4	7	mg/m3	400		否	否	
衡水市	阜城县	河北英姿玻纤制品有限公司	烘干工序活性炭光氧处理后排气筒	氮氧化物	2020-06-11	5	8	mg/m3	400		否	否	
衡水市	衡水经济开发区	衡水圣赢涂料有限公司	腻子粉、腻子膏投料工序排气筒出口(1)	颗粒物	2020-06-12	4.5	4.5	mg/m3	120		否	否	
衡水市	衡水经济开发区	衡水圣赢涂料有限公司	真石漆投料工序排气筒出口(3)	颗粒物	2020-06-12	5.6	5.6	mg/m3	120		否	否	
衡水市	衡水经济开发区	衡水圣赢涂料有限公司	灌装工序排气筒出口(4)	非甲烷总烃	2020-06-12	2.24	2.24	mg/m3	80		否	否	
衡水市	衡水经济开发区	衡水圣赢涂料有限公司	水性墙面漆投料工序排气筒出口(2)	颗粒物	2020-06-12	5.4	5.4	mg/m3	120		否	否	
衡水市	衡水经济开发区	河北冀衡集团有限公司蓝天分公司	造粒尾气(5)	颗粒物	2020-04-24	18.4	18.4	mg/m3	120		否	否	
衡水市	衡水经济开发区	河北冀衡集团有限公司蓝天分公司	造粒尾气(5)	氨	2020-04-24	2.13	2.13	mg/m3	5.0		否	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
衡水市	衡水经济开发区	河北冀衡集团有限公司蓝天分公司	造粒尾气(5)	二氧化硫	2020-04-24	<3	<3	mg/m3	550		否	否	
衡水市	衡水经济开发区	河北冀衡集团有限公司蓝天分公司	磷酸萃取、闪蒸过滤尾气(3)	氟化物	2020-04-24	1.61	1.61	mg/m3	9.0		否	否	
衡水市	衡水经济开发区	河北冀衡集团有限公司蓝天分公司	硫铁矿制酸二车间尾气(2)	二氧化硫	2020-04-24	52	52	mg/m3	200		否	否	
衡水市	衡水经济开发区	河北冀衡集团有限公司蓝天分公司	造粒尾气(5)	氮氧化物	2020-04-24	8	8	mg/m3	240		否	否	
衡水市	衡水经济开发区	河北冀衡集团有限公司蓝天分公司	冷却包装除尘尾气排气筒(6)	颗粒物	2020-04-24	27.5	27.5	mg/m3	120		否	否	
衡水市	衡水经济开发区	河北冀衡集团有限公司蓝天分公司	盐酸尾气(4)	氯化氢	2020-04-24	34.9	34.9	mg/m3	100		否	否	
衡水市	衡水经济开发区	河北冀衡集团有限公司蓝天分公司	硫铁矿制酸二车间尾气(2)	硫酸雾	2020-04-24	<5	<5	mg/m3	5		否	否	
衡水市	衡水经济开发区	河北冀衡集团有限公司蓝天分公司	硫铁矿制酸一车间尾气(1)	硫酸雾	2020-04-24	<5	<5	mg/m3	5		否	否	
衡水市	衡水经济开发区	河北冀衡集团有限公司蓝天分公司	硫铁矿制酸一车间尾气(1)	二氧化硫	2020-04-24	51	51	mg/m3	200		否	否	
衡水市	衡水经济开发区	衡水京华制管有限公司	锌锅除尘废气排气筒4#	氨	2020-04-18	0.0792	0.0792	kg/h	8.7		否	否	
衡水市	衡水经济开发区	衡水京华制管有限公司	锌锅除尘废气排气筒4#	颗粒物	2020-04-18	5.7	5.7	mg/m3	15		否	否	
衡水市	衡水经济开发区	衡水京华制管有限公司	锌锅除尘废气排气筒1#	氨	2020-04-18	0.0983	0.0983	kg/h	8.7		否	否	
衡水市	衡水经济开发区	衡水京华制管有限公司	锌锅除尘废气排气筒1#	颗粒物	2020-04-18	5.5	5.5	mg/m3	15		否	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
衡水市	衡水经济开发区	衡水京华制管有限公司	锌锅除尘废气排气筒5#	氨	2020-04-18	0.0607	0.0607	kg/h	8.7		否	否	
衡水市	衡水经济开发区	衡水京华制管有限公司	锌锅除尘废气排气筒5#	颗粒物	2020-04-18	6.1	6.1	mg/m3	15		否	否	
衡水市	衡水经济开发区	衡水京华制管有限公司	锌锅加热炉排气筒出口13#	颗粒物	2020-04-18	2.9	3.8	mg/m3	50		否	否	
衡水市	衡水经济开发区	衡水京华制管有限公司	锌锅除尘废气排气筒3#	氨	2020-04-18	0.0770	0.0770	kg/h	8.7		否	否	
衡水市	衡水经济开发区	衡水京华制管有限公司	锌锅加热炉排气筒出口11#	二氧化硫	2020-04-18	<3	<3	mg/m3	400		否	否	
衡水市	衡水经济开发区	衡水京华制管有限公司	锌锅加热炉排气筒出口11#	氮氧化物	2020-04-18	49.1	56.2	mg/m3	400		否	否	
衡水市	衡水经济开发区	衡水京华制管有限公司	锌锅加热炉排气筒出口11#	颗粒物	2020-04-18	3.1	3.4	mg/m3	50		否	否	
衡水市	衡水经济开发区	衡水京华制管有限公司	锌锅加热炉排气筒出口13#	二氧化硫	2020-04-18	<3	<3	mg/m3	400		否	否	
衡水市	衡水经济开发区	衡水京华制管有限公司	锌锅加热炉排气筒出口16#	氮氧化物	2020-04-18	13.8	34.1	mg/m3	400		否	否	
衡水市	衡水经济开发区	衡水京华制管有限公司	锌锅加热炉排气筒出口16#	颗粒物	2020-04-18	2.8	6.9	mg/m3	50		否	否	
衡水市	衡水经济开发区	衡水京华制管有限公司	锌锅除尘废气排气筒2#	颗粒物	2020-04-18	5.9	5.9	mg/m3	15		否	否	
衡水市	衡水经济开发区	衡水京华制管有限公司	锌锅除尘废气排气筒2#	氨	2020-04-18	0.0793	0.0793	kg/h	8.7		否	否	
衡水市	衡水经济开发区	衡水京华制管有限公司	锌锅加热炉排气筒出口16#	二氧化硫	2020-04-18	<3	<3	mg/m3	400		否	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
衡水市	衡水经济开发区	衡水京华制管有限公司	锌锅加热炉排气筒出口15#	二氧化硫	2020-04-18	<3	<3	mg/m3	400		否	否	
衡水市	衡水经济开发区	衡水京华制管有限公司	锌锅加热炉排气筒出口15#	氮氧化物	2020-04-18	30.1	54.6	mg/m3	400		否	否	
衡水市	衡水经济开发区	衡水京华制管有限公司	锌锅加热炉排气筒出口15#	颗粒物	2020-04-18	3.0	5.4	mg/m3	50		否	否	
衡水市	衡水经济开发区	衡水京华制管有限公司	锌锅加热炉排气筒出口12#	二氧化硫	2020-04-18	<3	<3	mg/m3	400		否	否	
衡水市	衡水经济开发区	衡水京华制管有限公司	锌锅加热炉排气筒出口12#	氮氧化物	2020-04-18	50.1	58.9	mg/m3	400		否	否	
衡水市	衡水经济开发区	衡水京华制管有限公司	锌锅加热炉排气筒出口12#	颗粒物	2020-04-18	3.8	4.5	mg/m3	50		否	否	
衡水市	衡水经济开发区	衡水京华制管有限公司	锌锅加热炉排气筒出口14#	二氧化硫	2020-04-18	<3	<3	mg/m3	400		否	否	
衡水市	衡水经济开发区	衡水京华制管有限公司	锌锅加热炉排气筒出口14#	氮氧化物	2020-04-18	47.5	50.2	mg/m3	400		否	否	
衡水市	衡水经济开发区	衡水京华制管有限公司	锌锅加热炉排气筒出口13#	氮氧化物	2020-04-18	45.5	61.8	mg/m3	400		否	否	
衡水市	衡水经济开发区	衡水京华制管有限公司	锌锅除尘废气排气筒3#	颗粒物	2020-04-18	6.2	6.2	mg/m3	15		否	否	
衡水市	衡水经济开发区	衡水京华制管有限公司	锌锅加热炉排气筒出口14#	颗粒物	2020-04-18	3.9	4.1	mg/m3	50		否	否	
衡水市	衡水经济开发区	衡水京华制管有限公司	锌锅除尘废气排气筒9#	氨	2020-04-19	0.1028	0.1028	kg/h	8.7		否	否	
衡水市	衡水经济开发区	衡水京华制管有限公司	锌锅除尘废气排气筒9#	颗粒物	2020-04-19	6.1	6.1	mg/m3	15		否	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
衡水市	衡水经济开发区	衡水京华制管有限公司	锌锅除尘废气排气筒8#	氨	2020-04-19	0.0848	0.0848	kg/h	8.7		否	否	
衡水市	衡水经济开发区	衡水京华制管有限公司	锌锅除尘废气排气筒8#	颗粒物	2020-04-19	5.0	5.0	mg/m3	15		否	否	
衡水市	衡水经济开发区	衡水京华制管有限公司	酸洗废气排气筒出口22#	氯化氢	2020-04-19	9.33	9.33	mg/m3	15		否	否	
衡水市	衡水经济开发区	衡水京华制管有限公司	酸洗废气排气筒出口21#	氯化氢	2020-04-19	5.69	5.69	mg/m3	15		否	否	
衡水市	衡水经济开发区	衡水京华制管有限公司	锌锅除尘废气排气筒6#	氨	2020-04-19	0.0875	0.0875	kg/h	8.7		否	否	
衡水市	衡水经济开发区	衡水京华制管有限公司	锌锅除尘废气排气筒6#	颗粒物	2020-04-19	5.6	5.6	mg/m3	15		否	否	
衡水市	衡水经济开发区	衡水京华制管有限公司	酸洗废气排气筒出口23#	氯化氢	2020-04-19	7.83	7.83	mg/m3	15		否	否	
衡水市	衡水经济开发区	衡水京华制管有限公司	酸洗废气排气筒出口18#	氯化氢	2020-04-19	11.3	11.3	mg/m3	15		否	否	
衡水市	衡水经济开发区	衡水京华制管有限公司	酸洗废气排气筒出口19#	氯化氢	2020-04-19	2.85	2.85	mg/m3	15		否	否	
衡水市	衡水经济开发区	衡水京华制管有限公司	酸洗废气排气筒出口17#	氯化氢	2020-04-19	4.83	4.83	mg/m3	15		否	否	
衡水市	衡水经济开发区	衡水京华制管有限公司	锌锅除尘废气排气筒7#	氨	2020-04-19	0.0987	0.0987	kg/h	8.7		否	否	
衡水市	衡水经济开发区	衡水京华制管有限公司	锌锅除尘废气排气筒7#	颗粒物	2020-04-19	5.7	5.7	mg/m3	15		否	否	
衡水市	衡水经济开发区	衡水京华制管有限公司	酸洗废气排气筒出口20#	氯化氢	2020-04-19	8.08	8.08	mg/m3	15		否	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
衡水市	衡水经济开发区	衡水京华制管有限公司	锌锅除尘废气排气筒10#	氨	2020-04-19	0.1109	0.1109	kg/h	8.7		否	否	
衡水市	衡水经济开发区	衡水京华制管有限公司	锌锅除尘废气排气筒10#	颗粒物	2020-04-19	5.2	5.2	mg/m3	15		否	否	
衡水市	衡水经济开发区	中粮生化能源（衡水）有限公司	投料废弃+布袋除尘+15m排气筒出口2	颗粒物	2020-04-30	7.7	7.7	mg/m3	120		否	否	
衡水市	衡水经济开发区	中粮生化能源（衡水）有限公司	污水处理站喷淋塔+15m排气筒抽口3	臭气浓度	2020-04-30	1738	1738	无量纲	2000		否	否	
衡水市	衡水经济开发区	中粮生化能源（衡水）有限公司	酸雾废弃+7m排气筒出口1	氯化氢	2020-04-30	7.46	7.46	mg/m3	100		否	否	
衡水市	衡水经济开发区	衡水永利钢丝有限公司	热处理镀铜1.4万吨酸洗工序排气筒	氯化氢	2020-04-17	11.2	11.2	mg/m3	30		否	否	
衡水市	衡水经济开发区	衡水永利钢丝有限公司	2吨然气锅炉排气筒	林格曼黑度	2020-04-17	<1	<1	级	1		否	否	
衡水市	衡水经济开发区	衡水永利钢丝有限公司	2吨然气锅炉排气筒	二氧化硫	2020-04-17	<3	<3	mg/m3	10		否	否	
衡水市	衡水经济开发区	衡水永利钢丝有限公司	2吨然气锅炉排气筒	颗粒物	2020-04-17	3.5	3.5	mg/m3	5		否	否	
衡水市	衡水经济开发区	衡水永利钢丝有限公司	废酸再利用排气筒出口	氯化氢	2020-04-17	22.7	22.7	mg/m3	30		否	否	
衡水市	衡水经济开发区	衡水永利钢丝有限公司	热处理镀铜1.4万吨排气筒	二氧化硫	2020-04-17	<3	<3	mg/m3	400		否	否	
衡水市	衡水经济开发区	衡水永利钢丝有限公司	热处理镀铜1.4万吨排气筒	氮氧化物	2020-04-17	10	23	mg/m3	400		否	否	
衡水市	衡水经济开发区	衡水永利钢丝有限公司	热处理镀铜1.4万吨排气筒	颗粒物	2020-04-17	8.7	19.6	mg/m3	50		否	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
衡水市	衡水经济开发区	衡水永利钢丝有限公司	电镀碳棒工序排气筒出口	非甲烷总烃	2020-04-17	2.77	2.77	mg/m3	60		否	否	
衡水市	衡水经济开发区	衡水永利钢丝有限公司	热处理镀铜1.6万吨退火炉排气筒	二氧化硫	2020-04-17	<3	<3	mg/m3	400		否	否	
衡水市	衡水经济开发区	衡水永利钢丝有限公司	热处理镀铜1.6万吨退火炉排气筒	氮氧化物	2020-04-17	5	36	mg/m3	400		否	否	
衡水市	衡水经济开发区	衡水永利钢丝有限公司	热处理镀铜1.6万吨退火炉排气筒	颗粒物	2020-04-17	6.4	42.9	mg/m3	50		否	否	
衡水市	衡水经济开发区	衡水永利钢丝有限公司	食堂油烟排气筒	油烟	2020-04-17	0.41	0.41	mg/m3	2.0		否	否	
衡水市	衡水经济开发区	衡水永利钢丝有限公司	打磨工序排气筒	颗粒物	2020-04-17	7.0	7.0	mg/m3	120		否	否	
衡水市	衡水经济开发区	衡水永利钢丝有限公司	2吨然气锅炉排气筒	氮氧化物	2020-04-17	27	27	mg/m3	30		否	否	
衡水市	衡水经济开发区	衡水永利钢丝有限公司	热处理镀铜1.6万吨酸洗工序排气筒	氯化氢	2020-04-17	9.9	9.9	mg/m3	30		否	否	
衡水市	衡水经济开发区	河北冀衡化学股份有限公司	五车间氯气石蜡废气排气筒	氯化氢	2020-04-26	16.1	16.1	mg/m3	30		否	否	
衡水市	衡水经济开发区	河北冀衡化学股份有限公司	五车间锅炉废气排气筒	氮氧化物	2020-04-26	56	58	mg/m3	100		否	否	
衡水市	衡水经济开发区	河北冀衡化学股份有限公司	二车间三氯热风炉废气排气筒	氮氧化物	2020-04-26	38	38	mg/m3	100		否	否	
衡水市	衡水经济开发区	河北冀衡化学股份有限公司	二车间二氯合成烘干废气排气筒	颗粒物	2020-04-26	1.9	1.9	mg/m3	10		否	否	
衡水市	衡水经济开发区	河北冀衡化学股份有限公司	二车间二氯合成烘干废气排气筒	氯气	2020-04-26	3.0	3.0	mg/m3	8		否	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
衡水市	衡水经济开发区	河北冀衡化学股份有限公司	二车间三氯烘干废气排气筒	颗粒物	2020-04-26	6.8	6.8	mg/m3	10		否	否	
衡水市	衡水经济开发区	河北冀衡化学股份有限公司	三车间硫铵造粒废气排气筒	颗粒物	2020-04-26	5.7	5.7	mg/m3	10		否	否	
衡水市	衡水经济开发区	河北冀衡化学股份有限公司	二车间二氯热风炉废气排气口	氮氧化物	2020-04-26	34	34	mg/m3	100		否	否	
衡水市	衡水经济开发区	河北冀衡化学股份有限公司	五车间氯气石蜡废气排气筒	氯气	2020-04-26	4.0	4.0	mg/m3	5		否	否	
衡水市	衡水经济开发区	河北冀衡化学股份有限公司	三车间硫铵烘干热风炉废气排气筒	氮氧化物	2020-04-26	14	14	mg/m3	100		否	否	
衡水市	衡水经济开发区	河北冀衡化学股份有限公司	三车间硫铵烘干热风炉废气排气筒	颗粒物	2020-04-26	2.0	2.0	mg/m3	10		否	否	
衡水市	衡水经济开发区	河北冀衡化学股份有限公司	一车间盐酸东废气排气筒	氯化氢	2020-04-27	18.1	18.1	mg/m3	20		否	否	
衡水市	衡水经济开发区	河北冀衡化学股份有限公司	一车间氯气处理废气排气筒	氯气	2020-04-27	3.2	3.2	mg/m3	5		否	否	
衡水市	衡水经济开发区	河北冀衡化学股份有限公司	二车间三氯合成废气排气筒	氯气	2020-04-27	3.4	3.4	mg/m3	8		否	否	
衡水市	衡水经济开发区	河北冀衡化学股份有限公司	三车间硫铵电除雾（南）废气排气筒	氨	2020-04-27	1.74	1.74	mg/m3	10		否	否	
衡水市	衡水经济开发区	利安隆凯亚（河北）新材料有限公司	污水站排气筒出口(DA005)	氨	2020-05-12	0.015	0.015	kg/h	14		否	否	
衡水市	衡水经济开发区	利安隆凯亚（河北）新材料有限公司	RTO出口(DA002)	臭气浓度	2020-05-12	232	232	无量纲	6000		否	否	
衡水市	衡水经济开发区	利安隆凯亚（河北）新材料有限公司	RTO出口(DA002)	甲醛	2020-05-12	<0.5	<0.5	mg/m3	5		否	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
衡水市	衡水经济开发区	利安隆凯亚（河北）新材料有限公司	RTO出口(DA002)	甲醇	2020-05-12	26	26	mg/m3	50		否	否	
衡水市	衡水经济开发区	利安隆凯亚（河北）新材料有限公司	RTO出口(DA002)	氮氧化物	2020-05-12	28	28	mg/m3	100		否	否	
衡水市	衡水经济开发区	利安隆凯亚（河北）新材料有限公司	RTO出口(DA002)	二氧化硫	2020-05-12	<3	<3	mg/m3	50		否	否	
衡水市	衡水经济开发区	利安隆凯亚（河北）新材料有限公司	RTO出口(DA002)	颗粒物	2020-05-12	2.4	2.4	mg/m3	18		否	否	
衡水市	衡水经济开发区	利安隆凯亚（河北）新材料有限公司	RTO出口(DA002)	非甲烷总烃	2020-05-12	21	21	mg/m3	80		否	否	
衡水市	衡水经济开发区	利安隆凯亚（河北）新材料有限公司	四甲基哌啶酮“冷凝+三级水吸收”设备出口(DA003)	臭气浓度	2020-05-12	412	412	无量纲	6000		否	否	
衡水市	衡水经济开发区	利安隆凯亚（河北）新材料有限公司	四甲基哌啶酮“冷凝+三级水吸收”设备出口(DA003)	丙酮	2020-05-12	16.6	16.6	mg/m3	100		否	否	
衡水市	衡水经济开发区	利安隆凯亚（河北）新材料有限公司	四甲基哌啶酮“冷凝+三级水吸收”设备出口(DA003)	非甲烷总烃	2020-05-12	25.9	25.9	mg/m3	80		否	否	
衡水市	衡水经济开发区	利安隆凯亚（河北）新材料有限公司	四甲基哌啶胺废气进胺吸收塔光氧设备出口(AD004)	非甲烷总烃	2020-05-12	16.4	16.4	mg/m3	80		否	否	
衡水市	衡水经济开发区	利安隆凯亚（河北）新材料有限公司	四甲基哌啶胺废气进胺吸收塔光氧设备出口(AD004)	臭气浓度	2020-05-12	309	309	无量纲	6000		否	否	
衡水市	衡水经济开发区	利安隆凯亚（河北）新材料有限公司	污水站排气筒出口(DA005)	臭气浓度	2020-05-12	412	412	无量纲	6000		否	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
衡水市	衡水经济开发区	利安隆凯亚（河北）新材料有限公司	成品库排气筒出口(DA006)	臭气浓度	2020-05-12	309	309	无量纲	2000		否	否	
衡水市	衡水经济开发区	利安隆凯亚（河北）新材料有限公司	新建导热油炉出口(DA007)	烟气黑度	2020-05-12	<1	<1	级	1		否	否	
衡水市	衡水经济开发区	利安隆凯亚（河北）新材料有限公司	新建导热油炉出口(DA007)	氮氧化物	2020-05-12	24	23	mg/m3	30		否	否	
衡水市	衡水经济开发区	利安隆凯亚（河北）新材料有限公司	新建导热油炉出口(DA007)	二氧化硫	2020-05-12	<3	<3	mg/m3	10		否	否	
衡水市	衡水经济开发区	利安隆凯亚（河北）新材料有限公司	新建导热油炉出口(DA007)	颗粒物	2020-05-12	3.5	3.4	mg/m3	5		否	否	
衡水市	衡水经济开发区	利安隆凯亚（河北）新材料有限公司	甲醇制氢排气筒出口(DA008)	甲醇	2020-05-12	13.1	13.1	mg/m3	50		否	否	
衡水市	衡水经济开发区	利安隆凯亚（河北）新材料有限公司	三车间（尼龙5#）排气筒出口(DA001)	氨	2020-05-12	0.036	0.036	kg/h	14		否	否	
衡水市	衡水经济开发区	利安隆凯亚（河北）新材料有限公司	RTO出口(DA002)	氨	2020-05-12	0.108	0.108	kg/h	14		否	否	
衡水市	衡水经济开发区	利安隆凯亚（河北）新材料有限公司	四甲基哌啶酮“冷凝+三级水吸收”设备出口(DA003)	氨	2020-05-12	0.0007	0.0007	kg/h	14		否	否	
衡水市	衡水经济开发区	利安隆凯亚（河北）新材料有限公司	四甲基哌啶胺废气进胺吸收塔光氧设备出口(AD004)	氨	2020-05-12	0.005	0.005	kg/h	20		否	否	
衡水市	衡水经济开发区	利安隆凯亚（河北）新材料有限公司	污水站排气筒出口(DA005)	硫化氢	2020-05-12	0.000029	0.000029	kg/h	0.90		否	否	
衡水市	衡水经济开发区	衡水盛强电力设备有限公司	锌锅加热炉排气筒出口检测口	颗粒物	2020-04-21	3.9	8.5	mg/m3	50		否	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
衡水市	衡水经济开发区	衡水盛强电力设备有限公司	锌锅加热炉排气筒出口检测口	氮氧化物	2020-04-21	33.7	64.1	mg/m3	400		否	否	
衡水市	衡水经济开发区	衡水盛强电力设备有限公司	锌锅加热炉排气筒出口检测口	二氧化硫	2020-04-21	<3	<3	mg/m3	400		否	否	
衡水市	衡水经济开发区	衡水盛强电力设备有限公司	东2#酸雾吸收废气处理设施出口检测口	氯化氢	2020-04-21	9.52	9.52	mg/m3	100		否	否	
衡水市	衡水经济开发区	衡水盛强电力设备有限公司	锌锅烟尘废气处理设施出口检测口(DA005)	颗粒物	2020-04-21	7.6	7.6	mg/m3	60		否	否	
衡水市	衡水经济开发区	衡水盛强电力设备有限公司	净水剂工序、西1#酸雾吸收废气处理设施出口检测口	氯化氢	2020-04-21	4.17	4.17	mg/m3	100		否	否	
衡水市	衡水经济开发区	衡水盛强电力设备有限公司	锌锅烟尘废气处理设施出口检测口	氨	2020-04-21	0.1106	0.1106	kg/h	4.9		否	否	
衡水市	衡水经济开发区	衡水盛强电力设备有限公司	东1#酸雾吸收废气处理设施出口检测口	氯化氢	2020-04-21	4.68	4.68	mg/m3	100		否	否	
衡水市	衡水经济开发区	衡水盛强电力设备有限公司	西2#酸雾吸收废气处理设施出口检测口	氯化氢	2020-04-21	7.26	7.26	mg/m3	100		否	否	
衡水市	衡水经济开发区	河北冀衡赛瑞化工有限公司	造粒塔尾气排气筒出口(1)	颗粒物	2020-06-07	6.9	6.9	mg/m3	120		否	否	
衡水市	衡水经济开发区	河北冀衡赛瑞化工有限公司	稀硝酸尾气排气筒出口(1)	氮氧化物	2020-06-07	54	54	mg/m3	240		否	否	
衡水市	衡水经济开发区	中节能（衡水）环保能源有限公司	2#焚烧炉排气筒出口(DA001)	一氧化碳	2020-04-29	<3	<3	mg/m3	100		否	否	
衡水市	衡水经济开发区	中节能（衡水）环保能源有限公司	2#焚烧炉排气筒出口(DA001)	氯化氢	2020-04-29	11.8	11.8	mg/m3	60		否	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
衡水市	衡水经济开发区	中节能（衡水）环保能源有限公司	2#焚烧炉排气筒出口(DA001)	氮氧化物	2020-04-29	294	250	mg/m3	300		否	否	
衡水市	衡水经济开发区	中节能（衡水）环保能源有限公司	2#焚烧炉排气筒出口(DA001)	二氧化硫	2020-04-29	57	49	mg/m3	100		否	否	
衡水市	衡水经济开发区	中节能（衡水）环保能源有限公司	2#焚烧炉排气筒出口(DA001)	颗粒物	2020-04-29	10.8	9.0	mg/m3	30		否	否	
衡水市	衡水经济开发区	中节能（衡水）环保能源有限公司	1#焚烧炉废气排气筒出口(5)	氯化氢	2020-04-29	9.00	9.00	mg/m3	60		否	否	
衡水市	衡水经济开发区	中节能（衡水）环保能源有限公司	1#焚烧炉废气排气筒出口(5)	一氧化碳	2020-04-29	<3	<3	mg/m3	100		否	否	
衡水市	衡水经济开发区	中节能（衡水）环保能源有限公司	1#焚烧炉废气排气筒出口(5)	氮氧化物	2020-04-29	309	263	mg/m3	300		否	否	
衡水市	衡水经济开发区	中节能（衡水）环保能源有限公司	1#焚烧炉废气排气筒出口(5)	二氧化硫	2020-04-29	69	58	mg/m3	100		否	否	
衡水市	衡水经济开发区	中节能（衡水）环保能源有限公司	1#焚烧炉废气排气筒出口(5)	颗粒物	2020-04-29	11.5	10.8	mg/m3	30		否	否	
衡水市	衡水经济开发区	中节能（衡水）环保能源有限公司	2#焚烧炉排气筒出口(DA001)	汞及其化合物	2020-05-07	<0.0025	<0.0025	mg/m3	0.05		否	否	
衡水市	衡水经济开发区	中节能（衡水）环保能源有限公司	2#焚烧炉排气筒出口(DA001)	镉、铊及其化合物（以Cd +Tl计）	2020-05-07	0.000310	0.000252	mg/m3	0.1		否	否	
衡水市	衡水经济开发区	中节能（衡水）环保能源有限公司	2#焚烧炉排气筒出口(DA001)	锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计）	2020-05-07	0.00676	0.00550	mg/m3	1.0		否	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
衡水市	衡水经济开发区	中节能（衡水）环保能源有限公司	1#焚烧炉废气排气筒出口(5)	锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计）	2020-05-07	0.00664	0.00563	mg/m3	1.0		否	否	
衡水市	衡水经济开发区	中节能（衡水）环保能源有限公司	1#焚烧炉废气排气筒出口(5)	汞及其化合物	2020-05-07	<0.0025	<0.0025	mg/m3	0.05		否	否	
衡水市	衡水经济开发区	中节能（衡水）环保能源有限公司	1#焚烧炉废气排气筒出口(5)	镉、铊及其化合物（以Cd +Tl计）	2020-05-07	0.000310	0.000263	mg/m3	0.1		否	否	
衡水市	衡水经济开发区	中节能（衡水）环保能源有限公司	2#焚烧炉排气筒出口(DA001)	二噁英类	2020-05-08	0.0025	0.0025	ng-TEQ/m3	0.1		否	否	
衡水市	衡水经济开发区	中节能（衡水）环保能源有限公司	1#焚烧炉废气排气筒出口(5)	二噁英类	2020-05-08	0.0042	0.0042	ng-TEQ/m3	0.1		否	否	
衡水市	衡水经济开发区	河北正道重钢结构有限公司	喷漆工序排气筒出口	颗粒物	2020-04-30	3.8	3.8	mg/m3	120		否	否	
衡水市	衡水经济开发区	河北正道重钢结构有限公司	喷漆工序排气筒出口	苯	2020-04-30	0.0896	0.0896	mg/m3	1		否	否	
衡水市	衡水经济开发区	河北正道重钢结构有限公司	抛丸工序排气筒	颗粒物	2020-04-30	7.5	7.5	mg/m3	120		否	否	
衡水市	衡水经济开发区	河北正道重钢结构有限公司	喷漆工序排气筒出口	甲苯与二甲苯合计	2020-04-30	0.250	0.250	mg/m3	20		否	否	
衡水市	衡水经济开发区	河北正道重钢结构有限公司	喷漆工序排气筒出口	非甲烷总烃	2020-04-30	5.72	5.72	mg/m3	60		否	否	
衡水市	衡水经济开发区	河北正道重钢结构有限公司	东焊烟工序排气筒出口	颗粒物	2020-04-30	8.6	8.6	mg/m3	120		否	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
衡水市	衡水经济开发区	河北正道重钢结构有限公司	西焊烟工序排气筒出口	颗粒物	2020-04-30	8.9	8.9	mg/m3	120		否	否	
衡水市	衡水经济开发区	河北冀衡（集团）药业有限公司	干燥工序废气排气筒出口P4	颗粒物	2020-05-06	21.9	21.9	mg/m3	120		否	否	
衡水市	衡水经济开发区	河北冀衡（集团）药业有限公司	酰化、溶料工序废气排气筒出口P3	臭气浓度	2020-05-14	977	977	无量纲	6000		否	否	
衡水市	衡水经济开发区	河北冀衡（集团）药业有限公司	酰化、溶料工序废气排气筒出口P3	酚类	2020-05-14	7.5	7.5	mg/m3	100		否	否	
衡水市	衡水经济开发区	河北冀衡（集团）药业有限公司	污水处理站废气排气筒出口P13	臭气浓度	2020-05-14	549	549	无量纲	2000		否	否	
衡水市	衡水经济开发区	河北冀衡（集团）药业有限公司	污水处理站废气排气筒出口P13	硫化氢	2020-05-14	0.0037	0.0037	kg/h	0.33		否	否	
衡水市	衡水经济开发区	河北冀衡（集团）药业有限公司	精致工序废气排气筒出口P2	二氧化硫	2020-05-14	6	6	mg/m3	550		否	否	
衡水市	衡水经济开发区	河北冀衡（集团）药业有限公司	回收工序废气排气筒出口P1	臭气浓度	2020-05-14	1318	1318	无量纲	6000		否	否	
衡水市	衡水经济开发区	河北冀衡（集团）药业有限公司	干燥工序废气排气筒出口P5	颗粒物	2020-05-16	19.5	19.5	mg/m3	120		否	否	
衡水市	衡水经济开发区	河北冀衡（集团）药业有限公司	烘干工序废气排气筒出口P12	臭气浓度	2020-05-16	977	977	无量纲	2000		否	否	
衡水市	衡水经济开发区	河北冀衡（集团）药业有限公司	烘干工序废气排气筒出口P12	二氧化硫	2020-05-16	4	41	mg/m3	400		否	否	
衡水市	衡水经济开发区	河北冀衡（集团）药业有限公司	烘干工序废气排气筒出口P12	氮氧化物	2020-05-16	5	51	mg/m3	400		否	否	
衡水市	衡水经济开发区	河北冀衡（集团）药业有限公司	烘干工序废气排气筒出口P12	酚类	2020-05-16	6.3	6.3	mg/m3	100		否	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
衡水市	衡水经济开发区	河北冀衡（集团）药业有限公司	裂解工序排气筒出口P10	氮氧化物	2020-05-16	5	51	mg/m3	400		否	否	
衡水市	衡水经济开发区	河北冀衡（集团）药业有限公司	裂解工序排气筒出口P10	颗粒物	2020-05-16	3	21.6	mg/m3	50		否	否	
衡水市	衡水经济开发区	河北冀衡（集团）药业有限公司	烘干工序废气排气筒出口P12	颗粒物	2020-05-16	1.9	18.5	mg/m3	50		否	否	
衡水市	衡水经济开发区	河北冀衡（集团）药业有限公司	干燥工序废气排气筒出口P6	颗粒物	2020-05-16	15.4	15.4	mg/m3	120		否	否	
衡水市	衡水经济开发区	河北冀衡（集团）药业有限公司	接料工序废气排气筒出口P11	颗粒物	2020-05-16	17.5	17.5	mg/m3	120		否	否	
衡水市	衡水经济开发区	河北冀衡（集团）药业有限公司	干燥工序废气排气筒出口P8	颗粒物	2020-05-16	16.9	16.9	mg/m3	120		否	否	
衡水市	衡水经济开发区	河北冀衡（集团）药业有限公司	干燥工序废气排气筒出口P7	颗粒物	2020-05-16	18.1	18.1	mg/m3	120		否	否	
衡水市	衡水经济开发区	河北冀衡（集团）药业有限公司	裂解工序排气筒出口P9	氮氧化物	2020-05-16	5	51	mg/m3	400		否	否	
衡水市	衡水经济开发区	河北冀衡（集团）药业有限公司	裂解工序排气筒出口P9	颗粒物	2020-05-16	2.8	20.6	mg/m3	50		否	否	
衡水市	衡水经济开发区	河北雄发新材料科技发展有限公司	配酸及盐酸罐区废气处理+氯化工艺排气筒出口(3)	氯气	2020-05-11	0.6	0.6	mg/m3	65		否	否	
衡水市	衡水经济开发区	河北雄发新材料科技发展有限公司	4#干燥工序排气筒出口(8)	颗粒物	2020-05-11	5.5	5.5	mg/m3	120		否	否	
衡水市	衡水经济开发区	河北雄发新材料科技发展有限公司	配酸及盐酸罐区废气处理+氯化工艺排气筒出口(3)	氯化氢	2020-05-11	2.0	2.0	mg/m3	100		否	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
衡水市	衡水经济开发区	河北雄发新材料科技发展有限公司	盐酸生产工序排气筒出口(2)	氯气	2020-05-11	1.2	1.2	mg/m3	65		否	否	
衡水市	衡水经济开发区	河北雄发新材料科技发展有限公司	3#干燥工序排气筒出口(7)	颗粒物	2020-05-11	4.0	4.0	mg/m3	120		否	否	
衡水市	衡水经济开发区	河北雄发新材料科技发展有限公司	2#干燥工序排气筒出口(6)	颗粒物	2020-05-11	3.6	3.6	mg/m3	120		否	否	
衡水市	衡水经济开发区	河北雄发新材料科技发展有限公司	盐酸生产工序排气筒出口(2)	氯化氢	2020-05-11	6.5	6.5	mg/m3	100		否	否	
衡水市	衡水经济开发区	河北雄发新材料科技发展有限公司	成品混料工序排气筒出口(9)	颗粒物	2020-05-11	6.8	6.8	mg/m3	120		否	否	
衡水市	衡水经济开发区	河北雄发新材料科技发展有限公司	事故氯尾气排气筒出口(1)	氯化氢	2020-05-11	3.8	3.8	mg/m3	100		否	否	
衡水市	衡水经济开发区	河北雄发新材料科技发展有限公司	事故氯尾气排气筒出口(1)	氯气	2020-05-11	0.6	0.6	mg/m3	65		否	否	
衡水市	衡水经济开发区	河北雄发新材料科技发展有限公司	后处理脱硫工序排气筒出口(4)	氯气	2020-05-11	1.4	1.4	mg/m3	65		否	否	
衡水市	衡水经济开发区	河北雄发新材料科技发展有限公司	1#干燥工序排气筒出口(5)	颗粒物	2020-05-11	4.6	4.6	mg/m3	120		否	否	
衡水市	衡水经济开发区	河北雄发新材料科技发展有限公司	后处理脱硫工序排气筒出口(4)	氯化氢	2020-05-11	7.5	7.5	mg/m3	100		否	否	
衡水市	滨湖新区	衡水市志力工程橡胶有限公司	炼胶工序排气筒出口	颗粒物	2020-04-27	4.0	4.0	mg/m3	12		否	否	
衡水市	滨湖新区	衡水市志力工程橡胶有限公司	炼胶工序排气筒出口	非甲烷总烃	2020-04-27	3.35	3.35	mg/m3	10		否	否	
衡水市	滨湖新区	衡水市志力工程橡胶有限公司	炼胶工序排气筒出口	臭气浓度	2020-04-27	1303	1303	无量纲	2000		否	否	
衡水市	滨湖新区	衡水市志力工程橡胶有限公司	硫化工序排气筒出口	硫化氢	2020-04-27	0.0002	0.0002	kg/h	0.33		否	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
衡水市	滨湖新区	衡水市志力工程橡胶有限公司	硫化工序排气筒出口	非甲烷总烃	2020-04-27	3.13	3.13	mg/m3	10		否	否	
衡水市	滨湖新区	衡水市志力工程橡胶有限公司	硫化工序排气筒出口	臭气浓度	2020-04-27	1303	1303	无量纲	2000		否	否	
衡水市	滨湖新区	衡水市志力工程橡胶有限公司	喷漆工序排气筒出口	非甲烷总烃	2020-04-27	5.60	5.60	mg/m3	60		否	否	
衡水市	滨湖新区	衡水市志力工程橡胶有限公司	喷砂工序排气筒出口	颗粒物	2020-04-27	5.6	5.6	mg/m3	120		否	否	
衡水市	滨湖新区	衡水市志力工程橡胶有限公司	喷漆工序排气筒出口	甲苯与二甲苯合计	2020-04-27	0.293	0.293	mg/m3	40		否	否	
衡水市	滨湖新区	衡水市志力工程橡胶有限公司	喷漆工序排气筒出口	颗粒物	2020-04-27	6.5	6.5	mg/m3	120		否	否	
衡水市	滨湖新区	衡水市志力工程橡胶有限公司	喷漆工序排气筒出口	苯	2020-04-27	<0.003	<0.003	mg/m3	1		否	否	
衡水市	滨湖新区	河北德浩医疗器械有限公司	吹塑、混料、粉碎工序排气筒出口	非甲烷总烃	2020-04-28	2.61	2.61	mg/m3	80		否	否	
衡水市	滨湖新区	河北德浩医疗器械有限公司	吹塑、混料、粉碎工序排气筒出口	颗粒物	2020-04-28	6.8	6.8	mg/m3	120		否	否	
衡水市	深州市	河北百草康神药业有限公司	变频调速燃气炒药机排气筒出口P6(P6)	颗粒物	2020-06-08	2.0	19.5	mg/m3	20		否	否	
衡水市	深州市	河北百草康神药业有限公司	干燥工序排气筒出口P7(P7)	臭气浓度	2020-06-08	174	174	无量纲	2000		否	否	
衡水市	深州市	河北百草康神药业有限公司	电炒药机排气筒出口P8(P8)	臭气浓度	2020-06-08	232	232	无量纲	2000		否	否	
衡水市	深州市	河北百草康神药业有限公司	炮炙煅排气筒出口P10(P10)	臭气浓度	2020-06-08	309	309	无量纲	2000		否	否	
衡水市	深州市	河北百草康神药业有限公司	烘房工序排气筒出口	臭气浓度	2020-06-08	174	174	无量纲	2000		否	否	
衡水市	深州市	河北百草康神药业有限公司	油烟净化器出口P9(P9)	油烟	2020-06-08	0.367	0.129	mg/m3	2.0		否	否	
衡水市	深州市	河北百草康神药业有限公司	净选工序排气筒出口P1(P1)	颗粒物	2020-06-08	4.5	4.5	mg/m3	120		否	否	
衡水市	深州市	河北百草康神药业有限公司	锅炉排气筒出口P3(P3)	氮氧化物	2020-06-08	15	17	mg/m3	150		否	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
衡水市	深州市	河北百草康神药业有限公司	锅炉排气筒出口P3(P3)	二氧化硫	2020-06-08	<3	<3	mg/m3	50		否	否	
衡水市	深州市	河北百草康神药业有限公司	锅炉排气筒出口P3(P3)	颗粒物	2020-06-08	3.0	3.4	mg/m3	20		否	否	
衡水市	深州市	河北百草康神药业有限公司	热风炉排气筒出口 P4(P4)	氮氧化物	2020-06-08	9	21	mg/m3	150		否	否	
衡水市	深州市	河北百草康神药业有限公司	热风炉排气筒出口 P4(P4)	二氧化硫	2020-06-08	5	12	mg/m3	50		否	否	
衡水市	深州市	河北百草康神药业有限公司	热风炉排气筒出口 P4(P4)	颗粒物	2020-06-08	3.3	8.0	mg/m3	20		否	否	
衡水市	深州市	河北百草康神药业有限公司	热风炉排气筒出口 P5(P5)	氮氧化物	2020-06-08	15	37	mg/m3	150		否	否	
衡水市	深州市	河北百草康神药业有限公司	热风炉排气筒出口 P5(P5)	二氧化硫	2020-06-08	7	17	mg/m3	50		否	否	
衡水市	深州市	河北百草康神药业有限公司	热风炉排气筒出口 P5(P5)	颗粒物	2020-06-08	3.4	8.5	mg/m3	20		否	否	
衡水市	深州市	河北百草康神药业有限公司	变频调速燃气炒药机排气筒出口P6(P6)	臭气浓度	2020-06-08	232	232	无量纲	2000		否	否	
衡水市	深州市	河北百草康神药业有限公司	变频调速燃气炒药机排气筒出口P6(P6)	氮氧化物	2020-06-08	5	49	mg/m3	150		否	否	
衡水市	深州市	河北百草康神药业有限公司	变频调速燃气炒药机排气筒出口P6(P6)	二氧化硫	2020-06-08	<3	<3	mg/m3	50		否	否	
衡水市	深州市	深州鲁花浓香花生油有限公司	导热油炉15m排气筒出口(DA002)	二氧化硫	2020-06-05	<3	<3	mg/m3	10		否	否	
衡水市	深州市	深州鲁花浓香花生油有限公司	生物洗涤塔15m排气筒出口(DA003)	臭气浓度	2020-06-05	1737	1737	无量纲	2000		否	否	
衡水市	深州市	深州鲁花浓香花生油有限公司	导热油炉15m排气筒出口(DA002)	烟尘	2020-06-05	3.7	4.3	mg/m3	5		否	否	
衡水市	深州市	深州鲁花浓香花生油有限公司	天然气锅炉15m排气筒出口(DA001)	烟尘	2020-06-05	4.3	4.4	mg/m3	5		否	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
衡水市	深州市	深州鲁花浓香花生油有限公司	天然气锅炉15m排气筒出口(DA001)	二氧化硫	2020-06-05	<3	<3	mg/m3	10		否	否	
衡水市	深州市	深州鲁花浓香花生油有限公司	天然气锅炉15m排气筒出口(DA001)	氮氧化物	2020-06-05	24	24.4	mg/m3	30		否	否	
衡水市	深州市	深州鲁花浓香花生油有限公司	生物洗涤塔15m排气筒出口(DA003)	颗粒物	2020-06-05	6.7	6.7	mg/m3	120		否	否	
衡水市	深州市	深州鲁花浓香花生油有限公司	生物洗涤塔15m排气筒出口(DA003)	非甲烷总烃	2020-06-05	12.2	12.2	mg/m3	80		否	否	
衡水市	深州市	深州鲁花浓香花生油有限公司	饼粕包装废气布袋除尘器15m排气筒出口(DA004)	颗粒物	2020-06-05	7.0	7.0	mg/m3	120		否	否	
衡水市	深州市	深州鲁花浓香花生油有限公司	导热油炉15m排气筒出口(DA002)	氮氧化物	2020-06-05	23	26.1	mg/m3	30		否	否	
衡水市	深州市	深州市曼凯贸易有限公司	污水处理站+UV光氧+15m排气筒出口3#(DA003)	臭气浓度	2020-06-08	1737	1737	无量纲	2000		否	否	
衡水市	深州市	深州市曼凯贸易有限公司	浸浆染色工序+布袋除尘器+15m排气筒出口2#(DA002)	颗粒物	2020-06-08	7.7	7.7	mg/m3	120		否	否	
衡水市	深州市	深州市曼凯贸易有限公司	天然气锅炉+低氮燃烧器+15m排气筒出口1#(DA001)	氮氧化物	2020-06-08	22.4	23.8	mg/m3	30		否	否	
衡水市	深州市	深州市曼凯贸易有限公司	食堂油烟净化器排口	油烟	2020-06-08	0.23	0.23	mg/m3	2.0		否	否	
衡水市	深州市	深州市曼凯贸易有限公司	天然气锅炉+低氮燃烧器+15m排气筒出口1#(DA001)	烟尘	2020-06-08	4.1	4.3	mg/m3	5		否	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
衡水市	深州市	深州市曼凯贸易有限公司	天然气锅炉+低氮燃烧器+15m排气筒出口1#(DA001)	二氧化硫	2020-06-08	<3	<3	mg/m3	10		否	否	
衡水市	深州市	河北正国稳华建材有限公司	喷漆、喷粉、固化工序+光氧催化+活性炭+15m排气筒出口(DA003)	氮氧化物	2020-06-07	6	28.5	mg/m3	200		否	否	
衡水市	深州市	河北正国稳华建材有限公司	喷漆、喷粉、固化工序+光氧催化+活性炭+15m排气筒出口(DA003)	二氧化硫	2020-06-07	3	14.8	mg/m3	200		否	否	
衡水市	深州市	河北正国稳华建材有限公司	喷漆、喷粉、固化工序+光氧催化+活性炭+15m排气筒出口(DA003)	颗粒物	2020-06-07	3.1	15.3	mg/m3	20		否	否	
衡水市	深州市	河北正国稳华建材有限公司	调色工序+活性炭+光氧催化+15m排气筒出口(DA004)	甲苯与二甲苯合计	2020-06-07	0.675	0.675	mg/m3	20		否	否	
衡水市	深州市	河北正国稳华建材有限公司	调色工序+活性炭+光氧催化+15m排气筒出口(DA004)	非甲烷总烃	2020-06-07	5.20	5.20	mg/m3	60		否	否	
衡水市	深州市	河北正国稳华建材有限公司	调色工序+活性炭+光氧催化+15m排气筒出口(DA004)	颗粒物	2020-06-07	3.5	3.5	mg/m3	18		否	否	
衡水市	深州市	河北正国稳华建材有限公司	喷粉工序+旋风除尘器+滤芯除尘器+布袋除尘器+15m排气筒出口(DA005)	颗粒物	2020-06-07	3.6	3.6	mg/m3	120		否	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
衡水市	深州市	河北正国稳华建材有限公司	底漆+水帘+过滤棉+活性炭+光氧催化+15m排气筒出口(DA001)	甲苯与二甲苯合计	2020-06-07	0.752	0.752	mg/m3	20		否	否	
衡水市	深州市	河北正国稳华建材有限公司	喷漆、喷粉、固化工序+光氧催化+活性炭+15m排气筒出口(DA003)	非甲烷总烃	2020-06-07	4.35	4.35	mg/m3	60		否	否	
衡水市	深州市	河北正国稳华建材有限公司	喷漆、喷粉、固化工序+光氧催化+活性炭+15m排气筒出口(DA003)	甲苯与二甲苯合计	2020-06-07	0.757	0.757	mg/m3	20		否	否	
衡水市	深州市	河北正国稳华建材有限公司	面漆+水帘+过滤棉+活性炭+光氧催化+15m排气筒出口(DA002)	颗粒物	2020-06-07	3.5	3.5	mg/m3	18		否	否	
衡水市	深州市	河北正国稳华建材有限公司	面漆+水帘+过滤棉+活性炭+光氧催化+15m排气筒出口(DA002)	非甲烷总烃	2020-06-07	3.33	3.33	mg/m3	60		否	否	
衡水市	深州市	河北正国稳华建材有限公司	面漆+水帘+过滤棉+活性炭+光氧催化+15m排气筒出口(DA002)	甲苯与二甲苯合计	2020-06-07	0.693	0.693	mg/m3	20		否	否	
衡水市	深州市	河北正国稳华建材有限公司	底漆+水帘+过滤棉+活性炭+光氧催化+15m排气筒出口(DA001)	非甲烷总烃	2020-06-07	3.16	3.16	mg/m3	60		否	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
衡水市	深州市	河北正国稳华建材有限公司	底漆+水帘+过滤棉+活性炭+光氧催化+15m排气筒出口(DA001)	颗粒物	2020-06-07	3.6	3.6	mg/m3	18		否	否	
衡水市	深州市	深州东初特种浆板有限公司	污水处理站排气筒出口(P2)	硫化氢	2020-06-06	0.005	0.005	kg/h	0.33		否	否	
衡水市	深州市	深州东初特种浆板有限公司	污水处理站排气筒出口(P2)	臭气浓度	2020-06-06	174	174	无量纲	2000		否	否	
衡水市	深州市	深州东初特种浆板有限公司	污水处理站排气筒出口(P2)	氨	2020-06-06	0.063	0.063	kg/h	4.9		否	否	
衡水市	深州市	深州东初特种浆板有限公司	备料工序排气筒P1(P1)	颗粒物	2020-06-06	5.4	5.4	mg/m3	120		否	否	
衡水市	深州市	深州市泰利玻璃有限公司	高压釜蒸压工序+UV光氧+活性炭+15m排气筒(DA001)	非甲烷总烃	2020-06-06	4.04	4.04	mg/m3	60		否	否	
衡水市	深州市	深州市泰利玻璃有限公司	磨砂工序+布袋除尘器+15m排气筒出口(DA003)	颗粒物	2020-06-06	7.3	7.3	mg/m3	120		否	否	
衡水市	深州市	深州市泰利玻璃有限公司	喷漆、烘干工序+UV光氧+活性炭+15m排气筒出口(DA002)	非甲烷总烃	2020-06-06	5.91	5.91	mg/m3	60		否	否	
衡水市	深州市	深州市泰利玻璃有限公司	喷漆、烘干工序+UV光氧+活性炭+15m排气筒出口(DA002)	甲苯与二甲苯合计	2020-06-06	0.504	0.504	mg/m3	20		否	否	
衡水市	深州市	深州晨光食业有限公司	锅炉排气筒P5(P5)	氮氧化物	2020-06-05	12	14	mg/m3	30		否	否	
衡水市	深州市	深州晨光食业有限公司	油烟净化器排气筒P6(P6)	油烟	2020-06-05	0.286	0.012	mg/m3	2.0		否	否	
衡水市	深州市	深州晨光食业有限公司	油烟净化器排气筒P2(P2)	油烟	2020-06-05	0.178	0.014	mg/m3	2.0		否	否	
衡水市	深州市	深州晨光食业有限公司	油烟净化器排气筒P1(P1)	油烟	2020-06-05	0.459	0.064	mg/m3	2.0		否	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
衡水市	深州市	深州晨光食业有限公司	锅炉排气筒P5(P5)	颗粒物	2020-06-05	3.3	3.8	mg/m3	5		否	否	
衡水市	深州市	深州晨光食业有限公司	锅炉排气筒P5(P5)	二氧化硫	2020-06-05	6	7	mg/m3	10		否	否	
衡水市	深州市	深州晨光食业有限公司	烟熏废气排气筒P3(P3)	颗粒物	2020-06-05	6.5	6.5	mg/m3	20		否	否	
衡水市	深州市	深州晨光食业有限公司	松香废气+污水处理站废气排气筒P4(P4)	非甲烷总烃	2020-06-05	7.64	7.64	mg/m3	80		否	否	
衡水市	深州市	深州晨光食业有限公司	松香废气+污水处理站废气排气筒P4(P4)	臭气浓度	2020-06-05	174	174	无量纲	2000		否	否	
衡水市	深州市	深州市宏润玻纤制品有限公司	天然气锅炉+低氮燃烧器+8m排气筒出口(DA002)	二氧化硫	2020-06-09	<3	<3	mg/m3	10		否	否	
衡水市	深州市	深州市宏润玻纤制品有限公司	涂塑工序+工业静电式烟雾净化设备+光氧等离子一体机+15m排气筒出口(DA003)	非甲烷总烃	2020-06-09	3.50	3.50	mg/m3	60		否	否	
衡水市	深州市	深州市宏润玻纤制品有限公司	搅拌工序+布袋除尘器+15m排气筒出口(DA001)	颗粒物	2020-06-09	6.9	6.9	mg/m3	120		否	否	
衡水市	深州市	深州市宏润玻纤制品有限公司	天然气锅炉+低氮燃烧器+8m排气筒出口(DA002)	氮氧化物	2020-06-09	23.0	27.0	mg/m3	30		否	否	
衡水市	深州市	深州市宏润玻纤制品有限公司	天然气锅炉+低氮燃烧器+8m排气筒出口(DA002)	烟尘	2020-06-09	3.8	4.4	mg/m3	5		否	否	
衡水市	深州市	河北硕腾商砼有限公司	筛选工序 筛砂机+粉料仓排气筒P1(P1)	颗粒物	2020-06-05	6.9	6.9	mg/m3	120		否	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
衡水市	深州市	河北硕腾商砼有限公司	搅拌工序排气筒P4(P4)	颗粒物	2020-06-05	8.3	8.3	mg/m3	10		否	否	
衡水市	深州市	河北硕腾商砼有限公司	粉料仓进料工序排气筒	颗粒物	2020-06-05	5.4	5.4	mg/m3	10		否	否	
衡水市	深州市	河北硕腾商砼有限公司	粉料仓进料工序排气筒	颗粒物	2020-06-05	5.2	5.2	mg/m3	10		否	否	
衡水市		河北力维素科技有限公司	生物质锅炉排气筒出口	颗粒物	2020-06-04	3.5	7.3	mg/m3	30		否	否	
衡水市		河北力维素科技有限公司	生物质锅炉排气筒出口	二氧化硫	2020-06-04	<3	<6	mg/m3	200		否	否	
衡水市		河北力维素科技有限公司	生物质锅炉排气筒出口	氮氧化物	2020-06-04	80	169	mg/m3	200		否	否	
衡水市		河北力维素科技有限公司	生物质锅炉排气筒出口	林格曼黑度	2020-06-04	<1	<1	级	1		否	否	
衡水市		河北力维素科技有限公司	离心工序排气筒出口(DA002)	臭气浓度	2020-06-04	550	550	无量纲	2000		否	否	
辛集市		河北汉诺药业有限公司	中药除尘排气	颗粒物	2020-05-	87.3	87.3	mg/m3	120		否	否	
辛集市		辛集市旭升纸制品包装厂（普通合伙）	废气监测点3	氮氧化物	2020-05-19	22.6	23	mg/m3	150		否	否	
辛集市		辛集市旭升纸制品包装厂（普通合伙）	废气监测点4	颗粒物	2020-05-19	2.0	2.0	mg/Nm3	120		否	否	
辛集市		辛集市旭升纸制品包装厂（普通合伙）	废气监测点5	颗粒物	2020-05-19	2.0	2.0	mg/Nm3	120		否	否	
辛集市		辛集市旭升纸制品包装厂（普通合伙）	废气监测点2	二氧化硫	2020-05-19	3.81	3.9	mg/m3	50		否	否	
辛集市		辛集市旭升纸制品包装厂（普通合伙）	废气监测点1	颗粒物	2020-05-19	11	11.2	mg/m3	20		否	否	
辛集市		辛集市凝鑫化工厂	废气监测点1(DA001)	颗粒物	2020-06-04	84.0	84.0	mg/m3	120		否	否	
辛集市		辛集市凝鑫化工厂	废气监测点3(DA003)	颗粒物	2020-06-04	5.87	6.40	mg/m3	20		否	否	
辛集市		辛集市凝鑫化工厂	废气监测点3(DA003)	林格曼黑度	2020-06-04	<1	<1	级	1		否	否	
辛集市		辛集市凝鑫化工厂	废气监测点2(DA002)	氮氧化物	2020-06-04	12.6	12.6	mg/m3	120		否	否	
辛集市		辛集市凝鑫化工厂	废气监测点3(DA003)	二氧化硫	2020-06-04	2.86	3.12	mg/m3	50		否	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
辛集市		辛集市凝鑫化工厂	废气监测点3(DA003)	氮氧化物	2020-06-04	35.4	38.6	mg/m3	150		否	否	
辛集市		中国石油天然气股份有限公司华北油田分公司	晋95转油站1#相变加热炉废气治理设施	氮氧化物	2020-05-21	26.2	26.6	mg/m3	150		否	否	
辛集市		中国石油天然气股份有限公司华北油田分公司	晋95转油站1#相变加热炉废气治理设施	二氧化硫	2020-05-21	3.81	3.9	mg/m3	50		否	否	
辛集市		中国石油天然气股份有限公司华北油田分公司	晋95转油站1#相变加热炉废气治理设施	颗粒物	2020-05-21	14.2	14.4	mg/m3	20		否	否	

2020年二季度周边环境监督性监测数据

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	监测日期	环境监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
石家庄市	栾城区	河北圣雪大成制药有限责任	配料罐、发酵罐	非甲烷总烃	2020-05-27	<0.07	mg/m3	4		否	
唐山市	古冶区	唐山市古冶区垃圾填埋场	扩散井	pH值	2020-06-11	6.69	无量纲	8.5	6.5	否	
唐山市	古冶区	唐山市古冶区垃圾填埋场	扩散井	总硬度	2020-06-11	325	mg/L	450		否	
唐山市	古冶区	唐山市古冶区垃圾填埋场	扩散井	锰	2020-06-11	<0.1	mg/L	0.10		否	
唐山市	古冶区	唐山市古冶区垃圾填埋场	扩散井	硝酸盐（以N计）	2020-06-11	19.2	mg/L	20.0		否	
唐山市	古冶区	唐山市古冶区垃圾填埋场	扩散井	耗氧量（COD法，以O2计）	2020-06-11	1.69	mg/L	3.0		否	
唐山市	古冶区	唐山市古冶区垃圾填埋场	扩散井	铅	2020-06-11	<0.0025	mg/L	0.01		否	
唐山市	古冶区	唐山市古冶区垃圾填埋场	扩散井	亚硝酸盐	2020-06-11	<0.001	mg/L	1.00		否	
唐山市	古冶区	唐山市古冶区垃圾填埋场	扩散井	铜	2020-06-11	<0.2	mg/L	1.00		否	
唐山市	古冶区	唐山市古冶区垃圾填埋场	扩散井	镉	2020-06-11	<0.0005	mg/L	0.005		否	
唐山市	古冶区	唐山市古冶区垃圾填埋场	扩散井	铁	2020-06-11	<0.3	mg/L	0.3		否	
唐山市	古冶区	唐山市古冶区垃圾填埋场	扩散井	六价铬	2020-06-11	<0.004	mg/L	0.05		否	
唐山市	古冶区	唐山市古冶区垃圾填埋场	扩散井	总锌	2020-06-11	<0.05	mg/L	1.0		否	
唐山市	古冶区	唐山市古冶区垃圾填埋场	扩散井	氰化物	2020-06-11	<0.002	mg/L	0.05		否	
唐山市	古冶区	唐山市古冶区垃圾填埋场	扩散井	汞	2020-06-11	<0.0001	mg/L	0.001		否	
唐山市	古冶区	唐山市古冶区垃圾填埋场	扩散井	溶解性总固体	2020-06-11	844	mg/L	1000		否	
唐山市	古冶区	唐山市古冶区垃圾填埋场	扩散井	氟化物	2020-06-11	0.312	mg/L	1.0		否	
唐山市	古冶区	唐山市古冶区垃圾填埋场	西监测井	总锌	2020-06-11	<0.05	mg/L	1.0		否	
唐山市	古冶区	唐山市古冶区垃圾填埋场	西监测井	氟化物	2020-06-11	0.798	mg/L	1.0		否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	监测日期	环境监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
唐山市	古冶区	唐山市古冶区垃圾填埋场	西监测井	砷	2020-06-11	<0.0010	mg/L	0.01		否	
唐山市	古冶区	唐山市古冶区垃圾填埋场	西监测井	氯化物	2020-06-11	64.4	mg/L	250		否	
唐山市	古冶区	唐山市古冶区垃圾填埋场	西监测井	硝酸盐（以N计）	2020-06-11	15.0	mg/L	20.0		否	
唐山市	古冶区	唐山市古冶区垃圾填埋场	西监测井	硫酸盐	2020-06-11	228	mg/L	250		否	
唐山市	古冶区	唐山市古冶区垃圾填埋场	西监测井	六价铬	2020-06-11	<0.004	mg/L	0.05		否	
唐山市	古冶区	唐山市古冶区垃圾填埋场	西监测井	总大肠菌群	2020-06-11	<2		3.0		否	
唐山市	古冶区	唐山市古冶区垃圾填埋场	西监测井	镉	2020-06-11	<0.0005	mg/L	0.005		否	
唐山市	古冶区	唐山市古冶区垃圾填埋场	西监测井	铜	2020-06-11	<0.2	mg/L	1.00		否	
唐山市	古冶区	唐山市古冶区垃圾填埋场	西监测井	锰	2020-06-11	<0.1	mg/L	0.10		否	
唐山市	古冶区	唐山市古冶区垃圾填埋场	西监测井	pH值	2020-06-11	6.74	无量纲	8.5	6.5	否	
唐山市	古冶区	唐山市古冶区垃圾填埋场	西监测井	氰化物	2020-06-11	<0.002	mg/L	0.05		否	
唐山市	古冶区	唐山市古冶区垃圾填埋场	西监测井	耗氧量（COD法，以O2计）	2020-06-11	1.74	mg/L	3.0		否	
唐山市	古冶区	唐山市古冶区垃圾填埋场	西监测井	总硬度	2020-06-11	284	mg/L	450		否	
唐山市	古冶区	唐山市古冶区垃圾填埋场	西监测井	氨氮	2020-06-11	0.470	mg/L	0.5		否	
唐山市	古冶区	唐山市古冶区垃圾填埋场	西监测井	铁	2020-06-11	<0.3	mg/L	0.3		否	
唐山市	古冶区	唐山市古冶区垃圾填埋场	西监测井	挥发性酚类（以苯酚计）	2020-06-11	<0.002	mg/L	0.002		否	
唐山市	古冶区	唐山市古冶区垃圾填埋场	西监测井	铅	2020-06-11	<0.0025	mg/L	0.01		否	
唐山市	古冶区	唐山市古冶区垃圾填埋场	西监测井	汞	2020-06-11	<0.0001	mg/L	0.001		否	
唐山市	古冶区	唐山市古冶区垃圾填埋场	西监测井	亚硝酸盐	2020-06-11	0.904	mg/L	1.00		否	
唐山市	古冶区	唐山市古冶区垃圾填埋场	西监测井	溶解性总固体	2020-06-11	627	mg/L	1000		否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	监测日期	环境监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
唐山市	古冶区	唐山市古冶区垃圾填埋场	东监测井	铁	2020-06-11	<0.3	mg/L	0.3		否	
唐山市	古冶区	唐山市古冶区垃圾填埋场	东监测井	铅	2020-06-11	<0.0025	mg/L	0.01		否	
唐山市	古冶区	唐山市古冶区垃圾填埋场	东监测井	氟化物	2020-06-11	0.269	mg/L	1.0		否	
唐山市	古冶区	唐山市古冶区垃圾填埋场	东监测井	溶解性总固体	2020-06-11	768	mg/L	1000		否	
唐山市	古冶区	唐山市古冶区垃圾填埋场	本底井	氟化物	2020-06-11	0.241	mg/L	1.0		否	
唐山市	古冶区	唐山市古冶区垃圾填埋场	本底井	氨氮	2020-06-11	0.481	mg/L	0.5		否	
唐山市	古冶区	唐山市古冶区垃圾填埋场	本底井	总锌	2020-06-11	<0.05	mg/L	1.0		否	
唐山市	古冶区	唐山市古冶区垃圾填埋场	本底井	铅	2020-06-11	<0.0025	mg/L	0.01		否	
唐山市	古冶区	唐山市古冶区垃圾填埋场	本底井	总大肠菌群	2020-06-11	<2		3.0		否	
唐山市	古冶区	唐山市古冶区垃圾填埋场	本底井	砷	2020-06-11	<0.0010	mg/L	0.01		否	
唐山市	古冶区	唐山市古冶区垃圾填埋场	东监测井	总硬度	2020-06-11	320	mg/L	450		否	
唐山市	古冶区	唐山市古冶区垃圾填埋场	东监测井	镉	2020-06-11	<0.0005	mg/L	0.005		否	
唐山市	古冶区	唐山市古冶区垃圾填埋场	东监测井	总大肠菌群	2020-06-11	<2		3.0		否	
唐山市	古冶区	唐山市古冶区垃圾填埋场	东监测井	砷	2020-06-11	<0.0010	mg/L	0.01		否	
唐山市	古冶区	唐山市古冶区垃圾填埋场	东监测井	氨氮	2020-06-11	0.478	mg/L	0.5		否	
唐山市	古冶区	唐山市古冶区垃圾填埋场	东监测井	硫酸盐	2020-06-11	187	mg/L	250		否	
唐山市	古冶区	唐山市古冶区垃圾填埋场	东监测井	锰	2020-06-11	<0.1	mg/L	0.10		否	
唐山市	古冶区	唐山市古冶区垃圾填埋场	东监测井	亚硝酸盐	2020-06-11	0.117	mg/L	1.00		否	
唐山市	古冶区	唐山市古冶区垃圾填埋场	东监测井	汞	2020-06-11	<0.0001	mg/L	0.001		否	
唐山市	古冶区	唐山市古冶区垃圾填埋场	东监测井	硝酸盐（以N计）	2020-06-11	18.3	mg/L	20.0		否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	监测日期	环境监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
唐山市	古冶区	唐山市古冶区垃圾填埋场	东监测井	耗氧量（COD法，以O2计）	2020-06-11	1.50	mg/L	3.0		否	
唐山市	古冶区	唐山市古冶区垃圾填埋场	东监测井	pH值	2020-06-11	6.88	无量纲	8.5	6.5	否	
唐山市	古冶区	唐山市古冶区垃圾填埋场	东监测井	挥发性酚类（以苯酚计）	2020-06-11	<0.002	mg/L	0.002		否	
唐山市	古冶区	唐山市古冶区垃圾填埋场	东监测井	铜	2020-06-11	<0.2	mg/L	1.00		否	
唐山市	古冶区	唐山市古冶区垃圾填埋场	东监测井	氰化物	2020-06-11	<0.002	mg/L	0.05		否	
唐山市	古冶区	唐山市古冶区垃圾填埋场	东监测井	氯化物	2020-06-11	35.6	mg/L	250		否	
唐山市	古冶区	唐山市古冶区垃圾填埋场	东监测井	六价铬	2020-06-11	<0.004	mg/L	0.05		否	
唐山市	古冶区	唐山市古冶区垃圾填埋场	东监测井	总锌	2020-06-11	<0.05	mg/L	1.0		否	
唐山市	古冶区	唐山市古冶区垃圾填埋场	本底井	挥发性酚类（以苯酚计）	2020-06-11	<0.002	mg/L	0.002		否	
唐山市	古冶区	唐山市古冶区垃圾填埋场	本底井	六价铬	2020-06-11	<0.004	mg/L	0.05		否	
唐山市	古冶区	唐山市古冶区垃圾填埋场	本底井	溶解性总固体	2020-06-11	784	mg/L	1000		否	
唐山市	古冶区	唐山市古冶区垃圾填埋场	本底井	亚硝酸盐	2020-06-11	0.034	mg/L	1.00		否	
唐山市	古冶区	唐山市古冶区垃圾填埋场	本底井	硫酸盐	2020-06-11	239	mg/L	250		否	
唐山市	古冶区	唐山市古冶区垃圾填埋场	本底井	氰化物	2020-06-11	<0.002	mg/L	0.05		否	
唐山市	古冶区	唐山市古冶区垃圾填埋场	本底井	汞	2020-06-11	<0.0001	mg/L	0.001		否	
唐山市	古冶区	唐山市古冶区垃圾填埋场	本底井	铜	2020-06-11	<0.2	mg/L	1.00		否	
唐山市	古冶区	唐山市古冶区垃圾填埋场	本底井	总硬度	2020-06-11	294	mg/L	450		否	
唐山市	古冶区	唐山市古冶区垃圾填埋场	本底井	pH值	2020-06-11	6.95	无量纲	8.5	6.5	否	
唐山市	古冶区	唐山市古冶区垃圾填埋场	本底井	镉	2020-06-11	<0.0005	mg/L	0.005		否	
唐山市	古冶区	唐山市古冶区垃圾填埋场	本底井	硝酸盐（以N计）	2020-06-11	0.40	mg/L	20.0		否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	监测日期	环境监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
唐山市	古冶区	唐山市古冶区垃圾填埋场	本底井	锰	2020-06-11	<0.1	mg/L	0.10		否	
唐山市	古冶区	唐山市古冶区垃圾填埋场	本底井	耗氧量（COD法，以O2计）	2020-06-11	1.42	mg/L	3.0		否	
唐山市	古冶区	唐山市古冶区垃圾填埋场	本底井	铁	2020-06-11	<0.3	mg/L	0.3		否	
唐山市	古冶区	唐山市古冶区垃圾填埋场	本底井	氯化物	2020-06-11	61.9	mg/L	250		否	
唐山市	古冶区	唐山市古冶区垃圾填埋场	扩散井	氨氮	2020-06-11	0.237	mg/L	0.5		否	
唐山市	古冶区	唐山市古冶区垃圾填埋场	扩散井	挥发性酚类（以苯酚计）	2020-06-11	<0.002	mg/L	0.002		否	
唐山市	古冶区	唐山市古冶区垃圾填埋场	扩散井	硫酸盐	2020-06-11	150	mg/L	250		否	
唐山市	古冶区	唐山市古冶区垃圾填埋场	扩散井	砷	2020-06-11	<0.0010	mg/L	0.01		否	
唐山市	古冶区	唐山市古冶区垃圾填埋场	扩散井	氯化物	2020-06-11	53.5	mg/L	250		否	
唐山市	古冶区	唐山市古冶区垃圾填埋场	扩散井	总大肠菌群	2020-06-11	<2		3.0		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋	北侧监测井西w3	砷	2020-03-24	0.0011	mg/L	0.01		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋	南侧监测井东w4	溶解性总固体	2020-03-24	43500	mg/L	1000		是	42.50
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋	北侧监测井东w2	挥发性酚类（以苯酚计）	2020-03-24	0.0003	mg/L	0.002		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋	南侧监测井西w5	锰	2020-03-24	2.62	mg/L	0.10		是	25.20
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋	南侧监测井西w5	硫酸盐	2020-03-24	341	mg/L	250		是	0.36
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋	北侧监测井西w3	pH值	2020-03-24	7.29	无量纲	8.5	6.5	否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋	北侧监测井东w2	总大肠菌群	2020-03-24	2.0		3.0		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋	北侧监测井东w2	硝酸盐（以N计）	2020-03-24	4.06	mg/L	20.0		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋	本底井w1	氯化物	2020-03-24	2810	mg/L	250		是	10.24

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	监测日期	环境监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋	本底井w1	硫酸盐	2020-03-24	280	mg/L	250		是	0.12
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋	南侧监测井东w4	硫酸盐	2020-03-24	376	mg/L	250		是	0.50
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋	北侧监测井东w2	砷	2020-03-24	0.005	mg/L	0.01		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋	本底井w1	汞	2020-03-24	0.00004	mg/L	0.001		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋	北侧监测井西w3	硫酸盐	2020-03-24	352	mg/L	250		是	0.41
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋	南侧监测井西w5	六价铬	2020-03-24	0.004	mg/L	0.05		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋	南侧监测井西w5	汞	2020-03-24	0.00004	mg/L	0.001		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋	北侧监测井西w3	六价铬	2020-03-24	0.004	mg/L	0.05		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋	北侧监测井西w3	镉	2020-03-24	0.00005	mg/L	0.005		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋	南侧监测井东w4	亚硝酸盐	2020-03-24	0.016	mg/L	1.00		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋	北侧监测井西w3	铁	2020-03-24	0.00082	mg/L	0.3		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋	北侧监测井东w2	总硬度	2020-03-24	1190	mg/L	450		是	1.64
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋	北侧监测井东w2	硫酸盐	2020-03-24	370	mg/L	250		是	0.48
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋	本底井w1	铜	2020-03-24	0.00114	mg/L	1.00		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋	南侧监测井东w4	总锌	2020-03-24	0.0332	mg/L	1.0		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋	北侧监测井西w3	亚硝酸盐	2020-03-24	0.004	mg/L	1.00		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋	南侧监测井西w5	硝酸盐（以N计）	2020-03-24	9.57	mg/L	20.0		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋	南侧监测井西w5	总大肠菌群	2020-03-24	2.0		3.0		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋	南侧监测井东w4	锰	2020-03-24	0.585	mg/L	0.10		是	4.85

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	监测日期	环境监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋	北侧监测井西w3	锰	2020-03-24	0.693	mg/L	0.10		是	5.93
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋	南侧监测井东w4	氰化物	2020-03-24	0.004	mg/L	0.05		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋	南侧监测井西w5	铁	2020-03-24	0.00224	mg/L	0.3		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋	北侧监测井东w2	耗氧量（COD法，以O2计）	2020-03-24	7.5	mg/L	3.0		是	1.50
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋	本底井w1	总锌	2020-03-24	0.00611	mg/L	1.0		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋	北侧监测井东w2	六价铬	2020-03-24	0.004	mg/L	0.05		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋	南侧监测井西w5	砷	2020-03-24	0.0008	mg/L	0.01		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋	南侧监测井西w5	pH值	2020-03-24	7.32	无量纲	8.5	6.5	否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋	南侧监测井东w4	砷	2020-03-24	0.0086	mg/L	0.01		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋	北侧监测井西w3	溶解性总固体	2020-03-24	3720	mg/L	1000		是	2.72
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋	南侧监测井西w5	挥发性酚类（以苯酚计）	2020-03-24	0.0003	mg/L	0.002		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋	本底井w1	挥发性酚类（以苯酚计）	2020-03-24	0.0003	mg/L	0.002		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋	本底井w1	锰	2020-03-24	1.23	mg/L	0.10		是	11.30
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋	南侧监测井西w5	耗氧量（COD法，以O2计）	2020-03-24	4.4	mg/L	3.0		是	0.47
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋	本底井w1	pH值	2020-03-24	7.41	无量纲	8.5	6.5	否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋	南侧监测井西w5	氟化物	2020-03-24	0.99	mg/L	1.0		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋	北侧监测井西w3	铜	2020-03-24	0.00008	mg/L	1.00		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋	北侧监测井东w2	总锌	2020-03-24	0.0062	mg/L	1.0		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋	北侧监测井西w3	汞	2020-03-24	0.00004	mg/L	0.001		否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	监测日期	环境监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋	北侧监测井东w2	氰化物	2020-03-24	0.004	mg/L	0.05		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋	南侧监测井西w5	总锌	2020-03-24	0.0161	mg/L	1.0		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋	南侧监测井东w4	氨氮	2020-03-24	7.00	mg/L	0.5		是	13.00
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋	北侧监测井西w3	耗氧量（COD法，以O2计）	2020-03-24	5.4	mg/L	3.0		是	0.80
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋	本底井w1	氨氮	2020-03-24	1.56	mg/L	0.5		是	2.12
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋	南侧监测井西w5	氨氮	2020-03-24	1.03	mg/L	0.5		是	1.06
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋	南侧监测井东w4	铅	2020-03-24	0.00009	mg/L	0.01		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋	本底井w1	总硬度	2020-03-24	2430	mg/L	450		是	4.40
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋	南侧监测井东w4	镉	2020-03-24	0.00005	mg/L	0.005		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋	北侧监测井西w3	总硬度	2020-03-24	1030	mg/L	450		是	1.29
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋	北侧监测井西w3	硝酸盐（以N计）	2020-03-24	4.09	mg/L	20.0		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋	北侧监测井西w3	总大肠菌群	2020-03-24	2.0		3.0		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋	南侧监测井东w4	氯化物	2020-03-24	13400	mg/L	250		是	52.60
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋	南侧监测井东w4	铁	2020-03-24	0.0006	mg/L	0.3		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋	南侧监测井西w5	总硬度	2020-03-24	3070	mg/L	450		是	5.82
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋	南侧监测井东w4	pH值	2020-03-24	7.40	无量纲	8.5	6.5	否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋	南侧监测井西w5	镉	2020-03-24	0.00005	mg/L	0.005		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋	北侧监测井西w3	总锌	2020-03-24	0.00067	mg/L	1.0		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋	北侧监测井东w2	铜	2020-03-24	0.00476	mg/L	1.00		否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	监测日期	环境监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋	北侧监测井东w2	锰	2020-03-24	1.02	mg/L	0.10		是	9.20
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋	本底井w1	硝酸盐（以N计）	2020-03-24	2.24	mg/L	20.0		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋	本底井w1	总大肠菌群	2020-03-24	2.0		3.0		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋	北侧监测井东w2	亚硝酸盐	2020-03-24	0.005	mg/L	1.00		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋	北侧监测井东w2	氨氮	2020-03-24	3.66	mg/L	0.5		是	6.32
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋	南侧监测井东w4	六价铬	2020-03-24	0.004	mg/L	0.05		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋	南侧监测井东w4	耗氧量（COD法，以O2计）	2020-03-24	6.9	mg/L	3.0		是	1.30
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋	本底井w1	铁	2020-03-24	0.0307	mg/L	0.3		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋	北侧监测井东w2	铁	2020-03-24	0.00232	mg/L	0.3		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋	北侧监测井东w2	溶解性总固体	2020-03-24	3570	mg/L	1000		是	2.57
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋	南侧监测井东w4	总硬度	2020-03-24	5420	mg/L	450		是	11.04
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋	本底井w1	六价铬	2020-03-24	0.004	mg/L	0.05		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋	本底井w1	氰化物	2020-03-24	0.004	mg/L	0.05		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋	本底井w1	耗氧量（COD法，以O2计）	2020-03-24	4.5	mg/L	3.0		是	0.50
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋	南侧监测井东w4	铜	2020-03-24	0.00102	mg/L	1.00		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋	北侧监测井西w3	氨氮	2020-03-24	0.127	mg/L	0.5		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋	北侧监测井东w2	铅	2020-03-24	0.00009	mg/L	0.01		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋	北侧监测井西w3	挥发性酚类（以苯酚计）	2020-03-24	0.0003	mg/L	0.002		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋	北侧监测井西w3	氯化物	2020-03-24	1160	mg/L	250		是	3.64

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	监测日期	环境监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋	南侧监测井西w5	铅	2020-03-24	0.00009	mg/L	0.01		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋	南侧监测井东w4	总大肠菌群	2020-03-24	2.0		3.0		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋	南侧监测井东w4	硝酸盐（以N计）	2020-03-24	16.5	mg/L	20.0		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋	北侧监测井东w2	pH值	2020-03-24	7.46	无量纲	8.5	6.5	否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋	北侧监测井西w3	铅	2020-03-24	0.00009	mg/L	0.01		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋	南侧监测井东w4	氟化物	2020-03-24	0.96	mg/L	1.0		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋	本底井w1	氟化物	2020-03-24	1.48	mg/L	1.0		是	0.48
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋	北侧监测井东w2	氟化物	2020-03-24	0.97	mg/L	1.0		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋	南侧监测井东w4	挥发性酚类（以苯酚计）	2020-03-24	0.0003	mg/L	0.002		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋	南侧监测井西w5	氯化物	2020-03-24	4560	mg/L	250		是	17.24
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋	北侧监测井东w2	汞	2020-03-24	0.00004	mg/L	0.001		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋	南侧监测井西w5	氰化物	2020-03-24	0.004	mg/L	0.05		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋	南侧监测井西w5	溶解性总固体	2020-03-24	11500	mg/L	1000		是	10.50
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋	北侧监测井东w2	镉	2020-03-24	0.00005	mg/L	0.005		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋	南侧监测井东w4	汞	2020-03-24	0.00004	mg/L	0.001		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋	本底井w1	砷	2020-03-24	0.0074	mg/L	0.01		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋	北侧监测井西w3	氟化物	2020-03-24	3.02	mg/L	1.0		是	2.02
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋	本底井w1	溶解性总固体	2020-03-24	6540	mg/L	1000		是	5.54
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋	南侧监测井西w5	铜	2020-03-24	0.0018	mg/L	1.00		否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	监测日期	环境监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋	北侧监测井东w2	氯化物	2020-03-24	1210	mg/L	250		是	3.84
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋	北侧监测井西w3	氰化物	2020-03-24	0.004	mg/L	0.05		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋	本底井w1	亚硝酸盐	2020-03-24	0.014	mg/L	1.00		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋	本底井w1	铅	2020-03-24	0.00009	mg/L	0.01		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋	本底井w1	镉	2020-03-24	0.00005	mg/L	0.005		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋	南侧监测井西w5	亚硝酸盐	2020-03-24	0.107	mg/L	1.00		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋	本底井w1	挥发性酚类（以苯酚计）	2020-06-09	0.0003	mg/L	0.002		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋	本底井w1	氰化物	2020-06-09	0.004	mg/L	0.05		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋	本底井w1	氨氮	2020-06-09	0.130	mg/L	0.5		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋	本底井w1	硝酸盐（以N计）	2020-06-09	1.03	mg/L	20.0		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋	本底井w1	耗氧量（COD法，以O2计）	2020-06-09	4.0	mg/L	3.0		是	0.33
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋	本底井w1	硫酸盐	2020-06-09	301	mg/L	250		是	0.20
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋	南侧监测井东w4	氯化物	2020-06-09	1600	mg/L	250		是	5.40
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋	南侧监测井东w4	硫酸盐	2020-06-09	1960	mg/L	250		是	6.84
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋	南侧监测井东w4	氟化物	2020-06-09	0.95	mg/L	1.0		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋	南侧监测井东w4	pH值	2020-06-09	6.93	无量纲	8.5	6.5	否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋	南侧监测井东w4	挥发性酚类（以苯酚计）	2020-06-09	0.0003	mg/L	0.002		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋	南侧监测井东w4	硝酸盐（以N计）	2020-06-09	0.67	mg/L	20.0		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋	南侧监测井东w4	总硬度	2020-06-09	6570	mg/L	450		是	13.60

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	监测日期	环境监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋	南侧监测井东w4	耗氧量（COD法，以O2计）	2020-06-09	7.4	mg/L	3.0		是	1.47
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋	南侧监测井东w4	溶解性总固体	2020-06-09	35100	mg/L	1000		是	34.10
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋	南侧监测井东w4	汞	2020-06-09	0.00004	mg/L	0.001		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋	南侧监测井东w4	总锌	2020-06-09	0.0372	mg/L	1.0		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋	南侧监测井东w4	铅	2020-06-09	0.00077	mg/L	0.01		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋	南侧监测井东w4	铁	2020-06-09	0.00436	mg/L	0.3		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋	南侧监测井东w4	砷	2020-06-09	0.0038	mg/L	0.01		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋	南侧监测井东w4	氨氮	2020-06-09	11.5	mg/L	0.5		是	22.00
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋	南侧监测井东w4	氰化物	2020-06-09	0.004	mg/L	0.05		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋	南侧监测井东w4	六价铬	2020-06-09	0.004	mg/L	0.05		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋	南侧监测井东w4	亚硝酸盐	2020-06-09	0.091	mg/L	1.00		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋	南侧监测井东w4	锰	2020-06-09	6.57	mg/L	0.10		是	64.70
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋	南侧监测井东w4	镉	2020-06-09	0.00005	mg/L	0.005		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋	南侧监测井东w4	铜	2020-06-09	0.00154	mg/L	1.00		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋	北侧监测井西w3	pH值	2020-06-09	7.36	无量纲	8.5	6.5	否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋	北侧监测井西w3	氟化物	2020-06-09	2.54	mg/L	1.0		是	1.54
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋	北侧监测井西w3	锰	2020-06-09	2.56	mg/L	0.10		是	24.60
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋	北侧监测井西w3	氨氮	2020-06-09	0.165	mg/L	0.5		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋	北侧监测井西w3	硝酸盐（以N计）	2020-06-09	4.96	mg/L	20.0		否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	监测日期	环境监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋	北侧监测井西w3	六价铬	2020-06-09	0.004	mg/L	0.05		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋	北侧监测井西w3	砷	2020-06-09	0.0006	mg/L	0.01		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋	北侧监测井西w3	铅	2020-06-09	0.00030	mg/L	0.01		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋	北侧监测井西w3	耗氧量（COD法，以O2计）	2020-06-09	5.9	mg/L	3.0		是	0.97
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋	北侧监测井西w3	氰化物	2020-06-09	0.004	mg/L	0.05		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋	北侧监测井西w3	镉	2020-06-09	0.00005	mg/L	0.005		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋	北侧监测井西w3	氯化物	2020-06-09	1300	mg/L	250		是	4.20
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋	北侧监测井西w3	硫酸盐	2020-06-09	865	mg/L	250		是	2.46
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋	北侧监测井西w3	铁	2020-06-09	0.00106	mg/L	0.3		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋	本底井w1	总大肠菌群	2020-06-09	2.0	MPN/100mL	3.0		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋	南侧监测井东w4	总大肠菌群	2020-06-09	2.0	MPN/100mL	3.0		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋	北侧监测井西w3	总大肠菌群	2020-06-09	2.0	MPN/100mL	3.0		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋	南侧监测井西w5	总大肠菌群	2020-06-09	2.0	MPN/100mL	3.0		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋	北侧监测井东w2	总大肠菌群	2020-06-09	2.0	MPN/100mL	3.0		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋	北侧监测井西w3	亚硝酸盐	2020-06-09	0.864	mg/L	1.00		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋	北侧监测井西w3	铜	2020-06-09	0.00334	mg/L	1.00		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋	北侧监测井西w3	总硬度	2020-06-09	1060	mg/L	450		是	1.36
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋	北侧监测井西w3	溶解性总固体	2020-06-09	4300	mg/L	1000		是	3.30
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋	北侧监测井西w3	挥发性酚类（以苯酚计）	2020-06-09	0.0003	mg/L	0.002		否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	监测日期	环境监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋	北侧监测井西w3	汞	2020-06-09	0.00004	mg/L	0.001		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋	北侧监测井西w3	总锌	2020-06-09	0.0156	mg/L	1.0		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋	南侧监测井西w5	硝酸盐（以N计）	2020-06-09	0.70	mg/L	20.0		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋	南侧监测井西w5	氟化物	2020-06-09	0.84	mg/L	1.0		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋	南侧监测井西w5	氰化物	2020-06-09	0.004	mg/L	0.05		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋	南侧监测井西w5	锰	2020-06-09	1.67	mg/L	0.10		是	15.70
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋	南侧监测井西w5	耗氧量（COD法，以O2计）	2020-06-09	6.6	mg/L	3.0		是	1.20
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋	南侧监测井西w5	pH值	2020-06-09	7.22	无量纲	8.5	6.5	否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋	南侧监测井西w5	总硬度	2020-06-09	7000	mg/L	450		是	14.56
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋	南侧监测井西w5	溶解性总固体	2020-06-09	38100	mg/L	1000		是	37.10
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋	南侧监测井西w5	挥发性酚类（以苯酚计）	2020-06-09	0.0003	mg/L	0.002		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋	南侧监测井西w5	铜	2020-06-09	0.00175	mg/L	1.00		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋	南侧监测井西w5	砷	2020-06-09	0.0040	mg/L	0.01		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋	南侧监测井西w5	铅	2020-06-09	0.00033	mg/L	0.01		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋	南侧监测井西w5	硫酸盐	2020-06-09	2740	mg/L	250		是	9.96
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋	南侧监测井西w5	氨氮	2020-06-09	8.82	mg/L	0.5		是	16.64
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋	南侧监测井西w5	铁	2020-06-09	0.00585	mg/L	0.3		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋	南侧监测井西w5	六价铬	2020-06-09	0.004	mg/L	0.05		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋	南侧监测井西w5	总锌	2020-06-09	0.112	mg/L	1.0		否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	监测日期	环境监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋	南侧监测井西w5	汞	2020-06-09	0.00004	mg/L	0.001		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋	南侧监测井西w5	氯化物	2020-06-09	1790	mg/L	250		是	6.16
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋	南侧监测井西w5	亚硝酸盐	2020-06-09	0.011	mg/L	1.00		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋	南侧监测井西w5	镉	2020-06-09	0.00005	mg/L	0.005		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋	北侧监测井东w2	六价铬	2020-06-09	0.004	mg/L	0.05		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋	北侧监测井东w2	溶解性总固体	2020-06-09	3520	mg/L	1000		是	2.52
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋	北侧监测井东w2	氨氮	2020-06-09	3.54	mg/L	0.5		是	6.08
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋	北侧监测井东w2	氟化物	2020-06-09	0.65	mg/L	1.0		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋	北侧监测井东w2	硫酸盐	2020-06-09	904	mg/L	250		是	2.62
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋	北侧监测井东w2	氯化物	2020-06-09	1090	mg/L	250		是	3.36
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋	北侧监测井东w2	锰	2020-06-09	1.31	mg/L	0.10		是	12.10
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋	北侧监测井东w2	铜	2020-06-09	0.00021	mg/L	1.00		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋	北侧监测井东w2	铅	2020-06-09	0.00038	mg/L	0.01		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋	北侧监测井东w2	总硬度	2020-06-09	1220	mg/L	450		是	1.71
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋	北侧监测井东w2	硝酸盐（以N计）	2020-06-09	0.34	mg/L	20.0		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋	北侧监测井东w2	铁	2020-06-09	0.00934	mg/L	0.3		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋	北侧监测井东w2	pH值	2020-06-09	7.47	无量纲	8.5	6.5	否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋	北侧监测井东w2	亚硝酸盐	2020-06-09	0.003	mg/L	1.00		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋	北侧监测井东w2	汞	2020-06-09	0.00004	mg/L	0.001		否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	监测日期	环境监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋	北侧监测井东w2	耗氧量（COD法，以O2计）	2020-06-09	7.9	mg/L	3.0		是	1.63
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋	北侧监测井东w2	氰化物	2020-06-09	0.004	mg/L	0.05		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋	北侧监测井东w2	总锌	2020-06-09	0.00704	mg/L	1.0		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋	北侧监测井东w2	镉	2020-06-09	0.00005	mg/L	0.005		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋	北侧监测井东w2	挥发性酚类（以苯酚计）	2020-06-09	0.0003	mg/L	0.002		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋	北侧监测井东w2	砷	2020-06-09	0.0053	mg/L	0.01		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋	本底井w1	六价铬	2020-06-09	0.004	mg/L	0.05		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋	本底井w1	砷	2020-06-09	0.0057	mg/L	0.01		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋	本底井w1	铁	2020-06-09	0.00123	mg/L	0.3		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋	本底井w1	锰	2020-06-09	1.62	mg/L	0.10		是	15.20
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋	本底井w1	溶解性总固体	2020-06-09	2870	mg/L	1000		是	1.87
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋	本底井w1	铜	2020-06-09	0.00101	mg/L	1.00		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋	本底井w1	铅	2020-06-09	0.00050	mg/L	0.01		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋	本底井w1	镉	2020-06-09	0.00005	mg/L	0.005		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋	本底井w1	总硬度	2020-06-09	1150	mg/L	450		是	1.56
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋	本底井w1	氟化物	2020-06-09	0.94	mg/L	1.0		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋	本底井w1	氯化物	2020-06-09	1080	mg/L	250		是	3.32
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋	本底井w1	pH值	2020-06-09	7.62	无量纲	8.5	6.5	否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋	本底井w1	汞	2020-06-09	0.00004	mg/L	0.001		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋	本底井w1	亚硝酸盐	2020-06-09	0.013	mg/L	1.00		否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	监测日期	环境监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋	本底井w1	总锌	2020-06-09	0.00588	mg/L	1.0		否	
唐山市	丰润区	唐山市丰润区垃圾填埋场	5#污染排水井	氟化物	2020-05-15	0.32	mg/L	1.0		否	
唐山市	丰润区	唐山市丰润区垃圾填埋场	5#污染排水井	挥发性酚类（以苯酚计）	2020-05-15	0.0005	mg/L	0.002		否	
唐山市	丰润区	唐山市丰润区垃圾填埋场	5#污染排水井	pH值	2020-05-15	7.58	无量纲	8.5	6.5	否	
唐山市	丰润区	唐山市丰润区垃圾填埋场	5#污染排水井	总硬度	2020-05-15	310	mg/L	450		否	
唐山市	丰润区	唐山市丰润区垃圾填埋场	5#污染排水井	汞	2020-05-15	0.00004	mg/L	0.001		否	
唐山市	丰润区	唐山市丰润区垃圾填埋场	5#污染排水井	铅	2020-05-15	0.00111	mg/L	0.01		否	
唐山市	丰润区	唐山市丰润区垃圾填埋场	5#污染排水井	铁	2020-05-15	<0.03	mg/L	0.3		否	
唐山市	丰润区	唐山市丰润区垃圾填埋场	5#污染排水井	铜	2020-05-15	<0.05	mg/L	1.00		否	
唐山市	丰润区	唐山市丰润区垃圾填埋场	5#污染排水井	总锌	2020-05-15	<0.02	mg/L	1.0		否	
唐山市	丰润区	唐山市丰润区垃圾填埋场	5#污染排水井	氰化物	2020-05-15	0.008	mg/L	0.05		否	
唐山市	丰润区	唐山市丰润区垃圾填埋场	5#污染排水井	硝酸盐	2020-05-15	2.04	mg/L	20.0		否	
唐山市	丰润区	唐山市丰润区垃圾填埋场	5#污染排水井	氨氮	2020-05-15	0.617	mg/L	0.5		是	0.23
唐山市	丰润区	唐山市丰润区垃圾填埋场	5#污染排水井	溶解性总固体	2020-05-15	588	mg/L	1000		否	
唐山市	丰润区	唐山市丰润区垃圾填埋场	5#污染排水井	粪大肠菌群	2020-05-15	<20	个/L			否	
唐山市	丰润区	唐山市丰润区垃圾填埋场	5#污染排水井	镉	2020-05-15	<0.005	mg/L	0.005		否	
唐山市	丰润区	唐山市丰润区垃圾填埋场	5#污染排水井	锰	2020-05-15	0.01	mg/L	0.10		否	
唐山市	丰润区	唐山市丰润区垃圾填埋场	5#污染排水井	亚硝酸盐	2020-05-15	<0.001	mg/L	1.00		否	
唐山市	丰润区	唐山市丰润区垃圾填埋场	5#污染排水井	氯化物	2020-05-15	34.9	mg/L	250		否	
唐山市	丰润区	唐山市丰润区垃圾填埋场	5#污染排水井	砷	2020-05-15	<0.0003	mg/L	0.01		否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	监测日期	环境监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
唐山市	丰润区	唐山市丰润区垃圾填埋场	5#污染排水井	六价铬	2020-05-15	0.010	mg/L	0.05		否	
唐山市	丰润区	唐山市丰润区垃圾填埋场	5#污染排水井	耗氧量（COD法，以O2计）	2020-05-15	3.79	mg/L	3.0		是	0.26
唐山市	丰润区	唐山市丰润区垃圾填埋场	4#污染扩散井	硝酸盐	2020-05-15	6.91	mg/L	20.0		否	
唐山市	丰润区	唐山市丰润区垃圾填埋场	4#污染扩散井	锰	2020-05-15	0.87	mg/L	0.10		是	7.70
唐山市	丰润区	唐山市丰润区垃圾填埋场	4#污染扩散井	亚硝酸盐	2020-05-15	0.132	mg/L	1.00		否	
唐山市	丰润区	唐山市丰润区垃圾填埋场	4#污染扩散井	氟化物	2020-05-15	0.17	mg/L	1.0		否	
唐山市	丰润区	唐山市丰润区垃圾填埋场	4#污染扩散井	铁	2020-05-15	0.31	mg/L	0.3		是	0.03
唐山市	丰润区	唐山市丰润区垃圾填埋场	4#污染扩散井	总硬度	2020-05-15	2810	mg/L	450		是	5.24
唐山市	丰润区	唐山市丰润区垃圾填埋场	4#污染扩散井	氯化物	2020-05-15	1280	mg/L	250		是	4.12
唐山市	丰润区	唐山市丰润区垃圾填埋场	4#污染扩散井	挥发性酚类（以苯酚计）	2020-05-15	0.0022	mg/L	0.002		是	0.10
唐山市	丰润区	唐山市丰润区垃圾填埋场	4#污染扩散井	溶解性总固体	2020-05-15	5802	mg/L	1000		是	4.80
唐山市	丰润区	唐山市丰润区垃圾填埋场	4#污染扩散井	铅	2020-05-15	0.00139	mg/L	0.01		否	
唐山市	丰润区	唐山市丰润区垃圾填埋场	4#污染扩散井	pH值	2020-05-15	7.52	无量纲	8.5	6.5	否	
唐山市	丰润区	唐山市丰润区垃圾填埋场	4#污染扩散井	砷	2020-05-15	0.0003	mg/L	0.01		否	
唐山市	丰润区	唐山市丰润区垃圾填埋场	4#污染扩散井	耗氧量（COD法，以O2计）	2020-05-15	6.04	mg/L	3.0		是	1.01
唐山市	丰润区	唐山市丰润区垃圾填埋场	4#污染扩散井	氨氮	2020-05-15	0.629	mg/L	0.5		是	0.26
唐山市	丰润区	唐山市丰润区垃圾填埋场	4#污染扩散井	镉	2020-05-15	0.006	mg/L	0.005		是	0.20
唐山市	丰润区	唐山市丰润区垃圾填埋场	4#污染扩散井	粪大肠菌群	2020-05-15	150	个/L			否	
唐山市	丰润区	唐山市丰润区垃圾填埋场	4#污染扩散井	六价铬	2020-05-15	0.031	mg/L	0.05		否	
唐山市	丰润区	唐山市丰润区垃圾填埋场	4#污染扩散井	总锌	2020-05-15	0.07	mg/L	1.0		否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	监测日期	环境监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
唐山市	丰润区	唐山市丰润区垃圾填埋场	4#污染扩散井	铜	2020-05-15	<0.05	mg/L	1.00		否	
唐山市	丰润区	唐山市丰润区垃圾填埋场	4#污染扩散井	氰化物	2020-05-15	0.136	mg/L	0.05		是	1.72
唐山市	丰润区	唐山市丰润区垃圾填埋场	4#污染扩散井	汞	2020-05-15	0.00011	mg/L	0.001		否	
唐山市	丰润区	唐山市丰润区垃圾填埋场	3#监视井	粪大肠菌群	2020-05-15	<20	个/L			否	
唐山市	丰润区	唐山市丰润区垃圾填埋场	3#监视井	溶解性总固体	2020-05-15	755	mg/L	1000		否	
唐山市	丰润区	唐山市丰润区垃圾填埋场	3#监视井	总硬度	2020-05-15	414	mg/L	450		否	
唐山市	丰润区	唐山市丰润区垃圾填埋场	3#监视井	锰	2020-05-15	<0.01	mg/L	0.10		否	
唐山市	丰润区	唐山市丰润区垃圾填埋场	3#监视井	硝酸盐	2020-05-15	2.11	mg/L	20.0		否	
唐山市	丰润区	唐山市丰润区垃圾填埋场	3#监视井	总锌	2020-05-15	0.03	mg/L	1.0		否	
唐山市	丰润区	唐山市丰润区垃圾填埋场	3#监视井	氯化物	2020-05-15	31.4	mg/L	250		否	
唐山市	丰润区	唐山市丰润区垃圾填埋场	3#监视井	铅	2020-05-15	0.00149	mg/L	0.01		否	
唐山市	丰润区	唐山市丰润区垃圾填埋场	3#监视井	氟化物	2020-05-15	0.34	mg/L	1.0		否	
唐山市	丰润区	唐山市丰润区垃圾填埋场	3#监视井	铁	2020-05-15	0.07	mg/L	0.3		否	
唐山市	丰润区	唐山市丰润区垃圾填埋场	3#监视井	氨氮	2020-05-15	0.217	mg/L	0.5		否	
唐山市	丰润区	唐山市丰润区垃圾填埋场	3#监视井	pH值	2020-05-15	7.39	无量纲	8.5	6.5	否	
唐山市	丰润区	唐山市丰润区垃圾填埋场	3#监视井	镉	2020-05-15	<0.005	mg/L	0.005		否	
唐山市	丰润区	唐山市丰润区垃圾填埋场	3#监视井	亚硝酸盐	2020-05-15	0.032	mg/L	1.00		否	
唐山市	丰润区	唐山市丰润区垃圾填埋场	3#监视井	砷	2020-05-15	0.0003	mg/L	0.01		否	
唐山市	丰润区	唐山市丰润区垃圾填埋场	3#监视井	铜	2020-05-15	<0.05	mg/L	1.00		否	
唐山市	丰润区	唐山市丰润区垃圾填埋场	3#监视井	耗氧量（COD法，以O2计）	2020-05-15	4.05	mg/L	3.0		是	0.35

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	监测日期	环境监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
唐山市	丰润区	唐山市丰润区垃圾填埋场	3#监视井	六价铬	2020-05-15	0.023	mg/L	0.05		否	
唐山市	丰润区	唐山市丰润区垃圾填埋场	3#监视井	汞	2020-05-15	0.00007	mg/L	0.001		否	
唐山市	丰润区	唐山市丰润区垃圾填埋场	3#监视井	挥发性酚类（以苯酚计）	2020-05-15	0.0007	mg/L	0.002		否	
唐山市	丰润区	唐山市丰润区垃圾填埋场	3#监视井	氰化物	2020-05-15	0.002	mg/L	0.05		否	
唐山市	丰润区	唐山市丰润区垃圾填埋场	2#监视井	镉	2020-05-15	<0.05	mg/L	0.005		否	
唐山市	丰润区	唐山市丰润区垃圾填埋场	2#监视井	氰化物	2020-05-15	0.003	mg/L	0.05		否	
唐山市	丰润区	唐山市丰润区垃圾填埋场	2#监视井	总锌	2020-05-15	0.03	mg/L	1.0		否	
唐山市	丰润区	唐山市丰润区垃圾填埋场	2#监视井	氨氮	2020-05-15	0.533	mg/L	0.5		是	0.07
唐山市	丰润区	唐山市丰润区垃圾填埋场	2#监视井	挥发性酚类（以苯酚计）	2020-05-15	0.0010	mg/L	0.002		否	
唐山市	丰润区	唐山市丰润区垃圾填埋场	2#监视井	汞	2020-05-15	0.00005	mg/L	0.001		否	
唐山市	丰润区	唐山市丰润区垃圾填埋场	2#监视井	铁	2020-05-15	0.06	mg/L	0.3		否	
唐山市	丰润区	唐山市丰润区垃圾填埋场	2#监视井	铅	2020-05-15	0.00168	mg/L	0.01		否	
唐山市	丰润区	唐山市丰润区垃圾填埋场	2#监视井	锰	2020-05-15	0.17	mg/L	0.10		是	0.70
唐山市	丰润区	唐山市丰润区垃圾填埋场	2#监视井	总硬度	2020-05-15	408	mg/L	450		否	
唐山市	丰润区	唐山市丰润区垃圾填埋场	2#监视井	砷	2020-05-15	<0.0003	mg/L	0.01		否	
唐山市	丰润区	唐山市丰润区垃圾填埋场	2#监视井	氟化物	2020-05-15	0.31	mg/L	1.0		否	
唐山市	丰润区	唐山市丰润区垃圾填埋场	2#监视井	氯化物	2020-05-15	36.0	mg/L	250		否	
唐山市	丰润区	唐山市丰润区垃圾填埋场	2#监视井	溶解性总固体	2020-05-15	769	mg/L	1000		否	
唐山市	丰润区	唐山市丰润区垃圾填埋场	2#监视井	粪大肠菌群	2020-05-15	<20	个/L			否	
唐山市	丰润区	唐山市丰润区垃圾填埋场	2#监视井	硝酸盐	2020-05-15	2.18	mg/L	20.0		否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	监测日期	环境监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
唐山市	丰润区	唐山市丰润区垃圾填埋场	2#监视井	铜	2020-05-15	<0.05	mg/L	1.00		否	
唐山市	丰润区	唐山市丰润区垃圾填埋场	2#监视井	六价铬	2020-05-15	0.025	mg/L	0.05		否	
唐山市	丰润区	唐山市丰润区垃圾填埋场	2#监视井	耗氧量（COD法，以O2计）	2020-05-15	3.99	mg/L	3.0		是	0.33
唐山市	丰润区	唐山市丰润区垃圾填埋场	2#监视井	pH值	2020-05-15	7.51	无量纲	8.5	6.5	否	
唐山市	丰润区	唐山市丰润区垃圾填埋场	2#监视井	亚硝酸盐	2020-05-15	0.066	mg/L	1.00		否	
唐山市	丰润区	唐山市丰润区垃圾填埋场	1#本底井	铅	2020-05-15	0.00163	mg/L	0.01		否	
唐山市	丰润区	唐山市丰润区垃圾填埋场	1#本底井	氟化物	2020-05-15	0.28	mg/L	1.0		否	
唐山市	丰润区	唐山市丰润区垃圾填埋场	1#本底井	溶解性总固体	2020-05-15	675	mg/L	1000		否	
唐山市	丰润区	唐山市丰润区垃圾填埋场	1#本底井	镉	2020-05-15	<0.005	mg/L	0.005		否	
唐山市	丰润区	唐山市丰润区垃圾填埋场	1#本底井	铜	2020-05-15	<0.05	mg/L	1.00		否	
唐山市	丰润区	唐山市丰润区垃圾填埋场	1#本底井	亚硝酸盐	2020-05-15	0.031	mg/L	1.00		否	
唐山市	丰润区	唐山市丰润区垃圾填埋场	1#本底井	氨氮	2020-05-15	0.278	mg/L	0.5		否	
唐山市	丰润区	唐山市丰润区垃圾填埋场	1#本底井	氯化物	2020-05-15	33.5	mg/L	250		否	
唐山市	丰润区	唐山市丰润区垃圾填埋场	1#本底井	粪大肠菌群	2020-05-15	<20	个/L			否	
唐山市	丰润区	唐山市丰润区垃圾填埋场	1#本底井	挥发性酚类（以苯酚计）	2020-05-15	0.0027	mg/L	0.002		是	0.35
唐山市	丰润区	唐山市丰润区垃圾填埋场	1#本底井	铁	2020-05-15	<0.03	mg/L	0.3		否	
唐山市	丰润区	唐山市丰润区垃圾填埋场	1#本底井	六价铬	2020-05-15	0.018	mg/L	0.05		否	
唐山市	丰润区	唐山市丰润区垃圾填埋场	1#本底井	锰	2020-05-15	<0.01	mg/L	0.10		否	
唐山市	丰润区	唐山市丰润区垃圾填埋场	1#本底井	氰化物	2020-05-15	0.002	mg/L	0.05		否	
唐山市	丰润区	唐山市丰润区垃圾填埋场	1#本底井	总硬度	2020-05-15	360	mg/L	450		否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	监测日期	环境监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
唐山市	丰润区	唐山市丰润区垃圾填埋场	1#本底井	总锌	2020-05-15	0.03	mg/L	1.0		否	
唐山市	丰润区	唐山市丰润区垃圾填埋场	1#本底井	pH值	2020-05-15	7.45	无量纲	8.5	6.5	否	
唐山市	丰润区	唐山市丰润区垃圾填埋场	1#本底井	硝酸盐	2020-05-15	2.28	mg/L	20.0		否	
唐山市	丰润区	唐山市丰润区垃圾填埋场	1#本底井	汞	2020-05-15	0.00005	mg/L	0.001		否	
唐山市	丰润区	唐山市丰润区垃圾填埋场	1#本底井	耗氧量（COD法，以O2计）	2020-05-15	4.05	mg/L	3.0		是	0.35
唐山市	丰润区	唐山市丰润区垃圾填埋场	1#本底井	砷	2020-05-15	<0.0003	mg/L	0.01		否	
唐山市	丰润区	唐山市丰润区垃圾填埋场	5#污染排水井	硫酸盐	2020-05-16	38.5	mg/L	250		否	
唐山市	丰润区	唐山市丰润区垃圾填埋场	1#本底井	硫酸盐	2020-05-16	81	mg/L	250		否	
唐山市	丰润区	唐山市丰润区垃圾填埋场	4#污染扩散井	硫酸盐	2020-05-16	96	mg/L	250		否	
唐山市	丰润区	唐山市丰润区垃圾填埋场	3#监视井	硫酸盐	2020-05-16	63.6	mg/L	250		否	
唐山市	丰润区	唐山市丰润区垃圾填埋场	2#监视井	硫酸盐	2020-05-16	68.7	mg/L	250		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限	1#监视井	锰	2020-06-13	<0.1	mg/L	.1		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限	1#监视井	硝酸盐（以N计）	2020-06-13	1.12	mg/L	20		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限	1#监视井	硫酸盐	2020-06-13	20.6	mg/L	250		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限	1#监视井	铁	2020-06-13	<0.3	mg/L	.3		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限	1#监视井	总硬度	2020-06-13	213	mg/L	450		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限	1#监视井	镉	2020-06-13	<0.0005	mg/L	.005		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限	1#监视井	铬（六价）	2020-06-13	0.041	mg/L	.05		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限	1#监视井	总大肠菌群	2020-06-13	<20	MPN/L	30		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限	1#监视井	挥发性酚类（以苯酚计）	2020-06-13	<0.002	mg/L	.002		否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	监测日期	环境监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限	1#监视井	耗氧量（COD法，以O2计）	2020-06-13	1.9	mg/L	3		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限	1#监视井	铅	2020-06-13	<0.0025	mg/L	.01		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限	1#监视井	氨氮（NH3-N）	2020-06-13	0.20	mg/L	.5		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限	1#监视井	pH值	2020-06-13	7.74	无量纲	8.5	6.5	否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限	1#监视井	亚硝酸盐	2020-06-13	0.002	mg/L	1		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限	1#监视井	氯化物	2020-06-13	116	mg/L	250		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限	1#监视井	氟化物	2020-06-13	0.4	mg/L	1		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限	1#监视井	氰化物	2020-06-13	<0.002	mg/L	.05		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限	1#监视井	砷	2020-06-13	<0.001	mg/L	.01		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限	1#监视井	溶解性总固体	2020-06-13	486	mg/L	1000		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限	1#监视井	汞	2020-06-13	0.0004	mg/L	.001		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限	1#监视井	铜	2020-06-13	<0.2	mg/L	1		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限	1#监视井	总锌	2020-06-13	<0.05	mg/L	1		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限	2#监视井	汞	2020-06-13	0.0006	mg/L	.001		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限	2#监视井	挥发性酚类（以苯酚计）	2020-06-13	<0.002	mg/L	.002		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限	2#监视井	硝酸盐（以N计）	2020-06-13	2.4	mg/L	20		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限	2#监视井	氰化物	2020-06-13	<0.002	mg/L	.05		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限	2#监视井	铜	2020-06-13	<0.2	mg/L	1		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限	2#监视井	硫酸盐	2020-06-13	13.5	mg/L	250		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限	2#监视井	总锌	2020-06-13	<0.05	mg/L	1		否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	监测日期	环境监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限	2#监视井	砷	2020-06-13	<0.001	mg/L	.01		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限	2#监视井	总大肠菌群	2020-06-13	<20	MPN/L	30		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限	2#监视井	溶解性总固体	2020-06-13	453	mg/L	1000		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限	2#监视井	氯化物	2020-06-13	15.6	mg/L	250		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限	2#监视井	耗氧量（COD法，以O2计）	2020-06-13	2.1	mg/L	3		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限	2#监视井	镉	2020-06-13	<0.0005	mg/L	.005		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限	2#监视井	氟化物	2020-06-13	0.7	mg/L	1		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限	2#监视井	铬（六价）	2020-06-13	0.046	mg/L	.05		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限	2#监视井	pH值	2020-06-13	8.16	无量纲	8.5	6.5	否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限	2#监视井	铁	2020-06-13	<0.3	mg/L	.3		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限	2#监视井	铅	2020-06-13	0.0038	mg/L	.01		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限	2#监视井	锰	2020-06-13	<0.1	mg/L	.1		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限	2#监视井	总硬度	2020-06-13	219	mg/L	450		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限	2#监视井	亚硝酸盐	2020-06-13	0.002	mg/L	1		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限	2#监视井	氨氮（NH3-N）	2020-06-13	0.30	mg/L	.5		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限	本底井	氰化物	2020-06-13	<0.002	mg/L	.05		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限	本底井	氯化物	2020-06-13	19.7	mg/L	250		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限	本底井	铁	2020-06-13	<0.3	mg/L	.3		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限	本底井	镉	2020-06-13	<0.0005	mg/L	.005		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限	本底井	总大肠菌群	2020-06-13	<20	MPN/L	30		否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	监测日期	环境监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限	本底井	总硬度	2020-06-13	193	mg/L	450		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限	本底井	溶解性总固体	2020-06-13	415	mg/L	1000		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限	本底井	硫酸盐	2020-06-13	17.9	mg/L	250		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限	本底井	硝酸盐（以N计）	2020-06-13	0.12	mg/L	20		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限	本底井	铜	2020-06-13	<0.2	mg/L	1		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限	本底井	铬（六价）	2020-06-13	0.035	mg/L	.05		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限	本底井	锰	2020-06-13	<0.1	mg/L	.1		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限	本底井	氟化物	2020-06-13	0.7	mg/L	1		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限	本底井	砷	2020-06-13	<0.001	mg/L	.01		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限	本底井	氨氮	2020-06-13	0.11	mg/L	0.5		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限	本底井	挥发性酚类（以苯酚计）	2020-06-13	<0.002	mg/L	.002		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限	本底井	耗氧量（COD法，以O2计）	2020-06-13	1.5	mg/L	3		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限	本底井	铅	2020-06-13	<0.0025	mg/L	.01		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限	本底井	总锌	2020-06-13	<0.05	mg/L	1		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限	本底井	亚硝酸盐	2020-06-13	0.002	mg/L	1		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限	本底井	汞	2020-06-13	0.0007	mg/L	.001		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限	本底井	pH值	2020-06-13	7.76	无量纲	8.5	6.5	否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限	1#扩展井	硫酸盐	2020-06-13	23.9	mg/L	250		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限	1#扩展井	氟化物	2020-06-13	0.2	mg/L	1		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限	1#扩展井	氯化物	2020-06-13	200	mg/L	250		否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	监测日期	环境监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限	1#扩展井	挥发性酚类（以苯酚计）	2020-06-13	<0.002	mg/L	.002		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限	1#扩展井	氰化物	2020-06-13	<0.002	mg/L	.05		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限	1#扩展井	镉	2020-06-13	<0.0005	mg/L	.005		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限	1#扩展井	亚硝酸盐	2020-06-13	0.002	mg/L	1		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限	1#扩展井	铅	2020-06-13	<0.0025	mg/L	.01		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限	1#扩展井	总大肠菌群	2020-06-13	<20	MPN/L	30		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限	1#扩展井	铬（六价）	2020-06-13	0.046	mg/L	.05		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限	1#扩展井	pH值	2020-06-13	7.61	无量纲	8.5	6.5	否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限	1#扩展井	砷	2020-06-13	<0.001	mg/L	.01		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限	1#扩展井	汞	2020-06-13	0.0006	mg/L	.001		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限	1#扩展井	铜	2020-06-13	<0.2	mg/L	1		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限	1#扩展井	总硬度	2020-06-13	198	mg/L	450		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限	1#扩展井	氨氮（NH3-N）	2020-06-13	0.26	mg/L	.5		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限	1#扩展井	铁	2020-06-13	<0.3	mg/L	.3		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限	1#扩展井	锰	2020-06-13	<0.1	mg/L	.1		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限	1#扩展井	耗氧量（COD法，以O2计）	2020-06-13	2.3	mg/L	3		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限	1#扩展井	溶解性总固体	2020-06-13	434	mg/L	1000		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限	1#扩展井	总锌	2020-06-13	<0.05	mg/L	1		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限	1#扩展井	硝酸盐（以N计）	2020-06-13	0.92	mg/L	20		否	
唐山市	滦县	滦州市城市管理综合执法局	污染监视井	铁	2020-06-06	<0.03	mg/L	0.3		否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	监测日期	环境监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
唐山市	滦县	滦州市城市管理综合执法局	污染监视井	铜	2020-06-06	<0.05	mg/L	1		否	
唐山市	滦县	滦州市城市管理综合执法局	污染监视井	铅	2020-06-06	<0.0025	mg/L	0.01		否	
唐山市	滦县	滦州市城市管理综合执法局	污染监视井	总锌	2020-06-06	<0.05	mg/L	1.0		否	
唐山市	滦县	滦州市城市管理综合执法局	污染监视井	亚硝酸盐	2020-06-06	0.004	mg/L	1.0		否	
唐山市	滦县	滦州市城市管理综合执法局	污染监视井	砷	2020-06-06	0.0084	mg/L	0.01		否	
唐山市	滦县	滦州市城市管理综合执法局	污染监视井	锰	2020-06-06	<0.01	mg/L	0.10		否	
唐山市	滦县	滦州市城市管理综合执法局	污染监视井	pH值	2020-06-06	7.55	无量纲	8.5	6.5	否	
唐山市	滦县	滦州市城市管理综合执法局	污染监视井	镉	2020-06-06	<0.0005	mg/L	0.005		否	
唐山市	滦县	滦州市城市管理综合执法局	污染监视井	氟化物	2020-06-06	1.0	mg/L	1.0		否	
唐山市	滦县	滦州市城市管理综合执法局	本底井	挥发性酚类（以苯酚计）	2020-06-06	<0.002	mg/L	0.002		否	
唐山市	滦县	滦州市城市管理综合执法局	本底井	pH值	2020-06-06	7.51	无量纲	8.5	6.5	否	
唐山市	滦县	滦州市城市管理综合执法局	本底井	氯化物	2020-06-06	86.4	mg/L	250		否	
唐山市	滦县	滦州市城市管理综合执法局	本底井	硝酸盐（以N计）	2020-06-06	1.92	mg/L	20		否	
唐山市	滦县	滦州市城市管理综合执法局	本底井	氟化物	2020-06-06	0.5	mg/L	1.0		否	
唐山市	滦县	滦州市城市管理综合执法局	本底井	溶解性总固体	2020-06-06	408	mg/L	1000		否	
唐山市	滦县	滦州市城市管理综合执法局	本底井	六价铬	2020-06-06	0.005	mg/L	0.05		否	
唐山市	滦县	滦州市城市管理综合执法局	本底井	总大肠菌群	2020-06-06	<2	MPN/100mL	3.0		否	
唐山市	滦县	滦州市城市管理综合执法局	本底井	汞	2020-06-06	0.00040	mg/L	0.001		否	
唐山市	滦县	滦州市城市管理综合执法局	本底井	亚硝酸盐	2020-06-06	0.002	mg/L	1.00		否	
唐山市	滦县	滦州市城市管理综合执法局	本底井	总硬度	2020-06-06	293	mg/L	450		否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	监测日期	环境监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
唐山市	滦县	滦州市城市管理综合执法局	本底井	铁	2020-06-06	<0.03	mg/L	0.3		否	
唐山市	滦县	滦州市城市管理综合执法局	本底井	耗氧量（COD法，以O2计）	2020-06-06	1.63	mg/L	3.0		否	
唐山市	滦县	滦州市城市管理综合执法局	本底井	锰	2020-06-06	<0.01	mg/L	0.10		否	
唐山市	滦县	滦州市城市管理综合执法局	本底井	镉	2020-06-06	<0.0005	mg/L	0.005		否	
唐山市	滦县	滦州市城市管理综合执法局	本底井	氨氮	2020-06-06	0.149	mg/L	0.5		否	
唐山市	滦县	滦州市城市管理综合执法局	本底井	砷	2020-06-06	0.0070	mg/L	0.01		否	
唐山市	滦县	滦州市城市管理综合执法局	本底井	总锌	2020-06-06	<0.05	mg/L	1.0		否	
唐山市	滦县	滦州市城市管理综合执法局	本底井	铜	2020-06-06	<0.05	mg/L	1.00		否	
唐山市	滦县	滦州市城市管理综合执法局	本底井	氰化物	2020-06-06	<0.002	mg/L	0.05		否	
唐山市	滦县	滦州市城市管理综合执法局	本底井	铅	2020-06-06	<0.0025	mg/L	0.01		否	
唐山市	滦县	滦州市城市管理综合执法局	本底井	硫酸盐	2020-06-06	127	mg/L	250		否	
唐山市	滦县	滦州市城市管理综合执法局	污染扩散井	铅	2020-06-06	<0.0025	mg/L	0.01		否	
唐山市	滦县	滦州市城市管理综合执法局	污染扩散井	溶解性总固体	2020-06-06	488	mg/L	1000		否	
唐山市	滦县	滦州市城市管理综合执法局	污染扩散井	耗氧量（COD法，以O2计）	2020-06-06	1.69	mg/L	3.0		否	
唐山市	滦县	滦州市城市管理综合执法局	污染扩散井	铜	2020-06-06	<0.05	mg/L	1.0		否	
唐山市	滦县	滦州市城市管理综合执法局	污染扩散井	氰化物	2020-06-06	<0.002	mg/L	0.05		否	
唐山市	滦县	滦州市城市管理综合执法局	污染扩散井	镉	2020-06-06	<0.0005	mg/L	0.005		否	
唐山市	滦县	滦州市城市管理综合执法局	污染扩散井	铁	2020-06-06	<0.03	mg/L	0.3		否	
唐山市	滦县	滦州市城市管理综合执法局	污染扩散井	硝酸盐（以N计）	2020-06-06	1.83	mg/L	20		否	
唐山市	滦县	滦州市城市管理综合执法局	污染扩散井	总硬度	2020-06-06	291	mg/L	450		否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	监测日期	环境监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
唐山市	滦县	滦州市城市管理综合执法局	污染扩散井	总锌	2020-06-06	<0.05	mg/L	1.0		否	
唐山市	滦县	滦州市城市管理综合执法局	污染扩散井	氯化物	2020-06-06	90.6	mg/L	250		否	
唐山市	滦县	滦州市城市管理综合执法局	污染扩散井	砷	2020-06-06	0.0075	mg/L	0.01		否	
唐山市	滦县	滦州市城市管理综合执法局	污染监视井	溶解性总固体	2020-06-06	410	mg/L	1000		否	
唐山市	滦县	滦州市城市管理综合执法局	污染扩散井	挥发性酚类（以苯酚计）	2020-06-06	<0.002	mg/L	0.002		否	
唐山市	滦县	滦州市城市管理综合执法局	污染扩散井	氟化物	2020-06-06	0.6	mg/L	1.0		否	
唐山市	滦县	滦州市城市管理综合执法局	污染扩散井	锰	2020-06-06	<0.01	mg/L	0.1		否	
唐山市	滦县	滦州市城市管理综合执法局	污染扩散井	pH值	2020-06-06	7.62	无量纲	8.5	6.5	否	
唐山市	滦县	滦州市城市管理综合执法局	污染扩散井	硫酸盐	2020-06-06	132	mg/L	250		否	
唐山市	滦县	滦州市城市管理综合执法局	污染扩散井	氨氮	2020-06-06	0.166	mg/L	0.5		否	
唐山市	滦县	滦州市城市管理综合执法局	污染扩散井	总大肠菌群	2020-06-06	<2	MPN/100mL	3.0		否	
唐山市	滦县	滦州市城市管理综合执法局	污染扩散井	汞	2020-06-06	0.00032	mg/L	0.001		否	
唐山市	滦县	滦州市城市管理综合执法局	污染扩散井	亚硝酸盐	2020-06-06	0.002	mg/L	1.0		否	
唐山市	滦县	滦州市城市管理综合执法局	污染扩散井	六价铬	2020-06-06	0.005	mg/L	0.05		否	
唐山市	滦县	滦州市城市管理综合执法局	排水井	溶解性总固体	2020-06-06	512	mg/L	1000		否	
唐山市	滦县	滦州市城市管理综合执法局	排水井	氨氮	2020-06-06	0.117	mg/L	0.5		否	
唐山市	滦县	滦州市城市管理综合执法局	排水井	pH值	2020-06-06	7.45	无量纲	8.5	6.5	否	
唐山市	滦县	滦州市城市管理综合执法局	排水井	铅	2020-06-06	<0.0025	mg/L	0.01		否	
唐山市	滦县	滦州市城市管理综合执法局	排水井	砷	2020-06-06	0.0069	mg/L	0.01		否	
唐山市	滦县	滦州市城市管理综合执法局	排水井	耗氧量（COD法，以O2计）	2020-06-06	0.95	mg/L	3.0		否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	监测日期	环境监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
唐山市	滦县	滦州市城市管理综合执法局	排水井	挥发性酚类（以苯酚计）	2020-06-06	<0.002	mg/L	0.002		否	
唐山市	滦县	滦州市城市管理综合执法局	排水井	六价铬	2020-06-06	0.004	mg/L	0.05		否	
唐山市	滦县	滦州市城市管理综合执法局	排水井	氰化物	2020-06-06	<0.002	mg/L	0.05		否	
唐山市	滦县	滦州市城市管理综合执法局	排水井	氟化物	2020-06-06	0.8	mg/L	1.0		否	
唐山市	滦县	滦州市城市管理综合执法局	排水井	硝酸盐（以N计）	2020-06-06	1.91	mg/L	20		否	
唐山市	滦县	滦州市城市管理综合执法局	排水井	硫酸盐	2020-06-06	130	mg/L	250		否	
唐山市	滦县	滦州市城市管理综合执法局	排水井	总硬度	2020-06-06	238	mg/L	450		否	
唐山市	滦县	滦州市城市管理综合执法局	排水井	镉	2020-06-06	<0.0005	mg/L	0.005		否	
唐山市	滦县	滦州市城市管理综合执法局	排水井	铜	2020-06-06	<0.05	mg/L	1		否	
唐山市	滦县	滦州市城市管理综合执法局	排水井	锰	2020-06-06	<0.01	mg/L	0.10		否	
唐山市	滦县	滦州市城市管理综合执法局	排水井	氯化物	2020-06-06	38.2	mg/L	250		否	
唐山市	滦县	滦州市城市管理综合执法局	排水井	汞	2020-06-06	0.00037	mg/L	0.001		否	
唐山市	滦县	滦州市城市管理综合执法局	排水井	铁	2020-06-06	<0.03	mg/L	0.3		否	
唐山市	滦县	滦州市城市管理综合执法局	排水井	亚硝酸盐	2020-06-06	0.001	mg/L	1		否	
唐山市	滦县	滦州市城市管理综合执法局	排水井	总锌	2020-06-06	<0.05	mg/L	1		否	
唐山市	滦县	滦州市城市管理综合执法局	排水井	总大肠菌群	2020-06-06	<2	MPN/100mL	3.0		否	
唐山市	滦县	滦州市城市管理综合执法局	污染监视井	挥发性酚类（以苯酚计）	2020-06-06	<0.002	mg/L	0.002		否	
唐山市	滦县	滦州市城市管理综合执法局	污染监视井	总硬度	2020-06-06	298	mg/L	450		否	
唐山市	滦县	滦州市城市管理综合执法局	污染监视井	硝酸盐（以N计）	2020-06-06	1.88	mg/L	20		否	
唐山市	滦县	滦州市城市管理综合执法局	污染监视井	总大肠菌群	2020-06-06	<2	MPN/100mL	3.0		否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	监测日期	环境监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
唐山市	滦县	滦州市城市管理综合执法局	污染监视井	氯化物	2020-06-06	100	mg/L	250		否	
唐山市	滦县	滦州市城市管理综合执法局	污染监视井	六价铬	2020-06-06	0.005	mg/L	0.05		否	
唐山市	滦县	滦州市城市管理综合执法局	污染监视井	氰化物	2020-06-06	<0.002	mg/L	0.05		否	
唐山市	滦县	滦州市城市管理综合执法局	污染监视井	硫酸盐	2020-06-06	131	mg/L	250		否	
唐山市	滦县	滦州市城市管理综合执法局	污染监视井	氨氮	2020-06-06	0.160	mg/L	0.5		否	
唐山市	滦县	滦州市城市管理综合执法局	污染监视井	耗氧量（COD法，以O2计）	2020-06-06	1.58	mg/L	3		否	
唐山市	滦县	滦州市城市管理综合执法局	污染监视井	汞	2020-06-06	0.00034	mg/L	0.001		否	
唐山市	滦南县	滦南县生活垃圾填埋场	4#本底井	pH值	2020-06-10	7.55	无量纲	8.5	6.5	否	
唐山市	滦南县	滦南县生活垃圾填埋场	4#本底井	铅	2020-06-10	<0.0025	mg/L	0.01		否	
唐山市	滦南县	滦南县生活垃圾填埋场	4#本底井	亚硝酸盐	2020-06-10	0.007	mg/L	1.00		否	
唐山市	滦南县	滦南县生活垃圾填埋场	4#本底井	锰	2020-06-10	<0.1	mg/L	0.10		否	
唐山市	滦南县	滦南县生活垃圾填埋场	4#本底井	氟化物	2020-06-10	0.4	mg/L	1.0		否	
唐山市	滦南县	滦南县生活垃圾填埋场	4#本底井	铁	2020-06-10	<0.3	mg/L	0.3		否	
唐山市	滦南县	滦南县生活垃圾填埋场	4#本底井	六价铬	2020-06-10	0.031	mg/L	0.05		否	
唐山市	滦南县	滦南县生活垃圾填埋场	4#本底井	总硬度	2020-06-10	123	mg/L	450		否	
唐山市	滦南县	滦南县生活垃圾填埋场	4#本底井	耗氧量（COD法，以O2计）	2020-06-10	1.9	mg/L	3.0		否	
唐山市	滦南县	滦南县生活垃圾填埋场	4#本底井	氨氮（NH3-N）	2020-06-10	0.23	mg/L	.5		否	
唐山市	滦南县	滦南县生活垃圾填埋场	4#本底井	铜	2020-06-10	<0.2	mg/L	1.00		否	
唐山市	滦南县	滦南县生活垃圾填埋场	4#本底井	氯化物	2020-06-10	2.60	mg/L	250		否	
唐山市	滦南县	滦南县生活垃圾填埋场	4#本底井	总锌	2020-06-10	<0.05	mg/L	1.0		否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	监测日期	环境监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
唐山市	滦南县	滦南县生活垃圾填埋场	4#本底井	砷	2020-06-10	<0.001	mg/L	0.01		否	
唐山市	滦南县	滦南县生活垃圾填埋场	4#本底井	镉	2020-06-10	<0.0005	mg/L	0.005		否	
唐山市	滦南县	滦南县生活垃圾填埋场	4#本底井	汞	2020-06-10	<0.0001	mg/L	0.001		否	
唐山市	滦南县	滦南县生活垃圾填埋场	4#本底井	溶解性总固体	2020-06-10	264	mg/L	1000		否	
唐山市	滦南县	滦南县生活垃圾填埋场	4#本底井	氰化物	2020-06-10	<0.002	mg/L	0.05		否	
唐山市	滦南县	滦南县生活垃圾填埋场	1#监视井	砷	2020-06-10	0.0013	mg/L	.01		否	
唐山市	滦南县	滦南县生活垃圾填埋场	1#监视井	氟化物	2020-06-10	0.7	mg/L	1		否	
唐山市	滦南县	滦南县生活垃圾填埋场	1#监视井	挥发性酚类（以苯酚计）	2020-06-10	<0.002	mg/L	.002		否	
唐山市	滦南县	滦南县生活垃圾填埋场	1#监视井	氰化物	2020-06-10	<0.002	mg/L	.05		否	
唐山市	滦南县	滦南县生活垃圾填埋场	1#监视井	铬（六价）	2020-06-10	0.041	mg/L	.05		否	
唐山市	滦南县	滦南县生活垃圾填埋场	1#监视井	总大肠菌群	2020-06-10	<2	个/100ml	30		否	
唐山市	滦南县	滦南县生活垃圾填埋场	1#监视井	镉	2020-06-10	<0.0005	mg/L	.005		否	
唐山市	滦南县	滦南县生活垃圾填埋场	1#监视井	硫酸盐	2020-06-10	41.4	mg/L	250		否	
唐山市	滦南县	滦南县生活垃圾填埋场	1#监视井	总锌	2020-06-10	<0.05	mg/L	1.0		否	
唐山市	滦南县	滦南县生活垃圾填埋场	1#监视井	汞	2020-06-10	0.0006	mg/L	.001		否	
唐山市	滦南县	滦南县生活垃圾填埋场	1#监视井	总硬度	2020-06-10	130	mg/L	450		否	
唐山市	滦南县	滦南县生活垃圾填埋场	1#监视井	耗氧量（COD法，以O2计）	2020-06-10	2.3	mg/L	3.0		否	
唐山市	滦南县	滦南县生活垃圾填埋场	1#监视井	铜	2020-06-10	<0.2	mg/L	1		否	
唐山市	滦南县	滦南县生活垃圾填埋场	1#监视井	铅	2020-06-10	0.0048	mg/L	.01		否	
唐山市	滦南县	滦南县生活垃圾填埋场	1#监视井	硝酸盐（以N计）	2020-06-10	0.25	mg/L	20		否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	监测日期	环境监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
唐山市	滦南县	滦南县生活垃圾填埋场	1#监视井	锰	2020-06-10	0.1	mg/L	.1		否	
唐山市	滦南县	滦南县生活垃圾填埋场	1#监视井	氯化物	2020-06-10	45.8	mg/L	250		否	
唐山市	滦南县	滦南县生活垃圾填埋场	1#监视井	溶解性总固体	2020-06-10	277	mg/L	1000		否	
唐山市	滦南县	滦南县生活垃圾填埋场	1#监视井	铁	2020-06-10	<0.3	mg/L	0.3		否	
唐山市	滦南县	滦南县生活垃圾填埋场	1#监视井	pH值	2020-06-10	7.59	无量纲	8.5	6.5	否	
唐山市	滦南县	滦南县生活垃圾填埋场	1#监视井	氨氮（NH3-N）	2020-06-10	0.35	mg/L	.5		否	
唐山市	滦南县	滦南县生活垃圾填埋场	2#监视井	总锌	2020-06-10	<0.05	mg/L	1.0		否	
唐山市	滦南县	滦南县生活垃圾填埋场	2#监视井	锰	2020-06-10	<0.1	mg/L	0.10		否	
唐山市	滦南县	滦南县生活垃圾填埋场	2#监视井	耗氧量（COD法，以O2计）	2020-06-10	2.5	mg/L	3.0		否	
唐山市	滦南县	滦南县生活垃圾填埋场	2#监视井	铅	2020-06-10	0.0062	mg/L	0.01		否	
唐山市	滦南县	滦南县生活垃圾填埋场	2#监视井	六价铬	2020-06-10	0.036	mg/L	0.05		否	
唐山市	滦南县	滦南县生活垃圾填埋场	2#监视井	镉	2020-06-10	0.0009	mg/L	0.005		否	
唐山市	滦南县	滦南县生活垃圾填埋场	2#监视井	溶解性总固体	2020-06-10	295	mg/L	1000		否	
唐山市	滦南县	滦南县生活垃圾填埋场	2#监视井	总大肠菌群	2020-06-10	<2	MPN/100mL	3.0		否	
唐山市	滦南县	滦南县生活垃圾填埋场	2#监视井	总硬度	2020-06-10	142	mg/L	450		否	
唐山市	滦南县	滦南县生活垃圾填埋场	2#监视井	汞	2020-06-10	0.0004	mg/L	0.001		否	
唐山市	滦南县	滦南县生活垃圾填埋场	2#监视井	硫酸盐	2020-06-10	8.18	mg/L	250		否	
唐山市	滦南县	滦南县生活垃圾填埋场	2#监视井	氯化物	2020-06-10	24.6	mg/L	250		否	
唐山市	滦南县	滦南县生活垃圾填埋场	2#监视井	氟化物	2020-06-10	0.7	mg/L	1.0		否	
唐山市	滦南县	滦南县生活垃圾填埋场	2#监视井	pH值	2020-06-10	7.61	无量纲	8.5	6.5	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	监测日期	环境监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
唐山市	滦南县	滦南县生活垃圾填埋场	2#监视井	亚硝酸盐	2020-06-10	0.002	mg/L	1.00		否	
唐山市	滦南县	滦南县生活垃圾填埋场	2#监视井	氨氮（NH3-N）	2020-06-10	0.40	mg/L	.5		否	
唐山市	滦南县	滦南县生活垃圾填埋场	2#监视井	砷	2020-06-10	0.0012	mg/L	0.01		否	
唐山市	滦南县	滦南县生活垃圾填埋场	2#监视井	氰化物	2020-06-10	<0.002	mg/L	0.05		否	
唐山市	滦南县	滦南县生活垃圾填埋场	2#监视井	铁	2020-06-10	<0.3	mg/L	0.3		否	
唐山市	滦南县	滦南县生活垃圾填埋场	2#监视井	铜	2020-06-10	<0.2	mg/L	1.00		否	
唐山市	滦南县	滦南县生活垃圾填埋场	2#监视井	硝酸盐（以N计）	2020-06-10	0.21	mg/L	20		否	
唐山市	滦南县	滦南县生活垃圾填埋场	3#扩散井	硝酸盐（以N计）	2020-06-10	0.71	mg/L	20.0		否	
唐山市	滦南县	滦南县生活垃圾填埋场	3#扩散井	氨氮	2020-06-10	0.31	mg/L	0.5		否	
唐山市	滦南县	滦南县生活垃圾填埋场	2#监视井	氨氮	2020-06-10	0.40	mg/L	0.5		否	
唐山市	滦南县	滦南县生活垃圾填埋场	2#监视井	总大肠菌群	2020-06-10	<2		3.0		否	
唐山市	滦南县	滦南县生活垃圾填埋场	4#本底井	总大肠菌群	2020-06-10	<2		3.0		否	
唐山市	滦南县	滦南县生活垃圾填埋场	4#本底井	硝酸盐（以N计）	2020-06-10	0.23	mg/L	20.0		否	
唐山市	滦南县	滦南县生活垃圾填埋场	1#监视井	亚硝酸盐	2020-06-10	0.008	mg/L	1.00		否	
唐山市	滦南县	滦南县生活垃圾填埋场	2#监视井	挥发性酚类（以苯酚计）	2020-06-10	<0.002	mg/L	0.002		否	
唐山市	滦南县	滦南县生活垃圾填埋场	3#扩散井	氯化物	2020-06-10	27.1	mg/L	250		否	
唐山市	滦南县	滦南县生活垃圾填埋场	3#扩散井	耗氧量（COD法，以O2计）	2020-06-10	2.1	mg/L	3.0		否	
唐山市	滦南县	滦南县生活垃圾填埋场	3#扩散井	硝酸盐（以N计）	2020-06-10	0.71	mg/L	20		否	
唐山市	滦南县	滦南县生活垃圾填埋场	3#扩散井	锰	2020-06-10	0.1	mg/L	0.10		否	
唐山市	滦南县	滦南县生活垃圾填埋场	3#扩散井	总锌	2020-06-10	<0.05	mg/L	1.0		否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	监测日期	环境监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
唐山市	滦南县	滦南县生活垃圾填埋场	3#扩散井	铁	2020-06-10	<0.3	mg/L	0.3		否	
唐山市	滦南县	滦南县生活垃圾填埋场	3#扩散井	砷	2020-06-10	0.001	mg/L	0.01		否	
唐山市	滦南县	滦南县生活垃圾填埋场	3#扩散井	硫酸盐	2020-06-10	9.81	mg/L	250		否	
唐山市	滦南县	滦南县生活垃圾填埋场	3#扩散井	总大肠菌群	2020-06-10	2	MPN/100mL	3.0		否	
唐山市	滦南县	滦南县生活垃圾填埋场	3#扩散井	pH值	2020-06-10	7.58	无量纲	8.5	6.5	否	
唐山市	滦南县	滦南县生活垃圾填埋场	3#扩散井	氟化物	2020-06-10	0.8	mg/L	1.0		否	
唐山市	滦南县	滦南县生活垃圾填埋场	3#扩散井	六价铬	2020-06-10	0.031	mg/L	0.05		否	
唐山市	滦南县	滦南县生活垃圾填埋场	3#扩散井	铜	2020-06-10	<0.2	mg/L	1.00		否	
唐山市	滦南县	滦南县生活垃圾填埋场	3#扩散井	汞	2020-06-10	0.0002	mg/L	0.001		否	
唐山市	滦南县	滦南县生活垃圾填埋场	3#扩散井	氨氮（NH3-N）	2020-06-10	0.31	mg/L	.5		否	
唐山市	滦南县	滦南县生活垃圾填埋场	3#扩散井	镉	2020-06-10	<0.0005	mg/L	0.005		否	
唐山市	滦南县	滦南县生活垃圾填埋场	3#扩散井	挥发性酚类（以苯酚计）	2020-06-10	<0.002	mg/L	0.002		否	
唐山市	滦南县	滦南县生活垃圾填埋场	3#扩散井	亚硝酸盐	2020-06-10	0.002	mg/L	1.00		否	
唐山市	滦南县	滦南县生活垃圾填埋场	3#扩散井	氰化物	2020-06-10	<0.002	mg/L	0.05		否	
唐山市	滦南县	滦南县生活垃圾填埋场	3#扩散井	溶解性总固体	2020-06-10	325	mg/L	1000		否	
唐山市	滦南县	滦南县生活垃圾填埋场	3#扩散井	总硬度	2020-06-10	137	mg/L	450		否	
唐山市	滦南县	滦南县生活垃圾填埋场	3#扩散井	铅	2020-06-10	0.0036	mg/L	0.01		否	
唐山市	滦南县	滦南县生活垃圾填埋场	4#本底井	挥发性酚类（以苯酚计）	2020-06-10	<0.002	mg/L	0.002		否	
唐山市	乐亭县	乐亭县城市管理行政执法局（乐亭县垃圾填埋场））	本底井	pH值	2020-06-24	7.03	无量纲	8.5	6.5	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	监测日期	环境监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
唐山市	乐亭县	乐亭县城市管理行政执法局（乐亭县垃圾填埋场））	本底井	氰化物	2020-06-24	<0.002	mg/L	0.05		否	
唐山市	乐亭县	乐亭县城市管理行政执法局（乐亭县垃圾填埋场））	本底井	汞	2020-06-24	0.0002	mg/L	0.001		否	
唐山市	乐亭县	乐亭县城市管理行政执法局（乐亭县垃圾填埋场））	1#扩散井	汞	2020-06-24	0.0004	mg/L	0.001		否	
唐山市	乐亭县	乐亭县城市管理行政执法局（乐亭县垃圾填埋场））	1#扩散井	铜	2020-06-24	<0.2	mg/L	1.00		否	
唐山市	乐亭县	乐亭县城市管理行政执法局（乐亭县垃圾填埋场））	1#扩散井	挥发性酚类（以苯酚计）	2020-06-24	<0.002	mg/L	0.002		否	
唐山市	乐亭县	乐亭县城市管理行政执法局（乐亭县垃圾填埋场））	监视井	汞	2020-06-24	0.0004	mg/L	0.001		否	
唐山市	乐亭县	乐亭县城市管理行政执法局（乐亭县垃圾填埋场））	监视井	六价铬	2020-06-24	0.038	mg/L	0.05		否	
唐山市	乐亭县	乐亭县城市管理行政执法局（乐亭县垃圾填埋场））	监视井	溶解性总固体	2020-06-24	446	mg/L	1000		否	
唐山市	乐亭县	乐亭县城市管理行政执法局（乐亭县垃圾填埋场））	监视井	镉	2020-06-24	0.0008	mg/L	0.005		否	
唐山市	乐亭县	乐亭县城市管理行政执法局（乐亭县垃圾填埋场））	监视井	耗氧量（COD法，以O2计）	2020-06-24	2.6	mg/L	3.0		否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	监测日期	环境监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
唐山市	乐亭县	乐亭县城市管理行政执法局（乐亭县垃圾填埋场））	监视井	总锌	2020-06-24	<0.05	mg/L	1.0		否	
唐山市	乐亭县	乐亭县城市管理行政执法局（乐亭县垃圾填埋场））	监视井	亚硝酸盐	2020-06-24	0.082	mg/L	1.00		否	
唐山市	乐亭县	乐亭县城市管理行政执法局（乐亭县垃圾填埋场））	监视井	总硬度	2020-06-24	202	mg/L	450		否	
唐山市	乐亭县	乐亭县城市管理行政执法局（乐亭县垃圾填埋场））	监视井	氨氮	2020-06-24	0.43	mg/L	0.5		否	
唐山市	乐亭县	乐亭县城市管理行政执法局（乐亭县垃圾填埋场））	监视井	氟化物	2020-06-24	0.3	mg/L	1.0		否	
唐山市	乐亭县	乐亭县城市管理行政执法局（乐亭县垃圾填埋场））	监视井	挥发性酚类（以苯酚计）	2020-06-24	<0.002	mg/L	0.002		否	
唐山市	乐亭县	乐亭县城市管理行政执法局（乐亭县垃圾填埋场））	监视井	铅	2020-06-24	0.0030	mg/L	0.01		否	
唐山市	乐亭县	乐亭县城市管理行政执法局（乐亭县垃圾填埋场））	监视井	砷	2020-06-24	0.0025	mg/L	0.01		否	
唐山市	乐亭县	乐亭县城市管理行政执法局（乐亭县垃圾填埋场））	监视井	氯化物	2020-06-24	30.5	mg/L	250		否	
唐山市	乐亭县	乐亭县城市管理行政执法局（乐亭县垃圾填埋场））	1#扩散井	pH值	2020-06-24	7.15	无量纲	8.5	6.5	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	监测日期	环境监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
唐山市	乐亭县	乐亭县城市管理行政执法局（乐亭县垃圾填埋场））	1#扩散井	铅	2020-06-24	0.003	mg/L	0.01		否	
唐山市	乐亭县	乐亭县城市管理行政执法局（乐亭县垃圾填埋场））	1#扩散井	总锌	2020-06-24	<0.05	mg/L	1.0		否	
唐山市	乐亭县	乐亭县城市管理行政执法局（乐亭县垃圾填埋场））	1#扩散井	氯化物	2020-06-24	22.9	mg/L	250		否	
唐山市	乐亭县	乐亭县城市管理行政执法局（乐亭县垃圾填埋场））	1#扩散井	硝酸盐（以N计）	2020-06-24	0.30	mg/L	20.0		否	
唐山市	乐亭县	乐亭县城市管理行政执法局（乐亭县垃圾填埋场））	1#扩散井	氨氮	2020-06-24	0.26	mg/L	0.5		否	
唐山市	乐亭县	乐亭县城市管理行政执法局（乐亭县垃圾填埋场））	1#扩散井	硫酸盐	2020-06-24	30.4	mg/L	250		否	
唐山市	乐亭县	乐亭县城市管理行政执法局（乐亭县垃圾填埋场））	监视井	锰	2020-06-24	<0.1	mg/L	0.10		否	
唐山市	乐亭县	乐亭县城市管理行政执法局（乐亭县垃圾填埋场））	监视井	pH值	2020-06-24	7.18	无量纲	8.5	6.5	否	
唐山市	乐亭县	乐亭县城市管理行政执法局（乐亭县垃圾填埋场））	监视井	铜	2020-06-24	<0.2	mg/L	1.00		否	
唐山市	乐亭县	乐亭县城市管理行政执法局（乐亭县垃圾填埋场））	监视井	铁	2020-06-24	<0.3	mg/L	0.3		否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	监测日期	环境监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
唐山市	乐亭县	乐亭县城市管理行政执法局（乐亭县垃圾填埋场））	监视井	氰化物	2020-06-24	<0.002	mg/L	0.05		否	
唐山市	乐亭县	乐亭县城市管理行政执法局（乐亭县垃圾填埋场））	监视井	硝酸盐（以N计）	2020-06-24	0.57	mg/L	20.0		否	
唐山市	乐亭县	乐亭县城市管理行政执法局（乐亭县垃圾填埋场））	监视井	总大肠菌群	2020-06-24	2		3.0		否	
唐山市	乐亭县	乐亭县城市管理行政执法局（乐亭县垃圾填埋场））	监视井	硫酸盐	2020-06-24	33.5	mg/L	250		否	
唐山市	乐亭县	乐亭县城市管理行政执法局（乐亭县垃圾填埋场））	2#扩散井	挥发性酚类（以苯酚计）	2020-06-24	<0.002	mg/L	0.002		否	
唐山市	乐亭县	乐亭县城市管理行政执法局（乐亭县垃圾填埋场））	2#扩散井	铁	2020-06-24	<0.3	mg/L	0.3		否	
唐山市	乐亭县	乐亭县城市管理行政执法局（乐亭县垃圾填埋场））	2#扩散井	砷	2020-06-24	0.0022	mg/L	0.01		否	
唐山市	乐亭县	乐亭县城市管理行政执法局（乐亭县垃圾填埋场））	2#扩散井	锰	2020-06-24	<0.1	mg/L	0.10		否	
唐山市	乐亭县	乐亭县城市管理行政执法局（乐亭县垃圾填埋场））	2#扩散井	氟化物	2020-06-24	0.3	mg/L	1.0		否	
唐山市	乐亭县	乐亭县城市管理行政执法局（乐亭县垃圾填埋场））	2#扩散井	汞	2020-06-24	0.0004	mg/L	0.001		否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	监测日期	环境监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
唐山市	乐亭县	乐亭县城市管理行政执法局（乐亭县垃圾填埋场））	2#扩散井	耗氧量（COD法，以O2计）	2020-06-24	1.6	mg/L	3.0		否	
唐山市	乐亭县	乐亭县城市管理行政执法局（乐亭县垃圾填埋场））	2#扩散井	铅	2020-06-24	0.0028	mg/L	0.01		否	
唐山市	乐亭县	乐亭县城市管理行政执法局（乐亭县垃圾填埋场））	2#扩散井	硝酸盐（以N计）	2020-06-24	0.30	mg/L	20.0		否	
唐山市	乐亭县	乐亭县城市管理行政执法局（乐亭县垃圾填埋场））	2#扩散井	氰化物	2020-06-24	<0.002	mg/L	0.05		否	
唐山市	乐亭县	乐亭县城市管理行政执法局（乐亭县垃圾填埋场））	2#扩散井	氯化物	2020-06-24	22.0	mg/L	250		否	
唐山市	乐亭县	乐亭县城市管理行政执法局（乐亭县垃圾填埋场））	2#扩散井	pH值	2020-06-24	7.28	无量纲	8.5	6.5	否	
唐山市	乐亭县	乐亭县城市管理行政执法局（乐亭县垃圾填埋场））	2#扩散井	铜	2020-06-24	<0.2	mg/L	1.00		否	
唐山市	乐亭县	乐亭县城市管理行政执法局（乐亭县垃圾填埋场））	2#扩散井	总锌	2020-06-24	<0.05	mg/L	1.0		否	
唐山市	乐亭县	乐亭县城市管理行政执法局（乐亭县垃圾填埋场））	2#扩散井	总大肠菌群	2020-06-24	<2.0		3.0		否	
唐山市	乐亭县	乐亭县城市管理行政执法局（乐亭县垃圾填埋场））	2#扩散井	总硬度	2020-06-24	206	mg/L	450		否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	监测日期	环境监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
唐山市	乐亭县	乐亭县城市管理行政执法局（乐亭县垃圾填埋场））	2#扩散井	氨氮	2020-06-24	0.17	mg/L	0.5		否	
唐山市	乐亭县	乐亭县城市管理行政执法局（乐亭县垃圾填埋场））	2#扩散井	亚硝酸盐	2020-06-24	0.011	mg/L	1.00		否	
唐山市	乐亭县	乐亭县城市管理行政执法局（乐亭县垃圾填埋场））	2#扩散井	硫酸盐	2020-06-24	30.7	mg/L	250		否	
唐山市	乐亭县	乐亭县城市管理行政执法局（乐亭县垃圾填埋场））	2#扩散井	溶解性总固体	2020-06-24	395	mg/L	1000		否	
唐山市	乐亭县	乐亭县城市管理行政执法局（乐亭县垃圾填埋场））	2#扩散井	镉	2020-06-24	0.0007	mg/L	0.005		否	
唐山市	乐亭县	乐亭县城市管理行政执法局（乐亭县垃圾填埋场））	2#扩散井	六价铬	2020-06-24	0.034	mg/L	0.05		否	
唐山市	乐亭县	乐亭县城市管理行政执法局（乐亭县垃圾填埋场））	1#扩散井	六价铬	2020-06-24	0.031	mg/L	0.05		否	
唐山市	乐亭县	乐亭县城市管理行政执法局（乐亭县垃圾填埋场））	1#扩散井	砷	2020-06-24	0.0022	mg/L	0.01		否	
唐山市	乐亭县	乐亭县城市管理行政执法局（乐亭县垃圾填埋场））	1#扩散井	氰化物	2020-06-24	<0.002	mg/L	0.05		否	
唐山市	乐亭县	乐亭县城市管理行政执法局（乐亭县垃圾填埋场））	1#扩散井	亚硝酸盐	2020-06-24	0.018	mg/L	1.00		否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	监测日期	环境监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
唐山市	乐亭县	乐亭县城市管理行政执法局（乐亭县垃圾填埋场））	1#扩散井	锰	2020-06-24	<0.1	mg/L	0.10		否	
唐山市	乐亭县	乐亭县城市管理行政执法局（乐亭县垃圾填埋场））	1#扩散井	溶解性总固体	2020-06-24	514	mg/L	1000		否	
唐山市	乐亭县	乐亭县城市管理行政执法局（乐亭县垃圾填埋场））	1#扩散井	总硬度	2020-06-24	233	mg/L	450		否	
唐山市	乐亭县	乐亭县城市管理行政执法局（乐亭县垃圾填埋场））	1#扩散井	铁	2020-06-24	<0.3	mg/L	0.3		否	
唐山市	乐亭县	乐亭县城市管理行政执法局（乐亭县垃圾填埋场））	1#扩散井	耗氧量（COD法，以O2计）	2020-06-24	2.1	mg/L	3.0		否	
唐山市	乐亭县	乐亭县城市管理行政执法局（乐亭县垃圾填埋场））	1#扩散井	镉	2020-06-24	0.0007	mg/L	0.005		否	
唐山市	乐亭县	乐亭县城市管理行政执法局（乐亭县垃圾填埋场））	1#扩散井	总大肠菌群	2020-06-24	2		3.0		否	
唐山市	乐亭县	乐亭县城市管理行政执法局（乐亭县垃圾填埋场））	1#扩散井	氟化物	2020-06-24	0.3	mg/L	1.0		否	
唐山市	乐亭县	乐亭县城市管理行政执法局（乐亭县垃圾填埋场））	本底井	总锌	2020-06-24	<0.05	mg/L	1.0		否	
唐山市	乐亭县	乐亭县城市管理行政执法局（乐亭县垃圾填埋场））	本底井	亚硝酸盐	2020-06-24	0.039	mg/L	1.00		否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	监测日期	环境监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
唐山市	乐亭县	乐亭县城市管理行政执法局（乐亭县垃圾填埋场））	本底井	硝酸盐（以N计）	2020-06-24	0.32	mg/L	20.0		否	
唐山市	乐亭县	乐亭县城市管理行政执法局（乐亭县垃圾填埋场））	本底井	耗氧量（COD法，以O2计）	2020-06-24	1.2	mg/L	3.0		否	
唐山市	乐亭县	乐亭县城市管理行政执法局（乐亭县垃圾填埋场））	本底井	溶解性总固体	2020-06-24	614	mg/L	1000		否	
唐山市	乐亭县	乐亭县城市管理行政执法局（乐亭县垃圾填埋场））	本底井	氟化物	2020-06-24	0.3	mg/L	1.0		否	
唐山市	乐亭县	乐亭县城市管理行政执法局（乐亭县垃圾填埋场））	本底井	挥发性酚类（以苯酚计）	2020-06-24	<0.002	mg/L	0.002		否	
唐山市	乐亭县	乐亭县城市管理行政执法局（乐亭县垃圾填埋场））	本底井	氨氮	2020-06-24	0.13	mg/L	0.5		否	
唐山市	乐亭县	乐亭县城市管理行政执法局（乐亭县垃圾填埋场））	本底井	总大肠菌群	2020-06-24	<2.0		3.0		否	
唐山市	乐亭县	乐亭县城市管理行政执法局（乐亭县垃圾填埋场））	本底井	镉	2020-06-24	<0.0005	mg/L	0.005		否	
唐山市	乐亭县	乐亭县城市管理行政执法局（乐亭县垃圾填埋场））	本底井	总硬度	2020-06-24	314	mg/L	450		否	
唐山市	乐亭县	乐亭县城市管理行政执法局（乐亭县垃圾填埋场））	本底井	六价铬	2020-06-24	0.026	mg/L	0.05		否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	监测日期	环境监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
唐山市	乐亭县	乐亭县城市管理行政执法局（乐亭县垃圾填埋场））	本底井	锰	2020-06-24	<0.1	mg/L	0.10		否	
唐山市	乐亭县	乐亭县城市管理行政执法局（乐亭县垃圾填埋场））	本底井	硫酸盐	2020-06-24	30.2	mg/L	250		否	
唐山市	乐亭县	乐亭县城市管理行政执法局（乐亭县垃圾填埋场））	本底井	铜	2020-06-24	<0.2	mg/L	1.00		否	
唐山市	乐亭县	乐亭县城市管理行政执法局（乐亭县垃圾填埋场））	本底井	氯化物	2020-06-24	22.1	mg/L	250		否	
唐山市	乐亭县	乐亭县城市管理行政执法局（乐亭县垃圾填埋场））	本底井	砷	2020-06-24	0.0021	mg/L	0.01		否	
唐山市	乐亭县	乐亭县城市管理行政执法局（乐亭县垃圾填埋场））	本底井	铅	2020-06-24	<0.0025	mg/L	0.01		否	
唐山市	乐亭县	乐亭县城市管理行政执法局（乐亭县垃圾填埋场））	本底井	铁	2020-06-24	<0.3	mg/L	0.3		否	
唐山市	迁西县	迁西县红峪垃圾处理厂	红石峪村	铜	2020-03-20	<0.2	mg/L	1.00		否	
唐山市	迁西县	迁西县红峪垃圾处理厂	垃圾填埋场区监控井	pH值	2020-03-20	7.53	无量纲	8.5	6.5	否	
唐山市	迁西县	迁西县红峪垃圾处理厂	红石峪村	亚硝酸盐	2020-03-20	<0.001	mg/L	1.00		否	
唐山市	迁西县	迁西县红峪垃圾处理厂	垃圾填埋场区监控井	镉	2020-03-20	<0.0005	mg/L	0.005		否	
唐山市	迁西县	迁西县红峪垃圾处理厂	垃圾填埋场区监控井	砷	2020-03-20	<0.001	mg/L	0.01		否	
唐山市	迁西县	迁西县红峪垃圾处理厂	红石峪村	六价铬	2020-03-20	<0.004	mg/L	0.05		否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	监测日期	环境监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
唐山市	迁西县	迁西县红峪垃圾处理厂	红石峪村	氟化物	2020-03-20	0.9	mg/L	1.0		否	
唐山市	迁西县	迁西县红峪垃圾处理厂	垃圾填埋场区监控井	硝酸盐	2020-03-20	12.5	mg/L	20.0		否	
唐山市	迁西县	迁西县红峪垃圾处理厂	红石峪村	铅	2020-03-20	<0.0025	mg/L	0.01		否	
唐山市	迁西县	迁西县红峪垃圾处理厂	红石峪村	硝酸盐	2020-03-20	19.2	mg/L	20.0		否	
唐山市	迁西县	迁西县红峪垃圾处理厂	红石峪村	砷	2020-03-20	<0.001	mg/L	0.01		否	
唐山市	迁西县	迁西县红峪垃圾处理厂	红石峪村	氰化物	2020-03-20	<0.002	mg/L	0.05		否	
唐山市	迁西县	迁西县红峪垃圾处理厂	红石峪村	硫酸盐	2020-03-20	56.0	mg/L	250		否	
唐山市	迁西县	迁西县红峪垃圾处理厂	红石峪村	氯化物	2020-03-20	45.5	mg/L	250		否	
唐山市	迁西县	迁西县红峪垃圾处理厂	垃圾填埋场区监控井	铅	2020-03-20	<0.0025	mg/L	0.01		否	
唐山市	迁西县	迁西县红峪垃圾处理厂	红石峪村	挥发性酚类（以苯酚计）	2020-03-20	<0.002	mg/L	0.002		否	
唐山市	迁西县	迁西县红峪垃圾处理厂	垃圾填埋场区监控井	六价铬	2020-03-20	<0.004	mg/L	0.05		否	
唐山市	迁西县	迁西县红峪垃圾处理厂	红石峪村	汞	2020-03-20	0.0007	mg/L	0.001		否	
唐山市	迁西县	迁西县红峪垃圾处理厂	垃圾填埋场区监控井	氰化物	2020-03-20	<0.002	mg/L	0.05		否	
唐山市	迁西县	迁西县红峪垃圾处理厂	红石峪村	总大肠菌群	2020-03-20	<2	MPN/100mL	3.0		否	
唐山市	迁西县	迁西县红峪垃圾处理厂	垃圾填埋场区监控井	耗氧量（COD法，以O2计）	2020-03-20	2.4	mg/L	3.0		否	
唐山市	迁西县	迁西县红峪垃圾处理厂	红石峪村	耗氧量（COD法，以O2计）	2020-03-20	1.5	mg/L	3.0		否	
唐山市	迁西县	迁西县红峪垃圾处理厂	垃圾填埋场区监控井	硫酸盐	2020-03-20	45.2	mg/L	250		否	
唐山市	迁西县	迁西县红峪垃圾处理厂	垃圾填埋场区监控井	溶解性总固体	2020-03-20	287	mg/L	1000		否	
唐山市	迁西县	迁西县红峪垃圾处理厂	垃圾填埋场区监控井	铁	2020-03-20	<0.3	mg/L	0.3		否	
唐山市	迁西县	迁西县红峪垃圾处理厂	红石峪村	溶解性总固体	2020-03-20	309	mg/L	1000		否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	监测日期	环境监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
唐山市	迁西县	迁西县红峪垃圾处理厂	垃圾填埋场区监控井	氟化物	2020-03-20	0.8	mg/L	1.0		否	
唐山市	迁西县	迁西县红峪垃圾处理厂	垃圾填埋场区监控井	总锌	2020-03-20	<0.05	mg/L	1.0		否	
唐山市	迁西县	迁西县红峪垃圾处理厂	红石峪村	总锌	2020-03-20	<0.05	mg/L	1.0		否	
唐山市	迁西县	迁西县红峪垃圾处理厂	垃圾填埋场区监控井	锰	2020-03-20	<0.1	mg/L	0.10		否	
唐山市	迁西县	迁西县红峪垃圾处理厂	红石峪村	氨氮	2020-03-20	0.05	mg/L	0.5		否	
唐山市	迁西县	迁西县红峪垃圾处理厂	红石峪村	pH值	2020-03-20	7.83	无量纲	8.5	6.5	否	
唐山市	迁西县	迁西县红峪垃圾处理厂	红石峪村	总硬度	2020-03-20	314	mg/L	450		否	
唐山市	迁西县	迁西县红峪垃圾处理厂	红石峪村	锰	2020-03-20	<0.1	mg/L	0.10		否	
唐山市	迁西县	迁西县红峪垃圾处理厂	红石峪村	镉	2020-03-20	<0.0005	mg/L	0.005		否	
唐山市	迁西县	迁西县红峪垃圾处理厂	垃圾填埋场区监控井	总硬度	2020-03-20	308	mg/L	450		否	
唐山市	迁西县	迁西县红峪垃圾处理厂	红石峪村	铁	2020-03-20	<0.3	mg/L	0.3		否	
唐山市	迁西县	迁西县红峪垃圾处理厂	垃圾填埋场区监控井	氨氮	2020-03-20	0.03	mg/L	0.5		否	
唐山市	迁西县	迁西县红峪垃圾处理厂	垃圾填埋场区监控井	总大肠菌群	2020-03-20	<2	MPN/100mL	3.0		否	
唐山市	迁西县	迁西县红峪垃圾处理厂	垃圾填埋场区监控井	氯化物	2020-03-20	18.9	mg/L	250		否	
唐山市	迁西县	迁西县红峪垃圾处理厂	垃圾填埋场区监控井	亚硝酸盐	2020-03-20	0.002	mg/L	1.00		否	
唐山市	迁西县	迁西县红峪垃圾处理厂	垃圾填埋场区监控井	汞	2020-03-20	0.0006	mg/L	0.001		否	
唐山市	迁西县	迁西县红峪垃圾处理厂	垃圾填埋场区监控井	挥发性酚类（以苯酚计）	2020-03-20	<0.002	mg/L	0.002		否	
唐山市	迁西县	迁西县红峪垃圾处理厂	垃圾填埋场区监控井	铜	2020-03-20	<0.2	mg/L	1.00		否	
唐山市	迁西县	迁西县红峪垃圾处理厂	垃圾填埋场区监控井	铅	2020-06-11	<0.0025	mg/L	0.01		否	
唐山市	迁西县	迁西县红峪垃圾处理厂	垃圾填埋场区监控井	镉	2020-06-11	<0.0005	mg/L	0.005		否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	监测日期	环境监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
唐山市	迁西县	迁西县红峪垃圾处理厂	垃圾填埋场区监控井	铁	2020-06-11	<0.3	mg/L	0.3		否	
唐山市	迁西县	迁西县红峪垃圾处理厂	垃圾填埋场区监控井	总大肠菌群	2020-06-11	<2	MPN/100mL	3.0		否	
唐山市	迁西县	迁西县红峪垃圾处理厂	垃圾填埋场区监控井	氟化物	2020-06-11	0.4	mg/L	1.0		否	
唐山市	迁西县	迁西县红峪垃圾处理厂	垃圾填埋场区监控井	六价铬	2020-06-11	0.041	mg/L	0.05		否	
唐山市	迁西县	迁西县红峪垃圾处理厂	垃圾填埋场区监控井	耗氧量（COD法，以O2计）	2020-06-11	2.2	mg/L	3.0		否	
唐山市	迁西县	迁西县红峪垃圾处理厂	垃圾填埋场区监控井	总硬度	2020-06-11	169	mg/L	450		否	
唐山市	迁西县	迁西县红峪垃圾处理厂	垃圾填埋场区监控井	溶解性总固体	2020-06-11	337	mg/L	1000		否	
唐山市	迁西县	迁西县红峪垃圾处理厂	垃圾填埋场区监控井	硫酸盐	2020-06-11	32.6	mg/L	250		否	
唐山市	迁西县	迁西县红峪垃圾处理厂	垃圾填埋场区监控井	pH值	2020-06-11	7.49	无量纲	8.5	6.5	否	
唐山市	迁西县	迁西县红峪垃圾处理厂	垃圾填埋场区监控井	总锌	2020-06-11	<0.05	mg/L	1.0		否	
唐山市	迁西县	迁西县红峪垃圾处理厂	垃圾填埋场区监控井	锰	2020-06-11	<0.1	mg/L	0.10		否	
唐山市	迁西县	迁西县红峪垃圾处理厂	垃圾填埋场区监控井	氰化物	2020-06-11	<0.002	mg/L	0.05		否	
唐山市	迁西县	迁西县红峪垃圾处理厂	红石峪村	氯化物	2020-06-11	2.60	mg/L	250		否	
唐山市	迁西县	迁西县红峪垃圾处理厂	红石峪村	汞	2020-06-11	0.0006	mg/L	0.001		否	
唐山市	迁西县	迁西县红峪垃圾处理厂	红石峪村	砷	2020-06-11	<0.001	mg/L	0.01		否	
唐山市	迁西县	迁西县红峪垃圾处理厂	红石峪村	亚硝酸盐	2020-06-11	0.002	mg/L	1.00		否	
唐山市	迁西县	迁西县红峪垃圾处理厂	红石峪村	氨氮	2020-06-11	0.23	mg/L	0.5		否	
唐山市	迁西县	迁西县红峪垃圾处理厂	红石峪村	挥发性酚类（以苯酚计）	2020-06-11	<0.002	mg/L	0.002		否	
唐山市	迁西县	迁西县红峪垃圾处理厂	红石峪村	铜	2020-06-11	<0.2	mg/L	1.00		否	
唐山市	迁西县	迁西县红峪垃圾处理厂	红石峪村	硝酸盐	2020-06-11	16.8	mg/L	20.0		否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	监测日期	环境监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
唐山市	迁西县	迁西县红峪垃圾处理厂	红石峪村	铅	2020-06-11	0.0026	mg/L	0.01		否	
唐山市	迁西县	迁西县红峪垃圾处理厂	红石峪村	镉	2020-06-11	0.0005	mg/L	0.005		否	
唐山市	迁西县	迁西县红峪垃圾处理厂	红石峪村	铁	2020-06-11	<0.3	mg/L	0.3		否	
唐山市	迁西县	迁西县红峪垃圾处理厂	红石峪村	总大肠菌群	2020-06-11	<2	MPN/100mL	3.0		否	
唐山市	迁西县	迁西县红峪垃圾处理厂	红石峪村	氟化物	2020-06-11	0.4	mg/L	1.0		否	
唐山市	迁西县	迁西县红峪垃圾处理厂	红石峪村	六价铬	2020-06-11	0.046	mg/L	0.05		否	
唐山市	迁西县	迁西县红峪垃圾处理厂	红石峪村	耗氧量（COD法，以O2计）	2020-06-11	2.6	mg/L	3.0		否	
唐山市	迁西县	迁西县红峪垃圾处理厂	红石峪村	总硬度	2020-06-11	182	mg/L	450		否	
唐山市	迁西县	迁西县红峪垃圾处理厂	红石峪村	溶解性总固体	2020-06-11	433	mg/L	1000		否	
唐山市	迁西县	迁西县红峪垃圾处理厂	红石峪村	硫酸盐	2020-06-11	37.5	mg/L	250		否	
唐山市	迁西县	迁西县红峪垃圾处理厂	红石峪村	pH值	2020-06-11	7.35	无量纲	8.5	6.5	否	
唐山市	迁西县	迁西县红峪垃圾处理厂	红石峪村	锰	2020-06-11	<0.1	mg/L	0.10		否	
唐山市	迁西县	迁西县红峪垃圾处理厂	红石峪村	氰化物	2020-06-11	<0.002	mg/L	0.05		否	
唐山市	迁西县	迁西县红峪垃圾处理厂	红石峪村	总锌	2020-06-11	0.05	mg/L	1.0		否	
唐山市	迁西县	迁西县红峪垃圾处理厂	垃圾填埋场区监控井	氯化物	2020-06-11	15.5	mg/L	250		否	
唐山市	迁西县	迁西县红峪垃圾处理厂	垃圾填埋场区监控井	汞	2020-06-11	0.0004	mg/L	0.001		否	
唐山市	迁西县	迁西县红峪垃圾处理厂	垃圾填埋场区监控井	砷	2020-06-11	<0.001	mg/L	0.01		否	
唐山市	迁西县	迁西县红峪垃圾处理厂	垃圾填埋场区监控井	亚硝酸盐	2020-06-11	0.002	mg/L	1.00		否	
唐山市	迁西县	迁西县红峪垃圾处理厂	垃圾填埋场区监控井	氨氮	2020-06-11	0.18	mg/L	0.5		否	
唐山市	迁西县	迁西县红峪垃圾处理厂	垃圾填埋场区监控井	挥发性酚类（以苯酚计）	2020-06-11	<0.002	mg/L	0.002		否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	监测日期	环境监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
唐山市	迁西县	迁西县红峪垃圾处理厂	垃圾填埋场区监控井	铜	2020-06-11	<0.2	mg/L	1.00		否	
唐山市	迁西县	迁西县红峪垃圾处理厂	垃圾填埋场区监控井	硝酸盐	2020-06-11	11.4	mg/L	20.0		否	
唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法局（玉田县城垃圾填埋场）	场区南侧水井	氰化物	2020-05-29	<0.002	mg/L	0.05		否	
唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法局（玉田县城垃圾填埋场）	场区南侧水井	汞	2020-05-29	0.0003	mg/L	0.001		否	
唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法局（玉田县城垃圾填埋场）	场区南侧水井	硫酸盐	2020-05-29	223	mg/L	250		否	
唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法局（玉田县城垃圾填埋场）	场区南侧水井	氯化物	2020-05-29	90.3	mg/L	250		否	
唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法局（玉田县城垃圾填埋场）	场区南侧水井	pH值	2020-05-29	6.57	无量纲	8.5	6.5	否	
唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法局（玉田县城垃圾填埋场）	场区南侧水井	铅	2020-05-29	<0.0025	mg/L	0.01		否	
唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法局（玉田县城垃圾填埋场）	场区南侧水井	总硬度	2020-05-29	444	mg/L	450		否	
唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法局（玉田县城垃圾填埋场）	场区南侧水井	氟化物	2020-05-29	0.7	mg/L	1.0		否	
唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法局（玉田县城垃圾填埋场）	场区南侧水井	锰	2020-05-29	<0.1	mg/L	0.10		否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	监测日期	环境监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法局（玉田县城垃圾填埋场）	场区南侧水井	总大肠菌群	2020-05-29	<2	MPN/100mL	3.0		否	
唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法局（玉田县城垃圾填埋场）	场区南侧水井	铜	2020-05-29	<0.2	mg/L	1.00		否	
唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法局（玉田县城垃圾填埋场）	场区南侧水井	砷	2020-05-29	<0.0010	mg/L	0.01		否	
唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法局（玉田县城垃圾填埋场）	场区南侧水井	耗氧量（COD法，以O2计）	2020-05-29	1.76	mg/L	3.0		否	
唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法局（玉田县城垃圾填埋场）	场区南侧水井	亚硝酸盐	2020-05-29	0.441	mg/L	1.00		否	
唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法局（玉田县城垃圾填埋场）	场区南侧水井	溶解性总固体	2020-05-29	912	mg/L	1000		否	
唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法局（玉田县城垃圾填埋场）	场区南侧水井	总锌	2020-05-29	<0.05	mg/L	1.0		否	
唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法局（玉田县城垃圾填埋场）	渗滤液处理站东北侧水井	六价铬	2020-05-29	<0.004	mg/L	0.05		否	
唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法局（玉田县城垃圾填埋场）	渗滤液处理站东北侧水井	耗氧量（COD法，以O2计）	2020-05-29	1.04	mg/L	3.0		否	
唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法局（玉田县城垃圾填埋场）	渗滤液处理站东北侧水井	总锌	2020-05-29	<0.05	mg/L	1.0		否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	监测日期	环境监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法局（玉田县城垃圾填埋场）	渗滤液处理站东北侧水井	铅	2020-05-29	<0.0025	mg/L	0.01		否	
唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法局（玉田县城垃圾填埋场）	渗滤液处理站东北侧水井	锰	2020-05-29	<0.1	mg/L	0.10		否	
唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法局（玉田县城垃圾填埋场）	渗滤液处理站东北侧水井	汞	2020-05-29	<0.0001	mg/L	0.001		否	
唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法局（玉田县城垃圾填埋场）	渗滤液处理站东北侧水井	硫酸盐	2020-05-29	152	mg/L	250		否	
唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法局（玉田县城垃圾填埋场）	渗滤液处理站东北侧水井	氨氮	2020-05-29	0.43	mg/L	0.5		否	
唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法局（玉田县城垃圾填埋场）	渗滤液处理站东北侧水井	亚硝酸盐	2020-05-29	0.040	mg/L	1.00		否	
唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法局（玉田县城垃圾填埋场）	渗滤液处理站东北侧水井	挥发性酚类（以苯酚计）	2020-05-29	<0.002	mg/L	0.002		否	
唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法局（玉田县城垃圾填埋场）	渗滤液处理站东北侧水井	氰化物	2020-05-29	<0.002	mg/L	0.05		否	
唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法局（玉田县城垃圾填埋场）	渗滤液处理站东北侧水井	溶解性总固体	2020-05-29	596	mg/L	1000		否	
唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法局（玉田县城垃圾填埋场）	渗滤液处理站东北侧水井	氯化物	2020-05-29	55.7	mg/L	250		否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	监测日期	环境监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法局（玉田县城垃圾填埋场）	渗滤液处理站东北侧水井	砷	2020-05-29	<0.0010	mg/L	0.01		否	
唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法局（玉田县城垃圾填埋场）	渗滤液处理站东北侧水井	铜	2020-05-29	<0.2	mg/L	1.00		否	
唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法局（玉田县城垃圾填埋场）	渗滤液处理站东北侧水井	硝酸盐	2020-05-29	7.6	mg/L	20.0		否	
唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法局（玉田县城垃圾填埋场）	渗滤液处理站东北侧水井	总大肠菌群	2020-05-29	<2	MPN/100mL	3.0		否	
唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法局（玉田县城垃圾填埋场）	渗滤液处理站东北侧水井	总硬度	2020-05-29	417	mg/L	450		否	
唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法局（玉田县城垃圾填埋场）	渗滤液处理站东北侧水井	pH值	2020-05-29	6.66	无量纲	8.5	6.5	否	
唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法局（玉田县城垃圾填埋场）	渗滤液处理站东北侧水井	镉	2020-05-29	0.0007	mg/L	0.005		否	
唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法局（玉田县城垃圾填埋场）	渗滤液处理站东北侧水井	铁	2020-05-29	<0.3	mg/L	0.3		否	
唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法局（玉田县城垃圾填埋场）	渗滤液处理站东北侧水井	氟化物	2020-05-29	0.9	mg/L	1.0		否	
唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法局（玉田县城垃圾填埋场）	场区南侧水井	铁	2020-05-29	<0.3	mg/L	0.3		否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	监测日期	环境监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法局（玉田县城垃圾填埋场）	场区南侧水井	六价铬	2020-05-29	<0.004	mg/L	0.05		否	
唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法局（玉田县城垃圾填埋场）	场区南侧水井	挥发性酚类（以苯酚计）	2020-05-29	<0.002	mg/L	0.002		否	
唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法局（玉田县城垃圾填埋场）	场区南侧水井	硝酸盐（以N计）	2020-05-29	11.5	mg/L	20		否	
唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法局（玉田县城垃圾填埋场）	场区南侧水井	镉	2020-05-29	0.0009	mg/L	0.005		否	
唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法局（玉田县城垃圾填埋场）	场区南侧水井	氨氮	2020-05-29	0.45	mg/L	0.5		否	
唐山市	迁安市	迁安市环卫公司（城市生活垃圾无害化填	1#上游本底井	亚硝酸盐	2020-06-01	0.001	mg/L	1.00		否	
唐山市	迁安市	迁安市环卫公司（城市生活垃圾无害化填	1#上游本底井	汞	2020-06-01	<0.0001	mg/L	0.001		否	
唐山市	迁安市	迁安市环卫公司（城市生活垃圾无害化填	1#上游本底井	氰化物	2020-06-01	<0.002	mg/L	0.05		否	
唐山市	迁安市	迁安市环卫公司（城市生活垃圾无害化填	2#下游污染监视井	总硬度	2020-06-01	128	mg/L	450		否	
唐山市	迁安市	迁安市环卫公司（城市生活垃圾无害化填	2#下游污染监视井	汞	2020-06-01	<0.0001	mg/L	0.001		否	
唐山市	迁安市	迁安市环卫公司（城市生活垃圾无害化填	2#下游污染监视井	氯化物	2020-06-01	29.2	mg/L	250		否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	监测日期	环境监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
唐山市	迁安市	迁安市环卫公司（城市生活垃圾无害化填	2#下游污染监视井	镉	2020-06-01	<0.0005	mg/L	0.005		否	
唐山市	迁安市	迁安市环卫公司（城市生活垃圾无害化填	1#上游本底井	镉	2020-06-01	<0.0005	mg/L	0.005		否	
唐山市	迁安市	迁安市环卫公司（城市生活垃圾无害化填	1#上游本底井	氟化物	2020-06-01	0.3	mg/L	1.0		否	
唐山市	迁安市	迁安市环卫公司（城市生活垃圾无害化填	1#上游本底井	粪大肠菌群	2020-06-01	<20	个/L			否	
唐山市	迁安市	迁安市环卫公司（城市生活垃圾无害化填	1#上游本底井	耗氧量（COD法，以O2计）	2020-06-01	0.68	mg/L	3.0		否	
唐山市	迁安市	迁安市环卫公司（城市生活垃圾无害化填	1#上游本底井	pH值	2020-06-01	6.62	无量纲	8.5	6.5	否	
唐山市	迁安市	迁安市环卫公司（城市生活垃圾无害化填	1#上游本底井	铜	2020-06-01	<0.2	mg/L	1.00		否	
唐山市	迁安市	迁安市环卫公司（城市生活垃圾无害化填	1#上游本底井	砷	2020-06-01	<0.001	mg/L	0.01		否	
唐山市	迁安市	迁安市环卫公司（城市生活垃圾无害化填	1#上游本底井	总锌	2020-06-01	<0.008	mg/L	1.0		否	
唐山市	迁安市	迁安市环卫公司（城市生活垃圾无害化填	1#上游本底井	溶解性总固体	2020-06-01	318	mg/L	1000		否	
唐山市	迁安市	迁安市环卫公司（城市生活垃圾无害化填	1#上游本底井	氨氮	2020-06-01	0.12	mg/L	0.5		否	
唐山市	迁安市	迁安市环卫公司（城市生活垃圾无害化填	2#下游污染监视井	粪大肠菌群	2020-06-01	<20	个/L			否	
唐山市	迁安市	迁安市环卫公司（城市生活垃圾无害化填	2#下游污染监视井	氟化物	2020-06-01	0.4	mg/L	1.0		否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	监测日期	环境监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
唐山市	迁安市	迁安市环卫公司（城市生活垃圾无害化填	2#下游污染监视井	耗氧量（COD法，以O2计）	2020-06-01	0.51	mg/L	3.0		否	
唐山市	迁安市	迁安市环卫公司（城市生活垃圾无害化填	2#下游污染监视井	氰化物	2020-06-01	<0.002	mg/L	0.05		否	
唐山市	迁安市	迁安市环卫公司（城市生活垃圾无害化填	2#下游污染监视井	铜	2020-06-01	<0.2	mg/L	1.00		否	
唐山市	迁安市	迁安市环卫公司（城市生活垃圾无害化填	2#下游污染监视井	砷	2020-06-01	<0.001	mg/L	0.01		否	
唐山市	迁安市	迁安市环卫公司（城市生活垃圾无害化填	2#下游污染监视井	总锌	2020-06-01	0.017	mg/L	1.0		否	
唐山市	迁安市	迁安市环卫公司（城市生活垃圾无害化填	4#下游污染监视井	铅	2020-06-01	<0.0025	mg/L	0.01		否	
唐山市	迁安市	迁安市环卫公司（城市生活垃圾无害化填	4#下游污染监视井	锰	2020-06-01	0.077	mg/L	0.10		否	
唐山市	迁安市	迁安市环卫公司（城市生活垃圾无害化填	4#下游污染监视井	铁	2020-06-01	0.080	mg/L	0.3		否	
唐山市	迁安市	迁安市环卫公司（城市生活垃圾无害化填	4#下游污染监视井	六价铬	2020-06-01	<0.004	mg/L	0.05		否	
唐山市	迁安市	迁安市环卫公司（城市生活垃圾无害化填	4#下游污染监视井	硫酸盐	2020-06-01	10.2	mg/L	250		否	
唐山市	迁安市	迁安市环卫公司（城市生活垃圾无害化填	4#下游污染监视井	挥发性酚类（以苯酚计）	2020-06-01	<0.002	mg/L	0.002		否	
唐山市	迁安市	迁安市环卫公司（城市生活垃圾无害化填	4#下游污染监视井	总硬度	2020-06-01	440	mg/L	450		否	
唐山市	迁安市	迁安市环卫公司（城市生活垃圾无害化填	4#下游污染监视井	亚硝酸盐	2020-06-01	0.002	mg/L	1.00		否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	监测日期	环境监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
唐山市	迁安市	迁安市环卫公司（城市生活垃圾无害化填	4#下游污染监视井	汞	2020-06-01	<0.0001	mg/L	0.001		否	
唐山市	迁安市	迁安市环卫公司（城市生活垃圾无害化填	4#下游污染监视井	氯化物	2020-06-01	0.4	mg/L	250		否	
唐山市	迁安市	迁安市环卫公司（城市生活垃圾无害化填	4#下游污染监视井	氰化物	2020-06-01	<0.002	mg/L	0.05		否	
唐山市	迁安市	迁安市环卫公司（城市生活垃圾无害化填	4#下游污染监视井	镉	2020-06-01	0.0016	mg/L	0.005		否	
唐山市	迁安市	迁安市环卫公司（城市生活垃圾无害化填	3#下游污染监视井	六价铬	2020-06-01	<0.004	mg/L	0.05		否	
唐山市	迁安市	迁安市环卫公司（城市生活垃圾无害化填	3#下游污染监视井	铁	2020-06-01	0.043	mg/L	0.3		否	
唐山市	迁安市	迁安市环卫公司（城市生活垃圾无害化填	3#下游污染监视井	汞	2020-06-01	<0.0001	mg/L	0.001		否	
唐山市	迁安市	迁安市环卫公司（城市生活垃圾无害化填	3#下游污染监视井	氯化物	2020-06-01	26.1	mg/L	250		否	
唐山市	迁安市	迁安市环卫公司（城市生活垃圾无害化填	3#下游污染监视井	氰化物	2020-06-01	<0.002	mg/L	0.05		否	
唐山市	迁安市	迁安市环卫公司（城市生活垃圾无害化填	3#下游污染监视井	镉	2020-06-01	<0.0005	mg/L	0.005		否	
唐山市	迁安市	迁安市环卫公司（城市生活垃圾无害化填	3#下游污染监视井	氟化物	2020-06-01	0.4	mg/L	1.0		否	
唐山市	迁安市	迁安市环卫公司（城市生活垃圾无害化填	3#下游污染监视井	粪大肠菌群	2020-06-01	<20	个/L			否	
唐山市	迁安市	迁安市环卫公司（城市生活垃圾无害化填	3#下游污染监视井	耗氧量（COD法，以O2计）	2020-06-01	0.36	mg/L	3.0		否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	监测日期	环境监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
唐山市	迁安市	迁安市环卫公司（城市生活垃圾无害化填	3#下游污染监视井	pH值	2020-06-01	6.94	无量纲	8.5	6.5	否	
唐山市	迁安市	迁安市环卫公司（城市生活垃圾无害化填	3#下游污染监视井	铜	2020-06-01	<0.2	mg/L	1.00		否	
唐山市	迁安市	迁安市环卫公司（城市生活垃圾无害化填	3#下游污染监视井	砷	2020-06-01	<0.001	mg/L	0.01		否	
唐山市	迁安市	迁安市环卫公司（城市生活垃圾无害化填	3#下游污染监视井	总锌	2020-06-01	0.021	mg/L	1.0		否	
唐山市	迁安市	迁安市环卫公司（城市生活垃圾无害化填	3#下游污染监视井	溶解性总固体	2020-06-01	249	mg/L	1000		否	
唐山市	迁安市	迁安市环卫公司（城市生活垃圾无害化填	3#下游污染监视井	氨氮	2020-06-01	0.07	mg/L	0.5		否	
唐山市	迁安市	迁安市环卫公司（城市生活垃圾无害化填	3#下游污染监视井	硝酸盐	2020-06-01	9.1	mg/L	20.0		否	
唐山市	迁安市	迁安市环卫公司（城市生活垃圾无害化填	1#上游本底井	硝酸盐	2020-06-01	7.6	mg/L	20.0		否	
唐山市	迁安市	迁安市环卫公司（城市生活垃圾无害化填	1#上游本底井	铁	2020-06-01	0.044	mg/L	0.3		否	
唐山市	迁安市	迁安市环卫公司（城市生活垃圾无害化填	1#上游本底井	六价铬	2020-06-01	<0.004	mg/L	0.05		否	
唐山市	迁安市	迁安市环卫公司（城市生活垃圾无害化填	1#上游本底井	硫酸盐	2020-06-01	49.6	mg/L	250		否	
唐山市	迁安市	迁安市环卫公司（城市生活垃圾无害化填	1#上游本底井	挥发性酚类（以苯酚计）	2020-06-01	<0.002	mg/L	0.002		否	
唐山市	迁安市	迁安市环卫公司（城市生活垃圾无害化填	1#上游本底井	铅	2020-06-01	<0.0025	mg/L	0.01		否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	监测日期	环境监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
唐山市	迁安市	迁安市环卫公司（城市生活垃圾无害化填	1#上游本底井	总硬度	2020-06-01	224	mg/L	450		否	
唐山市	迁安市	迁安市环卫公司（城市生活垃圾无害化填	1#上游本底井	锰	2020-06-01	0.012	mg/L	0.10		否	
唐山市	迁安市	迁安市环卫公司（城市生活垃圾无害化填	3#下游污染监视井	硫酸盐	2020-06-01	13.6	mg/L	250		否	
唐山市	迁安市	迁安市环卫公司（城市生活垃圾无害化填	3#下游污染监视井	挥发性酚类（以苯酚计）	2020-06-01	<0.002	mg/L	0.002		否	
唐山市	迁安市	迁安市环卫公司（城市生活垃圾无害化填	3#下游污染监视井	铅	2020-06-01	<0.0025	mg/L	0.01		否	
唐山市	迁安市	迁安市环卫公司（城市生活垃圾无害化填	3#下游污染监视井	总硬度	2020-06-01	136	mg/L	450		否	
唐山市	迁安市	迁安市环卫公司（城市生活垃圾无害化填	3#下游污染监视井	锰	2020-06-01	0.008	mg/L	0.10		否	
唐山市	迁安市	迁安市环卫公司（城市生活垃圾无害化填	3#下游污染监视井	亚硝酸盐	2020-06-01	0.001	mg/L	1.00		否	
唐山市	迁安市	迁安市环卫公司（城市生活垃圾无害化填	2#下游污染监视井	溶解性总固体	2020-06-01	247	mg/L	1000		否	
唐山市	迁安市	迁安市环卫公司（城市生活垃圾无害化填	2#下游污染监视井	氨氮	2020-06-01	0.08	mg/L	0.5		否	
唐山市	迁安市	迁安市环卫公司（城市生活垃圾无害化填	4#下游污染监视井	氟化物	2020-06-01	0.4	mg/L	1.0		否	
唐山市	迁安市	迁安市环卫公司（城市生活垃圾无害化填	4#下游污染监视井	粪大肠菌群	2020-06-01	<20	个/L			否	
唐山市	迁安市	迁安市环卫公司（城市生活垃圾无害化填	4#下游污染监视井	耗氧量（COD法，以O2计）	2020-06-01	1.38	mg/L	3.0		否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	监测日期	环境监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
唐山市	迁安市	迁安市环卫公司（城市生活垃圾无害化填	4#下游污染监视井	pH值	2020-06-01	6.67	无量纲	8.5	6.5	否	
唐山市	迁安市	迁安市环卫公司（城市生活垃圾无害化填	4#下游污染监视井	铜	2020-06-01	<0.2	mg/L	1.00		否	
唐山市	迁安市	迁安市环卫公司（城市生活垃圾无害化填	4#下游污染监视井	砷	2020-06-01	<0.001	mg/L	0.01		否	
唐山市	迁安市	迁安市环卫公司（城市生活垃圾无害化填	4#下游污染监视井	总锌	2020-06-01	0.032	mg/L	1.0		否	
唐山市	迁安市	迁安市环卫公司（城市生活垃圾无害化填	4#下游污染监视井	溶解性总固体	2020-06-01	911	mg/L	1000		否	
唐山市	迁安市	迁安市环卫公司（城市生活垃圾无害化填	4#下游污染监视井	氨氮	2020-06-01	0.12	mg/L	0.5		否	
唐山市	迁安市	迁安市环卫公司（城市生活垃圾无害化填	4#下游污染监视井	硝酸盐	2020-06-01	3.7	mg/L	20.0		否	
唐山市	迁安市	迁安市环卫公司（城市生活垃圾无害化填	2#下游污染监视井	pH值	2020-06-01	6.82	无量纲	8.5	6.5	否	
唐山市	迁安市	迁安市环卫公司（城市生活垃圾无害化填	1#上游本底井	氯化物	2020-06-01	32.6	mg/L	250		否	
唐山市	迁安市	迁安市环卫公司（城市生活垃圾无害化填	2#下游污染监视井	硝酸盐	2020-06-01	7.4	mg/L	20.0		否	
唐山市	迁安市	迁安市环卫公司（城市生活垃圾无害化填	2#下游污染监视井	铁	2020-06-01	0.038	mg/L	0.3		否	
唐山市	迁安市	迁安市环卫公司（城市生活垃圾无害化填	2#下游污染监视井	六价铬	2020-06-01	<0.004	mg/L	0.05		否	
唐山市	迁安市	迁安市环卫公司（城市生活垃圾无害化填	2#下游污染监视井	硫酸盐	2020-06-01	16.8	mg/L	250		否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	监测日期	环境监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
唐山市	迁安市	迁安市环卫公司（城市生活垃圾无害化填	2#下游污染监视井	挥发性酚类（以苯酚计）	2020-06-01	<0.002	mg/L	0.002		否	
唐山市	迁安市	迁安市环卫公司（城市生活垃圾无害化填	2#下游污染监视井	铅	2020-06-01	<0.0025	mg/L	0.01		否	
唐山市	迁安市	迁安市环卫公司（城市生活垃圾无害化填	2#下游污染监视井	锰	2020-06-01	0.01	mg/L	0.10		否	
唐山市	迁安市	迁安市环卫公司（城市生活垃圾无害化填	2#下游污染监视井	亚硝酸盐	2020-06-01	<0.001	mg/L	1.00		否	
唐山市	迁安市	迁安市环卫公司（城市生活垃圾无害化填	6#下游污染监视井	铁	2020-06-03	0.068	mg/L	0.3		否	
唐山市	迁安市	迁安市环卫公司（城市生活垃圾无害化填	6#下游污染监视井	溶解性总固体	2020-06-03	226	mg/L	1000		否	
唐山市	迁安市	迁安市环卫公司（城市生活垃圾无害化填	6#下游污染监视井	硫酸盐	2020-06-03	21.8	mg/L	250		否	
唐山市	迁安市	迁安市环卫公司（城市生活垃圾无害化填	6#下游污染监视井	硝酸盐	2020-06-03	9.0	mg/L	20.0		否	
唐山市	迁安市	迁安市环卫公司（城市生活垃圾无害化填	6#下游污染监视井	砷	2020-06-03	<0.001	mg/L	0.01		否	
唐山市	迁安市	迁安市环卫公司（城市生活垃圾无害化填	6#下游污染监视井	亚硝酸盐	2020-06-03	0.003	mg/L	1.00		否	
唐山市	迁安市	迁安市环卫公司（城市生活垃圾无害化填	6#下游污染监视井	镉	2020-06-03	<0.0005	mg/L	0.005		否	
唐山市	迁安市	迁安市环卫公司（城市生活垃圾无害化填	6#下游污染监视井	粪大肠菌群	2020-06-03	<20	个/L			否	
唐山市	迁安市	迁安市环卫公司（城市生活垃圾无害化填	6#下游污染监视井	氟化物	2020-06-03	0.2	mg/L	1.0		否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	监测日期	环境监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
唐山市	迁安市	迁安市环卫公司（城市生活垃圾无害化填	6#下游污染监视井	汞	2020-06-03	<0.0001	mg/L	0.001		否	
唐山市	迁安市	迁安市环卫公司（城市生活垃圾无害化填	6#下游污染监视井	氨氮	2020-06-03	0.32	mg/L	0.5		否	
唐山市	迁安市	迁安市环卫公司（城市生活垃圾无害化填	6#下游污染监视井	六价铬	2020-06-03	<0.004	mg/L	0.05		否	
唐山市	迁安市	迁安市环卫公司（城市生活垃圾无害化填	6#下游污染监视井	铅	2020-06-03	<0.0025	mg/L	0.01		否	
唐山市	迁安市	迁安市环卫公司（城市生活垃圾无害化填	6#下游污染监视井	耗氧量（COD法，以O2计）	2020-06-03	0.36	mg/L	3.0		否	
唐山市	迁安市	迁安市环卫公司（城市生活垃圾无害化填	6#下游污染监视井	氯化物	2020-06-03	11.2	mg/L	250		否	
唐山市	迁安市	迁安市环卫公司（城市生活垃圾无害化填	6#下游污染监视井	铜	2020-06-03	<0.2	mg/L	1.00		否	
唐山市	迁安市	迁安市环卫公司（城市生活垃圾无害化填	6#下游污染监视井	挥发性酚类（以苯酚计）	2020-06-03	<0.002	mg/L	0.002		否	
唐山市	迁安市	迁安市环卫公司（城市生活垃圾无害化填	6#下游污染监视井	氰化物	2020-06-03	<0.002	mg/L	0.05		否	
唐山市	迁安市	迁安市环卫公司（城市生活垃圾无害化填	6#下游污染监视井	pH值	2020-06-03	7.05	无量纲	8.5	6.5	否	
唐山市	迁安市	迁安市环卫公司（城市生活垃圾无害化填	6#下游污染监视井	总硬度	2020-06-03	104	mg/L	450		否	
唐山市	迁安市	迁安市环卫公司（城市生活垃圾无害化填	6#下游污染监视井	锰	2020-06-03	0.002	mg/L	0.10		否	
唐山市	迁安市	迁安市环卫公司（城市生活垃圾无害化填	6#下游污染监视井	总锌	2020-06-03	0.019	mg/L	1.0		否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	监测日期	环境监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
邯郸市	丛台区	邯郸市城宜医疗废物处理有限公司	厂区土壤	镉	2020-01-08	0.10	mg/KG	172		否	
邯郸市	丛台区	邯郸市城宜医疗废物处理有限公司	厂区土壤	铅	2020-01-08	44	mg/KG	2500		否	
邯郸市	丛台区	邯郸市城宜医疗废物处理有限公司	厂区土壤	汞	2020-01-08	0.036	mg/KG	82		否	
邯郸市	丛台区	邯郸市城宜医疗废物处理有限公司	厂区土壤	石油烃（C10-C40）	2020-01-08	19	mg/KG	9000		否	
邯郸市	丛台区	邯郸市城宜医疗废物处理有限公司	厂区土壤	铜	2020-01-08	19	mg/KG	36000		否	
邯郸市	丛台区	邯郸市城宜医疗废物处理有限公司	厂区土壤	砷	2020-01-08	6.4	mg/KG	140		否	
邯郸市	丛台区	邯郸市城宜医疗废物处理有限公司	厂区土壤	镍	2020-01-08	46	mg/KG	2000		否	
邯郸市	复兴区	新兴铸管集团邯郸新材料有限公司	厂区	砷	2020-05-24	8.01	mg/KG	60		否	
邯郸市	复兴区	新兴铸管集团邯郸新材料有限公司	厂区	铅	2020-05-24	<10	mg/KG	800		否	
邯郸市	复兴区	新兴铸管集团邯郸新材料有限公司	厂区	汞	2020-05-24	1.32	mg/KG	38		否	
邯郸市	复兴区	新兴铸管集团邯郸新材料有限公司	厂区	镉	2020-05-24	0.28	mg/KG	65		否	
邯郸市	复兴区	新兴铸管集团邯郸新材料有限公司	厂区	镍	2020-05-24	35	mg/KG	900		否	
邯郸市	复兴区	新兴铸管集团邯郸新材料有限公司	厂区	铜	2020-05-24	13	mg/KG	18000		否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	监测日期	环境监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
邯郸市	磁县	邯郸市惠天环保科技有限公	厂区	汞	2020-05-22	0.032	mg/KG	82		否	
邯郸市	磁县	邯郸市惠天环保科技有限公	厂区	镉	2020-05-22	0.15	mg/KG	172		否	
邯郸市	磁县	邯郸市惠天环保科技有限公	厂区	镍	2020-05-22	55	mg/KG	2000		否	
邯郸市	磁县	邯郸市惠天环保科技有限公	厂区	铬（六价）	2020-05-22	<2	mg/KG	78		否	
邯郸市	磁县	邯郸市惠天环保科技有限公	厂区	砷	2020-05-22	13.1	mg/KG	140		否	
邯郸市	磁县	邯郸市惠天环保科技有限公	厂区	铅	2020-05-22	27	mg/KG	2500		否	
邯郸市	磁县	邯郸市惠天环保科技有限公	厂区	铜	2020-05-22	24	mg/KG	36000		否	
邯郸市	肥乡县	邯郸征海环保科技有限公司	厂房	汞	2020-05-21	0.372	mg/KG	38		否	
邯郸市	肥乡县	邯郸征海环保科技有限公司	厂房	铅	2020-05-21	<10	mg/KG	800		否	
邯郸市	肥乡县	邯郸征海环保科技有限公司	厂房	砷	2020-05-21	12.8	mg/KG	60		否	
邯郸市	肥乡县	邯郸征海环保科技有限公司	厂房	镉	2020-05-21	0.28	mg/KG	65		否	
邯郸市	肥乡县	邯郸征海环保科技有限公司	厂房	镍	2020-05-21	76	mg/KG	900		否	
邯郸市	肥乡县	邯郸征海环保科技有限公司	厂房	铜	2020-05-21	16	mg/KG	18000		否	
邯郸市	馆陶县	邯郸市净远环境治理有限公	厂区内	镉	2020-05-23	0.16	mg/KG	150		否	
邯郸市	馆陶县	邯郸市净远环境治理有限公	厂区内	铬	2020-05-23	28	mg/KG	2500		否	
邯郸市	馆陶县	邯郸市净远环境治理有限公	厂区内	铜	2020-05-23	27	mg/KG	36000		否	
邯郸市	馆陶县	邯郸市净远环境治理有限公	厂区内	汞	2020-05-23	0.030	mg/KG	14		否	
邯郸市	馆陶县	邯郸市净远环境治理有限公	厂区内	砷	2020-05-23	3.59	mg/KG	20		否	
邯郸市	馆陶县	邯郸市净远环境治理有限公	厂区内	铅	2020-05-23	22	mg/KG	1200		否	
邯郸市	馆陶县	邯郸市净远环境治理有限公	厂区内	总锌	2020-05-23	26	mg/KG			否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	监测日期	环境监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
衡水市	桃城区	邯钢集团衡水薄板有限责任	邯钢集团衡水薄板有限责任	乙苯	2020-06-02	<0.0012	mg/KG	28		否	
衡水市	桃城区	邯钢集团衡水薄板有限责任	邯钢集团衡水薄板有限责任	甲苯	2020-06-02	<0.0013	mg/KG	1200		否	
衡水市	桃城区	邯钢集团衡水薄板有限责任	邯钢集团衡水薄板有限责任	砷	2020-06-02	8.17	mg/KG	60		否	
衡水市	桃城区	邯钢集团衡水薄板有限责任	邯钢集团衡水薄板有限责任	镍	2020-06-02	33	mg/KG	900		否	
衡水市	桃城区	邯钢集团衡水薄板有限责任	邯钢集团衡水薄板有限责任	铜	2020-06-02	36	mg/KG	18000		否	
衡水市	桃城区	邯钢集团衡水薄板有限责任	邯钢集团衡水薄板有限责任	汞	2020-06-02	0.018	mg/KG	38		否	
衡水市	桃城区	邯钢集团衡水薄板有限责任	邯钢集团衡水薄板有限责任	铅	2020-06-02	20	mg/KG	800		否	
衡水市	桃城区	邯钢集团衡水薄板有限责任	邯钢集团衡水薄板有限责任	苯	2020-06-02	<0.0019	mg/KG	4		否	
衡水市	桃城区	邯钢集团衡水薄板有限责任	邯钢集团衡水薄板有限责任	间二甲苯+对二甲苯	2020-06-02	<0.0012	mg/KG	570		否	
衡水市	桃城区	邯钢集团衡水薄板有限责任	邯钢集团衡水薄板有限责任	苯乙烯	2020-06-02	<0.0011	mg/KG	1290		否	
衡水市	桃城区	邯钢集团衡水薄板有限责任	邯钢集团衡水薄板有限责任	三氯乙烯	2020-06-02	<0.0012	mg/KG	2.8		否	
衡水市	桃城区	邯钢集团衡水薄板有限责任	邯钢集团衡水薄板有限责任	1，1，2-三氯乙烷	2020-06-02	<0.0012	mg/KG	2.8		否	
衡水市	桃城区	邯钢集团衡水薄板有限责任	邯钢集团衡水薄板有限责任	四氯乙烯	2020-06-02	<0.0014	mg/KG	53		否	
衡水市	桃城区	邯钢集团衡水薄板有限责任	邯钢集团衡水薄板有限责任	氯苯	2020-06-02	<0.0012	mg/KG	270		否	
衡水市	桃城区	邯钢集团衡水薄板有限责任	邯钢集团衡水薄板有限责任	1，1，1-三氯乙烷	2020-06-02	<0.0013	mg/KG	840		否	
衡水市	桃城区	邯钢集团衡水薄板有限责任	邯钢集团衡水薄板有限责任	1，2-二氯乙烷	2020-06-02	<0.0013	mg/KG	5		否	
衡水市	桃城区	邯钢集团衡水薄板有限责任	邯钢集团衡水薄板有限责任	1，1-二氯乙烷	2020-06-02	<0.0012	mg/KG	9		否	
衡水市	桃城区	邯钢集团衡水薄板有限责任	邯钢集团衡水薄板有限责任	氯仿	2020-06-02	<0.0011	mg/KG	0.9		否	
衡水市	桃城区	邯钢集团衡水薄板有限责任	邯钢集团衡水薄板有限责任	邻二甲苯	2020-06-02	<0.0012	mg/KG	640		否	
衡水市	桃城区	邯钢集团衡水薄板有限责任	邯钢集团衡水薄板有限责任	四氯化碳	2020-06-02	<0.0013	mg/KG	2.8		否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	监测日期	环境监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
衡水市	桃城区	邯钢集团衡水薄板有限责任	邯钢集团衡水薄板有限责任	1，4-二氯苯	2020-06-02	<0.0015	mg/KG	20		否	
衡水市	桃城区	邯钢集团衡水薄板有限责任	邯钢集团衡水薄板有限责任	铬（六价）	2020-06-02	0.68	mg/KG	5.7		否	
衡水市	桃城区	邯钢集团衡水薄板有限责任	邯钢集团衡水薄板有限责任	镉	2020-06-02	0.13	mg/KG	65		否	
衡水市	桃城区	中国联合网络通信有限公司衡水市分公司	中国联合网络通信有限公司衡水市分公司	汞	2020-06-02	0.066	mg/KG	38		否	
衡水市	桃城区	中国联合网络通信有限公司衡水市分公司	中国联合网络通信有限公司衡水市分公司	铅	2020-06-02	51	mg/KG	800		否	
衡水市	桃城区	中国联合网络通信有限公司衡水市分公司	中国联合网络通信有限公司衡水市分公司	镍	2020-06-02	38	mg/KG	900		否	
衡水市	桃城区	中国联合网络通信有限公司衡水市分公司	中国联合网络通信有限公司衡水市分公司	四氯乙烯	2020-06-02	3.3	mg/KG	53		否	
衡水市	桃城区	中国联合网络通信有限公司衡水市分公司	中国联合网络通信有限公司衡水市分公司	氯仿	2020-06-02	<0.0011	mg/KG	0.9		否	
衡水市	桃城区	中国联合网络通信有限公司衡水市分公司	中国联合网络通信有限公司衡水市分公司	砷	2020-06-02	13.4	mg/KG	60		否	
衡水市	桃城区	中国联合网络通信有限公司衡水市分公司	中国联合网络通信有限公司衡水市分公司	苯乙烯	2020-06-02	<0.0011	mg/KG	1290		否	
衡水市	桃城区	中国联合网络通信有限公司衡水市分公司	中国联合网络通信有限公司衡水市分公司	1，2-二氯乙烷	2020-06-02	<0.0013	mg/KG	5		否	
衡水市	桃城区	中国联合网络通信有限公司衡水市分公司	中国联合网络通信有限公司衡水市分公司	乙苯	2020-06-02	<0.0012	mg/KG	28		否	
衡水市	桃城区	中国联合网络通信有限公司衡水市分公司	中国联合网络通信有限公司衡水市分公司	苯	2020-06-02	<0.0019	mg/KG	4		否	
衡水市	桃城区	中国联合网络通信有限公司衡水市分公司	中国联合网络通信有限公司衡水市分公司	镉	2020-06-02	0.20	mg/KG	65		否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	监测日期	环境监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
衡水市	桃城区	中国联合网络通信有限公司衡水市分公司	中国联合网络通信有限公司衡水市分公司	三氯乙烯	2020-06-02	<0.0012	mg/KG	2.8		否	
衡水市	桃城区	中国联合网络通信有限公司衡水市分公司	中国联合网络通信有限公司衡水市分公司	1，1，1-三氯乙烷	2020-06-02	<0.0013	mg/KG	840		否	
衡水市	桃城区	中国联合网络通信有限公司衡水市分公司	中国联合网络通信有限公司衡水市分公司	1，4-二氯苯	2020-06-02	<0.0015	mg/KG	20		否	
衡水市	桃城区	中国联合网络通信有限公司衡水市分公司	中国联合网络通信有限公司衡水市分公司	四氯化碳	2020-06-02	<0.0013	mg/KG	2.8		否	
衡水市	桃城区	中国联合网络通信有限公司衡水市分公司	中国联合网络通信有限公司衡水市分公司	1，1-二氯乙烷	2020-06-02	<0.0013	mg/KG	9		否	
衡水市	桃城区	中国联合网络通信有限公司衡水市分公司	中国联合网络通信有限公司衡水市分公司	1，1，2-三氯乙烷	2020-06-02	<0.0012	mg/KG	2.8		否	
衡水市	桃城区	中国联合网络通信有限公司衡水市分公司	中国联合网络通信有限公司衡水市分公司	邻二甲苯	2020-06-02	<0.0012	mg/KG	640		否	
衡水市	桃城区	中国联合网络通信有限公司衡水市分公司	中国联合网络通信有限公司衡水市分公司	甲苯	2020-06-02	<0.0013	mg/KG	1200		否	
衡水市	桃城区	中国联合网络通信有限公司衡水市分公司	中国联合网络通信有限公司衡水市分公司	间二甲苯+对二甲苯	2020-06-02	<0.0012	mg/KG	570		否	
衡水市	桃城区	中国联合网络通信有限公司衡水市分公司	中国联合网络通信有限公司衡水市分公司	氯苯	2020-06-02	<0.0012	mg/KG	270		否	
衡水市	桃城区	中国联合网络通信有限公司衡水市分公司	中国联合网络通信有限公司衡水市分公司	铬（六价）	2020-06-02	1.48	mg/KG	5.7		否	
衡水市	桃城区	中国联合网络通信有限公司衡水市分公司	中国联合网络通信有限公司衡水市分公司	铜	2020-06-02	40	mg/KG	18000		否	
衡水市	武邑县	衡水宏祥桥梁工程材料科技有限公司	喷漆房周边	非甲烷总烃	2020-06-01	1.42	mg/m3	4.0		否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	监测日期	环境监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
衡水市	武邑县	衡水宏祥桥梁工程材料科技有限公司	喷漆房周边	非甲烷总烃	2020-06-01	1.58	mg/m3	4.0		否	
衡水市	景县	河北冀佳金属结构有限公司	厂区下游500m	氨氮（NH3-N）	2020-06-03	0.12	mg/L	0.5		否	
衡水市	景县	河北冀佳金属结构有限公司	厂区下游500m	总锌	2020-06-03	<0.05	mg/L	1.0		否	
衡水市	景县	河北冀佳金属结构有限公司	厂区下游500m	六价铬	2020-06-03	<0.004	mg/L	0.05		否	
衡水市	景县	河北冀佳金属结构有限公司	厂区下游500m	耗氧量（COD法，以O2计）	2020-06-03	1.15	mg/L	3.0		否	
衡水市	景县	河北冀佳金属结构有限公司	厂区下游500m	pH值	2020-06-03	7.24	无量纲	8.5	6.5	否	
衡水市	景县	景县联合铁塔有限公司	厂区	pH值	2020-06-06	7.44	无量纲	8.5	6.5	否	
衡水市	景县	景县联合铁塔有限公司	厂区	耗氧量（COD法，以O2计）	2020-06-06	1.25	mg/L	3.0		否	
衡水市	景县	景县联合铁塔有限公司	厂区	总锌	2020-06-06	<0.05	mg/L	1.0		否	
衡水市	景县	景县联合铁塔有限公司	厂区	氨氮（NH3-N）	2020-06-06	0.10	mg/L	0.5		否	
衡水市	景县	景县鸿源镀锌有限公司	厂区下游	pH值	2020-06-05	8.32	无量纲	8.5		否	
衡水市	景县	景县鸿源镀锌有限公司	厂区下游	耗氧量（COD法，以O2计）	2020-06-05	1.30	mg/L	3.0		否	
衡水市	景县	景县鸿源镀锌有限公司	厂区下游	氨氮	2020-06-05	0.06	mg/L	0.5		否	
衡水市	景县	景县鸿源镀锌有限公司	厂区下游	锌	2020-06-05	<0.05	mg/L	1.0		否	
衡水市	衡水经济开发区	衡水京华制管有限公司	厂区水井	锌	2020-04-19	<0.05	mg/L	1.0		否	
衡水市	衡水经济开发区	衡水京华制管有限公司	厂区水井	pH值	2020-04-19	8.14	无量纲	8.5	6.5	否	
衡水市	衡水经济开发区	衡水京华制管有限公司	厂区水井	氨氮（NH3-N）	2020-04-19	<0.025	mg/L	0.5		否	
衡水市	衡水经济开发区	衡水京华制管有限公司	厂区水井	耗氧量（COD法，以O2计）	2020-04-19	0.70	mg/L	3.0		否	
衡水市	衡水经济开发区	衡水京华制管有限公司	厂区水井	氯化物	2020-04-19	135	mg/L	250		否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	监测日期	环境监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
衡水市	衡水经济开发区	利安隆凯亚（河北）新材料有限公司	10#	非甲烷总烃	2020-05-12	2.28	mg/m3	4.0		否	
衡水市	衡水经济开发区	利安隆凯亚（河北）新材料有限公司	13#	非甲烷总烃	2020-05-12	2.12	mg/m3	4.0		否	
衡水市	衡水经济开发区	利安隆凯亚（河北）新材料有限公司	8#	非甲烷总烃	2020-05-12	2.28	mg/m3	4.0		否	
衡水市	衡水经济开发区	利安隆凯亚（河北）新材料有限公司	9#	非甲烷总烃	2020-05-12	2.26	mg/m3	4.0		否	
衡水市	衡水经济开发区	利安隆凯亚（河北）新材料有限公司	11#	非甲烷总烃	2020-05-12	2.10	mg/m3	4.0		否	
衡水市	衡水经济开发区	利安隆凯亚（河北）新材料有限公司	6#	非甲烷总烃	2020-05-12	2.32	mg/m3	4.0		否	
衡水市	衡水经济开发区	利安隆凯亚（河北）新材料有限公司	12#	非甲烷总烃	2020-05-12	2.19	mg/m3	4.0		否	
衡水市	衡水经济开发区	利安隆凯亚（河北）新材料有限公司	14#	非甲烷总烃	2020-05-12	2.22	mg/m3	4.0		否	
衡水市	衡水经济开发区	利安隆凯亚（河北）新材料有限公司	16#	非甲烷总烃	2020-05-12	2.12	mg/m3	4.0		否	
衡水市	衡水经济开发区	利安隆凯亚（河北）新材料有限公司	5#	非甲烷总烃	2020-05-12	2.33	mg/m3	4.0		否	
衡水市	衡水经济开发区	利安隆凯亚（河北）新材料有限公司	15#	非甲烷总烃	2020-05-12	2.26	mg/m3	4.0		否	
衡水市	衡水经济开发区	利安隆凯亚（河北）新材料有限公司	7#	非甲烷总烃	2020-05-12	2.30	mg/m3	4.0		否	

2020年二季度无组织监督性监测数据

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	监测日期	监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
石家庄市	栾城区	河北德隆泰化工有限公司	1#车间（北反应釜、北离心机、北真空泵）	非甲烷总烃	2020-05-26	<0.07	mg/m3	4.0		否	
石家庄市	栾城区	河北德隆泰化工有限公司	2#车间（南反应釜、南离心机、南真空泵）	非甲烷总烃	2020-05-26	<0.07	mg/m3	4.0		否	
唐山市	古冶区	唐山市古冶区垃圾填埋场	厂界下风向2#	氨	2020-06-	0.17	mg/m3	0.2		否	
唐山市	古冶区	唐山市古冶区垃圾填埋场	厂界下风向3#	硫化氢	2020-06-	0.011	mg/m3	0.03		否	
唐山市	古冶区	唐山市古冶区垃圾填埋场	厂界下风向3#	氨	2020-06-	0.17	mg/m3	0.2		否	
唐山市	古冶区	唐山市古冶区垃圾填埋场	厂界下风向3#	臭气浓度	2020-06-	17	无量纲	20		否	
唐山市	古冶区	唐山市古冶区垃圾填埋场	厂界下风向1#	氨	2020-06-	0.18	mg/m3	0.2		否	
唐山市	古冶区	唐山市古冶区垃圾填埋场	厂界下风向1#	硫化氢	2020-06-	0.011	mg/m3	0.03		否	
唐山市	古冶区	唐山市古冶区垃圾填埋场	厂界下风向2#	硫化氢	2020-06-	0.010	mg/m3	0.03		否	
唐山市	古冶区	唐山市古冶区垃圾填埋场	厂界下风向2#	臭气浓度	2020-06-	15	无量纲	20		否	
唐山市	古冶区	唐山市古冶区垃圾填埋场	厂界下风向1#	臭气浓度	2020-06-	17	无量纲	20		否	
唐山市	丰南区	唐山众兴专用汽车制造有限公司	下风向2#	苯	2020-05-	0.0603	mg/m3	0.1		否	
唐山市	丰南区	唐山众兴专用汽车制造有限公司	上风向1#	苯	2020-05-	0.0578	mg/m3			否	
唐山市	丰南区	唐山众兴专用汽车制造有限公司	喷漆车间门口	苯	2020-05-	0.0636	mg/m3	0.4		否	
唐山市	丰南区	唐山众兴专用汽车制造有限公司	喷漆车间门口	二甲苯（总量）	2020-05-28	0.0758	mg/m3	1.2		否	
唐山市	丰南区	唐山众兴专用汽车制造有限公司	喷漆车间门口	甲苯	2020-05-	0.0372	mg/m3	1		否	
唐山市	丰南区	唐山众兴专用汽车制造有限公司	下风向4#	二甲苯（总量）	2020-05-28	0.0496	mg/m3	0.2		否	
唐山市	丰南区	唐山众兴专用汽车制造有限公司	下风向4#	非甲烷总	2020-05-	0.16	mg/m3	2		否	
唐山市	丰南区	唐山众兴专用汽车制造有限公司	下风向4#	苯	2020-05-	0.0614	mg/m3	0.1		否	
唐山市	丰南区	唐山众兴专用汽车制造有限公司	下风向4#	甲苯	2020-05-	0.0445	mg/m3	0.6		否	
唐山市	丰南区	唐山众兴专用汽车制造有限公司	下风向3#	甲苯	2020-05-	0.0396	mg/m3	0.6		否	
唐山市	丰南区	唐山众兴专用汽车制造有限公司	下风向3#	苯	2020-05-	0.0594	mg/m3	0.1		否	
唐山市	丰南区	唐山众兴专用汽车制造有限公司	下风向3#	二甲苯（总量）	2020-05-28	0.0478	mg/m3	0.2		否	
唐山市	丰南区	唐山众兴专用汽车制造有限公司	下风向3#	非甲烷总	2020-05-	0.19	mg/m3	2		否	
唐山市	丰南区	唐山众兴专用汽车制造有限公司	下风向2#	甲苯	2020-05-	0.0496	mg/m3	0.6		否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	监测日期	监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
唐山市	丰南区	唐山众兴专用汽车制造有限公司	下风向2#	二甲苯（总量）	2020-05-28	0.0397	mg/m3	0.2		否	
唐山市	丰南区	唐山众兴专用汽车制造有限公司	下风向2#	非甲烷总	2020-05-	0.18	mg/m3	2		否	
唐山市	丰南区	唐山众兴专用汽车制造有限公司	上风向1#	甲苯	2020-05-	0.0420	mg/m3			否	
唐山市	丰南区	唐山众兴专用汽车制造有限公司	上风向1#	二甲苯（总量）	2020-05-28	0.0590	mg/m3			否	
唐山市	丰南区	唐山众兴专用汽车制造有限公司	上风向1#	非甲烷总	2020-05-	0.13	mg/m3			否	
唐山市	丰南区	唐山众兴专用汽车制造有限公司	喷漆车间门口	非甲烷总	2020-05-	0.26	mg/m3	4		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	厂界下风向2#	硫化氢	2020-03-	0.003	mg/m3	0.03		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	厂界下风向3#	氨	2020-03-	0.17	mg/m3	0.2		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	厂界下风向3#	甲硫醇	2020-03-	0.0003	mg/m3	0.002		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	厂界上风向1#	臭气浓度	2020-03-	10	无量纲	20		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	厂界下风向4#	臭气浓度	2020-03-	13	无量纲	20		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	厂界下风向2#	臭气浓度	2020-03-	14	无量纲	20		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	厂界下风向3#	硫化氢	2020-03-	0.002	mg/m3	0.03		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	厂界下风向2#	甲硫醚	2020-03-	0.0005	mg/m3	0.02		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	厂界下风向4#	氨	2020-03-	0.17	mg/m3	0.2		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	厂界上风向1#	氨	2020-03-	0.05	mg/m3	0.2		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	厂界下风向3#	臭气浓度	2020-03-	15	无量纲	20		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	厂界下风向2#	甲硫醇	2020-03-	0.0003	mg/m3	0.002		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	厂界下风向2#	氨	2020-03-	0.12	mg/m3	0.2		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	厂界下风向4#	甲硫醚	2020-03-	0.0005	mg/m3	0.02		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	厂界下风向4#	甲硫醇	2020-03-	0.0003	mg/m3	0.002		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	厂界下风向4#	二甲二硫	2020-03-	0.0006	mg/m3	0.04		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	厂界上风向1#	二甲二硫	2020-03-	0.0006	mg/m3	0.04		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	厂界下风向3#	甲硫醚	2020-03-	0.0005	mg/m3	0.02		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	厂界上风向1#	硫化氢	2020-03-	0.001	mg/m3	0.03		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	厂界上风向1#	甲硫醇	2020-03-	0.0003	mg/m3	0.002		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	厂界下风向4#	硫化氢	2020-03-	0.002	mg/m3	0.03		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	厂界下风向3#	二甲二硫	2020-03-	0.0006	mg/m3	0.04		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	厂界下风向2#	二甲二硫	2020-03-	0.0006	mg/m3	0.04		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	厂界上风向1#	甲硫醚	2020-03-	0.0005	mg/m3	0.02		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	厂界上风向1#	氨	2020-06-	0.11	mg/m3	0.2		否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	监测日期	监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	厂界下风向3#	臭气浓度	2020-06-	12	无量纲	20		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	厂界下风向3#	硫化氢	2020-06-	0.005	mg/m3	0.03		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	厂界下风向3#	氨	2020-06-	0.19	mg/m3	0.2		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	厂界下风向2#	氨	2020-06-	0.18	mg/m3	0.2		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	厂界下风向2#	臭气浓度	2020-06-	13	无量纲	20		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	厂界下风向2#	硫化氢	2020-06-	0.003	mg/m3	0.03		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	厂界下风向4#	臭气浓度	2020-06-	10	无量纲	20		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	厂界下风向4#	硫化氢	2020-06-	0.004	mg/m3	0.03		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	厂界下风向4#	氨	2020-06-	0.18	mg/m3	0.2		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	厂界上风向1#	臭气浓度	2020-06-	10	无量纲	20		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	厂界上风向1#	硫化氢	2020-06-	0.004	mg/m3	0.03		否	
唐山市	丰南区	唐鸿重工专用汽车股份有限公司	厂界上风向1	二甲苯（总量）	2020-05-12	0.0015	mg/m3	0.2		否	
唐山市	丰南区	唐鸿重工专用汽车股份有限公司	7#喷漆车间门口	苯	2020-05-	0.0566	mg/m3	0.4		否	
唐山市	丰南区	唐鸿重工专用汽车股份有限公司	厂界上风向1	甲苯	2020-05-	0.0570	mg/m3	0.6		否	
唐山市	丰南区	唐鸿重工专用汽车股份有限公司	厂界上风向1	非甲烷总	2020-05-	0.30	mg/m3	2.0		否	
唐山市	丰南区	唐鸿重工专用汽车股份有限公司	厂界下风向2	甲苯	2020-05-	0.0015	mg/m3	0.6		否	
唐山市	丰南区	唐鸿重工专用汽车股份有限公司	厂界下风向3	甲苯	2020-05-	0.0015	mg/m3	0.6		否	
唐山市	丰南区	唐鸿重工专用汽车股份有限公司	厂界上风向1	苯	2020-05-	0.0592	mg/m3	0.1		否	
唐山市	丰南区	唐鸿重工专用汽车股份有限公司	7#喷漆车间门口	二甲苯（总量）	2020-05-12	0.215	mg/m3	1.2		否	
唐山市	丰南区	唐鸿重工专用汽车股份有限公司	3#喷漆房车间门口	甲苯	2020-05-12	0.0699	mg/m3	1		否	
唐山市	丰南区	唐鸿重工专用汽车股份有限公司	厂界下风向2	苯	2020-05-	0.0556	mg/m3	0.1		否	
唐山市	丰南区	唐鸿重工专用汽车股份有限公司	厂界下风向4	甲苯	2020-05-	0.0542	mg/m3	0.6		否	
唐山市	丰南区	唐鸿重工专用汽车股份有限公司	厂界下风向4	非甲烷总	2020-05-	0.33	mg/m3	2.0		否	
唐山市	丰南区	唐鸿重工专用汽车股份有限公司	厂界下风向3	非甲烷总	2020-05-	0.42	mg/m3	2.0		否	
唐山市	丰南区	唐鸿重工专用汽车股份有限公司	4#喷漆房车间门口	二甲苯（总量）	2020-05-12	0.980	mg/m3	1.2		否	
唐山市	丰南区	唐鸿重工专用汽车股份有限公司	厂界下风向3	苯	2020-05-	0.0636	mg/m3	0.1		否	
唐山市	丰南区	唐鸿重工专用汽车股份有限公司	7#喷漆车间门口	非甲烷总	2020-05-	0.53	mg/m3	4		否	
唐山市	丰南区	唐鸿重工专用汽车股份有限公司	3#喷漆房车间门口	二甲苯（总量）	2020-05-12	1.08	mg/m3	1.2		否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	监测日期	监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
唐山市	丰南区	唐鸿重工专用汽车股份有限公司	4#喷漆房车间门口	非甲烷总烃	2020-05-12	0.54	mg/m3	4		否	
唐山市	丰南区	唐鸿重工专用汽车股份有限公司	7#喷漆车间门口	甲苯	2020-05-	0.0575	mg/m3	1		否	
唐山市	丰南区	唐鸿重工专用汽车股份有限公司	厂界下风向2	非甲烷总	2020-05-	0.35	mg/m3	2.0		否	
唐山市	丰南区	唐鸿重工专用汽车股份有限公司	3#喷漆房车间门口	非甲烷总烃	2020-05-12	0.69	mg/m3	4		否	
唐山市	丰南区	唐鸿重工专用汽车股份有限公司	厂界下风向3	二甲苯（总量）	2020-05-12	0.0537	mg/m3	0.2		否	
唐山市	丰南区	唐鸿重工专用汽车股份有限公司	厂界下风向4	二甲苯（总量）	2020-05-12	0.116	mg/m3	0.2		否	
唐山市	丰南区	唐鸿重工专用汽车股份有限公司	3#喷漆房车间门口	苯	2020-05-12	0.0565	mg/m3	0.4		否	
唐山市	丰南区	唐鸿重工专用汽车股份有限公司	厂界下风向2	二甲苯（总量）	2020-05-12	0.0654	mg/m3	0.2		否	
唐山市	丰南区	唐鸿重工专用汽车股份有限公司	厂界下风向4	苯	2020-05-	0.0696	mg/m3	0.1		否	
唐山市	丰南区	唐鸿重工专用汽车股份有限公司	4#喷漆房车间门口	苯	2020-05-12	0.0628	mg/m3	0.4		否	
唐山市	丰南区	唐鸿重工专用汽车股份有限公司	4#喷漆房车间门口	甲苯	2020-05-12	0.0678	mg/m3	1		否	
唐山市	丰南区	唐鸿重工专用汽车股份有限公司	6#喷漆房车间门口	甲苯	2020-05-13	0.0891	mg/m3	1		否	
唐山市	丰南区	唐鸿重工专用汽车股份有限公司	6#喷漆房车间门口	非甲烷总烃	2020-05-13	0.60	mg/m3	4		否	
唐山市	丰南区	唐鸿重工专用汽车股份有限公司	6#喷漆房车间门口	苯	2020-05-13	0.0537	mg/m3	0.4		否	
唐山市	丰南区	唐鸿重工专用汽车股份有限公司	6#喷漆房车间门口	二甲苯（总量）	2020-05-13	0.296	mg/m3	1.2		否	
唐山市	丰润区	唐山市丰润区垃圾填埋场	厂界四周	臭气浓度	2020-05-	17	无量纲	20		否	
唐山市	丰润区	唐山市丰润区垃圾填埋场	厂界四周	氨	2020-05-	0.07	mg/m3	0.2		否	
唐山市	丰润区	唐山市丰润区垃圾填埋场	厂界四周	硫化氢	2020-05-	0.006	mg/m3	0.03		否	
唐山市	丰润区	唐山市丰润区垃圾填埋场	厂界四周	甲硫醚	2020-05-	<0.0005	mg/m3	0.02		否	
唐山市	丰润区	唐山市丰润区垃圾填埋场	厂界四周	甲硫醇	2020-05-	<0.0003	mg/m3	0.002		否	
唐山市	丰润区	唐山市丰润区垃圾填埋场	厂界四周	二甲二硫	2020-05-	<0.0006	mg/m3	0.04		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	下风向3#点	甲硫醇	2020-06-	<0.0003	mg/m3	0.002		否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	监测日期	监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	下风向3#点	甲硫醚	2020-06-	<0.0005	mg/m3	0.02		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	下风向3#点	二甲二硫	2020-06-	<0.0006	mg/m3	0.04		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	下风向3#点	氨	2020-06-	0.18	mg/m3	0.2		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	下风向3#点	硫化氢	2020-06-	0.024	mg/m3	0.03		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	下风向3#点	臭气浓度	2020-06-	18	无量纲	20		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	上风向0#点	臭气浓度	2020-06-	<10	无量纲	20		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	上风向0#点	硫化氢	2020-06-	0.009	mg/m3	0.03		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	上风向0#点	二甲二硫	2020-06-	<0.0006	mg/m3	0.04		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	上风向0#点	甲硫醇	2020-06-	<0.0003	mg/m3	0.002		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	上风向0#点	氨	2020-06-	0.10	mg/m3	0.2		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	上风向0#点	甲硫醚	2020-06-	<0.0005	mg/m3	0.02		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	下风向2#点	二甲二硫	2020-06-	<0.0006	mg/m3	0.04		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	下风向2#点	氨	2020-06-	0.16	mg/m3	0.2		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	下风向2#点	硫化氢	2020-06-	0.015	mg/m3	0.03		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	下风向2#点	甲硫醇	2020-06-	<0.0003	mg/m3	0.002		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	下风向2#点	甲硫醚	2020-06-	<0.0005	mg/m3	0.02		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	下风向2#点	臭气浓度	2020-06-	17	无量纲	20		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	下风向1#点	二甲二硫	2020-06-	<0.0006	mg/m3	0.04		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	下风向1#点	氨	2020-06-	0.17	mg/m3	0.2		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	下风向1#点	臭气浓度	2020-06-	15	无量纲	20		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	下风向1#点	硫化氢	2020-06-	0.015	mg/m3	0.03		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	下风向1#点	甲硫醚	2020-06-	<0.0005	mg/m3	0.02		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	下风向1#点	甲硫醇	2020-06-	<0.0003	mg/m3	0.002		否	
唐山市	滦县	滦州市城市管理综合执法局	厂界	二甲二硫	2020-06-	0.0011	mg/m3	0.04		否	
唐山市	滦县	滦州市城市管理综合执法局	厂界	氨	2020-06-	0.14	mg/m3	0.2		否	
唐山市	滦县	滦州市城市管理综合执法局	厂界	甲硫醇	2020-06-	<0.0002	mg/m3	0.002		否	
唐山市	滦县	滦州市城市管理综合执法局	厂界	臭气浓度	2020-06-	17	无量纲	20		否	
唐山市	滦县	滦州市城市管理综合执法局	厂界	硫化氢	2020-06-	0.006	mg/m3	0.03		否	
唐山市	滦县	滦州市城市管理综合执法局	厂界	甲硫醚	2020-06-	0.00026	mg/m3	0.02		否	
唐山市	滦南县	滦南县生活垃圾填埋场	下风向	氨	2020-06-	0.17	mg/m3	0.2		否	
唐山市	滦南县	滦南县生活垃圾填埋场	下风向	臭气浓度	2020-06-	17	无量纲	20		否	
唐山市	滦南县	滦南县生活垃圾填埋场	下风向	甲硫醇	2020-06-	<0.3	mg/m3	0.002		否	
唐山市	滦南县	滦南县生活垃圾填埋场	上风向	氨	2020-06-	0.09	mg/m3	0.2		否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	监测日期	监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
唐山市	滦南县	滦南县生活垃圾填埋场	上风向	臭气浓度	2020-06-	<10	无量纲	20		否	
唐山市	滦南县	滦南县生活垃圾填埋场	上风向	甲硫醇	2020-06-	<0.3	mg/m3	0.002		否	
唐山市	滦南县	滦南县生活垃圾填埋场	上风向	硫化氢	2020-06-	0.008	mg/m3	0.03		否	
唐山市	滦南县	滦南县生活垃圾填埋场	下风向	氨	2020-06-	0.16	mg/m3	0.2		否	
唐山市	滦南县	滦南县生活垃圾填埋场	下风向	臭气浓度	2020-06-	17	无量纲	20		否	
唐山市	滦南县	滦南县生活垃圾填埋场	下风向	甲硫醇	2020-06-	<0.3	mg/m3	0.002		否	
唐山市	滦南县	滦南县生活垃圾填埋场	下风向	硫化氢	2020-06-	0.020	mg/m3	0.03		否	
唐山市	滦南县	滦南县生活垃圾填埋场	下风向	甲硫醇	2020-06-	<0.3	mg/m3	0.002		否	
唐山市	滦南县	滦南县生活垃圾填埋场	下风向	臭气浓度	2020-06-	14	无量纲	20		否	
唐山市	滦南县	滦南县生活垃圾填埋场	下风向	硫化氢	2020-06-	0.025	mg/m3	0.03		否	
唐山市	滦南县	滦南县生活垃圾填埋场	下风向	硫化氢	2020-06-	0.020	mg/m3	0.03		否	
唐山市	滦南县	滦南县生活垃圾填埋场	下风向	氨	2020-06-	0.15	mg/m3	0.2		否	
唐山市	乐亭县	乐亭县城市管理行政执法局（乐亭县垃圾填埋场））	无组织废气	臭气浓度	2020-06-12	19	无量纲	20		否	
唐山市	乐亭县	乐亭县城市管理行政执法局（乐亭县垃圾填埋场））	无组织废气	氨	2020-06-12	0.19	mg/m3	0.2		否	
唐山市	乐亭县	乐亭县城市管理行政执法局（乐亭县垃圾填埋场））	无组织废气	二甲二硫	2020-06-12	<0.0006	mg/m3	0.04		否	
唐山市	乐亭县	乐亭县城市管理行政执法局（乐亭县垃圾填埋场））	无组织废气	甲硫醇	2020-06-12	<0.0003	mg/m3	0.002		否	
唐山市	乐亭县	乐亭县城市管理行政执法局（乐亭县垃圾填埋场））	无组织废气	硫化氢	2020-06-12	0.028	mg/m3	0.03		否	
唐山市	乐亭县	乐亭县城市管理行政执法局（乐亭县垃圾填埋场））	无组织废气	甲硫醚	2020-06-12	<0.0005	mg/m3	0.02		否	
唐山市	迁西县	迁西县红峪垃圾处理厂	下风向3#点	氨	2020-06-	0.19	mg/m3	0.2		否	
唐山市	迁西县	迁西县红峪垃圾处理厂	下风向3#点	二甲二硫	2020-06-	<0.0006	mg/m3	0.04		否	
唐山市	迁西县	迁西县红峪垃圾处理厂	下风向3#点	硫化氢	2020-06-	0.025	mg/m3	0.03		否	
唐山市	迁西县	迁西县红峪垃圾处理厂	上风向0#点	甲硫醇	2020-06-	<0.0003	mg/m3	0.002		否	
唐山市	迁西县	迁西县红峪垃圾处理厂	上风向0#点	甲硫醚	2020-06-	<0.0005	mg/m3	0.02		否	
唐山市	迁西县	迁西县红峪垃圾处理厂	下风向1#点	臭气浓度	2020-06-	16	无量纲	20		否	
唐山市	迁西县	迁西县红峪垃圾处理厂	下风向1#点	甲硫醇	2020-06-	<0.0003	mg/m3	0.002		否	
唐山市	迁西县	迁西县红峪垃圾处理厂	上风向0#点	二甲二硫	2020-06-	<0.0006	mg/m3	0.04		否	
唐山市	迁西县	迁西县红峪垃圾处理厂	上风向0#点	硫化氢	2020-06-	0.010	mg/m3	0.03		否	
唐山市	迁西县	迁西县红峪垃圾处理厂	上风向0#点	氨	2020-06-	0.13	mg/m3	0.2		否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	监测日期	监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
唐山市	迁西县	迁西县红峪垃圾处理厂	上风向0#点	臭气浓度	2020-06-	<10	无量纲	20		否	
唐山市	迁西县	迁西县红峪垃圾处理厂	下风向1#点	甲硫醚	2020-06-	<0.0005	mg/m3	0.02		否	
唐山市	迁西县	迁西县红峪垃圾处理厂	下风向1#点	氨	2020-06-	0.18	mg/m3	0.2		否	
唐山市	迁西县	迁西县红峪垃圾处理厂	下风向1#点	二甲二硫	2020-06-	<0.0006	mg/m3	0.04		否	
唐山市	迁西县	迁西县红峪垃圾处理厂	下风向1#点	硫化氢	2020-06-	0.020	mg/m3	0.03		否	
唐山市	迁西县	迁西县红峪垃圾处理厂	下风向2#点	臭气浓度	2020-06-	16	无量纲	20		否	
唐山市	迁西县	迁西县红峪垃圾处理厂	下风向2#点	甲硫醇	2020-06-	<0.0003	mg/m3	0.002		否	
唐山市	迁西县	迁西县红峪垃圾处理厂	下风向2#点	甲硫醚	2020-06-	<0.0005	mg/m3	0.02		否	
唐山市	迁西县	迁西县红峪垃圾处理厂	下风向2#点	氨	2020-06-	0.17	mg/m3	0.2		否	
唐山市	迁西县	迁西县红峪垃圾处理厂	下风向2#点	二甲二硫	2020-06-	<0.0006	mg/m3	0.04		否	
唐山市	迁西县	迁西县红峪垃圾处理厂	下风向2#点	硫化氢	2020-06-	0.021	mg/m3	0.03		否	
唐山市	迁西县	迁西县红峪垃圾处理厂	下风向3#点	臭气浓度	2020-06-	18	无量纲	20		否	
唐山市	迁西县	迁西县红峪垃圾处理厂	下风向3#点	甲硫醇	2020-06-	<0.0003	mg/m3	0.002		否	
唐山市	迁西县	迁西县红峪垃圾处理厂	下风向3#点	甲硫醚	2020-06-	<0.0005	mg/m3	0.02		否	
唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法局（玉田县城垃圾填埋场）	大气	氨	2020-05-29	0.178	mg/m3	0.2		否	
唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法局（玉田县城垃圾填埋场）	大气	硫化氢	2020-05-29	0.005	mg/m3	0.03		否	
唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法局（玉田县城垃圾填埋场）	大气	臭气浓度	2020-05-29	16	无量纲	20		否	
唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法局（玉田县城垃圾填埋场）	大气	甲硫醇	2020-05-30	0.00027	mg/m3	0.002		否	
唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法局（玉田县城垃圾填埋场）	大气	甲硫醚	2020-05-30	0.0004	mg/m3	0.02		否	
唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法局（玉田县城垃圾填埋场）	大气	二甲二硫	2020-05-30	0.0005	mg/m3	0.04		否	
唐山市	迁安市	迁安市环卫公司（城市生活垃圾无害化填埋场）	厂界	臭气浓度	2020-06-01	<20	无量纲	20		否	
唐山市	迁安市	迁安市环卫公司（城市生活垃圾无害化填埋场）	厂界	氨	2020-06-01	0.156	mg/m3	1.5		否	
唐山市	迁安市	迁安市环卫公司（城市生活垃圾无害化填埋场）	厂界	甲硫醇	2020-06-01	0.0003	mg/m3	0.007		否	
唐山市	迁安市	迁安市环卫公司（城市生活垃圾无害化填埋场）	厂界	硫化氢	2020-06-01	0.004	mg/m3	0.06		否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	监测日期	监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
唐山市	迁安市	迁安市环卫公司（城市生活垃圾无害化填埋场）	厂界	二甲二硫	2020-06-01	0.0003	mg/m3	0.06		否	
唐山市	迁安市	迁安市环卫公司（城市生活垃圾无害化填埋场）	厂界	甲硫醚	2020-06-01	0.0002	mg/m3	0.07		否	
秦皇岛市	北戴河区	秦皇岛鑫纶化纤有限公司	车间外	非甲烷总	2020-04-	0.77	mg/m3	2.0		否	
秦皇岛市	北戴河区	秦皇岛市民生电力设备有限公司	车间外	非甲烷总	2020-04-	0.82	mg/m3	2.0		否	
秦皇岛市	北戴河区	秦皇岛吉马包装彩印有限公司	车间外	非甲烷总	2020-05-	1.03	mg/m3	2.0		否	
秦皇岛市	青龙满族自治县	秦皇岛首秦龙汇有限公司	无组织自行监测点1	颗粒物	2020-03-12	1.002	mg/m3	8.0		否	
秦皇岛市	青龙满族自治县	秦皇岛首秦龙汇有限公司	厂界	颗粒物	2020-03-12	0.605	mg/m3	1.0		否	
邯郸市	丛台区	邯郸市多元化工有限公司	厂界废气	颗粒物	2020-05-	0.702	mg/m3	1.0		否	
邯郸市	丛台区	邯郸市多元化工有限公司	厂界废气	硫酸雾	2020-05-	0.005	mg/m3	0.3		否	
邯郸市	丛台区	邯郸市建中管桩制造有限公司	厂界废气	颗粒物	2020-05-	0.15	mg/m3	0.5		否	
邯郸市	涉县	邯郸市新蓝环保科技有限公司	厂界无组织	颗粒物	2020-05-	0.483	mg/m3	1.0		否	
邯郸市	馆陶县	邯郸市瑞邦精细化工有限公司	无组织废气	非甲烷总	2020-05-	1.05	mg/m3	4.0		否	
邯郸市	曲周县	河北禾健肥料有限公司	厂界外	颗粒物	2020-05-	0.263	mg/m3	1.0		否	
邯郸市	曲周县	曲周县通隆建筑垃圾处理厂	厂界外	颗粒物	2020-05-	0.119	mg/m3	1.0		否	
邯郸市	曲周县	曲周县浩淼建材有限公司	厂界外	颗粒物	2020-05-	0.278	mg/m3	1.0		否	
邯郸市	曲周县	曲周县胜道混凝土有限公司（石料加工项目）	厂界外	颗粒物	2020-05-26	0.305	mg/m3	1.0		否	
邯郸市	曲周县	曲周县鼎晟混凝土有限公司	厂界外	颗粒物	2020-05-	0.212	mg/m3	1.0		否	
邯郸市	邯郸冀南新区	邯郸宏大化纤机械有限公司	厂界	颗粒物	2020-05-29	0.383	mg/m3	1.0		否	
邯郸市	邯郸冀南新区	邯郸宏大化纤机械有限公司	厂界	非甲烷总烃	2020-05-29	0.91	mg/m3	2.0		否	
邯郸市	邯郸冀南新区	邯郸宏大化纤机械有限公司	厂界	二甲苯（总量）	2020-05-29	0.0015	mg/m3	0.2		否	
邯郸市	邯郸冀南新区	邯郸冀南新区鑫石建材厂	北厂界	颗粒物	2020-05-24	0.813	mg/m3	1.0		否	
邯郸市	邯郸冀南新区	邯郸市翰润达耐火材料有限公司	厂界下风向	非甲烷总烃	2020-05-30	1.05	mg/m3	2.0		否	
邯郸市	邯郸冀南新区	冀南新区新源建材厂	厂界	颗粒物	2020-05-22	0.410	mg/m3	1.0		否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	监测日期	监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
邯郸市	邯郸经济开发区	邯郸市日鑫板材有限责任公司	厂界	颗粒物	2020-03-19	0.496	mg/m3	5.0		否	
邯郸市	邯郸经济开发区	邯郸市日鑫板材有限责任公司	厂界	氯化氢	2020-03-19	0.164	mg/m3	15		否	
邯郸市	邯郸经济开发区	邯郸市日鑫板材有限责任公司	厂界	氨（氨气）	2020-03-19	0.144	mg/m3	1.5		否	
邯郸市	邯郸经济开发区	优布劳（中国）精酿啤酒有限公司	厂界	颗粒物	2020-04-27	0.513	mg/m3	1.0		否	
邯郸市	武安市	河北秦合重科金属科技有限公司	车间界6#	颗粒物	2020-05-	3.81	mg/m3	8.0		否	
邯郸市	武安市	河北秦合重科金属科技有限公司	监控点2#	颗粒物	2020-05-	0.452	mg/m3	1.0		否	
邯郸市	武安市	河北秦合重科金属科技有限公司	监控点4#	颗粒物	2020-05-	0.418	mg/m3	1.0		否	
邯郸市	武安市	河北秦合重科金属科技有限公司	参照点1#	颗粒物	2020-05-	0.301	mg/m3	1.0		否	
邯郸市	武安市	河北秦合重科金属科技有限公司	车间界7#	颗粒物	2020-05-	3.45	mg/m3	8.0		否	
邯郸市	武安市	河北秦合重科金属科技有限公司	监控点3#	颗粒物	2020-05-	0.485	mg/m3	1.0		否	
邯郸市	武安市	河北秦合重科金属科技有限公司	车间界5#	颗粒物	2020-05-	3.82	mg/m3	8.0		否	
邯郸市		邯郸冀南新区领建废弃资源综合利用有限公司	厂界下风向	颗粒物	2020-05-28	0.532	mg/m3	1		否	
邢台市	临城县	临城县兴利混凝土有限公司	无组织监测	颗粒物	2020-05-	0.237	mg/m3	0.5		否	
邢台市	临城县	临城中联福石水泥有限公司	无组织监测点	颗粒物	2020-04-	0.294	mg/m3	0.5		否	
邢台市	临城县	河北聚循再生资源回收有限公司	无组织	颗粒物	2020-06-	0.447	mg/m3	1.0		否	
邢台市	临城县	临城中联水泥有限公司	无组织监测点	颗粒物	2020-05-	0.257	mg/m3	0.5		否	
邢台市	任县	任县梓胜泉食品有限责任公司	无组织	氨	2020-06-	0.092	mg/m3	1.5		否	
邢台市	新河县	河北松桥交联线缆有限公司	无组织监测点	非甲烷总	2020-05-	0.97	mg/m3	4		否	
邢台市	清河县	清河县博业胶管有限公司	无组织	非甲烷总	2020-06-	0.64	mg/m3	2		否	
邢台市	清河县	河北新华新越汽配集团有限公司	无组织监测点	非甲烷总	2020-06-	0.6	mg/m3	2		否	
邢台市	清河县	河北博阳汽车零部件有限公司	无组织监测点	非甲烷总	2020-06-	0.67	mg/m3	2		否	
保定市	容城县	葛洲坝水务（保定）有限公司容城分公司	生物池	甲烷	2020-05-27	0.00002	mg/m3	1		否	
保定市	容城县	葛洲坝水务（保定）有限公司容城分公司	西厂界偏北	硫化氢	2020-05-27	0.001	mg/m3	0.06		否	
保定市	容城县	葛洲坝水务（保定）有限公司容城分公司	西厂界偏北	臭气浓度	2020-05-27	12	mg/m3	20		否	
保定市	容城县	葛洲坝水务（保定）有限公司容城分公司	西厂界偏北	氨	2020-05-27	0.037	mg/m3	1.5		否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	监测日期	监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
保定市	容城县	葛洲坝水务（保定）有限公司容城分公司	西厂界偏南	氨	2020-05-27	0.032	mg/m3	1.5		否	
保定市	容城县	葛洲坝水务（保定）有限公司容城分公司	西厂界	氨	2020-05-27	0.033	mg/m3	1.5		否	
保定市	容城县	葛洲坝水务（保定）有限公司容城分公司	西厂界	臭气浓度	2020-05-27	13	mg/m3	20		否	
保定市	容城县	葛洲坝水务（保定）有限公司容城分公司	西厂界	硫化氢	2020-05-27	0.001	mg/m3	0.06		否	
保定市	容城县	葛洲坝水务（保定）有限公司容城分公司	污泥浓缩池	甲烷	2020-05-27	0.00002	mg/m3	1		否	
保定市	容城县	葛洲坝水务（保定）有限公司容城分公司	细格栅	甲烷	2020-05-27	0.00002	mg/m3	1		否	
保定市	容城县	葛洲坝水务（保定）有限公司容城分公司	西厂界偏南	硫化氢	2020-05-27	0.001	mg/m3	0.06		否	
保定市	容城县	葛洲坝水务（保定）有限公司容城分公司	西厂界偏南	臭气浓度	2020-05-27	11	mg/m3	20		否	
保定市	容城县	河北容盛福利印染有限公司	东厂界	臭气浓度	2020-05-	17	无量纲	20		否	
保定市	容城县	河北容盛福利印染有限公司	东厂界	非甲烷总	2020-05-	0.39	mg/m3	2.0		否	
保定市	容城县	河北容盛福利印染有限公司	东厂界	颗粒物	2020-05-	0.277	mg/m3	1.0		否	
保定市	容城县	河北容盛福利印染有限公司	东厂界	硫化氢	2020-05-	<0.001	mg/m3	0.06		否	
保定市	容城县	河北容盛福利印染有限公司	东厂界偏南	非甲烷总	2020-05-	0.36	mg/m3	2.0		否	
保定市	容城县	河北容盛福利印染有限公司	东厂界偏南	硫化氢	2020-05-	<0.001	mg/m3	0.06		否	
保定市	容城县	河北容盛福利印染有限公司	东厂界偏南	臭气浓度	2020-05-	15	无量纲	20		否	
保定市	容城县	河北容盛福利印染有限公司	东厂界偏南	氨	2020-05-	0.035	mg/m3	1.5		否	
保定市	容城县	河北容盛福利印染有限公司	东厂界偏南	颗粒物	2020-05-	0.264	mg/m3	1.0		否	
保定市	容城县	河北容盛福利印染有限公司	东厂界偏北	氨	2020-05-	0.036	mg/m3	1.5		否	
保定市	容城县	河北容盛福利印染有限公司	东厂界偏北	颗粒物	2020-05-	0.253	mg/m3	1.0		否	
保定市	容城县	河北容盛福利印染有限公司	东厂界偏北	臭气浓度	2020-05-	13	无量纲	20		否	
保定市	容城县	河北容盛福利印染有限公司	东厂界偏北	非甲烷总	2020-05-	0.35	mg/m3	2.0		否	
保定市	容城县	河北容盛福利印染有限公司	东厂界	氨	2020-05-	0.045	mg/m3	1.5		否	
保定市	容城县	河北容盛福利印染有限公司	东厂界偏北	硫化氢	2020-05-	<0.001	mg/m3	0.06		否	
保定市	容城县	保定东福食品有限公司	西厂界偏南	臭气浓度	2020-05-	10	无量纲	20		否	
保定市	容城县	保定东福食品有限公司	西厂界	硫化氢	2020-05-	<0.001	mg/m3	0.06		否	
保定市	容城县	保定东福食品有限公司	西厂界偏南	氨	2020-05-	0.033	mg/m3	1.5		否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	监测日期	监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
保定市	容城县	保定东福食品有限公司	西厂界偏南	硫化氢	2020-05-	<0.001	mg/m3	0.06		否	
保定市	容城县	保定东福食品有限公司	西厂界	臭气浓度	2020-05-	10	无量纲	20		否	
保定市	容城县	保定东福食品有限公司	西厂界	氨	2020-05-	0.036	mg/m3	1.5		否	
保定市	容城县	保定东福食品有限公司	西厂界偏北	臭气浓度	2020-05-	10	无量纲	20		否	
保定市	容城县	保定东福食品有限公司	西厂界偏北	硫化氢	2020-05-	<0.001	mg/m3	0.06		否	
保定市	容城县	保定东福食品有限公司	西厂界偏北	氨	2020-05-	0.034	mg/m3	1.5		否	
保定市	雄县	雄县金泉化工有限公司	下风向A3	臭气浓度	2020-05-	<10	无量纲	20		否	
保定市	雄县	雄县金泉化工有限公司	下风向A1	臭气浓度	2020-05-	<10	无量纲	20		否	
保定市	雄县	雄县金泉化工有限公司	下风向A2	臭气浓度	2020-05-	<10	无量纲	20		否	
张家口市	阳原县	阳原县西城镇联营建材厂	厂界四周	总悬浮颗粒物（空气动力学当量直径100μm以	2020-06-14	0.683	mg/m3	1.0		否	
张家口市	阳原县	阳原县一吐泉村红星新型建材厂	厂界四周	总悬浮颗粒物（空气动力学当量直径100μm以	2020-06-14	0.7	mg/m3	1.0		否	
张家口市	阳原县	河北省阳原县西城腐殖酸厂	厂界	颗粒物	2020-06-	0.867	mg/m3	1.0		否	
张家口市	阳原县	阳原县弘阳机械厂	厂界	颗粒物	2020-06-	0.55	mg/m3	1.0		否	
张家口市	赤城县	赤城县非凡矿业有限责任公司	厂界上风向1	颗粒物	2020-05-	0.42	mg/m3	1.0		否	
张家口市	赤城县	赤城县非凡矿业有限责任公司	厂界下风向2	颗粒物	2020-05-	0.43	mg/m3	1.0		否	
张家口市	赤城县	赤城县非凡矿业有限责任公司	厂界下风向3	颗粒物	2020-05-	0.48	mg/m3	1.0		否	
张家口市	赤城县	赤城县非凡矿业有限责任公司	厂界下风向4	颗粒物	2020-05-	0.47	mg/m3	1.0		否	
张家口市	赤城县	赤城县恒利磁铁矿采选有限公司	厂界下风向4	颗粒物	2020-05-	0.43	mg/m3	1.0		否	
张家口市	赤城县	赤城县恒利磁铁矿采选有限公司	厂界下风向3	颗粒物	2020-05-	0.45	mg/m3	1.0		否	
张家口市	赤城县	赤城县恒利磁铁矿采选有限公司	厂界下风向2	颗粒物	2020-05-	0.47	mg/m3	1.0		否	
张家口市	赤城县	赤城县恒利磁铁矿采选有限公司	厂界上风向1	颗粒物	2020-05-	0.42	mg/m3	1.0		否	
张家口市	赤城县	赤城县鑫宇磁铁矿采选有限公司	厂界下风向4	颗粒物	2020-05-	0.43	mg/m3	1.0		否	
张家口市	赤城县	赤城县鑫宇磁铁矿采选有限公司	厂界下风向2	颗粒物	2020-05-	0.48	mg/m3	1.0		否	
张家口市	赤城县	赤城县鑫宇磁铁矿采选有限公司	厂界上风向1	颗粒物	2020-05-	0.45	mg/m3	1.0		否	
张家口市	赤城县	赤城县鑫宇磁铁矿采选有限公司	厂界下风向3	颗粒物	2020-05-	0.47	mg/m3	1.0		否	
张家口市	赤城县	赤城县银达矿业有限责任公司	厂界上风向1	颗粒物	2020-05-	0.45	mg/m3	1.0		否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	监测日期	监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
张家口市	赤城县	赤城县银达矿业有限责任公司	厂界下风向2	颗粒物	2020-05-	0.46	mg/m3	1.0		否	
张家口市	赤城县	赤城县银达矿业有限责任公司	厂界下风向3	颗粒物	2020-05-	0.48	mg/m3	1.0		否	
张家口市	赤城县	赤城县银达矿业有限责任公司	厂界下风向4	颗粒物	2020-05-	0.45	mg/m3	1.0		否	
沧州市	沧县	沧县金奥橡胶厂（普通合伙）	厂界	非甲烷总	2020-06-	1.09	mg/m3	2.0		否	
沧州市	沧县	沧县金奥橡胶厂（普通合伙）	厂界	颗粒物	2020-06-	0.466	mg/m3	1.0		否	
沧州市	沧县	沧县金奥橡胶厂（普通合伙）	厂界	臭气浓度	2020-06-	13	无量纲	20		否	
沧州市	沧县	沧县金奥橡胶厂（普通合伙）	厂界	硫化氢	2020-06-	0.006	mg/m3	0.06		否	
沧州市	沧县	沧州宏明胶粉制造有限公司	厂界	硫化氢	2020-06-	0.006	mg/m3	0.06		否	
沧州市	沧县	沧州宏明胶粉制造有限公司	厂界	颗粒物	2020-06-	0.451	mg/m3	1.0		否	
沧州市	沧县	沧州宏明胶粉制造有限公司	厂界	非甲烷总	2020-06-	0.97	mg/m3	2.0		否	
沧州市	沧县	沧州宏明胶粉制造有限公司	厂界	臭气浓度	2020-06-	14	无量纲	20		否	
沧州市	沧县	沧州润德农药有限公司	厂界	苯	2020-06-	<0.0015	mg/m3	0.1		否	
沧州市	沧县	沧州润德农药有限公司	厂界	甲苯	2020-06-	<0.0015	mg/m3	0.6		否	
沧州市	沧县	沧州润德农药有限公司	厂界	非甲烷总	2020-06-	1.01	mg/L	2.0		否	
沧州市	沧县	沧州润德农药有限公司	厂界	二甲苯（总量）	2020-06-22	<0.0015	mg/m3	0.2		否	
沧州市	沧县	沧州润德农药有限公司	厂界	甲醇	2020-06-	<2	mg/m3	12		否	
沧州市	沧县	沧县洪艺胶粉厂	厂界	臭气浓度	2020-06-	17	无量纲	20		否	
沧州市	沧县	沧县洪艺胶粉厂	厂界	硫化氢	2020-06-	0.006	mg/m3	0.06		否	
沧州市	沧县	沧县洪艺胶粉厂	厂界	颗粒物	2020-06-	0.559	mg/m3	1.0		否	
沧州市	沧县	沧县洪艺胶粉厂	厂界	非甲烷总	2020-06-	0.91	mg/m3	2.0		否	
沧州市	沧县	沧县东兴胶粉厂	厂界	硫化氢	2020-06-	0.007	mg/m3	0.06		否	
沧州市	沧县	沧县东兴胶粉厂	厂界	甲苯	2020-06-	0.0089	mg/m3	0.6		否	
沧州市	沧县	沧县东兴胶粉厂	厂界	臭气浓度	2020-06-	15	无量纲	20		否	
沧州市	沧县	沧县东兴胶粉厂	厂界	非甲烷总	2020-06-	0.92	mg/m3	2.0		否	
沧州市	沧县	沧县东兴胶粉厂	厂界	二甲苯（总量）	2020-06-12	<0.0015	mg/m3	0.2		否	
沧州市	沧县	沧县东兴胶粉厂	厂界	颗粒物	2020-06-	0.395	mg/m3	1.0		否	
廊坊市	广阳区	北京龙润凯达石化产品有限公司廊坊分公司	大气无组织排放	非甲烷总烃	2020-05-23	0.92	mg/m3	2.0		否	
廊坊市	广阳区	廊坊市吉宏包装有限公司	胶印车间门口4#	非甲烷总	2020-05-	1.5	mg/m3	4.0		否	
廊坊市	广阳区	廊坊市吉宏包装有限公司	厂界下风向1#、2#、3#	甲苯	2020-05-22	<0.6	mg/m3	0.6		否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	监测日期	监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
廊坊市	广阳区	廊坊市吉宏包装有限公司	厂界下风向1#、2#、3#	苯	2020-05-22	<0.1	mg/m3	0.1		否	
廊坊市	广阳区	廊坊市吉宏包装有限公司	厂界下风向1#、2#、3#	非甲烷总烃	2020-05-22	1.12	mg/m3	2.0		否	
廊坊市	广阳区	廊坊市吉宏包装有限公司	厂界下风向1#、2#、3#	二甲苯（总量）	2020-05-22	<0.2	mg/m3	0.2		否	
廊坊市	固安县	固安安腾精密筛分设备制造有限公司	1#	颗粒物	2020-06-03	0.319	mg/m3	1.0		否	
廊坊市	固安县	固安安腾精密筛分设备制造有限公司	3#	颗粒物	2020-06-03	0.338	mg/m3	1.0		否	
廊坊市	固安县	固安安腾精密筛分设备制造有限公司	2#	颗粒物	2020-06-03	0.263	mg/m3	1.0		否	
廊坊市	固安县	固安安腾精密筛分设备制造有限公司	4#	颗粒物	2020-06-03	0.410	mg/m3	1.0		否	
廊坊市	固安县	河北英科水墨有限公司	2#	氨	2020-05-	0.220	mg/m3	2.0		否	
廊坊市	固安县	河北英科水墨有限公司	2#	颗粒物	2020-05-	0.937	mg/m3	1.0		否	
廊坊市	固安县	河北英科水墨有限公司	1#	颗粒物	2020-05-	0.076	mg/m3	1.0		否	
廊坊市	固安县	河北英科水墨有限公司	4#	氨	2020-05-	0.135	mg/m3	2.0		否	
廊坊市	固安县	河北英科水墨有限公司	4#	颗粒物	2020-05-	0.153	mg/m3	1.0		否	
廊坊市	固安县	河北英科水墨有限公司	3#	氨	2020-05-	0.169	mg/m3	2.0		否	
廊坊市	固安县	河北英科水墨有限公司	1#	氨	2020-05-	0.284	mg/m3	2.0		否	
廊坊市	固安县	河北英科水墨有限公司	3#	颗粒物	2020-05-	0.153	mg/m3	1.0		否	
廊坊市	固安县	固安县博艺展具制作有限公司	3#	二甲苯（总量）	2020-05-28	0.0705	mg/m3	0.2		否	
廊坊市	固安县	固安县博艺展具制作有限公司	3#	非甲烷总	2020-05-	0.30	mg/m3	2		否	
廊坊市	固安县	固安县博艺展具制作有限公司	2#	非甲烷总	2020-05-	0.57	mg/m3	2		否	
廊坊市	固安县	固安县博艺展具制作有限公司	2#	苯	2020-05-	<0.0015	mg/m3	0.1		否	
廊坊市	固安县	固安县博艺展具制作有限公司	2#	二甲苯（总量）	2020-05-28	0.0743	mg/m3	0.2		否	
廊坊市	固安县	固安县博艺展具制作有限公司	2#	颗粒物	2020-05-	0.282	mg/m3	1.0		否	
廊坊市	固安县	固安县博艺展具制作有限公司	2#	甲苯	2020-05-	0.0165	mg/m3	0.6		否	
廊坊市	固安县	固安县博艺展具制作有限公司	3#	苯	2020-05-	0.0180	mg/m3	0.1		否	
廊坊市	固安县	固安县博艺展具制作有限公司	3#	颗粒物	2020-05-	0.262	mg/m3	1.0		否	
廊坊市	固安县	固安县博艺展具制作有限公司	4#	非甲烷总	2020-05-	0.36	mg/m3	4		否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	监测日期	监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
廊坊市	固安县	固安县博艺展具制作有限公司	4#	甲苯	2020-05-	0.0167	mg/m3	1		否	
廊坊市	固安县	固安县博艺展具制作有限公司	4#	颗粒物	2020-05-	0.131	mg/m3	1.0		否	
廊坊市	固安县	固安县博艺展具制作有限公司	4#	苯	2020-05-	0.0281	mg/m3	0.4		否	
廊坊市	固安县	固安县博艺展具制作有限公司	4#	二甲苯（总量）	2020-05-28	0.0568	mg/m3	1.2		否	
廊坊市	固安县	固安县博艺展具制作有限公司	1#	二甲苯（总量）	2020-05-28	0.114	mg/m3	0.2		否	
廊坊市	固安县	固安县博艺展具制作有限公司	1#	甲苯	2020-05-	0.0224	mg/m3	0.6		否	
廊坊市	固安县	固安县博艺展具制作有限公司	1#	苯	2020-05-	<0.0015	mg/m3	0.1		否	
廊坊市	固安县	固安县博艺展具制作有限公司	1#	非甲烷总	2020-05-	0.38	mg/m3	2		否	
廊坊市	固安县	固安县博艺展具制作有限公司	1#	颗粒物	2020-05-	0.150	mg/m3	1.0		否	
廊坊市	固安县	固安县博艺展具制作有限公司	3#	甲苯	2020-05-	0.0123	mg/m3	0.6		否	
廊坊市	固安县	固安阿尔西环境科技有限公司	3#	氟化物	2020-05-	0.9	ug/m3	20		否	
廊坊市	固安县	固安阿尔西环境科技有限公司	3#	颗粒物	2020-05-	0.375	mg/m3	1.0		否	
廊坊市	固安县	固安阿尔西环境科技有限公司	4#	颗粒物	2020-05-	0.418	mg/m3	1.0		否	
廊坊市	固安县	固安阿尔西环境科技有限公司	4#	氟化物	2020-05-	0.6	ug/m3	20		否	
廊坊市	固安县	固安阿尔西环境科技有限公司	2#	氟化物	2020-05-	<0.5	ug/m3	20		否	
廊坊市	固安县	固安阿尔西环境科技有限公司	2#	颗粒物	2020-05-	0.605	mg/m3	1.0		否	
廊坊市	固安县	固安阿尔西环境科技有限公司	1#	氟化物	2020-05-	<0.5	ug/m3	20		否	
廊坊市	固安县	固安阿尔西环境科技有限公司	1#	颗粒物	2020-05-	0.455	mg/m3	1.0		否	
廊坊市	固安县	廊坊圣仕隆装饰材料有限公司	4#	二甲苯（总量）	2020-05-13	<0.0015	mg/m3	0.2		否	
廊坊市	固安县	廊坊圣仕隆装饰材料有限公司	1#	颗粒物	2020-05-	0.491	mg/m3	1.0		否	
廊坊市	固安县	廊坊圣仕隆装饰材料有限公司	2#	二甲苯（总量）	2020-05-13	0.0022	mg/m3	0.2		否	
廊坊市	固安县	廊坊圣仕隆装饰材料有限公司	3#	非甲烷总	2020-05-	0.70	mg/m3	2		否	
廊坊市	固安县	廊坊圣仕隆装饰材料有限公司	1#	甲苯	2020-05-	0.0066	mg/m3	0.6		否	
廊坊市	固安县	廊坊圣仕隆装饰材料有限公司	2#	苯	2020-05-	0.0069	mg/m3	0.1		否	
廊坊市	固安县	廊坊圣仕隆装饰材料有限公司	2#	非甲烷总	2020-05-	0.69	mg/m3	2		否	
廊坊市	固安县	廊坊圣仕隆装饰材料有限公司	3#	二甲苯（总量）	2020-05-13	0.0025	mg/m3	0.2		否	
廊坊市	固安县	廊坊圣仕隆装饰材料有限公司	1#	非甲烷总	2020-05-	0.62	mg/m3	2		否	
廊坊市	固安县	廊坊圣仕隆装饰材料有限公司	4#	甲苯	2020-05-	0.0054	mg/m3	0.6		否	
廊坊市	固安县	廊坊圣仕隆装饰材料有限公司	1#	苯	2020-05-	0.0056	mg/m3	0.1		否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	监测日期	监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
廊坊市	固安县	廊坊圣仕隆装饰材料有限公司	3#	颗粒物	2020-05-	0.434	mg/m3	1.0		否	
廊坊市	固安县	廊坊圣仕隆装饰材料有限公司	2#	颗粒物	2020-05-	0.487	mg/m3	1.0		否	
廊坊市	固安县	廊坊圣仕隆装饰材料有限公司	3#	苯	2020-05-	0.0063	mg/m3	0.1		否	
廊坊市	固安县	廊坊圣仕隆装饰材料有限公司	3#	甲苯	2020-05-	0.0046	mg/m3	0.6		否	
廊坊市	固安县	廊坊圣仕隆装饰材料有限公司	2#	甲苯	2020-05-	0.0069	mg/m3	0.6		否	
廊坊市	固安县	廊坊圣仕隆装饰材料有限公司	4#	非甲烷总	2020-05-	0.68	mg/m3	2		否	
廊坊市	固安县	廊坊圣仕隆装饰材料有限公司	4#	颗粒物	2020-05-	0.619	mg/m3	1.0		否	
廊坊市	固安县	廊坊圣仕隆装饰材料有限公司	1#	二甲苯（总量）	2020-05-13	0.0039	mg/m3	0.2		否	
廊坊市	固安县	廊坊圣仕隆装饰材料有限公司	4#	苯	2020-05-	0.0052	mg/m3	0.1		否	
廊坊市	固安县	中机美诺科技股份有限公司固安分公司	3#	二甲苯（总量）	2020-05-26	0.0050	mg/m3	0.2		否	
廊坊市	固安县	中机美诺科技股份有限公司固安分公司	3#	颗粒物	2020-05-26	0.406	mg/m3	1.0		否	
廊坊市	固安县	中机美诺科技股份有限公司固安分公司	3#	非甲烷总烃	2020-05-26	0.35	mg/m3	2		否	
廊坊市	固安县	中机美诺科技股份有限公司固安分公司	3#	苯	2020-05-26	0.0137	mg/m3	0.1		否	
廊坊市	固安县	中机美诺科技股份有限公司固安分公司	2#	二甲苯（总量）	2020-05-26	<0.0015	mg/m3	0.2		否	
廊坊市	固安县	中机美诺科技股份有限公司固安分公司	2#	非甲烷总烃	2020-05-26	0.33	mg/m3	2		否	
廊坊市	固安县	中机美诺科技股份有限公司固安分公司	1#	苯	2020-05-26	0.0516	mg/m3	0.1		否	
廊坊市	固安县	中机美诺科技股份有限公司固安分公司	1#	非甲烷总烃	2020-05-26	0.37	mg/m3	2		否	
廊坊市	固安县	中机美诺科技股份有限公司固安分公司	1#	颗粒物	2020-05-26	0.130	mg/m3	1.0		否	
廊坊市	固安县	中机美诺科技股份有限公司固安分公司	1#	甲苯	2020-05-26	0.0080	mg/m3	0.6		否	
廊坊市	固安县	中机美诺科技股份有限公司固安分公司	1#	二甲苯（总量）	2020-05-26	0.0398	mg/m3	0.2		否	
廊坊市	固安县	中机美诺科技股份有限公司固安分公司	4#	非甲烷总烃	2020-05-26	0.35	mg/m3	2		否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	监测日期	监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
廊坊市	固安县	中机美诺科技股份有限公司固安分公司	4#	颗粒物	2020-05-26	0.185	mg/m3	1.0		否	
廊坊市	固安县	中机美诺科技股份有限公司固安分公司	4#	二甲苯（总量）	2020-05-26	0.0369	mg/m3	0.2		否	
廊坊市	固安县	中机美诺科技股份有限公司固安分公司	4#	甲苯	2020-05-26	0.0081	mg/m3	0.6		否	
廊坊市	固安县	中机美诺科技股份有限公司固安分公司	4#	苯	2020-05-26	<0.0015	mg/m3	0.1		否	
廊坊市	固安县	中机美诺科技股份有限公司固安分公司	2#	苯	2020-05-26	0.0023	mg/m3	0.1		否	
廊坊市	固安县	中机美诺科技股份有限公司固安分公司	3#	甲苯	2020-05-26	0.0031	mg/m3	0.6		否	
廊坊市	固安县	中机美诺科技股份有限公司固安分公司	2#	甲苯	2020-05-26	0.0023	mg/m3	0.6		否	
廊坊市	固安县	中机美诺科技股份有限公司固安分公司	2#	颗粒物	2020-05-26	0.296	mg/m3	1.0		否	
廊坊市	固安县	固安世桥制药有限公司	下风向4#	氨	2020-06-	0.23	mg/m3	1.5		否	
廊坊市	固安县	固安世桥制药有限公司	下风向4#	臭气浓度	2020-06-	16	无量纲	20		否	
廊坊市	固安县	固安世桥制药有限公司	上风向1#	臭气浓度	2020-06-	<10	无量纲	20		否	
廊坊市	固安县	固安世桥制药有限公司	上风向1#	氨	2020-06-	0.24	mg/m3	1.5		否	
廊坊市	固安县	固安世桥制药有限公司	上风向1#	非甲烷总	2020-06-	0.62	mg/m3	2		否	
廊坊市	固安县	固安世桥制药有限公司	下风向4#	非甲烷总	2020-06-	0.59	mg/m3	2		否	
廊坊市	固安县	固安世桥制药有限公司	下风向3#	非甲烷总	2020-06-	0.74	mg/m3	2		否	
廊坊市	固安县	固安世桥制药有限公司	下风向3#	氨	2020-06-	0.15	mg/m3	1.5		否	
廊坊市	固安县	固安世桥制药有限公司	下风向3#	臭气浓度	2020-06-	14	无量纲	20		否	
廊坊市	固安县	固安世桥制药有限公司	下风向2#	氨	2020-06-	0.18	mg/m3	1.5		否	
廊坊市	固安县	固安世桥制药有限公司	下风向2#	臭气浓度	2020-06-	10	无量纲	20		否	
廊坊市	固安县	固安世桥制药有限公司	下风向2#	非甲烷总	2020-06-	0.60	mg/m3	2		否	
廊坊市	固安县	固安金标科技有限公司	3#	臭气浓度	2020-05-	12	无量纲	20		否	
廊坊市	固安县	固安金标科技有限公司	4#	臭气浓度	2020-05-	13	无量纲	20		否	
廊坊市	固安县	固安金标科技有限公司	1#	臭气浓度	2020-05-	<10	无量纲	20		否	
廊坊市	固安县	固安金标科技有限公司	2#	臭气浓度	2020-05-	13	无量纲	20		否	
廊坊市	永清县	廊坊美玉瓷业有限公司	下风向监测点2	颗粒物	2020-06-	0.317	mg/m3	1.0		否	
廊坊市	永清县	廊坊美玉瓷业有限公司	下风向监测点3	颗粒物	2020-06-	0.433	mg/m3	1.0		否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	监测日期	监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
廊坊市	永清县	廊坊美玉瓷业有限公司	下风向监测点1	颗粒物	2020-06-	0.417	mg/m3	1.0		否	
廊坊市	永清县	廊坊富海添加剂有限公司	下风向监测点3	非甲烷总	2020-06-	0.70	mg/m3	2.0		否	
廊坊市	永清县	廊坊富海添加剂有限公司	下风向监测点2	非甲烷总	2020-06-	0.70	mg/m3	2.0		否	
廊坊市	永清县	廊坊富海添加剂有限公司	下风向监测点1	非甲烷总	2020-06-	0.74	mg/m3	2.0		否	
廊坊市	永清县	河北南玻玻璃有限公司	下风向监测点2	颗粒物	2020-06-	0.300	mg/m3	1		否	
廊坊市	永清县	河北南玻玻璃有限公司	下风向监测点2	氨	2020-06-	0.15	mg/m3	1.0		否	
廊坊市	永清县	河北南玻玻璃有限公司	下风向监测点3	氨	2020-06-	0.17	mg/m3	1.0		否	
廊坊市	永清县	河北南玻玻璃有限公司	下风向监测点1	氨	2020-06-	0.15	mg/m3	1.0		否	
廊坊市	永清县	河北南玻玻璃有限公司	下风向监测点1	颗粒物	2020-06-	0.333	mg/m3	1		否	
廊坊市	永清县	河北南玻玻璃有限公司	下风向监测点3	颗粒物	2020-06-	0.283	mg/m3	1		否	
廊坊市	永清县	河北美阳新能源有限公司	下风向监测点2	硫酸雾	2020-06-	0.114	mg/m3	0.3		否	
廊坊市	永清县	河北美阳新能源有限公司	下风向监测点3	铅及其化合物	2020-06-16	0.00009	mg/m3	0.001		否	
廊坊市	永清县	河北美阳新能源有限公司	下风向监测点1	铅及其化合物	2020-06-16	0.00008	mg/m3	0.001		否	
廊坊市	永清县	河北美阳新能源有限公司	下风向监测点1	硫酸雾	2020-06-	0.166	mg/m3	0.3		否	
廊坊市	永清县	河北美阳新能源有限公司	下风向监测点3	硫酸雾	2020-06-	0.120	mg/m3	0.3		否	
廊坊市	永清县	河北美阳新能源有限公司	下风向监测点2	铅及其化合物	2020-06-16	0.00008	mg/m3	0.001		否	
廊坊市	永清县	永清县星河化工厂	下风向3号点位	颗粒物	2020-05-	0.233	mg/m3	1.0		否	
廊坊市	永清县	永清县星河化工厂	下风向2号点位	颗粒物	2020-05-	0.250	mg/m3	1.0		否	
廊坊市	永清县	永清县星河化工厂	厂界下风向1号点位	颗粒物	2020-05-27	0.200	mg/m3	1.0		否	
廊坊市	永清县	河北视窗玻璃有限公司	下风向监控点1	氨	2020-06-	0.157	mg/m3	1.5		否	
廊坊市	永清县	河北视窗玻璃有限公司	下风向监控点2	颗粒物	2020-06-	0.550	mg/m3	1.0		否	
廊坊市	永清县	河北视窗玻璃有限公司	下风向监控点3	氨	2020-06-	0.206	mg/m3	1.5		否	
廊坊市	永清县	河北视窗玻璃有限公司	下风向监控点3	颗粒物	2020-06-	0.567	mg/m3	1.0		否	
廊坊市	永清县	河北视窗玻璃有限公司	下风向监控点1	颗粒物	2020-06-	0.583	mg/m3	1.0		否	
廊坊市	永清县	河北天寅生物技术股份有限公司	下风向监测点1	颗粒物	2020-05-	0.233	mg/m3	1.0		否	
廊坊市	永清县	河北天寅生物技术股份有限公司	下风向监测点2	颗粒物	2020-05-	0.250	mg/m3	1.0		否	
廊坊市	永清县	河北天寅生物技术股份有限公司	下风向监测点3	颗粒物	2020-05-	0.300	mg/m3	1.0		否	
廊坊市	大城县	大城县蓝源环保科技有限公司	下风向02#	二甲苯	2020-05-	<0.0015	mg/m3	0.2		否	
廊坊市	大城县	大城县蓝源环保科技有限公司	车间门口05#	非甲烷总	2020-05-	1.61	mg/m3	4.0		否	
廊坊市	大城县	大城县蓝源环保科技有限公司	下风向03#	非甲烷总	2020-05-	1.10	mg/m3	2.0		否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	监测日期	监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
廊坊市	大城县	大城县蓝源环保科技有限公司	下风向03#	苯	2020-05-	<0.0015	mg/m3	0.1		否	
廊坊市	大城县	大城县蓝源环保科技有限公司	下风向03#	甲苯	2020-05-	<0.0015	mg/m3	0.6		否	
廊坊市	大城县	大城县蓝源环保科技有限公司	下风向03#	二甲苯	2020-05-	<0.0015	mg/m3	0.2		否	
廊坊市	大城县	大城县蓝源环保科技有限公司	下风向04#	非甲烷总	2020-05-	1.14	mg/m3	2.0		否	
廊坊市	大城县	大城县蓝源环保科技有限公司	下风向04#	苯	2020-05-	<0.0015	mg/m3	0.1		否	
廊坊市	大城县	大城县蓝源环保科技有限公司	下风向04#	甲苯	2020-05-	<0.0015	mg/m3	0.6		否	
廊坊市	大城县	大城县蓝源环保科技有限公司	下风向04#	二甲苯	2020-05-	<0.0015	mg/m3	0.2		否	
廊坊市	大城县	大城县蓝源环保科技有限公司	上风向01#	非甲烷总	2020-05-	0.92	mg/m3	2		否	
廊坊市	大城县	大城县蓝源环保科技有限公司	上风向01#	苯	2020-05-	<0.0015	mg/m3	0.1		否	
廊坊市	大城县	大城县蓝源环保科技有限公司	上风向01#	甲苯	2020-05-	<0.0015	mg/m3	0.6		否	
廊坊市	大城县	大城县蓝源环保科技有限公司	上风向01#	二甲苯	2020-05-	<0.0015	mg/m3	0.2		否	
廊坊市	大城县	大城县蓝源环保科技有限公司	下风向02#	非甲烷总	2020-05-	1.13	mg/m3	2.0		否	
廊坊市	大城县	大城县蓝源环保科技有限公司	下风向02#	苯	2020-05-	<0.0015	mg/m3	0.1		否	
廊坊市	大城县	大城县蓝源环保科技有限公司	下风向02#	甲苯	2020-05-	<0.0015	mg/m3	0.6		否	
廊坊市	大城县	河北富达新型建材有限责任公司B区	下风向5#	甲醛	2020-05-16	<0.01	mg/m3	0.20		否	
廊坊市	大城县	河北富达新型建材有限责任公司B区	下风向4#	甲醛	2020-05-16	<0.01	mg/m3	0.20		否	
廊坊市	大城县	河北富达新型建材有限责任公司B区	下风向4#	酚类	2020-05-16	<0.003	mg/m3	0.080		否	
廊坊市	大城县	河北富达新型建材有限责任公司B区	上风向3#	甲醛	2020-05-16	<0.01	mg/m3	0.20		否	
廊坊市	大城县	河北富达新型建材有限责任公司B区	上风向3#	酚类	2020-05-16	<0.003	mg/m3	0.080		否	
廊坊市	大城县	河北富达新型建材有限责任公司B区	下风向6#	甲醛	2020-05-16	<0.01	mg/m3	0.20		否	
廊坊市	大城县	河北富达新型建材有限责任公司B区	下风向6#	酚类	2020-05-16	<0.003	mg/m3	0.080		否	
廊坊市	大城县	河北富达新型建材有限责任公司B区	下风向5#	酚类	2020-05-16	<0.003	mg/m3	0.080		否	
廊坊市	大城县	河北国美新型建材有限公司	下风向03#	酚类	2020-05-	<0.003	mg/m3	0.080		否	
廊坊市	大城县	河北国美新型建材有限公司	下风向03#	甲醛	2020-05-	<0.01	mg/m3	0.20		否	
廊坊市	大城县	河北国美新型建材有限公司	下风向04#	酚类	2020-05-	<0.003	mg/m3	0.080		否	
廊坊市	大城县	河北国美新型建材有限公司	下风向02#	酚类	2020-05-	<0.003	mg/m3	0.080		否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	监测日期	监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
廊坊市	大城县	河北国美新型建材有限公司	上风向01#	酚类	2020-05-	<0.003	mg/m3	0.080		否	
廊坊市	大城县	河北国美新型建材有限公司	上风向01#	甲醛	2020-05-	<0.01	mg/m3	0.20		否	
廊坊市	大城县	河北国美新型建材有限公司	下风向02#	甲醛	2020-05-	<0.01	mg/m3	0.20		否	
廊坊市	大城县	河北国美新型建材有限公司	下风向04#	甲醛	2020-05-	<0.01	mg/m3	0.20		否	
廊坊市	大城县	河北格瑞玻璃棉制品有限公司	下风向19#	甲醛	2020-04-	<0.01	mg/m3	0.20		否	
廊坊市	大城县	河北格瑞玻璃棉制品有限公司	上风向16#	酚类	2020-04-	<0.003	mg/m3	0.080		否	
廊坊市	大城县	河北格瑞玻璃棉制品有限公司	下风向18#	甲醛	2020-04-	<0.01	mg/m3	0.20		否	
廊坊市	大城县	河北格瑞玻璃棉制品有限公司	下风向18#	酚类	2020-04-	<0.003	mg/m3	0.080		否	
廊坊市	大城县	河北格瑞玻璃棉制品有限公司	上风向16#	甲醛	2020-04-	<0.01	mg/m3	0.20		否	
廊坊市	大城县	河北格瑞玻璃棉制品有限公司	下风向19#	酚类	2020-04-	<0.003	mg/m3	0.080		否	
廊坊市	大城县	河北格瑞玻璃棉制品有限公司	下风向17#	甲醛	2020-04-	<0.01	mg/m3	0.20		否	
廊坊市	大城县	河北格瑞玻璃棉制品有限公司	下风向17#	酚类	2020-04-	<0.003	mg/m3	0.080		否	
廊坊市	大城县	廊坊东兴蓄电池有限公司	上风向	硫酸雾	2020-05-	<0.005	mg/m3	0.3		否	
廊坊市	大城县	廊坊东兴蓄电池有限公司	下风向3	铅及其化合物	2020-05-24	<0.0005	mg/m3	0.001		否	
廊坊市	大城县	廊坊东兴蓄电池有限公司	下风向	铅及其化合物	2020-05-24	<0.0005	mg/m3	0.001		否	
廊坊市	大城县	廊坊东兴蓄电池有限公司	下风向3	硫酸雾	2020-05-	<0.005	mg/m3	0.3		否	
廊坊市	大城县	廊坊东兴蓄电池有限公司	上风向	铅及其化合物	2020-05-24	<0.0005	mg/m3	0.001		否	
廊坊市	大城县	廊坊东兴蓄电池有限公司	下风向	硫酸雾	2020-05-	<0.005	mg/m3	0.3		否	
廊坊市	大城县	廊坊东兴蓄电池有限公司	下风向2	硫酸雾	2020-05-	<0.005	mg/m3	0.3		否	
廊坊市	大城县	廊坊东兴蓄电池有限公司	下风向2	铅及其化合物	2020-05-24	<0.0005	mg/m3	0.001		否	
廊坊市	大城县	廊坊运润再生资源有限公司	车间门口07#	非甲烷总	2020-05-	1.39	mg/m3	4.0		否	
廊坊市	大城县	廊坊运润再生资源有限公司	下风向06#	二甲苯	2020-05-	0.0015	mg/m3	0.2		否	
廊坊市	大城县	廊坊运润再生资源有限公司	下风向06#	甲苯	2020-05-	0.0015	mg/m3	0.6		否	
廊坊市	大城县	廊坊运润再生资源有限公司	下风向06#	苯	2020-05-	0.0015	mg/m3	0.1		否	
廊坊市	大城县	廊坊运润再生资源有限公司	下风向06#	非甲烷总	2020-05-	0.88	mg/m3	2.0		否	
廊坊市	大城县	廊坊运润再生资源有限公司	下风向05#	二甲苯	2020-05-	0.0015	mg/m3	0.2		否	
廊坊市	大城县	廊坊运润再生资源有限公司	下风向05#	甲苯	2020-05-	0.0015	mg/m3	0.6		否	
廊坊市	大城县	廊坊运润再生资源有限公司	下风向05#	苯	2020-05-	0.0015	mg/m3	0.1		否	
廊坊市	大城县	廊坊运润再生资源有限公司	下风向05#	非甲烷总	2020-05-	0.81	mg/m3	2.0		否	
廊坊市	大城县	廊坊运润再生资源有限公司	下风向04#	二甲苯	2020-05-	0.0015	mg/m3	0.2		否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	监测日期	监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
廊坊市	大城县	廊坊运润再生资源有限公司	下风向04#	苯	2020-05-	0.0015	mg/m3	0.1		否	
廊坊市	大城县	廊坊运润再生资源有限公司	下风向04#	甲苯	2020-05-	0.0015	mg/m3	0.6		否	
廊坊市	大城县	廊坊运润再生资源有限公司	下风向04#	非甲烷总	2020-05-	0.81	mg/m3	2.0		否	
廊坊市	大城县	廊坊运润再生资源有限公司	上风向03#	二甲苯	2020-05-	0.0015	mg/m3	0.2		否	
廊坊市	大城县	廊坊运润再生资源有限公司	上风向03#	苯	2020-05-	0.0015	mg/m3	0.1		否	
廊坊市	大城县	廊坊运润再生资源有限公司	上风向03#	非甲烷总	2020-05-	0.70	mg/m3	2.0		否	
廊坊市	大城县	廊坊运润再生资源有限公司	上风向03#	甲苯	2020-05-	0.0015	mg/m3	0.6		否	
廊坊市	大城县	廊坊豪亚保温材料有限公司	下风向11	甲醛	2020-05-	0.01	mg/m3	0.2		否	
廊坊市	大城县	廊坊豪亚保温材料有限公司	上风向08	甲醛	2020-05-	0.01	mg/m3	0.2		否	
廊坊市	大城县	廊坊豪亚保温材料有限公司	下风向10	甲醛	2020-05-	0.01	mg/m3	0.2		否	
廊坊市	大城县	廊坊豪亚保温材料有限公司	下风向09	甲醛	2020-05-	0.01	mg/m3	0.2		否	
廊坊市	大城县	河北普莱斯德绝热材料股份有限公司	下风向#3	甲苯	2020-04-25	<0.0015	mg/m3	0.6		否	
廊坊市	大城县	河北普莱斯德绝热材料股份有限公司	下风向#3	二甲苯（总量）	2020-04-25	<0.0015	mg/m3	0.2		否	
廊坊市	大城县	河北普莱斯德绝热材料股份有限公司	上风向	二甲苯（总量）	2020-04-25	<0.0015	mg/m3	0.2		否	
廊坊市	大城县	河北普莱斯德绝热材料股份有限公司	上风向	苯	2020-04-25	<0.0015	mg/m3	0.1		否	
廊坊市	大城县	河北普莱斯德绝热材料股份有限公司	上风向	甲苯	2020-04-25	<0.0015	mg/m3	0.6		否	
廊坊市	大城县	河北普莱斯德绝热材料股份有限公司	上风向	非甲烷总烃	2020-04-25	0.77	mg/m3	2.0		否	
廊坊市	大城县	河北普莱斯德绝热材料股份有限公司	下风向	二甲苯（总量）	2020-04-25	<0.0015	mg/m3	0.2		否	
廊坊市	大城县	河北普莱斯德绝热材料股份有限公司	下风向	苯	2020-04-25	<0.0015	mg/m3	0.1		否	
廊坊市	大城县	河北普莱斯德绝热材料股份有限公司	下风向	甲苯	2020-04-25	<0.0015	mg/m3	0.6		否	
廊坊市	大城县	河北普莱斯德绝热材料股份有限公司	下风向	非甲烷总烃	2020-04-25	0.93	mg/m3	2.0		否	
廊坊市	大城县	河北普莱斯德绝热材料股份有限公司	开密炼1车间门口	非甲烷总烃	2020-04-25	1.16	mg/m3	4.0		否	
廊坊市	大城县	河北普莱斯德绝热材料股份有限公司	开密炼2车间门口	非甲烷总烃	2020-04-25	1.16	mg/m3	4.0		否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	监测日期	监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
廊坊市	大城县	河北普莱斯德绝热材料股份有限公司	下风向#2	甲苯	2020-04-25	<0.0015	mg/m3	0.6		否	
廊坊市	大城县	河北普莱斯德绝热材料股份有限公司	下风向#2	二甲苯（总量）	2020-04-25	<0.0015	mg/m3	0.2		否	
廊坊市	大城县	河北普莱斯德绝热材料股份有限公司	下风向#3	硫化氢	2020-04-25	0.006	mg/m3	0.06		否	
廊坊市	大城县	河北普莱斯德绝热材料股份有限公司	下风向#3	苯	2020-04-25	<0.0015	mg/m3	0.1		否	
廊坊市	大城县	河北普莱斯德绝热材料股份有限公司	下风向#3	非甲烷总烃	2020-04-25	0.95	mg/m3	2.0		否	
廊坊市	大城县	河北普莱斯德绝热材料股份有限公司	上风向	硫化氢	2020-04-25	0.002	mg/m3	0.06		否	
廊坊市	大城县	河北普莱斯德绝热材料股份有限公司	下风向	硫化氢	2020-04-25	0.007	mg/m3	0.06		否	
廊坊市	大城县	河北普莱斯德绝热材料股份有限公司	下风向#2	苯	2020-04-25	<0.0015	mg/m3	0.1		否	
廊坊市	大城县	河北普莱斯德绝热材料股份有限公司	下风向#2	非甲烷总烃	2020-04-25	0.91	mg/m3	2.0		否	
廊坊市	大城县	河北普莱斯德绝热材料股份有限公司	下风向#2	硫化氢	2020-04-25	0.007	mg/m3	0.06		否	
廊坊市	大城县	河北普莱斯德绝热材料股份有限公司	橡塑车间门口	非甲烷总烃	2020-04-26	1.17	mg/m3	4.0		否	
廊坊市	大城县	廊坊金霸电源设备技术有限公司	上风向01	硫酸雾	2020-06-	<0.005	mg/m3	0.3		否	
廊坊市	大城县	廊坊金霸电源设备技术有限公司	下风向003	铅及其化合物	2020-06-02	<0.0005	mg/m3	0.001		否	
廊坊市	大城县	廊坊金霸电源设备技术有限公司	下风向01	铅及其化合物	2020-06-02	<0.0005	mg/m3	0.001		否	
廊坊市	大城县	廊坊金霸电源设备技术有限公司	下风向002	铅及其化合物	2020-06-02	<0.0005	mg/m3	0.001		否	
廊坊市	大城县	廊坊金霸电源设备技术有限公司	下风向01	硫酸雾	2020-06-	<0.005	mg/m3	0.3		否	
廊坊市	大城县	廊坊金霸电源设备技术有限公司	下风向002	硫酸雾	2020-06-	<0.005	mg/m3	0.3		否	
廊坊市	大城县	廊坊金霸电源设备技术有限公司	上风向01	铅及其化合物	2020-06-02	<0.0005	mg/m3	0.001		否	
廊坊市	大城县	廊坊金霸电源设备技术有限公司	下风向003	硫酸雾	2020-06-	<0.005	mg/m3	0.3		否	
廊坊市	大城县	河北金威新型建筑材料有限公司	上风向	酚类	2020-05-	<0.003	mg/m3	0.080		否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	监测日期	监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
廊坊市	大城县	河北金威新型建筑材料有限公司	上风向	甲醛	2020-05-	<0.01	mg/m3	0.20		否	
廊坊市	大城县	河北金威新型建筑材料有限公司	下风向	酚类	2020-05-	<0.003	mg/m3	0.080		否	
廊坊市	大城县	河北金威新型建筑材料有限公司	下风向	甲醛	2020-05-	<0.01	mg/m3	0.20		否	
廊坊市	大城县	河北金威新型建筑材料有限公司	下风向	甲醛	2020-05-	<0.01	mg/m3	0.20		否	
廊坊市	大城县	河北金威新型建筑材料有限公司	下风向	酚类	2020-05-	<0.003	mg/m3	0.080		否	
廊坊市	大城县	河北金威新型建筑材料有限公司	下风向	甲醛	2020-05-	<0.01	mg/m3	0.20		否	
廊坊市	大城县	河北金威新型建筑材料有限公司	下风向	酚类	2020-05-	<0.003	mg/m3	0.080		否	
廊坊市	大城县	廊坊金虹蓄电池有限公司	下风向03	铅及其化合物	2020-05-21	<0.0005	mg/m3	0.001		否	
廊坊市	大城县	廊坊金虹蓄电池有限公司	下风向03	硫酸雾	2020-05-	<0.005	mg/m3	0.3		否	
廊坊市	大城县	廊坊金虹蓄电池有限公司	下风向02	硫酸雾	2020-05-	<0.005	mg/m3	0.3		否	
廊坊市	大城县	廊坊金虹蓄电池有限公司	下风向02	铅及其化合物	2020-05-21	<0.0005	mg/m3	0.001		否	
廊坊市	大城县	廊坊金虹蓄电池有限公司	上风向01	硫酸雾	2020-05-	<0.005	mg/m3	0.3		否	
廊坊市	大城县	廊坊金虹蓄电池有限公司	上风向01	铅及其化合物	2020-05-21	<0.0005	mg/m3	0.001		否	
廊坊市	大城县	廊坊金虹蓄电池有限公司	下风向04	硫酸雾	2020-05-	<0.005	mg/m3	0.3		否	
廊坊市	大城县	廊坊金虹蓄电池有限公司	下风向04	铅及其化合物	2020-05-21	<0.0005	mg/m3	0.001		否	
廊坊市	大城县	大城县宏运有色金属工贸有限公司	上风向06#	总悬浮颗粒物（空气动力学当量直径100μm以	2020-05-17	0.2	mg/m3	1.0		否	
廊坊市	大城县	大城县宏运有色金属工贸有限公司	上风向06#	氯化氢	2020-05-17	0.08	mg/m3	0.20		否	
廊坊市	大城县	大城县宏运有色金属工贸有限公司	上风向06#	非甲烷总烃	2020-05-17	1.44	mg/m3	2.0		否	
廊坊市	大城县	大城县宏运有色金属工贸有限公司	下风向07#	总悬浮颗粒物（空气动力学当量直径100μm以	2020-05-17	0.245	mg/m3	1.0		否	
廊坊市	大城县	大城县宏运有色金属工贸有限公司	下风向07#	氯化氢	2020-05-17	0.14	mg/m3	0.20		否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	监测日期	监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
廊坊市	大城县	大城县宏运有色金属工贸有限公司	下风向09#	非甲烷总烃	2020-05-17	1.58	mg/m3	2.0		否	
廊坊市	大城县	大城县宏运有色金属工贸有限公司	车间门口10#	非甲烷总烃	2020-05-17	1.71	mg/m3	4.0		否	
廊坊市	大城县	大城县宏运有色金属工贸有限公司	下风向08#	氯化氢	2020-05-17	0.12	mg/m3	0.20		否	
廊坊市	大城县	大城县宏运有色金属工贸有限公司	下风向08#	非甲烷总烃	2020-05-17	1.62	mg/m3	2.0		否	
廊坊市	大城县	大城县宏运有色金属工贸有限公司	下风向09#	总悬浮颗粒物（空气动力学当量直径100μm以	2020-05-17	0.289	mg/m3	1.0		否	
廊坊市	大城县	大城县宏运有色金属工贸有限公司	下风向09#	氯化氢	2020-05-17	0.12	mg/m3	0.20		否	
廊坊市	大城县	大城县宏运有色金属工贸有限公司	下风向07#	非甲烷总烃	2020-05-17	1.53	mg/m3	2.0		否	
廊坊市	大城县	大城县宏运有色金属工贸有限公司	下风向08#	总悬浮颗粒物（空气动力学当量直径100μm以	2020-05-24	0.289	mg/m3	1.0		否	
廊坊市	大城县	大城县裕弘再生资源利用有限公司	下风向06#	甲苯	2020-05-17	<0.0015	mg/m3	0.6		否	
廊坊市	大城县	大城县裕弘再生资源利用有限公司	下风向06#	苯	2020-05-17	<0.0015	mg/m3	0.1		否	
廊坊市	大城县	大城县裕弘再生资源利用有限公司	下风向07#	非甲烷总烃	2020-05-17	1.39	mg/m3	4.0		否	
廊坊市	大城县	大城县裕弘再生资源利用有限公司	上风向03#	非甲烷总烃	2020-05-17	0.73	mg/m3	2.0		否	
廊坊市	大城县	大城县裕弘再生资源利用有限公司	上风向03#	苯	2020-05-17	<0.0015	mg/m3	0.1		否	
廊坊市	大城县	大城县裕弘再生资源利用有限公司	上风向03#	甲苯	2020-05-17	<0.0015	mg/m3	0.6		否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	监测日期	监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
廊坊市	大城县	大城县裕弘再生资源利用有限公司	上风向03#	二甲苯	2020-05-17	<0.0015	mg/m3	0.2		否	
廊坊市	大城县	大城县裕弘再生资源利用有限公司	下风向04#	非甲烷总烃	2020-05-17	0.98	mg/m3	2.0		否	
廊坊市	大城县	大城县裕弘再生资源利用有限公司	下风向04#	苯	2020-05-17	<0.0015	mg/m3	0.1		否	
廊坊市	大城县	大城县裕弘再生资源利用有限公司	下风向04#	甲苯	2020-05-17	<0.0015	mg/m3	0.6		否	
廊坊市	大城县	大城县裕弘再生资源利用有限公司	下风向04#	二甲苯	2020-05-17	<0.0015	mg/m3	0.2		否	
廊坊市	大城县	大城县裕弘再生资源利用有限公司	下风向05#	非甲烷总烃	2020-05-17	1.04	mg/m3	2.0		否	
廊坊市	大城县	大城县裕弘再生资源利用有限公司	下风向05#	苯	2020-05-17	<0.0015	mg/m3	0.1		否	
廊坊市	大城县	大城县裕弘再生资源利用有限公司	下风向05#	甲苯	2020-05-17	<0.0015	mg/m3	0.6		否	
廊坊市	大城县	大城县裕弘再生资源利用有限公司	下风向05#	二甲苯	2020-05-17	<0.0015	mg/m3	0.2		否	
廊坊市	大城县	大城县裕弘再生资源利用有限公司	下风向06#	非甲烷总烃	2020-05-17	0.98	mg/m3	2.0		否	
廊坊市	大城县	大城县裕弘再生资源利用有限公司	下风向06#	二甲苯	2020-05-17	<0.0015	mg/m3	0.2		否	
廊坊市	大城县	大城县董家务景洲塑料厂	车间门口05#	非甲烷总	2020-05-	0.97	mg/m3	4.0		否	
廊坊市	大城县	大城县董家务景洲塑料厂	下风向02#	非甲烷总	2020-05-	0.78	mg/m3	80		否	
廊坊市	大城县	大城县董家务景洲塑料厂	上风向01#	非甲烷总	2020-05-	0.74	mg/m3	2.0		否	
廊坊市	大城县	大城县董家务景洲塑料厂	下风向03#	非甲烷总	2020-05-	0.80	mg/m3	2.0		否	
廊坊市	大城县	大城县董家务景洲塑料厂	下风向04#	非甲烷总	2020-05-	0.81	mg/m3	2.0		否	
廊坊市	大城县	廊坊祁源保温材料有限公司	下风向#1	二甲苯（总量）	2020-04-23	<0.0015	mg/m3	0.2		否	
廊坊市	大城县	廊坊祁源保温材料有限公司	下风向#1	苯	2020-04-	<0.0015	mg/m3	0.1		否	
廊坊市	大城县	廊坊祁源保温材料有限公司	下风向#1	非甲烷总	2020-04-	0.92	mg/m3	2.0		否	
廊坊市	大城县	廊坊祁源保温材料有限公司	下风向#2	二甲苯（总量）	2020-04-23	<0.0015	mg/m3	0.2		否	
廊坊市	大城县	廊坊祁源保温材料有限公司	下风向#2	甲苯	2020-04-	<0.0015	mg/m3	0.6		否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	监测日期	监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
廊坊市	大城县	廊坊祁源保温材料有限公司	下风向#3	二甲苯（总量）	2020-04-23	<0.0015	mg/m3	0.2		否	
廊坊市	大城县	廊坊祁源保温材料有限公司	下风向#3	甲苯	2020-04-	<0.0015	mg/m3	0.6		否	
廊坊市	大城县	廊坊祁源保温材料有限公司	上风向	苯	2020-04-	<0.0015	mg/m3	0.1		否	
廊坊市	大城县	廊坊祁源保温材料有限公司	上风向	甲苯	2020-04-	<0.0015	mg/m3	0.6		否	
廊坊市	大城县	廊坊祁源保温材料有限公司	上风向	二甲苯（总量）	2020-04-23	<0.0015	mg/m3	0.2		否	
廊坊市	大城县	廊坊祁源保温材料有限公司	上风向	硫化氢	2020-04-	0.003	mg/m3	0.06		否	
廊坊市	大城县	廊坊祁源保温材料有限公司	上风向	非甲烷总	2020-04-	0.80	mg/m3	2.0		否	
廊坊市	大城县	廊坊祁源保温材料有限公司	车间门口	非甲烷总	2020-04-	1.19	mg/m3	4.0		否	
廊坊市	大城县	廊坊祁源保温材料有限公司	下风向#2	硫化氢	2020-04-	0.008	mg/m3	0.06		否	
廊坊市	大城县	廊坊祁源保温材料有限公司	下风向#3	硫化氢	2020-04-	0.007	mg/m3	0.06		否	
廊坊市	大城县	廊坊祁源保温材料有限公司	下风向#2	非甲烷总	2020-04-	0.92	mg/m3	2.0		否	
廊坊市	大城县	廊坊祁源保温材料有限公司	下风向#2	苯	2020-04-	<0.0015	mg/m3	0.1		否	
廊坊市	大城县	廊坊祁源保温材料有限公司	下风向#3	非甲烷总	2020-04-	0.91	mg/m3	2.0		否	
廊坊市	大城县	廊坊祁源保温材料有限公司	下风向#3	苯	2020-04-	<0.0015	mg/m3	0.1		否	
廊坊市	大城县	廊坊祁源保温材料有限公司	下风向#1	硫化氢	2020-04-	0.008	mg/m3	0.06		否	
廊坊市	大城县	廊坊祁源保温材料有限公司	下风向#1	甲苯	2020-04-	<0.0015	mg/m3	0.6		否	
廊坊市	大城县	廊坊恺信外加剂有限公司	下风向2#	二甲苯（总量）	2020-04-23	<0.0015	mg/m3	0.2		否	
廊坊市	大城县	廊坊恺信外加剂有限公司	下风向2#	非甲烷总	2020-04-	0.84	mg/m3	2.0		否	
廊坊市	大城县	廊坊恺信外加剂有限公司	下风向3#	非甲烷总	2020-04-	0.83	mg/m3	2.0		否	
廊坊市	大城县	廊坊恺信外加剂有限公司	下风向3#	二甲苯（总量）	2020-04-23	<0.0015	mg/m3	0.2		否	
廊坊市	大城县	廊坊恺信外加剂有限公司	下风向3#	苯	2020-04-	<0.0015	mg/m3	0.1		否	
廊坊市	大城县	廊坊恺信外加剂有限公司	下风向3#	硫化氢	2020-04-	0.008	mg/m3	0.06		否	
廊坊市	大城县	廊坊恺信外加剂有限公司	下风向3#	甲苯	2020-04-	<0.0015	mg/m3	0.6		否	
廊坊市	大城县	廊坊恺信外加剂有限公司	车间门口	非甲烷总	2020-04-	1.16	mg/m3	4.0		否	
廊坊市	大城县	廊坊恺信外加剂有限公司	下风向1#	非甲烷总	2020-04-	0.94	mg/m3	4.0		否	
廊坊市	大城县	廊坊恺信外加剂有限公司	下风向1#	甲苯	2020-04-	<0.0015	mg/m3	0.6		否	
廊坊市	大城县	廊坊恺信外加剂有限公司	下风向1#	二甲苯（总量）	2020-04-23	<0.0015	mg/m3	0.2		否	
廊坊市	大城县	廊坊恺信外加剂有限公司	下风向1#	苯	2020-04-	<0.0015	mg/m3	0.1		否	
廊坊市	大城县	廊坊恺信外加剂有限公司	下风向1#	硫化氢	2020-04-	0.006	mg/m3	0.06		否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	监测日期	监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
廊坊市	大城县	廊坊恺信外加剂有限公司	上风向	硫化氢	2020-04-	0.003	mg/m3	0.06		否	
廊坊市	大城县	廊坊恺信外加剂有限公司	上风向	非甲烷总	2020-04-	0.77	mg/m3	4.0		否	
廊坊市	大城县	廊坊恺信外加剂有限公司	上风向	甲苯	2020-04-	<0.0015	mg/m3	0.6		否	
廊坊市	大城县	廊坊恺信外加剂有限公司	上风向	二甲苯（总量）	2020-04-23	<0.0015	mg/m3	0.2		否	
廊坊市	大城县	廊坊恺信外加剂有限公司	上风向	苯	2020-04-	<0.0015	mg/m3	0.1		否	
廊坊市	大城县	廊坊恺信外加剂有限公司	下风向2#	苯	2020-04-	<0.0015	mg/m3	0.1		否	
廊坊市	大城县	廊坊恺信外加剂有限公司	下风向2#	硫化氢	2020-04-	0.007	mg/m3	0.06		否	
廊坊市	大城县	廊坊恺信外加剂有限公司	下风向2#	甲苯	2020-04-	<0.0015	mg/m3	0.6		否	
廊坊市	大城县	华美节能科技集团有限公司	下风向3#	二甲苯（总量）	2020-04-25	<0.0015	mg/m3	0.2		否	
廊坊市	大城县	华美节能科技集团有限公司	下风向3#	硫化氢	2020-04-	0.005	mg/m3	0.06		否	
廊坊市	大城县	华美节能科技集团有限公司	下风向3#	非甲烷总	2020-04-	0.84	mg/m3	2.0		否	
廊坊市	大城县	华美节能科技集团有限公司	下风向3#	苯	2020-04-	<0.0015	mg/m3	0.1		否	
廊坊市	大城县	华美节能科技集团有限公司	下风向3#	甲苯	2020-04-	<0.0015	mg/m3	0.6		否	
廊坊市	大城县	华美节能科技集团有限公司	B6车间门口	非甲烷总	2020-04-	1.20	mg/m3	4.0		否	
廊坊市	大城县	华美节能科技集团有限公司	下风向2#	甲苯	2020-04-	<0.0015	mg/m3	0.6		否	
廊坊市	大城县	华美节能科技集团有限公司	下风向2#	苯	2020-04-	<0.0015	mg/m3	0.1		否	
廊坊市	大城县	华美节能科技集团有限公司	下风向2#	二甲苯（总量）	2020-04-25	<0.0015	mg/m3	0.2		否	
廊坊市	大城县	华美节能科技集团有限公司	下风向2#	硫化氢	2020-04-	0.004	mg/m3	0.06		否	
廊坊市	大城县	华美节能科技集团有限公司	下风向2#	非甲烷总	2020-04-	0.83	mg/m3	2.0		否	
廊坊市	大城县	华美节能科技集团有限公司	上风向	苯	2020-04-	<0.0015	mg/m3	0.1		否	
廊坊市	大城县	华美节能科技集团有限公司	上风向	甲苯	2020-04-	<0.0015	mg/m3	0.6		否	
廊坊市	大城县	华美节能科技集团有限公司	上风向	硫化氢	2020-04-	0.001	mg/m3	0.06		否	
廊坊市	大城县	华美节能科技集团有限公司	上风向	二甲苯（总量）	2020-04-25	<0.0015	mg/m3	0.2		否	
廊坊市	大城县	华美节能科技集团有限公司	上风向	非甲烷总	2020-04-	0.72	mg/m3	2.0		否	
廊坊市	大城县	华美节能科技集团有限公司	B35车间门口	非甲烷总	2020-04-	1.24	mg/m3	4.0		否	
廊坊市	大城县	华美节能科技集团有限公司	下风向4#	二甲苯（总量）	2020-04-25	<0.0015	mg/m3	0.2		否	
廊坊市	大城县	华美节能科技集团有限公司	下风向4#	苯	2020-04-	<0.0015	mg/m3	0.1		否	
廊坊市	大城县	华美节能科技集团有限公司	下风向4#	硫化氢	2020-04-	0.005	mg/m3	0.06		否	
廊坊市	大城县	华美节能科技集团有限公司	下风向4#	甲苯	2020-04-	<0.0015	mg/m3	0.6		否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	监测日期	监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
廊坊市	大城县	华美节能科技集团有限公司	下风向4#	非甲烷总	2020-04-	0.91	mg/m3	2.0		否	
廊坊市	大城县	廊坊华能泓裕橡塑制品有限公司大城县分公司	硫化发泡车间门口	非甲烷总烃	2020-04-25	1.22	mg/m3	4.0		否	
廊坊市	大城县	廊坊华能泓裕橡塑制品有限公司大城县分公司	下风向09#	非甲烷总烃	2020-04-25	1.14	mg/m3	2.0		否	
廊坊市	大城县	廊坊华能泓裕橡塑制品有限公司大城县分公司	上风向06#	甲苯	2020-04-25	<0.0015	mg/m3	0.6		否	
廊坊市	大城县	廊坊华能泓裕橡塑制品有限公司大城县分公司	上风向06#	非甲烷总烃	2020-04-25	1.05	mg/m3	2.0		否	
廊坊市	大城县	廊坊华能泓裕橡塑制品有限公司大城县分公司	上风向06#	苯	2020-04-25	<0.0015	mg/m3	0.1		否	
廊坊市	大城县	廊坊华能泓裕橡塑制品有限公司大城县分公司	上风向06#	二甲苯（总量）	2020-04-25	<0.0015	mg/m3	0.2		否	
廊坊市	大城县	廊坊华能泓裕橡塑制品有限公司大城县分公司	上风向06#	硫化氢	2020-04-25	0.002	mg/m3	0.06		否	
廊坊市	大城县	廊坊华能泓裕橡塑制品有限公司大城县分公司	下风向07#	二甲苯（总量）	2020-04-25	<0.0015	mg/m3	0.2		否	
廊坊市	大城县	廊坊华能泓裕橡塑制品有限公司大城县分公司	下风向07#	非甲烷总烃	2020-04-25	1.16	mg/m3	2.0		否	
廊坊市	大城县	廊坊华能泓裕橡塑制品有限公司大城县分公司	下风向07#	硫化氢	2020-04-25	0.007	mg/m3	0.06		否	
廊坊市	大城县	廊坊华能泓裕橡塑制品有限公司大城县分公司	下风向07#	苯	2020-04-25	<0.0015	mg/m3	0.1		否	
廊坊市	大城县	廊坊华能泓裕橡塑制品有限公司大城县分公司	下风向07#	甲苯	2020-04-25	<0.0015	mg/m3	0.6		否	
廊坊市	大城县	廊坊华能泓裕橡塑制品有限公司大城县分公司	下风向08#	二甲苯（总量）	2020-04-25	<0.0015	mg/m3	0.2		否	
廊坊市	大城县	廊坊华能泓裕橡塑制品有限公司大城县分公司	下风向08#	硫化氢	2020-04-25	0.006	mg/m3	0.06		否	
廊坊市	大城县	廊坊华能泓裕橡塑制品有限公司大城县分公司	下风向08#	非甲烷总烃	2020-04-25	1.14	mg/m3	2.0		否	
廊坊市	大城县	廊坊华能泓裕橡塑制品有限公司大城县分公司	下风向08#	甲苯	2020-04-25	<0.0015	mg/m3	0.6		否	
廊坊市	大城县	廊坊华能泓裕橡塑制品有限公司大城县分公司	下风向08#	苯	2020-04-25	<0.0015	mg/m3	0.1		否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	监测日期	监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
廊坊市	大城县	廊坊华能泓裕橡塑制品有限公司大城县分公司	下风向09#	苯	2020-04-25	<0.0015	mg/m3	0.1		否	
廊坊市	大城县	廊坊华能泓裕橡塑制品有限公司大城县分公司	下风向09#	甲苯	2020-04-25	<0.0015	mg/m3	0.6		否	
廊坊市	大城县	廊坊华能泓裕橡塑制品有限公司大城县分公司	下风向09#	二甲苯（总量）	2020-04-25	<0.0015	mg/m3	0.2		否	
廊坊市	大城县	廊坊华能泓裕橡塑制品有限公司大城县分公司	下风向09#	硫化氢	2020-04-25	0.006	mg/m3	0.06		否	
廊坊市	大城县	廊坊华能泓裕橡塑制品有限公司大城县分公司	混料车间门口	非甲烷总烃	2020-04-25	1.26	mg/m3	4.0		否	
廊坊市	大城县	河北神州橡塑制品有限公司	下风向6#	二甲苯（总量）	2020-04-26	<0.0015	mg/m3	0.2		否	
廊坊市	大城县	河北神州橡塑制品有限公司	下风向6#	苯	2020-04-	<0.0015	mg/m3	0.1		否	
廊坊市	大城县	河北神州橡塑制品有限公司	下风向6#	硫化氢	2020-04-	0.005	mg/m3	0.06		否	
廊坊市	大城县	河北神州橡塑制品有限公司	下风向6#	非甲烷总	2020-04-	0.89	mg/m3	2.0		否	
廊坊市	大城县	河北神州橡塑制品有限公司	下风向6#	甲苯	2020-04-	<0.0015	mg/m3	0.6		否	
廊坊市	大城县	河北神州橡塑制品有限公司	下风向5#	硫化氢	2020-04-	0.006	mg/m3	0.06		否	
廊坊市	大城县	河北神州橡塑制品有限公司	下风向5#	苯	2020-04-	<0.0015	mg/m3	0.1		否	
廊坊市	大城县	河北神州橡塑制品有限公司	下风向5#	非甲烷总	2020-04-	0.90	mg/m3	2.0		否	
廊坊市	大城县	河北神州橡塑制品有限公司	下风向5#	二甲苯（总量）	2020-04-26	<0.0015	mg/m3	0.2		否	
廊坊市	大城县	河北神州橡塑制品有限公司	下风向5#	甲苯	2020-04-	<0.0015	mg/m3	0.6		否	
廊坊市	大城县	河北神州橡塑制品有限公司	硫化车间门口	非甲烷总	2020-04-	1.27	mg/m3	4.0		否	
廊坊市	大城县	河北神州橡塑制品有限公司	炼胶车间门口	非甲烷总	2020-04-	1.26	mg/m3	4.0		否	
廊坊市	大城县	河北神州橡塑制品有限公司	上风向	苯	2020-04-	<0.0015	mg/m3	0.1		否	
廊坊市	大城县	河北神州橡塑制品有限公司	上风向	硫化氢	2020-04-	0.001	mg/m3	0.06		否	
廊坊市	大城县	河北神州橡塑制品有限公司	上风向	非甲烷总	2020-04-	0.71	mg/m3	2.0		否	
廊坊市	大城县	河北神州橡塑制品有限公司	上风向	二甲苯（总量）	2020-04-26	<0.0015	mg/m3	0.2		否	
廊坊市	大城县	河北神州橡塑制品有限公司	上风向	甲苯	2020-04-	<0.0015	mg/m3	0.6		否	
廊坊市	大城县	河北神州橡塑制品有限公司	下风向4#	二甲苯（总量）	2020-04-26	<0.0015	mg/m3	0.2		否	
廊坊市	大城县	河北神州橡塑制品有限公司	下风向4#	苯	2020-04-	<0.0015	mg/m3	0.1		否	
廊坊市	大城县	河北神州橡塑制品有限公司	下风向4#	甲苯	2020-04-	<0.0015	mg/m3	0.6		否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	监测日期	监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
廊坊市	大城县	河北神州橡塑制品有限公司	下风向4#	非甲烷总	2020-04-	0.88	mg/m3	2.0		否	
廊坊市	大城县	河北神州橡塑制品有限公司	下风向4#	硫化氢	2020-04-	0.004	mg/m3	0.06		否	
廊坊市	大城县	神州节能科技集团有限公司	上风向11#	酚类	2020-04-	<0.003	mg/m3	0.080		否	
廊坊市	大城县	神州节能科技集团有限公司	上风向11#	甲醛	2020-04-	<0.01	mg/m3	0.20		否	
廊坊市	大城县	神州节能科技集团有限公司	下风向14#	甲醛	2020-04-	<0.01	mg/m3	0.20		否	
廊坊市	大城县	神州节能科技集团有限公司	下风向14#	酚类	2020-04-	<0.003	mg/m3	0.080		否	
廊坊市	大城县	神州节能科技集团有限公司	下风向13#	酚类	2020-04-	<0.003	mg/m3	0.080		否	
廊坊市	大城县	神州节能科技集团有限公司	下风向13#	甲醛	2020-04-	<0.01	mg/m3	0.20		否	
廊坊市	大城县	神州节能科技集团有限公司	下风向12#	酚类	2020-04-	<0.003	mg/m3	0.080		否	
廊坊市	大城县	神州节能科技集团有限公司	下风向12#	甲醛	2020-04-	<0.01	mg/m3	0.20		否	
廊坊市	大城县	大城县精创铝业有限公司	上风向	颗粒物	2020-04-	0.410	mg/m3	1.0		否	
廊坊市	大城县	大城县精创铝业有限公司	下风向	颗粒物	2020-04-	0.412	mg/m3	1.0		否	
廊坊市	大城县	大城县精创铝业有限公司	下风向	颗粒物	2020-04-	0.510	mg/m3	1.0		否	
廊坊市	大城县	大城县精创铝业有限公司	下风向	颗粒物	2020-04-	0.532	mg/m3	1.0		否	
廊坊市	大城县	大城县桑杭春光保温材料厂	下风向05#	酚类	2020-05-	<0.003	mg/m3	0.080		否	
廊坊市	大城县	大城县桑杭春光保温材料厂	下风向03#	甲醛	2020-05-	<0.01	mg/m3	0.20		否	
廊坊市	大城县	大城县桑杭春光保温材料厂	上风向02#	酚类	2020-05-	<0.003	mg/m3	0.080		否	
廊坊市	大城县	大城县桑杭春光保温材料厂	上风向02#	甲醛	2020-05-	<0.01	mg/m3	0.20		否	
廊坊市	大城县	大城县桑杭春光保温材料厂	下风向04#	甲醛	2020-05-	<0.01	mg/m3	0.20		否	
廊坊市	大城县	大城县桑杭春光保温材料厂	下风向05#	甲醛	2020-05-	<0.01	mg/m3	0.20		否	
廊坊市	大城县	大城县桑杭春光保温材料厂	下风向03#	酚类	2020-05-	<0.003	mg/m3	0.080		否	
廊坊市	大城县	大城县桑杭春光保温材料厂	下风向04#	酚类	2020-05-	<0.003	mg/m3	0.080		否	
廊坊市	大城县	河北鼎泰蓝星化工建材有限公司	玻璃棉厂区下风向3#	甲醛	2020-05-12	<0.01	mg/m3	0.20		否	
廊坊市	大城县	河北鼎泰蓝星化工建材有限公司	玻璃棉厂区下风向3#	酚类	2020-05-12	<0.003	mg/m3	0.080		否	
廊坊市	大城县	河北鼎泰蓝星化工建材有限公司	玻璃棉厂区下风向2#	甲醛	2020-05-12	<0.01	mg/m3	0.20		否	
廊坊市	大城县	河北鼎泰蓝星化工建材有限公司	玻璃棉厂区上风向	甲醛	2020-05-12	<0.01	mg/m3	0.20		否	
廊坊市	大城县	河北鼎泰蓝星化工建材有限公司	玻璃棉厂区上风向	酚类	2020-05-12	<0.003	mg/m3	0.080		否	
廊坊市	大城县	河北鼎泰蓝星化工建材有限公司	玻璃棉厂区下风向1#	酚类	2020-05-12	<0.003	mg/m3	0.080		否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	监测日期	监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
廊坊市	大城县	河北鼎泰蓝星化工建材有限公司	玻璃棉厂区下风向1#	甲醛	2020-05-12	<0.01	mg/m3	0.20		否	
廊坊市	大城县	河北鼎泰蓝星化工建材有限公司	玻璃棉厂区下风向2#	酚类	2020-05-12	<0.003	mg/m3	0.080		否	
廊坊市	大城县	河北鼎泰蓝星化工建材有限公司	岩棉厂区上风向	酚类	2020-05-	<0.003	mg/m3	0.080		否	
廊坊市	大城县	河北鼎泰蓝星化工建材有限公司	岩棉厂区上风向	甲醛	2020-05-	<0.01	mg/m3	0.20		否	
廊坊市	大城县	河北鼎泰蓝星化工建材有限公司	岩棉厂区下风向1#	甲醛	2020-05-13	<0.01	mg/m3	0.20		否	
廊坊市	大城县	河北鼎泰蓝星化工建材有限公司	岩棉厂区下风向1#	酚类	2020-05-13	<0.003	mg/m3	0.080		否	
廊坊市	大城县	河北鼎泰蓝星化工建材有限公司	岩棉厂区下风向2#	酚类	2020-05-13	<0.003	mg/m3	0.080		否	
廊坊市	大城县	河北鼎泰蓝星化工建材有限公司	岩棉厂区下风向2#	甲醛	2020-05-13	<0.01	mg/m3	0.20		否	
廊坊市	大城县	河北鼎泰蓝星化工建材有限公司	岩棉厂区下风向3#	甲醛	2020-05-13	<0.01	mg/m3	0.20		否	
廊坊市	大城县	河北鼎泰蓝星化工建材有限公司	岩棉厂区下风向3#	酚类	2020-05-13	<0.003	mg/m3	0.080		否	
廊坊市	大城县	河北国美新型建材有限公司（C区）	下风向04	酚类	2020-05-14	<0.03	mg/m3	0.080		否	
廊坊市	大城县	河北国美新型建材有限公司（C区）	上风向1	酚类	2020-05-14	<0.03	mg/m3	0.080		否	
廊坊市	大城县	河北国美新型建材有限公司（C区）	下风向03	甲醛	2020-05-14	<0.01	mg/m3	20		否	
廊坊市	大城县	河北国美新型建材有限公司（C区）	下风向03	酚类	2020-05-14	<0.003	mg/m3	0.080		否	
廊坊市	大城县	河北国美新型建材有限公司（C区）	下风向02	酚类	2020-05-14	<0.003	mg/m3	0.080		否	
廊坊市	大城县	河北国美新型建材有限公司（C区）	下风向04	甲醛	2020-05-14	<0.1	mg/m3	20		否	
廊坊市	大城县	河北国美新型建材有限公司（C区）	上风向1	甲醛	2020-05-14	<0.01	mg/m3	0.20		否	
廊坊市	大城县	河北国美新型建材有限公司（C区）	下风向02	甲醛	2020-05-14	<0.01	mg/m3	20		否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	监测日期	监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
廊坊市	大城县	大城县中诚金属材料有限公司	下风向02	甲苯	2020-05-	<0.00015	mg/m3	0.6		否	
廊坊市	大城县	大城县中诚金属材料有限公司	上风向01	苯	2020-05-	<0.00015	mg/m3	1		否	
廊坊市	大城县	大城县中诚金属材料有限公司	上风向01	甲苯	2020-05-	<0.00015	mg/m3	0.6		否	
廊坊市	大城县	大城县中诚金属材料有限公司	下风向02	二甲苯（总量）	2020-05-26	<0.00015	mg/m3	0.2		否	
廊坊市	大城县	大城县中诚金属材料有限公司	下风向02	非甲烷总	2020-05-	0.91	mg/m3	50		否	
廊坊市	大城县	大城县中诚金属材料有限公司	下风向02	苯	2020-05-	<0.00015	mg/m3	1		否	
廊坊市	大城县	大城县中诚金属材料有限公司	下风向03	苯	2020-05-	<0.00015	mg/m3	0.1		否	
廊坊市	大城县	大城县中诚金属材料有限公司	下风向03	甲苯	2020-05-	<0.00015	mg/m3	0.6		否	
廊坊市	大城县	大城县中诚金属材料有限公司	下风向03	二甲苯（总量）	2020-05-26	<0.00015	mg/m3	0.2		否	
廊坊市	大城县	大城县中诚金属材料有限公司	下风向03	非甲烷总	2020-05-	1.02	mg/m3	80		否	
廊坊市	大城县	大城县中诚金属材料有限公司	下风向03	硫酸雾	2020-05-	0.005	mg/m3	1.2		否	
廊坊市	大城县	大城县中诚金属材料有限公司	下风向04	非甲烷总	2020-05-	0.99	mg/m3	80		否	
廊坊市	大城县	大城县中诚金属材料有限公司	下风向04	二甲苯（总量）	2020-05-26	<0.00015	mg/m3	0.2		否	
廊坊市	大城县	大城县中诚金属材料有限公司	下风向04	苯	2020-05-	<0.00015	mg/m3	4		否	
廊坊市	大城县	大城县中诚金属材料有限公司	下风向04	甲苯	2020-05-	<0.00015	mg/m3	0.6		否	
廊坊市	大城县	大城县中诚金属材料有限公司	下风向04	硫酸雾	2020-05-	0.005	mg/m3	45		否	
廊坊市	大城县	大城县中诚金属材料有限公司	上风向01	二甲苯（总量）	2020-05-26	<0.00015	mg/m3	0.2		否	
廊坊市	大城县	大城县中诚金属材料有限公司	上风向01	硫酸雾	2020-05-	0.005	mg/m3	1.2		否	
廊坊市	大城县	大城县中诚金属材料有限公司	上风向01	非甲烷总	2020-05-	<0.00015	mg/m3	50		否	
廊坊市	大城县	大城县中诚金属材料有限公司	下风向02	硫酸雾	2020-05-	0.005	mg/m3	1.2		否	
廊坊市	大城县	廊坊中包首发包装有限公司大城分公司	上风向1	非甲烷总烃	2020-05-30	1.15	mg/m3	2.0		否	
廊坊市	大城县	廊坊中包首发包装有限公司大城分公司	下风向2	非甲烷总烃	2020-05-30	1.21	mg/m3	2.0		否	
廊坊市	大城县	廊坊中包首发包装有限公司大城分公司	下风向3	非甲烷总烃	2020-05-30	1.26	mg/m3	2.0		否	
廊坊市	大城县	廊坊中包首发包装有限公司大城分公司	下风向4	非甲烷总烃	2020-05-30	1.25	mg/m3	2.0		否	
廊坊市	大城县	廊坊中包首发包装有限公司大城分公司	车间门口5	非甲烷总烃	2020-05-30	1.39	mg/m3	4.0		否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	监测日期	监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
廊坊市	大城县	大城县福嘉塑料制品有限公司	下风向05#	甲苯	2020-05-	0.0015	mg/m3	0.6		否	
廊坊市	大城县	大城县福嘉塑料制品有限公司	下风向05#	二甲苯	2020-05-	0.0015	mg/m3	0.2		否	
廊坊市	大城县	大城县福嘉塑料制品有限公司	下风向05#	苯	2020-05-	0.0015	mg/m3	0.1		否	
廊坊市	大城县	大城县福嘉塑料制品有限公司	下风向05#	非甲烷总	2020-05-	0.96	mg/m3	2.0		否	
廊坊市	大城县	大城县福嘉塑料制品有限公司	下风向06#	非甲烷总	2020-05-	0.99	mg/m3	2.0		否	
廊坊市	大城县	大城县福嘉塑料制品有限公司	上风向03#	非甲烷总	2020-05-	0.90	mg/m3	2.0		否	
廊坊市	大城县	大城县福嘉塑料制品有限公司	上风向03#	苯	2020-05-	0.0015	mg/m3	0.1		否	
廊坊市	大城县	大城县福嘉塑料制品有限公司	上风向03#	二甲苯	2020-05-	0.0015	mg/m3	0.2		否	
廊坊市	大城县	大城县福嘉塑料制品有限公司	上风向03#	甲苯	2020-05-	0.0015	mg/m3	0.6		否	
廊坊市	大城县	大城县福嘉塑料制品有限公司	车间门口07#	非甲烷总	2020-05-	1.08	mg/m3	4.0		否	
廊坊市	大城县	大城县福嘉塑料制品有限公司	下风向06#	甲苯	2020-05-	0.0015	mg/m3	0.6		否	
廊坊市	大城县	大城县福嘉塑料制品有限公司	下风向04#	甲苯	2020-05-	0.0015	mg/m3	0.6		否	
廊坊市	大城县	大城县福嘉塑料制品有限公司	下风向04#	二甲苯	2020-05-	0.0015	mg/m3	0.2		否	
廊坊市	大城县	大城县福嘉塑料制品有限公司	下风向04#	非甲烷总	2020-05-	0.99	mg/m3	2.0		否	
廊坊市	大城县	大城县福嘉塑料制品有限公司	下风向04#	苯	2020-05-	0.0015	mg/m3	0.1		否	
廊坊市	大城县	大城县福嘉塑料制品有限公司	下风向06#	苯	2020-05-	0.0015	mg/m3	0.1		否	
廊坊市	大城县	大城县福嘉塑料制品有限公司	下风向06#	二甲苯	2020-05-	0.0015	mg/m3	0.2		否	
廊坊市	大城县	大城县恒金金属材料有限公司	下风向02	非甲烷总	2020-05-	0.47	mg/m3	2.0		否	
廊坊市	大城县	大城县恒金金属材料有限公司	下风向03	非甲烷总	2020-05-	0.44	mg/m3	2.0		否	
廊坊市	大城县	大城县恒金金属材料有限公司	下风向04	非甲烷总	2020-05-	0.54	mg/m3	2.0		否	
廊坊市	大城县	大城县恒金金属材料有限公司	上风向01	非甲烷总	2020-05-	0.37	mg/m3	2.0		否	
廊坊市	大城县	大城县恒金金属材料有限公司	车间门口05	非甲烷总	2020-05-	0.94	mg/m3	4.0		否	
廊坊市	大厂回族自治县	河北优胜洁具有限公司	下风向2	颗粒物	2020-05-19	0.514	mg/m3	1.0		否	
廊坊市	大厂回族自治县	河北优胜洁具有限公司	上风向1	颗粒物	2020-05-19	0.357	mg/m3	1.0		否	
廊坊市	大厂回族自治县	河北优胜洁具有限公司	下风向4	颗粒物	2020-05-19	0.535	mg/m3	1.0		否	
廊坊市	大厂回族自治县	河北优胜洁具有限公司	下风向3	颗粒物	2020-05-19	0.604	mg/m3	1.0		否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊华日家具股份有限公司	厂界无组织废气	甲醛	2020-05-20	0.06	mg/m3	0.20		否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊华日家具股份有限公司	车间监测点5	甲苯与二甲苯合计	2020-05-20	0.0089	mg/m3	30		否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	监测日期	监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊华日家具股份有限公司	车间监测点5	非甲烷总烃	2020-05-20	1.11	mg/m3	4.0		否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊华日家具股份有限公司	厂界无组织废气	颗粒物	2020-05-20	0.34	mg/m3	1.0		否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊华日家具股份有限公司	厂界无组织废气	非甲烷总烃	2020-05-20	0.97	mg/m3	2.0		否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊华日家具股份有限公司	厂界无组织废气	甲苯与二甲苯合计	2020-05-20	0.0083	mg/m3	30		否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊华日家具股份有限公司	车间监测点6	非甲烷总烃	2020-05-21	1.2	mg/m3	4.0		否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊华日家具股份有限公司	车间监测点6	甲苯与二甲苯合计	2020-05-21	0.0047	mg/m3	30		否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊华日家具股份有限公司	车间监测点7	非甲烷总烃	2020-05-22	0.5	mg/m3	4.0		否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊华日家具股份有限公司	车间监测点7	甲苯与二甲苯合计	2020-05-22	0.002	mg/m3	30		否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊华日家具股份有限公司	车间监测点8	非甲烷总烃	2020-05-26	0.45	mg/m3	4.0		否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊华日家具股份有限公司	车间监测点8	甲苯与二甲苯合计	2020-05-26	0.0036	mg/m3	30		否	
廊坊市	廊坊经济开发区	利比玻璃制品（中国）有限公司	厂界无组织	颗粒物	2020-03-11	0.311	mg/m3	1.0		否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊立邦涂料有限公司	厂界无组织	非甲烷总烃	2020-03-25	0.62	mg/m3	2		否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊立邦涂料有限公司	厂界无组织	甲苯	2020-03-25	0.0018	mg/m3	0.6		否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊立邦涂料有限公司	厂界无组织	颗粒物	2020-03-25	0.573	mg/m3	1.0		否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊立邦涂料有限公司	厂界无组织	甲醛	2020-03-25	0.02	mg/m3	0.5		否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊立邦涂料有限公司	厂界无组织	苯	2020-03-25	<0.0015	mg/m3	0.1		否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊立邦涂料有限公司	厂界无组织	二甲苯（总量）	2020-03-25	<0.0015	mg/m3	0.2		否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	监测日期	监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊立邦涂料有限公司	监控点6	二甲苯（总量）	2020-03-26	<0.0015	mg/m3	1.2		否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊立邦涂料有限公司	监控点8	甲苯	2020-03-26	0.0075	mg/m3	1		否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊立邦涂料有限公司	监控点8	非甲烷总烃	2020-03-26	1.26	mg/m3	4		否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊立邦涂料有限公司	监控点6	甲苯	2020-03-26	0.0028	mg/m3	1		否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊立邦涂料有限公司	监控点7	甲苯	2020-03-26	0.0026	mg/m3	1		否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊立邦涂料有限公司	监控点8	二甲苯（总量）	2020-03-26	<0.0015	mg/m3	1.2		否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊立邦涂料有限公司	监测点5	二甲苯（总量）	2020-03-26	<0.0015	mg/m3	1.2		否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊立邦涂料有限公司	监控点6	非甲烷总烃	2020-03-26	1.10	mg/m3	4		否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊立邦涂料有限公司	监测点5	非甲烷总烃	2020-03-26	1.82	mg/m3	4		否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊立邦涂料有限公司	监控点7	二甲苯（总量）	2020-03-26	<0.0015	mg/m3	1.2		否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊立邦涂料有限公司	监控点7	苯	2020-03-26	0.0022	mg/m3	0.4		否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊立邦涂料有限公司	监测点5	甲苯	2020-03-26	0.0035	mg/m3	1		否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊立邦涂料有限公司	监测点5	苯	2020-03-26	<0.0015	mg/m3	0.4		否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊立邦涂料有限公司	监控点7	非甲烷总烃	2020-03-26	1.72	mg/m3	4		否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊立邦涂料有限公司	监控点8	苯	2020-03-26	0.0016	mg/m3	0.4		否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊立邦涂料有限公司	监控点6	苯	2020-03-26	<0.0015	mg/m3	0.4		否	
廊坊市	廊坊经济开发区	共和兴塑胶（廊坊）有限公司	东车间监控点6#	非甲烷总烃	2020-04-24	1.19	mg/m3	4.0		否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	监测日期	监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
廊坊市	廊坊经济开发区	共和兴塑胶（廊坊）有限公司	东车间监控点7#	非甲烷总烃	2020-04-24	1.18	mg/m3	4.0		否	
廊坊市	廊坊经济开发区	共和兴塑胶（廊坊）有限公司	东车间监控点5#	非甲烷总烃	2020-04-24	1.04	mg/m3	4.0		否	
廊坊市	廊坊经济开发区	共和兴塑胶（廊坊）有限公司	监控点4#	非甲烷总烃	2020-04-24	0.74	mg/m3	2.0		否	
廊坊市	廊坊经济开发区	共和兴塑胶（廊坊）有限公司	监控点3#	非甲烷总烃	2020-04-24	0.73	mg/m3	2.0		否	
廊坊市	廊坊经济开发区	共和兴塑胶（廊坊）有限公司	监控点2#	非甲烷总烃	2020-04-24	0.7	mg/m3	2.0		否	
廊坊市	廊坊经济开发区	共和兴塑胶（廊坊）有限公司	参照点1#	非甲烷总烃	2020-04-24	0.52	mg/m3	2.0		否	
廊坊市	廊坊经济开发区	国药集团工业有限公司廊坊分公司	改造原料车间	甲苯	2020-03-24	0.0207	mg/m3	1		否	
廊坊市	廊坊经济开发区	国药集团工业有限公司廊坊分公司	厂界无组织	甲醇	2020-03-24	<0.4	mg/m3	1		否	
廊坊市	廊坊经济开发区	国药集团工业有限公司廊坊分公司	厂界无组织	颗粒物	2020-03-24	0.399	mg/m3	1.0		否	
廊坊市	廊坊经济开发区	国药集团工业有限公司廊坊分公司	厂界无组织	甲苯	2020-03-24	0.0117	mg/m3	0.6		否	
廊坊市	廊坊经济开发区	国药集团工业有限公司廊坊分公司	厂界无组织	丙酮	2020-03-24	0.0389	mg/m3	1		否	
廊坊市	廊坊经济开发区	国药集团工业有限公司廊坊分公司	综合原料车间	非甲烷总烃	2020-03-24	0.87	mg/m3	4		否	
廊坊市	廊坊经济开发区	国药集团工业有限公司廊坊分公司	改造原料车间	非甲烷总烃	2020-03-24	0.86	mg/m3	4		否	
廊坊市	廊坊经济开发区	国药集团工业有限公司廊坊分公司	综合原料车间	甲苯	2020-03-24	0.0207	mg/m3	1		否	
廊坊市	廊坊经济开发区	国药集团工业有限公司廊坊分公司	厂界无组织	非甲烷总烃	2020-03-24	0.69	mg/m3	2		否	
廊坊市	霸州市	霸州市双利金属制品有限公司	厂界	氯化氢	2020-05-	0.143	mg/m3	0.2		否	
廊坊市	霸州市	霸州市双利金属制品有限公司	厂界	颗粒物	2020-05-	0.431	mg/m3	1		否	
廊坊市	霸州市	霸州市昊达金属表面处理有限公司	厂界	颗粒物	2020-05-20	0.233	mg/m3	1		否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	监测日期	监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
廊坊市	霸州市	霸州市昊达金属表面处理有限公司	厂界	氯化氢	2020-05-20	0.113	mg/m3	0.2		否	
廊坊市	霸州市	霸州市英硕电子有限公司	下风向监控点4#	硫酸雾	2020-05-	0.277	mg/m3	1.2		否	
廊坊市	霸州市	霸州市英硕电子有限公司	下风向监控点3#	硫酸雾	2020-05-	0.572	mg/m3	1.2		否	
廊坊市	霸州市	霸州市英硕电子有限公司	上风向监控点1#	硫酸雾	2020-05-	0.176	mg/m3	1.2		否	
廊坊市	霸州市	霸州市英硕电子有限公司	上风向监控点1#	铬酸雾	2020-05-	<0.0005	mg/m3	0.0060		否	
廊坊市	霸州市	霸州市英硕电子有限公司	下风向监控点4#	氯化氢	2020-05-	0.097	mg/m3	0.20		否	
廊坊市	霸州市	霸州市英硕电子有限公司	下风向监控点3#	铬酸雾	2020-05-	<0.0005	mg/m3	0.0060		否	
廊坊市	霸州市	霸州市英硕电子有限公司	下风向监控点2#	铬酸雾	2020-05-	<0.0005	mg/m3	0.0060		否	
廊坊市	霸州市	霸州市英硕电子有限公司	下风向监控点4#	铬酸雾	2020-05-	<0.0005	mg/m3	0.0060		否	
廊坊市	霸州市	霸州市英硕电子有限公司	下风向监控点2#	氯化氢	2020-05-	0.080	mg/m3	0.20		否	
廊坊市	霸州市	霸州市英硕电子有限公司	下风向监控点2#	硫酸雾	2020-05-	0.572	mg/m3	1.2		否	
廊坊市	霸州市	霸州市英硕电子有限公司	下风向监控点3#	氯化氢	2020-05-	0.092	mg/m3	0.20		否	
廊坊市	霸州市	霸州市华通纸业有限公司	厂界下风向3#	硫化氢	2020-05-	<0.01	mg/m3	0.06		否	
廊坊市	霸州市	霸州市华通纸业有限公司	厂界下风向3#	氨	2020-05-	<0.01	mg/m3	1.5		否	
廊坊市	霸州市	霸州市华通纸业有限公司	厂界上风向1#	臭气浓度	2020-05-	15	无量纲	20		否	
廊坊市	霸州市	霸州市华通纸业有限公司	厂界上风向1#	硫化氢	2020-05-	<0.01	mg/m3	0.06		否	
廊坊市	霸州市	霸州市华通纸业有限公司	厂界上风向1#	氨	2020-05-	<0.01	mg/m3	1.5		否	
廊坊市	霸州市	霸州市华通纸业有限公司	厂界下风向3#	臭气浓度	2020-05-	15	无量纲	20		否	
廊坊市	霸州市	霸州市华通纸业有限公司	厂界下风向2#	氨	2020-05-	<0.01	mg/m3	1.5		否	
廊坊市	霸州市	霸州市华通纸业有限公司	厂界下风向2#	硫化氢	2020-05-	<0.01	mg/m3	0.06		否	
廊坊市	霸州市	霸州市华通纸业有限公司	厂界下风向2#	臭气浓度	2020-05-	13	无量纲	20		否	
廊坊市	霸州市	霸州市华通纸业有限公司	厂界上风向1#	颗粒物	2020-05-	0.543	mg/m3	1.0		否	
廊坊市	霸州市	霸州市华通纸业有限公司	厂界下风向3#	颗粒物	2020-05-	0.563	mg/m3	1.0		否	
廊坊市	霸州市	霸州市华通纸业有限公司	厂界下风向2#	颗粒物	2020-05-	0.604	mg/m3	1.0		否	
廊坊市	霸州市	河北达利食品有限公司	厂界	硫化氢	2020-05-	<0.01	mg/m3	0.06		否	
廊坊市	霸州市	河北达利食品有限公司	厂界	氨	2020-05-	<0.01	mg/m3	1.5		否	
廊坊市	霸州市	河北达利食品有限公司	厂界	非甲烷总	2020-05-	1.80	mg/m3	2		否	
廊坊市	霸州市	河北达利食品有限公司	厂界	臭气浓度	2020-05-	18	无量纲	20		否	
廊坊市	霸州市	廊坊伊能默迪威环保科技有限公司	上风向参照点1#	非甲烷总烃	2020-05-25	1.49	mg/m3	2		否	
廊坊市	霸州市	廊坊伊能默迪威环保科技有限公司	下风向监测点2#	非甲烷总烃	2020-05-25	1.73	mg/m3	2		否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	监测日期	监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
廊坊市	霸州市	廊坊伊能默迪威环保科技有限公司	下风向监控点4#	硫化氢	2020-05-25	<0.001	mg/m3	0.06		否	
廊坊市	霸州市	廊坊伊能默迪威环保科技有限公司	下风向监测点2#	氨	2020-05-25	<0.01	mg/m3	1.5		否	
廊坊市	霸州市	廊坊伊能默迪威环保科技有限公司	下风向监测点2#	硫化氢	2020-05-25	<0.001	mg/m3	0.06		否	
廊坊市	霸州市	廊坊伊能默迪威环保科技有限公司	下风向监测点3#	氨	2020-05-25	<0.01	mg/m3	1.5		否	
廊坊市	霸州市	廊坊伊能默迪威环保科技有限公司	下风向监测点3#	非甲烷总烃	2020-05-25	1.75	mg/m3	2		否	
廊坊市	霸州市	廊坊伊能默迪威环保科技有限公司	下风向监测点3#	硫化氢	2020-05-25	<0.01	mg/m3	0.06		否	
廊坊市	霸州市	廊坊伊能默迪威环保科技有限公司	下风向监控点4#	非甲烷总烃	2020-05-25	1.75	mg/m3	2		否	
廊坊市	霸州市	廊坊伊能默迪威环保科技有限公司	下风向监控点4#	氨	2020-05-25	<0.01	mg/m3	1.5		否	
廊坊市	霸州市	霸州市富杨金属制品有限公司	下风向监测点3	颗粒物	2020-05-	0.558	mg/m3	1.0		否	
廊坊市	霸州市	霸州市富杨金属制品有限公司	下风向监测点2	颗粒物	2020-05-	0.534	mg/m3	1.0		否	
廊坊市	霸州市	霸州市富杨金属制品有限公司	下风向监测点1	颗粒物	2020-05-	0.558	mg/m3	1.0		否	
廊坊市	霸州市	霸州市富杨金属制品有限公司	厂界	氯化氢	2020-05-	0.086	mg/m3	0.2		否	
廊坊市	霸州市	霸州市东段天顺制管厂	厂界	氯化氢	2020-05-	0.091	mg/m3	15		否	
廊坊市	霸州市	霸州市东段天顺制管厂	厂界	颗粒物	2020-05-	0.583	mg/m3	1.0		否	
廊坊市	霸州市	霸州市津霸公路设施加工厂	下风向参照点3#	氨	2020-05-	<0.01	mg/m3	1.5		否	
廊坊市	霸州市	霸州市津霸公路设施加工厂	下风向参照点3#	颗粒物	2020-05-	0.217	mg/m3	1.0		否	
廊坊市	霸州市	霸州市津霸公路设施加工厂	下风向参照点2#	氨	2020-05-	<0.01	mg/m3	1.5		否	
廊坊市	霸州市	霸州市津霸公路设施加工厂	下风向参照点2#	颗粒物	2020-05-	0.250	mg/m3	1.0		否	
廊坊市	霸州市	霸州市津霸公路设施加工厂	下风向参照点4#	氨	2020-05-	<0.01	mg/m3	1.5		否	
廊坊市	霸州市	霸州市津霸公路设施加工厂	上风向参照点1#	颗粒物	2020-05-	0.167	mg/m3	1.0		否	
廊坊市	霸州市	霸州市津霸公路设施加工厂	上风向参照点1#	氨	2020-05-	<0.01	mg/m3	1.5		否	
廊坊市	霸州市	霸州市津霸公路设施加工厂	下风向参照点4#	颗粒物	2020-05-	0.283	mg/m3	1.0		否	
廊坊市	霸州市	河北长安塑胶有限公司	厂界	非甲烷总	2020-05-	1.06	mg/m3	2.0		否	
廊坊市	霸州市	河北长安塑胶有限公司	车间口监控点7#	非甲烷总	2020-05-	1.24	mg/m3	4		否	
廊坊市	霸州市	河北长安塑胶有限公司	车间口监控点5#	非甲烷总	2020-05-	1.18	mg/m3	4.0		否	
廊坊市	霸州市	河北长安塑胶有限公司	车间口监控点6#	非甲烷总	2020-05-	1.16	mg/m3	4		否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	监测日期	监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
廊坊市	霸州市	霸州市明月汽车配件厂	厂界下风参照点4#	甲苯	2020-05-18	<1.5	mg/m3	0.6		否	
廊坊市	霸州市	霸州市明月汽车配件厂	厂界下风参照点2#	二甲苯（总量）	2020-05-18	<1.5	mg/m3	0.2		否	
廊坊市	霸州市	霸州市明月汽车配件厂	厂界上风参照点1#	二甲苯（总量）	2020-05-18	<1.5	mg/m3	0.2		否	
廊坊市	霸州市	霸州市明月汽车配件厂	厂界上风参照点1#	甲苯	2020-05-18	<1.5	mg/m3	0.6		否	
廊坊市	霸州市	霸州市明月汽车配件厂	厂界下风参照点3#	二甲苯（总量）	2020-05-18	<1.5	mg/m3	0.2		否	
廊坊市	霸州市	霸州市明月汽车配件厂	厂界上风参照点1#	苯	2020-05-18	<1.5	mg/m3	0.1		否	
廊坊市	霸州市	霸州市明月汽车配件厂	厂界下风参照点3#	苯	2020-05-18	<1.5	mg/m3	0.1		否	
廊坊市	霸州市	霸州市明月汽车配件厂	厂界下风参照点2#	甲苯	2020-05-18	<1.5	mg/m3	0.6		否	
廊坊市	霸州市	霸州市明月汽车配件厂	厂界下风参照点4#	二甲苯（总量）	2020-05-18	<1.5	mg/m3	0.2		否	
廊坊市	霸州市	霸州市明月汽车配件厂	厂界下风参照点3#	非甲烷总烃	2020-05-18	1.41	mg/m3	2		否	
廊坊市	霸州市	霸州市明月汽车配件厂	厂界下风参照点2#	苯	2020-05-18	<1.5	mg/m3	0.1		否	
廊坊市	霸州市	霸州市明月汽车配件厂	车间口监控点5#	非甲烷总	2020-05-	1.61	mg/m3	4		否	
廊坊市	霸州市	霸州市明月汽车配件厂	厂界下风参照点4#	苯	2020-05-18	<1.5	mg/m3	0.1		否	
廊坊市	霸州市	霸州市明月汽车配件厂	厂界下风参照点2#	非甲烷总烃	2020-05-18	1.39	mg/m3	2		否	
廊坊市	霸州市	霸州市明月汽车配件厂	厂界下风参照点4#	非甲烷总烃	2020-05-18	1.41	mg/m3	2		否	
廊坊市	霸州市	霸州市明月汽车配件厂	厂界上风参照点1#	非甲烷总烃	2020-05-18	1.24	mg/m3	2		否	
廊坊市	霸州市	霸州市明月汽车配件厂	车间口监控点6#	非甲烷总	2020-05-	1.74	mg/m3	4		否	
廊坊市	霸州市	霸州市明月汽车配件厂	厂界下风参照点3#	甲苯	2020-05-18	<1.5	mg/m3	0.6		否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	监测日期	监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
衡水市	桃城区	衡水新光新材料科技有限公司	粘合剂车间东侧门口	非甲烷总烃	2020-05-21	1.43	mg/m3	4.0		否	
衡水市	桃城区	衡水新光新材料科技有限公司	粘合剂西侧车间门口	非甲烷总烃	2020-05-21	1.63	mg/m3	4.0		否	
衡水市	桃城区	衡水新光新材料科技有限公司	中试车间门口	非甲烷总	2020-05-	1.60	mg/m3	4.0		否	
衡水市	桃城区	衡水新光新材料科技有限公司	实验室车间门口	非甲烷总	2020-05-	1.81	mg/m3	4.0		否	
衡水市	桃城区	衡水新光新材料科技有限公司	混配车间门口	非甲烷总	2020-05-	2.05	mg/m3	4.0		否	
衡水市	桃城区	衡水酷祥贸易有限公司	生产车间门口	非甲烷总	2020-05-	2.66	mg/m3	4.0		否	
衡水市	桃城区	衡水丰亿工贸有限公司	厂界下风向1#	颗粒物	2020-04-	0.327	mg/m3	1.0		否	
衡水市	桃城区	衡水丰亿工贸有限公司	厂界上风向0#	氯气	2020-04-	0.08	mg/m3	0.40		否	
衡水市	桃城区	衡水丰亿工贸有限公司	厂界下风向2#	氯气	2020-04-	0.24	mg/m3	0.40		否	
衡水市	桃城区	衡水丰亿工贸有限公司	厂界下风向1#	氯气	2020-04-	0.15	mg/m3	0.40		否	
衡水市	桃城区	衡水丰亿工贸有限公司	厂界上风向0#	颗粒物	2020-04-	0.144	mg/m3	1.0		否	
衡水市	桃城区	衡水丰亿工贸有限公司	厂界下风向3#	氯气	2020-04-	0.29	mg/m3	0.40		否	
衡水市	桃城区	衡水丰亿工贸有限公司	厂界下风向2#	颗粒物	2020-04-	0.356	mg/m3	1.0		否	
衡水市	桃城区	衡水丰亿工贸有限公司	厂界下风向3#	颗粒物	2020-04-	0.324	mg/m3	1.0		否	
衡水市	桃城区	衡水市人民医院（哈励逊国际和平医院）	厂界下风向2#	臭气浓度	2020-06-02	15	无量纲	20		否	
衡水市	桃城区	衡水市人民医院（哈励逊国际和平医院）	厂界下风向3#	臭气浓度	2020-06-02	15	无量纲	20		否	
衡水市	桃城区	衡水市人民医院（哈励逊国际和平医院）	厂界下风向1#	臭气浓度	2020-06-02	14	无量纲	20		否	
衡水市	桃城区	衡水市人民医院（哈励逊国际和平医院）	厂界上风向0#	臭气浓度	2020-06-02	<10	无量纲	20		否	
衡水市	桃城区	衡水中冀塑料科技有限公司	厂界下风向3#	铅及其化合物	2020-04-24	0.00013	mg/m3	0.0060		否	
衡水市	桃城区	衡水中冀塑料科技有限公司	厂界下风向1#	铅及其化合物	2020-04-24	0.000090	mg/m3	0.0060		否	
衡水市	桃城区	衡水中冀塑料科技有限公司	厂界上风向0#	铅及其化合物	2020-04-24	<0.000018	mg/m3	0.0060		否	
衡水市	桃城区	衡水中冀塑料科技有限公司	厂界下风向1#	颗粒物	2020-04-	0.351	mg/m3	1.0		否	
衡水市	桃城区	衡水中冀塑料科技有限公司	厂界上风向0#	颗粒物	2020-04-	0.209	mg/m3	1.0		否	
衡水市	桃城区	衡水中冀塑料科技有限公司	厂界下风向2#	铅及其化合物	2020-04-24	0.00012	mg/m3	0.0060		否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	监测日期	监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
衡水市	桃城区	衡水中冀塑料科技有限公司	厂界下风向3#	颗粒物	2020-04-	0.353	mg/m3	1.0		否	
衡水市	桃城区	衡水中冀塑料科技有限公司	厂界下风向2#	颗粒物	2020-04-	0.433	mg/m3	1.0		否	
衡水市	桃城区	邯钢集团衡水薄板有限责任公司	厂界下风向2#	颗粒物	2020-06-	0.362	mg/m3	1.0		否	
衡水市	桃城区	邯钢集团衡水薄板有限责任公司	厂界上风向0#	颗粒物	2020-06-	0.202	mg/m3	1.0		否	
衡水市	桃城区	邯钢集团衡水薄板有限责任公司	厂界下风向3#	颗粒物	2020-06-	0.387	mg/m3	1.0		否	
衡水市	桃城区	邯钢集团衡水薄板有限责任公司	厂界下风向1#	颗粒物	2020-06-	0.402	mg/m3	1.0		否	
衡水市	冀州区	河北宇腾无纺材料有限公司	2#	非甲烷总	2020-05-	0.63	mg/m3	2.0		否	
衡水市	冀州区	河北宇腾无纺材料有限公司	3#	臭气浓度	2020-05-	14	无量纲	20		否	
衡水市	冀州区	河北宇腾无纺材料有限公司	3#	非甲烷总	2020-05-	0.65	mg/m3	2.0		否	
衡水市	冀州区	河北宇腾无纺材料有限公司	4#	臭气浓度	2020-05-	13	无量纲	20		否	
衡水市	冀州区	河北宇腾无纺材料有限公司	2#	臭气浓度	2020-05-	13	无量纲	20		否	
衡水市	冀州区	河北宇腾无纺材料有限公司	3#	颗粒物	2020-05-	0.442	mg/m3	1.0		否	
衡水市	冀州区	河北宇腾无纺材料有限公司	4#	颗粒物	2020-05-	0.479	mg/m3	1.0		否	
衡水市	冀州区	河北宇腾无纺材料有限公司	2#	颗粒物	2020-05-	0.461	mg/m3	1.0		否	
衡水市	冀州区	河北宇腾无纺材料有限公司	4#	非甲烷总	2020-05-	0.69	mg/m3	2.0		否	
衡水市	冀州区	河北宇腾无纺材料有限公司	1#	颗粒物	2020-05-	0.276	mg/m3	1.0		否	
衡水市	冀州区	河北晨辉合成材料有限公司	1#	苯乙烯	2020-06-	0.0015	mg/m3	5.0		否	
衡水市	冀州区	河北晨辉合成材料有限公司	3#	苯乙烯	2020-06-	0.0015	mg/m3	5.0		否	
衡水市	冀州区	河北晨辉合成材料有限公司	2#	苯乙烯	2020-06-	0.0015	mg/m3	5.0		否	
衡水市	冀州区	河北晨辉合成材料有限公司	1#	酚类	2020-06-	<0.003	mg/m3	0.080		否	
衡水市	冀州区	河北晨辉合成材料有限公司	3#	臭气浓度	2020-06-	13	无量纲	20		否	
衡水市	冀州区	河北晨辉合成材料有限公司	3#	酚类	2020-06-	<0.003	mg/m3	0.080		否	
衡水市	冀州区	河北晨辉合成材料有限公司	2#	酚类	2020-06-	<0.003	mg/m3	0.080		否	
衡水市	冀州区	河北晨辉合成材料有限公司	1#	臭气浓度	2020-06-	14	无量纲	20		否	
衡水市	冀州区	河北晨辉合成材料有限公司	2#	臭气浓度	2020-06-	13	无量纲	20		否	
衡水市	冀州区	衡水鑫发聚氨酯材料有限公司	2#	臭气浓度	2020-06-	14	无量纲	20		否	
衡水市	冀州区	衡水鑫发聚氨酯材料有限公司	3#	臭气浓度	2020-06-	14	无量纲	20		否	
衡水市	冀州区	衡水鑫发聚氨酯材料有限公司	1#	臭气浓度	2020-06-	14	无量纲	20		否	
衡水市	冀州区	衡水鑫发聚氨酯材料有限公司	1#	非甲烷总	2020-06-	0.87	mg/m3	2.0		否	
衡水市	冀州区	衡水鑫发聚氨酯材料有限公司	3#	非甲烷总	2020-06-	0.93	mg/m3	2.0		否	
衡水市	冀州区	衡水鑫发聚氨酯材料有限公司	2#	非甲烷总	2020-06-	0.92	mg/m3	2.0		否	
衡水市	冀州区	河北格润德生物科技有限公司	3#	二氧化硫	2020-05-	0.010	mg/m3	0.40		否	
衡水市	冀州区	河北格润德生物科技有限公司	4#	臭气浓度	2020-05-	14	无量纲	20		否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	监测日期	监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
衡水市	冀州区	河北格润德生物科技有限公司	3#	颗粒物	2020-05-	0.498	mg/m3	1.0		否	
衡水市	冀州区	河北格润德生物科技有限公司	2#	甲醛	2020-05-	<0.5	mg/m3	0.20		否	
衡水市	冀州区	河北格润德生物科技有限公司	2#	氯气	2020-05-	<0.2	mg/m3	0.40		否	
衡水市	冀州区	河北格润德生物科技有限公司	2#	氨	2020-05-	0.07	mg/m3	1.5		否	
衡水市	冀州区	河北格润德生物科技有限公司	3#	甲醛	2020-05-	<2	mg/m3	0.20		否	
衡水市	冀州区	河北格润德生物科技有限公司	2#	二氧化硫	2020-05-	0.013	mg/m3	0.40		否	
衡水市	冀州区	河北格润德生物科技有限公司	3#	臭气浓度	2020-05-	13	无量纲	20		否	
衡水市	冀州区	河北格润德生物科技有限公司	4#	颗粒物	2020-05-	0.516	mg/m3	1.0		否	
衡水市	冀州区	河北格润德生物科技有限公司	4#	二氧化硫	2020-05-	0.013	mg/m3	0.40		否	
衡水市	冀州区	河北格润德生物科技有限公司	4#	氯气	2020-05-	<0.2	mg/m3	0.40		否	
衡水市	冀州区	河北格润德生物科技有限公司	2#	颗粒物	2020-05-	0.442	mg/m3	1.0		否	
衡水市	冀州区	河北格润德生物科技有限公司	4#	氨	2020-05-	0.08	mg/m3	1.5		否	
衡水市	冀州区	河北格润德生物科技有限公司	4#	甲醇	2020-05-	<2	mg/m3	12		否	
衡水市	冀州区	河北格润德生物科技有限公司	1#	颗粒物	2020-05-	0.332	mg/m3	1.0		否	
衡水市	冀州区	河北格润德生物科技有限公司	3#	氨	2020-05-	0.06	mg/m3	1.5		否	
衡水市	冀州区	河北格润德生物科技有限公司	4#	甲醛	2020-05-	<0.5	mg/m3	0.20		否	
衡水市	冀州区	河北格润德生物科技有限公司	3#	氯化氢	2020-05-	0.15	mg/m3	0.20		否	
衡水市	冀州区	河北格润德生物科技有限公司	3#	氯气	2020-05-	<0.2	mg/m3	0.40		否	
衡水市	冀州区	河北格润德生物科技有限公司	3#	甲醇	2020-05-	<2	mg/m3	12		否	
衡水市	冀州区	河北格润德生物科技有限公司	4#	氯化氢	2020-05-	0.14	mg/m3	0.20		否	
衡水市	冀州区	河北格润德生物科技有限公司	2#	臭气浓度	2020-05-	13	无量纲	20		否	
衡水市	冀州区	河北格润德生物科技有限公司	2#	氯化氢	2020-05-	0.15	mg/m3	0.20		否	
衡水市	冀州区	河北格润德生物科技有限公司	2#	甲醇	2020-05-	<2	mg/m3	12		否	
衡水市	冀州区	河北晨虹油漆有限公司	17号	非甲烷总	2020-06-	1.97	mg/m3	4.0		否	
衡水市	冀州区	河北晨虹油漆有限公司	18#	非甲烷总	2020-06-	2.00	mg/m3	4.0		否	
衡水市	冀州区	河北晨虹油漆有限公司	24#	非甲烷总	2020-06-	2.25	mg/m3	4.0		否	
衡水市	冀州区	河北晨虹油漆有限公司	15#	非甲烷总	2020-06-	2.08	mg/m3	4.0		否	
衡水市	冀州区	河北晨虹油漆有限公司	2#	非甲烷总	2020-06-	1.99	mg/m3	4.0		否	
衡水市	冀州区	河北晨虹油漆有限公司	26#	非甲烷总	2020-06-	2.20	mg/m3	4.0		否	
衡水市	冀州区	河北晨虹油漆有限公司	4#	非甲烷总	2020-06-	2.07	mg/m3	4.0		否	
衡水市	冀州区	河北晨虹油漆有限公司	25#	非甲烷总	2020-06-	2.18	mg/m3	4.0		否	
衡水市	冀州区	河北晨虹油漆有限公司	10#	非甲烷总	2020-06-	1.73	mg/m3	4.0		否	
衡水市	冀州区	河北晨虹油漆有限公司	8#	非甲烷总	2020-06-	1.76	mg/m3	4.0		否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	监测日期	监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
衡水市	冀州区	河北晨虹油漆有限公司	20#	非甲烷总	2020-06-	1.70	mg/m3	4.0		否	
衡水市	冀州区	河北晨虹油漆有限公司	16#	非甲烷总	2020-06-	1.96	mg/m3	4.0		否	
衡水市	冀州区	河北晨虹油漆有限公司	13#	非甲烷总	2020-06-	1.76	mg/m3	4.0		否	
衡水市	冀州区	河北晨虹油漆有限公司	7#	非甲烷总	2020-06-	1.81	mg/m3	4.0		否	
衡水市	冀州区	河北晨虹油漆有限公司	19#	非甲烷总	2020-06-	1.99	mg/m3	4.0		否	
衡水市	冀州区	河北晨虹油漆有限公司	21#	非甲烷总	2020-06-	1.88	mg/m3	4.0		否	
衡水市	冀州区	河北晨虹油漆有限公司	5#	非甲烷总	2020-06-	1.97	mg/m3	4.0		否	
衡水市	冀州区	河北晨虹油漆有限公司	12#	非甲烷总	2020-06-	1.64	mg/m3	4.0		否	
衡水市	冀州区	河北晨虹油漆有限公司	11#	非甲烷总	2020-06-	1.75	mg/m3	4.0		否	
衡水市	冀州区	河北晨虹油漆有限公司	22#	非甲烷总	2020-06-	1.87	mg/m3	4.0		否	
衡水市	冀州区	河北晨虹油漆有限公司	14#	非甲烷总	2020-06-	1.78	mg/m3	4.0		否	
衡水市	冀州区	河北晨虹油漆有限公司	3#	非甲烷总	2020-06-	2.01	mg/m3	4.0		否	
衡水市	冀州区	河北晨虹油漆有限公司	9#	非甲烷总	2020-06-	1.77	mg/m3	4.0		否	
衡水市	冀州区	河北晨虹油漆有限公司	23#	非甲烷总	2020-06-	1.90	mg/m3	4.0		否	
衡水市	冀州区	河北晨虹油漆有限公司	6#	非甲烷总	2020-06-	1.88	mg/m3	4.0		否	
衡水市	冀州区	河北晨虹油漆有限公司	1#	非甲烷总	2020-06-	2.08	mg/m3	4.0		否	
衡水市	冀州区	河北华恒生物科技有限公司	3#	颗粒物	2020-06-	0.387	mg/m3	1.0		否	
衡水市	冀州区	河北华恒生物科技有限公司	3#	氯化氢	2020-06-	0.14	mg/m3	0.20		否	
衡水市	冀州区	河北华恒生物科技有限公司	3#	臭气浓度	2020-06-	14	无量纲	20		否	
衡水市	冀州区	河北华恒生物科技有限公司	4#	颗粒物	2020-06-	0.387	mg/m3	1.0		否	
衡水市	冀州区	河北华恒生物科技有限公司	4#	臭气浓度	2020-06-	13	无量纲	20		否	
衡水市	冀州区	河北华恒生物科技有限公司	4#	氯化氢	2020-06-	0.15	mg/m3	0.20		否	
衡水市	冀州区	河北华恒生物科技有限公司	2#	颗粒物	2020-06-	0.369	mg/m3	1.0		否	
衡水市	冀州区	河北华恒生物科技有限公司	2#	氯化氢	2020-06-	0.14	mg/m3	0.20		否	
衡水市	冀州区	河北华恒生物科技有限公司	2#	臭气浓度	2020-06-	13	无量纲	20		否	
衡水市	冀州区	河北华恒生物科技有限公司	1#	颗粒物	2020-06-	0.258	mg/m3	1.0		否	
衡水市	冀州区	河北亚东化工集团有限公司	3#	非甲烷总	2020-06-	0.75	mg/m3	2.0		否	
衡水市	冀州区	河北亚东化工集团有限公司	2#	臭气浓度	2020-06-	14	无量纲	20		否	
衡水市	冀州区	河北亚东化工集团有限公司	3#	臭气浓度	2020-06-	14	无量纲	20		否	
衡水市	冀州区	河北亚东化工集团有限公司	5#	非甲烷总	2020-06-	1.54	mg/m3	4.0		否	
衡水市	冀州区	河北亚东化工集团有限公司	1#	非甲烷总	2020-06-	0.82	mg/m3	2.0		否	
衡水市	冀州区	河北亚东化工集团有限公司	2#	非甲烷总	2020-06-	0.75	mg/m3	2.0		否	
衡水市	冀州区	河北亚东化工集团有限公司	4#	非甲烷总	2020-06-	1.41	mg/m3	4.0		否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	监测日期	监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
衡水市	冀州区	河北亚东化工集团有限公司	1#	臭气浓度	2020-06-	14	无量纲	20		否	
衡水市	冀州区	兴月恒华胶辊衡水有限公司	3#	非甲烷总	2020-06-	0.88	mg/m3	2.0		否	
衡水市	冀州区	兴月恒华胶辊衡水有限公司	2#	臭气浓度	2020-06-	13	无量纲	20		否	
衡水市	冀州区	兴月恒华胶辊衡水有限公司	4#	硫化氢	2020-06-	<0.001	mg/m3	0.06		否	
衡水市	冀州区	兴月恒华胶辊衡水有限公司	4#	非甲烷总	2020-06-	0.87	mg/m3	2.0		否	
衡水市	冀州区	兴月恒华胶辊衡水有限公司	4#	臭气浓度	2020-06-	13	无量纲	20		否	
衡水市	冀州区	兴月恒华胶辊衡水有限公司	3#	臭气浓度	2020-06-	14	无量纲	20		否	
衡水市	冀州区	兴月恒华胶辊衡水有限公司	3#	硫化氢	2020-06-	<0.001	mg/m3	0.06		否	
衡水市	冀州区	兴月恒华胶辊衡水有限公司	2#	硫化氢	2020-06-	<0.001	mg/m3	0.06		否	
衡水市	冀州区	兴月恒华胶辊衡水有限公司	2#	非甲烷总	2020-06-	0.90	mg/m3	2.0		否	
衡水市	冀州区	兴月恒华胶辊衡水有限公司	2#	颗粒物	2020-06-	0.424	mg/m3	1.0		否	
衡水市	冀州区	兴月恒华胶辊衡水有限公司	3#	颗粒物	2020-06-	0.387	mg/m3	1.0		否	
衡水市	冀州区	兴月恒华胶辊衡水有限公司	4#	颗粒物	2020-06-	0.442	mg/m3	1.0		否	
衡水市	冀州区	兴月恒华胶辊衡水有限公司	1#	颗粒物	2020-06-	0.276	mg/m3	1.0		否	
衡水市	冀州区	河北昌昊生物科技有限公司	2#	臭气浓度	2020-05-	13	无量纲	20		否	
衡水市	冀州区	河北昌昊生物科技有限公司	4#	臭气浓度	2020-05-	13	无量纲	20		否	
衡水市	冀州区	河北昌昊生物科技有限公司	3#	臭气浓度	2020-05-	14	无量纲	20		否	
衡水市	冀州区	河北昌昊生物科技有限公司	3#	颗粒物	2020-05-	0.553	mg/m3	1.0		否	
衡水市	冀州区	河北昌昊生物科技有限公司	1#	颗粒物	2020-05-	0.276	mg/m3	1.0		否	
衡水市	冀州区	河北昌昊生物科技有限公司	4#	颗粒物	2020-05-	0.571	mg/m3	1.0		否	
衡水市	冀州区	河北昌昊生物科技有限公司	2#	颗粒物	2020-05-	0.516	mg/m3	1.0		否	
衡水市	冀州区	河北亚华胶辊集团有限公司	1#	颗粒物	2020-06-	0.350	mg/m3	1.0		否	
衡水市	冀州区	河北亚华胶辊集团有限公司	4#	硫化氢	2020-06-	0.005	mg/m3	0.06		否	
衡水市	冀州区	河北亚华胶辊集团有限公司	4#	非甲烷总	2020-06-	1.13	mg/m3	2.0		否	
衡水市	冀州区	河北亚华胶辊集团有限公司	4#	颗粒物	2020-06-	0.498	mg/m3	1.0		否	
衡水市	冀州区	河北亚华胶辊集团有限公司	4#	臭气浓度	2020-06-	13	无量纲	20		否	
衡水市	冀州区	河北亚华胶辊集团有限公司	2#	臭气浓度	2020-06-	13	无量纲	20		否	
衡水市	冀州区	河北亚华胶辊集团有限公司	3#	臭气浓度	2020-06-	14	无量纲	2000		否	
衡水市	冀州区	河北亚华胶辊集团有限公司	2#	非甲烷总	2020-06-	1.20	mg/m3	2.0		否	
衡水市	冀州区	河北亚华胶辊集团有限公司	2#	硫化氢	2020-06-	0.005	mg/m3	0.06		否	
衡水市	冀州区	河北亚华胶辊集团有限公司	3#	硫化氢	2020-06-	0.005	mg/m3	0.06		否	
衡水市	冀州区	河北亚华胶辊集团有限公司	3#	非甲烷总	2020-06-	1.20	mg/m3	2.0		否	
衡水市	冀州区	河北亚华胶辊集团有限公司	3#	颗粒物	2020-06-	0.516	mg/m3	1.0		否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	监测日期	监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
衡水市	冀州区	河北亚华胶辊集团有限公司	2#	颗粒物	2020-06-	0.534	mg/m3	1.0		否	
衡水市	枣强县	枣强县永胜玻璃钢制品有限公司	3#	颗粒物	2020-06-	0.406	mg/m3	1.0		否	
衡水市	枣强县	枣强县永胜玻璃钢制品有限公司	1#	苯乙烯	2020-06-	<0.0015	mg/m3	5.0		否	
衡水市	枣强县	枣强县永胜玻璃钢制品有限公司	1#	非甲烷总	2020-06-	1.14	mg/m3	2.0		否	
衡水市	枣强县	枣强县永胜玻璃钢制品有限公司	2#	颗粒物	2020-06-	0.387	mg/m3	1.0		否	
衡水市	枣强县	枣强县永胜玻璃钢制品有限公司	2#	苯乙烯	2020-06-	<0.0015	mg/m3	5.0		否	
衡水市	枣强县	枣强县永胜玻璃钢制品有限公司	2#	非甲烷总	2020-06-	1.08	mg/m3	2.0		否	
衡水市	枣强县	枣强县永胜玻璃钢制品有限公司	3#	苯乙烯	2020-06-	<0.0015	mg/m3	5.0		否	
衡水市	枣强县	枣强县永胜玻璃钢制品有限公司	1#	颗粒物	2020-06-	0.369	mg/m3	1.0		否	
衡水市	枣强县	枣强县永胜玻璃钢制品有限公司	3#	非甲烷总	2020-06-	1.09	mg/m3	2.0		否	
衡水市	枣强县	枣强县瑞达铸造有限公司	2#	颗粒物	2020-06-	0.553	mg/m3	1.0		否	
衡水市	枣强县	枣强县瑞达铸造有限公司	2#	非甲烷总	2020-06-	0.92	mg/m3	2.0		否	
衡水市	枣强县	枣强县瑞达铸造有限公司	1#	颗粒物	2020-06-	0.369	mg/m3	1.0		否	
衡水市	枣强县	枣强县瑞达铸造有限公司	4#	颗粒物	2020-06-	0.571	mg/m3	1.0		否	
衡水市	枣强县	枣强县瑞达铸造有限公司	4#	非甲烷总	2020-06-	0.99	mg/m3	2.0		否	
衡水市	枣强县	枣强县瑞达铸造有限公司	3#	非甲烷总	2020-06-	0.98	mg/m3	2.0		否	
衡水市	枣强县	枣强县瑞达铸造有限公司	3#	颗粒物	2020-06-	0.479	mg/m3	1.0		否	
衡水市	武邑县	河钢集团衡水板业有限公司	下风向2	氯化氢	2020-06-	0.14	mg/m3	0.2		否	
衡水市	武邑县	河钢集团衡水板业有限公司	下风向2	颗粒物	2020-06-	0.516	mg/m3	1.0		否	
衡水市	武邑县	河钢集团衡水板业有限公司	下风向1	二甲苯（总量）	2020-06-10	<0.0015	mg/m3	0.2		否	
衡水市	武邑县	河钢集团衡水板业有限公司	下风向1	氯化氢	2020-06-	0.14	mg/m3	0.2		否	
衡水市	武邑县	河钢集团衡水板业有限公司	下风向1	颗粒物	2020-06-	0.534	mg/m3	1.0		否	
衡水市	武邑县	河钢集团衡水板业有限公司	下风向2	非甲烷总	2020-06-	1.05	mg/m3	2		否	
衡水市	武邑县	河钢集团衡水板业有限公司	下风向3	二甲苯（总量）	2020-06-10	<0.0015	mg/m3	0.2		否	
衡水市	武邑县	河钢集团衡水板业有限公司	下风向3	氯化氢	2020-06-	0.14	mg/m3	0.2		否	
衡水市	武邑县	河钢集团衡水板业有限公司	下风向3	非甲烷总	2020-06-	1.03	mg/m3	2		否	
衡水市	武邑县	河钢集团衡水板业有限公司	下风向3	颗粒物	2020-06-	0.553	mg/m3	1.0		否	
衡水市	武邑县	河钢集团衡水板业有限公司	下风向3	铬酸雾	2020-06-	<0.0004	mg/m3	0.0060		否	
衡水市	武邑县	河钢集团衡水板业有限公司	下风向1	非甲烷总	2020-06-	1.04	mg/m3	2		否	
衡水市	武邑县	河钢集团衡水板业有限公司	下风向1	铬酸雾	2020-06-	<0.0004	mg/m3	0.0060		否	
衡水市	武邑县	河钢集团衡水板业有限公司	下风向2	铬酸雾	2020-06-	<0.0004	mg/m3	0.0060		否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	监测日期	监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
衡水市	武邑县	河钢集团衡水板业有限公司	下风向2	二甲苯（总量）	2020-06-10	<0.0015	mg/m3	0.2		否	
衡水市	武邑县	衡水中石油昆仑燃气有限公司	3#	非甲烷总	2020-06-	0.87	mg/m3	2.0		否	
衡水市	武邑县	衡水中石油昆仑燃气有限公司	2#	非甲烷总	2020-06-	0.79	mg/m3	2.0		否	
衡水市	武邑县	衡水中石油昆仑燃气有限公司	3#	二氧化硫	2020-06-	0.018	mg/m3	0.40		否	
衡水市	武邑县	衡水中石油昆仑燃气有限公司	2#	二氧化硫	2020-06-	0.018	mg/m3	0.40		否	
衡水市	武邑县	衡水中石油昆仑燃气有限公司	1#	非甲烷总	2020-06-	0.85	mg/m3	2.0		否	
衡水市	武邑县	衡水中石油昆仑燃气有限公司	1#	二氧化硫	2020-06-	0.015	mg/m3	0.40		否	
衡水市	武邑县	衡水建民纤维素有限公司	下风向3	颗粒物	2020-06-	0.479	mg/m3	1.0		否	
衡水市	武邑县	衡水建民纤维素有限公司	下风向3	氮氧化物	2020-06-	0.081	mg/m3	0.12		否	
衡水市	武邑县	衡水建民纤维素有限公司	下风向2	硫酸雾	2020-06-	0.109	mg/m3	1.2		否	
衡水市	武邑县	衡水建民纤维素有限公司	下风向3	硫酸雾	2020-06-	0.097	mg/m3	1.2		否	
衡水市	武邑县	衡水建民纤维素有限公司	下风向2	颗粒物	2020-06-	0.406	mg/m3	1.0		否	
衡水市	武邑县	衡水建民纤维素有限公司	下风向2	氮氧化物	2020-06-	0.085	mg/m3	0.12		否	
衡水市	武邑县	衡水建民纤维素有限公司	下风向1	颗粒物	2020-06-	0.424	mg/m3	1.0		否	
衡水市	武邑县	衡水建民纤维素有限公司	下风向1	硫酸雾	2020-06-	0.096	mg/m3	1.2		否	
衡水市	武邑县	衡水建民纤维素有限公司	下风向1	氮氧化物	2020-06-	0.082	mg/m3	0.12		否	
衡水市	武邑县	武邑县审坡电镀厂	下风向2	氯化氢	2020-06-	<0.05	mg/m3	0.20		否	
衡水市	武邑县	武邑县审坡电镀厂	下风向3	氯化氢	2020-06-	<0.05	mg/m3	0.20		否	
衡水市	武邑县	武邑县审坡电镀厂	下风向1	氯化氢	2020-06-	<0.05	mg/m3	0.20		否	
衡水市	武邑县	衡水宏祥桥梁工程材料科技有限公司	厂界下风向1	二甲苯（总量）	2020-06-01	<0.0015	mg/m3	0.2		否	
衡水市	武邑县	衡水宏祥桥梁工程材料科技有限公司	厂界下风向1	臭气浓度	2020-06-01	14	无量纲	20		否	
衡水市	武邑县	衡水宏祥桥梁工程材料科技有限公司	厂界下风向1	苯	2020-06-01	<0.0015	mg/m3	0.1		否	
衡水市	武邑县	衡水宏祥桥梁工程材料科技有限公司	厂界下风向1	甲苯	2020-06-01	<0.0015	mg/m3	0.6		否	
衡水市	武邑县	衡水宏祥桥梁工程材料科技有限公司	厂界上风向	颗粒物	2020-06-01	0.276	mg/m3	1.0		否	
衡水市	武邑县	衡水宏祥桥梁工程材料科技有限公司	厂界下风向3	非甲烷总烃	2020-06-01	0.68	mg/m3	2.0		否	
衡水市	武邑县	衡水宏祥桥梁工程材料科技有限公司	厂界下风向3	苯	2020-06-01	<0.0015	mg/m3	0.1		否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	监测日期	监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
衡水市	武邑县	衡水宏祥桥梁工程材料科技有限公司	厂界下风向3	甲苯	2020-06-01	<0.0015	mg/m3	0.6		否	
衡水市	武邑县	衡水宏祥桥梁工程材料科技有限公司	厂界下风向3	颗粒物	2020-06-01	0.516	mg/m3	1.0		否	
衡水市	武邑县	衡水宏祥桥梁工程材料科技有限公司	厂界下风向3	二甲苯（总量）	2020-06-01	<0.0015	mg/m3	0.2		否	
衡水市	武邑县	衡水宏祥桥梁工程材料科技有限公司	厂界下风向3	臭气浓度	2020-06-01	13	无量纲	20		否	
衡水市	武邑县	衡水宏祥桥梁工程材料科技有限公司	厂界下风向3	硫化氢	2020-06-01	<0.001	mg/m3	0.06		否	
衡水市	武邑县	衡水宏祥桥梁工程材料科技有限公司	厂界下风向2	甲苯	2020-06-01	<0.0015	mg/m3	0.6		否	
衡水市	武邑县	衡水宏祥桥梁工程材料科技有限公司	厂界下风向2	非甲烷总烃	2020-06-01	0.69	mg/m3	2.0		否	
衡水市	武邑县	衡水宏祥桥梁工程材料科技有限公司	厂界下风向2	苯	2020-06-01	<0.0015	mg/m3	0.1		否	
衡水市	武邑县	衡水宏祥桥梁工程材料科技有限公司	厂界下风向2	硫化氢	2020-06-01	<0.001	mg/m3	0.06		否	
衡水市	武邑县	衡水宏祥桥梁工程材料科技有限公司	厂界下风向2	二甲苯（总量）	2020-06-01	<0.0015	mg/m3	0.2		否	
衡水市	武邑县	衡水宏祥桥梁工程材料科技有限公司	厂界下风向2	颗粒物	2020-06-01	0.534	mg/m3	1.0		否	
衡水市	武邑县	衡水宏祥桥梁工程材料科技有限公司	厂界下风向2	臭气浓度	2020-06-01	14	无量纲	20		否	
衡水市	武邑县	衡水宏祥桥梁工程材料科技有限公司	厂界下风向1	颗粒物	2020-06-01	0.553	mg/m3	1.0		否	
衡水市	武邑县	衡水宏祥桥梁工程材料科技有限公司	厂界下风向1	非甲烷总烃	2020-06-01	0.78	mg/m3	2		否	
衡水市	武邑县	衡水宏祥桥梁工程材料科技有限公司	厂界下风向1	硫化氢	2020-06-01	<0.001	mg/m3	0.06		否	
衡水市	武邑县	衡水正升工程橡塑有限公司	南厂区厂界	臭气浓度	2020-06-	14	无量纲	20		否	
衡水市	武邑县	衡水正升工程橡塑有限公司	北厂区厂界	硫化氢	2020-06-	<0.001	mg/m3	0.06		否	
衡水市	武邑县	衡水正升工程橡塑有限公司	北厂区厂界	臭气浓度	2020-06-	14	无量纲	20		否	
衡水市	武邑县	衡水正升工程橡塑有限公司	北厂区厂界	非甲烷总	2020-06-	1.04	mg/m3	2.0		否	
衡水市	武邑县	衡水正升工程橡塑有限公司	北厂区厂界	颗粒物	2020-06-	0.571	mg/m3	1.0		否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	监测日期	监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
衡水市	武邑县	衡水正升工程橡塑有限公司	南厂区厂界	非甲烷总	2020-06-	1.02	mg/m3	2.0		否	
衡水市	武邑县	衡水正升工程橡塑有限公司	南厂区厂界	硫化氢	2020-06-	<0.0001	mg/m3	0.06		否	
衡水市	武邑县	衡水正升工程橡塑有限公司	南厂区厂界	颗粒物	2020-06-	0.571	mg/m3	1.0		否	
衡水市	武邑县	武邑慈航药业有限公司	1	二甲苯（总量）	2020-06-04	<0.0015	mg/m3	0.2		否	
衡水市	武邑县	武邑慈航药业有限公司	1	甲醇	2020-06-	<2	mg/m3	1.0		否	
衡水市	武邑县	武邑慈航药业有限公司	1	颗粒物	2020-06-	0.461	mg/m3	1.0		否	
衡水市	武邑县	武邑慈航药业有限公司	1	氨	2020-06-	0.11	mg/m3	1.5		否	
衡水市	武邑县	武邑慈航药业有限公司	1	硫化氢	2020-06-	0.004	mg/m3	0.06		否	
衡水市	武邑县	武邑慈航药业有限公司	1	甲苯	2020-06-	<0.0015	mg/m3	0.6		否	
衡水市	武邑县	武邑慈航药业有限公司	1	臭气浓度	2020-06-	14	无量纲	20		否	
衡水市	武邑县	武邑慈航药业有限公司	1	非甲烷总	2020-06-	2.43	mg/m3	4.0		否	
衡水市	武邑县	武邑慈航药业有限公司	1	非甲烷总	2020-06-	1.67	mg/m3	2.0		否	
衡水市	武邑县	武邑慈航药业有限公司	1	二氧化硫	2020-06-	<0.007	mg/m3	0.40		否	
衡水市	武邑县	武邑慈航药业有限公司	1	氯化氢	2020-06-	<0.05	mg/m3	0.20		否	
衡水市	武邑县	武邑慈航药业有限公司	1	二甲苯（总量）	2020-06-04	<0.0015	mg/m3	0.2		否	
衡水市	武邑县	武邑慈航药业有限公司	1	甲醇	2020-06-	<2	mg/m3	1.0		否	
衡水市	武邑县	武邑慈航药业有限公司	1	颗粒物	2020-06-	0.461	mg/m3	1.0		否	
衡水市	武邑县	武邑慈航药业有限公司	1	氨	2020-06-	0.11	mg/m3	1.5		否	
衡水市	武邑县	武邑慈航药业有限公司	1	硫化氢	2020-06-	0.004	mg/m3	0.06		否	
衡水市	武邑县	武邑慈航药业有限公司	1	甲苯	2020-06-	<0.0015	mg/m3	0.6		否	
衡水市	武邑县	武邑慈航药业有限公司	1	臭气浓度	2020-06-	14	无量纲	20		否	
衡水市	武邑县	武邑慈航药业有限公司	1	非甲烷总	2020-06-	2.43	mg/m3	4.0		否	
衡水市	武邑县	武邑慈航药业有限公司	1	非甲烷总	2020-06-	1.67	mg/m3	2.0		否	
衡水市	武邑县	武邑慈航药业有限公司	1	二氧化硫	2020-06-	<0.007	mg/m3	0.40		否	
衡水市	武邑县	武邑慈航药业有限公司	1	氯化氢	2020-06-	<0.05	mg/m3	0.20		否	
衡水市	武邑县	衡水明阳机械制造有限公司	2#	颗粒物	2020-06-	0.479	mg/m3	1.0		否	
衡水市	武邑县	衡水明阳机械制造有限公司	3#	颗粒物	2020-06-	0.498	mg/m3	1.0		否	
衡水市	武邑县	衡水明阳机械制造有限公司	1#	颗粒物	2020-06-	0.332	mg/m3	1.0		否	
衡水市	武邑县	衡水明阳机械制造有限公司	4#	颗粒物	2020-06-	0.534	mg/m3	1.0		否	
衡水市	武邑县	河北佰特橡胶有限公司	车间口3	非甲烷总	2020-06-	2.29	mg/m3	4.0		否	
衡水市	武邑县	河北佰特橡胶有限公司	车间口1	非甲烷总	2020-06-	2.23	mg/m3	4.0		否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	监测日期	监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
衡水市	武邑县	河北佰特橡胶有限公司	车间口2	非甲烷总	2020-06-	2.38	mg/m3	4.0		否	
衡水市	安平县	安平县保威斯金属塑料制品有限公司	上风向CW01	颗粒物	2020-05-28	0.234	mg/m3	1.0		否	
衡水市	安平县	安平县保威斯金属塑料制品有限公司	上风向CW01	非甲烷总烃	2020-05-28	0.92	mg/m3	4		否	
衡水市	安平县	安平县保威斯金属塑料制品有限公司	下风向CW02	颗粒物	2020-05-28	0.484	mg/m3	1.0		否	
衡水市	安平县	安平县保威斯金属塑料制品有限公司	下风向CW03	颗粒物	2020-05-28	0.484	mg/m3	1.0		否	
衡水市	安平县	安平县保威斯金属塑料制品有限公司	下风向CW02	非甲烷总烃	2020-05-28	1.18	mg/m3	4		否	
衡水市	安平县	安平县保威斯金属塑料制品有限公司	下风向CW04	颗粒物	2020-05-28	0.467	mg/m3	1.0		否	
衡水市	安平县	安平县保威斯金属塑料制品有限公司	下风向CW03	非甲烷总烃	2020-05-28	1.19	mg/m3	4		否	
衡水市	安平县	安平县保威斯金属塑料制品有限公司	下风向CW04	非甲烷总烃	2020-05-28	1.15	mg/m3	4		否	
衡水市	安平县	安平县科发丝网制品有限公司	10-3	二甲苯（总量）	2020-05-27	<0.0015	mg/m3	0.2		否	
衡水市	安平县	安平县科发丝网制品有限公司	10-3	甲苯	2020-05-	<0.0015	mg/m3	0.6		否	
衡水市	安平县	安平县科发丝网制品有限公司	10-3	苯	2020-05-	<0.0015	mg/m3	0.1		否	
衡水市	安平县	安平县科发丝网制品有限公司	10-3	非甲烷总	2020-05-	1.17	mg/m3	2.0		否	
衡水市	安平县	安平县科发丝网制品有限公司	10-3	颗粒物	2020-05-	0.579	mg/m3	1.0		否	
衡水市	安平县	安平县科发丝网制品有限公司	1-4	二甲苯（总量）	2020-05-27	<0.0015	mg/m3	0.2		否	
衡水市	安平县	安平县科发丝网制品有限公司	1-4	甲苯	2020-05-	<0.0015	mg/m3	0.6		否	
衡水市	安平县	安平县科发丝网制品有限公司	1-4	苯	2020-05-	<0.0015	mg/m3	0.1		否	
衡水市	安平县	安平县科发丝网制品有限公司	1-4	非甲烷总	2020-05-	1.58	mg/m3	2.0		否	
衡水市	安平县	安平县科发丝网制品有限公司	1-4	颗粒物	2020-05-	0.582	mg/m3	1.0		否	
衡水市	安平县	河北安平大红门食品有限公司	下风向3号	氨（氨	2020-05-	0.20	mg/m3	1.5		否	
衡水市	安平县	河北安平大红门食品有限公司	上风向1号	臭气浓度	2020-05-	<10	无量纲	20		否	
衡水市	安平县	河北安平大红门食品有限公司	下风向4号	臭气浓度	2020-05-	<10	无量纲	20		否	
衡水市	安平县	河北安平大红门食品有限公司	下风向4号	颗粒物	2020-05-	0.655	mg/m3	1.0		否	
衡水市	安平县	河北安平大红门食品有限公司	下风向3号	硫化氢	2020-05-	0.004	mg/m3	0.06		否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	监测日期	监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
衡水市	安平县	河北安平大红门食品有限公司	下风向3号	臭气浓度	2020-05-	<10	无量纲	20		否	
衡水市	安平县	河北安平大红门食品有限公司	上风向1号	氨（氨	2020-05-	0.15	mg/m3	1.5		否	
衡水市	安平县	河北安平大红门食品有限公司	下风向2号	氨（氨	2020-05-	0.19	mg/m3	1.5		否	
衡水市	安平县	河北安平大红门食品有限公司	下风向2号	颗粒物	2020-05-	0.656	mg/m3	1.0		否	
衡水市	安平县	河北安平大红门食品有限公司	下风向4号	硫化氢	2020-05-	0.004	mg/m3	0.06		否	
衡水市	安平县	河北安平大红门食品有限公司	上风向1号	颗粒物	2020-05-	0.621	mg/m3	1.0		否	
衡水市	安平县	河北安平大红门食品有限公司	下风向3号	颗粒物	2020-05-	0.668	mg/m3	1.0		否	
衡水市	安平县	河北安平大红门食品有限公司	下风向2号	臭气浓度	2020-05-	<10	无量纲	20		否	
衡水市	安平县	河北安平大红门食品有限公司	下风向4号	氨（氨	2020-05-	0.20	mg/m3	1.5		否	
衡水市	安平县	河北安平大红门食品有限公司	下风向2号	硫化氢	2020-05-	0.004	mg/m3	0.06		否	
衡水市	安平县	河北安平大红门食品有限公司	上风向1号	硫化氢	2020-05-	<0.001	mg/m3	0.60		否	
衡水市	安平县	安平县华祥五金网业有限公司	上风向1	非甲烷总	2020-05-	1.17	mg/m3	2		否	
衡水市	安平县	安平县华祥五金网业有限公司	上风向1	颗粒物	2020-05-	0.202	mg/m3	1.0		否	
衡水市	安平县	安平县华祥五金网业有限公司	下风向4	颗粒物	2020-05-	0.292	mg/m3	1.0		否	
衡水市	安平县	安平县华祥五金网业有限公司	下风向4	非甲烷总	2020-05-	1.26	mg/m3	2		否	
衡水市	安平县	安平县华祥五金网业有限公司	下风向2	颗粒物	2020-05-	0.270	mg/m3	1.0		否	
衡水市	安平县	安平县华祥五金网业有限公司	下风向2	非甲烷总	2020-05-	1.26	mg/m3	2		否	
衡水市	安平县	安平县华祥五金网业有限公司	下风向3	颗粒物	2020-05-	0.315	mg/m3	1.0		否	
衡水市	安平县	安平县华祥五金网业有限公司	下风向3	非甲烷总	2020-05-	1.26	mg/m3	2		否	
衡水市	安平县	安平县人民医院	下风向3	臭气浓度	2020-05-	<10	无量纲	10		否	
衡水市	安平县	安平县人民医院	上风向1	臭气浓度	2020-05-	<10	无量纲	10		否	
衡水市	安平县	安平县人民医院	下风向2	臭气浓度	2020-05-	<10	无量纲	10		否	
衡水市	安平县	安平县人民医院	下风向4	臭气浓度	2020-05-	<10	无量纲	10		否	
衡水市	安平县	安平县同祥混凝土有限公司	下风向CW04	颗粒物	2020-05-	0.434	mg/m3	10		否	
衡水市	安平县	安平县同祥混凝土有限公司	下风向CW03	颗粒物	2020-05-	0.451	mg/m3	10		否	
衡水市	安平县	安平县同祥混凝土有限公司	下风向CW02	颗粒物	2020-05-	0.451	mg/m3	0.5		否	
衡水市	安平县	安平县同祥混凝土有限公司	上风向CW01	颗粒物	2020-05-	0.184	mg/m3	0.5		否	
衡水市	故城县	故城县晟源混凝土有限公司	2#	颗粒物	2020-06-	0.489	mg/m3	0.5		否	
衡水市	故城县	故城县晟源混凝土有限公司	3#	颗粒物	2020-06-	0.467	mg/m3	0.5		否	
衡水市	故城县	故城县晟源混凝土有限公司	1#	颗粒物	2020-06-	0.289	mg/m3	0.5		否	
衡水市	故城县	故城县晟源混凝土有限公司	4#	颗粒物	2020-06-	0.467	mg/m3	0.5		否	
衡水市	景县	景县联合铁塔有限公司	下风向4#	氨	2020-06-	0.15	mg/m3	1.5		否	
衡水市	景县	景县联合铁塔有限公司	下风向2#	氨	2020-06-	0.16	mg/m3	1.5		否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	监测日期	监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
衡水市	景县	景县联合铁塔有限公司	下风向2#	氯化氢	2020-06-	0.08	mg/m3	0.20		否	
衡水市	景县	景县联合铁塔有限公司	下风向2#	颗粒物	2020-06-	0.332	mg/m3	0.9		否	
衡水市	景县	景县联合铁塔有限公司	下风向3#	氨	2020-06-	0.17	mg/m3	1.5		否	
衡水市	景县	景县联合铁塔有限公司	下风向3#	颗粒物	2020-06-	0.342	mg/m3	0.9		否	
衡水市	景县	景县联合铁塔有限公司	下风向3#	氯化氢	2020-06-	0.07	mg/m3	0.20		否	
衡水市	景县	景县联合铁塔有限公司	下风向4#	颗粒物	2020-06-	0.339	mg/m3	0.9		否	
衡水市	景县	景县联合铁塔有限公司	上风向1#	颗粒物	2020-06-	0.273	mg/m3	0.9		否	
衡水市	景县	景县联合铁塔有限公司	下风向4#	氯化氢	2020-06-	0.08	mg/m3	0.20		否	
衡水市	阜城县	阜城县超胜灯具配件厂	1#下风向	非甲烷总	2020-06-	0.82	mg/m3	2		否	
衡水市	阜城县	阜城县超胜灯具配件厂	3#下风向	非甲烷总	2020-06-	0.95	mg/m3	2		否	
衡水市	阜城县	阜城县超胜灯具配件厂	2#下风向	非甲烷总	2020-06-	0.85	mg/m3	2		否	
衡水市	阜城县	阜城县超胜灯具配件厂	4#车间口	非甲烷总	2020-06-	1.35	mg/m3	4		否	
衡水市	阜城县	衡水杰彩塑料包装有限公司	2#下风向	非甲烷总	2020-06-	0.80	mg/m3	2		否	
衡水市	阜城县	衡水杰彩塑料包装有限公司	4#车间口	非甲烷总	2020-06-	1.28	mg/m3	4		否	
衡水市	阜城县	衡水杰彩塑料包装有限公司	3#下风向	非甲烷总	2020-06-	0.92	mg/m3	2		否	
衡水市	阜城县	衡水杰彩塑料包装有限公司	1#下风向	非甲烷总	2020-06-	0.78	mg/m3	2		否	
衡水市	阜城县	阜城县国成灯具厂	3#下风向	氯化氢	2020-06-	0.144	mg/m3	0.20		否	
衡水市	阜城县	阜城县国成灯具厂	3#下风向	氯化氢	2020-06-	0.144	mg/m3	0.20		否	
衡水市	阜城县	阜城县国成灯具厂	2#下风向	氯化氢	2020-06-	0.166	mg/m3	0.20		否	
衡水市	阜城县	河北英姿玻纤制品有限公司	1#下风向	非甲烷总	2020-06-	0.87	mg/m3	2		否	
衡水市	阜城县	河北英姿玻纤制品有限公司	2#下风向	非甲烷总	2020-06-	0.80	mg/m3	2		否	
衡水市	阜城县	河北英姿玻纤制品有限公司	2#下风向	颗粒物	2020-06-	0.413	mg/m3	1.0		否	
衡水市	阜城县	河北英姿玻纤制品有限公司	4#车间口	非甲烷总	2020-06-	1.29	mg/m3	4		否	
衡水市	阜城县	河北英姿玻纤制品有限公司	3#下风向	非甲烷总	2020-06-	0.95	mg/m3	2		否	
衡水市	阜城县	河北英姿玻纤制品有限公司	3#下风向	颗粒物	2020-06-	0.431	mg/m3	1.0		否	
衡水市	阜城县	河北英姿玻纤制品有限公司	1#下风向	颗粒物	2020-06-	0.449	mg/m3	1.0		否	
衡水市	衡水经济开发区	衡水圣赢涂料有限公司	3#	颗粒物	2020-06-12	0.442	mg/m3	1.0		否	
衡水市	衡水经济开发区	衡水圣赢涂料有限公司	4#	非甲烷总烃	2020-06-12	0.90	mg/m3	2.0		否	
衡水市	衡水经济开发区	衡水圣赢涂料有限公司	4#	颗粒物	2020-06-12	0.479	mg/m3	1.0		否	
衡水市	衡水经济开发区	衡水圣赢涂料有限公司	2#	非甲烷总烃	2020-06-12	1.09	mg/m3	2.0		否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	监测日期	监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
衡水市	衡水经济开发区	衡水圣赢涂料有限公司	2#	颗粒物	2020-06-12	0.479	mg/m3	1.0		否	
衡水市	衡水经济开发区	衡水圣赢涂料有限公司	1#	颗粒物	2020-06-12	0.295	mg/m3	1.0		否	
衡水市	衡水经济开发区	衡水圣赢涂料有限公司	3#	非甲烷总烃	2020-06-12	0.91	mg/m3	2.0		否	
衡水市	衡水经济开发区	衡水京华制管有限公司	厂界1#上风向	氨	2020-04-19	0.171	mg/m3	1.5		否	
衡水市	衡水经济开发区	衡水京华制管有限公司	厂界4#下风向	氨	2020-04-19	0.213	mg/m3	1.5		否	
衡水市	衡水经济开发区	衡水京华制管有限公司	厂界3#下风向	颗粒物	2020-04-19	0.310	mg/m3	5.0		否	
衡水市	衡水经济开发区	衡水京华制管有限公司	厂界4#下风向	颗粒物	2020-04-19	0.313	mg/m3	5.0		否	
衡水市	衡水经济开发区	衡水京华制管有限公司	厂界1#上风向	氯化氢	2020-04-19	0.12	mg/m3	0.2		否	
衡水市	衡水经济开发区	衡水京华制管有限公司	厂界1#上风向	颗粒物	2020-04-19	0.195	mg/m3	5.0		否	
衡水市	衡水经济开发区	衡水京华制管有限公司	厂界4#下风向	氯化氢	2020-04-19	0.14	mg/m3	0.2		否	
衡水市	衡水经济开发区	衡水京华制管有限公司	厂界2#下风向	颗粒物	2020-04-19	0.316	mg/m3	5.0		否	
衡水市	衡水经济开发区	衡水京华制管有限公司	厂界3#下风向	氨	2020-04-19	0.212	mg/m3	1.5		否	
衡水市	衡水经济开发区	衡水京华制管有限公司	厂界3#下风向	氯化氢	2020-04-19	0.14	mg/m3	0.2		否	
衡水市	衡水经济开发区	衡水京华制管有限公司	厂界2#下风向	氯化氢	2020-04-19	0.15	mg/m3	0.2		否	
衡水市	衡水经济开发区	衡水京华制管有限公司	厂界2#下风向	氨	2020-04-19	0.206	mg/m3	1.5		否	
衡水市	衡水经济开发区	中粮生化能源（衡水）有限公司	下风向4	氨	2020-04-30	0.202	mg/m3	1.5		否	
衡水市	衡水经济开发区	中粮生化能源（衡水）有限公司	下风向2	氨	2020-04-30	0.196	mg/m3	1.5		否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	监测日期	监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
衡水市	衡水经济开发区	中粮生化能源（衡水）有限公司	下风向3	非甲烷总烃	2020-04-30	1.70	mg/m3	2		否	
衡水市	衡水经济开发区	中粮生化能源（衡水）有限公司	上风向1	氨	2020-04-30	0.154	mg/m3	1.5		否	
衡水市	衡水经济开发区	中粮生化能源（衡水）有限公司	下风向3	氨	2020-04-30	0.213	mg/m3	1.5		否	
衡水市	衡水经济开发区	中粮生化能源（衡水）有限公司	下风向4	颗粒物	2020-04-30	0.305	mg/m3	1.0		否	
衡水市	衡水经济开发区	中粮生化能源（衡水）有限公司	上风向1	臭气浓度	2020-04-30	<10	无量纲	20		否	
衡水市	衡水经济开发区	中粮生化能源（衡水）有限公司	下风向2	氯化氢	2020-04-30	0.16	mg/m3	0.20		否	
衡水市	衡水经济开发区	中粮生化能源（衡水）有限公司	下风向3	颗粒物	2020-04-30	0.312	mg/m3	1.0		否	
衡水市	衡水经济开发区	中粮生化能源（衡水）有限公司	上风向1	非甲烷总烃	2020-04-30	1.47	mg/m3	2		否	
衡水市	衡水经济开发区	中粮生化能源（衡水）有限公司	下风向2	硫化氢	2020-04-30	0.010	mg/m3	0.06		否	
衡水市	衡水经济开发区	中粮生化能源（衡水）有限公司	上风向1	硫化氢	2020-04-30	0.007	mg/m3	0.06		否	
衡水市	衡水经济开发区	中粮生化能源（衡水）有限公司	下风向3	硫化氢	2020-04-30	0.010	mg/m3	0.06		否	
衡水市	衡水经济开发区	中粮生化能源（衡水）有限公司	下风向3	氯化氢	2020-04-30	0.18	mg/m3	0.20		否	
衡水市	衡水经济开发区	中粮生化能源（衡水）有限公司	下风向4	硫化氢	2020-04-30	0.010	mg/m3	0.06		否	
衡水市	衡水经济开发区	中粮生化能源（衡水）有限公司	下风向4	臭气浓度	2020-04-30	14	无量纲	20		否	
衡水市	衡水经济开发区	中粮生化能源（衡水）有限公司	下风向4	氯化氢	2020-04-30	0.14	mg/m3	0.20		否	
衡水市	衡水经济开发区	中粮生化能源（衡水）有限公司	下风向2	非甲烷总烃	2020-04-30	1.74	mg/m3	2		否	
衡水市	衡水经济开发区	中粮生化能源（衡水）有限公司	下风向4	非甲烷总烃	2020-04-30	1.68	mg/m3	2		否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	监测日期	监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
衡水市	衡水经济开发区	中粮生化能源（衡水）有限公司	下风向3	臭气浓度	2020-04-30	14	无量纲	20		否	
衡水市	衡水经济开发区	中粮生化能源（衡水）有限公司	上风向1	氯化氢	2020-04-30	0.12	mg/m3	0.20		否	
衡水市	衡水经济开发区	中粮生化能源（衡水）有限公司	上风向1	颗粒物	2020-04-30	0.194	mg/m3	1.0		否	
衡水市	衡水经济开发区	中粮生化能源（衡水）有限公司	下风向2	臭气浓度	2020-04-30	13	无量纲	20		否	
衡水市	衡水经济开发区	中粮生化能源（衡水）有限公司	下风向2	颗粒物	2020-04-30	0.300	mg/m3	1.0		否	
衡水市	衡水经济开发区	衡水永利钢丝有限公司	厂界2#	颗粒物	2020-04-17	0.516	mg/m3	1.0		否	
衡水市	衡水经济开发区	衡水永利钢丝有限公司	厂界1#	颗粒物	2020-04-17	0.276	mg/m3	1.0		否	
衡水市	衡水经济开发区	衡水永利钢丝有限公司	车间周边5#	非甲烷总烃	2020-04-17	1.54	mg/m3	4.0		否	
衡水市	衡水经济开发区	衡水永利钢丝有限公司	厂界4#	非甲烷总烃	2020-04-17	1.09	mg/m3	2.0		否	
衡水市	衡水经济开发区	衡水永利钢丝有限公司	厂界3#	非甲烷总烃	2020-04-17	1.03	mg/m3	2.0		否	
衡水市	衡水经济开发区	衡水永利钢丝有限公司	厂界1#	非甲烷总烃	2020-04-17	0.73	mg/m3	2.0		否	
衡水市	衡水经济开发区	衡水永利钢丝有限公司	车间周边6#	非甲烷总烃	2020-04-17	1.55	mg/m3	4.0		否	
衡水市	衡水经济开发区	衡水永利钢丝有限公司	厂界2#	非甲烷总烃	2020-04-17	1.02	mg/m3	2.0		否	
衡水市	衡水经济开发区	衡水永利钢丝有限公司	厂界3#	颗粒物	2020-04-17	0.479	mg/m3	1.0		否	
衡水市	衡水经济开发区	衡水永利钢丝有限公司	厂界3#	氯化氢	2020-04-17	0.16	mg/m3	0.20		否	
衡水市	衡水经济开发区	衡水永利钢丝有限公司	厂界4#	氯化氢	2020-04-17	0.16	mg/m3	0.20		否	
衡水市	衡水经济开发区	衡水永利钢丝有限公司	厂界4#	颗粒物	2020-04-17	0.442	mg/m3	1.0		否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	监测日期	监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
衡水市	衡水经济开发区	衡水永利钢丝有限公司	厂界2#	氯化氢	2020-04-17	0.17	mg/m3	0.20		否	
衡水市	衡水经济开发区	衡水永利钢丝有限公司	厂界1#	氯化氢	2020-04-17	0.13	mg/m3	0.20		否	
衡水市	衡水经济开发区	葵花药业集团（衡水）得菲尔有限公司	下风向1	臭气浓度	2020-05-14	13	无量纲	20		否	
衡水市	衡水经济开发区	葵花药业集团（衡水）得菲尔有限公司	下风向2	臭气浓度	2020-05-14	15	无量纲	20		否	
衡水市	衡水经济开发区	葵花药业集团（衡水）得菲尔有限公司	下风向3	臭气浓度	2020-05-14	13	无量纲	20		否	
衡水市	衡水经济开发区	葵花药业集团（衡水）得菲尔有限公司	上风向	臭气浓度	2020-05-14	<10	无量纲	20		否	
衡水市	衡水经济开发区	河北冀衡化学股份有限公司	上风向4	氯气	2020-04-26	<0.03	mg/m3	0.1		否	
衡水市	衡水经济开发区	河北冀衡化学股份有限公司	下风向3	氯气	2020-04-26	0.08	mg/L	0.1		否	
衡水市	衡水经济开发区	河北冀衡化学股份有限公司	上风向4	颗粒物	2020-04-26	0.263	mg/m3	1.0		否	
衡水市	衡水经济开发区	河北冀衡化学股份有限公司	下风向3	氯化氢	2020-04-26	<0.05	mg/m3	0.05		否	
衡水市	衡水经济开发区	河北冀衡化学股份有限公司	下风向2	氯化氢	2020-04-26	<0.05	mg/m3	0.05		否	
衡水市	衡水经济开发区	河北冀衡化学股份有限公司	下风向2	氯气	2020-04-26	0.06	mg/m3	0.1		否	
衡水市	衡水经济开发区	河北冀衡化学股份有限公司	下风向1	氨	2020-04-26	0.15	mg/m3	0.3		否	
衡水市	衡水经济开发区	河北冀衡化学股份有限公司	上风向4	氨	2020-04-26	0.10	mg/m3	0.3		否	
衡水市	衡水经济开发区	河北冀衡化学股份有限公司	下风向1	颗粒物	2020-04-26	0.367	mg/m3	1.0		否	
衡水市	衡水经济开发区	河北冀衡化学股份有限公司	下风向1	氯气	2020-04-26	0.06	mg/L	0.1		否	
衡水市	衡水经济开发区	河北冀衡化学股份有限公司	下风向2	氨	2020-04-26	0.15	mg/m3	0.3		否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	监测日期	监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
衡水市	衡水经济开发区	河北冀衡化学股份有限公司	下风向3	氨	2020-04-26	0.14	mg/m3	0.3		否	
衡水市	衡水经济开发区	河北冀衡化学股份有限公司	下风向1	氯化氢	2020-04-26	<0.05	mg/m3	0.05		否	
衡水市	衡水经济开发区	河北冀衡化学股份有限公司	下风向2	颗粒物	2020-04-26	0.382	mg/m3	1.0		否	
衡水市	衡水经济开发区	河北冀衡化学股份有限公司	下风向3	颗粒物	2020-04-26	0.383	mg/m3	1.0		否	
衡水市	衡水经济开发区	河北冀衡化学股份有限公司	上风向4	氯化氢	2020-04-26	<0.05	mg/m3	0.05		否	
衡水市	衡水经济开发区	利安隆凯亚（河北）新材料有限公司	2#	甲醛	2020-05-12	<0.5	mg/m3	0.5		否	
衡水市	衡水经济开发区	利安隆凯亚（河北）新材料有限公司	2#	臭气浓度	2020-05-12	15	无量纲	20		否	
衡水市	衡水经济开发区	利安隆凯亚（河北）新材料有限公司	2#	丙酮	2020-05-12	<1.0	mg/m3	1		否	
衡水市	衡水经济开发区	利安隆凯亚（河北）新材料有限公司	2#	颗粒物	2020-05-12	0.608	mg/m3	1.0		否	
衡水市	衡水经济开发区	利安隆凯亚（河北）新材料有限公司	2#	甲醇	2020-05-12	<1.0	mg/m3	1.0		否	
衡水市	衡水经济开发区	利安隆凯亚（河北）新材料有限公司	3#	甲醇	2020-05-12	<1.0	mg/m3	1.0		否	
衡水市	衡水经济开发区	利安隆凯亚（河北）新材料有限公司	2#	硫化氢	2020-05-12	0.005	mg/m3	0.06		否	
衡水市	衡水经济开发区	利安隆凯亚（河北）新材料有限公司	2#	非甲烷总烃	2020-05-12	1.20	mg/m3	2.0		否	
衡水市	衡水经济开发区	利安隆凯亚（河北）新材料有限公司	2#	氨	2020-05-12	0.06	mg/m3	1.5		否	
衡水市	衡水经济开发区	利安隆凯亚（河北）新材料有限公司	3#	臭气浓度	2020-05-12	15	无量纲	20		否	
衡水市	衡水经济开发区	利安隆凯亚（河北）新材料有限公司	3#	硫化氢	2020-05-12	0.005	mg/m3	0.06		否	
衡水市	衡水经济开发区	利安隆凯亚（河北）新材料有限公司	3#	非甲烷总烃	2020-05-12	1.20	mg/m3	2.0		否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	监测日期	监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
衡水市	衡水经济开发区	利安隆凯亚（河北）新材料有限公司	3#	丙酮	2020-05-12	<1.0	mg/m3	1		否	
衡水市	衡水经济开发区	利安隆凯亚（河北）新材料有限公司	3#	甲醛	2020-05-12	<0.5	mg/m3	0.5		否	
衡水市	衡水经济开发区	利安隆凯亚（河北）新材料有限公司	3#	氨	2020-05-12	0.06	mg/m3	1.5		否	
衡水市	衡水经济开发区	利安隆凯亚（河北）新材料有限公司	3#	颗粒物	2020-05-12	0.590	mg/m3	1.0		否	
衡水市	衡水经济开发区	利安隆凯亚（河北）新材料有限公司	4#	甲醇	2020-05-12	<1.0	mg/m3	1.0		否	
衡水市	衡水经济开发区	利安隆凯亚（河北）新材料有限公司	4#	颗粒物	2020-05-12	0.590	mg/m3	1.0		否	
衡水市	衡水经济开发区	利安隆凯亚（河北）新材料有限公司	4#	丙酮	2020-05-12	<1.0	mg/m3	1		否	
衡水市	衡水经济开发区	利安隆凯亚（河北）新材料有限公司	4#	臭气浓度	2020-05-12	15	无量纲	20		否	
衡水市	衡水经济开发区	利安隆凯亚（河北）新材料有限公司	4#	氨	2020-05-12	0.07	mg/m3	1.5		否	
衡水市	衡水经济开发区	利安隆凯亚（河北）新材料有限公司	4#	非甲烷总烃	2020-05-12	1.21	mg/m3	2.0		否	
衡水市	衡水经济开发区	利安隆凯亚（河北）新材料有限公司	4#	甲醛	2020-05-12	<0.5	mg/m3	0.5		否	
衡水市	衡水经济开发区	利安隆凯亚（河北）新材料有限公司	4#	硫化氢	2020-05-12	0.005	mg/m3	0.06		否	
衡水市	衡水经济开发区	利安隆凯亚（河北）新材料有限公司	1#	臭气浓度	2020-05-12	<10	无量纲	20		否	
衡水市	衡水经济开发区	利安隆凯亚（河北）新材料有限公司	1#	甲醛	2020-05-12	<1.0	mg/m3	0.5		否	
衡水市	衡水经济开发区	利安隆凯亚（河北）新材料有限公司	1#	甲醇	2020-05-12	<0.5	mg/m3	1.0		否	
衡水市	衡水经济开发区	利安隆凯亚（河北）新材料有限公司	1#	丙酮	2020-05-12	<1.0	mg/m3	1		否	
衡水市	衡水经济开发区	利安隆凯亚（河北）新材料有限公司	1#	氨	2020-05-12	0.04	mg/m3	1.5		否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	监测日期	监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
衡水市	衡水经济开发区	利安隆凯亚（河北）新材料有限公司	1#	非甲烷总烃	2020-05-12	0.89	mg/m3	2.0		否	
衡水市	衡水经济开发区	利安隆凯亚（河北）新材料有限公司	1#	硫化氢	2020-05-12	<0.06	mg/m3	0.06		否	
衡水市	衡水经济开发区	利安隆凯亚（河北）新材料有限公司	1#	颗粒物	2020-05-12	0.424	mg/m3	1.0		否	
衡水市	衡水经济开发区	衡水盛强电力设备有限公司	厂界1#上风向	颗粒物	2020-04-21	0.193	mg/m3	0.9		否	
衡水市	衡水经济开发区	衡水盛强电力设备有限公司	厂界4#下风向	颗粒物	2020-04-21	0.311	mg/m3	0.9		否	
衡水市	衡水经济开发区	衡水盛强电力设备有限公司	厂界2#下风向	颗粒物	2020-04-21	0.306	mg/m3	0.9		否	
衡水市	衡水经济开发区	衡水盛强电力设备有限公司	厂界1#上风向	氯化氢	2020-04-21	0.12	mg/m3	0.20		否	
衡水市	衡水经济开发区	衡水盛强电力设备有限公司	厂界1#上风向	氨	2020-04-21	0.238	mg/m3	1.5		否	
衡水市	衡水经济开发区	衡水盛强电力设备有限公司	厂界3#下风向	氯化氢	2020-04-21	0.16	mg/m3	0.20		否	
衡水市	衡水经济开发区	衡水盛强电力设备有限公司	厂界3#下风向	颗粒物	2020-04-21	0.304	mg/m3	0.9		否	
衡水市	衡水经济开发区	衡水盛强电力设备有限公司	厂界2#下风向	氨	2020-04-21	0.286	mg/m3	1.5		否	
衡水市	衡水经济开发区	衡水盛强电力设备有限公司	厂界4#下风向	氯化氢	2020-04-21	0.15	mg/m3	0.20		否	
衡水市	衡水经济开发区	衡水盛强电力设备有限公司	厂界4#下风向	氨	2020-04-21	0.275	mg/m3	1.5		否	
衡水市	衡水经济开发区	衡水盛强电力设备有限公司	厂界3#下风向	氨	2020-04-21	0.280	mg/m3	1.5		否	
衡水市	衡水经济开发区	衡水盛强电力设备有限公司	厂界2#下风向	氯化氢	2020-04-21	0.16	mg/m3	0.20		否	
衡水市	衡水经济开发区	河北冀衡赛瑞化工有限公司	3#	颗粒物	2020-06-07	0.571	mg/m3	1.0		否	
衡水市	衡水经济开发区	河北冀衡赛瑞化工有限公司	4#	颗粒物	2020-06-07	0.608	mg/m3	1.0		否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	监测日期	监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
衡水市	衡水经济开发区	河北冀衡赛瑞化工有限公司	4#	氮氧化物	2020-06-07	0.078	mg/m3	0.12		否	
衡水市	衡水经济开发区	河北冀衡赛瑞化工有限公司	3#	氮氧化物	2020-06-07	0.078	mg/m3	0.12		否	
衡水市	衡水经济开发区	河北冀衡赛瑞化工有限公司	2#	颗粒物	2020-06-07	0.553	mg/m3	1.0		否	
衡水市	衡水经济开发区	河北冀衡赛瑞化工有限公司	1#	颗粒物	2020-06-07	0.369	mg/m3	1.0		否	
衡水市	衡水经济开发区	河北冀衡赛瑞化工有限公司	1#	氮氧化物	2020-06-07	0.055	mg/m3	0.12		否	
衡水市	衡水经济开发区	河北冀衡赛瑞化工有限公司	2#	氮氧化物	2020-06-07	0.083	mg/m3	0.12		否	
衡水市	衡水经济开发区	河北正道重钢结构有限公司	厂界下风向2#	甲苯	2020-04-30	<0.0015	mg/m3	0.6		否	
衡水市	衡水经济开发区	河北正道重钢结构有限公司	厂界下风向3#	颗粒物	2020-04-30	0.341	mg/m3	1.0		否	
衡水市	衡水经济开发区	河北正道重钢结构有限公司	厂界上风向1#	非甲烷总烃	2020-04-30	1.27	mg/m3	2		否	
衡水市	衡水经济开发区	河北正道重钢结构有限公司	厂界上风向1#	颗粒物	2020-04-30	0.192	mg/m3	1.0		否	
衡水市	衡水经济开发区	河北正道重钢结构有限公司	厂界下风向3#	二甲苯（总量）	2020-04-30	<0.0015	mg/m3	0.2		否	
衡水市	衡水经济开发区	河北正道重钢结构有限公司	厂界下风向2#	非甲烷总烃	2020-04-30	1.54	mg/m3	2		否	
衡水市	衡水经济开发区	河北正道重钢结构有限公司	厂界下风向4#	二甲苯（总量）	2020-04-30	<0.0015	mg/m3	0.2		否	
衡水市	衡水经济开发区	河北正道重钢结构有限公司	厂界上风向1#	二甲苯（总量）	2020-04-30	<0.0015	mg/m3	0.2		否	
衡水市	衡水经济开发区	河北正道重钢结构有限公司	厂界下风向4#	非甲烷总烃	2020-04-30	1.56	mg/m3	2		否	
衡水市	衡水经济开发区	河北正道重钢结构有限公司	喷漆车间口	非甲烷总烃	2020-04-30	3.41	mg/m3	4		否	
衡水市	衡水经济开发区	河北正道重钢结构有限公司	厂界上风向1#	甲苯	2020-04-30	<0.0015	mg/m3	0.6		否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	监测日期	监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
衡水市	衡水经济开发区	河北正道重钢结构有限公司	厂界下风向3#	甲苯	2020-04-30	<0.0015	mg/m3	0.6		否	
衡水市	衡水经济开发区	河北正道重钢结构有限公司	厂界下风向2#	二甲苯（总量）	2020-04-30	<0.0015	mg/m3	0.2		否	
衡水市	衡水经济开发区	河北正道重钢结构有限公司	厂界下风向2#	颗粒物	2020-04-30	0.310	mg/m3	1.0		否	
衡水市	衡水经济开发区	河北正道重钢结构有限公司	厂界下风向2#	苯	2020-04-30	0.0116	mg/m3	0.1		否	
衡水市	衡水经济开发区	河北正道重钢结构有限公司	厂界下风向3#	苯	2020-04-30	0.0101	mg/m3	0.1		否	
衡水市	衡水经济开发区	河北正道重钢结构有限公司	厂界下风向4#	颗粒物	2020-04-30	0.317	mg/m3	1.0		否	
衡水市	衡水经济开发区	河北正道重钢结构有限公司	厂界上风向1#	苯	2020-04-30	<0.0015	mg/m3	0.1		否	
衡水市	衡水经济开发区	河北正道重钢结构有限公司	厂界下风向4#	甲苯	2020-04-30	<0.0015	mg/m3	0.6		否	
衡水市	衡水经济开发区	河北正道重钢结构有限公司	厂界下风向3#	非甲烷总烃	2020-04-30	1.60	mg/m3	2		否	
衡水市	衡水经济开发区	河北正道重钢结构有限公司	厂界下风向4#	苯	2020-04-30	0.0105	mg/m3	0.1		否	
衡水市	衡水经济开发区	河北冀衡（集团）药业有限公司	下风向1	酚类	2020-05-14	0.011	mg/m3	0.02		否	
衡水市	衡水经济开发区	河北冀衡（集团）药业有限公司	上风向4	臭气浓度	2020-05-14	<10	无量纲	20		否	
衡水市	衡水经济开发区	河北冀衡（集团）药业有限公司	下风向1	臭气浓度	2020-05-14	<10	无量纲	20		否	
衡水市	衡水经济开发区	河北冀衡（集团）药业有限公司	下风向2	颗粒物	2020-05-14	0.365	mg/m3	1.0		否	
衡水市	衡水经济开发区	河北冀衡（集团）药业有限公司	下风向3	酚类	2020-05-14	0.012	mg/m3	0.02		否	
衡水市	衡水经济开发区	河北冀衡（集团）药业有限公司	上风向4	酚类	2020-05-14	0.006	mg/m3	0.02		否	
衡水市	衡水经济开发区	河北冀衡（集团）药业有限公司	下风向2	酚类	2020-05-14	0.013	mg/m3	0.02		否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	监测日期	监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
衡水市	衡水经济开发区	河北冀衡（集团）药业有限公司	下风向1	颗粒物	2020-05-14	0.370	mg/m3	1.0		否	
衡水市	衡水经济开发区	河北冀衡（集团）药业有限公司	下风向3	臭气浓度	2020-05-14	<10	无量纲	20		否	
衡水市	衡水经济开发区	河北冀衡（集团）药业有限公司	上风向4	颗粒物	2020-05-14	0.293	mg/m3	1.0		否	
衡水市	衡水经济开发区	河北冀衡（集团）药业有限公司	下风向3	颗粒物	2020-05-14	0.363	mg/m3	1.0		否	
衡水市	衡水经济开发区	河北冀衡（集团）药业有限公司	下风向2	臭气浓度	2020-05-14	<10	无量纲	20		否	
衡水市	衡水经济开发区	河北雄发新材料科技发展有限公司	12#	氯气	2020-05-11	<0.40	mg/m3	0.40		否	
衡水市	衡水经济开发区	河北雄发新材料科技发展有限公司	12#	颗粒物	2020-05-11	0.498	mg/m3	1.0		否	
衡水市	衡水经济开发区	河北雄发新材料科技发展有限公司	12#	氯化氢	2020-05-11	0.15	mg/m3	0.20		否	
衡水市	衡水经济开发区	河北雄发新材料科技发展有限公司	11#	氯化氢	2020-05-11	0.14	mg/m3	0.20		否	
衡水市	衡水经济开发区	河北雄发新材料科技发展有限公司	11#	颗粒物	2020-05-11	0.553	mg/m3	1.0		否	
衡水市	衡水经济开发区	河北雄发新材料科技发展有限公司	13#	颗粒物	2020-05-11	0.534	mg/m3	1.0		否	
衡水市	衡水经济开发区	河北雄发新材料科技发展有限公司	10#	颗粒物	2020-05-11	0.369	mg/m3	1.0		否	
衡水市	衡水经济开发区	河北雄发新材料科技发展有限公司	10#	氯化氢	2020-05-11	0.11	mg/m3	0.20		否	
衡水市	衡水经济开发区	河北雄发新材料科技发展有限公司	10#	氯气	2020-05-11	<0.40	mg/m3	0.40		否	
衡水市	衡水经济开发区	河北雄发新材料科技发展有限公司	13#	氯化氢	2020-05-11	0.15	mg/m3	0.20		否	
衡水市	衡水经济开发区	河北雄发新材料科技发展有限公司	13#	氯气	2020-05-11	<0.40	mg/m3	0.40		否	
衡水市	衡水经济开发区	河北雄发新材料科技发展有限公司	11#	氯气	2020-05-11	<0.40	mg/m3	0.40		否	
衡水市	滨湖新区	衡水市志力工程橡胶有限公司	厂界下风向3#	苯	2020-04-	<0.00067	mg/m3	0.1		否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	监测日期	监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
衡水市	滨湖新区	衡水市志力工程橡胶有限公司	机加工车间车间口4#	非甲烷总烃	2020-04-27	1.48	mg/m3	2		否	
衡水市	滨湖新区	衡水市志力工程橡胶有限公司	厂界上风向0#	甲苯	2020-04-	<0.00067	mg/m3	0.6		否	
衡水市	滨湖新区	衡水市志力工程橡胶有限公司	厂界下风向1#	甲苯	2020-04-	<0.00067	mg/m3	0.6		否	
衡水市	滨湖新区	衡水市志力工程橡胶有限公司	厂界下风向3#	硫化氢	2020-04-	0.012	mg/m3	0.06		否	
衡水市	滨湖新区	衡水市志力工程橡胶有限公司	厂界下风向3#	非甲烷总	2020-04-	0.97	mg/m3	2		否	
衡水市	滨湖新区	衡水市志力工程橡胶有限公司	厂界上风向0#	颗粒物	2020-04-	0.216	mg/m3	1.0		否	
衡水市	滨湖新区	衡水市志力工程橡胶有限公司	厂界上风向0#	二甲苯（总量）	2020-04-27	<0.00067	mg/m3	0.2		否	
衡水市	滨湖新区	衡水市志力工程橡胶有限公司	厂界下风向1#	臭气浓度	2020-04-	13	无量纲	20		否	
衡水市	滨湖新区	衡水市志力工程橡胶有限公司	厂界下风向1#	颗粒物	2020-04-	0.333	mg/m3	1.0		否	
衡水市	滨湖新区	衡水市志力工程橡胶有限公司	厂界上风向0#	苯	2020-04-	<0.00067	mg/m3	0.1		否	
衡水市	滨湖新区	衡水市志力工程橡胶有限公司	厂界上风向0#	硫化氢	2020-04-	<0.003	mg/m3	0.06		否	
衡水市	滨湖新区	衡水市志力工程橡胶有限公司	厂界下风向3#	颗粒物	2020-04-	0.347	mg/m3	1.0		否	
衡水市	滨湖新区	衡水市志力工程橡胶有限公司	厂界下风向1#	非甲烷总	2020-04-	0.98	mg/m3	2		否	
衡水市	滨湖新区	衡水市志力工程橡胶有限公司	厂界上风向0#	非甲烷总	2020-04-	0.65	mg/m3	2		否	
衡水市	滨湖新区	衡水市志力工程橡胶有限公司	厂界下风向3#	甲苯	2020-04-	<0.00067	mg/m3	0.6		否	
衡水市	滨湖新区	衡水市志力工程橡胶有限公司	厂界下风向1#	二甲苯（总量）	2020-04-27	<0.00067	mg/m3	0.2		否	
衡水市	滨湖新区	衡水市志力工程橡胶有限公司	厂界下风向3#	二甲苯（总量）	2020-04-27	<0.00067	mg/m3	0.2		否	
衡水市	滨湖新区	衡水市志力工程橡胶有限公司	厂界上风向0#	臭气浓度	2020-04-	<10	无量纲	20		否	
衡水市	滨湖新区	衡水市志力工程橡胶有限公司	厂界下风向3#	臭气浓度	2020-04-	14	无量纲	20		否	
衡水市	滨湖新区	衡水市志力工程橡胶有限公司	厂界下风向1#	苯	2020-04-	<0.00067	mg/m3	0.1		否	
衡水市	滨湖新区	衡水市志力工程橡胶有限公司	厂界下风向1#	硫化氢	2020-04-	0.013	mg/m3	0.06		否	
衡水市	滨湖新区	河北德浩医疗器械有限公司	厂界下风向1#	非甲烷总	2020-04-	0.88	mg/m3	2.0		否	
衡水市	滨湖新区	河北德浩医疗器械有限公司	厂界上风向0#	颗粒物	2020-04-	0.202	mg/m3	1.0		否	
衡水市	滨湖新区	河北德浩医疗器械有限公司	厂界下风向3#	颗粒物	2020-04-	0.340	mg/m3	1.0		否	
衡水市	滨湖新区	河北德浩医疗器械有限公司	厂界下风向3#	非甲烷总	2020-04-	0.96	mg/m3	2.0		否	
衡水市	滨湖新区	河北德浩医疗器械有限公司	厂界上风向0#	非甲烷总	2020-04-	0.64	mg/m3	2.0		否	
衡水市	滨湖新区	河北德浩医疗器械有限公司	厂界下风向1#	颗粒物	2020-04-	0.302	mg/m3	1.0		否	
衡水市	滨湖新区	河北德浩医疗器械有限公司	厂界下风向2#	颗粒物	2020-04-	0.322	mg/m3	1.0		否	
衡水市	滨湖新区	河北德浩医疗器械有限公司	厂界下风向2#	非甲烷总	2020-04-	0.97	mg/m3	2.0		否	
衡水市	深州市	河北百草康神药业有限公司	上风向1#	颗粒物	2020-06-	0.447	mg/m3	1.0		否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	监测日期	监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
衡水市	深州市	河北百草康神药业有限公司	上风向1#	臭气浓度	2020-06-	<10	无量纲	20		否	
衡水市	深州市	河北百草康神药业有限公司	下风向3#	颗粒物	2020-06-	0.486	mg/m3	1.0		否	
衡水市	深州市	河北百草康神药业有限公司	下风向3#	臭气浓度	2020-06-	<10	无量纲	20		否	
衡水市	深州市	河北百草康神药业有限公司	下风向2#	颗粒物	2020-06-	0.479	mg/m3	1.0		否	
衡水市	深州市	河北百草康神药业有限公司	下风向2#	臭气浓度	2020-06-	<10	无量纲	20		否	
衡水市	深州市	河北百草康神药业有限公司	下风向4#	颗粒物	2020-06-	0.484	mg/m3	1.0		否	
衡水市	深州市	河北百草康神药业有限公司	下风向4#	臭气浓度	2020-06-	<10	无量纲	20		否	
衡水市	深州市	深州鲁花浓香花生油有限公司	上风向1	非甲烷总	2020-06-	1.20	mg/m3	2.0		否	
衡水市	深州市	深州鲁花浓香花生油有限公司	下风向4	臭气浓度	2020-06-	18	无量纲	20		否	
衡水市	深州市	深州鲁花浓香花生油有限公司	下风向4	颗粒物	2020-06-	0.316	mg/m3	1.0		否	
衡水市	深州市	深州鲁花浓香花生油有限公司	下风向4	非甲烷总	2020-06-	1.74	mg/m3	2.0		否	
衡水市	深州市	深州鲁花浓香花生油有限公司	下风向3	颗粒物	2020-06-	0.313	mg/m3	1.0		否	
衡水市	深州市	深州鲁花浓香花生油有限公司	下风向3	非甲烷总	2020-06-	1.78	mg/m3	2.0		否	
衡水市	深州市	深州鲁花浓香花生油有限公司	上风向1	颗粒物	2020-06-	0.197	mg/m3	1.0		否	
衡水市	深州市	深州鲁花浓香花生油有限公司	上风向1	臭气浓度	2020-06-	<10	无量纲	20		否	
衡水市	深州市	深州鲁花浓香花生油有限公司	下风向2	臭气浓度	2020-06-	16	无量纲	20		否	
衡水市	深州市	深州鲁花浓香花生油有限公司	下风向2	颗粒物	2020-06-	0.312	mg/m3	1.0		否	
衡水市	深州市	深州鲁花浓香花生油有限公司	下风向2	非甲烷总	2020-06-	1.86	mg/m3	2.0		否	
衡水市	深州市	深州鲁花浓香花生油有限公司	下风向3	臭气浓度	2020-06-	18	无量纲	20		否	
衡水市	深州市	深州市曼凯贸易有限公司	厂界下风向3	颗粒物	2020-06-	0.305	mg/m3	1.0		否	
衡水市	深州市	深州市曼凯贸易有限公司	厂界下风向3	臭气浓度	2020-06-	14	无量纲	20		否	
衡水市	深州市	深州市曼凯贸易有限公司	厂界下风向4	颗粒物	2020-06-	0.308	mg/m3	1.0		否	
衡水市	深州市	深州市曼凯贸易有限公司	厂界下风向4	臭气浓度	2020-06-	13	无量纲	20		否	
衡水市	深州市	深州市曼凯贸易有限公司	厂界下风向2	颗粒物	2020-06-	0.313	mg/m3	1.0		否	
衡水市	深州市	深州市曼凯贸易有限公司	厂界下风向2	臭气浓度	2020-06-	15	无量纲	20		否	
衡水市	深州市	深州市曼凯贸易有限公司	厂界上风向1	颗粒物	2020-06-	0.197	mg/m3	1.0		否	
衡水市	深州市	深州市曼凯贸易有限公司	厂界上风向1	臭气浓度	2020-06-	<10	无量纲	20		否	
衡水市	深州市	河北正国稳华建材有限公司	调色车间口6	非甲烷总	2020-06-	2.22	mg/m3	4.0		否	
衡水市	深州市	河北正国稳华建材有限公司	厂界下风向2	非甲烷总	2020-06-	1.74	mg/m3	2.0		否	
衡水市	深州市	河北正国稳华建材有限公司	厂界上风向1	非甲烷总	2020-06-	1.30	mg/m3	2.0		否	
衡水市	深州市	河北正国稳华建材有限公司	厂界上风向1	二甲苯（总量）	2020-06-07	<0.0015	mg/m3	0.2		否	
衡水市	深州市	河北正国稳华建材有限公司	厂界上风向1	甲苯	2020-06-	<0.0015	mg/m3	0.6		否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	监测日期	监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
衡水市	深州市	河北正国稳华建材有限公司	厂界下风向3	甲苯	2020-06-	0.0409	mg/m3	0.6		否	
衡水市	深州市	河北正国稳华建材有限公司	厂界下风向3	非甲烷总	2020-06-	1.67	mg/m3	2.0		否	
衡水市	深州市	河北正国稳华建材有限公司	厂界下风向3	颗粒物	2020-06-	0.317	mg/m3	1.0		否	
衡水市	深州市	河北正国稳华建材有限公司	厂界下风向3	二甲苯（总量）	2020-06-07	0.0817	mg/m3	0.2		否	
衡水市	深州市	河北正国稳华建材有限公司	厂界下风向4	二甲苯（总量）	2020-06-07	0.0750	mg/m3	0.2		否	
衡水市	深州市	河北正国稳华建材有限公司	厂界下风向4	非甲烷总	2020-06-	1.57	mg/m3	2.0		否	
衡水市	深州市	河北正国稳华建材有限公司	厂界下风向4	颗粒物	2020-06-	0.310	mg/m3	1.0		否	
衡水市	深州市	河北正国稳华建材有限公司	厂界下风向4	甲苯	2020-06-	0.0343	mg/m3	0.6		否	
衡水市	深州市	河北正国稳华建材有限公司	综合车间口5	非甲烷总	2020-06-	2.58	mg/m3	4.0		否	
衡水市	深州市	河北正国稳华建材有限公司	厂界下风向2	甲苯	2020-06-	0.0398	mg/m3	0.6		否	
衡水市	深州市	河北正国稳华建材有限公司	厂界下风向2	颗粒物	2020-06-	0.314	mg/m3	1.0		否	
衡水市	深州市	河北正国稳华建材有限公司	厂界下风向2	二甲苯（总量）	2020-06-07	0.0860	mg/m3	0.2		否	
衡水市	深州市	河北正国稳华建材有限公司	厂界上风向1	颗粒物	2020-06-	0.194	mg/m3	1.0		否	
衡水市	深州市	深州市医院	厂界下风向3#	硫化氢	2020-06-	0.006	mg/m3	0.03		否	
衡水市	深州市	深州市医院	厂界下风向4#	臭气浓度	2020-06-	<10	无量纲	10		否	
衡水市	深州市	深州市医院	厂界下风向4#	硫化氢	2020-06-	0.006	mg/m3	0.03		否	
衡水市	深州市	深州市医院	厂界下风向4#	氨	2020-06-	0.18	mg/m3	1.0		否	
衡水市	深州市	深州市医院	厂界上风向1#	氨	2020-06-	0.12	mg/m3	1.0		否	
衡水市	深州市	深州市医院	厂界下风向3#	氨	2020-06-	0.17	mg/m3	1.0		否	
衡水市	深州市	深州市医院	厂界上风向1#	臭气浓度	2020-06-	<10	无量纲	10		否	
衡水市	深州市	深州市医院	厂界下风向2#	硫化氢	2020-06-	0.006	mg/m3	0.03		否	
衡水市	深州市	深州市医院	厂界下风向2#	氨	2020-06-	0.15	mg/m3	1.0		否	
衡水市	深州市	深州市医院	厂界下风向2#	臭气浓度	2020-06-	<10	无量纲	10		否	
衡水市	深州市	深州市医院	厂界下风向3#	臭气浓度	2020-06-	<10	无量纲	10		否	
衡水市	深州市	深州市医院	厂界上风向1#	硫化氢	2020-06-	0.004	mg/m3	0.03		否	
衡水市	深州市	深州东初特种浆板有限公司	下风向3#	硫化氢	2020-06-	0.010	mg/m3	0.06		否	
衡水市	深州市	深州东初特种浆板有限公司	下风向3#	臭气浓度	2020-06-	<10	无量纲	20		否	
衡水市	深州市	深州东初特种浆板有限公司	下风向3#	颗粒物	2020-06-	0.642	mg/m3	1.0		否	
衡水市	深州市	深州东初特种浆板有限公司	下风向3#	氨	2020-06-	0.19	mg/m3	1.5		否	
衡水市	深州市	深州东初特种浆板有限公司	下风向2#	臭气浓度	2020-06-	<10	无量纲	20		否	
衡水市	深州市	深州东初特种浆板有限公司	下风向2#	氨	2020-06-	0.19	mg/m3	1.5		否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	监测日期	监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
衡水市	深州市	深州东初特种浆板有限公司	下风向2#	硫化氢	2020-06-	0.010	mg/m3	0.06		否	
衡水市	深州市	深州东初特种浆板有限公司	下风向2#	颗粒物	2020-06-	0.635	mg/m3	1.0		否	
衡水市	深州市	深州东初特种浆板有限公司	上风向1#	氨	2020-06-	0.19	mg/m3	1.5		否	
衡水市	深州市	深州东初特种浆板有限公司	上风向1#	硫化氢	2020-06-	0.007	mg/m3	0.06		否	
衡水市	深州市	深州东初特种浆板有限公司	上风向1#	颗粒物	2020-06-	0.597	mg/m3	1.0		否	
衡水市	深州市	深州东初特种浆板有限公司	上风向1#	臭气浓度	2020-06-	<10	无量纲	20		否	
衡水市	深州市	深州东初特种浆板有限公司	下风向4#	臭气浓度	2020-06-	<10	无量纲	20		否	
衡水市	深州市	深州东初特种浆板有限公司	下风向4#	硫化氢	2020-06-	0.010	mg/m3	0.06		否	
衡水市	深州市	深州东初特种浆板有限公司	下风向4#	颗粒物	2020-06-	0.642	mg/m3	1.0		否	
衡水市	深州市	深州东初特种浆板有限公司	下风向4#	氨	2020-06-	0.19	mg/m3	1.5		否	
衡水市	深州市	深州市泰利玻璃有限公司	厂界下风向3	二甲苯（总量）	2020-06-06	0.0789	mg/m3	0.2		否	
衡水市	深州市	深州市泰利玻璃有限公司	厂界上风向1	颗粒物	2020-06-	0.195	mg/m3	1.0		否	
衡水市	深州市	深州市泰利玻璃有限公司	厂界下风向3	非甲烷总	2020-06-	1.58	mg/m3	2.0		否	
衡水市	深州市	深州市泰利玻璃有限公司	厂界下风向2	非甲烷总	2020-06-	1.59	mg/m3	2.0		否	
衡水市	深州市	深州市泰利玻璃有限公司	厂界下风向2	甲苯	2020-06-	0.233	mg/m3	0.6		否	
衡水市	深州市	深州市泰利玻璃有限公司	厂界下风向2	颗粒物	2020-06-	0.313	mg/m3	1.0		否	
衡水市	深州市	深州市泰利玻璃有限公司	厂界下风向2	二甲苯（总量）	2020-06-06	0.0793	mg/m3	0.2		否	
衡水市	深州市	深州市泰利玻璃有限公司	厂界下风向4	颗粒物	2020-06-	0.316	mg/m3	1.0		否	
衡水市	深州市	深州市泰利玻璃有限公司	厂界下风向4	甲苯	2020-06-	0.0256	mg/m3	0.6		否	
衡水市	深州市	深州市泰利玻璃有限公司	厂界下风向4	二甲苯（总量）	2020-06-06	0.0786	mg/m3	0.2		否	
衡水市	深州市	深州市泰利玻璃有限公司	厂界下风向4	非甲烷总	2020-06-	1.55	mg/m3	2.0		否	
衡水市	深州市	深州市泰利玻璃有限公司	车间口	非甲烷总	2020-06-	2.76	mg/m3	4.0		否	
衡水市	深州市	深州市泰利玻璃有限公司	厂界上风向1	甲苯	2020-06-	<0.0015	mg/m3	0.6		否	
衡水市	深州市	深州市泰利玻璃有限公司	厂界上风向1	二甲苯（总量）	2020-06-06	<0.0015	mg/m3	0.2		否	
衡水市	深州市	深州市泰利玻璃有限公司	厂界上风向1	非甲烷总	2020-06-	1.35	mg/m3	2.0		否	
衡水市	深州市	深州市泰利玻璃有限公司	厂界下风向3	颗粒物	2020-06-	0.304	mg/m3	1.0		否	
衡水市	深州市	深州市泰利玻璃有限公司	厂界下风向3	甲苯	2020-06-	0.240	mg/m3	0.6		否	
衡水市	深州市	深州晨光食业有限公司	（松香车间）门口	非甲烷总烃	2020-06-05	2.30	mg/m3	4.0		否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	监测日期	监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
衡水市	深州市	深州晨光食业有限公司	（污水处理车间）门口	非甲烷总烃	2020-06-05	2.37	mg/m3	4.0		否	
衡水市	深州市	深州晨光食业有限公司	下风向3#	颗粒物	2020-06-	0.549	mg/m3	1.0		否	
衡水市	深州市	深州晨光食业有限公司	下风向3#	臭气浓度	2020-06-	<10	无量纲	20		否	
衡水市	深州市	深州晨光食业有限公司	下风向3#	非甲烷总	2020-06-	1.54	mg/m3	2.0		否	
衡水市	深州市	深州晨光食业有限公司	下风向2#	颗粒物	2020-06-	0.540	mg/m3	1.0		否	
衡水市	深州市	深州晨光食业有限公司	上风向1#	颗粒物	2020-06-	0.505	mg/m3	1.0		否	
衡水市	深州市	深州晨光食业有限公司	下风向2#	非甲烷总	2020-06-	1.55	mg/m3	2.0		否	
衡水市	深州市	深州晨光食业有限公司	下风向4#	非甲烷总	2020-06-	1.52	mg/m3	2.0		否	
衡水市	深州市	深州晨光食业有限公司	下风向4#	臭气浓度	2020-06-	<10	无量纲	20		否	
衡水市	深州市	深州晨光食业有限公司	下风向4#	颗粒物	2020-06-	0.542	mg/m3	1.0		否	
衡水市	深州市	深州晨光食业有限公司	上风向1#	非甲烷总	2020-06-	1.06	mg/m3	2.0		否	
衡水市	深州市	深州晨光食业有限公司	下风向2#	臭气浓度	2020-06-	<10	无量纲	20		否	
衡水市	深州市	深州市宏润玻纤制品有限公司	厂界下风向4	非甲烷总	2020-06-	1.59	mg/m3	2.0		否	
衡水市	深州市	深州市宏润玻纤制品有限公司	厂界下风向4	颗粒物	2020-06-	0.315	mg/m3	1.0		否	
衡水市	深州市	深州市宏润玻纤制品有限公司	厂界下风向2	非甲烷总	2020-06-	1.56	mg/m3	2.0		否	
衡水市	深州市	深州市宏润玻纤制品有限公司	厂界下风向2	颗粒物	2020-06-	0.314	mg/m3	1.0		否	
衡水市	深州市	深州市宏润玻纤制品有限公司	车间口	非甲烷总	2020-06-	3.10	mg/m3	4.0		否	
衡水市	深州市	深州市宏润玻纤制品有限公司	厂界下风向3	非甲烷总	2020-06-	1.53	mg/m3	2.0		否	
衡水市	深州市	深州市宏润玻纤制品有限公司	厂界上风向1	非甲烷总	2020-06-	1.24	mg/m3	2.0		否	
衡水市	深州市	深州市宏润玻纤制品有限公司	厂界上风向1	颗粒物	2020-06-	0.195	mg/m3	1.0		否	
衡水市	深州市	深州市宏润玻纤制品有限公司	厂界下风向3	颗粒物	2020-06-	0.301	mg/m3	1.0		否	
衡水市	深州市	河北硕腾商砼有限公司	下风向3#	颗粒物	2020-06-	0.045	mg/m3	0.5		否	
衡水市	深州市	河北硕腾商砼有限公司	下风向2#	颗粒物	2020-06-	0.040	mg/m3	0.5		否	
衡水市	深州市	河北硕腾商砼有限公司	下风向4#	颗粒物	2020-06-	0.052	mg/m3	0.5		否	
衡水市		河北力维素科技有限公司	3#	臭气浓度	2020-06-	13	无量纲	20		否	
衡水市		河北力维素科技有限公司	2#	颗粒物	2020-06-	0.479	mg/m3	1.0		否	
衡水市		河北力维素科技有限公司	1#	颗粒物	2020-06-	0.295	mg/m3	1.0		否	
衡水市		河北力维素科技有限公司	4#	臭气浓度	2020-06-	13	无量纲	20		否	
衡水市		河北力维素科技有限公司	4#	颗粒物	2020-06-	0.442	mg/m3	1.0		否	
衡水市		河北力维素科技有限公司	3#	颗粒物	2020-06-	0.461	mg/m3	1.0		否	
衡水市		河北力维素科技有限公司	2#	臭气浓度	2020-06-	14	无量纲	20		否	
辛集市		辛集市凝鑫化工厂	厂界	颗粒物	2020-06-	0.709	mg/m3	30		否	

2020年二季度噪声监督性监测数据

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	监测日期	噪声监测结果	噪声监测结果(夜间)	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
秦皇岛市	青龙满族自治县	秦皇岛首秦龙汇有限公司	厂界东	工业企业厂界环境噪声	2020-03-12	56.7	45.5	dB	60;50		否	
秦皇岛市	青龙满族自治县	秦皇岛首秦龙汇有限公司	厂界北	工业企业厂界环境噪声	2020-03-12	55.9	46.1	dB	60;50		否	
秦皇岛市	青龙满族自治县	秦皇岛首秦龙汇有限公司	厂界西	工业企业厂界环境噪声	2020-03-12	56.2	46.4	dB	60;50		否	
秦皇岛市	青龙满族自治县	秦皇岛首秦龙汇有限公司	厂界南	工业企业厂界环境噪声	2020-03-12	58.8	47.3	dB	60;50		否	
邯郸市	邱县	河北威利邦生物发电有限公司	厂区外	工业企业厂界环境噪声	2020-05-25	58	49.7	dB	65;55		否	
邯郸市	邯郸冀南新区	邯郸宏大化纤机械有限公司	南厂界	工业企业厂界环境噪声	2020-05-29	57.7	47.3	dB	65;55		否	
邯郸市	邯郸冀南新区	邯郸宏大化纤机械有限公司	北厂界	工业企业厂界环境噪声	2020-05-29	56.9	48.2	dB	65;55		否	
邯郸市	邯郸冀南新区	邯郸宏大化纤机械有限公司	东厂界	工业企业厂界环境噪声	2020-05-29	57.8	47.9	dB	65;55		否	
邯郸市	邯郸冀南新区	邯郸宏大化纤机械有限公司	西厂界	工业企业厂界环境噪声	2020-05-29	57.3	47.8	dB	65;55		否	
邯郸市	邯郸冀南新区	邯郸冀南新区鑫石建材厂	西厂界	工业企业厂界环境噪声	2020-05-24	57.4	0	dB	60;45		否	
邯郸市	邯郸冀南新区	邯郸冀南新区鑫石建材厂	东厂界	工业企业厂界环境噪声	2020-05-24	56.8	0	dB	60;45		否	
邯郸市	邯郸冀南新区	邯郸冀南新区鑫石建材厂	南厂界	工业企业厂界环境噪声	2020-05-24	58.3	0	dB	60;45		否	
邯郸市	邯郸冀南新区	邯郸冀南新区鑫石建材厂	北厂界	工业企业厂界环境噪声	2020-05-24	58.7	0	dB	60;45		否	
邯郸市	邯郸冀南新区	冀南新区新源建材厂	西厂界	工业企业厂界环境噪声	2020-05-22	58.4	49.3	dB	70;55		否	
邯郸市	邯郸冀南新区	冀南新区新源建材厂	南厂界	工业企业厂界环境噪声	2020-05-22	57.7	49.6	dB	60;50		否	
邯郸市	邯郸冀南新区	冀南新区新源建材厂	北厂界	工业企业厂界环境噪声	2020-05-22	55.4	48.1	dB	60;50		否	
邯郸市	邯郸经济开发区	邯郸市日鑫板材有限责任公司	2#	工业企业厂界环境噪声	2020-03-19	58.1	48.2	dB	60;50		否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	监测日期	噪声监测结果	噪声监测结果(夜间)	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
邯郸市	邯郸经济开发区	邯郸市日鑫板材有限责任公司	3#	工业企业厂界环境噪声	2020-03-19	57.1	47.3	dB	60;50		否	
邯郸市	邯郸经济开发区	邯郸市日鑫板材有限责任公司	4#	工业企业厂界环境噪声	2020-03-19	58.1	48.6	dB	60;50		否	
邯郸市	邯郸经济开发区	邯郸市日鑫板材有限责任公司	1#	工业企业厂界环境噪声	2020-03-19	58.9	49.1	dB	60;50		否	
邯郸市	邯郸经济开发区	优布劳（中国）精酿啤酒有限公司	厂界	工业企业厂界环境噪声	2020-04-27	59.6	47.7	dB	65;55		否	
邯郸市	邯郸经济开发区	优布劳（中国）精酿啤酒有限公司	厂界	工业企业厂界环境噪声	2020-04-27	58.8	47.1	dB	65;55		否	
邯郸市	邯郸经济开发区	优布劳（中国）精酿啤酒有限公司	厂界	工业企业厂界环境噪声	2020-04-27	60	49.2	dB	65;55		否	
邯郸市	邯郸经济开发区	优布劳（中国）精酿啤酒有限公司	厂界	工业企业厂界环境噪声	2020-04-27	57.7	46.1	dB	65;55		否	
保定市	容城县	葛洲坝水务（保定）有限公司容城分公司	西厂界	工业企业厂界环境噪声	2020-05-27	57.4	47.7	dB	60;50		否	
保定市	容城县	葛洲坝水务（保定）有限公司容城分公司	北厂界	工业企业厂界环境噪声	2020-05-27	54.5	45.7	dB	60;50		否	
保定市	容城县	葛洲坝水务（保定）有限公司容城分公司	南厂界	工业企业厂界环境噪声	2020-05-27	54.2	46.1	dB	60;50		否	
保定市	容城县	葛洲坝水务（保定）有限公司容城分公司	东厂界	工业企业厂界环境噪声	2020-05-27	56.5	46.3	dB	60;50		否	
保定市	容城县	河北容盛福利印染有限公司	北厂界	工业企业厂界环境噪声	2020-05-	56.2	0	dB	60;50		否	
保定市	容城县	河北容盛福利印染有限公司	东厂界	工业企业厂界环境噪声	2020-05-	55.7	0	dB	60;50		否	
保定市	容城县	河北容盛福利印染有限公司	西厂界	工业企业厂界环境噪声	2020-05-	58.1	0	dB	60;50		否	
保定市	容城县	河北容盛福利印染有限公司	南厂界	工业企业厂界环境噪声	2020-05-	52.8	0	dB	60;50		否	
保定市	容城县	保定东福食品有限公司	东厂界	工业企业厂界环境噪声	2020-05-	52.1	0	dB	65;55		否	
保定市	容城县	保定东福食品有限公司	西厂界	工业企业厂界环境噪声	2020-05-	54.7	0	dB	65;55		否	
保定市	容城县	保定东福食品有限公司	南厂界	工业企业厂界环境噪声	2020-05-	53.9	0	dB	65;55		否	
保定市	容城县	保定东福食品有限公司	北厂界	工业企业厂界环境噪声	2020-05-	55.5	0	dB	65;55		否	
保定市	雄县	雄县金泉化工有限公司	N1东厂界	工业企业厂界环境噪声	2020-05-	62	51	dB	70;55		否	
保定市	雄县	雄县金泉化工有限公司	N4北厂界	工业企业厂界环境噪声	2020-05-	59	49	dB	65;55		否	
保定市	雄县	雄县金泉化工有限公司	N2南厂界	工业企业厂界环境噪声	2020-05-	58	48	dB	65;55		否	
保定市	雄县	雄县金泉化工有限公司	N3西厂界	工业企业厂界环境噪声	2020-05-	57	48	dB	65;55		否	
张家口市	赤城县	赤城县非凡矿业有限责任公司	厂界西	工业企业厂界环境噪声	2020-05-29	55.9	43.2	dB	60;50		否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	监测日期	噪声监测结果	噪声监测结果(夜间)	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
张家口市	赤城县	赤城县非凡矿业有限责任公司	厂界东	工业企业厂界环境噪声	2020-05-29	55.5	42.5	dB	60;50		否	
张家口市	赤城县	赤城县非凡矿业有限责任公司	厂界南	工业企业厂界环境噪声	2020-05-29	54.3	44.1	dB	60;50		否	
张家口市	赤城县	赤城县非凡矿业有限责任公司	厂界北	工业企业厂界环境噪声	2020-05-29	57.1	45.3	dB	60;50		否	
张家口市	赤城县	赤城县恒利磁铁矿采选有限公司	厂界南	工业企业厂界环境噪声	2020-05-28	53.2	44.7	dB	60;50		否	
张家口市	赤城县	赤城县恒利磁铁矿采选有限公司	厂界北	工业企业厂界环境噪声	2020-05-28	57.1	46.4	dB	60;50		否	
张家口市	赤城县	赤城县恒利磁铁矿采选有限公司	厂界西	工业企业厂界环境噪声	2020-05-28	55.9	43.6	dB	60;50		否	
张家口市	赤城县	赤城县恒利磁铁矿采选有限公司	厂界东	工业企业厂界环境噪声	2020-05-28	55.4	43.2	dB	60;50		否	
张家口市	赤城县	赤城县鑫宇磁铁矿采选有限公司	厂界北	工业企业厂界环境噪声	2020-05-28	56.7	44.8	dB	60;50		否	
张家口市	赤城县	赤城县鑫宇磁铁矿采选有限公司	厂界西	工业企业厂界环境噪声	2020-05-28	55.1	42.9	dB	60;50		否	
张家口市	赤城县	赤城县鑫宇磁铁矿采选有限公司	厂界东	工业企业厂界环境噪声	2020-05-28	54.2	41	dB	60;50		否	
张家口市	赤城县	赤城县鑫宇磁铁矿采选有限公司	厂界南	工业企业厂界环境噪声	2020-05-28	53.3	42.3	dB	60;50		否	
张家口市	赤城县	赤城县银达矿业有限责任公司	厂界北	工业企业厂界环境噪声	2020-05-29	57.8	45.3	dB	60;50		否	
张家口市	赤城县	赤城县银达矿业有限责任公司	厂界西	工业企业厂界环境噪声	2020-05-29	53.9	42.7	dB	60;50		否	
张家口市	赤城县	赤城县银达矿业有限责任公司	厂界南	工业企业厂界环境噪声	2020-05-29	56.1	43.8	dB	60;50		否	
张家口市	赤城县	赤城县银达矿业有限责任公司	厂界东	工业企业厂界环境噪声	2020-05-29	54.7	42.1	dB	60;50		否	
衡水市	桃城区	衡水市第三人民医院	厂界东1#	工业企业厂界环境噪声	2020-04-	56.4	46.8	dB	60;50		否	
衡水市	桃城区	衡水市第三人民医院	厂界西	工业企业厂界环境噪声	2020-04-	55.7	46	dB	60;50		否	
衡水市	桃城区	衡水市第三人民医院	厂界南2#	工业企业厂界环境噪声	2020-04-	58.6	47.8	dB	60;50		否	
衡水市	桃城区	衡水市第三人民医院	厂界北	工业企业厂界环境噪声	2020-04-	56	46.4	dB	60;50		否	
衡水市	桃城区	衡水凯骐商贸有限公司	厂界西3#	工业企业厂界环境噪声	2020-04-	56.7	0	dB	60;50		否	
衡水市	桃城区	衡水凯骐商贸有限公司	厂界东1#	工业企业厂界环境噪声	2020-04-	57.1	0	dB	60;50		否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	监测日期	噪声监测结果	噪声监测结果(夜间)	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
衡水市	桃城区	衡水凯骐商贸有限公司	厂界南2#	工业企业厂界环境噪声	2020-04-	57.4	0	dB	60;50		否	
衡水市	桃城区	衡水凯骐商贸有限公司	厂界北4#	工业企业厂界环境噪声	2020-04-	58.9	0	dB	60;50		否	
衡水市	桃城区	河北衡冠发展集团有限公司	厂界北4#	工业企业厂界环境噪声	2020-04-	54.7	46.1	dB	60;50		否	
衡水市	桃城区	河北衡冠发展集团有限公司	厂界西3#	工业企业厂界环境噪声	2020-04-	57.6	48	dB	60;50		否	
衡水市	桃城区	河北衡冠发展集团有限公司	厂界南2#	工业企业厂界环境噪声	2020-04-	58.1	48.6	dB	60;50		否	
衡水市	桃城区	河北衡冠发展集团有限公司	厂界东1#	工业企业厂界环境噪声	2020-04-	55.4	46.4	dB	60;50		否	
衡水市	桃城区	衡水市桃城区鑫旺橡胶厂	厂界南2#	工业企业厂界环境噪声	2020-04-	56.8	48.2	dB	60;50		否	
衡水市	桃城区	衡水市桃城区鑫旺橡胶厂	厂界东1#	工业企业厂界环境噪声	2020-04-	55.2	46.2	dB	60;50		否	
衡水市	桃城区	衡水市桃城区鑫旺橡胶厂	厂界北4#	工业企业厂界环境噪声	2020-04-	58.3	49.3	dB	60;50		否	
衡水市	桃城区	衡水市桃城区鑫旺橡胶厂	厂界西3#	工业企业厂界环境噪声	2020-04-	54.2	47.1	dB	60;50		否	
衡水市	冀州区	河北昌昊生物科技有限公司	南厂界	工业企业厂界环境噪声	2020-05-	55.3	45.4	dB	60;50		否	
衡水市	冀州区	河北昌昊生物科技有限公司	西厂界	工业企业厂界环境噪声	2020-05-	55.7	45.9	dB	60;50		否	
衡水市	冀州区	河北昌昊生物科技有限公司	东厂界	工业企业厂界环境噪声	2020-05-	56.5	46.3	dB	60;50		否	
衡水市	冀州区	河北昌昊生物科技有限公司	北厂界	工业企业厂界环境噪声	2020-05-	56.1	46.2	dB	60;50		否	
衡水市	安平县	安平县人民医院	2#	环境噪声	2020-05-	50.8	42	dB	55;45		否	
衡水市	安平县	安平县人民医院	4#	环境噪声	2020-05-	54.1	43.7	dB	55;45		否	
衡水市	安平县	安平县人民医院	3#	环境噪声	2020-05-	53.3	44.4	dB	55;45		否	
衡水市	安平县	安平县人民医院	1#	环境噪声	2020-05-	50.8	42.9	dB	55;45		否	
衡水市	故城县	故城县晟源混凝土有限公司	北厂界	工业企业厂界环境噪声	2020-06-	48.7	0	dB	60;50		否	
衡水市	故城县	故城县晟源混凝土有限公司	南厂界	工业企业厂界环境噪声	2020-06-	54	0	dB	60;50		否	
衡水市	故城县	故城县晟源混凝土有限公司	西厂界	工业企业厂界环境噪声	2020-06-	55.9	0	dB	60;50		否	
衡水市	故城县	故城县晟源混凝土有限公司	东厂界	工业企业厂界环境噪声	2020-06-	56.1	0	dB	60;50		否	
衡水市	景县	河北华都铨通讯有限公司	厂界南2#	工业企业厂界环境噪声	2020-06-	57.1	0	dB	60;50		否	
衡水市	景县	河北华都铨通讯有限公司	厂界西3#	工业企业厂界环境噪声	2020-06-	56.5	0	dB	60;50		否	
衡水市	景县	河北华都铨通讯有限公司	厂界东1#	工业企业厂界环境噪声	2020-06-	56.1	0	dB	60;50		否	
衡水市	景县	河北华都铨通讯有限公司	厂界北4#	工业企业厂界环境噪声	2020-06-	58.3	0	dB	60;50		否	
衡水市	景县	河北冀佳金属结构有限公司	1#东厂界	工业企业厂界环境噪声	2020-06-	56.8	0	dB	60;50		否	
衡水市	景县	河北冀佳金属结构有限公司	2#南厂界	工业企业厂界环境噪声	2020-06-	57.7	0	dB	60;50		否	
衡水市	景县	河北冀佳金属结构有限公司	3#西厂界	工业企业厂界环境噪声	2020-06-	57.1	0	dB	60;50		否	
衡水市	景县	河北冀佳金属结构有限公司	4#北厂界	工业企业厂界环境噪声	2020-06-	56.5	0	dB	60;50		否	
衡水市	景县	河北世纪金属结构有限公司	北厂界	工业企业厂界环境噪声	2020-06-	57.1	0	dB	60;50		否	
衡水市	景县	河北世纪金属结构有限公司	西厂界	工业企业厂界环境噪声	2020-06-	56.7	0	dB	60;50		否	
衡水市	景县	河北世纪金属结构有限公司	南厂界	工业企业厂界环境噪声	2020-06-	58.1	0	dB	60;50		否	
衡水市	景县	河北世纪金属结构有限公司	东厂界	工业企业厂界环境噪声	2020-06-	57.5	0	dB	60;50		否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	监测日期	噪声监测结果	噪声监测结果(夜间)	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
衡水市	景县	景县联合铁塔有限公司	4#北厂界	工业企业厂界环境噪声	2020-06-	56.7	0	dB	60;50		否	
衡水市	景县	景县联合铁塔有限公司	2#南厂界	工业企业厂界环境噪声	2020-06-	57.7	0	dB	60;50		否	
衡水市	景县	景县联合铁塔有限公司	3#西厂界	工业企业厂界环境噪声	2020-06-	57.6	0	dB	60;50		否	
衡水市	景县	景县联合铁塔有限公司	1#东厂界	工业企业厂界环境噪声	2020-06-	57.9	0	dB	60;50		否	
衡水市	景县	景县鸿源镀锌有限公司	厂界南	工业企业厂界环境噪声	2020-06-	56.5	0	dB	60;50		否	
衡水市	景县	景县鸿源镀锌有限公司	厂界北	工业企业厂界环境噪声	2020-06-	58.4	0	dB	60;50		否	
衡水市	景县	景县鸿源镀锌有限公司	厂界东	工业企业厂界环境噪声	2020-06-	56.1	0	dB	60;50		否	
衡水市	景县	景县鸿源镀锌有限公司	厂界西	工业企业厂界环境噪声	2020-06-	57.2	0	dB	60;50		否	
衡水市	衡水经济开发区	河北冀衡集团有限公司蓝天分公司	厂界西3#	工业企业厂界环境噪声	2020-04-24	60.8	51.3	dB	65;55		否	
衡水市	衡水经济开发区	河北冀衡集团有限公司蓝天分公司	厂界东1#	工业企业厂界环境噪声	2020-04-24	61.5	50.8	dB	65;55		否	
衡水市	衡水经济开发区	河北冀衡集团有限公司蓝天分公司	厂界南2#	工业企业厂界环境噪声	2020-04-24	63.8	53	dB	65;55		否	
衡水市	衡水经济开发区	河北冀衡集团有限公司蓝天分公司	厂界北4#	工业企业厂界环境噪声	2020-04-24	61	51.6	dB	65;55		否	
衡水市	衡水经济开发区	衡水京华制管有限公司	北侧厂界外1米处	工业企业厂界环境噪声	2020-04-19	61	53.2	dB	65;55		否	
衡水市	衡水经济开发区	衡水京华制管有限公司	2#东侧厂界外1米处	工业企业厂界环境噪声	2020-04-19	60.9	52.9	dB	65;55		否	
衡水市	衡水经济开发区	衡水京华制管有限公司	4#西侧厂界外1米处	工业企业厂界环境噪声	2020-04-19	61.1	54	dB	65;55		否	
衡水市	衡水经济开发区	衡水京华制管有限公司	3#南侧厂界外1米处	工业企业厂界环境噪声	2020-04-19	66.5	51.7	dB	70;55		否	
衡水市	衡水经济开发区	中粮生化能源（衡水）有限公司	东侧厂界外1米	工业企业厂界环境噪声	2020-04-30	57.6	0	dB	60;50		否	
衡水市	衡水经济开发区	中粮生化能源（衡水）有限公司	南侧厂界外1米处	工业企业厂界环境噪声	2020-04-30	58.3	0	dB	60;50		否	
衡水市	衡水经济开发区	中粮生化能源（衡水）有限公司	西侧厂界外1米	工业企业厂界环境噪声	2020-04-30	56.7	0	dB	60;50		否	
衡水市	衡水经济开发区	中粮生化能源（衡水）有限公司	北侧厂界外1米	工业企业厂界环境噪声	2020-04-30	56.9	0	dB	60;50		否	
衡水市	衡水经济开发区	葵花药业集团（衡水）得菲尔有限公司	厂区西边界外1m	工业企业厂界环境噪声	2020-05-11	56.4	46.5	dB	65;55		否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	监测日期	噪声监测结果	噪声监测结果(夜间)	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
衡水市	衡水经济开发区	葵花药业集团（衡水）得菲尔有限公司	厂区东边界1m	工业企业厂界环境噪声	2020-05-11	55.6	45.7	dB	65;55		否	
衡水市	衡水经济开发区	葵花药业集团（衡水）得菲尔有限公司	厂区南边界外1m	工业企业厂界环境噪声	2020-05-11	55.8	45.8	dB	65;55		否	
衡水市	衡水经济开发区	葵花药业集团（衡水）得菲尔有限公司	厂区北边界外1m	工业企业厂界环境噪声	2020-05-11	56.5	46.9	dB	65;55		否	
衡水市	衡水经济开发区	河北衡水老白干酒业股份有限公司（北厂）	厂区北边界外1m	工业企业厂界环境噪声	2020-04-17	50.6	46.8	dB	65;55		否	
衡水市	衡水经济开发区	河北衡水老白干酒业股份有限公司（北厂）	厂区西边界外1m	工业企业厂界环境噪声	2020-04-17	52.5	46.5	dB	65;55		否	
衡水市	衡水经济开发区	河北衡水老白干酒业股份有限公司（北厂）	厂区南边界外1m	工业企业厂界环境噪声	2020-04-17	52.4	46.2	dB	65;55		否	
衡水市	衡水经济开发区	河北衡水老白干酒业股份有限公司（北厂）	厂区东边界外1m	工业企业厂界环境噪声	2020-04-17	50.7	44	dB	65;55		否	
衡水市	衡水经济开发区	河北冀衡化学股份有限公司	东厂界1#	工业企业厂界环境噪声	2020-04-26	59	54.1	dB	65;55		否	
衡水市	衡水经济开发区	河北冀衡化学股份有限公司	北厂界4#	工业企业厂界环境噪声	2020-04-26	56.4	51.9	dB	65;55		否	
衡水市	衡水经济开发区	河北冀衡化学股份有限公司	西厂界3#	工业企业厂界环境噪声	2020-04-26	58.5	52.5	dB	65;55		否	
衡水市	衡水经济开发区	河北冀衡化学股份有限公司	南厂界2#	工业企业厂界环境噪声	2020-04-26	59.8	53.8	dB	65;55		否	
衡水市	衡水经济开发区	衡水盛强电力设备有限公司	1#北侧厂界外1米处	工业企业厂界环境噪声	2020-04-21	61.6	53	dB	65;55		否	
衡水市	衡水经济开发区	衡水盛强电力设备有限公司	2#东侧厂界外1米处	工业企业厂界环境噪声	2020-04-21	61.9	53	dB	65;55		否	
衡水市	衡水经济开发区	衡水盛强电力设备有限公司	4#西侧厂界外1米处	工业企业厂界环境噪声	2020-04-21	62.4	53.2	dB	65;55		否	
衡水市	衡水经济开发区	衡水盛强电力设备有限公司	3#南侧厂界外1米处	工业企业厂界环境噪声	2020-04-21	61.1	52.3	dB	65;55		否	
衡水市	衡水经济开发区	河北正道重钢结构有限公司	南侧厂界外1米处	工业企业厂界环境噪声	2020-04-30	61.7	0	dB	65;55		否	
衡水市	衡水经济开发区	河北正道重钢结构有限公司	西侧厂界外1米处	工业企业厂界环境噪声	2020-04-30	61.2	0	dB	65;55		否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	监测日期	噪声监测结果	噪声监测结果(夜间)	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
衡水市	衡水经济开发区	河北正道重钢结构有限公司	东侧厂界外1米处	工业企业厂界环境噪声	2020-04-30	62	0	dB	65;55		否	
衡水市	衡水经济开发区	河北正道重钢结构有限公司	北侧厂界外1米处	工业企业厂界环境噪声	2020-04-30	61.6	0	dB	65;55		否	
衡水市	衡水经济开发区	河北冀衡（集团）药业有限公司	北厂界4	工业企业厂界环境噪声	2020-05-14	61.2	50.8	dB	70;55		否	
衡水市	衡水经济开发区	河北冀衡（集团）药业有限公司	南厂界2	工业企业厂界环境噪声	2020-05-14	54.1	47.4	dB	65;55		否	
衡水市	衡水经济开发区	河北冀衡（集团）药业有限公司	东厂界1	工业企业厂界环境噪声	2020-05-14	59	51.1	dB	65;55		否	
衡水市	衡水经济开发区	河北冀衡（集团）药业有限公司	西厂界3	工业企业厂界环境噪声	2020-05-14	58.3	48.3	dB	65;55		否	
衡水市	滨湖新区	衡水市志力工程橡胶有限公司	厂界东N1	工业企业厂界环境噪声	2020-04-27	57.5	0	dB	60;50		否	
衡水市	滨湖新区	衡水市志力工程橡胶有限公司	厂界西N3	工业企业厂界环境噪声	2020-04-27	57.2	0	dB	60;50		否	
衡水市	滨湖新区	衡水市志力工程橡胶有限公司	厂界北N4	工业企业厂界环境噪声	2020-04-27	55.8	0	dB	60;50		否	
衡水市	滨湖新区	衡水市志力工程橡胶有限公司	厂界南N2	工业企业厂界环境噪声	2020-04-27	56.6	0	dB	60;50		否	
衡水市	滨湖新区	河北德浩医疗器械有限公司	厂界北N3	工业企业厂界环境噪声	2020-04-	55.7	0	dB	60;50		否	
衡水市	滨湖新区	河北德浩医疗器械有限公司	厂界南N2	工业企业厂界环境噪声	2020-04-	57.3	0	dB	60;50		否	
衡水市	滨湖新区	河北德浩医疗器械有限公司	厂界东N1	工业企业厂界环境噪声	2020-04-	56.7	0	dB	60;50		否	
衡水市	深州市	河北百草康神药业有限公司	西厂界3#	工业企业厂界环境噪声	2020-06-	58.3	0	dB	60;50		否	
衡水市	深州市	河北百草康神药业有限公司	东厂界1#	工业企业厂界环境噪声	2020-06-	56.8	0	dB	60;50		否	
衡水市	深州市	河北百草康神药业有限公司	南厂界2#	工业企业厂界环境噪声	2020-06-	57.1	0	dB	60;50		否	
衡水市	深州市	河北百草康神药业有限公司	北厂界4#	工业企业厂界环境噪声	2020-06-	57.1	0	dB	60;50		否	
衡水市	深州市	深州鲁花浓香花生油有限公司	厂界北侧	工业企业厂界环境噪声	2020-06-05	61.1	52.3	dB	65;55		否	
衡水市	深州市	深州鲁花浓香花生油有限公司	厂界东侧	工业企业厂界环境噪声	2020-06-05	61.7	52.5	dB	65;55		否	
衡水市	深州市	深州鲁花浓香花生油有限公司	厂界南侧	工业企业厂界环境噪声	2020-06-05	60.3	52.7	dB	65;55		否	
衡水市	深州市	深州市曼凯贸易有限公司	厂界西侧	工业企业厂界环境噪声	2020-06-	56.2	49.8	dB	65;55		否	
衡水市	深州市	深州市曼凯贸易有限公司	厂界北侧	工业企业厂界环境噪声	2020-06-	59.8	51.4	dB	65;55		否	
衡水市	深州市	河北正国稳华建材有限公司	厂界南侧	工业企业厂界环境噪声	2020-06-	61.4	0	dB	65;55		否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	监测日期	噪声监测结果	噪声监测结果(夜间)	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
衡水市	深州市	河北正国稳华建材有限公司	厂界东侧	工业企业厂界环境噪声	2020-06-	61.2	0	dB	65;55		否	
衡水市	深州市	河北正国稳华建材有限公司	厂界西侧	工业企业厂界环境噪声	2020-06-	62.4	0	dB	65;55		否	
衡水市	深州市	河北正国稳华建材有限公司	厂界北侧	工业企业厂界环境噪声	2020-06-	60.4	0	dB	65;55		否	
衡水市	深州市	深州市医院	东厂界	工业企业厂界环境噪声	2020-06-	62.3	48.7	dB	70;55		否	
衡水市	深州市	深州市医院	西厂界	工业企业厂界环境噪声	2020-06-	56.2	43.7	dB	60;50		否	
衡水市	深州市	深州市医院	南厂界	工业企业厂界环境噪声	2020-06-	55.4	44.9	dB	60;50		否	
衡水市	深州市	深州市医院	北厂界	工业企业厂界环境噪声	2020-06-	61.7	48.9	dB	70;55		否	
衡水市	深州市	深州东初特种浆板有限公司	东厂界	工业企业厂界环境噪声	2020-06-	55.8	43.8	dB	60;50		否	
衡水市	深州市	深州东初特种浆板有限公司	南厂界	工业企业厂界环境噪声	2020-06-	55.3	45	dB	60;50		否	
衡水市	深州市	深州东初特种浆板有限公司	西厂界	工业企业厂界环境噪声	2020-06-	56.1	43.6	dB	60;50		否	
衡水市	深州市	深州东初特种浆板有限公司	北厂界	工业企业厂界环境噪声	2020-06-	55.2	44.4	dB	60;50		否	
衡水市	深州市	深州市泰利玻璃有限公司	厂界西侧	工业企业厂界环境噪声	2020-06-	56.6	0	dB	60;50		否	
衡水市	深州市	深州市泰利玻璃有限公司	厂界南侧	工业企业厂界环境噪声	2020-06-	55.9	0	dB	60;50		否	
衡水市	深州市	深州市泰利玻璃有限公司	厂界北侧	工业企业厂界环境噪声	2020-06-	56.4	0	dB	60;50		否	
衡水市	深州市	深州市泰利玻璃有限公司	厂界东侧	工业企业厂界环境噪声	2020-06-	56	0	dB	60;50		否	
衡水市	深州市	深州晨光食业有限公司	北厂界4#	工业企业厂界环境噪声	2020-06-	55.2	45.3	dB	60;50		否	
衡水市	深州市	深州晨光食业有限公司	东厂界1#	工业企业厂界环境噪声	2020-06-	55.9	45.3	dB	60;50		否	
衡水市	深州市	深州晨光食业有限公司	南厂界2#	工业企业厂界环境噪声	2020-06-	55	44	dB	60;50		否	
衡水市	深州市	深州晨光食业有限公司	西厂界3#	工业企业厂界环境噪声	2020-06-	56.5	44.6	dB	60;50		否	
衡水市	深州市	深州市宏润玻纤制品有限公司	厂界南侧	工业企业厂界环境噪声	2020-06-09	56.7	47.9	dB	60;50		否	
衡水市	深州市	深州市宏润玻纤制品有限公司	厂界西侧	工业企业厂界环境噪声	2020-06-09	56.2	47.5	dB	60;50		否	
衡水市	深州市	深州市宏润玻纤制品有限公司	厂界东侧	工业企业厂界环境噪声	2020-06-09	57	48.4	dB	60;50		否	
衡水市	深州市	深州市宏润玻纤制品有限公司	厂界北侧	工业企业厂界环境噪声	2020-06-09	57.4	48.8	dB	60;50		否	
衡水市	深州市	河北硕腾商砼有限公司	南厂界	工业企业厂界环境噪声	2020-06-	54.8	45.8	dB	60;50		否	
衡水市	深州市	河北硕腾商砼有限公司	西厂界	工业企业厂界环境噪声	2020-06-	55.1	44.3	dB	60;50		否	
衡水市	深州市	河北硕腾商砼有限公司	东厂界	工业企业厂界环境噪声	2020-06-	62.2	54.8	dB	70;55		否	
衡水市	深州市	河北硕腾商砼有限公司	北厂界	工业企业厂界环境噪声	2020-06-	55.9	45	dB	60;50		否	
辛集市		河北汉诺药业有限公司	北厂界噪声3#	工业企业厂界环境噪声	2020-05-15	49.3		dB	65		否	
辛集市		河北汉诺药业有限公司	东厂界噪声4#	工业企业厂界环境噪声	2020-05-15	48.6		dB	65		否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	监测日期	噪声监测结果	噪声监测结果(夜间)	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
辛集市		河北汉诺药业有限公司	西厂界噪声2#	工业企业厂界环境噪声	2020-05-15	49.4		dB	65		否	
辛集市		河北汉诺药业有限公司	南厂界噪声1#	工业企业厂界环境噪声	2020-05-15	51.8		dB	65		否	
辛集市		辛集市旭升纸制品包装厂（普通合伙）	西厂界噪声2#	工业企业厂界环境噪声	2020-05-19	57.7		dB	65		否	
辛集市		辛集市旭升纸制品包装厂（普通合伙）	北厂界噪声3#	工业企业厂界环境噪声	2020-05-19	50.5		dB	65		否	
辛集市		辛集市旭升纸制品包装厂（普通合伙）	南厂界噪声1#	工业企业厂界环境噪声	2020-05-19	52.1		dB	65		否	
辛集市		辛集市旭升纸制品包装厂（普通合伙）	东厂界噪声4#	工业企业厂界环境噪声	2020-05-19	51.1		dB	65		否	
辛集市		辛集市凝鑫化工厂	厂界噪声	工业企业厂界环境噪声	2020-06-	58.1	48	dB	65;55		否	
辛集市		中国石油天然气股份有限公司华北油田分公司	东厂界噪声	工业企业厂界环境噪声	2020-05-21	54.3	51.3	dB	65;55		否	
辛集市		中国石油天然气股份有限公司华北油田分公司	南厂界噪声	工业企业厂界环境噪声	2020-05-21	58	49.6	dB	65;55		否	
辛集市		中国石油天然气股份有限公司华北油田分公司	西厂界噪声	工业企业厂界环境噪声	2020-05-21	60.9	49.1	dB	65;55		否	
辛集市		中国石油天然气股份有限公司华北油田分公司	北厂界噪声	工业企业厂界环境噪声	2020-05-21	57.1	50.6	dB	65;55		否	