

2015年7月河北省水质月报

根据《河北省人民政府办公厅关于印发 2012 年政府信息公开重点工作安排的通知》(办字[2012]68 号)及《河北省环境保护厅 2012 年政府信息公开重点工作安排》(冀环办发[2012]162 号)要求, 省环境监测中心站编制了《2015 年 7 月河北省水质月报》。

2015 年 7 月, 我省共监测了 39 个饮用水源点位, 119 个地表水河流断面和 16 座重点湖库淀。

——本月监测的 9 个地表水饮用水源地和 30 个地下水饮用水源地达标率均为 100%, 与去年同期、上月持平;

——本月监测的 119 个河流断面中, I -III类水质断面占监测断面总数的 54. 6%, IV类水质占 10. 9%, V类水质占 7. 6%, 劣V类水质占 26. 9%。总体水质比去年同期有所好转、与上月基本持平, 水质状况呈中度污染, 主要污染指标为化学需氧量、高锰酸盐指数和生化需氧量;

——本月监测省界断面 24 个, 其中包括 10 个入境断面和 14 个出境断面, I -III类水质断面占监测断面总数的 37. 5%, IV类水质占 4. 2%, V类水质占 4. 2%, 劣V类水质占 54. 1%。总体水质与去年同期基本持平、比上月有所下降, 主要污染指标为化学需氧量、高锰酸盐指数和生化需氧量;

——本月监测的 16 座重点湖库淀中, 不计总氮, 岗南水库等 12 座水库均能达到 II类水质, 水质优; 东武仕水库、安格庄水库水质为 III类, 水质良好; 衡水湖水质为 III类, 水质良好; 白洋淀水质为 V类,

中度污染。湖库淀总体水质与去年同期、上月基本持平。