

### 2013年第四季度废水国控企业主要污染物监督性监测结果

区县	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目名称	污染物浓度	标准限值	单位	是否达标	超标倍数
长安区	河北维尔康制药有限公司	2013-11-1	厂总排放口	总磷	1.36	-	mg/L		
				总氮	23.3	-	mg/L		
				生化需氧量	15.8	100	mg/L	是	
				PH值	7.63	6-9	无量纲	是	
				化学需氧量	96	300	mg/L	是	
				悬浮物	29	200	mg/L	是	
				氨氮	1.75	50	mg/L	是	
长安区	华北制药股份有限公司	2013-11-7	1#外排口	总磷	1.75	-	mg/L		
				总氮	36.6	-	mg/L		
				生化需氧量	98.2	100	mg/L	是	
				PH值	7.49	6-9	无量纲	是	
				化学需氧量	153	300	mg/L	是	
				挥发酚	0.0006	0.5	mg/L	是	
				氰化物（总氰化合	0.008	0.5	mg/L	是	
				石油类	0.2	10	mg/L	是	
				氨氮	18.4	50	mg/L	是	
				悬浮物	32	150	mg/L	是	
			3#外排口	总氮	26.7	-	mg/L		
				总磷	1.62	-	mg/L		
				生化需氧量	23.3	100	mg/L	是	
				PH值	8.54	6-9	无量纲	是	
				化学需氧量	72	300	mg/L	是	
				挥发酚	0.0006	0.5	mg/L	是	
				氨氮	2.28	50	mg/L	是	
				氰化物（总氰化合	0.004	0.5	mg/L	是	
				石油类	0.1	10	mg/L	是	
				悬浮物	36	150	mg/L	是	
				总氮	65.7	-	mg/L		
				总磷	0.05	-	mg/L		
				生化需氧量	41.6	100	mg/L	是	
				PH值	6.96	6-9	无量纲	是	

区县	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目名称	污染物浓度	标准限值	单位	是否达标	超标倍数
长安区	华北制药威可达有限公司	2013-11-1	厂总排水口	化学需氧量	125	300	mg/L	是	
				色度	21	80	倍	是	
				悬浮物	49	200	mg/L	是	
				氰化物（总氰化合	0.148	0.5	mg/L	是	
				总锌	0.1	5	mg/L	是	
				氨氮	21.6	50	mg/L	是	
长安区	石药集团河北中润制药有限公司	2013-10-30	厂总排放口	色度	16	80	倍	是	
				悬浮物	12	150	mg/L	是	
				总锌	<0.05	5	mg/L	是	
				氨氮	16.3	50	mg/L	是	
				总氮	34.6	-	mg/L		
				氰化物（总氰化合	0.035	0.5	mg/L	是	
				PH值	7.85	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	20.8	30	mg/L	是	
				总磷	0.54	-	mg/L		
				化学需氧量	100	300	mg/L	是	
新华区	南车石家庄车辆有限公司	2013-10-12	厂总排放口	氨氮	12.8	-	mg/L		
				石油类	0.13	20	mg/L	是	
				PH值	7.71	6-9	无量纲	是	
				化学需氧量	99	500	mg/L	是	
				悬浮物	8	400	mg/L	是	
裕华区	石药集团维生药业（石家庄）有限公司	2013-10-24	公司总排口	总磷	0.57	-	mg/L		
				生化需氧量	65.5	100	mg/L	是	
				悬浮物	73	150	mg/L	是	
				总锌	0.12	5	mg/L	是	
				PH值	7.96	6-9	无量纲	是	
				化学需氧量	150	300	mg/L	是	
				挥发酚	0.005	0.5	mg/L	是	
				氨氮	3.23	50	mg/L	是	
				总氮	14.4	-	mg/L		
				石油类	0.19	10	mg/L	是	
				化学需氧量	23	400	mg/L	是	
				挥发酚	0.0024	0.2	mg/L	是	

区县	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目名称	污染物浓度	标准限值	单位	是否达标	超标倍数
正定县	河北金源化工股份有限公司	2013-10-6	公司总排放口	悬浮物	58	100	mg/L	是	
				氨氮	14.6	100	mg/L	是	
				氰化物（总氰化合	<0.004	1	mg/L	是	
				硫化物	0.008	1	mg/L	是	
				石油类	0.25	10	mg/L	是	
				PH值	7.58	6-9	无量纲	是	
栾城县	河北圣雪大成制药有限责任公司	2013-10-30	二部排放口	PH值	8.04	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	88.3	300	mg/L	是	
				总磷	0.73	-	mg/L		
				化学需氧量	150	1000	mg/L	是	
				挥发酚	0.0011	2	mg/L	是	
				悬浮物	124	400	mg/L	是	
				总锌	<0.05	5	mg/L	是	
				氨氮	12.6	-	mg/L		
				总氮	18.9	-	mg/L		
			氰化物（总氰化合	<0.004	1	mg/L	是		
			一部排放口	PH值	7.79	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	18.6	300	mg/L	是	
				总磷	0.8	-	mg/L		
				化学需氧量	27	1000	mg/L	是	
				挥发酚	0.001	2	mg/L	是	
				悬浮物	138	400	mg/L	是	
				总锌	<0.05	5	mg/L	是	
				氨氮	12.6	-	mg/L		
总氮	22.4	-		mg/L					
氰化物（总氰化合	0.025	1	mg/L	是					
栾城县	华北制药集团华栾有限公司	2013-10-15	公司总排放口	氨氮	7.04	35	mg/L	是	
				生化需氧量	5.72	150	mg/L	是	
				化学需氧量	38	300	mg/L	是	
				氰化物（总氰化合	0.024	0.5	mg/L	是	
				PH值	7.93	6-9	无量纲	是	
				挥发酚	0.0012	0.5	mg/L	是	
				悬浮物	11	150	mg/L	是	

区县	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目名称	污染物浓度	标准限值	单位	是否达标	超标倍数
栾城县	神威药业有限公司	2013-11-15	污水排放口	PH值	8.19	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	3.21	300	mg/L	是	
				总磷	0.21	-	mg/L		
				化学需氧量	32	1000	mg/L	是	
				色度	8	-	倍		
				总汞	0.00056	0.05	mg/L	是	
				总砷	0.00033	0.5	mg/L	是	
				悬浮物	11	400	mg/L	是	
				氨氮	0.186	-	mg/L		
				总氮	6.2	-	mg/L		
				氰化物（总氰化合	<0.004	1	mg/L	是	
				动植物油	0.05	100	mg/L	是	
栾城县	石家庄新宇三阳实业公司	2013-10-15	厂污水排放口	PH值	7.98	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	33.5	300	mg/L	是	
				总磷	16.1	-	mg/L		
				化学需氧量	42	1000	mg/L	是	
				悬浮物	11	400	mg/L	是	
				氨氮	4.63	-	mg/L		
				总氮	10.8	-	mg/L		
栾城县	石药集团新诺威制药股份有限公司	2013-10-16	公司总排放口	总磷	0.17	-	mg/L		
				化学需氧量	62	1000	mg/L	是	
				挥发酚	0.0008	2	mg/L	是	
				悬浮物	21	400	mg/L	是	
				氨氮	5.71	-	mg/L		
				总氮	14.8	-	mg/L		
				PH值	8.13	6-9	无量纲	是	
生化需氧量	4.78	300	mg/L	是					
行唐县	石家庄明旺乳业有限公司	2013-10-14	总排水口	PH值	8.1	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	2.31	300	mg/L	是	
				总磷	4.22	-	mg/L		
				化学需氧量	11	500	mg/L	是	
				悬浮物	10	400	mg/L	是	
				氨氮	0.305	-	mg/L		

区县	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目名称	污染物浓度	标准限值	单位	是否达标	超标倍数
				总氮	17.7	-	mg/L		
				动植物油	<0.04	100	mg/L	是	
行唐县	行唐县鸿鑫食品有限公司	2013-10-14	厂总排放口	PH值	7.74	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	5.89	300	mg/L	是	
				化学需氧量	15	500	mg/L	是	
				悬浮物	8	400	mg/L	是	
				氨氮	4.09	-	mg/L		
				动植物油	<0.04	100	mg/L	是	
				PH值	8.41	6-9	无量纲	是	
灵寿县	河北名世锦簇纺织有限公司	2013-10-15	总排水口	生化需氧量	40.9	50	mg/L	是	
				化学需氧量	169	200	mg/L	是	
				色度	80	80	倍	是	
				苯胺类	1.08	1	mg/L	否	0.1
				六价铬	0.006	0.5	mg/L	是	
				悬浮物	143	100	mg/L	否	0.4
				氨氮	7.05	20	mg/L	是	
				硫化物	0.005	1	mg/L	是	
灵寿县	石家庄正元化肥有限公司	2013-10-5	厂总排放口	PH值	7.86	6-9	无量纲	是	
				化学需氧量	18	500	mg/L	是	
				挥发酚	0.0006	2	mg/L	是	
				悬浮物	10	400	mg/L	是	
				氨氮	1.34	-	mg/L		
				氰化物（总氰化合	<0.004	1	mg/L	是	
				硫化物	0.006	1	mg/L	是	
				石油类	0.05	20	mg/L	是	
深泽县	深泽县昶晟布艺有限公司	2013-10-1	总口	PH值	7.96	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	7.33	50	mg/L	是	
				总磷	0.18	1.5	mg/L	是	
				化学需氧量	15	200	mg/L	是	
				色度	8	80	倍	是	
				苯胺类	<0.03	1	mg/L	是	
				六价铬	0.005	0.5	mg/L	是	
				悬浮物	9	100	mg/L	是	

区县	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目名称	污染物浓度	标准限值	单位	是否达标	超标倍数
				氨氮	0.12	20	mg/L	是	
				总氮	7.88	30	mg/L	是	
				硫化物	<0.005	1	mg/L	是	
无极县	河北天同齐盛皮革股份有限公司	2013-11-11	车间排放口	总铬	0.134	1.5	mg/L	是	
				六价铬	0.119	0.5	mg/L	是	
			污水排污口	PH值	7.92	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	199	600	mg/L	是	
				化学需氧量	297	1000	mg/L	是	
				色度	40	-	倍		
				悬浮物	51	400	mg/L	是	
				氨氮	112	-	mg/L		
				硫化物	0.01	1	mg/L	是	
无极县	石家庄市福瑞得皮革工业有限公司	2013-11-22	厂总排放口	色度	40	-	倍		
				悬浮物	98	400	mg/L	是	
				氨氮	555	-	mg/L		
				硫化物	1.38	1	mg/L	否	0.4
				PH值	6.28	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	113	600	mg/L	是	
				化学需氧量	734	1000	mg/L	是	
			车间排放口	总铬	3.23	1.5	mg/L	否	1.2
				六价铬	1.07	0.5	mg/L	否	1.1
平山县	河北敬业钢铁有限公司	2013-10-28	厂总排口	PH值	8.13	6-9	无量纲	是	
				化学需氧量	6	150	mg/L	是	
				挥发酚	0.001	0.5	mg/L	是	
				悬浮物	10	200	mg/L	是	
				氨氮	5.13	25	mg/L	是	
				总氮	8.32	-	mg/L		
				总磷	0.1	-	mg/L		
				化学需氧量	6	100	mg/L	是	
				挥发酚	0.001	0.5	mg/L	是	
				总汞	0.00016	0.05	mg/L	是	
				总镉	<0.0001	0.1	mg/L	是	
				氨氮	5.14	15	mg/L	是	

区县	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目名称	污染物浓度	标准限值	单位	是否达标	超标倍数
平山县	河北敬业化工股份有限公司	2013-10-28	厂总排放口	PH值	8.13	6-9	无量纲	是	
				氰化物（总氰化合	<0.004	0.5	mg/L	是	
				氟化物	0.62	10	mg/L	是	
				石油类	0.05	10	mg/L	是	
				总铬	<0.004	1.5	mg/L	是	
				六价铬	<0.004	0.5	mg/L	是	
				总砷	0.00032	0.5	mg/L	是	
				总铅	<0.001	1	mg/L	是	
				总镍	<0.05	1	mg/L	是	
				悬浮物	10	70	mg/L	是	
平山县	石家庄柏坡正元化肥有限公司	2013-10-1	厂总排放口	PH值	7.82	6-9	无量纲	是	
				化学需氧量	35	100	mg/L	是	
				挥发酚	0.002	0.5	mg/L	是	
				悬浮物	8	70	mg/L	是	
				氨氮	8.76	15	mg/L	是	
				氰化物（总氰化合	0.022	0.5	mg/L	是	
				硫化物	0.036	1	mg/L	是	
				石油类	0.1	5	mg/L	是	
元氏县	河北诚信有限责任公司	2013-10-2	厂总排放口	挥发酚	0.0007	1	mg/L	是	
				氰化物（总氰化合	0.007	0.5	mg/L	是	
				石油类	0.15	20	mg/L	是	
				生化需氧量	24.2	150	mg/L	是	
				悬浮物	50	200	mg/L	是	
				氨氮	3.71	25	mg/L	是	
				化学需氧量	66	300	mg/L	是	
元氏县	石家庄市天马淀粉厂	2013-10-2	厂总排放口	PH值	7.63	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	81.7	20	mg/L	否	3.1
				化学需氧量	190	100	mg/L	否	0.9
				悬浮物	100	30	mg/L	否	2.3
				氨氮	283	15	mg/L	否	18
	元氏县			PH值	8.34	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	5.36	30	mg/L	是	

区县	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目名称	污染物浓度	标准限值	单位	是否达标	超标倍数
元氏县	元氏县万源虫白加工厂	2013-11-25	厂总排口	化学需氧量	15	150	mg/L	是	
				悬浮物	14	150	mg/L	是	
				氨氮	0.556	25	mg/L	是	
赵 县	河北华泰纸业 有限公司	2013-10-1	总排水口	化学需氧量	132	400	mg/L	是	
				生化需氧量	40.2	150	mg/L	是	
				悬浮物	23	200	mg/L	是	
				氨氮	1.68	25	mg/L	是	
				总氮	7.62	-	mg/L		
				总磷	0.22	-	mg/L		
				色度	100	-	倍		
				PH值	6.72	6-9	无量纲	是	
赵 县	河北兴柏药业 集团有限公司	2013-10-1	外排口	化学需氧量	22	300	mg/L	是	
				悬浮物	18	70	mg/L	是	
				氨氮	1.47	35	mg/L	是	
				PH值	8.28	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	6.8	70	mg/L	是	
				总磷	2.32	1	mg/L	否	1.3
赵 县	河北赵州利民 糖业集团有限 公司	2013-10-21	厂总排水口	PH值	7.65	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	18.7	70	mg/L	是	
				化学需氧量	25	300	mg/L	是	
				悬浮物	12	70	mg/L	是	
				氨氮	7.79	35	mg/L	是	
赵 县	石家庄市利民 淀粉有限公司	2013-12-6	厂总排口	化学需氧量	117	300	mg/L	是	
				悬浮物	19	70	mg/L	是	
				氨氮	33	35	mg/L	是	
				PH值	8.22	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	45.9	300	mg/L	是	
赵 县	石家庄雪龙淀 粉科技有限公 司	2013-10-21	厂总排口	PH值	7.32	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	19.6	70	mg/L	是	
				总磷	0.2	5	mg/L	是	
				化学需氧量	28	300	mg/L	是	
				悬浮物	39	70	mg/L	是	



区县	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目名称	污染物浓度	标准限值	单位	是否达标	超标倍数
				氨氮	2.02	35	mg/L	是	
				总氮	3.38	55	mg/L	是	
辛集市	河北德瑞淀粉有限公司	2013-11-22	总排水口(东厂)	总磷	4.49	5	mg/L	是	
				化学需氧量	286	300	mg/L	是	
				悬浮物	60	70	mg/L	是	
				氨氮	25	35	mg/L	是	
				总氮	30.5	55	mg/L	是	
				PH值	7.94	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	62.6	70	mg/L	是	
			总排水口(西厂)	悬浮物	64	-	mg/L		
				生化需氧量	34.4	-	mg/L		
				总磷	4.62	5	mg/L	是	
				化学需氧量	265	300	mg/L	是	
				PH值	7.89	6-9	无量纲	是	
				氨氮	27	35	mg/L	是	
				总氮	31.2	55	mg/L	是	
辛集市	河北东明皮革有限公司	2013-11-22	厂总口	PH值	7.32	6-9	无量纲	是	
				氨氮	313	-	mg/L		
				生化需氧量	125	600	mg/L	是	
				化学需氧量	448	1000	mg/L	是	
			车间口	悬浮物	110	400	mg/L	是	
				总铬	1.45	1.5	mg/L	是	
				六价铬	0.032	0.5	mg/L	是	
辛集市	石家庄鸿欣橡胶制品有限公司	2013-11-22	厂总口	石油类	0.353	10	mg/L	是	
				PH值	6.76	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	15	80	mg/L	是	
				总磷	0.498	1	mg/L	是	
				化学需氧量	191	300	mg/L	是	
				悬浮物	46	150	mg/L	是	
				氨氮	4.16	30	mg/L	是	
				总氮	5.01	40	mg/L	是	
				化学需氧量	448	1000	mg/L	是	
				悬浮物	110	400	mg/L	是	

区县	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目名称	污染物浓度	标准限值	单位	是否达标	超标倍数
辛集市	辛集市宏四海皮革有限公司	2013-11-22	厂总口	氨氮	313	-	mg/L		
				PH值	7.32	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	125	600	mg/L	是	
			车间口	总铬	1.45	1.5	mg/L	是	
				六价铬	0.032	0.5	mg/L	是	
辛集市	辛集市金泽皮业有限公司	2013-11-22	厂总口	悬浮物	110	400	mg/L	是	
				氨氮	313	-	mg/L		
				PH值	7.32	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	125	600	mg/L	是	
			车间口	化学需氧量	448	1000	mg/L	是	
				六价铬	0.032	0.5	mg/L	是	
				总铬	1.45	1.5	mg/L	是	
藁城市	藁城市中润纸业有限公司	2013-11-6	总排口	氨氮	0.458	25	mg/L	是	
				总氮	5.15	30	mg/L	是	
				总磷	0.1	2	mg/L	是	
				生化需氧量	106	150	mg/L	是	
				化学需氧量	220	300	mg/L	是	
				色度	16	80	倍	是	
				悬浮物	18	150	mg/L	是	
				PH值	7.49	6-9	无量纲	是	
藁城市	河北吉藁化纤有限责任公司	2013-10-8	化纤车间排放口	氨氮	4.99	-	mg/L		
				石油类	0.2	20	mg/L	是	
				PH值	6.7	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	41.1	300	mg/L	是	
				化学需氧量	128	500	mg/L	是	
				挥发酚	0.021	2	mg/L	是	
				色度	25	-	倍		
			棉浆车间排放口	悬浮物	105	400	mg/L	是	
				悬浮物	80	400	mg/L	是	
				氨氮	4.26	-	mg/L		
				PH值	7.6	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	30.6	300	mg/L	是	
				化学需氧量	54	500	mg/L	是	

区县	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目名称	污染物浓度	标准限值	单位	是否达标	超标倍数
				色度	40	-	倍		
藁城市	河北省藁城市 化肥总厂	2013-10-28	厂总排放口	石油类	0.05	20	mg/L	是	
				挥发酚	0.0008	1	mg/L	是	
				化学需氧量	84	300	mg/L	是	
				悬浮物	9	150	mg/L	是	
				氨氮	0.428	25	mg/L	是	
				氰化物（总氰化合	0.009	0.5	mg/L	是	
				硫化物	<0.005	1	mg/L	是	
				PH值	7.44	6-9	无量纲	是	
藁城市	华北制药河北 华民药业有限 责任公司（倍 达工厂）	2013-11-29	污水总排口	氨氮	10.6	35	mg/L	是	
				挥发酚	0.0006	1	mg/L	是	
				总磷	0.32	8	mg/L	是	
				总氮	15.7	70	mg/L	是	
				石油类	0.22	20	mg/L	是	
				悬浮物	10	200	mg/L	是	
				生化需氧量	31.7	100	mg/L	是	
				PH值	7.67	6-9	无量纲	是	
				化学需氧量	60	300	mg/L	是	
藁城市	华北制药华胜 有限公司	2013-11-29	厂总排放口	氨氮	22.8	40	mg/L	是	
				总氮	43.4	70	mg/L	是	
				总磷	0.58	8	mg/L	是	
				生化需氧量	14.4	100	mg/L	是	
				PH值	7.76	6-9	无量纲	是	
				化学需氧量	217	300	mg/L	是	
藁城市	石家庄东华金 龙化工有限公 司	2013-10-23	厂总口	挥发酚	0.0007	1	mg/L	是	
				悬浮物	8	150	mg/L	是	
				PH值	7.63	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	46.9	100	mg/L	是	
				化学需氧量	66	300	mg/L	是	
				氨氮	4.9	15	mg/L	是	
				石油类	0.14	20	mg/L	是	
	中国石油化工			生化需氧量	3.17	30	mg/L	是	
			化学需氧量	38	120	mg/L	是		

区县	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目名称	污染物浓度	标准限值	单位	是否达标	超标倍数
藁城市	股份有限公司 石家庄炼化分 公司	2013-10-4	厂总排放口	挥发酚	0.0011	0.5	mg/L	是	
				悬浮物	16	150	mg/L	是	
				氨氮	0.855	50	mg/L	是	
				石油类	0.1	10	mg/L	是	
新乐市	河北金万泰化 肥有限责任公 司	2013-12-9	总排口	PH值	8.06	6-9	无量纲	是	
				化学需氧量	22	150	mg/L	是	
				挥发酚	0.0006	0.1	mg/L	是	
				悬浮物	12	100	mg/L	是	
				氨氮	31.3	70	mg/L	是	
				氰化物（总氰化合	0.109	1	mg/L	是	
				硫化物	<0.005	0.5	mg/L	是	
				石油类	0.05	5	mg/L	是	
新乐市	河北新化股份 有限公司	2013-10-2	厂总排放口	PH值	7.77	6-9	无量纲	是	
				化学需氧量	157	500	mg/L	是	
				挥发酚	0.0016	2	mg/L	是	
				悬浮物	82	400	mg/L	是	
				氨氮	34.1	-	mg/L		
				氰化物（总氰化合	0.021	1	mg/L	是	
				硫化物	0.011	1	mg/L	是	
				石油类	0.94	20	mg/L	是	
			西厂排口	PH值	7.42	6-9	无量纲	是	
				化学需氧量	101	500	mg/L	是	
				挥发酚	0.0007	2	mg/L	是	
				悬浮物	82	400	mg/L	是	
				氨氮	0.6	-	mg/L		
				氰化物（总氰化合	0.007	1	mg/L	是	
				硫化物	0.01	1	mg/L	是	
				石油类	0.23	20	mg/L	是	
鹿泉市	河北珠江啤酒 有限公司	2013-11-29	厂总排放口	PH值	8.03	6-9	无量纲	是	
				悬浮物	10	70	mg/L	是	
				生化需氧量	6.03	300	mg/L	是	
				总磷	0.07	-	mg/L		
				氨氮	0.313	25	mg/L	是	

区县	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目名称	污染物浓度	标准限值	单位	是否达标	超标倍数
鹿泉市	石家庄君乐宝乐时乳业有限公司(原石家庄三鹿乐时乳业有限公司)	2013-10-17	总排口	PH值	8.11	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	12.2	300	mg/L	是	
				总磷	2.08	-	mg/L		
				化学需氧量	16	500	mg/L	是	
				悬浮物	8	400	mg/L	是	
				氨氮	5.82	-	mg/L		
				总氮	18.4	-	mg/L		
				动植物油	0.19	100	mg/L	是	
鹿泉市	石家庄君乐宝乳业有限公司(原石家庄三鹿乳业有限公司)	2013-11-28	总排口	悬浮物	6	400	mg/L	是	
				氨氮	1.64	-	mg/L		
				总氮	6	-	mg/L		
				动植物油	0.06	100	mg/L	是	
				PH值	8.15	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	1.3	300	mg/L	是	
				总磷	0.32	-	mg/L		
				化学需氧量	8	500	mg/L	是	
鹿泉市	石家庄双联化工有限责任公司	2013-11-18	厂总排放口	PH值	8.04	6-9	无量纲	是	
				化学需氧量	10	150	mg/L	是	
				挥发酚	0.0006	0.2	mg/L	是	
				悬浮物	14	100	mg/L	是	
				氨氮	7.14	100	mg/L	是	
				氰化物(总氰化合	<0.004	1	mg/L	是	
				硫化物	0.012	1	mg/L	是	
				石油类	0.09	10	mg/L	是	
鹿泉市	石家庄永盛乳业有限公司	2013-11-28	厂总排放口	总磷	1.1	-	mg/L		
				总氮	40	-	mg/L		
				动植物油	0.06	100	mg/L	是	
				PH值	7.76	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	15.9	300	mg/L	是	
				化学需氧量	36	500	mg/L	是	
				悬浮物	6	400	mg/L	是	
				氨氮	23.6	-	mg/L		
				PH值	7.53	-	无量纲		

区县	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目名称	污染物浓度	标准限值	单位	是否达标	超标倍数
路北区	唐山钢铁集团有限责任公司(南区)	2013-11-19	唐钢南区总排口	生化需氧量	18.9	-	mg/L		
				化学需氧量	79.7	200	mg/L	是	
				挥发酚	<0.002	1	mg/L	是	
				六价铬	<0.004	0.5	mg/L	是	
				悬浮物	19	100	mg/L	是	
				总锌	0.02	4	mg/L	是	
				氨氮	0.94	15	mg/L	是	
				氰化物(总氰化合	<0.004	0.5	mg/L	是	
				硫化物	<0.02	-	mg/L		
古冶区	开滦能源化工股份有限公司范各庄矿业分公司	2013-11-20	总排口	石油类	1.25	10	mg/L	是	
				硫化物	<0.02	1	mg/L	是	
				石油类	0.09	10	mg/L	是	
				PH值	8.12	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	<2	30	mg/L	是	
				化学需氧量	10.3	100	mg/L	是	
				六价铬	<0.004	0.5	mg/L	是	
古冶区	唐山不锈钢有限责任公司	2013-10-17	污水排放总口	悬浮物	8	100	mg/L	是	
				氨氮	0.211	15	mg/L	是	
开平区	唐山钢铁集团有限责任公司(北区)	2013-11-19	唐钢北区总排口	PH值	7.92	6-9	无量纲	是	
				化学需氧量	45.3	150	mg/L	是	
				氨氮	1.491	25	mg/L	是	
				总锌	0.09	4	mg/L	是	
				氨氮	1.55	15	mg/L	是	
				氰化物(总氰化合	<0.004	0.5	mg/L	是	
				硫化物	0.024	-	mg/L		
				石油类	0.16	10	mg/L	是	
				PH值	8.28	-	无量纲		
				生化需氧量	5.8	-	mg/L		
				化学需氧量	41	200	mg/L	是	
挥发酚	<0.002	1	mg/L	是					
六价铬	<0.004	0.5	mg/L	是					
悬浮物	34	100	mg/L	是					
				PH值	7.6	6-9	无量纲	是	

区县	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目名称	污染物浓度	标准限值	单位	是否达标	超标倍数
丰南区	唐山国丰钢铁有限公司	2013-10-16	北厂外排口	化学需氧量	42	150	mg/L	是	
				挥发酚	0.0003	0.5	mg/L	是	
				悬浮物	41	150	mg/L	是	
				氨氮	0.884	25	mg/L	是	
				氰化物（总氰化合	0.004	0.5	mg/L	是	
			南厂排放口	油	0.077	10	mg/L	是	
				油	0.178	10	mg/L	是	
				PH值	7.57	6-9	无量纲	是	
				化学需氧量	34	150	mg/L	是	
				挥发酚	0.0003	0.5	mg/L	是	
				悬浮物	47	150	mg/L	是	
				氨氮	0.857	25	mg/L	是	
				氰化物（总氰化合	0.004	0.5	mg/L	是	
丰润区	开滦(集团)有限责任公司东欢坨矿业分公司	2013-11-20	总排口	悬浮物	14	-	mg/L		
				氨氮	0.232	-	mg/L		
				硫化物	<0.02	2	mg/L	是	
				石油类	<0.04	30	mg/L	是	
				PH值	7.75	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	<2	300	mg/L	是	
				化学需氧量	13.2	500	mg/L	是	
				六价铬	<0.004	0.5	mg/L	是	
丰润区	唐山钢铁集团有限责任公司炼铁厂焦化区	2013-11-19	唐钢炼焦制气厂明渠	氰化物（总氰化合	<0.004	-	mg/L		
				硫化物	<0.02	-	mg/L		
				总锌	<0.02	-	mg/L		
				挥发酚	<0.002	-	mg/L		
				六价铬	<0.004	-	mg/L		
				生化需氧量	<2	-	mg/L		
				悬浮物	13	20	mg/L	是	
				PH值	8.63	-	无量纲		
				氨氮	0.934	5	mg/L	是	
				石油类	<0.04	1	mg/L	是	
				化学需氧量	12.8	30	mg/L	是	
				氨氮	17.9	25	mg/L	是	

区县	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目名称	污染物浓度	标准限值	单位	是否达标	超标倍数
	钢铁厂焦化区		唐钢生化排水出口	氰化物(总氰化合	0.172	0.2	mg/L	是	
				硫化物	0.104	1	mg/L	是	
				石油类	0.07	5	mg/L	是	
				PH值	7.82	-	无量纲		
				生化需氧量	27.4	30	mg/L	是	
				化学需氧量	109	150	mg/L	是	
				挥发酚	0.199	0.5	mg/L	是	
				六价铬	<0.004	-	mg/L		
				悬浮物	28	70	mg/L	是	
丰润区	唐山市冀东溶剂有限公司	2013-11-29	污水排放总口	总锌	<0.02	-	mg/L		
				化学需氧量	433	1000	mg/L	是	
曹妃甸	中国石油天然气股份有限公司冀东油田分公司	2013-11-28	公司污水排放口	氨氮	10.042	-	mg/L		
				化学需氧量	40.1	100	mg/L	是	
				氨氮	3.72	15	mg/L	是	
滦南县	河北永新纸业有限公司	2013-11-15	监测点1	石油类	2.44	5	mg/L	是	
				PH值	7.35	6-9	无量纲	是	
				化学需氧量	45.1	100	mg/L	是	
				悬浮物	8	100	mg/L	是	
玉田县	玉田县大众宝来纸业有限公司	2013-12-3	废水总排口	氨氮	1.93	-	mg/L		
				PH值	7.03	6-9	无量纲	是	
				化学需氧量	43.3	60	mg/L	是	
				悬浮物	8	10	mg/L	是	
玉田县	玉田县代家屯第二造纸厂	2013-12-3	废水总排口	氨氮	0.732	5	mg/L	是	
				PH值	7.03	6-9	无量纲	是	
				化学需氧量	43.3	60	mg/L	是	
				悬浮物	8	10	mg/L	是	
玉田县	玉田县富兴纸业有限责任公司	2013-12-3	废水总排口	氨氮	0.732	5	mg/L	是	
				PH值	7.03	6-9	无量纲	是	
				化学需氧量	43.3	60	mg/L	是	
				悬浮物	8	10	mg/L	是	
玉田县	玉田县宏达造	2013-12-3	废水总排口	PH值	7.03	6-9	无量纲	是	
				化学需氧量	43.3	60	mg/L	是	



区县	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目名称	污染物浓度	标准限值	单位	是否达标	超标倍数
玉田县	纸厂	2013-12-3	废水总排口	悬浮物	8	10	mg/L	是	
				氨氮	0.732	5	mg/L	是	
玉田县	玉田县宏利染整厂	2013-12-3	废水总排口	PH值	6.68	6-9	无量纲	是	
				化学需氧量	43	100	mg/L	是	
				色度	5	70	倍	是	
				六价铬	0.003	0.5	mg/L	是	
				悬浮物	7	60	mg/L	是	
				氨氮	0.724	12	mg/L	是	
玉田县	玉田县宏利纸业有限公司	2013-12-3	废水总排口	PH值	7.03	6-9	无量纲	是	
				化学需氧量	43.3	60	mg/L	是	
				悬浮物	8	10	mg/L	是	
				氨氮	0.732	5	mg/L	是	
玉田县	玉田县金螺纸业有限公司	2013-12-3	废水总排口	PH值	7.03	6-9	无量纲	是	
				化学需氧量	43.3	60	mg/L	是	
				悬浮物	8	10	mg/L	是	
				氨氮	0.732	5	mg/L	是	
玉田县	玉田县盛达造纸厂	2013-12-3	废水总排口	PH值	7.03	6-9	无量纲	是	
				化学需氧量	43.3	60	mg/L	是	
				悬浮物	8	10	mg/L	是	
				氨氮	0.732	5	mg/L	是	
玉田县	玉田县顺发实业有限公司	2013-12-3	废水总排口	PH值	6.84	6-9	无量纲	是	
				化学需氧量	32	60	mg/L	是	
				悬浮物	9	10	mg/L	是	
				氨氮	0.224	5	mg/L	是	
玉田县	玉田县四通纸业有限公司	2013-12-3	废水总排口	PH值	7.03	6-9	无量纲	是	
				化学需氧量	43.3	60	mg/L	是	
				悬浮物	8	10	mg/L	是	
				氨氮	0.732	5	mg/L	是	
海港经济	唐山中润煤化	2013-11-20	总排口	氰化物（总氰化合	<0.004	1	mg/L	是	
				硫化物	0.072	1	mg/L	是	
				石油类	<0.04	20	mg/L	是	
				PH值	8.13	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	25.7	300	mg/L	是	

区县	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目名称	污染物浓度	标准限值	单位	是否达标	超标倍数
开发区	工有限公司	2013-11-20	总排口	化学需氧量	102.2	500	mg/L	是	
				挥发酚	<0.002	2	mg/L	是	
				六价铬	<0.004	0.5	mg/L	是	
				悬浮物	8	400	mg/L	是	
				氨氮	0.711	-	mg/L		
南堡经济 开发区	唐山三友集团 兴达化纤有限 公司	2013-11-19	排放口	PH值	6.62	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	234	300	mg/L	是	
				化学需氧量	459	500	mg/L	是	
				悬浮物	58	400	mg/L	是	
				氨氮	0.988	-	mg/L		
				硫化物	0.863	1	mg/L	是	
				石油类	0.09	20	mg/L	是	
遵化市	唐山广野新进 食品集团有限 公司	2013-11-4	污水排放口	PH值	6.91	6-9	无量纲	是	
				化学需氧量	60.1	100	mg/L	是	
				悬浮物	23	70	mg/L	是	
				氨氮	0.25	15	mg/L	是	
				动植物油	0.3	10	mg/L	是	
迁安市	河北迁安化肥 股份有限公司	2013-11-5	东门口总排 口	PH值	7.14	6-9	无量纲	是	
				化学需氧量	39.2	150	mg/L	是	
				挥发酚	0.003	0.2	mg/L	是	
				悬浮物	50	100	mg/L	是	
				氨氮	3.85	60	mg/L	是	
				氰化物（总氰化合	<0.004	1	mg/L	是	
				硫化物	0.016	1	mg/L	是	
				石油类	1.71	10	mg/L	是	
迁安市	河北省首钢迁 安钢铁有限责 任公司	2013-11-12	总排口	氰化物（总氰化合	<0.004	0.5	mg/L	是	
				PH值	7.46	-	无量纲		
				化学需氧量	45.2	60	mg/L	是	
				挥发酚	0.00122	0.5	mg/L	是	
				六价铬	0.00783	0.5	mg/L	是	
				总锌	0.0865	2	mg/L	是	
				氨氮	0.235	8	mg/L	是	
				PH值	7.55	-	无量纲		

区县	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目名称	污染物浓度	标准限值	单位	是否达标	超标倍数
迁安市	迁安中化煤化工有限责任公司	2013-10-31	总排口	化学需氧量	93	100	mg/L	是	
				挥发酚	0.091	0.5	mg/L	是	
				悬浮物	42	70	mg/L	是	
				氨氮	13.8	15	mg/L	是	
				氰化物（总氰化合	0.169	0.2	mg/L	是	
				石油类	0.4634	5	mg/L	是	
山海关区	中铁山桥集团有限公司	2013-11-12	总排口	生化需氧量	5.45	300	mg/L	是	
				化学需氧量	22	500	mg/L	是	
				悬浮物	18	400	mg/L	是	
				氨氮	<0.025	-	mg/L		
				石油类	<0.04	20	mg/L	是	
				PH值	8.07	6-9	无量纲	是	
昌黎县	昌黎地王酿酒有限公司	2013-11-13	总排口	氨氮	0.054	-	mg/L		
				总氮	6.96	-	mg/L		
				PH值	7.19	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	9.3	300	mg/L	是	
				总磷	0.016	-	mg/L		
				化学需氧量	43	500	mg/L	是	
				悬浮物	16	400	mg/L	是	
昌黎县	昌黎县海昌粉丝厂	2013-10-24	总排口	氨氮	0.143	35	mg/L	是	
				总氮	2	55	mg/L	是	
				PH值	7.24	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	6.8	70	mg/L	是	
				总磷	0.12	5	mg/L	是	
				化学需氧量	50	300	mg/L	是	
				悬浮物	9	70	mg/L	是	
昌黎县	昌黎县联盛食品有限责任公司	2013-10-30	总排口	总磷	0.05	5	mg/L	是	
				化学需氧量	121	300	mg/L	是	
				悬浮物	9	70	mg/L	是	
				氨氮	0.267	35	mg/L	是	
				总氮	8.01	55	mg/L	是	
				PH值	7.06	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	19.1	70	mg/L	是	

区县	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目名称	污染物浓度	标准限值	单位	是否达标	超标倍数
昌黎县	昌黎县三才食品有限责任公司	2013-11-13	总排口	总氮	4.45	55	mg/L	是	
				PH值	7.48	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	7.6	70	mg/L	是	
				总磷	0.031	5	mg/L	是	
				化学需氧量	24	300	mg/L	是	
				悬浮物	11	70	mg/L	是	
				氨氮	0.116	35	mg/L	是	
昌黎县	昌黎县兴昌纸业有限责任公司	2013-10-30	厂总排口	色度	4	-	倍		
				悬浮物	15	400	mg/L	是	
				氨氮	0.059	-	mg/L		
				总氮	6.91	-	mg/L		
				PH值	7.2	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	4.8	300	mg/L	是	
				总磷	0.059	-	mg/L		
化学需氧量	16	500	mg/L	是					
昌黎县	昌黎县永顺食品有限公司	2013-10-24	总排口	PH值	7.38	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	7.8	70	mg/L	是	
				总磷	0.04	5	mg/L	是	
				化学需氧量	35	300	mg/L	是	
				悬浮物	10	70	mg/L	是	
				氨氮	0.353	35	mg/L	是	
				总氮	3.36	55	mg/L	是	
昌黎县	昌黎县中胜食品有限公司	2013-11-12	总排口	生化需氧量	10.5	70	mg/L	是	
				总磷	0.053	5	mg/L	是	
				化学需氧量	48	300	mg/L	是	
				悬浮物	11	70	mg/L	是	
				氨氮	0.117	35	mg/L	是	
				总氮	5.8	55	mg/L	是	
				PH值	7.32	6-9	无量纲	是	
昌黎县	秦皇岛鹏远淀粉有限公司	2013-10-24	总排口	PH值	7.52	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	7.7	70	mg/L	是	
				总磷	0.134	5	mg/L	是	
				化学需氧量	50	300	mg/L	是	

区县	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目名称	污染物浓度	标准限值	单位	是否达标	超标倍数
	初有限公司			悬浮物	19	70	mg/L	是	
				氨氮	2.462	35	mg/L	是	
				总氮	13	55	mg/L	是	
昌黎县	秦皇岛神腾食品有限公司	2013-10-28	总排口	悬浮物	9	70	mg/L	是	
				氨氮	0.175	35	mg/L	是	
				总氮	1.68	55	mg/L	是	
				PH值	7.42	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	17.4	70	mg/L	是	
				总磷	0.044	5	mg/L	是	
				化学需氧量	64	300	mg/L	是	
				PH值	7.29	6-9	无量纲	是	
昌黎县	秦皇岛市三力食品有限责任公司	2013-10-23	总排口	生化需氧量	19.3	70	mg/L	是	
				总磷	0.067	5	mg/L	是	
				化学需氧量	72	300	mg/L	是	
				悬浮物	20	70	mg/L	是	
				氨氮	0.43	35	mg/L	是	
				总氮	2.81	55	mg/L	是	
昌黎县	秦皇岛索坤日用玻璃集团有限公司	2013-10-30	总排口	氨氮	0.116	-	mg/L		
				PH值	7.13	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	7.8	300	mg/L	是	
				化学需氧量	48	500	mg/L	是	
抚宁县	秦皇岛金茂源纸业有限公司	2013-10-29	厂总排口	悬浮物	16	400	mg/L	是	
				总氮	28.1	-	mg/L		
				生化需氧量	82.8	300	mg/L	是	
				总磷	0.195	-	mg/L		
				化学需氧量	301	500	mg/L	是	
				色度	32	-	倍		
				悬浮物	9	400	mg/L	是	
				氨氮	0.983	-	mg/L		
	秦皇岛骊骅淀			PH值	7.53	6-9	无量纲	是	
				氨氮	2.195	35	mg/L	是	
				总氮	13.4	55	mg/L	是	
				PH值	7.58	6-9	无量纲	是	

区县	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目名称	污染物浓度	标准限值	单位	是否达标	超标倍数
抚宁县	粉股份有限公司	2013-10-25	厂总排放口	生化需氧量	42.5	70	mg/L	是	
				总磷	0.267	5	mg/L	是	
				化学需氧量	188	300	mg/L	是	
				悬浮物	53	70	mg/L	是	
抚宁县	秦皇岛市丰满纸业有限公司	2013-10-24	厂总排口	PH值	7.14	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	18.7	300	mg/L	是	
				总磷	0.465	-	mg/L		
				化学需氧量	125	500	mg/L	是	
				色度	16	-	倍		
				悬浮物	29	400	mg/L	是	
				氨氮	0.533	-	mg/L		
				总氮	5.855	-	mg/L		
抚宁县	秦皇岛市抚宁华盛新纸业有限公司	2013-10-25	总排口	PH值	7.5	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	7.5	10	mg/L	是	
				总磷	0.126	0.5	mg/L	是	
				化学需氧量	38	50	mg/L	是	
				色度	16	50	倍	是	
				悬浮物	9	10	mg/L	是	
				氨氮	0.283	5	mg/L	是	
				总氮	4.15	10	mg/L	是	
抚宁县	秦皇岛市前韩纸业有限公司	2013-10-23	厂总排口	色度	32	-	倍		
				悬浮物	180	400	mg/L	是	
				氨氮	0.384	-	mg/L		
				总氮	6.79	-	mg/L		
				PH值	7.85	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	13.1	300	mg/L	是	
				总磷	0.063	-	mg/L		
				化学需氧量	64	500	mg/L	是	
抚宁县	秦皇岛市兆丰纸业有限公司	2013-10-30	总排口	PH值	8.05	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	36.8	300	mg/L	是	
				总磷	0.067	-	mg/L		
				化学需氧量	140	500	mg/L	是	
				色度	32	-	倍		

区县	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目名称	污染物浓度	标准限值	单位	是否达标	超标倍数
				悬浮物	41	400	mg/L	是	
				氨氮	0.87	-	mg/L		
				总氮	17.6	-	mg/L		
抚宁县	秦皇岛沅泰纸业有限公司	2013-10-28	厂总排口	PH值	6.04	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	11.1	300	mg/L	是	
				总磷	0.879	-	mg/L		
				化学需氧量	40	500	mg/L	是	
				色度	16	-	倍		
				悬浮物	10	400	mg/L	是	
				氨氮	0.145	-	mg/L		
				总氮	8.87	-	mg/L		
				PH值	7.3	6-9	无量纲	是	
卢龙县	河北天成化工股份有限公司卢龙分公司	2013-10-28	总排口	生化需氧量	<2	30	mg/L	是	
				磷酸盐(以P计)	0.012	0.5	mg/L	是	
				化学需氧量	<5	100	mg/L	是	
				悬浮物	7	70	mg/L	是	
				氨氮	0.747	15	mg/L	是	
				氟化物	1.3	10	mg/L	是	
卢龙县	卢龙县吉昌食品有限公司	2013-10-29	总排口	化学需氧量	15	300	mg/L	是	
				悬浮物	7	70	mg/L	是	
				氨氮	0.123	35	mg/L	是	
				PH值	7.46	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	2.6	70	mg/L	是	
卢龙县	卢龙县吉晟食品有限公司	2013-10-29	总排口	总磷	0.061	5	mg/L	是	
				化学需氧量	16	300	mg/L	是	
				悬浮物	8	70	mg/L	是	
				氨氮	0.177	35	mg/L	是	
				PH值	7.22	6-9	无量纲	是	
卢龙县	卢龙县圣源玉米开发有限公司	2013-11-13	总排口	生化需氧量	2.2	70	mg/L	是	
				化学需氧量	29	150	mg/L	是	
				悬浮物	18	50	mg/L	是	
				氨氮	1.155	25	mg/L	是	
				总氮	3.87	40	mg/L	是	

区县	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目名称	污染物浓度	标准限值	单位	是否达标	超标倍数
	司			PH值	7.29	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	6	45	mg/L	是	
				总磷	1.75	3	mg/L	是	
卢龙县	卢龙县双益磷化有限责任公司	2013-10-28	总排口	PH值	7.91	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	<2	300	mg/L	是	
				磷酸盐(以P计)	0.056	-	mg/L		
				化学需氧量	<5	500	mg/L	是	
				悬浮物	7	400	mg/L	是	
				氨氮	0.114	-	mg/L		
				氟化物	7.6	20	mg/L	是	
卢龙县	卢龙县玉昌粉制品有限公司	2013-10-29	总排口	悬浮物	53	70	mg/L	是	
				氨氮	0.535	35	mg/L	是	
				PH值	7.42	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	65.7	70	mg/L	是	
				总磷	0.567	5	mg/L	是	
				化学需氧量	202	300	mg/L	是	
卢龙县	秦皇岛大天龙食品有限公司	2013-10-28	总排口	PH值	7.46	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	2.7	70	mg/L	是	
				总磷	0.023	5	mg/L	是	
				化学需氧量	14	300	mg/L	是	
				悬浮物	9	70	mg/L	是	
				氨氮	0.113	35	mg/L	是	
				总氮	3.48	55	mg/L	是	
卢龙县	秦皇岛龙势昌食品有限公司	2013-10-24	总排口	PH值	7.53	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	13.1	70	mg/L	是	
				总磷	0.133	5	mg/L	是	
				化学需氧量	82	300	mg/L	是	
				悬浮物	20	70	mg/L	是	
				氨氮	0.15	35	mg/L	是	
卢龙县	秦皇岛龙威啤酒有限公司	2013-12-9	总排口	总磷	0.06	-	mg/L		
				化学需氧量	<5	500	mg/L	是	
				悬浮物	7	400	mg/L	是	
				氨氮	0.073	-	mg/L		



区县	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目名称	污染物浓度	标准限值	单位	是否达标	超标倍数
				PH值	8.72	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	<2	300	mg/L	是	
卢龙县	秦皇岛市大汉食品有限公司	2013-11-12	总排口	悬浮物	13	70	mg/L	是	
				氨氮	0.125	35	mg/L	是	
				PH值	7.36	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	7.6	70	mg/L	是	
				化学需氧量	37	300	mg/L	是	
				化学需氧量	61	300	mg/L	是	
卢龙县	秦皇岛市卢龙县佳奇粉丝厂	2013-11-12	总排口	悬浮物	13	70	mg/L	是	
				氨氮	0.551	35	mg/L	是	
				PH值	7.28	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	19.4	70	mg/L	是	
				总磷	0.015	5	mg/L	是	
				化学需氧量	88	300	mg/L	是	
卢龙县	秦皇岛市庆云食品有限公司	2013-10-24	总排口	悬浮物	19	70	mg/L	是	
				氨氮	0.333	35	mg/L	是	
				PH值	7.29	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	14.5	70	mg/L	是	
				总磷	0.16	5	mg/L	是	
				化学需氧量	91	300	mg/L	是	
卢龙县	秦皇岛市正龙食品有限公司	2013-10-30	总排口	悬浮物	22	70	mg/L	是	
				氨氮	0.17	35	mg/L	是	
				PH值	7.59	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	22.6	70	mg/L	是	
				总磷	0.378	5	mg/L	是	
				化学需氧量	91	300	mg/L	是	
秦皇岛经济技术开发区	宏启胜精密电子(秦皇岛)有限公司	2013-11-12	厂总排口	PH值	7.13	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	23.5	300	mg/L	是	
				化学需氧量	136	500	mg/L	是	
				总铜	0.423	2	mg/L	是	
				悬浮物	30	400	mg/L	是	
			氨氮	10.45	-	mg/L			
			车间排口	总镍	<0.01	1	mg/L	是	
				总银	<0.003	0.5	mg/L	是	

区县	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目名称	污染物浓度	标准限值	单位	是否达标	超标倍数
秦皇岛经济技术开发区	山海关船舶重工有限责任公司	2013-11-12	总排口	PH值	7.72	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	5.6	300	mg/L	是	
				化学需氧量	37	500	mg/L	是	
				悬浮物	10	400	mg/L	是	
				氨氮	9.033	-	mg/L		
				石油类	<0.04	30	mg/L	是	
复兴区	邯郸钢铁集团有限责任公司	2013-10-29	1号排污口	六价铬	<0.004	0.5	mg/L	是	
				PH值	7.79	6-9	无量纲	是	
				化学需氧量	36	200	mg/L	是	
				挥发酚	<0.01	1	mg/L	是	
				氰化物（总氰化合	<0.004	0.5	mg/L	是	
				氟化物	2.8	20	mg/L	是	
				石油类	<0.04	10	mg/L	是	
				总镍	<0.05	1	mg/L	是	
				悬浮物	<4	100	mg/L	是	
				总锌	<0.05	4	mg/L	是	
				总铁	<0.03	-	mg/L		
				氨氮	3.11	15	mg/L	是	
				总汞	<0.00001	0.05	mg/L	是	
			总镉	<0.05	0.1	mg/L	是		
			总铬	<0.004	1.5	mg/L	是		
			总磷	0.102	2	mg/L	是		
			总砷	0.0013	0.5	mg/L	是		
			总铅	<0.2	1	mg/L	是		
			总氮	10.62	35	mg/L	是		
			总铜	<0.05	1	mg/L	是		
			六价铬	<0.004	0.5	mg/L	是		
			PH值	7.79	6-9	无量纲	是		
			化学需氧量	51	200	mg/L	是		
			挥发酚	<0.01	1	mg/L	是		
			氰化物（总氰化合	<0.004	0.5	mg/L	是		
			氟化物	4.89	20	mg/L	是		
石油类	0.18	10	mg/L	是					

区县	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目名称	污染物浓度	标准限值	单位	是否达标	超标倍数
			2号排污口	总砷	0.0014	0.5	mg/L	是	
				总铅	<0.2	1	mg/L	是	
				总镍	<0.05	1	mg/L	是	
				总铜	<0.05	1	mg/L	是	
				悬浮物	<4	100	mg/L	是	
				总锌	<0.05	4	mg/L	是	
				总铁	<0.03	-	mg/L		
				氨氮	2.32	15	mg/L	是	
				总氮	10.9	35	mg/L	是	
				总汞	<0.00001	0.05	mg/L	是	
				总镉	<0.05	0.1	mg/L	是	
				总铬	<0.004	1.5	mg/L	是	
				总磷	0.085	2	mg/L	是	
涉 县	天津天铁冶金集团有限公司 (天津铁厂)	2013-11-5	南排口	挥发酚	<0.01	1	mg/L	是	
				悬浮物	20	300	mg/L	是	
				氨氮	5.9	-	mg/L		
				氰化物(总氰化合	0.02	0.5	mg/L	是	
				石油类	<0.04	-	mg/L		
				PH值	8.22	6-9	无量纲	是	
				化学需氧量	11	200	mg/L	是	
磁 县	河北景明循环产业股份有限公司	2013-12-16	出口	总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	
				总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
				六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
				总砷	0.00162	0.1	mg/L	是	
				总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	
				悬浮物	<4	30	mg/L	是	
				总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是	
				阴离子表面活性剂(LAS)	0.067	2	mg/L	是	
				氨氮	9.73	25	mg/L	是	
				总氮	21.51	-	mg/L		
				石油类	<0.04	5	mg/L	是	
动植物油	<0.04	5	mg/L	是					

区县	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目名称	污染物浓度	标准限值	单位	是否达标	超标倍数
				PH值	7.52	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	3	30	mg/L	是	
				总磷	1.23	3	mg/L	是	
				化学需氧量	33	100	mg/L	是	
				色度	4	40	倍	是	
邱 县	邱县神龙印染有限公司	2013-11-14	总排口	化学需氧量	264	500	mg/L	是	
				六价铬	<0.004	0.5	mg/L	是	
				悬浮物	33	400	mg/L	是	
				氨氮	2.16	-	mg/L		
				硫化物	<0.02	2	mg/L	是	
				PH值	8.21	6-9	mg/L	是	
				生化需氧量	8.55	300	mg/L	是	
武安市	冀中能源峰峰集团有限公司万年矿	2013-11-25	总排口	PH值	7.67	6-9	无量纲	是	
				化学需氧量	11	50	mg/L	是	
				悬浮物	<4	10	mg/L	是	
				氨氮	0.678	8	mg/L	是	
武安市	新兴铸管股份有限公司	2013-11-18	外排口	PH值	7.28	-	无量纲		
				化学需氧量	11	60	mg/L	是	
				挥发酚	<0.01	0.5	mg/L	是	
				六价铬	<0.004	0.5	mg/L	是	
				悬浮物	<4	50	mg/L	是	
				氨氮	0.596	8	mg/L	是	
				氰化物（总氰化合	<0.04	0.5	mg/L	是	
				石油类	<0.04	5	mg/L	是	
桥西区	邢台钢铁有限责任公司	2013-11-24	东南口	PH值	7.63	-	无量纲		
				化学需氧量	36	60	mg/L	是	
				挥发酚	<0.0003	0.5	mg/L	是	
				六价铬	<0.004	0.5	mg/L	是	
				悬浮物	28	50	mg/L	是	
				总锌	<0.05	2	mg/L	是	
				氨氮	1.52	8	mg/L	是	
				氰化物（总氰化合	<0.004	0.5	mg/L	是	
				石油类	0.09	5	mg/L	是	

区县	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目名称	污染物浓度	标准限值	单位	是否达标	超标倍数
桥西区	中钢集团邢台机械轧辊有限公司	2013-10-24	总排口	PH值	7.36	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	4	20	mg/L	是	
				化学需氧量	34	100	mg/L	是	
				悬浮物	22	70	mg/L	是	
				氨氮	4.2	15	mg/L	是	
邢台县	邢台春雨工贸有限公司	2013-11-14	总排口	PH值	7.45	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	18	30	mg/L	是	
				化学需氧量	90	100	mg/L	是	
				悬浮物	24	30	mg/L	是	
				氨氮	13.6	25	mg/L	是	
内丘县	建滔（河北）化工有限公司	2013-11-25	总排口	PH值	7.68	-	无量纲		
				生化需氧量	4.2	25	mg/L	是	
				化学需氧量	38	100	mg/L	是	
				挥发酚	0.014	0.5	mg/L	是	
				悬浮物	30	70	mg/L	是	
				氨氮	1.78	15	mg/L	是	
				氰化物（总氰化合	0.008	0.2	mg/L	是	
				石油类	0.09	5	mg/L	是	
内丘县	建滔（河北）焦化有限公司	2013-11-25	总排口	PH值	7.56	-	无量纲		
				化学需氧量	62	100	mg/L	是	
				挥发酚	0.018	0.5	mg/L	是	
				悬浮物	26	70	mg/L	是	
				氨氮	0.92	15	mg/L	是	
				氰化物（总氰化合	0.014	0.2	mg/L	是	
				石油类	0.09	5	mg/L	是	
柏乡县	丰源（邢台）特种纸业有限	2013-10-31	总排口	PH值	7.46	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	4.4	50	mg/L	是	
				总磷	0.45	1	mg/L	是	
				化学需氧量	52	200	mg/L	是	
				色度	20	80	倍	是	
				悬浮物	18	70	mg/L	是	
				氨氮	4.2	15	mg/L	是	
				总氮	8.27	18	mg/L	是	

区县	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目名称	污染物浓度	标准限值	单位	是否达标	超标倍数
邢台市	邢台纸业有 限公司	2013-11-14	总排口	PH值	7.44	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	4.8	50	mg/L	是	
				总磷	0.4	1	mg/L	是	
				化学需氧量	64	200	mg/L	是	
				色度	20	80	倍	是	
				悬浮物	14	70	mg/L	是	
				氨氮	3.71	15	mg/L	是	
				总氮	8.06	18	mg/L	是	
隆尧县	今麦郎食品有 限公司	2013-10-30	总排口	PH值	7.36	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	4.8	10	mg/L	是	
				化学需氧量	44	50	mg/L	是	
				悬浮物	10	10	mg/L	是	
				氨氮	4.32	5	mg/L	是	
				动植物油	0.93	1	mg/L	是	
南和县	河北航宇集团 有限公司	2013-12-12	总排口	PH值	7.64	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	7.6	20	mg/L	是	
				总磷	0.31	0.8	mg/L	是	
				化学需氧量	82	90	mg/L	是	
				色度	16	50	倍	是	
				悬浮物	8	30	mg/L	是	
				氨氮	2.41	8	mg/L	是	
				总氮	7.89	12	mg/L	是	
南和县	燕京啤酒(邢 台)有限公司	2013-10-24	总排口	PH值	7.5	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	4	20	mg/L	是	
				化学需氧量	36	80	mg/L	是	
				悬浮物	24	70	mg/L	是	
				氨氮	0.76	15	mg/L	是	
宁晋县	河北健民淀粉 糖业有限公司	2013-10-31	总排口	PH值	6.92	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	4.2	20	mg/L	是	
				总磷	0.65	1	mg/L	是	
				化学需氧量	68	100	mg/L	是	
				悬浮物	28	30	mg/L	是	
				氨氮	7.4	15	mg/L	是	

区县	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目名称	污染物浓度	标准限值	单位	是否达标	超标倍数
				总氮	12.74	30	mg/L	是	
				动植物油	0.48	-	mg/L		
宁晋县	河北宁纺集团有限责任公司	2013-11-1	总排污口	PH值	6.88	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	4.6	25	mg/L	是	
				化学需氧量	96	100	mg/L	是	
				色度	20	70	倍	是	
				苯胺类	0.65	1	mg/L	是	
				六价铬	<0.004	0.5	mg/L	是	
				总铜	<0.05	-	mg/L		
				悬浮物	38	60	mg/L	是	
				氨氮	2.16	12	mg/L	是	
				硫化物	0.013	1	mg/L	是	
				宁晋县	河北玉锋淀粉糖业集团有限公司	2013-10-31	总排口	PH值	7.82
生化需氧量	7.6	30	mg/L					是	
总磷	0.48	3	mg/L					是	
化学需氧量	86	100	mg/L					是	
悬浮物	26	30	mg/L					是	
氨氮	12.9	25	mg/L					是	
总氮	18.42	-	mg/L						
动植物油	0.69	5	mg/L					是	
新河县	河北鑫合生物化工有限公司	2013-10-10	总排口	PH值	7.45	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	6.8	30	mg/L	是	
				化学需氧量	72	100	mg/L	是	
				悬浮物	28	30	mg/L	是	
				氨氮	2.38	25	mg/L	是	
广宗县	河北广玉淀粉糖业有限公司	2013-11-5	外排口	PH值	7.42	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	46.2	70	mg/L	是	
				总磷	1.28	5	mg/L	是	
				化学需氧量	292	300	mg/L	是	
				悬浮物	22	70	mg/L	是	
				氨氮	31.2	35	mg/L	是	
				总氮	46.28	55	mg/L	是	
				PH值	7.92	6-9	无量纲	是	

区县	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目名称	污染物浓度	标准限值	单位	是否达标	超标倍数
威 县	威县泰达纸业 有限公司	2013-10-16	总排口	生化需氧量	4.4	10	mg/L	是	
				总磷	0.41	0.5	mg/L	是	
				化学需氧量	40	60	mg/L	是	
				色度	20	50	倍	是	
				悬浮物	8	10	mg/L	是	
				氨氮	0.248	5	mg/L	是	
				总氮	8.14	10	mg/L	是	
		2013-11-11		PH值	7.36	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	4.4	10	mg/L	是	
				总磷	0.45	0.5	mg/L	是	
				化学需氧量	47	60	mg/L	是	
				色度	20	50	倍	是	
				悬浮物	8	10	mg/L	是	
				氨氮	0.326	5	mg/L	是	
清河县	清河县六六顺 绒毛综合加工 厂	2013-11-8	总排口	总氮	8.69	10	mg/L	是	
				PH值	7.74	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	138	300	mg/L	是	
				化学需氧量	480	500	mg/L	是	
				悬浮物	28	400	mg/L	是	
				阴离子表面活性剂 (LAS)	0.088	20	mg/L	是	
清河县	邢台恒利绒毛 制品有限公司	2013-11-8	总排口	氨氮	10.1	-	mg/L		
				色度	16	-	倍		
				苯胺类	0.62	-	mg/L		
				总铜	<0.05	-	mg/L		
				悬浮物	26	100	mg/L	是	
				氨氮	9.76	20	mg/L	是	
				硫化物	0.012	1	mg/L	是	
				PH值	7.86	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	23.3	50	mg/L	是	
				化学需氧量	86	200	mg/L	是	
				PH值	7.46	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	4.8	10	mg/L	是	



区县	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目名称	污染物浓度	标准限值	单位	是否达标	超标倍数	
邢台市经济开发区	沙河市飞天农业特种纸厂	2013-10-15	总排口	总磷	0.43	0.5	mg/L	是		
				化学需氧量	46	60	mg/L	是		
				色度	20	50	倍	是		
				悬浮物	9	10	mg/L	是		
				氨氮	1.02	5	mg/L	是		
				总氮	7.88	10	mg/L	是		
		2013-11-15		PH值	7.39	6-9	无量纲	是		
				生化需氧量	4.4	10	mg/L	是		
				总磷	0.43	0.5	mg/L	是		
				化学需氧量	42	60	mg/L	是		
				色度	20	50	倍	是		
				悬浮物	8	10	mg/L	是		
				氨氮	1.12	5	mg/L	是		
				总氮	9.16	10	mg/L	是		
邢台市经济开发区	沙河市锦新纸业有限公司	2013-10-15	总排口	PH值	7.6	6-9	无量纲	是		
				生化需氧量	4.8	10	mg/L	是		
				总磷	0.43	0.5	mg/L	是		
				化学需氧量	46	60	mg/L	是		
				色度	20	50	倍	是		
				悬浮物	8	10	mg/L	是		
				氨氮	1.11	5	mg/L	是		
				总氮	9.36	10	mg/L	是		
		2013-11-15		PH值	7.62	6-9	无量纲	是		
				生化需氧量	4.2	10	mg/L	是		
				总磷	0.4	0.5	mg/L	是		
				化学需氧量	40	60	mg/L	是		
				色度	20	50	倍	是		
				悬浮物	8	10	mg/L	是		
			总排口	氨氮	0.242	5	mg/L	是		
				总氮	8.64	10	mg/L	是		
				PH值	7.42	6-9	无量纲	是		
				总排口	生化需氧量	4	10	mg/L	是	
					总磷	0.4	0.5	mg/L	是	

区县	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目名称	污染物浓度	标准限值	单位	是否达标	超标倍数
邢台市经济开发区	沙河市久发纸业有限公司	2013-10-15	总排口	化学需氧量	44	60	mg/L	是	
				色度	20	50	倍	是	
				悬浮物	9	10	mg/L	是	
				氨氮	0.865	5	mg/L	是	
				总氮	9.05	10	mg/L	是	
		2013-11-15		PH值	7.37	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	4.8	10	mg/L	是	
				总磷	0.4	0.5	mg/L	是	
				化学需氧量	46	60	mg/L	是	
				色度	20	50	倍	是	
				悬浮物	8	10	mg/L	是	
				氨氮	0.852	5	mg/L	是	
				总氮	9.56	10	mg/L	是	
				2013-10-20	河北金鼎绒业有限公司	总排口	PH值	7.54	6-9
生化需氧量	6.8	20	mg/L				是		
化学需氧量	78	100	mg/L				是		
悬浮物	26	70	mg/L				是		
阴离子表面活性剂(LAS)	0.732	5	mg/L				是		
氨氮	5.11	15	mg/L				是		
南宫市	河北千喜鹤肉类产业有限公司	2013-11-20	总排口	PH值	7.42	6-8.5	无量纲	是	
				生化需氧量	6.4	60	mg/L	是	
				化学需氧量	70	120	mg/L	是	
				悬浮物	36	120	mg/L	是	
				大肠菌群	790	10000	个/L	是	
				氨氮	13.8	25	mg/L	是	
				动植物油	0.66	20	mg/L	是	
南宫市	河北省四通绒毛制品集团有限公司	2013-10-28	总排口	PH值	7.5	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	7.2	30	mg/L	是	
				化学需氧量	72	100	mg/L	是	
				悬浮物	20	70	mg/L	是	
				阴离子表面活性剂(LAS)	0.077	5	mg/L	是	

区县	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目名称	污染物浓度	标准限值	单位	是否达标	超标倍数
				氨氮	8.56	15	mg/L	是	
南宫市	南宫华澳皮毛有限公司	2013-10-25	总排口	PH值	7.48	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	6.8	30	mg/L	是	
				化学需氧量	64	100	mg/L	是	
				悬浮物	26	70	mg/L	是	
				阴离子表面活性剂(LAS)	0.064	5	mg/L	是	
		2013-11-19		氨氮	6.62	15	mg/L	是	
				PH值	7.47	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	6.8	30	mg/L	是	
				化学需氧量	70	100	mg/L	是	
				悬浮物	24	70	mg/L	是	
南宫市	南宫市泉源毛皮制品厂	2013-10-25	总排口	阴离子表面活性剂(LAS)	0.084	5	mg/L	是	
				氨氮	8.02	15	mg/L	是	
				PH值	7.46	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	6.8	20	mg/L	是	
				化学需氧量	72	100	mg/L	是	
		2013-11-19		悬浮物	24	70	mg/L	是	
				阴离子表面活性剂(LAS)	0.068	5	mg/L	是	
				氨氮	3.64	15	mg/L	是	
				PH值	7.49	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	8	20	mg/L	是	
		2013-10-25		化学需氧量	60	100	mg/L	是	
				悬浮物	28	70	mg/L	是	
				阴离子表面活性剂(LAS)	0.08	5	mg/L	是	
				氨氮	7.04	15	mg/L	是	
		2013-10-25		PH值	7.15	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	4	10	mg/L	是	
				总磷	0.41	0.5	mg/L	是	
				化学需氧量	40	60	mg/L	是	

区县	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目名称	污染物浓度	标准限值	单位	是否达标	超标倍数
沙河市	沙河市东方纸业有限公司	2013-10-23	总排口	色度	20	50	倍	是	
				悬浮物	9	10	mg/L	是	
				氨氮	2.1	5	mg/L	是	
				总氮	8.46	10	mg/L	是	
				PH值	7.08	6-9	无量纲	是	
		2013-11-13		生化需氧量	3.8	10	mg/L	是	
				总磷	0.45	0.5	mg/L	是	
				化学需氧量	36	60	mg/L	是	
				色度	20	50	倍	是	
				悬浮物	8	10	mg/L	是	
				氨氮	2.08	5	mg/L	是	
				总氮	9.71	10	mg/L	是	
沙河市	沙河市恒森涂布纸业有限公司	2013-10-25	总排口	氨氮	1.14	5	mg/L	是	
				总氮	9.1	10	mg/L	是	
				PH值	7.82	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	4.4	10	mg/L	是	
				总磷	0.4	0.5	mg/L	是	
				化学需氧量	44	60	mg/L	是	
				色度	20	50	倍	是	
				悬浮物	9	10	mg/L	是	
				2013-11-13	PH值	7.82	6-9	无量纲	是
		生化需氧量			5.2	10	mg/L	是	
		总磷			0.4	0.5	mg/L	是	
		化学需氧量			60	60	mg/L	是	
		色度			20	50	倍	是	
		悬浮物			8	10	mg/L	是	
		氨氮			0.52	5	mg/L	是	
		总氮			8.28	10	mg/L	是	
		2013-10-26			PH值	7.8	6-9	无量纲	是
				生化需氧量	4.2	10	mg/L	是	
总磷	0.41		0.5	mg/L	是				
化学需氧量	44		60	mg/L	是				
色度	20		50	倍	是				

区县	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目名称	污染物浓度	标准限值	单位	是否达标	超标倍数
沙河市	沙河市恒源造纸厂	2013-11-13	总排口	悬浮物	8	10	mg/L	是	
				氨氮	1.2	5	mg/L	是	
				总氮	9.22	10	mg/L	是	
				PH值	7.66	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	4.8	10	mg/L	是	
				总磷	0.4	0.5	mg/L	是	
				化学需氧量	48	60	mg/L	是	
				色度	20	50	倍	是	
				悬浮物	8	10	mg/L	是	
				氨氮	1.15	5	mg/L	是	
				总氮	9.65	10	mg/L	是	
沙河市	沙河市金通涂布纸有限公司	2013-10-25	总排口	PH值	7.48	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	4.4	10	mg/L	是	
				总磷	0.41	0.5	mg/L	是	
				化学需氧量	40	60	mg/L	是	
				色度	20	50	倍	是	
				悬浮物	7	10	mg/L	是	
				氨氮	0.86	5	mg/L	是	
		2013-11-13		总氮	8.92	10	mg/L	是	
				氨氮	0.84	5	mg/L	是	
				总氮	9.24	10	mg/L	是	
				PH值	7.63	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	4.2	10	mg/L	是	
				总磷	0.44	0.5	mg/L	是	
				化学需氧量	48	60	mg/L	是	
新市区	保定钞票纸业 有限公司	2013-12-9	总排口	色度	20	50	倍	是	
				悬浮物	8	10	mg/L	是	
				PH值	7.66	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	3.97	10	mg/L	是	
				总磷	0.08	0.5	mg/L	是	
				化学需氧量	60	60	mg/L	是	

区县	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目名称	污染物浓度	标准限值	单位	是否达标	超标倍数
				氨氮	0.228	5	mg/L	是	
				总氮	15.1	10	mg/L	否	0.5
新市区	保定市三联纸业有限公司	2013-12-2	总排口	PH值	7.18	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	23.6	300	mg/L	是	
				化学需氧量	163	350	mg/L	是	
				色度	10	-	倍		
				悬浮物	19	400	mg/L	是	
				氨氮	0.185	-	mg/L		
				总氮	4.3	-	mg/L		
				总磷	0.071	-	mg/L		
				悬浮物	23	400	mg/L	是	
新市区	保定天鹅股份有限公司	2013-12-4	总排口	总锌	0.659	5	mg/L	是	
				氨氮	1.68	-	mg/L		
				石油类	0.042	20	mg/L	是	
				PH值	7.26	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	44	600	mg/L	是	
				化学需氧量	323	1000	mg/L	是	
				色度	5	-	倍		
				PH值	7.24	-	无量纲		
满城县	保定市港兴纸业有限公司	2013-11-28	总排口	生化需氧量	10.6	-	mg/L		
				化学需氧量	136	300	mg/L	是	
				色度	5	-	倍		
				悬浮物	43	-	mg/L		
				氨氮	0.508	-	mg/L		
				总氮	3.79	-	mg/L		
				总磷	0.051	-	mg/L		
				PH值	7.9	6-9	无量纲	是	
		2013-9-29		生化需氧量	6.85	20	mg/L	是	
				化学需氧量	44.2	100	mg/L	是	
				悬浮物	12	70	mg/L	是	
				阴离子表面活性剂(LAS)	0.136	5	mg/L	是	
				氨氮	0.612	15	mg/L	是	

区县	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目名称	污染物浓度	标准限值	单位	是否达标	超标倍数
徐水县	河北省保定太行毛纺集团有限公司	2013-11-7	处理设施出口	动植物油	0.149	10	mg/L	是	
				PH值	7.97	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	9.3	20	mg/L	是	
				化学需氧量	55.4	100	mg/L	是	
				悬浮物	14	70	mg/L	是	
				阴离子表面活性剂(LAS)	0.138	5	mg/L	是	
		氨氮		2.31	15	mg/L	是		
		动植物油		0.246	10	mg/L	是		
		PH值		7.95	6-9	无量纲	是		
		生化需氧量		10.7	20	mg/L	是		
		化学需氧量		45.4	100	mg/L	是		
		悬浮物		18	70	mg/L	是		
		阴离子表面活性剂(LAS)		0.128	5	mg/L	是		
		氨氮		2.18	15	mg/L	是		
		动植物油		0.257	10	mg/L	是		
		PH值		7.96	6-9	无量纲	是		
		生化需氧量		9.2	20	mg/L	是		
		化学需氧量		42.1	100	mg/L	是		
悬浮物	14	70	mg/L	是					
阴离子表面活性剂(LAS)	0.131	5	mg/L	是					
氨氮	2.2	15	mg/L	是					
动植物油	0.136	10	mg/L	是					
PH值	8.55	6-9	无量纲	是					
生化需氧量	5.36	10	mg/L	是					
化学需氧量	35.4	50	mg/L	是					
色度	2	30	倍	是					
六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是					
悬浮物	10	10	mg/L	是					
氨氮	0.355	8	mg/L	是					
硫化物	<0.02	1	mg/L	是					

区县	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目名称	污染物浓度	标准限值	单位	是否达标	超标倍数
容城县	保定兴达印染有限公司	2013-10-29	总排口	化学需氧量	162	200	mg/L	是	
				色度	5	80	倍	是	
				六价铬	<0.004	0.5	mg/L	是	
				悬浮物	37	100	mg/L	是	
				氨氮	0.489	20	mg/L	是	
				硫化物	<0.02	1	mg/L	是	
				PH值	6.79	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	23.2	50	mg/L	是	
容城县	河北大发纸业 有限公司	2013-10-29	处理设施出口	PH值	7.06	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	47.7	200	mg/L	是	
				总磷	0.042	-	mg/L		
				化学需氧量	320	350	mg/L	是	
				色度	5	-	倍		
				悬浮物	31	200	mg/L	是	
				氨氮	3.16	-	mg/L		
				总氮	7.38	-	mg/L		
容城县	容城县金玉城 印染有限公司	2013-10-29	外排口	六价铬	<0.004	-	mg/L		
				悬浮物	32	100	mg/L	是	
				氨氮	1.39	20	mg/L	是	
				硫化物	0.12	1	mg/L	是	
				PH值	7.21	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	11.5	50	mg/L	是	
				化学需氧量	135	200	mg/L	是	
				色度	5	80	倍	是	
容城县	容城县容兴纸 业有限公司	2013-10-29	总排口	PH值	7.7	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	15.2	200	mg/L	是	
				悬浮物	37	200	mg/L	是	
				化学需氧量	122	350	mg/L	是	
				氨氮	0.591	-	mg/L		
				总氮	18	-	mg/L		
				总磷	2.42	-	mg/L		
				色度	5	-	倍		
				PH值	6.4	6-9	无量纲	是	



区县	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目名称	污染物浓度	标准限值	单位	是否达标	超标倍数
保定高新技术开发区	保定天威英利新能源有限公司	2013-10-25	总排口	化学需氧量	107	350	mg/L	是	
				悬浮物	161	400	mg/L	是	
				氨氮	2.92	-	mg/L		
				氟化物	4.94	10	mg/L	是	
				氯化物	182	350	mg/L	是	
涿州市	涿州市东立纸业有限责任公司	2013-11-6	总排口	氨氮	2.05	25	mg/L	是	
				总氮	7.86	-	mg/L		
				PH值	7.5	6-9	无量纲	是	
				总磷	0.438	-	mg/L		
				化学需氧量	269	350	mg/L	是	
				色度	20	-	mg/L		
				生化需氧量	38	300	mg/L	是	
				悬浮物	59	400	mg/L	是	
宣化区	宣化钢铁棒材有限责任公司	2013-10-18	厂总排口	PH值	7.27	-	无量纲		
				化学需氧量	22	200	mg/L	是	
				石油类	<0.01	10	mg/L	是	
				挥发酚	<0.01	1	mg/L	是	
				六价铬	<0.004	0.5	mg/L	是	
				悬浮物	13	100	mg/L	是	
				总锌	<0.05	4	mg/L	是	
				氨氮	0.782	15	mg/L	是	
宣化区	宣化钢铁集团有限责任公司炼铁厂	2013-10-18	厂总排口	氰化物（总氰化合	<0.004	0.5	mg/L	是	
				PH值	7.27	-	无量纲		
				化学需氧量	22	200	mg/L	是	
				挥发酚	<0.01	1	mg/L	是	
				六价铬	<0.004	0.5	mg/L	是	
				悬浮物	13	100	mg/L	是	
				总锌	<0.05	4	mg/L	是	
				氨氮	0.782	15	mg/L	是	
				石油类	<0.01	10	mg/L	是	
				总铅	<0.02	0.5	mg/L	是	
	悬浮物	9	50	mg/L	是				

区县	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目名称	污染物浓度	标准限值	单位	是否达标	超标倍数
蔚 县	开滦（集团）蔚州矿业公司单侯矿	2013-11-18	外排口	氨氮	0.705	-	mg/L		
				氟化物	0.95	10	mg/L	是	
				石油类	<0.01	5	mg/L	是	
				PH值	7.55	6-9	无量纲	是	
				化学需氧量	25	50	mg/L	是	
				总汞	<0.00005	0.05	mg/L	是	
				总镉	<0.001	0.1	mg/L	是	
				总铬	0.004	1.5	mg/L	是	
万全县	河北万全宏宇化工有限责任公司	2013-11-11	厂总排口	总砷	<0.0002	0.5	mg/L	是	
				PH值	7.49	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	15.3	20	mg/L	是	
				化学需氧量	48	60	mg/L	是	
				悬浮物	32	70	mg/L	是	
				氨氮	8.97	15	mg/L	是	
万全县	河北万全力华化工有限责任公司	2013-11-11	厂总排口	氯化物	38	-	mg/L		
				PH值	7.46	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	13.1	20	mg/L	是	
				化学需氧量	42	100	mg/L	是	
				悬浮物	11	70	mg/L	是	
				氨氮	7.56	15	mg/L	是	
				氟化物	0.67	10	mg/L	是	
怀来县	张家口长城酿造(集团)有限责任公司	2013-11-22	厂总排口	氯化物	61.7	-	mg/L		
				PH值	7.59	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	6.3	80	mg/L	是	
				总磷	0.26	3	mg/L	是	
				化学需氧量	16	400	mg/L	是	
		2013-12-3		悬浮物	7	140	mg/L	是	
				氨氮	0.515	30	mg/L	是	
				PH值	7.84	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	12.5	80	mg/L	是	
				总磷	0.39	3	mg/L	是	
化学需氧量	29	400	mg/L	是					
悬浮物	8	140	mg/L	是					

区县	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目名称	污染物浓度	标准限值	单位	是否达标	超标倍数
				氨氮	0.549	30	mg/L	是	
怀来县	中国长城葡萄酒有限公司	2013-11-22	总排口	氨氮	0.622	25	mg/L	是	
				PH值	7.27	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	14.3	30	mg/L	是	
				总磷	0.27	-	mg/L		
				化学需氧量	24	150	mg/L	是	
				悬浮物	8	150	mg/L	是	
涿鹿县	河北天宝化工股份有限公司	2013-11-6	厂总排口	PH值	6.54	6-9	无量纲	是	
				化学需氧量	45	150	mg/L	是	
				挥发酚	<0.01	0.2	mg/L	是	
				氨氮	8.7	60	mg/L	是	
				氰化物（总氰化合	0.004	1	mg/L	是	
				硫化物	0.06	1	mg/L	是	
				石油类	<0.01	10	mg/L	是	
		2013-11-28		PH值	6.85	6-9	无量纲	是	
				化学需氧量	71	150	mg/L	是	
				挥发酚	<0.01	0.2	mg/L	是	
				氨氮	8.5	60	mg/L	是	
				氰化物（总氰化合	<0.004	1	mg/L	是	
				硫化物	<0.02	1	mg/L	是	
				石油类	<0.01	10	mg/L	是	
双桥区	河北钢铁股份有限公司承德分公司钒制品厂	2013-10-14	车间排口	六价铬	0.14	0.5	mg/L	是	
				总砷	<0.001	0.5	mg/L	是	
				总铅	<0.0025	1	mg/L	是	
				总汞	<0.0001	0.05	mg/L	是	
				总镉	<0.0005	0.1	mg/L	是	
				总铬	0.181	1.5	mg/L	是	
			总排口	PH值	7.18	6-9	无量纲	是	
				化学需氧量	154	150	mg/L	否	0.026667
				挥发酚	<0.01	0.5	mg/L	是	
				悬浮物	287	200	mg/L	否	0.4
				氨氮	152	25	mg/L	否	5.1
				氰化物（总氰化合	0.021	0.5	mg/L	是	

区县	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目名称	污染物浓度	标准限值	单位	是否达标	超标倍数
				石油类	0.11	10	mg/L	是	
双桥区	华北制药天星有限公司	2013-11-26	总排口	PH值	7.88	-	无量纲		
				生化需氧量	5.89	200	mg/L	是	
				总磷	7.51	8	mg/L	是	
				化学需氧量	208	400	mg/L	是	
				挥发酚	<0.01	-	mg/L		
				色度	32	-	倍		
				悬浮物	243	250	mg/L	是	
				氨氮	193	260	mg/L	是	
				氰化物（总氰化合	0.73	-	mg/L		
				石油类	<0.04	-	mg/L		
宽城满族自治县	河北新希望农牧有限公司新华养猪分公司	2013-12-16	总排口	PH值	8.63	-	无量纲		
				动植物油	0.692	-	mg/L		
				生化需氧量	710	150	mg/L	否	3.7
				化学需氧量	1952	400	mg/L	否	3.9
				悬浮物	1411	200	mg/L	否	6.1
				粪大肠菌群数	2300000	1000	个/100ml	否	2299
				氨氮	418	80	mg/L	否	4.2
运河区	沧州大化股份有限公司	2013-10-6	总排口	PH值	8.49	6-9	无量纲	是	
				化学需氧量	56	150	mg/L	是	
				挥发酚	<0.01	0.2	mg/L	是	
				悬浮物	14	70	mg/L	是	
				氨氮	21.6	100	mg/L	是	
				氰化物（总氰化合	<0.004	0.3	mg/L	是	
				硫化物	<0.005	1	mg/L	是	
			石油类	0.21	10	mg/L	是		
			硝酸排口	PH值	7.72	6-9	无量纲	是	
				化学需氧量	39	150	mg/L	是	
				悬浮物	14	100	mg/L	是	
				氨氮	0.44	100	mg/L	是	
				石油类	0.24	10	mg/L	是	
				PH值	7.82	6-9	无量纲	是	
化学需氧量	50	150		mg/L	是				

区县	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目名称	污染物浓度	标准限值	单位	是否达标	超标倍数
沧 县	沧州大化TDI有 限责任公司	2013-10-9	总排口	挥发酚	<0.01	0.5	mg/L	是	
				苯胺类	0.07	2	mg/L	是	
				氯苯	<0.012	-	mg/L		
				悬浮物	7	200	mg/L	是	
				氨氮	16.9	25	mg/L	是	
				氰化物（总氰化合	0.022	0.5	mg/L	是	
				石油类	0.12	10	mg/L	是	
东光县	河北省东光化 工有限责任公 司	2013-11-14	总排口	PH值	8.22	6-9	无量纲	是	
				化学需氧量	68	150	mg/L	是	
				挥发酚	<0.01	0.1	mg/L	是	
				悬浮物	24	100	mg/L	是	
				氨氮	3.21	70	mg/L	是	
				氰化物（总氰化合	<0.004	1	mg/L	是	
				硫化物	0.008	0.5	mg/L	是	
东光县	唐山三友集团 东光浆粕有限 责任公司	2013-11-14	总排口	石油类	0.64	5	mg/L	是	
				PH值	7.68	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	2.49	150	mg/L	是	
				化学需氧量	53	300	mg/L	是	
				色度	12	80	倍	是	
				悬浮物	26	200	mg/L	是	
				氨氮	0.678	25	mg/L	是	
肃宁县	河北祥龙实业 有限公司	2013-12-3	总排口	PH值	7.09	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	4.07	20	mg/L	是	
				总磷	0.425	1	mg/L	是	
				化学需氧量	29	100	mg/L	是	
				悬浮物	8	30	mg/L	是	
				氨氮	0.193	15	mg/L	是	
				总氮	8.75	30	mg/L	是	
	沧州博县皮革			氰化物（总氰化合	<0.004	0.5	mg/L	是	
				PH值	8.86	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	3.18	30	mg/L	是	
				化学需氧量	19	150	mg/L	是	
				总铬	0.026	1.5	mg/L	是	

区县	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目名称	污染物浓度	标准限值	单位	是否达标	超标倍数
献 县	沧州博日及平工业有限公司	2013-11-5	总排口	六价铬	<0.004	0.5	mg/L	是	
				悬浮物	14	150	mg/L	是	
				氨氮	1.85	25	mg/L	是	
				硫化物	0.02	1	mg/L	是	
				动植物油	0.51	15	mg/L	是	
献 县	河北燕京啤酒有限公司	2013-11-5	总排口	PH值	7.97	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	2.84	20	mg/L	是	
				总磷	0.513	3	mg/L	是	
				化学需氧量	43	80	mg/L	是	
				悬浮物	11	70	mg/L	是	
孟村回族自治县	大成万达(天津)有限公司沧州分公司	2013-10-9	总排口	氨氮	0.854	15	mg/L	是	
				动植物油	0.34	20	mg/L	是	
				PH值	7.73	6-8.5	无量纲	是	
				生化需氧量	6.17	60	mg/L	是	
				化学需氧量	30	120	mg/L	是	
渤海新区	沧州中铁装备制造材料有限公司	2013-12-10	生产废水总排口	悬浮物	14	120	mg/L	是	
				氨氮	3.11	25	mg/L	是	
				氰化物(总氰化合	0.072	0.5	mg/L	是	
				油	0.48	10	mg/L	是	
				PH值	7.99	6-9	无量纲	是	
				化学需氧量	114	150	mg/L	是	
				挥发酚	<0.01	0.5	mg/L	是	
			生活废水总排口	PH值	7.58	6-9	无量纲	是	
				化学需氧量	60	150	mg/L	是	
				悬浮物	8	150	mg/L	是	
				氨氮	5.17	25	mg/L	是	
				动植物油	0.28	15	mg/L	是	
				挥发酚	<0.01	0.5	mg/L	是	
				氨氮	2.26	5	mg/L	是	

区县	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目名称	污染物浓度	标准限值	单位	是否达标	超标倍数
中捷产业园区	中海石油中捷石化有限公司	2013-11-22	总排口	氰化物（总氰化合	<0.004	0.5	mg/L	是	
				硫化物	0.02	1	mg/L	是	
				石油类	0.42	1	mg/L	是	
				PH值	8.69	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	2.93	10	mg/L	是	
				化学需氧量	43	50	mg/L	是	
临港经济技术开发区	沧州大化股份有限公司聚海分公司	2013-10-21	5万吨排口	PH值	8.88	6-9	无量纲	是	
				化学需氧量	23	150	mg/L	是	
				苯胺类	0.08	2	mg/L	是	
				氯苯	<0.012	0.4	mg/L	是	
				悬浮物	20	150	mg/L	是	
				氨氮	1.69	25	mg/L	是	
				氰化物（总氰化合	0.02	0.5	mg/L	是	
			7万吨排口	石油类	0.35	10	mg/L	是	
				PH值	8.59	6-9	无量纲	是	
				化学需氧量	34	150	mg/L	是	
				苯胺类	0.06	2	mg/L	是	
				氯苯	<0.012	0.4	mg/L	是	
				悬浮物	21	150	mg/L	是	
				氨氮	1.29	25	mg/L	是	
临港经济技术开发区	河北金牛化工股份有限公司树脂分公司	2013-10-21	总排口	氰化物（总氰化合	0.013	0.5	mg/L	是	
				石油类	0.3	10	mg/L	是	
				PH值	8.92	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	19.2	60	mg/L	是	
				化学需氧量	130	150	mg/L	是	
				总汞	0.00188	0.005	mg/L	是	
	青洲英坭有限公司			悬浮物	24	150	mg/L	是	
				氨氮	2.56	25	mg/L	是	
				硫化物	<0.005	1	mg/L	是	
				总铬	0.017	1.5	mg/L	是	
				六价铬	<0.004	0.5	mg/L	是	
				悬浮物	45	400	mg/L	是	
				氨氮	80.1	-	mg/L		

区县	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目名称	污染物浓度	标准限值	单位	是否达标	超标倍数
黄骅市	奥升德亩及平 制品有限公司	2013-10-11	总排口	硫化物	0.019	1	mg/L	是	
				动植物油	0.47	100	mg/L	是	
				PH值	7.76	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	7.48	300	mg/L	是	
				化学需氧量	58	500	mg/L	是	
黄骅市	中国石油大港 油田第六采油 厂	2013-10-11	孔大站出口	PH值	7.99	6-9	无量纲	是	
				化学需氧量	99	150	mg/L	是	
				挥发酚	<0.01	0.5	mg/L	是	
				悬浮物	13	200	mg/L	是	
				氨氮	4.3	50	mg/L	是	
				硫化物	<0.005	1	mg/L	是	
				石油类	0.88	10	mg/L	是	
			羊大站出口	化学需氧量	106	150	mg/L	是	
				挥发酚	<0.01	0.5	mg/L	是	
				悬浮物	11	200	mg/L	是	
				氨氮	4.55	50	mg/L	是	
				硫化物	<0.005	1	mg/L	是	
				石油类	0.84	10	mg/L	是	
				PH值	8.2	6-9	无量纲	是	
安次区	青岛啤酒（廊 坊）有限公司	2013-12-13	总排口	色度	8	-	倍		
				悬浮物	7	400	mg/L	是	
				氨氮	17.5	-	mg/L		
				PH值	8.51	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	48	300	mg/L	是	
				化学需氧量	242	500	mg/L	是	
固安县	固安嘉祥皮草 有限公司	2013-11-19	总排口	PH值	7.89	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	6	20	mg/L	是	
				化学需氧量	95	100	mg/L	是	
				色度	4	50	倍	是	
				总铬	<0.05	1.5	mg/L	是	
				六价铬	<0.004	0.5	mg/L	是	
				悬浮物	18	70	mg/L	是	
				氨氮	13.8	15	mg/L	是	



区县	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目名称	污染物浓度	标准限值	单位	是否达标	超标倍数
				石油类	0.13	5	mg/L	是	
文安县	河北凯跃化工集团有限公司	2013-11-29	总排口	PH值	8.37	6-9	无量纲	是	
				化学需氧量	26	150	mg/L	是	
				挥发酚	<0.001	0.2	mg/L	是	
				悬浮物	11	100	mg/L	是	
				氨氮	1.5	100	mg/L	是	
				氰化物（总氰化合	<0.004	1	mg/L	是	
				硫化物	<0.005	1	mg/L	是	
文安县	廊坊派皇工贸集团有限公司	2013-11-22	总排口	PH值	7.57	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	12	100	mg/L	是	
				化学需氧量	97	300	mg/L	是	
				六价铬	<0.004	0.5	mg/L	是	
				悬浮物	35	150	mg/L	是	
				氨氮	10.6	25	mg/L	是	
				硫化物	<0.005	1	mg/L	是	
				石油类	0.07	10	mg/L	是	
三河市	河北神威药业有限公司	2013-11-19	总排口	PH值	7.58	6-9	无量纲	是	
				化学需氧量	14	150	mg/L	是	
				悬浮物	13	150	mg/L	是	
				氨氮	0.323	25	mg/L	是	
				硫化物	<0.005	1	mg/L	是	
桃城区	衡水京华化工有限公司	2013-11-12	01京华化工废水监测	PH值	7.64	6-9	无量纲	是	
				化学需氧量	59	150	mg/L	是	
				挥发酚	<0.1	0.5	mg/L	是	
				悬浮物	62	150	mg/L	是	
枣强县	枣强县兰星陆食品有限公司	2013-11-13	兰星陆废水监测	氨氮	11.4	25	mg/L	是	
				PH值	8.23	6-8.5	无量纲	是	
				生化需氧量	42.1	60	mg/L	是	
				化学需氧量	112	120	mg/L	是	
				悬浮物	105	120	mg/L	是	
	河北松丰六安		六安美磷座	氨氮	23.3	25	mg/L	是	
				生化需氧量	34	150	mg/L	是	
				总磷	1.29	8	mg/L	是	

区县	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目名称	污染物浓度	标准限值	单位	是否达标	超标倍数
安平县	河北和干尔尔 养殖有限公司	2013-11-14	尔尔尔尔及 水监测	化学需氧量	216	400	mg/L	是	
				悬浮物	82	200	mg/L	是	
				氨氮	27.1	80	mg/L	是	
景 县	河北景化化工 有限公司	2013-11-14	01景化化工 废水监测	PH值	8.33	6-9	无量纲	是	
				化学需氧量	31.3	150	mg/L	是	
				悬浮物	13	100	mg/L	是	
				氨氮	4.26	70	mg/L	是	
				氰化物（总氰化合	<0.004	1	mg/L	是	
				硫化物	<0.02	0.5	mg/L	是	
				PH值	8.36	6-9	无量纲	是	
阜城县	阜城县华兴服 装有限公司	2013-12-3	01华兴服装 废水监测	化学需氧量	34.2	200	mg/L	是	
				色度	4	80	倍	是	
				苯胺类	0.236	1	mg/L	是	
				悬浮物	85	100	mg/L	是	
				氨氮	4.84	20	mg/L	是	
				PH值	8.57	6-9	无量纲	是	
冀州市	晋煤冀州银海 化肥有限责任 公司	2013-12-4	01银海废水 监测	化学需氧量	86.7	150	mg/L	是	
				悬浮物	68	100	mg/L	是	
				氨氮	21.6	70	mg/L	是	
				氰化物（总氰化合	<0.004	1	mg/L	是	
				硫化物	<0.02	0.5	mg/L	是	
				PH值	8.57	6-9	无量纲	是	
深州市	河北衡水老白 干酒业股份有 限公司深南种 猪分公司	2013-11-21	01深南种猪 废水监测	生化需氧量	12	30	mg/L	是	
				总磷	0.696	3	mg/L	是	
				化学需氧量	44.5	100	mg/L	是	
				悬浮物	23	30	mg/L	是	
				氨氮	22.8	25	mg/L	是	
				PH值	8.57	6-9	无量纲	是	