

2014年第四季度废水国控企业主要污染物监督性监测结果

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
长安区	河北维尔康制药有	厂总排放口	2014-10-17	化学需氧量	93	300	mg/L	是	-
				氨氮	9.07	50	mg/L	是	-
长安区	华北制药股份有限公司	1#外排口	2014-10-11	化学需氧量	102	300	mg/L	是	-
				氨氮	7.15	50	mg/L	是	-
		3#外排口		化学需氧量	55	300	mg/L	是	-
				氨氮	1.12	50	mg/L	是	-
长安区	华北制药威可达有	厂总排水口	2014-10-17	化学需氧量	53	300	mg/L	是	-
				氨氮	4.19	50	mg/L	是	-
长安区	石家庄华曙制药集	总排放口	2014-10-15	化学需氧量	22	300	mg/L	是	-
				氨氮	1.7	50	mg/L	是	-
长安区	石药集团中诺药业	厂总排放口	2014-11-6	化学需氧量	152	300	mg/L	是	-
				氨氮	36.7	50	mg/L	是	-
裕华区	石药集团维生药业	公司总排口	2014-10-16	化学需氧量	279	300	mg/L	是	-
				氨氮	3.16	50	mg/L	是	-
正定县	河北金源化工股份有限公司	公司总排放口	2014-10-15	挥发酚	0.001	0.2	mg/L	是	-
				悬浮物	14	100	mg/L	是	-
				氨氮	17.3	100	mg/L	是	-
				氰化物(总氰化合物)	0.028	1	mg/L	是	-
				硫化物	<0.005	1	mg/L	是	-
				石油类	0.06	10	mg/L	是	-
				PH值	7.44	6-9	无量纲	是	-
				化学需氧量	55	-	mg/L	-	-
栾城县	河北圣雪大成制药有限责任公司	二部排放口	2014-10-11	化学需氧量	216	200	mg/L	否	0.1
				氨氮	10.7	-	mg/L	-	-
		一部排放口		化学需氧量	78	200	mg/L	是	-
				氨氮	8.21	-	mg/L	-	-
栾城县	神威药业有限公司	污水排放口	2014-10-11	氨氮	1.27	35	mg/L	是	-
				化学需氧量	66	200	mg/L	是	-
栾城县	石家庄新宇三阳实	厂污水排放口	2014-10-9	化学需氧量	152	1000	mg/L	是	-
				氨氮	1.54	-	mg/L	-	-
栾城县	石药集团新诺威制药有限公司	公司总排放口	2014-10-1	氨氮	8.86	35	mg/L	是	-
				总氮	10.2	50	mg/L	是	-
				悬浮物	10	250	mg/L	是	-
				生化需氧量	7.04	250	mg/L	是	-
				总磷	<0.01	-	mg/L	-	-
				化学需氧量	80	1000	mg/L	是	-
				PH值	8.03	6-9	无量纲	是	-
				总锌	<0.05	5	mg/L	是	-
				氰化物(总氰化合物)	<0.004	1	mg/L	是	-
				硫化物	<0.005	1	mg/L	是	-
				挥发酚	0.0007	2	mg/L	是	-
				总铜	<0.05	2	mg/L	是	-
行唐县	石家庄明旺乳业有	总排水口	2014-10-11	化学需氧量	5	500	mg/L	是	-
				氨氮	2.12	-	mg/L	-	-
灵寿县	河北名世锦簇纺织	总排水口	2014-10-1	化学需氧量	116	200	mg/L	是	-
				氨氮	2.3	20	mg/L	是	-
灵寿县	石家庄正元化肥有	厂总排放口	2014-10-28	化学需氧量	11	500	mg/L	是	-
				氨氮	2.18	-	mg/L	-	-
				PH值	8.44	6-9	无量纲	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
深泽县	深泽县深龙发毛巾制品有限公司	总口	2014-10-1	生化需氧量	8.36	50	mg/L	是	-
				总磷	0.07	1.5	mg/L	是	-
				化学需氧量	50	200	mg/L	是	-
				色度	4	80	倍	是	-
				苯胺类	0.078	1	mg/L	是	-
				六价铬	<0.004	0.5	mg/L	是	-
				悬浮物	8	100	mg/L	是	-
				氨氮	0.172	20	mg/L	是	-
				总氮	2.37	30	mg/L	是	-
				硫化物	<0.005	1	mg/L	是	-
				二氧化氯	<0.27	0.5	mg/L	是	-
无极县	河北天同齐盛皮革股份有限公司	污水排污口	2014-11-20	PH值	7.1	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	1462	80	mg/L	否	17
				化学需氧量	1702	300	mg/L	否	4.7
				色度	100	-	倍	-	-
				总铬	0.171	1.5	mg/L	是	-
				六价铬	0.124	0.2	mg/L	是	-
				悬浮物	108	120	mg/L	是	-
				氨氮	124	70	mg/L	否	0.8
硫化物	2.58	1	mg/L	否	1.6				
平山县	河北敬业钢铁有限	厂总排口	2014-10-1	化学需氧量	43	200	mg/L	是	-
				氨氮	1.31	15	mg/L	是	-
平山县	河北敬业化工股份	厂总排放口	2014-10-1	化学需氧量	43	200	mg/L	是	-
				氨氮	1.31	15	mg/L	是	-
平山县	石家庄柏坡正元化	厂总排放口	2014-10-9	化学需氧量	6	100	mg/L	是	-
				氨氮	8.32	15	mg/L	是	-
元氏县	河北诚信有限责任公司	厂总排放口	2014-10-1	石油类	0.08	20	mg/L	是	-
				挥发酚	0.0008	1	mg/L	是	-
				生化需氧量	15.4	150	mg/L	是	-
				悬浮物	34	200	mg/L	是	-
				化学需氧量	56	300	mg/L	是	-
				氨氮	3	25	mg/L	是	-
				PH值	7.77	6-9	无量纲	是	-
氰化物(总氰化合物)	0.006	1	mg/L	是	-				
元氏县	石家庄市天马淀粉厂	厂总排放口	2014-10-21	悬浮物	170	30	mg/L	否	4.7
				氨氮	105	15	mg/L	否	6
				总氮	111.4	30	mg/L	否	2.7
				PH值	7.96	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	278	20	mg/L	否	13
				总磷	19.6	1	mg/L	否	19
				化学需氧量	1865	100	mg/L	否	18
赵县	河北华泰纸业有限	总排水口	2014-10-10	化学需氧量	169	400	mg/L	是	-
				氨氮	6.33	30	mg/L	是	-
赵县	河北兴柏药业集团	外排口	2014-10-27	化学需氧量	34	100	mg/L	是	-
				氨氮	2.84	15	mg/L	是	-
赵县	河北赵州利民糖业	厂总排水口	2014-10-27	化学需氧量	33	300	mg/L	是	-
				氨氮	0.864	35	mg/L	是	-
辛集市	河北德瑞淀粉有限公司	总排水口(西厂)	2014-11-3	总氮	49	55	mg/L	是	-
				PH值	7.18	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	67.9	70	mg/L	是	-
				总磷	4.741	5	mg/L	是	-
				化学需氧量	168	300	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
				悬浮物	40	70	mg/L	是	-
				氨氮	34.6	35	mg/L	是	-
辛集市	石家庄鸿欣橡胶制品有限公司	厂总口	2014-11-3	总磷	0.831	-	mg/L	-	-
				总氮	9.32	-	mg/L	-	-
				石油类	8.991	10	mg/L	是	-
				PH值	7.33	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	10.7	80	mg/L	是	-
				化学需氧量	120	300	mg/L	是	-
				悬浮物	66	150	mg/L	是	-
				氨氮	4.42	30	mg/L	是	-
藁城市	藁城市中润纸业有	总排口	2014-10-11	氨氮	0.227	25	mg/L	是	-
				化学需氧量	101	300	mg/L	是	-
藁城市	河北吉藁化纤有限责任公司	化纤车间排放口	2014-10-10	氨氮	1.84	25	mg/L	是	-
				化学需氧量	60	300	mg/L	是	-
		棉浆车间排放口		氨氮	3.91	25	mg/L	是	-
				化学需氧量	56	300	mg/L	是	-
藁城市	河北省藁城市化肥	厂总排放口	2014-10-11	化学需氧量	99	300	mg/L	是	-
				氨氮	0.37	25	mg/L	是	-
藁城市	华北制药河北华民	污水总排口	2014-10-16	氨氮	7.18	40	mg/L	是	-
				化学需氧量	57	300	mg/L	是	-
藁城市	华北制药华胜有限公司	厂总排放口	2014-10-1	生化需氧量	30.8	-	mg/L	-	-
				氨氮	31.8	40	mg/L	是	-
				总磷	0.68	8	mg/L	是	-
				总氮	37.7	70	mg/L	是	-
				悬浮物	29	400	mg/L	是	-
				总锌	0.08	5	mg/L	是	-
				化学需氧量	173	300	mg/L	是	-
				色度	32	80	倍	是	-
藁城市	石家庄东华金龙化	厂总口	2014-10-16	化学需氧量	36	300	mg/L	是	-
				氨氮	7.81	15	mg/L	是	-
藁城市	中国石油化工股份有限公司石家庄炼	厂总排放口	2014-10-29	化学需氧量	62	500	mg/L	是	-
				悬浮物	118	400	mg/L	是	-
				氨氮	13.5	-	mg/L	-	-
				石油类	0.13	20	mg/L	是	-
新乐市	河北金万泰化肥有限责任公司	总排口	2014-11-20	PH值	7.99	6-9	无量纲	是	-
				化学需氧量	62	150	mg/L	是	-
				挥发酚	0.001	0.1	mg/L	是	-
				悬浮物	14	100	mg/L	是	-
				氨氮	18.9	70	mg/L	是	-
				氰化物（总氰化合物）	0.012	1	mg/L	是	-
新乐市	河北新化股份有限公司	厂总排放口	2014-12-3	硫化物	<0.005	0.5	mg/L	是	-
				PH值	7.4	6-9	无量纲	是	-
				化学需氧量	56	500	mg/L	是	-
				挥发酚	0.0007	2	mg/L	是	-
				悬浮物	19	400	mg/L	是	-
				氨氮	2.9	-	mg/L	-	-
				氰化物（总氰化合物）	<0.004	1	mg/L	是	-
硫化物	<0.005	1	mg/L	是	-				

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
				石油类	<0.04	20	mg/L	是	-
鹿泉市	河北珠江啤酒有限	厂总排放口	2014-10-28	化学需氧量	105	500	mg/L	是	-
				氨氮	0.555	-	mg/L	-	-
				化学需氧量	29	500	mg/L	是	-
鹿泉市	石家庄君乐宝乐时	总排口	2014-10-28	氨氮	1.09	-	mg/L	-	-
				化学需氧量	29	500	mg/L	是	-
鹿泉市	石家庄君乐宝乳业有限公司(原石家	总排口	2014-10-1	PH值	8.24	6-9	无量纲	是	-
				化学需氧量	37	500	mg/L	是	-
				悬浮物	18	400	mg/L	是	-
				氨氮	1.72	-	mg/L	-	-
鹿泉市	石家庄永盛乳业有限公司	厂总排放口	2014-10-1	PH值	7.85	6-9	无量纲	是	-
				化学需氧量	27	500	mg/L	是	-
				悬浮物	29	400	mg/L	是	-
				氨氮	1.098	-	mg/L	-	-
路北区	唐山钢铁集团有限责任公司(南区)	唐钢南区总排口	2014-11-12	PH值	7.96	-	无量纲	-	-
				总磷	0.567	2	mg/L	是	-
				化学需氧量	68.13	200	mg/L	是	-
				挥发酚	<0.01	1	mg/L	是	-
				总汞	<0.000001	0.05	mg/L	是	-
				总镉	<0.0001	0.1	mg/L	是	-
				氟化物	0.56	20	mg/L	是	-
				石油类	<0.04	10	mg/L	是	-
				悬浮物	6	100	mg/L	是	-
				总锌	0.028	4	mg/L	是	-
				总铁	<0.03	-	mg/L	-	-
				氨氮	3.4	15	mg/L	是	-
				总氮	22.4	35	mg/L	是	-
				氰化物(总氰化合物)	<0.004	0.5	mg/L	是	-
				总铬	<0.05	1.5	mg/L	是	-
				六价铬	<0.004	0.5	mg/L	是	-
				总砷	<0.0003	0.5	mg/L	是	-
				总铅	<0.001	1	mg/L	是	-
				总镍	<0.01	1	mg/L	是	-
总铜	<0.05	1	mg/L	是	-				
古冶区	开滦能源化工股份有限公司范各庄矿业分公司	总排口	2014-11-13	PH值	8.08	6-9	无量纲	是	-
				化学需氧量	19.45	100	mg/L	是	-
				悬浮物	7	100	mg/L	是	-
				总锰	<0.01	2	mg/L	是	-
				总铁	<0.03	-	mg/L	-	-
				氨氮	0.156	15	mg/L	是	-
				硫化物	<0.02	1	mg/L	是	-
石油类	<0.04	10	mg/L	是	-				
古冶区	唐山不锈钢有限责任公司	污水排放总口	2014-11-26	总铜	0.05	1	mg/L	是	-
				总锌	0.002	4	mg/L	是	-
				总铁	0.295	-	mg/L	-	-
				总氮	15.3	35	mg/L	是	-
			2014-12-4	PH值	7.6	-	无量纲	-	-
				总磷	0.024	2	mg/L	是	-
				氟化物	1.38	20	mg/L	是	-
				石油类	1.43	10	mg/L	是	-
				化学需氧量	35.1	200	mg/L	是	-
				挥发酚	0.01	1	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数		
				悬浮物	8	100	mg/L	是	-		
				氨氮	7.766	15	mg/L	是	-		
				氰化物(总氰化合物)	0.004	0.5	mg/L	是	-		
开平区	唐山钢铁集团有限责任公司(北区)	唐钢北区总排口	2014-11-12	氨氮	5.26	15	mg/L	是	-		
				总氮	15.65	35	mg/L	是	-		
				氰化物(总氰化合物)	<0.004	0.5	mg/L	是	-		
				石油类	0.085	10	mg/L	是	-		
				PH值	8.69	-	无量纲	-	-		
				化学需氧量	52.05	200	mg/L	是	-		
				挥发酚	<0.01	1	mg/L	是	-		
				总铅	<0.001	1	mg/L	是	-		
				悬浮物	19	100	mg/L	是	-		
				总锌	0.065	4	mg/L	是	-		
丰南区	唐山达丰焦化有限公司	排放口	2014-11-5	氰化物(总氰化合物)	0.0517	0.2	mg/L	是	-		
				石油类	0.151	5	mg/L	是	-		
				PH值	7.1	-	无量纲	-	-		
				化学需氧量	123	150	mg/L	是	-		
				挥发酚	0.319	0.5	mg/L	是	-		
				悬浮物	50	70	mg/L	是	-		
				氨氮	1.95	25	mg/L	是	-		
丰润区	开滦(集团)有限责任公司东欢坨矿业分公司	总排口	2014-11-13	总铁	<0.03	-	mg/L	-	-		
				氨氮	0.13	15	mg/L	是	-		
				硫化物	<0.02	1	mg/L	是	-		
				石油类	<0.04	10	mg/L	是	-		
				PH值	7.98	6-9	无量纲	是	-		
				化学需氧量	7.98	100	mg/L	是	-		
				悬浮物	27	100	mg/L	是	-		
				总锰	<0.01	2	mg/L	是	-		
丰润区	唐山钢铁集团有限责任公司炼铁厂焦化区	唐钢炼焦制气厂明渠	2014-11-12	氨氮	5.82	25	mg/L	是	-		
				氰化物(总氰化合物)	<0.004	0.2	mg/L	是	-		
				硫化物	<0.02	1	mg/L	是	-		
				石油类	0.075	5	mg/L	是	-		
				生化需氧量	3.77	30	mg/L	是	-		
				总磷	0.479	3	mg/L	是	-		
				化学需氧量	26.13	150	mg/L	是	-		
				挥发酚	<0.01	0.5	mg/L	是	-		
				苯	<0.01	0.1	mg/L	是	-		
		悬浮物	7	70	mg/L	是	-				
		PH值	8.5	-	无量纲	-	-				
						苯并(a)芘	<0.000004	-	mg/L	-	-
						总磷	0.669	3	mg/L	是	-
						化学需氧量	121	150	mg/L	是	-
						挥发酚	0.121	0.5	mg/L	是	-
						苯	<0.01	0.1	mg/L	是	-
						悬浮物	8	70	mg/L	是	-
						PH值	8.38	-	无量纲	-	-
						生化需氧量	25.3	30	mg/L	是	-
				氨氮	1.23	25	mg/L	是	-		
		唐钢生化排水出口									

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
				总氮	14.3	50	mg/L	是	-
				氰化物(总氰化物)	0.116	0.2	mg/L	是	-
				硫化物	0.18	1	mg/L	是	-
				石油类	0.095	5	mg/L	是	-
丰润区	唐山市冀东溶剂有	污水排放总口	2014-11-19	化学需氧量	257	500	mg/L	是	-
				氨氮	18.415	35	mg/L	是	-
曹妃甸	中国石油天然气股份有限公司冀东油田分公司	高一联污水排放口	2014-11-25	化学需氧量	15	100	mg/L	是	-
				氨氮	1.05	15	mg/L	是	-
				石油类	0.34	5	mg/L	是	-
		柳一联污水排放口		化学需氧量	25	100	mg/L	是	-
				氨氮	1.43	15	mg/L	是	-
				石油类	0.66	5	mg/L	是	-
滦南县	河北永新纸业有限公司	监测点1	2014-11-4	总磷	<0.004	-	mg/L	-	-
				总氮	7.6	-	mg/L	-	-
				色度	12	-	倍	-	-
				悬浮物	9	100	mg/L	是	-
				氨氮	1.93	-	mg/L	-	-
				化学需氧量	50.5	100	mg/L	是	-
				PH值	7.5	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	12.2	60	mg/L	是	-
玉田县	玉田县大众宝来纸业有限公司	废水总排口	2014-11-18	化学需氧量	34.7	60	mg/L	是	-
				色度	5	50	倍	是	-
				悬浮物	8.7	10	mg/L	是	-
				氨氮	1.65	5	mg/L	是	-
				总氮	9.71	10	mg/L	是	-
				PH值	7.26	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	1.61	10	mg/L	是	-
				总磷	0.14	0.5	mg/L	是	-
玉田县	玉田县宏利染整厂	废水总排口	2014-11-18	PH值	7.26	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	1.61	25	mg/L	是	-
				总磷	0.14	1	mg/L	是	-
				化学需氧量	34.7	100	mg/L	是	-
				色度	5	70	倍	是	-
				六价铬	<0.004	0.5	mg/L	是	-
				悬浮物	8.7	60	mg/L	是	-
				氨氮	1.65	12	mg/L	是	-
玉田县	玉田县金螺纸业有限公司	废水总排口	2014-11-18	总氮	9.71	20	mg/L	是	-
				悬浮物	8.7	10	mg/L	是	-
				氨氮	1.65	5	mg/L	是	-
				总氮	9.71	10	mg/L	是	-
				PH值	7.26	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	1.61	10	mg/L	是	-
				总磷	0.14	0.5	mg/L	是	-
				化学需氧量	34.7	60	mg/L	是	-
玉田县	玉田县顺发实业有限公司	废水总排口	2014-11-14	色度	5	50	倍	是	-
				生化需氧量	1.02	10	mg/L	是	-
				总磷	0.129	0.5	mg/L	是	-
				化学需氧量	17	60	mg/L	是	-
				色度	5	50	倍	是	-
				悬浮物	8	10	mg/L	是	-
				氨氮	1.46	5	mg/L	是	-
				总氮	1.69	10	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
海港经济开发区	唐山中润煤化工有限公司	总排口	2014-11-12	PH值	7.04	6-9	无量纲	是	-
				硫化物	0.023	1	mg/L	是	-
				石油类	<0.04	5	mg/L	是	-
				悬浮物	24	70	mg/L	是	-
				苯并(a)芘	<0.000004	0.03	μg/L	是	-
				氨氮	0.987	15	mg/L	是	-
				总氮	16.5	30	mg/L	是	-
				氰化物(总氰化合物)	<0.004	0.2	mg/L	是	-
				PH值	7.47	-	无量纲	-	-
				生化需氧量	11.4	25	mg/L	是	-
				总磷	1.41	1.5	mg/L	是	-
				化学需氧量	60	100	mg/L	是	-
				挥发酚	<0.01	0.5	mg/L	是	-
苯	<0.01	0.1	mg/L	是	-				
南堡经济开发区	唐山三友集团兴达化纤有限公司	排放口	2014-11-13	PH值	7.25	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	272	300	mg/L	是	-
				化学需氧量	472	500	mg/L	是	-
				色度	2	-	倍	-	-
				悬浮物	18	400	mg/L	是	-
				总锌	0.24	5	mg/L	是	-
				氨氮	0.881	-	mg/L	-	-
				硫化物	0.877	1	mg/L	是	-
				石油类	<0.04	20	mg/L	是	-
氯化物	115	-	mg/L	-	-				
迁安市	河北迁安化肥股份有限公司	东门口总排口	2014-11-6	PH值	6.26	6-9	无量纲	是	-
				总磷	0.392	1	mg/L	是	-
				化学需氧量	94.8	100	mg/L	是	-
				挥发酚	0.002	0.1	mg/L	是	-
				悬浮物	52	60	mg/L	是	-
				氨氮	31.5	40	mg/L	是	-
				总氮	46.2	50	mg/L	是	-
				氰化物(总氰化合物)	<0.004	0.2	mg/L	是	-
硫化物	<0.005	0.5	mg/L	是	-				
石油类	0.568	5	mg/L	是	-				
迁安市	河北省首钢迁安钢铁有限责任公司	总排口	2014-10-19	PH值	7.64	-	无量纲	-	-
				总磷	0.159	1	mg/L	是	-
				化学需氧量	14.9	60	mg/L	是	-
				挥发酚	0.004	0.5	mg/L	是	-
				总镉	<0.05	0.1	mg/L	是	-
				总铬	<0.03	1.5	mg/L	是	-
				总锌	<0.05	2	mg/L	是	-
				总铁	<0.03	10	mg/L	是	-
				氨氮	0.048	8	mg/L	是	-
				氰化物(总氰化合物)	0.013	0.5	mg/L	是	-
				氟化物	1.26	10	mg/L	是	-
				石油类	0.038	5	mg/L	是	-
				六价铬	<0.004	0.5	mg/L	是	-
总砷	0.000478	0.5	mg/L	是	-				
总铅	<0.2	1	mg/L	是	-				

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
				总镍	<0.05	1	mg/L	是	-
				总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-
				悬浮物	19	50	mg/L	是	-
迁安市	迁安中化煤化工有限责任公司	总排口	2014-10-21	石油类	0.013	5	mg/L	是	-
				苯	<0.05	0.1	mg/L	是	-
				悬浮物	16	70	mg/L	是	-
				氨氮	0.527	15	mg/L	是	-
				总氮	25.8	30	mg/L	是	-
				氰化物(总氰化合物)	<0.004	0.2	mg/L	是	-
				硫化物	<0.005	1	mg/L	是	-
				PH值	7.49	-	无量纲	-	-
				生化需氧量	0.79	25	mg/L	是	-
				总磷	0.376	1.5	mg/L	是	-
				化学需氧量	12.7	100	mg/L	是	-
				挥发酚	0.006	0.5	mg/L	是	-
				昌黎县	秦皇岛鹏远淀粉有限公司	总排口	2014-10-21	PH值	7.18
生化需氧量	20	70	mg/L					是	-
总磷	4.118	5	mg/L					是	-
化学需氧量	78	300	mg/L					是	-
悬浮物	26	70	mg/L					是	-
氨氮	15.29	35	mg/L					是	-
昌黎县	秦皇岛索坤日用玻璃集团有限公司	总排口	2014-10-21	总氮	23.35	55	mg/L	是	-
				PH值	7.76	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	13.5	300	mg/L	是	-
				化学需氧量	30	500	mg/L	是	-
				悬浮物	10	400	mg/L	是	-
抚宁县	秦皇岛金茂源纸业	厂总排口	2014-10-14	氨氮	0.492	-	mg/L	-	-
				PH值	7.65	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	33.6	300	mg/L	是	-
				总磷	0.114	-	mg/L	-	-
				化学需氧量	121	500	mg/L	是	-
				色度	16	-	倍	-	-
				悬浮物	36	400	mg/L	是	-
抚宁县	秦皇岛骊骅淀粉股份有限公司	厂总排口	2014-10-20	氨氮	1.105	-	mg/L	-	-
				总氮	9.88	-	mg/L	-	-
				PH值	7.77	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	23.9	70	mg/L	是	-
				总磷	3.8	5	mg/L	是	-
				化学需氧量	76	300	mg/L	是	-
				悬浮物	26	70	mg/L	是	-
抚宁县	秦皇岛市丰满纸业有限公司	厂总排口	2014-10-15	氨氮	<0.025	-	mg/L	-	-
				总氮	30.4	-	mg/L	-	-
				PH值	7.36	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	37.5	300	mg/L	是	-
				总磷	1.11	-	mg/L	-	-
				化学需氧量	180	500	mg/L	是	-
				色度	64	-	倍	-	-
				悬浮物	49	400	mg/L	是	-
				总磷	0.073	-	mg/L	-	-
				色度	4	-	倍	-	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
抚宁县	秦皇岛市家辉纸业有限公司	总排口	2014-11-11	总氮	9.05	-	mg/L	-	-
				PH值	7.93	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	43.3	300	mg/L	是	-
				氨氮	0.509	-	mg/L	-	-
				悬浮物	67	400	mg/L	是	-
				化学需氧量	187	500	mg/L	是	-
抚宁县	秦皇岛市前韩纸业有限公司	厂总排口	2014-10-16	总磷	0.024	-	mg/L	-	-
				化学需氧量	121	500	mg/L	是	-
				色度	32	-	倍	-	-
				悬浮物	33	400	mg/L	是	-
				氨氮	0.831	-	mg/L	-	-
				总氮	10.78	-	mg/L	-	-
				PH值	7.98	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	32.2	300	mg/L	是	-
抚宁县	秦皇岛市兆丰纸业有限公司	总排口	2014-10-14	PH值	8.11	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	43.7	300	mg/L	是	-
				总磷	0.071	-	mg/L	-	-
				化学需氧量	154	500	mg/L	是	-
				色度	32	-	倍	-	-
				悬浮物	45	400	mg/L	是	-
				氨氮	0.165	-	mg/L	-	-
抚宁县	秦皇岛沅泰纸业有限公司	厂总排口	2014-10-15	色度	16	-	倍	-	-
				悬浮物	24	400	mg/L	是	-
				氨氮	0.171	-	mg/L	-	-
				总氮	5.45	-	mg/L	-	-
				PH值	6.13	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	20.2	300	mg/L	是	-
				总磷	0.201	-	mg/L	-	-
卢龙县	河北天成化工股份有限公司卢龙分公司	总排口	2014-10-22	生化需氧量	7.1	-	mg/L	-	-
				磷酸盐(以P计)	0.022	-	mg/L	-	-
				化学需氧量	15	150	mg/L	是	-
				悬浮物	6	100	mg/L	是	-
				氨氮	0.057	70	mg/L	是	-
				氟化物	2.62	-	mg/L	-	-
卢龙县	卢龙县双益磷化有限责任公司	总排口	2014-10-22	PH值	7.54	6-9	无量纲	是	-
				PH值	8.11	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	17.8	-	mg/L	-	-
				磷酸盐(以P计)	0.372	-	mg/L	-	-
				化学需氧量	49	60	mg/L	是	-
				悬浮物	18	50	mg/L	是	-
秦皇岛经济技术开发区	宏启胜精密电子(秦皇岛)有限公司	厂总排口	2014-10-20	氨氮	0.894	8	mg/L	是	-
				氟化物	4.76	-	mg/L	-	-
				PH值	7.85	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	9.5	300	mg/L	是	-
				化学需氧量	35	500	mg/L	是	-
				总铜	0.087	2	mg/L	是	-
				悬浮物	12	400	mg/L	是	-
氨氮	1.113	-	mg/L	-	-				
总镍	<0.01	1	mg/L	是	-				
		车间排口							

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
秦皇岛经济技术开发区	山海关船舶重工有限责任公司	总排口	2014-10-23	总银	<0.01	0.5	mg/L	是	-
				石油类	<0.04	30	mg/L	是	-
				PH值	7.51	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	5.6	300	mg/L	是	-
				化学需氧量	16	500	mg/L	是	-
				悬浮物	6	400	mg/L	是	-
				氨氮	0.092	-	mg/L	-	-
复兴区	邯郸钢铁集团有限责任公司	1号排污口	2014-11-24	氰化物（总氰化合物）	0.068	0.5	mg/L	是	-
				PH值	7.79	6-9	无量纲	是	-
				化学需氧量	53	200	mg/L	是	-
				挥发酚	<0.01	1	mg/L	是	-
				六价铬	<0.004	0.5	mg/L	是	-
				石油类	<0.04	10	mg/L	是	-
				悬浮物	<4	100	mg/L	是	-
				总锌	0.053	4	mg/L	是	-
		2号排污口		氨氮	4.2	15	mg/L	是	-
				PH值	7.62	6-9	无量纲	是	-
				氰化物（总氰化合物）	<0.004	0.5	mg/L	是	-
				化学需氧量	33	200	mg/L	是	-
				挥发酚	<0.01	1	mg/L	是	-
				六价铬	<0.004	0.5	mg/L	是	-
				悬浮物	<4	100	mg/L	是	-
				总锌	0.112	4	mg/L	是	-
涉县	天津天铁冶金集团有限公司（天津铁厂）	南排口	2014-11-6	石油类	0.05	-	mg/L	-	-
				PH值	7.92	6-9	无量纲	是	-
				化学需氧量	22	200	mg/L	是	-
				挥发酚	<0.01	1	mg/L	是	-
				悬浮物	<4	300	mg/L	是	-
				氨氮	3.42	-	mg/L	-	-
				氰化物（总氰化合物）	<0.004	0.5	mg/L	是	-
磁县	河北景明循环产业股份有限公司	出口	2014-11-3	总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	-
				总铬	0.007	0.1	mg/L	是	-
				六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
				总砷	0.00091	0.1	mg/L	是	-
				总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-
				悬浮物	<4	30	mg/L	是	-
				总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是	-
				阴离子表面活性剂（LAS）	0.136	2	mg/L	是	-
				氨氮	2.08	30	mg/L	是	-
				总氮	13.5	-	mg/L	-	-
				石油类	<0.04	5	mg/L	是	-
				动植物油	<0.04	5	mg/L	是	-
				PH值	7.73	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	3.5	30	mg/L	是	-
				总磷	0.744	3	mg/L	是	-
化学需氧量	40	100	mg/L	是	-				
色度	4	40	倍	是	-				

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
邱县	邱县神龙 印染有限 公司	总排口	2014-10-15	硫化物	<0.005	2	mg/L	是	-
				PH值	8.11	6-9	mg/L	是	-
				生化需氧量	4.6	300	mg/L	是	-
				化学需氧量	77	500	mg/L	是	-
				六价铬	<0.004	0.5	mg/L	是	-
				悬浮物	<4	400	mg/L	是	-
				氨氮	1.01	-	mg/L	-	-
武安市	冀中能源 峰峰集团 有限公司 万年矿	总排口	2014-12-2	PH值	7.45	6-9	无量纲	是	-
				化学需氧量	40	150	mg/L	是	-
				悬浮物	<4	200	mg/L	是	-
				氨氮	0.106	25	mg/L	是	-
武安市	新兴铸管 股份有限 公司	外排口	2014-10-27	PH值	6.79	-	无量纲	-	-
				化学需氧量	12	60	mg/L	是	-
				挥发酚	<0.01	0.5	mg/L	是	-
				六价铬	<0.004	0.5	mg/L	是	-
				悬浮物	<4	50	mg/L	是	-
				氨氮	0.89	8	mg/L	是	-
				氰化物（总氰 化合物）	<0.004	0.5	mg/L	是	-
桥西区	邢台钢铁 有限责任 公司	东南口	2014-10-15	PH值	7.64	-	无量纲	-	-
				化学需氧量	25	60	mg/L	是	-
				挥发酚	<0.01	0.5	mg/L	是	-
				六价铬	<0.004	0.5	mg/L	是	-
				悬浮物	20	50	mg/L	是	-
				总锌	<0.05	2	mg/L	是	-
				氨氮	0.836	8	mg/L	是	-
				氰化物（总氰 化合物）	<0.004	0.5	mg/L	是	-
邢台县	邢台春雨 工贸有限 公司	总排口	2014-12-10	化学需氧量	40	100	mg/L	是	-
				悬浮物	9	30	mg/L	是	-
				氨氮	3.38	25	mg/L	是	-
				PH值	7.46	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	4	30	mg/L	是	-
内丘县	建滔（河 北）化工 有限公司	总排口	2014-10-22	氨氮	0.066	15	mg/L	是	-
				氰化物（总氰 化合物）	<0.004	0.2	mg/L	是	-
				石油类	0.08	5	mg/L	是	-
				PH值	7.45	-	无量纲	-	-
				生化需氧量	3.4	25	mg/L	是	-
				化学需氧量	38	100	mg/L	是	-
				挥发酚	<0.01	0.5	mg/L	是	-
内丘县	建滔（河 北）焦化 有限公司	总排口	2014-10-22	悬浮物	10	70	mg/L	是	-
				挥发酚	<0.01	0.5	mg/L	是	-
				悬浮物	8	70	mg/L	是	-
				氨氮	0.256	15	mg/L	是	-
				氰化物（总氰 化合物）	<0.004	0.2	mg/L	是	-
				石油类	0.09	5	mg/L	是	-
				PH值	7.46	-	无量纲	-	-
化学需氧量	10	100	mg/L	是	-				
				PH值	7.54	6.5-9.5	无量纲	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
柏乡县	丰源（邢台）特种纸业有限公司	总排口	2014-11-14	生化需氧量	63.8	350	mg/L	是	-
				总磷	0.4	8	mg/L	是	-
				化学需氧量	220	500	mg/L	是	-
				色度	50	70	倍	是	-
				悬浮物	28	400	mg/L	是	-
				氨氮	1.2	45	mg/L	是	-
				总氮	5.96	70	mg/L	是	-
隆尧县	今麦郎食品有限公司	总排口	2014-11-4	PH值	7.73	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	4	10	mg/L	是	-
				化学需氧量	42	50	mg/L	是	-
				悬浮物	10	10	mg/L	是	-
				氨氮	1.5	5	mg/L	是	-
				动植物油	0.32	1	mg/L	是	-
				南和县	河北航宇集团有限公司	总排口	2014-10-14	氨氮	2.25
				总氮	6.47	12	mg/L	是	-
				PH值	7.68	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	3.2	20	mg/L	是	-
				总磷	0.45	0.8	mg/L	是	-
				化学需氧量	44	90	mg/L	是	-
				色度	50	50	倍	是	-
				悬浮物	18	30	mg/L	是	-
南和县	燕京啤酒（邢台）有限公司	总排口	2014-12-3	PH值	7.46	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	2.2	20	mg/L	是	-
				化学需氧量	24	80	mg/L	是	-
				悬浮物	10	70	mg/L	是	-
				氨氮	0.406	15	mg/L	是	-
宁晋县	河北健民淀粉糖业有限公司	总排口	2014-10-31	PH值	7.7	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	6.6	30	mg/L	是	-
				总磷	0.4	3	mg/L	是	-
				化学需氧量	70	100	mg/L	是	-
				悬浮物	26	30	mg/L	是	-
				氨氮	15	25	mg/L	是	-
				总氮	18.4	-	mg/L	-	-
				动植物油	0.62	5	mg/L	是	-
宁晋县	河北宁纺集团有限责任公司	总排污口	2014-10-31	PH值	7.62	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	4.2	25	mg/L	是	-
				化学需氧量	56	100	mg/L	是	-
				色度	50	70	倍	是	-
				苯胺类	0.64	1	mg/L	是	-
				六价铬	<0.004	0.5	mg/L	是	-
				总铜	<0.05	-	mg/L	-	-
				悬浮物	24	60	mg/L	是	-
				氨氮	0.766	12	mg/L	是	-
				硫化物	0.118	1	mg/L	是	-
宁晋县	河北玉锋淀粉糖业有限公司	总排口	2014-11-22	氨氮	3.06	25	mg/L	是	-
				总氮	5.44	-	mg/L	-	-
				动植物油	0.78	5	mg/L	是	-
				PH值	7.6	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	5.6	30	mg/L	是	-
				总磷	0.4	3	mg/L	是	-
				化学需氧量	60	100	mg/L	是	-
				悬浮物	30	30	mg/L	是	-
				硫化物	0.106	1	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
新河县	河北天茂 印染有限 责任公司	总排口	2014-10-21	PH值	7.7	6-9	mg/L	是	-
				生化需氧量	7	25	mg/L	是	-
				化学需氧量	72	100	mg/L	是	-
				色度	25	40	mg/L	是	-
				苯胺类	0.43	1	mg/L	是	-
				六价铬	<0.004	0.5	mg/L	是	-
				总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-
				悬浮物	28	70	mg/L	是	-
				氨氮	1.24	15	mg/L	是	-
新河县	河北鑫合 生物化工 有限公司	总排口	2014-10-30	PH值	7.63	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	6	30	mg/L	是	-
				化学需氧量	66	100	mg/L	是	-
				悬浮物	24	30	mg/L	是	-
				氨氮	0.726	25	mg/L	是	-
广宗县	河北广玉 淀粉糖业 有限公司	外排口	2014-11-28	生化需氧量	6.2	70	mg/L	是	-
				总磷	0.4	5	mg/L	是	-
				化学需氧量	90	300	mg/L	是	-
				悬浮物	26	70	mg/L	是	-
				氨氮	4.4	35	mg/L	是	-
				总氮	6.47	55	mg/L	是	-
威 县	威县泰达 纸业有限 公司	总排口	2014-12-4	PH值	7.43	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	6.4	20	mg/L	是	-
				总磷	0.4	0.8	mg/L	是	-
				化学需氧量	78	90	mg/L	是	-
				色度	20	50	倍	是	-
				悬浮物	10	30	mg/L	是	-
				氨氮	0.55	8	mg/L	是	-
清河县	清河县六 六顺绒毛 加工厂	总排口	2014-10-17	PH值	7.42	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	68.4	300	mg/L	是	-
				化学需氧量	264	500	mg/L	是	-
				悬浮物	184	400	mg/L	是	-
				阴离子表面活性剂（LAS）	0.168	20	mg/L	是	-
清河县	邢台恒利 绒毛制品 有限公司	总排口	2014-12-19	氨氮	59.7	-	mg/L	-	-
				色度	16	-	倍	-	-
				苯胺类	0.69	-	mg/L	-	-
				总铜	<0.05	-	mg/L	-	-
				PH值	7.62	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	2.2	50	mg/L	是	-
				化学需氧量	21	200	mg/L	是	-
				悬浮物	30	100	mg/L	是	-
氨氮	13.6	20	mg/L	是	-				
邢台市 经济开 发区	沙河市飞 天农业特 种纸厂	总排口	2014-10-20	硫化物	0.112	1	mg/L	是	-
				化学需氧量	42	60	mg/L	是	-
				色度	25	50	倍	是	-
				悬浮物	8	10	mg/L	是	-
				氨氮	2.41	5	mg/L	是	-
				总氮	8.25	10	mg/L	是	-
				PH值	7.66	6-9	无量纲	是	-
生化需氧量	4	10	mg/L	是	-				
总磷	0.4	0.5	mg/L	是	-				

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
邢台市经济开发区	沙河市锦新纸业有限公司	总排口	2014-10-23	PH值	7.63	6-9	无量纲	是	-
				总氮	6.47	10	mg/L	是	-
				生化需氧量	1.2	10	mg/L	是	-
				总磷	0.4	0.5	mg/L	是	-
				化学需氧量	20	60	mg/L	是	-
				色度	25	50	倍	是	-
				悬浮物	10	10	mg/L	是	-
				氨氮	0.051	5	mg/L	是	-
邢台市经济开发区	沙河市久发纸业有限公司	总排口	2014-10-21	总磷	0.45	0.5	mg/L	是	-
				化学需氧量	15	60	mg/L	是	-
				色度	25	50	倍	是	-
				悬浮物	9	10	mg/L	是	-
				氨氮	2.63	5	mg/L	是	-
				总氮	7.6	10	mg/L	是	-
				PH值	7.83	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	1.4	10	mg/L	是	-
南宫市	河北金鼎绒业有限公司	总排口	2014-10-16	PH值	7.92	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	6.4	20	mg/L	是	-
				化学需氧量	52	100	mg/L	是	-
				悬浮物	28	70	mg/L	是	-
				阴离子表面活性剂(LAS)	0.888	5	mg/L	是	-
				氨氮	0.42	15	mg/L	是	-
南宫市	河北千喜鹤肉类产业有限公司	总排口	2014-10-17	大肠菌群	1100	10000	个/L	是	-
				氨氮	0.109	25	mg/L	是	-
				动植物油	0.71	20	mg/L	是	-
				PH值	7.88	6-8.5	无量纲	是	-
				生化需氧量	6	60	mg/L	是	-
				化学需氧量	76	120	mg/L	是	-
				悬浮物	42	120	mg/L	是	-
南宫市	河北省四通绒毛有限公司	总排口	2014-10-16	PH值	8.03	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	7	30	mg/L	是	-
				化学需氧量	78	100	mg/L	是	-
				悬浮物	28	70	mg/L	是	-
				阴离子表面活性剂(LAS)	0.782	5	mg/L	是	-
				氨氮	8.78	15	mg/L	是	-
南宫市	南宫华澳皮毛有限公司	总排口	2014-10-16	悬浮物	30	70	mg/L	是	-
				阴离子表面活性剂(LAS)	0.74	5	mg/L	是	-
				氨氮	6.12	15	mg/L	是	-
				生化需氧量	6.6	30	mg/L	是	-
				化学需氧量	64	100	mg/L	是	-
				PH值	7.66	6-9	无量纲	是	-
南宫市	南宫市泉源毛皮制品厂	总排口	2014-10-28	悬浮物	26	70	mg/L	是	-
				阴离子表面活性剂(LAS)	0.757	5	mg/L	是	-
				氨氮	7.53	15	mg/L	是	-
				PH值	7.63	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	6.1	20	mg/L	是	-
				化学需氧量	42	100	mg/L	是	-
				色度	25	50	倍	是	-
				悬浮物	10	10	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
沙河市	沙河市东方纸业有限公司	总排口	2014-12-6	氨氮	0.486	5	mg/L	是	-
				总氮	5.74	10	mg/L	是	-
				PH值	7.83	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	3.4	10	mg/L	是	-
				总磷	0.4	0.5	mg/L	是	-
				化学需氧量	32	60	mg/L	是	-
沙河市	沙河市恒森涂布纸业有限公司	总排口	2014-12-6	PH值	7.66	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	2	10	mg/L	是	-
				总磷	0.4	0.5	mg/L	是	-
				化学需氧量	32	50	mg/L	是	-
				色度	25	30	倍	是	-
				悬浮物	9	10	mg/L	是	-
				氨氮	1.83	5	mg/L	是	-
总氮	4.69	15	mg/L	是	-				
沙河市	沙河市恒源造纸厂	总排口	2014-12-5	PH值	7.63	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	1.2	10	mg/L	是	-
				总磷	0.43	0.5	mg/L	是	-
				化学需氧量	20	60	mg/L	是	-
				色度	25	50	倍	是	-
				悬浮物	10	10	mg/L	是	-
				氨氮	0.781	5	mg/L	是	-
总氮	6.96	10	mg/L	是	-				
沙河市	沙河市金通涂布纸业有限公司	总排口	2014-12-4	PH值	7.74	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	1.4	10	mg/L	是	-
				总磷	0.43	0.5	mg/L	是	-
				化学需氧量	30	60	mg/L	是	-
				色度	25	50	倍	是	-
				悬浮物	10	10	mg/L	是	-
				氨氮	0.168	5	mg/L	是	-
总氮	6.17	10	mg/L	是	-				
新市区	保定钞票纸业有限公司	总排口	2014-10-16	PH值	8.45	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	6.4	10	mg/L	是	-
				总磷	0.095	1	mg/L	是	-
				化学需氧量	34.4	50	mg/L	是	-
				色度	0	30	倍	是	-
				悬浮物	8	10	mg/L	是	-
				氨氮	0.38	5	mg/L	是	-
总氮	10.4	15	mg/L	是	-				
新市区	保定市三联纸业有限公司	总排口	2014-11-20	PH值	7.81	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	58	300	mg/L	是	-
				化学需氧量	240	350	mg/L	是	-
				色度	50	-	倍	-	-
				悬浮物	22	400	mg/L	是	-
				氨氮	0.256	-	mg/L	-	-
				总氮	2.87	-	mg/L	-	-
总磷	0.378	-	mg/L	-	-				
新市区	恒天天鹅股份有限公司	总排口	2014-11-28	石油类	<0.01	20	mg/L	是	-
				PH值	6.9	6-9	无量纲	是	-
				化学需氧量	197	1000	mg/L	是	-
				色度	5	-	倍	-	-
				悬浮物	28	400	mg/L	是	-
				总锌	0.994	5	mg/L	是	-
氨氮	1.99	-	mg/L	-	-				

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
满城县	保定市满城县眺山营福利造纸厂	总排口	2014-10-15	总磷	0.04	-	mg/L	-	-
				总氮	13.4	-	mg/L	-	-
				化学需氧量	187	350	mg/L	是	-
				色度	200	-	倍	-	-
				悬浮物	36	-	mg/L	-	-
				氨氮	1.35	-	mg/L	-	-
				PH值	7.84	-	无量纲	-	-
				生化需氧量	28.5	-	mg/L	-	-
满城县	保定天鸿纸业有限公司	总排口	2014-11-24	PH值	8.16	-	无量纲	-	-
				生化需氧量	27.2	-	mg/L	-	-
				总磷	0.382	-	mg/L	-	-
				色度	50	-	倍	-	-
				悬浮物	32	-	mg/L	-	-
				氨氮	1.66	-	mg/L	-	-
				总氮	6.19	-	mg/L	-	-
				化学需氧量	156	350	mg/L	是	-
满城县	保定翔羽纸业有限公司	总排口	2014-11-24	总氮	6.38	-	mg/L	-	-
				总磷	0.179	-	mg/L	-	-
				化学需氧量	87.4	350	mg/L	是	-
				色度	50	-	倍	-	-
				悬浮物	50	-	mg/L	-	-
				氨氮	0.784	-	mg/L	-	-
				PH值	7.83	-	无量纲	-	-
				生化需氧量	14.4	-	mg/L	-	-
徐水县	河北省保定市东方造纸有限公司	总排口	2014-12-1	PH值	7.53	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	9.4	10	mg/L	是	-
				总磷	0.082	0.5	mg/L	是	-
				化学需氧量	42.9	60	mg/L	是	-
				色度	25	50	倍	是	-
				悬浮物	8	10	mg/L	是	-
				氨氮	0.395	5	mg/L	是	-
				总氮	1.88	10	mg/L	是	-
徐水县	河北省保定太行毛纺集团有限公司	处理设施出口	2014-12-10	PH值	7.73	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	6.8	20	mg/L	是	-
				化学需氧量	27.8	100	mg/L	是	-
				悬浮物	10	70	mg/L	是	-
				阴离子表面活性剂(LAS)	0.14	5	mg/L	是	-
				氨氮	1.53	15	mg/L	是	-
				动植物油	0.266	10	mg/L	是	-
				动植物油	0.163	10	mg/L	是	-
		2014-12-11	PH值	7.47	6-9	无量纲	是	-	
			生化需氧量	7.6	20	mg/L	是	-	
			化学需氧量	40.3	100	mg/L	是	-	
			悬浮物	10	70	mg/L	是	-	
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.13	5	mg/L	是	-	
			氨氮	1.95	15	mg/L	是	-	
			2014-12-19	PH值	7.34	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	7	20	mg/L	是	-
化学需氧量	28.5	100		mg/L	是	-			
悬浮物	8	70		mg/L	是	-			

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数			
			2014-12-12	阴离子表面活性剂 (LAS)	0.145	5	mg/L	是	-			
				氨氮	2.01	15	mg/L	是	-			
				动植物油	0.13	10	mg/L	是	-			
			2014-12-15	PH值	7.38	6-9	无量纲	是	-			
				生化需氧量	7.6	20	mg/L	是	-			
				化学需氧量	33.7	100	mg/L	是	-			
				悬浮物	8	70	mg/L	是	-			
				阴离子表面活性剂 (LAS)	0.131	5	mg/L	是	-			
				氨氮	2.16	15	mg/L	是	-			
			容城县	河北大发纸业有限公司	处理设施出口	2014-10-17	总磷	0.021	-	mg/L	-	-
							化学需氧量	191	350	mg/L	是	-
							色度	50	-	倍	-	-
悬浮物	18	200					mg/L	是	-			
氨氮	5.93	-					mg/L	-	-			
总氮	8.62	-					mg/L	-	-			
PH值	8.24	6-9					无量纲	是	-			
生化需氧量	29.1	200					mg/L	是	-			
容城县	容城县金玉城印染有限公司	外排口	2014-10-17	六价铬	<0.004	-	mg/L	-	-			
				悬浮物	16	100	mg/L	是	-			
				PH值	8.14	6-9	无量纲	是	-			
				生化需氧量	12.6	50	mg/L	是	-			
				化学需氧量	75.2	200	mg/L	是	-			
				色度	50	80	倍	是	-			
				氨氮	5.29	20	mg/L	是	-			
				硫化物	0.11	1	mg/L	是	-			
容城县	容城县容兴纸业有限公司	总排口	2014-10-17	PH值	8.21	6-9	无量纲	是	-			
				生化需氧量	19.7	200	mg/L	是	-			
				化学需氧量	129	350	mg/L	是	-			
				悬浮物	20	200	mg/L	是	-			
				氨氮	1.4	-	mg/L	-	-			
				总氮	4.42	-	mg/L	-	-			
				色度	50	-	倍	-	-			
				总磷	0.076	-	mg/L	-	-			
保定高新技术产业开发区	保定天威英利新能源有限公司	总排口	2014-11-20	PH值	6.8	6-9	无量纲	是	-			
				化学需氧量	116	350	mg/L	是	-			
				悬浮物	24	400	mg/L	是	-			
				氨氮	1.91	-	mg/L	-	-			
				氟化物	2.35	10	mg/L	是	-			
				氯化物	103	350	mg/L	是	-			
涿州市	涿州市东立纸业有限责任公司	总排口	2014-10-9	氨氮	2.51	25	mg/L	是	-			
				PH值	7.92	6-9	无量纲	是	-			
				总氮	6.38	-	mg/L	-	-			
				总磷	0.168	-	mg/L	-	-			
				化学需氧量	148	350	mg/L	是	-			
				色度	50	-	mg/L	-	-			
				悬浮物	144	400	mg/L	是	-			
				生化需氧量	31.2	300	mg/L	是	-			
				PH值	7.12	-	无量纲	-	-			
				总磷	0.17	2	mg/L	是	-			
				化学需氧量	23	200	mg/L	是	-			

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
宣化区	宣化钢铁棒材有限责任公司	厂总排口	2014-11-3	挥发酚	<0.01	1	mg/L	是	-
				总镍	0.02	1	mg/L	是	-
				总铜	<0.003	1	mg/L	是	-
				悬浮物	10	100	mg/L	是	-
				总锌	0.46	4	mg/L	是	-
				总铁	0.1	10	mg/L	是	-
				氨氮	0.57	15	mg/L	是	-
				总汞	<0.00005	0.05	mg/L	是	-
				总镉	<0.001	0.1	mg/L	是	-
				总铬	0.013	1.5	mg/L	是	-
				六价铬	0.01	0.5	mg/L	是	-
				总砷	<0.0002	0.5	mg/L	是	-
				总铅	<0.02	1	mg/L	是	-
				总氮	35.2	35	mg/L	否	0.005714
				氰化物（总氰化合物）	<0.004	0.5	mg/L	是	-
				氟化物	2.13	20	mg/L	是	-
				石油类	<0.01	10	mg/L	是	-
宣化区	宣化钢铁集团有限责任公司炼铁厂	厂总排口	2014-11-3	PH值	7.12	-	无量纲	-	-
				总磷	0.17	2	mg/L	是	-
				化学需氧量	23	200	mg/L	是	-
				挥发酚	<0.01	1	mg/L	是	-
				总汞	<0.00005	0.05	mg/L	是	-
				悬浮物	10	100	mg/L	是	-
				氟化物	2.13	20	mg/L	是	-
				总镉	<0.001	0.1	mg/L	是	-
				六价铬	0.01	0.5	mg/L	是	-
				总砷	<0.0002	0.5	mg/L	是	-
				总铅	<0.02	1	mg/L	是	-
				总镍	0.02	1	mg/L	是	-
				总铜	<0.003	1	mg/L	是	-
				总锌	0.46	4	mg/L	是	-
				总铁	0.1	10	mg/L	是	-
				氨氮	0.57	15	mg/L	是	-
				总氮	35.2	35	mg/L	否	0.005714
				氰化物（总氰化合物）	<0.004	0.5	mg/L	是	-
				总铬	0.013	1.5	mg/L	是	-
				石油类	<0.01	10	mg/L	是	-
蔚县	开滦（集团）蔚州矿业公司单侯矿	外排口	2014-11-24	PH值	7.02	6-9	无量纲	是	-
				化学需氧量	41	50	mg/L	是	-
				总汞	<0.00005	0.05	mg/L	是	-
				总镉	<0.001	0.1	mg/L	是	-
				总铬	0.007	1.5	mg/L	是	-
				总砷	0.0002	0.5	mg/L	是	-
				总铅	<0.02	0.5	mg/L	是	-
				悬浮物	8	50	mg/L	是	-
				氨氮	0.611	-	mg/L	-	-
				氟化物	0.78	10	mg/L	是	-
				石油类	<0.01	5	mg/L	是	-
	河北万全石化化工			氟化物	0.69	10	mg/L	是	-
				氯化物	432	-	mg/L	-	-
				PH值	7.69	6-9	无量纲	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
万全县	万全化工有限责任公司	厂总排口	2014-11-19	生化需氧量	19.4	20	mg/L	是	-
				化学需氧量	44	100	mg/L	是	-
				悬浮物	8	70	mg/L	是	-
				氨氮	3.85	15	mg/L	是	-
怀来县	中国长城葡萄酒有限公司	总排口	2014-11-17	PH值	7.77	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	14.3	30	mg/L	是	-
				总磷	0.37	-	mg/L	-	-
				化学需氧量	40	150	mg/L	是	-
				悬浮物	10	150	mg/L	是	-
涿鹿县	河北天宝化工股份有限公司	厂总排口	2014-10-28	硫化物	0.029	1	mg/L	是	-
				石油类	0.05	10	mg/L	是	-
				PH值	7.24	6-9	无量纲	是	-
				化学需氧量	77	150	mg/L	是	-
				挥发酚	<0.01	0.2	mg/L	是	-
				悬浮物	6	100	mg/L	是	-
				氨氮	15.5	60	mg/L	是	-
			2014-11-27	氰化物(总氰化合物)	0.005	1	mg/L	是	-
				氨氮	11.4	60	mg/L	是	-
				氰化物(总氰化合物)	0.005	1	mg/L	是	-
				硫化物	0.023	1	mg/L	是	-
				石油类	<0.01	10	mg/L	是	-
				PH值	6.74	6-9	无量纲	是	-
				化学需氧量	62	150	mg/L	是	-
兴隆县	兴隆县鹏源生物科技发展有限公司	废水总排口	2014-11-18	挥发酚	<0.01	0.2	mg/L	是	-
				悬浮物	6	100	mg/L	是	-
				PH值	7.6	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	12.2	300	mg/L	是	-
				化学需氧量	242	450	mg/L	是	-
宽城满族自治县	河北新希望农牧有限公司新华养猪分公司	总排口	2014-12-7	氨氮	319	80	mg/L	否	3
				PH值	7.29	-	无量纲	-	-
				动植物油	6.81	-	mg/L	-	-
				生化需氧量	566	150	mg/L	否	2.8
				总磷	16.2	8	mg/L	否	1
				化学需氧量	3379	400	mg/L	否	7.4
				悬浮物	4183	200	mg/L	否	20
沧县	沧州大化TDI有限责任公司	总排口	2014-10-22	粪大肠菌群数	25000000	1000	个/100ml	否	24999
				氨氮	11.7	25	mg/L	是	-
				氰化物(总氰化合物)	<0.004	0.5	mg/L	是	-
				石油类	0.22	10	mg/L	是	-
				PH值	8.34	6-9	无量纲	是	-
				悬浮物	8	150	mg/L	是	-
				邻-二氯苯	<0.00029	0.6	mg/L	是	-
				苯胺类	<0.03	2	mg/L	是	-
	唐山三友			PH值	8.12	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	8.66	100	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
		7万吨排口		邻-二氯苯	<0.00029	0.6	mg/L	是	-
				悬浮物	22	150	mg/L	是	-
				PH值	8.28	6-9	无量纲	是	-
				硝基苯类	<0.2	3	mg/L	是	-
				氨氮	0.042	25	mg/L	是	-
				氰化物（总氰化合物）	<0.004	0.5	mg/L	是	-
				石油类	0.26	10	mg/L	是	-
黄骅市	黄骅德富皮革制品有限公司	总排口	2014-10-23	化学需氧量	268	-	mg/L	-	-
				总铬	0.005	-	mg/L	-	-
				六价铬	<0.004	-	mg/L	-	-
				硫化物	0.063	-	mg/L	-	-
				动植物油	0.16	-	mg/L	-	-
				PH值	8.44	-	无量纲	-	-
				生化需氧量	19	-	mg/L	-	-
				悬浮物	40	-	mg/L	-	-
				氨氮	2.02	70	mg/L	是	-
黄骅市	中国石油大港油田第六采油厂	孔大站出口	2014-12-16	化学需氧量	100	150	mg/L	是	-
				挥发酚	0.01	0.5	mg/L	是	-
				悬浮物	11	200	mg/L	是	-
				氨氮	6.04	50	mg/L	是	-
				硫化物	0.044	1	mg/L	是	-
				石油类	0.5	10	mg/L	是	-
				PH值	8.15	6-9	无量纲	是	-
		羊大站出口	2014-10-23	挥发酚	0.03	0.5	mg/L	是	-
				悬浮物	21	200	mg/L	是	-
				氨氮	4.47	50	mg/L	是	-
				硫化物	0.066	1	mg/L	是	-
				石油类	0.88	10	mg/L	是	-
				PH值	8.18	6-9	无量纲	是	-
				化学需氧量	130	150	mg/L	是	-
安次区	青岛啤酒（廊坊）有限公司	总排口	2014-12-8	色度	8	-	倍	-	-
				PH值	8.76	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	5	300	mg/L	是	-
				化学需氧量	37	500	mg/L	是	-
				悬浮物	7	400	mg/L	是	-
				氨氮	21.2	-	mg/L	-	-
固安县	固安嘉祥皮草有限公司	总排口	2014-11-17	PH值	8.09	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	3	20	mg/L	是	-
				化学需氧量	14	100	mg/L	是	-
				色度	2	50	倍	是	-
				总铬	<0.004	1.5	mg/L	是	-
				六价铬	<0.004	0.5	mg/L	是	-
				悬浮物	13	70	mg/L	是	-
				氨氮	<0.025	15	mg/L	是	-
文安县	河北凯跃化工集团有限公司	总排口	2014-11-27	石油类	0.06	5	mg/L	是	-
				PH值	8.49	6-9	无量纲	是	-
				化学需氧量	34	150	mg/L	是	-
				挥发酚	<0.01	0.2	mg/L	是	-
				悬浮物	55	100	mg/L	是	-
				氨氮	18	100	mg/L	是	-
氰化物（总氰化合物）	0.026	1	mg/L	是	-				

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
				硫化物	<0.005	1	mg/L	是	-
				石油类	0.8	10	mg/L	是	-
文安县	廊坊派皇工贸集团有限公司	总排口	2014-11-27	氨氮	0.853	25	mg/L	是	-
				硫化物	0.016	1	mg/L	是	-
				石油类	1.13	10	mg/L	是	-
				PH值	7.8	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	5	100	mg/L	是	-
				化学需氧量	74	300	mg/L	是	-
				六价铬	<0.004	0.5	mg/L	是	-
				悬浮物	50	150	mg/L	是	-
				桃城区	衡水京华化工有限公司	01京华化工废水监测	2014-11-25	PH值	8.33
化学需氧量	18.9	150	mg/L					是	-
挥发酚	0.0374	0.5	mg/L					是	-
悬浮物	20	150	mg/L					是	-
氨氮	7.74	25	mg/L					是	-
安平县	河北裕丰京安养殖有限公司	京安养殖废水监测	2014-10-15	生化需氧量	120	150	mg/L	是	-
				总磷	0.617	8	mg/L	是	-
				化学需氧量	330	400	mg/L	是	-
				悬浮物	187	200	mg/L	是	-
				氨氮	35.8	80	mg/L	是	-
景县	河北景化化工有限公司	01景化化工废水监测	2014-10-20	PH值	8.19	6-9	无量纲	是	-
				化学需氧量	21.9	150	mg/L	是	-
				悬浮物	15	100	mg/L	是	-
				氨氮	0.98	70	mg/L	是	-
				氰化物(总氰化合物)	<0.004	1	mg/L	是	-
				硫化物	<0.02	0.5	mg/L	是	-
阜城县	阜城县华兴服装有限公司	01华兴服装废水监测	2014-11-27	PH值	8.08	6-9	无量纲	是	-
				化学需氧量	34.7	200	mg/L	是	-
				色度	4	80	倍	是	-
				苯胺类	<0.03	1	mg/L	是	-
				悬浮物	11	100	mg/L	是	-
				氨氮	1.12	20	mg/L	是	-
冀州市	晋煤冀州银海化肥有限责任公司	01银海废水监测	2014-10-30	氨氮	26.8	70	mg/L	是	-
				氰化物(总氰化合物)	<0.004	1	mg/L	是	-
				硫化物	<0.02	0.5	mg/L	是	-
				PH值	8.06	6-9	无量纲	是	-
				化学需氧量	41.9	150	mg/L	是	-
				悬浮物	15	100	mg/L	是	-
深州市	河北衡水老白干酒业股份有限公司深南种猪分公司	01深南种猪废水监测	2014-10-22	PH值	7.66	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	<2	30	mg/L	是	-
				总磷	0.716	3	mg/L	是	-
				化学需氧量	19	100	mg/L	是	-
				悬浮物	13	30	mg/L	是	-
				氨氮	1.45	25	mg/L	是	-