

2015年第一季度废水国控企业主要污染物监督性监测结果

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
长安区	华北制药股份有限公司	1#外排口	2015-1-1	生化需氧量	45.9	100	mg/L	是	-
				总磷	0.38	-	mg/L	-	-
				化学需氧量	120	300	mg/L	是	-
				挥发酚	0.0012	0.5	mg/L	是	-
				悬浮物	7	150	mg/L	是	-
				PH值	7.78	6-9	无量纲	是	-
				氨氮	1.29	50	mg/L	是	-
				总氮	17	-	mg/L	-	-
				氰化物(总氰化合物)	<0.004	0.5	mg/L	是	-
		石油类		0.1	10	mg/L	是	-	
		3#外排口		生化需氧量	24.4	100	mg/L	是	-
				PH值	8.57	6-9	无量纲	是	-
				总磷	1.03	-	mg/L	-	-
				化学需氧量	79	300	mg/L	是	-
				挥发酚	0.0012	0.5	mg/L	是	-
				悬浮物	11	150	mg/L	是	-
				氨氮	3.79	50	mg/L	是	-
				总氮	21.9	-	mg/L	-	-
氰化物(总氰化合物)	<0.004		0.5	mg/L	是	-			
石油类	0.07	10	mg/L	是	-				
长安区	华北制药威可达有限公司	厂总排水口	2015-1-9	生化需氧量	10.22	100	mg/L	是	-
				总磷	0.36	-	mg/L	-	-
				化学需氧量	41	300	mg/L	是	-
				色度	32	80	倍	是	-
				悬浮物	21	150	mg/L	是	-
				总锌	<0.05	5	mg/L	是	-
				氨氮	3.48	50	mg/L	是	-
				总氮	24.2	-	mg/L	-	-
				氰化物(总氰化合物)	0.007	0.5	mg/L	是	-
PH值	8.44	6-9	无量纲	是	-				
长安区	石家庄华曙制药集团有限公司	总排放口	2015-1-6	PH值	7.5	6-9	无量纲	是	-
				总磷	0.04	-	mg/L	-	-
				氰化物(总氰化合物)	<0.004	0.5	mg/L	是	-
				化学需氧量	32	300	mg/L	是	-
				色度	8	80	倍	是	-
				悬浮物	11	150	mg/L	是	-
				总锌	<0.05	5	mg/L	是	-
				氨氮	3.87	50	mg/L	是	-
				总氮	88.8	-	mg/L	-	-
长安区	石药集团中诺药业(石家庄)有限公司中润生产区	厂总排放口	2015-1-1	生化需氧量	5.37	100	mg/L	是	-
				总磷	0.36	-	mg/L	-	-
				化学需氧量	83	300	mg/L	是	-
				PH值	8.22	6-9	无量纲	是	-
				色度	25	80	倍	是	-
				悬浮物	12	150	mg/L	是	-
				总锌	0.14	5	mg/L	是	-
氨氮	20.3	50	mg/L	是	-				

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
				总氮	40.7	-	mg/L	-	-
				氰化物(总氰化合物)	<0.004	0.5	mg/L	是	-
裕华区	石药集团 维生药业 (石家庄)有限公司	公司总排 口	2015-1-1	生化需氧量	69.2	100	mg/L	是	-
				总磷	1.4	-	mg/L	-	-
				化学需氧量	170	300	mg/L	是	-
				挥发酚	0.001	0.5	mg/L	是	-
				PH值	7.89	6-9	无量纲	是	-
				悬浮物	32	150	mg/L	是	-
				总锌	<0.05	5	mg/L	是	-
				氨氮	9.07	50	mg/L	是	-
正定县	河北金源 化工股份 有限公司	公司总排 放口	2015-1-1	总氮	25.5	-	mg/L	-	-
				挥发酚	0.0008	0.1	mg/L	是	-
				悬浮物	8	100	mg/L	是	-
				氨氮	20.2	50	mg/L	是	-
				氰化物(总氰化合物)	0.015	0.2	mg/L	是	-
				硫化物	<0.005	0.5	mg/L	是	-
				石油类	<0.04	5	mg/L	是	-
				PH值	7.02	6-9	无量纲	是	-
栾城县	河北圣雪 大成制药 有限责任 公司	二部排 放口	2015-1-1	化学需氧量	43	-	mg/L	-	-
				生化需氧量	19	-	mg/L	-	-
				总磷	1.01	-	mg/L	-	-
				化学需氧量	99	-	mg/L	-	-
				悬浮物	25	-	mg/L	-	-
				氨氮	6.2	-	mg/L	-	-
				总氮	16.8	-	mg/L	-	-
				氰化物(总氰化合物)	0.019	1	mg/L	是	-
				总锌	<0.05	5	mg/L	是	-
		PH值		8.13	6-9	无量纲	是	-	
		一部排 放口		挥发酚	0.0009	2	mg/L	是	-
				生化需氧量	12	250	mg/L	是	-
				总磷	0.44	-	mg/L	-	-
				化学需氧量	56	-	mg/L	-	-
				悬浮物	10	-	mg/L	-	-
				氨氮	6.68	-	mg/L	-	-
				总氮	17.8	-	mg/L	-	-
				氰化物(总氰化合物)	<0.004	1	mg/L	是	-
总锌	<0.05		5	mg/L	是	-			
挥发酚	0.0008	2	mg/L	是	-				
PH值	7.63	6-9	无量纲	是	-				
栾城县	神威药业 集团有限 公司	污水排 放口	2015-1-12	悬浮物	26	-	mg/L	-	-
				氨氮	1.13	-	mg/L	-	-
				化学需氧量	46	-	mg/L	-	-
				生化需氧量	1.51	-	mg/L	-	-
				总磷	3.3	-	mg/L	-	-
				色度	80	-	倍	-	-
				总汞	<0.04	0.05	mg/L	是	-
				总砷	0.8	0.5	mg/L	否	0.6
				PH值	8.46	6-9	无量纲	是	-
总氮	22.4	-	mg/L	-	-				

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数				
				氰化物（总氰化合物）	<0.004	1	mg/L	是	-				
				动植物油	0.05	100	mg/L	是	-				
栾城县	石家庄新宇三阳实业有限公司	厂污水排放口	2015-1-12	PH值	8.11	6-9	无量纲	是	-				
				生化需氧量	1.52	300	mg/L	是	-				
				总磷	6.26	-	mg/L	-	-				
				化学需氧量	61	1000	mg/L	是	-				
				悬浮物	21	400	mg/L	是	-				
				氨氮	2.32	-	mg/L	-	-				
				总氮	21.9	-	mg/L	-	-				
				生化需氧量	38.6	-	mg/L	-	-				
栾城县	石药集团新诺威制药有限公司	公司总排放口	2015-1-1	氨氮	10.2	-	mg/L	-	-				
				化学需氧量	86	-	mg/L	-	-				
				悬浮物	25	-	mg/L	-	-				
				总锌	0.06	5	mg/L	是	-				
				挥发酚	0.0009	2	mg/L	是	-				
				总铜	<0.05	2	mg/L	是	-				
				总氮	29.6	-	mg/L	-	-				
				氰化物（总氰化合物）	<0.004	1	mg/L	是	-				
				硫化物	<0.005	1	mg/L	是	-				
				总磷	0.27	-	mg/L	-	-				
				PH值	8.46	6-9	无量纲	是	-				
				PH值	8.4	6-9	无量纲	是	-				
				灵寿县	石家庄正元化肥有限公司	厂总排放口	2015-1-27	化学需氧量	9	500	mg/L	是	-
								挥发酚	<0.01	2	mg/L	是	-
悬浮物	7	400	mg/L					是	-				
氨氮	6.55	-	mg/L					-	-				
氰化物（总氰化合物）	0.003	1	mg/L					是	-				
硫化物	<0.005	1	mg/L					是	-				
石油类	<0.04	20	mg/L					是	-				
PH值	8.15	6-9	无量纲					是	-				
无极县	河北天同齐盛皮革股份有限公司	污水排污口	2015-1-22	生化需氧量	59.6	80	mg/L	是	-				
				化学需氧量	170	300	mg/L	是	-				
				色度	10	-	倍	-	-				
				总铬	0.012	1.5	mg/L	是	-				
				六价铬	<0.004	0.2	mg/L	是	-				
				悬浮物	8	120	mg/L	是	-				
				氨氮	35.7	70	mg/L	是	-				
				硫化物	0.006	1	mg/L	是	-				
平山县	石家庄柏坡正元化肥有限公司	厂总排放口	2015-1-1	PH值	8.2	6-9	无量纲	是	-				
				化学需氧量	21	100	mg/L	是	-				
				挥发酚	0.0012	0.5	mg/L	是	-				
				悬浮物	8	70	mg/L	是	-				
				氨氮	7.99	15	mg/L	是	-				
				氰化物（总氰化合物）	<0.004	0.5	mg/L	是	-				
				硫化物	<0.005	1	mg/L	是	-				
				石油类	<0.04	5	mg/L	是	-				
				悬浮物	12	-	mg/L	-	-				
				氨氮	2.36	-	mg/L	-	-				
				生化需氧量	62.1	-	mg/L	-	-				

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
元氏县	河北诚信 有限责任公司	厂总排放 口	2015-1-1	化学需氧量	116	-	mg/L	-	-
				挥发酚	0.0012	1	mg/L	是	-
				石油类	0.1	20	mg/L	是	-
				PH值	8.25	6-9	无量纲	是	-
				氰化物(总氰 化合物)	<0.004	1	mg/L	是	-
元氏县	石家庄市 天马淀粉 厂	厂总排放 口	2015-1-27	氨氮	9.41	35	mg/L	是	-
				PH值	7.58	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	56	70	mg/L	是	-
				化学需氧量	208	300	mg/L	是	-
				悬浮物	79	70	mg/L	否	0.1
元氏县	元氏县力 源蛋白加 工厂	厂总排口	2015-1-8	PH值	8.46	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	8.4	30	mg/L	是	-
				化学需氧量	82	150	mg/L	是	-
				悬浮物	26	150	mg/L	是	-
				氨氮	1.91	25	mg/L	是	-
赵 县	河北华泰 纸业有限 公司	总排水口	2015-1-21	化学需氧量	89	400	mg/L	是	-
			2015-3-4	化学需氧量	84	400	mg/L	是	-
			2015-1-21	悬浮物	87	-	mg/L	-	-
				生化需氧量	33.2	-	mg/L	-	-
			2015-3-4	生化需氧量	32.4	-	mg/L	-	-
				悬浮物	44	-	mg/L	-	-
			2015-1-21	氨氮	15.5	30	mg/L	是	-
			2015-3-4	氨氮	2.02	30	mg/L	是	-
			2015-1-21	总氮	18.6	-	mg/L	-	-
				色度	320	-	倍	-	-
				总磷	0.06	-	mg/L	-	-
			2015-3-4	PH值	6.82	6-9	无量纲	是	-
				总磷	0.05	-	mg/L	-	-
				PH值	7.89	6-9	无量纲	是	-
			赵 县	河北兴柏 药业集团 有限公司	外排口	2015-1-19	色度	125	-
总氮	6.21	-					mg/L	-	-
PH值	7.78	6-9					无量纲	是	-
生化需氧量	5.34	20					mg/L	是	-
总磷	1.06	1					mg/L	否	0.1
化学需氧量	34	100					mg/L	是	-
悬浮物	23	30					mg/L	是	-
赵 县	河北赵州 利民糖业 集团有限 公司	厂总排水 口	2015-1-19	氨氮	0.981	15	mg/L	是	-
				总氮	8.79	30	mg/L	是	-
				氨氮	2.09	35	mg/L	是	-
				总氮	26.4	55	mg/L	是	-
				PH值	8.18	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	18.4	70	mg/L	是	-
				总磷	6.76	5	mg/L	否	0.4
立隼市	河北德瑞 淀粉有限	总排水口 (东厂)	2015-3-0	化学需氧量	74	300	mg/L	是	-
				悬浮物	24	70	mg/L	是	-
				化学需氧量	97.9	300	mg/L	是	-
				悬浮物	50	70	mg/L	是	-
				氨氮	20.6	35	mg/L	是	-
				总氮	36.3	55	mg/L	是	-
				PH值	7.34	6-9	无量纲	是	-
生化需氧量	30.4	70	mg/L	是	-				
总磷	4.865	5	mg/L	是	-				

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
干菜市	旋粉有限公司	总排水口 (西厂)	2015-3-9	PH值	7.41	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	37.5	70	mg/L	是	-
				总磷	4.775	5	mg/L	是	-
				化学需氧量	126	300	mg/L	是	-
				悬浮物	58	70	mg/L	是	-
				氨氮	24.3	35	mg/L	是	-
				总氮	37.5	55	mg/L	是	-
辛集市	石家庄鸿欣橡胶制品有限公司	厂总口	2015-3-9	化学需氧量	77.1	300	mg/L	是	-
				悬浮物	54	150	mg/L	是	-
				氨氮	6.34	30	mg/L	是	-
				总氮	32	40	mg/L	是	-
				石油类	6.822	10	mg/L	是	-
				PH值	7.29	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	11.6	80	mg/L	是	-
藁城市	河北吉藁化纤有限责任公司	化纤车间 排放口	2015-1-15	生化需氧量	22.7	-	mg/L	-	-
				化学需氧量	98	-	mg/L	-	-
				悬浮物	8	-	mg/L	-	-
				氨氮	4.06	-	mg/L	-	-
				色度	32	60	倍	是	-
				PH值	7.92	6-9	无量纲	是	-
				挥发酚	0.0014	2	mg/L	是	-
				硫化物	<0.005	1	mg/L	是	-
				石油类	0.06	20	mg/L	是	-
		棉浆车间 排放口	2015-1-15	悬浮物	13	-	mg/L	-	-
				氨氮	12.7	-	mg/L	-	-
				生化需氧量	26.2	-	mg/L	-	-
				化学需氧量	87	-	mg/L	-	-
				色度	32	60	倍	是	-
				挥发酚	0.0013	2	mg/L	是	-
				硫化物	<0.005	1	mg/L	是	-
				石油类	0.04	20	mg/L	是	-
				PH值	7.28	6-9	无量纲	是	-
				藁城市	华北制药河北华民药业有限责任公司 (倍达工厂)	污水总排口	2015-2-6	化学需氧量	78
生化需氧量	19.3	-	mg/L					-	-
氨氮	6.19	40	mg/L					是	-
总磷	0.14	8	mg/L					是	-
总锌	<0.05	5	mg/L					是	-
挥发酚	<0.01	1	mg/L					是	-
总氮	8.43	70	mg/L					是	-
悬浮物	15	200	mg/L					是	-
PH值	7.13	6-9	无量纲	是	-				
藁城市	华北制药华胜有限公司	厂总排放口	2015-2-6	化学需氧量	145	-	mg/L	-	-
				生化需氧量	10.03	-	mg/L	-	-
				氨氮	26	40	mg/L	是	-
				总氮	38.3	70	mg/L	是	-
				总磷	0.1	8	mg/L	是	-
				PH值	7.83	6-9	无量纲	是	-
				氰化物(总氰化合物)	<0.004	0.5	mg/L	是	-
				总锌	<0.05	5	mg/L	是	-
色度	40	80	倍	是	-				
				PH值	7.85	6-9	无量纲	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
藁城市	青岛啤酒(石家庄)有限公司	总口	2015-2-27	生化需氧量	21.2	300	mg/L	是	-
				总磷	0.57	-	mg/L	-	-
				化学需氧量	56	500	mg/L	是	-
				悬浮物	32	400	mg/L	是	-
				氨氮	1.66	-	mg/L	-	-
藁城市	中国石油化工股份有限公司石家庄炼化分公司	厂总排放口	2015-1-12	生化需氧量	3.68	300	mg/L	是	-
				化学需氧量	64	500	mg/L	是	-
				挥发酚	0.0016	2	mg/L	是	-
				悬浮物	27	400	mg/L	是	-
				氨氮	12.2	-	mg/L	-	-
				石油类	0.09	30	mg/L	是	-
新乐市	河北金万泰化肥有限责任公司	总排口	2015-2-5	PH值	8.87	6-9	无量纲	是	-
				化学需氧量	41	200	mg/L	是	-
				挥发酚	<0.01	0.1	mg/L	是	-
				悬浮物	26	100	mg/L	是	-
				氨氮	16.1	50	mg/L	是	-
				氰化物(总氰化合物)	0.04	0.2	mg/L	是	-
				硫化物	<0.005	0.5	mg/L	是	-
新乐市	河北新化股份有限公司	厂总排放口	2015-1-1	PH值	7.07	6-9	无量纲	是	-
				化学需氧量	56	500	mg/L	是	-
				挥发酚	0.0011	2	mg/L	是	-
				悬浮物	11	400	mg/L	是	-
				氨氮	4.02	-	mg/L	-	-
				氰化物(总氰化合物)	<0.004	1	mg/L	是	-
				硫化物	<0.005	1	mg/L	是	-
				石油类	0.05	20	mg/L	是	-
鹿泉市	河北珠江啤酒有限公司	厂总排放口	2015-1-29	PH值	7.89	6-9	无量纲	是	-
				总磷	0.11	3	mg/L	是	-
				化学需氧量	44	80	mg/L	是	-
				悬浮物	27	70	mg/L	是	-
				氨氮	2.16	15	mg/L	是	-
鹿泉市	石家庄君乐宝乐时乳业有限公司	总排口	2015-1-13	PH值	7.93	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	1.7	300	mg/L	是	-
				总磷	0.55	-	mg/L	-	-
				化学需氧量	52	500	mg/L	是	-
				悬浮物	11	400	mg/L	是	-
				氨氮	2.14	-	mg/L	-	-
				总氮	18	-	mg/L	-	-
				动植物油	<0.04	100	mg/L	是	-
鹿泉市	石家庄君乐宝乳业有限公司	总排口	2015-1-1	总氮	5.64	-	mg/L	-	-
				动植物油	<0.04	100	mg/L	是	-
				PH值	8.38	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	2.12	300	mg/L	是	-
				总磷	0.2	-	mg/L	-	-
				化学需氧量	12	500	mg/L	是	-
				悬浮物	12	400	mg/L	是	-
				氨氮	0.539	-	mg/L	-	-
石家庄市	石家庄市			总磷	0.51	-	mg/L	-	-
				总氮	57.6	-	mg/L	-	-
				动植物油	<0.04	100	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
鹿泉市	石家庄永盛乳业有限公司	厂总排放口	2015-1-1	PH值	7.8	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	27.7	300	mg/L	是	-
				化学需氧量	146	500	mg/L	是	-
				悬浮物	21	400	mg/L	是	-
				氨氮	0.976	-	mg/L	-	-
路北区	唐山钢铁集团有限责任公司(南区)	唐钢南区总排口	2015-1-19	PH值	7.94	-	无量纲	-	-
				总磷	0.632	2	mg/L	是	-
				化学需氧量	51.4	200	mg/L	是	-
				挥发酚	<0.01	1	mg/L	是	-
				总汞	<0.000001	0.05	mg/L	是	-
				总镉	<0.0001	0.1	mg/L	是	-
				氟化物	0.47	20	mg/L	是	-
				石油类	<0.04	10	mg/L	是	-
				悬浮物	7	100	mg/L	是	-
				总锌	0.35	4	mg/L	是	-
				总铁	<0.03	-	mg/L	-	-
				氨氮	3.31	15	mg/L	是	-
				总氮	20	35	mg/L	是	-
				氰化物(总氰化合物)	<0.004	0.5	mg/L	是	-
				总铬	<0.05	1.5	mg/L	是	-
				六价铬	<0.004	0.5	mg/L	是	-
				总砷	<0.0003	0.5	mg/L	是	-
				总铅	<0.001	1	mg/L	是	-
总镍	<0.01	1	mg/L	是	-				
总铜	<0.05	1	mg/L	是	-				
丰南区	百威英博(唐山)啤酒有限公司	总排放口	2015-1-27	化学需氧量	87.2	500	mg/L	是	-
				悬浮物	139	400	mg/L	是	-
				氨氮	0.692	-	mg/L	-	-
				石油类	0.515	-	mg/L	-	-
				PH值	7.61	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	131.3	300	mg/L	是	-
丰润区	河北圣雪大成唐山制药有限责任公司	废水排放总口	2015-1-8	氨氮	20.934	45	mg/L	是	-
				化学需氧量	329	500	mg/L	是	-
				悬浮物	66	400	mg/L	是	-
				PH值	7.78	6.5-9.5	无量纲	是	-
丰润区	唐山钢联焦化有限责任公司	唐钢炼焦制气厂明渠	2015-1-19	PH值	8.42	-	无量纲	-	-
				生化需氧量	5.43	30	mg/L	是	-
				总磷	0.56	3	mg/L	是	-
				化学需氧量	34.9	150	mg/L	是	-
				挥发酚	<0.01	0.3	mg/L	是	-
				石油类	<0.04	2.5	mg/L	是	-
				苯	<0.01	0.1	mg/L	是	-
				悬浮物	8	70	mg/L	是	-
				氨氮	4.51	25	mg/L	是	-
				总氮	12.9	50	mg/L	是	-
				氰化物(总氰化合物)	<0.004	0.2	mg/L	是	-
				硫化物	0.026	0.5	mg/L	是	-
				石油类	<0.04	2.5	mg/L	是	-
				PH值	8.33	-	无量纲	-	-
生化需氧量	28.3	30	mg/L	是	-				

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
		唐钢生化排水出口		总磷	0.669	3	mg/L	是	-
				化学需氧量	137	150	mg/L	是	-
				挥发酚	0.132	0.3	mg/L	是	-
				苯	<0.01	0.1	mg/L	是	-
				悬浮物	8	70	mg/L	是	-
				苯并(a)芘	<0.000004	0.03	μg/L	是	-
				氨氮	2.05	25	mg/L	是	-
				总氮	10.8	50	mg/L	是	-
				氰化物(总氰化合物)	0.115	0.2	mg/L	是	-
				硫化物	0.145	0.5	mg/L	是	-
丰润区	唐山轨道客车有限责任公司	污水排放口1	2015-3-3	氨氮	26.285	45	mg/L	是	-
				石油类	0.373	20	mg/L	是	-
				悬浮物	194	400	mg/L	是	-
				总锌	0.055	5	mg/L	是	-
				总镉	<0.0001	0.1	mg/L	是	-
				总铅	0.0012	1	mg/L	是	-
				总镍	0.0275	1	mg/L	是	-
				总铜	<0.05	2	mg/L	是	-
				PH值	8.34	6.5-9.5	无量纲	是	-
				化学需氧量	171	500	mg/L	是	-
		污水排放口2		总镉	<0.0001	0.1	mg/L	是	-
				总铅	0.0018	1	mg/L	是	-
				氨氮	24.388	45	mg/L	是	-
				石油类	0.5	20	mg/L	是	-
				总镍	<0.01	1	mg/L	是	-
				总铜	<0.05	2	mg/L	是	-
				悬浮物	210	400	mg/L	是	-
				总锌	0.03	5	mg/L	是	-
				PH值	7.73	6.5-9.5	无量纲	是	-
				化学需氧量	204	500	mg/L	是	-
		污水排放口3		PH值	7.58	6.5-9.5	无量纲	是	-
				化学需氧量	58.5	500	mg/L	是	-
				总镉	<0.0001	0.1	mg/L	是	-
				总铅	0.002	1	mg/L	是	-
				悬浮物	185	400	mg/L	是	-
				总锌	0.08	5	mg/L	是	-
				氨氮	9.507	45	mg/L	是	-
				石油类	0.58	20	mg/L	是	-
				总镍	<0.01	1	mg/L	是	-
				总铜	<0.05	2	mg/L	是	-
曹妃甸	中国石油天然气股份有限公司冀东油田分公司	高一联污水排放口	2015-3-6	化学需氧量	12	100	mg/L	是	-
				氨氮	0.079	15	mg/L	是	-
		柳一联污水排放口		石油类	1.3	5	mg/L	是	-
				化学需氧量	17	100	mg/L	是	-
				氨氮	0.024	15	mg/L	是	-
滦南县	河北永新纸业有限公司	监测点1	2015-1-27	石油类	1.51	5	mg/L	是	-
				PH值	7.51	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	7.3	10	mg/L	是	-
				总磷	<0.01	0.5	mg/L	是	-
				化学需氧量	52.6	60	mg/L	是	-
色度	12	50	倍	是	-				



区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
				悬浮物	9	10	mg/L	是	-
				氨氮	1.76	5	mg/L	是	-
玉田县	河北昌泰纸业有限公司	污水总排放口	2015-1-23	PH值	7.23	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	1.83	10	mg/L	是	-
				总磷	0.14	0.5	mg/L	是	-
				化学需氧量	27	50	mg/L	是	-
				色度	0	50	倍	是	-
				悬浮物	9	10	mg/L	是	-
				氨氮	1.06	5	mg/L	是	-
				总氮	5.38	10	mg/L	是	-
				玉田县	唐山金螺包装材料有限公司	废水总排口	2015-1-22	氨氮	2.39
总氮	5.67	10	mg/L					是	-
PH值	7.13	6-9	无量纲					是	-
生化需氧量	2.56	10	mg/L					是	-
总磷	0.14	0.5	mg/L					是	-
化学需氧量	45	50	mg/L					是	-
色度	2.5	50	倍					是	-
悬浮物	10	10	mg/L					是	-
玉田县	玉田县大众宝来纸业有限公司	废水总排口	2015-1-22					色度	2.5
				悬浮物	10	10	mg/L	是	-
				氨氮	2.39	5	mg/L	是	-
				总氮	5.67	10	mg/L	是	-
				PH值	7.13	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	2.56	10	mg/L	是	-
				总磷	0.14	0.5	mg/L	是	-
				化学需氧量	45	50	mg/L	是	-
				玉田县	玉田县宏利染整厂	废水总排口	2015-1-22	氨氮	2.39
总氮	5.67	15	mg/L					是	-
PH值	7.13	6-9	无量纲					是	-
生化需氧量	2.56	20	mg/L					是	-
总磷	0.14	0.5	mg/L					是	-
化学需氧量	45	80	mg/L					是	-
色度	2.5	50	倍					是	-
悬浮物	10	50	mg/L					是	-
玉田县	玉田县顺发实业有限公司	废水总排口	2015-1-21					PH值	6.97
				生化需氧量	1.41	10	mg/L	是	-
				总磷	0.13	0.5	mg/L	是	-
				化学需氧量	19	50	mg/L	是	-
				色度	2	50	倍	是	-
				悬浮物	9	10	mg/L	是	-
				氨氮	1.44	5	mg/L	是	-
				总氮	5.12	10	mg/L	是	-
				海港经济开发区	唐山中润煤化工有限公司	总排口	2015-1-20	硫化物	0.023
石油类	<0.04	2.5	mg/L					是	-
悬浮物	25	50	mg/L					是	-
苯并(a)芘	<0.000004	0.03	μg/L					是	-
氨氮	0.412	10	mg/L					是	-
总氮	14.2	20	mg/L					是	-
氰化物(总氰化合物)	<0.004	0.2	mg/L					是	-
PH值	7.53	-	无量纲					-	-
生化需氧量	4	20	mg/L					是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
				总磷	1.32	1	mg/L	否	0.3
				化学需氧量	34.7	80	mg/L	是	-
				挥发酚	<0.01	0.3	mg/L	是	-
				苯	<0.01	0.1	mg/L	是	-
南堡经济开发区	唐山三友化工股份有限公司	碱渣场排口	2015-1-20	六价铬	<0.004	0.5	mg/L	是	-
				总砷	0.0012	0.5	mg/L	是	-
				总铅	0.0021	1	mg/L	是	-
				悬浮物	25	200	mg/L	是	-
				PH值	7.12	6-9	无量纲	是	-
				化学需氧量	9.3	150	mg/L	是	-
				氨氮	4.26	25	mg/L	是	-
				氰化物(总氰化合物)	<0.004	0.5	mg/L	是	-
				石油类	<0.04	10	mg/L	是	-
				总汞	0.00019	0.05	mg/L	是	-
				总镉	0.00025	0.1	mg/L	是	-
南堡经济开发区	唐山三友集团兴达化纤有限公司	排放口	2015-1-20	PH值	7.32	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	126	300	mg/L	是	-
				化学需氧量	321	500	mg/L	是	-
				色度	2	-	倍	-	-
				悬浮物	17	400	mg/L	是	-
				总锌	0.37	5	mg/L	是	-
				氨氮	1.94	-	mg/L	-	-
				硫化物	1.25	1	mg/L	否	0.3
				石油类	0.1	20	mg/L	是	-
				氯化物	95.3	-	mg/L	-	-
南堡经济开发区	唐山三友远达纤维有限公司	污水排放口	2015-1-20	色度	4	-	倍	-	-
				悬浮物	23	400	mg/L	是	-
				总锌	0.12	5	mg/L	是	-
				氨氮	1.74	-	mg/L	-	-
				硫化物	1.6	1	mg/L	否	0.6
				PH值	7.11	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	103	300	mg/L	是	-
				石油类	0.06	20	mg/L	是	-
				氯化物	71.4	-	mg/L	-	-
化学需氧量	283	500	mg/L	是	-				
迁安市	河北迁安化肥股份有限公司	东门口总排口	2015-2-10	PH值	6.71	6-9	无量纲	是	-
				总磷	<0.01	1	mg/L	是	-
				化学需氧量	99.2	100	mg/L	是	-
				挥发酚	0.002	0.1	mg/L	是	-
				悬浮物	26	60	mg/L	是	-
				氨氮	11.6	40	mg/L	是	-
				总氮	34.8	50	mg/L	是	-
				氰化物(总氰化合物)	0.005	0.2	mg/L	是	-
				硫化物	<0.005	0.5	mg/L	是	-
				石油类	3.07	5	mg/L	是	-
迁安市	迁安市四通纸业有限公司	总排口	2015-2-5	PH值	7.5	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	3.99	10	mg/L	是	-
				总磷	0.014	0.5	mg/L	是	-
				化学需氧量	24.5	50	mg/L	是	-
				色度	5	50	倍	是	-
				悬浮物	8	10	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
迁安市	迁安中化煤化工有限责任公司	总排口	2015-2-3	氨氮	1.36	5	mg/L	是	-
				总氮	8.99	10	mg/L	是	-
				PH值	7.67	-	无量纲	-	-
				生化需氧量	3.1	20	mg/L	是	-
				总磷	0.011	1	mg/L	是	-
				化学需氧量	12.4	80	mg/L	是	-
				挥发酚	<0.0003	0.3	mg/L	是	-
				苯	<0.05	0.1	mg/L	是	-
				悬浮物	36	50	mg/L	是	-
				氨氮	2.34	10	mg/L	是	-
				总氮	56.1	20	mg/L	否	1.8
				氰化物(总氰化合物)	0.01	0.2	mg/L	是	-
				硫化物	<0.005	0.5	mg/L	是	-
				石油类	0.084	2.5	mg/L	是	-
				迁安市	首钢股份公司迁安钢铁公司	总排口	2015-2-4	PH值	7.65
总磷	<0.01	0.5	mg/L					是	-
化学需氧量	13.7	50	mg/L					是	-
挥发酚	<0.0003	0.5	mg/L					是	-
总镉	<0.05	0.1	mg/L					是	-
总铬	<0.03	1.5	mg/L					是	-
石油类	0.05	3	mg/L					是	-
总锌	<0.05	2	mg/L					是	-
总铁	0.33	10	mg/L					是	-
氨氮	0.018	5	mg/L					是	-
总氮	5.44	15	mg/L					是	-
氰化物(总氰化合物)	0.005	0.5	mg/L					是	-
氟化物	0.456	10	mg/L					是	-
六价铬	<0.004	0.5	mg/L					是	-
总砷	0.00037	0.5	mg/L					是	-
总铅	<0.2	1	mg/L					是	-
总镍	<0.05	1	mg/L					是	-
总铜	<0.05	0.5	mg/L					是	-
悬浮物	28	30	mg/L					是	-
昌黎县	秦皇岛鹏远淀粉有限公司	总排口	2015-1-29	PH值	7.38	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	18.7	70	mg/L	是	-
				总磷	4.13	5	mg/L	是	-
				化学需氧量	85	300	mg/L	是	-
				悬浮物	26	70	mg/L	是	-
				氨氮	22.23	35	mg/L	是	-
				总氮	47.575	55	mg/L	是	-
抚宁县	秦皇岛金茂源纸业有限公司	厂总排口	2015-1-22	氨氮	0.271	-	mg/L	-	-
				总氮	9.45	-	mg/L	-	-
				PH值	7.51	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	50	300	mg/L	是	-
				总磷	0.151	-	mg/L	-	-
				化学需氧量	254	500	mg/L	是	-
				色度	10	-	倍	-	-
				悬浮物	43	400	mg/L	是	-
	秦皇岛骊骅淀粉厂	厂总排口		总磷	4.73	5	mg/L	是	-
				化学需氧量	73	300	mg/L	是	-
				悬浮物	23	70	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
抚宁县	并徒粉股份有限公司	厂总排口	2015-1-27	氨氮	0.333	35	mg/L	是	-
				总氮	33.7	55	mg/L	是	-
				PH值	7.57	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	18.7	70	mg/L	是	-
抚宁县	秦皇岛市丰满纸业有限公司	厂总排口	2015-1-22	色度	20	-	倍	-	-
				悬浮物	165	400	mg/L	是	-
				氨氮	<0.025	-	mg/L	-	-
				总氮	11.1	-	mg/L	-	-
				PH值	7.48	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	77.8	300	mg/L	是	-
				总磷	0.68	-	mg/L	-	-
				化学需氧量	260	500	mg/L	是	-
抚宁县	秦皇岛市前韩纸业有限公司	厂总排口	2015-1-20	PH值	7.25	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	24.3	300	mg/L	是	-
				总磷	0.07	-	mg/L	-	-
				化学需氧量	90.35	500	mg/L	是	-
				色度	20	-	倍	-	-
				悬浮物	47	400	mg/L	是	-
				氨氮	2.419	-	mg/L	-	-
				总氮	11.1	-	mg/L	-	-
抚宁县	秦皇岛市兆丰纸业有限公司	总排口	2015-1-22	氨氮	5.84	-	mg/L	-	-
				总氮	18.5	-	mg/L	-	-
				PH值	7.8	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	82.8	300	mg/L	是	-
				总磷	0.409	-	mg/L	-	-
				化学需氧量	324	500	mg/L	是	-
				色度	20	-	倍	-	-
				悬浮物	125	400	mg/L	是	-
抚宁县	秦皇岛沅泰纸业有限公司	厂总排口	2015-1-22	总磷	0.107	-	mg/L	-	-
				化学需氧量	49	500	mg/L	是	-
				色度	16	-	倍	-	-
				悬浮物	25	400	mg/L	是	-
				氨氮	1.021	-	mg/L	-	-
				总氮	8.22	-	mg/L	-	-
				PH值	6.54	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	13.8	300	mg/L	是	-
卢龙县	河北天成化工股份有限公司卢龙分公司	总排口	2015-1-27	磷酸盐(以P计)	0.033	-	mg/L	-	-
				化学需氧量	17	150	mg/L	是	-
				悬浮物	6	100	mg/L	是	-
				氨氮	0.54	70	mg/L	是	-
				氟化物	5.47	-	mg/L	-	-
				PH值	7.4	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	3.9	-	mg/L	-	-
卢龙县	卢龙县双益磷化有限责任公司	总排口	2015-1-27	PH值	8.46	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	8.1	-	mg/L	-	-
				磷酸盐(以P计)	0.378	-	mg/L	-	-
				化学需氧量	58	60	mg/L	是	-
				悬浮物	23	50	mg/L	是	-
				氨氮	0.272	8	mg/L	是	-
				氟化物	8.49	-	mg/L	-	-
				化学需氧量	37	500	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
秦皇岛经济技术开发区	宏启胜精密电子(秦皇岛)有限公司	厂总排口	2015-1-26	总铜	0.162	2	mg/L	是	-
				悬浮物	9	400	mg/L	是	-
				氨氮	1.894	-	mg/L	-	-
				PH值	7.42	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	7.6	300	mg/L	是	-
		车间排口		总镍	0.237	1	mg/L	是	-
				总银	<0.01	0.5	mg/L	是	-
秦皇岛经济技术开发区	山海关船舶重工有限责任公司	总排口	2015-1-26	化学需氧量	28	500	mg/L	是	-
				悬浮物	7	400	mg/L	是	-
				氨氮	0.36	-	mg/L	-	-
				石油类	<0.04	30	mg/L	是	-
				PH值	7.44	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	4.5	300	mg/L	是	-
复兴区	邯郸钢铁集团有限责任公司	1号排污口	2015-2-4	氨氮	1.55	15	mg/L	是	-
				氰化物(总氰化合物)	0.013	0.5	mg/L	是	-
				石油类	<0.04	10	mg/L	是	-
				PH值	7.56	-	无量纲	-	-
				化学需氧量	18	200	mg/L	是	-
				挥发酚	0.011	1	mg/L	是	-
				六价铬	0.008	0.5	mg/L	是	-
				悬浮物	<4	100	mg/L	是	-
				总锌	<0.05	4	mg/L	是	-
		2号排污口		六价铬	<0.004	0.5	mg/L	是	-
				悬浮物	<4	100	mg/L	是	-
				总锌	0.048	4	mg/L	是	-
				氨氮	4.06	15	mg/L	是	-
				氰化物(总氰化合物)	<0.004	0.5	mg/L	是	-
				石油类	<0.04	10	mg/L	是	-
				PH值	7.56	-	无量纲	-	-
				化学需氧量	22	200	mg/L	是	-
				挥发酚	0.01	1	mg/L	是	-
涉县	天津天铁冶金集团有限公司	南排口	2015-3-4	氰化物(总氰化合物)	0.023	0.5	mg/L	是	-
				石油类	<0.04	-	mg/L	-	-
				PH值	7.86	6-9	无量纲	是	-
				化学需氧量	43	200	mg/L	是	-
				挥发酚	0.022	1	mg/L	是	-
				悬浮物	<4	300	mg/L	是	-
				氨氮	2.34	-	mg/L	-	-
磁县	河北景明循环产业股份有限公司	出口	2015-1-15	PH值	7.84	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	4	30	mg/L	是	-
				总砷	0.00166	0.1	mg/L	是	-
				总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-
				悬浮物	<4	30	mg/L	是	-
				总氮	8.4	-	mg/L	-	-
				石油类	<0.04	5	mg/L	是	-
				动植物油	<0.04	5	mg/L	是	-
				总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	-
				总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
				六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
总磷	0.898	3	mg/L	是	-				

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
				化学需氧量	34	100	mg/L	是	-
				色度	4	40	倍	是	-
				总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是	-
				阴离子表面活性剂 (LAS)	0.099	2	mg/L	是	-
				氨氮	6.99	30	mg/L	是	-
邱县	邱县神龙印染有限公司	总排口	2015-2-3	悬浮物	<4	100	mg/L	是	-
				氨氮	0.971	20	mg/L	是	-
				总氮	1.6	30	mg/L	是	-
				硫化物	<0.005	0.5	mg/L	是	-
				PH值	8.2	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	4.2	50	mg/L	是	-
				总磷	0.034	1.5	mg/L	是	-
				化学需氧量	173	200	mg/L	是	-
				色度	32	80	倍	是	-
				六价铬	<0.004	0	mg/L	是	-
内丘县	建滔(河北)化工有限公司	总排口	2015-2-5	氨氮	0.797	15	mg/L	是	-
				氰化物(总氰化合物)	<0.004	0.2	mg/L	是	-
				石油类	0.09	5	mg/L	是	-
				PH值	7.64	-	无量纲	-	-
				生化需氧量	4	25	mg/L	是	-
				化学需氧量	23	100	mg/L	是	-
				挥发酚	<0.01	0.5	mg/L	是	-
内丘县	建滔(河北)焦化有限公司	总排口	2015-2-5	悬浮物	8	70	mg/L	是	-
				氰化物(总氰化合物)	<0.004	0.2	mg/L	是	-
				石油类	0.09	5	mg/L	是	-
				PH值	7.6	-	无量纲	-	-
				化学需氧量	26	100	mg/L	是	-
				挥发酚	<0.01	0.5	mg/L	是	-
				悬浮物	10	70	mg/L	是	-
柏乡县	丰源(邢台)特种纸业有限公司	总排口	2015-3-10	氨氮	0.244	15	mg/L	是	-
				PH值	7.63	6.5-9.5	无量纲	是	-
				生化需氧量	58	350	mg/L	是	-
				总磷	0.45	8	mg/L	是	-
				化学需氧量	140	500	mg/L	是	-
				色度	25	70	倍	是	-
				悬浮物	20	400	mg/L	是	-
南和县	河北航宇集团有限公司	总排口	2015-1-7	氨氮	1.85	45	mg/L	是	-
				总氮	5	70	mg/L	是	-
				PH值	7.67	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	4.2	20	mg/L	是	-
				总磷	0.5	0.8	mg/L	是	-
				化学需氧量	42	90	mg/L	是	-
				色度	25	50	倍	是	-
宁晋县	河北健民淀粉糖业	总排口	2015-1-21	悬浮物	18	30	mg/L	是	-
				氨氮	2.35	8	mg/L	是	-
				总氮	7.25	12	mg/L	是	-
				动植物油	0.31	5	mg/L	是	-
				生化需氧量	5.8	30	mg/L	是	-
				总磷	0.4	3	mg/L	是	-
				化学需氧量	62	100	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
宁晋县	淀粉糖业有限公司	总排口	2015-1-31	悬浮物	22	30	mg/L	是	-
				氨氮	1.88	25	mg/L	是	-
				总氮	5.36	-	mg/L	-	-
				PH值	7.69	6-9	无量纲	是	-
宁晋县	河北宁纺集团有限责任公司	总排污水口	2015-1-30	PH值	7.45	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	4	25	mg/L	是	-
				化学需氧量	55	100	mg/L	是	-
				色度	25	70	倍	是	-
				苯胺类	0.38	1	mg/L	是	-
				六价铬	<0.004	0.5	mg/L	是	-
				总铜	<0.05	-	mg/L	-	-
				悬浮物	28	60	mg/L	是	-
				氨氮	1.18	12	mg/L	是	-
				硫化物	0.142	1	mg/L	是	-
宁晋县	玉锋实业集团	总排口	2015-1-30	PH值	7.4	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	4	30	mg/L	是	-
				总磷	0.5	3	mg/L	是	-
				化学需氧量	58	100	mg/L	是	-
				悬浮物	26	30	mg/L	是	-
				氨氮	6.88	25	mg/L	是	-
				总氮	7.36	-	mg/L	-	-
				动植物油	0.26	5	mg/L	是	-
新河县	河北鑫合生物化工有限公司	总排口	2015-1-7	PH值	7.83	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	5.8	30	mg/L	是	-
				化学需氧量	50	100	mg/L	是	-
				悬浮物	24	30	mg/L	是	-
				氨氮	0.715	25	mg/L	是	-
广宗县	河北广玉淀粉糖业有限公司	外排口	2015-2-28	化学需氧量	56	300	mg/L	是	-
				悬浮物	26	70	mg/L	是	-
				氨氮	6.38	35	mg/L	是	-
				总氮	9.12	55	mg/L	是	-
				PH值	7.68	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	5.8	70	mg/L	是	-
				总磷	0.4	5	mg/L	是	-
清河县	清河县绒顺洗毛厂	总排口	2015-1-23	氨氮	34.5	-	mg/L	-	-
				PH值	7.42	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	5.8	300	mg/L	是	-
				化学需氧量	362	500	mg/L	是	-
				悬浮物	166	400	mg/L	是	-
				阴离子表面活性剂(LAS)	0.563	20	mg/L	是	-
邢台市经济开发区	沙河市飞天农业特种纸厂	总排口	2015-1-20	总磷	0.4	0.5	mg/L	是	-
				化学需氧量	42	60	mg/L	是	-
				色度	20	50	倍	是	-
				悬浮物	8	10	mg/L	是	-
				氨氮	1.23	5	mg/L	是	-
				总氮	6.77	10	mg/L	是	-
				PH值	7.72	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	4	10	mg/L	是	-
邢台市经济开发区	沙河市久发纸业	总排口	2015-1-21	总磷	0.45	0.5	mg/L	是	-
				化学需氧量	39	60	mg/L	是	-
				色度	20	50	倍	是	-
				悬浮物	9	10	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
经济开发区	及纸业有 限公司	总排口	2015-1-21	氨氮	0.811	5	mg/L	是	-
				总氮	7.84	10	mg/L	是	-
				PH值	7.83	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	4	10	mg/L	是	-
南宫市	南宫市泉 源毛皮制 品厂	总排口	2015-1-22	PH值	7.64	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	4	20	mg/L	是	-
				化学需氧量	42	100	mg/L	是	-
				悬浮物	26	70	mg/L	是	-
				阴离子表面活 性剂 (LAS)	0.702	5	mg/L	是	-
沙河市	沙河市东 方纸业有 限公司	总排口	2015-1-29	氨氮	5.12	15	mg/L	是	-
				PH值	7.62	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	4	10	mg/L	是	-
				总磷	0.45	0.5	mg/L	是	-
				化学需氧量	20	60	mg/L	是	-
				色度	20	50	倍	是	-
				悬浮物	10	10	mg/L	是	-
				总氮	6.88	10	mg/L	是	-
沙河市	沙河市恒 森涂布纸 业有限公司	总排口	2015-1-29	氨氮	0.675	5	mg/L	是	-
				生化需氧量	4	10	mg/L	是	-
				总磷	0.4	0.5	mg/L	是	-
				化学需氧量	29	50	mg/L	是	-
				色度	20	30	倍	是	-
				悬浮物	9	10	mg/L	是	-
				PH值	7.46	6-9	无量纲	是	-
沙河市	沙河市恒 源造纸厂	总排口	2015-2-28	总氮	5.69	10	mg/L	是	-
				生化需氧量	4	10	mg/L	是	-
				总磷	0.45	0.5	mg/L	是	-
				化学需氧量	21	60	mg/L	是	-
				色度	20	50	倍	是	-
				悬浮物	8	10	mg/L	是	-
				氨氮	1.21	5	mg/L	是	-
				PH值	7.62	6-9	无量纲	是	-
沙河市	沙河市金 通涂布纸 业有限公司	总排口	2015-1-30	氨氮	0.805	5	mg/L	是	-
				总氮	7.65	10	mg/L	是	-
				化学需氧量	20	60	mg/L	是	-
				色度	25	50	倍	是	-
				悬浮物	10	10	mg/L	是	-
				PH值	7.64	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	4	10	mg/L	是	-
				总磷	0.4	0.5	mg/L	是	-
沙河市	沙河市太 行涂布纸 业有限公司	总排口	2015-2-28	PH值	7.64	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	4	10	mg/L	是	-
				总磷	0.4	0.5	mg/L	是	-
				化学需氧量	38	50	mg/L	是	-
				色度	20	30	倍	是	-
				悬浮物	10	10	mg/L	是	-
				氨氮	2.56	5	mg/L	是	-
				总氮	6.94	15	mg/L	是	-
				PH值	7.73	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	8.7	10	mg/L	是	-



区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
新市区	保定钞票纸业有限公司	总排口	2015-2-6	总磷	0.102	1	mg/L	是	-
				化学需氧量	33.7	50	mg/L	是	-
				色度	0	30	倍	是	-
				悬浮物	10	10	mg/L	是	-
				氨氮	0.07	8	mg/L	是	-
				总氮	5.69	15	mg/L	是	-
新市区	保定市三联纸业有限公司	总排口	2015-2-2	化学需氧量	188	350	mg/L	是	-
				色度	125	-	倍	-	-
				悬浮物	16	400	mg/L	是	-
				氨氮	0.261	-	mg/L	-	-
				总氮	4.66	-	mg/L	-	-
				PH值	7.83	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	16.8	300	mg/L	是	-
新市区	恒天天鹅股份有限公司	总排口	2015-2-4	总磷	0.07	-	mg/L	-	-
				石油类	0.28	20	mg/L	是	-
				PH值	6.28	6-9	无量纲	是	-
				化学需氧量	124	1000	mg/L	是	-
				色度	0	-	倍	-	-
				悬浮物	24	400	mg/L	是	-
满城县	保定市满城城东纸业有限公司	排放口	2015-1-13	总锌	1.02	5	mg/L	是	-
				氨氮	1.44	-	mg/L	-	-
				氨氮	11.8	-	mg/L	-	-
				总氮	15.2	-	mg/L	-	-
				PH值	7.95	-	无量纲	-	-
				生化需氧量	64.3	-	mg/L	-	-
				总磷	0.676	-	mg/L	-	-
				色度	250	-	倍	-	-
满城县	保定市满城县福利造纸厂	总排口	2015-1-13	化学需氧量	249	350	mg/L	是	-
				色度	50	-	倍	-	-
				氨氮	3.18	-	mg/L	-	-
				总氮	7.82	-	mg/L	-	-
				PH值	7.92	-	无量纲	-	-
				生化需氧量	29.7	-	mg/L	-	-
				总磷	0.23	-	mg/L	-	-
				悬浮物	28	-	mg/L	-	-
满城县	满城县飞跃造纸有限公司	总排口	2015-1-13	化学需氧量	146	300	mg/L	是	-
				总磷	0.05	-	mg/L	-	-
				总氮	11	-	mg/L	-	-
				悬浮物	26	-	mg/L	-	-
				化学需氧量	162	300	mg/L	是	-
				色度	50	-	倍	-	-
				PH值	7.65	-	无量纲	-	-
徐水县	河北省保定太行毛纺集团有限公司	处理设施出口	2015-1-22	生化需氧量	49	-	mg/L	-	-
				氨氮	2.18	-	mg/L	-	-
				PH值	7.43	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	6.9	10	mg/L	是	-
				化学需氧量	40	50	mg/L	是	-
				悬浮物	10	10	mg/L	是	-
				阴离子表面活性剂(LAS)	0.113	0.5	mg/L	是	-
动植物油	0.54	1	mg/L	是	-				

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
容城县	河北大发纸业有限公司	处理设施出口	2015-1-12	PH值	7.39	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	48.5	200	mg/L	是	-
				总磷	0.045	-	mg/L	-	-
				化学需氧量	176	350	mg/L	是	-
				色度	50	-	倍	-	-
				悬浮物	10	200	mg/L	是	-
				氨氮	5.32	-	mg/L	-	-
				总氮	8.56	-	mg/L	-	-
保定高新技术产业开发区	英利能源(中国)有限公司	总排口	2015-2-6	PH值	7.77	6-9	无量纲	是	-
				化学需氧量	105	150	mg/L	是	-
				悬浮物	28	140	mg/L	是	-
				氨氮	9.91	30	mg/L	是	-
				氟化物	1.88	10	mg/L	是	-
				氯化物	318	-	mg/L	-	-
宣化区	宣化钢铁集团有限责任公司	厂总排口	2015-1-4	氟化物	2.04	20	mg/L	是	-
				石油类	<0.01	10	mg/L	是	-
				总磷	0.11	2	mg/L	是	-
				化学需氧量	34	200	mg/L	是	-
				挥发酚	<0.01	1	mg/L	是	-
				总汞	<0.00005	0.05	mg/L	是	-
				总镉	<0.001	0.1	mg/L	是	-
				总砷	0.0003	0.5	mg/L	是	-
				总铅	<0.02	1	mg/L	是	-
				总镍	0.03	1	mg/L	是	-
				总铜	0.004	1	mg/L	是	-
				总铁	0.04	10	mg/L	是	-
				氨氮	0.818	15	mg/L	是	-
				总氮	30.4	35	mg/L	是	-
				氰化物(总氰化合物)	0.004	0.5	mg/L	是	-
				总铬	0.005	1.5	mg/L	是	-
				六价铬	<0.004	0.5	mg/L	是	-
				PH值	6.84	-	无量纲	-	-
				悬浮物	8	100	mg/L	是	-
				总锌	1.42	4	mg/L	是	-
蔚县	开滦(集团)蔚州矿业有限责任公司单侯矿	外排口	2015-2-9	PH值	6.69	6-9	无量纲	是	-
				化学需氧量	24	50	mg/L	是	-
				总汞	<0.00005	0.05	mg/L	是	-
				总镉	<0.001	0.1	mg/L	是	-
				总铬	0.007	1.5	mg/L	是	-
				总砷	<0.0002	0.5	mg/L	是	-
				总铅	<0.02	0.5	mg/L	是	-
				悬浮物	6	50	mg/L	是	-
				氨氮	0.684	-	mg/L	-	-
				氟化物	1.1	10	mg/L	是	-
				石油类	<0.01	5	mg/L	是	-
万全县	河北万全宏宇化工有限责任公司	厂总排口	2015-2-26	PH值	6.95	6-9	无量纲	是	-
				化学需氧量	38	100	mg/L	是	-
				悬浮物	8	70	mg/L	是	-
				氨氮	8.51	15	mg/L	是	-
				氯化物	21.2	-	mg/L	-	-
				PH值	7.34	6-9	无量纲	是	-
				化学需氧量	46	150	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
涿鹿县	河北天宝化工股份有限公司	厂总排口	2015-3-10	挥发酚	<0.01	0.2	mg/L	是	-
				悬浮物	6	100	mg/L	是	-
				氨氮	6.1	60	mg/L	是	-
				氰化物(总氰化合物)	0.005	1	mg/L	是	-
				硫化物	0.022	1	mg/L	是	-
				石油类	0.07	10	mg/L	是	-
涿鹿县	涿鹿玉晶淀粉有限公司	总排口	2015-3-10	悬浮物	8	70	mg/L	是	-
				氨氮	8.59	35	mg/L	是	-
				PH值	7.09	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	13.8	70	mg/L	是	-
				总磷	0.043	5	mg/L	是	-
				化学需氧量	42	300	mg/L	是	-
察北管理区	张家口察哈尔乳业有限公司	厂总排口	2015-3-6	PH值	7.59	6-9	无量纲	是	-
				化学需氧量	33	150	mg/L	是	-
				悬浮物	6	150	mg/L	是	-
				氨氮	1.79	25	mg/L	是	-
平泉县	承德避暑山庄企业集团有限责任公司	总排口	2015-1-21	PH值	7.08	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	5.3	20	mg/L	是	-
				化学需氧量	41.7	100	mg/L	是	-
				挥发酚	<0.01	0.5	mg/L	是	-
				色度	4	50	倍	是	-
				悬浮物	10	70	mg/L	是	-
				氨氮	0.305	15	mg/L	是	-
新华区	中国石油化工股份有限公司沧州分公司	总排口	2015-3-2	石油类	<0.04	5	mg/L	是	-
				硫化物	0.072	1	mg/L	是	-
				石油类	0.18	10	mg/L	是	-
				PH值	8.3	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	5.01	30	mg/L	是	-
				化学需氧量	75	120	mg/L	是	-
				挥发酚	<0.01	0.5	mg/L	是	-
运河区	沧州大化股份有限公司沃原分公司	总排口	2015-2-27	悬浮物	13	150	mg/L	是	-
				氨氮	6.03	50	mg/L	是	-
				PH值	8.56	6-9	无量纲	是	-
				总磷	1.14	1.5	mg/L	是	-
				化学需氧量	63	200	mg/L	是	-
				挥发酚	<0.01	0.1	mg/L	是	-
				悬浮物	8	100	mg/L	是	-
				氨氮	16.3	50	mg/L	是	-
青 县	青县华亿电子有限公司	总排口	2015-2-2	总氮	19.7	60	mg/L	是	-
				氰化物(总氰化合物)	<0.004	0.2	mg/L	是	-
				硫化物	0.028	0.5	mg/L	是	-
				石油类	0.09	5	mg/L	是	-
				PH值	8.18	6-9	无量纲	是	-
				化学需氧量	33	80	mg/L	是	-
				总铬	<0.004	1	mg/L	是	-
				六价铬	<0.004	0.2	mg/L	是	-
总镍	<0.05	0.5	mg/L	是	-				
总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-				
氨氮	0.066	15	mg/L	是	-				
氰化物(总氰化合物)	<0.004	0.3	mg/L	是	-				

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
				石油类	0.97	3	mg/L	是	-
青 县	小洋人生物乳业集团有限公司	总排口	2015-2-2	氨氮	5.39	45	mg/L	是	-
				化学需氧量	240	400	mg/L	是	-
				悬浮物	37	400	mg/L	是	-
				PH值	7.74	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	53	300	mg/L	是	-
东光县	唐山三友集团东光浆粕有限责任公司	总排口	2015-2-4	生化需氧量	2.7	100	mg/L	是	-
				化学需氧量	169	300	mg/L	是	-
				色度	8	80	倍	是	-
				悬浮物	24	150	mg/L	是	-
				氨氮	0.121	25	mg/L	是	-
献 县	河北燕京啤酒有限公司	总排口	2015-1-4	PH值	8.03	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	4.35	20	mg/L	是	-
				总磷	2.03	3	mg/L	是	-
				化学需氧量	16	80	mg/L	是	-
				悬浮物	24	70	mg/L	是	-
渤海新区	沧州中铁装备制造材料有限公司	总排口	2015-2-6	氨氮	9.78	15	mg/L	是	-
				悬浮物	8	100	mg/L	是	-
				PH值	7.7	-	无量纲	-	-
				化学需氧量	112	200	mg/L	是	-
				挥发酚	0.01	1	mg/L	是	-
				六价铬	<0.004	0.5	mg/L	是	-
				总锌	<0.05	4	mg/L	是	-
				氰化物(总氰化合物)	0.004	0.5	mg/L	是	-
黄骅市	黄骅德富皮革制品有限公司	总排口	2015-2-3	石油类	0.09	10	mg/L	是	-
				动植物油	0.73	30	mg/L	是	-
				PH值	8.72	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	33.4	80	mg/L	是	-
				化学需氧量	269	300	mg/L	是	-
				总铬	<0.004	1.5	mg/L	是	-
				六价铬	<0.004	0.2	mg/L	是	-
				悬浮物	55	120	mg/L	是	-
黄骅市	中国石油大港油田第六采油厂	孔大站总排口	2015-2-3	氨氮	3.84	70	mg/L	是	-
				硫化物	0.117	1	mg/L	是	-
				悬浮物	18	200	mg/L	是	-
				氨氮	5.57	50	mg/L	是	-
				硫化物	0.11	1	mg/L	是	-
				石油类	0.9	10	mg/L	是	-
				PH值	8.37	6-9	无量纲	是	-
		羊大站总排口	2015-2-3	化学需氧量	114	150	mg/L	是	-
				挥发酚	<0.01	0.5	mg/L	是	-
				PH值	8.18	6-9	无量纲	是	-
				化学需氧量	110	150	mg/L	是	-
				挥发酚	0.02	0.5	mg/L	是	-
				悬浮物	21	200	mg/L	是	-
				氨氮	4.67	50	mg/L	是	-
				硫化物	0.112	1	mg/L	是	-
				石油类	0.85	10	mg/L	是	-
				色度	8	-	倍	-	-
				悬浮物	8	400	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
安次区	青啤啤酒 (廊坊) 有限公司	总排口	2015-1-19	氨氮	9.03	-	mg/L	-	-
				PH值	8.32	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	4	300	mg/L	是	-
				化学需氧量	40	500	mg/L	是	-
武邑县	河北冀衡 (集团) 化肥有限 公司	冀衡化肥 废水监测	2015-3-9	PH值	8.93	6-9	无量纲	是	-
				化学需氧量	29.3	200	mg/L	是	-
				悬浮物	22	100	mg/L	是	-
				氨氮	9.7	50	mg/L	是	-
				氰化物(总氰 化合物)	0.006	0.2	mg/L	是	-
				硫化物	<0.02	0.5	mg/L	是	-
景 县	河北景化 化工有限 公司	01景化化 工废水监 测	2015-2-10	PH值	8.31	6-9	无量纲	是	-
				化学需氧量	10.5	100	mg/L	是	-
				悬浮物	18	60	mg/L	是	-
				氨氮	6.53	40	mg/L	是	-
				氰化物(总氰 化合物)	<0.004	0.2	mg/L	是	-
				硫化物	<0.02	0.5	mg/L	是	-
深州市	河北衡水 老白干酒 业股份有 限公司深 南种猪分 公司	01深南种 猪废水监 测	2015-2-2	PH值	8.18	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	<2	30	mg/L	是	-
				总磷	0.696	3	mg/L	是	-
				化学需氧量	38.2	100	mg/L	是	-
				悬浮物	27	30	mg/L	是	-
				氨氮	2.53	25	mg/L	是	-