

2015年第二季度危险废物国控企业废水主要污染物监督性监测结果

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限	排放单位	是否达标	超标倍数
藁城市	中国石油化工股份有限公司	厂总排放口	2015-4-7	化学需氧量	80	500	mg/L	是	-
				氨氮	18.4	-	mg/L	-	-
路北区	唐山钢铁集团有限责任公司(南区)	唐钢南区总排口	2015-5-19	氰化物(总氰化合物)	<0.004	0.5	mg/L	是	-
				氟化物	0.44	20	mg/L	是	-
				石油类	<0.04	10	mg/L	是	-
				总铜	<0.05	1	mg/L	是	-
				悬浮物	13	100	mg/L	是	-
				总锌	0.11	4	mg/L	是	-
				挥发酚	<0.01	1	mg/L	是	-
				总汞	<0.000001	0.05	mg/L	是	-
				总砷	0.00057	0.5	mg/L	是	-
				总铅	0.0065	1	mg/L	是	-
				总镍	<0.01	1	mg/L	是	-
				PH值	7.87	6-9	无量纲	是	-
				总磷	0.101	2	mg/L	是	-
				化学需氧量	51.5	200	mg/L	是	-
				总铁	<0.03	-	mg/L	-	-
				氨氮	1.28	15	mg/L	是	-
				总氮	8.3	35	mg/L	是	-
总镉	0.00031	0.1	mg/L	是	-				
总铬	<0.05	1.5	mg/L	是	-				
六价铬	<0.004	0.5	mg/L	是	-				
古冶区	唐山风帆宏文蓄电池有限公司	污水站出口	2015-5-21	总镉	<0.0001	0.05	mg/L	是	-
				总铅	0.0056	0.7	mg/L	是	-
			2015-6-2	总镉	<0.0001	0.05	mg/L	是	-
				总铅	0.00525	0.7	mg/L	是	-
		总排口	2015-5-21	PH值	7.23	6-9	无量纲	是	-
				总磷	0.045	1	mg/L	是	-
				氨氮	1.06	15	mg/L	是	-
				总氮	4.09	20	mg/L	是	-
				化学需氧量	42.4	100	mg/L	是	-
				总镉	<0.0001	0.05	mg/L	是	-
				总铅	0.0126	0.7	mg/L	是	-
				悬浮物	18	70	mg/L	是	-
		2015-6-2	氨氮	0.976	15	mg/L	是	-	
			总氮	6.06	20	mg/L	是	-	
PH值	7.22		6-9	无量纲	是	-			
总磷	0.421		1	mg/L	是	-			
化学需氧量	34.5		100	mg/L	是	-			
总镉	<0.0001		0.05	mg/L	是	-			
总铅	0.00779	0.7	mg/L	是	-				
悬浮物	18	70	mg/L	是	-				

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限	排放单位	是否达标	超标倍数
丰南区	唐山市丰南区群利金属制品有限公司	外排口	2015-4-27	PH值	8.98	6-9	无量纲	是	-
				化学需氧量	57.4	500	mg/l	是	-
				悬浮物	33	400	mg/l	是	-
				氨氮	2.19	-	mg/L	-	-
				石油类	0.194	20	mg/l	是	-
丰润区	唐山钢铁集团有限责任公司炼焦制气厂	唐钢炼焦制气厂明渠	2015-5-19	挥发酚	<0.01	0.3	mg/L	是	-
				硫化物	<0.02	0.5	mg/L	是	-
				PH值	8.41	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	2.63	30	mg/L	是	-
				总磷	0.105	3	mg/L	是	-
				化学需氧量	22.9	150	mg/L	是	-
				石油类	0.07	2.5	mg/L	是	-
				苯	<0.01	0.1	mg/L	是	-
				悬浮物	8	70	mg/L	是	-
				氨氮	1.4	25	mg/L	是	-
				总氮	6.84	50	mg/L	是	-
				氰化物(总氰化合物)	<0.004	0.2	mg/L	是	-
		唐钢生化排水出口	石油类	0.1	2.5	mg/L	是	-	
			悬浮物	17	70	mg/L	是	-	
			苯并(a)芘	<0.000004	0.03	μg/L	是	-	
			氨氮	1.8	25	mg/L	是	-	
			总氮	7.99	50	mg/L	是	-	
			氰化物(总氰化合物)	0.119	0.2	mg/L	是	-	
			PH值	8.37	6-9	无量纲	是	-	
			生化需氧量	22.4	30	mg/L	是	-	
			总磷	0.09	3	mg/L	是	-	
			化学需氧量	97	150	mg/L	是	-	
			挥发酚	0.16	0.3	mg/L	是	-	
苯	<0.01	0.1	mg/L	是	-				
硫化物	<0.02	0.5	mg/L	是	-				
海港经济开发区	唐山中润煤化工有限公司	总排口	2015-5-20	PH值	7.43	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	11.4	20	mg/L	是	-
				总磷	0.804	1	mg/L	是	-
				化学需氧量	61.7	80	mg/L	是	-
				挥发酚	<0.01	0.3	mg/L	是	-
				苯	<0.01	0.1	mg/L	是	-
				硫化物	<0.02	0.5	mg/L	是	-
				石油类	<0.04	2.5	mg/L	是	-
				悬浮物	9	50	mg/L	是	-
				苯并(a)芘	<0.000004	0.03	μg/L	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限	排放单位	是否达标	超标倍数			
				氨氮	5.68	10	mg/L	是	-			
				总氮	11.4	20	mg/L	是	-			
				氰化物 (总氰化 合物)	<0.004	0.2	mg/L	是	-			
迁安市	迁安中化 煤化工有 限责任公 司	总排口	2015-4-15	PH值	7.56	6-9	无量纲	是	-			
				生化需氧 量	6.39	20	mg/L	是	-			
				总磷	0.009	1	mg/L	是	-			
				化学需氧 量	38.2	80	mg/L	是	-			
				挥发酚	0.004	0.3	mg/L	是	-			
				苯	<0.05	0.1	mg/L	是	-			
				悬浮物	38	50	mg/L	是	-			
				氨氮	6.54	10	mg/L	是	-			
				总氮	10	20	mg/L	是	-			
				氰化物 (总氰化 合物)	0.011	0.2	mg/L	是	-			
				硫化物	<0.005	0.5	mg/L	是	-			
				石油类	<0.01	2.5	mg/L	是	-			
复兴区	邯钢钢铁 集团有限 责任公司	1号排污 口	2015-4-28	PH值	7.5	6-9	无量纲	是	-			
				化学需氧 量	35	200	mg/L	是	-			
				挥发酚	<0.01	1	mg/L	是	-			
				六价铬	<0.004	0.5	mg/L	是	-			
				悬浮物	<4	100	mg/L	是	-			
				总锌	0.102	4	mg/L	是	-			
				氨氮	0.515	15	mg/L	是	-			
				氰化物 (总氰化 合物)	0.049	0.5	mg/L	是	-			
				石油类	0.1	10	mg/L	是	-			
		2号排污 口				PH值	6.9	6-9	无量纲	是	-	
						化学需氧 量	20	200	mg/L	是	-	
						挥发酚	<0.01	1	mg/L	是	-	
						六价铬	<0.004	0.5	mg/L	是	-	
						悬浮物	<4	100	mg/L	是	-	
						总锌	0.575	4	mg/L	是	-	
						氨氮	1.61	15	mg/L	是	-	
						氰化物 (总氰化 合物)	<0.004	0.5	mg/L	是	-	
						石油类	0.05	10	mg/L	是	-	
清苑县	风帆股份 有限公司 清苑分公 司	设施出口	2015-5-28	总镉	<0.05	0.05	mg/L	是	-			
				总铅	<0.2	0.7	mg/L	是	-			
				总磷	0.377	2	mg/L	是	-			
		外排口					化学需氧 量	16.6	150	mg/L	是	-
							悬浮物	10	140	mg/L	是	-
							氨氮	0.764	30	mg/L	是	-
							总氮	3.44	40	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限	排放单位	是否达标	超标倍数
清苑县	风帆股份有限公司有色金属分公司	设施出口	2015-6-16	PH值	7.31	6-9	无量纲	是	-
				总铅	0.116	1	mg/L	是	-
		外排口		PH值	7.66	6-9	无量纲	是	-
				化学需氧量	28.9	500	mg/l	是	-
				悬浮物	26	400	mg/l	是	-
氨氮	9.73	-	mg/L	-	-				
徐水县	风帆股份有限公司工业电池分公司	设施出口	2015-4-5	总铅	0.049	0.7	mg/L	是	-
			2015-5-26	总镉	<0.05	0.05	mg/L	是	-
				总铅	<0.2	0.7	mg/L	是	-
		外排口	2015-4-5	PH值	7.5	6-9	无量纲	是	-
				化学需氧量	35	150	mg/L	是	-
				氨氮	0.3	30	mg/L	是	-
			2015-5-26	PH值	7.29	6-9	无量纲	是	-
				化学需氧量	13.5	150	mg/L	是	-
				悬浮物	9	140	mg/L	是	-
氨氮	0.822	30	mg/L	是	-				
保定高新技术产业开发区	英利能源(中国)有限公司	总排口	2015-5-20	总氮	3.14	40	mg/L	是	-
				氟化物	1.87	10	mg/L	是	-
				PH值	8.97	6-9	无量纲	是	-
				总磷	0.033	2	mg/L	是	-
				化学需氧量	130	150	mg/L	是	-
				悬浮物	20	140	mg/L	是	-
				氨氮	2.4	30	mg/L	是	-
				氯化物	76.8	-	mg/L	-	-
宣化区	宣化钢铁集团有限责任公司	厂总排口	2015-4-30	氨氮	0.771	15	mg/L	是	-
				总氮	26.5	35	mg/L	是	-
				氰化物(总氰化合物)	0.004	0.5	mg/L	是	-
				氟化物	2.45	20	mg/L	是	-
				石油类	<0.01	10	mg/L	是	-
				总铅	0.02	1	mg/L	是	-
				总磷	0.63	2	mg/L	是	-
				化学需氧量	33	200	mg/L	是	-
				总汞	0.00008	0.05	mg/L	是	-
				总镉	<0.001	0.1	mg/L	是	-
				总铬	0.009	1.5	mg/L	是	-
				六价铬	<0.004	0.5	mg/L	是	-
				总砷	<0.0002	0.5	mg/L	是	-
				PH值	7.12	6-9	无量纲	是	-
				总镍	0.03	1	mg/L	是	-
				总铜	<0.003	1	mg/L	是	-
				悬浮物	8	100	mg/L	是	-
				总锌	0.22	4	mg/L	是	-
总铁	0.12	10	mg/L	是	-				
挥发酚	<0.01	1	mg/L	是	-				

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限	排放单位	是否达标	超标倍数
临港经济技术开发区	沧州大化股份有限公司聚海分公司	5万吨排口	2015-4-13	氰化物(总氰化物)	0.095	-	mg/L	-	-
				化学需氧量	60.3	120	mg/l	是	-
				苯胺类	<0.03	2	mg/l	是	-
				氯苯	<0.012	0.4	mg/l	是	-
				悬浮物	32	150	mg/l	是	-
				硝基苯类	<0.2	3	mg/l	是	-
				石油类	0.08	10	mg/l	是	-
				PH值	8.35	6-9	无量纲	是	-
				氨氮	0.634	25	mg/L	是	-
		7万吨排口	2015-4-13	氰化物(总氰化物)	0.111	-	mg/L	-	-
				化学需氧量	58	120	mg/l	是	-
				苯胺类	0.258	2	mg/l	是	-
				氯苯	<0.012	0.4	mg/l	是	-
				石油类	0.068	10	mg/l	是	-
				PH值	7.99	6-9	无量纲	是	-
				悬浮物	22.3	150	mg/l	是	-
				硝基苯类	<0.2	3	mg/l	是	-
				氨氮	0.64	25	mg/L	是	-
临港经济技术开发区	沧州丰源环保科技有限公司	总排口	2015-5-13	苯胺类	0.03	2	mg/l	是	-
				氯苯	<0.012	0.4	mg/l	是	-
				总铬	<0.004	1.5	mg/L	是	-
				悬浮物	9	150	mg/l	是	-
				PH值	8.43	6-9	无量纲	是	-
				总锌	<0.05	5	mg/l	是	-
				硝基苯类	0.2	3	mg/l	是	-
				氨氮	2.14	25	mg/L	是	-
				石油类	0.05	10	mg/l	是	-
				生化需氧量	5.82	30	mg/l	是	-
				化学需氧量	138	150	mg/l	是	-