

2015年第三季度废水国控企业主要污染物监督性监测结果

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
长安区	华北制药股份有限公司	1#外排口	2015-8-3	生化需氧量	70.8	100	mg/L	是	-
				总磷	4.45	-	mg/L	-	-
				化学需氧量	169	300	mg/L	是	-
				挥发酚	<0.01	0.5	mg/L	是	-
				悬浮物	8	150	mg/L	是	-
				PH值	7.57	6-9	无量纲	是	-
				氨氮	16.5	50	mg/L	是	-
				总氮	37.4	-	mg/L	-	-
				氰化物(总氰化合物)	<0.004	0.5	mg/L	是	-
				石油类	0.04	10	mg/L	是	-
长安区	华北制药威可达有限公司	厂总排水口	2015-8-4	生化需氧量	18.6	100	mg/L	是	-
				总磷	0.22	-	mg/L	-	-
				化学需氧量	46	300	mg/L	是	-
				PH值	7.21	6-9	无量纲	是	-
				色度	50	80	倍	是	-
				悬浮物	11	150	mg/L	是	-
				总锌	<0.05	5	mg/L	是	-
				氨氮	12.6	50	mg/L	是	-
				总氮	35.1	-	mg/L	-	-
				氰化物(总氰化合物)	0.008	0.5	mg/L	是	-
长安区	石药集团中诺药业(石家庄)有限公司中润生产区	厂总排放口	2015-7-24	生化需氧量	24.7	100	mg/L	是	-
				总氮	44.8	-	mg/L	-	-
				氰化物(总氰化合物)	0.006	0.5	mg/L	是	-
				PH值	7.24	6-9	无量纲	是	-
				总磷	0.45	-	mg/L	-	-
				化学需氧量	79	300	mg/L	是	-
				色度	20	80	倍	是	-
				悬浮物	14	150	mg/L	是	-
				总锌	<0.05	5	mg/L	是	-
				氨氮	23.3	50	mg/L	是	-
裕华区	石药集团维生药业(石家庄)有限公司	公司总排口	2015-8-21	生化需氧量	16.2	100	mg/L	是	-
				总磷	0.64	-	mg/L	-	-
				化学需氧量	176	300	mg/L	是	-
				挥发酚	<0.01	0.5	mg/L	是	-
				悬浮物	28	150	mg/L	是	-
				总锌	<0.05	5	mg/L	是	-
				氨氮	5.69	50	mg/L	是	-
				总氮	13	-	mg/L	-	-
				石油类	<0.04	10	mg/L	是	-
				PH值	7.09	6-9	无量纲	是	-
正定县	河北金源化工股份有限公司	公司总排放口	2015-8-25	挥发酚	<0.01	0.1	mg/L	是	-
				悬浮物	15	100	mg/L	是	-
				氨氮	17.4	50	mg/L	是	-
				氰化物(总氰化合物)	0.015	0.2	mg/L	是	-
				硫化物	<0.005	0.5	mg/L	是	-
				石油类	<0.04	5	mg/L	是	-
				PH值	7.39	6-9	无量纲	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
栾城县	河北圣雪大成制药有限责任公司	二部排放口	2015-7-1	化学需氧量	40	460	mg/L	是	-
				氨氮	4.26	35	mg/L	是	-
				化学需氧量	109	200	mg/L	是	-
				生化需氧量	41.8	250	mg/L	是	-
				悬浮物	25	400	mg/L	是	-
				总氮	9.43	50	mg/L	是	-
				总磷	0.1	3	mg/L	是	-
				PH值	7.3	6-9	无量纲	是	-
				氰化物（总氰化合物）	0.011	1	mg/L	是	-
		总锌		0.07	5	mg/L	是	-	
		挥发酚		<0.01	2	mg/L	是	-	
		氨氮		5.07	35	mg/L	是	-	
		化学需氧量		88	200	mg/L	是	-	
		悬浮物		35	400	mg/L	是	-	
		总锌		0.05	5	mg/L	是	-	
		总氮		13.8	-	mg/L	-	-	
		氰化物（总氰化合物）		0.006	1	mg/L	是	-	
		挥发酚		<0.01	2	mg/L	是	-	
		PH值		7.43	6-9	无量纲	是	-	
生化需氧量	38.1	300	mg/L	是	-				
总磷	0.2	-	mg/L	-	-				
栾城县	神威药业集团有限公司	污水排放口	2015-7-1	氨氮	1.19	35	mg/L	是	-
				化学需氧量	52	200	mg/L	是	-
				生化需氧量	16.5	250	mg/L	是	-
				悬浮物	8	250	mg/L	是	-
				总磷	1.19	-	mg/L	-	-
				色度	25	-	倍	-	-
				总汞	0.00006	0.05	mg/L	是	-
				总砷	0.00115	0.5	mg/L	是	-
				总氮	14.4	-	mg/L	-	-
				氰化物（总氰化合物）	0.006	1	mg/L	是	-
				动植物油	<0.04	100	mg/L	是	-
				PH值	7.89	6-9	无量纲	是	-
				栾城县	石家庄新宇三阳实业有限公司	厂污水排放口	2015-7-1	PH值	7.69
生化需氧量	25.6	300	mg/L					是	-
总磷	3.15	-	mg/L					-	-
化学需氧量	71	1000	mg/L					是	-
悬浮物	18	400	mg/L					是	-
氨氮	4.07	-	mg/L					-	-
总氮	13.7	-	mg/L					-	-
栾城县	石药集团新诺威制药有限公司	公司总排放口	2015-7-1	氨氮	3.34	35	mg/L	是	-
				化学需氧量	117	430	mg/L	是	-
				生化需氧量	43.4	250	mg/L	是	-
				悬浮物	8	250	mg/L	是	-
				总氮	6.76	-	mg/L	-	-
				总磷	0.88	-	mg/L	-	-
				PH值	7.51	6-9	无量纲	是	-
				氰化物（总氰化合物）	0.006	1	mg/L	是	-
硫化物	<0.005	1	mg/L	是	-				

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
				总锌	0.07	5	mg/L	是	-
				挥发酚	<0.01	2	mg/L	是	-
				总铜	0.08	2	mg/L	是	-
灵寿县	石家庄正元化肥有限公司	厂总排放口	2015-7-9	PH值	7.87	6-9	无量纲	是	-
				化学需氧量	15	200	mg/L	是	-
				挥发酚	<0.01	0.1	mg/L	是	-
				悬浮物	10	100	mg/L	是	-
				氨氮	3.87	50	mg/L	是	-
				氰化物(总氰化合物)	<0.004	0.2	mg/L	是	-
				硫化物	<0.005	0.5	mg/L	是	-
				石油类	<0.04	5	mg/L	是	-
无极县	河北天同齐盛皮革股份有限公司	污水排污口	2015-8-26	氯化物	34	400	mg/L	是	-
				六价铬	0.008	0.2	mg/L	是	-
				悬浮物	38	120	mg/L	是	-
				氨氮	1.35	70	mg/L	是	-
				总氮	33.3	140	mg/L	是	-
				硫化物	<0.005	1	mg/L	是	-
				动植物油	<0.04	30	mg/L	是	-
				PH值	7.34	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	12.1	80	mg/L	是	-
				总磷	0.05	4	mg/L	是	-
				化学需氧量	94	300	mg/L	是	-
				色度	32	-	倍	-	-
				总铬	0.011	1.5	mg/L	是	-
平山县	石家庄柏坡正元化肥有限公司	厂总排放口	2015-8-21	PH值	6.68	6-9	无量纲	是	-
				总磷	0.23	1	mg/L	是	-
				化学需氧量	32	100	mg/L	是	-
				挥发酚	<0.01	0.1	mg/L	是	-
				悬浮物	16	60	mg/L	是	-
				氨氮	6.4	40	mg/L	是	-
				总氮	29.8	50	mg/L	是	-
				氰化物(总氰化合物)	<0.004	0.2	mg/L	是	-
硫化物	<0.005	0.5	mg/L	是	-				
石油类	<0.04	5	mg/L	是	-				
元氏县	河北诚信有限责任公司	厂总排放口	2015-7-20	氨氮	3.99	35	mg/L	是	-
				化学需氧量	130	300	mg/L	是	-
				生化需氧量	52	230	mg/L	是	-
				悬浮物	10	230	mg/L	是	-
				石油类	<0.04	20	mg/L	是	-
				挥发酚	<0.01	1	mg/L	是	-
				PH值	7.37	6-9	无量纲	是	-
氰化物(总氰化合物)	0.006	1	mg/L	是	-				
元氏县	石家庄市天马淀粉厂	厂总排放口	2015-7-21	悬浮物	56	70	mg/L	是	-
				氨氮	83.5	35	mg/L	否	1.4
				总氮	161	55	mg/L	否	1.9
				PH值	6.55	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	89	70	mg/L	否	0.3
				总磷	17.8	5	mg/L	否	2.6
化学需氧量	303	300	mg/L	否	0.010000				

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
赵 县	河北华泰 纸业有限公司	总排水口	2015-7-1	化学需氧量	266	400	mg/L	是	-
				氨氮	12.9	30	mg/L	是	-
				生化需氧量	99	200	mg/L	是	-
				悬浮物	13	200	mg/L	是	-
				色度	100	-	倍	-	-
				总磷	3.4	-	mg/L	-	-
				PH值	7.02	6-9	无量纲	是	-
赵 县	河北兴柏 药业集团 有限公司	外排口	2015-7-6	PH值	7.73	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	4.7	20	mg/L	是	-
				总磷	0.66	1	mg/L	是	-
				化学需氧量	20	100	mg/L	是	-
				悬浮物	13	30	mg/L	是	-
				氨氮	0.32	15	mg/L	是	-
				总氮	8.9	30	mg/L	是	-
辛集市	河北德瑞 淀粉有限 公司	总排水口 (东厂)	2015-9-18	PH值	7.29	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	31.4	70	mg/L	是	-
				总磷	4.816	5	mg/L	是	-
				化学需氧量	60.3	300	mg/L	是	-
				悬浮物	36	70	mg/L	是	-
				氨氮	25.2	35	mg/L	是	-
		总排水口 (西厂)		总氮	30.6	55	mg/L	是	-
				PH值	7.36	6-9	无量纲	是	-
				悬浮物	40	70	mg/L	是	-
				氨氮	18.8	35	mg/L	是	-
				总氮	24.5	55	mg/L	是	-
				生化需氧量	36.9	70	mg/L	是	-
				总磷	4.801	5	mg/L	是	-
化学需氧量	95.1	300	mg/L	是	-				
辛集市	石家庄鸿 欣橡胶制 品有限公 司	厂总口	2015-9-15	PH值	7.45	6-9	无量纲	是	-
				石油类	6.821	10	mg/L	是	-
				生化需氧量	11.3	80	mg/L	是	-
				总磷	0.942	1	mg/L	是	-
				化学需氧量	48.4	300	mg/L	是	-
				悬浮物	50	150	mg/L	是	-
				氨氮	3.67	30	mg/L	是	-
总氮	3.88	40	mg/L	是	-				
藁城市	河北吉藁 化纤有限 责任公司	化纤车间 排放口	2015-7-1	氨氮	7.94	25	mg/L	是	-
			2015-7-21	氨氮	2.71	25	mg/L	是	-
			2015-7-1	化学需氧量	89	300	mg/L	是	-
			2015-7-21	化学需氧量	119	300	mg/L	是	-
				色度	32	30	倍	否	0.1
			2015-7-1	色度	32	60	倍	是	-
				生化需氧量	30.5	200	mg/L	是	-
			2015-7-21	生化需氧量	49.2	200	mg/L	是	-
			2015-7-1	悬浮物	14	150	mg/L	是	-
			2015-7-21	悬浮物	41	150	mg/L	是	-
			2015-7-1	挥发酚	<0.01	2	mg/L	是	-
				硫化物	0.005	1	mg/L	是	-
				石油类	0.06	20	mg/L	是	-
				PH值	7.27	6-9	无量纲	是	-
PH值	7.35	6-9		无量纲	是	-			
	氨氮	9.37	25	mg/L	是	-			

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
		棉浆车间 排放口	2015-7-21	化学需氧量	182	300	mg/L	是	-
				色度	50	60	倍	是	-
				生化需氧量	70.5	200	mg/L	是	-
				悬浮物	12	150	mg/L	是	-
				PH值	5.36	6-9	无量纲	否	-
藁城市	华北制药 河北华民 药业有限 责任公司 (倍达工 厂)	污水总排 口	2015-7-14	氨氮	12.6	40	mg/L	是	-
				化学需氧量	91	300	mg/L	是	-
				生化需氧量	26.8	120	mg/L	是	-
				总磷	0.3	8	mg/L	是	-
				总锌	<0.05	5	mg/L	是	-
				挥发酚	<0.01	1	mg/L	是	-
				总氮	13.7	70	mg/L	是	-
				石油类	<0.04	20	mg/L	是	-
				悬浮物	13	200	mg/L	是	-
				PH值	7.65	6-9	无量纲	是	-
藁城市	华北制药 华胜有限 公司	厂总排放 口	2015-8-24	氨氮	3.04	40	mg/L	是	-
				化学需氧量	224	300	mg/L	是	-
				生化需氧量	24.2	120	mg/L	是	-
				总磷	0.49	8	mg/L	是	-
				总氮	13	70	mg/L	是	-
				PH值	7.38	6-9	无量纲	是	-
藁城市	青岛啤酒 (石家 庄)有限 公司	总口	2015-8-17	PH值	8.01	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	15.6	300	mg/L	是	-
				总磷	0.18	-	mg/L	-	-
				化学需氧量	102	500	mg/L	是	-
				悬浮物	13	400	mg/L	是	-
藁城市	中国石油 化工股份 有限公司 石家庄炼 化分公司	厂总排放 口	2015-7-16	氨氮	5.54	-	mg/L	-	-
				悬浮物	18	200	mg/L	是	-
				生化需氧量	26.2	60	mg/L	是	-
				挥发酚	<0.01	0.5	mg/L	是	-
				石油类	<0.04	10	mg/L	是	-
		PH值		7.35	6-9	无量纲	是	-	
		氨氮		2.95	50	mg/L	是	-	
		化学需氧量		68	150	mg/L	是	-	
		悬浮物		20	200	mg/L	是	-	
		生化需氧量		31.4	60	mg/L	是	-	
		氨氮		5.87	50	mg/L	是	-	
		石油类		<0.04	10	mg/L	是	-	
		挥发酚		<0.01	0.5	mg/L	是	-	
		化学需氧量		94	150	mg/L	是	-	
PH值	7.78	6-9	无量纲	是	-				
新乐市	河北金万 泰化肥有 限责任公 司	总排口	2015-7-31	PH值	7.82	6-9	无量纲	是	-
				总磷	0.11	1.5	mg/L	是	-
				化学需氧量	14	200	mg/L	是	-
				挥发酚	<0.01	0.1	mg/L	是	-
				悬浮物	14	100	mg/L	是	-
				氨氮	11.4	50	mg/L	是	-
				总氮	54.6	60	mg/L	是	-
				氰化物(总 氰化合物)	0.006	0.2	mg/L	是	-
				硫化物	<0.005	0.5	mg/L	是	-
				石油类	0.05	5	mg/L	是	-
				PH值	7.41	6-9	无量纲	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
新乐市	河北新化股份有限公司	厂总排放口	2015-9-9	总磷	9.73	1.5	mg/L	否	5.5
				化学需氧量	53	200	mg/L	是	-
				挥发酚	<0.01	0.1	mg/L	是	-
				悬浮物	12	100	mg/L	是	-
				氨氮	1.12	50	mg/L	是	-
				总氮	10.5	60	mg/L	是	-
				氰化物(总氰化合物)	<0.004	0.2	mg/L	是	-
				硫化物	0.007	0.5	mg/L	是	-
				石油类	<0.04	5	mg/L	是	-
鹿泉市	河北珠江啤酒有限公司	厂总排放口	2015-7-30	PH值	7.84	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	17.8	20	mg/L	是	-
				总磷	0.16	3	mg/L	是	-
				化学需氧量	54	80	mg/L	是	-
				悬浮物	26	70	mg/L	是	-
鹿泉市	石家庄君乐宝乐时乳业有限公司	总排口	2015-7-3	氨氮	12.2	15	mg/L	是	-
			2015-8-3	氨氮	7.1	35	mg/L	是	-
			2015-7-3	化学需氧量	44	300	mg/L	是	-
			2015-8-3	化学需氧量	34	300	mg/L	是	-
			2015-7-3	生化需氧量	6.06	150	mg/L	是	-
			2015-8-3	生化需氧量	5.42	150	mg/L	是	-
			2015-7-3	悬浮物	10	80	mg/L	是	-
			2015-7-3	总氮	36.4	23	mg/L	否	0.6
			2015-8-3	总氮	13.7	50	mg/L	是	-
			2015-7-3	总磷	2.32	3	mg/L	是	-
			2015-8-3	总磷	0.56	3	mg/L	是	-
			2015-7-3	动植物油	<0.04	100	mg/L	是	-
			2015-7-3	PH值	7.61	6-9	无量纲	是	-
			2015-8-3	PH值	7.67	6-9	无量纲	是	-
			鹿泉市	石家庄君乐宝乳业有限公司	总排口	2015-7-1	PH值	8.04	6-9
生化需氧量	3.06	300					mg/L	是	-
总磷	1.43	-					mg/L	-	-
化学需氧量	31	500					mg/L	是	-
悬浮物	16	400					mg/L	是	-
氨氮	0.508	-					mg/L	-	-
总氮	6.4	-					mg/L	-	-
动植物油	<0.04	100	mg/L	是	-				
鹿泉市	石家庄永盛乳业有限公司	厂总排放口	2015-7-1	总氮	30.3	-	mg/L	-	-
				动植物油	<0.04	100	mg/L	是	-
				PH值	7.37	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	18.8	300	mg/L	是	-
				总磷	1.38	-	mg/L	-	-
				化学需氧量	59	500	mg/L	是	-
				悬浮物	36	400	mg/L	是	-
				氨氮	12.3	-	mg/L	-	-
				PH值	7.8	6-9	无量纲	是	-
				总磷	0.118	2	mg/L	是	-
				化学需氧量	23.65	200	mg/L	是	-
				挥发酚	<0.01	1	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
路北区	唐山钢铁集团有限责任公司(南区)	唐钢南区总排口	2015-8-18	总汞	<0.000001	0.05	mg/L	是	-
				总镉	0.00028	0.1	mg/L	是	-
				氟化物	0.57	20	mg/L	是	-
				石油类	<0.04	10	mg/L	是	-
				悬浮物	14	100	mg/L	是	-
				总锌	0.045	4	mg/L	是	-
				总铁	<0.03	-	mg/L	-	-
				氨氮	1.07	15	mg/L	是	-
				总氮	6.14	35	mg/L	是	-
				氰化物(总氰化合物)	<0.004	0.5	mg/L	是	-
				总铬	<0.05	1.5	mg/L	是	-
				六价铬	<0.004	0.5	mg/L	是	-
				总砷	0.00064	0.5	mg/L	是	-
				总铅	0.0035	1	mg/L	是	-
				总镍	<0.01	1	mg/L	是	-
总铜	<0.05	1	mg/L	是	-				
丰南区	百威英博(唐山)啤酒有限公司	总排放口	2015-7-20	化学需氧量	112	500	mg/L	是	-
				悬浮物	131	400	mg/L	是	-
				氨氮	2.03	-	mg/L	-	-
				石油类	0.409	-	mg/L	-	-
				PH值	7.7	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	124.1	300	mg/L	是	-
丰南区	开滦(集团)有限责任公司钱家营矿业分公司	外排口	2015-8-19	总锰	<0.01	-	mg/L	-	-
				总铁	<0.03	-	mg/L	-	-
				氨氮	0.305	-	mg/L	-	-
				硫化物	<0.02	-	mg/L	-	-
				石油类	<0.04	-	mg/L	-	-
				PH值	8.02	6-9	无量纲	是	-
				化学需氧量	10.2	50	mg/L	是	-
丰润区	河北圣雪大成唐山制药有限责任公司	废水排放总口	2015-8-25	悬浮物	7	50	mg/L	是	-
				氨氮	31.847	45	mg/L	是	-
				化学需氧量	218	500	mg/L	是	-
				PH值	7.75	6.5-9.5	无量纲	是	-
丰润区	唐山钢铁集团有限责任公司炼焦制气厂	唐钢炼焦制气厂明渠	2015-8-18	PH值	8.37	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	<2	30	mg/L	是	-
				总磷	0.141	3	mg/L	是	-
				化学需氧量	<10	150	mg/L	是	-
				挥发酚	<0.01	0.3	mg/L	是	-
				石油类	<0.04	2.5	mg/L	是	-
				苯	<0.01	0.1	mg/L	是	-
				悬浮物	7	70	mg/L	是	-
				氨氮	1.89	25	mg/L	是	-
				总氮	6.2	50	mg/L	是	-
		氰化物(总氰化合物)		<0.004	0.2	mg/L	是	-	
		硫化物		<0.02	0.5	mg/L	是	-	
		石油类		<0.04	2.5	mg/L	是	-	
		PH值		8.27	6-9	无量纲	是	-	
		生化需氧量		17.7	30	mg/L	是	-	
总磷	0.127	3	mg/L	是	-				

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
		唐钢生化排水出口		化学需氧量	78.3	150	mg/L	是	-
				挥发酚	0.148	0.3	mg/L	是	-
				苯	<0.01	0.1	mg/L	是	-
				悬浮物	14	70	mg/L	是	-
				苯并(a)芘	<0.000004	0.03	μg/L	是	-
				氨氮	2.82	25	mg/L	是	-
				总氮	6.77	50	mg/L	是	-
				氰化物(总氰化合物)	0.121	0.2	mg/L	是	-
				硫化物	<0.02	0.5	mg/L	是	-
丰润区	唐山轨道客车有限责任公司	污水排放口1	2015-8-18	生化需氧量	50.5	300	mg/L	是	-
			2015-8-25	悬浮物	385.25	400	mg/L	是	-
			2015-8-18	石油类	0.245	20	mg/L	是	-
				总镉	<0.0001	0.1	mg/L	是	-
				总铅	0.0044	1	mg/L	是	-
				总镍	<0.01	1	mg/L	是	-
				总铜	<0.05	2	mg/L	是	-
				总锌	<0.02	5	mg/L	是	-
			2015-8-25	PH值	8.34	6.5-9.5	无量纲	是	-
			2015-8-25	化学需氧量	131	500	mg/L	是	-
				氨氮	6.954	45	mg/L	是	-
			2015-8-18	生化需氧量	44.7	350	mg/L	是	-
		总铅		0.0025	1	mg/L	是	-	
		总镍		<0.01	1	mg/L	是	-	
		总铜		<0.05	2	mg/L	是	-	
		总锌		<0.02	5	mg/L	是	-	
		石油类		0.25	20	mg/L	是	-	
		总镉		<0.0001	0.1	mg/L	是	-	
		2015-8-25		化学需氧量	139	500	mg/L	是	-
			悬浮物	372.75	400	mg/L	是	-	
			氨氮	11.297	45	mg/L	是	-	
			PH值	7.85	6.5-9.5	无量纲	是	-	
		2015-8-18	生化需氧量	39.5	350	mg/L	是	-	
			总镉	<0.0001	0.1	mg/L	是	-	
总镍	<0.01		1	mg/L	是	-			
总铜	<0.05		2	mg/L	是	-			
总锌	<0.02		5	mg/L	是	-			
石油类	0.235		20	mg/L	是	-			
总铅	<0.001		1	mg/L	是	-			
2015-8-25	PH值		7	6.5-9.5	无量纲	是	-		
2015-8-25	化学需氧量		114	500	mg/L	是	-		
	悬浮物		156	400	mg/L	是	-		
	氨氮		3.981	45	mg/L	是	-		
曹妃甸	中国石油天然气股份有限公司冀东油田分公司		高一联污水排放口	2015-8-20	石油类	1.39	5	mg/L	是
		PH值			7.65	6-9	无量纲	是	-
		化学需氧量			16.5	100	mg/L	是	-
		悬浮物			5	70	mg/L	是	-
		柳一联污水排放口	氨氮		0.468	15	mg/L	是	-
			PH值		7.42	6-9	无量纲	是	-
			化学需氧量		18.7	100	mg/L	是	-
			悬浮物		6	70	mg/L	是	-
	氨氮	0.181	15	mg/L	是	-			

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
滦南县	河北永新纸业有限公司	监测点1	2015-8-19	石油类	1.52	5	mg/L	是	-
				PH值	7.37	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	7.3	10	mg/L	是	-
				总磷	<0.01	0.5	mg/L	是	-
				化学需氧量	43.5	60	mg/L	是	-
				色度	6	50	倍	是	-
				悬浮物	9	10	mg/L	是	-
				氨氮	3.9	5	mg/L	是	-
玉田县	河北昌泰纸业有限公司	污水总排放口	2015-8-20	总氮	5.02	10	mg/L	是	-
				PH值	7.27	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	2.1	10	mg/L	是	-
				总磷	0.09	0.5	mg/L	是	-
				化学需氧量	39	50	mg/L	是	-
				色度	2	50	倍	是	-
				悬浮物	9	10	mg/L	是	-
				氨氮	0.919	5	mg/L	是	-
玉田县	玉田县大众宝来纸业有限公司	废水总排口	2015-8-19	总氮	0.5	10	mg/L	是	-
				色度	16	50	倍	是	-
				悬浮物	9	10	mg/L	是	-
				氨氮	0.65	5	mg/L	是	-
				总氮	0.37	10	mg/L	是	-
				PH值	7.23	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	2.2	10	mg/L	是	-
				总磷	0.175	0.5	mg/L	是	-
玉田县	玉田县宏利染整厂	废水总排口	2015-8-19	化学需氧量	42	50	mg/L	是	-
				PH值	7.23	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	2.2	20	mg/L	是	-
				总磷	0.175	0.5	mg/L	是	-
				化学需氧量	42	80	mg/L	是	-
				色度	16	50	倍	是	-
				悬浮物	9	50	mg/L	是	-
				氨氮	0.65	10	mg/L	是	-
玉田县	玉田县顺发实业有限公司	废水总排口	2015-8-21	总氮	0.37	15	mg/L	是	-
				PH值	7.33	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	1.9	10	mg/L	是	-
				总磷	0.125	0.5	mg/L	是	-
				化学需氧量	30	50	mg/L	是	-
				色度	6	50	倍	是	-
				悬浮物	10	10	mg/L	是	-
				氨氮	0.261	5	mg/L	是	-
海港经济开发区	唐山中润煤化工有限公司	总排口	2015-8-19	总氮	0.37	10	mg/L	是	-
				PH值	7.46	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	9.31	20	mg/L	是	-
				总磷	0.849	1	mg/L	是	-
				化学需氧量	60	80	mg/L	是	-
				挥发酚	<0.01	0.3	mg/L	是	-
				苯	<0.01	0.1	mg/L	是	-
				石油类	<0.04	2.5	mg/L	是	-
				悬浮物	7	50	mg/L	是	-
				苯并(a)	<0.004	0.03	μg/L	是	-
氨氮	3.98	10	mg/L	是	-				
总氮	10.11	20	mg/L	是	-				

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
				氰化物(总氰化合物)	<0.004	0.2	mg/L	是	-
				硫化物	<0.02	0.5	mg/L	是	-
南堡经济开发区	唐山三友化工股份有限公司	碱渣场排口	2015-9-15	氰化物(总氰化合物)	<0.004	0.5	mg/L	是	-
				石油类	<0.04	10	mg/L	是	-
				总镉	0.00022	0.1	mg/L	是	-
				六价铬	<0.004	0.5	mg/L	是	-
				总砷	0.0019	0.5	mg/L	是	-
				总铅	0.0021	1	mg/L	是	-
				悬浮物	74	200	mg/L	是	-
				氨氮	3.76	25	mg/L	是	-
				PH值	7.6	6-9	无量纲	是	-
				化学需氧量	8.75	150	mg/L	是	-
				总汞	<0.000001	0.05	mg/L	是	-
南堡经济开发区	唐山三友集团兴达化纤有限公司	排放口	2015-8-2	PH值	7.03	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	144.25	300	mg/L	是	-
				化学需氧量	346.75	500	mg/L	是	-
				色度	25	-	倍	-	-
				悬浮物	23	400	mg/L	是	-
				总锌	0.84	5	mg/L	是	-
				氨氮	2.33	-	mg/L	-	-
				硫化物	0.458	1	mg/L	是	-
				石油类	0.08	20	mg/L	是	-
				氯化物	135.25	-	mg/L	-	-
南堡经济开发区	唐山三友远达纤维有限公司	污水排放口	2015-8-2	色度	25	-	倍	-	-
				悬浮物	134	400	mg/L	是	-
				总锌	0.22	5	mg/L	是	-
				氨氮	2.54	-	mg/L	-	-
				硫化物	0.672	1	mg/L	是	-
				石油类	0.07	20	mg/L	是	-
				氯化物	135	-	mg/L	-	-
				PH值	7.02	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	111	300	mg/L	是	-
				化学需氧量	279	500	mg/L	是	-
迁安市	河北迁安化肥股份有限公司	东门口总排口	2015-7-20	PH值	7.07	6-9	无量纲	是	-
				总磷	0.21	1	mg/L	是	-
				化学需氧量	74.5	100	mg/L	是	-
				挥发酚	<0.003	0.1	mg/L	是	-
				悬浮物	52	60	mg/L	是	-
				氨氮	35.6	40	mg/L	是	-
				总氮	48	50	mg/L	是	-
				氰化物(总氰化合物)	0.044	0.2	mg/L	是	-
				硫化物	<0.005	0.5	mg/L	是	-
石油类	2.01	5	mg/L	是	-				
迁安市	迁安市四通纸业有限公司	总排口	2015-7-16	PH值	7.56	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	2.07	10	mg/L	是	-
				总磷	<0.01	0.5	mg/L	是	-
				化学需氧量	15.7	50	mg/L	是	-
				色度	0	50	倍	是	-
				悬浮物	10	10	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
				氨氮	0.144	5	mg/L	是	-
				总氮	8.09	10	mg/L	是	-
迁安市	迁安中化煤化工有限责任公司	总排口	2015-7-13	PH值	7.16	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	<0.5	20	mg/L	是	-
				总磷	0.011	1	mg/L	是	-
				化学需氧量	15.8	80	mg/L	是	-
				挥发酚	0.001	0.3	mg/L	是	-
				苯	<0.05	0.1	mg/L	是	-
				悬浮物	19	50	mg/L	是	-
				氨氮	0.07	10	mg/L	是	-
				总氮	20	20	mg/L	是	-
				氰化物(总氰化合物)	<0.004	0.2	mg/L	是	-
				硫化物	<0.005	0.5	mg/L	是	-
				石油类	0.014	2.5	mg/L	是	-
迁安市	首钢股份公司迁安钢铁公司	总排口	2015-7-13	PH值	7.05	6-9	无量纲	是	-
				总磷	0.035	0.5	mg/L	是	-
				化学需氧量	15.8	50	mg/L	是	-
				挥发酚	<0.0003	0.5	mg/L	是	-
				总镉	<0.05	0.1	mg/L	是	-
				总铬	<0.03	1.5	mg/L	是	-
				石油类	0.02	3	mg/L	是	-
				总锌	<0.05	2	mg/L	是	-
				总铁	<0.03	10	mg/L	是	-
				氨氮	0.106	5	mg/L	是	-
				总氮	14.2	15	mg/L	是	-
				氰化物(总氰化合物)	<0.004	0.5	mg/L	是	-
				氟化物	0.976	10	mg/L	是	-
				六价铬	<0.004	0.5	mg/L	是	-
				总砷	<0.0001	0.5	mg/L	是	-
				总铅	<0.2	1	mg/L	是	-
				总镍	<0.05	1	mg/L	是	-
				总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-
昌黎县	秦皇岛鹏远淀粉有限公司	总排口	2015-8-24	悬浮物	12	30	mg/L	是	-
				悬浮物	13	70	mg/L	是	-
				氨氮	3.79	35	mg/L	是	-
				总氮	10.55	55	mg/L	是	-
				PH值	7.34	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	8.2	70	mg/L	是	-
抚宁县	秦皇岛金茂源纸业公司	厂总排口	2015-8-17	总磷	3.778	5	mg/L	是	-
				化学需氧量	26	300	mg/L	是	-
				悬浮物	26	400	mg/L	是	-
				氨氮	0.033	-	mg/L	-	-
				总氮	27.6	-	mg/L	-	-
				PH值	7.87	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	71.1	300	mg/L	是	-
				总磷	0.267	-	mg/L	-	-
				化学需氧量	106	500	mg/L	是	-
				色度	10	-	倍	-	-
	秦皇岛骊骅淀粉厂	厂总排口		化学需氧量	65	300	mg/L	是	-
				悬浮物	18	70	mg/L	是	-
				氨氮	0.288	35	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
抚宁县	秦皇岛市抚宁县 份有限公司	厂总排口	2015-8-10	总氮	7.87	55	mg/L	是	-
				PH值	8.02	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	13.4	70	mg/L	是	-
				总磷	7.42	5	mg/L	否	0.5
抚宁县	秦皇岛市抚宁县丰 满板纸有 限公司	厂总排口	2015-8-5	PH值	7.9	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	4.9	300	mg/L	是	-
				总磷	0.282	-	mg/L	-	-
				化学需氧量	186	500	mg/L	是	-
				色度	25	-	倍	-	-
				悬浮物	8	400	mg/L	是	-
				氨氮	0.14	-	mg/L	-	-
抚宁县	秦皇岛市前 韩纸业有 限公司	厂总排口	2015-8-12	总氮	8.78	-	mg/L	-	-
				PH值	7.93	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	52	300	mg/L	是	-
				总磷	0.058	-	mg/L	-	-
				化学需氧量	129	500	mg/L	是	-
				色度	50	-	倍	-	-
				悬浮物	25	400	mg/L	是	-
抚宁县	秦皇岛沅 泰纸业有 限公司	厂总排口	2015-8-5	氨氮	6.69	-	mg/L	-	-
				总氮	9.02	-	mg/L	-	-
				PH值	7.81	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	15	300	mg/L	是	-
				总磷	0.06	-	mg/L	-	-
				化学需氧量	43	500	mg/L	是	-
				色度	4	-	倍	-	-
卢龙县	河北天成 化工股份 有限公司 卢龙分公	总排口	2015-8-11	悬浮物	8	60	mg/L	是	-
				氨氮	0.162	40	mg/L	是	-
				PH值	7.84	6-9	无量纲	是	-
				化学需氧量	20	60	mg/L	是	-
卢龙县	卢龙县双 益磷化有 限责任公 司	总排口	2015-8-11	悬浮物	7	50	mg/L	是	-
				氨氮	1.682	8	mg/L	是	-
				PH值	7.13	6-9	无量纲	是	-
秦皇岛 经济技 术开发 区	宏启胜精 密电子 (秦皇 岛)有 限公 司	厂总排口	2015-8-21	生化需氧量	14.5	300	mg/L	是	-
				化学需氧量	35	500	mg/L	是	-
				总铜	0.234	2	mg/L	是	-
		车间排口		悬浮物	8	400	mg/L	是	-
				氨氮	0.305	-	mg/L	-	-
				PH值	7.46	6-9	无量纲	是	-
秦皇岛 经济技 术开发 区	山海关船 舶重工有 限责任公 司	总排口	2015-8-12	总镍	<0.05	1	mg/L	是	-
				总银	<0.03	0.5	mg/L	是	-
				生化需氧量	6.8	300	mg/L	是	-
				化学需氧量	20	500	mg/L	是	-
				悬浮物	8	400	mg/L	是	-
秦皇岛 经济技 术开发 区	山海关船 舶重工有 限责任公 司	总排口	2015-8-12	氨氮	0.145	-	mg/L	-	-
				石油类	<0.04	30	mg/L	是	-
				PH值	7.46	6-9	无量纲	是	-
				氨氮	0.32	-	mg/L	-	-
秦皇岛 经济技 术开发 区	山海关船 舶重工有 限责任公 司	总排口	2015-8-12	总氮	19.13	-	mg/L	-	-
				PH值	8.9	6-9	无量纲	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
北戴河 新区	秦皇岛市 兆丰纸业 有限公司	总排口	2015-8-13	生化需氧量	35.3	300	mg/L	是	-
				总磷	0.99	-	mg/L	-	-
				化学需氧量	170	500	mg/L	是	-
				色度	25	-	倍	-	-
复兴区	邯郸钢铁 集团有限 责任公司	1号排污 口	2015-7-8	氨氮	0.684	15	mg/L	是	-
				氰化物(总 氰化合物)	0.014	0.5	mg/L	是	-
				石油类	<0.04	10	mg/L	是	-
				PH值	7.72	6-9	无量纲	是	-
				化学需氧量	30	200	mg/L	是	-
				挥发酚	<0.01	1	mg/L	是	-
				六价铬	<0.004	0.5	mg/L	是	-
				悬浮物	47	100	mg/L	是	-
		2号排污 口	总锌	<0.05	4	mg/L	是	-	
			六价铬	<0.004	0.5	mg/L	是	-	
			悬浮物	<4	100	mg/L	是	-	
			总锌	<0.05	4	mg/L	是	-	
			氨氮	1.645	15	mg/L	是	-	
			氰化物(总 氰化合物)	0.005	0.5	mg/L	是	-	
			石油类	<0.04	10	mg/L	是	-	
			PH值	7.71	6-9	无量纲	是	-	
涉 县	天津天铁 冶金集团 有限公司	南排口	2015-7-17	化学需氧量	26	200	mg/L	是	-
				挥发酚	<0.01	1	mg/L	是	-
				悬浮物	<4	300	mg/L	是	-
				氨氮	3.62	-	mg/L	-	-
				PH值	7.84	6-9	无量纲	是	-
				石油类	<0.04	-	mg/L	-	-
				氰化物(总 氰化合物)	<0.004	0.5	mg/L	是	-
磁 县	河北景明 循环产业 股份有限 公司	出口	2015-7-2	PH值	7.92	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	3.9	30	mg/L	是	-
				总砷	0.0032	0.1	mg/L	是	-
				总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-
				悬浮物	<4	30	mg/L	是	-
				总氮	10.28	-	mg/L	-	-
				石油类	<0.04	5	mg/L	是	-
				动植物油	<0.04	5	mg/L	是	-
				总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	-
				总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
				六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
				总磷	1.13	3	mg/L	是	-
				化学需氧量	43	100	mg/L	是	-
				色度	2	40	倍	是	-
				总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
阴离子表面 活性剂 (LAS)	0.087	2	mg/L	是	-				
氨氮	0.89	30	mg/L	是	-				
				悬浮物	<4	100	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
邱县	邱县神龙印染有限公司	总排口	2015-7-8	氨氮	1.49	20	mg/L	是	-
				总氮	6.31	30	mg/L	是	-
				硫化物	<0.005	0.5	mg/L	是	-
				PH值	8.34	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	4.1	50	mg/L	是	-
				总磷	0.059	1.5	mg/L	是	-
				化学需氧量	190	200	mg/L	是	-
				色度	8	80	倍	是	-
				六价铬	<0.004	0	mg/L	是	-
内丘县	建滔（河北）化工有限公司	总排口	2015-7-8	氨氮	0.83	15	mg/L	是	-
				氰化物（总氰化合物）	<0.004	0.2	mg/L	是	-
				石油类	0.14	5	mg/L	是	-
				PH值	7.53	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	3.7	25	mg/L	是	-
				化学需氧量	23	100	mg/L	是	-
				挥发酚	<0.01	0.5	mg/L	是	-
				悬浮物	9	70	mg/L	是	-
内丘县	建滔（河北）焦化有限公司	总排口	2015-7-8	氰化物（总氰化合物）	<0.004	0.2	mg/L	是	-
				石油类	0.14	5	mg/L	是	-
				PH值	7.47	6-9	无量纲	是	-
				化学需氧量	23	100	mg/L	是	-
				挥发酚	<0.01	0.5	mg/L	是	-
				悬浮物	9	70	mg/L	是	-
				氨氮	0.26	15	mg/L	是	-
柏乡县	丰源（邢台）特种纸业有限公司	总排口	2015-8-4	PH值	7.54	6.5-9.5	无量纲	是	-
				生化需氧量	73.1	350	mg/L	是	-
				总磷	0.4	8	mg/L	是	-
				化学需氧量	358	500	mg/L	是	-
				色度	25	70	倍	是	-
				悬浮物	185	400	mg/L	是	-
				氨氮	4.75	45	mg/L	是	-
南和县	河北航宇集团有限公司	总排口	2015-7-3	总氮	8.56	70	mg/L	是	-
				氨氮	2.35	8	mg/L	是	-
				总氮	8.01	12	mg/L	是	-
				PH值	7.67	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	3.9	20	mg/L	是	-
				总磷	0.41	0.8	mg/L	是	-
				化学需氧量	74	90	mg/L	是	-
				色度	25	50	倍	是	-
宁晋县	河北健民淀粉糖业有限公司	总排口	2015-9-6	悬浮物	22	30	mg/L	是	-
				总氮	8.24	-	mg/L	-	-
				动植物油	0.14	5	mg/L	是	-
				PH值	7.99	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	5.4	30	mg/L	是	-
				总磷	0.35	3	mg/L	是	-
				化学需氧量	40.2	100	mg/L	是	-
氨氮	2.2	25	mg/L	是	-				
				PH值	7.93	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	10.4	25	mg/L	是	-
				化学需氧量	56	100	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
宁晋县	河北宁纺集团 有限责任公司	总排污口	2015-9-6	苯胺类	0.66	1	mg/L	是	-
				六价铬	<0.004	0.5	mg/L	是	-
				总铜	<0.05	-	mg/L	-	-
				悬浮物	22	60	mg/L	是	-
				氨氮	2.8	12	mg/L	是	-
				硫化物	<0.005	1	mg/L	是	-
宁晋县	玉锋实业 集团	总排口	2015-9-6	总磷	0.36	3	mg/L	是	-
				化学需氧量	88	100	mg/L	是	-
				悬浮物	23	30	mg/L	是	-
				氨氮	1.2	25	mg/L	是	-
				总氮	6.19	-	mg/L	-	-
				动植物油	0.14	5	mg/L	是	-
				PH值	7.05	6-9	无量纲	是	-
新河县	河北鑫合 生物化工 有限公司	总排口	2015-7-3	生化需氧量	4.9	30	mg/L	是	-
				PH值	7.51	6-9	无量纲	是	-
				化学需氧量	26	100	mg/L	是	-
				悬浮物	19	30	mg/L	是	-
				氨氮	1.27	25	mg/L	是	-
				总磷	0.41	5	mg/L	是	-
广宗县	河北广玉 淀粉糖业 有限公司	外排口	2015-7-24	化学需氧量	140	300	mg/L	是	-
				悬浮物	28	70	mg/L	是	-
				氨氮	5.73	35	mg/L	是	-
				总氮	8.41	55	mg/L	是	-
				PH值	7.42	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	4	70	mg/L	是	-
				邢台市 经济开 发区	沙河市久 发纸业有 限公司	总排口	2015-9-14	总磷	0.43
化学需氧量	42	60	mg/L					是	-
色度	25	50	倍					是	-
悬浮物	9	10	mg/L					是	-
氨氮	4.29	5	mg/L					是	-
总氮	7.62	10	mg/L					是	-
PH值	7.71	6-9	无量纲					是	-
生化需氧量	5.4	10	mg/L					是	-
邢台市 经济开 发区	沙河市太 行涂布纸 业有限公司	总排口	2015-8-7	PH值	7.74	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	4	10	mg/L	是	-
				总磷	0.34	0.5	mg/L	是	-
				化学需氧量	17	50	mg/L	是	-
				色度	25	30	倍	是	-
				悬浮物	8	10	mg/L	是	-
				氨氮	1.2	5	mg/L	是	-
				总氮	8.13	15	mg/L	是	-
南宫市	南宫市华 澳皮毛有 限公司	总排口	2015-9-11	PH值	7.49	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	5.4	30	mg/L	是	-
				化学需氧量	45	100	mg/L	是	-
				悬浮物	24	70	mg/L	是	-
				阴离子表面 活性剂 (LAS)	0.593	5	mg/L	是	-
				氨氮	2.2	15	mg/L	是	-
	南宫市泉			阴离子表面 活性剂 (LAS)	0.913	5	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
南宫市	南宫市永源毛皮制品厂	总排口	2015-7-20	氨氮	1.05	15	mg/L	是	-
				PH值	7.54	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	3.8	20	mg/L	是	-
				化学需氧量	19	100	mg/L	是	-
				悬浮物	24	70	mg/L	是	-
沙河市	沙河市东方纸业有限公司	总排口	2015-8-20	总氮	6.28	10	mg/L	是	-
				化学需氧量	17	60	mg/L	是	-
				PH值	8.51	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	3.9	10	mg/L	是	-
				总磷	0.33	0.5	mg/L	是	-
				色度	25	50	倍	是	-
				悬浮物	8	10	mg/L	是	-
沙河市	沙河市恒森涂布纸业有限公司	总排口	2015-8-19	氨氮	2.01	5	mg/L	是	-
				化学需氧量	16	50	mg/L	是	-
				色度	25	30	倍	是	-
				悬浮物	8	10	mg/L	是	-
				氨氮	1.34	5	mg/L	是	-
				总氮	7.33	15	mg/L	是	-
				PH值	8.89	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	3.7	10	mg/L	是	-
沙河市	沙河市恒源造纸厂	总排口	2015-8-18	总磷	0.33	0.5	mg/L	是	-
				化学需氧量	19	60	mg/L	是	-
				色度	25	50	倍	是	-
				悬浮物	7	10	mg/L	是	-
				氨氮	3.12	5	mg/L	是	-
				总氮	7.67	10	mg/L	是	-
				PH值	8.89	6-9	无量纲	是	-
沙河市	沙河市金通涂布纸业有限公司	总排口	2015-9-18	生化需氧量	3.8	10	mg/L	是	-
				总磷	0.37	0.5	mg/L	是	-
				化学需氧量	31	60	mg/L	是	-
				悬浮物	7	10	mg/L	是	-
				氨氮	1.63	5	mg/L	是	-
				总氮	8.51	10	mg/L	是	-
				PH值	8.57	6-9	无量纲	是	-
新市区	保定市三联纸业有限公司	总排口	2015-9-10	色度	25	50	倍	是	-
				化学需氧量	137	350	mg/L	是	-
				色度	100	-	倍	-	-
				悬浮物	22	400	mg/L	是	-
				氨氮	0.761	-	mg/L	-	-
				总氮	3.75	-	mg/L	-	-
				PH值	7.81	6-9	无量纲	是	-
新市区	钞票纸业有限公司	总排口	2015-8-21	生化需氧量	33	300	mg/L	是	-
				总磷	0.198	-	mg/L	-	-
				PH值	7.92	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	7.5	10	mg/L	是	-
				总磷	0.333	1	mg/L	是	-
				化学需氧量	31.5	50	mg/L	是	-
				色度	5	30	倍	是	-
新市区	钞票纸业有限公司	总排口	2015-8-21	悬浮物	10	10	mg/L	是	-
				氨氮	0.883	5	mg/L	是	-
				总氮	5.28	15	mg/L	是	-
				总氮	5.28	15	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
满城县	保定市满城城东纸业有限公司	排放口	2015-7-15	色度	50	-	倍	-	-
				氨氮	1.12	-	mg/L	-	-
				总氮	5.69	-	mg/L	-	-
				PH值	8	-	无量纲	-	-
				生化需氧量	58.3	-	mg/L	-	-
				总磷	0.082	-	mg/L	-	-
				悬浮物	38	-	mg/L	-	-
				化学需氧量	244	350	mg/L	是	-
满城县	保定市满城县福利造纸厂	总排口	2015-7-15	氨氮	1.07	-	mg/L	-	-
				总氮	7.31	-	mg/L	-	-
				PH值	7.66	-	无量纲	-	-
				生化需氧量	34	-	mg/L	-	-
				总磷	0.211	-	mg/L	-	-
				色度	20	-	倍	-	-
				悬浮物	26	-	mg/L	-	-
				化学需氧量	144	300	mg/L	是	-
满城县	满城县飞跃造纸有限公司	总排口	2015-7-15	总氮	8.38	-	mg/L	-	-
				总磷	0.176	-	mg/L	-	-
				悬浮物	29	-	mg/L	-	-
				化学需氧量	99.9	300	mg/L	是	-
				色度	50	-	倍	-	-
				氨氮	3.19	-	mg/L	-	-
				生化需氧量	23	-	mg/L	-	-
				PH值	7.8	-	无量纲	-	-
徐水县	河北省保定市东方造纸有限公司	总排口	2015-8-5	PH值	7.61	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	5.6	10	mg/L	是	-
				总磷	0.048	0.5	mg/L	是	-
				化学需氧量	23.3	60	mg/L	是	-
				色度	5	50	倍	是	-
				悬浮物	10	10	mg/L	是	-
				氨氮	0.137	5	mg/L	是	-
				总氮	1.44	10	mg/L	是	-
容城县	河北大发纸业有限公司	处理设施出口	2015-7-6	PH值	8.05	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	40.9	200	mg/L	是	-
				总磷	0.046	-	mg/L	-	-
				化学需氧量	174	350	mg/L	是	-
				色度	50	-	倍	-	-
				悬浮物	19	200	mg/L	是	-
				氨氮	1.41	-	mg/L	-	-
				总氮	10.4	-	mg/L	-	-
保定高新技术产业开发区	英利能源(中国)有限公司	总排口	2015-8-21	PH值	7.61	6-9	无量纲	是	-
				总磷	0.044	2	mg/L	是	-
				化学需氧量	55.1	150	mg/L	是	-
				悬浮物	19	140	mg/L	是	-
				氨氮	2.38	30	mg/L	是	-
				总氮	5.12	40	mg/L	是	-
				氟化物	1.91	10	mg/L	是	-
				氯化物	75.2	-	mg/L	-	-
				PH值	7.24	6-9	无量纲	是	-
				总砷	0.0002	0.5	mg/L	是	-
				总铅	<0.02	1	mg/L	是	-
				总镍	0.02	1	mg/L	是	-
				总铜	<0.003	1	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
宣化区	宣化钢铁集团有限责任公司	厂总排口	2015-8-4	悬浮物	8	100	mg/L	是	-
				总锌	0.15	4	mg/L	是	-
				氟化物	1.49	20	mg/L	是	-
				石油类	<0.01	10	mg/L	是	-
				总磷	0.24	2	mg/L	是	-
				化学需氧量	36	200	mg/L	是	-
				挥发酚	<0.01	1	mg/L	是	-
				总汞	<0.00005	0.05	mg/L	是	-
				总镉	<0.001	0.1	mg/L	是	-
				总铁	1.05	10	mg/L	是	-
				氨氮	0.524	15	mg/L	是	-
				总氮	23.6	35	mg/L	是	-
				氰化物(总氰化合物)	<0.004	0.5	mg/L	是	-
				总铬	0.012	1.5	mg/L	是	-
六价铬	0.005	0.5	mg/L	是	-				
蔚县	开滦(集团)蔚州矿业有限责任公司单侯矿	外排口	2015-8-19	石油类	<0.01	5	mg/L	是	-
				总铬	0.041	1.5	mg/L	是	-
				总砷	<0.0002	0.5	mg/L	是	-
				总铅	<0.02	0.5	mg/L	是	-
				悬浮物	40	50	mg/L	是	-
				氨氮	0.65	-	mg/L	-	-
				氟化物	1.01	10	mg/L	是	-
				PH值	7.96	6-9	无量纲	是	-
				化学需氧量	33	50	mg/L	是	-
				总汞	<0.00005	0.05	mg/L	是	-
总镉	<0.001	0.1	mg/L	是	-				
万全县	河北万全宏宇化工有限责任公司	厂总排口	2015-8-11	PH值	7.57	6-9	无量纲	是	-
				化学需氧量	48	100	mg/L	是	-
				悬浮物	10	70	mg/L	是	-
				氨氮	5.4	15	mg/L	是	-
氯化物	17.4	-	mg/L	-	-				
涿鹿县	涿鹿玉晶淀粉有限公司	总排口	2015-7-1	化学需氧量	43	300	mg/L	是	-
				悬浮物	8	70	mg/L	是	-
				氨氮	6.29	35	mg/L	是	-
				PH值	6.57	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	14	70	mg/L	是	-
总磷	2.1	5	mg/L	是	-				
察北管理区	张家口察哈尔乳业有限公司	厂总排口	2015-8-14	PH值	7.77	6-9	无量纲	是	-
				化学需氧量	36	150	mg/L	是	-
				悬浮物	10	150	mg/L	是	-
				氨氮	1.59	25	mg/L	是	-
平泉县	承德避暑山庄企业集团有限责任公司	总排口	2015-7-1	PH值	8.07	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	4.08	20	mg/L	是	-
				化学需氧量	10	100	mg/L	是	-
				挥发酚	0.5	0.5	mg/L	是	-
				色度	4	50	倍	是	-
				悬浮物	5	70	mg/L	是	-
				氨氮	0.343	15	mg/L	是	-
				石油类	<0.04	5	mg/L	是	-
	中国石化			硫化物	0.059	1	mg/L	是	-
				石油类	0.35	10	mg/L	是	-
				PH值	7.11	6-9	无量纲	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
新华区	化工股份有限公司 沧州分公司	总排口	2015-8-19	生化需氧量	4.5	30	mg/L	是	-
				化学需氧量	65	120	mg/L	是	-
				挥发酚	0.02	0.5	mg/L	是	-
				悬浮物	13	150	mg/L	是	-
				氨氮	0.728	50	mg/L	是	-
青 县	青县华亿 电子有限公司	总排口	2015-8-3	PH值	8.37	6-9	无量纲	是	-
				化学需氧量	45	80	mg/L	是	-
				总铬	<0.004	1	mg/L	是	-
				六价铬	<0.004	0.2	mg/L	是	-
				总镍	0.22	0.5	mg/L	是	-
				总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-
				氨氮	0.126	15	mg/L	是	-
				氰化物（总 氰化合物）	<0.004	0.3	mg/L	是	-
青 县	小洋人生物 乳业集团有限 公司	总排口	2015-8-3	石油类	0.08	3	mg/L	是	-
				氨氮	9.08	45	mg/L	是	-
				化学需氧量	48	400	mg/L	是	-
				悬浮物	43	400	mg/L	是	-
				PH值	7.57	6-9	无量纲	是	-
东光县	唐山三友集 团东光浆粕有 限责任公司	总排口	2015-9-11	生化需氧量	42.6	300	mg/L	是	-
				化学需氧量	13.2	100	mg/L	是	-
				色度	10	80	倍	是	-
				悬浮物	54	150	mg/L	是	-
				氨氮	0.492	25	mg/L	是	-
献 县	河北燕京啤 酒有限公司	总排口	2015-7-1	PH值	7.12	6-9	无量纲	是	-
				PH值	8.08	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	16	20	mg/L	是	-
				总磷	0.622	3	mg/L	是	-
				化学需氧量	29	80	mg/L	是	-
				悬浮物	19	70	mg/L	是	-
渤海新 区	沧州中铁装 备制造材料有 限公司	总排口	2015-8-27	氨氮	0.837	15	mg/L	是	-
				PH值	7.56	6-9	无量纲	是	-
				化学需氧量	25	200	mg/L	是	-
				挥发酚	0.02	1	mg/L	是	-
				六价铬	<0.004	0.5	mg/L	是	-
				总锌	<0.05	4	mg/L	是	-
				氨氮	0.191	15	mg/L	是	-
				氰化物（总 氰化合物）	<0.004	0.5	mg/L	是	-
黄骅市	黄骅德富皮 革制品有限公 司	总排口	2015-7-2	石油类	0.2	10	mg/L	是	-
				悬浮物	7	100	mg/L	是	-
				生化需氧量	37.4	80	mg/L	是	-
				化学需氧量	282	300	mg/L	是	-
				总铬	0.015	1.5	mg/L	是	-
				六价铬	<0.004	0.2	mg/L	是	-
				悬浮物	57	120	mg/L	是	-
				氨氮	3.61	70	mg/L	是	-
				硫化物	0.075	1	mg/L	是	-
				动植物油	0.06	30	mg/L	是	-
				PH值	7.96	6-9	无量纲	是	-
				PH值	7.92	6-9	无量纲	是	-
				化学需氧量	131	150	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
黄骅市	中国石油大港油田第六采油厂	孔大站总排口	2015-8-4	挥发酚	0.03	0.5	mg/L	是	-
				悬浮物	24	200	mg/L	是	-
				氨氮	1.24	50	mg/L	是	-
				硫化物	0.066	1	mg/L	是	-
				石油类	0.42	10	mg/L	是	-
				PH值	7.98	6-9	无量纲	是	-
		羊大站总排口		化学需氧量	140	150	mg/L	是	-
				挥发酚	0.03	0.5	mg/L	是	-
				悬浮物	30	200	mg/L	是	-
				氨氮	3.1	50	mg/L	是	-
				硫化物	0.041	1	mg/L	是	-
				石油类	0.44	10	mg/L	是	-
安次区	青岛啤酒(廊坊)有限公司	总排口	2015-8-24	色度	2	-	倍	-	-
				悬浮物	30	400	mg/L	是	-
				氨氮	2.7	-	mg/L	-	-
				PH值	8.5	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	6.9	300	mg/L	是	-
				化学需氧量	38	500	mg/L	是	-
武邑县	河北冀衡(集团)化肥有限公司	冀衡化肥废水监测	2015-7-23	PH值	8.06	6-9	无量纲	是	-
				化学需氧量	48.5	200	mg/L	是	-
				悬浮物	11	100	mg/L	是	-
				氨氮	2.53	50	mg/L	是	-
				氰化物(总氰化合物)	<0.004	0.2	mg/L	是	-
				硫化物	<0.02	0.5	mg/L	是	-
景县	河北景化化工有限公司	01景化化工废水监测	2015-7-9	PH值	8.39	6-9	无量纲	是	-
				化学需氧量	10.3	100	mg/L	是	-
				悬浮物	30	60	mg/L	是	-
				氨氮	2.21	40	mg/L	是	-
				氰化物(总氰化合物)	<0.004	0.2	mg/L	是	-
				硫化物	<0.02	0.5	mg/L	是	-