

2015年第三季度危险废物国控企业废水主要污染物监督性监测结果

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限	排放单位	是否达标	超标倍数
藁城市	中国石油 化工股份 有限公司 石家庄炼 化分公司	厂总排放 口	2015-7-16	悬浮物	18	400	mg/L	是	-
				生化需氧量	26.2	60	mg/L	是	-
				石油类	<0.04	10	mg/L	是	-
				PH值	7.35	6-9	无量纲	是	-
				氨氮	2.95	50	mg/L	是	-
				挥发酚	<0.01	0.5	mg/L	是	-
		化学需氧量		68	150	mg/L	是	-	
		化工事业 部		悬浮物	20	200	mg/L	是	-
				生化需氧量	31.4	60	mg/L	是	-
				挥发酚	<0.01	0.5	mg/L	是	-
				氨氮	5.87	50	mg/L	是	-
				石油类	<0.04	10	mg/L	是	-
				PH值	7.78	6-9	无量纲	是	-
				化学需氧量	94	150	mg/L	是	-
路北区	唐山钢铁 集团有限 责任公司 (南区)	唐钢南区 总排口	2015-8-18	氰化物(总氰 化合物)	<0.004	0.5	mg/L	是	-
				氟化物	0.57	20	mg/L	是	-
				石油类	<0.04	10	mg/L	是	-
				总铜	<0.05	1	mg/L	是	-
				悬浮物	14	100	mg/L	是	-
				总锌	0.045	4	mg/L	是	-
				挥发酚	<0.01	1	mg/L	是	-
				总汞	<0.00000 1	0.05	mg/L	是	-
				总砷	0.00064	0.5	mg/L	是	-
				总铅	0.0035	1	mg/L	是	-
				总镍	<0.01	1	mg/L	是	-
				PH值	7.8	6-9	无量纲	是	-
				总磷	0.118	2	mg/L	是	-
				化学需氧量	23.65	200	mg/L	是	-
				总铁	<0.03	-	mg/L	-	-
				氨氮	1.07	15	mg/L	是	-
				总氮	6.14	35	mg/L	是	-
				总镉	0.00028	0.1	mg/L	是	-
				总铬	<0.05	1.5	mg/L	是	-
				六价铬	<0.004	0.5	mg/L	是	-
古冶区	唐山风帆 宏文蓄电 池有限公 司	污水站出 口	2015-8-6	总镉	<0.0001	0.05	mg/L	是	-
		总排口		总铅	<0.001	0.7	mg/L	是	-
				PH值	8.54	6-9	无量纲	是	-
				总磷	0.021	1	mg/L	是	-
				化学需氧量	52.8	100	mg/L	是	-
				总镉	<0.0001	0.05	mg/L	是	-
				总铅	<0.001	0.7	mg/L	是	-
				悬浮物	8	70	mg/L	是	-
				氨氮	0.999	15	mg/L	是	-
总氮	0.021	20	mg/L	是	-				
丰南区	唐山市丰 南区群利 金属制品	外排口	2015-8-19	PH值	8.71	6-9	无量纲	是	-
				悬浮物	66	400	mg/L	是	-
				石油类	0.276	20	mg/L	是	-
				PH值	8.37	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	<2	30	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限	排放单位	是否达标	超标倍数
丰润区	唐山钢铁集团有限责任公司炼焦制气厂	唐钢炼焦制气厂明渠	2015-8-18	总磷	0.141	3	mg/L	是	-
				化学需氧量	<10	150	mg/L	是	-
				石油类	<0.04	2.5	mg/L	是	-
				苯	<0.01	0.1	mg/L	是	-
				悬浮物	7	70	mg/L	是	-
				氨氮	1.89	25	mg/L	是	-
				总氮	6.2	50	mg/L	是	-
				氰化物(总氰化合物)	<0.004	0.2	mg/L	是	-
				挥发酚	<0.01	0.3	mg/L	是	-
				硫化物	<0.02	0.5	mg/L	是	-
		唐钢生化排水出口		石油类	<0.04	2.5	mg/L	是	-
				悬浮物	14	70	mg/L	是	-
				苯并(a)芘	<0.000004	0.03	μg/L	是	-
				氨氮	2.82	25	mg/L	是	-
				总氮	6.77	50	mg/L	是	-
				氰化物(总氰化合物)	0.121	0.2	mg/L	是	-
				PH值	8.27	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	17.7	30	mg/L	是	-
				总磷	0.127	3	mg/L	是	-
				化学需氧量	78.3	150	mg/L	是	-
海港经济开发区	唐山中润煤化工有限公司	总排口	2015-8-19	PH值	7.46	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	9.31	20	mg/L	是	-
				总磷	0.849	1	mg/L	是	-
				化学需氧量	60	80	mg/L	是	-
				挥发酚	<0.01	0.3	mg/L	是	-
				苯	<0.01	0.1	mg/L	是	-
				硫化物	<0.02	0.5	mg/L	是	-
				石油类	<0.04	2.5	mg/L	是	-
				悬浮物	7	50	mg/L	是	-
				苯并(a)芘	<0.004	0.03	μg/L	是	-
				氨氮	3.98	10	mg/L	是	-
				总氮	10.11	20	mg/L	是	-
				氰化物(总氰化合物)	<0.004	0.2	mg/L	是	-
				迁安市	迁安中化煤化工有限公司	总排口	2015-7-13	PH值	7.16
生化需氧量	<0.5	20	mg/L					是	-
总磷	0.011	1	mg/L					是	-
化学需氧量	15.8	80	mg/L					是	-
挥发酚	0.001	0.3	mg/L					是	-
苯	<0.05	0.1	mg/L					是	-
悬浮物	19	50	mg/L					是	-
氨氮	0.07	10	mg/L					是	-
总氮	20	20	mg/L					是	-
氰化物(总氰化合物)	<0.004	0.2	mg/L					是	-
硫化物	<0.005	0.5	mg/L					是	-
石油类	0.014	2.5	mg/L					是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限	排放单位	是否达标	超标倍数
秦皇岛经济技术开发区	宏启胜精密电子（秦皇岛）有限公司	厂总排口	2015-8-21	氨氮	0.305	-	mg/L	-	-
				PH值	7.46	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	14.5	300	mg/L	是	-
				化学需氧量	35	500	mg/L	是	-
		总铜		0.234	2	mg/L	是	-	
		悬浮物		8	400	mg/L	是	-	
		总镍		<0.05	1	mg/L	是	-	
		总银		<0.03	0.5	mg/L	是	-	
复兴区	邯郸钢铁集团有限责任公司	1号排污口	2015-7-8	PH值	7.72	6-9	无量纲	是	-
				化学需氧量	30	200	mg/L	是	-
				挥发酚	<0.01	1	mg/L	是	-
				六价铬	<0.004	0.5	mg/L	是	-
				悬浮物	47	100	mg/L	是	-
				总锌	<0.05	4	mg/L	是	-
				氨氮	0.684	15	mg/L	是	-
				氰化物（总氰化合物）	0.014	0.5	mg/L	是	-
		石油类		<0.04	10	mg/L	是	-	
		PH值		7.71	6-9	无量纲	是	-	
		化学需氧量		26	200	mg/L	是	-	
		挥发酚		<0.01	1	mg/L	是	-	
		六价铬		<0.004	0.5	mg/L	是	-	
		悬浮物		<4	100	mg/L	是	-	
		总锌		<0.05	4	mg/L	是	-	
		氨氮		1.645	15	mg/L	是	-	
氰化物（总氰化合物）	0.005	0.5	mg/L	是	-				
石油类	<0.04	10	mg/L	是	-				
清苑县	风帆股份有限公司清苑分公司	设施出口	2015-7-7	总铅	<0.2	0.7	mg/L	是	-
		PH值		7.6	6-9	无量纲	是	-	
		化学需氧量		43	150	mg/L	是	-	
		悬浮物		8	140	mg/L	是	-	
清苑县	风帆股份有限公司有色金属分公司	设施出口	2015-7-1	氨氮	1.626	30	mg/L	是	-
				PH值	7.6	6-9	无量纲	是	-
		外排口		化学需氧量	44	500	mg/L	是	-
				总铅	<0.2	1	mg/L	是	-
				悬浮物	8	400	mg/L	是	-
				氨氮	1.693	-	mg/L	-	-
徐水县	风帆股份有限公司工业电池分公司	设施出口	2015-8-11	总铅	0.05	0.7	mg/L	是	-
		PH值		7.7	6-9	无量纲	是	-	
		化学需氧量		37	150	mg/L	是	-	
		外排口		氨氮	0.41	30	mg/L	是	-
保定高新技术产业开发区	英利能源（中国）有限公司	总排口	2015-8-21	PH值	7.61	6-9	无量纲	是	-
				总磷	0.044	2	mg/L	是	-
				化学需氧量	55.1	150	mg/L	是	-
				悬浮物	19	140	mg/L	是	-
				氨氮	2.38	30	mg/L	是	-
				总氮	5.12	40	mg/L	是	-
				氟化物	1.91	10	mg/L	是	-
				氯化物	75.2	-	mg/L	-	-
				PH值	7.24	6-9	无量纲	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限	排放单位	是否达标	超标倍数			
宣化区	宣化钢铁集团有限公司	厂总排口	2015-8-4	总磷	0.24	2	mg/L	是	-			
				化学需氧量	36	200	mg/L	是	-			
				挥发酚	<0.01	1	mg/L	是	-			
				总汞	<0.00005	0.05	mg/L	是	-			
				总镉	<0.001	0.1	mg/L	是	-			
				总镍	0.02	1	mg/L	是	-			
				总铜	<0.003	1	mg/L	是	-			
				总氮	23.6	35	mg/L	是	-			
				氰化物(总氰化合物)	<0.004	0.5	mg/L	是	-			
				总铬	0.012	1.5	mg/L	是	-			
				六价铬	0.005	0.5	mg/L	是	-			
				总砷	0.0002	0.5	mg/L	是	-			
				总铅	<0.02	1	mg/L	是	-			
				氟化物	1.49	20	mg/L	是	-			
				石油类	<0.01	10	mg/L	是	-			
				悬浮物	8	100	mg/L	是	-			
				总锌	0.15	4	mg/L	是	-			
				总铁	1.05	10	mg/L	是	-			
氨氮	0.524	15	mg/L	是	-							
沧 县	沧州大化TDI有限责任公司	总排口	2015-7-22	化学需氧量	73	120	mg/L	是	-			
			2015-7-30	化学需氧量	45	120	mg/L	是	-			
			2015-7-22	苯胺类	0.04	2	mg/L	是	-			
				硝基苯类	<0.2	3	mg/L	是	-			
				氨氮	4.93	25	mg/L	是	-			
				氰化物(总氰化合物)	<0.004	0.5	mg/L	是	-			
			2015-7-30	PH值	7.65	6-9	无量纲	是	-			
				石油类	0.05	10	mg/L	是	-			
				PH值	7.5	6-9	无量纲	是	-			
				氰化物(总氰化合物)	<0.004	0.5	mg/L	是	-			
							石油类	0.05	10	mg/L	是	-
							苯胺类	0.04	2	mg/L	是	-
氨氮	23.4	25					mg/L	是	-			
PH值	8.14	6-9					无量纲	是	-			
任丘市	中国石油天然气股份有限公司华北石化分公司	总排口	2015-8-12	生化需氧量	9.42	30	mg/L	是	-			
				化学需氧量	47	120	mg/L	是	-			
				挥发酚	0.02	0.5	mg/L	是	-			
				悬浮物	48	150	mg/L	是	-			
				氨氮	0.977	50	mg/L	是	-			
				硫化物	0.111	1	mg/L	是	-			
				石油类	0.24	10	mg/L	是	-			
				PH值	8.07	6-9	无量纲	是	-			
永清县	廊坊莱索思环境技术有限公司	总排口	2015-7-16	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-			
				总镍	<0.05	0.05	mg/L	是	-			
				总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-			
				悬浮物	9	10	mg/L	是	-			
				氨氮	0.641	5	mg/L	是	-			
				PH值	8.07	6-9	无量纲	是	-			
				总磷	0.39	0.5	mg/L	是	-			
				化学需氧量	17	50	mg/L	是	-			
	总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-						