

2015年第三季度重金属国控企业废水主要污染物监督性监测结果

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
无极县	河北天同齐盛皮革股份有限公司	污水排口	2015-8-26	氯化物	34	400	mg/L	是	-
				六价铬	0.008	0.2	mg/L	是	-
				悬浮物	38	120	mg/L	是	-
				氨氮	1.35	70	mg/L	是	-
				总氮	33.3	140	mg/L	是	-
				硫化物	<0.005	1	mg/L	是	-
				动植物油	<0.04	30	mg/L	是	-
				PH值	7.34	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	12.1	80	mg/L	是	-
				总磷	0.05	4	mg/L	是	-
				化学需氧量	94	300	mg/L	是	-
				色度	32	-	倍	-	-
晋州市	晋州成光电源有限公司	车间口	2015-7-1	总镉	<0.05	0.05	mg/L	是	-
				总铅	0.51	0.7	mg/L	是	-
			2015-8-11	总镉	<0.05	0.05	mg/L	是	-
				总铅	0.43	0.7	mg/L	是	-
		总排口	2015-7-1	总氮	3.42	40	mg/L	是	-
				PH值	7.76	6-9	无量纲	是	-
				总磷	0.05	2	mg/L	是	-
				化学需氧量	<5	150	mg/L	是	-
			2015-8-11	悬浮物	7	140	mg/L	是	-
				氨氮	0.042	30	mg/L	是	-
		PH值		7.67	6-9	无量纲	是	-	
		总磷		<0.01	2	mg/L	是	-	
		2015-8-11	化学需氧量	83	150	mg/L	是	-	
			悬浮物	10	140	mg/L	是	-	
氨氮	0.562		30	mg/L	是	-			
总氮	2.68		40	mg/L	是	-			
古冶区	唐山风帆宏文蓄电池有限公司	污水站出口	2015-8-6	总镉	<0.0001	0.05	mg/L	是	-
		总铅		<0.001	0.7	mg/L	是	-	
		氨氮		0.999	15	mg/L	是	-	
		总氮		0.021	20	mg/L	是	-	
		PH值		8.54	6-9	无量纲	是	-	
		总磷		0.021	1	mg/L	是	-	
		化学需氧量		52.8	100	mg/L	是	-	
		总镉		<0.0001	0.05	mg/L	是	-	
		总铅		<0.001	0.7	mg/L	是	-	
		悬浮物		8	70	mg/L	是	-	
丰南区	唐山惠达(集团)洁具有限公司	总排口	2015-8-20	PH值	8.4	6-9	无量纲	是	-
				化学需氧量	22.5	500	mg/L	是	-
				总铜	0.36	2	mg/L	是	-
				悬浮物	222	400	mg/L	是	-
		氨氮		2.22	-	mg/L	-	-	
		石油类		0.09	20	mg/L	是	-	
		六价铬		<0.004	0.2	mg/L	是	-	
		总镍		0.05	0.5	mg/L	是	-	
黄台经济开发区	唐山十通			PH值	7.74	6-9	无量纲	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
广宗县经济开发区	唐山天迪金属制品有限公司	处理设施排口	2015-8-20	六价铬	<0.004	0.2	mg/L	是	-
				总镍	0.02	0.5	mg/L	是	-
				总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-
北戴河区	秦皇岛首钢长白机	总排口	2015-8-14	总铬	0.412	1.5	mg/L	是	-
				六价铬	<0.004	0.5	mg/L	是	-
秦皇岛经济技术开发区	中粤浦项(秦皇)	车间排口	2015-8-13	总铬	0.122	1.5	mg/L	是	-
				六价铬	<0.004	0.5	mg/L	是	-
高开区	邢台振成机械有限公司	总排口	2015-8-11	六价铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
				悬浮物	10	30	mg/L	是	-
				总锌	0.14	1	mg/L	是	-
				氨氮	2.04	8	mg/L	是	-
				PH值	7.04	6-9	无量纲	是	-
				化学需氧量	50	50	mg/L	是	-
				总铬	<0.004	0.5	mg/L	是	-
广宗县	广宗县益弘金属表面处理有限公司	总排口	2015-8-12	悬浮物	18	50	mg/L	是	-
				总锌	<0.05	1.5	mg/L	是	-
				氨氮	0.236	15	mg/L	是	-
				PH值	7.66	6-9	无量纲	是	-
				化学需氧量	76	80	mg/L	是	-
				总铬	<0.004	1	mg/L	是	-
				六价铬	<0.004	0.2	mg/L	是	-
				总镍	<0.05	0.5	mg/L	是	-
平乡县	邢台惠恩纳电镀有限公司	总排口	2015-8-12	总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-
				PH值	6.96	6-9	无量纲	是	-
				化学需氧量	62	80	mg/L	是	-
				总铬	<0.004	1	mg/L	是	-
				六价铬	<0.004	0.2	mg/L	是	-
				总镍	<0.05	0.5	mg/L	是	-
				总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-
				悬浮物	9	50	mg/L	是	-
清河县	清河县伟创金属表面处理科技有限公司	总排口	2015-8-1	总锌	<0.05	1.5	mg/L	是	-
				氨氮	0.862	15	mg/L	是	-
				PH值	8.06	6-9	无量纲	是	-
				化学需氧量	62	80	mg/L	是	-
				总铬	<0.004	1	mg/L	是	-
				六价铬	<0.004	0.2	mg/L	是	-
				悬浮物	16	50	mg/L	是	-
邢台市经济开发区	邢台市宁波紧固件有限公司	总排口	2015-8-11	总锌	<0.05	1.5	mg/L	是	-
				氨氮	12.8	15	mg/L	是	-
				PH值	7.22	6-9	无量纲	是	-
				化学需氧量	38	50	mg/L	是	-
				总铬	<0.004	0.5	mg/L	是	-
				六价铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
清苑县	保定市飓风蓄电池	总排口	2015-7-22	悬浮物	10	30	mg/L	是	-
				总锌	<0.05	1	mg/L	是	-
				氨氮	1.44	8	mg/L	是	-
				PH值	7.6	6-9	无量纲	是	-
				化学需氧量	42	150	mg/L	是	-
				悬浮物	8	140	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
	有限公司			氨氮	1.67	30	mg/L	是	-
		设施出		总铅	<0.2	0.7	mg/L	是	-
		设施出		总铅	<0.2	0.7	mg/L	是	-
清苑县	风帆股份有限公司清苑分公司	外排口	2015-7-7	PH值	7.6	6-9	无量纲	是	-
				化学需氧量	43	150	mg/L	是	-
				悬浮物	8	140	mg/L	是	-
				氨氮	1.626	30	mg/L	是	-
清苑县	风帆股份有限公司有色金属分公司	设施出口	2015-7-1	总铅	<0.2	1	mg/L	是	-
				PH值	7.6	6-9	无量纲	是	-
				PH值	7.6	6-9	无量纲	是	-
		外排口		化学需氧量	44	500	mg/L	是	-
				总铅	<0.2	1	mg/L	是	-
				悬浮物	8	400	mg/L	是	-
				氨氮	1.693	-	mg/L	-	-
徐水县	风帆股份有限公司工业电池分公司	设施出	2015-8-11	总铅	0.05	0.7	mg/L	是	-
		外排口		PH值	7.7	6-9	无量纲	是	-
				化学需氧量	37	150	mg/L	是	-
				氨氮	0.41	30	mg/L	是	-
白沟新城区	保定市洪峰工业有限公司	污水处理设施出口	2015-8-17	总铬	0.082	1	mg/L	是	-
				六价铬	0.005	0.2	mg/L	是	-
				总镍	<0.05	0.5	mg/L	是	-
				总铜	0.12	2	mg/L	是	-
				总锌	2.88	5	mg/L	是	-
				氰化物(总氰化合物)	<0.004	1	mg/L	是	-
白沟新城区	高碑店市白沟海建五金电镀厂	污水处理设施出口	2015-8-11	化学需氧量	24.6	350	mg/L	是	-
				悬浮物	22	150	mg/L	是	-
				PH值	7.62	6-9	无量纲	是	-
				总镍	3	0.5	mg/L	否	5
				总铜	1.47	2	mg/L	是	-
				总锌	2.1	5	mg/L	是	-
				石油类	0.09	20	mg/L	是	-
白沟新城区	高碑店市鸿鹏箱包有限公司	污水处理设施出口	2015-8-11	总铬	<0.004	1	mg/L	是	-
				六价铬	<0.004	0.2	mg/L	是	-
				总镍	<0.05	0.5	mg/L	是	-
		总排口		氨氮	0.091	45	mg/L	是	-
				化学需氧量	35	350	mg/L	是	-
				总铜	0.3	0.5	mg/L	是	-
				总锌	<0.02	1.5	mg/L	是	-
				PH值	7.82	6-9	无量纲	是	-
				石油类	0.11	3	mg/L	是	-
张北县	河北华澳矿业开发有限公司	车间排口	2015-8-10	总汞	<0.0000	0.03	mg/L	是	-
				总镉	<0.001	0.05	mg/L	是	-
				总铬	0.024	1.5	mg/L	是	-
				总砷	<0.0002	0.3	mg/L	是	-
				总铅	<0.02	0.5	mg/L	是	-
				总镍	0.013	0.5	mg/L	是	-
	张家口永	车间排口		总铬	0.076	1.5	mg/L	-	-
				六价铬	0.043	0.2	mg/L	-	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
阳原县	盛毛皮硝染有限公司	总排口	2015-7-2	PH值	6.8	6-9	无量纲	是	-
				化学需氧量	280	300	mg/L	是	-
				悬浮物	10	120	mg/L	是	-
				氨氮	41.7	70	mg/L	是	-
万全县	张家口保胜新能源科技有限公司	车间排口	2015-8-10	总镉	<0.001	0.05	mg/L	-	-
		总铅		0.024	0.7	mg/L	-	-	
		PH值		7.4	6-9	无量纲	是	-	
		化学需氧量		36	150	mg/L	是	-	
		总镉		<0.001	0.05	mg/L	是	-	
		总铅		<0.02	0.7	mg/L	是	-	
		悬浮物		6	140	mg/L	是	-	
		氨氮		0.651	30	mg/L	是	-	
万全县	张家口长城液压油缸有限公司	总排口	2015-8-4	PH值	7.52	6-9	无量纲	是	-
				化学需氧量	45	80	mg/L	是	-
				总铬	0.03	1	mg/L	是	-
				六价铬	0.027	0.2	mg/L	是	-
				总镍	0.03	0.5	mg/L	是	-
				悬浮物	12	50	mg/L	是	-
				总锌	0.1	1.5	mg/L	是	-
				氨氮	0.806	15	mg/L	是	-
运河区	沧州市银光镀锌厂	总排口	2015-8-17	PH值	7.04	6-9	无量纲	是	-
				化学需氧量	72	80	mg/L	是	-
				总锌	0.2	1.5	mg/L	是	-
				氨氮	0.642	15	mg/L	是	-
				氰化物(总氰化合物)	<0.004	0.3	mg/L	是	-
				总铬	0.01	1	mg/L	是	-
				六价铬	<0.004	0.2	mg/L	是	-
				总镍	0.25	0.5	mg/L	是	-
青 县	沧州殿元五金电子有限公司	铬处理单元	2015-8-3	总铬	0.03	1	mg/L	是	-
		六价铬		<0.004	0.2	mg/L	是	-	
		悬浮物		8	10	mg/L	是	-	
		总锌		<0.05	1	mg/L	是	-	
		PH值		7.36	6-9	无量纲	是	-	
		化学需氧量		34	50	mg/L	是	-	
		氯化物		7.25	300	mg/L	是	-	
		总铬		0.008	1.5	mg/L	是	-	
献 县	沧州博昌皮革工业有限公司	总排口	2015-8-3	六价铬	<0.004	0.5	mg/L	是	-
				PH值	8.48	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	4.24	40	mg/L	是	-
				化学需氧量	39	150	mg/L	是	-
				总铬	0.01	1.5	mg/L	是	-
				六价铬	<0.004	0.2	mg/L	是	-
				悬浮物	8	80	mg/L	是	-
				氨氮	4.76	35	mg/L	是	-
				PH值	7.85	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	0.56	10	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
河间市	凯瑞环保科技股份有限公司	总排口	2015-8-6	化学需氧量	27	50	mg/L	是	-
				苯	<0.05	0.1	mg/L	是	-
				悬浮物	8	10	mg/L	是	-
				总锌	<0.05	1	mg/L	是	-
				氨氮	0.599	5	mg/L	是	-
				石油类	0.1	1	mg/L	是	-
永清县	廊坊莱索思环境技术有限公司	总排口	2015-7-16	PH值	8.07	6-9	无量纲	是	-
				悬浮物	9	10	mg/L	是	-
				氨氮	0.641	5	mg/L	是	-
				总磷	0.39	0.5	mg/L	是	-
				化学需氧量	17	50	mg/L	是	-
				总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
				六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
				总镍	<0.05	0.05	mg/L	是	-
总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-				