

2016年第一季度废水国控企业主要污染物监督性监测结果

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
长安区	华北制药股份有限公司(制药总厂)	1#外排口	2016-1-1	生化需氧量	26.6	100	mg/L	是	-
				总磷	7.49	-	mg/L	-	-
				化学需氧量	182	300	mg/L	是	-
				挥发酚	<0.01	0.5	mg/L	是	-
				悬浮物	9	150	mg/L	是	-
				PH值	8.01	6-9	无量纲	是	-
				氨氮	16.4	50	mg/L	是	-
				总氮	43.8	-	mg/L	-	-
		氰化物(总氰化合物)		0.016	0.5	mg/L	是	-	
		石油类		<0.04	10	mg/L	是	-	
		3#外排口		生化需氧量	12.5	100	mg/L	是	-
				PH值	8.53	6-9	无量纲	是	-
				氰化物(总氰化合物)	0.01	0.5	mg/L	是	-
				石油类	<0.04	10	mg/L	是	-
				总磷	1.6	-	mg/L	-	-
				化学需氧量	63	300	mg/L	是	-
挥发酚	<0.01		0.5	mg/L	是	-			
悬浮物	12		150	mg/L	是	-			
长安区	石药集团中诺药业(石家庄)有限公司中润生产区	厂总排放口	2016-1-1	生化需氧量	23.7	100	mg/L	是	-
				总磷	0.58	-	mg/L	-	-
				化学需氧量	73	300	mg/L	是	-
				PH值	8.1	6-9	无量纲	是	-
				色度	25	80	倍	是	-
				悬浮物	31	150	mg/L	是	-
				总锌	0.14	5	mg/L	是	-
				氨氮	27.7	50	mg/L	是	-
				总氮	50.5	-	mg/L	-	-
				氰化物(总氰化合物)	0.006	0.5	mg/L	是	-
裕华区	石药集团维生药业(石家庄)有限公司	公司总排口	2016-1-12	生化需氧量	6.5	100	mg/L	是	-
				总磷	0.44	-	mg/L	-	-
				化学需氧量	76	300	mg/L	是	-
				挥发酚	<0.01	0.5	mg/L	是	-
				悬浮物	16	150	mg/L	是	-
				总锌	0.08	5	mg/L	是	-
				氨氮	0.746	50	mg/L	是	-
				总氮	16.6	-	mg/L	-	-
正定县	河北金源化工股份有限公司	公司总排口	2016-1-12	PH值	9.37	6-9	无量纲	否	-
				化学需氧量	67	200	mg/L	是	-
				挥发酚	<0.01	0.1	mg/L	是	-
				悬浮物	37	100	mg/L	是	-
				氨氮	23.7	50	mg/L	是	-
				氰化物(总氰化合物)	0.076	0.2	mg/L	是	-
硫化物	0.01	0.5	mg/L	是	-				

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
栾城县	河北圣雪大成制药有限责任公司	二部排放口	2016-1-20	石油类	<0.04	3	mg/L	是	-
				生化需氧量	13.3	-	mg/L	-	-
				化学需氧量	87	-	mg/L	-	-
				氨氮	4.76	-	mg/L	-	-
				悬浮物	8	-	mg/L	-	-
				总锌	<0.05	5	mg/L	是	-
				总氮	22	70	mg/L	是	-
				氰化物(总氰化合物)	<0.004	0.5	mg/L	是	-
				挥发酚	<0.01	1	mg/L	是	-
				总磷	0.71	8	mg/L	是	-
		PH值		8.03	6-9	无量纲	是	-	
		一部排放口		氨氮	5.3	-	mg/L	-	-
				生化需氧量	14.4	-	mg/L	-	-
				化学需氧量	69	-	mg/L	-	-
				悬浮物	8	-	mg/L	-	-
				总锌	<0.05	5	mg/L	是	-
				挥发酚	<0.01	1	mg/L	是	-
				氰化物(总氰化合物)	<0.004	0.5	mg/L	是	-
				总氮	17.9	-	mg/L	-	-
				总磷	0.36	-	mg/L	-	-
PH值	7.65		6-9	无量纲	是	-			
栾城县	华北制药集团华栾有限公司	公司总排放口	2016-3-14	生化需氧量	16.4	-	mg/L	-	-
				悬浮物	26	-	mg/L	-	-
				化学需氧量	141	-	mg/L	-	-
				挥发酚	0.0008	1	mg/L	是	-
				氰化物(总氰化合物)	0.006	0.5	mg/L	是	-
				氨氮	3.68	25	mg/L	是	-
栾城县	神威药业集团有限公司	污水排放口	2016-1-21	PH值	8.04	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	0.74	-	mg/L	-	-
				化学需氧量	33	-	mg/L	-	-
				悬浮物	8	-	mg/L	-	-
				氨氮	0.255	-	mg/L	-	-
				氰化物(总氰化合物)	<0.004	0.5	mg/L	是	-
				动植物油	<0.04	100	mg/L	是	-
				总氮	21.6	-	mg/L	-	-
				色度	64	-	倍	-	-
				总汞	<0.00004	0.05	mg/L	是	-
				总砷	0.0005	0.5	mg/L	是	-
栾城县	石家庄新宇三阳实业有限公司	厂污水排放口	2016-1-20	总磷	1.12	-	mg/L	-	-
				PH值	8.28	6-9	无量纲	是	-
				化学需氧量	57	150	mg/L	是	-
				悬浮物	12	150	mg/L	是	-
				生化需氧量	4.44	30	mg/L	是	-
				总磷	18.2	-	mg/L	-	-
				氨氮	2.52	-	mg/L	-	-
				总氮	21	-	mg/L	-	-
				PH值	7.72	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	40.3	100	mg/L	是	-
				化学需氧量	114	300	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
栾城县	石药集团新诺威制药有限公司	公司总排放口	2016-1-21	挥发酚	<0.01	0.5	mg/L	是	-
				总铜	<0.05	1	mg/L	是	-
				悬浮物	8	150	mg/L	是	-
				总锌	0.08	5	mg/L	是	-
				氨氮	6.64	50	mg/L	是	-
				氰化物(总氰化合物)	<0.004	0.5	mg/L	是	-
				硫化物	0.008	1	mg/L	是	-
				总氮	10.3	-	mg/L	-	-
				总磷	0.04	-	mg/L	-	-
				PH值	7.52	6-9	无量纲	是	-
灵寿县	石家庄正元化肥有限公司	厂总排放口	2016-1-27	PH值	8.16	6-9	无量纲	是	-
				化学需氧量	11	200	mg/L	是	-
				挥发酚	<0.01	0.1	mg/L	是	-
				悬浮物	14	100	mg/L	是	-
				氨氮	12.4	50	mg/L	是	-
				氰化物(总氰化合物)	0.009	0.2	mg/L	是	-
				硫化物	<0.005	0.5	mg/L	是	-
石油类	<0.04	3	mg/L	是	-				
无极县	河北天同齐盛皮革股份有限公司	污水排污口	2016-3-25	氯化物	396	-	mg/L	-	-
				PH值	7.78	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	14	80	mg/L	是	-
				总磷	0.05	4	mg/L	是	-
				化学需氧量	146	300	mg/L	是	-
				色度	64	100	mg/L	是	-
				悬浮物	8	120	mg/L	是	-
				氨氮	8.09	70	mg/L	是	-
				总氮	12	140	mg/L	是	-
硫化物	<0.005	1	mg/L	是	-				
动植物油	<0.04	30	mg/L	是	-				
平山县	石家庄柏坡正元化肥有限公司	厂总排放口	2016-3-9	PH值	8.04	6-9	无量纲	是	-
				化学需氧量	14	200	mg/L	是	-
				挥发酚	0.011	0.1	mg/L	是	-
				悬浮物	9	100	mg/L	是	-
				氨氮	4.14	50	mg/L	是	-
				氰化物(总氰化合物)	0.006	0.2	mg/L	是	-
				硫化物	<0.005	0.5	mg/L	是	-
石油类	<0.04	3	mg/L	是	-				
元氏县	河北诚信有限责任公司	厂总排放口	2016-1-1	生化需氧量	17.4	-	mg/L	-	-
				化学需氧量	116	-	mg/L	-	-
				悬浮物	8	-	mg/L	-	-
				氨氮	3.21	-	mg/L	-	-
				挥发酚	<0.01	1	mg/L	是	-
				石油类	<0.04	20	mg/L	是	-
				PH值	8.74	6-9	无量纲	是	-
氰化物(总氰化合物)	0.008	1	mg/L	是	-				
元氏县	石家庄市天马淀粉	厂总排放口	2016-1-7	悬浮物	28	70	mg/L	是	-
				氨氮	21.3	35	mg/L	是	-
				总氮	98.8	55	mg/L	否	0.8
				PH值	8.77	6-9	无量纲	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
	厂			生化需氧量	22.2	70	mg/L	是	-
				总磷	14.4	5	mg/L	否	1.9
				化学需氧量	134	300	mg/L	是	-
赵 县	河北华泰纸业有限公司	总排水口	2016-3-7	PH值	7.23	-	无量纲	-	-
				生化需氧量	29.3	-	mg/L	-	-
				化学需氧量	204	-	mg/L	-	-
				悬浮物	8	-	mg/L	-	-
				氨氮	5.7	-	mg/L	-	-
				总氮	12.4	70	mg/L	是	-
				色度	125	70	倍	否	0.8
				总磷	0.12	8	mg/L	是	-
赵 县	河北兴柏药业集团有限公司	外排口	2016-1-8	PH值	8.31	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	1.51	20	mg/L	是	-
				总磷	0.58	1	mg/L	是	-
				化学需氧量	18	100	mg/L	是	-
				悬浮物	12	30	mg/L	是	-
				氨氮	0.228	15	mg/L	是	-
				总氮	11	30	mg/L	是	-
辛集市	河北德瑞淀粉有限公司	总排水口(东厂)	2016-3-8	PH值	7.29	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	19.2	70	mg/L	是	-
				总磷	4.108	5	mg/L	是	-
				化学需氧量	41.7	300	mg/L	是	-
				悬浮物	8	70	mg/L	是	-
				氨氮	34.4	35	mg/L	是	-
				总氮	42.6	55	mg/L	是	-
		总排水口(西厂)		PH值	7.36	6-9	无量纲	是	-
				悬浮物	9	70	mg/L	是	-
				氨氮	32.4	35	mg/L	是	-
				总氮	40	55	mg/L	是	-
				生化需氧量	18.4	70	mg/L	是	-
				总磷	3.949	5	mg/L	是	-
				化学需氧量	37.5	300	mg/L	是	-
辛集市	石家庄鸿欣橡胶制品有限公司	厂总口	2016-3-6	PH值	7.69	6-9	无量纲	是	-
				石油类	1.447	10	mg/L	是	-
				生化需氧量	25.8	80	mg/L	是	-
				总磷	0.675	1	mg/L	是	-
				化学需氧量	108	300	mg/L	是	-
				悬浮物	9	150	mg/L	是	-
				氨氮	0.059	30	mg/L	是	-
				总氮	1.32	40	mg/L	是	-
藁城市	河北吉藁化纤有限责任公司	化纤车间排放口	2016-1-13	生化需氧量	19.8	-	mg/L	-	-
				化学需氧量	88	-	mg/L	-	-
				悬浮物	12	-	mg/L	-	-
				氨氮	0.692	-	mg/L	-	-
				色度	32	60	倍	是	-
				PH值	6.87	6-9	无量纲	是	-
		棉浆车间排放口	2016-1-25	生化需氧量	1.2	-	mg/L	-	-
				化学需氧量	36	-	mg/L	-	-
				悬浮物	17	-	mg/L	-	-
				氨氮	0.671	-	mg/L	-	-
				色度	16	60	倍	是	-
				PH值	9.79	6-9	无量纲	否	-
				生化需氧量	1.88	-	mg/L	-	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
藁城市	华北制药河北华民药业有限责任公司(倍达工厂)	污水总排口	2016-1-1	化学需氧量	8	-	mg/L	-	-
				氨氮	5.76	40	mg/L	是	-
				总氮	9.9	70	mg/L	是	-
				石油类	<0.04	20	mg/L	是	-
				挥发酚	<0.01	1	mg/L	是	-
				总磷	0.05	8	mg/L	是	-
				总锌	<0.05	5	mg/L	是	-
				悬浮物	9	200	mg/L	是	-
				PH值	8.01	6-9	无量纲	是	-
藁城市	华北制药华胜有限公司	厂总排口	2016-3-17	生化需氧量	3.23	-	mg/L	-	-
				化学需氧量	68	-	mg/L	-	-
				氨氮	1.05	40	mg/L	是	-
				总氮	5.47	70	mg/L	是	-
				总磷	0.59	8	mg/L	是	-
				PH值	7.61	6-9	无量纲	是	-
藁城市	青岛啤酒(石家庄)有限公司	总口	2016-1-12	PH值	7.57	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	58.8	300	mg/L	是	-
				总磷	1.06	-	mg/L	-	-
				化学需氧量	188	500	mg/L	是	-
				悬浮物	28	400	mg/L	是	-
藁城市	中国石油化工股份有限公司石家庄炼化分公司	厂总排口	2016-1-19	悬浮物	18	-	mg/L	-	-
				PH值	7.23	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	33.3	60	mg/L	是	-
				化学需氧量	72	150	mg/L	是	-
				挥发酚	<0.01	0.5	mg/L	是	-
				氨氮	9.58	50	mg/L	是	-
				石油类	0.12	10	mg/L	是	-
		悬浮物		10	-	mg/L	-	-	
		化工事业部		化学需氧量	60	150	mg/L	是	-
				挥发酚	<0.01	0.5	mg/L	是	-
				氨氮	0.83	50	mg/L	是	-
				石油类	<0.04	10	mg/L	是	-
				PH值	8.14	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	4.05	60	mg/L	是	-
PH值	7.72		6-9	无量纲	是	-			
新乐市	河北金万泰化肥有限责任公司	总排口	2016-2-24	总磷	0.1	1.5	mg/L	是	-
				化学需氧量	28	200	mg/L	是	-
				挥发酚	0.0024	0.1	mg/L	是	-
				悬浮物	26	100	mg/L	是	-
				氨氮	8.74	50	mg/L	是	-
				总氮	54.3	60	mg/L	是	-
				氰化物(总氰化合物)	<0.004	0.2	mg/L	是	-
				硫化物	0.005	0.5	mg/L	是	-
				石油类	<0.04	5	mg/L	是	-
新乐市	河北新化股份有限公司	厂总排口	2016-1-19	化学需氧量	53	200	mg/L	是	-
				挥发酚	<0.01	0.1	mg/L	是	-
				悬浮物	10	100	mg/L	是	-
				PH值	7.58	6-9	无量纲	是	-
				氰化物(总氰化合物)	0.016	0.2	mg/L	是	-
				硫化物	<0.005	0.5	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
				石油类	<0.04	3	mg/L	是	-
				总磷	0.21	-	mg/L	-	-
				氨氮	0.563	-	mg/L	-	-
				总氮	17.3	-	mg/L	-	-
鹿泉市	河北珠江啤酒有限公司	厂总排放口	2016-1-12	PH值	7.76	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	8.7	-	mg/L	-	-
				总磷	0.15	-	mg/L	-	-
				化学需氧量	86	-	mg/L	-	-
				悬浮物	16	-	mg/L	-	-
鹿泉市	石家庄君乐宝乐时乳业有限公司	总排口	2016-1-19	氨氮	0.206	-	mg/L	-	-
				化学需氧量	54	-	mg/L	-	-
				生化需氧量	4.59	-	mg/L	-	-
				悬浮物	10	-	mg/L	-	-
				氨氮	7.93	-	mg/L	-	-
				总氮	26.1	-	mg/L	-	-
				动植物油	<0.04	100	mg/L	是	-
鹿泉市	石家庄君乐宝乳业有限公司	总排口	2016-1-1	PH值	7.88	6-9	无量纲	是	-
				总磷	1.52	-	mg/L	-	-
				生化需氧量	4.51	-	mg/L	-	-
				化学需氧量	36	-	mg/L	-	-
				悬浮物	17	-	mg/L	-	-
				氨氮	1.7	-	mg/L	-	-
				总磷	0.24	-	mg/L	-	-
				总氮	12.8	-	mg/L	-	-
鹿泉市	石家庄永盛乳业有限公司	厂总排放口	2016-1-1	动植物油	<0.04	100	mg/L	是	-
				PH值	7.47	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	28.8	-	mg/L	-	-
				总磷	0.8	-	mg/L	-	-
				化学需氧量	76	-	mg/L	-	-
				悬浮物	28	-	mg/L	-	-
				氨氮	6.87	-	mg/L	-	-
路北区	唐山钢铁集团有限责任公司(南区)	唐钢南区总排口	2016-1-15	总氮	42.5	-	mg/L	-	-
				总磷	0.276	2	mg/L	是	-
				化学需氧量	33	200	mg/L	是	-
				挥发酚	<0.01	1	mg/L	是	-
				总汞	<0.00001	0.05	mg/L	是	-
				总镉	<0.0001	0.1	mg/L	是	-
				氟化物	0.75	20	mg/L	是	-
				石油类	<0.04	10	mg/L	是	-
				悬浮物	17	100	mg/L	是	-
				总锌	0.08	4	mg/L	是	-
				总铁	0.04	-	mg/L	-	-
				氨氮	2.6	15	mg/L	是	-
				总氮	8.6	35	mg/L	是	-
				氰化物(总氰化合物)	<0.004	0.5	mg/L	是	-
				总铬	<0.05	1.5	mg/L	是	-
六价铬	<0.004	0.5	mg/L	是	-				
总砷	0.0011	0.5	mg/L	是	-				

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
				总铅	<0.001	1	mg/L	是	-
				总镍	0.048	1	mg/L	是	-
				总铜	<0.05	1	mg/L	是	-
丰南区	百威英博(唐山)啤酒有限公司	总排放口	2016-2-23	化学需氧量	92.4	500	mg/L	是	-
				悬浮物	164	400	mg/L	是	-
				氨氮	2.63	-	mg/L	-	-
				石油类	0.522	-	mg/L	-	-
				PH值	7.72	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	24.9	300	mg/L	是	-
丰南区	开滦(集团)有限责任公司钱家营矿业分公司	总排口	2016-1-14	PH值	8.42	6-9	无量纲	是	-
				化学需氧量	<10	50	mg/L	是	-
				悬浮物	7	50	mg/L	是	-
				总锰	<0.01	4	mg/L	是	-
				总铁	<0.03	6	mg/L	是	-
				氨氮	0.212	-	mg/L	-	-
				硫化物	<0.02	-	mg/L	-	-
				石油类	<0.04	5	mg/L	是	-
丰润区	河北圣雪大成唐山制药有限责任公司	废水排放总口	2016-1-12	氨氮	23.848	45	mg/L	是	-
				化学需氧量	228	500	mg/L	是	-
				悬浮物	69.5	400	mg/L	是	-
				PH值	7.38	6.5-9.5	无量纲	是	-
丰润区	唐山钢铁集团有限责任公司炼焦制气厂	唐钢炼焦制气厂明渠	2016-1-15	PH值	8.47	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	<2	30	mg/L	是	-
				总磷	0.319	3	mg/L	是	-
				化学需氧量	14.88	150	mg/L	是	-
				挥发酚	<0.01	0.3	mg/L	是	-
				石油类	0.175	2.5	mg/L	是	-
				苯	<0.01	0.1	mg/L	是	-
				悬浮物	7	70	mg/L	是	-
				氨氮	3.51	25	mg/L	是	-
				总氮	8.06	50	mg/L	是	-
				氰化物(总氰化合物)	<0.004	0.2	mg/L	是	-
				硫化物	<0.02	0.5	mg/L	是	-
	石油类	0.07		2.5	mg/L	是	-		
	PH值	7.22		6-9	无量纲	是	-		
	生化需氧量	21.9		30	mg/L	是	-		
	总磷	0.046		3	mg/L	是	-		
	化学需氧量	89.45		150	mg/L	是	-		
	挥发酚	0.137		0.3	mg/L	是	-		
	苯	<0.01		0.1	mg/L	是	-		
	悬浮物	13		70	mg/L	是	-		
	苯并(a)芘	<0.000004		0.03	μg/L	是	-		
	氨氮	5.133		25	mg/L	是	-		
	总氮	9.01		50	mg/L	是	-		
	氰化物(总氰化合物)	0.18		0.2	mg/L	是	-		
硫化物	0.037	0.5	mg/L	是	-				
			2016-1-4	生化需氧量	45.7	300	mg/L	是	-
			2016-2-29	悬浮物	196	400	mg/L	是	-
				石油类	0.39	20	mg/L	是	-
				总镉	<0.0001	0.1	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数		
丰润区	唐山轨道客车有限责任公司	污水排放口1	2016-1-4	总铅	<0.001	1	mg/L	是	-		
				总镍	<0.01	1	mg/L	是	-		
				总铜	<0.05	2	mg/L	是	-		
				总锌	<0.02	5	mg/L	是	-		
			2016-2-29	PH值	8.38	6.5-9.5	无量纲	是	-		
				化学需氧量	102	500	mg/L	是	-		
				氨氮	19.704	45	mg/L	是	-		
		污水排放口2	2016-1-4	生化需氧量	42.2	350	mg/L	是	-		
				总铅	<0.001	1	mg/L	是	-		
				总镍	<0.01	1	mg/L	是	-		
				总铜	<0.05	2	mg/L	是	-		
				总锌	0.11	5	mg/L	是	-		
				石油类	0.35	20	mg/L	是	-		
				总镉	<0.0001	0.1	mg/L	是	-		
			2016-2-29	化学需氧量	192	500	mg/L	是	-		
				悬浮物	326	400	mg/L	是	-		
				氨氮	24.717	45	mg/L	是	-		
		污水排放口3	2016-1-4	PH值	7.62	6.5-9.5	无量纲	是	-		
				生化需氧量	31.6	350	mg/L	是	-		
				总镉	<0.0001	0.1	mg/L	是	-		
				总镍	0.06	1	mg/L	是	-		
总铜	<0.05			2	mg/L	是	-				
总锌	<0.02			5	mg/L	是	-				
石油类	0.39			20	mg/L	是	-				
2016-2-29	总铅		<0.001	1	mg/L	是	-				
	PH值		6.97	6.5-9.5	无量纲	是	-				
	化学需氧量		192	500	mg/L	是	-				
	悬浮物		85	400	mg/L	是	-				
	氨氮		9.895	45	mg/L	是	-				
	曹妃甸		中国石油天然气股份有限公司冀东油田分公司	高一联污水排放口	2016-2-19	石油类	1.03	5	mg/L	是	-
						PH值	7.66	6-9	无量纲	是	-
化学需氧量		18.9				100	mg/L	是	-		
悬浮物		9				70	mg/L	是	-		
柳一联污水排放口		氨氮		0.134		15	mg/L	是	-		
		PH值		7.75		6-9	无量纲	是	-		
		化学需氧量		18.7		100	mg/L	是	-		
滦南县	河北永新纸业有限公司	监测点1	2016-3-1	悬浮物	8	70	mg/L	是	-		
				氨氮	0.158	15	mg/L	是	-		
				石油类	1.14	5	mg/L	是	-		
				PH值	7.38	6-9	无量纲	是	-		
				生化需氧量	7.3	10	mg/L	是	-		
				总磷	<0.01	0.5	mg/L	是	-		
				化学需氧量	54.5	60	mg/L	是	-		
				色度	8	50	倍	是	-		
玉田县	玉田县顺发实业有限公司	废水总排口	2016-3-21	氨氮	2.82	5	mg/L	是	-		
				总氮	7.03	10	mg/L	是	-		
				PH值	7.12	6-9	无量纲	是	-		
				生化需氧量	2.3	10	mg/L	是	-		
				总磷	0.445	0.5	mg/L	是	-		
				化学需氧量	27	50	mg/L	是	-		
色度	1	50	倍	是	-						
悬浮物	8	10	mg/L	是	-						

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
				氨氮	4.171	5	mg/L	是	-
				总氮	8.8	10	mg/L	是	-
海港经济开发区	唐山中润煤化工有限公司	总排口	2016-1-18	PH值	8.31	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	8.56	20	mg/L	是	-
				总磷	0.718	1	mg/L	是	-
				化学需氧量	48.4	80	mg/L	是	-
				挥发酚	<0.01	0.3	mg/L	是	-
				苯	<0.01	0.1	mg/L	是	-
				石油类	<0.04	2.5	mg/L	是	-
				悬浮物	8	50	mg/L	是	-
				苯并(a)芘	<0.000004	0.03	μg/L	是	-
				氨氮	3.19	10	mg/L	是	-
				总氮	8.82	20	mg/L	是	-
				氰化物(总氰化合物)	<0.004	0.2	mg/L	是	-
				硫化物	0.033	0.5	mg/L	是	-
				南堡经济开发区	唐山三友化工股份有限公司	碱渣场排口	2016-1-20	氰化物(总氰化合物)	<0.004
石油类	<0.04	10	mg/L					是	-
总镉	0.00038	0.1	mg/L					是	-
六价铬	<0.004	0.5	mg/L					是	-
总砷	0.0042	0.5	mg/L					是	-
总铅	0.0043	1	mg/L					是	-
悬浮物	64	200	mg/L					是	-
氨氮	4.02	25	mg/L					是	-
PH值	7.08	6-9	无量纲					是	-
化学需氧量	7.58	150	mg/L					是	-
南堡经济开发区	唐山三友集团兴达化纤有限公司	排放口	2016-1-20	总汞	<0.000001	0.05	mg/L	是	-
				PH值	7	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	192.5	300	mg/L	是	-
				化学需氧量	386.5	500	mg/L	是	-
				色度	20	-	倍	-	-
				悬浮物	20	400	mg/L	是	-
				总锌	0.235	5	mg/L	是	-
				氨氮	2.245	-	mg/L	-	-
				硫化物	0.112	1	mg/L	是	-
				石油类	0.088	20	mg/L	是	-
南堡经济开发区	唐山三友远达纤维有限公司	污水排放口	2016-1-20	氯化物	107	-	mg/L	-	-
				色度	10	-	倍	-	-
				悬浮物	103	400	mg/L	是	-
				总锌	1.64	5	mg/L	是	-
				氨氮	2.35	-	mg/L	-	-
				硫化物	0.107	1	mg/L	是	-
				石油类	0.07	20	mg/L	是	-
				氯化物	53.2	-	mg/L	-	-
				PH值	6.68	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	140	300	mg/L	是	-
化学需氧量	358	500	mg/L	是	-				
				PH值	6.51	6-9	无量纲	是	-
				总磷	0.171	1	mg/L	是	-
				化学需氧量	57.7	100	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
迁安市	河北迁安化肥股份有限公司	东门口总排口	2016-2-17	挥发酚	0.007	0.1	mg/L	是	-
				悬浮物	8	60	mg/L	是	-
				氨氮	33	40	mg/L	是	-
				总氮	48.6	50	mg/L	是	-
				氰化物（总氰化合物）	0.174	0.2	mg/L	是	-
				硫化物	<0.005	0.5	mg/L	是	-
				石油类	0.061	5	mg/L	是	-
迁安市	迁安市四通纸业有限公司	总排口	2016-2-17	PH值	7.43	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	1.44	10	mg/L	是	-
				总磷	0.032	0.5	mg/L	是	-
				化学需氧量	18.2	50	mg/L	是	-
				色度	<2	50	倍	是	-
				悬浮物	9	10	mg/L	是	-
				氨氮	0.31	5	mg/L	是	-
总氮	17.2	10	mg/L	否	0.7				
迁安市	迁安中化煤化工有限责任公司	总排口	2016-2-17	PH值	7.48	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	1.63	20	mg/L	是	-
				总磷	0.043	1	mg/L	是	-
				化学需氧量	13.8	80	mg/L	是	-
				挥发酚	0.004	0.3	mg/L	是	-
				苯	<0.05	0.1	mg/L	是	-
				悬浮物	20	50	mg/L	是	-
				氨氮	2.06	10	mg/L	是	-
				总氮	31.9	20	mg/L	否	0.6
				氰化物（总氰化合物）	0.005	0.2	mg/L	是	-
迁安市	首钢股份公司迁安钢铁公司	总排口	2016-2-17	PH值	7.26	6-9	无量纲	是	-
				总磷	0.138	0.5	mg/L	是	-
				化学需氧量	15.3	50	mg/L	是	-
				挥发酚	0.005	0.5	mg/L	是	-
				总镉	<0.05	0.1	mg/L	是	-
				总铬	<0.03	1.5	mg/L	是	-
				石油类	0.067	3	mg/L	是	-
				总锌	<0.05	2	mg/L	是	-
				总铁	<0.03	10	mg/L	是	-
				氨氮	1.03	5	mg/L	是	-
				总氮	1.51	15	mg/L	是	-
				氰化物（总氰化合物）	0.021	0.5	mg/L	是	-
				氟化物	1.37	10	mg/L	是	-
				六价铬	0.006	0.5	mg/L	是	-
				总砷	<0.1	0.5	mg/L	是	-
				总铅	<0.2	1	mg/L	是	-
				总镍	<0.05	1	mg/L	是	-
				总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-
				悬浮物	9	30	mg/L	是	-
				昌黎县	秦皇岛鹏远淀粉有	总排口	2016-1-5	悬浮物	7
氨氮	3.305	35	mg/L					是	-
总氮	6.31	55	mg/L					是	-
PH值	7.54	6-9	无量纲					是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
	限公司			生化需氧量	8.8	70	mg/L	是	-
				总磷	0.673	5	mg/L	是	-
				化学需氧量	35	300	mg/L	是	-
抚宁县	秦皇岛金茂源纸业 有限公司	厂总排口	2016-1-15	总氮	18.18	-	mg/L	-	-
				PH值	8.02	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	109.8	300	mg/L	是	-
				总磷	0.14	-	mg/L	-	-
				化学需氧量	109	500	mg/L	是	-
				色度	10	-	倍	-	-
				悬浮物	30	400	mg/L	是	-
				氨氮	0.172	-	mg/L	-	-
抚宁县	秦皇岛骊 骅淀粉股 份有限公 司	厂总排口	2016-1-21	总磷	4.64	5	mg/L	是	-
				化学需氧量	25	300	mg/L	是	-
				悬浮物	8	70	mg/L	是	-
				氨氮	1.079	35	mg/L	是	-
				总氮	47.45	55	mg/L	是	-
				PH值	6.54	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	7	70	mg/L	是	-
抚宁县	秦皇岛市 抚宁县丰 满板纸有 限公司	厂总排口	2016-1-11	PH值	8.09	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	46.8	300	mg/L	是	-
				总磷	0.108	-	mg/L	-	-
				化学需氧量	145	500	mg/L	是	-
				色度	25	-	倍	-	-
				悬浮物	43	400	mg/L	是	-
				氨氮	0.181	-	mg/L	-	-
				总氮	3.85	-	mg/L	-	-
抚宁县	秦皇岛市 前韩纸业 有限公司	厂总排口	2016-1-11	悬浮物	76	400	mg/L	是	-
				氨氮	8.54	-	mg/L	-	-
				总氮	28.05	-	mg/L	-	-
				PH值	8.14	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	66.1	300	mg/L	是	-
				总磷	0.21	-	mg/L	-	-
				化学需氧量	204	500	mg/L	是	-
				色度	25	-	倍	-	-
抚宁县	秦皇岛沅 泰纸业有 限公司	厂总排口	2016-1-21	PH值	6.53	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	25.5	300	mg/L	是	-
				总磷	0.27	-	mg/L	-	-
				化学需氧量	76	500	mg/L	是	-
				色度	25	-	倍	-	-
				悬浮物	45	400	mg/L	是	-
				氨氮	2.67	-	mg/L	-	-
				总氮	11.98	-	mg/L	-	-
卢龙县	河北天成 化工股份 有限公司 卢龙分公	总排口	2016-1-20	化学需氧量	<5	80	mg/L	是	-
				悬浮物	7	50	mg/L	是	-
				氨氮	1.294	25	mg/L	是	-
				PH值	7.94	6-9	无量纲	是	-
卢龙县	卢龙县双 益磷化有 限责任公 司	总排口	2016-1-20	PH值	10.49	6-9	无量纲	否	-
				化学需氧量	6	60	mg/L	是	-
				悬浮物	8	50	mg/L	是	-
				氨氮	0.081	8	mg/L	是	-
秦皇岛	宏启胜精 密电子	厂总排口		生化需氧量	8.4	300	mg/L	是	-
				化学需氧量	38	500	mg/L	是	-
				总铜	0.093	2	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
经济技术开发区	秦皇岛（秦皇 岛）有限 公司	总排口	2016-1-7	悬浮物	36	400	mg/L	是	-
				氨氮	5.68	-	mg/L	-	-
		PH值		7.76	6-9	无量纲	是	-	
		总镍		<0.05	1	mg/L	是	-	
		总银		<0.05	0.5	mg/L	是	-	
		车间排口							
秦皇岛经济技术开发区	山海关船舶重工有 限责任公司	总排口	2016-2-24	生化需氧量	4.6	300	mg/L	是	-
				化学需氧量	15	500	mg/L	是	-
				悬浮物	7	400	mg/L	是	-
				氨氮	0.066	-	mg/L	-	-
				石油类	<0.04	30	mg/L	是	-
				PH值	7.8	6-9	无量纲	是	-
北戴河新区	秦皇岛市兆丰纸业有 限公司	总排口	2016-1-15	PH值	7.8	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	11	300	mg/L	是	-
				总磷	0.243	-	mg/L	-	-
				化学需氧量	349	500	mg/L	是	-
				色度	25	-	倍	-	-
				悬浮物	46	400	mg/L	是	-
				氨氮	2.774	-	mg/L	-	-
				总氮	14	-	mg/L	-	-
复兴区	邯郸钢铁集团有限 责任公司	1号排污 口	2016-1-14	PH值	8.09	6-9	无量纲	是	-
				化学需氧量	22	50	mg/L	是	-
				挥发酚	0.07	0.5	mg/L	是	-
				悬浮物	<4	30	mg/L	是	-
				氨氮	2.29	5	mg/L	是	-
				氰化物（总 氰化合物）	<0.004	0.5	mg/L	是	-
				氟化物	3.21	10	mg/L	是	-
				石油类	<0.04	3	mg/L	是	-
		2号排污 口		PH值	7.59	6-9	无量纲	是	-
				化学需氧量	19	50	mg/L	是	-
				挥发酚	0.01	0.5	mg/L	是	-
				悬浮物	<4	30	mg/L	是	-
				氨氮	0.442	5	mg/L	是	-
				氰化物（总 氰化合物）	<0.004	0.5	mg/L	是	-
				氟化物	0.78	10	mg/L	是	-
				石油类	<0.04	3	mg/L	是	-
涉 县	天津天铁 冶金集团 有限公司	南排口	2016-3-1	PH值	7.9	6-9	无量纲	是	-
				化学需氧量	32	200	mg/L	是	-
				挥发酚	0.045	1	mg/L	是	-
				悬浮物	<4	300	mg/L	是	-
				氨氮	1.077	-	mg/L	-	-
				氰化物（总 氰化合物）	<0.004	0.5	mg/L	是	-
				石油类	<0.04	-	mg/L	-	-
磁 县	河北景明 循环产业 股份有限 公司	出口	2016-1-13	总磷	0.49	0.5	mg/L	是	-
				化学需氧量	31	80	mg/L	是	-
				色度	2	50	倍	是	-
				悬浮物	<4	50	mg/L	是	-
				氨氮	4.84	10	mg/L	是	-
				总氮	5.77	15	mg/L	是	-
				PH值	7.43	6-9	无量纲	是	-
生化需氧量	3.8	20	mg/L	是	-				

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
邱县	邱县神龙印染有限公司	总排口	2016-3-14	悬浮物	<4	100	mg/L	是	-
				氨氮	0.073	20	mg/L	是	-
				总氮	6.48	30	mg/L	是	-
				硫化物	<0.005	0.5	mg/L	是	-
				PH值	8.49	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	3.6	50	mg/L	是	-
				总磷	0.32	1.5	mg/L	是	-
				化学需氧量	159	200	mg/L	是	-
				色度	32	80	倍	是	-
				六价铬	<0.004	0	mg/L	是	-
内丘县	建滔（河北）化工有限公司	总排口	2016-1-12	氨氮	0.388	15	mg/L	是	-
				氰化物（总氰化合物）	0.007	0.2	mg/L	是	-
				石油类	0.28	5	mg/L	是	-
				PH值	7.43	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	4.6	25	mg/L	是	-
				化学需氧量	26	100	mg/L	是	-
				挥发酚	<0.01	0.5	mg/L	是	-
				悬浮物	9	70	mg/L	是	-
内丘县	建滔（河北）焦化有限公司	总排口	2016-1-12	氰化物（总氰化合物）	0.023	0.2	mg/L	是	-
				石油类	0.3	5	mg/L	是	-
				PH值	7.42	6-9	无量纲	是	-
				化学需氧量	24	100	mg/L	是	-
				挥发酚	<0.01	0.5	mg/L	是	-
				悬浮物	9	70	mg/L	是	-
柏乡县	丰源（邢台）特种纸业有限公司	总排口	2016-3-3	氨氮	0.419	15	mg/L	是	-
				PH值	6.86	6.5-9.5	无量纲	是	-
				生化需氧量	77.3	350	mg/L	是	-
				总磷	0.38	8	mg/L	是	-
				化学需氧量	66	500	mg/L	是	-
				色度	25	70	倍	是	-
				悬浮物	374	400	mg/L	是	-
				总氮	7.07	70	mg/L	是	-
南和县	河北航宇集团有限公司	总排口	2016-1-26	总磷	0.47	0.8	mg/L	是	-
				化学需氧量	69	90	mg/L	是	-
				色度	25	50	倍	是	-
				悬浮物	23	30	mg/L	是	-
				氨氮	1.97	8	mg/L	是	-
				总氮	5.64	12	mg/L	是	-
				PH值	7.9	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	8.4	20	mg/L	是	-
宁晋县	玉锋实业集团	总排口	2016-1-19	总磷	0.42	3	mg/L	是	-
				化学需氧量	60	100	mg/L	是	-
				悬浮物	24	30	mg/L	是	-
				氨氮	3.94	25	mg/L	是	-
				总氮	28	-	mg/L	-	-
				PH值	7.18	6-9	无量纲	是	-
新河县	河北鑫合生物化工	总排口	2016-3-1	生化需氧量	13.2	30	mg/L	是	-
				PH值	7.68	6-9	无量纲	是	-
				化学需氧量	85	100	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
	有限公司			悬浮物	27	30	mg/L	是	-
				氨氮	0.46	25	mg/L	是	-
广宗县	河北广玉淀粉糖业有限公司	外排口	2016-1-6	总氮	26.4	55	mg/L	是	-
				PH值	7.82	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	55.4	70	mg/L	是	-
				总磷	0.46	5	mg/L	是	-
				化学需氧量	199	300	mg/L	是	-
				悬浮物	25	70	mg/L	是	-
				氨氮	18.8	35	mg/L	是	-
				南宫市	南宫市华澳皮毛有限公司	总排口	2016-1-11	生化需氧量	9
化学需氧量	53	100	mg/L					是	-
悬浮物	24	70	mg/L					是	-
阴离子表面活性剂(LAS)	0.632	5	mg/L					是	-
氨氮	0.498	15	mg/L					是	-
PH值	7.52	6-9	无量纲					是	-
南宫市	南宫市泉源毛皮制品厂	总排口	2016-1-11					PH值	7.5
				生化需氧量	9	20	mg/L	是	-
				化学需氧量	56	100	mg/L	是	-
				悬浮物	27	70	mg/L	是	-
				阴离子表面活性剂(LAS)	0.664	5	mg/L	是	-
				氨氮	0.358	15	mg/L	是	-
				沙河市	沙河市东方纸业有限公司	总排口	2016-3-17	PH值	7.59
生化需氧量	5.3	10	mg/L					是	-
总磷	0.34	0.5	mg/L					是	-
化学需氧量	28	60	mg/L					是	-
总氮	6.78	10	mg/L					是	-
色度	25	50	倍					是	-
悬浮物	9	10	mg/L					是	-
氨氮	1.55	5	mg/L					是	-
沙河市	沙河市恒森涂布纸业有限公司	总排口	2016-3-15	化学需氧量	40	50	mg/L	是	-
				色度	25	30	倍	是	-
				悬浮物	9	10	mg/L	是	-
				氨氮	1.14	5	mg/L	是	-
				总氮	6.15	15	mg/L	是	-
				PH值	7.32	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	4.6	10	mg/L	是	-
				总磷	0.46	0.5	mg/L	是	-
沙河市	沙河市恒源造纸厂	总排口	2016-1-13	悬浮物	9	10	mg/L	是	-
				氨氮	0.964	5	mg/L	是	-
				总氮	7.23	10	mg/L	是	-
				总磷	0.44	0.5	mg/L	是	-
				化学需氧量	25	60	mg/L	是	-
				色度	25	50	倍	是	-
				PH值	7.88	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	2.4	10	mg/L	是	-
沙河市	沙河市金通涂布纸	总排口	2016-3-16	生化需氧量	5.1	10	mg/L	是	-
				总磷	0.36	0.5	mg/L	是	-
				化学需氧量	28	60	mg/L	是	-
				悬浮物	9	10	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
沙河市	通标纸业 有限公司	总排口	2016-3-10	氨氮	0.739	5	mg/L	是	-
				总氮	7.48	10	mg/L	是	-
				色度	25	50	倍	是	-
				PH值	7.98	6-9	无量纲	是	-
新市区	保定市三联纸业有 限公司	总排口	2016-1-18	化学需氧量	252	350	mg/L	是	-
				色度	50	-	倍	-	-
				悬浮物	32	400	mg/L	是	-
				氨氮	2.02	-	mg/L	-	-
				总氮	7	-	mg/L	-	-
				PH值	7.66	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	80	300	mg/L	是	-
新市区	钞票纸业有 限公司	总排口	2016-1-21	总磷	0.446	-	mg/L	-	-
				PH值	7.12	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	9.7	10	mg/L	是	-
				总磷	0.017	1	mg/L	是	-
				化学需氧量	49.7	50	mg/L	是	-
				色度	5	30	倍	是	-
				悬浮物	8	10	mg/L	是	-
满城县	保定市满城城东纸 业有限公司	排放口	2016-1-13	氨氮	0.904	8	mg/L	是	-
				总氮	13.8	15	mg/L	是	-
				PH值	7.77	-	无量纲	-	-
				生化需氧量	30	-	mg/L	-	-
				总磷	0.25	-	mg/L	-	-
				色度	10	-	倍	-	-
				悬浮物	23	-	mg/L	-	-
满城县	保定市满城县福利 造纸厂	总排口	2016-1-13	化学需氧量	150	350	mg/L	是	-
				氨氮	1.56	-	mg/L	-	-
				总氮	7.03	-	mg/L	-	-
				色度	10	-	倍	-	-
				总磷	0.162	-	mg/L	-	-
				悬浮物	33	-	mg/L	-	-
				生化需氧量	28	-	mg/L	-	-
满城县	满城县飞 跃造纸有 限公司	总排口	2016-1-13	PH值	7.82	-	无量纲	-	-
				总氮	11.2	-	mg/L	-	-
				氨氮	4.78	-	mg/L	-	-
				色度	10	-	倍	-	-
				化学需氧量	241	300	mg/L	是	-
				悬浮物	14	-	mg/L	-	-
				生化需氧量	95.8	300	mg/L	是	-
徐水县	河北省保定 市东方 造纸有 限公司	总排口	2016-3-4	PH值	7.38	-	无量纲	-	-
				生化需氧量	9	-	mg/L	-	-
				氨氮	4.52	-	mg/L	-	-
				色度	10	-	倍	-	-
				化学需氧量	67	60	mg/L	否	0.1
				悬浮物	36	10	mg/L	否	2.6
				总氮	2.77	10	mg/L	是	-
				PH值	8.26	6-9	无量纲	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
容城县	河北大发纸业有限公司	处理设施出口	2016-1-14	生化需氧量	37	200	mg/L	是	-
				总磷	0.057	-	mg/L	-	-
				化学需氧量	148	350	mg/L	是	-
				色度	50	-	倍	-	-
				悬浮物	12	200	mg/L	是	-
				氨氮	4.73	-	mg/L	-	-
保定高新技术产业开发区	英利能源(中国)有限公司	总排口	2016-1-22	PH值	6	6-9	无量纲	是	-
				化学需氧量	48.3	150	mg/L	是	-
				悬浮物	10	140	mg/L	是	-
				氟化物	2.04	10	mg/L	是	-
			2016-3-3	PH值	7.74	6-9	无量纲	是	-
				总磷	0.142	2	mg/L	是	-
				化学需氧量	55.2	150	mg/L	是	-
				悬浮物	69	140	mg/L	是	-
			2016-1-22	氨氮	1.3	30	mg/L	是	-
				总氮	30.6	40	mg/L	是	-
				氟化物	1.88	10	mg/L	是	-
				2016-3-3	氯化物	120	-	mg/L	-
2016-3-3	氯化物	168	-	mg/L	-	-			
宣化区	宣化钢铁集团有限责任公司	厂总排口	2016-1-5	PH值	7.36	6-9	无量纲	是	-
				氟化物	2.35	20	mg/L	是	-
				石油类	<0.01	10	mg/L	是	-
				总磷	0.35	2	mg/L	是	-
				化学需氧量	26	200	mg/L	是	-
				挥发酚	<0.01	1	mg/L	是	-
				总汞	<0.0005	0.05	mg/L	是	-
				总镉	<0.001	0.1	mg/L	是	-
				悬浮物	6	100	mg/L	是	-
				总锌	0.34	4	mg/L	是	-
				总砷	0.0005	0.5	mg/L	是	-
				总铅	<0.02	1	mg/L	是	-
				总镍	0.03	1	mg/L	是	-
				总铜	<0.003	1	mg/L	是	-
				总铁	0.06	10	mg/L	是	-
				氨氮	0.64	15	mg/L	是	-
				总氮	30.6	35	mg/L	是	-
				氰化物(总氰化合物)	<0.004	0.5	mg/L	是	-
总铬	0.01	1.5	mg/L	是	-				
六价铬	<0.004	0.5	mg/L	是	-				
蔚县	开滦(集团)蔚州矿业有限责任公司单侯矿	外排口	2016-3-1	总铁	<0.03	6	mg/L	是	-
				氨氮	2.77	-	mg/L	-	-
				氟化物	0.66	10	mg/L	是	-
				石油类	<0.01	5	mg/L	是	-
				总铬	0.011	1.5	mg/L	是	-
				总砷	<0.0002	0.5	mg/L	是	-
				总汞	<0.00005	0.05	mg/L	是	-
				总镉	<0.001	0.1	mg/L	是	-
				总铅	<0.02	0.5	mg/L	是	-
				悬浮物	5	50	mg/L	是	-
				总锌	0.02	2	mg/L	是	-
				总锰	<0.01	4	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
				PH值	7.61	6-9	无量纲	是	-
				化学需氧量	44	50	mg/L	是	-
万全县	河北万全宏宇化工有限责任公司	厂总排口	2016-1-21	PH值	7.72	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	14.7	20	mg/L	是	-
				化学需氧量	26	100	mg/L	是	-
				悬浮物	8	70	mg/L	是	-
				氨氮	4.83	15	mg/L	是	-
				氯化物	119	-	mg/L	-	-
察北管 理区	张家口察哈尔乳业有限公司	厂总排口	2016-1-28	PH值	7.49	6-9	无量纲	是	-
				化学需氧量	34	150	mg/L	是	-
				悬浮物	8	150	mg/L	是	-
				氨氮	1.28	25	mg/L	是	-
平泉县	承德避暑山庄企业集团有限责任公司	总排口	2016-1-14	PH值	8.4	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	5.22	20	mg/L	是	-
				化学需氧量	38.2	100	mg/L	是	-
				挥发酚	<0.01	0.5	mg/L	是	-
				色度	4	50	倍	是	-
				悬浮物	<4	70	mg/L	是	-
				氨氮	0.18	15	mg/L	是	-
				石油类	<4	5	mg/L	是	-
新华区	中国石油化工股份有限公司沧州分公司	总排口	2016-2-23	硫化物	0.078	1	mg/L	是	-
				石油类	0.36	10	mg/L	是	-
				PH值	7.25	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	4.67	30	mg/L	是	-
				化学需氧量	32	120	mg/L	是	-
				挥发酚	0.02	0.5	mg/L	是	-
				悬浮物	8	150	mg/L	是	-
				氨氮	2.78	50	mg/L	是	-
运河区	沧州大化股份有限公司沃原分公司	总排口	2016-1-6	PH值	7.85	6-9	无量纲	是	-
				总磷	0.708	1.5	mg/L	是	-
				化学需氧量	66	200	mg/L	是	-
				挥发酚	0.02	0.1	mg/L	是	-
				悬浮物	8	100	mg/L	是	-
				氨氮	8	50	mg/L	是	-
				总氮	11.3	60	mg/L	是	-
				氰化物(总氰化合物)	<0.004	0.2	mg/L	是	-
				硫化物	0.038	0.5	mg/L	是	-
				石油类	0.09	3	mg/L	是	-
青 县	青县华亿电子有限公司	总排口	2016-1-5	PH值	8.43	6-9	无量纲	是	-
				化学需氧量	47	80	mg/L	是	-
				总铬	<0.004	1	mg/L	是	-
				六价铬	<0.004	0.2	mg/L	是	-
				总镍	0.27	0.5	mg/L	是	-
				总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-
				氨氮	0.059	15	mg/L	是	-
				氰化物(总氰化合物)	<0.004	0.3	mg/L	是	-
				石油类	0.08	3	mg/L	是	-
青 县	小洋人生物乳业集团有限公司	总排口	2016-1-12	化学需氧量	142	400	mg/L	是	-
				氨氮	21.4	45	mg/L	是	-
				悬浮物	35	400	mg/L	是	-
				PH值	7.57	6-9	无量纲	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
				生化需氧量	43.8	300	mg/L	是	-
东光县	唐山三友集团东光浆粕有限责任公司	总排口	2016-1-18	生化需氧量	12.8	100	mg/L	是	-
				化学需氧量	134	300	mg/L	是	-
				色度	4	80	倍	是	-
				悬浮物	34	150	mg/L	是	-
				氨氮	0.139	25	mg/L	是	-
				PH值	7.51	6-9	无量纲	是	-
				PH值	8.13	6-9	无量纲	是	-
献县	河北燕京啤酒有限公司	总排口	2016-1-5	生化需氧量	4.54	20	mg/L	是	-
				总磷	0.125	3	mg/L	是	-
				化学需氧量	32	80	mg/L	是	-
				悬浮物	18	70	mg/L	是	-
				氨氮	1.6	15	mg/L	是	-
渤海新区	沧州中铁装备制造材料有限公司	总排口	2016-3-17	悬浮物	28	100	mg/L	是	-
				总锌	<0.05	4	mg/L	是	-
				氨氮	0.246	15	mg/L	是	-
				氰化物(总氰化合物)	0.01	0.5	mg/L	是	-
				石油类	0.05	10	mg/L	是	-
				PH值	7.9	6-9	无量纲	是	-
				化学需氧量	51	200	mg/L	是	-
				挥发酚	0.02	1	mg/L	是	-
黄骅市	黄骅德富皮革制品有限公司	总排口	2016-1-6	六价铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
				六价铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
				悬浮物	48	120	mg/L	是	-
				氨氮	11.3	70	mg/L	是	-
				PH值	7.78	6-9	无量纲	是	-
				硫化物	0.064	1	mg/L	是	-
				动植物油	0.15	30	mg/L	是	-
				生化需氧量	25.7	80	mg/L	是	-
				化学需氧量	232	300	mg/L	是	-
				总铬	<0.004	1.5	mg/L	是	-
黄骅市	中国石油大港油田第六采油厂	羊大站总排口	2016-3-2	硫化物	0.068	1	mg/L	是	-
				石油类	0.32	10	mg/L	是	-
				PH值	7.67	6-9	无量纲	是	-
				化学需氧量	83	150	mg/L	是	-
				挥发酚	0.03	0.5	mg/L	是	-
				悬浮物	8	200	mg/L	是	-
				氨氮	4.56	50	mg/L	是	-
安次区	青岛啤酒(廊坊)有限公司	总排口	2016-1-26	色度	16	-	倍	-	-
				悬浮物	61	400	mg/L	是	-
				氨氮	5.8	-	mg/L	-	-
				PH值	8.46	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	65.2	300	mg/L	是	-
武邑县	河北冀衡(集团)化肥有限公司	冀衡化肥废水监测	2016-1-12	化学需氧量	232	500	mg/L	是	-
				PH值	8.03	6-9	无量纲	是	-
				化学需氧量	14	200	mg/L	是	-
				悬浮物	11	100	mg/L	是	-
				氨氮	5.03	50	mg/L	是	-
				氰化物(总氰化合物)	<0.004	0.2	mg/L	是	-
				硫化物	<0.02	0.5	mg/L	是	-
				PH值	7.97	6-9	无量纲	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
景 县	河北景化 化工有限 公司	01景化化 工废水监 测	2016-1-14	化学需氧量	16.4	100	mg/L	是	-
				悬浮物	15	60	mg/L	是	-
				氨氮	1.11	40	mg/L	是	-
				氰化物（总 氰化合物）	<0.004	0.2	mg/L	是	-
				硫化物	<0.02	0.5	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
----	------	------	------	------	------	------	------	------	------

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
----	------	------	------	------	------	------	------	------	------