

2016年第一季度危险废物国控企业废气主要污染物监督性监测结果

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
栾城县	河北中润生态环保有限公司	L1/L550型燃烧炉	2016-1-28	锰及其化合物（以锰计）	0.002	-	mg/m ³	-	-
				铜及其化合物（以铜计）	0.011	-	mg/m ³	-	-
				铬及其化合物	0.04	-	mg/m ³	-	-
			2016-1-28	一氧化碳	7	80	mg/m ³	是	-
				烟尘	15	80	mg/m ³	是	-
				砷、镍及其化合物	0.045	1	mg/m ³	是	-
				二氧化硫	5	300	mg/m ³	是	-
				氮氧化物	74	500	mg/m ³	是	-
				铅及化合物	0.233	1	mg/m ³	是	-
				镉及化合物	0.0006	0.1	mg/m ³	是	-
				林格曼黑度	<1	1	级	是	-
				氯化氢	8	70	mg/m ³	是	-
				氟化氢	0.13	7	mg/m ³	是	-
氟化物	0.26	-	mg/m ³	-	-				
赞皇县	石家庄皓轩环保科技有限公司	TYH-250焚烧炉	2016-3-23	烟尘	59	100	mg/m ³	是	-
				砷、镍及其化合物	0.0012	1	mg/m ³	是	-
				二氧化硫	40	400	mg/m ³	是	-
				氮氧化物	115	500	mg/m ³	是	-
				铅及化合物	0.04	1	mg/m ³	是	-
				镉及化合物	0.00086	0.1	mg/m ³	是	-
				林格曼黑度	<1	1	级	是	-
				氯化氢	40.2	100	mg/m ³	是	-
赵县	石家庄翔宇环保技术服务中心	焚烧炉	2016-2-25	锰及其化合物（以锰计）	3.08	-	mg/m ³	-	-
				铜及其化合物（以铜计）	0.0176	-	mg/m ³	-	-
				铬及其化合物	0.031	-	mg/m ³	-	-
				氯化氢	1.74	70	mg/m ³	是	-
				烟尘	<5	80	mg/m ³	是	-
				砷、镍及其化合物	0.082	1	mg/m ³	是	-
				二氧化硫	6	300	mg/m ³	是	-
				氮氧化物	346	500	mg/m ³	是	-
				铅及化合物	0.027	1	mg/m ³	是	-
				镉及化合物	0.00106	0.1	mg/m ³	是	-
				林格曼黑度	<1	1	级	是	-
				一氧化碳	18	80	mg/m ³	是	-
				氟化氢	0.4	7	mg/m ³	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数	
藁城市	中国石油化工股份有限公司石家庄炼化分公司	1#UG130 /3.82- M12*3+ 一催化	2016-1-19	氟化物	0.55	-	mg/m ³	-	-	
				烟尘	15	20	mg/m ³	是	-	
				二氧化硫	5	50	mg/m ³	是	-	
				氮氧化物	24	100	mg/m ³	是	-	
				林格曼黑度	<1	1	级	是	-	
				1#常减压加热	氮氧化物	101	400	mg/m ³	是	-
				1#常减压加热	二氧化硫	0.8	400	mg/m ³	是	-
				1#常减压加热	氮氧化物	183	400	mg/m ³	是	-
				1#常减压加热	二氧化硫	2	400	mg/m ³	是	-
				100万t/年加氢	氮氧化物	110	400	mg/m ³	是	-
				100万t/年加氢	二氧化硫	4	400	mg/m ³	是	-
				2#UG130 /3.82- M12*3+ 一催化	烟尘	6	20	mg/m ³	是	-
				2#UG130 /3.82- M12*3+ 一催化	二氧化硫	3	50	mg/m ³	是	-
				2#UG130 /3.82- M12*3+ 一催化	氮氧化物	25	100	mg/m ³	是	-
				2#UG130 /3.82- M12*3+ 一催化	林格曼黑度	<1	1	级	是	-
				2#常减压加热	氮氧化物	59	400	mg/m ³	是	-
				2#常减压加热	二氧化硫	0.7	400	mg/m ³	是	-
				8万吨/年硫磺	二氧化硫	8	960	mg/m ³	是	-
				8万吨/年硫磺	氮氧化物	13	240	mg/m ³	是	-
				8万吨/年硫磺	氮氧化物	75	400	mg/m ³	是	-
				8万吨/年硫磺	二氧化硫	2	400	mg/m ³	是	-
				Szorb加热炉	颗粒物	<5	50	mg/m ³	是	-
				Szorb加热炉	氮氧化物	60	240	mg/m ³	是	-
				胺肟化装置尾气(化纤公司)	氮氧化物	20	400	mg/m ³	是	-
				胺肟化装置尾气(化纤公司)	二氧化硫	32	400	mg/m ³	是	-
				二制氢转化炉	氮氧化物	201	400	mg/m ³	是	-
				二制氢转化炉	二氧化硫	6	400	mg/m ³	是	-
				航煤加氢加热	氮氧化物	67	400	mg/m ³	是	-
				航煤加氢加热	二氧化硫	4	400	mg/m ³	是	-
				焦化加热炉1#	氮氧化物	73	400	mg/m ³	是	-
				焦化加热炉1#	二氧化硫	3	400	mg/m ³	是	-
				焦化加热炉2#	氮氧化物	39	400	mg/m ³	是	-
				焦化加热炉2#	二氧化硫	0.5	400	mg/m ³	是	-
蜡油加氢加热	氮氧化物	60	400	mg/m ³	是	-				
蜡油加氢加热	二氧化硫	2	400	mg/m ³	是	-				
连续重整方形	氮氧化物	58	400	mg/m ³	是	-				
连续重整方形	二氧化硫	2	400	mg/m ³	是	-				
连续重整圆筒	氮氧化物	13	400	mg/m ³	是	-				
连续重整圆筒	二氧化硫	13	400	mg/m ³	是	-				
硫酸装置尾气(化纤公	氮氧化物	32	400	mg/m ³	是	-				
硫酸装置尾气(化纤公	二氧化硫	6	400	mg/m ³	是	-				
一制氢加热炉	氮氧化物	31	400	mg/m ³	是	-				
一制氢加热炉	二氧化硫	9	400	mg/m ³	是	-				
一制氢转化炉	氮氧化物	43	400	mg/m ³	是	-				
一制氢转化炉	二氧化硫	2	400	mg/m ³	是	-				
渣油加氢加热	氮氧化物	43	400	mg/m ³	是	-				
渣油加氢加热	二氧化硫	2	400	mg/m ³	是	-				

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
路北區	唐山钢铁集团有限责任公司(南区)	150吨转炉侧吸	2016-1-6	颗粒物	5.2	50	mg/m ³	是	-
		150转炉倒灌		颗粒物	7.3	50	mg/m ³	是	-
		150转炉顶吸		颗粒物	7.6	50	mg/m ³	是	-
		3200高炉出铁厂东		颗粒物	8.6	25	mg/m ³	是	-
		3200高炉出铁厂西	2016-1-4	颗粒物	8.7	25	mg/m ³	是	-
		3200立方米高炉矿槽		颗粒物	9.7	25	mg/m ³	是	-
		320平米烧结机头	2016-1-6	颗粒物	14.3	40	mg/m ³	是	-
				氟化物	0.236	4	mg/m ³	是	-
				二氧化硫	58.15	200	mg/m ³	是	-
				氮氧化物	175.89	300	mg/m ³	是	-
		360烧结机成品	2016-1-4	颗粒物	7.1	30	mg/m ³	是	-
		360烧结机机尾		颗粒物	15.1	30	mg/m ³	是	-
		55转炉3#二次尘	2016-1-6	颗粒物	7.9	20	mg/m ³	是	-
		二高线加热炉		二氧化硫	27.14	150	mg/m ³	是	-
氮氧化物	125.73			300	mg/m ³	是	-		
炼铁高炉干煤	2016-1-4	颗粒物	4.2	20	mg/m ³	是	-		
古冶区	唐山风帆宏文蓄電池有限公司	分板工	2016-2-1	铅及化合物	0.136	0.7	mg/m ³	是	-
		硫酸雾净化塔		硫酸雾	0.77	10	mg/m ³	是	-
		铅粉工		铅及化合物	0.355	0.7	mg/m ³	是	-
		涂板工		铅及化合物	0.488	0.7	mg/m ³	是	-
		铸板工		铅及化合物	0.166	0.7	mg/m ³	是	-
		装配工		铅及化合物	0.112	0.7	mg/m ³	是	-
丰南区	唐山国丰第一冷轧镀锌技术有限公司	镀锌钝化及烘	2016-3-3	铬酸雾	0.019	0.07	mg/m ³	是	-
		酸洗槽碱洗槽		氯化氢	22.2	30	mg/m ³	是	-
		酸再生二级焙		氯化氢	34.8	50	mg/m ³	是	-
唐山法城				二氧化硫	34	100	mg/m ³	是	-
				氮氧化物	266	300	mg/m ³	是	-
				镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计)	0.000474	0.1	mg/m ³	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
丰南区	唐山信诚能源有限公司	焚烧炉	2016-2-26	颗粒物	25.2	30	mg/m ³	是	-
				砷、碲、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物	0.045	1	mg/m ³	是	-
				氯化氢	5.792	60	mg/m ³	是	-
			2016-3-16	汞及化合物	0.0176	0.05	mg/m ³	是	-
丰南区	唐山市丰南区群利金属制品有限公司	喷淋洗涤塔	2016-2-29	氯化氢	6.388	100	mg/m ³	是	-
丰南区	唐山正元管业有限公司	酸雾吸收塔01	2016-3-1	氯化氢	5.375	20	mg/m ³	是	-
		酸雾吸收塔02		氯化氢	5.201	100	mg/m ³	是	-
		酸雾吸收塔03		氯化氢	4.854	100	mg/m ³	是	-
		酸雾吸收塔04		氯化氢	5.462	100	mg/m ³	是	-
		酸雾吸收塔05		氯化氢	5.028	100	mg/m ³	是	-
		酸雾吸收塔06		氯化氢	5.288	100	mg/m ³	是	-
丰润区	唐山轨道客车有限责任公司	锅炉	2016-1-5	二氧化硫	52.7	200	mg/m ³	是	-
				氮氧化物	172	200	mg/m ³	是	-
				颗粒物	20.9	30	mg/m ³	是	-
丰润区	唐山市丰丰冷轧带钢有限公司	退火窑	2016-1-12	二氧化硫	60.3	-	mg/m ³	-	-
				氮氧化物	138.3	-	mg/m ³	-	-
				颗粒物	18.1	-	mg/m ³	-	-
丰润区	唐山市丰润区鸿翔金属制品	退火窑	2016-1-12	二氧化硫	81.3	-	mg/m ³	-	-
				氮氧化物	166	-	mg/m ³	-	-
				颗粒物	24.7	-	mg/m ³	-	-
丰润区	唐山市丰润区金源精密铸件	退火窑	2016-1-12	二氧化硫	7.3	-	mg/m ³	-	-
				氮氧化物	112	-	mg/m ³	-	-
				颗粒物	6.2	-	mg/m ³	-	-
丰润区	唐山市丰润区昇泰金属表面	退火窑	2016-2-29	二氧化硫	42.3	-	mg/m ³	-	-
				氮氧化物	267.3	-	mg/m ³	-	-
				颗粒物	18.1	-	mg/m ³	-	-
丰润区	唐山市丰润区顺德冷轧带钢	退火窑	2016-1-12	二氧化硫	21.3	-	mg/m ³	-	-
				氮氧化物	92.7	-	mg/m ³	-	-
				颗粒物	8.37	-	mg/m ³	-	-
丰润区	唐山市鸿丰高频焊管厂	退火窑	2016-1-12	二氧化硫	76.3	-	mg/m ³	-	-
				氮氧化物	149.7	-	mg/m ³	-	-
				颗粒物	26.3	-	mg/m ³	-	-
		白灰窑窑顶除	2016-2-16	颗粒物	15.6	30	mg/m ³	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
曹妃甸	首钢京唐钢铁联合有限责任公司	高炉出铁厂二次烟气除尘器	2016-2-17	颗粒物	9.3	15	mg/m ³	是	-
		高炉出铁厂一次烟气除尘器	2016-2-17	颗粒物	10.6	15	mg/m ³	是	-
		高炉料仓仓上除尘系	2016-2-16	颗粒物	9.6	10	mg/m ³	是	-
		炼钢转炉二次除尘1#	2016-2-17	颗粒物	9.3	15	mg/m ³	是	-
		炼钢转炉二次除尘2#		颗粒物	11.9	15	mg/m ³	是	-
		烧结机机头电除尘器2	2016-2-15	颗粒物	16.1	40	mg/m ³	是	-
				二氧化硫	58	200	mg/m ³	是	-
				氮氧化物	204	300	mg/m ³	是	-
		烧结机机头电除尘器3	2016-2-15	颗粒物	15.8	40	mg/m ³	是	-
				二氧化硫	59	200	mg/m ³	是	-
				氮氧化物	192	300	mg/m ³	是	-
		烧结机机头电除尘器4	2016-2-15	颗粒物	17.4	40	mg/m ³	是	-
				二氧化硫	68	200	mg/m ³	是	-
				氮氧化物	185	300	mg/m ³	是	-
		烧结机机头电除尘器	2016-2-15	颗粒物	17.2	40	mg/m ³	是	-
				二氧化硫	69	200	mg/m ³	是	-
				氮氧化物	194	300	mg/m ³	是	-
		烧结机机尾及环冷除尘器烟	2016-2-16	颗粒物	12.7	20	mg/m ³	是	-
自备电站烟囱1#机组	2016-3-9	烟尘	7	10	mg/m ³	是	-		
		二氧化硫	14	35	mg/m ³	是	-		
		氮氧化物	40	50	mg/m ³	是	-		
		林格曼黑度	<1	1	级	是	-		
		烟尘	5	10	mg/m ³	是	-		
		二氧化硫	13	35	mg/m ³	是	-		
		氮氧化物	29	50	mg/m ³	是	-		
自备电站烟囱2#机组	2016-3-9	林格曼黑度	<1	1	级	是	-		
		烟尘	5	10	mg/m ³	是	-		
		二氧化硫	13	35	mg/m ³	是	-		
		氮氧化物	29	50	mg/m ³	是	-		
曹妃甸	唐山首钢京唐西山焦化有限公司	C、D炉出焦除尘	2016-2-25	二氧化硫	6	50	mg/m ³	是	-
				氮氧化物	2	500	mg/m ³	是	-
				颗粒物	11.5	30	mg/m ³	是	-
		C、D炉焦炉烟囱	2016-2-25	二氧化硫	46	50	mg/m ³	是	-
				氮氧化物	125	500	mg/m ³	是	-
				颗粒物	7.9	30	mg/m ³	是	-
		焦化2#干熄焦	2016-2-25	二氧化硫	94	100	mg/m ³	是	-
				颗粒物	12.9	50	mg/m ³	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
玉田县	唐山中再生资源开发有限公司	CRT屏锥分离设	2016-2-24	颗粒物	10.8	120	mg/m ³	是	-
		电冰箱拆解线	2016-2-24	非甲烷总烃	0.13	-	mg/m ³	-	-
				颗粒物	11.2	120	mg/m ³	是	-
		电冰箱拆解线	2016-2-24	非甲烷总烃	0.34	-	mg/m ³	-	-
				颗粒物	11.4	120	mg/m ³	是	-
电视机拆解线	2016-2-24	颗粒物	10.8	120	mg/m ³	是	-		
洗衣机拆解线	2016-2-24	颗粒物	11.4	120	mg/m ³	是	-		
海港经济开发区	唐山中润煤化工有限公司	备煤粉碎机	2016-1-26	颗粒物	13.36	30	mg/m ³	是	-
		干熄焦地面站	2016-1-26	林格曼黑度	<1	-	级	-	-
				二氧化硫	24	100	mg/m ³	是	-
		锅炉	2016-1-26	颗粒物	18.71	50	mg/m ³	是	-
				林格曼黑度	<1	-	级	-	-
				烟尘	5.61	200	mg/m ³	是	-
		甲醇预热炉	2016-1-26	二氧化硫	16	900	mg/m ³	是	-
				氮氧化物	44	-	mg/m ³	-	-
				二氧化硫	10	50	mg/m ³	是	-
		焦炉	2016-1-26	氮氧化物	176	200	mg/m ³	是	-
				颗粒物	12.43	30	mg/m ³	是	-
				林格曼黑度	<1	-	级	-	-
		焦炉	2016-1-26	二氧化硫	20	50	mg/m ³	是	-
				氮氧化物	242	500	mg/m ³	是	-
				颗粒物	14.33	30	mg/m ³	是	-
		焦炉2#	2016-1-26	林格曼黑度	<1	-	级	-	-
				二氧化硫	12	50	mg/m ³	是	-
				氮氧化物	265	500	mg/m ³	是	-
		焦炉3#	2016-1-26	颗粒物	11.13	30	mg/m ³	是	-
				林格曼黑度	<1	-	级	-	-
				二氧化硫	10	50	mg/m ³	是	-
		焦炉4#	2016-1-26	氮氧化物	181	500	mg/m ³	是	-
				颗粒物	14.99	30	mg/m ³	是	-
				林格曼黑度	<1	-	级	-	-
		硫铵除尘	2016-1-26	二氧化硫	11	50	mg/m ³	是	-
				氮氧化物	186	500	mg/m ³	是	-
		筛运焦除尘	2016-1-27	颗粒物	12.04	30	mg/m ³	是	-
				林格曼黑度	<1	-	级	-	-
		推焦地面站	2016-1-26	颗粒物	13.82	30	mg/m ³	是	-
				林格曼黑度	<1	-	级	-	-
		装煤地面站	2016-1-26	二氧化硫	23	50	mg/m ³	是	-
				颗粒物	19	50	mg/m ³	是	-
林格曼黑度	<1			-	级	-	-		
装煤地面站	2016-1-26	二氧化硫	51	100	mg/m ³	是	-		
		苯并(A)芘	0.00014	0.3	μg/m ³	是	-		
				颗粒物	9.9	50	mg/m ³	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
迁安市	迁安市九江煤炭储运有限公司	1#2#焦炉出	2016-1-27	二氧化硫	2.86	50	mg/m ³	是	-
				颗粒物	17.8	50	mg/m ³	是	-
		1#2#破碎		颗粒物	16.5	30	mg/m ³	是	-
				二氧化硫	28.6	50	mg/m ³	是	-
		1#焦炉		氮氧化物	185	500	mg/m ³	是	-
				颗粒物	27	30	mg/m ³	是	-
				颗粒物	19.2	30	mg/m ³	是	-
		1#筛焦地面除尘站		二氧化硫	18.1	50	mg/m ³	是	-
				氮氧化物	173	500	mg/m ³	是	-
				颗粒物	15.6	30	mg/m ³	是	-
		2#筛焦地面除尘站		颗粒物	18.7	30	mg/m ³	是	-
				二氧化硫	28.6	50	mg/m ³	是	-
		3#4#焦炉		氮氧化物	144	500	mg/m ³	是	-
				颗粒物	26.3	30	mg/m ³	是	-
				二氧化硫	3.81	50	mg/m ³	是	-
		3#4#焦炉出		颗粒物	17.1	50	mg/m ³	是	-
				颗粒物	16.6	30	mg/m ³	是	-
		3#4#破碎机		烟尘	6.43	50	mg/m ³	是	-
二氧化硫	8.06		100	mg/m ³	是	-			
氮氧化物	28.8		400	mg/m ³	是	-			
迁安市	迁安市志诚润滑油有限公司	焚烧炉废气排放口	2016-2-24	烟尘	14.7	80	mg/m ³	是	-
				二氧化硫	0	300	mg/m ³	是	-
				氮氧化物	123	500	mg/m ³	是	-
				铅及化合物	<0.01	1	mg/m ³	是	-
				镉及化合物	0	0.1	mg/m ³	是	-
				氟化物	<0.006	-	mg/m ³	-	-
				氯化氢	0.513	70	mg/m ³	是	-
		1#粉碎机		颗粒物	16.8	30	mg/m ³	是	-
		1#干熄		二氧化硫	16.2	100	mg/m ³	是	-
				颗粒物	17	50	mg/m ³	是	-
		1#焦炉		二氧化硫	19.1	50	mg/m ³	是	-
				氮氧化物	324	500	mg/m ³	是	-
				颗粒物	21.8	30	mg/m ³	是	-
		1#硫铵干燥		颗粒物	11.8	80	mg/m ³	是	-
		1#炉前焦库		颗粒物	13.8	30	mg/m ³	是	-
		1#筛焦楼		颗粒物	12.9	30	mg/m ³	是	-
				二氧化硫	16.2	50	mg/m ³	是	-
1#推焦	颗粒物	16.7	50	mg/m ³	是	-			
	二氧化硫	16.2	100	mg/m ³	是	-			

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数		
迁安市	迁安中化煤化工有限责任公司	1#装煤	2016-2-16	颗粒物	15.2	50	mg/m ³	是	-		
		2#翻车机		颗粒物	13.2	30	mg/m ³	是	-		
		2#粉碎机		颗粒物	16.1	30	mg/m ³	是	-		
		2#干熄		二氧化硫	28.6	100	mg/m ³	是	-		
				颗粒物	17.4	50	mg/m ³	是	-		
		2#焦炉		二氧化硫	18.1	50	mg/m ³	是	-		
				氮氧化物	433	500	mg/m ³	是	-		
		2#硫铵干燥		颗粒物	21.9	30	mg/m ³	是	-		
				颗粒物	12.3	80	mg/m ³	是	-		
		2#炉前焦库		颗粒物	16.3	30	mg/m ³	是	-		
		2#筛焦楼		颗粒物	15.1	30	mg/m ³	是	-		
		2#推焦		二氧化硫	12.4	50	mg/m ³	是	-		
				颗粒物	16.1	50	mg/m ³	是	-		
		2#装煤		二氧化硫	11.5	100	mg/m ³	是	-		
				颗粒物	16.1	50	mg/m ³	是	-		
		3#焦炉		二氧化硫	13.3	50	mg/m ³	是	-		
				氮氧化物	75.2	500	mg/m ³	是	-		
		3#硫铵干燥		颗粒物	18.1	30	mg/m ³	是	-		
				颗粒物	10	80	mg/m ³	是	-		
		3#推焦		二氧化硫	11.4	50	mg/m ³	是	-		
				颗粒物	17.2	50	mg/m ³	是	-		
		3#装煤		二氧化硫	10.5	100	mg/m ³	是	-		
				颗粒物	14.1	50	mg/m ³	是	-		
		4#焦炉		二氧化硫	32.4	50	mg/m ³	是	-		
				氮氧化物	122	500	mg/m ³	是	-		
		5#焦炉		颗粒物	21.7	30	mg/m ³	是	-		
				二氧化硫	36.2	50	mg/m ³	是	-		
		6#焦炉		氮氧化物	181	500	mg/m ³	是	-		
				颗粒物	14	30	mg/m ³	是	-		
					6#焦炉	二氧化硫	9.52	50	mg/m ³	是	-
						氮氧化物	136	500	mg/m ³	是	-
						颗粒物	15.2	30	mg/m ³	是	-
		1#套筒窑窑顶	颗粒物	11.5	30	mg/m ³	是	-			
		1#套筒窑原料	颗粒物	18.1	20	mg/m ³	是	-			
		2#高炉 1#出铁场	颗粒物	12.3	25	mg/m ³	是	-			
		2#高炉 1#料仓	颗粒物	10.7	25	mg/m ³	是	-			

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
	首钢股份	2#高炉 2#出铁场		颗粒物	11.7	25	mg/m ³	是	-
		2#高炉 2#料仓		颗粒物	11.7	25	mg/m ³	是	-
		2#煤制粉		颗粒物	17.3	25	mg/m ³	是	-
		2#套筒窑窑顶		颗粒物	11.5	30	mg/m ³	是	-
		2#套筒窑原料		颗粒物	11	20	mg/m ³	是	-
		3#高炉 1#出铁场		颗粒物	10.8	25	mg/m ³	是	-
		3#高炉 1#料仓		颗粒物	11.9	25	mg/m ³	是	-
		3#高炉 2#出铁场		颗粒物	10.9	25	mg/m ³	是	-
		3#高炉 2#料仓		颗粒物	13.1	25	mg/m ³	是	-
		3#高炉 3#出铁场		颗粒物	11.8	25	mg/m ³	是	-
		3#煤制粉		颗粒物	19.6	25	mg/m ³	是	-
		3#套筒窑窑顶		颗粒物	10.7	30	mg/m ³	是	-
		3#套筒窑原料		颗粒物	17.1	20	mg/m ³	是	-
		二冷轧 常化酸洗抛丸		颗粒物	15.9	20	mg/m ³	是	-
		二冷轧 常化酸洗抛紊		颗粒物	9.85	20	mg/m ³	是	-
		二冷轧 热拉伸平整机		颗粒物	10.4	20	mg/m ³	是	-
		二冷轧 热拉伸平整机		颗粒物	12.3	20	mg/m ³	是	-
		二炼钢 1#2#转炉1#二次烟气		颗粒物	12.6	20	mg/m ³	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
迁安市	公司迁安钢铁公司	二炼钢1#2#转炉2#二次烟气	2016-1-14	颗粒物	12.1	20	mg/m ³	是	-
		二炼钢1#2#转炉3#二次烟气		颗粒物	12.8	20	mg/m ³	是	-
		二炼钢1#2#转炉4#二次烟气		颗粒物	12.4	20	mg/m ³	是	-
		二炼钢精炼		颗粒物	10.4	20	mg/m ³	是	-
		二炼钢铁合金		颗粒物	10.7	20	mg/m ³	是	-
		废酸再生站氧化铁粉		颗粒物	12.7	30	mg/m ³	是	-
		废酸再生站氧化铁粉		颗粒物	15	30	mg/m ³	是	-
		料场翻车机		颗粒物	11.2	25	mg/m ³	是	-
		汽车受料槽		颗粒物	17.1	25	mg/m ³	是	-
		套筒窑成品仓除尘器		颗粒物	11.2	20	mg/m ³	是	-
		一冷轧拉矫机、焊机氧化铁		颗粒物	9.72	20	mg/m ³	是	-
		一炼钢1#2#转炉1#二次烟气		颗粒物	12.1	20	mg/m ³	是	-
		一炼钢1#2#转炉2#二次烟气		颗粒物	10.1	20	mg/m ³	是	-
		一炼钢1#2#转炉4#二次烟气		颗粒物	10.3	20	mg/m ³	是	-
		一炼钢3#转炉5#二次烟气		颗粒物	12.2	20	mg/m ³	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
		一炼钢3#转炉6#二次烟气		颗粒物	13.8	20	mg/m ³	是	-
		一炼钢铁合金		颗粒物	10.4	20	mg/m ³	是	-
		原煤运		颗粒物	17.6	25	mg/m ³	是	-
海港区	中石油燃料沥青有限公司	锅炉总出口	2016-3-29	烟尘	98.5	200	mg/m ³	是	-
				二氧化硫	582	900	mg/m ³	是	-
				氮氧化物	291	380	mg/m ³	是	-
清苑县	风帆股份有限公司清苑分公司	二车间铅粉工	2016-2-18	铅及化合物	0.077	0.7	mg/m ³	是	-
		二车间铸板工序1#		铅及化合物	0.079	0.7	mg/m ³	是	-
		二车间铸板工序2#		铅及化合物	0.301	0.7	mg/m ³	是	-
		二车间装配工		铅及化合物	0.11	0.7	mg/m ³	是	-
		六车间装配工		铅及化合物	0.056	0.7	mg/m ³	是	-
		三车间装配工		铅及化合物	0.1	0.7	mg/m ³	是	-
		四车间装配1#		铅及化合物	0.016	0.7	mg/m ³	是	-
		四车间装配2#		铅及化合物	0.096	0.7	mg/m ³	是	-
		一车间、二车间合膏		铅及化合物	0.062	0.7	mg/m ³	是	-
		一车间分板工		铅及化合物	0.448	0.7	mg/m ³	是	-
		一车间铅粉工序1#		铅及化合物	0.485	0.7	mg/m ³	是	-
		一车间铸板工序1#		铅及化合物	0.176	0.7	mg/m ³	是	-
		一车间铸板工序2#		铅及化合物	0.105	0.7	mg/m ³	是	-
		一车间铸板工序3#		铅及化合物	0.419	0.7	mg/m ³	是	-
		一车间铸带拉		铅及化合物	0.115	0.7	mg/m ³	是	-
		2#装配工序		铅及化合物	0.029	0.7	mg/m ³	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
徐水县	风帆股份有限公司工业电池分公司	3#铅粉机	2016-2-17	铅及化合物	0.025	0.7	mg/m ³	是	-
		3#装配工序		铅及化合物	0.104	0.7	mg/m ³	是	-
		4#合膏工序		铅及化合物	0.046	0.7	mg/m ³	是	-
		分板工序1#		铅及化合物	0.066	0.7	mg/m ³	是	-
		全免车间切块、合膏、涂板		铅及化合物	0.062	0.7	mg/m ³	是	-
		全免车间涂板配料、铅粉工		铅及化合物	0.124	0.7	mg/m ³	是	-
		全免车间铸板		铅及化合物	<0.013	0.7	mg/m ³	是	-
		全免车间装配		铅及化合物	0.05	0.7	mg/m ³	是	-
		全免车间自动装配工		铅及化合物	0.05	0.7	mg/m ³	是	-
		全免车间铸板工		铅及化合物	0.079	0.7	mg/m ³	是	-
安新县	安新县硕兴有色金属熔炼有限公司	短窑/熔铅锅	2016-3-14	烟尘	12	65	mg/m ³	是	-
				二氧化硫	10	200	mg/m ³	是	-
				氮氧化物	5	500	mg/m ³	是	-
				铅及化合物	0.091	1	mg/m ³	是	-
安新县	河北港安环保科技有限公司	密闭合金锅+熔铅锅	2016-2-29	烟尘	2	65	mg/m ³	是	-
				二氧化硫	7	200	mg/m ³	是	-
				氮氧化物	4	500	mg/m ³	是	-
				铅及化合物	0.122	1	mg/m ³	是	-
安新县	河北松赫再生资源股份有限公司	熔铅锅短窑	2016-2-26	烟尘	3	65	mg/m ³	是	-
				二氧化硫	36	200	mg/m ³	是	-
				氮氧化物	5	500	mg/m ³	是	-
				铅及化合物	0.036	1	mg/m ³	是	-
定州市	定州市冀环危险废物治理有限公司	1#焚烧炉	2016-3-2	烟尘	39	80	mg/m ³	是	-
				二氧化硫	16	300	mg/m ³	是	-
				氮氧化物	67	500	mg/m ³	是	-
				一氧化碳	31	80	mg/m ³	是	-
		焦化厂焦炉地面除尘		颗粒物	26.8	30	mg/m ³	是	-
		焦化厂焦炉烟气		二氧化硫	37	50	mg/m ³	是	-
		氮氧化物		195	500	mg/m ³	是	-	
		颗粒物		22.7	30	mg/m ³	是	-	
		炼铁厂!#360烧结机		二氧化硫	29	200	mg/m ³	是	-
		氮氧化物		62	300	mg/m ³	是	-	
颗粒物	36	50	mg/m ³	是	-				

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数	
宣化区	宣化钢铁集团有限责任公司	炼铁厂 2#360烧 结机机	2016-2-22	二氧化硫	30	200	mg/m ³	是	-	
				氮氧化物	113	300	mg/m ³	是	-	
				颗粒物	39.9	50	mg/m ³	是	-	
		炼铁厂 3#360烧 结机机		二氧化硫	33.09	200	mg/m ³	是	-	
				氮氧化物	232	300	mg/m ³	是	-	
				颗粒物	42.1	50	mg/m ³	是	-	
		炼铁厂 高炉1#		颗粒物	17.7	25	mg/m ³	是	-	
		炼铁厂 高炉2#		颗粒物	17.4	25	mg/m ³	是	-	
		炼铁厂 高炉3#		颗粒物	18.4	25	mg/m ³	是	-	
		炼铁厂 高炉4#		颗粒物	17	25	mg/m ³	是	-	
		炼铁厂 矿槽1#		颗粒物	18.8	25	mg/m ³	是	-	
		炼铁厂 矿槽2#		颗粒物	19.2	25	mg/m ³	是	-	
		炼铁厂 矿槽3#		颗粒物	16	25	mg/m ³	是	-	
		炼铁厂 矿槽4#		颗粒物	18.4	25	mg/m ³	是	-	
		炼铁厂 球团出 口		二氧化硫	10	200	mg/m ³	是	-	
				氮氧化物	105	300	mg/m ³	是	-	
				颗粒物	24.7	50	mg/m ³	是	-	
				炼铁厂 烧结机	颗粒物	25.2	30	mg/m ³	是	-
		任丘市		中国石油天然气股份有限公司华北石化分公司	01减压 加热炉	2016-2-25	氮氧化物	107	240	mg/m ³
二氧化硫	19		400				mg/Nm ³	是	-	
02常压 加热炉	2016-2-25		氮氧化物		226	240	mg/m ³	是	-	
			二氧化硫		<1	400	mg/Nm ³	是	-	
03CO炉 (二 催)排 气筒	2016-2-25		二氧化硫		50.8	900	mg/m ³	是	-	
			氮氧化物		131	400	mg/m ³	是	-	
			林格曼黑度		<1	1	级	是	-	
04余热 锅炉 (三 催)排 气筒	2016-2-26		颗粒物		21.6	-	mg/m ³	-	-	
			二氧化硫		72.1	900	mg/m ³	是	-	
			氮氧化物		136	400	mg/m ³	是	-	
05硫磺 尾气焚 06连续 重整加	2016-2-26		林格曼黑度		<1	1	级	是	-	
			二氧化硫		65	960	mg/m ³	是	-	
			氮氧化物		<3	240	mg/m ³	是	-	
07脱沥 青加热 08沥青 炉排气 09减粘 加热炉	2016-2-25		氮氧化物		121	240	mg/m ³	是	-	
		二氧化硫	177	400	mg/Nm ³	是	-			
		氮氧化物	141	240	mg/m ³	是	-			
		二氧化硫	81	400	mg/Nm ³	是	-			
		氮氧化物	97	240	mg/m ³	是	-			
		二氧化硫	21	400	mg/Nm ³	是	-			
	氮氧化物	123	240	mg/m ³	是	-				
	二氧化硫	31	400	mg/Nm ³	是	-				

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
		10加氢	2016-2-26	氮氧化物	70	240	mg/m ³	是	-
		1#加热		二氧化硫	27	400	mg/Nm ³	是	-
		11加氢	2016-2-25	氮氧化物	124	240	mg/m ³	是	-
		2#加热		二氧化硫	<1	400	mg/Nm ³	是	-
永清县	河北万忠废旧材料回收有限公司	CRT切割车间排气筒	2016-3-21	颗粒物	3.8	120	mg/m ³	是	-
		电冰箱拆解车间排气筒		颗粒物	4.6	120	mg/m ³	是	-
		电视机、电脑拆解工序排气筒		颗粒物	4.1	120	mg/m ³	是	-
		塑料破碎工序排气筒		颗粒物	4.2	120	mg/m ³	是	-
永清县	廊坊莱索思环境技术有限公司	焚烧炉排气筒	2016-2-24	烟尘	11.8	80	mg/m ³	是	-
				砷、镍及其化合物	0.0049	1	mg/m ³	是	-
				铬、锡、锑、铜、锰及其化合物	0.105	4	mg/m ³	是	-
				二氧化硫	55.1	300	mg/m ³	是	-
				氮氧化物	227.2	500	mg/m ³	是	-
				林格曼黑度	1	1	级	是	-
				氟化物	<0.06	-	mg/m ³	-	-
				氯化氢	6.5	70	mg/m ³	是	-
		物化车间排气筒		硫酸雾	0.99	45	mg/m ³	是	-
		颗粒物		4.5	120	mg/m ³	是	-	
廊坊经济技术开发区	廊坊市开发区富思特工业废弃物收储有限公司	焚烧炉排气筒	2016-3-29	烟尘	9.9	80	mg/m ³	是	-
				铬、锡、锑、铜、锰及其化合物	0.003	4	mg/m ³	是	-
				二氧化硫	4.5	300	mg/m ³	是	-
				氮氧化物	76.4	500	mg/m ³	是	-
				汞及化合物	0.000062	0.1	mg/m ³	是	-
				铅及化合物	0.007	1	mg/m ³	是	-
				氟化氢	<0.06	7	mg/m ³	是	-
氯化氢	7.5	70	mg/m ³	是	-				