

2016年第二季度重金属国控企业废水主要污染物监督性监测结果

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
古冶区	唐山风帆宏文蓄电池有限公司	污水站出口	2016-4-18	总镉	<0.0001	0.05	mg/L	是	-
				总铅	0.01035	0.7	mg/L	是	-
			2016-6-13	总镉	<0.0001	0.05	mg/L	是	-
				总铅	0.00969	0.7	mg/L	是	-
		总排口	2016-4-18	PH值	6.45	6-9	无量纲	是	-
				总磷	0.106	1	mg/L	是	-
				氨氮	0.417	15	mg/L	是	-
				总氮	1.605	20	mg/L	是	-
				化学需氧量	49.5	100	mg/L	是	-
				悬浮物	12	70	mg/L	是	-
			2016-6-13	PH值	6.41	6-9	无量纲	是	-
				总磷	0.024	1	mg/L	是	-
				化学需氧量	<10	100	mg/L	是	-
				悬浮物	7	70	mg/L	是	-
丰南区	唐山惠达(集团)洁具有限公司	总排口	2016-4-11	PH值	8.09	6-9	无量纲	是	-
				化学需氧量	182	500	mg/L	是	-
				总铜	<0.05	2	mg/L	是	-
				悬浮物	104	400	mg/L	是	-
				氨氮	5.25	-	mg/L	-	-
			2016-6-21	石油类	0.12	20	mg/L	是	-
				PH值	7.97	6-9	无量纲	是	-
				化学需氧量	<10	500	mg/L	是	-
				总铜	<0.05	2	mg/L	是	-
				悬浮物	6	400	mg/L	是	-
		污水站出口	2016-4-11	氨氮	3.19	-	mg/L	-	-
				石油类	0.06	20	mg/L	是	-
			2016-6-21	六价铬	<0.004	0.2	mg/L	是	-
				总镍	<0.01	0.5	mg/L	是	-
芦台经济技术开发区	唐山大通金属制品有限公司	处理设施排口	2016-4-13	总镍	<0.01	0.5	mg/L	是	-
				总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-
				PH值	8.09	6-9	无量纲	是	-
			2016-6-15	六价铬	<0.004	0.2	mg/L	是	-
				PH值	8.08	6-9	无量纲	是	-
				六价铬	<0.004	0.2	mg/L	是	-
		2016-4-11	总镍	<0.01	0.5	mg/L	是	-	
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-	
北戴河新区	秦皇岛首钢长白机	车间排口	2016-4-11	总铬	0.813	1.5	mg/L	是	-
				六价铬	0.094	0.5	mg/L	是	-
高新区	邢台振成机械有限公司	总排口	2016-4-11	PH值	7.72	6-9	无量纲	是	-
				化学需氧量	58	80	mg/L	是	-
				总铬	<0.004	1	mg/L	是	-
				六价铬	<0.004	0.2	mg/L	是	-
				悬浮物	18	50	mg/L	是	-
总锌	0.46	1.5	mg/L	是	-				

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
				氨氮	0.719	15	mg/L	是	-
平乡县	邢台惠恩纳电镀有限公司	总排口	2016-4-11	PH值	6.79	6-9	无量纲	是	-
				化学需氧量	60	80	mg/L	是	-
				总铬	<0.004	1	mg/L	是	-
				六价铬	<0.004	0.2	mg/L	是	-
				总镍	<0.05	0.5	mg/L	是	-
				总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-
				悬浮物	16	50	mg/L	是	-
				总锌	<0.05	1.5	mg/L	是	-
				氨氮	0.499	15	mg/L	是	-
清河县	清河县伟创金属表面处理科技有限公司	总排口	2016-4-14	化学需氧量	58	80	mg/L	是	-
				总铬	<0.004	1	mg/L	是	-
				六价铬	<0.004	0.2	mg/L	是	-
				悬浮物	24	50	mg/L	是	-
				总锌	<0.05	1.5	mg/L	是	-
				PH值	7.41	6-9	无量纲	是	-
邢台市经济开发区	邢台市宁波紧固件有限公司	总排口	2016-4-11	氨氮	0.4	15	mg/L	是	-
				PH值	7.63	6-9	无量纲	是	-
				化学需氧量	54	80	mg/L	是	-
				总铬	<0.004	1	mg/L	是	-
				六价铬	<0.004	0.2	mg/L	是	-
				悬浮物	20	50	mg/L	是	-
清苑县	保定市飓风蓄电池有限公司	总排口	2016-5-23	总锌	0.1	1.5	mg/L	是	-
				氨氮	0.596	15	mg/L	是	-
				PH值	7.63	6-9	无量纲	是	-
		设施出口		化学需氧量	52	140	mg/L	是	-
				氨氮	0.654	30	mg/L	是	-
				总氮	2.76	40	mg/L	是	-
				PH值	7.76	6-9	无量纲	是	-
清苑县	风帆股份有限公司清苑分公司	设施出口	2016-5-31	总磷	0.242	2	mg/L	是	-
				化学需氧量	41.6	150	mg/L	是	-
		外排口		总镉	<0.05	0.05	mg/L	是	-
				总铅	<0.2	0.7	mg/L	是	-
				PH值	7.6	6-9	无量纲	是	-
				总磷	0.446	2	mg/L	是	-
				化学需氧量	<10	150	mg/L	是	-
				悬浮物	8	140	mg/L	是	-
清苑县	风帆股份有限公司有色金属分公司	设施出口	2016-5-20	氨氮	0.035	30	mg/L	是	-
				总氮	3.34	40	mg/L	是	-
		外排口		总铅	<0.2	1	mg/L	是	-
				PH值	7.74	6-9	无量纲	是	-
				化学需氧量	12.6	500	mg/L	是	-
风帆股份	设施出口		悬浮物	16	400	mg/L	是	-	
			氨氮	3.7	-	mg/L	-	-	
			总镉	<0.05	0.05	mg/L	是	-	
				总铅	<0.2	0.7	mg/L	是	-
				PH值	7.74	6-9	无量纲	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数			
徐水县	有限公司 工业电池 分公司	外排口	2016-6-27	总磷	0.072	2	mg/L	是	-			
				化学需氧量	35.1	150	mg/L	是	-			
				悬浮物	7	140	mg/L	是	-			
				氨氮	0.322	30	mg/L	是	-			
				总氮	8.32	40	mg/L	是	-			
白沟新 城区	保定市洪 峰工业有 限公司	生活污 水外排 口	2016-5-24	氨氮	3.86	45	mg/L	是	-			
				化学需氧量	144	350	mg/L	是	-			
				石油类	0.552	3	mg/L	是	-			
				PH值	7.05	6-9	无量纲	是	-			
		生产废 水外排 口		总铬	0.088	1	mg/L	是	-			
				六价铬	0.074	0.2	mg/L	是	-			
				总镍	0.12	0.5	mg/L	是	-			
				总铜	<0.05	2	mg/L	是	-			
				总锌	<0.02	5	mg/L	是	-			
氰化物（总氰 化合物）	<0.004	1	mg/L	是	-							
白沟新 城区	高碑店市 白沟海建 五金电镀 厂	污水处 理设施 出口	2016-5-24	化学需氧量	<10	350	mg/L	是	-			
				悬浮物	8	150	mg/L	是	-			
				总镍	0.14	0.5	mg/L	是	-			
				PH值	8.82	6-9	无量纲	是	-			
				总锌	<0.02	5	mg/L	是	-			
				石油类	0.559	20	mg/L	是	-			
				总铜	0.29	2	mg/L	是	-			
白沟新 城区	高碑店市 鸿鹏箱包 有限公司	污水处 理设施 出口	2016-5-24	总铬	0.028	1	mg/L	是	-			
				六价铬	<0.004	0.2	mg/L	是	-			
				总镍	0.09	0.5	mg/L	是	-			
				氨氮	0.116	45	mg/L	是	-			
		总排口		化学需氧量	<10	350	mg/L	是	-			
				总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-			
				总锌	<0.02	1.5	mg/L	是	-			
				PH值	7.55	6-9	无量纲	是	-			
石油类	1.098	3	mg/L	是	-							
张北县	河北华澳 矿业开发 有限公司	车间排 口	2016-4-12	总汞	<0.0000	0.03	mg/L	是	-			
				总镉	0.016	0.05	mg/L	是	-			
				总铬	0.032	1.5	mg/L	是	-			
				总砷	<0.0003	0.3	mg/L	是	-			
				总铅	0.14	0.5	mg/L	是	-			
			2016-5-30	总锌	0.02	1.5	mg/L	是	-			
				总镍	0.08	0.5	mg/L	是	-			
				阳原县	车间排 口	2016-5-3	总铬	0.024	1.5	mg/L	是	-
							六价铬	0.004	0.2	mg/L	是	-
							PH值	7.67	6-9	无量纲	是	-
总排口	生化需氧量	1.8	80		mg/L		是	-				
	总磷	1.4	4		mg/L		是	-				
	化学需氧量	36	300		mg/L		是	-				
	动植物油	<0.01	30		mg/L		是	-				
	氯离子	3093	4000		mg/L		是	-				
	色度	4	100		mg/L		是	-				
悬浮物	6	120	mg/L	是	-							

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
				氨氮	0.93	70	mg/L	是	-
				总氮	41.4	140	mg/L	是	-
				硫化物	0.064	1	mg/L	是	-
万全县	张家口保胜新能源科技有限公司	车间排口	2016-5-3	总镉	<0.01	0.02	mg/L	是	-
		总铅		0.07	0.5	mg/L	是	-	
		PH值		8.16	6-9	无量纲	是	-	
		总磷		0.08	2	mg/L	是	-	
		化学需氧量		38	150	mg/L	是	-	
		悬浮物		6	140	mg/L	是	-	
		氨氮		0.52	30	mg/L	是	-	
		总氮		8.78	40	mg/L	是	-	
万全县	张家口长城液压油缸有限公司	总排口	2016-5-3	PH值	7.79	6-9	无量纲	是	-
				化学需氧量	45	80	mg/L	是	-
				总铬	0.019	1	mg/L	是	-
				六价铬	0.004	0.2	mg/L	是	-
				总镍	<0.01	0.5	mg/L	是	-
				悬浮物	8	50	mg/L	是	-
				总锌	<0.02	1.5	mg/L	是	-
				氨氮	8.79	15	mg/L	是	-
运河区	沧州市银光镀锌厂	总排口	2016-6-13	PH值	7.38	6-9	无量纲	是	-
				化学需氧量	63	80	mg/L	是	-
				悬浮物	23	50	mg/L	是	-
				总锌	<0.05	1.5	mg/L	是	-
				氨氮	1.5	15	mg/L	是	-
				氰化物(总氰化合物)	<0.004	0.3	mg/L	是	-
				总铬	<0.004	1	mg/L	是	-
				六价铬	<0.004	0.2	mg/L	是	-
青 县	沧州殿元五金电子有限公司	铬处理单元	2016-4-20	总铬	0.009	1	mg/L	是	-
		六价铬		<0.004	0.2	mg/L	是	-	
		PH值		8.96	6-9	无量纲	是	-	
		化学需氧量		19	50	mg/L	是	-	
		悬浮物		6	10	mg/L	是	-	
		总锌		<0.05	1	mg/L	是	-	
		氯化物		9.1	300	mg/L	是	-	
		总铬		<0.004	1.5	mg/L	是	-	
献 县	沧州博昌皮革工业有限公司	总排口	2016-4-21	六价铬	<0.004	0.5	mg/L	是	-
				氨氮	0.686	5	mg/L	是	-
				PH值	8.87	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	1.85	10	mg/L	是	-
				化学需氧量	28	50	mg/L	是	-
				总铬	0.011	0.1	mg/L	是	-
				六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
	廊坊藁劳			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
				总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
				六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
				总镍	<0.05	0.05	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
永清县	廊坊荣泰思环境技术有限公司	总排口	2016-5-10	总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-
				悬浮物	<4	10	mg/L	是	-
				氨氮	0.24	5	mg/L	是	-
				PH值	7.58	6-9	无量纲	是	-
				总磷	0.04	0.5	mg/L	是	-
				化学需氧量	16	50	mg/L	是	-
枣强县	枣强县浩丰硝染厂	浩丰硝染厂排口废水监测	2016-6-22	总铬	0.047	1.5	mg/L	是	-
		浩丰硝染生产设施排口废水监测		总铬	0.91	1.5	mg/L	是	-