

2016年第二季度废水国控企业主要污染物监督性监测结果

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
长安区	华北制药股份有限公司(制药总厂)	1#外排口	2016-4-13	化学需氧量	150	300	mg/L	是	-
				氨氮	1.14	50	mg/L	是	-
		3#外排口		化学需氧量	58	300	mg/L	是	-
				氨氮	2.4	50	mg/L	是	-
长安区	石药集团中诺药业(石家庄)有限公司中润生产区	厂总排放口	2016-4-19	化学需氧量	96	300	mg/L	是	-
				氨氮	21.3	50	mg/L	是	-
裕华区	石药集团维生素药业(石家庄)有限公司	公司总排口	2016-6-6	生化需氧量	9.34	100	mg/L	是	-
				化学需氧量	101	300	mg/L	是	-
				挥发酚	0.0009	0.5	mg/L	是	-
				悬浮物	17	150	mg/L	是	-
				总锌	<0.05	5	mg/L	是	-
				氨氮	7.39	50	mg/L	是	-
				石油类	<0.04	10	mg/L	是	-
PH值	7.64	6-9	无量纲	是	-				
栾城县	河北圣雪大成制药有限责任公司	二部排放口	2016-5-25	氨氮	1.7	35	mg/L	是	-
				化学需氧量	80	400	mg/L	是	-
				生化需氧量	26.4	300	mg/L	是	-
				总磷	0.14	3	mg/L	是	-
				总氮	13.8	70	mg/L	是	-
				氰化物(总氰化合物)	0.009	0.5	mg/L	是	-
				悬浮物	8	400	mg/L	是	-
				总锌	<0.05	5	mg/L	是	-
		一部排放口		PH值	8.44	6-9	无量纲	是	-
				氨氮	9.97	35	mg/L	是	-
				化学需氧量	68	400	mg/L	是	-
				生化需氧量	22.4	300	mg/L	是	-
				总磷	0.82	8	mg/L	是	-
				悬浮物	8	400	mg/L	是	-
				总锌	<0.05	5	mg/L	是	-
				总氮	23.1	70	mg/L	是	-
栾城县	华北制药集团华栾有限公司	公司总排口	2016-5-24	PH值	8.04	6-9	无量纲	是	-
				氨氮	0.818	25	mg/L	是	-
				化学需氧量	122	400	mg/L	是	-
				生化需氧量	3.45	300	mg/L	是	-
				悬浮物	22	200	mg/L	是	-
栾城县	神威药业集团有限公司	污水排放口	2016-5-19	PH值	8.09	6-9	无量纲	是	-
				氨氮	0.208	25	mg/L	是	-
				化学需氧量	42	240	mg/L	是	-
				生化需氧量	<0.5	300	mg/L	是	-
				悬浮物	8	200	mg/L	是	-
				色度	32	70	倍	是	-
				总氮	16.5	70	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
	公司			氰化物（总氰化合物）	0.009	0.5	mg/L	是	-
				动植物油	<0.04	100	mg/L	是	-
				总磷	0.46	-	mg/L	-	-
				总汞	<0.00004	0.05	mg/L	是	-
				总砷	<0.0003	0.5	mg/L	是	-
栾城县	石药集团新诺威制药有限公司	公司总排放口	2016-5-26	PH值	7.57	6-9	无量纲	是	-
				氨氮	23.2	35	mg/L	是	-
				化学需氧量	12	400	mg/L	是	-
				色度	32	65	倍	是	-
				生化需氧量	4.19	300	mg/L	是	-
				悬浮物	9	200	mg/L	是	-
				氰化物（总氰化合物）	<0.004	0.5	mg/L	是	-
				硫化物	<0.005	1	mg/L	是	-
				挥发酚	0.0018	1	mg/L	是	-
				总氮	29	-	mg/L	-	-
总磷	0.11	-	mg/L	-	-				
灵寿县	石家庄正元化肥有限公司	厂总排放口	2016-4-20	PH值	6.18	6-9	无量纲	是	-
				氨氮	5.46	30	mg/L	是	-
				化学需氧量	7	200	mg/L	是	-
				悬浮物	8	400	mg/L	是	-
平山县	石家庄柏坡正元化肥有限公司	厂总排放口	2016-4-19	PH值	8.04	6-9	无量纲	是	-
				化学需氧量	18	100	mg/L	是	-
				挥发酚	<0.04	0.5	mg/L	是	-
				悬浮物	8	70	mg/L	是	-
				氨氮	4.14	15	mg/L	是	-
				氰化物（总氰化合物）	0.01	0.5	mg/L	是	-
元氏县	河北诚信有限责任公司	厂总排放口	2016-5-26	氨氮	1.22	35	mg/L	是	-
				化学需氧量	56	300	mg/L	是	-
				悬浮物	10	230	mg/L	是	-
				挥发酚	0.0018	1	mg/L	是	-
				氰化物（总氰化合物）	0.216	0.5	mg/L	是	-
				石油类	<0.04	20	mg/L	是	-
元氏县	石家庄市天马淀粉	厂总排放口	2016-5-4	PH值	8.54	6-9	无量纲	是	-
				化学需氧量	199	300	mg/L	是	-
元氏县	元氏县力源蛋白加工厂	厂总排口	2016-4-20	氨氮	30.4	35	mg/L	是	-
				PH值	7.9	6-9	无量纲	是	-
				氨氮	1.14	40	mg/L	是	-
				化学需氧量	31	400	mg/L	是	-
				生化需氧量	9.95	230	mg/L	是	-
赵县	河北兴柏药业集团有限公司	外排口	2016-4-19	悬浮物	17	230	mg/L	是	-
				PH值	7.92	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	8.92	10	mg/L	是	-
				总磷	0.35	0.5	mg/L	是	-
				化学需氧量	37	50	mg/L	是	-
				悬浮物	12	10	mg/L	否	0.2
				氨氮	5.43	5	mg/L	否	0.1
				总氮	12	15	mg/L	是	-
				氨氮	34	35	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
辛集市	河北德瑞淀粉有限公司	总排水口 (东厂)	2016-4-26	总氮	35.5	55	mg/L	是	-
				PH值	7.21	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	13.6	70	mg/L	是	-
				总磷	4.475	5	mg/L	是	-
				化学需氧量	62.2	300	mg/L	是	-
				悬浮物	21	70	mg/L	是	-
		总排水口 (西厂)		生化需氧量	7.52	70	mg/L	是	-
				总磷	4.774	5	mg/L	是	-
				化学需氧量	37.8	300	mg/L	是	-
				PH值	7.36	6-9	无量纲	是	-
				悬浮物	24	70	mg/L	是	-
				氨氮	31.2	35	mg/L	是	-
辛集市	石家庄鸿欣橡胶制品有限公司	厂总口	2016-5-24	总氮	36.9	55	mg/L	是	-
				氨氮	8.86	30	mg/L	是	-
				总氮	9.98	40	mg/L	是	-
				石油类	3.361	10	mg/L	是	-
				PH值	7.54	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	6.13	80	mg/L	是	-
				总磷	0.902	1	mg/L	是	-
				化学需氧量	37.1	300	mg/L	是	-
藁城市	华北制药河北华民药业有限责任公司 (倍达工厂)	污水总排口	2016-4-22	悬浮物	8	150	mg/L	是	-
				PH值	7.76	6-9	无量纲	是	-
				氨氮	0.664	40	mg/L	是	-
				化学需氧量	8	300	mg/L	是	-
				生化需氧量	3.73	120	mg/L	是	-
				悬浮物	12	200	mg/L	是	-
				总磷	0.1	8	mg/L	是	-
				总锌	<0.05	5	mg/L	是	-
				挥发酚	<0.01	1	mg/L	是	-
藁城市	华北制药华胜有限公司	厂总排放口	2016-5-26	总氮	3.5	70	mg/L	是	-
				石油类	<0.04	20	mg/L	是	-
				氨氮	0.302	40	mg/L	是	-
				化学需氧量	56	300	mg/L	是	-
				生化需氧量	2.05	120	mg/L	是	-
				悬浮物	9	200	mg/L	是	-
				总氮	13.9	70	mg/L	是	-
藁城市	青岛啤酒(石家庄)有限公司	总口	2016-4-26	总磷	3.66	8	mg/L	是	-
				PH值	7.93	6-9	无量纲	是	-
				PH值	7.87	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	26.2	300	mg/L	是	-
				总磷	0.69	-	mg/L	-	-
				化学需氧量	82	500	mg/L	是	-
藁城市	中国石油化工股份有限公司	厂总排放口	2016-6-7	悬浮物	54	400	mg/L	是	-
				氨氮	0.74	-	mg/L	-	-
				PH值	7.91	6-9	无量纲	是	-
				化学需氧量	165	120	mg/L	否	0.4
				悬浮物	8	150	mg/L	是	-
				氨氮	0.24	50	mg/L	是	-
				硫化物	<0.05	1	mg/L	是	-
				石油类	0.2	10	mg/L	是	-
				石油类	0.24	10	mg/L	是	-
				PH值	8.46	6-9	无量纲	是	-
生化需氧量	1.16	30	mg/L	是	-				

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
	石家庄炼化分公司	化工事业部		化学需氧量	32	120	mg/L	是	-
				挥发酚	0.001	0.5	mg/L	是	-
				苯	<0.005	0.2	mg/L	是	-
				邻-二甲苯	<0.005	0.6	mg/L	是	-
				悬浮物	9	150	mg/L	是	-
				氨氮	0.752	50	mg/L	是	-
				硫化物	<0.005	1	mg/L	是	-
				甲苯	<0.005	0.2	mg/L	是	-
新乐市	河北金万泰化肥有限责任公司	总排口	2016-4-26	PH值	7.84	6-9	无量纲	是	-
				总磷	0.28	1.5	mg/L	是	-
				化学需氧量	14	200	mg/L	是	-
				挥发酚	0.0013	0.1	mg/L	是	-
				悬浮物	12	100	mg/L	是	-
				氨氮	5.13	50	mg/L	是	-
				总氮	88.6	60	mg/L	否	0.5
				氰化物(总氰化合物)	0.008	0.2	mg/L	是	-
				硫化物	0.012	0.5	mg/L	是	-
新乐市	河北新化股份有限公司	厂总排放口	2016-4-27	PH值	7.73	6-9	无量纲	是	-
				总磷	0.87	1.5	mg/L	是	-
				化学需氧量	52	200	mg/L	是	-
				挥发酚	<0.01	0.1	mg/L	是	-
				悬浮物	50	100	mg/L	是	-
				氨氮	0.232	50	mg/L	是	-
				总氮	5.4	60	mg/L	是	-
				氰化物(总氰化合物)	0.01	0.2	mg/L	是	-
				硫化物	0.016	0.5	mg/L	是	-
鹿泉市	河北珠江啤酒有限公司	厂总排放口	2016-4-21	PH值	8.03	6-9	无量纲	是	-
				氨氮	0.404	15	mg/L	是	-
				化学需氧量	71	300	mg/L	是	-
				生化需氧量	19.2	150	mg/L	是	-
				悬浮物	15	80	mg/L	是	-
				总磷	0.16	3	mg/L	是	-
鹿泉市	石家庄君乐宝乐时乳业有限公司	总排口	2016-4-21	PH值	7.97	6-9	无量纲	是	-
				氨氮	11.7	35	mg/L	是	-
				化学需氧量	19	460	mg/L	是	-
				色度	8	70	倍	是	-
				生化需氧量	10.5	220	mg/L	是	-
				悬浮物	8	200	mg/L	是	-
				总氮	29.6	50	mg/L	是	-
				总磷	2.38	3	mg/L	是	-
鹿泉市	石家庄君乐宝乳业有限公司	总排口	2016-4-20	氨氮	4.68	-	mg/L	-	-
				总氮	41.9	-	mg/L	-	-
				PH值	8.25	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	16.9	300	mg/L	是	-
				总磷	2.62	-	mg/L	-	-
				化学需氧量	32	500	mg/L	是	-
				色度	10	-	倍	-	-
				悬浮物	12	400	mg/L	是	-
				PH值	7.71	6-9	无量纲	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
鹿泉市	石家庄永盛乳业有限公司	厂总排放口	2016-4-20	氨氮	1.32	35	mg/L	是	-
				化学需氧量	24	460	mg/L	是	-
				生化需氧量	7.99	220	mg/L	是	-
				悬浮物	19	200	mg/L	是	-
				总氮	38.2	50	mg/L	是	-
				总磷	0.29	4	mg/L	是	-
				动植物油	<0.04	100	mg/L	是	-
路北区	唐山钢铁集团有限责任公司(南区)	唐钢南区总排口	2016-5-18	PH值	7.8	6-9	无量纲	是	-
				总磷	0.342	2	mg/L	是	-
				化学需氧量	32.3	200	mg/L	是	-
				挥发酚	<0.01	1	mg/L	是	-
				总汞	<0.000001	0.05	mg/L	是	-
				总镉	<0.0001	0.1	mg/L	是	-
				氟化物	0.89	20	mg/L	是	-
				石油类	<0.04	10	mg/L	是	-
				悬浮物	14	100	mg/L	是	-
				总锌	0.023	4	mg/L	是	-
				总铁	0.045	-	mg/L	-	-
				氨氮	0.717	15	mg/L	是	-
				总氮	7.28	35	mg/L	是	-
				氰化物(总氰化合物)	<0.004	0.5	mg/L	是	-
				总铬	<0.03	1.5	mg/L	是	-
				六价铬	<0.004	0.5	mg/L	是	-
				总砷	0.0025	0.5	mg/L	是	-
总铅	0.0154	1	mg/L	是	-				
总镍	<0.01	1	mg/L	是	-				
总铜	<0.05	1	mg/L	是	-				
丰南区	百威英博(唐山)啤酒有限公司	总排放口	2016-5-5	悬浮物	168	400	mg/L	是	-
				氨氮	1.76	-	mg/L	-	-
				石油类	0.83	-	mg/L	-	-
				PH值	7.21	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	27.58	300	mg/L	是	-
				化学需氧量	108	500	mg/L	是	-
丰南区	开滦(集团)有限责任公司钱家营矿业分公司	总排口	2016-5-16	PH值	8.37	6-9	无量纲	是	-
				化学需氧量	<10	50	mg/L	是	-
				悬浮物	10	50	mg/L	是	-
				总锰	<0.01	4	mg/L	是	-
				总铁	<0.03	6	mg/L	是	-
				氨氮	0.462	-	mg/L	-	-
				硫化物	<0.02	-	mg/L	-	-
石油类	<0.04	5	mg/L	是	-				
丰润区	河北圣雪大成唐山制药有限责任公司	废水排放总口	2016-5-16	化学需氧量	205	500	mg/L	是	-
				氨氮	23.104	45	mg/L	是	-
				悬浮物	79.5	400	mg/L	是	-
				PH值	7.52	6.5-9.5	无量纲	是	-
		污水排放口1		生化需氧量	90	300	mg/L	是	-
				悬浮物	221	400	mg/L	是	-
				总锌	0.05	5	mg/L	是	-
				氨氮	24.593	45	mg/L	是	-
				石油类	0.22	20	mg/L	是	-
				总铜	<0.05	2	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
丰润区	唐山轨道客车有限责任公司	污水排放口1	2016-5-16	化学需氧量	139	500	mg/L	是	-
				总镉	<0.0001	0.1	mg/L	是	-
				PH值	8.38	6.5-9.5	无量纲	是	-
				总铅	0.0022	1	mg/L	是	-
				总镍	<0.01	1	mg/L	是	-
		污水排放口2		悬浮物	338	400	mg/L	是	-
				总锌	0.14	5	mg/L	是	-
				氨氮	19.086	45	mg/L	是	-
				石油类	0.205	20	mg/L	是	-
				生化需氧量	18.2	350	mg/L	是	-
				PH值	7.79	6.5-9.5	无量纲	是	-
				化学需氧量	211	500	mg/L	是	-
				总镉	<0.0001	0.1	mg/L	是	-
				总铅	0.0026	1	mg/L	是	-
				总镍	<0.01	1	mg/L	是	-
		污水排放口3		总铜	<0.05	2	mg/L	是	-
				总镉	<0.0001	0.1	mg/L	是	-
				总铅	0.002	1	mg/L	是	-
				总镍	<0.01	1	mg/L	是	-
				总铜	<0.05	2	mg/L	是	-
悬浮物	51.5		400	mg/L	是	-			
PH值	7		6.5-9.5	无量纲	是	-			
生化需氧量	8.3		350	mg/L	是	-			
总锌	0.1		5	mg/L	是	-			
曹妃甸	中国石油天然气股份有限公司冀东油田分公司	高一联污水排放口	2016-4-26	化学需氧量	19	100	mg/L	是	-
				悬浮物	8	70	mg/L	是	-
				氨氮	0.678	15	mg/L	是	-
				石油类	1.23	5	mg/L	是	-
				PH值	7.54	6-9	无量纲	是	-
		柳一联污水排放口		PH值	7.6	6-9	无量纲	是	-
				化学需氧量	18.8	100	mg/L	是	-
				悬浮物	7	70	mg/L	是	-
				氨氮	0.142	15	mg/L	是	-
				石油类	1.48	5	mg/L	是	-
滦南县	河北永新纸业有限公司	监测点1	2016-5-12	PH值	7.22	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	6.9	10	mg/L	是	-
				总磷	<0.01	0.5	mg/L	是	-
				化学需氧量	44.1	60	mg/L	是	-
				色度	8	50	倍	是	-
				悬浮物	7	10	mg/L	是	-
				氨氮	4.19	5	mg/L	是	-
玉田县	玉田县顺发实业有限公司	废水总排口	2016-4-21	总氮	5.65	10	mg/L	是	-
				PH值	7.2	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	2	10	mg/L	是	-
				总磷	0.366	0.5	mg/L	是	-
				化学需氧量	30	50	mg/L	是	-
				色度	1	50	倍	是	-
				悬浮物	8	10	mg/L	是	-
氨氮	4.733	5	mg/L	是	-				
总氮	7.44	10	mg/L	是	-				

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
海港经济开发区	唐山中润煤化工有限公司	总排口	2016-5-17	PH值	8.37	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	4.08	20	mg/L	是	-
				总磷	0.959	1	mg/L	是	-
				化学需氧量	31.2	80	mg/L	是	-
				挥发酚	<0.01	0.3	mg/L	是	-
				苯	<0.01	0.1	mg/L	是	-
				石油类	<0.04	2.5	mg/L	是	-
				悬浮物	9	50	mg/L	是	-
				苯并(a)芘	<0.000004	0.03	μg/L	是	-
				氨氮	1.36	10	mg/L	是	-
				总氮	9.56	20	mg/L	是	-
				氰化物(总氰化合物)	<0.004	0.2	mg/L	是	-
				硫化物	0.049	0.5	mg/L	是	-
南堡经济开发区	唐山三友化工股份有限公司	碱渣场排口	2016-5-20	氰化物(总氰化合物)	<0.004	0.5	mg/L	是	-
				石油类	<0.04	10	mg/L	是	-
				总镉	0.000128	0.1	mg/L	是	-
				六价铬	<0.004	0.5	mg/L	是	-
				总砷	0.0014	0.5	mg/L	是	-
				总铅	0.0023	1	mg/L	是	-
				悬浮物	60	200	mg/L	是	-
				氨氮	5.86	25	mg/L	是	-
				PH值	7.12	6-9	无量纲	是	-
				化学需氧量	9.3	150	mg/L	是	-
总汞	<0.000001	0.05	mg/L	是	-				
南堡经济开发区	唐山三友集团兴达化纤有限公司	排放口	2016-5-20	悬浮物	18	400	mg/L	是	-
				总锌	0.54	5	mg/L	是	-
				氨氮	2.53	-	mg/L	-	-
				硫化物	0.508	1	mg/L	是	-
				石油类	0.09	20	mg/L	是	-
				氯化物	84.8	-	mg/L	-	-
				PH值	7.06	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	217	300	mg/L	是	-
				化学需氧量	419	500	mg/L	是	-
南堡经济开发区	唐山三友远达纤维有限公司	污水排放口	2016-5-20	色度	20	-	倍	-	-
				色度	10	-	倍	-	-
				悬浮物	100	400	mg/L	是	-
				总锌	2.73	5	mg/L	是	-
				氨氮	2.17	-	mg/L	-	-
				硫化物	0.143	1	mg/L	是	-
				石油类	0.095	20	mg/L	是	-
				氯化物	31.63	-	mg/L	-	-
				PH值	6.86	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	192.5	300	mg/L	是	-
化学需氧量	360	500	mg/L	是	-				
	河北迁安	左门口首		PH值	6.18	6-9	无量纲	是	-
				总磷	0.045	0.5	mg/L	是	-
				化学需氧量	31.6	80	mg/L	是	-
				挥发酚	0.003	0.1	mg/L	是	-
				悬浮物	47	50	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
迁安市	化肥股份有限公司	总排口	2016-5-17	氨氮	0.448	25	mg/L	是	-
				总氮	7.94	35	mg/L	是	-
				氰化物(总氰化合物)	0.002	0.2	mg/L	是	-
				硫化物	<0.005	0.5	mg/L	是	-
				石油类	0.557	3	mg/L	是	-
迁安市	迁安市四通纸业有限公司	总排口	2016-4-27	PH值	7.6	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	2.12	10	mg/L	是	-
				总磷	0.044	0.5	mg/L	是	-
				化学需氧量	10.8	50	mg/L	是	-
				色度	5	50	倍	是	-
				悬浮物	9	10	mg/L	是	-
				氨氮	4.61	5	mg/L	是	-
总氮	17.3	10	mg/L	否	0.7				
迁安市	迁安中化煤化工有限责任公司	总排口	2016-5-17	PH值	7.44	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	1.19	20	mg/L	是	-
				总磷	0.032	1	mg/L	是	-
				化学需氧量	3.33	80	mg/L	是	-
				挥发酚	0.004	0.3	mg/L	是	-
				苯	<0.05	0.1	mg/L	是	-
				悬浮物	10	50	mg/L	是	-
				氨氮	0.293	10	mg/L	是	-
				总氮	3.53	20	mg/L	是	-
				氰化物(总氰化合物)	0.003	0.2	mg/L	是	-
迁安市	首钢股份公司迁安钢铁公司	总排口	2016-4-26	硫化物	<0.005	0.5	mg/L	是	-
				石油类	0.034	2.5	mg/L	是	-
				PH值	7.52	6-9	无量纲	是	-
				总磷	0.033	0.5	mg/L	是	-
				化学需氧量	11.4	50	mg/L	是	-
				挥发酚	0.002	0.5	mg/L	是	-
				总镉	<0.05	0.1	mg/L	是	-
				总铬	<0.03	1.5	mg/L	是	-
				石油类	0.056	3	mg/L	是	-
				总锌	<0.05	2	mg/L	是	-
				总铁	<0.03	10	mg/L	是	-
				氨氮	0.434	5	mg/L	是	-
				总氮	6.29	15	mg/L	是	-
				氰化物(总氰化合物)	<0.004	0.5	mg/L	是	-
				氟化物	0.355	10	mg/L	是	-
				六价铬	<0.004	0.5	mg/L	是	-
				总砷	<0.0001	0.5	mg/L	是	-
				总铅	<0.2	1	mg/L	是	-
				总镍	<0.05	1	mg/L	是	-
				总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-
悬浮物	10	30	mg/L	是	-				
昌黎县	秦皇岛鹏远淀粉有限公司	总排口	2016-4-5	悬浮物	7	70	mg/L	是	-
				氨氮	1.347	35	mg/L	是	-
				总氮	3.94	55	mg/L	是	-
				PH值	7.74	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	22.4	70	mg/L	是	-
总磷	0.297	5	mg/L	是	-				

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
				化学需氧量	69	300	mg/L	是	-
抚宁县	秦皇岛金茂源纸业有限公司	厂总排口	2016-4-7	PH值	7.95	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	35.2	300	mg/L	是	-
				总磷	0.574	-	mg/L	-	-
				化学需氧量	106	500	mg/L	是	-
				色度	10	-	倍	-	-
				悬浮物	24	400	mg/L	是	-
				氨氮	0.391	-	mg/L	-	-
				总氮	17.98	-	mg/L	-	-
抚宁县	秦皇岛骊骅淀粉股份有限公司	厂总排口	2016-4-5	总磷	0.591	5	mg/L	是	-
				化学需氧量	84	300	mg/L	是	-
				悬浮物	7	70	mg/L	是	-
				氨氮	0.589	35	mg/L	是	-
				总氮	47.93	55	mg/L	是	-
				PH值	7.24	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	27.2	70	mg/L	是	-
抚宁县	秦皇岛市抚宁县丰满板纸有限公司	厂总排口	2016-4-6	PH值	8.12	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	86.3	300	mg/L	是	-
				总磷	0.706	-	mg/L	-	-
				化学需氧量	260	500	mg/L	是	-
				色度	5	-	倍	-	-
				悬浮物	41	400	mg/L	是	-
				氨氮	1.774	-	mg/L	-	-
抚宁县	秦皇岛市前韩纸业有限公司	厂总排口	2016-4-6	总氮	19.55	-	mg/L	-	-
				氨氮	7.626	-	mg/L	-	-
				总氮	14	-	mg/L	-	-
				PH值	8.11	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	35.3	300	mg/L	是	-
				总磷	0.084	-	mg/L	-	-
				化学需氧量	107	500	mg/L	是	-
抚宁县	秦皇岛沅泰纸业有限公司	厂总排口	2016-4-29	色度	25	-	倍	-	-
				悬浮物	32	400	mg/L	是	-
				PH值	4.5	6-9	无量纲	否	-
				生化需氧量	53.1	300	mg/L	是	-
				总磷	0.335	-	mg/L	-	-
				化学需氧量	249	500	mg/L	是	-
				氨氮	2.06	-	mg/L	-	-
卢龙县	河北天成化工股份有限公司卢龙分公司	总排口	2016-4-7	总氮	12	-	mg/L	-	-
				化学需氧量	14	80	mg/L	是	-
				悬浮物	6	50	mg/L	是	-
				氨氮	0.924	25	mg/L	是	-
卢龙县	卢龙县双益磷化有限责任公司	总排口	2016-4-7	PH值	8.02	6-9	无量纲	是	-
				PH值	7.9	6-9	无量纲	是	-
				化学需氧量	13	60	mg/L	是	-
				悬浮物	5	50	mg/L	是	-
秦皇岛经济技术开发区	宏启胜精密电子(秦皇岛)有限公司	厂总排口	2016-4-11	氨氮	0.094	8	mg/L	是	-
				生化需氧量	7.4	300	mg/L	是	-
				化学需氧量	23	500	mg/L	是	-
				总铜	0.128	2	mg/L	是	-
				悬浮物	14	400	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
区	公司	车间排口		PH值	7.37	6-9	无量纲	是	-
				总镍	<0.05	0.5	mg/L	是	-
				总银	<0.05	0.3	mg/L	是	-
秦皇岛经济技术开发区	山海关船舶重工有限责任公司	总排口	2016-4-11	生化需氧量	7.7	300	mg/L	是	-
				化学需氧量	25	500	mg/L	是	-
				悬浮物	9	400	mg/L	是	-
				氨氮	3.733	-	mg/L	-	-
				石油类	<0.04	30	mg/L	是	-
				PH值	7.68	6-9	无量纲	是	-
北戴河新区	秦皇岛市兆丰纸业有限公司	总排口	2016-4-7	氨氮	2.635	-	mg/L	-	-
				总氮	4.56	-	mg/L	-	-
				PH值	7.83	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	20.2	300	mg/L	是	-
				总磷	0.228	-	mg/L	-	-
				化学需氧量	62	500	mg/L	是	-
				色度	25	-	倍	-	-
				悬浮物	17	400	mg/L	是	-
复兴区	邯郸钢铁集团有限责任公司	1号排污口	2016-5-9	PH值	7.45	6-9	无量纲	是	-
				化学需氧量	48	50	mg/L	是	-
				挥发酚	<0.01	0.5	mg/L	是	-
				六价铬	<0.004	0.5	mg/L	是	-
				悬浮物	10	30	mg/L	是	-
				总锌	0.063	2	mg/L	是	-
				氨氮	0.576	5	mg/L	是	-
				氰化物(总氰化合物)	<0.004	0.5	mg/L	是	-
		2号排污口		石油类	<0.04	3	mg/L	是	-
				PH值	7.75	6-9	无量纲	是	-
				化学需氧量	33	50	mg/L	是	-
				挥发酚	0.02	0.5	mg/L	是	-
				六价铬	<0.004	0.5	mg/L	是	-
				悬浮物	11	30	mg/L	是	-
				总锌	0.024	2	mg/L	是	-
				氨氮	0.116	5	mg/L	是	-
涉县	天津天铁冶金集团有限公司	南排口	2016-5-24	氰化物(总氰化合物)	<0.004	0.5	mg/L	是	-
				石油类	<0.04	3	mg/L	是	-
				PH值	7.69	6-9	无量纲	是	-
				化学需氧量	37	50	mg/L	是	-
				挥发酚	0.01	0.5	mg/L	是	-
				悬浮物	29	30	mg/L	是	-
				氨氮	1.83	5	mg/L	是	-
磁县	河北景明循环产业股份有限公司	出口	2016-5-10	总磷	0.46	0.5	mg/L	是	-
				化学需氧量	41	80	mg/L	是	-
				色度	2	50	倍	是	-
				悬浮物	<4	50	mg/L	是	-
				氨氮	9.5	10	mg/L	是	-
				总氮	13.1	15	mg/L	是	-
				PH值	7.48	6-9	无量纲	是	-
生化需氧量	3.8	20	mg/L	是	-				

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
邱 县	邱县神龙 印染有限 公司	总排口	2016-5-10	悬浮物	<4	100	mg/L	是	-
				氨氮	4.61	20	mg/L	是	-
				总氮	20.7	30	mg/L	是	-
				硫化物	<0.005	0.5	mg/L	是	-
				PH值	7.63	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	3.8	50	mg/L	是	-
				总磷	0.52	1.5	mg/L	是	-
				化学需氧量	154	200	mg/L	是	-
				色度	68	80	倍	是	-
				六价铬	<0.004	0	mg/L	是	-
				内丘县	建滔（河 北）化工 有限公司	总排口	2016-4-26	石油类	0.15
苯	<0.005	0.1	mg/L					是	-
悬浮物	9	70	mg/L					是	-
氨氮	0.05	15	mg/L					是	-
总氮	5.27	30	mg/L					是	-
氰化物（总 氰化合物）	<0.004	0.2	mg/L					是	-
硫化物	0.079	1	mg/L					是	-
PH值	7.35	6-9	无量纲					是	-
生化需氧量	2.8	25	mg/L					是	-
总磷	0.41	1.5	mg/L					是	-
化学需氧量	21	100	mg/L					是	-
内丘县	建滔（河 北）焦化 有限公司	总排口	2016-4-26	挥发酚	<0.01	0.5	mg/L	是	-
				石油类	0.95	5	mg/L	是	-
				苯	<0.005	0.1	mg/L	是	-
				生化需氧量	2.4	25	mg/L	是	-
				总磷	0.46	1.5	mg/L	是	-
				化学需氧量	27	100	mg/L	是	-
				挥发酚	<0.01	0.5	mg/L	是	-
				悬浮物	9	70	mg/L	是	-
				氨氮	0.132	15	mg/L	是	-
				总氮	4.35	30	mg/L	是	-
				氰化物（总 氰化合物）	<0.004	0.2	mg/L	是	-
柏乡县	丰源（邢 台）特种 纸业有限 公司	总排口	2016-6-9	硫化物	0.046	1	mg/L	是	-
				PH值	8.15	6-9	无量纲	是	-
				PH值	7.7	6.5-9.5	无量纲	是	-
				生化需氧量	75.6	350	mg/L	是	-
				总磷	1.9	8	mg/L	是	-
				化学需氧量	214	500	mg/L	是	-
				色度	10	70	倍	是	-
				悬浮物	189	400	mg/L	是	-
南和县	河北航宇 集团有限 公司	总排口	2016-5-5	氨氮	3.1	45	mg/L	是	-
				总氮	7.98	70	mg/L	是	-
				PH值	7.63	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	17.8	20	mg/L	是	-
				总磷	0.186	0.8	mg/L	是	-
				化学需氧量	79	90	mg/L	是	-
				色度	20	50	倍	是	-
				悬浮物	21	30	mg/L	是	-
				PH值	7.22	6-9	无量纲	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
宁晋县	河北健民淀粉糖业有限公司	总排口	2016-4-25	生化需氧量	6.9	30	mg/L	是	-
				总磷	0.48	3	mg/L	是	-
				化学需氧量	57	100	mg/L	是	-
				悬浮物	28	30	mg/L	是	-
				氨氮	0.43	25	mg/L	是	-
				总氮	7.42	-	mg/L	-	-
宁晋县	河北宁纺集团有限责任公司	总排污口	2016-4-26	PH值	7.64	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	6.5	25	mg/L	是	-
				总磷	0.35	1	mg/L	是	-
				化学需氧量	61	100	mg/L	是	-
				色度	25	70	倍	是	-
				苯胺类	<0.03	1	mg/L	是	-
				六价铬	<0.004	0.5	mg/L	是	-
				悬浮物	26	60	mg/L	是	-
				氨氮	0.451	12	mg/L	是	-
				总氮	5.24	20	mg/L	是	-
				硫化物	0.027	1	mg/L	是	-
宁晋县	玉锋实业集团	总排口	2016-4-25	总磷	2.36	3	mg/L	是	-
				化学需氧量	59	100	mg/L	是	-
				悬浮物	28	30	mg/L	是	-
				氨氮	0.35	25	mg/L	是	-
				总氮	8.56	-	mg/L	-	-
				PH值	7.52	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	6.2	30	mg/L	是	-
新河县	河北鑫合生物化工有限公司	总排口	2016-5-12	PH值	7.39	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	3.6	30	mg/L	是	-
				化学需氧量	29	100	mg/L	是	-
				悬浮物	19	30	mg/L	是	-
				氨氮	0.51	25	mg/L	是	-
广宗县	河北广玉淀粉糖业有限公司	外排口	2016-5-10	悬浮物	23	70	mg/L	是	-
				氨氮	6.34	35	mg/L	是	-
				总氮	23.5	55	mg/L	是	-
				PH值	7.22	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	44.1	70	mg/L	是	-
				总磷	1.48	5	mg/L	是	-
				化学需氧量	127	300	mg/L	是	-
邢台市经济开发区	沙河市飞天农业特种纸厂	总排口	2016-6-12	悬浮物	9	10	mg/L	是	-
				氨氮	1.69	5	mg/L	是	-
				总氮	8.36	10	mg/L	是	-
				PH值	7.76	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	4.7	10	mg/L	是	-
				总磷	0.37	0.5	mg/L	是	-
				化学需氧量	40	60	mg/L	是	-
				色度	10	50	倍	是	-
邢台市经济开发区	沙河市太行涂布纸业有限公司	总排口	2016-6-13	生化需氧量	2.9	10	mg/L	是	-
				总磷	0.32	0.5	mg/L	是	-
				化学需氧量	28	50	mg/L	是	-
				色度	10	30	倍	是	-
				悬浮物	9	10	mg/L	是	-
				氨氮	0.576	5	mg/L	是	-
				总氮	5.24	15	mg/L	是	-
				PH值	7.62	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	6.2	30	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
南宫市	南宫市华澳皮毛有限公司	总排口	2016-5-25	化学需氧量	55	100	mg/L	是	-
				悬浮物	26	70	mg/L	是	-
				阴离子表面活性剂(LAS)	0.309	5	mg/L	是	-
				氨氮	0.209	15	mg/L	是	-
				PH值	7.82	6-9	无量纲	是	-
南宫市	南宫市泉源毛皮制品厂	总排口	2016-5-25	生化需氧量	6.4	20	mg/L	是	-
				化学需氧量	56	100	mg/L	是	-
				悬浮物	24	70	mg/L	是	-
				阴离子表面活性剂(LAS)	0.376	5	mg/L	是	-
				氨氮	0.262	15	mg/L	是	-
				PH值	7.8	6-9	无量纲	是	-
沙河市	沙河市东方纸业有限公司	总排口	2016-6-13	色度	25	50	倍	是	-
				悬浮物	9	10	mg/L	是	-
				氨氮	0.703	5	mg/L	是	-
				化学需氧量	42	60	mg/L	是	-
				总氮	6.35	10	mg/L	是	-
				PH值	7.52	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	4.4	10	mg/L	是	-
				总磷	0.43	0.5	mg/L	是	-
沙河市	沙河市恒森涂布纸业有限公司	总排口	2016-6-13	氨氮	0.486	5	mg/L	是	-
				总氮	7.09	15	mg/L	是	-
				PH值	7.45	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	4.6	10	mg/L	是	-
				总磷	0.41	0.5	mg/L	是	-
				化学需氧量	37	50	mg/L	是	-
				色度	20	30	倍	是	-
				悬浮物	9	10	mg/L	是	-
沙河市	沙河市恒源造纸厂	总排口	2016-6-13	总磷	0.4	0.5	mg/L	是	-
				化学需氧量	44	60	mg/L	是	-
				色度	20	50	倍	是	-
				悬浮物	9	10	mg/L	是	-
				氨氮	0.577	5	mg/L	是	-
				总氮	7.65	10	mg/L	是	-
				PH值	7.6	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	4.5	10	mg/L	是	-
沙河市	沙河市金通涂布纸业有限公司	总排口	2016-6-13	生化需氧量	4.5	10	mg/L	是	-
				总磷	0.4	0.5	mg/L	是	-
				化学需氧量	31	60	mg/L	是	-
				色度	10	50	倍	是	-
				悬浮物	9	10	mg/L	是	-
				氨氮	0.48	5	mg/L	是	-
				总氮	5.39	10	mg/L	是	-
				PH值	7.78	6-9	无量纲	是	-
新市区	保定钞票纸业有限公司	总排口	2016-4-11	PH值	7.53	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	4.6	10	mg/L	是	-
				总磷	0.283	1	mg/L	是	-
				化学需氧量	30.8	50	mg/L	是	-
				色度	5	30	倍	是	-
				悬浮物	10	10	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
				氨氮	0.397	5	mg/L	是	-
				总氮	12.3	15	mg/L	是	-
新市区	保定市三联纸业有限公司	总排口	2016-4-12	化学需氧量	166	350	mg/L	是	-
				色度	50	-	倍	-	-
				悬浮物	46	400	mg/L	是	-
				氨氮	2.56	-	mg/L	-	-
				总氮	8	-	mg/L	-	-
				PH值	7.59	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	25	300	mg/L	是	-
				总磷	0.096	-	mg/L	-	-
				新市区	保定天鹅新型纤维制造有限公司	总排口	2016-4-13	化学需氧量	157
色度	5	-	倍					-	-
悬浮物	10	400	mg/L					是	-
总锌	0.378	5	mg/L					是	-
氨氮	1.52	-	mg/L					-	-
石油类	0.056	20	mg/L					是	-
PH值	8.24	6-9	无量纲					是	-
生化需氧量	24	600	mg/L					是	-
满城县	保定市满城城东纸业有限公司	排放口	2016-4-13					PH值	7.96
				生化需氧量	30.7	-	mg/L	-	-
				总磷	0.154	-	mg/L	-	-
				色度	25	-	倍	-	-
				氨氮	1.07	-	mg/L	-	-
				总氮	5.08	-	mg/L	-	-
				悬浮物	64	-	mg/L	-	-
				化学需氧量	204	350	mg/L	是	-
				满城县	保定市满城县福利造纸厂	总排口	2016-4-13	色度	5
氨氮	2.94	-	mg/L					-	-
总氮	4.89	-	mg/L					-	-
PH值	7.5	-	无量纲					-	-
生化需氧量	6.4	-	mg/L					-	-
总磷	0.283	-	mg/L					-	-
悬浮物	39	-	mg/L					-	-
化学需氧量	43.4	300	mg/L					是	-
满城县	满城县飞跃造纸有限公司	总排口	2016-4-13					总磷	0.067
				总氮	16.3	-	mg/L	-	-
				悬浮物	43	-	mg/L	-	-
				化学需氧量	283	300	mg/L	是	-
				色度	10	-	倍	-	-
				氨氮	3.4	-	mg/L	-	-
				PH值	7.69	-	无量纲	-	-
				生化需氧量	42.7	-	mg/L	-	-
				徐水县	河北省保定市东方造纸有限公司	总排口	2016-5-27	PH值	6.81
生化需氧量	7.4	10	mg/L					是	-
总磷	0.029	0.5	mg/L					是	-
化学需氧量	24.6	60	mg/L					是	-
色度	10	50	倍					是	-
悬浮物	10	10	mg/L					是	-
氨氮	1.17	5	mg/L					是	-
总氮	9.4	10	mg/L					是	-
河北	保定							PH值	7.81
				生化需氧量	41.4	200	mg/L	是	-
				总磷	0.019	-	mg/L	-	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
容城县	河北大发纸业有限公司	处理设施出口	2016-4-12	化学需氧量	228	350	mg/L	是	-
				色度	50	-	倍	-	-
				悬浮物	44	200	mg/L	是	-
				氨氮	1.26	-	mg/L	-	-
保定高新技术产业开发区	英利能源(中国)有限公司	总排口	2016-5-27	PH值	7.51	6-9	无量纲	是	-
				总磷	0.19	2	mg/L	是	-
				化学需氧量	69.3	150	mg/L	是	-
				悬浮物	41	140	mg/L	是	-
				氨氮	3.24	30	mg/L	是	-
				总氮	30.4	40	mg/L	是	-
				氟化物	2.14	10	mg/L	是	-
				氯化物	218	-	mg/L	-	-
宣化区	宣化钢铁集团有限责任公司	厂总排口	2016-4-11	PH值	7.18	6-9	无量纲	是	-
				总磷	0.25	2	mg/L	是	-
				氟化物	1.4	20	mg/L	是	-
				石油类	<0.01	10	mg/L	是	-
				悬浮物	8	100	mg/L	是	-
				总锌	0.33	4	mg/L	是	-
				总铁	0.08	10	mg/L	是	-
				总铅	0.03	1	mg/L	是	-
				总镍	0.04	1	mg/L	是	-
				总铜	<0.003	1	mg/L	是	-
				氨氮	0.55	15	mg/L	是	-
				总氮	25	35	mg/L	是	-
				氰化物(总氰化合物)	<0.004	0.5	mg/L	是	-
				总铬	0.032	1.5	mg/L	是	-
				六价铬	0.026	0.5	mg/L	是	-
				总砷	0.0005	0.5	mg/L	是	-
				化学需氧量	45	200	mg/L	是	-
				挥发酚	<0.01	1	mg/L	是	-
				总汞	<0.00004	0.05	mg/L	是	-
				总镉	0.005	0.1	mg/L	是	-
蔚县	开滦(集团)蔚州矿业有限责任公司单侯矿	外排口	2016-5-17	总铁	<0.03	6	mg/L	是	-
				氨氮	0.47	-	mg/L	-	-
				氟化物	1.05	10	mg/L	是	-
				石油类	<0.01	5	mg/L	是	-
				总铬	0.023	1.5	mg/L	是	-
				化学需氧量	27	50	mg/L	是	-
				总汞	<0.00004	0.05	mg/L	是	-
				总镉	<0.001	0.1	mg/L	是	-
				总砷	<0.0003	0.5	mg/L	是	-
				总铅	<0.02	0.5	mg/L	是	-
				悬浮物	8	50	mg/L	是	-
				总锌	<0.02	2	mg/L	是	-
				总锰	<0.01	4	mg/L	是	-
			PH值	7.56	6-9	无量纲	是	-	
万全县	河北万全宏宇化工有限责任公司	厂总排口	2016-5-10	六价铬	0.013	0.5	mg/L	是	-
				PH值	7.84	6-9	无量纲	是	-
万全县	河北万全宏宇化工有限责任公司	厂总排口	2016-5-10	化学需氧量	28	100	mg/L	是	-
				悬浮物	8	70	mg/L	是	-
				氨氮	6.38	15	mg/L	是	-

区县	企业名称 公司	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
				氯化物	12	-	mg/L	-	-
涿鹿县	张家口玉晶食品有限公司	总排口	2016-5-16	总磷	0.19	5	mg/L	是	-
				化学需氧量	46	300	mg/L	是	-
				悬浮物	6	70	mg/L	是	-
				氨氮	4.46	35	mg/L	是	-
				PH值	7.21	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	12.3	70	mg/L	是	-
察北管理区	张家口察哈尔乳业有限公司	厂总排口	2016-5-11	PH值	7.21	6-9	无量纲	是	-
				化学需氧量	33	150	mg/L	是	-
				悬浮物	7	150	mg/L	是	-
				氨氮	1.22	25	mg/L	是	-
平泉县	承德避暑山庄企业集团有限责任公司	总排口	2016-5-25	PH值	7.52	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	4.22	20	mg/L	是	-
				化学需氧量	18.8	100	mg/L	是	-
				挥发酚	<0.01	0.5	mg/L	是	-
				色度	8	50	倍	是	-
				悬浮物	<4	70	mg/L	是	-
				氨氮	0.48	15	mg/L	是	-
新华区	中国石油化工股份有限公司沧州分公司	总排口	2016-5-18	石油类	<0.04	5	mg/L	是	-
				挥发酚	0.02	0.5	mg/L	是	-
				悬浮物	8	150	mg/L	是	-
				氨氮	0.351	50	mg/L	是	-
				硫化物	0.045	1	mg/L	是	-
				石油类	0.08	10	mg/L	是	-
				PH值	7.89	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	6.08	30	mg/L	是	-
青 县	青县华亿电子有限公司	总排口	2016-4-20	化学需氧量	92	120	mg/L	是	-
				PH值	8.56	6-9	无量纲	是	-
				总铬	0.011	1	mg/L	是	-
				六价铬	<0.004	0.2	mg/L	是	-
				总镍	<0.05	0.5	mg/L	是	-
				总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-
				氨氮	0.127	15	mg/L	是	-
				氰化物(总氰化合物)	<0.004	0.3	mg/L	是	-
青 县	小洋人生物乳业集团有限公司	总排口	2016-4-5	石油类	<0.04	3	mg/L	是	-
				化学需氧量	71	400	mg/L	是	-
				氨氮	9.38	45	mg/L	是	-
				PH值	7.68	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	13.8	300	mg/L	是	-
东光县	唐山三友集团东光浆粕有限责任公司	总排口	2016-5-18	悬浮物	35	400	mg/L	是	-
				PH值	7.52	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	11.8	100	mg/L	是	-
				化学需氧量	36	300	mg/L	是	-
				色度	8	80	倍	是	-
				悬浮物	34	150	mg/L	是	-
献 县	河北燕京啤酒有限公司	总排口	2016-4-19	氨氮	1.57	25	mg/L	是	-
				PH值	8.07	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	4.14	20	mg/L	是	-
				总磷	0.15	3	mg/L	是	-
				化学需氧量	29	80	mg/L	是	-
				悬浮物	17	70	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
渤海新区	沧州中铁装备制造有限公司	总排口	2016-5-31	氨氮	0.319	15	mg/L	是	-
				悬浮物	8	100	mg/L	是	-
				总锌	<0.05	4	mg/L	是	-
				化学需氧量	52	200	mg/L	是	-
				挥发酚	<0.01	1	mg/L	是	-
				六价铬	<0.004	0.5	mg/L	是	-
				氨氮	0.034	15	mg/L	是	-
				氰化物(总氰化合物)	0.007	0.5	mg/L	是	-
				石油类	0.08	10	mg/L	是	-
黄骅市	黄骅德富皮革制品有限公司	总排口	2016-4-6	PH值	8.23	6-9	无量纲	是	-
				悬浮物	46	120	mg/L	是	-
				氨氮	11.9	70	mg/L	是	-
				硫化物	0.072	1	mg/L	是	-
				动植物油	0.09	30	mg/L	是	-
				PH值	7.81	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	20.5	80	mg/L	是	-
				化学需氧量	114	300	mg/L	是	-
				总铬	0.01	1.5	mg/L	是	-
黄骅市	中国石油大港油田第六采油厂	羊大站总排口	2016-4-19	六价铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
				悬浮物	34	200	mg/L	是	-
				氨氮	4.42	50	mg/L	是	-
				硫化物	0.063	1	mg/L	是	-
				石油类	0.87	10	mg/L	是	-
				PH值	7.99	6-9	无量纲	是	-
				化学需氧量	66	150	mg/L	是	-
				挥发酚	0.03	0.5	mg/L	是	-
				安次区	青岛啤酒(廊坊)有限公司	总排口	2016-5-10	色度	2
悬浮物	4	400	mg/L					是	-
氨氮	10.63	-	mg/L					-	-
PH值	8.48	6-9	无量纲					是	-
生化需氧量	3.6	300	mg/L					是	-
武邑县	河北冀衡(集团)化肥有限公司	冀衡化肥废水监测	2016-5-10	化学需氧量	49	500	mg/L	是	-
				PH值	8.35	6-9	无量纲	是	-
				悬浮物	17	100	mg/L	是	-
				氨氮	0.573	50	mg/L	是	-
				氰化物(总氰化合物)	<0.004	0.2	mg/L	是	-
景县	河北景化化工有限公司	01景化化工废水监测	2016-5-12	硫化物	<0.02	0.5	mg/L	是	-
				PH值	8.65	6-9	无量纲	是	-
				化学需氧量	21.7	100	mg/L	是	-
				悬浮物	9	60	mg/L	是	-
				氨氮	1.88	40	mg/L	是	-
				氰化物(总氰化合物)	<0.004	0.2	mg/L	是	-
				硫化物	<0.02	0.5	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
----	------	------	------	------	------	------	------	------	------

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
----	------	------	------	------	------	------	------	------	------