

2016年第三季度污水处理厂主要污染物监督性监测结果

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
长安区	华电水务 石家庄有 限公司	2016-7-1	氨氮	0.134	5	mg/L	是	-
			总氮	7.69	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			PH值	7.48	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	1.5	10	mg/L	是	-
			总磷	0.15	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	10	50	mg/L	是	-
			色度	8	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.008	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.006	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.001	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-
			阴离子表面 活性剂 (LAS)	0.14	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群 数	<20	1000	个/L	是	-
桥西区	石家庄市 桥西污水 处理厂 (二期)	2016-8-17	氨氮	0.227	5	mg/L	是	-
			总氮	15	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			PH值	7.51	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	2.32	10	mg/L	是	-
			总磷	0.5	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	22	50	mg/L	是	-
			色度	8	30	倍	是	-
			总汞	0.00014	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.006	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0018	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面 活性剂 (LAS)	0.18	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群 数	<20	1000	个/L	是	-
石家庄市			PH值	7.2	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	<0.5	10	mg/L	是	-
			总磷	0.35	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	10	50	mg/L	是	-
			色度	8	30	倍	是	-
			总汞	0.00008	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.006	0.1	mg/L	是	-
六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-			

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
桥西区	石家庄市桥西污水处理厂(一期)	2016-9-7	总砷	0.0009	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.16	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	502	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.106	5	mg/L	是	-
			总氮	14.8	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
桥西区	石家庄市桥西污水处理厂(一期)民心河出口	2016-9-7	PH值	7.38	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	<0.5	10	mg/L	是	-
			总磷	0.34	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	10	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	0.00008	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.007	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0009	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.15	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	42	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.117	5	mg/L	是	-
			总氮	14.5	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			井陘矿区	石家庄市矿区绿洁污水处理有限公司	2016-8-4	氨氮	0.22	5
总氮	7.03	15				mg/L	是	-
石油类	<0.04	1				mg/L	是	-
动植物油	<0.04	1				mg/L	是	-
总镉	<0.0001	0.01				mg/L	是	-
总铬	0.006	0.1				mg/L	是	-
六价铬	<0.004	0.05				mg/L	是	-
总砷	<0.0003	0.1				mg/L	是	-
总铅	<0.001	0.1				mg/L	是	-
悬浮物	8	10				mg/L	是	-
PH值	7.72	6-9				无量纲	是	-
生化需氧量	<0.5	10				mg/L	是	-
总磷	0.05	0.5				mg/L	是	-
化学需氧量	12	50				mg/L	是	-
色度	2	30				倍	是	-
总汞	0.00016	0.001				mg/L	是	-
阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-			

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-
裕华区	石家庄高新技术产业开发区污水处理厂	2016-8-8	氨氮	0.132	25	mg/L	是	-
			总氮	8.36	-	mg/L	-	-
			石油类	<0.04	5	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	5	mg/L	是	-
			PH值	7.63	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	2.41	30	mg/L	是	-
			总磷	0.63	3	mg/L	是	-
			化学需氧量	18	100	mg/L	是	-
			色度	8	40	倍	是	-
			总汞	0.00013	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.005	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0009	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	30	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.17	2	mg/L	是	-
粪大肠菌群数	<20	10000	个/L	是	-			
井陘县	井陘县污水处理厂	2016-9-5	氨氮	0.074	5	mg/L	是	-
			总氮	4.33	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.005	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0006	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	10	mg/L	是	-
			PH值	7.48	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	<0.5	10	mg/L	是	-
			总磷	0.06	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	9	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	0.00024	0.001	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-			
			氨氮	1.47	5	mg/L	是	-
			总氮	2.14	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			PH值	7.46	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	<0.5	10	mg/L	是	-
			总磷	<0.01	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	44	50	mg/L	是	-
色度	16	30	倍	是	-			

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
栾城县	栾城县污水处理厂	2016-7-11	总汞	0.00045	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.007	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-
栾城县	石家庄市桥东污水处理工程筹建处	2016-7-18	氨氮	0.095	5	mg/L	是	-
			总氮	10.2	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			PH值	7.27	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.82	10	mg/L	是	-
			总磷	0.41	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	20	50	mg/L	是	-
			色度	16	30	倍	是	-
			总汞	0.00075	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.006	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.005	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0008	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.17	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-
栾城县	石家庄装备制造基地绿源污水处理有限公司	2016-7-13	氨氮	1.48	5	mg/L	是	-
			总氮	3.3	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			PH值	7.57	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	21.6	10	mg/L	否	1.2
			总磷	0.06	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	41	50	mg/L	是	-
			色度	8	30	倍	是	-
			总汞	0.00018	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.008	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.006	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0005	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
粪大肠菌群数	4450	1000	个/L	否	3.5			

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
行唐县	行唐县玉城污水处理厂	2016-8-3	氨氮	2.46	5	mg/L	是	-
			总氮	3.61	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			PH值	6.75	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	9.34	10	mg/L	是	-
			总磷	0.1	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	25	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	0.00015	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.008	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-			
灵寿县	灵寿县污水处理厂	2016-7-6	PH值	7.39	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	6.32	10	mg/L	是	-
			总磷	0.04	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	20	50	mg/L	是	-
			色度	16	30	倍	是	-
			总汞	0.00033	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.01	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.006	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.06	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.724	5	mg/L	是	-
			总氮	7.4	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-			
		2016-7-7	氨氮	0.51	5	mg/L	是	-
		2016-9-2	氨氮	0.164	5	mg/L	是	-
			PH值	7.17	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	1.02	10	mg/L	是	-
			总磷	0.02	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	14	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	0.00026	0.001	mg/L	是	-
			总镉	0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.01	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.005	0.05	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数			
高邑县	高邑县凤城污水处理厂	2016-7-7	总砷	0.0014	0.1	mg/L	是	-			
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-			
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-			
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-			
			粪大肠菌群数	3425	1000	个/L	否	2.4			
			总氮	5.98	15	mg/L	是	-			
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-			
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-			
		2016-9-2	PH值	7.22	6-9	无量纲	是	-			
			生化需氧量	0.88	10	mg/L	是	-			
			总磷	0.01	0.5	mg/L	是	-			
			化学需氧量	28	50	mg/L	是	-			
			色度	2	30	倍	是	-			
			总汞	0.0004	0.001	mg/L	是	-			
			总镉	0.0002	0.01	mg/L	是	-			
			总铬	0.004	0.1	mg/L	是	-			
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-			
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-			
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-			
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-			
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-			
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-			
			总氮	6.63	15	mg/L	是	-			
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-			
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-			
			深泽县	深泽县嘉诚水质净化有限公司	2016-7-18	PH值	7.84	6-9	无量纲	是	-
生化需氧量	3.85					10	mg/L	是	-		
总磷	0.43					0.5	mg/L	是	-		
化学需氧量	30	50				mg/L	是	-			
色度	16	30				倍	是	-			
总汞	0.00045	0.001				mg/L	是	-			
总镉	0.0001	0.01				mg/L	是	-			
总铬	0.008	0.1				mg/L	是	-			
六价铬	0.005	0.05				mg/L	是	-			
总砷	0.0015	0.1				mg/L	是	-			
总铅	<0.001	0.1				mg/L	是	-			
悬浮物	7	10				mg/L	是	-			
阴离子表面活性剂(LAS)	0.07	0.5				mg/L	是	-			
粪大肠菌群数	<20	1000				个/L	是	-			
氨氮	0.686	5				mg/L	是	-			
总氮	4.02	15				mg/L	是	-			
石油类	<0.04	1				mg/L	是	-			
动植物油	<0.04	1				mg/L	是	-			
						氨氮	2.03	5	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
赞皇县	赞皇县皇明污水处理厂	2016-7-6	总氮	2.47	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			PH值	7.72	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	<0.5	10	mg/L	是	-
			总磷	0.09	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	32	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	0.00068	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.09	0.5	mg/L	是	-
粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-			
无极县	无极县长业水务有限公司	2016-9-20	PH值	7.75	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	0.68	10	mg/L	是	-
			总磷	0.03	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	34	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	0.00008	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.018	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.011	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0008	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-
			氨氮	1.75	5	mg/L	是	-
			总氮	2.61	15	mg/L	是	-
石油类	<0.04	1	mg/L	是	-			
动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-			
元氏县	元氏县槐阳污水处理厂	2016-8-16	氨氮	2.54	5	mg/L	是	-
			总氮	12.6	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			PH值	7.84	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4	10	mg/L	是	-
			总磷	0.49	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	34	50	mg/L	是	-
			色度	8	30	倍	是	-
			总汞	0.00008	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
总铬	0.005	0.1	mg/L	是	-			

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0014	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.15	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	652	1000	个/L	是	-
赵 县	赵县清源污水处理厂	2016-7-26	氨氮	2.78	8	mg/L	是	-
			总氮	14.1	20	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	3	mg/L	是	-
			PH值	7.48	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	1.9	20	mg/L	是	-
			总磷	0.04	1	mg/L	是	-
			化学需氧量	38	60	mg/L	是	-
			色度	20	30	倍	是	-
			总汞	0.00007	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.005	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	9	20	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	<20	10000	个/L	是	-
赵 县	赵县污水处理厂二期	2016-7-26	PH值	7.42	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	1.74	10	mg/L	是	-
			总磷	0.02	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	31	50	mg/L	是	-
			色度	20	30	倍	是	-
			总汞	0.00005	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-
			氨氮	2.52	5	mg/L	是	-
			总氮	14	15	mg/L	是	-
石油类	<0.04	1	mg/L	是	-			
动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-			
		2016-7-4	氨氮	6.58	5	mg/L	否	0.3
		2016-8-10	氨氮	0.491	5	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
辛集市	辛集市水处理中心	2016-9-19	氨氮	4.89	5	mg/L	是	-
		2016-7-4	PH值	7.45	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	16.6	10	mg/L	否	0.7
			总磷	0.34	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	58.9	50	mg/L	否	0.2
			色度	25	30	mg/L	是	-
			总汞	0.000334	0.001	mg/L	是	-
			总氮	14.1	15	mg/L	是	-
			石油类	0.776	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.699	1	mg/L	是	-
			总镉	0.0016	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.077	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.033	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.006	0.1	mg/L	是	-
			总铅	0.0023	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
		阴离子表面活性剂(LAS)	0.44	0.5	mg/L	是	-	
		2016-8-10	PH值	7.3	6-9	无量纲	是	-
			总氮	10.3	15	mg/L	是	-
			石油类	0.477	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.074	1	mg/L	是	-
			总铬	0.07	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.033	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.005	0.1	mg/L	是	-
			总铅	0.0014	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.44	0.5	mg/L	是	-
			生化需氧量	13.6	10	mg/L	否	0.4
			总磷	0.348	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	51.6	50	mg/L	否	0.032000
			色度	20	30	mg/L	是	-
			总汞	0.000367	0.001	mg/L	是	-
		总镉	0.0013	0.01	mg/L	是	-	
		2016-9-19	PH值	7.32	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	12.7	10	mg/L	否	0.3
			总磷	0.342	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	77.9	50	mg/L	否	0.6
			色度	20	30	倍	是	-
			总汞	0.000369	0.001	mg/L	是	-
			总镉	0.0008	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.067	0.1	mg/L	是	-
			总氮	13.9	15	mg/L	是	-
石油类	0.955		1	mg/L	是	-		
动植物油	0.224		1	mg/L	是	-		
六价铬	0.025		0.05	mg/L	是	-		
总砷	0.007	0.1	mg/L	是	-			
总铅	0.0017	0.1	mg/L	是	-			
悬浮物	7	10	mg/L	是	-			

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数			
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.45	0.5	mg/L	是	-			
藁城市	藁城市水处理中心	2016-8-10	氨氮	11.3	5	mg/L	否	1.3			
			总氮	11.5	15	mg/L	是	-			
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-			
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-			
			PH值	6.33	6-9	无量纲	是	-			
			生化需氧量	0.8	10	mg/L	是	-			
			总磷	0.1	0.5	mg/L	是	-			
			化学需氧量	28	50	mg/L	是	-			
			色度	20	30	倍	是	-			
			总汞	0.00024	0.001	mg/L	是	-			
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-			
			总铬	0.004	0.1	mg/L	是	-			
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-			
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-			
			总铅	0.004	0.1	mg/L	是	-			
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-			
						阴离子表面活性剂(LAS)	0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-			
藁城市	石家庄经济技术开发区污水处理厂	2016-8-18	PH值	7.1	6-9	无量纲	是	-			
			生化需氧量	4.51	10	mg/L	是	-			
			总磷	0.03	0.5	mg/L	是	-			
			化学需氧量	18	50	mg/L	是	-			
			色度	4	30	倍	是	-			
			总汞	0.00027	0.001	mg/L	是	-			
			总镉	0.0002	0.01	mg/L	是	-			
			总铬	0.006	0.1	mg/L	是	-			
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-			
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-			
			总铅	0.002	0.1	mg/L	是	-			
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-			
						阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
						粪大肠菌群数	50	1000	个/L	是	-
						氨氮	0.515	5	mg/L	是	-
						总氮	8.86	15	mg/L	是	-
						石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-			
			氨氮	1.82	5	mg/L	是	-			
			总氮	3.12	15	mg/L	是	-			
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-			
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-			
			PH值	6.64	6-9	无量纲	是	-			
			生化需氧量	2.6	10	mg/L	是	-			
			总磷	0.01	0.5	mg/L	是	-			
			化学需氧量	33	50	mg/L	是	-			

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
晋州市	晋州市城市污水处理厂	2016-8-9	色度	4	30	倍	是	-
			总汞	0.00021	0.001	mg/L	是	-
			总镉	0.0002	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.005	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0004	0.1	mg/L	是	-
			总铅	0.008	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-
新乐市	新乐市升美水净化有限公司	2016-8-11	氨氮	0.646	5	mg/L	是	-
			总氮	1.14	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			PH值	6.53	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	9.88	10	mg/L	是	-
			总磷	<0.01	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	22	50	mg/L	是	-
			色度	8	30	倍	是	-
			总汞	0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.005	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
粪大肠菌群数	658	1000	个/L	是	-			
鹿泉市	鹿泉市污水处理厂	2016-7-7	氨氮	0.076	8	mg/L	是	-
			总磷	0.36	1.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	13	60	mg/L	是	-
			色度	8	30	倍	是	-
			总汞	0.00023	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.007	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	20	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.16	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	<20	10000	个/L	是	-
			PH值	7.38	6-9	无量纲	是	-
生化需氧量	2.7	20	mg/L	是	-			
总氮	5.32	20	mg/L	是	-			

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
鹿泉市	石家庄西部上庄污水处理厂	2016-7-1	石油类	<0.04	3	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	3	mg/L	是	-
			氨氮	0.326	5	mg/L	是	-
			总氮	10.8	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			PH值	7.62	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.08	10	mg/L	是	-
			总磷	0.21	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	10	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.009	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.005	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.07	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-
路北区	唐山城市排水有限公司北郊污水处理厂	2016-7-8	PH值	7.22	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.07	20	mg/L	是	-
			总磷	0.411	1.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	38.6	60	mg/L	是	-
			色度	8	30	倍	是	-
			总汞	<0.000001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.03	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.00123	0.1	mg/L	是	-
		总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-	
		悬浮物	7	20	mg/L	是	-	
		阴离子表面活性剂(LAS)	0.403	1	mg/L	是	-	
		粪大肠菌群数	940	10000	个/L	是	-	
		氨氮	2.1	8	mg/L	是	-	
		总氮	7.42	20	mg/L	是	-	
		石油类	<0.04	3	mg/L	是	-	
		动植物油	<0.04	3	mg/L	是	-	
		PH值	7.25	6-9	无量纲	是	-	
		生化需氧量	4.34	20	mg/L	是	-	
总磷	0.46	1.5	mg/L	是	-			
化学需氧量	23.9	60	mg/L	是	-			
色度	8	30	倍	是	-			
总汞	<0.000001	0.001	mg/L	是	-			
总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-			

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
路北区	唐山城市排水有限公司西郊污水处理厂	2016-8-8	总铬	<0.03	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.00118	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	20	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.318	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	940	10000	个/L	是	-
			氨氮	0.751	8	mg/L	是	-
			总氮	7.61	20	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	3	mg/L	是	-
		2016-7-8	PH值	7.69	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.46	20	mg/L	是	-
			总磷	0.381	1.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	25.2	60	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.000001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.03	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.000745	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	20	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.162	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	940	10000	个/L	是	-
			氨氮	4.27	8	mg/L	是	-
			总氮	7.33	20	mg/L	是	-
石油类	<0.04	3	mg/L	是	-			
动植物油	<0.04	3	mg/L	是	-			
2016-8-8	PH值	7.62	6-9	无量纲	是	-		
	生化需氧量	3.88	20	mg/L	是	-		
	总磷	0.385	1.5	mg/L	是	-		
	化学需氧量	22.4	60	mg/L	是	-		
	色度	8	30	倍	是	-		
	总汞	<0.000001	0.001	mg/L	是	-		
	总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-		
	总铬	<0.03	0.1	mg/L	是	-		
	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-		
	总砷	0.00056	0.1	mg/L	是	-		
总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-			
悬浮物	8	20	mg/L	是	-			
阴离子表面活性剂(LAS)	0.152	1	mg/L	是	-			

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数	
路北区	唐山市路北区韩城污水处理厂	2016-7-8	粪大肠菌群数	940	10000	个/L	是	-	
			氨氮	2.14	8	mg/L	是	-	
			总氮	6.88	20	mg/L	是	-	
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	-	
			动植物油	<0.04	3	mg/L	是	-	
		2016-8-8	PH值	7.4	6-9	无量纲	是	-	
			生化需氧量	2.95	10	mg/L	是	-	
			总磷	0.342	0.5	mg/L	是	-	
			化学需氧量	21.9	50	mg/L	是	-	
			色度	2	30	倍	是	-	
			总汞	<0.000001	0.001	mg/L	是	-	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-	
			总铬	<0.03	0.1	mg/L	是	-	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-	
			总砷	0.00105	0.1	mg/L	是	-	
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-	
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-	
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.414	0.5	mg/L	是	-	
			粪大肠菌群数	940	1000	个/L	是	-	
			氨氮	2.45	5	mg/L	是	-	
			总氮	6.56	15	mg/L	是	-	
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-	
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-	
			2016-8-8	PH值	7.34	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	4.03	10	mg/L	是	-
		总磷		0.413	0.5	mg/L	是	-	
		化学需氧量		23.1	50	mg/L	是	-	
		色度		4	30	倍	是	-	
		总汞		<0.000001	0.001	mg/L	是	-	
		总镉		<0.0001	0.01	mg/L	是	-	
		总铬		<0.03	0.1	mg/L	是	-	
		六价铬		<0.004	0.05	mg/L	是	-	
		总砷		0.00073	0.1	mg/L	是	-	
总铅	<0.001	0.1		mg/L	是	-			
悬浮物	7	10		mg/L	是	-			
阴离子表面活性剂(LAS)	0.395	0.5		mg/L	是	-			
粪大肠菌群数	940	1000	个/L	是	-				
氨氮	0.509	5	mg/L	是	-				
总氮	6.36	15	mg/L	是	-				
石油类	<0.04	1	mg/L	是	-				
动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-				
			PH值	7.23	6-9	无量纲	是	-	
			生化需氧量	3.69	10	mg/L	是	-	
			总磷	0.414	0.5	mg/L	是	-	

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
古冶区	唐山城市排水有限公司古冶运营分公司	2016-7-7	化学需氧量	27.6	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.000001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.03	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.00213	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.234	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	940	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.787	5	mg/L	是	-
			总氮	6.13	15	mg/L	是	-
		石油类	<0.04	1	mg/L	是	-	
		动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-	
		2016-8-2	PH值	7.21	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.59	10	mg/L	是	-
			总磷	0.481	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	29.1	50	mg/L	是	-
			色度	8	30	倍	是	-
			总汞	<0.000001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.03	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.00066	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.235	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	940	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.584	5	mg/L	是	-
			总氮	5.79	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
2016-7-7	PH值		8.12	6-9	无量纲	是	-	
	生化需氧量	3.13	20	mg/L	是	-		
	总磷	0.204	1.5	mg/L	是	-		
	化学需氧量	23.3	60	mg/L	是	-		
	色度	4	30	倍	是	-		
	总汞	<0.000001	0.001	mg/L	是	-		
	总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-		
	总铬	<0.03	0.1	mg/L	是	-		
	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-		
	总砷	0.00073	0.1	mg/L	是	-		
	总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-		

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数		
古冶区	唐山宏源污水处理有限责任公司	2016-8-2	悬浮物	7	20	mg/L	是	-		
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.147	1	mg/L	是	-		
			粪大肠菌群数	9200	10000	个/L	是	-		
			氨氮	1.14	8	mg/L	是	-		
			总氮	5	20	mg/L	是	-		
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	-		
			动植物油	<0.04	3	mg/L	是	-		
		PH值	8	6-9	无量纲	是	-			
		生化需氧量	3.15	20	mg/L	是	-			
		总磷	0.296	1.5	mg/L	是	-			
		化学需氧量	21.8	60	mg/L	是	-			
		色度	4	30	倍	是	-			
		总汞	<0.000001	0.001	mg/L	是	-			
		总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-			
		总铬	<0.03	0.1	mg/L	是	-			
		六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-			
		总砷	0.00047	0.1	mg/L	是	-			
		总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-			
		悬浮物	7	20	mg/L	是	-			
		阴离子表面活性剂(LAS)	0.141	1	mg/L	是	-			
		粪大肠菌群数	9200	10000	个/L	是	-			
		氨氮	1.17	8	mg/L	是	-			
		总氮	4.94	20	mg/L	是	-			
		石油类	<0.04	3	mg/L	是	-			
		动植物油	<0.04	3	mg/L	是	-			
		唐山城市排水有限	唐山城市排水有限	2016-7-8	PH值	7.71	6-9	无量纲	是	-
					生化需氧量	3.58	20	mg/L	是	-
					总磷	0.435	1.5	mg/L	是	-
化学需氧量	24.1				60	mg/L	是	-		
色度	4				30	倍	是	-		
总汞	<0.000001				0.001	mg/L	是	-		
总镉	<0.0001				0.01	mg/L	是	-		
总铬	<0.03				0.1	mg/L	是	-		
六价铬	<0.004				0.05	mg/L	是	-		
总砷	0.00082				0.1	mg/L	是	-		
总铅	<0.001				0.1	mg/L	是	-		
悬浮物	8				20	mg/L	是	-		
阴离子表面活性剂(LAS)	0.145				1	mg/L	是	-		
粪大肠菌群数	940				10000	个/L	是	-		
氨氮	3.45				8	mg/L	是	-		
总氮	7.68				20	mg/L	是	-		
石油类	<0.04	3	mg/L	是	-					

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
开平区	排水有限公司东郊污水处理厂	2016-8-8	动植物油	<0.04	3	mg/L	是	-
			PH值	7.64	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.14	20	mg/L	是	-
			总磷	0.465	1.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	24.8	60	mg/L	是	-
			色度	8	30	倍	是	-
			总汞	<0.000001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.03	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.00086	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	20	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.154	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	940	10000	个/L	是	-
			氨氮	0.905	8	mg/L	是	-
			总氮	8.29	20	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	3	mg/L	是	-
			丰南区	唐山市丰南区城南污水处理有限公司	2016-7-6	PH值	8.24	6-9
生化需氧量	3.73	20				mg/L	是	-
总磷	0.389	1				mg/L	是	-
化学需氧量	25.6	60				mg/L	是	-
色度	4	30				倍	是	-
总汞	<0.000001	0.001				mg/L	是	-
总镉	<0.0001	0.01				mg/L	是	-
总铬	<0.03	0.1				mg/L	是	-
六价铬	<0.004	0.05				mg/L	是	-
总砷	0.0024	0.1				mg/L	是	-
总铅	<0.001	0.1				mg/L	是	-
悬浮物	7	20				mg/L	是	-
阴离子表面活性剂(LAS)	0.25	1				mg/L	是	-
粪大肠菌群数	9200	10000				个/L	是	-
氨氮	1.3	15			mg/L	是	-	
总氮	6.56	20			mg/L	是	-	
石油类	<0.04	3			mg/L	是	-	
动植物油	0.06	3			mg/L	是	-	
2016-8-8	PH值	8.02			6-9	无量纲	是	-
	生化需氧量	4.28			20	mg/L	是	-
	总磷	0.428			1	mg/L	是	-
	化学需氧量	24.1			60	mg/L	是	-
	色度	8			30	倍	是	-
	总汞	<0.000001			0.001	mg/L	是	-
	总镉	<0.0001			0.01	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
丰南区	唐山市丰南区利源污水处理有限公司	2016-8-5	总铬	<0.03	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.00067	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	20	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.225	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	9200	10000	个/L	是	-
			氨氮	2.02	15	mg/L	是	-
			总氮	7.22	20	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	3	mg/L	是	-
		2016-7-6	PH值	8.03	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.87	20	mg/L	是	-
			总磷	0.37	1.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	26.1	60	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.000001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.03	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.00074	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
悬浮物	7	20	mg/L	是	-			
阴离子表面活性剂(LAS)	0.183	1	mg/L	是	-			
粪大肠菌群数	9200	10000	个/L	是	-			
氨氮	3.34	15	mg/L	是	-			
总氮	7.15	20	mg/L	是	-			
石油类	<0.04	3	mg/L	是	-			
动植物油	<0.04	3	mg/L	是	-			
2016-8-5	PH值	7.82	6-9	无量纲	是	-		
	生化需氧量	4.41	20	mg/L	是	-		
	总磷	0.361	1.5	mg/L	是	-		
	化学需氧量	26.8	60	mg/L	是	-		
	色度	8	30	倍	是	-		
	总汞	<0.000001	0.001	mg/L	是	-		
	总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-		
	总铬	<0.03	0.1	mg/L	是	-		
	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-		
	总砷	0.00114	0.1	mg/L	是	-		
总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-			
悬浮物	7	20	mg/L	是	-			
阴离子表面活性剂(LAS)	0.164	1	mg/L	是	-			

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数	
丰润区	唐山市排水有限公司丰润污水处理厂	2016-7-8	粪大肠菌群数	9200	10000	个/L	是	-	
			氨氮	4.78	15	mg/L	是	-	
			总氮	7.56	20	mg/L	是	-	
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	-	
			动植物油	<0.04	3	mg/L	是	-	
		2016-7-8	PH值	7.32	6-9	无量纲	是	-	
			生化需氧量	5.53	20	mg/L	是	-	
			总磷	0.397	1	mg/L	是	-	
			化学需氧量	40.6	60	mg/L	是	-	
			色度	8	30	倍	是	-	
			总汞	<0.000001	0.001	mg/L	是	-	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-	
			总铬	<0.03	0.1	mg/L	是	-	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-	
			总砷	0.0011	0.1	mg/L	是	-	
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-	
			悬浮物	7	20	mg/L	是	-	
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.116	1	mg/L	是	-	
			粪大肠菌群数	9200	10000	个/L	是	-	
			氨氮	1.17	8	mg/L	是	-	
			总氮	9.99	20	mg/L	是	-	
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	-	
			动植物油	<0.04	3	mg/L	是	-	
			2016-8-8	PH值	7.21	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	4.87	20	mg/L	是	-
		总磷		0.425	1	mg/L	是	-	
		化学需氧量		41.6	60	mg/L	是	-	
		色度		10	30	倍	是	-	
		总汞		<0.000001	0.001	mg/L	是	-	
		总镉		<0.0001	0.01	mg/L	是	-	
		总铬		<0.03	0.1	mg/L	是	-	
		六价铬		<0.004	0.05	mg/L	是	-	
		总砷		0.00065	0.1	mg/L	是	-	
总铅	<0.001	0.1		mg/L	是	-			
悬浮物	7	20		mg/L	是	-			
阴离子表面活性剂(LAS)	0.128	1		mg/L	是	-			
2016-7-7	粪大肠菌群数	9200	10000	个/L	是	-			
	氨氮	4.62	8	mg/L	是	-			
	总氮	8.89	20	mg/L	是	-			
	石油类	<0.04	3	mg/L	是	-			
	动植物油	<0.04	3	mg/L	是	-			
	悬浮物	6	20	mg/L	是	-			
	PH值	7.95	6-9	无量纲	是	-			

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数	
曹妃甸	唐山城市排水有限公司曹妃甸区运营分公司	2016-7-7	生化需氧量	2.95	20	mg/L	是	-	
			总磷	0.389	1	mg/L	是	-	
			化学需氧量	19.3	60	mg/L	是	-	
		2016-8-3	氨氮	0.514	8	mg/L	是	-	
			悬浮物	8	20	mg/L	是	-	
			PH值	8	6-9	无量纲	是	-	
			生化需氧量	4.76	20	mg/L	是	-	
			总磷	0.441	1	mg/L	是	-	
			化学需氧量	34	60	mg/L	是	-	
			色度	2	30	倍	是	-	
		2016-7-7	总汞	<0.000001	0.001	mg/L	是	-	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-	
			总铬	<0.03	0.1	mg/L	是	-	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-	
			总砷	0.0019	0.1	mg/L	是	-	
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-	
			总氮	5.07	20	mg/L	是	-	
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	-	
			动植物油	<0.04	3	mg/L	是	-	
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.134	1	mg/L	是	-	
			粪大肠菌群数	9200	10000	个/L	是	-	
			2016-8-3	总氮	4.82	20	mg/L	是	-
				石油类	<0.04	3	mg/L	是	-
				动植物油	<0.04	3	mg/L	是	-
		色度		8	30	倍	是	-	
		总汞		<0.000001	0.001	mg/L	是	-	
		总镉		<0.0001	0.01	mg/L	是	-	
		总铬		<0.03	0.1	mg/L	是	-	
		六价铬		<0.004	0.05	mg/L	是	-	
		总砷		0.00081	0.1	mg/L	是	-	
		总铅		<0.001	0.1	mg/L	是	-	
		阴离子表面活性剂(LAS)		0.137	1	mg/L	是	-	
		粪大肠菌群数		9200	10000	个/L	是	-	
		2016-7-6		PH值	7.36	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	2.09	20	mg/L	是	-	
			总磷	0.365	1	mg/L	是	-	
			化学需氧量	15.8	60	mg/L	是	-	
			色度	2	30	倍	是	-	
			总汞	<0.000001	0.001	mg/L	是	-	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-	
			总铬	<0.03	0.1	mg/L	是	-	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-	
总砷	0.00176		0.1	mg/L	是	-			
总铅	<0.001		0.1	mg/L	是	-			

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
滦 县	滦县城东水务运营 有限公司	2016-8-2	悬浮物	7	20	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.187	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	9200	10000	个/L	是	-
			氨氮	1.02	15	mg/L	是	-
			总氮	7.28	20	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	-
			动植物油	0.05	3	mg/L	是	-
		PH值	7.28	6-9	无量纲	是	-	
		生化需氧量	4.96	20	mg/L	是	-	
		总磷	0.406	1	mg/L	是	-	
		化学需氧量	33.3	60	mg/L	是	-	
		色度	4	30	倍	是	-	
		总汞	<0.000001	0.001	mg/L	是	-	
		总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-	
		总铬	<0.03	0.1	mg/L	是	-	
		六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-	
		总砷	0.00073	0.1	mg/L	是	-	
		总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-	
		悬浮物	7	20	mg/L	是	-	
		阴离子表面活性剂 (LAS)	0.18	1	mg/L	是	-	
		粪大肠菌群数	9200	10000	个/L	是	-	
		氨氮	3.54	15	mg/L	是	-	
		总氮	6.98	20	mg/L	是	-	
		石油类	<0.04	3	mg/L	是	-	
		动植物油	<0.04	3	mg/L	是	-	
		PH值	7.44	6-9	无量纲	是	-	
		生化需氧量	2.71	20	mg/L	是	-	
		总磷	0.497	1	mg/L	是	-	
		色度	2	30	倍	是	-	
		总汞	<0.000001	0.001	mg/L	是	-	
		总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-	
		总铬	<0.03	0.1	mg/L	是	-	
六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-			
总砷	0.00123	0.1	mg/L	是	-			
总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-			
悬浮物	7	20	mg/L	是	-			
阴离子表面活性剂 (LAS)	0.179	1	mg/L	是	-			
粪大肠菌群数	9200	10000	个/L	是	-			
总氮	4.9	20	mg/L	是	-			
石油类	<0.04	3	mg/L	是	-			
动植物油	0.06	3	mg/L	是	-			
PH值	7.38	6-9	无量纲	是	-			

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
滦南县	滦南县污水处理厂	2016-8-2	生化需氧量	3.72	20	mg/L	是	-
			总磷	0.531	1	mg/L	是	-
			色度	8	30	倍	是	-
			总汞	<0.000001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.03	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.00065	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	20	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.182	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	9200	10000	个/L	是	-
			总氮	6.68	20	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	-
		动植物油	<0.04	3	mg/L	是	-	
		2016-7-6	氨氮	3.12	30	mg/L	是	-
			化学需氧量	18.7	100	mg/L	是	-
		2016-8-2	氨氮	3.05	30	mg/L	是	-
			化学需氧量	28.5	100	mg/L	是	-
		乐亭县	乐亭县污水处理厂	2016-7-4	PH值	7.65	6-9	无量纲
生化需氧量	2.74				10	mg/L	是	-
总磷	0.424				0.5	mg/L	是	-
化学需氧量	18.7				50	mg/L	是	-
色度	2				30	倍	是	-
总汞	<0.000001				0.001	mg/L	是	-
总镉	<0.0001				0.01	mg/L	是	-
总铬	<0.03				0.1	mg/L	是	-
六价铬	<0.004				0.05	mg/L	是	-
总砷	0.00214				0.1	mg/L	是	-
总铅	<0.001				0.1	mg/L	是	-
悬浮物	7				10	mg/L	是	-
阴离子表面活性剂(LAS)	0.262				0.5	mg/L	是	-
粪大肠菌群数	940				1000	个/L	是	-
氨氮	0.81				5	mg/L	是	-
总氮	5.36				15	mg/L	是	-
石油类	<0.04				1	mg/L	是	-
动植物油	<0.04				1	mg/L	是	-
2016-7-4	PH值			7.51	6-9	无量纲	是	-
	生化需氧量			3.82	10	mg/L	是	-
	总磷			0.46	0.5	mg/L	是	-
	化学需氧量			28.4	50	mg/L	是	-
	色度			8	30	倍	是	-
	总汞			<0.000001	0.001	mg/L	是	-
	总镉			<0.0001	0.01	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数		
		2016-8-2	总铬	<0.03	0.1	mg/L	是	-		
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-		
			总砷	0.00094	0.1	mg/L	是	-		
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-		
			悬浮物	7	10	mg/L	是	-		
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.129	0.5	mg/L	是	-		
			粪大肠菌群数	940	1000	个/L	是	-		
			氨氮	1.33	5	mg/L	是	-		
			总氮	6.3	15	mg/L	是	-		
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-		
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-		
		2016-8-18	化学需氧量	20.3	50	mg/L	是	-		
			氨氮	0.783	5	mg/L	是	-		
		迁西县	唐山旭成水质净化有限公司	2016-7-5	PH值	7.74	6-9	无量纲	是	-
					生化需氧量	3.71	20	mg/L	是	-
					总磷	0.433	1	mg/L	是	-
					色度	4	30	倍	是	-
					总汞	<0.000001	0.001	mg/L	是	-
					总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
					总铬	<0.03	0.1	mg/L	是	-
					六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
					总砷	0.00135	0.1	mg/L	是	-
总铅	<0.001				0.1	mg/L	是	-		
悬浮物	7				20	mg/L	是	-		
阴离子表面活性剂(LAS)	0.178				1	mg/L	是	-		
粪大肠菌群数	9200				10000	个/L	是	-		
氨氮	2.22				8	mg/L	是	-		
总氮	5.55				20	mg/L	是	-		
石油类	<0.04				3	mg/L	是	-		
动植物油	0.07				3	mg/L	是	-		
2016-8-3	PH值			7.64	6-9	无量纲	是	-		
	生化需氧量			4.47	20	mg/L	是	-		
	总磷			0.452	1	mg/L	是	-		
	色度			8	30	倍	是	-		
	总汞			<0.000001	0.001	mg/L	是	-		
	总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-				
	总铬	<0.03	0.1	mg/L	是	-				
	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-				
	总砷	0.00053	0.1	mg/L	是	-				
总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-					
悬浮物	7	20	mg/L	是	-					
阴离子表面活性剂(LAS)	0.174	1	mg/L	是	-					

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			粪大肠菌群数	9200	10000	个/L	是	-
			氨氮	0.819	8	mg/L	是	-
			总氮	5.68	20	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	-
			动植物油	0.07	3	mg/L	是	-
		2016-7-5	化学需氧量	24.8	60	mg/L	是	-
		2016-8-3	化学需氧量	31.7	60	mg/L	是	-
玉田县	唐山域银水业有限公司	2016-7-4	PH值	7.94	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	2.46	20	mg/L	是	-
			总磷	0.476	1	mg/L	是	-
			化学需氧量	16.3	60	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	<0.000001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.03	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0011	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	20	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.183	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	9200	10000	个/L	是	-
			氨氮	2.14	8	mg/L	是	-
			总氮	6.54	20	mg/L	是	-
		石油类	<0.04	3	mg/L	是	-	
		动植物油	0.055	3	mg/L	是	-	
		2016-8-2	PH值	7.46	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	2.8	20	mg/L	是	-
			总磷	0.479	1	mg/L	是	-
			化学需氧量	24.7	60	mg/L	是	-
			色度	8	30	倍	是	-
			总汞	<0.000001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.03	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.00055	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	20	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.172	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	9200	10000	个/L	是	-
氨氮	1.99		8	mg/L	是	-		
总氮	6.05		20	mg/L	是	-		
石油类	<0.04	3	mg/L	是	-			
动植物油	0.06	3	mg/L	是	-			
			PH值	7.79	6-9	无量纲	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
玉田县	玉田县绿源污水处理有限责任公司	2016-7-4	生化需氧量	5.91	20	mg/L	是	-
			总磷	0.471	1	mg/L	是	-
			化学需氧量	42.3	60	mg/L	是	-
			色度	8	30	倍	是	-
			总汞	<0.000001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.03	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.00073	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	20	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.279	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	940	10000	个/L	是	-
			氨氮	2.63	8	mg/L	是	-
			总氮	6.78	20	mg/L	是	-
		石油类	<0.04	3	mg/L	是	-	
		动植物油	0.05	3	mg/L	是	-	
		PH值	7.78	6-9	无量纲	是	-	
		2016-8-2	生化需氧量	4.67	20	mg/L	是	-
			总磷	0.444	1	mg/L	是	-
			化学需氧量	41.1	60	mg/L	是	-
			色度	10	30	倍	是	-
			总汞	<0.000001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.03	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.04	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.00045	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	20	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.285	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	940	10000	个/L	是	-
			氨氮	1.59	8	mg/L	是	-
			总氮	6.82	20	mg/L	是	-
石油类	<0.04		3	mg/L	是	-		
动植物油	0.06		3	mg/L	是	-		
				PH值	7.15	6-9	无量纲	是
		生化需氧量		5.02	10	mg/L	是	-
		总磷		0.279	1	mg/L	是	-
		化学需氧量		43.5	50	mg/L	是	-
		色度		8	30	倍	是	-
		总汞		<0.000001	0.001	mg/L	是	-
		总镉		<0.0001	0.01	mg/L	是	-
		总铬		<0.03	0.1	mg/L	是	-
六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-			

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
海港经济开发区	唐山海港经济开发区水务有限公司	2016-7-4	总砷	0.00077	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.105	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	940	1000	mg/L	是	-
			氨氮	1.05	5	mg/L	是	-
			总氮	6.43	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.055	1	mg/L	是	-
		2016-8-11	PH值	7.16	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	5.72	10	mg/L	是	-
			总磷	0.31	1	mg/L	是	-
			化学需氧量	40.5	50	mg/L	是	-
			色度	10	30	倍	是	-
			总汞	<0.000001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.03	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.00055	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.111	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	940	1000	mg/L	是	-
			氨氮	1.22	5	mg/L	是	-
			总氮	6.39	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
2016-7-4	PH值	6.64	6-9	无量纲	是	-		
	生化需氧量	4.73	10	mg/L	是	-		
	总磷	0.405	1	mg/L	是	-		
	化学需氧量	38.3	50	mg/L	是	-		
	色度	8	30	倍	是	-		
	总汞	<0.000001	0.001	mg/L	是	-		
	总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-		
	总铬	<0.03	0.1	mg/L	是	-		
	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-		
	总砷	0.0014	0.1	mg/L	是	-		
	总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-		
	悬浮物	7	10	mg/L	是	-		
	阴离子表面活性剂(LAS)	0.189	0.5	mg/L	是	-		
	粪大肠菌群数	940	1000	mg/L	是	-		
氨氮	2.05	5	mg/L	是	-			

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数		
南堡经济开发区	唐山市南堡经济技术开发区污水处理厂		总氮	5.09	15	mg/L	是	-		
			氰化物(总氰化合物)	<0.004	0.5	mg/L	是	-		
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-		
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-		
		2016-8-9	PH值	6.75	6-9	无量纲	是	-		
			生化需氧量	4.93	10	mg/L	是	-		
			总磷	0.448	1	mg/L	是	-		
			化学需氧量	31.6	50	mg/L	是	-		
			色度	10	30	倍	是	-		
			总汞	<0.000001	0.001	mg/L	是	-		
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-		
			总铬	<0.03	0.1	mg/L	是	-		
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-		
			总砷	0.00135	0.1	mg/L	是	-		
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-		
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-		
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.221	0.5	mg/L	是	-		
			粪大肠菌群数	940	1000	mg/L	是	-		
			氨氮	0.752	5	mg/L	是	-		
			总氮	5.55	15	mg/L	是	-		
			氰化物(总氰化合物)	<0.004	0.5	mg/L	是	-		
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-		
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-		
			遵化市	遵化国祯污水处理有限公司	2016-7-5	化学需氧量	26.98	60	mg/L	是
		氨氮				0.404	8	mg/L	是	-
		2016-7-6			PH值	7.56	6-9	无量纲	是	-
					生化需氧量	<2	20	mg/L	是	-
总磷	0.434				1	mg/L	是	-		
化学需氧量	<10				60	mg/L	是	-		
色度	1				30	倍	是	-		
总汞	<0.000001				0.001	mg/L	是	-		
总镉	<0.0001				0.01	mg/L	是	-		
总铬	<0.03				0.1	mg/L	是	-		
六价铬	<0.004				0.05	mg/L	是	-		
总砷	0.00048				0.1	mg/L	是	-		
总铅	<0.001				0.1	mg/L	是	-		
悬浮物	7				20	mg/L	是	-		
阴离子表面活性剂(LAS)	0.168				1	mg/L	是	-		
粪大肠菌群数	9200				10000	个/L	是	-		
氨氮	3.29				8	mg/L	是	-		
总氮	6.56				20	mg/L	是	-		
石油类	<0.04				3	mg/L	是	-		
动植物油	0.075	3	mg/L	是	-					

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
迁安市	迁安市城市污水处理有限公司	2016-8-3	PH值	7.49	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	<2	20	mg/L	是	-
			总磷	0.856	1	mg/L	是	-
			化学需氧量	14.8	60	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	<0.000001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.03	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0005	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	20	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.156	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	9200	10000	个/L	是	-
		氨氮	2.31	8	mg/L	是	-	
		总氮	5.93	20	mg/L	是	-	
		石油类	<0.04	3	mg/L	是	-	
		动植物油	<0.04	3	mg/L	是	-	
		2016-7-5	PH值	7.78	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	2.49	10	mg/L	是	-
			总磷	0.39	1	mg/L	是	-
			化学需氧量	18.3	50	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	<0.000001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.03	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.00067	0.1	mg/L	是	-
总铅	<0.001		0.1	mg/L	是	-		
悬浮物	7		10	mg/L	是	-		
阴离子表面活性剂(LAS)	0.17		0.5	mg/L	是	-		
粪大肠菌群数	940		1000	mg/L	是	-		
氨氮	0.703	5	mg/L	是	-			
总氮	4.33	15	mg/L	是	-			
石油类	<0.04	1	mg/L	是	-			
动植物油	0.07	1	mg/L	是	-			
2016-7-5	PH值	7.77	6-9	无量纲	是	-		
	生化需氧量	2.15	10	mg/L	是	-		
	总磷	0.377	1	mg/L	是	-		
	化学需氧量	19.5	50	mg/L	是	-		
	色度	2	30	倍	是	-		
	总汞	<0.000001	0.001	mg/L	是	-		
	总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-		
总铬	<0.03	0.1	mg/L	是	-			

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
		2016-8-2	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.00065	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.121	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	940	1000	mg/L	是	-
			氨氮	1.04	5	mg/L	是	-
			总氮	5.3	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
海港区	国中(秦皇岛)污水处理有限公司	2016-8-2	PH值	7.24	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	8	20	mg/L	是	-
			总磷	3.87	1.5	mg/L	否	1.6
			化学需氧量	25	60	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.0002	0.001	mg/L	是	-
			烷基汞	0	0	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	6	20	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	2600	10000	个/L	是	-
			氨氮	7.5	8	mg/L	是	-
			总氮	18.6	20	mg/L	是	-
石油类	<0.04	3	mg/L	是	-			
动植物油	0.04	3	mg/L	是	-			
海港区	秦皇岛市第三污水处理厂	2016-8-3	PH值	7.45	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	5.2	20	mg/L	是	-
			总磷	1.39	1.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	16	60	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.0002	0.001	mg/L	是	-
			烷基汞	0	0	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	5	20	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	1	mg/L	是	-
粪大肠菌群数	940	10000	个/L	是	-			

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			氨氮	0.36	8	mg/L	是	-
			总氮	12.5	20	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	3	mg/L	是	-
海港区	秦皇岛市第一污水处理厂	2016-8-2	PH值	7.63	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	7.9	10	mg/L	是	-
			总磷	0.451	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	24	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.0002	0.001	mg/L	是	-
			烷基汞	0	0	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	5	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	680	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.16	5	mg/L	是	-
			总氮	13.1	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.07	1	mg/L	是	-
			山海关区	中冶秦皇岛水务有限公司	2016-8-24	PH值	7.44	6-9
生化需氧量	5.9	10				mg/L	是	-
总磷	0.076	0.5				mg/L	是	-
化学需氧量	17	50				mg/L	是	-
色度	4	30				倍	是	-
总汞	<0.0002	0.001				mg/L	是	-
烷基汞	0	0				mg/L	是	-
总镉	<0.001	0.01				mg/L	是	-
总铬	<0.004	0.1				mg/L	是	-
六价铬	<0.004	0.05				mg/L	是	-
总砷	<0.007	0.1				mg/L	是	-
总铅	<0.01	0.1				mg/L	是	-
悬浮物	8	10				mg/L	是	-
阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5				mg/L	是	-
粪大肠菌群数	330	1000				个/L	是	-
氨氮	0.21	5				mg/L	是	-
总氮	12.1	15				mg/L	是	-
石油类	<0.04	1				mg/L	是	-
动植物油	<0.04	1				mg/L	是	-
						PH值	7.54	6-9
			生化需氧量	4	10	mg/L	是	-
			总磷	0.455	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	12	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
青龙满族自治县	青龙满族自治县满源污水处理有限公司	2016-8-4	总汞	<0.0002	0.001	mg/L	是	-
			烷基汞	0	0	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	700	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.2	5	mg/L	是	-
			总氮	13.8	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			昌黎县	昌黎县贾河污水处理有限公司	2016-9-7	动植物油	<0.04	1
PH值	7.31	6-9				无量纲	是	-
生化需氧量	18.4	10				mg/L	否	0.8
总磷	5.72	0.5				mg/L	否	10
化学需氧量	45	50				mg/L	是	-
色度	25	30				倍	是	-
总汞	<0.0002	0.001				mg/L	是	-
悬浮物	10	10				mg/L	是	-
阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5				mg/L	是	-
粪大肠菌群数	490	1000				个/L	是	-
氨氮	10.7	5				mg/L	否	1.1
总氮	12.7	15				mg/L	是	-
石油类	<0.04	1				mg/L	是	-
烷基汞	0	0				mg/L	是	-
总镉	<0.001	0.01				mg/L	是	-
总铬	<0.004	0.1				mg/L	是	-
六价铬	<0.004	0.05				mg/L	是	-
总砷	<0.007	0.1				mg/L	是	-
总铅	<0.01	0.1				mg/L	是	-
昌黎县	国水(昌黎)污水处理有限公司	2016-8-3				石油类	<0.04	1
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	6	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	440	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.21	5	mg/L	是	-
			总氮	5.1	15	mg/L	是	-
			总汞	<0.0002	0.001	mg/L	是	-
			烷基汞	0	0	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			PH值	7.3	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	2.7	10	mg/L	是	-
			总磷	0.18	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	8	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
卢龙县	秦皇岛排水有限责任公司第六污水处理厂	2016-8-4	PH值	7.75	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	2	10	mg/L	是	-
			总磷	0.167	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	6	50	mg/L	是	-
			总氮	14	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	4	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	700	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.15	5	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.0002	0.001	mg/L	是	-
			烷基汞	0	0	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-			
六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-			
秦皇岛经济技术开发区	秦皇岛开发区泰盛水务有限公司龙海道污水处理厂	2016-8-11	PH值	7.9	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	5.6	10	mg/L	是	-
			总磷	0.435	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	17	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.0002	0.001	mg/L	是	-
			烷基汞	0	0	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.07	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	700	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.86	5	mg/L	是	-
			总氮	9.24	15	mg/L	是	-
石油类	<0.04	1	mg/L	是	-			
动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-			
			PH值	7.33	6-9	无量纲	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
复兴区	邯郸市市政排水有限公司——西污水处理厂	2016-7-13	生化需氧量	3.7	20	mg/L	是	-
			总磷	1.39	1.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	41	60	mg/L	是	-
			色度	8	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.005	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	<4	20	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.06	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	9200	10000	个/L	是	-
			氨氮	1.32	15	mg/L	是	-
			总氮	13.2	20	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	-
动植物油	<0.04	3	mg/L	是	-			
峰峰矿区	峰峰矿区津泉水业有限公司	2016-7-12	PH值	7.48	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.8	10	mg/L	是	-
			总磷	0.42	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	11	50	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0022	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.11	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	940	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.044	8	mg/L	是	-
			总氮	13.2	15	mg/L	是	-
石油类	<0.04	1	mg/L	是	-			
动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-			
峰峰矿区	邯郸成晟水务有限公司	2016-7-12	PH值	7.42	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.7	10	mg/L	是	-
			总磷	0.18	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	13	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0011	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数			
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.125	0.5	mg/L	是	-			
			粪大肠菌群数	940	1000	个/L	是	-			
			氨氮	3.01	8	mg/L	是	-			
			总氮	3.8	15	mg/L	是	-			
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-			
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-			
峰峰矿区	邯郸市峰峰锦晟污水处理有限公司	2016-7-12	PH值	7.49	6-9	无量纲	是	-			
			生化需氧量	3.8	10	mg/L	是	-			
			总磷	0.48	0.5	mg/L	是	-			
			化学需氧量	12	50	mg/L	是	-			
			色度	4	30	倍	是	-			
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-			
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	-			
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-			
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-			
			总砷	0.0018	0.1	mg/L	是	-			
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-			
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	-			
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.12	0.5	mg/L	是	-			
			粪大肠菌群数	940	1000	个/L	是	-			
			氨氮	0.094	8	mg/L	是	-			
			总氮	11.4	15	mg/L	是	-			
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-			
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-			
			邯郸市	邯郸市东污水处理厂	2016-7-13	PH值	7.79	6-9	无量纲	是	-
						生化需氧量	3.2	10	mg/L	是	-
总磷	0.45	1				mg/L	是	-			
化学需氧量	23	50				mg/L	是	-			
色度	4.75	30				倍	是	-			
总汞	<0.00004	0.001				mg/L	是	-			
总镉	<0.0005	0.01				mg/L	是	-			
总铬	<0.004	0.1				mg/L	是	-			
六价铬	<0.004	0.05				mg/L	是	-			
总砷	0.0021	0.1				mg/L	是	-			
总铅	<0.0025	0.1				mg/L	是	-			
悬浮物	<4	10				mg/L	是	-			
阴离子表面活性剂(LAS)	0.093	0.5				mg/L	是	-			
粪大肠菌群数	940	1000				个/L	是	-			
氨氮	0.27	8				mg/L	是	-			
总氮	10.5	15				mg/L	是	-			
石油类	<0.04	1				mg/L	是	-			
动植物油	<0.04	1				mg/L	是	-			
						PH值	7.19	6-9	无量纲	是	-
						生化需氧量	3.8	30	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
邯郸市	邯郸通用污水处理有限公司	2016-7-13	总磷	0.29	3	mg/L	是	-
			化学需氧量	33	100	mg/L	是	-
			色度	8	40	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0011	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	<4	30	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.08	2	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	9200	10000	个/L	是	-
			氨氮	12.7	30	mg/L	是	-
			总氮	43.3	-	mg/L	-	-
			石油类	<0.04	5	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	5	mg/L	是	-
临漳县	临漳县污水处理厂	2016-7-12	PH值	7.49	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3	10	mg/L	是	-
			总磷	0.44	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	18	50	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0015	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.14	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	940	1000	个/L	是	-
			氨氮	1.84	8	mg/L	是	-
			总氮	7.64	15	mg/L	是	-
石油类	<0.04	1	mg/L	是	-			
动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-			
成安县	成安县环洁公司	2016-7-12	PH值	7.62	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.7	10	mg/L	是	-
			总磷	0.22	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	25	50	mg/L	是	-
			色度	8	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0013	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.12	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	940	1000	个/L	是	-
			氨氮	3.2	8	mg/L	是	-
			总氮	10.2	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
大名县	大名金州水务有限公司	2016-7-13	PH值	8.17	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	0.3	20	mg/L	是	-
			总磷	0.61	1	mg/L	是	-
			化学需氧量	37	60	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0041	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	<4	20	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.08	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	940	10000	个/L	是	-
			氨氮	1.7	15	mg/L	是	-
			总氮	15.3	20	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	-
动植物油	<0.04	3	mg/L	是	-			
涉县	涉县清漳污水处理厂	2016-7-14	PH值	7.67	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4	10	mg/L	是	-
			总磷	0.48	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	33	50	mg/L	是	-
			色度	6	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0033	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.08	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	940	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.214	8	mg/L	是	-
			总氮	10.1	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-			
			PH值	7.61	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	24.3	30	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
涉 县	天铁生活区更乐镇居民生活污水处理工程	2016-7-14	总磷	0.19	3	mg/L	是	-
			化学需氧量	17	100	mg/L	是	-
			色度	2	40	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0016	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	<4	30	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.07	2	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	9200	10000	个/L	是	-
			氨氮	1.7	30	mg/L	是	-
			总氮	7.2	-	mg/L	-	-
			石油类	<0.04	5	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	5	mg/L	是	-
磁 县	磁县污水处理厂	2016-7-13	PH值	7.85	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.9	10	mg/L	是	-
			总磷	0.4	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	26	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0032	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.075	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	940	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.193	8	mg/L	是	-
			总氮	13.6	15	mg/L	是	-
石油类	<0.04	1	mg/L	是	-			
动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-			
肥乡县	肥乡县污水处理厂	2016-7-11	PH值	7.37	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.8	10	mg/L	是	-
			总磷	0.49	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	21	50	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0017	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.1	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	940	1000	个/L	是	-
			氨氮	1.3	8	mg/L	是	-
			总氮	5.1	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
永年县	永年县县城污水处理厂	2016-7-13	PH值	7.47	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.8	10	mg/L	是	-
			总磷	0.48	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	25	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0017	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.063	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	940	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.111	8	mg/L	是	-
			总氮	5.6	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			邱县	邱县污水处理厂	2016-7-11	PH值	7.77	6-9
生化需氧量	3.9	10				mg/L	是	-
总磷	0.37	0.5				mg/L	是	-
化学需氧量	39	50				mg/L	是	-
色度	2	30				倍	是	-
总汞	<0.00004	0.001				mg/L	是	-
总镉	<0.0005	0.01				mg/L	是	-
总铬	<0.004	0.1				mg/L	是	-
六价铬	<0.004	0.05				mg/L	是	-
总砷	0.0017	0.1				mg/L	是	-
总铅	<0.0025	0.1				mg/L	是	-
悬浮物	<4	10				mg/L	是	-
阴离子表面活性剂(LAS)	0.103	0.5				mg/L	是	-
粪大肠菌群数	940	1000				个/L	是	-
氨氮	0.409	8				mg/L	是	-
总氮	3.6	15				mg/L	是	-
石油类	<0.04	1				mg/L	是	-
动植物油	<0.04	1				mg/L	是	-
						PH值	7.68	6-9
			生化需氧量	3.7	10	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
鸡泽县	鸡泽县蓝天污水处理有限公司	2016-7-11	总磷	0.23	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	27	50	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0017	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.11	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	940	1000	个/L	是	-
			氨氮	2.1	8	mg/L	是	-
			总氮	13.1	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
广平县	广平县污水处理厂	2016-7-11	PH值	8.32	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.9	10	mg/L	是	-
			总磷	0.39	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	15	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0035	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.08	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	940	1000	个/L	是	-
			氨氮	1.13	8	mg/L	是	-
			总氮	4.1	15	mg/L	是	-
石油类	<0.04	1	mg/L	是	-			
动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-			
馆陶县	馆陶县永青污水处理有限公司	2016-7-13	PH值	7.82	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.7	10	mg/L	是	-
			总磷	0.49	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	35	50	mg/L	是	-
			色度	3.75	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0032	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.09	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	940	1000	个/L	是	-
			氨氮	4.74	8	mg/L	是	-
			总氮	13.6	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
魏 县	魏县污水处理厂	2016-7-13	PH值	7.41	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.9	20	mg/L	是	-
			总磷	0.46	1	mg/L	是	-
			化学需氧量	27	60	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0037	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	<4	20	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.083	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	940	10000	个/L	是	-
			氨氮	0.196	15	mg/L	是	-
			总氮	10.7	20	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	3	mg/L	是	-
曲周县	曲周县污水处理公司	2016-7-11	PH值	7.8	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.8	10	mg/L	是	-
			总磷	0.46	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	19	50	mg/L	是	-
			色度	8	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0032	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.068	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	940	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.145	8	mg/L	是	-
			总氮	14.7	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			PH值	7.83	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.9	10	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
武安市	武安市水处理有限公司	2016-7-18	总磷	0.42	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	16	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0028	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.09	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	940	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.079	8	mg/L	是	-
			总氮	14.4	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
桥东区	邢台市污水处理厂	2016-9-21	石油类	0.24	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.05	1	mg/L	是	-
			PH值	7.28	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.4	10	mg/L	是	-
			总磷	0.48	1	mg/L	是	-
			化学需氧量	40	50	mg/L	是	-
			色度	20	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	490	1000	mg/L	是	-
			氨氮	1.14	5	mg/L	是	-
			总氮	11.2	15	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.05	0.1	mg/L	是	-
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-
	冀中能源股份有限公司		悬浮物	9	30	mg/L	是	-
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	2	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	700	10000	个/L	是	-
			氨氮	0.807	25	mg/L	是	-
			总氮	5.82	-	mg/L	-	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
桥西区	公司邢台矿生活污水处理厂	2016-8-18	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			石油类	0.1	5	mg/L	是	-
			动植物油	0.14	5	mg/L	是	-
			PH值	7.84	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.4	30	mg/L	是	-
			总磷	0.42	3	mg/L	是	-
			化学需氧量	42	100	mg/L	是	-
			色度	10	40	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
临城县	临城县泚河污水处理厂	2016-8-31	PH值	7.44	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.2	10	mg/L	是	-
			总磷	0.37	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	28	50	mg/L	是	-
			色度	25	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	490	1000	个/L	是	-
			氨氮	2	5	mg/L	是	-
			总氮	9.66	15	mg/L	是	-
石油类	0.06	1	mg/L	是	-			
动植物油	0.07	1	mg/L	是	-			
内丘县	冀中能源股份有限公司东庞矿生活污水处理厂	2016-9-9	阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	2	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	700	10000	个/L	是	-
			氨氮	0.303	25	mg/L	是	-
			总氮	6.68	-	mg/L	-	-
			石油类	0.11	5	mg/L	是	-
			动植物油	0.06	5	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			悬浮物	9	30	mg/L	是	-
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	-
			总磷	0.39	3	mg/L	是	-
			化学需氧量	22	100	mg/L	是	-
色度	10	40	倍	是	-			

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			PH值	7.31	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.2	30	mg/L	是	-
内丘县	邢台中瑞达水务有限公司	2016-9-1	总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	790	1000	个/L	是	-
			色度	20	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			氨氮	1.96	5	mg/L	是	-
			总氮	11.2	15	mg/L	是	-
			石油类	0.06	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.06	1	mg/L	是	-
			PH值	7.4	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3	10	mg/L	是	-
			总磷	0.44	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	28	50	mg/L	是	-
			柏乡县	柏乡县污水处理厂	2016-9-6	PH值	7.54	6-9
生化需氧量	4	10				mg/L	是	-
总磷	0.43	0.5				mg/L	是	-
化学需氧量	36	50				mg/L	是	-
色度	25	30				倍	是	-
总汞	<0.00004	0.001				mg/L	是	-
总镉	<0.001	0.01				mg/L	是	-
总铬	<0.004	0.1				mg/L	是	-
六价铬	<0.004	0.05				mg/L	是	-
总砷	<0.0003	0.1				mg/L	是	-
总铅	<0.01	0.1				mg/L	是	-
总铜	<0.05	0.5				mg/L	是	-
悬浮物	10	10				mg/L	是	-
总锌	<0.05	1				mg/L	是	-
阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5				mg/L	是	-
粪大肠菌群数	940	1000				个/L	是	-
氨氮	2.16	5				mg/L	是	-
总氮	9.57	15				mg/L	是	-
石油类	0.39	1				mg/L	是	-
动植物油	0.09	1				mg/L	是	-
						PH值	7.54	6-9
			生化需氧量	2.4	10	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数			
隆尧县	隆尧县城镇污水处理厂	2016-8-30	总磷	0.45	0.5	mg/L	是	-			
			化学需氧量	26	50	mg/L	是	-			
			氨氮	0.191	5	mg/L	是	-			
			总氮	5.82	15	mg/L	是	-			
			石油类	0.07	1	mg/L	是	-			
			动植物油	0.08	1	mg/L	是	-			
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-			
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-			
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-			
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	-			
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-			
			粪大肠菌群数	460	1000	个/L	是	-			
			色度	20	30	倍	是	-			
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-			
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-			
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-			
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-			
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-			
			隆尧县	隆尧县东方污水处理厂	2016-8-26	PH值	7.75	6-9	无量纲	是	-
						生化需氧量	5	10	mg/L	是	-
总磷	0.46	0.5				mg/L	是	-			
化学需氧量	36	50				mg/L	是	-			
色度	25	30				倍	是	-			
总汞	<0.00004	0.001				mg/L	是	-			
总镉	<0.001	0.01				mg/L	是	-			
总铬	<0.004	0.1				mg/L	是	-			
六价铬	<0.004	0.05				mg/L	是	-			
总砷	<0.0003	0.1				mg/L	是	-			
总铅	<0.01	0.1				mg/L	是	-			
总铜	<0.05	0.5				mg/L	是	-			
悬浮物	9	10				mg/L	是	-			
总锌	<0.05	1				mg/L	是	-			
阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5				mg/L	是	-			
粪大肠菌群数	490	1000				个/L	是	-			
氨氮	3.54	8			mg/L	是	-				
总氮	9.47	15			mg/L	是	-				
石油类	0.06	1			mg/L	是	-				
动植物油	0.07	1			mg/L	是	-				
2016-8-26	PH值	7.75			6-9	无量纲	是	-			
	生化需氧量	5			10	mg/L	是	-			
	总磷	0.46			0.5	mg/L	是	-			
	化学需氧量	36			50	mg/L	是	-			
	色度	25			30	倍	是	-			
	总汞	<0.00004			0.001	mg/L	是	-			
	总镉	<0.001			0.01	mg/L	是	-			
	总铬	<0.004			0.1	mg/L	是	-			
六价铬	<0.004	0.05			mg/L	是	-				

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
		2016-9-26	总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	490	1000	个/L	是	-
			氨氮	3.54	8	mg/L	是	-
			总氮	9.47	15	mg/L	是	-
			石油类	0.06	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.07	1	mg/L	是	-
任 县	任县污水处理厂	2016-8-18	PH值	7.63	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.8	10	mg/L	是	-
			总磷	0.41	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	32	50	mg/L	是	-
			色度	20	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	700	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.751	5	mg/L	是	-
			总氮	6.59	15	mg/L	是	-
			石油类	0.07	1	mg/L	是	-
动植物油	0.08	1	mg/L	是	-			
宁晋县	宁晋县碧源污水处理厂	2016-8-2	PH值	7.28	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	2.2	10	mg/L	是	-
			总磷	0.48	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	26	50	mg/L	是	-
			色度	20	30	倍	是	-
			总汞	<0.0004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-
总锌	<0.05	1	mg/L	是	-			

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	700	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.583	5	mg/L	是	-
			总氮	6.49	15	mg/L	是	-
			石油类	0.1	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.14	1	mg/L	是	-
巨鹿县	巨鹿县科林污水处理技术有限公司	2016-8-17	PH值	7.29	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.2	10	mg/L	是	-
			总磷	0.41	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	28	50	mg/L	是	-
			色度	25	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	700	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.885	5	mg/L	是	-
			总氮	7.36	15	mg/L	是	-
			石油类	0.06	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.07	1	mg/L	是	-
新河县	新河县玉树污水处理厂	2016-8-4	PH值	7.54	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	5.8	10	mg/L	是	-
			总磷	0.39	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	47	50	mg/L	是	-
			色度	25	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	790	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.863	5	mg/L	是	-
总氮	8.03	15	mg/L	是	-			

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
广宗县	广宗县污水处理厂	2016-8-25	石油类	0.1	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.1	1	mg/L	是	-
			PH值	7.53	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.4	10	mg/L	是	-
			总磷	0.39	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	28	50	mg/L	是	-
			色度	25	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	790	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.863	5	mg/L	是	-
			总氮	8.32	15	mg/L	是	-
平乡县	平乡县丽洁污水处理有限公司	2016-8-4	石油类	0.07	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.08	1	mg/L	是	-
			PH值	7.78	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.2	10	mg/L	是	-
			总磷	0.39	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	26	50	mg/L	是	-
			色度	20	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	490	1000	个/L	是	-
			氨氮	1.04	5	mg/L	是	-
			总氮	7.45	15	mg/L	是	-
石油类	0.09	1	mg/L	是	-			
动植物油	0.15	1	mg/L	是	-			
			PH值	7.34	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.4	10	mg/L	是	-
			总磷	0.44	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	40	50	mg/L	是	-
			色度	25	30	倍	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
威 县	威县清源污水处理厂	2016-8-17	总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	700	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.504	5	mg/L	是	-
			总氮	8.8	15	mg/L	是	-
			石油类	0.06	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.07	1	mg/L	是	-
			清河县	清河县碧蓝污水处理厂	2016-8-17	PH值	7.62	6-9
生化需氧量	4.2	10				mg/L	是	-
总磷	0.39	0.5				mg/L	是	-
化学需氧量	34	50				mg/L	是	-
色度	20	30				倍	是	-
总汞	<0.00004	0.001				mg/L	是	-
总镉	<0.001	0.01				mg/L	是	-
总铬	<0.004	0.1				mg/L	是	-
六价铬	<0.004	0.05				mg/L	是	-
总砷	<0.0003	0.1				mg/L	是	-
总铅	<0.01	0.1				mg/L	是	-
总铜	<0.05	0.5				mg/L	是	-
悬浮物	10	10				mg/L	是	-
总锌	<0.05	1				mg/L	是	-
阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5				mg/L	是	-
粪大肠菌群数	700	1000				个/L	是	-
氨氮	0.773	5	mg/L	是	-			
总氮	8.13	15	mg/L	是	-			
石油类	0.12	1	mg/L	是	-			
动植物油	0.13	1	mg/L	是	-			
清河县	清河县开发区污水	2016-8-17	PH值	7.64	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.8	10	mg/L	是	-
			总磷	0.37	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	34	50	mg/L	是	-
			色度	20	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
	处理厂		悬浮物	7	10	mg/L	是	-
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	790	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.661	5	mg/L	是	-
			总氮	6.39	15	mg/L	是	-
			石油类	0.09	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.08	1	mg/L	是	-
临西县	临西县洁达污水处理厂	2016-8-4	PH值	7.47	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.9	10	mg/L	是	-
			总磷	0.47	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	34	50	mg/L	是	-
			色度	25	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	490	1000	个/L	是	-
		氨氮	0.706	5	mg/L	是	-	
		总氮	6.97	15	mg/L	是	-	
		石油类	0.09	1	mg/L	是	-	
		动植物油	0.1	1	mg/L	是	-	
		2016-8-17	PH值	7.54	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.2	10	mg/L	是	-
			总磷	0.41	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	40	50	mg/L	是	-
			色度	25	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-
悬浮物	9		10	mg/L	是	-		
总锌	<0.05		1	mg/L	是	-		
阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05		0.5	mg/L	是	-		
粪大肠菌群数	790		1000	个/L	是	-		

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			氨氮	0.885	5	mg/L	是	-
			总氮	6.97	15	mg/L	是	-
			石油类	0.07	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.08	1	mg/L	是	-
宁晋县大曹庄管委会	邢台市大曹庄管理区污水处理厂	2016-9-7	PH值	7.72	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4	10	mg/L	是	-
			总磷	0.46	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	26	50	mg/L	是	-
			色度	20	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	490	1000	个/L	是	-
			氨氮	1.31	5	mg/L	是	-
			总氮	8.61	15	mg/L	是	-
			石油类	0.21	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.05	1	mg/L	是	-
沙河市	沙河市污水处理厂	2016-9-13	PH值	7.86	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	2.4	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	790	1000	个/L	是	-
			氨氮	2.53	5	mg/L	是	-
			总氮	8.45	15	mg/L	是	-
			石油类	0.11	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.05	1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	-
			总磷	0.45	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	28	50	mg/L	是	-
			色度	25	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			PH值	7.46	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3	20	mg/L	是	-
			总磷	0.401	1	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
新市区	保定市排水总公司鲁岗污水处理厂	2016-8-17	化学需氧量	19.6	60	mg/L	是	-
			色度	20	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0018	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	20	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.074	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	<20	10000	个/L	是	-
			氨氮	0.534	8	mg/L	是	-
			总氮	16.4	20	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	3	mg/L	是	-
北市区	保定市排水总公司银定庄污水处理厂	2016-8-23	PH值	7.24	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	5.2	20	mg/L	是	-
			总磷	0.482	1	mg/L	是	-
			化学需氧量	19.8	60	mg/L	是	-
			色度	10	30	倍	是	-
			总汞	0.00011	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0006	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	20	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.079	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	4175	10000	个/L	是	-
			氨氮	0.187	8	mg/L	是	-
总氮	14.1	20	mg/L	是	-			
石油类	<0.04	3	mg/L	是	-			
动植物油	<0.04	3	mg/L	是	-			
北市区	保定市溪源污水处理厂	2016-8-23	PH值	7.41	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	2.4	20	mg/L	是	-
			总磷	0.251	1	mg/L	是	-
			化学需氧量	11.6	60	mg/L	是	-
			色度	10	30	倍	是	-
			总汞	0.00007	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0004	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	20	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.081	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	60	10000	个/L	是	-
			氨氮	0.285	8	mg/L	是	-
			总氮	10.4	20	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	3	mg/L	是	-
满城县	保定市大册营水处理有限责任公司	2016-9-7	PH值	7.3	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	8.7	10	mg/L	是	-
			总磷	0.04	1	mg/L	是	-
			化学需氧量	43.3	50	mg/L	是	-
			色度	20	30	倍	是	-
			总汞	0.00015	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0004	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.06	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	<20	1000	mg/L	是	-
			氨氮	0.44	5	mg/L	是	-
			总氮	7.31	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
满城县	满城县玉泉水务有限公司	2016-9-7	PH值	7.5	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	2.99	10	mg/L	是	-
			总磷	0.473	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	15.9	50	mg/L	是	-
			色度	20	30	倍	是	-
			总汞	0.00012	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0004	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	6	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.064	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.986	5	mg/L	是	-
			总氮	13.6	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			PH值	7.14	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	6	10	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
清苑县	清苑县祥太水务有限公司	2016-7-13	总磷	0.072	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	15.2	50	mg/L	是	-
			色度	20	30	倍	是	-
			总汞	0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	5	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.073	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	458	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.438	5	mg/L	是	-
			总氮	6.25	15	mg/L	是	-
			石油类	0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.28	1	mg/L	是	-
涑水县	涑水县滨河城市污水处理中心(东厂)	2016-7-14	阴离子表面活性剂(LAS)	0.077	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.086	5	mg/L	是	-
			总氮	0.509	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	5	10	mg/L	是	-
			PH值	7.18	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.5	10	mg/L	是	-
			总磷	0.29	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	18	50	mg/L	是	-
色度	20	30	倍	是	-			
总汞	0.00008	0.001	mg/L	是	-			
涑水县	涑水县滨河城市污水处理中心(西厂)	2016-7-14	阴离子表面活性剂(LAS)	0.076	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.074	5	mg/L	是	-
			总氮	1.1	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.2	1	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-			

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	6	10	mg/L	是	-
			PH值	7.44	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.1	10	mg/L	是	-
			总磷	0.369	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	16.2	50	mg/L	是	-
			色度	10	30	倍	是	-
			总汞	0.00004	0.001	mg/L	是	-
阜平县	阜平县恒和污水处理厂	2016-7-5	PH值	7.27	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	7.8	10	mg/L	是	-
			总磷	0.037	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	21.8	50	mg/L	是	-
			色度	20	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	0.002	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	6	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.074	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-
			氨氮	1.32	5	mg/L	是	-
			总氮	5.95	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-			
徐水县	徐水县恒兴市政工程有限公司	2016-8-4	PH值	7.25	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.2	10	mg/L	是	-
			总磷	0.467	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	22.2	50	mg/L	是	-
			色度	20	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0009	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	6	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.092	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-
			氨氮	1.5	5	mg/L	是	-
			总氮	10.2	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
动植物油	0.04	1	mg/L	是	-			
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.056	0.5	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
定兴县	定兴县城建市政有限公司	2016-9-6	粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.195	5	mg/L	是	-
			总氮	6.98	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0004	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	6	10	mg/L	是	-
			PH值	7.42	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.59	10	mg/L	是	-
			总磷	0.165	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	22.9	50	mg/L	是	-
			色度	20	30	倍	是	-
			唐 县	唐县污水处理厂	2016-7-13	总汞	0.00006	0.001
PH值	6.59	6-9				无量纲	是	-
生化需氧量	6.4	10				mg/L	是	-
总磷	0.129	0.5				mg/L	是	-
化学需氧量	<10	50				mg/L	是	-
色度	10	30				倍	是	-
总汞	0.00004	0.001				mg/L	是	-
总镉	<0.0001	0.01				mg/L	是	-
总铬	<0.004	0.1				mg/L	是	-
六价铬	<0.004	0.05				mg/L	是	-
总砷	<0.0003	0.1				mg/L	是	-
总铅	<0.001	0.1				mg/L	是	-
悬浮物	3	10				mg/L	是	-
阴离子表面活性剂(LAS)	0.075	0.5				mg/L	是	-
粪大肠菌群数	<20	1000				个/L	是	-
氨氮	0.06	5				mg/L	是	-
总氮	4.97	15				mg/L	是	-
石油类	<0.04	1	mg/L	是	-			
动植物油	0.04	1	mg/L	是	-			
高阳县	高阳县碧水蓝天水务有限公司	2016-8-2	PH值	8.05	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	5.3	10	mg/L	是	-
			总磷	0.166	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	26.5	50	mg/L	是	-
			色度	10	30	倍	是	-
			总汞	0.0002	0.001	mg/L	是	-
			总镉	0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.001	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.109	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.232	5	mg/L	是	-
			总氮	4.11	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			PH值	7.97	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.7	10	mg/L	是	-
			总磷	0.338	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	23.8	50	mg/L	是	-
			色度	20	30	倍	是	-
			总汞	0.00013	0.001	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.094	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	693	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.157	5	mg/L	是	-
			总氮	2.44	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0008	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.093	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	<20	10000	个/L	是	-
			氨氮	2.4	8	mg/L	是	-
			总氮	6.63	20	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	-
			动植物油	0.34	3	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0005	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	20	mg/L	是	-
			PH值	7.59	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	1.8	20	mg/L	是	-
			总磷	0.487	1.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	<10	60	mg/L	是	-
			色度	10	30	倍	是	-
			总汞	0.00006	0.001	mg/L	是	-
			PH值	7.04	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.6	10	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
望都县	望都清源排水有限公司	2016-8-11	总磷	0.138	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	12	50	mg/L	是	-
			色度	10	30	倍	是	-
			总汞	0.0001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	6	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.066	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.45	5	mg/L	是	-
			总氮	1.66	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
安新县	安新县污水处理厂	2016-8-10	PH值	7.13	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	2.5	10	mg/L	是	-
			总磷	0.179	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	13.2	50	mg/L	是	-
			色度	20	30	倍	是	-
			总汞	0.0001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	6	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.073	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	730	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.156	5	mg/L	是	-
			总氮	10.1	15	mg/L	是	-
石油类	<0.04	1	mg/L	是	-			
动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-			
易县	易县钰泉城市建设开发有限公司	2016-9-18	PH值	7.21	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.5	20	mg/L	是	-
			总磷	0.368	1	mg/L	是	-
			化学需氧量	17.3	60	mg/L	是	-
			色度	20	30	倍	是	-
			总汞	0.00014	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0008	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	20	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
	公司		阴离子表面活性剂(LAS)	0.085	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	768	10000	个/L	是	-
			氨氮	2.28	8	mg/L	是	-
			总氮	7.47	20	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	3	mg/L	是	-
曲阳县	曲阳县大通污水处理有限公司	2016-8-17	PH值	7.34	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	7	10	mg/L	是	-
			总磷	0.335	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	19	50	mg/L	是	-
			色度	20	30	倍	是	-
			总汞	0.00006	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0006	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.066	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	652	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.106	5	mg/L	是	-
			总氮	8.67	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-			
蠡县	蠡县大百尺污水处理厂	2016-8-8	PH值	7.86	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	5.6	10	mg/L	是	-
			总磷	0.102	1	mg/L	是	-
			化学需氧量	41.4	50	mg/L	是	-
			色度	20	30	倍	是	-
			总汞	0.00006	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0004	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	5	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.071	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	100	1000	mg/L	是	-
			氨氮	0.343	5	mg/L	是	-
			总氮	0.779	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
动植物油	0.04	1	mg/L	是	-			
			PH值	7.75	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	8.4	10	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
蠡 县	蠡县留史镇污水处理有限公司	2016-9-19	总磷	0.025	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	42.2	50	mg/L	是	-
			色度	20	30	倍	是	-
			总汞	0.00018	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.057	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.025	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0005	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.069	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	60	1000	个/L	是	-
			氨氮	3.58	5	mg/L	是	-
			总氮	6.29	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.05	1	mg/L	是	-
			蠡 县	蠡县污水处理有限公司	2016-9-18	PH值	7.37	6-9
生化需氧量	8.4	10				mg/L	是	-
总磷	0.487	0.5				mg/L	是	-
化学需氧量	41.8	50				mg/L	是	-
色度	20	30				倍	是	-
总汞	0.00013	0.001				mg/L	是	-
总镉	0.0001	0.01				mg/L	是	-
总铬	<0.004	0.1				mg/L	是	-
六价铬	<0.004	0.05				mg/L	是	-
总砷	0.0011	0.1				mg/L	是	-
总铅	<0.001	0.1				mg/L	是	-
悬浮物	7	10				mg/L	是	-
阴离子表面活性剂(LAS)	0.109	0.5				mg/L	是	-
粪大肠菌群数	45	1000				个/L	是	-
氨氮	0.921	5				mg/L	是	-
总氮	1.95	15				mg/L	是	-
石油类	<0.04	1				mg/L	是	-
动植物油	<0.04	1			mg/L	是	-	
2016-9-19	PH值	7.37			6-9	无量纲	是	-
	生化需氧量	8.4			10	mg/L	是	-
	总磷	0.487			0.5	mg/L	是	-
	化学需氧量	41.8			50	mg/L	是	-
	色度	20			30	倍	是	-
	总汞	0.00013			0.001	mg/L	是	-
	总镉	0.0001			0.01	mg/L	是	-
	总铬	<0.004			0.1	mg/L	是	-
	六价铬	<0.004			0.05	mg/L	是	-
	总砷	0.0011			0.1	mg/L	是	-
	总铅	<0.001			0.1	mg/L	是	-
	悬浮物	7			10	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.109	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	45	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.921	5	mg/L	是	-
			总氮	1.95	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
蠡县	蠡县辛兴纺织城综合开发有限公司	2016-8-8	PH值	7.92	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	6	10	mg/L	是	-
			总磷	0.228	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	38.4	50	mg/L	是	-
			色度	20	30	倍	是	-
			总汞	0.00007	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0009	0.1	mg/L	是	-
			总铅	0.002	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	5	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.061	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	103	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.77	5	mg/L	是	-
			总氮	4.12	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-			
顺平县	顺平县清源污水处理有限公司	2016-8-16	PH值	7.58	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	1.8	10	mg/L	是	-
			总磷	0.094	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	<10	50	mg/L	是	-
			色度	10	30	倍	是	-
			总汞	0.0001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0004	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	6	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.077	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.186	5	mg/L	是	-
			总氮	4.3	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-			
			PH值	7.4	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	2.5	10	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
博野县	博野县大通污水处理有限公司	2016-8-4	总磷	0.122	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	11.3	50	mg/L	是	-
			色度	20	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.001	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	6	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.071	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.178	5	mg/L	是	-
			总氮	4.65	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.04	1	mg/L	是	-
雄 县	雄县污水处理厂	2016-8-24	PH值	7.67	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	5.2	10	mg/L	是	-
			总磷	0.456	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	22.9	50	mg/L	是	-
			色度	20	30	倍	是	-
			总汞	0.00015	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0014	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	6	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.069	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	143	1000	个/L	是	-
			氨氮	1.56	5	mg/L	是	-
			总氮	7.59	15	mg/L	是	-
石油类	<0.04	1	mg/L	是	-			
动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-			
白沟新城 区	高碑店市白沟镇污水处理厂	2016-9-19	PH值	7.63	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.2	10	mg/L	是	-
			总磷	0.32	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	16	50	mg/L	是	-
			色度	20	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0015	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	10	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.085	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	320	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.936	5	mg/L	是	-
			总氮	6.63	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
涿州市	中科国益水务有限公司(开发区分厂)	2016-9-22	阴离子表面活性剂(LAS)	0.066	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.17	5	mg/L	是	-
			总氮	5.71	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.04	1	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	10	mg/L	是	-
			PH值	7.12	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	2.5	10	mg/L	是	-
			总磷	0.378	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	12.6	50	mg/L	是	-
			色度	20	30	倍	是	-
总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-			
涿州市	涿州中科国益水务有限公司(东厂)	2016-9-22	阴离子表面活性剂(LAS)	0.078	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.258	5	mg/L	是	-
			总氮	5.93	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	10	mg/L	是	-
			PH值	7.36	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	2.8	10	mg/L	是	-
			总磷	0.282	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	13.7	50	mg/L	是	-
			色度	20	30	倍	是	-
总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-			

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数			
涿州市	涿州中科国益水务有限公司(西厂)	2016-9-7	阴离子表面活性剂(LAS)	0.072	0.5	mg/L	是	-			
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-			
			氨氮	0.158	5	mg/L	是	-			
			总氮	13.5	15	mg/L	是	-			
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-			
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-			
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-			
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-			
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-			
			总砷	0.0006	0.1	mg/L	是	-			
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-			
			悬浮物	7	10	mg/L	是	-			
			PH值	7.59	6-9	无量纲	是	-			
			生化需氧量	<0.5	10	mg/L	是	-			
			总磷	0.412	0.5	mg/L	是	-			
			化学需氧量	<10	50	mg/L	是	-			
			色度	10	30	倍	是	-			
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-			
			定州市	定州市凯丹水务有限公司	2016-7-22	PH值	7.17	6-9	无量纲	是	-
						生化需氧量	7.4	10	mg/L	是	-
总磷	0.024	0.5				mg/L	是	-			
化学需氧量	27	50				mg/L	是	-			
色度	0	30				倍	是	-			
总汞	<0.00004	0.001				mg/L	是	-			
总镉	<0.001	0.01				mg/L	是	-			
总铬	<0.004	0.1				mg/L	是	-			
六价铬	<0.004	0.05				mg/L	是	-			
总砷	<0.007	0.1				mg/L	是	-			
总铅	<0.01	0.1				mg/L	是	-			
悬浮物	8	10				mg/L	是	-			
阴离子表面活性剂(LAS)	0.075	0.5				mg/L	是	-			
粪大肠菌群数	45	1000				个/L	是	-			
氨氮	1.07	5				mg/L	是	-			
总氮	3.43	15				mg/L	是	-			
石油类	0.8	1				mg/L	是	-			
动植物油	0.06	1	mg/L	是	-						
定州市	定州市中诚水务有	2016-7-22	PH值	7.31	6-9	无量纲	是	-			
			生化需氧量	2.9	10	mg/L	是	-			
			总磷	0.044	0.5	mg/L	是	-			
			化学需氧量	9	50	mg/L	是	-			
			色度	0	30	倍	是	-			
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-			
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-			
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-			
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-			
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-			
总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-						

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数			
	有限公司		悬浮物	8	10	mg/L	是	-			
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.07	0.5	mg/L	是	-			
			粪大肠菌群数	35	1000	个/L	是	-			
			氨氮	0.347	5	mg/L	是	-			
			总氮	1.06	15	mg/L	是	-			
			石油类	0.05	1	mg/L	是	-			
			动植物油	0.05	1	mg/L	是	-			
安国市	安国创业水务有限公司	2016-8-24	PH值	7.69	6-9	无量纲	是	-			
			生化需氧量	5.1	20	mg/L	是	-			
			总磷	0.409	1	mg/L	是	-			
			化学需氧量	26.3	60	mg/L	是	-			
			色度	20	30	倍	是	-			
			总汞	0.00016	0.001	mg/L	是	-			
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-			
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-			
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-			
			总砷	0.0071	0.1	mg/L	是	-			
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-			
			悬浮物	8	20	mg/L	是	-			
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.061	1	mg/L	是	-			
			粪大肠菌群数	905	10000	个/L	是	-			
			氨氮	0.07	8	mg/L	是	-			
			总氮	5.91	20	mg/L	是	-			
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	-			
			动植物油	<0.04	3	mg/L	是	-			
			安国市	保定市百思特环境技术有限公司安国分公司	2016-8-25	阴离子表面活性剂(LAS)	0.055	0.5	mg/L	是	-
						粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-
氨氮	0.212	5				mg/L	是	-			
总氮	1.28	15				mg/L	是	-			
石油类	<0.04	1				mg/L	是	-			
动植物油	<0.04	1				mg/L	是	-			
总镉	<0.0001	0.01				mg/L	是	-			
总铬	<0.004	0.1				mg/L	是	-			
六价铬	<0.004	0.05				mg/L	是	-			
总砷	0.0004	0.1				mg/L	是	-			
总铅	<0.001	0.1				mg/L	是	-			
悬浮物	6	10				mg/L	是	-			
PH值	7.66	6-9				无量纲	是	-			
生化需氧量	3.6	10				mg/L	是	-			
总磷	0.031	0.5				mg/L	是	-			
化学需氧量	12.9	50				mg/L	是	-			
色度	10	30	倍	是	-						
总汞	0.00009	0.001	mg/L	是	-						
			PH值	7.78	6-9	无量纲	是	-			

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
安国市	河北嘉诚环境工程有限公司	2016-8-24	生化需氧量	4.2	10	mg/L	是	-
			总磷	0.266	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	16.5	50	mg/L	是	-
			色度	10	30	倍	是	-
			总汞	0.00014	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0017	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-
			氨氮	<0.05	5	mg/L	是	-
			总氮	4.3	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
高碑店市	河北英泰环境工程有限公司	2016-8-16	PH值	7.63	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.6	20	mg/L	是	-
			总磷	0.112	1	mg/L	是	-
			化学需氧量	<10	60	mg/L	是	-
			色度	20	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0006	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	6	20	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.063	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	6825	10000	个/L	是	-
			氨氮	0.226	8	mg/L	是	-
			总氮	10.8	20	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	-
动植物油	<0.04	3	mg/L	是	-			
宣化区	张家口市凯丹水务水业发展右限公司	2016-7-5	PH值	7.53	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	2.1	10	mg/L	是	-
			总磷	0.2	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	30	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.011	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.008	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.02	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
	有限公司		阴离子表面活性剂(LAS)	0.07	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	140	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.99	5	mg/L	是	-
			总氮	26.8	15	mg/L	否	0.8
			石油类	<0.01	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.01	1	mg/L	是	-
下花园区	张家口市下花园园鸣污水处理有限责任公司	2016-7-20	PH值	7.23	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	2.4	10	mg/L	是	-
			总磷	0.08	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	26	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.019	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.008	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.02	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.06	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	110	1000	个/L	是	-
			氨氮	2.25	8	mg/L	是	-
			总氮	19.8	15	mg/L	否	0.3
			石油类	<0.01	1	mg/L	是	-
动植物油	<0.01	1	mg/L	是	-			
宣化县	宣化县污水处理厂	2016-7-6	PH值	7.66	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	1	10	mg/L	是	-
			总磷	0.18	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	27	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.016	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.012	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.02	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	210	1000	个/L	是	-
			氨氮	1.32	5	mg/L	是	-
			总氮	13.2	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.01	1	mg/L	是	-
动植物油	<0.01	1	mg/L	是	-			
			PH值	7.11	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	1.3	10	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
宣化县	宣化县洋河南镇污水处理厂	2016-7-6	总磷	0.28	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	39	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.014	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.01	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0012	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.02	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	140	1000	个/L	是	-
			氨氮	1.23	5	mg/L	是	-
			总氮	28.8	15	mg/L	否	0.9
			石油类	<0.01	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.01	1	mg/L	是	-
张北县	张北嘉诚水质净化有限公司	2016-7-7	PH值	7.76	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	2.8	10	mg/L	是	-
			总磷	0.22	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	40	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.015	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.013	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.02	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.06	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	260	1000	个/L	是	-
			氨氮	3.29	5	mg/L	是	-
			总氮	6.5	15	mg/L	是	-
石油类	<0.01	1	mg/L	是	-			
动植物油	<0.01	1	mg/L	是	-			
沽源县	沽源县清源污水处理有限责任公司	2016-7-7	PH值	7.97	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	2.9	10	mg/L	是	-
			总磷	0.06	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	33	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.013	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.008	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0006	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.02	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	10	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
	仁公司		阴离子表面活性剂(LAS)	0.03	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	140	1000	个/L	是	-
			总氮	6.87	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.01	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.01	1	mg/L	是	-
			氨氮	2.11	8	mg/L	是	-
			PH值	7.34	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	2.1	10	mg/L	是	-
			总磷	0.21	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	34	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	140	1000	个/L	是	-
			氨氮	2.17	5	mg/L	是	-
			总氮	8.81	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.01	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.01	1	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.025	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.008	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.02	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-
			PH值	7.96	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.4	10	mg/L	是	-
			总磷	0.34	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	23	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.021	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.013	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0008	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.02	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	70	1000	个/L	是	-
			氨氮	1.21	5	mg/L	是	-
			总氮	7.65	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.01	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.01	1	mg/L	是	-
			PH值	8.13	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.4	10	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
阳原县	阳原县洁源污水处理有限公司	2016-7-6	总磷	0.24	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	26	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	0.00005	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.016	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.011	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.002	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.02	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.12	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	90	1000	个/L	是	-
			氨氮	3.45	5	mg/L	是	-
			总氮	14.6	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.01	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.01	1	mg/L	是	-
怀安县	怀安县清源污水处理有限责任公司	2016-7-4	PH值	8.02	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	2.5	10	mg/L	是	-
			总磷	0.22	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	23	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.013	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.01	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0004	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.02	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.07	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	170	1000	个/L	是	-
			总氮	12.4	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.01	1	mg/L	是	-
动植物油	<0.01	1	mg/L	是	-			
万全县	万全县污水净化研究中心	2016-7-6	氨氮	1.7	8	mg/L	是	-
			PH值	7.74	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.2	10	mg/L	是	-
			总磷	0.17	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	32	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.016	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.012	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0092	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.02	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.11	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	170	1000	个/L	是	-
			氨氮	2.62	5	mg/L	是	-
			总氮	19.9	15	mg/L	否	0.3
			石油类	<0.01	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.01	1	mg/L	是	-
怀来县	怀来京西洁源污水处理厂	2016-7-8	PH值	7.94	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	2.1	10	mg/L	是	-
			总磷	0.31	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	31	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.024	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.021	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0004	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.02	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.12	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	170	1000	个/L	是	-
			氨氮	4.57	5	mg/L	是	-
			总氮	20.1	15	mg/L	否	0.3
			石油类	<0.01	1	mg/L	是	-
动植物油	<0.01	1	mg/L	是	-			
涿鹿县	涿鹿县污水处理管理中心	2016-7-6	PH值	7.54	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	2.6	20	mg/L	是	-
			总磷	0.27	1	mg/L	是	-
			化学需氧量	30	60	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.013	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.007	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.02	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	9	20	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.06	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	330	10000	个/L	是	-
			氨氮	1.14	8	mg/L	是	-
			总氮	13.1	20	mg/L	是	-
			石油类	<0.01	3	mg/L	是	-
动植物油	<0.01	3	mg/L	是	-			
			PH值	7.41	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.5	10	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
赤城县	赤城县漪澜污水处理厂	2016-7-4	总磷	0.15	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	30	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.013	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.008	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.02	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-
			总氮	11.4	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.01	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.01	1	mg/L	是	-
崇礼县	崇礼县龙泽排水有限公司	2016-7-1	PH值	7.32	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	1.7	10	mg/L	是	-
			总磷	0.26	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	23	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.09	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	70	1000	个/L	是	-
			氨氮	2.17	5	mg/L	是	-
			总氮	20.6	15	mg/L	否	0.4
			石油类	<0.01	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.01	1	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.017	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.011	0.05	mg/L	是	-
总砷	0.007	0.1	mg/L	是	-			
总铅	<0.02	0.1	mg/L	是	-			
悬浮物	8	10	mg/L	是	-			
塞北管理区	张家口市塞北管理区圣洁污水处理有限公司	2016-7-7	PH值	7.88	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.1	10	mg/L	是	-
			总磷	0.2	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	32	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	260	1000	个/L	是	-
			氨氮	2.4	5	mg/L	是	-
			总氮	12.4	15	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			石油类	<0.01	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.04	1	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.026	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.019	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0034	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.02	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-
张家口市 高新技术开 发区	张家口市 鸿泽排水 有限公司	2016-7-6	氨氮	1.28	8	mg/L	是	-
			石油类	<0.01	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.01	1	mg/L	是	-
			PH值	7.5	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.1	10	mg/L	是	-
			总磷	0.23	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	39	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.011	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.01	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0004	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.02	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-
			阴离子表面 活性剂 (LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
粪大肠菌群 数	170	1000	个/L	是	-			
总氮	42.9	15	mg/L	否	1.9			
张家口市 高新技术开 发区	张家口西 山污水处 理有限责 任公司	2016-7-7	PH值	7.81	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	2.2	10	mg/L	是	-
			总磷	0.22	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	32	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.025	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.021	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.02	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-
			阴离子表面 活性剂 (LAS)	0.06	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群 数	90	1000	个/L	是	-
			氨氮	3	5	mg/L	是	-
			总氮	14.8	15	mg/L	是	-
石油类	<0.01	1	mg/L	是	-			
动植物油	<0.01	1	mg/L	是	-			
			PH值	7.84	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.8	10	mg/L	是	-
			总磷	0.18	0.5	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
察北管理区	张家口市察北管理区飞跃城镇污水处理有限公司	2016-7-2	化学需氧量	26	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.01	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.008	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.02	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.07	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-
			氨氮	1.22	5	mg/L	是	-
			总氮	13.3	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.01	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.01	1	mg/L	是	-
双桥区	承德市城市污水处理有限责任公司	2016-7-28	PH值	7.71	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	1	10	mg/L	是	-
			总磷	0.31	1	mg/L	是	-
			化学需氧量	11.2	50	mg/L	是	-
			色度	8	30	倍	是	-
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0004	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	790	1000	mg/L	是	-
			氨氮	0.26	5	mg/L	是	-
总氮	6.19	15	mg/L	是	-			
石油类	<0.04	1	mg/L	是	-			
动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-			
双滦区	承德市中保水务有限公司	2016-7-27	PH值	7.18	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	2.2	20	mg/L	是	-
			总磷	0.25	1	mg/L	是	-
			化学需氧量	10.6	60	mg/L	是	-
			色度	8	30	倍	是	-
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	<4	20	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	630	10000	个/L	是	-
			氨氮	0.36	8	mg/L	是	-
			总氮	6.88	20	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	3	mg/L	是	-
鹰手营子矿区	承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司	2016-8-16	PH值	7.35	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	1.4	10	mg/L	是	-
			总磷	0.298	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	19.2	50	mg/L	是	-
			色度	16	30	倍	是	-
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	940	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.22	5	mg/L	是	-
			总氮	5.2	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
悬浮物	<4	10	mg/L	是	-			
承德县	承德县绿溪污水处理有限公司	2016-8-17	PH值	7.3	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	1.3	10	mg/L	是	-
			总磷	0.294	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	16.4	50	mg/L	是	-
			色度	8	30	倍	是	-
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	6	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	700	1000	个/L	是	-
			氨氮	2.22	5	mg/L	是	-
			总氮	6.43	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-			

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数			
兴隆县	兴隆县柳源污水处理厂	2016-8-17	阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-			
			粪大肠菌群数	630	1000	个/L	是	-			
			氨氮	2.39	5	mg/L	是	-			
			总氮	6.72	15	mg/L	是	-			
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-			
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-			
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-			
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-			
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-			
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-			
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-			
			悬浮物	6	10	mg/L	是	-			
			PH值	7.53	6-9	无量纲	是	-			
			生化需氧量	1.7	10	mg/L	是	-			
			总磷	0.176	0.5	mg/L	是	-			
			化学需氧量	18.4	50	mg/L	是	-			
			色度	16	30	倍	是	-			
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	-			
			平泉县	平泉县排水管理处	2016-7-26	PH值	7.42	6-9	无量纲	是	-
						生化需氧量	0.8	10	mg/L	是	-
总磷	0.36	0.5				mg/L	是	-			
化学需氧量	12	50				mg/L	是	-			
色度	8	30				倍	是	-			
总汞	<0.00002	0.001				mg/L	是	-			
总镉	<0.001	0.01				mg/L	是	-			
总铬	<0.004	0.1				mg/L	是	-			
六价铬	<0.004	0.05				mg/L	是	-			
总砷	0.0004	0.1				mg/L	是	-			
总铅	<0.01	0.1				mg/L	是	-			
悬浮物	8	10				mg/L	是	-			
阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5				mg/L	是	-			
粪大肠菌群数	940	1000				个/L	是	-			
氨氮	0.48	5				mg/L	是	-			
总氮	4.75	15				mg/L	是	-			
石油类	<0.04	1				mg/L	是	-			
动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-						
滦平县	滦平德龙污水处理有限公司	2016-8-11	PH值	7.09	6-9	无量纲	是	-			
			生化需氧量	2.25	10	mg/L	是	-			
			总磷	0.23	0.5	mg/L	是	-			
			化学需氧量	25.4	50	mg/L	是	-			
			色度	16	30	倍	是	-			
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	-			
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-			
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-			
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-			
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-			
			总铅	<0.1	0.1	mg/L	是	-			

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
	有限责任公司		悬浮物	<4	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	940	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.51	5	mg/L	是	-
			总氮	4.71	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
隆化县	隆化县污水处理厂	2016-7-27	PH值	7.3	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	2.2	10	mg/L	是	-
			总磷	0.36	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	11	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	940	1000	个/L	是	-
			氨氮	2.26	5	mg/L	是	-
			总氮	9.92	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-			
丰宁满族自治县	丰宁满族自治县清源污水处理有限公司	2016-7-27	PH值	7.35	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	0.9	10	mg/L	是	-
			总磷	0.2	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	14	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	790	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.27	5	mg/L	是	-
			总氮	5.82	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-			
			PH值	7.26	6-9	无量纲	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
宽城满族自治县	宽城奥能环保有限公司	2016-8-2	生化需氧量	2.3	10	mg/L	是	-
			总磷	0.3	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	11.2	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	630	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.27	5	mg/L	是	-
			总氮	13.4	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
围场满族蒙古族自治县	围场满族蒙古族自治县鑫汇污水处理中心	2016-7-26	PH值	7.18	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	1.1	10	mg/L	是	-
			总磷	0.24	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	16	50	mg/L	是	-
			色度	8	30	倍	是	-
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	6	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	700	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.28	5	mg/L	是	-
			总氮	3.35	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-			
新华区	沧州市供水排水集团有限公司运东污	2016-7-14	PH值	7.73	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	2.06	10	mg/L	是	-
			总磷	3.08	1	mg/L	否	2.1
			化学需氧量	26	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	6	10	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
	水处理厂		阴离子表面活性剂(LAS)	0.14	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	210	1000	mg/L	是	-
			氨氮	0.637	5	mg/L	是	-
			总氮	14.3	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
运河区	沧州市供水排水集团有限公司运西污水处理厂	2016-7-14	PH值	7.46	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	1.27	10	mg/L	是	-
			总磷	3.7	0.5	mg/L	否	6.4
			化学需氧量	23	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.14	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	210	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.585	5	mg/L	是	-
			总氮	14.4	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-			
青 县	青县紫光龙世杰水务有限公司河东污水处理厂	2016-7-6	PH值	7.65	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	1.5	10	mg/L	是	-
			总磷	0.38	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	21	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0004	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	4	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.14	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	330	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.68	5	mg/L	是	-
			总氮	13.4	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-			
			PH值	8.82	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	0.87	10	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
东光县	东光污水处理厂	2016-7-12	总磷	0.47	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	22	50	mg/L	是	-
			色度	8	30	倍	是	-
			总汞	0.00045	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.15	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	330	1000	个/L	是	-
			氨氮	1.13	5	mg/L	是	-
			总氮	2.76	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
海兴县	海兴县污水处理厂	2016-7-11	PH值	7.45	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	1.27	10	mg/L	是	-
			总磷	0.02	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	24	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	0.00009	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.04	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.04	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	4	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.12	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	110	1000	个/L	是	-
			氨氮	2.89	5	mg/L	是	-
			总氮	3.6	15	mg/L	是	-
石油类	<0.04	1	mg/L	是	-			
动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-			
盐山县	盐山县城市污水处理厂	2016-7-18	PH值	7.76	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	0.64	10	mg/L	是	-
			总磷	0.35	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	42	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0014	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	6	10	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.14	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	460	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.145	5	mg/L	是	-
			总氮	14.2	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
肃宁县	肃宁县第二污水处理有限公司	2016-7-5	PH值	6.63	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	0.87	10	mg/L	是	-
			总磷	0.33	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	20	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	6	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.14	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	260	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.226	5	mg/L	是	-
			总氮	7.76	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-			
肃宁县	肃宁县第一污水处理有限公司	2016-7-5	PH值	7.85	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	0.79	10	mg/L	是	-
			总磷	0.24	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	38	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	0.00006	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.13	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	220	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.471	5	mg/L	是	-
			总氮	14.4	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-			
			PH值	7.58	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	1.19	10	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
南皮县	南皮县污水处理厂	2016-7-5	总磷	0.44	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	35	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.12	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	330	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.354	5	mg/L	是	-
			总氮	13	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
吴桥县	吴桥县污水处理厂	2016-7-12	PH值	7.8	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	1.35	10	mg/L	是	-
			总磷	0.43	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	35	50	mg/L	是	-
			色度	8	30	倍	是	-
			总汞	0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0038	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.1	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	260	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.261	5	mg/L	是	-
			总氮	14.2	15	mg/L	是	-
石油类	<0.04	1	mg/L	是	-			
动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-			
献县	献县清源污水处理中心	2016-7-13	PH值	8.09	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	0.87	10	mg/L	是	-
			总磷	0.13	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	21	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	0.00008	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	6	10	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.13	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	220	1000	个/L	是	-
			氨氮	2.36	5	mg/L	是	-
			总氮	11.3	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
孟村回族自治县	孟村回族自治县污水处理厂	2016-7-18	PH值	7.77	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	1.94	10	mg/L	是	-
			总磷	0.28	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	36	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.16	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	270	1000	个/L	是	-
			氨氮	1.74	5	mg/L	是	-
			总氮	3.36	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-			
渤海新区	沧州临港圣捷污水处理有限公司	2016-7-13	PH值	8.34	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	0.91	10	mg/L	是	-
			总磷	0.05	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	26	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	0.00008	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.14	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	130	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.074	5	mg/L	是	-
			总氮	2.76	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-			
			PH值	8.18	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	1.03	10	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
泊头市	泊头市交河镇污水处理厂	2016-7-14	总磷	0.38	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	22	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0009	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	6	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.12	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	220	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.185	5	mg/L	是	-
			总氮	14.3	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
泊头市	泊头市污水处理厂	2016-7-13	PH值	8.3	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	0.47	10	mg/L	是	-
			总磷	0.15	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	21	50	mg/L	是	-
			色度	8	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	6	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.13	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	220	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.1	5	mg/L	是	-
			总氮	2.01	15	mg/L	是	-
石油类	<0.01	1	mg/L	是	-			
动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-			
泊头市	泊头市运西污水处理厂	2016-7-13	PH值	8.29	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	0.71	10	mg/L	是	-
			总磷	0.11	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	27	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	0.00008	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	4	10	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.12	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	110	1000	个/L	是	-
			氨氮	3.7	5	mg/L	是	-
			总氮	4.91	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
任丘市	任丘市城东污水处理厂	2016-7-18	PH值	7.71	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	1.76	10	mg/L	是	-
			总磷	0.32	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	34	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	6	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.15	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	220	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.728	5	mg/L	是	-
			总氮	4.78	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			河间市	河间市污水处理厂	2016-7-6	PH值	7.89	6-9
生化需氧量	1.63	10				mg/L	是	-
总磷	2.2	0.5				mg/L	否	3.4
化学需氧量	21	50				mg/L	是	-
色度	4	30				倍	是	-
总汞	0.00013	0.001				mg/L	是	-
总镉	<0.001	0.01				mg/L	是	-
总铬	<0.004	0.1				mg/L	是	-
六价铬	<0.004	0.05				mg/L	是	-
总砷	0.0008	0.1				mg/L	是	-
总铅	<0.01	0.1				mg/L	是	-
悬浮物	3	10				mg/L	是	-
阴离子表面活性剂(LAS)	0.13	0.5				mg/L	是	-
粪大肠菌群数	330	1000				个/L	是	-
氨氮	1.34	5				mg/L	是	-
总氮	12.4	15				mg/L	是	-
石油类	<0.04	1				mg/L	是	-
动植物油	<0.04	1				mg/L	是	-
						PH值	8.5	6-9
			生化需氧量	0.9	10	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
安次区	廊坊凯发新泉水务有限公司	2016-8-10	总磷	13.06	0.5	mg/L	否	25
			化学需氧量	27	50	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	0.00008	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0043	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	6	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	0	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.363	5	mg/L	是	-
			总氮	12.5	15	mg/L	是	-
			石油类	0.15	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.1	1	mg/L	是	-
固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	2016-8-8	PH值	6.95	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	2.3	10	mg/L	是	-
			总磷	0.12	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	11	50	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	0.00019	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0016	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	6	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	0	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.421	5	mg/L	是	-
			总氮	6.56	15	mg/L	是	-
石油类	0.1	1	mg/L	是	-			
动植物油	0.1	1	mg/L	是	-			
永清县	永清北方污水处理有限公司	2016-7-27	PH值	8.87	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	<0.5	10	mg/L	是	-
			总磷	0.25	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	8	50	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	0.00072	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.001	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	0	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.395	5	mg/L	是	-
			总氮	1.26	15	mg/L	是	-
			石油类	0.05	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
香河县	香河县三强污水处理厂	2016-7-25	PH值	8.21	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	1	10	mg/L	是	-
			总磷	0.2	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	9	50	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	0.00006	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0038	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.09	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	0	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.219	5	mg/L	是	-
			总氮	3.69	15	mg/L	是	-
			石油类	0.09	1	mg/L	是	-
动植物油	0.06	1	mg/L	是	-			
大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	2016-7-20	PH值	8.46	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	1.1	20	mg/L	是	-
			总磷	0.39	1	mg/L	是	-
			化学需氧量	25	60	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	0.0008	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0022	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	6	20	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	0	10000	个/L	是	-
			氨氮	0.256	8	mg/L	是	-
			总氮	1.87	20	mg/L	是	-
			石油类	0.06	3	mg/L	是	-
动植物油	0.18	3	mg/L	是	-			
			PH值	8.4	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	<0.5	10	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
文安县	文安县城 区污水处 理厂	2016-8-31	总磷	0.46	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	24	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	0.00005	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0037	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	-
			阴离子表面 活性剂 (LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群 数	875	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.365	5	mg/L	是	-
			总氮	13.6	15	mg/L	是	-
			石油类	0.22	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.31	1	mg/L	是	-
廊坊经济 技术开 发区	廊坊经济 技术开 发区供 水中心	2016-7-27	PH值	8.55	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	1	10	mg/L	是	-
			总磷	1.19	0.5	mg/L	否	1.4
			化学需氧量	29	50	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	0.0001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	-
			阴离子表面 活性剂 (LAS)	0.11	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群 数	8800	1000	个/L	否	7.8
			氨氮	0.338	5	mg/L	是	-
			总氮	6.2	15	mg/L	是	-
石油类	0.31	1	mg/L	是	-			
动植物油	0.14	1	mg/L	是	-			
霸州市	霸州嘉城 水质净 化有限 公司	2016-7-18	PH值	7.71	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	1.5	20	mg/L	是	-
			总磷	0.56	1	mg/L	是	-
			化学需氧量	19	60	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	0.00026	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0036	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	<4	20	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	500	10000	个/L	是	-
			氨氮	0.304	8	mg/L	是	-
			总氮	12.25	20	mg/L	是	-
			石油类	0.1	3	mg/L	是	-
			动植物油	0.05	3	mg/L	是	-
霸州市	霸州市国泰环保工程有限公司	2016-7-18	PH值	7.74	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	0.5	20	mg/L	是	-
			总磷	0.06	1	mg/L	是	-
			化学需氧量	23.2	60	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	0.0001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.00017	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	20	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	0	10000	个/L	是	-
			氨氮	1.26	8	mg/L	是	-
			总氮	10.69	20	mg/L	是	-
			石油类	0.05	3	mg/L	是	-
			动植物油	0.14	3	mg/L	是	-
霸州市	霸州溢昇水务科技有限公司胜芳分公司	2016-7-28	PH值	8.15	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	<0.5	20	mg/L	是	-
			总磷	0.08	1	mg/L	是	-
			化学需氧量	20	60	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	0.00012	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0014	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	<4	20	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	0	10000	个/L	是	-
			氨氮	0.329	8	mg/L	是	-
			总氮	6.92	20	mg/L	是	-
			石油类	0.09	3	mg/L	是	-
			动植物油	0.05	3	mg/L	是	-
			PH值	8.86	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	<0.5	10	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
霸州市	中信环境水务(霸州)有限公司	2016-7-28	总磷	0.2	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	20	50	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	0.00016	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0097	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	0	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.378	5	mg/L	是	-
			总氮	5.1	15	mg/L	是	-
			石油类	0.15	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.08	1	mg/L	是	-
三河市	三河市鼎盛水业发展有限公司	2016-7-12	PH值	7.52	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	<0.5	10	mg/L	是	-
			总磷	0.16	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	18	50	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	0.00007	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0014	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	4	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.08	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	0	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.25	5	mg/L	是	-
			总氮	20.3	15	mg/L	否	0.4
石油类	<0.04	1	mg/L	是	-			
动植物油	0.2	1	mg/L	是	-			
三河市	三河市金桥水业有限责任公司	2016-7-12	PH值	7.84	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	<0.5	10	mg/L	是	-
			总磷	0.41	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	17	50	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	0.00006	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0017	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.06	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	0	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.35	5	mg/L	是	-
			总氮	44.6	15	mg/L	否	2
			石油类	0.11	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.1	1	mg/L	是	-
三河市	三河市金桥污水处理有限公司	2016-7-27	PH值	8.05	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	2.4	10	mg/L	是	-
			总磷	0.39	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	33	50	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	0.00008	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0064	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	650	1000	个/L	是	-
			氨氮	1.63	5	mg/L	是	-
			总氮	2.94	15	mg/L	是	-
			石油类	0.19	1	mg/L	是	-
动植物油	0.17	1	mg/L	是	-			
三河市	三河市龙源水业有限公司燕郊污水处理厂	2016-8-12	PH值	8.82	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	1.1	30	mg/L	是	-
			总磷	0.42	3	mg/L	是	-
			化学需氧量	14	100	mg/L	是	-
			色度	2	40	倍	是	-
			总汞	0.00015	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0038	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	6	30	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.15	2	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	0	10000	个/L	是	-
			氨氮	0.412	25	mg/L	是	-
			总氮	10.9	-	mg/L	-	-
			石油类	<0.04	5	mg/L	是	-
动植物油	0.855	5	mg/L	是	-			
			PH值	7.11	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	<2	10	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
桃城区	衡水市污水处理厂	2016-8-29	总磷	0.421	1	mg/L	是	-
			化学需氧量	16	50	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.004	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	1000	1000	mg/L	是	-
			氨氮	1.68	5	mg/L	是	-
			总氮	3.24	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.1	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.1	1	mg/L	是	-
枣强县	枣强县大营污水处理厂	2016-8-29	PH值	7.89	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	2.3	10	mg/L	是	-
			总磷	0.284	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	20.1	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.004	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	330	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.55	5	mg/L	是	-
			总氮	0.78	15	mg/L	是	-
石油类	<0.1	1	mg/L	是	-			
动植物油	<0.1	1	mg/L	是	-			
枣强县	枣强县污水处理厂	2016-9-5	PH值	7.79	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	<2	10	mg/L	是	-
			总磷	0.401	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	16.1	50	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.004	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	1000	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.61	5	mg/L	是	-
			总氮	1.37	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.1	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.1	1	mg/L	是	-
武邑县	武邑县污水处理厂	2016-8-30	PH值	7.46	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	<2	10	mg/L	是	-
			总磷	0.317	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	16.2	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.004	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	1000	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.34	5	mg/L	是	-
			总氮	1.84	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.1	1	mg/L	是	-
动植物油	<0.1	1	mg/L	是	-			
武邑县	武邑县循环经济园区污水处理厂	2016-7-13	PH值	7.69	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	<2	10	mg/L	是	-
			总磷	0.401	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	28.7	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.004	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	140	1000	个/L	是	-
			氨氮	3.99	5	mg/L	是	-
			总氮	5.86	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.1	1	mg/L	是	-
动植物油	<0.1	1	mg/L	是	-			
			PH值	8.34	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	6.1	10	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
武强县	武强县污水处理厂	2016-7-25	总磷	0.395	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	29.2	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.004	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	900	1000	个/L	是	-
			氨氮	1.29	5	mg/L	是	-
			总氮	3.41	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.1	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.1	1	mg/L	是	-
饶阳县	饶阳县污水处理厂	2016-7-18	PH值	7.61	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	<2	10	mg/L	是	-
			总磷	0.347	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	22.3	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.004	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	1000	1000	个/L	是	-
			氨氮	1.54	5	mg/L	是	-
			总氮	4.59	15	mg/L	是	-
石油类	<0.1	1	mg/L	是	-			
动植物油	<0.1	1	mg/L	是	-			
安平县	安平县凯悦污水处理有限公司	2016-7-18	PH值	7.63	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	<2	10	mg/L	是	-
			总磷	0.465	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	27.2	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.004	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	950	1000	个/L	是	-
			氨氮	2.17	5	mg/L	是	-
			总氮	5.61	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.1	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.1	1	mg/L	是	-
故城县	故城国祯污水处理有限公司	2016-7-19	PH值	7.6	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	<2	10	mg/L	是	-
			总磷	0.039	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	13.2	50	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.004	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	1000	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.79	5	mg/L	是	-
			总氮	2.96	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.1	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.1	1	mg/L	是	-
故城县	故城县夏庄镇污水处理厂	2016-7-12	PH值	7.41	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	<2	10	mg/L	是	-
			总磷	0.465	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	18	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.004	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	110	1000	个/L	是	-
			氨氮	2.78	5	mg/L	是	-
			总氮	4.52	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.1	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.1	1	mg/L	是	-
			PH值	7.27	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	2.5	10	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
故城县	故城县营东污水处理厂	2016-7-19	总磷	0.425	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	21.3	50	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.004	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	1000	1000	个/L	是	-
			氨氮	1.38	5	mg/L	是	-
			总氮	4.29	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.1	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.1	1	mg/L	是	-
景 县	景县污水处理厂	2016-8-22	PH值	7.76	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	2.8	10	mg/L	是	-
			总磷	0.312	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	12.1	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.004	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	1000	1000	个/L	是	-
			氨氮	2.01	5	mg/L	是	-
			总氮	3.12	15	mg/L	是	-
石油类	<0.1	1	mg/L	是	-			
动植物油	<0.1	1	mg/L	是	-			
阜城县	阜城县污水处理厂	2016-9-6	PH值	7.37	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	5.7	10	mg/L	是	-
			总磷	0.417	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	23.5	50	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.004	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	1000	1000	个/L	是	-
			氨氮	4.45	5	mg/L	是	-
			总氮	6.9	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.1	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.1	1	mg/L	是	-
冀州市	冀州市污水处理厂	2016-8-31	PH值	8.16	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	10	10	mg/L	是	-
			总磷	0.301	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	15.2	50	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.004	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	1000	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.55	5	mg/L	是	-
			总氮	1.99	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.1	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.1	1	mg/L	是	-
深州市	深州嘉诚水质净化有限公司	2016-7-23	PH值	6.87	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.1	10	mg/L	是	-
			总磷	0.432	0.5	mg/L	是	-
			总氮	4.98	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.1	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.1	1	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	1000	1000	个/L	是	-
			氨氮	4.06	5	mg/L	是	-
			化学需氧量	33.7	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.004	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-