

2017年第一季度危险废物国控企业废水主要污染物监督性监测结果

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限	排放单位	是否达标	超标倍数
裕华区	石药集团 维生药业 (石家庄)有限公司	公司总排口	2017-2-13	生化需氧量	38.6	100	mg/L	是	-
				化学需氧量	200	300	mg/L	是	-
				挥发酚	0.0057	0.5	mg/L	是	-
				悬浮物	38	150	mg/L	是	-
				总锌	0.15	5	mg/L	是	-
				氨氮	23.8	50	mg/L	是	-
				石油类	<0.04	10	mg/L	是	-
				PH值	7.56	6-9	无量纲	是	-
栾城县	河北圣雪 大成制药 有限责任公司	二部排放口	2017-2-8	PH值	7.94	6-9	无量纲	是	-
				氨氮	0.533	35	mg/L	是	-
				化学需氧量	29	400	mg/L	是	-
				生化需氧量	1.4	300	mg/L	是	-
				悬浮物	10	400	mg/L	是	-
				总磷	0.26	3	mg/L	是	-
				总氮	11	70	mg/L	是	-
				氰化物(总氰化合物)	<0.004	0.5	mg/L	是	-
		一部排放口		总锌	0.08	5	mg/L	是	-
				PH值	7.6	6-9	无量纲	是	-
				氨氮	2.11	35	mg/L	是	-
				化学需氧量	66	400	mg/L	是	-
				生化需氧量	28.4	300	mg/L	是	-
				总氮	9.05	70	mg/L	是	-
				总磷	0.22	3	mg/L	是	-
				氰化物(总氰化合物)	0.004	0.5	mg/L	是	-
藁城市	华北制药 河北华民 药业有限 责任公司 (倍达工 厂)	污水总排口	2017-2-16	悬浮物	8	400	mg/L	是	-
				总锌	0.09	5	mg/L	是	-
				氨氮	0.768	40	mg/L	是	-
				化学需氧量	6	300	mg/L	是	-
				生化需氧量	1.69	120	mg/L	是	-
				悬浮物	6	200	mg/L	是	-
				总锌	<0.05	5	mg/L	是	-
				总氮	2.81	70	mg/L	是	-
				石油类	<0.04	20	mg/L	是	-
				总磷	0.29	8	mg/L	是	-
藁城市	中国石 油化工 股份有 限公司 石家庄 炼化分 公司	厂总排放口	2017-3-1	挥发酚	0.001	1	mg/L	是	-
				PH值	8.04	6-9	无量纲	是	-
				硫化物	<0.005	1	mg/L	是	-
				石油类	0.17	10	mg/L	是	-
				PH值	7.25	6-9	无量纲	是	-
				化学需氧量	44	120	mg/L	是	-
				悬浮物	9	150	mg/L	是	-
		化工事业 部		氨氮	1.41	50	mg/L	是	-
				PH值	8.35	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	7.14	30	mg/L	是	-
				化学需氧量	37	120	mg/L	是	-
				挥发酚	0.0024	0.5	mg/L	是	-
				苯	<0.005	0.2	mg/L	是	-
				甲苯	<0.005	0.1	mg/L	是	-
石油类	0.22	10	mg/L	是	-				

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限	排放单位	是否达标	超标倍数
		印		邻-二甲苯	<0.005	0.6	mg/L	是	-
				对-二甲苯	<0.005	0.6	mg/L	是	-
				间-二甲苯	<0.005	0.6	mg/L	是	-
				悬浮物	8	150	mg/L	是	-
				氨氮	4.28	50	mg/L	是	-
				硫化物	0.005	1	mg/L	是	-
路北区	唐山钢铁集团有限公司(南区)	唐钢南区总排口	2017-1-17	PH值	7.66	6-9	无量纲	是	-
				石油类	<0.04	10	mg/L	是	-
				总锌	0.13	4	mg/L	是	-
				总铁	<0.03	-	mg/L	-	-
				氨氮	1.04	15	mg/L	是	-
				总氮	7.97	35	mg/L	是	-
				总镉	<0.0001	0.1	mg/L	是	-
				总铬	<0.03	1.5	mg/L	是	-
				总铜	<0.05	1	mg/L	是	-
				悬浮物	17	100	mg/L	是	-
				总磷	0.939	2	mg/L	是	-
				化学需氧量	42.3	200	mg/L	是	-
				挥发酚	<0.01	1	mg/L	是	-
				总汞	<0.000001	0.05	mg/L	是	-
				氰化物(总氰化合物)	<0.004	0.5	mg/L	是	-
				氟化物	0.86	20	mg/L	是	-
				六价铬	<0.004	0.5	mg/L	是	-
				总砷	<0.0003	0.5	mg/L	是	-
				总铅	<0.001	1	mg/L	是	-
总镍	<0.01	1	mg/L	是	-				
古冶区	唐山风帆宏文蓄电池有限公司	污水站出口	2017-2-9	总镉	<0.0001	0.02	mg/L	是	-
		总铅		0.0244	0.5	mg/L	是	-	
		PH值		7.35	6-9	无量纲	是	-	
		总磷		0.105	2	mg/L	是	-	
		化学需氧量		31.2	150	mg/L	是	-	
		悬浮物		7	140	mg/L	是	-	
		氨氮		0.875	30	mg/L	是	-	
丰南区	唐山国丰第一冷轧镀锌技术有限公司	外排口	2017-2-20	PH值	7.01	6-9	无量纲	是	-
				总铬	0.022	1.5	mg/L	是	-
				悬浮物	13	30	mg/L	是	-
				总锌	0.002	2	mg/L	是	-
				石油类	0.34	3	mg/L	是	-
丰南区	唐山洁城能源有限公司	排放口	2017-2-16	悬浮物	68	400	mg/L	是	-
				氨氮	1.1	-	mg/L	-	-
				PH值	7.69	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	13	300	mg/L	是	-
				磷酸盐(以P计)	0.752	-	mg/L	-	-
丰南区	唐山市丰南区群利金属制品	外排口	2017-2-14	化学需氧量	51.6	500	mg/L	是	-
				PH值	7.91	6-9	无量纲	是	-
				悬浮物	50	400	mg/L	是	-
丰南区	唐山正元管业有限	外排口	2017-3-7	石油类	0.192	20	mg/L	是	-
				PH值	7.17	6-9	无量纲	是	-
				悬浮物	108	400	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限	排放单位	是否达标	超标倍数
	公司			石油类	0.3418	20	mg/L	是	-
丰润区	中车唐山 机车车辆 有限公司	污水排放 口1	2017-2-15	悬浮物	258	400	mg/L	是	-
				生化需氧量	121	300	mg/L	是	-
				化学需氧量	324	500	mg/L	是	-
				总镉	<0.0001	0.1	mg/L	是	-
				总镍	<0.01	1	mg/L	是	-
				总铜	<0.05	2	mg/L	是	-
				总铅	<0.001	1	mg/L	是	-
				石油类	0.195	20	mg/L	是	-
				总锌	<0.02	5	mg/L	是	-
				氨氮	37.052	45	mg/L	是	-
		PH值		6.96	6.5-	无量纲	是	-	
		PH值		7.41	6.5-	无量纲	是	-	
		生化需氧量		167	350	mg/L	是	-	
		化学需氧量		381	500	mg/L	是	-	
		总镉		<0.0001	0.1	mg/L	是	-	
		总铅		<0.001	1	mg/L	是	-	
		总镍		<0.01	1	mg/L	是	-	
		总铜		<0.05	2	mg/L	是	-	
		悬浮物		351	400	mg/L	是	-	
		总锌		<0.02	5	mg/L	是	-	
		氨氮		35.044	45	mg/L	是	-	
		石油类		0.18	20	mg/L	是	-	
		生化需氧量		21.5	350	mg/L	是	-	
		化学需氧量		112	500	mg/L	是	-	
		总镉		<0.0001	0.1	mg/L	是	-	
		总铅		<0.001	1	mg/L	是	-	
		总镍		<0.01	1	mg/L	是	-	
		总铜		<0.05	2	mg/L	是	-	
		悬浮物		68	400	mg/L	是	-	
		总锌		<0.02	5	mg/L	是	-	
氨氮	25.962	45	mg/L	是	-				
石油类	0.21	20	mg/L	是	-				
PH值	6.93	6.5-	无量纲	是	-				
海港经济 开发区	唐山中润 煤化工有 限公司	总排口	2017-1-13	PH值	8.14	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	3.97	20	mg/L	是	-
				总磷	0.719	1	mg/L	是	-
				化学需氧量	30.4	80	mg/L	是	-
				挥发酚	<0.01	0.3	mg/L	是	-
				苯	<0.01	0.1	mg/L	是	-
				总氮	8.2	20	mg/L	是	-
				氰化物（总氰 化合物）	<0.004	0.2	mg/L	是	-
				硫化物	0.067	0.5	mg/L	是	-
				石油类	<0.04	2.5	mg/L	是	-
				悬浮物	7.8	50	mg/L	是	-
				多环芳烃	<0.00001	0.05	mg/L	是	-
				苯并（a）芘	<0.00000 4	0.03	μg/L	是	-
				氨氮	1.06	10	mg/L	是	-
石油类	0.231	2.5	mg/L	是	-				
苯	<0.05	0.1	mg/L	是	-				
悬浮物	11	50	mg/L	是	-				

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限	排放单位	是否达标	超标倍数
迁安市	迁安中化煤化工有限责任公司	总排口	2017-2-21	氨氮	0.058	10	mg/L	是	-
				总氮	11.5	20	mg/L	是	-
				氰化物（总氰化合物）	<0.004	0.2	mg/L	是	-
				硫化物	0.005	0.5	mg/L	是	-
				PH值	7.42	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	<0.5	20	mg/L	是	-
				总磷	0.026	1	mg/L	是	-
				化学需氧量	<10	80	mg/L	是	-
				挥发酚	0.001	0.3	mg/L	是	-
迁安市	首钢股份公司迁安钢铁公司	总排口	2017-2-21	氟化物	0.791	10	mg/L	是	-
				六价铬	<0.004	0.5	mg/L	是	-
				总砷	<0.0001	0.5	mg/L	是	-
				总铅	<0.2	1	mg/L	是	-
				总镍	<0.05	1	mg/L	是	-
				总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-
				石油类	0.048	3	mg/L	是	-
				总锌	<0.05	2	mg/L	是	-
				总铁	<0.03	10	mg/L	是	-
				氨氮	0.018	5	mg/L	是	-
				总氮	7.35	15	mg/L	是	-
				氰化物（总氰化合物）	<0.004	0.5	mg/L	是	-
				PH值	7.48	6-9	无量纲	是	-
				总磷	0.06	0.5	mg/L	是	-
				化学需氧量	13.6	50	mg/L	是	-
				挥发酚	0.001	0.5	mg/L	是	-
				总镉	<0.05	0.1	mg/L	是	-
				总铬	<0.03	1.5	mg/L	是	-
				悬浮物	11	30	mg/L	是	-
				秦皇岛经济技术开发区	宏启胜精密电子（秦皇岛）有限公司	厂总排口	2017-1-4	生化需氧量	3.7
化学需氧量	18	500	mg/L					是	-
悬浮物	8	400	mg/L					是	-
氨氮	0.892	-	mg/L					-	-
PH值	7.13	6-9	无量纲			是		-	
车间排口	氰化物（总氰化合物）	<0.004	0.5			mg/L		是	-
	总铜	0.247	0.5			mg/L		是	-
	总镍	<0.05	0.5			mg/L		是	-
	总银	<0.03	0.3	mg/L	是	-			
复兴区	河北钢铁股份有限公司邯郸分公司	一号口	2017-2-23	PH值	7.78	6-9	无量纲	是	-
				化学需氧量	16	50	mg/L	是	-
				挥发酚	0.02	0.5	mg/L	是	-
				六价铬	0.005	0.5	mg/L	是	-
				悬浮物	16	30	mg/L	是	-
				氨氮	0.637	5	mg/L	是	-
				氰化物（总氰化合物）	<0.004	0.5	mg/L	是	-
				石油类	<0.04	3	mg/L	是	-
清河县	风帆股份有限公司	设施出口	2017-2-2	总镉	<0.0001	0.02	mg/L	是	-
				总铅	<0.2	0.5	mg/L	是	-
		PH值		7.15	6-9	无量纲	是	-	
		总磷		0.133	2	mg/L	是	-	

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限	排放单位	是否达标	超标倍数
清苑县	清苑分公司	外排口	2017-3-2	化学需氧量	14.1	150	mg/L	是	-
				悬浮物	8	140	mg/L	是	-
				氨氮	3.56	30	mg/L	是	-
				总氮	5.64	40	mg/L	是	-
徐水县	风帆股份有限公司工业电池分公司	设施出口	2017-2-27	总镉	<0.0001	0.02	mg/L	是	-
				总铅	<0.2	0.5	mg/L	是	-
				PH值	7.43	6-9	无量纲	是	-
				总磷	0.165	2	mg/L	是	-
		外排口		化学需氧量	<10	150	mg/L	是	-
				悬浮物	7	140	mg/L	是	-
				氨氮	0.298	30	mg/L	是	-
				总氮	5.74	40	mg/L	是	-
保定高新技术产业开发区	英利能源(中国)有限公司	总排口	2017-1-5	PH值	7.79	6-9	无量纲	是	-
				总磷	0.089	2	mg/L	是	-
				化学需氧量	108	150	mg/L	是	-
				悬浮物	26	140	mg/L	是	-
				氨氮	1.93	30	mg/L	是	-
				总氮	2	40	mg/L	是	-
				氟化物	3.3	8	mg/L	是	-
				氯化物	22.4	-	mg/L	-	-
宣化区	宣化钢铁集团有限责任公司	厂总排口	2017-1-12	PH值	7.53	6-9	无量纲	是	-
				总磷	0.35	2	mg/L	是	-
				化学需氧量	130	200	mg/L	是	-
				挥发酚	<0.01	1	mg/L	是	-
				总汞	<0.00004	0.05	mg/L	是	-
				总镉	<0.001	0.1	mg/L	是	-
				总镍	0.03	1	mg/L	是	-
				总铜	<0.003	1	mg/L	是	-
				总氮	29.3	35	mg/L	是	-
				氰化物(总氰化合物)	<0.004	0.5	mg/L	是	-
				总铬	0.04	1.5	mg/L	是	-
				六价铬	0.024	0.5	mg/L	是	-
				总砷	0.0008	0.5	mg/L	是	-
				总铅	<0.02	1	mg/L	是	-
				氟化物	1.03	20	mg/L	是	-
				石油类	0.01	10	mg/L	是	-
				悬浮物	9	100	mg/L	是	-
				总锌	<0.34	4	mg/L	是	-
				总铁	<0.03	10	mg/L	是	-
				氨氮	1.12	15	mg/L	是	-
安次区	富智康精密电子(廊坊)有限公司	铬系废水车间排口	2017-1-12	总铬	<0.004	1.5	mg/L	是	-
		含镍废水车间排口		六价铬	<0.004	0.5	mg/L	是	-
		焦磷化镍车间排口		总镍	<0.05	1	mg/L	是	-
				总铬	<0.004	1.5	mg/L	是	-
		生产废水总排口		六价铬	<0.004	0.5	mg/L	是	-
				总镍	<0.05	1	mg/L	是	-
				PH值	7.26	6-9	无量纲	是	-
				化学需氧量	60	500	mg/L	是	-
				总铜	<0.05	2	mg/L	是	-
		悬浮物		15	400	mg/L	是	-	
氨氮	1.59	-	mg/L	-	-				

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限	排放单位	是否达标	超标倍数
		生活废水 总排口		PH值	8.06	6-9	无量纲	是	-
				化学需氧量	20	500	mg/L	是	-
				总铜	<0.05	2	mg/L	是	-
				悬浮物	4	400	mg/L	是	-
				氨氮	0.157	-	mg/L	-	-
永清县	廊坊莱索 思环境技 术有限公 司	总排口	2017-3-21	总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-
				悬浮物	5	10	mg/L	是	-
				氨氮	0.182	5	mg/L	是	-
				PH值	8.69	6-9	无量纲	是	-
				总磷	0.04	0.5	mg/L	是	-
				化学需氧量	33	50	mg/L	是	-
				总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
				六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
总镍	<0.05	0.05	mg/L	是	-				