

2017年第一季度污水处理厂主要污染物监督性监测结果

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
长安区	华电水务 石家庄有 限公司	2017-1-13	氨氮	0.08	5	mg/L	是	-
			总氮	6.19	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			PH值	7.37	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	0.85	10	mg/L	是	-
			总磷	0.2	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	12	50	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	0.0003	0.001	mg/L	是	-
			总镉	0.0003	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	0.002	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	10	mg/L	是	-
			阴离子表面 活性剂 (LAS)	0.08	0.5	mg/L	是	-
粪大肠菌群 数	<20	1000	个/L	是	-			
桥西区	石家庄市 桥西污水 处理厂 (二期)	2017-3-16	氨氮	0.085	5	mg/L	是	-
			总氮	14	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			PH值	7.7	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	0.99	10	mg/L	是	-
			总磷	0.06	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	10	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	0.0001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	0.0003	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.007	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	10	mg/L	是	-
			阴离子表面 活性剂 (LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
粪大肠菌群 数	152	1000	个/L	是	-			
石家庄市			PH值	7.32	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	1.42	10	mg/L	是	-
			总磷	0.39	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	14	50	mg/L	是	-
			色度	8	30	倍	是	-
			总汞	0.0001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	0.0003	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.006	0.1	mg/L	是	-
六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-			

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
桥西区	石家庄市桥西污水处理厂(一期)	2017-3-16	总砷	0.0005	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	6	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.15	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	78	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.102	5	mg/L	是	-
			总氮	14.3	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
桥西区	石家庄市桥西污水处理厂(一期)民心河出口	2017-3-16	PH值	7.76	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	1.18	10	mg/L	是	-
			总磷	0.43	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	10	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	0.00008	0.001	mg/L	是	-
			总镉	0.0004	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.006	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0005	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.16	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	235	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.088	5	mg/L	是	-
			总氮	14.5	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			井陉矿区	石家庄市矿区绿洁污水处理有限公司	2017-1-12	氨氮	0.031	5
总氮	5.89	15				mg/L	是	-
石油类	<0.04	1				mg/L	是	-
动植物油	<0.04	1				mg/L	是	-
总镉	0.0004	0.01				mg/L	是	-
总铬	0.005	0.1				mg/L	是	-
六价铬	<0.004	0.05				mg/L	是	-
总砷	<0.0003	0.1				mg/L	是	-
总铅	0.002	0.1				mg/L	是	-
悬浮物	7	10				mg/L	是	-
PH值	7.73	6-9				无量纲	是	-
生化需氧量	0.8	10				mg/L	是	-
总磷	<0.01	0.5				mg/L	是	-
化学需氧量	8	50				mg/L	是	-
色度	4	30				倍	是	-
总汞	0.00016	0.001				mg/L	是	-
阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5				mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-
裕华区	石家庄高新技术产业开发区污水处理厂	2017-2-21	氨氮	0.256	25	mg/L	是	-
			总氮	4.42	-	mg/L	-	-
			石油类	<0.04	5	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	5	mg/L	是	-
			PH值	7.55	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	1.15	30	mg/L	是	-
			总磷	0.09	3	mg/L	是	-
			化学需氧量	13	100	mg/L	是	-
			色度	4	40	倍	是	-
			总汞	0.00005	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.006	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.005	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0004	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	30	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	2	mg/L	是	-
粪大肠菌群数	<20	10000	个/L	是	-			
井陘县	井陘县污水处理厂	2017-1-11	氨氮	0.069	5	mg/L	是	-
			总氮	1.52	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			总镉	0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	0.002	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	10	mg/L	是	-
			PH值	6.29	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	1.12	10	mg/L	是	-
			总磷	<0.01	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	5	50	mg/L	是	-
			色度	8	30	倍	是	-
			总汞	0.00027	0.001	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-			
			氨氮	2.48	5	mg/L	是	-
			总氮	2.56	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			PH值	8.27	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	0.99	10	mg/L	是	-
			总磷	<0.01	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	36	50	mg/L	是	-
色度	8	30	倍	是	-			

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
栾城县	栾城县污水处理厂	2017-1-16	总汞	0.00056	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.006	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	0.002	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	6	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-
栾城县	石家庄市桥东污水处理工程筹建处	2017-2-20	氨氮	0.04	5	mg/L	是	-
			总氮	4.51	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			PH值	7.9	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	<0.5	10	mg/L	是	-
			总磷	0.12	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	28	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	0.00012	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.008	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.07	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-
栾城县	石家庄装备制造基地绿源污水处理有限公司	2017-1-9	氨氮	0.283	5	mg/L	是	-
			总氮	3.91	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			PH值	8.91	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	0.1	10	mg/L	是	-
			总磷	0.22	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	14	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	0.0009	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.01	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0011	0.1	mg/L	是	-
			总铅	0.003	0.1	mg/L	是	-
悬浮物	8	10	mg/L	是	-			
阴离子表面活性剂(LAS)	0.11	0.5	mg/L	是	-			

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-
行唐县	行唐县玉城污水处理厂	2017-3-1	氨氮	1.29	5	mg/L	是	-
			总氮	2.21	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			PH值	8.81	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	9.46	10	mg/L	是	-
			总磷	0.08	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	18	50	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	0.00044	0.001	mg/L	是	-
			总镉	0.0002	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.007	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-
			灵寿县	灵寿县污水处理厂	2017-2-9	PH值	7.76	6-9
生化需氧量	<0.5	10				mg/L	是	-
总磷	0.02	0.5				mg/L	是	-
化学需氧量	6	50				mg/L	是	-
色度	2	30				倍	是	-
总汞	0.00011	0.001				mg/L	是	-
总镉	0.0001	0.01				mg/L	是	-
总铬	0.004	0.1				mg/L	是	-
六价铬	<0.004	0.05				mg/L	是	-
总砷	<0.0003	0.1				mg/L	是	-
总铅	<0.001	0.1				mg/L	是	-
悬浮物	8	10				mg/L	是	-
阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5				mg/L	是	-
粪大肠菌群数	<20	1000				个/L	是	-
氨氮	0.868	5				mg/L	是	-
总氮	8.74	15				mg/L	是	-
石油类	<0.04	1				mg/L	是	-
动植物油	<0.04	1				mg/L	是	-
						氨氮	0.109	5
			总氮	2.27	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			PH值	6.52	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	1.36	10	mg/L	是	-
			总磷	0.17	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	11	50	mg/L	是	-
色度	2	30	倍	是	-			

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
高邑县	高邑县凤城污水处理厂	2017-1-10	总汞	0.00037	0.001	mg/L	是	-
			总镉	0.0003	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.006	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	0.002	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	6	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.09	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-
深泽县	深泽县嘉诚水质净化有限公司	2017-1-17	PH值	8.35	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	1.02	10	mg/L	是	-
			总磷	0.19	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	19	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	0.00025	0.001	mg/L	是	-
			总镉	0.0003	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.015	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.013	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0011	0.1	mg/L	是	-
			总铅	0.002	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-
			氨氮	1.16	5	mg/L	是	-
			总氮	4.65	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			赞皇县	赞皇县皇明污水处理厂	2017-2-8	氨氮	2.4	5
总氮	6.21	15				mg/L	是	-
石油类	<0.04	1				mg/L	是	-
动植物油	<0.04	1				mg/L	是	-
PH值	7.53	6-9				无量纲	是	-
生化需氧量	3.18	10				mg/L	是	-
总磷	0.01	0.5				mg/L	是	-
化学需氧量	28	50				mg/L	是	-
色度	16	30				倍	是	-
总汞	0.00039	0.001				mg/L	是	-
总镉	<0.0001	0.01				mg/L	是	-
总铬	0.006	0.1				mg/L	是	-
六价铬	<0.004	0.05				mg/L	是	-
总砷	<0.0003	0.1				mg/L	是	-
总铅	<0.001	0.1				mg/L	是	-
悬浮物	7	10				mg/L	是	-
阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-			

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			粪大肠菌群数	60	1000	个/L	是	-
无极县	无极县长业水务有限公司	2017-2-14	PH值	7.66	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	8.28	10	mg/L	是	-
			总磷	0.02	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	40	50	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	0.00018	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.008	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.006	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-
			氨氮	1.68	5	mg/L	是	-
			总氮	2.7	15	mg/L	是	-
石油类	<0.04	1	mg/L	是	-			
动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-			
元氏县	元氏县槐阳污水处理厂	2017-1-9	氨氮	1.5	5	mg/L	是	-
			总氮	4.25	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			PH值	7.18	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.15	10	mg/L	是	-
			总磷	0.29	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	29	50	mg/L	是	-
			色度	8	30	倍	是	-
			总汞	0.0002	0.001	mg/L	是	-
			总镉	0.0004	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.012	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.007	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	0.002	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
阴离子表面活性剂(LAS)	0.1	0.5	mg/L	是	-			
粪大肠菌群数	842	1000	个/L	是	-			
			氨氮	2.64	8	mg/L	是	-
			总氮	12.8	20	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	3	mg/L	是	-
			PH值	7.32	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	0.62	20	mg/L	是	-
			总磷	<0.01	1	mg/L	是	-
			化学需氧量	32	60	mg/L	是	-
			色度	8	30	倍	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
赵 县	赵县清源 污水处理厂	2017-1-11	总汞	0.0003	0.001	mg/L	是	-
			总镉	0.0002	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.007	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	0.002	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	20	mg/L	是	-
			阴离子表面 活性剂 (LAS)	<0.05	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群 数	<20	10000	个/L	是	-
辛集市	辛集市水 处理中心	2017-3-14	氨氮	4.03	5	mg/L	是	-
			总氮	14.1	15	mg/L	是	-
			石油类	0.478	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.473	1	mg/L	是	-
			总镉	0.0015	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.065	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.048	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.005	0.1	mg/L	是	-
			总铅	0.0029	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			PH值	7.28	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	9.6	10	mg/L	是	-
			总磷	0.303	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	49.5	50	mg/L	是	-
			色度	20	30	倍	是	-
			总汞	0.00034	0.001	mg/L	是	-
阴离子表面 活性剂 (LAS)	0.448	0.5	mg/L	是	-			
藁城市	藁城市水 处理中心	2017-2-8	氨氮	3.2	5	mg/L	是	-
			总氮	3.44	15	mg/L	是	-
			PH值	6.32	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	0.72	10	mg/L	是	-
			总磷	0.03	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	14	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	0.00025	0.001	mg/L	是	-
			总镉	0.0006	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.01	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.006	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面 活性剂 (LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群 数	<20	1000	个/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-			
			PH值	6.91	6-9	无量纲	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
藁城市	石家庄经济技术开发区污水处理厂	2017-2-8	生化需氧量	<0.5	10	mg/L	是	-
			总磷	0.03	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	36	50	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	0.00074	0.001	mg/L	是	-
			总镉	0.0009	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.008	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.006	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	0.002	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-
			氨氮	1.85	5	mg/L	是	-
			总氮	9.61	15	mg/L	是	-
			晋州市	晋州市城市污水处理厂	2017-1-9	氨氮	1.04	5
总氮	4.46	15				mg/L	是	-
石油类	<0.04	1				mg/L	是	-
动植物油	<0.04	1				mg/L	是	-
PH值	7.52	6-9				无量纲	是	-
生化需氧量	8.13	10				mg/L	是	-
总磷	<0.01	0.5				mg/L	是	-
化学需氧量	14	50				mg/L	是	-
色度	2	30				倍	是	-
总汞	0.00027	0.001				mg/L	是	-
总镉	0.0003	0.01				mg/L	是	-
总铬	0.004	0.1				mg/L	是	-
六价铬	<0.004	0.05				mg/L	是	-
总砷	<0.0003	0.1				mg/L	是	-
总铅	0.003	0.1				mg/L	是	-
悬浮物	8	10				mg/L	是	-
阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-			
粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-			
新乐市	新乐市升美水净化有限公司	2017-2-14	氨氮	2.04	5	mg/L	是	-
			总氮	3.29	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			PH值	6.09	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	9.74	10	mg/L	是	-
			总磷	0.19	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	29	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.005	0.1	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.1	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	130	1000	个/L	是	-
鹿泉市	鹿泉市污水处理厂	2017-3-1	氨氮	1.72	8	mg/L	是	-
			总氮	18	20	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	3	mg/L	是	-
			PH值	7.25	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	2.47	20	mg/L	是	-
			总磷	1.04	1.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	12	60	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	0.00013	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.012	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.01	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	20	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.12	1	mg/L	是	-
粪大肠菌群数	<20	10000	个/L	是	-			
鹿泉市	石家庄西部上庄污水处理厂	2017-2-15	氨氮	0.098	5	mg/L	是	-
			总氮	13.8	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			PH值	7.36	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	1.19	10	mg/L	是	-
			总磷	0.24	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	14	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	0.00016	0.001	mg/L	是	-
			总镉	0.0006	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.09	0.5	mg/L	是	-
粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-			
			PH值	7.59	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	2.87	10	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
路北区	唐山城市排水有限公司北郊污水处理厂	2017-1-17	总磷	0.423	1	mg/L	是	-
			化学需氧量	22.1	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.000001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.03	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.00097	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.382	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	940	1000	mg/L	是	-
			氨氮	3.99	5	mg/L	是	-
			总氮	6.61	15	mg/L	是	-
		石油类	<0.04	1	mg/L	是	-	
		动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-	
		2017-3-3	PH值	7.58	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.49	10	mg/L	是	-
			总磷	0.435	1	mg/L	是	-
			化学需氧量	29	50	mg/L	是	-
			色度	8	30	倍	是	-
			总汞	<0.000001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.03	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.00092	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.307	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	940	1000	mg/L	是	-
			氨氮	1.55	5	mg/L	是	-
			总氮	5.08	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
动植物油	<0.04		1	mg/L	是	-		
2017-1-17	PH值		7.63	6-9	无量纲	是	-	
	生化需氧量	4.14	10	mg/L	是	-		
	总磷	0.4	1	mg/L	是	-		
	化学需氧量	35.8	50	mg/L	是	-		
	色度	8	30	倍	是	-		
	总汞	<0.000001	0.001	mg/L	是	-		
	总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-		
	总铬	<0.03	0.1	mg/L	是	-		
	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-		
	总砷	0.00046	0.1	mg/L	是	-		

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数	
路北区	唐山城市排水有限公司西郊污水处理厂二厂	2017-1-17	总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-	
			悬浮物	7	10	mg/L	是	-	
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.165	0.5	mg/L	是	-	
			粪大肠菌群数	940	1000	mg/L	是	-	
			氨氮	0.881	5	mg/L	是	-	
			总氮	6.02	15	mg/L	是	-	
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-	
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-	
		2017-3-6	PH值	7.75	6-9	无量纲	是	-	
			生化需氧量	4.17	10	mg/L	是	-	
			总磷	0.448	1	mg/L	是	-	
			化学需氧量	35.8	50	mg/L	是	-	
			色度	10	30	倍	是	-	
			总汞	<0.000001	0.001	mg/L	是	-	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-	
			总铬	<0.03	0.1	mg/L	是	-	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-	
			总砷	0.00047	0.1	mg/L	是	-	
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-	
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-	
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.159	0.5	mg/L	是	-	
			粪大肠菌群数	940	1000	mg/L	是	-	
			氨氮	4.32	5	mg/L	是	-	
			总氮	6.6	15	mg/L	是	-	
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-	
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-	
			2017-1-17	PH值	7.72	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	3.63	10	mg/L	是	-
		总磷		0.431	0.5	mg/L	是	-	
		化学需氧量		26.6	50	mg/L	是	-	
		色度		4	30	倍	是	-	
		总汞		<0.000001	0.001	mg/L	是	-	
		总镉		<0.0001	0.01	mg/L	是	-	
总铬	<0.03	0.1		mg/L	是	-			
六价铬	<0.004	0.05		mg/L	是	-			
总砷	0.00065	0.1		mg/L	是	-			
总铅	<0.001	0.1		mg/L	是	-			
悬浮物	8	10		mg/L	是	-			
阴离子表面活性剂(LAS)	0.392	0.5		mg/L	是	-			
粪大肠菌群数	940	1000		个/L	是	-			
氨氮	0.515	5		mg/L	是	-			
总氮	6.18	15	mg/L	是	-				

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数		
路北区	唐山市路北区韩城污水处理厂	2017-3-6	石油类	<0.04	1	mg/L	是	-		
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-		
		PH值	7.6	6-9	无量纲	是	-			
		生化需氧量	3	10	mg/L	是	-			
		总磷	0.44	0.5	mg/L	是	-			
		化学需氧量	23.8	50	mg/L	是	-			
		色度	4	30	倍	是	-			
		总汞	<0.000001	0.001	mg/L	是	-			
		总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-			
		总铬	<0.03	0.1	mg/L	是	-			
		六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-			
		总砷	0.00077	0.1	mg/L	是	-			
		总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-			
		悬浮物	8	10	mg/L	是	-			
		阴离子表面活性剂(LAS)	0.383	0.5	mg/L	是	-			
		粪大肠菌群数	940	1000	个/L	是	-			
		氨氮	0.85	5	mg/L	是	-			
		总氮	3.81	15	mg/L	是	-			
		古冶区	唐山城市排水有限公司古冶运营分公司	2017-1-4	石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
					动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
PH值	7.24			6-9	无量纲	是	-			
生化需氧量	4.2			10	mg/L	是	-			
总磷	0.465			0.5	mg/L	是	-			
化学需氧量	35.8			50	mg/L	是	-			
色度	8			30	倍	是	-			
总汞	<0.000001			0.001	mg/L	是	-			
总镉	<0.0001			0.01	mg/L	是	-			
总铬	<0.03			0.1	mg/L	是	-			
六价铬	<0.004			0.05	mg/L	是	-			
总砷	0.00052			0.1	mg/L	是	-			
总铅	<0.001			0.1	mg/L	是	-			
悬浮物	8			10	mg/L	是	-			
阴离子表面活性剂(LAS)	0.232			0.5	mg/L	是	-			
粪大肠菌群数	940			1000	个/L	是	-			
氨氮	1.2			5	mg/L	是	-			
总氮	4.23			15	mg/L	是	-			
					石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
					动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
		PH值	7.47		6-9	无量纲	是	-		
		生化需氧量	3.53		10	mg/L	是	-		
		总磷	0.451		0.5	mg/L	是	-		
		化学需氧量	30.6		50	mg/L	是	-		
		色度	4		30	倍	是	-		
总汞	<0.000001	0.001	mg/L	是	-					

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数		
		2017-3-6	总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-		
			总铬	<0.03	0.1	mg/L	是	-		
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-		
			总砷	0.00055	0.1	mg/L	是	-		
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-		
			悬浮物	7	10	mg/L	是	-		
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.228	0.5	mg/L	是	-		
			粪大肠菌群数	940	1000	个/L	是	-		
			氨氮	1.35	5	mg/L	是	-		
			总氮	4.86	15	mg/L	是	-		
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-		
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-		
		古冶区	唐山宏源污水处理有限责任公司	2017-1-4	PH值	7.77	6-9	无量纲	是	-
					生化需氧量	2.69	20	mg/L	是	-
					总磷	0.295	1.5	mg/L	是	-
					化学需氧量	22.1	60	mg/L	是	-
					色度	2	30	倍	是	-
					总汞	<0.000001	0.001	mg/L	是	-
					总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
					总铬	<0.03	0.1	mg/L	是	-
					六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
					总砷	0.00051	0.1	mg/L	是	-
总铅	<0.001				0.1	mg/L	是	-		
悬浮物	8				20	mg/L	是	-		
阴离子表面活性剂(LAS)	0.143				1	mg/L	是	-		
粪大肠菌群数	9200				10000	个/L	是	-		
氨氮	0.342				8	mg/L	是	-		
总氮	4.09				20	mg/L	是	-		
石油类	<0.04				3	mg/L	是	-		
动植物油	<0.04				3	mg/L	是	-		
2017-3-6	PH值			7.72	6-9	无量纲	是	-		
	生化需氧量			2.64	20	mg/L	是	-		
	总磷			0.516	1.5	mg/L	是	-		
	化学需氧量			19.7	60	mg/L	是	-		
	色度	2	30	倍	是	-				
	总汞	<0.000001	0.001	mg/L	是	-				
	总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-				
	总铬	<0.03	0.1	mg/L	是	-				
	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-				
	总砷	0.00055	0.1	mg/L	是	-				
总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-					
悬浮物	9	20	mg/L	是	-					
阴离子表面活性剂(LAS)	0.139	1	mg/L	是	-					

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数		
			粪大肠菌群数	9200	10000	个/L	是	-		
			氨氮	1.07	8	mg/L	是	-		
			总氮	3.64	20	mg/L	是	-		
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	-		
			动植物油	<0.04	3	mg/L	是	-		
开平区	唐山市排水有限公司东郊污水处理厂	2017-1-17	PH值	7.66	6-9	无量纲	是	-		
			生化需氧量	3.02	10	mg/L	是	-		
			总磷	0.416	1	mg/L	是	-		
			化学需氧量	23.3	50	mg/L	是	-		
			色度	8	30	倍	是	-		
			总汞	<0.000001	0.001	mg/L	是	-		
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-		
			总铬	<0.03	0.1	mg/L	是	-		
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-		
			总砷	0.00083	0.1	mg/L	是	-		
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-		
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-		
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.144	0.5	mg/L	是	-		
			粪大肠菌群数	940	1000	mg/L	是	-		
			氨氮	0.372	5	mg/L	是	-		
			总氮	6.65	15	mg/L	是	-		
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-		
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-		
		2017-3-6			PH值	7.67	6-9	无量纲	是	-
					生化需氧量	6.09	10	mg/L	是	-
					总磷	0.421	1	mg/L	是	-
					化学需氧量	45.2	50	mg/L	是	-
					色度	8	30	倍	是	-
					总汞	<0.000001	0.001	mg/L	是	-
					总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
					总铬	<0.03	0.1	mg/L	是	-
					六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
					总砷	0.0008	0.1	mg/L	是	-
					总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
					悬浮物	8	10	mg/L	是	-
					阴离子表面活性剂(LAS)	0.161	0.5	mg/L	是	-
					粪大肠菌群数	940	1000	mg/L	是	-
		氨氮	3.63	5	mg/L	是	-			
		总氮	6.52	15	mg/L	是	-			
		石油类	<0.04	1	mg/L	是	-			
		动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-			
					PH值	7.82	6-9	无量纲	是	-
					生化需氧量	4.14	10	mg/L	是	-
					总磷	0.48	0.5	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
丰南区	唐山市丰南区城南污水处理有限公司	2017-1-12	化学需氧量	30.5	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.000001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.03	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.247	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	9200	1000	个/L	否	8.2
			氨氮	2.09	5	mg/L	是	-
			总氮	6.08	15	mg/L	是	-
		石油类	<0.04	1	mg/L	是	-	
		动植物油	0.06	1	mg/L	是	-	
		2017-3-3	PH值	7.62	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.46	10	mg/L	是	-
			总磷	0.445	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	30.3	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.000001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.03	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.00081	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.245	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	940	1000	个/L	是	-
			氨氮	2.09	5	mg/L	是	-
			总氮	5.76	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
2017-1-12	PH值		7.78	6-9	无量纲	是	-	
	生化需氧量	3.42	20	mg/L	是	-		
	总磷	0.343	1.5	mg/L	是	-		
	化学需氧量	29.2	60	mg/L	是	-		
	色度	8	30	倍	是	-		
	总汞	<0.000001	0.001	mg/L	是	-		
	总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-		
	总铬	<0.03	0.1	mg/L	是	-		
	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-		
	总砷	0.0009	0.1	mg/L	是	-		
	总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-		

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
丰南区	唐山市丰南区利源污水处理有限公司	2017-3-3	悬浮物	6	20	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.187	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	9200	10000	个/L	是	-
			氨氮	4.73	8	mg/L	是	-
			总氮	6.99	20	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	-
			动植物油	0.06	3	mg/L	是	-
		PH值	7.62	6-9	无量纲	是	-	
		生化需氧量	3.19	20	mg/L	是	-	
		总磷	0.525	1.5	mg/L	是	-	
		化学需氧量	28.6	60	mg/L	是	-	
		色度	8	30	倍	是	-	
		总汞	<0.000001	0.001	mg/L	是	-	
		总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-	
		总铬	<0.03	0.1	mg/L	是	-	
		六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-	
		总砷	0.00092	0.1	mg/L	是	-	
		总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-	
		悬浮物	8	20	mg/L	是	-	
		阴离子表面活性剂(LAS)	0.169	1	mg/L	是	-	
	粪大肠菌群数	9200	10000	个/L	是	-		
	氨氮	3.8	8	mg/L	是	-		
	总氮	6.39	20	mg/L	是	-		
	石油类	<0.04	3	mg/L	是	-		
	动植物油	<0.04	3	mg/L	是	-		
	PH值	7.26	6-9	无量纲	是	-		
	生化需氧量	4.04	10	mg/L	是	-		
	总磷	0.416	0.5	mg/L	是	-		
	化学需氧量	37.6	50	mg/L	是	-		
	色度	8	30	倍	是	-		
	总汞	<0.000001	0.001	mg/L	是	-		
	总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-		
总铬	<0.03	0.1	mg/L	是	-			
六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-			
总砷	0.0007	0.1	mg/L	是	-			
总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-			
悬浮物	8	10	mg/L	是	-			
阴离子表面活性剂(LAS)	0.124	0.5	mg/L	是	-			
粪大肠菌群数	9200	1000	个/L	否	8.2			
氨氮	3.98	5	mg/L	是	-			
总氮	6.65	15	mg/L	是	-			
石油类	<0.04	1	mg/L	是	-			
	唐山城市排水有限							

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
丰润区	排水有限公司丰润污水处理厂	2017-3-3	动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			PH值	7.67	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.31	10	mg/L	是	-
			总磷	0.462	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	27.9	50	mg/L	是	-
			色度	8	30	倍	是	-
			总汞	<0.000001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.03	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.00072	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.145	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	940	1000	个/L	是	-
			氨氮	3.28	5	mg/L	是	-
			总氮	5.43	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.055	1	mg/L	是	-
			曹妃甸	唐山城市排水有限公司曹妃甸区运营分公司	2017-1-17	悬浮物	7	20
氨氮	1.94	8				mg/L	是	-
PH值	7.84	6-9				无量纲	是	-
生化需氧量	4.12	20				mg/L	是	-
总磷	0.429	1				mg/L	是	-
2017-3-8	化学需氧量	36.4			60	mg/L	是	-
	PH值	7.83			6-9	无量纲	是	-
	生化需氧量	3.82			20	mg/L	是	-
	总磷	0.488			1	mg/L	是	-
	化学需氧量	33.1			60	mg/L	是	-
2017-1-17	悬浮物	8			20	mg/L	是	-
	氨氮	1.17			8	mg/L	是	-
	阴离子表面活性剂(LAS)	0.128			1	mg/L	是	-
	粪大肠菌群数	9200			10000	个/L	是	-
	总氮	4.8			20	mg/L	是	-
	石油类	<0.04			3	mg/L	是	-
	动植物油	0.06			3	mg/L	是	-
	色度	8			30	倍	是	-
	总汞	<0.000001			0.001	mg/L	是	-
	总镉	<0.0001			0.01	mg/L	是	-
2017-1-17	总铬	<0.03	0.1	mg/L	是	-		
	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-		
	总砷	0.00083	0.1	mg/L	是	-		
	总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-		
	色度	8	30	倍	是	-		

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
滦 县	滦县城东水务运营 有限公司	2017-3-8	总汞	<0.000001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.03	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.00081	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.129	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	9200	10000	个/L	是	-
			总氮	5.54	20	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	3	mg/L	是	-
		2017-1-13	PH值	7.45	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.35	20	mg/L	是	-
			总磷	0.471	1	mg/L	是	-
			化学需氧量	36.2	60	mg/L	是	-
			色度	8	30	倍	是	-
			总汞	<0.000001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.03	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.00071	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	20	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.184	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	9200	10000	个/L	是	-
氨氮	1.05	8	mg/L	是	-			
总氮	6.04	20	mg/L	是	-			
石油类	<0.04	3	mg/L	是	-			
动植物油	0.06	3	mg/L	是	-			
2017-3-7	PH值	7.68	6-9	无量纲	是	-		
	生化需氧量	4.14	20	mg/L	是	-		
	总磷	0.56	1	mg/L	是	-		
	化学需氧量	37	60	mg/L	是	-		
	色度	4	30	倍	是	-		
	总汞	<0.000001	0.001	mg/L	是	-		
	总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-		
	总铬	<0.03	0.1	mg/L	是	-		
	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-		
	总砷	0.00071	0.1	mg/L	是	-		
总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-			
悬浮物	8	20	mg/L	是	-			
阴离子表面活性剂(LAS)	0.186	1	mg/L	是	-			

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数	
滦南县	滦南县清源污水处理有限公司	2017-1-16	粪大肠菌群数	9200	10000	个/L	是	-	
			氨氮	1.59	15	mg/L	是	-	
			总氮	5.2	20	mg/L	是	-	
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	-	
			动植物油	0.07	3	mg/L	是	-	
		2017-3-8	PH值	7.53	6-9	无量纲	是	-	
			生化需氧量	4.02	20	mg/L	是	-	
			总磷	0.487	1	mg/L	是	-	
			化学需氧量	34	60	mg/L	是	-	
			色度	8	30	倍	是	-	
			总汞	<0.000001	0.001	mg/L	是	-	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-	
			总铬	<0.03	0.1	mg/L	是	-	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-	
			总砷	0.00053	0.1	mg/L	是	-	
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-	
			悬浮物	9	20	mg/L	是	-	
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.185	1	mg/L	是	-	
			粪大肠菌群数	9200	10000	个/L	是	-	
			氨氮	3.22	8	mg/L	是	-	
			总氮	5.42	20	mg/L	是	-	
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	-	
			动植物油	<0.04	3	mg/L	是	-	
			2017-3-8	PH值	7.63	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	3.13	20	mg/L	是	-
		总磷		0.508	1	mg/L	是	-	
		总氮		8.4	20	mg/L	是	-	
		石油类		<0.04	3	mg/L	是	-	
		动植物油		0.08	3	mg/L	是	-	
		色度		8	30	倍	是	-	
		总汞		<0.000001	0.001	mg/L	是	-	
		总镉		<0.0001	0.01	mg/L	是	-	
		总铬		<0.03	0.1	mg/L	是	-	
六价铬	<0.004	0.05		mg/L	是	-			
总砷	0.00053	0.1		mg/L	是	-			
总铅	<0.001	0.1		mg/L	是	-			
悬浮物	7	20	mg/L	是	-				
阴离子表面活性剂(LAS)	0.181	1	mg/L	是	-				
粪大肠菌群数	9200	10000	个/L	是	-				
氨氮	4.1	15	mg/L	是	-				
化学需氧量	26	60	mg/L	是	-				
2017-3-8	PH值	7.66	6-9	无量纲	是	-			
	生化需氧量	3.87	10	mg/L	是	-			
	总磷	0.439	0.5	mg/L	是	-			

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
乐亭县	乐亭县污水处理厂	2017-1-9	化学需氧量	31.5	50	mg/L	是	-
			色度	8	30	倍	是	-
			总汞	<0.000001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.03	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.00078	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.253	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	940	1000	个/L	是	-
			氨氮	2.22	5	mg/L	是	-
			总氮	4.5	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.07	1	mg/L	是	-
		2017-2-23	化学需氧量	19.7	50	mg/L	是	-
			氨氮	0.763	5	mg/L	是	-
			PH值	7.73	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.06	10	mg/L	是	-
			总磷	0.421	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	35.5	50	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	<0.000001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.03	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.00093	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.262	0.5	mg/L	是	-
		粪大肠菌群数	940	1000	个/L	是	-	
		氨氮	2.3	5	mg/L	是	-	
		总氮	5.6	15	mg/L	是	-	
石油类	<0.04	1	mg/L	是	-			
动植物油	0.06	1	mg/L	是	-			
			PH值	7.71	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.93	20	mg/L	是	-
			总磷	0.481	1	mg/L	是	-
			色度	8	30	倍	是	-
			总汞	<0.000001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.03	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
总砷	0.00038	0.1	mg/L	是	-			

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
迁西县	唐山旭成水质净化有限公司	2017-1-5	总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	20	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.156	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	9200	10000	个/L	是	-
			氨氮	0.881	8	mg/L	是	-
			总氮	5.2	20	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	3	mg/L	是	-
		2017-3-5	PH值	7.56	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.88	20	mg/L	是	-
			总磷	0.533	1	mg/L	是	-
			色度	8	30	倍	是	-
			总汞	<0.000001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.03	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.00042	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	9	20	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.16	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	9200	10000	个/L	是	-
			氨氮	1.71	8	mg/L	是	-
			总氮	6.05	20	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	3	mg/L	是	-
			2017-1-5	化学需氧量	31.4	60	mg/L	是
		2017-3-5	化学需氧量	31.2	60	mg/L	是	-
2017-1-17	PH值	7.55	6-9	无量纲	是	-		
	生化需氧量	3.05	10	mg/L	是	-		
	总磷	0.514	0.5	mg/L	否	0.028000		
	化学需氧量	23.6	50	mg/L	是	-		
	色度	1	30	倍	是	-		
	总汞	<0.000001	0.001	mg/L	是	-		
	总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-		
	总铬	<0.03	0.1	mg/L	是	-		
	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-		
	总砷	0.00051	0.1	mg/L	是	-		
	总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-		
	悬浮物	9	10	mg/L	是	-		
	阴离子表面活性剂(LAS)	0.179	0.5	mg/L	是	-		
	粪大肠菌群数	9200	1000	个/L	否	8.2		
氨氮	1.26	5	mg/L	是	-			

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数		
玉田县	唐山域银水业有限公司		总氮	5.89	15	mg/L	是	-		
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-		
			动植物油	0.055	1	mg/L	是	-		
		2017-3-8	PH值	7.73	6-9	无量纲	是	-		
			生化需氧量	3.36	10	mg/L	是	-		
			总磷	0.468	0.5	mg/L	是	-		
			化学需氧量	29.3	50	mg/L	是	-		
			色度	4	30	倍	是	-		
			总汞	<0.000001	0.001	mg/L	是	-		
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-		
			总铬	<0.03	0.1	mg/L	是	-		
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-		
			总砷	0.00049	0.1	mg/L	是	-		
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-		
			悬浮物	7	10	mg/L	是	-		
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.176	0.5	mg/L	是	-		
			粪大肠菌群数	940	1000	个/L	是	-		
			氨氮	1.11	5	mg/L	是	-		
			总氮	5.79	15	mg/L	是	-		
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-		
动植物油	0.09	1	mg/L	是	-					
玉田县	玉田县绿源污水处理有限责任公司	2017-1-17	PH值	7.73	6-9	无量纲	是	-		
			生化需氧量	3.72	10	mg/L	是	-		
			总磷	0.44	0.5	mg/L	是	-		
			化学需氧量	32.2	50	mg/L	是	-		
			色度	8	30	倍	是	-		
			总汞	<0.000001	0.001	mg/L	是	-		
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-		
			总铬	<0.03	0.1	mg/L	是	-		
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-		
			总砷	0.00041	0.1	mg/L	是	-		
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-		
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-		
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.298	0.5	mg/L	是	-		
			粪大肠菌群数	940	1000	个/L	是	-		
			氨氮	2.33	5	mg/L	是	-		
			总氮	5.98	15	mg/L	是	-		
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-		
		动植物油	0.07	1	mg/L	是	-			
					PH值	7.65	6-9	无量纲	是	-
					生化需氧量	3.88	10	mg/L	是	-
总磷	0.301				1	mg/L	是	-		
化学需氧量	30.4				50	mg/L	是	-		
色度	8				30	倍	是	-		

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
海港经济开发区	唐山海港经济开发区水务有限公司	2017-1-13	总汞	<0.000001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.03	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.00059	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.114	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	940	1000	mg/L	是	-
			氨氮	1.61	5	mg/L	是	-
			总氮	6.09	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			PH值	7.65	6-9	无量纲	是	-
		生化需氧量	4.66	10	mg/L	是	-	
		总磷	0.344	1	mg/L	是	-	
		化学需氧量	44.5	50	mg/L	是	-	
		色度	8	30	倍	是	-	
		总汞	<0.000001	0.001	mg/L	是	-	
		总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-	
		总铬	<0.03	0.1	mg/L	是	-	
		六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-	
		总砷	0.00061	0.1	mg/L	是	-	
		总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-	
		悬浮物	7	10	mg/L	是	-	
		阴离子表面活性剂(LAS)	0.113	0.5	mg/L	是	-	
		粪大肠菌群数	940	1000	mg/L	是	-	
		氨氮	0.994	5	mg/L	是	-	
		总氮	3.98	15	mg/L	是	-	
		石油类	<0.04	1	mg/L	是	-	
		动植物油	0.06	1	mg/L	是	-	
		PH值	6.86	6-9	无量纲	是	-	
		生化需氧量	4.72	10	mg/L	是	-	
总磷	0.448	1	mg/L	是	-			
化学需氧量	40.2	50	mg/L	是	-			
色度	10	30	倍	是	-			
总汞	<0.000001	0.001	mg/L	是	-			
总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-			
总铬	<0.03	0.1	mg/L	是	-			
六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-			
总砷	0.00096	0.1	mg/L	是	-			
总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-			
悬浮物	8	10	mg/L	是	-			

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
南堡经济开发区	唐山市南堡经济技术开发区污水处理厂	2017-3-8	阴离子表面活性剂(LAS)	0.2	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	940	1000	mg/L	是	-
			氨氮	2.22	5	mg/L	是	-
			总氮	5.38	15	mg/L	是	-
			氰化物(总氰化合物)	<0.004	0.5	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
		PH值	7.31	6-9	无量纲	是	-	
		生化需氧量	4.27	10	mg/L	是	-	
		总磷	0.369	1	mg/L	是	-	
		化学需氧量	37.7	50	mg/L	是	-	
		色度	10	30	倍	是	-	
		总汞	<0.000001	0.001	mg/L	是	-	
		总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-	
		总铬	<0.03	0.1	mg/L	是	-	
		六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-	
		总砷	0.00097	0.1	mg/L	是	-	
		总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-	
		悬浮物	9	10	mg/L	是	-	
		阴离子表面活性剂(LAS)	0.192	0.5	mg/L	是	-	
		粪大肠菌群数	940	1000	mg/L	是	-	
		氨氮	1.25	5	mg/L	是	-	
		总氮	4.8	15	mg/L	是	-	
		氰化物(总氰化合物)	<0.004	0.5	mg/L	是	-	
		石油类	<0.04	1	mg/L	是	-	
		动植物油	0.06	1	mg/L	是	-	
		2017-1-11	氨氮	2.786	5	mg/L	是	-
		2017-1-12	PH值	7.58	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	2.48	10	mg/L	是	-
			总磷	0.511	0.5	mg/L	否	0.022000
			化学需氧量	19.1	50	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
总汞	<0.000001		0.001	mg/L	是	-		
总镉	<0.0001		0.01	mg/L	是	-		
总铬	<0.03		0.1	mg/L	是	-		
六价铬	<0.004		0.05	mg/L	是	-		
总砷	0.00047		0.1	mg/L	是	-		
总铅	<0.001		0.1	mg/L	是	-		
悬浮物	7		10	mg/L	是	-		
阴离子表面活性剂(LAS)	0.168	0.5	mg/L	是	-			

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
遵化市	遵化国祯污水处理有限公司		粪大肠菌群数	9200	1000	个/L	否	8.2
			氨氮	2.94	5	mg/L	是	-
			总氮	5.16	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.06	1	mg/L	是	-
		2017-1-13	化学需氧量	25	50	mg/L	是	-
		2017-3-7	PH值	7.59	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.51	10	mg/L	是	-
			总磷	0.458	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	27	50	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	<0.000001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.03	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.00053	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.171	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	940	1000	个/L	是	-
			氨氮	2.41	5	mg/L	是	-
		总氮	6.19	15	mg/L	是	-	
		石油类	<0.04	1	mg/L	是	-	
动植物油	<0.05	1	mg/L	是	-			
迁安市	迁安市城市污水处理有限公司	2017-1-16	PH值	7.7	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	<2	10	mg/L	是	-
			总磷	0.396	1	mg/L	是	-
			化学需氧量	12.6	50	mg/L	是	-
			色度	1	30	倍	是	-
			总汞	<0.000001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.03	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.00063	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.126	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	940	1000	mg/L	是	-
			氨氮	0.764	5	mg/L	是	-
		总氮	4.86	15	mg/L	是	-	
		石油类	<0.04	1	mg/L	是	-	
		动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-	
			PH值	7.75	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	<2	10	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
		2017-3-2	总磷	0.4	1	mg/L	是	-
			化学需氧量	16.5	50	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	<0.000001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.03	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.00072	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.121	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	940	1000	mg/L	是	-
			氨氮	0.763	5	mg/L	是	-
			总氮	4.39	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
海港区	国中(秦皇岛)污水处理有限公司	2017-1-9	PH值	7.1	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	15.5	20	mg/L	是	-
			总磷	4.94	1.5	mg/L	否	2.3
			化学需氧量	54	60	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.0002	0.001	mg/L	是	-
			烷基汞	0	0	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	10	20	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	460	10000	个/L	是	-
			氨氮	29.5	15	mg/L	否	1
总氮	35.5	20	mg/L	否	0.8			
石油类	<0.04	3	mg/L	是	-			
动植物油	0.04	3	mg/L	是	-			
海港区	秦皇岛市第二污水	2017-1-16	PH值	7.29	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	5.9	20	mg/L	是	-
			总磷	2.54	1.5	mg/L	否	0.7
			化学需氧量	18	60	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.0002	0.001	mg/L	是	-
			烷基汞	0	0	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-			

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
海港区	第二污水处理厂	2017-1-10	总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	6	20	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	940	10000	个/L	是	-
			氨氮	6.67	15	mg/L	是	-
			总氮	13.6	20	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	3	mg/L	是	-
海港区	秦皇岛市第一污水处理厂	2017-1-9	PH值	7.14	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	7.9	10	mg/L	是	-
			总磷	0.1	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	26	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.0002	0.001	mg/L	是	-
			烷基汞	0	0	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	4	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	700	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.16	8	mg/L	是	-
总氮	13.9	15	mg/L	是	-			
石油类	<0.04	1	mg/L	是	-			
动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-			
山海关区	中冶秦皇岛水务有限公司	2017-1-10	PH值	7.28	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.6	10	mg/L	是	-
			总磷	0.427	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	11.3	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.0002	0.001	mg/L	是	-
			烷基汞	0	0	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	4	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	280	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.14	8	mg/L	是	-
总氮	8.02	15	mg/L	是	-			

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
青龙满族自治县	青龙满族自治县满源污水处理有限公司	2017-1-17	石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			PH值	7.4	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	2.9	10	mg/L	是	-
			总磷	1.13	0.5	mg/L	否	1.3
			化学需氧量	11	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.0002	0.001	mg/L	是	-
			烷基汞	0	0	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	5	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	240	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.28	8	mg/L	是	-
			总氮	14.2	15	mg/L	是	-
			昌黎县	国水(昌黎)污水处理有限公司	2017-1-17	石油类	<0.04	1
动植物油	<0.04	1				mg/L	是	-
PH值	7.29	6-9				无量纲	是	-
生化需氧量	3	10				mg/L	是	-
总磷	3.06	0.5				mg/L	否	5.1
化学需氧量	12	50				mg/L	是	-
色度	4	30				倍	是	-
总汞	<0.0002	0.001				mg/L	是	-
悬浮物	10	10				mg/L	是	-
阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5				mg/L	是	-
粪大肠菌群数	590	1000				个/L	是	-
氨氮	1.88	8				mg/L	是	-
总氮	11	15				mg/L	是	-
石油类	<0.04	1				mg/L	是	-
烷基汞	0	0				mg/L	是	-
总镉	<0.001	0.01				mg/L	是	-
总铬	<0.004	0.1				mg/L	是	-
六价铬	<0.004	0.05				mg/L	是	-
总砷	<0.007	0.1				mg/L	是	-
总铅	<0.01	0.1				mg/L	是	-
动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-			
			PH值	7.57	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.2	10	mg/L	是	-
			总磷	0.415	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	10	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
卢龙县	秦皇岛排水有限责任公司第六污水处理厂	2017-1-11	总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	4	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	380	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.12	8	mg/L	是	-
			总氮	13.8	15	mg/L	是	-
			总汞	<0.0002	0.001	mg/L	是	-
			烷基汞	0	0	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
秦皇岛经济技术开发区	秦皇岛开发区泰盛水务有限公司(龙海道污水处理厂)	2017-1-16	PH值	7.31	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	8.8	10	mg/L	是	-
			总磷	0.451	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	36	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.0002	0.001	mg/L	是	-
			烷基汞	0	0	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	700	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.12	8	mg/L	是	-
			总氮	14	15	mg/L	是	-
			北戴河新区	秦皇岛排水有限责任公司第二污水处理厂	2017-2-27	石油类	<0.04	1
动植物油	<0.04	1				mg/L	是	-
石油类	<0.04	1				mg/L	是	-
烷基汞	0	0				mg/L	是	-
总镉	<0.001	0.01				mg/L	是	-
总铬	<0.004	0.1				mg/L	是	-
六价铬	<0.004	0.05				mg/L	是	-
总砷	<0.007	0.1				mg/L	是	-
总铅	<0.01	0.1				mg/L	是	-
悬浮物	10	10				mg/L	是	-
阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5				mg/L	是	-
粪大肠菌群数	260	1000				个/L	是	-
氨氮	0.19	8	mg/L	是	-			
总氮	14.3	15	mg/L	是	-			

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			PH值	7.39	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.6	10	mg/L	是	-
			总磷	0.105	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	14	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.0002	0.001	mg/L	是	-
复兴区	邯郸市市政排水有限公司—西污水处理厂	2017-1-11	PH值	7.76	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.9	20	mg/L	是	-
			总磷	0.37	1.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	33	60	mg/L	是	-
			色度	3	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0027	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	6	20	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.09	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	940	10000	个/L	是	-
			氨氮	0.253	15	mg/L	是	-
			总氮	14.7	20	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	-
动植物油	<0.04	3	mg/L	是	-			
峰峰矿区	峰峰矿区津泉水业有限责任公司	2017-1-16	PH值	7.74	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.9	10	mg/L	是	-
			总磷	0.35	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	12	50	mg/L	是	-
			色度	3	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0017	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.08	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	940	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.056	8	mg/L	是	-
			总氮	10.1	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-			
			PH值	7.83	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.9	10	mg/L	是	-
			总磷	0.44	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	30	50	mg/L	是	-
			色度	3	30	倍	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
峰峰矿区	邯郸成晟水务有限公司	2017-1-16	总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0014	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.08	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	940	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.111	8	mg/L	是	-
			总氮	9	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			峰峰矿区	邯郸市峰峰锦晟污水处理有限公司	2017-1-16	PH值	7.69	6-9
生化需氧量	4	10				mg/L	是	-
总磷	0.2	0.5				mg/L	是	-
化学需氧量	24	50				mg/L	是	-
色度	3	30				倍	是	-
总汞	<0.00004	0.001				mg/L	是	-
总镉	<0.0005	0.01				mg/L	是	-
总铬	<0.004	0.1				mg/L	是	-
六价铬	<0.004	0.05				mg/L	是	-
总砷	0.0014	0.1				mg/L	是	-
总铅	<0.0025	0.1				mg/L	是	-
悬浮物	7	10				mg/L	是	-
阴离子表面活性剂(LAS)	0.08	0.5				mg/L	是	-
粪大肠菌群数	940	1000				个/L	是	-
氨氮	0.162	8				mg/L	是	-
总氮	14.8	15				mg/L	是	-
石油类	<0.04	1				mg/L	是	-
动植物油	<0.04	1				mg/L	是	-
邯郸市	邯郸市东污水处理厂	2017-1-11	PH值	7.87	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.9	10	mg/L	是	-
			总磷	0.48	1	mg/L	是	-
			化学需氧量	21	50	mg/L	是	-
			色度	3	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.001	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.08	0.5	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			粪大肠菌群数	940	1000	个/L	是	-
			氨氮	1.84	8	mg/L	是	-
			总氮	12.8	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
邯郸市	邯郸通用污水处理有限公司	2017-1-11	PH值	7.67	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4	10	mg/L	是	-
			总磷	0.49	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	16	50	mg/L	是	-
			色度	3	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0011	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.06	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	940	1000	个/L	是	-
			氨氮	2.325	8	mg/L	是	-
			总氮	12.6	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			临漳县	临漳县污水处理厂	2017-2-13	PH值	7.92	6-9
生化需氧量	3.8	10				mg/L	是	-
总磷	0.18	0.5				mg/L	是	-
化学需氧量	15	50				mg/L	是	-
色度	2	30				倍	是	-
总汞	<0.00004	0.001				mg/L	是	-
总镉	<0.0005	0.01				mg/L	是	-
总铬	<0.004	0.1				mg/L	是	-
六价铬	<0.004	0.05				mg/L	是	-
总砷	0.0014	0.1				mg/L	是	-
总铅	<0.0025	0.1				mg/L	是	-
悬浮物	<4	10				mg/L	是	-
阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5				mg/L	是	-
粪大肠菌群数	940	1000				个/L	是	-
氨氮	0.24	8				mg/L	是	-
总氮	4.25	15				mg/L	是	-
石油类	<0.04	1				mg/L	是	-
动植物油	<0.04	1				mg/L	是	-
						PH值	7.85	6-9
			生化需氧量	3.8	10	mg/L	是	-
			总磷	0.27	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	46	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
成安县	成安县环洁公司	2017-2-13	总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.005	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0009	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	6	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	940	1000	个/L	是	-
			氨氮	4.5	8	mg/L	是	-
			总氮	13.7	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			大名县	大名金州水务有限公司	2017-2-8	PH值	7.92	6-9
生化需氧量	3.8	20				mg/L	是	-
总磷	0.47	1				mg/L	是	-
化学需氧量	24	60				mg/L	是	-
色度	7	30				倍	是	-
总汞	<0.00004	0.001				mg/L	是	-
总镉	<0.0005	0.01				mg/L	是	-
总铬	<0.004	0.1				mg/L	是	-
六价铬	<0.004	0.05				mg/L	是	-
总砷	0.0024	0.1				mg/L	是	-
总铅	<0.0025	0.1				mg/L	是	-
悬浮物	<4	20				mg/L	是	-
阴离子表面活性剂(LAS)	0.05	1				mg/L	是	-
粪大肠菌群数	940	10000				个/L	是	-
氨氮	0.133	15				mg/L	是	-
总氮	14.8	20				mg/L	是	-
石油类	<0.04	3				mg/L	是	-
动植物油	<0.04	3				mg/L	是	-
涉县	涉县清漳污水处理厂	2017-1-16	PH值	7.95	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.9	10	mg/L	是	-
			总磷	0.43	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	18	50	mg/L	是	-
			色度	3	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0015	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.07	0.5	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			粪大肠菌群数	940	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.22	8	mg/L	是	-
			总氮	14.4	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
涉 县	天铁生活区更乐镇居民生活污水处理工程	2017-1-16	PH值	7.95	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.9	30	mg/L	是	-
			总磷	0.35	3	mg/L	是	-
			化学需氧量	13	100	mg/L	是	-
			色度	2	40	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0034	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	30	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.06	2	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	9200	10000	个/L	是	-
			氨氮	0.725	30	mg/L	是	-
			总氮	22	-	mg/L	-	-
			石油类	<0.04	5	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	5	mg/L	是	-
			磁 县	磁县污水处理厂	2017-1-17	PH值	7.96	6-9
生化需氧量	4.1	10				mg/L	是	-
总磷	0.48	0.5				mg/L	是	-
化学需氧量	23	50				mg/L	是	-
色度	3	30				倍	是	-
总汞	<0.00004	0.001				mg/L	是	-
总镉	<0.0005	0.01				mg/L	是	-
总铬	<0.004	0.1				mg/L	是	-
六价铬	<0.004	0.05				mg/L	是	-
总砷	0.0017	0.1				mg/L	是	-
总铅	<0.0025	0.1				mg/L	是	-
悬浮物	<4	10				mg/L	是	-
阴离子表面活性剂(LAS)	0.06	0.5				mg/L	是	-
粪大肠菌群数	940	1000				个/L	是	-
氨氮	4.85	8				mg/L	是	-
总氮	14.7	15				mg/L	是	-
石油类	<0.04	1				mg/L	是	-
动植物油	<0.04	1				mg/L	是	-
						PH值	7.71	6-9
			生化需氧量	4	10	mg/L	是	-
			总磷	0.45	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	32	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
肥乡县	肥乡县污水处理厂	2017-2-9	总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0017	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	6	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	940	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.324	8	mg/L	是	-
			总氮	6.55	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			永年县	永年县县城污水处理厂	2017-1-11	PH值	7.84	6-9
生化需氧量	4	10				mg/L	是	-
总磷	0.41	0.5				mg/L	是	-
化学需氧量	15	50				mg/L	是	-
色度	3	30				倍	是	-
总汞	<0.00004	0.001				mg/L	是	-
总镉	<0.0005	0.01				mg/L	是	-
总铬	<0.004	0.1				mg/L	是	-
六价铬	<0.004	0.05				mg/L	是	-
总砷	0.0017	0.1				mg/L	是	-
总铅	<0.0025	0.1				mg/L	是	-
悬浮物	6	10				mg/L	是	-
阴离子表面活性剂(LAS)	0.1	0.5				mg/L	是	-
粪大肠菌群数	940	1000				个/L	是	-
氨氮	4.815	8				mg/L	是	-
总氮	8.9	15				mg/L	是	-
石油类	<0.04	1				mg/L	是	-
动植物油	<0.04	1				mg/L	是	-
邱县	邱县污水处理厂	2017-2-9	PH值	7.85	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.9	10	mg/L	是	-
			总磷	0.27	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	23	50	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0023	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数			
			粪大肠菌群数	940	1000	个/L	是	-			
			氨氮	1.82	8	mg/L	是	-			
			总氮	3.6	15	mg/L	是	-			
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-			
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-			
鸡泽县	鸡泽县蓝天污水处理有限公司	2017-2-9	PH值	7.51	6-9	无量纲	是	-			
			生化需氧量	3.8	10	mg/L	是	-			
			总磷	0.44	0.5	mg/L	是	-			
			化学需氧量	14	50	mg/L	是	-			
			色度	4	30	倍	是	-			
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-			
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	-			
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-			
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-			
			总砷	0.0017	0.1	mg/L	是	-			
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-			
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	-			
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.05	0.5	mg/L	是	-			
			粪大肠菌群数	940	1000	个/L	是	-			
			氨氮	0.497	8	mg/L	是	-			
			总氮	4.8	15	mg/L	是	-			
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-			
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-			
			广平县	广平县污水处理厂	2017-2-9	PH值	7.99	6-9	无量纲	是	-
						生化需氧量	3.9	10	mg/L	是	-
总磷	0.4	0.5				mg/L	是	-			
化学需氧量	28	50				mg/L	是	-			
色度	4	30				倍	是	-			
总汞	<0.00004	0.001				mg/L	是	-			
总镉	<0.0005	0.01				mg/L	是	-			
总铬	<0.004	0.1				mg/L	是	-			
六价铬	<0.004	0.05				mg/L	是	-			
总砷	0.0029	0.1				mg/L	是	-			
总铅	<0.0025	0.1				mg/L	是	-			
悬浮物	<4	10				mg/L	是	-			
阴离子表面活性剂(LAS)	0.05	0.5				mg/L	是	-			
粪大肠菌群数	940	1000				个/L	是	-			
氨氮	0.149	8				mg/L	是	-			
总氮	10.4	15				mg/L	是	-			
石油类	<0.04	1				mg/L	是	-			
动植物油	<0.04	1				mg/L	是	-			
						PH值	7.83	6-9	无量纲	是	-
						生化需氧量	3.8	10	mg/L	是	-
			总磷	0.48	0.5	mg/L	是	-			
			化学需氧量	31	50	mg/L	是	-			
			色度	4	30	倍	是	-			

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
馆陶县	馆陶县永青污水处理有限公司	2017-2-8	总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0033	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	6	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	940	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.155	8	mg/L	是	-
			总氮	9.56	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			魏县	魏县污水处理厂	2017-2-8	PH值	7.86	6-9
生化需氧量	3.7	10				mg/L	是	-
总磷	0.47	0.5				mg/L	是	-
化学需氧量	22	50				mg/L	是	-
色度	8	30				倍	是	-
总汞	<0.00004	0.001				mg/L	是	-
总镉	<0.0005	0.01				mg/L	是	-
总铬	<0.004	0.1				mg/L	是	-
六价铬	<0.004	0.05				mg/L	是	-
总砷	0.0018	0.1				mg/L	是	-
总铅	<0.0025	0.1				mg/L	是	-
悬浮物	<4	10				mg/L	是	-
阴离子表面活性剂(LAS)	0.05	0.5				mg/L	是	-
粪大肠菌群数	940	1000				个/L	是	-
氨氮	0.279	8				mg/L	是	-
总氮	7.6	15				mg/L	是	-
石油类	<0.04	1				mg/L	是	-
动植物油	0.04	1				mg/L	是	-
曲周县	曲周县污水处理公司	2017-2-9	PH值	7.86	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	5.2	10	mg/L	是	-
			总磷	0.49	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	45	50	mg/L	是	-
			色度	8	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0015	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	6	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数			
			粪大肠菌群数	940	1000	个/L	是	-			
			氨氮	4.46	8	mg/L	是	-			
			总氮	14.5	15	mg/L	是	-			
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-			
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-			
武安市	武安市水处理有限公司	2017-1-17	PH值	7.65	6-9	无量纲	是	-			
			生化需氧量	4	10	mg/L	是	-			
			总磷	0.46	0.5	mg/L	是	-			
			化学需氧量	13	50	mg/L	是	-			
			色度	3	30	倍	是	-			
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-			
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	-			
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-			
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-			
			总砷	0.002	0.1	mg/L	是	-			
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-			
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-			
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.06	0.5	mg/L	是	-			
			粪大肠菌群数	940	1000	个/L	是	-			
			氨氮	0.07	8	mg/L	是	-			
			总氮	14.9	15	mg/L	是	-			
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-			
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-			
			桥东区	邢台市污水处理厂	2017-2-25	悬浮物	10	10	mg/L	是	-
						总锌	<0.05	1	mg/L	是	-
阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5				mg/L	是	-			
粪大肠菌群数	490	1000				mg/L	是	-			
氨氮	0.807	5				mg/L	是	-			
总氮	5.91	15				mg/L	是	-			
总镉	<0.0001	0.01				mg/L	是	-			
总铬	<0.004	0.1				mg/L	是	-			
六价铬	<0.004	0.05				mg/L	是	-			
总砷	<0.0003	0.1				mg/L	是	-			
总铅	<0.01	0.1				mg/L	是	-			
总铜	<0.05	0.5				mg/L	是	-			
PH值	7.82	6-9				无量纲	是	-			
生化需氧量	3.9	10				mg/L	是	-			
总磷	0.49	1				mg/L	是	-			
化学需氧量	21	50				mg/L	是	-			
色度	20	30				倍	是	-			
总汞	<0.00004	0.001				mg/L	是	-			
石油类	<0.04	1				mg/L	是	-			
动植物油	<0.04	1				mg/L	是	-			
			石油类	<0.04	5	mg/L	是	-			
			动植物油	<0.04	5	mg/L	是	-			
			悬浮物	9	30	mg/L	是	-			

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
桥西区	冀中能源股份有限公司邢台矿生活污水处理厂	2017-3-11	总锌	<0.05	1	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	2	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	790	10000	个/L	是	-
			氨氮	1.29	25	mg/L	是	-
			总氮	7.45	-	mg/L	-	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			PH值	7.42	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.7	30	mg/L	是	-
			总磷	0.44	3	mg/L	是	-
			化学需氧量	26	100	mg/L	是	-
			色度	10	40	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
临城县	临城县泚河污水处理厂	2017-2-15	PH值	7.58	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.9	10	mg/L	是	-
			总磷	0.4	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	45	50	mg/L	是	-
			色度	20	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	790	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.796	5	mg/L	是	-
总氮	8.3	15	mg/L	是	-			
石油类	<0.04	1	mg/L	是	-			
动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-			
	冀中能源		阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	2	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	230	10000	个/L	是	-
			氨氮	0.415	25	mg/L	是	-
			总氮	6.68	-	mg/L	-	-
			石油类	<0.04	5	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	5	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
内丘县	股份有限公司东庞矿生活污水处理厂	2017-2-17	总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			悬浮物	7	30	mg/L	是	-
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	-
			总磷	0.28	3	mg/L	是	-
			化学需氧量	24	100	mg/L	是	-
			色度	10	40	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			PH值	7.69	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.4	30	mg/L	是	-
内丘县	邢台中瑞达水务有限公司	2017-2-16	总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			悬浮物	7	10	mg/L	是	-
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	790	1000	个/L	是	-
			色度	25	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			氨氮	1.93	5	mg/L	是	-
			总氮	7.07	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			PH值	7.56	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	5	10	mg/L	是	-
			总磷	0.43	0.5	mg/L	是	-
化学需氧量	29	50	mg/L	是	-			
柏乡县	柏乡县污水处理厂	2017-3-8	PH值	7.52	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.8	10	mg/L	是	-
			总磷	0.48	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	28	50	mg/L	是	-
			色度	25	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	-
阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-			

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			粪大肠菌群数	790	1000	个/L	是	-
			氨氮	1.08	5	mg/L	是	-
			总氮	8.13	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
隆尧县	隆尧县城镇污水处理厂	2017-2-22	PH值	7.84	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.4	10	mg/L	是	-
			总磷	0.39	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	20	50	mg/L	是	-
			氨氮	0.37	5	mg/L	是	-
			总氮	11.7	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	490	1000	个/L	是	-
			色度	20	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
隆尧县	隆尧县东方污水处理厂	2017-2-21	PH值	8.02	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	2.6	10	mg/L	是	-
			总磷	0.31	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	27	50	mg/L	是	-
			色度	10	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	790	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.471	8	mg/L	是	-
			总氮	10.9	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			PH值	7.51	6-9	无量纲	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
任 县	任县污水处理厂	2017-2-18	生化需氧量	4.3	10	mg/L	是	-
			总磷	0.42	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	26	50	mg/L	是	-
			色度	20	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	700	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.583	5	mg/L	是	-
			总氮	6.68	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			南和县	南和县污水处理厂	2017-2-16	阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5
粪大肠菌群数	1000	1000				个/L	是	-
氨氮	5	5				mg/L	是	-
总氮	15	15				mg/L	是	-
石油类	1	1				mg/L	是	-
动植物油	1	1				mg/L	是	-
六价铬	<0.004	0.05				mg/L	是	-
总砷	<0.0003	0.1				mg/L	是	-
总铅	<0.01	0.1				mg/L	是	-
总铜	<0.05	0.5				mg/L	是	-
悬浮物	10	10				mg/L	是	-
总锌	<0.05	1				mg/L	是	-
总磷	0.46	0.5				mg/L	是	-
化学需氧量	26	50				mg/L	是	-
色度	25	30				倍	是	-
总汞	<0.00004	0.001				mg/L	是	-
总镉	<0.001	0.01				mg/L	是	-
总铬	<0.004	0.1				mg/L	是	-
PH值	7.52	6-9				无量纲	是	-
生化需氧量	4.8	10				mg/L	是	-
			PH值	8.04	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.8	10	mg/L	是	-
			总磷	0.46	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	38	50	mg/L	是	-
			色度	20	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-			

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
宁晋县	宁晋县碧源污水处理厂	2017-2-28	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	790	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.583	5	mg/L	是	-
			总氮	8.89	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			巨鹿县	巨鹿县科林污水处理技术有限公司	2017-2-21	PH值	7.39	6-9
生化需氧量	2.3	10				mg/L	是	-
总磷	0.27	0.5				mg/L	是	-
化学需氧量	20	50				mg/L	是	-
色度	25	30				倍	是	-
总汞	<0.00004	0.001				mg/L	是	-
总镉	<0.0001	0.01				mg/L	是	-
总铬	<0.004	0.1				mg/L	是	-
六价铬	<0.004	0.05				mg/L	是	-
总砷	<0.0003	0.1				mg/L	是	-
总铅	<0.01	0.1				mg/L	是	-
总铜	<0.05	0.5				mg/L	是	-
悬浮物	9	10				mg/L	是	-
总锌	<0.05	1				mg/L	是	-
阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5				mg/L	是	-
粪大肠菌群数	790	1000				个/L	是	-
氨氮	0.908	5				mg/L	是	-
总氮	6.11	15				mg/L	是	-
石油类	<0.04	1				mg/L	是	-
动植物油	<0.04	1				mg/L	是	-
新河县	新河县玉树污水处理厂	2017-2-10	PH值	7.94	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4	10	mg/L	是	-
			总磷	0.47	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	44	50	mg/L	是	-
			色度	25	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-
总锌	<0.05	1	mg/L	是	-			

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	790	1000	个/L	是	-
			氨氮	2.63	5	mg/L	是	-
			总氮	8.89	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
广宗县	广宗县污水处理厂	2017-2-28	PH值	7.9	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.4	10	mg/L	是	-
			总磷	0.4	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	20	50	mg/L	是	-
			色度	20	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			总铜	<0.005	0.5	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	790	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.807	5	mg/L	是	-
			总氮	8.89	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
平乡县	平乡县丽洁污水处理有限公司	2017-2-17	PH值	8.02	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.4	10	mg/L	是	-
			总磷	0.37	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	27	50	mg/L	是	-
			色度	25	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	790	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.347	5	mg/L	是	-
			总氮	5.72	15	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
威 县	威县清源 污水处 理厂	2017-2-17	石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			PH值	7.28	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.8	10	mg/L	是	-
			总磷	0.42	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	28	50	mg/L	是	-
			色度	10	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	-
			阴离子表面 活性剂 (LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群 数	940	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.314	5	mg/L	是	-
			总氮	7.36	15	mg/L	是	-
清河县	清河县碧 蓝污水处 理厂	2017-2-24	石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			PH值	7.84	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3	10	mg/L	是	-
			总磷	0.48	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	20	50	mg/L	是	-
			色度	20	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	-
			阴离子表面 活性剂 (LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群 数	940	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.796	5	mg/L	是	-
			总氮	6.2	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			PH值	7.66	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.3	10	mg/L	是	-
			总磷	0.48	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	19	50	mg/L	是	-
			色度	25	30	倍	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
清河县	清河县开发区污水处理厂	2017-2-23	总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	700	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.605	5	mg/L	是	-
			总氮	9.57	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			临西县	临西县洁达污水处理厂	2017-2-18	PH值	7.94	6-9
生化需氧量	3.5	10				mg/L	是	-
总磷	0.39	0.5				mg/L	是	-
化学需氧量	25	50				mg/L	是	-
色度	25	30				倍	是	-
总汞	<0.00004	0.001				mg/L	是	-
总镉	<0.0001	0.01				mg/L	是	-
总铬	<0.004	0.1				mg/L	是	-
六价铬	<0.004	0.05				mg/L	是	-
总砷	<0.0003	0.1				mg/L	是	-
总铅	<0.01	0.1				mg/L	是	-
总铜	<0.05	0.5				mg/L	是	-
悬浮物	9	10				mg/L	是	-
总锌	<0.05	1				mg/L	是	-
阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5				mg/L	是	-
粪大肠菌群数	700	1000				个/L	是	-
氨氮	0.751	5	mg/L	是	-			
总氮	7.26	15	mg/L	是	-			
石油类	<0.04	1	mg/L	是	-			
动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-			
邢台市经济开发区	中建冀泉中水有限责任公司七田河污	2017-2-19	PH值	7.62	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.3	10	mg/L	是	-
			总磷	0.45	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	43	50	mg/L	是	-
			色度	25	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
开发区	七里河污水处理厂		悬浮物	10	10	mg/L	是	-
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	230	1000	个/L	是	-
			氨氮	1.14	5	mg/L	是	-
			总氮	9.47	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
宁晋县大曹庄管委会	邢台市大曹庄管理区污水处理厂	2017-2-18	PH值	8.01	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.6	10	mg/L	是	-
			总磷	0.25	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	28	50	mg/L	是	-
			色度	10	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	790	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.863	5	mg/L	是	-
			总氮	5.82	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
南宫市	南宫市嘉诚水质净化有限公司	2017-2-17	PH值	7.37	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.1	10	mg/L	是	-
			总磷	0.41	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	26	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	790	1000	个/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			氨氮	0.47	5	mg/L	是	-
			总氮	8.8	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
沙河市	沙河市污水处理厂	2017-2-22	石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	800	1000	个/L	是	-
			氨氮	3.19	5	mg/L	是	-
			总氮	8.8	15	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			PH值	7.56	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	5	10	mg/L	是	-
			总磷	0.4	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	20	50	mg/L	是	-
			色度	25	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
新市区	保定市排水总公司鲁岗污水处理厂	2017-1-12	PH值	7.33	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.3	10	mg/L	是	-
			总磷	0.165	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	13	50	mg/L	是	-
			色度	20	30	倍	是	-
			总汞	0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	6	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.079	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.452	5	mg/L	是	-
			总氮	7.26	15	mg/L	是	-
			石油类	0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			PH值	6.76	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	5	10	mg/L	是	-
			总磷	0.396	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	19.9	50	mg/L	是	-
			色度	20	30	倍	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
北市区	保定市排水总公司银定庄污水处理厂	2017-2-21	总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0004	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.086	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	30	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.408	8	mg/L	是	-
			总氮	13.5	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.05	1	mg/L	是	-
			北市区	保定市溪源污水处理厂	2017-2-21	PH值	6.95	6-9
生化需氧量	5.4	10				mg/L	是	-
总磷	0.322	0.5				mg/L	是	-
化学需氧量	19.1	50				mg/L	是	-
色度	20	30				倍	是	-
总汞	0.00004	0.001				mg/L	是	-
总镉	<0.0001	0.01				mg/L	是	-
总铬	<0.004	0.1				mg/L	是	-
六价铬	<0.004	0.05				mg/L	是	-
总砷	0.0004	0.1				mg/L	是	-
总铅	<0.001	0.1				mg/L	是	-
悬浮物	8	10				mg/L	是	-
阴离子表面活性剂(LAS)	0.093	0.5				mg/L	是	-
粪大肠菌群数	30	1000				个/L	是	-
氨氮	1.45	8				mg/L	是	-
总氮	7.83	15				mg/L	是	-
石油类	<0.04	1				mg/L	是	-
动植物油	0.04	1				mg/L	是	-
满城县	保定市大册营水处理有限责任公司	2017-2-15	PH值	7.29	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.2	10	mg/L	是	-
			总磷	0.06	1	mg/L	是	-
			化学需氧量	38.4	50	mg/L	是	-
			色度	20	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.072	0.5	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数			
			粪大肠菌群数	65	1000	mg/L	是	-			
			氨氮	0.337	5	mg/L	是	-			
			总氮	3.72	15	mg/L	是	-			
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-			
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-			
满城县	满城县玉泉水务有限公司	2017-2-15	PH值	6.91	6-9	无量纲	是	-			
			生化需氧量	4.8	10	mg/L	是	-			
			总磷	0.423	0.5	mg/L	是	-			
			化学需氧量	25	50	mg/L	是	-			
			色度	10	30	倍	是	-			
			总汞	0.00007	0.001	mg/L	是	-			
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-			
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-			
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-			
			总砷	0.0006	0.1	mg/L	是	-			
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-			
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-			
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.096	0.5	mg/L	是	-			
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-			
			氨氮	0.358	8	mg/L	是	-			
			总氮	14.1	15	mg/L	是	-			
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-			
			动植物油	0.04	1	mg/L	是	-			
			清苑县	清苑县祥太水务有限公司	2017-2-16	PH值	7.2	6-9	无量纲	是	-
						生化需氧量	8	10	mg/L	是	-
总磷	0.148	0.5				mg/L	是	-			
化学需氧量	34.2	50				mg/L	是	-			
色度	20	30				倍	是	-			
总汞	<0.00004	0.001				mg/L	是	-			
总镉	<0.0001	0.01				mg/L	是	-			
总铬	<0.004	0.1				mg/L	是	-			
六价铬	<0.004	0.05				mg/L	是	-			
总砷	<0.0003	0.1				mg/L	是	-			
总铅	0.001	0.1				mg/L	是	-			
悬浮物	8	10				mg/L	是	-			
阴离子表面活性剂(LAS)	0.089	0.5				mg/L	是	-			
粪大肠菌群数	<20	1000				个/L	是	-			
氨氮	0.387	5				mg/L	是	-			
总氮	7.92	15				mg/L	是	-			
石油类	<0.04	1				mg/L	是	-			
动植物油	0.05	1				mg/L	是	-			
						阴离子表面活性剂(LAS)	0.073	0.5	mg/L	是	-
						粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
涑水县	涑水县滨河城市污水处理中心(东厂)	2017-1-18	氨氮	1.45	8	mg/L	是	-
			总氮	10.6	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	6	10	mg/L	是	-
			PH值	7.55	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	7.7	10	mg/L	是	-
			总磷	0.295	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	31.4	50	mg/L	是	-
			色度	20	30	倍	是	-
总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-			
涑水县	涑水县滨河城市污水处理中心(西厂)	2017-1-18	阴离子表面活性剂(LAS)	0.068	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.626	8	mg/L	是	-
			总氮	8.07	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0004	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	6	10	mg/L	是	-
			PH值	7.32	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	7.4	10	mg/L	是	-
			总磷	0.202	0.5	mg/L	是	-
化学需氧量	28.1	50	mg/L	是	-			
色度	20	30	倍	是	-			
总汞	0.00005	0.001	mg/L	是	-			
阜平县	阜平县恒和污水处理厂	2017-1-11	PH值	7.4	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	5.6	10	mg/L	是	-
			总磷	0.151	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	24	50	mg/L	是	-
			色度	20	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
悬浮物	6	10	mg/L	是	-			
阴离子表面活性剂(LAS)	0.07	0.5	mg/L	是	-			

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数			
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-			
			氨氮	0.07	8	mg/L	是	-			
			总氮	5.9	15	mg/L	是	-			
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-			
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-			
徐水县	徐水县恒兴市政工程有限公司	2017-3-8	PH值	7.09	6-9	无量纲	是	-			
			生化需氧量	2.6	10	mg/L	是	-			
			总磷	0.099	0.5	mg/L	是	-			
			化学需氧量	13.9	50	mg/L	是	-			
			色度	20	30	倍	是	-			
			总汞	0.00013	0.001	mg/L	是	-			
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-			
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-			
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-			
			总砷	0.0005	0.1	mg/L	是	-			
			总铅	0.001	0.1	mg/L	是	-			
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-			
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.086	0.5	mg/L	是	-			
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-			
			氨氮	0.296	5	mg/L	是	-			
			总氮	5.25	15	mg/L	是	-			
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-			
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-			
			定兴县	定兴县城建市政有限公司	2017-3-13	阴离子表面活性剂(LAS)	0.062	0.5	mg/L	是	-
						粪大肠菌群数	805	1000	个/L	是	-
氨氮	2.71	5				mg/L	是	-			
总氮	9.1	15				mg/L	是	-			
石油类	<0.04	1				mg/L	是	-			
动植物油	<0.04	1				mg/L	是	-			
总镉	<0.0001	0.01				mg/L	是	-			
总铬	<0.004	0.1				mg/L	是	-			
六价铬	<0.004	0.05				mg/L	是	-			
总砷	0.0006	0.1				mg/L	是	-			
总铅	<0.001	0.1				mg/L	是	-			
悬浮物	8	10				mg/L	是	-			
PH值	6.96	6-9				无量纲	是	-			
生化需氧量	7.1	10				mg/L	是	-			
总磷	0.441	0.5				mg/L	是	-			
化学需氧量	31.8	50				mg/L	是	-			
色度	20	30				倍	是	-			
总汞	0.00004	0.001				mg/L	是	-			
						PH值	7.59	6-9	无量纲	是	-
						生化需氧量	6.7	10	mg/L	是	-
			总磷	0.181	0.5	mg/L	是	-			
			化学需氧量	25.4	50	mg/L	是	-			
			色度	20	30	倍	是	-			

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
唐 县	唐县污水处理厂	2017-1-9	总汞	0.00005	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.142	8	mg/L	是	-
			总氮	6.97	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			高阳县	高阳县碧水蓝天水务有限公司	2017-2-7	PH值	7.84	6-9
生化需氧量	6.3	10				mg/L	是	-
总磷	0.334	0.5				mg/L	是	-
化学需氧量	34.7	50				mg/L	是	-
色度	20	30				倍	是	-
总汞	0.00011	0.001				mg/L	是	-
总镉	<0.0001	0.01				mg/L	是	-
总铬	<0.004	0.1				mg/L	是	-
六价铬	<0.004	0.05				mg/L	是	-
总砷	0.0024	0.1				mg/L	是	-
总铅	<0.001	0.1				mg/L	是	-
悬浮物	7	10				mg/L	是	-
阴离子表面活性剂(LAS)	0.071	0.5				mg/L	是	-
粪大肠菌群数	<20	1000				个/L	是	-
氨氮	0.245	5				mg/L	是	-
总氮	2.77	15				mg/L	是	-
石油类	<0.04	1				mg/L	是	-
动植物油	<0.04	1				mg/L	是	-
容城县	保定市尧润环保科技有限责任公司容城分公司	2017-2-15	PH值	7.43	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	5.5	10	mg/L	是	-
			总磷	0.159	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	37.4	50	mg/L	是	-
			色度	20	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.107	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.524	8	mg/L	是	-
			总氮	5.95	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0005	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
涑源县	涑源县污水处理厂	2017-1-5	阴离子表面活性剂(LAS)	0.057	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	<20	10000	个/L	是	-
			氨氮	0.835	15	mg/L	是	-
			总氮	7.56	20	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	3	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0004	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	20	mg/L	是	-
			PH值	7.62	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	6.9	20	mg/L	是	-
			总磷	0.327	1.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	25.6	60	mg/L	是	-
			色度	10	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			望都县	望都清源排水有限公司	2017-1-5	PH值	7.39	6-9
生化需氧量	4.3	10				mg/L	是	-
总磷	0.479	0.5				mg/L	是	-
化学需氧量	15.6	50				mg/L	是	-
色度	20	30				倍	是	-
总汞	0.00004	0.001				mg/L	是	-
总镉	<0.0001	0.01				mg/L	是	-
总铬	<0.004	0.1				mg/L	是	-
六价铬	<0.004	0.05				mg/L	是	-
总砷	0.0008	0.1				mg/L	是	-
总铅	<0.001	0.1				mg/L	是	-
悬浮物	7	10				mg/L	是	-
阴离子表面活性剂(LAS)	0.062	0.5				mg/L	是	-
粪大肠菌群数	<20	1000				个/L	是	-
氨氮	0.398	8				mg/L	是	-
总氮	3.96	15				mg/L	是	-
石油类	<0.04	1				mg/L	是	-
动植物油	0.05	1				mg/L	是	-
						PH值	7.75	6-9
			生化需氧量	4.6	10	mg/L	是	-
			总磷	0.173	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	16.8	50	mg/L	是	-
			色度	20	30	倍	是	-
			总汞	0.00008	0.001	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
安新县	安新县污水处理厂	2017-1-12	总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0012	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	6	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.055	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.036	8	mg/L	是	-
			总氮	5.31	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			易 县	易县钰泉城市建设开发有限公司	2017-2-21	PH值	7.1	6-9
生化需氧量	7.8	20				mg/L	是	-
总磷	0.081	1				mg/L	是	-
化学需氧量	20.5	60				mg/L	是	-
色度	20	30				倍	是	-
总汞	0.0002	0.001				mg/L	是	-
总镉	<0.0001	0.01				mg/L	是	-
总铬	<0.004	0.1				mg/L	是	-
六价铬	<0.004	0.05				mg/L	是	-
总砷	0.0004	0.1				mg/L	是	-
总铅	<0.001	0.1				mg/L	是	-
悬浮物	8	20				mg/L	是	-
阴离子表面活性剂(LAS)	0.069	1				mg/L	是	-
粪大肠菌群数	32	10000				个/L	是	-
氨氮	2.91	15				mg/L	是	-
总氮	7.51	20				mg/L	是	-
石油类	<0.04	3				mg/L	是	-
动植物油	<0.04	3	mg/L	是	-			
曲阳县	曲阳县大通污水处理有限公司	2017-2-21	PH值	7.14	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	7.4	10	mg/L	是	-
			总磷	0.163	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	31.1	50	mg/L	是	-
			色度	20	30	倍	是	-
			总汞	0.00011	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.078	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			氨氮	1.87	8	mg/L	是	-
			总氮	9.04	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
蠡县	蠡县大百尺污水处理厂	2017-2-23	PH值	7.57	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	9	10	mg/L	是	-
			总磷	0.067	1	mg/L	是	-
			化学需氧量	48.6	50	mg/L	是	-
			色度	20	30	倍	是	-
			总汞	0.00006	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.086	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	765	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.122	8	mg/L	是	-
			总氮	2.9	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-			
蠡县	蠡县留史镇污水处理有限公司	2017-2-23	PH值	7.36	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	9.2	10	mg/L	是	-
			总磷	0.054	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	46.6	50	mg/L	是	-
			色度	20	30	倍	是	-
			总汞	0.00022	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.093	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0008	0.1	mg/L	是	-
			总铅	0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	6	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.075	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	143	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.107	8	mg/L	是	-
			总氮	4.63	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
动植物油	0.04	1	mg/L	是	-			
			PH值	7.52	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.7	10	mg/L	是	-
			总磷	0.166	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	14.7	50	mg/L	是	-
			色度	20	30	倍	是	-
			总汞	0.00008	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
蠡县	蠡县污水处理有限公司	2017-2-28	总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0073	0.1	mg/L	是	-
			总铅	0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.085	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.118	5	mg/L	是	-
			总氮	2.37	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.04	1	mg/L	是	-
蠡县	蠡县辛兴纺织城综合开发有限公司	2017-2-28	PH值	7.94	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	5.6	10	mg/L	是	-
			总磷	0.28	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	27	50	mg/L	是	-
			色度	20	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0024	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.085	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.202	8	mg/L	是	-
			总氮	13.9	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-			
顺平县	顺平县清源污水处理有限公司	2017-2-8	PH值	7.45	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	5.9	10	mg/L	是	-
			总磷	0.185	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	30.4	50	mg/L	是	-
			色度	20	30	倍	是	-
			总汞	0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0004	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.09	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-
氨氮	0.636	8	mg/L	是	-			

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数			
			总氮	9.84	15	mg/L	是	-			
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-			
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-			
博野县	博野县大通污水处理有限公司	2017-2-8	PH值	7.33	6-9	无量纲	是	-			
			生化需氧量	7.2	10	mg/L	是	-			
			总磷	0.33	0.5	mg/L	是	-			
			化学需氧量	21	50	mg/L	是	-			
			色度	10	30	倍	是	-			
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-			
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-			
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-			
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-			
			总砷	0.0011	0.1	mg/L	是	-			
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-			
			悬浮物	7	10	mg/L	是	-			
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.069	0.5	mg/L	是	-			
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-			
			氨氮	<0.05	5	mg/L	是	-			
			总氮	12.6	15	mg/L	是	-			
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-			
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-			
			雄县	雄县污水处理厂	2017-2-14	PH值	7.94	6-9	无量纲	是	-
						生化需氧量	4.5	10	mg/L	是	-
总磷	0.255	0.5				mg/L	是	-			
化学需氧量	21	50				mg/L	是	-			
色度	20	30				倍	是	-			
总汞	0.00006	0.001				mg/L	是	-			
总镉	<0.0001	0.01				mg/L	是	-			
总铬	<0.004	0.1				mg/L	是	-			
六价铬	<0.004	0.05				mg/L	是	-			
总砷	0.0017	0.1				mg/L	是	-			
总铅	<0.001	0.1				mg/L	是	-			
悬浮物	8	10				mg/L	是	-			
阴离子表面活性剂(LAS)	0.103	0.5				mg/L	是	-			
粪大肠菌群数	<20	1000				个/L	是	-			
氨氮	0.555	8				mg/L	是	-			
总氮	4.8	15				mg/L	是	-			
石油类	<0.04	1				mg/L	是	-			
动植物油	<0.04	1				mg/L	是	-			
						PH值	7.17	6-9	无量纲	是	-
						生化需氧量	3.8	10	mg/L	是	-
			总磷	0.324	0.5	mg/L	是	-			
			化学需氧量	12	50	mg/L	是	-			
			色度	20	30	倍	是	-			
			总汞	0.00006	0.001	mg/L	是	-			
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-			
总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-						

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
白沟新城 区	高碑店市 白沟镇污 水处理厂	2017-3-7	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.001	0.1	mg/L	是	-
			总铅	0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面 活性剂 (LAS)	0.074	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群 数	<20	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.775	8	mg/L	是	-
			总氮	3.54	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.04	1	mg/L	是	-
涿州市	中科国益 水务有限 公司（开 发区分 厂）	2017-3-14	阴离子表面 活性剂 (LAS)	0.085	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群 数	<20	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.148	8	mg/L	是	-
			总氮	2.24	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.05	1	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0005	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	10	mg/L	是	-
			PH值	6.6	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	5.6	10	mg/L	是	-
			总磷	0.134	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	24.7	50	mg/L	是	-
			色度	20	30	倍	是	-
总汞	0.00004	0.001	mg/L	是	-			
涿州市	涿州中科 国益水务 有限公司 (东厂)	2017-3-14	阴离子表面 活性剂 (LAS)	0.072	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群 数	<20	1000	个/L	是	-
			氨氮	1.65	8	mg/L	是	-
			总氮	8.29	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.04	1	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0006	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-
			PH值	7.24	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.6	10	mg/L	是	-
总磷	0.25	0.5	mg/L	是	-			
化学需氧量	20.2	50	mg/L	是	-			

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数			
			色度	20	30	倍	是	-			
			总汞	0.00006	0.001	mg/L	是	-			
涿州市	涿州中科国益水务有限公司(西厂)	2017-3-16	阴离子表面活性剂(LAS)	0.059	0.5	mg/L	是	-			
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-			
			氨氮	0.595	8	mg/L	是	-			
			总氮	3.44	15	mg/L	是	-			
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-			
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-			
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-			
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-			
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-			
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-			
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-			
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-			
			PH值	7.49	6-9	无量纲	是	-			
			生化需氧量	3.6	10	mg/L	是	-			
			总磷	0.188	0.5	mg/L	是	-			
			化学需氧量	15.1	50	mg/L	是	-			
			色度	20	30	倍	是	-			
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-			
			定州市	定州市凯丹水务有限公司	2017-2-15	氨氮	1.78	5	mg/L	是	-
						总氮	3.49	15	mg/L	是	-
石油类	0.046	1				mg/L	是	-			
动植物油	<0.004	1				mg/L	是	-			
PH值	7.33	6-9				无量纲	是	-			
生化需氧量	7.25	10				mg/L	是	-			
总磷	0.3	0.5				mg/L	是	-			
化学需氧量	21	50				mg/L	是	-			
色度	0	30				倍	是	-			
总汞	<0.00004	0.001				mg/L	是	-			
总镉	<0.001	0.01				mg/L	是	-			
总铬	<0.004	0.1				mg/L	是	-			
六价铬	<0.004	0.05				mg/L	是	-			
总砷	<0.007	0.1				mg/L	是	-			
总铅	<0.01	0.1				mg/L	是	-			
悬浮物	7	10				mg/L	是	-			
阴离子表面活性剂(LAS)	0.087	0.5				mg/L	是	-			
粪大肠菌群数	152	1000				个/L	是	-			
						氨氮	0.3	5	mg/L	是	-
						总氮	1.16	15	mg/L	是	-
			石油类	0.048	1	mg/L	是	-			
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-			
			PH值	7.22	6-9	无量纲	是	-			
			生化需氧量	3.6	10	mg/L	是	-			
			总磷	0.47	0.5	mg/L	是	-			
			化学需氧量	13	50	mg/L	是	-			
			色度	0	30	倍	是	-			

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
定州市	定州市中诚水务有限公司	2017-2-15	总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	6	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.083	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	163	1000	个/L	是	-
安国市	安国创业水务有限公司	2017-3-15	PH值	7.3	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	8.6	20	mg/L	是	-
			总磷	0.437	1	mg/L	是	-
			化学需氧量	38.9	60	mg/L	是	-
			色度	20	30	倍	是	-
			总汞	0.00006	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0139	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	20	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.06	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	58	10000	个/L	是	-
			氨氮	0.16	8	mg/L	是	-
			总氮	3.96	20	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	-
动植物油	<0.04	3	mg/L	是	-			
安国市	保定市百思特环境技术有限公司安国分公司	2017-3-20	阴离子表面活性剂(LAS)	0.071	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.79	5	mg/L	是	-
			总氮	1.2	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.06	1	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0008	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			PH值	6.79	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	8.6	10	mg/L	是	-
			总磷	0.211	0.5	mg/L	是	-
化学需氧量	42.8	50	mg/L	是	-			
色度	20	30	倍	是	-			

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数			
安国市	河北嘉诚环境工程有限公司	2017-3-15	总汞	0.00008	0.001	mg/L	是	-			
			PH值	7.47	6-9	无量纲	是	-			
			生化需氧量	6.2	10	mg/L	是	-			
			总磷	0.419	0.5	mg/L	是	-			
			化学需氧量	23.6	50	mg/L	是	-			
			色度	10	30	倍	是	-			
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-			
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-			
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-			
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-			
			总砷	0.0061	0.1	mg/L	是	-			
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-			
			悬浮物	6	10	mg/L	是	-			
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-			
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-			
			氨氮	<0.05	5	mg/L	是	-			
			总氮	2.49	15	mg/L	是	-			
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-			
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-			
			高碑店市	河北英泰环境工程有限公司	2017-1-18	PH值	7.23	6-9	无量纲	是	-
生化需氧量	5.4	20				mg/L	是	-			
总磷	0.265	1				mg/L	是	-			
化学需氧量	19.2	60				mg/L	是	-			
色度	20	30				倍	是	-			
总汞	<0.00004	0.001				mg/L	是	-			
总镉	<0.0001	0.01				mg/L	是	-			
总铬	<0.004	0.1				mg/L	是	-			
六价铬	<0.004	0.05				mg/L	是	-			
总砷	0.0006	0.1				mg/L	是	-			
总铅	<0.001	0.1				mg/L	是	-			
悬浮物	6	20				mg/L	是	-			
阴离子表面活性剂(LAS)	0.059	1				mg/L	是	-			
粪大肠菌群数	3050	10000				个/L	是	-			
氨氮	0.178	15				mg/L	是	-			
总氮	7.53	20				mg/L	是	-			
石油类	<0.04	3				mg/L	是	-			
动植物油	0.05	3				mg/L	是	-			
张家口市	张家口水务集团					PH值	7.27	6-9	无量纲	是	-
						生化需氧量	2.2	10	mg/L	是	-
			总磷	0.57	0.5	mg/L	否	0.1			
			化学需氧量	28	50	mg/L	是	-			
			色度	4	30	倍	是	-			
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-			
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-			
			总铬	0.015	0.1	mg/L	是	-			
			六价铬	0.005	0.05	mg/L	是	-			
			总砷	0.0012	0.1	mg/L	是	-			

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
宣化区	兴万水务 水业发展 有限公司	2017-1-9	总铅	<0.02	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-
			阴离子表面 活性剂 (LAS)	0.15	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群 数	210	1000	个/L	是	-
			氨氮	4.72	5	mg/L	是	-
			总氮	34.2	15	mg/L	否	1.3
			石油类	<0.01	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.01	1	mg/L	是	-
下花园区	张家口市 下花园园 鸣污水处 理有限责 任公司	2017-1-4	PH值	7.2	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	1.6	10	mg/L	是	-
			总磷	0.32	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	28	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.006	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0004	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.02	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	10	mg/L	是	-
			阴离子表面 活性剂 (LAS)	0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群 数	90	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.92	8	mg/L	是	-
			总氮	14.4	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.01	1	mg/L	是	-
动植物油	<0.01	1	mg/L	是	-			
宣化县	宣化县污 水处理厂	2017-1-9	PH值	7.31	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	2.4	10	mg/L	是	-
			总磷	0.18	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	28	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.015	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.005	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.02	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-
			阴离子表面 活性剂 (LAS)	0.07	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群 数	220	1000	个/L	是	-
			氨氮	1.1	5	mg/L	是	-
			总氮	9.3	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.01	1	mg/L	是	-
动植物油	<0.01	1	mg/L	是	-			

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
宣化县	宣化县洋河南镇污水处理厂	2017-1-9	PH值	7.27	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	1.5	10	mg/L	是	-
			总磷	0.41	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	28	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.028	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.019	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.02	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.1	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	140	1000	个/L	是	-
			氨氮	1.28	5	mg/L	是	-
			总氮	9.25	15	mg/L	是	-
			张北县	张北嘉诚水质净化有限公司	2017-2-15	PH值	7.28	6-9
生化需氧量	2.7	10				mg/L	是	-
总磷	0.15	0.5				mg/L	是	-
化学需氧量	40	50				mg/L	是	-
色度	4	30				倍	是	-
总汞	<0.00004	0.001				mg/L	是	-
总镉	<0.001	0.01				mg/L	是	-
总铬	0.013	0.1				mg/L	是	-
六价铬	0.008	0.05				mg/L	是	-
总砷	<0.0003	0.1				mg/L	是	-
总铅	<0.02	0.1				mg/L	是	-
悬浮物	8	10				mg/L	是	-
阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5				mg/L	是	-
粪大肠菌群数	210	1000				个/L	是	-
氨氮	0.99	5				mg/L	是	-
总氮	5.25	15				mg/L	是	-
康保县	康保县城污水及再生水处理	2017-1-8				PH值	7.27	6-9
			生化需氧量	4.6	10	mg/L	是	-
			总磷	0.16	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	33	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.015	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.011	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0019	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.02	0.1	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数			
	污水处理厂		悬浮物	8	10	mg/L	是	-			
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.22	0.5	mg/L	是	-			
			粪大肠菌群数	260	1000	个/L	是	-			
			氨氮	4.91	5	mg/L	是	-			
			总氮	13.8	15	mg/L	是	-			
			石油类	<0.01	1	mg/L	是	-			
			动植物油	<0.01	1	mg/L	是	-			
沽源县	沽源县清源污水处理有限责任公司	2017-1-11	PH值	7.27	6-9	无量纲	是	-			
			生化需氧量	2.8	10	mg/L	是	-			
			总磷	0.46	0.5	mg/L	是	-			
			化学需氧量	32	50	mg/L	是	-			
			色度	4	30	倍	是	-			
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-			
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-			
			总铬	0.02	0.1	mg/L	是	-			
			六价铬	0.02	0.05	mg/L	是	-			
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-			
			总铅	<0.02	0.1	mg/L	是	-			
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-			
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.12	0.5	mg/L	是	-			
			粪大肠菌群数	170	1000	个/L	是	-			
			总氮	14.7	15	mg/L	是	-			
			石油类	<0.01	1	mg/L	是	-			
			动植物油	<0.01	1	mg/L	是	-			
			氨氮	2.35	8	mg/L	是	-			
			尚义县	尚义县利通排水中心	2017-1-10	动植物油	<0.01	1	mg/L	是	-
						悬浮物	10	10	mg/L	是	-
阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5				mg/L	是	-			
粪大肠菌群数	210	1000				个/L	是	-			
氨氮	2.28	5				mg/L	是	-			
总氮	14.2	15				mg/L	是	-			
石油类	0.01	1				mg/L	是	-			
总汞	<0.00004	0.001				mg/L	是	-			
总镉	<0.001	0.01				mg/L	是	-			
总铬	0.02	0.1				mg/L	是	-			
六价铬	0.02	0.05				mg/L	是	-			
总砷	<0.0003	0.1				mg/L	是	-			
总铅	<0.02	0.1				mg/L	是	-			
PH值	7.21	6-9				无量纲	是	-			
生化需氧量	3.5	10				mg/L	是	-			
总磷	0.29	0.5	mg/L	是	-						
化学需氧量	36	50	mg/L	是	-						
色度	4	30	倍	是	-						
			PH值	7.28	6-9	无量纲	是	-			

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
蔚 县	蔚县清源排水有限公司	2017-1-3	生化需氧量	2.7	10	mg/L	是	-
			总磷	0.36	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	32	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.007	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0005	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.02	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.1	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	70	1000	个/L	是	-
			氨氮	1.01	5	mg/L	是	-
			总氮	7.6	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.01	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.01	1	mg/L	是	-
阳原县	阳原县洁源污水处理有限公司	2017-1-3	PH值	7.66	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	2.9	10	mg/L	是	-
			总磷	0.46	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	30	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.006	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.02	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	330	1000	个/L	是	-
			氨氮	2.17	5	mg/L	是	-
			总氮	14.1	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.01	1	mg/L	是	-
动植物油	<0.01	1	mg/L	是	-			
怀安县	怀安县清源污水处理有限责任公司	2017-1-4	总氮	9.1	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.01	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.01	1	mg/L	是	-
			PH值	7.43	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	2.2	10	mg/L	是	-
			总磷	0.46	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	26	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.008	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.007	0.05	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
	仁公司		总砷	0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.02	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.2	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	90	1000	个/L	是	-
			氨氮	1.25	8	mg/L	是	-
万全县	万全县污水净化研究中心	2017-1-3	PH值	7.37	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	6.4	10	mg/L	是	-
			总磷	0.5	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	29	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.006	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0004	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.02	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.06	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	270	1000	个/L	是	-
			氨氮	2.13	5	mg/L	是	-
			总氮	14.6	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.01	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.01	1	mg/L	是	-
			怀来县	怀来京西洁源污水处理厂	2017-1-4	PH值	7.68	6-9
生化需氧量	1.8	10				mg/L	是	-
总磷	0.41	0.5				mg/L	是	-
化学需氧量	30	50				mg/L	是	-
色度	4	30				倍	是	-
总汞	<0.00004	0.001				mg/L	是	-
总镉	<0.001	0.01				mg/L	是	-
总铬	0.015	0.1				mg/L	是	-
六价铬	0.01	0.05				mg/L	是	-
总砷	<0.0003	0.1				mg/L	是	-
总铅	<0.02	0.1				mg/L	是	-
悬浮物	7	10				mg/L	是	-
阴离子表面活性剂(LAS)	0.08	0.5				mg/L	是	-
粪大肠菌群数	170	1000				个/L	是	-
氨氮	2.69	5				mg/L	是	-
总氮	7.9	15				mg/L	是	-
石油类	0.01	1				mg/L	是	-
动植物油	0.02	1				mg/L	是	-
						PH值	7.47	6-9
			生化需氧量	2.4	20	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
涿鹿县	涿鹿县污水处理管理中心	2017-3-2	总磷	0.28	1	mg/L	是	-
			化学需氧量	28	60	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.014	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.012	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0005	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.02	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	6	20	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.1	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	140	10000	个/L	是	-
			氨氮	2.4	8	mg/L	是	-
			总氮	9.85	20	mg/L	是	-
			石油类	<0.01	3	mg/L	是	-
			动植物油	<0.01	3	mg/L	是	-
赤城县	赤城县漪澜污水处理厂	2017-1-4	PH值	7.35	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	0.8	10	mg/L	是	-
			总磷	0.41	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	30	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.008	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.005	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0004	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.02	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	210	1000	个/L	是	-
			总氮	19.9	15	mg/L	否	0.3
			石油类	<0.01	1	mg/L	是	-
动植物油	<0.01	1	mg/L	是	-			
氨氮	0.99	8	mg/L	是	-			
崇礼县	崇礼县龙泽排水有限公司	2017-1-9	PH值	7.36	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	1.8	10	mg/L	是	-
			总磷	0.22	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	26	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.04	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	170	1000	个/L	是	-
			氨氮	1.03	5	mg/L	是	-
			总氮	9.65	15	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			石油类	<0.01	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.01	1	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.008	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.02	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	10	mg/L	是	-
塞北管理区	张家口市塞北管理区圣洁污水处理有限公司	2017-1-3	悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			总铅	<0.02	0.1	mg/L	是	-
			总砷	0.0009	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.011	0.05	mg/L	是	-
			总铬	0.015	0.1	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			动植物油	<0.01	1	mg/L	是	-
			石油类	<0.01	1	mg/L	是	-
			总氮	10.6	15	mg/L	是	-
			氨氮	1.01	5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	90	1000	个/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.14	0.5	mg/L	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			化学需氧量	29	50	mg/L	是	-
			总磷	0.4	0.5	mg/L	是	-
生化需氧量	3.2	10	mg/L	是	-			
PH值	7.36	6-9	无量纲	是	-			
张家口市高新技术产业开发区	张家口市鸿泽排水有限公司	2017-1-4	氨氮	1.32	8	mg/L	是	-
			PH值	7.26	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	1.9	10	mg/L	是	-
			总磷	0.46	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	26	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.006	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.02	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.14	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	270	1000	个/L	是	-
			石油类	<0.01	1	mg/L	是	-
动植物油	<0.01	1	mg/L	是	-			
总氮	7.95	15	mg/L	是	-			
PH值	7.19	6-9	无量纲	是	-			
生化需氧量	3.3	10	mg/L	是	-			
总磷	0.61	0.5	mg/L	否	0.2			

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
张家口市 高新技术产业开发区	张家口西山污水处理有限责任公司	2017-1-3	化学需氧量	32	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.048	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.007	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0006	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.02	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.1	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	170	1000	个/L	是	-
			氨氮	1.89	5	mg/L	是	-
			总氮	18.2	15	mg/L	否	0.2
			石油类	<0.01	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.01	1	mg/L	是	-
			察北管理区	张家口市察北管理区飞跃城镇污水处理有限公司	2017-1-9	PH值	7.21	6-9
生化需氧量	1.5	10				mg/L	是	-
总磷	0.29	0.5				mg/L	是	-
化学需氧量	25	50				mg/L	是	-
色度	4	30				倍	是	-
总汞	<0.00004	0.001				mg/L	是	-
总镉	<0.001	0.01				mg/L	是	-
总铬	0.005	0.1				mg/L	是	-
六价铬	0.004	0.05				mg/L	是	-
总砷	<0.0003	0.1				mg/L	是	-
总铅	<0.02	0.1				mg/L	是	-
悬浮物	9	10				mg/L	是	-
阴离子表面活性剂(LAS)	0.13	0.5				mg/L	是	-
粪大肠菌群数	110	1000				个/L	是	-
氨氮	0.9	5				mg/L	是	-
总氮	4.77	15				mg/L	是	-
石油类	<0.01	1	mg/L	是	-			
动植物油	<0.01	1	mg/L	是	-			
双桥区	承德市城市污水处理有限责任公司	2017-1-11	PH值	7.62	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	5.4	10	mg/L	是	-
			总磷	0.08	1	mg/L	是	-
			化学需氧量	7.6	50	mg/L	是	-
			色度	8	30	倍	是	-
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.01	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
	任公司		阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	<20	1000	mg/L	是	-
			氨氮	0.08	5	mg/L	是	-
			总氮	13.1	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
双滦区	承德市中保水务有限公司	2017-1-12	PH值	7.1	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.1	20	mg/L	是	-
			总磷	0.05	1	mg/L	是	-
			化学需氧量	12.6	60	mg/L	是	-
			色度	8	30	倍	是	-
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	<4	20	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.05	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	790	10000	个/L	是	-
			氨氮	1.51	8	mg/L	是	-
			总氮	13.8	20	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	3	mg/L	是	-
鹰手营子矿区	承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司	2017-1-11	总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	-
			PH值	7.21	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	1.4	10	mg/L	是	-
			总磷	0.09	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	15.9	50	mg/L	是	-
			色度	8	30	倍	是	-
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.07	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	700	1000	个/L	是	-
			氨氮	1.1	5	mg/L	是	-
			总氮	11	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			PH值	7.39	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	1.1	10	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
承德县	承德县绿溪污水处理有限公司	2017-1-6	总磷	0.22	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	27.8	50	mg/L	是	-
			色度	8	30	倍	是	-
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.09	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	940	1000	个/L	是	-
			氨氮	1.14	5	mg/L	是	-
			总氮	14.9	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
兴隆县	兴隆县柳源污水处理厂	2017-1-9	阴离子表面活性剂(LAS)	0.07	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	630	1000	个/L	是	-
			氨氮	2.15	5	mg/L	是	-
			总氮	3.86	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	-
			PH值	7.49	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	2.6	10	mg/L	是	-
			总磷	0.07	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	20.3	50	mg/L	是	-
色度	8	30	倍	是	-			
总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	-			
平泉县	平泉县排水管理处	2017-1-5	PH值	7.4	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	5.5	10	mg/L	是	-
			总磷	0.05	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	41.7	50	mg/L	是	-
			色度	8	30	倍	是	-
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.15	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	790	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.56	5	mg/L	是	-
			总氮	3.56	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
滦平县	滦平德龙污水处理有限责任公司	2017-1-5	PH值	7.42	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	2	10	mg/L	是	-
			总磷	0.05	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	16.9	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.09	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	630	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.56	5	mg/L	是	-
			总氮	4.89	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-			
隆化县	隆化县污水处理厂	2017-1-9	PH值	7.25	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	1.1	10	mg/L	是	-
			总磷	0.28	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	10.9	50	mg/L	是	-
			色度	16	30	倍	是	-
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.1	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	790	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.07	5	mg/L	是	-
			总氮	11.3	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-			
			PH值	7.8	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	1.2	10	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
丰宁满族自治县	丰宁满族自治县清源污水处理有限公司	2017-1-4	总磷	0.29	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	10.9	50	mg/L	是	-
			色度	8	30	倍	是	-
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.09	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	700	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.09	5	mg/L	是	-
			总氮	5.9	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
宽城满族自治县	宽城奥能环保有限公司	2017-1-3	PH值	7.44	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	1.6	10	mg/L	是	-
			总磷	0.5	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	26.7	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.11	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	490	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.56	5	mg/L	是	-
			总氮	11.3	15	mg/L	是	-
石油类	<0.04	1	mg/L	是	-			
动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-			
围场满族蒙古族自治县	围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化	2017-1-11	PH值	7.18	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	1.9	10	mg/L	是	-
			总磷	0.33	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	38.1	50	mg/L	是	-
			色度	16	30	倍	是	-
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
	处理中心		阴离子表面活性剂(LAS)	0.08	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	330	1000	个/L	是	-
			氨氮	3.28	5	mg/L	是	-
			总氮	14.8	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
新华区	沧州市供水排水集团有限公司运东污水处理厂	2017-1-17	PH值	7.31	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	1.16	10	mg/L	是	-
			总磷	0.27	1	mg/L	是	-
			化学需氧量	29	50	mg/L	是	-
			色度	8	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0006	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	6	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.11	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	170	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.468	8	mg/L	是	-
			总氮	8.22	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
动植物油	0.05	1	mg/L	是	-			
运河区	沧州市供水排水集团有限公司运西污水处理厂	2017-1-10	PH值	7.27	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	2.85	10	mg/L	是	-
			总磷	0.44	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	23	50	mg/L	是	-
			色度	8	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.11	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	210	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.643	8	mg/L	是	-
			总氮	14.7	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
动植物油	0.05	1	mg/L	是	-			
			PH值	8	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	2.6	10	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
青 县	青县紫光龙世杰水务有限公司河东污水处理厂	2017-1-4	总磷	0.03	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	21	50	mg/L	是	-
			色度	8	30	倍	是	-
			总汞	0.00005	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	4	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.1	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	230	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.368	8	mg/L	是	-
			总氮	0.45	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.07	1	mg/L	是	-
东光县	东光污水处理厂	2017-1-16	PH值	7.78	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	2.61	10	mg/L	是	-
			总磷	0.46	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	17	50	mg/L	是	-
			色度	8	30	倍	是	-
			总汞	0.00006	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.1	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	110	1000	个/L	是	-
			氨氮	4.76	8	mg/L	是	-
			总氮	8.92	15	mg/L	是	-
石油类	<0.04	1	mg/L	是	-			
动植物油	0.06	1	mg/L	是	-			
海兴县	海兴县污水处理厂	2017-1-11	PH值	7.87	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.02	10	mg/L	是	-
			总磷	0.06	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	31	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	0.00021	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	6	10	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.1	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	110	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.601	8	mg/L	是	-
			总氮	3.78	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
盐山县	盐山县城市污水处理厂	2017-1-11	PH值	8.05	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	1.08	10	mg/L	是	-
			总磷	0.46	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	21	50	mg/L	是	-
			色度	8	30	倍	是	-
			总汞	0.00011	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.001	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	6	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.1	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	130	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.337	8	mg/L	是	-
			总氮	8.08	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
动植物油	0.05	1	mg/L	是	-			
肃宁县	肃宁县第二污水处理有限公司	2017-1-10	PH值	8.03	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	0.94	10	mg/L	是	-
			总磷	0.39	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	20	50	mg/L	是	-
			色度	8	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	6	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.1	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	70	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.221	8	mg/L	是	-
			总氮	9.81	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
动植物油	0.04	1	mg/L	是	-			
			PH值	8.27	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	2.28	10	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
肃宁县	肃宁县第一污水处理有限公司	2017-1-10	总磷	0.46	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	18	50	mg/L	是	-
			色度	8	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0017	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.1	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	140	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.712	8	mg/L	是	-
			总氮	10.2	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.05	1	mg/L	是	-
南皮县	南皮县污水处理厂	2017-1-17	PH值	7.63	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	0.81	10	mg/L	是	-
			总磷	0.42	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	14	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0012	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	4	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.11	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	110	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.115	8	mg/L	是	-
			总氮	8.46	15	mg/L	是	-
石油类	<0.04	1	mg/L	是	-			
动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-			
吴桥县	吴桥县污水处理厂	2017-1-16	PH值	8.04	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	1.53	10	mg/L	是	-
			总磷	0.18	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	18	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0019	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数			
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.09	0.5	mg/L	是	-			
			粪大肠菌群数	170	1000	个/L	是	-			
			氨氮	0.109	8	mg/L	是	-			
			总氮	14.1	15	mg/L	是	-			
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-			
			动植物油	0.06	1	mg/L	是	-			
献 县	献县清源污水处理中心	2017-1-5	PH值	7.74	6-9	无量纲	是	-			
			生化需氧量	2.24	10	mg/L	是	-			
			总磷	0.3	0.5	mg/L	是	-			
			化学需氧量	29	50	mg/L	是	-			
			色度	8	30	倍	是	-			
			总汞	0.00008	0.001	mg/L	是	-			
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-			
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-			
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-			
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-			
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-			
			悬浮物	6	10	mg/L	是	-			
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.09	0.5	mg/L	是	-			
			粪大肠菌群数	230	1000	个/L	是	-			
			氨氮	0.633	8	mg/L	是	-			
			总氮	8.22	15	mg/L	是	-			
			石油类	0.04	1	mg/L	是	-			
			动植物油	0.06	1	mg/L	是	-			
			孟村回族自治县	孟村回族自治县污水处理厂	2017-1-17	PH值	7.95	6-9	无量纲	是	-
						生化需氧量	1.34	10	mg/L	是	-
总磷	0.13	0.5				mg/L	是	-			
化学需氧量	30	50				mg/L	是	-			
色度	8	30				倍	是	-			
总汞	<0.00004	0.001				mg/L	是	-			
总镉	<0.001	0.01				mg/L	是	-			
总铬	<0.004	0.1				mg/L	是	-			
六价铬	<0.004	0.05				mg/L	是	-			
总砷	0.0006	0.1				mg/L	是	-			
总铅	<0.01	0.1				mg/L	是	-			
悬浮物	6	10				mg/L	是	-			
阴离子表面活性剂(LAS)	0.1	0.5				mg/L	是	-			
粪大肠菌群数	130	1000				个/L	是	-			
氨氮	4.81	8				mg/L	是	-			
总氮	9.62	15				mg/L	是	-			
石油类	<0.04	1				mg/L	是	-			
动植物油	<0.04	1				mg/L	是	-			
						PH值	8.21	6-9	无量纲	是	-
						生化需氧量	3.45	10	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
渤海新区	沧州临港圣捷污水处理有限公司	2017-1-10	总磷	0.43	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	32	50	mg/L	是	-
			色度	8	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.11	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	170	1000	个/L	是	-
			氨氮	4.7	8	mg/L	是	-
			总氮	8.06	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
泊头市	泊头市交河镇污水处理厂	2017-1-5	PH值	8.01	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	1.9	10	mg/L	是	-
			总磷	0.36	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	20	50	mg/L	是	-
			色度	8	30	倍	是	-
			总汞	0.00007	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0004	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	4	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.1	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	130	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.351	8	mg/L	是	-
			总氮	6.07	15	mg/L	是	-
石油类	<0.04	1	mg/L	是	-			
动植物油	0.05	1	mg/L	是	-			
泊头市	泊头市污水处理厂	2017-1-18	PH值	8	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	1.08	10	mg/L	是	-
			总磷	0.26	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	18	50	mg/L	是	-
			色度	8	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	6	10	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.12	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	130	1000	个/L	是	-
			氨氮	2.31	8	mg/L	是	-
			总氮	7.46	15	mg/L	是	-
			石油类	0.05	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.06	1	mg/L	是	-
泊头市	泊头市运西污水处理厂	2017-1-18	PH值	8.1	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	2.06	10	mg/L	是	-
			总磷	0.35	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	30	50	mg/L	是	-
			色度	8	30	倍	是	-
			总汞	0.00005	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0008	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	6	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.11	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	110	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.332	5	mg/L	是	-
			总氮	8.06	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.08	1	mg/L	是	-
任丘市	任丘市城东污水处理厂	2017-1-9	PH值	8.4	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	1.76	10	mg/L	是	-
			总磷	0.39	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	22	50	mg/L	是	-
			色度	8	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.11	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	170	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.579	8	mg/L	是	-
			总氮	7.14	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			PH值	8.32	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	2.05	10	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
河间市	河间市污水处理厂	2017-1-16	总磷	0.23	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	32	50	mg/L	是	-
			色度	8	30	倍	是	-
			总汞	0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0004	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.11	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	80	1000	个/L	是	-
			氨氮	1.82	8	mg/L	是	-
			总氮	2.5	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.04	1	mg/L	是	-
安次区	廊坊凯发新泉水务有限公司	2017-1-12	PH值	7.59	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.4	10	mg/L	是	-
			总磷	6.98	0.5	mg/L	否	13
			化学需氧量	40	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	0.000075	0.001	mg/L	是	-
			总镉	0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0018	0.1	mg/L	是	-
			总铅	0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	5	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.44	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	59500	1000	个/L	否	59
			氨氮	6.98	8	mg/L	是	-
			总氮	12.8	15	mg/L	是	-
石油类	0.1	1	mg/L	是	-			
动植物油	0.26	1	mg/L	是	-			
固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	2017-1-17	PH值	8.13	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	8.8	10	mg/L	是	-
			总磷	0.16	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	23	50	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	0.00018	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	4	10	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.09	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	0	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.475	8	mg/L	是	-
			总氮	8.61	15	mg/L	是	-
			石油类	0.07	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.21	1	mg/L	是	-
永清县	永清北方污水处理有限公司	2017-3-13	PH值	8.34	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	<0.5	10	mg/L	是	-
			总磷	0.11	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	22.5	50	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	0.00046	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0016	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.1	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	0	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.329	8	mg/L	是	-
			总氮	2.9	15	mg/L	是	-
			石油类	0.34	1	mg/L	是	-
动植物油	0.48	1	mg/L	是	-			
香河县	香河县三强污水处理厂	2017-1-9	PH值	8.66	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	1	10	mg/L	是	-
			总磷	0.48	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	22	50	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	0.00005	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0018	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.16	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	875	1000	个/L	是	-
			氨氮	1.04	8	mg/L	是	-
			总氮	5.7	15	mg/L	是	-
			石油类	0.05	1	mg/L	是	-
动植物油	0.1	1	mg/L	是	-			
			PH值	8.52	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	1	20	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	2017-1-11	总磷	0.11	1	mg/L	是	-
			化学需氧量	12	60	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0009	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	<4	20	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.19	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	0	10000	个/L	是	-
			氨氮	0.199	15	mg/L	是	-
			总氮	1.22	20	mg/L	是	-
			石油类	0.06	3	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	3	mg/L	是	-
文安县	文安县城污水处理厂	2017-2-15	PH值	7.9	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	0.5	10	mg/L	是	-
			总磷	0.48	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	22	50	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0018	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.16	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	0	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.222	8	mg/L	是	-
			总氮	9.79	15	mg/L	是	-
石油类	0.14	1	mg/L	是	-			
动植物油	0.76	1	mg/L	是	-			
廊坊经济技术开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	2017-1-10	PH值	8.27	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	1	10	mg/L	是	-
			总磷	0.24	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	14	50	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0017	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	6	10	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.12	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	0	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.852	8	mg/L	是	-
			总氮	3.74	15	mg/L	是	-
			石油类	0.09	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.1	1	mg/L	是	-
霸州市	霸州嘉城水质净化有限公司	2017-3-15	PH值	8.34	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	<0.5	20	mg/L	是	-
			总磷	0.16	1	mg/L	是	-
			化学需氧量	24	60	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	0.00008	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0012	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	4	20	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.1	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	0	10000	个/L	是	-
			氨氮	<0.192	15	mg/L	是	-
			总氮	3.58	20	mg/L	是	-
			石油类	0.31	3	mg/L	是	-
			动植物油	0.25	3	mg/L	是	-
霸州市	霸州市国泰环保工程有限公司	2017-3-17	PH值	8.42	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	<0.5	20	mg/L	是	-
			总磷	0.06	1	mg/L	是	-
			化学需氧量	27	60	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	0.00008	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0009	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	<4	20	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.06	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	0	10000	个/L	是	-
			氨氮	0.62	15	mg/L	是	-
			总氮	1.69	20	mg/L	是	-
			石油类	0.12	3	mg/L	是	-
			动植物油	0.48	3	mg/L	是	-
			PH值	7.44	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	1.2	20	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
霸州市	霸州溢昇水务科技有限公司胜芳分公司	2017-3-17	总磷	0.07	1	mg/L	是	-
			化学需氧量	23	60	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.001	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	4	20	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.18	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	0	10000	个/L	是	-
			氨氮	0.33	15	mg/L	是	-
			总氮	2.25	20	mg/L	是	-
			石油类	0.3	3	mg/L	是	-
			动植物油	0.07	3	mg/L	是	-
霸州市	中信环境水务(霸州)有限公司	2017-3-17	PH值	8.96	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	0.56	10	mg/L	是	-
			总磷	0.1	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	23	50	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.001	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.21	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	0	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.196	5	mg/L	是	-
			总氮	1.19	15	mg/L	是	-
石油类	0.17	1	mg/L	是	-			
动植物油	0.11	1	mg/L	是	-			
三河市	三河市鼎盛水业发展有限公司	2017-1-16	PH值	8.46	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	0.9	10	mg/L	是	-
			总磷	0.14	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	27	50	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	0.00005	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0005	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	4	10	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数			
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.25	0.5	mg/L	是	-			
			粪大肠菌群数	0	1000	个/L	是	-			
			氨氮	0.33	8	mg/L	是	-			
			总氮	10	15	mg/L	是	-			
			石油类	0.13	1	mg/L	是	-			
			动植物油	0.23	1	mg/L	是	-			
三河市	三河市金桥水业有限责任公司	2017-1-11	PH值	8.05	6-9	无量纲	是	-			
			生化需氧量	1.1	10	mg/L	是	-			
			总磷	0.15	0.5	mg/L	是	-			
			化学需氧量	25	50	mg/L	是	-			
			色度	2	30	倍	是	-			
			总汞	0.00004	0.001	mg/L	是	-			
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-			
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-			
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-			
			总砷	0.0008	0.1	mg/L	是	-			
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-			
			悬浮物	4	10	mg/L	是	-			
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.15	0.5	mg/L	是	-			
			粪大肠菌群数	0	1000	个/L	是	-			
			氨氮	0.396	8	mg/L	是	-			
			总氮	40.9	15	mg/L	否	1.7			
			石油类	0.2	1	mg/L	是	-			
			动植物油	0.09	1	mg/L	是	-			
			三河市	三河市金桥污水处理有限公司	2017-3-16	PH值	8.75	6-9	无量纲	是	-
						生化需氧量	0.6	10	mg/L	是	-
总磷	0.08	0.5				mg/L	是	-			
化学需氧量	16	50				mg/L	是	-			
色度	2	30				倍	是	-			
总汞	0.00004	0.001				mg/L	是	-			
总镉	<0.001	0.01				mg/L	是	-			
总铬	<0.004	0.1				mg/L	是	-			
六价铬	<0.004	0.05				mg/L	是	-			
总砷	0.0012	0.1				mg/L	是	-			
总铅	<0.01	0.1				mg/L	是	-			
悬浮物	<4	10				mg/L	是	-			
阴离子表面活性剂(LAS)	0.17	0.5				mg/L	是	-			
粪大肠菌群数	900	1000				个/L	是	-			
氨氮	1.17	8				mg/L	是	-			
总氮	8.53	15				mg/L	是	-			
石油类	0.04	1				mg/L	是	-			
动植物油	0.04	1				mg/L	是	-			
						PH值	8.37	6-9	无量纲	是	-
						生化需氧量	1.2	30	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
三河市	三河市龙源水业有限公司燕郊污水处理厂	2017-3-16	总磷	0.49	3	mg/L	是	-
			化学需氧量	18	100	mg/L	是	-
			色度	2	40	倍	是	-
			总汞	0.00007	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0008	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	<4	30	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.32	2	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	0	10000	个/L	是	-
			氨氮	0.371	30	mg/L	是	-
			总氮	8.72	-	mg/L	-	-
			石油类	0.21	5	mg/L	是	-
			动植物油	0.26	5	mg/L	是	-
桃城区	衡水市污水处理厂	2017-1-19	PH值	7.27	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	6.1	10	mg/L	是	-
			总磷	0.421	1	mg/L	是	-
			化学需氧量	18	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.004	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	110	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.42	8	mg/L	是	-
			总氮	1.86	15	mg/L	是	-
石油类	<0.1	1	mg/L	是	-			
动植物油	<0.1	1	mg/L	是	-			
枣强县	枣强县大营污水处理厂	2017-1-10	PH值	7.74	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	<2	10	mg/L	是	-
			总磷	0.325	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	48.3	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.004	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	170	1000	个/L	是	-
			氨氮	3.62	8	mg/L	是	-
			总氮	6.74	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.1	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.1	1	mg/L	是	-
枣强县	枣强县污水处理厂	2017-1-12	PH值	7.5	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.7	10	mg/L	是	-
			总磷	0.485	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	16.8	50	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.004	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	900	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.59	8	mg/L	是	-
			总氮	1.39	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.1	1	mg/L	是	-
动植物油	<0.1	1	mg/L	是	-			
武邑县	武邑县污水处理厂	2017-2-14	PH值	7.13	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	<2	10	mg/L	是	-
			总磷	0.217	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	29.3	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.004	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	140	1000	个/L	是	-
			氨氮	2.29	8	mg/L	是	-
			总氮	3.68	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.1	1	mg/L	是	-
动植物油	<0.1	1	mg/L	是	-			
			PH值	7.9	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	7.8	10	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
武邑县	武邑县循环经济园区污水处理厂	2017-2-23	总磷	0.347	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	12.1	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.004	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	900	1000	个/L	是	-
			氨氮	6.24	8	mg/L	是	-
			总氮	8.9	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.1	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.1	1	mg/L	是	-
武强县	武强县污水处理厂	2017-1-9	PH值	7.43	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	6.4	10	mg/L	是	-
			总磷	0.421	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	28.1	50	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.004	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	140	1000	个/L	是	-
			氨氮	3.09	8	mg/L	是	-
			总氮	5.6	15	mg/L	是	-
石油类	<0.1	1	mg/L	是	-			
动植物油	<0.1	1	mg/L	是	-			
饶阳县	饶阳县污水处理厂	2017-2-27	PH值	7.4	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	5.2	10	mg/L	是	-
			总磷	0.347	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	21.3	50	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.004	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	950	1000	个/L	是	-
			氨氮	1.15	8	mg/L	是	-
			总氮	1.21	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.1	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.1	1	mg/L	是	-
安平县	安平县凯悦污水处理有限公司	2017-2-27	PH值	7.13	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	5.2	10	mg/L	是	-
			总磷	0.486	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	12.5	50	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.004	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	910	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.5	8	mg/L	是	-
			总氮	1.23	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.1	1	mg/L	是	-
动植物油	<0.1	1	mg/L	是	-			
故城县	故城国祯污水处理有限公司	2017-2-16	PH值	7.38	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	7.8	10	mg/L	是	-
			总磷	0.192	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	17.1	50	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.004	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	900	1000	个/L	是	-
			氨氮	2.08	8	mg/L	是	-
			总氮	4.02	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.1	1	mg/L	是	-
动植物油	<0.1	1	mg/L	是	-			
			PH值	7.46	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	9.3	10	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
故城县	故城县夏庄镇污水处理厂	2017-1-18	总磷	0.436	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	12.1	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.004	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	870	1000	个/L	是	-
			氨氮	1.85	8	mg/L	是	-
			总氮	3.12	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.1	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.1	1	mg/L	是	-
故城县	故城县营东污水处理厂	2017-2-16	PH值	7.39	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	2.9	10	mg/L	是	-
			总磷	0.094	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	20.2	50	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.004	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	110	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.71	8	mg/L	是	-
			总氮	2.67	15	mg/L	是	-
石油类	<0.1	1	mg/L	是	-			
动植物油	<0.1	1	mg/L	是	-			
景县	景县污水处理厂	2017-2-13	PH值	7.68	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	<2	10	mg/L	是	-
			总磷	0.367	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	12.1	50	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.004	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	170	1000	个/L	是	-
			氨氮	1.38	8	mg/L	是	-
			总氮	2.91	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.1	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.1	1	mg/L	是	-
阜城县	阜城县污水处理厂	2017-1-16	PH值	7.66	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	5.9	10	mg/L	是	-
			总磷	0.346	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	22	50	mg/L	是	-
			色度	8	30	倍	是	-
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.004	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	980	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.58	8	mg/L	是	-
			总氮	1.36	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.1	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.1	1	mg/L	是	-
冀州市	冀州市污水处理厂	2017-1-11	PH值	7.44	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	5.1	10	mg/L	是	-
			总磷	0.392	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	11.5	50	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.004	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	170	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.83	8	mg/L	是	-
			总氮	1.42	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.1	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.1	1	mg/L	是	-
			PH值	7.75	6-9	无量纲	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
深州市	深州嘉诚水质净化有限公司	2017-1-17	粪大肠菌群数	140	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.36	8	mg/L	是	-
			总氮	1.28	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.1	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.1	1	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			生化需氧量	<2	10	mg/L	是	-
			总磷	0.297	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	23.1	50	mg/L	是	-
			色度	8	30	倍	是	-
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	-
总镉	<0.004	0.01	mg/L	是	-			