

## 2017年第二季度废水国控企业主要污染物监督性监测结果

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
长安区	华北制药股份有限公司(制药总厂)	1#外排口	2017-5-2	生化需氧量	29.6	100	mg/L	是	-
				化学需氧量	143	300	mg/L	是	-
				挥发酚	0.004	0.5	mg/L	是	-
				悬浮物	10	150	mg/L	是	-
				氨氮	49.8	50	mg/L	是	-
				PH值	8.21	6-9	无量纲	是	-
				氰化物(总氰化合物)	0.006	0.5	mg/L	是	-
长安区	石药集团中诺药业(石家庄)有限公司中润生产区	厂总排放口	2017-4-19	生化需氧量	5.5	100	mg/L	是	-
				化学需氧量	28	300	mg/L	是	-
				色度	8	80	倍	是	-
				PH值	8.09	6-9	无量纲	是	-
				悬浮物	8	150	mg/L	是	-
				总锌	0.1	5	mg/L	是	-
				氨氮	35.4	50	mg/L	是	-
裕华区	石药集团维生药业(石家庄)有限公司	公司总排口	2017-5-16	生化需氧量	52.4	100	mg/L	是	-
				PH值	6.95	6-9	无量纲	是	-
				化学需氧量	110	300	mg/L	是	-
				挥发酚	0.003	0.5	mg/L	是	-
				悬浮物	26	150	mg/L	是	-
				总锌	0.09	5	mg/L	是	-
				氨氮	15	50	mg/L	是	-
正定县	河北金源化工股份有限公司	公司总排口	2017-6-15	硫化物	<0.005	0.5	mg/L	是	-
				石油类	<0.04	3	mg/L	是	-
				PH值	8.08	6-9	无量纲	是	-
				挥发酚	0.0032	0.1	mg/L	是	-
				悬浮物	8	100	mg/L	是	-
				氨氮	4.23	50	mg/L	是	-
				氰化物(总氰化合物)	0.006	0.2	mg/L	是	-
栾城县	河北圣雪大成制药有限责任公司	二部排放口	2017-6-21	化学需氧量	70	-	mg/L	-	-
				悬浮物	10	-	mg/L	-	-
				PH值	7.55	-	无量纲	-	-
				生化需氧量	1.46	-	mg/L	-	-
				总磷	0.74	-	mg/L	-	-
				氨氮	15.9	-	mg/L	-	-
				总氮	36	70	mg/L	是	-
		一部排放口	氰化物(总氰化合物)	0.033	0.5	mg/L	是	-	
			总锌	<0.005	5	mg/L	是	-	
			PH值	7.55	-	无量纲	-	-	
			生化需氧量	16.3	-	mg/L	-	-	
			总磷	0.82	-	mg/L	-	-	
			化学需氧量	67	-	mg/L	-	-	
			氨氮	12.9	-	mg/L	-	-	
总氮	24.8	-	mg/L	-	-				

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
				氰化物（总氰化合物）	0.014	0.5	mg/L	是	-
				悬浮物	8	400	mg/L	是	-
				总锌	<0.005	5	mg/L	是	-
栾城县	神威药业集团有限公司	污水排放口	2017-4-21	悬浮物	7	-	mg/L	-	-
				氨氮	0.412	-	mg/L	-	-
				PH值	8.23	-	无量纲	-	-
				生化需氧量	8.53	-	mg/L	-	-
				化学需氧量	36	-	mg/L	-	-
				色度	32	70	倍	是	-
				总磷	1.16	8	mg/L	是	-
				总氮	17.7	70	mg/L	是	-
				氰化物（总氰化合物）	<0.004	0.5	mg/L	是	-
				动植物油	<0.04	100	mg/L	是	-
				总汞	0.00004	0.05	mg/L	是	-
				总砷	0.0006	0.5	mg/L	是	-
				栾城县	石家庄新宇三阳实业有限公司	厂污水排放口	2017-6-21	PH值	7.04
生化需氧量	31.1	-	mg/L					-	-
化学需氧量	65	-	mg/L					-	-
悬浮物	10	-	mg/L					-	-
氨氮	2.14	-	mg/L					-	-
栾城县	石药集团新诺威制药股份有限公司	公司总排放口	2017-4-21	PH值	7.51	-	无量纲	-	-
				生化需氧量	36.7	-	mg/L	-	-
				总磷	0.04	-	mg/L	-	-
				化学需氧量	110	-	mg/L	-	-
				色度	2	-	倍	-	-
				悬浮物	6	-	mg/L	-	-
				氨氮	15.6	-	mg/L	-	-
				总氮	17.4	-	mg/L	-	-
				氰化物（总氰化合物）	<0.004	0.5	mg/L	是	-
				硫化物	<0.005	1	mg/L	是	-
灵寿县	石家庄正元化肥有限公司	厂总排放口	2017-5-19	PH值	6.82	-	无量纲	-	-
				化学需氧量	9	-	mg/L	-	-
				氨氮	8.05	30	mg/L	是	-
				悬浮物	8	400	mg/L	是	-
无极县	河北天同齐盛皮革股份有限公司	车间排放口	2017-4-10	六价铬	1.01	0.1	mg/L	否	9.1
		污水排污口		总铬	1.31	1.5	mg/L	是	-
				氯化物	983	400	mg/L	否	1.5
				氨氮	31.4	70	mg/L	是	-
				总氮	36.6	140	mg/L	是	-
				硫化物	<0.005	1	mg/L	是	-
				动植物油	<0.04	30	mg/L	是	-
				PH值	7.98	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	2.62	80	mg/L	是	-
				总磷	0.11	4	mg/L	是	-
				化学需氧量	44	300	mg/L	是	-
				色度	32	100	mg/L	是	-
				悬浮物	8	120	mg/L	是	-
								硫化物	<0.005
				PH值	7.89	6-9	无量纲	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
平山县	石家庄柏坡正元化肥有限公司	厂总排放口	2017-6-20	化学需氧量	8	100	mg/L	是	-
				挥发酚	0.0013	0.5	mg/L	是	-
				悬浮物	7	70	mg/L	是	-
				氨氮	1.49	15	mg/L	是	-
				氰化物(总氰化合物)	0.008	0.5	mg/L	是	-
元氏县	河北诚信有限责任公司	厂总排放口	2017-5-18	悬浮物	12	-	mg/L	-	-
				氨氮	0.556	-	mg/L	-	-
				化学需氧量	47	-	mg/L	-	-
				挥发酚	0.0043	1	mg/L	是	-
				氰化物(总氰化合物)	0.046	0.5	mg/L	是	-
				石油类	<0.04	20	mg/L	是	-
				PH值	8.53	6-9	无量纲	是	-
元氏县	石家庄市天马淀粉厂	厂总排放口	2017-5-16	氨氮	21	35	mg/L	是	-
				总氮	25.2	55	mg/L	是	-
				PH值	7.23	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	55.4	70	mg/L	是	-
				总磷	0.12	5	mg/L	是	-
				化学需氧量	134	300	mg/L	是	-
				悬浮物	26	70	mg/L	是	-
元氏县	元氏县力源蛋白加工厂	厂总排口	2017-6-15	PH值	8.25	-	无量纲	-	-
				生化需氧量	5.94	-	mg/L	-	-
				化学需氧量	21.5	-	mg/L	-	-
				悬浮物	7	-	mg/L	-	-
				氨氮	0.86	40	mg/L	是	-
赵县	河北华泰纸业有限公司	总排水口	2017-4-26	氨氮	1.01	-	mg/L	-	-
				PH值	7.75	-	无量纲	-	-
				生化需氧量	68.7	-	mg/L	-	-
				总磷	0.02	-	mg/L	-	-
				化学需氧量	188	-	mg/L	-	-
				色度	32	-	倍	-	-
				悬浮物	13	-	mg/L	-	-
				总氮	5.11	70	mg/L	是	-
赵县	河北兴柏药业集团有限公司	外排口	2017-4-26	PH值	7.86	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	9.72	10	mg/L	是	-
				总磷	0.06	0.5	mg/L	是	-
				化学需氧量	42	50	mg/L	是	-
				悬浮物	8	10	mg/L	是	-
				氨氮	0.438	5	mg/L	是	-
				总氮	13.6	15	mg/L	是	-
辛集市	河北德瑞淀粉有限公司	总排水口(东厂)	2017-5-19	悬浮物	34	70	mg/L	是	-
				PH值	7.33	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	29.4	70	mg/L	是	-
				总磷	4.421	5	mg/L	是	-
				化学需氧量	72.3	300	mg/L	是	-
		总排水口(西厂)		氨氮	30.9	35	mg/L	是	-
				总氮	47.8	55	mg/L	是	-
				PH值	7.34	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	15	70	mg/L	是	-
				氨氮	12.4	35	mg/L	是	-
				总氮	20.4	55	mg/L	是	-
总磷	4.361	5	mg/L	是	-				

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
				化学需氧量	30	300	mg/L	是	-
				悬浮物	38	70	mg/L	是	-
辛集市	河北东明皮革有限公司	厂总口	2017-5-11	悬浮物	17	120	mg/L	是	-
				氨氮	2.47	70	mg/L	是	-
				总氮	5.46	140	mg/L	是	-
				硫化物	0.044	1	mg/L	是	-
				动植物油	18.022	30	mg/L	是	-
				氯离子	3370	4000	-	是	-
				PH值	7.24	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	47.6	80	mg/L	是	-
				总磷	1.046	4	mg/L	是	-
				化学需氧量	298	300	mg/L	是	-
		色度		50	100	mg/L	是	-	
		总铬		0.17	1.5	mg/L	是	-	
		六价铬		0.073	0.1	mg/L	是	-	
					车间口				
辛集市	石家庄鸿欣橡胶制品有限公司	厂总口	2017-5-9	PH值	6.89	6-9	无量纲	是	-
				石油类	0.837	10	mg/L	是	-
				生化需氧量	15.5	80	mg/L	是	-
				总磷	0.902	1	mg/L	是	-
				化学需氧量	90.4	300	mg/L	是	-
				悬浮物	14	150	mg/L	是	-
				氨氮	2.93	30	mg/L	是	-
辛集市	辛集市梅花皮业有限公司	厂总口	2017-5-25	PH值	7.01	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	46.5	80	mg/L	是	-
				总磷	0.782	4	mg/L	是	-
				化学需氧量	193	300	mg/L	是	-
				色度	50	100	mg/L	是	-
		悬浮物		15	120	mg/L	是	-	
		氨氮		2.44	70	mg/L	是	-	
		总氮		4.51	140	mg/L	是	-	
		硫化物		0.045	1	mg/L	是	-	
		氯离子		3370	4000	mg/L	是	-	
		车间口							
				总铬	0.166	1.5	mg/L	是	-
				六价铬	0.074	0.1	mg/L	是	-
藁城市	河北吉藁化纤有限责任公司	化纤车间排放口	2017-4-21	PH值	7.95	-	无量纲	-	-
				生化需氧量	2.42	-	mg/L	-	-
				化学需氧量	31	-	mg/L	-	-
				悬浮物	12	-	mg/L	-	-
				氨氮	9.44	-	mg/L	-	-
				色度	20	60	倍	是	-
藁城市	华北制药河北华民药业有限责任公司(倍达工厂)	污水总排口	2017-4-14	PH值	7.86	-	无量纲	-	-
				化学需氧量	8	-	mg/L	-	-
				悬浮物	8	-	mg/L	-	-
				生化需氧量	1.42	-	mg/L	-	-
				氨氮	0.129	40	mg/L	是	-
				总氮	3.54	70	mg/L	是	-
				石油类	<0.04	20	mg/L	是	-
				总磷	0.21	8	mg/L	是	-
				总锌	0.07	5	mg/L	是	-
				挥发酚	0.0016	1	mg/L	是	-
				生化需氧量	22.2	-	mg/L	-	-
				化学需氧量	185	-	mg/L	-	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
藁城市	华北制药华胜有限公司	厂总排放口	2017-6-15	悬浮物	12	-	mg/L	-	-
				氨氮	28.4	40	mg/L	是	-
				总氮	31.4	70	mg/L	是	-
				总磷	1.84	8	mg/L	是	-
				PH值	7.82	6-9	无量纲	是	-
藁城市	青岛啤酒(石家庄)有限公司	总口	2017-4-25	PH值	8.19	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	15.1	300	mg/L	是	-
				总磷	1.62	-	mg/L	-	-
				化学需氧量	67	500	mg/L	是	-
				悬浮物	76	400	mg/L	是	-
藁城市	中国石油化工股份有限公司石家庄炼化分公司	厂总排放口	2017-6-28	氨氮	6.4	-	mg/L	-	-
				PH值	8.29	6-9	无量纲	是	-
				化学需氧量	40	120	mg/L	是	-
				悬浮物	8	150	mg/L	是	-
				氨氮	0.146	50	mg/L	是	-
		化工事业部		硫化物	<0.005	1	mg/L	是	-
				石油类	<0.04	10	mg/L	是	-
				石油类	<0.04	10	mg/L	是	-
				邻-二甲苯	<0.005	0.6	mg/L	是	-
				对-二甲苯	<0.005	0.6	mg/L	是	-
				间-二甲苯	<0.005	0.6	mg/L	是	-
				挥发酚	0.0015	0.5	mg/L	是	-
				苯	<0.005	0.2	mg/L	是	-
				甲苯	<0.005	0.1	mg/L	是	-
				悬浮物	7	150	mg/L	是	-
				氨氮	5.78	50	mg/L	是	-
				硫化物	<0.005	1	mg/L	是	-
				PH值	8.23	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	2.85	30	mg/L	是	-
化学需氧量	44	120	mg/L	是	-				
鹿泉市	河北珠江啤酒有限公司	厂总排放口	2017-5-10	PH值	7.54	-	无量纲	-	-
				生化需氧量	2.68	-	mg/L	-	-
				总磷	0.05	-	mg/L	-	-
				化学需氧量	20	-	mg/L	-	-
				悬浮物	16	-	mg/L	-	-
鹿泉市	石家庄君乐宝乐时乳业有限公司	总排口	2017-4-19	氨氮	5.27	-	mg/L	-	-
				色度	4	-	倍	-	-
				悬浮物	8	-	mg/L	-	-
				氨氮	1.93	-	mg/L	-	-
				总氮	18.6	-	mg/L	-	-
				PH值	7.78	-	无量纲	-	-
				生化需氧量	1.24	-	mg/L	-	-
				总磷	2.24	-	mg/L	-	-
鹿泉市	石家庄君乐宝乳业有限公司	总排口	2017-4-19	化学需氧量	24	-	mg/L	-	-
				氨氮	0.498	-	mg/L	-	-
				总氮	23	-	mg/L	-	-
				PH值	8.22	-	无量纲	-	-
				生化需氧量	1.78	-	mg/L	-	-
				总磷	3.97	-	mg/L	-	-
				化学需氧量	18	-	mg/L	-	-
				色度	4	-	倍	-	-
				悬浮物	8	-	mg/L	-	-
				总磷	0.27	-	mg/L	-	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
鹿泉市	石家庄永盛乳业有限公司	厂总排放口	2017-4-19	化学需氧量	28	-	mg/L	-	-
				色度	4	-	倍	-	-
				悬浮物	32	-	mg/L	-	-
				氨氮	1.4	-	mg/L	-	-
				总氮	6.74	-	mg/L	-	-
				PH值	7.74	-	无量纲	-	-
				生化需氧量	2.12	-	mg/L	-	-
路北区	唐山钢铁集团有限责任公司(南区)	唐钢南区总排口	2017-5-12	PH值	7.76	6-9	无量纲	是	-
				总磷	0.942	2	mg/L	是	-
				化学需氧量	31.25	200	mg/L	是	-
				挥发酚	<0.01	1	mg/L	是	-
				总汞	<0.000001	0.05	mg/L	是	-
				总镉	<0.0001	0.1	mg/L	是	-
				氟化物	0.73	20	mg/L	是	-
				石油类	0.075	10	mg/L	是	-
				悬浮物	18	100	mg/L	是	-
				总锌	<0.02	4	mg/L	是	-
				总铁	<0.03	-	mg/L	-	-
				氨氮	1.33	15	mg/L	是	-
				总氮	6.12	35	mg/L	是	-
				氰化物(总氰化合物)	<0.004	0.5	mg/L	是	-
				总铬	<0.03	1.5	mg/L	是	-
				六价铬	<0.004	0.5	mg/L	是	-
				总砷	<0.0003	0.5	mg/L	是	-
总铅	<0.001	1	mg/L	是	-				
总镍	<0.01	1	mg/L	是	-				
总铜	<0.05	1	mg/L	是	-				
丰南区	百威英博(唐山)啤酒有限公司	总排放口	2017-5-24	悬浮物	50	400	mg/L	是	-
				氨氮	0.424	-	mg/L	-	-
				石油类	0.545	-	mg/L	-	-
				PH值	7.86	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	21.6	300	mg/L	是	-
				化学需氧量	92	500	mg/L	是	-
丰南区	开滦(集团)有限责任公司钱家营矿业分公司	总排口	2017-5-11	PH值	7.87	6-9	无量纲	是	-
				化学需氧量	10.75	50	mg/L	是	-
				悬浮物	6.25	50	mg/L	是	-
				总锰	<0.01	4	mg/L	是	-
				总铁	<0.03	6	mg/L	是	-
				氨氮	0.141	-	mg/L	-	-
				硫化物	<0.02	-	mg/L	-	-
石油类	<0.04	5	mg/L	是	-				
丰润区	河北圣雪大成唐山制药有限责任公司	废水排放总口	2017-5-17	氨氮	23.305	45	mg/L	是	-
				化学需氧量	145	500	mg/L	是	-
				悬浮物	105	400	mg/L	是	-
				PH值	7.28	6.5-9.5	无量纲	是	-
		污水排放口1		生化需氧量	112.3	300	mg/L	是	-
				悬浮物	387	400	mg/L	是	-
				总铜	<0.05	2	mg/L	是	-
				总锌	<0.02	5	mg/L	是	-
				氨氮	26.023	45	mg/L	是	-
				石油类	0.375	20	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
丰润区	中车唐山机车车辆有限公司	污水排放口1	2017-5-18	化学需氧量	278	500	mg/L	是	-
				总镉	<0.0001	0.1	mg/L	是	-
				总铅	<0.001	1	mg/L	是	-
				总镍	<0.01	1	mg/L	是	-
				PH值	6.97	6.5-9.5	无量纲	是	-
		生化需氧量		145	350	mg/L	是	-	
		化学需氧量		357	500	mg/L	是	-	
		悬浮物		339	400	mg/L	是	-	
		总锌		<0.02	5	mg/L	是	-	
		PH值		7.41	6.5-9.5	无量纲	是	-	
		总镉		<0.0001	0.1	mg/L	是	-	
		总铅		<0.001	1	mg/L	是	-	
		总镍		<0.01	1	mg/L	是	-	
		总铜		<0.05	2	mg/L	是	-	
		氨氮		31.048	45	mg/L	是	-	
		石油类		0.295	20	mg/L	是	-	
		PH值		6.88	6.5-9.5	无量纲	是	-	
		生化需氧量		125.5	350	mg/L	是	-	
		总铅		<0.001	1	mg/L	是	-	
		总镍		<0.01	1	mg/L	是	-	
总铜	<0.05	2	mg/L	是	-				
悬浮物	73.5	400	mg/L	是	-				
总锌	<0.02	5	mg/L	是	-				
氨氮	24.9	45	mg/L	是	-				
石油类	0.27	20	mg/L	是	-				
化学需氧量	325	500	mg/L	是	-				
总镉	<0.0001	0.1	mg/L	是	-				
曹妃甸	中国石油天然气股份有限公司冀东油田分公司	高一联污水排放口	2017-4-19	化学需氧量	36.6	50	mg/L	是	-
				悬浮物	6	10	mg/L	是	-
				氨氮	0.162	5	mg/L	是	-
				石油类	0.77	1	mg/L	是	-
		PH值		7.42	6-9	无量纲	是	-	
		化学需氧量		36.3	50	mg/L	是	-	
		悬浮物		8	10	mg/L	是	-	
		氨氮		0.178	5	mg/L	是	-	
石油类	0.83	1	mg/L	是	-				
PH值	7.59	6-9	无量纲	是	-				
滦南县	河北永新纸业有限公司	监测点1	2017-5-9	PH值	7.2	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	6.1	10	mg/L	是	-
				总磷	<0.01	0.5	mg/L	是	-
				化学需氧量	49	60	mg/L	是	-
				色度	8	50	倍	是	-
				悬浮物	8	10	mg/L	是	-
				氨氮	3.21	5	mg/L	是	-
总氮	7.01	10	mg/L	是	-				
玉田县	河北昌泰纸业有限公司	污水总排放口	2017-4-13	PH值	7.05	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	2.6	10	mg/L	是	-
				总磷	0.046	0.5	mg/L	是	-
				化学需氧量	46	50	mg/L	是	-
				色度	4	50	倍	是	-
				悬浮物	8	10	mg/L	是	-
				氨氮	2.02	5	mg/L	是	-
总氮	8.62	10	mg/L	是	-				

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
玉田县	玉田县顺发实业有限公司	废水总排口	2017-4-13	总磷	0.038	0.5	mg/L	是	-
				化学需氧量	42	50	mg/L	是	-
				色度	4	50	倍	是	-
				悬浮物	8	10	mg/L	是	-
				氨氮	4.83	5	mg/L	是	-
				总氮	8.22	10	mg/L	是	-
				PH值	7.03	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	2.5	10	mg/L	是	-
海港经济开发区	唐山中润煤化工有限公司	总排口	2017-5-9	PH值	8.09	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	6.14	20	mg/L	是	-
				悬浮物	8	50	mg/L	是	-
				多环芳烃	<0.00001	0.05	mg/L	是	-
				苯并(a)芘	<0.000004	0.03	μg/L	是	-
				氨氮	1.021	10	mg/L	是	-
				总氮	5.635	20	mg/L	是	-
				氰化物(总氰化合物)	<0.004	0.2	mg/L	是	-
				总磷	0.712	1	mg/L	是	-
				化学需氧量	35.8	80	mg/L	是	-
				挥发酚	<0.01	0.3	mg/L	是	-
				苯	<0.01	0.1	mg/L	是	-
				硫化物	0.083	0.5	mg/L	是	-
				石油类	<0.04	2.5	mg/L	是	-
南堡经济开发区	唐山三友化工股份有限公司	碱渣场排口	2017-5-16	总氮	11.18	-	mg/L	-	-
				总磷	0.521	-	mg/L	-	-
				化学需氧量	10.2	150	mg/L	是	-
				氰化物(总氰化合物)	<0.004	0.5	mg/L	是	-
				石油类	<0.004	10	mg/L	是	-
				总镉	0.00015	0.1	mg/L	是	-
				六价铬	<0.004	0.5	mg/L	是	-
				总砷	0.0011	0.5	mg/L	是	-
				总铅	0.00227	1	mg/L	是	-
				悬浮物	64	200	mg/L	是	-
				氨氮	5.29	25	mg/L	是	-
PH值	7.74	6-9	无量纲	是	-				
南堡经济开发区	唐山三友集团兴达化纤有限公司	排放口	2017-5-16	悬浮物	19	400	mg/L	是	-
				总锌	0.12	5	mg/L	是	-
				氨氮	2.19	-	mg/L	-	-
				硫化物	0.153	1	mg/L	是	-
				石油类	0.07	20	mg/L	是	-
				氯化物	102.3	-	mg/L	-	-
				PH值	7.49	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	163	300	mg/L	是	-
				化学需氧量	345	500	mg/L	是	-
南堡经济开发区	唐山三友			色度	20	-	倍	-	-
				色度	10	-	倍	-	-
				悬浮物	102	400	mg/L	是	-
				总锌	0.183	5	mg/L	是	-
				氨氮	2.315	-	mg/L	-	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
秦皇岛经济开发区	唐山一及远达纤维有限公司	污水排放口	2017-5-16	硫化物	0.5	1	mg/L	是	-
				PH值	7.58	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	63.6	300	mg/L	是	-
				石油类	0.075	20	mg/L	是	-
				氯化物	113	-	mg/L	-	-
				化学需氧量	158	500	mg/L	是	-
迁安市	迁安市四通纸业有限公司	总排口	2017-5-3	氨氮	0.671	5	mg/L	是	-
				总氮	2.27	10	mg/L	是	-
				PH值	7.7	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	1.06	10	mg/L	是	-
				总磷	0.414	0.5	mg/L	是	-
				化学需氧量	13	50	mg/L	是	-
				色度	<2	50	倍	是	-
				悬浮物	10	10	mg/L	是	-
迁安市	迁安中化煤化工有限责任公司	总排口	2017-4-26	PH值	7.85	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	0.11	20	mg/L	是	-
				总磷	0.017	1	mg/L	是	-
				化学需氧量	3.52	80	mg/L	是	-
				挥发酚	0.001	0.3	mg/L	是	-
				苯	<0.05	0.1	mg/L	是	-
				悬浮物	10	50	mg/L	是	-
				氨氮	0.055	10	mg/L	是	-
				总氮	9.97	20	mg/L	是	-
				氰化物(总氰化合物)	<0.004	0.2	mg/L	是	-
				硫化物	<0.005	0.5	mg/L	是	-
石油类	0.017	2.5	mg/L	是	-				
迁安市	首钢股份公司迁安钢铁公司	总排口	2017-4-26	PH值	7.42	6-9	无量纲	是	-
				总磷	0.13	0.5	mg/L	是	-
				化学需氧量	7.93	50	mg/L	是	-
				挥发酚	0.003	0.5	mg/L	是	-
				总镉	<0.05	0.1	mg/L	是	-
				总铬	<0.03	1.5	mg/L	是	-
				石油类	0.033	3	mg/L	是	-
				总锌	<0.05	2	mg/L	是	-
				总铁	<0.03	10	mg/L	是	-
				氨氮	0.064	5	mg/L	是	-
				总氮	12.8	15	mg/L	是	-
				氰化物(总氰化合物)	<0.004	0.5	mg/L	是	-
				氟化物	1.67	10	mg/L	是	-
				六价铬	0.007	0.5	mg/L	是	-
				总砷	<0.0001	0.5	mg/L	是	-
				总铅	<0.2	1	mg/L	是	-
				总镍	<0.05	1	mg/L	是	-
				总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-
				悬浮物	10	30	mg/L	是	-
				昌黎县	秦皇岛鹏远淀粉有限公司	总排口	2017-4-17	化学需氧量	34
悬浮物	8	70	mg/L					是	-
氨氮	3.516	35	mg/L					是	-
总氮	4.87	55	mg/L					是	-
PH值	7.59	6-9	无量纲					是	-
生化需氧量	9	70	mg/L					是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
抚宁县	秦皇岛金茂源纸业有限公司	厂总排口	2017-4-12	总磷	0.317	5	mg/L	是	-
				生化需氧量	27.8	300	mg/L	是	-
				总磷	0.253	-	mg/L	-	-
				化学需氧量	88	500	mg/L	是	-
				色度	25	-	倍	-	-
				悬浮物	23	400	mg/L	是	-
				氨氮	0.185	-	mg/L	-	-
				总氮	14.6	-	mg/L	-	-
抚宁县	秦皇岛骊骅淀粉股份有限公司	厂总排口	2017-4-5	PH值	8.07	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	30.6	70	mg/L	是	-
				总磷	2.503	5	mg/L	是	-
				化学需氧量	113	300	mg/L	是	-
				悬浮物	10	70	mg/L	是	-
				氨氮	1.556	35	mg/L	是	-
抚宁县	秦皇岛市抚宁县丰满板纸有限公司	厂总排口	2017-4-10	总氮	37.4	55	mg/L	是	-
				PH值	7.48	6-9	无量纲	是	-
				化学需氧量	216	500	mg/L	是	-
				色度	25	-	倍	-	-
				悬浮物	37	400	mg/L	是	-
				氨氮	7.002	-	mg/L	-	-
				总氮	14.3	-	mg/L	-	-
抚宁县	秦皇岛市前韩纸业有限公司	厂总排口	2017-4-10	PH值	8.03	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	65.7	300	mg/L	是	-
				总磷	0.154	-	mg/L	-	-
				PH值	7.93	6-9	无量纲	是	-
				悬浮物	46	400	mg/L	是	-
				氨氮	9.759	-	mg/L	-	-
				总氮	22.3	-	mg/L	-	-
				色度	25	-	倍	-	-
抚宁县	秦皇岛沅泰纸业有限公司	厂总排口	2017-4-10	生化需氧量	92	300	mg/L	是	-
				总磷	0.758	-	mg/L	-	-
				化学需氧量	298	500	mg/L	是	-
				生化需氧量	20.7	300	mg/L	是	-
				总磷	0.12	-	mg/L	-	-
				化学需氧量	65	500	mg/L	是	-
				色度	4	-	倍	-	-
				悬浮物	8	400	mg/L	是	-
卢龙县	河北天成化工股份有限公司卢龙分公司	总排口	2017-4-11	氨氮	0.24	-	mg/L	-	-
				总氮	4.64	-	mg/L	-	-
				PH值	8.14	6-9	无量纲	是	-
				PH值	7.46	6-9	无量纲	是	-
				总磷	0.287	0.5	mg/L	是	-
				化学需氧量	<10	80	mg/L	是	-
				挥发酚	<0.01	0.1	mg/L	是	-
				悬浮物	6	50	mg/L	是	-
				氨氮	1.495	25	mg/L	是	-
				总氮	4.93	35	mg/L	是	-
				氰化物(总氰化合物)	<0.004	0.2	mg/L	是	-
				硫化物	0.01	0.5	mg/L	是	-
				石油类	<0.04	3	mg/L	是	-
				石油类	<0.04	3	mg/L	是	-
				悬浮物	7	50	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
卢龙县	卢龙县双益磷化有限责任公司	总排口	2017-4-11	氨氮	0.19	8	mg/L	是	-
				总氮	0.88	15	mg/L	是	-
				PH值	7.96	6-9	无量纲	是	-
				总磷	0.014	10	mg/L	是	-
				化学需氧量	<10	60	mg/L	是	-
				总砷	<0.007	0.3	mg/L	是	-
				硫化物	0.01	1	mg/L	是	-
				氟化物	4.52	10	mg/L	是	-
秦皇岛经济技术开发区	宏启胜精密电子(秦皇岛)有限公司	厂总排口	2017-4-17	PH值	7.52	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	9	300	mg/L	是	-
				化学需氧量	29	500	mg/L	是	-
				悬浮物	6	400	mg/L	是	-
		车间排口		氨氮	1.632	-	mg/L	-	-
				氰化物(总氰化合物)	<0.004	0.5	mg/L	是	-
				总铜	0.148	0.5	mg/L	是	-
				总银	<0.03	0.3	mg/L	是	-
秦皇岛经济技术开发区	山海关船舶重工有限责任公司	总排口	2017-4-6	总镍	<0.05	0.5	mg/L	是	-
				化学需氧量	12	500	mg/L	是	-
				悬浮物	5	400	mg/L	是	-
				氨氮	0.077	-	mg/L	-	-
				石油类	<0.04	30	mg/L	是	-
				PH值	7.76	6-9	无量纲	是	-
北戴河新区	秦皇岛市兆丰纸业有限公司	总排口	2017-4-12	生化需氧量	3.4	300	mg/L	是	-
				总磷	0.485	-	mg/L	-	-
				化学需氧量	215	500	mg/L	是	-
				色度	50	-	倍	-	-
				悬浮物	31	400	mg/L	是	-
				氨氮	2.038	-	mg/L	-	-
				总氮	12.73	-	mg/L	-	-
复兴区	邯郸钢铁集团有限责任公司	1号排污口	2017-5-9	PH值	8.19	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	64.5	300	mg/L	是	-
				氰化物(总氰化合物)	0.005	0.5	mg/L	是	-
				石油类	<0.04	3	mg/L	是	-
				PH值	7.81	6-9	无量纲	是	-
				化学需氧量	13	50	mg/L	是	-
				挥发酚	0.02	0.5	mg/L	是	-
		2号排污口		六价铬	0.011	0.5	mg/L	是	-
				悬浮物	<4	30	mg/L	是	-
				氨氮	1.81	5	mg/L	是	-
				悬浮物	<4	30	mg/L	是	-
				氨氮	1.695	5	mg/L	是	-
				氰化物(总氰化合物)	<0.004	0.5	mg/L	是	-
				石油类	<0.04	3	mg/L	是	-
天津天铁				PH值	7.73	6-9	无量纲	是	-
				化学需氧量	29	50	mg/L	是	-
				挥发酚	0.01	0.5	mg/L	是	-
				六价铬	0.005	0.5	mg/L	是	-
				氰化物(总氰化合物)	0.005	0.5	mg/L	是	-
				石油类	0.04	3	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数				
涉 县	天津天铁冶金集团有限公司	南排口	2017-4-24	PH值	7.6	6-9	无量纲	是	-				
				化学需氧量	27	50	mg/L	是	-				
				挥发酚	0.012	0.5	mg/L	是	-				
				悬浮物	6	30	mg/L	是	-				
				氨氮	1.78	5	mg/L	是	-				
磁 县	河北景明循环产业股份有限公司	出口	2017-5-11	PH值	7.78	6-9	无量纲	是	-				
				生化需氧量	4	20	mg/L	是	-				
				总磷	0.44	0.5	mg/L	是	-				
				化学需氧量	32	80	mg/L	是	-				
				色度	16	50	倍	是	-				
				悬浮物	13	50	mg/L	是	-				
				氨氮	0.39	10	mg/L	是	-				
邱 县	邱县神龙印染有限公司	总排口	2017-5-8	总氮	7.15	15	mg/L	是	-				
				PH值	7.95	6-9	无量纲	是	-				
				生化需氧量	10.8	50	mg/L	是	-				
				总磷	0.39	1.5	mg/L	是	-				
				化学需氧量	92	200	mg/L	是	-				
				色度	66	80	倍	是	-				
				六价铬	<0.004	0	mg/L	是	-				
				悬浮物	<4	100	mg/L	是	-				
				氨氮	0.041	20	mg/L	是	-				
				总氮	6.85	30	mg/L	是	-				
内丘县	建滔（河北）化工有限公司	总排口	2017-5-16	硫化物	<0.005	0.5	mg/L	是	-				
				石油类	<0.04	5	mg/L	是	-				
				挥发酚	<0.01	0.5	mg/L	是	-				
				苯	<0.005	0.1	mg/L	是	-				
				悬浮物	9	70	mg/L	是	-				
				氨氮	0.307	15	mg/L	是	-				
				总氮	13.4	30	mg/L	是	-				
				氰化物（总氰化合物）	<0.004	0.2	mg/L	是	-				
				PH值	7.58	6-9	无量纲	是	-				
				生化需氧量	2.3	25	mg/L	是	-				
				总磷	0.4	1.5	mg/L	是	-				
				化学需氧量	22	100	mg/L	是	-				
				内丘县	建滔（河北）焦化有限公司	总排口	2017-5-16	生化需氧量	2.6	25	mg/L	是	-
								总磷	0.28	1.5	mg/L	是	-
化学需氧量	17	100	mg/L					是	-				
苯	<0.005	0.1	mg/L					是	-				
悬浮物	9	70	mg/L					是	-				
氨氮	0.333	15	mg/L					是	-				
总氮	9.91	30	mg/L					是	-				
氰化物（总氰化合物）	<0.004	0.2	mg/L					是	-				
PH值	7.56	6-9	无量纲					是	-				
硫化物	0.031	1	mg/L					是	-				
石油类	<0.04	5	mg/L					是	-				
挥发酚	<0.01	0.5	mg/L					是	-				
柏乡县	丰源（邢台）特种	总排口	2017-5-16					氨氮	0.361	45	mg/L	是	-
				总氮	32.7	70	mg/L	是	-				
				PH值	7.47	6.5-9.5	无量纲	是	-				
				生化需氧量	78.5	350	mg/L	是	-				

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
和云	纸业有限 公司	总排口	2017-5-10	总磷	2.93	8	mg/L	是	-
				化学需氧量	285	500	mg/L	是	-
				色度	4	70	倍	是	-
				悬浮物	218	400	mg/L	是	-
宁晋县	河北健民 淀粉糖业 有限公司	总排口	2017-5-23	总氮	13.1	-	mg/L	-	-
				PH值	7.8	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	3.5	30	mg/L	是	-
				总磷	1.72	3	mg/L	是	-
				化学需氧量	44	100	mg/L	是	-
				悬浮物	9	30	mg/L	是	-
宁晋县	河北宁纺 集团有限 责任公司	总排污口	2017-5-23	氨氮	1.88	25	mg/L	是	-
				总铜	<0.05	1	mg/L	是	-
				悬浮物	9	60	mg/L	是	-
				氨氮	0.622	12	mg/L	是	-
				总氮	8.85	20	mg/L	是	-
				硫化物	0.032	1	mg/L	是	-
				PH值	7	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	5.9	25	mg/L	是	-
				总磷	0.45	1	mg/L	是	-
				化学需氧量	45	100	mg/L	是	-
				色度	8	70	倍	是	-
				苯胺类	<0.03	1	mg/L	是	-
六价铬	<0.004	0.5	mg/L	是	-				
宁晋县	玉锋实业 集团	总排口	2017-5-23	生化需氧量	7.3	30	mg/L	是	-
				总磷	1.38	3	mg/L	是	-
				化学需氧量	47	100	mg/L	是	-
				悬浮物	9	30	mg/L	是	-
				氨氮	2.73	25	mg/L	是	-
				总氮	16.1	-	mg/L	-	-
新河县	河北鑫合 生物化工 有限公司	总排口	2017-4-11	PH值	7.73	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	6.5	30	mg/L	是	-
				化学需氧量	46	100	mg/L	是	-
				悬浮物	20	30	mg/L	是	-
临西县	临西县和 兴食品有 限公司 (河北隆 利达养殖 有限公	排污口	2017-6-14	氨氮	0.458	25	mg/L	是	-
				PH值	7.85	6-8.5	无量纲	是	-
				总磷	1.04	-	mg/L	-	-
				化学需氧量	58	120	mg/L	是	-
				悬浮物	30	100	mg/L	是	-
				氨氮	3.46	20	mg/L	是	-
邢台市 经济开 发区	沙河市飞 天农业特 种纸厂	总排口	2017-5-22	总氮	17.4	-	mg/L	-	-
				悬浮物	8	10	mg/L	是	-
				氨氮	1.79	5	mg/L	是	-
				总氮	7.69	10	mg/L	是	-
				PH值	8.44	6-9	无量纲	是	-
				色度	8	50	倍	是	-
				生化需氧量	4.9	10	mg/L	是	-
				总磷	0.39	0.5	mg/L	是	-
邢台市 经济开	沙河市太 行涂布纸	总排口	2017-5-24	化学需氧量	33	60	mg/L	是	-
				生化需氧量	4.9	10	mg/L	是	-
				总磷	0.47	0.5	mg/L	是	-
				色度	28	50	mg/L	是	-
				色度	25	30	倍	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
经济开发区	业有限公司	总排口	2017-5-24	悬浮物	9	10	mg/L	是	-
				氨氮	0.409	5	mg/L	是	-
				总氮	6.35	15	mg/L	是	-
				PH值	7.87	6-9	无量纲	是	-
南宫市	南宫市华澳皮毛有限公司	总排口	2017-5-13	生化需氧量	6.1	30	mg/L	是	-
				化学需氧量	42	100	mg/L	是	-
				悬浮物	9	70	mg/L	是	-
				阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	5	mg/L	是	-
				氨氮	0.392	15	mg/L	是	-
				PH值	7.74	6-9	无量纲	是	-
沙河市	沙河市东方纸业有限公司	总排口	2017-6-16	PH值	7.76	6-9	无量纲	是	-
				悬浮物	9	10	mg/L	是	-
				氨氮	1.33	5	mg/L	是	-
				总氮	8.15	10	mg/L	是	-
				生化需氧量	4.6	10	mg/L	是	-
				总磷	0.43	0.5	mg/L	是	-
				化学需氧量	26	60	mg/L	是	-
				色度	8	50	倍	是	-
沙河市	沙河市恒森涂布纸业有限公司	总排口	2017-6-16	PH值	7.83	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	4.5	10	mg/L	是	-
				化学需氧量	27	50	mg/L	是	-
				色度	4	30	倍	是	-
				悬浮物	9	10	mg/L	是	-
				氨氮	0.57	5	mg/L	是	-
				总氮	7.09	15	mg/L	是	-
				总磷	0.46	0.5	mg/L	是	-
新市区	保定钞票纸业有限公司	总排口	2017-5-19	色度	20	30	倍	是	-
				悬浮物	9.8	10	mg/L	是	-
				氨氮	0.452	5	mg/L	是	-
				总氮	12.5	15	mg/L	是	-
				PH值	8.01	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	7.6	10	mg/L	是	-
				总磷	0.22	0.5	mg/L	是	-
				化学需氧量	36	50	mg/L	是	-
新市区	保定市三联纸业有限公司	总排口	2017-5-11	化学需氧量	177	350	mg/L	是	-
				色度	40	-	倍	-	-
				悬浮物	37	400	mg/L	是	-
				氨氮	3.48	-	mg/L	-	-
				总氮	7.66	-	mg/L	-	-
				PH值	7.11	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	26.4	300	mg/L	是	-
				总磷	0.085	-	mg/L	-	-
新市区	保定天鹅新型纤维制造有限公司	总排口	2017-4-26	总锌	<0.02	5	mg/L	是	-
				氨氮	1.86	-	mg/L	-	-
				总氮	2.5	-	mg/L	-	-
				悬浮物	24	400	mg/L	是	-
				石油类	<0.04	20	mg/L	是	-
				PH值	7.25	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	17.3	300	mg/L	是	-
				总磷	0.06	-	mg/L	-	-
化学需氧量	97	500	mg/L	是	-				

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
满城县	保定市满城城东纸业有限公司	排放口	2017-4-18	色度	20	-	倍	-	-
				色度	20	-	倍	-	-
				氨氮	0.697	-	mg/L	-	-
				总氮	4.33	-	mg/L	-	-
				PH值	7.56	-	无量纲	-	-
				生化需氧量	26.1	-	mg/L	-	-
				总磷	0.058	-	mg/L	-	-
				悬浮物	13	700	mg/L	是	-
				化学需氧量	119	300	mg/L	是	-
满城县	保定市满城县福利造纸厂	总排口	2017-4-18	色度	20	-	倍	-	-
				氨氮	1.12	-	mg/L	-	-
				总氮	4.2	-	mg/L	-	-
				PH值	7	-	无量纲	-	-
				生化需氧量	17.9	-	mg/L	-	-
				总磷	0.221	-	mg/L	-	-
				悬浮物	34	700	mg/L	是	-
				化学需氧量	109	300	mg/L	是	-
满城县	满城县飞跃造纸有限公司	总排口	2017-4-18	总氮	8.32	-	mg/L	-	-
				总磷	0.023	-	mg/L	-	-
				悬浮物	10	700	mg/L	是	-
				化学需氧量	146	300	mg/L	是	-
				色度	20	-	倍	-	-
				PH值	7.07	-	无量纲	-	-
				生化需氧量	25.8	-	mg/L	-	-
				氨氮	4.14	5	mg/L	是	-
徐水县	河北省保定市东方造纸有限公司	总排口	2017-6-14	氨氮	0.404	5	mg/L	是	-
				总氮	3	10	mg/L	是	-
				PH值	7.25	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	6	10	mg/L	是	-
				总磷	0.091	0.5	mg/L	是	-
				化学需氧量	24	60	mg/L	是	-
				色度	20	50	倍	是	-
				悬浮物	9	10	mg/L	是	-
容城县	河北大发纸业有限公司	处理设施出口	2017-6-15	PH值	7.79	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	20.4	200	mg/L	是	-
				总磷	0.06	-	mg/L	-	-
				化学需氧量	128	350	mg/L	是	-
				色度	40	-	倍	-	-
				悬浮物	9	200	mg/L	是	-
				氨氮	6.39	-	mg/L	-	-
保定高新技术产业开发区	英利能源(中国)有限公司	总排口	2017-4-17	总氮	7.8	-	mg/L	-	-
				PH值	7.43	6-9	无量纲	是	-
				总磷	0.046	2	mg/L	是	-
				化学需氧量	96.4	150	mg/L	是	-
				悬浮物	18	140	mg/L	是	-
				氨氮	0.9	30	mg/L	是	-
				总氮	1.18	40	mg/L	是	-
				氟化物	2.12	8	mg/L	是	-
				氯化物	104	-	mg/L	-	-
				总镍	0.02	1	mg/L	是	-
				总铜	<0.003	1	mg/L	是	-
				总氮	32.9	35	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
宣化区	宣化钢铁集团有限公司	厂总排口	2017-4-18	氰化物(总氰化合物)	<0.004	0.5	mg/L	是	-
				总铬	0.07	1.5	mg/L	是	-
				六价铬	0.013	0.5	mg/L	是	-
				总砷	<0.0003	0.5	mg/L	是	-
				总铅	<0.02	1	mg/L	是	-
				PH值	7.27	6-9	无量纲	是	-
				总磷	0.15	2	mg/L	是	-
				化学需氧量	32	200	mg/L	是	-
				悬浮物	9	100	mg/L	是	-
				总锌	0.08	4	mg/L	是	-
				总铁	0.31	10	mg/L	是	-
				氨氮	0.77	15	mg/L	是	-
				氟化物	2.08	20	mg/L	是	-
				石油类	0.01	10	mg/L	是	-
				挥发酚	<0.01	1	mg/L	是	-
				总汞	<0.00004	0.05	mg/L	是	-
总镉	<0.001	0.1	mg/L	是	-				
蔚县	开滦(集团)蔚州矿业有限责任公司单侯矿	外排口	2017-5-16	总锰	<0.01	4	mg/L	是	-
				总铁	<0.03	6	mg/L	是	-
				氟化物	0.7	10	mg/L	是	-
				石油类	<0.01	5	mg/L	是	-
				总铬	0.022	1.5	mg/L	是	-
				六价铬	0.005	0.5	mg/L	是	-
				总汞	<0.00004	0.05	mg/L	是	-
				总镉	<0.001	0.1	mg/L	是	-
				总砷	<0.0003	0.5	mg/L	是	-
				总铅	<0.02	0.5	mg/L	是	-
				悬浮物	9	50	mg/L	是	-
				总锌	<0.02	2	mg/L	是	-
				PH值	7.27	6-9	无量纲	是	-
				化学需氧量	24	50	mg/L	是	-
万全县	河北万全宏宇化工有限责任公司	厂总排口	2017-5-12	氯化物	306	400	mg/L	是	-
				PH值	7.4	6-9	无量纲	是	-
				化学需氧量	28	100	mg/L	是	-
				悬浮物	8	70	mg/L	是	-
				氨氮	5.26	15	mg/L	是	-
察北管理区	张家口察哈尔乳业有限公司	厂总排口	2017-4-25	化学需氧量	27	150	mg/L	是	-
				悬浮物	8	150	mg/L	是	-
				氨氮	1.07	25	mg/L	是	-
				PH值	7.42	6-9	无量纲	是	-
平泉县	承德避暑山庄企业集团有限公司	总排口	2017-6-21	生化需氧量	4.14	30	mg/L	是	-
				PH值	7.32	6-9	无量纲	是	-
				化学需氧量	42.5	100	mg/L	是	-
				挥发酚	<0.01	0.5	mg/L	是	-
				色度	14	50	倍	是	-
				悬浮物	<4	70	mg/L	是	-
				氨氮	0.19	15	mg/L	是	-
石油类	<0.04	5	mg/L	是	-				
				PH值	8.29	6-9	无量纲	是	-
				化学需氧量	40	80	mg/L	是	-
				总铬	0.022	1	mg/L	是	-
				六价铬	0.022	0.2	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
青 县	青县华亿电子有限公司	总排口	2017-5-10	总镍	<0.05	0.5	mg/L	是	-
				总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-
				氨氮	0.343	15	mg/L	是	-
				氰化物(总氰化合物)	<0.004	0.3	mg/L	是	-
		含重金属 废水处理 设施排口		石油类	0.1	3	mg/L	是	-
				总铬	0.029	1	mg/L	是	-
				六价铬	0.029	0.2	mg/L	是	-
				总镍	<0.05	0.5	mg/L	是	-
青 县	小洋人生物乳业集团有限公司	总排口	2017-4-11	氨氮	0.972	45	mg/L	是	-
				化学需氧量	225	400	mg/L	是	-
				PH值	7.24	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	62.4	300	mg/L	是	-
				悬浮物	22	400	mg/L	是	-
东光县	唐山三友集团东光浆粕有限责任公司	总排口	2017-5-16	色度	16	80	倍	是	-
				悬浮物	36	150	mg/L	是	-
				氨氮	8.47	25	mg/L	是	-
				PH值	7.07	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	14.1	100	mg/L	是	-
				化学需氧量	264	300	mg/L	是	-
献 县	河北燕京啤酒有限公司	总排口	2017-4-17	PH值	7.94	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	1.33	20	mg/L	是	-
				总磷	0.12	3	mg/L	是	-
				化学需氧量	26	80	mg/L	是	-
				悬浮物	6	70	mg/L	是	-
渤海新区	沧州中铁装备制造材料有限公司	总排口	2017-5-26	氨氮	0.222	15	mg/L	是	-
				悬浮物	6	100	mg/L	是	-
				总锌	0.08	4	mg/L	是	-
				氨氮	0.334	15	mg/L	是	-
				PH值	7.58	6-9	无量纲	是	-
				化学需氧量	126	200	mg/L	是	-
				氰化物(总氰化合物)	0.006	0.5	mg/L	是	-
				石油类	0.1	10	mg/L	是	-
				挥发酚	0.03	1	mg/L	是	-
黄骅市	黄骅德富皮革制品有限公司	含重金属 废水处理	2017-5-9	六价铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
		总排口		总铬	0.033	1.5	mg/L	是	-
				色度	16	100	mg/L	是	-
				总铬	0.049	1.5	mg/L	是	-
				六价铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
				悬浮物	15	120	mg/L	是	-
				氨氮	21	70	mg/L	是	-
				硫化物	0.095	1	mg/L	是	-
				动植物油	0.19	30	mg/L	是	-
				氯离子	3210	4000	-	是	-
				总氮	48.4	140	mg/L	是	-
				PH值	7.59	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	21.4	80	mg/L	是	-
				总磷	0.11	4	mg/L	是	-
				化学需氧量	296	300	mg/L	是	-
中国石化				PH值	8.03	6-9	无量纲	是	-
				化学需氧量	59	150	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
黄骅市	中国石油 大港油田 第六采油 厂	羊大站总 排口	2017-5-9	挥发酚	0.03	0.5	mg/L	是	-
				悬浮物	16	200	mg/L	是	-
				氨氮	4.6	50	mg/L	是	-
				硫化物	0.072	1	mg/L	是	-
				石油类	0.14	10	mg/L	是	-
安次区	青岛啤酒 (廊坊) 有限公司	总排口	2017-5-24	色度	4	-	倍	-	-
				悬浮物	26	400	mg/L	是	-
				氨氮	8.77	-	mg/L	-	-
				PH值	8.55	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	12.7	300	mg/L	是	-
				化学需氧量	46	500	mg/L	是	-
武邑县	河北冀衡 (集团) 化肥有限 公司	冀衡化肥 废水监测	2017-5-22	化学需氧量	35	200	mg/L	是	-
				悬浮物	32	100	mg/L	是	-
				氨氮	0.52	50	mg/L	是	-
				氰化物(总 氰化合物)	<0.004	0.2	mg/L	是	-
				硫化物	<0.02	0.5	mg/L	是	-
				PH值	8.39	6-9	无量纲	是	-