

2017年第三季度危险废物国控企业废水主要污染物监督性监测结果

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限	排放单位	是否达标	超标倍数
裕华区	石药集团 维生药业 (石家庄) 有限公司	公司总排 口	2017-8-29	总磷	0.2	-	mg/L	-	-
				悬浮物	21	-	mg/L	-	-
				总氮	25.8	-	mg/L	-	-
				化学需氧量	314	420	mg/L	是	-
				生化需氧量	37.2	100	mg/L	是	-
				PH值	6.92	6-9	无量纲	是	-
				挥发酚	0.0029	0.5	mg/L	是	-
				总锌	<0.05	5	mg/L	是	-
				氨氮	18.9	50	mg/L	是	-
				石油类	0.14	10	mg/L	是	-
栾城县	河北圣雪 大成制药 有限责任 公司	二部排放 口	2017-7-19	PH值	7.94	-	无量纲	-	-
				生化需氧量	17.5	-	mg/L	-	-
				总磷	0.32	-	mg/L	-	-
				化学需氧量	155	-	mg/L	-	-
				氨氮	14	-	mg/L	-	-
				总氮	37.4	70	mg/L	是	-
				氰化物(总氰 化合物)	<0.004	0.5	mg/L	是	-
				悬浮物	18	400	mg/L	是	-
				总锌	<0.05	5	mg/L	是	-
		一部排放 口	2017-7-19	PH值	7.17	-	无量纲	-	-
				生化需氧量	26.6	-	mg/L	-	-
				总磷	0.37	-	mg/L	-	-
				化学需氧量	79	-	mg/L	-	-
				氨氮	4.16	-	mg/L	-	-
				总氮	9.82	70	mg/L	是	-
				氰化物(总氰 化合物)	0.005	0.5	mg/L	是	-
				悬浮物	14	400	mg/L	是	-
				总锌	<0.05	5	mg/L	是	-
藁城市	华北制药 河北华民 药业有限 责任公司 (倍达工 厂)	污水总排 口	2017-7-20	PH值	8.02	-	无量纲	-	-
				生化需氧量	2.53	-	mg/L	-	-
				悬浮物	12.5	-	mg/L	-	-
			2017-8-4	PH值	7.44	-	无量纲	-	-
				生化需氧量	6.6	-	mg/L	-	-
				悬浮物	7	-	mg/L	-	-
			2017-7-20	氨氮	0.46	40	mg/L	是	-
			2017-8-4	氨氮	1.68	40	mg/L	是	-
			2017-7-20	化学需氧量	11	-	mg/L	-	-
			2017-8-4	化学需氧量	42	-	mg/L	-	-
			2017-7-20	挥发酚	0.0014	1	mg/L	是	-
				总氮	1.84	70	mg/L	是	-
				石油类	<0.04	20	mg/L	是	-
				总锌	<0.05	5	mg/L	是	-
				总磷	0.24	8	mg/L	是	-
			2017-8-4	挥发酚	0.0056	1	mg/L	是	-
				总磷	2.4	8	mg/L	是	-
				总氮	2.78	70	mg/L	是	-
石油类	<0.04	20		mg/L	是	-			
总锌	0.63	5		mg/L	是	-			
				总磷	0.25	-	mg/L	-	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限	排放单位	是否达标	超标倍数
藁城市	中国石油 化工股份 有限公司 石家庄炼 化分公司	厂总排放 口	2017-9-1	化学需氧量	38	-	mg/L	-	-
				总有机碳	5	-	mg/L	-	-
				悬浮物	8	-	mg/L	-	-
				氨氮	10.4	-	mg/L	-	-
				总氮	34.7	-	mg/L	-	-
				硫化物	<0.005	1	mg/L	是	-
				石油类	<0.04	20	mg/L	是	-
				苯	<0.005	0.2	mg/L	是	-
				甲苯	<0.005	0.2	mg/L	是	-
				邻-二甲苯	<0.005	0.6	mg/L	是	-
				对-二甲苯	<0.005	0.6	mg/L	是	-
				间-二甲苯	<0.005	0.6	mg/L	是	-
		PH值		7.84	6-9	无量纲	是	-	
		化工事业 部		悬浮物	9	-	mg/L	-	-
				氨氮	0.405	-	mg/L	-	-
				生化需氧量	0.7	-	mg/L	-	-
				化学需氧量	11	-	mg/L	-	-
				挥发酚	0.0028	0.5	mg/L	是	-
				苯	<0.005	0.1	mg/L	是	-
				甲苯	<0.005	0.1	mg/L	是	-
				邻-二甲苯	<0.005	0.4	mg/L	是	-
				对-二甲苯	<0.005	0.4	mg/L	是	-
				间-二甲苯	<0.005	0.4	mg/L	是	-
				氰化物（总氰 化合物）	<0.004	0.5	mg/L	是	-
				硫化物	<0.005	1	mg/L	是	-
				石油类	<0.04	20	mg/L	是	-
				PH值	8.52	6-9	无量纲	是	-
路北区	唐山钢铁 集团有限 责任公司 （南区）		唐钢南区 总排口	2017-8-8	PH值	7.55	6-9	无量纲	是
		总磷			0.96	2	mg/L	是	-
		化学需氧量			42.25	200	mg/L	是	-
		挥发酚			<0.01	1	mg/L	是	-
		总汞			<0.00000 1	0.05	mg/L	是	-
		总镉			<0.0001	0.1	mg/L	是	-
		总铬			<0.03	1.5	mg/L	是	-
		六价铬			<0.004	0.5	mg/L	是	-
		总砷			<0.0003	0.5	mg/L	是	-
		总铅			<0.001	1	mg/L	是	-
		总镍			<0.01	1	mg/L	是	-
		总铜			<0.05	1	mg/L	是	-
		悬浮物			7	100	mg/L	是	-
		总锌			<0.02	4	mg/L	是	-
		总铁			<0.03	-	mg/L	-	-
		氨氮			1.03	15	mg/L	是	-
		总氮			2.71	35	mg/L	是	-
		氰化物（总氰 化合物）			<0.004	0.5	mg/L	是	-
		氟化物			0.915	20	mg/L	是	-
		石油类			0.055	10	mg/L	是	-
						污水站出 口		总镉	<0.0001
总铅	0.01375		0.5	mg/L		是		-	
PH值	6.74		6-9	无量纲		是		-	

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限	排放单位	是否达标	超标倍数
古冶区	唐山凤帆宏文蓄电池有限公司	总排口	2017-8-11	总磷	0.1075	2	mg/L	是	-
				化学需氧量	20.5	150	mg/L	是	-
				悬浮物	8	140	mg/L	是	-
				氨氮	0.815	30	mg/L	是	-
			2017-9-22	总磷	0.11	2	mg/L	是	-
				总氮	2.6	40	mg/L	是	-
丰南区	唐山国丰第一冷轧镀锌技术有限公司	外排口	2017-7-19	PH值	7.01	6-9	无量纲	是	-
				悬浮物	24	30	mg/L	是	-
				总锌	0.002	2	mg/L	是	-
				石油类	0.479	3	mg/L	是	-
2017-7-25	总铬	<0.03	1.5	mg/L	是	-			
	PH值	7.72	6-9	无量纲	是	-			
丰南区	唐山洁城能源有限公司	排放口	2017-7-31	生化需氧量	13.1	300	mg/L	是	-
				化学需氧量	51.6	500	mg/L	是	-
				悬浮物	42	400	mg/L	是	-
				氨氮	1.49	-	mg/L	-	-
丰南区	唐山市丰南区群利金属制品	外排口	2017-8-23	PH值	7.63	6-9	无量纲	是	-
				悬浮物	45	400	mg/L	是	-
				石油类	0.381	20	mg/L	是	-
丰南区	唐山正元管业有限公司	外排口	2017-7-31	PH值	7.16	6-9	无量纲	是	-
				悬浮物	65	400	mg/L	是	-
				石油类	0.386	20	mg/L	是	-
丰润区	中车唐山机车车辆有限公司	污水排放口1	2017-8-17	生化需氧量	217	300	mg/L	是	-
				悬浮物	316	400	mg/L	是	-
				总锌	<0.02	5	mg/L	是	-
				氨氮	35.381	45	mg/L	是	-
				石油类	0.27	20	mg/L	是	-
				化学需氧量	258	500	mg/L	是	-
				总镉	<0.0001	0.1	mg/L	是	-
				总铅	<0.001	1	mg/L	是	-
				总镍	<0.01	1	mg/L	是	-
				总铜	<0.05	2	mg/L	是	-
				PH值	6.98	6.5-	无量纲	是	-
		污水排放口2	PH值	7.28	6.5-	无量纲	是	-	
			生化需氧量	148	350	mg/L	是	-	
			化学需氧量	344	500	mg/L	是	-	
			总镉	<0.0001	0.1	mg/L	是	-	
			总铅	<0.001	1	mg/L	是	-	
			总镍	<0.01	1	mg/L	是	-	
		污水排放口3	总铜	<0.05	2	mg/L	是	-	
			悬浮物	339	400	mg/L	是	-	
			总锌	<0.02	5	mg/L	是	-	
			氨氮	33.913	45	mg/L	是	-	
			石油类	0.175	20	mg/L	是	-	
			PH值	6.92	6.5-	无量纲	是	-	
			生化需氧量	26.2	350	mg/L	是	-	
			化学需氧量	99	500	mg/L	是	-	
			总镉	<0.0001	0.1	mg/L	是	-	
			总铅	<0.001	1	mg/L	是	-	
总镍	<0.01	1	mg/L	是	-				
总铜	<0.05	2	mg/L	是	-				
悬浮物	69	400	mg/L	是	-				
总锌	<0.02	5	mg/L	是	-				

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限	排放单位	是否达标	超标倍数				
				氨氮	2.333	45	mg/L	是	-				
				石油类	0.17	20	mg/L	是	-				
海港经济开发区	唐山中润煤化工有限公司	总排口	2017-8-3	PH值	7.73	6-9	无量纲	是	-				
				生化需氧量	4.5	20	mg/L	是	-				
				总磷	0.46	1	mg/L	是	-				
				化学需氧量	32.75	80	mg/L	是	-				
				挥发酚	<0.01	0.3	mg/L	是	-				
				苯	<0.01	0.1	mg/L	是	-				
				悬浮物	8	50	mg/L	是	-				
				多环芳烃	<0.00001	0.05	mg/L	是	-				
				苯并(a)芘	<0.000004	0.03	μg/L	是	-				
				氨氮	1.1	10	mg/L	是	-				
				总氮	3.37	20	mg/L	是	-				
				氰化物(总氰化合物)	<0.004	0.2	mg/L	是	-				
				硫化物	0.062	0.5	mg/L	是	-				
				石油类	<0.04	2.5	mg/L	是	-				
				迁安市	迁安中化煤化工有限责任公司	总排口	2017-8-15	PH值	7.21	6-9	无量纲	是	-
								生化需氧量	<0.5	20	mg/L	是	-
总磷	0.11	1	mg/L					是	-				
化学需氧量	12	80	mg/L					是	-				
挥发酚	0.002	0.3	mg/L					是	-				
苯	<0.05	0.1	mg/L					是	-				
悬浮物	9	50	mg/L					是	-				
氨氮	0.199	10	mg/L					是	-				
总氮	9.99	20	mg/L					是	-				
氰化物(总氰化合物)	0.004	0.2	mg/L					是	-				
硫化物	<0.005	0.5	mg/L					是	-				
石油类	0.005	2.5	mg/L					是	-				
迁安市	首钢股份公司迁安钢铁公司	总排口	2017-9-6	PH值	7.56	6-9	无量纲	是	-				
				总磷	0.098	0.5	mg/L	是	-				
				化学需氧量	6	50	mg/L	是	-				
				挥发酚	0.003	0.5	mg/L	是	-				
				总镉	<0.05	0.1	mg/L	是	-				
				总铬	<0.03	1.5	mg/L	是	-				
				六价铬	0.004	0.5	mg/L	是	-				
				总砷	<0.0001	0.5	mg/L	是	-				
				总铅	<0.2	1	mg/L	是	-				
				总镍	<0.05	1	mg/L	是	-				
				总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-				
				悬浮物	8	30	mg/L	是	-				
				总锌	<0.05	2	mg/L	是	-				
				总铁	<0.03	10	mg/L	是	-				
				氨氮	0.055	5	mg/L	是	-				
				总氮	6.65	15	mg/L	是	-				
				氰化物(总氰化合物)	0.004	0.5	mg/L	是	-				
				氟化物	0.662	10	mg/L	是	-				
				石油类	0.012	3	mg/L	是	-				
								悬浮物	40	400	mg/L	是	-
				氨氮	4.48	-	mg/L	-	-				

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限	排放单位	是否达标	超标倍数
秦皇岛经济技术开发区	宏启胜精密电子（秦皇岛）有限公司	厂总排口	2017-8-24	PH值	6.02	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	14.4	300	mg/L	是	-
				磷酸盐（以P计）	0.434	-	mg/L	-	-
				化学需氧量	54	500	mg/L	是	-
				总铜	0.34	0.5	mg/L	是	-
		氰化物（总氰化合物）		0.007	0.5	mg/L	是	-	
		车间排口		总镍	0.07	0.5	mg/L	是	-
		总银		0.04	0.3	mg/L	是	-	
复兴区	河北钢铁股份有限公司邯郸分公司	一号口	2017-7-3	PH值	7.76	6-9	无量纲	是	-
				化学需氧量	23	50	mg/L	是	-
				挥发酚	0.02	0.5	mg/L	是	-
				六价铬	<0.004	0.5	mg/L	是	-
				悬浮物	6	30	mg/L	是	-
				氨氮	0.042	5	mg/L	是	-
				氰化物（总氰化合物）	<0.004	0.5	mg/L	是	-
				石油类	0.06	3	mg/L	是	-
清苑县	风帆股份有限公司清苑分公司	设施出口	2017-8-14	总镉	<0.0001	0.02	mg/L	是	-
		总铅		<0.2	0.5	mg/L	是	-	
		外排口		PH值	7.28	6-9	无量纲	是	-
				总磷	0.16	2	mg/L	是	-
				化学需氧量	45	150	mg/L	是	-
				悬浮物	9	140	mg/L	是	-
				氨氮	1.66	30	mg/L	是	-
				总氮	5.56	40	mg/L	是	-
徐水县	风帆股份有限公司工业电池分公司	设施出口	2017-8-21	PH值	7.33	6-9	无量纲	是	-
		总镉		<0.0001	0.02	mg/L	是	-	
		总铅		<0.2	0.5	mg/L	是	-	
		外排口		PH值	7.65	6-9	无量纲	是	-
				总磷	0.14	2	mg/L	是	-
				化学需氧量	38	150	mg/L	是	-
				悬浮物	9	140	mg/L	是	-
				氨氮	0.051	30	mg/L	是	-
总氮	4.76		40	mg/L	是	-			
保定高新技术产业开发区	英利能源（中国）有限公司	总排口	2017-7-18	PH值	6.92	6-9	无量纲	是	-
				总磷	0.014	2	mg/L	是	-
				化学需氧量	90	150	mg/L	是	-
				悬浮物	8	140	mg/L	是	-
				氨氮	1.6	30	mg/L	是	-
				总氮	1.97	40	mg/L	是	-
				氟化物	1.37	8	mg/L	是	-
				氯化物	179	-	mg/L	-	-
				PH值	7.81	6-9	无量纲	是	-
				总磷	0.06	2	mg/L	是	-
				化学需氧量	21	200	mg/L	是	-
				挥发酚	<0.01	1	mg/L	是	-
				总汞	<0.00004	0.05	mg/L	是	-
				总镉	<0.001	0.1	mg/L	是	-
				总铬	0.012	1.5	mg/L	是	-
				六价铬	0.004	0.5	mg/L	是	-
				总砷	<0.0003	0.5	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限	排放单位	是否达标	超标倍数
宣化区	宣化钢铁集团有限责任公司	厂总排口	2017-7-19	总铅	<0.02	1	mg/L	是	-
				总镍	0.01	1	mg/L	是	-
				总铜	<0.003	1	mg/L	是	-
				悬浮物	7	100	mg/L	是	-
				总锌	0.06	4	mg/L	是	-
				总铁	<0.03	10	mg/L	是	-
				氨氮	0.35	15	mg/L	是	-
				总氮	5.77	35	mg/L	是	-
				氰化物(总氰化合物)	0.002	0.5	mg/L	是	-
				氟化物	0.53	20	mg/L	是	-
				石油类	<0.01	10	mg/L	是	-
新华区	中节能(沧州)环保能源有限公司	总排口	2017-8-29	生化需氧量	11.5	200	mg/L	是	-
				总磷	1.39	5	mg/L	是	-
				化学需氧量	352	450	mg/L	是	-
				悬浮物	112	200	mg/L	是	-
				氨氮	12.7	50	mg/L	是	-
				PH值	7.98	6-9	无量纲	是	-
沧县	沧州大化TDI有限责任公司	总排口	2017-8-9	化学需氧量	55	120	mg/L	是	-
				苯胺类	0.04	2	mg/L	是	-
				氯苯	<0.01	0.4	mg/L	是	-
				硝基苯类	0.3	3	mg/L	是	-
				氨氮	2.27	25	mg/L	是	-
				氰化物(总氰化合物)	0.018	0.5	mg/L	是	-
				石油类	0.19	10	mg/L	是	-
PH值	8.53	6-9	无量纲	是	-				
临港经济技术开发区	沧州大化股份有限公司聚海分公司	5万吨排口	2017-8-9	氰化物(总氰化合物)	0.044	-	mg/L	-	-
				化学需氧量	86	120	mg/L	是	-
				苯胺类	0.03	2	mg/L	是	-
				氯苯	<0.01	0.4	mg/L	是	-
				悬浮物	24	150	mg/L	是	-
				硝基苯类	0.3	3	mg/L	是	-
				氨氮	3.84	25	mg/L	是	-
				石油类	<0.04	10	mg/L	是	-
临港经济技术开发区	沧州丰源环保科技有限公司	总排口	2017-8-10	PH值	8.27	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	0.54	30	mg/L	是	-
				化学需氧量	133	150	mg/L	是	-
				苯胺类	0.04	2	mg/L	是	-
				总铬	<0.004	1.5	mg/L	是	-
				悬浮物	16	150	mg/L	是	-
				硝基苯类	<0.2	3	mg/L	是	-
				氨氮	1.56	25	mg/L	是	-
安次区	创冠环保(廊坊)有限公司	总排口	2017-9-7	石油类	<0.04	10	mg/L	是	-
				PH值	7.84	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	3.2	300	mg/L	是	-
				化学需氧量	223	500	mg/L	是	-
				总汞	0.00005	0.05	mg/L	是	-
				总镉	<0.001	0.1	mg/L	是	-
				总铬	<0.004	1.5	mg/L	是	-
总砷	0.0012	0.5	mg/L	是	-				

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限	排放单位	是否达标	超标倍数
				总铅	<0.01	1	mg/L	是	-
				悬浮物	22	400	mg/L	是	-
				氨氮	0.751	-	mg/L	-	-
安次区	富智康精密电子(廊坊)有限公司	铬系废水车间排口	2017-8-15	总铬	<0.004	1.5	mg/L	是	-
				六价铬	<0.004	0.5	mg/L	是	-
		含镍废水车间排口		总镍	<0.05	1	mg/L	是	-
		焦磷化镍车间排口		总铬	<0.004	1.5	mg/L	是	-
				六价铬	<0.004	0.5	mg/L	是	-
		生产废水总排口		总镍	<0.05	1	mg/L	是	-
				PH值	7.18	6-9	无量纲	是	-
				化学需氧量	28	500	mg/L	是	-
				总铜	<0.05	2	mg/L	是	-
				悬浮物	5	400	mg/L	是	-
				氨氮	0.42	-	mg/L	-	-
				PH值	8.24	6-9	无量纲	是	-
				化学需氧量	25	500	mg/L	是	-
		生活废水总排口		总铜	<0.05	2	mg/L	是	-
				悬浮物	<4	400	mg/L	是	-
				氨氮	0.394	-	mg/L	-	-
PH值	8.35		6-9	无量纲	是	-			
永清县	廊坊莱索思环境技术有限公司	总排口	2017-8-15	总磷	0.14	0.5	mg/L	是	-
				化学需氧量	25	50	mg/L	是	-
				总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
				六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
				总镍	<0.05	0.05	mg/L	是	-
				总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-
				悬浮物	5	10	mg/L	是	-
				氨氮	0.451	5	mg/L	是	-