

2018年第二季度废水重点企业主要污染物监督性监测结果

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单	是否达	超标倍
长安区	河北华荣制药有限公司(原厂)	总口	2018-5-31	总氮	43.1	70	mg/L	是	-
				总磷	1.83	8	mg/L	是	-
				PH值	7.55	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	<0.5	30	mg/L	是	-
				化学需氧量	214	300	mg/L	是	-
				挥发酚	0.0078	0.5	mg/L	是	-
				色度	16	80	倍	是	-
				氰化物(总氰化合物)	0.012	0.5	mg/L	是	-
				悬浮物	44	150	mg/L	是	-
				总锌	1.11	5	mg/L	是	-
裕华区	石家庄印钞有限公司	车间口	2018-6-14	总铬	<1	1	mg/L	是	-
		六价铬		<0.2	0.2	mg/L	是	-	
		总镍		0.09	0.5	mg/L	是	-	
		PH值		7.76	6-9	无量纲	是	-	
		化学需氧量		135	80	mg/L	否	0.7	
		悬浮物		18	50	mg/L	是	-	
		氨氮		0.29	15	mg/L	是	-	
		氰化物(总氰化合物)		<0.3	0.3	mg/L	是	-	
栾城县	河北东华舰化工有限公司	总口	2018-5-31	石油类	0.06	3	mg/L	是	-
				化学需氧量	66	-	mg/L	-	-
				氨氮	0.074	25	mg/L	是	-
				悬浮物	24	100	mg/L	是	-
				总氮	9.37	35	mg/L	是	-
				总磷	1.52	3	mg/L	是	-
				PH值	8.24	6-9	无量纲	是	-
				挥发酚	0.0033	0.5	mg/L	是	-
栾城县	河北汉威化学有限公司	总口	2018-6-11	氰化物(总氰化合物)	<0.004	0.5	mg/L	是	-
				石油类	0.06	10	mg/L	是	-
				PH值	7.59	6-9	无量纲	是	-
				总磷	0.04	3	mg/L	是	-
				氨氮	2.29	25	mg/L	是	-
				总氮	38.6	-	mg/L	-	-
				氰化物(总氰化合物)	0.16	0.5	mg/L	是	-
				硫化物	<0.005	1	mg/L	是	-
				挥发酚	0.0012	0.5	mg/L	是	-
				化学需氧量	180	-	mg/L	-	-
生化需氧量	7.4	-	mg/L	-	-				
色度	100	50	倍	否	1				
悬浮物	7	100	mg/L	是	-				
栾城县	神威药业集团有限	车间口	2018-6-27	总汞	0.0005	0.05	mg/L	是	-
				总砷	0.0007	0.5	mg/L	是	-
栾城县	石家庄宝丰化工有	总口	2018-6-11	化学需氧量	180	-	mg/L	-	-
				氨氮	2.29	25	mg/L	是	-
				色度	100	50	倍	否	1
				悬浮物	7	100	mg/L	是	-
				总氮	38.6	35	mg/L	否	0.1

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单	是否达	超标倍
	限公司			总磷	0.04	3	mg/L	是	-
				氰化物（总氰化合物）	0.16	0.4	mg/L	是	-
				PH值	7.59	6-9	无量纲	是	-
栾城县	石家庄飞机工业有限责任公司	总排口	2018-4-26	PH值	7.57	6-9	无量纲	是	-
				化学需氧量	119	80	mg/L	否	0.5
				悬浮物	92	50	mg/L	否	0.8
				氨氮	14.2	15	mg/L	是	-
				氰化物（总氰化合物）	0.515	0.3	mg/L	否	0.7
				石油类	0.89	3	mg/L	是	-
栾城县	石家庄杰克化工有限公司	总口	2018-6-12	氨氮	0.095	25	mg/L	是	-
				悬浮物	11	150	mg/L	是	-
				总氮	22	35	mg/L	是	-
				总磷	0.29	3	mg/L	是	-
				化学需氧量	39	500	mg/L	是	-
				挥发酚	0.0006	2	mg/L	是	-
				氰化物（总氰化合物）	<0.004	1	mg/L	是	-
				石油类	0.06	20	mg/L	是	-
				PH值	8.18	6-9	无量纲	是	-
灵寿县	河北益康功能材料有限公司	车间口	2018-6-15	六价铬	0.192	0	mg/L	否	-
		总口		PH值	7.69	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	32	20	mg/L	否	0.6
				色度	41	50	倍	是	-
				苯胺类	1.11	0	mg/L	否	-
				悬浮物	26	50	mg/L	是	-
				总氮	6.51	15	mg/L	是	-
				硫化物	0.016	0.5	mg/L	是	-
				二氧化氯	<0.09	0.5	mg/L	是	-
				氨氮	1.14	-	mg/L	-	-
				化学需氧量	105	300	mg/L	是	-
				总磷	0.62	3	mg/L	是	-
灵寿县	石家庄五岳制药厂	总口	2018-6-14	PH值	8.04	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	0.8	-	mg/L	-	-
				化学需氧量	36	-	mg/L	-	-
				悬浮物	20	-	mg/L	-	-
				氨氮	0.058	35	mg/L	是	-
元氏县	河北诚信有限责任公司	厂总排放口	2018-4-10	化学需氧量	54	300	mg/L	是	-
				氨氮	1.75	35	mg/L	是	-
				悬浮物	20	230	mg/L	是	-
				挥发酚	0.0017	1	mg/L	是	-
				氰化物（总氰化合物）	0.173	0.5	mg/L	是	-
				石油类	0.08	15	mg/L	是	-
元氏县	石家庄市元一经编有限责任公司	车间口	2018-6-14	六价铬	0.048	0	mg/L	否	-
		总口		悬浮物	16	50	mg/L	是	-
				氨氮	0.109	10	mg/L	是	-
				总氮	0.54	15	mg/L	是	-
				硫化物	<0.005	0.5	mg/L	是	-
				二氧化氯	<0.09	0.5	mg/L	是	-
				PH值	8.32	6-9	无量纲	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单	是否达	超标倍
	公司			生化需氧量	1.2	20	mg/L	是	-
				总磷	0.04	0.5	mg/L	是	-
				化学需氧量	24	80	mg/L	是	-
				色度	16	50	倍	是	-
				苯胺类	0.07	0	mg/L	否	-
赵 县	河北兴柏药业集团有限公司	外排口	2018-4-19	总氮	11.9	-	mg/L	-	-
				化学需氧量	26	-	mg/L	-	-
				氨氮	1.5	35	mg/L	是	-
				生化需氧量	7.3	150	mg/L	是	-
				悬浮物	14	200	mg/L	是	-
				总磷	0.04	3	mg/L	是	-
藁城市	河北华药环境保护研究所有限公司（三车间）	总口	2018-6-25	PH值	7.72	6-9	无量纲	是	-
				化学需氧量	253	300	mg/L	是	-
				氨氮	2.8	30	mg/L	是	-
				生化需氧量	16.6	120	mg/L	是	-
				悬浮物	45	100	mg/L	是	-
				总磷	1.8	2	mg/L	是	-
				PH值	7.86	6-9	无量纲	是	-
藁城市	石药集团恩必普药业有限公司	总口	2018-6-12	总氮	69.8	70	mg/L	是	-
				总有机碳	29.3	-	mg/L	-	-
				PH值	7.23	6-9	无量纲	是	-
				氯离子	52	-	-	-	-
				化学需氧量	66	300	mg/L	是	-
				氨氮	3.87	15	mg/L	是	-
				色度	64	60	倍	否	0.1
藁城市	石药集团欧意药业有限公司	总口	2018-6-13	生化需氧量	26.7	120	mg/L	是	-
				悬浮物	13	100	mg/L	是	-
				总磷	0.33	2	mg/L	是	-
				氯离子	101	-	-	-	-
				氨氮	2.48	15	mg/L	是	-
				色度	50	60	倍	是	-
				生化需氧量	85	120	mg/L	是	-
藁城市	石药集团中诺药业（石家庄）有限公司	总口	2018-6-12	悬浮物	17	100	mg/L	是	-
				总磷	0.48	2	mg/L	是	-
				化学需氧量	36.6	150	mg/L	是	-
				PH值	7.28	6-9	无量纲	是	-
				氯离子	79	-	-	-	-
				化学需氧量	47	300	mg/L	是	-
				氨氮	3.37	15	mg/L	是	-
新乐市	河北锦泰达化工有限公司	总排口	2018-5-29	色度	64	60	倍	否	0.1
				生化需氧量	9.6	120	mg/L	是	-
				悬浮物	12	100	mg/L	是	-
				总磷	0.76	2	mg/L	是	-
				PH值	7.54	6-9	无量纲	是	-
				PH值	7.66	6-9	无量纲	是	-
				化学需氧量	66	500	mg/L	是	-
				挥发酚	0.0031	2	mg/L	是	-
				氰化物（总氰化合物）	0.014	1	mg/L	是	-
				石油类	<0.04	20	mg/L	是	-
				氨氮	0.645	50	mg/L	是	-
				悬浮物	37	200	mg/L	是	-
				悬浮物	23	150	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单	是否达	超标倍
新乐市	河北三元食品有限公司	总排口	2018-5-29	氨氮	3.27	25	mg/L	是	-
				化学需氧量	37	150	mg/L	是	-
				色度	8	80	倍	是	-
				PH值	7.85	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	8.8	30	mg/L	是	-
				总氮	10.7	60	mg/L	是	-
				总磷	7.01	10	mg/L	是	-
新乐市	新乐市飞腾肉类加工有限公司	总排口	2018-5-29	动植物油	<0.04	20	mg/L	是	-
				PH值	7.5	6-8.5	无量纲	是	-
				生化需氧量	7.8	60	mg/L	是	-
				化学需氧量	28	120	mg/L	是	-
				悬浮物	36	120	mg/L	是	-
				大肠菌群	<20	10000	个/L	是	-
新乐市	新乐市生活垃圾卫生填埋场（新乐市建设局垃圾填埋厂）	总口	2018-6-22	生化需氧量	<0.5	30	mg/L	是	-
				总磷	0.06	3	mg/L	是	-
				化学需氧量	5	100	mg/L	是	-
				色度	11	40	倍	是	-
				总汞	0.00016	0.001	mg/L	是	-
				总铅	0.001	0.1	mg/L	是	-
				悬浮物	8	30	mg/L	是	-
				粪大肠菌群数	<10000	10000	个/L	是	-
				总镉	0.0001	0.01	mg/L	是	-
				氨氮	3	25	mg/L	是	-
				总氮	28.3	40	mg/L	是	-
				总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-				
总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-				
鹿泉市	石家庄市硃石沟垃圾卫生填埋场（石家庄市卫生垃圾太行填埋场）	总口	2018-5-31	悬浮物	15	30	mg/L	-	-
				粪大肠菌群数	<20	10000	个/L	-	-
				氨氮	7.68	25	mg/L	-	-
				总氮	27.5	40	mg/L	-	-
				总汞	0.00006	0.001	mg/L	-	-
				总镉	<0.0001	0.01	mg/L	-	-
				化学需氧量	6	100	mg/L	-	-
				色度	4	40	倍	-	-
				总铬	<0.004	0.1	mg/L	-	-
				六价铬	<0.004	0.05	mg/L	-	-
				总砷	<0.0003	0.1	mg/L	-	-
				总铅	0.003	0.1	mg/L	-	-
生化需氧量	<0.5	30	mg/L	-	-				
总磷	0.03	3	mg/L	-	-				
古冶区	唐山风帆宏文蓄电池有限公司	污水站出口	2018-4-2	总镉	<0.0001	0.02	mg/L	是	-
		总排口		总铅	0.0124	0.5	mg/L	是	-
				总镉	<0.0001	0.02	mg/L	是	-
				总铅	0.00203	0.5	mg/L	是	-
	百威英博		2018-6-20	氨氮	2.28	-	mg/L	-	-
				石油类	0.823	-	mg/L	-	-
				PH值	7.67	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	18.2	300	mg/L	是	-
				化学需氧量	69	500	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单	是否达	超标倍
丰南区	(唐山)啤酒有限公司	总排放口	2018-6-21	悬浮物	202	400	mg/L	是	-
				氨氮	2.28	-	mg/L	-	-
				石油类	0.823	-	mg/L	-	-
				PH值	7.67	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	18.2	300	mg/L	是	-
				化学需氧量	69	500	mg/L	是	-
丰南区	开滦(集团)有限责任公司钱家营矿业分公司	总排口	2018-6-19	PH值	7.37	6-9	无量纲	是	-
				化学需氧量	20	50	mg/L	是	-
				悬浮物	8	50	mg/L	是	-
			2018-6-20	PH值	7.37	6-9	无量纲	是	-
				化学需氧量	20	50	mg/L	是	-
				悬浮物	8	50	mg/L	是	-
			2018-6-19	氨氮	0.068	-	mg/L	-	-
				硫化物	0.014	-	mg/L	-	-
				石油类	0.819	5	mg/L	是	-
			2018-6-20	氨氮	0.068	-	mg/L	-	-
				硫化物	0.014	-	mg/L	-	-
				石油类	0.819	5	mg/L	是	-
丰南区	唐山宝顺化工有限公司	废水总排口	2018-6-4	氨氮	3.6	45	mg/L	是	-
			2018-6-19	氨氮	3.6	45	mg/L	是	-
			2018-6-4	化学需氧量	166	500	mg/L	是	-
				悬浮物	23	400	mg/L	是	-
			2018-6-19	化学需氧量	166	500	mg/L	是	-
				悬浮物	23	400	mg/L	是	-
丰南区	唐山宝翔化工产品有限公司	废水总排口	2018-6-19	氨氮	0.408	45	mg/L	是	-
			2018-6-20	氨氮	0.408	45	mg/L	是	-
			2018-6-19	化学需氧量	39	500	mg/L	是	-
				悬浮物	33	400	mg/L	是	-
			2018-6-20	化学需氧量	39	500	mg/L	是	-
				悬浮物	33	400	mg/L	是	-
丰南区	唐山达润机械设备制造(集团)有限公司	污水总排口	2018-6-20	PH值	7.07	6-9	无量纲	是	-
				总磷	0.213	2	mg/L	是	-
				氨氮	4.37	15	mg/L	是	-
				石油类	0.825	10	mg/L	是	-
				化学需氧量	56	200	mg/L	是	-
				悬浮物	39	100	mg/L	是	-
			2018-6-21	化学需氧量	56	200	mg/L	是	-
				悬浮物	39	100	mg/L	是	-
				氨氮	4.37	15	mg/L	是	-
				石油类	0.825	10	mg/L	是	-
				PH值	7.37	6-9	无量纲	是	-
				总磷	0.213	2	mg/L	是	-
丰南区	唐山国丰第一冷轧镀锌技术有限公司	外排口	2018-6-20	石油类	0.802	3	mg/L	是	-
				PH值	7.44	6-9	无量纲	是	-
				悬浮物	13	30	mg/L	是	-
			2018-6-21	PH值	7.44	6-9	无量纲	是	-
				悬浮物	13	30	mg/L	是	-
				石油类	0.802	3	mg/L	是	-
丰南区	唐山华熠实业股份有限公司	华熠废水总排口	2018-6-19	氨氮	7.29	45	mg/L	是	-
			2018-6-20	氨氮	7.29	45	mg/L	是	-
			2018-6-19	化学需氧量	80	500	mg/L	是	-
				悬浮物	65	400	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单	是否达	超标倍
	有限公司		2018-6-20	化学需氧量	80	500	mg/L	是	-
				悬浮物	65	400	mg/L	是	-
丰南区	唐山惠达(集团)洁具有限公司	总排口	2018-4-8	六价铬	0.009	0.5	mg/L	是	-
				总镍	0.01	1	mg/L	是	-
		污水站出口		六价铬	<0.004	0.2	mg/L	是	-
				总镍	<0.01	0.5	mg/L	是	-
丰南区	唐山洁城能源有限公司	排放口	2018-6-19	生化需氧量	67.8	300	mg/L	是	-
				磷酸盐(以P计)	0.621	-	mg/L	-	-
				化学需氧量	338	500	mg/L	是	-
				悬浮物	60	400	mg/L	是	-
				氨氮	24.2	-	mg/L	-	-
				PH值	7.18	6-9	无量纲	是	-
			2018-6-20	PH值	7.18	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	67.8	300	mg/L	是	-
				磷酸盐(以P计)	0.621	-	mg/L	-	-
				化学需氧量	338	500	mg/L	是	-
				悬浮物	60	400	mg/L	是	-
				氨氮	24.2	-	mg/L	-	-
丰南区	唐山市丰南区佳跃化工产品有限公司	废水总排口	2018-6-19	氨氮	1.02	45	mg/L	是	-
			2018-6-20	氨氮	1.02	45	mg/L	是	-
			2018-6-19	化学需氧量	32	500	mg/L	是	-
				悬浮物	83	400	mg/L	是	-
			2018-6-20	化学需氧量	32	500	mg/L	是	-
				悬浮物	83	400	mg/L	是	-
丰南区	唐山市丰南区群利金属制品有限公司	外排口	2018-6-20	PH值	7.27	6-9	无量纲	是	-
				悬浮物	9	400	mg/L	是	-
				石油类	0.472	20	mg/L	是	-
			2018-6-21	PH值	7.27	6-9	无量纲	是	-
				悬浮物	9	400	mg/L	是	-
				石油类	0.472	20	mg/L	是	-
丰南区	唐山锡丰实业有限公司	综合污水处理站	2018-6-19	PH值	7.15	6-9	无量纲	是	-
				化学需氧量	115	500	mg/L	是	-
				悬浮物	80	400	mg/L	是	-
				氨氮	10	-	mg/L	-	-
				石油类	0.678	20	mg/L	是	-
				2018-6-20	PH值	7.15	6-9	无量纲	是
			化学需氧量		115	500	mg/L	是	-
			悬浮物		80	400	mg/L	是	-
			丰南区	唐山正元管业有限公司	外排口	2018-6-20	PH值	7.51	6-9
悬浮物	73	400					mg/L	是	-
石油类	0.916	20					mg/L	是	-
2018-6-21	PH值	7.51				6-9	无量纲	是	-
	悬浮物	73				400	mg/L	是	-
	石油类	0.916				20	mg/L	是	-
曹妃甸	唐山曹妃甸通益机电设备有限公司	生活污水总排口	2018-4-17	氨氮	2.52	45	mg/L	是	-
				PH值	7.43	6-9	无量纲	是	-
				化学需氧量	183	500	mg/L	是	-
				悬浮物	89	400	mg/L	是	-
				PH值	7.24	6-9	无量纲	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单	是否达标	超标倍
玉田县	恒天然(玉田)牧场有限公司高庄子第二分公司	废水排放口	2018-6-25	总磷	0.039	0.5	mg/L	是	-
				化学需氧量	12	50	mg/L	是	-
				色度	8	30	倍	是	-
				悬浮物	8	10	mg/L	是	-
				氨氮	3.23	5	mg/L	是	-
				总氮	7.44	15	mg/L	是	-
				石油类	0.82	1	mg/L	是	-
				动植物油	0.37	1	mg/L	是	-
玉田县	恒天然(玉田)牧场有限公司杨家板桥第一分公司	废水排放口	2018-6-4	PH值	6.83	6-9	无量纲	是	-
				总磷	0.04	0.5	mg/L	是	-
				化学需氧量	23	50	mg/L	是	-
				色度	8	30	倍	是	-
				悬浮物	6	10	mg/L	是	-
				氨氮	2.96	5	mg/L	是	-
				总氮	3.54	15	mg/L	是	-
				石油类	0.58	1	mg/L	是	-
动植物油	0.48	1	mg/L	是	-				
玉田县	玉田县大众宝来纸业有限公司	废水排放口	2018-6-20	PH值	7.21	6-9	无量纲	是	-
				总磷	0.013	1	mg/L	是	-
				化学需氧量	45	50	mg/L	是	-
				色度	4	30	倍	是	-
				悬浮物	8	10	mg/L	是	-
				氨氮	1.58	5	mg/L	是	-
				总氮	4.02	15	mg/L	是	-
				石油类	0.78	1	mg/L	是	-
动植物油	0.31	1	mg/L	是	-				
玉田县	玉田县富兴纸业有限责任公司	废水排放口	2018-6-20	PH值	7.21	6-9	无量纲	是	-
				总磷	0.013	0.5	mg/L	是	-
				化学需氧量	45	50	mg/L	是	-
				色度	4	30	倍	是	-
				悬浮物	8	10	mg/L	是	-
				氨氮	1.58	5	mg/L	是	-
				总氮	4.02	15	mg/L	是	-
				石油类	0.78	1	mg/L	是	-
动植物油	0.31	1	mg/L	是	-				
玉田县	玉田县双玲针织有限公司	废水排放口	2018-6-20	总氮	4.02	15	mg/L	是	-
				石油类	0.78	1	mg/L	是	-
				动植物油	0.31	1	mg/L	是	-
				PH值	7.21	6-9	无量纲	是	-
				总磷	0.013	1	mg/L	是	-
				化学需氧量	45	50	mg/L	是	-
				色度	4	30	倍	是	-
				悬浮物	8	10	mg/L	是	-
氨氮	1.58	8	mg/L	是	-				
玉田县	中顺洁柔纸业股份有限公司唐山分公司	污水排放口	2018-6-20	PH值	7.21	6-9	无量纲	是	-
				总磷	0.013	0.5	mg/L	是	-
				化学需氧量	45	50	mg/L	是	-
				色度	4	30	倍	是	-
				悬浮物	8	10	mg/L	是	-
				氨氮	1.58	5	mg/L	是	-
				总氮	4.02	15	mg/L	是	-
				石油类	0.78	1	mg/L	是	-
动植物油	0.31	1	mg/L	是	-				

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单	是否达	超标倍
新河县	河北瑞格纺织有限公司	总排口	2018-6-20	悬浮物	29	100	mg/L	是	-
				氨氮	0.656	20	mg/L	是	-
				PH值	7.7	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	14.5	50	mg/L	是	-
				化学需氧量	74	200	mg/L	是	-
				色度	8	80	倍	是	-
威 县	河北久源纺织有限公司	总排口	2018-6-15	硫化物	<0.005	0.5	mg/L	是	-
				动植物油	1.1	-	mg/L	-	-
				化学需氧量	31	80	mg/L	是	-
				色度	8	50	倍	是	-
				苯胺类	<0.03	0	mg/L	是	-
				悬浮物	21	50	mg/L	是	-
				氨氮	5.06	10	mg/L	是	-
				总氮	7.24	15	mg/L	是	-
				PH值	7.05	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	9.8	20	mg/L	是	-
满城县	保定华康纸业有限公司	外排口	2018-6-7	总磷	0.26	0.5	mg/L	是	-
				色度	50	-	倍	-	-
				氨氮	0.304	-	mg/L	-	-
				总氮	9.81	-	mg/L	-	-
				PH值	8	-	无量纲	-	-
				生化需氧量	2.6	-	mg/L	-	-
				总磷	1.23	-	mg/L	-	-
				悬浮物	37	700	mg/L	是	-
满城县	保定市港兴纸业有限公司	总排口	2018-5-3	化学需氧量	91	500	mg/L	是	-
				总磷	0.355	-	mg/L	-	-
				悬浮物	104	700	mg/L	是	-
				化学需氧量	199	300	mg/L	是	-
				色度	100	-	倍	-	-
				总氮	3.04	-	mg/L	-	-
				PH值	6.94	-	无量纲	-	-
				生化需氧量	57.3	-	mg/L	-	-
满城县	保定市满城城东纸业有限公司	排放口	2018-6-7	氨氮	2.78	8	mg/L	是	-
				色度	50	-	倍	-	-
				氨氮	1.43	-	mg/L	-	-
				总氮	3.71	-	mg/L	-	-
				PH值	7.71	-	无量纲	-	-
				生化需氧量	8.2	-	mg/L	-	-
				总磷	0.105	-	mg/L	-	-
				悬浮物	37	700	mg/L	是	-
满城县	保定市满城县眺山营福利造纸厂	总排口	2018-6-7	化学需氧量	216	500	mg/L	是	-
				总磷	0.231	-	mg/L	-	-
				色度	50	-	倍	-	-
				总氮	28	-	mg/L	-	-
				生化需氧量	1.7	-	mg/L	-	-
				PH值	7.38	-	无量纲	-	-
				悬浮物	26	700	mg/L	是	-
				氨氮	0.506	-	mg/L	-	-
满城县	保定翔羽纸业有限公司	外排口	2018-6-7	化学需氧量	119	500	mg/L	是	-
				氨氮	0.865	-	mg/L	-	-
				色度	50	-	倍	-	-
				总氮	19	-	mg/L	-	-
				生化需氧量	6	-	mg/L	-	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单	是否达	超标倍
涿州市	保定太行肠衣有限公司	废水排污口	2018-5-17	总磷	0.325	-	mg/L	-	-
				PH值	7.5	-	无量纲	-	-
				悬浮物	53	700	mg/L	是	-
				化学需氧量	182	500	mg/L	是	-
涿州市	华北铝业	动力污水站	2018-4-26	氯化物	35	300	mg/L	是	-
				化学需氧量	12	100	mg/L	是	-
				悬浮物	8	70	mg/L	是	-
				氨氮	0.035	15	mg/L	是	-
顺平县	保定太行肠衣有限公司	废水排污口	2018-5-17	氯化物	35	300	mg/L	是	-
				化学需氧量	12	100	mg/L	是	-
				悬浮物	8	70	mg/L	是	-
				氨氮	0.035	15	mg/L	是	-
顺平县	顺平县鼎泰纸业有限公司	废水排污口W1	2018-5-11	PH值	7.8	6-9	无量纲	是	-
				化学需氧量	56	90	mg/L	是	-
				悬浮物	16	30	mg/L	是	-
				氨氮	0.652	8	mg/L	是	-
张家口市	河北燕兴机械有限	厂总排口	2018-6-8	六价铬	0.011	0.5	mg/L	是	-
				总锌	0.03	5	mg/L	是	-
				总磷	<0.02	5	mg/L	-	-
				氰化物(总氰化合物)	<0.004	1	mg/L	-	-
宣化区	河北大白杨阳金矿有限公司	总排口	2018-6-20	PH值	10.44	6-9	无量纲	-	-
				总镉	<0.001	0.1	mg/L	-	-
				总砷	<0.0003	0.5	mg/L	-	-
				总铅	0.05	1	mg/L	-	-
				总镉	<0.001	0.1	mg/L	-	-
				总砷	<0.0003	0.5	mg/L	-	-
宣化县	宣化县盛德矿业有限	总排口	2018-6-14	PH值	7.95	6-9	无量纲	-	-
				总镉	<0.001	0.1	mg/L	-	-
				总砷	<0.0003	0.5	mg/L	-	-
				总铅	<0.02	1	mg/L	-	-
				总锌	<0.02	2	mg/L	-	-
				氰化物(总氰化合物)	<0.004	0.5	mg/L	-	-
张北县	河北马利食品有限公司	总排口	2018-6-19	PH值	6.43	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	2.1	80	mg/L	是	-
				总磷	0.43	2	mg/L	是	-
				化学需氧量	104	400	mg/L	是	-
				色度	10	80	倍	是	-
				悬浮物	8	100	mg/L	是	-
				氨氮	10.4	25	mg/L	是	-
张北县	张北县草原绿野食品有限公司	厂总排口	2018-6-21	总氮	25.2	40	mg/L	是	-
				动植物油	2.48	60	mg/L	是	-
				PH值	7.54	6-8.5	无量纲	是	-
				生化需氧量	31	300	mg/L	是	-
				化学需氧量	381	500	mg/L	是	-
				悬浮物	8	350	mg/L	是	-
				大肠菌群	330	-	个/L	-	-
张北县	张北伊利乳业有限公司	总排口	2018-6-21	氨氮	11.4	-	mg/L	-	-
				氨氮	0.218	-	mg/L	-	-
				PH值	8.53	6-9	无量纲	是	-
				化学需氧量	23	500	mg/L	是	-
				色度	4	-	倍	-	-
张家口市	张家口沃	厂总排口	2018-6-21	悬浮物	6	400	mg/L	是	-
				PH值	7.91	6-9	无量纲	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单	是否达	超标倍
怀安县	尔沃汽车发动机制	总排口	2018-6-28	化学需氧量	136	500	mg/L	是	-
				氨氮	0.38	-	mg/L	-	-
万全县	河北万全力华化工有限责任公司	总排口	2018-6-7	氯化物	57	400	mg/L	是	-
				PH值	7.4	6-9	无量纲	是	-
				化学需氧量	30	100	mg/L	是	-
				悬浮物	6	70	mg/L	是	-
				氨氮	0.35	15	mg/L	是	-
万全县	张家口保胜新能源科技有限公司	车间排口	2018-4-20	总镉	<0.001	0.02	mg/L	-	-
				总铅	<0.02	0.5	mg/L	-	-
				PH值	7.19	6-9	无量纲	是	-
		总排口		总磷	0.07	2	mg/L	是	-
				化学需氧量	34	150	mg/L	是	-
				悬浮物	8	140	mg/L	是	-
				氨氮	0.44	30	mg/L	是	-
				总氮	7.67	40	mg/L	是	-
赤城县	赤城县非凡矿业有限责任公司	尾矿库	2018-6-15	PH值	7.36	6-9	无量纲	-	-
				总铅	<0.02	1	mg/L	-	-
				总锌	0.1	2	mg/L	-	-
赤城县	赤城县恒利磁铁矿采选有限公司	尾矿库	2018-6-15	PH值	7.6	6-9	无量纲	-	-
				总铅	<0.02	1	mg/L	-	-
				总锌	<0.02	5	mg/L	-	-
赤城县	赤城县鑫宇磁铁矿采选有限公司	尾矿库	2018-6-15	PH值	7.78	6-9	无量纲	-	-
				总铅	0.02	1	mg/L	-	-
				总锌	<0.02	5	mg/L	-	-
赤城县	张家口弘基矿业有限责任公司	尾矿库	2018-6-15	PH值	10.34	6-9	无量纲	-	-
				总镉	<0.001	0.1	mg/L	-	-
				总砷	<0.0003	0.5	mg/L	-	-
				总铅	<0.02	1	mg/L	-	-
				总锌	<0.02	5	mg/L	-	-
赤城县	张家口弘基矿业有限责任公司	尾矿库	2018-6-15	氰化物(总氰化合物)	<0.004	1	mg/L	-	-
				总铅	<0.02	-	mg/L	-	-
				总汞	<0.00004	-	mg/L	-	-
				总镉	<0.001	-	mg/L	-	-
				总铬	0.007	-	mg/L	-	-
崇礼县	河北崇礼紫金矿业有限责任公司	尾矿库	2018-6-27	总砷	<0.0003	-	mg/L	-	-
				氰化物(总氰化合物)	<0.004	1	mg/L	-	-
				总铅	<0.02	-	mg/L	-	-
				总汞	<0.00004	-	mg/L	-	-
				总镉	<0.001	-	mg/L	-	-
新华区	中国石油化工有限公司沧州分公司	总排口	2018-6-13	总铬	0.007	-	mg/L	-	-
				总砷	<0.0003	-	mg/L	-	-
				PH值	8.02	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	1.1	30	mg/L	是	-
				化学需氧量	32	120	mg/L	是	-
				挥发酚	0.0014	0.5	mg/L	是	-
				悬浮物	7	150	mg/L	是	-
桃城区	衡水艾科赛林橡塑制品有限公司	废水总排口	2018-5-14	氨氮	0.226	50	mg/L	是	-
				硫化物	0.047	1	mg/L	是	-
				石油类	<0.04	10	mg/L	是	-
				悬浮物	14	150	mg/L	是	-
				氨氮	0.7485	25	mg/L	是	-
		车间排口		氯化物	20.425	-	mg/L	-	-
				PH值	7.8175	6-9	无量纲	是	-
				化学需氧量	15	150	mg/L	是	-
				总铬	0.465	1.5	mg/L	是	-
				动植物油	0.07	15	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单	是否达	超标倍
枣强县	河北旭昂皮草有限公司	废水总排口	2018-6-3	苯胺类	0.09	2	mg/L	是	-
				悬浮物	28	150	mg/L	是	-
				阴离子表面活性剂(LAS)	0.146	10	mg/L	是	-
				生化需氧量	26.8	30	mg/L	是	-
				化学需氧量	127	150	mg/L	是	-
				色度	8	80	倍	是	-
枣强县	枣强县奥斯橡塑有限公司	集水池	2018-6-7	全盐量	8870	-	-	-	-
				PH值	7.3275	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	17.8	30	mg/L	是	-
				化学需氧量	73.67	100	mg/L	是	-
枣强县	枣强县飞翔皮草有限公司	总排口	2018-6-3	悬浮物	101	30	mg/L	否	2.4
				动植物油	0.02	15	mg/L	是	-
				色度	20	80	倍	是	-
				阴离子表面活性剂(LAS)	0.15	10	mg/L	是	-
				生化需氧量	26.2	30	mg/L	是	-
				化学需氧量	85.9	150	mg/L	是	-
				氯化物	2950	-	mg/L	-	-
枣强县	枣强县精艺皮草有限公司	污水总排口	2018-6-3	生化需氧量	11.7	30	mg/L	是	-
				阴离子表面活性剂(LAS)	0.077	10	mg/L	是	-
				动植物油	0.02	15	mg/L	是	-
				化学需氧量	39.3	150	mg/L	是	-
				色度	16	80	倍	是	-
				苯胺类	<0.03	2	mg/L	是	-
				悬浮物	14	150	mg/L	是	-
枣强县	枣强县兰星陆食品有限公司	厂区排口	2018-5-10	悬浮物	31	150	mg/L	是	-
				氨氮	3.7425	25	mg/L	是	-
				PH值	8.03	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	24.7	30	mg/L	是	-
枣强县	枣强县瑞裘皮草有限公司	含铬污水处理口	2018-6-4	总铬	0.015	1.5	mg/L	是	-
		总排口		氯化物	4340	400	mg/L	否	9.9
				生化需氧量	20	30	mg/L	是	-
				化学需氧量	132	150	mg/L	是	-
				色度	20	80	倍	是	-
				悬浮物	22	150	mg/L	是	-
				阴离子表面活性剂(LAS)	0.106	10	mg/L	是	-
动植物油	0.06	15	mg/L	是	-				
枣强县	枣强县兴峰皮草有限公司	厂区排口	2018-5-9	PH值	8.0175	6-9	无量纲	是	-
				化学需氧量	103	150	mg/L	是	-
				氨氮	14.2	25	mg/L	是	-
				六价铬	0.0045	0.1	mg/L	是	-
				悬浮物	35.5	120	mg/L	是	-
	枣强县兴			悬浮物	44	30	mg/L	否	0.5

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单	是否达	超标倍
枣强县	源建材有限公司	总排口	2018-6-6	化学需氧量	311	60	mg/L	否	4.2
				PH值	7.2325	6-9	无量纲	是	-
枣强县	枣强县益和兴皮草有限公司	总排口	2018-6-3	氯化物	4340	400	mg/L	否	9.9
				色度	16	80	倍	是	-
				悬浮物	46	150	mg/L	是	-
				阴离子表面活性剂(LAS)	0.148	10	mg/L	是	-
				动植物油	0.04	15	mg/L	是	-
				生化需氧量	104.8	30	mg/L	否	2.5
				化学需氧量	334	150	mg/L	否	1.2
枣强县	枣强县泽凡皮草有限公司	总排口	2018-6-3	生化需氧量	6.6	30	mg/L	是	-
				化学需氧量	42.15	150	mg/L	是	-
				甲醛	4.47	2	mg/L	否	1.2
				悬浮物	46	150	mg/L	是	-
				阴离子表面活性剂(LAS)	0.135	10	mg/L	是	-
				氨氮	1.9	25	mg/L	是	-
				动植物油	0.13	15	mg/L	是	-
枣强县	枣强县真之贵皮草有限公司	总排口	2018-6-3	生化需氧量	6.6	30	mg/L	是	-
				化学需氧量	40.05	150	mg/L	是	-
				阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	10	mg/L	是	-
				氨氮	3.42	25	mg/L	是	-
				动植物油	0.07	15	mg/L	是	-
				甲醛	6.14	2	mg/L	否	2.1
				悬浮物	8	150	mg/L	是	-
枣强县	枣强县正一皮草有限公司	总排口	2018-6-7	氯化物	3000	400	mg/L	否	6.5
				动植物油	0.04	15	mg/L	是	-
				化学需氧量	45.22	150	mg/L	是	-
				色度	40	80	倍	是	-
				悬浮物	55	150	mg/L	是	-
				阴离子表面活性剂(LAS)	0.021	10	mg/L	是	-
枣强县	枣强县兴宏裘皮制品有限公司	废水总排口	2018-6-7	动植物油	0.08	100	mg/L	是	-
				生化需氧量	7.1	300	mg/L	是	-
				化学需氧量	22.95	500	mg/L	是	-
				色度	40	-	倍	-	-
				悬浮物	26	400	mg/L	是	-
				阴离子表面活性剂(LAS)	0.035	20	mg/L	是	-
				苯胺类	0.4	5	mg/L	是	-
				总铬	0.095	1.5	mg/L	是	-
氨氮	0.18	25	mg/L	是	-				
冀州市	河北华恒生物科技有限公司	废水总排口	2018-6-2	生化需氧量	2.525	30	mg/L	是	-
				化学需氧量	36.25	150	mg/L	是	-
				悬浮物	44	150	mg/L	是	-
				氯化物	397	-	mg/L	-	-
	河北华阳	废水总排口		化学需氧量	46.25	300	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单	是否达	超标倍
冀州市	生物科技 有限公司	废水总排 口	2018-6-9	悬浮物	37.5	400	mg/L	是	-
				氨氮	19.595	-	mg/L	-	-