

2019上半年监督性监测结果数据-无组织

序号	市	企业名称	监测日期	监测点	风向	风速	温度	气压	监测项目	浓度	单位	上限	是否超标	超标倍数
1	石家庄市	河北常恒能源技术开发有限公司	2019/4/18	厂界下风向	东南				二氧化硫	0.107	mg/m ³	0.50	否	
2	石家庄市	河北常恒能源技术开发有限公司	2019/4/18	厂界下风向	东南				非甲烷总烃	0.55	mg/m ³	2	否	
3	石家庄市	河北常恒能源技术开发有限公司	2019/4/18	厂界下风向	东南				颗粒物	0.92	mg/m ³	1	否	
4	石家庄市	河北常恒能源技术开发有限公司	2019/4/18	厂界下风向	东南				硫化氢	0.003	mg/m ³	0.01	否	
5	石家庄市	河北常恒能源技术开发有限公司	2019/4/18	厂界下风向	东南				氰化氢	0.003	mg/m ³	0.024	否	
6	石家庄市	河北常恒能源技术开发有限公司	2019/4/18	焦炉炉顶	东南				氨	0.29	mg/m ³	2	否	
7	石家庄市	河北常恒能源技术开发有限公司	2019/4/18	焦炉炉顶	东南				苯并[a]芘	0.0128	ug/m ³	2.5	否	
8	石家庄市	河北常恒能源技术开发有限公司	2019/4/18	焦炉炉顶	东南				颗粒物	0.467	mg/m ³	2.5	否	
9	石家庄市	河北常恒能源技术开发有限公司	2019/4/18	焦炉炉顶	东南				硫化氢	0.098	mg/m ³	0.1	否	
10	石家庄市	河北常恒能源技术开发有限公司	2019/4/18	厂界下风向	东南				氨	0.07	mg/m ³	0.2	否	
11	石家庄市	河北常恒能源技术开发有限公司	2019/4/18	厂界下风向	东南				苯	0.015	mg/m ³	0.1	否	
12	石家庄市	河北常恒能源技术开发有限公司	2019/4/18	厂界下风向	东南				苯并[a]芘	<0.0083	ug/m ³	0.01	否	
13	石家庄市	河北常恒能源技术开发有限公司	2019/4/18	厂界下风向	东南				氮氧化物	0.19	mg/m ³	0.25	否	
14	石家庄市	河北宏源热电有限责任公司	2019/1/16	厂界	南	0.5	3.5	100.2	颗粒物	0.550	mg/m ³	1	否	
15	石家庄市	河北华电石家庄鹿华热电有限公司	2019/1/17	厂界	西	1.6	0	99.5	颗粒物	0.200	mg/m ³	1	否	
16	石家庄市	河北华电石家庄热电有限公司	2019/1/16	厂界	西北	0.2	2	101.65	总悬浮颗粒物 (空气动力学当量直径100 μm以下)	0.484	mg/Nm ³	1	否	
17	石家庄市	河北华电石家庄裕华热电有限公司	2019/1/15	厂界	北	1.6	2	101.3	颗粒物	0.233	mg/m ³	1	否	
18	石家庄市	河北新晶焦化有限责任公司	2019/4/16	厂界下风向	东南				非甲烷总烃	1.25	mg/m ³	2	否	
19	石家庄市	河北新晶焦化有限责任公司	2019/4/16	厂界下风向	东南				颗粒物	0.267	mg/m ³	1	否	
20	石家庄市	河北新晶焦化有限责任公司	2019/4/16	厂界下风向	东南				硫化氢	0.01	mg/m ³	0.01	否	
21	石家庄市	河北新晶焦化有限责任公司	2019/4/16	厂界下风向	东南				氰化氢	0.003	mg/m ³	0.024	否	
22	石家庄市	河北新晶焦化有限责任公司	2019/4/16	焦炉炉顶	东南				氨	0.3	mg/m ³	2	否	
23	石家庄市	河北新晶焦化有限责任公司	2019/4/16	焦炉炉顶	东南				苯并[a]芘	0.0841	ug/m ³	2.5	否	
24	石家庄市	河北新晶焦化有限责任公司	2019/4/16	焦炉炉顶	东南				颗粒物	0.349	mg/m ³	2.5	否	
25	石家庄市	河北新晶焦化有限责任公司	2019/4/16	焦炉炉顶	东南				硫化氢	0.031	mg/m ³	0.1	否	
26	石家庄市	河北新晶焦化有限责任公司	2019/4/16	厂界下风向	东南				二氧化硫	0.021	mg/m ³	0.50	否	
27	石家庄市	河北新晶焦化有限责任公司	2019/4/16	厂界下风向	东南				氮氧化物	0.047	mg/m ³	0.25	否	
28	石家庄市	河北新晶焦化有限责任公司	2019/4/16	厂界下风向	东南				苯并[a]芘	<0.00667	ug/m ³	0.01	否	
29	石家庄市	河北新晶焦化有限责任公司	2019/4/16	厂界下风向	东南				氨	0.11	mg/m ³	0.2	否	
30	石家庄市	河北新晶焦化有限责任公司	2019/4/16	厂界下风向	东南				苯	0.091	mg/m ³	0.1	否	
31	石家庄市	石家庄诚峰热电有限公司	2019/1/15	厂界	北	2.4	-3	102.91	颗粒物	0.602	mg/m ³	1	否	
32	石家庄市	石家庄冀荣化工有限公司	2019/3/7	厂界	东北	2.1	11.2	102.7	铬酸雾	0.0028	mg/m ³	0.0060	否	
33	石家庄市	石家庄良村热电有限公司	2019/1/14	厂界	东南风	0.2	4	100.4	颗粒物	0.650	mg/m ³	1	否	
34	石家庄市	石家庄市藁城区天意热电有限公司	2019/1/18	厂界无组织	北风	1	3	100.1	颗粒物	0.083	mg/m ³	1	否	
35	石家庄市	石家庄运城制版有限公司	2019/2/27	厂界下风向	北	0.7	8.8	101.9	铬酸雾	0.0028	mg/m ³	0.0060	否	
36	石家庄市	中电投石家庄高新热电有限公司	2019/1/17	厂界	西北	0.2	6	102.35	颗粒物	0.468	mg/m ³	1	否	
37	石家庄市	中国电子科技集团公司第五十四研究所	2019/2/22	厂界	东南	0.6	2.6	101.8	铬酸雾	0.0027	mg/m ³	0.0060	否	
38	唐山市	唐山宝利源炼焦有限公司	2019/5/23	厂界					颗粒物	0.571	mg/Nm ³	1	否	

2019上半年监督性监测结果数据-无组织

序号	市	企业名称	监测日期	监测点	风向	风速	温度	气压	监测项目	浓度	单位	上限	是否超标	超标倍数
39	唐山市	唐山宝利源炼焦有限公司	2019/5/23	厂界					氨(氨气)	0.105	mg/Nm ³	0.2	否	
40	唐山市	唐山宝利源炼焦有限公司	2019/5/23	厂界					苯	<0.0015	mg/Nm ³	0.4	否	
41	唐山市	唐山宝利源炼焦有限公司	2019/5/23	厂界					氰化氢	<0.002	mg/Nm ³	0.024	否	
42	唐山市	唐山宝利源炼焦有限公司	2019/5/23	厂界					二氧化硫	0.109	mg/Nm ³	0.5	否	
43	唐山市	唐山宝利源炼焦有限公司	2019/5/23	厂界					酚类	<0.003	mg/Nm ³	0.02	否	
44	唐山市	唐山宝利源炼焦有限公司	2019/5/23	厂界					硫化氢	0.007	mg/Nm ³	0.01	否	
45	唐山市	唐山宝利源炼焦有限公司	2019/5/23	厂界					氮氧化物	0.114	mg/Nm ³	0.25	否	
46	秦皇岛市	秦皇岛泰运专用汽车制造有限公司	2019/3/7	无组织					二甲苯	0.082	mg/m ³	0.2	否	
47	秦皇岛市	秦皇岛泰运专用汽车制造有限公司	2019/3/7	生产车间无组					非甲烷总烃	1.04	mg/m ³	4	否	
48	秦皇岛市	秦皇岛泰运专用汽车制造有限公司	2019/3/7	生产车间无组					二甲苯	0.669	mg/m ³	1.2	否	
49	秦皇岛市	秦皇岛泰运专用汽车制造有限公司	2019/3/7	生产车间无组					苯	<0.010	mg/m ³	0.4	否	
50	秦皇岛市	秦皇岛泰运专用汽车制造有限公司	2019/3/7	无组织					苯	<0.010	mg/m ³	0.1	否	
51	秦皇岛市	秦皇岛泰运专用汽车制造有限公司	2019/3/7	生产车间无组					甲苯	<0.010	mg/m ³	1	否	
52	秦皇岛市	秦皇岛泰运专用汽车制造有限公司	2019/3/7	无组织					非甲烷总烃	0.87	mg/m ³	2	否	
53	秦皇岛市	秦皇岛泰运专用汽车制造有限公司	2019/3/7	无组织					甲苯	<0.010	mg/m ³	0.6	否	
54	秦皇岛市	秦皇岛瀚丰长白结晶器有限责任公司	2019/6/19	厂界无组织					苯	0.006	mg/m ³	0.1	否	
55	秦皇岛市	秦皇岛瀚丰长白结晶器有限责任公司	2019/6/19	厂界无组织					甲苯	0.015	mg/m ³	0.6	否	
56	秦皇岛市	秦皇岛瀚丰长白结晶器有限责任公司	2019/6/19	厂界无组织					非甲烷总烃	0.68	mg/m ³	2	否	
57	秦皇岛市	秦皇岛瀚丰长白结晶器有限责任公司	2019/6/19	厂界无组织					二甲苯	<0.0015	mg/m ³	0.2	否	
58	邢台市	广宗县万热力达供热有限公司	2019/6/13	无组织监测点					颗粒物	0.387	mg/m ³	1	否	
59	邢台市	广宗县万热力达供热有限公司	2019/6/13	无组织监测点					颗粒物	0.101	mg/m ³	1	否	
60	邢台市	广宗县万热力达供热有限公司	2019/6/13	无组织监测点					颗粒物	0.442	mg/m ³	1	否	
61	邢台市	广宗县万热力达供热有限公司	2019/6/13	无组织监测点					颗粒物	0.387	mg/m ³	1	否	
62	邢台市	河北诚江医药科技有限公司	2019/5/17	厂界无组织监测点					酚类	0.03	mg/m ³	0.080	否	
63	邢台市	河北诚江医药科技有限公司	2019/5/17	车间无组织监测点					非甲烷总烃	1.52	mg/m ³	4	否	
64	邢台市	河北诚江医药科技有限公司	2019/5/17	厂界无组织监测点					非甲烷总烃	0.85	mg/m ³	2	否	
65	邢台市	河北吉泰特钢集团有限公司	2019/5/28	无组织监测点	下风向				颗粒物	0.400	mg/m ³	1	否	
66	邢台市	河北吉泰特钢集团有限公司	2019/5/28	无组织监测点	上风向				颗粒物	0.283	mg/m ³	1	否	
67	邢台市	河北吉泰特钢集团有限公司	2019/5/28	无组织监测点	下风向				颗粒物	0.534	mg/m ³	1	否	
68	邢台市	河北吉泰特钢集团有限公司	2019/5/28	无组织监测点	下风向				颗粒物	0.467	mg/m ³	1	否	
69	邢台市	河北吉泰特钢集团有限公司	2019/5/28	有厂房车间					颗粒物	2.251	mg/m ³	8	否	
70	邢台市	临城县三阳焦化有限公司	2019/5/22	厂界					氮氧化物	0.059	mg/m ³	0.25	否	
71	邢台市	临城县三阳焦化有限公司	2019/5/22	厂界					苯并[a]芘	0.0062	ug/m ³	0.01	否	
72	邢台市	临城县三阳焦化有限公司	2019/5/22	厂界					苯	0.0045	mg/m ³	0.4	否	
73	邢台市	临城县三阳焦化有限公司	2019/5/22	厂界					二氧化硫	0.076	mg/m ³	0.50	否	
74	邢台市	临城县三阳焦化有限公司	2019/5/22	无组织自行监测点4					苯可溶物	0.23	mg/m ³	0.6	否	
75	邢台市	临城县三阳焦化有限公司	2019/5/22	厂界					硫化氢	0.007	mg/m ³	0.01	否	
76	邢台市	临城县三阳焦化有限公司	2019/5/22	厂界					氨	0.15	mg/m ³	0.2	否	

2019上半年监督性监测结果数据-无组织

序号	市	企业名称	监测日期	监测点	风向	风速	温度	气压	监测项目	浓度	单位	上限	是否超标	超标倍数
77	邢台市	临城县三阳焦化有限公司	2019/5/22	厂界					颗粒物	0.417	mg/m ³	1	否	
78	邢台市	临城中联水泥有限公司	2019/5/23	无组织监测点	下风向				氨	0.31	mg/m ³	1	否	
79	邢台市	临城中联水泥有限公司	2019/5/23	无组织监测点	下风向				氨	0.32	mg/m ³	1	否	
80	邢台市	临城中联水泥有限公司	2019/5/23	无组织监测点	上风向				氨	0.26	mg/m ³	1	否	
81	邢台市	临城中联水泥有限公司	2019/5/23	无组织监测点	下风向				氨	0.29	mg/m ³	1	否	
82	邢台市	邢台金隅冀东水泥有限公司	2019/5/14	无组织监测点					颗粒物	0.133	mg/m ³	0.5	否	
83	邢台市	邢台金隅冀东水泥有限公司	2019/5/14	无组织监测点					颗粒物	0.183	mg/m ³	0.5	否	
84	邢台市	邢台金隅冀东水泥有限公司	2019/5/14	无组织监测点					颗粒物	0.250	mg/m ³	0.5	否	
85	邢台市	邢台金隅冀东水泥有限公司	2019/5/14	无组织监测点					颗粒物	0.100	mg/m ³	0.5	否	
86	邢台市	邢台金隅冀东水泥有限公司	2019/5/14	无组织监测点					颗粒物	0.433	mg/m ³	0.5	否	
87	邢台市	邢台金隅冀东水泥有限公司	2019/5/14	无组织监测点					氨	0.18	mg/m ³	1	否	
88	邢台市	邢台金隅冀东水泥有限公司	2019/5/14	无组织监测点					颗粒物	0.383	mg/m ³	0.5	否	
89	邢台市	邢台金隅冀东水泥有限公司	2019/5/14	无组织监测点					氨	0.16	mg/m ³	1	否	
90	邢台市	邢台金隅冀东水泥有限公司	2019/5/14	无组织监测点					颗粒物	0.350	mg/m ³	0.5	否	
91	邢台市	邢台金隅冀东水泥有限公司	2019/5/14	无组织监测点					氨	0.13	mg/m ³	1	否	
92	邢台市	邢台金隅冀东水泥有限公司	2019/5/14	无组织监测点					氨	0.15	mg/m ³	1	否	
93	邢台市	邢台诺德化工产品有限公司	2019/5/17	无组织监测点					氯化氢	0.086	mg/m ³	0.20	否	
94	邢台市	邢台诺德化工产品有限公司	2019/5/17	无组织监测点					氨	0.16	mg/m ³	1.5	否	
95	邢台市	邢台诺德化工产品有限公司	2019/5/17	无组织监测点					甲苯	0.021	mg/m ³	0.6	否	
96	沧州市	沧州华海炼油化工有限责任公司	2019/4/23	厂界	165	1.8	21	100.9	非甲烷总烃	1.18	mg/Nm ³		否	
97	沧州市	沧州华海炼油化工有限责任公司	2019/4/23	厂界	165	1.8	21	100.9	苯	<0.01	mg/Nm ³		否	
98	沧州市	沧州华海炼油化工有限责任公司	2019/4/23	厂界	165	1.8	21	100.9	硫化氢	0.029	mg/Nm ³		否	
99	沧州市	沧州华海炼油化工有限责任公司	2019/4/23	厂界	165	1.8	21	100.9	甲苯	<0.01	mg/Nm ³		否	
100	沧州市	沧州华海炼油化工有限责任公司	2019/4/23	厂界	165	1.8	21	100.9	颗粒物	0.212	mg/Nm ³		否	
101	沧州市	沧州华海炼油化工有限责任公司	2019/4/23	厂界	165	1.8	21	100.9	二甲苯	<0.01	mg/Nm ³		否	
102	廊坊市	国药集团工业有限公司廊坊分公司	2019/5/10	改造原料车间					甲苯	0.0101	mg/m ³	1	否	
103	廊坊市	国药集团工业有限公司廊坊分公司	2019/5/10	改造原料车间					非甲烷总烃	1.01	mg/m ³	4	否	
104	廊坊市	国药集团工业有限公司廊坊分公司	2019/5/10	厂界无组织					颗粒物	0.336	mg/m ³	1	否	
105	廊坊市	国药集团工业有限公司廊坊分公司	2019/5/10	厂界无组织					甲醇	<0.4	mg/m ³	1	否	
106	廊坊市	国药集团工业有限公司廊坊分公司	2019/5/10	综合原料车间					甲苯	0.0118	mg/m ³	1	否	
107	廊坊市	国药集团工业有限公司廊坊分公司	2019/5/10	厂界无组织					非甲烷总烃	0.80	mg/m ³	2	否	
108	廊坊市	国药集团工业有限公司廊坊分公司	2019/5/10	厂界无组织					丙酮	0.0355	mg/m ³	1	否	
109	廊坊市	国药集团工业有限公司廊坊分公司	2019/5/10	综合原料车间					非甲烷总烃	0.99	mg/m ³	4	否	
110	廊坊市	国药集团工业有限公司廊坊分公司	2019/5/10	厂界无组织					甲苯	0.0045	mg/m ³	0.6	否	
111	廊坊市	廊坊立邦涂料有限公司	2019/4/18	汽车漆车间					二甲苯	<0.0015	mg/m ³	1.2	否	
112	廊坊市	廊坊立邦涂料有限公司	2019/4/18	汽车漆车间					甲苯	0.0048	mg/m ³	1	否	
113	廊坊市	廊坊立邦涂料有限公司	2019/4/18	汽车漆车间					苯	0.0031	mg/m ³	0.4	否	
114	廊坊市	廊坊立邦涂料有限公司	2019/4/18	水性漆三车间					甲苯	0.0041	mg/m ³	1	否	
115	廊坊市	廊坊立邦涂料有限公司	2019/4/18	水性漆三车间					非甲烷总烃	0.88	mg/m ³	4	否	
116	廊坊市	廊坊立邦涂料有限公司	2019/4/18	汽车漆车间					非甲烷总烃	0.79	mg/m ³	4	否	
117	廊坊市	廊坊立邦涂料有限公司	2019/4/18	水性漆三车间					苯	0.0028	mg/m ³	0.4	否	

2019上半年监督性监测结果数据-无组织

序号	市	企业名称	监测日期	监测点	风向	风速	温度	气压	监测项目	浓度	单位	上限	是否超标	超标倍数
118	廊坊市	廊坊立邦涂料有限公司	2019/4/18	水性漆三车间					二甲苯	<0.0015	mg/m ³	1.2	否	
119	廊坊市	廊坊立邦涂料有限公司	2019/4/17	水性漆一车间					甲苯	0.0064	mg/m ³	1	否	
120	廊坊市	廊坊立邦涂料有限公司	2019/4/17	水性漆一车间					苯	0.0042	mg/m ³	0.4	否	
121	廊坊市	廊坊立邦涂料有限公司	2019/4/17	水性漆一车间					二甲苯	<0.0015	mg/m ³	1.2	否	
122	廊坊市	廊坊立邦涂料有限公司	2019/4/17	水性漆一车间					非甲烷总烃	0.65	mg/m ³	4	否	
123	廊坊市	廊坊立邦涂料有限公司	2019/4/16	水性漆二车间					苯	0.0027	mg/m ³	0.4	否	
124	廊坊市	廊坊立邦涂料有限公司	2019/4/16	水性漆二车间					二甲苯	<0.0015	mg/m ³	1.2	否	
125	廊坊市	廊坊立邦涂料有限公司	2019/4/16	水性漆二车间					非甲烷总烃	0.74	mg/m ³	4	否	
126	廊坊市	廊坊立邦涂料有限公司	2019/4/16	水性漆二车间					甲苯	0.0049	mg/m ³	1	否	
127	廊坊市	廊坊立邦涂料有限公司	2019/4/15	厂界无组织					甲醛	0.02	mg/m ³	0.5	否	
128	廊坊市	廊坊立邦涂料有限公司	2019/4/15	厂界无组织					颗粒物	0.367	mg/m ³	1	否	
129	廊坊市	廊坊立邦涂料有限公司	2019/4/15	厂界无组织					甲苯	0.0033	mg/m ³	0.6	否	
130	廊坊市	廊坊立邦涂料有限公司	2019/4/15	厂界无组织					非甲烷总烃	0.49	mg/m ³	2	否	
131	廊坊市	廊坊立邦涂料有限公司	2019/4/15	厂界无组织					二甲苯	<0.0015	mg/m ³	0.2	否	
132	廊坊市	廊坊立邦涂料有限公司	2019/4/15	厂界无组织					苯	0.0023	mg/m ³	0.1	否	
133	廊坊市	利比玻璃制品(中国)有限公司	2019/5/7	厂界无组织					颗粒物	0.299	mg/m ³	1	否	
134	衡水市	安平县凯悦污水处理有限公司	2019/5/13	下风向2					氨	0.244	mg/m ³	1.5	否	
135	衡水市	安平县凯悦污水处理有限公司	2019/5/13	下风向2					硫化氢	0.009	mg/m ³	0.06	否	
136	衡水市	安平县凯悦污水处理有限公司	2019/5/13	下风向2					臭气浓度	15	mg/m ³	20	否	
137	衡水市	安平县凯悦污水处理有限公司	2019/5/13	下风向3					氨	0.247	mg/m ³	1.5	否	
138	衡水市	安平县凯悦污水处理有限公司	2019/5/13	下风向3					臭气浓度	15	mg/m ³	20	否	
139	衡水市	安平县凯悦污水处理有限公司	2019/5/13	下风向3					硫化氢	0.011	mg/m ³	0.06	否	
140	衡水市	安平县凯悦污水处理有限公司	2019/5/13	下风向4					氨	0.247	mg/m ³	1.5	否	
141	衡水市	安平县凯悦污水处理有限公司	2019/5/13	下风向4					臭气浓度	15	mg/m ³	20	否	
142	衡水市	安平县凯悦污水处理有限公司	2019/5/13	下风向4					硫化氢	0.010	mg/m ³	0.06	否	
143	衡水市	安平县凯悦污水处理有限公司	2019/5/13	上风向1					氨	0.144	mg/m ³	1.5	否	
144	衡水市	安平县凯悦污水处理有限公司	2019/5/13	上风向1					臭气浓度	13	mg/m ³	20	否	
145	衡水市	安平县凯悦污水处理有限公司	2019/5/13	上风向1					硫化氢	0.005	mg/m ³	0.06	否	
146	衡水市	安平县人民医院	2019/5/15	污水处理站下风向4#					臭气浓度	<10	mg/m ³	10	否	
147	衡水市	安平县人民医院	2019/5/15	污水处理站上风向2#					臭气浓度	<10	mg/m ³	10	否	
148	衡水市	安平县人民医院	2019/5/15	污水处理站下风向5#					臭气浓度	<10	mg/m ³	10	否	
149	衡水市	安平县人民医院	2019/5/15	污水处理站下风向3#					臭气浓度	<10	mg/m ³	10	否	
150	衡水市	安平县五新化工染料有限公司	2019/3/11	生产车间					非甲烷总烃	1.32	mg/m ³	4	否	
151	衡水市	安平县五新化工染料有限公司	2019/3/11	1					甲苯	<0.0015	mg/m ³	0.6	否	
152	衡水市	安平县五新化工染料有限公司	2019/3/11	1					颗粒物	0.490	mg/m ³	1	否	
153	衡水市	安平县五新化工染料有限公司	2019/3/11	1					二甲苯	<0.0015	mg/m ³	0.2	否	
154	衡水市	安平县五新化工染料有限公司	2019/3/11	1					非甲烷总烃	0.67	mg/m ³	2	否	
155	衡水市	安平县五新化工染料有限公司	2019/3/11	1					苯	<0.0015	mg/m ³	0.1	否	

2019上半年监督性监测结果数据-无组织

序号	市	企业名称	监测日期	监测点	风向	风速	温度	气压	监测项目	浓度	单位	上限	是否超标	超标倍数
156	衡水市	安平县五新化工染料有限公司	2019/3/11	1					氨	0.552	mg/m ³	1.5	否	
157	衡水市	阜城县长虹家具有限公司	2019/4/23	下风向					二甲苯	<0.0015	mg/m ³	0.2	否	
158	衡水市	阜城县长虹家具有限公司	2019/4/23	下风向					非甲烷总烃	0.89	mg/m ³	2	否	
159	衡水市	阜城县长虹家具有限公司	2019/4/23	下风向					苯	<0.0015	mg/m ³	0.1	否	
160	衡水市	阜城县长虹家具有限公司	2019/4/23	下风向					甲苯	<0.0015	mg/m ³	0.6	否	
161	衡水市	阜城县长虹家具有限公司	2019/4/23	下风向					颗粒物	0.531	mg/m ³	1	否	
162	衡水市	阜城县长虹家具有限公司	2019/4/23	喷漆车间口					非甲烷总烃	1.66	mg/m ³	4	否	
163	衡水市	阜城县国成灯具厂	2019/4/24	厂界					氯化氢	0.12	mg/m ³	0.20	否	
164	衡水市	阜城县污水处理厂	2019/5/7	3#下风向					氨	0.157	mg/m ³	1.5	否	
165	衡水市	阜城县污水处理厂	2019/5/7	2#下风向					硫化氢	0.004	mg/m ³	0.06	否	
166	衡水市	阜城县污水处理厂	2019/5/7	2#下风向					氨	0.112	mg/m ³	1.5	否	
167	衡水市	阜城县污水处理厂	2019/5/7	1#上风向					硫化氢	0.002	mg/m ³	0.06	否	
168	衡水市	阜城县污水处理厂	2019/5/7	3#下风向					臭气浓度	19	mg/m ³	20	否	
169	衡水市	阜城县污水处理厂	2019/5/7	4#下风向					硫化氢	0.004	mg/m ³	0.06	否	
170	衡水市	阜城县污水处理厂	2019/5/7	4#下风向					氨	0.179	mg/m ³	1.5	否	
171	衡水市	阜城县污水处理厂	2019/5/7	4#下风向					臭气浓度	17	mg/m ³	20	否	
172	衡水市	阜城县污水处理厂	2019/5/7	1#上风向					臭气浓度	<10	mg/m ³	20	否	
173	衡水市	阜城县污水处理厂	2019/5/7	2#下风向					臭气浓度	18	mg/m ³	20	否	
174	衡水市	阜城县污水处理厂	2019/5/7	3#下风向					硫化氢	0.003	mg/m ³	0.06	否	
175	衡水市	阜城县污水处理厂	2019/5/7	1#上风向					氨	0.110	mg/m ³	1.5	否	
176	衡水市	故城北新建材有限公司	2019/6/5	1#下风向	东北风				颗粒物	0.433	mg/m ³	1	否	
177	衡水市	故城北新建材有限公司	2019/6/5	3#下风向	东北风				颗粒物	0.418	mg/m ³	1	否	
178	衡水市	故城北新建材有限公司	2019/6/5	2#下风向	东北风				颗粒物	0.468	mg/m ³	1	否	
179	衡水市	故城北新建材有限公司	2019/6/5	4#上风向	东北风				颗粒物	0.317	mg/m ³	1	否	
180	衡水市	故城国祯污水处理有限公司	2019/5/22	2#下风向	西南风				硫化氢	0.019	mg/m ³	0.06	否	
181	衡水市	故城国祯污水处理有限公司	2019/5/22	3#下风向	西南风				氨	0.28	mg/m ³	1.5	否	
182	衡水市	故城国祯污水处理有限公司	2019/5/22	3#下风向	西南风				臭气浓度	14	无量纲	20	否	
183	衡水市	故城国祯污水处理有限公司	2019/5/22	3#下风向	西南风				硫化氢	0.019	mg/m ³	0.06	否	
184	衡水市	故城国祯污水处理有限公司	2019/5/22	4#上风向	西南风				氨	0.21	mg/m ³	1.5	否	
185	衡水市	故城国祯污水处理有限公司	2019/5/22	1#下风向	西南风				硫化氢	0.019	mg/m ³	0.06	否	
186	衡水市	故城国祯污水处理有限公司	2019/5/22	4#上风向	西南风				硫化氢	0.015	mg/m ³	0.06	否	
187	衡水市	故城国祯污水处理有限公司	2019/5/22	2#下风向	西南风				氨	0.26	mg/m ³	1.5	否	
188	衡水市	故城国祯污水处理有限公司	2019/5/22	2#下风向	西南风				臭气浓度	17	无量纲	20	否	
189	衡水市	故城国祯污水处理有限公司	2019/5/22	1#下风向	西南风				氨	0.28	mg/m ³	1.5	否	
190	衡水市	故城国祯污水处理有限公司	2019/5/22	1#下风向	西南风				臭气浓度	16	无量纲	20	否	
191	衡水市	故城国祯污水处理有限公司	2019/5/22	4#上风向	西南风				臭气浓度	<10	无量纲	20	否	
192	衡水市	故城县大华浩业毛皮制品有限公司	2019/5/21	2#下风向	西南风				硫化氢	0.016	mg/m ³	0.06	否	
193	衡水市	故城县大华浩业毛皮制品有限公司	2019/5/21	3#下风向	西南风				氨	0.24	mg/m ³	1.5	否	
194	衡水市	故城县大华浩业毛皮制品有限公司	2019/5/21	3#下风向	西南风				臭气浓度	17	无量纲	20	否	
195	衡水市	故城县大华浩业毛皮制品有限公司	2019/5/21	3#下风向	西南风				非甲烷总烃	1.06	mg/m ³	2	否	
196	衡水市	故城县大华浩业毛皮制品有限公司	2019/5/21	4#上风向	西南风				臭气浓度	<10	无量纲	20	否	
197	衡水市	故城县大华浩业毛皮制品有限公司	2019/5/21	4#上风向	西南风				氨	0.21	mg/m ³	1.5	否	

2019上半年监督性监测结果数据-无组织

序号	市	企业名称	监测日期	监测点	风向	风速	温度	气压	监测项目	浓度	单位	上限	是否超标	超标倍数
198	衡水市	故城县大华浩业毛皮制品有限公司	2019/5/21	4#上风向	西南风				非甲烷总烃	0.46	mg/m ³	2	否	
199	衡水市	故城县大华浩业毛皮制品有限公司	2019/5/21	4#上风向	西南风				甲醛	0.075	mg/m ³	0.20	否	
200	衡水市	故城县大华浩业毛皮制品有限公司	2019/5/21	4#上风向	西南风				颗粒物	0.305	mg/m ³	1	否	
201	衡水市	故城县大华浩业毛皮制品有限公司	2019/5/21	4#上风向	西南风				硫化氢	0.013	mg/m ³	0.06	否	
202	衡水市	故城县大华浩业毛皮制品有限公司	2019/5/21	1#下风向	西南风				氨	0.25	mg/m ³	1.5	否	
203	衡水市	故城县大华浩业毛皮制品有限公司	2019/5/21	1#下风向	西南风				臭气浓度	15	无量纲	20	否	
204	衡水市	故城县大华浩业毛皮制品有限公司	2019/5/21	1#下风向	西南风				非甲烷总烃	0.98	mg/m ³	2	否	
205	衡水市	故城县大华浩业毛皮制品有限公司	2019/5/21	3#下风向	西南风				硫化氢	0.017	mg/m ³	0.06	否	
206	衡水市	故城县大华浩业毛皮制品有限公司	2019/5/21	3#下风向	西南风				甲醛	0.123	mg/m ³	0.20	否	
207	衡水市	故城县大华浩业毛皮制品有限公司	2019/5/21	3#下风向	西南风				颗粒物	0.459	mg/m ³	1	否	
208	衡水市	故城县大华浩业毛皮制品有限公司	2019/5/21	1#下风向	西南风				甲醛	0.140	mg/m ³	0.20	否	
209	衡水市	故城县大华浩业毛皮制品有限公司	2019/5/21	1#下风向	西南风				颗粒物	0.492	mg/m ³	1	否	
210	衡水市	故城县大华浩业毛皮制品有限公司	2019/5/21	1#下风向	西南风				硫化氢	0.016	mg/m ³	0.06	否	
211	衡水市	故城县大华浩业毛皮制品有限公司	2019/5/21	2#下风向	西南风				氨	0.24	mg/m ³	1.5	否	
212	衡水市	故城县大华浩业毛皮制品有限公司	2019/5/21	2#下风向	西南风				臭气浓度	15	无量纲	20	否	
213	衡水市	故城县大华浩业毛皮制品有限公司	2019/5/21	2#下风向	西南风				非甲烷总烃	1.02	mg/m ³	2	否	
214	衡水市	故城县大华浩业毛皮制品有限公司	2019/5/21	2#下风向	西南风				甲醛	0.136	mg/m ³	0.20	否	
215	衡水市	故城县大华浩业毛皮制品有限公司	2019/5/21	2#下风向	西南风				颗粒物	0.441	mg/m ³	1	否	
216	衡水市	故城县妇幼保健院	2019/5/30	3#下风向	南风				氨	0.09	mg/m ³	1	否	
217	衡水市	故城县妇幼保健院	2019/5/30	3#下风向	南风				臭气浓度	<10	无量纲	10	否	
218	衡水市	故城县妇幼保健院	2019/5/30	3#下风向	南风				硫化氢	0.019	mg/m ³	0.03	否	
219	衡水市	故城县妇幼保健院	2019/5/30	1#下风向	南风				氨	0.09	mg/m ³	1	否	
220	衡水市	故城县妇幼保健院	2019/5/30	1#下风向	南风				臭气浓度	<10	无量纲	10	否	
221	衡水市	故城县妇幼保健院	2019/5/30	4#上风向	南风				硫化氢	0.009	mg/m ³	0.03	否	
222	衡水市	故城县妇幼保健院	2019/5/30	2#下风向	南风				氨	0.09	mg/m ³	1	否	
223	衡水市	故城县妇幼保健院	2019/5/30	2#下风向	南风				臭气浓度	<10	无量纲	10	否	
224	衡水市	故城县妇幼保健院	2019/5/30	2#下风向	南风				硫化氢	0.018	mg/m ³	0.03	否	
225	衡水市	故城县妇幼保健院	2019/5/30	4#上风向	南风				氨	0.06	mg/m ³	1	否	
226	衡水市	故城县妇幼保健院	2019/5/30	4#上风向	南风				臭气浓度	<10	无量纲	10	否	
227	衡水市	故城县妇幼保健院	2019/5/30	1#下风向	南风				硫化氢	0.012	mg/m ³	0.03	否	
228	衡水市	故城县鸿利皮草有限公司	2019/5/20	1#下风向	西北风				氨	0.29	mg/m ³	1.5	否	
229	衡水市	故城县鸿利皮草有限公司	2019/5/20	3#下风向	西北风				非甲烷总烃	1.07	mg/m ³	2	否	
230	衡水市	故城县鸿利皮草有限公司	2019/5/20	1#下风向	西北风				非甲烷总烃	1.07	mg/m ³	2	否	
231	衡水市	故城县鸿利皮草有限公司	2019/5/20	1#下风向	西北风				甲醛	0.153	mg/m ³	0.20	否	
232	衡水市	故城县鸿利皮草有限公司	2019/5/20	1#下风向	西北风				颗粒物	0.490	mg/m ³	1	否	
233	衡水市	故城县鸿利皮草有限公司	2019/5/20	1#下风向	西北风				硫化氢	0.018	mg/m ³	0.06	否	
234	衡水市	故城县鸿利皮草有限公司	2019/5/20	2#下风向	西北风				氨	0.28	mg/m ³	1.5	否	
235	衡水市	故城县鸿利皮草有限公司	2019/5/20	2#下风向	西北风				臭气浓度	16	无量纲	20	否	
236	衡水市	故城县鸿利皮草有限公司	2019/5/20	2#下风向	西北风				非甲烷总烃	1.05	mg/m ³	2	否	
237	衡水市	故城县鸿利皮草有限公司	2019/5/20	2#下风向	西北风				甲醛	0.141	mg/m ³	0.20	否	
238	衡水市	故城县鸿利皮草有限公司	2019/5/20	2#下风向	西北风				颗粒物	0.476	mg/m ³	1	否	
239	衡水市	故城县鸿利皮草有限公司	2019/5/20	2#下风向	西北风				硫化氢	0.019	mg/m ³	0.06	否	

2019上半年监督性监测结果数据-无组织

序号	市	企业名称	监测日期	监测点	风向	风速	温度	气压	监测项目	浓度	单位	上限	是否超标	超标倍数
240	衡水市	故城县鸿利皮革有限公司	2019/5/20	3#下风向	西北风				氨	0.30	mg/m ³	1.5	否	
241	衡水市	故城县鸿利皮革有限公司	2019/5/20	3#下风向	西北风				臭气浓度	17	无量纲	20	否	
242	衡水市	故城县鸿利皮革有限公司	2019/5/20	3#下风向	西北风				甲醛	0.127	mg/m ³	0.20	否	
243	衡水市	故城县鸿利皮革有限公司	2019/5/20	3#下风向	西北风				颗粒物	0.456	mg/m ³	1	否	
244	衡水市	故城县鸿利皮革有限公司	2019/5/20	3#下风向	西北风				硫化氢	0.016	mg/m ³	0.06	否	
245	衡水市	故城县鸿利皮革有限公司	2019/5/20	4#上风向	西北风				氨	0.20	mg/m ³	1.5	否	
246	衡水市	故城县鸿利皮革有限公司	2019/5/20	4#上风向	西北风				臭气浓度	<10	无量纲	20	否	
247	衡水市	故城县鸿利皮革有限公司	2019/5/20	4#上风向	西北风				非甲烷总烃	0.62	mg/m ³	2	否	
248	衡水市	故城县鸿利皮革有限公司	2019/5/20	4#上风向	西北风				甲醛	0.087	mg/m ³	0.20	否	
249	衡水市	故城县鸿利皮革有限公司	2019/5/20	4#上风向	西北风				颗粒物	0.321	mg/m ³	1	否	
250	衡水市	故城县鸿利皮革有限公司	2019/5/20	4#上风向	西北风				硫化氢	0.0130	mg/m ³	0.06	否	
251	衡水市	故城县鸿利皮革有限公司	2019/5/20	1#下风向	西北风				臭气浓度	17	无量纲	20	否	
252	衡水市	故城县天成工程机械配件厂	2019/5/8	3#下风向	西南风				苯	0.0263	mg/m ³	0.1	否	
253	衡水市	故城县天成工程机械配件厂	2019/5/8	2#下风向	西南风				甲苯	0.0167	mg/m ³	0.6	否	
254	衡水市	故城县天成工程机械配件厂	2019/5/8	3#下风向	西南风				非甲烷总烃	1.76	mg/m ³	2	否	
255	衡水市	故城县天成工程机械配件厂	2019/5/8	3#下风向	西南风				甲苯	0.0434	mg/m ³	0.6	否	
256	衡水市	故城县天成工程机械配件厂	2019/5/8	4#下风向	西南风				苯	0.0262	mg/m ³	0.1	否	
257	衡水市	故城县天成工程机械配件厂	2019/5/8	4#下风向	西南风				二甲苯	0.0531	mg/m ³	0.2	否	
258	衡水市	故城县天成工程机械配件厂	2019/5/8	4#下风向	西南风				非甲烷总烃	1.77	mg/m ³	2	否	
259	衡水市	故城县天成工程机械配件厂	2019/5/8	4#下风向	西南风				甲苯	0.0185	mg/m ³	0.6	否	
260	衡水市	故城县天成工程机械配件厂	2019/5/8	1#上风向	西南风				苯	<0.0015	mg/m ³	0.1	否	
261	衡水市	故城县天成工程机械配件厂	2019/5/8	1#上风向	西南风				二甲苯	<0.0015	mg/m ³	0.2	否	
262	衡水市	故城县天成工程机械配件厂	2019/5/8	1#上风向	西南风				非甲烷总烃	0.84	mg/m ³	2	否	
263	衡水市	故城县天成工程机械配件厂	2019/5/8	1#上风向	西南风				甲苯	<0.0015	mg/m ³	0.6	否	
264	衡水市	故城县天成工程机械配件厂	2019/5/8	2#下风向	西南风				苯	0.0322	mg/m ³	0.1	否	
265	衡水市	故城县天成工程机械配件厂	2019/5/8	2#下风向	西南风				二甲苯	0.0685	mg/m ³	0.2	否	
266	衡水市	故城县天成工程机械配件厂	2019/5/8	2#下风向	西南风				非甲烷总烃	1.81	mg/m ³	2	否	
267	衡水市	故城县天成工程机械配件厂	2019/5/8	3#下风向	西南风				二甲苯	0.0556	mg/m ³	0.2	否	
268	衡水市	故城县医院	2019/5/31	2#下风向	南风				臭气浓度	<10	无量纲	10	否	
269	衡水市	故城县医院	2019/5/31	1#下风向	南风				氨	0.12	mg/m ³	1	否	
270	衡水市	故城县医院	2019/5/31	1#下风向	南风				臭气浓度	<10	无量纲	10	否	
271	衡水市	故城县医院	2019/5/31	1#下风向	南风				硫化氢	0.011	mg/m ³	0.03	否	
272	衡水市	故城县医院	2019/5/31	2#下风向	南风				硫化氢	0.018	mg/m ³	0.03	否	
273	衡水市	故城县医院	2019/5/31	2#下风向	南风				氨	0.15	mg/m ³	1	否	
274	衡水市	故城县医院	2019/5/31	3#下风向	南风				臭气浓度	<10	无量纲	10	否	
275	衡水市	故城县医院	2019/5/31	3#下风向	南风				硫化氢	0.017	mg/m ³	0.03	否	
276	衡水市	故城县医院	2019/5/31	4#上风向	南风				氨	0.07	mg/m ³	1	否	
277	衡水市	故城县医院	2019/5/31	4#上风向	南风				臭气浓度	<10	无量纲	10	否	
278	衡水市	故城县医院	2019/5/31	4#上风向	南风				硫化氢	0.009	mg/m ³	0.03	否	
279	衡水市	故城县医院	2019/5/31	3#下风向	南风				氨	0.14	mg/m ³	1	否	
280	衡水市	故城县中医医院	2019/5/30	4#上风向	南风				氨	0.06	mg/m ³	1	否	
281	衡水市	故城县中医医院	2019/5/30	4#上风向	南风				臭气浓度	<10	无量纲	10	否	

序号	市	企业名称	监测日期	监测点	风向	风速	温度	气压	监测项目	浓度	单位	上限	是否超标	超标倍数
282	衡水市	故城县中医医院	2019/5/30	4#上风向	南风				硫化氢	0.008	mg/m ³	0.03	否	
283	衡水市	故城县中医医院	2019/5/30	1#下风向	南风				氨	0.09	mg/m ³	1	否	
284	衡水市	故城县中医医院	2019/5/30	1#下风向	南风				臭气浓度	<10	无量纲	10	否	
285	衡水市	故城县中医医院	2019/5/30	3#下风向	南风				硫化氢	0.017	mg/m ³	0.03	否	
286	衡水市	故城县中医医院	2019/5/30	2#下风向	南风				氨	0.08	mg/m ³	1	否	
287	衡水市	故城县中医医院	2019/5/30	2#下风向	南风				臭气浓度	<10	无量纲	10	否	
288	衡水市	故城县中医医院	2019/5/30	2#下风向	南风				硫化氢	0.018	mg/m ³	0.03	否	
289	衡水市	故城县中医医院	2019/5/30	3#下风向	南风				氨	0.08	mg/m ³	1	否	
290	衡水市	故城县中医医院	2019/5/30	3#下风向	南风				臭气浓度	<10	无量纲	10	否	
291	衡水市	故城县中医医院	2019/5/30	1#下风向	南风				硫化氢	0.011	mg/m ³	0.03	否	
292	衡水市	故城县鑫亚皮草有限公司	2019/5/21	3#下风向	西南风				氨	0.24	mg/m ³	1.5	否	
293	衡水市	故城县鑫亚皮草有限公司	2019/5/21	3#下风向	西南风				臭气浓度	16	无量纲	20	否	
294	衡水市	故城县鑫亚皮草有限公司	2019/5/21	3#下风向	西南风				非甲烷总烃	1.08	mg/m ³	2	否	
295	衡水市	故城县鑫亚皮草有限公司	2019/5/21	3#下风向	西南风				硫化氢	0.019	mg/m ³	0.06	否	
296	衡水市	故城县鑫亚皮草有限公司	2019/5/21	2#下风向	西南风				氨	0.24	mg/m ³	1.5	否	
297	衡水市	故城县鑫亚皮草有限公司	2019/5/21	3#下风向	西南风				甲醛	0.140	mg/m ³	0.20	否	
298	衡水市	故城县鑫亚皮草有限公司	2019/5/21	3#下风向	西南风				颗粒物	0.475	mg/m ³	1	否	
299	衡水市	故城县鑫亚皮草有限公司	2019/5/21	2#下风向	西南风				臭气浓度	15	无量纲	20	否	
300	衡水市	故城县鑫亚皮草有限公司	2019/5/21	2#下风向	西南风				甲醛	0.142	mg/m ³	0.20	否	
301	衡水市	故城县鑫亚皮草有限公司	2019/5/21	2#下风向	西南风				颗粒物	0.475	mg/m ³	1	否	
302	衡水市	故城县鑫亚皮草有限公司	2019/5/21	2#下风向	西南风				硫化氢	0.017	mg/m ³	0.06	否	
303	衡水市	故城县鑫亚皮草有限公司	2019/5/21	4#上风向	西南风				氨	0.19	mg/m ³	1.5	否	
304	衡水市	故城县鑫亚皮草有限公司	2019/5/21	4#上风向	西南风				臭气浓度	<10	无量纲	20	否	
305	衡水市	故城县鑫亚皮草有限公司	2019/5/21	2#下风向	西南风				非甲烷总烃	1.08	mg/m ³	2	否	
306	衡水市	故城县鑫亚皮草有限公司	2019/5/21	4#上风向	西南风				非甲烷总烃	0.55	mg/m ³	2	否	
307	衡水市	故城县鑫亚皮草有限公司	2019/5/21	4#上风向	西南风				甲醛	0.089	mg/m ³	0.20	否	
308	衡水市	故城县鑫亚皮草有限公司	2019/5/21	4#上风向	西南风				颗粒物	0.289	mg/m ³	1	否	
309	衡水市	故城县鑫亚皮草有限公司	2019/5/21	4#上风向	西南风				硫化氢	0.013	mg/m ³	0.06	否	
310	衡水市	故城县鑫亚皮草有限公司	2019/5/21	1#下风向	西南风				氨	0.24	mg/m ³	1.5	否	
311	衡水市	故城县鑫亚皮草有限公司	2019/5/21	1#下风向	西南风				臭气浓度	15	无量纲	20	否	
312	衡水市	故城县鑫亚皮草有限公司	2019/5/21	1#下风向	西南风				甲醛	0.129	mg/m ³	0.20	否	
313	衡水市	故城县鑫亚皮草有限公司	2019/5/21	1#下风向	西南风				颗粒物	0.492	mg/m ³	1	否	
314	衡水市	故城县鑫亚皮草有限公司	2019/5/21	1#下风向	西南风				硫化氢	0.019	mg/m ³	0.06	否	
315	衡水市	故城县鑫亚皮草有限公司	2019/5/21	1#下风向	西南风				非甲烷总烃	1.11	mg/m ³	2	否	
316	衡水市	邯钢集团衡水薄板有限责任公司	2019/3/19	厂界上风向					颗粒物	0.183	mg/m ³	1	否	
317	衡水市	邯钢集团衡水薄板有限责任公司	2019/3/19	厂界下风向2					颗粒物	0.417	mg/m ³	1	否	
318	衡水市	邯钢集团衡水薄板有限责任公司	2019/3/19	厂界下风向1					颗粒物	0.333	mg/m ³	1	否	
319	衡水市	邯钢集团衡水薄板有限责任公司	2019/3/19	厂界下风向3					颗粒物	0.384	mg/m ³	1	否	
320	衡水市	河北阜航玻璃制品有限公司	2019/5/15	下风向					二甲苯	<0.0015	mg/m ³	0.2	否	
321	衡水市	河北阜航玻璃制品有限公司	2019/5/15	下风向					苯	<0.0015	mg/m ³	0.1	否	
322	衡水市	河北阜航玻璃制品有限公司	2019/5/15	下风向					非甲烷总烃	0.92	mg/m ³	2	否	
323	衡水市	河北阜航玻璃制品有限公司	2019/5/15	下风向					甲苯	<0.0015	mg/m ³	0.6	否	

序号	市	企业名称	监测日期	监测点	风向	风速	温度	气压	监测项目	浓度	单位	上限	是否超标	超标倍数
324	衡水市	河北阜航玻璃制品有限公司	2019/5/15	车间口					非甲烷总烃	1.79	mg/m ³	4	否	
325	衡水市	河北衡丰发电有限责任公司	2019/5/22	油库					非甲烷总烃	0.73	mg/m ³	2	否	
326	衡水市	河北衡丰发电有限责任公司	2019/5/22	氨罐区					氨	0.14	mg/m ³	1.5	否	
327	衡水市	河北衡丰发电有限责任公司	2019/5/22	厂界					颗粒物	0.434	mg/m ³	1	否	
328	衡水市	河北冀衡(集团)药业有限公司深州分公司	2019/4/13	厂界					颗粒物	0.552	mg/m ³	1	否	
329	衡水市	河北冀衡(集团)药业有限公司深州分公司	2019/4/13	车间门口					非甲烷总烃	3.86	mg/m ³	4	否	
330	衡水市	河北冀衡(集团)药业有限公司深州分公司	2019/4/13	厂界					酚类	0.010	mg/m ³	0.080	否	
331	衡水市	河北冀衡(集团)药业有限公司深州分公司	2019/4/13	厂界					臭气浓度	17	无量纲	20	否	
332	衡水市	河北佳豪陶瓷制品有限公司	2019/5/31	1#下风向	南风				颗粒物	0.451	mg/m ³	1	否	
333	衡水市	河北佳豪陶瓷制品有限公司	2019/5/31	2#下风向	南风				二氧化硫	0.020	mg/m ³	0.40	否	
334	衡水市	河北佳豪陶瓷制品有限公司	2019/5/31	3#下风向	南风				二氧化硫	0.023	mg/m ³	0.40	否	
335	衡水市	河北佳豪陶瓷制品有限公司	2019/5/31	3#下风向	南风				颗粒物	0.435	mg/m ³	1	否	
336	衡水市	河北佳豪陶瓷制品有限公司	2019/5/31	4#上风向	南风				氮氧化物	0.039	mg/m ³	0.12	否	
337	衡水市	河北佳豪陶瓷制品有限公司	2019/5/31	4#上风向	南风				二氧化硫	0.020	mg/m ³	0.40	否	
338	衡水市	河北佳豪陶瓷制品有限公司	2019/5/31	4#上风向	南风				颗粒物	0.301	mg/m ³	1	否	
339	衡水市	河北佳豪陶瓷制品有限公司	2019/5/31	2#下风向	南风				颗粒物	0.418	mg/m ³	1	否	
340	衡水市	河北佳豪陶瓷制品有限公司	2019/5/31	1#下风向	南风				氮氧化物	0.040	mg/m ³	0.12	否	
341	衡水市	河北佳豪陶瓷制品有限公司	2019/5/31	1#下风向	南风				二氧化硫	0.020	mg/m ³	0.40	否	
342	衡水市	河北佳豪陶瓷制品有限公司	2019/5/31	3#下风向	南风				氮氧化物	0.049	mg/m ³	0.12	否	
343	衡水市	河北佳豪陶瓷制品有限公司	2019/5/31	2#下风向	南风				氮氧化物	0.055	mg/m ³	0.12	否	
344	衡水市	河北省枣强县人民医院	2019/6/4	3#					臭气浓度	<10	无量纲	10	否	
345	衡水市	河北省枣强县人民医院	2019/6/4	2#					臭气浓度	<10	无量纲	10	否	
346	衡水市	河北省枣强县人民医院	2019/6/4	1#					臭气浓度	<10	无量纲	10	否	
347	衡水市	河北双兴摄影化学有限公司	2019/5/14	1#	东风				颗粒物	0.313	mg/m ³	1	否	
348	衡水市	河北双兴摄影化学有限公司	2019/5/14	4#	东风				氨	0.20	mg/m ³	0.3	否	
349	衡水市	河北双兴摄影化学有限公司	2019/5/14	3#	东风				硫酸雾	0.191	mg/m ³	1.2	否	
350	衡水市	河北双兴摄影化学有限公司	2019/5/14	3#	东风				颗粒物	0.553	mg/m ³	1	否	
351	衡水市	河北双兴摄影化学有限公司	2019/5/14	3#	东风				甲醛	<0.5	mg/m ³	0.20	否	
352	衡水市	河北双兴摄影化学有限公司	2019/5/14	4#	东风				硫酸雾	0.167	mg/m ³	1.2	否	
353	衡水市	河北双兴摄影化学有限公司	2019/5/14	3#	东风				氨	0.18	mg/m ³	0.3	否	
354	衡水市	河北双兴摄影化学有限公司	2019/5/14	2#	东风				硫酸雾	0.149	mg/m ³	1.2	否	
355	衡水市	河北双兴摄影化学有限公司	2019/5/14	2#	东风				颗粒物	0.479	mg/m ³	1	否	
356	衡水市	河北双兴摄影化学有限公司	2019/5/14	2#	东风				甲醛	<0.5	mg/m ³	0.20	否	
357	衡水市	河北双兴摄影化学有限公司	2019/5/14	2#	东风				二氧化硫	<0.007	mg/m ³	0.40	否	
358	衡水市	河北双兴摄影化学有限公司	2019/5/14	2#	东风				氨	0.19	mg/m ³	0.3	否	
359	衡水市	河北双兴摄影化学有限公司	2019/5/14	3#	东风				二氧化硫	<0.007	mg/m ³	0.40	否	
360	衡水市	河北双兴摄影化学有限公司	2019/5/14	4#	东风				颗粒物	0.571	mg/m ³	1	否	
361	衡水市	河北双兴摄影化学有限公司	2019/5/14	4#	东风				甲醛	<0.5	mg/m ³	0.20	否	

2019上半年监督性监测结果数据-无组织

序号	市	企业名称	监测日期	监测点	风向	风速	温度	气压	监测项目	浓度	单位	上限	是否超标	超标倍数
362	衡水市	河北双兴摄影化学有限公司	2019/5/14	4#	东风				二氧化硫	<0.007	mg/m ³	0.40	否	
363	衡水市	河北泰纳新材料科技有限公司	2019/6/14	1#					颗粒物	0.437	mg/m ³	1	否	
364	衡水市	河北泰纳新材料科技有限公司	2019/6/14	3#					氯气	0.39	mg/m ³	0.40	否	
365	衡水市	河北泰纳新材料科技有限公司	2019/6/14	3#					颗粒物	0.420	mg/m ³	1	否	
366	衡水市	河北泰纳新材料科技有限公司	2019/6/14	2#					氯气	0.37	mg/m ³	0.40	否	
367	衡水市	河北泰纳新材料科技有限公司	2019/6/14	3#					氯化氢	0.09	mg/m ³	0.20	否	
368	衡水市	河北泰纳新材料科技有限公司	2019/6/14	1#					氯化氢	0.10	mg/m ³	0.20	否	
369	衡水市	河北泰纳新材料科技有限公司	2019/6/14	1#					氯气	0.37	mg/m ³	0.40	否	
370	衡水市	河北泰纳新材料科技有限公司	2019/6/14	2#					颗粒物	0.437	mg/m ³	1	否	
371	衡水市	河北泰纳新材料科技有限公司	2019/6/14	2#					氯化氢	0.11	mg/m ³	0.20	否	
372	衡水市	河北同德鼓风机有限公司	2019/5/9	2#下风向	西南风				甲苯	0.0320	mg/m ³	0.6	否	
373	衡水市	河北同德鼓风机有限公司	2019/5/9	3#下风向	西南风				苯	0.0318	mg/m ³	0.1	否	
374	衡水市	河北同德鼓风机有限公司	2019/5/9	3#下风向	西南风				二甲苯	0.0248	mg/m ³	0.2	否	
375	衡水市	河北同德鼓风机有限公司	2019/5/9	3#下风向	西南风				非甲烷总烃	1.64	mg/m ³	2	否	
376	衡水市	河北同德鼓风机有限公司	2019/5/9	3#下风向	西南风				甲苯	0.0400	mg/m ³	0.6	否	
377	衡水市	河北同德鼓风机有限公司	2019/5/9	4#下风向	西南风				苯	0.0328	mg/m ³	0.1	否	
378	衡水市	河北同德鼓风机有限公司	2019/5/9	4#下风向	西南风				二甲苯	0.0202	mg/m ³	0.2	否	
379	衡水市	河北同德鼓风机有限公司	2019/5/9	4#下风向	西南风				非甲烷总烃	1.65	mg/m ³	2	否	
380	衡水市	河北同德鼓风机有限公司	2019/5/9	4#下风向	西南风				甲苯	0.0378	mg/m ³	0.6	否	
381	衡水市	河北同德鼓风机有限公司	2019/5/9	1#上风向	西南风				苯	<0.0015	mg/m ³	0.1	否	
382	衡水市	河北同德鼓风机有限公司	2019/5/9	1#上风向	西南风				二甲苯	<0.0015	mg/m ³	0.2	否	
383	衡水市	河北同德鼓风机有限公司	2019/5/9	1#上风向	西南风				非甲烷总烃	0.81	mg/m ³	2	否	
384	衡水市	河北同德鼓风机有限公司	2019/5/9	1#上风向	西南风				甲苯	<0.0015	mg/m ³	0.6	否	
385	衡水市	河北同德鼓风机有限公司	2019/5/9	2#下风向	西南风				苯	0.0317	mg/m ³	0.1	否	
386	衡水市	河北同德鼓风机有限公司	2019/5/9	2#下风向	西南风				二甲苯	0.0210	mg/m ³	0.2	否	
387	衡水市	河北同德鼓风机有限公司	2019/5/9	2#下风向	西南风				非甲烷总烃	1.67	mg/m ³	2	否	
388	衡水市	河北轩翰钢结构有限公司	2019/5/9	下风向					甲苯	<0.0015	mg/m ³	0.6	否	
389	衡水市	河北轩翰钢结构有限公司	2019/5/9	车间口					非甲烷总烃	0.80	mg/m ³	4	否	
390	衡水市	河北轩翰钢结构有限公司	2019/5/9	下风向					非甲烷总烃	0.93	mg/m ³	2	否	
391	衡水市	河北轩翰钢结构有限公司	2019/5/9	下风向					苯	0.0596	mg/m ³	0.1	否	
392	衡水市	河北轩翰钢结构有限公司	2019/5/9	下风向					二甲苯	<0.0015	mg/m ³	0.2	否	
393	衡水市	河北亿昌化工有限公司	2019/6/5	1#下风向	北风				臭气浓度	14	无量纲	20	否	
394	衡水市	河北亿昌化工有限公司	2019/6/5	3#下风向	北风				臭气浓度	14	无量纲	20	否	
395	衡水市	河北亿昌化工有限公司	2019/6/5	4#上风向	北风				臭气浓度	<10	无量纲	20	否	
396	衡水市	河北亿昌化工有限公司	2019/6/5	2#下风向	北风				臭气浓度	13	无量纲	20	否	
397	衡水市	河北赞峰生物工程有限公司河北赞峰生物工程有限公司	2019/3/16	厂界					颗粒物	0.445	mg/Nm ³		否	
398	衡水市	河北泽田化工有限公司	2019/5/23	无组织废气	西风	1.7			酚类	0.007	mg/m ³	0.080	否	
399	衡水市	河北泽田化工有限公司	2019/5/23	无组织废气	西风	1.7			甲醛	0.181	mg/m ³	0.20	否	
400	衡水市	河北泽田化工有限公司	2019/5/23	无组织废气	西风	1.7			颗粒物	0.384	mg/m ³	1	否	
401	衡水市	河北振兴柜业有限公司	2019/3/16	厂界下风向2					非甲烷总烃	0.99	mg/m ³	2	否	
402	衡水市	河北振兴柜业有限公司	2019/3/16	厂界下风向2					颗粒物	0.525	mg/m ³	1	否	

序号	市	企业名称	监测日期	监测点	风向	风速	温度	气压	监测项目	浓度	单位	上限	是否超标	超标倍数
403	衡水市	河北振兴柜业有限公司	2019/3/16	厂界下风向1					非甲烷总烃	0.94	mg/m ³	2	否	
404	衡水市	河北振兴柜业有限公司	2019/3/16	厂界下风向3					颗粒物	0.517	mg/m ³	1	否	
405	衡水市	河北振兴柜业有限公司	2019/3/16	厂界下风向3					非甲烷总烃	0.98	mg/m ³	2	否	
406	衡水市	河北振兴柜业有限公司	2019/3/16	车间口					非甲烷总烃	1.91	mg/m ³	4	否	
407	衡水市	河北振兴柜业有限公司	2019/3/16	厂界下风向1					颗粒物	0.513	mg/m ³	1	否	
408	衡水市	河北中电京安节能环保科技有限公司	2019/5/14	下风向8					氨	0.138	mg/m ³	1.5	否	
409	衡水市	河北中电京安节能环保科技有限公司	2019/5/14	下风向8					臭气浓度	18	无量纲	20	否	
410	衡水市	河北中电京安节能环保科技有限公司	2019/5/14	下风向4					颗粒物	0.356	mg/m ³	1	否	
411	衡水市	河北中电京安节能环保科技有限公司	2019/5/14	上风向1					颗粒物	0.223	mg/m ³	1	否	
412	衡水市	河北中电京安节能环保科技有限公司	2019/5/14	上风向5					臭气浓度	13	无量纲	20	否	
413	衡水市	河北中电京安节能环保科技有限公司	2019/5/14	上风向5					氨	0.078	mg/m ³	1.5	否	
414	衡水市	河北中电京安节能环保科技有限公司	2019/5/14	下风向3					颗粒物	0.335	mg/m ³	1	否	
415	衡水市	河北中电京安节能环保科技有限公司	2019/5/14	下风向2					颗粒物	0.356	mg/m ³	1	否	
416	衡水市	河北中电京安节能环保科技有限公司	2019/5/14	下风向7					臭气浓度	17	无量纲	20	否	
417	衡水市	河北中电京安节能环保科技有限公司	2019/5/14	下风向7					氨	0.139	mg/m ³	1.5	否	
418	衡水市	河北中电京安节能环保科技有限公司	2019/5/14	下风向6					臭气浓度	15	无量纲	20	否	
419	衡水市	河北中电京安节能环保科技有限公司	2019/5/14	下风向6					氨	0.143	mg/m ³	1.5	否	
420	衡水市	河北中轻北方乐器有限公司	2019/3/27	2					臭气浓度	13	无量纲	20	否	
421	衡水市	河北中轻北方乐器有限公司	2019/3/27	2					颗粒物	0.682	mg/m ³	1	否	
422	衡水市	河北中轻北方乐器有限公司	2019/3/27	1					臭气浓度	15	无量纲	20	否	
423	衡水市	河北中轻北方乐器有限公司	2019/3/27	3					颗粒物	0.719	mg/m ³	1	否	
424	衡水市	河北中轻北方乐器有限公司	2019/3/27	1					颗粒物	0.700	mg/m ³	1	否	
425	衡水市	河北中轻北方乐器有限公司	2019/3/27	3					臭气浓度	13	无量纲	20	否	
426	衡水市	河北钰泷家具有限公司	2019/5/10	4#下风向	南风				甲苯	0.0381	mg/m ³	0.6	否	
427	衡水市	河北钰泷家具有限公司	2019/5/10	2#下风向	南风				二甲苯	0.0624	mg/m ³	0.2	否	
428	衡水市	河北钰泷家具有限公司	2019/5/10	2#下风向	南风				甲苯	0.0327	mg/m ³	0.6	否	
429	衡水市	河北钰泷家具有限公司	2019/5/10	1#上风向	南风				二甲苯	<0.0015	mg/m ³	0.2	否	
430	衡水市	河北钰泷家具有限公司	2019/5/10	1#上风向	南风				甲苯	<0.0015	mg/m ³	0.6	否	
431	衡水市	河北钰泷家具有限公司	2019/5/10	3#下风向	南风				二甲苯	0.0579	mg/m ³	0.2	否	
432	衡水市	河北钰泷家具有限公司	2019/5/10	3#下风向	南风				甲苯	0.0328	mg/m ³	0.6	否	
433	衡水市	河北钰泷家具有限公司	2019/5/10	4#下风向	南风				二甲苯	0.0585	mg/m ³	0.2	否	
434	衡水市	衡水恒兴发电有限责任公司	2019/5/22	氨罐区					氨	0.14	mg/m ³	1.5	否	
435	衡水市	衡水恒兴发电有限责任公司	2019/5/22	厂界					颗粒物	0.434	mg/m ³	1	否	
436	衡水市	衡水恒兴发电有限责任公司	2019/5/22	油库					非甲烷总烃	0.73	mg/m ³	2	否	
437	衡水市	衡水建民纤维素有限公司	2019/6/12	下风向1					氮氧化物	0.066	mg/m ³	0.12	否	
438	衡水市	衡水建民纤维素有限公司	2019/6/12	下风向1					颗粒物	0.371	mg/m ³	1	否	
439	衡水市	衡水建民纤维素有限公司	2019/6/12	下风向1					硫酸雾	0.099	mg/m ³	1.2	否	
440	衡水市	衡水建民纤维素有限公司	2019/6/12	下风向2					氮氧化物	0.057	mg/m ³	0.12	否	
441	衡水市	衡水建民纤维素有限公司	2019/6/12	下风向3					硫酸雾	0.083	mg/m ³	1.2	否	
442	衡水市	衡水建民纤维素有限公司	2019/6/12	下风向2					硫酸雾	0.070	mg/m ³	1.2	否	
443	衡水市	衡水建民纤维素有限公司	2019/6/12	下风向3					氮氧化物	0.060	mg/m ³	0.12	否	
444	衡水市	衡水建民纤维素有限公司	2019/6/12	下风向3					颗粒物	0.287	mg/m ³	1	否	

2019上半年监督性监测结果数据-无组织

序号	市	企业名称	监测日期	监测点	风向	风速	温度	气压	监测项目	浓度	单位	上限	是否超标	超标倍数
445	衡水市	衡水建民纤维素有限公司	2019/6/12	下风向2					颗粒物	0.281	mg/m ³	1	否	
446	衡水市	衡水京华制管有限公司	2019/5/24	厂界无组织废气4#上风向					颗粒物	0.301	mg/m ³	5	否	
447	衡水市	衡水京华制管有限公司	2019/5/24	厂界无组织废气4#上风向					氯化氢	0.06	mg/m ³	0.2	否	
448	衡水市	衡水京华制管有限公司	2019/5/24	厂界无组织废气1#下风向					氨	0.19	mg/m ³	1.5	否	
449	衡水市	衡水京华制管有限公司	2019/5/24	厂界无组织废气1#下风向					颗粒物	0.401	mg/m ³	5	否	
450	衡水市	衡水京华制管有限公司	2019/5/24	厂界无组织废气1#下风向					氯化氢	0.12	mg/m ³	0.2	否	
451	衡水市	衡水京华制管有限公司	2019/5/24	厂界无组织废气4#上风向					氨	0.10	mg/m ³	1.5	否	
452	衡水市	衡水京华制管有限公司	2019/5/24	厂界无组织废气2#下风向					颗粒物	0.401	mg/m ³	5	否	
453	衡水市	衡水京华制管有限公司	2019/5/24	厂界无组织废气2#下风向					氯化氢	0.12	mg/m ³	0.2	否	
454	衡水市	衡水京华制管有限公司	2019/5/24	厂界无组织废气3#下风向					氨	0.15	mg/m ³	1.5	否	
455	衡水市	衡水京华制管有限公司	2019/5/24	厂界无组织废气3#下风向					颗粒物	0.384	mg/m ³	5	否	
456	衡水市	衡水京华制管有限公司	2019/5/24	厂界无组织废气3#下风向					氯化氢	0.14	mg/m ³	0.2	否	
457	衡水市	衡水京华制管有限公司	2019/5/24	厂界无组织废气2#下风向					氨	0.26	mg/m ³	1.5	否	
458	衡水市	衡水泰达生物质能发电有限公司	2019/5/29	3#下风向	西南				颗粒物	0.401	mg/m ³	1	否	
459	衡水市	衡水泰达生物质能发电有限公司	2019/5/29	4#上风向	西南				颗粒物	0.284	mg/m ³	1	否	
460	衡水市	衡水泰达生物质能发电有限公司	2019/5/29	1#下风向	西南				颗粒物	0.435	mg/m ³	1	否	
461	衡水市	衡水泰达生物质能发电有限公司	2019/5/29	2#下风向	西南				颗粒物	0.417	mg/m ³	1	否	
462	衡水市	衡水伟业输送机械有限公司	2019/4/23	车间口					非甲烷总烃	1.84	mg/m ³	4	否	
463	衡水市	衡水伟业输送机械有限公司	2019/4/23	下风向					颗粒物	0.422	mg/m ³	1	否	
464	衡水市	衡水伟业输送机械有限公司	2019/4/23	下风向					非甲烷总烃	0.94	mg/m ³	2	否	
465	衡水市	衡水伟业输送机械有限公司	2019/4/23	下风向					二甲苯	<0.0015	mg/m ³	0.2	否	
466	衡水市	衡水英利新能源有限公司	2019/5/29	下风向3					氮氧化物	0.082	mg/m ³	0.12	否	
467	衡水市	衡水英利新能源有限公司	2019/5/29	下风向1					颗粒物	0.267	mg/m ³	0.3	否	
468	衡水市	衡水英利新能源有限公司	2019/5/29	下风向1					非甲烷总烃	1.12	mg/m ³	2	否	
469	衡水市	衡水英利新能源有限公司	2019/5/29	下风向1					氮氧化物	0.083	mg/m ³	0.12	否	
470	衡水市	衡水英利新能源有限公司	2019/5/29	下风向1					氨	0.28	mg/m ³	1.5	否	
471	衡水市	衡水英利新能源有限公司	2019/5/29	下风向2					氯化氢	0.09	mg/m ³	0.15	否	
472	衡水市	衡水英利新能源有限公司	2019/5/29	下风向2					颗粒物	0.261	mg/m ³	0.3	否	
473	衡水市	衡水英利新能源有限公司	2019/5/29	下风向2					非甲烷总烃	1.14	mg/m ³	2	否	
474	衡水市	衡水英利新能源有限公司	2019/5/29	下风向2					氮氧化物	0.086	mg/m ³	0.12	否	
475	衡水市	衡水英利新能源有限公司	2019/5/29	下风向2					氨	0.27	mg/m ³	1.5	否	
476	衡水市	衡水英利新能源有限公司	2019/5/29	下风向3					氯化氢	0.09	mg/m ³	0.15	否	

2019上半年监督性监测结果数据-无组织

序号	市	企业名称	监测日期	监测点	风向	风速	温度	气压	监测项目	浓度	单位	上限	是否超标	超标倍数
477	衡水市	衡水英利新能源有限公司	2019/5/29	下风向3					颗粒物	0.264	mg/m ³	0.3	否	
478	衡水市	衡水英利新能源有限公司	2019/5/29	下风向3					氨	0.28	mg/m ³	1.5	否	
479	衡水市	衡水英利新能源有限公司	2019/5/29	下风向1					氯化氢	0.10	mg/m ³	0.15	否	
480	衡水市	衡水英利新能源有限公司	2019/5/29	下风向3					非甲烷总烃	1.07	mg/m ³	2	否	
481	衡水市	衡水永利钢丝有限公司	2019/5/22	厂界1#					非甲烷总烃	0.65	mg/m ³	2	否	
482	衡水市	衡水永利钢丝有限公司	2019/5/22	厂界3#					氯化氢	0.12	mg/m ³	0.20	否	
483	衡水市	衡水永利钢丝有限公司	2019/5/22	厂界3#					颗粒物	0.553	mg/m ³	1	否	
484	衡水市	衡水永利钢丝有限公司	2019/5/22	厂界4#					氯化氢	0.16	mg/m ³	0.20	否	
485	衡水市	衡水永利钢丝有限公司	2019/5/22	厂界4#					颗粒物	0.571	mg/m ³	1	否	
486	衡水市	衡水永利钢丝有限公司	2019/5/22	厂界1#					颗粒物	0.295	mg/m ³	1	否	
487	衡水市	衡水永利钢丝有限公司	2019/5/22	厂界2#					氯化氢	0.16	mg/m ³	0.20	否	
488	衡水市	衡水永利钢丝有限公司	2019/5/22	厂界2#					颗粒物	0.516	mg/m ³	1	否	
489	衡水市	衡水永利钢丝有限公司	2019/5/22	厂界2#					非甲烷总烃	1.09	mg/m ³	2	否	
490	衡水市	衡水永利钢丝有限公司	2019/5/22	厂界1#					氯化氢	0.15	mg/m ³	0.20	否	
491	衡水市	衡水永利钢丝有限公司	2019/5/22	厂界3#					非甲烷总烃	0.99	mg/m ³	2	否	
492	衡水市	衡水永利钢丝有限公司	2019/5/22	厂界4#					非甲烷总烃	1.05	mg/m ³	2	否	
493	衡水市	衡水中石油昆仑燃气有限公司	2019/5/16	2#					二氧化硫	<0.007	mg/m ³	0.40	否	
494	衡水市	衡水中石油昆仑燃气有限公司	2019/5/16	2#					非甲烷总烃	0.82	mg/m ³	2	否	
495	衡水市	衡水中石油昆仑燃气有限公司	2019/5/16	3#					非甲烷总烃	0.82	mg/m ³	2	否	
496	衡水市	衡水中石油昆仑燃气有限公司	2019/5/16	1#					非甲烷总烃	0.63	mg/m ³	2	否	
497	衡水市	衡水中石油昆仑燃气有限公司	2019/5/16	3#					二氧化硫	<0.007	mg/m ³	0.40	否	
498	衡水市	衡水中石油昆仑燃气有限公司	2019/5/16	1#					二氧化硫	<0.007	mg/m ³	0.40	否	
499	衡水市	衡水昊天电力设备热镀锌有限公司	2019/6/4	4#					颗粒物	0.406	mg/m ³	1	否	
500	衡水市	衡水昊天电力设备热镀锌有限公司	2019/6/4	1#					颗粒物	0.332	mg/m ³	1	否	
501	衡水市	衡水昊天电力设备热镀锌有限公司	2019/6/4	2#					氨	<0.01	mg/m ³	1.5	否	
502	衡水市	衡水昊天电力设备热镀锌有限公司	2019/6/4	2#					颗粒物	0.590	mg/m ³	1	否	
503	衡水市	衡水昊天电力设备热镀锌有限公司	2019/6/4	4#					氨	<0.01	mg/m ³	1.5	否	
504	衡水市	衡水昊天电力设备热镀锌有限公司	2019/6/4	3#					氨	<0.01	mg/m ³	1.5	否	
505	衡水市	衡水昊天电力设备热镀锌有限公司	2019/6/4	3#					颗粒物	0.553	mg/m ³	1	否	
506	衡水市	衡水昊天电力设备热镀锌有限公司	2019/6/4	3#					氯化氢	0.16	mg/m ³	0.2	否	
507	衡水市	衡水昊天电力设备热镀锌有限公司	2019/6/4	4#					氯化氢	0.14	mg/m ³	0.2	否	
508	衡水市	衡水昊天电力设备热镀锌有限公司	2019/6/4	2#					氯化氢	0.17	mg/m ³	0.2	否	
509	衡水市	衡水鑫业化工助剂有限公司	2019/5/14	2#	东风				氯化氢	0.14	mg/m ³	0.20	否	
510	衡水市	衡水鑫业化工助剂有限公司	2019/5/14	2#	东风				氯气	<0.03	mg/m ³	0.40	否	
511	衡水市	衡水鑫业化工助剂有限公司	2019/5/14	3#	东风				氯化氢	0.14	mg/m ³	0.20	否	
512	衡水市	衡水鑫业化工助剂有限公司	2019/5/14	3#	东风				氯气	<0.03	mg/m ³	0.40	否	
513	衡水市	衡水鑫业化工助剂有限公司	2019/5/14	1#	东风				氯化氢	0.12	mg/m ³	0.20	否	
514	衡水市	衡水鑫业化工助剂有限公司	2019/5/14	1#	东风				氯气	<0.03	mg/m ³	0.40	否	
515	衡水市	葵花药业集团(衡水)得菲尔有限公司	2019/5/21	下风向3					臭气浓度	<10	无量纲	20	否	
516	衡水市	葵花药业集团(衡水)得菲尔有限公司	2019/5/21	上风向					臭气浓度	<10	无量纲	20	否	

序号	市	企业名称	监测日期	监测点	风向	风速	温度	气压	监测项目	浓度	单位	上限	是否超标	超标倍数
517	衡水市	葵花药业集团(衡水)得菲尔有限公司	2019/5/21	下风向2					臭气浓度	<10	无量纲	20	否	
518	衡水市	葵花药业集团(衡水)得菲尔有限公司	2019/5/21	下风向1					臭气浓度	<10	无量纲	20	否	
519	衡水市	摩天胶管科技有限责任公司	2019/6/13	下风向4					非甲烷总烃	0.85	mg/m ³	2	否	
520	衡水市	摩天胶管科技有限责任公司	2019/6/13	上风向1					非甲烷总烃	0.67	mg/m ³	2	否	
521	衡水市	摩天胶管科技有限责任公司	2019/6/13	下风向2					非甲烷总烃	0.87	mg/m ³	2	否	
522	衡水市	摩天胶管科技有限责任公司	2019/6/13	下风向3					非甲烷总烃	0.79	mg/m ³	2	否	
523	衡水市	深州东初特种浆板有限公司	2019/5/9	厂界					臭气浓度	17	无量纲	20	否	
524	衡水市	深州东初特种浆板有限公司	2019/5/9	厂界					颗粒物	0.451	mg/m ³	1	否	
525	衡水市	深州市超德人合化工有限责任公司	2019/6/12	下风向2					苯	<0.0015	mg/m ³	0.1	否	
526	衡水市	深州市超德人合化工有限责任公司	2019/6/12	下风向2					二甲苯	<0.0015	mg/m ³	0.2	否	
527	衡水市	深州市超德人合化工有限责任公司	2019/6/12	下风向2					非甲烷总烃	0.91	mg/m ³	2	否	
528	衡水市	深州市超德人合化工有限责任公司	2019/6/12	下风向2					甲苯	<0.0015	mg/m ³	0.6	否	
529	衡水市	深州市超德人合化工有限责任公司	2019/6/12	下风向2					甲醇	<2	mg/m ³	12	否	
530	衡水市	深州市超德人合化工有限责任公司	2019/6/12	下风向2					甲醛	<0.05	mg/m ³	0.20	否	
531	衡水市	深州市超德人合化工有限责任公司	2019/6/12	下风向2					颗粒物	0.434	mg/m ³	1	否	
532	衡水市	深州市超德人合化工有限责任公司	2019/6/12	下风向3					苯	<0.0015	mg/m ³	0.1	否	
533	衡水市	深州市超德人合化工有限责任公司	2019/6/12	下风向3					二甲苯	<0.0015	mg/m ³	0.2	否	
534	衡水市	深州市超德人合化工有限责任公司	2019/6/12	下风向3					非甲烷总烃	0.90	mg/m ³	2	否	
535	衡水市	深州市超德人合化工有限责任公司	2019/6/12	下风向3					甲苯	<0.0015	mg/m ³	0.6	否	
536	衡水市	深州市超德人合化工有限责任公司	2019/6/12	下风向3					甲醇	<2	mg/m ³	12	否	
537	衡水市	深州市超德人合化工有限责任公司	2019/6/12	下风向3					甲醛	<0.05	mg/m ³	0.20	否	
538	衡水市	深州市超德人合化工有限责任公司	2019/6/12	下风向3					颗粒物	0.451	mg/m ³	1	否	
539	衡水市	深州市超德人合化工有限责任公司	2019/6/12	上风向1					苯	<0.0015	mg/m ³	0.1	否	
540	衡水市	深州市超德人合化工有限责任公司	2019/6/12	上风向1					二甲苯	<0.0015	mg/m ³	0.2	否	
541	衡水市	深州市超德人合化工有限责任公司	2019/6/12	上风向1					非甲烷总烃	0.74	mg/m ³	2	否	
542	衡水市	深州市超德人合化工有限责任公司	2019/6/12	上风向1					甲苯	<0.0015	mg/m ³	0.6	否	
543	衡水市	深州市超德人合化工有限责任公司	2019/6/12	上风向1					甲醇	<2	mg/m ³	12	否	
544	衡水市	深州市超德人合化工有限责任公司	2019/6/12	上风向1					甲醛	<0.05	mg/m ³	0.20	否	
545	衡水市	深州市超德人合化工有限责任公司	2019/6/12	上风向1					颗粒物	0.351	mg/m ³	1	否	
546	衡水市	深州市超德人合化工有限责任公司	2019/6/12	下风向4					颗粒物	0.468	mg/m ³	1	否	
547	衡水市	深州市超德人合化工有限责任公司	2019/6/12	下风向4					甲醇	<2	mg/m ³	12	否	
548	衡水市	深州市超德人合化工有限责任公司	2019/6/12	下风向4					甲醛	<0.05	mg/m ³	0.20	否	
549	衡水市	深州市超德人合化工有限责任公司	2019/6/12	下风向4					甲苯	<0.0015	mg/m ³	0.6	否	
550	衡水市	深州市超德人合化工有限责任公司	2019/6/12	下风向4					非甲烷总烃	0.94	mg/m ³	2	否	
551	衡水市	深州市超德人合化工有限责任公司	2019/6/12	下风向4					二甲苯	<0.0015	mg/m ³	0.2	否	
552	衡水市	深州市超德人合化工有限责任公司	2019/6/12	下风向4					苯	<0.0015	mg/m ³	0.1	否	
553	衡水市	深州市洁美垃圾处理有限公司	2019/6/12	厂界下风向2					硫化氢	0.008	mg/m ³	0.06	否	
554	衡水市	深州市洁美垃圾处理有限公司	2019/6/12	厂界下风向1					颗粒物	0.435	mg/m ³	1	否	
555	衡水市	深州市洁美垃圾处理有限公司	2019/6/12	厂界下风向1					硫化氢	0.011	mg/m ³	0.06	否	
556	衡水市	深州市洁美垃圾处理有限公司	2019/6/12	厂界下风向3					氨	0.18	mg/m ³	1.5	否	

序号	市	企业名称	监测日期	监测点	风向	风速	温度	气压	监测项目	浓度	单位	上限	是否超标	超标倍数
557	衡水市	深州市洁美垃圾处理有限公司	2019/6/12	厂界下风向3					臭气浓度	15	无量纲	20	否	
558	衡水市	深州市洁美垃圾处理有限公司	2019/6/12	厂界下风向1					臭气浓度	16	无量纲	20	否	
559	衡水市	深州市洁美垃圾处理有限公司	2019/6/12	厂界下风向3					硫化氢	0.0008	mg/m ³	0.06	否	
560	衡水市	深州市洁美垃圾处理有限公司	2019/6/12	厂界下风向2					颗粒物	0.485	mg/m ³	1	否	
561	衡水市	深州市洁美垃圾处理有限公司	2019/6/12	厂界下风向2					臭气浓度	16	无量纲	20	否	
562	衡水市	深州市洁美垃圾处理有限公司	2019/6/12	厂界下风向2					氨	0.17	mg/m ³	1.5	否	
563	衡水市	深州市洁美垃圾处理有限公司	2019/6/12	厂界下风向1					氨	0.16	mg/m ³	1.5	否	
564	衡水市	深州市洁美垃圾处理有限公司	2019/6/12	厂界下风向3					颗粒物	0.535	mg/m ³	1	否	
565	衡水市	深州市天元纺织有限公司	2019/5/10	厂界					颗粒物	0.401	mg/m ³	1	否	
566	衡水市	深州市兴隆呖喃化工有限公司	2019/4/12	厂界					甲苯	<0.0015	mg/m ³	0.6	否	
567	衡水市	深州市兴隆呖喃化工有限公司	2019/4/12	厂界					甲醇	<2	mg/m ³	1	否	
568	衡水市	深州市兴隆呖喃化工有限公司	2019/4/12	厂界					颗粒物	<0.602	mg/m ³	1	否	
569	衡水市	深州市兴隆呖喃化工有限公司	2019/4/12	厂界					硫酸雾	0.300	mg/m ³	1.2	否	
570	衡水市	深州市兴隆呖喃化工有限公司	2019/4/12	厂界					苯	<0.0015	mg/m ³	0.1	否	
571	衡水市	深州市兴隆呖喃化工有限公司	2019/4/12	厂界					二甲苯	<0.0015	mg/m ³	0.2	否	
572	衡水市	深州市兴隆呖喃化工有限公司	2019/4/12	厂界					非甲烷总烃	0.65	mg/m ³	2	否	
573	衡水市	武邑慈航药业有限公司	2019/3/17	1					甲苯	<0.0015	mg/m ³	0.6	否	
574	衡水市	武邑慈航药业有限公司	2019/3/17	1					非甲烷总烃	2.36	mg/m ³	4	否	
575	衡水市	武邑慈航药业有限公司	2019/3/17	1					非甲烷总烃	1.13	mg/m ³	2	否	
576	衡水市	武邑慈航药业有限公司	2019/3/17	1					臭气浓度	15	无量纲	20	否	
577	衡水市	武邑慈航药业有限公司	2019/3/17	1					颗粒物	0.768	mg/m ³	1	否	
578	衡水市	武邑慈航药业有限公司	2019/3/17	1					硫化氢	0.007	mg/m ³	0.06	否	
579	衡水市	武邑慈航药业有限公司	2019/3/17	1					氨	0.11	mg/m ³	1.5	否	
580	衡水市	武邑慈航药业有限公司	2019/3/17	1					甲醇	<0.1	mg/m ³	1	否	
581	衡水市	武邑县合兴塑粉厂	2019/5/15	4#	东风				颗粒物	0.516	mg/m ³	1	否	
582	衡水市	武邑县合兴塑粉厂	2019/5/15	3#	东风				颗粒物	0.479	mg/m ³	1	否	
583	衡水市	武邑县合兴塑粉厂	2019/5/15	2#	东风				颗粒物	0.498	mg/m ³	1	否	
584	衡水市	武邑县合兴塑粉厂	2019/5/15	1#	东风				颗粒物	0.276	mg/m ³	1	否	
585	衡水市	阳煤集团深州化工有限公司	2019/3/20	1					臭气浓度	16	无量纲	20	否	
586	衡水市	阳煤集团深州化工有限公司	2019/3/20	1					二氧化硫	0.024	mg/m ³	0.40	否	
587	衡水市	阳煤集团深州化工有限公司	2019/3/20	1					甲醇	<2	mg/m ³	1	否	
588	衡水市	阳煤集团深州化工有限公司	2019/3/20	1					颗粒物	0.419	mg/m ³	1	否	
589	衡水市	阳煤集团深州化工有限公司	2019/3/20	1					颗粒物	0.419	mg/m ³	1	否	
590	衡水市	阳煤集团深州化工有限公司	2019/3/20	1					甲醇	<2	mg/m ³	1	否	
591	衡水市	阳煤集团深州化工有限公司	2019/3/20	1					硫化氢	0.004	mg/m ³	0.06	否	
592	衡水市	阳煤集团深州化工有限公司	2019/3/20	1					臭气浓度	16	无量纲	20	否	
593	衡水市	阳煤集团深州化工有限公司	2019/3/20	1					二氧化硫	0.024	mg/m ³	0.40	否	
594	衡水市	阳煤集团深州化工有限公司	2019/3/20	1					硫化氢	0.004	mg/m ³	0.06	否	
595	衡水市	中粮生化能源(衡水)有限公司	2019/5/29	2#无组织废气					臭气浓度	13	无量纲	20	否	
596	衡水市	中粮生化能源(衡水)有限公司	2019/5/29	1#无组织废气					臭气浓度	12	无量纲	20	否	
597	衡水市	中粮生化能源(衡水)有限公司	2019/5/29	1#无组织废气					颗粒物	0.285	mg/m ³	1	否	
598	衡水市	中粮生化能源(衡水)有限公司	2019/5/29	1#无组织废气					氯化氢	0.156	mg/m ³	0.20	否	

2019上半年监督性监测结果数据-无组织

序号	市	企业名称	监测日期	监测点	风向	风速	温度	气压	监测项目	浓度	单位	上限	是否超标	超标倍数
599	衡水市	中粮生化能源（衡水）有限公司	2019/5/29	3#无组织废气					氯化氢	0.169	mg/m ³	0.20	否	
600	衡水市	中粮生化能源（衡水）有限公司	2019/5/29	2#无组织废气					颗粒物	0.293	mg/m ³	1	否	
601	衡水市	中粮生化能源（衡水）有限公司	2019/5/29	2#无组织废气					氯化氢	0.167	mg/m ³	0.20	否	
602	衡水市	中粮生化能源（衡水）有限公司	2019/5/29	3#无组织废气					臭气浓度	12	无量纲	20	否	
603	衡水市	中粮生化能源（衡水）有限公司	2019/5/29	3#无组织废气					颗粒物	0.291	mg/m ³	1	否	
604	辛集市	河北德瑞淀粉有限公司	2019/5/26	厂界					氨（氨气）	0.162	mg/L		否	
605	辛集市	河北德瑞淀粉有限公司	2019/5/26	厂界					氯化氢	0.070	mg/L		否	
606	辛集市	河北德瑞淀粉有限公司	2019/5/26	厂界					颗粒物	0.315	mg/L		否	