2023年第一季度废水执法监测数据

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
沧州市	青县	小洋人集团妙恋乳业有限公司	废水监测点1	五日生化需氧量	2023-01-03	3.9	mg/L	10		是	否	
沧州市	青县	小洋人集团妙恋乳业有限公司	废水监测点1	化学需氧量	2023-01-03	10	mg/L	50		是	否	
沧州市	青县	小洋人集团妙恋乳业有限公司	废水监测点1	色度	2023-01-03	3	倍	30		是	否	
沧州市	青县	小洋人集团妙恋乳业有限公司	废水监测点1	总磷（以P计）	2023-01-03	0.17	mg/L	0.5		是	否	
沧州市	青县	小洋人集团妙恋乳业有限公司	废水监测点1	悬浮物	2023-01-03	8	mg/L	10		是	否	
沧州市	青县	小洋人集团妙恋乳业有限公司	废水监测点1	氨氮（NH3-N）	2023-01-03	0.089	mg/L	5		是	否	
沧州市	青县	小洋人集团妙恋乳业有限公司	废水监测点1	pH值	2023-01-03	7.9	无量纲	9	6	是	否	
沧州市	青县	小洋人集团妙恋乳业有限公司	废水监测点1	总氮（以N计）	2023-01-03	9.34	mg/L	15		是	否	
石家庄市	行唐县	行唐县玉城污水处理厂	出水口(DW001)	悬浮物	2023-02-01	8	mg/L	10		是	否	
石家庄市	行唐县	行唐县玉城污水处理厂	出水口(DW001)	总磷（以P计）	2023-02-01	0.03	mg/L	0.5		是	否	
石家庄市	行唐县	行唐县玉城污水处理厂	出水口(DW001)	总铬	2023-02-01	0.029	mg/L	0.1		是	否	
石家庄市	行唐县	行唐县玉城污水处理厂	出水口(DW001)	总铅	2023-02-01	<0.010	mg/L	0.1		是	否	
石家庄市	行唐县	行唐县玉城污水处理厂	出水口(DW001)	总砷	2023-02-01	<0.0003	mg/L	0.1		是	否	
石家庄市	行唐县	行唐县玉城污水处理厂	出水口(DW001)	石油类	2023-02-01	0.47	mg/L	1		是	否	
石家庄市	行唐县	行唐县玉城污水处理厂	出水口(DW001)	阴离子表面活性剂（LAS）	2023-02-01	0.06	mg/L	0.5		是	否	
石家庄市	行唐县	行唐县玉城污水处理厂	出水口(DW001)	五日生化需氧量	2023-02-01	5.9	mg/L	10		是	否	
石家庄市	行唐县	行唐县玉城污水处理厂	出水口(DW001)	动植物油	2023-02-01	0.78	mg/L	1		是	否	
石家庄市	行唐县	行唐县玉城污水处理厂	出水口(DW001)	pH值	2023-02-01	7.5	无量纲	9	6	是	否	
石家庄市	行唐县	行唐县玉城污水处理厂	出水口(DW001)	总镉	2023-02-01	<0.001	mg/L	0.01		是	否	
石家庄市	行唐县	行唐县玉城污水处理厂	出水口(DW001)	色度	2023-02-01	2	倍	30		是	否	
石家庄市	行唐县	行唐县玉城污水处理厂	出水口(DW001)	总氮（以N计）	2023-02-01	6.38	mg/L	15		是	否	
石家庄市	行唐县	行唐县玉城污水处理厂	出水口(DW001)	六价铬	2023-02-01	0.011	mg/L	0.05		是	否	
石家庄市	行唐县	行唐县玉城污水处理厂	出水口(DW001)	总汞	2023-02-01	<0.00004	mg/L	0.001		是	否	
石家庄市	行唐县	行唐县玉城污水处理厂	出水口(DW001)	氨氮（NH3-N）	2023-02-01	1.46	mg/L	5		是	否	
石家庄市	行唐县	行唐县玉城污水处理厂	出水口(DW001)	粪大肠菌群	2023-02-01	120	MPN/L	1000		是	否	
石家庄市	行唐县	行唐县玉城污水处理厂	出水口(DW001)	化学需氧量	2023-02-01	23	mg/L	50		是	否	
石家庄市	行唐县	行唐县玉城污水处理厂	出水口(DW001)	烷基汞	2023-02-01	<20	ng/L	20		是	否	
张家口市	阳原县	张家口市环境工程有限公司-阳原县污水处理厂	出口(DW001)	动植物油	2023-02-13	<0.06	mg/L	1		是	否	
张家口市	阳原县	张家口市环境工程有限公司-阳原县污水处理厂	出口(DW001)	总铬	2023-02-13	<0.004	mg/L	0.1		是	否	
张家口市	阳原县	张家口市环境工程有限公司-阳原县污水处理厂	出口(DW001)	六价铬	2023-02-13	<0.004	mg/L	0.05		是	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
张家口市	阳原县	张家口市环境工程有限公司-阳原县污水处理厂	出口(DW001)	总铅	2023-02-13	<0.02	mg/L	0.1		是	否	
张家口市	阳原县	张家口市环境工程有限公司-阳原县污水处理厂	出口(DW001)	总镉	2023-02-13	<0.001	mg/L	0.01		是	否	
张家口市	阳原县	张家口市环境工程有限公司-阳原县污水处理厂	出口(DW001)	pH值	2023-02-13	8.2	无量纲	9	6	是	否	
张家口市	阳原县	张家口市环境工程有限公司-阳原县污水处理厂	出口(DW001)	石油类	2023-02-13	0.08	mg/L	1		是	否	
张家口市	阳原县	张家口市环境工程有限公司-阳原县污水处理厂	出口(DW001)	粪大肠菌群数	2023-02-13	940	MPN/L	1000		是	否	
张家口市	阳原县	张家口市环境工程有限公司-阳原县污水处理厂	出口(DW001)	总氮（以N计）	2023-02-13	14.3	mg/L	15		是	否	
张家口市	阳原县	张家口市环境工程有限公司-阳原县污水处理厂	出口(DW001)	总磷（以P计）	2023-02-13	0.07	mg/L	0.5		是	否	
张家口市	阳原县	张家口市环境工程有限公司-阳原县污水处理厂	出口(DW001)	色度	2023-02-13	4	倍	30		是	否	
张家口市	阳原县	张家口市环境工程有限公司-阳原县污水处理厂	出口(DW001)	阴离子表面活性剂	2023-02-13	<0.05	mg/L	0.5		是	否	
张家口市	阳原县	张家口市环境工程有限公司-阳原县污水处理厂	出口(DW001)	总汞	2023-02-13	<0.00004	mg/L	0.001		是	否	
张家口市	阳原县	张家口市环境工程有限公司-阳原县污水处理厂	出口(DW001)	五日生化需氧量	2023-02-13	1.5	mg/L	10		是	否	
张家口市	阳原县	张家口市环境工程有限公司-阳原县污水处理厂	出口(DW001)	氨氮（NH3-N）	2023-02-13	3.16	mg/L	5;8		是	否	
张家口市	阳原县	张家口市环境工程有限公司-阳原县污水处理厂	出口(DW001)	化学需氧量	2023-02-13	28	mg/L	50		是	否	
张家口市	阳原县	张家口市环境工程有限公司-阳原县污水处理厂	出口(DW001)	悬浮物	2023-02-13	8	mg/L	10		是	否	
张家口市	阳原县	张家口市环境工程有限公司-阳原县污水处理厂	出口(DW001)	总砷	2023-02-13	<0.0003	mg/L	0.1		是	否	
石家庄市	正定县	纳爱斯正定有限公司	污水站废水排口(DW001)	五日生化需氧量	2023-02-13	8.7	mg/L	220		是	否	
石家庄市	正定县	纳爱斯正定有限公司	污水站废水排口(DW001)	总氮（以N计）	2023-02-13	28.7	mg/L	40		是	否	
石家庄市	正定县	纳爱斯正定有限公司	污水站废水排口(DW001)	pH值	2023-02-13	7.2	无量纲	9	6	是	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
石家庄市	正定县	纳爱斯正定有限公司	污水站废水排口(DW001)	阴离子表面活性剂（LAS）	2023-02-13	<0.05	mg/L	20		是	否	
石家庄市	正定县	纳爱斯正定有限公司	污水站废水排口(DW001)	总磷（以P计）	2023-02-13	0.51	mg/L	3.5		是	否	
石家庄市	正定县	纳爱斯正定有限公司	污水站废水排口(DW001)	动植物油	2023-02-13	1.81	mg/L	100		是	否	
石家庄市	正定县	纳爱斯正定有限公司	污水站废水排口(DW001)	悬浮物	2023-02-13	13	mg/L	200		是	否	
石家庄市	正定县	纳爱斯正定有限公司	污水站废水排口(DW001)	氨氮（NH3-N）	2023-02-13	1.68	mg/L	25		是	否	
石家庄市	正定县	纳爱斯正定有限公司	污水站废水排口(DW001)	化学需氧量	2023-02-13	20	mg/L	500		是	否	
石家庄市	行唐县	行唐县人民医院	总排口	总α放射性	2023-02-23	0.113	Bq/L	1		是	否	
石家庄市	行唐县	行唐县人民医院	总排口	色度	2023-02-23	2	倍			否		
石家庄市	行唐县	行唐县人民医院	总排口	总铬	2023-02-23	0.011	mg/L	1.5		是	否	
石家庄市	行唐县	行唐县人民医院	总排口	粪大肠菌群数	2023-02-23	220	MPN/L	5000		是	否	
石家庄市	行唐县	行唐县人民医院	总排口	挥发酚	2023-02-23	0.110	mg/L	1.0		是	否	
石家庄市	行唐县	行唐县人民医院	总排口	pH值	2023-02-23	7.2	无量纲	9	6	是	否	
石家庄市	行唐县	行唐县人民医院	总排口	总汞	2023-02-23	0.00046	mg/L	0.05		是	否	
石家庄市	行唐县	行唐县人民医院	总排口	总余氯	2023-02-23	3.82	mg/L	8	2	是	否	
石家庄市	行唐县	行唐县人民医院	总排口	总银	2023-02-23	<0.03	mg/L	0.5		是	否	
石家庄市	行唐县	行唐县人民医院	总排口	总β放射性	2023-02-23	0.058	Bq/L	10		是	否	
石家庄市	行唐县	行唐县人民医院	总排口	总镉	2023-02-23	<0.001	mg/L	0.1		是	否	
石家庄市	行唐县	行唐县人民医院	总排口	总铅	2023-02-23	<0.010	mg/L	1.0		是	否	
石家庄市	行唐县	行唐县人民医院	总排口	氰化物（总氰化合物）	2023-02-23	0.011	mg/L	0.5		是	否	
石家庄市	行唐县	行唐县人民医院	总排口	五日生化需氧量	2023-02-23	18.0	mg/L	100		是	否	
石家庄市	行唐县	行唐县人民医院	总排口	石油类	2023-02-23	0.42	mg/L	20		是	否	
石家庄市	行唐县	行唐县人民医院	总排口	总砷	2023-02-23	<0.0003	mg/L	0.5		是	否	
石家庄市	行唐县	行唐县人民医院	总排口	阴离子表面活性剂（LAS）	2023-02-23	0.08	mg/L	10		是	否	
石家庄市	行唐县	行唐县人民医院	总排口	氨氮（NH3-N）	2023-02-23	9.61	mg/L			否		
石家庄市	行唐县	行唐县人民医院	总排口	动植物油	2023-02-23	0.54	mg/L	20		是	否	
石家庄市	行唐县	行唐县人民医院	总排口	六价铬	2023-02-23	0.005	mg/L	0.5		是	否	
石家庄市	行唐县	行唐县人民医院	总排口	化学需氧量	2023-02-23	70	mg/L	250		是	否	
石家庄市	行唐县	行唐县人民医院	总排口	悬浮物	2023-02-23	6	mg/L	60		是	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
石家庄市	新乐市	河北博宇生物科技有限公司	废水排放口	总磷（以P计）	2023-03-27	0.12	mg/L	0.5		是	否	
石家庄市	新乐市	河北博宇生物科技有限公司	废水排放口	pH值	2023-03-27	7.9	无量纲	9	6	是	否	
石家庄市	新乐市	河北博宇生物科技有限公司	废水排放口	化学需氧量	2023-03-27	39	mg/L	100		是	否	
石家庄市	新乐市	河北博宇生物科技有限公司	废水排放口	氨氮（NH3-N）	2023-03-27	10.7	mg/L	15		是	否	
石家庄市	新乐市	石家庄北排水环境发展有限公司（新乐市第一再生水厂）	出口	pH值	2023-03-20	7.4	无量纲	9	6	是	否	
石家庄市	新乐市	石家庄北排水环境发展有限公司（新乐市第一再生水厂）	出口	化学需氧量	2023-03-20	15	mg/L	30		是	否	
石家庄市	新乐市	石家庄北排水环境发展有限公司（新乐市第一再生水厂）	出口	总磷（以P计）	2023-03-20	0.12	mg/L	0.3		是	否	
石家庄市	新乐市	石家庄北排水环境发展有限公司（新乐市第一再生水厂）	出口	氨氮（NH3-N）	2023-03-20	0.459	mg/L	1.5		是	否	
石家庄市	新乐市	石家庄北排水环境发展有限公司（新乐市第一再生水厂）	出口	总氮（以N计）	2023-03-20	6.75	mg/L	15		是	否	
唐山市	路北区	唐山城市排水有限公司北郊污水处理厂	污水总排口(DW002)	pH值	2023-03-17	7.8	无量纲	9	6	是	否	
唐山市	路北区	唐山城市排水有限公司北郊污水处理厂	污水总排口(DW002)	化学需氧量	2023-03-17	11	mg/L	50		是	否	
唐山市	路北区	唐山城市排水有限公司北郊污水处理厂	污水总排口(DW002)	总磷（以P计）	2023-03-17	0.14	mg/L	0.5		是	否	
唐山市	路北区	唐山城市排水有限公司北郊污水处理厂	污水总排口(DW002)	总氮（以N计）	2023-03-17	9.37	mg/L	15		是	否	
唐山市	路北区	唐山城市排水有限公司北郊污水处理厂	污水总排口(DW002)	氨氮（NH3-N）	2023-03-17	0.815	mg/L	5;8		是	否	
唐山市	路北区	唐山城市排水有限公司北郊污水处理厂	污水总排口(DW002)	氨氮（NH3-N）	2023-03-18	0.762	mg/L	5;8		是	否	
唐山市	路北区	唐山城市排水有限公司北郊污水处理厂	污水总排口(DW002)	pH值	2023-03-18	7.4	无量纲	9	6	是	否	
唐山市	路北区	唐山城市排水有限公司北郊污水处理厂	污水总排口(DW002)	总氮（以N计）	2023-03-18	8.33	mg/L	15		是	否	
唐山市	路北区	唐山城市排水有限公司北郊污水处理厂	污水总排口(DW002)	化学需氧量	2023-03-18	14	mg/L	50		是	否	
唐山市	路北区	唐山城市排水有限公司北郊污水处理厂	污水总排口(DW002)	总磷（以P计）	2023-03-18	0.12	mg/L	0.5		是	否	
唐山市	开平区	唐山城市排水有限公司(东郊污水处理厂)	东郊厂总排口(DW001)	总氮（以N计）	2023-03-17	8.83	mg/L	15		是	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
唐山市	开平区	唐山城市排水有限公司(东郊污水处理厂)	东郊厂总排口(DW001)	pH值	2023-03-17	7.5	无量纲	9	6	是	否	
唐山市	开平区	唐山城市排水有限公司(东郊污水处理厂)	东郊厂总排口(DW001)	化学需氧量	2023-03-17	6	mg/L	50		是	否	
唐山市	开平区	唐山城市排水有限公司(东郊污水处理厂)	东郊厂总排口(DW001)	总磷（以P计）	2023-03-17	0.13	mg/L	0.5		是	否	
唐山市	开平区	唐山城市排水有限公司(东郊污水处理厂)	东郊厂总排口(DW001)	氨氮（NH3-N）	2023-03-17	0.765	mg/L	5;8		是	否	
唐山市	开平区	唐山城市排水有限公司(东郊污水处理厂)	东郊厂总排口(DW001)	化学需氧量	2023-03-18	7	mg/L	50		是	否	
唐山市	开平区	唐山城市排水有限公司(东郊污水处理厂)	东郊厂总排口(DW001)	氨氮（NH3-N）	2023-03-18	0.952	mg/L	5;8		是	否	
唐山市	开平区	唐山城市排水有限公司(东郊污水处理厂)	东郊厂总排口(DW001)	总磷（以P计）	2023-03-18	0.09	mg/L	0.5		是	否	
唐山市	开平区	唐山城市排水有限公司(东郊污水处理厂)	东郊厂总排口(DW001)	总氮（以N计）	2023-03-18	8.26	mg/L	15		是	否	
唐山市	开平区	唐山城市排水有限公司(东郊污水处理厂)	东郊厂总排口(DW001)	pH值	2023-03-18	7.4	无量纲	9	6	是	否	
唐山市	丰南区	唐山洁城能源股份有限公司	废水排口(1)	氨氮（NH3-N）	2023-03-22	0.198	mg/L			否		
唐山市	丰南区	唐山洁城能源股份有限公司	废水排口(1)	五日生化需氧量	2023-03-22	2.9	mg/L	300		是	否	
唐山市	丰南区	唐山洁城能源股份有限公司	废水排口(1)	悬浮物	2023-03-22	<4	mg/L	400		是	否	
唐山市	丰南区	唐山洁城能源股份有限公司	废水排口(1)	pH值	2023-03-22	8.8	无量纲	9	6	是	否	
唐山市	丰南区	唐山洁城能源股份有限公司	废水排口(1)	总氮（以N计）	2023-03-22	2.23	mg/L			否		
唐山市	丰南区	唐山洁城能源股份有限公司	废水排口(1)	化学需氧量	2023-03-22	8	mg/L	500		是	否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	渗滤液排口(DW001)	悬浮物	2023-03-04	<4	mg/L	30		是	否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	渗滤液排口(DW001)	氨氮（NH3-N）	2023-03-04	0.567	mg/L	8		是	否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	渗滤液排口(DW001)	化学需氧量	2023-03-04	6	mg/L	60		是	否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	渗滤液排口(DW001)	粪大肠菌群数	2023-03-04	<20	MPN/L	10000		是	否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	渗滤液排口(DW001)	色度	2023-03-04	2	倍	40		是	否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	渗滤液排口(DW001)	总铅	2023-03-04	0.00073	mg/L	0.1		是	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	渗滤液排口(DW001)	五日生化需氧量	2023-03-04	2.1	mg/L	20		是	否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	渗滤液排口(DW001)	pH值	2023-03-04	7.9	无量纲			否		
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	渗滤液排口(DW001)	总砷	2023-03-04	0.0048	mg/L	0.1		是	否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	渗滤液排口(DW001)	总汞	2023-03-04	<0.00004	mg/L	0.001		是	否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	渗滤液排口(DW001)	总氮（以N计）	2023-03-04	1.71	mg/L	20		是	否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	渗滤液排口(DW001)	总铬	2023-03-04	0.0254	mg/L	0.1		是	否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	渗滤液排口(DW001)	总镉	2023-03-04	<0.00005	mg/L	0.01		是	否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	渗滤液排口(DW001)	六价铬	2023-03-04	<0.004	mg/L	0.05		是	否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	渗滤液排口(DW001)	总磷（以P计）	2023-03-04	0.05	mg/L	1.5		是	否	
唐山市	玉田县	唐山邦力晋银化工有限公司	废水监测点1	总氮（以N计）	2023-03-06	8.05	mg/L	60		是	否	
唐山市	玉田县	唐山邦力晋银化工有限公司	废水监测点1	悬浮物	2023-03-06	8	mg/L	50		是	否	
唐山市	玉田县	唐山邦力晋银化工有限公司	废水监测点1	总磷（以P计）	2023-03-06	0.28	mg/L	1.5		是	否	
唐山市	玉田县	唐山邦力晋银化工有限公司	废水监测点1	pH值	2023-03-06	7.9	无量纲	9	6	是	否	
唐山市	玉田县	唐山邦力晋银化工有限公司	废水监测点1	挥发酚	2023-03-06	<0.0003	mg/L	0.1		是	否	
唐山市	玉田县	唐山邦力晋银化工有限公司	废水监测点1	石油类	2023-03-06	0.74	mg/L	3		是	否	
唐山市	玉田县	唐山邦力晋银化工有限公司	废水监测点1	氨氮（NH3-N）	2023-03-06	1.36	mg/L	50		是	否	
唐山市	玉田县	唐山邦力晋银化工有限公司	废水监测点1	化学需氧量	2023-03-06	34	mg/L	200		是	否	
唐山市	玉田县	唐山邦力晋银化工有限公司	废水监测点1	氰化物（总氰化合物）	2023-03-06	<0.001	mg/L	0.2		是	否	
唐山市	玉田县	唐山邦力晋银化工有限公司	废水监测点1	硫化物	2023-03-06	0.03	mg/L	0.5		是	否	
唐山市	玉田县	玉田县医院	综合污水总排放口001(001)	挥发酚	2023-03-09	<0.0003	mg/L	1.0		是	否	
唐山市	玉田县	玉田县医院	综合污水总排放口001(001)	阴离子表面活性剂（LAS）	2023-03-09	0.36	mg/L	10		是	否	
唐山市	玉田县	玉田县医院	综合污水总排放口001(001)	动植物油	2023-03-09	0.75	mg/L	20		是	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
唐山市	玉田县	玉田县医院	综合污水总排放口001(001)	氨氮（NH3-N）	2023-03-09	4.51	mg/L	30		是	否	
唐山市	玉田县	玉田县医院	综合污水总排放口001(001)	氰化物（总氰化合物）	2023-03-09	<0.001	mg/L	0.5		是	否	
唐山市	玉田县	玉田县医院	综合污水总排放口001(001)	粪大肠菌群数	2023-03-09	60	MPN/L	5000		是	否	
唐山市	玉田县	玉田县医院	综合污水总排放口001(001)	五日生化需氧量	2023-03-09	14.8	mg/L	100		是	否	
唐山市	玉田县	玉田县医院	综合污水总排放口001(001)	总磷（以P计）	2023-03-09	0.74	mg/L	1		是	否	
唐山市	玉田县	玉田县医院	综合污水总排放口001(001)	石油类	2023-03-09	0.21	mg/L	20		是	否	
唐山市	玉田县	玉田县医院	综合污水总排放口001(001)	色度	2023-03-09	5	倍	30		是	否	
唐山市	玉田县	玉田县医院	综合污水总排放口001(001)	pH值	2023-03-09	7.6	无量纲	9	6	是	否	
唐山市	玉田县	玉田县医院	综合污水总排放口001(001)	总余氯	2023-03-09	3.61	mg/L	8	2	是	否	
唐山市	玉田县	玉田县医院	综合污水总排放口001(001)	化学需氧量	2023-03-09	56	mg/L	250		是	否	
唐山市	玉田县	玉田县医院	综合污水总排放口001(001)	悬浮物	2023-03-09	23	mg/L	60		是	否	
唐山市	玉田县	玉田县医院	综合污水总排放口001(001)	总氮（以N计）	2023-03-09	11.3	mg/L	15		是	否	
秦皇岛市	抚宁区	秦皇岛市家辉纸业有限公司	厂区总排口(DW001)	总氮（以N计）	2023-03-15	1.69	mg/L	30		是	否	
秦皇岛市	抚宁区	秦皇岛市家辉纸业有限公司	厂区总排口(DW001)	总磷（以P计）	2023-03-15	0.09	mg/L	4.0		是	否	
秦皇岛市	抚宁区	秦皇岛市家辉纸业有限公司	厂区总排口(DW001)	氨氮（NH3-N）	2023-03-15	0.326	mg/L	22		是	否	
秦皇岛市	抚宁区	秦皇岛市家辉纸业有限公司	厂区总排口(DW001)	化学需氧量	2023-03-15	125	mg/L	500		是	否	
秦皇岛市		华电水务秦皇岛有限公司	出口	总氮（以N计）	2023-03-10	11.2	mg/L	15		是	否	
秦皇岛市		华电水务秦皇岛有限公司	出口	化学需氧量	2023-03-10	19	mg/L	40		是	否	
秦皇岛市		华电水务秦皇岛有限公司	出口	总磷（以P计）	2023-03-10	0.20	mg/L	0.5		是	否	
秦皇岛市		华电水务秦皇岛有限公司	出口	pH值	2023-03-10	7.0	无量纲	9	6	是	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
秦皇岛市		华电水务秦皇岛有限公司	出口	氨氮（NH3-N）	2023-03-10	0.37	mg/L	5;8		是	否	
秦皇岛市		秦皇岛秦南水务有限公司	废水监测点(DW001)	总磷（以P计）	2023-03-10	0.08	mg/L	0.5		是	否	
秦皇岛市		秦皇岛秦南水务有限公司	废水监测点(DW001)	总氮（以N计）	2023-03-10	8.32	mg/L	15		是	否	
秦皇岛市		秦皇岛秦南水务有限公司	废水监测点(DW001)	pH值	2023-03-10	7.6	无量纲	9	6	是	否	
秦皇岛市		秦皇岛秦南水务有限公司	废水监测点(DW001)	化学需氧量	2023-03-10	22.3	mg/L	50		是	否	
秦皇岛市		秦皇岛秦南水务有限公司	废水监测点(DW001)	氨氮（NH3-N）	2023-03-10	1.43	mg/L	5;8		是	否	
邢台市	襄都区	邢台市污水处理厂	邢台市污水处理厂	悬浮物	2023-02-20	6	mg/L	10		是	否	
邢台市	襄都区	邢台市污水处理厂	邢台市污水处理厂	氨氮（NH3-N）	2023-02-20	0.583	mg/L	1.5		是	否	
邢台市	襄都区	邢台市污水处理厂	邢台市污水处理厂	五日生化需氧量	2023-02-20	3.5	mg/L	6		是	否	
邢台市	襄都区	邢台市污水处理厂	邢台市污水处理厂	六价铬	2023-02-20	<0.004	mg/L	0.05		是	否	
邢台市	襄都区	邢台市污水处理厂	邢台市污水处理厂	色度	2023-02-20	4	倍	30		是	否	
邢台市	襄都区	邢台市污水处理厂	邢台市污水处理厂	化学需氧量	2023-02-20	18	mg/L	30		是	否	
邢台市	襄都区	邢台市污水处理厂	邢台市污水处理厂	总镉	2023-02-20	<0.0001	mg/L	0.01		是	否	
邢台市	襄都区	邢台市污水处理厂	邢台市污水处理厂	总砷	2023-02-20	<0.0003	mg/L	0.1		是	否	
邢台市	襄都区	邢台市污水处理厂	邢台市污水处理厂	总汞	2023-02-20	<0.00004	mg/L	0.001		是	否	
邢台市	襄都区	邢台市污水处理厂	邢台市污水处理厂	总磷（以P计）	2023-02-20	0.09	mg/L	0.3		是	否	
邢台市	襄都区	邢台市污水处理厂	邢台市污水处理厂	总铅	2023-02-20	<0.001	mg/L	0.1		是	否	
邢台市	襄都区	邢台市污水处理厂	邢台市污水处理厂	阴离子表面活性剂（LAS）	2023-02-20	<0.05	mg/L	0.5		是	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
邢台市	襄都区	邢台市污水处理厂	邢台市污水处理厂	动植物油	2023-02-20	<0.06	mg/L	1		是	否	
邢台市	襄都区	邢台市污水处理厂	邢台市污水处理厂	石油类	2023-02-20	<0.06	mg/L	1		是	否	
邢台市	襄都区	邢台市污水处理厂	邢台市污水处理厂	总氮（以N计）	2023-02-20	7.88	mg/L	15		是	否	
邢台市	襄都区	邢台市污水处理厂	邢台市污水处理厂	总铬	2023-02-20	<0.004	mg/L	0.1		是	否	
邢台市	襄都区	邢台市污水处理厂	邢台市污水处理厂	粪大肠菌群数	2023-02-20	20	MPN/L	1000		是	否	
邢台市	襄都区	邢台市污水处理厂	邢台市污水处理厂	总铜	2023-02-20	<0.05	mg/L	0.5		是	否	
邢台市	襄都区	邢台市污水处理厂	邢台市污水处理厂	pH值	2023-02-20	7.9	无量纲	9	6	是	否	
邢台市	襄都区	邢台市污水处理厂	邢台市污水处理厂	总锌	2023-02-20	<0.05	mg/L	1.0		是	否	
邢台市	内丘县	冀中能源股份有限公司东庞矿	外排口(DW001)	总磷（以P计）	2023-03-13	0.04	mg/L	0.3		是	否	
邢台市	内丘县	冀中能源股份有限公司东庞矿	外排口(DW001)	总氮	2023-03-13	4.79	mg/L	15		是	否	
邢台市	内丘县	冀中能源股份有限公司东庞矿	外排口(DW001)	色度	2023-03-13	<2	倍	30		是	否	
邢台市	内丘县	冀中能源股份有限公司东庞矿	外排口(DW001)	悬浮物	2023-03-13	7	mg/L	10		是	否	
邢台市	内丘县	冀中能源股份有限公司东庞矿	外排口(DW001)	氨氮（NH3-N）	2023-03-13	<0.025	mg/L	1.5		是	否	
邢台市	内丘县	冀中能源股份有限公司东庞矿	外排口(DW001)	化学需氧量	2023-03-13	6	mg/L	30		是	否	
邢台市	内丘县	冀中能源股份有限公司东庞矿	外排口(DW001)	pH值	2023-03-13	8.7	无量纲	9	6	是	否	
邢台市	邢台市经济开发区	邢台市中泽环保科技有限公司	邢台市中泽环保科技有限公司(1)	色度	2023-02-22	6	倍	30		是	否	
邢台市	邢台市经济开发区	邢台市中泽环保科技有限公司	邢台市中泽环保科技有限公司(1)	阴离子表面活性剂	2023-02-22	<0.05	mg/L	0.5		是	否	
邢台市	邢台市经济开发区	邢台市中泽环保科技有限公司	邢台市中泽环保科技有限公司(1)	氨氮（NH3-N）	2023-02-22	0.504	mg/L	1.5		是	否	
邢台市	邢台市经济开发区	邢台市中泽环保科技有限公司	邢台市中泽环保科技有限公司(1)	总铅	2023-02-22	<0.001	mg/L	0.1		是	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
邢台市	邢台市经济开发区	邢台市中泽环保科技有限公司	邢台市中泽环保科技有限公司(1)	动植物油	2023-02-22	<0.06	mg/L	1		是	否	
邢台市	邢台市经济开发区	邢台市中泽环保科技有限公司	邢台市中泽环保科技有限公司(1)	悬浮物	2023-02-22	7	mg/L	10		是	否	
邢台市	邢台市经济开发区	邢台市中泽环保科技有限公司	邢台市中泽环保科技有限公司(1)	pH值	2023-02-22	7.9	无量纲	9	6	是	否	
邢台市	邢台市经济开发区	邢台市中泽环保科技有限公司	邢台市中泽环保科技有限公司(1)	总汞	2023-02-22	<0.00004	mg/L	0.001		是	否	
邢台市	邢台市经济开发区	邢台市中泽环保科技有限公司	邢台市中泽环保科技有限公司(1)	总铬	2023-02-22	<0.004	mg/L	0.1		是	否	
邢台市	邢台市经济开发区	邢台市中泽环保科技有限公司	邢台市中泽环保科技有限公司(1)	石油类	2023-02-22	0.08	mg/L	1		是	否	
邢台市	邢台市经济开发区	邢台市中泽环保科技有限公司	邢台市中泽环保科技有限公司(1)	六价铬	2023-02-22	<0.004	mg/L	0.05		是	否	
邢台市	邢台市经济开发区	邢台市中泽环保科技有限公司	邢台市中泽环保科技有限公司(1)	化学需氧量	2023-02-22	10	mg/L	30		是	否	
邢台市	邢台市经济开发区	邢台市中泽环保科技有限公司	邢台市中泽环保科技有限公司(1)	五日生化需氧量	2023-02-22	2.7	mg/L	6		是	否	
邢台市	邢台市经济开发区	邢台市中泽环保科技有限公司	邢台市中泽环保科技有限公司(1)	总氮	2023-02-22	8.87	mg/L	15		是	否	
邢台市	邢台市经济开发区	邢台市中泽环保科技有限公司	邢台市中泽环保科技有限公司(1)	粪大肠菌群数	2023-02-22	140	MPN/L	1000		是	否	
邢台市	邢台市经济开发区	邢台市中泽环保科技有限公司	邢台市中泽环保科技有限公司(1)	总砷	2023-02-22	<0.0003	mg/L	0.1		是	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
邢台市	邢台市经济开发区	邢台市中泽环保科技有限公司	邢台市中泽环保科技有限公司(1)	总磷（以P计）	2023-02-22	0.05	mg/L	0.3		是	否	
邢台市	邢台市经济开发区	邢台市中泽环保科技有限公司	邢台市中泽环保科技有限公司(1)	总锌	2023-02-22	<0.05	mg/L	1.0		是	否	
邢台市	邢台市经济开发区	邢台市中泽环保科技有限公司	邢台市中泽环保科技有限公司(1)	总镉	2023-02-22	<0.0001	mg/L	0.01		是	否	
邢台市	邢台市经济开发区	邢台市中泽环保科技有限公司	邢台市中泽环保科技有限公司(1)	总铜	2023-02-22	<0.05	mg/L	0.5		是	否	
邢台市	邢东新区	邢台润城污水处理有限公司	邢台润城污水处理有限公司	阴离子表面活性剂	2023-02-20	<0.05	mg/L	0.5		是	否	
邢台市	邢东新区	邢台润城污水处理有限公司	邢台润城污水处理有限公司	悬浮物	2023-02-20	6	mg/L	10		是	否	
邢台市	邢东新区	邢台润城污水处理有限公司	邢台润城污水处理有限公司	五日生化需氧量	2023-02-20	2.9	mg/L	10		是	否	
邢台市	邢东新区	邢台润城污水处理有限公司	邢台润城污水处理有限公司	氨氮	2023-02-20	0.359	mg/L	2.0		是	否	
邢台市	邢东新区	邢台润城污水处理有限公司	邢台润城污水处理有限公司	总铅	2023-02-20	<0.001	mg/L	0.1		是	否	
邢台市	邢东新区	邢台润城污水处理有限公司	邢台润城污水处理有限公司	总氮	2023-02-20	11.1	mg/L	15		是	否	
邢台市	邢东新区	邢台润城污水处理有限公司	邢台润城污水处理有限公司	色度	2023-02-20	4	倍	30		是	否	
邢台市	邢东新区	邢台润城污水处理有限公司	邢台润城污水处理有限公司	总砷	2023-02-20	<0.0003	mg/L	0.1		是	否	
邢台市	邢东新区	邢台润城污水处理有限公司	邢台润城污水处理有限公司	石油类	2023-02-20	<0.06	mg/L	1		是	否	
邢台市	邢东新区	邢台润城污水处理有限公司	邢台润城污水处理有限公司	总锌	2023-02-20	<0.05	mg/L	1.0		是	否	
邢台市	邢东新区	邢台润城污水处理有限公司	邢台润城污水处理有限公司	总铜	2023-02-20	<0.05	mg/L	0.5		是	否	
邢台市	邢东新区	邢台润城污水处理有限公司	邢台润城污水处理有限公司	粪大肠菌群数	2023-02-20	150	MPN/L	1000		是	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
邢台市	邢东新区	邢台润城污水处理有限公司	邢台润城污水处理有限公司	六价铬	2023-02-20	<0.004	mg/L	0.05		是	否	
邢台市	邢东新区	邢台润城污水处理有限公司	邢台润城污水处理有限公司	化学需氧量	2023-02-20	13	mg/L	40		是	否	
邢台市	邢东新区	邢台润城污水处理有限公司	邢台润城污水处理有限公司	总磷	2023-02-20	0.06	mg/L	0.4		是	否	
邢台市	邢东新区	邢台润城污水处理有限公司	邢台润城污水处理有限公司	总镉	2023-02-20	<0.0001	mg/L	0.01		是	否	
邢台市	邢东新区	邢台润城污水处理有限公司	邢台润城污水处理有限公司	动植物油	2023-02-20	<0.06	mg/L	1		是	否	
邢台市	邢东新区	邢台润城污水处理有限公司	邢台润城污水处理有限公司	总汞	2023-02-20	<0.00004	mg/L	0.001		是	否	
邢台市	邢东新区	邢台润城污水处理有限公司	邢台润城污水处理有限公司	pH值	2023-02-20	8.7	无量纲	9	6	是	否	
邢台市	邢东新区	邢台润城污水处理有限公司	邢台润城污水处理有限公司	总铬	2023-02-20	<0.004	mg/L	0.1		是	否	
邢台市		七里河污水处理厂	七里河污水处理厂出口(DW001)	总砷	2023-02-22	<0.0003	mg/L	0.1		是	否	
邢台市		七里河污水处理厂	七里河污水处理厂出口(DW001)	氨氮（NH3-N）	2023-02-22	0.471	mg/L	1.5		是	否	
邢台市		七里河污水处理厂	七里河污水处理厂出口(DW001)	石油类	2023-02-22	0.14	mg/L	1		是	否	
邢台市		七里河污水处理厂	七里河污水处理厂出口(DW001)	总镉	2023-02-22	<0.0001	mg/L	0.01		是	否	
邢台市		七里河污水处理厂	七里河污水处理厂出口(DW001)	总汞	2023-02-22	<0.00004	mg/L	0.001		是	否	
邢台市		七里河污水处理厂	七里河污水处理厂出口(DW001)	总氮（以N计）	2023-02-22	10.1	mg/L	15		是	否	
邢台市		七里河污水处理厂	七里河污水处理厂出口(DW001)	六价铬	2023-02-22	<0.004	mg/L	0.05		是	否	
邢台市		七里河污水处理厂	七里河污水处理厂出口(DW001)	总磷（以P计）	2023-02-22	0.07	mg/L	0.3		是	否	
邢台市		七里河污水处理厂	七里河污水处理厂出口(DW001)	化学需氧量	2023-02-22	12	mg/L	30		是	否	
邢台市		七里河污水处理厂	七里河污水处理厂出口(DW001)	阴离子表面活性剂	2023-02-22	<0.05	mg/L	0.5		是	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
邢台市		七里河污水处理厂	七里河污水处理厂出口(DW001)	总铜	2023-02-22	<0.05	mg/L	0.5		是	否	
邢台市		七里河污水处理厂	七里河污水处理厂出口(DW001)	粪大肠菌群数	2023-02-22	20	MPN/L	1000		是	否	
邢台市		七里河污水处理厂	七里河污水处理厂出口(DW001)	色度	2023-02-22	5	倍	30		是	否	
邢台市		七里河污水处理厂	七里河污水处理厂出口(DW001)	五日生化需氧量	2023-02-22	2.8	mg/L	10		是	否	
邢台市		七里河污水处理厂	七里河污水处理厂出口(DW001)	pH值	2023-02-22	7.3	无量纲	9	6	是	否	
邢台市		七里河污水处理厂	七里河污水处理厂出口(DW001)	总锌	2023-02-22	<0.05	mg/L	1.0		是	否	
邢台市		七里河污水处理厂	七里河污水处理厂出口(DW001)	悬浮物	2023-02-22	7	mg/L	10		是	否	
邢台市		七里河污水处理厂	七里河污水处理厂出口(DW001)	动植物油	2023-02-22	<0.06	mg/L	1		是	否	
邢台市		七里河污水处理厂	七里河污水处理厂出口(DW001)	总铅	2023-02-22	<0.001	mg/L	0.1		是	否	
邢台市		七里河污水处理厂	七里河污水处理厂出口(DW001)	总铬	2023-02-22	<0.004	mg/L	0.1		是	否	
保定市	定兴县	河北马大姐食品有限公司	废水外排口	总磷	2023-02-21	0.28	mg/L	3		是	否	
保定市	定兴县	河北马大姐食品有限公司	废水外排口	总氮	2023-02-21	22.6	mg/L	30		是	否	
保定市	定兴县	河北马大姐食品有限公司	废水外排口	化学需氧量	2023-02-21	26	mg/L	350		是	否	
保定市	定兴县	河北马大姐食品有限公司	废水外排口	氨氮	2023-02-21	15.8	mg/L	20		是	否	
雄安新区	雄县	雄县建通污水处理有限公司	废水总排口(DW001)	总铅	2023-03-11	0.0022	mg/L	0.1		是	否	
雄安新区	雄县	雄县建通污水处理有限公司	废水总排口(DW001)	五日生化需氧量	2023-03-11	2.0	mg/L	10		是	否	
雄安新区	雄县	雄县建通污水处理有限公司	废水总排口(DW001)	总磷（以P计）	2023-03-11	0.43	mg/L	0.5		是	否	
雄安新区	雄县	雄县建通污水处理有限公司	废水总排口(DW001)	总铬	2023-03-11	<0.03	mg/L	0.1		是	否	
雄安新区	雄县	雄县建通污水处理有限公司	废水总排口(DW001)	烷基汞	2023-03-11	<0.00001	ng/L	0		是	否	
雄安新区	雄县	雄县建通污水处理有限公司	废水总排口(DW001)	阴离子表面活性剂	2023-03-11	<0.004	mg/L	0.5		是	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
雄安新区	雄县	雄县建通污水处理有限公司	废水总排口(DW001)	石油类	2023-03-11	<0.06	mg/L	1		是	否	
雄安新区	雄县	雄县建通污水处理有限公司	废水总排口(DW001)	化学需氧量	2023-03-11	12.5	mg/L	50		是	否	
雄安新区	雄县	雄县建通污水处理有限公司	废水总排口(DW001)	总汞	2023-03-11	0.00012	mg/L	0.001		是	否	
雄安新区	雄县	雄县建通污水处理有限公司	废水总排口(DW001)	pH值	2023-03-11	7.4	无量纲	9	6	是	否	
雄安新区	雄县	雄县建通污水处理有限公司	废水总排口(DW001)	氨氮（NH3-N）	2023-03-11	0.876	mg/L	5;8		是	否	
雄安新区	雄县	雄县建通污水处理有限公司	废水总排口(DW001)	悬浮物	2023-03-11	7	mg/L	10		是	否	
雄安新区	雄县	雄县建通污水处理有限公司	废水总排口(DW001)	粪大肠菌群数	2023-03-11	738	MPN/L	1000		是	否	
雄安新区	雄县	雄县建通污水处理有限公司	废水总排口(DW001)	总氮（以N计）	2023-03-11	10.04	mg/L	15		是	否	
雄安新区	雄县	雄县建通污水处理有限公司	废水总排口(DW001)	色度	2023-03-11	2	倍	30		是	否	
雄安新区	雄县	雄县建通污水处理有限公司	废水总排口(DW001)	动植物油	2023-03-11	<0.06	mg/L	1		是	否	
雄安新区	雄县	雄县建通污水处理有限公司	废水总排口(DW001)	六价铬	2023-03-11	<0.05	mg/L	0.05		是	否	
雄安新区	雄县	雄县建通污水处理有限公司	废水总排口(DW001)	总镉	2023-03-11	<0.0005	mg/L	0.01		是	否	
雄安新区	雄县	雄县建通污水处理有限公司	废水总排口(DW001)	总砷	2023-03-11	0.00135	mg/L	0.1		是	否	
雄安新区	雄县	雄县雄建污水处理有限公司	雄县污水处理厂污水总排口(DW001)	氨氮（NH3-N）	2023-03-11	0.425	mg/L	1.0;1.5		是	否	
雄安新区	雄县	雄县雄建污水处理有限公司	雄县污水处理厂污水总排口(DW001)	五日生化需氧量	2023-03-11	1.8	mg/L	4		是	否	
雄安新区	雄县	雄县雄建污水处理有限公司	雄县污水处理厂污水总排口(DW001)	烷基汞	2023-03-11	<0.00001	ng/L	0		是	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
雄安新区	雄县	雄县雄建污水处理有限公司	雄县污水处理厂污水总排口(DW001)	总砷	2023-03-11	0.001775	mg/L	0.1		是	否	
雄安新区	雄县	雄县雄建污水处理有限公司	雄县污水处理厂污水总排口(DW001)	总磷（以P计）	2023-03-11	0.18	mg/L	0.2		是	否	
雄安新区	雄县	雄县雄建污水处理有限公司	雄县污水处理厂污水总排口(DW001)	石油类	2023-03-11	<0.06	mg/L	1		是	否	
雄安新区	雄县	雄县雄建污水处理有限公司	雄县污水处理厂污水总排口(DW001)	总氮（以N计）	2023-03-11	9.81	mg/L	10		是	否	
雄安新区	雄县	雄县雄建污水处理有限公司	雄县污水处理厂污水总排口(DW001)	粪大肠菌群数	2023-03-11	880	MPN/L	1000		是	否	
雄安新区	雄县	雄县雄建污水处理有限公司	雄县污水处理厂污水总排口(DW001)	动植物油	2023-03-11	<0.06	mg/L	1		是	否	
雄安新区	雄县	雄县雄建污水处理有限公司	雄县污水处理厂污水总排口(DW001)	pH值	2023-03-11	6.8	无量纲	9	6	是	否	
雄安新区	雄县	雄县雄建污水处理有限公司	雄县污水处理厂污水总排口(DW001)	总铬	2023-03-11	<0.03	mg/L	0.1		是	否	
雄安新区	雄县	雄县雄建污水处理有限公司	雄县污水处理厂污水总排口(DW001)	六价铬	2023-03-11	<0.004	mg/L	0.05		是	否	
雄安新区	雄县	雄县雄建污水处理有限公司	雄县污水处理厂污水总排口(DW001)	总铅	2023-03-11	0.0014	mg/L	0.1		是	否	
雄安新区	雄县	雄县雄建污水处理有限公司	雄县污水处理厂污水总排口(DW001)	色度	2023-03-11	2	倍	30		是	否	
雄安新区	雄县	雄县雄建污水处理有限公司	雄县污水处理厂污水总排口(DW001)	悬浮物	2023-03-11	6	mg/L	50		是	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
雄安新区	雄县	雄县雄建污水处理有限公司	雄县污水处理厂污水总排口(DW001)	化学需氧量	2023-03-11	11	mg/L	20		是	否	
雄安新区	雄县	雄县雄建污水处理有限公司	雄县污水处理厂污水总排口(DW001)	总镉	2023-03-11	<0.0005	mg/L	0.01		是	否	
雄安新区	雄县	雄县雄建污水处理有限公司	雄县污水处理厂污水总排口(DW001)	阴离子表面活性剂（LAS）	2023-03-11	<0.05	mg/L	0.5		是	否	
张家口市	万全区	张家口长城乳业有限公司	总排口	总磷	2023-03-22	1.44	mg/L	5		是	否	
张家口市	万全区	张家口长城乳业有限公司	总排口	氨氮	2023-03-22	12.6	mg/L	30		是	否	
张家口市	万全区	张家口长城乳业有限公司	总排口	总氮	2023-03-22	15.5	mg/L	45		是	否	
张家口市	万全区	张家口长城乳业有限公司	总排口	化学需氧量	2023-03-22	460	mg/L	500		是	否	
张家口市	万全区	张家口长城乳业有限公司	总排口	悬浮物	2023-03-22	22	mg/L	400		是	否	
张家口市	万全区	张家口长城乳业有限公司	总排口	pH值	2023-03-22	7.7	无量纲	9	6	是	否	
张家口市	万全区	张家口长城乳业有限公司	总排口	动植物油	2023-03-22	5.48	mg/L	100		是	否	
张家口市	万全区	张家口长城乳业有限公司	总排口	五日生化需氧量	2023-03-22	101	mg/L	300		是	否	
张家口市	崇礼区	北京大学第三医院崇礼院区	总排口	悬浮物	2023-03-22	10	mg/L	60		是	否	
张家口市	崇礼区	北京大学第三医院崇礼院区	总排口	化学需氧量	2023-03-22	20	mg/L	250		是	否	
张家口市	崇礼区	北京大学第三医院崇礼院区	总排口	石油类	2023-03-22	0.09	mg/L	20		是	否	
张家口市	崇礼区	北京大学第三医院崇礼院区	总排口	阴离子表面活性剂（LAS）	2023-03-22	<0.05	mg/L	10		是	否	
张家口市	崇礼区	北京大学第三医院崇礼院区	总排口	色度	2023-03-22	4	倍			否		
张家口市	崇礼区	北京大学第三医院崇礼院区	总排口	总余氯	2023-03-22	2.75	mg/L	8	2	是	否	
张家口市	崇礼区	北京大学第三医院崇礼院区	总排口	挥发酚	2023-03-22	<0.0003	mg/L	1.0		是	否	
张家口市	崇礼区	北京大学第三医院崇礼院区	总排口	pH值	2023-03-22	7.9	无量纲	9	6	是	否	
张家口市	崇礼区	北京大学第三医院崇礼院区	总排口	粪大肠菌群数	2023-03-22	<20	MPN/L	5000		是	否	
张家口市	崇礼区	北京大学第三医院崇礼院区	总排口	动植物油	2023-03-22	0.65	mg/L	20		是	否	
张家口市	崇礼区	北京大学第三医院崇礼院区	总排口	氨氮（NH3-N）	2023-03-22	0.504	mg/L	35		是	否	
张家口市	崇礼区	北京大学第三医院崇礼院区	总排口	五日生化需氧量	2023-03-22	2.0	mg/L	100		是	否	
张家口市	崇礼区	北京大学第三医院崇礼院区	总排口	氰化物（总氰化合物）	2023-03-22	<0.004	mg/L	0.5		是	否	
张家口市	察北管理区	蒙牛乳业（察北）有限公司	总排口	五日生化需氧量	2023-03-21	4.0	mg/L	170		是	否	
张家口市	察北管理区	蒙牛乳业（察北）有限公司	总排口	氨氮	2023-03-21	0.381	mg/L	35		是	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
张家口市	察北管理区	蒙牛乳业（察北）有限公司	总排口	动植物油	2023-03-21	<0.06	mg/L	100		是	否	
张家口市	察北管理区	蒙牛乳业（察北）有限公司	总排口	悬浮物	2023-03-21	8	mg/L	200		是	否	
张家口市	察北管理区	蒙牛乳业（察北）有限公司	总排口	溶解性总固体（全盐类）	2023-03-21	1506	mg/L			否		
张家口市	察北管理区	蒙牛乳业（察北）有限公司	总排口	总磷	2023-03-21	3.52	mg/L	5		是	否	
张家口市	察北管理区	蒙牛乳业（察北）有限公司	总排口	总氮	2023-03-21	13.9	mg/L	45		是	否	
张家口市	察北管理区	蒙牛乳业（察北）有限公司	总排口	pH值	2023-03-21	8.2	无量纲	9	6	是	否	
张家口市	察北管理区	蒙牛乳业（察北）有限公司	总排口	化学需氧量	2023-03-21	32	mg/L	400		是	否	
沧州市	新华区	沧州市人民医院	废水总排口	悬浮物	2023-02-17	29	mg/L	60		是	否	
沧州市	新华区	沧州市人民医院	废水总排口	氨氮（NH3-N）	2023-02-17	32.7	mg/L	50		是	否	
沧州市	新华区	沧州市人民医院	废水总排口	粪大肠菌群数	2023-02-17	2100	MPN/L	5000		是	否	
沧州市	新华区	沧州市人民医院	废水总排口	化学需氧量	2023-02-17	220	mg/L	250		是	否	
沧州市	新华区	沧州市人民医院	废水总排口	pH值	2023-02-17	7.8	无量纲	9	6	是	否	
沧州市	新华区	沧州市人民医院	废水总排口	五日生化需氧量	2023-02-17	61.5	mg/L	100		是	否	
沧州市	新华区	沧州市人民医院	废水总排口	动植物油	2023-02-17	1.06	mg/L	20		是	否	
沧州市	新华区	沧州市人民医院	废水总排口	总余氯	2023-02-17	2.90	mg/L	8	2	是	否	
沧州市	运河区	沧州华润热电有限公司	废水监测点2	总铅	2023-02-22	0.20	mg/L	1.0		是	否	
沧州市	运河区	沧州华润热电有限公司	废水监测点1	pH值	2023-02-22	7.2	无量纲	9	6	是	否	
沧州市	运河区	沧州华润热电有限公司	废水监测点1	悬浮物	2023-02-22	8	mg/L	150		是	否	
沧州市	运河区	沧州华润热电有限公司	废水监测点1	化学需氧量	2023-02-22	37	mg/L	150		是	否	
沧州市	运河区	沧州华润热电有限公司	废水监测点2	总砷	2023-02-22	0.0018	mg/L	0.5		是	否	
沧州市	运河区	沧州华润热电有限公司	废水监测点2	总汞	2023-02-22	0.00029	mg/L	0.05		是	否	
沧州市	运河区	沧州华润热电有限公司	废水监测点2	pH值	2023-02-22	7.2	无量纲	9	6	是	否	
沧州市	运河区	沧州华润热电有限公司	废水监测点2	总镉	2023-02-22	0.04	mg/L	0.1		是	否	
沧州市	运河区	沧州华润热电有限公司	废水监测点1	总磷（以P计）	2023-02-22	0.52	mg/L	4		是	否	
沧州市	运河区	沧州华润热电有限公司	废水监测点1	总氮	2023-02-22	52.6	mg/L	75		是	否	
沧州市	运河区	沧州环宇电路板有限公司	废水监测点1(1)	氟化物	2023-02-17	1.23	mg/L	10		是	否	
沧州市	运河区	沧州环宇电路板有限公司	废水监测点1(1)	甲苯	2023-02-17	<0.002	mg/L	0.2		是	否	
沧州市	运河区	沧州环宇电路板有限公司	废水监测点1(1)	悬浮物	2023-02-17	12	mg/L	150		是	否	
沧州市	运河区	沧州环宇电路板有限公司	废水监测点1(1)	总氮（以N计）	2023-02-17	8.34	mg/L	70		是	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
沧州市	运河区	沧州环宇电路板有限公司	废水监测点1(1)	对-二甲苯	2023-02-17	<0.002	mg/L	0.6		是	否	
沧州市	运河区	沧州环宇电路板有限公司	废水监测点1(1)	总磷（以P计）	2023-02-17	0.03	mg/L	1.0		是	否	
沧州市	运河区	沧州环宇电路板有限公司	废水监测点1(1)	邻-二甲苯	2023-02-17	<0.002	mg/L	0.6		是	否	
沧州市	运河区	沧州环宇电路板有限公司	废水监测点1(1)	苯	2023-02-17	<0.002	mg/L	0.2		是	否	
沧州市	运河区	沧州环宇电路板有限公司	废水监测点1(1)	总铜	2023-02-17	0.18	mg/L	1.0		是	否	
沧州市	运河区	沧州环宇电路板有限公司	废水监测点1(1)	色度	2023-02-17	5	倍	80		是	否	
沧州市	运河区	沧州环宇电路板有限公司	废水监测点1(1)	间-二甲苯	2023-02-17	<0.002	mg/L	0.6		是	否	
沧州市	运河区	沧州热力有限公司	废水总排口(DW001)	化学需氧量	2023-02-17	26	mg/L	50		是	否	
沧州市	运河区	沧州热力有限公司	废水总排口(DW001)	氨氮（NH3-N）	2023-02-17	0.104	mg/L	5;8		是	否	
沧州市	运河区	沧州热力有限公司	废水总排口(DW001)	pH值	2023-02-17	7.8	无量纲	9	6	是	否	
沧州市	运河区	沧州热力有限公司	废水总排口(DW001)	总氮（以N计）	2023-02-17	5.44	mg/L	15		是	否	
沧州市	运河区	沧州热力有限公司	废水总排口(DW001)	悬浮物	2023-02-17	8	mg/L	10		是	否	
沧州市	运河区	沧州热力有限公司	废水总排口(DW001)	溶解性总固体	2023-02-17	600	mg/L	2000		是	否	
沧州市	运河区	沧州热力有限公司	废水总排口(DW001)	石油类	2023-02-17	0.53	mg/L	1		是	否	
沧州市	运河区	沧州市环宇印制电路股份有限公司	总排口	间-二甲苯	2023-02-17	<0.002	mg/L	0.6		是	否	
沧州市	运河区	沧州市环宇印制电路股份有限公司	总排口	pH值	2023-02-17	7.2	无量纲	9	6	是	否	
沧州市	运河区	沧州市环宇印制电路股份有限公司	总排口	邻-二甲苯	2023-02-17	<0.002	mg/L	0.6		是	否	
沧州市	运河区	沧州市环宇印制电路股份有限公司	总排口	色度	2023-02-17	3	倍	80		是	否	
沧州市	运河区	沧州市环宇印制电路股份有限公司	总排口	总铜	2023-02-17	0.13	mg/L	1		是	否	
沧州市	运河区	沧州市环宇印制电路股份有限公司	总排口	氨氮（NH3-N）	2023-02-17	1.18	mg/L	25		是	否	
沧州市	运河区	沧州市环宇印制电路股份有限公司	总排口	总氮	2023-02-17	40.2	mg/L	70		是	否	
沧州市	运河区	沧州市环宇印制电路股份有限公司	总排口	五日生化需氧量	2023-02-17	26.3	mg/L	30		是	否	
沧州市	运河区	沧州市环宇印制电路股份有限公司	总排口	对-二甲苯	2023-02-17	<0.002	mg/L	0.6		是	否	
沧州市	运河区	沧州市环宇印制电路股份有限公司	总排口	甲苯	2023-02-17	<0.002	mg/L	0.2		是	否	
沧州市	运河区	沧州市环宇印制电路股份有限公司	总排口	化学需氧量	2023-02-17	105	mg/L	150		是	否	
沧州市	运河区	沧州市环宇印制电路股份有限公司	总排口	悬浮物	2023-02-17	8	mg/L	150		是	否	
沧州市	运河区	沧州市环宇印制电路股份有限公司	总排口	总磷（以P计）	2023-02-17	0.38	mg/L	1.0		是	否	
沧州市	运河区	沧州市环宇印制电路股份有限公司	总排口	苯	2023-02-17	<0.002	mg/L	0.2		是	否	
沧州市	运河区	沧州市环宇印制电路股份有限公司	总排口	氟化物	2023-02-17	0.88	mg/L	10		是	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
沧州市	运河区	沧州市中心医院	污水总排口(1)	五日生化需氧量	2023-02-18	4.0	mg/L	20		是	否	
沧州市	运河区	沧州市中心医院	污水总排口(1)	粪大肠菌群数	2023-02-18	360	MPN/L	500		是	否	
沧州市	运河区	沧州市中心医院	污水总排口(1)	氨氮（NH3-N）	2023-02-18	0.154	mg/L	15		是	否	
沧州市	运河区	沧州市中心医院	污水总排口(1)	pH值	2023-02-18	7.8	无量纲	9	6	是	否	
沧州市	运河区	沧州市中心医院	污水总排口(1)	总余氯	2023-02-18	0.31	mg/L	0.5		是	否	
沧州市	运河区	沧州市中心医院	污水总排口(1)	悬浮物	2023-02-18	8	mg/L	10		是	否	
沧州市	运河区	沧州市中心医院	污水总排口(1)	化学需氧量	2023-02-18	14	mg/L	60		是	否	
沧州市	运河区	沧州市中心医院	污水总排口(1)	动植物油	2023-02-18	0.06	mg/L	5		是	否	
沧州市	运河区	河北省沧州中西医结合医院	废水总排口(1)	动植物油	2023-02-18	7.44	mg/L	20		是	否	
沧州市	运河区	河北省沧州中西医结合医院	废水总排口(1)	五日生化需氧量	2023-02-18	55.8	mg/L	100		是	否	
沧州市	运河区	河北省沧州中西医结合医院	废水总排口(1)	pH值	2023-02-18	7.8	无量纲	9	6	是	否	
沧州市	运河区	河北省沧州中西医结合医院	废水总排口(1)	粪大肠菌群数	2023-02-18	400	MPN/L	5000		是	否	
沧州市	运河区	河北省沧州中西医结合医院	废水总排口(1)	总余氯	2023-02-18	4.92	mg/L	8	2	是	否	
沧州市	运河区	河北省沧州中西医结合医院	废水总排口(1)	化学需氧量	2023-02-18	201	mg/L	250		是	否	
沧州市	运河区	河北省沧州中西医结合医院	废水总排口(1)	悬浮物	2023-02-18	25	mg/L	60		是	否	
沧州市	运河区	河北省沧州中西医结合医院	废水总排口(1)	氨氮	2023-02-18	21.5	mg/L	25		是	否	
沧州市	运河区	河北同鑫塑胶制品有限公司	废水总排口(DW001)	化学需氧量	2023-02-18	180	mg/L	300		是	否	
沧州市	运河区	河北同鑫塑胶制品有限公司	废水总排口(DW001)	氨氮（NH3-N）	2023-02-18	32.1	mg/L	50		是	否	
沧州市	运河区	河北同鑫塑胶制品有限公司	废水总排口(DW001)	总氮（以N计）	2023-02-18	46.9	mg/L	70		是	否	
沧州市	运河区	河北同鑫塑胶制品有限公司	废水总排口(DW001)	总磷（以P计）	2023-02-18	0.67	mg/L	4		是	否	
沧州市	运河区	河北同鑫塑胶制品有限公司	废水总排口(DW001)	pH值	2023-02-18	7.5	无量纲	9	6	是	否	
沧州市	运河区	河北同鑫塑胶制品有限公司	废水总排口(DW001)	悬浮物	2023-02-18	12	mg/L	200		是	否	
沧州市	东光县	中节能（东光）环保能源有限公司	废水总排口002(DW002)	悬浮物	2023-01-10	80	mg/L	200		是	否	
沧州市	东光县	中节能（东光）环保能源有限公司	废水总排口002(DW002)	动植物油	2023-01-10	4.24	mg/L	100		是	否	
沧州市	东光县	中节能（东光）环保能源有限公司	废水总排口002(DW002)	化学需氧量	2023-01-10	36	mg/L	400		是	否	
沧州市	东光县	中节能（东光）环保能源有限公司	废水总排口002(DW002)	石油类	2023-01-10	0.96	mg/L	20		是	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
沧州市	东光县	中节能（东光）环保能源有限公司	废水总排口002(DW002)	总磷（以P计）	2023-01-10	0.26	mg/L	3.0		是	否	
沧州市	东光县	中节能（东光）环保能源有限公司	废水总排口002(DW002)	总氮（以N计）	2023-01-10	10.3	mg/L	40		是	否	
沧州市	东光县	中节能（东光）环保能源有限公司	废水总排口002(DW002)	五日生化需氧量	2023-01-10	6.6	mg/L	200		是	否	
沧州市	东光县	中节能（东光）环保能源有限公司	废水总排口002(DW002)	pH值	2023-01-10	7.3	无量纲	9	6	是	否	
沧州市	东光县	中节能（东光）环保能源有限公司	废水总排口002(DW002)	氨氮（NH3-N）	2023-01-10	7.42	mg/L	35		是	否	
沧州市	盐山县	中节能（盐山）环保能源有限公司	废水(DW001)	悬浮物	2023-03-25	6	mg/L	200		是	否	
沧州市	盐山县	中节能（盐山）环保能源有限公司	渗滤液处理站出口(DW002)	总铅	2023-03-25	0.01	mg/L	0.1		是	否	
沧州市	盐山县	中节能（盐山）环保能源有限公司	渗滤液处理站出口(DW002)	六价铬	2023-03-25	0.007	mg/L	0.05		是	否	
沧州市	盐山县	中节能（盐山）环保能源有限公司	废水(DW001)	五日生化需氧量	2023-03-25	4.8	mg/L	200		是	否	
沧州市	盐山县	中节能（盐山）环保能源有限公司	废水(DW001)	氨氮	2023-03-25	0.326	mg/L	35		是	否	
沧州市	盐山县	中节能（盐山）环保能源有限公司	渗滤液处理站出口(DW002)	总汞	2023-03-25	0.00016	mg/L	0.001		是	否	
沧州市	盐山县	中节能（盐山）环保能源有限公司	废水(DW001)	pH值	2023-03-25	7.5	无量纲	9.0	6.8	是	否	
沧州市	盐山县	中节能（盐山）环保能源有限公司	废水(DW001)	总氮	2023-03-25	1.5	mg/L	50		是	否	
沧州市	盐山县	中节能（盐山）环保能源有限公司	废水(DW001)	化学需氧量	2023-03-25	23	mg/L	400		是	否	
沧州市	盐山县	中节能（盐山）环保能源有限公司	渗滤液处理站出口(DW002)	总砷	2023-03-25	0.0021	mg/L	0.1		是	否	
沧州市	盐山县	中节能（盐山）环保能源有限公司	渗滤液处理站出口(DW002)	总铬	2023-03-25	0.02	mg/L	0.1		是	否	
沧州市	盐山县	中节能（盐山）环保能源有限公司	废水(DW001)	总磷	2023-03-25	0.59	mg/L	4		是	否	
沧州市	盐山县	中节能（盐山）环保能源有限公司	渗滤液处理站出口(DW002)	总镉	2023-03-25	0.002	mg/L	0.01		是	否	
沧州市	献县	光大环保能源（献县）有限公司	渗滤液处理站废水出口001(DW003)	化学需氧量	2023-02-23	11	mg/L	60		是	否	
沧州市	献县	光大环保能源（献县）有限公司	渗滤液处理站废水出口001(DW003)	六价铬	2023-02-23	<0.004	mg/L	0.05		是	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
沧州市	献县	光大环保能源（献县）有限公司	废水排放口002(DW002)	五日生化需氧量	2023-02-23	5.7	mg/L	190		是	否	
沧州市	献县	光大环保能源（献县）有限公司	废水排放口002(DW002)	悬浮物	2023-02-23	7	mg/L	200		是	否	
沧州市	献县	光大环保能源（献县）有限公司	渗滤液处理站废水出口001(DW003)	总汞	2023-02-23	0.00072	mg/L	0.001		是	否	
沧州市	献县	光大环保能源（献县）有限公司	渗滤液处理站废水出口001(DW003)	总氮（以N计）	2023-02-23	10.5	mg/L	40		是	否	
沧州市	献县	光大环保能源（献县）有限公司	渗滤液处理站废水出口001(DW003)	生化需氧量	2023-02-23	4.8	mg/L	10		是	否	
沧州市	献县	光大环保能源（献县）有限公司	渗滤液处理站废水出口001(DW003)	粪大肠菌群数	2023-02-23	350	MPN/L	2000		是	否	
沧州市	献县	光大环保能源（献县）有限公司	渗滤液处理站废水出口001(DW003)	悬浮物	2023-02-23	8	mg/L	30		是	否	
沧州市	献县	光大环保能源（献县）有限公司	渗滤液处理站废水出口001(DW003)	氨氮（NH3-N）	2023-02-23	0.356	mg/L	10		是	否	
沧州市	献县	光大环保能源（献县）有限公司	渗滤液处理站废水出口001(DW003)	总砷	2023-02-23	0.0089	mg/L	0.1		是	否	
沧州市	献县	光大环保能源（献县）有限公司	废水排放口002(DW002)	总氮（以N计）	2023-02-23	8.17	mg/L	45		是	否	
沧州市	献县	光大环保能源（献县）有限公司	废水排放口002(DW002)	总磷（以P计）	2023-02-23	0.009	mg/L	3		是	否	
沧州市	献县	光大环保能源（献县）有限公司	渗滤液处理站废水出口001(DW003)	色度	2023-02-23	2	度	30		是	否	
沧州市	献县	光大环保能源（献县）有限公司	废水排放口002(DW002)	氨氮（NH3-N）	2023-02-23	0.283	mg/L	15		是	否	
沧州市	献县	光大环保能源（献县）有限公司	废水排放口002(DW002)	化学需氧量	2023-02-23	19	mg/L	380		是	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
沧州市	献县	光大环保能源（献县）有限公司	渗滤液处理站废水出口001(DW003)	pH值	2023-02-23	8.2	无量纲	8.5	6.5	是	否	
沧州市	献县	光大环保能源（献县）有限公司	渗滤液处理站废水出口001(DW003)	总镉	2023-02-23	<0.0001	mg/L	0.01		是	否	
沧州市	献县	光大环保能源（献县）有限公司	废水排放口002(DW002)	pH值	2023-02-23	8.2	无量纲	9	6	是	否	
沧州市	献县	光大环保能源（献县）有限公司	渗滤液处理站废水出口001(DW003)	总磷（以P计）	2023-02-23	0.08	mg/L	1		是	否	
沧州市	献县	光大环保能源（献县）有限公司	渗滤液处理站废水出口001(DW003)	总铬	2023-02-23	0.004	mg/L	0.1		是	否	
沧州市	献县	光大环保能源（献县）有限公司	渗滤液处理站废水出口001(DW003)	总铅	2023-02-23	<0.001	mg/L	0.1		是	否	
衡水市	桃城区	衡水市赵圈污水处理厂	赵圈污水厂排放口	氨氮（NH3-N）	2023-03-23	0.489	mg/L	1.5		是	否	
衡水市	桃城区	衡水市赵圈污水处理厂	赵圈污水厂排放口	动植物油	2023-03-23	0.42	mg/L	1		是	否	
衡水市	桃城区	衡水市赵圈污水处理厂	赵圈污水厂排放口	石油类	2023-03-23	0.26	mg/L	1		是	否	
衡水市	桃城区	衡水市赵圈污水处理厂	赵圈污水厂排放口	六价铬	2023-03-23	0.015	mg/L	0.05		是	否	
衡水市	桃城区	衡水市赵圈污水处理厂	赵圈污水厂排放口	总氮（以N计）	2023-03-23	9.34	mg/L	15		是	否	
衡水市	桃城区	衡水市赵圈污水处理厂	赵圈污水厂排放口	烷基汞	2023-03-23	0	mg/L	0		是	否	
衡水市	桃城区	衡水市赵圈污水处理厂	赵圈污水厂排放口	总磷（以P计）	2023-03-23	0.30	mg/L	0.3		是	否	
衡水市	桃城区	衡水市赵圈污水处理厂	赵圈污水厂排放口	总铅	2023-03-23	<0.0025	mg/L	0.1		是	否	
衡水市	桃城区	衡水市赵圈污水处理厂	赵圈污水厂排放口	pH值	2023-03-23	8.4	无量纲	9	6	是	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
衡水市	桃城区	衡水市赵圈污水处理厂	赵圈污水厂排放口	粪大肠菌群数	2023-03-23	260	MPN/L	1000		是	否	
衡水市	桃城区	衡水市赵圈污水处理厂	赵圈污水厂排放口	阴离子表面活性剂	2023-03-23	0.236	mg/L	0.5		是	否	
衡水市	桃城区	衡水市赵圈污水处理厂	赵圈污水厂排放口	色度	2023-03-23	2	倍	30		是	否	
衡水市	桃城区	衡水市赵圈污水处理厂	赵圈污水厂排放口	总铬	2023-03-23	0.026	mg/L	0.1		是	否	
衡水市	桃城区	衡水市赵圈污水处理厂	赵圈污水厂排放口	总镉	2023-03-23	<0.0005	mg/L	0.01		是	否	
衡水市	桃城区	衡水市赵圈污水处理厂	赵圈污水厂排放口	悬浮物	2023-03-23	7	mg/L	10		是	否	
衡水市	桃城区	衡水市赵圈污水处理厂	赵圈污水厂排放口	砷	2023-03-23	<0.0003	mg/L	0.1		是	否	
衡水市	桃城区	衡水市赵圈污水处理厂	赵圈污水厂排放口	汞	2023-03-23	<0.00004	mg/L	0.001		是	否	
衡水市	桃城区	衡水市赵圈污水处理厂	赵圈污水厂排放口	五日生化需氧量	2023-03-23	3.4	mg/L	6		是	否	
衡水市	桃城区	衡水市赵圈污水处理厂	赵圈污水厂排放口	化学需氧量	2023-03-23	30	mg/L	30		是	否	
衡水市	枣强县	枣强县立源热力有限公司	废水总排口	氨氮（NH3-N）	2023-02-01	9.19	mg/L	30		是	否	
衡水市	枣强县	枣强县立源热力有限公司	废水总排口	挥发酚	2023-02-01	0.0151	mg/L	2.0		是	否	
衡水市	枣强县	枣强县立源热力有限公司	废水总排口	pH值	2023-02-01	7.2	无量纲	9	6	是	否	
衡水市	枣强县	枣强县立源热力有限公司	废水总排口	总磷（以P计）	2023-02-01	1.06	mg/L	4		是	否	
衡水市	枣强县	枣强县立源热力有限公司	废水总排口	硫化物	2023-02-01	0.23	mg/L	1.0		是	否	
衡水市	枣强县	枣强县立源热力有限公司	废水总排口	动植物油	2023-02-01	3.81	mg/L	100		是	否	
衡水市	枣强县	枣强县立源热力有限公司	废水总排口	悬浮物	2023-02-01	105	mg/L	215		是	否	
衡水市	枣强县	枣强县立源热力有限公司	废水总排口	石油类	2023-02-01	0.73	mg/L	20		是	否	
衡水市	枣强县	枣强县立源热力有限公司	废水总排口	五日生化需氧量	2023-02-01	83.7	mg/L	205		是	否	
衡水市	枣强县	枣强县立源热力有限公司	废水总排口	化学需氧量	2023-02-01	201	mg/L	410		是	否	
衡水市	武强县	河北省武强县医院	污水总排口	化学需氧量	2023-03-21	52	mg/L	250		是	否	
衡水市	武强县	河北省武强县医院	污水总排口	粪大肠菌群数	2023-03-21	48	MPN/L	5000		是	否	
衡水市	武强县	河北省武强县医院	污水总排口	pH值	2023-03-21	7.3	无量纲	9	6	是	否	
衡水市	武强县	河北省武强县医院	污水总排口	总余氯	2023-03-21	2.88	mg/L	8	2	是	否	
衡水市	武强县	河北省武强县医院	污水总排口	悬浮物	2023-03-21	17	mg/L	60		是	否	
衡水市	武强县	河北省武强县医院	污水总排口	氨氮（NH3-N）	2023-03-21	0.103	mg/L	25		是	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
衡水市	故城县	光大环保能源（故城）有限公司	废水外排口001(DW001)	化学需氧量	2023-03-22	57	mg/L	500		是	否	
衡水市	故城县	光大环保能源（故城）有限公司	废水外排口001(DW001)	氨氮（NH3-N）	2023-03-22	0.708	mg/L	30		是	否	
衡水市	故城县	光大环保能源（故城）有限公司	废水外排口001(DW001)	总磷（以P计）	2023-03-22	0.80	mg/L	5		是	否	
衡水市	故城县	光大环保能源（故城）有限公司	废水外排口001(DW001)	动植物油	2023-03-22	0.20	mg/L	100		是	否	
衡水市	故城县	光大环保能源（故城）有限公司	废水外排口001(DW001)	pH值	2023-03-22	7.7	无量纲	9	6	是	否	
衡水市	故城县	光大环保能源（故城）有限公司	废水外排口001(DW001)	五日生化需氧量	2023-03-22	16.4	mg/L	300		是	否	
衡水市	故城县	光大环保能源（故城）有限公司	废水外排口001(DW001)	悬浮物	2023-03-22	8	mg/L	400		是	否	
衡水市	景县	河北燕赵蓝天板业集团有限责任公司（全厂）	废水总排放口（西厂区）(DW001)	总磷（以P计）	2023-02-24	0.16	mg/L	2.0		是	否	
衡水市	景县	河北燕赵蓝天板业集团有限责任公司（全厂）	废水总排放口（西厂区）(DW001)	氨氮（NH3-N）	2023-02-24	1.137	mg/L	15		是	否	
衡水市	景县	河北燕赵蓝天板业集团有限责任公司（全厂）	废水总排放口（西厂区）(DW001)	总锌	2023-02-24	0.128	mg/L	4.0		是	否	
衡水市	景县	河北燕赵蓝天板业集团有限责任公司（全厂）	废水总排放口（西厂区）(DW001)	氟化物	2023-02-24	1.92	mg/L	20		是	否	
衡水市	景县	河北燕赵蓝天板业集团有限责任公司（全厂）	废水总排放口（西厂区）(DW001)	石油类	2023-02-24	0.13	mg/L	10		是	否	
衡水市	景县	河北燕赵蓝天板业集团有限责任公司（全厂）	废水总排放口（西厂区）(DW001)	总氮（以N计）	2023-02-24	1.68	mg/L	35		是	否	
衡水市	景县	河北燕赵蓝天板业集团有限责任公司（全厂）	废水总排放口（西厂区）(DW001)	总氰化物	2023-02-24	0.001	mg/L	0.5		是	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
衡水市	景县	河北燕赵蓝天板业集团有限责任公司（全厂）	废水总排放口（西厂区）(DW001)	总铜	2023-02-24	0.118	mg/L	1.0		是	否	
衡水市	景县	河北燕赵蓝天板业集团有限责任公司（全厂）	废水总排放口（西厂区）(DW001)	总铁	2023-02-24	0.167	mg/L	10		是	否	
衡水市	景县	河北燕赵蓝天板业集团有限责任公司（全厂）	废水总排放口（西厂区）(DW001)	悬浮物	2023-02-24	10	mg/L	100		是	否	
衡水市	景县	河北燕赵蓝天板业集团有限责任公司（全厂）	废水总排放口（西厂区）(DW001)	pH值	2023-02-24	8.8	无量纲	9	6	是	否	
衡水市	景县	河北燕赵蓝天板业集团有限责任公司（全厂）	废水总排放口（西厂区）(DW001)	化学需氧量	2023-02-24	34	mg/L	200		是	否	
衡水市		河北中科能源有限公司	污水总排口	总砷	2023-03-10	0.0012	mg/L	0.5		是	否	
衡水市		河北中科能源有限公司	污水总排口	总铅	2023-03-10	<0.02	mg/L	1.0		是	否	
衡水市		河北中科能源有限公司	污水总排口	悬浮物	2023-03-10	60	mg/L	150		是	否	
衡水市		河北中科能源有限公司	污水总排口	总磷（以P计）	2023-03-10	0.38	mg/L	1.0		是	否	
衡水市		河北中科能源有限公司	污水总排口	总镉	2023-03-10	<0.05	mg/L	0.1		是	否	
衡水市		河北中科能源有限公司	污水总排口	pH值	2023-03-10	7.6	无量纲	9	6	是	否	
衡水市		河北中科能源有限公司	污水总排口	氨氮（NH3-N）	2023-03-10	0.223	mg/L	25		是	否	
衡水市		河北中科能源有限公司	污水总排口	总汞	2023-03-10	0.00084	mg/L	0.05		是	否	
衡水市		河北中科能源有限公司	污水总排口	化学需氧量	2023-03-10	9	mg/L	150		是	否	
定州市		定州市瑞泉固废处理有限公司	总排口	色度	2023-02-23	20	倍	40		是	否	
定州市		定州市瑞泉固废处理有限公司	总排口	总镉	2023-02-23	<0.005	mg/L	0.01		是	否	
定州市		定州市瑞泉固废处理有限公司	总排口	总汞	2023-02-23	<0.00004	mg/L	0.001		是	否	
定州市		定州市瑞泉固废处理有限公司	总排口	pH值	2023-02-23	8.2	无量纲	9	6	是	否	
定州市		定州市瑞泉固废处理有限公司	总排口	悬浮物	2023-02-23	9	mg/L	30		是	否	
定州市		定州市瑞泉固废处理有限公司	总排口	化学需氧量	2023-02-23	28	mg/L	300		是	否	
定州市		定州市瑞泉固废处理有限公司	总排口	粪大肠菌群数	2023-02-23	4200	MPN/L	10000		是	否	
定州市		定州市瑞泉固废处理有限公司	总排口	总氮（以N计）	2023-02-23	19.6	mg/L	40		是	否	
定州市		定州市瑞泉固废处理有限公司	总排口	总砷	2023-02-23	0.0016	mg/L	0.1		是	否	
定州市		定州市瑞泉固废处理有限公司	总排口	五日生化需氧量	2023-02-23	4.6	mg/L	300		是	否	
定州市		定州市瑞泉固废处理有限公司	总排口	六价铬	2023-02-23	<0.004	mg/L	0.05		是	否	
定州市		定州市瑞泉固废处理有限公司	总排口	总铅	2023-02-23	<0.05	mg/L	0.1		是	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
定州市		定州市瑞泉固废处理有限公司	总排口	总铬	2023-02-23	<0.003	mg/L	0.1		是	否	
定州市		定州市瑞泉固废处理有限公司	总排口	总磷（以P计）	2023-02-23	0.26	mg/L	3		是	否	
定州市		定州市瑞泉固废处理有限公司	总排口	氨氮	2023-02-23	1.51	mg/L	35		是	否	
定州市		中节能定州环保能源有限公司	废水总排放口001	总氮	2023-03-03	9.78	mg/L	40		是	否	
定州市		中节能定州环保能源有限公司	废水总排放口001	悬浮物	2023-03-03	6	mg/L	200		是	否	
定州市		中节能定州环保能源有限公司	废水总排放口001	化学需氧量	2023-03-03	22	mg/L	350		是	否	
定州市		中节能定州环保能源有限公司	废水总排放口001	总磷（以P计）	2023-03-03	1.00	mg/L	3		是	否	
定州市		中节能定州环保能源有限公司	废水总排放口001	五日生化需氧量	2023-03-03	5.2	mg/L	300		是	否	
定州市		中节能定州环保能源有限公司	废水总排放口001	pH值	2023-03-03	7.1	无量纲	9	6	是	否	
定州市		中节能定州环保能源有限公司	废水总排放口001	氨氮	2023-03-03	9.15	mg/L	30		是	否	
定州市		中节能定州环保能源有限公司	废水总排放口001	粪大肠菌群数	2023-03-03	3450	MPN/L	10000		是	否	

2023年第一季度废气执法监测数据

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	项目监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限	是否超标	超标倍数
石家庄市	正定县	纳爱斯正定有限公司	提升风机废气排放口	颗粒物	2023-02-13	2.5	2.5	mg/m3	120		是	否	
石家庄市	正定县	纳爱斯正定有限公司	综合污水站废气排放口	硫化氢	2023-02-13	0.013	0.013	kg/h	0.33		是	否	
石家庄市	正定县	纳爱斯正定有限公司	喷粉塔废气排放口(DA001)	颗粒物	2023-02-13	3.4	3.4	mg/m3	120		是	否	
石家庄市	正定县	纳爱斯正定有限公司	废气处理设施出口	臭气浓度	2023-02-13	724	724	无量纲	2000		是	否	
石家庄市	正定县	纳爱斯正定有限公司	废气处理设施出口	颗粒物	2023-02-13	2.0	2.0	mg/m3	30		是	否	
石家庄市	正定县	纳爱斯正定有限公司	废气处理设施进口	非甲烷总烃	2023-02-13	6.21	6.21	mg/m3			否		
石家庄市	正定县	纳爱斯正定有限公司	综合污水站废气排放口	臭气浓度	2023-02-13	549	549	无量纲	2000		是	否	
石家庄市	正定县	纳爱斯正定有限公司	废气处理设施出口	非甲烷总烃	2023-02-13	3.20	3.20	mg/m3	80		是	否	
石家庄市	正定县	纳爱斯正定有限公司	喷粉塔废气排放口(DA001)	二氧化硫	2023-02-13	<3	<3	mg/m3	550		是	否	
石家庄市	正定县	纳爱斯正定有限公司	喷粉塔废气排放口(DA001)	氮氧化物	2023-02-13	25	25	mg/m3	240		是	否	
石家庄市	正定县	纳爱斯正定有限公司	综合污水站废气排放口	氨	2023-02-13	0.001	0.001	kg/h	4.9		是	否	
石家庄市	长安区	石家庄钢铁有限责任公司特殊钢分公司	1#电炉(1#1#电炉)	颗粒物	2023-02-28	<1.0	<1.0	mg/m3	10		是	否	
石家庄市	长安区	石家庄钢铁有限责任公司特殊钢分公司	1#电炉(1#1#电炉)	二氧化硫	2023-02-28	7	7	mg/m3	50		是	否	
石家庄市	长安区	石家庄钢铁有限责任公司特殊钢分公司	白灰窑竖窑除尘(DA038)	二氧化硫	2023-02-28	<3	<4	mg/m3	50		是	否	
石家庄市	长安区	石家庄钢铁有限责任公司特殊钢分公司	白灰窑竖窑除尘(DA038)	氮氧化物	2023-02-28	35	46	mg/m3	150		是	否	
石家庄市	长安区	石家庄钢铁有限责任公司特殊钢分公司	1#电炉(1#1#电炉)	氮氧化物	2023-02-28	2	2	mg/m3	150		是	否	
石家庄市	长安区	石家庄钢铁有限责任公司特殊钢分公司	1#/2#LF精炼炉(1#/2#LF精炼炉)	颗粒物	2023-02-28	<1.0	<1.0	mg/m3	10		是	否	
石家庄市	长安区	石家庄钢铁有限责任公司特殊钢分公司	白灰窑竖窑除尘(DA038)	颗粒物	2023-02-28	<1.0	<1.0	mg/m3	10		是	否	
石家庄市	长安区	石家庄钢铁有限责任公司特殊钢分公司	1#电炉(1#1#电炉)	颗粒物	2023-03-01	<1.0	<1.0	mg/m3	10		是	否	
石家庄市	长安区	石家庄钢铁有限责任公司特殊钢分公司	小棒加热炉(DA032)	颗粒物	2023-03-01	<1.0	<1.0	mg/m3	10		是	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	项目监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限	是否超标	超标倍数
石家庄市	长安区	石家庄钢铁有限责任公司特殊钢分公司	1#电炉(1#1#电炉)	二氧化硫	2023-03-01	3	3	mg/m3	50		是	否	
石家庄市	长安区	石家庄钢铁有限责任公司特殊钢分公司	小棒加热炉(DA032)	二氧化硫	2023-03-01	<3	<3	mg/m3	50		是	否	
石家庄市	长安区	石家庄钢铁有限责任公司特殊钢分公司	1#电炉(1#1#电炉)	氮氧化物	2023-03-01	<2	<2	mg/m3	150		是	否	
石家庄市	长安区	石家庄钢铁有限责任公司特殊钢分公司	小棒加热炉(DA032)	氮氧化物	2023-03-01	73	73	mg/m3	150		是	否	
石家庄市	长安区	石家庄钢铁有限责任公司特殊钢分公司	1#电炉(1#1#电炉)	二氧化硫	2023-03-02	5	5	mg/m3	50		是	否	
石家庄市	长安区	石家庄钢铁有限责任公司特殊钢分公司	1#电炉(1#1#电炉)	颗粒物	2023-03-02	<1.0	<1.0	mg/m3	10		是	否	
石家庄市	长安区	石家庄钢铁有限责任公司特殊钢分公司	1#电炉(1#1#电炉)	氮氧化物	2023-03-02	5	5	mg/m3	150		是	否	
石家庄市	井陉矿区	石家庄中栋碳素有限公司	脱硫脱硝排放口(Q-1)	氮氧化物	2023-02-23	50	50	mg/m3	100		是	否	
石家庄市	井陉矿区	石家庄中栋碳素有限公司	脱硫脱硝排放口(Q-1)	颗粒物	2023-02-23	3.19	3.19	mg/m3	10		是	否	
石家庄市	井陉矿区	石家庄中栋碳素有限公司	脱硫脱硝排放口(Q-1)	二氧化硫	2023-02-23	7	7	mg/m3	100		是	否	
石家庄市	鹿泉区	河北金隅鼎鑫水泥有限公司第三分公司	窑尾(DA001)	氟化氢	2023-03-07	0.32	0.32	mg/m3	1		是	否	
石家庄市	鹿泉区	河北金隅鼎鑫水泥有限公司第三分公司	窑尾(DA001)	二氧化硫	2023-03-07	<3	<3	mg/m3	30		是	否	
石家庄市	鹿泉区	河北金隅鼎鑫水泥有限公司第三分公司	窑尾(DA001)	硫化氢	2023-03-07	0.00021	0.00021	kg/h	0.33		是	否	
石家庄市	鹿泉区	河北金隅鼎鑫水泥有限公司第三分公司	窑头(DA020)	颗粒物	2023-03-07	<1.0	<1.0	mg/m3	10		是	否	
石家庄市	鹿泉区	河北金隅鼎鑫水泥有限公司第三分公司	窑尾(DA001)	臭气浓度	2023-03-07	356	356	无量纲	2000		是	否	
石家庄市	鹿泉区	河北金隅鼎鑫水泥有限公司第三分公司	窑尾(DA001)	汞及其化合物	2023-03-07	0.0032	0.0024	mg/m3	0.05		是	否	
石家庄市	鹿泉区	河北金隅鼎鑫水泥有限公司第三分公司	窑尾(DA001)	氨	2023-03-07	0.19	0.14	mg/m3	8		是	否	
石家庄市	鹿泉区	河北金隅鼎鑫水泥有限公司第三分公司	窑尾(DA001)	颗粒物	2023-03-07	<1.0	<1.0	mg/m3	10		是	否	
石家庄市	鹿泉区	河北金隅鼎鑫水泥有限公司第三分公司	窑尾(DA001)	氮氧化物	2023-03-07	39	29	mg/m3	100		是	否	
石家庄市	鹿泉区	河北金隅鼎鑫水泥有限公司第三分公司	生料均化库顶(DA019)	颗粒物	2023-03-07	<1.0	<1.0	mg/m3	10		是	否	
石家庄市	鹿泉区	河北金隅鼎鑫水泥有限公司第三分公司	窑尾(DA001)	铊、镉、铅、砷及其化合物	2023-03-07	0.0007	0.0007	mg/m3			否		

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	项目监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限	是否超标	超标倍数
石家庄市	鹿泉区	河北金隅鼎鑫水泥有限公司第三分公司	窑尾(DA001)	氯化氢	2023-03-07	0.1	0.1	mg/m3	10		是	否	
石家庄市	鹿泉区	河北金隅鼎鑫水泥有限公司第三分公司	窑尾(DA001)	硫化氢	2023-03-08	0.00018	0.00018	kg/h	0.33		是	否	
石家庄市	鹿泉区	河北金隅鼎鑫水泥有限公司第三分公司	窑尾(DA001)	氯化氢	2023-03-08	0.2	0.2	mg/m3	10		是	否	
石家庄市	鹿泉区	河北金隅鼎鑫水泥有限公司第三分公司	窑尾(DA001)	铊、镉、铅、砷及其化合物	2023-03-08	0.0003	0.0003	mg/m3			否		
石家庄市	鹿泉区	河北金隅鼎鑫水泥有限公司第三分公司	窑头(DA020)	颗粒物	2023-03-08	<1.0	<1.0	mg/m3	10		是	否	
石家庄市	鹿泉区	河北金隅鼎鑫水泥有限公司第三分公司	窑尾(DA001)	氟化氢	2023-03-08	0.15	0.15	mg/m3	1		是	否	
石家庄市	鹿泉区	河北金隅鼎鑫水泥有限公司第三分公司	窑尾(DA001)	二氧化硫	2023-03-08	<3	<3	mg/m3	30		是	否	
石家庄市	鹿泉区	河北金隅鼎鑫水泥有限公司第三分公司	窑尾(DA001)	氨	2023-03-08	0.21	0.16	mg/m3	8		是	否	
石家庄市	鹿泉区	河北金隅鼎鑫水泥有限公司第三分公司	煤制备收尘(DA026)	颗粒物	2023-03-08	<1.0	<1.0	mg/m3	10		是	否	
石家庄市	鹿泉区	河北金隅鼎鑫水泥有限公司第三分公司	窑尾(DA001)	汞及其化合物	2023-03-08	0.0033	0.0024	mg/m3	0.05		是	否	
石家庄市	鹿泉区	河北金隅鼎鑫水泥有限公司第三分公司	窑尾(DA001)	氮氧化物	2023-03-08	31	23	mg/m3	100		是	否	
石家庄市	鹿泉区	河北金隅鼎鑫水泥有限公司第三分公司	窑尾(DA001)	臭气浓度	2023-03-08	267	267	无量纲	2000		是	否	
石家庄市	鹿泉区	河北金隅鼎鑫水泥有限公司第三分公司	窑尾(DA001)	颗粒物	2023-03-08	<1.0	<1.0	mg/m3	10		是	否	
石家庄市	鹿泉区	河北金隅鼎鑫水泥有限公司第三分公司	板喂机上料(DA040)	颗粒物	2023-03-09	<1.0	<1.0	mg/m3	10		是	否	
石家庄市	鹿泉区	河北金隅鼎鑫水泥有限公司第三分公司	窑尾(DA001)	铊、镉、铅、砷及其化合物	2023-03-09	0.0005	0.0005	mg/m3			否		
石家庄市	鹿泉区	河北金隅鼎鑫水泥有限公司第三分公司	窑尾(DA001)	氨	2023-03-09	0.20	0.14	mg/m3	8		是	否	
石家庄市	鹿泉区	河北金隅鼎鑫水泥有限公司第三分公司	窑头(DA020)	颗粒物	2023-03-09	<1.0	<1.0	mg/m3	10		是	否	
石家庄市	鹿泉区	河北金隅鼎鑫水泥有限公司第三分公司	窑尾(DA001)	氟化氢	2023-03-09	0.09	0.09	mg/m3	1		是	否	
石家庄市	鹿泉区	河北金隅鼎鑫水泥有限公司第三分公司	窑尾(DA001)	二氧化硫	2023-03-09	<3	<3	mg/m3	30		是	否	
石家庄市	鹿泉区	河北金隅鼎鑫水泥有限公司第三分公司	窑尾(DA001)	氯化氢	2023-03-09	<0.1	<0.1	mg/m3	10		是	否	
石家庄市	鹿泉区	河北金隅鼎鑫水泥有限公司第三分公司	窑尾(DA001)	汞及其化合物	2023-03-09	0.0034	0.0024	mg/m3	0.05		是	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	项目监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限	是否超标	超标倍数
石家庄市	鹿泉区	河北金隅鼎鑫水泥有限公司第三分公司	窑尾(DA001)	颗粒物	2023-03-09	<1.0	<1.0	mg/m3	10		是	否	
石家庄市	鹿泉区	河北金隅鼎鑫水泥有限公司第三分公司	窑尾(DA001)	硫化氢	2023-03-09	0.00018	0.00018	kg/h	0.33		是	否	
石家庄市	鹿泉区	河北金隅鼎鑫水泥有限公司第三分公司	窑尾(DA001)	氮氧化物	2023-03-09	32	23	mg/m3	100		是	否	
石家庄市	鹿泉区	河北金隅鼎鑫水泥有限公司第三分公司	窑尾(DA001)	臭气浓度	2023-03-09	412	412	无量纲	2000		是	否	
石家庄市	井陉县	河北鼎星水泥有限公司	水泥窑窑尾(DA002)	硫化氢	2023-03-23	0.00032	0.00032	kg/h	14		是	否	
石家庄市	井陉县	河北鼎星水泥有限公司	水泥窑窑尾(DA002)	氨	2023-03-23	5.37	4.92	mg/m3	8		是	否	
石家庄市	井陉县	河北鼎星水泥有限公司	窑头(DA002)	颗粒物	2023-03-23	<1.0	<1.0	mg/m3	10		是	否	
石家庄市	井陉县	河北鼎星水泥有限公司	水泥窑窑尾(DA002)	氟化物	2023-03-23	<0.06	<0.06	mg/m3			否		
石家庄市	井陉县	河北鼎星水泥有限公司	水泥窑窑尾(DA002)	氯化氢	2023-03-23	0.64	0.64	mg/m3	10		是	否	
石家庄市	井陉县	河北鼎星水泥有限公司	水泥窑窑尾(DA002)	臭气浓度	2023-03-23	130	130	无量纲	6000		是	否	
石家庄市	井陉县	河北鼎星水泥有限公司	水泥窑窑尾(DA002)	铊、镉、铅、砷及其化合物	2023-03-23	0.0014	0.0014	mg/m3			否		
石家庄市	井陉县	河北鼎星水泥有限公司	输送皮带(DA004)	颗粒物	2023-03-23	3.8	3.8	mg/m3	10		是	否	
石家庄市	井陉县	河北鼎星水泥有限公司	水泥窑窑尾(DA002)	氮氧化物	2023-03-23	46	41	mg/m3	100		是	否	
石家庄市	井陉县	河北鼎星水泥有限公司	水泥窑窑尾(DA002)	汞及其化合物	2023-03-23	0.0016	0.0015	mg/m3	0.05		是	否	
石家庄市	井陉县	河北鼎星水泥有限公司	水泥窑窑尾(DA002)	二氧化硫	2023-03-23	<3	<3	mg/m3	30		是	否	
石家庄市	井陉县	河北鼎星水泥有限公司	输送皮带(DA007)	颗粒物	2023-03-23	<1.0	<1.0	mg/m3	10		是	否	
石家庄市	井陉县	河北鼎星水泥有限公司	水泥窑窑尾(DA002)	颗粒物	2023-03-23	<1.0	<1.0	mg/m3	10		是	否	
石家庄市	行唐县	中节能（行唐）环保能源有限公司	2#焚烧炉废气处理设施出口	锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计）	2023-02-06	0.0303	0.0294	mg/m3	1.0		是	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	项目监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限	是否超标	超标倍数
石家庄市	行唐县	中节能（行唐）环保能源有限公司	2#焚烧炉废气处理设施出口	镉、铊及其化合物（以Cd+Tl计）	2023-02-06	0.0000173	0.0000167	mg/m3	0.1		是	否	
石家庄市	行唐县	中节能（行唐）环保能源有限公司	1#焚烧沪废气处理设施出口	锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计）	2023-02-10	0.0206	0.0188	mg/m3	1.0		是	否	
石家庄市	行唐县	中节能（行唐）环保能源有限公司	1#焚烧沪废气处理设施出口	镉、铊及其化合物（以Cd+Tl计）	2023-02-10	0.0000147	0.0000131	mg/m3	0.1		是	否	
石家庄市	行唐县	中节能（行唐）环保能源有限公司	2#焚烧炉废气处理设施出口	汞及其化合物	2023-02-13	<0.0025	<0.0025	mg/m3	0.05		是	否	
石家庄市	行唐县	中节能（行唐）环保能源有限公司	2#焚烧炉废气处理设施出口	臭气浓度	2023-02-13	1122	1122	无量纲	60000		是	否	
石家庄市	行唐县	中节能（行唐）环保能源有限公司	2#焚烧炉废气处理设施出口	一氧化碳	2023-02-13	13	11	mg/m3	100		是	否	
石家庄市	行唐县	中节能（行唐）环保能源有限公司	1#焚烧沪废气处理设施出口	汞及其化合物	2023-02-13	<0.0025	<0.0025	mg/m3	0.05		是	否	
石家庄市	行唐县	中节能（行唐）环保能源有限公司	1#焚烧沪废气处理设施出口	氯化氢	2023-02-13	3.6	2.9	mg/m3	60		是	否	
石家庄市	行唐县	中节能（行唐）环保能源有限公司	1#焚烧沪废气处理设施出口	一氧化碳	2023-02-13	10	8	mg/m3	100		是	否	
石家庄市	行唐县	中节能（行唐）环保能源有限公司	1#焚烧沪废气处理设施出口	甲硫醇	2023-02-13	0.0000412	0.0000412	kg/h	0.69		是	否	
石家庄市	行唐县	中节能（行唐）环保能源有限公司	1#焚烧沪废气处理设施出口	硫化氢	2023-02-13	0.0274	0.0274	kg/h	9.3		是	否	
石家庄市	行唐县	中节能（行唐）环保能源有限公司	1#焚烧沪废气处理设施出口	氮氧化物	2023-02-13	31	25	mg/m3	300		是	否	
石家庄市	行唐县	中节能（行唐）环保能源有限公司	2#焚烧炉废气处理设施出口	氯化氢	2023-02-13	4.7	3.8	mg/m3	60		是	否	
石家庄市	行唐县	中节能（行唐）环保能源有限公司	焚烧炉渣	热灼减率	2023-02-13	2.5	2.5	%	5		是	否	
石家庄市	行唐县	中节能（行唐）环保能源有限公司	2#焚烧炉废气处理设施出口	硫化氢	2023-02-13	0.0283	0.0283	kg/h	9.3		是	否	
石家庄市	行唐县	中节能（行唐）环保能源有限公司	1#焚烧沪废气处理设施出口	二氧化硫	2023-02-13	47	37	mg/m3	100		是	否	
石家庄市	行唐县	中节能（行唐）环保能源有限公司	2#焚烧炉废气处理设施出口	氨	2023-02-13	1.68	1.68	kg/h	75		是	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	项目监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限	是否超标	超标倍数
石家庄市	行唐县	中节能（行唐）环保能源有限公司	1#焚烧沪废气处理设施出口	臭气浓度	2023-02-13	1122	1122	无量纲	60000		是	否	
石家庄市	行唐县	中节能（行唐）环保能源有限公司	2#焚烧炉废气处理设施出口	甲硫醇	2023-02-13	0.0000417	0.0000417	kg/h	0.69		是	否	
石家庄市	行唐县	中节能（行唐）环保能源有限公司	1#焚烧沪废气处理设施出口	颗粒物	2023-02-13	3.7	2.9	mg/m3	30		是	否	
石家庄市	行唐县	中节能（行唐）环保能源有限公司	1#焚烧沪废气处理设施出口	氨	2023-02-13	1.67	1.67	kg/h	75		是	否	
石家庄市	行唐县	中节能（行唐）环保能源有限公司	2#焚烧炉废气处理设施出口	颗粒物	2023-02-13	4.4	3.6	mg/m3	30		是	否	
石家庄市	行唐县	中节能（行唐）环保能源有限公司	2#焚烧炉废气处理设施出口	二氧化硫	2023-02-13	40	33	mg/m3	100		是	否	
石家庄市	行唐县	中节能（行唐）环保能源有限公司	2#焚烧炉废气处理设施出口	氮氧化物	2023-02-13	30	24	mg/m3	300		是	否	
石家庄市	灵寿县	石家庄绿燃新能源发电有限公司	#2焚烧炉烟囱002(DA002)	氯化氢	2023-02-21	27.5	22.4	mg/m3	60		是	否	
石家庄市	灵寿县	石家庄绿燃新能源发电有限公司	#2焚烧炉烟囱002(DA002)	氨	2023-02-21	0.372	0.372	kg/h	75		是	否	
石家庄市	灵寿县	石家庄绿燃新能源发电有限公司	#2焚烧炉烟囱002(DA002)	锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计）	2023-02-21	0.0433	0.0359	mg/m3	1.0		是	否	
石家庄市	灵寿县	石家庄绿燃新能源发电有限公司	#2焚烧炉烟囱002(DA002)	二氧化硫	2023-02-21	7	6	mg/m3	100		是	否	
石家庄市	灵寿县	石家庄绿燃新能源发电有限公司	#2焚烧炉烟囱002(DA002)	颗粒物	2023-02-21	3.2	2.6	mg/m3	30		是	否	
石家庄市	灵寿县	石家庄绿燃新能源发电有限公司	#2焚烧炉烟囱002(DA002)	氮氧化物	2023-02-21	64	52	mg/m3	300		是	否	
石家庄市	灵寿县	石家庄绿燃新能源发电有限公司	#2焚烧炉烟囱002(DA002)	甲硫醇	2023-02-21	0.0000421	0.0000421	kg/h	0.69		是	否	
石家庄市	灵寿县	石家庄绿燃新能源发电有限公司	#2焚烧炉烟囱002(DA002)	臭气浓度	2023-02-21	977	977	无量纲	60000		是	否	
石家庄市	灵寿县	石家庄绿燃新能源发电有限公司	#2焚烧炉烟囱002(DA002)	一氧化碳	2023-02-21	33	27	mg/m3	100		是	否	
石家庄市	灵寿县	石家庄绿燃新能源发电有限公司	#2焚烧炉烟囱002(DA002)	镉、铊及其化合物（以Cd+Tl计）	2023-02-21	0.0000277	0.0000229	mg/m3	0.1		是	否	
石家庄市	灵寿县	石家庄绿燃新能源发电有限公司	#2焚烧炉烟囱002(DA002)	硫化氢	2023-02-21	0.0292	0.0292	kg/h	9.3		是	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	项目监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限	是否超标	超标倍数
石家庄市	灵寿县	石家庄绿燃新能源发电有限公司	焚烧炉渣	热灼减率	2023-02-21	2.5	2.5	%	5		是	否	
石家庄市	灵寿县	石家庄绿燃新能源发电有限公司	#2焚烧炉烟囱002(DA002)	汞及其化合物	2023-02-21	0.0107	0.0089	mg/m3	0.05		是	否	
石家庄市	赞皇县	赞皇金隅水泥有限公司	2#回转窑窑尾(003)	颗粒物	2023-03-15	5.55	5.00	mg/m3	10		是	否	
石家庄市	赞皇县	赞皇金隅水泥有限公司	2#回转窑窑尾(003)	氮氧化物	2023-03-15	32	28	mg/m3	100		是	否	
石家庄市	赞皇县	赞皇金隅水泥有限公司	2#回转窑窑尾(003)	二氧化硫	2023-03-15	<3	<3	mg/m3	30		是	否	
石家庄市	赞皇县	赞皇金隅水泥有限公司	2#回转窑窑尾(003)	一氧化碳	2023-03-17	475	365	mg/m3			否		
石家庄市	赞皇县	赞皇金隅水泥有限公司	2#回转窑窑尾(003)	氯化氢	2023-03-17	1.3	1.0	mg/m3	10		是	否	
石家庄市	赞皇县	赞皇金隅水泥有限公司	2#回转窑窑尾(003)	汞及其化合物	2023-03-17	<0.00000	<0.00000	mg/m3	0.05		是	否	
石家庄市	赞皇县	赞皇金隅水泥有限公司	2#回转窑窑尾(003)	铊、镉、铅、砷及其化合物	2023-03-17	<0.00041	<0.00041	mg/m3	1.0		是	否	
石家庄市	赞皇县	赞皇金隅水泥有限公司	2#回转窑窑尾(003)	氨	2023-03-17	0.57	0.44	mg/m3	8		是	否	
石家庄市	赞皇县	赞皇金隅水泥有限公司	2#回转窑窑尾(003)	铍、铬、锡、锑、铜、钴、锰、镍、钒及其化合物	2023-03-30	0.00748	0.00748	mg/m3	0.5		是	否	
石家庄市	赞皇县	赞皇金隅水泥有限公司	2#回转窑窑尾(003)	氟化氢	2023-03-30	0.26	0.20	mg/m3	1		是	否	
石家庄市	无极县	石家庄嘉盛新能源有限公司	1号焚烧炉烟气排放口011(DA011)	氯化氢	2023-03-13	48.8	39.0	mg/m3	60		是	否	
石家庄市	无极县	石家庄嘉盛新能源有限公司	1号焚烧炉烟气排放口011(DA011)	锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计）	2023-03-13	0.299	0.237	mg/m3	1.0		是	否	
石家庄市	无极县	石家庄嘉盛新能源有限公司	1号焚烧炉烟气排放口011(DA011)	颗粒物	2023-03-13	3.6	3.6	mg/m3	30		是	否	
石家庄市	无极县	石家庄嘉盛新能源有限公司	除铁间	焚烧炉渣热灼减率	2023-03-13	2.8	2.8	%	5		是	否	
石家庄市	无极县	石家庄嘉盛新能源有限公司	1号焚烧炉烟气排放口011(DA011)	一氧化碳	2023-03-13	39	31	mg/m3	100		是	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	项目监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限	是否超标	超标倍数
石家庄市	无极县	石家庄嘉盛新能源有限公司	1号焚烧炉烟气排放口011(DA011)	汞及其化合物	2023-03-13	<0.0025	<0.0025	mg/m3	0.05		是	否	
石家庄市	无极县	石家庄嘉盛新能源有限公司	1号焚烧炉烟气排放口011(DA011)	二氧化硫	2023-03-13	<3	<3	mg/m3	100		是	否	
石家庄市	无极县	石家庄嘉盛新能源有限公司	1号焚烧炉烟气排放口011(DA011)	镉、铊及其化合物（以Cd+Tl计）	2023-03-13	0.000023	0.000018	mg/m3	0.1		是	否	
石家庄市	无极县	石家庄嘉盛新能源有限公司	1号焚烧炉烟气排放口011(DA011)	氮氧化物	2023-03-13	56	56	mg/m3	300		是	否	
石家庄市	平山县	敬业集团有限公司	1#230㎡烧结机机头DA121(DA108)	颗粒物	2023-02-21	<1.0	<1.0	mg/m3	5		是	否	
石家庄市	平山县	敬业集团有限公司	1#、2#50MW煤气发电锅炉排气筒出口(151)	林格曼黑度	2023-02-21	<1	<1	级	1		是	否	
石家庄市	平山县	敬业集团有限公司	C#高炉炉前除尘排气筒出口(151)	颗粒物	2023-02-21	<1.0	<1.0	mg/m3	10		是	否	
石家庄市	平山县	敬业集团有限公司	60MW煤气发电锅炉排气筒出口(151)	二氧化硫	2023-02-21	<3	<3	mg/m3	35		是	否	
石家庄市	平山县	敬业集团有限公司	南区2#260m2烧结机机头出口(151)	二氧化硫	2023-02-21	3	3	mg/m3	15		是	否	
石家庄市	平山县	敬业集团有限公司	1#230㎡烧结机机尾DA122(151)	颗粒物	2023-02-21	<1.0	<1.0	mg/m3	10		是	否	
石家庄市	平山县	敬业集团有限公司	1#、2#50MW煤气发电锅炉排气筒出口(151)	二氧化硫	2023-02-21	<3	<3	mg/m3	35		是	否	
石家庄市	平山县	敬业集团有限公司	1#230㎡烧结机机头DA121(DA108)	氮氧化物	2023-02-21	24	23	mg/m3	35		是	否	
石家庄市	平山县	敬业集团有限公司	南区2#260m2烧结机机头出口(151)	铅及其化合物	2023-02-21	0.0005	0.0006	mg/m3	0.7		是	否	
石家庄市	平山县	敬业集团有限公司	南区2#260m2烧结机机头出口(151)	氮氧化物	2023-02-21	27	26	mg/m3	35		是	否	
石家庄市	平山县	敬业集团有限公司	60MW煤气发电锅炉排气筒出口(151)	颗粒物	2023-02-21	<1.0	<1.0	mg/m3	5		是	否	
石家庄市	平山县	敬业集团有限公司	2#80万吨球团回转窑脱硫出口DA129(DA116)	二氧化硫	2023-02-21	<3	<3	mg/m3	15		是	否	
石家庄市	平山县	敬业集团有限公司	60MW煤气发电锅炉排气筒出口(151)	林格曼黑度	2023-02-21	<1	<1	级	1		是	否	
石家庄市	平山县	敬业集团有限公司	2#80万吨球团回转窑脱硫出口DA129(DA116)	铅及其化合物	2023-02-21	0.0011	0.0017	mg/m3	0.7		是	否	
石家庄市	平山县	敬业集团有限公司	2#80万吨球团回转窑脱硫出口DA129(DA116)	颗粒物	2023-02-21	<1.0	<1.0	mg/m3	5		是	否	
石家庄市	平山县	敬业集团有限公司	南区2#260m2烧结机机头出口(151)	氟化物	2023-02-21	1.19	1.32	mg/m3	4.0		是	否	
石家庄市	平山县	敬业集团有限公司	2#80万吨球团回转窑脱硫出口DA129(DA116)	氮氧化物	2023-02-21	8	7	mg/m3	35		是	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	项目监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限	是否超标	超标倍数
石家庄市	平山县	敬业集团有限公司	C#高炉炉前除尘排气筒出口(151)	硫化氢	2023-02-21	0.483	0.480	kg/h	2.3		是	否	
石家庄市	平山县	敬业集团有限公司	1#、2#50MW煤气发电锅炉排气筒出口(151)	氮氧化物	2023-02-21	<3	<3	mg/m3	50		是	否	
石家庄市	平山县	敬业集团有限公司	60MW煤气发电锅炉排气筒出口(151)	氮氧化物	2023-02-21	26	25	mg/m3	50		是	否	
石家庄市	平山县	敬业集团有限公司	南区2#260m2烧结机机头出口(151)	颗粒物	2023-02-21	<1.0	<1.0	mg/m3	5		是	否	
石家庄市	平山县	敬业集团有限公司	1#230㎡烧结机机头DA121(DA108)	氟化物	2023-02-21	<0.06	<0.06	mg/m3	4.0		是	否	
石家庄市	平山县	敬业集团有限公司	1#230㎡烧结机机头DA121(DA108)	二氧化硫	2023-02-21	13	12	mg/m3	15		是	否	
石家庄市	平山县	敬业集团有限公司	1#2#1260m3高炉矿槽除尘排气筒(151)	颗粒物	2023-02-21	1.4	1.4	mg/m3	10		是	否	
石家庄市	平山县	敬业集团有限公司	2#80万吨球团回转窑脱硫出口DA129(DA116)	氟化物	2023-02-21	0.14	0.19	mg/m3	4.0		是	否	
石家庄市	平山县	敬业集团有限公司	1#1260m3高炉炉前DA091(151)	颗粒物	2023-02-21	<1.0	<1.0	mg/m3	10		是	否	
石家庄市	平山县	敬业集团有限公司	A#转炉二次除尘DA160(151)	颗粒物	2023-02-21	<1.0	<1.0	mg/m3	10		是	否	
石家庄市	平山县	敬业集团有限公司	C#高炉矿槽排气筒出口(151)	颗粒物	2023-02-21	<1.0	<1.0	mg/m3	10		是	否	
石家庄市	平山县	敬业集团有限公司	1#230㎡烧结机机头DA121(DA108)	铅及其化合物	2023-02-21	0.0026	0.0025	mg/m3	0.7		是	否	
石家庄市	平山县	敬业集团有限公司	1#、2#50MW煤气发电锅炉排气筒出口(151)	颗粒物	2023-02-21	<1.0	<1.0	mg/m3	5		是	否	
石家庄市	平山县	敬业集团有限公司	南区2#260m2烧结机机尾(151)	颗粒物	2023-02-21	<1.0	<1.0	mg/m3	10		是	否	
石家庄市	平山县	敬业集团有限公司	2#80万吨球团回转窑脱硫出口DA129(151)	氮氧化物	2023-02-22	5	5	mg/m3	35		是	否	
石家庄市	平山县	敬业集团有限公司	60MW煤气发电锅炉排气筒出口(DA001)	颗粒物	2023-02-22	<1.0	<1.0	mg/m3	5		是	否	
石家庄市	平山县	敬业集团有限公司	2#80万吨球团回转窑脱硫出口DA129(151)	颗粒物	2023-02-22	<1.0	<1.0	mg/m3	5		是	否	
石家庄市	平山县	敬业集团有限公司	1#230㎡烧结机机头DA121(151)	铅及其化合物	2023-02-22	0.0013	0.0012	mg/m3	0.7		是	否	
石家庄市	平山县	敬业集团有限公司	1#230㎡烧结机机头DA121(151)	氮氧化物	2023-02-22	22	19	mg/m3	35		是	否	
石家庄市	平山县	敬业集团有限公司	1#1260m3高炉炉前DA091(151)	颗粒物	2023-02-22	<1.0	<1.0	mg/m3	10		是	否	
石家庄市	平山县	敬业集团有限公司	1#、2#50MW煤气发电锅炉排气筒出口(151)	颗粒物	2023-02-22	<1.0	<1.1	mg/m3	5		是	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	项目监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限	是否超标	超标倍数
石家庄市	平山县	敬业集团有限公司	南区2#260m2烧结机机尾(151)	颗粒物	2023-02-22	<1.0	<1.0	mg/m3	10		是	否	
石家庄市	平山县	敬业集团有限公司	2#80万吨球团回转窑脱硫出口DA129(151)	二氧化硫	2023-02-22	<3	<3	mg/m3	15		是	否	
石家庄市	平山县	敬业集团有限公司	1#2#1260m3高炉矿槽除尘排气筒(151)	颗粒物	2023-02-22	<1.0	<1.0	mg/m3	10		是	否	
石家庄市	平山县	敬业集团有限公司	南区2#260m2烧结机机头出口(DA001)	氟化物	2023-02-22	0.48	0.46	mg/m3	4.0		是	否	
石家庄市	平山县	敬业集团有限公司	A#转炉二次除尘DA160(160)	颗粒物	2023-02-22	1.1	1.1	mg/m3	10		是	否	
石家庄市	平山县	敬业集团有限公司	2#80万吨球团回转窑脱硫出口DA129(151)	氟化物	2023-02-22	0.34	0.57	mg/m3	4.0		是	否	
石家庄市	平山县	敬业集团有限公司	60MW煤气发电锅炉排气筒出口(DA001)	氮氧化物	2023-02-22	18	18	mg/m3	50		是	否	
石家庄市	平山县	敬业集团有限公司	南区2#260m2烧结机机头出口(DA001)	铅及其化合物	2023-02-22	0.0004	0.0005	mg/m3	0.7		是	否	
石家庄市	平山县	敬业集团有限公司	南区2#260m2烧结机机头出口(DA001)	颗粒物	2023-02-22	<1.0	<1.0	mg/m3	5		是	否	
石家庄市	平山县	敬业集团有限公司	1#230㎡烧结机机尾DA122(DA109)	颗粒物	2023-02-22	<1.0	<1.0	mg/m3	10		是	否	
石家庄市	平山县	敬业集团有限公司	南区2#260m2烧结机机头出口(DA001)	氮氧化物	2023-02-22	24	22	mg/m3	35		是	否	
石家庄市	平山县	敬业集团有限公司	南区2#260m2烧结机机头出口(DA001)	二氧化硫	2023-02-22	4	4	mg/m3	15		是	否	
石家庄市	平山县	敬业集团有限公司	1#、2#50MW煤气发电锅炉排气筒出口(151)	林格曼黑度	2023-02-22	<1	<1	级	1		是	否	
石家庄市	平山县	敬业集团有限公司	C#高炉炉前除尘排气筒出口(151)	颗粒物	2023-02-22	<1.0	<1.0	mg/m3	10		是	否	
石家庄市	平山县	敬业集团有限公司	60MW煤气发电锅炉排气筒出口(DA001)	二氧化硫	2023-02-22	<3	<3	mg/m3	35		是	否	
石家庄市	平山县	敬业集团有限公司	1#230㎡烧结机机头DA121(151)	氟化物	2023-02-22	<0.06	<0.06	mg/m3	4.0		是	否	
石家庄市	平山县	敬业集团有限公司	1#230㎡烧结机机头DA121(151)	二氧化硫	2023-02-22	13	11	mg/m3	15		是	否	
石家庄市	平山县	敬业集团有限公司	2#80万吨球团回转窑脱硫出口DA129(151)	铅及其化合物	2023-02-22	0.0004	0.0007	mg/m3	0.7		是	否	
石家庄市	平山县	敬业集团有限公司	1#230㎡烧结机机头DA121(151)	颗粒物	2023-02-22	<1.0	<1.0	mg/m3	5		是	否	
石家庄市	平山县	敬业集团有限公司	1#、2#50MW煤气发电锅炉排气筒出口(151)	氮氧化物	2023-02-22	<3	<3	mg/m3	50		是	否	
石家庄市	平山县	敬业集团有限公司	C#高炉矿槽排气筒出口(151)	颗粒物	2023-02-22	<1.0	<1.0	mg/m3	10		是	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	项目监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限	是否超标	超标倍数
石家庄市	平山县	敬业集团有限公司	C#高炉炉前除尘排气筒出口(151)	硫化氢	2023-02-22	0.350	0.337	kg/h	2.3		是	否	
石家庄市	平山县	敬业集团有限公司	60MW煤气发电锅炉排气筒出口(DA001)	林格曼黑度	2023-02-22	<1	<1	级	1		是	否	
石家庄市	平山县	敬业集团有限公司	1#、2#50MW煤气发电锅炉排气筒出口(151)	二氧化硫	2023-02-22	<3	<3	mg/m3	35		是	否	
石家庄市	平山县	敬业集团有限公司	60MW煤气发电锅炉排气筒出口(151)	二氧化硫	2023-02-23	<3	<3	mg/m3	35		是	否	
石家庄市	平山县	敬业集团有限公司	B#高炉热风炉(151)	二氧化硫	2023-02-23	15	15	mg/m3	50		是	否	
石家庄市	平山县	敬业集团有限公司	1#230㎡烧结机机头DA121(151)	氟化物	2023-02-23	<0.06	<0.06	mg/m3	4.0		是	否	
石家庄市	平山县	敬业集团有限公司	260m2烧结成品除尘排放口(151)	颗粒物	2023-02-23	<1.0	<1.0	mg/m3	10		是	否	
石家庄市	平山县	敬业集团有限公司	1#、2#50MW煤气发电锅炉排气筒出口(151)	林格曼黑度	2023-02-23	<1	<1	级	1		是	否	
石家庄市	平山县	敬业集团有限公司	B#高炉热风炉(151)	颗粒物	2023-02-23	<1.0	<1.0	mg/m3	10		是	否	
石家庄市	平山县	敬业集团有限公司	2#80万吨球团回转窑脱硫出口DA129(151)	颗粒物	2023-02-23	<1.0	<1.0	mg/m3	5		是	否	
石家庄市	平山县	敬业集团有限公司	1#230㎡烧结机机头DA121(151)	氮氧化物	2023-02-23	24	23	mg/m3	35		是	否	
石家庄市	平山县	敬业集团有限公司	1#230㎡烧结机机尾DA122(151)	颗粒物	2023-02-23	<1.0	<1.0	mg/m3	10		是	否	
石家庄市	平山县	敬业集团有限公司	1#、2#50MW煤气发电锅炉排气筒出口(151)	二氧化硫	2023-02-23	<3	<3	mg/m3	35		是	否	
石家庄市	平山县	敬业集团有限公司	1#、2#50MW煤气发电锅炉排气筒出口(151)	颗粒物	2023-02-23	<1.0	<1.0	mg/m3	5		是	否	
石家庄市	平山县	敬业集团有限公司	轧钢四车间轧机除尘排放口(151)	颗粒物	2023-02-23	<1.0	<1.0	mg/m3	10		是	否	
石家庄市	平山县	敬业集团有限公司	1#2#1260m3高炉矿槽除尘排气筒(151)	颗粒物	2023-02-23	<1.0	<1.0	mg/m3	10		是	否	
石家庄市	平山县	敬业集团有限公司	1#230㎡烧结机机头DA121(151)	铅及其化合物	2023-02-23	0.0012	0.0012	mg/m3	0.7		是	否	
石家庄市	平山县	敬业集团有限公司	1#1260m3高炉炉前DA091(DA082)	颗粒物	2023-02-23	<1.0	<1.0	mg/m3	10		是	否	
石家庄市	平山县	敬业集团有限公司	3#白灰窑焙烧烟气出口(151)	颗粒物	2023-02-23	1.9	2.9	mg/m3	10		是	否	
石家庄市	平山县	敬业集团有限公司	A#转炉三次除尘排气筒出口(151)	颗粒物	2023-02-23	<1.0	<1.0	mg/m3	10		是	否	
石家庄市	平山县	敬业集团有限公司	南区2#260m2烧结机机尾(151)	颗粒物	2023-02-23	<1.0	<1.0	mg/m3	10		是	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	项目监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限	是否超标	超标倍数
石家庄市	平山县	敬业集团有限公司	60MW煤气发电锅炉排气筒出口(151)	林格曼黑度	2023-02-23	<1	<1	级	1		是	否	
石家庄市	平山县	敬业集团有限公司	2#80万吨球团回转窑脱硫出口DA129(151)	二氧化硫	2023-02-23	<3	<3	mg/m3	15		是	否	
石家庄市	平山县	敬业集团有限公司	C#高炉炉前除尘排气筒出口(151)	颗粒物	2023-02-23	<1.0	<1.0	mg/m3	10		是	否	
石家庄市	平山县	敬业集团有限公司	60MW煤气发电锅炉排气筒出口(151)	氮氧化物	2023-02-23	24	23	mg/m3	50		是	否	
石家庄市	平山县	敬业集团有限公司	2#80万吨球团回转窑脱硫出口DA129(151)	铅及其化合物	2023-02-23	0.0004	0.0006	mg/m3	0.7		是	否	
石家庄市	平山县	敬业集团有限公司	C#高炉炉前除尘排气筒出口(151)	硫化氢	2023-02-23	0.089	0.103	kg/h	2.3		是	否	
石家庄市	平山县	敬业集团有限公司	2#80万吨球团回转窑脱硫出口DA129(151)	氮氧化物	2023-02-23	6	5	mg/m3	35		是	否	
石家庄市	平山县	敬业集团有限公司	1#230㎡烧结机机头DA121(151)	颗粒物	2023-02-23	<1.0	<1.0	mg/m3	5		是	否	
石家庄市	平山县	敬业集团有限公司	3#白灰窑焙烧烟气出口(151)	二氧化硫	2023-02-23	20	30	mg/m3	50		是	否	
石家庄市	平山县	敬业集团有限公司	南区2#260m2烧结机机头出口(151)	二氧化硫	2023-02-23	<2	<2	mg/m3	15		是	否	
石家庄市	平山县	敬业集团有限公司	南区2#260m2烧结机机头出口(151)	氟化物	2023-02-23	0.21	0.22	mg/m3	4.0		是	否	
石家庄市	平山县	敬业集团有限公司	南区2#260m2烧结机机头出口(151)	铅及其化合物	2023-02-23	0.0006	0.0006	mg/m3	0.7		是	否	
石家庄市	平山县	敬业集团有限公司	南区2#260m2烧结机机头出口(151)	氮氧化物	2023-02-23	25	25	mg/m3	35		是	否	
石家庄市	平山县	敬业集团有限公司	1#、2#50MW煤气发电锅炉排气筒出口(151)	氮氧化物	2023-02-23	10	11	mg/m3	50		是	否	
石家庄市	平山县	敬业集团有限公司	60MW煤气发电锅炉排气筒出口(151)	颗粒物	2023-02-23	<1.0	<1.0	mg/m3	5		是	否	
石家庄市	平山县	敬业集团有限公司	B#高炉热风炉(151)	氮氧化物	2023-02-23	32	32	mg/m3	150		是	否	
石家庄市	平山县	敬业集团有限公司	C#高炉矿槽排气筒出口(151)	颗粒物	2023-02-23	<1.0	<1.0	mg/m3	10		是	否	
石家庄市	平山县	敬业集团有限公司	2#80万吨球团回转窑脱硫出口DA129(151)	氟化物	2023-02-23	<0.06	<0.09	mg/m3	4.0		是	否	
石家庄市	平山县	敬业集团有限公司	1#230㎡烧结机机头DA121(151)	二氧化硫	2023-02-23	13	12	mg/m3	15		是	否	
石家庄市	平山县	敬业集团有限公司	3#白灰窑焙烧烟气出口(151)	氮氧化物	2023-02-23	20	30	mg/m3	150		是	否	
石家庄市	平山县	敬业集团有限公司	A#转炉二次除尘DA160(151)	颗粒物	2023-02-23	<1.0	<1.0	mg/m3	10		是	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	项目监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限	是否超标	超标倍数
石家庄市	平山县	敬业集团有限公司	南区2#260m2烧结机机头出口(151)	颗粒物	2023-02-23	<1.0	<1.0	mg/m3	5		是	否	
石家庄市	平山县	敬业集团有限公司	A#B#高炉转运除尘排放口(151)	颗粒物	2023-02-24	<1.0	<1.0	mg/m3	10		是	否	
石家庄市	平山县	敬业集团有限公司	2#80万吨球团环境除尘排放口(151)	颗粒物	2023-02-24	<1.0	<1.0	mg/m3	10		是	否	
石家庄市	平山县	敬业集团有限公司	南区2#260m2烧结配料除尘排放口(151)	颗粒物	2023-02-24	<1.0	<1.0	mg/m3	10		是	否	
石家庄市	元氏县	石家庄市冀粤生物质能发电有限公司	1号焚烧炉	一氧化碳	2023-03-10	28	29	mg/m3	100		是	否	
石家庄市	元氏县	石家庄市冀粤生物质能发电有限公司	3号焚烧炉	镉、铊及其化合物（以Cd+Tl计）	2023-03-10	0.00027	0.000233	mg/m3	0.1		是	否	
石家庄市	元氏县	石家庄市冀粤生物质能发电有限公司	1号焚烧炉	锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计）	2023-03-10	0.0331	0.0313	mg/m3	1.0		是	否	
石家庄市	元氏县	石家庄市冀粤生物质能发电有限公司	垃圾池	焚烧炉渣热灼减率	2023-03-10	2.8	2.8	%	5		是	否	
石家庄市	元氏县	石家庄市冀粤生物质能发电有限公司	1号焚烧炉	汞及其化合物	2023-03-10	0.00009	0.00008	mg/m3	0.05		是	否	
石家庄市	元氏县	石家庄市冀粤生物质能发电有限公司	1号焚烧炉	颗粒物	2023-03-10	3.6	3.5	mg/m3	30		是	否	
石家庄市	元氏县	石家庄市冀粤生物质能发电有限公司	1号焚烧炉	镉、铊及其化合物（以Cd+Tl计）	2023-03-10	0.000308	0.000291	mg/m3	0.1		是	否	
石家庄市	元氏县	石家庄市冀粤生物质能发电有限公司	3号焚烧炉	一氧化碳	2023-03-10	13	13	mg/m3	100		是	否	
石家庄市	元氏县	石家庄市冀粤生物质能发电有限公司	3号焚烧炉	汞及其化合物	2023-03-10	0.00007	0.00007	mg/m3	0.05		是	否	
石家庄市	元氏县	石家庄市冀粤生物质能发电有限公司	垃圾池	焚烧炉渣热灼减率	2023-03-10	2.5	2.5	%	5		是	否	
石家庄市	元氏县	石家庄市冀粤生物质能发电有限公司	1号焚烧炉	二氧化硫	2023-03-10	33	34	mg/m3	100		是	否	
石家庄市	元氏县	石家庄市冀粤生物质能发电有限公司	1号焚烧炉	氯化氢	2023-03-10	3.47	3.61	mg/m3	60		是	否	
石家庄市	元氏县	石家庄市冀粤生物质能发电有限公司	3号焚烧炉	氮氧化物	2023-03-10	58	56	mg/m3	300		是	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	项目监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限	是否超标	超标倍数
石家庄市	元氏县	石家庄市冀粤生物质能发电有限公司	3号焚烧炉	二氧化硫	2023-03-10	17	17	mg/m3	100		是	否	
石家庄市	元氏县	石家庄市冀粤生物质能发电有限公司	1号焚烧炉	氮氧化物	2023-03-10	77	80	mg/m3	300		是	否	
石家庄市	元氏县	石家庄市冀粤生物质能发电有限公司	3号焚烧炉	氯化氢	2023-03-10	2.89	2.60	mg/m3	60		是	否	
石家庄市	元氏县	石家庄市冀粤生物质能发电有限公司	3号焚烧炉	锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计）	2023-03-10	0.0296	0.0255	mg/m3	1.0		是	否	
石家庄市	元氏县	石家庄市冀粤生物质能发电有限公司	3号焚烧炉	颗粒物	2023-03-10	3.8	3.4	mg/m3	30		是	否	
石家庄市	晋州市	晋州华融清润环保能源有限公司	焚烧炉烟气排放口001(DA001)	一氧化碳	2023-04-03	<3	<3	mg/m3	100		是	否	
石家庄市	晋州市	晋州华融清润环保能源有限公司	焚烧炉烟气排放口001(DA001)	二氧化硫	2023-04-03	30	36	mg/m3	100		是	否	
石家庄市	晋州市	晋州华融清润环保能源有限公司	焚烧炉烟气排放口001(DA001)	氮氧化物	2023-04-03	28	34	mg/m3	50		是	否	
石家庄市	新乐市	冀融（新乐）清洁能源有限公司	锅炉SFG40/3.82-MX(DA001)	氮氧化物	2023-03-29	22	26	mg/m3	50		是	否	
石家庄市	新乐市	冀融（新乐）清洁能源有限公司	锅炉SFG40/3.82-MX(DA001)	颗粒物	2023-03-29	3.3	3.9	mg/Nm3	10		是	否	
石家庄市	新乐市	冀融（新乐）清洁能源有限公司	锅炉SFG40/3.82-MX(DA001)	二氧化硫	2023-03-29	<3	<3	mg/Nm3	35		是	否	
唐山市	路南区	唐山南湖足球主题酒店	1号锅炉烟气（东侧）(DA001)	二氧化硫	2023-01-12	<2	<2	mg/m3	10		是	否	
唐山市	路南区	唐山南湖足球主题酒店	1号锅炉烟气（东侧）(DA001)	颗粒物	2023-01-12	1.0	1.6	mg/m3	5		是	否	
唐山市	路南区	唐山南湖足球主题酒店	1号锅炉烟气（东侧）(DA001)	氮氧化物	2023-01-12	3	5	mg/m3	50		是	否	
唐山市	路南区	唐山市丰润区鑫塔节能科技有限公司	2#锅炉烟气(DA002)	颗粒物	2023-01-12	1.2	1.6	mg/m3	5		是	否	
唐山市	路南区	唐山市丰润区鑫塔节能科技有限公司	1#锅炉烟气(DA001)	氮氧化物	2023-01-12	10	14	mg/m3	50		是	否	
唐山市	路南区	唐山市丰润区鑫塔节能科技有限公司	1#锅炉烟气(DA001)	二氧化硫	2023-01-12	<2	<2	mg/m3	10		是	否	
唐山市	路南区	唐山市丰润区鑫塔节能科技有限公司	2#锅炉烟气(DA002)	二氧化硫	2023-01-12	<2	<2	mg/m3	10		是	否	
唐山市	路南区	唐山市丰润区鑫塔节能科技有限公司	2#锅炉烟气(DA002)	氮氧化物	2023-01-12	16	22	mg/m3	50		是	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	项目监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限	是否超标	超标倍数
唐山市	路南区	唐山市丰润区鑫塔节能科技有限公司	1#锅炉烟气(DA001)	颗粒物	2023-01-12	1.1	1.6	mg/m3	5		是	否	
唐山市	路北区	唐山饭店	锅炉烟气(DA001)	颗粒物	2023-01-11	1.5	1.7	mg/m3	5		是	否	
唐山市	路北区	唐山饭店	锅炉烟气(DA001)	二氧化硫	2023-01-11	<2	<2	mg/m3	10		是	否	
唐山市	路北区	唐山饭店	锅炉烟气(DA001)	氮氧化物	2023-01-11	20	23	mg/m3	50		是	否	
唐山市	路北区	唐山冀唐开元大酒店	锅炉烟气(DA001)	氮氧化物	2023-01-11	12	14	mg/m3	50		是	否	
唐山市	路北区	唐山冀唐开元大酒店	锅炉烟气(DA001)	颗粒物	2023-01-11	2.5	3.0	mg/m3	5		是	否	
唐山市	路北区	唐山冀唐开元大酒店	锅炉烟气(DA001)	二氧化硫	2023-01-11	<2	<2	mg/m3	10		是	否	
唐山市	路北区	唐山市体育中心游泳馆	锅炉烟气(DA001)	颗粒物	2023-01-11	1.2	1.5	mg/m3	5		是	否	
唐山市	路北区	唐山市体育中心游泳馆	锅炉烟气(DA001)	二氧化硫	2023-01-11	<2	<2	mg/m3	10		是	否	
唐山市	路北区	唐山市体育中心游泳馆	锅炉烟气(DA001)	氮氧化物	2023-01-11	18	23	mg/m3	50		是	否	
唐山市	路北区	中国人民银行唐山市中心支行	锅炉烟气(DA001)	颗粒物	2023-01-11	1.8	1.7	mg/m3	5		是	否	
唐山市	路北区	中国人民银行唐山市中心支行	锅炉烟气(DA001)	二氧化硫	2023-01-11	<2	<2	mg/m3	10		是	否	
唐山市	路北区	中国人民银行唐山市中心支行	锅炉烟气(DA001)	氮氧化物	2023-01-11	17	16	mg/m3	50		是	否	
唐山市	古冶区	唐山冀东启新水泥有限责任公司	窑尾(DA042)	氮氧化物	2023-03-17	41	34	mg/m3	100		是	否	
唐山市	古冶区	唐山冀东启新水泥有限责任公司	原煤仓(DA003)	颗粒物	2023-03-17	3.0	3.0	mg/m3	10		是	否	
唐山市	古冶区	唐山冀东启新水泥有限责任公司	输送皮带（石灰石出库）(DA016)	颗粒物	2023-03-17	3.8	3.8	mg/m3	10		是	否	
唐山市	古冶区	唐山冀东启新水泥有限责任公司	窑尾(DA042)	二氧化硫	2023-03-17	7	6	mg/m3	30		是	否	
唐山市	古冶区	唐山冀东启新水泥有限责任公司	窑尾(DA042)	颗粒物	2023-03-17	2.2	1.9	mg/m3	10		是	否	
唐山市	古冶区	唐山冀东启新水泥有限责任公司	冷却机(DA067)	颗粒物	2023-03-17	2.4	2.4	mg/m3	10		是	否	
唐山市	古冶区	唐山冀东启新水泥有限责任公司	窑尾(DA042)	二氧化硫	2023-03-18	<2	<2	mg/m3	30		是	否	
唐山市	古冶区	唐山冀东启新水泥有限责任公司	2#斗提（水泥输送提升机）(DA050)	颗粒物	2023-03-18	2.9	2.9	mg/m3	10		是	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	项目监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限	是否超标	超标倍数
唐山市	古冶区	唐山冀东启新水泥有限责任公司	冷却机(DA067)	颗粒物	2023-03-18	3.1	3.1	mg/m3	10		是	否	
唐山市	古冶区	唐山冀东启新水泥有限责任公司	窑尾(DA042)	颗粒物	2023-03-18	2.2	2.0	mg/m3	10		是	否	
唐山市	古冶区	唐山冀东启新水泥有限责任公司	窑尾(DA042)	氮氧化物	2023-03-18	39	36	mg/m3	100		是	否	
唐山市	古冶区	唐山冀东启新水泥有限责任公司	熟料库2#(DA069)	颗粒物	2023-03-18	6.8	6.8	mg/m3	10		是	否	
唐山市	古冶区	唐山冀东启新水泥有限责任公司	包装机D(DA080)	颗粒物	2023-03-19	7.1	7.1	mg/m3	10		是	否	
唐山市	古冶区	唐山冀东启新水泥有限责任公司	窑尾(DA042)	二氧化硫	2023-03-19	7	6	mg/m3	30		是	否	
唐山市	古冶区	唐山冀东启新水泥有限责任公司	窑尾(DA042)	氮氧化物	2023-03-19	41	34	mg/m3	100		是	否	
唐山市	古冶区	唐山冀东启新水泥有限责任公司	窑尾(DA042)	颗粒物	2023-03-19	4.1	3.6	mg/m3	10		是	否	
唐山市	古冶区	唐山冀东启新水泥有限责任公司	冷却机(DA067)	颗粒物	2023-03-19	3.4	3.4	mg/m3	10		是	否	
唐山市	古冶区	唐山冀东启新水泥有限责任公司	包装机B(DA078)	颗粒物	2023-03-19	3.7	3.7	mg/m3	10		是	否	
唐山市	古冶区	唐山冀东水泥三友有限公司	二线窑头大布袋(DA087)	颗粒物	2023-03-14	2.0	2.0	mg/m3	10		是	否	
唐山市	古冶区	唐山冀东水泥三友有限公司	二线辅料库西侧（0601机尾，0606机头新加）(DA075)	颗粒物	2023-03-14	3.1	3.1	mg/m3	10		是	否	
唐山市	古冶区	唐山冀东水泥三友有限公司	二线窑尾大布袋(DA019)	颗粒物	2023-03-14	2.1	1.8	mg/m3	10		是	否	
唐山市	古冶区	唐山冀东水泥三友有限公司	二线窑尾大布袋(DA019)	氮氧化物	2023-03-14	49	40	mg/m3	100		是	否	
唐山市	古冶区	唐山冀东水泥三友有限公司	二线窑尾大布袋(DA019)	二氧化硫	2023-03-14	10	8	mg/m3	30		是	否	
唐山市	古冶区	唐山冀东水泥三友有限公司	一线原料0604皮带机尾(DA110)	颗粒物	2023-03-14	3.1	3.1	mg/m3	10		是	否	
唐山市	古冶区	唐山冀东水泥三友有限公司	二线窑尾大布袋(DA019)	颗粒物	2023-03-15	2.2	1.8	mg/m3	10		是	否	
唐山市	古冶区	唐山冀东水泥三友有限公司	包装库顶东(DA013)	颗粒物	2023-03-15	3.2	3.2	mg/m3	10		是	否	
唐山市	古冶区	唐山冀东水泥三友有限公司	二线窑尾大布袋(DA019)	二氧化硫	2023-03-15	12	10	mg/m3	30		是	否	
唐山市	古冶区	唐山冀东水泥三友有限公司	包装库顶西(DA088)	颗粒物	2023-03-15	3.2	3.2	mg/m3	10		是	否	
唐山市	古冶区	唐山冀东水泥三友有限公司	二线窑尾大布袋(DA019)	氮氧化物	2023-03-15	51	43	mg/m3	100		是	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	项目监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限	是否超标	超标倍数
唐山市	古冶区	唐山冀东水泥三友有限公司	二线窑头大布袋(DA087)	颗粒物	2023-03-15	2.3	2.3	mg/m3	10		是	否	
唐山市	古冶区	唐山冀东水泥三友有限公司	二线窑尾大布袋(DA019)	颗粒物	2023-03-16	2.3	2.0	mg/m3	10		是	否	
唐山市	古冶区	唐山冀东水泥三友有限公司	二线窑尾大布袋(DA019)	氮氧化物	2023-03-16	55	46	mg/m3	100		是	否	
唐山市	古冶区	唐山冀东水泥三友有限公司	二线煤磨入原煤仓皮带机头(DA120)	颗粒物	2023-03-16	2.7	2.7	mg/m3	10		是	否	
唐山市	古冶区	唐山冀东水泥三友有限公司	二线窑尾大布袋(DA019)	二氧化硫	2023-03-16	11	9	mg/m3	30		是	否	
唐山市	古冶区	唐山冀东水泥三友有限公司	老帐篷库北侧东4(DA028)	颗粒物	2023-03-16	3.3	3.3	mg/m3	10		是	否	
唐山市	古冶区	唐山冀东水泥三友有限公司	二线窑头大布袋(DA087)	颗粒物	2023-03-16	2.1	2.1	mg/m3	10		是	否	
唐山市	古冶区	唐山首唐宝生功能材料有限公司	热轧厂二车间粗轧湿电除尘排气口014(DA014)	颗粒物	2023-03-03	1.1	1.1	mg/m3	10		是	否	
唐山市	古冶区	唐山首唐宝生功能材料有限公司	电炉车间1次烟气排放口003(DA003)	颗粒物	2023-03-03	2.5	2.5	mg/m3	10		是	否	
唐山市	古冶区	唐山首唐宝生功能材料有限公司	冷轧厂1#退火生产线排气口018(DA018)	二氧化硫	2023-03-03	<2	<2	mg/m3	50		是	否	
唐山市	古冶区	唐山首唐宝生功能材料有限公司	冷轧厂1#酸雾净化塔排气口019(DA019)	氯化氢	2023-03-03	0.59	0.59	mg/m3	15		是	否	
唐山市	古冶区	唐山首唐宝生功能材料有限公司	冷轧厂1#退火生产线排气口018(DA018)	颗粒物	2023-03-03	1.3	7.6	mg/m3	10		是	否	
唐山市	古冶区	唐山首唐宝生功能材料有限公司	冷轧厂1#退火生产线排气口018(DA018)	氮氧化物	2023-03-03	9	58	mg/m3	150		是	否	
唐山市	古冶区	唐山首唐宝生功能材料有限公司	精炼车间2次烟气排放口007(DA007)	颗粒物	2023-03-04	1.3	1.3	mg/m3	10		是	否	
唐山市	古冶区	唐山首唐宝生功能材料有限公司	电炉车间1次烟气排放口003(DA003)	颗粒物	2023-03-04	1.2	1.2	mg/m3	10		是	否	
唐山市	古冶区	唐山首唐宝生功能材料有限公司	电炉车间1次烟气排放口003(DA003)	颗粒物	2023-03-05	2.6	2.6	mg/m3	10		是	否	
唐山市	古冶区	唐山首唐宝生功能材料有限公司	热轧厂一车间加热炉排气口009(DA009)	二氧化硫	2023-03-06	<2	<2	mg/m3	50		是	否	
唐山市	古冶区	唐山首唐宝生功能材料有限公司	热轧厂一车间加热炉排气口009(DA009)	颗粒物	2023-03-06	1.7	2.0	mg/m3	10		是	否	
唐山市	古冶区	唐山首唐宝生功能材料有限公司	热轧厂一车间加热炉排气口009(DA009)	氮氧化物	2023-03-06	23	27	mg/m3	150		是	否	
唐山市	丰南区	河北纵横集团丰南钢铁有限公司	3#烧结机头烟气排放口DA062(DA062)	氮氧化物	2023-01-06	5	5	mg/m3	50		是	否	
唐山市	丰南区	河北纵横集团丰南钢铁有限公司	1#烧结机机头烟气排放口(DA007)	氮氧化物	2023-01-06	17	15	mg/m3	50		是	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	项目监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限	是否超标	超标倍数
唐山市	丰南区	河北纵横集团丰南钢铁有限公司	1#烧结机机头烟气排放口(DA007)	二氧化硫	2023-01-06	2	2	mg/m3	35		是	否	
唐山市	丰南区	河北纵横集团丰南钢铁有限公司	3#烧结机头烟气排放口DA062(DA062)	二氧化硫	2023-01-06	<2	<2	mg/m3	35		是	否	
唐山市	丰南区	河北纵横集团丰南钢铁有限公司	2#烧结机机头烟气排放口(DA011)	氮氧化物	2023-01-09	8	8	mg/m3	50		是	否	
唐山市	丰南区	河北纵横集团丰南钢铁有限公司	2#烧结机机头烟气排放口(DA011)	二氧化硫	2023-01-09	<2	<2	mg/m3	35		是	否	
唐山市	丰南区	河北纵横集团丰南钢铁有限公司	3#烧结机头烟气排放口DA062(DA062)	氮氧化物	2023-02-06	22	15	mg/m3	50		是	否	
唐山市	丰南区	河北纵横集团丰南钢铁有限公司	3#4#白灰窑烟气(001)	氮氧化物	2023-02-06	8	12	mg/m3	150		是	否	
唐山市	丰南区	河北纵横集团丰南钢铁有限公司	高架源1#烧结机机头烟气排放口(DA007)	二氧化硫	2023-02-06	2	2	mg/m3	35		是	否	
唐山市	丰南区	河北纵横集团丰南钢铁有限公司	1#转炉二次除尘（DA024）(024)	颗粒物	2023-02-06	3.2	3.2	mg/m3	10		是	否	
唐山市	丰南区	河北纵横集团丰南钢铁有限公司	高架源1#烧结机机头烟气排放口(DA007)	氮氧化物	2023-02-06	15	10	mg/m3	50		是	否	
唐山市	丰南区	河北纵横集团丰南钢铁有限公司	3#4#白灰窑烟气(001)	二氧化硫	2023-02-06	2	3	mg/m3	50		是	否	
唐山市	丰南区	河北纵横集团丰南钢铁有限公司	3#4#白灰窑烟气(001)	颗粒物	2023-02-06	1.0	1.6	mg/m3	10		是	否	
唐山市	丰南区	河北纵横集团丰南钢铁有限公司	3#烧结机头烟气排放口DA062(DA062)	二氧化硫	2023-02-06	<2	<2	mg/m3	35		是	否	
唐山市	丰南区	河北纵横集团丰南钢铁有限公司	焦炉烟气	氮氧化物	2023-02-07	29	33	mg/m3	130		是	否	
唐山市	丰南区	河北纵横集团丰南钢铁有限公司	1#2#白灰窑(053)	二氧化硫	2023-02-07	3	4	mg/m3	50		是	否	
唐山市	丰南区	河北纵横集团丰南钢铁有限公司	1#2#白灰窑(053)	颗粒物	2023-02-07	2.7	4.3	mg/m3	10		是	否	
唐山市	丰南区	河北纵横集团丰南钢铁有限公司	焦炉烟气	二氧化硫	2023-02-07	4	5	mg/m3	30		是	否	
唐山市	丰南区	河北纵横集团丰南钢铁有限公司	1#2#白灰窑(053)	氮氧化物	2023-02-07	4	6	mg/m3	150		是	否	
唐山市	丰南区	河北纵横集团丰南钢铁有限公司	焦炉烟气	颗粒物	2023-02-07	1.8	2.1	mg/m3	10		是	否	
唐山市	丰南区	河北纵横集团丰南钢铁有限公司	3#高炉矿槽	颗粒物	2023-02-25	1.2	1.2	mg/m3	10		是	否	
唐山市	丰南区	河北纵横集团丰南钢铁有限公司	C8炼铁转运站除尘废气（DA093）(093)	颗粒物	2023-02-25	1.2	1.2	mg/m3	10		是	否	
唐山市	丰南区	河北纵横集团丰南钢铁有限公司	石灰窑1#焙烧烟气排气筒DA051(001)	氮氧化物	2023-02-26	2	4	mg/m3	150		是	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	项目监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限	是否超标	超标倍数
唐山市	丰南区	河北纵横集团丰南钢铁有限公司	2#烧结机机头烟气排放口(DA011)	颗粒物	2023-02-26	1.5	1.0	mg/m3	10		是	否	
唐山市	丰南区	河北纵横集团丰南钢铁有限公司	2#烧结机机头烟气排放口(DA011)	铅及其化合物	2023-02-26	0.0004	0.0003	mg/m3	0.7		是	否	
唐山市	丰南区	河北纵横集团丰南钢铁有限公司	石灰窑1#焙烧烟气排气筒DA051(001)	二氧化硫	2023-02-26	1	3	mg/m3	50		是	否	
唐山市	丰南区	河北纵横集团丰南钢铁有限公司	1#轧线1#加热炉空气侧DA033(001)	二氧化硫	2023-02-26	6	5	mg/m3	50		是	否	
唐山市	丰南区	河北纵横集团丰南钢铁有限公司	1#轧线1#加热炉空气侧DA033(001)	氮氧化物	2023-02-26	9	8	mg/m3	150		是	否	
唐山市	丰南区	河北纵横集团丰南钢铁有限公司	2#烧结机机头烟气排放口(DA011)	二氧化硫	2023-02-26	<2	<2	mg/m3	35		是	否	
唐山市	丰南区	河北纵横集团丰南钢铁有限公司	1#轧线1#加热炉空气侧DA033(001)	颗粒物	2023-02-26	1.5	1.3	mg/m3	10		是	否	
唐山市	丰南区	河北纵横集团丰南钢铁有限公司	2#烧结机机头烟气排放口(DA011)	氟化物	2023-02-26	0.23	0.17	mg/m3	4.0		是	否	
唐山市	丰南区	河北纵横集团丰南钢铁有限公司	2#烧结机机头烟气排放口(DA011)	氮氧化物	2023-02-26	17	12	mg/m3	50		是	否	
唐山市	丰南区	河北纵横集团丰南钢铁有限公司	石灰窑1#焙烧烟气排气筒DA051(001)	颗粒物	2023-02-26	3.6	7.3	mg/m3	10		是	否	
唐山市	丰南区	河北纵横集团丰南钢铁有限公司	3#转炉二次除尘	颗粒物	2023-02-26	1.2	1.2	mg/m3	10		是	否	
唐山市	丰南区	河北纵横集团丰南钢铁有限公司	2#烧结机机头烟气排放口(DA011)	颗粒物	2023-02-27	1.6	1.1	mg/m3	10		是	否	
唐山市	丰南区	河北纵横集团丰南钢铁有限公司	2#烧结机机头烟气排放口(DA011)	氟化物	2023-02-27	0.27	0.17	mg/m3	4.0		是	否	
唐山市	丰南区	河北纵横集团丰南钢铁有限公司	南区电厂锅炉烟囱	烟尘	2023-02-27	<1.0	<1.0	mg/m3	5		是	否	
唐山市	丰南区	河北纵横集团丰南钢铁有限公司	南区电厂锅炉烟囱	氮氧化物	2023-02-27	11	14	mg/m3	50		是	否	
唐山市	丰南区	河北纵横集团丰南钢铁有限公司	2#烧结机机头烟气排放口(DA011)	二氧化硫	2023-02-27	<2	<2	mg/m3	35		是	否	
唐山市	丰南区	河北纵横集团丰南钢铁有限公司	2#烧结机机头烟气排放口(DA011)	氮氧化物	2023-02-27	13	9	mg/m3	50		是	否	
唐山市	丰南区	河北纵横集团丰南钢铁有限公司	焦炉烟气	氮氧化物	2023-02-27	19	21	mg/m3	100		是	否	
唐山市	丰南区	河北纵横集团丰南钢铁有限公司	南区电厂锅炉烟囱	二氧化硫	2023-02-27	6	8	mg/m3	35		是	否	
唐山市	丰南区	河北纵横集团丰南钢铁有限公司	焦炉烟气	颗粒物	2023-02-27	2.0	2.2	mg/m3	10		是	否	
唐山市	丰南区	河北纵横集团丰南钢铁有限公司	2#烧结机机头烟气排放口(DA011)	铅及其化合物	2023-02-27	0.0002	0.0001	mg/m3	0.7		是	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	项目监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限	是否超标	超标倍数
唐山市	丰南区	河北纵横集团丰南钢铁有限公司	焦炉烟气	二氧化硫	2023-02-27	5	5	mg/m3	15		是	否	
唐山市	丰南区	河北纵横集团丰南钢铁有限公司	2#烧结机机头烟气排放口(DA011)	氟化物	2023-02-28	0.12	0.08	mg/m3	4.0		是	否	
唐山市	丰南区	河北纵横集团丰南钢铁有限公司	2#烧结机机头烟气排放口(DA011)	二氧化硫	2023-02-28	<2	<2	mg/m3	35		是	否	
唐山市	丰南区	河北纵横集团丰南钢铁有限公司	2#烧结机机头烟气排放口(DA011)	氮氧化物	2023-02-28	20	14	mg/m3	50		是	否	
唐山市	丰南区	河北纵横集团丰南钢铁有限公司	2#烧结机机头烟气排放口(DA011)	颗粒物	2023-02-28	1.6	1.1	mg/m3	10		是	否	
唐山市	丰南区	河北纵横集团丰南钢铁有限公司	焦炉烟气	颗粒物	2023-02-28	1.3	1.4	mg/m3	10		是	否	
唐山市	丰南区	河北纵横集团丰南钢铁有限公司	焦炉烟气	二氧化硫	2023-02-28	5	5	mg/m3	15		是	否	
唐山市	丰南区	河北纵横集团丰南钢铁有限公司	2#烧结机机头烟气排放口(DA011)	铅及其化合物	2023-02-28	0.0004	0.0003	mg/m3	0.7		是	否	
唐山市	丰南区	河北纵横集团丰南钢铁有限公司	焦炉烟气	氮氧化物	2023-02-28	21	23	mg/m3	100		是	否	
唐山市	丰南区	河北纵横集团丰南钢铁有限公司	焦炉烟气	氮氧化物	2023-03-01	25	26	mg/m3	100		是	否	
唐山市	丰南区	河北纵横集团丰南钢铁有限公司	焦炉烟气	二氧化硫	2023-03-01	5	5	mg/m3	15		是	否	
唐山市	丰南区	河北纵横集团丰南钢铁有限公司	焦炉烟气	颗粒物	2023-03-01	1.1	1.2	mg/m3	10		是	否	
唐山市	丰南区	唐山达丰焦化有限公司	高架源2期焦炉烟囱排放口	二氧化硫	2023-02-17	7	7	mg/m3	30		是	否	
唐山市	丰南区	唐山达丰焦化有限公司	高架源2期焦炉烟囱排放口	颗粒物	2023-02-17	3.3	3.3	mg/m3	10		是	否	
唐山市	丰南区	唐山达丰焦化有限公司	高架源2期焦炉烟囱排放口	氮氧化物	2023-02-17	56	56	mg/m3	130		是	否	
唐山市	丰南区	唐山东华钢铁企业集团有限公司	220烧结机头脱硫烟气排放口(DA012)	二氧化硫	2023-01-06	6	8	mg/m3	35		是	否	
唐山市	丰南区	唐山东华钢铁企业集团有限公司	220烧结机头脱硫烟气排放口(DA012)	氮氧化物	2023-01-06	4	6	mg/m3	50		是	否	
唐山市	丰南区	唐山东华钢铁企业集团有限公司	352烧结机机头脱硫烟气排放口(DA006)	氮氧化物	2023-01-09	7	7	mg/m3	50		是	否	
唐山市	丰南区	唐山东华钢铁企业集团有限公司	352烧结机机头脱硫烟气排放口(DA006)	二氧化硫	2023-01-09	14	13	mg/m3	35		是	否	
唐山市	丰南区	唐山东华钢铁企业集团有限公司	高架源352烧结机头(DA006)	二氧化硫	2023-02-04	19	15	mg/m3	35		是	否	
唐山市	丰南区	唐山东华钢铁企业集团有限公司	高架源352烧结机头(DA006)	氮氧化物	2023-02-04	17	14	mg/m3	50		是	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	项目监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限	是否超标	超标倍数
唐山市	丰南区	唐山东华钢铁企业集团有限公司	轧钢加热炉煤烟	二氧化硫	2023-02-05	19	18	mg/m3	50		是	否	
唐山市	丰南区	唐山东华钢铁企业集团有限公司	轧钢加热炉煤烟	颗粒物	2023-02-05	2.2	2.1	mg/m3	10		是	否	
唐山市	丰南区	唐山东华钢铁企业集团有限公司	轧钢加热炉煤烟	氮氧化物	2023-02-05	11	11	mg/m3	150		是	否	
唐山市	丰南区	唐山东华钢铁企业集团有限公司	1#转炉二次	颗粒物	2023-02-25	3.9	3.9	mg/m3	10		是	否	
唐山市	丰南区	唐山东华钢铁企业集团有限公司	3#高炉矿槽	颗粒物	2023-02-25	3.4	3.4	mg/m3	10		是	否	
唐山市	丰南区	唐山东华钢铁企业集团有限公司	石灰窑上料及转运	颗粒物	2023-02-26	4.1	4.1	mg/m3	10		是	否	
唐山市	丰南区	唐山东华钢铁企业集团有限公司	2300高炉1号出铁场	颗粒物	2023-02-26	1.5	1.5	mg/m3	10		是	否	
唐山市	丰南区	唐山东华钢铁企业集团有限公司	352烧结机机头脱硫烟气排放口(DA006)	氮氧化物	2023-02-26	10	7	mg/m3	50		是	否	
唐山市	丰南区	唐山东华钢铁企业集团有限公司	352烧结机机头脱硫烟气排放口(DA006)	二氧化硫	2023-02-26	4	3	mg/m3	35		是	否	
唐山市	丰南区	唐山东华钢铁企业集团有限公司	352烧结机机头脱硫烟气排放口(DA006)	颗粒物	2023-02-26	3.5	2.3	mg/m3	10		是	否	
唐山市	丰南区	唐山东华钢铁企业集团有限公司	352烧结机机头脱硫烟气排放口(DA006)	氟化物	2023-02-26	0.267	0.179	mg/m3	4.0		是	否	
唐山市	丰南区	唐山东华钢铁企业集团有限公司	352烧结机机头脱硫烟气排放口(DA006)	铅及其化合物	2023-02-26	<0.01	<0.01	mg/m3	0.7		是	否	
唐山市	丰南区	唐山东华钢铁企业集团有限公司	352烧结机机头脱硫烟气排放口(DA006)	氟化物	2023-02-27	0.288	0.183	mg/m3	4.0		是	否	
唐山市	丰南区	唐山东华钢铁企业集团有限公司	352烧结机机头脱硫烟气排放口(DA006)	氮氧化物	2023-02-27	10	7	mg/m3	50		是	否	
唐山市	丰南区	唐山东华钢铁企业集团有限公司	352烧结机机头脱硫烟气排放口(DA006)	颗粒物	2023-02-27	2.9	1.9	mg/m3	10		是	否	
唐山市	丰南区	唐山东华钢铁企业集团有限公司	352烧结机机头脱硫烟气排放口(DA006)	二氧化硫	2023-02-27	<2	<2	mg/m3	35		是	否	
唐山市	丰南区	唐山东华钢铁企业集团有限公司	352烧结机机头脱硫烟气排放口(DA006)	铅及其化合物	2023-02-27	<0.01	<0.01	mg/m3	0.7		是	否	
唐山市	丰南区	唐山东华钢铁企业集团有限公司	352烧结机机头脱硫烟气排放口(DA006)	颗粒物	2023-02-28	3.1	2.0	mg/m3	10		是	否	
唐山市	丰南区	唐山东华钢铁企业集团有限公司	352烧结机机头脱硫烟气排放口(DA006)	二氧化硫	2023-02-28	13	9	mg/m3	35		是	否	
唐山市	丰南区	唐山东华钢铁企业集团有限公司	352烧结机机头脱硫烟气排放口(DA006)	氮氧化物	2023-02-28	16	11	mg/m3	50		是	否	
唐山市	丰南区	唐山东华钢铁企业集团有限公司	352烧结机机头脱硫烟气排放口(DA006)	氟化物	2023-02-28	0.291	0.190	mg/m3	4.0		是	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	项目监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限	是否超标	超标倍数
唐山市	丰南区	唐山东华钢铁企业集团有限公司	352烧结机机头脱硫烟气排放口(DA006)	铅及其化合物	2023-02-28	<0.01	<0.01	mg/m3	0.7		是	否	
唐山市	丰南区	唐山东华钢铁企业集团有限公司	白灰窑焙烧	颗粒物	2023-02-05	1.2	1.9	mg/m3	10		是	否	
唐山市	丰南区	唐山东华钢铁企业集团有限公司	白灰窑焙烧	二氧化硫	2023-02-05	9	15	mg/m3	50		是	否	
唐山市	丰南区	唐山东华钢铁企业集团有限公司	白灰窑焙烧	氮氧化物	2023-02-05	6	9	mg/m3	150		是	否	
唐山市	丰南区	唐山洁城能源股份有限公司	5#焚烧炉烟气	一氧化碳	2023-03-15	6	6	mg/m3	100		是	否	
唐山市	丰南区	唐山洁城能源股份有限公司	4# 焚烧炉烟气(DA001)	颗粒物	2023-03-15	3.4	4.4	mg/m3	30		是	否	
唐山市	丰南区	唐山洁城能源股份有限公司	4# 焚烧炉烟气(DA001)	氯化氢	2023-03-15	0.44	0.56	mg/m3	60		是	否	
唐山市	丰南区	唐山洁城能源股份有限公司	4# 焚烧炉烟气(DA001)	氮氧化物	2023-03-15	47	62	mg/m3	300		是	否	
唐山市	丰南区	唐山洁城能源股份有限公司	4# 焚烧炉烟气(DA001)	二氧化硫	2023-03-15	15	18	mg/m3	100		是	否	
唐山市	丰南区	唐山洁城能源股份有限公司	4# 焚烧炉烟气(DA001)	镉、铊及其化合物（以Cd+Tl计）	2023-03-15	<0.00000	<0.00000	mg/m3	0.1		是	否	
唐山市	丰南区	唐山洁城能源股份有限公司	5#焚烧炉烟气	镉、铊及其化合物（以Cd+Tl计）	2023-03-15	<0.00000	<0.00000	mg/m3	0.1		是	否	
唐山市	丰南区	唐山洁城能源股份有限公司	1号焚烧炉	焚烧炉渣热灼减率	2023-03-15	<0.2	<0.2	%	5		是	否	
唐山市	丰南区	唐山洁城能源股份有限公司	5#焚烧炉烟气	氮氧化物	2023-03-15	76	71	mg/m3	300		是	否	
唐山市	丰南区	唐山洁城能源股份有限公司	5#焚烧炉烟气	颗粒物	2023-03-15	8.9	8.5	mg/m3	30		是	否	
唐山市	丰南区	唐山洁城能源股份有限公司	4# 焚烧炉烟气(DA001)	汞及其化合物	2023-03-15	0.000024	0.000034	mg/m3	0.05		是	否	
唐山市	丰南区	唐山洁城能源股份有限公司	5#焚烧炉烟气	二氧化硫	2023-03-15	24	23	mg/m3	100		是	否	
唐山市	丰南区	唐山洁城能源股份有限公司	5#焚烧炉烟气	汞及其化合物	2023-03-15	0.000023	0.000024	mg/m3	0.05		是	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	项目监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限	是否超标	超标倍数
唐山市	丰南区	唐山洁城能源股份有限公司	4# 焚烧炉烟气(DA001)	锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计）	2023-03-15	0.00694	0.00977	mg/m3	1.0		是	否	
唐山市	丰南区	唐山洁城能源股份有限公司	4# 焚烧炉烟气(DA001)	一氧化碳	2023-03-15	<3	<3	mg/m3	100		是	否	
唐山市	丰南区	唐山洁城能源股份有限公司	5#焚烧炉烟气	锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计）	2023-03-15	0.00929	0.00909	mg/m3	1.0		是	否	
唐山市	丰南区	唐山洁城能源股份有限公司	4# 焚烧炉烟气(DA001)	焚烧炉渣热灼减率	2023-03-15	1.5	1.5	%	5		是	否	
唐山市	丰南区	唐山洁城能源股份有限公司	5#焚烧炉烟气	焚烧炉渣热灼减率	2023-03-15	0.6	0.6	%	5		是	否	
唐山市	丰南区	唐山洁城能源股份有限公司	5#焚烧炉烟气	氯化氢	2023-03-15	3.07	2.92	mg/m3	60		是	否	
唐山市	丰南区	唐山洁城能源股份有限公司	1号焚烧炉	锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计）	2023-03-21	0.00646	0.0166	mg/m3	1.0		是	否	
唐山市	丰南区	唐山洁城能源股份有限公司	1号焚烧炉	二氧化硫	2023-03-21	<2	<2	mg/m3	100		是	否	
唐山市	丰南区	唐山洁城能源股份有限公司	1号焚烧炉	汞及其化合物	2023-03-21	0.000023	0.000057	mg/m3	0.05		是	否	
唐山市	丰南区	唐山洁城能源股份有限公司	1号焚烧炉	镉、铊及其化合物（以Cd+Tl计）	2023-03-21	<0.000008	<0.00000	mg/m3	0.1		是	否	
唐山市	丰南区	唐山洁城能源股份有限公司	1号焚烧炉	一氧化碳	2023-03-21	14	33	mg/m3	100		是	否	
唐山市	丰南区	唐山洁城能源股份有限公司	1号焚烧炉	颗粒物	2023-03-21	1.4	3.2	mg/m3	30		是	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	项目监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限	是否超标	超标倍数
唐山市	丰南区	唐山洁城能源股份有限公司	1号焚烧炉	氯化氢	2023-03-21	0.47	1.13	mg/m3	60		是	否	
唐山市	丰南区	唐山洁城能源股份有限公司	1号焚烧炉	氮氧化物	2023-03-21	71	171	mg/m3	300		是	否	
唐山市	丰南区	唐山瑞丰钢铁（集团）有限公司	2号烧结机机头废气(DA0134)	氮氧化物	2023-01-05	10	12	mg/m3	50		是	否	
唐山市	丰南区	唐山瑞丰钢铁（集团）有限公司	2号烧结机机头废气(DA0134)	二氧化硫	2023-01-05	10	12	mg/m3	35		是	否	
唐山市	丰南区	唐山瑞丰钢铁（集团）有限公司	1#烧结机机头废气(DA0124)	二氧化硫	2023-01-05	6	6	mg/m3	35		是	否	
唐山市	丰南区	唐山瑞丰钢铁（集团）有限公司	4#烧结机机头废气(DA0138)	二氧化硫	2023-01-05	13	18	mg/m3	35		是	否	
唐山市	丰南区	唐山瑞丰钢铁（集团）有限公司	1#烧结机机头废气(DA0124)	氮氧化物	2023-01-05	9	9	mg/m3	50		是	否	
唐山市	丰南区	唐山瑞丰钢铁（集团）有限公司	4#烧结机机头废气(DA0138)	氮氧化物	2023-01-05	6	8	mg/m3	50		是	否	
唐山市	丰南区	唐山瑞丰钢铁（集团）有限公司	3#烧结机机头废气(DA0136)	二氧化硫	2023-01-09	5	6	mg/m3	35		是	否	
唐山市	丰南区	唐山瑞丰钢铁（集团）有限公司	3#烧结机机头废气(DA0136)	氮氧化物	2023-01-09	7	9	mg/m3	50		是	否	
唐山市	丰南区	唐山瑞丰钢铁（集团）有限公司	1#384m2带烧烧结机头烟气(DA124)	二氧化硫	2023-02-07	12	9	mg/m3	35		是	否	
唐山市	丰南区	唐山瑞丰钢铁（集团）有限公司	1#384m2带烧烧结机头烟气(DA124)	氮氧化物	2023-02-07	13	10	mg/m3	50		是	否	
唐山市	丰南区	唐山瑞丰钢铁（集团）有限公司	1#白灰窑焙烧(DA037)	颗粒物	2023-02-08	1.2	2.2	mg/m3	10		是	否	
唐山市	丰南区	唐山瑞丰钢铁（集团）有限公司	100MW煤气发电机组排放口(DA103)	氮氧化物	2023-02-08	34	38	mg/m3	200		是	否	
唐山市	丰南区	唐山瑞丰钢铁（集团）有限公司	1#白灰窑焙烧(DA037)	二氧化硫	2023-02-08	2	4	mg/m3	50		是	否	
唐山市	丰南区	唐山瑞丰钢铁（集团）有限公司	2#1350m3高炉热风炉(DA053)	颗粒物	2023-02-08	1.4	1.4	mg/m3	10		是	否	
唐山市	丰南区	唐山瑞丰钢铁（集团）有限公司	3#200m2烧结机头废气(DA136)	氮氧化物	2023-02-08	2	4	mg/m3	50		是	否	
唐山市	丰南区	唐山瑞丰钢铁（集团）有限公司	3#200m2烧结机头废气(DA136)	二氧化硫	2023-02-08	6	11	mg/m3	35		是	否	
唐山市	丰南区	唐山瑞丰钢铁（集团）有限公司	1#白灰窑焙烧(DA037)	氮氧化物	2023-02-08	17	32	mg/m3	150		是	否	
唐山市	丰南区	唐山瑞丰钢铁（集团）有限公司	100MW煤气发电机组排放口(DA103)	二氧化硫	2023-02-08	26	29	mg/m3	100		是	否	
唐山市	丰南区	唐山瑞丰钢铁（集团）有限公司	2#1350m3高炉热风炉(DA053)	氮氧化物	2023-02-08	5	5	mg/m3	150		是	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	项目监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限	是否超标	超标倍数
唐山市	丰南区	唐山瑞丰钢铁（集团）有限公司	2#1350m3高炉热风炉(DA053)	二氧化硫	2023-02-08	5	5	mg/m3	50		是	否	
唐山市	丰南区	唐山瑞丰钢铁（集团）有限公司	1#384m2带烧烧结机头烟气(DA124)	颗粒物	2023-02-25	2.1	1.5	mg/m3	10		是	否	
唐山市	丰南区	唐山瑞丰钢铁（集团）有限公司	3#200m2烧结机头废气(DA136)	氟化物	2023-02-25	0.19	0.33	mg/m3	4.0		是	否	
唐山市	丰南区	唐山瑞丰钢铁（集团）有限公司	1#384m2带烧烧结机头烟气(DA124)	氮氧化物	2023-02-25	11	10	mg/m3	50		是	否	
唐山市	丰南区	唐山瑞丰钢铁（集团）有限公司	3#200m2烧结机头废气(DA136)	二氧化硫	2023-02-25	7	13	mg/m3	35		是	否	
唐山市	丰南区	唐山瑞丰钢铁（集团）有限公司	3#200m2烧结机头废气(DA136)	铅及其化合物	2023-02-25	<0.01	<0.01	mg/m3	0.7		是	否	
唐山市	丰南区	唐山瑞丰钢铁（集团）有限公司	3#200m2烧结机头废气(DA136)	氮氧化物	2023-02-25	6	10	mg/m3	50		是	否	
唐山市	丰南区	唐山瑞丰钢铁（集团）有限公司	1#384m2带烧烧结机头烟气(DA124)	二氧化硫	2023-02-25	7	7	mg/m3	35		是	否	
唐山市	丰南区	唐山瑞丰钢铁（集团）有限公司	1#384m2带烧烧结机头烟气(DA124)	氟化物	2023-02-25	0.18	0.13	mg/m3	4.0		是	否	
唐山市	丰南区	唐山瑞丰钢铁（集团）有限公司	3#200m2烧结机头废气(DA136)	颗粒物	2023-02-25	2.1	3.6	mg/m3	10		是	否	
唐山市	丰南区	唐山瑞丰钢铁（集团）有限公司	1#384m2带烧烧结机头烟气(DA124)	铅及其化合物	2023-02-25	<0.01	<0.01	mg/m3	0.7		是	否	
唐山市	丰南区	唐山瑞丰钢铁（集团）有限公司	1#384m2带烧烧结机头烟气(DA124)	二氧化硫	2023-02-26	9	8	mg/m3	35		是	否	
唐山市	丰南区	唐山瑞丰钢铁（集团）有限公司	3#200m2烧结机头废气(DA136)	氟化物	2023-02-26	0.19	0.33	mg/m3	4.0		是	否	
唐山市	丰南区	唐山瑞丰钢铁（集团）有限公司	1#384m2带烧烧结机头烟气(DA124)	氟化物	2023-02-26	0.18	0.14	mg/m3	4.0		是	否	
唐山市	丰南区	唐山瑞丰钢铁（集团）有限公司	3#200m2烧结机头废气(DA136)	颗粒物	2023-02-26	2.0	3.4	mg/m3	10		是	否	
唐山市	丰南区	唐山瑞丰钢铁（集团）有限公司	3#200m2烧结机头废气(DA136)	铅及其化合物	2023-02-26	<0.01	<0.01	mg/m3	0.7		是	否	
唐山市	丰南区	唐山瑞丰钢铁（集团）有限公司	3#200m2烧结机头废气(DA136)	氮氧化物	2023-02-26	7	13	mg/m3	50		是	否	
唐山市	丰南区	唐山瑞丰钢铁（集团）有限公司	1#384m2带烧烧结机头烟气(DA124)	氮氧化物	2023-02-26	11	10	mg/m3	50		是	否	
唐山市	丰南区	唐山瑞丰钢铁（集团）有限公司	1#384m2带烧烧结机头烟气(DA124)	铅及其化合物	2023-02-26	<0.01	<0.01	mg/m3	0.7		是	否	
唐山市	丰南区	唐山瑞丰钢铁（集团）有限公司	1#384m2带烧烧结机头烟气(DA124)	颗粒物	2023-02-26	1.9	1.4	mg/m3	10		是	否	
唐山市	丰南区	唐山瑞丰钢铁（集团）有限公司	3#200m2烧结机头废气(DA136)	二氧化硫	2023-02-26	8	15	mg/m3	35		是	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	项目监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限	是否超标	超标倍数
唐山市	丰南区	唐山瑞丰钢铁（集团）有限公司	1#384m2带烧烧结机头烟气(DA124)	氮氧化物	2023-02-27	12	9	mg/m3	50		是	否	
唐山市	丰南区	唐山瑞丰钢铁（集团）有限公司	1#384m2带烧烧结机头烟气(DA124)	颗粒物	2023-02-27	1.8	1.3	mg/m3	10		是	否	
唐山市	丰南区	唐山瑞丰钢铁（集团）有限公司	3#200m2烧结机头废气(DA136)	二氧化硫	2023-02-27	4	9	mg/m3	35		是	否	
唐山市	丰南区	唐山瑞丰钢铁（集团）有限公司	1#384m2带烧烧结机头烟气(DA124)	铅及其化合物	2023-02-27	<0.01	<0.01	mg/m3	0.7		是	否	
唐山市	丰南区	唐山瑞丰钢铁（集团）有限公司	3#200m2烧结机头废气(DA136)	颗粒物	2023-02-27	1.8	3.4	mg/m3	10		是	否	
唐山市	丰南区	唐山瑞丰钢铁（集团）有限公司	3#200m2烧结机头废气(DA136)	氮氧化物	2023-02-27	5	9	mg/m3	50		是	否	
唐山市	丰南区	唐山瑞丰钢铁（集团）有限公司	1#384m2带烧烧结机头烟气(DA124)	二氧化硫	2023-02-27	7	5	mg/m3	35		是	否	
唐山市	丰南区	唐山瑞丰钢铁（集团）有限公司	1#384m2带烧烧结机头烟气(DA124)	氟化物	2023-02-27	0.17	0.12	mg/m3	4.0		是	否	
唐山市	丰南区	唐山瑞丰钢铁（集团）有限公司	3#200m2烧结机头废气(DA136)	氟化物	2023-02-27	0.19	0.34	mg/m3	4.0		是	否	
唐山市	丰南区	唐山瑞丰钢铁（集团）有限公司	3#200m2烧结机头废气(DA136)	铅及其化合物	2023-02-27	<0.01	<0.01	mg/m3	0.7		是	否	
唐山市	丰南区	唐山瑞丰钢铁（集团）有限公司	850mm轧线加热炉烟气煤气侧(DA006)	二氧化硫	2023-02-28	13	10	mg/m3	50		是	否	
唐山市	丰南区	唐山瑞丰钢铁（集团）有限公司	100MW煤气发电机组排放口(DA103)	氮氧化物	2023-02-28	28	29	mg/m3	50		是	否	
唐山市	丰南区	唐山瑞丰钢铁（集团）有限公司	100MW煤气发电机组排放口(DA103)	二氧化硫	2023-02-28	13	13	mg/m3	35		是	否	
唐山市	丰南区	唐山瑞丰钢铁（集团）有限公司	850mm轧线加热炉烟气煤气侧(DA006)	颗粒物	2023-02-28	1.8	1.4	mg/m3	10		是	否	
唐山市	丰南区	唐山瑞丰钢铁（集团）有限公司	100MW煤气发电机组排放口(DA103)	烟尘	2023-02-28	1.4	1.4	mg/m3	5		是	否	
唐山市	丰南区	唐山瑞丰钢铁（集团）有限公司	850mm轧线加热炉烟气煤气侧(DA006)	氮氧化物	2023-02-28	13	10	mg/m3	150		是	否	
唐山市	丰南区	唐山瑞丰钢铁（集团）有限公司	1#210t转炉二次烟气(DA115)	颗粒物	2023-03-01	2.3	2.3	mg/m3	10		是	否	
唐山市	丰南区	唐山瑞丰钢铁（集团）有限公司	辅料除尘(DA002)	颗粒物	2023-03-01	1.8	1.8	mg/m3	10		是	否	
唐山市	丰南区	唐山瑞丰钢铁（集团）有限公司	环保料场4#除尘器(DA005)	颗粒物	2023-03-01	1.3	1.3	mg/m3	10		是	否	
唐山市	丰南区	唐山瑞丰钢铁（集团）有限公司	1#2100m3高炉出铁场废气(DA129)	颗粒物	2023-03-01	1.9	1.9	mg/m3	10		是	否	
唐山市	丰南区	唐山市丰南区经安钢铁集团有限公司	1#240 m2烧结机头烟气排放口(DA093)	二氧化硫	2023-01-06	13	15	mg/m3	35		是	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	项目监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限	是否超标	超标倍数
唐山市	丰南区	唐山市丰南区经安钢铁集团有限公司	1#240 m2烧结机头烟气排放口(DA093)	氮氧化物	2023-01-06	10	12	mg/m3	50		是	否	
唐山市	丰南区	唐山市丰南区经安钢铁集团有限公司	脱硫脱硝出口（空烟）(DA093)	颗粒物	2023-02-06	1.6	1.6	mg/m3	10		是	否	
唐山市	丰南区	唐山市丰南区经安钢铁集团有限公司	1#高炉矿槽	颗粒物	2023-02-06	3.1	3.1	mg/m3	10		是	否	
唐山市	丰南区	唐山市丰南区经安钢铁集团有限公司	脱硫脱硝出口（空烟）(DA093)	二氧化硫	2023-02-06	2	2	mg/m3	50		是	否	
唐山市	丰南区	唐山市丰南区经安钢铁集团有限公司	脱硫脱硝出口（空烟）(DA093)	氮氧化物	2023-02-06	8	8	mg/m3	150		是	否	
唐山市	丰南区	唐山市丰南区经安钢铁集团有限公司	50MW发电排放口	烟尘	2023-02-07	1.0	1.1	mg/m3	5		是	否	
唐山市	丰南区	唐山市丰南区经安钢铁集团有限公司	50MW发电排放口	二氧化硫	2023-02-07	8	8	mg/m3	35		是	否	
唐山市	丰南区	唐山市丰南区经安钢铁集团有限公司	50MW发电排放口	氮氧化物	2023-02-07	11	13	mg/m3	50		是	否	
唐山市	丰南区	唐山市丰南区经安钢铁集团有限公司	1#、2#焦炉脱硫脱硝排放口	二氧化硫	2023-02-10	6	10	mg/m3	30		是	否	
唐山市	丰南区	唐山市丰南区经安钢铁集团有限公司	1#、2#焦炉脱硫脱硝排放口	氮氧化物	2023-02-10	21	35	mg/m3	130		是	否	
唐山市	丰南区	唐山市丰南区经安钢铁集团有限公司	炉头烟除尘排放口	颗粒物	2023-02-10	1.0	1.0	mg/m3	10		是	否	
唐山市	丰南区	唐山市丰南区经安钢铁集团有限公司	炉头烟除尘排放口	二氧化硫	2023-02-10	16	16	mg/m3	70		是	否	
唐山市	丰南区	唐山市丰南区经安钢铁集团有限公司	1#、2#焦炉脱硫脱硝排放口	颗粒物	2023-02-10	1.6	2.7	mg/m3	10		是	否	
唐山市	丰南区	唐山市丰南区凯恒钢铁有限公司	198烧结机头废气DA005	二氧化硫	2023-01-05	15	17	mg/m3	35		是	否	
唐山市	丰南区	唐山市丰南区凯恒钢铁有限公司	198烧结机头废气DA005	氮氧化物	2023-01-05	10	11	mg/m3	50		是	否	
唐山市	丰南区	唐山市丰南区凯恒钢铁有限公司	高架源-198烧结脱硫出口(DA001)	氮氧化物	2023-02-04	11	11	mg/m3	50		是	否	
唐山市	丰南区	唐山市丰南区凯恒钢铁有限公司	高架源12平米竖炉(DA001)	二氧化硫	2023-02-04	14	14	mg/m3	35		是	否	
唐山市	丰南区	唐山市丰南区凯恒钢铁有限公司	高架源-198烧结脱硫出口(DA001)	二氧化硫	2023-02-04	17	18	mg/m3	35		是	否	
唐山市	丰南区	唐山市丰南区凯恒钢铁有限公司	高架源12平米竖炉(DA001)	氮氧化物	2023-02-04	4	4	mg/m3	50		是	否	
唐山市	丰南区	唐山市丰南区凯恒钢铁有限公司	高架源12平米竖炉(DA001)	颗粒物	2023-02-04	1.3	1.3	mg/m3	10		是	否	
唐山市	丰南区	唐山市丰南区凯恒钢铁有限公司	198烧结配料	颗粒物	2023-02-25	4.2	4.2	mg/m3	10		是	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	项目监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限	是否超标	超标倍数
唐山市	丰南区	唐山市丰南区凯恒钢铁有限公司	198烧结机头废气DA005	颗粒物	2023-02-26	3.5	3.4	mg/m3	10		是	否	
唐山市	丰南区	唐山市丰南区凯恒钢铁有限公司	198烧结机头废气DA005	氮氧化物	2023-02-26	11	12	mg/m3	50		是	否	
唐山市	丰南区	唐山市丰南区凯恒钢铁有限公司	198烧结机头废气DA005	铅及其化合物	2023-02-26	<0.01	<0.01	mg/m3	0.7		是	否	
唐山市	丰南区	唐山市丰南区凯恒钢铁有限公司	198烧结机头废气DA005	二氧化硫	2023-02-26	<2	<2	mg/m3	35		是	否	
唐山市	丰南区	唐山市丰南区凯恒钢铁有限公司	198烧结机头废气DA005	氟化物	2023-02-26	0.239	0.215	mg/m3	4.0		是	否	
唐山市	丰南区	唐山市丰南区凯恒钢铁有限公司	198烧结机头废气DA005	二氧化硫	2023-02-27	3	3	mg/m3	35		是	否	
唐山市	丰南区	唐山市丰南区凯恒钢铁有限公司	竖炉焙烧废气(DA001)	二氧化硫	2023-02-27	6	5	mg/m3	35		是	否	
唐山市	丰南区	唐山市丰南区凯恒钢铁有限公司	竖炉焙烧废气(DA001)	铅及其化合物	2023-02-27	<0.01	<0.01	mg/m3	0.7		是	否	
唐山市	丰南区	唐山市丰南区凯恒钢铁有限公司	竖炉焙烧废气(DA001)	氮氧化物	2023-02-27	<2	<2	mg/m3	50		是	否	
唐山市	丰南区	唐山市丰南区凯恒钢铁有限公司	竖炉焙烧废气(DA001)	颗粒物	2023-02-27	2.4	2.1	mg/m3	10		是	否	
唐山市	丰南区	唐山市丰南区凯恒钢铁有限公司	198烧结机头废气DA005	氟化物	2023-02-27	0.305	0.270	mg/m3	4.0		是	否	
唐山市	丰南区	唐山市丰南区凯恒钢铁有限公司	198烧结机头废气DA005	颗粒物	2023-02-27	3.3	2.8	mg/m3	10		是	否	
唐山市	丰南区	唐山市丰南区凯恒钢铁有限公司	198烧结机头废气DA005	氮氧化物	2023-02-27	15	16	mg/m3	50		是	否	
唐山市	丰南区	唐山市丰南区凯恒钢铁有限公司	198烧结机头废气DA005	铅及其化合物	2023-02-27	<0.01	<0.01	mg/m3	0.7		是	否	
唐山市	丰南区	唐山市丰南区凯恒钢铁有限公司	竖炉焙烧废气(DA001)	氟化物	2023-02-27	0.306	0.437	mg/m3	4.0		是	否	
唐山市	丰南区	唐山市丰南区凯恒钢铁有限公司	198烧结机头废气DA005	氮氧化物	2023-02-28	9	10	mg/m3	50		是	否	
唐山市	丰南区	唐山市丰南区凯恒钢铁有限公司	198烧结机头废气DA005	二氧化硫	2023-02-28	<2	<2	mg/m3	35		是	否	
唐山市	丰南区	唐山市丰南区凯恒钢铁有限公司	198烧结机头废气DA005	氟化物	2023-02-28	0.363	0.312	mg/m3	4.0		是	否	
唐山市	丰南区	唐山市丰南区凯恒钢铁有限公司	竖炉焙烧废气(DA001)	二氧化硫	2023-02-28	7	8	mg/m3	35		是	否	
唐山市	丰南区	唐山市丰南区凯恒钢铁有限公司	198烧结机头废气DA005	颗粒物	2023-02-28	4.1	3.5	mg/m3	10		是	否	
唐山市	丰南区	唐山市丰南区凯恒钢铁有限公司	198烧结机头废气DA005	铅及其化合物	2023-02-28	<0.01	<0.01	mg/m3	0.7		是	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	项目监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限	是否超标	超标倍数
唐山市	丰南区	唐山市丰南区凯恒钢铁有限公司	竖炉焙烧废气(DA001)	颗粒物	2023-02-28	2.9	3.1	mg/m3	10		是	否	
唐山市	丰南区	唐山市丰南区凯恒钢铁有限公司	竖炉焙烧废气(DA001)	氟化物	2023-02-28	0.335	0.494	mg/m3	4.0		是	否	
唐山市	丰南区	唐山市丰南区凯恒钢铁有限公司	竖炉焙烧废气(DA001)	铅及其化合物	2023-02-28	<0.01	<0.01	mg/m3	0.7		是	否	
唐山市	丰南区	唐山市丰南区凯恒钢铁有限公司	竖炉焙烧废气(DA001)	氮氧化物	2023-02-28	<2	<2	mg/m3	50		是	否	
唐山市	丰南区	唐山市丰南区凯恒钢铁有限公司	竖炉焙烧废气(DA001)	铅及其化合物	2023-03-01	<0.01	<0.01	mg/m3	0.7		是	否	
唐山市	丰南区	唐山市丰南区凯恒钢铁有限公司	竖炉焙烧废气(DA001)	氮氧化物	2023-03-01	<2	<2	mg/m3	50		是	否	
唐山市	丰南区	唐山市丰南区凯恒钢铁有限公司	竖炉焙烧废气(DA001)	氟化物	2023-03-01	0.282	0.423	mg/m3	4.0		是	否	
唐山市	丰南区	唐山市丰南区凯恒钢铁有限公司	竖炉焙烧废气(DA001)	二氧化硫	2023-03-01	<2	<2	mg/m3	35		是	否	
唐山市	丰南区	唐山市丰南区凯恒钢铁有限公司	竖炉焙烧废气(DA001)	颗粒物	2023-03-01	3.2	3.6	mg/m3	10		是	否	
唐山市	丰润区	唐山冀东水泥股份有限公司唐山分公司	B线排渣地坑41.16B袋式除尘(DA155)	颗粒物	2023-02-24	3.6	3.6	mg/m3	10		是	否	
唐山市	丰润区	唐山冀东水泥股份有限公司唐山分公司	B线生料库顶42B04袋式除尘(DA136)	颗粒物	2023-02-24	3.4	3.4	mg/m3	10		是	否	
唐山市	丰润区	唐山冀东水泥股份有限公司唐山分公司	六号水泥储库顶入库提升机8506袋式除尘(DA064)	颗粒物	2023-02-24	3.7	3.7	mg/m3	10		是	否	
唐山市	丰润区	唐山冀东水泥股份有限公司唐山分公司	六号水泥储存库底及散装85102袋式除尘(DA111)	颗粒物	2023-02-24	3.4	3.4	mg/m3	10		是	否	
唐山市	丰润区	唐山冀东水泥股份有限公司唐山分公司	六号水泥粉磨F8410袋式除尘(DA078)	颗粒物	2023-02-24	3.1	3.1	mg/m3	10		是	否	
唐山市	丰润区	唐山冀东水泥股份有限公司唐山分公司	五号/六号矿渣称82157袋式除尘(DA050)	颗粒物	2023-02-24	3.5	3.5	mg/m3	10		是	否	
唐山市	丰润区	唐山冀东水泥股份有限公司唐山分公司	五号/六号石灰石称82158袋式除尘(DA051)	颗粒物	2023-02-24	3.2	3.2	mg/m3	10		是	否	
唐山市	丰润区	唐山冀东水泥股份有限公司唐山分公司	B线水泥窑尾54B04袋式除尘(DA005)	氟化氢	2023-02-25	0.18	0.18	mg/m3	1		是	否	
唐山市	丰润区	唐山冀东水泥股份有限公司唐山分公司	B线生料磨磨头仓35B03袋式除尘(DA020)	颗粒物	2023-02-25	3.4	3.4	mg/m3	10		是	否	
唐山市	丰润区	唐山冀东水泥股份有限公司唐山分公司	B线水泥窑尾54B04袋式除尘(DA005)	汞及其化合物	2023-02-25	<0.0025	<0.0025	mg/m3	0.05		是	否	
唐山市	丰润区	唐山冀东水泥股份有限公司唐山分公司	辅料输送23.09皮带机尾2310袋式除尘(DA158)	颗粒物	2023-02-25	3.8	3.8	mg/m3	10		是	否	
唐山市	丰润区	唐山冀东水泥股份有限公司唐山分公司	B线水泥窑尾54B04袋式除尘(DA005)	二氧化硫	2023-02-25	<2	<2	mg/m3	30		是	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	项目监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限	是否超标	超标倍数
唐山市	丰润区	唐山冀东水泥股份有限公司唐山分公司	B线水泥窑尾54B04袋式除尘(DA005)	氯化氢	2023-02-25	6.4	6.3	mg/m3	10		是	否	
唐山市	丰润区	唐山冀东水泥股份有限公司唐山分公司	石灰石输送皮带22.06机头2210袋式除尘(DA017)	颗粒物	2023-02-25	3.4	3.4	mg/m3	10		是	否	
唐山市	丰润区	唐山冀东水泥股份有限公司唐山分公司	B线水泥窑尾54B04袋式除尘(DA005)	铊、镉、铅、砷及其化合物	2023-02-26	0.00113	0.00113	mg/m3	1.0		是	否	
唐山市	丰润区	唐山冀东水泥股份有限公司唐山分公司	B线水泥窑尾54B04袋式除尘(DA005)	颗粒物	2023-02-26	3.2	3.2	mg/m3	10		是	否	
唐山市	丰润区	唐山冀东水泥股份有限公司唐山分公司	B线煤磨磨机73B05袋式除尘(DA008)	颗粒物	2023-02-26	3.5	3.5	mg/m3	10		是	否	
唐山市	丰润区	唐山冀东水泥股份有限公司唐山分公司	B线水泥窑尾54B04袋式除尘(DA005)	氮氧化物	2023-02-26	70	71	mg/m3	100		是	否	
唐山市	丰润区	唐山冀东水泥股份有限公司唐山分公司	B线水泥窑尾54B04袋式除尘(DA005)	氨（氨气）	2023-02-27	1.67	1.53	mg/m3	8		是	否	
唐山市	丰润区	唐山冀东水泥股份有限公司唐山分公司	B线窑头冷却机57B15袋式除尘(DA002)	颗粒物	2023-02-27	3.6	3.6	mg/m3	10		是	否	
唐山市	丰润区	唐山冀东水泥股份有限公司唐山分公司	B线水泥窑尾54B04袋式除尘(DA005)	铍、铬、锡、锑、铜、钴、锰、镍、钒及其化合物	2023-02-27	0.0364	0.0335	mg/m3	0.5		是	否	
唐山市	丰润区	唐山嘉盛新能源有限公司	2#焚烧炉废气排放口(DA009)	氯化氢	2023-03-14	2.52	2.38	mg/m3	60		是	否	
唐山市	丰润区	唐山嘉盛新能源有限公司	2#焚烧炉废气排放口(DA009)	颗粒物	2023-03-14	3.4	3.2	mg/m3	30		是	否	
唐山市	丰润区	唐山嘉盛新能源有限公司	2#焚烧炉废气排放口(DA009)	镉、铊及其化合物（以Cd+Tl计）	2023-03-14	0.00074	0.000692	mg/m3	0.1		是	否	
唐山市	丰润区	唐山嘉盛新能源有限公司	2#焚烧炉废气排放口(DA009)	氮氧化物	2023-03-14	60	56	mg/m3	300		是	否	
唐山市	丰润区	唐山嘉盛新能源有限公司	2#焚烧炉废气排放口(DA009)	汞及其化合物	2023-03-14	<0.0025	<0.0025	mg/m3	0.05		是	否	
唐山市	丰润区	唐山嘉盛新能源有限公司	2#焚烧炉废气排放口(DA009)	二氧化硫	2023-03-14	4	4	mg/m3	100		是	否	
唐山市	丰润区	唐山嘉盛新能源有限公司	2#焚烧炉废气排放口(DA009)	锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计）	2023-03-14	0.0262	0.0259	mg/m3	1.0		是	否	
唐山市	丰润区	唐山嘉盛新能源有限公司	2#焚烧炉废气排放口(DA009)	一氧化碳	2023-03-14	<3	<3	mg/m3	100		是	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	项目监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限	是否超标	超标倍数
唐山市	丰润区	唐山正丰钢铁有限公司	北区大型线加热炉烟气排放口(DA009)	二氧化硫	2023-02-22	7	8	mg/m3	50		是	否	
唐山市	丰润区	唐山正丰钢铁有限公司	北区大型线加热炉烟气排放口(DA009)	氮氧化物	2023-02-22	19	22	mg/m3	150		是	否	
唐山市	丰润区	唐山正丰钢铁有限公司	1#800废气排放口(DA002)	颗粒物	2023-02-22	3.5	3.5	mg/m3	10		是	否	
唐山市	丰润区	唐山正丰钢铁有限公司	北区大型线矫直机废气排放口(DA012)	颗粒物	2023-02-22	3.5	3.5	mg/m3	10		是	否	
唐山市	丰润区	唐山正丰钢铁有限公司	精炼烟气排放口(DA006)	颗粒物	2023-02-23	3.4	3.4	mg/m3	10		是	否	
唐山市	丰润区	唐山正丰钢铁有限公司	1#电炉炼钢烟气排放口(DA001)	颗粒物	2023-02-23	3.5	3.5	mg/m3	10	0	是	否	
唐山市	丰润区	唐山正丰钢铁有限公司	北区大型线加热炉烟气排放口(DA009)	颗粒物	2023-03-22	3.6	4.3	mg/m3	10		是	否	
唐山市	丰润区	唐山泓泰水泥有限公司	A、B磨尾小收尘(DA043)	颗粒物	2023-02-28	3.6	3.6	mg/m3	10		是	否	
唐山市	丰润区	唐山泓泰水泥有限公司	A磨大收尘排气筒(DA040)	颗粒物	2023-02-28	3.6	3.6	mg/m3	10		是	否	
唐山市	丰润区	唐山泓泰水泥有限公司	熟料库1#收尘排气筒(DA034)	颗粒物	2023-02-28	3.5	3.5	mg/m3	10		是	否	
唐山市	丰润区	唐山泓泰水泥有限公司	水泥汽车散装6#除尘器排气筒(DA068)	颗粒物	2023-02-28	3.2	3.2	mg/m3	10		是	否	
唐山市	丰润区	唐山泓泰水泥有限公司	石灰石破碎排气筒(DA001)	颗粒物	2023-03-01	3.4	3.4	mg/m3	10		是	否	
唐山市	丰润区	唐山泓泰水泥有限公司	1#水泥出库斗提排气筒(DA063)	颗粒物	2023-03-01	3.3	3.3	mg/m3	10		是	否	
唐山市	丰润区	唐山泓泰水泥有限公司	1#原料磨皮带收尘排气筒(DA008)	颗粒物	2023-03-01	3.5	3.5	mg/m3	10		是	否	
唐山市	丰润区	唐山泓泰水泥有限公司	水泥窑尾排气筒(DA011)	氮氧化物	2023-03-02	41	45	mg/m3	100		是	否	
唐山市	丰润区	唐山泓泰水泥有限公司	煤磨排气筒(DA021)	颗粒物	2023-03-02	3.1	3.1	mg/m3	10		是	否	
唐山市	丰润区	唐山泓泰水泥有限公司	水泥窑尾排气筒(DA011)	汞及其化合物	2023-03-02	<0.0025	<0.0025	mg/m3	0.05		是	否	
唐山市	丰润区	唐山泓泰水泥有限公司	水泥窑尾排气筒(DA011)	氯化氢	2023-03-02	7.3	8.2	mg/m3	10		是	否	
唐山市	丰润区	唐山泓泰水泥有限公司	水泥窑尾排气筒(DA011)	氟化氢	2023-03-02	0.20	0.22	mg/m3	1		是	否	
唐山市	丰润区	唐山泓泰水泥有限公司	水泥窑尾排气筒(DA011)	氨	2023-03-03	1.68	1.83	mg/m3	8		是	否	
唐山市	丰润区	唐山泓泰水泥有限公司	水泥窑尾排气筒(DA011)	颗粒物	2023-03-03	3.8	3.4	mg/m3	10		是	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	项目监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限	是否超标	超标倍数
唐山市	丰润区	唐山泓泰水泥有限公司	水泥窑尾排气筒(DA011)	铍、铬、锡、锑、铜、钴、锰、镍、钒及其化合物	2023-03-03	0.043	0.0468	mg/m3	0.5		是	否	
唐山市	丰润区	唐山泓泰水泥有限公司	水泥窑尾排气筒(DA011)	铊、镉、铅、砷及其化合物	2023-03-03	0.00205	0.00223	mg/m3	1.0		是	否	
唐山市	丰润区	唐山泓泰水泥有限公司	水泥窑窑头排气筒(DA016)	颗粒物	2023-03-03	3.9	3.9	mg/m3	10		是	否	
唐山市	丰润区	唐山泓泰水泥有限公司	水泥窑尾排气筒(DA011)	二氧化硫	2023-03-03	17	16	mg/m3	30		是	否	
唐山市	丰润区	中车唐山机车车辆有限公司	总装配车间客车喷烤漆房有机废气排放筒(001)	甲苯与二甲苯合计	2023-03-17	<0.0015	<0.0015	mg/m3	20		是	否	
唐山市	丰润区	中车唐山机车车辆有限公司	转向架车间喷漆有机废气排放筒(001)	甲苯与二甲苯合计	2023-03-17	0.813	0.813	mg/m3	20		是	否	
唐山市	丰润区	中车唐山机车车辆有限公司	总装配车间客车喷烤漆房有机废气排放筒(001)	非甲烷总烃	2023-03-17	0.35	0.35	mg/m3	60		是	否	
唐山市	丰润区	中车唐山机车车辆有限公司	总装配车间客车喷烤漆房有机废气排放筒(001)	苯	2023-03-17	<0.0015	<0.0015	mg/m3	1		是	否	
唐山市	丰润区	中车唐山机车车辆有限公司	转向架车间喷漆有机废气排放筒(001)	非甲烷总烃	2023-03-17	1.68	1.68	mg/m3	60		是	否	
唐山市	丰润区	中车唐山机车车辆有限公司	转向架车间喷漆有机废气排放筒(001)	苯	2023-03-17	<0.0015	<0.0015	mg/m3	1		是	否	
唐山市	曹妃甸区	首钢京唐钢铁联合有限责任公司	6#石灰窑窑顶除尘DA171(DA001)	颗粒物	2023-02-27	3.3	6.4	mg/m3	10		是	否	
唐山市	曹妃甸区	首钢京唐钢铁联合有限责任公司	3#高炉热风炉DA189(DA001)	颗粒物	2023-02-27	3.1	3.1	mg/m3	10		是	否	
唐山市	曹妃甸区	首钢京唐钢铁联合有限责任公司	3#高炉出铁场3#除尘DA186(DA001)	颗粒物	2023-02-27	4.0	4.0	mg/m3	10		是	否	
唐山市	曹妃甸区	首钢京唐钢铁联合有限责任公司	6#转炉二次除尘DA157(DA001)	颗粒物	2023-02-27	1.7	1.7	mg/m3	10		是	否	
唐山市	曹妃甸区	首钢京唐钢铁联合有限责任公司	3#高炉热风炉DA189(DA001)	二氧化硫	2023-02-27	8	8	mg/m3	50		是	否	
唐山市	曹妃甸区	首钢京唐钢铁联合有限责任公司	1#烧结机机尾及环冷除尘DA030(DA001)	颗粒物	2023-02-27	4.3	4.3	mg/m3	10		是	否	
唐山市	曹妃甸区	首钢京唐钢铁联合有限责任公司	热电分厂电站锅炉烟囱DA001(DA001)	汞及其化合物	2023-02-27	0.0048	0.0056	mg/m3	0.03		是	否	
唐山市	曹妃甸区	首钢京唐钢铁联合有限责任公司	热电分厂电站锅炉烟囱DA001(DA001)	二氧化硫	2023-02-27	<3	<3	mg/m3	35		是	否	
唐山市	曹妃甸区	首钢京唐钢铁联合有限责任公司	3#高炉仓下振动筛及返料废气排放口DA183(DA001)	颗粒物	2023-02-27	2.9	2.9	mg/m3	10		是	否	
唐山市	曹妃甸区	首钢京唐钢铁联合有限责任公司	2250热轧1#加热炉DA081(DA001)	颗粒物	2023-02-27	3.9	4.9	mg/m3	10		是	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	项目监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限	是否超标	超标倍数
唐山市	曹妃甸区	首钢京唐钢铁联合有限责任公司	2250热轧1#加热炉DA081(DA001)	氮氧化物	2023-02-27	24	31	mg/m3	150		是	否	
唐山市	曹妃甸区	首钢京唐钢铁联合有限责任公司	热电分厂电站锅炉烟囱DA001(DA001)	颗粒物	2023-02-27	2.6	3.0	mg/m3	10		是	否	
唐山市	曹妃甸区	首钢京唐钢铁联合有限责任公司	3#高炉热风炉DA189(DA001)	氮氧化物	2023-02-27	38	38	mg/m3	150		是	否	
唐山市	曹妃甸区	首钢京唐钢铁联合有限责任公司	热电分厂电站锅炉烟囱DA001(DA001)	氨	2023-02-27	0.95	0.95	mg/m3	2.3		是	否	
唐山市	曹妃甸区	首钢京唐钢铁联合有限责任公司	6#石灰窑窑顶除尘DA171(DA001)	二氧化硫	2023-02-27	6	11	mg/m3	50		是	否	
唐山市	曹妃甸区	首钢京唐钢铁联合有限责任公司	6#石灰窑窑顶除尘DA171(DA001)	氮氧化物	2023-02-27	16	31	mg/m3	150		是	否	
唐山市	曹妃甸区	首钢京唐钢铁联合有限责任公司	2250热轧1#加热炉DA081(DA001)	二氧化硫	2023-02-27	<3	<3	mg/m3	50		是	否	
唐山市	曹妃甸区	首钢京唐钢铁联合有限责任公司	热电分厂电站锅炉烟囱DA001(DA001)	烟气黑度	2023-02-27	<1	<1	级	1		是	否	
唐山市	曹妃甸区	首钢京唐钢铁联合有限责任公司	热电分厂电站锅炉烟囱DA001(DA001)	氮氧化物	2023-02-27	19	22	mg/m3	50		是	否	
唐山市	曹妃甸区	首钢京唐钢铁联合有限责任公司	3#球团焙烧烟气排口DA114(DA001)	氮氧化物	2023-03-01	17	25	mg/m3	50		是	否	
唐山市	曹妃甸区	首钢京唐钢铁联合有限责任公司	烧结机机头烟气排口DA029(DA001)	氟化物	2023-03-01	1.20	1.11	mg/m3	4.0		是	否	
唐山市	曹妃甸区	首钢京唐钢铁联合有限责任公司	烧结机机头烟气排口DA029(DA001)	铅及其化合物	2023-03-01	0.282	0.285	mg/m3	0.7		是	否	
唐山市	曹妃甸区	首钢京唐钢铁联合有限责任公司	烧结机机头烟气排口DA029(DA001)	二氧化硫	2023-03-01	12	12	mg/m3	35		是	否	
唐山市	曹妃甸区	首钢京唐钢铁联合有限责任公司	焦炉烟囱3排放口DA139(DA001)	二氧化硫	2023-03-01	9	9	mg/m3	30		是	否	
唐山市	曹妃甸区	首钢京唐钢铁联合有限责任公司	焦炉烟囱3排放口DA139(DA001)	氮氧化物	2023-03-01	31	32	mg/m3	130		是	否	
唐山市	曹妃甸区	首钢京唐钢铁联合有限责任公司	3#球团焙烧烟气排口DA114(DA001)	氟化物	2023-03-01	1.46	2.13	mg/m3	4		是	否	
唐山市	曹妃甸区	首钢京唐钢铁联合有限责任公司	焦炉烟囱3排放口DA139(DA001)	颗粒物	2023-03-01	2.6	2.9	mg/m3	10		是	否	
唐山市	曹妃甸区	首钢京唐钢铁联合有限责任公司	烧结机机头烟气排口DA029(DA001)	颗粒物	2023-03-01	<1	<1	mg/m3	10		是	否	
唐山市	曹妃甸区	首钢京唐钢铁联合有限责任公司	3#球团焙烧烟气排口DA114(DA001)	二氧化硫	2023-03-01	11	15	mg/m3	35		是	否	
唐山市	曹妃甸区	首钢京唐钢铁联合有限责任公司	烧结机机头烟气排口DA029(DA001)	氮氧化物	2023-03-01	15	15	mg/m3	50		是	否	
唐山市	曹妃甸区	首钢京唐钢铁联合有限责任公司	3#球团焙烧烟气排口DA114(DA001)	铅及其化合物	2023-03-01	0.326	0.489	mg/m3	0.7		是	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	项目监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限	是否超标	超标倍数
唐山市	曹妃甸区	首钢京唐钢铁联合有限责任公司	3#球团焙烧烟气排口DA114(DA001)	颗粒物	2023-03-01	1.5	2.2	mg/m3	10		是	否	
唐山市	曹妃甸区	首钢京唐钢铁联合有限责任公司	焦化运焦转运3#排放口DA145(DA001)	颗粒物	2023-03-04	3.2	3.2	mg/m3	10		是	否	
唐山市	曹妃甸区	首钢京唐钢铁联合有限责任公司	干熄除尘3排口DA147(DA001)	颗粒物	2023-03-04	2.7	2.7	mg/m3	10		是	否	
唐山市	曹妃甸区	首钢京唐钢铁联合有限责任公司	干熄除尘3排口DA147(DA001)	二氧化硫	2023-03-04	8	8	mg/m3	80		是	否	
唐山市	曹妃甸区	首钢京唐钢铁联合有限责任公司	原料厂转运站C16 DA018(DA001)	颗粒物	2023-03-05	4.3	4.3	mg/m3	10		是	否	
唐山市	曹妃甸区	首钢京唐钢铁联合有限责任公司	球团成品筛分DA037(DA001)	颗粒物	2023-03-06	4.1	4.1	mg/m3	10		是	否	
唐山市	曹妃甸区	首钢京唐钢铁联合有限责任公司	烧结机破碎间、配料室DA032(DA001)	颗粒物	2023-03-06	5.9	5.9	mg/m3	10		是	否	
唐山市	曹妃甸区	首钢京唐钢铁联合有限责任公司	2号500烧结机出口(DA001)	二氧化硫	2023-01-13	2	2	mg/m3	35		是	否	
唐山市	曹妃甸区	首钢京唐钢铁联合有限责任公司	1号500烧结机出口(DA001)	氮氧化物	2023-01-13	16	18	mg/m3	50		是	否	
唐山市	曹妃甸区	首钢京唐钢铁联合有限责任公司	2号500烧结机出口(DA001)	氮氧化物	2023-01-13	4	4	mg/m3	50		是	否	
唐山市	曹妃甸区	首钢京唐钢铁联合有限责任公司	1号500烧结机出口(DA001)	二氧化硫	2023-01-13	4	4	mg/m3	35		是	否	
唐山市	曹妃甸区	首钢京唐钢铁联合有限责任公司	高架源能源热电分厂2号(DA001)	二氧化硫	2023-02-15	<2	<2	mg/m3	35		是	否	
唐山市	曹妃甸区	首钢京唐钢铁联合有限责任公司	3#高炉热风炉废气排放口(DA001)	颗粒物	2023-02-15	1.2	1.2	mg/m3	10		是	否	
唐山市	曹妃甸区	首钢京唐钢铁联合有限责任公司	高架源能源热电分厂2号(DA001)	氮氧化物	2023-02-15	21	25	mg/m3	50		是	否	
唐山市	曹妃甸区	首钢京唐钢铁联合有限责任公司	3#高炉热风炉废气排放口(DA001)	氮氧化物	2023-02-15	36	36	mg/m3	150		是	否	
唐山市	曹妃甸区	首钢京唐钢铁联合有限责任公司	3#高炉热风炉废气排放口(DA001)	二氧化硫	2023-02-15	13	13	mg/m3	50		是	否	
唐山市	曹妃甸区	首钢京唐钢铁联合有限责任公司	焦炉3号排气筒(DA001)	颗粒物	2023-02-16	4.9	5.2	mg/m3	10		是	否	
唐山市	曹妃甸区	首钢京唐钢铁联合有限责任公司	焦炉3号排气筒(DA001)	氮氧化物	2023-02-16	28	29	mg/m3	130		是	否	
唐山市	曹妃甸区	首钢京唐钢铁联合有限责任公司	焦炉3号排气筒(DA001)	二氧化硫	2023-02-16	9	10	mg/m3	30		是	否	
唐山市	曹妃甸区	唐山冀东石油机械有限责任公司	1#真空加热炉(DA001)	氮氧化物	2023-01-30	<2	<2	mg/m3	50	0	是	否	
唐山市	曹妃甸区	唐山冀东石油机械有限责任公司	1#真空加热炉(DA001)	颗粒物	2023-01-30	1.4	2.9	mg/m3	5		是	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	项目监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限	是否超标	超标倍数
唐山市	曹妃甸区	唐山冀东石油机械有限责任公司	1#真空加热炉(DA001)	二氧化硫	2023-01-30	<2	<2	mg/m3	10		是	否	
唐山市	曹妃甸区	唐山首钢京唐西山焦化有限责任公司	DA007干熄除尘2排放口(DA001)	二氧化硫	2023-02-24	17	17	mg/m3	80		是	否	
唐山市	曹妃甸区	唐山首钢京唐西山焦化有限责任公司	DA020生化异味治理排放口(DA001)	非甲烷总烃	2023-02-24	11.6	11.6	mg/m3	50		是	否	
唐山市	曹妃甸区	唐山首钢京唐西山焦化有限责任公司	DA022 2#焦炉炉头烟气治理排放口(DA001)	二氧化硫	2023-02-24	<3	<3	mg/m3	70		是	否	
唐山市	曹妃甸区	唐山首钢京唐西山焦化有限责任公司	DA013出焦除尘地面站2排放口(DA001)	二氧化硫	2023-02-24	<3	<3	mg/m3	30		是	否	
唐山市	曹妃甸区	唐山首钢京唐西山焦化有限责任公司	DA002预粉碎除尘排放口(DA001)	颗粒物	2023-02-24	2.7	2.7	mg/m3	10		是	否	
唐山市	曹妃甸区	唐山首钢京唐西山焦化有限责任公司	DA020生化异味治理排放口(DA001)	氨	2023-02-24	1.90	1.90	mg/m3	10		是	否	
唐山市	曹妃甸区	唐山首钢京唐西山焦化有限责任公司	DA013出焦除尘地面站2排放口(DA001)	颗粒物	2023-02-24	4.0	4.0	mg/m3	10		是	否	
唐山市	曹妃甸区	唐山首钢京唐西山焦化有限责任公司	DA020生化异味治理排放口(DA001)	硫化氢	2023-02-24	0.73	0.73	mg/m3	1		是	否	
唐山市	曹妃甸区	唐山首钢京唐西山焦化有限责任公司	DA023 危废间废气排放口(DA001)	非甲烷总烃	2023-02-24	1.04	1.04	mg/m3	80		是	否	
唐山市	曹妃甸区	唐山首钢京唐西山焦化有限责任公司	DA009焦炉烟囱2排放口(DA001)	二氧化硫	2023-02-24	11	12	mg/m3	30		是	否	
唐山市	曹妃甸区	唐山首钢京唐西山焦化有限责任公司	DA017脱硫洗净塔2#排放口(DA001)	氨	2023-02-24	2.30	2.30	mg/m3	10		是	否	
唐山市	曹妃甸区	唐山首钢京唐西山焦化有限责任公司	DA011筛焦地面除尘站2#排放口(DA001)	颗粒物	2023-02-24	3.3	3.3	mg/m3	10		是	否	
唐山市	曹妃甸区	唐山首钢京唐西山焦化有限责任公司	DA022 2#焦炉炉头烟气治理排放口(DA001)	颗粒物	2023-02-24	3.0	3.0	mg/m3	10		是	否	
唐山市	曹妃甸区	唐山首钢京唐西山焦化有限责任公司	DA001预粉碎除尘排放口(DA001)	颗粒物	2023-02-24	2.2	2.2	mg/m3	10		是	否	
唐山市	曹妃甸区	唐山首钢京唐西山焦化有限责任公司	DA005硫铵除尘1#排放口(DA001)	颗粒物	2023-02-24	3.0	3.0	mg/m3	10		是	否	
唐山市	曹妃甸区	唐山首钢京唐西山焦化有限责任公司	DA009焦炉烟囱2排放口(DA001)	颗粒物	2023-02-24	3.6	3.8	mg/m3	10		是	否	
唐山市	曹妃甸区	唐山首钢京唐西山焦化有限责任公司	DA010C104排放口(DA001)	颗粒物	2023-02-24	6.5	6.5	mg/m3	10		是	否	
唐山市	曹妃甸区	唐山首钢京唐西山焦化有限责任公司	DA007干熄除尘2排放口(DA001)	颗粒物	2023-02-24	3.4	3.4	mg/m3	10		是	否	
唐山市	曹妃甸区	唐山首钢京唐西山焦化有限责任公司	DA009焦炉烟囱2排放口(DA001)	氮氧化物	2023-02-24	23	24	mg/m3	130		是	否	
唐山市	曹妃甸区	唐山首钢京唐西山焦化有限责任公司	DA005硫铵除尘1#排放口(DA001)	氨	2023-02-24	1.17	1.17	mg/m3	10		是	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	项目监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限	是否超标	超标倍数
唐山市	曹妃甸区	唐山首钢京唐西山焦化有限责任公司	DA017脱硫洗净塔2#排放口(DA001)	硫化氢	2023-02-24	0.83	0.83	mg/m3	1		是	否	
唐山市	滦县	河北东海特钢集团有限公司	高架源3号180烧结机出口(DA003)	二氧化硫	2023-01-04	4	4	mg/m3	35		是	否	
唐山市	滦县	河北东海特钢集团有限公司	高架源6号200烧结机出口(DA006)	氮氧化物	2023-01-04	14	18	mg/m3	50		是	否	
唐山市	滦县	河北东海特钢集团有限公司	高架源5号200烧结机出口(DA005)	氮氧化物	2023-01-04	18	20	mg/m3	50		是	否	
唐山市	滦县	河北东海特钢集团有限公司	高架源6号200烧结机出口(DA006)	二氧化硫	2023-01-04	<2	<2	mg/m3	35		是	否	
唐山市	滦县	河北东海特钢集团有限公司	高架源4号180烧结机出口(DA004)	氮氧化物	2023-01-04	13	16	mg/m3	50		是	否	
唐山市	滦县	河北东海特钢集团有限公司	高架源5号200烧结机出口(DA005)	二氧化硫	2023-01-04	2	2	mg/m3	35		是	否	
唐山市	滦县	河北东海特钢集团有限公司	高架源3号180烧结机出口(DA003)	氮氧化物	2023-01-04	17	16	mg/m3	50		是	否	
唐山市	滦县	河北东海特钢集团有限公司	高架源4号180烧结机出口(DA004)	二氧化硫	2023-01-04	3	4	mg/m3	35		是	否	
唐山市	滦县	河北东海特钢集团有限公司	1#烧结机头脱硫烟囱028(DA028)	氮氧化物	2023-01-05	21	21	mg/m3	50		是	否	
唐山市	滦县	河北东海特钢集团有限公司	1#烧结机头脱硫烟囱028(DA028)	二氧化硫	2023-01-05	3	3	mg/m3	35		是	否	
唐山市	滦县	河北东海特钢集团有限公司	高架源5号200烧结机出口(DA005)	颗粒物	2023-02-02	1.3	1.0	mg/m3	10		是	否	
唐山市	滦县	河北东海特钢集团有限公司	高架源5号200烧结机出口(DA005)	氮氧化物	2023-02-02	26	21	mg/m3	50		是	否	
唐山市	滦县	河北东海特钢集团有限公司	高架源5号200烧结机出口(DA005)	二氧化硫	2023-02-02	4	3	mg/m3	35		是	否	
唐山市	滦县	河北东海特钢集团有限公司	14-15#白灰窑脱硫脱硝出口(DA041)	二氧化硫	2023-02-03	17	20	mg/m3	50		是	否	
唐山市	滦县	河北东海特钢集团有限公司	14-15#白灰窑脱硫脱硝出口(DA041)	氮氧化物	2023-02-03	2	3	mg/m3	150		是	否	
唐山市	滦县	河北东海特钢集团有限公司	单烟尘3#高炉矿槽除尘004(DA004)	颗粒物	2023-02-03	1.4	1.4	mg/m3	10		是	否	
唐山市	滦县	河北东海特钢集团有限公司	93兆瓦发电烟囱001(DA001)	烟尘	2023-02-23	2.2	2.6	mg/m3	5		是	否	
唐山市	滦县	河北东海特钢集团有限公司	5#烧结机头脱硫烟囱074(DA074)	铅及其化合物	2023-02-23	<0.01	<0.01	mg/m3	0.7		是	否	
唐山市	滦县	河北东海特钢集团有限公司	2#竖炉焙烧脱硫烟囱052(DA052)	二氧化硫	2023-02-23	<2	<2	mg/m3	35		是	否	
唐山市	滦县	河北东海特钢集团有限公司	2#竖炉焙烧脱硫烟囱052(DA052)	氮氧化物	2023-02-23	6	9	mg/m3	50		是	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	项目监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限	是否超标	超标倍数
唐山市	滦县	河北东海特钢集团有限公司	2#竖炉焙烧脱硫烟囱052(DA052)	颗粒物	2023-02-23	2.3	3.0	mg/m3	10		是	否	
唐山市	滦县	河北东海特钢集团有限公司	5#烧结机头脱硫烟囱074(DA074)	氟化物	2023-02-23	0.367	0.328	mg/m3	4.0		是	否	
唐山市	滦县	河北东海特钢集团有限公司	93兆瓦发电烟囱001(DA001)	二氧化硫	2023-02-23	5	6	mg/m3	35		是	否	
唐山市	滦县	河北东海特钢集团有限公司	93兆瓦发电烟囱001(DA001)	氮氧化物	2023-02-23	9	11	mg/m3	50		是	否	
唐山市	滦县	河北东海特钢集团有限公司	5#烧结机头脱硫烟囱074(DA074)	氮氧化物	2023-02-23	10	11	mg/m3	50		是	否	
唐山市	滦县	河北东海特钢集团有限公司	5#烧结机头脱硫烟囱074(DA074)	二氧化硫	2023-02-23	<2	<2	mg/m3	35		是	否	
唐山市	滦县	河北东海特钢集团有限公司	5#烧结机头脱硫烟囱074(DA074)	颗粒物	2023-02-23	4.4	3.9	mg/m3	10		是	否	
唐山市	滦县	河北东海特钢集团有限公司	93兆瓦发电烟囱001(DA001)	林格曼黑度	2023-02-23	<1	<1	级	1		是	否	
唐山市	滦县	河北东海特钢集团有限公司	4#、5#、6#转炉二次除尘烟气013(DA013)	颗粒物	2023-02-25	3.2	3.2	mg/m3	10		是	否	
唐山市	滦县	河北东海特钢集团有限公司	5#带钢粗轧除尘(DA154)	颗粒物	2023-02-25	6.1	6.1	mg/m3	10		是	否	
唐山市	滦县	河北东海特钢集团有限公司	3#高炉出铁场废气烟囱003(DA003)	颗粒物	2023-02-25	4.7	4.7	mg/m3	10		是	否	
唐山市	滦县	河北东海特钢集团有限公司	5#带钢精轧除尘(DA155)	颗粒物	2023-02-25	4.5	4.5	mg/m3	10		是	否	
唐山市	滦县	河北东海特钢集团有限公司	2#竖炉焙烧脱硫烟囱052(DA052)	氟化物	2023-02-25	0.254	0.356	mg/m3	4.0		是	否	
唐山市	滦县	河北东海特钢集团有限公司	单烟尘3#高炉矿槽除尘004(DA004)	颗粒物	2023-02-25	3.9	3.9	mg/m3	10		是	否	
唐山市	滦县	河北东海特钢集团有限公司	2#竖炉焙烧脱硫烟囱052(DA052)	铅及其化合物	2023-02-25	<0.01	<0.01	mg/m3	0.7		是	否	
唐山市	滦县	河北东海特钢集团有限公司	焦炉烟气脱硫脱硝出口(DA187)	二氧化硫	2023-02-26	<2	<2	mg/m3	15		是	否	
唐山市	滦县	河北东海特钢集团有限公司	地面站、干熄焦脱硫出口(DA186)	颗粒物	2023-02-26	7.6	7.6	mg/m3	10		是	否	
唐山市	滦县	河北东海特钢集团有限公司	地面站、干熄焦脱硫出口(DA186)	苯并(a)芘	2023-02-26	0.000061	0.000061	mg/m3	0.0003		是	否	
唐山市	滦县	河北东海特钢集团有限公司	5#烧结机尾、转运废气除尘烟囱077(DA077)	颗粒物	2023-02-26	3.2	3.2	mg/m3	10		是	否	
唐山市	滦县	河北东海特钢集团有限公司	3#烧结机头脱硫烟囱017(DA017)	铅及其化合物	2023-02-26	<0.01	<0.01	mg/m3	0.7		是	否	
唐山市	滦县	河北东海特钢集团有限公司	地面站、干熄焦脱硫出口(DA186)	二氧化硫	2023-02-26	<2	<2	mg/m3	30		是	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	项目监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限	是否超标	超标倍数
唐山市	滦县	河北东海特钢集团有限公司	3#烧结机头脱硫烟囱017(DA017)	氮氧化物	2023-02-26	20	26	mg/m3	50		是	否	
唐山市	滦县	河北东海特钢集团有限公司	焦炉烟气脱硫脱硝出口(DA187)	氮氧化物	2023-02-26	71	74	mg/m3	100		是	否	
唐山市	滦县	河北东海特钢集团有限公司	4#、5#、6#转炉三次除尘烟气014(DA014)	颗粒物	2023-02-26	3.4	3.4	mg/m3	10		是	否	
唐山市	滦县	河北东海特钢集团有限公司	3#烧结机头脱硫烟囱017(DA017)	氟化物	2023-02-26	0.378	0.400	mg/m3	4.0		是	否	
唐山市	滦县	河北东海特钢集团有限公司	3#烧结机尾除尘烟囱020(DA020)	颗粒物	2023-02-26	2.8	2.8	mg/m3	10		是	否	
唐山市	滦县	河北东海特钢集团有限公司	3#烧结机头脱硫烟囱017(DA017)	颗粒物	2023-02-26	3.4	3.6	mg/m3	10		是	否	
唐山市	滦县	河北东海特钢集团有限公司	焦炉烟气脱硫脱硝出口(DA187)	颗粒物	2023-02-26	6.5	6.5	mg/m3	10		是	否	
唐山市	滦县	河北东海特钢集团有限公司	3#烧结机头脱硫烟囱017(DA017)	二氧化硫	2023-02-26	<2	<2	mg/m3	35		是	否	
唐山市	滦县	河北东海特钢集团有限公司	3#高炉热风炉烟囱005(DA005)	二氧化硫	2023-03-01	6	6	mg/m3	50		是	否	
唐山市	滦县	河北东海特钢集团有限公司	4#高线/5#带钢热处理炉脱硫脱硝出口（煤气侧）(DA011)	氮氧化物	2023-03-01	16	14	mg/m3	150		是	否	
唐山市	滦县	河北东海特钢集团有限公司	4#高线/5#带钢热处理炉脱硫脱硝出口（煤气侧）(DA011)	二氧化硫	2023-03-01	<2	<2	mg/m3	50		是	否	
唐山市	滦县	河北东海特钢集团有限公司	4#高线/5#带钢热处理炉脱硫脱硝出口（空气侧）(DA118)	颗粒物	2023-03-01	3.6	3.5	mg/m3	10		是	否	
唐山市	滦县	河北东海特钢集团有限公司	4#高线/5#带钢热处理炉脱硫脱硝出口（空气侧）(DA118)	氮氧化物	2023-03-01	8	8	mg/m3	150		是	否	
唐山市	滦县	河北东海特钢集团有限公司	3#高炉热风炉烟囱005(DA005)	颗粒物	2023-03-01	2.1	2.1	mg/m3	10		是	否	
唐山市	滦县	河北东海特钢集团有限公司	8#-10#窑顶焙烧烟气烟囱(DA100)	氮氧化物	2023-03-01	2	3	mg/m3	150		是	否	
唐山市	滦县	河北东海特钢集团有限公司	炉头烟除尘(DA189)	苯并(a)芘	2023-03-01	0.000025	0.000025	mg/m3	0.0003		是	否	
唐山市	滦县	河北东海特钢集团有限公司	4#高线/5#带钢热处理炉脱硫脱硝出口（空气侧）(DA118)	二氧化硫	2023-03-01	6	6	mg/m3	50		是	否	
唐山市	滦县	河北东海特钢集团有限公司	4#高线/5#带钢热处理炉脱硫脱硝出口（煤气侧）(DA011)	颗粒物	2023-03-01	3.3	3.2	mg/m3	10		是	否	
唐山市	滦县	河北东海特钢集团有限公司	3#高炉热风炉烟囱005(DA005)	氮氧化物	2023-03-01	<2	<2	mg/m3	150		是	否	
唐山市	滦县	河北东海特钢集团有限公司	炉头烟除尘(DA189)	颗粒物	2023-03-01	1.2	1.2	mg/m3	10		是	否	
唐山市	滦县	河北东海特钢集团有限公司	8#-10#窑顶焙烧烟气烟囱(DA100)	颗粒物	2023-03-01	1.8	2.6	mg/m3	10		是	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	项目监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限	是否超标	超标倍数
唐山市	滦县	河北东海特钢集团有限公司	炉头烟除尘(DA189)	二氧化硫	2023-03-01	9	9	mg/m3	50		是	否	
唐山市	滦县	河北东海特钢集团有限公司	8#-10#窑顶焙烧烟气烟囱(DA100)	二氧化硫	2023-03-01	5	8	mg/m3	50		是	否	
唐山市	滦县	冀东水泥滦州有限责任公司	二线水泥窑窑尾废气排放口(DA013)	氯化氢	2023-03-08	8.4	8.4	mg/m3	10		是	否	
唐山市	滦县	冀东水泥滦州有限责任公司	二线水泥窑窑尾废气排放口(DA013)	铊、镉、铅、砷及其化合物	2023-03-08	0.296	0.299	mg/m3	1.0		是	否	
唐山市	滦县	冀东水泥滦州有限责任公司	二线水泥窑窑尾废气排放口(DA013)	铍、铬、锡、锑、铜、钴、锰、	2023-03-08	0.113	0.114	mg/m3	0.5		是	否	
唐山市	滦县	冀东水泥滦州有限责任公司	二线水泥窑窑尾废气排放口(DA013)	汞及其化合物	2023-03-08	0.00132	0.00133	mg/m3	0.05		是	否	
唐山市	滦县	冀东水泥滦州有限责任公司	二线水泥窑窑尾废气排放口(DA013)	二氧化硫	2023-03-08	<2	<2	mg/m3	30		是	否	
唐山市	滦县	冀东水泥滦州有限责任公司	二期窑头收尘排放口(DA052)	颗粒物	2023-03-08	5.8	5.8	mg/m3	10		是	否	
唐山市	滦县	冀东水泥滦州有限责任公司	二线水泥窑窑尾废气排放口(DA013)	氨（氨气）	2023-03-08	1.10	1.11	mg/m3	8		是	否	
唐山市	滦县	冀东水泥滦州有限责任公司	二线水泥窑窑尾废气排放口(DA013)	氟化氢	2023-03-08	<0.08	<0.08	mg/m3	1		是	否	
唐山市	滦县	冀东水泥滦州有限责任公司	二线水泥窑窑尾废气排放口(DA013)	颗粒物	2023-03-08	4.1	4.2	mg/m3	10		是	否	
唐山市	滦县	冀东水泥滦州有限责任公司	二线水泥窑窑尾废气排放口(DA013)	氮氧化物	2023-03-08	27	29	mg/m3	50		是	否	
唐山市	滦县	冀东水泥滦州有限责任公司	二期煤粉制备除尘排放口(DA070)	颗粒物	2023-03-14	6.2	7.0	mg/m3	10		是	否	
唐山市	滦县	冀东水泥滦州有限责任公司	2#磨磨尾收尘/2#磨选粉机收尘排放口(DA001)	颗粒物	2023-03-14	6.3	6.3	mg/m3	10		是	否	
唐山市	滦县	冀东水泥滦州有限责任公司	水泥散装A仓收尘器排放口(DA033)	颗粒物	2023-03-14	5.8	5.8	mg/m3	10		是	否	
唐山市	滦县	冀东水泥滦州有限责任公司	一期煤粉制备排放口(DA056)	颗粒物	2023-03-18	5.2	5.2	mg/m3	10		是	否	
唐山市	滦县	冀东水泥滦州有限责任公司	一线水泥窑窑尾废气排放口(DA014)	颗粒物	2023-03-18	2.2	1.9	mg/m3	10		是	否	
唐山市	滦县	冀东水泥滦州有限责任公司	一线水泥窑窑尾废气排放口(DA014)	氨（氨气）	2023-03-18	0.85	0.77	mg/m3	8		是	否	
唐山市	滦县	冀东水泥滦州有限责任公司	一线水泥窑窑尾废气排放口(DA014)	氯化氢	2023-03-18	8.5	7.7	mg/m3	10		是	否	
唐山市	滦县	冀东水泥滦州有限责任公司	一线水泥窑窑尾废气排放口(DA014)	汞及其化合物	2023-03-18	0.00062	0.00056	mg/m3	0.05		是	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	项目监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限	是否超标	超标倍数
唐山市	滦县	冀东水泥滦州有限责任公司	一线水泥窑窑尾废气排放口(DA014)	铍、铬、锡、锑、铜、钴、锰、镍、钒及其化合物	2023-03-18	0.0289	0.0245	mg/m3	0.5		是	否	
唐山市	滦县	冀东水泥滦州有限责任公司	一线水泥窑窑尾废气排放口(DA014)	铊、镉、铅、砷及其化合物	2023-03-18	0.0777	0.0661	mg/m3	1.0		是	否	
唐山市	滦县	冀东水泥滦州有限责任公司	一期窑头收尘排放口(DA069)	颗粒物	2023-03-18	2.8	2.8	mg/m3	10		是	否	
唐山市	滦县	冀东水泥滦州有限责任公司	一期生料制备生料库顶排放口(DA116)	颗粒物	2023-03-18	5.3	5.3	mg/m3	10		是	否	
唐山市	滦县	冀东水泥滦州有限责任公司	一线水泥窑窑尾废气排放口(DA014)	氮氧化物	2023-03-18	49	43	mg/m3	50		是	否	
唐山市	滦县	冀东水泥滦州有限责任公司	一线水泥窑窑尾废气排放口(DA014)	氟化氢	2023-03-18	<0.08	<0.08	mg/m3	1		是	否	
唐山市	滦县	冀东水泥滦州有限责任公司	一线水泥窑窑尾废气排放口(DA014)	二氧化硫	2023-03-18	<2	<2	mg/m3	30		是	否	
唐山市	滦县	冀东水泥滦州有限责任公司	一期窑头收尘排放口(DA069)	颗粒物	2023-03-19	3.1	3.1	mg/m3	10		是	否	
唐山市	滦县	冀东水泥滦州有限责任公司	一线水泥窑窑尾废气排放口(DA014)	氟化氢	2023-03-19	<0.08	<0.08	mg/m3	1		是	否	
唐山市	滦县	冀东水泥滦州有限责任公司	一线水泥窑窑尾废气排放口(DA014)	铍、铬、锡、锑、铜、钴、锰、镍、钒及其化合物	2023-03-19	0.0300	0.0238	mg/m3	0.5		是	否	
唐山市	滦县	冀东水泥滦州有限责任公司	一线水泥窑窑尾废气排放口(DA014)	铊、镉、铅、砷及其化合物	2023-03-19	0.0836	0.0662	mg/m3	1.0		是	否	
唐山市	滦县	冀东水泥滦州有限责任公司	一线水泥窑窑尾废气排放口(DA014)	二氧化硫	2023-03-19	<2	<2	mg/m3	30		是	否	
唐山市	滦县	冀东水泥滦州有限责任公司	一线水泥窑窑尾废气排放口(DA014)	颗粒物	2023-03-19	5.8	4.6	mg/m3	10		是	否	
唐山市	滦县	冀东水泥滦州有限责任公司	一线水泥窑窑尾废气排放口(DA014)	氮氧化物	2023-03-19	33	26	mg/m3	50		是	否	
唐山市	滦县	冀东水泥滦州有限责任公司	一线水泥窑窑尾废气排放口(DA014)	氯化氢	2023-03-19	7.6	6.3	mg/m3	10		是	否	
唐山市	滦县	冀东水泥滦州有限责任公司	一线水泥窑窑尾废气排放口(DA014)	汞及其化合物	2023-03-19	0.000697	0.000583	mg/m3	0.05		是	否	
唐山市	滦县	冀东水泥滦州有限责任公司	一期窑头收尘排放口(DA069)	颗粒物	2023-03-23	4.9	4.9	mg/m3	10		是	否	
唐山市	滦县	冀东水泥滦州有限责任公司	一线水泥窑窑尾废气排放口(DA014)	二氧化硫	2023-03-23	<2	<2	mg/m3	30		是	否	
唐山市	滦县	冀东水泥滦州有限责任公司	一线水泥窑窑尾废气排放口(DA014)	汞及其化合物	2023-03-23	0.000687	0.000606	mg/m3	0.05		是	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	项目监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限	是否超标	超标倍数
唐山市	滦县	冀东水泥滦州有限责任公司	一线水泥窑窑尾废气排放口(DA014)	氮氧化物	2023-03-23	40	36	mg/m3	50		是	否	
唐山市	滦县	冀东水泥滦州有限责任公司	一线水泥窑窑尾废气排放口(DA014)	铍、铬、锡、锑、铜、钴、锰、镍、钒及其化合物	2023-03-23	0.020	0.018	mg/m3	0.5		是	否	
唐山市	滦县	冀东水泥滦州有限责任公司	一线水泥窑窑尾废气排放口(DA014)	氟化氢	2023-03-23	<0.08	<0.08	mg/m3	1		是	否	
唐山市	滦县	冀东水泥滦州有限责任公司	一线水泥窑窑尾废气排放口(DA014)	氯化氢	2023-03-23	7.9	7.0	mg/m3	10		是	否	
唐山市	滦县	冀东水泥滦州有限责任公司	一线水泥窑窑尾废气排放口(DA014)	铊、镉、铅、砷及其化合物	2023-03-23	0.093	0.083	mg/m3	1.0		是	否	
唐山市	滦县	冀东水泥滦州有限责任公司	一线水泥窑窑尾废气排放口(DA014)	氨（氨气）	2023-03-23	<0.25	<0.25	mg/m3	8		是	否	
唐山市	滦县	冀东水泥滦州有限责任公司	一线水泥窑窑尾废气排放口(DA014)	颗粒物	2023-03-23	3.8	3.3	mg/m3	10		是	否	
唐山市	滦县	冀东水泥滦州有限责任公司	一线水泥窑窑尾废气排放口(DA014)	氨（氨气）	2023-03-19	0.94	0.79	mg/m3	8		是	否	
唐山市	滦县	滦县瑞百利新型墙体材料有限公司	排气筒2002(DA002)	氮氧化物	2023-02-21	12	21	mg/m3	100		是	否	
唐山市	滦县	滦县瑞百利新型墙体材料有限公司	排气筒2002(DA002)	颗粒物	2023-02-21	4.5	8.3	mg/m3	10		是	否	
唐山市	滦县	滦县瑞百利新型墙体材料有限公司	排气筒2002(DA002)	二氧化硫	2023-02-21	17	31	mg/m3	50		是	否	
唐山市	滦县	滦州雅新环保能源有限公司	焚烧炉废气排放口001(DA001)	镉、铊及其化合物（以Cd+Tl计）	2023-02-13	0.0004631	0.000425	mg/m3	0.1		是	否	
唐山市	滦县	滦州雅新环保能源有限公司	焚烧炉废气排放口001(DA001)	一氧化碳	2023-02-13	6	6	mg/m3	100		是	否	
唐山市	滦县	滦州雅新环保能源有限公司	焚烧炉废气排放口001(DA001)	锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计）	2023-02-13	0.04286	0.0393	mg/m3	1.0		是	否	
唐山市	滦县	滦州雅新环保能源有限公司	焚烧炉废气排放口001(DA001)	氮氧化物	2023-02-13	33	30	mg/m3	300		是	否	
唐山市	滦县	滦州雅新环保能源有限公司	焚烧炉废气排放口001(DA001)	氯化氢	2023-02-13	5.4	4.9	mg/m3	60		是	否	
唐山市	滦县	滦州雅新环保能源有限公司	焚烧炉废气排放口001(DA001)	颗粒物	2023-02-13	6.0	5.4	mg/m3	30		是	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	项目监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限	是否超标	超标倍数
唐山市	滦县	滦州雅新环保能源有限公司	焚烧炉废气排放口001(DA001)	二氧化硫	2023-02-13	13	11	mg/m3	100		是	否	
唐山市	滦县	滦州雅新环保能源有限公司	焚烧炉废气排放口001(DA001)	汞及其化合物	2023-02-13	0.0397	0.0371	mg/m3	0.05		是	否	
唐山市	滦县	唐钢美锦（唐山）煤化工有限公司	焦炉烟囱(DA002)	氮氧化物	2023-03-03	37	31	mg/m3	100		是	否	
唐山市	滦县	唐钢美锦（唐山）煤化工有限公司	干熄焦废气排放口(DA008)	二氧化硫	2023-03-03	18	18	mg/m3	80		是	否	
唐山市	滦县	唐钢美锦（唐山）煤化工有限公司	干熄焦废气排放口(DA008)	颗粒物	2023-03-03	3.1	3.1	mg/m3	10		是	否	
唐山市	滦县	唐钢美锦（唐山）煤化工有限公司	装煤废气排放口(DA009)	颗粒物	2023-03-03	4.2	4.2	mg/m3	10		是	否	
唐山市	滦县	唐钢美锦（唐山）煤化工有限公司	推焦废气排放口(DA004)	颗粒物	2023-03-03	3.1	3.1	mg/m3	10		是	否	
唐山市	滦县	唐钢美锦（唐山）煤化工有限公司	装煤废气排放口(DA009)	苯并(a)芘	2023-03-03	<0.0013	<0.0013	ug/m3	0.3		是	否	
唐山市	滦县	唐钢美锦（唐山）煤化工有限公司	焦炉烟囱(DA002)	二氧化硫	2023-03-03	<2	<2	mg/m3	30		是	否	
唐山市	滦县	唐钢美锦（唐山）煤化工有限公司	焦炉烟囱(DA002)	颗粒物	2023-03-03	3.9	3.3	mg/m3	10		是	否	
唐山市	滦县	唐钢美锦（唐山）煤化工有限公司	装煤废气排放口(DA009)	二氧化硫	2023-03-03	8	8	mg/m3	70		是	否	
唐山市	滦县	唐钢美锦（唐山）煤化工有限公司	推焦废气排放口(DA004)	二氧化硫	2023-03-03	16	16	mg/m3	30		是	否	
唐山市	滦县	唐钢美锦（唐山）煤化工有限公司	焦炉烟囱(DA002)	颗粒物	2023-03-04	3.8	3.4	mg/m3	10		是	否	
唐山市	滦县	唐钢美锦（唐山）煤化工有限公司	干熄焦废气排放口(DA008)	二氧化硫	2023-03-04	27	27	mg/m3	80		是	否	
唐山市	滦县	唐钢美锦（唐山）煤化工有限公司	干熄焦废气排放口(DA008)	颗粒物	2023-03-04	2.8	2.8	mg/m3	10		是	否	
唐山市	滦县	唐钢美锦（唐山）煤化工有限公司	焦炉烟囱(DA002)	二氧化硫	2023-03-04	7	6	mg/m3	30		是	否	
唐山市	滦县	唐钢美锦（唐山）煤化工有限公司	焦炉烟囱(DA002)	氮氧化物	2023-03-04	32	30	mg/m3	100		是	否	
唐山市	滦县	唐钢美锦（唐山）煤化工有限公司	干熄焦废气排放口(DA008)	二氧化硫	2023-03-16	27	27	mg/m3	80		是	否	
唐山市	滦县	唐钢美锦（唐山）煤化工有限公司	焦炉烟囱(DA002)	二氧化硫	2023-03-16	6	6	mg/m3	30		是	否	
唐山市	滦县	唐钢美锦（唐山）煤化工有限公司	焦炉烟囱(DA002)	氮氧化物	2023-03-16	47	43	mg/m3	100		是	否	
唐山市	滦县	唐钢美锦（唐山）煤化工有限公司	干熄焦废气排放口(DA008)	颗粒物	2023-03-16	1.9	1.9	mg/m3	10		是	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	项目监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限	是否超标	超标倍数
唐山市	滦县	唐钢美锦（唐山）煤化工有限公司	焦炉烟囱(DA002)	颗粒物	2023-03-16	2.8	2.5	mg/m3	10		是	否	
唐山市	滦县	唐山东海钢铁集团有限公司	3#烧结机机头(DA168)	颗粒物	2023-02-12	4.8	3.3	mg/m3	10		是	否	
唐山市	滦县	唐山东海钢铁集团有限公司	3#烧结机机头(DA168)	二氧化硫	2023-02-12	15	11	mg/m3	35		是	否	
唐山市	滦县	唐山东海钢铁集团有限公司	1#竖炉焙烧烟气(DA030)	颗粒物	2023-02-12	3.9	4.5	mg/m3	10		是	否	
唐山市	滦县	唐山东海钢铁集团有限公司	1#竖炉焙烧烟气(DA030)	氮氧化物	2023-02-12	11	15	mg/m3	50		是	否	
唐山市	滦县	唐山东海钢铁集团有限公司	3#烧结机机头(DA168)	氮氧化物	2023-02-12	17	12	mg/m3	50		是	否	
唐山市	滦县	唐山东海钢铁集团有限公司	1#竖炉焙烧烟气(DA030)	二氧化硫	2023-02-12	7	9	mg/m3	35		是	否	
唐山市	滦县	唐山东海钢铁集团有限公司	2#烧结机机头(DA059)	二氧化硫	2023-02-14	<2	<2	mg/m3	35		是	否	
唐山市	滦县	唐山东海钢铁集团有限公司	2#竖炉焙烧烟气(DA042)	二氧化硫	2023-02-14	<2	<2	mg/m3	50		是	否	
唐山市	滦县	唐山东海钢铁集团有限公司	2#烧结机机头(DA059)	颗粒物	2023-02-14	3.3	3.1	mg/m3	10		是	否	
唐山市	滦县	唐山东海钢铁集团有限公司	2#烧结机机头(DA059)	氮氧化物	2023-02-14	28	26	mg/m3	50		是	否	
唐山市	滦县	唐山东海钢铁集团有限公司	2#竖炉焙烧烟气(DA042)	颗粒物	2023-02-14	3.9	3.4	mg/m3	10		是	否	
唐山市	滦县	唐山东海钢铁集团有限公司	2#竖炉焙烧烟气(DA042)	氮氧化物	2023-02-14	26	22	mg/m3	50		是	否	
唐山市	滦县	唐山东海钢铁集团有限公司	1#烧结机机头(DA043)	二氧化硫	2023-01-05	<2	<2	mg/m3	35		是	否	
唐山市	滦县	唐山东海钢铁集团有限公司	1#烧结机机头(DA043)	氮氧化物	2023-01-05	26	37	mg/m3	50		是	否	
唐山市	滦县	唐山东海钢铁集团有限公司	3#烧结机机头(DA168)	氮氧化物	2023-01-06	12	19	mg/m3	50		是	否	
唐山市	滦县	唐山东海钢铁集团有限公司	2#烧结机机头(DA059)	二氧化硫	2023-01-06	<2	<2	mg/m3	35		是	否	
唐山市	滦县	唐山东海钢铁集团有限公司	3#烧结机机头(DA168)	二氧化硫	2023-01-06	7	11	mg/m3	35		是	否	
唐山市	滦县	唐山东海钢铁集团有限公司	2#烧结机机头(DA059)	氮氧化物	2023-01-06	22	38	mg/m3	50		是	否	
唐山市	滦县	唐山东海钢铁集团有限公司	3#高炉出铁场(DA062)	颗粒物	2023-02-23	5.7	5.7	mg/m3	10		是	否	
唐山市	滦县	唐山东海钢铁集团有限公司	3#烧结机机头(DA168)	铅及其化合物	2023-02-23	<0.01	<0.01	mg/m3	0.7		是	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	项目监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限	是否超标	超标倍数
唐山市	滦县	唐山东海钢铁集团有限公司	3#烧结机机头(DA168)	氮氧化物	2023-02-23	14	26	mg/m3	50		是	否	
唐山市	滦县	唐山东海钢铁集团有限公司	1#竖炉焙烧烟气(DA030)	颗粒物	2023-02-23	4.6	6.5	mg/m3	10		是	否	
唐山市	滦县	唐山东海钢铁集团有限公司	1#竖炉焙烧烟气(DA030)	氮氧化物	2023-02-23	14	24	mg/m3	50		是	否	
唐山市	滦县	唐山东海钢铁集团有限公司	3#烧结机机头(DA168)	氟化物	2023-02-23	2.17	1.56	mg/m3	4.0		是	否	
唐山市	滦县	唐山东海钢铁集团有限公司	1#竖炉焙烧烟气(DA030)	铅及其化合物	2023-02-23	0.02	0.03	mg/m3	0.7		是	否	
唐山市	滦县	唐山东海钢铁集团有限公司	1#竖炉焙烧烟气(DA030)	氟化物	2023-02-23	1.71	2.44	mg/m3	4.0		是	否	
唐山市	滦县	唐山东海钢铁集团有限公司	3#烧结机机头(DA168)	颗粒物	2023-02-23	5.3	3.4	mg/m3	10		是	否	
唐山市	滦县	唐山东海钢铁集团有限公司	3#高炉矿槽(DA061)	颗粒物	2023-02-23	5.3	5.3	mg/m3	10		是	否	
唐山市	滦县	唐山东海钢铁集团有限公司	1#竖炉焙烧烟气(DA030)	二氧化硫	2023-02-23	5	9	mg/m3	35		是	否	
唐山市	滦县	唐山东海钢铁集团有限公司	3#烧结机机头(DA168)	二氧化硫	2023-02-23	10	19	mg/m3	35		是	否	
唐山市	滦县	唐山东海钢铁集团有限公司	2#转炉二次除尘(DA034)	颗粒物	2023-02-24	4.5	4.5	mg/m3	10		是	否	
唐山市	滦县	唐山东海钢铁集团有限公司	转炉三次除尘(DA029)	颗粒物	2023-02-24	5	5	mg/m3	10		是	否	
唐山市	滦县	唐山东海钢铁集团有限公司	三带钢精轧除尘(DA093)	颗粒物	2023-02-26	4.3	4.3	mg/m3	10		是	否	
唐山市	滦县	唐山东海钢铁集团有限公司	1#烧结机机头(DA043)	铅及其化合物	2023-02-26	0.02	0.02	mg/m3	0.7		是	否	
唐山市	滦县	唐山东海钢铁集团有限公司	一期发电(DA002)	烟尘	2023-02-26	3.3	3.2	mg/m3	5		是	否	
唐山市	滦县	唐山东海钢铁集团有限公司	一期发电(DA002)	林格曼黑度	2023-02-26	<1	<1	级	1		是	否	
唐山市	滦县	唐山东海钢铁集团有限公司	1#烧结机尾(DA044)	颗粒物	2023-02-26	4.2	4.2	mg/m3	10		是	否	
唐山市	滦县	唐山东海钢铁集团有限公司	一期发电(DA002)	氮氧化物	2023-02-26	38	36	mg/m3	50		是	否	
唐山市	滦县	唐山东海钢铁集团有限公司	1#烧结机机头(DA043)	氮氧化物	2023-02-26	43	40	mg/m3	50		是	否	
唐山市	滦县	唐山东海钢铁集团有限公司	1#烧结机机头(DA043)	颗粒物	2023-02-26	4.6	4.1	mg/m3	10		是	否	
唐山市	滦县	唐山东海钢铁集团有限公司	一期发电(DA002)	二氧化硫	2023-02-26	12	11	mg/m3	35		是	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	项目监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限	是否超标	超标倍数
唐山市	滦县	唐山东海钢铁集团有限公司	1#烧结机机头(DA043)	二氧化硫	2023-02-26	3	3	mg/m3	35		是	否	
唐山市	滦县	唐山东海钢铁集团有限公司	1#烧结机机头(DA043)	氟化物	2023-02-26	1.89	1.71	mg/m3	4.0		是	否	
唐山市	滦县	唐山东海钢铁集团有限公司	一带钢粗轧除尘(DA107)	颗粒物	2023-02-26	4.4	4.4	mg/m3	10		是	否	
唐山市	滦县	唐山东海钢铁集团有限公司	1#套筒窑脱硫脱硝(DA102)	颗粒物	2023-02-27	3.7	4.3	mg/m3	10		是	否	
唐山市	滦县	唐山东海钢铁集团有限公司	2#高炉热风炉(DA075)	二氧化硫	2023-02-27	15	15	mg/m3	50		是	否	
唐山市	滦县	唐山东海钢铁集团有限公司	二带钢加热炉煤烟排口(DA014)	氮氧化物	2023-02-27	9	10	mg/m3	150		是	否	
唐山市	滦县	唐山东海钢铁集团有限公司	1#套筒窑脱硫脱硝(DA102)	二氧化硫	2023-02-27	2	2	mg/m3	50		是	否	
唐山市	滦县	唐山东海钢铁集团有限公司	二带钢加热炉空烟排口(DA148)	氮氧化物	2023-02-27	9	10	mg/m3	150		是	否	
唐山市	滦县	唐山东海钢铁集团有限公司	2#高炉热风炉(DA075)	颗粒物	2023-02-27	4.4	4.4	mg/m3	10		是	否	
唐山市	滦县	唐山东海钢铁集团有限公司	二带钢加热炉空烟排口(DA148)	颗粒物	2023-02-27	3.9	4.5	mg/m3	10		是	否	
唐山市	滦县	唐山东海钢铁集团有限公司	二带钢加热炉空烟排口(DA148)	二氧化硫	2023-02-27	12	14	mg/m3	50		是	否	
唐山市	滦县	唐山东海钢铁集团有限公司	1#套筒窑脱硫脱硝(DA102)	氮氧化物	2023-02-27	6	8	mg/m3	150		是	否	
唐山市	滦县	唐山东海钢铁集团有限公司	2#高炉热风炉(DA075)	氮氧化物	2023-02-27	32	32	mg/m3	150		是	否	
唐山市	滦县	唐山东海钢铁集团有限公司	二带钢加热炉煤烟排口(DA014)	颗粒物	2023-02-27	4	4.4	mg/m3			否		
唐山市	滦县	唐山东海钢铁集团有限公司	二带钢加热炉煤烟排口(DA014)	二氧化硫	2023-02-27	7	8	mg/m3	50		是	否	
唐山市	滦南县	唐山万浦热电有限公司	2#炉废气监测点位(DA003)	颗粒物	2023-02-16	2.9	3.4	mg/m3	10		是	否	
唐山市	滦南县	唐山万浦热电有限公司	#1炉废气监测点位(DA003)	氨逃逸	2023-02-16	1.52	1.87	mg/m3	2.3		是	否	
唐山市	滦南县	唐山万浦热电有限公司	4#炉废气监测点(DA004)	颗粒物	2023-02-16	3.0	3.4	mg/m3	10		是	否	
唐山市	滦南县	唐山万浦热电有限公司	3#炉废气监测点位(DA003)	氨	2023-02-16	1.46	1.46	mg/m3	2.3		是	否	
唐山市	滦南县	唐山万浦热电有限公司	2#炉废气监测点位(DA003)	氨	2023-02-16	1.44	1.67	mg/m3	2.3		是	否	
唐山市	滦南县	唐山万浦热电有限公司	2#炉废气监测点位(DA003)	林格曼黑度	2023-02-16	<1	<1	级	1		是	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	项目监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限	是否超标	超标倍数
唐山市	滦南县	唐山万浦热电有限公司	#1炉废气监测点位(DA003)	二氧化硫	2023-02-16	14	17	mg/m3	35		是	否	
唐山市	滦南县	唐山万浦热电有限公司	4#炉废气监测点(DA004)	林格曼黑度	2023-02-16	<1	<1	级	1		是	否	
唐山市	滦南县	唐山万浦热电有限公司	#1炉废气监测点位(DA003)	氮氧化物	2023-02-16	16	19	mg/m3	50		是	否	
唐山市	滦南县	唐山万浦热电有限公司	4#炉废气监测点(DA004)	氨逃逸	2023-02-16	1.55	1.81	mg/m3	2.3		是	否	
唐山市	滦南县	唐山万浦热电有限公司	3#炉废气监测点位(DA003)	二氧化硫	2023-02-16	10	10	mg/m3	35		是	否	
唐山市	滦南县	唐山万浦热电有限公司	#1炉废气监测点位(DA003)	林格曼黑度	2023-02-16	<1	<1	级	1		是	否	
唐山市	滦南县	唐山万浦热电有限公司	4#炉废气监测点(DA004)	汞及其化合物	2023-02-16	0.00124	0.00144	mg/m3	0.03		是	否	
唐山市	滦南县	唐山万浦热电有限公司	2#炉废气监测点位(DA003)	氮氧化物	2023-02-16	21	25	mg/m3	50		是	否	
唐山市	滦南县	唐山万浦热电有限公司	#1炉废气监测点位(DA003)	汞及其化合物	2023-02-16	0.00103	0.00124	mg/m3	0.03		是	否	
唐山市	滦南县	唐山万浦热电有限公司	4#炉废气监测点(DA004)	二氧化硫	2023-02-16	9	11	mg/m3	35		是	否	
唐山市	滦南县	唐山万浦热电有限公司	3#炉废气监测点位(DA003)	林格曼黑度	2023-02-16	<1	<1	级	1		是	否	
唐山市	滦南县	唐山万浦热电有限公司	3#炉废气监测点位(DA003)	颗粒物	2023-02-16	3.7	3.7	mg/m3	10		是	否	
唐山市	滦南县	唐山万浦热电有限公司	#1炉废气监测点位(DA003)	烟尘	2023-02-16	2.8	3.5	mg/m3	10		是	否	
唐山市	滦南县	唐山万浦热电有限公司	4#炉废气监测点(DA004)	氮氧化物	2023-02-16	10	12	mg/m3	50		是	否	
唐山市	滦南县	唐山万浦热电有限公司	3#炉废气监测点位(DA003)	氮氧化物	2023-02-16	17	18	mg/m3	50		是	否	
唐山市	滦南县	唐山万浦热电有限公司	3#炉废气监测点位(DA003)	汞及其化合物	2023-02-16	0.00204	0.00203	mg/m3	0.03		是	否	
唐山市	滦南县	唐山万浦热电有限公司	2#炉废气监测点位(DA003)	汞及其化合物	2023-02-16	0.00127	0.00149	mg/m3	0.03		是	否	
唐山市	滦南县	唐山万浦热电有限公司	2#炉废气监测点位(DA003)	二氧化硫	2023-02-16	15	18	mg/m3	35		是	否	
唐山市	乐亭县	河钢乐亭钢铁有限公司	2#烧结机机头脱硫脱硝系统烟气(DA046)	氮氧化物	2023-01-13	26	21	mg/m3	50		是	否	
唐山市	乐亭县	河钢乐亭钢铁有限公司	2#烧结机机头脱硫脱硝系统烟气(DA046)	二氧化硫	2023-01-13	18	16	mg/m3	35		是	否	
唐山市	乐亭县	河钢乐亭钢铁有限公司	1#成品筛分除尘系统废气排放口005(DA005)	颗粒物	2023-02-25	1.7	1.7	mg/m3	10		是	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	项目监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限	是否超标	超标倍数
唐山市	乐亭县	河钢乐亭钢铁有限公司	地下料仓除尘系统废气排放口079(DA079)	颗粒物	2023-02-26	1.1	1.1	mg/m3	10		是	否	
唐山市	乐亭县	河钢乐亭钢铁有限公司	原料除尘系统八废气排放口023(DA023)	颗粒物	2023-02-26	1.6	1.6	mg/m3	10		是	否	
唐山市	乐亭县	河钢乐亭钢铁有限公司	1#2#连铸机除尘系统废气排放口111(DA111)	颗粒物	2023-02-26	1.1	1.1	mg/m3	10		是	否	
唐山市	乐亭县	河钢乐亭钢铁有限公司	3#线加热炉（煤烟）废气排放口125(DA125)	氮氧化物	2023-02-28	74	54	mg/m3	150		是	否	
唐山市	乐亭县	河钢乐亭钢铁有限公司	2#高炉出铁场除尘系统废气排放口098(DA098)	颗粒物	2023-02-28	<1	<1	mg/m3	10		是	否	
唐山市	乐亭县	河钢乐亭钢铁有限公司	3#线加热炉（煤烟）废气排放口125(DA125)	颗粒物	2023-02-28	<1	<1	mg/m3	10		是	否	
唐山市	乐亭县	河钢乐亭钢铁有限公司	燃气发电锅炉废气排放口104(DA104)	烟尘	2023-02-28	<1	<1	mg/m3	5		是	否	
唐山市	乐亭县	河钢乐亭钢铁有限公司	燃气发电锅炉废气排放口104(DA104)	氮氧化物	2023-02-28	19	20	mg/m3	50		是	否	
唐山市	乐亭县	河钢乐亭钢铁有限公司	3#线加热炉（煤烟）废气排放口125(DA125)	二氧化硫	2023-02-28	<2	<2	mg/m3	50		是	否	
唐山市	乐亭县	河钢乐亭钢铁有限公司	燃气发电锅炉废气排放口104(DA104)	二氧化硫	2023-02-28	24	25	mg/m3	35		是	否	
唐山市	乐亭县	河钢乐亭钢铁有限公司	1#带式焙烧机焙烧烟气除尘脱硫脱硝系统废气排放口050(DA050)	二氧化硫	2023-03-01	20	23	mg/m3	35		是	否	
唐山市	乐亭县	河钢乐亭钢铁有限公司	1#带式焙烧机焙烧烟气除尘脱硫脱硝系统废气排放口050(DA050)	氮氧化物	2023-03-01	25	28	mg/m3	50		是	否	
唐山市	乐亭县	河钢乐亭钢铁有限公司	1#带式焙烧机焙烧烟气除尘脱硫脱硝系统废气排放口050(DA050)	颗粒物	2023-03-01	<1	<1	mg/m3	10		是	否	
唐山市	乐亭县	河钢乐亭钢铁有限公司	1#带式焙烧机焙烧烟气除尘脱硫脱硝系统废气排放口050(DA050)	铅及其化合物	2023-03-01	0.0006	0.0007	mg/m3	0.7		是	否	
唐山市	乐亭县	河钢乐亭钢铁有限公司	1#、3#石灰窑焙烧烟气除尘排放口014(DA014)	二氧化硫	2023-03-01	20	32	mg/m3	50		是	否	
唐山市	乐亭县	河钢乐亭钢铁有限公司	1#、3#石灰窑焙烧烟气除尘排放口014(DA014)	颗粒物	2023-03-01	1.1	1.8	mg/m3	10		是	否	
唐山市	乐亭县	河钢乐亭钢铁有限公司	2#转炉二次除尘系统废气排放口092(DA092)	颗粒物	2023-03-01	<1	<1	mg/m3	10		是	否	
唐山市	乐亭县	河钢乐亭钢铁有限公司	1#、3#石灰窑焙烧烟气除尘排放口014(DA014)	氮氧化物	2023-03-01	7	11	mg/m3	150		是	否	
唐山市	乐亭县	河钢乐亭钢铁有限公司	1#带式焙烧机焙烧烟气除尘脱硫脱硝系统废气排放口050(DA050)	氟化物	2023-03-01	0.12	0.14	mg/m3	4.0		是	否	
唐山市	乐亭县	河钢乐亭钢铁有限公司	2#烧结机机头脱硫脱硝系统烟气(DA046)	二氧化硫	2023-03-02	13	10	mg/m3	35		是	否	
唐山市	乐亭县	河钢乐亭钢铁有限公司	1#带式焙烧机焙烧烟气除尘脱硫脱硝系统废气排放口050(DA050)	铅及其化合物	2023-03-02	0.0005	0.0006	mg/m3	0.7		是	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	项目监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限	是否超标	超标倍数
唐山市	乐亭县	河钢乐亭钢铁有限公司	1#带式焙烧机焙烧烟气除尘脱硫脱硝系统废气排放口050(DA050)	颗粒物	2023-03-02	1.2	1.5	mg/m3	10		是	否	
唐山市	乐亭县	河钢乐亭钢铁有限公司	1#带式焙烧机焙烧烟气除尘脱硫脱硝系统废气排放口050(DA050)	氟化物	2023-03-02	0.31	0.37	mg/m3	4.0		是	否	
唐山市	乐亭县	河钢乐亭钢铁有限公司	1#带式焙烧机焙烧烟气除尘脱硫脱硝系统废气排放口050(DA050)	氮氧化物	2023-03-02	24	31	mg/m3	50		是	否	
唐山市	乐亭县	河钢乐亭钢铁有限公司	1#带式焙烧机焙烧烟气除尘脱硫脱硝系统废气排放口050(DA050)	二氧化硫	2023-03-02	17	22	mg/m3	35		是	否	
唐山市	乐亭县	河钢乐亭钢铁有限公司	2#烧结机机头脱硫脱硝系统烟气(DA046)	颗粒物	2023-03-02	1.3	1.1	mg/m3	10		是	否	
唐山市	乐亭县	河钢乐亭钢铁有限公司	2#烧结机机头脱硫脱硝系统烟气(DA046)	氮氧化物	2023-03-02	22	18	mg/m3	50		是	否	
唐山市	乐亭县	河钢乐亭钢铁有限公司	2#烧结机机头脱硫脱硝系统烟气(DA046)	氟化物	2023-03-02	0.22	0.10	mg/m3	4.0		是	否	
唐山市	乐亭县	河钢乐亭钢铁有限公司	2#烧结机机头脱硫脱硝系统烟气(DA046)	铅及其化合物	2023-03-02	0.0016	0.0013	mg/m3	0.7		是	否	
唐山市	乐亭县	河钢乐亭钢铁有限公司	2#烧结机机头脱硫脱硝系统烟气(DA046)	颗粒物	2023-03-03	1.2	0.9	mg/m3	10		是	否	
唐山市	乐亭县	河钢乐亭钢铁有限公司	2#烧结机机头脱硫脱硝系统烟气(DA046)	氟化物	2023-03-03	0.32	0.17	mg/m3	4.0		是	否	
唐山市	乐亭县	河钢乐亭钢铁有限公司	1#带式焙烧机焙烧烟气除尘脱硫脱硝系统废气排放口050(DA050)	铅及其化合物	2023-03-03	0.0003	0.0004	mg/m3	0.7		是	否	
唐山市	乐亭县	河钢乐亭钢铁有限公司	1#带式焙烧机焙烧烟气除尘脱硫脱硝系统废气排放口050(DA050)	氮氧化物	2023-03-03	17	21	mg/m3	50		是	否	
唐山市	乐亭县	河钢乐亭钢铁有限公司	2#烧结机机头脱硫脱硝系统烟气(DA046)	二氧化硫	2023-03-03	16	13	mg/m3	35		是	否	
唐山市	乐亭县	河钢乐亭钢铁有限公司	2#烧结机机头脱硫脱硝系统烟气(DA046)	铅及其化合物	2023-03-03	<0.0002	<0.0002	mg/m3	0.7		是	否	
唐山市	乐亭县	河钢乐亭钢铁有限公司	2#烧结机机头脱硫脱硝系统烟气(DA046)	氮氧化物	2023-03-03	21	17	mg/m3	50		是	否	
唐山市	乐亭县	河钢乐亭钢铁有限公司	1#带式焙烧机焙烧烟气除尘脱硫脱硝系统废气排放口050(DA050)	氟化物	2023-03-03	0.20	0.24	mg/m3	4.0		是	否	
唐山市	乐亭县	河钢乐亭钢铁有限公司	1#带式焙烧机焙烧烟气除尘脱硫脱硝系统废气排放口050(DA050)	二氧化硫	2023-03-03	16	19	mg/m3	35		是	否	
唐山市	乐亭县	河钢乐亭钢铁有限公司	1#带式焙烧机焙烧烟气除尘脱硫脱硝系统废气排放口050(DA050)	颗粒物	2023-03-03	1.1	1.4	mg/m3	10		是	否	
唐山市	乐亭县	河钢乐亭钢铁有限公司	2#烧结机机头脱硫脱硝系统烟气(DA046)	颗粒物	2023-03-04	1.1	0.9	mg/m3	10		是	否	
唐山市	乐亭县	河钢乐亭钢铁有限公司	2#烧结机机头脱硫脱硝系统烟气(DA046)	铅及其化合物	2023-03-04	0.0004	0.0003	mg/m3	0.7		是	否	
唐山市	乐亭县	河钢乐亭钢铁有限公司	2#烧结机机头脱硫脱硝系统烟气(DA046)	氟化物	2023-03-04	0.25	0.12	mg/m3	4.0		是	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	项目监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限	是否超标	超标倍数
唐山市	乐亭县	河钢乐亭钢铁有限公司	2#烧结机机头脱硫脱硝系统烟气(DA046)	氮氧化物	2023-03-04	20	16	mg/m3	50		是	否	
唐山市	乐亭县	河钢乐亭钢铁有限公司	2#烧结机机头脱硫脱硝系统烟气(DA046)	二氧化硫	2023-03-04	6	5	mg/m3	35		是	否	
唐山市	乐亭县	河钢乐亭钢铁有限公司	1#带式焙烧机预配料除尘系统废气排放口052(DA052)	颗粒物	2023-03-25	1.3	1.3	mg/m3	10		是	否	
唐山市	乐亭县	河钢乐亭钢铁有限公司	热轧平整除尘系统废气排放口045(DA045)	颗粒物	2023-03-26	1.2	1.2	mg/m3	10		是	否	
唐山市	乐亭县	乐亭县锦环新能源有限公司	焚烧炉排气筒001(DA001)	氯化氢	2023-02-23	35.5	35.5	mg/m3	60		是	否	
唐山市	乐亭县	乐亭县锦环新能源有限公司	焚烧炉排气筒001(DA001)	氮氧化物	2023-02-23	61	65	mg/m3	300		是	否	
唐山市	乐亭县	乐亭县锦环新能源有限公司	焚烧炉排气筒001(DA001)	二氧化硫	2023-02-23	17	18	mg/m3	100		是	否	
唐山市	乐亭县	乐亭县锦环新能源有限公司	焚烧炉排气筒001(DA001)	一氧化碳	2023-02-23	13	14	mg/m3	100		是	否	
唐山市	乐亭县	乐亭县锦环新能源有限公司	焚烧炉排气筒001(DA001)	颗粒物	2023-02-23	4.6	4.8	mg/m3	30		是	否	
唐山市	迁西县	河北津西钢铁集团股份有限公司西厂区	3#烧结机机尾、整粒筛分废气排放口017(DA017)	颗粒物	2023-02-25	1.8	1.8	mg/m3	10		是	否	
唐山市	迁西县	河北津西钢铁集团股份有限公司西厂区	4#烧结机机尾废气排放口021(DA021)	颗粒物	2023-02-25	2.3	2.3	mg/m3	10		是	否	
唐山市	迁西县	河北津西钢铁集团股份有限公司西厂区	1#高炉出铁场烟气排放口1#(DA032)	颗粒物	2023-02-25	2.0	2.0	mg/m3	10		是	否	
唐山市	迁西县	河北津西钢铁集团股份有限公司西厂区	1#高炉矿槽废气排放口031(DA031)	颗粒物	2023-02-25	1.6	1.6	mg/m3	10		是	否	
唐山市	迁西县	河北津西钢铁集团股份有限公司西厂区	1#烧结机机尾、整粒筛分废气排放口(DA006)	颗粒物	2023-02-25	2.5	2.5	mg/m3	10		是	否	
唐山市	迁西县	河北津西钢铁集团股份有限公司西厂区	1#高炉出铁场烟气排放口2#(DA001)	颗粒物	2023-02-25	1.8	1.8	mg/m3	10		是	否	
唐山市	迁西县	河北津西钢铁集团股份有限公司西厂区	4#烧结机机尾废气排放口021(DA021)	颗粒物	2023-02-26	2	2	mg/m3	10		是	否	
唐山市	迁西县	河北津西钢铁集团股份有限公司西厂区	1#高炉出铁场烟气排放口1#(DA032)	颗粒物	2023-02-26	2	2	mg/m3	10		是	否	
唐山市	迁西县	河北津西钢铁集团股份有限公司西厂区	1#烧结机机尾、整粒筛分废气排放口(DA006)	颗粒物	2023-02-26	3.1	3.1	mg/m3	10		是	否	
唐山市	迁西县	河北津西钢铁集团股份有限公司西厂区	1#高炉矿槽废气排放口031(DA031)	颗粒物	2023-02-26	1.8	1.8	mg/m3	10		是	否	
唐山市	迁西县	河北津西钢铁集团股份有限公司西厂区	3#烧结机机尾、整粒筛分废气排放口017(DA017)	颗粒物	2023-02-26	1.8	1.8	mg/m3	10		是	否	
唐山市	迁西县	河北津西钢铁集团股份有限公司西厂区	1#高炉出铁场烟气排放口2#(DA001)	颗粒物	2023-02-26	1.5	1.5	mg/m3	10		是	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	项目监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限	是否超标	超标倍数
唐山市	迁西县	河北津西钢铁集团股份有限公司西厂区	1#高炉出铁场烟气排放口1#(DA032)	颗粒物	2023-02-27	1.5	1.5	mg/m3	10		是	否	
唐山市	迁西县	河北津西钢铁集团股份有限公司西厂区	4#烧结机机尾废气排放口021(DA021)	颗粒物	2023-02-27	1.9	1.9	mg/m3	10		是	否	
唐山市	迁西县	河北津西钢铁集团股份有限公司西厂区	1#烧结机机尾、整粒筛分废气排放口(DA006)	颗粒物	2023-02-27	2.4	2.4	mg/m3	10		是	否	
唐山市	迁西县	河北津西钢铁集团股份有限公司西厂区	3#烧结机机尾、整粒筛分废气排放口017(DA017)	颗粒物	2023-02-27	1.5	1.5	mg/m3	10		是	否	
唐山市	迁西县	河北津西钢铁集团股份有限公司西厂区	1#高炉矿槽废气排放口031(DA031)	颗粒物	2023-02-27	1.6	1.6	mg/m3	10		是	否	
唐山市	迁西县	河北津西钢铁集团股份有限公司西厂区	1#高炉出铁场烟气排放口2#(DA001)	颗粒物	2023-02-27	1.5	1.5	mg/m3	10		是	否	
唐山市	迁西县	河北津西钢铁集团股份有限公司西厂区	3#高炉出铁场烟气排放口057(DA057)	颗粒物	2023-02-28	1.4	1.4	mg/m3	10		是	否	
唐山市	迁西县	河北津西钢铁集团股份有限公司西厂区	3#高炉矿槽废气排放口056(DA056)	颗粒物	2023-02-28	1.2	1.2	mg/m3	10		是	否	
唐山市	迁西县	河北津西钢铁集团股份有限公司西厂区	1#烧结机二次配料废气排放口018(DA018)	颗粒物	2023-02-28	1.1	1.1	mg/m3	10		是	否	
唐山市	迁西县	河北津西钢铁集团股份有限公司西厂区	3#转炉二次烟气排放口(DA001)	颗粒物	2023-02-28	1.7	1.7	mg/m3	10		是	否	
唐山市	迁西县	河北津西钢铁集团股份有限公司西厂区	型钢2#线粗轧废气排放口104(DA104)	颗粒物	2023-02-28	1.3	1.3	mg/m3	10		是	否	
唐山市	迁西县	河北津西钢铁集团股份有限公司西厂区	烧结料场一次配料废气排放口1#004(DA092)	颗粒物	2023-02-28	1.2	1.2	mg/m3	10		是	否	
唐山市	迁西县	河北津西钢铁集团股份有限公司西厂区	炼钢二厂精炼废气排气筒(DA001)	颗粒物	2023-02-28	1.2	1.2	mg/m3	10		是	否	
唐山市	迁西县	河北津西钢铁集团股份有限公司西厂区	型钢2#线精轧废气排放口103(DA103)	颗粒物	2023-02-28	1.5	1.5	mg/m3	10		是	否	
唐山市	迁西县	河北津西钢铁集团股份有限公司西厂区	1#2#150吨转炉二次烟气排放口(DA070)	颗粒物	2023-02-28	1.8	1.8	mg/m3	10		是	否	
唐山市	迁西县	河北津西钢铁集团股份有限公司西厂区	3#转炉二次烟气排放口(DA001)	颗粒物	2023-03-01	1.8	1.8	mg/m3	10		是	否	
唐山市	迁西县	河北津西钢铁集团股份有限公司西厂区	3#高炉矿槽废气排放口056(DA056)	颗粒物	2023-03-01	1.3	1.3	mg/m3	10		是	否	
唐山市	迁西县	河北津西钢铁集团股份有限公司西厂区	4#烧结机头脱硫脱硝出口020(DA020)	二氧化硫	2023-03-01	6	5	mg/m3	35		是	否	
唐山市	迁西县	河北津西钢铁集团股份有限公司西厂区	3#机组锅炉烟气排放口002(DA002)	二氧化硫	2023-03-01	7	9	mg/m3	35		是	否	
唐山市	迁西县	河北津西钢铁集团股份有限公司西厂区	4#烧结机头脱硫脱硝出口020(DA020)	氮氧化物	2023-03-01	11	9	mg/m3	50		是	否	
唐山市	迁西县	河北津西钢铁集团股份有限公司西厂区	1#烧结机头烟气排放口008(DA008)	二氧化硫	2023-03-01	9	7	mg/m3	35		是	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	项目监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限	是否超标	超标倍数
唐山市	迁西县	河北津西钢铁集团股份有限公司西厂区	4#烧结机头脱硫脱硝出口020(DA020)	颗粒物	2023-03-01	3.2	2.6	mg/m3	10		是	否	
唐山市	迁西县	河北津西钢铁集团股份有限公司西厂区	3#烧结机机头废气排放口(3#烧结机机头废气排放口)	二氧化硫	2023-03-01	<2	<2	mg/m3	35		是	否	
唐山市	迁西县	河北津西钢铁集团股份有限公司西厂区	3#烧结机机头废气排放口(3#烧结机机头废气排放口)	颗粒物	2023-03-01	2.9	1.7	mg/m3	10		是	否	
唐山市	迁西县	河北津西钢铁集团股份有限公司西厂区	1#烧结机头烟气排放口008(DA008)	颗粒物	2023-03-01	2.7	2.1	mg/m3	10		是	否	
唐山市	迁西县	河北津西钢铁集团股份有限公司西厂区	1#烧结机头烟气排放口008(DA008)	氮氧化物	2023-03-01	14	11	mg/m3	50		是	否	
唐山市	迁西县	河北津西钢铁集团股份有限公司西厂区	3#高炉出铁场烟气排放口057(DA057)	颗粒物	2023-03-01	1.4	1.4	mg/m3	10		是	否	
唐山市	迁西县	河北津西钢铁集团股份有限公司西厂区	1#2#150吨转炉二次烟气排放口(DA070)	颗粒物	2023-03-01	2	2	mg/m3	10		是	否	
唐山市	迁西县	河北津西钢铁集团股份有限公司西厂区	3#机组锅炉烟气排放口002(DA002)	烟尘	2023-03-01	2.8	3.5	mg/m3	5		是	否	
唐山市	迁西县	河北津西钢铁集团股份有限公司西厂区	3#机组锅炉烟气排放口002(DA002)	氮氧化物	2023-03-01	<2	<2	mg/m3	100		是	否	
唐山市	迁西县	河北津西钢铁集团股份有限公司西厂区	3#烧结机机头废气排放口(3#烧结机机头废气排放口)	氮氧化物	2023-03-01	11	7	mg/m3	50		是	否	
唐山市	迁西县	河北津西钢铁集团股份有限公司西厂区	1#烧结机成品仓废气排放口(133)	颗粒物	2023-03-01	1.2	1.2	mg/m3	10		是	否	
唐山市	迁西县	河北津西钢铁集团股份有限公司西厂区	3#机组锅炉烟气排放口002(DA002)	烟尘	2023-03-02	2.7	3.3	mg/m3	5		是	否	
唐山市	迁西县	河北津西钢铁集团股份有限公司西厂区	3#烧结机机头废气排放口(3#烧结机机头废气排放口)	氮氧化物	2023-03-02	8	5	mg/m3	50		是	否	
唐山市	迁西县	河北津西钢铁集团股份有限公司西厂区	4#烧结机头脱硫脱硝出口020(DA020)	二氧化硫	2023-03-02	9	8	mg/m3	35		是	否	
唐山市	迁西县	河北津西钢铁集团股份有限公司西厂区	3#机组锅炉烟气排放口002(DA002)	氮氧化物	2023-03-02	<2	<2	mg/m3	100		是	否	
唐山市	迁西县	河北津西钢铁集团股份有限公司西厂区	3#机组锅炉烟气排放口002(DA002)	二氧化硫	2023-03-02	10	12	mg/m3	35		是	否	
唐山市	迁西县	河北津西钢铁集团股份有限公司西厂区	3#高炉矿槽废气排放口056(DA056)	颗粒物	2023-03-02	1.2	1.2	mg/m3	10		是	否	
唐山市	迁西县	河北津西钢铁集团股份有限公司西厂区	1#烧结机头烟气排放口008(DA008)	二氧化硫	2023-03-02	10	7	mg/m3	35		是	否	
唐山市	迁西县	河北津西钢铁集团股份有限公司西厂区	1#烧结机头烟气排放口008(DA008)	氮氧化物	2023-03-02	16	12	mg/m3	50		是	否	
唐山市	迁西县	河北津西钢铁集团股份有限公司西厂区	4#烧结机头脱硫脱硝出口020(DA020)	氮氧化物	2023-03-02	12	10	mg/m3	50		是	否	
唐山市	迁西县	河北津西钢铁集团股份有限公司西厂区	3#烧结机机头废气排放口(3#烧结机机头废气排放口)	二氧化硫	2023-03-02	2	<2	mg/m3	35		是	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	项目监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限	是否超标	超标倍数
唐山市	迁西县	河北津西钢铁集团股份有限公司西厂区	3#烧结机机头废气排放口(3#烧结机机头废气排放口)	颗粒物	2023-03-02	2.6	1.6	mg/m3	10		是	否	
唐山市	迁西县	河北津西钢铁集团股份有限公司西厂区	4#烧结机头脱硫脱硝出口020(DA020)	颗粒物	2023-03-02	2.7	2.4	mg/m3	10		是	否	
唐山市	迁西县	河北津西钢铁集团股份有限公司西厂区	3#高炉出铁场烟气排放口057(DA057)	颗粒物	2023-03-02	1.2	1.2	mg/m3	10		是	否	
唐山市	迁西县	河北津西钢铁集团股份有限公司西厂区	3#转炉二次烟气排放口(DA001)	颗粒物	2023-03-02	1.7	1.7	mg/m3	10		是	否	
唐山市	迁西县	河北津西钢铁集团股份有限公司西厂区	1#2#150吨转炉二次烟气排放口(DA070)	颗粒物	2023-03-02	1.5	1.5	mg/m3	10		是	否	
唐山市	迁西县	河北津西钢铁集团股份有限公司西厂区	1#烧结机头烟气排放口008(DA008)	颗粒物	2023-03-02	2.6	1.9	mg/m3	10		是	否	
唐山市	迁西县	河北津西钢铁集团股份有限公司西厂区	1#烧结机头烟气排放口008(DA008)	颗粒物	2023-03-03	2.7	2.2	mg/m3	10		是	否	
唐山市	迁西县	河北津西钢铁集团股份有限公司西厂区	1#烧结机头烟气排放口008(DA008)	二氧化硫	2023-03-03	10	8	mg/m3	35		是	否	
唐山市	迁西县	河北津西钢铁集团股份有限公司西厂区	4#烧结机头脱硫脱硝出口020(DA020)	氮氧化物	2023-03-03	12	10	mg/m3	50		是	否	
唐山市	迁西县	河北津西钢铁集团股份有限公司西厂区	3#烧结机机头废气排放口(3#烧结机机头废气排放口)	二氧化硫	2023-03-03	5	3	mg/m3	35		是	否	
唐山市	迁西县	河北津西钢铁集团股份有限公司西厂区	4#烧结机头脱硫脱硝出口020(DA020)	二氧化硫	2023-03-03	10	8	mg/m3	35		是	否	
唐山市	迁西县	河北津西钢铁集团股份有限公司西厂区	4#烧结机头脱硫脱硝出口020(DA020)	颗粒物	2023-03-03	2.7	2.2	mg/m3	10		是	否	
唐山市	迁西县	河北津西钢铁集团股份有限公司西厂区	1#烧结机头烟气排放口008(DA008)	氮氧化物	2023-03-03	12	10	mg/m3	50		是	否	
唐山市	迁西县	河北津西钢铁集团股份有限公司西厂区	3#烧结机机头废气排放口(3#烧结机机头废气排放口)	颗粒物	2023-03-03	3	1.8	mg/m3	10		是	否	
唐山市	迁西县	河北津西钢铁集团股份有限公司西厂区	3#烧结机机头废气排放口(3#烧结机机头废气排放口)	氮氧化物	2023-03-03	13	8	mg/m3	50		是	否	
唐山市	迁西县	河北津西钢铁集团股份有限公司西厂区	5#、6#竖炉脱硫脱硝出口029(DA029)	氮氧化物	2023-03-06	17	15	mg/m3	50		是	否	
唐山市	迁西县	河北津西钢铁集团股份有限公司西厂区	5#、6#竖炉脱硫脱硝出口029(DA029)	颗粒物	2023-03-06	2.4	2.3	mg/m3	10		是	否	
唐山市	迁西县	河北津西钢铁集团股份有限公司西厂区	5#、6#竖炉脱硫脱硝出口029(DA029)	二氧化硫	2023-03-06	11	10	mg/m3	35		是	否	
唐山市	迁西县	河北津西钢铁集团股份有限公司西厂区	3#机组锅炉烟气排放口002(DA002)	氮氧化物	2023-03-07	10	11	mg/m3	100		是	否	
唐山市	迁西县	河北津西钢铁集团股份有限公司西厂区	3#机组锅炉烟气排放口002(DA002)	二氧化硫	2023-03-07	5	6	mg/m3	35		是	否	
唐山市	迁西县	河北津西钢铁集团股份有限公司西厂区	5#、6#竖炉脱硫脱硝出口029(DA029)	氮氧化物	2023-03-07	15	14	mg/m3	50		是	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	项目监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限	是否超标	超标倍数
唐山市	迁西县	河北津西钢铁集团股份有限公司西厂区	5#、6#竖炉脱硫脱硝出口029(DA029)	二氧化硫	2023-03-07	10	9	mg/m3	35		是	否	
唐山市	迁西县	河北津西钢铁集团股份有限公司西厂区	5#、6#竖炉脱硫脱硝出口029(DA029)	颗粒物	2023-03-07	2.5	2.4	mg/m3	10		是	否	
唐山市	迁西县	河北津西钢铁集团股份有限公司西厂区	3#机组锅炉烟气排放口002(DA002)	烟尘	2023-03-07	3.1	3.7	mg/m3	5		是	否	
唐山市	迁西县	河北津西钢铁集团股份有限公司西厂区	5#、6#竖炉脱硫脱硝出口029(DA029)	氮氧化物	2023-03-08	16	15	mg/m3	50		是	否	
唐山市	迁西县	河北津西钢铁集团股份有限公司西厂区	5#、6#竖炉脱硫脱硝出口029(DA029)	二氧化硫	2023-03-08	9	8	mg/m3	35		是	否	
唐山市	迁西县	河北津西钢铁集团股份有限公司西厂区	5#、6#竖炉脱硫脱硝出口029(DA029)	颗粒物	2023-03-08	2.7	2.5	mg/m3	10		是	否	
唐山市	迁西县	唐山市金信新能源科技有限公司	熔窑排气筒	氮氧化物	2023-02-27	55	87	mg/m3	600		是	否	
唐山市	迁西县	唐山市金信新能源科技有限公司	熔窑排气筒	二氧化硫	2023-02-27	<3	<3	mg/m3	250		是	否	
唐山市	玉田县	河北环港新材料股份有限公司	导热油炉废气排放口009(DA009)	二氧化硫	2023-03-17	<3	<3	mg/Nm3	10		是	否	
唐山市	玉田县	河北环港新材料股份有限公司	导热油炉废气排放口009(DA009)	颗粒物	2023-03-17	3.4	3.6	mg/Nm3	5		是	否	
唐山市	玉田县	河北环港新材料股份有限公司	导热油炉废气排放口009(DA009)	氮氧化物	2023-03-17	18	20	mg/Nm3	50		是	否	
唐山市	玉田县	河北环港新材料股份有限公司	1#发泡炉废气排放口010(DA010)	颗粒物	2023-03-17	4.1	4.1	mg/m3	10		是	否	
唐山市	玉田县	河北环港新材料股份有限公司	1#发泡炉废气排放口010(DA010)	氯化氢	2023-03-17	1.2	1.2	mg/m3	100		是	否	
唐山市	玉田县	河北环港新材料股份有限公司	导热油炉废气排放口009(DA009)	林格曼黑度	2023-03-17	<1	<1	级	1		是	否	
唐山市	玉田县	河北环港新材料股份有限公司	1#发泡炉废气排放口010(DA010)	非甲烷总烃	2023-03-17	2.33	2.33	mg/m3	50		是	否	
唐山市	玉田县	河北环港新材料股份有限公司	2#印刷工序废气排放口013(DA013)	甲苯与二甲苯合计	2023-03-18	0.0560	0.0560	mg/m3	15		是	否	
唐山市	玉田县	河北环港新材料股份有限公司	1#压延工序废气排放口014(DA014)	非甲烷总烃	2023-03-18	2.36	2.36	mg/m3	50		是	否	
唐山市	玉田县	河北环港新材料股份有限公司	2#印刷工序废气排放口013(DA013)	非甲烷总烃	2023-03-18	2.66	2.66	mg/m3	50		是	否	
唐山市	玉田县	河北环港新材料股份有限公司	1#压延工序废气排放口014(DA014)	颗粒物	2023-03-18	3.1	3.1	mg/m3	10		是	否	
唐山市	玉田县	河北环港新材料股份有限公司	2#印刷工序废气排放口013(DA013)	苯	2023-03-18	<0.0015	<0.0015	mg/m3	1		是	否	
唐山市	玉田县	河北环港新材料股份有限公司	3#发泡炉废气排放口012(DA012)	非甲烷总烃	2023-03-19	2.31	2.31	mg/m3	50		是	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	项目监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限	是否超标	超标倍数
唐山市	玉田县	河北环港新材料股份有限公司	3#发泡炉废气排放口012(DA012)	氯化氢	2023-03-19	1.4	1.4	mg/m3	100		是	否	
唐山市	玉田县	河北环港新材料股份有限公司	3#发泡炉废气排放口012(DA012)	颗粒物	2023-03-19	2.9	2.9	mg/m3	10		是	否	
唐山市	玉田县	河北环港新材料股份有限公司	蕾丝生产线计量配料废气排放口019(DA019)	颗粒物	2023-03-23	3.6	3.6	mg/m3	10		是	否	
唐山市	玉田县	河北环港新材料股份有限公司	1#压延计量配料废气排放口017(DA017)	颗粒物	2023-03-23	4.0	4.0	mg/m3	10		是	否	
唐山市	玉田县	河北环港新材料股份有限公司	2#压延工序废气排放口016(DA016)	非甲烷总烃	2023-03-24	2.61	2.61	mg/m3	50		是	否	
唐山市	玉田县	河北环港新材料股份有限公司	2#压延工序废气排放口016(DA016)	颗粒物	2023-03-24	4.1	4.1	mg/m3	10		是	否	
唐山市	玉田县	河北环港新材料股份有限公司	2#压延计量配料废气排放口018(DA018)	颗粒物	2023-03-24	3.2	3.2	mg/m3	10		是	否	
唐山市	玉田县	河北环港新材料股份有限公司	破碎车间废气排放口020(DA020)	颗粒物	2023-03-24	3.7	3.7	mg/m3	10		是	否	
唐山市	玉田县	河北环港新材料股份有限公司	1#印刷工序废气排放口015(DA015)	非甲烷总烃	2023-03-25	2.15	2.15	mg/m3	50		是	否	
唐山市	玉田县	河北环港新材料股份有限公司	2#发泡炉废气排放口011(DA011)	氯化氢	2023-03-25	1.5	1.5	mg/m3	100		是	否	
唐山市	玉田县	河北环港新材料股份有限公司	1#印刷工序废气排放口015(DA015)	苯	2023-03-25	<0.0015	<0.0015	mg/m3	1		是	否	
唐山市	玉田县	河北环港新材料股份有限公司	1#印刷工序废气排放口015(DA015)	颗粒物	2023-03-25	3.3	3.3	mg/m3	10		是	否	
唐山市	玉田县	河北环港新材料股份有限公司	2#发泡炉废气排放口011(DA011)	非甲烷总烃	2023-03-25	2.30	2.30	mg/m3	50		是	否	
唐山市	玉田县	河北环港新材料股份有限公司	1#印刷工序废气排放口015(DA015)	甲苯与二甲苯合计	2023-03-25	0.0717	0.0717	mg/m3	15		是	否	
唐山市	玉田县	河北环港新材料股份有限公司	2#发泡炉废气排放口011(DA011)	颗粒物	2023-03-25	4.1	4.1	mg/m3	10		是	否	
唐山市	玉田县	唐山邦力晋银化工有限公司	废气监测点5(DA009)	非甲烷总烃	2023-03-03	3.12	3.12	mg/m3	120		是	否	
唐山市	玉田县	唐山邦力晋银化工有限公司	废气监测点7(DA006)	颗粒物	2023-03-03	8.1	8.1	mg/m3	120		是	否	
唐山市	玉田县	唐山邦力晋银化工有限公司	废气监测点10(DA010)	硫化氢	2023-03-03	0.000619	0.000619	kg/h	0.58		是	否	
唐山市	玉田县	唐山邦力晋银化工有限公司	废气监测点5(DA009)	氨	2023-03-03	0.00992	0.00992	kg/h	8.7		是	否	
唐山市	玉田县	唐山邦力晋银化工有限公司	废气监测点10(DA010)	氨	2023-03-03	0.0201	0.0201	kg/h	8.7		是	否	
唐山市	玉田县	唐山邦力晋银化工有限公司	废气监测点9(DA002)	颗粒物	2023-03-03	7.4	7.4	mg/m3	120		是	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	项目监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限	是否超标	超标倍数
唐山市	玉田县	唐山邦力晋银化工有限公司	废气监测点5(DA009)	硫化氢	2023-03-03	0.000357	0.000357	kg/h	0.58		是	否	
唐山市	玉田县	唐山邦力晋银化工有限公司	废气监测点10(DA010)	非甲烷总烃	2023-03-03	2.70	2.70	mg/m3	120		是	否	
唐山市	玉田县	唐山邦力晋银化工有限公司	废气监测点1(DA003)	颗粒物	2023-03-04	8.4	8.4	mg/m3	120		是	否	
唐山市	玉田县	唐山邦力晋银化工有限公司	废气监测点1(DA003)	氨	2023-03-04	0.793	0.793	kg/h	75		是	否	
唐山市	玉田县	唐山邦力晋银化工有限公司	输煤皮带落料口排气筒(DA001)	颗粒物	2023-03-04	5.3	5.3	mg/m3	120		是	否	
唐山市	玉田县	唐山邦力晋银化工有限公司	废气监测点8(DA005)	颗粒物	2023-03-04	7.2	7.2	mg/m3	120		是	否	
唐山市	玉田县	唐山邦力晋银化工有限公司	废气监测点012(DA001)	氨	2023-03-04	0.00786	0.00786	kg/h	75		是	否	
唐山市	玉田县	唐山邦力晋银化工有限公司	入炉煤仓排气筒(DA001)	颗粒物	2023-03-05	5.1	5.1	mg/m3	120		是	否	
唐山市	玉田县	唐山邦力晋银化工有限公司	废气监测点6(DA004)	颗粒物	2023-03-05	5.2	5.2	mg/m3	120		是	否	
唐山市	玉田县	唐山隆华建材有限公司	1#窑废气排气筒003(DA003)	氟化物	2023-03-20	0.27	0.20	mg/m3	3		是	否	
唐山市	玉田县	唐山隆华建材有限公司	1#窑废气排气筒003(DA003)	二氧化硫	2023-03-20	8	6	mg/m3	300		是	否	
唐山市	玉田县	唐山隆华建材有限公司	1#窑废气排气筒003(DA003)	氮氧化物	2023-03-20	11	8	mg/m3	200		是	否	
唐山市	玉田县	唐山隆华建材有限公司	1#窑废气排气筒003(DA003)	颗粒物	2023-03-20	2.6	2.0	mg/m3	30		是	否	
唐山市	玉田县	唐山隆华建材有限公司	2#窑废气排气筒002(DA002)	二氧化硫	2023-03-21	20	16	mg/m3	300		是	否	
唐山市	玉田县	唐山隆华建材有限公司	2#窑废气排气筒002(DA002)	颗粒物	2023-03-21	2.9	2.4	mg/m3	30		是	否	
唐山市	玉田县	唐山隆华建材有限公司	2#窑废气排气筒002(DA002)	氮氧化物	2023-03-21	10	8	mg/m3	200		是	否	
唐山市	玉田县	唐山隆华建材有限公司	2#窑废气排气筒002(DA002)	氟化物	2023-03-21	0.25	0.20	mg/m3	3		是	否	
唐山市	玉田县	唐山隆华建材有限公司	原料制备废气排气筒001(DA001)	颗粒物	2023-03-22	3.9	3.9	mg/m3	10		是	否	
唐山市	玉田县	唐山隆华建材有限公司	窑车清扫废气排气筒004(DA004)	颗粒物	2023-03-22	4.3	4.3	mg/m3	10		是	否	
唐山市	玉田县	唐山世乾科技有限公司	烟气排放口P4004(DA004)	颗粒物	2023-03-07	2.5	2.8	mg/m3	5		是	否	
唐山市	玉田县	唐山世乾科技有限公司	烟气排放口P4004(DA004)	氮氧化物	2023-03-07	22	25	mg/m3	50		是	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	项目监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限	是否超标	超标倍数
唐山市	玉田县	唐山世乾科技有限公司	烟气排放口P4004(DA004)	烟气黑度	2023-03-07	<1	<1	级	1		是	否	
唐山市	玉田县	唐山世乾科技有限公司	烟气排放口P4004(DA004)	二氧化硫	2023-03-07	<3	<3	mg/m3	10		是	否	
唐山市	玉田县	唐山市玉田金州实业有限公司	连铸切割废气013(DA013)	颗粒物	2023-02-14	1.3	1.3	mg/m3	10		是	否	
唐山市	玉田县	唐山市玉田金州实业有限公司	1号精炼炉废气001(DA001)	颗粒物	2023-02-15	1.2	1.2	mg/m3	10		是	否	
唐山市	玉田县	唐山市玉田金州实业有限公司	2号电弧炉、精炼炉废气003(DA003)	颗粒物	2023-02-25	1.8	1.8	mg/m3	10		是	否	
唐山市	玉田县	唐山市玉田金州实业有限公司	1号电弧炉废气002(DA002)	颗粒物	2023-02-25	1.3	1.3	mg/m3	10		是	否	
唐山市	玉田县	唐山市玉田金州实业有限公司	钢渣处理废气2017(DA017)	颗粒物	2023-02-27	1.2	1.2	mg/m3	50		是	否	
唐山市	玉田县	唐山市玉田金州实业有限公司	高线轧机废气015(DA015)	颗粒物	2023-02-27	1.5	1.5	mg/m3	10		是	否	
唐山市	玉田县	唐山市玉田金州实业有限公司	型钢热处理炉烟气019(DA019)	二氧化硫	2023-02-28	3	3	mg/m3	50		是	否	
唐山市	玉田县	唐山市玉田金州实业有限公司	型钢热处理炉烟气019(DA019)	氮氧化物	2023-02-28	9	8	mg/m3	150		是	否	
唐山市	玉田县	唐山市玉田金州实业有限公司	型钢热处理炉烟气019(DA019)	颗粒物	2023-02-28	1.2	1.2	mg/m3	10		是	否	
唐山市	玉田县	唐山泰丰实业集团有限公司	废气监测点1(DA001)	氮氧化物	2023-03-16	129	186	mg/m3	400		是	否	
唐山市	玉田县	唐山泰丰实业集团有限公司	废气监测点1(DA001)	二氧化硫	2023-03-16	22	32	mg/m3	400		是	否	
唐山市	玉田县	唐山泰丰实业集团有限公司	废气监测点1(DA001)	林格曼黑度	2023-03-16	<1	<1	级	1		是	否	
唐山市	玉田县	唐山泰丰实业集团有限公司	废气监测点2(DA002)	氟	2023-03-16	1.16	1.38	mg/m3	6		是	否	
唐山市	玉田县	唐山泰丰实业集团有限公司	废气监测点2(DA002)	林格曼黑度	2023-03-16	<1	<1	级	1		是	否	
唐山市	玉田县	唐山泰丰实业集团有限公司	废气监测点2(DA002)	颗粒物	2023-03-16	3.2	3.6	mg/m3	50		是	否	
唐山市	玉田县	唐山泰丰实业集团有限公司	废气监测点1(DA001)	氯化氢	2023-03-16	1.9	2.9	mg/m3	30		是	否	
唐山市	玉田县	唐山泰丰实业集团有限公司	废气监测点2(DA002)	氯化氢	2023-03-16	1.5	1.7	mg/m3	30		是	否	
唐山市	玉田县	唐山泰丰实业集团有限公司	废气监测点1(DA001)	氟	2023-03-16	1.33	2.00	mg/m3	6		是	否	
唐山市	玉田县	唐山泰丰实业集团有限公司	废气监测点2(DA002)	二氧化硫	2023-03-16	<3	<3	mg/m3	400		是	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	项目监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限	是否超标	超标倍数
唐山市	玉田县	唐山泰丰实业集团有限公司	废气监测点2(DA002)	氮氧化物	2023-03-16	154	173	mg/m3	400		是	否	
唐山市	玉田县	唐山泰丰实业集团有限公司	废气监测点1(DA001)	颗粒物	2023-03-16	3.3	4.7	mg/m3	50		是	否	
唐山市	玉田县	唐山致达电梯设备有限公司	加热炉炉排气筒001(DA001)	二氧化硫	2023-02-18	<3	<3	mg/m3	50		是	否	
唐山市	玉田县	唐山致达电梯设备有限公司	加热炉炉排气筒001(DA001)	颗粒物	2023-02-18	2.5	5.5	mg/m3	10		是	否	
唐山市	玉田县	唐山致达电梯设备有限公司	加热炉炉排气筒001(DA001)	氮氧化物	2023-02-18	13	30	mg/m3	150		是	否	
唐山市	玉田县	玉田首创环保能源有限公司	焚烧炉废气排放口2007(DA007)	氮氧化物	2023-02-16	42	37	mg/m3	300		是	否	
唐山市	玉田县	玉田首创环保能源有限公司	焚烧炉废气排放口2007(DA007)	二氧化硫	2023-02-16	6	5	mg/m3	100		是	否	
唐山市	玉田县	玉田首创环保能源有限公司	焚烧炉废气排放口1001(DA001)	颗粒物	2023-02-16	1.4	1.3	mg/m3	30		是	否	
唐山市	玉田县	玉田首创环保能源有限公司	焚烧炉废气排放口2007(DA007)	颗粒物	2023-02-16	1.5	1.3	mg/m3	30		是	否	
唐山市	玉田县	玉田首创环保能源有限公司	焚烧炉废气排放口1001(DA001)	氮氧化物	2023-02-16	45	41	mg/m3	300		是	否	
唐山市	玉田县	玉田首创环保能源有限公司	焚烧炉废气排放口1001(DA001)	二氧化硫	2023-02-16	<3	<3	mg/m3	100		是	否	
唐山市	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	2*150吨转炉二次布袋除尘烟囱出口(DA049)	颗粒物	2023-02-24	2.4	2.4	mg/m3	10		是	否	
唐山市	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	3#4#竖炉除尘脱硫湿电消白系统烟囱出口(DA043)	铅及其化合物	2023-02-25	0.136	0.554	mg/m3	0.7		是	否	
唐山市	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	新1号烧结机头除尘脱硫脱硝烟囱出口(DA100)	氟化物	2023-02-25	0.35	0.31	mg/m3	4.0		是	否	
唐山市	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	新1号烧结机头除尘脱硫脱硝烟囱出口(DA100)	氮氧化物	2023-02-25	14	12	mg/m3	50		是	否	
唐山市	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	新1号烧结机头除尘脱硫脱硝烟囱出口(DA100)	铅及其化合物	2023-02-25	0.09	0.07	mg/m3	0.7		是	否	
唐山市	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	2#高炉出铁场布袋除尘烟囱出口(DA057)	颗粒物	2023-02-25	3.2	3.2	mg/m3	10		是	否	
唐山市	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	新1#烧结机尾除尘烟囱出口(DA096)	颗粒物	2023-02-25	1.8	1.8	mg/m3	10		是	否	
唐山市	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	3#4#竖炉除尘脱硫湿电消白系统烟囱出口(DA043)	氮氧化物	2023-02-25	7	24	mg/m3	50		是	否	
唐山市	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	3#4#竖炉除尘脱硫湿电消白系统烟囱出口(DA043)	颗粒物	2023-02-25	1.1	4.1	mg/m3	10		是	否	
唐山市	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	1700热轧1#2#蓄热式加热炉（煤）烟囱出口(DA020)	氮氧化物	2023-02-25	22	19	mg/m3	150		是	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	项目监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限	是否超标	超标倍数
唐山市	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	3#4#竖炉除尘脱硫湿电消白系统烟囱出口(DA043)	氟化物	2023-02-25	0.08	0.32	mg/m3	4.0		是	否	
唐山市	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	1700热轧轧机塑烧板除尘烟囱出口(DA091)	颗粒物	2023-02-25	3.6	3.6	mg/m3	10		是	否	
唐山市	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	3#4#竖炉除尘脱硫湿电消白系统烟囱出口(DA043)	二氧化硫	2023-02-25	<3	<3	mg/m3	35		是	否	
唐山市	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	1700热轧1#2#蓄热式加热炉（煤）烟囱出口(DA020)	二氧化硫	2023-02-25	20	17	mg/m3	50		是	否	
唐山市	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	2#高炉矿槽电袋复合除尘烟囱出口(DA056)	颗粒物	2023-02-25	2.7	2.7	mg/m3	10		是	否	
唐山市	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	1700热轧1#2#蓄热式加热炉（煤）烟囱出口(DA020)	颗粒物	2023-02-25	2.9	2.5	mg/m3	10		是	否	
唐山市	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	新1号烧结机头除尘脱硫脱硝烟囱出口(DA100)	颗粒物	2023-02-25	3.4	2.9	mg/m3	10		是	否	
唐山市	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	新1号烧结机头除尘脱硫脱硝烟囱出口(DA100)	二氧化硫	2023-02-25	17	14	mg/m3	35		是	否	
唐山市	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	新1号80MW煤气发电脱硫除尘系统烟囱出口(DA101)	林格曼黑度	2023-02-26	<1	<1	级	1		是	否	
唐山市	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	新1号80MW煤气发电脱硫除尘系统烟囱出口(DA101)	烟尘	2023-02-26	1.5	1.8	mg/m3	5		是	否	
唐山市	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	新1号80MW煤气发电脱硫除尘系统烟囱出口(DA101)	氮氧化物	2023-02-26	14	16	mg/m3	100		是	否	
唐山市	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	高炉热风炉3#烟囱出口(DA053)	二氧化硫	2023-02-26	6	7	mg/m3	50		是	否	
唐山市	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	3#4#竖炉烘干机废气烟囱出口(DA111)	颗粒物	2023-02-26	2.6	2.6	mg/m3	10		是	否	
唐山市	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	高炉热风炉3#烟囱出口(DA053)	氮氧化物	2023-02-26	11	12	mg/m3	150		是	否	
唐山市	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	新1号80MW煤气发电脱硫除尘系统烟囱出口(DA101)	二氧化硫	2023-02-26	5	6	mg/m3	35		是	否	
唐山市	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	高炉热风炉3#烟囱出口(DA053)	颗粒物	2023-02-26	2.0	2.0	mg/m3	10		是	否	
唐山市	遵化市	遵化市石门华盛玻璃制品厂	废气监测点1(DA001)	氮氧化物	2023-03-10	178	178	mg/m3	600		是	否	
唐山市	遵化市	遵化市石门华盛玻璃制品厂	废气监测点1(DA001)	二氧化硫	2023-03-10	58.4	58.4	mg/m3	250		是	否	
唐山市	遵化市	遵化泰达环保有限公司	2#飞灰储仓废气排气筒008(DA008)	颗粒物	2023-03-13	2.9	2.9	mg/m3	120		是	否	
唐山市	遵化市	遵化泰达环保有限公司	活性炭粉仓废气排气筒005(DA005)	颗粒物	2023-03-13	2.2	2.2	mg/m3	120		是	否	
唐山市	遵化市	遵化泰达环保有限公司	1#焚烧炉烟气排气筒001(DA001)	二氧化硫	2023-03-13	9	8	mg/m3	80		是	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	项目监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限	是否超标	超标倍数
唐山市	遵化市	遵化泰达环保有限公司	1#焚烧炉烟气排气筒001(DA001)	氨（氨气）	2023-03-13	2.27	2.07	mg/m3	2.5		是	否	
唐山市	遵化市	遵化泰达环保有限公司	1#焚烧炉烟气排气筒001(DA001)	颗粒物	2023-03-13	3.2	2.9	mg/m3	20		是	否	
唐山市	遵化市	遵化泰达环保有限公司	1#焚烧炉烟气排气筒001(DA001)	氯化氢	2023-03-13	2.74	2.5	mg/m3	50		是	否	
唐山市	遵化市	遵化泰达环保有限公司	1#焚烧炉烟气排气筒001(DA001)	氮氧化物	2023-03-13	74	68	mg/m3	250		是	否	
唐山市	遵化市	遵化泰达环保有限公司	石灰料仓废气排气筒004(DA004)	颗粒物	2023-03-13	3.3	3.3	mg/m3	120		是	否	
唐山市	遵化市	遵化泰达环保有限公司	水泥料仓废气排气筒006(DA006)	颗粒物	2023-03-13	4.6	4.6	mg/m3	120		是	否	
唐山市	迁安市	河北京东管业有限公司	120平烧结机头(DA001)	颗粒物	2023-02-21	2.0	2.7	mg/m3	10		是	否	
唐山市	迁安市	河北京东管业有限公司	120平烧结机头(DA001)	氮氧化物	2023-02-21	4	6	mg/m3	50		是	否	
唐山市	迁安市	河北京东管业有限公司	120平烧结机头(DA001)	二氧化硫	2023-02-21	10	13	mg/m3	35		是	否	
唐山市	迁安市	河北燕山钢铁集团有限公司	5#300㎡烧结机头014(DA014)	氮氧化物	2023-01-04	3	4	mg/m3	50		是	否	
唐山市	迁安市	河北燕山钢铁集团有限公司	4#300㎡烧结机头076(DA076)	氮氧化物	2023-01-04	6	9	mg/m3	50		是	否	
唐山市	迁安市	河北燕山钢铁集团有限公司	4#300㎡烧结机头076(DA076)	二氧化硫	2023-01-04	6	9	mg/m3	35		是	否	
唐山市	迁安市	河北燕山钢铁集团有限公司	5#300㎡烧结机头014(DA014)	二氧化硫	2023-01-04	<2	<2	mg/m3	35		是	否	
唐山市	迁安市	河北燕山钢铁集团有限公司	3#300㎡烧结机头123(DA123)	二氧化硫	2023-02-18	5	5	mg/m3	35		是	否	
唐山市	迁安市	河北燕山钢铁集团有限公司	4#300㎡烧结机头076(DA076)	二氧化硫	2023-02-18	5	5	mg/m3	35		是	否	
唐山市	迁安市	河北燕山钢铁集团有限公司	4#300㎡烧结机头076(DA076)	颗粒物	2023-02-18	2.6	2.9	mg/m3	10		是	否	
唐山市	迁安市	河北燕山钢铁集团有限公司	6# 16m2竖炉焙烧098(DA098)	氮氧化物	2023-02-18	21	38	mg/m3	50		是	否	
唐山市	迁安市	河北燕山钢铁集团有限公司	3#300㎡烧结机头123(DA123)	颗粒物	2023-02-18	2.54	2.6	mg/m3	10		是	否	
唐山市	迁安市	河北燕山钢铁集团有限公司	6# 16m2竖炉焙烧098(DA098)	颗粒物	2023-02-18	2.3	4.1	mg/m3	10		是	否	
唐山市	迁安市	河北燕山钢铁集团有限公司	3#300㎡烧结机头123(DA123)	氮氧化物	2023-02-18	<2	<2	mg/m3	50		是	否	
唐山市	迁安市	河北燕山钢铁集团有限公司	4#300㎡烧结机头076(DA076)	氮氧化物	2023-02-18	4	5	mg/m3	50		是	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	项目监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限	是否超标	超标倍数
唐山市	迁安市	河北燕山钢铁集团有限公司	6# 16m2竖炉焙烧098(DA098)	二氧化硫	2023-02-18	4	8	mg/m3	35		是	否	
唐山市	迁安市	河北燕山钢铁集团有限公司	5#300㎡烧结机头014(DA014)	颗粒物	2023-02-20	2.8	2.6	mg/m3	10		是	否	
唐山市	迁安市	河北燕山钢铁集团有限公司	5#300㎡烧结机头014(DA014)	二氧化硫	2023-02-20	6	6	mg/m3	35		是	否	
唐山市	迁安市	河北燕山钢铁集团有限公司	5#300㎡烧结机头014(DA014)	氮氧化物	2023-02-20	4	4	mg/m3	50		是	否	
唐山市	迁安市	河北燕山钢铁集团有限公司	5# 14m2竖炉焙烧097(DA097)	二氧化硫	2023-02-20	5	7	mg/m3	35		是	否	
唐山市	迁安市	河北燕山钢铁集团有限公司	5# 14m2竖炉焙烧097(DA097)	颗粒物	2023-02-20	1.2	1.9	mg/m3	10		是	否	
唐山市	迁安市	河北燕山钢铁集团有限公司	5# 14m2竖炉焙烧097(DA097)	氮氧化物	2023-02-20	16	25	mg/m3	50		是	否	
唐山市	迁安市	河北鑫达钢铁集团有限公司	216带烧机头(DA109)	氮氧化物	2023-01-09	7	9	mg/m3	50		是	否	
唐山市	迁安市	河北鑫达钢铁集团有限公司	216带烧机头(DA109)	二氧化硫	2023-01-09	3	4	mg/m3	35		是	否	
唐山市	迁安市	河北鑫达钢铁集团有限公司	DA004-1#2#竖炉焙烧(DA004)	颗粒物	2023-02-17	4.4	5.2	mg/Nm3	10		是	否	
唐山市	迁安市	河北鑫达钢铁集团有限公司	216带烧机头(DA109)	颗粒物	2023-02-17	3.2	3.7	mg/m3	10		是	否	
唐山市	迁安市	河北鑫达钢铁集团有限公司	DA004-1#2#竖炉焙烧(DA004)	二氧化硫	2023-02-17	16	19	mg/Nm3	35		是	否	
唐山市	迁安市	河北鑫达钢铁集团有限公司	216带烧机头(DA109)	二氧化硫	2023-02-17	3	4	mg/m3	35		是	否	
唐山市	迁安市	河北鑫达钢铁集团有限公司	216带烧机头(DA109)	氮氧化物	2023-02-17	7	7	mg/m3	50		是	否	
唐山市	迁安市	河北鑫达钢铁集团有限公司	DA004-1#2#竖炉焙烧(DA004)	氮氧化物	2023-02-17	15	17	mg/Nm3	50		是	否	
唐山市	迁安市	河北鑫达钢铁集团有限公司	DA006-3#4#竖炉焙烧(DA006)	二氧化硫	2023-02-20	17	22	mg/Nm3	35		是	否	
唐山市	迁安市	河北鑫达钢铁集团有限公司	DA006-3#4#竖炉焙烧(DA006)	颗粒物	2023-02-20	1.1	1.4	mg/Nm3	10		是	否	
唐山市	迁安市	河北鑫达钢铁集团有限公司	DA006-3#4#竖炉焙烧(DA006)	氮氧化物	2023-02-20	18	24	mg/Nm3	50		是	否	
唐山市	迁安市	迁安德清环保能源有限公司	焚烧炉废气排放口002(DA001)	一氧化碳	2023-01-13	11	11	mg/m3	100		是	否	
唐山市	迁安市	迁安德清环保能源有限公司	焚烧炉废气排放口002(DA001)	汞及其化合物	2023-01-13	0.000435	0.000419	mg/m3	0.05		是	否	
唐山市	迁安市	迁安德清环保能源有限公司	焚烧炉废气排放口002(DA001)	氮氧化物	2023-01-13	25	24	mg/m3	300		是	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	项目监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限	是否超标	超标倍数
唐山市	迁安市	迁安德清环保能源有限公司	焚烧炉废气排放口002(DA001)	锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计）	2023-01-13	0.0453	0.0453	mg/m3	1.0		是	否	
唐山市	迁安市	迁安德清环保能源有限公司	焚烧炉废气排放口002(DA001)	氯化氢	2023-01-13	6.4	6.2	mg/m3	60		是	否	
唐山市	迁安市	迁安德清环保能源有限公司	焚烧炉废气排放口002(DA001)	二氧化硫	2023-01-13	<2	<2	mg/m3	100		是	否	
唐山市	迁安市	迁安德清环保能源有限公司	焚烧炉废气排放口002(DA001)	镉、铊及其化合物（以Cd+Tl计）	2023-01-13	0.000979	0.000979	mg/m3	0.1		是	否	
唐山市	迁安市	迁安德清环保能源有限公司	焚烧炉废气排放口002(DA001)	颗粒物	2023-01-13	2.4	2.3	mg/m3	30		是	否	
唐山市	迁安市	迁安德清环保能源有限公司	焚烧炉废气排放口001(DA001)	二氧化硫	2023-01-19	<2	<2	mg/m3	100		是	否	
唐山市	迁安市	迁安德清环保能源有限公司	焚烧炉废气排放口001(DA001)	锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计）	2023-01-19	0.0985	0.0985	mg/m3	1.0		是	否	
唐山市	迁安市	迁安德清环保能源有限公司	焚烧炉废气排放口001(DA001)	镉、铊及其化合物（以Cd+Tl计）	2023-01-19	0.00231	0.00231	mg/m3	0.1		是	否	
唐山市	迁安市	迁安德清环保能源有限公司	焚烧炉废气排放口001(DA001)	颗粒物	2023-01-19	2.4	5.0	mg/m3	30		是	否	
唐山市	迁安市	迁安德清环保能源有限公司	焚烧炉废气排放口001(DA001)	氯化氢	2023-01-19	3.5	7.8	mg/m3	60		是	否	
唐山市	迁安市	迁安德清环保能源有限公司	焚烧炉废气排放口001(DA001)	一氧化碳	2023-01-19	<3	<3	mg/m3	100		是	否	
唐山市	迁安市	迁安德清环保能源有限公司	焚烧炉废气排放口001(DA001)	汞及其化合物	2023-01-19	0.000421	0.000889	mg/m3	0.05		是	否	
唐山市	迁安市	迁安德清环保能源有限公司	焚烧炉废气排放口001(DA001)	氮氧化物	2023-01-19	16	34	mg/m3	300		是	否	
唐山市	迁安市	迁安德清环保能源有限公司	焚烧炉废气排放口002(DA001)	氨（氨气）	2023-02-13	4.54	4.41	mg/m3			否		
唐山市	迁安市	迁安德清环保能源有限公司	焚烧炉废气排放口001(DA001)	氨（氨气）	2023-02-19	2.72	6.14	mg/m3			否		

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	项目监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限	是否超标	超标倍数
唐山市	迁安市	迁安市九江线材有限责任公司	2#360m2烧结机机头1#废气排放口028(DA028)	氮氧化物	2023-01-04	10	13	mg/m3	50		是	否	
唐山市	迁安市	迁安市九江线材有限责任公司	2#360m2烧结机机头2#废气排放口032(DA032)	二氧化硫	2023-01-04	<2	<2	mg/m3	35		是	否	
唐山市	迁安市	迁安市九江线材有限责任公司	2#360m2烧结机机头1#废气排放口028(DA028)	二氧化硫	2023-01-04	<2	<2	mg/m3	35		是	否	
唐山市	迁安市	迁安市九江线材有限责任公司	2#360m2烧结机机头2#废气排放口032(DA032)	氮氧化物	2023-01-04	41	41	mg/m3	50		是	否	
唐山市	迁安市	迁安市九江线材有限责任公司	2#链篦机回转窑焙烧(DA002)	二氧化硫	2023-02-15	2	4	mg/m3	35		是	否	
唐山市	迁安市	迁安市九江线材有限责任公司	2#链篦机回转窑焙烧(DA002)	氮氧化物	2023-02-15	25	34	mg/m3	50		是	否	
唐山市	迁安市	迁安市九江线材有限责任公司	10#发电锅炉废气排放口163(DA163)	二氧化硫	2023-02-15	<2	<2	mg/m3	50		是	否	
唐山市	迁安市	迁安市九江线材有限责任公司	9#发电机组燃气锅炉废气排放口162(DA162)	二氧化硫	2023-02-15	2	2	mg/m3	35		是	否	
唐山市	迁安市	迁安市九江线材有限责任公司	10#发电锅炉废气排放口163(DA163)	氮氧化物	2023-02-15	8	10	mg/m3	100		是	否	
唐山市	迁安市	迁安市九江线材有限责任公司	2#链篦机回转窑焙烧(DA002)	颗粒物	2023-02-15	1.3	1.9	mg/m3	10		是	否	
唐山市	迁安市	迁安市九江线材有限责任公司	9#发电机组燃气锅炉废气排放口162(DA162)	烟尘	2023-02-15	1.5	1.7	mg/m3	10		是	否	
唐山市	迁安市	迁安市九江线材有限责任公司	10#发电锅炉废气排放口163(DA163)	烟尘	2023-02-15	1.2	1.5	mg/m3	20		是	否	
唐山市	迁安市	迁安市九江线材有限责任公司	9#发电机组燃气锅炉废气排放口162(DA162)	氮氧化物	2023-02-15	6	7	mg/m3	50		是	否	
唐山市	迁安市	迁安市九江线材有限责任公司	2#360m2烧结机机头2#废气排放口032(DA032)	二氧化硫	2023-02-16	<2	<2	mg/m3	35		是	否	
唐山市	迁安市	迁安市九江线材有限责任公司	2#360m2烧结机机头1#废气排放口028(DA028)	氮氧化物	2023-02-16	33	40	mg/m3	50		是	否	
唐山市	迁安市	迁安市九江线材有限责任公司	2#360m2烧结机机头2#废气排放口032(DA032)	颗粒物	2023-02-16	1.3	1.1	mg/m3	10		是	否	
唐山市	迁安市	迁安市九江线材有限责任公司	2#360m2烧结机机头2#废气排放口032(DA032)	氮氧化物	2023-02-16	28	24	mg/m3	50		是	否	
唐山市	迁安市	迁安市九江线材有限责任公司	2#360m2烧结机机头1#废气排放口028(DA028)	颗粒物	2023-02-16	1.8	2.1	mg/m3	10		是	否	
唐山市	迁安市	迁安市九江线材有限责任公司	2#360m2烧结机机头1#废气排放口028(DA028)	二氧化硫	2023-02-16	<2	<2	mg/m3	35		是	否	
唐山市	迁安市	首钢股份公司迁安钢铁公司	三烧 360 m2烧结机头烟气(DA005)	氮氧化物	2023-01-09	5	6	mg/m3	50		是	否	
唐山市	迁安市	首钢股份公司迁安钢铁公司	360平机头烟气(DA014)	二氧化硫	2023-01-09	<2	<2	mg/m3	35		是	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	项目监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限	是否超标	超标倍数
唐山市	迁安市	首钢股份公司迁安钢铁公司	三烧 360 m2烧结机头烟气(DA005)	二氧化硫	2023-01-09	<2	<2	mg/m3	35		是	否	
唐山市	迁安市	首钢股份公司迁安钢铁公司	360平机头烟气(DA014)	氮氧化物	2023-01-09	3	5	mg/m3	50		是	否	
唐山市	迁安市	首钢股份公司迁安钢铁公司	1#高炉料仓除尘(DA006)	颗粒物	2023-02-22	3.1	3.1	mg/m3	10		是	否	
唐山市	迁安市	首钢股份公司迁安钢铁公司	2#套筒窑原料除尘(DA066)	颗粒物	2023-02-23	1.3	1.3	mg/m3	10		是	否	
唐山市	迁安市	首钢股份公司迁安钢铁公司	2#高炉1#出铁场(DA001)	颗粒物	2023-02-23	1.4	1.4	mg/m3	10		是	否	
唐山市	迁安市	首钢股份公司迁安钢铁公司	三烧机尾(DA001)	颗粒物	2023-02-23	1.8	1.8	mg/m3	10		是	否	
唐山市	迁安市	首钢股份公司迁安钢铁公司	150MWCCPP烟气(DA002)	二氧化硫	2023-02-24	22	18	mg/m3	35		是	否	
唐山市	迁安市	首钢股份公司迁安钢铁公司	一炼钢5#二次除尘(DA040)	颗粒物	2023-02-24	1.5	1.5	mg/m3	10		是	否	
唐山市	迁安市	首钢股份公司迁安钢铁公司	1#套筒窑窑顶除尘(DA064)	颗粒物	2023-02-24	1.4	2.7	mg/m3	10		是	否	
唐山市	迁安市	首钢股份公司迁安钢铁公司	150MWCCPP烟气(DA002)	烟尘	2023-02-24	1.6	1.3	mg/m3	5		是	否	
唐山市	迁安市	首钢股份公司迁安钢铁公司	1#高炉热风炉(DA009)	颗粒物	2023-02-24	2.9	2.9	mg/m3	10		是	否	
唐山市	迁安市	首钢股份公司迁安钢铁公司	二热轧2#加热炉烟气(DA059)	颗粒物	2023-02-24	2.4	3.0	mg/m3	10		是	否	
唐山市	迁安市	首钢股份公司迁安钢铁公司	1#高炉热风炉(DA009)	氮氧化物	2023-02-24	8	8	mg/m3	150		是	否	
唐山市	迁安市	首钢股份公司迁安钢铁公司	二炼钢屋顶除尘(DA046)	颗粒物	2023-02-24	1.3	1.3	mg/m3	10		是	否	
唐山市	迁安市	首钢股份公司迁安钢铁公司	1#套筒窑窑顶除尘(DA064)	氮氧化物	2023-02-24	11	22	mg/m3	150		是	否	
唐山市	迁安市	首钢股份公司迁安钢铁公司	1#套筒窑窑顶除尘(DA064)	二氧化硫	2023-02-24	3	6	mg/m3	50		是	否	
唐山市	迁安市	首钢股份公司迁安钢铁公司	二热轧2#加热炉烟气(DA059)	氮氧化物	2023-02-24	9	12	mg/m3	150		是	否	
唐山市	迁安市	首钢股份公司迁安钢铁公司	二热轧2#加热炉烟气(DA059)	二氧化硫	2023-02-24	12	15	mg/m3	50		是	否	
唐山市	迁安市	首钢股份公司迁安钢铁公司	150MWCCPP烟气(DA002)	氮氧化物	2023-02-24	12	10	mg/m3	50		是	否	
唐山市	迁安市	首钢股份公司迁安钢铁公司	1#高炉热风炉(DA009)	二氧化硫	2023-02-24	7	7	mg/m3	50		是	否	
唐山市	迁安市	首钢股份公司迁安钢铁公司	球团一系列链篦机(DA001)	颗粒物	2023-02-25	1.9	3.7	mg/m3	10		是	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	项目监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限	是否超标	超标倍数
唐山市	迁安市	首钢股份公司迁安钢铁公司	三烧 360 m2烧结机头烟气(DA005)	颗粒物	2023-02-25	2.9	3.6	mg/m3	10		是	否	
唐山市	迁安市	首钢股份公司迁安钢铁公司	三烧 360 m2烧结机头烟气(DA005)	二氧化硫	2023-02-25	<2	<2	mg/m3	35		是	否	
唐山市	迁安市	首钢股份公司迁安钢铁公司	二烧 360 m2烧结机头烟气(DA001)	二氧化硫	2023-02-25	7	8	mg/m3	35		是	否	
唐山市	迁安市	首钢股份公司迁安钢铁公司	球团一系列链篦机(DA001)	氟化物	2023-02-25	0.11	0.21	mg/m3	4.0		是	否	
唐山市	迁安市	首钢股份公司迁安钢铁公司	二烧 360 m2烧结机头烟气(DA001)	氟化物	2023-02-25	0.19	0.25	mg/m3	4.0		是	否	
唐山市	迁安市	首钢股份公司迁安钢铁公司	球团一系列链篦机(DA001)	铅及其化合物	2023-02-25	0.0004	0.0009	mg/m3	0.7		是	否	
唐山市	迁安市	首钢股份公司迁安钢铁公司	球团一系列链篦机(DA001)	氮氧化物	2023-02-25	9	17	mg/m3	50		是	否	
唐山市	迁安市	首钢股份公司迁安钢铁公司	二烧 360 m2烧结机头烟气(DA001)	氮氧化物	2023-02-25	17	21	mg/m3	50		是	否	
唐山市	迁安市	首钢股份公司迁安钢铁公司	二烧 360 m2烧结机头烟气(DA001)	铅及其化合物	2023-02-25	0.0022	0.0026	mg/m3	0.7		是	否	
唐山市	迁安市	首钢股份公司迁安钢铁公司	球团一系列链篦机(DA001)	二氧化硫	2023-02-25	8	15	mg/m3	35		是	否	
唐山市	迁安市	首钢股份公司迁安钢铁公司	三烧 360 m2烧结机头烟气(DA005)	铅及其化合物	2023-02-25	0.0071	0.0086	mg/m3	0.7		是	否	
唐山市	迁安市	首钢股份公司迁安钢铁公司	二烧 360 m2烧结机头烟气(DA001)	颗粒物	2023-02-25	2.6	3.2	mg/m3	10		是	否	
唐山市	迁安市	首钢股份公司迁安钢铁公司	三烧 360 m2烧结机头烟气(DA005)	氟化物	2023-02-25	0.12	0.15	mg/m3	4.0		是	否	
唐山市	迁安市	首钢股份公司迁安钢铁公司	三烧 360 m2烧结机头烟气(DA005)	氮氧化物	2023-02-25	13	17	mg/m3	50		是	否	
唐山市	迁安市	首钢股份公司迁安钢铁公司	球团一系列链篦机(DA001)	颗粒物	2023-02-26	1.9	3.7	mg/m3	10		是	否	
唐山市	迁安市	首钢股份公司迁安钢铁公司	球团一系列链篦机(DA001)	氟化物	2023-02-26	0.09	0.17	mg/m3	4.0		是	否	
唐山市	迁安市	首钢股份公司迁安钢铁公司	球团一系列链篦机(DA001)	铅及其化合物	2023-02-26	0.0005	0.0011	mg/m3	0.7		是	否	
唐山市	迁安市	首钢股份公司迁安钢铁公司	球团一系列链篦机(DA001)	氮氧化物	2023-02-26	10	19	mg/m3	50		是	否	
唐山市	迁安市	首钢股份公司迁安钢铁公司	球团一系列链篦机(DA001)	二氧化硫	2023-02-26	6	11	mg/m3	35		是	否	
唐山市	迁安市	首钢股份公司迁安钢铁公司	球团一系列链篦机(DA001)	铅及其化合物	2023-02-27	0.0007	0.0015	mg/m3	0.7		是	否	
唐山市	迁安市	首钢股份公司迁安钢铁公司	球团一系列链篦机(DA001)	氮氧化物	2023-02-27	16	30	mg/m3	50		是	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	项目监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限	是否超标	超标倍数
唐山市	迁安市	首钢股份公司迁安钢铁公司	球团一系列链篦机(DA001)	颗粒物	2023-02-27	1.7	3.4	mg/m3	10		是	否	
唐山市	迁安市	首钢股份公司迁安钢铁公司	球团一系列链篦机(DA001)	二氧化硫	2023-02-27	6	11	mg/m3	35		是	否	
唐山市	迁安市	首钢股份公司迁安钢铁公司	球团一系列链篦机(DA001)	氟化物	2023-02-27	0.08	0.16	mg/m3	4.0		是	否	
唐山市	迁安市	首钢股份公司迁安钢铁公司	二烧 360 m2烧结机头烟气(DA001)	氮氧化物	2023-03-02	30	35	mg/m3	50		是	否	
唐山市	迁安市	首钢股份公司迁安钢铁公司	二烧 360 m2烧结机头烟气(DA001)	颗粒物	2023-03-02	2.5	2.9	mg/m3	10		是	否	
唐山市	迁安市	首钢股份公司迁安钢铁公司	三烧 360 m2烧结机头烟气(DA005)	氟化物	2023-03-02	0.35	0.44	mg/m3	4.0		是	否	
唐山市	迁安市	首钢股份公司迁安钢铁公司	二烧 360 m2烧结机头烟气(DA001)	氟化物	2023-03-02	0.33	0.38	mg/m3	4.0		是	否	
唐山市	迁安市	首钢股份公司迁安钢铁公司	二烧 360 m2烧结机头烟气(DA001)	铅及其化合物	2023-03-02	0.0003	0.0003	mg/m3	0.7		是	否	
唐山市	迁安市	首钢股份公司迁安钢铁公司	三烧 360 m2烧结机头烟气(DA005)	氮氧化物	2023-03-02	15	20	mg/m3	50		是	否	
唐山市	迁安市	首钢股份公司迁安钢铁公司	三烧 360 m2烧结机头烟气(DA005)	颗粒物	2023-03-02	1.6	2.1	mg/m3	10		是	否	
唐山市	迁安市	首钢股份公司迁安钢铁公司	三烧 360 m2烧结机头烟气(DA005)	铅及其化合物	2023-03-02	0.0007	0.0009	mg/m3	0.7		是	否	
唐山市	迁安市	首钢股份公司迁安钢铁公司	二烧 360 m2烧结机头烟气(DA001)	二氧化硫	2023-03-02	7	8	mg/m3	35		是	否	
唐山市	迁安市	首钢股份公司迁安钢铁公司	三烧 360 m2烧结机头烟气(DA005)	二氧化硫	2023-03-02	<2	<2	mg/m3	35		是	否	
唐山市	迁安市	首钢股份公司迁安钢铁公司	二烧 360 m2烧结机头烟气(DA001)	二氧化硫	2023-03-03	4	5	mg/m3	35		是	否	
唐山市	迁安市	首钢股份公司迁安钢铁公司	二烧 360 m2烧结机头烟气(DA001)	氮氧化物	2023-03-03	30	36	mg/m3	50		是	否	
唐山市	迁安市	首钢股份公司迁安钢铁公司	三烧 360 m2烧结机头烟气(DA005)	二氧化硫	2023-03-03	<2	<2	mg/m3	35		是	否	
唐山市	迁安市	首钢股份公司迁安钢铁公司	二烧 360 m2烧结机头烟气(DA001)	铅及其化合物	2023-03-03	0.0010	0.0012	mg/m3	0.7		是	否	
唐山市	迁安市	首钢股份公司迁安钢铁公司	二烧 360 m2烧结机头烟气(DA001)	氟化物	2023-03-03	0.14	0.20	mg/m3	4.0		是	否	
唐山市	迁安市	首钢股份公司迁安钢铁公司	三烧 360 m2烧结机头烟气(DA005)	铅及其化合物	2023-03-03	0.0039	0.0053	mg/m3	0.7		是	否	
唐山市	迁安市	首钢股份公司迁安钢铁公司	三烧 360 m2烧结机头烟气(DA005)	氟化物	2023-03-03	0.28	0.33	mg/m3	4.0		是	否	
唐山市	迁安市	首钢股份公司迁安钢铁公司	三烧 360 m2烧结机头烟气(DA005)	颗粒物	2023-03-03	1.3	1.7	mg/m3	10		是	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	项目监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限	是否超标	超标倍数
唐山市	迁安市	首钢股份公司迁安钢铁公司	三烧 360 m2烧结机头烟气(DA005)	氮氧化物	2023-03-03	22	29	mg/m3	50		是	否	
唐山市	迁安市	首钢股份公司迁安钢铁公司	二烧 360 m2烧结机头烟气(DA001)	颗粒物	2023-03-03	2.5	3.0	mg/m3	10		是	否	
唐山市	迁安市	首钢集团有限公司矿业公司	3#360平烧结机头(DA017)	二氧化硫	2023-02-12	<2	<2	mg/m3	35		是	否	
唐山市	迁安市	首钢集团有限公司矿业公司	3#360平烧结机头(DA017)	颗粒物	2023-02-12	1.3	1.4	mg/m3	10		是	否	
唐山市	迁安市	首钢集团有限公司矿业公司	3#360平烧结机头(DA017)	氮氧化物	2023-02-12	11	11	mg/m3	50		是	否	
唐山市	迁安市	首钢集团有限公司矿业公司	球团220m2二系列链篦机烟气(DA023)	氮氧化物	2023-02-13	28	35	mg/m3	50		是	否	
唐山市	迁安市	首钢集团有限公司矿业公司	球团220m2二系列链篦机烟气(DA023)	二氧化硫	2023-02-13	6	7	mg/m3	35		是	否	
唐山市	迁安市	首钢集团有限公司矿业公司	球团195m2一系列链篦机烟气(DA020)	二氧化硫	2023-02-13	18	19	mg/m3	35		是	否	
唐山市	迁安市	首钢集团有限公司矿业公司	球团195m2一系列链篦机烟气(DA020)	颗粒物	2023-02-13	2.9	2.9	mg/m3	10		是	否	
唐山市	迁安市	首钢集团有限公司矿业公司	球团195m2一系列链篦机烟气(DA020)	氮氧化物	2023-02-13	19	20	mg/m3	50		是	否	
唐山市	迁安市	首钢集团有限公司矿业公司	2#360平烧结机机头(DA014)	颗粒物	2023-02-14	2.0	2.5	mg/m3	10		是	否	
唐山市	迁安市	首钢集团有限公司矿业公司	2#360平烧结机机头(DA014)	二氧化硫	2023-02-14	9	11	mg/m3	35		是	否	
唐山市	迁安市	首钢集团有限公司矿业公司	2#360平烧结机机头(DA014)	氮氧化物	2023-02-14	21	25	mg/m3	50		是	否	
唐山市	迁安市	唐山宝利源炼焦有限公司	高架源2#焦炉烟囱(DA001)	氮氧化物	2023-02-21	35	45	mg/m3	130		是	否	
唐山市	迁安市	唐山宝利源炼焦有限公司	高架源2#焦炉烟囱(DA001)	颗粒物	2023-02-21	1.7	2.2	mg/m3	10		是	否	
唐山市	迁安市	唐山宝利源炼焦有限公司	高架源2#焦炉烟囱(DA001)	二氧化硫	2023-02-21	16	21	mg/m3	30		是	否	
唐山市	迁安市	唐山松汀钢铁有限公司	4#烧结机机头脱硫(DA008)	氮氧化物	2023-01-09	20	29	mg/m3	50		是	否	
唐山市	迁安市	唐山松汀钢铁有限公司	4#烧结机机头脱硫(DA008)	二氧化硫	2023-01-09	8	11	mg/m3	35		是	否	
唐山市	迁安市	唐山松汀钢铁有限公司	4#烧结机机头脱硫(DA008)	二氧化硫	2023-02-16	17	16	mg/m3	35		是	否	
唐山市	迁安市	唐山松汀钢铁有限公司	4#烧结机机头脱硫(DA008)	颗粒物	2023-02-16	7.7	7.1	mg/m3	10		是	否	
唐山市	迁安市	唐山松汀钢铁有限公司	4#烧结机机头脱硫(DA008)	氮氧化物	2023-02-16	30	27	mg/m3	50		是	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	项目监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限	是否超标	超标倍数
唐山市	迁安市	唐山松汀钢铁有限公司	2#竖炉焙烧烟气(DA054)	颗粒物	2023-02-17	1.2	2.4	mg/m3	10		是	否	
唐山市	迁安市	唐山松汀钢铁有限公司	2#竖炉焙烧烟气(DA054)	二氧化硫	2023-02-17	7	12	mg/m3	35		是	否	
唐山市	迁安市	唐山松汀钢铁有限公司	3#竖炉焙烧烟气(DA011)	二氧化硫	2023-02-17	12	18	mg/m3	35		是	否	
唐山市	迁安市	唐山松汀钢铁有限公司	3#竖炉焙烧烟气(DA011)	颗粒物	2023-02-17	1.5	2.2	mg/m3	10		是	否	
唐山市	迁安市	唐山松汀钢铁有限公司	2#竖炉焙烧烟气(DA054)	氮氧化物	2023-02-17	6	9	mg/m3	50		是	否	
唐山市	迁安市	唐山松汀钢铁有限公司	3#竖炉焙烧烟气(DA011)	氮氧化物	2023-02-17	12	17	mg/m3	50		是	否	
秦皇岛市	海港区	耀华（秦皇岛）玻璃技术开发有限公司	玻璃熔炉脱硫脱硝装置排气筒	颗粒物	2023-03-03	2.4	3.5	mg/m3	10		是	否	
秦皇岛市	海港区	耀华（秦皇岛）玻璃技术开发有限公司	玻璃熔炉脱硫脱硝装置排气筒	氮氧化物	2023-03-03	24	34	mg/m3	200		是	否	
秦皇岛市	海港区	耀华（秦皇岛）玻璃技术开发有限公司	玻璃熔炉脱硫脱硝装置排气筒	氟化物	2023-03-03	0.52	0.79	mg/m3	5		是	否	
秦皇岛市	海港区	耀华（秦皇岛）玻璃技术开发有限公司	玻璃熔炉脱硫脱硝装置排气筒	氯化氢	2023-03-03	13.4	20.2	mg/m3	30		是	否	
秦皇岛市	海港区	耀华（秦皇岛）玻璃技术开发有限公司	玻璃熔炉脱硫脱硝装置排气筒	烟气黑度	2023-03-03	<1	<1	级	1		是	否	
秦皇岛市	海港区	耀华（秦皇岛）玻璃技术开发有限公司	玻璃熔炉脱硫脱硝装置排气筒	二氧化硫	2023-03-03	<3	<3	mg/m3	50		是	否	
秦皇岛市	海港区	耀华（秦皇岛）玻璃技术开发有限公司	玻璃熔炉脱硫脱硝装置排气筒	颗粒物	2023-03-04	2.8	4.0	mg/m3	10		是	否	
秦皇岛市	海港区	耀华（秦皇岛）玻璃技术开发有限公司	玻璃熔炉脱硫脱硝装置排气筒	氮氧化物	2023-03-04	20	31	mg/m3	200		是	否	
秦皇岛市	海港区	耀华（秦皇岛）玻璃技术开发有限公司	玻璃熔炉脱硫脱硝装置排气筒	二氧化硫	2023-03-04	<3	<3	mg/m3	50		是	否	
秦皇岛市	海港区	耀华（秦皇岛）玻璃技术开发有限公司	玻璃熔炉脱硫脱硝装置排气筒	氯化氢	2023-03-04	11.7	17.6	mg/m3	30		是	否	
秦皇岛市	海港区	耀华（秦皇岛）玻璃技术开发有限公司	玻璃熔炉脱硫脱硝装置排气筒	氟化物	2023-03-04	0.56	0.83	mg/m3	5		是	否	
秦皇岛市	海港区	耀华（秦皇岛）玻璃技术开发有限公司	玻璃熔炉脱硫脱硝装置排气筒	烟气黑度	2023-03-04	<1	<1	级	1		是	否	
秦皇岛市	海港区	耀华（秦皇岛）玻璃技术开发有限公司	玻璃熔炉脱硫脱硝装置排气筒	氮氧化物	2023-03-05	21	31	mg/m3	200		是	否	
秦皇岛市	海港区	耀华（秦皇岛）玻璃技术开发有限公司	玻璃熔炉脱硫脱硝装置排气筒	二氧化硫	2023-03-05	<3	<3	mg/m3	50		是	否	
秦皇岛市	海港区	耀华（秦皇岛）玻璃技术开发有限公司	玻璃熔炉脱硫脱硝装置排气筒	颗粒物	2023-03-05	2.6	3.8	mg/m3	10		是	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	项目监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限	是否超标	超标倍数
秦皇岛市	海港区	耀华（秦皇岛）玻璃技术开发有限公司	玻璃熔炉脱硫脱硝装置排气筒	烟气黑度	2023-03-05	<1	<1	级	1		是	否	
秦皇岛市	海港区	耀华（秦皇岛）玻璃技术开发有限公司	玻璃熔炉脱硫脱硝装置排气筒	氯化氢	2023-03-05	12.2	17.9	mg/m3	30		是	否	
秦皇岛市	海港区	耀华（秦皇岛）玻璃技术开发有限公司	玻璃熔炉脱硫脱硝装置排气筒	氟化物	2023-03-05	0.50	0.73	mg/m3	5		是	否	
秦皇岛市	海港区	中节能（秦皇岛）环保能源有限公司	1#焚烧炉烟道口(DA001)	氮氧化物	2023-01-04	177	128	mg/m3	300		是	否	
秦皇岛市	海港区	中节能（秦皇岛）环保能源有限公司	1#焚烧炉烟道口(DA001)	颗粒物	2023-01-04	1.7	1.2	mg/m3	30		是	否	
秦皇岛市	海港区	中节能（秦皇岛）环保能源有限公司	3#焚烧炉烟道口(DA001)	锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计）	2023-01-04	0.0354	0.0240	mg/m3	1.0		是	否	
秦皇岛市	海港区	中节能（秦皇岛）环保能源有限公司	3#焚烧炉烟道口(DA001)	二氧化硫	2023-01-04	<3	<3	mg/m3	100		是	否	
秦皇岛市	海港区	中节能（秦皇岛）环保能源有限公司	3#焚烧炉烟道口(DA001)	一氧化碳	2023-01-04	10	7	mg/m3	100		是	否	
秦皇岛市	海港区	中节能（秦皇岛）环保能源有限公司	1#焚烧炉烟道口(DA001)	氯化氢	2023-01-04	9.8	7.1	mg/m3	60		是	否	
秦皇岛市	海港区	中节能（秦皇岛）环保能源有限公司	3#焚烧炉烟道口(DA001)	氮氧化物	2023-01-04	221	150	mg/m3	300		是	否	
秦皇岛市	海港区	中节能（秦皇岛）环保能源有限公司	1#焚烧炉烟道口(DA001)	二氧化硫	2023-01-04	8	6	mg/m3	100		是	否	
秦皇岛市	海港区	中节能（秦皇岛）环保能源有限公司	1#焚烧炉烟道口(DA001)	镉、铊及其化合物（以Cd+Tl计）	2023-01-04	0.0000484	0.0000351	mg/m3	0.1		是	否	
秦皇岛市	海港区	中节能（秦皇岛）环保能源有限公司	1#焚烧炉烟道口(DA001)	锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计）	2023-01-04	0.0705	0.0502	mg/m3	1.0		是	否	
秦皇岛市	海港区	中节能（秦皇岛）环保能源有限公司	1#焚烧炉烟道口(DA001)	一氧化碳	2023-01-04	6	4	mg/m3	100		是	否	
秦皇岛市	海港区	中节能（秦皇岛）环保能源有限公司	1#焚烧炉烟道口(DA001)	汞及其化合物	2023-01-04	0.0054	0.0039	mg/m3	0.05		是	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	项目监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限	是否超标	超标倍数
秦皇岛市	海港区	中节能（秦皇岛）环保能源有限公司	3#焚烧炉烟道口(DA001)	镉、铊及其化合物（以Cd+Tl计）	2023-01-04	0.000196	0.000133	mg/m3	0.1		是	否	
秦皇岛市	海港区	中节能（秦皇岛）环保能源有限公司	3#焚烧炉烟道口(DA001)	汞及其化合物	2023-01-04	0.0040	0.0028	mg/m3	0.05		是	否	
秦皇岛市	海港区	中节能（秦皇岛）环保能源有限公司	3#焚烧炉烟道口(DA001)	颗粒物	2023-01-04	1.4	1.0	mg/m3	30		是	否	
秦皇岛市	海港区	中节能（秦皇岛）环保能源有限公司	3#焚烧炉烟道口(DA001)	氯化氢	2023-01-04	8.8	5.9	mg/m3	60		是	否	
秦皇岛市	抚宁区	秦皇岛市家辉纸业有限公司	锅炉除尘器出口(DA001)	二氧化硫	2023-03-15	<1.5	<1.5	mg/m3	30		是	否	
秦皇岛市	抚宁区	秦皇岛市家辉纸业有限公司	锅炉除尘器出口(DA001)	氮氧化物	2023-03-15	12	11	mg/m3	150		是	否	
秦皇岛市	抚宁区	秦皇岛云芳纸业有限公司	废气监测点1(DA001)	二氧化硫	2023-03-03	<1.5	<1.5	mg/m3	30		是	否	
秦皇岛市	抚宁区	秦皇岛云芳纸业有限公司	废气监测点1(DA001)	氮氧化物	2023-03-03	22.5	22.5	mg/m3	150		是	否	
邯郸市	丛台区	邯郸市中懋能源科技有限公司	2#焚烧炉烟囱	一氧化碳	2023-02-10	<3	<3	mg/m3	100		是	否	
邯郸市	丛台区	邯郸市中懋能源科技有限公司	2#焚烧炉烟囱	氮氧化物	2023-02-10	117	86	mg/m3	300		是	否	
邯郸市	丛台区	邯郸市中懋能源科技有限公司	2#焚烧炉烟囱	颗粒物	2023-02-10	2	1.5	mg/m3	30		是	否	
邯郸市	丛台区	邯郸市中懋能源科技有限公司	2#焚烧炉烟囱	二噁英类	2023-02-10	0.003	0.003	ng-TEQ/m3	0.1		是	否	
邯郸市	丛台区	邯郸市中懋能源科技有限公司	2#焚烧炉烟囱	二氧化硫	2023-02-10	15	11	mg/m3	100		是	否	
邯郸市	大名县	大名县康恒再生能源有限公司	焚烧炉烟气	氮氧化物	2023-03-21	63	55	mg/m3	300		是	否	
邯郸市	大名县	大名县康恒再生能源有限公司	焚烧炉烟气	颗粒物	2023-03-21	1.3	1.1	mg/m3	30		是	否	
邯郸市	大名县	大名县康恒再生能源有限公司	焚烧炉烟气	二氧化硫	2023-03-21	<3	<3	mg/m3	100		是	否	
邯郸市	磁县	磁县中懋能源科技有限公司	焚烧炉排口007(DA007)	颗粒物	2023-02-07	2	1.3	mg/m3	30		是	否	
邯郸市	磁县	磁县中懋能源科技有限公司	焚烧炉排口007(DA007)	氮氧化物	2023-02-07	189	123	mg/m3	300		是	否	
邯郸市	磁县	磁县中懋能源科技有限公司	焚烧炉排口007(DA007)	一氧化碳	2023-02-07	<3	<3	mg/m3	100		是	否	
邯郸市	磁县	磁县中懋能源科技有限公司	焚烧炉排口007(DA007)	二噁英类	2023-02-07	0.014	0.014	ng-TEQ/m3	0.1		是	否	
邯郸市	磁县	磁县中懋能源科技有限公司	焚烧炉排口007(DA007)	二氧化硫	2023-02-07	36	23	mg/m3	100		是	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	项目监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限	是否超标	超标倍数
邯郸市	肥乡县	邯郸肥乡区中懋环境科技开发有限公司	焚烧烟气排气筒001(DA001)	二氧化硫	2023-03-20	43	30	mg/m3	100		是	否	
邯郸市	肥乡县	邯郸肥乡区中懋环境科技开发有限公司	焚烧烟气排气筒001(DA001)	氮氧化物	2023-03-20	6	4	mg/m3	250		是	否	
邯郸市	肥乡县	邯郸肥乡区中懋环境科技开发有限公司	焚烧烟气排气筒001(DA001)	颗粒物	2023-03-20	1.9	1.3	mg/m3	20		是	否	
邯郸市	永年县	邯郸中电环保发电有限公司	1#焚烧炉烟气	二氧化硫	2023-02-09	46	35	mg/m3	100		是	否	
邯郸市	永年县	邯郸中电环保发电有限公司	1#焚烧炉烟气	氮氧化物	2023-02-09	91	68	mg/m3	250		是	否	
邯郸市	永年县	邯郸中电环保发电有限公司	1#焚烧炉烟气	二噁英类	2023-02-09	0.011	0.011	ng-TEQ/m3	0.1		是	否	
邯郸市	永年县	邯郸中电环保发电有限公司	1#焚烧炉烟气	一氧化碳	2023-02-09	<3	<3	mg/m3	100		是	否	
邯郸市	永年县	邯郸中电环保发电有限公司	1#焚烧炉烟气	颗粒物	2023-02-09	1.7	1.3	mg/m3	10		是	否	
邯郸市	馆陶县	馆陶县正好环保科技有限公司（垃圾发电项目）	1#焚烧炉烟气	氮氧化物	2023-02-08	306	234	mg/m3	250		是	否	
邯郸市	馆陶县	馆陶县正好环保科技有限公司（垃圾发电项目）	1#焚烧炉烟气	颗粒物	2023-02-08	2.1	1.6	mg/m3	20		是	否	
邯郸市	馆陶县	馆陶县正好环保科技有限公司（垃圾发电项目）	1#焚烧炉烟气	二氧化硫	2023-02-08	41	31	mg/m3	100		是	否	
邯郸市	馆陶县	馆陶县正好环保科技有限公司（垃圾发电项目）	1#焚烧炉烟气	一氧化碳	2023-02-08	<3	<3	mg/m3	100		是	否	
邯郸市	馆陶县	馆陶县正好环保科技有限公司（垃圾发电项目）	1#焚烧炉烟气	二噁英类	2023-02-08	0.0077	0.0077	ng-TEQ/m3	0.1		是	否	
邯郸市	魏县	魏县德尚环保有限公司	2#焚烧炉烟气(DA003)	颗粒物	2023-03-14	1.4	1.3	mg/m3	30		是	否	
邯郸市	魏县	魏县德尚环保有限公司	2#焚烧炉烟气(DA003)	二氧化硫	2023-03-14	42	38	mg/m3	100		是	否	
邯郸市	魏县	魏县德尚环保有限公司	2#焚烧炉烟气(DA003)	二噁英类	2023-03-14	0.026	0.026	ng-TEQ/m3	0.1		是	否	
邯郸市	魏县	魏县德尚环保有限公司	2#焚烧炉烟气(DA003)	一氧化碳	2023-03-14	<3	<3	mg/m3	100		是	否	
邯郸市	魏县	魏县德尚环保有限公司	2#焚烧炉烟气(DA003)	氮氧化物	2023-03-14	105	95	mg/m3	300		是	否	
邯郸市	曲周县	中节能（曲周）环保能源有限公司	2号焚烧炉烟气(DA001)	二氧化硫	2023-03-23	<3	<3	mg/m3	100		是	否	
邯郸市	曲周县	中节能（曲周）环保能源有限公司	2号焚烧炉烟气(DA001)	氮氧化物	2023-03-23	41	36	mg/m3	300		是	否	
邯郸市	曲周县	中节能（曲周）环保能源有限公司	2号焚烧炉烟气(DA001)	颗粒物	2023-03-23	1.1	1.1	mg/m3	30		是	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	项目监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限	是否超标	超标倍数
邯郸市	武安市	河北龙凤山铸业有限公司	200㎡烧结机机头烟气出口(DA001)	氮氧化物	2023-02-28	25	25	mg/m3			否		
邯郸市	武安市	河北龙凤山铸业有限公司	200㎡烧结机机头烟气出口(DA001)	颗粒物	2023-02-28	4.6	4.6	mg/m3			否		
邯郸市	武安市	河北龙凤山铸业有限公司	200㎡烧结机机头烟气出口(DA001)	二氧化硫	2023-02-28	7	7	mg/m3			否		
邯郸市	武安市	金鼎重工有限公司	2#200㎡烧结机机头烟气(DA002)	二氧化硫	2023-02-23	4	4	mg/m3	35		是	否	
邯郸市	武安市	金鼎重工有限公司	2#200㎡烧结机机头烟气(DA002)	氮氧化物	2023-02-23	21	21	mg/m3	50		是	否	
邯郸市	武安市	金鼎重工有限公司	2#200㎡烧结机机头烟气(DA002)	颗粒物	2023-02-23	1.3	1.3	mg/m3	10		是	否	
邯郸市	武安市	武安市新峰水泥有限责任公司	熟料粉库有组织废气排放口156(DA156)	颗粒物	2023-03-08	3.6	3.6	mg/Nm3			否		
邯郸市	武安市	武安市新峰水泥有限责任公司	放料有组织废气排放口3109(DA109)	颗粒物	2023-03-08	3.3	3.3	mg/Nm3			否		
邯郸市	武安市	武安市新峰水泥有限责任公司	圆锥破有组织废气排放口009(DA009)	流量	2023-03-08	2.5	2.5	m3/h			否		
邯郸市	武安市	武安市新峰水泥有限责任公司	放料有组织废气排放口2108(DA108)	颗粒物	2023-03-08	2.8	2.8	mg/Nm3			否		
邯郸市	武安市	武安市新峰水泥有限责任公司	放料有组织废气排放口4110(DA110)	颗粒物	2023-03-08	2.5	2.5	mg/Nm3			否		
邯郸市	武安市	武安市新峰水泥有限责任公司	放料28A34有组织废气排放口020(DA020)	颗粒物	2023-03-08	2.2	2.2	mg/Nm3			否		
邯郸市	武安市	武安市新峰水泥有限责任公司	水泥仓10有组织废气排放口155(DA155)	颗粒物	2023-03-08	2.4	2.4	mg/Nm3			否		
邯郸市	武安市	武安市新峰水泥有限责任公司	熟料皮带机尾有组织废气排放口076(DA076)	颗粒物	2023-03-08	2.7	2.7	mg/Nm3			否		
邯郸市	武安市	武安市新峰水泥有限责任公司	炉渣库仓下有组织废气排放口227(DA227)	颗粒物	2023-03-08	2.7	2.7	mg/Nm3			否		
邯郸市	武安市	武安市新峰水泥有限责任公司	放料28A36有组织废气排放口015(DA015)	颗粒物	2023-03-08	2.7	2.7	mg/Nm3			否		
邯郸市	武安市	武安市新峰水泥有限责任公司	放料28B34有组织废气排放口105(DA105)	颗粒物	2023-03-08	3.3	3.3	mg/Nm3			否		
邯郸市	武安市	武安市新峰水泥有限责任公司	放料有组织废气排放口019(DA019)	颗粒物	2023-03-08	3.1	3.1	mg/Nm3			否		
邯郸市	武安市	武安市新峰水泥有限责任公司	1105皮带地坑有组织废气排放口023(DA023)	颗粒物	2023-03-08	2.1	2.1	mg/Nm3			否		
邯郸市	武安市	武安市新峰水泥有限责任公司	放料28B36有组织废气排放口107(DA107)	颗粒物	2023-03-08	2.4	2.4	mg/Nm3			否		
邯郸市	武安市	武安市新峰水泥有限责任公司	008(DA001)	颗粒物	2023-03-08	3.0	3.0	mg/m3	15		是	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	项目监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限	是否超标	超标倍数
邯郸市	武安市	武安市新峰水泥有限责任公司	放料28B35有组织废气排放口106(DA106)	颗粒物	2023-03-08	2.3	2.3	mg/Nm3			否		
邯郸市	武安市	武安市新峰水泥有限责任公司	熟料输送皮带有组织废气排放口2231(DA231)	颗粒物	2023-03-08	2.9	2.9	mg/Nm3			否		
邯郸市	武安市	武安市新峰水泥有限责任公司	成品转运7有组织废气排放口221(DA221)	颗粒物	2023-03-08	3.1	3.1	mg/Nm3			否		
邯郸市	武安市	武安市新峰水泥有限责任公司	斗提有组织废气排放口022(DA022)	颗粒物	2023-03-08	2.6	2.6	mg/Nm3			否		
邯郸市	武安市	武安市新峰水泥有限责任公司	放料28A35有组织废气排放口006(DA006)	颗粒物	2023-03-08	2.8	2.8	mg/Nm3			否		
邢台市	信都区	德龙钢铁有限公司	132烧结机机头(DA001)	颗粒物	2023-02-21	1.8	1.5	mg/m3	10		是	否	
邢台市	信都区	德龙钢铁有限公司	230烧结机机头(DA001)	氮氧化物	2023-02-21	39	27	mg/m3	50		是	否	
邢台市	信都区	德龙钢铁有限公司	230烧结机尾(DA001)	颗粒物	2023-02-21	1.9	1.9	mg/m3	10		是	否	
邢台市	信都区	德龙钢铁有限公司	230烧结机机头(DA001)	二氧化硫	2023-02-21	3	3	mg/m3	35		是	否	
邢台市	信都区	德龙钢铁有限公司	230烧结机机头(DA001)	颗粒物	2023-02-21	1.3	0.9	mg/m3	10		是	否	
邢台市	信都区	德龙钢铁有限公司	1#出铁厂(DA001)	颗粒物	2023-02-21	1.4	1.4	mg/m3	10		是	否	
邢台市	信都区	德龙钢铁有限公司	132烧结机机头(DA001)	二氧化硫	2023-02-21	3	3	mg/m3	35		是	否	
邢台市	信都区	德龙钢铁有限公司	三期发电锅炉(DA001)	二氧化硫	2023-02-21	3	3	mg/m3	35		是	否	
邢台市	信都区	德龙钢铁有限公司	三期发电锅炉(DA001)	氮氧化物	2023-02-21	14	14	mg/m3	50		是	否	
邢台市	信都区	德龙钢铁有限公司	转炉二次烟气(DA001)	颗粒物	2023-02-21	2.6	2.6	mg/m3	10		是	否	
邢台市	信都区	德龙钢铁有限公司	132烧结机机头(DA001)	氮氧化物	2023-02-21	32	27	mg/m3	50		是	否	
邢台市	信都区	德龙钢铁有限公司	1#矿槽(DA001)	颗粒物	2023-02-21	1.9	1.9	mg/m3	10		是	否	
邢台市	信都区	德龙钢铁有限公司	三期发电锅炉(DA001)	烟尘	2023-02-21	1.4	1.4	mg/m3	5		是	否	
邢台市	南和区	河北华洋塑料包装印刷有限公司	印刷工序	非甲烷总烃	2023-03-14	20.2	20.2	mg/m3	50		是	否	
邢台市	南和区	河北瑞诺饲料有限公司	锅炉	二氧化硫	2023-03-20	4	5	mg/m3	10		是	否	
邢台市	南和区	河北瑞诺饲料有限公司	锅炉	氮氧化物	2023-03-20	4	4	mg/m3	50		是	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	项目监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限	是否超标	超标倍数
邢台市	南和区	河北瑞诺饲料有限公司	锅炉	氮氧化物	2023-03-20	4	5	mg/m3	50		是	否	
邢台市	南和区	河北瑞诺饲料有限公司	锅炉	二氧化硫	2023-03-20	2	2	mg/m3	10		是	否	
邢台市	南和区	河北瑞诺饲料有限公司	锅炉	颗粒物	2023-03-20	3.5	3.8	mg/m3	5		是	否	
邢台市	南和区	河北瑞诺饲料有限公司	锅炉	颗粒物	2023-03-20	3.3	4.1	mg/m3	5		是	否	
邢台市	南和区	河北智优捷新材料科技有限公司	包装工序	非甲烷总烃	2023-02-23	27	27	mg/m3	60		是	否	
邢台市	南和区	河北怡元康乳业有限公司	锅炉	氮氧化物	2023-03-17	7	8	mg/m3	50		是	否	
邢台市	南和区	河北怡元康乳业有限公司	锅炉	二氧化硫	2023-03-17	6	6	mg/m3	10		是	否	
邢台市	南和区	河北怡元康乳业有限公司	锅炉	颗粒物	2023-03-17	2.9	3.1	mg/m3	5		是	否	
邢台市	南和区	建投邢台热电有限责任公司	1#机组(DA001)	氮氧化物	2023-01-31	17	17	mg/m3	50		是	否	
邢台市	南和区	建投邢台热电有限责任公司	2#机组(DA001)	烟尘	2023-01-31	1.9	1.9	mg/m3	10		是	否	
邢台市	南和区	建投邢台热电有限责任公司	2#机组(DA001)	二氧化硫	2023-01-31	15	15	mg/m3	35		是	否	
邢台市	南和区	建投邢台热电有限责任公司	1#机组(DA001)	烟尘	2023-01-31	1.8	1.8	mg/m3	10		是	否	
邢台市	南和区	建投邢台热电有限责任公司	2#机组(DA001)	氮氧化物	2023-01-31	16	16	mg/m3	50		是	否	
邢台市	南和区	建投邢台热电有限责任公司	1#机组(DA001)	二氧化硫	2023-01-31	17	17	mg/m3	35		是	否	
邢台市	南和区	邢台市华恒锌业有限公司	炉窑	颗粒物	2023-02-15	21.8	22	mg/m3	50		是	否	
邢台市	南和区	邢台市华恒锌业有限公司	炉窑	二氧化硫	2023-02-15	3	3	mg/m3	400		是	否	
邢台市	南和区	邢台市华恒锌业有限公司	炉窑	氮氧化物	2023-02-15	69	69	mg/m3	400		是	否	
邢台市	南和区	邢台新超越五金制品有限公司	炉窑	氮氧化物	2023-03-22	17	29	mg/m3	400		是	否	
邢台市	南和区	邢台新超越五金制品有限公司	炉窑	二氧化硫	2023-03-22	8	13	mg/m3	400		是	否	
邢台市	南和区	邢台新超越五金制品有限公司	炉窑	颗粒物	2023-03-22	4.6	7.9	mg/m3	50		是	否	
邢台市	宁晋县	河北宁纺集团有限责任公司	锅炉(DA001)	二氧化硫	2023-01-05	3	3	mg/m3	35		是	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	项目监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限	是否超标	超标倍数
邢台市	宁晋县	河北宁纺集团有限责任公司	锅炉(DA001)	烟尘	2023-01-05	1.2	1.3	mg/m3	10		是	否	
邢台市	宁晋县	河北宁纺集团有限责任公司	锅炉(DA001)	氮氧化物	2023-01-05	3	3	mg/m3	50		是	否	
邢台市	宁晋县	玉锋实业集团有限公司	480T锅炉(DA002)	烟尘	2023-01-11	1.7	1.5	mg/m3	10		是	否	
邢台市	宁晋县	玉锋实业集团有限公司	480T锅炉(DA002)	二氧化硫	2023-01-11	3	3	mg/m3	35		是	否	
邢台市	宁晋县	玉锋实业集团有限公司	480T锅炉(DA002)	氮氧化物	2023-01-11	4	3	mg/m3	50		是	否	
邢台市	沙河市	河北建投沙河发电有限责任公司	1#机组(DA001)	烟尘	2023-01-10	2.7	2.9	mg/m3	10		是	否	
邢台市	沙河市	河北建投沙河发电有限责任公司	1#机组(DA001)	氮氧化物	2023-01-10	15	16	mg/m3	50		是	否	
邢台市	沙河市	河北建投沙河发电有限责任公司	1#机组(DA001)	二氧化硫	2023-01-10	3	3	mg/m3	35		是	否	
邢台市	沙河市	冀中能源股份有限公司章村矿矸石热电厂	锅炉(DA001)	氮氧化物	2023-01-03	11	13	mg/m3	100		是	否	
邢台市	沙河市	冀中能源股份有限公司章村矿矸石热电厂	锅炉(DA001)	烟尘	2023-01-03	1.5	1.8	mg/m3	20		是	否	
邢台市	沙河市	冀中能源股份有限公司章村矿矸石热电厂	锅炉(DA001)	二氧化硫	2023-01-03	3	3	mg/m3	50		是	否	
邢台市	沙河市	沙河海创环保科技有限责任公司	2#焚烧炉	氮氧化物	2023-01-10	18	15	mg/m3	300		是	否	
邢台市	沙河市	沙河海创环保科技有限责任公司	2#焚烧炉	颗粒物	2023-01-10	1.4	1.2	mg/m3	30		是	否	
邢台市	沙河市	沙河海创环保科技有限责任公司	2#焚烧炉	二氧化硫	2023-01-10	3	3	mg/m3	100		是	否	
邢台市	沙河市	沙河海创环保科技有限责任公司	1#焚烧炉	一氧化碳	2023-01-10	3	3	mg/m3	100		是	否	
邢台市	沙河市	沙河海创环保科技有限责任公司	1#焚烧炉	二氧化硫	2023-01-10	3	3	mg/m3	100		是	否	
邢台市	沙河市	沙河海创环保科技有限责任公司	1#焚烧炉	颗粒物	2023-01-10	1	0.8	mg/m3	30		是	否	
邢台市	沙河市	沙河海创环保科技有限责任公司	2#焚烧炉	一氧化碳	2023-01-10	3	3	mg/m3	100		是	否	
邢台市	沙河市	沙河海创环保科技有限责任公司	1#焚烧炉	氮氧化物	2023-01-10	59	50	mg/m3	300		是	否	
邢台市	沙河市	沙河市鸿昇玻璃有限公司	玻璃炉窑(DA001)	颗粒物	2023-03-01	2.1	3.3	mg/m3	10		是	否	
邢台市	沙河市	沙河市鸿昇玻璃有限公司	玻璃炉窑(DA001)	氮氧化物	2023-03-01	25	39	mg/m3	200		是	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	项目监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限	是否超标	超标倍数
邢台市	沙河市	沙河市鸿昇玻璃有限公司	玻璃炉窑(DA001)	二氧化硫	2023-03-01	4	6	mg/m3	50		是	否	
邢台市	沙河市	沙河市鸿昇玻璃有限公司	玻璃炉窑(DA001)	氨（氨气）	2023-03-01	2.96	4.65	mg/m3	8		是	否	
邢台市	沙河市	沙河市鸿昇玻璃有限公司	玻璃炉窑(DA001)	氟化物	2023-03-01	0.86	1.32	mg/m3	5		是	否	
保定市	满城区	保定粤丰科维环保电力有限公司	1#机组治理设施后烟道(DA001)	锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计）	2023-03-07	0.0039	0.0039	mg/m3	1.0		是	否	
保定市	满城区	保定粤丰科维环保电力有限公司	1#机组治理设施后烟道(DA001)	镉、铊及其化合物（以Cd+Tl计）	2023-03-07	<0.008	<0.008	mg/m3	0.1		是	否	
保定市	满城区	保定粤丰科维环保电力有限公司	2#机组治理设施后烟道(DA001)	氯化氢	2023-03-07	23.2	16.0	mg/m3	60		是	否	
保定市	满城区	保定粤丰科维环保电力有限公司	2#机组治理设施后烟道(DA001)	颗粒物	2023-03-07	<1	<1	mg/m3	30		是	否	
保定市	满城区	保定粤丰科维环保电力有限公司	2#机组治理设施后烟道(DA001)	锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计）	2023-03-07	0.0018	0.0018	mg/m3	1.0		是	否	
保定市	满城区	保定粤丰科维环保电力有限公司	1#机组治理设施后烟道(DA001)	氯化氢	2023-03-07	13.5	9.59	mg/m3	60		是	否	
保定市	满城区	保定粤丰科维环保电力有限公司	1#机组治理设施后烟道(DA001)	一氧化碳	2023-03-07	<3	<3	mg/m3	100		是	否	
保定市	满城区	保定粤丰科维环保电力有限公司	2#机组治理设施后烟道(DA001)	一氧化碳	2023-03-07	<3	<3	mg/m3	100		是	否	
保定市	满城区	保定粤丰科维环保电力有限公司	2#机组治理设施后烟道(DA001)	氮氧化物	2023-03-07	49	34	mg/m3	300		是	否	
保定市	满城区	保定粤丰科维环保电力有限公司	2#机组治理设施后烟道(DA001)	二氧化硫	2023-03-07	30	20	mg/m3	100		是	否	
保定市	满城区	保定粤丰科维环保电力有限公司	1#机组治理设施后烟道(DA001)	二氧化硫	2023-03-07	24	17	mg/m3	100		是	否	
保定市	满城区	保定粤丰科维环保电力有限公司	2#机组治理设施后烟道(DA001)	汞及其化合物	2023-03-07	<0.0025	<0.0025	mg/m3	0.05		是	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	项目监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限	是否超标	超标倍数
保定市	满城区	保定粤丰科维环保电力有限公司	2#机组治理设施后烟道(DA001)	镉、铊及其化合物（以Cd+Tl计）	2023-03-07	<0.008	<0.008	mg/m3	0.1		是	否	
保定市	满城区	保定粤丰科维环保电力有限公司	1#机组治理设施后烟道(DA001)	汞及其化合物	2023-03-07	<0.0025	<0.0025	mg/m3	0.05		是	否	
保定市	满城区	保定粤丰科维环保电力有限公司	1#机组治理设施后烟道(DA001)	氮氧化物	2023-03-07	73	51	mg/m3	300		是	否	
保定市	满城区	保定粤丰科维环保电力有限公司	1#机组治理设施后烟道(DA001)	颗粒物	2023-03-07	<1	<1	mg/m3	30		是	否	
保定市	清苑区	中节能（保定）环保能源有限公司	1#焚烧炉(1)	锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计）	2023-03-08	0.0035	0.0035	mg/m3	1.0		是	否	
保定市	清苑区	中节能（保定）环保能源有限公司	1#焚烧炉(3)	二氧化硫	2023-03-08	<3	<3	mg/m3	100		是	否	
保定市	清苑区	中节能（保定）环保能源有限公司	3#焚烧炉(2)	二氧化硫	2023-03-08	<3	<3	mg/m3	100		是	否	
保定市	清苑区	中节能（保定）环保能源有限公司	2#焚烧炉(1)	氯化氢	2023-03-08	2.9	2.6	mg/m3	60		是	否	
保定市	清苑区	中节能（保定）环保能源有限公司	2#焚烧炉(1)	一氧化碳	2023-03-08	28	25	mg/m3	100		是	否	
保定市	清苑区	中节能（保定）环保能源有限公司	1#焚烧炉(3)	颗粒物	2023-03-08	2.1	4.2	mg/m3	30		是	否	
保定市	清苑区	中节能（保定）环保能源有限公司	1#焚烧炉(1)	一氧化碳	2023-03-08	15	29	mg/m3	100		是	否	
保定市	清苑区	中节能（保定）环保能源有限公司	2#焚烧炉(1)	氮氧化物	2023-03-08	56	50	mg/m3	300		是	否	
保定市	清苑区	中节能（保定）环保能源有限公司	3#焚烧炉(1)	汞及其化合物	2023-03-08	<0.0025	<0.0025	mg/m3	0.05		是	否	
保定市	清苑区	中节能（保定）环保能源有限公司	1#焚烧炉(1)	氯化氢	2023-03-08	5.8	11.6	mg/m3	60		是	否	
保定市	清苑区	中节能（保定）环保能源有限公司	3#焚烧炉(2)	颗粒物	2023-03-08	4.1	3.3	mg/m3	30		是	否	
保定市	清苑区	中节能（保定）环保能源有限公司	2#焚烧炉(1)	汞及其化合物	2023-03-08	<0.0025	<0.0025	mg/m3	0.05		是	否	
保定市	清苑区	中节能（保定）环保能源有限公司	2#焚烧炉(1)	二氧化硫	2023-03-08	<3	<3	mg/m3	100		是	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	项目监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限	是否超标	超标倍数
保定市	清苑区	中节能（保定）环保能源有限公司	3#焚烧炉(1)	锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计）	2023-03-08	0.00095	0.00095	mg/m3	1.0		是	否	
保定市	清苑区	中节能（保定）环保能源有限公司	1#焚烧炉(3)	氮氧化物	2023-03-08	25	49	mg/m3	300		是	否	
保定市	清苑区	中节能（保定）环保能源有限公司	2#焚烧炉(1)	颗粒物	2023-03-08	<1	<1	mg/m3	30		是	否	
保定市	清苑区	中节能（保定）环保能源有限公司	1#焚烧炉(1)	汞及其化合物	2023-03-08	<0.0025	<0.0025	mg/m3	0.05		是	否	
保定市	清苑区	中节能（保定）环保能源有限公司	2#焚烧炉(1)	锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计）	2023-03-08	0.0045	0.0045	mg/m3	1.0		是	否	
保定市	清苑区	中节能（保定）环保能源有限公司	3#焚烧炉(2)	氮氧化物	2023-03-08	66	53	mg/m3	300		是	否	
保定市	清苑区	中节能（保定）环保能源有限公司	3#焚烧炉(1)	一氧化碳	2023-03-08	3	<3	mg/m3	100		是	否	
保定市	清苑区	中节能（保定）环保能源有限公司	1#焚烧炉(1)	镉、铊及其化合物（以Cd+Tl计）	2023-03-08	0.000026	0.000026	mg/m3	0.1		是	否	
保定市	清苑区	中节能（保定）环保能源有限公司	3#焚烧炉(1)	氯化氢	2023-03-08	2.9	2.4	mg/m3	60		是	否	
保定市	清苑区	中节能（保定）环保能源有限公司	2#焚烧炉(1)	镉、铊及其化合物（以Cd+Tl计）	2023-03-08	0.000013	0.000013	mg/m3	0.1		是	否	
保定市	清苑区	中节能（保定）环保能源有限公司	3#焚烧炉(1)	镉、铊及其化合物（以Cd+Tl计）	2023-03-08	0.000024	0.000024	mg/m3	0.1		是	否	
保定市	涞水县	中节能（涞水）环保能源有限公司	1#机组治理设施后烟道(1)	汞及其化合物	2023-02-23	<0.0025	0.0025	mg/m3	0.05		是	否	
保定市	涞水县	中节能（涞水）环保能源有限公司	1#机组治理设施后烟道(1)	氮氧化物	2023-02-23	193	160	mg/m3	300		是	否	
保定市	涞水县	中节能（涞水）环保能源有限公司	1#机组治理设施后烟道(1)	二氧化硫	2023-02-23	13	11	mg/m3	100		是	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	项目监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限	是否超标	超标倍数
保定市	涞水县	中节能（涞水）环保能源有限公司	2#机组治理设施后烟道(1)	氯化氢	2023-02-23	0.6	0.5	mg/m3	60		是	否	
保定市	涞水县	中节能（涞水）环保能源有限公司	1#机组治理设施后烟道(1)	颗粒物	2023-02-23	<1	<1	mg/m3	30		是	否	
保定市	涞水县	中节能（涞水）环保能源有限公司	2#机组治理设施后烟道(1)	二氧化硫	2023-02-23	5	5	mg/m3	100		是	否	
保定市	涞水县	中节能（涞水）环保能源有限公司	2#机组治理设施后烟道(1)	一氧化碳	2023-02-23	<3	<3	mg/m3	100		是	否	
保定市	涞水县	中节能（涞水）环保能源有限公司	2#机组治理设施后烟道(1)	氮氧化物	2023-02-23	95	86	mg/m3	300		是	否	
保定市	涞水县	中节能（涞水）环保能源有限公司	2#机组治理设施后烟道(1)	颗粒物	2023-02-23	<1	<1	mg/m3	30		是	否	
保定市	涞水县	中节能（涞水）环保能源有限公司	1#机组治理设施后烟道(1)	镉、铊及其化合物（以Cd	2023-02-23	0.000021	0.000021	mg/m3	0.1		是	否	
保定市	涞水县	中节能（涞水）环保能源有限公司	1#机组治理设施后烟道(1)	锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计）	2023-02-23	0.0023	0.0023	mg/m3	1.0		是	否	
保定市	涞水县	中节能（涞水）环保能源有限公司	1#机组治理设施后烟道(1)	氯化氢	2023-02-23	21.6	17.9	mg/m3	60		是	否	
保定市	涞水县	中节能（涞水）环保能源有限公司	2#机组治理设施后烟道(1)	汞及其化合物	2023-02-23	<0.0025	<0.0025	mg/m3	0.05		是	否	
保定市	涞水县	中节能（涞水）环保能源有限公司	2#机组治理设施后烟道(1)	镉、铊及其化合物（以Cd	2023-02-23	0.000019	0.000019	mg/m3	0.1		是	否	
保定市	涞水县	中节能（涞水）环保能源有限公司	2#机组治理设施后烟道(1)	锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计）	2023-02-23	0.0021	0.0021	mg/m3	1.0		是	否	
保定市	涞水县	中节能（涞水）环保能源有限公司	1#机组治理设施后烟道(1)	一氧化碳	2023-02-23	<3	<3	mg/m3	100		是	否	
保定市	涞水县	涞水金隅冀东环保科技有限公司	窑尾 废气 087(DA087)	二氧化硫	2023-03-01	<3	<3	mg/Nm3	30		是	否	
保定市	涞水县	涞水金隅冀东环保科技有限公司	窑尾 废气 087(DA087)	铍、铬、锡、锑、铜、钴、锰、	2023-03-01	0.001136	0.001126	mg/m3	0.5		是	否	
保定市	涞水县	涞水金隅冀东环保科技有限公司	窑尾 废气 087(DA087)	氟化物	2023-03-01	<0.06	<0.06	mg/m3	3		是	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	项目监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限	是否超标	超标倍数
保定市	涞水县	涞水金隅冀东环保科技有限公司	窑尾 废气 087(DA087)	氯化氢	2023-03-01	<0.2	<0.2	mg/m3	10		是	否	
保定市	涞水县	涞水金隅冀东环保科技有限公司	窑尾 废气 087(DA087)	总有机碳	2023-03-01	8.22	7.45	mg/m3	10		是	否	
保定市	涞水县	涞水金隅冀东环保科技有限公司	窑尾 废气 087(DA087)	铊、镉、铅、砷及其化合物	2023-03-01	0.001321	0.00118	mg/m3	1.0		是	否	
保定市	涞水县	涞水金隅冀东环保科技有限公司	窑尾 废气 087(DA087)	颗粒物	2023-03-01	2.2	2.0	mg/Nm3	10		是	否	
保定市	涞水县	涞水金隅冀东环保科技有限公司	窑尾 废气 087(DA087)	氮氧化物	2023-03-01	56	50	mg/Nm3	100		是	否	
保定市	涞水县	涞水金隅冀东环保科技有限公司	窑头(DA082)	颗粒物	2023-03-01	2.9	2.9	mg/Nm3	10		是	否	
保定市	涞水县	涞水金隅冀东环保科技有限公司	窑尾 废气 087(DA087)	汞及其化合物	2023-03-01	<0.25	<0.25	mg/m3	0.05		是	否	
保定市	涞水县	涞水金隅冀东环保科技有限公司	窑尾 废气 087(DA087)	氨	2023-03-01	1.8	1.6	mg/m3	8		是	否	
保定市	涞水县	涞水金隅冀东环保科技有限公司	窑尾 废气 087(DA087)	氟化氢	2023-03-01	0.16	0.14	mg/m3	1.0		是	否	
保定市	涞水县	涞水金隅冀东环保科技有限公司	1#水泥立磨收尘134(DA134)	颗粒物	2023-03-02	2.4	2.4	mg/Nm3	10		是	否	
保定市	涞水县	涞水金隅冀东环保科技有限公司	石灰石破碎排放口082(DA082)	颗粒物	2023-03-02	1.6	1.6	mg/Nm3	10		是	否	
保定市	涞水县	涞水金隅冀东环保科技有限公司	水泥调配站1#09收尘158(DA158)	颗粒物	2023-03-02	1.8	1.8	mg/Nm3	10		是	否	
保定市	涞水县	涞水金隅冀东环保科技有限公司	水泥调配站3#09收尘160(DA160)	颗粒物	2023-03-03	3.2	3.2	mg/Nm3	10		是	否	
保定市	涞水县	涞水金隅冀东环保科技有限公司	1#水泥球磨收尘138(DA138)	颗粒物	2023-03-03	3.1	3.1	mg/Nm3	10		是	否	
保定市	涞水县	涞水金隅冀东环保科技有限公司	均化库库顶088(DA088)	颗粒物	2023-03-03	2.4	2.4	mg/Nm3	10		是	否	
保定市	涞水县	涞水金隅冀东环保科技有限公司	煤粉制备085(DA085)	颗粒物	2023-03-03	2.8	2.8	mg/Nm3	10		是	否	
保定市	涞水县	涞水金隅冀东环保科技有限公司	砂岩调配库库顶收尘(DA082)	颗粒物	2023-03-04	3.7	3.7	mg/Nm3	10		是	否	
保定市	涞水县	涞水金隅冀东环保科技有限公司	2#水泥储存库收尘治理设施后排气筒(DA082)	颗粒物	2023-03-04	4.8	4.8	mg/Nm3	10		是	否	
保定市	涞水县	涞水金隅冀东环保科技有限公司	2#熟料储存库底27皮带收尘157(DA157)	颗粒物	2023-03-04	3.4	3.4	mg/Nm3	10		是	否	
保定市	涞水县	涞水金隅冀东环保科技有限公司	1#粉煤灰库底收尘治理设施后排气筒(DA082)	颗粒物	2023-03-04	3.4	3.4	mg/Nm3	10		是	否	
保定市	涞水县	涞水金隅冀东环保科技有限公司	原料B磨排渣皮带099(DA099)	颗粒物	2023-03-04	2.5	2.5	mg/Nm3	10		是	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	项目监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限	是否超标	超标倍数
保定市	涞水县	涞水金隅冀东环保科技有限公司	2#水泥包装机16收尘148(DA148)	颗粒物	2023-03-04	2.2	2.2	mg/Nm3	10		是	否	
保定市	涞水县	涞水金隅冀东环保科技有限公司	熟料外放口收尘 095(DA095)	颗粒物	2023-03-04	3.4	3.4	mg/Nm3	10		是	否	
保定市	阜平县	阜平深能环保有限公司	1#机组治理设施后烟道	二氧化硫	2023-02-22	<3	<3	mg/m3	100		是	否	
保定市	阜平县	阜平深能环保有限公司	1#机组治理设施后烟道	氮氧化物	2023-02-22	123	104	mg/m3	300		是	否	
保定市	阜平县	阜平深能环保有限公司	1#机组治理设施后烟道	一氧化碳	2023-02-22	<3	<3	mg/m3	100		是	否	
保定市	阜平县	阜平深能环保有限公司	1#机组治理设施后烟道	氯化氢	2023-02-22	2.8	2.4	mg/m3	60		是	否	
保定市	阜平县	阜平深能环保有限公司	1#机组治理设施后烟道	锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计）	2023-02-22	0.00057	0.00057	mg/m3	1.0		是	否	
保定市	阜平县	阜平深能环保有限公司	1#机组治理设施后烟道	颗粒物	2023-02-22	<1	<1	mg/m3	30		是	否	
保定市	阜平县	阜平深能环保有限公司	1#机组治理设施后烟道	汞及其化合物	2023-02-22	<0.0025	<0.0025	mg/m3	0.05		是	否	
保定市	阜平县	阜平深能环保有限公司	1#机组治理设施后烟道	镉、铊及其化合物（以Cd	2023-02-22	<0.008	<0.008	mg/m3	0.1		是	否	
雄安新区	容城县	河北华悦鞋业有限公司	有组织	苯	2023-03-18	<0.0015	<0.0015	mg/m3	1		是	否	
雄安新区	容城县	河北华悦鞋业有限公司	有组织	非甲烷总烃	2023-03-18	5.46	5.46	mg/m3	80		是	否	
雄安新区	容城县	河北华悦鞋业有限公司	有组织	甲苯与二甲苯合计	2023-03-18	2.64	2.64	mg/m3	40		是	否	
保定市	蠡县	中节能保南（蠡县）环保能源有限公司	1#机组治理设施后烟道(DA001)	锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计）	2023-02-22	0.0053	0.0053	mg/m3	1.0		是	否	
保定市	蠡县	中节能保南（蠡县）环保能源有限公司	2#机组治理设施后烟道(DA001)	镉、铊及其化合物（以Cd+Tl计）	2023-02-22	0.008	<0.008	mg/m3	0.1		是	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	项目监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限	是否超标	超标倍数
保定市	蠡县	中节能保南（蠡县）环保能源有限公司	1#机组治理设施后烟道(DA001)	镉、铊及其化合物（以Cd	2023-02-22	0.00002	0.00002	mg/m3	0.1		是	否	
保定市	蠡县	中节能保南（蠡县）环保能源有限公司	1#机组治理设施后烟道(DA001)	颗粒物	2023-02-22	<1	<1	mg/m3	30		是	否	
保定市	蠡县	中节能保南（蠡县）环保能源有限公司	2#机组治理设施后烟道(DA001)	一氧化碳	2023-02-22	<3	<3	mg/m3	100		是	否	
保定市	蠡县	中节能保南（蠡县）环保能源有限公司	1#机组治理设施后烟道(DA001)	氯化氢	2023-02-22	<0.2	<0.2	mg/m3	60		是	否	
保定市	蠡县	中节能保南（蠡县）环保能源有限公司	1#机组治理设施后烟道(DA001)	二氧化硫	2023-02-22	<3	<3	mg/m3	100		是	否	
保定市	蠡县	中节能保南（蠡县）环保能源有限公司	1#机组治理设施后烟道(DA001)	一氧化碳	2023-02-22	<3	<3	mg/m3	100		是	否	
保定市	蠡县	中节能保南（蠡县）环保能源有限公司	2#机组治理设施后烟道(DA001)	颗粒物	2023-02-22	<1	<1	mg/m3	30		是	否	
保定市	蠡县	中节能保南（蠡县）环保能源有限公司	2#机组治理设施后烟道(DA001)	氯化氢	2023-02-22	10.9	11.1	mg/m3	60		是	否	
保定市	蠡县	中节能保南（蠡县）环保能源有限公司	1#机组治理设施后烟道(DA001)	汞及其化合物	2023-02-22	<0.0025	<0.0025	mg/m3	0.05		是	否	
保定市	蠡县	中节能保南（蠡县）环保能源有限公司	1#机组治理设施后烟道(DA001)	氮氧化物	2023-02-22	86	74	mg/m3	300		是	否	
保定市	蠡县	中节能保南（蠡县）环保能源有限公司	2#机组治理设施后烟道(DA001)	锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计）	2023-02-22	<0.3	<0.3	mg/m3	1.0		是	否	
保定市	蠡县	中节能保南（蠡县）环保能源有限公司	2#机组治理设施后烟道(DA001)	氮氧化物	2023-02-22	93	95	mg/m3	300		是	否	
保定市	蠡县	中节能保南（蠡县）环保能源有限公司	2#机组治理设施后烟道(DA001)	二氧化硫	2023-02-22	6	6	mg/m3	100		是	否	
保定市	蠡县	中节能保南（蠡县）环保能源有限公司	2#机组治理设施后烟道(DA001)	汞及其化合物	2023-02-23	<0.0025	<0.0025	mg/m3	0.05		是	否	
保定市	顺平县	顺平县康恒再生能源有限公司	1#机组治理设施后烟道	汞及其化合物	2023-02-23	<0.0025	<0.0025	mg/m3	0.05		是	否	
保定市	顺平县	顺平县康恒再生能源有限公司	1#机组治理设施后烟道	二氧化硫	2023-02-23	4	3	mg/m3	100		是	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	项目监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限	是否超标	超标倍数
保定市	顺平县	顺平县康恒再生能源有限公司	2#机组治理设施后烟道	锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计）	2023-02-23	0.0023	0.0023	mg/m3	1.0		是	否	
保定市	顺平县	顺平县康恒再生能源有限公司	1#机组治理设施后烟道	一氧化碳	2023-02-23	4	4	mg/m3	100		是	否	
保定市	顺平县	顺平县康恒再生能源有限公司	1#机组治理设施后烟道	氯化氢	2023-02-23	2.44	2.05	mg/m3	60		是	否	
保定市	顺平县	顺平县康恒再生能源有限公司	1#机组治理设施后烟道	颗粒物	2023-02-23	1.7	1.4	mg/m3	30		是	否	
保定市	顺平县	顺平县康恒再生能源有限公司	2#机组治理设施后烟道	一氧化碳	2023-02-23	4	4	mg/m3	100		是	否	
保定市	顺平县	顺平县康恒再生能源有限公司	2#机组治理设施后烟道	氮氧化物	2023-02-23	120	100	mg/m3	300		是	否	
保定市	顺平县	顺平县康恒再生能源有限公司	1#机组治理设施后烟道	锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计）	2023-02-23	0.0016	0.0016	mg/m3	1.0		是	否	
保定市	顺平县	顺平县康恒再生能源有限公司	1#机组治理设施后烟道	氮氧化物	2023-02-23	76	63	mg/m3	300		是	否	
保定市	顺平县	顺平县康恒再生能源有限公司	2#机组治理设施后烟道	颗粒物	2023-02-23	1.1	<1	mg/m3	30		是	否	
保定市	顺平县	顺平县康恒再生能源有限公司	2#机组治理设施后烟道	汞及其化合物	2023-02-23	<0.0025	<0.0025	mg/m3	0.05		是	否	
保定市	顺平县	顺平县康恒再生能源有限公司	1#机组治理设施后烟道	镉、铊及其化合物（以Cd+Tl计）	2023-02-23	<0.008	<0.008	mg/m3	0.1		是	否	
保定市	顺平县	顺平县康恒再生能源有限公司	2#机组治理设施后烟道	二氧化硫	2023-02-23	<3	<3	mg/m3	100		是	否	
保定市	顺平县	顺平县康恒再生能源有限公司	2#机组治理设施后烟道	镉、铊及其化合物（以Cd+Tl计）	2023-02-23	0.000015	0.000015	mg/m3	0.1		是	否	
保定市	顺平县	顺平县康恒再生能源有限公司	2#机组治理设施后烟道	氯化氢	2023-02-23	3.07	2.58	mg/m3	60		是	否	
雄安新区	雄县	中国雄安集团生态建设投资有限公司（雄安新区垃圾处理过渡设	立式热解气化炉SNCR脱硝+半干法脱酸+活性炭喷射+布袋除尘+湿法脱酸后的	氮氧化物	2023-03-03	74	74	mg/m3	300		是	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	项目监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限	是否超标	超标倍数
雄安新区	雄县	中国雄安集团生态建设投资有限公司（雄安新区垃圾处理过渡设	立式热解气化炉SNCR脱硝+半干法脱酸+活性炭喷射+布袋除尘+湿法脱酸后的	二氧化硫	2023-03-03	9	9	mg/m3	100		是	否	
雄安新区	雄县	中国雄安集团生态建设投资有限公司（雄安新区垃圾处理过渡设	立式热解气化炉SNCR脱硝+半干法脱酸+活性炭喷射+布袋除尘+湿法脱酸后的	氯化氢	2023-03-03	1.03	1.11	mg/m3	60		是	否	
雄安新区	雄县	中国雄安集团生态建设投资有限公司（雄安新区垃圾处理过渡设	立式热解气化炉SNCR脱硝+半干法脱酸+活性炭喷射+布袋除尘+湿法脱酸后的	一氧化碳	2023-03-03	14	14	mg/m3	100		是	否	
雄安新区	雄县	中国雄安集团生态建设投资有限公司（雄安新区垃圾处理过渡设	立式热解气化炉SNCR脱硝+半干法脱酸+活性炭喷射+布袋除尘+湿法脱酸后的	颗粒物	2023-03-03	<1.0	<1.0	mg/m3	30		是	否	
雄安新区	雄县	中国雄安集团生态建设投资有限公司（雄安新区垃圾处理过渡设	立式热解气化炉SNCR脱硝+半干法脱酸+活性炭喷射+布袋除尘器+湿法脱酸后	汞及其化合物	2023-03-03	<0.0016	<0.0016	mg/m3	0.05		是	否	
雄安新区	雄县	中国雄安集团生态建设投资有限公司（雄安新区垃圾处理过渡设施项目）	立式热解气化炉SNCR脱硝+半干法脱酸+活性炭喷射+布袋除尘器+湿法脱酸后的排气筒上	锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计）	2023-03-03	0.0123	0.0123	mg/m3	1.0		是	否	
雄安新区	雄县	中国雄安集团生态建设投资有限公司（雄安新区垃圾处理过渡设	立式热解气化炉SNCR脱硝+半干法脱酸+活性炭喷射+布袋除尘器+湿法脱酸后	镉、铊及其化合物（以Cd	2023-03-03	0.000799	0.000799	mg/m3	0.1		是	否	
张家口市	桥东区	光大城洁环保能源（张家口）有限公司	#1号焚烧炉烟气排放口001(DA001)	锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计）	2023-03-17	0.00725	0.00592	mg/m3	1.0		是	否	
张家口市	桥东区	光大城洁环保能源（张家口）有限公司	#1号焚烧炉烟气排放口001(DA001)	氯化氢	2023-03-17	14.3	11.9	mg/m3	60		是	否	
张家口市	桥东区	光大城洁环保能源（张家口）有限公司	#1号焚烧炉烟气排放口001(DA001)	一氧化碳	2023-03-17	<3	<2	mg/m3	100		是	否	
张家口市	桥东区	光大城洁环保能源（张家口）有限公司	#1号焚烧炉烟气排放口001(DA001)	汞及其化合物	2023-03-17	<0.0025	<0.002	mg/m3	0.05		是	否	
张家口市	桥东区	光大城洁环保能源（张家口）有限公司	#1号焚烧炉烟气排放口001(DA001)	氮氧化物	2023-03-17	182	148	mg/m3	300		是	否	
张家口市	桥东区	光大城洁环保能源（张家口）有限公司	#1号焚烧炉烟气排放口001(DA001)	颗粒物	2023-03-17	1.6	1.3	mg/m3	30		是	否	
张家口市	桥东区	光大城洁环保能源（张家口）有限公司	#1号焚烧炉烟气排放口001(DA001)	二氧化硫	2023-03-17	36	29	mg/m3	100		是	否	
张家口市	桥东区	光大城洁环保能源（张家口）有限公司	#1号焚烧炉烟气排放口001(DA001)	镉、铊及其化合物（以Cd+Tl计）	2023-03-17	0.0000094	<0.00000	mg/m3	0.1		是	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	项目监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限	是否超标	超标倍数
张家口市	桥东区	光大城洁环保能源（张家口）有限公司	#2号焚烧炉烟气排放口002(DA001)	汞及其化合物	2023-03-18	<0.0025	<0.002	mg/m3	0.05		是	否	
张家口市	桥东区	光大城洁环保能源（张家口）有限公司	#2号焚烧炉烟气排放口002(DA001)	氮氧化物	2023-03-18	179	143	mg/m3	300		是	否	
张家口市	桥东区	光大城洁环保能源（张家口）有限公司	#2号焚烧炉烟气排放口002(DA001)	颗粒物	2023-03-18	1.7	1.3	mg/m3	30		是	否	
张家口市	桥东区	光大城洁环保能源（张家口）有限公司	#2号焚烧炉烟气排放口002(DA001)	镉、铊及其化合物（以Cd+Tl计）	2023-03-18	0.0000125	0.0000099	mg/m3	0.1		是	否	
张家口市	桥东区	光大城洁环保能源（张家口）有限公司	#3号焚烧炉烟气排放口003(DA001)	颗粒物	2023-03-18	1.6	1.3	mg/m3	30		是	否	
张家口市	桥东区	光大城洁环保能源（张家口）有限公司	#3号焚烧炉烟气排放口003(DA001)	汞及其化合物	2023-03-18	<0.0025	<0.0025	mg/m3	0.05		是	否	
张家口市	桥东区	光大城洁环保能源（张家口）有限公司	#3号焚烧炉烟气排放口003(DA001)	锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计）	2023-03-18	0.0188	0.0146	mg/m3	1.0		是	否	
张家口市	桥东区	光大城洁环保能源（张家口）有限公司	#2号焚烧炉烟气排放口002(DA001)	二氧化硫	2023-03-18	48	38	mg/m3	100		是	否	
张家口市	桥东区	光大城洁环保能源（张家口）有限公司	#2号焚烧炉烟气排放口002(DA001)	氯化氢	2023-03-18	10.1	8.02	mg/m3	60		是	否	
张家口市	桥东区	光大城洁环保能源（张家口）有限公司	#3号焚烧炉烟气排放口003(DA001)	一氧化碳	2023-03-18	6	4	mg/m3	100		是	否	
张家口市	桥东区	光大城洁环保能源（张家口）有限公司	#3号焚烧炉烟气排放口003(DA001)	二氧化硫	2023-03-18	46	35	mg/m3	100		是	否	
张家口市	桥东区	光大城洁环保能源（张家口）有限公司	#2号焚烧炉烟气排放口002(DA001)	锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计）	2023-03-18	0.0195	0.0155	mg/m3	1.0		是	否	
张家口市	桥东区	光大城洁环保能源（张家口）有限公司	#3号焚烧炉烟气排放口003(DA001)	镉、铊及其化合物（以Cd+Tl计）	2023-03-18	0.0000117	0.0000090	mg/m3	0.1		是	否	
张家口市	桥东区	光大城洁环保能源（张家口）有限公司	#2号焚烧炉烟气排放口002(DA001)	一氧化碳	2023-03-18	<3	<2	mg/m3	100		是	否	
张家口市	桥东区	光大城洁环保能源（张家口）有限公司	#3号焚烧炉烟气排放口003(DA001)	氮氧化物	2023-03-18	169	131	mg/m3	300		是	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	项目监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限	是否超标	超标倍数
张家口市	桥东区	光大城洁环保能源（张家口）有限公司	#3号焚烧炉烟气排放口003(DA001)	氯化氢	2023-03-18	3.67	2.89	mg/m3	60		是	否	
张家口市	崇礼区	张家口崇礼区丰汇热力有限公司	一期废气排放口（小西沟）(DA039)	二氧化硫	2023-03-13	3	5	mg/m3	35		是	否	
张家口市	崇礼区	张家口崇礼区丰汇热力有限公司	一期废气排放口（小西沟）(DA039)	氮氧化物	2023-03-13	49	70	mg/m3	80		是	否	
张家口市	尚义县	尚义县兴隆热力有限责任公司	烟气总排口(DA001)	二氧化硫	2023-03-23	11	14	mg/m3	35		是	否	
张家口市	尚义县	尚义县兴隆热力有限责任公司	烟气总排口(DA001)	氮氧化物	2023-03-23	32	43	mg/m3	80		是	否	
张家口市	尚义县	尚义县耀慈热力有限公司	废气排放口(DA001)	颗粒物	2023-02-16	9.2	9.9	mg/m3	10		是	否	
张家口市	尚义县	尚义县耀慈热力有限公司	废气排放口(DA001)	二氧化硫	2023-02-16	204	230	mg/m3	35		是	是	5.57
张家口市	尚义县	尚义县耀慈热力有限公司	废气排放口(DA001)	氮氧化物	2023-02-16	19	21	mg/m3	80		是	否	
张家口市	尚义县	尚义县耀慈热力有限公司	废气排放口(DA001)	二氧化硫	2023-03-16	2	2	mg/m3	35		是	否	
张家口市	尚义县	尚义县耀慈热力有限公司	废气排放口(DA001)	氮氧化物	2023-03-16	14	18	mg/m3	80		是	否	
张家口市	蔚县	中节能（蔚县）环保能源有限公司	卸料大厅和垃圾仓恶臭气体、渗滤液处理站恶臭气体废气排放口004(DA004)	硫化氢	2023-03-20	0.00676	0.00676	kg/h	2.3		是	否	
张家口市	蔚县	中节能（蔚县）环保能源有限公司	卸料大厅和垃圾仓恶臭气体、渗滤液处理站恶臭气体废气排放口004(DA004)	臭气浓度	2023-03-20	719	719	无量纲	20000		是	否	
张家口市	蔚县	中节能（蔚县）环保能源有限公司	卸料大厅和垃圾仓恶臭气体、渗滤液处理站恶臭气体废气排放口004(DA004)	氨（氨气）	2023-03-20	0.292	0.292	kg/h	35		是	否	
张家口市	蔚县	中节能（蔚县）环保能源有限公司	1#焚烧炉烟气排放口001(DA001)	锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计）	2023-03-21	0.0257	0.0223	mg/m3	1.0		是	否	
张家口市	蔚县	中节能（蔚县）环保能源有限公司	2#焚烧炉烟气排放口002(DA002)	二氧化硫	2023-03-21	40	35	mg/m3	100		是	否	
张家口市	蔚县	中节能（蔚县）环保能源有限公司	1#焚烧炉烟气排放口001(DA001)	颗粒物	2023-03-21	1.9	1.7	mg/m3	30		是	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	项目监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限	是否超标	超标倍数
张家口市	蔚县	中节能（蔚县）环保能源有限公司	2#焚烧炉烟气排放口002(DA002)	锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计）	2023-03-21	0.0163	0.0140	mg/m3	1.0		是	否	
张家口市	蔚县	中节能（蔚县）环保能源有限公司	1#焚烧炉烟气排放口001(DA001)	二氧化硫	2023-03-21	66	58	mg/m3	100		是	否	
张家口市	蔚县	中节能（蔚县）环保能源有限公司	2#焚烧炉烟气排放口002(DA002)	一氧化碳	2023-03-21	77	66	mg/m3	100		是	否	
张家口市	蔚县	中节能（蔚县）环保能源有限公司	2#焚烧炉烟气排放口002(DA002)	氯化氢	2023-03-21	4.08	3.50	mg/m3	60		是	否	
张家口市	蔚县	中节能（蔚县）环保能源有限公司	2#焚烧炉烟气排放口002(DA002)	颗粒物	2023-03-21	2.0	1.7	mg/m3	30		是	否	
张家口市	蔚县	中节能（蔚县）环保能源有限公司	1#焚烧炉烟气排放口001(DA001)	氮氧化物	2023-03-21	152	134	mg/m3	300		是	否	
张家口市	蔚县	中节能（蔚县）环保能源有限公司	飞灰仓废气、活性炭仓废气、石灰仓废气、干粉仓废气排放口003(DA003)	颗粒物	2023-03-21	2.2	2.2	mg/m3	120		是	否	
张家口市	蔚县	中节能（蔚县）环保能源有限公司	1#焚烧炉烟气排放口001(DA001)	氯化氢	2023-03-21	4.51	4.01	mg/m3	60		是	否	
张家口市	蔚县	中节能（蔚县）环保能源有限公司	2#焚烧炉烟气排放口002(DA002)	氮氧化物	2023-03-21	167	144	mg/m3	300		是	否	
张家口市	蔚县	中节能（蔚县）环保能源有限公司	2#焚烧炉烟气排放口002(DA002)	镉、铊及其化合物（以Cd+Tl计）	2023-03-21	0.0000354	0.0000304	mg/m3	0.1		是	否	
张家口市	蔚县	中节能（蔚县）环保能源有限公司	1#焚烧炉烟气排放口001(DA001)	一氧化碳	2023-03-21	75	67	mg/m3	100		是	否	
张家口市	蔚县	中节能（蔚县）环保能源有限公司	1#焚烧炉烟气排放口001(DA001)	镉、铊及其化合物（以Cd	2023-03-21	0.0000412	0.0000358	mg/m3	0.1		是	否	
张家口市	蔚县	中节能（蔚县）环保能源有限公司	2#焚烧炉烟气排放口002(DA002)	汞及其化合物	2023-03-22	<0.0025	<0.0025	mg/m3	0.05		是	否	
张家口市	蔚县	中节能（蔚县）环保能源有限公司	1#焚烧炉烟气排放口001(DA001)	汞及其化合物	2023-03-22	<0.0025	<0.0025	mg/m3	0.05		是	否	
张家口市	涿鹿县	涿鹿亿达玻璃容器有限公司	2#烟气排放口(DA002)	氮氧化物	2023-02-27	462	1042	mg/m3	400		是	是	1.60
张家口市	涿鹿县	涿鹿亿达玻璃容器有限公司	2#烟气排放口(DA002)	二氧化硫	2023-02-27	87	200	mg/m3	400		是	否	
张家口市	涿鹿县	涿鹿亿达玻璃容器有限公司	2#烟气排放口(DA002)	二氧化硫	2023-03-14	166	297	mg/m3	400		是	否	
张家口市	涿鹿县	涿鹿亿达玻璃容器有限公司	2#烟气排放口(DA002)	氮氧化物	2023-03-14	144	258	mg/m3	400		是	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	项目监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限	是否超标	超标倍数
张家口市	察北管理区	张家口好兴供热有限公司	废气排放口	二氧化硫	2023-03-21	1	3	mg/m3	35		是	否	
张家口市	察北管理区	张家口好兴供热有限公司	废气排放口	氮氧化物	2023-03-21	24	46	mg/m3	80		是	否	
承德市	双桥区	承德环能热电有限责任公司	3号监测点(DA001)	氮氧化物	2023-03-07	63	92	mg/m3	300		是	否	
承德市	双桥区	承德环能热电有限责任公司	4#焚烧炉排口(DA001)	一氧化碳	2023-03-07	<3	<3	mg/m3	100		是	否	
承德市	双桥区	承德环能热电有限责任公司	4#焚烧炉排口(DA001)	颗粒物	2023-03-07	3.2	6.4	mg/m3	30		是	否	
承德市	双桥区	承德环能热电有限责任公司	3号监测点(DA001)	二氧化硫	2023-03-07	<3	<3	mg/m3	100		是	否	
承德市	双桥区	承德环能热电有限责任公司	3号监测点(DA001)	锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计）	2023-03-07	<0.00054	<0.00054	mg/m3	1.0		是	否	
承德市	双桥区	承德环能热电有限责任公司	3号监测点(DA001)	汞及其化合物	2023-03-07	<0.0025	<0.0025	mg/Nm3	0.05		是	否	
承德市	双桥区	承德环能热电有限责任公司	4#焚烧炉排口(DA001)	镉、铊及其化合物（以Cd	2023-03-07	<0.00000	<0.00000	mg/m3	0.1		是	否	
承德市	双桥区	承德环能热电有限责任公司	4#焚烧炉排口(DA001)	焚烧炉渣热灼减率	2023-03-07	2.6	2.6	%	5		是	否	
承德市	双桥区	承德环能热电有限责任公司	4#焚烧炉排口(DA001)	二氧化硫	2023-03-07	<3	<3	mg/m3	100		是	否	
承德市	双桥区	承德环能热电有限责任公司	3号监测点(DA001)	一氧化碳	2023-03-07	<3	<3	mg/m3	100		是	否	
承德市	双桥区	承德环能热电有限责任公司	4#焚烧炉排口(DA001)	汞及其化合物	2023-03-07	0.0083	0.0159	mg/m3	0.05		是	否	
承德市	双桥区	承德环能热电有限责任公司	3号监测点(DA001)	颗粒物	2023-03-07	3.4	5.0	mg/m3	30		是	否	
承德市	双桥区	承德环能热电有限责任公司	3号监测点(DA001)	氯化氢	2023-03-07	2.96	4.43	mg/m3	60		是	否	
承德市	双桥区	承德环能热电有限责任公司	4#焚烧炉排口(DA001)	氯化氢	2023-03-07	4.37	8.89	mg/m3	60		是	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	项目监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限	是否超标	超标倍数
承德市	双桥区	承德环能热电有限责任公司	4#焚烧炉排口(DA001)	锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计）	2023-03-07	<0.00054	<0.00054	mg/m3	1.0		是	否	
承德市	双桥区	承德环能热电有限责任公司	3号监测点(DA001)	焚烧炉渣热灼减率	2023-03-07	2.4	2.4	%	5		是	否	
承德市	双桥区	承德环能热电有限责任公司	4#焚烧炉排口(DA001)	氮氧化物	2023-03-07	105	211	mg/m3	300		是	否	
承德市	双桥区	承德环能热电有限责任公司	3号监测点(DA001)	镉、铊及其化合物（以Cd	2023-03-07	<0.00000	<0.00000	mg/m3	0.1		是	否	
沧州市	运河区	沧州东鸿包装材料有限公司	薄膜二车间废气净化设施后排气筒	非甲烷总烃	2023-02-16	2.96	2.96	mg/m3	60		是	否	
沧州市	运河区	沧州东鸿包装材料有限公司	薄膜一车间废气净化设施后排气筒	非甲烷总烃	2023-02-16	3.05	3.05	mg/m3	60		是	否	
沧州市	运河区	沧州华润热电有限公司	废气监测点1(DA001)	氮氧化物	2023-02-22	25	26	mg/Nm3	30		是	否	
沧州市	运河区	沧州华润热电有限公司	废气监测点1(DA001)	烟尘	2023-02-22	2.6	2.6	mg/Nm3	5		是	否	
沧州市	运河区	沧州华润热电有限公司	废气监测点2(DA002)	林格曼黑度	2023-02-22	<1	<1	级	1		是	否	
沧州市	运河区	沧州华润热电有限公司	废气监测点2(DA002)	烟尘	2023-02-22	2.5	2.3	mg/Nm3	5		是	否	
沧州市	运河区	沧州华润热电有限公司	废气监测点1(DA001)	氨逃逸	2023-02-22	1.25	1.28	mg/m3	2.3		是	否	
沧州市	运河区	沧州华润热电有限公司	废气监测点2(DA002)	氨逃逸	2023-02-22	1.77	1.60	mg/m3	2.3		是	否	
沧州市	运河区	沧州华润热电有限公司	废气监测点1(DA001)	林格曼黑度	2023-02-22	<1	<1	级	1		是	否	
沧州市	运河区	沧州华润热电有限公司	废气监测点1(DA001)	二氧化硫	2023-02-22	9	9	mg/Nm3	25		是	否	
沧州市	运河区	沧州华润热电有限公司	废气监测点1(DA001)	汞及其化合物	2023-02-22	0.0056	0.0057	mg/m3	0.03		是	否	
沧州市	运河区	沧州华润热电有限公司	废气监测点2(DA002)	汞及其化合物	2023-02-22	0.0056	0.0051	mg/m3	0.03		是	否	
沧州市	运河区	沧州华润热电有限公司	废气监测点2(DA002)	二氧化硫	2023-02-22	10	9	mg/m3	25		是	否	
沧州市	运河区	沧州华润热电有限公司	废气监测点2(DA002)	氮氧化物	2023-02-22	22	20	mg/m3	30		是	否	
沧州市	运河区	沧州环宇电路板有限公司	烘干工序废气净化设施后排气筒(DA003)	非甲烷总烃	2023-02-17	3.98	3.98	mg/m3	80		是	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	项目监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限	是否超标	超标倍数
沧州市	运河区	沧州环宇电路板有限公司	丝印清网工序废气净化设施后排气筒(DA002)	非甲烷总烃	2023-02-17	4.49	4.49	mg/m3	80		是	否	
沧州市	运河区	沧州环宇电路板有限公司	电镀、蚀刻工序废气净化设施后排气筒(DA001)	硫酸雾	2023-02-17	1.77	1.77	mg/m3	45		是	否	
沧州市	运河区	沧州环宇电路板有限公司	热风整平工序废气净化设施后排气筒(DA004)	苯	2023-02-17	<0.0015	<0.0015	mg/m3	1		是	否	
沧州市	运河区	沧州环宇电路板有限公司	丝印清网工序废气净化设施后排气筒(DA002)	苯	2023-02-17	<0.0015	<0.0015	mg/m3	1		是	否	
沧州市	运河区	沧州环宇电路板有限公司	热风整平工序废气净化设施后排气筒(DA004)	非甲烷总烃	2023-02-17	3.67	3.67	mg/m3	80		是	否	
沧州市	运河区	沧州环宇电路板有限公司	热风整平工序废气净化设施后排气筒(DA004)	甲苯与二甲苯合计	2023-02-17	<0.0015	<0.0015	mg/m3	40		是	否	
沧州市	运河区	沧州环宇电路板有限公司	烘干工序废气净化设施后排气筒(DA003)	苯	2023-02-17	<0.0015	<0.0015	mg/m3	1		是	否	
沧州市	运河区	沧州环宇电路板有限公司	烘干工序废气净化设施后排气筒(DA003)	甲苯与二甲苯合计	2023-02-17	<0.0015	<0.0015	mg/m3	40		是	否	
沧州市	运河区	沧州环宇电路板有限公司	丝印清网工序废气净化设施后排气筒(DA002)	甲苯与二甲苯合计	2023-02-17	<0.0015	<0.0015	mg/m3	40		是	否	
沧州市	运河区	沧州环宇电路板有限公司	电镀、蚀刻工序废气净化设施后排气筒(DA001)	氨	2023-02-17	0.016	0.016	kg/h	4.9		是	否	
沧州市	运河区	沧州市东兴金属工业有限公司	砂处理废气净化设施后排气筒	颗粒物	2023-02-24	9.2	9.2	mg/m3	120		是	否	
沧州市	运河区	沧州市东兴金属工业有限公司	熔化废气净化设施后排气筒	颗粒物	2023-02-24	7.0	7.0	mg/m3	30		是	否	
沧州市	运河区	沧州市东兴金属工业有限公司	喷漆、晾干废气净化设施后排气筒	非甲烷总烃	2023-02-24	4.53	4.53	mg/m3	60		是	否	
沧州市	运河区	沧州市东兴金属工业有限公司	抛丸、打磨废气净化设施后排气筒	颗粒物	2023-02-24	7.9	7.9	mg/m3	120		是	否	
沧州市	运河区	沧州市东兴金属工业有限公司	大砂轮废气净化设施后排气筒	颗粒物	2023-02-24	8.3	8.3	mg/m3	120		是	否	
沧州市	运河区	沧州市东兴金属工业有限公司	熔化废气净化设施后排气筒	非甲烷总烃	2023-02-24	5.71	5.71	mg/m3	50		是	否	
沧州市	运河区	沧州市东兴金属工业有限公司	浇铸废气净化设施后排气筒	非甲烷总烃	2023-02-24	3.02	3.02	mg/m3	50		是	否	
沧州市	运河区	沧州市东兴金属工业有限公司	喷漆、晾干废气净化设施后排气筒	颗粒物	2023-02-24	4.9	4.9	mg/m3	18		是	否	
沧州市	运河区	沧州市东兴金属工业有限公司	抛丸、焊接废气净化设施后排气筒	颗粒物	2023-02-24	6.6	6.6	mg/m3	120		是	否	
沧州市	运河区	沧州市环宇印制电路股份有限公司	孔金属化废气监测点(DA001)	硫酸雾	2023-02-17	2.04	2.04	mg/m3	30		是	否	
沧州市	运河区	沧州市环宇印制电路股份有限公司	蚀刻废气监测(DA002)	硫化氢	2023-02-17	0.0003	0.0003	kg/h	0.33		是	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	项目监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限	是否超标	超标倍数
沧州市	运河区	沧州市环宇印制电路股份有限公司	蚀刻废气监测(DA002)	氨	2023-02-17	0.012	0.012	kg/h	4.9		是	否	
沧州市	运河区	沧州市环宇印制电路股份有限公司	阻焊丝印废气排放(DA003)	苯	2023-02-17	<0.0015	<0.0015	mg/m3	1		是	否	
沧州市	运河区	沧州市环宇印制电路股份有限公司	蚀刻废气监测(DA002)	臭气浓度	2023-02-17	478	478	无量纲	2000		是	否	
沧州市	运河区	沧州市环宇印制电路股份有限公司	阻焊丝印废气排放(DA003)	甲苯与二甲苯合计	2023-02-17	<0.0015	<0.0015	mg/m3	15		是	否	
沧州市	运河区	沧州市环宇印制电路股份有限公司	阻焊丝印废气排放(DA003)	非甲烷总烃	2023-02-17	5.56	5.56	mg/m3	50		是	否	
沧州市	运河区	沧州市同鑫塑料有限公司	粉碎工序废气净化设施后排气筒	颗粒物	2023-02-18	5.8	5.8	mg/m3	120		是	否	
沧州市	运河区	沧州市同鑫塑料有限公司	北车间、西车间熔化、注塑工序废气 净化设施后排气筒	非甲烷总烃	2023-02-18	2.54	2.54	mg/m3	60		是	否	
沧州市	运河区	沧州市同鑫塑料有限公司	南车间熔化、注塑工序废气净化设施后排气筒	非甲烷总烃	2023-02-18	2.73	2.73	mg/m3	60		是	否	
沧州市	运河区	河北金达塑业有限公司	西车间注塑、成型、印刷、挤出工序废气净化设施后 排气筒	非甲烷总烃	2023-02-18	2.12	2.12	mg/m3	60		是	否	
沧州市	运河区	河北同鑫塑胶制品有限公司	食品车间加热挤出、吹气成型、保压成型工序排气筒	非甲烷总烃	2023-02-18	3.68	3.68	mg/m3	60		是	否	
沧州市	运河区	河北同鑫塑胶制品有限公司	药品车间加热挤出、吹气成型、保压成型工序排气筒	非甲烷总烃	2023-02-18	3.62	3.62	mg/m3	60		是	否	
沧州市	东光县	中节能（东光）环保能源有限公司	焚烧炉排气筒1001(DA001)	镉、铊及其化合物（以Cd+Tl计）	2023-01-10	0.000170	0.000172	mg/m3	0.05		是	否	
沧州市	东光县	中节能（东光）环保能源有限公司	焚烧炉排气筒1001(DA001)	氯化氢	2023-01-10	8.6	8.0	mg/m3	60		是	否	
沧州市	东光县	中节能（东光）环保能源有限公司	焚烧炉排气筒1001(DA001)	氮氧化物	2023-01-10	84	81	mg/m3	300		是	否	
沧州市	东光县	中节能（东光）环保能源有限公司	焚烧炉排气筒1001(DA001)	汞及其化合物	2023-01-10	<0.0025	<0.0025	mg/m3	0.05		是	否	
沧州市	东光县	中节能（东光）环保能源有限公司	焚烧炉排气筒1001(DA001)	锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计）	2023-01-10	0.0185	0.0193	mg/m3	1.0		是	否	
沧州市	东光县	中节能（东光）环保能源有限公司	焚烧炉排气筒1001(DA001)	二氧化硫	2023-01-10	18	17	mg/m3	100		是	否	
沧州市	东光县	中节能（东光）环保能源有限公司	焚烧炉排气筒1001(DA001)	颗粒物	2023-01-10	5.6	5.3	mg/m3	30		是	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	项目监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限	是否超标	超标倍数
沧州市	东光县	中节能（东光）环保能源有限公司	焚烧炉排气筒1001(DA001)	一氧化碳	2023-01-10	<3	<3	mg/m3	100		是	否	
沧州市	盐山县	中节能（盐山）环保能源有限公司	烟囱001(DA001)	氯化氢	2023-03-25	2.9	3.5	mg/m3	60		是	否	
沧州市	盐山县	中节能（盐山）环保能源有限公司	烟囱001(DA001)	锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计）	2023-03-25	0.112	0.105	mg/m3	1.0		是	否	
沧州市	盐山县	中节能（盐山）环保能源有限公司	烟囱001(DA001)	二氧化硫	2023-03-25	<3	<3	mg/m3	100		是	否	
沧州市	盐山县	中节能（盐山）环保能源有限公司	烟囱001(DA001)	颗粒物	2023-03-25	4.0	4.7	mg/m3	30		是	否	
沧州市	盐山县	中节能（盐山）环保能源有限公司	烟囱001(DA001)	氮氧化物	2023-03-25	85	104	mg/m3	300		是	否	
沧州市	盐山县	中节能（盐山）环保能源有限公司	烟囱001(DA001)	汞及其化合物	2023-03-25	0.008	0.007	mg/m3	0.05		是	否	
沧州市	盐山县	中节能（盐山）环保能源有限公司	烟囱001(DA001)	镉、铊及其化合物（以Cd	2023-03-25	0.00102	0.000949	mg/m3	0.1		是	否	
沧州市	盐山县	中节能（盐山）环保能源有限公司	烟囱001(DA001)	一氧化碳	2023-03-25	75.8	90.9	mg/m3	100		是	否	
沧州市	盐山县	中节能（盐山）环保能源有限公司	食堂油烟处理设施出口(DA002)	油烟	2023-03-25	2.0	0.3	mg/m3	2.0		是	否	
沧州市	献县	光大环保能源（献县）有限公司	2#焚烧炉烟气排放口003(DA003)	氯化氢	2023-02-23	12.2	8.2	mg/m3	60		是	否	
沧州市	献县	光大环保能源（献县）有限公司	2#焚烧炉烟气排放口003(DA003)	锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计）	2023-02-23	0.0534	0.0372	mg/m3	1.0		是	否	
沧州市	献县	光大环保能源（献县）有限公司	2#焚烧炉烟气排放口003(DA003)	镉、铊及其化合物（以Cd	2023-02-23	0.000096	0.000067	mg/m3	0.1		是	否	
沧州市	献县	光大环保能源（献县）有限公司	1#焚烧炉烟气排放口001(DA001)	氯化氢	2023-02-23	17.0	11.7	mg/m3	60		是	否	
沧州市	献县	光大环保能源（献县）有限公司	2#焚烧炉烟气排放口003(DA003)	汞及其化合物	2023-02-23	0.000298	0.000203	mg/m3	0.05		是	否	
沧州市	献县	光大环保能源（献县）有限公司	1#焚烧炉烟气排放口001(DA001)	镉、铊及其化合物（以Cd+Tl计）	2023-02-23	0.000033	0.000021	mg/m3	0.1		是	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	项目监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限	是否超标	超标倍数
沧州市	献县	光大环保能源（献县）有限公司	1#焚烧炉烟气排放口001(DA001)	颗粒物	2023-02-23	2.1	1.5	mg/m3	30		是	否	
沧州市	献县	光大环保能源（献县）有限公司	1#焚烧炉烟气排放口001(DA001)	汞及其化合物	2023-02-23	0.000285	0.000186	mg/m3	0.05		是	否	
沧州市	献县	光大环保能源（献县）有限公司	2#焚烧炉烟气排放口003(DA003)	颗粒物	2023-02-23	2.3	1.6	mg/m3	30		是	否	
沧州市	献县	光大环保能源（献县）有限公司	1#焚烧炉烟气排放口001(DA001)	氮氧化物	2023-02-23	117	82	mg/m3	300		是	否	
沧州市	献县	光大环保能源（献县）有限公司	1#焚烧炉烟气排放口001(DA001)	二氧化硫	2023-02-23	24	17	mg/m3	100		是	否	
沧州市	献县	光大环保能源（献县）有限公司	2#焚烧炉烟气排放口003(DA003)	氮氧化物	2023-02-23	80	55	mg/m3	300		是	否	
沧州市	献县	光大环保能源（献县）有限公司	2#焚烧炉烟气排放口003(DA003)	二氧化硫	2023-02-23	8	5	mg/m3	100		是	否	
沧州市	献县	光大环保能源（献县）有限公司	1#焚烧炉烟气排放口001(DA001)	一氧化碳	2023-02-23	8	6	mg/m3	100		是	否	
沧州市	献县	光大环保能源（献县）有限公司	1#焚烧炉烟气排放口001(DA001)	锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计）	2023-02-23	0.0303	0.020	mg/m3	1.0		是	否	
沧州市	献县	光大环保能源（献县）有限公司	2#焚烧炉烟气排放口003(DA003)	一氧化碳	2023-02-23	<3	<3	mg/m3	100		是	否	
沧州市	渤海新区	沧州中铁装备制造材料有限公司	4#烧结机头烟气排气筒014(DA014)	颗粒物	2023-02-23	1.9	1.4	mg/m3	10		是	否	
沧州市	渤海新区	沧州中铁装备制造材料有限公司	4#烧结机头烟气排气筒014(DA014)	二氧化硫	2023-02-23	37	28	mg/m3	35		是	否	
沧州市	渤海新区	沧州中铁装备制造材料有限公司	双超发电1#、2#锅炉烟气排气筒136(DA136)	二氧化硫	2023-02-23	<3	<3	mg/m3	35		是	否	
沧州市	渤海新区	沧州中铁装备制造材料有限公司	双超发电1#、2#锅炉烟气排气筒136(DA136)	氮氧化物	2023-02-23	31	32	mg/m3	50		是	否	
沧州市	渤海新区	沧州中铁装备制造材料有限公司	双超发电1#、2#锅炉烟气排气筒136(DA136)	烟尘	2023-02-23	2.0	2.1	mg/m3	5		是	否	
沧州市	渤海新区	沧州中铁装备制造材料有限公司	1#高炉出铁新除尘排气筒025(DA025)	颗粒物	2023-02-23	1.7	1.7	mg/m3	10		是	否	
沧州市	渤海新区	沧州中铁装备制造材料有限公司	4#烧结机头烟气排气筒014(DA014)	氮氧化物	2023-02-23	<3	<3	mg/m3	50		是	否	
沧州市	渤海新区	沧州中铁装备制造材料有限公司	2/3#转炉二次除尘排气筒 070(DA070)	颗粒物	2023-02-24	1.8	1.8	mg/m3	10		是	否	
沧州市	渤海新区	沧州中铁装备制造材料有限公司	4#烧结机头烟气排气筒014(DA014)	氮氧化物	2023-02-24	25	18	mg/m3	50		是	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	项目监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限	是否超标	超标倍数
沧州市	渤海新区	沧州中铁装备制造材料有限公司	4#烧结机头烟气排气筒014(DA014)	二氧化硫	2023-02-24	<3	<3	mg/m3	35		是	否	
沧州市	渤海新区	沧州中铁装备制造材料有限公司	焦化一厂1#焦炉排气筒151(DA151)	颗粒物	2023-02-24	2.7	2.8	mg/m3	10		是	否	
沧州市	渤海新区	沧州中铁装备制造材料有限公司	双超发电1#、2#锅炉烟气排气筒136(DA136)	氮氧化物	2023-02-24	10	10	mg/m3	50		是	否	
沧州市	渤海新区	沧州中铁装备制造材料有限公司	1#高炉出铁新除尘排气筒025(DA025)	颗粒物	2023-02-24	1.8	1.8	mg/m3	10		是	否	
沧州市	渤海新区	沧州中铁装备制造材料有限公司	焦化一厂1#焦炉排气筒151(DA151)	二氧化硫	2023-02-24	<3	<3	mg/m3	30		是	否	
沧州市	渤海新区	沧州中铁装备制造材料有限公司	焦化一厂1#焦炉排气筒151(DA151)	氮氧化物	2023-02-24	46	49	mg/m3	130		是	否	
沧州市	渤海新区	沧州中铁装备制造材料有限公司	1#转炉铁水倒罐除尘系统排气筒064(DA064)	颗粒物	2023-02-24	2.3	2.3	mg/m3	10		是	否	
沧州市	渤海新区	沧州中铁装备制造材料有限公司	4#烧结机头烟气排气筒014(DA014)	颗粒物	2023-02-24	1.9	1.4	mg/m3	10		是	否	
沧州市	渤海新区	沧州中铁装备制造材料有限公司	双超发电1#、2#锅炉烟气排气筒136(DA136)	烟尘	2023-02-24	1.7	1.7	mg/m3	5		是	否	
沧州市	渤海新区	沧州中铁装备制造材料有限公司	双超发电1#、2#锅炉烟气排气筒136(DA136)	二氧化硫	2023-02-24	<3	<3	mg/m3	35		是	否	
沧州市	渤海新区	沧州中铁装备制造材料有限公司	1#高炉出铁新除尘排气筒025(DA025)	颗粒物	2023-02-25	1.7	1.7	mg/m3	10		是	否	
沧州市	渤海新区	沧州中铁装备制造材料有限公司	2/3#转炉二次除尘排气筒 070(DA070)	颗粒物	2023-02-25	2.0	2.0	mg/m3	10		是	否	
沧州市	渤海新区	沧州中铁装备制造材料有限公司	双超发电1#、2#锅炉烟气排气筒136(DA136)	烟尘	2023-02-25	2.7	2.7	mg/m3	5		是	否	
沧州市	渤海新区	沧州中铁装备制造材料有限公司	焦化一厂1#焦炉排气筒151(DA151)	颗粒物	2023-02-25	2.2	2.3	mg/m3	10		是	否	
沧州市	渤海新区	沧州中铁装备制造材料有限公司	焦化一厂1#焦炉排气筒151(DA151)	氮氧化物	2023-02-25	62	62	mg/m3	130		是	否	
沧州市	渤海新区	沧州中铁装备制造材料有限公司	焦化一厂1#焦炉排气筒151(DA151)	二氧化硫	2023-02-25	<3	<3	mg/m3	30		是	否	
沧州市	渤海新区	沧州中铁装备制造材料有限公司	双超发电1#、2#锅炉烟气排气筒136(DA136)	氮氧化物	2023-02-25	14	14	mg/m3	50		是	否	
沧州市	渤海新区	沧州中铁装备制造材料有限公司	脱磷炉、3#转炉三次除尘排气筒069(DA069)	颗粒物	2023-02-25	1.9	1.9	mg/m3	10		是	否	
沧州市	渤海新区	沧州中铁装备制造材料有限公司	双超发电1#、2#锅炉烟气排气筒136(DA136)	二氧化硫	2023-02-25	<3	<3	mg/m3	35		是	否	
沧州市	渤海新区	沧州中铁装备制造材料有限公司	1#-2#双膛窑成品系统除尘排气筒215(DA215)	颗粒物	2023-02-26	2.6	2.6	mg/m3	10		是	否	
沧州市	渤海新区	沧州中铁装备制造材料有限公司	4#烧结机头烟气排气筒014(DA014)	颗粒物	2023-02-26	1.8	1.3	mg/m3	10		是	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	项目监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限	是否超标	超标倍数
沧州市	渤海新区	沧州中铁装备制造材料有限公司	焦化一厂1#焦炉排气筒151(DA151)	二氧化硫	2023-02-26	<3	<3	mg/m3	30		是	否	
沧州市	渤海新区	沧州中铁装备制造材料有限公司	4#烧结机头烟气排气筒014(DA014)	二氧化硫	2023-02-26	25	18	mg/m3	35		是	否	
沧州市	渤海新区	沧州中铁装备制造材料有限公司	焦化一厂1#焦炉排气筒151(DA151)	氮氧化物	2023-02-26	59	58	mg/m3	130		是	否	
沧州市	渤海新区	沧州中铁装备制造材料有限公司	4#烧结机头烟气排气筒014(DA014)	氮氧化物	2023-02-26	<3	<3	mg/m3	50		是	否	
沧州市	渤海新区	沧州中铁装备制造材料有限公司	焦化一厂1#焦炉排气筒151(DA151)	颗粒物	2023-02-26	2.3	2.3	mg/m3	10		是	否	
沧州市	渤海新区	沧州中铁装备制造材料有限公司	2/3#转炉二次除尘排气筒 070(DA070)	颗粒物	2023-02-26	1.9	1.9	mg/m3	10		是	否	
沧州市	渤海新区	沧州中铁装备制造材料有限公司	焦化二厂8#煤转运除尘排气筒093(DA093)	颗粒物	2023-02-26	2.0	2.0	mg/m3	10		是	否	
沧州市	渤海新区	沧州中铁装备制造材料有限公司	4#煤磨除尘排气筒039(DA039)	颗粒物	2023-02-27	6.2	6.2	mg/m3	10		是	否	
沧州市	渤海新区	沧州中铁装备制造材料有限公司	4#烧结成品除尘排气筒182(DA182)	颗粒物	2023-02-27	1.7	1.7	mg/m3	10		是	否	
沧州市	渤海新区	沧州中铁装备制造材料有限公司	焦化二厂筛焦除尘排气筒097(DA097)	颗粒物	2023-02-27	2.6	2.6	mg/m3	10		是	否	
沧州市	渤海新区	沧州中铁装备制造材料有限公司	4#烧结配料筛分成品仓除尘排气筒016(DA016)	颗粒物	2023-02-27	2.0	2.0	mg/m3	10		是	否	
廊坊市	安次区	瀚蓝（廊坊）固废处理有限公司	1号垃圾焚烧炉(DA001)	二噁英类	2023-02-22	0.0025	0.0018	ng-TEQ/m3	0.1		是	否	
廊坊市	安次区	瀚蓝（廊坊）固废处理有限公司	3号垃圾焚烧炉(003)	二噁英类	2023-02-23	0.0031	0.0024	ng-TEQ/m3	0.1		是	否	
廊坊市	安次区	瀚蓝（廊坊）固废处理有限公司	1号垃圾焚烧炉(DA001)	汞及其化合物	2023-03-08	0.0028	0.0023	mg/m3	0.05		是	否	
廊坊市	安次区	瀚蓝（廊坊）固废处理有限公司	2号垃圾焚烧炉(002)	汞及其化合物	2023-03-08	0.0028	0.0027	mg/m3	0.05		是	否	
廊坊市	安次区	瀚蓝（廊坊）固废处理有限公司	3号垃圾焚烧炉(003)	汞及其化合物	2023-03-08	0.0029	0.0027	mg/m3	0.05		是	否	
廊坊市	安次区	瀚蓝（廊坊）固废处理有限公司	3号垃圾焚烧炉(003)	一氧化碳	2023-03-15	3	3	mg/m3	100		是	否	
廊坊市	安次区	瀚蓝（廊坊）固废处理有限公司	2号垃圾焚烧炉(002)	锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计）	2023-03-15	0.00984	0.00975	mg/m3	1.0		是	否	
廊坊市	安次区	瀚蓝（廊坊）固废处理有限公司	1号垃圾焚烧炉(DA001)	镉、铊及其化合物（以Cd	2023-03-15	0.0000160	0.000012	mg/m3	0.1		是	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	项目监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限	是否超标	超标倍数
廊坊市	安次区	瀚蓝（廊坊）固废处理有限公司	1号垃圾焚烧炉(DA001)	颗粒物	2023-03-15	2.0	1.6	mg/m3	30		是	否	
廊坊市	安次区	瀚蓝（廊坊）固废处理有限公司	2号垃圾焚烧炉(002)	颗粒物	2023-03-15	3.2	3.2	mg/m3	30		是	否	
廊坊市	安次区	瀚蓝（廊坊）固废处理有限公司	1号垃圾焚烧炉(DA001)	锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计）	2023-03-15	0.00548	0.00442	mg/m3	1.0		是	否	
廊坊市	安次区	瀚蓝（廊坊）固废处理有限公司	3号垃圾焚烧炉(003)	氮氧化物	2023-03-15	130	112	mg/m3	300		是	否	
廊坊市	安次区	瀚蓝（廊坊）固废处理有限公司	3号垃圾焚烧炉(003)	氯化氢	2023-03-15	54.8	47.4	mg/m3	60		是	否	
廊坊市	安次区	瀚蓝（廊坊）固废处理有限公司	2号垃圾焚烧炉(002)	镉、铊及其化合物（以Cd+Tl计）	2023-03-15	0.0000182	0.0000180	mg/m3	0.1		是	否	
廊坊市	安次区	瀚蓝（廊坊）固废处理有限公司	2号垃圾焚烧炉(002)	氮氧化物	2023-03-15	122	120	mg/m3	300		是	否	
廊坊市	安次区	瀚蓝（廊坊）固废处理有限公司	1号垃圾焚烧炉(DA001)	氮氧化物	2023-03-15	155	125	mg/m3	300		是	否	
廊坊市	安次区	瀚蓝（廊坊）固废处理有限公司	1号垃圾焚烧炉(DA001)	一氧化碳	2023-03-15	3	<3	mg/m3	100		是	否	
廊坊市	安次区	瀚蓝（廊坊）固废处理有限公司	2号垃圾焚烧炉(002)	氯化氢	2023-03-15	24.4	24.2	mg/m3	60		是	否	
廊坊市	安次区	瀚蓝（廊坊）固废处理有限公司	1号垃圾焚烧炉(DA001)	二氧化硫	2023-03-15	3	3	mg/m3	100		是	否	
廊坊市	安次区	瀚蓝（廊坊）固废处理有限公司	3号垃圾焚烧炉(003)	锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计）	2023-03-15	0.00488	0.00422	mg/m3	1.0		是	否	
廊坊市	安次区	瀚蓝（廊坊）固废处理有限公司	3号垃圾焚烧炉(003)	二氧化硫	2023-03-15	30	26	mg/m3	100		是	否	
廊坊市	安次区	瀚蓝（廊坊）固废处理有限公司	2号垃圾焚烧炉(002)	一氧化碳	2023-03-15	3	3	mg/m3	100		是	否	
廊坊市	安次区	瀚蓝（廊坊）固废处理有限公司	2号垃圾焚烧炉(002)	二氧化硫	2023-03-15	18	18	mg/m3	100		是	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	项目监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限	是否超标	超标倍数
廊坊市	安次区	瀚蓝（廊坊）固废处理有限公司	3号垃圾焚烧炉(003)	镉、铊及其化合物（以Cd+Tl计）	2023-03-15	0.0000160	0.0000138	mg/m3	0.1		是	否	
廊坊市	安次区	瀚蓝（廊坊）固废处理有限公司	3号垃圾焚烧炉(003)	颗粒物	2023-03-15	2.8	2.4	mg/m3	30		是	否	
廊坊市	安次区	瀚蓝（廊坊）固废处理有限公司	1号垃圾焚烧炉(DA001)	氯化氢	2023-03-15	49.6	40.0	mg/m3	60		是	否	
廊坊市	广阳区	廊坊市广炎供热有限责任公司城北供热站	燃煤锅炉净化设施出口（DA001）(DA001)	氮氧化物	2023-02-28	44	53	mg/m3	80		是	否	
廊坊市	广阳区	廊坊市广炎供热有限责任公司城北供热站	燃煤锅炉净化设施出口（DA001）(DA001)	氨	2023-02-28	1.34	1.63	mg/m3	7.6		是	否	
廊坊市	广阳区	廊坊市广炎供热有限责任公司城北供热站	燃煤锅炉净化设施出口（DA001）(DA001)	颗粒物	2023-02-28	1.2	1.4	mg/m3	10		是	否	
廊坊市	广阳区	廊坊市广炎供热有限责任公司城北供热站	燃煤锅炉净化设施出口（DA001）(DA001)	二氧化硫	2023-02-28	<3	<3	mg/m3	35		是	否	
廊坊市	固安县	固安恩菲环保能源有限公司	1#焚烧炉烟气排口(001)	二噁英类	2023-02-21	0.0031	0.0027	ng-TEQ/m3	0.1		是	否	
廊坊市	固安县	固安恩菲环保能源有限公司	1#焚烧炉烟气排口(001)	汞及其化合物	2023-02-21	0.0031	0.0029	mg/m3	0.05		是	否	
廊坊市	固安县	固安恩菲环保能源有限公司	1#焚烧炉烟气排口(001)	锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计）	2023-03-10	0.00642	0.00575	mg/m3	1.0		是	否	
廊坊市	固安县	固安恩菲环保能源有限公司	1#焚烧炉烟气排口(001)	二氧化硫	2023-03-10	28	25	mg/m3	100		是	否	
廊坊市	固安县	固安恩菲环保能源有限公司	1#焚烧炉烟气排口(001)	颗粒物	2023-03-10	2.1	1.9	mg/m3	30		是	否	
廊坊市	固安县	固安恩菲环保能源有限公司	1#焚烧炉烟气排口(001)	氮氧化物	2023-03-10	11	10	mg/m3	300		是	否	
廊坊市	固安县	固安恩菲环保能源有限公司	1#焚烧炉烟气排口(001)	一氧化碳	2023-03-10	10	9	mg/m3	100		是	否	
廊坊市	固安县	固安恩菲环保能源有限公司	1#焚烧炉烟气排口(001)	镉、铊及其化合物（以Cd+Tl计）	2023-03-10	0.0000160	0.0000141	mg/m3	0.1		是	否	
廊坊市	固安县	固安恩菲环保能源有限公司	1#焚烧炉烟气排口(001)	氯化氢	2023-03-10	13.1	11.7	mg/m3	60		是	否	
廊坊市	永清县	河北华兴玻璃有限公司	排气口(DA001)	氮氧化物	2023-03-03	103	133	mg/m3	400		是	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	项目监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限	是否超标	超标倍数
廊坊市	永清县	河北华兴玻璃有限公司	排气口(DA001)	二氧化硫	2023-03-03	124	160	mg/m3	400		是	否	
廊坊市	永清县	河北华兴玻璃有限公司	排气口(DA001)	颗粒物	2023-03-03	20.0	25.6	mg/m3	50		是	否	
廊坊市	永清县	河北南玻玻璃有限公司	600t玻璃熔窑（燃天然气）排放口(（DA016）（02月28日）)	二氧化硫	2023-02-28	4	8	mg/m3	50		是	否	
廊坊市	永清县	河北南玻玻璃有限公司	900t/d玻璃熔窑（燃天然气）(（DA020）（02月28日）)	氮氧化物	2023-02-28	69	103	mg/m3	200		是	否	
廊坊市	永清县	河北南玻玻璃有限公司	900t/d玻璃熔窑（燃天然气）(（DA020）（02月28日）)	氟化物	2023-02-28	0.60	0.89	mg/m3	5		是	否	
廊坊市	永清县	河北南玻玻璃有限公司	900t/d玻璃熔窑（燃天然气）(（DA020）（02月28日）)	烟气黑度	2023-02-28	<1	<1	级	1		是	否	
廊坊市	永清县	河北南玻玻璃有限公司	600t玻璃熔窑（燃天然气）排放口(（DA016）（02月28日）)	氯化氢	2023-02-28	4.16	7.92	mg/m3	30		是	否	
廊坊市	永清县	河北南玻玻璃有限公司	600t玻璃熔窑（燃天然气）排放口(（DA016）（02月28日）)	烟气黑度	2023-02-28	<1	<1	级	1		是	否	
廊坊市	永清县	河北南玻玻璃有限公司	600t玻璃熔窑（燃天然气）排放口(（DA016）（02月28日）)	氮氧化物	2023-02-28	13	25	mg/m3	200		是	否	
廊坊市	永清县	河北南玻玻璃有限公司	900t/d玻璃熔窑（燃天然气）(（DA020）（02月28日）)	氨（氨气）	2023-02-28	1.71	2.54	mg/m3	8		是	否	
廊坊市	永清县	河北南玻玻璃有限公司	900t/d玻璃熔窑（燃天然气）(（DA020）（02月28日）)	颗粒物	2023-02-28	3.3	4.9	mg/m3	10		是	否	
廊坊市	永清县	河北南玻玻璃有限公司	600t玻璃熔窑（燃天然气）排放口(（DA016）（02月28日）)	氨（氨气）	2023-02-28	1.74	3.31	mg/m3	8		是	否	
廊坊市	永清县	河北南玻玻璃有限公司	900t/d玻璃熔窑（燃天然气）(（DA020）（02月28日）)	氯化氢	2023-02-28	4.01	5.95	mg/m3	30		是	否	
廊坊市	永清县	河北南玻玻璃有限公司	600t玻璃熔窑（燃天然气）排放口(（DA016）（02月28日）)	氟化物	2023-02-28	0.61	1.15	mg/m3	5		是	否	
廊坊市	永清县	河北南玻玻璃有限公司	900t/d玻璃熔窑（燃天然气）(（DA020）（02月28日）)	二氧化硫	2023-02-28	8	11	mg/m3	50		是	否	
廊坊市	永清县	河北南玻玻璃有限公司	600t玻璃熔窑（燃天然气）排放口(（DA016）（02月28日）)	颗粒物	2023-02-28	4.2	8.0	mg/m3	10		是	否	
廊坊市	永清县	河北南玻玻璃有限公司	900t/d玻璃熔窑（燃天然气）(（DA020）（03月01日）)	二氧化硫	2023-03-01	13	20	mg/m3	50		是	否	
廊坊市	永清县	河北南玻玻璃有限公司	600t玻璃熔窑（燃天然气）排放口(DA016（03月01日）)	二氧化硫	2023-03-01	10	22	mg/m3	50		是	否	
廊坊市	永清县	河北南玻玻璃有限公司	900t/d玻璃熔窑（燃天然气）(（DA020）（03月01日）)	颗粒物	2023-03-01	2.8	4.3	mg/m3	10		是	否	
廊坊市	永清县	河北南玻玻璃有限公司	600t玻璃熔窑（燃天然气）排放口(DA016（03月01日）)	氯化氢	2023-03-01	4.78	9.92	mg/m3	30		是	否	
廊坊市	永清县	河北南玻玻璃有限公司	900t/d玻璃熔窑（燃天然气）(（DA020）（03月01日）)	氯化氢	2023-03-01	3.43	5.31	mg/m3	30		是	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	项目监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限	是否超标	超标倍数
廊坊市	永清县	河北南玻玻璃有限公司	600t玻璃熔窑（燃天然气）排放口(DA016（03月01日）)	烟气黑度	2023-03-01	<1	<1	级	1		是	否	
廊坊市	永清县	河北南玻玻璃有限公司	600t玻璃熔窑（燃天然气）排放口(DA016（03月01日）)	氨（氨气）	2023-03-01	1.86	3.85	mg/m3	8		是	否	
廊坊市	永清县	河北南玻玻璃有限公司	900t/d玻璃熔窑（燃天然气）(（DA020）（03月01日）)	烟气黑度	2023-03-01	<1	<1	级	1		是	否	
廊坊市	永清县	河北南玻玻璃有限公司	900t/d玻璃熔窑（燃天然气）(（DA020）（03月01日）)	氮氧化物	2023-03-01	63	96	mg/m3	200		是	否	
廊坊市	永清县	河北南玻玻璃有限公司	600t玻璃熔窑（燃天然气）排放口(DA016（03月01日）)	颗粒物	2023-03-01	3.5	7.3	mg/m3	10		是	否	
廊坊市	永清县	河北南玻玻璃有限公司	600t玻璃熔窑（燃天然气）排放口(DA016（03月01日）)	氮氧化物	2023-03-01	24	49	mg/m3	200		是	否	
廊坊市	永清县	河北南玻玻璃有限公司	600t玻璃熔窑（燃天然气）排放口(DA016（03月01日）)	氟化物	2023-03-01	0.61	1.26	mg/m3	5		是	否	
廊坊市	永清县	河北南玻玻璃有限公司	900t/d玻璃熔窑（燃天然气）(（DA020）（03月01日）)	氟化物	2023-03-01	0.60	0.93	mg/m3	5		是	否	
廊坊市	永清县	河北南玻玻璃有限公司	900t/d玻璃熔窑（燃天然气）(（DA020）（03月01日）)	氨（氨气）	2023-03-01	1.85	2.86	mg/m3	8		是	否	
廊坊市	永清县	河北南玻玻璃有限公司	900t/d白云石仓顶排放口（40米高排气筒）(DA003)	颗粒物	2023-03-02	2.5	2.5	mg/m3	10		是	否	
廊坊市	永清县	河北南玻玻璃有限公司	600t/d玻璃熔窑（燃天然气）(（DA016）（03月02日）)	氮氧化物	2023-03-02	18	39	mg/m3	200		是	否	
廊坊市	永清县	河北南玻玻璃有限公司	900t/d玻璃熔窑（燃天然气）(DA020（03月02日）)	氟化物	2023-03-02	0.60	0.90	mg/m3	5		是	否	
廊坊市	永清县	河北南玻玻璃有限公司	900t/d玻璃熔窑（燃天然气）(DA020（03月02日）)	烟气黑度	2023-03-02	<1	<1	级	1		是	否	
廊坊市	永清县	河北南玻玻璃有限公司	600t/d白云石仓顶排放口（40米高排气筒）(DA014)	颗粒物	2023-03-02	1.6	1.6	mg/m3	10		是	否	
廊坊市	永清县	河北南玻玻璃有限公司	900t/d玻璃熔窑（燃天然气）(DA020（03月02日）)	氯化氢	2023-03-02	4.04	6.11	mg/m3	30		是	否	
廊坊市	永清县	河北南玻玻璃有限公司	900t/d玻璃熔窑（燃天然气）(DA020（03月02日）)	二氧化硫	2023-03-02	10	15	mg/m3	50		是	否	
廊坊市	永清县	河北南玻玻璃有限公司	600t/d玻璃熔窑（燃天然气）(（DA016）（03月02日）)	氟化物	2023-03-02	0.61	1.29	mg/m3	5		是	否	
廊坊市	永清县	河北南玻玻璃有限公司	600t/d玻璃熔窑（燃天然气）(（DA016）（03月02日）)	二氧化硫	2023-03-02	6	13	mg/m3	50		是	否	
廊坊市	永清县	河北南玻玻璃有限公司	600t/d玻璃熔窑（燃天然气）(（DA016）（03月02日）)	氯化氢	2023-03-02	3.76	8.01	mg/m3	30		是	否	
廊坊市	永清县	河北南玻玻璃有限公司	600t/d玻璃熔窑（燃天然气）(（DA016）（03月02日）)	氨（氨气）	2023-03-02	1.93	4.13	mg/m3	8		是	否	
廊坊市	永清县	河北南玻玻璃有限公司	900t/d玻璃熔窑（燃天然气）(DA020（03月02日）)	颗粒物	2023-03-02	3.1	4.6	mg/m3	10		是	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	项目监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限	是否超标	超标倍数
廊坊市	永清县	河北南玻玻璃有限公司	900t/d玻璃熔窑（燃天然气）(DA020（03月02日）)	氨（氨气）	2023-03-02	1.78	2.68	mg/m3	8		是	否	
廊坊市	永清县	河北南玻玻璃有限公司	600t/d玻璃熔窑（燃天然气）(（DA016）（03月02日）)	颗粒物	2023-03-02	2.9	6.1	mg/m3	10		是	否	
廊坊市	永清县	河北南玻玻璃有限公司	600t/d玻璃熔窑（燃天然气）(（DA016）（03月02日）)	烟气黑度	2023-03-02	<1	<1	级	1		是	否	
廊坊市	永清县	河北南玻玻璃有限公司	900t/d玻璃熔窑（燃天然气）(DA020（03月02日）)	氮氧化物	2023-03-02	56	85	mg/m3	200		是	否	
廊坊市	永清县	河北南玻玻璃有限公司	碎玻璃上料排放口（20米高排气筒）(DA018)	颗粒物	2023-03-02	2.3	2.3	mg/m3	10		是	否	
廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	焚烧炉排口(001)	汞及其化合物	2023-02-17	0.0027	0.0027	mg/m3	0.05		是	否	
廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	焚烧炉排口(001)	锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计）	2023-02-20	0.004665	0.004401	mg/m3	1.0		是	否	
廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	焚烧炉排口(001)	氯化氢	2023-02-20	16.7	15.7	mg/m3	60		是	否	
廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	焚烧炉排口(001)	氮氧化物	2023-02-20	93	88	mg/m3	300		是	否	
廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	焚烧炉排口(001)	二氧化硫	2023-02-20	13	12	mg/m3	100		是	否	
廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	焚烧炉排口(001)	颗粒物	2023-02-20	1.0	0.9	mg/m3	30		是	否	
廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	焚烧炉排口(001)	一氧化碳	2023-02-20	10	9	mg/m3	100		是	否	
廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	焚烧炉排口(001)	镉、铊及其化合物（以Cd+Tl计）	2023-02-20	0.000146	0.000138	mg/m3	0.1		是	否	
廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	焚烧炉排口(001)	二噁英类	2023-02-24	0.0025	0.0020	ng-TEQ/m3	0.1		是	否	
廊坊市	大城县	河北依利玻璃棉制品有限公司	P2集棉、固化工序排气筒	非甲烷总烃	2023-02-07	9.91	9.91	mg/m3	80		是	否	
廊坊市	大城县	河北依利玻璃棉制品有限公司	P3集棉、固化工序排气筒	甲醛	2023-02-17	0.832	0.832	mg/m3	25		是	否	
廊坊市	大城县	河北依利玻璃棉制品有限公司	P2集棉、固化工序排气筒	氮氧化物	2023-02-17	9	49	mg/m3	300		是	否	
廊坊市	大城县	河北依利玻璃棉制品有限公司	P3集棉、固化工序排气筒	氮氧化物	2023-02-17	8	45	mg/m3	300		是	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	项目监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限	是否超标	超标倍数
廊坊市	大城县	河北依利玻璃棉制品有限公司	P1熔质炉排气筒	氮氧化物	2023-02-17	105	260	mg/m3	400		是	否	
廊坊市	大城县	河北依利玻璃棉制品有限公司	P1熔质炉排气筒	二氧化硫	2023-02-17	7	17	mg/m3	200		是	否	
廊坊市	大城县	河北依利玻璃棉制品有限公司	P3集棉、固化工序排气筒	二氧化硫	2023-02-17	<3	<3	mg/m3	200		是	否	
廊坊市	大城县	河北依利玻璃棉制品有限公司	P2集棉、固化工序排气筒	甲醛	2023-02-17	0.866	0.866	mg/m3	25		是	否	
廊坊市	大城县	河北依利玻璃棉制品有限公司	P3集棉、固化工序排气筒	酚类	2023-02-17	0.9	0.9	mg/m3	100		是	否	
廊坊市	大城县	河北依利玻璃棉制品有限公司	P3集棉、固化工序排气筒	非甲烷总烃	2023-02-17	7.98	7.98	mg/m3	80		是	否	
廊坊市	大城县	河北依利玻璃棉制品有限公司	P1熔质炉排气筒	烟尘	2023-02-17	4.6	11.4	mg/m3	30		是	否	
廊坊市	大城县	河北依利玻璃棉制品有限公司	P2集棉、固化工序排气筒	酚类	2023-02-17	0.8	0.8	mg/m3	100		是	否	
廊坊市	大城县	河北依利玻璃棉制品有限公司	P2集棉、固化工序排气筒	烟尘	2023-02-17	2.0	11.4	mg/m3	30		是	否	
廊坊市	大城县	河北依利玻璃棉制品有限公司	P2集棉、固化工序排气筒	二氧化硫	2023-02-17	<3	<3	mg/m3	200		是	否	
廊坊市	大城县	河北依利玻璃棉制品有限公司	P3集棉、固化工序排气筒	烟尘	2023-02-17	2.0	10.9	mg/m3	30		是	否	
廊坊市	大城县	中节能（大城）环保能源有限公司	焚烧炉排口(DA001)	二噁英类	2023-02-16	0.0054	0.0046	ng-TEQ/m3	0.1		是	否	
廊坊市	大城县	中节能（大城）环保能源有限公司	焚烧炉排口(DA001)	汞及其化合物	2023-02-24	0.0027	0.0027	mg/m3	0.05		是	否	
廊坊市	大城县	中节能（大城）环保能源有限公司	焚烧炉排口(DA001)	镉、铊及其化合物（以Cd+Tl计）	2023-02-27	0.000016	0.000015	mg/m3	0.1		是	否	
廊坊市	大城县	中节能（大城）环保能源有限公司	焚烧炉排口(DA001)	一氧化碳	2023-02-27	<3	<3	mg/m3	100		是	否	
廊坊市	大城县	中节能（大城）环保能源有限公司	焚烧炉排口(DA001)	颗粒物	2023-02-27	1.3	1.2	mg/m3	30		是	否	
廊坊市	大城县	中节能（大城）环保能源有限公司	焚烧炉排口(DA001)	氯化氢	2023-02-27	34.2	31.6	mg/m3	60		是	否	
廊坊市	大城县	中节能（大城）环保能源有限公司	焚烧炉排口(DA001)	锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计）	2023-02-27	0.00592	0.00547	mg/m3	1.0		是	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	项目监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限	是否超标	超标倍数
廊坊市	大城县	中节能（大城）环保能源有限公司	焚烧炉排口(DA001)	氮氧化物	2023-02-27	225	208	mg/m3	300		是	否	
廊坊市	大城县	中节能（大城）环保能源有限公司	焚烧炉排口(DA001)	二氧化硫	2023-02-27	11	10	mg/m3	100		是	否	
廊坊市	文安县	文安润电环保有限公司	烟气排口(001)	一氧化碳	2023-02-28	<3	<3	mg/m3	100		是	否	
廊坊市	文安县	文安润电环保有限公司	烟气排口(001)	镉、铊及其化合物（以Cd+Tl计）	2023-02-28	0.000022	0.000018	mg/m3	0.1		是	否	
廊坊市	文安县	文安润电环保有限公司	烟气排口(001)	二氧化硫	2023-02-28	10	8	mg/m3	100		是	否	
廊坊市	文安县	文安润电环保有限公司	烟气排口(001)	锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计）	2023-02-28	0.0235	0.0191	mg/m3	1.0		是	否	
廊坊市	文安县	文安润电环保有限公司	烟气排口(001)	颗粒物	2023-02-28	1.1	0.9	mg/m3	30		是	否	
廊坊市	文安县	文安润电环保有限公司	烟气排口(001)	氮氧化物	2023-02-28	160	130	mg/m3	300		是	否	
廊坊市	文安县	文安润电环保有限公司	烟气排口(001)	氯化氢	2023-02-28	9.4	7.6	mg/m3	60		是	否	
廊坊市	文安县	文安润电环保有限公司	烟气排口(001)	二噁英类	2023-03-06	0.074	0.056	ng-TEQ/m3	0.1		是	否	
廊坊市	文安县	文安润电环保有限公司	烟气排口(001)	汞及其化合物	2023-03-09	0.0027	0.0024	mg/m3	0.05		是	否	
廊坊市	坊经济开发	廊坊经济技术开发区热力供应中心（第二供热站）	P1废气排气筒出口监测点	氮氧化物	2023-02-23	22	22	mg/m3	50		是	否	
廊坊市	坊经济开发	廊坊经济技术开发区热力供应中心（第二供热站）	P2废气排气筒出口监测点	二氧化硫	2023-02-23	<3	<3	mg/m3	10		是	否	
廊坊市	坊经济开发	廊坊经济技术开发区热力供应中心（第二供热站）	P2废气排气筒出口监测点	颗粒物	2023-02-23	2.8	2.8	mg/m3	5		是	否	
廊坊市	坊经济开发	廊坊经济技术开发区热力供应中心（第二供热站）	P1废气排气筒出口监测点	颗粒物	2023-02-23	2.6	2.7	mg/m3	5		是	否	
廊坊市	坊经济开发	廊坊经济技术开发区热力供应中心（第二供热站）	P1废气排气筒出口监测点	二氧化硫	2023-02-23	<3	<3	mg/m3	10		是	否	
廊坊市	坊经济开发	廊坊经济技术开发区热力供应中心（第二供热站）	P2废气排气筒出口监测点	氮氧化物	2023-02-23	17	17	mg/m3	50		是	否	
廊坊市	坊经济开发	廊坊经济技术开发区热力供应中心（第四供热站）	P1 80吨燃气锅炉废气排气筒出口监测点	颗粒物	2023-02-24	3	3.3	mg/m3	5		是	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	项目监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限	是否超标	超标倍数
廊坊市	坊经济开发	廊坊经济技术开发区热力供应中心（第四供热站）	P2 35吨燃气锅炉废气排气筒出口监测点	氮氧化物	2023-02-24	19	20	mg/m3	50		是	否	
廊坊市	坊经济开发	廊坊经济技术开发区热力供应中心（第四供热站）	P2 35吨燃气锅炉废气排气筒出口监测点	二氧化硫	2023-02-24	<3	<3	mg/m3	10		是	否	
廊坊市	坊经济开发	廊坊经济技术开发区热力供应中心（第四供热站）	P1 80吨燃气锅炉废气排气筒出口监测点	二氧化硫	2023-02-24	<3	<3	mg/m3	10		是	否	
廊坊市	坊经济开发	廊坊经济技术开发区热力供应中心（第四供热站）	P2 35吨燃气锅炉废气排气筒出口监测点	颗粒物	2023-02-24	3.2	3.3	mg/m3	5		是	否	
廊坊市	坊经济开发	廊坊经济技术开发区热力供应中心（第四供热站）	P1 80吨燃气锅炉废气排气筒出口监测点	氮氧化物	2023-02-24	22	24	mg/m3	50		是	否	
廊坊市	坊经济开发	立邦涂料（河北）有限公司	DA001废气排气筒出口监测点	苯	2023-02-22	<0.0015	<0.0015	mg/m3	1		是	否	
廊坊市	坊经济开发	立邦涂料（河北）有限公司	DA001废气排气筒出口监测点	非甲烷总烃	2023-02-22	8.39	8.39	mg/m3	60		是	否	
廊坊市	坊经济开发	立邦涂料（河北）有限公司	DA001废气排气筒出口监测点	甲苯与二甲苯合计	2023-02-22	0.036	0.036	mg/m3	30		是	否	
廊坊市	坊经济开发	立邦涂料（河北）有限公司	DA001废气排气筒出口监测点	颗粒物	2023-02-22	2.3	2.3	mg/m3	20		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州中电环保发电有限公司	1#焚烧炉排口(DA001)	二噁英类	2023-02-14	0.026	0.025	ng-TEQ/m3	0.1		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州中电环保发电有限公司	2#焚烧炉排口(DA002)	二噁英类	2023-02-15	0.025	0.023	ng-TEQ/m3	0.1		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州中电环保发电有限公司	2#焚烧炉排口(DA002)	汞及其化合物	2023-02-22	0.0027	0.0028	mg/m3	0.05		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州中电环保发电有限公司	1#焚烧炉排口(DA001)	汞及其化合物	2023-02-22	0.0027	0.0026	mg/m3	0.05		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州中电环保发电有限公司	2#焚烧炉排口(DA002)	镉、铊及其化合物（以Cd+Tl计）	2023-03-06	0.0000234	0.0000200	mg/m3	0.1		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州中电环保发电有限公司	1#焚烧炉排口(DA001)	锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计）	2023-03-06	0.00687	0.00615	mg/m3	1.0		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州中电环保发电有限公司	1#焚烧炉排口(DA001)	氮氧化物	2023-03-06	196	176	mg/m3	300		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州中电环保发电有限公司	1#焚烧炉排口(DA001)	二氧化硫	2023-03-06	37	33	mg/m3	100		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州中电环保发电有限公司	1#焚烧炉排口(DA001)	颗粒物	2023-03-06	2.9	2.6	mg/m3	30		是	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	项目监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限	是否超标	超标倍数
廊坊市	霸州市	霸州中电环保发电有限公司	1#焚烧炉排口(DA001)	氯化氢	2023-03-06	9.7	8.7	mg/m3	60		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州中电环保发电有限公司	2#焚烧炉排口(DA002)	氮氧化物	2023-03-06	218	186	mg/m3	300		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州中电环保发电有限公司	1#焚烧炉排口(DA001)	镉、铊及其化合物（以Cd+Tl计）	2023-03-06	0.0000401	0.0000359	mg/m3	0.1		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州中电环保发电有限公司	1#焚烧炉排口(DA001)	一氧化碳	2023-03-06	3	3	mg/m3	100		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州中电环保发电有限公司	2#焚烧炉排口(DA002)	锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计）	2023-03-06	0.00788	0.00674	mg/m3	1.0		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州中电环保发电有限公司	2#焚烧炉排口(DA002)	氯化氢	2023-03-06	10.5	9.0	mg/m3	60		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州中电环保发电有限公司	2#焚烧炉排口(DA002)	二氧化硫	2023-03-06	39	33	mg/m3	100		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州中电环保发电有限公司	2#焚烧炉排口(DA002)	颗粒物	2023-03-06	2.4	2.1	mg/m3	30		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州中电环保发电有限公司	2#焚烧炉排口(DA002)	一氧化碳	2023-03-06	3	3	mg/m3	100		是	否	
廊坊市	霸州市	廊坊金彪玻璃有限公司	1#炉窑排气筒DA001 2023.03.01(DA001)	氮氧化物	2023-03-01	49	82	mg/m3	200		是	否	
廊坊市	霸州市	廊坊金彪玻璃有限公司	1#炉窑排气筒DA001 2023.03.01(DA001)	烟气黑度	2023-03-01	<1	<1	级	1		是	否	
廊坊市	霸州市	廊坊金彪玻璃有限公司	1#炉窑排气筒DA001 2023.03.01(DA001)	氯化氢	2023-03-01	1.70	2.83	mg/m3	30		是	否	
廊坊市	霸州市	廊坊金彪玻璃有限公司	1#炉窑排气筒DA001 2023.03.01(DA001)	氨（氨气）	2023-03-01	<0.25	<0.41	mg/m3	8		是	否	
廊坊市	霸州市	廊坊金彪玻璃有限公司	1#炉窑排气筒DA001 2023.03.01(DA001)	颗粒物	2023-03-01	3.9	6.5	mg/m3	10		是	否	
廊坊市	霸州市	廊坊金彪玻璃有限公司	1#炉窑排气筒DA001 2023.03.01(DA001)	氟化物	2023-03-01	2.4	4.0	mg/m3	5		是	否	
廊坊市	霸州市	廊坊金彪玻璃有限公司	1#炉窑排气筒DA001 2023.03.01(DA001)	二氧化硫	2023-03-01	12	20	mg/m3	50		是	否	
廊坊市	霸州市	廊坊金彪玻璃有限公司	1#炉窑排气筒DA001 2023.03.02(DA001)	氟化物	2023-03-02	2.3	3.8	mg/m3	5		是	否	
廊坊市	霸州市	廊坊金彪玻璃有限公司	1#炉窑排气筒DA001 2023.03.02(DA001)	氮氧化物	2023-03-02	57	95	mg/m3	200		是	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	项目监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限	是否超标	超标倍数
廊坊市	霸州市	廊坊金彪玻璃有限公司	1#炉窑排气筒DA001 2023.03.02(DA001)	二氧化硫	2023-03-02	14	23	mg/m3	50		是	否	
廊坊市	霸州市	廊坊金彪玻璃有限公司	1#炉窑排气筒DA001 2023.03.02(DA001)	氯化氢	2023-03-02	1.33	2.22	mg/m3	30		是	否	
廊坊市	霸州市	廊坊金彪玻璃有限公司	1#炉窑排气筒DA001 2023.03.02(DA001)	颗粒物	2023-03-02	2.4	4.0	mg/m3	10		是	否	
廊坊市	霸州市	廊坊金彪玻璃有限公司	1#炉窑排气筒DA001 2023.03.02(DA001)	烟气黑度	2023-03-02	<1	<1	级	1		是	否	
廊坊市	霸州市	廊坊金彪玻璃有限公司	1#炉窑排气筒DA001 2023.03.02(DA001)	氨（氨气）	2023-03-02	0.52	0.82	mg/m3	8		是	否	
廊坊市	霸州市	廊坊金彪玻璃有限公司	1#炉窑排气筒DA001 2023.03.03(DA001)	颗粒物	2023-03-03	<1.7	<2.7	mg/m3	10		是	否	
廊坊市	霸州市	廊坊金彪玻璃有限公司	1#炉窑排气筒DA001 2023.03.03(DA001)	二氧化硫	2023-03-03	16	26	mg/m3	50		是	否	
廊坊市	霸州市	廊坊金彪玻璃有限公司	1#炉窑排气筒DA001 2023.03.03(DA001)	氟化物	2023-03-03	2.3	3.6	mg/m3	5		是	否	
廊坊市	霸州市	廊坊金彪玻璃有限公司	1#炉窑排气筒DA001 2023.03.03(DA001)	氨（氨气）	2023-03-03	0.53	0.85	mg/m3	8		是	否	
廊坊市	霸州市	廊坊金彪玻璃有限公司	1#炉窑排气筒DA001 2023.03.03(DA001)	氮氧化物	2023-03-03	53	85	mg/m3	200		是	否	
廊坊市	霸州市	廊坊金彪玻璃有限公司	1#炉窑排气筒DA001 2023.03.03(DA001)	氯化氢	2023-03-03	1.56	2.41	mg/m3	30		是	否	
廊坊市	霸州市	廊坊金彪玻璃有限公司	1#炉窑排气筒DA001 2023.03.03(DA001)	烟气黑度	2023-03-03	<1	<1	级	1		是	否	
廊坊市	霸州市	廊坊金彪玻璃有限公司	2#纯碱投料口排气筒DA028(DA028)	颗粒物	2023-03-04	<1.0	<1.0	mg/m3	10		是	否	
廊坊市	霸州市	廊坊金彪玻璃有限公司	1#白云石斗提排气筒DA019(DA019)	颗粒物	2023-03-04	1.9	1.9	mg/m3	10		是	否	
廊坊市	霸州市	廊坊金彪玻璃有限公司	2#混合机排气筒DA027(DA027)	颗粒物	2023-03-04	<1.0	<1.0	mg/m3	10		是	否	
廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司	1#焚烧炉排口(001)	氯化氢	2023-02-21	13.8	10.0	mg/m3	60		是	否	
廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司	1#焚烧炉排口(001)	锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计）	2023-02-21	0.001547	0.001121	mg/m3	1.0		是	否	
廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司	1#焚烧炉排口(001)	一氧化碳	2023-02-21	4	3	mg/m3	100		是	否	
廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司	1#焚烧炉排口(001)	氮氧化物	2023-02-21	140	102	mg/m3	300		是	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	项目监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限	是否超标	超标倍数
廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司	1#焚烧炉排口(001)	镉、铊及其化合物（以Cd	2023-02-21	0.000071	0.000051	mg/m3	0.1		是	否	
廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司	1#焚烧炉排口(001)	颗粒物	2023-02-21	1.1	0.8	mg/m3	30		是	否	
廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司	1#焚烧炉排口(001)	二氧化硫	2023-02-21	10	7	mg/m3	100		是	否	
廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司	2#焚烧炉排口(002)	镉、铊及其化合物（以Cd+Tl计）	2023-02-22	0.000081	0.000057	mg/m3	0.1		是	否	
廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司	2#焚烧炉排口(002)	氮氧化物	2023-02-22	220	154	mg/m3	300		是	否	
廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司	2#焚烧炉排口(002)	一氧化碳	2023-02-22	3	<3	mg/m3	100		是	否	
廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司	2#焚烧炉排口(002)	氯化氢	2023-02-22	28.9	20.3	mg/m3	60		是	否	
廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司	2#焚烧炉排口(002)	颗粒物	2023-02-22	1.3	0.9	mg/m3	30		是	否	
廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司	2#焚烧炉排口(002)	二氧化硫	2023-02-22	17	12	mg/m3	100		是	否	
廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司	2#焚烧炉排口(002)	锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计）	2023-02-22	0.002411	0.001690	mg/m3	1.0		是	否	
廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司	2#焚烧炉排口(002)	汞及其化合物	2023-02-23	0.0027	0.0018	mg/m3	0.05		是	否	
廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司	1#焚烧炉排口(001)	汞及其化合物	2023-02-23	0.0027	0.0018	mg/m3	0.05		是	否	
廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司	1#焚烧炉排口(001)	二噁英类	2023-02-25	0.0025	0.0016	ng-TEQ/m3	0.1		是	否	
廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司	2#焚烧炉排口(002)	二噁英类	2023-02-26	0.0045	0.0026	ng-TEQ/m3	0.1		是	否	
衡水市	枣强县	枣强县恒能热力有限公司	锅炉排气筒出口(DA001)	氨	2023-02-13	2.01	2.01	mg/m3	2.3		是	否	
衡水市	枣强县	枣强县恒能热力有限公司	锅炉排气筒出口(DA001)	颗粒物	2023-02-13	2.9	5.0	mg/m3	10		是	否	
衡水市	枣强县	枣强县恒能热力有限公司	锅炉排气筒出口(DA001)	烟气黑度	2023-02-13	<1	<1	级	1		是	否	
衡水市	枣强县	枣强县恒能热力有限公司	锅炉排气筒出口(DA001)	氮氧化物	2023-02-13	21.2	36.8	mg/m3	50		是	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	项目监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限	是否超标	超标倍数
衡水市	枣强县	枣强县恒能热力有限公司	锅炉排气筒出口(DA001)	二氧化硫	2023-02-13	10	16.7	mg/m3	35		是	否	
衡水市	枣强县	枣强县恒能热力有限公司	锅炉排气筒出口(DA001)	汞及其化合物	2023-02-13	0.0068	0.011	mg/m3	0.03		是	否	
衡水市	枣强县	枣强县立源热力有限公司	燃煤锅炉+低氮燃烧器+静电除尘器+袋式除尘器+镁法脱硫塔+SCR脱销+46m	汞及其化合物	2023-02-01	0.0065	0.01	mg/m3	0.03		是	否	
衡水市	枣强县	枣强县立源热力有限公司	燃煤锅炉+低氮燃烧器+静电除尘器+袋式除尘器+镁法脱硫塔+SCR脱销+46m	氨	2023-02-01	1.73	1.73	mg/m3	2.3		是	否	
衡水市	枣强县	枣强县立源热力有限公司	燃煤锅炉+低氮燃烧器+静电除尘器+袋式除尘器+镁法脱硫塔+SCR脱销+46m	颗粒物	2023-02-01	1.5	2.0	mg/m3	10		是	否	
衡水市	枣强县	枣强县立源热力有限公司	燃煤锅炉+低氮燃烧器+静电除尘器+袋式除尘器+镁法脱硫塔+SCR脱销+46m	二氧化硫	2023-02-01	<4.1	<4.1	mg/m3	35		是	否	
衡水市	枣强县	枣强县立源热力有限公司	燃煤锅炉+低氮燃烧器+静电除尘器+袋式除尘器+镁法脱硫塔+SCR脱销+46m	氮氧化物	2023-02-01	34.4	47.6	mg/m3	80		是	否	
衡水市	枣强县	枣强县立源热力有限公司	燃煤锅炉+低氮燃烧器+静电除尘器+袋式除尘器+镁法脱硫塔+SCR脱销+46m	烟气黑度	2023-02-01	<1	<1	级	1		是	否	
衡水市	武强县	中电武强热力有限公司	锅炉排气筒出口1#(DA001)	颗粒物	2023-02-21	3.8	3.1	mg/m3	10		是	否	
衡水市	武强县	中电武强热力有限公司	锅炉排气筒出口1#(DA001)	氮氧化物	2023-02-21	34.8	31.9	mg/m3	50		是	否	
衡水市	武强县	中电武强热力有限公司	锅炉排气筒出口1#(DA001)	二氧化硫	2023-02-21	<3	<3	mg/m3	35		是	否	
衡水市	饶阳县	河北宏泽供热投资有限公司	锅炉排气筒出口(DA001)	氮氧化物	2023-03-13	12	15	mg/m3	50		是	否	
衡水市	饶阳县	河北宏泽供热投资有限公司	锅炉排气筒出口(DA001)	二氧化硫	2023-03-13	10	13	mg/m3	35		是	否	
衡水市	饶阳县	河北宏泽供热投资有限公司	锅炉排气筒出口(DA001)	汞及其化合物	2023-03-13	<0.0025	<0.0025	mg/m3	0.03		是	否	
衡水市	饶阳县	河北宏泽供热投资有限公司	锅炉排气筒出口(DA001)	颗粒物	2023-03-13	4.3	5.6	mg/m3	10		是	否	
衡水市	饶阳县	河北宏泽供热投资有限公司	锅炉排气筒出口(DA001)	林格曼黑度	2023-03-13	<1	<1	级	1		是	否	
衡水市	安平县	河北中电京安节能环保科技有限公司	锅炉排气筒出口1#(DA001)	烟气黑度	2023-02-23	<1	<1	级	1		是	否	
衡水市	安平县	河北中电京安节能环保科技有限公司	锅炉排气筒出口1#(DA001)	烟尘	2023-02-23	5.7	4.4	mg/m3	20		是	否	
衡水市	安平县	河北中电京安节能环保科技有限公司	锅炉排气筒出口1#(DA001)	二氧化硫	2023-02-23	<3	<3	mg/m3	50		是	否	
衡水市	安平县	河北中电京安节能环保科技有限公司	锅炉排气筒出口1#(DA001)	氨	2023-02-23	3.72	4.33	mg/m3	7.6		是	否	
衡水市	安平县	河北中电京安节能环保科技有限公司	锅炉排气筒出口1#(DA001)	氮氧化物	2023-02-23	64	76	mg/m3	100		是	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	项目监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限	是否超标	超标倍数
衡水市	安平县	中节能（安平）环保能源有限公司	焚烧烟气排气筒1#001(DA001)	氮氧化物	2023-02-23	41	43	mg/m3	300		是	否	
衡水市	安平县	中节能（安平）环保能源有限公司	焚烧烟气排气筒2#002(DA002)	颗粒物	2023-02-23	4.3	3.9	mg/m3	30		是	否	
衡水市	安平县	中节能（安平）环保能源有限公司	焚烧烟气排气筒1#001(DA001)	颗粒物	2023-02-23	1.8	1.9	mg/m3	30		是	否	
衡水市	安平县	中节能（安平）环保能源有限公司	焚烧烟气排气筒1#001(DA001)	镉、铊及其化合物（以Cd+Tl计）	2023-02-23	0.0000098	0.0000098	mg/m3	0.1		是	否	
衡水市	安平县	中节能（安平）环保能源有限公司	焚烧烟气排气筒1#001(DA001)	一氧化碳	2023-02-23	<3	<3	mg/m3	100		是	否	
衡水市	安平县	中节能（安平）环保能源有限公司	焚烧烟气排气筒1#001(DA001)	汞及其化合物	2023-02-23	0.002	0.002	mg/m3	0.05		是	否	
衡水市	安平县	中节能（安平）环保能源有限公司	焚烧烟气排气筒2#002(DA002)	锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计）	2023-02-23	0.0253	0.0253	mg/m3	1.0		是	否	
衡水市	安平县	中节能（安平）环保能源有限公司	焚烧烟气排气筒2#002(DA002)	氯化氢	2023-02-23	7.44	7.02	mg/m3	60		是	否	
衡水市	安平县	中节能（安平）环保能源有限公司	焚烧烟气排气筒2#002(DA002)	镉、铊及其化合物（以Cd+Tl计）	2023-02-23	0.0000083	0.0000083	mg/m3	0.1		是	否	
衡水市	安平县	中节能（安平）环保能源有限公司	焚烧烟气排气筒2#002(DA002)	氮氧化物	2023-02-23	181	169	mg/m3	300		是	否	
衡水市	安平县	中节能（安平）环保能源有限公司	焚烧烟气排气筒2#002(DA002)	一氧化碳	2023-02-23	<3	<3	mg/m3	100		是	否	
衡水市	安平县	中节能（安平）环保能源有限公司	焚烧烟气排气筒1#001(DA001)	氯化氢	2023-02-23	18.9	19.7	mg/m3	60		是	否	
衡水市	安平县	中节能（安平）环保能源有限公司	焚烧烟气排气筒1#001(DA001)	锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计）	2023-02-23	0.0233	0.0233	mg/m3	1.0		是	否	
衡水市	安平县	中节能（安平）环保能源有限公司	焚烧烟气排气筒2#002(DA002)	二氧化硫	2023-02-23	<3	<3	mg/m3	100		是	否	
衡水市	安平县	中节能（安平）环保能源有限公司	焚烧烟气排气筒1#001(DA001)	二氧化硫	2023-02-23	20	21	mg/m3	100		是	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	项目监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限	是否超标	超标倍数
衡水市	故城县	光大环保能源（故城）有限公司	2#焚烧炉烟气排放口002(DA002)	氮氧化物	2023-03-22	87	64	mg/m3	300		是	否	
衡水市	故城县	光大环保能源（故城）有限公司	2#焚烧炉烟气排放口002(DA002)	二氧化硫	2023-03-22	19	14	mg/m3	100		是	否	
衡水市	故城县	光大环保能源（故城）有限公司	2#焚烧炉烟气排放口002(DA002)	锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计）	2023-03-22	0.019508	0.014241	mg/m3	1.0		是	否	
衡水市	故城县	光大环保能源（故城）有限公司	2#焚烧炉烟气排放口002(DA002)	颗粒物	2023-03-22	1.2	0.9	mg/m3	30		是	否	
衡水市	故城县	光大环保能源（故城）有限公司	2#焚烧炉烟气排放口002(DA002)	一氧化碳	2023-03-22	<20	<20	mg/m3	100		是	否	
衡水市	故城县	光大环保能源（故城）有限公司	2#焚烧炉烟气排放口002(DA002)	汞及其化合物	2023-03-22	<0.0025	<0.0025	mg/m3	0.05		是	否	
衡水市	故城县	光大环保能源（故城）有限公司	1#焚烧炉烟气排放口001(DA001)	颗粒物	2023-03-22	1.2	0.9	mg/m3	30		是	否	
衡水市	故城县	光大环保能源（故城）有限公司	1#焚烧炉烟气排放口001(DA001)	二氧化硫	2023-03-22	4	3	mg/m3	100		是	否	
衡水市	故城县	光大环保能源（故城）有限公司	1#焚烧炉烟气排放口001(DA001)	一氧化碳	2023-03-22	<20	<20	mg/m3	100		是	否	
衡水市	故城县	光大环保能源（故城）有限公司	1#焚烧炉烟气排放口001(DA001)	氮氧化物	2023-03-22	79	63	mg/m3	300		是	否	
衡水市	故城县	光大环保能源（故城）有限公司	1#焚烧炉烟气排放口001(DA001)	镉、铊及其化合物（以Cd+Tl计）	2023-03-22	0.093	0.075	mg/m3	0.1		是	否	
衡水市	故城县	光大环保能源（故城）有限公司	1#焚烧炉烟气排放口001(DA001)	锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计）	2023-03-22	0.018617	0.014866	mg/m3	1.0		是	否	
衡水市	故城县	光大环保能源（故城）有限公司	2#焚烧炉烟气排放口002(DA002)	氯化氢	2023-03-22	6.89	5.03	mg/m3	60		是	否	
衡水市	故城县	光大环保能源（故城）有限公司	2#焚烧炉烟气排放口002(DA002)	镉、铊及其化合物（以Cd+Tl计）	2023-03-22	0.058	0.043	mg/m3	0.1		是	否	
衡水市	故城县	光大环保能源（故城）有限公司	1#焚烧炉烟气排放口001(DA001)	汞及其化合物	2023-03-22	<0.0025	<0.0025	mg/m3	0.05		是	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	项目监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限	是否超标	超标倍数
衡水市	故城县	光大环保能源（故城）有限公司	1#焚烧炉烟气排放口001(DA001)	氯化氢	2023-03-22	6.22	4.96	mg/m3	60		是	否	
衡水市	景县	河北华都铨通讯有限公司	1#酸洗槽排气筒出口(DA001)	氯化氢	2023-02-21	2.1	2.1	mg/m3	15		是	否	
衡水市	景县	河北华都铨通讯有限公司	2#锌锅排气筒出口(DA002)	氨	2023-02-21	0.031	0.031	kg/h	4.9		是	否	
衡水市	景县	河北华都铨通讯有限公司	3#锌锅加热炉排气筒出口(DA003)	二氧化硫	2023-02-21	3	3	mg/m3	200		是	否	
衡水市	景县	河北华都铨通讯有限公司	3#锌锅加热炉排气筒出口(DA003)	氮氧化物	2023-02-21	42	48	mg/m3	300		是	否	
衡水市	景县	河北华都铨通讯有限公司	3#锌锅加热炉排气筒出口(DA003)	颗粒物	2023-02-21	3.3	3.7	mg/m3	30		是	否	
衡水市	景县	河北华都铨通讯有限公司	2#锌锅排气筒出口(DA002)	颗粒物	2023-02-21	3.4	3.4	mg/m3	10		是	否	
衡水市	景县	河北燕赵蓝天板业集团有限责任公司（全厂）	酸再生1#废气排气筒出口(DA001)	氯化氢	2023-02-24	1.8	1.8	mg/m3	30		是	否	
衡水市	景县	河北燕赵蓝天板业集团有限责任公司（全厂）	2号彩涂板生产线废气排放口(DA001)	苯	2023-02-24	<0.0005	<0.0005	mg/m3	5.0		是	否	
衡水市	景县	河北燕赵蓝天板业集团有限责任公司（全厂）	2号彩涂板生产线废气排放口(DA001)	非甲烷总烃	2023-02-24	7.43	7.43	mg/m3	50		是	否	
衡水市	景县	河北燕赵蓝天板业集团有限责任公司（全厂）	2号彩涂板生产线废气排放口(DA001)	二氧化硫	2023-02-24	6	25	mg/m3	200		是	否	
衡水市	景县	河北燕赵蓝天板业集团有限责任公司（全厂）	东厂区彩涂板生产线废气排放口(DA001)	氮氧化物	2023-02-24	19	83	mg/m3	300		是	否	
衡水市	景县	河北燕赵蓝天板业集团有限责任公司（全厂）	导热油炉（北）排气筒出口(DA001)	氮氧化物	2023-02-24	22	22	mg/m3	50		是	否	
衡水市	景县	河北燕赵蓝天板业集团有限责任公司（全厂）	东厂区彩涂板生产线废气排放口(DA001)	二氧化硫	2023-02-24	5	24	mg/m3	200		是	否	
衡水市	景县	河北燕赵蓝天板业集团有限责任公司（全厂）	东厂区彩涂板生产线废气排放口(DA001)	甲苯	2023-02-24	<0.0005	<0.0005	mg/m3	25		是	否	
衡水市	景县	河北燕赵蓝天板业集团有限责任公司（全厂）	东厂区彩涂板生产线废气排放口(DA001)	二甲苯（总量）	2023-02-24	<0.0005	<0.0005	mg/m3	40		是	否	
衡水市	景县	河北燕赵蓝天板业集团有限责任公司（全厂）	东厂区彩涂板生产线废气排放口(DA001)	非甲烷总烃	2023-02-24	7.64	7.64	mg/m3	50		是	否	
衡水市	景县	河北燕赵蓝天板业集团有限责任公司（全厂）	导热油炉（北）排气筒出口(DA001)	二氧化硫	2023-02-24	4	4	mg/m3	10		是	否	
衡水市	景县	河北燕赵蓝天板业集团有限责任公司（全厂）	退火炉2#排气筒(DA001)	氮氧化物	2023-02-24	58	96	mg/m3	150		是	否	
衡水市	景县	河北燕赵蓝天板业集团有限责任公司（全厂）	东厂区彩涂板生产线废气排放口(DA001)	苯	2023-02-24	<0.0005	<0.0005	mg/m3	5.0		是	否	
衡水市	景县	河北燕赵蓝天板业集团有限责任公司（全厂）	退火炉2#排气筒(DA001)	颗粒物	2023-02-24	4.8	7.9	mg/m3	10		是	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	项目监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限	是否超标	超标倍数
衡水市	景县	河北燕赵蓝天板业集团有限责任公司（全厂）	酸洗机组废气排气筒(DA001)	氯化氢	2023-02-24	1.9	1.9	mg/m3	15		是	否	
衡水市	景县	河北燕赵蓝天板业集团有限责任公司（全厂）	导热油炉（北）排气筒出口(DA001)	颗粒物	2023-02-24	3.6	3.6	mg/m3	5		是	否	
衡水市	景县	河北燕赵蓝天板业集团有限责任公司（全厂）	2号彩涂板生产线废气排放口(DA001)	二甲苯（总量）	2023-02-24	<0.0005	<0.0005	mg/m3	40		是	否	
衡水市	景县	河北燕赵蓝天板业集团有限责任公司（全厂）	退火炉2#排气筒(DA001)	二氧化硫	2023-02-24	5	9	mg/m3	50		是	否	
衡水市	景县	河北燕赵蓝天板业集团有限责任公司（全厂）	2号彩涂板生产线废气排放口(DA001)	甲苯	2023-02-24	<0.0005	<0.0005	mg/m3	25		是	否	
衡水市	景县	河北燕赵蓝天板业集团有限责任公司（全厂）	导热油炉（北）排气筒出口(DA001)	烟气黑度	2023-02-24	<1	<1	级	1		是	否	
衡水市	景县	河北燕赵蓝天板业集团有限责任公司（全厂）	酸再生1#废气排气筒出口(DA001)	颗粒物	2023-02-24	11.5	11.5	mg/m3	30		是	否	
衡水市	景县	河北燕赵蓝天板业集团有限责任公司（全厂）	酸再生2#废气排气筒出口(DA001)	颗粒物	2023-02-24	13.8	13.8	mg/m3	30		是	否	
衡水市	景县	河北燕赵蓝天板业集团有限责任公司（全厂）	2号彩涂板生产线废气排放口(DA001)	氮氧化物	2023-02-24	17	75	mg/m3	300		是	否	
衡水市	景县	河北燕赵蓝天板业集团有限责任公司（全厂）	2号彩涂板生产线废气排放口(DA001)	颗粒物	2023-02-24	4.4	19.0	mg/m3	30		是	否	
衡水市	景县	河北燕赵蓝天板业集团有限责任公司（全厂）	东厂区彩涂板生产线废气排放口(DA001)	颗粒物	2023-02-24	5.6	24.5	mg/m3	30		是	否	
衡水市	阜城县	阜城县裕阜热力有限公司	废气监测点1(DA001)	氮氧化物	2023-01-12	31	31	mg/m3	80		是	否	
衡水市	阜城县	阜城县裕阜热力有限公司	废气监测点1(DA001)	二氧化硫	2023-01-12	14	14	mg/m3	20		是	否	
衡水市	阜城县	阜城县裕阜热力有限公司	废气监测点1(DA001)	颗粒物	2023-01-12	1.4	1.4	mg/m3	10		是	否	
衡水市	水经济开发	国能河北衡丰发电有限责任公司	燃煤锅炉2#机组总排口(2)	氨	2023-03-09	1.12	1.44	mg/m3	2.3		是	否	
衡水市	水经济开发	国能河北衡丰发电有限责任公司	燃煤锅炉2#机组总排口(2)	氯化氢	2023-03-09	5.0	3.4	mg/m3	20		是	否	
衡水市	水经济开发	国能河北衡丰发电有限责任公司	燃煤锅炉1#机组总排口(1)	烟尘	2023-03-09	4.4	5.2	mg/m3	10		是	否	
衡水市	水经济开发	国能河北衡丰发电有限责任公司	燃煤锅炉1#机组总排口(1)	汞及其化合物	2023-03-09	0.00004	0.00004	mg/m3	0.03		是	否	
衡水市	水经济开发	国能河北衡丰发电有限责任公司	燃煤锅炉1#机组总排口(1)	氮氧化物	2023-03-09	16	19	mg/m3	50		是	否	
衡水市	水经济开发	国能河北衡丰发电有限责任公司	燃煤锅炉1#机组总排口(1)	二氧化硫	2023-03-09	<3	<3	mg/m3	35		是	否	
衡水市	水经济开发	国能河北衡丰发电有限责任公司	燃煤锅炉1#机组总排口(1)	烟气黑度	2023-03-09	<1	<1	级	1		是	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	项目监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限	是否超标	超标倍数
衡水市	水经济开发	国能河北衡丰发电有限责任公司	燃煤锅炉1#机组总排口(1)	氯化氢	2023-03-09	1.2	0.9	mg/m3	20		是	否	
衡水市	水经济开发	国能河北衡丰发电有限责任公司	燃煤锅炉2#机组总排口(2)	烟尘	2023-03-09	4.6	6.1	mg/m3	10		是	否	
衡水市	水经济开发	国能河北衡丰发电有限责任公司	燃煤锅炉1#机组总排口(1)	氨	2023-03-09	0.81	0.95	mg/m3	2.3		是	否	
衡水市	水经济开发	国能河北衡丰发电有限责任公司	燃煤锅炉2#机组总排口(2)	二氧化硫	2023-03-09	<3	<3	mg/m3	35		是	否	
衡水市	水经济开发	国能河北衡丰发电有限责任公司	燃煤锅炉2#机组总排口(2)	烟气黑度	2023-03-09	<1	<1	级	1		是	否	
衡水市	衡水经济开发区	国能河北衡丰发电有限责任公司	燃煤锅炉2#机组总排口(2)	汞及其化合物	2023-03-09	0.00005	0.00005	mg/m3	0.03		是	否	
衡水市	衡水经济开发区	国能河北衡丰发电有限责任公司	燃煤锅炉2#机组总排口(2)	氮氧化物	2023-03-09	12	16	mg/m3	50		是	否	
衡水市	衡水经济开发区	国能河北衡丰发电有限责任公司	燃煤锅炉1#机组总排口(1)	锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计）	2023-03-22	0.091	0.0659	mg/m3	0.3		是	否	
衡水市	衡水经济开发区	国能河北衡丰发电有限责任公司	燃煤锅炉2#机组总排口(2)	锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计）	2023-03-22	0.0987	0.0676	mg/m3	0.3		是	否	
衡水市	水经济开发	衡水枫烁医疗废弃物处理有限公司	焚烧炉烟气排气筒(DA001)	颗粒物	2023-03-15	7.0	6.7	mg/m3	20		是	否	
衡水市	水经济开发	衡水枫烁医疗废弃物处理有限公司	焚烧炉烟气排气筒(DA001)	氮氧化物	2023-03-15	172	174	mg/m3	300		是	否	
衡水市	水经济开发	衡水枫烁医疗废弃物处理有限公司	焚烧炉烟气排气筒(DA001)	氨（NH3）	2023-03-15	0.07	0.07	kg/h	27		是	否	
衡水市	水经济开发	衡水枫烁医疗废弃物处理有限公司	焚烧炉烟气排气筒(DA001)	一氧化碳	2023-03-15	6	6	mg/m3	50		是	否	
衡水市	水经济开发	衡水枫烁医疗废弃物处理有限公司	焚烧炉烟气排气筒(DA001)	二氧化硫	2023-03-15	<3	<3	mg/m3	100		是	否	
衡水市	水经济开发	衡水枫烁医疗废弃物处理有限公司	焚烧炉烟气排气筒(DA001)	烟气黑度（林格曼黑度，级）	2023-03-15	<1	<1	级	1		是	否	
衡水市	水经济开发	衡水恒兴发电有限责任公司	燃煤锅炉4#机组总排口(2)	氨	2023-03-09	0.52	0.55	mg/m3	2.3		是	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	项目监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限	是否超标	超标倍数
衡水市	水经济开发	衡水恒兴发电有限责任公司	燃煤锅炉4#机组总排口(2)	二氧化硫	2023-03-09	<3	<3	mg/m3	35		是	否	
衡水市	水经济开发	衡水恒兴发电有限责任公司	燃煤锅炉4#机组总排口(2)	氮氧化物	2023-03-09	12	14	mg/m3	50		是	否	
衡水市	水经济开发	衡水恒兴发电有限责任公司	燃煤锅炉4#机组总排口(2)	烟尘	2023-03-09	4.9	5.2	mg/m3	10		是	否	
衡水市	水经济开发	衡水恒兴发电有限责任公司	燃煤锅炉4#机组总排口(2)	烟气黑度	2023-03-09	<1	<1	级	1		是	否	
衡水市	水经济开发	衡水恒兴发电有限责任公司	燃煤锅炉4#机组总排口(2)	汞及其化合物	2023-03-09	0.00005	0.00004	mg/m3	0.03		是	否	
衡水市	水经济开发	中节能（衡水）环保能源有限公司	2#焚烧炉排气筒出口(DA006)	颗粒物	2023-03-07	6.8	6.2	mg/m3	30		是	否	
衡水市	水经济开发	中节能（衡水）环保能源有限公司	2#焚烧炉排气筒出口(DA006)	二氧化硫	2023-03-07	<3	<3	mg/m3	100		是	否	
衡水市	水经济开发	中节能（衡水）环保能源有限公司	2#焚烧炉排气筒出口(DA006)	氯化氢	2023-03-07	23.9	21.3	mg/m3	60		是	否	
衡水市	水经济开发	中节能（衡水）环保能源有限公司	2#焚烧炉排气筒出口(DA006)	一氧化碳	2023-03-07	5	6	mg/m3	100		是	否	
衡水市	水经济开发	中节能（衡水）环保能源有限公司	2#焚烧炉排气筒出口(DA006)	氮氧化物	2023-03-07	35	37	mg/m3	300		是	否	
衡水市	水经济开发	中节能（衡水）环保能源有限公司	2#焚烧炉排气筒出口(DA006)	汞及其化合物	2023-03-17	<0.00000	<0.00000	mg/m3	0.05		是	否	
衡水市	衡水经济开发区	中节能（衡水）环保能源有限公司	2#焚烧炉排气筒出口(DA006)	锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计）	2023-03-22	0.0515	0.046	mg/m3	1.0		是	否	
衡水市	衡水经济开发区	中节能（衡水）环保能源有限公司	2#焚烧炉排气筒出口(DA006)	镉、铊及其化合物（以Cd+Tl计）	2023-03-22	0.000207	0.000185	mg/m3	0.1		是	否	
衡水市	深州市	深州首创环保能源有限公司	2#焚烧炉烟气排放口006(DA006)	锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计）	2023-03-23	0.0396	0.0301	mg/m3	1.0		是	否	
衡水市	深州市	深州首创环保能源有限公司	2#焚烧炉烟气排放口006(DA006)	颗粒物	2023-03-23	3.1	2.4	mg/m3	30		是	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	项目监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限	是否超标	超标倍数
衡水市	深州市	深州首创环保能源有限公司	2#焚烧炉烟气排放口006(DA006)	汞及其化合物	2023-03-23	<0.0025	<0.0025	mg/m3	0.05		是	否	
衡水市	深州市	深州首创环保能源有限公司	2#焚烧炉烟气排放口006(DA006)	二噁英类	2023-03-23	0.024	0.019	ng-TEQ/m3	0.1		是	否	
衡水市	深州市	深州首创环保能源有限公司	飞灰仓废气排放口002(DA002)	颗粒物	2023-03-23	3.0	3.0	mg/m3	120		是	否	
衡水市	深州市	深州首创环保能源有限公司	2#焚烧炉烟气排放口006(DA006)	二氧化硫	2023-03-23	10	8	mg/m3	100		是	否	
衡水市	深州市	深州首创环保能源有限公司	2#焚烧炉烟气排放口006(DA006)	镉、铊及其化合物（以Cd+Tl计）	2023-03-23	0.000575	0.000437	mg/m3	0.1		是	否	
衡水市	深州市	深州首创环保能源有限公司	2#焚烧炉烟气排放口006(DA006)	一氧化碳	2023-03-23	48	37	mg/m3	100		是	否	
衡水市	深州市	深州首创环保能源有限公司	2#焚烧炉烟气排放口006(DA006)	氯化氢	2023-03-23	10.0	7.9	mg/m3	60		是	否	
衡水市	深州市	深州首创环保能源有限公司	2#焚烧炉烟气排放口006(DA006)	氮氧化物	2023-03-23	150	114	mg/m3	300		是	否	
衡水市		河北中科能源有限公司	锅炉废气排气筒出口(DA001)	汞及其化合物	2023-03-10	<0.03	<0.03	mg/m3	0.03		是	否	
衡水市		河北中科能源有限公司	锅炉废气排气筒出口(DA001)	林格曼黑度	2023-03-10	<1	<1	级	1		是	否	
衡水市		河北中科能源有限公司	锅炉废气排气筒出口(DA001)	二氧化硫	2023-03-10	8	13	mg/m3	35		是	否	
衡水市		河北中科能源有限公司	锅炉废气排气筒出口(DA001)	氮氧化物	2023-03-10	29	48	mg/m3	100		是	否	
衡水市		河北中科能源有限公司	锅炉废气排气筒出口(DA001)	颗粒物	2023-03-10	1.5	2.5	mg/m3	10		是	否	
衡水市		衡水冀州泰达环保有限公司	生活垃圾焚烧炉排气筒(DA001)	镉、铊及其化合物（以Cd+Tl计）	2023-03-14	0.0000567	0.0000495	mg/m3	0.1		是	否	
衡水市		衡水冀州泰达环保有限公司	生活垃圾焚烧炉排气筒(DA001)	锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计）	2023-03-14	0.0178	0.0155	mg/m3	1.0		是	否	
衡水市		衡水冀州泰达环保有限公司	生活垃圾焚烧炉排气筒(DA001)	氯化氢	2023-03-15	1.2	1.0	mg/m3	60		是	否	
衡水市		衡水冀州泰达环保有限公司	生活垃圾焚烧炉排气筒(DA001)	二氧化硫	2023-03-15	8	6	mg/m3	100		是	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	项目监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限	是否超标	超标倍数
衡水市		衡水冀州泰达环保有限公司	生活垃圾焚烧炉排气筒(DA001)	一氧化碳	2023-03-15	<3	<3	mg/m3	100		是	否	
衡水市		衡水冀州泰达环保有限公司	生活垃圾焚烧炉排气筒(DA001)	汞及其化合物	2023-03-15	0.0127	0.0107	mg/m3	0.05		是	否	
衡水市		衡水冀州泰达环保有限公司	生活垃圾焚烧炉排气筒(DA001)	颗粒物	2023-03-15	2.2	1.8	mg/m3	30		是	否	
衡水市		衡水冀州泰达环保有限公司	生活垃圾焚烧炉排气筒(DA001)	氮氧化物	2023-03-15	45	38	mg/m3	300		是	否	
定州市		保定长安客车制造有限公司	4#锅炉废气排气筒	氮氧化物	2023-02-17	14	14	mg/m3	50	0	是	否	
定州市		保定长安客车制造有限公司	1#锅炉废气排期筒	氮氧化物	2023-02-18	15	16	mg/m3	50	0	是	否	
定州市		保定长安客车制造有限公司	3#锅炉废气排气筒	氮氧化物	2023-02-18	29	30	mg/m3	50		是	否	
定州市		保定长安客车制造有限公司	2#锅炉废气排放筒	氮氧化物	2023-02-18	27	27	mg/Nm3	50	0	是	否	
定州市		北京鑫隆汇通防水保温工程有限公司河北分公司	天然气导热油炉排气筒	氮氧化物	2023-02-09	20	25	mg/m3	50	0	是	否	
定州市		定州京禹达防水材料有限公司	沥青储罐+生产线废气工序排气筒出口	非甲烷总烃	2023-02-20	3.22	3.22	mg/m3	80		是	否	
定州市		定州京禹达防水材料有限公司	沥青储罐+生产线废气工序排气筒出口	沥青烟	2023-02-20	7.7	7.7	mg/m3	40		是	否	
定州市		定州京禹达防水材料有限公司	沥青储罐+生产线废气工序排气筒出口	甲苯与二甲苯合计	2023-02-20	<0.0015	<0.0015	mg/m3	40		是	否	
定州市		定州市第三肉类联合加工厂	废气检测点	氮氧化物	2023-02-15	30	36	mg/Nm3	50		是	否	
定州市		定州市嘉润建海防水材料有限公司	废气监测点2(DA002)	氮氧化物	2023-02-20	26	28	mg/Nm3	50		是	否	
定州市		定州市蓝禹防水材料有限公司	有机热载体炉废气排气筒	氮氧化物	2023-03-24	19	25	mg/m3	50		是	否	
定州市		定州市孟生球铁有限公司	南厂砂处理工序排气筒出口	颗粒物	2023-03-07	12.6	12.6	mg/m3	15		是	否	
定州市		定州市孟生球铁有限公司	南厂清砂（北）工序排气筒	颗粒物	2023-03-07	3.2	3.2	mg/m3	15		是	否	
定州市		定州市孟生球铁有限公司	南厂电炉侧吸工序排气筒	颗粒物	2023-03-07	1.3	1.3	mg/m3	15		是	否	
定州市		定州市孟生球铁有限公司	南厂沙处理1#工序排气筒出口	颗粒物	2023-03-07	2.3	2.3	mg/m3	15		是	否	
定州市		定州市瑞泉固废处理有限公司	1#焚烧炉	镉、铊及其化合物（以Cd+Tl计）	2023-02-22	0.0000192	0.0000242	mg/m3	0.1		是	否	
定州市		定州市瑞泉固废处理有限公司	1#焚烧炉	一氧化碳	2023-02-22	10	13	mg/m3	100		是	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	项目监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限	是否超标	超标倍数
定州市		定州市瑞泉固废处理有限公司	1#焚烧炉	锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计）	2023-02-22	0.00787	0.00993	mg/m3	1.0		是	否	
定州市		定州市瑞泉固废处理有限公司	1#焚烧炉	二氧化硫	2023-02-22	<3	<4	mg/m3	100		是	否	
定州市		定州市瑞泉固废处理有限公司	1#焚烧炉	氯化氢	2023-02-22	3.24	4.08	mg/m3	60		是	否	
定州市		定州市瑞泉固废处理有限公司	1#焚烧炉	氮氧化物	2023-02-22	150	187	mg/m3	300		是	否	
定州市		定州市瑞泉固废处理有限公司	1#焚烧炉	汞及其化合物	2023-02-22	0.003	0.0037	mg/m3	0.05		是	否	
定州市		定州市瑞泉固废处理有限公司	1#焚烧炉	颗粒物	2023-02-22	2.1	2.6	mg/m3	30		是	否	
定州市		定州市中医医院	0.5t锅炉排气筒出口	氮氧化物	2023-02-16	21	25	mg/Nm3	50	0	是	否	
定州市		定州市中医医院	0.5t锅炉排气筒出口	二氧化硫	2023-02-16	<3	<3	mg/Nm3	10		是	否	
定州市		定州市中医医院	0.5t锅炉排气筒出口	颗粒物	2023-02-16	2.6	3.1	mg/Nm3	5		是	否	
定州市		定州伊利乳业有限责任公司	1#锅炉废气排气筒	氮氧化物	2023-02-19	32	35	mg/Nm3	50	0	是	否	
定州市		定州伊利乳业有限责任公司	3#锅炉废气排气筒	氮氧化物	2023-02-19	23	26	mg/m3	50	0	是	否	
定州市		定州伊利乳业有限责任公司	2#锅炉废气排气筒	氮氧化物	2023-02-19	33	35	mg/m3	50	0	是	否	
定州市		国能河北定州发电有限责任公司	1号锅炉2008t/h机组排气筒	烟气黑度	2023-02-02	<1	<1	mg/m3	1		是	否	
定州市		国能河北定州发电有限责任公司	3号锅炉2150t/h机组排气筒	二氧化硫	2023-02-02	9	9	mg/m3	35		是	否	
定州市		国能河北定州发电有限责任公司	1号锅炉2008t/h机组排气筒	二氧化硫	2023-02-02	14	14	mg/m3	35		是	否	
定州市		国能河北定州发电有限责任公司	1号锅炉2008t/h机组排气筒	氮氧化物	2023-02-02	17	17	mg/m3	50		是	否	
定州市		国能河北定州发电有限责任公司	1号锅炉2008t/h机组排气筒	颗粒物	2023-02-02	2.0	2.0	mg/m3	10		是	否	
定州市		国能河北定州发电有限责任公司	2号锅炉2008t/h机组排气筒	颗粒物	2023-02-02	3.8	4.1	mg/m3	10		是	否	
定州市		国能河北定州发电有限责任公司	3号锅炉2150t/h机组排气筒	颗粒物	2023-02-02	2.3	2.2	mg/m3	10		是	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	项目监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限	是否超标	超标倍数
定州市		国能河北定州发电有限责任公司	3号锅炉2150t/h机组排气筒	氮氧化物	2023-02-02	28	27	mg/m3	50		是	否	
定州市		国能河北定州发电有限责任公司	2号锅炉2008t/h机组排气筒	氮氧化物	2023-02-02	17	18	mg/m3	50		是	否	
定州市		国能河北定州发电有限责任公司	2号锅炉2008t/h机组排气筒	烟气黑度	2023-02-02	<1	<1	级	1		是	否	
定州市		国能河北定州发电有限责任公司	2号锅炉2008t/h机组排气筒	二氧化硫	2023-02-02	12	13	mg/m3	35		是	否	
定州市		河北百川达体育用品有限公司	铸造一车间造型浇铸及砂处理一车间1#排气筒出口	颗粒物	2023-02-11	8.1	8.1	mg/m3	120		是	否	
定州市		河北百川达体育用品有限公司	砂处理一车间3#工序排气筒出口	颗粒物	2023-02-12	6.7	6.7	mg/m3	120		是	否	
定州市		河北百川达体育用品有限公司	砂处理一车间2#工序排气筒出口	颗粒物	2023-02-12	5.8	5.8	mg/m3	120		是	否	
定州市		河北百川达体育用品有限公司	铸造一车间电炉工序排气筒	颗粒物	2023-02-12	5.9	5.9	mg/m3	30		是	否	
定州市		河北百川达体育用品有限公司	铸造一车间及抛丸工序排气筒	颗粒物	2023-02-12	7.3	7.3	mg/m3	120		是	否	
定州市		河北长安汽车有限公司	2#天然气锅炉	氮氧化物	2023-02-16	17	17	mg/Nm3	50		是	否	
定州市		河北长安汽车有限公司	1#天然气锅炉	氮氧化物	2023-02-16	9	9	mg/Nm3	50		是	否	
定州市		河北长安汽车有限公司	3#天然气锅炉	氮氧化物	2023-02-16	9	10	mg/m3	50		是	否	
定州市		河北德诚创滔防水材料有限公司	沥青储罐 渣油储罐等排气筒	非甲烷总烃	2023-02-24	9.23	9.23	mg/m3	80		是	否	
定州市		河北德诚创滔防水材料有限公司	沥青储罐 渣油储罐等排气筒	沥青烟	2023-02-24	10.4	10.4	mg/m3	40		是	否	
定州市		河北德诚创滔防水材料有限公司	沥青储罐 渣油储罐等排气筒	甲苯与二甲苯合计	2023-02-24	<0.0015	<0.0015	mg/m3	40		是	否	
定州市		河北俏俏吃食品有限公司	天然气锅炉排气筒	氮氧化物	2023-03-13	10	12	mg/Nm3	50	0	是	否	
定州市		中节能定州环保能源有限公司	焚烧炉废气排放口001(DA001)	汞及其化合物	2023-03-07	0.0066	0.0060	mg/m3	0.05		是	否	
定州市		中节能定州环保能源有限公司	焚烧炉废气排放口001(DA001)	锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计）	2023-03-07	0.0301	0.0273	mg/m3	1.0		是	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	项目监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限	是否超标	超标倍数
定州市		中节能定州环保能源有限公司	焚烧炉废气排放口001(DA001)	镉、铊及其化合物（以Cd+Tl计）	2023-03-07	0.000168	0.000152	mg/m3	0.1		是	否	
辛集市		辛集冀清环保能源有限公司	1#炉排气筒(DA001)	氮氧化物	2023-02-14	198.0	188.0	mg/m3	300		是	否	
辛集市		辛集冀清环保能源有限公司	2#炉排气筒(DA001)	氮氧化物	2023-02-14	177.6	154	mg/m3	300		是	否	
辛集市		辛集冀清环保能源有限公司	1#炉排气筒(DA001)	二氧化硫	2023-02-14	1.3	1.2	mg/m3	100		是	否	
辛集市		辛集冀清环保能源有限公司	1#炉排气筒(DA001)	颗粒物	2023-02-14	5.6	5.1	mg/m3	30		是	否	
辛集市		辛集冀清环保能源有限公司	2#炉排气筒(DA001)	颗粒物	2023-02-14	2.8	2.5	mg/m3	30		是	否	
辛集市		辛集冀清环保能源有限公司	2#炉排气筒(DA001)	二氧化硫	2023-02-14	5.28	4.5	mg/m3	100		是	否	

2023年第一季度周边环境执法监测数据

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
唐山市	古冶区	唐山市古冶区垃圾填埋场	西监测井	总大肠菌群	2023-03-14	2	MPN/100mL	3.0		否	
唐山市	古冶区	唐山市古冶区垃圾填埋场	西监测井	硫酸盐	2023-03-14	103	mg/L	250		否	
唐山市	古冶区	唐山市古冶区垃圾填埋场	东监测井	铜	2023-03-14	0.07	mg/L	1.00		否	
唐山市	古冶区	唐山市古冶区垃圾填埋场	东监测井	锰	2023-03-14	0.04	mg/L	0.10		否	
唐山市	古冶区	唐山市古冶区垃圾填埋场	东监测井	硫酸盐	2023-03-14	195	mg/L	250		否	
唐山市	古冶区	唐山市古冶区垃圾填埋场	东监测井	氨氮	2023-03-14	0.448	mg/L	0.5		否	
唐山市	古冶区	唐山市古冶区垃圾填埋场	东监测井	镉	2023-03-14	<0.0005	mg/L	0.005		否	
唐山市	古冶区	唐山市古冶区垃圾填埋场	本底井	硫酸盐	2023-03-14	87	mg/L	250		否	
唐山市	古冶区	唐山市古冶区垃圾填埋场	本底井	亚硝酸盐	2023-03-14	0.018	mg/L	1.00		否	
唐山市	古冶区	唐山市古冶区垃圾填埋场	本底井	挥发性酚类（以苯酚计）	2023-03-14	<0.0003	mg/L	0.002		否	
唐山市	古冶区	唐山市古冶区垃圾填埋场	本底井	氟化物	2023-03-14	0.43	mg/L	1.0		否	
唐山市	古冶区	唐山市古冶区垃圾填埋场	西监测井	亚硝酸盐	2023-03-14	0.007	mg/L	1.00		否	
唐山市	古冶区	唐山市古冶区垃圾填埋场	西监测井	铬（六价）	2023-03-14	<0.004	mg/L	0.05		否	
唐山市	古冶区	唐山市古冶区垃圾填埋场	扩散井	硝酸盐（以N计）	2023-03-14	4.26	mg/L	20.0		否	
唐山市	古冶区	唐山市古冶区垃圾填埋场	扩散井	pH值	2023-03-14	7.2	无量纲	8.5	6.5	否	
唐山市	古冶区	唐山市古冶区垃圾填埋场	东监测井	铬（六价）	2023-03-14	<0.004	mg/L	0.05		否	
唐山市	古冶区	唐山市古冶区垃圾填埋场	本底井	镉	2023-03-14	<0.0005	mg/L	0.005		否	
唐山市	古冶区	唐山市古冶区垃圾填埋场	西监测井	铅	2023-03-14	<0.0025	mg/L	0.01		否	
唐山市	古冶区	唐山市古冶区垃圾填埋场	西监测井	镉	2023-03-14	<0.0005	mg/L	0.005		否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
唐山市	古冶区	唐山市古冶区垃圾填埋场	扩散井	铁	2023-03-14	<0.03	mg/L	0.3		否	
唐山市	古冶区	唐山市古冶区垃圾填埋场	扩散井	铅	2023-03-14	0.0039	mg/L	0.01		否	
唐山市	古冶区	唐山市古冶区垃圾填埋场	扩散井	耗氧量（COD法，以O2计）	2023-03-14	1.6	mg/L	3.0		否	
唐山市	古冶区	唐山市古冶区垃圾填埋场	扩散井	硫酸盐	2023-03-14	96	mg/L	250		否	
唐山市	古冶区	唐山市古冶区垃圾填埋场	东监测井	砷	2023-03-14	<0.0003	mg/L	0.01		否	
唐山市	古冶区	唐山市古冶区垃圾填埋场	本底井	锰	2023-03-14	0.08	mg/L	0.10		否	
唐山市	古冶区	唐山市古冶区垃圾填埋场	本底井	总大肠菌群	2023-03-14	<2	MPN/100mL	3.0		否	
唐山市	古冶区	唐山市古冶区垃圾填埋场	西监测井	铁	2023-03-14	<0.03	mg/L	0.3		否	
唐山市	古冶区	唐山市古冶区垃圾填埋场	西监测井	总硬度	2023-03-14	301	mg/L	450		否	
唐山市	古冶区	唐山市古冶区垃圾填埋场	西监测井	溶解性总固体	2023-03-14	458	mg/L	1000		否	
唐山市	古冶区	唐山市古冶区垃圾填埋场	西监测井	氯化物	2023-03-14	36	mg/L	250		否	
唐山市	古冶区	唐山市古冶区垃圾填埋场	西监测井	砷	2023-03-14	<0.0003	mg/L	0.01		否	
唐山市	古冶区	唐山市古冶区垃圾填埋场	扩散井	粪大肠菌群	2023-03-14	<20	MPN/L			否	
唐山市	古冶区	唐山市古冶区垃圾填埋场	扩散井	亚硝酸盐	2023-03-14	0.009	mg/L	1.00		否	
唐山市	古冶区	唐山市古冶区垃圾填埋场	扩散井	砷	2023-03-14	<0.0003	mg/L	0.01		否	
唐山市	古冶区	唐山市古冶区垃圾填埋场	扩散井	氨氮	2023-03-14	0.352	mg/L	0.5		否	
唐山市	古冶区	唐山市古冶区垃圾填埋场	东监测井	粪大肠菌群	2023-03-14	<20	MPN/L			否	
唐山市	古冶区	唐山市古冶区垃圾填埋场	东监测井	铁	2023-03-14	<0.03	mg/L	0.3		否	
唐山市	古冶区	唐山市古冶区垃圾填埋场	本底井	耗氧量（COD法，以O2计）	2023-03-14	2.7	mg/L	3.0		否	
唐山市	古冶区	唐山市古冶区垃圾填埋场	本底井	pH值	2023-03-14	6.7	无量纲	8.5	6.5	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
唐山市	古冶区	唐山市古冶区垃圾填埋场	本底井	铜	2023-03-14	0.06	mg/L	1.00		否	
唐山市	古冶区	唐山市古冶区垃圾填埋场	本底井	氰化物	2023-03-14	<0.002	mg/L	0.05		否	
唐山市	古冶区	唐山市古冶区垃圾填埋场	本底井	铅	2023-03-14	0.0082	mg/L	0.01		否	
唐山市	古冶区	唐山市古冶区垃圾填埋场	本底井	粪大肠菌群	2023-03-14	<20	MPN/L			否	
唐山市	古冶区	唐山市古冶区垃圾填埋场	西监测井	挥发性酚类（以苯酚计）	2023-03-14	<0.0003	mg/L	0.002		否	
唐山市	古冶区	唐山市古冶区垃圾填埋场	西监测井	氰化物	2023-03-14	<0.002	mg/L	0.05		否	
唐山市	古冶区	唐山市古冶区垃圾填埋场	西监测井	氟化物	2023-03-14	0.52	mg/L	1.0		否	
唐山市	古冶区	唐山市古冶区垃圾填埋场	扩散井	锌	2023-03-14	<0.05	mg/L	1.0		否	
唐山市	古冶区	唐山市古冶区垃圾填埋场	扩散井	铬（六价）	2023-03-14	<0.004	mg/L	0.05		否	
唐山市	古冶区	唐山市古冶区垃圾填埋场	扩散井	总大肠菌群	2023-03-14	2	MPN/100mL	3.0		否	
唐山市	古冶区	唐山市古冶区垃圾填埋场	东监测井	挥发性酚类（以苯酚计）	2023-03-14	<0.0003	mg/L	0.002		否	
唐山市	古冶区	唐山市古冶区垃圾填埋场	东监测井	pH值	2023-03-14	7.4	无量纲	8.5	6.5	否	
唐山市	古冶区	唐山市古冶区垃圾填埋场	东监测井	总大肠菌群	2023-03-14	<2	MPN/100mL	3.0		否	
唐山市	古冶区	唐山市古冶区垃圾填埋场	东监测井	溶解性总固体	2023-03-14	875	mg/L	1000		否	
唐山市	古冶区	唐山市古冶区垃圾填埋场	东监测井	氟化物	2023-03-14	0.25	mg/L	1.0		否	
唐山市	古冶区	唐山市古冶区垃圾填埋场	本底井	锌	2023-03-14	<0.05	mg/L	1.0		否	
唐山市	古冶区	唐山市古冶区垃圾填埋场	西监测井	耗氧量（COD法，以O2计）	2023-03-14	1.2	mg/L	3.0		否	
唐山市	古冶区	唐山市古冶区垃圾填埋场	西监测井	pH值	2023-03-14	7.4	无量纲	8.5	6.5	否	
唐山市	古冶区	唐山市古冶区垃圾填埋场	西监测井	硝酸盐（以N计）	2023-03-14	0.50	mg/L	20.0		否	
唐山市	古冶区	唐山市古冶区垃圾填埋场	西监测井	锌	2023-03-14	<0.05	mg/L	1.0		否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
唐山市	古冶区	唐山市古冶区垃圾填埋场	扩散井	溶解性总固体	2023-03-14	808	mg/L	1000		否	
唐山市	古冶区	唐山市古冶区垃圾填埋场	扩散井	镉	2023-03-14	<0.0005	mg/L	0.005		否	
唐山市	古冶区	唐山市古冶区垃圾填埋场	扩散井	锰	2023-03-14	0.07	mg/L	0.10		否	
唐山市	古冶区	唐山市古冶区垃圾填埋场	扩散井	总硬度	2023-03-14	342	mg/L	450		否	
唐山市	古冶区	唐山市古冶区垃圾填埋场	扩散井	挥发性酚类（以苯酚计）	2023-03-14	<0.0003	mg/L	0.002		否	
唐山市	古冶区	唐山市古冶区垃圾填埋场	东监测井	锌	2023-03-14	<0.05	mg/L	1.0		否	
唐山市	古冶区	唐山市古冶区垃圾填埋场	东监测井	汞	2023-03-14	<0.00004	mg/L	0.001		否	
唐山市	古冶区	唐山市古冶区垃圾填埋场	东监测井	铅	2023-03-14	0.0076	mg/L	0.01		否	
唐山市	古冶区	唐山市古冶区垃圾填埋场	本底井	氯化物	2023-03-14	26	mg/L	250		否	
唐山市	古冶区	唐山市古冶区垃圾填埋场	本底井	总硬度	2023-03-14	438	mg/L	450		否	
唐山市	古冶区	唐山市古冶区垃圾填埋场	西监测井	汞	2023-03-14	<0.00004	mg/L	0.001		否	
唐山市	古冶区	唐山市古冶区垃圾填埋场	西监测井	氨氮	2023-03-14	0.314	mg/L	0.5		否	
唐山市	古冶区	唐山市古冶区垃圾填埋场	扩散井	氰化物	2023-03-14	<0.002	mg/L	0.05		否	
唐山市	古冶区	唐山市古冶区垃圾填埋场	扩散井	氯化物	2023-03-14	75	mg/L	250		否	
唐山市	古冶区	唐山市古冶区垃圾填埋场	东监测井	氯化物	2023-03-14	210	mg/L	250		否	
唐山市	古冶区	唐山市古冶区垃圾填埋场	东监测井	氰化物	2023-03-14	<0.002	mg/L	0.05		否	
唐山市	古冶区	唐山市古冶区垃圾填埋场	东监测井	耗氧量（COD法，以O2计）	2023-03-14	2.3	mg/L	3.0		否	
唐山市	古冶区	唐山市古冶区垃圾填埋场	东监测井	硝酸盐（以N计）	2023-03-14	0.43	mg/L	20.0		否	
唐山市	古冶区	唐山市古冶区垃圾填埋场	东监测井	亚硝酸盐	2023-03-14	0.008	mg/L	1.00		否	
唐山市	古冶区	唐山市古冶区垃圾填埋场	东监测井	总硬度	2023-03-14	424	mg/L	450		否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
唐山市	古冶区	唐山市古冶区垃圾填埋场	本底井	溶解性总固体	2023-03-14	924	mg/L	1000		否	
唐山市	古冶区	唐山市古冶区垃圾填埋场	本底井	铬（六价）	2023-03-14	0.008	mg/L	0.05		否	
唐山市	古冶区	唐山市古冶区垃圾填埋场	本底井	氨氮	2023-03-14	0.428	mg/L	0.5		否	
唐山市	古冶区	唐山市古冶区垃圾填埋场	西监测井	锰	2023-03-14	<0.01	mg/L	0.10		否	
唐山市	古冶区	唐山市古冶区垃圾填埋场	西监测井	铜	2023-03-14	<0.05	mg/L	1.00		否	
唐山市	古冶区	唐山市古冶区垃圾填埋场	西监测井	粪大肠菌群	2023-03-14	<20	MPN/L			否	
唐山市	古冶区	唐山市古冶区垃圾填埋场	扩散井	氟化物	2023-03-14	0.41	mg/L	1.0		否	
唐山市	古冶区	唐山市古冶区垃圾填埋场	扩散井	汞	2023-03-14	<0.00004	mg/L	0.001		否	
唐山市	古冶区	唐山市古冶区垃圾填埋场	扩散井	铜	2023-03-14	0.06	mg/L	1.00		否	
唐山市	古冶区	唐山市古冶区垃圾填埋场	本底井	铁	2023-03-14	<0.03	mg/L	0.3		否	
唐山市	古冶区	唐山市古冶区垃圾填埋场	本底井	硝酸盐（以N计）	2023-03-14	14.1	mg/L	20.0		否	
唐山市	古冶区	唐山市古冶区垃圾填埋场	本底井	汞	2023-03-14	<0.00004	mg/L	0.001		否	
唐山市	古冶区	唐山市古冶区垃圾填埋场	本底井	砷	2023-03-14	<0.0003	mg/L	0.01		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	2#监测井	铁	2023-03-04	0.00673	mg/L	0.3		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	4#监测井	铅	2023-03-04	<0.00009	mg/L	0.01		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	2#监测井	总硬度	2023-03-04	110	mg/L	450		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	2#监测井	氨氮	2023-03-04	0.374	mg/L	0.5		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	6#排水井	溶解性总固体	2023-03-04	385	mg/L	1000		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	5#监测井	锌	2023-03-04	<0.00067	mg/L	1.0		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	5#监测井	溶解性总固体	2023-03-04	418	mg/L	1000		否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	6#排水井	pH值	2023-03-04	7.9	无量纲	8.5	6.5	否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	1#本底井	pH值	2023-03-04	7.8	无量纲	8.5	6.5	否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	1#本底井	铁	2023-03-04	<0.00082	mg/L	0.3		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	1#本底井	六价铬	2023-03-04	<0.004	mg/L	0.05		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	1#本底井	总大肠菌群	2023-03-04	<2	MPN/100mL	3.0		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	3#监测井	硫酸盐	2023-03-04	70	mg/L	250		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	3#监测井	砷	2023-03-04	0.0092	mg/L	0.01		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	3#监测井	氟化物	2023-03-04	0.69	mg/L	1.0		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	4#监测井	亚硝酸盐	2023-03-04	0.008	mg/L	1.00		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	2#监测井	镉	2023-03-04	<0.00005	mg/L	0.005		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	2#监测井	耗氧量（COD法，以O2计）	2023-03-04	0.7	mg/L	3.0		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	4#监测井	氨氮	2023-03-04	0.391	mg/L	0.5		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	4#监测井	耗氧量（COD法，以O2计）	2023-03-04	0.7	mg/L	3.0		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	6#排水井	锌	2023-03-04	0.00246	mg/L	1.0		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	5#监测井	六价铬	2023-03-04	<0.004	mg/L	0.05		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	5#监测井	砷	2023-03-04	0.0085	mg/L	0.01		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	6#排水井	镉	2023-03-04	<0.00005	mg/L	0.005		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	5#监测井	粪大肠菌群	2023-03-04	<20	MPN/L			否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	3#监测井	挥发性酚类（以苯酚计）	2023-03-04	<0.0003	mg/L	0.002		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	1#本底井	挥发性酚类（以苯酚计）	2023-03-04	<0.0003	mg/L	0.002		否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	1#本底井	铜	2023-03-04	0.00057	mg/L	1.00		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	1#本底井	溶解性总固体	2023-03-04	944	mg/L	1000		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	1#本底井	锰	2023-03-04	0.00349	mg/L	0.10		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	3#监测井	镉	2023-03-04	<0.00005	mg/L	0.005		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	2#监测井	粪大肠菌群	2023-03-04	<20	MPN/L			否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	4#监测井	铜	2023-03-04	<0.00008	mg/L	1.00		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	2#监测井	锌	2023-03-04	<0.00067	mg/L	1.0		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	4#监测井	铁	2023-03-04	0.00590	mg/L	0.3		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	2#监测井	六价铬	2023-03-04	<0.004	mg/L	0.05		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	4#监测井	氯化物	2023-03-04	56.4	mg/L	250		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	4#监测井	总大肠菌群	2023-03-04	<2	MPN/100mL	3.0		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	5#监测井	氯化物	2023-03-04	82.3	mg/L	250		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	5#监测井	铁	2023-03-04	0.00196	mg/L	0.3		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	5#监测井	氨氮	2023-03-04	0.336	mg/L	0.5		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	5#监测井	硫酸盐	2023-03-04	73	mg/L	250		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	6#排水井	硝酸盐（以N计）	2023-03-04	0.25	mg/L	20.0		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	6#排水井	氟化物	2023-03-04	0.71	mg/L	1.0		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	6#排水井	汞	2023-03-04	<0.00004	mg/L	0.001		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	6#排水井	耗氧量（COD法，以O2计）	2023-03-04	0.6	mg/L	3.0		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	1#本底井	耗氧量（COD法，以O2计）	2023-03-04	2.1	mg/L	3.0		否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	1#本底井	氰化物	2023-03-04	<0.002	mg/L	0.05		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	1#本底井	锌	2023-03-04	0.00128	mg/L	1.0		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	1#本底井	氯化物	2023-03-04	217	mg/L	250		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	1#本底井	铅	2023-03-04	<0.00009	mg/L	0.01		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	3#监测井	铜	2023-03-04	<0.00008	mg/L	1.00		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	3#监测井	亚硝酸盐	2023-03-04	0.006	mg/L	1.00		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	4#监测井	粪大肠菌群	2023-03-04	<20	MPN/L			否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	4#监测井	镉	2023-03-04	<0.00005	mg/L	0.005		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	2#监测井	挥发性酚类（以苯酚计）	2023-03-04	<0.0003	mg/L	0.002		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	2#监测井	亚硝酸盐	2023-03-04	0.005	mg/L	1.00		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	2#监测井	硝酸盐（以N计）	2023-03-04	0.64	mg/L	20.0		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	4#监测井	氰化物	2023-03-04	<0.002	mg/L	0.05		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	4#监测井	锌	2023-03-04	0.00188	mg/L	1.0		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	2#监测井	锰	2023-03-04	0.0590	mg/L	0.10		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	4#监测井	pH值	2023-03-04	7.9	无量纲	8.5	6.5	否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	4#监测井	氟化物	2023-03-04	0.71	mg/L	1.0		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	6#排水井	锰	2023-03-04	0.0359	mg/L	0.10		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	6#排水井	铁	2023-03-04	0.0370	mg/L	0.3		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	5#监测井	总大肠菌群	2023-03-04	<2	MPN/100mL	3.0		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	5#监测井	亚硝酸盐	2023-03-04	0.007	mg/L	1.00		否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	5#监测井	铅	2023-03-04	<0.00009	mg/L	0.01		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	6#排水井	氨氮	2023-03-04	0.406	mg/L	0.5		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	5#监测井	总硬度	2023-03-04	95.1	mg/L	450		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	3#监测井	总硬度	2023-03-04	106	mg/L	450		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	3#监测井	铅	2023-03-04	<0.00009	mg/L	0.01		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	3#监测井	氨氮	2023-03-04	0.316	mg/L	0.5		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	3#监测井	总大肠菌群	2023-03-04	<2	MPN/100mL	3.0		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	1#本底井	亚硝酸盐	2023-03-04	<0.003	mg/L	1.00		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	3#监测井	铁	2023-03-04	0.00923	mg/L	0.3		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	3#监测井	氯化物	2023-03-04	84.5	mg/L	250		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	3#监测井	耗氧量（COD法，以O2计）	2023-03-04	0.7	mg/L	3.0		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	4#监测井	锰	2023-03-04	0.0290	mg/L	0.10		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	4#监测井	六价铬	2023-03-04	<0.004	mg/L	0.05		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	4#监测井	砷	2023-03-04	0.0088	mg/L	0.01		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	4#监测井	总硬度	2023-03-04	103	mg/L	450		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	2#监测井	氟化物	2023-03-04	0.70	mg/L	1.0		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	4#监测井	硝酸盐（以N计）	2023-03-04	0.03	mg/L	20.0		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	6#排水井	氯化物	2023-03-04	50.7	mg/L	250		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	6#排水井	粪大肠菌群	2023-03-04	<20	MPN/L			否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	5#监测井	硝酸盐（以N计）	2023-03-04	0.26	mg/L	20.0		否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	6#排水井	总大肠菌群	2023-03-04	<2	MPN/100mL	3.0		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	1#本底井	镉	2023-03-04	<0.00005	mg/L	0.005		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	2#监测井	砷	2023-03-04	0.0096	mg/L	0.01		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	2#监测井	氰化物	2023-03-04	<0.002	mg/L	0.05		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	4#监测井	汞	2023-03-04	<0.00004	mg/L	0.001		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	4#监测井	溶解性总固体	2023-03-04	350	mg/L	1000		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	2#监测井	铜	2023-03-04	<0.00008	mg/L	1.00		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	2#监测井	氯化物	2023-03-04	56.4	mg/L	250		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	2#监测井	硫酸盐	2023-03-04	68	mg/L	250		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	5#监测井	镉	2023-03-04	<0.00005	mg/L	0.005		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	6#排水井	铬（六价）	2023-03-04	<0.004	mg/L	0.05		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	1#本底井	硫酸盐	2023-03-04	233	mg/L	250		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	1#本底井	砷	2023-03-04	0.0086	mg/L	0.01		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	3#监测井	六价铬	2023-03-04	<0.004	mg/L	0.05		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	3#监测井	锰	2023-03-04	0.0483	mg/L	0.10		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	3#监测井	粪大肠菌群	2023-03-04	<20	MPN/L			否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	2#监测井	汞	2023-03-04	<0.00004	mg/L	0.001		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	2#监测井	pH值	2023-03-04	7.9	无量纲	8.5	6.5	否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	2#监测井	铅	2023-03-04	<0.00009	mg/L	0.01		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	2#监测井	溶解性总固体	2023-03-04	350	mg/L	1000		否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	2#监测井	总大肠菌群	2023-03-04	<2	MPN/100mL	3.0		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	4#监测井	硫酸盐	2023-03-04	63	mg/L	250		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	6#排水井	挥发性酚类（以苯酚计）	2023-03-04	<0.0003	mg/L	0.002		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	6#排水井	铅	2023-03-04	0.00114	mg/L	0.01		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	6#排水井	砷	2023-03-04	0.0095	mg/L	0.01		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	3#监测井	锌	2023-03-04	<0.00067	mg/L	1.0		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	3#监测井	溶解性总固体	2023-03-04	437	mg/L	1000		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	1#本底井	氨氮	2023-03-04	0.058	mg/L	0.5		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	3#监测井	氰化物	2023-03-04	<0.002	mg/L	0.05		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	3#监测井	硝酸盐（以N计）	2023-03-04	0.02	mg/L	20.0		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	3#监测井	pH值	2023-03-04	7.8	无量纲	8.5	6.5	否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	4#监测井	挥发性酚类（以苯酚计）	2023-03-04	<0.0003	mg/L	0.002		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	5#监测井	汞	2023-03-04	<0.00004	mg/L	0.001		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	6#排水井	氰化物	2023-03-04	<0.002	mg/L	0.05		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	6#排水井	硫酸盐	2023-03-04	68	mg/L	250		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	5#监测井	铜	2023-03-04	<0.00008	mg/L	1.00		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	5#监测井	挥发性酚类（以苯酚计）	2023-03-04	<0.0003	mg/L	0.002		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	5#监测井	pH值	2023-03-04	7.9	无量纲	8.5	6.5	否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	5#监测井	锰	2023-03-04	0.0457	mg/L	0.10		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	5#监测井	氰化物	2023-03-04	<0.002	mg/L	0.05		否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	6#排水井	铜	2023-03-04	0.00023	mg/L	1.00		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	6#排水井	总硬度	2023-03-04	102	mg/L	450		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	3#监测井	汞	2023-03-04	<0.00004	mg/L	0.001		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	1#本底井	汞	2023-03-04	<0.00004	mg/L	0.001		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	1#本底井	总硬度	2023-03-04	430	mg/L	450		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	1#本底井	粪大肠菌群	2023-03-04	<20	MPN/L			否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	5#监测井	耗氧量（COD法，以O2计）	2023-03-04	0.8	mg/L	3.0		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	5#监测井	氟化物	2023-03-04	0.67	mg/L	1.0		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	6#排水井	亚硝酸盐	2023-03-04	0.006	mg/L	1.00		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	1#本底井	硝酸盐（以N计）	2023-03-04	0.79	mg/L	20.0		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	1#本底井	氟化物	2023-03-04	0.96	mg/L	1.0		否	
唐山市	滦县	唐山冀杨金属制品有限公司	北厂界	铬	2023-03-02	54	mg/KG			否	
唐山市	滦县	唐山冀杨金属制品有限公司	南厂界	镍	2023-03-02	27	mg/KG	900		否	
唐山市	滦县	唐山冀杨金属制品有限公司	南厂界	pH值	2023-03-02	7.76	无量纲			否	
唐山市	滦县	唐山冀杨金属制品有限公司	北厂界	锌	2023-03-02	154	mg/KG	10000		否	
唐山市	滦县	唐山冀杨金属制品有限公司	北厂界	砷	2023-03-02	9.68	mg/KG	60		否	
唐山市	滦县	唐山冀杨金属制品有限公司	西厂界	镍	2023-03-02	25	mg/KG	900		否	
唐山市	滦县	唐山冀杨金属制品有限公司	西厂界	锌	2023-03-02	97	mg/KG	10000		否	
唐山市	滦县	唐山冀杨金属制品有限公司	北厂界	铅	2023-03-02	27.0	mg/KG	800		否	
唐山市	滦县	唐山冀杨金属制品有限公司	南厂界	镉	2023-03-02	0.16	mg/KG	65		否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
唐山市	滦县	唐山冀杨金属制品有限公司	北厂界	镉	2023-03-02	0.22	mg/KG	65		否	
唐山市	滦县	唐山冀杨金属制品有限公司	西厂界	铬	2023-03-02	51	mg/KG			否	
唐山市	滦县	唐山冀杨金属制品有限公司	南厂界	铜	2023-03-02	23	mg/KG	18000		否	
唐山市	滦县	唐山冀杨金属制品有限公司	北厂界	汞	2023-03-02	0.071	mg/KG	38		否	
唐山市	滦县	唐山冀杨金属制品有限公司	北厂界	pH值	2023-03-02	8.02	无量纲			否	
唐山市	滦县	唐山冀杨金属制品有限公司	北厂界	镍	2023-03-02	26	mg/KG	900		否	
唐山市	滦县	唐山冀杨金属制品有限公司	西厂界	汞	2023-03-02	0.041	mg/KG	38		否	
唐山市	滦县	唐山冀杨金属制品有限公司	西厂界	镉	2023-03-02	0.19	mg/KG	65		否	
唐山市	滦县	唐山冀杨金属制品有限公司	南厂界	铬	2023-03-02	56	mg/KG			否	
唐山市	滦县	唐山冀杨金属制品有限公司	南厂界	汞	2023-03-02	0.058	mg/KG	38		否	
唐山市	滦县	唐山冀杨金属制品有限公司	北厂界	铜	2023-03-02	20	mg/KG	18000		否	
唐山市	滦县	唐山冀杨金属制品有限公司	南厂界	砷	2023-03-02	11.9	mg/KG	60		否	
唐山市	滦县	唐山冀杨金属制品有限公司	西厂界	铅	2023-03-02	23.9	mg/KG	800		否	
唐山市	滦县	唐山冀杨金属制品有限公司	西厂界	pH值	2023-03-02	7.98	无量纲			否	
唐山市	滦县	唐山冀杨金属制品有限公司	西厂界	砷	2023-03-02	10.7	mg/KG	60		否	
唐山市	滦县	唐山冀杨金属制品有限公司	南厂界	锌	2023-03-02	80	mg/KG	10000		否	
唐山市	滦县	唐山冀杨金属制品有限公司	南厂界	铅	2023-03-02	22.9	mg/KG	800		否	
唐山市	滦县	唐山冀杨金属制品有限公司	西厂界	铜	2023-03-02	21	mg/KG	18000		否	
唐山市	玉田县	唐山邦力晋银化工有限公司	厂区北	硒	2023-03-06	0.03	mg/KG	2393		否	
唐山市	玉田县	唐山邦力晋银化工有限公司	厂区内	铜	2023-03-06	21	mg/KG	18000		否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
唐山市	玉田县	唐山邦力晋银化工有限公司	厂区南	锰	2023-03-06	837	mg/KG			否	
唐山市	玉田县	唐山邦力晋银化工有限公司	厂区北	pH值	2023-03-06	7.86	无量纲			否	
唐山市	玉田县	唐山邦力晋银化工有限公司	厂区内	铅	2023-03-06	43.2	mg/KG	800		否	
唐山市	玉田县	唐山邦力晋银化工有限公司	厂区南	铅	2023-03-06	14.5	mg/KG	800		否	
唐山市	玉田县	唐山邦力晋银化工有限公司	厂区南	硒	2023-03-06	0.06	mg/KG	2393		否	
唐山市	玉田县	唐山邦力晋银化工有限公司	厂区北	铅	2023-03-06	10.1	mg/KG	800		否	
唐山市	玉田县	唐山邦力晋银化工有限公司	厂区北	锌	2023-03-06	62	mg/KG			否	
唐山市	玉田县	唐山邦力晋银化工有限公司	厂区南	砷	2023-03-06	5.83	mg/KG	60		否	
唐山市	玉田县	唐山邦力晋银化工有限公司	厂区北	砷	2023-03-06	4.02	mg/KG	60		否	
唐山市	玉田县	唐山邦力晋银化工有限公司	厂区内	镉	2023-03-06	0.30	mg/KG	65		否	
唐山市	玉田县	唐山邦力晋银化工有限公司	厂区内	pH值	2023-03-06	8.11	无量纲			否	
唐山市	玉田县	唐山邦力晋银化工有限公司	厂区北	铜	2023-03-06	20	mg/KG	18000		否	
唐山市	玉田县	唐山邦力晋银化工有限公司	厂区内	砷	2023-03-06	9.56	mg/KG	60		否	
唐山市	玉田县	唐山邦力晋银化工有限公司	厂区北	镉	2023-03-06	0.10	mg/KG	65		否	
唐山市	玉田县	唐山邦力晋银化工有限公司	厂区内	锌	2023-03-06	57	mg/KG			否	
唐山市	玉田县	唐山邦力晋银化工有限公司	厂区北	锰	2023-03-06	976	mg/KG			否	
唐山市	玉田县	唐山邦力晋银化工有限公司	厂区内	锰	2023-03-06	702	mg/KG			否	
唐山市	玉田县	唐山邦力晋银化工有限公司	厂区南	锌	2023-03-06	84	mg/KG			否	
唐山市	玉田县	唐山邦力晋银化工有限公司	厂区南	铜	2023-03-06	35	mg/KG	18000		否	
唐山市	玉田县	唐山邦力晋银化工有限公司	厂区南	镉	2023-03-06	0.18	mg/KG	65		否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
唐山市	玉田县	唐山邦力晋银化工有限公司	厂区南	pH值	2023-03-06	8.03	无量纲			否	
唐山市	遵化市	遵化泰达环保有限公司	垃圾渗滤液处理站附近监测井	铬（六价）	2023-03-13	0.007	mg/L	0.05		否	
唐山市	遵化市	遵化泰达环保有限公司	焚烧发电主厂房垃圾贮仓附近监测井	总磷（以P计）	2023-03-13	0.03	mg/L	0.2		否	
唐山市	遵化市	遵化泰达环保有限公司	项目厂界东南角监测井	镉	2023-03-13	0.0020	mg/L	0.005		否	
唐山市	遵化市	遵化泰达环保有限公司	垃圾渗滤液处理站附近监测井	氨氮	2023-03-13	0.308	mg/L	0.5		否	
唐山市	遵化市	遵化泰达环保有限公司	垃圾渗滤液处理站附近监测井	耗氧量（COD法，以O2计）	2023-03-13	1.13	mg/L	3.0		否	
唐山市	遵化市	遵化泰达环保有限公司	项目厂界西北角监测井	铬（六价）	2023-03-13	0.012	mg/L	0.05		否	
唐山市	遵化市	遵化泰达环保有限公司	项目厂界西北角监测井	镉	2023-03-13	0.0018	mg/L	0.005		否	
唐山市	遵化市	遵化泰达环保有限公司	项目厂界西北角监测井	汞	2023-03-13	0.00045	mg/L	0.001		否	
唐山市	遵化市	遵化泰达环保有限公司	焚烧发电主厂房垃圾贮仓附近监测井	耗氧量（COD法，以O2计）	2023-03-13	1.22	mg/L	3.0		否	
唐山市	遵化市	遵化泰达环保有限公司	项目厂界东南角监测井	氨氮	2023-03-13	0.429	mg/L	0.5		否	
唐山市	遵化市	遵化泰达环保有限公司	项目厂界西北角监测井	耗氧量（COD法，以O2计）	2023-03-13	1.38	mg/L	3.0		否	
唐山市	遵化市	遵化泰达环保有限公司	项目厂界西北角监测井	铅	2023-03-13	<0.01	mg/L	0.01		否	
唐山市	遵化市	遵化泰达环保有限公司	项目厂界东南角监测井	铬（六价）	2023-03-13	0.011	mg/L	0.05		否	
唐山市	遵化市	遵化泰达环保有限公司	项目厂界东南角监测井	耗氧量（COD法，以O2计）	2023-03-13	1.71	mg/L	3.0		否	
唐山市	遵化市	遵化泰达环保有限公司	垃圾渗滤液处理站附近监测井	砷	2023-03-13	0.0018	mg/L	0.01		否	
唐山市	遵化市	遵化泰达环保有限公司	焚烧发电主厂房垃圾贮仓附近监测井	砷	2023-03-13	0.0020	mg/L	0.01		否	
唐山市	遵化市	遵化泰达环保有限公司	项目厂界东南角监测井	汞	2023-03-13	0.00039	mg/L	0.001		否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
唐山市	遵化市	遵化泰达环保有限公司	垃圾渗滤液处理站附近监测井	总磷（以P计）	2023-03-13	0.06	mg/L	0.2		否	
唐山市	遵化市	遵化泰达环保有限公司	垃圾渗滤液处理站附近监测井	镉	2023-03-13	0.0033	mg/L	0.005		否	
唐山市	遵化市	遵化泰达环保有限公司	焚烧发电主厂房垃圾贮仓附近监测井	铬（六价）	2023-03-13	0.006	mg/L	0.05		否	
唐山市	遵化市	遵化泰达环保有限公司	项目厂界东南角监测井	砷	2023-03-13	0.0018	mg/L	0.01		否	
唐山市	遵化市	遵化泰达环保有限公司	垃圾渗滤液处理站附近监测井	铅	2023-03-13	<0.01	mg/L	0.01		否	
唐山市	遵化市	遵化泰达环保有限公司	项目厂界西北角监测井	总磷（以P计）	2023-03-13	0.04	mg/L	0.2		否	
唐山市	遵化市	遵化泰达环保有限公司	焚烧发电主厂房垃圾贮仓附近监测井	镉	2023-03-13	0.0036	mg/L	0.005		否	
唐山市	遵化市	遵化泰达环保有限公司	焚烧发电主厂房垃圾贮仓附近监测井	氨氮	2023-03-13	0.422	mg/L	0.5		否	
唐山市	遵化市	遵化泰达环保有限公司	垃圾渗滤液处理站附近监测井	汞	2023-03-13	0.00045	mg/L	0.001		否	
唐山市	遵化市	遵化泰达环保有限公司	项目厂界西北角监测井	氨氮	2023-03-13	0.365	mg/L	0.5		否	
唐山市	遵化市	遵化泰达环保有限公司	焚烧发电主厂房垃圾贮仓附近监测井	汞	2023-03-13	0.00043	mg/L	0.001		否	
唐山市	遵化市	遵化泰达环保有限公司	项目厂界东南角监测井	铅	2023-03-13	<0.01	mg/L	0.01		否	
唐山市	遵化市	遵化泰达环保有限公司	项目厂界东南角监测井	总磷（以P计）	2023-03-13	0.08	mg/L	0.2		否	
唐山市	遵化市	遵化泰达环保有限公司	焚烧发电主厂房垃圾贮仓附近监测井	铅	2023-03-13	<0.01	mg/L	0.01		否	
唐山市	遵化市	遵化泰达环保有限公司	项目厂界西北角监测井	砷	2023-03-13	0.0021	mg/L	0.01		否	
唐山市	迁安市	迁安市环卫公司（城市生活垃圾无害化填埋场）	3#下游污染监视井	铜	2023-02-18	<0.05	mg/L	1.00		否	
唐山市	迁安市	迁安市环卫公司（城市生活垃圾无害化填埋场）	3#下游污染监视井	硝酸盐	2023-02-18	12.7	mg/L	20.0		否	
唐山市	迁安市	迁安市环卫公司（城市生活垃圾无害化填埋场）	2#下游污染监视井	pH值	2023-02-18	7.3	无量纲	8.5	6.5	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
唐山市	迁安市	迁安市环卫公司（城市生活垃圾无害化填埋场）	2#下游污染监视井	汞	2023-02-18	<0.00004	mg/L	0.001		否	
唐山市	迁安市	迁安市环卫公司（城市生活垃圾无害化填埋场）	2#下游污染监视井	总锌	2023-02-18	<0.05	mg/L	1.0		否	
唐山市	迁安市	迁安市环卫公司（城市生活垃圾无害化填埋场）	6#下游污染监视井	硫酸盐	2023-02-18	10	mg/L	250		否	
唐山市	迁安市	迁安市环卫公司（城市生活垃圾无害化填埋场）	6#下游污染监视井	亚硝酸盐	2023-02-18	0.023	mg/L	1.00		否	
唐山市	迁安市	迁安市环卫公司（城市生活垃圾无害化填埋场）	5#下游污染监视井	粪大肠菌群	2023-02-18	<20	MPN/L			否	
唐山市	迁安市	迁安市环卫公司（城市生活垃圾无害化填埋场）	5#下游污染监视井	汞	2023-02-18	<0.00004	mg/L	0.001		否	
唐山市	迁安市	迁安市环卫公司（城市生活垃圾无害化填埋场）	1#上游本底井	汞	2023-02-18	<0.00004	mg/L	0.001		否	
唐山市	迁安市	迁安市环卫公司（城市生活垃圾无害化填埋场）	1#上游本底井	氰化物	2023-02-18	<0.002	mg/L	0.05		否	
唐山市	迁安市	迁安市环卫公司（城市生活垃圾无害化填埋场）	1#上游本底井	氟化物	2023-02-18	0.52	mg/L	1.0		否	
唐山市	迁安市	迁安市环卫公司（城市生活垃圾无害化填埋场）	1#上游本底井	硫酸盐	2023-02-18	10	mg/L	250		否	
唐山市	迁安市	迁安市环卫公司（城市生活垃圾无害化填埋场）	5#下游污染监视井	耗氧量（COD法，以O2计）	2023-02-18	0.76	mg/L	3.0		否	
唐山市	迁安市	迁安市环卫公司（城市生活垃圾无害化填埋场）	2#下游污染监视井	铅	2023-02-18	<0.0025	mg/L	0.01		否	
唐山市	迁安市	迁安市环卫公司（城市生活垃圾无害化填埋场）	5#下游污染监视井	砷	2023-02-18	<0.0003	mg/L	0.01		否	
唐山市	迁安市	迁安市环卫公司（城市生活垃圾无害化填埋场）	4#下游污染监视井	溶解性总固体	2023-02-18	345	mg/L	1000		否	
唐山市	迁安市	迁安市环卫公司（城市生活垃圾无害化填埋场）	4#下游污染监视井	汞	2023-02-18	<0.00004	mg/L	0.001		否	
唐山市	迁安市	迁安市环卫公司（城市生活垃圾无害化填埋场）	4#下游污染监视井	砷	2023-02-18	<0.0003	mg/L	0.01		否	
唐山市	迁安市	迁安市环卫公司（城市生活垃圾无害化填埋场）	4#下游污染监视井	总锌	2023-02-18	<0.05	mg/L	1.0		否	
唐山市	迁安市	迁安市环卫公司（城市生活垃圾无害化填埋场）	3#下游污染监视井	粪大肠菌群	2023-02-18	<20	MPN/L			否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
唐山市	迁安市	迁安市环卫公司（城市生活垃圾无害化填埋场）	3#下游污染监视井	溶解性总固体	2023-02-18	386	mg/L	1000		否	
唐山市	迁安市	迁安市环卫公司（城市生活垃圾无害化填埋场）	2#下游污染监视井	氟化物	2023-02-18	0.58	mg/L	1.0		否	
唐山市	迁安市	迁安市环卫公司（城市生活垃圾无害化填埋场）	2#下游污染监视井	六价铬	2023-02-18	<0.004	mg/L	0.05		否	
唐山市	迁安市	迁安市环卫公司（城市生活垃圾无害化填埋场）	6#下游污染监视井	六价铬	2023-02-18	<0.004	mg/L	0.05		否	
唐山市	迁安市	迁安市环卫公司（城市生活垃圾无害化填埋场）	6#下游污染监视井	锰	2023-02-18	<0.01	mg/L	0.10		否	
唐山市	迁安市	迁安市环卫公司（城市生活垃圾无害化填埋场）	6#下游污染监视井	挥发性酚类（以苯酚计）	2023-02-18	<0.0003	mg/L	0.002		否	
唐山市	迁安市	迁安市环卫公司（城市生活垃圾无害化填埋场）	1#上游本底井	镉	2023-02-18	<0.0005	mg/L	0.005		否	
唐山市	迁安市	迁安市环卫公司（城市生活垃圾无害化填埋场）	5#下游污染监视井	氨氮	2023-02-18	0.066	mg/L	0.5		否	
唐山市	迁安市	迁安市环卫公司（城市生活垃圾无害化填埋场）	5#下游污染监视井	氰化物	2023-02-18	<0.002	mg/L	0.05		否	
唐山市	迁安市	迁安市环卫公司（城市生活垃圾无害化填埋场）	2#下游污染监视井	硝酸盐	2023-02-18	12.6	mg/L	20.0		否	
唐山市	迁安市	迁安市环卫公司（城市生活垃圾无害化填埋场）	2#下游污染监视井	总硬度	2023-02-18	122	mg/L	450		否	
唐山市	迁安市	迁安市环卫公司（城市生活垃圾无害化填埋场）	5#下游污染监视井	铅	2023-02-18	<0.0025	mg/L	0.01		否	
唐山市	迁安市	迁安市环卫公司（城市生活垃圾无害化填埋场）	5#下游污染监视井	镉	2023-02-18	<0.0005	mg/L	0.005		否	
唐山市	迁安市	迁安市环卫公司（城市生活垃圾无害化填埋场）	1#上游本底井	砷	2023-02-18	<0.0003	mg/L	0.01		否	
唐山市	迁安市	迁安市环卫公司（城市生活垃圾无害化填埋场）	1#上游本底井	总锌	2023-02-18	<0.05	mg/L	1.0		否	
唐山市	迁安市	迁安市环卫公司（城市生活垃圾无害化填埋场）	1#上游本底井	氯化物	2023-02-18	36	mg/L	250		否	
唐山市	迁安市	迁安市环卫公司（城市生活垃圾无害化填埋场）	5#下游污染监视井	氯化物	2023-02-18	12	mg/L	250		否	
唐山市	迁安市	迁安市环卫公司（城市生活垃圾无害化填埋场）	2#下游污染监视井	铜	2023-02-18	<0.05	mg/L	1.00		否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
唐山市	迁安市	迁安市环卫公司（城市生活垃圾无害化填埋场）	4#下游污染监视井	硫酸盐	2023-02-18	9	mg/L	250		否	
唐山市	迁安市	迁安市环卫公司（城市生活垃圾无害化填埋场）	3#下游污染监视井	硫酸盐	2023-02-18	9	mg/L	250		否	
唐山市	迁安市	迁安市环卫公司（城市生活垃圾无害化填埋场）	2#下游污染监视井	挥发性酚类（以苯酚计）	2023-02-18	<0.0003	mg/L	0.002		否	
唐山市	迁安市	迁安市环卫公司（城市生活垃圾无害化填埋场）	2#下游污染监视井	镉	2023-02-18	<0.0005	mg/L	0.005		否	
唐山市	迁安市	迁安市环卫公司（城市生活垃圾无害化填埋场）	6#下游污染监视井	溶解性总固体	2023-02-18	247	mg/L	1000		否	
唐山市	迁安市	迁安市环卫公司（城市生活垃圾无害化填埋场）	6#下游污染监视井	镉	2023-02-18	<0.0005	mg/L	0.005		否	
唐山市	迁安市	迁安市环卫公司（城市生活垃圾无害化填埋场）	6#下游污染监视井	氰化物	2023-02-18	<0.002	mg/L	0.05		否	
唐山市	迁安市	迁安市环卫公司（城市生活垃圾无害化填埋场）	4#下游污染监视井	挥发性酚类（以苯酚计）	2023-02-18	<0.0003	mg/L	0.002		否	
唐山市	迁安市	迁安市环卫公司（城市生活垃圾无害化填埋场）	4#下游污染监视井	氰化物	2023-02-18	<0.002	mg/L	0.05		否	
唐山市	迁安市	迁安市环卫公司（城市生活垃圾无害化填埋场）	4#下游污染监视井	pH值	2023-02-18	6.9	无量纲	8.5	6.5	否	
唐山市	迁安市	迁安市环卫公司（城市生活垃圾无害化填埋场）	3#下游污染监视井	砷	2023-02-18	<0.0003	mg/L	0.01		否	
唐山市	迁安市	迁安市环卫公司（城市生活垃圾无害化填埋场）	3#下游污染监视井	耗氧量（COD法，以O2计）	2023-02-18	0.60	mg/L	3.0		否	
唐山市	迁安市	迁安市环卫公司（城市生活垃圾无害化填埋场）	6#下游污染监视井	粪大肠菌群	2023-02-18	<20	MPN/L			否	
唐山市	迁安市	迁安市环卫公司（城市生活垃圾无害化填埋场）	6#下游污染监视井	氟化物	2023-02-18	0.67	mg/L	1.0		否	
唐山市	迁安市	迁安市环卫公司（城市生活垃圾无害化填埋场）	6#下游污染监视井	铅	2023-02-18	<0.0025	mg/L	0.01		否	
唐山市	迁安市	迁安市环卫公司（城市生活垃圾无害化填埋场）	6#下游污染监视井	pH值	2023-02-18	7.2	无量纲	8.5	6.5	否	
唐山市	迁安市	迁安市环卫公司（城市生活垃圾无害化填埋场）	6#下游污染监视井	总硬度	2023-02-18	103	mg/L	450		否	
唐山市	迁安市	迁安市环卫公司（城市生活垃圾无害化填埋场）	1#上游本底井	总硬度	2023-02-18	148	mg/L	450		否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
唐山市	迁安市	迁安市环卫公司（城市生活垃圾无害化填埋场）	1#上游本底井	硝酸盐	2023-02-18	9.78	mg/L	20.0		否	
唐山市	迁安市	迁安市环卫公司（城市生活垃圾无害化填埋场）	1#上游本底井	耗氧量（COD法，以O2计）	2023-02-18	0.69	mg/L	3.0		否	
唐山市	迁安市	迁安市环卫公司（城市生活垃圾无害化填埋场）	5#下游污染监视井	pH值	2023-02-18	7.2	无量纲	8.5	6.5	否	
唐山市	迁安市	迁安市环卫公司（城市生活垃圾无害化填埋场）	2#下游污染监视井	砷	2023-02-18	<0.0003	mg/L	0.01		否	
唐山市	迁安市	迁安市环卫公司（城市生活垃圾无害化填埋场）	4#下游污染监视井	铁	2023-02-18	<0.03	mg/L	0.3		否	
唐山市	迁安市	迁安市环卫公司（城市生活垃圾无害化填埋场）	3#下游污染监视井	总锌	2023-02-18	<0.05	mg/L	1.0		否	
唐山市	迁安市	迁安市环卫公司（城市生活垃圾无害化填埋场）	3#下游污染监视井	六价铬	2023-02-18	<0.004	mg/L	0.05		否	
唐山市	迁安市	迁安市环卫公司（城市生活垃圾无害化填埋场）	3#下游污染监视井	氨氮	2023-02-18	<0.025	mg/L	0.5		否	
唐山市	迁安市	迁安市环卫公司（城市生活垃圾无害化填埋场）	3#下游污染监视井	挥发性酚类（以苯酚计）	2023-02-18	<0.0003	mg/L	0.002		否	
唐山市	迁安市	迁安市环卫公司（城市生活垃圾无害化填埋场）	6#下游污染监视井	汞	2023-02-18	<0.00004	mg/L	0.001		否	
唐山市	迁安市	迁安市环卫公司（城市生活垃圾无害化填埋场）	6#下游污染监视井	氨氮	2023-02-18	0.077	mg/L	0.5		否	
唐山市	迁安市	迁安市环卫公司（城市生活垃圾无害化填埋场）	5#下游污染监视井	锰	2023-02-18	<0.01	mg/L	0.10		否	
唐山市	迁安市	迁安市环卫公司（城市生活垃圾无害化填埋场）	1#上游本底井	铁	2023-02-18	<0.03	mg/L	0.3		否	
唐山市	迁安市	迁安市环卫公司（城市生活垃圾无害化填埋场）	1#上游本底井	锰	2023-02-18	<0.01	mg/L	0.10		否	
唐山市	迁安市	迁安市环卫公司（城市生活垃圾无害化填埋场）	1#上游本底井	粪大肠菌群	2023-02-18	<20	MPN/L			否	
唐山市	迁安市	迁安市环卫公司（城市生活垃圾无害化填埋场）	4#下游污染监视井	硝酸盐	2023-02-18	13.2	mg/L	20.0		否	
唐山市	迁安市	迁安市环卫公司（城市生活垃圾无害化填埋场）	4#下游污染监视井	氯化物	2023-02-18	57	mg/L	250		否	
唐山市	迁安市	迁安市环卫公司（城市生活垃圾无害化填埋场）	4#下游污染监视井	粪大肠菌群	2023-02-18	<20	MPN/L			否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
唐山市	迁安市	迁安市环卫公司（城市生活垃圾无害化填埋场）	4#下游污染监视井	耗氧量（COD法，以O2计）	2023-02-18	0.64	mg/L	3.0		否	
唐山市	迁安市	迁安市环卫公司（城市生活垃圾无害化填埋场）	4#下游污染监视井	氟化物	2023-02-18	0.79	mg/L	1.0		否	
唐山市	迁安市	迁安市环卫公司（城市生活垃圾无害化填埋场）	4#下游污染监视井	氨氮	2023-02-18	0.066	mg/L	0.5		否	
唐山市	迁安市	迁安市环卫公司（城市生活垃圾无害化填埋场）	3#下游污染监视井	亚硝酸盐	2023-02-18	0.006	mg/L	1.00		否	
唐山市	迁安市	迁安市环卫公司（城市生活垃圾无害化填埋场）	4#下游污染监视井	亚硝酸盐	2023-02-18	0.020	mg/L	1.00		否	
唐山市	迁安市	迁安市环卫公司（城市生活垃圾无害化填埋场）	4#下游污染监视井	铜	2023-02-18	<0.05	mg/L	1.00		否	
唐山市	迁安市	迁安市环卫公司（城市生活垃圾无害化填埋场）	4#下游污染监视井	铅	2023-02-18	<0.0025	mg/L	0.01		否	
唐山市	迁安市	迁安市环卫公司（城市生活垃圾无害化填埋场）	3#下游污染监视井	铅	2023-02-18	<0.0025	mg/L	0.01		否	
唐山市	迁安市	迁安市环卫公司（城市生活垃圾无害化填埋场）	3#下游污染监视井	pH值	2023-02-18	7.5	无量纲	8.5	6.5	否	
唐山市	迁安市	迁安市环卫公司（城市生活垃圾无害化填埋场）	3#下游污染监视井	氯化物	2023-02-18	51	mg/L	250		否	
唐山市	迁安市	迁安市环卫公司（城市生活垃圾无害化填埋场）	3#下游污染监视井	总硬度	2023-02-18	172	mg/L	450		否	
唐山市	迁安市	迁安市环卫公司（城市生活垃圾无害化填埋场）	2#下游污染监视井	硫酸盐	2023-02-18	18	mg/L	250		否	
唐山市	迁安市	迁安市环卫公司（城市生活垃圾无害化填埋场）	2#下游污染监视井	亚硝酸盐	2023-02-18	0.009	mg/L	1.00		否	
唐山市	迁安市	迁安市环卫公司（城市生活垃圾无害化填埋场）	6#下游污染监视井	耗氧量（COD法，以O2计）	2023-02-18	0.72	mg/L	3.0		否	
唐山市	迁安市	迁安市环卫公司（城市生活垃圾无害化填埋场）	6#下游污染监视井	硝酸盐	2023-02-18	12.1	mg/L	20.0		否	
唐山市	迁安市	迁安市环卫公司（城市生活垃圾无害化填埋场）	5#下游污染监视井	溶解性总固体	2023-02-18	256	mg/L	1000		否	
唐山市	迁安市	迁安市环卫公司（城市生活垃圾无害化填埋场）	5#下游污染监视井	硫酸盐	2023-02-18	21	mg/L	250		否	
唐山市	迁安市	迁安市环卫公司（城市生活垃圾无害化填埋场）	5#下游污染监视井	铜	2023-02-18	<0.05	mg/L	1.00		否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
唐山市	迁安市	迁安市环卫公司（城市生活垃圾无害化填埋场）	1#上游本底井	氨氮	2023-02-18	0.032	mg/L	0.5		否	
唐山市	迁安市	迁安市环卫公司（城市生活垃圾无害化填埋场）	1#上游本底井	铅	2023-02-18	<0.0025	mg/L	0.01		否	
唐山市	迁安市	迁安市环卫公司（城市生活垃圾无害化填埋场）	1#上游本底井	pH值	2023-02-18	7.1	无量纲	8.5	6.5	否	
唐山市	迁安市	迁安市环卫公司（城市生活垃圾无害化填埋场）	1#上游本底井	亚硝酸盐	2023-02-18	0.016	mg/L	1.00		否	
唐山市	迁安市	迁安市环卫公司（城市生活垃圾无害化填埋场）	2#下游污染监视井	耗氧量（COD法，以O2计）	2023-02-18	0.72	mg/L	3.0		否	
唐山市	迁安市	迁安市环卫公司（城市生活垃圾无害化填埋场）	4#下游污染监视井	锰	2023-02-18	<0.01	mg/L	0.10		否	
唐山市	迁安市	迁安市环卫公司（城市生活垃圾无害化填埋场）	4#下游污染监视井	总硬度	2023-02-18	136	mg/L	450		否	
唐山市	迁安市	迁安市环卫公司（城市生活垃圾无害化填埋场）	4#下游污染监视井	镉	2023-02-18	<0.0005	mg/L	0.005		否	
唐山市	迁安市	迁安市环卫公司（城市生活垃圾无害化填埋场）	3#下游污染监视井	氟化物	2023-02-18	0.67	mg/L	1.0		否	
唐山市	迁安市	迁安市环卫公司（城市生活垃圾无害化填埋场）	3#下游污染监视井	铁	2023-02-18	<0.03	mg/L	0.3		否	
唐山市	迁安市	迁安市环卫公司（城市生活垃圾无害化填埋场）	3#下游污染监视井	锰	2023-02-18	<0.01	mg/L	0.10		否	
唐山市	迁安市	迁安市环卫公司（城市生活垃圾无害化填埋场）	3#下游污染监视井	镉	2023-02-18	<0.0005	mg/L	0.005		否	
唐山市	迁安市	迁安市环卫公司（城市生活垃圾无害化填埋场）	2#下游污染监视井	溶解性总固体	2023-02-18	319	mg/L	1000		否	
唐山市	迁安市	迁安市环卫公司（城市生活垃圾无害化填埋场）	6#下游污染监视井	铜	2023-02-18	<0.05	mg/L	1.00		否	
唐山市	迁安市	迁安市环卫公司（城市生活垃圾无害化填埋场）	5#下游污染监视井	总锌	2023-02-18	<0.05	mg/L	1.0		否	
唐山市	迁安市	迁安市环卫公司（城市生活垃圾无害化填埋场）	5#下游污染监视井	铁	2023-02-18	<0.03	mg/L	0.3		否	
唐山市	迁安市	迁安市环卫公司（城市生活垃圾无害化填埋场）	1#上游本底井	六价铬	2023-02-18	<0.004	mg/L	0.05		否	
唐山市	迁安市	迁安市环卫公司（城市生活垃圾无害化填埋场）	1#上游本底井	挥发性酚类（以苯酚计）	2023-02-18	<0.0003	mg/L	0.002		否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
唐山市	迁安市	迁安市环卫公司（城市生活垃圾无害化填埋场）	2#下游污染监视井	氯化物	2023-02-18	24	mg/L	250		否	
唐山市	迁安市	迁安市环卫公司（城市生活垃圾无害化填埋场）	4#下游污染监视井	六价铬	2023-02-18	<0.004	mg/L	0.05		否	
唐山市	迁安市	迁安市环卫公司（城市生活垃圾无害化填埋场）	3#下游污染监视井	汞	2023-02-18	<0.00004	mg/L	0.001		否	
唐山市	迁安市	迁安市环卫公司（城市生活垃圾无害化填埋场）	3#下游污染监视井	氰化物	2023-02-18	<0.002	mg/L	0.05		否	
唐山市	迁安市	迁安市环卫公司（城市生活垃圾无害化填埋场）	6#下游污染监视井	砷	2023-02-18	<0.0003	mg/L	0.01		否	
唐山市	迁安市	迁安市环卫公司（城市生活垃圾无害化填埋场）	6#下游污染监视井	氯化物	2023-02-18	11	mg/L	250		否	
唐山市	迁安市	迁安市环卫公司（城市生活垃圾无害化填埋场）	6#下游污染监视井	铁	2023-02-18	<0.03	mg/L	0.3		否	
唐山市	迁安市	迁安市环卫公司（城市生活垃圾无害化填埋场）	5#下游污染监视井	挥发性酚类（以苯酚计）	2023-02-18	<0.0003	mg/L	0.002		否	
唐山市	迁安市	迁安市环卫公司（城市生活垃圾无害化填埋场）	5#下游污染监视井	总硬度	2023-02-18	107	mg/L	450		否	
唐山市	迁安市	迁安市环卫公司（城市生活垃圾无害化填埋场）	1#上游本底井	溶解性总固体	2023-02-18	356	mg/L	1000		否	
唐山市	迁安市	迁安市环卫公司（城市生活垃圾无害化填埋场）	1#上游本底井	铜	2023-02-18	<0.05	mg/L	1.00		否	
唐山市	迁安市	迁安市环卫公司（城市生活垃圾无害化填埋场）	5#下游污染监视井	氟化物	2023-02-18	0.73	mg/L	1.0		否	
唐山市	迁安市	迁安市环卫公司（城市生活垃圾无害化填埋场）	5#下游污染监视井	六价铬	2023-02-18	<0.004	mg/L	0.05		否	
唐山市	迁安市	迁安市环卫公司（城市生活垃圾无害化填埋场）	5#下游污染监视井	硝酸盐	2023-02-18	12.2	mg/L	20.0		否	
唐山市	迁安市	迁安市环卫公司（城市生活垃圾无害化填埋场）	2#下游污染监视井	氰化物	2023-02-18	<0.002	mg/L	0.05		否	
唐山市	迁安市	迁安市环卫公司（城市生活垃圾无害化填埋场）	2#下游污染监视井	锰	2023-02-18	<0.01	mg/L	0.10		否	
唐山市	迁安市	迁安市环卫公司（城市生活垃圾无害化填埋场）	2#下游污染监视井	氨氮	2023-02-18	0.084	mg/L	0.5		否	
唐山市	迁安市	迁安市环卫公司（城市生活垃圾无害化填埋场）	2#下游污染监视井	粪大肠菌群	2023-02-18	<20	MPN/L			否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
唐山市	迁安市	迁安市环卫公司（城市生活垃圾无害化填埋场）	2#下游污染监视井	铁	2023-02-18	<0.03	mg/L	0.3		否	
唐山市	迁安市	迁安市环卫公司（城市生活垃圾无害化填埋场）	6#下游污染监视井	总锌	2023-02-18	<0.05	mg/L	1.0		否	
唐山市	迁安市	迁安市环卫公司（城市生活垃圾无害化填埋场）	5#下游污染监视井	亚硝酸盐	2023-02-18	0.013	mg/L	1.00		否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	北控（秦皇岛）水务有限责任公司第三污水处理厂	厂界东	γ-六六六	2023-01-06	<0.06	mg/KG	1.9		否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	北控（秦皇岛）水务有限责任公司第三污水处理厂	厂界东	苯	2023-01-06	<0.0019	mg/KG	4		否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	北控（秦皇岛）水务有限责任公司第三污水处理厂	厂界东	铅	2023-01-06	21	mg/KG	800		否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	北控（秦皇岛）水务有限责任公司第三污水处理厂	厂界东	镍	2023-01-06	32	mg/KG	900		否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	北控（秦皇岛）水务有限责任公司第三污水处理厂	厂界北	pH值	2023-01-06	7.70	无量纲			否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	北控（秦皇岛）水务有限责任公司第三污水处理厂	厂界南	铜	2023-01-06	38	mg/KG	18000		否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	北控（秦皇岛）水务有限责任公司第三污水处理厂	厂界西	苯	2023-01-06	<0.0019	mg/KG	4		否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	北控（秦皇岛）水务有限责任公司第三污水处理厂	厂界西	滴滴涕	2023-01-06	<0.09	mg/KG	6.7		否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	北控（秦皇岛）水务有限责任公司第三污水处理厂	厂界西	甲苯	2023-01-06	<0.0013	mg/KG	1200		否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	北控（秦皇岛）水务有限责任公司第三污水处理厂	厂界西	汞	2023-01-06	0.070	mg/KG	38		否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	北控（秦皇岛）水务有限责任公司第三污水处理厂	厂界西	铅	2023-01-06	24	mg/KG	800		否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	北控（秦皇岛）水务有限责任公司第三污水处理厂	厂界东	β-六六六	2023-01-06	<0.06	mg/KG	0.92		否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	北控（秦皇岛）水务有限责任公司第三污水处理厂	厂界东	砷	2023-01-06	4.25	mg/KG	60		否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	北控（秦皇岛）水务有限责任公司第三污水处理厂	厂界西	砷	2023-01-06	2.60	mg/KG	60		否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	北控（秦皇岛）水务有限责任公司第三污水处理厂	厂界西	苯乙烯	2023-01-06	<0.0011	mg/KG	1290		否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	北控（秦皇岛）水务有限责任公司第三污水处理厂	厂界西	间二甲苯+对二甲苯	2023-01-06	<0.0012	mg/KG	570		否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	北控（秦皇岛）水务有限责任公司第三污水处理厂	厂界南	铅	2023-01-06	37	mg/KG	800		否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	北控（秦皇岛）水务有限责任公司第三污水处理厂	厂界西	β-六六六	2023-01-06	<0.06	mg/KG	0.92		否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	北控（秦皇岛）水务有限责任公司第三污水处理厂	厂界东	邻二甲苯	2023-01-06	<0.0012	mg/KG	640		否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	北控（秦皇岛）水务有限责任公司第三污水处理厂	厂界北	甲苯	2023-01-06	<0.0013	mg/KG	1200		否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	北控（秦皇岛）水务有限责任公司第三污水处理厂	厂界北	砷	2023-01-06	1.70	mg/KG	60		否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	北控（秦皇岛）水务有限责任公司第三污水处理厂	厂界北	铬（六价）	2023-01-06	<0.5	mg/KG	5.7		否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	北控（秦皇岛）水务有限责任公司第三污水处理厂	厂界南	镉	2023-01-06	0.13	mg/KG	65		否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	北控（秦皇岛）水务有限责任公司第三污水处理厂	厂界西	铜	2023-01-06	27	mg/KG	18000		否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	北控（秦皇岛）水务有限责任公司第三污水处理厂	厂界东	α-六六六	2023-01-06	<0.07	mg/KG	0.3		否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	北控（秦皇岛）水务有限责任公司第三污水处理厂	厂界东	滴滴涕	2023-01-06	<0.09	mg/KG	6.7		否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	北控（秦皇岛）水务有限责任公司第三污水处理厂	厂界东	汞	2023-01-06	0.063	mg/KG	38		否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	北控（秦皇岛）水务有限责任公司第三污水处理厂	厂界北	铜	2023-01-06	34	mg/KG	18000		否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	北控（秦皇岛）水务有限责任公司第三污水处理厂	厂界北	苯	2023-01-06	<0.0019	mg/KG	4		否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	北控（秦皇岛）水务有限责任公司第三污水处理厂	厂界北	镍	2023-01-06	48	mg/KG	900		否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	北控（秦皇岛）水务有限责任公司第三污水处理厂	厂界北	间二甲苯+对二甲苯	2023-01-06	<0.0012	mg/KG	570		否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	北控（秦皇岛）水务有限责任公司第三污水处理厂	厂界北	γ-六六六	2023-01-06	<0.06	mg/KG	1.9		否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	北控（秦皇岛）水务有限责任公司第三污水处理厂	厂界北	滴滴涕	2023-01-06	<0.09	mg/KG	6.7		否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	北控（秦皇岛）水务有限责任公司第三污水处理厂	厂界南	苯	2023-01-06	<0.0019	mg/KG	4		否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	北控（秦皇岛）水务有限责任公司第三污水处理厂	厂界南	β-六六六	2023-01-06	<0.06	mg/KG	0.92		否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	北控（秦皇岛）水务有限责任公司第三污水处理厂	厂界南	石油烃（C10-C40）	2023-01-06	19	mg/KG	4500		否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	北控（秦皇岛）水务有限责任公司第三污水处理厂	厂界西	石油烃（C10-C40）	2023-01-06	39	mg/KG	4500		否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	北控（秦皇岛）水务有限责任公司第三污水处理厂	厂界西	镍	2023-01-06	44	mg/KG	900		否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	北控（秦皇岛）水务有限责任公司第三污水处理厂	厂界南	pH值	2023-01-06	7.58	无量纲			否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	北控（秦皇岛）水务有限责任公司第三污水处理厂	厂界西	铬（六价）	2023-01-06	<0.5	mg/KG	5.7		否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	北控（秦皇岛）水务有限责任公司第三污水处理厂	厂界西	邻二甲苯	2023-01-06	<0.0012	mg/KG	640		否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	北控（秦皇岛）水务有限责任公司第三污水处理厂	厂界东	间二甲苯+对二甲苯	2023-01-06	<0.0012	mg/KG	570		否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	北控（秦皇岛）水务有限责任公司第三污水处理厂	厂界东	石油烃（C10-C40）	2023-01-06	30	mg/KG	4500		否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	北控（秦皇岛）水务有限责任公司第三污水处理厂	厂界北	石油烃（C10-C40）	2023-01-06	12	mg/KG	4500		否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	北控（秦皇岛）水务有限责任公司第三污水处理厂	厂界北	β-六六六	2023-01-06	<0.06	mg/KG	0.92		否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	北控（秦皇岛）水务有限责任公司第三污水处理厂	厂界北	汞	2023-01-06	0.060	mg/KG	38		否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	北控（秦皇岛）水务有限责任公司第三污水处理厂	厂界南	汞	2023-01-06	0.058	mg/KG	38		否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	北控（秦皇岛）水务有限责任公司第三污水处理厂	厂界西	镉	2023-01-06	0.12	mg/KG	65		否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	北控（秦皇岛）水务有限责任公司第三污水处理厂	厂界西	α-六六六	2023-01-06	<0.07	mg/KG	0.3		否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	北控（秦皇岛）水务有限责任公司第三污水处理厂	厂界东	苯乙烯	2023-01-06	<0.0011	mg/KG	1290		否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	北控（秦皇岛）水务有限责任公司第三污水处理厂	厂界东	铜	2023-01-06	20	mg/KG	18000		否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	北控（秦皇岛）水务有限责任公司第三污水处理厂	厂界南	甲苯	2023-01-06	<0.0013	mg/KG	1200		否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	北控（秦皇岛）水务有限责任公司第三污水处理厂	厂界南	γ-六六六	2023-01-06	<0.06	mg/KG	1.9		否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	北控（秦皇岛）水务有限责任公司第三污水处理厂	厂界东	甲苯	2023-01-06	<0.0013	mg/KG	1200		否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	北控（秦皇岛）水务有限责任公司第三污水处理厂	厂界东	镉	2023-01-06	0.12	mg/KG	65		否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	北控（秦皇岛）水务有限责任公司第三污水处理厂	厂界北	铅	2023-01-06	25	mg/KG	800		否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	北控（秦皇岛）水务有限责任公司第三污水处理厂	厂界北	α-六六六	2023-01-06	<0.07	mg/KG	0.3		否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	北控（秦皇岛）水务有限责任公司第三污水处理厂	厂界南	铬（六价）	2023-01-06	<0.5	mg/KG	5.7		否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	北控（秦皇岛）水务有限责任公司第三污水处理厂	厂界南	镍	2023-01-06	20	mg/KG	900		否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	北控（秦皇岛）水务有限责任公司第三污水处理厂	厂界西	γ-六六六	2023-01-06	<0.06	mg/KG	1.9		否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	北控（秦皇岛）水务有限责任公司第三污水处理厂	厂界南	苯乙烯	2023-01-06	<0.0011	mg/KG	1290		否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	北控（秦皇岛）水务有限责任公司第三污水处理厂	厂界东	铬（六价）	2023-01-06	<0.5	mg/KG	5.7		否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	北控（秦皇岛）水务有限责任公司第三污水处理厂	厂界北	苯乙烯	2023-01-06	<0.0011	mg/KG	1290		否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	北控（秦皇岛）水务有限责任公司第三污水处理厂	厂界北	邻二甲苯	2023-01-06	<0.0012	mg/KG	640		否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	北控（秦皇岛）水务有限责任公司第三污水处理厂	厂界北	镉	2023-01-06	0.13	mg/KG	65		否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	北控（秦皇岛）水务有限责任公司第三污水处理厂	厂界南	α-六六六	2023-01-06	<0.07	mg/KG	0.3		否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	北控（秦皇岛）水务有限责任公司第三污水处理厂	厂界南	砷	2023-01-06	6.32	mg/KG	60		否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	北控（秦皇岛）水务有限责任公司第三污水处理厂	厂界南	间二甲苯+对二甲苯	2023-01-06	<0.0012	mg/KG	570		否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	北控（秦皇岛）水务有限责任公司第三污水处理厂	厂界南	滴滴涕	2023-01-06	<0.09	mg/KG	6.7		否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	北控（秦皇岛）水务有限责任公司第三污水处理厂	厂界南	邻二甲苯	2023-01-06	<0.0012	mg/KG	640		否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	北控（秦皇岛）水务有限责任公司第三污水处理厂	厂界西	pH值	2023-01-06	7.42	无量纲			否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	北控（秦皇岛）水务有限责任公司第三污水处理厂	厂界东	pH值	2023-01-06	7.32	无量纲			否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	秦皇岛开发区泰盛水务有限公司（龙海道污水处理厂）	厂区北	苯	2023-01-06	<0.0019	mg/KG	4		否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	秦皇岛开发区泰盛水务有限公司（龙海道污水处理厂）	厂区西	β-六六六	2023-01-06	<0.06	mg/KG	0.92		否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	秦皇岛开发区泰盛水务有限公司（龙海道污水处理厂）	厂区西	pH值	2023-01-06	7.25	无量纲			否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	秦皇岛开发区泰盛水务有限公司（龙海道污水处理厂）	厂区西	邻二甲苯	2023-01-06	<0.0012	mg/KG	640		否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	秦皇岛开发区泰盛水务有限公司（龙海道污水处理厂）	厂区南	滴滴涕	2023-01-06	<0.09	mg/KG	6.7		否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	秦皇岛开发区泰盛水务有限公司（龙海道污水处理厂）	厂区南	苯乙烯	2023-01-06	<0.0011	mg/KG	1290		否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	秦皇岛开发区泰盛水务有限公司（龙海道污水处理厂）	厂区东	间二甲苯+对二甲苯	2023-01-06	<0.0012	mg/KG	570		否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	秦皇岛开发区泰盛水务有限公司（龙海道污水处理厂）	厂区东	汞	2023-01-06	0.126	mg/KG	38		否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	秦皇岛开发区泰盛水务有限公司（龙海道污水处理厂）	厂区北	铬（六价）	2023-01-06	<0.5	mg/KG	5.7		否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	秦皇岛开发区泰盛水务有限公司（龙海道污水处理厂）	厂区北	铅	2023-01-06	<10	mg/KG	800		否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	秦皇岛开发区泰盛水务有限公司（龙海道污水处理厂）	厂区西	铜	2023-01-06	54	mg/KG	18000		否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	秦皇岛开发区泰盛水务有限公司（龙海道污水处理厂）	厂区西	镍	2023-01-06	38	mg/KG	900		否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	秦皇岛开发区泰盛水务有限公司（龙海道污水处理厂）	厂区西	铅	2023-01-06	<10	mg/KG	800		否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	秦皇岛开发区泰盛水务有限公司（龙海道污水处理厂）	厂区西	滴滴涕	2023-01-06	<0.09	mg/KG	6.7		否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	秦皇岛开发区泰盛水务有限公司（龙海道污水处理厂）	厂区西	苯乙烯	2023-01-06	<0.0011	mg/KG	1290		否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	秦皇岛开发区泰盛水务有限公司（龙海道污水处理厂）	厂区南	镍	2023-01-06	60	mg/KG	900		否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	秦皇岛开发区泰盛水务有限公司（龙海道污水处理厂）	厂区南	间二甲苯+对二甲苯	2023-01-06	<0.0012	mg/KG	570		否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	秦皇岛开发区泰盛水务有限公司（龙海道污水处理厂）	厂区南	镉	2023-01-06	0.14	mg/KG	65		否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	秦皇岛开发区泰盛水务有限公司（龙海道污水处理厂）	厂区东	镉	2023-01-06	0.12	mg/KG	65		否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	秦皇岛开发区泰盛水务有限公司（龙海道污水处理厂）	厂区东	铜	2023-01-06	56	mg/KG	18000		否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	秦皇岛开发区泰盛水务有限公司（龙海道污水处理厂）	厂区东	邻二甲苯	2023-01-06	<0.0012	mg/KG	640		否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	秦皇岛开发区泰盛水务有限公司（龙海道污水处理厂）	厂区东	镍	2023-01-06	80	mg/KG	900		否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	秦皇岛开发区泰盛水务有限公司（龙海道污水处理厂）	厂区东	苯乙烯	2023-01-06	<0.0011	mg/KG	1290		否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	秦皇岛开发区泰盛水务有限公司（龙海道污水处理厂）	厂区北	甲苯	2023-01-06	<0.0013	mg/KG	1200		否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	秦皇岛开发区泰盛水务有限公司（龙海道污水处理厂）	厂区北	间二甲苯+对二甲苯	2023-01-06	<0.0012	mg/KG	570		否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	秦皇岛开发区泰盛水务有限公司（龙海道污水处理厂）	厂区北	铜	2023-01-06	42	mg/KG	18000		否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	秦皇岛开发区泰盛水务有限公司（龙海道污水处理厂）	厂区西	间二甲苯+对二甲苯	2023-01-06	<0.0012	mg/KG	570		否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	秦皇岛开发区泰盛水务有限公司（龙海道污水处理厂）	厂区西	α-六六六	2023-01-06	<0.07	mg/KG	0.3		否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	秦皇岛开发区泰盛水务有限公司（龙海道污水处理厂）	厂区南	铜	2023-01-06	50	mg/KG	18000		否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	秦皇岛开发区泰盛水务有限公司（龙海道污水处理厂）	厂区南	铬（六价）	2023-01-06	<0.5	mg/KG	5.7		否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	秦皇岛开发区泰盛水务有限公司（龙海道污水处理厂）	厂区南	铅	2023-01-06	<10	mg/KG	800		否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	秦皇岛开发区泰盛水务有限公司（龙海道污水处理厂）	厂区南	苯	2023-01-06	<0.0019	mg/KG	4		否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	秦皇岛开发区泰盛水务有限公司（龙海道污水处理厂）	厂区东	pH值	2023-01-06	7.70	无量纲			否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	秦皇岛开发区泰盛水务有限公司（龙海道污水处理厂）	厂区北	石油烃（C10-C40）	2023-01-06	40	mg/KG	4500		否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	秦皇岛开发区泰盛水务有限公司（龙海道污水处理厂）	厂区西	镉	2023-01-06	0.13	mg/KG	65		否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	秦皇岛开发区泰盛水务有限公司（龙海道污水处理厂）	厂区南	α-六六六	2023-01-06	<0.07	mg/KG	0.3		否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	秦皇岛开发区泰盛水务有限公司（龙海道污水处理厂）	厂区东	石油烃（C10-C40）	2023-01-06	24	mg/KG	4500		否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	秦皇岛开发区泰盛水务有限公司（龙海道污水处理厂）	厂区东	γ-六六六	2023-01-06	<0.06	mg/KG	1.9		否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	秦皇岛开发区泰盛水务有限公司（龙海道污水处理厂）	厂区北	β-六六六	2023-01-06	<0.06	mg/KG	0.92		否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	秦皇岛开发区泰盛水务有限公司（龙海道污水处理厂）	厂区北	α-六六六	2023-01-06	<0.07	mg/KG	0.3		否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	秦皇岛开发区泰盛水务有限公司（龙海道污水处理厂）	厂区北	镍	2023-01-06	60	mg/KG	900		否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	秦皇岛开发区泰盛水务有限公司（龙海道污水处理厂）	厂区南	砷	2023-01-06	7.80	mg/KG	60		否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	秦皇岛开发区泰盛水务有限公司（龙海道污水处理厂）	厂区南	石油烃（C10-C40）	2023-01-06	17	mg/KG	4500		否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	秦皇岛开发区泰盛水务有限公司（龙海道污水处理厂）	厂区东	砷	2023-01-06	4.19	mg/KG	60		否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	秦皇岛开发区泰盛水务有限公司（龙海道污水处理厂）	厂区东	铬（六价）	2023-01-06	<0.5	mg/KG	5.7		否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	秦皇岛开发区泰盛水务有限公司（龙海道污水处理厂）	厂区北	汞	2023-01-06	0.153	mg/KG	38		否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	秦皇岛开发区泰盛水务有限公司（龙海道污水处理厂）	厂区北	镉	2023-01-06	0.14	mg/KG	65		否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	秦皇岛开发区泰盛水务有限公司（龙海道污水处理厂）	厂区北	苯乙烯	2023-01-06	<0.0011	mg/KG	1290		否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	秦皇岛开发区泰盛水务有限公司（龙海道污水处理厂）	厂区北	γ-六六六	2023-01-06	<0.06	mg/KG	1.9		否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	秦皇岛开发区泰盛水务有限公司（龙海道污水处理厂）	厂区西	γ-六六六	2023-01-06	<0.06	mg/KG	1.9		否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	秦皇岛开发区泰盛水务有限公司（龙海道污水处理厂）	厂区西	汞	2023-01-06	0.128	mg/KG	38		否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	秦皇岛开发区泰盛水务有限公司（龙海道污水处理厂）	厂区西	甲苯	2023-01-06	<0.0013	mg/KG	1200		否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	秦皇岛开发区泰盛水务有限公司（龙海道污水处理厂）	厂区南	β-六六六	2023-01-06	<0.06	mg/KG	0.92		否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	秦皇岛开发区泰盛水务有限公司（龙海道污水处理厂）	厂区南	pH值	2023-01-06	7.48	无量纲			否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	秦皇岛开发区泰盛水务有限公司（龙海道污水处理厂）	厂区南	γ-六六六	2023-01-06	<0.06	mg/KG	1.9		否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	秦皇岛开发区泰盛水务有限公司（龙海道污水处理厂）	厂区南	汞	2023-01-06	0.240	mg/KG	38		否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	秦皇岛开发区泰盛水务有限公司（龙海道污水处理厂）	厂区东	苯	2023-01-06	<0.0019	mg/KG	4		否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	秦皇岛开发区泰盛水务有限公司（龙海道污水处理厂）	厂区东	滴滴涕	2023-01-06	<0.09	mg/KG	6.7		否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	秦皇岛开发区泰盛水务有限公司（龙海道污水处理厂）	厂区东	β-六六六	2023-01-06	<0.06	mg/KG	0.92		否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	秦皇岛开发区泰盛水务有限公司（龙海道污水处理厂）	厂区北	滴滴涕	2023-01-06	<0.09	mg/KG	6.7		否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	秦皇岛开发区泰盛水务有限公司（龙海道污水处理厂）	厂区北	邻二甲苯	2023-01-06	<0.0012	mg/KG	640		否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	秦皇岛开发区泰盛水务有限公司（龙海道污水处理厂）	厂区西	砷	2023-01-06	3.21	mg/KG	60		否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	秦皇岛开发区泰盛水务有限公司（龙海道污水处理厂）	厂区西	苯	2023-01-06	<0.0019	mg/KG	4		否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	秦皇岛开发区泰盛水务有限公司（龙海道污水处理厂）	厂区西	石油烃（C10-C40）	2023-01-06	28	mg/KG	4500		否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	秦皇岛开发区泰盛水务有限公司（龙海道污水处理厂）	厂区南	邻二甲苯	2023-01-06	<0.0012	mg/KG	640		否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	秦皇岛开发区泰盛水务有限公司（龙海道污水处理厂）	厂区南	甲苯	2023-01-06	<0.0013	mg/KG	1200		否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	秦皇岛开发区泰盛水务有限公司（龙海道污水处理厂）	厂区东	α-六六六	2023-01-06	<0.07	mg/KG	0.3		否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	秦皇岛开发区泰盛水务有限公司（龙海道污水处理厂）	厂区东	铅	2023-01-06	<10	mg/KG	800		否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	秦皇岛开发区泰盛水务有限公司（龙海道污水处理厂）	厂区东	甲苯	2023-01-06	<0.0013	mg/KG	1200		否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	秦皇岛开发区泰盛水务有限公司（龙海道污水处理厂）	厂区北	pH值	2023-01-06	7.27	无量纲			否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	秦皇岛开发区泰盛水务有限公司（龙海道污水处理厂）	厂区北	砷	2023-01-06	4.02	mg/KG	60		否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	秦皇岛开发区泰盛水务有限公司（龙海道污水处理厂）	厂区西	铬（六价）	2023-01-06	<0.5	mg/KG	5.7		否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	中节能泰盛秦皇岛水务有限公司（陕西北路污水处理厂）	厂界南	邻二甲苯	2023-01-06	<0.0012	mg/KG	640		否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	中节能泰盛秦皇岛水务有限公司（陕西北路污水处理厂）	厂界南	铬（六价）	2023-01-06	<0.5	mg/KG	5.7		否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	中节能泰盛秦皇岛水务有限公司（陕西北路污水处理厂）	厂界南	β-六六六	2023-01-06	<0.06	mg/KG	0.92		否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	中节能泰盛秦皇岛水务有限公司（陕西北路污水处理厂）	厂界南	间二甲苯+对二甲苯	2023-01-06	<0.0012	mg/KG	570		否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	中节能泰盛秦皇岛水务有限公司（陕西北路污水处理厂）	厂界南	pH值	2023-01-06	7.73	无量纲			否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	中节能泰盛秦皇岛水务有限公司（陕西北路污水处理厂）	厂界北	间二甲苯+对二甲苯	2023-01-06	<0.0012	mg/KG	570		否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	中节能泰盛秦皇岛水务有限公司（陕西北路污水处理厂）	厂界北	滴滴涕	2023-01-06	<0.09	mg/KG	6.7		否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	中节能泰盛秦皇岛水务有限公司（陕西北路污水处理厂）	厂界西	汞	2023-01-06	0.075	mg/KG	38		否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	中节能泰盛秦皇岛水务有限公司（陕西北路污水处理厂）	厂界东	α-六六六	2023-01-06	<0.07	mg/KG	0.3		否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	中节能泰盛秦皇岛水务有限公司（陕西北路污水处理厂）	厂界北	砷	2023-01-06	1.72	mg/KG	60		否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	中节能泰盛秦皇岛水务有限公司（陕西北路污水处理厂）	厂界东	镍	2023-01-06	45	mg/KG	900		否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	中节能泰盛秦皇岛水务有限公司（陕西北路污水处理厂）	厂界东	石油烃（C10-C40）	2023-01-06	18	mg/KG	4500		否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	中节能泰盛秦皇岛水务有限公司（陕西北路污水处理厂）	厂界南	石油烃（C10-C40）	2023-01-06	13	mg/KG	4500		否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	中节能泰盛秦皇岛水务有限公司（陕西北路污水处理厂）	厂界南	汞	2023-01-06	0.250	mg/KG	38		否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	中节能泰盛秦皇岛水务有限公司（陕西北路污水处理厂）	厂界北	镍	2023-01-06	51	mg/KG	900		否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	中节能泰盛秦皇岛水务有限公司（陕西北路污水处理厂）	厂界东	间二甲苯+对二甲苯	2023-01-06	<0.0012	mg/KG	570		否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	中节能泰盛秦皇岛水务有限公司（陕西北路污水处理厂）	厂界东	β-六六六	2023-01-06	<0.06	mg/KG	0.92		否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	中节能泰盛秦皇岛水务有限公司（陕西北路污水处理厂）	厂界东	镉	2023-01-06	0.13	mg/KG	65		否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	中节能泰盛秦皇岛水务有限公司（陕西北路污水处理厂）	厂界东	砷	2023-01-06	1.51	mg/KG	60		否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	中节能泰盛秦皇岛水务有限公司（陕西北路污水处理厂）	厂界南	苯	2023-01-06	<0.0019	mg/KG	4		否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	中节能泰盛秦皇岛水务有限公司（陕西北路污水处理厂）	厂界北	石油烃（C10-C40）	2023-01-06	24	mg/KG	4500		否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	中节能泰盛秦皇岛水务有限公司（陕西北路污水处理厂）	厂界北	邻二甲苯	2023-01-06	<0.0012	mg/KG	640		否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	中节能泰盛秦皇岛水务有限公司（陕西北路污水处理厂）	厂界北	甲苯	2023-01-06	<0.0013	mg/KG	1200		否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	中节能泰盛秦皇岛水务有限公司（陕西北路污水处理厂）	厂界北	β-六六六	2023-01-06	<0.06	mg/KG	0.92		否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	中节能泰盛秦皇岛水务有限公司（陕西北路污水处理厂）	厂界西	镍	2023-01-06	44	mg/KG	900		否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	中节能泰盛秦皇岛水务有限公司（陕西北路污水处理厂）	厂界西	铅	2023-01-06	22	mg/KG	800		否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	中节能泰盛秦皇岛水务有限公司（陕西北路污水处理厂）	厂界西	间二甲苯+对二甲苯	2023-01-06	<0.0012	mg/KG	570		否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	中节能泰盛秦皇岛水务有限公司（陕西北路污水处理厂）	厂界西	铜	2023-01-06	43	mg/KG	18000		否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	中节能泰盛秦皇岛水务有限公司（陕西北路污水处理厂）	厂界东	苯	2023-01-06	<0.0019	mg/KG	4		否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	中节能泰盛秦皇岛水务有限公司（陕西北路污水处理厂）	厂界东	pH值	2023-01-06	7.58	无量纲			否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	中节能泰盛秦皇岛水务有限公司（陕西北路污水处理厂）	厂界东	铜	2023-01-06	43	mg/KG	18000		否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	中节能泰盛秦皇岛水务有限公司（陕西北路污水处理厂）	厂界南	镉	2023-01-06	0.14	mg/KG	65		否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	中节能泰盛秦皇岛水务有限公司（陕西北路污水处理厂）	厂界南	甲苯	2023-01-06	<0.0013	mg/KG	1200		否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	中节能泰盛秦皇岛水务有限公司（陕西北路污水处理厂）	厂界南	α-六六六	2023-01-06	<0.07	mg/KG	0.3		否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	中节能泰盛秦皇岛水务有限公司（陕西北路污水处理厂）	厂界南	铜	2023-01-06	36	mg/KG	18000		否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	中节能泰盛秦皇岛水务有限公司（陕西北路污水处理厂）	厂界北	镉	2023-01-06	0.16	mg/KG	65		否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	中节能泰盛秦皇岛水务有限公司（陕西北路污水处理厂）	厂界北	铜	2023-01-06	46	mg/KG	18000		否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	中节能泰盛秦皇岛水务有限公司（陕西北路污水处理厂）	厂界西	镉	2023-01-06	0.14	mg/KG	65		否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	中节能泰盛秦皇岛水务有限公司（陕西北路污水处理厂）	厂界西	苯乙烯	2023-01-06	<0.0011	mg/KG	1290		否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	中节能泰盛秦皇岛水务有限公司（陕西北路污水处理厂）	厂界西	铬（六价）	2023-01-06	<0.5	mg/KG	5.7		否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	中节能泰盛秦皇岛水务有限公司（陕西北路污水处理厂）	厂界东	甲苯	2023-01-06	<0.0013	mg/KG	1200		否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	中节能泰盛秦皇岛水务有限公司（陕西北路污水处理厂）	厂界东	滴滴涕	2023-01-06	<0.09	mg/KG	6.7		否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	中节能泰盛秦皇岛水务有限公司（陕西北路污水处理厂）	厂界南	镍	2023-01-06	52	mg/KG	900		否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	中节能泰盛秦皇岛水务有限公司（陕西北路污水处理厂）	厂界北	γ-六六六	2023-01-06	<0.06	mg/KG	1.9		否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	中节能泰盛秦皇岛水务有限公司（陕西北路污水处理厂）	厂界西	β-六六六	2023-01-06	<0.06	mg/KG	0.92		否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	中节能泰盛秦皇岛水务有限公司（陕西北路污水处理厂）	厂界东	铬（六价）	2023-01-06	<0.5	mg/KG	5.7		否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	中节能泰盛秦皇岛水务有限公司（陕西北路污水处理厂）	厂界北	pH值	2023-01-06	7.46	无量纲			否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	中节能泰盛秦皇岛水务有限公司（陕西北路污水处理厂）	厂界北	α-六六六	2023-01-06	<0.07	mg/KG	0.3		否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	中节能泰盛秦皇岛水务有限公司（陕西北路污水处理厂）	厂界北	苯	2023-01-06	<0.0019	mg/KG	4		否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	中节能泰盛秦皇岛水务有限公司（陕西北路污水处理厂）	厂界北	汞	2023-01-06	0.177	mg/KG	38		否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	中节能泰盛秦皇岛水务有限公司（陕西北路污水处理厂）	厂界北	铅	2023-01-06	23	mg/KG	800		否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	中节能泰盛秦皇岛水务有限公司（陕西北路污水处理厂）	厂界西	邻二甲苯	2023-01-06	<0.0012	mg/KG	640		否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	中节能泰盛秦皇岛水务有限公司（陕西北路污水处理厂）	厂界西	甲苯	2023-01-06	<0.0013	mg/KG	1200		否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	中节能泰盛秦皇岛水务有限公司（陕西北路污水处理厂）	厂界西	滴滴涕	2023-01-06	<0.09	mg/KG	6.7		否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	中节能泰盛秦皇岛水务有限公司（陕西北路污水处理厂）	厂界西	pH值	2023-01-06	7.24	无量纲			否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	中节能泰盛秦皇岛水务有限公司（陕西北路污水处理厂）	厂界东	汞	2023-01-06	0.252	mg/KG	38		否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	中节能泰盛秦皇岛水务有限公司（陕西北路污水处理厂）	厂界东	铅	2023-01-06	30	mg/KG	800		否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	中节能泰盛秦皇岛水务有限公司（陕西北路污水处理厂）	厂界南	铅	2023-01-06	29	mg/KG	800		否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	中节能泰盛秦皇岛水务有限公司（陕西北路污水处理厂）	厂界南	γ-六六六	2023-01-06	<0.06	mg/KG	1.9		否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	中节能泰盛秦皇岛水务有限公司（陕西北路污水处理厂）	厂界南	滴滴涕	2023-01-06	<0.09	mg/KG	6.7		否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	中节能泰盛秦皇岛水务有限公司（陕西北路污水处理厂）	厂界北	铬（六价）	2023-01-06	<0.5	mg/KG	5.7		否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	中节能泰盛秦皇岛水务有限公司（陕西北路污水处理厂）	厂界西	砷	2023-01-06	5.95	mg/KG	60		否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	中节能泰盛秦皇岛水务有限公司（陕西北路污水处理厂）	厂界南	砷	2023-01-06	4.44	mg/KG	60		否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	中节能泰盛秦皇岛水务有限公司（陕西北路污水处理厂）	厂界西	γ-六六六	2023-01-06	<0.06	mg/KG	1.9		否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	中节能泰盛秦皇岛水务有限公司（陕西北路污水处理厂）	厂界西	苯	2023-01-06	<0.0019	mg/KG	4		否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	中节能泰盛秦皇岛水务有限公司（陕西北路污水处理厂）	厂界西	α-六六六	2023-01-06	<0.07	mg/KG	0.3		否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	中节能泰盛秦皇岛水务有限公司（陕西北路污水处理厂）	厂界西	石油烃（C10-C40）	2023-01-06	20	mg/KG	4500		否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	中节能泰盛秦皇岛水务有限公司（陕西北路污水处理厂）	厂界东	苯乙烯	2023-01-06	<0.0011	mg/KG	1290		否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	中节能泰盛秦皇岛水务有限公司（陕西北路污水处理厂）	厂界东	邻二甲苯	2023-01-06	<0.0012	mg/KG	640		否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	中节能泰盛秦皇岛水务有限公司（陕西北路污水处理厂）	厂界东	γ-六六六	2023-01-06	<0.06	mg/KG	1.9		否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	中节能泰盛秦皇岛水务有限公司（陕西北路污水处理厂）	厂界南	苯乙烯	2023-01-06	<0.0011	mg/KG	1290		否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	中节能泰盛秦皇岛水务有限公司（陕西北路污水处理厂）	厂界北	苯乙烯	2023-01-06	<0.0011	mg/KG	1290		否	
邯郸市	磁县	磁县中懋能源科技有限公司	飞灰暂存间	汞	2023-02-07	0.00032	mg/L	0.05		否	
邯郸市	磁县	磁县中懋能源科技有限公司	飞灰暂存间	六价铬	2023-02-07	<0.004	mg/L	1.5		否	
邯郸市	磁县	磁县中懋能源科技有限公司	飞灰暂存间	镍	2023-02-07	<0.02	mg/L	0.5		否	
邯郸市	磁县	磁县中懋能源科技有限公司	炉渣收集池	焚烧炉渣热灼减率	2023-02-07	1.8	%	5		否	
邯郸市	磁县	磁县中懋能源科技有限公司	飞灰暂存间	锌	2023-02-07	<0.01	mg/L	100		否	
邯郸市	磁县	磁县中懋能源科技有限公司	飞灰暂存间	铜	2023-02-07	<0.01	mg/L	40		否	
邯郸市	磁县	磁县中懋能源科技有限公司	飞灰暂存间	铍	2023-02-07	<0.004	mg/L	0.02		否	
邯郸市	磁县	磁县中懋能源科技有限公司	飞灰暂存间	镉	2023-02-07	<0.01	mg/L	0.15		否	
邯郸市	磁县	磁县中懋能源科技有限公司	飞灰暂存间	硒	2023-02-07	0.0337	mg/L	0.1		否	
邯郸市	磁县	磁县中懋能源科技有限公司	飞灰暂存间	钡	2023-02-07	1.88	mg/L	25		否	
邯郸市	磁县	磁县中懋能源科技有限公司	飞灰暂存间	总铬	2023-02-07	0.02	mg/L	4.5		否	
邯郸市	磁县	磁县中懋能源科技有限公司	飞灰暂存间	砷	2023-02-07	0.00865	mg/L	0.3		否	
邯郸市	磁县	磁县中懋能源科技有限公司	飞灰暂存间	铅	2023-02-07	<0.03	mg/L	0.25		否	
邯郸市	永年县	邯郸中电环保发电有限公司	炉渣收集池	焚烧炉渣热灼减率	2023-02-10	2.6	%	5		否	
邯郸市	馆陶县	馆陶县正好环保科技有限公司（垃圾发电项目）	飞灰暂存间	砷	2023-02-08	0.00145	mg/L	0.3		否	
邯郸市	馆陶县	馆陶县正好环保科技有限公司（垃圾发电项目）	飞灰暂存间	硒	2023-02-08	0.00169	mg/L	0.1		否	
邯郸市	馆陶县	馆陶县正好环保科技有限公司（垃圾发电项目）	飞灰暂存间	六价铬	2023-02-08	0.004	mg/L	1.5		否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
邯郸市	馆陶县	馆陶县正好环保科技有限公司（垃圾发电项目）	飞灰暂存间	锌	2023-02-08	0.25	mg/L	100		否	
邯郸市	馆陶县	馆陶县正好环保科技有限公司（垃圾发电项目）	飞灰暂存间	铜	2023-02-08	0.68	mg/L	40		否	
邯郸市	馆陶县	馆陶县正好环保科技有限公司（垃圾发电项目）	飞灰暂存间	总铬	2023-02-08	0.02	mg/L	4.5		否	
邯郸市	馆陶县	馆陶县正好环保科技有限公司（垃圾发电项目）	飞灰暂存间	镍	2023-02-08	0.02	mg/L	0.5		否	
邯郸市	馆陶县	馆陶县正好环保科技有限公司（垃圾发电项目）	飞灰暂存间	铍	2023-02-08	0.004	mg/L	0.02		否	
邯郸市	馆陶县	馆陶县正好环保科技有限公司（垃圾发电项目）	飞灰暂存间	汞	2023-02-08	0.00114	mg/L	0.05		否	
邯郸市	馆陶县	馆陶县正好环保科技有限公司（垃圾发电项目）	飞灰暂存间	铅	2023-02-08	0.03	mg/L	0.25		否	
邯郸市	馆陶县	馆陶县正好环保科技有限公司（垃圾发电项目）	飞灰暂存间	镉	2023-02-08	0.01	mg/L	0.15		否	
邯郸市	馆陶县	馆陶县正好环保科技有限公司（垃圾发电项目）	炉渣收集池	焚烧炉渣热灼减率	2023-02-08	2.2	%	5		否	
邯郸市	馆陶县	馆陶县正好环保科技有限公司（垃圾发电项目）	飞灰暂存间	钡	2023-02-08	0.38	mg/L	25		否	
邯郸市	魏县	魏县德尚环保有限公司	2#渣池出口	焚烧炉渣热灼减率	2023-03-14	1	%	5		否	
雄安新区	雄县	雄县润洁城市环境卫生管理有限公司	垂直地下水走向南侧扩散井	硫酸盐	2023-03-03	5	mg/L	250		否	
雄安新区	雄县	雄县润洁城市环境卫生管理有限公司	垂直地下水走向南侧扩散井	汞	2023-03-03	0.00007	mg/L	0.001		否	
雄安新区	雄县	雄县润洁城市环境卫生管理有限公司	垂直地下水走向南侧扩散井	锰	2023-03-03	0.0205	mg/L	0.10		否	
雄安新区	雄县	雄县润洁城市环境卫生管理有限公司	垂直地下水走向北侧污染扩散井	锰	2023-03-03	0.00553	mg/L	0.1		否	
雄安新区	雄县	雄县润洁城市环境卫生管理有限公司	垂直地下水走向北侧污染扩散井	镉	2023-03-03	0.00024	mg/L	0.005		否	
雄安新区	雄县	雄县润洁城市环境卫生管理有限公司	垂直地下水走向北侧污染扩散井	挥发性酚类（以苯酚计）	2023-03-03	<0.0003	mg/L	0.002		否	
雄安新区	雄县	雄县润洁城市环境卫生管理有限公司	垂直地下水走向北侧污染扩散井	汞	2023-03-03	0.00011	mg/L	0.001		否	
雄安新区	雄县	雄县润洁城市环境卫生管理有限公司	垂直地下水走向北侧污染扩散井	氯化物	2023-03-03	4	mg/L	150		否	
雄安新区	雄县	雄县润洁城市环境卫生管理有限公司	填埋场地下水下游50m监测井	挥发性酚类（以苯酚计）	2023-03-03	<0.0003	mg/L	0.002		否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
雄安新区	雄县	雄县润洁城市环境卫生管理有限公司	填埋场地下水下游30m监测井	硝酸盐	2023-03-03	<0.08	mg/L	20.0		否	
雄安新区	雄县	雄县润洁城市环境卫生管理有限公司	填埋区上游本底井	硫酸盐	2023-03-03	8	mg/L	250		否	
雄安新区	雄县	雄县润洁城市环境卫生管理有限公司	填埋区上游本底井	氯化物	2023-03-03	7	mg/L	250		否	
雄安新区	雄县	雄县润洁城市环境卫生管理有限公司	填埋区上游本底井	镉	2023-03-03	0.00020	mg/L	0.005		否	
雄安新区	雄县	雄县润洁城市环境卫生管理有限公司	填埋区上游本底井	挥发性酚类（以苯酚计）	2023-03-03	0.0003	mg/L	0.002		否	
雄安新区	雄县	雄县润洁城市环境卫生管理有限公司	填埋区上游本底井	总锌	2023-03-03	0.0136	mg/L	1.0		否	
雄安新区	雄县	雄县润洁城市环境卫生管理有限公司	垂直地下水走向南侧扩散井	铅	2023-03-03	0.00404	mg/L	0.01		否	
雄安新区	雄县	雄县润洁城市环境卫生管理有限公司	垂直地下水走向南侧扩散井	亚硝酸盐	2023-03-03	<0.003	mg/L	1.00		否	
雄安新区	雄县	雄县润洁城市环境卫生管理有限公司	垂直地下水走向北侧污染扩散井	总硬度	2023-03-03	11	mg/L	450		否	
雄安新区	雄县	雄县润洁城市环境卫生管理有限公司	垂直地下水走向北侧污染扩散井	氟化物	2023-03-03	0.13	mg/L	1.0		否	
雄安新区	雄县	雄县润洁城市环境卫生管理有限公司	填埋场地下水下游50m监测井	铁	2023-03-03	0.0808	mg/L	0.3		否	
雄安新区	雄县	雄县润洁城市环境卫生管理有限公司	填埋场地下水下游50m监测井	总硬度	2023-03-03	22	mg/L	450		否	
雄安新区	雄县	雄县润洁城市环境卫生管理有限公司	填埋场地下水下游30m监测井	锰	2023-03-03	0.0148	mg/L	0.10		否	
雄安新区	雄县	雄县润洁城市环境卫生管理有限公司	填埋场地下水下游30m监测井	砷	2023-03-03	0.00038	mg/L	0.01		否	
雄安新区	雄县	雄县润洁城市环境卫生管理有限公司	填埋场地下水下游30m监测井	汞	2023-03-03	0.00009	mg/L	0.001		否	
雄安新区	雄县	雄县润洁城市环境卫生管理有限公司	填埋区上游本底井	亚硝酸盐	2023-03-03	0.003	mg/L	1.00		否	
雄安新区	雄县	雄县润洁城市环境卫生管理有限公司	填埋区上游本底井	硝酸盐（以N计）	2023-03-03	<0.08	mg/L	20.0		否	
雄安新区	雄县	雄县润洁城市环境卫生管理有限公司	垂直地下水走向南侧扩散井	六价铬	2023-03-03	<0.004	mg/L	0.05		否	
雄安新区	雄县	雄县润洁城市环境卫生管理有限公司	垂直地下水走向南侧扩散井	硝酸盐（以N计）	2023-03-03	<0.08	mg/L	20.0		否	
雄安新区	雄县	雄县润洁城市环境卫生管理有限公司	垂直地下水走向北侧污染扩散井	氰化物	2023-03-03	<0.002	mg/L	0.05		否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
雄安新区	雄县	雄县润洁城市环境卫生管理有限公司	垂直地下水走向北侧污染扩散井	溶解性总固体	2023-03-03	22	mg/L	1000		否	
雄安新区	雄县	雄县润洁城市环境卫生管理有限公司	垂直地下水走向北侧污染扩散井	铅	2023-03-03	0.00771	mg/L	0.01		否	
雄安新区	雄县	雄县润洁城市环境卫生管理有限公司	填埋场地下水下游50m监测井	六价铬	2023-03-03	<0.004	mg/L	0.05		否	
雄安新区	雄县	雄县润洁城市环境卫生管理有限公司	填埋场地下水下游50m监测井	锰	2023-03-03	0.0297	mg/L	0.10		否	
雄安新区	雄县	雄县润洁城市环境卫生管理有限公司	填埋场地下水下游50m监测井	氨氮	2023-03-03	0.13	mg/L	0.5		否	
雄安新区	雄县	雄县润洁城市环境卫生管理有限公司	填埋场地下水下游30m监测井	氟化物	2023-03-03	0.23	mg/L	1.0		否	
雄安新区	雄县	雄县润洁城市环境卫生管理有限公司	填埋区上游本底井	六价铬	2023-03-03	<0.004	mg/L	0.05		否	
雄安新区	雄县	雄县润洁城市环境卫生管理有限公司	填埋区上游本底井	氨氮	2023-03-03	0.15	mg/L	0.5		否	
雄安新区	雄县	雄县润洁城市环境卫生管理有限公司	填埋区上游本底井	汞	2023-03-03	0.00005	mg/L	0.001		否	
雄安新区	雄县	雄县润洁城市环境卫生管理有限公司	垂直地下水走向南侧扩散井	氟化物	2023-03-03	0.22	mg/L	1.0		否	
雄安新区	雄县	雄县润洁城市环境卫生管理有限公司	垂直地下水走向南侧扩散井	氨氮	2023-03-03	0.12	mg/L	0.5		否	
雄安新区	雄县	雄县润洁城市环境卫生管理有限公司	垂直地下水走向北侧污染扩散井	六价铬	2023-03-03	<0.004	mg/L	0.05		否	
雄安新区	雄县	雄县润洁城市环境卫生管理有限公司	填埋场地下水下游50m监测井	溶解性总固体	2023-03-03	36	mg/L	1000		否	
雄安新区	雄县	雄县润洁城市环境卫生管理有限公司	填埋场地下水下游50m监测井	氟化物	2023-03-03	0.28	mg/L	1.0		否	
雄安新区	雄县	雄县润洁城市环境卫生管理有限公司	填埋场地下水下游30m监测井	氯化物	2023-03-03	3	mg/L	250		否	
雄安新区	雄县	雄县润洁城市环境卫生管理有限公司	填埋区上游本底井	氟化物	2023-03-03	0.15	mg/L	1.0		否	
雄安新区	雄县	雄县润洁城市环境卫生管理有限公司	垂直地下水走向南侧扩散井	溶解性总固体	2023-03-03	110	mg/L	1000		否	
雄安新区	雄县	雄县润洁城市环境卫生管理有限公司	垂直地下水走向南侧扩散井	氯化物	2023-03-03	3	mg/L	250		否	
雄安新区	雄县	雄县润洁城市环境卫生管理有限公司	垂直地下水走向南侧扩散井	铁	2023-03-03	0.0203	mg/L	0.3		否	
雄安新区	雄县	雄县润洁城市环境卫生管理有限公司	垂直地下水走向南侧扩散井	耗氧量（COD法，以O2计）	2023-03-03	0.46	mg/L	3.0		否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
雄安新区	雄县	雄县润洁城市环境卫生管理有限公司	垂直地下水走向南侧扩散井	总锌	2023-03-03	0.0464	mg/L	1.0		否	
雄安新区	雄县	雄县润洁城市环境卫生管理有限公司	垂直地下水走向南侧扩散井	铜	2023-03-03	0.00317	mg/L	1.00		否	
雄安新区	雄县	雄县润洁城市环境卫生管理有限公司	垂直地下水走向北侧污染扩散井	耗氧量（COD法，以O2计）	2023-03-03	0.57	mg/L	3		否	
雄安新区	雄县	雄县润洁城市环境卫生管理有限公司	垂直地下水走向北侧污染扩散井	铁	2023-03-03	0.0184	mg/L	0.3		否	
雄安新区	雄县	雄县润洁城市环境卫生管理有限公司	垂直地下水走向北侧污染扩散井	氨氮	2023-03-03	0.05	mg/L	0.5		否	
雄安新区	雄县	雄县润洁城市环境卫生管理有限公司	填埋场地下水下游50m监测井	氰化物	2023-03-03	<0.002	mg/L	0.05		否	
雄安新区	雄县	雄县润洁城市环境卫生管理有限公司	填埋场地下水下游50m监测井	铅	2023-03-03	0.00578	mg/L	0.01		否	
雄安新区	雄县	雄县润洁城市环境卫生管理有限公司	填埋场地下水下游30m监测井	铁	2023-03-03	0.0493	mg/L	0.3		否	
雄安新区	雄县	雄县润洁城市环境卫生管理有限公司	填埋场地下水下游30m监测井	耗氧量（COD法，以O2计）	2023-03-03	0.49	mg/L	3.0		否	
雄安新区	雄县	雄县润洁城市环境卫生管理有限公司	填埋场地下水下游30m监测井	氰化物	2023-03-03	<0.002	mg/L	0.05		否	
雄安新区	雄县	雄县润洁城市环境卫生管理有限公司	填埋区上游本底井	铁	2023-03-03	0.0522	mg/L	0.3		否	
雄安新区	雄县	雄县润洁城市环境卫生管理有限公司	填埋区上游本底井	氰化物	2023-03-03	<0.002	mg/L	0.05		否	
雄安新区	雄县	雄县润洁城市环境卫生管理有限公司	填埋区上游本底井	总硬度	2023-03-03	24	mg/L	450		否	
雄安新区	雄县	雄县润洁城市环境卫生管理有限公司	垂直地下水走向北侧污染扩散井	砷	2023-03-03	0.00016	mg/L	0.01		否	
雄安新区	雄县	雄县润洁城市环境卫生管理有限公司	填埋场地下水下游50m监测井	耗氧量（COD法，以O2计）	2023-03-03	0.64	mg/L	3.0		否	
雄安新区	雄县	雄县润洁城市环境卫生管理有限公司	填埋场地下水下游50m监测井	硫酸盐	2023-03-03	6	mg/L	250		否	
雄安新区	雄县	雄县润洁城市环境卫生管理有限公司	填埋场地下水下游30m监测井	硫酸盐	2023-03-03	9	mg/L	250		否	
雄安新区	雄县	雄县润洁城市环境卫生管理有限公司	填埋场地下水下游30m监测井	铜	2023-03-03	0.00676	mg/L	1.00		否	
雄安新区	雄县	雄县润洁城市环境卫生管理有限公司	填埋区上游本底井	砷	2023-03-03	0.00032	mg/L	0.01		否	
雄安新区	雄县	雄县润洁城市环境卫生管理有限公司	填埋区上游本底井	铅	2023-03-03	0.00959	mg/L	0.01		否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
雄安新区	雄县	雄县润洁城市环境卫生管理有限公司	垂直地下水走向北侧污染扩散井	总锌	2023-03-03	0.0473	mg/L	1		否	
雄安新区	雄县	雄县润洁城市环境卫生管理有限公司	垂直地下水走向北侧污染扩散井	硫酸盐	2023-03-03	6	mg/L	250		否	
雄安新区	雄县	雄县润洁城市环境卫生管理有限公司	垂直地下水走向北侧污染扩散井	硝酸盐	2023-03-03	<0.08	mg/L	20		否	
雄安新区	雄县	雄县润洁城市环境卫生管理有限公司	填埋场地下水下游50m监测井	氯化物	2023-03-03	3	mg/L	250		否	
雄安新区	雄县	雄县润洁城市环境卫生管理有限公司	填埋场地下水下游50m监测井	铜	2023-03-03	0.00124	mg/L	1.00		否	
雄安新区	雄县	雄县润洁城市环境卫生管理有限公司	填埋场地下水下游50m监测井	镉	2023-03-03	0.00005	mg/L	0.005		否	
雄安新区	雄县	雄县润洁城市环境卫生管理有限公司	填埋场地下水下游30m监测井	挥发性酚类（以苯酚计）	2023-03-03	<0.0003	mg/L	0.002		否	
雄安新区	雄县	雄县润洁城市环境卫生管理有限公司	填埋场地下水下游30m监测井	总锌	2023-03-03	0.0401	mg/L	1.0		否	
雄安新区	雄县	雄县润洁城市环境卫生管理有限公司	填埋场地下水下游30m监测井	氨氮	2023-03-03	0.08	mg/L	0.5		否	
雄安新区	雄县	雄县润洁城市环境卫生管理有限公司	填埋场地下水下游30m监测井	亚硝酸盐	2023-03-03	0.009	mg/L	1.00		否	
雄安新区	雄县	雄县润洁城市环境卫生管理有限公司	填埋区上游本底井	铜	2023-03-03	0.00280	mg/L	1.00		否	
雄安新区	雄县	雄县润洁城市环境卫生管理有限公司	填埋区上游本底井	耗氧量（COD法，以O2计）	2023-03-03	0.38	mg/L	3.0		否	
雄安新区	雄县	雄县润洁城市环境卫生管理有限公司	垂直地下水走向南侧扩散井	氰化物	2023-03-03	<0.002	mg/L	0.05		否	
雄安新区	雄县	雄县润洁城市环境卫生管理有限公司	垂直地下水走向南侧扩散井	砷	2023-03-03	0.00020	mg/L	0.01		否	
雄安新区	雄县	雄县润洁城市环境卫生管理有限公司	垂直地下水走向南侧扩散井	镉	2023-03-03	<0.00005	mg/L	0.005		否	
雄安新区	雄县	雄县润洁城市环境卫生管理有限公司	垂直地下水走向南侧扩散井	总硬度	2023-03-03	100	mg/L	450		否	
雄安新区	雄县	雄县润洁城市环境卫生管理有限公司	垂直地下水走向南侧扩散井	挥发性酚类（以苯酚计）	2023-03-03	<0.0003	mg/L	0.002		否	
雄安新区	雄县	雄县润洁城市环境卫生管理有限公司	垂直地下水走向北侧污染扩散井	铜	2023-03-03	0.00493	mg/L	1		否	
雄安新区	雄县	雄县润洁城市环境卫生管理有限公司	垂直地下水走向北侧污染扩散井	亚硝酸盐	2023-03-03	<0.003	mg/L	1		否	
雄安新区	雄县	雄县润洁城市环境卫生管理有限公司	填埋场地下水下游50m监测井	砷	2023-03-03	0.00024	mg/L	0.01		否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
雄安新区	雄县	雄县润洁城市环境卫生管理有限公司	填埋场地下水下游50m监测井	总锌	2023-03-03	0.0386	mg/L	1.0		否	
雄安新区	雄县	雄县润洁城市环境卫生管理有限公司	填埋场地下水下游50m监测井	硝酸盐	2023-03-03	<0.08	mg/L	20.0		否	
雄安新区	雄县	雄县润洁城市环境卫生管理有限公司	填埋场地下水下游50m监测井	汞	2023-03-03	0.00008	mg/L	0.001		否	
雄安新区	雄县	雄县润洁城市环境卫生管理有限公司	填埋场地下水下游50m监测井	亚硝酸盐	2023-03-03	0.003	mg/L	1.00		否	
雄安新区	雄县	雄县润洁城市环境卫生管理有限公司	填埋场地下水下游30m监测井	六价铬	2023-03-03	<0.004	mg/L	0.05		否	
雄安新区	雄县	雄县润洁城市环境卫生管理有限公司	填埋场地下水下游30m监测井	溶解性总固体	2023-03-03	42	mg/L	1000		否	
雄安新区	雄县	雄县润洁城市环境卫生管理有限公司	填埋场地下水下游30m监测井	铅	2023-03-03	0.00908	mg/L	0.01		否	
雄安新区	雄县	雄县润洁城市环境卫生管理有限公司	填埋场地下水下游30m监测井	镉	2023-03-03	0.00007	mg/L	0.005		否	
雄安新区	雄县	雄县润洁城市环境卫生管理有限公司	填埋场地下水下游30m监测井	总硬度	2023-03-03	32	mg/L	450		否	
雄安新区	雄县	雄县润洁城市环境卫生管理有限公司	填埋区上游本底井	锰	2023-03-03	0.0102	mg/L	0.10		否	
雄安新区	雄县	雄县润洁城市环境卫生管理有限公司	填埋区上游本底井	溶解性总固体	2023-03-03	46	mg/L	1000		否	
雄安新区	雄县	雄县润洁城市环境卫生管理有限公司	填埋场地下水下游50m监测井	pH值	2023-03-19	6.7	无量纲	8.5	6.5	否	
雄安新区	雄县	雄县润洁城市环境卫生管理有限公司	填埋场地下水下游30m监测井	pH值	2023-03-19	6.6	无量纲	8.5	6.5	否	
雄安新区	雄县	雄县润洁城市环境卫生管理有限公司	垂直地下水走向南侧扩散井	pH值	2023-03-19	6.7	无量纲	8.5	6.5	否	
雄安新区	雄县	雄县润洁城市环境卫生管理有限公司	填埋区上游本底井	pH值	2023-03-19	6.6	无量纲	8.5	6.5	否	
雄安新区	雄县	雄县润洁城市环境卫生管理有限公司	垂直地下水走向北侧污染扩散井	pH值	2023-03-19	6.8	无量纲	8.5	6.5	否	
沧州市	东光县	中节能（东光）环保能源有限公司	厂区周边	铬（六价）	2023-01-10	<0.5	mg/KG	5.7		否	
沧州市	东光县	中节能（东光）环保能源有限公司	厂区周边	砷	2023-01-10	7.74	mg/KG	60		否	
沧州市	东光县	中节能（东光）环保能源有限公司	厂区周边	镉	2023-01-10	0.10	mg/KG	65		否	
沧州市	东光县	中节能（东光）环保能源有限公司	厂区周边	汞	2023-01-10	0.032	mg/KG	38		否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
沧州市	东光县	中节能（东光）环保能源有限公司	厂区周边	铜	2023-01-10	12	mg/KG	18000		否	
沧州市	东光县	中节能（东光）环保能源有限公司	厂区周边	铅	2023-01-10	16.0	mg/KG	800		否	
沧州市	献县	光大环保能源（献县）有限公司	土壤	甲苯	2023-02-23	<0.0013	mg/KG	1200		否	
沧州市	献县	光大环保能源（献县）有限公司	土壤	1，1-二氯乙烷	2023-02-23	<0.0012	mg/KG	100		否	
沧州市	献县	光大环保能源（献县）有限公司	土壤	硝基苯	2023-02-23	<0.09	mg/KG	760		否	
沧州市	献县	光大环保能源（献县）有限公司	土壤	苯并(k)荧蒽	2023-02-23	<0.1	mg/KG	1500		否	
沧州市	献县	光大环保能源（献县）有限公司	土壤	铬（六价）	2023-02-23	<0.5	mg/KG	30		否	
沧州市	献县	光大环保能源（献县）有限公司	土壤	二苯并(a,h)蒽	2023-02-23	<0.1	mg/KG	15		否	
沧州市	献县	光大环保能源（献县）有限公司	土壤	四氯化碳	2023-02-23	<0.0013	mg/KG	36		否	
沧州市	献县	光大环保能源（献县）有限公司	土壤	苯并(a)芘	2023-02-23	<0.1	mg/KG	15		否	
沧州市	献县	光大环保能源（献县）有限公司	土壤	1，1，1，2-四氯乙烷	2023-02-23	<0.0012	mg/KG	100		否	
沧州市	献县	光大环保能源（献县）有限公司	土壤	汞	2023-02-23	0.083	mg/KG	82		否	
沧州市	献县	光大环保能源（献县）有限公司	土壤	乙苯	2023-02-23	<0.0012	mg/KG	280		否	
沧州市	献县	光大环保能源（献县）有限公司	土壤	苯	2023-02-23	<0.0019	mg/KG	40		否	
沧州市	献县	光大环保能源（献县）有限公司	土壤	苯并(b)荧蒽	2023-02-23	<0.2	mg/KG	151		否	
沧州市	献县	光大环保能源（献县）有限公司	土壤	反-1，2-二氯乙烯	2023-02-23	<0.0012	mg/KG	163		否	
沧州市	献县	光大环保能源（献县）有限公司	土壤	1，2-二氯丙烷	2023-02-23	<0.0011	mg/KG	1		否	
沧州市	献县	光大环保能源（献县）有限公司	土壤	氯苯	2023-02-23	<0.0012	mg/KG	1000		否	
沧州市	献县	光大环保能源（献县）有限公司	土壤	二氯甲烷	2023-02-23	<0.0015	mg/KG	2000		否	
沧州市	献县	光大环保能源（献县）有限公司	土壤	1，1，2-三氯乙烷	2023-02-23	<0.0012	mg/KG	0.6		否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
沧州市	献县	光大环保能源（献县）有限公司	土壤	三氯乙烯	2023-02-23	<0.0012	mg/KG	20		否	
沧州市	献县	光大环保能源（献县）有限公司	土壤	萘	2023-02-23	<0.1	mg/KG	4900		否	
沧州市	献县	光大环保能源（献县）有限公司	土壤	氯乙烯	2023-02-23	<0.001	mg/KG	4.3		否	
沧州市	献县	光大环保能源（献县）有限公司	土壤	萘	2023-02-23	<0.09	mg/KG	700		否	
沧州市	献县	光大环保能源（献县）有限公司	土壤	苯胺	2023-02-23	<0.03	mg/KG	663		否	
沧州市	献县	光大环保能源（献县）有限公司	土壤	苯并(a)蒽	2023-02-23	<0.1	mg/KG	151		否	
沧州市	献县	光大环保能源（献县）有限公司	土壤	1,2-二氯苯	2023-02-23	<0.0013	mg/KG	560		否	
沧州市	献县	光大环保能源（献县）有限公司	土壤	1，1，2，2-四氯乙烷	2023-02-23	<0.0012	mg/KG	50		否	
沧州市	献县	光大环保能源（献县）有限公司	土壤	铅	2023-02-23	28.0	mg/KG	800		否	
沧州市	献县	光大环保能源（献县）有限公司	土壤	镍	2023-02-23	49	mg/KG	2000		否	
沧州市	献县	光大环保能源（献县）有限公司	土壤	1，2，3-三氯丙烷	2023-02-23	<0.0012	mg/KG	5		否	
沧州市	献县	光大环保能源（献县）有限公司	土壤	1，2-二氯乙烷	2023-02-23	<0.0013	mg/KG	0.52		否	
沧州市	献县	光大环保能源（献县）有限公司	土壤	1，1-二氯乙烯	2023-02-23	<0.001	mg/KG	200		否	
沧州市	献县	光大环保能源（献县）有限公司	土壤	铜	2023-02-23	32	mg/KG	8000		否	
沧州市	献县	光大环保能源（献县）有限公司	土壤	2-氯酚	2023-02-23	<0.06	mg/KG	4500		否	
沧州市	献县	光大环保能源（献县）有限公司	土壤	1，4-二氯苯	2023-02-23	<0.0015	mg/KG	200		否	
沧州市	献县	光大环保能源（献县）有限公司	土壤	苯乙烯	2023-02-23	<0.0011	mg/KG	1290		否	
沧州市	献县	光大环保能源（献县）有限公司	土壤	1，1，1-三氯乙烷	2023-02-23	<0.0013	mg/KG	840		否	
沧州市	献县	光大环保能源（献县）有限公司	土壤	邻二甲苯	2023-02-23	<0.0012	mg/KG	640		否	
沧州市	献县	光大环保能源（献县）有限公司	土壤	镉	2023-02-23	0.18	mg/KG	47		否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
沧州市	献县	光大环保能源（献县）有限公司	土壤	间二甲苯+对二甲苯	2023-02-23	<0.0012	mg/KG	570		否	
沧州市	献县	光大环保能源（献县）有限公司	土壤	氯甲烷	2023-02-23	<0.001	mg/KG	120		否	
沧州市	献县	光大环保能源（献县）有限公司	土壤	四氯乙烯	2023-02-23	<0.0014	mg/KG	183		否	
沧州市	献县	光大环保能源（献县）有限公司	土壤	氯仿	2023-02-23	<0.0011	mg/KG	5		否	
沧州市	献县	光大环保能源（献县）有限公司	土壤	顺-1，2-二氯乙烯	2023-02-23	<0.0013	mg/KG	2000		否	
沧州市	献县	光大环保能源（献县）有限公司	土壤	砷	2023-02-23	14.4	mg/KG	120		否	
沧州市	献县	光大环保能源（献县）有限公司	土壤	茚并[1，2，3-cd]芘	2023-02-23	<0.1	mg/KG	151		否	
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染监测井2	汞	2023-02-21	0.00054	mg/L	0.001		否	
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染监测井2	铅	2023-02-21	0.0077	mg/L	0.01		否	
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染扩散井2	锌	2023-02-21	<0.05	mg/L	1.0		否	
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染扩散井1	硝酸盐（以N计）	2023-02-21	2.86	mg/L	20.0		否	
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	本底井1	挥发性酚类（以苯酚计）	2023-02-21	<0.002	mg/L	0.002		否	
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染监测井2	砷	2023-02-21	<0.001	mg/L	0.01		否	
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染监测井2	铁	2023-02-21	<0.3	mg/L	0.3		否	
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染扩散井2	亚硝酸盐	2023-02-21	0.015	mg/L	1.00		否	
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染扩散井2	挥发性酚类（以苯酚计）	2023-02-21	<0.002	mg/L	0.002		否	
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染扩散井2	铁	2023-02-21	<0.3	mg/L	0.3		否	
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染扩散井2	铜	2023-02-21	<0.2	mg/L	1.00		否	
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染监测井1	氨氮	2023-02-21	0.226	mg/L	0.5		否	
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	本底井1	砷	2023-02-21	<0.001	mg/L	0.01		否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	本底井1	耗氧量（COD法，以O2计）	2023-02-21	2.47	mg/L	3.0		否	
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	本底井1	锰	2023-02-21	<0.1	mg/L	0.10		否	
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染监测井1	铜	2023-02-21	<0.2	mg/L	1.00		否	
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染监测井2	铜	2023-02-21	<0.2	mg/L	1.00		否	
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染监测井2	镉	2023-02-21	0.0021	mg/L	0.005		否	
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染监测井2	耗氧量（COD法，以O2计）	2023-02-21	2.06	mg/L	3.0		否	
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染监测井2	粪大肠菌群数	2023-02-21	<20	MPN/L	10000		否	
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染监测井2	氰化物	2023-02-21	<0.002	mg/L	0.05		否	
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染扩散井2	氰化物	2023-02-21	<0.002	mg/L	0.05		否	
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染扩散井2	铬（六价）	2023-02-21	<0.004	mg/L	0.05		否	
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染扩散井1	pH值	2023-02-21	7.0	无量纲	8.5	6.5	否	
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染扩散井2	耗氧量（COD法，以O2计）	2023-02-21	1.65	mg/L	3.0		否	
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染扩散井1	挥发性酚类（以苯酚计）	2023-02-21	<0.002	mg/L	0.002		否	
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	本底井1	铬（六价）	2023-02-21	<0.004	mg/L	0.05		否	
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	本底井1	氨氮	2023-02-21	0.344	mg/L	0.5		否	
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染监测井2	锰	2023-02-21	<0.1	mg/L	0.10		否	
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染扩散井2	pH值	2023-02-21	7.0	无量纲	8.5	6.5	否	
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染扩散井2	锰	2023-02-21	<0.1	mg/L	0.10		否	
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染扩散井1	铅	2023-02-21	0.0059	mg/L	0.01		否	
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染扩散井1	氨氮	2023-02-21	0.182	mg/L	0.5		否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染扩散井1	铁	2023-02-21	<0.3	mg/L	0.3		否	
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染扩散井1	锰	2023-02-21	<0.1	mg/L	0.10		否	
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染监测井1	锌	2023-02-21	<0.05	mg/L	1.0		否	
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	本底井1	亚硝酸盐	2023-02-21	0.086	mg/L	1.00		否	
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	本底井1	氰化物	2023-02-21	<0.002	mg/L	0.05		否	
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染监测井1	砷	2023-02-21	<0.001	mg/L	0.01		否	
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染扩散井1	铬（六价）	2023-02-21	<0.004	mg/L	0.05		否	
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	本底井1	铅	2023-02-21	0.0090	mg/L	0.01		否	
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染监测井2	pH值	2023-02-21	7.1	无量纲	8.5	6.5	否	
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染监测井2	锌	2023-02-21	<0.05	mg/L	1.0		否	
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染扩散井1	砷	2023-02-21	<0.001	mg/L	0.01		否	
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染扩散井2	汞	2023-02-21	0.00025	mg/L	0.001		否	
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染扩散井1	耗氧量（COD法，以O2计）	2023-02-21	1.65	mg/L	3.0		否	
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染监测井1	铅	2023-02-21	<0.0025	mg/L	0.01		否	
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染监测井1	铬（六价）	2023-02-21	<0.004	mg/L	0.05		否	
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染监测井1	硝酸盐（以N计）	2023-02-21	2.29	mg/L	20.0		否	
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染扩散井1	粪大肠菌群数	2023-02-21	<20	MPN/L	10000		否	
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	本底井1	硝酸盐（以N计）	2023-02-21	3.96	mg/L	20.0		否	
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染监测井2	硝酸盐（以N计）	2023-02-21	0.524	mg/L	20.0		否	
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染扩散井2	粪大肠菌群数	2023-02-21	<20	MPN/L	10000		否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染扩散井2	硝酸盐（以N计）	2023-02-21	1.74	mg/L	20.0		否	
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染扩散井1	镉	2023-02-21	0.0024	mg/L	0.005		否	
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染监测井1	铁	2023-02-21	<0.3	mg/L	0.3		否	
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染监测井1	pH值	2023-02-21	7.1	无量纲	8.5	6.5	否	
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染监测井1	锰	2023-02-21	<0.1	mg/L	0.10		否	
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	本底井1	粪大肠菌群数	2023-02-21	<20	MPN/L	10000		否	
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	本底井1	铁	2023-02-21	<0.3	mg/L	0.3		否	
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	本底井1	镉	2023-02-21	0.0026	mg/L	0.005		否	
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染监测井2	挥发性酚类（以苯酚计）	2023-02-21	<0.002	mg/L	0.002		否	
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染扩散井2	砷	2023-02-21	<0.001	mg/L	0.01		否	
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染扩散井2	镉	2023-02-21	0.0020	mg/L	0.005		否	
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染扩散井2	氨氮	2023-02-21	0.303	mg/L	0.5		否	
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染扩散井1	锌	2023-02-21	<0.05	mg/L	1.0		否	
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染扩散井2	铅	2023-02-21	0.0044	mg/L	0.01		否	
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染监测井1	汞	2023-02-21	0.00041	mg/L	0.001		否	
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	本底井1	pH值	2023-02-21	6.9	无量纲	8.5	6.5	否	
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	本底井1	汞	2023-02-21	0.00037	mg/L	0.001		否	
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	本底井1	锌	2023-02-21	<0.05	mg/L	1.0		否	
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染扩散井1	铜	2023-02-21	<0.2	mg/L	1.00		否	
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染监测井2	氨氮	2023-02-21	0.259	mg/L	0.5		否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染监测井2	铬（六价）	2023-02-21	<0.004	mg/L	0.05		否	
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染扩散井1	氰化物	2023-02-21	<0.002	mg/L	0.05		否	
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染扩散井1	亚硝酸盐	2023-02-21	0.012	mg/L	1.00		否	
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染监测井1	镉	2023-02-21	0.0007	mg/L	0.005		否	
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染监测井1	耗氧量（COD法，以O2计）	2023-02-21	2.06	mg/L	3.0		否	
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染监测井1	粪大肠菌群数	2023-02-21	<20	MPN/L	10000		否	
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染扩散井1	汞	2023-02-21	0.00031	mg/L	0.001		否	
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染监测井1	氰化物	2023-02-21	<0.002	mg/L	0.05		否	
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染监测井1	挥发性酚类（以苯酚计）	2023-02-21	<0.002	mg/L	0.002		否	
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染监测井1	亚硝酸盐	2023-02-21	0.011	mg/L	1.00		否	
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	本底井1	铜	2023-02-21	<0.2	mg/L	1.00		否	
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染监测井2	亚硝酸盐	2023-02-21	0.015	mg/L	1.00		否	

2023年第一季度无组织执法监测数据

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
石家庄市	正定县	纳爱斯正定有限公司	厂界	氨	2023-02-13	0.16	mg/m3	1.5		否	
石家庄市	正定县	纳爱斯正定有限公司	塑制品车间边界无组织	非甲烷总烃	2023-02-13	1.24	mg/m3	4.0		否	
石家庄市	正定县	纳爱斯正定有限公司	厂区内监控点处1h平均浓度	NMHC	2023-02-13	0.91	mg/m3	6		否	
石家庄市	正定县	纳爱斯正定有限公司	厂界	硫化氢	2023-02-13	<0.001	mg/m3	0.06		否	
石家庄市	正定县	纳爱斯正定有限公司	厂界	臭气浓度	2023-02-13	<10	无量纲	20		否	
石家庄市	正定县	纳爱斯正定有限公司	监控点处任意一次	NMHC	2023-02-13	0.86	mg/m3	20		否	
石家庄市	正定县	纳爱斯正定有限公司	厂界	非甲烷总烃	2023-02-13	0.98	mg/m3	2.0		否	
石家庄市	正定县	纳爱斯正定有限公司	厂界	颗粒物	2023-02-13	0.326	mg/m3	1.0		否	
石家庄市	长安区	石家庄钢铁有限责任公司特殊钢分公司	压块车间口	颗粒物	2023-02-28	0.314	mg/m3	8.0		否	
石家庄市	长安区	石家庄钢铁有限责任公司特殊钢分公司	原料系统车间口	颗粒物	2023-02-28	0.483	mg/m3	8.0		否	
石家庄市	长安区	石家庄钢铁有限责任公司特殊钢分公司	厂界	颗粒物	2023-02-28	0.504	mg/m3	1.0		否	
石家庄市	长安区	石家庄钢铁有限责任公司特殊钢分公司	渣处理车间口	颗粒物	2023-02-28	0.281	mg/m3	8.0		否	
石家庄市	长安区	石家庄钢铁有限责任公司特殊钢分公司	厂界	颗粒物	2023-03-01	0.456	mg/m3	1.0		否	
石家庄市	长安区	石家庄钢铁有限责任公司特殊钢分公司	炼钢车间口	颗粒物	2023-03-01	0.322	mg/m3	8.0		否	
石家庄市	长安区	石家庄钢铁有限责任公司特殊钢分公司	剪切堆场车间口	颗粒物	2023-03-01	0.170	mg/m3	8.0		否	
石家庄市	长安区	石家庄钢铁有限责任公司特殊钢分公司	破碎堆场车间口	颗粒物	2023-03-01	<0.168	mg/m3	8.0		否	
石家庄市	长安区	石家庄钢铁有限责任公司特殊钢分公司	精整车间口	颗粒物	2023-03-02	0.185	mg/m3	8.0		否	
石家庄市	长安区	石家庄钢铁有限责任公司特殊钢分公司	厂界	颗粒物	2023-03-02	0.336	mg/m3	1.0		否	
石家庄市	长安区	石家庄钢铁有限责任公司特殊钢分公司	地仓车间口	颗粒物	2023-03-02	0.277	mg/m3	8.0		否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
石家庄市	长安区	石家庄钢铁有限责任公司特殊钢分公司	轧钢车间口	颗粒物	2023-03-02	<0.168	mg/m3	8.0		否	
石家庄市	鹿泉区	河北金隅鼎鑫水泥有限公司第三分公司	厂界	硫化氢	2023-03-07	0.002	mg/m3	0.06		否	
石家庄市	鹿泉区	河北金隅鼎鑫水泥有限公司第三分公司	厂界	氨（氨气）	2023-03-07	0.05	mg/m3	1.0		否	
石家庄市	鹿泉区	河北金隅鼎鑫水泥有限公司第三分公司	厂界	臭气浓度	2023-03-07	<10	无量纲	20		否	
石家庄市	鹿泉区	河北金隅鼎鑫水泥有限公司第三分公司	物料输送车间	颗粒物	2023-03-07	<0.168	mg/m3			否	
石家庄市	鹿泉区	河北金隅鼎鑫水泥有限公司第三分公司	厂界	颗粒物	2023-03-07	<0.168	mg/m3	0.5		否	
石家庄市	鹿泉区	河北金隅鼎鑫水泥有限公司第三分公司	厂界	氨（氨气）	2023-03-08	0.05	mg/m3	1.0		否	
石家庄市	鹿泉区	河北金隅鼎鑫水泥有限公司第三分公司	厂界	臭气浓度	2023-03-08	<10	无量纲	20		否	
石家庄市	鹿泉区	河北金隅鼎鑫水泥有限公司第三分公司	储库、堆场车间	颗粒物	2023-03-08	0.364	mg/m3			否	
石家庄市	鹿泉区	河北金隅鼎鑫水泥有限公司第三分公司	厂界	颗粒物	2023-03-08	0.237	mg/m3	0.5		否	
石家庄市	鹿泉区	河北金隅鼎鑫水泥有限公司第三分公司	厂界	硫化氢	2023-03-08	<0.001	mg/m3	0.06		否	
石家庄市	鹿泉区	河北金隅鼎鑫水泥有限公司第三分公司	破碎机车间	颗粒物	2023-03-08	0.295	mg/m3			否	
石家庄市	鹿泉区	河北金隅鼎鑫水泥有限公司第三分公司	厂界	硫化氢	2023-03-09	<0.001	mg/m3	0.06		否	
石家庄市	鹿泉区	河北金隅鼎鑫水泥有限公司第三分公司	散装机车间	颗粒物	2023-03-09	0.240	mg/m3			否	
石家庄市	鹿泉区	河北金隅鼎鑫水泥有限公司第三分公司	厂界	颗粒物	2023-03-09	0.096	mg/m3	0.5		否	
石家庄市	鹿泉区	河北金隅鼎鑫水泥有限公司第三分公司	厂界	臭气浓度	2023-03-09	<10	无量纲	20		否	
石家庄市	鹿泉区	河北金隅鼎鑫水泥有限公司第三分公司	厂界	氨（氨气）	2023-03-09	0.04	mg/m3	1.0		否	
石家庄市	井陉县	河北鼎星水泥有限公司	厂界	颗粒物	2023-03-23	0.192	mg/m3	0.5		否	
石家庄市	赞皇县	赞皇金隅水泥有限公司	厂界	颗粒物	2023-03-17	0.184	mg/m3	0.5		否	
石家庄市	平山县	敬业集团有限公司	厂界	颗粒物	2023-02-21	0.400	mg/m3	1.0		否	
石家庄市	平山县	敬业集团有限公司	南区机械化料场车间边界	颗粒物	2023-02-21	0.173	mg/m3	8.0		否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
石家庄市	平山县	敬业集团有限公司	南区2#260烧结环冷区域车间边界	颗粒物	2023-02-21	0.188	mg/m3	8.0		否	
石家庄市	平山县	敬业集团有限公司	3#白灰窑车间边界	颗粒物	2023-02-22	0.230	mg/m3	8.0		否	
石家庄市	平山县	敬业集团有限公司	厂界	颗粒物	2023-02-22	0.315	mg/m3	1.0		否	
石家庄市	平山县	敬业集团有限公司	A#转炉炉前车间口	颗粒物	2023-02-22	<0.168	mg/m3	8.0		否	
石家庄市	平山县	敬业集团有限公司	C#高炉炉前车间边界	颗粒物	2023-02-23	0.247	mg/m3	8.0		否	
石家庄市	平山县	敬业集团有限公司	2#80万球团烧结环冷区域车间边界	颗粒物	2023-02-23	0.260	mg/m3	8.0		否	
石家庄市	平山县	敬业集团有限公司	厂界	颗粒物	2023-02-23	0.370	mg/m3	1.0		否	
唐山市	古冶区	唐山冀东启新水泥有限责任公司	厂界	颗粒物	2023-03-17	0.137	mg/m3	0.5		否	
唐山市	古冶区	唐山冀东启新水泥有限责任公司	厂界	颗粒物	2023-03-18	0.121	mg/m3	0.5		否	
唐山市	古冶区	唐山冀东启新水泥有限责任公司	厂界	颗粒物	2023-03-19	0.148	mg/m3	0.5		否	
唐山市	古冶区	唐山冀东水泥三友有限公司	厂界	颗粒物	2023-03-14	0.213	mg/m3	0.5		否	
唐山市	古冶区	唐山冀东水泥三友有限公司	厂界	颗粒物	2023-03-15	0.214	mg/m3	0.5		否	
唐山市	古冶区	唐山冀东水泥三友有限公司	厂界	颗粒物	2023-03-16	0.141	mg/m3	0.5		否	
唐山市	古冶区	唐山市古冶区垃圾填埋场	3#	氨	2023-03-14	0.16	mg/m3	0.2		否	
唐山市	古冶区	唐山市古冶区垃圾填埋场	3#	硫化氢	2023-03-14	0.007	mg/m3	0.03		否	
唐山市	古冶区	唐山市古冶区垃圾填埋场	1#	臭气浓度	2023-03-14	<10	无量纲	20		否	
唐山市	古冶区	唐山市古冶区垃圾填埋场	3#	臭气浓度	2023-03-14	<10	无量纲	20		否	
唐山市	古冶区	唐山市古冶区垃圾填埋场	2#	硫化氢	2023-03-14	0.007	mg/m3	0.03		否	
唐山市	古冶区	唐山市古冶区垃圾填埋场	2#	氨	2023-03-14	0.15	mg/m3	0.2		否	
唐山市	古冶区	唐山市古冶区垃圾填埋场	1#	氨	2023-03-14	0.16	mg/m3	0.2		否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
唐山市	古冶区	唐山市古冶区垃圾填埋场	1#	硫化氢	2023-03-14	0.006	mg/m3	0.03		否	
唐山市	古冶区	唐山市古冶区垃圾填埋场	2#	臭气浓度	2023-03-14	<10	无量纲	20		否	
唐山市	古冶区	唐山首唐宝生功能材料有限公司	厂界	颗粒物	2023-03-04	0.610	mg/m3	1		否	
唐山市	古冶区	唐山首唐宝生功能材料有限公司	轧钢车间无组织废气	颗粒物	2023-03-04	0.507	mg/m3	8		否	
唐山市	古冶区	唐山首唐宝生功能材料有限公司	厂界	氯化氢	2023-03-04	0.052	mg/m3	0.2		否	
唐山市	古冶区	唐山首唐宝生功能材料有限公司	酸再生车间门口无组织	氯化氢	2023-03-04	0.029	mg/m3	0.2		否	
唐山市	古冶区	唐山首唐宝生功能材料有限公司	炼钢车间无组织废气	颗粒物	2023-03-04	0.591	mg/m3	8		否	
唐山市	古冶区	唐山首唐宝生功能材料有限公司	厂界	氯化氢	2023-03-05	0.054	mg/m3	0.2		否	
唐山市	古冶区	唐山首唐宝生功能材料有限公司	厂界	颗粒物	2023-03-05	0.389	mg/m3	1		否	
唐山市	古冶区	唐山首唐宝生功能材料有限公司	厂界	颗粒物	2023-03-06	0.957	mg/m3	1		否	
唐山市	古冶区	唐山首唐宝生功能材料有限公司	厂界	氯化氢	2023-03-06	0.051	mg/m3	0.2		否	
唐山市	丰南区	唐山达丰焦化有限公司	下风向2#	颗粒物	2023-02-20	<0.167	mg/m3	1		否	
唐山市	丰南区	唐山达丰焦化有限公司	下风向2#	二氧化硫	2023-02-20	0.029	mg/m3	0.5		否	
唐山市	丰南区	唐山达丰焦化有限公司	上风向1#	二氧化硫	2023-02-20	0.022	mg/m3	0.5		否	
唐山市	丰南区	唐山达丰焦化有限公司	下风向4#	颗粒物	2023-02-20	<0.167	mg/m3	1		否	
唐山市	丰南区	唐山达丰焦化有限公司	下风向2#	一氧化碳	2023-02-20	3.1	mg/m3			否	
唐山市	丰南区	唐山达丰焦化有限公司	上风向1#	颗粒物	2023-02-20	<0.167	mg/m3	1		否	
唐山市	丰南区	唐山达丰焦化有限公司	下风向4#	一氧化碳	2023-02-20	2.2	mg/m3			否	
唐山市	丰南区	唐山达丰焦化有限公司	下风向3#	颗粒物	2023-02-20	<0.167	mg/m3	1		否	
唐山市	丰南区	唐山达丰焦化有限公司	下风向4#	二氧化硫	2023-02-20	0.039	mg/m3	0.5		否	
唐山市	丰南区	唐山达丰焦化有限公司	上风向1#	一氧化碳	2023-02-20	1.5	mg/m3			否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
唐山市	丰南区	唐山达丰焦化有限公司	下风向3#	一氧化碳	2023-02-20	4.2	mg/m3			否	
唐山市	丰南区	唐山达丰焦化有限公司	下风向3#	二氧化硫	2023-02-20	0.031	mg/m3	0.5		否	
唐山市	丰南区	唐山东华钢铁企业集团有限公司	原料车间无组织废气	颗粒物	2023-02-27	1.372	mg/m3	8.0		否	
唐山市	丰南区	唐山东华钢铁企业集团有限公司	烧结车间无组织废气	颗粒物	2023-02-27	1.979	mg/m3	8.0		否	
唐山市	丰南区	唐山东华钢铁企业集团有限公司	炼铁车间无组织废气	颗粒物	2023-02-27	1.462	mg/m3	8.0		否	
唐山市	丰南区	唐山东华钢铁企业集团有限公司	炼钢车间无组织废气	颗粒物	2023-02-27	1.781	mg/m3	8.0		否	
唐山市	丰南区	唐山东华钢铁企业集团有限公司	轧钢车间无组织废气	颗粒物	2023-02-27	1.168	mg/m3	8.0		否	
唐山市	丰南区	唐山东华钢铁企业集团有限公司	干煤棚无组织废气	颗粒物	2023-02-27	1.546	mg/m3	8.0		否	
唐山市	丰南区	唐山东华钢铁企业集团有限公司	白灰窑无组织废气	颗粒物	2023-02-27	2.062	mg/m3	8.0		否	
唐山市	丰南区	唐山东华钢铁企业集团有限公司	厂界下风向1	硫化氢	2023-03-02	0.004	mg/m3	0.06		否	
唐山市	丰南区	唐山东华钢铁企业集团有限公司	厂界下风向2	氨	2023-03-02	0.11	mg/m3	1.5		否	
唐山市	丰南区	唐山东华钢铁企业集团有限公司	厂界下风向1	颗粒物	2023-03-02	0.128	mg/m3	1.0		否	
唐山市	丰南区	唐山东华钢铁企业集团有限公司	厂界下风向3	颗粒物	2023-03-02	0.130	mg/m3	1.0		否	
唐山市	丰南区	唐山东华钢铁企业集团有限公司	厂界下风向3	氨	2023-03-02	0.09	mg/m3	1.5		否	
唐山市	丰南区	唐山东华钢铁企业集团有限公司	厂界上风向	氨	2023-03-02	0.08	mg/m3	1.5		否	
唐山市	丰南区	唐山东华钢铁企业集团有限公司	厂界下风向1	氨	2023-03-02	0.13	mg/m3	1.5		否	
唐山市	丰南区	唐山东华钢铁企业集团有限公司	厂界下风向3	硫化氢	2023-03-02	0.005	mg/m3	0.06		否	
唐山市	丰南区	唐山东华钢铁企业集团有限公司	厂界下风向2	硫化氢	2023-03-02	0.007	mg/m3	0.06		否	
唐山市	丰南区	唐山东华钢铁企业集团有限公司	厂界下风向2	颗粒物	2023-03-02	0.136	mg/m3	1.0		否	
唐山市	丰南区	唐山东华钢铁企业集团有限公司	厂界上风向	颗粒物	2023-03-02	0.109	mg/m3	1.0		否	
唐山市	丰南区	唐山东华钢铁企业集团有限公司	厂界上风向	硫化氢	2023-03-02	0.002	mg/m3	0.06		否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
唐山市	丰南区	唐山东华钢铁企业集团有限公司	厂界上风向	颗粒物	2023-03-03	0.119	mg/m3	1.0		否	
唐山市	丰南区	唐山东华钢铁企业集团有限公司	厂界下风向2	氨	2023-03-03	0.12	mg/m3	1.5		否	
唐山市	丰南区	唐山东华钢铁企业集团有限公司	厂界下风向1	颗粒物	2023-03-03	0.139	mg/m3	1.0		否	
唐山市	丰南区	唐山东华钢铁企业集团有限公司	厂界下风向2	颗粒物	2023-03-03	0.144	mg/m3	1.0		否	
唐山市	丰南区	唐山东华钢铁企业集团有限公司	厂界下风向3	颗粒物	2023-03-03	0.137	mg/m3	1.0		否	
唐山市	丰南区	唐山东华钢铁企业集团有限公司	厂界上风向	氨	2023-03-03	0.07	mg/m3	1.5		否	
唐山市	丰南区	唐山东华钢铁企业集团有限公司	厂界下风向3	氨	2023-03-03	0.10	mg/m3	1.5		否	
唐山市	丰南区	唐山东华钢铁企业集团有限公司	厂界下风向1	硫化氢	2023-03-03	0.005	mg/m3	0.06		否	
唐山市	丰南区	唐山东华钢铁企业集团有限公司	厂界上风向	硫化氢	2023-03-03	0.002	mg/m3	0.06		否	
唐山市	丰南区	唐山东华钢铁企业集团有限公司	厂界下风向1	氨	2023-03-03	0.14	mg/m3	1.5		否	
唐山市	丰南区	唐山东华钢铁企业集团有限公司	厂界下风向2	硫化氢	2023-03-03	0.007	mg/m3	0.06		否	
唐山市	丰南区	唐山东华钢铁企业集团有限公司	厂界下风向3	硫化氢	2023-03-03	0.004	mg/m3	0.06		否	
唐山市	丰南区	唐山东华钢铁企业集团有限公司	厂界下风向3	氨	2023-03-04	0.09	mg/m3	1.5		否	
唐山市	丰南区	唐山东华钢铁企业集团有限公司	厂界下风向1	氨	2023-03-04	0.12	mg/m3	1.5		否	
唐山市	丰南区	唐山东华钢铁企业集团有限公司	厂界上风向	氨	2023-03-04	0.07	mg/m3	1.5		否	
唐山市	丰南区	唐山东华钢铁企业集团有限公司	厂界下风向2	颗粒物	2023-03-04	0.147	mg/m3	1.0		否	
唐山市	丰南区	唐山东华钢铁企业集团有限公司	厂界下风向2	硫化氢	2023-03-04	0.007	mg/m3	0.06		否	
唐山市	丰南区	唐山东华钢铁企业集团有限公司	厂界下风向3	颗粒物	2023-03-04	0.138	mg/m3	1.0		否	
唐山市	丰南区	唐山东华钢铁企业集团有限公司	厂界上风向	硫化氢	2023-03-04	0.002	mg/m3	0.06		否	
唐山市	丰南区	唐山东华钢铁企业集团有限公司	厂界上风向	颗粒物	2023-03-04	0.120	mg/m3	1.0		否	
唐山市	丰南区	唐山东华钢铁企业集团有限公司	厂界下风向1	颗粒物	2023-03-04	0.140	mg/m3	1.0		否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
唐山市	丰南区	唐山东华钢铁企业集团有限公司	厂界下风向3	硫化氢	2023-03-04	0.005	mg/m3	0.06		否	
唐山市	丰南区	唐山东华钢铁企业集团有限公司	厂界下风向2	氨	2023-03-04	0.13	mg/m3	1.5		否	
唐山市	丰南区	唐山东华钢铁企业集团有限公司	厂界下风向1	硫化氢	2023-03-04	0.004	mg/m3	0.06		否	
唐山市	丰南区	唐山瑞丰钢铁（集团）有限公司	厂界上风向	硫化氢	2023-02-28	0.001	mg/m3	0.06		否	
唐山市	丰南区	唐山瑞丰钢铁（集团）有限公司	厂界下风向1	氨	2023-02-28	0.09	mg/m3	1.5		否	
唐山市	丰南区	唐山瑞丰钢铁（集团）有限公司	厂界下风向4	氨	2023-02-28	0.09	mg/m3	1.5		否	
唐山市	丰南区	唐山瑞丰钢铁（集团）有限公司	厂界下风向3	颗粒物	2023-02-28	0.262	mg/m3	1.0		否	
唐山市	丰南区	唐山瑞丰钢铁（集团）有限公司	厂界下风向3	氨	2023-02-28	0.13	mg/m3	1.5		否	
唐山市	丰南区	唐山瑞丰钢铁（集团）有限公司	厂界下风向2	颗粒物	2023-02-28	0.258	mg/m3	1.0		否	
唐山市	丰南区	唐山瑞丰钢铁（集团）有限公司	厂界下风向2	硫化氢	2023-02-28	0.006	mg/m3	0.06		否	
唐山市	丰南区	唐山瑞丰钢铁（集团）有限公司	厂界下风向1	颗粒物	2023-02-28	0.260	mg/m3	1.0		否	
唐山市	丰南区	唐山瑞丰钢铁（集团）有限公司	厂界下风向3	硫化氢	2023-02-28	0.004	mg/m3	0.06		否	
唐山市	丰南区	唐山瑞丰钢铁（集团）有限公司	厂界上风向	氨	2023-02-28	0.10	mg/m3	1.5		否	
唐山市	丰南区	唐山瑞丰钢铁（集团）有限公司	轧钢车间无组织废气	颗粒物	2023-02-28	0.314	mg/m3	8.0		否	
唐山市	丰南区	唐山瑞丰钢铁（集团）有限公司	厂界下风向2	氨	2023-02-28	0.06	mg/m3	1.5		否	
唐山市	丰南区	唐山瑞丰钢铁（集团）有限公司	厂界下风向4	颗粒物	2023-02-28	0.263	mg/m3	1.0		否	
唐山市	丰南区	唐山瑞丰钢铁（集团）有限公司	厂界下风向4	硫化氢	2023-02-28	0.004	mg/m3	0.06		否	
唐山市	丰南区	唐山瑞丰钢铁（集团）有限公司	烧结车间无组织废气	颗粒物	2023-02-28	0.305	mg/m3	8.0		否	
唐山市	丰南区	唐山瑞丰钢铁（集团）有限公司	厂界下风向1	硫化氢	2023-02-28	0.003	mg/m3	0.06		否	
唐山市	丰南区	唐山瑞丰钢铁（集团）有限公司	厂界上风向	颗粒物	2023-02-28	0.122	mg/m3	1.0		否	
唐山市	丰南区	唐山瑞丰钢铁（集团）有限公司	厂界下风向1	硫化氢	2023-03-01	0.004	mg/m3	0.06		否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
唐山市	丰南区	唐山瑞丰钢铁（集团）有限公司	厂界下风向3	颗粒物	2023-03-01	0.272	mg/m3	1.0		否	
唐山市	丰南区	唐山瑞丰钢铁（集团）有限公司	厂界下风向1	颗粒物	2023-03-01	0.270	mg/m3	1.0		否	
唐山市	丰南区	唐山瑞丰钢铁（集团）有限公司	厂界下风向2	硫化氢	2023-03-01	0.005	mg/m3	0.06		否	
唐山市	丰南区	唐山瑞丰钢铁（集团）有限公司	厂界下风向4	颗粒物	2023-03-01	0.262	mg/m3	1.0		否	
唐山市	丰南区	唐山瑞丰钢铁（集团）有限公司	厂界上风向	颗粒物	2023-03-01	0.127	mg/m3	1.0		否	
唐山市	丰南区	唐山瑞丰钢铁（集团）有限公司	厂界上风向	硫化氢	2023-03-01	0.002	mg/m3	0.06		否	
唐山市	丰南区	唐山瑞丰钢铁（集团）有限公司	厂界上风向	氨	2023-03-01	0.11	mg/m3	1.5		否	
唐山市	丰南区	唐山瑞丰钢铁（集团）有限公司	厂界下风向2	氨	2023-03-01	0.07	mg/m3	1.5		否	
唐山市	丰南区	唐山瑞丰钢铁（集团）有限公司	厂界下风向3	硫化氢	2023-03-01	0.004	mg/m3	0.06		否	
唐山市	丰南区	唐山瑞丰钢铁（集团）有限公司	厂界下风向4	硫化氢	2023-03-01	0.006	mg/m3	0.06		否	
唐山市	丰南区	唐山瑞丰钢铁（集团）有限公司	厂界下风向3	氨	2023-03-01	0.12	mg/m3	1.5		否	
唐山市	丰南区	唐山瑞丰钢铁（集团）有限公司	厂界下风向1	氨	2023-03-01	0.10	mg/m3	1.5		否	
唐山市	丰南区	唐山瑞丰钢铁（集团）有限公司	厂界下风向2	颗粒物	2023-03-01	0.267	mg/m3	1.0		否	
唐山市	丰南区	唐山瑞丰钢铁（集团）有限公司	厂界下风向4	氨	2023-03-01	0.13	mg/m3	1.5		否	
唐山市	丰南区	唐山瑞丰钢铁（集团）有限公司	转炉车间无组织废气	颗粒物	2023-03-02	0.226	mg/m3	5.0		否	
唐山市	丰南区	唐山瑞丰钢铁（集团）有限公司	厂界下风向1	硫化氢	2023-03-02	0.004	mg/m3	0.06		否	
唐山市	丰南区	唐山瑞丰钢铁（集团）有限公司	厂界下风向2	硫化氢	2023-03-02	0.005	mg/m3	0.06		否	
唐山市	丰南区	唐山瑞丰钢铁（集团）有限公司	厂界下风向3	氨	2023-03-02	0.12	mg/m3	1.5		否	
唐山市	丰南区	唐山瑞丰钢铁（集团）有限公司	厂界下风向4	颗粒物	2023-03-02	0.272	mg/m3	1.0		否	
唐山市	丰南区	唐山瑞丰钢铁（集团）有限公司	厂界下风向1	颗粒物	2023-03-02	0.270	mg/m3	1.0		否	
唐山市	丰南区	唐山瑞丰钢铁（集团）有限公司	厂界下风向3	硫化氢	2023-03-02	0.003	mg/m3	0.06		否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
唐山市	丰南区	唐山瑞丰钢铁（集团）有限公司	厂界下风向4	硫化氢	2023-03-02	0.005	mg/m3	0.06		否	
唐山市	丰南区	唐山瑞丰钢铁（集团）有限公司	厂界下风向3	颗粒物	2023-03-02	0.268	mg/m3	1.0		否	
唐山市	丰南区	唐山瑞丰钢铁（集团）有限公司	厂界下风向4	氨	2023-03-02	0.09	mg/m3	1.5		否	
唐山市	丰南区	唐山瑞丰钢铁（集团）有限公司	厂界下风向1	氨	2023-03-02	0.11	mg/m3	1.5		否	
唐山市	丰南区	唐山瑞丰钢铁（集团）有限公司	厂界上风向	氨	2023-03-02	0.06	mg/m3	1.5		否	
唐山市	丰南区	唐山瑞丰钢铁（集团）有限公司	厂界下风向2	颗粒物	2023-03-02	0.271	mg/m3	1.0		否	
唐山市	丰南区	唐山瑞丰钢铁（集团）有限公司	厂界下风向2	氨	2023-03-02	0.11	mg/m3	1.5		否	
唐山市	丰南区	唐山瑞丰钢铁（集团）有限公司	厂界上风向	颗粒物	2023-03-02	0.129	mg/m3	1.0		否	
唐山市	丰南区	唐山瑞丰钢铁（集团）有限公司	厂界上风向	硫化氢	2023-03-02	0.002	mg/m3	0.06		否	
唐山市	丰南区	唐山瑞丰钢铁（集团）有限公司	高炉车间无组织废气	颗粒物	2023-03-02	0.282	mg/m3	5.0		否	
唐山市	丰南区	唐山市丰南区凯恒钢铁有限公司	厂界下风向1	非甲烷总烃	2023-03-02	0.66	mg/m3	2.0		否	
唐山市	丰南区	唐山市丰南区凯恒钢铁有限公司	厂界下风向3	颗粒物	2023-03-02	0.139	mg/m3	1.0		否	
唐山市	丰南区	唐山市丰南区凯恒钢铁有限公司	厂界上风向	颗粒物	2023-03-02	0.106	mg/m3	1.0		否	
唐山市	丰南区	唐山市丰南区凯恒钢铁有限公司	厂界下风向2	氨	2023-03-02	0.12	mg/m3	1.5		否	
唐山市	丰南区	唐山市丰南区凯恒钢铁有限公司	厂界下风向2	颗粒物	2023-03-02	0.144	mg/m3	1.0		否	
唐山市	丰南区	唐山市丰南区凯恒钢铁有限公司	厂界下风向1	颗粒物	2023-03-02	0.138	mg/m3	1.0		否	
唐山市	丰南区	唐山市丰南区凯恒钢铁有限公司	厂界下风向2	非甲烷总烃	2023-03-02	0.59	mg/m3	2.0		否	
唐山市	丰南区	唐山市丰南区凯恒钢铁有限公司	厂界上风向	氨	2023-03-02	0.07	mg/m3	1.5		否	
唐山市	丰南区	唐山市丰南区凯恒钢铁有限公司	厂界下风向1	氨	2023-03-02	0.144	mg/m3	1.5		否	
唐山市	丰南区	唐山市丰南区凯恒钢铁有限公司	厂界上风向	非甲烷总烃	2023-03-02	0.47	mg/m3	2.0		否	
唐山市	丰南区	唐山市丰南区凯恒钢铁有限公司	厂界下风向3	氨	2023-03-02	0.09	mg/m3	1.5		否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
唐山市	丰南区	唐山市丰南区凯恒钢铁有限公司	厂界下风向3	非甲烷总烃	2023-03-02	0.64	mg/m3	2.0		否	
唐山市	丰南区	唐山市丰南区凯恒钢铁有限公司	厂界上风向	氨	2023-03-03	0.07	mg/m3	1.5		否	
唐山市	丰南区	唐山市丰南区凯恒钢铁有限公司	厂界下风向1	颗粒物	2023-03-03	0.139	mg/m3	1.0		否	
唐山市	丰南区	唐山市丰南区凯恒钢铁有限公司	厂界下风向2	颗粒物	2023-03-03	0.145	mg/m3	1.0		否	
唐山市	丰南区	唐山市丰南区凯恒钢铁有限公司	厂界下风向3	氨	2023-03-03	0.09	mg/m3	1.5		否	
唐山市	丰南区	唐山市丰南区凯恒钢铁有限公司	炼铁车间无组织	颗粒物	2023-03-03	1.992	mg/m3	8.0		否	
唐山市	丰南区	唐山市丰南区凯恒钢铁有限公司	球团车间无组织	颗粒物	2023-03-03	2.055	mg/m3	8.0		否	
唐山市	丰南区	唐山市丰南区凯恒钢铁有限公司	原料车间无组织	颗粒物	2023-03-03	1.378	mg/m3	8.0		否	
唐山市	丰南区	唐山市丰南区凯恒钢铁有限公司	炼钢车间无组织	颗粒物	2023-03-03	1.822	mg/m3	8.0		否	
唐山市	丰南区	唐山市丰南区凯恒钢铁有限公司	厂界下风向1	非甲烷总烃	2023-03-03	0.60	mg/m3	2.0		否	
唐山市	丰南区	唐山市丰南区凯恒钢铁有限公司	厂界下风向2	非甲烷总烃	2023-03-03	0.65	mg/m3	2.0		否	
唐山市	丰南区	唐山市丰南区凯恒钢铁有限公司	厂界下风向2	氨	2023-03-03	0.11	mg/m3	1.5		否	
唐山市	丰南区	唐山市丰南区凯恒钢铁有限公司	厂界下风向1	氨	2023-03-03	0.15	mg/m3	1.5		否	
唐山市	丰南区	唐山市丰南区凯恒钢铁有限公司	厂界下风向3	颗粒物	2023-03-03	0.140	mg/m3	1.0		否	
唐山市	丰南区	唐山市丰南区凯恒钢铁有限公司	厂界上风向	非甲烷总烃	2023-03-03	0.43	mg/m3	2.0		否	
唐山市	丰南区	唐山市丰南区凯恒钢铁有限公司	厂界下风向3	非甲烷总烃	2023-03-03	0.65	mg/m3	2.0		否	
唐山市	丰南区	唐山市丰南区凯恒钢铁有限公司	烧结车间无组织	颗粒物	2023-03-03	2.130	mg/m3	8.0		否	
唐山市	丰南区	唐山市丰南区凯恒钢铁有限公司	厂界上风向	颗粒物	2023-03-03	0.109	mg/m3	1.0		否	
唐山市	丰南区	唐山市丰南区凯恒钢铁有限公司	厂界下风向3	颗粒物	2023-03-04	0.140	mg/m3	1.0		否	
唐山市	丰南区	唐山市丰南区凯恒钢铁有限公司	厂界上风向	颗粒物	2023-03-04	0.115	mg/m3	1.0		否	
唐山市	丰南区	唐山市丰南区凯恒钢铁有限公司	厂界下风向3	氨	2023-03-04	0.09	mg/m3	1.5		否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
唐山市	丰南区	唐山市丰南区凯恒钢铁有限公司	厂界下风向2	氨	2023-03-04	0.11	mg/m3	1.5		否	
唐山市	丰南区	唐山市丰南区凯恒钢铁有限公司	厂界上风向	氨	2023-03-04	0.07	mg/m3	1.5		否	
唐山市	丰南区	唐山市丰南区凯恒钢铁有限公司	厂界下风向2	非甲烷总烃	2023-03-04	0.63	mg/m3	2.0		否	
唐山市	丰南区	唐山市丰南区凯恒钢铁有限公司	厂界下风向1	非甲烷总烃	2023-03-04	0.68	mg/m3	2.0		否	
唐山市	丰南区	唐山市丰南区凯恒钢铁有限公司	厂界下风向3	非甲烷总烃	2023-03-04	0.68	mg/m3	2.0		否	
唐山市	丰南区	唐山市丰南区凯恒钢铁有限公司	厂界下风向2	颗粒物	2023-03-04	0.148	mg/m3	1.0		否	
唐山市	丰南区	唐山市丰南区凯恒钢铁有限公司	厂界下风向1	颗粒物	2023-03-04	0.147	mg/m3	1.0		否	
唐山市	丰南区	唐山市丰南区凯恒钢铁有限公司	厂界下风向1	氨	2023-03-04	0.14	mg/m3	1.5		否	
唐山市	丰南区	唐山市丰南区凯恒钢铁有限公司	厂界上风向	非甲烷总烃	2023-03-04	0.46	mg/m3	2.0		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	厂界下风向2#	甲硫醚	2023-03-10	<0.0005	mg/m3	0.02		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	厂界下风向3#	甲硫醚	2023-03-10	<0.0005	mg/m3	0.02		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	厂界下风向3#	甲硫醇	2023-03-10	<0.0003	mg/m3	0.002		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	厂界上风向1#	甲硫醇	2023-03-10	<0.0003	mg/m3	0.002		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	厂界上风向1#	甲硫醚	2023-03-10	<0.0005	mg/m3	0.02		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	厂界下风向2#	甲硫醇	2023-03-10	<0.0003	mg/m3	0.002		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	厂界下风向1#	二甲二硫	2023-03-10	<0.0006	mg/m3	0.04		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	厂界上风向1#	二甲二硫	2023-03-10	<0.0006	mg/m3	0.04		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	厂界下风向2#	二甲二硫	2023-03-10	<0.0006	mg/m3	0.04		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	厂界下风向3#	二甲二硫	2023-03-10	<0.0006	mg/m3	0.04		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	厂界下风向1#	甲硫醇	2023-03-10	<0.0003	mg/m3	0.002		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	厂界下风向1#	甲硫醚	2023-03-10	<0.0005	mg/m3	0.02		否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	厂界下风向2#	硫化氢	2023-03-17	0.003	mg/m3	0.03		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	厂界下风向2#	氨	2023-03-17	0.08	mg/m3	0.2		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	厂界下风向2#	臭气浓度	2023-03-17	<10	无量纲	20		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	厂界上风向1#	硫化氢	2023-03-17	0.002	mg/m3	0.03		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	厂界下风向3#	氨	2023-03-17	0.08	mg/m3	0.2		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	厂界下风向1#	臭气浓度	2023-03-17	<10	无量纲	20		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	厂界下风向1#	硫化氢	2023-03-17	0.004	mg/m3	0.03		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	厂界下风向1#	氨	2023-03-17	0.10	mg/m3	0.2		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	厂界上风向1#	氨	2023-03-17	0.05	mg/m3	0.2		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	厂界上风向1#	臭气浓度	2023-03-17	<10	无量纲	20		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	厂界下风向3#	硫化氢	2023-03-17	0.003	mg/m3	0.03		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	厂界下风向3#	臭气浓度	2023-03-17	<10	无量纲	20		否	
唐山市	丰润区	唐山冀东水泥股份有限公司唐山分公司	厂界下风向3#	臭气浓度	2023-02-26	17	无量纲	20		否	
唐山市	丰润区	唐山冀东水泥股份有限公司唐山分公司	厂界上风向1#	颗粒物	2023-02-27	0.324	mg/m3	0.5		否	
唐山市	丰润区	唐山冀东水泥股份有限公司唐山分公司	厂界上风向1#	硫化氢	2023-02-27	0.008	mg/m3	0.06		否	
唐山市	丰润区	唐山冀东水泥股份有限公司唐山分公司	厂界下风向4#	硫化氢	2023-02-27	0.016	mg/m3	0.06		否	
唐山市	丰润区	唐山冀东水泥股份有限公司唐山分公司	厂界下风向4#	氨（氨气）	2023-02-27	0.16	mg/m3	1.5		否	
唐山市	丰润区	唐山冀东水泥股份有限公司唐山分公司	厂界上风向1#	氨（氨气）	2023-02-27	0.08	mg/m3	1.5		否	
唐山市	丰润区	唐山冀东水泥股份有限公司唐山分公司	厂界下风向4#	臭气浓度	2023-02-27	18	无量纲	20		否	
唐山市	丰润区	唐山冀东水泥股份有限公司唐山分公司	厂界上风向1#	臭气浓度	2023-02-27	12	无量纲	20		否	
唐山市	丰润区	唐山冀东水泥股份有限公司唐山分公司	厂界下风向3#	硫化氢	2023-02-27	0.018	mg/m3	0.06		否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
唐山市	丰润区	唐山冀东水泥股份有限公司唐山分公司	厂界下风向4#	颗粒物	2023-02-27	0.446	mg/m3	0.5		否	
唐山市	丰润区	唐山冀东水泥股份有限公司唐山分公司	厂界下风向3#	颗粒物	2023-02-27	0.446	mg/m3	0.5		否	
唐山市	丰润区	唐山冀东水泥股份有限公司唐山分公司	厂界下风向2#	氨（氨气）	2023-02-27	0.15	mg/m3	1.5		否	
唐山市	丰润区	唐山冀东水泥股份有限公司唐山分公司	厂界下风向2#	硫化氢	2023-02-27	0.017	mg/m3	0.06		否	
唐山市	丰润区	唐山冀东水泥股份有限公司唐山分公司	厂界下风向3#	氨（氨气）	2023-02-28	0.16	mg/m3	1.5		否	
唐山市	丰润区	唐山冀东水泥股份有限公司唐山分公司	厂界下风向2#	臭气浓度	2023-02-28	18	无量纲	20		否	
唐山市	丰润区	唐山冀东水泥股份有限公司唐山分公司	厂界下风向2#	颗粒物	2023-02-28	0.429	mg/m3	0.5		否	
唐山市	丰润区	唐山正丰钢铁有限公司	北厂区厂界上风向5#	颗粒物	2023-02-23	0.341	mg/m3	1.0		否	
唐山市	丰润区	唐山正丰钢铁有限公司	北厂区厂界下风向6#	颗粒物	2023-02-23	0.425	mg/m3	1.0		否	
唐山市	丰润区	唐山正丰钢铁有限公司	北厂区厂界下风向8#	颗粒物	2023-02-23	0.461	mg/m3	1.0		否	
唐山市	丰润区	唐山正丰钢铁有限公司	南厂区厂界下风向2#	颗粒物	2023-02-24	0.436	mg/m3	1.0		否	
唐山市	丰润区	唐山正丰钢铁有限公司	炼钢车间口	颗粒物	2023-02-24	0.494	mg/m3	8.0		否	
唐山市	丰润区	唐山正丰钢铁有限公司	南厂区厂界下风向3#	颗粒物	2023-02-24	0.454	mg/m3	1.0		否	
唐山市	丰润区	唐山正丰钢铁有限公司	南厂区厂界上风向1#	颗粒物	2023-02-24	0.337	mg/m3	1.0		否	
唐山市	丰润区	唐山正丰钢铁有限公司	轧钢车间口	颗粒物	2023-02-24	0.524	mg/m3	8.0		否	
唐山市	丰润区	唐山正丰钢铁有限公司	南厂区厂界下风向4#	颗粒物	2023-02-25	0.472	mg/m3	1.0		否	
唐山市	丰润区	唐山正丰钢铁有限公司	北厂区厂界下风向7#	颗粒物	2023-02-25	0.443	mg/m3	1.0		否	
唐山市	丰润区	唐山泓泰水泥有限公司	厂界下风向2#	氯化氢	2023-03-01	<0.02	mg/m3	0.20		否	
唐山市	丰润区	唐山泓泰水泥有限公司	厂界下风向2#	氨（氨气）	2023-03-01	0.13	mg/m3	1.0		否	
唐山市	丰润区	唐山泓泰水泥有限公司	厂界上风向1#	硫化氢	2023-03-01	0.009	mg/m3	0.06		否	
唐山市	丰润区	唐山泓泰水泥有限公司	厂界下风向3#	氯化氢	2023-03-01	<0.02	mg/m3	0.20		否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
唐山市	丰润区	唐山泓泰水泥有限公司	厂界下风向4#	氯化氢	2023-03-01	<0.02	mg/m3	0.20		否	
唐山市	丰润区	唐山泓泰水泥有限公司	厂界上风向1#	氨（氨气）	2023-03-01	0.07	mg/m3	1.0		否	
唐山市	丰润区	唐山泓泰水泥有限公司	厂界上风向1#	氯化氢	2023-03-01	<0.02	mg/m3	0.20		否	
唐山市	丰润区	唐山泓泰水泥有限公司	厂界下风向2#	颗粒物	2023-03-02	0.434	mg/m3	0.5		否	
唐山市	丰润区	唐山泓泰水泥有限公司	厂界下风向3#	氨（氨气）	2023-03-02	0.15	mg/m3	1.0		否	
唐山市	丰润区	唐山泓泰水泥有限公司	厂界下风向2#	硫化氢	2023-03-02	0.018	mg/m3	0.06		否	
唐山市	丰润区	唐山泓泰水泥有限公司	厂界下风向4#	氨（氨气）	2023-03-02	0.15	mg/m3	1.0		否	
唐山市	丰润区	唐山泓泰水泥有限公司	厂界下风向3#	臭气浓度	2023-03-02	18	无量纲	20		否	
唐山市	丰润区	唐山泓泰水泥有限公司	厂界下风向4#	非甲烷总烃	2023-03-02	1.38	mg/m3	2.0		否	
唐山市	丰润区	唐山泓泰水泥有限公司	厂界下风向3#	硫化氢	2023-03-02	0.017	mg/m3	0.06		否	
唐山市	丰润区	唐山泓泰水泥有限公司	厂界下风向2#	非甲烷总烃	2023-03-02	1.45	mg/m3	2.0		否	
唐山市	丰润区	唐山泓泰水泥有限公司	厂界下风向4#	臭气浓度	2023-03-02	17	无量纲	20		否	
唐山市	丰润区	唐山泓泰水泥有限公司	厂界下风向4#	硫化氢	2023-03-02	0.018	mg/m3	0.06		否	
唐山市	丰润区	唐山泓泰水泥有限公司	厂界上风向1#	颗粒物	2023-03-03	0.327	mg/m3	0.5		否	
唐山市	丰润区	唐山泓泰水泥有限公司	厂界下风向3#	颗粒物	2023-03-03	0.456	mg/m3	0.5		否	
唐山市	丰润区	唐山泓泰水泥有限公司	厂界下风向2#	臭气浓度	2023-03-03	17	无量纲	20		否	
唐山市	丰润区	唐山泓泰水泥有限公司	厂界下风向3#	非甲烷总烃	2023-03-03	1.44	mg/m3	2.0		否	
唐山市	丰润区	唐山泓泰水泥有限公司	厂界下风向4#	颗粒物	2023-03-03	0.473	mg/m3	0.5		否	
唐山市	丰润区	唐山泓泰水泥有限公司	厂界上风向1#	非甲烷总烃	2023-03-03	1.05	mg/m3	2.0		否	
唐山市	丰润区	唐山泓泰水泥有限公司	厂界上风向1#	臭气浓度	2023-03-03	12	无量纲	20		否	
唐山市	丰润区	中车唐山机车车辆有限公司	厂界下风向3	苯	2023-03-17	<0.0015	mg/m3	0.1		否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
唐山市	丰润区	中车唐山机车车辆有限公司	厂界上风向1	非甲烷总烃	2023-03-17	0.23	mg/m3	2.0		否	
唐山市	丰润区	中车唐山机车车辆有限公司	厂界下风向3	甲苯	2023-03-17	<0.0015	mg/m3	0.6		否	
唐山市	丰润区	中车唐山机车车辆有限公司	厂界下风向3	二甲苯（总量）	2023-03-17	<0.0015	mg/m3	0.2		否	
唐山市	丰润区	中车唐山机车车辆有限公司	厂界下风向3	非甲烷总烃	2023-03-17	0.41	mg/m3	2.0		否	
唐山市	丰润区	中车唐山机车车辆有限公司	厂界下风向2	苯	2023-03-17	<0.0015	mg/m3	0.1		否	
唐山市	丰润区	中车唐山机车车辆有限公司	厂界上风向1	苯	2023-03-17	<0.0015	mg/m3	0.1		否	
唐山市	丰润区	中车唐山机车车辆有限公司	厂界上风向1	二甲苯（总量）	2023-03-17	<0.0015	mg/m3	0.2		否	
唐山市	丰润区	中车唐山机车车辆有限公司	厂界上风向1	甲苯	2023-03-17	<0.0015	mg/m3	0.6		否	
唐山市	丰润区	中车唐山机车车辆有限公司	厂界下风向4	苯	2023-03-17	<0.0015	mg/m3	0.1		否	
唐山市	丰润区	中车唐山机车车辆有限公司	北漆房南门口外一米处	二甲苯	2023-03-17	0.0211	mg/m3	1.2		否	
唐山市	丰润区	中车唐山机车车辆有限公司	厂界下风向4	二甲苯（总量）	2023-03-17	<0.0015	mg/m3	0.2		否	
唐山市	丰润区	中车唐山机车车辆有限公司	厂界下风向2	二甲苯（总量）	2023-03-17	<0.0015	mg/m3	0.2		否	
唐山市	丰润区	中车唐山机车车辆有限公司	北漆房南门口外一米处	苯	2023-03-17	0.0120	mg/m3	0.4		否	
唐山市	丰润区	中车唐山机车车辆有限公司	厂界下风向2	甲苯	2023-03-17	<0.0015	mg/m3	0.6		否	
唐山市	丰润区	中车唐山机车车辆有限公司	厂界下风向4	甲苯	2023-03-17	<0.0015	mg/m3	0.6		否	
唐山市	丰润区	中车唐山机车车辆有限公司	厂界下风向2	非甲烷总烃	2023-03-17	0.39	mg/m3	2.0		否	
唐山市	丰润区	中车唐山机车车辆有限公司	厂界下风向4	非甲烷总烃	2023-03-17	0.35	mg/m3	2.0		否	
唐山市	丰润区	中车唐山机车车辆有限公司	北漆房南门口外一米处	非甲烷总烃	2023-03-17	0.39	mg/m3	4		否	
唐山市	丰润区	中车唐山机车车辆有限公司	北漆房南门口外一米处	甲苯	2023-03-17	<0.0015	mg/m3	1		否	
唐山市	曹妃甸区	首钢京唐钢铁联合有限责任公司	厂界上风向1#	硫化氢	2023-03-01	0.004	mg/m3	0.01		否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
唐山市	曹妃甸区	首钢京唐钢铁联合有限责任公司	厂界下风向4#	酚类	2023-03-01	0.011	mg/m3	0.02		否	
唐山市	曹妃甸区	首钢京唐钢铁联合有限责任公司	厂界下风向3#	苯并(a)芘	2023-03-01	0.0072	ug/m3	0.01		否	
唐山市	曹妃甸区	首钢京唐钢铁联合有限责任公司	厂界下风向2#	氨	2023-03-01	0.17	mg/m3	0.2		否	
唐山市	曹妃甸区	首钢京唐钢铁联合有限责任公司	厂界下风向2#	酚类	2023-03-01	0.010	mg/m3	0.02		否	
唐山市	曹妃甸区	首钢京唐钢铁联合有限责任公司	厂界下风向2#	苯	2023-03-01	0.0165	mg/m3	0.1		否	
唐山市	曹妃甸区	首钢京唐钢铁联合有限责任公司	厂界下风向4#	二氧化硫	2023-03-01	0.029	mg/m3	0.50		否	
唐山市	曹妃甸区	首钢京唐钢铁联合有限责任公司	厂界下风向4#	非甲烷总烃	2023-03-01	0.63	mg/m3	2.0		否	
唐山市	曹妃甸区	首钢京唐钢铁联合有限责任公司	厂界上风向1#	氰化氢	2023-03-01	0.004	mg/m3	0.024		否	
唐山市	曹妃甸区	首钢京唐钢铁联合有限责任公司	厂界上风向1#	苯并(a)芘	2023-03-01	<0.0013	ug/m3	0.01		否	
唐山市	曹妃甸区	首钢京唐钢铁联合有限责任公司	厂界下风向3#	氰化氢	2023-03-01	0.010	mg/m3	0.024		否	
唐山市	曹妃甸区	首钢京唐钢铁联合有限责任公司	厂界下风向4#	氰化氢	2023-03-01	0.010	mg/m3	0.024		否	
唐山市	曹妃甸区	首钢京唐钢铁联合有限责任公司	厂界下风向4#	苯并(a)芘	2023-03-01	0.0076	ug/m3	0.01		否	
唐山市	曹妃甸区	首钢京唐钢铁联合有限责任公司	厂界下风向4#	氮氧化物	2023-03-01	0.036	mg/m3	0.15		否	
唐山市	曹妃甸区	首钢京唐钢铁联合有限责任公司	厂界上风向1#	氨	2023-03-01	0.08	mg/m3	0.2		否	
唐山市	曹妃甸区	首钢京唐钢铁联合有限责任公司	厂界上风向1#	苯	2023-03-01	<0.0015	mg/m3	0.1		否	
唐山市	曹妃甸区	首钢京唐钢铁联合有限责任公司	厂界下风向3#	二氧化硫	2023-03-01	0.030	mg/m3	0.50		否	
唐山市	曹妃甸区	首钢京唐钢铁联合有限责任公司	厂界下风向3#	硫化氢	2023-03-01	0.009	mg/m3	0.01		否	
唐山市	曹妃甸区	首钢京唐钢铁联合有限责任公司	厂界下风向2#	苯并(a)芘	2023-03-01	0.0068	ug/m3	0.01		否	
唐山市	曹妃甸区	首钢京唐钢铁联合有限责任公司	厂界上风向1#	氮氧化物	2023-03-01	0.026	mg/m3	0.15		否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
唐山市	曹妃甸区	首钢京唐钢铁联合有限责任公司	厂界下风向2#	颗粒物	2023-03-01	0.0287	mg/m3	1		否	
唐山市	曹妃甸区	首钢京唐钢铁联合有限责任公司	厂界下风向4#	硫化氢	2023-03-01	0.008	mg/m3	0.01		否	
唐山市	曹妃甸区	首钢京唐钢铁联合有限责任公司	厂界下风向4#	苯	2023-03-01	0.0156	mg/m3	0.1		否	
唐山市	曹妃甸区	首钢京唐钢铁联合有限责任公司	厂界上风向1#	酚类	2023-03-01	0.005	mg/m3	0.02		否	
唐山市	曹妃甸区	首钢京唐钢铁联合有限责任公司	厂界下风向3#	苯	2023-03-01	0.0158	mg/m3	0.1		否	
唐山市	曹妃甸区	首钢京唐钢铁联合有限责任公司	厂界下风向2#	氰化氢	2023-03-01	0.010	mg/m3	0.024		否	
唐山市	曹妃甸区	首钢京唐钢铁联合有限责任公司	厂界下风向2#	硫化氢	2023-03-01	0.008	mg/m3	0.01		否	
唐山市	曹妃甸区	首钢京唐钢铁联合有限责任公司	厂界下风向4#	氨	2023-03-01	0.16	mg/m3	0.2		否	
唐山市	曹妃甸区	首钢京唐钢铁联合有限责任公司	厂界上风向1#	二氧化硫	2023-03-01	0.022	mg/m3	0.50		否	
唐山市	曹妃甸区	首钢京唐钢铁联合有限责任公司	厂界下风向3#	非甲烷总烃	2023-03-01	0.64	mg/m3	2.0		否	
唐山市	曹妃甸区	首钢京唐钢铁联合有限责任公司	厂界下风向3#	颗粒物	2023-03-01	0.0280	mg/m3	1		否	
唐山市	曹妃甸区	首钢京唐钢铁联合有限责任公司	厂界下风向4#	颗粒物	2023-03-01	0.0283	mg/m3	1		否	
唐山市	曹妃甸区	首钢京唐钢铁联合有限责任公司	厂界上风向1#	颗粒物	2023-03-01	0.0188	mg/m3	1		否	
唐山市	曹妃甸区	首钢京唐钢铁联合有限责任公司	厂界下风向3#	酚类	2023-03-01	0.010	mg/m3	0.02		否	
唐山市	曹妃甸区	首钢京唐钢铁联合有限责任公司	厂界下风向2#	氮氧化物	2023-03-01	0.036	mg/m3	0.15		否	
唐山市	曹妃甸区	首钢京唐钢铁联合有限责任公司	厂界上风向1#	非甲烷总烃	2023-03-01	0.26	mg/m3	2.0		否	
唐山市	曹妃甸区	首钢京唐钢铁联合有限责任公司	厂界下风向3#	氨	2023-03-01	0.16	mg/m3	0.2		否	
唐山市	曹妃甸区	首钢京唐钢铁联合有限责任公司	厂界下风向2#	非甲烷总烃	2023-03-01	0.50	mg/m3	2.0		否	
唐山市	曹妃甸区	首钢京唐钢铁联合有限责任公司	厂界下风向2#	二氧化硫	2023-03-01	0.029	mg/m3	0.50		否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
唐山市	曹妃甸区	首钢京唐钢铁联合有限责任公司	厂界下风向3#	氮氧化物	2023-03-01	0.037	mg/m3	0.15		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山首钢京唐西山焦化有限责任公司	下风向4#	硫化氢	2023-02-24	0.009	mg/m3	0.01		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山首钢京唐西山焦化有限责任公司	1#上风向	硫化氢	2023-02-24	0.003	mg/m3	0.01		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山首钢京唐西山焦化有限责任公司	1#上风向	总悬浮颗粒物（空气动力学当	2023-02-24	0.192	mg/m3	1		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山首钢京唐西山焦化有限责任公司	1#上风向	非甲烷总烃	2023-02-24	0.35	mg/m3	2		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山首钢京唐西山焦化有限责任公司	3#下风向	氰化氢	2023-02-24	0.009	mg/m3	0.024		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山首钢京唐西山焦化有限责任公司	3#下风向	总悬浮颗粒物（空气动力学当	2023-02-24	0.296	mg/m3	1		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山首钢京唐西山焦化有限责任公司	3#下风向	二氧化硫	2023-02-24	0.0027	mg/m3	0.5		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山首钢京唐西山焦化有限责任公司	3#下风向	硫化氢	2023-02-24	0.009	mg/m3	0.01		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山首钢京唐西山焦化有限责任公司	2#下风向	氰化氢	2023-02-24	0.008	mg/m3	0.024		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山首钢京唐西山焦化有限责任公司	下风向4#	苯并(a)芘	2023-02-24	0.0027	ug/m3	0.01		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山首钢京唐西山焦化有限责任公司	2#下风向	苯	2023-02-24	0.0166	mg/m3	0.1		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山首钢京唐西山焦化有限责任公司	1#上风向	酚类	2023-02-24	0.006	mg/m3	0.02		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山首钢京唐西山焦化有限责任公司	下风向4#	二氧化硫	2023-02-24	0.026	mg/m3	0.5		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山首钢京唐西山焦化有限责任公司	2#下风向	总悬浮颗粒物（空气动力学当	2023-02-24	0.287	mg/m3	1		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山首钢京唐西山焦化有限责任公司	下风向4#	总悬浮颗粒物（空气动力学当	2023-02-24	0.296	mg/m3	1		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山首钢京唐西山焦化有限责任公司	1#上风向	氰化氢	2023-02-24	0.003	mg/m3	0.024		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山首钢京唐西山焦化有限责任公司	3#下风向	酚类	2023-02-24	0.010	mg/m3	0.02		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山首钢京唐西山焦化有限责任公司	2#下风向	苯并(a)芘	2023-02-24	0.0036	ug/m3	0.01		否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
唐山市	曹妃甸区	唐山首钢京唐西山焦化有限责任公司	2#下风向	二氧化硫	2023-02-24	0.027	mg/m3	0.5		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山首钢京唐西山焦化有限责任公司	2#下风向	非甲烷总烃	2023-02-24	0.66	mg/m3	2		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山首钢京唐西山焦化有限责任公司	下风向4#	苯	2023-02-24	0.0199	mg/m3	0.1		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山首钢京唐西山焦化有限责任公司	3#下风向	氮氧化物	2023-02-24	0.040	mg/m3	0.25		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山首钢京唐西山焦化有限责任公司	下风向4#	氮氧化物	2023-02-24	0.038	mg/m3	0.25		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山首钢京唐西山焦化有限责任公司	3#下风向	非甲烷总烃	2023-02-24	0.69	mg/m3	2		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山首钢京唐西山焦化有限责任公司	下风向4#	酚类	2023-02-24	0.009	mg/m3	0.02		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山首钢京唐西山焦化有限责任公司	2#下风向	酚类	2023-02-24	0.009	mg/m3	0.02		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山首钢京唐西山焦化有限责任公司	2#下风向	硫化氢	2023-02-24	0.008	mg/m3	0.01		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山首钢京唐西山焦化有限责任公司	1#上风向	二氧化硫	2023-02-24	0.020	mg/m3	0.5		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山首钢京唐西山焦化有限责任公司	2#下风向	氨	2023-02-24	0.13	mg/m3	0.2		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山首钢京唐西山焦化有限责任公司	下风向4#	氨	2023-02-24	0.19	mg/m3	0.2		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山首钢京唐西山焦化有限责任公司	下风向4#	氰化氢	2023-02-24	0.008	mg/m3	0.024		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山首钢京唐西山焦化有限责任公司	下风向4#	非甲烷总烃	2023-02-24	0.64	mg/m3	2		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山首钢京唐西山焦化有限责任公司	1#上风向	氨	2023-02-24	0.08	mg/m3	0.2		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山首钢京唐西山焦化有限责任公司	1#上风向	苯	2023-02-24	<0.0015	mg/m3	0.1		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山首钢京唐西山焦化有限责任公司	3#下风向	苯	2023-02-24	0.0180	mg/m3	0.1		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山首钢京唐西山焦化有限责任公司	3#下风向	苯并(a)芘	2023-02-24	0.0023	ug/m3	0.01		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山首钢京唐西山焦化有限责任公司	3#下风向	氨	2023-02-24	0.18	mg/m3	0.2		否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
唐山市	曹妃甸区	唐山首钢京唐西山焦化有限责任公司	1#上风向	苯并(a)芘	2023-02-24	<0.0013	ug/m3	0.01		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山首钢京唐西山焦化有限责任公司	1#上风向	氮氧化物	2023-02-24	0.029	mg/m3	0.25		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山首钢京唐西山焦化有限责任公司	2#下风向	氮氧化物	2023-02-24	0.038	mg/m3	0.25		否	
唐山市	滦县	河北东海特钢集团有限公司	轧钢车间无组织废气	颗粒物	2023-02-26	1.461	mg/m3	8		否	
唐山市	滦县	河北东海特钢集团有限公司	焦化厂界	颗粒物	2023-02-26	0.391	mg/m3	1		否	
唐山市	滦县	河北东海特钢集团有限公司	原料系统无组织废气	颗粒物	2023-02-26	1.289	mg/m3	8		否	
唐山市	滦县	河北东海特钢集团有限公司	焦化厂界	氰化氢	2023-02-26	0.005	mg/m3	0.024		否	
唐山市	滦县	河北东海特钢集团有限公司	焦化厂界	非甲烷总烃	2023-02-26	0.72	mg/m3	2		否	
唐山市	滦县	河北东海特钢集团有限公司	焦化厂界	氮氧化物	2023-02-26	0.095	mg/m3	0.25		否	
唐山市	滦县	河北东海特钢集团有限公司	炼铁车间无组织废气	颗粒物	2023-02-26	1.88	mg/m3	8		否	
唐山市	滦县	河北东海特钢集团有限公司	烧结车间无组织废气	颗粒物	2023-02-26	2.073	mg/m3	8		否	
唐山市	滦县	河北东海特钢集团有限公司	炼钢车间无组织废气	颗粒物	2023-02-26	1.671	mg/m3	8		否	
唐山市	滦县	河北东海特钢集团有限公司	焦化厂界	二氧化硫	2023-02-26	0.02	mg/m3	0.5		否	
唐山市	滦县	河北东海特钢集团有限公司	焦化厂界	苯并(a)芘	2023-02-26	0.000001	mg/m3	0.0000		否	
唐山市	滦县	河北东海特钢集团有限公司	焦化厂界	酚类	2023-02-26	<0.003	mg/m3	0.02		否	
唐山市	滦县	河北东海特钢集团有限公司	焦化厂界	氨	2023-02-26	0.14	mg/m3	0.2		否	
唐山市	滦县	河北东海特钢集团有限公司	焦化厂界	苯	2023-02-26	0.0139	mg/m3	0.1		否	
唐山市	滦县	河北东海特钢集团有限公司	球团车间无组织废气	颗粒物	2023-02-26	1.971	mg/m3	5		否	
唐山市	滦县	河北东海特钢集团有限公司	焦化厂界	硫化氢	2023-02-26	0.008	mg/m3	0.01		否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
唐山市	滦县	河北东海特钢集团有限公司	厂界	颗粒物	2023-02-27	0.437	mg/m3	1		否	
唐山市	滦县	河北东海特钢集团有限公司	焦炉炉顶	颗粒物	2023-03-01	1.845	mg/m3	2.5		否	
唐山市	滦县	河北东海特钢集团有限公司	焦炉炉顶	氨	2023-03-01	0.29	mg/m3	2		否	
唐山市	滦县	河北东海特钢集团有限公司	焦炉炉顶	苯可溶物	2023-03-01	0.21	mg/m3	0.6		否	
唐山市	滦县	河北东海特钢集团有限公司	焦炉炉顶	硫化氢	2023-03-01	0.047	mg/m3	0.1		否	
唐山市	滦县	河北东海特钢集团有限公司	焦炉炉顶	苯并(a)芘	2023-03-01	0.00029	mg/m3	0.0025		否	
唐山市	滦县	冀东水泥滦州有限责任公司	厂界	颗粒物	2023-03-08	0.450	mg/m3	0.5		否	
唐山市	滦县	冀东水泥滦州有限责任公司	厂界	氨	2023-03-08	0.18	mg/m3	1.0		否	
唐山市	滦县	冀东水泥滦州有限责任公司	厂界	硫化氢	2023-03-08	0.005	mg/m3	0.06		否	
唐山市	滦县	冀东水泥滦州有限责任公司	厂界	臭气浓度	2023-03-08	15	无量纲	20		否	
唐山市	滦县	滦州雅新环保能源有限公司	厂界	氨	2023-02-13	0.15	mg/m3	1.5		否	
唐山市	滦县	滦州雅新环保能源有限公司	厂界	硫化氢	2023-02-13	0.007	mg/m3	0.06		否	
唐山市	滦县	滦州雅新环保能源有限公司	厂界	颗粒物	2023-02-13	0.134	mg/m3	1.0		否	
唐山市	滦县	滦州雅新环保能源有限公司	厂界	臭气浓度	2023-02-13	11	无量纲	20		否	
唐山市	滦县	唐钢美锦（唐山）煤化工有限公司	厂界	酚类	2023-03-03	<0.003	mg/m3	0.02		否	
唐山市	滦县	唐钢美锦（唐山）煤化工有限公司	厂界	颗粒物	2023-03-03	0.429	mg/m3	1		否	
唐山市	滦县	唐钢美锦（唐山）煤化工有限公司	厂界	氮氧化物	2023-03-03	0.097	mg/m3	0.25		否	
唐山市	滦县	唐钢美锦（唐山）煤化工有限公司	厂界	苯	2023-03-03	<0.0015	mg/m3	0.1		否	
唐山市	滦县	唐钢美锦（唐山）煤化工有限公司	厂界	二氧化硫	2023-03-03	0.045	mg/m3	0.5		否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
唐山市	滦县	唐钢美锦（唐山）煤化工有限公司	厂界	非甲烷总烃	2023-03-03	1.30	mg/m3	2		否	
唐山市	滦县	唐钢美锦（唐山）煤化工有限公司	厂界	硫化氢	2023-03-03	0.004	mg/m3	0.01		否	
唐山市	滦县	唐钢美锦（唐山）煤化工有限公司	厂界	苯并(a)芘	2023-03-03	<0.0013	ug/m3	0.01		否	
唐山市	滦县	唐钢美锦（唐山）煤化工有限公司	厂界	甲醇	2023-03-03	<2	mg/m3	12		否	
唐山市	滦县	唐钢美锦（唐山）煤化工有限公司	厂界	氨	2023-03-03	0.19	mg/m3	0.2		否	
唐山市	滦县	唐钢美锦（唐山）煤化工有限公司	厂界	氰化氢	2023-03-03	<0.002	mg/m3	0.024		否	
唐山市	滦县	唐钢美锦（唐山）煤化工有限公司	厂界	颗粒物	2023-03-04	0.428	mg/m3	1		否	
唐山市	滦县	唐钢美锦（唐山）煤化工有限公司	厂界	氮氧化物	2023-03-04	0.074	mg/m3	0.25		否	
唐山市	滦县	唐钢美锦（唐山）煤化工有限公司	厂界	甲醇	2023-03-04	<2	mg/m3	12		否	
唐山市	滦县	唐钢美锦（唐山）煤化工有限公司	厂界	氰化氢	2023-03-04	<0.002	mg/m3	0.024		否	
唐山市	滦县	唐钢美锦（唐山）煤化工有限公司	厂界	苯	2023-03-04	<0.0015	mg/m3	0.1		否	
唐山市	滦县	唐钢美锦（唐山）煤化工有限公司	厂界	酚类	2023-03-04	<0.003	mg/m3	0.02		否	
唐山市	滦县	唐钢美锦（唐山）煤化工有限公司	厂界	非甲烷总烃	2023-03-04	1.69	mg/m3	2		否	
唐山市	滦县	唐钢美锦（唐山）煤化工有限公司	厂界	二氧化硫	2023-03-04	0.044	mg/m3	0.5		否	
唐山市	滦县	唐钢美锦（唐山）煤化工有限公司	厂界	氨	2023-03-04	0.18	mg/m3	0.2		否	
唐山市	滦县	唐钢美锦（唐山）煤化工有限公司	厂界	苯并(a)芘	2023-03-04	<0.0013	ug/m3	0.01		否	
唐山市	滦县	唐钢美锦（唐山）煤化工有限公司	厂界	硫化氢	2023-03-04	0.004	mg/m3	0.01		否	
唐山市	滦县	唐钢美锦（唐山）煤化工有限公司	厂界	非甲烷总烃	2023-03-16	1.45	mg/m3	2		否	
唐山市	滦县	唐钢美锦（唐山）煤化工有限公司	厂界	苯	2023-03-16	<0.0015	mg/m3	0.1		否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
唐山市	滦县	唐钢美锦（唐山）煤化工有限公司	厂界	苯并(a)芘	2023-03-16	<0.0013	ug/m3	0.01		否	
唐山市	滦县	唐钢美锦（唐山）煤化工有限公司	厂界	甲醇	2023-03-16	<2	mg/m3	12		否	
唐山市	滦县	唐钢美锦（唐山）煤化工有限公司	厂界	硫化氢	2023-03-16	0.006	mg/m3	0.01		否	
唐山市	滦县	唐钢美锦（唐山）煤化工有限公司	厂界	氰化氢	2023-03-16	<0.002	mg/m3	0.024		否	
唐山市	滦县	唐钢美锦（唐山）煤化工有限公司	厂界	氮氧化物	2023-03-16	0.036	mg/m3	0.25		否	
唐山市	滦县	唐钢美锦（唐山）煤化工有限公司	厂界	氨	2023-03-16	0.18	mg/m3	0.2		否	
唐山市	滦县	唐钢美锦（唐山）煤化工有限公司	厂界	酚类	2023-03-16	<0.003	mg/m3	0.02		否	
唐山市	滦县	唐钢美锦（唐山）煤化工有限公司	厂界	二氧化硫	2023-03-16	0.031	mg/m3	0.5		否	
唐山市	滦县	唐钢美锦（唐山）煤化工有限公司	厂界	颗粒物	2023-03-16	0.466	mg/m3	1		否	
唐山市	滦县	唐钢美锦（唐山）煤化工有限公司	炉顶	氨	2023-03-17	0.36	mg/m3	2		否	
唐山市	滦县	唐钢美锦（唐山）煤化工有限公司	炉顶	苯可溶物	2023-03-17	0.26	mg/m3	0.6		否	
唐山市	滦县	唐钢美锦（唐山）煤化工有限公司	炉顶	颗粒物	2023-03-17	1.44	mg/m3	2.5		否	
唐山市	滦县	唐钢美锦（唐山）煤化工有限公司	炉顶	硫化氢	2023-03-17	0.009	mg/m3	0.1		否	
唐山市	滦县	唐钢美锦（唐山）煤化工有限公司	炉顶	苯并(a)芘	2023-03-17	0.152	ug/m3	2.5		否	
唐山市	滦县	唐山东海钢铁集团有限公司	公转铁无组织废气	颗粒物	2023-02-28	1.16	mg/m3	8.0		否	
唐山市	滦县	唐山东海钢铁集团有限公司	炼铁车间无组织废气	颗粒物	2023-02-28	1.21	mg/m3	8.0		否	
唐山市	滦县	唐山东海钢铁集团有限公司	轧钢车间无组织废气	颗粒物	2023-02-28	1.21	mg/m3	8.0		否	
唐山市	滦县	唐山东海钢铁集团有限公司	轧钢车间无组织废气	氯化氢	2023-02-28	0.081	mg/m3	0.2		否	
唐山市	滦县	唐山东海钢铁集团有限公司	厂界	颗粒物	2023-02-28	0.427	mg/m3	1.0		否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
唐山市	滦县	唐山东海钢铁集团有限公司	炼钢车间无组织废气	颗粒物	2023-02-28	1.22	mg/m3	8.0		否	
唐山市	滦县	唐山东海钢铁集团有限公司	球团车间无组织废气	颗粒物	2023-02-28	1.16	mg/m3	8.0		否	
唐山市	滦县	唐山东海钢铁集团有限公司	烧结车间无组织废气	颗粒物	2023-02-28	1.20	mg/m3	8.0		否	
唐山市	滦县	唐山东海钢铁集团有限公司	原料车间无组织废气	颗粒物	2023-02-28	1.23	mg/m3	8.0		否	
唐山市	乐亭县	河钢乐亭钢铁有限公司	下风向3	颗粒物	2023-03-02	0.241	mg/m3	1.0		否	
唐山市	乐亭县	河钢乐亭钢铁有限公司	下风向2	颗粒物	2023-03-02	0.239	mg/m3	1.0		否	
唐山市	乐亭县	河钢乐亭钢铁有限公司	上风向	颗粒物	2023-03-02	0.239	mg/m3	1.0		否	
唐山市	乐亭县	河钢乐亭钢铁有限公司	下风向4	颗粒物	2023-03-02	0.198	mg/m3	1.0		否	
唐山市	乐亭县	河钢乐亭钢铁有限公司	轧钢车间无组织废气	颗粒物	2023-03-02	0.191	mg/m3	8.0		否	
唐山市	乐亭县	河钢乐亭钢铁有限公司	炼铁车间无组织废气	颗粒物	2023-03-03	0.432	mg/m3	8.0		否	
唐山市	乐亭县	河钢乐亭钢铁有限公司	炼钢车间无组织废气	颗粒物	2023-03-03	0.325	mg/m3	8.0		否	
唐山市	乐亭县	河钢乐亭钢铁有限公司	下风向2	颗粒物	2023-03-03	0.285	mg/m3	1.0		否	
唐山市	乐亭县	河钢乐亭钢铁有限公司	上风向	颗粒物	2023-03-03	0.429	mg/m3	1.0		否	
唐山市	乐亭县	河钢乐亭钢铁有限公司	下风向3	颗粒物	2023-03-03	0.363	mg/m3	1.0		否	
唐山市	乐亭县	河钢乐亭钢铁有限公司	烧结车间无组织废气	颗粒物	2023-03-03	0.491	mg/m3	8.0		否	
唐山市	乐亭县	河钢乐亭钢铁有限公司	下风向4	颗粒物	2023-03-03	0.218	mg/m3	1.0		否	
唐山市	乐亭县	河钢乐亭钢铁有限公司	上风向	颗粒物	2023-03-04	0.202	mg/m3	1.0		否	
唐山市	乐亭县	河钢乐亭钢铁有限公司	下风向3	颗粒物	2023-03-04	0.223	mg/m3	1.0		否	
唐山市	乐亭县	河钢乐亭钢铁有限公司	下风向2	颗粒物	2023-03-04	0.281	mg/m3	1.0		否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
唐山市	乐亭县	河钢乐亭钢铁有限公司	下风向4	颗粒物	2023-03-04	0.268	mg/m3	1.0		否	
唐山市	迁西县	河北津西钢铁集团股份有限公司西厂区	厂界下风向3#	颗粒物	2023-02-28	0.288	mg/m3	1.0		否	
唐山市	迁西县	河北津西钢铁集团股份有限公司西厂区	厂界上风向	颗粒物	2023-02-28	0.184	mg/m3	1.0		否	
唐山市	迁西县	河北津西钢铁集团股份有限公司西厂区	厂界下风向2#	颗粒物	2023-02-28	0.310	mg/m3	1.0		否	
唐山市	迁西县	河北津西钢铁集团股份有限公司西厂区	厂界下风向1#	颗粒物	2023-02-28	0.262	mg/m3	1.0		否	
唐山市	迁西县	河北津西钢铁集团股份有限公司西厂区	烧结车间	颗粒物	2023-03-01	0.459	mg/m3	8		否	
唐山市	迁西县	河北津西钢铁集团股份有限公司西厂区	厂界下风向2#	颗粒物	2023-03-01	0.314	mg/m3	1.0		否	
唐山市	迁西县	河北津西钢铁集团股份有限公司西厂区	球团车间	颗粒物	2023-03-01	0.448	mg/m3	8		否	
唐山市	迁西县	河北津西钢铁集团股份有限公司西厂区	厂界下风向3#	颗粒物	2023-03-01	0.277	mg/m3	1.0		否	
唐山市	迁西县	河北津西钢铁集团股份有限公司西厂区	原料系统	颗粒物	2023-03-01	0.411	mg/m3	8		否	
唐山市	迁西县	河北津西钢铁集团股份有限公司西厂区	厂界上风向	颗粒物	2023-03-01	0.192	mg/m3	1.0		否	
唐山市	迁西县	河北津西钢铁集团股份有限公司西厂区	厂界下风向1#	颗粒物	2023-03-01	0.296	mg/m3	1.0		否	
唐山市	迁西县	河北津西钢铁集团股份有限公司西厂区	炼钢车间	颗粒物	2023-03-01	0.470	mg/m3	8		否	
唐山市	迁西县	河北津西钢铁集团股份有限公司西厂区	轧钢车间	颗粒物	2023-03-02	0.440	mg/m3	5		否	
唐山市	迁西县	河北津西钢铁集团股份有限公司西厂区	炼铁车间	颗粒物	2023-03-02	0.463	mg/m3	5		否	
唐山市	迁西县	河北津西钢铁集团股份有限公司西厂区	厂界下风向3#	颗粒物	2023-03-02	0.269	mg/m3	1.0		否	
唐山市	迁西县	河北津西钢铁集团股份有限公司西厂区	厂界下风向2#	颗粒物	2023-03-02	0.305	mg/m3	1.0		否	
唐山市	迁西县	河北津西钢铁集团股份有限公司西厂区	厂界下风向1#	颗粒物	2023-03-02	0.281	mg/m3	1.0		否	
唐山市	迁西县	河北津西钢铁集团股份有限公司西厂区	厂界上风向	颗粒物	2023-03-02	0.182	mg/m3	1.0		否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
唐山市	迁西县	迁西县红峪垃圾处理有限公司	厂界上风向8#	臭气浓度	2023-03-22	<10	无量纲	20		否	
唐山市	迁西县	迁西县红峪垃圾处理有限公司	填埋场下风向3#	甲烷	2023-03-29	0.000240	%	0.1		否	
唐山市	迁西县	迁西县红峪垃圾处理有限公司	填埋场上风向4#	臭气浓度	2023-03-29	<10	无量纲	20		否	
唐山市	迁西县	迁西县红峪垃圾处理有限公司	厂界下风向7#	甲烷	2023-03-29	0.000238	%	0.1		否	
唐山市	迁西县	迁西县红峪垃圾处理有限公司	厂界下风向6#	臭气浓度	2023-03-29	15	无量纲	20		否	
唐山市	迁西县	迁西县红峪垃圾处理有限公司	填埋场下风向1#	甲烷	2023-03-29	0.000238	%	0.1		否	
唐山市	迁西县	迁西县红峪垃圾处理有限公司	填埋场上风向4#	甲烷	2023-03-29	0.000236	%	0.1		否	
唐山市	迁西县	迁西县红峪垃圾处理有限公司	厂界上风向8#	甲烷	2023-03-29	0.00024	%	0.1		否	
唐山市	迁西县	迁西县红峪垃圾处理有限公司	填埋场下风向2#	臭气浓度	2023-03-29	19	无量纲	20		否	
唐山市	迁西县	迁西县红峪垃圾处理有限公司	填埋场下风向3#	臭气浓度	2023-03-29	16	无量纲	20		否	
唐山市	迁西县	迁西县红峪垃圾处理有限公司	填埋场下风向2#	甲烷	2023-03-29	0.000236	%	0.1		否	
唐山市	迁西县	迁西县红峪垃圾处理有限公司	厂界下风向5#	甲烷	2023-03-29	0.000237	%	0.1		否	
唐山市	迁西县	迁西县红峪垃圾处理有限公司	厂界下风向7#	臭气浓度	2023-03-29	13	无量纲	20		否	
唐山市	迁西县	迁西县红峪垃圾处理有限公司	填埋场下风向1#	臭气浓度	2023-03-29	17	无量纲	20		否	
唐山市	迁西县	迁西县红峪垃圾处理有限公司	厂界下风向5#	臭气浓度	2023-03-29	12	无量纲	20		否	
唐山市	迁西县	迁西县红峪垃圾处理有限公司	厂界下风向6#	甲烷	2023-03-29	0.000231	%	0.1		否	
唐山市	玉田县	河北环港新材料股份有限公司	厂界无组织2	二甲苯	2023-03-25	<0.0015	mg/m3	0.2		否	
唐山市	玉田县	河北环港新材料股份有限公司	厂界无组织1	非甲烷总烃	2023-03-25	1.08	mg/m3	2		否	
唐山市	玉田县	河北环港新材料股份有限公司	厂界无组织2	苯	2023-03-25	<0.0015	mg/m3	0.1		否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
唐山市	玉田县	河北环港新材料股份有限公司	厂界无组织1	甲苯	2023-03-25	<0.0015	mg/m3	0.6		否	
唐山市	玉田县	河北环港新材料股份有限公司	厂界无组织3	苯	2023-03-25	<0.0015	mg/m3	0.1		否	
唐山市	玉田县	河北环港新材料股份有限公司	厂界无组织2	颗粒物	2023-03-25	0.330	mg/m3	1.0		否	
唐山市	玉田县	河北环港新材料股份有限公司	厂界无组织4	甲苯	2023-03-25	<0.0015	mg/m3	0.6		否	
唐山市	玉田县	河北环港新材料股份有限公司	厂界无组织1	苯	2023-03-25	<0.0015	mg/m3	0.1		否	
唐山市	玉田县	河北环港新材料股份有限公司	厂界无组织3	二甲苯	2023-03-25	<0.0015	mg/m3	0.2		否	
唐山市	玉田县	河北环港新材料股份有限公司	厂界无组织3	甲苯	2023-03-25	<0.0015	mg/m3	0.6		否	
唐山市	玉田县	河北环港新材料股份有限公司	厂界无组织3	颗粒物	2023-03-25	0.335	mg/m3	1.0		否	
唐山市	玉田县	河北环港新材料股份有限公司	厂界无组织3	非甲烷总烃	2023-03-25	1.14	mg/m3	2		否	
唐山市	玉田县	河北环港新材料股份有限公司	厂界无组织4	苯	2023-03-25	<0.0015	mg/m3	0.1		否	
唐山市	玉田县	河北环港新材料股份有限公司	厂界无组织4	非甲烷总烃	2023-03-25	0.65	mg/m3	2		否	
唐山市	玉田县	河北环港新材料股份有限公司	厂界无组织4	二甲苯	2023-03-25	<0.0015	mg/m3	0.2		否	
唐山市	玉田县	河北环港新材料股份有限公司	厂界无组织1	颗粒物	2023-03-25	0.334	mg/m3	1.0		否	
唐山市	玉田县	河北环港新材料股份有限公司	厂界无组织2	甲苯	2023-03-25	<0.0015	mg/m3	0.6		否	
唐山市	玉田县	河北环港新材料股份有限公司	厂界无组织1	二甲苯	2023-03-25	<0.0015	mg/m3	0.2		否	
唐山市	玉田县	河北环港新材料股份有限公司	厂界无组织4	颗粒物	2023-03-25	0.131	mg/m3	1.0		否	
唐山市	玉田县	河北环港新材料股份有限公司	厂界无组织2	非甲烷总烃	2023-03-25	1.05	mg/m3	2		否	
唐山市	玉田县	唐山邦力晋银化工有限公司	厂界无组织2	臭气浓度	2023-03-06	17	无量纲	20		否	
唐山市	玉田县	唐山邦力晋银化工有限公司	厂界无组织2	酚类	2023-03-06	0.023	mg/m3	0.080		否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
唐山市	玉田县	唐山邦力晋银化工有限公司	厂界无组织3	非甲烷总烃	2023-03-06	0.96	mg/m3	4.0		否	
唐山市	玉田县	唐山邦力晋银化工有限公司	厂界无组织1	氨	2023-03-06	0.19	mg/m3	1.5		否	
唐山市	玉田县	唐山邦力晋银化工有限公司	厂界无组织1	酚类	2023-03-06	0.024	mg/m3	0.080		否	
唐山市	玉田县	唐山邦力晋银化工有限公司	煤堆6#	颗粒物	2023-03-06	0.419	mg/m3	1.0		否	
唐山市	玉田县	唐山邦力晋银化工有限公司	厂界无组织4	苯并[a]芘	2023-03-06	<0.00014	ug/m3	0.008		否	
唐山市	玉田县	唐山邦力晋银化工有限公司	厂界无组织2	氨	2023-03-06	0.19	mg/m3	1.5		否	
唐山市	玉田县	唐山邦力晋银化工有限公司	厂界无组织2	颗粒物	2023-03-06	0.395	mg/m3	1.0		否	
唐山市	玉田县	唐山邦力晋银化工有限公司	厂界无组织4	甲醇	2023-03-06	<0.0000	mg/m3	12		否	
唐山市	玉田县	唐山邦力晋银化工有限公司	煤堆8#	颗粒物	2023-03-06	0.213	mg/m3	1.0		否	
唐山市	玉田县	唐山邦力晋银化工有限公司	厂界无组织3	臭气浓度	2023-03-06	16	无量纲	20		否	
唐山市	玉田县	唐山邦力晋银化工有限公司	厂界无组织3	苯并[a]芘	2023-03-06	<0.00014	ug/m3	0.008		否	
唐山市	玉田县	唐山邦力晋银化工有限公司	厂界无组织2	甲醇	2023-03-06	<0.0000	mg/m3	12		否	
唐山市	玉田县	唐山邦力晋银化工有限公司	厂界无组织2	苯并[a]芘	2023-03-06	<0.00014	ug/m3	0.008		否	
唐山市	玉田县	唐山邦力晋银化工有限公司	厂界无组织4	酚类	2023-03-06	0.006	mg/m3	0.080		否	
唐山市	玉田县	唐山邦力晋银化工有限公司	厂界无组织4	非甲烷总烃	2023-03-06	0.69	mg/m3	4.0		否	
唐山市	玉田县	唐山邦力晋银化工有限公司	厂界无组织3	硫化氢	2023-03-06	0.010	mg/m3	0.06		否	
唐山市	玉田县	唐山邦力晋银化工有限公司	厂界无组织1	非甲烷总烃	2023-03-06	0.98	mg/m3	4.0		否	
唐山市	玉田县	唐山邦力晋银化工有限公司	厂界无组织2	硫化氢	2023-03-06	0.010	mg/m3	0.06		否	
唐山市	玉田县	唐山邦力晋银化工有限公司	厂界无组织4	颗粒物	2023-03-06	0.219	mg/m3	1.0		否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
唐山市	玉田县	唐山邦力晋银化工有限公司	厂界无组织3	酚类	2023-03-06	0.026	mg/m3	0.080		否	
唐山市	玉田县	唐山邦力晋银化工有限公司	厂界无组织3	氨	2023-03-06	0.20	mg/m3	1.5		否	
唐山市	玉田县	唐山邦力晋银化工有限公司	厂界无组织1	硫化氢	2023-03-06	0.011	mg/m3	0.06		否	
唐山市	玉田县	唐山邦力晋银化工有限公司	煤堆5#	颗粒物	2023-03-06	0.452	mg/m3	1.0		否	
唐山市	玉田县	唐山邦力晋银化工有限公司	厂界无组织4	氨	2023-03-06	0.13	mg/m3	1.5		否	
唐山市	玉田县	唐山邦力晋银化工有限公司	厂界无组织3	甲醇	2023-03-06	<0.0000	mg/m3	12		否	
唐山市	玉田县	唐山邦力晋银化工有限公司	厂界无组织1	苯并[a]芘	2023-03-06	<0.00014	ug/m3	0.008		否	
唐山市	玉田县	唐山邦力晋银化工有限公司	厂界无组织1	颗粒物	2023-03-06	0.411	mg/m3	1.0		否	
唐山市	玉田县	唐山邦力晋银化工有限公司	厂界无组织2	非甲烷总烃	2023-03-06	0.96	mg/m3	4.0		否	
唐山市	玉田县	唐山邦力晋银化工有限公司	厂界无组织4	硫化氢	2023-03-06	0.006	mg/m3	0.06		否	
唐山市	玉田县	唐山邦力晋银化工有限公司	厂界无组织3	颗粒物	2023-03-06	0.390	mg/m3	1.0		否	
唐山市	玉田县	唐山邦力晋银化工有限公司	厂界无组织1	甲醇	2023-03-06	<0.0000	mg/m3	12		否	
唐山市	玉田县	唐山邦力晋银化工有限公司	厂界无组织1	臭气浓度	2023-03-06	17	无量纲	20		否	
唐山市	玉田县	唐山邦力晋银化工有限公司	煤堆7#	颗粒物	2023-03-06	0.429	mg/m3	1.0		否	
唐山市	玉田县	唐山隆华建材有限公司	厂界2	总悬浮颗粒物（空气动力学当	2023-03-21	0.207	mg/m3	1.0		否	
唐山市	玉田县	唐山隆华建材有限公司	厂界1	氟化物	2023-03-21	0.0036	mg/m3	0.02		否	
唐山市	玉田县	唐山隆华建材有限公司	厂界3	氟化物	2023-03-21	0.0031	mg/m3	0.02		否	
唐山市	玉田县	唐山隆华建材有限公司	厂界3	二氧化硫	2023-03-21	0.012	mg/m3	0.5		否	
唐山市	玉田县	唐山隆华建材有限公司	厂界4	二氧化硫	2023-03-21	<0.007	mg/m3	0.5		否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
唐山市	玉田县	唐山隆华建材有限公司	厂界4	氟化物	2023-03-21	0.0017	mg/m3	0.02		否	
唐山市	玉田县	唐山隆华建材有限公司	厂界2	二氧化硫	2023-03-21	0.012	mg/m3	0.5		否	
唐山市	玉田县	唐山隆华建材有限公司	厂界2	氟化物	2023-03-21	0.0029	mg/m3	0.02		否	
唐山市	玉田县	唐山隆华建材有限公司	窑炉车间口	颗粒物	2023-03-21	0.449	mg/m3	1.0		否	
唐山市	玉田县	唐山隆华建材有限公司	厂界1	二氧化硫	2023-03-21	0.012	mg/m3	0.5		否	
唐山市	玉田县	唐山隆华建材有限公司	厂界1	总悬浮颗粒物（空气动力学当	2023-03-21	0.192	mg/m3	1.0		否	
唐山市	玉田县	唐山隆华建材有限公司	厂界3	总悬浮颗粒物（空气动力学当	2023-03-21	0.200	mg/m3	1.0		否	
唐山市	玉田县	唐山隆华建材有限公司	厂界4	总悬浮颗粒物（空气动力学当	2023-03-21	0.106	mg/m3	1.0		否	
唐山市	玉田县	唐山市玉田金州实业有限公司	厂界4	颗粒物	2023-02-25	0.092	mg/m3	1.0		否	
唐山市	玉田县	唐山市玉田金州实业有限公司	厂界3	颗粒物	2023-02-25	0.143	mg/m3	1.0		否	
唐山市	玉田县	唐山市玉田金州实业有限公司	厂界1	颗粒物	2023-02-25	0.144	mg/m3	1.0		否	
唐山市	玉田县	唐山市玉田金州实业有限公司	厂界2	颗粒物	2023-02-25	0.135	mg/m3	1.0		否	
唐山市	玉田县	唐山市玉田金州实业有限公司	炼钢车间无组织废气	颗粒物	2023-02-28	0.437	mg/m3	8.0		否	
唐山市	玉田县	唐山泰丰实业集团有限公司	氨罐区6	氨	2023-03-16	0.15	mg/m3	1.5		否	
唐山市	玉田县	唐山泰丰实业集团有限公司	氨罐区8	氨	2023-03-16	0.15	mg/m3	1.5		否	
唐山市	玉田县	唐山泰丰实业集团有限公司	厂界1	颗粒物	2023-03-16	0.292	mg/m3	1.0		否	
唐山市	玉田县	唐山泰丰实业集团有限公司	氨罐区7	氨	2023-03-16	0.14	mg/m3	1.5		否	
唐山市	玉田县	唐山泰丰实业集团有限公司	厂界2	颗粒物	2023-03-16	0.244	mg/m3	1.0		否	
唐山市	玉田县	唐山泰丰实业集团有限公司	厂界3	颗粒物	2023-03-16	0.270	mg/m3	1.0		否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
唐山市	玉田县	唐山泰丰实业集团有限公司	氨罐区009	氨	2023-03-16	0.14	mg/m3	1.5		否	
唐山市	玉田县	唐山泰丰实业集团有限公司	氨罐区5	氨	2023-03-16	0.15	mg/m3	1.5		否	
唐山市	玉田县	唐山泰丰实业集团有限公司	厂界4	颗粒物	2023-03-16	0.110	mg/m3	1.0		否	
唐山市	玉田县	唐山泰丰实业集团有限公司	氨罐区10	氨	2023-03-16	0.15	mg/m3	1.5		否	
唐山市	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	新1#烧结机车间口	颗粒物	2023-02-27	0.485	mg/m3	8.0		否	
唐山市	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	1#回转窑车间口	颗粒物	2023-02-27	0.325	mg/m3	8.0		否	
唐山市	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	厂界无组织废气上风向0#	颗粒物	2023-02-27	0.235	mg/m3	1.0		否	
唐山市	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	3#4#竖炉车间口	颗粒物	2023-02-27	0.574	mg/m3	8.0		否	
唐山市	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	矿渣微粉车间口	颗粒物	2023-02-27	0.413	mg/m3	8.0		否	
唐山市	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	钢渣处理车间口	颗粒物	2023-02-27	0.503	mg/m3	8.0		否	
唐山市	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	厂界无组织废气下风向1#	颗粒物	2023-02-27	0.295	mg/m3	1.0		否	
唐山市	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	1700轧钢车间口	颗粒物	2023-02-27	0.282	mg/m3	8.0		否	
唐山市	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	2*150吨转炉精炼车间	颗粒物	2023-02-27	0.279	mg/m3	8.0		否	
唐山市	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	2#高炉车间口	颗粒物	2023-02-27	0.681	mg/m3	8.0		否	
唐山市	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	厂界无组织废气下风向3#	颗粒物	2023-02-27	0.353	mg/m3	1.0		否	
唐山市	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	厂界无组织废气下风向2#	颗粒物	2023-02-27	0.417	mg/m3	1.0		否	
唐山市	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	厂界环境空气质量下风向3#	氨（氨气）	2023-03-27	0.30	mg/m3	1.5		否	
唐山市	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	厂界环境空气质量下风向3#	铅及其化合物	2023-03-27	0.00019	mg/m3	0.006		否	
唐山市	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	厂界环境空气质量上风向0#	氯化氢	2023-03-27	0.047	mg/m3	0.20		否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
唐山市	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	厂界环境空气质量下风向1#	氨（氨气）	2023-03-27	0.23	mg/m3	1.5		否	
唐山市	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	厂界环境空气质量下风向1#	氯化氢	2023-03-27	0.060	mg/m3	0.20		否	
唐山市	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	厂界环境空气质量下风向1#	铅及其化合物	2023-03-27	0.00016	mg/m3	0.0060		否	
唐山市	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	厂界环境空气质量下风向2#	氟化物	2023-03-27	<0.0005	ug/m3	20		否	
唐山市	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	厂界环境空气质量下风向1#	氟化物	2023-03-27	<0.0005	ug/m3	20		否	
唐山市	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	厂界环境空气质量上风向0#	铅及其化合物	2023-03-27	0.00005	mg/m3	0.0060		否	
唐山市	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	厂界环境空气质量下风向2#	氨（氨气）	2023-03-27	0.29	mg/m3	1.5		否	
唐山市	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	厂界环境空气质量下风向3#	氯化氢	2023-03-27	0.073	mg/m3	0.2		否	
唐山市	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	厂界环境空气质量上风向0#	氟化物	2023-03-27	<0.0005	ug/m3	20		否	
唐山市	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	厂界环境空气质量上风向0#	氨（氨气）	2023-03-27	0.05	mg/m3	1.5		否	
唐山市	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	厂界环境空气质量下风向2#	氯化氢	2023-03-27	0.088	mg/m3	0.20		否	
唐山市	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	厂界环境空气质量下风向3#	氟化物	2023-03-27	<0.0005	ug/m3	20		否	
唐山市	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	厂界环境空气质量下风向2#	铅及其化合物	2023-03-27	0.00016	mg/m3	0.0060		否	
唐山市	遵化市	遵化泰达环保有限公司	下风向1#	甲硫醇	2023-03-13	<0.0002	mg/m3	0.007		否	
唐山市	遵化市	遵化泰达环保有限公司	下风向1#	非甲烷总烃	2023-03-13	1.25	mg/m3	2		否	
唐山市	遵化市	遵化泰达环保有限公司	下风向3#	臭气浓度	2023-03-13	<10	无量纲	20		否	
唐山市	遵化市	遵化泰达环保有限公司	上风向0#	硫化氢	2023-03-13	0.002	mg/m3	0.06		否	
唐山市	遵化市	遵化泰达环保有限公司	下风向3#	硫化氢	2023-03-13	0.004	mg/m3	0.06		否	
唐山市	遵化市	遵化泰达环保有限公司	上风向0#	臭气浓度	2023-03-13	<10	无量纲	20		否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
唐山市	遵化市	遵化泰达环保有限公司	下风向3#	非甲烷总烃	2023-03-13	1.34	mg/m3	2		否	
唐山市	遵化市	遵化泰达环保有限公司	下风向3#	甲硫醇	2023-03-13	<0.0002	mg/m3	0.007		否	
唐山市	遵化市	遵化泰达环保有限公司	上风向0#	甲硫醇	2023-03-13	<0.0002	mg/m3	0.007		否	
唐山市	遵化市	遵化泰达环保有限公司	上风向0#	氨（氨气）	2023-03-13	0.06	mg/m3	1.5		否	
唐山市	遵化市	遵化泰达环保有限公司	下风向2#	氨	2023-03-13	0.27	mg/m3	1.5		否	
唐山市	遵化市	遵化泰达环保有限公司	下风向2#	颗粒物	2023-03-13	0.447	mg/m3	0.5		否	
唐山市	遵化市	遵化泰达环保有限公司	下风向2#	臭气浓度	2023-03-13	<10	无量纲	20		否	
唐山市	遵化市	遵化泰达环保有限公司	下风向2#	甲硫醇	2023-03-13	<0.0002	mg/m3	0.007		否	
唐山市	遵化市	遵化泰达环保有限公司	下风向1#	臭气浓度	2023-03-13	<10	无量纲	20		否	
唐山市	遵化市	遵化泰达环保有限公司	贮油罐周边（下风向1米处）	非甲烷总烃	2023-03-13	1.91	mg/m3	6		否	
唐山市	遵化市	遵化泰达环保有限公司	下风向2#	硫化氢	2023-03-13	0.007	mg/m3	0.06		否	
唐山市	遵化市	遵化泰达环保有限公司	下风向2#	非甲烷总烃	2023-03-13	1.58	mg/m3	2		否	
唐山市	遵化市	遵化泰达环保有限公司	下风向1#	氨	2023-03-13	0.16	mg/m3	1.5		否	
唐山市	遵化市	遵化泰达环保有限公司	下风向3#	颗粒物	2023-03-13	0.421	mg/m3	0.5		否	
唐山市	遵化市	遵化泰达环保有限公司	上风向0#	非甲烷总烃	2023-03-13	0.89	mg/m3	2.0		否	
唐山市	遵化市	遵化泰达环保有限公司	下风向1#	硫化氢	2023-03-13	0.004	mg/m3	0.06		否	
唐山市	遵化市	遵化泰达环保有限公司	下风向1#	颗粒物	2023-03-13	0.395	mg/m3	0.5		否	
唐山市	遵化市	遵化泰达环保有限公司	上风向0#	颗粒物	2023-03-13	0.227	mg/m3	0.5		否	
唐山市	遵化市	遵化泰达环保有限公司	下风向3#	氨	2023-03-13	0.19	mg/m3	1.5		否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
唐山市	迁安市	迁安市环卫公司（城市生活垃圾无害化填埋场）	厂界	硫化氢	2023-02-18	0.007	mg/m3	0.03		否	
唐山市	迁安市	迁安市环卫公司（城市生活垃圾无害化填埋场）	厂界	臭气浓度	2023-02-18	11	无量纲	20		否	
唐山市	迁安市	迁安市环卫公司（城市生活垃圾无害化填埋场）	厂界	氨	2023-02-18	0.14	mg/m3	0.2		否	
唐山市	迁安市	首钢股份公司迁安钢铁公司	厂界	非甲烷总烃	2023-02-25	0.34	mg/m3	2.0		否	
唐山市	迁安市	首钢股份公司迁安钢铁公司	轧钢车间无组织废气	氯化氢	2023-02-25	0.021	mg/m3			否	
唐山市	迁安市	首钢股份公司迁安钢铁公司	厂界	颗粒物	2023-02-25	0.312	mg/m3	1.0		否	
唐山市	迁安市	首钢股份公司迁安钢铁公司	厂界	非甲烷总烃	2023-03-02	0.38	mg/m3	2.0		否	
唐山市	迁安市	首钢股份公司迁安钢铁公司	厂界	颗粒物	2023-03-02	0.451	mg/m3	1.0		否	
唐山市	迁安市	首钢股份公司迁安钢铁公司	厂界	非甲烷总烃	2023-03-03	0.39	mg/m3	2.0		否	
唐山市	迁安市	首钢股份公司迁安钢铁公司	厂界	颗粒物	2023-03-03	0.430	mg/m3	1.0		否	
秦皇岛市	海港区	耀华（秦皇岛）玻璃技术开发有限公司	下风向2	非甲烷总烃	2023-03-03	0.84	mg/m3	2.0		否	
秦皇岛市	海港区	耀华（秦皇岛）玻璃技术开发有限公司	下风向4#	颗粒物	2023-03-03	0.264	mg/m3	0.5		否	
秦皇岛市	海港区	耀华（秦皇岛）玻璃技术开发有限公司	下风向3#	甲苯	2023-03-03	0.0132	mg/m3	0.6		否	
秦皇岛市	海港区	耀华（秦皇岛）玻璃技术开发有限公司	下风向3#	二甲苯（总量）	2023-03-03	0.0076	mg/m3	0.2		否	
秦皇岛市	海港区	耀华（秦皇岛）玻璃技术开发有限公司	下风向2	甲苯	2023-03-03	0.0135	mg/m3	0.6		否	
秦皇岛市	海港区	耀华（秦皇岛）玻璃技术开发有限公司	下风向2	苯	2023-03-03	0.0054	mg/m3	0.1		否	
秦皇岛市	海港区	耀华（秦皇岛）玻璃技术开发有限公司	下风向4#	非甲烷总烃	2023-03-03	0.86	mg/m3	2.0		否	
秦皇岛市	海港区	耀华（秦皇岛）玻璃技术开发有限公司	氨罐周边	氨	2023-03-03	0.108	mg/m3	1.0		否	
秦皇岛市	海港区	耀华（秦皇岛）玻璃技术开发有限公司	下风向2	颗粒物	2023-03-03	0.282	mg/m3	0.5		否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
秦皇岛市	海港区	耀华（秦皇岛）玻璃技术开发有限公司	下风向3#	颗粒物	2023-03-03	0.262	mg/m3	0.5		否	
秦皇岛市	海港区	耀华（秦皇岛）玻璃技术开发有限公司	上风向1#	颗粒物	2023-03-03	0.208	mg/m3	0.5		否	
秦皇岛市	海港区	耀华（秦皇岛）玻璃技术开发有限公司	上风向1#	苯	2023-03-03	0.0011	mg/m3	0.1		否	
秦皇岛市	海港区	耀华（秦皇岛）玻璃技术开发有限公司	下风向3#	苯	2023-03-03	0.0050	mg/m3	0.1		否	
秦皇岛市	海港区	耀华（秦皇岛）玻璃技术开发有限公司	下风向4#	苯	2023-03-03	0.0054	mg/m3	0.1		否	
秦皇岛市	海港区	耀华（秦皇岛）玻璃技术开发有限公司	下风向3#	非甲烷总烃	2023-03-03	0.89	mg/m3	2.0		否	
秦皇岛市	海港区	耀华（秦皇岛）玻璃技术开发有限公司	下风向4#	甲苯	2023-03-03	0.0166	mg/m3	0.6		否	
秦皇岛市	海港区	耀华（秦皇岛）玻璃技术开发有限公司	上风向1#	非甲烷总烃	2023-03-03	0.57	mg/m3	2.0		否	
秦皇岛市	海港区	耀华（秦皇岛）玻璃技术开发有限公司	下风向2	二甲苯（总量）	2023-03-03	0.0060	mg/m3	0.2		否	
秦皇岛市	海港区	耀华（秦皇岛）玻璃技术开发有限公司	上风向1#	甲苯	2023-03-03	<0.004	mg/m3	0.6		否	
秦皇岛市	海港区	耀华（秦皇岛）玻璃技术开发有限公司	下风向4#	二甲苯（总量）	2023-03-03	0.0058	mg/m3	0.2		否	
秦皇岛市	海港区	耀华（秦皇岛）玻璃技术开发有限公司	上风向1#	二甲苯（总量）	2023-03-03	<0.0006	mg/m3	0.2		否	
秦皇岛市	海港区	耀华（秦皇岛）玻璃技术开发有限公司	上风向1#	甲苯	2023-03-04	<0.004	mg/m3	0.6		否	
秦皇岛市	海港区	耀华（秦皇岛）玻璃技术开发有限公司	下风向3#	二甲苯（总量）	2023-03-04	0.0106	mg/m3	0.2		否	
秦皇岛市	海港区	耀华（秦皇岛）玻璃技术开发有限公司	下风向2	苯	2023-03-04	0.0052	mg/m3	0.1		否	
秦皇岛市	海港区	耀华（秦皇岛）玻璃技术开发有限公司	下风向4#	颗粒物	2023-03-04	0.262	mg/m3	0.5		否	
秦皇岛市	海港区	耀华（秦皇岛）玻璃技术开发有限公司	下风向4#	苯	2023-03-04	0.0062	mg/m3	0.1		否	
秦皇岛市	海港区	耀华（秦皇岛）玻璃技术开发有限公司	上风向1#	颗粒物	2023-03-04	0.202	mg/m3	0.5		否	
秦皇岛市	海港区	耀华（秦皇岛）玻璃技术开发有限公司	下风向2	颗粒物	2023-03-04	0.266	mg/m3	0.5		否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
秦皇岛市	海港区	耀华（秦皇岛）玻璃技术开发有限公司	下风向3#	苯	2023-03-04	0.0064	mg/m3	0.1		否	
秦皇岛市	海港区	耀华（秦皇岛）玻璃技术开发有限公司	下风向4#	非甲烷总烃	2023-03-04	0.87	mg/m3	2.0		否	
秦皇岛市	海港区	耀华（秦皇岛）玻璃技术开发有限公司	下风向3#	甲苯	2023-03-04	0.0170	mg/m3	0.6		否	
秦皇岛市	海港区	耀华（秦皇岛）玻璃技术开发有限公司	上风向1#	二甲苯（总量）	2023-03-04	<0.0006	mg/m3	0.2		否	
秦皇岛市	海港区	耀华（秦皇岛）玻璃技术开发有限公司	下风向2	非甲烷总烃	2023-03-04	0.80	mg/m3	2.0		否	
秦皇岛市	海港区	耀华（秦皇岛）玻璃技术开发有限公司	氨罐周边	氨	2023-03-04	0.110	mg/m3	1.0		否	
秦皇岛市	海港区	耀华（秦皇岛）玻璃技术开发有限公司	下风向2	甲苯	2023-03-04	0.0165	mg/m3	0.6		否	
秦皇岛市	海港区	耀华（秦皇岛）玻璃技术开发有限公司	上风向1#	苯	2023-03-04	0.0011	mg/m3	0.1		否	
秦皇岛市	海港区	耀华（秦皇岛）玻璃技术开发有限公司	下风向3#	非甲烷总烃	2023-03-04	0.84	mg/m3	2.0		否	
秦皇岛市	海港区	耀华（秦皇岛）玻璃技术开发有限公司	上风向1#	非甲烷总烃	2023-03-04	0.54	mg/m3	2.0		否	
秦皇岛市	海港区	耀华（秦皇岛）玻璃技术开发有限公司	下风向3#	颗粒物	2023-03-04	0.266	mg/m3	0.5		否	
秦皇岛市	海港区	耀华（秦皇岛）玻璃技术开发有限公司	下风向4#	甲苯	2023-03-04	0.016	mg/m3	0.6		否	
秦皇岛市	海港区	耀华（秦皇岛）玻璃技术开发有限公司	下风向2	二甲苯（总量）	2023-03-04	0.0157	mg/m3	0.2		否	
秦皇岛市	海港区	耀华（秦皇岛）玻璃技术开发有限公司	下风向4#	二甲苯（总量）	2023-03-04	0.0093	mg/m3	0.2		否	
秦皇岛市	海港区	耀华（秦皇岛）玻璃技术开发有限公司	下风向4#	二甲苯（总量）	2023-03-05	0.0094	mg/m3	0.2		否	
秦皇岛市	海港区	耀华（秦皇岛）玻璃技术开发有限公司	下风向2	非甲烷总烃	2023-03-05	0.81	mg/m3	2.0		否	
秦皇岛市	海港区	耀华（秦皇岛）玻璃技术开发有限公司	上风向1#	颗粒物	2023-03-05	0.210	mg/m3	0.5		否	
秦皇岛市	海港区	耀华（秦皇岛）玻璃技术开发有限公司	下风向2	二甲苯（总量）	2023-03-05	0.0064	mg/m3	0.2		否	
秦皇岛市	海港区	耀华（秦皇岛）玻璃技术开发有限公司	氨罐周边	氨	2023-03-05	0.112	mg/m3	1.0		否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
秦皇岛市	海港区	耀华（秦皇岛）玻璃技术开发有限公司	下风向4#	苯	2023-03-05	0.0051	mg/m3	0.1		否	
秦皇岛市	海港区	耀华（秦皇岛）玻璃技术开发有限公司	上风向1#	苯	2023-03-05	0.0012	mg/m3	0.1		否	
秦皇岛市	海港区	耀华（秦皇岛）玻璃技术开发有限公司	上风向1#	二甲苯（总量）	2023-03-05	<0.0006	mg/m3	0.2		否	
秦皇岛市	海港区	耀华（秦皇岛）玻璃技术开发有限公司	下风向2	甲苯	2023-03-05	0.0161	mg/m3	0.6		否	
秦皇岛市	海港区	耀华（秦皇岛）玻璃技术开发有限公司	下风向4#	颗粒物	2023-03-05	0.264	mg/m3	0.5		否	
秦皇岛市	海港区	耀华（秦皇岛）玻璃技术开发有限公司	下风向4#	甲苯	2023-03-05	0.0104	mg/m3	0.6		否	
秦皇岛市	海港区	耀华（秦皇岛）玻璃技术开发有限公司	下风向3#	非甲烷总烃	2023-03-05	0.85	mg/m3	2.0		否	
秦皇岛市	海港区	耀华（秦皇岛）玻璃技术开发有限公司	上风向1#	非甲烷总烃	2023-03-05	0.62	mg/m3	2.0		否	
秦皇岛市	海港区	耀华（秦皇岛）玻璃技术开发有限公司	下风向2	苯	2023-03-05	0.0061	mg/m3	0.1		否	
秦皇岛市	海港区	耀华（秦皇岛）玻璃技术开发有限公司	下风向2	颗粒物	2023-03-05	0.261	mg/m3	0.5		否	
秦皇岛市	海港区	耀华（秦皇岛）玻璃技术开发有限公司	上风向1#	甲苯	2023-03-05	<0.004	mg/m3	0.6		否	
秦皇岛市	海港区	耀华（秦皇岛）玻璃技术开发有限公司	下风向3#	二甲苯（总量）	2023-03-05	0.0125	mg/m3	0.2		否	
秦皇岛市	海港区	耀华（秦皇岛）玻璃技术开发有限公司	下风向3#	苯	2023-03-05	0.0070	mg/m3	0.1		否	
秦皇岛市	海港区	耀华（秦皇岛）玻璃技术开发有限公司	下风向3#	甲苯	2023-03-05	0.0252	mg/m3	0.6		否	
秦皇岛市	海港区	耀华（秦皇岛）玻璃技术开发有限公司	下风向3#	颗粒物	2023-03-05	0.272	mg/m3	0.5		否	
秦皇岛市	海港区	耀华（秦皇岛）玻璃技术开发有限公司	下风向4#	非甲烷总烃	2023-03-05	0.88	mg/m3	2.0		否	
邯郸市	武安市	武安市新峰水泥有限责任公司	厂界	氨（氨气）	2023-03-08	0.20	mg/m3	1		否	
邯郸市	武安市	武安市新峰水泥有限责任公司	厂界	硫化氢	2023-03-08	0.016	mg/m3	0.06		否	
邯郸市	武安市	武安市新峰水泥有限责任公司	厂界	臭气浓度	2023-03-08	11	mg/Nm3	20		否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
邯郸市	武安市	武安市新峰水泥有限责任公司	厂界	颗粒物	2023-03-08	0.217	mg/m3	0.5		否	
邯郸市	武安市	武安市新峰水泥有限责任公司	厂界	非甲烷总烃	2023-03-08	1.20	mg/Nm3	2		否	
保定市	涞水县	涞水金隅冀东环保科技有限公司	厂界	臭气浓度	2023-03-01	<10	mg/Nm3	20		否	
保定市	涞水县	涞水金隅冀东环保科技有限公司	厂界	颗粒物	2023-03-01	0.395	mg/Nm3	0.5		否	
保定市	涞水县	涞水金隅冀东环保科技有限公司	厂界	非甲烷总烃	2023-03-01	0.63	mg/Nm3	2		否	
保定市	涞水县	涞水金隅冀东环保科技有限公司	厂界	硫化氢	2023-03-01	0.003	mg/Nm3	0.06		否	
保定市	涞水县	涞水金隅冀东环保科技有限公司	厂界	氨	2023-03-01	0.23	mg/Nm3	1.0		否	
雄安新区	容城县	河北华悦鞋业有限公司	无组织	甲苯	2023-03-18	<0.0015	mg/m3	0.6		否	
雄安新区	容城县	河北华悦鞋业有限公司	无组织	非甲烷总烃	2023-03-18	0.87	mg/m3	2		否	
雄安新区	容城县	河北华悦鞋业有限公司	无组织	苯	2023-03-18	<0.0015	mg/m3	0.1		否	
雄安新区	容城县	河北华悦鞋业有限公司	车间门口	非甲烷总烃	2023-03-18	1.65	mg/m3	6		否	
雄安新区	容城县	河北华悦鞋业有限公司	无组织	二甲苯	2023-03-18	<0.0015	mg/m3	0.2		否	
雄安新区	雄县	雄县润洁城市环境卫生管理有限公司	下风向3#	甲烷	2023-03-03	1.14	%	5		否	
雄安新区	雄县	雄县润洁城市环境卫生管理有限公司	上风向1#	甲烷	2023-03-03	1.12	%	5		否	
雄安新区	雄县	雄县润洁城市环境卫生管理有限公司	下风向4#	甲烷	2023-03-03	1.24	%	5		否	
雄安新区	雄县	雄县润洁城市环境卫生管理有限公司	下风向2#	甲烷	2023-03-03	1.14	%	5		否	
沧州市	运河区	沧州东鸿包装材料有限公司	厂界外下风向	非甲烷总烃	2023-02-16	1.28	mg/m3	2.0		否	
沧州市	运河区	沧州东鸿包装材料有限公司	一车间门口	非甲烷总烃	2023-02-16	1.68	mg/m3	4.0		否	
沧州市	运河区	沧州东鸿包装材料有限公司	二车间门口	非甲烷总烃	2023-02-16	1.70	mg/m3	4.0		否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
沧州市	运河区	沧州环宇电路板有限公司	厂界外	甲苯	2023-02-17	<0.0015	mg/m3	0.6		否	
沧州市	运河区	沧州环宇电路板有限公司	厂界外	苯	2023-02-17	<0.0015	mg/m3	0.1		否	
沧州市	运河区	沧州环宇电路板有限公司	厂界外	二甲苯	2023-02-17	<0.0015	mg/m3	0.2		否	
沧州市	运河区	沧州环宇电路板有限公司	车间门口	NMHC	2023-02-17	2.02	mg/m3	6		否	
沧州市	运河区	沧州环宇电路板有限公司	厂界外	非甲烷总烃	2023-02-17	1.28	mg/m3	2		否	
沧州市	运河区	沧州环宇电路板有限公司	厂界外	硫酸雾	2023-02-17	0.117	mg/m3	1.2		否	
沧州市	运河区	沧州环宇电路板有限公司	厂界外	氨	2023-02-17	0.07	mg/m3	1.5		否	
沧州市	运河区	沧州市东兴金属工业有限公司	铸造车间门口	NMHC	2023-02-24	1.82	mg/m3	6		否	
沧州市	运河区	沧州市东兴金属工业有限公司	喷漆房门口	非甲烷总烃	2023-02-24	1.78	mg/m3	4.0		否	
沧州市	运河区	沧州市东兴金属工业有限公司	厂界外下风向	颗粒物	2023-02-24	0.491	mg/m3	1.0		否	
沧州市	运河区	沧州市东兴金属工业有限公司	厂界外下风向	非甲烷总烃	2023-02-24	1.24	mg/m3	2.0		否	
沧州市	运河区	沧州市环宇印制电路股份有限公司	厂界	颗粒物	2023-02-17	0.474	mg/m3	1.0		否	
沧州市	运河区	沧州市环宇印制电路股份有限公司	厂界	甲苯	2023-02-17	<0.0015	mg/m3	0.6		否	
沧州市	运河区	沧州市环宇印制电路股份有限公司	厂界	非甲烷总烃	2023-02-17	1.45	mg/m3	2.0		否	
沧州市	运河区	沧州市环宇印制电路股份有限公司	厂界	硫酸雾	2023-02-17	0.132	mg/m3	1.2		否	
沧州市	运河区	沧州市环宇印制电路股份有限公司	厂界	苯	2023-02-17	<0.0015	mg/m3	0.1		否	
沧州市	运河区	沧州市环宇印制电路股份有限公司	厂界	二甲苯（总量）	2023-02-17	<0.0015	mg/m3	0.2		否	
沧州市	运河区	沧州市环宇印制电路股份有限公司	车间门口	NMHC	2023-02-17	1.66	mg/m3	6		否	
沧州市	运河区	沧州市环宇印制电路股份有限公司	厂界	氨	2023-02-17	0.08	mg/m3	1.5		否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
沧州市	运河区	沧州市同鑫塑料有限公司	厂界外下风向	非甲烷总烃	2023-02-18	1.23	mg/m3	2.0		否	
沧州市	运河区	沧州市同鑫塑料有限公司	西车间门口	非甲烷总烃	2023-02-18	1.68	mg/m3	6		否	
沧州市	运河区	沧州市同鑫塑料有限公司	厂界外下风向	颗粒物	2023-02-18	0.449	mg/m3	1.0		否	
沧州市	运河区	沧州市同鑫塑料有限公司	北车间门口	非甲烷总烃	2023-02-18	1.52	mg/m3	6		否	
沧州市	运河区	沧州市同鑫塑料有限公司	南车间门口	非甲烷总烃	2023-02-18	1.94	mg/m3	6		否	
沧州市	运河区	河北金达塑业有限公司	厂界外下风向	非甲烷总烃	2023-02-18	1.29	mg/m3	2.0		否	
沧州市	运河区	河北金达塑业有限公司	西车间门口	非甲烷总烃	2023-02-18	1.74	mg/m3	4.0		否	
沧州市	运河区	河北金达塑业有限公司	厂界外下风向	颗粒物	2023-02-18	0.458	mg/m3	1.0		否	
沧州市	运河区	河北同鑫塑胶制品有限公司	药品车间门口	非甲烷总烃	2023-02-18	2.23	mg/m3	4.0		否	
沧州市	运河区	河北同鑫塑胶制品有限公司	厂界外1#	非甲烷总烃	2023-02-18	1.24	mg/m3	2		否	
沧州市	运河区	河北同鑫塑胶制品有限公司	食品车间门口	非甲烷总烃	2023-02-18	2.14	mg/m3	4.0		否	
沧州市	盐山县	中节能（盐山）环保能源有限公司	厂界	硫化氢	2023-03-25	0.009	mg/m3	0.06		否	
沧州市	盐山县	中节能（盐山）环保能源有限公司	厂界	氨	2023-03-25	0.12	mg/m3	1.5		否	
沧州市	盐山县	中节能（盐山）环保能源有限公司	厂界	臭气浓度	2023-03-25	17	无量纲	20		否	
沧州市	献县	光大环保能源（献县）有限公司	下风向3	氨	2023-02-23	0.13	mg/m3	4.0		否	
沧州市	献县	光大环保能源（献县）有限公司	下风向1	臭气浓度	2023-02-23	13	无量纲	60		否	
沧州市	献县	光大环保能源（献县）有限公司	下风向2	臭气浓度	2023-02-23	18	无量纲	60		否	
沧州市	献县	光大环保能源（献县）有限公司	下风向3	硫化氢	2023-02-23	0.007	mg/m3	0.32		否	
沧州市	献县	光大环保能源（献县）有限公司	下风向3	颗粒物	2023-02-23	0.266	mg/m3	1		否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
沧州市	献县	光大环保能源（献县）有限公司	下风向2	硫化氢	2023-02-23	0.007	mg/m3	0.32		否	
沧州市	献县	光大环保能源（献县）有限公司	下风向1	颗粒物	2023-02-23	0.271	mg/m3	1.0		否	
沧州市	献县	光大环保能源（献县）有限公司	下风向1	氨	2023-02-23	0.12	mg/m3	4.0		否	
沧州市	献县	光大环保能源（献县）有限公司	下风向2	颗粒物	2023-02-23	0.274	mg/m3	1.0		否	
沧州市	献县	光大环保能源（献县）有限公司	下风向2	氨	2023-02-23	0.11	mg/m3	4.0		否	
沧州市	献县	光大环保能源（献县）有限公司	下风向1	硫化氢	2023-02-23	0.007	mg/m3	0.32		否	
沧州市	献县	光大环保能源（献县）有限公司	下风向3	臭气浓度	2023-02-23	17	无量纲	60		否	
沧州市	渤海新区	沧州中铁装备制造材料有限公司	厂界	硫化氢	2023-02-23	0.002	mg/m3	0.01		否	
沧州市	渤海新区	沧州中铁装备制造材料有限公司	厂界	氨（氨气）	2023-02-23	0.07	mg/m3	0.2		否	
沧州市	渤海新区	沧州中铁装备制造材料有限公司	炼铁无组织废气	颗粒物	2023-02-23	0.411	mg/m3	5.0		否	
沧州市	渤海新区	沧州中铁装备制造材料有限公司	厂界	颗粒物	2023-02-23	0.168	mg/m3	1		否	
沧州市	渤海新区	沧州中铁装备制造材料有限公司	烧结无组织废气	颗粒物	2023-02-23	0.386	mg/m3	8.0		否	
沧州市	渤海新区	沧州中铁装备制造材料有限公司	厂界	硫化氢	2023-02-24	0.0035	mg/m3	0.01		否	
沧州市	渤海新区	沧州中铁装备制造材料有限公司	厂界	颗粒物	2023-02-24	0.151	mg/m3	1		否	
沧州市	渤海新区	沧州中铁装备制造材料有限公司	炼钢无组织废气	颗粒物	2023-02-24	0.396	mg/m3	8.0		否	
沧州市	渤海新区	沧州中铁装备制造材料有限公司	厂界	氨（氨气）	2023-02-24	0.08	mg/m3	0.2		否	
沧州市	渤海新区	沧州中铁装备制造材料有限公司	厂界	氨（氨气）	2023-02-25	0.075	mg/m3	0.2		否	
沧州市	渤海新区	沧州中铁装备制造材料有限公司	厂界	颗粒物	2023-02-25	0.172	mg/m3	1		否	
沧州市	渤海新区	沧州中铁装备制造材料有限公司	厂界	硫化氢	2023-02-25	0.0035	mg/m3	0.01		否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
廊坊市	永清县	河北南玻玻璃有限公司	厂界上风向1#（02月28日）	颗粒物	2023-02-28	0.196	mg/m3	0.5		否	
廊坊市	永清县	河北南玻玻璃有限公司	厂界下风向2#（02月28日）	颗粒物	2023-02-28	0.169	mg/m3	0.5		否	
廊坊市	永清县	河北南玻玻璃有限公司	厂界下风向3#（02月28日）	颗粒物	2023-02-28	0.157	mg/m3	0.5		否	
廊坊市	永清县	河北南玻玻璃有限公司	厂界下风向4#（02月28日）	氨	2023-02-28	0.12	mg/m3	1.0		否	
廊坊市	永清县	河北南玻玻璃有限公司	厂界下风向3#（02月28日）	氨	2023-02-28	0.13	mg/m3	1.0		否	
廊坊市	永清县	河北南玻玻璃有限公司	厂界下风向4#（02月28日）	颗粒物	2023-02-28	0.168	mg/m3	0.5		否	
廊坊市	永清县	河北南玻玻璃有限公司	厂界下风向2#（02月28日）	氨	2023-02-28	0.11	mg/m3	1.0		否	
廊坊市	永清县	河北南玻玻璃有限公司	厂界下风向3#（03月01日）	颗粒物	2023-03-01	0.147	mg/m3	0.5		否	
廊坊市	永清县	河北南玻玻璃有限公司	厂界下风向2#（03月01日）	颗粒物	2023-03-01	0.146	mg/m3	0.5		否	
廊坊市	永清县	河北南玻玻璃有限公司	厂界上风向1#（03月01日）	颗粒物	2023-03-01	0.204	mg/m3	0.5		否	
廊坊市	永清县	河北南玻玻璃有限公司	厂界下风向4#（03月01日）	氨	2023-03-01	0.13	mg/m3	1.0		否	
廊坊市	永清县	河北南玻玻璃有限公司	厂界下风向2#（03月01日）	氨	2023-03-01	0.13	mg/m3	1.0		否	
廊坊市	永清县	河北南玻玻璃有限公司	厂界下风向4#（03月01日）	颗粒物	2023-03-01	0.157	mg/m3	0.5		否	
廊坊市	永清县	河北南玻玻璃有限公司	厂界下风向3#（03月01日）	氨	2023-03-01	0.11	mg/m3	1.0		否	
廊坊市	永清县	河北南玻玻璃有限公司	厂界下风向3#（03月02日）	颗粒物	2023-03-02	0.168	mg/m3	0.5		否	
廊坊市	永清县	河北南玻玻璃有限公司	厂界上风向1#（03月02日）	颗粒物	2023-03-02	0.193	mg/m3	0.5		否	
廊坊市	永清县	河北南玻玻璃有限公司	厂界下风向2#（03月02日）	颗粒物	2023-03-02	0.166	mg/m3	0.5		否	
廊坊市	永清县	河北南玻玻璃有限公司	厂界下风向3#（03月02日）	氨	2023-03-02	0.12	mg/m3	1.0		否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
廊坊市	永清县	河北南玻玻璃有限公司	厂界下风向4#（03月02日）	颗粒物	2023-03-02	0.161	mg/m3	0.5		否	
廊坊市	永清县	河北南玻玻璃有限公司	厂界下风向2#（03月02日）	氨	2023-03-02	0.12	mg/m3	1.0		否	
廊坊市	永清县	河北南玻玻璃有限公司	厂界下风向4#（03月02日）	氨	2023-03-02	0.13	mg/m3	1.0		否	
廊坊市	大城县	河北依利玻璃棉制品有限公司	下风向2#	酚类	2023-02-17	0.039	mg/m3	0.080		否	
廊坊市	大城县	河北依利玻璃棉制品有限公司	上风向1#	非甲烷总烃	2023-02-17	0.53	mg/m3	2		否	
廊坊市	大城县	河北依利玻璃棉制品有限公司	上风向1#	颗粒物	2023-02-17	0.245	mg/m3	1.0		否	
廊坊市	大城县	河北依利玻璃棉制品有限公司	下风向4#	酚类	2023-02-17	0.040	mg/m3	0.080		否	
廊坊市	大城县	河北依利玻璃棉制品有限公司	下风向3#	酚类	2023-02-17	0.039	mg/m3	0.080		否	
廊坊市	大城县	河北依利玻璃棉制品有限公司	下风向3#	甲醛	2023-02-17	0.149	mg/m3	0.2		否	
廊坊市	大城县	河北依利玻璃棉制品有限公司	上风向1#	甲醛	2023-02-17	<0.125	mg/m3	0.2		否	
廊坊市	大城县	河北依利玻璃棉制品有限公司	下风向4#	非甲烷总烃	2023-02-17	0.88	mg/m3	2		否	
廊坊市	大城县	河北依利玻璃棉制品有限公司	下风向3#	非甲烷总烃	2023-02-17	0.83	mg/m3	2		否	
廊坊市	大城县	河北依利玻璃棉制品有限公司	下风向3#	颗粒物	2023-02-17	0.397	mg/m3	1.0		否	
廊坊市	大城县	河北依利玻璃棉制品有限公司	下风向4#	甲醛	2023-02-17	0.145	mg/m3	0.2		否	
廊坊市	大城县	河北依利玻璃棉制品有限公司	下风向2#	非甲烷总烃	2023-02-17	0.74	mg/m3	2		否	
廊坊市	大城县	河北依利玻璃棉制品有限公司	下风向2#	甲醛	2023-02-17	0.159	mg/m3	0.2		否	
廊坊市	大城县	河北依利玻璃棉制品有限公司	下风向2#	颗粒物	2023-02-17	0.419	mg/m3	1.0		否	
廊坊市	大城县	河北依利玻璃棉制品有限公司	下风向4#	颗粒物	2023-02-17	0.405	mg/m3	1.0		否	
廊坊市	大城县	河北依利玻璃棉制品有限公司	上风向1#	酚类	2023-02-17	0.026	mg/m3	0.080		否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
廊坊市	大城县	河北依利玻璃棉制品有限公司	通风口6#	NMHC	2023-02-17	1.84	mg/m3	6		否	
廊坊市	廊坊经济开发区	立邦涂料（河北）有限公司	厂界上风向1	颗粒物	2023-02-22	0.724	mg/m3	1.0		否	
廊坊市	廊坊经济开发区	立邦涂料（河北）有限公司	厂界下风向2	二甲苯	2023-02-22	<0.0015	mg/m3	0.2		否	
廊坊市	廊坊经济开发区	立邦涂料（河北）有限公司	厂界下风向2	非甲烷总烃	2023-02-22	0.74	mg/m3	2		否	
廊坊市	廊坊经济开发区	立邦涂料（河北）有限公司	车间口6	非甲烷总烃	2023-02-22	1.5	mg/m3	4		否	
廊坊市	廊坊经济开发区	立邦涂料（河北）有限公司	厂界下风向2	苯	2023-02-22	<0.0015	mg/m3	0.1		否	
廊坊市	廊坊经济开发区	立邦涂料（河北）有限公司	厂界下风向3	二甲苯	2023-02-22	<0.0015	mg/m3	0.2		否	
廊坊市	廊坊经济开发区	立邦涂料（河北）有限公司	厂界下风向4	非甲烷总烃	2023-02-22	0.92	mg/m3	2		否	
廊坊市	廊坊经济开发区	立邦涂料（河北）有限公司	厂界下风向3	苯	2023-02-22	<0.0015	mg/m3	0.1		否	
廊坊市	廊坊经济开发区	立邦涂料（河北）有限公司	厂界下风向5	非甲烷总烃	2023-02-22	0.84	mg/m3	2		否	
廊坊市	廊坊经济开发区	立邦涂料（河北）有限公司	厂界下风向3	非甲烷总烃	2023-02-22	1.05	mg/m3	2		否	
廊坊市	廊坊经济开发区	立邦涂料（河北）有限公司	厂界下风向4	甲苯	2023-02-22	0.003	mg/m3	0.6		否	
廊坊市	廊坊经济开发区	立邦涂料（河北）有限公司	厂界下风向4	苯	2023-02-22	<0.0015	mg/m3	0.1		否	
廊坊市	廊坊经济开发区	立邦涂料（河北）有限公司	厂界下风向2	颗粒物	2023-02-22	0.843	mg/m3	1.0		否	
廊坊市	廊坊经济开发区	立邦涂料（河北）有限公司	厂界下风向2	甲苯	2023-02-22	<0.0015	mg/m3	0.6		否	
廊坊市	廊坊经济开发区	立邦涂料（河北）有限公司	厂界下风向5	甲苯	2023-02-22	0.0018	mg/m3	0.6		否	
廊坊市	廊坊经济开发区	立邦涂料（河北）有限公司	厂界下风向5	苯	2023-02-22	<0.0015	mg/m3	0.1		否	
廊坊市	廊坊经济开发区	立邦涂料（河北）有限公司	厂界下风向4	颗粒物	2023-02-22	0.793	mg/m3	1.0		否	
廊坊市	廊坊经济开发区	立邦涂料（河北）有限公司	厂界下风向3	甲苯	2023-02-22	0.0021	mg/m3	0.6		否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
廊坊市	廊坊经济开发区	立邦涂料（河北）有限公司	厂界下风向5	二甲苯	2023-02-22	<0.0015	mg/m3	0.2		否	
廊坊市	廊坊经济开发区	立邦涂料（河北）有限公司	厂界下风向4	二甲苯	2023-02-22	<0.0015	mg/m3	0.2		否	
廊坊市	廊坊经济开发区	立邦涂料（河北）有限公司	厂界下风向3	颗粒物	2023-02-22	0.791	mg/m3	1.0		否	
廊坊市	霸州市	廊坊金彪玻璃有限公司	下风向G2 2023.03.02	氨	2023-03-02	0.48	mg/m3	1.0		否	
廊坊市	霸州市	廊坊金彪玻璃有限公司	下风向G4 2023.03.02	氨	2023-03-02	0.52	mg/m3	1.0		否	
廊坊市	霸州市	廊坊金彪玻璃有限公司	上风向G1 2023.03.02	氨	2023-03-02	0.23	mg/m3	1.0		否	
廊坊市	霸州市	廊坊金彪玻璃有限公司	下风向G3 2023.0.3.02	非甲烷总烃	2023-03-02	0.86	mg/m3	2		否	
廊坊市	霸州市	廊坊金彪玻璃有限公司	上风向G1 2023.03.02	颗粒物	2023-03-02	0.243	mg/m3	0.5		否	
廊坊市	霸州市	廊坊金彪玻璃有限公司	下风向G2 2023.03.02	非甲烷总烃	2023-03-02	0.88	mg/m3	2		否	
廊坊市	霸州市	廊坊金彪玻璃有限公司	下风向G4 2023.03.02	非甲烷总烃	2023-03-02	0.92	mg/m3	2		否	
廊坊市	霸州市	廊坊金彪玻璃有限公司	下风向G2 2023.03.02	颗粒物	2023-03-02	0.263	mg/m3	0.5		否	
廊坊市	霸州市	廊坊金彪玻璃有限公司	下风向G3 2023.0.3.02	颗粒物	2023-03-02	0.280	mg/m3	0.5		否	
廊坊市	霸州市	廊坊金彪玻璃有限公司	下风向G4 2023.03.02	颗粒物	2023-03-02	0.266	mg/m3	0.5		否	
廊坊市	霸州市	廊坊金彪玻璃有限公司	下风向G3 2023.0.3.02	氨	2023-03-02	0.56	mg/m3	1.0		否	
廊坊市	霸州市	廊坊金彪玻璃有限公司	上风向G1 2023.03.02	非甲烷总烃	2023-03-02	0.60	mg/m3	2		否	
廊坊市	霸州市	廊坊金彪玻璃有限公司	上风向G1 2023.03.0.3	氨	2023-03-03	0.23	mg/m3	1.0		否	
廊坊市	霸州市	廊坊金彪玻璃有限公司	下风向G2 2023.03.03	氨	2023-03-03	0.60	mg/m3	1.0		否	
廊坊市	霸州市	廊坊金彪玻璃有限公司	上风向G1 2023.03.0.3	非甲烷总烃	2023-03-03	0.68	mg/m3	2		否	
廊坊市	霸州市	廊坊金彪玻璃有限公司	下风向G3 2023.0.3.03	氨	2023-03-03	0.48	mg/m3	1.0		否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
廊坊市	霸州市	廊坊金彪玻璃有限公司	下风向G2 2023.03.03	颗粒物	2023-03-03	0.294	mg/m3	0.5		否	
廊坊市	霸州市	廊坊金彪玻璃有限公司	上风向G1 2023.03.0.3	颗粒物	2023-03-03	0.259	mg/m3	0.5		否	
廊坊市	霸州市	廊坊金彪玻璃有限公司	下风向G2 2023.03.03	非甲烷总烃	2023-03-03	0.96	mg/m3	2		否	
廊坊市	霸州市	廊坊金彪玻璃有限公司	下风向G4 2023.0.3.03	非甲烷总烃	2023-03-03	0.89	mg/m3	2		否	
廊坊市	霸州市	廊坊金彪玻璃有限公司	下风向G4 2023.0.3.03	氨	2023-03-03	0.49	mg/m3	1.0		否	
廊坊市	霸州市	廊坊金彪玻璃有限公司	下风向G4 2023.0.3.03	颗粒物	2023-03-03	0.271	mg/m3	0.5		否	
廊坊市	霸州市	廊坊金彪玻璃有限公司	下风向G3 2023.0.3.03	颗粒物	2023-03-03	0.276	mg/m3	0.5		否	
廊坊市	霸州市	廊坊金彪玻璃有限公司	下风向G3 2023.0.3.03	非甲烷总烃	2023-03-03	0.92	mg/m3	2		否	
廊坊市	霸州市	廊坊金彪玻璃有限公司	下风向G3 2023.0.3.04	颗粒物	2023-03-04	0.284	mg/m3	0.5		否	
廊坊市	霸州市	廊坊金彪玻璃有限公司	下风向G2 2023.03.04	颗粒物	2023-03-04	0.268	mg/m3	0.5		否	
廊坊市	霸州市	廊坊金彪玻璃有限公司	下风向G4 2023.0.3.04	非甲烷总烃	2023-03-04	0.82	mg/m3	2		否	
廊坊市	霸州市	廊坊金彪玻璃有限公司	上风向G1 2023.03.04	氨	2023-03-04	0.21	mg/m3	1.0		否	
廊坊市	霸州市	廊坊金彪玻璃有限公司	下风向G3 2023.0.3.04	非甲烷总烃	2023-03-04	0.98	mg/m3	2		否	
廊坊市	霸州市	廊坊金彪玻璃有限公司	下风向G4 2023.0.3.04	颗粒物	2023-03-04	0.272	mg/m3	0.5		否	
廊坊市	霸州市	廊坊金彪玻璃有限公司	上风向G1 2023.03.04	非甲烷总烃	2023-03-04	0.62	mg/m3	2		否	
廊坊市	霸州市	廊坊金彪玻璃有限公司	下风向G4 2023.0.3.04	氨	2023-03-04	0.50	mg/m3	1.0		否	
廊坊市	霸州市	廊坊金彪玻璃有限公司	下风向G3 2023.0.3.04	氨	2023-03-04	0.54	mg/m3	1.0		否	
廊坊市	霸州市	廊坊金彪玻璃有限公司	下风向G2 2023.03.04	非甲烷总烃	2023-03-04	0.88	mg/m3	2		否	
廊坊市	霸州市	廊坊金彪玻璃有限公司	下风向G2 2023.03.04	氨	2023-03-04	0.44	mg/m3	1.0		否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
廊坊市	霸州市	廊坊金彪玻璃有限公司	上风向G1 2023.03.04	颗粒物	2023-03-04	0.251	mg/m3	0.5		否	
衡水市	枣强县	枣强县恒能热力有限公司	厂界1#上风向	颗粒物	2023-02-13	0.185	mg/m3	1.0		否	
衡水市	枣强县	枣强县恒能热力有限公司	厂界2#下风向	氨	2023-02-13	0.44	mg/m3	1.5		否	
衡水市	枣强县	枣强县恒能热力有限公司	厂界2#下风向	颗粒物	2023-02-13	0.403	mg/m3	1.0		否	
衡水市	枣强县	枣强县恒能热力有限公司	厂界3#下风向	氨	2023-02-13	0.41	mg/m3	1.5		否	
衡水市	枣强县	枣强县恒能热力有限公司	厂界4#下风向	氨	2023-02-13	0.43	mg/m3	1.5		否	
衡水市	枣强县	枣强县恒能热力有限公司	厂界3#下风向	颗粒物	2023-02-13	0.388	mg/m3	1.0		否	
衡水市	枣强县	枣强县恒能热力有限公司	厂界4#下风向	颗粒物	2023-02-13	0.307	mg/m3	1.0		否	
衡水市	枣强县	枣强县立源热力有限公司	厂界2#下风向	氮氧化物	2023-02-01	0.080	mg/m3	0.12		否	
衡水市	枣强县	枣强县立源热力有限公司	厂界4#下风向	氮氧化物	2023-02-01	0.082	mg/m3	0.12		否	
衡水市	枣强县	枣强县立源热力有限公司	厂界3#下风向	颗粒物	2023-02-01	0.369	mg/m3	1.0		否	
衡水市	枣强县	枣强县立源热力有限公司	厂界2#下风向	颗粒物	2023-02-01	0.394	mg/m3	1.0		否	
衡水市	枣强县	枣强县立源热力有限公司	厂界1#上风向	氮氧化物	2023-02-01	0.049	mg/m3	0.12		否	
衡水市	枣强县	枣强县立源热力有限公司	厂界4#下风向	颗粒物	2023-02-01	0.389	mg/m3	1.0		否	
衡水市	枣强县	枣强县立源热力有限公司	厂界1#上风向	颗粒物	2023-02-01	0.187	mg/m3	1.0		否	
衡水市	枣强县	枣强县立源热力有限公司	厂界3#下风向	氮氧化物	2023-02-01	0.079	mg/m3	0.12		否	
衡水市	安平县	河北中电京安节能环保科技有限公司	上风向1	氨	2023-02-23	0.14	mg/m3	1.5		否	
衡水市	安平县	河北中电京安节能环保科技有限公司	下风向2	氨	2023-02-23	0.13	mg/m3	1.5		否	
衡水市	安平县	河北中电京安节能环保科技有限公司	下风向3	氨	2023-02-23	0.14	mg/m3	1.5		否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
衡水市	景县	河北华都铨通讯有限公司	上风向	颗粒物	2023-02-21	0.474	mg/m3	1.0		否	
衡水市	景县	河北华都铨通讯有限公司	下风向A	氨（氨气）	2023-02-21	0.10	mg/m3	1.5		否	
衡水市	景县	河北华都铨通讯有限公司	下风向B	颗粒物	2023-02-21	0.474	mg/m3	1.0		否	
衡水市	景县	河北华都铨通讯有限公司	下风向C	氯化氢	2023-02-21	0.11	mg/m3	0.2		否	
衡水市	景县	河北华都铨通讯有限公司	上风向	氯化氢	2023-02-21	0.11	mg/m3	0.2		否	
衡水市	景县	河北华都铨通讯有限公司	下风向B	氨（氨气）	2023-02-21	0.10	mg/m3	1.5		否	
衡水市	景县	河北华都铨通讯有限公司	上风向	氨（氨气）	2023-02-21	0.10	mg/m3	1.5		否	
衡水市	景县	河北华都铨通讯有限公司	下风向C	氨（氨气）	2023-02-21	0.10	mg/m3	1.5		否	
衡水市	景县	河北华都铨通讯有限公司	下风向C	颗粒物	2023-02-21	0.474	mg/m3	1.0		否	
衡水市	景县	河北华都铨通讯有限公司	下风向B	氯化氢	2023-02-21	0.11	mg/m3	0.2		否	
衡水市	景县	河北华都铨通讯有限公司	下风向A	颗粒物	2023-02-21	0.474	mg/m3	1.0		否	
衡水市	景县	河北华都铨通讯有限公司	下风向A	氯化氢	2023-02-21	0.11	mg/m3	0.2		否	
衡水市	景县	河北燕赵蓝天板业集团有限责任公司（全厂）	西厂区	颗粒物	2023-02-24	0.466	mg/m3	1.0		否	
衡水市	景县	河北燕赵蓝天板业集团有限责任公司（全厂）	西厂区	非甲烷总烃	2023-02-24	1.86	mg/m3	2.0		否	
衡水市	景县	河北燕赵蓝天板业集团有限责任公司（全厂）	东厂区	甲苯	2023-02-24	<0.0005	mg/m3	0.6		否	
衡水市	景县	河北燕赵蓝天板业集团有限责任公司（全厂）	西厂区	二甲苯（总量）	2023-02-24	<0.0005	mg/m3	0.2		否	
衡水市	景县	河北燕赵蓝天板业集团有限责任公司（全厂）	西厂区	苯	2023-02-24	<0.0005	mg/m3	0.1		否	
衡水市	景县	河北燕赵蓝天板业集团有限责任公司（全厂）	东厂区	非甲烷总烃	2023-02-24	1.87	mg/m3	2.0		否	
衡水市	景县	河北燕赵蓝天板业集团有限责任公司（全厂）	东厂区	颗粒物	2023-02-24	0.466	mg/m3	1.0		否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
衡水市	景县	河北燕赵蓝天板业集团有限责任公司（全厂）	东厂区	二甲苯（总量）	2023-02-24	<0.0005	mg/m3	0.2		否	
衡水市	景县	河北燕赵蓝天板业集团有限责任公司（全厂）	东厂区	苯	2023-02-24	<0.0005	mg/m3	0.1		否	
衡水市	景县	河北燕赵蓝天板业集团有限责任公司（全厂）	西厂区	甲苯	2023-02-24	<0.0005	mg/m3	0.6		否	
定州市		河北瀛源再生资源开发有限公司	园区内5#	甲苯	2023-02-14	<0.0015	mg/m3	0.6		否	
定州市		河北瀛源再生资源开发有限公司	厂界下风向1#	非甲烷总烃	2023-02-14	1.26	mg/m3	2.0		否	
定州市		河北瀛源再生资源开发有限公司	园区内5#	非甲烷总烃	2023-02-14	1.43	mg/m3	2.0		否	
定州市		河北瀛源再生资源开发有限公司	厂界下风向2#	二甲苯	2023-02-14	<0.0015	mg/m3	0.2		否	
定州市		河北瀛源再生资源开发有限公司	厂界上风向0#	苯	2023-02-14	<0.0015	mg/m3	0.1		否	
定州市		河北瀛源再生资源开发有限公司	厂界下风向2#	苯	2023-02-14	<0.0015	mg/m3	0.1		否	
定州市		河北瀛源再生资源开发有限公司	厂界下风向2#	甲苯	2023-02-14	<0.0015	mg/m3	0.6		否	
定州市		河北瀛源再生资源开发有限公司	厂界下风向3#	甲苯	2023-02-14	<0.0015	mg/m3	0.6		否	
定州市		河北瀛源再生资源开发有限公司	厂界上风向0#	非甲烷总烃	2023-02-14	1.26	mg/m3	2.0		否	
定州市		河北瀛源再生资源开发有限公司	厂界上风向0#	甲苯	2023-02-14	<0.0015	mg/m3	0.6		否	
定州市		河北瀛源再生资源开发有限公司	厂界下风向3#	非甲烷总烃	2023-02-14	1.26	mg/m3	2.0		否	
定州市		河北瀛源再生资源开发有限公司	厂界下风向1#	二甲苯	2023-02-14	<0.0015	mg/m3	0.2		否	
定州市		河北瀛源再生资源开发有限公司	厂界下风向1#	苯	2023-02-14	<0.0015	mg/m3	0.1		否	
定州市		河北瀛源再生资源开发有限公司	园区内5#	二甲苯	2023-02-14	<0.0015	mg/m3	0.2		否	
定州市		河北瀛源再生资源开发有限公司	园区内5#	苯	2023-02-14	<0.0015	mg/m3	0.1		否	
定州市		河北瀛源再生资源开发有限公司	园区内4#	二甲苯	2023-02-14	<0.0015	mg/m3	0.2		否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
定州市		河北瀛源再生资源开发有限公司	厂界下风向2#	非甲烷总烃	2023-02-14	1.26	mg/m3	2.0		否	
定州市		河北瀛源再生资源开发有限公司	厂界上风向0#	二甲苯	2023-02-14	<0.0015	mg/m3	0.2		否	
定州市		河北瀛源再生资源开发有限公司	厂界下风向1#	甲苯	2023-02-14	<0.0015	mg/m3	0.6		否	
定州市		河北瀛源再生资源开发有限公司	园区内4#	苯	2023-02-14	<0.0015	mg/m3	0.1		否	
定州市		河北瀛源再生资源开发有限公司	厂界下风向3#	苯	2023-02-14	<0.0015	mg/m3	0.1		否	
定州市		河北瀛源再生资源开发有限公司	园区内4#	非甲烷总烃	2023-02-14	1.64	mg/m3	2.0		否	
定州市		河北瀛源再生资源开发有限公司	园区内4#	甲苯	2023-02-14	<0.0015	mg/m3	0.6		否	
定州市		河北瀛源再生资源开发有限公司	厂界下风向3#	二甲苯	2023-02-14	<0.0015	mg/m3	0.2		否	

2023年第一季度噪声执法监测数据

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	噪声监测结果	噪声监测结果(夜间)	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
唐山市	迁西县	迁西县红峪垃圾处理有限公司	北厂界	工业企业厂界环境噪声	2023-03-29	54		dB	60		否	
唐山市	迁西县	迁西县红峪垃圾处理有限公司	西厂界	工业企业厂界环境噪声	2023-03-29	57		dB	60		否	
唐山市	迁西县	迁西县红峪垃圾处理有限公司	东厂界	工业企业厂界环境噪声	2023-03-29	53		dB	60		否	
唐山市	迁西县	迁西县红峪垃圾处理有限公司	南厂界	工业企业厂界环境噪声	2023-03-29	56		dB	60		否	
雄安新区	容城县	河北华悦鞋业有限公司	北厂界	工业企业厂界环境噪声	2023-03-18	56		dB	65;55		否	
雄安新区	容城县	河北华悦鞋业有限公司	西厂界	工业企业厂界环境噪声	2023-03-18	61		dB	70;55		否	
雄安新区	容城县	河北华悦鞋业有限公司	南厂界	工业企业厂界环境噪声	2023-03-18	54		dB	65;55		否	
雄安新区	容城县	河北华悦鞋业有限公司	东厂界	工业企业厂界环境噪声	2023-03-18	55		dB	65;55		否	
雄安新区	雄县	雄县润洁城市环境卫生管理有限公司	厂界东	工业企业厂界环境噪声	2023-03-03	53.8		dB	65		否	
雄安新区	雄县	雄县润洁城市环境卫生管理有限公司	厂界西	工业企业厂界环境噪声	2023-03-03	53.9		dB	65		否	
雄安新区	雄县	雄县润洁城市环境卫生管理有限公司	厂界南	工业企业厂界环境噪声	2023-03-03	52.9		dB	65		否	
雄安新区	雄县	雄县润洁城市环境卫生管理有限公司	厂界北	工业企业厂界环境噪声	2023-03-03	51.7		dB	65		否	
沧州市	运河区	沧州东鸿包装材料有限公司	厂界南侧	工业企业厂界环境噪声	2023-02-16	57	46.9	dB	70;55		否	
沧州市	运河区	沧州东鸿包装材料有限公司	厂界东侧	工业企业厂界环境噪声	2023-02-16	56.8	47.1	dB	60;50		否	
沧州市	运河区	沧州东鸿包装材料有限公司	厂界西侧	工业企业厂界环境噪声	2023-02-16	56.4	45.5	dB	60;50		否	
沧州市	运河区	沧州东鸿包装材料有限公司	厂界北侧	工业企业厂界环境噪声	2023-02-16	56.1	45.9	dB	60;50		否	
沧州市	运河区	沧州环宇电路板有限公司	西侧厂界	工业企业厂界环境噪声	2023-02-17	55.7	48.2	dB	60;50		否	
沧州市	运河区	沧州环宇电路板有限公司	南侧厂界	工业企业厂界环境噪声	2023-02-17	55.5	48.4	dB	60;50		否	
沧州市	运河区	沧州环宇电路板有限公司	北侧厂界	工业企业厂界环境噪声	2023-02-17	56	46	dB	60;50		否	
沧州市	运河区	沧州环宇电路板有限公司	东侧厂界	工业企业厂界环境噪声	2023-02-17	55.4	45.7	dB	60;50		否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	噪声监测结果	噪声监测结果(夜间)	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
沧州市	运河区	沧州市东兴金属工业有限公司	厂界东侧	工业企业厂界环境噪声	2023-02-24	57	46.1	dB	60;50		否	
沧州市	运河区	沧州市东兴金属工业有限公司	厂界西侧	工业企业厂界环境噪声	2023-02-24	58	47.2	dB	60;50		否	
沧州市	运河区	沧州市东兴金属工业有限公司	厂界南侧	工业企业厂界环境噪声	2023-02-24	56.6	49	dB	60;50		否	
沧州市	运河区	沧州市东兴金属工业有限公司	厂界北侧	工业企业厂界环境噪声	2023-02-24	55.7	46.3	dB	60;50		否	
沧州市	运河区	沧州市环宇印制电路股份有限公司	东侧噪声	工业企业厂界环境噪声	2023-02-17	57.7	48.8	dB	60;50		否	
沧州市	运河区	沧州市环宇印制电路股份有限公司	北侧噪声	工业企业厂界环境噪声	2023-02-17	57.1	47.4	dB	60;50		否	
沧州市	运河区	沧州市环宇印制电路股份有限公司	南侧噪声	工业企业厂界环境噪声	2023-02-17	56.6	47.4	dB	60;50		否	
沧州市	运河区	沧州市环宇印制电路股份有限公司	西侧噪声	工业企业厂界环境噪声	2023-02-17	57.1	46.9	dB	60;50		否	
沧州市	运河区	沧州市同鑫塑料有限公司	厂界东侧	工业企业厂界环境噪声	2023-02-18	56.1	49.3	dB	60;50		否	
沧州市	运河区	沧州市同鑫塑料有限公司	厂界西侧	工业企业厂界环境噪声	2023-02-18	56	48.9	dB	60;50		否	
沧州市	运河区	沧州市同鑫塑料有限公司	厂界北侧	工业企业厂界环境噪声	2023-02-18	58	47.5	dB	60;50		否	
沧州市	运河区	沧州市同鑫塑料有限公司	厂界南侧	工业企业厂界环境噪声	2023-02-18	56.2	47.3	dB	60;50		否	
沧州市	运河区	河北金达塑业有限公司	厂界南侧	工业企业厂界环境噪声	2023-02-18	57.9	47	dB	60;50		否	
沧州市	运河区	河北金达塑业有限公司	厂界东侧	工业企业厂界环境噪声	2023-02-18	56.3	47.1	dB	60;50		否	
沧州市	运河区	河北金达塑业有限公司	厂界西侧	工业企业厂界环境噪声	2023-02-18	57.1	47	dB	60;50		否	
沧州市	运河区	河北金达塑业有限公司	厂界北侧	工业企业厂界环境噪声	2023-02-18	57.5	47.5	dB	60;50		否	
沧州市	运河区	河北同鑫塑胶制品有限公司	南侧	工业企业厂界环境噪声	2023-02-18	56.4	47.6	dB	65;55		否	
沧州市	运河区	河北同鑫塑胶制品有限公司	西侧	工业企业厂界环境噪声	2023-02-18	58	46.3	dB	65;55		否	
沧州市	运河区	河北同鑫塑胶制品有限公司	东侧	工业企业厂界环境噪声	2023-02-18	55.8	47	dB	65;55		否	
沧州市	运河区	河北同鑫塑胶制品有限公司	北侧	工业企业厂界环境噪声	2023-02-18	57.9	48	dB	65;55		否	
衡水市	枣强县	枣强县恒能热力有限公司	南侧厂界外1米处	工业企业厂界环境噪声	2023-02-13	55.5	44.7	dB	60;50		否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	噪声监测结果	噪声监测结果(夜间)	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
衡水市	枣强县	枣强县恒能热力有限公司	东侧厂界外1米处	工业企业厂界环境噪声	2023-02-13	55.1	45.2	dB	60;50		否	
衡水市	枣强县	枣强县恒能热力有限公司	北侧厂界外1米处	工业企业厂界环境噪声	2023-02-13	54.8	46.8	dB	60;50		否	
衡水市	枣强县	枣强县恒能热力有限公司	西侧厂界外1米处	工业企业厂界环境噪声	2023-02-13	56.7	44.2	dB	60;50		否	
衡水市	枣强县	枣强县立源热力有限公司	东侧厂界外1米处	工业企业厂界环境噪声	2023-02-01	57.3	45.6	dB	60;50		否	
衡水市	枣强县	枣强县立源热力有限公司	南侧厂界外1米处	工业企业厂界环境噪声	2023-02-01	56.9	45.6	dB	60;50		否	
衡水市	枣强县	枣强县立源热力有限公司	北侧厂界外1米处	工业企业厂界环境噪声	2023-02-01	57.5	48.6	dB	60;50		否	
衡水市	枣强县	枣强县立源热力有限公司	西侧厂界外1米处	工业企业厂界环境噪声	2023-02-01	58.2	45.3	dB	60;50		否	
衡水市	景县	河北华都铨通讯有限公司	厂界北4#	工业企业厂界环境噪声	2023-02-21	59		dB	65;55		否	
衡水市	景县	河北华都铨通讯有限公司	厂界东1#	工业企业厂界环境噪声	2023-02-21	58		dB	65;55		否	
衡水市	景县	河北华都铨通讯有限公司	厂界南2#	工业企业厂界环境噪声	2023-02-21	58		dB	65;55		否	
衡水市	景县	河北华都铨通讯有限公司	厂界西3#	工业企业厂界环境噪声	2023-02-21	58		dB	65;55		否	
衡水市	景县	河北燕赵蓝天板业集团有限责任公司（全厂）	东厂区	工业企业厂界环境噪声	2023-02-24	60	53	dB	65;55		否	
衡水市	景县	河北燕赵蓝天板业集团有限责任公司（全厂）	东厂区	工业企业厂界环境噪声	2023-02-24	63	50	dB	65;55		否	
衡水市	景县	河北燕赵蓝天板业集团有限责任公司（全厂）	西厂区	工业企业厂界环境噪声	2023-02-24	63	51	dB	65;55		否	
衡水市	景县	河北燕赵蓝天板业集团有限责任公司（全厂）	西厂区	工业企业厂界环境噪声	2023-02-24	62	53	dB	65;55		否	
衡水市	景县	河北燕赵蓝天板业集团有限责任公司（全厂）	西厂区	工业企业厂界环境噪声	2023-02-24	61	51	dB	65;55		否	
衡水市	景县	河北燕赵蓝天板业集团有限责任公司（全厂）	西厂区	工业企业厂界环境噪声	2023-02-24	62	52	dB	65;55		否	
衡水市	景县	河北燕赵蓝天板业集团有限责任公司（全厂）	东厂区	工业企业厂界环境噪声	2023-02-24	62	51	dB	65;55		否	
衡水市	景县	河北燕赵蓝天板业集团有限责任公司（全厂）	东厂区	工业企业厂界环境噪声	2023-02-24	62	50	dB	65;55		否	