

河北省水污染防治工作领导小组办公室文件

冀水领办〔2020〕12号

河北省水污染防治工作领导小组办公室 关于2020年1月全省地表水环境质量 达标情况排名的通报

各市（含定州、辛集市）人民政府，雄安新区管委会：

根据《河北省城市地表水环境质量达标情况通报排名和奖惩问责办法（试行）》（冀办〔2019〕10号）（下简称《办法》），现将全省2020年1月份地表水环境质量达标情况通报如下：

一、达标指数

2020年1月，全省11个设区市地表水环境质量达标指数由高到低排列分别为：承德市1.000、廊坊市0.998、邯郸市0.971、秦皇岛市0.944、唐山市0.917、邢台市0.911、衡水市

0.909、石家庄市 0.860、保定市 0.821、张家口市 0.792、沧州市 0.738。

二、资金奖惩

对排名第 1 位的承德市奖励 300 万元，第 2 位的廊坊市奖励 200 万元，第 3 位的邯郸市奖励 100 万元；

对倒排第 1 位的沧州市扣减 300 万元，倒排第 2 位的张家口市扣减 200 万元，倒排第 3 位的保定市扣减 100 万元。

三、工作要求

各地要高度重视水污染防治工作，将辖区水环境质量达标作为打好碧水保卫战的重中之重，时刻关注考核断面水质变化和达标情况，积极作为、超前作为、协同作为，科学治理、精准治理、依法治理。对于目前水环境质量状况明显变差和尚未达标的国省考和重点县（市、区）考核断面，有关市、县（市、区）要认真分析查找原因，切实落实水污染防治的主体责任，强化措施，尽快改善水质，确保达到考核目标要求；对于超标排放的重点涉水企业，要加大整治力度，严格污染源排放监管，规范污水处理设施运行，依法严肃查处超标超总量排放、偷排渗排、数据造假、屡查屡犯等行为。同时，要着力维持和改善河流生态流量，做到水质、水量两手抓。

附表：1. 2020 年 1 月份各设区市地表水环境质量达标指数及排名

2. 2020年1月份各设区市省考断面不达标情况
3. 2020年1月份各设区市重点县（市、区）考核断面不达标情况
4. 2020年1月份各设区市重点涉水企业不达标情况

河北省水污染防治工作
领导小组办公室
2020年3月25日



附表 1

2020年1月份各设区市地表水环境质量达标指数及排名

排名	城市名称	达标指数	国省考断面达标率	重点县（市、区）考核断面达标率	重点涉水企业排放达标率
1	承德	1.000	100.00%	100.00%	100.00%
2	廊坊	0.998	100.00%	100.00%	97.62%
3	邯郸	0.971	100.00%	91.67%	95.52%
4	秦皇岛	0.944	100.00%	83.78%	92.42%
5	唐山	0.917	88.89%	96.00%	95.86%
6	邢台	0.911	87.50%	95.65%	99.41%
7	衡水	0.909	88.89%	93.10%	95.87%
8	石家庄	0.860	77.78%	100.00%	93.63%
9	保定	0.821	80.00%	82.35%	93.85%
10	张家口	0.792	75.00%	83.33%	91.67%
11	沧州	0.738	63.64%	86.21%	97.13%

注：地表水环境质量达标指数=国省考断面达标率×60%+重点县（市、区）考核断面达标率×30%+重点涉水企业排放达标率×10%；按达标指数从高到低排名。

附表 2

2020 年 1 月份各设区市国考断面不达标情况

考核城市	河流	断面名称	国考	2020 年水质目标	水质类别	主要污染物
石家庄市	洮河	大石桥	国考	氨氮 $\leq 6.5\text{mg/L}$, 其他 V 类	劣 V	总磷 (0.27)
石家庄市	午河	韩村	省考	氨氮 $\leq 6.5\text{mg/L}$, 其他 V 类	-	断流
张家口市	洋河 (张家口)	左卫桥	国考	III	IV	氨氮 (0.16)
张家口市	桑干河	壶流河小渡口	省考	III	IV	氨氮 (0.11)
唐山市	沙河 (唐山市)	沙河桥	国考	III	IV	氨氮 (0.3)
保定市	拒马河	新盖房	省考	IV	劣 V	氨氮 (0.4)
保定市	孝义河	蒲口	省考	IV	劣 V	氟化物 (0.01)
沧州市	北排水河	齐家务	国考	V	劣 V	高锰酸盐指数 (0.1)、生化需氧量 (0.02)、化学需氧量 (0.35)
沧州市	宣惠河	大口河口	国考	V	劣 V	高锰酸盐指数 (0.29)、生化需氧量 (0.31)
沧州市	子牙河	小王庄	国考	氨氮 $\leq 6.5\text{mg/L}$, 其他 V 类	劣 V	化学需氧量 (0.15)
沧州市	漳卫新河	小泊头桥	国考	V	劣 V	化学需氧量 (0.04)
衡水市	江江河 (南排水河)	张帆庄	国考	氨氮 $\leq 6.5\text{mg/L}$, 其他 V 类	劣 V	生化需氧量 (0.05)
邢台市	卫运河	油坊桥	国考	V	劣 V	氟化物 (0.21)

此外, 省直管县辛集市省考邵村排干大李桥 (邵村) 断面超标, 氟化物超过 V 类标准 0.5 倍。

附表 3

2020 年 1 月份各设区市重点县（市、区）考核断面不达标情况

考核城市	河流	断面名称	2020 年水质目标	水质类别	主要污染物
石家庄市	午河	韩村	氨氮 $\leq 6.5\text{mg/L}$, 其他 V 类	-	断流
张家口市	白涧沟	菩萨峪村	II (COD $\leq 15\text{mg/L}$, 氨氮 $\leq 0.5\text{mg/L}$, 总磷 $\leq 0.1\text{mg/L}$)	-	断流
秦皇岛市	戴河	尼龙坝	III (COD $\leq 20\text{mg/L}$, 氨氮 $\leq 1\text{mg/L}$, 总磷 $\leq 0.2\text{mg/L}$)	IV	化学需氧量(0.1)
秦皇岛市	排洪河	排洪河口	V (COD $\leq 40\text{mg/L}$, 氨氮 $\leq 2\text{mg/L}$, 总磷 $\leq 0.4\text{mg/L}$)	劣 V	氨氮(3.33)、化学需氧量(0.43)、总磷(0.15)
秦皇岛市	小潮河	船厂桥	V (COD $\leq 40\text{mg/L}$, 氨氮 $\leq 2\text{mg/L}$, 总磷 $\leq 0.4\text{mg/L}$)	劣 V	氨氮(0.74)
秦皇岛市	大马坊河	建国路桥	V (COD $\leq 40\text{mg/L}$, 氨氮 $\leq 2\text{mg/L}$, 总磷 $\leq 0.4\text{mg/L}$)	劣 V	氨氮(1.51)
秦皇岛市	护城河	洋洋花卉桥	V (COD $\leq 40\text{mg/L}$, 氨氮 $\leq 2\text{mg/L}$, 总磷 $\leq 0.4\text{mg/L}$)	劣 V	氨氮(0.38)
秦皇岛市	水墨河	石河东路桥	V (COD $\leq 40\text{mg/L}$, 氨氮 $\leq 2\text{mg/L}$, 总磷 $\leq 0.4\text{mg/L}$)	-	断流
唐山市	陡河	稻地(二)	IV (COD $\leq 30\text{mg/L}$, 氨氮 $\leq 1.5\text{mg/L}$, 总磷 $\leq 0.3\text{mg/L}$)	劣 V	氨氮(0.8)
保定市	大清河	新盖房枢纽	IV (COD $\leq 30\text{mg/L}$, 氨氮 $\leq 1.5\text{mg/L}$, 总磷 $\leq 0.3\text{mg/L}$)	-	断流
保定市	漕河	东庄佃村	IV (COD $\leq 30\text{mg/L}$, 氨氮 $\leq 1.5\text{mg/L}$, 总磷 $\leq 0.3\text{mg/L}$)	-	断流
保定市	龙泉河	三恩庄	IV (COD $\leq 30\text{mg/L}$, 氨氮 $\leq 1.5\text{mg/L}$, 总磷 $\leq 0.3\text{mg/L}$)	-	断流
保定市	南防洪沟	京石高速公路西 50 米	IV (COD $\leq 30\text{mg/L}$, 氨氮 $\leq 1.5\text{mg/L}$, 总磷 $\leq 0.3\text{mg/L}$)	-	断流

考核城市	河流	断面名称	2020年水质目标	水质类别	主要污染物
保定市	一亩泉河 (黄花沟)	市西三环 保满路北	IV (COD≤30mg/L, 氨氮≤1.5mg/L, 总磷≤0.3mg/L)	-	断流
保定市	黄花沟	西王庄、 张庄交界	IV (COD≤30mg/L, 氨氮≤1.5mg/L, 总磷≤0.3mg/L)	-	断流
沧州市	石碑河	扣村桥	V (COD≤40mg/L, 氨氮≤2mg/L, 总磷≤0.4mg/L)	-	断流
沧州市	宣惠河	宋庄子乡 闫庄村北	V (COD≤40mg/L, 氨氮≤2mg/L, 总磷≤0.4mg/L)	劣V	氨氮(2.4)、总磷(0.75)
沧州市	宣惠河	高姚庄闸	V (COD≤40mg/L, 氨氮≤2mg/L, 总磷≤0.4mg/L)	劣V	氨氮(2.1)、总磷(0.2)
沧州市	宣惠河	边务乡 豆武村南	V (COD≤40mg/L, 氨氮≤2mg/L, 总磷≤0.4mg/L)	劣V	氨氮(1.9)、总磷(0.02)
衡水市	滏阳河	刘家军营桥	氨氮≤6.5mg/L, COD≤40mg/L, 总磷≤0.4mg/L	劣V	氨氮(0.5)、化学需氧量 (1.35)
衡水市	潞龙河	南板桥	IV (COD≤30mg/L, 氨氮≤1.5mg/L, 总磷≤0.3mg/L)	-	断流
邢台市	牛尾河	大吴庄桥	氨氮≤6.5mg/L, COD≤40mg/L, 总磷≤0.4mg/L	劣V	总磷(0.55)
邯郸市	沁河	铁西大街桥	V (COD≤40mg/L, 氨氮≤2mg/L, 总磷≤0.4mg/L)	劣V	化学需氧量(0.25)
邯郸市	老漳河	弓庄桥	V (COD≤40mg/L, 氨氮≤2mg/L, 总磷≤0.4mg/L)	-	断流

附表 4

2020 年 1 月份各设区市重点涉水企业不达标情况

序号	所属市	所属区县	企业名称	是否在线	是否达标	不达标原因
1	保定市	定兴县	定兴县城建市政有限公司	在线	不达标	传输有效率低于 90%
2	保定市	高碑店市	高碑店白象食品有限公司	在线	不达标	传输有效率低于 90%
3	保定市	高碑店市	高碑店娃娃哈哈力饮料有限公司	在线	不达标	传输有效率低于 90%
4	保定市	高新区	燕麦（保定）麦芽有限公司	在线	不达标	传输有效率低于 90%
5	保定市	涞水县	涞水县野三坡雅净污水处理有限公司	在线	不达标	传输有效率低于 90%
6	保定市	蠡县	保定经纬纺织有限公司	在线	不达标	异常 3 次
7	保定市	蠡县	蠡县宏硕纺织有限公司	在线	不达标	传输有效率低于 90%
8	保定市	蠡县	蠡县正忠皮革有限公司	在线	不达标	传输有效率低于 90%
9	保定市	满城区	保定市东升卫生用品有限公司	在线	不达标	异常 3 次
10	保定市	满城区	保定市富达造纸有限责任公司	在线	不达标	超标 1 次
11	保定市	满城区	保定市满城城东纸业业有限公司	在线	不达标	异常 2 次
12	保定市	满城区	保定市满城纸业业有限公司	在线	不达标	传输有效率低于 90%
13	保定市	满城区	保定市岳之峰造纸厂	在线	不达标	异常 3 次
14	保定市	满城区	河北兴荣纸业业有限公司	在线	不达标	传输有效率低于 90%
15	保定市	清苑区	清苑县祥太水务有限责任公司	在线	不达标	异常 3 次
16	保定市	曲阳县	曲阳县大通污水处理有限公司	在线	不达标	异常 2 次

序号	所属市	所属区县	企业名称	是否在线	是否达标	不达标原因
17	保定市	徐水县	保定创杰市政工程有限公司	在线	不达标	异常4次
18	保定市	涿州市	河北华丰工业集团有限公司	在线	不达标	异常2次
19	保定市	涿州市	涿州中科国益水务有限公司(西厂)	在线	不达标	异常4次
20	沧州市	渤海新区	沧州渤海新区渤投污水处理有限公司	在线	不达标	异常6次
21	沧州市	孟村回族 自治县	孟村回族自治县污水处理厂	在线	不达标	异常2次
22	沧州市	南皮县	南皮县污水处理厂	在线	不达标	异常7次
23	沧州市	任丘市	任丘市人民医院	在线	不达标	传输有效率低于90%
24	沧州市	肃宁县	肃宁县第一污水处理有限公司	在线	不达标	异常4次
25	邯郸市	磁县	磁县鑫盛煤化工有限公司	在线	不达标	异常2次
26	邯郸市	磁县	邯郸市漳北开发建设有限公司	在线	不达标	超标2次
27	邯郸市	鸡泽县	鸡泽县清汪环保科技有限公司(小寨)	在线	不达标	超标3次
28	邯郸市	鸡泽县	鸡泽县医院	在线	不达标	异常2次
29	邯郸市	临漳县	临漳县郟都污水处理厂	在线	不达标	异常3次
30	邯郸市	曲周县	曲周县医院	在线	不达标	超标1次
31	衡水市	滨湖新区	衡水湖污水厂	在线	不达标	传输有效率低于90%
32	衡水市	故城县	故城县绿源水处理有限公司	在线	不达标	超标1次
33	衡水市	景县	景县人民医院	在线	不达标	异常2次
34	衡水市	景县	景县污水处理厂	在线	不达标	异常4次
35	衡水市	深州市	深州嘉城水质净化有限公司	在线	不达标	异常2次

序号	所属市	所属区县	企业名称	是否在线	是否达标	不达标原因
36	廊坊市	三河市	三河市龙源水业有限公司	在线	不达标	异常2次
37	廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	在线	不达标	超标2次
38	秦皇岛市	北戴河新区	秦皇岛排水有限责任公司第二污水处理厂	在线	不达标	超标5次
39	秦皇岛市	海港区	国中(秦皇岛)污水处理有限公司	在线	不达标	超标2次
40	秦皇岛市	海港区	秦皇岛市第一污水处理厂	在线	不达标	超标4次
41	秦皇岛市	开发区	秦皇岛开发区泰盛水务有限公司(龙海道污水处理厂)	在线	不达标	超标1次
42	秦皇岛市	开发区	秦皇岛兴龙轮毂有限公司	在线	不达标	超标1次
43	石家庄市	高邑县	高邑县凤城污水处理厂	在线	不达标	超标2次
44	石家庄市	藁城市	藁城市金鑫焦化有限公司	在线	不达标	异常3次
45	石家庄市	藁城市	河北华药环境保护研究所有限公司(三车间)	在线	不达标	异常2次
46	石家庄市	藁城市	河北华药环境保护研究所有限公司(一车间)	在线	不达标	超标21次
47	石家庄市	藁城市	华北制药股份有限公司倍达分厂	在线	不达标	异常2次
48	石家庄市	藁城市	石家庄经济技术开发区污水厂	在线	不达标	超标1次
49	石家庄市	藁城市	石家庄市藁城区振兴污水处理厂	在线	不达标	超标7次
50	石家庄市	藁城市	石家庄市藁城中西结合医院	在线	不达标	超标5次
51	石家庄市	晋州市	晋州市谊诚纤维素有限公司	在线	不达标	超标1次
52	石家庄市	灵寿县	灵寿县中环境工程有限公司(原灵寿县污水处理厂)	在线	不达标	异常2次
53	石家庄市	灵寿县	中国黄金集团石湖矿业有限公司	在线	不达标	异常2次
54	石家庄市	鹿泉市	石家庄君乐宝乐时乳业有限公司	在线	不达标	超标1次

序号	所属市	所属区县	企业名称	是否在线	是否达标	不达标原因
55	石家庄市	鹿泉市	石家庄市鹿泉区污水处理厂	在线	不达标	异常 2 次
56	石家庄市	栾城区	石家庄装备制造基地绿源污水处理有限公司	在线	不达标	超标 1 次
57	石家庄市	平山县	平山县汉唐环保科技有限公司(原温塘镇污水处理厂)	在线	不达标	异常 2 次
58	石家庄市	深泽县	深泽县嘉诚水质净化有限公司	在线	不达标	超标 20 次
59	石家庄市	深泽县	石家庄龙泽制药股份有限公司	在线	不达标	异常 2 次
60	石家庄市	无极县	无极县长业水务有限公司(城北工业区)	在线	不达标	超标 1 次
61	石家庄市	新乐市	新乐市中医医院	在线	不达标	超标 1 次
62	石家庄市	行唐县	行唐县兴开建设服务有限公司	在线	不达标	超标 1 次
63	石家庄市	赵县	河北欣港药业有限公司	在线	不达标	异常 2 次
64	石家庄市	赵县	河北兴柏药业集团有限公司	在线	不达标	异常 2 次
65	石家庄市	赵县	赵县第二污水处理厂	在线	不达标	异常 27 次
66	石家庄市	赵县	赵县梨都污水处理工程有限公司	在线	不达标	异常 35 次
67	石家庄市	正定县	白求恩国际和平医院 256 临床部	在线	不达标	异常 2 次
68	石家庄市	正定县	河北省正定县人民医院	在线	不达标	异常 3 次
69	唐山市	海港经济技术开发区	唐山海港开发区水务有限公司	在线	不达标	异常 2 次
70	唐山市	海港经济技术开发区	唐山中陶卫浴制造有限公司	在线	不达标	异常 2 次
71	唐山市	开平区	河北香宇肉类制品有限公司	在线	不达标	传输有效率低于 90%
72	唐山市	芦台经济技术开发区	河北国源水务有限公司	在线	不达标	异常 5 次

序号	所属市	所属区县	企业名称	是否在线	是否达标	不达标原因
73	唐山市	迁西县	迁西县金昊矿业有限责任公司	在线	不达标	异常 2 次
74	唐山市	迁西县	唐山旭成水质净化有限公司	在线	不达标	异常 2 次
75	邢台市	新河县	河北广兴化工有限公司	在线	不达标	异常 8 次
76	张家口市	赤城县	赤城县深港环保技术有限公司	在线	不达标	异常 5 次
77	张家口市	塞北管理区	蒙牛塞北乳业有限公司	在线	不达标	异常 2 次
78	张家口市	塞北管理区	张家口市塞北管理区圣洁污水处理有限公司	在线	不达标	异常 4 次
79	张家口市	万全县	张家口市万全区污水净化研究中心	在线	不达标	异常 13 次
80	张家口市	蔚县	张家口开滦蔚州建材有限责任公司	在线	不达标	传输有效率低于 90%
81	张家口市	张北县	张北伊利乳业有限公司	在线	不达标	传输有效率低于 90%
82	张家口市	涿鹿县	河北省矾山磷矿有限公司	在线	不达标	传输有效率低于 90%

抄送：省财政厅，各市（含定州、辛集市）生态环境局，省生态环境厅各环境监察专员办公室，河北雄安新区生态环境局。

河北省水污染防治工作领导小组办公室

2020年3月25日印发
