

河北省水污染防治工作领导小组办公室文件

冀水领办〔2020〕16号

关于2020年3月全省地表水环境质量达标情况排名的通报

各市（含定州、辛集市）人民政府，雄安新区管委会：

根据《河北省城市地表水环境质量达标情况通报排名和奖惩问责办法（试行）》（冀办〔2019〕10号）（下简称《办法》），现将全省3月份地表水环境质量达标情况通报如下：

一、达标指数

2020年3月，全省11个设区市地表水环境质量达标指数由高到低排列分别为：邢台市1.000、邯郸市0.999、张家口市0.990、衡水市0.987、沧州市0.946、承德市0.915、石家庄市0.914、

唐山市 0.900、秦皇岛市 0.893、保定市 0.840、廊坊市 0.827。

二、资金奖惩

对排名第 1 位的邢台市奖励 300 万元，第 2 位的邯郸市奖励 200 万元，第 3 位的张家口市奖励 100 万元；

对倒排第 1 位的廊坊市扣减 300 万元，倒排第 2 位的保定市扣减 200 万元，倒排第 3 位的秦皇岛市扣减 100 万元。

三、工作要求


各市要高度重视水污染防治工作，将辖区水环境质量达标作为打好污染防治攻坚战的重中之重，时刻关注考核断面水质变化和达标情况。对于目前水环境质量状况明显变差和尚未达标的国考和重点县（市、区）考核断面，有关市、县（市、区）要认真分析查找原因，切实落实水污染防治的主体责任，强化措施，尽快改善水质，确保达到考核目标要求；对于超标排放的重点涉水企业，要加大整治力度，严格污染源排放监管，规范污水处理设施运行，依法严肃查处超标超总量排放、偷排渗排、数据造假、屡查屡犯等行为。同时，要着力保障河流生态流量，做到水质、水量两手抓。

附表：1. 2020 年 3 月份各设区市地表水环境质量达标指数及排名

2. 2020 年 3 月份各设区市国省考断面超标情况
3. 2020 年 3 月份各设区市重点县（市、区）考核断面
不达标情况
4. 2020 年 3 月份各设区市重点涉水企业不达标情况

河北省水污染防治工作领导小组办公室

2020 年 4 月 22 日



抄送：省财政厅，各市（含定州、辛集市）生态环境局，省生态环境厅各
环境监察专员办公室，河北雄安新区生态环境局。

河北省水污染防治工作领导小组办公室

2020年4月22日印发

附表 1

2020 年 3 月份各设区市地表水环境质量达标指数及排名

排名	城市名称	达标指数	国省考断面达标率	重点县（市、区）考核断面达标率	重点涉水企业排放达标率
1	邢台	1.000	100.00%	100.00%	100%
2	邯郸	0.999	100.00%	100.00%	99.25%
3	张家口	0.990	100.00%	100.00%	90.48%
4	衡水	0.987	100.00%	96.55%	97.52%
5	沧州	0.946	100.00%	82.76%	97.70%
6	承德	0.915	89.47%	93.33%	97.87%
7	石家庄	0.914	88.89%	95.00%	95.83%
8	唐山	0.900	88.89%	90.70%	94.48%
9	秦皇岛	0.893	90.00%	88.89%	86.36%
10	保定	0.840	80.00%	89.47%	91.88%
11	廊坊	0.827	71.43%	100.00%	98.81%

注：地表水环境质量达标指数=国省考断面达标率×60%+重点县（市、区）考核断面达标率×30%+重点涉水企业排放达标率×10%；

按达标指数从高到低排名。

附表 2

2020 年 3 月份各设区市国省考断面不达标情况

考核城市	河流	断面名称	国省考	2020 年水质目标	水质类别	主要污染物
石家庄	午河	韩村	省考	氨氮 $\leq 6.5\text{mg/L}$, 其他 V 类	—	断流
承德	柳河	大杖子 (二)	国考	II	III	氨氮 (0.46)
承德	潮河	天桥	省考	II	III	氨氮 (0.24)
秦皇岛	饮马河	饮马河口	国考	V	劣 V	总磷 (0.31)
唐山	黎河	黎河桥	国考	III	IV	化学需氧量 (0.08)
廊坊	潮白河	吴村	国考	V	劣 V	氨氮 (0.57)
廊坊	大清河	台头	国考	V	劣 V	氟化物 (0.63)
保定	拒马河	北河店	国考	III	IV	生化需氧量 (0.02)
保定	孝义河	蒲口	省考	IV	V	化学需氧量 (0.003)

此外, 辛集市邵村排干大李桥 (邵村) 断面氟化物超标 0.58 倍。

附表 3

2020 年 3 月份各设区市重点县（市、区）考核断面不达标情况

考核城市	河流	断面名称	2020 年水质目标	水质类别	主要污染物
石家庄	滹沱河	滹沱河张村桥	氨氮 $\leq 6.5\text{mg/L}$, COD $\leq 40\text{mg/L}$, 总磷 $\leq 0.4\text{mg/L}$	—	断流
承德	潮河	营盘	II (COD $\leq 15\text{mg/L}$, 氨氮 $\leq 0.5\text{mg/L}$, 总磷 $\leq 0.1\text{mg/L}$)	III	氨氮 (0.48)
秦皇岛	排洪河	排洪河口	V (COD $\leq 40\text{mg/L}$, 氨氮 $\leq 2\text{mg/L}$, 总磷 $\leq 0.4\text{mg/L}$)	劣 V	氨氮 (3.97)
秦皇岛	前道西河	前道西河口	V (COD $\leq 40\text{mg/L}$, 氨氮 $\leq 2\text{mg/L}$, 总磷 $\leq 0.4\text{mg/L}$)	劣 V	氨氮 (1.21)、总磷 (0.25)
秦皇岛	小潮河	船厂桥	V (COD $\leq 40\text{mg/L}$, 氨氮 $\leq 2\text{mg/L}$, 总磷 $\leq 0.4\text{mg/L}$)	劣 V	氨氮 (3.21)、化学需氧量 (0.68)、总磷 (1.8)
秦皇岛	大马坊河	建国路桥	V (COD $\leq 40\text{mg/L}$, 氨氮 $\leq 2\text{mg/L}$, 总磷 $\leq 0.4\text{mg/L}$)	劣 V	氨氮 (0.49)
秦皇岛	沿沟	117 乡道桥	V (COD $\leq 40\text{mg/L}$, 氨氮 $\leq 2\text{mg/L}$, 总磷 $\leq 0.4\text{mg/L}$)	劣 V	氨氮 (0.19)
唐山	黑沿子排干	汉南铁路大桥	V (COD $\leq 40\text{mg/L}$, 氨氮 $\leq 2\text{mg/L}$, 总磷 $\leq 0.4\text{mg/L}$)	劣 V	高锰酸盐指数 (0.31)
唐山	龙湾河	响水桥	III (COD $\leq 20\text{mg/L}$, 氨氮 $\leq 1\text{mg/L}$, 总磷 $\leq 0.2\text{mg/L}$)	IV	总磷 (0.45)
唐山	沙河 (唐山市)	雷庄桥	V (COD $\leq 40\text{mg/L}$, 氨氮 $\leq 2\text{mg/L}$, 总磷 $\leq 0.4\text{mg/L}$)	劣 V	氨氮 (0.87)
唐山	双龙河	七场闸	V (COD $\leq 40\text{mg/L}$, 氨氮 $\leq 2\text{mg/L}$, 总磷 $\leq 0.4\text{mg/L}$)	劣 V	高锰酸盐指数 (0.40)
保定	孝义河	思乡桥	IV (COD $\leq 30\text{mg/L}$, 氨氮 $\leq 1.5\text{mg/L}$, 总磷 $\leq 0.3\text{mg/L}$)	V	化学需氧量 (0.11)

考核城市	河流	断面名称	2020年水质目标	水质类别	主要污染物
保定	拒马河	北辛庄	II (COD≤15mg/L, 氨氮≤0.5mg/L, 总磷≤0.1mg/L)	—	断流
保定	拒马河 (白沟河)	田宣屯	IV (COD≤30mg/L, 氨氮≤1.5mg/L, 总磷≤0.3mg/L)	—	断流
保定	南拒马河	沟市村	III (COD≤20mg/L, 氨氮≤1mg/L, 总磷≤0.2mg/L)	IV	化学需氧量(0.45)
沧州	黄浪渠	海防公路桥	V (COD≤40mg/L, 氨氮≤2mg/L, 总磷≤0.4mg/L)	劣V	化学需氧量(0.05)
沧州	宣惠河	刘夫青桥	V (COD≤40mg/L, 氨氮≤2mg/L, 总磷≤0.4mg/L)	劣V	氨氮(1.49)
沧州	宣惠河	宋庄子乡闫庄村北	V (COD≤40mg/L, 氨氮≤2mg/L, 总磷≤0.4mg/L)	劣V	氨氮(1.36)
沧州	宣惠河	高姚庄闸	V (COD≤40mg/L, 氨氮≤2mg/L, 总磷≤0.4mg/L)	劣V	氨氮(0.88)
沧州	宣惠河	边务乡豆武村南	V (COD≤40mg/L, 氨氮≤2mg/L, 总磷≤0.4mg/L)	劣V	氨氮(0.54)
衡水	猪龙河	南板桥	IV (COD≤30mg/L, 氨氮≤1.5mg/L, 总磷≤0.3mg/L)	—	断流

附表 4

2020 年 3 月份各设区市重点涉水企业不达标情况

序号	所属市	所属区县	企业名称	是否在线	是否达标	不达标原因
1	保定市	安国市	安国创业水务有限公司	在线	不达标	异常 4 次
2	保定市	安国市	保定市百思特环境工程技术有限公司	在线	不达标	异常 5 次
3	保定市	阜平县	阜平县恒和污水处理厂	在线	不达标	异常 8 次
4	保定市	高碑店市	高碑店白象食品有限公司	在线	不达标	传输有效率低于 90%
5	保定市	蠡县	蠡县佳辉毛纺有限公司	在线	不达标	超标 1 次
6	保定市	莲池区	保定市第一中心医院	在线	不达标	异常 3 次
7	保定市	莲池区	保定市溪源污水处理厂	在线	不达标	异常 3 次
8	保定市	满城区	保定杜氏食品有限公司	在线	不达标	异常 2 次
9	保定市	满城区	保定市安信纸业有限公司	在线	不达标	异常 2 次
10	保定市	满城区	保定市大册营水处理有限责任公司	在线	不达标	异常 2 次
11	保定市	满城区	保定市恒信纸业有限公司	在线	不达标	异常 2 次
12	保定市	满城区	保定市嘉禾卫生用品有限公司	在线	不达标	异常 2 次
13	保定市	满城区	保定市群冠造纸厂	在线	不达标	异常 2 次
14	保定市	满城区	保定市曙光卫生用品有限公司	在线	不达标	异常 2 次
15	保定市	满城区	保定市信捷纸业有限公司	在线	不达标	异常 2 次
16	保定市	满城区	保定市正浩造纸有限公司	在线	不达标	异常 2 次
17	保定市	满城区	河北兴荣纸业有限公司	在线	不达标	异常 2 次
18	保定市	满城区	河北义厚成日用品有限公司	在线	不达标	异常 3 次
19	保定市	清苑区	清苑县祥太水务有限责任公司	在线	不达标	超标 3 次
20	保定市	顺平县	河北汇源食品饮料有限公司	在线	不达标	异常 4 次
21	保定市	徐水区	保定市鼎联盛通投资有限公司大王店污水处理厂	在线	不达标	异常 3 次
22	保定市	徐水区	保定中狼服饰材料有限公司	在线	不达标	异常 4 次
23	保定市	涿州市	河北华丰工业集团有限公司	在线	不达标	异常 11 次

序号	所属市	所属区县	企业名称	是否在线	是否达标	不达标原因
24	保定市	涿州市	涿州科亮环保科技有限公司（涿州市松林店镇污水处理厂）	在线	不达标	异常 3 次
25	保定市	涿州市	涿州中科国益水务有限公司（东厂）	在线	不达标	传输有效率低于 90%
26	沧州市	渤海新区	沧州渤海新区渤投污水处理有限公司	在线	不达标	异常 4 次
27	沧州市	黄骅市	黄骅市第二污水处理厂	在线	不达标	异常 2 次
28	沧州市	孟村回族自治县	大成食品（河北）有限公司	在线	不达标	超标 1 次
29	沧州市	青县	河北大江食品有限公司	在线	不达标	传输有效率低于 90%
30	承德市	高新区	颈复康药业集团有限公司	在线	不达标	传输有效率低于 90%
31	邯郸市	鸡泽县	鸡泽县清汪环保科技有限公司（小寨）	在线	不达标	异常 13 次
32	衡水市	安平县	安平县人民医院	在线	不达标	异常 2 次
33	衡水市	开发区	衡水市振华污水处理有限公司	在线	不达标	超标 21 次
34	衡水市	桃城区	衡水市第四人民医院	在线	不达标	异常 2 次
35	廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	在线	不达标	异常 4 次
36	秦皇岛市	北戴河新区	秦皇岛排水有限责任公司第二污水处理厂	在线	不达标	异常 2 次
37	秦皇岛市	北戴河新区	秦皇岛市兆丰纸业有限公司	在线	不达标	传输有效率低于 90%
38	秦皇岛市	抚宁县	秦皇岛金茂源纸业有限公司	在线	不达标	异常 4 次
39	秦皇岛市	抚宁县	秦皇岛骊骅淀粉股份有限公司	在线	不达标	异常 9 次
40	秦皇岛市	抚宁县	秦皇岛云芳纸业有限公司	在线	不达标	异常 3 次
41	秦皇岛市	海港区	国中（秦皇岛）污水处理有限公司	在线	不达标	超标 9 次
42	秦皇岛市	开发区	秦皇岛开发区泰盛水务有限公司（龙海道污水处理厂）	在线	不达标	超标 7 次
43	秦皇岛市	卢龙县	秦皇岛同友食品有限公司	在线	不达标	异常 4 次
44	秦皇岛市	山海关区	中冶秦皇岛水务有限公司	在线	不达标	异常 4 次
45	石家庄市	藁城市	河北海力香料股份有限公司	在线	不达标	异常 3 次
46	石家庄市	藁城市	河北吉藁化纤有限责任公司	在线	不达标	异常 2 次

序号	所属市	所属区县	企业名称	是否在线	是否达标	不达标原因
			司			
47	石家庄市	灵寿县	灵寿县中环环境工程有限公司（原灵寿县污水处理厂）	在线	不达标	异常 2 次
48	石家庄市	栾城区	河北电机股份有限公司	在线	不达标	超标 7 次
49	石家庄市	栾城区	河北圣雪大成制药有限责任公司	在线	不达标	异常 2 次
50	石家庄市	栾城区	石家庄圣泰化工有限公司	在线	不达标	异常 2 次
51	石家庄市	栾城区	石家庄市栾城区污水处理厂	在线	不达标	超标 3 次
52	石家庄市	桥西区	河北医科大学第三医院	在线	不达标	异常 3 次
53	石家庄市	桥西区	石家庄市桥西污水处理厂	在线	不达标	异常 5 次
54	石家庄市	深泽县	深泽县嘉诚水质净化有限公司	在线	不达标	异常 3 次
55	石家庄市	无极县	无极县长业水务有限公司	在线	不达标	超标 1 次
56	石家庄市	行唐县	石家庄鹏海制药股份有限公司	在线	不达标	超标 3 次
57	石家庄市	元氏县	元氏天宇化工有限公司	在线	不达标	异常 2 次
58	石家庄市	赵县	河北友谊颜料制造有限公司	在线	不达标	传输有效率低于 90%
59	石家庄市	赵县	石家庄市金桥淀粉有限公司	在线	不达标	异常 3 次
60	石家庄市	赵县	赵县第二污水处理厂	在线	不达标	异常 7 次
61	石家庄市	赵县	赵县梨都污水处理工程有限公司	在线	不达标	异常 4 次
62	唐山市	丰润区	河北圣雪大成唐山制药有限责任公司	在线	不达标	异常 8 次
63	唐山市	古冶区	唐山市汇丰炼焦制气有限公司	在线	不达标	异常 4 次
64	唐山市	路北区	唐山城市排水有限公司北郊污水处理厂	在线	不达标	超标 1 次
65	唐山市	路北区	唐山城市排水有限公司西郊污水处理二厂	在线	不达标	异常 2 次
66	唐山市	滦南县	滦南县清源污水处理有限公司	在线	不达标	异常 2 次
67	唐山市	滦南县	蒙牛乳业（滦南）有限责任公司	在线	不达标	异常 2 次

序号	所属市	所属区县	企业名称	是否在线	是否达标	不达标原因
68	唐山市	迁西县	迁西县山水中庆环保科技有限公司	在线	不达标	异常 2 次
69	唐山市	玉田县	玉田县绿源污水处理有限责任公司	在线	不达标	异常 2 次
70	张家口市	怀安县	怀安县金泉建设工程有限公司	在线	不达标	异常 13 次
71	张家口市	塞北管理区	蒙牛塞北乳业有限公司	在线	不达标	异常 2 次
72	张家口市	万全县	河北万全力华化工有限责任公司	在线	不达标	异常 2 次
73	张家口市	万全县	张家口长城液压油缸有限公司	在线	不达标	异常 2 次
74	张家口市	万全县	张家口市万全区污水净化研究中心	在线	不达标	异常 6 次
75	张家口市	万全县	张家口西山污水处理有限责任公司	在线	不达标	异常 6 次
76	张家口市	蔚县	蔚县西合营镇为民供水站	在线	不达标	传输有效率低于 90%
77	张家口市	涿鹿县	河北省矾山磷矿有限公司	在线	不达标	传输有效率低于 90%