

2013年第二季度污水处理厂国控企业主要污染物监督性监测结果

区县	污水处理厂名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
长安区	华电水务石家庄有限公司	2013/5/15	氨氮	0.272	5	mg/L	是	
			总氮	10.2	15	mg/L	是	
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	
			PH值	7.36	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	3.98	10	mg/L	是	
			总磷	0.38	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	13	50	mg/L	是	
			色度	4	30	倍	是	
			总汞	0.00007	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.0003	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	7	10	mg/L	是	
阴离子表面活性	<0.05	0.5	mg/L	是				
		2013/4/7	氨氮	4.6	5	mg/L	是	
		2013/5/23	氨氮	4.9	5	mg/L	是	
		2013/6/5	氨氮	2.2	5	mg/L	是	
		2013/4/7	总氮	14.2	15	mg/L	是	
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	
			PH值	7.44	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	10	10	mg/L	是	
			总磷	0.29	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	25	50	mg/L	是	
			色度	8	30	倍	是	
总汞	0.0001	0.001	mg/L	是				

桥西区

石家庄市桥西区污水处理厂(二期)

2013/5/23

2013/6/5

总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
总铬	0.005	0.1	mg/L	是	
六价铬	0.004	0.05	mg/L	是	
总砷	0.0004	0.1	mg/L	是	
总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	
悬浮物	10	10	mg/L	是	
阴离子表面活性	0.1	0.5	mg/L	是	
PH值	7.56	6-9	无量纲	是	
生化需氧量	8.6	10	mg/L	是	
总磷	0.1	0.5	mg/L	是	
化学需氧量	25	50	mg/L	是	
色度	10	30	倍	是	
总汞	0.00066	0.001	mg/L	是	
总镉	0.0001	0.01	mg/L	是	
总铬	0.011	0.1	mg/L	是	
六价铬	0.008	0.05	mg/L	是	
总砷	0.00098	0.1	mg/L	是	
总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	
悬浮物	10	10	mg/L	是	
阴离子表面活性	0.08	0.5	mg/L	是	
总氮	14.4	15	mg/L	是	
石油类	0.04	1	mg/L	是	
动植物油	<0.04	1	mg/L	是	
PH值	7.37	6-9	无量纲	是	
生化需氧量	9.2	10	mg/L	是	
总磷	0.2	0.5	mg/L	是	
化学需氧量	37	50	mg/L	是	
色度	10	30	倍	是	
总汞	0.00008	0.001	mg/L	是	
总镉	0.0001	0.01	mg/L	是	
总铬	0.01	0.1	mg/L	是	
六价铬	0.007	0.05	mg/L	是	
总砷	0.00046	0.1	mg/L	是	
总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	
悬浮物	10	10	mg/L	是	

			阴离子表面活性剂	<0.05	0.5	mg/L	是	
			总氮	14.6	15	mg/L	是	
			石油类	0.07	1	mg/L	是	
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	
井陘矿区	石家庄市矿区绿洁污水处理有限公司	2013/5/15	氨氮	4.64	5	mg/L	是	
			总氮	14	15	mg/L	是	
			石油类	0.05	1	mg/L	是	
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	
			总铬	0.01	0.1	mg/L	是	
			六价铬	0.007	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.00039	0.1	mg/L	是	
			总铅	0.001	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	8	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	<0.05	0.5	mg/L	是	
			PH值	7.52	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	8.3	10	mg/L	是	
			总磷	0.4	0.5	mg/L	是	
			色度	4	30	倍	是	
			总汞	0.00009	0.001	mg/L	是	
			总镉	0.0002	0.01	mg/L	是	
				2013/4/1		氨氮	2.59	25
	2013/5/20		氨氮	1.34	25	mg/L	是	
	2013/4/1		总氮	9.79	-	mg/L		
		石油类	0.1	5	mg/L	是		
		动植物油	0.06	5	mg/L	是		
		PH值	7.89	6-9	无量纲	是		
		生化需氧量	1.52	30	mg/L	是		
		总磷	2.34	3	mg/L	是		
		化学需氧量	84	100	mg/L	是		
		色度	20	40	倍	是		
		总汞	0.00017	0.001	mg/L	是		
		总镉	0.0002	0.01	mg/L	是		
		总铬	0.011	0.1	mg/L	是		
		六价铬	0.006	0.05	mg/L	是		
	总砷	0.00059	0.1	mg/L	是			

裕华区	石家庄高新技术产业开发区污水处理厂		总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	17	30	mg/L	是	
			阴离子表面活性	0.08	2	mg/L	是	
		2013/5/20	PH值	7.93	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	14	30	mg/L	是	
			总磷	2.24	3	mg/L	是	
			化学需氧量	54	100	mg/L	是	
			色度	25	40	倍	是	
			总汞	<0.00005	0.001	mg/L	是	
			总镉	0.0002	0.01	mg/L	是	
			总铬	0.006	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.00093	0.1	mg/L	是	
			总铅	0.001	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	10	30	mg/L	是	
			阴离子表面活性	0.12	2	mg/L	是	
			总氮	8.65	-	mg/L		
			石油类	0.04	5	mg/L	是	
			动植物油	<0.04	5	mg/L	是	
井陘县	井陘县污水处理厂	2013/5/15	氨氮	0.939	5	mg/L	是	
			总磷	0.46	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	32	50	mg/L	是	
			色度	4	30	倍	是	
			总汞	0.00023	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	0.005	0.1	mg/L	是	
			总氮	6.35	15	mg/L	是	
			石油类	0.05	1	mg/L	是	
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.0006	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	10	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性	<0.05	0.5	mg/L	是	
			PH值	7.58	6-9	无量纲	是	

正定县	正定县污水处理厂	2013/5/13	生化需氧量	3.43	10	mg/L	是	
			氨氮	12.3	25	mg/L	是	
			总氮	7.65	-	mg/L		
			石油类	0.17	5	mg/L	是	
			动植物油	0.06	5	mg/L	是	
			PH值	7.56	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	30	30	mg/L	是	
			总磷	0.89	3	mg/L	是	
			化学需氧量	36	100	mg/L	是	
			色度	20	40	倍	是	
			总汞	0.00066	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	0.014	0.1	mg/L	是	
			六价铬	0.007	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.001	0.1	mg/L	是	
			总铅	0.001	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	19	30	mg/L	是	
阴离子表面活性	<0.05	2	mg/L	是				
栾城县	栾城县污水处理厂	2013/5/21	氨氮	4.7	5	mg/L	是	
			总氮	14	15	mg/L	是	
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	
			PH值	7.73	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	9.8	10	mg/L	是	
			总磷	0.12	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	50	50	mg/L	是	
			色度	8	30	倍	是	
			总汞	<0.00005	0.001	mg/L	是	
			总镉	0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	0.01	0.1	mg/L	是	
			六价铬	0.005	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.00006	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	9	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性	<0.05	0.5	mg/L	是	

栾城县	石家庄市桥东污水处理工程筹建处	2013/4/7	氨氮	23.1	25	mg/L	是	
		2013/5/20	氨氮	22	25	mg/L	是	
		2013/6/9	氨氮	0.791	25	mg/L	是	
		2013/4/7	PH值	7.82	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	28	30	mg/L	是	
			总磷	0.96	3	mg/L	是	
			化学需氧量	98	100	mg/L	是	
			色度	16	40	倍	是	
			总汞	0.00006	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	0.008	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.00053	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	30	30	mg/L	是	
			阴离子表面活性	0.1	2	mg/L	是	
			总氮	63.7	-	mg/L		
			石油类	0.16	5	mg/L	是	
			动植物油	0.07	5	mg/L	是	
			2013/5/20	PH值	7.73	6-9	无量纲	是
		生化需氧量		27.8	30	mg/L	是	
		总磷		0.26	3	mg/L	是	
		化学需氧量		82	100	mg/L	是	
		色度		20	40	倍	是	
		总汞		0.00011	0.001	mg/L	是	
		总镉		0.0001	0.01	mg/L	是	
		总铬		0.012	0.1	mg/L	是	
		六价铬		0.007	0.05	mg/L	是	
		总砷		0.00052	0.1	mg/L	是	
		总铅		0.002	0.1	mg/L	是	
悬浮物	30	30		mg/L	是			
阴离子表面活性	0.06	2		mg/L	是			
总氮	25.7	-	mg/L					
石油类	0.06	5	mg/L	是				
动植物油	<0.04	5	mg/L	是				

		2013/6/9	PH值	7.51	6-9	无量纲	是	
			总磷	0.22	3	mg/L	是	
			总汞	<0.00005	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总砷	0.00054	0.1	mg/L	是	
			总铅	0.001	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	20	30	mg/L	是	
			阴离子表面活性	<0.05	2	mg/L	是	
			总氮	4.71	-	mg/L		
			石油类	0.12	5	mg/L	是	
			动植物油	<0.04	5	mg/L	是	
			氨氮	0.77	5	mg/L	是	
			栾城县	石家庄装备制造基地绿源污水处理有限公司	2013/5/16	总氮	11	15
石油类	0.06	1				mg/L	是	
动植物油	<0.04	1				mg/L	是	
PH值	8	6-9				无量纲	是	
生化需氧量	7.53	10				mg/L	是	
总磷	0.48	0.5				mg/L	是	
化学需氧量	43	50				mg/L	是	
色度	20	30				倍	是	
总汞	0.00028	0.001				mg/L	是	
总镉	0.0002	0.01				mg/L	是	
总铬	0.1	0.1				mg/L	是	
六价铬	0.05	0.05				mg/L	是	
总砷	0.00066	0.1				mg/L	是	
总铅	0.001	0.1	mg/L	是				
悬浮物	10	10	mg/L	是				
阴离子表面活性	0.06	0.5	mg/L	是				
			氨氮	1.28	5	mg/L	是	
			总氮	13.6	15	mg/L	是	
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	
			PH值	7.92	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	1.24	10	mg/L	是	
			总磷	0.46	0.5	mg/L	是	

行唐县	行唐县玉城污水处理厂	2013/5/16	化学需氧量	18	50	mg/L	是	
			色度	4	30	倍	是	
			总汞	0.00022	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	0.007	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.00065	0.1	mg/L	是	
			总铅	0.001	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	10	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性	<0.05	0.5	mg/L	是	
灵寿县	灵寿县污水处理厂	2013/5/17	氨氮	3.54	8	mg/L	是	
			总磷	0.56	1	mg/L	是	
			化学需氧量	20	60	mg/L	是	
			色度	10	30	倍	是	
			总汞	0.00014	0.001	mg/L	是	
			总镉	0.0011	0.01	mg/L	是	
			总铬	0.01	0.1	mg/L	是	
			六价铬	0.006	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.00112	0.1	mg/L	是	
			总铅	0.003	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	7	20	mg/L	是	
			阴离子表面活性	0.05	1	mg/L	是	
			PH值	8.01	9	无量纲	是	
			生化需氧量	5.19	20	mg/L	是	
			总氮	14.4	20	mg/L	是	
石油类	0.05	3	mg/L	是				
动植物油	<0.04	3	mg/L	是				
		2013/4/1	氨氮	0.093	5	mg/L	是	
		2013/5/3	氨氮	1.12	5	mg/L	是	
			总氮	12.2	15	mg/L	是	
			石油类	0.04	1	mg/L	是	
			PH值	7.42	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	3.54	10	mg/L	是	
			总磷	0.4	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	31	50	mg/L	是	

高邑县	高邑县凤城污水处理厂	2013/4/1	色度	8	30	倍	是	
			总汞	0.00007	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	0.005	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.00018	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	10	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性	0.08	0.5	mg/L	是	
			PH值	7.4	6-9	无量纲	是	
	2013/5/3	生化需氧量	7.32	10	mg/L	是		
		总磷	0.44	0.5	mg/L	是		
		化学需氧量	26	50	mg/L	是		
		色度	4	30	倍	是		
		总汞	<0.00005	0.001	mg/L	是		
		总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是		
		总铬	0.007	0.1	mg/L	是		
		六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是		
		总砷	0.00084	0.1	mg/L	是		
		总铅	<0.001	0.1	mg/L	是		
2013/5/14	悬浮物	10	10	mg/L	是			
	阴离子表面活性	0.07	0.5	mg/L	是			
	总氮	14	15	mg/L	是			
	石油类	0.05	1	mg/L	是			
	动植物油	<0.04	1	mg/L	是			
	PH值	8.12	6-9	无量纲	是			
	生化需氧量	2.09	10	mg/L	是			
	总磷	0.23	0.5	mg/L	是			
	化学需氧量	33	50	mg/L	是			
	色度	10	30	倍	是			
深泽县	深泽县嘉诚水质净化有限公司	2013/5/14	总汞	0.00066	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	0.01	0.1	mg/L	是	
			六价铬	0.009	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.00111	0.1	mg/L	是	

			总铅	0.001	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	10	10	mg/L	是	
			阴离子表面活	0.08	0.5	mg/L	是	
			氨氮	4.86	5	mg/L	是	
			总氮	7.36	15	mg/L	是	
			石油类	0.04	1	mg/L	是	
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	
赞皇县	赞皇县皇明污水处理 厂	2013/5/31	氨氮	4.8	5	mg/L	是	
			总氮	14.8	15	mg/L	是	
			石油类	0.07	1	mg/L	是	
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	
			PH值	7.69	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	8.7	10	mg/L	是	
			总磷	0.46	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	48	50	mg/L	是	
			色度	10	30	倍	是	
			总汞	0.001	0.001	mg/L	是	
			总镉	0.0002	0.01	mg/L	是	
			总砷	0.00102	0.1	mg/L	是	
			总铅	0.001	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	10	10	mg/L	是	
			阴离子表面活	0.07	0.5	mg/L	是	
			无极县	无极县长业水务有 限公司	2013/5/16	PH值	7.88	6-9
生化需氧量	2.54	10				mg/L	是	
总磷	0.44	0.5				mg/L	是	
化学需氧量	47	50				mg/L	是	
色度	20	30				倍	是	
总汞	0.00024	0.001				mg/L	是	
总镉	0.0001	0.01				mg/L	是	
总铬	0.01	0.1				mg/L	是	
六价铬	0.007	0.05				mg/L	是	
总砷	0.00644	0.1				mg/L	是	
总铅	0.002	0.1				mg/L	是	
悬浮物	9	10				mg/L	是	
阴离子表面活	0.06	0.5				mg/L	是	

			氨氮	1.8	5	mg/L	是				
			总氮	4.4	15	mg/L	是				
			石油类	0.05	1	mg/L	是				
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是				
元氏县	元氏县槐阳污水处理厂	2013/5/3	氨氮	4.22	5	mg/L	是				
			总氮	6.8	15	mg/L	是				
			石油类	0.05	1	mg/L	是				
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是				
			色度	4	30	倍	是				
			总汞	<0.00005	0.001	mg/L	是				
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是				
			总铬	0.01	0.1	mg/L	是				
			六价铬	0.007	0.05	mg/L	是				
			总砷	0.00032	0.1	mg/L	是				
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是				
			悬浮物	7	10	mg/L	是				
			阴离子表面活性	<0.05	0.5	mg/L	是				
			PH值	7.42	6-9	无量纲	是				
			生化需氧量	7.98	10	mg/L	是				
			总磷	0.12	0.5	mg/L	是				
			化学需氧量	39	50	mg/L	是				
			赵 县	赵县清源污水处理厂	2013/5/2	氨氮	7.31	8	mg/L	是	
						总氮	19.8	20	mg/L	是	
石油类	0.06	3				mg/L	是				
动植物油	<0.04	3				mg/L	是				
PH值	8	9				无量纲	是				
生化需氧量	5.38	20				mg/L	是				
总磷	0.45	1				mg/L	是				
化学需氧量	12	60				mg/L	是				
色度	4	30				倍	是				
总汞	0.0001	0.001				mg/L	是				
总镉	<0.0001	0.01				mg/L	是				
总铬	0.014	0.1				mg/L	是				
六价铬	0.011	0.05				mg/L	是				
总砷	0.00104	0.1	mg/L	是							

			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是		
			悬浮物	10	20	mg/L	是		
			阴离子表面活	<0.05	1	mg/L	是		
		2013/4/2	氨氮	4.3	5	mg/L	是		
		2013/5/14	氨氮	4.8	5	mg/L	是		
		2013/6/8	氨氮	4.6	5	mg/L	是		
		2013/4/2	总氮	14.8	15	mg/L	是		
			石油类	0.05	1	mg/L	是		
			动植物油	0.04	1	mg/L	是		
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是		
			总铬	0.054	0.1	mg/L	是		
			六价铬	0.01	0.05	mg/L	是		
			总砷	0.00032	0.1	mg/L	是		
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是		
			悬浮物	10	10	mg/L	是		
			PH值	7.84	6-9	无量纲	是		
			生化需氧量	6	10	mg/L	是		
			总磷	0.48	0.5	mg/L	是		
			化学需氧量	46	50	mg/L	是		
			色度	10	30	倍	是		
			总汞	0.00016	0.001	mg/L	是		
			阴离子表面活	<0.05	0.5	mg/L	是		
			2013/5/14	PH值	8.06	6-9	无量纲	是	
				总氮	14.6	15	mg/L	是	
				石油类	<0.04	1	mg/L	是	
		总铬		0.016	0.1	mg/L	是		
		六价铬		0.006	0.05	mg/L	是		
		总砷		0.00063	0.1	mg/L	是		
		总铅		0.003	0.1	mg/L	是		
		悬浮物		10	10	mg/L	是		
		阴离子表面活		<0.05	0.5	mg/L	是		
		生化需氧量		5.79	10	mg/L	是		
		总磷		0.25	0.5	mg/L	是		
		化学需氧量		36	50	mg/L	是		
		色度		10	30	倍	是		

辛集市

辛集市水处理中心

		总汞	0.00076	0.001	mg/L	是	
		总镉	0.0001	0.01	mg/L	是	
	2013/6/8	PH值	7.78	6-9	无量纲	是	
		生化需氧量	7.5	10	mg/L	是	
		总磷	0.45	0.5	mg/L	是	
		总氮	14.3	15	mg/L	是	
		化学需氧量	42	50	mg/L	是	
		色度	10	30	倍	是	
		总汞	<0.00005	0.001	mg/L	是	
		总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
		总铬	0.01	0.1	mg/L	是	
		六价铬	0.008	0.05	mg/L	是	
		石油类	<0.04	1	mg/L	是	
		动植物油	<0.04	1	mg/L	是	
		总砷	0.00084	0.1	mg/L	是	
		总铅	0.001	0.1	mg/L	是	
		悬浮物	10	10	mg/L	是	
		阴离子表面活性	<0.05	0.5	mg/L	是	
		2013/4/1	氨氮	1.69	5	mg/L	是
	2013/5/16	氨氮	1.06	5	mg/L	是	
	2013/6/6	氨氮	3.52	5	mg/L	是	
	2013/4/1	PH值	8.2	6-9	无量纲	是	
		生化需氧量	2.58	10	mg/L	是	
		总磷	0.36	0.5	mg/L	是	
		化学需氧量	35	50	mg/L	是	
		色度	8	30	倍	是	
		总汞	0.0009	0.001	mg/L	是	
		总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
		总铬	0.011	0.1	mg/L	是	
		六价铬	0.006	0.05	mg/L	是	
		总砷	0.00403	0.1	mg/L	是	
		总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	
悬浮物	10	10	mg/L	是			
阴离子表面活性	0.06	0.5	mg/L	是			
	总氮	6.16	15	mg/L	是		

藁城市	藁城市水处理中心	2013/5/16	PH值	7.68	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	9.5	10	mg/L	是	
			总磷	0.48	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	48	50	mg/L	是	
			色度	20	30	倍	是	
			总汞	0.0003	0.001	mg/L	是	
			总镉	0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	0.009	0.1	mg/L	是	
			六价铬	0.006	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.01124	0.1	mg/L	是	
			总铅	0.001	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	10	10	mg/L	是	
			阴离子表面活	<0.05	0.5	mg/L	是	
			总氮	7.35	15	mg/L	是	
			石油类	0.05	1	mg/L	是	
		动植物油	<0.04	1	mg/L	是		
		2013/6/6	PH值	7.65	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	10	10	mg/L	是	
			总磷	0.26	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	23	50	mg/L	是	
			色度	16	30	倍	是	
			总汞	0.00042	0.001	mg/L	是	
			总镉	0.0002	0.01	mg/L	是	
			总铬	0.016	0.1	mg/L	是	
			六价铬	0.007	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.00833	0.1	mg/L	是	
			总铅	0.004	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	10	10	mg/L	是	
			阴离子表面活	<0.05	0.5	mg/L	是	
			总氮	4.06	15	mg/L	是	
			石油类	0.11	1	mg/L	是	
		动植物油	<0.04	1	mg/L	是		
					PH值	8.37	6-9	无量纲
生化需氧量	6.54				10	mg/L	是	
总磷	0.48				0.5	mg/L	是	

藁城市

石家庄经济技术开发区污水处理厂

2013/4/1

化学需氧量	35	50	mg/L	是	
色度	16	30	倍	是	
总汞	0.001	0.001	mg/L	是	
总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
总铬	0.013	0.1	mg/L	是	
六价铬	0.009	0.05	mg/L	是	
总砷	0.00084	0.1	mg/L	是	
总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	
悬浮物	10	10	mg/L	是	
阴离子表面活性	<0.05	0.5	mg/L	是	
氨氮	2.9	5	mg/L	是	
总氮	14.8	15	mg/L	是	
石油类	0.15	1	mg/L	是	
动植物油	0.09	1	mg/L	是	
PH值	8.24	6-9	无量纲	是	
生化需氧量	4.34	10	mg/L	是	
总磷	0.46	0.5	mg/L	是	
化学需氧量	46	50	mg/L	是	
色度	10	30	倍	是	
总汞	0.0008	0.001	mg/L	是	
总镉	0.0002	0.01	mg/L	是	
总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
总砷	0.00053	0.1	mg/L	是	
总铅	0.001	0.1	mg/L	是	
悬浮物	10	10	mg/L	是	
阴离子表面活性	0.05	0.5	mg/L	是	
总氮	14.5	15	mg/L	是	
石油类	0.07	1	mg/L	是	
动植物油	<0.04	1	mg/L	是	
PH值	7.94	6-9	无量纲	是	
生化需氧量	9.6	10	mg/L	是	
总磷	0.48	0.5	mg/L	是	
化学需氧量	46	50	mg/L	是	
色度	10	30	倍	是	

2013/5/15

		2013/6/3	总汞	0.001	0.001	mg/L	是	
			总镉	0.0004	0.01	mg/L	是	
			总铬	0.01	0.1	mg/L	是	
			六价铬	0.007	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.00067	0.1	mg/L	是	
			总铅	0.001	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	10	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性	<0.05	0.5	mg/L	是	
			氨氮	3.01	5	mg/L	是	
			总氮	14.8	15	mg/L	是	
			石油类	0.06	1	mg/L	是	
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	
晋州市	晋州市城市污水处理厂	2013/5/23	氨氮	4.07	5	mg/L	是	
			总氮	14.3	15	mg/L	是	
			石油类	0.06	1	mg/L	是	
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	
			总铬	0.01	0.1	mg/L	是	
			六价铬	0.007	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.001	0.1	mg/L	是	
			总铅	0.001	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	10	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性	0.1	0.5	mg/L	是	
			PH值	7.76	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	0.792	10	mg/L	是	
			总磷	0.07	0.5	mg/L	是	
			色度	4	30	倍	是	
			总汞	0.00086	0.001	mg/L	是	
			总镉	0.0002	0.01	mg/L	是	
			氨氮	1.55	5	mg/L	是	
			总氮	11.3	15	mg/L	是	
			石油类	0.06	1	mg/L	是	
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	
			PH值	7.94	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	3.69	10	mg/L	是	
			总磷	0.38	0.5	mg/L	是	

新乐市	新乐市升美水净化有限公司	2013/5/3	化学需氧量	25	50	mg/L	是	
			色度	2	30	倍	是	
			总汞	<0.00005	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.00092	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	8	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性	0.06	0.5	mg/L	是	
鹿泉市	鹿泉市污水处理厂	2013/5/22	氨氮	1.54	8	mg/L	是	
			总氮	2.01	20	mg/L	是	
			石油类	0.05	3	mg/L	是	
			动植物油	<0.04	3	mg/L	是	
			PH值	7.51	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	4.49	20	mg/L	是	
			总磷	0.08	1.5	mg/L	是	
			化学需氧量	31	60	mg/L	是	
			色度	4	30	倍	是	
			总汞	<0.00005	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.00063	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	9	20	mg/L	是	
			阴离子表面活性	<0.05	1	mg/L	是	
				石家庄雨污水厂		氨氮	0.196	5
总氮	3.9	15				mg/L	是	
石油类	<0.04	1				mg/L	是	
动植物油	<0.04	1				mg/L	是	
PH值	7.66	6-9				无量纲	是	
生化需氧量	1.04	10				mg/L	是	
总磷	0.18	0.5				mg/L	是	
化学需氧量	15	50				mg/L	是	

鹿泉市	石家庄四邑污水处理厂	2013/5/22	色度	4	30	倍	是	
			总汞	<0.00005	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.0004	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	7	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性	<0.05	0.5	mg/L	是	
			路北区	唐山城市排水有限公司北郊污水处理厂	2013/5/16	PH值	7.49	6-9
生化需氧量	6.36	20				mg/L	是	
总磷	0.459	1.5				mg/L	是	
化学需氧量	40.1	60				mg/L	是	
色度	8	30				倍	是	
总汞	<0.00002	0.001				mg/L	是	
总镉	<0.0001	0.01				mg/L	是	
总铬	<0.05	0.1				mg/L	是	
六价铬	<0.004	0.05				mg/L	是	
总砷	<0.0005	0.1				mg/L	是	
总铅	0.00532	0.1				mg/L	是	
悬浮物	4	20				mg/L	是	
阴离子表面活性	0.284	1				mg/L	是	
粪大肠菌群数	9200	10000				个/L	是	
氨氮	1.32	8				mg/L	是	
总氮	4.36	20				mg/L	是	
石油类	<0.04	3				mg/L	是	
动植物油	0.055	3				mg/L	是	
	唐山城市排水有限		PH值	7.21	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	3.65	20	mg/L	是	
			总磷	0.853	1.5	mg/L	是	
			化学需氧量	31.5	60	mg/L	是	
			色度	10	30	倍	是	
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.05	0.1	mg/L	是	

路北區	唐山城市排水有限公司西郊污水處理二廠	2013/5/16	六價鉻	<0.004	0.05	mg/L	是				
			總砷	0.000595	0.1	mg/L	是				
			總鉛	0.002718	0.1	mg/L	是				
			懸浮物	6	20	mg/L	是				
			陰離子表面活性	0.08	1	mg/L	是				
			糞大腸菌群數	9200	10000	個/L	是				
			氨氮	1.5	8	mg/L	是				
			總氮	4.04	20	mg/L	是				
			石油類	<0.04	3	mg/L	是				
			動植物油	<0.04	3	mg/L	是				
			古冶區	唐山城市排水有限公司古冶運營分公司	2013/5/17	PH值	7.59	6-9	無量綱	是	
						生化需氧量	2.85	10	mg/L	是	
總磷	0.38	0.5				mg/L	是				
化學需氧量	19.5	50				mg/L	是				
色度	5	30				倍	是				
總汞	<0.00002	0.001				mg/L	是				
陰離子表面活性	0.06	0.5				mg/L	是				
糞大腸菌群數	920	1000				個/L	是				
氨氮	3.09	5				mg/L	是				
總氮	5.85	15				mg/L	是				
石油類	<0.04	1				mg/L	是				
動植物油	<0.04	1				mg/L	是				
總鎘	<0.0001	0.01				mg/L	是				
總鉻	<0.05	0.1				mg/L	是				
六價鉻	<0.004	0.05				mg/L	是				
總砷	0.00269	0.1				mg/L	是				
總鉛	0.00232	0.1				mg/L	是				
懸浮物	6	10				mg/L	是				
			PH值	8.7	6-9	無量綱	是				
			生化需氧量	3	20	mg/L	是				
			總磷	0.201	1.5	mg/L	是				
			化學需氧量	28.6	60	mg/L	是				
			色度	7	30	倍	是				
			總汞	<0.00002	0.001	mg/L	是				
			陰離子表面活性	0.103	1	mg/L	是				

古冶区	唐山市宏源污水处理有限责任公司	2013/5/17	粪大肠菌群数	9200	10000	个/L	是	
			氨氮	0.976	8	mg/L	是	
			总氮	4	20	mg/L	是	
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	
			动植物油	<0.04	3	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.05	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.00075	0.1	mg/L	是	
			总铅	0.00186	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	9	20	mg/L	是	
			开平区	唐山城市排水有限公司东郊污水处理厂	2013/5/16	PH值	7.61	6-9
生化需氧量	2.63	20				mg/L	是	
总磷	0.635	1.5				mg/L	是	
化学需氧量	20.9	60				mg/L	是	
色度	7	30				倍	是	
总汞	<0.00002	0.001				mg/L	是	
总镉	<0.0001	0.01				mg/L	是	
总铬	<0.05	0.1				mg/L	是	
六价铬	<0.004	0.05				mg/L	是	
总砷	<0.0005	0.1				mg/L	是	
总铅	0.00224	0.1				mg/L	是	
悬浮物	5	20				mg/L	是	
阴离子表面活性剂	0.114	1				mg/L	是	
粪大肠菌群数	9200	10000				个/L	是	
氨氮	6.7	8				mg/L	是	
总氮	9.14	20				mg/L	是	
石油类	<0.04	3				mg/L	是	
动植物油	0.05	3	mg/L	是				
			PH值	7.44	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	5.88	20	mg/L	是	
			总磷	0.875	1	mg/L	是	
			化学需氧量	38	60	mg/L	是	
			色度	3	30	倍	是	
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	

丰南区	唐山市丰南区城南污水处理有限公司	2013/5/27	总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是				
			总铬	<0.05	0.1	mg/L	是				
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是				
			总砷	<0.00064	0.1	mg/L	是				
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是				
			悬浮物	5	20	mg/L	是				
			阴离子表面活性剂	0.841	1	mg/L	是				
			粪大肠菌群数	9200	10000	个/L	是				
			氨氮	6.7	8	mg/L	是				
			总氮	9.47	20	mg/L	是				
			石油类	<0.04	3	mg/L	是				
			动植物油	<0.04	3	mg/L	是				
			丰南区	唐山市丰南区第二中水厂	2013/5/21	PH值	7.74	6-9	无量纲	是	
						生化需氧量	2.78	20	mg/L	是	
总磷	0.395	1				mg/L	是				
化学需氧量	20.6	60				mg/L	是				
色度	5	30				倍	是				
总汞	<0.00002	0.001				mg/L	是				
阴离子表面活性剂	0.094	1				mg/L	是				
粪大肠菌群数	9200	10000				个/L	是				
氨氮	4.33	8				mg/L	是				
总氮	5.69	20				mg/L	是				
石油类	<0.04	3				mg/L	是				
动植物油	0.05	3				mg/L	是				
总镉	<0.0001	0.01				mg/L	是				
总铬	<0.05	0.1				mg/L	是				
六价铬	<0.004	0.05				mg/L	是				
总砷	0.00252	0.1				mg/L	是				
总铅	<0.001	0.1				mg/L	是				
悬浮物	6	20				mg/L	是				
			PH值	7.78	6-9	无量纲	是				
			生化需氧量	2.67	20	mg/L	是				
			总磷	0.37	1	mg/L	是				
			化学需氧量	22	60	mg/L	是				
			色度	4	30	倍	是				

丰南区	唐山市丰南区利源污水处理有限公司	2013/5/17	总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是				
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是				
			总铬	<0.05	0.1	mg/L	是				
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是				
			总砷	0.00093	0.1	mg/L	是				
			总铅	0.00246	0.1	mg/L	是				
			悬浮物	7	20	mg/L	是				
			阴离子表面活性剂	0.06	1	mg/L	是				
			粪大肠菌群数	9200	10000	个/L	是				
			氨氮	5.74	8	mg/L	是				
			总氮	8.02	20	mg/L	是				
			石油类	<0.04	3	mg/L	是				
			动植物油	0.08	3	mg/L	是				
			丰润区	唐山城市排水有限公司丰润污水处理厂	2013/5/6	阴离子表面活性剂	0.154	1	mg/L	是	
粪大肠菌群数	9200	10000				个/L	是				
氨氮	7.56	8				mg/L	是				
总氮	11	20				mg/L	是				
石油类	<0.04	3				mg/L	是				
动植物油	0.06	3				mg/L	是				
总镉	<0.0001	0.01				mg/L	是				
总铬	<0.05	0.1				mg/L	是				
六价铬	<0.004	0.05				mg/L	是				
总砷	<0.0005	0.1				mg/L	是				
总铅	0.0016	0.1				mg/L	是				
悬浮物	11	20				mg/L	是				
PH值	7.3	6-9				无量纲	是				
生化需氧量	14	20				mg/L	是				
总磷	0.84	1				mg/L	是				
化学需氧量	54.9	60				mg/L	是				
色度	5	30				倍	是				
总汞	<0.00002	0.001				mg/L	是				
						氨氮	1.87	8	mg/L	是	
						PH值	7.24	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	11.5	20	mg/L	是				
			总磷	0.266	1	mg/L	是				

曹妃甸	唐山市排水有限公司唐海运营分公司	2013/5/17	化学需氧量	52	60	mg/L	是	
			悬浮物	5	20	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	0.082	1	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	9200	10000	个/L	是	
			色度	8	30	倍	是	
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.05	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.00647	0.1	mg/L	是	
			总铅	0.0015	0.1	mg/L	是	
			总氮	5.63	20	mg/L	是	
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	
			动植物油	<0.04	3	mg/L	是	
滦 县	滦县城东水务运营有限责任公司	2013/5/20	PH值	7.1	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	4.57	20	mg/L	是	
			总磷	0.422	1	mg/L	是	
			化学需氧量	40.5	60	mg/L	是	
			色度	4	30	倍	是	
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.05	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.00249	0.1	mg/L	是	
			总铅	0.00339	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	6	20	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	0.227	1	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	9200	10000	个/L	是	
			氨氮	7.11	8	mg/L	是	
			总氮	9.44	20	mg/L	是	
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	
动植物油	<0.04	3	mg/L	是				
			阴离子表面活性剂	0.159	1	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	9200	10000	个/L	是	
			氨氮	7.72	8	mg/L	是	

滦南县	滦南县清源污水处理有限公司	2013/5/6	总氮	9.76	20	mg/L	是	
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	
			动植物油	<0.04	3	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.05	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.00541	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	17	20	mg/L	是	
			PH值	7.44	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	8.7	20	mg/L	是	
			总磷	0.412	1	mg/L	是	
			化学需氧量	50.6	60	mg/L	是	
			色度	7	30	倍	是	
			迁西县	唐山旭成水质净化有限公司	2013/5/3	总汞	<0.00002	0.001
PH值	8.11	6-9				无量纲	是	
生化需氧量	3.6	20				mg/L	是	
总磷	0.242	1				mg/L	是	
化学需氧量	22.1	60				mg/L	是	
色度	5	30				倍	是	
总汞	<0.00002	0.001				mg/L	是	
总镉	<0.0001	0.01				mg/L	是	
总铬	<0.05	0.1				mg/L	是	
六价铬	<0.004	0.05				mg/L	是	
总砷	0.00866	0.1				mg/L	是	
总铅	0.00247	0.1				mg/L	是	
悬浮物	10	20				mg/L	是	
阴离子表面活性剂	0.083	1				mg/L	是	
粪大肠菌群数	9200	10000				个/L	是	
氨氮	7.73	8	mg/L	是				
总氮	10.9	20	mg/L	是				
石油类	<0.04	3	mg/L	是				
动植物油	<0.04	3	mg/L	是				
			PH值	7.64	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	3.4	20	mg/L	是	

玉田县	唐山域银水业有限公司	2013/5/2	总磷	0.3	1.5	mg/L	是	
			化学需氧量	21.8	60	mg/L	是	
			色度	12	30	倍	是	
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.05	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.00256	0.1	mg/L	是	
			总铅	0.00334	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	6	20	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	0.09	1	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	9200	10000	个/L	是	
			氨氮	0.76	8	mg/L	是	
			总氮	2.62	20	mg/L	是	
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	
动植物油	<0.04	3	mg/L	是				
玉田县	玉田县绿源污水处理有限责任公司	2013/5/20	总汞	<0.00002	-	mg/L		
			总镉	<0.0001	-	mg/L		
			总铬	<0.05	-	mg/L		
			六价铬	<0.004	-	mg/L		
			总砷	0.00245	-	mg/L		
			总铅	0.00816	-	mg/L		
			阴离子表面活性剂	0.118	-	mg/L		
			粪大肠菌群数	9200	-	mg/L		
			石油类	<0.04	-	mg/L		
			动植物油	0.08	-	mg/L		
			氨氮	1.03	8	mg/L	是	
			总氮	2.8	12	mg/L	是	
			悬浮物	6	30	mg/L	是	
			PH值	7.73	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	3.64	20	mg/L	是	
			总磷	0.55	0.8	mg/L	是	
			化学需氧量	32	90	mg/L	是	
			色度	12	50	倍	是	
			阴离子表面活性剂	0.129	0.5	mg/L	是	

海港经济开发区	唐山海港开发区污水处理有限公司	2013/5/14	粪大肠菌群数	940	1000	mg/L	是	
			氨氮	1.06	5	mg/L	是	
			总氮	3.67	15	mg/L	是	
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.05	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.00263	0.1	mg/L	是	
			总铅	0.0059	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	7	10	mg/L	是	
			PH值	7.78	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	3.9	10	mg/L	是	
			总磷	0.264	1	mg/L	是	
			化学需氧量	34	50	mg/L	是	
			色度	8	30	倍	是	
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	
南堡经济开发区	唐山市南堡经济技术开发区污水处理厂	2013/5/16	阴离子表面活性剂	0.302	1	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	9200	10000	个/L	是	
			氨氮	4.32	8	mg/L	是	
			总氮	7.31	20	mg/L	是	
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	
			动植物油	<0.04	3	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.05	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.00154	0.1	mg/L	是	
			总铅	0.00683	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	17	20	mg/L	是	
			PH值	7.06	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	10.1	20	mg/L	是	
			总磷	0.617	1.5	mg/L	是	
			化学需氧量	54	60	mg/L	是	
			色度	12	30	倍	是	
总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是				

遵化市	遵化国祯污水处理有限公司	2013/5/9	PH值	7.32	6-9	无量纲	是		
			生化需氧量	3.44	20	mg/L	是		
			总磷	0.568	1	mg/L	是		
			化学需氧量	27.2	60	mg/L	是		
			色度	3	30	倍	是		
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是		
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是		
			总铬	<0.05	0.1	mg/L	是		
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是		
			总砷	0.00083	0.1	mg/L	是		
			总铅	0.00156	0.1	mg/L	是		
			悬浮物	17	20	mg/L	是		
			阴离子表面活性剂	0.119	1	mg/L	是		
			粪大肠菌群数	9200	10000	个/L	是		
			氨氮	3.09	8	mg/L	是		
			总氮	6.2	20	mg/L	是		
			石油类	<0.04	3	mg/L	是		
		动植物油	<0.04	3	mg/L	是			
			2013/5/28	氨氮	0.813	8	mg/L	是	
			2013/5/29	化学需氧量	41.3	60	mg/L	是	
迁安市	迁安市城市污水处理有限公司	2013/5/8	PH值	7.54	6-9	无量纲	是		
			生化需氧量	2.6	10	mg/L	是		
			总磷	0.2	1	mg/L	是		
			化学需氧量	19.6	50	mg/L	是		
			色度	2	30	倍	是		
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是		
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是		
			总铬	<0.05	0.1	mg/L	是		
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是		
			总砷	<0.0005	0.1	mg/L	是		
			总铅	0.00183	0.1	mg/L	是		
			悬浮物	8	10	mg/L	是		
			阴离子表面活性剂	0.097	0.5	mg/L	是		
			粪大肠菌群数	940	1000	mg/L	是		
			氨氮	1.06	5	mg/L	是		

			总氮	2.83	15	mg/L	是				
			石油类	<0.04	1	mg/L	是				
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是				
海港区	国中（秦皇岛）污水处理有限公司	2013/5/7	阴离子表面活性剂	0.087	1	mg/L	是				
			粪大肠菌群数	750	10000	个/L	是				
			氨氮	7.747	15	mg/L	是				
			总氮	8.95	20	mg/L	是				
			石油类	<0.01	3	mg/L	是				
			动植物油	0.14	3	mg/L	是				
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是				
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是				
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是				
			总砷	<0.00005	0.1	mg/L	是				
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是				
			悬浮物	15	20	mg/L	是				
			PH值	7.47	6-9	无量纲	是				
			生化需氧量	8.8	20	mg/L	是				
			总磷	0.903	1.5	mg/L	是				
			化学需氧量	43	60	mg/L	是				
			色度	0.14	30	倍	是				
			总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是				
			海港区	秦皇岛市第三污水处理厂	2013/5/6	PH值	7.59	6-9	无量纲	是	
						生化需氧量	7.4	20	mg/L	是	
总磷	0.855	1.5				mg/L	是				
化学需氧量	44	60				mg/L	是				
色度	16	30				倍	是				
总汞	<0.00001	0.001				mg/L	是				
总镉	<0.001	0.01				mg/L	是				
总铬	<0.004	0.1				mg/L	是				
六价铬	<0.004	0.05				mg/L	是				
总砷	<0.00005	0.1				mg/L	是				
总铅	<0.01	0.1				mg/L	是				
悬浮物	8	20				mg/L	是				
阴离子表面活性剂	0.219	1				mg/L	是				
粪大肠菌群数	620	10000				个/L	是				

			氨氮	7.069	15	mg/L	是				
			总氮	9.31	20	mg/L	是				
			石油类	<0.01	3	mg/L	是				
			动植物油	<0.01	3	mg/L	是				
海港区	秦皇岛市第一污水处理厂	2013/5/6	阴离子表面活性剂	1.27	2	mg/L	是				
			粪大肠菌群数	870	10000	个/L	是				
			氨氮	16.37	25	mg/L	是				
			总氮	20.4	-	mg/L					
			石油类	<0.01	5	mg/L	是				
			动植物油	0.15	5	mg/L	是				
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是				
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是				
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是				
			总砷	<0.00005	0.1	mg/L	是				
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是				
			悬浮物	8	30	mg/L	是				
			PH值	7.17	6-9	无量纲	是				
			生化需氧量	13.4	30	mg/L	是				
			总磷	2.92	3	mg/L	是				
			化学需氧量	81	100	mg/L	是				
			色度	32	40	倍	是				
			总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是				
			山海关区	中冶秦皇岛水务有限公司	2013/5/8	阴离子表面活性剂	0.101	0.5	mg/L	是	
						粪大肠菌群数	660	1000	个/L	是	
氨氮	4.5	8				mg/L	是				
总氮	6.21	15				mg/L	是				
石油类	<0.01	1				mg/L	是				
动植物油	0.09	1				mg/L	是				
总镉	<0.001	0.01				mg/L	是				
总铬	<0.004	0.1				mg/L	是				
六价铬	<0.004	0.05				mg/L	是				
总砷	<0.00005	0.1				mg/L	是				
总铅	<0.01	0.1				mg/L	是				
悬浮物	8	10				mg/L	是				
PH值	7.29	6-9				无量纲	是				

			生化需氧量	6.6	10	mg/L	是				
			总磷	0.256	0.5	mg/L	是				
			化学需氧量	22	50	mg/L	是				
			色度	16	30	倍	是				
			总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是				
青龙满族自治县	青龙满族自治县满源污水处理有限公司	2013/5/21	PH值	7.47	6-9	无量纲	是				
			生化需氧量	5.3	10	mg/L	是				
			总磷	0.437	1	mg/L	是				
			化学需氧量	37	50	mg/L	是				
			色度	16	30	倍	是				
			总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是				
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是				
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是				
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是				
			总砷	<0.00005	0.1	mg/L	是				
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是				
			悬浮物	8	10	mg/L	是				
			阴离子表面活性剂	0.431	0.5	mg/L	是				
			粪大肠菌群数	530	1000	个/L	是				
			氨氮	4.665	8	mg/L	是				
			总氮	6.03	15	mg/L	是				
			石油类	<0.01	1	mg/L	是				
			动植物油	0.24	1	mg/L	是				
			昌黎县	昌黎县贾河污水处理有限公司	2013/5/16	阴离子表面活性剂	0.064	0.5	mg/L	是	
						粪大肠菌群数	660	1000	个/L	是	
氨氮	4.401	5				mg/L	是				
总氮	9.52	15				mg/L	是				
石油类	<0.01	1				mg/L	是				
动植物油	<0.01	1				mg/L	是				
总镉	<0.001	0.01				mg/L	是				
总铬	<0.004	0.1				mg/L	是				
六价铬	<0.004	0.05				mg/L	是				
总砷	<0.00005	0.1				mg/L	是				
总铅	<0.01	0.1				mg/L	是				
悬浮物	8	10				mg/L	是				

			PH值	7.68	6-9	无量纲	是				
			生化需氧量	7.85	10	mg/L	是				
			总磷	0.411	0.5	mg/L	是				
			化学需氧量	40	50	mg/L	是				
			色度	16	30	倍	是				
			总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是				
昌黎县	国水（昌黎）污水处理有限公司	2013/5/9	阴离子表面活性剂	0.061	0.5	mg/L	是				
			粪大肠菌群数	540	1000	个/L	是				
			氨氮	1.692	8	mg/L	是				
			总氮	3.84	15	mg/L	是				
			石油类	<0.01	1	mg/L	是				
			动植物油	<0.01	1	mg/L	是				
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是				
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是				
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是				
			总砷	<0.00005	0.1	mg/L	是				
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是				
			悬浮物	8	10	mg/L	是				
			PH值	7.43	6-9	无量纲	是				
			生化需氧量	9.6	10	mg/L	是				
			总磷	0.283	0.5	mg/L	是				
			化学需氧量	36	50	mg/L	是				
			色度	8	30	倍	是				
			总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是				
			抚宁县	秦皇岛排水有限责任公司第二污水处理厂	2013/5/7	PH值	7.18	6-9	无量纲	是	
						生化需氧量	2.7	20	mg/L	是	
总磷	0.716	1.5				mg/L	是				
化学需氧量	21	60				mg/L	是				
色度	16	30				倍	是				
总汞	<0.00001	0.001				mg/L	是				
阴离子表面活性剂	0.065	1				mg/L	是				
粪大肠菌群数	530	10000				个/L	是				
氨氮	0.229	15				mg/L	是				
总氮	2.93	20				mg/L	是				
石油类	<0.01	3				mg/L	是				

			动植物油	0.08	3	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.00005	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	7	20	mg/L	是	
抚宁县	中冶抚宁水务有限公司	2013/5/14	阴离子表面活性剂	0.087	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	610	1000	个/L	是	
			氨氮	4.538	8	mg/L	是	
			总氮	7.17	15	mg/L	是	
			石油类	<0.01	1	mg/L	是	
			动植物油	0.09	1	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.00005	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	7	10	mg/L	是	
			PH值	8.07	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	8.4	10	mg/L	是	
			总磷	0.322	1	mg/L	是	
			化学需氧量	32	50	mg/L	是	
			色度	16	30	倍	是	
总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是				
卢龙县	卢龙县龙凤河水污染综合治理工程	2013/5/31	阴离子表面活性剂	0.058	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	440	1000	个/L	是	
			氨氮	0.068	5	mg/L	是	
			总氮	4.12	15	mg/L	是	
			石油类	<0.01	1	mg/L	是	
			动植物油	0.11	1	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.00005	0.1	mg/L	是	

			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	7	10	mg/L	是	
			PH值	7.44	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	4.4	10	mg/L	是	
			总磷	0.416	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	21	50	mg/L	是	
			色度	8	30	倍	是	
			总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是	
卢龙县	秦皇岛排水有限责任公司第六污水处理厂	2013/5/14	阴离子表面活性剂	0.065	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	420	1000	个/L	是	
			氨氮	4.175	8	mg/L	是	
			总氮	7.63	15	mg/L	是	
			石油类	<0.01	1	mg/L	是	
			动植物油	0.11	1	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.00005	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	7	10	mg/L	是	
			PH值	7.61	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	6.6	10	mg/L	是	
			总磷	0.348	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	23	50	mg/L	是	
			色度	8	30	倍	是	
			总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是	
			秦皇岛经济技术开发区泰盛水务有限公司(一期)	秦皇岛开发区泰盛水务有限公司(一期)	2013/5/8	PH值	8.23	6-9
生化需氧量	9.2	10				mg/L	是	
总磷	0.445	1				mg/L	是	
化学需氧量	47	50				mg/L	是	
色度	20	30				倍	是	
总汞	<0.00001	0.001				mg/L	是	
总镉	<0.001	0.01				mg/L	是	
总铬	<0.004	0.1				mg/L	是	
六价铬	<0.004	0.05				mg/L	是	

开发区	水务有限公司(污水处理厂)	2015/3/0	总砷	<0.00005	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	8	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性	0.084	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	760	1000	mg/L	是	
			氨氮	0.617	5	mg/L	是	
			总氮	3.52	15	mg/L	是	
			石油类	<0.01	1	mg/L	是	
			动植物油	<0.01	1	mg/L	是	
			秦皇岛经济技术开发区	秦皇岛开发区泰盛水务有限公司(龙海道污水处理厂)	2013/5/8	阴离子表面活性	0.072	0.5
粪大肠菌群数	870	1000				个/L	是	
氨氮	0.467	8				mg/L	是	
总氮	3.33	15				mg/L	是	
石油类	<0.01	1				mg/L	是	
动植物油	0.45	1				mg/L	是	
总镉	<0.001	0.01				mg/L	是	
总铬	<0.004	0.1				mg/L	是	
六价铬	<0.004	0.05				mg/L	是	
总砷	<0.00005	0.1				mg/L	是	
总铅	<0.01	0.1				mg/L	是	
悬浮物	10	10				mg/L	是	
PH值	7.37	6-9				无量纲	是	
生化需氧量	9.7	10				mg/L	是	
总磷	0.452	1				mg/L	是	
化学需氧量	47	50				mg/L	是	
色度	16	30				倍	是	
总汞	<0.00001	0.001				mg/L	是	
	邯郸市市政污水处		PH值	7.81	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	4.2	30	mg/L	是	
			总磷	0.451	3	mg/L	是	
			化学需氧量	40	100	mg/L	是	
			色度	8	40	倍	是	
			总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	

复兴区	理有限责任公司西 污水处理厂	2013/5/6	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.000775	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	<4	30	mg/L	是	
			阴离子表面活	0.053	2	mg/L	是	
			氨氮	19.7	30	mg/L	是	
			总氮	27.3	-	mg/L		
			石油类	<0.04	5	mg/L	是	
			动植物油	<0.04	5	mg/L	是	
			峰峰矿区	峰峰矿区津泉水业 有限责任公司	2013/5/6	PH值	8.03	6-9
生化需氧量	3.8	20				mg/L	是	
化学需氧量	11	60				mg/L	是	
色度	4	30				倍	是	
总汞	<0.00001	0.001				mg/L	是	
总镉	<0.0005	0.01				mg/L	是	
总铬	<0.004	0.1				mg/L	是	
六价铬	<0.004	0.05				mg/L	是	
总砷	0.0021	0.1				mg/L	是	
总铅	<0.0025	0.1				mg/L	是	
悬浮物	<4	20				mg/L	是	
阴离子表面活	0.16	1				mg/L	是	
氨氮	0.5	15				mg/L	是	
总氮	7.5	20				mg/L	是	
石油类	<0.04	3				mg/L	是	
动植物油	<0.004	3				mg/L	是	
总磷	0.46	0.5				mg/L	是	
峰峰矿区	邯鄯成晟水务有限 公司	2013/5/6	PH值	7.89	9	无量纲	是	
			生化需氧量	4	20	mg/L	是	
			总磷	0.44	1	mg/L	是	
			化学需氧量	7	60	mg/L	是	
			色度	10	30	倍	是	
			总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	

	公司		总砷	0.001	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	<4	20	mg/L	是	
			阴离子表面活性	0.07	1	mg/L	是	
			氨氮	1.1	15	mg/L	是	
			总氮	14.6	20	mg/L	是	
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	
			动植物油	<0.04	3	mg/L	是	
峰峰矿区	邯郸市峰峰锦昇污水处理有限公司 (峰峰镇污水处理厂)	2013/5/6	PH值	8.37	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	4	10	mg/L	是	
			总磷	0.47	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	16	50	mg/L	是	
			色度	2	30	倍	是	
			总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.002	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性	<0.05	0.5	mg/L	是	
			氨氮	0.52	5	mg/L	是	
			总氮	15	15	mg/L	是	
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	
动植物油	<0.04	1	mg/L	是				
邯郸市	邯郸市市政污水处理有限责任公司东污水处理厂	2013/5/20	PH值	7.81	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	3.6	30	mg/L	是	
			总磷	1.04	3	mg/L	是	
			化学需氧量	42	100	mg/L	是	
			色度	8	40	倍	是	
			总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.0012	0.1	mg/L	是	

			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	<4	30	mg/L	是	
			阴离子表面活性	<0.05	2	mg/L	是	
			氨氮	4.37	30	mg/L	是	
			总氮	11.57	-	mg/L		
			石油类	<0.04	5	mg/L	是	
			动植物油	<0.04	5	mg/L	是	
			PH值	7.38	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	3.6	30	mg/L	是	
			总磷	0.99	3	mg/L	是	
			化学需氧量	31	100	mg/L	是	
			色度	10	40	倍	是	
			总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.0014	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	<4	30	mg/L	是	
			阴离子表面活性	0.12	2	mg/L	是	
			氨氮	21.4	30	mg/L	是	
			总氮	22	-	mg/L		
			石油类	<0.04	5	mg/L	是	
			动植物油	<0.04	5	mg/L	是	
			PH值	7.59	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	4.2	10	mg/L	是	
			总磷	0.439	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	6	50	mg/L	是	
			色度	8	30	倍	是	
			总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.00182	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	
邯郸市	邯郸通用污水处理有限公司	2013/5/13						
临漳县	临漳县污水处理厂	2013/5/7						

			悬浮物	<4	10	mg/L	是				
			阴离子表面活性	0.083	0.5	mg/L	是				
			氨氮	1.39	8	mg/L	是				
			总氮	13.03	15	mg/L	是				
			石油类	<0.04	1	mg/L	是				
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是				
成安县	成安县环洁公司	2013/5/7	PH值	7.53	6-9	无量纲	是				
			生化需氧量	4.9	10	mg/L	是				
			总磷	0.123	0.5	mg/L	是				
			化学需氧量	48	50	mg/L	是				
			色度	8	30	倍	是				
			总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是				
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是				
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是				
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是				
			总砷	0.00158	0.1	mg/L	是				
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是				
			悬浮物	<4	10	mg/L	是				
			阴离子表面活性	0.076	0.5	mg/L	是				
			氨氮	4.4	8	mg/L	是				
			总氮	14.1	15	mg/L	是				
			石油类	<0.04	1	mg/L	是				
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是				
			大名县	大名金州水务有限公司	2013/5/7	PH值	8.23	9	无量纲	是	
						生化需氧量	4.2	20	mg/L	是	
总磷	0.925	1				mg/L	是				
化学需氧量	40	60				mg/L	是				
色度	8	30				倍	是				
总汞	<0.00001	0.001				mg/L	是				
总镉	<0.0005	0.01				mg/L	是				
总铬	<0.004	0.1				mg/L	是				
六价铬	<0.004	0.05				mg/L	是				
总砷	0.00243	0.1				mg/L	是				
总铅	<0.0025	0.1				mg/L	是				
悬浮物	<4	20				mg/L	是				

			阴离子表面活性剂	0.087	1	mg/L	是	
			氨氮	14.75	15	mg/L	是	
			总氮	18.16	20	mg/L	是	
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	
			动植物油	<0.04	3	mg/L	是	
涉 县	涉县清漳污水处理厂	2013/5/6	PH值	8.02	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	3.9	10	mg/L	是	
			总磷	0.48	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	28	50	mg/L	是	
			色度	4	30	倍	是	
			总汞	0.00004	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.00164	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	0.09	0.5	mg/L	是	
			氨氮	4.6	8	mg/L	是	
			总氮	14.67	15	mg/L	是	
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	
涉 县	天铁生活区更乐镇居民生活污水处理回用工程	2013/5/6	PH值	8.05	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	4	30	mg/L	是	
			总磷	1.41	3	mg/L	是	
			化学需氧量	37	100	mg/L	是	
			色度	10	40	倍	是	
			总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.00097	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.0031	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	<4	30	mg/L	是	
阴离子表面活性剂	0.064	2	mg/L	是				

			氨氮	14.75	30	mg/L	是	
			总氮	25.63	-	mg/L		
			石油类	<0.04	5	mg/L	是	
			动植物油	0.05	5	mg/L	是	
磁 县	磁县污水处理厂	2013/5/6	PH值	8.29	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	3.9	10	mg/L	是	
			总磷	0.48	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	23	50	mg/L	是	
			色度	4	30	倍	是	
			总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.0013	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性	0.085	0.5	mg/L	是	
			氨氮	1.082	8	mg/L	是	
			总氮	14.56	15	mg/L	是	
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	
磁 县	河北景明循环产业股份有限公司污水处理厂	2013/5/6	PH值	7.77	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	4.9	30	mg/L	是	
			总磷	0.856	3	mg/L	是	
			化学需氧量	70	100	mg/L	是	
			色度	4	40	倍	是	
			总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.00168	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	<4	30	mg/L	是	
			阴离子表面活性	<0.05	2	mg/L	是	
氨氮	17.625	30	mg/L	是				

			总氮	14.42	-	mg/L		
			石油类	<0.04	5	mg/L	是	
			动植物油	<0.04	5	mg/L	是	
肥乡县	肥乡县污水处理厂	2013/5/6	PH值	7.9	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	3.3	10	mg/L	是	
			总磷	0.34	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	32	50	mg/L	是	
			色度	2	30	倍	是	
			总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.0018	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性	0.086	0.5	mg/L	是	
			氨氮	1.2	8	mg/L	是	
			总氮	14.6	15	mg/L	是	
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	
			动植物油	<0.004	1	mg/L	是	
永年县	永年县县城污水处理厂	2013/5/7	PH值	7.96	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	3.9	10	mg/L	是	
			总磷	0.22	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	19	50	mg/L	是	
			色度	4	30	倍	是	
			总汞	0.00024	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	
			总铬	0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.00086	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性	<0.05	0.5	mg/L	是	
			氨氮	1.33	8	mg/L	是	
总氮	14.3	15	mg/L	是				

			石油类	<0.04	1	mg/L	是	
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	
邱 县	邱县污水处理厂	2013/5/6	PH值	8.14	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	4	10	mg/L	是	
			总磷	0.48	1	mg/L	是	
			化学需氧量	41	50	mg/L	是	
			色度	4	30	倍	是	
			总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.0019	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性	<0.05	0.5	mg/L	是	
			氨氮	2.39	8	mg/L	是	
			总氮	15	15	mg/L	是	
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	
鸡泽县	鸡泽县污水处理厂	2013/5/6	PH值	8.09	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	5	30	mg/L	是	
			总磷	0.557	3	mg/L	是	
			化学需氧量	24	100	mg/L	是	
			色度	10	40	倍	是	
			总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.0016	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	<4	30	mg/L	是	
			阴离子表面活性	0.072	2	mg/L	是	
			氨氮	3.6	30	mg/L	是	
			总氮	13.84	-	mg/L		
			石油类	<4	5	mg/L	是	

广平县	广平县污水处理厂	2013/5/6	动植物油	<0.04	5	mg/L	是	
			PH值	8.1	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	4	10	mg/L	是	
			总磷	0.45	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	26	50	mg/L	是	
			色度	8	30	倍	是	
			总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.0026	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性	0.08	0.5	mg/L	是	
			氨氮	1.27	8	mg/L	是	
总氮	14.5	15	mg/L	是				
石油类	<0.04	1	mg/L	是				
动植物油	<0.04	1	mg/L	是				
馆陶县	馆陶县永青污水处理有限公司	2013/5/7	PH值	7.53	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	3.7	10	mg/L	是	
			总磷	0.412	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	6	50	mg/L	是	
			色度	4	30	倍	是	
			总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.00114	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性	<0.05	0.5	mg/L	是	
			氨氮	3.1	8	mg/L	是	
			总氮	14.46	15	mg/L	是	
石油类	<0.04	1	mg/L	是				
动植物油	<0.04	1	mg/L	是				

魏 县	魏县污水处理厂	2013/5/7	PH值	7.31	9	无量纲	是	
			生化需氧量	5.2	20	mg/L	是	
			总磷	0.91	1	mg/L	是	
			化学需氧量	53	60	mg/L	是	
			色度	10	30	倍	是	
			总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是	
			总镉	0.0006	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.00402	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	<4	20	mg/L	是	
			阴离子表面活性	0.15	1	mg/L	是	
			氨氮	14	15	mg/L	是	
			总氮	18.44	20	mg/L	是	
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	
			动植物油	<0.04	3	mg/L	是	
曲周县	曲周县污水处理公司	2013/5/6	PH值	7.69	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	10	30	mg/L	是	
			总磷	1.55	3	mg/L	是	
			化学需氧量	74	100	mg/L	是	
			色度	8	40	倍	是	
			总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.00005	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.04	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.0023	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	<4	30	mg/L	是	
			阴离子表面活性	0.13	2	mg/L	是	
			氨氮	0.86	30	mg/L	是	
			总氮	27.3	-	mg/L		
			石油类	<0.04	5	mg/L	是	
			动植物油	<0.04	5	mg/L	是	
			PH值	8.05	6-9	无量纲	是	

武安市	武安市水处理有限公司	2013/5/7	生化需氧量	4	10	mg/L	是				
			化学需氧量	35	50	mg/L	是				
			色度	6	30	倍	是				
			总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是				
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是				
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是				
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是				
			总砷	0.0026	0.1	mg/L	是				
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是				
			悬浮物	<4	10	mg/L	是				
			阴离子表面活性	0.056	0.5	mg/L	是				
			氨氮	0.69	8	mg/L	是				
			总氮	14.9	15	mg/L	是				
			石油类	<0.04	1	mg/L	是				
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是				
			桥东区	邢台市污水处理厂	2013/5/7	总磷	0.418	0.5	mg/L	是	
						PH值	7.52	6-9	无量纲	是	
生化需氧量	2.02	10				mg/L	是				
总磷	0.45	1				mg/L	是				
化学需氧量	26	50				mg/L	是				
色度	20	30				倍	是				
总汞	<0.0001	0.001				mg/L	是				
石油类	0.08	1				mg/L	是				
动植物油	0.08	1				mg/L	是				
悬浮物	10	10				mg/L	是				
总锌	<0.05	1				mg/L	是				
阴离子表面活性	<0.05	0.5				mg/L	是				
粪大肠菌群数	700	1000				mg/L	是				
氨氮	4.62	5				mg/L	是				
总氮	10.82	15				mg/L	是				
总镉	<0.001	0.01				mg/L	是				
总铬	<0.004	0.1				mg/L	是				
六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是							
总砷	<0.0001	0.1	mg/L	是							
总铅	<0.01	0.1	mg/L	是							

桥西区	冀中能源股份有限公司邢台矿污水处理厂	2013/5/7	总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	
			石油类	0.08	5	mg/L	是	
			动植物油	0.08	5	mg/L	是	
			悬浮物	9	30	mg/L	是	
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	<0.05	2	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	790	10000	个/L	是	
			氨氮	3.54	25	mg/L	是	
			总氮	8.77	-	mg/L		
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.0001	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	
			PH值	7.63	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	2.6	30	mg/L	是	
			总磷	0.45	3	mg/L	是	
			化学需氧量	40	100	mg/L	是	
			色度	16	40	倍	是	
总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是				
临城县	临城县泚河污水处理厂	2013/5/8	PH值	7.39	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	4.4	10	mg/L	是	
			总磷	0.4	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	42	50	mg/L	是	
			色度	20	30	倍	是	
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.0001	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	
			悬浮物	8	10	mg/L	是	
总锌	<0.05	1	mg/L	是				

			阴离子表面活性剂	<0.05	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	790	1000	个/L	是	
			氨氮	2.46	5	mg/L	是	
			总氮	10.18	15	mg/L	是	
			石油类	0.08	1	mg/L	是	
			动植物油	0.05	1	mg/L	是	
内丘县	邢台中瑞达水务有限公司	2013/5/10	PH值	7.46	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	4.8	10	mg/L	是	
			总磷	0.45	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	46	50	mg/L	是	
			氨氮	3.189	5	mg/L	是	
			总氮	12.69	15	mg/L	是	
			石油类	0.08	1	mg/L	是	
			动植物油	0.08	1	mg/L	是	
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	
			悬浮物	8	10	mg/L	是	
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	<0.05	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	790	1000	个/L	是	
			色度	20	30	倍	是	
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.0001	0.1	mg/L	是	
			PH值	7.28	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	2.8	10	mg/L	是	
			总磷	0.45	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	38	50	mg/L	是	
			色度	20	30	倍	是	
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	
			石油类	0.08	1	mg/L	是	
			动植物油	0.08	1	mg/L	是	
			悬浮物	10	10	mg/L	是	

柏乡县	柏乡县污水处理厂	2013/5/20	总锌	<0.05	1	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	<0.05	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	790	1000	个/L	是	
			氨氮	3.48	5	mg/L	是	
			总氮	11.27	15	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.0001	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	
			隆尧县	隆尧县城镇污水处理厂	2013/5/20	PH值	7.47	6-9
生化需氧量	3.4	10				mg/L	是	
总磷	0.45	0.5				mg/L	是	
化学需氧量	36	50				mg/L	是	
总铅	<0.01	0.1				mg/L	是	
总铜	<0.05	0.5				mg/L	是	
悬浮物	8	10				mg/L	是	
总锌	<0.05	1				mg/L	是	
阴离子表面活性剂	<0.05	0.5				mg/L	是	
粪大肠菌群数	940	1000				个/L	是	
色度	20	30				倍	是	
总汞	<0.0001	0.001				mg/L	是	
总镉	<0.001	0.01				mg/L	是	
总铬	<0.004	0.1				mg/L	是	
六价铬	<0.004	0.05				mg/L	是	
总砷	<0.0001	0.1				mg/L	是	
氨氮	2.4	5				mg/L	是	
总氮	11.21	15				mg/L	是	
石油类	0.08	1				mg/L	是	
动植物油	0.08	1				mg/L	是	
			PH值	7.44	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	4.4	10	mg/L	是	
			总磷	0.4	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	40	50	mg/L	是	

任 县	任县新源污水处理有限公司	2013/5/8	色度	20	30	倍	是	
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.0001	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	
			悬浮物	9	10	mg/L	是	
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	<0.05	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	940	1000	个/L	是	
			氨氮	2.46	5	mg/L	是	
			总氮	10.58	15	mg/L	是	
			石油类	0.08	1	mg/L	是	
			动植物油	0.08	1	mg/L	是	
			南和县	南和县污水处理厂	2013/5/2	PH值	7.62	6-9
生化需氧量	4	10				mg/L	是	
阴离子表面活性剂	<0.05	0.5				mg/L	是	
粪大肠菌群数	940	1000				个/L	是	
氨氮	3.8	5				mg/L	是	
总氮	12.46	15				mg/L	是	
石油类	0.08	1				mg/L	是	
动植物油	0.08	1				mg/L	是	
六价铬	<0.004	0.05				mg/L	是	
总砷	<0.0001	0.1				mg/L	是	
总铅	<0.01	0.1				mg/L	是	
总铜	<0.05	0.5				mg/L	是	
悬浮物	7	10				mg/L	是	
总锌	<0.05	1				mg/L	是	
总磷	0.4	0.5				mg/L	是	
化学需氧量	44	50				mg/L	是	
色度	16	30				倍	是	
总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是				
总镉	<0.001	0.01	mg/L	是				

宁晋县	宁晋县碧源污水处理厂	2013/5/2	总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			PH值	7.52	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	8.2	10	mg/L	是	
			总磷	0.45	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	42	50	mg/L	是	
			色度	20	30	倍	是	
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.0001	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	
			悬浮物	8	10	mg/L	是	
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	<0.05	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	940	1000	个/L	是	
			氨氮	4.2	5	mg/L	是	
			总氮	12.72	15	mg/L	是	
			石油类	0.08	1	mg/L	是	
动植物油	0.08	1	mg/L	是				
巨鹿县	巨鹿县科林污水处理技术有限公司	2013/5/8	PH值	7.62	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	3.4	10	mg/L	是	
			总磷	0.4	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	46	50	mg/L	是	
			色度	20	30	倍	是	
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.0001	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	
			悬浮物	7	10	mg/L	是	
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	

			阴离子表面活性剂	<0.05	0.5	mg/L	是				
			粪大肠菌群数	700	1000	个/L	是				
			氨氮	4.16	5	mg/L	是				
			总氮	9.88	15	mg/L	是				
			石油类	0.08	1	mg/L	是				
			动植物油	0.08	1	mg/L	是				
新河县	新河县玉树污水处理厂	2013/5/9	PH值	7.63	6-9	无量纲	是				
			生化需氧量	3.6	10	mg/L	是				
			总磷	0.45	0.5	mg/L	是				
			化学需氧量	46	50	mg/L	是				
			色度	20	30	倍	是				
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是				
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是				
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是				
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是				
			总砷	<0.0001	0.1	mg/L	是				
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是				
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是				
			悬浮物	8	10	mg/L	是				
			总锌	<0.05	1	mg/L	是				
			阴离子表面活性剂	<0.05	0.5	mg/L	是				
			粪大肠菌群数	700	1000	个/L	是				
						氨氮	4.18	5	mg/L	是	
						总氮	10.48	15	mg/L	是	
						石油类	0.08	1	mg/L	是	
						动植物油	0.08	1	mg/L	是	
			PH值	7.36	6-9	无量纲	是				
			生化需氧量	4.4	10	mg/L	是				
			总磷	0.4	0.5	mg/L	是				
			化学需氧量	38	50	mg/L	是				
			色度	16	30	倍	是				
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是				
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是				
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是				
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是				

广宗县	广宗县污水处理厂	2013/5/2	总砷	<0.0001	0.1	mg/L	是				
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是				
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是				
			悬浮物	8	10	mg/L	是				
			总锌	<0.05	1	mg/L	是				
			阴离子表面活性剂	<0.05	0.5	mg/L	是				
			粪大肠菌群数	940	1000	个/L	是				
			氨氮	2.26	5	mg/L	是				
			总氮	13.1	15	mg/L	是				
			石油类	0.08	1	mg/L	是				
			动植物油	0.08	1	mg/L	是				
			平乡县	平乡县丽洁污水处理有限公司	2013/5/8	PH值	7.63	6-9	无量纲	是	
						生化需氧量	4	10	mg/L	是	
总磷	0.45	0.5				mg/L	是				
化学需氧量	40	50				mg/L	是				
色度	20	30				倍	是				
总汞	<0.0001	0.001				mg/L	是				
总镉	<0.001	0.01				mg/L	是				
总铬	<0.004	0.1				mg/L	是				
六价铬	<0.004	0.05				mg/L	是				
总砷	<0.0001	0.1				mg/L	是				
总铅	<0.01	0.1				mg/L	是				
总铜	<0.05	0.5				mg/L	是				
悬浮物	9	10				mg/L	是				
总锌	<0.05	1				mg/L	是				
阴离子表面活性剂	<0.05	0.5				mg/L	是				
粪大肠菌群数	940	1000				个/L	是				
氨氮	3.26	5				mg/L	是				
总氮	11.49	15				mg/L	是				
石油类	0.08	1				mg/L	是				
动植物油	0.08	1				mg/L	是				
						PH值	7.39	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	8.4	10	mg/L	是				
			总磷	0.43	0.5	mg/L	是				
			化学需氧量	44	50	mg/L	是				

威 县	威县清源污水处理 厂	2013/5/2	色度	20	30	倍	是	
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.0001	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	
			悬浮物	7	10	mg/L	是	
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	
			阴离子表面活性	<0.05	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	940	1000	个/L	是	
			氨氮	3.2	5	mg/L	是	
			总氮	8.42	15	mg/L	是	
			石油类	0.08	1	mg/L	是	
动植物油	0.08	1	mg/L	是				
清河县	清河县碧蓝污水处 理厂	2013/5/2	PH值	7.64	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	4.5	10	mg/L	是	
			总磷	0.5	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	46	50	mg/L	是	
			色度	20	30	倍	是	
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	
			石油类	0.08	1	mg/L	是	
			动植物油	0.08	1	mg/L	是	
			悬浮物	10	10	mg/L	是	
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	
			阴离子表面活性	0.072	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	940	1000	个/L	是	
			氨氮	4.26	5	mg/L	是	
			总氮	13.12	15	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
总铬	<0.004	0.1	mg/L	是				
六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是				
总砷	<0.0001	0.1	mg/L	是				
总铅	<0.01	0.1	mg/L	是				

临西县	临西县洁达污水处理厂	2013/5/21	总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	
			PH值	7.78	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	5	10	mg/L	是	
			总磷	0.4	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	40	50	mg/L	是	
			色度	20	30	倍	是	
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	
			石油类	0.08	1	mg/L	是	
			动植物油	0.08	1	mg/L	是	
			悬浮物	9	10	mg/L	是	
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	<0.05	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	940	1000	个/L	是	
			氨氮	3.18	5	mg/L	是	
			总氮	8.66	15	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是				
总砷	<0.0001	0.1	mg/L	是				
总铅	<0.01	0.1	mg/L	是				
总铜	<0.05	0.5	mg/L	是				
邢台市经济开发区	邢台银泉水务有限公司	2013/5/8	PH值	7.64	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	4.4	10	mg/L	是	
			总磷	0.45	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	42	50	mg/L	是	
			色度	20	30	倍	是	
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.0001	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	
悬浮物	8	10	mg/L	是				
总锌	<0.05	1	mg/L	是				

			阴离子表面活性剂	<0.05	0.5	mg/L	是				
			粪大肠菌群数	940	1000	个/L	是				
			氨氮	3.84	5	mg/L	是				
			总氮	13.11	15	mg/L	是				
			石油类	0.08	1	mg/L	是				
			动植物油	0.08	1	mg/L	是				
宁晋县大曹庄管委会	大曹庄管理区污水处理厂	2013/5/30	PH值	7.46	6-9	无量纲	是				
			生化需氧量	2.02	10	mg/L	是				
			总磷	0.4	0.5	mg/L	是				
			化学需氧量	20	50	mg/L	是				
			色度	20	30	倍	是				
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是				
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是				
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是				
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是				
			总砷	<0.0001	0.1	mg/L	是				
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是				
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是				
			悬浮物	10	10	mg/L	是				
			总锌	<0.05	1	mg/L	是				
			阴离子表面活性剂	<0.05	0.5	mg/L	是				
			粪大肠菌群数	940	1000	个/L	是				
						氨氮	4.1	5	mg/L	是	
						总氮	12.17	15	mg/L	是	
						石油类	0.08	1	mg/L	是	
						动植物油	0.08	1	mg/L	是	
			PH值	7.42	6-9	无量纲	是				
			生化需氧量	9.8	10	mg/L	是				
			总磷	0.45	0.5	mg/L	是				
			化学需氧量	44	50	mg/L	是				
			色度	16	30	倍	是				
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是				
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是				
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是				
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是				

南宫市	南宫市嘉诚水质净化有限公司	2013/5/8	总砷	<0.0001	0.1	mg/L	是				
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是				
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是				
			悬浮物	9	10	mg/L	是				
			总锌	<0.05	1	mg/L	是				
			阴离子表面活性剂	<0.05	0.5	mg/L	是				
			粪大肠菌群数	700	1000	个/L	是				
			氨氮	3.86	5	mg/L	是				
			总氮	11.2	15	mg/L	是				
			石油类	0.08	1	mg/L	是				
			动植物油	0.08	1	mg/L	是				
			沙河市	冀中能源股份有限公司显德汪矿污水处理厂	2013/5/7	PH值	7.68	6-9	无量纲	是	
						生化需氧量	4.4	10	mg/L	是	
总磷	0.4	0.5				mg/L	是				
化学需氧量	42	50				mg/L	是				
色度	16	30				倍	是				
总汞	<0.0001	0.001				mg/L	是				
总镉	<0.001	0.01				mg/L	是				
总铬	<0.004	0.1				mg/L	是				
六价铬	<0.004	0.05				mg/L	是				
总砷	<0.0001	0.1				mg/L	是				
总铅	<0.01	0.1				mg/L	是				
总铜	<0.05	0.5				mg/L	是				
悬浮物	8	10				mg/L	是				
总锌	<0.05	1				mg/L	是				
阴离子表面活性剂	<0.05	0.5				mg/L	是				
粪大肠菌群数	700	1000				个/L	是				
氨氮	4.2	5				mg/L	是				
总氮	11.23	15				mg/L	是				
石油类	0.08	1				mg/L	是				
动植物油	0.08	1				mg/L	是				
石油类	0.08	1				mg/L	是				
动植物油	0.08	1				mg/L	是				
悬浮物	10	10				mg/L	是				
总锌	<0.05	1	mg/L	是							

沙河市	沙河市污水处理厂	2013/5/7	阴离子表面活性剂	<0.05	0.5	mg/L	是				
			粪大肠菌群数	940	1000	个/L	是				
			氨氮	3.64	5	mg/L	是				
			总氮	10.2	15	mg/L	是				
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是				
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是				
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是				
			总砷	<0.0001	0.1	mg/L	是				
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是				
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是				
			PH值	7.64	6-9	无量纲	是				
			生化需氧量	4.2	10	mg/L	是				
			总磷	0.4	0.5	mg/L	是				
			化学需氧量	40	50	mg/L	是				
			色度	20	30	倍	是				
			新市区	保定市排水总公司 (鲁岗污水处理厂)	2013/5/7	总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	
						PH值	7.6	6-9	无量纲	是	
生化需氧量	3.3	20				mg/L	是				
总磷	<0.01	1				mg/L	是				
化学需氧量	34.8	60				mg/L	是				
色度	10	30				倍	是				
总汞	0.000024	0.001				mg/L	是				
总镉	<0.0001	0.01				mg/L	是				
总铬	<0.004	0.1				mg/L	是				
六价铬	<0.004	0.05				mg/L	是				
总砷	<0.007	0.1				mg/L	是				
总铅	0.00133	0.1				mg/L	是				
悬浮物	9	20				mg/L	是				
阴离子表面活性剂	0.158	1				mg/L	是				
粪大肠菌群数	4925	10000				个/L	是				
氨氮	1.278	8				mg/L	是				
总氮	11.1	20				mg/L	是				
石油类	0.02	3	mg/L	是							
动植物油	0.06	3	mg/L	是							
			PH值	7.46	6-9	无量纲	是				

北市区	保定市排水总公司 (银定庄污水处理厂)	2013/5/6	生化需氧量	4.1	20	mg/L	是	
			总磷	0.953	1	mg/L	是	
			化学需氧量	40	60	mg/L	是	
			色度	20	30	倍	是	
			总汞	0.000023	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	
			总铅	0.00284	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	9	20	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	0.105	1	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	6350	10000	个/L	是	
			氨氮	6.1	8	mg/L	是	
			总氮	16.9	20	mg/L	是	
			石油类	<0.01	3	mg/L	是	
			动植物油	0.055	3	mg/L	是	
北市区	保定市溪源污水处理厂	2013/5/6	PH值	7.69	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	5.1	20	mg/L	是	
			总磷	0.977	1	mg/L	是	
			化学需氧量	41.8	60	mg/L	是	
			色度	20	30	倍	是	
			总汞	0.000019	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	
			总铅	0.0039	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	8	20	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	0.13	1	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	3325	10000	个/L	是	
			氨氮	7.56	8	mg/L	是	
			总氮	16.5	20	mg/L	是	
			石油类	0.06	3	mg/L	是	
动植物油	0.03	3	mg/L	是				

满城县	满城县大册营水处理有限责任公司	2013/5/13	PH值	8.05	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	3.7	10	mg/L	是	
			总磷	<0.01	1	mg/L	是	
			化学需氧量	38.9	50	mg/L	是	
			色度	4	30	倍	是	
			悬浮物	9	10	mg/L	是	
			氨氮	0.433	5	mg/L	是	
			总氮	2.74	15	mg/L	是	
满城县	满城县玉泉水务有限公司	2013/5/31	PH值	7.62	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	5.31	10	mg/L	是	
			总磷	0.432	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	34.3	50	mg/L	是	
			色度	20	30	倍	是	
			总汞	0.000021	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	
			总铅	0.00202	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	10	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	0.142	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	805	1000	个/L	是	
			氨氮	1.15	5	mg/L	是	
			总氮	9.01	15	mg/L	是	
石油类	<0.01	1	mg/L	是				
动植物油	0.07	1	mg/L	是				
清苑县	清苑县祥太水务有限公司	2013/5/2	PH值	7.27	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	2.8	10	mg/L	是	
			总磷	0.164	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	32.3	50	mg/L	是	
			色度	20	30	倍	是	
			总汞	0.000021	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是				

月九廿	限责任公司	2015/9/9	总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	
			总铅	0.00336	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	9	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性	0.097	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	
			氨氮	0.196	5	mg/L	是	
			总氮	12	15	mg/L	是	
			石油类	0.03	1	mg/L	是	
			动植物油	0.04	1	mg/L	是	
			阴离子表面活性	0.079	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	
			氨氮	4.46	5	mg/L	是	
			总氮	13.1	15	mg/L	是	
			石油类	<0.01	1	mg/L	是	
动植物油	0.043	1	mg/L	是				
涑水县	涑水县滨河城市污水处理中心(东厂)	2013/5/9	总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	
			总铅	0.00124	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	8	10	mg/L	是	
			PH值	7.76	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	4.1	10	mg/L	是	
			总磷	0.218	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	32.1	50	mg/L	是	
			色度	10	30	倍	是	
			总汞	0.000013	0.001	mg/L	是	
			阴离子表面活性	0.137	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	
氨氮	3.94	5	mg/L	是				
总氮	13.1	15	mg/L	是				
石油类	0.03	1	mg/L	是				
动植物油	0.065	1	mg/L	是				
总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是				
总铬	<0.004	0.1	mg/L	是				

涑水县	涑水县滨河城市污水处理中心(西厂)	2013/5/9	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	
			总铅	0.00337	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	9	10	mg/L	是	
			PH值	7.64	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	2.7	10	mg/L	是	
			总磷	0.228	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	29	50	mg/L	是	
			色度	10	30	倍	是	
			总汞	0.000014	0.001	mg/L	是	
			阜平县	阜平县恒和污水处理厂	2013/5/2	PH值	7.49	6-9
生化需氧量	3.1	10				mg/L	是	
总磷	0.46	0.5				mg/L	是	
化学需氧量	31.5	50				mg/L	是	
色度	10	30				倍	是	
总汞	0.000012	0.001				mg/L	是	
总镉	<0.0001	0.01				mg/L	是	
总铬	<0.004	0.1				mg/L	是	
六价铬	<0.004	0.05				mg/L	是	
总砷	<0.007	0.1				mg/L	是	
总铅	0.003286	0.1				mg/L	是	
悬浮物	10	10				mg/L	是	
阴离子表面活性剂	0.108	0.5				mg/L	是	
粪大肠菌群数	843	1000				个/L	是	
氨氮	3.44	5				mg/L	是	
总氮	11.2	15				mg/L	是	
石油类	0.27	1				mg/L	是	
动植物油	0.28	1				mg/L	是	
						PH值	7.8	6-9
			生化需氧量	3.2	10	mg/L	是	
			总磷	0.048	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	31	50	mg/L	是	
			色度	4	30	倍	是	
			总汞	0.000011	0.001	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	0.052	0.5	mg/L	是	

徐水县	徐水县恒兴市政工程有限公司	2013/5/10	粪大肠菌群数	283	1000	个/L	是	
			氨氮	0.333	5	mg/L	是	
			总氮	3.49	15	mg/L	是	
			石油类	0.08	1	mg/L	是	
			动植物油	0.077	1	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	8	10	mg/L	是	
定兴县	定兴县城建市政有限公司	2013/5/7	阴离子表面活性剂	0.052	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	783	1000	个/L	是	
			氨氮	1.86	5	mg/L	是	
			总氮	3.39	15	mg/L	是	
			石油类	0.028	1	mg/L	是	
			动植物油	0.053	1	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	
			总铅	0.00159	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	9	10	mg/L	是	
			PH值	7.06	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	3.3	10	mg/L	是	
			总磷	0.46	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	31.9	50	mg/L	是	
			色度	4	30	倍	是	
总汞	0.000019	0.001	mg/L	是				
			阴离子表面活性剂	0.18	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	553	1000	个/L	是	
			氨氮	1.27	5	mg/L	是	
			总氮	14.4	15	mg/L	是	
			石油类	0.07	1	mg/L	是	
			动植物油	0.045	1	mg/L	是	

唐 县	保定市尧润环保科技有限责任公司	2013/5/6	总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	
			总铅	0.00225	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	8	10	mg/L	是	
			PH值	7.29	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	2.2	10	mg/L	是	
			总磷	0.119	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	31.4	50	mg/L	是	
			色度	20	30	倍	是	
			总汞	0.000013	0.001	mg/L	是	
高阳县	高阳县碧水蓝天水务有限公司	2013/5/10	PH值	7.84	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	4.4	10	mg/L	是	
			总磷	0.068	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	37.3	50	mg/L	是	
			色度	10	30	倍	是	
			总汞	0.000029	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	8	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	0.158	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	
			氨氮	0.34	5	mg/L	是	
			总氮	2.09	15	mg/L	是	
			石油类	0.043	1	mg/L	是	
			动植物油	0.04	1	mg/L	是	
			PH值	7.82	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	2.3	10	mg/L	是	
			总磷	0.104	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	27.6	50	mg/L	是	
			色度	10	30	倍	是	

容城县	容城县生态污水处理 厂	2013/5/9	总汞	0.00002	0.001	mg/L	是				
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是				
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是				
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是				
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是				
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是				
			悬浮物	8	10	mg/L	是				
			阴离子表面活性	0.116	0.5	mg/L	是				
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是				
			氨氮	0.352	5	mg/L	是				
			总氮	3.47	15	mg/L	是				
			石油类	<0.01	1	mg/L	是				
			动植物油	0.053	1	mg/L	是				
			涞源县	涞源县污水处理厂	2013/5/7	阴离子表面活性	<0.05	1	mg/L	是	
粪大肠菌群数	4450	10000				个/L	是				
氨氮	2.85	8				mg/L	是				
总氮	13.8	20				mg/L	是				
石油类	0.133	3				mg/L	是				
动植物油	0.245	3				mg/L	是				
总镉	<0.0001	0.01				mg/L	是				
总铬	<0.004	0.1				mg/L	是				
六价铬	<0.004	0.05				mg/L	是				
总砷	<0.007	0.1				mg/L	是				
总铅	0.00298	0.1				mg/L	是				
悬浮物	8	20				mg/L	是				
PH值	7.73	6-9				无量纲	是				
生化需氧量	2.5	20				mg/L	是				
总磷	0.612	1				mg/L	是				
化学需氧量	28.2	60				mg/L	是				
色度	10	30				倍	是				
总汞	0.000014	0.001				mg/L	是				
						PH值	7.66	6-9	无量纲	是	
						生化需氧量	2.7	10	mg/L	是	
			总磷	0.472	0.5	mg/L	是				
			化学需氧量	28.1	50	mg/L	是				

望都县	望都清源排水有限公司	2013/5/6	色度	10	30	倍	是	
			总汞	0.000015	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	
			总铅	0.00237	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	7	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	0.068	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	865	1000	个/L	是	
			氨氮	0.095	5	mg/L	是	
			总氮	3.6	15	mg/L	是	
			石油类	0.02	1	mg/L	是	
			动植物油	0.043	1	mg/L	是	
			安新县	安新县污水处理厂	2013/5/9	PH值	7.35	6-9
生化需氧量	2.6	10				mg/L	是	
总磷	0.023	0.5				mg/L	是	
化学需氧量	33.5	50				mg/L	是	
色度	8	30				倍	是	
总汞	0.000021	0.001				mg/L	是	
总镉	<0.0001	0.01				mg/L	是	
总铬	<0.004	0.1				mg/L	是	
六价铬	<0.004	0.05				mg/L	是	
总砷	<0.007	0.1				mg/L	是	
总铅	0.00201	0.1				mg/L	是	
悬浮物	10	10				mg/L	是	
阴离子表面活性剂	0.055	0.5				mg/L	是	
粪大肠菌群数	<20	1000				个/L	是	
氨氮	0.261	5				mg/L	是	
总氮	4.57	15	mg/L	是				
石油类	0.053	1	mg/L	是				
动植物油	0.02	1	mg/L	是				
			PH值	7.53	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	4	20	mg/L	是	
			总磷	0.091	1	mg/L	是	

易 县	易县钰泉城市建设开发有限公司	2013/5/2	化学需氧量	26.1	60	mg/L	是	
			色度	8	30	倍	是	
			总汞	0.000011	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	
			总铅	0.00285	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	9	20	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	0.091	1	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	<20	10000	个/L	是	
			氨氮	1.19	8	mg/L	是	
			总氮	12.6	20	mg/L	是	
			石油类	0.05	3	mg/L	是	
动植物油	0.07	3	mg/L	是				
曲阳县	曲阳县大通污水处理有限公司	2013/5/7	PH值	7.12	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	3.2	10	mg/L	是	
			总磷	0.265	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	31	50	mg/L	是	
			色度	10	30	倍	是	
			总汞	0.000014	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	
			总铅	0.00213	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	8	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	0.156	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	
			氨氮	1.99	5	mg/L	是	
			总氮	10.2	15	mg/L	是	
			石油类	0.038	1	mg/L	是	
动植物油	0.068	1	mg/L	是				
			PH值	7.57	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	9.6	10	mg/L	是	

蠡 县	蠡县留史镇污水处理有限公司	2013/5/10	总磷	0.076	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	45.1	50	mg/L	是	
			色度	20	30	倍	是	
			总汞	0.000018	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	0.095	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	
			总铅	0.00517	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	9	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	0.102	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	865	1000	个/L	是	
			氨氮	4.39	5	mg/L	是	
			总氮	13	15	mg/L	是	
			石油类	0.058	1	mg/L	是	
动植物油	0.055	1	mg/L	是				
蠡 县	蠡县污水处理有限公司	2013/5/10	PH值	7.68	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	6.1	10	mg/L	是	
			总磷	0.11	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	37.7	50	mg/L	是	
			色度	10	30	倍	是	
			总汞	0.000021	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	
			总铅	0.004819	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	8	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	0.286	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	
			氨氮	0.21	5	mg/L	是	
总氮	3.5	15	mg/L	是				
石油类	0.083	1	mg/L	是				
动植物油	0.085	1	mg/L	是				
			PH值	7.72	6-9	无量纲	是	

蠡 县	蠡县辛兴纺织城综合开发有限公司	2013/5/10	生化需氧量	2.8	10	mg/L	是	
			总磷	0.462	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	27.7	50	mg/L	是	
			色度	20	30	倍	是	
			总汞	0.000013	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	
			总铅	0.00167	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	10	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	0.392	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	805	1000	个/L	是	
			氨氮	0.194	5	mg/L	是	
			总氮	5.58	15	mg/L	是	
			石油类	0.108	1	mg/L	是	
			动植物油	0.06	1	mg/L	是	
顺平县	顺平县清源污水处理有限公司	2013/5/6	阴离子表面活性剂	0.068	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	613	1000	个/L	是	
			氨氮	0.057	5	mg/L	是	
			总氮	9.52	15	mg/L	是	
			石油类	0.11	1	mg/L	是	
			动植物油	0.19	1	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	10	10	mg/L	是	
			PH值	7.72	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	2.7	10	mg/L	是	
			总磷	0.487	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	27.7	50	mg/L	是	
			色度	8	30	倍	是	
总汞	0.00001	0.001	mg/L	是				

博野县	博野县大通污水处理有限公司	2013/5/7	PH值	8.56	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	2.3	10	mg/L	是	
			总磷	0.487	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	34.4	50	mg/L	是	
			色度	8	30	倍	是	
			总汞	0.000015	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	8	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	0.104	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	428	1000	个/L	是	
			氨氮	0.156	5	mg/L	是	
			总氮	12.1	15	mg/L	是	
			石油类	0.108	1	mg/L	是	
动植物油	0.04	1	mg/L	是				
雄 县	雄县污水处理厂	2013/5/4	PH值	7.91	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	2.2	10	mg/L	是	
			总磷	0.343	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	32.3	50	mg/L	是	
			色度	10	30	倍	是	
			总汞	0.000014	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	
			总铅	0.00543	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	10	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	0.054	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	
			氨氮	0.405	5	mg/L	是	
			总氮	3.94	15	mg/L	是	
			石油类	0.058	1	mg/L	是	

白沟新城 区	高碑店市白沟镇污 水处理厂	2013/5/2	动植物油	0.01	1	mg/L	是	
			PH值	7.66	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	4.8	10	mg/L	是	
			总磷	0.107	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	32.3	50	mg/L	是	
			色度	10	30	倍	是	
			总汞	0.000013	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	
			总铅	0.00212	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	10	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	0.066	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	
			氨氮	2.62	5	mg/L	是	
总氮	5.74	15	mg/L	是				
石油类	0.03	1	mg/L	是				
动植物油	0.03	1	mg/L	是				
涿州市	涿州中科国益水务 有限公司（东厂）	2013/5/6	阴离子表面活性剂	<0.05	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	310	1000	个/L	是	
			氨氮	3.28	5	mg/L	是	
			总氮	7.62	15	mg/L	是	
			石油类	0.063	1	mg/L	是	
			动植物油	0.093	1	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	10	10	mg/L	是	
			PH值	7.55	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	4.3	10	mg/L	是	
			总磷	0.235	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	32.3	50	mg/L	是	

			色度	8	30	倍	是	
			总汞	0.00002	0.001	mg/L	是	
涿州市	涿州中科国益水务有限公司（西厂）	2013/5/6	阴离子表面活性剂	0.054	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	333	1000	个/L	是	
			氨氮	0.051	5	mg/L	是	
			总氮	5.35	15	mg/L	是	
			石油类	0.04	1	mg/L	是	
			动植物油	0.02	1	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	
			总铅	0.00135	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	9	10	mg/L	是	
			PH值	7.89	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	2.2	10	mg/L	是	
			总磷	0.393	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	32.7	50	mg/L	是	
			色度	8	30	倍	是	
			总汞	0.000016	0.001	mg/L	是	
			定州市	定州市凯丹水务有限公司	2013/5/9	PH值	7.04	6-9
生化需氧量	3.7	10				mg/L	是	
总磷	0.048	0.5				mg/L	是	
化学需氧量	29.4	50				mg/L	是	
色度	8	30				倍	是	
总汞	0.000016	0.001				mg/L	是	
总镉	<0.0001	0.01				mg/L	是	
总铬	<0.004	0.1				mg/L	是	
六价铬	<0.004	0.05				mg/L	是	
总砷	<0.007	0.1				mg/L	是	
总铅	0.00202	0.1				mg/L	是	
悬浮物	8	10				mg/L	是	
阴离子表面活性剂	0.082	0.5				mg/L	是	
粪大肠菌群数	318	1000				个/L	是	
氨氮	0.347	5	mg/L	是				

			总氮	12.8	15	mg/L	是				
			石油类	0.023	1	mg/L	是				
			动植物油	0.085	1	mg/L	是				
定州市	定州市中诚水务有限公司	2013/5/9	PH值	7.07	6-9	无量纲	是				
			生化需氧量	2.1	10	mg/L	是				
			总磷	<0.01	0.5	mg/L	是				
			化学需氧量	28.6	50	mg/L	是				
			色度	10	30	倍	是				
			总汞	0.00002	0.001	mg/L	是				
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是				
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是				
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是				
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是				
			总铅	0.00179	0.1	mg/L	是				
			悬浮物	8	10	mg/L	是				
			阴离子表面活性剂	0.099	0.5	mg/L	是				
			粪大肠菌群数	743	1000	个/L	是				
			氨氮	0.148	5	mg/L	是				
			总氮	6.21	15	mg/L	是				
			石油类	0.03	1	mg/L	是				
			动植物油	0.15	1	mg/L	是				
			安国市	安国创业水务有限公司	2013/5/9	PH值	7.61	6-9	无量纲	是	
						生化需氧量	3.2	20	mg/L	是	
总磷	0.079	1				mg/L	是				
化学需氧量	33.5	60				mg/L	是				
色度	10	30				倍	是				
总汞	0.000024	0.001				mg/L	是				
总镉	<0.0001	0.01				mg/L	是				
总铬	<0.004	0.1				mg/L	是				
六价铬	<0.004	0.05				mg/L	是				
总砷	<0.007	0.1				mg/L	是				
总铅	0.00227	0.1				mg/L	是				
悬浮物	6	20				mg/L	是				
阴离子表面活性剂	0.076	1				mg/L	是				
粪大肠菌群数	310	10000				个/L	是				

			氨氮	0.13	8	mg/L	是				
			总氮	4.52	20	mg/L	是				
			石油类	0.055	3	mg/L	是				
			动植物油	0.04	3	mg/L	是				
安国市	安国市祁源中水有限公司	2013/5/9	PH值	7.76	6-9	无量纲	是				
			生化需氧量	<2	10	mg/L	是				
			总磷	0.015	0.5	mg/L	是				
			化学需氧量	23.9	50	mg/L	是				
			色度	4	30	倍	是				
			总汞	0.000024	0.001	mg/L	是				
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是				
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是				
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是				
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是				
			总铅	0.00151	0.1	mg/L	是				
			悬浮物	7	10	mg/L	是				
			阴离子表面活性剂	0.054	0.5	mg/L	是				
			粪大肠菌群数	393	1000	个/L	是				
			氨氮	0.031	5	mg/L	是				
			总氮	3.57	15	mg/L	是				
			石油类	0.06	1	mg/L	是				
			动植物油	0.325	1	mg/L	是				
			安国市	保定市百思特环境工程技术有限公司安国分公司	2013/5/9	PH值	7.73	6-9	无量纲	是	
						生化需氧量	3.1	10	mg/L	是	
总磷	0.015	0.5				mg/L	是				
化学需氧量	31	50				mg/L	是				
色度	4	30				倍	是				
总汞	0.000025	0.001				mg/L	是				
阴离子表面活性剂	0.071	0.5				mg/L	是				
粪大肠菌群数	2400	1000				个/L	否	1.4			
氨氮	0.128	5				mg/L	是				
总氮	1.58	15				mg/L	是				
石油类	0.055	1				mg/L	是				
动植物油	0.35	1				mg/L	是				
总镉	<0.0001	0.01				mg/L	是				

			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是				
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是				
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是				
			总铅	0.00138	0.1	mg/L	是				
			悬浮物	9	10	mg/L	是				
高碑店市	河北英泰环境工程有限公司	2013/5/2	PH值	7.57	6-9	无量纲	是				
			生化需氧量	4.3	20	mg/L	是				
			总磷	0.087	1	mg/L	是				
			化学需氧量	31.1	60	mg/L	是				
			色度	10	30	倍	是				
			总汞	0.000015	0.001	mg/L	是				
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是				
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是				
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是				
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是				
			总铅	0.001551	0.1	mg/L	是				
			悬浮物	9	20	mg/L	是				
			阴离子表面活性剂	0.096	1	mg/L	是				
			粪大肠菌群数	2950	10000	个/L	是				
			氨氮	0.243	8	mg/L	是				
			总氮	6.49	20	mg/L	是				
			石油类	0.165	3	mg/L	是				
			动植物油	0.025	3	mg/L	是				
			宣化区	张家口市凯丹水务水业发展有限公司	2013/5/7	PH值	7	6-9	无量纲	是	
						生化需氧量	6.3	10	mg/L	是	
总磷	0.41	0.5				mg/L	是				
化学需氧量	42	50				mg/L	是				
色度	2	30				mg/L	是				
总汞	<0.00005	0.001				mg/L	是				
总镉	<0.001	0.01				mg/L	是				
总铬	0.008	0.1				mg/L	是				
六价铬	<0.004	0.05				mg/L	是				
总砷	<0.0002	0.1				mg/L	是				
总铅	<0.001	0.1				mg/L	是				
悬浮物	9	10				mg/L	是				

			阴离子表面活性剂	0.46	0.5	mg/L	是				
			粪大肠菌群数	60	1000	个/L	是				
			氨氮	3.94	5	mg/L	是				
			总氮	12.9	15	mg/L	是				
			石油类	<0.01	1	mg/L	是				
			动植物油	<0.01	1	mg/L	是				
下花园区	张家口市下花园园鸣污水处理有限责任公司	2013/5/2	PH值	6.73	6-9	无量纲	是				
			生化需氧量	9.4	10	mg/L	是				
			总磷	0.41	0.5	mg/L	是				
			化学需氧量	48	50	mg/L	是				
			色度	4	30	mg/L	是				
			总汞	<0.00005	0.001	mg/L	是				
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是				
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是				
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是				
			总砷	<0.0002	0.1	mg/L	是				
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是				
			悬浮物	9	10	mg/L	是				
			阴离子表面活性剂	0.44	0.5	mg/L	是				
			粪大肠菌群数	70	1000	个/L	是				
			氨氮	4.2	8	mg/L	是				
			总氮	13.3	15	mg/L	是				
			石油类	<0.01	1	mg/L	是				
			动植物油	<0.01	1	mg/L	是				
			张北县	张北嘉诚水质净化有限公司	2013/5/13	PH值	6.95	6-9	无量纲	是	
						生化需氧量	8.5	10	mg/L	是	
总磷	0.41	0.5				mg/L	是				
化学需氧量	34	50				mg/L	是				
色度	4	30				mg/L	是				
总汞	<0.00005	0.001				mg/L	是				
总镉	<0.001	0.01				mg/L	是				
总铬	0.007	0.1				mg/L	是				
六价铬	0.004	0.05				mg/L	是				
总砷	<0.0002	0.1				mg/L	是				
总铅	0.001	0.1				mg/L	是				

			悬浮物	8	10	mg/L	是				
			阴离子表面活性剂	0.42	0.5	mg/L	是				
			粪大肠菌群数	40	1000	个/L	是				
			氨氮	4.21	5	mg/L	是				
			总氮	13.8	15	mg/L	是				
			石油类	<0.01	1	mg/L	是				
			动植物油	<0.01	1	mg/L	是				
康保县	康保县污水及再生水处理厂	2013/5/9	PH值	6.48	6-9	无量纲	是				
			生化需氧量	9.8	10	mg/L	是				
			总磷	0.44	0.5	mg/L	是				
			化学需氧量	41	50	mg/L	是				
			色度	2	30	mg/L	是				
			总汞	<0.00005	0.001	mg/L	是				
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是				
			总铬	0.022	0.1	mg/L	是				
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是				
			总砷	<0.0002	0.1	mg/L	是				
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是				
			悬浮物	5	10	mg/L	是				
			阴离子表面活性剂	0.5	0.5	mg/L	是				
			粪大肠菌群数	20	1000	个/L	是				
			氨氮	4.79	5	mg/L	是				
			总氮	14	15	mg/L	是				
			石油类	<0.01	1	mg/L	是				
			动植物油	<0.01	1	mg/L	是				
			沽源县	沽源县清源污水处理有限责任公司	2013/5/13	PH值	6.92	6-9	无量纲	是	
						生化需氧量	6.2	10	mg/L	是	
总磷	0.43	0.5				mg/L	是				
化学需氧量	37	50				mg/L	是				
色度	2	30				mg/L	是				
总汞	<0.00005	0.001				mg/L	是				
总镉	<0.001	0.01				mg/L	是				
总铬	0.01	0.1				mg/L	是				
六价铬	<0.004	0.05				mg/L	是				
总砷	<0.0002	0.1				mg/L	是				

			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	6	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	0.46	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	60	1000	个/L	是	
			氨氮	4.91	5	mg/L	是	
			总氮	13.1	15	mg/L	是	
			石油类	<0.01	1	mg/L	是	
			动植物油	<0.01	1	mg/L	是	
尚义县	尚义县利通排水中心	2013/5/8	阴离子表面活性剂	0.46	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	90	1000	个/L	是	
			氨氮	4.64	5	mg/L	是	
			总氮	13	15	mg/L	是	
			石油类	<0.01	1	mg/L	是	
			动植物油	<0.01	1	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.0002	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	9	10	mg/L	是	
			PH值	6.75	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	9.8	10	mg/L	是	
			总磷	0.38	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	33	50	mg/L	是	
			色度	2	30	mg/L	是	
总汞	<0.00005	0.001	mg/L	是				
蔚县清源排水有限	蔚县清源排水有限	2013/5/7	悬浮物	9	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	0.46	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	40	1000	个/L	是	
			氨氮	4.96	5	mg/L	是	
			总氮	13	15	mg/L	是	
			石油类	<0.01	1	mg/L	是	
			动植物油	<0.01	1	mg/L	是	
			PH值	6.68	6-9	无量纲	是	
生化需氧量	9.3	10	mg/L	是				

刷 漆 公 司	2015/3/1	总磷	0.45	0.5	mg/L	是			
		化学需氧量	48	50	mg/L	是			
		色度	8	30	mg/L	是			
		总汞	<0.00005	0.001	mg/L	是			
		总镉	<0.001	0.01	mg/L	是			
		总铬	0.008	0.1	mg/L	是			
		六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是			
		总砷	<0.0002	0.1	mg/L	是			
		总铅	<0.001	0.1	mg/L	是			
		PH值	6.5	6-9	无量纲	是			
		生化需氧量	9.3	20	mg/L	是			
		总磷	0.38	1	mg/L	是			
		阳原县 阳原县洁源污水处理有限公司	2013/5/13	化学需氧量	44	60	mg/L	是	
色度	4			30	mg/L	是			
总汞	<0.00005			0.001	mg/L	是			
阴离子表面活性剂	0.39			1	mg/L	是			
粪大肠菌群数	20			10000	个/L	是			
氨氮	4.14			8	mg/L	是			
总氮	13.4			20	mg/L	是			
石油类	<0.01			3	mg/L	是			
动植物油	<0.01			3	mg/L	是			
总镉	0.001			0.01	mg/L	是			
总铬	0.02			0.1	mg/L	是			
六价铬	0.011			0.05	mg/L	是			
总砷	<0.0002			0.1	mg/L	是			
总铅	0.009			0.1	mg/L	是			
悬浮物	9			20	mg/L	是			
				PH值	6.81	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	7.2	10	mg/L	是	
		总磷	0.44	0.5	mg/L	是			
		化学需氧量	49	50	mg/L	是			
		色度	4	30	mg/L	是			
		总汞	<0.00005	0.001	mg/L	是			
		总镉	<0.001	0.01	mg/L	是			
		总铬	0.009	0.1	mg/L	是			

怀安县	怀安县清源污水处理有限责任公司	2013/5/7	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是				
			总砷	<0.0002	0.1	mg/L	是				
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是				
			悬浮物	7	10	mg/L	是				
			阴离子表面活性剂	0.49	0.5	mg/L	是				
			粪大肠菌群数	60	1000	个/L	是				
			氨氮	4.45	5	mg/L	是				
			总氮	13	15	mg/L	是				
			石油类	<0.01	1	mg/L	是				
			动植物油	<0.01	1	mg/L	是				
			万全县	万全县污水净化研究中心	2013/5/8	PH值	6.55	6-9	无量纲	是	
						生化需氧量	15.2	20	mg/L	是	
总磷	0.41	1				mg/L	是				
化学需氧量	40	60				mg/L	是				
色度	4	30				mg/L	是				
总汞	<0.00005	0.001				mg/L	是				
总镉	<0.001	0.01				mg/L	是				
总铬	0.015	0.1				mg/L	是				
六价铬	<0.004	0.05				mg/L	是				
总砷	<0.0002	0.1				mg/L	是				
总铅	<0.001	0.1				mg/L	是				
悬浮物	12	20				mg/L	是				
阴离子表面活性剂	0.39	1				mg/L	是				
粪大肠菌群数	40	10000				个/L	是				
氨氮	4.88	8				mg/L	是				
总氮	13.5	20				mg/L	是				
石油类	<0.01	3				mg/L	是				
动植物油	<0.01	3				mg/L	是				
						PH值	6.41	6-9	无量纲	是	
						生化需氧量	8.5	10	mg/L	是	
			总磷	0.39	0.5	mg/L	是				
			化学需氧量	47	50	mg/L	是				
			色度	4	30	mg/L	是				
			总汞	<0.00005	0.001	mg/L	是				
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是				

怀来县	怀来京西洁源污水处理	2013/5/9	总铬	0.017	0.1	mg/L	是				
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是				
			总砷	0.0004	0.1	mg/L	是				
			总铅	0.002	0.1	mg/L	是				
			悬浮物	8	10	mg/L	是				
			阴离子表面活性剂	0.47	0.5	mg/L	是				
			粪大肠菌群数	60	1000	个/L	是				
			氨氮	4.21	5	mg/L	是				
			总氮	12.6	15	mg/L	是				
			石油类	<0.01	1	mg/L	是				
			动植物油	<0.01	1	mg/L	是				
			涿鹿县	涿鹿县污水处理管	2013/5/8	阴离子表面活性剂	0.42	1	mg/L	是	
粪大肠菌群数	70	10000				个/L	是				
氨氮	4.74	8				mg/L	是				
总氮	13.8	20				mg/L	是				
石油类	<0.01	3				mg/L	是				
动植物油	<0.01	3				mg/L	是				
总镉	<0.001	0.01				mg/L	是				
总铬	<0.004	0.1				mg/L	是				
六价铬	<0.004	0.05				mg/L	是				
总砷	<0.0002	0.1				mg/L	是				
总铅	<0.001	0.1				mg/L	是				
悬浮物	8	20				mg/L	是				
PH值	6.95	6-9				无量纲	是				
生化需氧量	8.2	20				mg/L	是				
总磷	0.43	1				mg/L	是				
化学需氧量	35	60				mg/L	是				
色度	2	30				mg/L	是				
总汞	<0.00005	0.001				mg/L	是				
						PH值	6.68	6-9	无量纲	是	
						生化需氧量	9.8	10	mg/L	是	
			总磷	0.41	0.5	mg/L	是				
			化学需氧量	49	50	mg/L	是				
			色度	2	30	mg/L	是				
			总汞	<0.00005	0.001	mg/L	是				

赤城县	赤城县漪澜污水处理厂	2013/5/9	总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	0.022	0.1	mg/L	是	
			六价铬	0.006	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.0002	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	6	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	0.42	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	20	1000	个/L	是	
			氨氮	4.95	5	mg/L	是	
			总氮	12.9	15	mg/L	是	
			石油类	<0.01	1	mg/L	是	
			动植物油	0.05	1	mg/L	是	
			崇礼县	崇礼县龙泽排水有限公司	2013/5/6	PH值	6.62	6-9
生化需氧量	9.5	10				mg/L	是	
总磷	0.36	0.5				mg/L	是	
化学需氧量	40	50				mg/L	是	
色度	2	30				mg/L	是	
总汞	<0.00005	0.001				mg/L	是	
阴离子表面活性剂	0.4	0.5				mg/L	是	
粪大肠菌群数	60	1000				个/L	是	
氨氮	4.86	5				mg/L	是	
总氮	13.8	15				mg/L	是	
石油类	<0.01	1				mg/L	是	
动植物油	<0.01	1				mg/L	是	
总镉	<0.001	0.01				mg/L	是	
总铬	<0.004	0.1				mg/L	是	
六价铬	<0.004	0.05				mg/L	是	
总砷	<0.0002	0.1				mg/L	是	
总铅	0.001	0.1				mg/L	是	
悬浮物	7	10	mg/L	是				
			PH值	6.82	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	9.8	10	mg/L	是	
			总磷	0.39	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	46	50	mg/L	是	
			色度	4	30	mg/L	是	

张家口市 高新技术 产业开发 区	张家口市鸿泽排水 有限公司	2013/5/9	总汞	<0.00005	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	0.041	0.1	mg/L	是	
			六价铬	0.005	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.0002	0.1	mg/L	是	
			总铅	0.004	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	9	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性	0.43	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	40	1000	个/L	是	
			氨氮	4.3	5	mg/L	是	
			总氮	12.6	15	mg/L	是	
			石油类	<0.01	1	mg/L	是	
			动植物油	<0.01	1	mg/L	是	
			察北管理 区	张家口市察北管理 区飞跃城镇污水处 理有限公司	2013/5/21	阴离子表面活性	0.44	0.5
粪大肠菌群数	20	1000				个/L	是	
氨氮	0.248	5				mg/L	是	
总氮	12.6	15				mg/L	是	
石油类	<0.01	1				mg/L	是	
动植物油	<0.01	1				mg/L	是	
总镉	<0.001	0.01				mg/L	是	
总铬	0.013	0.1				mg/L	是	
六价铬	0.008	0.05				mg/L	是	
总砷	<0.0002	0.1				mg/L	是	
总铅	<0.001	0.1				mg/L	是	
悬浮物	6	10				mg/L	是	
PH值	6.81	6-9				无量纲	是	
生化需氧量	9.8	10				mg/L	是	
总磷	0.38	0.5				mg/L	是	
化学需氧量	30	50				mg/L	是	
色度	2	30				mg/L	是	
总汞	<0.00005	0.001				mg/L	是	
	粪大肠菌群数	3000				-	mg/L	
	总磷	0.301	-	mg/L				
	温度	15	-					
	总氮	9.01	-	mg/L				

双桥区	承德市城市污水处理有限责任公司	2013/5/11	硫化物	<0.02	1	mg/l	是	
			石油类	<0.04	10	mg/l	是	
			动植物油	<0.04	15	mg/l	是	
			化学需氧量	52.5	120	mg/l	是	
			色度	4	80	倍	是	
			总汞	<0.00002	0.05	mg/L	是	
			总镉	<0.0005	0.1	mg/L	是	
			总铬	<0.004	1.5	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.5	mg/L	是	
			总砷	<0.001	0.5	mg/L	是	
			总铅	<0.0025	1	mg/L	是	
			悬浮物	21	30	mg/l	是	
			阴离子表面活性剂	0.102	10	mg/l	是	
			氨氮	0.784	25	mg/L	是	
			PH值	7.22	6-9	无量纲	是	
双滦区	承德市中保水务有限公司	2013/5/11	生化需氧量	9.42	30	mg/l	是	
			温度	15	-			
			PH值	7.86	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	4.85	20	mg/L	是	
			总磷	0.77	1	mg/L	是	
			化学需氧量	18.7	60	mg/L	是	
			色度	1	30	倍	是	
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.001	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	5	20	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	0.055	1	mg/L	是	
粪大肠菌群数	1400	10000	个/L	是				
氨氮	0.352	8	mg/L	是				
总氮	7.82	20	mg/L	是				
硫化物	<0.02	1	mg/L	是				
石油类	<0.04	3	mg/L	是				

鹰手营子 矿区	承德市鹰手营子矿 区柳源污水处理有 限责任公司	2013/5/6	动植物油	<0.04	3	mg/L	是	
			温度	14	-			
			PH值	7.88	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	5.14	10	mg/L	是	
			总磷	1.14	0.5	mg/L	否	1.3
			化学需氧量	32.8	50	mg/L	是	
			色度	1	30	倍	是	
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	
			阴离子表面活	0.104	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	1000	1000	个/L	是	
			氨氮	1.28	5	mg/L	是	
			总氮	34.5	15	mg/L	否	1.3
			硫化物	<0.02	1	mg/L	是	
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.001	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	7	10	mg/L	是	
动植物油	<0.04	1	mg/L	是				
承德县	承德县绿溪污水处 理有限公司	2013/5/2	温度	13	-			
			PH值	7.38	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	5.04	10	mg/L	是	
			总磷	0.108	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	10.8	50	mg/L	是	
			色度	1	30	倍	是	
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.001	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	6	10	mg/L	是	
			阴离子表面活	0.116	0.5	mg/L	是	

			粪大肠菌群数	900	1000	个/L	是	
			氨氮	1.47	5	mg/L	是	
			总氮	12.2	15	mg/L	是	
			硫化物	<0.02	1	mg/L	是	
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	
			温度	13	-			
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	26	20	mg/L	否	0.3
			阴离子表面活性	0.109	1	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	900	10000	个/L	是	
			氨氮	16.8	8	mg/L	否	1.1
			总氮	22.6	20	mg/L	否	0.1
			色度	1	30	倍	是	
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.001	0.1	mg/L	是	
			PH值	7.24	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	4.63	20	mg/L	是	
			总磷	0.153	1	mg/L	是	
			化学需氧量	27.9	60	mg/L	是	
			硫化物	<0.02	1	mg/L	是	
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	
			动植物油	0.062	3	mg/L	是	
			温度	14	-			
			阴离子表面活性	0.619	0.5	mg/L	否	0.2
			粪大肠菌群数	5000	1000	个/L	否	4
			氨氮	7.85	5	mg/L	否	0.6
			总氮	16.4	15	mg/L	否	0.1
			硫化物	<0.02	1	mg/L	是	
			石油类	0.034	1	mg/L	是	
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
兴隆县	兴隆县柳源污水处理厂	2013/5/8						

平泉县	平泉县排水管理处	2013/5/9	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是				
			总砷	<0.001	0.1	mg/L	是				
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是				
			悬浮物	8	10	mg/L	是				
			PH值	7.48	6-9	无量纲	是				
			生化需氧量	10.6	10	mg/L	否	0.1			
			总磷	1.15	0.5	mg/L	否	1.3			
			化学需氧量	78.5	50	mg/L	否	0.6			
			色度	4	30	倍	是				
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是				
			动植物油	0.06	1	mg/L	是				
			滦平县	滦平德龙污水处理 有限责任公司	2013/5/7	温度	13	-			
						PH值	7.94	6-9	无量纲	是	
生化需氧量	8.5	10				mg/L	是				
总磷	0.483	0.5				mg/L	是				
化学需氧量	25.1	50				mg/L	是				
色度	4	30				倍	是				
总汞	<0.00002	0.001				mg/L	是				
总镉	<0.0005	0.01				mg/L	是				
总铬	<0.004	0.1				mg/L	是				
六价铬	<0.004	0.05				mg/L	是				
总砷	<0.001	0.1				mg/L	是				
总铅	<0.0025	0.1				mg/L	是				
悬浮物	8	10				mg/L	是				
阴离子表面活性剂	0.186	0.5				mg/L	是				
粪大肠菌群数	1000	1000				个/L	是				
氨氮	2.2	5				mg/L	是				
总氮	8.7	15				mg/L	是				
硫化物	<0.02	1				mg/L	是				
石油类	<0.04	1				mg/L	是				
动植物油	<0.04	1				mg/L	是				
			温度	14	-						
			PH值	7.76	6-9	无量纲	是				
			生化需氧量	6.2	10	mg/L	是				
			总磷	1.06	0.5	mg/L	否	1.1			

隆化县	隆化县污水处理厂	2013/5/3	化学需氧量	17	50	mg/L	是	
			色度	1	30	倍	是	
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.001	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	16	10	mg/L	否	0.6
			阴离子表面活性剂	0.104	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	1000	1000	个/L	是	
			氨氮	1.23	5	mg/L	是	
			总氮	12.2	15	mg/L	是	
			硫化物	<0.02	1	mg/L	是	
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	
			丰宁满族自治县	丰宁满族自治县清源污水处理有限公司	2013/5/7	温度	13	-
PH值	7.34	6-9				无量纲	是	
生化需氧量	4.22	10				mg/L	是	
总磷	0.407	0.5				mg/L	是	
化学需氧量	7.45	50				mg/L	是	
色度	1	30				倍	是	
总汞	<0.00002	0.001				mg/L	是	
总镉	<0.0005	0.01				mg/L	是	
总铬	<0.004	0.1				mg/L	是	
六价铬	<0.004	0.05				mg/L	是	
总砷	<0.001	0.1				mg/L	是	
总铅	<0.0025	0.1				mg/L	是	
悬浮物	14	10				mg/L	否	0.4
阴离子表面活性剂	0.025	0.5				mg/L	是	
粪大肠菌群数	1200	1000				个/L	否	0.2
氨氮	0.398	5				mg/L	是	
总氮	10.2	15				mg/L	是	
硫化物	<0.02	1	mg/L	是				
石油类	<0.04	1	mg/L	是				

宽城满族自治县	宽城奥能环保有限公司	2013/5/7	动植物油	<0.04	1	mg/L	是				
			温度	13	-						
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是				
			悬浮物	15	10	mg/L	否	0.5			
			阴离子表面活性剂	0.057	0.5	mg/L	是				
			粪大肠菌群数	1000	1000	个/L	是				
			氨氮	1.03	5	mg/L	是				
			总氮	9.41	15	mg/L	是				
			色度	1	30	倍	是				
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是				
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是				
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是				
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是				
			总砷	<0.001	0.1	mg/L	是				
			PH值	7.16	6-9	无量纲	是				
			生化需氧量	5.09	10	mg/L	是				
			总磷	0.696	0.5	mg/L	否	0.4			
			化学需氧量	8.95	50	mg/L	是				
			围场满族蒙古族自治县	围场满族蒙古族自治县鑫汇污水处理中心	2013/5/14	硫化物	<0.02	1	mg/L	是	
						石油类	<0.04	1	mg/L	是	
动植物油	<0.04	1				mg/L	是				
温度	13	-									
PH值	7.3	6-9				无量纲	是				
生化需氧量	5.67	10				mg/L	是				
总磷	0.246	0.5				mg/L	是				
化学需氧量	30.2	50				mg/L	是				
色度	1	30				倍	是				
总汞	<0.00002	0.001				mg/L	是				
总镉	<0.0005	0.01				mg/L	是				
总铬	<0.004	0.1				mg/L	是				
六价铬	<0.004	0.05				mg/L	是				
总砷	<0.001	0.1				mg/L	是				
总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是							
悬浮物	7	10	mg/L	是							
阴离子表面活性剂	0.142	0.5	mg/L	是							

			粪大肠菌群数	9000	1000	个/L	否	8			
			氨氮	4.18	5	mg/L	是				
			总氮	11.6	15	mg/L	是				
			硫化物	<0.02	1	mg/L	是				
			石油类	<0.04	1	mg/L	是				
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是				
新华区	沧州市排水总公司 运东污水处理厂	2013/5/3	PH值	7.79	6-9	无量纲	是				
			生化需氧量	6.6	10	mg/L	是				
			总磷	0.244	1	mg/L	是				
			化学需氧量	61	50	mg/L	否	0.2			
			色度	19	30	倍	是				
			总汞	0.00005	0.001	mg/L	是				
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是				
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是				
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是				
			总砷	<0.0001	0.1	mg/L	是				
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是				
			悬浮物	8	10	mg/L	是				
			阴离子表面活性	0.135	0.5	mg/L	是				
			粪大肠菌群数	843	1000	个/L	是				
			氨氮	10.1	8	mg/L	否	0.3			
			总氮	12.9	15	mg/L	是				
			石油类	0.083	1	mg/L	是				
			动植物油	0.135	1	mg/L	是				
			运河区	沧州市供水排水集团 有限公司运西污水 水处理厂	2013/5/3	PH值	7.64	6-9	无量纲	是	
						生化需氧量	6.66	10	mg/L	是	
总磷	0.387	0.5				mg/L	是				
化学需氧量	43	50				mg/L	是				
色度	16	30				倍	是				
总汞	<0.00002	0.001				mg/L	是				
阴离子表面活性	0.117	0.5				mg/L	是				
粪大肠菌群数	843	1000				个/L	是				
氨氮	4.5	5				mg/L	是				
总氮	12.4	15				mg/L	是				
石油类	0.088	1				mg/L	是				

			动植物油	0.14	1	mg/L	是				
			总镉	<0.004	0.01	mg/L	是				
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是				
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是				
			总砷	<0.0001	0.1	mg/L	是				
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是				
			悬浮物	7	10	mg/L	是				
青 县	青县河东污水处理厂	2013/5/6	PH值	7.76	6-9	无量纲	是				
			生化需氧量	5.36	10	mg/L	是				
			总磷	0.089	0.5	mg/L	是				
			化学需氧量	48	50	mg/L	是				
			色度	14	30	倍	是				
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是				
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是				
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是				
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是				
			总砷	<0.0001	0.1	mg/L	是				
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是				
			悬浮物	8	10	mg/L	是				
			阴离子表面活性剂	0.099	0.5	mg/L	是				
			粪大肠菌群数	803	1000	个/L	是				
			氨氮	4.24	8	mg/L	是				
			总氮	7.8	15	mg/L	是				
			石油类	0.09	1	mg/L	是				
			动植物油	0.148	1	mg/L	是				
			东光县	东光污水处理厂	2013/5/6	PH值	7.91	6-9	无量纲	是	
						生化需氧量	3.42	10	mg/L	是	
总磷	0.215	0.5				mg/L	是				
化学需氧量	26	50				mg/L	是				
色度	12	30				倍	是				
总汞	<0.00002	0.001				mg/L	是				
总镉	<0.001	0.01				mg/L	是				
总铬	<0.004	0.1				mg/L	是				
六价铬	<0.004	0.05				mg/L	是				
总砷	<0.0001	0.1				mg/L	是				

			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是				
			悬浮物	7	10	mg/L	是				
			阴离子表面活性剂	0.099	0.5	mg/L	是				
			粪大肠菌群数	805	1000	个/L	是				
			氨氮	3.73	8	mg/L	是				
			总氮	25	15	mg/L	否	0.7			
			石油类	0.07	1	mg/L	是				
			动植物油	0.11	1	mg/L	是				
海兴县	海兴县污水处理厂	2013/5/3	PH值	7.55	6-9	无量纲	是				
			生化需氧量	2.8	10	mg/L	是				
			总磷	0.072	0.5	mg/L	是				
			化学需氧量	21	50	mg/L	是				
			色度	10	30	倍	是				
			总汞	0.00066	0.001	mg/L	是				
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是				
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是				
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是				
			总砷	<0.0001	0.1	mg/L	是				
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是				
			悬浮物	7	10	mg/L	是				
			阴离子表面活性剂	0.087	0.5	mg/L	是				
			粪大肠菌群数	103	1000	个/L	是				
			氨氮	1.29	8	mg/L	是				
			总氮	6.37	15	mg/L	是				
			石油类	0.05	1	mg/L	是				
			动植物油	0.08	1	mg/L	是				
			盐山县	盐山县城市污水处理处	2013/5/3	PH值	8.08	6-9	无量纲	是	
						生化需氧量	7.44	10	mg/L	是	
总磷	0.422	0.5				mg/L	是				
化学需氧量	47	50				mg/L	是				
色度	18	30				倍	是				
总汞	0.00008	0.001				mg/L	是				
总镉	<0.001	0.01				mg/L	是				
总铬	<0.004	0.1				mg/L	是				
六价铬	<0.004	0.05				mg/L	是				

五山云	理厂	2015/9/9	总砷	0.00334	0.1	mg/L	是				
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是				
			悬浮物	9	10	mg/L	是				
			阴离子表面活性剂	0.094	0.5	mg/L	是				
			粪大肠菌群数	820	1000	个/L	是				
			氨氮	4	8	mg/L	是				
			总氮	10.09	15	mg/L	是				
			石油类	<0.04	1	mg/L	是				
			动植物油	0.06	1	mg/L	是				
			肃宁县	肃宁县第二污水处理有限公司	2013/5/13	PH值	7.82	6-9	无量纲	是	
生化需氧量	4.14	10				mg/L	是				
总磷	0.214	0.5				mg/L	是				
化学需氧量	44	50				mg/L	是				
色度	15	30				倍	是				
总汞	<0.00002	0.001				mg/L	是				
总镉	<0.001	0.01				mg/L	是				
总铬	<0.004	0.1				mg/L	是				
六价铬	<0.004	0.05				mg/L	是				
总砷	0.00093	0.1				mg/L	是				
总铅	<0.01	0.1				mg/L	是				
悬浮物	8	10				mg/L	是				
阴离子表面活性剂	0.105	0.5				mg/L	是				
粪大肠菌群数	765	1000				个/L	是				
氨氮	0.88	8				mg/L	是				
总氮	12.4	15				mg/L	是				
石油类	0.07	1				mg/L	是				
动植物油	0.1	1				mg/L	是				
						阴离子表面活性剂	0.086	0.5	mg/L	是	
						粪大肠菌群数	630	1000	个/L	是	
			氨氮	4.62	8	mg/L	是				
			总氮	6.65	15	mg/L	是				
			石油类	<0.04	1	mg/L	是				
			动植物油	0.07	1	mg/L	是				
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是				
总铬	<0.004	0.1	mg/L	是							

肃宁县	肃宁县第一污水处理有限公司	2013/5/13	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.00192	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	8	10	mg/L	是	
			PH值	8.22	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	3.28	10	mg/L	是	
			总磷	0.11	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	34	50	mg/L	是	
			色度	13	30	倍	是	
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	
			南皮县	南皮县污水处理厂	2013/5/6	PH值	7.98	6-9
生化需氧量	2.93	10				mg/L	是	
总磷	0.177	0.5				mg/L	是	
化学需氧量	44	50				mg/L	是	
色度	16	30				倍	是	
总汞	<0.00002	0.001				mg/L	是	
总镉	<0.001	0.01				mg/L	是	
总铬	<0.004	0.1				mg/L	是	
六价铬	<0.004	0.05				mg/L	是	
总砷	<0.0001	0.1				mg/L	是	
总铅	<0.01	0.1				mg/L	是	
悬浮物	7	10				mg/L	是	
阴离子表面活性剂	0.093	0.5				mg/L	是	
粪大肠菌群数	538	1000				个/L	是	
氨氮	4.45	8				mg/L	是	
总氮	7.89	15				mg/L	是	
石油类	0.075	1				mg/L	是	
动植物油	0.123	1				mg/L	是	
						PH值	8.02	6-9
			生化需氧量	3.15	10	mg/L	是	
			总磷	0.383	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	42	50	mg/L	是	
			色度	17	30	倍	是	
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	

吴桥县	吴桥县污水处理厂	2013/6/9	总铬	<0.004	0.1	mg/L	是				
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是				
			总砷	<0.0001	0.1	mg/L	是				
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是				
			悬浮物	7	10	mg/L	是				
			阴离子表面活性剂	0.088	0.5	mg/L	是				
			粪大肠菌群数	768	1000	个/L	是				
			氨氮	4.55	8	mg/L	是				
			总氮	16.9	15	mg/L	否	0.1			
			石油类	0.6	1	mg/L	是				
			动植物油	0.1	1	mg/L	是				
			献 县	献县清源污水处理中心	2013/5/7	PH值	7.79	6-9	无量纲	是	
						生化需氧量	3.12	10	mg/L	是	
总磷	0.445	0.5				mg/L	是				
化学需氧量	30	50				mg/L	是				
色度	12	30				倍	是				
总汞	<0.00002	0.001				mg/L	是				
总镉	<0.001	0.01				mg/L	是				
总铬	<0.004	0.1				mg/L	是				
六价铬	<0.004	0.05				mg/L	是				
总砷	<0.0001	0.1				mg/L	是				
总铅	<0.01	0.1				mg/L	是				
悬浮物	7	10				mg/L	是				
阴离子表面活性剂	0.099	0.5				mg/L	是				
粪大肠菌群数	438	1000				个/L	是				
氨氮	4.07	8				mg/L	是				
总氮	8	15				mg/L	是				
石油类	0.08	1				mg/L	是				
动植物油	0.13	1				mg/L	是				
						PH值	8.42	6-9	无量纲	是	
						生化需氧量	5.06	10	mg/L	是	
			总磷	0.437	0.5	mg/L	是				
			化学需氧量	45	50	mg/L	是				
			色度	12	30	倍	是				
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是				

孟村回族自治县	孟村回族自治县污水处理厂	2013/5/6	总镉	<0.001	0.01	mg/L	是				
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是				
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是				
			总砷	<0.0001	0.1	mg/L	是				
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是				
			悬浮物	9	10	mg/L	是				
			阴离子表面活性剂	0.089	0.5	mg/L	是				
			粪大肠菌群数	683	1000	个/L	是				
			氨氮	1.7	8	mg/L	是				
			总氮	4.86	15	mg/L	是				
			石油类	<0.04	1	mg/L	是				
			动植物油	0.06	1	mg/L	是				
			临港经济技术开发区	沧州临港圣捷污水处理有限公司	2013/5/9	阴离子表面活性剂	0.114	0.5	mg/L	是	
						粪大肠菌群数	415	1000	个/L	是	
氨氮	4.05	8				mg/L	是				
总氮	12.2	15				mg/L	是				
石油类	0.07	1				mg/L	是				
动植物油	<0.04	1				mg/L	是				
总镉	<0.001	0.01				mg/L	是				
总铬	<0.004	0.1				mg/L	是				
六价铬	<0.004	0.05				mg/L	是				
总砷	<0.0001	0.1				mg/L	是				
总铅	<0.01	0.1				mg/L	是				
悬浮物	9	10				mg/L	是				
PH值	7.62	6-9				无量纲	是				
生化需氧量	2.95	10				mg/L	是				
总磷	0.108	0.5				mg/L	是				
化学需氧量	25	50				mg/L	是				
色度	10	30				倍	是				
总汞	0.00081	0.001				mg/L	是				
						PH值	7.73	6-9	无量纲	是	
						生化需氧量	4.52	10	mg/L	是	
			总磷	0.225	0.5	mg/L	是				
			化学需氧量	23	50	mg/L	是				
			色度	16	30	倍	是				

泊头市	泊头市污水处理厂	2013/5/2	总汞	0.00016	0.001	mg/L	是				
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是				
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是				
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是				
			总砷	<0.0001	0.1	mg/L	是				
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是				
			悬浮物	7	10	mg/L	是				
			阴离子表面活性剂	0.108	0.5	mg/L	是				
			粪大肠菌群数	803	1000	个/L	是				
			氨氮	2.84	5	mg/L	是				
			总氮	8.4	15	mg/L	是				
			石油类	0.083	1	mg/L	是				
			动植物油	0.13	1	mg/L	是				
			泊头市	泊头市运西污水处理厂	2013/5/2	阴离子表面活性剂	0.088	0.5	mg/L	是	
粪大肠菌群数	803	1000				个/L	是				
氨氮	2.11	5				mg/L	是				
总氮	6.5	15				mg/L	是				
石油类	0.08	1				mg/L	是				
动植物油	0.12	1				mg/L	是				
总镉	<0.001	0.01				mg/L	是				
总铬	<0.004	0.1				mg/L	是				
六价铬	<0.004	0.05				mg/L	是				
总砷	<0.0001	0.1				mg/L	是				
总铅	<0.01	0.1				mg/L	是				
悬浮物	8	10				mg/L	是				
PH值	7.71	6-9				无量纲	是				
生化需氧量	3.92	10				mg/L	是				
总磷	0.092	0.5				mg/L	是				
化学需氧量	31	50				mg/L	是				
色度	14	30				倍	是				
总汞	<0.00002	0.001				mg/L	是				
						阴离子表面活性剂	0.09	0.5	mg/L	是	
						粪大肠菌群数	805	1000	个/L	是	
			氨氮	4.4	8	mg/L	是				
			总氮	7.5	15	mg/L	是				

任丘市	任丘市城东污水处理厂	2013/5/10	石油类	0.05	1	mg/L	是	
			动植物油	0.08	1	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.0058	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	8	10	mg/L	是	
			PH值	8.62	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	3	10	mg/L	是	
			总磷	0.406	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	22	50	mg/L	是	
			色度	16	30	倍	是	
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	
黄骅市	黄骅市污水处理厂	2013/5/8	PH值	8.03	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	5.71	30	mg/L	是	
			总磷	0.129	3	mg/L	是	
			化学需氧量	91	100	mg/L	是	
			色度	17	40	倍	是	
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.0001	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	8	30	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	0.126	2	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	803	10000	个/L	是	
			氨氮	3.39	30	mg/L	是	
			总氮	12.1	-	mg/L		
			石油类	<0.04	5	mg/L	是	
动植物油	0.05	5	mg/L	是				
			PH值	7.89	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	2.56	10	mg/L	是	
			总磷	0.099	0.5	mg/L	是	

河间市	河间市污水处理厂	2013/5/6	化学需氧量	22	50	mg/L	是	
			色度	17	30	倍	是	
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.0001	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	8	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	0.088	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	765	1000	个/L	是	
			氨氮	3.54	8	mg/L	是	
			总氮	5.63	15	mg/L	是	
			石油类	0.06	1	mg/L	是	
动植物油	0.1	1	mg/L	是				
安次区	廊坊凯发新泉水务有限公司	2013/5/20	PH值	7.1	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	4	20	mg/L	是	
			总磷	0.23	1.5	mg/L	是	
			化学需氧量	30	60	mg/L	是	
			色度	16	30	倍	是	
			总汞	0.00021	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.05	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.0016	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	7	20	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	0.087	1	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	0	10000	个/L	是	
			氨氮	3.39	8	mg/L	是	
			总氮	10.76	20	mg/L	是	
			石油类	0.14	3	mg/L	是	
动植物油	0.15	3	mg/L	是				
			PH值	7.32	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	7	10	mg/L	是	

固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	2013/5/6	总磷	0.3	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	33	50	mg/L	是	
			色度	8	30	倍	是	
			总汞	0.00007	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.05	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.0009	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	6	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	0.034	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	725	1000	个/L	是	
			氨氮	1.96	5	mg/L	是	
			总氮	6.76	15	mg/L	是	
			石油类	0.36	1	mg/L	是	
			动植物油	0.16	1	mg/L	是	
			永清县	永清北方污水处理有限公司	2013/6/25	PH值	7.43	6-9
生化需氧量	4	20				mg/L	是	
总磷	0.35	1				mg/L	是	
化学需氧量	22	60				mg/L	是	
色度	16	30				倍	是	
总汞	0.00003	0.001				mg/L	是	
总镉	0.002	0.01				mg/L	是	
总铬	<0.05	0.1				mg/L	是	
六价铬	0.006	0.05				mg/L	是	
总砷	0.0006	0.1				mg/L	是	
总铅	<0.01	0.1				mg/L	是	
悬浮物	6	20				mg/L	是	
阴离子表面活性剂	<0.05	1				mg/L	是	
粪大肠菌群数	575	10000				个/L	是	
氨氮	3.58	8				mg/L	是	
总氮	18.8	20				mg/L	是	
石油类	0.22	3				mg/L	是	
动植物油	0.05	3	mg/L	是				
			PH值	7.47	6-9	无量纲	是	

香河县	香河县三强污水处理厂	2013/4/22	生化需氧量	6	30	mg/L	是	
			总磷	0.45	3	mg/L	是	
			化学需氧量	20	100	mg/L	是	
			色度	16	40	倍	是	
			总汞	0.00012	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.05	0.1	mg/L	是	
			六价铬	0.005	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.0027	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	6	30	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	0.053	2	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	875	10000	个/L	是	
			氨氮	1.52	25	mg/L	是	
			总氮	6.62	-	mg/L		
			石油类	0.06	5	mg/L	是	
			动植物油	0.23	5	mg/L	是	
大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	2013/5/15	PH值	7.61	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	4	20	mg/L	是	
			总磷	0.08	1	mg/L	是	
			化学需氧量	20	60	mg/L	是	
			色度	16	30	倍	是	
			总汞	0.00009	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.05	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.0014	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	9	20	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	0.102	1	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	1000	10000	个/L	是	
			氨氮	1.66	8	mg/L	是	
			总氮	5.07	20	mg/L	是	
			石油类	0.12	3	mg/L	是	
动植物油	0.06	3	mg/L	是				

文安县	文安县城区污水处理厂	2013/6/25	PH值	7.26	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	5	10	mg/L	是	
			总磷	0.07	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	41	50	mg/L	是	
			色度	16	30	倍	是	
			总汞	0.00002	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.05	0.1	mg/L	是	
			六价铬	0.008	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.0028	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	7	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	0.01	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	385	1000	个/L	是	
			氨氮	4.6	5	mg/L	是	
			总氮	12.62	15	mg/L	是	
			石油类	0.04	1	mg/L	是	
动植物油	0.11	1	mg/L	是				
廊坊经济技术开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	2013/5/13	PH值	7	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	8	10	mg/L	是	
			总磷	0.09	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	19	50	mg/L	是	
			色度	8	30	倍	是	
			总汞	0.00012	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.05	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.0055	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	7	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	0.098	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	0	1000	个/L	是	
			氨氮	1.48	5	mg/L	是	
			总氮	5.41	15	mg/L	是	
			石油类	0.07	1	mg/L	是	

霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	2013/5/20	动植物油	0.2	1	mg/L	是	
			PH值	7.2	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	3	20	mg/L	是	
			总磷	0.3	1	mg/L	是	
			化学需氧量	25	60	mg/L	是	
			色度	16	30	倍	是	
			总汞	0.00006	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.05	0.1	mg/L	是	
			六价铬	0.008	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.0006	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.04	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	7	20	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	0.085	1	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	8475	10000	个/L	是	
			氨氮	7.32	8	mg/L	是	
			总氮	10.47	20	mg/L	是	
石油类	0.06	3	mg/L	是				
动植物油	0.2	3	mg/L	是				
霸州市	霸州市国泰环保工程有限公司	2013/6/25	PH值	7.11	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	6	20	mg/L	是	
			总磷	0.05	1	mg/L	是	
			化学需氧量	33	60	mg/L	是	
			色度	16	30	倍	是	
			总汞	0.00004	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.05	0.1	mg/L	是	
			六价铬	0.007	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.0011	0.1	mg/L	是	
			总铅	0.01	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	7	20	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	0.089	1	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	275	10000	个/L	是	
			氨氮	5.78	8	mg/L	是	
			总氮	13.02	20	mg/L	是	

霸州市	霸州溢昇水务科技有限公司	2013/4/17	石油类	0.11	3	mg/L	是				
			动植物油	0.09	3	mg/L	是				
			PH值	7.87	6-9	无量纲	是				
			生化需氧量	3	20	mg/L	是				
			总磷	0.3	1	mg/L	是				
			化学需氧量	10	60	mg/L	是				
			色度	16	30	倍	是				
			总汞	0.00006	0.001	mg/L	是				
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是				
			总铬	<0.05	0.1	mg/L	是				
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是				
			总砷	0.005	0.1	mg/L	是				
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是				
			悬浮物	8	20	mg/L	是				
			阴离子表面活性剂	0.077	1	mg/L	是				
			粪大肠菌群数	50	10000	个/L	是				
			氨氮	0.69	8	mg/L	是				
			总氮	7.73	20	mg/L	是				
			霸州市	霸州溢昇水务科技有限公司胜芳分公司	2013/5/15	石油类	<0.04	3	mg/L	是	
						动植物油	0.14	3	mg/L	是	
PH值	7.26	6-9				无量纲	是				
生化需氧量	3	20				mg/L	是				
总磷	0.06	1				mg/L	是				
化学需氧量	15	60				mg/L	是				
色度	16	30				倍	是				
总汞	0.00012	0.001				mg/L	是				
总镉	<0.001	0.01				mg/L	是				
总铬	<0.05	0.1				mg/L	是				
六价铬	0.007	0.05				mg/L	是				
总砷	<0.0005	0.1				mg/L	是				
总铅	<0.01	0.1				mg/L	是				
悬浮物	7	20				mg/L	是				
阴离子表面活性剂	0.098	1	mg/L	是							
粪大肠菌群数	150	10000	个/L	是							
氨氮	0.31	8	mg/L	是							

			总氮	14.24	20	mg/L	是				
			石油类	0.21	3	mg/L	是				
			动植物油	0.04	3	mg/L	是				
三河市	三河市龙源水业有限公司5万吨	2013/5/22	PH值	7	6-9	无量纲	是				
			生化需氧量	8	20	mg/L	是				
			总磷	0.4	1	mg/L	是				
			化学需氧量	45	60	mg/L	是				
			色度	16	30	倍	是				
			总汞	0.00004	0.001	mg/L	是				
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是				
			总铬	<0.05	0.1	mg/L	是				
			六价铬	0.004	0.05	mg/L	是				
			总砷	0.0043	0.1	mg/L	是				
			总铅	0.02	0.1	mg/L	是				
			悬浮物	6	20	mg/L	是				
			阴离子表面活性剂	0.087	1	mg/L	是				
			粪大肠菌群数	9750	10000	个/L	是				
			氨氮	0.76	8	mg/L	是				
			总氮	4.95	20	mg/L	是				
			石油类	0.19	3	mg/L	是				
			动植物油	0.04	3	mg/L	是				
			桃城区	衡水市污水处理厂	2013/4/24	PH值	7.77	6-9	无量纲	是	
						生化需氧量	<2	20	mg/L	是	
总磷	0.377	1.5				mg/L	是				
化学需氧量	33.9	60				mg/L	是				
色度	4	30				倍	是				
总汞	<0.0001	0.001				mg/L	是				
总镉	<0.004	0.01				mg/L	是				
总铬	<0.004	0.1				mg/L	是				
六价铬	<0.004	0.05				mg/L	是				
总砷	<0.007	0.1				mg/L	是				
总铅	<0.01	0.1				mg/L	是				
悬浮物	18	20				mg/L	是				
阴离子表面活性剂	<0.05	1				mg/L	是				
粪大肠菌群数	40	10000				个/L	是				

			氨氮	7.56	8	mg/L	是				
			总氮	19.26	20	mg/L	是				
			石油类	<0.1	3	mg/L	是				
			动植物油	<0.1	3	mg/L	是				
枣强县	枣强县大营污水处理厂	2013/4/17	PH值	7.52	6-9	无量纲	是				
			生化需氧量	3.91	10	mg/L	是				
			总磷	0.412	0.5	mg/L	是				
			化学需氧量	35	50	mg/L	是				
			色度	8	30	倍	是				
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是				
			总镉	<0.004	0.01	mg/L	是				
			总铬	0.094	0.1	mg/L	是				
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是				
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是				
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是				
			悬浮物	7	10	mg/L	是				
			阴离子表面活性剂	<0.05	0.5	mg/L	是				
			粪大肠菌群数	170	1000	个/L	是				
			氨氮	4.62	5	mg/L	是				
			总氮	6.21	15	mg/L	是				
			石油类	<0.1	1	mg/L	是				
			动植物油	<0.1	1	mg/L	是				
			枣强县	枣强县污水处理厂	2013/4/27	PH值	7.72	6-9	无量纲	是	
						生化需氧量	3.96	10	mg/L	是	
总磷	0.329	0.5				mg/L	是				
化学需氧量	41.8	50				mg/L	是				
色度	2	30				倍	是				
总汞	<0.0001	0.001				mg/L	是				
总镉	<0.004	0.01				mg/L	是				
总铬	<0.004	0.1				mg/L	是				
六价铬	<0.004	0.05				mg/L	是				
总砷	<0.007	0.1				mg/L	是				
总铅	<0.01	0.1				mg/L	是				
悬浮物	10	10				mg/L	是				
阴离子表面活性剂	<0.05	0.5				mg/L	是				

			粪大肠菌群数	80	1000	个/L	是				
			氨氮	2.91	5	mg/L	是				
			总氮	12.37	15	mg/L	是				
			石油类	<0.1	1	mg/L	是				
			动植物油	<0.1	1	mg/L	是				
武邑县	武邑县污水处理厂	2013/4/26	PH值	7.68	6-9	无量纲	是				
			生化需氧量	<2	10	mg/L	是				
			总磷	0.487	0.5	mg/L	是				
			化学需氧量	40	50	mg/L	是				
			色度	2	30	倍	是				
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是				
			总镉	<0.004	0.01	mg/L	是				
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是				
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是				
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是				
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是				
			悬浮物	10	10	mg/L	是				
			阴离子表面活性剂	<0.05	0.5	mg/L	是				
			粪大肠菌群数	120	1000	个/L	是				
			氨氮	3.96	5	mg/L	是				
			总氮	13.83	15	mg/L	是				
			石油类	<0.1	1	mg/L	是				
			动植物油	<0.1	1	mg/L	是				
			武邑县	武邑县污水处理厂 (园区污水处理厂)	2013/4/26	PH值	6.19	6-9	无量纲	是	
						生化需氧量	<2	10	mg/L	是	
总磷	0.315	0.5				mg/L	是				
化学需氧量	30.5	50				mg/L	是				
色度	2	30				倍	是				
总汞	<0.0001	0.001				mg/L	是				
总镉	0.009	0.01				mg/L	是				
总铬	<0.004	0.1				mg/L	是				
六价铬	<0.004	0.05				mg/L	是				
总砷	<0.007	0.1				mg/L	是				
总铅	<0.01	0.1				mg/L	是				
悬浮物	10	10				mg/L	是				

			阴离子表面活性剂	<0.05	0.5	mg/L	是				
			粪大肠菌群数	110	1000	个/L	是				
			氨氮	3.75	5	mg/L	是				
			总氮	13.78	15	mg/L	是				
			石油类	<0.1	1	mg/L	是				
			动植物油	<0.1	1	mg/L	是				
武强县	武强县污水处理厂	2013/4/8	PH值	7.99	6-9	无量纲	是				
			生化需氧量	<2	10	mg/L	是				
			总磷	0.37	0.5	mg/L	是				
			化学需氧量	28.8	50	mg/L	是				
			色度	2	30	倍	是				
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是				
			总镉	<0.004	0.01	mg/L	是				
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是				
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是				
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是				
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是				
			悬浮物	8	10	mg/L	是				
			阴离子表面活性剂	<0.05	0.5	mg/L	是				
			粪大肠菌群数	20	1000	个/L	是				
			氨氮	3.87	5	mg/L	是				
			总氮	5.34	15	mg/L	是				
			石油类	<0.1	1	mg/L	是				
			动植物油	<0.1	1	mg/L	是				
			饶阳县	饶阳县污水处理厂	2013/4/25	PH值	7.08	6-9	无量纲	是	
						生化需氧量	<2	10	mg/L	是	
总磷	0.38	0.5				mg/L	是				
化学需氧量	28.3	50				mg/L	是				
色度	2	30				倍	是				
总汞	<0.0001	0.001				mg/L	是				
总镉	<0.004	0.01				mg/L	是				
总铬	<0.004	0.1				mg/L	是				
六价铬	<0.004	0.05				mg/L	是				
总砷	<0.007	0.1				mg/L	是				
总铅	<0.01	0.1				mg/L	是				

			悬浮物	10	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	<0.05	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	50	1000	个/L	是	
			氨氮	4.18	5	mg/L	是	
			总氮	14.9	15	mg/L	是	
			石油类	<0.1	1	mg/L	是	
			动植物油	<0.1	1	mg/L	是	
			PH值	7.67	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	<2	10	mg/L	是	
			总磷	0.486	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	27.4	50	mg/L	是	
			色度	2	30	倍	是	
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.004	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	9	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	<0.05	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	
			氨氮	3.16	5	mg/L	是	
			总氮	12.43	15	mg/L	是	
			石油类	<0.1	1	mg/L	是	
			动植物油	<0.1	1	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	<0.05	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	70	1000	个/L	是	
			氨氮	1.41	5	mg/L	是	
			总氮	3.42	15	mg/L	是	
			石油类	<0.1	1	mg/L	是	
			动植物油	<0.1	1	mg/L	是	
			总镉	<0.004	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	
安平县	安平县凯悦污水处理有限公司	2013/4/25						
故城县	故城县环卫污水处理厂	2013/5/14						

			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是				
			悬浮物	10	10	mg/L	是				
			PH值	7.87	6-9	无量纲	是				
			生化需氧量	2	10	mg/L	是				
			总磷	0.321	0.5	mg/L	是				
			化学需氧量	30.7	50	mg/L	是				
			色度	2	30	倍	是				
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是				
景 县	景县污水处理厂	2013/4/26	PH值	7.81	6-9	无量纲	是				
			生化需氧量	<2	10	mg/L	是				
			总磷	0.412	0.5	mg/L	是				
			化学需氧量	23.6	50	mg/L	是				
			色度	2	30	倍	是				
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是				
			总镉	<0.004	0.01	mg/L	是				
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是				
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是				
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是				
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是				
			悬浮物	10	10	mg/L	是				
			阴离子表面活性剂	<0.05	0.5	mg/L	是				
			粪大肠菌群数	70	1000	个/L	是				
			氨氮	2.88	5	mg/L	是				
			总氮	13.48	15	mg/L	是				
			石油类	<0.1	1	mg/L	是				
			动植物油	<0.1	1	mg/L	是				
			白 城 县	白城县污水处理厂	2013/4/1	阴离子表面活性剂	<0.05	0.5	mg/L	是	
						粪大肠菌群数	90	1000	个/L	是	
氨氮	2.52	5				mg/L	是				
总氮	4.64	15				mg/L	是				
石油类	<0.1	1				mg/L	是				
动植物油	<0.1	1				mg/L	是				
总镉	<0.004	0.01				mg/L	是				
六价铬	<0.004	0.05				mg/L	是				

平城云	平城云行小处理	2015/4/1	总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	7	10	mg/L	是	
			PH值	7.81	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	8.63	10	mg/L	是	
			总磷	0.415	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	49.8	50	mg/L	是	
			色度	2	30	倍	是	
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	
			PH值	7.68	6-9	无量纲	是	
冀州市	冀州市污水处理厂	2013/4/27	生化需氧量	6.72	10	mg/L	是	
			总磷	0.347	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	34.7	50	mg/L	是	
			色度	2	30	倍	是	
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.004	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	9	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	<0.05	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	50	1000	个/L	是	
			氨氮	4.04	5	mg/L	是	
			总氮	13.06	15	mg/L	是	
			石油类	<0.1	1	mg/L	是	
			动植物油	<0.1	1	mg/L	是	
			石油类	<0.1	1	mg/L	是	
			动植物油	<0.1	1	mg/L	是	
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	
悬浮物	9	10	mg/L	是				
阴离子表面活性剂	<0.05	0.5	mg/L	是				
粪大肠菌群数	130	1000	个/L	是				
氨氮	2.64	5	mg/L	是				
总氮	6.21	15	mg/L	是				

深州市	深州嘉诚水质净化有限公司	2013/4/17	色度	2	30	倍	是	
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.004	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	
			PH值	6.81	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	9.31	10	mg/L	是	
			总磷	0.301	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	28.3	50	mg/L	是	