

河北省水污染防治工作领导小组办公室文件

冀水领办〔2020〕32号

河北省水污染防治工作领导小组办公室 关于2020年6月全省地表水环境质量达标 情况排名的通报

各市（含定州、辛集市）人民政府，雄安新区管委会：

根据《河北省城市地表水环境质量达标情况通报排名和奖惩问责办法（试行）》（冀办〔2019〕10号）（以下简称《办法》），现将全省6月份地表水环境质量达标情况通报如下：

一、达标指数

2020年6月，全省11个设区市地表水环境质量达标指数由高到低排列分别为：邢台市1.000、邯郸市0.999、唐山市0.990、石家庄市0.982、秦皇岛市0.978、衡水市0.927、张家

口市 0.924、廊坊市 0.913、沧州市 0.907、保定市 0.831、承德市 0.744。

二、资金奖惩

对排名第 1 位的邢台市奖励 300 万元，第 2 位的邯郸市奖励 200 万元，第 3 位的唐山市奖励 100 万元；

对倒排第 1 位的承德市扣减 300 万元，倒排第 2 位的保定市扣减 200 万元，倒排第 3 位的沧州市扣减 100 万元。

三、工作要求

各市要高度重视水污染防治工作，将辖区水环境质量达标作为打好污染防治攻坚战的重中之重，时刻关注考核断面水质变化和达标情况。对于目前水环境质量状况明显变差和尚未达标的国省考和重点县（市、区）考核断面，有关市、县（市、区）要认真分析查找原因，切实落实水污染防治的主体责任，强化措施，尽快改善水质，确保达到考核目标要求；对于超标排放的重点涉水企业，要加大整治力度，严格污染源排放监管，规范污水处理设施运行，依法严肃查处超标超总量排放、偷排渗排、数据造假、屡查屡犯等行为。同时，要着力保障河流生态流量，做到水质、水量两手抓。

附件：1. 2020 年 6 月份各设区市地表水环境质量达标指数及排名

2. 2020 年 6 月份各设区市国省考断面不达标情况

3. 2020年6月份各设区市重点县（市、区）考核断面不达标情况

4. 2020年6月份各设区市重点涉水企业不达标情况

河北省水污染防治工作
领导小组办公室
2020年7月22日



附件 1

2020 年 6 月份各设区市地表水环境质量 达标指数及排名

排名	城市名称	达标指数	国省考断面 达标率	重点县（市、区） 考核断面达标率	重点涉水企业 排放达标率
1	邢 台	1.000	100.00%	100.00%	100.00%
2	邯 郸	0.999	100.00%	100.00%	99.25%
3	唐 山	0.990	100.00%	97.62%	97.24%
4	石 家 庄	0.982	100.00%	94.74%	98.04%
5	秦 皇 岛	0.978	100.00%	95.56%	90.91%
6	衡 水	0.927	90.00%	96.55%	97.52%
7	张 家 口	0.924	87.50%	100.00%	98.78%
8	廊 坊	0.913	85.71%	100.00%	98.81%
9	沧 州	0.907	84.62%	100.00%	99.43%
10	保 定	0.831	80.00%	84.21%	98.38%
11	承 德	0.744	68.42%	77.78%	100.00%

注：地表水环境质量达标指数=国省考断面达标率×60%+重点县（市、区）考核断面达标率×30%+重点涉水企业排放达标率×10%；按达标指数从高到低排名。

附件 2

2020 年 6 月份各设区市国省考断面不达标情况

考核城市	河流	断面名称	国省考	2020 年 水质目标	水质 类别	主要污染物
承德市	柳河	26 井大桥	国考	Ⅲ	Ⅳ	化学需氧量 (0.40)
承德市	滦河	上板城大桥	国考	Ⅲ	Ⅳ	高锰酸盐指数 (0.12)
承德市	滦河	偏桥子大桥	国考	Ⅲ	Ⅳ	高锰酸盐指数 (0.17)、总磷 (0.05)
承德市	伊逊河	唐三营	国考	Ⅲ	Ⅳ	高锰酸盐指数 (0.03)
承德市	伊逊河	李台	国考	Ⅲ	Ⅳ	总磷 (0.28)
承德市	滦河	门子哨	省考	Ⅲ	Ⅳ	高锰酸盐指数 (0.07)
张家口市	永定河	八号桥	国考	Ⅲ	Ⅳ	高锰酸盐指数 (0.20)、总磷 (0.12)
廊坊市	大清河	台头	国考	V	劣 V	氟化物 (0.61)
保定市	府河	焦庄	国考	Ⅳ	劣 V	生化需氧量 (0.07)、 氨氮 (3.57)、总磷 (1.9)
保定市	拒马河	北河店	国考	Ⅲ	Ⅳ	生化需氧量 (0.02)
沧州市	沧浪渠	翟庄子	国考	V	劣 V	化学需氧量 (0.05)
沧州市	廖家洼河	李家堡二	省考	V	劣 V	高锰酸盐指数 (0.12)、生化需氧量 (0.21)、总磷 (0.20)
衡水市	衡水湖	大湖心	国考	Ⅲ	Ⅳ	高锰酸盐指数 (0.03)

2020 年 6 月份各设区市重点县(市、区)考核断面不达标情况

考核城市	河流	断面名称	2020 年水质目标	水质类别	主要污染物
石家庄市	滹沱河	滹沱河张村桥	氨氮 ≤ 6.5 mg/L, COD ≤ 40 mg/L, 总磷 ≤ 0.4 mg/L	—	断流
承德市	武烈河	电神庙	III (COD ≤ 20 mg/L, 氨氮 ≤ 1 mg/L, 总磷 ≤ 0.2 mg/L)	劣 V	总磷 (2.7)
承德市	瀑河 (承德)	平泉上游	III (COD ≤ 20 mg/L, 氨氮 ≤ 1 mg/L, 总磷 ≤ 0.2 mg/L)	—	断流
承德市	滦河	东缸房	III (COD ≤ 20 mg/L, 氨氮 ≤ 1 mg/L, 总磷 ≤ 0.2 mg/L)	V	化学需氧量 (0.80)、 总磷 (0.30)
承德市	滦河	石门子	III (COD ≤ 20 mg/L, 氨氮 ≤ 1 mg/L, 总磷 ≤ 0.2 mg/L)	V	总磷 (0.65)
秦皇岛市	前道西河	前道西河口	V (COD ≤ 40 mg/L, 氨氮 ≤ 2 mg/L, 总磷 ≤ 0.4 mg/L)	劣 V	氨氮 (0.10)
秦皇岛市	大马坊河	建国路桥	V (COD ≤ 40 mg/L, 氨氮 ≤ 2 mg/L, 总磷 ≤ 0.4 mg/L)	劣 V	氨氮 (0.93)
唐山市	双龙河	七场闸	V (COD ≤ 40 mg/L, 氨氮 ≤ 2 mg/L, 总磷 ≤ 0.4 mg/L)	劣 V	总磷 (0.12)
保定市	斗门河	赵张庄	IV (COD ≤ 30 mg/L, 氨氮 ≤ 1.5 mg/L, 总磷 ≤ 0.3 mg/L)	—	断流

考核城市	河流	断面名称	2020年水质目标	水质类别	主要污染物
保定市	龙泉河	屯头	IV (COD \leq 30mg/L, 氨氮 \leq 1.5mg/L, 总磷 \leq 0.3mg/L)	—	断流
保定市	瀧龙河	小北河村	IV (COD \leq 30mg/L, 氨氮 \leq 1.5mg/L, 总磷 \leq 0.3mg/L)	—	断流
保定市	黄花沟	西王庄、张庄交界	IV (COD \leq 30mg/L, 氨氮 \leq 1.5mg/L, 总磷 \leq 0.3mg/L)	—	断流
保定市	南拒马河	沟市村	III (COD \leq 20mg/L, 氨氮 \leq 1mg/L, 总磷 \leq 0.2mg/L)	—	断流
保定市	拒马河	王御史庄	IV (COD \leq 30mg/L, 氨氮 \leq 1.5mg/L, 总磷 \leq 0.3mg/L)	—	断流
衡水市	瀧龙河	南板桥	IV (COD \leq 30mg/L, 氨氮 \leq 1.5mg/L, 总磷 \leq 0.3mg/L)	—	断流

附件 4

2020 年 6 月份各设区市重点涉水企业不达标情况

序号	所属市	所属区县	企业名称	是否达标	不达标原因
1	石家庄市	藁城市	河北国龙制药有限公司	不达标	超标 1 次
2	石家庄市	藁城市	河北华药环境保护研究所有限公司（一车间）	不达标	异常 3 次
3	石家庄市	灵寿县	河北省灵寿县医院	不达标	超标 1 次
4	石家庄市	平山县	平山县清源环保科技有限公司（原平山县西柏坡镇污水厂）	不达标	超标 1 次
5	石家庄市	市辖区	河北医科大学第四医院东院	不达标	异常 2 次
6	石家庄市	新乐市	新乐市诚润污水处理有限公司	不达标	超标 1 次
7	石家庄市	行唐县	行唐县城生活垃圾卫生填埋场	不达标	超标 1 次
8	石家庄市	赵县	赵县梨都污水处理工程有限公司	不达标	异常 8 次
9	张家口市	怀安县	怀安县清源污水处理有限责任公司	不达标	异常 2 次
10	秦皇岛市	北戴河新区	秦皇岛汇鑫速冻食品有限公司	不达标	传输有效率低于 90%
11	秦皇岛市	北戴河新区	秦皇岛市兆丰纸业有限公司	不达标	异常 5 次
12	秦皇岛市	抚宁区	河北天成化工股份有限公司抚宁分公司	不达标	异常 2 次
13	秦皇岛市	抚宁区	秦皇岛云芳纸业有限公司	不达标	异常 2 次

序号	所属市	所属区县	企业名称	是否达标	不达标原因
14	秦皇岛市	开发区	秦皇岛开发区泰盛水务有限公司（龙海道污水处理厂）	不达标	超标 1 次
15	秦皇岛市	开发区	陕西北路污水处理厂	不达标	异常 3 次
16	唐山市	曹妃甸区	中粮（唐山）糖业有限公司	不达标	超标 1 次
17	唐山市	开平区	河北香宇肉类制品有限公司	不达标	传输有效率 低于 90%
18	唐山市	滦南县	滦南县清源污水处理有限公司	不达标	超标 1 次
19	唐山市	迁安市	迁安市人民医院	不达标	传输有效率 低于 90%
20	廊坊市	开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	不达标	超标 3 次
21	保定市	定兴县	河北玖兴农牧发展有限公司	不达标	异常 2 次
22	保定市	高碑店市	保定光为绿色能源科技有限公司	不达标	异常 2 次
23	保定市	涞源县	涞源县污水处理厂	不达标	异常 3 次
24	保定市	蠡县	郭丹镇污水处理厂（蠡县北郭丹污水处理站）	不达标	异常 2 次
25	保定市	涿州市	华北铝业有限公司	不达标	异常 4 次
26	沧州市	河间市	河间市新兴鸭业有限公司	不达标	传输有效率 低于 90%
27	衡水市	开发区	衡水市振华污水处理有限公司	不达标	超标 27 次
28	衡水市	桃城区	衡水鑫博工贸有限公司	不达标	异常 3 次
29	衡水市	武强县	蒙牛乳业（衡水）有限公司	不达标	异常 2 次
30	邯郸市	丛台区	邯郸市通用污水处理有限责任公司	不达标	异常 4 次

序号	单位名称	联系人	联系电话	电子邮箱	备注
1	石家庄市生态环境局	王强	0311-85000000	wq@sjz.gov.cn	
2	唐山市生态环境局	李强	0315-2820000	liq@td.gov.cn	
3	邯郸市生态环境局	张强	0310-3020000	zhangq@hd.gov.cn	
4	邢台市生态环境局	赵强	0371-3020000	zhangq@xt.gov.cn	
5	保定市生态环境局	刘强	0312-3020000	liuq@bd.gov.cn	
6	沧州市生态环境局	孙强	0317-2020000	sunq@cz.gov.cn	
7	廊坊市生态环境局	周强	0316-2020000	zhouq@lf.gov.cn	
8	衡水市生态环境局	吴强	0318-2020000	wuq@hs.gov.cn	
9	承德市生态环境局	郑强	0314-2020000	zhengq@cd.gov.cn	
10	张家口市生态环境局	冯强	0313-2020000	fengq@zj.gov.cn	
11	秦皇岛市生态环境局	陈强	0335-2020000	chenq@qh.gov.cn	
12	雄安新区生态环境局	董强	0312-2020000	dongq@xan.gov.cn	

抄送：省财政厅，各市（含定州、辛集市）生态环境局，省生态环境厅各环境监察专员办公室，河北雄安新区生态环境局。

河北省水污染防治工作领导小组办公室

2020年7月23日印发
