

2024年第一季度废气排放执法监测数据

省	市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	项目监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
河北省	石家庄市	栾城区	中节能(石家庄)环保能源有限公司	垃圾焚烧炉5#(DA003)	二氧化硫	2024-03-13	<3	<3	mg/m3	100		是	否	
河北省	石家庄市	栾城区	中节能(石家庄)环保能源有限公司	垃圾焚烧炉5#(DA003)	焚烧炉渣热灼减率	2024-03-13	4.5	4.5	%	5		是	否	
河北省	石家庄市	栾城区	中节能(石家庄)环保能源有限公司	垃圾焚烧炉5#(DA003)	颗粒物	2024-03-13	2.4	1.6	mg/m3	30		是	否	
河北省	石家庄市	栾城区	中节能(石家庄)环保能源有限公司	垃圾焚烧炉6#(DA004)	二氧化硫	2024-03-13	<3	<3	mg/m3	100		是	否	
河北省	石家庄市	栾城区	中节能(石家庄)环保能源有限公司	垃圾焚烧炉6#(DA004)	一氧化碳	2024-03-13	7	6	mg/m3	100		是	否	
河北省	石家庄市	栾城区	中节能(石家庄)环保能源有限公司	垃圾焚烧炉6#(DA004)	焚烧炉渣热灼减率	2024-03-13	4.7	4.7	%	5		是	否	
河北省	石家庄市	栾城区	中节能(石家庄)环保能源有限公司	垃圾焚烧炉6#(DA004)	氮氧化物	2024-03-13	41	36	mg/m3	300		是	否	
河北省	石家庄市	栾城区	中节能(石家庄)环保能源有限公司	垃圾焚烧炉5#(DA003)	氯化氢	2024-03-13	4.3	2.6	mg/m3	60		是	否	
河北省	石家庄市	栾城区	中节能(石家庄)环保能源有限公司	垃圾焚烧炉5#(DA003)	锑, 砷, 铅, 铬, 钴, 铜, 锰, 镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计)	2024-03-13	0.475	0.302	mg/m3	1.0		是	否	
河北省	石家庄市	栾城区	中节能(石家庄)环保能源有限公司	垃圾焚烧炉6#(DA004)	汞及其化合物	2024-03-13	<0.0025	<0.0025	mg/m3	0.05		是	否	
河北省	石家庄市	栾城区	中节能(石家庄)环保能源有限公司	垃圾焚烧炉5#(DA003)	镉、铊及其化合物(以Cd+Tl计)	2024-03-13	0.00022	0.00014	mg/m3	0.1		是	否	
河北省	石家庄市	栾城区	中节能(石家庄)环保能源有限公司	垃圾焚烧炉6#(DA004)	颗粒物	2024-03-13	2.9	2.5	mg/m3	30		是	否	
河北省	石家庄市	栾城区	中节能(石家庄)环保能源有限公司	垃圾焚烧炉5#(DA003)	一氧化碳	2024-03-13	14	10	mg/m3	100		是	否	
河北省	石家庄市	栾城区	中节能(石家庄)环保能源有限公司	垃圾焚烧炉6#(DA004)	镉、铊及其化合物(以Cd+Tl计)	2024-03-13	0.000116	0.0000992	mg/m3	0.1		是	否	
河北省	石家庄市	栾城区	中节能(石家庄)环保能源有限公司	垃圾焚烧炉6#(DA004)	氯化氢	2024-03-13	4.4	3.8	mg/m3	60		是	否	

河北省	石家庄市	栾城区	中节能(石家庄)环保能源有限公司	垃圾焚烧炉6#(DA004)	锑, 砷, 铅, 铬, 钴, 铜, 锰, 镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计)	2024-03-13	0.564	0.483	mg/m3	1.0		是	否
河北省	石家庄市	栾城区	中节能(石家庄)环保能源有限公司	垃圾焚烧炉5#(DA003)	氮氧化物	2024-03-13	32	19	mg/m3	300		是	否
河北省	石家庄市	栾城区	中节能(石家庄)环保能源有限公司	垃圾焚烧炉5#(DA003)	汞及其化合物	2024-03-13	<0.0025	<0.0025	mg/m3	0.05		是	否
河北省	石家庄市	井陘县	华能国际电力股份有限公司上安电厂	1#废气排放口(DA001)	氨	2024-01-08	<0.25	<0.25	mg/m3	2.3		是	否
河北省	石家庄市	井陘县	华能国际电力股份有限公司上安电厂	1#废气排放口(DA001)	氮氧化物	2024-01-08	23	25	mg/m3	50		是	否
河北省	石家庄市	井陘县	华能国际电力股份有限公司上安电厂	2#废气排放口(DA002)	汞及其化合物	2024-01-08	<0.0025	<0.0025	mg/m3	0.03		是	否
河北省	石家庄市	井陘县	华能国际电力股份有限公司上安电厂	2#废气排放口(DA002)	林格曼黑度	2024-01-08	<1	<1	级	1		是	否
河北省	石家庄市	井陘县	华能国际电力股份有限公司上安电厂	1#废气排放口(DA001)	二氧化硫	2024-01-08	<3	<3	mg/m3	35		是	否
河北省	石家庄市	井陘县	华能国际电力股份有限公司上安电厂	2#废气排放口(DA002)	氮氧化物	2024-01-08	25	28	mg/m3	50		是	否
河北省	石家庄市	井陘县	华能国际电力股份有限公司上安电厂	2#废气排放口(DA002)	氨	2024-01-08	<0.25	<0.25	mg/m3	2.3		是	否
河北省	石家庄市	井陘县	华能国际电力股份有限公司上安电厂	1#废气排放口(DA001)	汞及其化合物	2024-01-08	<0.0025	<0.0025	mg/m3	0.03		是	否
河北省	石家庄市	井陘县	华能国际电力股份有限公司上安电厂	1#废气排放口(DA001)	林格曼黑度	2024-01-08	<1	<1	级	1		是	否
河北省	石家庄市	井陘县	华能国际电力股份有限公司上安电厂	1#废气排放口(DA001)	颗粒物	2024-01-08	1.7	1.9	mg/m3	10		是	否
河北省	石家庄市	井陘县	华能国际电力股份有限公司上安电厂	2#废气排放口(DA002)	颗粒物	2024-01-08	1.8	2.0	mg/m3	10		是	否
河北省	石家庄市	井陘县	华能国际电力股份有限公司上安电厂	2#废气排放口(DA002)	二氧化硫	2024-01-08	<3	<3	mg/m3	35		是	否
河北省	石家庄市	井陘县	华能国际电力股份有限公司上安电厂	3#废气排放口(DA003)	氮氧化物	2024-01-09	25	28	mg/m3	50		是	否
河北省	石家庄市	井陘县	华能国际电力股份有限公司上安电厂	4#废气排放口(DA004)	二氧化硫	2024-01-09	<3	<3	mg/m3	35		是	否
河北省	石家庄市	井陘县	华能国际电力股份有限公司上安电厂	4#废气排放口(DA004)	汞及其化合物	2024-01-09	<0.0025	<0.0025	mg/m3	0.03		是	否

河北省	石家庄市	井陘县	华能国际电力股份有限公司上安电厂	4#废气排放口 (DA004)	氮氧化物	2024-01-09	16	19	mg/m3	50		是	否
河北省	石家庄市	井陘县	华能国际电力股份有限公司上安电厂	3#废气排放口 (DA003)	汞及其化合物	2024-01-09	<0.0025	<0.0025	mg/m3	0.03		是	否
河北省	石家庄市	井陘县	华能国际电力股份有限公司上安电厂	4#废气排放口 (DA004)	氨	2024-01-09	<0.25	<0.25	mg/m3	2.3		是	否
河北省	石家庄市	井陘县	华能国际电力股份有限公司上安电厂	3#废气排放口 (DA003)	林格曼黑度	2024-01-09	<1	<1	级	1		是	否
河北省	石家庄市	井陘县	华能国际电力股份有限公司上安电厂	4#废气排放口 (DA004)	颗粒物	2024-01-09	1.8	2.1	mg/m3	10		是	否
河北省	石家庄市	井陘县	华能国际电力股份有限公司上安电厂	3#废气排放口 (DA003)	颗粒物	2024-01-09	2.4	2.7	mg/m3	10		是	否
河北省	石家庄市	井陘县	华能国际电力股份有限公司上安电厂	3#废气排放口 (DA003)	二氧化硫	2024-01-09	<3	<3	mg/m3	35		是	否
河北省	石家庄市	井陘县	华能国际电力股份有限公司上安电厂	3#废气排放口 (DA003)	氨	2024-01-09	0.42	0.47	mg/m3	2.3		是	否
河北省	石家庄市	井陘县	华能国际电力股份有限公司上安电厂	4#废气排放口 (DA004)	林格曼黑度	2024-01-09	<1	<1	级	1		是	否
河北省	石家庄市	井陘县	华能国际电力股份有限公司上安电厂	6#废气排放口 (DA006)	氨	2024-01-10	<0.25	<0.25	mg/m3	2.3		是	否
河北省	石家庄市	井陘县	华能国际电力股份有限公司上安电厂	6#废气排放口 (DA006)	二氧化硫	2024-01-10	<3	<3	mg/m3	35		是	否
河北省	石家庄市	井陘县	华能国际电力股份有限公司上安电厂	5#废气排放口 (DA005)	二氧化硫	2024-01-10	6	6	mg/m3	35		是	否
河北省	石家庄市	井陘县	华能国际电力股份有限公司上安电厂	6#废气排放口 (DA006)	氮氧化物	2024-01-10	19	20	mg/m3	50		是	否
河北省	石家庄市	井陘县	华能国际电力股份有限公司上安电厂	5#废气排放口 (DA005)	汞及其化合物	2024-01-10	<0.0025	<0.0025	mg/m3	0.03		是	否
河北省	石家庄市	井陘县	华能国际电力股份有限公司上安电厂	5#废气排放口 (DA005)	林格曼黑度	2024-01-10	<1	<1	级	1		是	否
河北省	石家庄市	井陘县	华能国际电力股份有限公司上安电厂	6#废气排放口 (DA006)	汞及其化合物	2024-01-10	<0.0025	<0.0025	mg/m3	0.03		是	否
河北省	石家庄市	井陘县	华能国际电力股份有限公司上安电厂	6#废气排放口 (DA006)	林格曼黑度	2024-01-10	<1	<1	级	1		是	否
河北省	石家庄市	井陘县	华能国际电力股份有限公司上安电厂	6#废气排放口 (DA006)	颗粒物	2024-01-10	1.3	1.4	mg/m3	10		是	否
河北省	石家庄市	井陘县	华能国际电力股份有限公司上安电厂	5#废气排放口 (DA005)	氮氧化物	2024-01-10	16	16	mg/m3	50		是	否

河北省	石家庄市	井陘县	华能国际电力股份有限公司上安电厂	5#废气排放口 (DA005)	氨	2024-01-10	<0.25	<0.25	mg/m3	2.3		是	否
河北省	石家庄市	井陘县	华能国际电力股份有限公司上安电厂	5#废气排放口 (DA005)	颗粒物	2024-01-10	2.2	2.2	mg/m3	10		是	否
河北省	石家庄市	井陘县	石家庄厦能焯环保科技有限公司	焚烧烟气排放口 P1(DA001)	镉、铊及其化合物(以Cd+Tl计)	2024-01-15	0.0000886	0.0000662	mg/m3	0.1		是	否
河北省	石家庄市	井陘县	石家庄厦能焯环保科技有限公司	焚烧烟气排放口 P1(DA001)	锑, 砷, 铅, 铬, 钴, 铜, 锰, 镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计)	2024-01-15	0.0312	0.0233	mg/m3	1.0		是	否
河北省	石家庄市	井陘县	石家庄厦能焯环保科技有限公司	焚烧烟气排放口 P1(DA001)	非甲烷总烃	2024-01-15	5.05	6.82	mg/m3	80		是	否
河北省	石家庄市	井陘县	石家庄厦能焯环保科技有限公司	焚烧烟气排放口 P1(DA001)	氯化氢	2024-01-15	4.4	3.3	mg/m3	60		是	否
河北省	石家庄市	井陘县	石家庄厦能焯环保科技有限公司	焚烧烟气排放口 P1(DA001)	二氧化硫	2024-01-15	<3	<3	mg/m3	100		是	否
河北省	石家庄市	井陘县	石家庄厦能焯环保科技有限公司	焚烧烟气排放口 P1(DA001)	甲硫醇	2024-01-15	0.0000469	0.0000469	kg/h	0.69		是	否
河北省	石家庄市	井陘县	石家庄厦能焯环保科技有限公司	焚烧烟气排放口 P1(DA001)	臭气浓度	2024-01-15	724	724	无量纲	60000		是	否
河北省	石家庄市	井陘县	石家庄厦能焯环保科技有限公司	焚烧烟气排放口 P1(DA001)	颗粒物	2024-01-15	1.3	1.0	mg/m3	30		是	否
河北省	石家庄市	井陘县	石家庄厦能焯环保科技有限公司	焚烧烟气排放口 P1(DA001)	汞及其化合物	2024-01-15	<0.0025	<0.0025	mg/m3	0.05		是	否
河北省	石家庄市	井陘县	石家庄厦能焯环保科技有限公司	焚烧烟气排放口 P1(DA001)	氮氧化物	2024-01-15	14	11	mg/m3	300		是	否
河北省	石家庄市	井陘县	石家庄厦能焯环保科技有限公司	焚烧烟气排放口 P1(DA001)	一氧化碳	2024-01-15	7	5	mg/m3	100		是	否
河北省	石家庄市	井陘县	石家庄厦能焯环保科技有限公司	焚烧烟气排放口 P1(DA001)	硫化氢	2024-01-15	0.012	0.012	kg/h	9.3		是	否
河北省	石家庄市	井陘县	石家庄厦能焯环保科技有限公司	焚烧烟气排放口 P1(DA001)	氨	2024-01-15	0.083	0.083	kg/h	75		是	否
河北省	石家庄市	井陘县	石家庄厦能焯环保科技有限公司	焚烧烟气排放口 P2(DA002)	氨	2024-01-18	0.028	0.028	kg/h	75		是	否
河北省	石家庄市	井陘县	石家庄厦能焯环保科技有限公司	焚烧烟气排放口 P2(DA002)	一氧化碳	2024-01-18	80	63	mg/m3	100		是	否
河北省	石家庄市	井陘县	石家庄厦能焯环保科技有限公司	焚烧烟气排放口 P2(DA002)	焚烧炉渣热灼减率	2024-01-18	4.78	4.78	%	5		是	否

河北省	石家庄市	井陘县	石家庄厦能烁环保科技有限公司	焚烧烟气排放口 P2(DA002)	镉、铊及其化合物（以Cd+Tl计）	2024-01-18	0.000084 3	0.000065 9	mg/m3	0.1		是	否	
河北省	石家庄市	井陘县	石家庄厦能烁环保科技有限公司	焚烧烟气排放口 P2(DA002)	甲硫醇	2024-01-18	0.000043 1	0.000043 1	kg/h	0.69		是	否	
河北省	石家庄市	井陘县	石家庄厦能烁环保科技有限公司	焚烧烟气排放口 P2(DA002)	颗粒物	2024-01-18	1.2	1.0	mg/m3	30		是	否	
河北省	石家庄市	井陘县	石家庄厦能烁环保科技有限公司	焚烧烟气排放口 P2(DA002)	二氧化硫	2024-01-18	<3	<3	mg/m3	100		是	否	
河北省	石家庄市	井陘县	石家庄厦能烁环保科技有限公司	焚烧烟气排放口 P2(DA002)	锑, 砷, 铅, 铬, 钴, 铜, 锰, 镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计）	2024-01-18	0.0300	0.0234	mg/m3	1.0		是	否	
河北省	石家庄市	井陘县	石家庄厦能烁环保科技有限公司	焚烧烟气排放口 P2(DA002)	非甲烷总烃	2024-01-18	3.83	5.43	mg/m3	80		是	否	
河北省	石家庄市	井陘县	石家庄厦能烁环保科技有限公司	焚烧烟气排放口 P2(DA002)	硫化氢	2024-01-18	0.00978	0.00978	kg/h	9.3		是	否	
河北省	石家庄市	井陘县	石家庄厦能烁环保科技有限公司	焚烧烟气排放口 P2(DA002)	氮氧化物	2024-01-18	12	10	mg/m3	300		是	否	
河北省	石家庄市	井陘县	石家庄厦能烁环保科技有限公司	焚烧烟气排放口 P2(DA002)	氯化氢	2024-01-18	7.8	6.2	mg/m3	60		是	否	
河北省	石家庄市	井陘县	石家庄厦能烁环保科技有限公司	焚烧烟气排放口 P2(DA002)	汞及其化合物	2024-01-18	<0.0025	<0.0025	mg/m3	0.05		是	否	
河北省	石家庄市	井陘县	石家庄厦能烁环保科技有限公司	焚烧烟气排放口 P2(DA002)	臭气浓度	2024-01-18	851	851	无量纲	60000		是	否	
河北省	石家庄市	行唐县	中节能（行唐）环保能源有限公司	1#焚烧炉废气处理设施出口DA001	氮氧化物	2024-03-12	27	27	mg/m3	300		是	否	
河北省	石家庄市	行唐县	中节能（行唐）环保能源有限公司	1#焚烧炉废气处理设施出口DA001	甲硫醇	2024-03-12	0.000057 7	0.000057 7	kg/h	0.69		是	否	
河北省	石家庄市	行唐县	中节能（行唐）环保能源有限公司	1#焚烧炉废气处理设施出口DA001	二氧化硫	2024-03-12	<3	<3	mg/m3	100		是	否	
河北省	石家庄市	行唐县	中节能（行唐）环保能源有限公司	2#焚烧炉废气处理设施出口DA007	锑, 砷, 铅, 铬, 钴, 铜, 锰, 镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计）	2024-03-12	0.0145	0.0125	mg/m3	1.0		是	否	
河北省	石家庄市	行唐县	中节能（行唐）环保能源有限公司	2#焚烧炉废气处理设施出口DA007	甲硫醇	2024-03-12	0.000052 9	0.000052 9	kg/h	0.69		是	否	

河北省	石家庄市	行唐县	中节能（行唐）环保能源有限公司	1#焚烧炉废气处理设施出口DA001	氨（氨气）	2024-03-12	0.165	0.165	kg/h	75		是	否	
河北省	石家庄市	行唐县	中节能（行唐）环保能源有限公司	1#焚烧炉废气处理设施出口DA001	硫化氢	2024-03-12	0.024	0.024	kg/h	9.3		是	否	
河北省	石家庄市	行唐县	中节能（行唐）环保能源有限公司	1#焚烧炉废气处理设施出口DA001	汞及其化合物	2024-03-12	<0.0025	<0.0025	mg/m3	0.05		是	否	
河北省	石家庄市	行唐县	中节能（行唐）环保能源有限公司	2#焚烧炉废气处理设施出口DA007	镉、铊及其化合物（以Cd+Tl计）	2024-03-12	0.0000218	0.0000188	mg/m3	0.1		是	否	
河北省	石家庄市	行唐县	中节能（行唐）环保能源有限公司	1#焚烧炉废气处理设施出口DA001	氯化氢	2024-03-12	20.5	19.3	mg/m3	60		是	否	
河北省	石家庄市	行唐县	中节能（行唐）环保能源有限公司	1#焚烧炉废气处理设施出口DA001	颗粒物	2024-03-12	2.2	2.2	mg/m3	30		是	否	
河北省	石家庄市	行唐县	中节能（行唐）环保能源有限公司	残渣暂存点	焚烧炉渣热灼减率	2024-03-12	3.88	3.88	%	5		是	否	
河北省	石家庄市	行唐县	中节能（行唐）环保能源有限公司	1#焚烧炉废气处理设施出口DA001	臭气浓度	2024-03-12	851	851	无量纲	60000		是	否	
河北省	石家庄市	行唐县	中节能（行唐）环保能源有限公司	1#焚烧炉废气处理设施出口DA001	锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计）	2024-03-12	0.0143	0.0122	mg/m3	1.0		是	否	
河北省	石家庄市	行唐县	中节能（行唐）环保能源有限公司	1#焚烧炉废气处理设施出口DA001	一氧化碳	2024-03-12	26	26	mg/m3	100		是	否	
河北省	石家庄市	行唐县	中节能（行唐）环保能源有限公司	1#焚烧炉废气处理设施出口DA001	镉、铊及其化合物（以Cd+Tl计）	2024-03-12	0.0000216	0.0000185	mg/m3	0.1		是	否	
河北省	石家庄市	行唐县	中节能（行唐）环保能源有限公司	2#焚烧炉废气处理设施出口DA007	氮氧化物	2024-03-13	17	16	mg/m3	300		是	否	
河北省	石家庄市	行唐县	中节能（行唐）环保能源有限公司	2#焚烧炉废气处理设施出口DA007	臭气浓度	2024-03-13	977	977	无量纲	60000		是	否	
河北省	石家庄市	行唐县	中节能（行唐）环保能源有限公司	2#焚烧炉废气处理设施出口DA007	氯化氢	2024-03-13	19.8	22.5	mg/m3	60		是	否	
河北省	石家庄市	行唐县	中节能（行唐）环保能源有限公司	2#焚烧炉废气处理设施出口DA007	硫化氢	2024-03-13	0.023	0.023	kg/h	9.3		是	否	
河北省	石家庄市	行唐县	中节能（行唐）环保能源有限公司	2#焚烧炉废气处理设施出口DA007	汞及其化合物	2024-03-13	<0.0025	<0.0025	mg/m3	0.05		是	否	
河北省	石家庄市	行唐县	中节能（行唐）环保能源有限公司	2#焚烧炉废气处理设施出口DA007	氨（氨气）	2024-03-13	0.278	0.278	kg/h	75		是	否	
河北省	石家庄市	行唐县	中节能（行唐）环保能源有限公司	2#焚烧炉废气处理设施出口DA007	颗粒物	2024-03-13	2.6	2.4	mg/m3	30		是	否	

河北省	石家庄市	行唐县	中节能(行唐)环保能源有限公司	2#焚烧炉废气处理设施出口DA007	二氧化硫	2024-03-13	<3	<3	mg/m3	100		是	否
河北省	石家庄市	行唐县	中节能(行唐)环保能源有限公司	2#焚烧炉废气处理设施出口DA007	一氧化碳	2024-03-13	13	13	mg/m3	100		是	否
河北省	石家庄市	高邑县	河北汇力瓷业有限公司(二厂)	P2(DA002)	氮氧化物	2024-03-14	65	49	mg/m3	80		是	否
河北省	石家庄市	高邑县	河北汇力瓷业有限公司(二厂)	P2(DA002)	颗粒物	2024-03-14	2.3	1.6	mg/m3	10		是	否
河北省	石家庄市	高邑县	河北汇力瓷业有限公司(二厂)	P2(DA002)	二氧化硫	2024-03-14	<3	<3	mg/m3	20		是	否
河北省	石家庄市	赞皇县	赞皇金隅水泥有限公司	DA399二线水泥窑窑尾(003)	铍、铬、锡、锑、铜、钴、锰、镍、钒及其化合物	2024-03-07	0.00151	0.00115	mg/m3	0.5		是	否
河北省	石家庄市	赞皇县	赞皇金隅水泥有限公司	DA399二线水泥窑窑尾(003)	氯化氢	2024-03-07	1.7	1.3	mg/m3	10		是	否
河北省	石家庄市	赞皇县	赞皇金隅水泥有限公司	DA399二线水泥窑窑尾(003)	二氧化硫	2024-03-07	8	6	mg/Nm3	30		是	否
河北省	石家庄市	赞皇县	赞皇金隅水泥有限公司	DA399二线水泥窑窑尾(003)	一氧化碳	2024-03-07	53	53	mg/m3			否	
河北省	石家庄市	赞皇县	赞皇金隅水泥有限公司	DA399二线水泥窑窑尾(003)	汞及其化合物	2024-03-07	0.00165	0.00126	mg/m3	0.05		是	否
河北省	石家庄市	赞皇县	赞皇金隅水泥有限公司	DA399二线水泥窑窑尾(003)	氟化氢	2024-03-07	0.48	0.37	mg/m3	1		是	否
河北省	石家庄市	赞皇县	赞皇金隅水泥有限公司	DA399二线水泥窑窑尾(003)	氮氧化物	2024-03-07	34	25	mg/Nm3	100		是	否
河北省	石家庄市	赞皇县	赞皇金隅水泥有限公司	DA399二线水泥窑窑尾(003)	铊、镉、铅、砷及其化合物	2024-03-07	0.000788	0.000602	mg/m3	1.0		是	否
河北省	石家庄市	赞皇县	赞皇金隅水泥有限公司	DA399二线水泥窑窑尾(003)	颗粒物	2024-03-07	3.6	2.7	mg/Nm3	10		是	否
河北省	石家庄市	赞皇县	赞皇金隅水泥有限公司	DA399二线水泥窑窑尾(003)	氨	2024-03-07	0.51	0.38	mg/m3	8		是	否
河北省	石家庄市	无极县	石家庄嘉盛新能源有限公司	1号焚烧炉烟气排放口011(DA011)	二氧化硫	2024-03-20	6	6	mg/m3	100		是	否
河北省	石家庄市	无极县	石家庄嘉盛新能源有限公司	1号焚烧炉烟气排放口011(DA011)	颗粒物	2024-03-20	2.2	2.1	mg/m3	30		是	否
河北省	石家庄市	无极县	石家庄嘉盛新能源有限公司	1号焚烧炉烟气排放口011(DA011)	氯化氢	2024-03-20	22.3	21.7	mg/m3	60		是	否
河北省	石家庄市	无极县	石家庄嘉盛新能源有限公司	1号焚烧炉烟气排放口011(DA011)	汞及其化合物	2024-03-20	<0.0025	<0.0025	mg/m3	0.05		是	否

河北省	石家庄市	无极县	石家庄嘉盛新能源有限公司	1号焚烧炉烟气排放口011(DA011)	一氧化碳	2024-03-20	<3	<3	mg/m3	100		是	否
河北省	石家庄市	无极县	石家庄嘉盛新能源有限公司	1号焚烧炉烟气排放口011(DA011)	锑, 砷, 铅, 铬, 钴, 铜, 锰, 镍及其化合物 (以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计)	2024-03-20	0.143	0.125	mg/m3	1.0		是	否
河北省	石家庄市	无极县	石家庄嘉盛新能源有限公司	除铁间	焚烧炉渣热灼减率	2024-03-20	1.7	1.7	%	5		是	否
河北省	石家庄市	无极县	石家庄嘉盛新能源有限公司	1号焚烧炉烟气排放口011(DA011)	氮氧化物	2024-03-20	45	43	mg/m3	300		是	否
河北省	石家庄市	无极县	石家庄嘉盛新能源有限公司	1号焚烧炉烟气排放口011(DA011)	镉、铊及其化合物 (以Cd+Tl计)	2024-03-20	0.0312	0.0274	mg/m3	0.1		是	否
河北省	石家庄市	元氏县	石家庄市冀粤生物质能发电有限公司	1号焚烧炉DA001	氯化氢	2024-03-13	3.70	3.43	mg/m3	60		是	否
河北省	石家庄市	元氏县	石家庄市冀粤生物质能发电有限公司	1号焚烧炉DA001	氮氧化物	2024-03-13	13	13	mg/m3	300		是	否
河北省	石家庄市	元氏县	石家庄市冀粤生物质能发电有限公司	1号焚烧炉DA001	一氧化碳	2024-03-13	19	18	mg/m3	100		是	否
河北省	石家庄市	元氏县	石家庄市冀粤生物质能发电有限公司	1号焚烧炉DA001	汞及其化合物	2024-03-13	0.00008	0.00008	mg/m3	0.05		是	否
河北省	石家庄市	元氏县	石家庄市冀粤生物质能发电有限公司	1号焚烧炉DA001	二氧化硫	2024-03-13	<3	<3	mg/m3	100		是	否
河北省	石家庄市	元氏县	石家庄市冀粤生物质能发电有限公司	1号焚烧炉DA001	颗粒物	2024-03-13	1.5	1.5	mg/m3	30		是	否
河北省	石家庄市	元氏县	石家庄市冀粤生物质能发电有限公司	2号焚烧炉DA002	二氧化硫	2024-03-14	5	4	mg/m3	100		是	否
河北省	石家庄市	元氏县	石家庄市冀粤生物质能发电有限公司	2号焚烧炉DA002	颗粒物	2024-03-14	1.7	1.5	mg/m3	30		是	否
河北省	石家庄市	元氏县	石家庄市冀粤生物质能发电有限公司	2号焚烧炉DA002	一氧化碳	2024-03-14	44	37	mg/m3	100		是	否
河北省	石家庄市	元氏县	石家庄市冀粤生物质能发电有限公司	2号焚烧炉DA002	氯化氢	2024-03-14	2.84	2.58	mg/m3	60		是	否
河北省	石家庄市	元氏县	石家庄市冀粤生物质能发电有限公司	2号焚烧炉DA002	汞及其化合物	2024-03-14	0.0001	0.00009	mg/m3	0.05		是	否
河北省	石家庄市	元氏县	石家庄市冀粤生物质能发电有限公司	2号焚烧炉DA002	氮氧化物	2024-03-14	23	20	mg/m3	300		是	否
河北省	石家庄市	元氏县	石家庄市冀粤生物质能发电有限公司	2号焚烧炉DA002	镉、铊及其化合物 (以Cd+Tl计)	2024-03-15	0.0000543	0.0000455	mg/m3	0.1		是	否

河北省	石家庄市	元氏县	石家庄市冀粤生物质能发电有限公司	3号焚烧炉DA003	氯化氢	2024-03-15	3.47	3.54	mg/m3	60		是	否
河北省	石家庄市	元氏县	石家庄市冀粤生物质能发电有限公司	3号焚烧炉DA003	锑, 砷, 铅, 铬, 钴, 铜, 锰, 镍及其化合物 (以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计)	2024-03-15	0.0542	0.0521	mg/m3	1.0		是	否
河北省	石家庄市	元氏县	石家庄市冀粤生物质能发电有限公司	3号焚烧炉DA003	颗粒物	2024-03-15	2.2	2.0	mg/m3	30		是	否
河北省	石家庄市	元氏县	石家庄市冀粤生物质能发电有限公司	3号焚烧炉DA003	一氧化碳	2024-03-15	6	6	mg/m3	100		是	否
河北省	石家庄市	元氏县	石家庄市冀粤生物质能发电有限公司	3号焚烧炉DA003	二氧化硫	2024-03-15	21	19	mg/m3	100		是	否
河北省	石家庄市	元氏县	石家庄市冀粤生物质能发电有限公司	3号焚烧炉DA003	焚烧炉渣热灼减率	2024-03-15	1.60	1.60	%	5		是	否
河北省	石家庄市	元氏县	石家庄市冀粤生物质能发电有限公司	3号焚烧炉DA003	镉、铊及其化合物 (以Cd+Tl计)	2024-03-15	0.0000182	0.0000176	mg/m3	0.1		是	否
河北省	石家庄市	元氏县	石家庄市冀粤生物质能发电有限公司	1号焚烧炉DA001	焚烧炉渣热灼减率	2024-03-15	2.74	2.74	%	5		是	否
河北省	石家庄市	元氏县	石家庄市冀粤生物质能发电有限公司	1号焚烧炉DA001	锑, 砷, 铅, 铬, 钴, 铜, 锰, 镍及其化合物 (以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计)	2024-03-15	0.0478	0.0373	mg/m3	1.0		是	否
河北省	石家庄市	元氏县	石家庄市冀粤生物质能发电有限公司	3号焚烧炉DA003	汞及其化合物	2024-03-15	0.0001	0.0001	mg/m3	0.05		是	否
河北省	石家庄市	元氏县	石家庄市冀粤生物质能发电有限公司	2号焚烧炉DA002	锑, 砷, 铅, 铬, 钴, 铜, 锰, 镍及其化合物 (以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计)	2024-03-15	0.0375	0.0315	mg/m3	1.0		是	否
河北省	石家庄市	元氏县	石家庄市冀粤生物质能发电有限公司	2号焚烧炉DA002	焚烧炉渣热灼减率	2024-03-15	1.25	1.25	%	5		是	否
河北省	石家庄市	元氏县	石家庄市冀粤生物质能发电有限公司	1号焚烧炉DA001	镉、铊及其化合物 (以Cd+Tl计)	2024-03-15	0.0000743	0.0000579	mg/m3	0.1		是	否
河北省	石家庄市	元氏县	石家庄市冀粤生物质能发电有限公司	3号焚烧炉DA003	氮氧化物	2024-03-15	28	27	mg/m3	300		是	否
河北省	石家庄市	晋州市	晋州市祥盛琦纺织品有限公司	污水处理站及醋酸储罐排气筒(DA003)	非甲烷总烃	2024-01-10	1.14	1.14	mg/m3	80		是	否

河北省	石家庄市	晋州市	晋州市祥盛琦纺织品有限公司	污水处理站及醋酸储罐排气筒(DA003)	硫化氢	2024-01-10	0.000106	0.000106	kg/h	0.33		是	否	
河北省	石家庄市	晋州市	晋州市祥盛琦纺织品有限公司	污水处理站及醋酸储罐排气筒(DA003)	臭气浓度	2024-01-10	151	151	无量纲	2000		是	否	
河北省	石家庄市	晋州市	晋州市祥盛琦纺织品有限公司	污水处理站及醋酸储罐排气筒(DA003)	氨(氨气)	2024-01-10	0.014	0.014	kg/h	4.9		是	否	
河北省	石家庄市	晋州市	石家庄双鸽圣蕴食品有限公司	燃气锅炉排放口(DA001)	二氧化硫	2024-01-11	<3	<4	mg/m3	10		是	否	
河北省	石家庄市	晋州市	石家庄双鸽圣蕴食品有限公司	燃气锅炉排放口(DA001)	氮氧化物	2024-01-11	6	7	mg/m3	50		是	否	
河北省	石家庄市	晋州市	石家庄双鸽圣蕴食品有限公司	燃气锅炉排放口(DA001)	颗粒物	2024-01-11	1.6	1.9	mg/m3	5		是	否	
河北省	石家庄市	新乐市	石家庄新乐东方热电有限公司	2#3#锅炉总排口(DA004)	氮氧化物	2024-01-16	16	17	mg/m3	30		是	否	
河北省	石家庄市	新乐市	石家庄新乐东方热电有限公司	1#锅炉总排口(DA004)	氨	2024-01-16	0.71	0.73	mg/m3	7.6		是	否	
河北省	石家庄市	新乐市	石家庄新乐东方热电有限公司	2#3#锅炉总排口(DA004)	二氧化硫	2024-01-16	12	13	mg/m3	25		是	否	
河北省	石家庄市	新乐市	石家庄新乐东方热电有限公司	1#锅炉总排口(DA004)	氮氧化物	2024-01-16	21	21	mg/m3	30		是	否	
河北省	石家庄市	新乐市	石家庄新乐东方热电有限公司	1#锅炉总排口(DA004)	二氧化硫	2024-01-16	12	12	mg/m3	25		是	否	
河北省	石家庄市	新乐市	石家庄新乐东方热电有限公司	2#3#锅炉总排口(DA004)	烟尘	2024-01-16	3.7	3.9	mg/m3	5		是	否	
河北省	石家庄市	新乐市	石家庄新乐东方热电有限公司	1#锅炉总排口(DA004)	烟尘	2024-01-16	2.4	2.4	mg/m3	5		是	否	
河北省	石家庄市	新乐市	石家庄新乐东方热电有限公司	2#3#锅炉总排口(DA004)	氨	2024-01-16	1.35	1.39	mg/m3	7.6		是	否	
河北省	唐山市	路北区	河北大唐国际唐山热电有限责任公司	2号机组排放口(DA002)排气筒监测孔(DA001)	氮氧化物	2024-03-09	9	11	mg/m3	50		是	否	
河北省	唐山市	路北区	河北大唐国际唐山热电有限责任公司	2号机组排放口(DA002)排气筒监测孔(DA001)	二氧化硫	2024-03-09	7	8	mg/m3	35		是	否	
河北省	唐山市	路北区	河北大唐国际唐山热电有限责任公司	2号机组排放口(DA002)排气筒监测孔(DA001)	颗粒物	2024-03-09	1.7	1.8	mg/m3	10		是	否	

河北省	唐山市	路北区	华润电力唐山丰润有限公司	1号脱硫出口排气筒监测孔(MF0001)(DA001)	二氧化硫	2024-03-09	11	11	mg/m3	35		是	否
河北省	唐山市	路北区	华润电力唐山丰润有限公司	1号脱硫出口排气筒监测孔(MF0001)(DA001)	颗粒物	2024-03-09	2.9	2.9	mg/m3	10		是	否
河北省	唐山市	路北区	华润电力唐山丰润有限公司	1号脱硫出口排气筒监测孔(MF0001)(DA001)	氮氧化物	2024-03-09	8	7	mg/m3	50		是	否
河北省	唐山市	古冶区	唐山鹤兴废料综合利用科技有限公司	热造块烟气出口(DA001)	氮氧化物	2024-03-05	15	15	mg/m3	400		是	否
河北省	唐山市	古冶区	唐山鹤兴废料综合利用科技有限公司	发电锅炉排放口(DA001)	颗粒物	2024-03-05	<1.0	<1.0	mg/m3	20		是	否
河北省	唐山市	古冶区	唐山鹤兴废料综合利用科技有限公司	发电锅炉排放口(DA001)	二氧化硫	2024-03-05	5	5	mg/m3	50		是	否
河北省	唐山市	古冶区	唐山鹤兴废料综合利用科技有限公司	热造块烟气出口(DA001)	颗粒物	2024-03-05	6.9	6.9	mg/m3	50		是	否
河北省	唐山市	古冶区	唐山鹤兴废料综合利用科技有限公司	热造块烟气出口(DA001)	二氧化硫	2024-03-05	2	2	mg/m3	400		是	否
河北省	唐山市	古冶区	唐山鹤兴废料综合利用科技有限公司	发电锅炉排放口(DA001)	氮氧化物	2024-03-05	10	10	mg/m3	150		是	否
河北省	唐山市	开平区	大唐国际发电股份有限公司陡河热电分公司	7#机组净烟气(DA012)	氮氧化物	2024-03-11	20	29	mg/m3	50		是	否
河北省	唐山市	开平区	大唐国际发电股份有限公司陡河热电分公司	7#机组净烟气(DA012)	二氧化硫	2024-03-11	5	7	mg/m3	35		是	否
河北省	唐山市	丰南区	唐山宝翔化工产品有限公司	中和、酸化等工序废气综合治理排放口DA003(8)	二氧化硫	2024-03-06	<2	<2	mg/m3	50		是	否
河北省	唐山市	丰南区	唐山宝翔化工产品有限公司	中和、酸化等工序废气综合治理排放口DA003(8)	非甲烷总烃	2024-03-06	0.81	0.81	mg/m3	40		是	否
河北省	唐山市	丰南区	唐山宝翔化工产品有限公司	中和、酸化等工序废气综合治理排放口DA003(8)	硫酸雾	2024-03-06	0.30	0.30	mg/m3	45		是	否
河北省	唐山市	丰南区	唐山宝翔化工产品有限公司	中和、酸化等工序废气综合治理排放口DA003(8)	酚类	2024-03-06	0.4	0.4	mg/m3	20		是	否
河北省	唐山市	丰南区	唐山达丰焦化有限公司	高架源2期焦炉烟囱排放口	氮氧化物	2024-03-10	33	37	mg/m3	130		是	否

河北省	唐山市	丰南区	唐山达丰焦化有限公司	高架源2期焦炉烟囱 排放口	二氧化硫	2024-03-10	4	4	mg/m3	30		是	否	
河北省	唐山市	丰南区	唐山达丰焦化有限公司	高架源2期焦炉烟囱 排放口	颗粒物	2024-03-10	1.8	1.9	mg/m3	10		是	否	
河北省	唐山市	丰南区	唐山达丰焦化有限公司	锅炉烟囱	二氧化硫	2024-03-10	<2	<2	mg/m3	10		是	否	
河北省	唐山市	丰南区	唐山达丰焦化有限公司	锅炉烟囱	颗粒物	2024-03-10	1.7	4.0	mg/Nm3	5		是	否	
河北省	唐山市	丰南区	唐山达丰焦化有限公司	锅炉烟囱	氮氧化物	2024-03-10	7	16	mg/m3	50	0	是	否	
河北省	唐山市	丰南区	唐山达丰焦化有限公司	高架源2期焦炉烟囱 排放口	二氧化硫	2024-03-05	<2	<2	mg/m3	30		是	否	
河北省	唐山市	丰南区	唐山达丰焦化有限公司	高架源2期焦炉烟囱 排放口	氮氧化物	2024-03-05	31	33	mg/m3	130		是	否	
河北省	唐山市	丰南区	唐山达丰焦化有限公司	高架源2期焦炉烟囱 排放口	颗粒物	2024-03-05	1.8	1.9	mg/m3	10		是	否	
河北省	唐山市	丰南区	唐山东华钢铁企业集团 有限公司	198m ³ 烧结机头烟气	二氧化硫	2024-03-09	10	12	mg/m3	35		是	否	
河北省	唐山市	丰南区	唐山东华钢铁企业集团 有限公司	198m ³ 烧结机头烟气	氮氧化物	2024-03-09	19	22	mg/m3	50		是	否	
河北省	唐山市	丰南区	唐山东华钢铁企业集团 有限公司	198m ³ 烧结机头烟气	铅及其化合物	2024-03-09	0.03	0.03	mg/m3	0.7		是	否	
河北省	唐山市	丰南区	唐山东华钢铁企业集团 有限公司	198m ³ 烧结机头烟气	颗粒物	2024-03-09	1.8	2.0	mg/m3	10		是	否	
河北省	唐山市	丰南区	唐山东华钢铁企业集团 有限公司	198m ³ 烧结机头烟气	氟化物	2024-03-09	0.427	0.475	mg/m3	4.0		是	否	
河北省	唐山市	丰南区	唐山东华钢铁企业集团 有限公司	352烧结机机头脱硫 烟气排放口(DA006)	二氧化硫	2024-03-13	9	8	mg/m3	35		是	否	
河北省	唐山市	丰南区	唐山东华钢铁企业集团 有限公司	352烧结机机头脱硫 烟气排放口(DA006)	氮氧化物	2024-03-13	16	14	mg/m3	50		是	否	
河北省	唐山市	丰南区	唐山东华钢铁企业集团 有限公司	352烧结机机头脱硫 烟气排放口(DA006)	氟化物	2024-03-13	0.423	0.362	mg/m3	4.0		是	否	
河北省	唐山市	丰南区	唐山东华钢铁企业集团 有限公司	352烧结机机头脱硫 烟气排放口(DA006)	颗粒物	2024-03-13	2.3	2.0	mg/m3	10		是	否	
河北省	唐山市	丰南区	唐山东华钢铁企业集团 有限公司	352烧结机机头脱硫 烟气排放口(DA006)	铅及其化合物	2024-03-13	0.02	0.02	mg/m3	0.7		是	否	
河北省	唐山市	丰南区	唐山华熠实业股份有限 公司	苯酐二期切换冷凝废 气、精制塔不凝废气 排放口	二氧化硫	2024-03-07	<2	<2	mg/m3	50		是	否	
河北省	唐山市	丰南区	唐山华熠实业股份有限 公司	苯酐二期切换冷凝废 气、精制塔不凝废气 排放口	氮氧化物	2024-03-07	41	41	mg/m3	100		是	否	

河北省	唐山市	丰南区	唐山华熠实业股份有限公司	苯酐二期切换冷凝废气、精制塔不凝废气排放口	颗粒物	2024-03-07	3.6	3.6	mg/m3	20		是	否
河北省	唐山市	丰南区	唐山华熠实业股份有限公司	苯酐二期切换冷凝废气、精制塔不凝废气排放口	非甲烷总烃	2024-03-07	2.05	2.05	mg/m3	80		是	否
河北省	唐山市	丰南区	唐山洁城能源股份有限公司	1号焚烧炉烟气	锑, 砷, 铅, 铬, 钴, 铜, 锰, 镍及其化合物 (以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计)	2024-02-25	0.00989	0.0235	mg/m3	1.0		是	否
河北省	唐山市	丰南区	唐山洁城能源股份有限公司	1号焚烧炉烟气	二氧化硫	2024-02-25	<2	<2	mg/m3	100		是	否
河北省	唐山市	丰南区	唐山洁城能源股份有限公司	1号焚烧炉烟气	汞及其化合物	2024-02-25	0.000043	0.000101	mg/m3	0.05		是	否
河北省	唐山市	丰南区	唐山洁城能源股份有限公司	1号焚烧炉烟气	一氧化碳	2024-02-25	17	39	mg/m3	100		是	否
河北省	唐山市	丰南区	唐山洁城能源股份有限公司	1号焚烧炉烟气	镉、铊及其化合物 (以Cd+Tl计)	2024-02-25	<0.000008	<0.000008	mg/m3	0.1		是	否
河北省	唐山市	丰南区	唐山洁城能源股份有限公司	1号焚烧炉烟气	氯化氢	2024-02-25	8.9	20.5	mg/m3	60		是	否
河北省	唐山市	丰南区	唐山洁城能源股份有限公司	1号焚烧炉烟气	焚烧炉渣热灼减率	2024-02-25	0.8	0.8	%	5		是	否
河北省	唐山市	丰南区	唐山洁城能源股份有限公司	1号焚烧炉烟气	氮氧化物	2024-02-25	8	18	mg/m3	300		是	否
河北省	唐山市	丰南区	唐山洁城能源股份有限公司	1号焚烧炉烟气	颗粒物	2024-02-25	1.7	3.9	mg/m3	30		是	否
河北省	唐山市	丰南区	唐山洁城能源股份有限公司	5#焚烧炉烟气	氮氧化物	2024-03-17	40	47	mg/m3	300		是	否
河北省	唐山市	丰南区	唐山洁城能源股份有限公司	4# 焚烧炉烟气 (DA017)	汞及其化合物	2024-03-17	0.000047	0.000057	mg/m3	0.05		是	否
河北省	唐山市	丰南区	唐山洁城能源股份有限公司	4# 焚烧炉烟气 (DA017)	一氧化碳	2024-03-17	31	37	mg/m3	100		是	否
河北省	唐山市	丰南区	唐山洁城能源股份有限公司	5#焚烧炉烟气	一氧化碳	2024-03-17	5.3	6.3	mg/m3	100		是	否
河北省	唐山市	丰南区	唐山洁城能源股份有限公司	4# 焚烧炉烟气 (DA017)	二氧化硫	2024-03-17	7	8	mg/m3	100		是	否

河北省	唐山市	丰南区	唐山洁城能源股份有限公司	4# 焚烧炉烟气 (DA017)	锑, 砷, 铅, 铬, 钴, 铜, 锰, 镍及其化合物 (以 Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计)	2024-03-17	0.00647	0.00808	mg/m3	1.0		是	否
河北省	唐山市	丰南区	唐山洁城能源股份有限公司	4# 焚烧炉烟气 (DA017)	颗粒物	2024-03-17	4.2	5.1	mg/m3	30		是	否
河北省	唐山市	丰南区	唐山洁城能源股份有限公司	5#焚烧炉烟气	颗粒物	2024-03-17	1.3	1.5	mg/m3	30		是	否
河北省	唐山市	丰南区	唐山洁城能源股份有限公司	5#焚烧炉烟气	镉、铊及其化合物 (以Cd+Tl计)	2024-03-17	0.000018	0.000019	mg/m3	0.1		是	否
河北省	唐山市	丰南区	唐山洁城能源股份有限公司	4# 焚烧炉烟气 (DA017)	焚烧炉渣热灼减率	2024-03-17	1.1	1.1	%	5		是	否
河北省	唐山市	丰南区	唐山洁城能源股份有限公司	5#焚烧炉烟气	汞及其化合物	2024-03-17	0.000032	0.000033	mg/m3	0.05		是	否
河北省	唐山市	丰南区	唐山洁城能源股份有限公司	5#焚烧炉烟气	二氧化硫	2024-03-17	20	23	mg/m3	100		是	否
河北省	唐山市	丰南区	唐山洁城能源股份有限公司	5#焚烧炉烟气	锑, 砷, 铅, 铬, 钴, 铜, 锰, 镍及其化合物 (以 Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计)	2024-03-17	0.00310	0.00341	mg/m3	1.0		是	否
河北省	唐山市	丰南区	唐山洁城能源股份有限公司	5#焚烧炉烟气	焚烧炉渣热灼减率	2024-03-17	1.0	1.0	%	5		是	否
河北省	唐山市	丰南区	唐山洁城能源股份有限公司	4# 焚烧炉烟气 (DA017)	氯化氢	2024-03-17	4.9	6.3	mg/m3	60		是	否
河北省	唐山市	丰南区	唐山洁城能源股份有限公司	5#焚烧炉烟气	氯化氢	2024-03-17	8.6	9.9	mg/m3	60		是	否
河北省	唐山市	丰南区	唐山洁城能源股份有限公司	4# 焚烧炉烟气 (DA017)	氮氧化物	2024-03-17	38	46	mg/m3	300		是	否
河北省	唐山市	丰南区	唐山洁城能源股份有限公司	4# 焚烧炉烟气 (DA017)	镉、铊及其化合物 (以Cd+Tl计)	2024-03-17	0.000031	0.000038	mg/m3	0.1		是	否
河北省	唐山市	丰南区	唐山瑞丰钢铁(集团)有限公司	1#384m2带烧烧结机头烟气(DA124)	氟化物	2024-03-21	0.421	0.388	mg/m3	4.0		是	否
河北省	唐山市	丰南区	唐山瑞丰钢铁(集团)有限公司	1#384m2带烧烧结机头烟气(DA124)	铅及其化合物	2024-03-21	0.02	0.02	mg/m3	0.7		是	否
河北省	唐山市	丰南区	唐山瑞丰钢铁(集团)有限公司	1#384m2带烧烧结机头烟气(DA124)	氮氧化物	2024-03-21	14	14	mg/m3	50		是	否

河北省	唐山市	丰南区	唐山瑞丰钢铁(集团)有限公司	1#384m2带烧烧结机头烟气(DA124)	颗粒物	2024-03-21	2.1	2.1	mg/m3	10		是	否	
河北省	唐山市	丰南区	唐山瑞丰钢铁(集团)有限公司	1#384m2带烧烧结机头烟气(DA124)	二氧化硫	2024-03-21	6	5	mg/m3	35		是	否	
河北省	唐山市	丰南区	唐山市丰南区经安钢铁集团有限公司	1#240m2烧结机头DA009(DA09)	颗粒物	2024-03-10	<1.0	<1.0	mg/m3	10		是	否	
河北省	唐山市	丰南区	唐山市丰南区经安钢铁集团有限公司	1#240m2烧结机头DA009(DA09)	二氧化硫	2024-03-10	7	7	mg/m3	35		是	否	
河北省	唐山市	丰南区	唐山市丰南区经安钢铁集团有限公司	1#、2#焦炉脱硫脱硝排放口	二氧化硫	2024-03-10	3	5	mg/m3	30		是	否	
河北省	唐山市	丰南区	唐山市丰南区经安钢铁集团有限公司	1#240m2烧结机头DA009(DA09)	氮氧化物	2024-03-10	5	5	mg/m3	50		是	否	
河北省	唐山市	丰南区	唐山市丰南区经安钢铁集团有限公司	1#、2#焦炉脱硫脱硝排放口	氮氧化物	2024-03-10	14	26	mg/m3	130		是	否	
河北省	唐山市	丰南区	唐山市丰南区经安钢铁集团有限公司	烧结机头DA009(DA09)	氟化物	2024-03-08	0.415	0.413	mg/m3	4.0		是	否	
河北省	唐山市	丰南区	唐山市丰南区经安钢铁集团有限公司	烧结机头DA009(DA09)	二氧化硫	2024-03-08	<2	<2	mg/m3	35		是	否	
河北省	唐山市	丰南区	唐山市丰南区经安钢铁集团有限公司	烧结机头DA009(DA09)	颗粒物	2024-03-08	1.7	1.8	mg/m3	10		是	否	
河北省	唐山市	丰南区	唐山市丰南区经安钢铁集团有限公司	烧结机头DA009(DA09)	氮氧化物	2024-03-08	7	7	mg/m3	50		是	否	
河北省	唐山市	丰南区	唐山市丰南区经安钢铁集团有限公司	烧结机头DA009(DA09)	铅及其化合物	2024-03-08	<0.01	<0.01	mg/m3	0.7		是	否	
河北省	唐山市	丰润区	唐山嘉盛新能源有限公司	1#焚烧炉废气排放口(DA001)	颗粒物	2024-02-27	5.4	7.4	mg/m3	30		是	否	
河北省	唐山市	丰润区	唐山嘉盛新能源有限公司	1#焚烧炉废气排放口(DA001)	二氧化硫	2024-02-27	10	14	mg/m3	100		是	否	
河北省	唐山市	丰润区	唐山嘉盛新能源有限公司	1#焚烧炉废气排放口(DA001)	汞及其化合物	2024-02-27	0.000489	0.000683	mg/m3	0.05		是	否	
河北省	唐山市	丰润区	唐山嘉盛新能源有限公司	1#焚烧炉废气排放口(DA001)	一氧化碳	2024-02-27	29	41	mg/m3	100		是	否	
河北省	唐山市	丰润区	唐山嘉盛新能源有限公司	1#焚烧炉废气排放口(DA001)	锑, 砷, 铅, 铬, 钴, 铜, 锰, 镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计)	2024-02-27	0.0521	0.0718	mg/m3	1.0		是	否	
河北省	唐山市	丰润区	唐山嘉盛新能源有限公司	1#焚烧炉废气排放口(DA001)	氯化氢	2024-02-27	6.2	8.5	mg/m3	60		是	否	

河北省	唐山市	丰润区	唐山嘉盛新能源有限公司	1#焚烧炉废气排放口(DA001)	镉、铊及其化合物(以Cd+Tl计)	2024-02-27	0.000104	0.000142	mg/m3	0.1		是	否	
河北省	唐山市	丰润区	唐山嘉盛新能源有限公司	1#焚烧炉废气排放口(DA001)	氮氧化物	2024-02-27	19	27	mg/m3	300		是	否	
河北省	唐山市	丰润区	唐山嘉盛新能源有限公司	2#焚烧炉废气排放口(DA009)	氮氧化物	2024-02-28	24	25	mg/m3	300		是	否	
河北省	唐山市	丰润区	唐山嘉盛新能源有限公司	2#焚烧炉废气排放口(DA009)	一氧化碳	2024-02-28	<3	<3	mg/m3	100		是	否	
河北省	唐山市	丰润区	唐山嘉盛新能源有限公司	2#焚烧炉废气排放口(DA009)	二氧化硫	2024-02-28	4	7	mg/m3	100		是	否	
河北省	唐山市	丰润区	唐山嘉盛新能源有限公司	2#焚烧炉废气排放口(DA009)	锑, 砷, 铅, 铬, 钴, 铜, 锰, 镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计)	2024-02-28	0.0533	0.0562	mg/m3	1.0		是	否	
河北省	唐山市	丰润区	唐山嘉盛新能源有限公司	2#焚烧炉废气排放口(DA009)	汞及其化合物	2024-02-28	0.000441	0.000462	mg/m3	0.05		是	否	
河北省	唐山市	丰润区	唐山嘉盛新能源有限公司	2#焚烧炉废气排放口(DA009)	颗粒物	2024-02-28	1.2	1.3	mg/m3	30		是	否	
河北省	唐山市	丰润区	唐山嘉盛新能源有限公司	2#焚烧炉废气排放口(DA009)	氯化氢	2024-02-28	7.9	8.4	mg/m3	60		是	否	
河北省	唐山市	丰润区	唐山嘉盛新能源有限公司	2#焚烧炉废气排放口(DA009)	镉、铊及其化合物(以Cd+Tl计)	2024-02-28	0.000107	0.000113	mg/m3	0.1		是	否	
河北省	唐山市	丰润区	唐山市丰润区福瑞达页岩砖厂	脱硫塔后排气筒(DA001)	颗粒物	2024-01-23	2.0	4.3	mg/m3	30		是	否	
河北省	唐山市	丰润区	唐山市丰润区福瑞达页岩砖厂	脱硫塔后排气筒(DA001)	氮氧化物	2024-01-23	15	31	mg/m3	200		是	否	
河北省	唐山市	丰润区	唐山市丰润区福瑞达页岩砖厂	脱硫塔后排气筒(DA001)	二氧化硫	2024-01-23	15	33	mg/m3	150		是	否	
河北省	唐山市	曹妃甸区	首钢京唐钢铁联合有限责任公司	3#高炉热风炉DA189(DA001)	二氧化硫	2024-03-06	11	11	mg/m3	50		是	否	
河北省	唐山市	曹妃甸区	首钢京唐钢铁联合有限责任公司	3#高炉热风炉DA189(DA001)	颗粒物	2024-03-06	2.1	2.1	mg/m3	10		是	否	
河北省	唐山市	曹妃甸区	首钢京唐钢铁联合有限责任公司	3#高炉热风炉DA189(DA001)	氮氧化物	2024-03-06	31	31	mg/m3	150		是	否	
河北省	唐山市	曹妃甸区	首钢京唐钢铁联合有限责任公司	2#500烧结机DA029(DA001)	二氧化硫	2024-03-07	8	8	mg/m3	35		是	否	
河北省	唐山市	曹妃甸区	首钢京唐钢铁联合有限责任公司	球团2#焙烧DA113(DA001)	二氧化硫	2024-03-07	8	8	mg/m3	35		是	否	

河北省	唐山市	曹妃甸区	首钢京唐钢铁联合有限责任公司	热轧2250加热炉2#DA082(DA001)	氮氧化物	2024-03-07	2	3	mg/m3	150		是	否	
河北省	唐山市	曹妃甸区	首钢京唐钢铁联合有限责任公司	2#500烧结机DA029(DA001)	颗粒物	2024-03-07	2.7	2.7	mg/m3	10		是	否	
河北省	唐山市	曹妃甸区	首钢京唐钢铁联合有限责任公司	球团2#焙烧DA113(DA001)	颗粒物	2024-03-07	2.7	2.7	mg/m3	10		是	否	
河北省	唐山市	曹妃甸区	首钢京唐钢铁联合有限责任公司	2#500烧结机DA029(DA001)	氮氧化物	2024-03-07	16	17	mg/m3	50		是	否	
河北省	唐山市	曹妃甸区	首钢京唐钢铁联合有限责任公司	球团2#焙烧DA113(DA001)	氮氧化物	2024-03-07	16	17	mg/m3	50		是	否	
河北省	唐山市	曹妃甸区	首钢京唐钢铁联合有限责任公司	热轧2250加热炉2#DA082(DA001)	颗粒物	2024-03-07	1.8	2.5	mg/m3	10		是	否	
河北省	唐山市	曹妃甸区	首钢京唐钢铁联合有限责任公司	热轧2250加热炉2#DA082(DA001)	二氧化硫	2024-03-07	29	43	mg/m3	50		是	否	
河北省	唐山市	曹妃甸区	首钢京唐钢铁联合有限责任公司	6#转炉二次DA157(DA001)	颗粒物	2024-03-11	2.3	2.3	mg/m3	10		是	否	
河北省	唐山市	曹妃甸区	首钢京唐钢铁联合有限责任公司	石灰窑7号窑顶DA151(DA001)	二氧化硫	2024-03-11	<2	<2	mg/m3	50		是	否	
河北省	唐山市	曹妃甸区	首钢京唐钢铁联合有限责任公司	石灰窑7号窑顶DA151(DA001)	氮氧化物	2024-03-11	6	8	mg/m3	150		是	否	
河北省	唐山市	曹妃甸区	首钢京唐钢铁联合有限责任公司	石灰窑7号窑顶DA151(DA001)	颗粒物	2024-03-11	2.4	3.1	mg/m3	10		是	否	
河北省	唐山市	曹妃甸区	唐山首钢京唐西山焦化有限责任公司	AB焦炉烟囱DA008(DA001)	二氧化硫	2024-03-08	7	8	mg/m3	30		是	否	
河北省	唐山市	曹妃甸区	唐山首钢京唐西山焦化有限责任公司	CD出焦除尘DA013(DA001)	二氧化硫	2024-03-08	5	5	mg/m3	30		是	否	
河北省	唐山市	曹妃甸区	唐山首钢京唐西山焦化有限责任公司	CD出焦除尘DA013(DA001)	颗粒物	2024-03-08	4.2	4.2	mg/m3	10		是	否	
河北省	唐山市	曹妃甸区	唐山首钢京唐西山焦化有限责任公司	筛焦除尘地面2DA011(DA001)	颗粒物	2024-03-08	3.4	3.4	mg/m3	10		是	否	
河北省	唐山市	曹妃甸区	唐山首钢京唐西山焦化有限责任公司	AB焦炉烟囱DA008(DA001)	氮氧化物	2024-03-08	9	10	mg/m3	130		是	否	
河北省	唐山市	曹妃甸区	唐山首钢京唐西山焦化有限责任公司	AB焦炉烟囱DA008(DA001)	颗粒物	2024-03-08	2.8	3.5	mg/m3	10		是	否	
河北省	唐山市	曹妃甸区	唐山首钢京唐西山焦化有限责任公司	1#干熄焦除尘出口DA006(DA001)	颗粒物	2024-03-12	2.6	2.6	mg/m3	10		是	否	
河北省	唐山市	曹妃甸区	唐山首钢京唐西山焦化有限责任公司	1#干熄焦除尘出口DA006(DA001)	二氧化硫	2024-03-12	12	12	mg/m3	80		是	否	

河北省	唐山市	曹妃甸区	唐山首钢京唐西山焦化有限责任公司	2#干熄焦除尘 DA007(DA001)	二氧化硫	2024-03-13	19	19	mg/m3	80		是	否	
河北省	唐山市	曹妃甸区	唐山首钢京唐西山焦化有限责任公司	2#干熄焦除尘 DA007(DA001)	颗粒物	2024-03-13	6.4	6.4	mg/m3	10		是	否	
河北省	唐山市	曹妃甸区	中交未名(唐山)环保电力有限公司	焚烧烟气排放口 (DA001)	颗粒物	2024-02-20	2.1	1.7	mg/m3	30		是	否	
河北省	唐山市	曹妃甸区	中交未名(唐山)环保电力有限公司	焚烧烟气排放口 (DA001)	锑, 砷, 铅, 铬, 钴, 铜, 锰, 镍及其化合物 (以 Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+ Ni计)	2024-02-20	0.274	0.274	mg/m3	1		是	否	
河北省	唐山市	曹妃甸区	中交未名(唐山)环保电力有限公司	焚烧烟气排放口 (DA001)	一氧化碳	2024-02-20	18	14	mg/m3	100		是	否	
河北省	唐山市	曹妃甸区	中交未名(唐山)环保电力有限公司	焚烧烟气排放口 (DA001)	氯化氢	2024-02-20	3.2	2.4	mg/m3	60		是	否	
河北省	唐山市	曹妃甸区	中交未名(唐山)环保电力有限公司	焚烧烟气排放口 (DA001)	镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计)	2024-02-20	0.000070 2	0.000070 2	mg/m3	0.1		是	否	
河北省	唐山市	曹妃甸区	中交未名(唐山)环保电力有限公司	焚烧烟气排放口 (DA001)	氮氧化物	2024-02-20	39	33	mg/m3	300		是	否	
河北省	唐山市	曹妃甸区	中交未名(唐山)环保电力有限公司	焚烧烟气排放口 (DA001)	汞及其化合物	2024-02-20	0.000194	0.000142	mg/m3	0.05		是	否	
河北省	唐山市	曹妃甸区	中交未名(唐山)环保电力有限公司	焚烧烟气排放口 (DA001)	二氧化硫	2024-02-20	8	7	mg/m3	100		是	否	
河北省	唐山市	曹妃甸区	中交未名(唐山)环保电力有限公司	焚烧烟气排放口 001(DA001)	二噁英类	2024-02-26	0.0069	0.0059	g-TEQ/m	0.1		是	否	
河北省	唐山市	滦县	河北东海特钢集团有限公司1	3#烧结机头脱硫脱硝	颗粒物	2024-03-06	<1.0	<1.0	mg/m3	10		是	否	
河北省	唐山市	滦县	河北东海特钢集团有限公司1	3#烧结机头脱硫脱硝	二氧化硫	2024-03-06	2	2	mg/m3	50		是	否	
河北省	唐山市	滦县	河北东海特钢集团有限公司1	3#烧结机头脱硫脱硝	氮氧化物	2024-03-06	10	10	mg/m3	150		是	否	
河北省	唐山市	滦县	河北易高生物能源有限公司	焚烧炉烟气排放口 (DA007)	一氧化碳	2024-02-04	6	5	mg/m3	100		是	否	
河北省	唐山市	滦县	河北易高生物能源有限公司	焚烧炉烟气排放口 (DA007)	二氧化硫	2024-02-04	<2	<2	mg/m3	100		是	否	
河北省	唐山市	滦县	河北易高生物能源有限公司	焚烧炉烟气排放口 (DA007)	颗粒物	2024-02-04	2.0	1.8	mg/m3	8		是	否	
河北省	唐山市	滦县	河北易高生物能源有限公司	焚烧炉烟气排放口 (DA007)	氯化氢	2024-02-04	4.4	4.0	mg/m3	60		是	否	

河北省	唐山市	滦县	河北易高生物能源有限公司	三废炉废气排放口(DA002)	颗粒物	2024-02-04	1.9	2.3	mg/m3	10		是	否	
河北省	唐山市	滦县	河北易高生物能源有限公司	焚烧炉烟气排放口(DA007)	氮氧化物	2024-02-04	35	32	mg/m3	300		是	否	
河北省	唐山市	滦县	河北易高生物能源有限公司	三废炉废气排放口(DA002)	氮氧化物	2024-02-04	29	37	mg/m3	80		是	否	
河北省	唐山市	滦县	河北易高生物能源有限公司	三废炉废气排放口(DA002)	二氧化硫	2024-02-04	3	4	mg/m3	30		是	否	
河北省	唐山市	滦县	河北易高生物能源有限公司	三废炉废气排放口(DA002)	非甲烷总烃	2024-03-07	14.5	14.5	mg/m3	80		是	否	
河北省	唐山市	滦县	河北易高生物能源有限公司	三废炉废气排放口(DA002)	二氧化硫	2024-03-07	5	8	mg/m3	30		是	否	
河北省	唐山市	滦县	河北易高生物能源有限公司	三废炉废气排放口(DA002)	颗粒物	2024-03-07	1.3	2.0	mg/m3	10		是	否	
河北省	唐山市	滦县	河北易高生物能源有限公司	三废炉废气排放口(DA002)	氮氧化物	2024-03-07	33	49	mg/m3	80		是	否	
河北省	唐山市	滦县	滦县利丰铸造有限公司	机头排气筒7(DA007)	氮氧化物	2024-03-08	5	7	mg/m3	50		是	否	
河北省	唐山市	滦县	滦县利丰铸造有限公司	机头排气筒7(DA007)	二氧化硫	2024-03-08	3	4	mg/m3	35		是	否	
河北省	唐山市	滦县	滦县利丰铸造有限公司	机头排气筒7(DA007)	铅及其化合物	2024-03-08	0.0043	0.0060	mg/m3	0.7		是	否	
河北省	唐山市	滦县	滦县利丰铸造有限公司	机头排气筒7(DA007)	颗粒物	2024-03-08	1.9	2.6	mg/m3	10		是	否	
河北省	唐山市	滦县	滦县利丰铸造有限公司	机头排气筒7(DA007)	氟化物	2024-03-08	0.94	1.27	mg/m3	4		是	否	
河北省	唐山市	滦县	滦县利丰铸造有限公司	机头排气筒7(DA007)	林格曼黑度	2024-03-08	<1	<1	级	1		是	否	
河北省	唐山市	滦县	滦州雅新环保能源有限公司	焚烧炉废气排放口001(DA001)	氯化氢	2024-03-09	4.0	3.1	mg/m3	60		是	否	
河北省	唐山市	滦县	滦州雅新环保能源有限公司	焚烧炉废气排放口001(DA001)	镉、铊及其化合物(以Cd+Tl计)	2024-03-09	0.0000392	0.0000304	mg/m3	0.1		是	否	
河北省	唐山市	滦县	滦州雅新环保能源有限公司	焚烧炉废气排放口001(DA001)	氨(氨气)	2024-03-09	5.91	5.91	mg/m3	8		是	否	
河北省	唐山市	滦县	滦州雅新环保能源有限公司	焚烧炉废气排放口001(DA001)	一氧化碳	2024-03-09	<3	<3	mg/m3	100		是	否	
河北省	唐山市	滦县	滦州雅新环保能源有限公司	焚烧炉废气排放口001(DA001)	汞及其化合物	2024-03-09	0.000168	0.00014	mg/m3	0.05		是	否	
河北省	唐山市	滦县	滦州雅新环保能源有限公司	焚烧炉废气排放口001(DA001)	臭气浓度	2024-03-09	318	318	无量纲	20000		是	否	
河北省	唐山市	滦县	滦州雅新环保能源有限公司	焚烧炉废气排放口001(DA001)	氮氧化物	2024-03-09	27	24	mg/m3	300		是	否	

河北省	唐山市	滦县	滦州雅新环保能源有限公司	焚烧炉废气排放口001(DA001)	锑, 砷, 铅, 铬, 钴, 铜, 锰, 镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计)	2024-03-09	0.0584	0.0454	mg/m3	1.0		是	否	
河北省	唐山市	滦县	滦州雅新环保能源有限公司	焚烧炉废气排放口001(DA001)	硫化氢	2024-03-09	0.004	0.004	kg/h	2.3		是	否	
河北省	唐山市	滦县	滦州雅新环保能源有限公司	焚烧炉废气排放口001(DA001)	二氧化硫	2024-03-09	3	3	mg/m3	100		是	否	
河北省	唐山市	滦县	滦州雅新环保能源有限公司	焚烧炉废气排放口001(DA001)	颗粒物	2024-03-09	7.2	6.1	mg/m3	30		是	否	
河北省	唐山市	滦县	唐山东海钢铁集团有限公司	3#烧结机机头(DA168)	二氧化硫	2024-03-04	16	18	mg/m3	35		是	否	
河北省	唐山市	滦县	唐山东海钢铁集团有限公司	3#烧结机机头(DA168)	颗粒物	2024-03-04	1.3	1.4	mg/m3	10		是	否	
河北省	唐山市	滦县	唐山东海钢铁集团有限公司	3#烧结机机头(DA168)	氮氧化物	2024-03-04	11	12	mg/m3	50		是	否	
河北省	唐山市	滦县	唐山东海钢铁集团有限公司	3#烧结机机头(DA168)	氟化物	2024-03-04	0.410	0.428	mg/m3	4.0		是	否	
河北省	唐山市	滦县	唐山东海钢铁集团有限公司	3#烧结机机头(DA168)	铅及其化合物	2024-03-04	0.02	0.02	mg/m3	0.7		是	否	
河北省	唐山市	滦县	唐山钢铁集团有限责任公司滦县煤化工分公司	焦炉烟气排放口003(DA003)	氮氧化物	2024-03-06	32	50	mg/m3	130		是	否	
河北省	唐山市	滦县	唐山钢铁集团有限责任公司滦县煤化工分公司	焦炉烟气排放口003(DA003)	二氧化硫	2024-03-06	6	10	mg/m3	30		是	否	
河北省	唐山市	滦县	唐山钢铁集团有限责任公司滦县煤化工分公司	焦炉烟气排放口003(DA003)	颗粒物	2024-03-06	5.8	8.7	mg/m3	10		是	否	
河北省	唐山市	滦南县	河北明通陶瓷制品有限公司	排放口	氮氧化物	2024-03-06	15	19	mg/m3	180		是	否	
河北省	唐山市	滦南县	河北明通陶瓷制品有限公司	排放口	颗粒物	2024-03-06	2.5	3.5	mg/m3	30		是	否	
河北省	唐山市	滦南县	河北明通陶瓷制品有限公司	排放口	颗粒物	2024-03-06	2.5	3.1	mg/m3	30		是	否	
河北省	唐山市	滦南县	河北明通陶瓷制品有限公司	排放口	二氧化硫	2024-03-06	<3	<3	mg/m3	50		是	否	
河北省	唐山市	滦南县	唐山东方炼焦制气有限公司	二期焦炉脱硫、脱销	颗粒物	2024-03-08	3.1	7.0	mg/m3	10		是	否	
河北省	唐山市	滦南县	唐山东方炼焦制气有限公司	二期焦炉脱硫、脱销	氮氧化物	2024-03-08	37	86	mg/m3	130		是	否	

河北省	唐山市	滦南县	唐山东方炼焦制气有限公司	二期装煤	颗粒物	2024-03-08	3.7	3.7	mg/m3	10		是	否	
河北省	唐山市	滦南县	唐山东方炼焦制气有限公司	干熄焦地面站除尘	颗粒物	2024-03-08	5.6	5.6	mg/m3	10		是	否	
河北省	唐山市	滦南县	唐山东方炼焦制气有限公司	二期推焦	颗粒物	2024-03-08	2.9	2.9	mg/m3	10		是	否	
河北省	唐山市	滦南县	唐山东方炼焦制气有限公司	二期焦炉脱硫、脱销	二氧化硫	2024-03-08	<3	<3	mg/m3	70		是	否	
河北省	唐山市	滦南县	唐山东方炼焦制气有限公司	二期装煤	二氧化硫	2024-03-08	<3	<3	mg/m3	30		是	否	
河北省	唐山市	滦南县	唐山东方炼焦制气有限公司	干熄焦地面站除尘	二氧化硫	2024-03-08	<3	<3	mg/m3	80		是	否	
河北省	唐山市	滦南县	唐山东方炼焦制气有限公司	二期推焦	二氧化硫	2024-03-08	<3	<3	mg/m3	30		是	否	
河北省	唐山市	滦南县	唐山万浦热电有限公司	#4锅炉废气排口(DA009)	汞及其化合物	2024-01-09	0.00142	0.00142	mg/m3	0.03		是	否	
河北省	唐山市	滦南县	唐山万浦热电有限公司	#1锅炉废气排口(DA001)	林格曼黑度	2024-01-09	<1	<1	级	1		是	否	
河北省	唐山市	滦南县	唐山万浦热电有限公司	#2锅炉废气排口(DA001)	氨	2024-01-09	1.30	1.57	mg/m3	2.3		是	否	
河北省	唐山市	滦南县	唐山万浦热电有限公司	#3锅炉废气排口(DA001)	林格曼黑度	2024-01-09	<1	<1	级	1		是	否	
河北省	唐山市	滦南县	唐山万浦热电有限公司	#4锅炉废气排口(DA009)	氮氧化物	2024-01-09	10	10	mg/m3	50		是	否	
河北省	唐山市	滦南县	唐山万浦热电有限公司	#4锅炉废气排口(DA009)	烟尘	2024-01-09	2.0	2.1	mg/m3	10		是	否	
河北省	唐山市	滦南县	唐山万浦热电有限公司	#4锅炉废气排口(DA009)	氨(氨气)	2024-01-09	1.22	1.24	mg/m3	2.3		是	否	
河北省	唐山市	滦南县	唐山万浦热电有限公司	#2锅炉废气排口(DA001)	林格曼黑度	2024-01-09	<1	<1	级	1		是	否	
河北省	唐山市	滦南县	唐山万浦热电有限公司	#1锅炉废气排口(DA001)	氮氧化物	2024-01-09	13	17	mg/m3	50		是	否	
河北省	唐山市	滦南县	唐山万浦热电有限公司	#2锅炉废气排口(DA001)	氮氧化物	2024-01-09	12	13	mg/m3	50		是	否	
河北省	唐山市	滦南县	唐山万浦热电有限公司	#3锅炉废气排口(DA001)	二氧化硫	2024-01-09	<3	<3	mg/m3	35		是	否	
河北省	唐山市	滦南县	唐山万浦热电有限公司	#2锅炉废气排口(DA001)	烟尘	2024-01-09	2.1	2.5	mg/m3	10		是	否	

河北省	唐山市	滦南县	唐山万浦热电有限公司	#1锅炉废气排口 (DA001)	烟尘	2024-01-09	2.2	2.9	mg/m3	10		是	否	
河北省	唐山市	滦南县	唐山万浦热电有限公司	#1锅炉废气排口 (DA001)	氨(氨气)	2024-01-09	1.31	1.72	mg/m3	2.3		是	否	
河北省	唐山市	滦南县	唐山万浦热电有限公司	#4锅炉废气排口 (DA009)	林格曼黑度	2024-01-09	<1	<1	级	1		是	否	
河北省	唐山市	滦南县	唐山万浦热电有限公司	#3锅炉废气排口 (DA001)	氮氧化物	2024-01-09	14	16	mg/m3	50		是	否	
河北省	唐山市	滦南县	唐山万浦热电有限公司	#2锅炉废气排放口 (DA001)	二氧化硫	2024-01-09	<3	<3	mg/m3	35		是	否	
河北省	唐山市	滦南县	唐山万浦热电有限公司	#1锅炉废气排口 (DA001)	二氧化硫	2024-01-09	<3	<3	mg/m3	35		是	否	
河北省	唐山市	滦南县	唐山万浦热电有限公司	#3锅炉废气排口 (DA001)	烟尘	2024-01-09	2.1	2.5	mg/m3	10		是	否	
河北省	唐山市	滦南县	唐山万浦热电有限公司	#2锅炉废气排放口 (DA001)	汞及其化合物	2024-01-09	0.00066	0.00070	mg/m3	0.03		是	否	
河北省	唐山市	滦南县	唐山万浦热电有限公司	#1锅炉废气排口 (DA001)	汞及其化合物	2024-01-09	0.00080	0.00104	mg/m3	0.03		是	否	
河北省	唐山市	滦南县	唐山万浦热电有限公司	#4锅炉废气排口 (DA009)	二氧化硫	2024-01-09	<3	<3	mg/m3	35		是	否	
河北省	唐山市	滦南县	唐山万浦热电有限公司	#3锅炉废气排口 (DA001)	汞及其化合物	2024-01-09	0.00078	0.00095	mg/m3	0.03		是	否	
河北省	唐山市	滦南县	唐山万浦热电有限公司	#3锅炉废气排口 (DA001)	氨	2024-01-09	1.30	1.57	mg/m3	2.3		是	否	
河北省	唐山市	乐亭县	河钢乐亭钢铁有限公司	1#高炉矿槽除尘系统 废气排放口(DA069)	颗粒物	2024-03-04	1.6	1.6	mg/m3	10		是	否	
河北省	唐山市	乐亭县	河钢乐亭钢铁有限公司	2#高炉矿槽除尘系统 废气排放口(DA095)	颗粒物	2024-03-04	1.7	1.7	mg/m3	10		是	否	
河北省	唐山市	乐亭县	河钢乐亭钢铁有限公司	1#高炉出铁场除尘系 统废气排放口 (DA068)	颗粒物	2024-03-05	1.9	1.9	mg/m3	10		是	否	
河北省	唐山市	乐亭县	河钢乐亭钢铁有限公司	2#高炉出铁场除尘系 统废气排放口 (DA098)	颗粒物	2024-03-05	1.8	1.8	mg/m3	10		是	否	
河北省	唐山市	乐亭县	河钢乐亭钢铁有限公司	1#转炉二次除尘系统 废气排放口(DA076)	颗粒物	2024-03-06	1.9	1.9	mg/m3	10		是	否	
河北省	唐山市	乐亭县	河钢乐亭钢铁有限公司	2#转炉二次除尘系统 废气排放口(DA092)	颗粒物	2024-03-06	2.1	2.1	mg/m3	10		是	否	

河北省	唐山市	乐亭县	乐亭县锦环新能源有限公司	焚烧炉排气筒001(DA001)	锑, 砷, 铅, 铬, 钴, 铜, 锰, 镍及其化合物 (以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计)	2024-03-17	0.00907	0.00784	mg/m3	1.0		是	否
河北省	唐山市	乐亭县	乐亭县锦环新能源有限公司	焚烧炉排气筒001(DA001)	汞及其化合物	2024-03-17	<0.0025	<0.0025	mg/m3	0.05		是	否
河北省	唐山市	乐亭县	乐亭县锦环新能源有限公司	焚烧炉排气筒001(DA001)	镉、铊及其化合物 (以Cd+Tl计)	2024-03-17	0.0000240	0.0000207	mg/m3	0.1		是	否
河北省	唐山市	乐亭县	乐亭县锦环新能源有限公司	焚烧炉排气筒001(DA001)	颗粒物	2024-03-21	4.3	3.6	mg/m3	30		是	否
河北省	唐山市	乐亭县	乐亭县锦环新能源有限公司	焚烧炉排气筒001(DA001)	氮氧化物	2024-03-21	62	49	mg/m3	300		是	否
河北省	唐山市	乐亭县	乐亭县锦环新能源有限公司	焚烧炉排气筒001(DA001)	氯化氢	2024-03-21	<2.0	<2.0	mg/m3	60		是	否
河北省	唐山市	乐亭县	乐亭县锦环新能源有限公司	焚烧炉排气筒001(DA001)	一氧化碳	2024-03-21	<3.0	<3.0	mg/m3	100		是	否
河北省	唐山市	乐亭县	乐亭县锦环新能源有限公司	焚烧炉排气筒001(DA001)	二氧化硫	2024-03-21	<3.0	<3.0	mg/m3	100		是	否
河北省	唐山市	乐亭县	唐山凯源实业有限公司	1、2号线破碎筛分站除尘排放口003(DA003)	颗粒物	2024-03-11	3.4	3.4	mg/m3	20		是	否
河北省	唐山市	乐亭县	唐山凯源实业有限公司	1、2号线出铁口浇铸除尘排放口005(DA005)	颗粒物	2024-03-11	3.6	3.6	mg/m3	20		是	否
河北省	唐山市	乐亭县	唐山凯源实业有限公司	1、2号线配料站除尘排放口004(DA004)	颗粒物	2024-03-12	3.2	3.2	mg/m3	20		是	否
河北省	唐山市	乐亭县	唐山凯源实业有限公司	1、2号线中转站除尘排放口014(DA014)	颗粒物	2024-03-12	3.2	3.2	mg/m3	20		是	否
河北省	唐山市	乐亭县	唐山旭阳化工有限公司	苯酐2#尾气排放口(DA004)	颗粒物	2024-03-13	1.7	1.7	mg/m3	120		是	否
河北省	唐山市	乐亭县	唐山中厚板材有限公司	废气监测点20 (铸铁机除尘) (DA020)	颗粒物	2024-03-06	1.9	1.9	mg/m3	10		是	否
河北省	唐山市	乐亭县	唐山中厚板材有限公司	YL8、YL9、YL10转运站(DA095)	颗粒物	2024-03-07	3.3	3.3	mg/m3	10		是	否
河北省	唐山市	乐亭县	唐山中厚板材有限公司	P107、P108、C6转运皮带除尘(DA087)	颗粒物	2024-03-08	1.5	1.5	mg/m3	10		是	否
河北省	唐山市	乐亭县	唐山中厚板材有限公司	1#焦炭、YC6和YC7转运站(DA099)	颗粒物	2024-03-08	1.4	1.4	mg/m3	10		是	否

河北省	唐山市	乐亭县	唐山中厚板材有限公司	汽车卸料槽(DA100)	颗粒物	2024-03-09	1.6	1.6	mg/m3	10		是	否	
河北省	唐山市	乐亭县	唐山中厚板材有限公司	储焦筒仓仓上(DA101)	颗粒物	2024-03-09	1.3	1.3	mg/m3	10		是	否	
河北省	唐山市	玉田县	唐山邦力晋银化工有限公司	锅炉总排口(DA001)	颗粒物	2024-03-11	2.3	2.8	mg/m3	10		是	否	
河北省	唐山市	玉田县	唐山邦力晋银化工有限公司	锅炉总排口(DA001)	二氧化硫	2024-03-11	4	5	mg/m3	35		是	否	
河北省	唐山市	玉田县	唐山邦力晋银化工有限公司	锅炉总排口(DA001)	氮氧化物	2024-03-11	36	45	mg/m3	50		是	否	
河北省	唐山市	玉田县	唐山市太森环保科技有限公司	隧道窑废气排放口001(DA001)	颗粒物	2024-03-08	2.8	5.8	mg/m3	30		是	否	
河北省	唐山市	玉田县	唐山市太森环保科技有限公司	隧道窑废气排放口001(DA001)	二氧化硫	2024-03-09	4	8	mg/m3	300		是	否	
河北省	唐山市	玉田县	唐山市太森环保科技有限公司	隧道窑废气排放口001(DA001)	氮氧化物	2024-03-09	13	28	mg/m3	200		是	否	
河北省	唐山市	玉田县	唐山市玉田金州实业有限公司	型钢热处理炉烟气019(DA019)	颗粒物	2024-03-07	3.5	3.4	mg/m3	10		是	否	
河北省	唐山市	玉田县	唐山市玉田金州实业有限公司	1号精炼炉废气001(DA001)	颗粒物	2024-03-07	3.4	3.4	mg/m3	10		是	否	
河北省	唐山市	玉田县	唐山市玉田金州实业有限公司	型钢热处理炉烟气019(DA019)	二氧化硫	2024-03-07	9	9	mg/m3	50		是	否	
河北省	唐山市	玉田县	唐山市玉田金州实业有限公司	型钢热处理炉烟气019(DA019)	氮氧化物	2024-03-07	5	5	mg/m3	150		是	否	
河北省	唐山市	玉田县	唐山市玉田金州实业有限公司	2号电弧炉(DA001)	颗粒物	2024-03-08	2.6	2.6	mg/m3	10		是	否	
河北省	唐山市	玉田县	唐山市玉田金州实业有限公司	2号精炼炉(DA001)	颗粒物	2024-03-08	4.0	4.0	mg/m3	10		是	否	
河北省	唐山市	玉田县	唐山市玉田金州实业有限公司	1号电弧炉废气002(DA002)	颗粒物	2024-03-08	3.4	3.4	mg/m3	10		是	否	
河北省	唐山市	玉田县	唐山泰丰实业集团有限公司	1#排气筒(DA001)监测孔(DA001)	氮氧化物	2024-03-12	105	274	mg/m3	400		是	否	
河北省	唐山市	玉田县	唐山泰丰实业集团有限公司	1#排气筒(DA001)监测孔(DA001)	二氧化硫	2024-03-12	33	86	mg/m3	400		是	否	
河北省	唐山市	玉田县	唐山泰丰实业集团有限公司	1#排气筒(DA001)监测孔(DA001)	颗粒物	2024-03-12	2.2	5.8	mg/m3	50		是	否	
河北省	唐山市	玉田县	玉田首创环保能源有限公司	焚烧炉废气排放口1001(DA001)	一氧化碳	2024-03-05	<3	<3	mg/m3	100		是	否	
河北省	唐山市	玉田县	玉田首创环保能源有限公司	焚烧炉废气排放口2007(DA007)	镉、铊及其化合物(以Cd+Tl计)	2024-03-05	0.00174	0.00139	mg/m3	0.1		是	否	

河北省	唐山市	玉田县	玉田首创环保能源有限公司	焚烧炉废气排放口 1001(DA001)	氮氧化物	2024-03-05	<2	<2	mg/m3	300		是	否
河北省	唐山市	玉田县	玉田首创环保能源有限公司	焚烧炉废气排放口 1001(DA001)	镉、铊及其化合物（以Cd+Tl计）	2024-03-05	0.00203	0.00168	mg/m3	0.1		是	否
河北省	唐山市	玉田县	玉田首创环保能源有限公司	焚烧炉废气排放口 1001(DA001)	颗粒物	2024-03-05	3.5	3.0	mg/m3	30		是	否
河北省	唐山市	玉田县	玉田首创环保能源有限公司	焚烧炉废气排放口 2007(DA007)	二氧化硫	2024-03-05	<2	<2	mg/m3	100		是	否
河北省	唐山市	玉田县	玉田首创环保能源有限公司	焚烧炉废气排放口 2007(DA007)	颗粒物	2024-03-05	4.4	3.5	mg/m3	30		是	否
河北省	唐山市	玉田县	玉田首创环保能源有限公司	焚烧炉废气排放口 2007(DA007)	汞及其化合物	2024-03-05	0.000219	0.000171	mg/m3	0.05		是	否
河北省	唐山市	玉田县	玉田首创环保能源有限公司	焚烧炉废气排放口 1001(DA001)	二氧化硫	2024-03-05	<2	<2	mg/m3	100		是	否
河北省	唐山市	玉田县	玉田首创环保能源有限公司	焚烧炉废气排放口 2007(DA007)	氮氧化物	2024-03-05	<2	<2	mg/m3	300		是	否
河北省	唐山市	玉田县	玉田首创环保能源有限公司	焚烧炉废气排放口 2007(DA007)	锑, 砷, 铅, 铬, 钴, 铜, 锰, 镍及其化合物 (以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计)	2024-03-05	0.0539	0.0430	mg/m3	1.0		是	否
河北省	唐山市	玉田县	玉田首创环保能源有限公司	焚烧炉废气排放口 1001(DA001)	氯化氢	2024-03-05	6.1	5.3	mg/m3	60		是	否
河北省	唐山市	玉田县	玉田首创环保能源有限公司	焚烧炉废气排放口 1001(DA001)	锑, 砷, 铅, 铬, 钴, 铜, 锰, 镍及其化合物 (以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计)	2024-03-05	0.0619	0.0510	mg/m3	1.0		是	否
河北省	唐山市	玉田县	玉田首创环保能源有限公司	焚烧炉废气排放口 1001(DA001)	汞及其化合物	2024-03-05	0.000189	0.000158	mg/m3	0.05		是	否
河北省	唐山市	玉田县	玉田首创环保能源有限公司	焚烧炉废气排放口 2007(DA007)	氯化氢	2024-03-05	5.1	4.1	mg/m3	60		是	否
河北省	唐山市	玉田县	玉田首创环保能源有限公司	焚烧炉废气排放口 2007(DA007)	一氧化碳	2024-03-05	<3	<3	mg/m3	100		是	否
河北省	唐山市	玉田县	玉田首创环保能源有限公司	飞灰仓废气排放口 003(DA003)	颗粒物	2024-03-06	2.3	2.3	mg/m3	120		是	否
河北省	唐山市	玉田县	玉田首创环保能源有限公司	焚烧炉废气排放口 2007(DA007)	二噁英类	2024-03-08	0.0023	0.0023	g-TEQ/m	0.1		是	否

河北省	唐山市	玉田县	玉田首创环保能源有限公司	焚烧炉废气排放口1001(DA001)	二噁英类	2024-03-09	0.0019	0.0019	g-TEQ/m	0.1		是	否	
河北省	唐山市	玉田县	玉田县春宇热电有限公司	锅炉烟气排气筒(DA001)	氮氧化物	2024-03-04	12	26	mg/m3	50		是	否	
河北省	唐山市	玉田县	玉田县春宇热电有限公司	锅炉烟气排气筒(DA001)	颗粒物	2024-03-04	2.5	5.7	mg/m3	10		是	否	
河北省	唐山市	玉田县	玉田县春宇热电有限公司	锅炉烟气排气筒(DA001)	二氧化硫	2024-03-04	<2	<2	mg/m3	35		是	否	
河北省	唐山市	玉田县	玉田县顺发实业有限公司	烟气排放口001(DA001)	颗粒物	2024-03-06	2.8	4.7	mg/m3	10		是	否	
河北省	唐山市	玉田县	玉田县顺发实业有限公司	烟气排放口001(DA001)	氮氧化物	2024-03-06	11	18	mg/m3	50		是	否	
河北省	唐山市	玉田县	玉田县顺发实业有限公司	烟气排放口001(DA001)	二氧化硫	2024-03-06	<2	<2	mg/m3	35		是	否	
河北省	唐山市	经济开发区	河北天柱钢铁集团有限公司	球团焙烧烟气(DA054)	氮氧化物	2024-03-04	20	35	mg/m3	50		是	否	
河北省	唐山市	经济开发区	河北天柱钢铁集团有限公司	球团焙烧烟气(DA054)	颗粒物	2024-03-04	1.1	1.9	mg/m3	10		是	否	
河北省	唐山市	经济开发区	河北天柱钢铁集团有限公司	1#高炉热风炉烟气(DA072)	氮氧化物	2024-03-04	13	13	mg/m3	150		是	否	
河北省	唐山市	经济开发区	河北天柱钢铁集团有限公司	1#高炉热风炉烟气(DA072)	二氧化硫	2024-03-04	9	9	mg/m3	50		是	否	
河北省	唐山市	经济开发区	河北天柱钢铁集团有限公司	球团焙烧烟气(DA054)	二氧化硫	2024-03-04	<2	<2	mg/m3	35		是	否	
河北省	唐山市	经济开发区	河北天柱钢铁集团有限公司	3#石灰窑焙烧烟气(DA053)	二氧化硫	2024-03-05	<2	<2	mg/m3	50		是	否	
河北省	唐山市	经济开发区	河北天柱钢铁集团有限公司	3#石灰窑焙烧烟气(DA053)	氮氧化物	2024-03-05	3	4	mg/m3	150		是	否	
河北省	唐山市	经济开发区	河北天柱钢铁集团有限公司	1#转炉二次烟气(DA066)	颗粒物	2024-03-05	<1.0	<1.0	mg/m3	10		是	否	
河北省	唐山市	经济开发区	河北天柱钢铁集团有限公司	3#石灰窑焙烧烟气(DA053)	颗粒物	2024-03-05	<1.0	<1.0	mg/m3	10		是	否	
河北省	唐山市	经济开发区	河北天柱钢铁集团有限公司	2#烧结机头烟气(DA068)	二氧化硫	2024-03-08	5	5	mg/m3	35		是	否	
河北省	唐山市	经济开发区	河北天柱钢铁集团有限公司	2#烧结机尾及成品整粒筛分废气(DA071)	颗粒物	2024-03-08	1.8	1.8	mg/m3	10		是	否	
河北省	唐山市	经济开发区	河北天柱钢铁集团有限公司	2#烧结机头烟气(DA068)	氮氧化物	2024-03-08	11	12	mg/m3	50		是	否	

河北省	唐山市	经济开发	河北天柱钢铁集团有限公司	2#烧结机头烟气 (DA068)	颗粒物	2024-03-08	2.8	3.0	mg/m3	10		是	否	
河北省	唐山市	经济开发	河北天柱钢铁集团有限公司	1#高炉煤粉制备废气 (DA074)	颗粒物	2024-03-11	1.2	1.2	mg/m3	10		是	否	
河北省	唐山市	经济开发	河北天柱钢铁集团有限公司	1#高炉煤粉制备废气 (DA074)	氮氧化物	2024-03-11	7	7	mg/m3	150		是	否	
河北省	唐山市	经济开发	河北天柱钢铁集团有限公司	1#高炉煤粉制备废气 (DA074)	二氧化硫	2024-03-11	<2	<2	mg/m3	50		是	否	
河北省	唐山市	经济开发	唐山中润煤化工有限公司	一期装煤除尘排气筒 监测孔(DA001)	二氧化硫	2024-03-04	<2	<2	mg/m3	70		是	否	
河北省	唐山市	经济开发	唐山中润煤化工有限公司	2#焦炉烟囱排气筒监 测孔(DA001)	氮氧化物	2024-03-04	15	25	mg/m3	130		是	否	
河北省	唐山市	经济开发	唐山中润煤化工有限公司	一期装煤除尘排气筒 监测孔(DA001)	颗粒物	2024-03-04	<1.0	<1.0	mg/m3	10		是	否	
河北省	唐山市	经济开发	唐山中润煤化工有限公司	2#焦炉烟囱排气筒监 测孔(DA001)	颗粒物	2024-03-04	4.1	6.9	mg/m3	10		是	否	
河北省	唐山市	经济开发	唐山中润煤化工有限公司	2#焦炉烟囱排气筒监 测孔(DA001)	二氧化硫	2024-03-04	2	3	mg/m3	30		是	否	
河北省	唐山市	遵化市	遵化泰达环保有限公司	2#焚烧炉排放口 (DA002)	二氧化硫	2024-02-19	11	11	mg/m3	80		是	否	
河北省	唐山市	遵化市	遵化泰达环保有限公司	2#焚烧炉排放口 (DA002)	氮氧化物	2024-02-19	83	84	mg/m3	250		是	否	
河北省	唐山市	遵化市	遵化泰达环保有限公司	2#焚烧炉排放口 (DA002)	氯化氢	2024-02-19	7.6	7.8	mg/m3	50		是	否	
河北省	唐山市	遵化市	遵化泰达环保有限公司	2#焚烧炉排放口 (DA002)	锑, 砷, 铅, 铬, 钴, 铜, 锰, 镍及其化合物 (以 Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+ Ni计)	2024-02-19	0.00436	0.00519	mg/m3	1.0		是	否	
河北省	唐山市	遵化市	遵化泰达环保有限公司	2#焚烧炉排放口 (DA002)	颗粒物	2024-02-19	2.6	2.7	mg/m3	20		是	否	
河北省	唐山市	遵化市	遵化泰达环保有限公司	2#焚烧炉排放口 (DA002)	氨(氨气)	2024-02-19	1.32	1.36	mg/m3	2.5		是	否	
河北省	唐山市	遵化市	遵化泰达环保有限公司	1#飞灰储仓废气排气 筒(DA007)	颗粒物	2024-02-19	2.3	2.3	mg/m3	120		是	否	
河北省	唐山市	遵化市	遵化泰达环保有限公司	2#焚烧炉排放口 (DA002)	镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计)	2024-02-19	0.000106	0.000122	mg/m3	0.1		是	否	
河北省	唐山市	遵化市	遵化泰达环保有限公司	2#焚烧炉排放口 (DA002)	汞及其化合物	2024-02-19	0.000040	0.000044	mg/m3	0.05		是	否	

河北省	唐山市	遵化市	遵化泰达环保有限公司	石灰料仓废气排气筒004(DA004)	颗粒物	2024-02-20	1.8	1.8	mg/m3	120		是	否	
河北省	唐山市	遵化市	遵化泰达环保有限公司	活性炭粉仓废气排气筒005(DA005)	颗粒物	2024-02-20	1.5	1.5	mg/m3	120		是	否	
河北省	唐山市	迁安市	河北荣信钢铁有限公司	1#高炉矿槽(DA014)	颗粒物	2024-03-01	<1	<1	mg/m3	10		是	否	
河北省	唐山市	迁安市	河北荣信钢铁有限公司	1#高炉高架带式除尘(DA001)	颗粒物	2024-03-01	1.3	1.3	mg/m3	10		是	否	
河北省	唐山市	迁安市	河北荣信钢铁有限公司	2#高炉高架带式除尘(DA001)	颗粒物	2024-03-01	3.3	3.3	mg/m3	10		是	否	
河北省	唐山市	迁安市	河北荣信钢铁有限公司	2#高炉出铁场(DA027)	颗粒物	2024-03-02	<1	<1	mg/m3	10		是	否	
河北省	唐山市	迁安市	河北荣信钢铁有限公司	2#高炉包位袋式除尘(DA001)	颗粒物	2024-03-02	1.4	1.4	mg/m3	10		是	否	
河北省	唐山市	迁安市	河北荣信钢铁有限公司	2#高炉矿槽(DA026)	颗粒物	2024-03-02	1.4	1.4	mg/m3	10		是	否	
河北省	唐山市	迁安市	河北荣信钢铁有限公司	100MW发电锅炉低氮燃烧+SDS干法脱硫(DA001)	二氧化硫	2024-03-04	7	7	mg/m3	35		是	否	
河北省	唐山市	迁安市	河北荣信钢铁有限公司	1#高炉出铁场(DA015)	颗粒物	2024-03-04	1.2	1.2	mg/m3	10		是	否	
河北省	唐山市	迁安市	河北荣信钢铁有限公司	1#2#高炉焦炭上料带式除尘(DA001)	颗粒物	2024-03-04	7.5	7.5	mg/m3	10		是	否	
河北省	唐山市	迁安市	河北荣信钢铁有限公司	100MW发电锅炉低氮燃烧+SDS干法脱硫(DA001)	烟尘	2024-03-04	1.9	1.9	mg/m3	5		是	否	
河北省	唐山市	迁安市	河北荣信钢铁有限公司	100MW发电锅炉低氮燃烧+SDS干法脱硫(DA001)	氮氧化物	2024-03-04	12	12	mg/m3	100		是	否	
河北省	唐山市	迁安市	河北荣信钢铁有限公司	1#2#烧结混合机废气高效湿式除尘(DA001)	颗粒物	2024-03-05	<1	<1	mg/m3	10		是	否	
河北省	唐山市	迁安市	河北荣信钢铁有限公司	双膛窑排放口(DA001)	二氧化硫	2024-03-05	8	13	mg/m3	50		是	否	
河北省	唐山市	迁安市	河北荣信钢铁有限公司	双膛窑排放口(DA001)	氮氧化物	2024-03-05	3	5	mg/m3	150		是	否	
河北省	唐山市	迁安市	河北荣信钢铁有限公司	双膛窑排放口(DA001)	颗粒物	2024-03-05	1.0	1.2	mg/m3	10		是	否	
河北省	唐山市	迁安市	河北荣信钢铁有限公司	套筒窑焙烧带式除尘+钙法脱硫(DA001)	氮氧化物	2024-03-06	7	21	mg/m3	150		是	否	

河北省	唐山市	迁安市	河北荣信钢铁有限公司	套筒窑焙烧带式除尘+钙法脱硫(DA001)	颗粒物	2024-03-06	<1	1.3	mg/m3	10		是	否	
河北省	唐山市	迁安市	河北荣信钢铁有限公司	套筒窑焙烧带式除尘+钙法脱硫(DA001)	二氧化硫	2024-03-06	<2	<2	mg/m3	50		是	否	
河北省	唐山市	迁安市	河北荣信钢铁有限公司	石灰窑上料运转带式除尘(DA001)	颗粒物	2024-03-06	4.3	4.3	mg/m3	10		是	否	
河北省	唐山市	迁安市	河北荣信钢铁有限公司	1#2#烧结上料带式除尘(DA001)	颗粒物	2024-03-06	1.6	1.6	mg/m3	10		是	否	
河北省	唐山市	迁安市	河北荣信钢铁有限公司	2#3#竖炉配料、破碎、筛分(DA001)	颗粒物	2024-03-08	4.6	4.6	mg/m3	10		是	否	
河北省	唐山市	迁安市	河北荣信钢铁有限公司	1#2#烧结机破碎、冷却、筛分(DA001)	颗粒物	2024-03-08	5.3	5.3	mg/m3	10		是	否	
河北省	唐山市	迁安市	河北荣信钢铁有限公司	1#2#烧结机配料(DA006)	颗粒物	2024-03-08	1.3	1.3	mg/m3	10		是	否	
河北省	唐山市	迁安市	河北荣信钢铁有限公司	1#高炉煤粉制备(DA017)	颗粒物	2024-03-09	1.6	1.6	mg/m3	10		是	否	
河北省	唐山市	迁安市	河北荣信钢铁有限公司	2#高炉煤粉制备(DA029)	颗粒物	2024-03-09	1.4	1.4	mg/m3	10		是	否	
河北省	唐山市	迁安市	河北荣信钢铁有限公司	1#转炉二次(DA001)	颗粒物	2024-03-09	1.4	1.4	mg/m3	10		是	否	
河北省	唐山市	迁安市	河北荣信钢铁有限公司	2#连铸、火焰切割、大包转旋转台(DA001)	颗粒物	2024-03-09	1.6	1.6	mg/m3	10		是	否	
河北省	唐山市	迁安市	河北荣信钢铁有限公司	2#烧结机头(DA049)	铅及其化合物	2024-03-11	0.03	0.03	mg/m3	0.7		是	否	
河北省	唐山市	迁安市	河北荣信钢铁有限公司	渣跨闷热卸料除尘(DA001)	颗粒物	2024-03-11	2.1	2.1	mg/m3	50		是	否	
河北省	唐山市	迁安市	河北荣信钢铁有限公司	高炉上料带式除尘(DA001)	颗粒物	2024-03-11	1.9	1.9	mg/m3	10		是	否	
河北省	唐山市	迁安市	河北荣信钢铁有限公司	1#烧结机机头(DA001)	铅及其化合物	2024-03-11	0.02	0.02	mg/m3	0.7		是	否	
河北省	唐山市	迁安市	河北荣信钢铁有限公司	1#2#转炉上料除尘(DA001)	颗粒物	2024-03-11	2.0	2.0	mg/m3	10		是	否	
河北省	唐山市	迁安市	河北荣信钢铁有限公司	1#烧结机机头(DA001)	氟化物	2024-03-11	0.11	0.13	mg/m3	4.0		是	否	
河北省	唐山市	迁安市	河北荣信钢铁有限公司	2#烧结机头(DA049)	氟化物	2024-03-11	0.10	0.10	mg/m3	4.0		是	否	
河北省	唐山市	迁安市	河北荣信钢铁有限公司	1#竖炉焙烧(DA002)	颗粒物	2024-03-12	4.4	3.7	mg/m3	10		是	否	
河北省	唐山市	迁安市	河北荣信钢铁有限公司	1#竖炉焙烧(DA002)	氟化物	2024-03-12	0.16	0.12	mg/m3	4.0		是	否	
河北省	唐山市	迁安市	河北荣信钢铁有限公司	1#竖炉焙烧(DA002)	氮氧化物	2024-03-12	16	13	mg/m3	50		是	否	
河北省	唐山市	迁安市	河北荣信钢铁有限公司	1#竖炉焙烧(DA002)	铅及其化合物	2024-03-12	<0.01	<0.01	mg/m3	0.7		是	否	
河北省	唐山市	迁安市	河北荣信钢铁有限公司	1#竖炉焙烧(DA002)	二氧化硫	2024-03-12	7	6	mg/m3	35		是	否	

河北省	唐山市	迁安市	河北荣信钢铁有限公司	1#高炉热风炉 (DA016)	氮氧化物	2024-03-13	17	17	mg/m3	150		是	否	
河北省	唐山市	迁安市	河北荣信钢铁有限公司	2#高炉热风炉 (DA035)	颗粒物	2024-03-13	1.9	1.9	mg/m3	10		是	否	
河北省	唐山市	迁安市	河北荣信钢铁有限公司	2#高炉热风炉 (DA035)	氮氧化物	2024-03-13	12	12	mg/m3	150		是	否	
河北省	唐山市	迁安市	河北荣信钢铁有限公司	1#高炉热风炉 (DA016)	颗粒物	2024-03-13	1.5	1.5	mg/m3	10		是	否	
河北省	唐山市	迁安市	河北荣信钢铁有限公司	2#高炉热风炉 (DA035)	二氧化硫	2024-03-13	6	6	mg/m3	50		是	否	
河北省	唐山市	迁安市	河北荣信钢铁有限公司	1#高炉热风炉 (DA016)	二氧化硫	2024-03-13	9	9	mg/m3	50		是	否	
河北省	唐山市	迁安市	河北荣信钢铁有限公司	2#转炉三次、高位料 仓、铁水预处理 (DA010)	颗粒物	2024-03-14	1.5	1.5	mg/m3	10		是	否	
河北省	唐山市	迁安市	河北荣信钢铁有限公司	1#连铸、火焰切割、 大包转旋转台 (DA001)	颗粒物	2024-03-14	1.3	1.3	mg/m3	10		是	否	
河北省	唐山市	迁安市	河北荣信钢铁有限公司	1#转炉三次、高位料 仓、铁水预处理 (DA001)	颗粒物	2024-03-14	1.5	1.5	mg/m3	10		是	否	
河北省	唐山市	迁安市	河北荣信钢铁有限公司	1#2#烧结制粒 (DA001)	颗粒物	2024-03-15	3.5	3.5	mg/m3	10		是	否	
河北省	唐山市	迁安市	河北荣信钢铁有限公司	高炉铸铁机环境带式 除尘(DA001)	颗粒物	2024-03-15	1.2	1.2	mg/m3	10		是	否	
河北省	唐山市	迁安市	河北荣信钢铁有限公司	1#烧结石灰消化高效 除尘(DA001)	颗粒物	2024-03-15	3.7	3.7	mg/m3	10		是	否	
河北省	唐山市	迁安市	河北荣信钢铁有限公司	2#3#竖炉烘干 (DA001)	颗粒物	2024-03-16	2.5	2.5	mg/m3	10		是	否	
河北省	唐山市	迁安市	河北荣信钢铁有限公司	2#3#竖炉球盘 (DA001)	颗粒物	2024-03-16	1.3	1.3	mg/m3	10		是	否	
河北省	唐山市	迁安市	河北荣信钢铁有限公司	2#3#竖炉脱硫 (DA030)	氟化物	2024-03-16	1.73	1.30	mg/m3	4.0		是	否	
河北省	唐山市	迁安市	河北荣信钢铁有限公司	2#烧结机尾(DA001)	颗粒物	2024-03-16	2.7	2.7	mg/m3	10		是	否	
河北省	唐山市	迁安市	河北荣信钢铁有限公司	1#烧结机尾(DA013)	颗粒物	2024-03-16	1.5	1.5	mg/m3	10		是	否	
河北省	唐山市	迁安市	河北荣信钢铁有限公司	2#3#竖炉脱硫 (DA030)	铅及其化合物	2024-03-16	<0.01	<0.01	mg/m3	0.7		是	否	
河北省	唐山市	迁安市	河北燕山钢铁集团有限 公司	5#300m ² 烧结机头 (DA014)	颗粒物	2024-03-11	4.9	4.2	mg/m3	10		是	否	

河北省	唐山市	迁安市	河北燕山钢铁集团有限公司	1780热轧加热炉空气废气(DA033)	颗粒物	2024-03-11	1.8	1.7	mg/m3	10		是	否	
河北省	唐山市	迁安市	河北燕山钢铁集团有限公司	5#300m ² 烧结机头(DA014)	氮氧化物	2024-03-11	9	8	mg/m3	50		是	否	
河北省	唐山市	迁安市	河北燕山钢铁集团有限公司	1780热轧加热炉空气废气(DA033)	氮氧化物	2024-03-11	<2	<2	mg/m3	150		是	否	
河北省	唐山市	迁安市	河北燕山钢铁集团有限公司	4#套筒窑原料(DA083)	颗粒物	2024-03-11	1.5	1.5	mg/m3	10		是	否	
河北省	唐山市	迁安市	河北燕山钢铁集团有限公司	1780热轧加热炉空气废气(DA033)	二氧化硫	2024-03-11	<2	<2	mg/m3	50		是	否	
河北省	唐山市	迁安市	河北燕山钢铁集团有限公司	5#300m ² 烧结机头(DA014)	二氧化硫	2024-03-11	13	11	mg/m3	35		是	否	
河北省	唐山市	迁安市	河北鑫达钢铁集团有限公司	DA047-7#高炉矿槽(DA044)	颗粒物	2024-03-01	1.2	1.2	mg/m3	10		是	否	
河北省	唐山市	迁安市	河北鑫达钢铁集团有限公司	1#2#竖炉成品布袋除尘(DA001)	颗粒物	2024-03-01	3.3	3.3	mg/m3	10		是	否	
河北省	唐山市	迁安市	河北鑫达钢铁集团有限公司	H型钢650带钢生产线加热炉废气排放口(空烟)(DA001)	颗粒物	2024-03-02	8	9	mg/m3	10		是	否	
河北省	唐山市	迁安市	河北鑫达钢铁集团有限公司	H型钢650带钢生产线加热炉废气排放口(煤烟)(DA001)	颗粒物	2024-03-02	1.8	1.7	mg/m3	10		是	否	
河北省	唐山市	迁安市	河北鑫达钢铁集团有限公司	H型钢650带钢生产线加热炉废气排放口(煤烟)(DA001)	二氧化硫	2024-03-02	2	2	mg/m3	50		是	否	
河北省	唐山市	迁安市	河北鑫达钢铁集团有限公司	H型钢650带钢生产线加热炉废气排放口(空烟)(DA001)	氨	2024-03-02	1.19	1.20	mg/m3			否		
河北省	唐山市	迁安市	河北鑫达钢铁集团有限公司	H型钢650带钢生产线加热炉废气排放口(煤烟)(DA001)	氮氧化物	2024-03-02	7	6	mg/m3	150		是	否	
河北省	唐山市	迁安市	河北鑫达钢铁集团有限公司	H型钢650带钢生产线加热炉废气排放口(空烟)(DA001)	二氧化硫	2024-03-02	1.4	1.4	mg/m3	50		是	否	
河北省	唐山市	迁安市	河北鑫达钢铁集团有限公司	H型钢650带钢生产线加热炉废气排放口(空烟)(DA001)	氮氧化物	2024-03-02	16	18	mg/m3	150		是	否	

河北省	唐山市	迁安市	河北鑫达钢铁集团有限公司	H型钢650带钢生产线 加热炉废气排放口 (煤烟)(DA001)	氨	2024-03-02	1.35	1.24	mg/m3				否		
河北省	唐山市	迁安市	河北鑫达钢铁集团有限公司	DA087-5#高炉矿槽 (DA084)	颗粒物	2024-03-04	8.0	8.0	mg/m3	10			是	否	
河北省	唐山市	迁安市	河北鑫达钢铁集团有限公司	老区1#2#水浴除尘 (DA001)	颗粒物	2024-03-04	2.9	2.9	mg/m3	10			是	否	
河北省	唐山市	迁安市	河北鑫达钢铁集团有限公司	1-3#麦尔兹窑成品下 料及转运废气 (DA001)	颗粒物	2024-03-04	2.1	2.1	mg/m3	10			是	否	
河北省	唐山市	迁安市	河北鑫达钢铁集团有限公司	1580mm轧线塑烧板 (DA001)	颗粒物	2024-03-04	1.8	1.8	mg/m3	10			是	否	
河北省	唐山市	迁安市	河北鑫达钢铁集团有限公司	3#4#竖炉地坑及高架 (DA001)	颗粒物	2024-03-05	1.7	1.7	mg/m3	10			是	否	
河北省	唐山市	迁安市	河北鑫达钢铁集团有限 公司	3#4#竖炉成品转运 (DA014)	颗粒物	2024-03-05	2.1	2.1	mg/m3	10			是	否	
河北省	唐山市	迁安市	河北鑫达钢铁集团有限 公司	7#8#高炉槽上除尘 (DA001)	颗粒物	2024-03-06	1.3	1.3	mg/m3	10			是	否	
河北省	唐山市	迁安市	河北鑫达钢铁集团有限 公司	5-8#高炉落地矿地仓 废气(DA001)	颗粒物	2024-03-06	3.1	3.1	mg/m3	10			是	否	
河北省	唐山市	迁安市	河北鑫达钢铁集团有限 公司	DA088-5#高炉出铁 场(DA085)	颗粒物	2024-03-07	2.1	2.1	mg/m3	10			是	否	
河北省	唐山市	迁安市	河北鑫达钢铁集团有限 公司	DA096-6#高炉上料 (DA093)	颗粒物	2024-03-07	3.0	3.0	mg/m3	10			是	否	
河北省	唐山市	迁安市	河北鑫达钢铁集团有限 公司	4#高炉矿槽(DA001)	颗粒物	2024-03-07	2.1	2.1	mg/m3	10			是	否	
河北省	唐山市	迁安市	河北鑫达钢铁集团有限 公司	5#-8#高炉落地矿筛 分(DA001)	颗粒物	2024-03-07	4.2	4.2	mg/m3	10			是	否	
河北省	唐山市	迁安市	河北鑫达钢铁集团有限 公司	1#2#回转窑成品冷却 、转运筛分及落料 (DA001)	颗粒物	2024-03-08	2.1	2.1	mg/m3	10			是	否	
河北省	唐山市	迁安市	河北鑫达钢铁集团有限 公司	1#2#回转窑原料筛分 废气(DA001)	颗粒物	2024-03-08	1.7	1.7	mg/m3	10			是	否	
河北省	唐山市	迁安市	河北鑫达钢铁集团有限 公司	DA048-7#高炉出铁 场(DA045)	颗粒物	2024-03-08	2.2	2.2	mg/m3	10			是	否	
河北省	唐山市	迁安市	河北鑫达钢铁集团有限 公司	精炼炉废气(DA001)	氟化物	2024-03-09	0.333	0.333	mg/m3	5.0			是	否	
河北省	唐山市	迁安市	河北鑫达钢铁集团有限 公司	4#高炉热风炉 (DA001)	氮氧化物	2024-03-09	50	50	mg/m3	150			是	否	

河北省	唐山市	迁安市	河北鑫达钢铁集团有限公司	5#发电机组锅炉(DA001)	二氧化硫	2024-03-09	6	6	mg/m3	35		是	否	
河北省	唐山市	迁安市	河北鑫达钢铁集团有限公司	5#发电机组锅炉(DA001)	氮氧化物	2024-03-09	20	21	mg/m3	100		是	否	
河北省	唐山市	迁安市	河北鑫达钢铁集团有限公司	DA092-6#高炉矿槽(DA089)	颗粒物	2024-03-09	4.5	4.5	mg/Nm3	10		是	否	
河北省	唐山市	迁安市	河北鑫达钢铁集团有限公司	5#发电机组锅炉(DA001)	烟尘	2024-03-09	1.5	1.6	mg/m3	5		是	否	
河北省	唐山市	迁安市	河北鑫达钢铁集团有限公司	DA093-6#高炉出铁场(DA090)	颗粒物	2024-03-09	1.9	1.9	mg/m3	10		是	否	
河北省	唐山市	迁安市	河北鑫达钢铁集团有限公司	4#高炉热风炉(DA001)	颗粒物	2024-03-09	2.1	2.1	mg/m3	10		是	否	
河北省	唐山市	迁安市	河北鑫达钢铁集团有限公司	新区竖炉烘干(DA001)	颗粒物	2024-03-09	8.4	8.4	mg/m3	10		是	否	
河北省	唐山市	迁安市	河北鑫达钢铁集团有限公司	4#高炉热风炉(DA001)	二氧化硫	2024-03-09	4	4	mg/m3	50		是	否	
河北省	唐山市	迁安市	河北鑫达钢铁集团有限公司	4#5#麦尔兹窑体(DA001)	氨	2024-03-10	1.17	1.45	mg/m3			否		
河北省	唐山市	迁安市	河北鑫达钢铁集团有限公司	4#5#麦尔兹窑体(DA001)	颗粒物	2024-03-10	2.5	3.2	mg/m3	10		是	否	
河北省	唐山市	迁安市	河北鑫达钢铁集团有限公司	4#高炉出铁场1#废气(DA001)	颗粒物	2024-03-10	2.2	2.2	mg/m3	10		是	否	
河北省	唐山市	迁安市	河北鑫达钢铁集团有限公司	DA023-4#5#转炉二次烟气(DA020)	颗粒物	2024-03-10	2.3	2.3	mg/m3	10		是	否	
河北省	唐山市	迁安市	河北鑫达钢铁集团有限公司	1#216烧结机头排气筒(DA001)	氨	2024-03-10	1.32	1.44	mg/m3			否		
河北省	唐山市	迁安市	河北鑫达钢铁集团有限公司	1#216烧结机头排气筒(DA001)	颗粒物	2024-03-10	2.4	2.7	mg/m3	10		是	否	
河北省	唐山市	迁安市	河北鑫达钢铁集团有限公司	1#216烧结机头排气筒(DA001)	铅及其化合物	2024-03-10	0.03	0.03	mg/m3	0.7		是	否	
河北省	唐山市	迁安市	河北鑫达钢铁集团有限公司	4#5#麦尔兹窑体(DA001)	氮氧化物	2024-03-10	31	39	mg/m3	150		是	否	
河北省	唐山市	迁安市	河北鑫达钢铁集团有限公司	1#216烧结机头排气筒(DA001)	氟化物	2024-03-10	0.416	0.473	mg/m3	4.0		是	否	
河北省	唐山市	迁安市	河北鑫达钢铁集团有限公司	1#216烧结机头排气筒(DA001)	二氧化硫	2024-03-10	9	9	mg/m3	35		是	否	
河北省	唐山市	迁安市	河北鑫达钢铁集团有限公司	4#5#麦尔兹窑体(DA001)	二氧化硫	2024-03-10	5	6	mg/m3	50		是	否	

河北省	唐山市	迁安市	河北鑫达钢铁集团有限公司	1#216烧结机头排气筒(DA001)	氮氧化物	2024-03-10	26	28	mg/m3	50		是	否	
河北省	唐山市	迁安市	河北鑫达钢铁集团有限公司	4#麦尔兹窑原料上料(DA001)	颗粒物	2024-03-11	2.1	2.1	mg/m3	10		是	否	
河北省	唐山市	迁安市	河北鑫达钢铁集团有限公司	3#300m2烧结机尾(DA001)	颗粒物	2024-03-11	5.1	5.1	mg/m3	10		是	否	
河北省	唐山市	迁安市	河北鑫达钢铁集团有限公司	3#300配料及成品筛分(DA001)	颗粒物	2024-03-11	3.4	3.4	mg/m3	10		是	否	
河北省	唐山市	迁安市	河北鑫达钢铁集团有限公司	3#300烧结机头(DA001)	氟化物	2024-03-12	0.406	0.368	mg/m3	4.0		是	否	
河北省	唐山市	迁安市	河北鑫达钢铁集团有限公司	3#300烧结机头(DA001)	氮氧化物	2024-03-12	16	14	mg/m3	50		是	否	
河北省	唐山市	迁安市	河北鑫达钢铁集团有限公司	制样室废气排口(DA001)	颗粒物	2024-03-12	5.8	5.8	mg/m3	120		是	否	
河北省	唐山市	迁安市	河北鑫达钢铁集团有限公司	3#300石灰消化(DA001)	颗粒物	2024-03-12	8.8	8.8	mg/m3	10		是	否	
河北省	唐山市	迁安市	河北鑫达钢铁集团有限公司	6#转炉二次烟气(DA001)	颗粒物	2024-03-12	1.6	1.6	mg/m3	10		是	否	
河北省	唐山市	迁安市	河北鑫达钢铁集团有限公司	3#300烧结机头(DA001)	氨	2024-03-12	1.46	1.30	mg/m3			否		
河北省	唐山市	迁安市	河北鑫达钢铁集团有限公司	3#300烧结机头(DA001)	颗粒物	2024-03-12	3.2	2.9	mg/m3	10		是	否	
河北省	唐山市	迁安市	河北鑫达钢铁集团有限公司	3#300烧结机头(DA001)	铅及其化合物	2024-03-12	0.04	0.03	mg/m3	0.7		是	否	
河北省	唐山市	迁安市	河北鑫达钢铁集团有限公司	6#发电机组锅炉(DA001)	林格曼黑度	2024-03-12	<1	<1	级	1		是	否	
河北省	唐山市	迁安市	河北鑫达钢铁集团有限公司	1#216配料除尘(DA001)	颗粒物	2024-03-12	1.8	1.8	mg/m3	10		是	否	
河北省	唐山市	迁安市	河北鑫达钢铁集团有限公司	3#300烧结机头(DA001)	二氧化硫	2024-03-12	4	4	mg/m3	35		是	否	
河北省	唐山市	迁安市	河北鑫达钢铁集团有限公司	DA024-5#转炉一次烟气(DA021)	颗粒物	2024-03-12	3.2	3.2	mg/Nm3	50		是	否	
河北省	唐山市	迁安市	河北鑫达钢铁集团有限公司	4#发电机组锅炉(DA001)	林格曼黑度	2024-03-13	<1	<1	级	1		是	否	
河北省	唐山市	迁安市	河北鑫达钢铁集团有限公司	5#发电机组锅炉(DA001)	林格曼黑度	2024-03-13	<1	<1	级	1		是	否	
河北省	唐山市	迁安市	河北鑫达钢铁集团有限公司	燃料破碎布袋除尘器(DA001)	颗粒物	2024-03-14	3.2	3.2	mg/m3	10		是	否	

河北省	唐山市	迁安市	河北鑫达钢铁集团有限公司	2#成品仓废气排口(DA001)	颗粒物	2024-03-14	8.6	8.6	mg/m3	10		是	否	
河北省	唐山市	迁安市	河北鑫达钢铁集团有限公司	4#成品仓废气排放口(DA001)	颗粒物	2024-03-14	2.6	2.6	mg/m3	10		是	否	
河北省	唐山市	迁安市	河北鑫达钢铁集团有限公司	3#成品仓废气排口(DA001)	颗粒物	2024-03-14	1.6	1.6	mg/m3	10		是	否	
河北省	唐山市	迁安市	河北鑫达钢铁集团有限公司	新区炼钢热闷渣(DA001)	颗粒物	2024-03-14	1.6	1.6	mg/m3	50		是	否	
河北省	唐山市	迁安市	河北鑫达钢铁集团有限公司	1#成品仓废气排口(DA001)	颗粒物	2024-03-14	2.7	2.7	mg/m3	10		是	否	
河北省	唐山市	迁安市	河北鑫达钢铁集团有限公司	6#发电机组锅炉(DA001)	烟尘	2024-03-15	2.3	2.3	mg/m3	5		是	否	
河北省	唐山市	迁安市	河北鑫达钢铁集团有限公司	4#发电机组锅炉(DA001)	氮氧化物	2024-03-15	51	61	mg/m3	100		是	否	
河北省	唐山市	迁安市	河北鑫达钢铁集团有限公司	DA0234#转炉一次烟气(DA020)	颗粒物	2024-03-15	13.9	13.9	mg/Nm3	50		是	否	
河北省	唐山市	迁安市	河北鑫达钢铁集团有限公司	4#发电机组锅炉(DA001)	烟尘	2024-03-15	2.0	2.4	mg/m3	5		是	否	
河北省	唐山市	迁安市	河北鑫达钢铁集团有限公司	6#发电机组锅炉(DA001)	氨	2024-03-15	2.00	2.00	mg/m3			否		
河北省	唐山市	迁安市	河北鑫达钢铁集团有限公司	4#5#麦尔兹窑上料地坑(DA001)	颗粒物	2024-03-15	1.6	1.6	mg/m3	10		是	否	
河北省	唐山市	迁安市	河北鑫达钢铁集团有限公司	6#转炉一次烟气(DA001)	氟化物	2024-03-15	0.213	0.213	mg/m3	5.0		是	否	
河北省	唐山市	迁安市	河北鑫达钢铁集团有限公司	4#发电机组锅炉(DA001)	二氧化硫	2024-03-15	6	7	mg/m3	35		是	否	
河北省	唐山市	迁安市	河北鑫达钢铁集团有限公司	6#发电机组锅炉(DA001)	氮氧化物	2024-03-15	42	44	mg/m3	100		是	否	
河北省	唐山市	迁安市	河北鑫达钢铁集团有限公司	6#发电机组锅炉(DA001)	二氧化硫	2024-03-15	4	4	mg/m3	50		是	否	
河北省	唐山市	迁安市	河北鑫达钢铁集团有限公司	DA089-5#高炉热风炉(DA086)	颗粒物	2024-03-16	3.0	3.0	mg/m3	10		是	否	
河北省	唐山市	迁安市	河北鑫达钢铁集团有限公司	DA089-5#高炉热风炉(DA086)	氮氧化物	2024-03-16	8	8	mg/m3	150		是	否	
河北省	唐山市	迁安市	河北鑫达钢铁集团有限公司	DA089-5#高炉热风炉(DA086)	二氧化硫	2024-03-16	7	7	mg/m3	50		是	否	
河北省	唐山市	迁安市	迁安德清环保能源有限公司	焚烧炉废气排放口001(DA001)	氯化氢	2024-02-26	7.3	7.9	mg/m3	60		是	否	

河北省	唐山市	迁安市	迁安德清环保能源有限公司	焚烧炉废气排放口002(DA001)	氨(氨气)	2024-02-26	4.94	5.94	mg/m3			否		
河北省	唐山市	迁安市	迁安德清环保能源有限公司	焚烧炉废气排放口001(DA001)	氮氧化物	2024-02-26	53	57	mg/m3	300		是	否	
河北省	唐山市	迁安市	迁安德清环保能源有限公司	焚烧炉废气排放口001(DA001)	镉、铊及其化合物(以Cd+Tl计)	2024-02-26	0.00139	0.00139	mg/m3	0.1		是	否	
河北省	唐山市	迁安市	迁安德清环保能源有限公司	焚烧炉废气排放口002(DA001)	汞及其化合物	2024-02-26	0.000388	0.000482	mg/m3	0.05		是	否	
河北省	唐山市	迁安市	迁安德清环保能源有限公司	焚烧炉废气排放口002(DA001)	颗粒物	2024-02-26	5.0	6.0	mg/m3	30		是	否	
河北省	唐山市	迁安市	迁安德清环保能源有限公司	焚烧炉废气排放口001(DA001)	汞及其化合物	2024-02-26	0.000483	0.000574	mg/m3	0.05		是	否	
河北省	唐山市	迁安市	迁安德清环保能源有限公司	焚烧炉废气排放口001(DA001)	二氧化硫	2024-02-26	10	11	mg/m3	100		是	否	
河北省	唐山市	迁安市	迁安德清环保能源有限公司	焚烧炉废气排放口001(DA001)	一氧化碳	2024-02-26	1.5	1.5	mg/m3	100		是	否	
河北省	唐山市	迁安市	迁安德清环保能源有限公司	焚烧炉废气排放口002(DA001)	二氧化硫	2024-02-26	14	17	mg/m3	100		是	否	
河北省	唐山市	迁安市	迁安德清环保能源有限公司	焚烧炉废气排放口002(DA001)	一氧化碳	2024-02-26	46	55	mg/m3	100		是	否	
河北省	唐山市	迁安市	迁安德清环保能源有限公司	焚烧炉废气排放口002(DA001)	氮氧化物	2024-02-26	44	53	mg/m3	300		是	否	
河北省	唐山市	迁安市	迁安德清环保能源有限公司	焚烧炉废气排放口001(DA001)	氨(氨气)	2024-02-26	2.25	2.40	mg/m3			否		
河北省	唐山市	迁安市	迁安德清环保能源有限公司	焚烧炉废气排放口002(DA001)	镉、铊及其化合物(以Cd+Tl计)	2024-02-26	0.00133	0.00133	mg/m3	0.1		是	否	
河北省	唐山市	迁安市	迁安德清环保能源有限公司	焚烧炉废气排放口001(DA001)	锑, 砷, 铅, 铬, 钴, 铜, 锰, 镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计)	2024-02-26	0.135	0.135	mg/m3	1.0		是	否	
河北省	唐山市	迁安市	迁安德清环保能源有限公司	焚烧炉废气排放口001(DA001)	颗粒物	2024-02-26	2.9	3.1	mg/m3	30		是	否	
河北省	唐山市	迁安市	迁安德清环保能源有限公司	焚烧炉废气排放口002(DA001)	锑, 砷, 铅, 铬, 钴, 铜, 锰, 镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计)	2024-02-26	0.141	0.141	mg/m3	1.0		是	否	

河北省	唐山市	迁安市	迁安德清环保能源有限公司	焚烧炉废气排放口002(DA001)	氯化氢	2024-02-26	7.7	9.2	mg/m3	60		是	否	
河北省	唐山市	迁安市	迁安市宏奥工贸有限公司	1#装煤炉头烟除尘排放口034(DA034)	颗粒物	2024-03-02	2.8	2.8	mg/m3	10		是	否	
河北省	唐山市	迁安市	迁安市宏奥工贸有限公司	2#装煤炉头烟除尘排放口035(DA035)	颗粒物	2024-03-02	2.9	2.9	mg/m3	10		是	否	
河北省	唐山市	迁安市	迁安市宏奥工贸有限公司	2-1#推焦地面站排气筒004(DA004)	颗粒物	2024-03-02	2.5	2.5	mg/m3	10		是	否	
河北省	唐山市	迁安市	迁安市宏奥工贸有限公司	干熄焦烟囪006(DA006)	二氧化硫	2024-03-02	25	25	mg/m3	80		是	否	
河北省	唐山市	迁安市	迁安市宏奥工贸有限公司	2-2#推焦地面站排气筒005(DA005)	颗粒物	2024-03-02	3.2	3.2	mg/m3	10		是	否	
河北省	唐山市	迁安市	迁安市宏奥工贸有限公司	2-1#推焦地面站排气筒004(DA004)	二氧化硫	2024-03-02	3	3	mg/m3	30		是	否	
河北省	唐山市	迁安市	迁安市宏奥工贸有限公司	2#装煤炉头烟除尘排放口035(DA035)	二氧化硫	2024-03-02	15	15	mg/m3	70		是	否	
河北省	唐山市	迁安市	迁安市宏奥工贸有限公司	干熄焦烟囪006(DA006)	颗粒物	2024-03-02	2.5	2.5	mg/m3	10		是	否	
河北省	唐山市	迁安市	迁安市宏奥工贸有限公司	2-2#推焦地面站排气筒005(DA005)	二氧化硫	2024-03-02	11	11	mg/m3	30		是	否	
河北省	唐山市	迁安市	迁安市宏奥工贸有限公司	1#装煤炉头烟除尘排放口034(DA034)	二氧化硫	2024-03-02	1	1	mg/m3	70		是	否	
河北省	唐山市	迁安市	迁安市宏奥工贸有限公司	预破除尘排放口001(DA001)	颗粒物	2024-03-03	5.6	5.6	mg/m3	10		是	否	
河北省	唐山市	迁安市	迁安市宏奥工贸有限公司	主破除尘排放口002(DA002)	颗粒物	2024-03-03	4.7	4.7	mg/m3	10		是	否	
河北省	唐山市	迁安市	迁安市宏奥工贸有限公司	煤仓除尘排放口DA026(DA001)	颗粒物	2024-03-03	5.7	5.7	mg/m3	10		是	否	
河北省	唐山市	迁安市	迁安市宏奥工贸有限公司	煤四除尘排放口030(DA030)	颗粒物	2024-03-03	2.8	2.8	mg/m3	10		是	否	
河北省	唐山市	迁安市	迁安市宏奥工贸有限公司	2#焦炉烟囪003(DA003)	二氧化硫	2024-03-03	4	5	mg/m3	30		是	否	
河北省	唐山市	迁安市	迁安市宏奥工贸有限公司	备五除尘排放口036(DA036)	颗粒物	2024-03-03	2.4	2.4	mg/m3	10		是	否	
河北省	唐山市	迁安市	迁安市宏奥工贸有限公司	2#焦炉烟囪003(DA003)	氮氧化物	2024-03-03	42	52	mg/m3	130		是	否	
河北省	唐山市	迁安市	迁安市宏奥工贸有限公司	备二除尘排放口037(DA037)	颗粒物	2024-03-03	3.2	3.2	mg/m3	10		是	否	

河北省	唐山市	迁安市	迁安市宏奥工贸有限公司	2#焦炉烟囱 003(DA003)	颗粒物	2024-03-03	2.5	3.1	mg/m3	10		是	否	
河北省	唐山市	迁安市	迁安市宏奥工贸有限公司	煤六除尘排放口 032(DA032)	颗粒物	2024-03-04	4.3	4.3	mg/m3	10		是	否	
河北省	唐山市	迁安市	迁安市宏奥工贸有限公司	煤五除尘排放口 031(DA031)	颗粒物	2024-03-04	4.5	4.5	mg/m3	10		是	否	
河北省	唐山市	迁安市	迁安市宏奥工贸有限公司	T2筛焦转运除尘排放 口033(DA033)	颗粒物	2024-03-04	4.8	4.8	mg/m3	10		是	否	
河北省	唐山市	迁安市	迁安市宏奥工贸有限公司	2#装煤炉头烟除尘排 放口035(DA035)	苯并(a)芘	2024-03-05	0.038	0.038	ug/m3	0.3		是	否	
河北省	唐山市	迁安市	迁安市宏奥工贸有限公司	干熄焦本体灰仓 (DA001)	颗粒物	2024-03-05	2.3	2.3	mg/m3	10		是	否	
河北省	唐山市	迁安市	迁安市宏奥工贸有限公司	1#装煤炉头烟除尘排 放口034(DA034)	苯并(a)芘	2024-03-05	0.037	0.037	ug/m3	0.3		是	否	
河北省	唐山市	迁安市	迁安市宏奥工贸有限公司	5.5米硫酸除尘排放口 007(DA007)	颗粒物	2024-03-06	2.1	2.1	mg/m3	10		是	否	
河北省	唐山市	迁安市	迁安市宏奥工贸有限公司	生化废气排气筒 023(DA023)	非甲烷总烃	2024-03-06	5.82	5.82	mg/m3	50		是	否	
河北省	唐山市	迁安市	迁安市宏奥工贸有限公司	5.5米硫酸除尘排放口 007(DA007)	氨(氨气)	2024-03-06	1.98	1.98	mg/m3	10		是	否	
河北省	唐山市	迁安市	迁安市宏奥工贸有限公司	生化废气排气筒 023(DA023)	硫化氢	2024-03-06	0.2	0.2	mg/m3	1.0		是	否	
河北省	唐山市	迁安市	迁安市宏奥工贸有限公司	生化废气排气筒 023(DA023)	氨	2024-03-06	0.95	0.95	mg/m3	10		是	否	
河北省	唐山市	迁安市	迁安市宏奥工贸有限公司	2#锅炉烟囱 013(DA013)	二氧化硫	2024-03-14	<2	<2	mg/m3	35		是	否	
河北省	唐山市	迁安市	迁安市宏奥工贸有限公司	2#锅炉烟囱 013(DA013)	氮氧化物	2024-03-14	34	56	mg/m3	100		是	否	
河北省	唐山市	迁安市	迁安市宏奥工贸有限公司	干燥、筛分、粉碎 (DA001)	氨	2024-03-14	0.82	0.82	mg/m3			否		
河北省	唐山市	迁安市	迁安市宏奥工贸有限公司	制酸工艺尾气排放口 (DA001)	二氧化硫	2024-03-14	2	2	mg/m3	200		是	否	
河北省	唐山市	迁安市	迁安市宏奥工贸有限公司	制酸工艺尾气排放口 (DA001)	硫酸雾	2024-03-14	4.53	4.53	mg/m3	5		是	否	
河北省	唐山市	迁安市	迁安市宏奥工贸有限公司	2#锅炉烟囱 013(DA013)	氨	2024-03-14	1.16	1.16	mg/m3			否		
河北省	唐山市	迁安市	迁安市宏奥工贸有限公司	2#锅炉烟囱 013(DA013)	林格曼黑度	2024-03-14	<1	<1	级	1		是	否	

河北省	唐山市	迁安市	迁安市宏奥工贸有限公司	2#锅炉烟囱 013(DA013)	烟尘	2024-03-14	2.6	4.0	mg/m3	5		是	否	
河北省	唐山市	迁安市	迁安市宏奥工贸有限公司	干燥、筛分、粉碎 (DA001)	颗粒物	2024-03-14	3.5	3.5	mg/m3	10		是	否	
河北省	唐山市	迁安市	迁安市九江煤炭储运有限公司	1A#推焦地面站烟囱 (DA016)	颗粒物	2024-03-04	1.2	1.2	mg/m3	10		是	否	
河北省	唐山市	迁安市	迁安市九江煤炭储运有限公司	1#干熄焦环境除尘烟囱 (DA013)	二氧化硫	2024-03-04	<2	<2	mg/m3	80		是	否	
河北省	唐山市	迁安市	迁安市九江煤炭储运有限公司	1#干熄焦环境除尘烟囱 (DA013)	颗粒物	2024-03-04	1.3	1.3	mg/m3	10		是	否	
河北省	唐山市	迁安市	迁安市九江煤炭储运有限公司	3#炉头烟地面站烟囱 (DA041)	二氧化硫	2024-03-04	11	11	mg/m3	70		是	否	
河北省	唐山市	迁安市	迁安市九江煤炭储运有限公司	1#炉头烟地面站烟囱 (DA028)	颗粒物	2024-03-04	1.3	1.3	mg/m3	10		是	否	
河北省	唐山市	迁安市	迁安市九江煤炭储运有限公司	1#炉头烟地面站烟囱 (DA028)	二氧化硫	2024-03-04	4	4	mg/m3	70		是	否	
河北省	唐山市	迁安市	迁安市九江煤炭储运有限公司	1A#推焦地面站烟囱 (DA016)	二氧化硫	2024-03-04	<2	<2	mg/m3	30		是	否	
河北省	唐山市	迁安市	迁安市九江煤炭储运有限公司	3#炉头烟地面站烟囱 (DA041)	颗粒物	2024-03-04	1.5	1.5	mg/m3	10		是	否	
河北省	唐山市	迁安市	迁安市九江煤炭储运有限公司	3#炉头烟地面站烟囱 (DA041)	苯并(a)芘	2024-03-04	0.111	0.111	ug/m3	0.3		是	否	
河北省	唐山市	迁安市	迁安市九江煤炭储运有限公司	1#炉头烟地面站烟囱 (DA028)	苯并(a)芘	2024-03-07	0.021	0.021	ug/m3	0.3		是	否	
河北省	唐山市	迁安市	迁安市九江线材有限责任公司	9#发电机组燃气锅炉 废气排放口 162(DA162)	烟尘	2024-03-12	2.5	2.6	mg/m3	5		是	否	
河北省	唐山市	迁安市	迁安市九江线材有限责任公司	10#发电锅炉废气排 放口163(DA163)	氮氧化物	2024-03-12	7	7	mg/m3	100		是	否	
河北省	唐山市	迁安市	迁安市九江线材有限责任公司	10#发电锅炉废气排 放口163(DA163)	烟尘	2024-03-12	2.7	2.9	mg/m3	5		是	否	
河北省	唐山市	迁安市	迁安市九江线材有限责任公司	9#发电机组燃气锅炉 废气排放口 162(DA162)	氮氧化物	2024-03-12	4	4	mg/m3	100		是	否	
河北省	唐山市	迁安市	迁安市九江线材有限责任公司	10#发电锅炉废气排 放口163(DA163)	二氧化硫	2024-03-12	9	10	mg/m3	35		是	否	
河北省	唐山市	迁安市	迁安市九江线材有限责任公司	9#发电机组燃气锅炉 废气排放口 162(DA162)	二氧化硫	2024-03-12	10	10	mg/m3	35		是	否	

河北省	唐山市	迁安市	迁安中化煤化工有限责任公司	6号焦炉烟囱(DA026)	颗粒物	2024-03-08	3.0	3.0	mg/m3	10		是	否	
河北省	唐山市	迁安市	迁安中化煤化工有限责任公司	6号焦炉烟囱(DA026)	二氧化硫	2024-03-08	11	11	mg/m3	30		是	否	
河北省	唐山市	迁安市	迁安中化煤化工有限责任公司	6号焦炉烟囱(DA026)	氮氧化物	2024-03-08	18	18	mg/m3	130		是	否	
河北省	唐山市	迁安市	唐山宝利源炼焦有限公司	脱硫脱硝排放口(DA003)	颗粒物	2024-03-07	4.2	5.3	mg/m3	10		是	否	
河北省	唐山市	迁安市	唐山宝利源炼焦有限公司	2#破碎机除尘排放口(DA002)	颗粒物	2024-03-07	2.4	2.4	mg/m3	10		是	否	
河北省	唐山市	迁安市	唐山宝利源炼焦有限公司	干熄焦烟气(焦炭转运)排放口(DA001)	二氧化硫	2024-03-07	50	50	mg/m3	80		是	否	
河北省	唐山市	迁安市	唐山宝利源炼焦有限公司	干熄焦烟气(焦炭转运)排放口(DA001)	颗粒物	2024-03-07	4.0	4.0	mg/m3	10		是	否	
河北省	唐山市	迁安市	唐山宝利源炼焦有限公司	备三除尘器(DA001)	颗粒物	2024-03-07	2.5	2.5	mg/m3	10		是	否	
河北省	唐山市	迁安市	唐山宝利源炼焦有限公司	备十除尘器(DA001)	颗粒物	2024-03-07	2.8	2.8	mg/m3	10		是	否	
河北省	唐山市	迁安市	唐山宝利源炼焦有限公司	脱硫脱硝排放口(DA003)	二氧化硫	2024-03-07	15	19	mg/m3	30		是	否	
河北省	唐山市	迁安市	唐山宝利源炼焦有限公司	脱硫脱硝排放口(DA003)	氮氧化物	2024-03-07	38	48	mg/m3	130		是	否	
河北省	唐山市	迁安市	唐山宝利源炼焦有限公司	1#破碎除尘(DA001)	颗粒物	2024-03-07	2.4	2.4	mg/m3	10		是	否	
河北省	唐山市	迁安市	唐山宝利源炼焦有限公司	筛焦除尘排放口(DA005)	颗粒物	2024-03-08	2.9	2.9	mg/m3	10		是	否	
河北省	唐山市	迁安市	唐山宝利源炼焦有限公司	煤塔除尘器(DA001)	颗粒物	2024-03-08	2.5	2.5	mg/m3	10		是	否	
河北省	唐山市	迁安市	唐山宝利源炼焦有限公司	出焦排气口(DA001)	颗粒物	2024-03-08	2.4	2.4	mg/m3	10		是	否	
河北省	唐山市	迁安市	唐山宝利源炼焦有限公司	煤转运废气排放口(DA001)	颗粒物	2024-03-08	2.4	2.4	mg/m3	10		是	否	
河北省	唐山市	迁安市	唐山宝利源炼焦有限公司	焦三除尘器(DA001)	颗粒物	2024-03-08	2.4	2.4	mg/m3	10		是	否	
河北省	唐山市	迁安市	唐山宝利源炼焦有限公司	缓冲仓除尘器(DA001)	颗粒物	2024-03-08	2.8	2.8	mg/m3	10		是	否	
河北省	唐山市	迁安市	唐山宝利源炼焦有限公司	出焦排气口(DA001)	二氧化硫	2024-03-08	2	2	mg/m3	30		是	否	

河北省	唐山市	迁安市	唐山宝利源炼焦有限公司	硫氨排放口(DA012)	氨(氨气)	2024-03-09	1.21	1.21	mg/m3	10		是	否	
河北省	唐山市	迁安市	唐山宝利源炼焦有限公司	装煤及炉头烟气排放口(DA004)	苯并(a)芘	2024-03-09	0.149	0.149	ug/m3	0.3		是	否	
河北省	唐山市	迁安市	唐山宝利源炼焦有限公司	酚氰废水池体废气(DA001)	硫化氢	2024-03-09	0.30	0.30	mg/m3	1		是	否	
河北省	唐山市	迁安市	唐山宝利源炼焦有限公司	酚氰废水池体废气(DA001)	氨	2024-03-09	1.03	1.03	mg/m3	10		是	否	
河北省	唐山市	迁安市	唐山宝利源炼焦有限公司	酚氰废水池体废气(DA001)	非甲烷总烃	2024-03-09	3.07	3.07	mg/m3	50		是	否	
河北省	唐山市	迁安市	唐山宝利源炼焦有限公司	硫氨排放口(DA012)	颗粒物	2024-03-09	2.6	2.6	mg/m3	10		是	否	
河北省	唐山市	迁安市	唐山宝利源炼焦有限公司	装煤及炉头烟气排放口(DA004)	颗粒物	2024-03-09	2.5	2.5	mg/m3	10		是	否	
河北省	唐山市	迁安市	唐山宝利源炼焦有限公司	装煤及炉头烟气排放口(DA004)	二氧化硫	2024-03-09	10	10	mg/m3	70		是	否	
河北省	唐山市	迁安市	唐山松汀钢铁有限公司	4#烧结机机头脱硫DA008(DA001)	二氧化硫	2024-01-24	14	16	mg/m3	35		是	否	
河北省	唐山市	迁安市	唐山松汀钢铁有限公司	4#烧结机机尾除尘DA009(DA001)	颗粒物	2024-01-24	2.4	2.4	mg/m3	10		是	否	
河北省	唐山市	迁安市	唐山松汀钢铁有限公司	4#烧结机机头脱硫DA008(DA001)	氮氧化物	2024-01-24	26	28	mg/m3	50		是	否	
河北省	唐山市	迁安市	唐山松汀钢铁有限公司	4#烧结机机头脱硫DA008(DA001)	颗粒物	2024-01-24	2.9	3.1	mg/m3	10		是	否	
河北省	唐山市	迁安市	唐山松汀钢铁有限公司	超高温超高压煤气发电燃气锅炉排放口(DA055)	烟尘	2024-03-12	1.3	1.4	mg/m3	5		是	否	
河北省	唐山市	迁安市	唐山松汀钢铁有限公司	超高温超高压煤气发电燃气锅炉排放口(DA055)	氮氧化物	2024-03-12	12	13	mg/m3	100		是	否	
河北省	唐山市	迁安市	唐山松汀钢铁有限公司	超高温超高压煤气发电燃气锅炉排放口(DA055)	二氧化硫	2024-03-12	18	19	mg/m3	35		是	否	
河北省	唐山市	迁安市	唐山松汀钢铁有限公司	2#竖炉焙烧烟气(DA054)	颗粒物	2024-03-12	1.6	2.1	mg/m3	10		是	否	
河北省	唐山市	迁安市	唐山松汀钢铁有限公司	2#竖炉焙烧烟气(DA054)	二氧化硫	2024-03-12	12	16	mg/m3	35		是	否	
河北省	唐山市	迁安市	唐山松汀钢铁有限公司	2#竖炉焙烧烟气(DA054)	氮氧化物	2024-03-12	9	12	mg/m3	50		是	否	

河北省	秦皇岛市	海港区	中节能(秦皇岛)环保能源有限公司	1#焚烧炉烟道口(DA002)	一氧化碳	2024-03-20	15	14	mg/m3	100		是	否	
河北省	秦皇岛市	海港区	中节能(秦皇岛)环保能源有限公司	2#焚烧炉烟道口(DA001)	二氧化硫	2024-03-20	79	79	mg/m3	100		是	否	
河北省	秦皇岛市	海港区	中节能(秦皇岛)环保能源有限公司	2#焚烧炉烟道口(DA001)	氯化氢	2024-03-20	7.5	7.4	mg/m3	60		是	否	
河北省	秦皇岛市	海港区	中节能(秦皇岛)环保能源有限公司	1#焚烧炉烟道口(DA002)	汞及其化合物	2024-03-20	<0.0025	<0.0025	mg/m3	0.05		是	否	
河北省	秦皇岛市	海港区	中节能(秦皇岛)环保能源有限公司	2#焚烧炉烟道口(DA001)	汞及其化合物	2024-03-20	<0.0025	<0.0025	mg/m3	0.05		是	否	
河北省	秦皇岛市	海港区	中节能(秦皇岛)环保能源有限公司	1#焚烧炉烟道口(DA002)	氨	2024-03-20	1.38	1.20	kg/h	75		是	否	
河北省	秦皇岛市	海港区	中节能(秦皇岛)环保能源有限公司	1#焚烧炉烟道口(DA002)	硫化氢	2024-03-20	0.23	0.20	kg/h	5.2		是	否	
河北省	秦皇岛市	海港区	中节能(秦皇岛)环保能源有限公司	3#焚烧炉烟道口(DA004)	二氧化硫	2024-03-20	5	4	mg/m3	100		是	否	
河北省	秦皇岛市	海港区	中节能(秦皇岛)环保能源有限公司	3#焚烧炉烟道口(DA004)	汞及其化合物	2024-03-20	<0.0025	<0.0025	mg/m3	0.05		是	否	
河北省	秦皇岛市	海港区	中节能(秦皇岛)环保能源有限公司	1#焚烧炉烟道口(DA002)	二氧化硫	2024-03-20	54	48	mg/m3	100		是	否	
河北省	秦皇岛市	海港区	中节能(秦皇岛)环保能源有限公司	3#焚烧炉烟道口(DA004)	氯化氢	2024-03-20	7.3	5.4	mg/m3	60		是	否	
河北省	秦皇岛市	海港区	中节能(秦皇岛)环保能源有限公司	1#焚烧炉烟道口(DA002)	颗粒物	2024-03-20	1.6	1.4	mg/m3	30		是	否	
河北省	秦皇岛市	海港区	中节能(秦皇岛)环保能源有限公司	1#焚烧炉烟道口(DA002)	氯化氢	2024-03-20	11.9	10.6	mg/m3	60		是	否	
河北省	秦皇岛市	海港区	中节能(秦皇岛)环保能源有限公司	3#焚烧炉烟道口(DA004)	一氧化碳	2024-03-20	8	6	mg/m3	100		是	否	
河北省	秦皇岛市	海港区	中节能(秦皇岛)环保能源有限公司	2#焚烧炉烟道口(DA001)	氮氧化物	2024-03-20	178	177	mg/m3	300		是	否	
河北省	秦皇岛市	海港区	中节能(秦皇岛)环保能源有限公司	2#焚烧炉烟道口(DA001)	硫化氢	2024-03-20	0.20	0.19	kg/h	5.2		是	否	
河北省	秦皇岛市	海港区	中节能(秦皇岛)环保能源有限公司	2#焚烧炉烟道口(DA001)	颗粒物	2024-03-20	2.4	2.4	mg/m3	30		是	否	
河北省	秦皇岛市	海港区	中节能(秦皇岛)环保能源有限公司	3#焚烧炉烟道口(DA004)	氮氧化物	2024-03-20	78	57	mg/m3	300		是	否	
河北省	秦皇岛市	海港区	中节能(秦皇岛)环保能源有限公司	2#焚烧炉烟道口(DA001)	一氧化碳	2024-03-20	25	24	mg/m3	100		是	否	

河北省	秦皇岛市	海港区	中节能(秦皇岛)环保能源有限公司	3#焚烧炉烟道口(DA004)	颗粒物	2024-03-20	<1.0	<1.0	mg/m3	30		是	否	
河北省	秦皇岛市	海港区	中节能(秦皇岛)环保能源有限公司	3#焚烧炉烟道口(DA004)	硫化氢	2024-03-20	0.21	0.16	kg/h	5.2		是	否	
河北省	秦皇岛市	海港区	中节能(秦皇岛)环保能源有限公司	1#焚烧炉烟道口(DA002)	氮氧化物	2024-03-20	188	168	mg/m3	300		是	否	
河北省	秦皇岛市	海港区	中节能(秦皇岛)环保能源有限公司	2#焚烧炉烟道口(DA001)	氨	2024-03-20	1.12	1.09	kg/h	75		是	否	
河北省	秦皇岛市	海港区	中节能(秦皇岛)环保能源有限公司	3#焚烧炉烟道口(DA004)	氨	2024-03-20	1.20	0.88	kg/h	75		是	否	
河北省	秦皇岛市	抚宁区	秦皇岛伟明环保能源有限公司	2#焚烧炉烟气排气筒(DA006)	二氧化硫	2024-02-23	<3	<3	mg/m3	100		是	否	
河北省	秦皇岛市	抚宁区	秦皇岛伟明环保能源有限公司	2#焚烧炉烟气排气筒(DA006)	颗粒物	2024-02-23	9.4	7.8	mg/m3	30		是	否	
河北省	秦皇岛市	抚宁区	秦皇岛伟明环保能源有限公司	2#焚烧炉烟气排气筒(DA006)	氮氧化物	2024-02-23	82	67	mg/m3	300		是	否	
河北省	秦皇岛市	抚宁区	秦皇岛伟明环保能源有限公司	2#焚烧炉烟气排气筒(DA006)	汞及其化合物	2024-02-23	<0.0025	<0.0025	mg/m3	0.05		是	否	
河北省	秦皇岛市	抚宁区	秦皇岛伟明环保能源有限公司	2#焚烧炉烟气排气筒(DA006)	氯化氢	2024-02-23	23.3	19.2	mg/m3	60		是	否	
河北省	秦皇岛市	龙满族自治县	秦皇岛泰达环保有限公司	焚烧炉烟气排放口 DA001	二氧化硫	2024-03-20	<2	<2	mg/m3	40		是	否	
河北省	秦皇岛市	龙满族自治县	秦皇岛泰达环保有限公司	焚烧炉烟气排放口 DA001	氨(氨气)	2024-03-20	1.63	1.40	mg/m3	8		是	否	
河北省	秦皇岛市	龙满族自治县	秦皇岛泰达环保有限公司	焚烧炉烟气排放口 DA001	一氧化碳	2024-03-20	<3	<3	mg/m3	100		是	否	
河北省	秦皇岛市	龙满族自治县	秦皇岛泰达环保有限公司	焚烧炉烟气排放口 DA001	镉、铊及其化合物(以Cd+Tl计)	2024-03-20	0.0000985	0.0000855	mg/m3	0.03		是	否	
河北省	秦皇岛市	龙满族自治县	秦皇岛泰达环保有限公司	焚烧炉烟气排放口 DA001	氮氧化物	2024-03-20	49	42	mg/m3	150		是	否	
河北省	秦皇岛市	龙满族自治县	秦皇岛泰达环保有限公司	焚烧炉烟气排放口 DA001	颗粒物	2024-03-20	4.8	4.1	mg/m3	10		是	否	
河北省	秦皇岛市	龙满族自治县	秦皇岛泰达环保有限公司	焚烧炉烟气排放口 DA001	氯化氢	2024-03-20	7.4	6.4	mg/m3	20		是	否	
河北省	秦皇岛市	龙满族自治县	秦皇岛泰达环保有限公司	焚烧炉烟气排放口 DA001	汞及其化合物	2024-03-20	0.000174	0.00015	mg/m3	0.02		是	否	

河北省	秦皇岛市	北满族自治县	秦皇岛泰达环保有限公司	焚烧炉烟气排放口 DA001	锑, 砷, 铅, 铬, 钴, 铜, 锰, 镍及其化合物 (以 Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+ Ni计)	2024-03-20	0.0225	0.0195	mg/m3	0.3		是	否	
河北省	秦皇岛市	昌黎县	昌黎县嘉伟新能源有限公司	焚烧废气排放口 (DA001)	氮氧化物	2024-03-20	68	60	mg/m3	150		是	否	
河北省	秦皇岛市	昌黎县	昌黎县嘉伟新能源有限公司	焚烧废气排放口 (DA001)	二氧化硫	2024-03-20	<3	<3	mg/m3	40		是	否	
河北省	秦皇岛市	昌黎县	昌黎县嘉伟新能源有限公司	焚烧废气排放口 (DA001)	锑, 砷, 铅, 铬, 钴, 铜, 锰, 镍及其化合物 (以 Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+ Ni计)	2024-03-20	0.0161	0.0187	mg/m3	0.3		是	否	
河北省	秦皇岛市	昌黎县	昌黎县嘉伟新能源有限公司	焚烧废气排放口 (DA001)	一氧化碳	2024-03-20	7	6	mg/m3	100		是	否	
河北省	秦皇岛市	昌黎县	昌黎县嘉伟新能源有限公司	焚烧废气排放口 (DA001)	氯化氢	2024-03-20	3.27	2.86	mg/m3	20		是	否	
河北省	秦皇岛市	昌黎县	昌黎县嘉伟新能源有限公司	焚烧废气排放口 (DA001)	汞及其化合物	2024-03-20	<0.0025	<0.0025	mg/m3	0.02		是	否	
河北省	秦皇岛市	昌黎县	昌黎县嘉伟新能源有限公司	焚烧废气排放口 (DA001)	镉, 铊及其化合物(以 Cd+Tl计)	2024-03-20	0.0000075	0.00000697	mg/m3	0.03		是	否	
河北省	秦皇岛市	昌黎县	昌黎县嘉伟新能源有限公司	焚烧废气排放口 (DA001)	颗粒物	2024-03-20	<1	<1	mg/m3	10		是	否	
河北省	秦皇岛市	昌黎县	昌黎县嘉伟新能源有限公司	焚烧废气排放口 (DA001)	二噁英类	2024-03-19	0.045	0.045	g TEQ/Nm ³	0.1		是	否	
河北省	秦皇岛市	卢龙县	卢龙宏赫废料综合利用有限公司	锅炉废气排放口(008)	氮氧化物	2024-01-30	24	36	mg/m3	50		是	否	
河北省	秦皇岛市	卢龙县	卢龙宏赫废料综合利用有限公司	锅炉废气排放口(008)	二氧化硫	2024-01-30	2	3	mg/m3	10		是	否	
河北省	秦皇岛市	卢龙县	卢龙县龙昌纸业有限公司	废气监测点1(DA001)	二氧化硫	2024-01-26	<3	<3	mg/m3	30		是	否	
河北省	秦皇岛市	卢龙县	卢龙县龙昌纸业有限公司	废气监测点1(DA001)	氮氧化物	2024-01-26	32	138	mg/m3	150		是	否	
河北省	秦皇岛市	经济技术	京能秦皇岛热电有限公司	烟塔合一烟囱排放口 (DA017)	汞及其化合物	2024-02-25	<0.0025	<0.0025	mg/m3	0.03		是	否	
河北省	秦皇岛市	经济技术	京能秦皇岛热电有限公司	烟塔合一烟囱排放口 (DA017)	颗粒物	2024-02-26	2.2	2.3	mg/m3	5		是	否	

河北省	秦皇岛市	经济技术	京能秦皇岛热电有限公司	废气监测点 DA017(DA017)	烟气黑度	2024-02-26	<1	<1	级	1		是	否	
河北省	秦皇岛市	经济技术	京能秦皇岛热电有限公司	废气监测点 DA017(DA017)	颗粒物	2024-02-26	1.9	2.1	mg/m3	5		是	否	
河北省	秦皇岛市	经济技术	京能秦皇岛热电有限公司	烟塔合一烟囱排放口 (DA017)	二氧化硫	2024-02-26	16	16	mg/m3	25		是	否	
河北省	秦皇岛市	经济技术	京能秦皇岛热电有限公司	01钢板库库顶02除尘器排气筒(DA009)	颗粒物	2024-02-26	2.0	2.0	mg/m3	120		是	否	
河北省	秦皇岛市	经济技术	京能秦皇岛热电有限公司	废气监测点 DA017(DA017)	二氧化硫	2024-02-26	20	22	mg/m3	25		是	否	
河北省	秦皇岛市	经济技术	京能秦皇岛热电有限公司	废气监测点 DA017(DA017)	汞及其化合物	2024-02-26	<0.0025	<0.0025	mg/m3	0.03		是	否	
河北省	秦皇岛市	经济技术	京能秦皇岛热电有限公司	烟塔合一烟囱排放口 (DA017)	烟气黑度	2024-02-26	<1	<1	级	1		是	否	
河北省	秦皇岛市	经济技术	京能秦皇岛热电有限公司	废气监测点 DA017(DA017)	氨	2024-02-26	1.47	1.62	mg/m3	2.3		是	否	
河北省	秦皇岛市	经济技术	京能秦皇岛热电有限公司	废气监测点 DA017(DA017)	氮氧化物	2024-02-26	23	25	mg/m3	30		是	否	
河北省	秦皇岛市	经济技术	京能秦皇岛热电有限公司	烟塔合一烟囱排放口 (DA017)	氨	2024-02-26	1.54	1.59	mg/m3	2.3		是	否	
河北省	秦皇岛市	经济技术	京能秦皇岛热电有限公司	烟塔合一烟囱排放口 (DA017)	氮氧化物	2024-02-26	20	20	mg/m3	30		是	否	
河北省	秦皇岛市	经济技术	京能秦皇岛热电有限公司	24原煤仓扁布袋除尘器排气筒(DA014)	颗粒物	2024-02-27	2.1	2.1	mg/m3	120		是	否	
河北省	秦皇岛市	经济技术	京能秦皇岛热电有限公司	25原煤仓扁布袋除尘器排气筒(DA004)	颗粒物	2024-02-27	2.0	2.0	mg/m3	120		是	否	
河北省	秦皇岛市	经济技术	京能秦皇岛热电有限公司	11原煤仓扁布袋除尘器排气筒(DA010)	颗粒物	2024-02-27	2.3	2.3	mg/m3	120		是	否	
河北省	秦皇岛市	经济技术	京能秦皇岛热电有限公司	14原煤仓扁布袋除尘器排气筒(DA001)	颗粒物	2024-02-27	1.4	1.4	mg/m3	120		是	否	
河北省	秦皇岛市	经济技术	乐金电子(秦皇岛)有限公司	11号C4清理机除尘器排口	颗粒物	2024-03-10	2.1	2.1	mg/m3	30		是	否	
河北省	秦皇岛市	经济技术	乐金电子(秦皇岛)有限公司	4号一期电炉除尘器排口	颗粒物	2024-03-10	2.6	2.6	mg/m3	30		是	否	
河北省	秦皇岛市	经济技术	乐金电子(秦皇岛)有限公司	9号C4滚筒除尘器排口	颗粒物	2024-03-10	2.0	2.0	mg/m3	30		是	否	
河北省	秦皇岛市	经济技术	乐金电子(秦皇岛)有限公司	7号C2/3造型线除尘器排口	颗粒物	2024-03-10	2.8	2.8	mg/m3	30		是	否	

河北省	秦皇岛市	经济技术	乐金电子（秦皇岛）有限公司	12号C2清理机除尘器排口	颗粒物	2024-03-11	2.3	2.3	mg/m3	30		是	否	
河北省	秦皇岛市	经济技术	乐金电子（秦皇岛）有限公司	5号新增电炉除尘器排口	颗粒物	2024-03-11	1.9	1.9	mg/m3	30		是	否	
河北省	秦皇岛市	经济技术	乐金电子（秦皇岛）有限公司	3号二期电炉除尘器排口	颗粒物	2024-03-11	2.1	2.1	mg/m3	30		是	否	
河北省	秦皇岛市	经济技术	乐金电子（秦皇岛）有限公司	熔化工段除尘器	颗粒物	2024-03-11	2.3	2.3	mg/m3	30		是	否	
河北省	秦皇岛市	经济技术	乐金电子（秦皇岛）有限公司	2号二期砂线除尘器排口	颗粒物	2024-03-12	2.3	2.3	mg/m3	30		是	否	
河北省	秦皇岛市	经济技术	乐金电子（秦皇岛）有限公司	6号一期砂线除尘器排口	颗粒物	2024-03-12	2.3	2.3	mg/m3	30		是	否	
河北省	秦皇岛市	经济技术	乐金电子（秦皇岛）有限公司	1号C2滚筒除尘器排口	颗粒物	2024-03-12	1.9	1.9	mg/m3	30		是	否	
河北省	秦皇岛市	经济技术	秦皇岛烟草机械有限责任公司	喷涂车间排放口(DA005)	二氧化硫	2024-03-19	<3	<3	mg/m3	200		是	否	
河北省	秦皇岛市	经济技术	秦皇岛烟草机械有限责任公司	喷涂车间排放口(DA005)	氮氧化物	2024-03-19	<3	<3	mg/m3	300		是	否	
河北省	秦皇岛市	经济技术	秦皇岛烟草机械有限责任公司	喷涂车间排放口(DA005)	非甲烷总烃	2024-03-19	1.01	1.01	mg/m3	60		是	否	
河北省	秦皇岛市	经济技术	秦皇岛烟草机械有限责任公司	喷涂车间排放口(DA005)	颗粒物	2024-03-19	1.4	1.4	mg/m3	30		是	否	
河北省	邯郸市	丛台区	邯郸市中懋能源科技有限公司	2#焚烧炉烟囱	氮氧化物	2024-02-28	15	11	mg/m3	300		是	否	
河北省	邯郸市	丛台区	邯郸市中懋能源科技有限公司	2#焚烧炉烟囱	二氧化硫	2024-02-28	<3	<3	mg/m3	100		是	否	
河北省	邯郸市	丛台区	邯郸市中懋能源科技有限公司	2#焚烧炉烟囱	颗粒物	2024-02-28	3.2	2.4	mg/m3	30		是	否	
河北省	邯郸市	大名县	大名县康恒再生能源有限公司	焚烧炉烟气	二氧化硫	2024-03-22	50	34	mg/m3	100		是	否	
河北省	邯郸市	大名县	大名县康恒再生能源有限公司	焚烧炉烟气	颗粒物	2024-03-22	1	0.7	mg/m3	30		是	否	
河北省	邯郸市	大名县	大名县康恒再生能源有限公司	焚烧炉烟气	氮氧化物	2024-03-22	133	92	mg/m3	300		是	否	
河北省	邯郸市	磁县	磁县中懋能源科技有限公司	焚烧炉排口007(DA007)	颗粒物	2024-03-18	2.2	1.5	mg/m3	30		是	否	
河北省	邯郸市	磁县	磁县中懋能源科技有限公司	焚烧炉排口007(DA007)	二氧化硫	2024-03-18	8	5	mg/m3	100		是	否	

河北省	邯郸市	磁县	磁县中懋能源科技有限公司	焚烧炉排口007(DA007)	氮氧化物	2024-03-18	65	43	mg/m3	300		是	否	
河北省	邯郸市	肥乡县	邯郸肥乡区中懋环境科技开发有限公司	焚烧烟气排气筒001(DA001)	颗粒物	2024-02-29	2.2	1.5	mg/m3	20		是	否	
河北省	邯郸市	肥乡县	邯郸肥乡区中懋环境科技开发有限公司	焚烧烟气排气筒001(DA001)	氮氧化物	2024-02-29	56	38	mg/m3	250		是	否	
河北省	邯郸市	肥乡县	邯郸肥乡区中懋环境科技开发有限公司	焚烧烟气排气筒001(DA001)	二氧化硫	2024-02-29	<3	<3	mg/m3	100		是	否	
河北省	邯郸市	永年县	邯郸中电环保发电有限公司	1#焚烧炉烟气	颗粒物	2024-03-14	4.1	2.9	mg/m3	10		是	否	
河北省	邯郸市	永年县	邯郸中电环保发电有限公司	1#焚烧炉烟气	氮氧化物	2024-03-14	53	37	mg/m3	250		是	否	
河北省	邯郸市	永年县	邯郸中电环保发电有限公司	1#焚烧炉烟气	二氧化硫	2024-03-14	4	3	mg/m3	100		是	否	
河北省	邯郸市	馆陶县	馆陶县正好环保科技有限公司	1#垃圾焚烧炉烟气排口(DA001)	氮氧化物	2024-03-20	86	76	mg/m3	300		是	否	
河北省	邯郸市	馆陶县	馆陶县正好环保科技有限公司	1#垃圾焚烧炉烟气排口(DA001)	二氧化硫	2024-03-20	13	11	mg/m3	100		是	否	
河北省	邯郸市	馆陶县	馆陶县正好环保科技有限公司	1#垃圾焚烧炉烟气排口(DA001)	颗粒物	2024-03-20	3.6	3.2	mg/m3	30		是	否	
河北省	邯郸市	魏县	魏县德尚环保有限公司	1号锅炉排放口(DA005)	颗粒物	2024-03-11	1.7	1.6	mg/m3	30		是	否	
河北省	邯郸市	魏县	魏县德尚环保有限公司	1号锅炉排放口(DA005)	二氧化硫	2024-03-11	<3	<3	mg/m3	100		是	否	
河北省	邯郸市	魏县	魏县德尚环保有限公司	1号锅炉排放口(DA005)	氮氧化物	2024-03-11	10	10	mg/m3	300		是	否	
河北省	邯郸市	曲周县	中节能(曲周)环保能源有限公司	1#焚烧炉烟气排放口007(DA007)	二氧化硫	2024-03-19	20	18	mg/m3	100		是	否	
河北省	邯郸市	曲周县	中节能(曲周)环保能源有限公司	1#焚烧炉烟气排放口007(DA007)	氮氧化物	2024-03-19	128	114	mg/m3	300		是	否	
河北省	邯郸市	曲周县	中节能(曲周)环保能源有限公司	1#焚烧炉烟气排放口007(DA007)	颗粒物	2024-03-19	1.7	1.5	mg/m3	30		是	否	
河北省	邯郸市	武安市	河北新金钢铁有限公司	330t煤气发电排放口(DA001)	氮氧化物	2024-03-19	7	7	mg/m3	50		是	否	
河北省	邯郸市	武安市	河北新金钢铁有限公司	330t煤气发电排放口(DA001)	二氧化硫	2024-03-19	10	10	mg/m3	35		是	否	
河北省	邢台市	襄都区	邢台旭阳化工有限公司	蓄热氧化工序(DA001)	二氧化硫	2024-03-18	<3	<3	mg/m3	50		是	否	

河北省	邢台市	襄都区	邢台旭阳化工有限公司	蓄热氧化工序(DA001)	氮氧化物	2024-03-18	30	30	mg/m3	100		是	否	
河北省	邢台市	襄都区	邢台旭阳化工有限公司	蓄热氧化工序(DA001)	颗粒物	2024-03-18	6	6	mg/m3	20		是	否	
河北省	邢台市	内丘县	河北建滔能源发展有限公司	锅炉(DA001)	二氧化硫	2024-03-15	<3	<3	mg/m3	35		是	否	
河北省	邢台市	内丘县	河北建滔能源发展有限公司	锅炉(DA001)	颗粒物	2024-03-15	1.9	2.1	mg/m3	10		是	否	
河北省	邢台市	内丘县	河北建滔能源发展有限公司	锅炉(DA001)	氮氧化物	2024-03-15	<3	<3	mg/m3	50		是	否	
河北省	邢台市	内丘县	邢台金丰能源科技有限公司	锅炉(DA001)	颗粒物	2024-03-19	1.4	2.3	mg/m3	10		是	否	
河北省	邢台市	内丘县	邢台金丰能源科技有限公司	锅炉(DA001)	二氧化硫	2024-03-19	<3	<3	mg/m3	30		是	否	
河北省	邢台市	内丘县	邢台金丰能源科技有限公司	锅炉(DA001)	氮氧化物	2024-03-19	13	21	mg/m3	80		是	否	
河北省	邢台市	南和区	邢台金沙河面业有限公司	燃煤锅炉(DA001)	颗粒物	2024-03-12	1.5	2.6	mg/m3	10		是	否	
河北省	邢台市	南和区	邢台金沙河面业有限公司	燃煤锅炉(DA001)	二氧化硫	2024-03-12	14	24	mg/m3	35		是	否	
河北省	邢台市	南和区	邢台金沙河面业有限公司	燃煤锅炉(DA001)	氮氧化物	2024-03-12	10	17	mg/m3	50		是	否	
河北省	邢台市	沙河市	河北冀中新材料有限公司	1#炉窑	二氧化硫	2024-03-06	<3	<3	mg/m3	50		是	否	
河北省	邢台市	沙河市	河北冀中新材料有限公司	2#炉窑	颗粒物	2024-03-06	3.3	1	mg/m3	10		是	否	
河北省	邢台市	沙河市	河北冀中新材料有限公司	2#炉窑	二氧化硫	2024-03-06	<3	<3	mg/m3	50		是	否	
河北省	邢台市	沙河市	河北冀中新材料有限公司	2#炉窑	氮氧化物	2024-03-06	14	4	mg/m3	200		是	否	
河北省	邢台市	沙河市	河北冀中新材料有限公司	1#炉窑	氮氧化物	2024-03-06	64	13	mg/m3	200		是	否	
河北省	邢台市	沙河市	河北冀中新材料有限公司	1#炉窑	颗粒物	2024-03-06	3.5	0.7	mg/m3	10		是	否	
河北省	邢台市	沙河市	河北金沙河面业集团有限责任公司	锅炉(DA001)	氮氧化物	2024-03-08	8	10	mg/m3	50		是	否	
河北省	邢台市	沙河市	河北金沙河面业集团有限责任公司	锅炉(DA001)	二氧化硫	2024-03-08	9	12	mg/m3	35		是	否	

河北省	邢台市	沙河市	河北金沙河面业集团有限责任公司	锅炉(DA001)	颗粒物	2024-03-08	3.8	4.9	mg/m3	10		是	否	
河北省	邢台市	沙河市	冀中能源股份有限公司葛泉矿	筛分转载工序	颗粒物	2024-03-12	8.9	8.9	mg/Nm3	80		是	否	
河北省	邢台市	沙河市	冀中能源股份有限公司章村矿	原煤输送	颗粒物	2024-03-07	3.8	3.8	mg/Nm3	80		是	否	
河北省	邢台市	沙河市	冀中能源股份有限公司章村矿矸石热电厂	锅炉(DA001)	氮氧化物	2024-03-07	7	10	mg/m3	100		是	否	
河北省	邢台市	沙河市	冀中能源股份有限公司章村矿矸石热电厂	锅炉(DA001)	烟尘	2024-03-07	1.9	2.6	mg/m3	20		是	否	
河北省	邢台市	沙河市	冀中能源股份有限公司章村矿矸石热电厂	锅炉(DA001)	二氧化硫	2024-03-07	<3	<3	mg/m3	50		是	否	
河北省	保定市	满城区	保定粤丰科维环保电力有限公司	2#机组治理设施后烟道(DA001)	氯化氢	2024-02-28	3.5	2.6	mg/m3	60		是	否	
河北省	保定市	满城区	保定粤丰科维环保电力有限公司	2#机组治理设施后烟道(DA001)	锑, 砷, 铅, 铬, 钴, 铜, 锰, 镍及其化合物 (以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计)	2024-02-28	0.036	0.036	mg/m3	1.0		是	否	
河北省	保定市	满城区	保定粤丰科维环保电力有限公司	2#机组治理设施后烟道(DA001)	颗粒物	2024-02-28	<1	<1	mg/m3	30		是	否	
河北省	保定市	满城区	保定粤丰科维环保电力有限公司	1#机组治理设施后烟道(DA001)	汞及其化合物	2024-02-28	<0.0025	<0.0025	mg/m3	0.05		是	否	
河北省	保定市	满城区	保定粤丰科维环保电力有限公司	1#机组治理设施后烟道(DA001)	氮氧化物	2024-02-28	86	64	mg/m3	300		是	否	
河北省	保定市	满城区	保定粤丰科维环保电力有限公司	1#机组治理设施后烟道(DA001)	镉、铊及其化合物 (以Cd+Tl计)	2024-02-28	0.00073	0.00073	mg/m3	0.1		是	否	
河北省	保定市	满城区	保定粤丰科维环保电力有限公司	2#机组治理设施后烟道(DA001)	氮氧化物	2024-02-28	69	51	mg/m3	300		是	否	
河北省	保定市	满城区	保定粤丰科维环保电力有限公司	2#机组治理设施后烟道(DA001)	二氧化硫	2024-02-28	<3	<3	mg/m3	100		是	否	
河北省	保定市	满城区	保定粤丰科维环保电力有限公司	1#机组治理设施后烟道(DA001)	锑, 砷, 铅, 铬, 钴, 铜, 锰, 镍及其化合物 (以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计)	2024-02-28	0.026	0.026	mg/m3	1.0		是	否	
河北省	保定市	满城区	保定粤丰科维环保电力有限公司	1#机组治理设施后烟道(DA001)	二氧化硫	2024-02-28	34	25	mg/m3	100		是	否	

河北省	保定市	满城区	保定粤丰科维环保电力有限公司	2#机组治理设施后烟道(DA001)	一氧化碳	2024-02-28	<3	<3	mg/m3	100		是	否	
河北省	保定市	满城区	保定粤丰科维环保电力有限公司	1#机组治理设施后烟道(DA001)	氯化氢	2024-02-28	<0.2	<0.2	mg/m3	60		是	否	
河北省	保定市	满城区	保定粤丰科维环保电力有限公司	1#机组治理设施后烟道(DA001)	颗粒物	2024-02-28	<1	<1	mg/m3	30		是	否	
河北省	保定市	满城区	保定粤丰科维环保电力有限公司	2#机组治理设施后烟道(DA001)	汞及其化合物	2024-02-28	<0.0025	<0.0025	mg/m3	0.05		是	否	
河北省	保定市	满城区	保定粤丰科维环保电力有限公司	2#机组治理设施后烟道(DA001)	镉、铊及其化合物(以Cd+Tl计)	2024-02-28	0.0013	0.0013	mg/m3	0.1		是	否	
河北省	保定市	满城区	保定粤丰科维环保电力有限公司	1#机组治理设施后烟道(DA001)	一氧化碳	2024-02-28	<3	<3	mg/m3	100		是	否	
河北省	保定市	清苑区	中节能(保定)环保能源有限公司	1#机组治理设施后烟道(DA002)	镉、铊及其化合物(以Cd+Tl计)	2024-03-08	0.00103	0.00103	mg/m3	0.1		是	否	
河北省	保定市	清苑区	中节能(保定)环保能源有限公司	2#机组治理设施后烟道(DA003)	二氧化硫	2024-03-08	<3	<3	mg/m3	100		是	否	
河北省	保定市	清苑区	中节能(保定)环保能源有限公司	1#机组治理设施后烟道(DA002)	氯化氢	2024-03-08	2.4	2.3	mg/m3	60		是	否	
河北省	保定市	清苑区	中节能(保定)环保能源有限公司	2#机组治理设施后烟道(DA003)	氮氧化物	2024-03-08	49	53	mg/m3	300		是	否	
河北省	保定市	清苑区	中节能(保定)环保能源有限公司	2#机组治理设施后烟道(DA003)	氯化氢	2024-03-08	2.4	2.7	mg/m3	60		是	否	
河北省	保定市	清苑区	中节能(保定)环保能源有限公司	2#机组治理设施后烟道(DA003)	镉、铊及其化合物(以Cd+Tl计)	2024-03-08	0.00173	0.00173	mg/m3	0.1		是	否	
河北省	保定市	清苑区	中节能(保定)环保能源有限公司	1#机组治理设施后烟道(DA002)	一氧化碳	2024-03-08	<3	<3	mg/m3	100		是	否	
河北省	保定市	清苑区	中节能(保定)环保能源有限公司	2#机组治理设施后烟道(DA003)	一氧化碳	2024-03-08	<3	<3	mg/m3	100		是	否	
河北省	保定市	清苑区	中节能(保定)环保能源有限公司	1#机组治理设施后烟道(DA002)	二氧化硫	2024-03-08	<3	<3	mg/m3	100		是	否	
河北省	保定市	清苑区	中节能(保定)环保能源有限公司	2#机组治理设施后烟道(DA003)	锑, 砷, 铅, 铬, 钴, 铜, 锰, 镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计)	2024-03-08	0.0688	0.0688	mg/m3	1.0		是	否	
河北省	保定市	清苑区	中节能(保定)环保能源有限公司	2#机组治理设施后烟道(DA003)	汞及其化合物	2024-03-08	<0.0025	<0.0025	mg/m3	0.05		是	否	
河北省	保定市	清苑区	中节能(保定)环保能源有限公司	1#机组治理设施后烟道(DA002)	汞及其化合物	2024-03-08	<0.0025	<0.0025	mg/m3	0.05		是	否	

河北省	保定市	清苑区	中节能(保定)环保能源有限公司	1#机组 治理设施后烟道(DA002)	颗粒物	2024-03-08	<1	<1	mg/m3	30		是	否
河北省	保定市	清苑区	中节能(保定)环保能源有限公司	1#机组 治理设施后烟道(DA002)	锑, 砷, 铅, 铬, 钴, 铜, 锰, 镍及其化合物 (以 Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计)	2024-03-08	0.185	0.185	mg/m3	1.0		是	否
河北省	保定市	清苑区	中节能(保定)环保能源有限公司	1#机组 治理设施后烟道(DA002)	氮氧化物	2024-03-08	57	57	mg/m3	300		是	否
河北省	保定市	清苑区	中节能(保定)环保能源有限公司	2#机组 治理设施后烟道(DA003)	颗粒物	2024-03-08	<1	<1	mg/m3	30		是	否
河北省	保定市	涑水县	中节能(涑水)环保能源有限公司	焚烧炉排气筒2(DA007)	镉、铊及其化合物(以Cd+Tl计)	2024-03-01	0.00017	0.00017	mg/m3	0.1		是	否
河北省	保定市	涑水县	中节能(涑水)环保能源有限公司	焚烧炉排气筒2(DA007)	颗粒物	2024-03-01	<1	<1	mg/m3	30		是	否
河北省	保定市	涑水县	中节能(涑水)环保能源有限公司	焚烧炉排气筒001(DA001)	氮氧化物	2024-03-01	12	11	mg/m3	300		是	否
河北省	保定市	涑水县	中节能(涑水)环保能源有限公司	焚烧炉排气筒001(DA001)	汞及其化合物	2024-03-01	<0.0025	<0.0025	mg/m3	0.05		是	否
河北省	保定市	涑水县	中节能(涑水)环保能源有限公司	焚烧炉排气筒001(DA001)	锑, 砷, 铅, 铬, 钴, 铜, 锰, 镍及其化合物 (以 Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计)	2024-03-01	0.057	0.057	mg/m3	1.0		是	否
河北省	保定市	涑水县	中节能(涑水)环保能源有限公司	焚烧炉排气筒001(DA001)	二氧化硫	2024-03-01	5	4	mg/m3	100		是	否
河北省	保定市	涑水县	中节能(涑水)环保能源有限公司	焚烧炉排气筒001(DA001)	一氧化碳	2024-03-01	10	10	mg/m3	100		是	否
河北省	保定市	涑水县	中节能(涑水)环保能源有限公司	焚烧炉排气筒2(DA007)	氮氧化物	2024-03-01	18	17	mg/m3	300		是	否
河北省	保定市	涑水县	中节能(涑水)环保能源有限公司	焚烧炉排气筒2(DA007)	汞及其化合物	2024-03-01	<0.0025	<0.0025	mg/m3	0.05		是	否
河北省	保定市	涑水县	中节能(涑水)环保能源有限公司	焚烧炉排气筒001(DA001)	氯化氢	2024-03-01	1.2	1.1	mg/m3	60		是	否
河北省	保定市	涑水县	中节能(涑水)环保能源有限公司	焚烧炉排气筒001(DA001)	镉、铊及其化合物(以Cd+Tl计)	2024-03-01	0.0021	0.0021	mg/m3	0.1		是	否
河北省	保定市	涑水县	中节能(涑水)环保能源有限公司	焚烧炉排气筒2(DA007)	氯化氢	2024-03-01	1.2	1.2	mg/m3	60		是	否

河北省	保定市	涑水县	中节能(涑水)环保能源有限公司	焚烧炉排气筒2(DA007)	一氧化碳	2024-03-01	5	5	mg/m3	100		是	否	
河北省	保定市	涑水县	中节能(涑水)环保能源有限公司	焚烧炉排气筒2(DA007)	二氧化硫	2024-03-01	<3	<3	mg/m3	100		是	否	
河北省	保定市	涑水县	中节能(涑水)环保能源有限公司	焚烧炉排气筒001(DA001)	颗粒物	2024-03-01	1.2	1.1	mg/m3	30		是	否	
河北省	保定市	涑水县	中节能(涑水)环保能源有限公司	焚烧炉排气筒2(DA007)	锑, 砷, 铅, 铬, 钴, 铜, 锰, 镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计)	2024-03-01	0.068	0.068	mg/m3	1.0		是	否	
河北省	保定市	阜平县	阜平深能环保有限公司	2#焚烧炉	颗粒物	2024-03-06	<1	<1	mg/m3	30		是	否	
河北省	保定市	阜平县	阜平深能环保有限公司	2#焚烧炉	二氧化硫	2024-03-06	<3	<3	mg/m3	100		是	否	
河北省	保定市	阜平县	阜平深能环保有限公司	2#焚烧炉	氮氧化物	2024-03-06	8	7	mg/m3	300		是	否	
河北省	保定市	阜平县	阜平深能环保有限公司	2#焚烧炉	锑, 砷, 铅, 铬, 钴, 铜, 锰, 镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计)	2024-03-06	0.042	0.042	mg/m3	1.0		是	否	
河北省	保定市	阜平县	阜平深能环保有限公司	2#焚烧炉	镉、铊及其化合物(以Cd+Tl计)	2024-03-06	0.00023	0.00023	mg/m3	0.1		是	否	
河北省	保定市	阜平县	阜平深能环保有限公司	2#焚烧炉	氯化氢	2024-03-06	6.53	5.18	mg/m3	60		是	否	
河北省	保定市	阜平县	阜平深能环保有限公司	2#焚烧炉	一氧化碳	2024-03-06	5	4	mg/m3	100		是	否	
河北省	保定市	阜平县	阜平深能环保有限公司	2#焚烧炉	汞及其化合物	2024-03-06	<0.0025	<0.0025	mg/m3	0.05		是	否	
河北省	保定市	易县	保定易县粤丰环保电力有限公司	焚烧炉烟囱(DA002)	颗粒物	2024-03-05	2.9	2.5	mg/m3	30		是	否	
河北省	保定市	易县	保定易县粤丰环保电力有限公司	焚烧炉烟囱(DA002)	镉、铊及其化合物(以Cd+Tl计)	2024-03-05	0.00132	0.00132	mg/m3	0.1		是	否	
河北省	保定市	易县	保定易县粤丰环保电力有限公司	焚烧炉烟囱(DA002)	氮氧化物	2024-03-05	37	32	mg/m3	300		是	否	
河北省	保定市	易县	保定易县粤丰环保电力有限公司	焚烧炉烟囱(DA002)	锑, 砷, 铅, 铬, 钴, 铜, 锰, 镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计)	2024-03-05	0.0523	0.0523	mg/m3	1.0		是	否	
河北省	保定市	易县	保定易县粤丰环保电力有限公司	焚烧炉烟囱(DA002)	汞及其化合物	2024-03-05	<0.0025	<0.0025	mg/m3	0.05		是	否	
河北省	保定市	易县	保定易县粤丰环保电力有限公司	焚烧炉烟囱1(DA001)	一氧化碳	2024-03-05	7	5	mg/m3	100		是	否	

河北省	保定市	易县	保定易县粤丰环保电力有限公司	焚烧炉烟囱1(DA001)	汞及其化合物	2024-03-05	<0.0025	<0.0025	mg/m3	0.02		是	否	
河北省	保定市	易县	保定易县粤丰环保电力有限公司	焚烧炉烟囱(DA002)	氯化氢	2024-03-05	8.0	6.8	mg/m3	60		是	否	
河北省	保定市	易县	保定易县粤丰环保电力有限公司	焚烧炉烟囱(DA002)	二氧化硫	2024-03-05	<3	<3	mg/m3	100		是	否	
河北省	保定市	易县	保定易县粤丰环保电力有限公司	焚烧炉烟囱(DA002)	一氧化碳	2024-03-05	4	3	mg/m3	100		是	否	
河北省	保定市	易县	保定易县粤丰环保电力有限公司	焚烧炉烟囱1(DA001)	镉, 砷, 铅, 铬, 钴, 铜, 锰, 镍及其化合物 (以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计)	2024-03-05	0.0452	0.0452	mg/m3	0.3		是	否	
河北省	保定市	易县	保定易县粤丰环保电力有限公司	焚烧炉烟囱1(DA001)	镉, 铊及其化合物 (以Cd+Tl计)	2024-03-05	0.00145	0.00145	mg/m3	0.03		是	否	
河北省	保定市	易县	保定易县粤丰环保电力有限公司	焚烧炉烟囱1(DA001)	氮氧化物	2024-03-05	33	25	mg/m3	150		是	否	
河北省	保定市	易县	保定易县粤丰环保电力有限公司	焚烧炉烟囱1(DA001)	二氧化硫	2024-03-05	<3	<3	mg/m3	40		是	否	
河北省	保定市	易县	保定易县粤丰环保电力有限公司	焚烧炉烟囱1(DA001)	氯化氢	2024-03-05	4.5	3.4	mg/m3	20		是	否	
河北省	保定市	易县	保定易县粤丰环保电力有限公司	焚烧炉烟囱1(DA001)	颗粒物	2024-03-05	<1	<1	mg/m3	10		是	否	
河北省	保定市	蠡县	中节能保南(蠡县)环保能源有限公司	焚烧烟气排气筒1#001(DA001)	氯化氢	2024-02-27	<0.2	<0.2	mg/m3	60		是	否	
河北省	保定市	蠡县	中节能保南(蠡县)环保能源有限公司	焚烧烟气排气筒2#002(DA002)	镉、铊及其化合物(以Cd+Tl计)	2024-02-27	0.0021	0.0021	mg/m3	0.1		是	否	
河北省	保定市	蠡县	中节能保南(蠡县)环保能源有限公司	焚烧烟气排气筒2#002(DA002)	颗粒物	2024-02-27	<1	<1	mg/m3	20		是	否	
河北省	保定市	蠡县	中节能保南(蠡县)环保能源有限公司	焚烧烟气排气筒2#002(DA002)	二氧化硫	2024-02-27	<3	<3	mg/m3	100		是	否	
河北省	保定市	蠡县	中节能保南(蠡县)环保能源有限公司	焚烧烟气排气筒1#001(DA001)	镉, 砷, 铅, 铬, 钴, 铜, 锰, 镍及其化合物 (以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计)	2024-02-27	0.031	0.031	mg/m3	1.0		是	否	
河北省	保定市	蠡县	中节能保南(蠡县)环保能源有限公司	焚烧烟气排气筒1#001(DA001)	颗粒物	2024-02-27	<1	<1	mg/m3	20		是	否	

河北省	保定市	蠡县	中节能保南(蠡县)环保能源有限公司	焚烧烟气排气筒1#001(DA001)	一氧化碳	2024-02-27	14	11	mg/m3	100		是	否	
河北省	保定市	蠡县	中节能保南(蠡县)环保能源有限公司	焚烧烟气排气筒2#002(DA002)	汞及其化合物	2024-02-27	<0.0025	<0.0025	mg/m3	0.05		是	否	
河北省	保定市	蠡县	中节能保南(蠡县)环保能源有限公司	焚烧烟气排气筒1#001(DA001)	镉、铊及其化合物(以Cd+Tl计)	2024-02-27	0.0011	0.0011	mg/m3	0.1		是	否	
河北省	保定市	蠡县	中节能保南(蠡县)环保能源有限公司	焚烧烟气排气筒2#002(DA002)	氮氧化物	2024-02-27	20	18	mg/m3	250		是	否	
河北省	保定市	蠡县	中节能保南(蠡县)环保能源有限公司	焚烧烟气排气筒1#001(DA001)	二氧化硫	2024-02-27	<3	<3	mg/m3	100		是	否	
河北省	保定市	蠡县	中节能保南(蠡县)环保能源有限公司	焚烧烟气排气筒1#001(DA001)	汞及其化合物	2024-02-27	<0.0025	<0.0025	mg/m3	0.05		是	否	
河北省	保定市	蠡县	中节能保南(蠡县)环保能源有限公司	焚烧烟气排气筒1#001(DA001)	氮氧化物	2024-02-27	65	52	mg/m3	250		是	否	
河北省	保定市	蠡县	中节能保南(蠡县)环保能源有限公司	焚烧烟气排气筒2#002(DA002)	一氧化碳	2024-02-27	3	3	mg/m3	100		是	否	
河北省	保定市	蠡县	中节能保南(蠡县)环保能源有限公司	焚烧烟气排气筒2#002(DA002)	锑, 砷, 铅, 铬, 钴, 铜, 锰, 镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计)	2024-02-27	0.069	0.069	mg/m3	1.0		是	否	
河北省	保定市	蠡县	中节能保南(蠡县)环保能源有限公司	焚烧烟气排气筒2#002(DA002)	氯化氢	2024-02-27	<0.2	<0.2	mg/m3	60		是	否	
河北省	保定市	顺平县	顺平县康恒再生能源有限公司	2#机组治理设施后烟道	镉、铊及其化合物(以Cd+Tl计)	2024-02-29	0.001	0.001	mg/m3	0.1		是	否	
河北省	保定市	顺平县	顺平县康恒再生能源有限公司	2#机组治理设施后烟道	颗粒物	2024-02-29	<1	<1	mg/m3	30		是	否	
河北省	保定市	顺平县	顺平县康恒再生能源有限公司	1#机组治理设施后烟道	二氧化硫	2024-02-29	<3	<3	mg/m3	100		是	否	
河北省	保定市	顺平县	顺平县康恒再生能源有限公司	1#机组治理设施后烟道	锑, 砷, 铅, 铬, 钴, 铜, 锰, 镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计)	2024-02-29	0.036	0.036	mg/m3	1.0		是	否	
河北省	保定市	顺平县	顺平县康恒再生能源有限公司	2#机组治理设施后烟道	氯化氢	2024-02-29	1.7	1.5	mg/m3	60		是	否	
河北省	保定市	顺平县	顺平县康恒再生能源有限公司	1#机组治理设施后烟道	氮氧化物	2024-02-29	60	45	mg/m3	300		是	否	

河北省	保定市	顺平县	顺平县康恒再生能源有限公司	2#机组治理设施后烟道	汞及其化合物	2024-02-29	<0.0025	<0.0025	mg/m3	0.05		是	否	
河北省	保定市	顺平县	顺平县康恒再生能源有限公司	1#机组治理设施后烟道	一氧化碳	2024-02-29	<3	<3	mg/m3	100		是	否	
河北省	保定市	顺平县	顺平县康恒再生能源有限公司	2#机组治理设施后烟道	氮氧化物	2024-02-29	40	34	mg/m3	300		是	否	
河北省	保定市	顺平县	顺平县康恒再生能源有限公司	2#机组治理设施后烟道	一氧化碳	2024-02-29	<3	<3	mg/m3	100		是	否	
河北省	保定市	顺平县	顺平县康恒再生能源有限公司	2#机组治理设施后烟道	二氧化硫	2024-02-29	9	7	mg/m3	100		是	否	
河北省	保定市	顺平县	顺平县康恒再生能源有限公司	1#机组治理设施后烟道	镉、铊及其化合物（以Cd+Tl计）	2024-02-29	0.0017	0.0017	mg/m3	0.1		是	否	
河北省	保定市	顺平县	顺平县康恒再生能源有限公司	1#机组治理设施后烟道	颗粒物	2024-02-29	<1	<1	mg/m3	30		是	否	
河北省	保定市	顺平县	顺平县康恒再生能源有限公司	1#机组治理设施后烟道	汞及其化合物	2024-02-29	<0.0025	<0.0025	mg/m3	0.05		是	否	
河北省	保定市	顺平县	顺平县康恒再生能源有限公司	1#机组治理设施后烟道	氯化氢	2024-02-29	8.8	6.6	mg/m3	60		是	否	
河北省	保定市	顺平县	顺平县康恒再生能源有限公司	2#机组治理设施后烟道	锑, 砷, 铅, 铬, 钴, 铜, 锰, 镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计）	2024-02-29	0.03	0.03	mg/m3	1.0		是	否	
河北省	张家口市	桥东区	光大城洁环保能源（张家口）有限公司	3#焚烧炉烟气排放口DA003	二氧化硫	2024-03-02	25	21	mg/m3	100		是	否	
河北省	张家口市	桥东区	光大城洁环保能源（张家口）有限公司	3#焚烧炉烟气排放口DA003	一氧化碳	2024-03-02	<3	<3	mg/m3	100		是	否	
河北省	张家口市	桥东区	光大城洁环保能源（张家口）有限公司	3#焚烧炉烟气排放口DA003	颗粒物	2024-03-02	1.5	1.3	mg/m3	30		是	否	
河北省	张家口市	桥东区	光大城洁环保能源（张家口）有限公司	#2号焚烧炉烟气排放口002(DA002)	一氧化碳	2024-03-02	<3	<3	mg/m3	100		是	否	
河北省	张家口市	桥东区	光大城洁环保能源（张家口）有限公司	3#焚烧炉烟气排放口DA003	镉、铊及其化合物（以Cd+Tl计）	2024-03-02	0.0000945	0.0000826	mg/m3	0.1		是	否	
河北省	张家口市	桥东区	光大城洁环保能源（张家口）有限公司	#2号焚烧炉烟气排放口002(DA002)	二氧化硫	2024-03-02	29	24	mg/m3	100		是	否	
河北省	张家口市	桥东区	光大城洁环保能源（张家口）有限公司	#2号焚烧炉烟气排放口002(DA002)	汞及其化合物	2024-03-02	0.0119	0.0096	mg/m3	0.05		是	否	

河北省	张家口市	桥东区	光大城洁环保能源（张家口）有限公司	#2号焚烧炉烟气排放口002(DA002)	锑, 砷, 铅, 铬, 钴, 铜, 锰, 镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计）	2024-03-02	0.00554	0.00447	mg/m3	1.0		是	否
河北省	张家口市	桥东区	光大城洁环保能源（张家口）有限公司	#2号焚烧炉烟气排放口002(DA002)	氮氧化物	2024-03-02	217	175	mg/m3	300		是	否
河北省	张家口市	桥东区	光大城洁环保能源（张家口）有限公司	3#焚烧炉烟气排放口DA003	氮氧化物	2024-03-02	175	153	mg/m3	300		是	否
河北省	张家口市	桥东区	光大城洁环保能源（张家口）有限公司	#2号焚烧炉烟气排放口002(DA002)	氯化氢	2024-03-02	1.76	1.43	mg/m3	60		是	否
河北省	张家口市	桥东区	光大城洁环保能源（张家口）有限公司	#2号焚烧炉烟气排放口002(DA002)	镉、铊及其化合物（以Cd+Tl计）	2024-03-02	0.0000269	0.0000216	mg/m3	0.1		是	否
河北省	张家口市	桥东区	光大城洁环保能源（张家口）有限公司	3#焚烧炉烟气排放口DA003	锑, 砷, 铅, 铬, 钴, 铜, 锰, 镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计）	2024-03-02	0.01	0.00875	mg/m3	1.0		是	否
河北省	张家口市	桥东区	光大城洁环保能源（张家口）有限公司	3#焚烧炉烟气排放口DA003	汞及其化合物	2024-03-02	0.0129	0.0113	mg/m3	0.05		是	否
河北省	张家口市	桥东区	光大城洁环保能源（张家口）有限公司	#2号焚烧炉烟气排放口002(DA002)	颗粒物	2024-03-02	1.5	1.2	mg/m3	30		是	否
河北省	张家口市	桥东区	光大城洁环保能源（张家口）有限公司	3#焚烧炉烟气排放口DA003	氯化氢	2024-03-02	1.52	1.33	mg/m3	60		是	否
河北省	张家口市	宣化区	河北宣工机械发展有限责任公司	大件车间排口(DA014)	非甲烷总烃	2024-03-28	1.70	1.70	mg/m3	60		是	否
河北省	张家口市	宣化区	河北宣工机械发展有限责任公司	整机车间东排口(DA015)	非甲烷总烃	2024-03-28	1.69	1.69	mg/m3	60		是	否
河北省	张家口市	宣化区	河北宣工机械发展有限责任公司	小件车间排口(DA013)	非甲烷总烃	2024-03-28	1.45	1.45	mg/m3	60		是	否
河北省	张家口市	宣化区	河北宣工机械发展有限责任公司	整机车间西排口(DA016)	非甲烷总烃	2024-03-28	1.09	1.09	mg/m3	60		是	否
河北省	张家口市	张北县	张家口海创环境能源有限责任公司	活性炭除臭装置排气筒(DA002)	硫化氢	2024-03-04	0.002	0.002	kg/h	2.3		是	否
河北省	张家口市	张北县	张家口海创环境能源有限责任公司	活性炭除臭装置排气筒(DA002)	臭气浓度	2024-03-04	631	631	无量纲	20000		是	否
河北省	张家口市	张北县	张家口海创环境能源有限责任公司	活性炭除臭装置排气筒(DA002)	氨（氨气）	2024-03-04	0.015	0.015	kg/h	35		是	否

河北省	张家口市	张北县	张家口海创环境能源有限责任公司	焚烧烟气(DA001)	颗粒物	2024-03-05	2.9	2.1	mg/m3	10		是	否	
河北省	张家口市	张北县	张家口海创环境能源有限责任公司	焚烧烟气(DA001)	镉, 铊及其化合物(以Cd+Tl计)	2024-03-05	0.0000964	0.0000694	mg/m3	0.03		是	否	
河北省	张家口市	张北县	张家口海创环境能源有限责任公司	焚烧烟气(DA001)	一氧化碳	2024-03-05	6	4	mg/m3	100		是	否	
河北省	张家口市	张北县	张家口海创环境能源有限责任公司	焚烧烟气(DA001)	锑, 砷, 铅, 铬, 钴, 铜, 锰, 镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计)	2024-03-05	0.0222	0.0160	mg/m3	0.3		是	否	
河北省	张家口市	张北县	张家口海创环境能源有限责任公司	焚烧烟气(DA001)	氮氧化物	2024-03-05	66	47	mg/m3	150		是	否	
河北省	张家口市	张北县	张家口海创环境能源有限责任公司	焚烧烟气(DA001)	氯化氢	2024-03-05	<2	<2	mg/m3	20		是	否	
河北省	张家口市	张北县	张家口海创环境能源有限责任公司	焚烧烟气(DA001)	汞及其化合物	2024-03-05	0.00001	0.0000072	mg/m3	0.02		是	否	
河北省	张家口市	张北县	张家口海创环境能源有限责任公司	焚烧烟气(DA001)	二氧化硫	2024-03-05	<3	<3	mg/m3	40		是	否	
河北省	张家口市	张北县	张家口海创环境能源有限责任公司	焚烧烟气(DA001)	氨(氨气)	2024-03-05	0.13	0.09	mg/m3	8		是	否	
河北省	张家口市	蔚县	中节能(蔚县)环保能源有限公司	卸料大厅和垃圾仓恶臭气体、渗滤液处理站恶臭气体废气排放口004(DA004)	臭气浓度	2024-02-29	630	630	无量纲	20000		是	否	
河北省	张家口市	蔚县	中节能(蔚县)环保能源有限公司	飞灰仓废气、活性炭仓废气、石灰仓废气、干粉仓废气排放口003(DA003)	颗粒物	2024-02-29	<1.0	<1.0	mg/m3	120		是	否	
河北省	张家口市	蔚县	中节能(蔚县)环保能源有限公司	卸料大厅和垃圾仓恶臭气体、渗滤液处理站恶臭气体废气排放口004(DA004)	氨(氨气)	2024-02-29	0.0313	0.0313	kg/h	35		是	否	
河北省	张家口市	蔚县	中节能(蔚县)环保能源有限公司	卸料大厅和垃圾仓恶臭气体、渗滤液处理站恶臭气体废气排放口004(DA004)	硫化氢	2024-02-29	0.00126	0.00126	kg/h	2.3		是	否	
河北省	张家口市	蔚县	中节能(蔚县)环保能源有限公司	2#焚烧炉烟气排放口002(DA002)	氯化氢	2024-03-04	1.37	1.31	mg/m3	60		是	否	

河北省	张家口市	蔚县	中节能(蔚县)环保能源有限公司	1#焚烧炉烟气排放口001(DA001)	氯化氢	2024-03-04	1.71	1.47	mg/m3	60		是	否
河北省	张家口市	蔚县	中节能(蔚县)环保能源有限公司	2#焚烧炉烟气排放口002(DA002)	汞及其化合物	2024-03-04	<0.0025	<0.0024	mg/m3	0.05		是	否
河北省	张家口市	蔚县	中节能(蔚县)环保能源有限公司	2#焚烧炉烟气排放口002(DA002)	锑, 砷, 铅, 铬, 钴, 铜, 锰, 镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计)	2024-03-04	0.00473	0.00452	mg/m3	1.0		是	否
河北省	张家口市	蔚县	中节能(蔚县)环保能源有限公司	2#焚烧炉烟气排放口002(DA002)	氮氧化物	2024-03-04	207	197	mg/m3	300		是	否
河北省	张家口市	蔚县	中节能(蔚县)环保能源有限公司	2#焚烧炉烟气排放口002(DA002)	二氧化硫	2024-03-04	<3	<3	mg/m3	100		是	否
河北省	张家口市	蔚县	中节能(蔚县)环保能源有限公司	2#焚烧炉烟气排放口002(DA002)	镉、铊及其化合物(以Cd+Tl计)	2024-03-04	0.0000133	0.0000127	mg/m3	0.1		是	否
河北省	张家口市	蔚县	中节能(蔚县)环保能源有限公司	2#焚烧炉烟气排放口002(DA002)	一氧化碳	2024-03-04	<3	<3	mg/m3	100		是	否
河北省	张家口市	蔚县	中节能(蔚县)环保能源有限公司	1#焚烧炉烟气排放口001(DA001)	锑, 砷, 铅, 铬, 钴, 铜, 锰, 镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计)	2024-03-04	0.00548	0.00483	mg/m3	1.0		是	否
河北省	张家口市	蔚县	中节能(蔚县)环保能源有限公司	1#焚烧炉烟气排放口001(DA001)	颗粒物	2024-03-04	<1.0	<0.9	mg/m3	30		是	否
河北省	张家口市	蔚县	中节能(蔚县)环保能源有限公司	1#焚烧炉烟气排放口001(DA001)	汞及其化合物	2024-03-04	<0.0025	<0.0022	mg/m3	0.05		是	否
河北省	张家口市	蔚县	中节能(蔚县)环保能源有限公司	1#焚烧炉烟气排放口001(DA001)	一氧化碳	2024-03-04	<3	<3	mg/m3	100		是	否
河北省	张家口市	蔚县	中节能(蔚县)环保能源有限公司	2#焚烧炉烟气排放口002(DA002)	颗粒物	2024-03-04	<1.0	<1.0	mg/m3	30		是	否
河北省	张家口市	蔚县	中节能(蔚县)环保能源有限公司	1#焚烧炉烟气排放口001(DA001)	镉、铊及其化合物(以Cd+Tl计)	2024-03-04	<0.000008	<0.00000696	mg/m3	0.1		是	否
河北省	张家口市	蔚县	中节能(蔚县)环保能源有限公司	1#焚烧炉烟气排放口001(DA001)	氮氧化物	2024-03-04	195	168	mg/m3	300		是	否
河北省	张家口市	蔚县	中节能(蔚县)环保能源有限公司	1#焚烧炉烟气排放口001(DA001)	二氧化硫	2024-03-04	3	3	mg/m3	100		是	否
河北省	张家口市	怀来县	中节能(怀来)环保能源有限公司	DA001排气筒	一氧化碳	2024-03-14	<3	<3	mg/m3	100		是	否

河北省	张家口市	怀来县	中节能（怀来）环保能源有限公司	排气筒DA003	氨（NH ₃ ）	2024-03-14	0.57	0.43	mg/m ³	8		是	否
河北省	张家口市	怀来县	中节能（怀来）环保能源有限公司	DA001排气筒	镉，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计）	2024-03-14	0.3754	0.2710	mg/m ³	0.3		是	否
河北省	张家口市	怀来县	中节能（怀来）环保能源有限公司	排气筒DA003	镉、铊及其化合物（以Cd+Tl计）	2024-03-14	0.0000186	0.0000135	mg/m ³	0.03		是	否
河北省	张家口市	怀来县	中节能（怀来）环保能源有限公司	排气筒DA003	氮氧化物	2024-03-14	69.4	52	mg/m ³	150		是	否
河北省	张家口市	怀来县	中节能（怀来）环保能源有限公司	DA001排气筒	氨（NH ₃ ）	2024-03-14	0.63	0.46	mg/m ³	8		是	否
河北省	张家口市	怀来县	中节能（怀来）环保能源有限公司	排气筒DA003	颗粒物	2024-03-14	2.8	2.1	mg/m ³	10		是	否
河北省	张家口市	怀来县	中节能（怀来）环保能源有限公司	排气筒DA003	二氧化硫	2024-03-14	<3	<3	mg/m ³	40		是	否
河北省	张家口市	怀来县	中节能（怀来）环保能源有限公司	排气筒DA003	氯化氢	2024-03-14	2.67	2.00	mg/m ³	20		是	否
河北省	张家口市	怀来县	中节能（怀来）环保能源有限公司	DA001排气筒	镉、铊及其化合物（以Cd+Tl计）	2024-03-14	0.0000135	0.00000897	mg/m ³	0.03		是	否
河北省	张家口市	怀来县	中节能（怀来）环保能源有限公司	排气筒DA003	汞及其化合物	2024-03-14	0.000019	0.000014	mg/m ³	0.02		是	否
河北省	张家口市	怀来县	中节能（怀来）环保能源有限公司	DA001排气筒	二氧化硫	2024-03-14	<3	<3	mg/m ³	40		是	否
河北省	张家口市	怀来县	中节能（怀来）环保能源有限公司	DA001排气筒	汞及其化合物	2024-03-14	0.000031	0.000023	mg/m ³	0.02		是	否
河北省	张家口市	怀来县	中节能（怀来）环保能源有限公司	排气筒DA003	一氧化碳	2024-03-14	<3	<3	mg/m ³	100		是	否
河北省	张家口市	怀来县	中节能（怀来）环保能源有限公司	排气筒DA003	镉，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计）	2024-03-14	0.3296	0.2467	mg/m ³	0.3		是	否
河北省	张家口市	怀来县	中节能（怀来）环保能源有限公司	DA001排气筒	氮氧化物	2024-03-14	94.3	69	mg/m ³	150		是	否
河北省	张家口市	怀来县	中节能（怀来）环保能源有限公司	DA001排气筒	氯化氢	2024-03-14	2.69	1.98	mg/m ³	20		是	否

河北省	张家口市	怀来县	中节能（怀来）环保能源有限公司	DA001排气筒	颗粒物	2024-03-14	2.6	2.0	mg/m3	10		是	否	
河北省	张家口市	怀来县	中节能（怀来）环保能源有限公司	排气筒DA004	臭气浓度	2024-03-15	724	724	无量纲	2000		是	否	
河北省	张家口市	怀来县	中节能（怀来）环保能源有限公司	排气筒DA004	氨	2024-03-15	0.00706	0.00706	kg/h	4.9		是	否	
河北省	承德市	双桥区	承德环能热电有限责任公司	3号监测点(DA001)	二氧化硫	2024-03-06	<3	<3	mg/m3	100		是	否	
河北省	承德市	双桥区	承德环能热电有限责任公司	3号监测点(DA001)	氯化氢	2024-03-06	0.35	0.34	mg/m3	60		是	否	
河北省	承德市	双桥区	承德环能热电有限责任公司	4#焚烧炉排口(DA001)	氯化氢	2024-03-06	0.54	0.64	mg/m3	60		是	否	
河北省	承德市	双桥区	承德环能热电有限责任公司	4#焚烧炉排口(DA001)	锑, 砷, 铅, 铬, 钴, 铜, 锰, 镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计)	2024-03-06	<0.00054 9	<0.00054 9	mg/m3	1.0		是	否	
河北省	承德市	双桥区	承德环能热电有限责任公司	3号监测点(DA001)	锑, 砷, 铅, 铬, 钴, 铜, 锰, 镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计)	2024-03-06	<0.00054 9	<0.00054 9	mg/m3	1.0		是	否	
河北省	承德市	双桥区	承德环能热电有限责任公司	3号监测点(DA001)	汞及其化合物	2024-03-06	<0.0025	<0.0025	mg/Nm3	0.05		是	否	
河北省	承德市	双桥区	承德环能热电有限责任公司	4#焚烧炉排口(DA001)	氮氧化物	2024-03-06	47	56	mg/m3	300		是	否	
河北省	承德市	双桥区	承德环能热电有限责任公司	4#焚烧炉排口(DA001)	二氧化硫	2024-03-06	<3	<3	mg/m3	100		是	否	
河北省	承德市	双桥区	承德环能热电有限责任公司	3号监测点(DA001)	焚烧炉渣热灼减率	2024-03-06	2.6	2.6	%	5		是	否	
河北省	承德市	双桥区	承德环能热电有限责任公司	3号监测点(DA001)	颗粒物	2024-03-06	3.2	3.1	mg/m3	30		是	否	
河北省	承德市	双桥区	承德环能热电有限责任公司	4#焚烧炉排口(DA001)	镉、铊及其化合物(以Cd+Tl计)	2024-03-06	<0.008	<0.008	mg/m3	0.1		是	否	
河北省	承德市	双桥区	承德环能热电有限责任公司	4#焚烧炉排口(DA001)	一氧化碳	2024-03-06	<3	<3	mg/m3	100		是	否	
河北省	承德市	双桥区	承德环能热电有限责任公司	4#焚烧炉排口(DA001)	焚烧炉渣热灼减率	2024-03-06	2.5	2.5	%	5		是	否	

河北省	承德市	双桥区	承德环能热电有限责任公司	4#焚烧炉排口 (DA001)	汞及其化合物	2024-03-06	<0.0025	<0.0025	mg/m3	0.05		是	否	
河北省	承德市	双桥区	承德环能热电有限责任公司	3号监测点(DA001)	氮氧化物	2024-03-06	99	98	mg/m3	300		是	否	
河北省	承德市	双桥区	承德环能热电有限责任公司	3号监测点(DA001)	一氧化碳	2024-03-06	<3	<3	mg/m3	100		是	否	
河北省	承德市	双桥区	承德环能热电有限责任公司	3号监测点(DA001)	镉、铊及其化合物（以Cd+Tl计）	2024-03-06	<0.008	<0.008	mg/m3	0.1		是	否	
河北省	承德市	双桥区	承德环能热电有限责任公司	4#焚烧炉排口 (DA001)	颗粒物	2024-03-06	3.6	4.3	mg/m3	30		是	否	
河北省	沧州市	盐山县	中节能（盐山）环保能源有限公司	烟囱001(DA001)	氮氧化物	2024-03-18	56	57	mg/m3	300		是	否	
河北省	沧州市	盐山县	中节能（盐山）环保能源有限公司	烟囱001(DA001)	锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计）	2024-03-18	0.144	0.144	mg/m3	1.0		是	否	
河北省	沧州市	盐山县	中节能（盐山）环保能源有限公司	烟囱001(DA001)	氨（氨气）	2024-03-18	1.87	1.91	mg/m3	8		是	否	
河北省	沧州市	盐山县	中节能（盐山）环保能源有限公司	烟囱001(DA001)	汞及其化合物	2024-03-18	0.005	0.005	mg/m3	0.05		是	否	
河北省	沧州市	盐山县	中节能（盐山）环保能源有限公司	烟囱001(DA001)	二氧化硫	2024-03-18	3	3	mg/m3	100		是	否	
河北省	沧州市	盐山县	中节能（盐山）环保能源有限公司	烟囱001(DA001)	镉、铊及其化合物（以Cd+Tl计）	2024-03-18	0.0000201	0.0000201	mg/m3	0.1		是	否	
河北省	沧州市	盐山县	中节能（盐山）环保能源有限公司	烟囱001(DA001)	一氧化碳	2024-03-18	34.2	34.9	mg/m3	100		是	否	
河北省	沧州市	盐山县	中节能（盐山）环保能源有限公司	烟囱001(DA001)	氟化氢	2024-03-18	<0.08	<0.08	mg/m3	2		是	否	
河北省	沧州市	盐山县	中节能（盐山）环保能源有限公司	烟囱001(DA001)	颗粒物	2024-03-18	2.1	2.1	mg/m3	30		是	否	
河北省	沧州市	盐山县	中节能（盐山）环保能源有限公司	烟囱001(DA001)	氯化氢	2024-03-18	2.2	2.2	mg/m3	60		是	否	
河北省	沧州市	肃宁县	上海电气集团（肃宁）环保科技有限公司	焚烧炉烟囱(DA001)	焚烧炉渣热灼减率	2024-03-12	2.6	2.6	%	5		是	否	
河北省	沧州市	肃宁县	上海电气集团（肃宁）环保科技有限公司	焚烧炉烟囱(DA001)	镉、铊及其化合物（以Cd+Tl计）	2024-03-12	0.000009	0.000007	mg/m3	0.03		是	否	
河北省	沧州市	肃宁县	上海电气集团（肃宁）环保科技有限公司	焚烧炉烟囱(DA001)	氮氧化物	2024-03-12	125	105	mg/m3	150		是	否	

河北省	沧州市	肃宁县	上海电气集团(肃宁)环保科技有限公司	焚烧炉烟囱(DA001)	汞及其化合物	2024-03-12	0.000005	0.000004	mg/m3	0.02		是	否	
河北省	沧州市	肃宁县	上海电气集团(肃宁)环保科技有限公司	焚烧炉烟囱(DA001)	锑, 砷, 铅, 铬, 钴, 铜, 锰, 镍及其化合物 (以 Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计)	2024-03-12	0.0147	0.0122	mg/m3	0.3		是	否	
河北省	沧州市	肃宁县	上海电气集团(肃宁)环保科技有限公司	焚烧炉烟囱(DA001)	氨(氨气)	2024-03-12	1.2	1.2	mg/m3	8		是	否	
河北省	沧州市	肃宁县	上海电气集团(肃宁)环保科技有限公司	焚烧炉烟囱(DA001)	二氧化硫	2024-03-12	5	4	mg/m3	40		是	否	
河北省	沧州市	肃宁县	上海电气集团(肃宁)环保科技有限公司	焚烧炉烟囱(DA001)	颗粒物	2024-03-12	1.2	1.0	mg/m3	10		是	否	
河北省	沧州市	肃宁县	上海电气集团(肃宁)环保科技有限公司	焚烧炉烟囱(DA001)	氯化氢	2024-03-12	10.2	8.5	mg/m3	20		是	否	
河北省	沧州市	肃宁县	上海电气集团(肃宁)环保科技有限公司	焚烧炉烟囱(DA001)	一氧化碳	2024-03-12	<3	<3	mg/m3	100		是	否	
河北省	沧州市	献县	光大环保能源(献县)有限公司	2#焚烧炉烟气排放口003(DA003)	氯化氢	2024-01-22	10.3	9.6	mg/m3	60		是	否	
河北省	沧州市	献县	光大环保能源(献县)有限公司	2#焚烧炉烟气排放口003(DA003)	汞及其化合物	2024-01-22	0.000008	0.000007	mg/m3	0.05		是	否	
河北省	沧州市	献县	光大环保能源(献县)有限公司	2#焚烧炉烟气排放口003(DA003)	颗粒物	2024-01-22	1.6	1.5	mg/m3	30		是	否	
河北省	沧州市	献县	光大环保能源(献县)有限公司	2#焚烧炉烟气排放口003(DA003)	二氧化硫	2024-01-22	<3	<3	mg/m3	100		是	否	
河北省	沧州市	献县	光大环保能源(献县)有限公司	2#焚烧炉烟气排放口003(DA003)	氮氧化物	2024-01-22	151	120	mg/m3	300		是	否	
河北省	沧州市	献县	光大环保能源(献县)有限公司	2#焚烧炉烟气排放口003(DA003)	镉、铊及其化合物(以Cd+Tl计)	2024-01-22	0.000076	0.000066	mg/m3	0.1		是	否	
河北省	沧州市	献县	光大环保能源(献县)有限公司	2#焚烧炉烟气排放口003(DA003)	一氧化碳	2024-01-22	4	3	mg/m3	100		是	否	
河北省	沧州市	献县	光大环保能源(献县)有限公司	1#焚烧炉烟气排放口001(DA001)	锑, 砷, 铅, 铬, 钴, 铜, 锰, 镍及其化合物 (以 Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计)	2024-01-22	0.0000526	0.0000461	mg/m3	1.0		是	否	
河北省	沧州市	献县	光大环保能源(献县)有限公司	1#焚烧炉烟气排放口001(DA001)	一氧化碳	2024-01-22	6	5	mg/m3	100		是	否	

河北省	沧州市	献县	光大环保能源（献县）有限公司	1#焚烧炉烟气排放口001(DA001)	氮氧化物	2024-01-22	119	94	mg/m3	300		是	否	
河北省	沧州市	献县	光大环保能源（献县）有限公司	1#焚烧炉烟气排放口001(DA001)	氯化氢	2024-01-22	20.0	17.6	mg/m3	60		是	否	
河北省	沧州市	献县	光大环保能源（献县）有限公司	1#焚烧炉烟气排放口001(DA001)	镉、铊及其化合物（以Cd+Tl计）	2024-01-22	0.000023	0.000023	mg/m3	0.1		是	否	
河北省	沧州市	献县	光大环保能源（献县）有限公司	1#焚烧炉烟气排放口001(DA001)	汞及其化合物	2024-01-22	0.000008	0.000007	mg/m3	0.05		是	否	
河北省	沧州市	献县	光大环保能源（献县）有限公司	2#焚烧炉烟气排放口003(DA003)	锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计）	2024-01-22	0.0000435	0.0000407	mg/m3	1.0		是	否	
河北省	沧州市	献县	光大环保能源（献县）有限公司	1#焚烧炉烟气排放口001(DA001)	二氧化硫	2024-01-22	4	3	mg/m3	100		是	否	
河北省	沧州市	献县	光大环保能源（献县）有限公司	1#焚烧炉烟气排放口001(DA001)	颗粒物	2024-01-22	4.9	4.3	mg/m3	30		是	否	
河北省	沧州市	黄骅市	中节能（黄骅）环保能源有限公司	焚烧烟气排气筒001(DA001)	氯化氢	2024-03-26	10.4	8.2	mg/m3	60		是	否	
河北省	沧州市	黄骅市	中节能（黄骅）环保能源有限公司	焚烧烟气排气筒001(DA001)	镉、铊及其化合物（以Cd+Tl计）	2024-03-26	0.000045	0.000036	mg/m3	0.1		是	否	
河北省	沧州市	黄骅市	中节能（黄骅）环保能源有限公司	焚烧烟气排气筒001(DA001)	氨（氨气）	2024-03-26	1.23	1.23	mg/m3	8		是	否	
河北省	沧州市	黄骅市	中节能（黄骅）环保能源有限公司	焚烧烟气排气筒001(DA001)	二氧化硫	2024-03-26	42.5	34.5	mg/m3	100		是	否	
河北省	沧州市	黄骅市	中节能（黄骅）环保能源有限公司	焚烧烟气排气筒001(DA001)	氮氧化物	2024-03-26	289	242	mg/m3	300		是	否	
河北省	沧州市	黄骅市	中节能（黄骅）环保能源有限公司	焚烧烟气排气筒001(DA001)	一氧化碳	2024-03-26	<3	<3	mg/m3	100		是	否	
河北省	沧州市	黄骅市	中节能（黄骅）环保能源有限公司	焚烧烟气排气筒001(DA001)	颗粒物	2024-03-26	7.2	7.1	mg/m3	30		是	否	
河北省	沧州市	黄骅市	中节能（黄骅）环保能源有限公司	焚烧烟气排气筒001(DA001)	汞及其化合物	2024-03-26	0.000017	0.000015	mg/m3	0.05		是	否	
河北省	沧州市	黄骅市	中节能（黄骅）环保能源有限公司	焚烧烟气排气筒001(DA001)	锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计）	2024-03-26	0.0174	0.0139	mg/m3	1.0		是	否	

河北省	廊坊市	安次区	瀚蓝（廊坊）固废处理有限公司	1号垃圾焚烧炉(DA001)	二氧化硫	2024-02-27	4	4	mg/m3	100		是	否
河北省	廊坊市	安次区	瀚蓝（廊坊）固废处理有限公司	1号垃圾焚烧炉(DA001)	一氧化碳	2024-02-27	<3	<3	mg/m3	100		是	否
河北省	廊坊市	安次区	瀚蓝（廊坊）固废处理有限公司	1号垃圾焚烧炉(DA001)	锑, 砷, 铅, 铬, 钴, 铜, 锰, 镍及其化合物 (以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计)	2024-02-27	0.00437	0.00402	mg/m3	1.0		是	否
河北省	廊坊市	安次区	瀚蓝（廊坊）固废处理有限公司	1号垃圾焚烧炉(DA001)	镉、铊及其化合物 (以Cd+Tl计)	2024-02-27	<0.000008	<0.000008	mg/m3	0.1		是	否
河北省	廊坊市	安次区	瀚蓝（廊坊）固废处理有限公司	1号垃圾焚烧炉(DA001)	颗粒物	2024-02-27	1.7	1.6	mg/m3	30		是	否
河北省	廊坊市	安次区	瀚蓝（廊坊）固废处理有限公司	1号垃圾焚烧炉(DA001)	氯化氢	2024-02-27	13.9	12.8	mg/m3	60		是	否
河北省	廊坊市	安次区	瀚蓝（廊坊）固废处理有限公司	1号垃圾焚烧炉(DA001)	氮氧化物	2024-02-27	105	97	mg/m3	300		是	否
河北省	廊坊市	安次区	瀚蓝（廊坊）固废处理有限公司	2号垃圾焚烧炉(002)	一氧化碳	2024-02-28	<3	<3	mg/m3	100		是	否
河北省	廊坊市	安次区	瀚蓝（廊坊）固废处理有限公司	2号垃圾焚烧炉(002)	颗粒物	2024-02-28	2.2	2.1	mg/m3	30		是	否
河北省	廊坊市	安次区	瀚蓝（廊坊）固废处理有限公司	2号垃圾焚烧炉(002)	氯化氢	2024-02-28	40.8	38.3	mg/m3	60		是	否
河北省	廊坊市	安次区	瀚蓝（廊坊）固废处理有限公司	2号垃圾焚烧炉(002)	氮氧化物	2024-02-28	114	107	mg/m3	300		是	否
河北省	廊坊市	安次区	瀚蓝（廊坊）固废处理有限公司	2号垃圾焚烧炉(002)	锑, 砷, 铅, 铬, 钴, 铜, 锰, 镍及其化合物 (以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计)	2024-02-28	0.0163	0.0152	mg/m3	1.0		是	否
河北省	廊坊市	安次区	瀚蓝（廊坊）固废处理有限公司	2号垃圾焚烧炉(002)	镉、铊及其化合物 (以Cd+Tl计)	2024-02-28	<0.000008	<0.000008	mg/m3	0.1		是	否
河北省	廊坊市	安次区	瀚蓝（廊坊）固废处理有限公司	2号垃圾焚烧炉(002)	二氧化硫	2024-02-28	2	2	mg/m3	100		是	否
河北省	廊坊市	安次区	瀚蓝（廊坊）固废处理有限公司	3号垃圾焚烧炉(003)	颗粒物	2024-02-29	1.3	1.3	mg/m3	30		是	否
河北省	廊坊市	安次区	瀚蓝（廊坊）固废处理有限公司	3号垃圾焚烧炉(003)	一氧化碳	2024-02-29	<3	<3	mg/m3	100		是	否

河北省	廊坊市	安次区	瀚蓝（廊坊）固废处理有限公司	3号垃圾焚烧炉(003)	锑, 砷, 铅, 铬, 钴, 铜, 锰, 镍及其化合物 (以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计)	2024-02-29	0.0110	0.0111	mg/m3	1.0		是	否
河北省	廊坊市	安次区	瀚蓝（廊坊）固废处理有限公司	3号垃圾焚烧炉(003)	氮氧化物	2024-02-29	74	75	mg/m3	300		是	否
河北省	廊坊市	安次区	瀚蓝（廊坊）固废处理有限公司	3号垃圾焚烧炉(003)	镉、铊及其化合物 (以Cd+Tl计)	2024-02-29	<0.000008	<0.000008	mg/m3	0.1		是	否
河北省	廊坊市	安次区	瀚蓝（廊坊）固废处理有限公司	3号垃圾焚烧炉(003)	二氧化硫	2024-02-29	9	9	mg/m3	100		是	否
河北省	廊坊市	安次区	瀚蓝（廊坊）固废处理有限公司	3号垃圾焚烧炉(003)	氯化氢	2024-02-29	37.4	37.8	mg/m3	60		是	否
河北省	廊坊市	安次区	瀚蓝（廊坊）固废处理有限公司	3号垃圾焚烧炉(003)	汞及其化合物	2024-03-06	<0.0025	<0.0025	mg/m3	0.05		是	否
河北省	廊坊市	安次区	瀚蓝（廊坊）固废处理有限公司	1号垃圾焚烧炉(DA001)	汞及其化合物	2024-03-06	<0.0025	<0.0025	mg/m3	0.05		是	否
河北省	廊坊市	安次区	瀚蓝（廊坊）固废处理有限公司	2号垃圾焚烧炉(002)	汞及其化合物	2024-03-06	<0.0025	<0.0025	mg/m3	0.05		是	否
河北省	廊坊市	固安县	固安恩菲环保能源有限公司	1#焚烧炉烟气排口(001)	氮氧化物	2024-03-06	25	22	mg/m3	300		是	否
河北省	廊坊市	固安县	固安恩菲环保能源有限公司	1#焚烧炉烟气排口(001)	颗粒物	2024-03-06	2.2	2.0	mg/m3	30		是	否
河北省	廊坊市	固安县	固安恩菲环保能源有限公司	1#焚烧炉烟气排口(001)	氯化氢	2024-03-06	22.4	19.9	mg/m3	60		是	否
河北省	廊坊市	固安县	固安恩菲环保能源有限公司	1#焚烧炉烟气排口(001)	二氧化硫	2024-03-06	2	2	mg/m3	100		是	否
河北省	廊坊市	固安县	固安恩菲环保能源有限公司	1#焚烧炉烟气排口(001)	一氧化碳	2024-03-06	<3	<3	mg/m3	100		是	否
河北省	廊坊市	固安县	固安恩菲环保能源有限公司	1#焚烧炉烟气排口(001)	镉、铊及其化合物 (以Cd+Tl计)	2024-03-06	<0.000008	<0.000008	mg/m3	0.1		是	否
河北省	廊坊市	固安县	固安恩菲环保能源有限公司	1#焚烧炉烟气排口(001)	锑, 砷, 铅, 铬, 钴, 铜, 锰, 镍及其化合物 (以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计)	2024-03-06	0.00672	0.00598	mg/m3	1.0		是	否
河北省	廊坊市	固安县	固安恩菲环保能源有限公司	1#焚烧炉烟气排口(001)	汞及其化合物	2024-03-21	<0.0025	<0.0025	mg/m3	0.05		是	否

河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	焚烧炉排口(001)	颗粒物	2024-01-24	1.6	1.4	mg/m3	30		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	焚烧炉排口(001)	氯化氢	2024-01-24	10.3	9.3	mg/m3	60		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	焚烧炉排口(001)	锑, 砷, 铅, 铬, 钴, 铜, 锰, 镍及其化合物 (以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计)	2024-01-24	0.00833	0.00750	mg/m3	1.0		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	焚烧炉排口(001)	一氧化碳	2024-01-24	<3	<3	mg/m3	100		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	焚烧炉排口(001)	氮氧化物	2024-01-24	95	86	mg/m3	300		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	焚烧炉排口(001)	二氧化硫	2024-01-24	2	2	mg/m3	100		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	焚烧炉排口(001)	镉、铊及其化合物(以Cd+Tl计)	2024-01-24	0.00000967	0.00000871	mg/m3	0.1		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	焚烧炉排口(001)	汞及其化合物	2024-01-30	<0.0025	<0.0025	mg/m3	0.05		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	中节能(大城)环保能源有限公司	焚烧炉排口(DA001)	镉、铊及其化合物(以Cd+Tl计)	2024-01-30	<0.000008	<0.000008	mg/m3	0.1		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	中节能(大城)环保能源有限公司	焚烧炉排口(DA001)	二氧化硫	2024-01-30	7	5	mg/m3	100		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	中节能(大城)环保能源有限公司	焚烧炉排口(DA001)	锑, 砷, 铅, 铬, 钴, 铜, 锰, 镍及其化合物 (以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计)	2024-01-30	0.00565	0.00463	mg/m3	1.0		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	中节能(大城)环保能源有限公司	焚烧炉排口(DA001)	一氧化碳	2024-01-30	<3	<3	mg/m3	100		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	中节能(大城)环保能源有限公司	焚烧炉排口(DA001)	氯化氢	2024-01-30	17.8	14.6	mg/m3	60		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	中节能(大城)环保能源有限公司	焚烧炉排口(DA001)	氮氧化物	2024-01-30	149	122	mg/m3	300		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	中节能(大城)环保能源有限公司	焚烧炉排口(DA001)	颗粒物	2024-01-30	2.1	1.7	mg/m3	30		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	中节能(大城)环保能源有限公司	焚烧炉排口(DA001)	汞及其化合物	2024-01-31	<0.0025	<0.0025	mg/m3	0.05		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安润电环保有限公司	烟气排口(001)	氯化氢	2024-01-25	6.7	4.7	mg/m3	60		是	否	

河北省	廊坊市	文安县	文安润电环保有限公司	烟气排口(001)	二氧化硫	2024-01-25	<2	<2	mg/m3	100		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安润电环保有限公司	烟气排口(001)	镉、铊及其化合物（以Cd+Tl计）	2024-01-25	0.000150	0.000105	mg/m3	0.1		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安润电环保有限公司	烟气排口(001)	氮氧化物	2024-01-25	65	46	mg/m3	300		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安润电环保有限公司	烟气排口(001)	锑, 砷, 铅, 铬, 钴, 铜, 锰, 镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计）	2024-01-25	0.0118	0.00822	mg/m3	1.0		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安润电环保有限公司	烟气排口(001)	一氧化碳	2024-01-25	<3	<3	mg/m3	100		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安润电环保有限公司	烟气排口(001)	颗粒物	2024-01-25	1.2	0.8	mg/m3	30		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安润电环保有限公司	烟气排口(001)	汞及其化合物	2024-01-31	<0.0025	<0.0025	mg/m3	0.05		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州中电环保发电有限公司	2#焚烧炉排口(DA002)	氮氧化物	2024-03-07	111	122	mg/m3	300		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州中电环保发电有限公司	2#焚烧炉排口(DA002)	镉、铊及其化合物（以Cd+Tl计）	2024-03-07	<0.000008	<0.000008	mg/m3	0.1		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州中电环保发电有限公司	2#焚烧炉排口(DA002)	汞及其化合物	2024-03-07	<0.0025	<0.0025	mg/m3	0.05		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州中电环保发电有限公司	2#焚烧炉排口(DA002)	氯化氢	2024-03-07	15.1	16.6	mg/m3	60		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州中电环保发电有限公司	2#焚烧炉排口(DA002)	锑, 砷, 铅, 铬, 钴, 铜, 锰, 镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计）	2024-03-07	0.0103	0.0113	mg/m3	1.0		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州中电环保发电有限公司	2#焚烧炉排口(DA002)	颗粒物	2024-03-07	5.3	5.8	mg/m3	30		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州中电环保发电有限公司	2#焚烧炉排口(DA002)	二氧化硫	2024-03-07	7	7	mg/m3	100		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州中电环保发电有限公司	1#焚烧炉排口(DA001)	汞及其化合物	2024-03-07	<0.0025	<0.0025	mg/m3	0.05		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州中电环保发电有限公司	2#焚烧炉排口(DA002)	一氧化碳	2024-03-07	<3	<3	mg/m3	100		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州中电环保发电有限公司	1#焚烧炉排口(DA001)	锑, 砷, 铅, 铬, 钴, 铜, 锰, 镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计）	2024-03-11	0.0268	0.0239	mg/m3	1.0		是	否	

河北省	廊坊市	霸州市	霸州中电环保发电有限公司	1#焚烧炉排口 (DA001)	一氧化碳	2024-03-11	<3	<3	mg/m3	100		是	否
河北省	廊坊市	霸州市	霸州中电环保发电有限公司	1#焚烧炉排口 (DA001)	氯化氢	2024-03-11	11.4	10.1	mg/m3	60		是	否
河北省	廊坊市	霸州市	霸州中电环保发电有限公司	1#焚烧炉排口 (DA001)	氮氧化物	2024-03-11	188	167	mg/m3	300		是	否
河北省	廊坊市	霸州市	霸州中电环保发电有限公司	1#焚烧炉排口 (DA001)	二氧化硫	2024-03-11	21	18	mg/m3	100		是	否
河北省	廊坊市	霸州市	霸州中电环保发电有限公司	1#焚烧炉排口 (DA001)	颗粒物	2024-03-11	7.1	6.3	mg/m3	30		是	否
河北省	廊坊市	霸州市	霸州中电环保发电有限公司	1#焚烧炉排口 (DA001)	镉、铊及其化合物(以Cd+Tl计)	2024-03-11	0.0000136	0.0000131	mg/m3	0.1		是	否
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司(焚烧区)	2#焚烧炉排口(002)	锑, 砷, 铅, 铬, 钴, 铜, 锰, 镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计)	2024-01-17	0.00338	0.00260	mg/m3	1.0		是	否
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司(焚烧区)	2#焚烧炉排口(002)	颗粒物	2024-01-17	1.8	1.4	mg/m3	30		是	否
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司(焚烧区)	2#焚烧炉排口(002)	氯化氢	2024-01-17	8.6	6.6	mg/m3	60		是	否
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司(焚烧区)	2#焚烧炉排口(002)	氮氧化物	2024-01-17	147	113	mg/m3	300		是	否
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司(焚烧区)	2#焚烧炉排口(002)	二氧化硫	2024-01-17	<2	<2	mg/m3	100		是	否
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司(焚烧区)	2#焚烧炉排口(002)	一氧化碳	2024-01-17	<3	<3	mg/m3	100		是	否
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司(焚烧区)	2#焚烧炉排口(002)	镉、铊及其化合物(以Cd+Tl计)	2024-01-17	<0.000008	<0.000008	mg/m3	0.1		是	否
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司(焚烧区)	1#焚烧炉排口(001)	锑, 砷, 铅, 铬, 钴, 铜, 锰, 镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计)	2024-01-18	0.00209	0.00163	mg/m3	1.0		是	否
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司(焚烧区)	1#焚烧炉排口(001)	一氧化碳	2024-01-18	<3	<3	mg/m3	100		是	否
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司(焚烧区)	1#焚烧炉排口(001)	氮氧化物	2024-01-18	108	84	mg/m3	300		是	否

河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司(焚烧区)	1#焚烧炉排口(001)	颗粒物	2024-01-18	1.4	1.1	mg/m3	30		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司(焚烧区)	1#焚烧炉排口(001)	镉、铊及其化合物(以Cd+Tl计)	2024-01-18	0.0000115	0.00000898	mg/m3	0.1		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司(焚烧区)	1#焚烧炉排口(001)	氯化氢	2024-01-18	16.6	13.0	mg/m3	60		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司(焚烧区)	1#焚烧炉排口(001)	二氧化硫	2024-01-18	20	16	mg/m3	100		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司(焚烧区)	2#焚烧炉排口(002)	汞及其化合物	2024-01-30	<0.0025	<0.0025	mg/m3	0.05		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司(焚烧区)	1#焚烧炉排口(001)	汞及其化合物	2024-01-30	<0.0025	<0.0025	mg/m3	0.05		是	否	
河北省	衡水市	枣强县	枣强县恒能热力有限公司	锅炉排气筒出口(DA001)	氨	2024-02-28	0.85	2.17	mg/Nm3	2.3		是	否	
河北省	衡水市	枣强县	枣强县恒能热力有限公司	锅炉排气筒出口(DA001)	烟气黑度	2024-02-28	<1	<1	级	1		是	否	
河北省	衡水市	枣强县	枣强县恒能热力有限公司	锅炉排气筒出口(DA001)	汞及其化合物	2024-02-28	<0.0025	<0.0025	mg/m3	0.03		是	否	
河北省	衡水市	枣强县	枣强县恒能热力有限公司	锅炉排气筒出口(DA001)	氮氧化物	2024-02-28	16.3	38	mg/m3	50		是	否	
河北省	衡水市	枣强县	枣强县恒能热力有限公司	锅炉排气筒出口(DA001)	颗粒物	2024-02-28	2.0	4.8	mg/Nm3	10		是	否	
河北省	衡水市	枣强县	枣强县恒能热力有限公司	锅炉排气筒出口(DA001)	二氧化硫	2024-02-28	<3	<3	mg/m3	35		是	否	
河北省	衡水市	枣强县	枣强县立源热力有限公司	燃煤锅炉+低氮燃烧器+静电除尘器+袋式除尘器+镁法脱硫塔+SCR脱销+46m排气筒出口1#(DA001)	氮氧化物	2024-03-07	33.7	43	mg/m3	80		是	否	
河北省	衡水市	枣强县	枣强县立源热力有限公司	燃煤锅炉+低氮燃烧器+静电除尘器+袋式除尘器+镁法脱硫塔+SCR脱销+46m排气筒出口1#(DA001)	汞及其化合物	2024-03-07	<0.0025	<0.0025	mg/m3	0.03		是	否	
河北省	衡水市	枣强县	枣强县立源热力有限公司	燃煤锅炉+低氮燃烧器+静电除尘器+袋式除尘器+镁法脱硫塔+SCR脱销+46m排气筒出口1#(DA001)	烟气黑度	2024-03-07	<1	<1	级	1		是	否	

河北省	衡水市	枣强县	枣强县立源热力有限公司	燃煤锅炉+低氮燃烧器+静电除尘器+袋式除尘器+镁法脱硫塔+SCR脱销+46m排气筒出口1#(DA001)	颗粒物	2024-03-07	2.2	2.9	mg/m3	10		是	否
河北省	衡水市	枣强县	枣强县立源热力有限公司	燃煤锅炉+低氮燃烧器+静电除尘器+袋式除尘器+镁法脱硫塔+SCR脱销+46m排气筒出口1#(DA001)	二氧化硫	2024-03-07	<3	<3	mg/m3	35		是	否
河北省	衡水市	枣强县	枣强县立源热力有限公司	燃煤锅炉+低氮燃烧器+静电除尘器+袋式除尘器+镁法脱硫塔+SCR脱销+46m排气筒出口1#(DA001)	氨	2024-03-07	1.70	2.27	mg/Nm3	2.3		是	否
河北省	衡水市	饶阳县	河北宏泽供热投资有限公司	锅炉排气筒出口(DA001)	氮氧化物	2024-03-04	7	12	mg/m3	50		是	否
河北省	衡水市	饶阳县	河北宏泽供热投资有限公司	锅炉排气筒出口(DA001)	二氧化硫	2024-03-04	<3	<3	mg/m3	35		是	否
河北省	衡水市	饶阳县	河北宏泽供热投资有限公司	锅炉排气筒出口(DA001)	林格曼黑度	2024-03-04	<1	<1	级	1		是	否
河北省	衡水市	饶阳县	河北宏泽供热投资有限公司	锅炉排气筒出口(DA001)	颗粒物	2024-03-06	2.1	3.5	mg/m3	10		是	否
河北省	衡水市	饶阳县	河北宏泽供热投资有限公司	锅炉排气筒出口(DA001)	汞及其化合物	2024-03-06	<0.0025	<0.0025	mg/m3	0.03		是	否
河北省	衡水市	安平县	河北中电京安节能环保科技有限公司	锅炉排气筒出口(100m)(DA001)	氮氧化物	2024-03-01	52	97	mg/m3	100		是	否
河北省	衡水市	安平县	河北中电京安节能环保科技有限公司	锅炉排气筒出口(100m)(DA001)	烟气黑度	2024-03-01	<1	<1	级	1		是	否
河北省	衡水市	安平县	河北中电京安节能环保科技有限公司	锅炉排气筒出口(100m)(DA001)	氨	2024-03-01	1.12	1.46	mg/m3	7.6		是	否
河北省	衡水市	安平县	河北中电京安节能环保科技有限公司	锅炉排气筒出口(100m)(DA001)	烟尘	2024-03-01	4.7	6.3	mg/m3	20		是	否
河北省	衡水市	安平县	河北中电京安节能环保科技有限公司	锅炉排气筒出口(100m)(DA001)	二氧化硫	2024-03-01	<3	<3	mg/m3	50		是	否
河北省	衡水市	安平县	中节能(安平)环保能源有限公司	焚烧烟气排气筒2#002(DA002)	一氧化碳	2024-03-13	<3	<3	mg/m3	100		是	否
河北省	衡水市	安平县	中节能(安平)环保能源有限公司	焚烧烟气排气筒2#002(DA002)	氮氧化物	2024-03-13	165	195	mg/m3	300		是	否

河北省	衡水市	安平县	中节能(安平)环保能源有限公司	焚烧烟气排气筒2#002(DA002)	汞及其化合物	2024-03-13	<0.003	<0.003	mg/m3	0.05		是	否
河北省	衡水市	安平县	中节能(安平)环保能源有限公司	焚烧烟气排气筒2#002(DA002)	颗粒物	2024-03-13	2.4	3.7	mg/m3	30		是	否
河北省	衡水市	安平县	中节能(安平)环保能源有限公司	焚烧烟气排气筒2#002(DA002)	镉、铊及其化合物(以Cd+Tl计)	2024-03-13	0.0000159	0.0000245	mg/m3	0.1		是	否
河北省	衡水市	安平县	中节能(安平)环保能源有限公司	焚烧烟气排气筒2#002(DA002)	二氧化硫	2024-03-13	20	19	mg/m3	100		是	否
河北省	衡水市	安平县	中节能(安平)环保能源有限公司	焚烧烟气排气筒2#002(DA002)	氯化氢	2024-03-13	15.9	24.4	mg/m3	60		是	否
河北省	衡水市	安平县	中节能(安平)环保能源有限公司	焚烧烟气排气筒2#002(DA002)	锑, 砷, 铅, 铬, 钴, 铜, 锰, 镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计)	2024-03-13	0.0377	0.0588	mg/m3	1.0		是	否
河北省	衡水市	故城县	光大环保能源(故城)有限公司	1#焚烧炉烟气排放口001(DA001)	一氧化碳	2024-03-20	<20	<20	mg/m3	100		是	否
河北省	衡水市	故城县	光大环保能源(故城)有限公司	1#焚烧炉烟气排放口001(DA001)	汞及其化合物	2024-03-20	<0.0025	<0.0025	mg/m3	0.05		是	否
河北省	衡水市	故城县	光大环保能源(故城)有限公司	1#焚烧炉烟气排放口001(DA001)	氮氧化物	2024-03-20	71	65	mg/m3	300		是	否
河北省	衡水市	故城县	光大环保能源(故城)有限公司	1#焚烧炉烟气排放口001(DA001)	颗粒物	2024-03-20	1.9	1.7	mg/m3	30		是	否
河北省	衡水市	故城县	光大环保能源(故城)有限公司	1#焚烧炉烟气排放口001(DA001)	氯化氢	2024-03-20	2.06	1.88	mg/m3	60		是	否
河北省	衡水市	故城县	光大环保能源(故城)有限公司	1#焚烧炉烟气排放口001(DA001)	锑, 砷, 铅, 铬, 钴, 铜, 锰, 镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计)	2024-03-20	0.012048	0.010990	mg/m3	1.0		是	否
河北省	衡水市	故城县	光大环保能源(故城)有限公司	1#焚烧炉烟气排放口001(DA001)	二氧化硫	2024-03-20	13	12	mg/m3	100		是	否
河北省	衡水市	故城县	光大环保能源(故城)有限公司	1#焚烧炉烟气排放口001(DA001)	镉、铊及其化合物(以Cd+Tl计)	2024-03-20	<0.000008	<0.000008	mg/m3	0.1		是	否
河北省	衡水市	故城县	光大环保能源(故城)有限公司	2#焚烧炉烟气排放口002(DA002)	一氧化碳	2024-03-21	<20	<20	mg/m3	100		是	否
河北省	衡水市	故城县	光大环保能源(故城)有限公司	2#焚烧炉烟气排放口002(DA002)	氯化氢	2024-03-21	2.48	2.08	mg/m3	60		是	否

河北省	衡水市	故城县	光大环保能源（故城）有限公司	2#焚烧炉烟气排放口002(DA002)	颗粒物	2024-03-21	1.5	1.3	mg/m3	30		是	否
河北省	衡水市	故城县	光大环保能源（故城）有限公司	2#焚烧炉烟气排放口002(DA002)	锑, 砷, 铅, 铬, 钴, 铜, 锰, 镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计）	2024-03-21	0.016337	0.013725	mg/m3	1.0		是	否
河北省	衡水市	故城县	光大环保能源（故城）有限公司	2#焚烧炉烟气排放口002(DA002)	氮氧化物	2024-03-21	110	93	mg/m3	300		是	否
河北省	衡水市	故城县	光大环保能源（故城）有限公司	2#焚烧炉烟气排放口002(DA002)	汞及其化合物	2024-03-21	<0.0025	<0.0025	mg/m3	0.05		是	否
河北省	衡水市	故城县	光大环保能源（故城）有限公司	2#焚烧炉烟气排放口002(DA002)	二氧化硫	2024-03-21	22	18	mg/m3	100		是	否
河北省	衡水市	故城县	光大环保能源（故城）有限公司	2#焚烧炉烟气排放口002(DA002)	镉、铊及其化合物（以Cd+Tl计）	2024-03-21	<0.000008	<0.000008	mg/m3	0.1		是	否
河北省	衡水市	景县	河北燕赵蓝天板业集团有限责任公司（全厂）	DA012导热油炉（南）排气筒出口(DA001)	烟气黑度	2024-03-01	<1	<1	级	1		是	否
河北省	衡水市	景县	河北燕赵蓝天板业集团有限责任公司（全厂）	DA012导热油炉（南）排气筒出口(DA001)	颗粒物	2024-03-01	2.2	2.4	mg/m3	5		是	否
河北省	衡水市	景县	河北燕赵蓝天板业集团有限责任公司（全厂）	导热油炉（北）排气筒出口(DA001)	二氧化硫	2024-03-01	18	23	mg/m3	30		是	否
河北省	衡水市	景县	河北燕赵蓝天板业集团有限责任公司（全厂）	导热油炉（北）排气筒出口(DA001)	二氧化硫	2024-03-01	<3	<3	mg/m3	10		是	否
河北省	衡水市	景县	河北燕赵蓝天板业集团有限责任公司（全厂）	导热油炉（北）排气筒出口(DA001)	烟气黑度	2024-03-01	<1	<1	级	1		是	否
河北省	衡水市	景县	河北燕赵蓝天板业集团有限责任公司（全厂）	DA012导热油炉（南）排气筒出口(DA001)	氮氧化物	2024-03-01	20	22	mg/m3	30		是	否
河北省	衡水市	景县	河北燕赵蓝天板业集团有限责任公司（全厂）	酸再生1#废气排气筒出口(DA001)	颗粒物	2024-03-01	2.4	2.4	mg/m3	30		是	否
河北省	衡水市	景县	河北燕赵蓝天板业集团有限责任公司（全厂）	酸再生2#废气排气筒出口(DA001)	颗粒物	2024-03-01	2.1	2.1	mg/m3	30		是	否
河北省	衡水市	景县	河北燕赵蓝天板业集团有限责任公司（全厂）	酸洗机组废气排气筒(DA001)	氯化氢	2024-03-01	3.9	3.9	mg/m3	15		是	否
河北省	衡水市	景县	河北燕赵蓝天板业集团有限责任公司（全厂）	酸再生1#废气排气筒出口(DA001)	氯化氢	2024-03-01	10.0	10.0	mg/m3	30		是	否

河北省	衡水市	景县	河北燕赵蓝天板业集团有限责任公司(全厂)	DA012导热油炉(南)排气筒出口(DA001)	二氧化硫	2024-03-01	<3	<3	mg/m3	10		是	否
河北省	衡水市	景县	河北燕赵蓝天板业集团有限责任公司(全厂)	导热油炉(北)排气筒出口(DA001)	颗粒物	2024-03-01	2.5	3.1	mg/m3	5		是	否
河北省	衡水市	景县	河北燕赵蓝天板业集团有限责任公司(全厂)	2号彩涂板生产线废气排放口(DA001)	非甲烷总烃	2024-03-02	1.76	1.76	mg/m3	50		是	否
河北省	衡水市	景县	河北燕赵蓝天板业集团有限责任公司(全厂)	2号彩涂板生产线废气排放口(DA001)	颗粒物	2024-03-02	3.3	3.3	mg/m3	30		是	否
河北省	衡水市	景县	河北燕赵蓝天板业集团有限责任公司(全厂)	2号彩涂板生产线废气排放口(DA001)	甲苯	2024-03-02	0.0230	0.0230	mg/m3	25		是	否
河北省	衡水市	景县	河北燕赵蓝天板业集团有限责任公司(全厂)	2号彩涂板生产线废气排放口(DA001)	氮氧化物	2024-03-02	<3	<3	mg/m3	300		是	否
河北省	衡水市	景县	河北燕赵蓝天板业集团有限责任公司(全厂)	退火炉2#排气筒(DA001)	二氧化硫	2024-03-02	13	16	mg/m3	50		是	否
河北省	衡水市	景县	河北燕赵蓝天板业集团有限责任公司(全厂)	退火炉2#排气筒(DA001)	氮氧化物	2024-03-02	64	73	mg/m3	150		是	否
河北省	衡水市	景县	河北燕赵蓝天板业集团有限责任公司(全厂)	退火炉2#排气筒(DA001)	颗粒物	2024-03-02	3.2	3.7	mg/m3	10		是	否
河北省	衡水市	景县	河北燕赵蓝天板业集团有限责任公司(全厂)	2号彩涂板生产线废气排放口(DA001)	二甲苯(总量)	2024-03-02	<0.0015	<0.0015	mg/m3	40		是	否
河北省	衡水市	景县	河北燕赵蓝天板业集团有限责任公司(全厂)	2号彩涂板生产线废气排放口(DA001)	苯	2024-03-02	0.0430	0.0430	mg/m3	5.0		是	否
河北省	衡水市	景县	河北燕赵蓝天板业集团有限责任公司(全厂)	2号彩涂板生产线废气排放口(DA001)	二氧化硫	2024-03-02	<3	<3	mg/m3	200		是	否
河北省	衡水市	景县	河北燕赵蓝天板业集团有限责任公司(全厂)	东厂区彩涂板生产线废气排放口(DA001)	二氧化硫	2024-03-04	<3	<3	mg/m3	200		是	否
河北省	衡水市	景县	河北燕赵蓝天板业集团有限责任公司(全厂)	DA019 3#彩涂板生产线固化炉工序排气筒出口(DA001)	二氧化硫	2024-03-04	<3	<3	mg/m3	200		是	否
河北省	衡水市	景县	河北燕赵蓝天板业集团有限责任公司(全厂)	东厂区彩涂板生产线废气排放口(DA001)	苯	2024-03-04	<0.0015	<0.0015	mg/m3	5.0		是	否
河北省	衡水市	景县	河北燕赵蓝天板业集团有限责任公司(全厂)	东厂区彩涂板生产线废气排放口(DA001)	颗粒物	2024-03-04	5.3	5.3	mg/m3	30		是	否
河北省	衡水市	景县	河北燕赵蓝天板业集团有限责任公司(全厂)	东厂区彩涂板生产线废气排放口(DA001)	甲苯	2024-03-04	<0.0015	<0.0015	mg/m3	25		是	否
河北省	衡水市	景县	河北燕赵蓝天板业集团有限责任公司(全厂)	东厂区彩涂板生产线废气排放口(DA001)	二甲苯(总量)	2024-03-04	<0.0015	<0.0015	mg/m3	40		是	否

河北省	衡水市	景县	河北燕赵蓝天板业集团有限责任公司(全厂)	DA019 3#彩涂板生产线固化炉工序排气筒出口(DA001)	颗粒物	2024-03-04	<1.0	<1.0	mg/m3	30		是	否
河北省	衡水市	景县	河北燕赵蓝天板业集团有限责任公司(全厂)	东厂区彩涂板生产线废气排放口(DA001)	非甲烷总烃	2024-03-04	1.79	1.79	mg/m3	50		是	否
河北省	衡水市	景县	河北燕赵蓝天板业集团有限责任公司(全厂)	东厂区彩涂板生产线废气排放口(DA001)	氮氧化物	2024-03-04	<3	<3	mg/m3	300		是	否
河北省	衡水市	景县	河北燕赵蓝天板业集团有限责任公司(全厂)	DA019 3#彩涂板生产线固化炉工序排气筒出口(DA001)	氮氧化物	2024-03-04	<3	<3	mg/m3	300		是	否
河北省	衡水市	景县	河北燕赵蓝天板业集团有限责任公司(全厂)	DA003退火炉1#排气筒出口(DA001)	氮氧化物	2024-03-05	<3	<3	mg/m3	150		是	否
河北省	衡水市	景县	河北燕赵蓝天板业集团有限责任公司(全厂)	DA003退火炉1#排气筒出口(DA001)	颗粒物	2024-03-05	2.4	6.2	mg/m3	10		是	否
河北省	衡水市	景县	河北燕赵蓝天板业集团有限责任公司(全厂)	DA003退火炉1#排气筒出口(DA001)	二氧化硫	2024-03-05	<3	<3	mg/m3	50		是	否
河北省	衡水市	衡水经济开发区	国能河北衡丰发电有限责任公司	燃煤锅炉1#机组总排口(1)	二氧化硫	2024-03-12	<3	<3	mg/m3	35		是	否
河北省	衡水市	衡水经济开发区	国能河北衡丰发电有限责任公司	燃煤锅炉1#机组总排口(1)	锑, 砷, 铅, 铬, 钴, 铜, 锰, 镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计)	2024-03-12	0.0739	0.0805	mg/m3	0.3		是	否
河北省	衡水市	衡水经济开发区	国能河北衡丰发电有限责任公司	燃煤锅炉1#机组总排口(1)	氮氧化物	2024-03-12	19	25	mg/m3	50		是	否
河北省	衡水市	衡水经济开发区	国能河北衡丰发电有限责任公司	燃煤锅炉1#机组总排口(1)	氨	2024-03-12	<0.25	<0.25	mg/m3	2.3		是	否
河北省	衡水市	衡水经济开发区	国能河北衡丰发电有限责任公司	燃煤锅炉1#机组总排口(1)	汞及其化合物	2024-03-12	0.0017	0.0021	mg/m3	0.03		是	否
河北省	衡水市	衡水经济开发区	国能河北衡丰发电有限责任公司	燃煤锅炉1#机组总排口(1)	氯化氢	2024-03-12	0.79	0.61	mg/m3	20		是	否
河北省	衡水市	衡水经济开发区	国能河北衡丰发电有限责任公司	燃煤锅炉1#机组总排口(1)	烟尘	2024-03-12	5.0	5.6	mg/m3	10		是	否
河北省	衡水市	衡水经济开发区	国能河北衡丰发电有限责任公司	燃煤锅炉1#机组总排口(1)	烟气黑度	2024-03-12	<1	<1	级	1		是	否
河北省	衡水市	衡水经济开发区	国能河北衡丰发电有限责任公司	燃煤锅炉1#机组总排口(1)	镉、铊及其化合物(以Cd+Tl计)	2024-03-12	0.000022	0.000017	mg/m3	0.03		是	否
河北省	衡水市	衡水经济开发区	衡水恒兴发电有限责任公司	燃煤锅炉4#机组总排口(2)	烟气黑度	2024-03-12	<1	<1	级	1		是	否

河北省	衡水市	衡水恒兴发电有限责任公司	3#机组总排口(1)	烟气黑度	2024-03-12	<1	<1	级	1		是	否
河北省	衡水市	衡水恒兴发电有限责任公司	3#机组总排口(1)	汞及其化合物	2024-03-12	0.0036	0.0044	mg/m3	0.03		是	否
河北省	衡水市	衡水恒兴发电有限责任公司	燃煤锅炉4#机组总排口(2)	氮氧化物	2024-03-12	20	23	mg/m3	50		是	否
河北省	衡水市	衡水恒兴发电有限责任公司	3#机组总排口(1)	二氧化硫	2024-03-12	3	3	mg/m3	35		是	否
河北省	衡水市	衡水恒兴发电有限责任公司	3#机组总排口(1)	烟尘	2024-03-12	4.6	5.8	mg/m3	10		是	否
河北省	衡水市	衡水恒兴发电有限责任公司	3#机组总排口(1)	氮氧化物	2024-03-12	24	29	mg/m3	50		是	否
河北省	衡水市	衡水恒兴发电有限责任公司	燃煤锅炉4#机组总排口(2)	烟尘	2024-03-12	5.3	6.0	mg/m3	10		是	否
河北省	衡水市	衡水恒兴发电有限责任公司	3#机组总排口(1)	氨	2024-03-12	0.84	1.04	mg/m3	2.3		是	否
河北省	衡水市	衡水恒兴发电有限责任公司	燃煤锅炉4#机组总排口(2)	汞及其化合物	2024-03-12	<0.0025	0.0016	mg/m3	0.03		是	否
河北省	衡水市	衡水恒兴发电有限责任公司	燃煤锅炉4#机组总排口(2)	二氧化硫	2024-03-12	9	10	mg/m3	35		是	否
河北省	衡水市	中节能(衡水)环保能源有限公司	2号废气排放口(DA006)	二噁英类	2024-01-31	0.0024	0.0024	g-TEQ/m	0.1		是	否
河北省	衡水市	中节能(衡水)环保能源有限公司	1号废气排放口(DA005)	二噁英类	2024-01-31	0.001	0.001	g-TEQ/m	0.1		是	否
河北省	衡水市	中节能(衡水)环保能源有限公司	2号废气排放口(DA006)	颗粒物	2024-02-29	3.6	4.7	mg/m3	120		是	否
河北省	衡水市	中节能(衡水)环保能源有限公司	2号废气排放口(DA006)	锑, 砷, 铅, 铬, 钴, 铜, 锰, 镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计)	2024-02-29	0.03508	0.04626	mg/m3	1.0		是	否
河北省	衡水市	中节能(衡水)环保能源有限公司	2号废气排放口(DA006)	镉、铊及其化合物(以Cd+Tl计)	2024-02-29	<0.000008	<0.000008	mg/m3	0.1		是	否
河北省	衡水市	中节能(衡水)环保能源有限公司	6号废气排放口(DA002)	颗粒物	2024-02-29	3.4	3.4	mg/m3	120		是	否
河北省	衡水市	中节能(衡水)环保能源有限公司	2号废气排放口(DA006)	汞及其化合物	2024-02-29	0.000033	0.000044	mg/m3	0.05		是	否
河北省	衡水市	中节能(衡水)环保能源有限公司	5号废气排放口(DA003)	颗粒物	2024-02-29	3.5	3.5	mg/m3	120		是	否

河北省	衡水市	衡水经济开发区	中节能(衡水)环保能源有限公司	9号废气排放口(DA009)	颗粒物	2024-03-01	3.2	3.2	mg/m3	120		是	否	
河北省	衡水市	衡水经济开发区	中节能(衡水)环保能源有限公司	3号废气排放口(DA004)	颗粒物	2024-03-01	2.8	2.8	mg/m3	120		是	否	
河北省	衡水市	衡水经济开发区	中节能(衡水)环保能源有限公司	7号废气排放口(DA001)	颗粒物	2024-03-01	4.1	4.1	mg/m3	120		是	否	
河北省	衡水市	衡水经济开发区	中节能(衡水)环保能源有限公司	9号废气排放口(DA009)	氨	2024-03-01	0.0159	0.0159	kg/h	4.9		是	否	
河北省	衡水市	深州市	深州首创环保能源有限公司	飞灰仓废气排放口002(DA002)	颗粒物	2024-03-26	2.4	2.4	mg/m3	120		是	否	
河北省	衡水市	深州市	深州首创环保能源有限公司	2#焚烧炉烟气排放口006(DA006)	颗粒物	2024-03-27	2.5	1.7	mg/m3	30		是	否	
河北省	衡水市	深州市	深州首创环保能源有限公司	2#焚烧炉烟气排放口006(DA006)	锑, 砷, 铅, 铬, 钴, 铜, 锰, 镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计)	2024-03-27	0.00328	0.00241	mg/m3	1.0		是	否	
河北省	衡水市	深州市	深州首创环保能源有限公司	2#焚烧炉烟气排放口006(DA006)	氮氧化物	2024-03-27	126	85	mg/m3	300		是	否	
河北省	衡水市	深州市	深州首创环保能源有限公司	2#焚烧炉烟气排放口006(DA006)	氯化氢	2024-03-27	16.7	12.0	mg/m3	60		是	否	
河北省	衡水市	深州市	深州首创环保能源有限公司	2#焚烧炉烟气排放口006(DA006)	一氧化碳	2024-03-27	24	16	mg/m3	100		是	否	
河北省	衡水市	深州市	深州首创环保能源有限公司	2#焚烧炉烟气排放口006(DA006)	镉、铊及其化合物(以Cd+Tl计)	2024-03-27	0.0000367	0.0000253	mg/m3	0.1		是	否	
河北省	衡水市	深州市	深州首创环保能源有限公司	2#焚烧炉烟气排放口006(DA006)	二氧化硫	2024-03-27	40	29	mg/m3	100		是	否	
河北省	衡水市	深州市	深州首创环保能源有限公司	2#焚烧炉烟气排放口006(DA006)	汞及其化合物	2024-03-27	<0.0025	<0.0025	mg/m3	0.05		是	否	
河北省	雄安新区	雄县	河北雄安光大生态产业园有限公司	1#焚烧炉烟气	颗粒物	2024-03-21	2.1	1.6	mg/m3	30		是	否	
河北省	雄安新区	雄县	河北雄安光大生态产业园有限公司	1#焚烧炉烟气	汞及其化合物	2024-03-21	0.0027	0.0021	mg/m3	0.05		是	否	
河北省	雄安新区	雄县	河北雄安光大生态产业园有限公司	1#焚烧炉烟气	二氧化硫	2024-03-21	<2	<2	mg/m3	100		是	否	
河北省	雄安新区	雄县	河北雄安光大生态产业园有限公司	1#焚烧炉烟气	镉、铊及其化合物(以Cd+Tl计)	2024-03-21	0.000053	0.000041	mg/m3	0.1		是	否	

河北省	雄安新区	雄县	河北雄安光大生态产业园有限公司	1#焚烧炉烟气	锑, 砷, 铅, 铬, 钴, 铜, 锰, 镍及其化合物 (以 Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计)	2024-03-21	0.00278	0.00212	mg/m3	1.0		是	否
河北省	雄安新区	雄县	河北雄安光大生态产业园有限公司	1#焚烧炉烟气	氮氧化物	2024-03-21	34	27	mg/m3	300		是	否
河北省	雄安新区	雄县	河北雄安光大生态产业园有限公司	1#焚烧炉烟气	氯化氢	2024-03-21	3.20	2.50	mg/m3	60		是	否
河北省	雄安新区	雄县	河北雄安光大生态产业园有限公司	1#焚烧炉烟气	氨	2024-03-21	2.19	1.71	mg/m3	8		是	否
河北省	雄安新区	雄县	河北雄安光大生态产业园有限公司	1#焚烧炉烟气	一氧化碳	2024-03-21	3	2	mg/m3	100		是	否
河北省	雄安新区	雄县	雄县鹏程彩印有限公司	印刷、复合、吹膜、制袋工序排气筒出口	甲苯与二甲苯合计	2024-03-21	0.521	0.521	mg/m3	7.5		是	否
河北省	雄安新区	雄县	雄县鹏程彩印有限公司	印刷、复合、吹膜、制袋工序排气筒出口	苯	2024-03-21	<0.0015	<0.0015	mg/m3	0.5		是	否
河北省	定州市	市经济开	定州京铃汽车零部件有限公司	二期工程废气排放口 (DA002)	非甲烷总烃	2024-01-10	3.58	3.58	mg/m3	80		是	否
河北省	定州市	市经济开	定州瑞格新材料科技有限公司	北侧矿粉仓废气排放口002(DA002)	颗粒物	2024-03-06	3.8	3.8	mg/m3	50		是	否
河北省	定州市	市经济开	定州瑞格新材料科技有限公司	天然气热风炉、立磨工序废气排放口001(DA001)	二氧化硫	2024-03-06	<3	<3	mg/m3	400		是	否
河北省	定州市	市经济开	定州瑞格新材料科技有限公司	天然气热风炉、立磨工序废气排放口001(DA001)	颗粒物	2024-03-06	2.9	14.9	mg/m3	50		是	否
河北省	定州市	市经济开	定州瑞格新材料科技有限公司	天然气热风炉、立磨工序废气排放口001(DA001)	氮氧化物	2024-03-06	4	21	mg/m3	400		是	否
河北省	定州市	市经济开	定州瑞格新材料科技有限公司	南侧矿粉仓废气排放口003(DA003)	颗粒物	2024-03-06	4.1	4.1	mg/m3	50		是	否
河北省	定州市	市经济开	定州市安江汽车部件有限公司	喷漆烘干工序排放口 DA002	甲苯与二甲苯合计	2024-01-16	0.2978	0.2978	mg/m3	20		是	否
河北省	定州市	市经济开	定州市安江汽车部件有限公司	喷漆烘干工序排放口 DA002	苯	2024-01-16	0.0763	0.0763	mg/m3	1		是	否
河北省	定州市	市经济开	定州市安江汽车部件有限公司	注塑工序排放口 DA001	非甲烷总烃	2024-01-16	3.90	3.90	mg/m3	60		是	否

河北省	定州市	市经济开	定州市安江汽车部件有限公司	喷漆烘干工序排放口 DA002	颗粒物	2024-01-16	4.6	4.6	mg/m3	30		是	否	
河北省	定州市	市经济开	定州市安江汽车部件有限公司	喷漆烘干工序排放口 DA002	氮氧化物	2024-01-16	6	53	mg/m3	300		是	否	
河北省	定州市	市经济开	定州市安江汽车部件有限公司	喷漆烘干工序排放口 DA002	二氧化硫	2024-01-16	<3	<3	mg/m3	200		是	否	
河北省	定州市	市经济开	定州伊利乳业有限责任公司	燃气锅炉排气筒 1(DA005)	氮氧化物	2024-01-12	25	26	mg/m3	50		是	否	
河北省	定州市	市经济开	定州伊利乳业有限责任公司	燃气锅炉排气筒 2(DA002)	颗粒物	2024-01-12	2.0	2.1	mg/Nm3	5		是	否	
河北省	定州市	市经济开	定州伊利乳业有限责任公司	燃气锅炉排气筒 2(DA002)	二氧化硫	2024-01-12	<3	<3	mg/Nm3	30		是	否	
河北省	定州市	市经济开	定州伊利乳业有限责任公司	燃气锅炉排气筒 3(DA004)	颗粒物	2024-01-12	1.6	1.8	mg/Nm3	5		是	否	
河北省	定州市	市经济开	定州伊利乳业有限责任公司	燃气锅炉排气筒 1(DA005)	颗粒物	2024-01-12	1.9	2.0	mg/Nm3	5		是	否	
河北省	定州市	市经济开	定州伊利乳业有限责任公司	燃气锅炉排气筒 2(DA002)	氮氧化物	2024-01-12	29	30	mg/m3	50		是	否	
河北省	定州市	市经济开	定州伊利乳业有限责任公司	燃气锅炉排气筒 1(DA005)	二氧化硫	2024-01-12	<3	<3	mg/Nm3	30		是	否	
河北省	定州市	市经济开	定州伊利乳业有限责任公司	燃气锅炉排气筒 3(DA004)	二氧化硫	2024-01-12	<3	<3	mg/Nm3	30		是	否	
河北省	定州市	市经济开	定州伊利乳业有限责任公司	燃气锅炉排气筒 3(DA004)	氮氧化物	2024-01-12	17	19	mg/m3	50		是	否	
河北省	定州市	市经济开	河北旭阳能源有限公司	二期焦化焦仓地面除 尘站(DA075)	颗粒物	2024-03-19	1.5	1.5	mg/m3	10		是	否	
河北省	定州市	市经济开	河北旭阳能源有限公司	117皮带机尾布袋除 尘器(DA107)	颗粒物	2024-03-19	1.7	1.7	mg/m3	10		是	否	
河北省	定州市	市经济开	河北旭阳能源有限公司	三期新增筛焦布袋除 尘器(DA104)	颗粒物	2024-03-19	2.7	2.7	mg/m3	10		是	否	
河北省	定州市	市经济开	河北旭阳能源有限公司	五期筛焦楼除尘布袋 除尘器 (DA060)	颗粒物	2024-03-19	2.8	2.8	mg/m3	10		是	否	
河北省	定州市	市经济开	河北旭阳能源有限公司	五期新增筛焦布袋除 尘器(DA105)	颗粒物	2024-03-19	3.6	3.6	mg/m3	10		是	否	
河北省	定州市	市经济开	河北旭阳能源有限公司	二期预粉碎(DA080)	颗粒物	2024-03-19	3.5	3.5	mg/m3	10		是	否	
河北省	定州市	市经济开	河北旭阳能源有限公司	二三期预粉碎 (DA065)	颗粒物	2024-03-19	4.7	4.7	mg/m3	10		是	否	
河北省	定州市		定州超见机械零部件有限公司	1#车间制芯浇注废气 排放口(DA002)	非甲烷总烃	2024-01-04	3.87	3.87	mg/m3	80		是	否	

河北省	定州市		定州超见机械零部件有限公司	1#车间制芯浇注废气排放口(DA002)	颗粒物	2024-01-04	4.1	4.1	mg/m3	30		是	否	
河北省	定州市		定州超见机械零部件有限公司	1#车间电炉熔炼废气排放口(DA001)	颗粒物	2024-01-05	2.8	2.8	mg/m3	30		是	否	
河北省	定州市		定州超见机械零部件有限公司	2#车间电炉熔炼及浇注废气排放口(DA003)	颗粒物	2024-01-05	18.5	18.5	mg/m3	30		是	否	
河北省	定州市		定州超见机械零部件有限公司	1#车间砂处理废气排放口(DA004)	颗粒物	2024-01-05	8.0	8.0	mg/m3	30		是	否	
河北省	定州市		定州超见机械零部件有限公司	2#车间砂处理废气排放口(DA005)	颗粒物	2024-01-06	3.0	3.0	mg/m3	30		是	否	
河北省	定州市		定州铭达汽车零部件有限公司	制芯浇注废气排放口(DA002)	颗粒物	2024-01-04	3.9	3.9	mg/m3	30		是	否	
河北省	定州市		定州铭达汽车零部件有限公司	制芯浇注废气排放口(DA002)	非甲烷总烃	2024-01-04	3.29	3.29	mg/m3	80		是	否	
河北省	定州市		定州铭达汽车零部件有限公司	熔炼及落砂废气排放口(DA001)	颗粒物	2024-01-04	4.2	4.2	mg/m3	30		是	否	
河北省	定州市		定州市北盛汽车零部件有限公司	浇注及砂处理废气排放口(DA002)	颗粒物	2024-01-09	2.1	2.1	mg/m3	30		是	否	
河北省	定州市		定州市北盛汽车零部件有限公司	熔化废气排放口(DA001)	颗粒物	2024-01-09	4.4	4.4	mg/m3	30		是	否	
河北省	定州市		定州市北盛汽车零部件有限公司	抛丸废气排放口(DA003)	颗粒物	2024-01-09	5.9	5.9	mg/m3	30		是	否	
河北省	定州市		定州市峰源玻璃制品有限公司	玻璃炉窑出口(DA001)	颗粒物	2024-01-11	10.2	9.6	mg/m3	30		是	否	
河北省	定州市		定州市峰源玻璃制品有限公司	玻璃炉窑出口(DA001)	二氧化硫	2024-01-11	<3	<3	mg/m3	200		是	否	
河北省	定州市		定州市峰源玻璃制品有限公司	玻璃炉窑出口(DA001)	氮氧化物	2024-01-11	84	79	mg/m3	300		是	否	
河北省	定州市		定州市福源食品有限公司	屠宰废气排放口(DA001)	臭气浓度	2024-01-09	1318	1318	无量纲	2000		是	否	
河北省	定州市		定州市孟生球铁有限公司第一分公司	迪砂线砂再生废气排放口(DA003)	颗粒物	2024-01-11	1.5	1.5	mg/m3	30		是	否	
河北省	定州市		定州市孟生球铁有限公司第一分公司	东久线电炉熔炼废气排放口(DA007)	颗粒物	2024-01-11	2.4	2.4	mg/m3	30		是	否	
河北省	定州市		定州市孟生球铁有限公司第一分公司	东久线落砂、砂再生及制芯废气排放口(DA010)	颗粒物	2024-01-11	3.8	3.8	mg/m3	30		是	否	

河北省	定州市		定州市孟生球铁有限公司第一分公司	迪砂线浇注冷却废气排放口(DA002)	颗粒物	2024-01-11	2.2	2.2	mg/m3	30		是	否	
河北省	定州市		定州市孟生球铁有限公司第一分公司	迪砂线电炉熔炼废气排放口(DA001)	颗粒物	2024-01-11	3.6	3.6	mg/m3	30		是	否	
河北省	定州市		定州市孟生球铁有限公司第一分公司	东久线砂处理废气排放口(DA009)	颗粒物	2024-01-11	13.5	13.5	mg/m3	30		是	否	
河北省	定州市		定州市孟生球铁有限公司第一分公司	迪砂线落砂废气排放口(DA005)	颗粒物	2024-01-11	13.3	13.3	mg/m3	30		是	否	
河北省	定州市		定州市孟生球铁有限公司第一分公司	东久线2#抛丸打磨废气排放口(DA012)	颗粒物	2024-01-11	3.0	3.0	mg/m3	30		是	否	
河北省	定州市		定州市孟生球铁有限公司第一分公司	东久线1#抛丸打磨废气排放口(DA011)	颗粒物	2024-01-11	1.5	1.5	mg/m3	30		是	否	
河北省	定州市		定州市孟生球铁有限公司第一分公司	东久线浇注冷却废气排放口(DA008)	颗粒物	2024-01-11	2.0	2.0	mg/m3	30		是	否	
河北省	定州市		定州市孟生球铁有限公司第一分公司	迪砂线抛丸废气排放口(DA006)	颗粒物	2024-01-11	15.2	15.2	mg/m3	30		是	否	
河北省	定州市		定州市孟生球铁有限公司第一分公司	迪砂线砂处理废气排放口(DA004)	颗粒物	2024-01-11	4.4	4.4	mg/m3	30		是	否	
河北省	定州市		定州市瑞泉固废处理有限公司	#1烟气排放口(DA002)	锑, 砷, 铅, 铬, 钴, 铜, 锰, 镍及其化合物 (以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计)	2024-03-19	0.0458	0.0488	mg/m3	1.0		是	否	
河北省	定州市		定州市瑞泉固废处理有限公司	#1烟气排放口(DA002)	二氧化硫	2024-03-19	14	14	mg/m3	100		是	否	
河北省	定州市		定州市瑞泉固废处理有限公司	#1烟气排放口(DA002)	氮氧化物	2024-03-19	148	151	mg/m3	300		是	否	
河北省	定州市		定州市瑞泉固废处理有限公司	#1烟气排放口(DA002)	颗粒物	2024-03-19	2.8	2.8	mg/m3	30		是	否	
河北省	定州市		定州市瑞泉固废处理有限公司	#1烟气排放口(DA002)	汞及其化合物	2024-03-19	0.0273	0.0293	mg/m3	0.05		是	否	
河北省	定州市		定州市瑞泉固废处理有限公司	#1烟气排放口(DA002)	镉、铊及其化合物(以Cd+Tl计)	2024-03-19	0.000264	0.000281	mg/m3	0.1		是	否	
河北省	定州市		定州市瑞泉固废处理有限公司	#1烟气排放口(DA002)	氯化氢	2024-03-19	16.5	17.4	mg/m3	60		是	否	

河北省	定州市		定州市瑞泉固废处理有限公司	#2烟气排放口 (DA003)	锑, 砷, 铅, 铬, 钴, 铜, 锰, 镍及其化合物 (以 Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+ Ni计)	2024-03-20	0.0349	0.0388	mg/m3	1.0		是	否	
河北省	定州市		定州市瑞泉固废处理有限公司	#2烟气排放口 (DA003)	颗粒物	2024-03-20	3.2	3.6	mg/m3	30		是	否	
河北省	定州市		定州市瑞泉固废处理有限公司	#2烟气排放口 (DA003)	氯化氢	2024-03-20	10.5	11.5	mg/m3	60		是	否	
河北省	定州市		定州市瑞泉固废处理有限公司	#2烟气排放口 (DA003)	二氧化硫	2024-03-20	28	32	mg/m3	100		是	否	
河北省	定州市		定州市瑞泉固废处理有限公司	#2烟气排放口 (DA003)	氮氧化物	2024-03-20	153	169	mg/m3	300		是	否	
河北省	定州市		定州市瑞泉固废处理有限公司	#2烟气排放口 (DA003)	汞及其化合物	2024-03-20	0.0254	0.0282	mg/m3	0.05		是	否	
河北省	定州市		定州市瑞泉固废处理有限公司	#2烟气排放口 (DA003)	镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计)	2024-03-20	0.000138	0.000153	mg/m3	0.1		是	否	
河北省	定州市		定州市润达体育用品有限公司	电炉工序废气排气筒 (DA003)	颗粒物	2024-03-14	1.4	21.6	mg/m3	30		是	否	
河北省	定州市		定州市润达体育用品有限公司	独立砂处理废气排放 口(DA004)	颗粒物	2024-03-14	1.6	1.6	mg/m3	30		是	否	
河北省	定州市		定州市润达体育用品有限公司	浇注废气、落砂废气 、抛丸废气排气筒 (DA002)	颗粒物	2024-03-14	2.3	2.3	mg/m3	30		是	否	
河北省	定州市		定州市润达体育用品有限公司	电炉工序废气排气筒 (DA003)	氮氧化物	2024-03-14	<3	<3	mg/m3	300		是	否	
河北省	定州市		定州市润达体育用品有限公司	电炉工序废气排气筒 (DA003)	二氧化硫	2024-03-14	<3	<3	mg/m3	100		是	否	
河北省	定州市		定州市润达体育用品有限公司	电炉工序排气筒 (DA001)	颗粒物	2024-03-14	2.4	2.4	mg/m3	30		是	否	
河北省	定州市		定州市润达体育用品有限公司	电炉工序废气排气筒 (DA003)	非甲烷总烃	2024-03-14	2.77	2.77	mg/m3	60		是	否	
河北省	定州市		定州市塔鑫玻璃制品有限公司	玻璃熔炉废气排气筒 (DA001)	颗粒物	2024-01-14	6.9	6.9	mg/m3	30		是	否	
河北省	定州市		定州市塔鑫玻璃制品有限公司	玻璃熔炉废气排气筒 (DA001)	二氧化硫	2024-01-14	6	6	mg/m3	200		是	否	
河北省	定州市		定州市塔鑫玻璃制品有限公司	玻璃熔炉废气排气筒 (DA001)	氮氧化物	2024-01-14	59	59	mg/m3	300		是	否	

河北省	定州市		河北洪亚机械零部件有限公司	抛丸打磨废气排放口(DA003)	颗粒物	2024-01-08	5.0	5.0	mg/m3	30		是	否	
河北省	定州市		河北洪亚机械零部件有限公司	混砂 浇铸落砂和砂再生工序(DA002)	颗粒物	2024-01-08	3.6	3.6	mg/m3	30		是	否	
河北省	定州市		河北洪亚机械零部件有限公司	电炉熔化废气排放口(DA001)	颗粒物	2024-01-08	1.5	1.5	mg/m3	30		是	否	
河北省	定州市		河北庆丰易防水材料有限公司	沥青烟气废气排放口(DA001)	沥青烟	2024-01-04	10.0	10.0	mg/m3	40		是	否	
河北省	定州市		河北庆丰易防水材料有限公司	沥青烟气废气排放口(DA001)	甲苯与二甲苯合计	2024-01-04	<0.0015	<0.0015	mg/m3	40		是	否	
河北省	定州市		河北庆丰易防水材料有限公司	沥青烟气废气排放口(DA001)	非甲烷总烃	2024-01-04	2.81	2.81	mg/m3	80		是	否	
河北省	定州市		中节能定州环保能源有限公司	焚烧炉废气排放口001(DA001)	二氧化硫	2024-03-18	11.7	9	mg/m3	100		是	否	
河北省	定州市		中节能定州环保能源有限公司	焚烧炉废气排放口001(DA001)	颗粒物	2024-03-18	1.7	1.3	mg/m3	30		是	否	
河北省	定州市		中节能定州环保能源有限公司	焚烧炉废气排放口001(DA001)	氯化氢	2024-03-18	49.3	38.6	mg/m3	60		是	否	
河北省	定州市		中节能定州环保能源有限公司	焚烧炉废气排放口001(DA001)	氮氧化物	2024-03-18	206	161	mg/m3	300		是	否	
河北省	辛集市		辛集冀清环保能源有限公司	1#炉排气筒(DA001)	颗粒物	2024-03-25	2.5	2.6	mg/m3	30		是	否	
河北省	辛集市		辛集冀清环保能源有限公司	1#炉排气筒(DA001)	氮氧化物	2024-03-25	155	160	mg/m3	300		是	否	
河北省	辛集市		辛集冀清环保能源有限公司	2#炉排气筒(DA001)	二氧化硫	2024-03-25	<3	<3	mg/m3	100		是	否	
河北省	辛集市		辛集冀清环保能源有限公司	1#炉排气筒(DA001)	二氧化硫	2024-03-25	<3	<3	mg/m3	100		是	否	
河北省	辛集市		辛集冀清环保能源有限公司	2#炉排气筒(DA001)	氮氧化物	2024-03-25	143	141	mg/m3	300		是	否	
河北省	辛集市		辛集冀清环保能源有限公司	2#炉排气筒(DA001)	颗粒物	2024-03-25	7.1	6.9	mg/m3	30		是	否	

2024年第一季度废水排放执法监测数据

省	市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
河北省	石家庄市	高新技术产业开发区	河北威远生物化工有限公司	废水排放口(DW001)	高锰酸盐指数	2024-03-29	26.9	mg/L			否		
河北省	石家庄市	高新技术产业开发区	河北威远生物化工有限公司	废水排放口(DW001)	化学需氧量	2024-03-29	103	mg/L	500		是	否	
河北省	石家庄市	高新技术产业开发区	河北威远生物化工有限公司	废水排放口(DW001)	氨氮(NH ₃ -N)	2024-03-29	0.417	mg/L	48		是	否	
河北省	石家庄市	高新技术产业开发区	河北旭隆化工有限公司	总排口(DW001)	化学需氧量	2024-03-29	24	mg/L	100		是	否	
河北省	石家庄市	高新技术产业开发区	河北旭隆化工有限公司	总排口(DW001)	氨氮	2024-03-29	0.565	mg/L	20		是	否	
河北省	石家庄市	高新技术产业开发区	河北旭隆化工有限公司	总排口(DW001)	高锰酸盐指数	2024-03-29	5.5	mg/L			否		
河北省	石家庄市	高新技术产业开发区	晋控金石化工集团有限公司石家庄循环化工园区分公司	总排口(DW001)	氨氮	2024-03-29	13.1	mg/L	50		是	否	
河北省	石家庄市	高新技术产业开发区	晋控金石化工集团有限公司石家庄循环化工园区分公司	总排口(DW001)	高锰酸盐指数	2024-03-29	13.9	mg/L			否		
河北省	石家庄市	高新技术产业开发区	晋控金石化工集团有限公司石家庄循环化工园区分公司	总排口(DW001)	化学需氧量	2024-03-29	36	mg/L	200		是	否	
河北省	石家庄市	高新技术产业开发区	石家庄高新技术产业开发区污水处理厂	废水总排口	化学需氧量	2024-03-25	25	mg/L	40		是	否	
河北省	石家庄市	高新技术产业开发区	石家庄邢森染料有限公司	总排口(DW001)	氨氮	2024-03-29	4.45	mg/L	48		是	否	
河北省	石家庄市	高新技术产业开发区	石家庄邢森染料有限公司	总排口(DW001)	高锰酸盐指数	2024-03-29	89.1	mg/L			否		
河北省	石家庄市	高新技术产业开发区	石家庄邢森染料有限公司	总排口(DW001)	化学需氧量	2024-03-29	208	mg/L	500		是	否	
河北省	石家庄市	高新技术产业开发区	石家庄泓之源污水处理有限公司	总排口(DW001)	化学需氧量	2024-03-25	32	mg/L	40		是	否	
河北省	石家庄市	高新技术产业开发区	石家庄泓之源污水处理有限公司	总排口(DW001)	总氮(以N计)	2024-03-25	14.1	mg/L	15		是	否	
河北省	石家庄市	高新技术产业开发区	石家庄泓之源污水处理有限公司	总排口(DW001)	化学需氧量	2024-03-28	28	mg/L	40		是	否	
河北省	石家庄市	高新技术产业开发区	石家庄泓之源污水处理有限公司	总排口(DW001)	高锰酸盐指数	2024-03-28	6.6	mg/L			否		

河北省	石家庄市	高新技术产业开发区	石家庄泓之源污水处理有限公司	总排口(DW001)	总磷(以P计)	2024-03-28	0.10	mg/L	0.4			是	否	
河北省	石家庄市	高新技术产业开发区	石家庄泓之源污水处理有限公司	总排口(DW001)	总氮(以N计)	2024-03-28	13.6	mg/L	15			是	否	
河北省	石家庄市	高新技术产业开发区	石家庄泓之源污水处理有限公司	总排口(DW001)	氨氮(NH3-N)	2024-03-28	1.29	mg/L	2			是	否	
河北省	石家庄市	高新技术产业开发区	石药集团维生药业(石家庄)有限公司	废水总排口DW001(001)	氨氮(NH3-N)	2024-03-29	4.28	mg/L	50			是	否	
河北省	石家庄市	高新技术产业开发区	石药集团维生药业(石家庄)有限公司	废水总排口DW001(001)	高锰酸盐指数	2024-03-29	49.1	mg/L				否		
河北省	石家庄市	高新技术产业开发区	石药集团维生药业(石家庄)有限公司	废水总排口DW001(001)	化学需氧量	2024-03-29	201	mg/L	420			是	否	
河北省	石家庄市	晋州市	晋州市祥盛琦纺织品有限公司	废水总排口(DW001)	pH值	2024-01-10	7.9	无量纲	9	6		是	否	
河北省	石家庄市	晋州市	晋州市祥盛琦纺织品有限公司	废水总排口(DW001)	化学需氧量	2024-01-10	29	mg/L	200			是	否	
河北省	石家庄市	晋州市	晋州市祥盛琦纺织品有限公司	废水总排口(DW001)	总氮(以N计)	2024-01-10	1.24	mg/L	30			是	否	
河北省	石家庄市	晋州市	晋州市祥盛琦纺织品有限公司	废水总排口(DW001)	色度	2024-01-10	2	倍	80			是	否	
河北省	石家庄市	晋州市	晋州市祥盛琦纺织品有限公司	废水总排口(DW001)	悬浮物	2024-01-10	6	mg/L	100			是	否	
河北省	石家庄市	晋州市	晋州市祥盛琦纺织品有限公司	废水总排口(DW001)	总锑	2024-01-10	<0.0002	mg/L	0.1			是	否	
河北省	石家庄市	晋州市	晋州市祥盛琦纺织品有限公司	废水总排口(DW001)	硫化物	2024-01-10	<0.01	mg/L	0.5			是	否	
河北省	石家庄市	晋州市	晋州市祥盛琦纺织品有限公司	废水总排口(DW001)	五日生化需氧量(BOD5)	2024-01-10	11.0	mg/L	50			是	否	
河北省	石家庄市	晋州市	晋州市祥盛琦纺织品有限公司	废水总排口(DW001)	氨氮(NH3-N)	2024-01-10	0.511	mg/L	20			是	否	
河北省	石家庄市	晋州市	晋州市祥盛琦纺织品有限公司	废水总排口(DW001)	总磷(以P计)	2024-01-10	0.28	mg/L	1.5			是	否	
河北省	石家庄市	晋州市	晋州市祥盛琦纺织品有限公司	废水总排口(DW001)	苯胺类	2024-01-10	<0.03	mg/L	1.0			是	否	
河北省	石家庄市	晋州市	石家庄双鸽圣蕴食品有限公司	总排口(DW001)	五日生化需氧量(BOD5)	2024-01-11	4.2	mg/L	50			是	否	
河北省	石家庄市	晋州市	石家庄双鸽圣蕴食品有限公司	总排口(DW001)	动植物油	2024-01-11	<0.06	mg/L	20			是	否	
河北省	唐山市	丰南区	唐山洁城能源股份有限公司	废水排口	悬浮物	2024-02-25	5	mg/L	400			是	否	
河北省	唐山市	丰南区	唐山洁城能源股份有限公司	废水排口	总氮(以N计)	2024-02-25	4.53	mg/L				否		
河北省	唐山市	丰南区	唐山洁城能源股份有限公司	废水排口	氨氮(NH3-N)	2024-02-25	3.17	mg/L				否		
河北省	唐山市	丰南区	唐山洁城能源股份有限公司	废水排口	五日生化需氧量(BOD5)	2024-02-25	5.9	mg/L	300			是	否	
河北省	唐山市	丰南区	唐山洁城能源股份有限公司	废水排口	pH值	2024-02-25	7.9	无量纲	9	6		是	否	
河北省	唐山市	丰南区	唐山洁城能源股份有限公司	废水排口	化学需氧量	2024-02-25	19	mg/L	500			是	否	
河北省	唐山市	曹妃甸区	唐山曹妃甸城市排水有限公司(北区污水处理厂)	废水监测点1	总磷(以P计)	2024-03-18	0.06	mg/L	0.5			是	否	

河北省	唐山市	曹妃甸区	唐山曹妃甸城市排水有限公司（北区污水处理厂）	废水监测点1	氨氮（NH3-N）	2024-03-18	0.032	mg/L	5			是	否	
河北省	唐山市	曹妃甸区	唐山曹妃甸城市排水有限公司（北区污水处理厂）	废水监测点1	化学需氧量	2024-03-18	10	mg/L	50			是	否	
河北省	唐山市	曹妃甸区	唐山曹妃甸城市排水有限公司（北区污水处理厂）	废水监测点1	总氮（以N计）	2024-03-18	5.42	mg/L	15			是	否	
河北省	唐山市	曹妃甸区	唐山曹妃甸城市排水有限公司（装备制造区污水处理站）	污水处理站出口	总氮（以N计）	2024-03-18	2.64	mg/L	15			是	否	
河北省	唐山市	曹妃甸区	唐山曹妃甸城市排水有限公司（装备制造区污水处理站）	污水处理站出口	氨氮（NH3-N）	2024-03-18	0.222	mg/L	5			是	否	
河北省	唐山市	曹妃甸区	唐山曹妃甸城市排水有限公司（装备制造区污水处理站）	污水处理站出口	化学需氧量	2024-03-18	12	mg/L	50			是	否	
河北省	唐山市	曹妃甸区	唐山曹妃甸城市排水有限公司（装备制造区污水处理站）	污水处理站出口	总磷（以P计）	2024-03-18	0.05	mg/L	0.5			是	否	
河北省	唐山市	曹妃甸区	唐山城市排水有限公司曹妃甸区运营分公司	DW003巴氏计量槽(0)	化学需氧量	2024-03-19	9	mg/L	50			是	否	
河北省	唐山市	曹妃甸区	唐山城市排水有限公司曹妃甸区运营分公司	DW003巴氏计量槽(0)	总磷（以P计）	2024-03-19	0.13	mg/L	0.5			是	否	
河北省	唐山市	曹妃甸区	唐山城市排水有限公司曹妃甸区运营分公司	DW003巴氏计量槽(0)	pH值	2024-03-19	7.3	无量纲	9	6		是	否	
河北省	唐山市	曹妃甸区	唐山城市排水有限公司曹妃甸区运营分公司	DW003巴氏计量槽(0)	氨氮（NH3-N）	2024-03-19	0.157	mg/L	5;8			是	否	
河北省	唐山市	曹妃甸区	唐山城市排水有限公司曹妃甸区运营分公司	DW003巴氏计量槽(0)	总氮（以N计）	2024-03-19	9.72	mg/L	15			是	否	
河北省	唐山市	曹妃甸区	中交未名（唐山）环保电力有限公司	厂区污水总排口	pH值	2024-02-20	7.4	无量纲	9	6		是	否	
河北省	唐山市	曹妃甸区	中交未名（唐山）环保电力有限公司	厂区污水总排口	五日生化需氧量（BOD5）	2024-02-20	8.6	mg/L	150			是	否	
河北省	唐山市	曹妃甸区	中交未名（唐山）环保电力有限公司	厂区污水总排口	化学需氧量	2024-02-20	21	mg/L	350			是	否	
河北省	唐山市	曹妃甸区	中交未名（唐山）环保电力有限公司	厂区污水总排口	总磷（以P计）	2024-02-20	0.57	mg/L	6			是	否	
河北省	唐山市	曹妃甸区	中交未名（唐山）环保电力有限公司	厂区污水总排口	动植物油	2024-02-20	0.13	mg/L	100			是	否	
河北省	唐山市	曹妃甸区	中交未名（唐山）环保电力有限公司	厂区污水总排口	氨氮（NH3-N）	2024-02-20	1.54	mg/L	35			是	否	
河北省	唐山市	曹妃甸区	中交未名（唐山）环保电力有限公司	厂区污水总排口	总氮（以N计）	2024-02-20	7.20	mg/L	40			是	否	

河北省	唐山市	曹妃甸区	中交未名(唐山)环保电力有限公司	厂区污水总排口	悬浮物	2024-02-20	16	mg/L	390			是	否	
河北省	唐山市	乐亭县	乐亭六和馨美滋食品有限公司	综合废水排放口(DW002)	总磷(以P计)	2024-03-11	0.41	mg/L	8			是	否	
河北省	唐山市	乐亭县	乐亭六和馨美滋食品有限公司	综合废水排放口(DW002)	化学需氧量	2024-03-11	47	mg/L	500			是	否	
河北省	唐山市	乐亭县	乐亭六和馨美滋食品有限公司	综合废水排放口(DW002)	氨氮(NH ₃ -N)	2024-03-11	8.88	mg/L	45			是	否	
河北省	唐山市	乐亭县	乐亭六和馨美滋食品有限公司	综合废水排放口(DW002)	悬浮物	2024-03-11	13	mg/L	300			是	否	
河北省	唐山市	乐亭县	乐亭六和馨美滋食品有限公司	综合废水排放口(DW002)	pH值	2024-03-11	8.1	无量纲	8.5	6.0		是	否	
河北省	唐山市	乐亭县	乐亭六和馨美滋食品有限公司	综合废水排放口(DW002)	总氮(以N计)	2024-03-11	26.9	mg/L	70			是	否	
河北省	唐山市	玉田县	唐山玉田北控水务有限公司	DW001农业园区污水处理厂总排水口(DW001)	阴离子表面活性剂	2024-01-24	<0.05	mg/L	0.5			是	否	
河北省	唐山市	玉田县	唐山玉田北控水务有限公司	DW001农业园区污水处理厂总排水口(DW001)	悬浮物	2024-01-24	6	mg/L	10			是	否	
河北省	唐山市	玉田县	唐山玉田北控水务有限公司	DW001农业园区污水处理厂总排水口(DW001)	总氮(以N计)	2024-01-24	2.19	mg/L	15			是	否	
河北省	唐山市	玉田县	唐山玉田北控水务有限公司	DW001农业园区污水处理厂总排水口(DW001)	氨氮(NH ₃ -N)	2024-01-24	0.733	mg/L	5;8			是	否	
河北省	唐山市	玉田县	唐山玉田北控水务有限公司	DW001农业园区污水处理厂总排水口(DW001)	pH值	2024-01-24	7.4	无量纲	9	6		是	否	
河北省	唐山市	玉田县	唐山玉田北控水务有限公司	DW001农业园区污水处理厂总排水口(DW001)	动植物油	2024-01-24	0.20	mg/L	1			是	否	
河北省	唐山市	玉田县	唐山玉田北控水务有限公司	DW001农业园区污水处理厂总排水口(DW001)	石油类	2024-01-24	0.08	mg/L	1			是	否	
河北省	唐山市	玉田县	唐山玉田北控水务有限公司	DW001农业园区污水处理厂总排水口(DW001)	色度	2024-01-24	5	倍	30			是	否	

河北省	唐山市	玉田县	唐山玉田北控水务有限公司	DW001农业园区污水处理厂总排水口(DW001)	五日生化需氧量(BOD5)	2024-01-24	3.4	mg/L	10			是	否	
河北省	唐山市	玉田县	唐山玉田北控水务有限公司	DW001农业园区污水处理厂总排水口(DW001)	化学需氧量	2024-01-24	11	mg/L	50			是	否	
河北省	唐山市	玉田县	唐山玉田北控水务有限公司	DW001农业园区污水处理厂总排水口(DW001)	总磷(以P计)	2024-01-24	0.04	mg/L	0.5			是	否	
河北省	唐山市	玉田县	玉田首创环保能源有限公司	工业废水排放口001	氨氮(NH3-N)	2024-03-06	0.420	mg/L				否		
河北省	唐山市	玉田县	玉田首创环保能源有限公司	工业废水排放口001	五日生化需氧量(BOD5)	2024-03-06	9.6	mg/L	300			是	否	
河北省	唐山市	玉田县	玉田首创环保能源有限公司	工业废水排放口001	pH值	2024-03-06	7.7	无量纲	9	6		是	否	
河北省	唐山市	玉田县	玉田首创环保能源有限公司	工业废水排放口001	化学需氧量	2024-03-06	32	mg/L	500			是	否	
河北省	唐山市	玉田县	玉田首创环保能源有限公司	工业废水排放口001	悬浮物	2024-03-06	14	mg/L	400			是	否	
河北省	唐山市	玉田县	玉田首创环保能源有限公司	工业废水排放口001	石油类	2024-03-06	0.21	mg/L	20			是	否	
河北省	唐山市	迁安市	迁安市大壮纸业有限公司	废水监测点1(DW001)	总磷(以P计)	2024-01-20	0.06	mg/L	0.5			是	否	
河北省	唐山市	迁安市	迁安市大壮纸业有限公司	废水监测点1(DW001)	悬浮物	2024-01-20	9	mg/L	10			是	否	
河北省	唐山市	迁安市	迁安市大壮纸业有限公司	废水监测点1(DW001)	pH值	2024-01-20	6.7	无量纲	9	6		是	否	
河北省	唐山市	迁安市	迁安市大壮纸业有限公司	废水监测点1(DW001)	总氮(以N计)	2024-01-20	7.77	mg/L	10			是	否	
河北省	唐山市	迁安市	迁安市大壮纸业有限公司	废水监测点1(DW001)	五日生化需氧量(BOD5)	2024-01-20	9.5	mg/L	10			是	否	
河北省	唐山市	迁安市	迁安市大壮纸业有限公司	废水监测点1(DW001)	色度	2024-01-20	3	倍	50			是	否	
河北省	唐山市	迁安市	迁安市大壮纸业有限公司	废水监测点1(DW001)	化学需氧量	2024-01-20	32	mg/L	50			是	否	
河北省	唐山市	迁安市	迁安市大壮纸业有限公司	废水监测点1(DW001)	氨氮(NH3-N)	2024-01-20	0.126	mg/L	5			是	否	
河北省	唐山市	迁安市	迁安市志诚环保科技有限公司	废水总排口(DW001)	化学需氧量	2024-02-18	28	mg/L	300			是	否	
河北省	唐山市	迁安市	迁安市志诚环保科技有限公司	废水总排口(DW001)	总氮(以N计)	2024-02-18	2.64	mg/L	45			是	否	
河北省	唐山市	迁安市	迁安市志诚环保科技有限公司	废水总排口(DW001)	石油类	2024-02-18	0.64	mg/L	10			是	否	
河北省	唐山市	迁安市	迁安市志诚环保科技有限公司	废水总排口(DW001)	pH值	2024-02-18	7.4	无量纲	9.5	6.5		是	否	
河北省	唐山市	迁安市	迁安市志诚环保科技有限公司	废水总排口(DW001)	总磷(以P计)	2024-02-18	0.20	mg/L	5			是	否	

河北省	唐山市	迁安市	迁安市志诚环保科技有限公司	废水总排口(DW001)	氨氮(NH3-N)	2024-02-18	0.711	mg/L	25		是	否	
河北省	唐山市	迁安市	迁安市志诚环保科技有限公司	废水总排口(DW001)	悬浮物	2024-02-18	16	mg/L	250		是	否	
河北省	唐山市	迁安市	迁安市志诚环保科技有限公司	废水总排口(DW001)	五日生化需氧量(BOD5)	2024-02-18	7.6	mg/L	150		是	否	
河北省	秦皇岛市	卢龙县	河北农辛食品股份有限公司	污水处理站	化学需氧量	2024-03-11	106	mg/L	300		是	否	
河北省	秦皇岛市	卢龙县	河北农辛食品股份有限公司	污水处理站	氨氮(NH3-N)	2024-03-11	1.18	mg/L	35		是	否	
河北省	秦皇岛市	卢龙县	河北农辛食品股份有限公司	污水处理站	总磷(以P计)	2024-03-11	0.30	mg/L	5		是	否	
河北省	秦皇岛市	卢龙县	河北农辛食品股份有限公司	污水处理站	总氮(以N计)	2024-03-11	1.55	mg/L	55		是	否	
河北省	秦皇岛市	卢龙县	河北中薯农业科技有限公司	污水排放口001(DW001)	总氮(以N计)	2024-03-06	1.22	mg/L	55		是	否	
河北省	秦皇岛市	卢龙县	河北中薯农业科技有限公司	污水排放口001(DW001)	氨氮(NH3-N)	2024-03-06	0.402	mg/L	35		是	否	
河北省	秦皇岛市	卢龙县	河北中薯农业科技有限公司	污水排放口001(DW001)	总磷(以P计)	2024-03-06	0.03	mg/L	5		是	否	
河北省	秦皇岛市	卢龙县	河北中薯农业科技有限公司	污水排放口001(DW001)	化学需氧量	2024-03-06	32	mg/L	300		是	否	
河北省	秦皇岛市	卢龙县	秦皇岛诺曼克化工科技有限公司	废水排放口001(DW001)	化学需氧量	2024-03-11	205	mg/L	400		是	否	
河北省	秦皇岛市	卢龙县	秦皇岛诺曼克化工科技有限公司	废水排放口001(DW001)	氨氮(NH3-N)	2024-03-11	49.4	mg/L	35		是	是	0.41
河北省	秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	艾杰旭汽车玻璃(秦皇岛)有限公司	艾杰旭废水总排口(01)	化学需氧量	2024-03-07	33	mg/L	300		是	否	
河北省	秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	艾杰旭汽车玻璃(秦皇岛)有限公司	艾杰旭废水总排口(01)	氨氮(NH3-N)	2024-03-07	6.04	mg/L	25		是	否	
河北省	秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	北控(秦皇岛)水务有限责任公司第三污水处理厂	废水出口	氨氮(NH3-N)	2024-03-07	1.20	mg/L	5		是	否	
河北省	秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	北控(秦皇岛)水务有限责任公司第三污水处理厂	废水出口	化学需氧量	2024-03-07	17	mg/L	50		是	否	
河北省	秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	北控(秦皇岛)水务有限责任公司第三污水处理厂	废水出口	动植物油	2024-03-07	0.25	mg/L	1		是	否	
河北省	秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	北控(秦皇岛)水务有限责任公司第三污水处理厂	废水出口	色度	2024-03-07	2	倍	30		是	否	
河北省	秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	北控(秦皇岛)水务有限责任公司第三污水处理厂	废水出口	pH值	2024-03-07	7.7	无量纲	9	6	是	否	
河北省	秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	北控(秦皇岛)水务有限责任公司第三污水处理厂	废水出口	悬浮物	2024-03-07	9	mg/L	10		是	否	
河北省	秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	北控(秦皇岛)水务有限责任公司第三污水处理厂	废水出口	总氮(以N计)	2024-03-07	11.5	mg/L	15		是	否	

河北省	秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	北控（秦皇岛）水务有限责任公司第三污水处理厂	废水出口	粪大肠菌群数	2024-03-07	96	MPN/L	1000		是	否	
河北省	秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	北控（秦皇岛）水务有限责任公司第三污水处理厂	废水出口	总磷（以P计）	2024-03-07	0.09	mg/L	0.5		是	否	
河北省	秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	北控（秦皇岛）水务有限责任公司第三污水处理厂	废水出口	五日生化需氧量（BOD5）	2024-03-07	9.9	mg/L	10		是	否	
河北省	秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	北控（秦皇岛）水务有限责任公司第三污水处理厂	废水出口	石油类	2024-03-07	<0.06	mg/L	1		是	否	
河北省	秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	秦皇岛富连京电子股份有限公司（新厂）	富连京废水总排口（DW001）	化学需氧量	2024-03-18	156	mg/L	450		是	否	
河北省	秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	秦皇岛富连京电子股份有限公司（新厂）	富连京废水总排口（DW001）	氨氮	2024-03-18	1.62	mg/L	36		是	否	
河北省	秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	秦皇岛经济技术开发区医院	开发区医院废水总排口(1)	悬浮物	2024-03-11	8	mg/L	60		是	否	
河北省	秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	秦皇岛经济技术开发区医院	开发区医院废水总排口(1)	粪大肠菌群	2024-03-11	134	MPN/L	5000		是	否	
河北省	秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	秦皇岛经济技术开发区医院	开发区医院废水总排口(1)	总余氯	2024-03-11	7.17	mg/L	8		是	否	
河北省	秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	秦皇岛经济技术开发区医院	开发区医院废水总排口(1)	化学需氧量	2024-03-11	28	mg/L	250		是	否	
河北省	秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	秦皇岛经济技术开发区医院	开发区医院废水总排口(1)	氨氮（NH3-N）	2024-03-11	0.084	mg/L	36		是	否	
河北省	秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	秦皇岛经济技术开发区医院	开发区医院废水总排口(1)	五日生化需氧量（BOD5）	2024-03-11	15.7	mg/L	100		是	否	
河北省	秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	秦皇岛经济技术开发区医院	开发区医院废水总排口(1)	pH值	2024-03-11	7.7	无量纲	9		是	否	
河北省	秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	秦皇岛市中医医院	市中中医院废水总排口(DW001)	总余氯	2024-03-11	7.36	mg/L	8		是	否	
河北省	秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	秦皇岛市中医医院	市中中医院废水总排口(DW001)	悬浮物	2024-03-11	9	mg/L	60		是	否	
河北省	秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	秦皇岛市中医医院	市中中医院废水总排口(DW001)	五日生化需氧量（BOD5）	2024-03-11	12.6	mg/L	100		是	否	
河北省	秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	秦皇岛市中医医院	市中中医院废水总排口(DW001)	粪大肠菌群数	2024-03-11	166	MPN/L	5000		是	否	
河北省	秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	秦皇岛市中医医院	市中中医院废水总排口(DW001)	化学需氧量	2024-03-11	25	mg/L	250		是	否	
河北省	秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	秦皇岛市中医医院	市中中医院废水总排口(DW001)	pH值	2024-03-11	7.7	无量纲	9	6	是	否	

河北省	秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	秦皇岛市中医医院	市中中医院废水总排口(DW001)	氨氮 (NH3-N)	2024-03-11	0.466	mg/L	36		是	否	
河北省	秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	中节能泰盛秦皇岛水务有限公司 (陕西北路污水处理厂)	陕西北路污水处理厂出口	动植物油	2024-03-12	0.09	mg/L	1		是	否	
河北省	秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	中节能泰盛秦皇岛水务有限公司 (陕西北路污水处理厂)	陕西北路污水处理厂出口	总磷 (以P计)	2024-03-12	0.11	mg/L	0.5		是	否	
河北省	秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	中节能泰盛秦皇岛水务有限公司 (陕西北路污水处理厂)	陕西北路污水处理厂出口	粪大肠菌群数	2024-03-12	153	MPN/L	1000		是	否	
河北省	秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	中节能泰盛秦皇岛水务有限公司 (陕西北路污水处理厂)	陕西北路污水处理厂出口	色度	2024-03-12	2	倍	30		是	否	
河北省	秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	中节能泰盛秦皇岛水务有限公司 (陕西北路污水处理厂)	陕西北路污水处理厂出口	石油类	2024-03-12	<0.06	mg/L	1		是	否	
河北省	秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	中节能泰盛秦皇岛水务有限公司 (陕西北路污水处理厂)	陕西北路污水处理厂出口	氨氮 (NH3-N)	2024-03-12	0.721	mg/L	5		是	否	
河北省	秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	中节能泰盛秦皇岛水务有限公司 (陕西北路污水处理厂)	陕西北路污水处理厂出口	化学需氧量	2024-03-12	23	mg/L	50		是	否	
河北省	秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	中节能泰盛秦皇岛水务有限公司 (陕西北路污水处理厂)	陕西北路污水处理厂出口	五日生化需氧量 (BOD5)	2024-03-12	9.5	mg/L	10		是	否	
河北省	秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	中节能泰盛秦皇岛水务有限公司 (陕西北路污水处理厂)	陕西北路污水处理厂出口	总氮 (以N计)	2024-03-12	8.67	mg/L	15		是	否	
河北省	秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	中节能泰盛秦皇岛水务有限公司 (陕西北路污水处理厂)	陕西北路污水处理厂出口	pH值	2024-03-12	7.8	无量纲	9	6	是	否	
河北省	秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	中节能泰盛秦皇岛水务有限公司 (陕西北路污水处理厂)	陕西北路污水处理厂出口	悬浮物	2024-03-12	8	mg/L	10		是	否	
河北省	邯郸市	邯山区	邯郸邯钢医院有限责任公司	邯郸钢铁集团有限责任公司职工总医院	氨氮 (NH3-N)	2024-03-30	9.36	mg/L	45		是	否	
河北省	邯郸市	邯山区	邯郸邯钢医院有限责任公司	邯郸钢铁集团有限责任公司职工总医院	化学需氧量	2024-03-30	92	mg/L	250		是	否	
河北省	邯郸市	邯山区	邯郸明仁医院	邯郸明仁医院	氨氮 (NH3-N)	2024-03-31	19.1	mg/L	45		是	否	
河北省	邯郸市	邯山区	邯郸明仁医院	邯郸明仁医院	化学需氧量	2024-03-31	34	mg/L	250		是	否	
河北省	邯郸市	邯山区	邯郸市第二医院	邯郸市第二医院污水排放口	化学需氧量	2024-03-26	89	mg/L	250		是	否	
河北省	邯郸市	邯山区	邯郸市第二医院	邯郸市第二医院污水排放口	氨氮 (NH3-N)	2024-03-26	34.4	mg/L	45		是	否	
河北省	邯郸市	邯山区	邯郸市第七医院	邯郸市第七医院污水排放口	化学需氧量	2024-03-20	66	mg/L	250		是	否	
河北省	邯郸市	邯山区	邯郸市第七医院	邯郸市第七医院污水排放口	氨氮 (NH3-N)	2024-03-20	12.7	mg/L	45		是	否	

河北省	邯郸市	邯山区	邯郸市第一医院东区	邯郸市精神病医院污水排放口	氨氮 (NH3-N)	2024-03-20	33.7	mg/L	45			是	否	
河北省	邯郸市	邯山区	邯郸市第一医院东区	邯郸市精神病医院污水排放口	化学需氧量	2024-03-20	94	mg/L	250			是	否	
河北省	邯郸市	邯山区	邯郸市妇幼保健院	污水处理设施	氨氮 (NH3-N)	2024-03-30	1.83	mg/L	45			是	否	
河北省	邯郸市	邯山区	邯郸市妇幼保健院	污水处理设施	化学需氧量	2024-03-30	39	mg/L	250			是	否	
河北省	邯郸市	邯山区	邯郸市人民医院	邯郸人民医院	氨氮 (NH3-N)	2024-03-26	10.3	mg/L	45			是	否	
河北省	邯郸市	邯山区	邯郸市人民医院	邯郸人民医院	化学需氧量	2024-03-26	38	mg/L	250			是	否	
河北省	邯郸市	邯山区	邯郸市眼科医院 (邯郸市第三医院)	废水总排口(DW001)	氨氮 (NH3-N)	2024-03-31	1.13	mg/L	45			是	否	
河北省	邯郸市	邯山区	邯郸市眼科医院 (邯郸市第三医院)	废水总排口(DW001)	化学需氧量	2024-03-31	74	mg/L	250			是	否	
河北省	邯郸市	邯山区	邯郸市中心医院 (西区)	综合废水排放口001(DW001)	化学需氧量	2024-03-27	169	mg/L	250			是	否	
河北省	邯郸市	邯山区	邯郸市中心医院 (西区)	综合废水排放口001(DW001)	氨氮 (NH3-N)	2024-03-27	3.18	mg/L	45			是	否	
河北省	邯郸市	邯山区	邯郸市中医院	邯郸市中医院总排口	氨氮 (NH3-N)	2024-03-26	9.76	mg/L	45			是	否	
河北省	邯郸市	邯山区	邯郸市中医院	邯郸市中医院总排口	化学需氧量	2024-03-26	115	mg/L	250			是	否	
河北省	邯郸市	成安县	成安县环洁公司	污水处理厂总排口	总磷 (以P计)	2024-01-04	0.10	mg/L	1.5			是	否	
河北省	邯郸市	成安县	成安县环洁公司	污水处理厂总排口	pH值	2024-01-04	7.2	无量纲	9	6		是	否	
河北省	邯郸市	成安县	成安县环洁公司	污水处理厂总排口	化学需氧量	2024-01-04	10	mg/L	50			是	否	
河北省	邯郸市	成安县	成安县环洁公司	污水处理厂总排口	总氮	2024-01-04	2.88	mg/L	15			是	否	
河北省	邯郸市	成安县	成安县环洁公司	污水处理厂总排口	氨氮 (NH3-N)	2024-01-04	0.038	mg/L	5.8			是	否	
河北省	邯郸市	成安县	成安县商城污水处理厂	总排口(DW001)	氨氮 (NH3-N)	2024-01-04	0.036	mg/L	5.8			是	否	
河北省	邯郸市	成安县	成安县商城污水处理厂	总排口(DW001)	总磷 (以P计)	2024-01-04	0.11	mg/L	0.5			是	否	
河北省	邯郸市	成安县	成安县商城污水处理厂	总排口(DW001)	化学需氧量	2024-01-04	15	mg/L	50			是	否	
河北省	邯郸市	成安县	成安县商城污水处理厂	总排口(DW001)	总氮 (以N计)	2024-01-04	3.29	mg/L	15			是	否	
河北省	邯郸市	成安县	成安县商城污水处理厂	总排口(DW001)	pH值	2024-01-04	7.2	无量纲	9	6		是	否	
河北省	邯郸市	鸡泽县	邯郸隆润环保科技有限公司	废水排放口002(DW002)	pH值	2024-03-20	7.04	无量纲	9.0	6.0		是	否	
河北省	邯郸市	鸡泽县	邯郸隆润环保科技有限公司	废水排放口002(DW002)	总氮 (以N计)	2024-03-20	6.81	mg/L	15			是	否	
河北省	邯郸市	鸡泽县	邯郸隆润环保科技有限公司	废水排放口002(DW002)	总磷 (以P计)	2024-03-20	0.06	mg/L	0.4			是	否	
河北省	邯郸市	鸡泽县	邯郸隆润环保科技有限公司	废水排放口002(DW002)	化学需氧量	2024-03-20	24	mg/L	40			是	否	

河北省	邯郸市	鸡泽县	邯郸隆润环保科技有限公司	废水排放口 002(DW002)	氨氮 (NH ₃ -N)	2024-03-20	0.23	mg/L	2.0			是	否	
河北省	邯郸市	鸡泽县	鸡泽县蓝天污水处理有限公司	废水监测点	总氮 (以N计)	2024-03-20	8.76	mg/L	15			是	否	
河北省	邯郸市	鸡泽县	鸡泽县蓝天污水处理有限公司	废水监测点	化学需氧量	2024-03-20	27	mg/L	50			是	否	
河北省	邯郸市	鸡泽县	鸡泽县蓝天污水处理有限公司	废水监测点	总磷 (以P计)	2024-03-20	0.21	mg/L	0.4			是	否	
河北省	邯郸市	鸡泽县	鸡泽县蓝天污水处理有限公司	废水监测点	氨氮 (NH ₃ -N)	2024-03-20	0.53	mg/L	5			是	否	
河北省	邢台市	襄都区	七里河污水处理厂	七里河污水处理厂出口	悬浮物	2024-01-24	5	mg/L	10			是	否	
河北省	邢台市	襄都区	七里河污水处理厂	七里河污水处理厂出口	总锌	2024-01-24	<0.05	mg/L	1.0			是	否	
河北省	邢台市	襄都区	七里河污水处理厂	七里河污水处理厂出口	阴离子表面活性剂	2024-01-24	<0.05	mg/L	0.5			是	否	
河北省	邢台市	襄都区	七里河污水处理厂	七里河污水处理厂出口	氨氮 (NH ₃ -N)	2024-01-24	0.250	mg/L	1.5			是	否	
河北省	邢台市	襄都区	七里河污水处理厂	七里河污水处理厂出口	总磷 (以P计)	2024-01-24	0.25	mg/L	0.3			是	否	
河北省	邢台市	襄都区	七里河污水处理厂	七里河污水处理厂出口	总铬	2024-01-24	<0.004	mg/L	0.1			是	否	
河北省	邢台市	襄都区	七里河污水处理厂	七里河污水处理厂出口	粪大肠菌群数	2024-01-24	50	个/L	1000			是	否	
河北省	邢台市	襄都区	七里河污水处理厂	七里河污水处理厂出口	动植物油	2024-01-24	<0.06	mg/L	1			是	否	
河北省	邢台市	襄都区	七里河污水处理厂	七里河污水处理厂出口	总镉	2024-01-24	<0.000 1	mg/L	0.01			是	否	
河北省	邢台市	襄都区	七里河污水处理厂	七里河污水处理厂出口	总汞	2024-01-24	<0.000 04	mg/L	0.001			是	否	
河北省	邢台市	襄都区	七里河污水处理厂	七里河污水处理厂出口	总氮 (以N计)	2024-01-24	10.0	mg/L	15			是	否	
河北省	邢台市	襄都区	七里河污水处理厂	七里河污水处理厂出口	pH值	2024-01-24	7.6	无量纲	9	6		是	否	
河北省	邢台市	襄都区	七里河污水处理厂	七里河污水处理厂出口	色度	2024-01-24	6	倍	30			是	否	
河北省	邢台市	襄都区	七里河污水处理厂	七里河污水处理厂出口	总铜	2024-01-24	<0.05	mg/L	0.5			是	否	
河北省	邢台市	襄都区	七里河污水处理厂	七里河污水处理厂出口	石油类	2024-01-24	<0.06	mg/L	1			是	否	
河北省	邢台市	襄都区	七里河污水处理厂	七里河污水处理厂出口	六价铬	2024-01-24	<0.004	mg/L	0.05			是	否	

河北省	邢台市	襄都区	七里河污水处理厂	七里河污水处理厂出口	总铅	2024-01-24	<0.001	mg/L	0.1		是	否	
河北省	邢台市	襄都区	七里河污水处理厂	七里河污水处理厂出口	化学需氧量	2024-01-24	14	mg/L	30		是	否	
河北省	邢台市	襄都区	七里河污水处理厂	七里河污水处理厂出口	五日生化需氧量 (BOD5)	2024-01-24	3.4	mg/L	10		是	否	
河北省	邢台市	襄都区	七里河污水处理厂	七里河污水处理厂出口	总砷	2024-01-24	0.0004	mg/L	0.1		是	否	
河北省	邢台市	襄都区	邢台宁科污水处理有限公司	邢台县宁科污水处理厂总排口(1)	总铅	2024-03-26	<0.001	mg/L	0.1		是	否	
河北省	邢台市	襄都区	邢台宁科污水处理有限公司	邢台县宁科污水处理厂总排口(1)	总砷	2024-03-26	<0.0003	mg/L	0.1		是	否	
河北省	邢台市	襄都区	邢台宁科污水处理有限公司	邢台县宁科污水处理厂总排口(1)	总磷 (以P计)	2024-03-26	0.09	mg/L	0.5		是	否	
河北省	邢台市	襄都区	邢台宁科污水处理有限公司	邢台县宁科污水处理厂总排口(1)	五日生化需氧量 (BOD5)	2024-03-26	6.8	mg/L	10		是	否	
河北省	邢台市	襄都区	邢台宁科污水处理有限公司	邢台县宁科污水处理厂总排口(1)	阴离子表面活性剂 (LAS)	2024-03-26	<0.05	mg/L	0.5		是	否	
河北省	邢台市	襄都区	邢台宁科污水处理有限公司	邢台县宁科污水处理厂总排口(1)	总锌	2024-03-26	<0.05	mg/L	1.0		是	否	
河北省	邢台市	襄都区	邢台宁科污水处理有限公司	邢台县宁科污水处理厂总排口(1)	总铜	2024-03-26	<0.05	mg/L	0.5		是	否	
河北省	邢台市	襄都区	邢台宁科污水处理有限公司	邢台县宁科污水处理厂总排口(1)	悬浮物	2024-03-26	8	mg/L	10		是	否	
河北省	邢台市	襄都区	邢台宁科污水处理有限公司	邢台县宁科污水处理厂总排口(1)	氨氮 (NH3-N)	2024-03-26	1.30	mg/L	5:8		是	否	
河北省	邢台市	襄都区	邢台宁科污水处理有限公司	邢台县宁科污水处理厂总排口(1)	色度	2024-03-26	20	倍	30		是	否	
河北省	邢台市	襄都区	邢台宁科污水处理有限公司	邢台县宁科污水处理厂总排口(1)	总氮 (以N计)	2024-03-26	12.0	mg/L	15		是	否	
河北省	邢台市	襄都区	邢台宁科污水处理有限公司	邢台县宁科污水处理厂总排口(1)	化学需氧量	2024-03-26	35	mg/L	50		是	否	
河北省	邢台市	襄都区	邢台宁科污水处理有限公司	邢台县宁科污水处理厂总排口(1)	粪大肠菌群数	2024-03-26	490	个/L	1000		是	否	
河北省	邢台市	襄都区	邢台宁科污水处理有限公司	邢台县宁科污水处理厂总排口(1)	石油类	2024-03-26	0.65	mg/L	1		是	否	
河北省	邢台市	襄都区	邢台宁科污水处理有限公司	邢台县宁科污水处理厂总排口(1)	动植物油	2024-03-26	<0.06	mg/L	1		是	否	

河北省	邢台市	襄都区	邢台宁科污水处理有限公司	邢台县宁科污水处理厂总排口(1)	六价铬	2024-03-26	<0.004	mg/L	0.05			是	否	
河北省	邢台市	襄都区	邢台宁科污水处理有限公司	邢台县宁科污水处理厂总排口(1)	pH值	2024-03-26	7.4	无量纲	9	6		是	否	
河北省	邢台市	襄都区	邢台宁科污水处理有限公司	邢台县宁科污水处理厂总排口(1)	总镉	2024-03-26	<0.0001	mg/L	0.01			是	否	
河北省	邢台市	襄都区	邢台宁科污水处理有限公司	邢台县宁科污水处理厂总排口(1)	总铬	2024-03-26	<0.004	mg/L	0.1			是	否	
河北省	邢台市	襄都区	邢台宁科污水处理有限公司	邢台县宁科污水处理厂总排口(1)	总汞	2024-03-26	<0.00004	mg/L	0.001			是	否	
河北省	邢台市	襄都区	邢台市污水处理厂	邢台市污水处理厂总排口(DW001)	粪大肠菌群	2024-01-24	20	个/L	1000			是	否	
河北省	邢台市	襄都区	邢台市污水处理厂	邢台市污水处理厂总排口(DW001)	悬浮物	2024-01-24	6	mg/L	10			是	否	
河北省	邢台市	襄都区	邢台市污水处理厂	邢台市污水处理厂总排口(DW001)	总铅	2024-01-24	<0.001	mg/L	0.1			是	否	
河北省	邢台市	襄都区	邢台市污水处理厂	邢台市污水处理厂总排口(DW001)	总铜	2024-01-24	<0.05	mg/L	0.5			是	否	
河北省	邢台市	襄都区	邢台市污水处理厂	邢台市污水处理厂总排口(DW001)	总砷	2024-01-24	<0.0003	mg/L	0.1			是	否	
河北省	邢台市	襄都区	邢台市污水处理厂	邢台市污水处理厂总排口(DW001)	氨氮(NH3-N)	2024-01-24	1.03	mg/L	1.5			是	否	
河北省	邢台市	襄都区	邢台市污水处理厂	邢台市污水处理厂总排口(DW001)	六价铬	2024-01-24	<0.004	mg/L	0.05			是	否	
河北省	邢台市	襄都区	邢台市污水处理厂	邢台市污水处理厂总排口(DW001)	化学需氧量	2024-01-24	15	mg/L	30			是	否	
河北省	邢台市	襄都区	邢台市污水处理厂	邢台市污水处理厂总排口(DW001)	总汞	2024-01-24	<0.00004	mg/L	0.001			是	否	
河北省	邢台市	襄都区	邢台市污水处理厂	邢台市污水处理厂总排口(DW001)	总磷(以P计)	2024-01-24	0.11	mg/L	0.3			是	否	
河北省	邢台市	襄都区	邢台市污水处理厂	邢台市污水处理厂总排口(DW001)	动植物油	2024-01-24	<0.06	mg/L	1			是	否	
河北省	邢台市	襄都区	邢台市污水处理厂	邢台市污水处理厂总排口(DW001)	总铬	2024-01-24	<0.004	mg/L	0.1			是	否	
河北省	邢台市	襄都区	邢台市污水处理厂	邢台市污水处理厂总排口(DW001)	石油类	2024-01-24	<0.06	mg/L	1			是	否	
河北省	邢台市	襄都区	邢台市污水处理厂	邢台市污水处理厂总排口(DW001)	五日生化需氧量(BOD5)	2024-01-24	3.0	mg/L	6			是	否	

河北省	邢台市	襄都区	邢台市污水处理厂	邢台市污水处理厂总排口(DW001)	阴离子表面活性剂(LAS)	2024-01-24	<0.05	mg/L	0.5		是	否	
河北省	邢台市	襄都区	邢台市污水处理厂	邢台市污水处理厂总排口(DW001)	总氮(以N计)	2024-01-24	11.5	mg/L	15		是	否	
河北省	邢台市	襄都区	邢台市污水处理厂	邢台市污水处理厂总排口(DW001)	PH	2024-01-24	7.9	无量纲	9	6	是	否	
河北省	邢台市	襄都区	邢台市污水处理厂	邢台市污水处理厂总排口(DW001)	总镉	2024-01-24	<0.0001	mg/L	0.01		是	否	
河北省	邢台市	襄都区	邢台市污水处理厂	邢台市污水处理厂总排口(DW001)	色度	2024-01-24	7.9	倍	30		是	否	
河北省	邢台市	襄都区	邢台市污水处理厂	邢台市污水处理厂总排口(DW001)	总锌	2024-01-24	<0.05	mg/L	1.0		是	否	
河北省	邢台市	临城县	临城县泚河污水处理有限责任公司	临城县泚河污水处理有限公司总排口(1)	阴离子表面活性剂(LAS)	2024-03-26	<0.05	mg/L	0.5		是	否	
河北省	邢台市	临城县	临城县泚河污水处理有限责任公司	临城县泚河污水处理有限公司总排口(1)	总铜	2024-03-26	<0.05	mg/L	0.5		是	否	
河北省	邢台市	临城县	临城县泚河污水处理有限责任公司	临城县泚河污水处理有限公司总排口(1)	总铅	2024-03-26	<0.001	mg/L	0.1		是	否	
河北省	邢台市	临城县	临城县泚河污水处理有限责任公司	临城县泚河污水处理有限公司总排口(1)	总砷	2024-03-26	<0.0003	mg/L	0.1		是	否	
河北省	邢台市	临城县	临城县泚河污水处理有限责任公司	临城县泚河污水处理有限公司总排口(1)	总铬	2024-03-26	<0.004	mg/L	0.1		是	否	
河北省	邢台市	临城县	临城县泚河污水处理有限责任公司	临城县泚河污水处理有限公司总排口(1)	总镉	2024-03-26	<0.0001	mg/L	0.01		是	否	
河北省	邢台市	临城县	临城县泚河污水处理有限责任公司	临城县泚河污水处理有限公司总排口(1)	动植物油	2024-03-26	<0.06	mg/L	1		是	否	
河北省	邢台市	临城县	临城县泚河污水处理有限责任公司	临城县泚河污水处理有限公司总排口(1)	总汞	2024-03-26	<0.00004	mg/L	0.001		是	否	
河北省	邢台市	临城县	临城县泚河污水处理有限责任公司	临城县泚河污水处理有限公司总排口(1)	六价铬	2024-03-26	<0.004	mg/L	0.05		是	否	
河北省	邢台市	临城县	临城县泚河污水处理有限责任公司	临城县泚河污水处理有限公司总排口(1)	氨氮(NH3-N)	2024-03-26	0.445	mg/L	1.5		是	否	
河北省	邢台市	临城县	临城县泚河污水处理有限责任公司	临城县泚河污水处理有限公司总排口(1)	色度	2024-03-26	6	倍	30		是	否	
河北省	邢台市	临城县	临城县泚河污水处理有限责任公司	临城县泚河污水处理有限公司总排口(1)	总磷(以P计)	2024-03-26	0.17	mg/L	0.3		是	否	
河北省	邢台市	临城县	临城县泚河污水处理有限责任公司	临城县泚河污水处理有限公司总排口(1)	石油类	2024-03-26	<0.06	mg/L	1		是	否	

河北省	邢台市	临城县	临城县泚河污水处理有限责任公司	临城县泚河污水处理有限公司总排口(1)	总氮（以N计）	2024-03-26	13.3	mg/L	15			是	否	
河北省	邢台市	临城县	临城县泚河污水处理有限责任公司	临城县泚河污水处理有限公司总排口(1)	五日生化需氧量（BOD5）	2024-03-26	4.2	mg/L	6			是	否	
河北省	邢台市	临城县	临城县泚河污水处理有限责任公司	临城县泚河污水处理有限公司总排口(1)	化学需氧量	2024-03-26	19	mg/L	30			是	否	
河北省	邢台市	临城县	临城县泚河污水处理有限责任公司	临城县泚河污水处理有限公司总排口(1)	粪大肠菌群数	2024-03-26	260	MPN/L	1000			是	否	
河北省	邢台市	临城县	临城县泚河污水处理有限责任公司	临城县泚河污水处理有限公司总排口(1)	总锌	2024-03-26	<0.05	mg/L	1.0			是	否	
河北省	邢台市	临城县	临城县泚河污水处理有限责任公司	临城县泚河污水处理有限公司总排口(1)	pH值	2024-03-26	7.9	无量纲	9	6		是	否	
河北省	邢台市	临城县	临城县泚河污水处理有限责任公司	临城县泚河污水处理有限公司总排口(1)	悬浮物	2024-03-26	6	mg/L	10			是	否	
河北省	邢台市	内丘县	内丘县晓清水务有限公司	内丘县晓清水务有限公司出口	总铜	2024-03-26	<0.05	mg/L	0.5			是	否	
河北省	邢台市	内丘县	内丘县晓清水务有限公司	内丘县晓清水务有限公司出口	pH值	2024-03-26	7.9	无量纲	9	6		是	否	
河北省	邢台市	内丘县	内丘县晓清水务有限公司	内丘县晓清水务有限公司出口	六价铬	2024-03-26	<0.004	mg/L	0.05			是	否	
河北省	邢台市	内丘县	内丘县晓清水务有限公司	内丘县晓清水务有限公司出口	总铬	2024-03-26	<0.004	mg/L	0.1			是	否	
河北省	邢台市	内丘县	内丘县晓清水务有限公司	内丘县晓清水务有限公司出口	总磷（以P计）	2024-03-26	0.07	mg/L	0.3			是	否	
河北省	邢台市	内丘县	内丘县晓清水务有限公司	内丘县晓清水务有限公司出口	总汞	2024-03-26	<0.00004	mg/L	0.001			是	否	
河北省	邢台市	内丘县	内丘县晓清水务有限公司	内丘县晓清水务有限公司出口	总铅	2024-03-26	<0.001	mg/L	0.1			是	否	
河北省	邢台市	内丘县	内丘县晓清水务有限公司	内丘县晓清水务有限公司出口	粪大肠菌群数	2024-03-26	330	个/L	1000			是	否	
河北省	邢台市	内丘县	内丘县晓清水务有限公司	内丘县晓清水务有限公司出口	五日生化需氧量（BOD5）	2024-03-26	3.4	mg/L	6			是	否	
河北省	邢台市	内丘县	内丘县晓清水务有限公司	内丘县晓清水务有限公司出口	石油类	2024-03-26	0.49	mg/L	1			是	否	
河北省	邢台市	内丘县	内丘县晓清水务有限公司	内丘县晓清水务有限公司出口	总砷	2024-03-26	0.0018	mg/L	0.1			是	否	
河北省	邢台市	内丘县	内丘县晓清水务有限公司	内丘县晓清水务有限公司出口	化学需氧量	2024-03-26	10	mg/L	30			是	否	

河北省	邢台市	内丘县	内丘县晓清水务有限公司	内丘县晓清水务有限公司出口	总氮（以N计）	2024-03-26	11.8	mg/L	15		是	否	
河北省	邢台市	内丘县	内丘县晓清水务有限公司	内丘县晓清水务有限公司出口	悬浮物	2024-03-26	7	mg/L	10		是	否	
河北省	邢台市	内丘县	内丘县晓清水务有限公司	内丘县晓清水务有限公司出口	总镉	2024-03-26	<0.0001	mg/L	0.01		是	否	
河北省	邢台市	内丘县	内丘县晓清水务有限公司	内丘县晓清水务有限公司出口	氨氮（NH ₃ -N）	2024-03-26	0.396	mg/L	1.5		是	否	
河北省	邢台市	内丘县	内丘县晓清水务有限公司	内丘县晓清水务有限公司出口	总锌	2024-03-26	<0.05	mg/L	1.0		是	否	
河北省	邢台市	内丘县	内丘县晓清水务有限公司	内丘县晓清水务有限公司出口	色度	2024-03-26	5	倍	30		是	否	
河北省	邢台市	内丘县	内丘县晓清水务有限公司	内丘县晓清水务有限公司出口	动植物油	2024-03-26	<0.06	mg/L	1		是	否	
河北省	邢台市	内丘县	内丘县晓清水务有限公司	内丘县晓清水务有限公司出口	阴离子表面活性剂（LAS）	2024-03-26	<0.05	mg/L	0.5		是	否	
河北省	邢台市	内丘县	邢台中瑞达水务有限公司	邢台中瑞达水务有限公司总排口	总铜	2024-03-26	<0.05	mg/L	0.5		是	否	
河北省	邢台市	内丘县	邢台中瑞达水务有限公司	邢台中瑞达水务有限公司总排口	五日生化需氧量（BOD ₅ ）	2024-03-26	5.0	mg/L	10		是	否	
河北省	邢台市	内丘县	邢台中瑞达水务有限公司	邢台中瑞达水务有限公司总排口	总铅	2024-03-26	<0.001	mg/L	0.1		是	否	
河北省	邢台市	内丘县	邢台中瑞达水务有限公司	邢台中瑞达水务有限公司总排口	总砷	2024-03-26	<0.0003	mg/L	0.1		是	否	
河北省	邢台市	内丘县	邢台中瑞达水务有限公司	邢台中瑞达水务有限公司总排口	氨氮（NH ₃ -N）	2024-03-26	0.549	mg/L	1.5		是	否	
河北省	邢台市	内丘县	邢台中瑞达水务有限公司	邢台中瑞达水务有限公司总排口	总镉	2024-03-26	<0.0001	mg/L	0.01		是	否	
河北省	邢台市	内丘县	邢台中瑞达水务有限公司	邢台中瑞达水务有限公司总排口	动植物油	2024-03-26	<0.06	mg/L	1		是	否	
河北省	邢台市	内丘县	邢台中瑞达水务有限公司	邢台中瑞达水务有限公司总排口	六价铬	2024-03-26	<0.004	mg/L	0.05		是	否	
河北省	邢台市	内丘县	邢台中瑞达水务有限公司	邢台中瑞达水务有限公司总排口	总铬	2024-03-26	<0.004	mg/L	0.1		是	否	
河北省	邢台市	内丘县	邢台中瑞达水务有限公司	邢台中瑞达水务有限公司总排口	粪大肠菌群数	2024-03-26	130	个/L	1000		是	否	
河北省	邢台市	内丘县	邢台中瑞达水务有限公司	邢台中瑞达水务有限公司总排口	石油类	2024-03-26	0.2	mg/L	1		是	否	

河北省	邢台市	内丘县	邢台中瑞达水务有限公司	邢台中瑞达水务有限公司总排口	总磷（以P计）	2024-03-26	0.11	mg/L	0.3			是	否	
河北省	邢台市	内丘县	邢台中瑞达水务有限公司	邢台中瑞达水务有限公司总排口	总锌	2024-03-26	<0.05	mg/L	1.0			是	否	
河北省	邢台市	内丘县	邢台中瑞达水务有限公司	邢台中瑞达水务有限公司总排口	阴离子表面活性剂（LAS）	2024-03-26	<0.05	mg/L	0.5			是	否	
河北省	邢台市	内丘县	邢台中瑞达水务有限公司	邢台中瑞达水务有限公司总排口	悬浮物	2024-03-26	6	mg/L	10			是	否	
河北省	邢台市	内丘县	邢台中瑞达水务有限公司	邢台中瑞达水务有限公司总排口	总氮（以N计）	2024-03-26	8.57	mg/L	15			是	否	
河北省	邢台市	内丘县	邢台中瑞达水务有限公司	邢台中瑞达水务有限公司总排口	色度	2024-03-26	6	倍	30			是	否	
河北省	邢台市	内丘县	邢台中瑞达水务有限公司	邢台中瑞达水务有限公司总排口	化学需氧量	2024-03-26	21	mg/L	30			是	否	
河北省	邢台市	内丘县	邢台中瑞达水务有限公司	邢台中瑞达水务有限公司总排口	总汞	2024-03-26	<0.00004	mg/L	0.001			是	否	
河北省	邢台市	内丘县	邢台中瑞达水务有限公司	邢台中瑞达水务有限公司总排口	pH值	2024-03-26	7.7	无量纲	9	6		是	否	
河北省	邢台市	邢台市经济开发区	邢台市中泽环保科技有限公司	邢台市中泽环保科技有限公司总排口(1)	动植物油	2024-01-24	<0.06	mg/L	1			是	否	
河北省	邢台市	邢台市经济开发区	邢台市中泽环保科技有限公司	邢台市中泽环保科技有限公司总排口(1)	五日生化需氧量（BOD5）	2024-01-24	3.0	mg/L	6			是	否	
河北省	邢台市	邢台市经济开发区	邢台市中泽环保科技有限公司	邢台市中泽环保科技有限公司总排口(1)	总镉	2024-01-24	<0.0001	mg/L	0.01			是	否	
河北省	邢台市	邢台市经济开发区	邢台市中泽环保科技有限公司	邢台市中泽环保科技有限公司总排口(1)	氨氮（NH3-N）	2024-01-24	0.400	mg/L	1.5			是	否	
河北省	邢台市	邢台市经济开发区	邢台市中泽环保科技有限公司	邢台市中泽环保科技有限公司总排口(1)	化学需氧量	2024-01-24	15	mg/L	30			是	否	
河北省	邢台市	邢台市经济开发区	邢台市中泽环保科技有限公司	邢台市中泽环保科技有限公司总排口(1)	pH值	2024-01-24	7.8	无量纲	9	6		是	否	
河北省	邢台市	邢台市经济开发区	邢台市中泽环保科技有限公司	邢台市中泽环保科技有限公司总排口(1)	粪大肠菌群数	2024-01-24	140	个/L	1000			是	否	
河北省	邢台市	邢台市经济开发区	邢台市中泽环保科技有限公司	邢台市中泽环保科技有限公司总排口(1)	总汞	2024-01-24	<0.00004	mg/L	0.001			是	否	
河北省	邢台市	邢台市经济开发区	邢台市中泽环保科技有限公司	邢台市中泽环保科技有限公司总排口(1)	总锌	2024-01-24	<0.05	mg/L	1.0			是	否	
河北省	邢台市	邢台市经济开发区	邢台市中泽环保科技有限公司	邢台市中泽环保科技有限公司总排口(1)	总磷（以P计）	2024-01-24	0.17	mg/L	0.3			是	否	

河北省	邢台市	邢台市经济开发区	邢台市中泽环保科技有限公司	邢台市中泽环保科技有限公司总排口(1)	总氮	2024-01-24	13.7	mg/L	15		是	否	
河北省	邢台市	邢台市经济开发区	邢台市中泽环保科技有限公司	邢台市中泽环保科技有限公司总排口(1)	总砷	2024-01-24	<0.0003	mg/L	0.1		是	否	
河北省	邢台市	邢台市经济开发区	邢台市中泽环保科技有限公司	邢台市中泽环保科技有限公司总排口(1)	悬浮物	2024-01-24	6	mg/L	10		是	否	
河北省	邢台市	邢台市经济开发区	邢台市中泽环保科技有限公司	邢台市中泽环保科技有限公司总排口(1)	总铅	2024-01-24	<0.001	mg/L	0.1		是	否	
河北省	邢台市	邢台市经济开发区	邢台市中泽环保科技有限公司	邢台市中泽环保科技有限公司总排口(1)	六价铬	2024-01-24	<0.004	mg/L	0.05		是	否	
河北省	邢台市	邢台市经济开发区	邢台市中泽环保科技有限公司	邢台市中泽环保科技有限公司总排口(1)	色度	2024-01-24	5	倍	30		是	否	
河北省	邢台市	邢台市经济开发区	邢台市中泽环保科技有限公司	邢台市中泽环保科技有限公司总排口(1)	阴离子表面活性剂	2024-01-24	<0.05	mg/L	0.5		是	否	
河北省	邢台市	邢台市经济开发区	邢台市中泽环保科技有限公司	邢台市中泽环保科技有限公司总排口(1)	石油类	2024-01-24	<0.06	mg/L	1		是	否	
河北省	邢台市	邢台市经济开发区	邢台市中泽环保科技有限公司	邢台市中泽环保科技有限公司总排口(1)	总铬	2024-01-24	<0.004	mg/L	0.1		是	否	
河北省	邢台市	邢台市经济开发区	邢台市中泽环保科技有限公司	邢台市中泽环保科技有限公司总排口(1)	总铜	2024-01-24	<0.05	mg/L	0.5		是	否	
河北省	邢台市	邢东新区	邢台润城污水处理有限公司	邢台润城污水处理有限公司总排口(DW001)	六价铬	2024-01-24	<0.004	mg/L	0.05		是	否	
河北省	邢台市	邢东新区	邢台润城污水处理有限公司	邢台润城污水处理有限公司总排口(DW001)	氨氮	2024-01-24	0.202	mg/L	2.0		是	否	
河北省	邢台市	邢东新区	邢台润城污水处理有限公司	邢台润城污水处理有限公司总排口(DW001)	五日生化需氧量(BOD5)	2024-01-24	2.6	mg/L	10		是	否	
河北省	邢台市	邢东新区	邢台润城污水处理有限公司	邢台润城污水处理有限公司总排口(DW001)	阴离子表面活性剂	2024-01-24	<0.05	mg/L	0.5		是	否	
河北省	邢台市	邢东新区	邢台润城污水处理有限公司	邢台润城污水处理有限公司总排口(DW001)	总砷	2024-01-24	<0.0003	mg/L	0.1		是	否	
河北省	邢台市	邢东新区	邢台润城污水处理有限公司	邢台润城污水处理有限公司总排口(DW001)	总磷	2024-01-24	0.18	mg/L	0.4		是	否	

河北省	邢台市	邢东新区	邢台润城污水处理有限公司	邢台润城污水处理有限公司总排口(DW001)	动植物油	2024-01-24	<0.06	mg/L	1		是	否	
河北省	邢台市	邢东新区	邢台润城污水处理有限公司	邢台润城污水处理有限公司总排口(DW001)	总铜	2024-01-24	<0.05	mg/L	0.5		是	否	
河北省	邢台市	邢东新区	邢台润城污水处理有限公司	邢台润城污水处理有限公司总排口(DW001)	总氮	2024-01-24	9.17	mg/L	15		是	否	
河北省	邢台市	邢东新区	邢台润城污水处理有限公司	邢台润城污水处理有限公司总排口(DW001)	粪大肠菌群数	2024-01-24	80	个/L	1000		是	否	
河北省	邢台市	邢东新区	邢台润城污水处理有限公司	邢台润城污水处理有限公司总排口(DW001)	总铅	2024-01-24	<0.001	mg/L	0.1		是	否	
河北省	邢台市	邢东新区	邢台润城污水处理有限公司	邢台润城污水处理有限公司总排口(DW001)	化学需氧量	2024-01-24	12	mg/L	40		是	否	
河北省	邢台市	邢东新区	邢台润城污水处理有限公司	邢台润城污水处理有限公司总排口(DW001)	石油类	2024-01-24	<0.06	mg/L	1		是	否	
河北省	邢台市	邢东新区	邢台润城污水处理有限公司	邢台润城污水处理有限公司总排口(DW001)	总镉	2024-01-24	<0.0001	mg/L	0.01		是	否	
河北省	邢台市	邢东新区	邢台润城污水处理有限公司	邢台润城污水处理有限公司总排口(DW001)	悬浮物	2024-01-24	7	mg/L	10		是	否	
河北省	邢台市	邢东新区	邢台润城污水处理有限公司	邢台润城污水处理有限公司总排口(DW001)	色度	2024-01-24	7	倍	30		是	否	
河北省	邢台市	邢东新区	邢台润城污水处理有限公司	邢台润城污水处理有限公司总排口(DW001)	总汞	2024-01-24	<0.00004	mg/L	0.001		是	否	
河北省	邢台市	邢东新区	邢台润城污水处理有限公司	邢台润城污水处理有限公司总排口(DW001)	总锌	2024-01-24	<0.05	mg/L	1.0		是	否	
河北省	邢台市	邢东新区	邢台润城污水处理有限公司	邢台润城污水处理有限公司总排口(DW001)	总铬	2024-01-24	<0.004	mg/L	0.1		是	否	

河北省	邢台市	邢东新区	邢台润城污水处理有限公司	邢台润城污水处理有限公司总排口(DW001)	pH值	2024-01-24	7.6	无量纲	9	6	是	否	
河北省	保定市	竞秀区	保定市排水服务中心鲁岗二期污水处理厂	总排口(DW001)	化学需氧量	2024-03-02	26	mg/L	20		是	是	0.30
河北省	保定市	竞秀区	保定市排水服务中心鲁岗二期污水处理厂	总排口(DW001)	总氮(以N计)	2024-03-02	10.5	mg/L	10		是	是	0.05
河北省	保定市	竞秀区	保定市排水服务中心鲁岗二期污水处理厂	总排口(DW001)	总磷(以P计)	2024-03-02	0.15	mg/L	0.2		是	否	
河北省	保定市	竞秀区	保定市排水服务中心鲁岗二期污水处理厂	总排口(DW001)	氨氮(NH3-N)	2024-03-02	0.921	mg/L	1.0;1.5		是	否	
河北省	保定市	莲池区	保定市排水服务中心	处理设施出口	氨氮	2024-01-05	0.729	mg/L	1.5		是	否	
河北省	保定市	莲池区	保定市排水服务中心	处理设施出口	总磷	2024-01-05	0.04	mg/L	0.3		是	否	
河北省	保定市	莲池区	保定市排水服务中心	处理设施出口	总氮(以N计)	2024-01-05	6.79	mg/L	15		是	否	
河北省	保定市	莲池区	保定市排水服务中心	处理设施出口	化学需氧量	2024-01-05	16	mg/L	30		是	否	
河北省	保定市	莲池区	保定市排水总公司溪源污水处理厂	出口	化学需氧量	2024-02-05	16	mg/L	20		是	否	
河北省	保定市	莲池区	保定市排水总公司溪源污水处理厂	出口	氨氮	2024-02-05	0.763	mg/L	1.0		是	否	
河北省	保定市	莲池区	保定市排水总公司溪源污水处理厂	出口	总磷	2024-02-05	0.05	mg/L	0.2		是	否	
河北省	保定市	莲池区	保定市排水总公司溪源污水处理厂	出口	总氮(以N计)	2024-02-05	8.35	mg/L	10		是	否	
河北省	保定市	莲池区	保定市排水总公司溪源污水处理厂	出口	总氮(以N计)	2024-01-13	15.6	mg/L	10		是	是	0.56
河北省	保定市	莲池区	保定市排水总公司溪源污水处理厂	出口	氨氮(NH3-N)	2024-01-13	11.0	mg/L	1.0;1.5		是	是	10.00
河北省	保定市	莲池区	保定市排水总公司溪源污水处理厂	出口	化学需氧量	2024-01-13	27	mg/L	20		是	是	0.35
河北省	保定市	莲池区	保定市排水总公司溪源污水处理厂	出口	氨氮(NH3-N)	2024-01-14	2.57	mg/L	1.0;1.5		是	是	1.57
河北省	保定市	莲池区	保定市排水总公司溪源污水处理厂	出口	化学需氧量	2024-01-14	26	mg/L	20		是	是	0.30
河北省	保定市	莲池区	保定市排水总公司溪源污水处理厂	出口	总氮(以N计)	2024-01-14	11.7	mg/L	10		是	是	0.17
河北省	保定市	莲池区	保定市排水总公司溪源污水处理厂	出口	总磷	2024-01-14	0.08	mg/L	0.2		是	否	
河北省	保定市	莲池区	保定市排水总公司溪源污水处理厂	出口	总磷	2024-01-15	0.07	mg/L	0.2		是	否	
河北省	保定市	莲池区	保定市排水总公司溪源污水处理厂	出口	氨氮(NH3-N)	2024-01-15	1.17	mg/L	1.0;1.5		是	是	0.17
河北省	保定市	莲池区	保定市排水总公司溪源污水处理厂	出口	化学需氧量	2024-01-15	22	mg/L	20		是	是	0.10
河北省	保定市	莲池区	保定市排水总公司溪源污水处理厂	出口	总氮(以N计)	2024-01-15	8.75	mg/L	10		是	否	
河北省	保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定桑德水处理有限公司	保定电谷新区污水处理厂排污口001(DW001)	六价铬	2024-01-08	<0.004	mg/L	0.05		是	否	
河北省	保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定桑德水处理有限公司	保定电谷新区污水处理厂排污口001(DW001)	五日生化需氧量(BOD5)	2024-01-08	1.8	mg/L	6		是	否	

河北省	保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定桑德水处理有限公司	保定电谷新区污水处理厂排污口001(DW001)	总铬	2024-01-08	<0.004	mg/L	0.1		是	否	
河北省	保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定桑德水处理有限公司	保定电谷新区污水处理厂排污口001(DW001)	悬浮物	2024-01-08	7	mg/L	10		是	否	
河北省	保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定桑德水处理有限公司	保定电谷新区污水处理厂排污口001(DW001)	阴离子表面活性剂	2024-01-08	<0.05	mg/L	0.5		是	否	
河北省	保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定桑德水处理有限公司	保定电谷新区污水处理厂排污口001(DW001)	动植物油	2024-01-08	0.11	mg/L	1		是	否	
河北省	保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定桑德水处理有限公司	保定电谷新区污水处理厂排污口001(DW001)	总铅	2024-01-08	<0.010	mg/L	0.1		是	否	
河北省	保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定桑德水处理有限公司	保定电谷新区污水处理厂排污口001(DW001)	氨氮(NH ₃ -N)	2024-01-08	0.064	mg/L	2.5		是	否	
河北省	保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定桑德水处理有限公司	保定电谷新区污水处理厂排污口001(DW001)	总砷	2024-01-08	<0.007	mg/L	0.1		是	否	
河北省	保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定桑德水处理有限公司	保定电谷新区污水处理厂排污口001(DW001)	总镉	2024-01-08	<0.001	mg/L	0.01		是	否	
河北省	保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定桑德水处理有限公司	保定电谷新区污水处理厂排污口001(DW001)	总氮(以N计)	2024-01-08	10.6	mg/L	15		是	否	
河北省	保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定桑德水处理有限公司	保定电谷新区污水处理厂排污口001(DW001)	粪大肠菌群数	2024-01-08	<20	个/L	1000		是	否	
河北省	保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定桑德水处理有限公司	保定电谷新区污水处理厂排污口001(DW001)	化学需氧量	2024-01-08	22	mg/L	30		是	否	
河北省	保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定桑德水处理有限公司	保定电谷新区污水处理厂排污口001(DW001)	总汞	2024-01-08	<0.00002	mg/L	0.001		是	否	
河北省	保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定桑德水处理有限公司	保定电谷新区污水处理厂排污口001(DW001)	色度	2024-01-08	4	倍	30		是	否	

河北省	保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定桑德水处理有限公司	保定电谷新区污水处理厂排污口001(DW001)	总磷（以P计）	2024-01-08	0.18	mg/L	0.3			是	否	
河北省	保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定桑德水处理有限公司	保定电谷新区污水处理厂排污口001(DW001)	pH值	2024-01-08	7.4	无量纲	9	6		是	否	
河北省	保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定桑德水处理有限公司	保定电谷新区污水处理厂排污口001(DW001)	石油类	2024-01-08	0.12	mg/L	1			是	否	
河北省	保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定市保运制版有限公司	车间排放口002	六价铬	2024-01-16	<0.004	mg/L	0.2			是	否	
河北省	保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定市保运制版有限公司	污水总排口001	化学需氧量	2024-01-16	10	mg/L	80			是	否	
河北省	保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定市保运制版有限公司	污水总排口001	悬浮物	2024-01-16	5	mg/L	50			是	否	
河北省	保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定市保运制版有限公司	污水总排口001	pH值	2024-01-16	8.5	无量纲	9	6		是	否	
河北省	保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定市保运制版有限公司	污水总排口001	氨氮（NH3-N）	2024-01-16	0.042	mg/L	15			是	否	
河北省	保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定市保运制版有限公司	污水总排口001	总磷（以P计）	2024-01-16	0.06	mg/L	1.0			是	否	
河北省	保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定市保运制版有限公司	污水总排口001	动植物油	2024-01-16	0.44	mg/L	100			是	否	
河北省	保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定市保运制版有限公司	污水总排口001	总铁	2024-01-16	0.21	mg/L	3.0			是	否	
河北省	保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定市保运制版有限公司	污水总排口001	总铜	2024-01-16	0.47	mg/L	0.5			是	否	
河北省	保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定市保运制版有限公司	污水总排口001	五日生化需氧量（BOD5）	2024-01-16	1.8	mg/L	300			是	否	
河北省	保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定市保运制版有限公司	车间排放口002	总铬	2024-01-16	0.052	mg/L	1.0			是	否	
河北省	保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定市保运制版有限公司	污水总排口001	总氮（以N计）	2024-01-16	9.26	mg/L	20			是	否	
河北省	保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定市保运制版有限公司	车间排放口002	总镍	2024-01-16	0.36	mg/L	0.5			是	否	
河北省	保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定市保运制版有限公司	污水总排口001	石油类	2024-01-16	0.27	mg/L	3			是	否	

河北省	保定市	保定国家高新技术产业开发区	惠阳航空螺旋桨有限责任公司	综合排水口（生活污水、生产废水） (WS-30206 (W2))	总锌	2024-01-05	0.11	mg/L	1.5		是	否	
河北省	保定市	保定国家高新技术产业开发区	惠阳航空螺旋桨有限责任公司	综合排水口（生活污水、生产废水） (WS-30206 (W2))	五日生化需氧量 (BOD5)	2024-01-05	11.5	mg/L	300		是	否	
河北省	保定市	保定国家高新技术产业开发区	惠阳航空螺旋桨有限责任公司	综合排水口（生活污水、生产废水） (WS-30206 (W2))	总氰化物	2024-01-05	<0.004	mg/L	0.3		是	否	
河北省	保定市	保定国家高新技术产业开发区	惠阳航空螺旋桨有限责任公司	综合排水口（生活污水、生产废水） (WS-30206 (W2))	总氮	2024-01-05	38.0	mg/L	65		是	否	
河北省	保定市	保定国家高新技术产业开发区	惠阳航空螺旋桨有限责任公司	电镀车间废水排放口 (DW001 (W1))	总镍	2024-01-05	<0.05	mg/L	0.5		是	否	
河北省	保定市	保定国家高新技术产业开发区	惠阳航空螺旋桨有限责任公司	电镀车间废水排放口 (DW001 (W1))	总银	2024-01-05	<0.03	mg/L	0.3		是	否	
河北省	保定市	保定国家高新技术产业开发区	惠阳航空螺旋桨有限责任公司	综合排水口（生活污水、生产废水） (WS-30206 (W2))	氟化物	2024-01-05	0.68	mg/L	10		是	否	
河北省	保定市	保定国家高新技术产业开发区	惠阳航空螺旋桨有限责任公司	电镀车间废水排放口 (DW001 (W1))	六价铬	2024-01-05	0.014	mg/L	0.2		是	否	
河北省	保定市	保定国家高新技术产业开发区	惠阳航空螺旋桨有限责任公司	综合排水口（生活污水、生产废水） (WS-30206 (W2))	化学需氧量	2024-01-05	35	mg/L	500		是	否	
河北省	保定市	保定国家高新技术产业开发区	惠阳航空螺旋桨有限责任公司	综合排水口（生活污水、生产废水） (WS-30206 (W2))	总铁	2024-01-05	<0.05	mg/L	3.0		是	否	
河北省	保定市	保定国家高新技术产业开发区	惠阳航空螺旋桨有限责任公司	综合排水口（生活污水、生产废水） (WS-30206 (W2))	石油类	2024-01-05	0.21	mg/L	20		是	否	
河北省	保定市	保定国家高新技术产业开发区	惠阳航空螺旋桨有限责任公司	综合排水口（生活污水、生产废水） (WS-30206 (W2))	悬浮物	2024-01-05	6	mg/L	400		是	否	
河北省	保定市	保定国家高新技术产业开发区	惠阳航空螺旋桨有限责任公司	电镀车间废水排放口 (DW001 (W1))	总镉	2024-01-05	<0.001	mg/L	0.05		是	否	
河北省	保定市	保定国家高新技术产业开发区	惠阳航空螺旋桨有限责任公司	综合排水口（生活污水、生产废水） (WS-30206 (W2))	动植物油	2024-01-05	0.33	mg/L	100		是	否	

河北省	保定市	保定国家高新技术产业开发区	惠阳航空螺旋桨有限责任公司	综合排水口（生活污水、生产废水） (WS-30206 (W2))	总磷（以P计）	2024-01-05	1.34	mg/L	8			是	否	
河北省	保定市	保定国家高新技术产业开发区	惠阳航空螺旋桨有限责任公司	电镀车间废水排放口 (DW001 (W1))	总铬	2024-01-05	0.020	mg/L	1.0			是	否	
河北省	保定市	保定国家高新技术产业开发区	惠阳航空螺旋桨有限责任公司	综合排水口（生活污水、生产废水） (WS-30206 (W2))	阴离子表面活性剂	2024-01-05	<0.05	mg/L	20			是	否	
河北省	保定市	保定国家高新技术产业开发区	惠阳航空螺旋桨有限责任公司	综合排水口（生活污水、生产废水） (WS-30206 (W2))	总铝	2024-01-05	0.063	mg/L	3.0			是	否	
河北省	保定市	保定国家高新技术产业开发区	惠阳航空螺旋桨有限责任公司	综合排水口（生活污水、生产废水） (WS-30206 (W2))	氨氮	2024-01-05	27.0	mg/L	45			是	否	
河北省	保定市	保定国家高新技术产业开发区	惠阳航空螺旋桨有限责任公司	综合排水口（生活污水、生产废水） (WS-30206 (W2))	总铜	2024-01-05	<0.05	mg/L	0.5			是	否	
河北省	保定市	保定国家高新技术产业开发区	惠阳航空螺旋桨有限责任公司	综合排水口（生活污水、生产废水） (WS-30206 (W2))	pH值	2024-01-05	7.6	无量纲	9	6		是	否	
河北省	保定市	涿州市	保定市恒康医疗废物无害化处理有限公司	总排口(DW001)	悬浮物	2024-03-20	10	mg/L	30			是	否	
河北省	保定市	涿州市	保定市恒康医疗废物无害化处理有限公司	总排口(DW001)	化学需氧量	2024-03-20	5	mg/L	100			是	否	
河北省	保定市	涿州市	保定市恒康医疗废物无害化处理有限公司	总排口(DW001)	五日生化需氧量 (BOD5)	2024-03-20	2.5	mg/L	30			是	否	
河北省	保定市	涿州市	保定市恒康医疗废物无害化处理有限公司	总排口(DW001)	总氮（以N计）	2024-03-20	19.3	mg/L	40			是	否	
河北省	保定市	涿州市	保定市恒康医疗废物无害化处理有限公司	总排口(DW001)	氨氮（NH3-N）	2024-03-20	15.1	mg/L	25			是	否	
河北省	保定市	涿州市	涿州市环境卫生站	渗滤液处理设施排放口(DW001)	悬浮物	2024-03-26	7	mg/L	30			是	否	
河北省	保定市	涿州市	涿州市环境卫生站	渗滤液处理设施排放口(DW001)	总铬	2024-03-26	<0.03	mg/L	0.1			是	否	
河北省	保定市	涿州市	涿州市环境卫生站	渗滤液处理设施排放口(DW001)	总汞	2024-03-26	0.00026	mg/L	0.001			是	否	
河北省	保定市	涿州市	涿州市环境卫生站	渗滤液处理设施排放口(DW001)	粪大肠菌群数	2024-03-26	0	MPN/L	1000			是	否	

河北省	保定市	涿州市	涿州市环境卫生站	渗滤液处理设施排放口(DW001)	总砷	2024-03-26	0.0005	mg/L	0.1			是	否	
河北省	保定市	涿州市	涿州市环境卫生站	渗滤液处理设施排放口(DW001)	色度	2024-03-26	4	倍	40			是	否	
河北省	保定市	涿州市	涿州市环境卫生站	渗滤液处理设施排放口(DW001)	总铅	2024-03-26	<0.01	mg/L	0.1			是	否	
河北省	保定市	涿州市	涿州市环境卫生站	渗滤液处理设施排放口(DW001)	pH值	2024-03-26	8.0	无量纲	9	6		是	否	
河北省	保定市	涿州市	涿州市环境卫生站	渗滤液处理设施排放口(DW001)	化学需氧量	2024-03-26	13	mg/L	100			是	否	
河北省	保定市	涿州市	涿州市环境卫生站	渗滤液处理设施排放口(DW001)	总磷（以P计）	2024-03-26	0.05	mg/L	3			是	否	
河北省	保定市	涿州市	涿州市环境卫生站	渗滤液处理设施排放口(DW001)	总氮（以N计）	2024-03-26	24.0	mg/L	30			是	否	
河北省	保定市	涿州市	涿州市环境卫生站	渗滤液处理设施排放口(DW001)	五日生化需氧量（BOD5）	2024-03-26	4.2	mg/L	30			是	否	
河北省	保定市	涿州市	涿州市环境卫生站	渗滤液处理设施排放口(DW001)	氨氮（NH3-N）	2024-03-26	11.7	mg/L	25			是	否	
河北省	保定市	涿州市	涿州市环境卫生站	渗滤液处理设施排放口(DW001)	六价铬	2024-03-26	<0.004	mg/L	0.05			是	否	
河北省	保定市	涿州市	涿州市环境卫生站	渗滤液处理设施排放口(DW001)	总镉	2024-03-26	<0.001	mg/L	0.01			是	否	
河北省	保定市	安国市	安国粤海环保有限公司	处理设施出口	氨氮	2024-02-27	0.164	mg/L	1.5			是	否	
河北省	保定市	安国市	安国粤海环保有限公司	处理设施出口	化学需氧量	2024-02-27	10	mg/L	30			是	否	
河北省	保定市	安国市	安国粤海环保有限公司	处理设施出口	总氮（以N计）	2024-02-27	5.79	mg/L	15			是	否	
河北省	保定市	安国市	安国粤海环保有限公司	处理设施出口	总磷	2024-02-27	0.11	mg/L	0.3			是	否	
河北省	张家口市	桥东区	光大城洁环保能源（张家口）有限公司	废水监测点(DW002)	总铅	2024-03-08	<0.001	mg/L	0.1			是	否	
河北省	张家口市	桥东区	光大城洁环保能源（张家口）有限公司	废水监测点(DW002)	总铬	2024-03-08	0.038	mg/L	0.1			是	否	
河北省	张家口市	桥东区	光大城洁环保能源（张家口）有限公司	废水监测点(DW002)	总镉	2024-03-08	<0.0001	mg/L	0.01			是	否	
河北省	张家口市	桥东区	光大城洁环保能源（张家口）有限公司	废水监测点(DW002)	总汞	2024-03-08	<0.00004	mg/L	0.001			是	否	
河北省	张家口市	桥东区	光大城洁环保能源（张家口）有限公司	废水监测点(DW002)	六价铬	2024-03-08	0.018	mg/L	0.05			是	否	
河北省	张家口市	桥东区	光大城洁环保能源（张家口）有限公司	废水监测点(DW002)	总砷	2024-03-08	<0.0003	mg/L	0.1			是	否	

河北省	张家口市	下花园区	张家口市下花园园鸣污水处理有限责任公司	总排口(DW001)	氨氮 (NH ₃ -N)	2024-03-06	0.329	mg/L	5;8			是	否	
河北省	张家口市	下花园区	张家口市下花园园鸣污水处理有限责任公司	总排口(DW001)	总磷 (以P计)	2024-03-06	0.12	mg/L	0.5			是	否	
河北省	张家口市	下花园区	张家口市下花园园鸣污水处理有限责任公司	总排口(DW001)	化学需氧量	2024-03-06	15	mg/L	50			是	否	
河北省	张家口市	下花园区	张家口市下花园园鸣污水处理有限责任公司	总排口(DW001)	总氮 (以N计)	2024-03-06	4.49	mg/L	15			是	否	
河北省	张家口市	崇礼区	北京大学第三医院崇礼院区 (张家口市崇礼区人民医院)	污水总排口(DW001)	总余氯	2024-01-16	6.56	mg/L	8	2		是	否	
河北省	张家口市	崇礼区	北京大学第三医院崇礼院区 (张家口市崇礼区人民医院)	污水总排口(DW001)	色度	2024-01-16	3	倍	30			是	否	
河北省	张家口市	崇礼区	北京大学第三医院崇礼院区 (张家口市崇礼区人民医院)	污水总排口(DW001)	五日生化需氧量 (BOD ₅)	2024-01-16	1.0	mg/L	100			是	否	
河北省	张家口市	崇礼区	北京大学第三医院崇礼院区 (张家口市崇礼区人民医院)	污水总排口(DW001)	动植物油	2024-01-16	<0.06	mg/L	20			是	否	
河北省	张家口市	崇礼区	北京大学第三医院崇礼院区 (张家口市崇礼区人民医院)	污水总排口(DW001)	pH值	2024-01-16	8.5	无量纲	9	6		是	否	
河北省	张家口市	崇礼区	北京大学第三医院崇礼院区 (张家口市崇礼区人民医院)	污水总排口(DW001)	阴离子表面活性剂 (LAS)	2024-01-16	<0.05	mg/L	10			是	否	
河北省	张家口市	崇礼区	北京大学第三医院崇礼院区 (张家口市崇礼区人民医院)	污水总排口(DW001)	石油类	2024-01-16	0.08	mg/L	20			是	否	
河北省	张家口市	崇礼区	北京大学第三医院崇礼院区 (张家口市崇礼区人民医院)	污水总排口(DW001)	悬浮物	2024-01-16	6	mg/L	60			是	否	
河北省	张家口市	崇礼区	北京大学第三医院崇礼院区 (张家口市崇礼区人民医院)	污水总排口(DW001)	粪大肠菌群数	2024-01-16	<20	MPN/L	5000			是	否	
河北省	张家口市	崇礼区	北京大学第三医院崇礼院区 (张家口市崇礼区人民医院)	污水总排口(DW001)	氰化物 (总氰化合物)	2024-01-16	<0.004	mg/L	0.5			是	否	
河北省	张家口市	崇礼区	北京大学第三医院崇礼院区 (张家口市崇礼区人民医院)	污水总排口(DW001)	挥发酚	2024-01-16	<0.0003	mg/L	1.0			是	否	
河北省	张家口市	崇礼区	张家口鸿源污水处理有限公司	总排口(DW001)	氨氮 (NH ₃ -N)	2024-03-15	0.311	mg/L	5;8			是	否	
河北省	张家口市	崇礼区	张家口鸿源污水处理有限公司	总排口(DW001)	化学需氧量	2024-03-15	14	mg/L	50			是	否	
河北省	张家口市	崇礼区	张家口鸿源污水处理有限公司	总排口(DW001)	总氮 (以N计)	2024-03-15	7.60	mg/L	15			是	否	
河北省	张家口市	崇礼区	张家口鸿源污水处理有限公司	总排口(DW001)	总磷 (以P计)	2024-03-15	0.18	mg/L	0.5			是	否	
河北省	张家口市	怀来县	怀来正大食品有限公司	废水总排口(DW001)	大肠菌群	2024-01-17	<2	mg/L	10000			是	否	
河北省	张家口市	怀来县	怀来正大食品有限公司	废水总排口(DW001)	五日生化需氧量 (BOD ₅)	2024-01-17	0.5	mg/L	40			是	否	
河北省	张家口市	怀来县	怀来正大食品有限公司	废水总排口(DW001)	悬浮物	2024-01-17	8	mg/L	100			是	否	

河北省	张家口市	怀来县	怀来正大食品有限公司	废水总排口(DW001)	动植物油	2024-01-17	<0.06	mg/L	20			是	否	
河北省	张家口市	怀来县	中节能(怀来)环保能源有限公司	渗滤液(DW001)	总汞	2024-03-15	<0.00004	mg/L	0.001			是	否	
河北省	张家口市	怀来县	中节能(怀来)环保能源有限公司	渗滤液(DW001)	总氮(以N计)	2024-03-15	15.3	mg/L	40			是	否	
河北省	张家口市	怀来县	中节能(怀来)环保能源有限公司	渗滤液(DW001)	总磷(以P计)	2024-03-15	0.02	mg/L	1			是	否	
河北省	张家口市	怀来县	中节能(怀来)环保能源有限公司	渗滤液(DW001)	化学需氧量	2024-03-15	<4	mg/L	60			是	否	
河北省	张家口市	怀来县	中节能(怀来)环保能源有限公司	渗滤液(DW001)	总砷	2024-03-15	<0.0003	mg/L	0.1			是	否	
河北省	张家口市	怀来县	中节能(怀来)环保能源有限公司	渗滤液(DW001)	色度	2024-03-15	3	度	30			是	否	
河北省	张家口市	怀来县	中节能(怀来)环保能源有限公司	渗滤液(DW001)	pH值	2024-03-15	7.4	无量纲	8.5	6.5		是	否	
河北省	张家口市	怀来县	中节能(怀来)环保能源有限公司	渗滤液(DW001)	悬浮物	2024-03-15	<4	mg/L	30			是	否	
河北省	张家口市	怀来县	中节能(怀来)环保能源有限公司	渗滤液(DW001)	石油类	2024-03-15	<0.06	mg/L	1			是	否	
河北省	张家口市	怀来县	中节能(怀来)环保能源有限公司	渗滤液(DW001)	五日生化需氧量(BOD5)	2024-03-15	<0.5	mg/L	30			是	否	
河北省	张家口市	怀来县	中节能(怀来)环保能源有限公司	渗滤液(DW001)	氨氮(NH3-N)	2024-03-15	0.064	mg/L	10			是	否	
河北省	张家口市	怀来县	中节能(怀来)环保能源有限公司	渗滤液(DW001)	总铅	2024-03-15	<0.001	mg/L	0.1			是	否	
河北省	张家口市	怀来县	中节能(怀来)环保能源有限公司	渗滤液(DW001)	六价铬	2024-03-15	<0.004	mg/L	0.05			是	否	
河北省	张家口市	怀来县	中节能(怀来)环保能源有限公司	渗滤液(DW001)	粪大肠菌群	2024-03-15	<20	个/L	2000			是	否	
河北省	张家口市	怀来县	中节能(怀来)环保能源有限公司	渗滤液(DW001)	总铬	2024-03-15	<0.004	mg/L	0.1			是	否	
河北省	张家口市	怀来县	中节能(怀来)环保能源有限公司	渗滤液(DW001)	总镉	2024-03-15	<0.0001	mg/L	0.01			是	否	
河北省	张家口市	涿鹿县	涿鹿县污水处理管理中心	总排口(DW077)	总氮(以N计)	2024-03-20	8.72	mg/L	15			是	否	
河北省	张家口市	涿鹿县	涿鹿县污水处理管理中心	总排口(DW077)	化学需氧量	2024-03-20	26	mg/L	50			是	否	
河北省	张家口市	涿鹿县	涿鹿县污水处理管理中心	总排口(DW077)	氨氮(NH3-N)	2024-03-20	2.08	mg/L	5;8			是	否	
河北省	张家口市	涿鹿县	涿鹿县污水处理管理中心	总排口(DW077)	总磷(以P计)	2024-03-20	0.05	mg/L	0.5			是	否	
河北省	张家口市	赤城县	赤城县深港环保技术有限公司	总排口(DW001)	氨氮(NH3-N)	2024-01-25	0.855	mg/L	5;8			是	否	
河北省	张家口市	赤城县	赤城县深港环保技术有限公司	总排口(DW001)	总铅	2024-01-25	<0.02	mg/L	0.1			是	否	
河北省	张家口市	赤城县	赤城县深港环保技术有限公司	总排口(DW001)	化学需氧量	2024-01-25	45	mg/L	50			是	否	
河北省	张家口市	赤城县	赤城县深港环保技术有限公司	总排口(DW001)	pH值	2024-01-25	7.8	无量纲	9	6		是	否	
河北省	张家口市	赤城县	赤城县深港环保技术有限公司	总排口(DW001)	总镉	2024-01-25	<0.001	mg/L	0.01			是	否	
河北省	张家口市	赤城县	赤城县深港环保技术有限公司	总排口(DW001)	总氮(以N计)	2024-01-25	8.89	mg/L	15			是	否	
河北省	张家口市	赤城县	赤城县深港环保技术有限公司	总排口(DW001)	总铬	2024-01-25	<0.004	mg/L	0.1			是	否	
河北省	张家口市	赤城县	赤城县深港环保技术有限公司	总排口(DW001)	阴离子表面活性剂	2024-01-25	<0.05	mg/L	0.5			是	否	
河北省	张家口市	赤城县	赤城县深港环保技术有限公司	总排口(DW001)	总汞	2024-01-25	<0.00004	mg/L	0.001			是	否	
河北省	张家口市	赤城县	赤城县深港环保技术有限公司	总排口(DW001)	色度	2024-01-25	6	倍	30			是	否	
河北省	张家口市	赤城县	赤城县深港环保技术有限公司	总排口(DW001)	石油类	2024-01-25	<0.06	mg/L	1			是	否	

河北省	张家口市	赤城县	赤城县深港环保技术有限公司	总排口(DW001)	总磷(以P计)	2024-01-25	0.05	mg/L	0.5		是	否	
河北省	张家口市	赤城县	赤城县深港环保技术有限公司	总排口(DW001)	总砷	2024-01-25	<0.0003	mg/L	0.1		是	否	
河北省	张家口市	赤城县	赤城县深港环保技术有限公司	总排口(DW001)	五日生化需氧量(BOD5)	2024-01-25	6.0	mg/L	10		是	否	
河北省	张家口市	赤城县	赤城县深港环保技术有限公司	总排口(DW001)	粪大肠菌群数	2024-01-25	700	个/L	1000		是	否	
河北省	张家口市	赤城县	赤城县深港环保技术有限公司	总排口(DW001)	悬浮物	2024-01-25	9	mg/L	10		是	否	
河北省	张家口市	赤城县	赤城县深港环保技术有限公司	总排口(DW001)	动植物油	2024-01-25	<0.06	mg/L	1		是	否	
河北省	张家口市	赤城县	赤城县深港环保技术有限公司	总排口(DW001)	六价铬	2024-01-25	<0.004	mg/L	0.05		是	否	
河北省	张家口市	张家口市高新技术产业开发区	联合水处理(厦门)有限公司宣化区分公司(宣化县污水处理厂)	总排口(DW001)	总磷(以P计)	2024-03-22	0.21	mg/L	0.5		是	否	
河北省	张家口市	张家口市高新技术产业开发区	联合水处理(厦门)有限公司宣化区分公司(宣化县污水处理厂)	总排口(DW001)	氨氮(NH3-N)	2024-03-22	0.688	mg/L	5.8		是	否	
河北省	张家口市	张家口市高新技术产业开发区	联合水处理(厦门)有限公司宣化区分公司(宣化县污水处理厂)	总排口(DW001)	总氮(以N计)	2024-03-22	9.82	mg/L	15		是	否	
河北省	张家口市	张家口市高新技术产业开发区	联合水处理(厦门)有限公司宣化区分公司(宣化县污水处理厂)	总排口(DW001)	化学需氧量	2024-03-22	28	mg/L	50		是	否	
河北省	沧州市	运河区	沧州市供水排水集团有限公司	运西污水处理厂排水口	氨氮	2024-03-21	1.39	mg/L	2.0		是	否	
河北省	沧州市	运河区	沧州市供水排水集团有限公司	运西污水处理厂排水口	悬浮物	2024-03-21	6	mg/L	10		是	否	
河北省	沧州市	运河区	沧州市供水排水集团有限公司	运西污水处理厂排水口	总磷	2024-03-21	0.15	mg/L	0.4		是	否	
河北省	沧州市	运河区	沧州市供水排水集团有限公司	运西污水处理厂排水口	五日生化需氧量(BOD5)	2024-03-21	0.3	mg/L	10		是	否	
河北省	沧州市	运河区	沧州市供水排水集团有限公司	运西污水处理厂排水口	总氮	2024-03-21	14.2	mg/L	15		是	否	
河北省	沧州市	运河区	沧州市供水排水集团有限公司	运西污水处理厂排水口	化学需氧量	2024-03-21	22	mg/L	40		是	否	
河北省	沧州市	运河区	沧州市环宇印制电路股份有限公司	总排口	甲苯	2024-03-22	<0.002	mg/L	0.2		是	否	
河北省	沧州市	运河区	沧州市环宇印制电路股份有限公司	总排口	氨氮(NH3-N)	2024-03-22	5.36	mg/L	25		是	否	
河北省	沧州市	运河区	沧州市环宇印制电路股份有限公司	总排口	总氮	2024-03-22	9.96	mg/L	70		是	否	
河北省	沧州市	运河区	沧州市环宇印制电路股份有限公司	总排口	总铜	2024-03-22	0.083	mg/L	1		是	否	
河北省	沧州市	运河区	沧州市环宇印制电路股份有限公司	总排口	悬浮物	2024-03-22	18	mg/L	150		是	否	
河北省	沧州市	运河区	沧州市环宇印制电路股份有限公司	总排口	氟化物	2024-03-22	1.12	mg/L	10		是	否	
河北省	沧州市	运河区	沧州市环宇印制电路股份有限公司	总排口	邻二甲苯	2024-03-22	<0.002	mg/L	0.6		是	否	
河北省	沧州市	运河区	沧州市环宇印制电路股份有限公司	总排口	化学需氧量	2024-03-22	98	mg/L	150		是	否	
河北省	沧州市	运河区	沧州市环宇印制电路股份有限公司	总排口	磷酸盐(以P计)	2024-03-22	0.22	mg/L	1.0		是	否	
河北省	沧州市	运河区	沧州市环宇印制电路股份有限公司	总排口	对二甲苯	2024-03-22	<0.002	mg/L	0.6		是	否	

河北省	沧州市	运河区	沧州市环宇印制电路股份有限公司	总排口	苯	2024-03-22	<0.002	mg/L	0.2		是	否	
河北省	沧州市	运河区	沧州市环宇印制电路股份有限公司	总排口	间-二甲苯	2024-03-22	<0.002	mg/L	0.6		是	否	
河北省	沧州市	运河区	沧州市环宇印制电路股份有限公司	总排口	五日生化需氧量 (BOD5)	2024-03-22	0.6	mg/L	30		是	否	
河北省	沧州市	沧县	沧县沧东污水处理有限公司	废水排放口001	化学需氧量	2024-03-21	22	mg/L	40		是	否	
河北省	沧州市	沧县	沧县沧东污水处理有限公司	废水排放口001	总铜	2024-03-21	<0.006	mg/L	0.5		是	否	
河北省	沧州市	沧县	沧县沧东污水处理有限公司	废水排放口001	悬浮物	2024-03-21	5	mg/L	10		是	否	
河北省	沧州市	沧县	沧县沧东污水处理有限公司	废水排放口001	总磷	2024-03-21	0.04	mg/L	0.4		是	否	
河北省	沧州市	沧县	沧县沧东污水处理有限公司	废水排放口001	总氮(以N计)	2024-03-21	3.65	mg/L	15		是	否	
河北省	沧州市	沧县	沧县沧东污水处理有限公司	废水排放口001	氨氮	2024-03-21	0.318	mg/L	2.0		是	否	
河北省	沧州市	沧县	沧县沧东污水处理有限公司	废水排放口001	六价铬	2024-03-21	<0.004	mg/L	0.05		是	否	
河北省	沧州市	沧县	沧县沧东污水处理有限公司	废水排放口001	阴离子表面活性剂	2024-03-21	<0.05	mg/L	0.5		是	否	
河北省	沧州市	沧县	沧县沧东污水处理有限公司	废水排放口001	石油类	2024-03-21	<0.06	mg/L	1		是	否	
河北省	沧州市	沧县	沧县沧东污水处理有限公司	废水排放口001	总镍	2024-03-21	<0.007	mg/L	0.05		是	否	
河北省	沧州市	沧县	沧县沧东污水处理有限公司	废水排放口001	总砷	2024-03-21	0.0004	mg/L	0.1		是	否	
河北省	沧州市	沧县	沧县沧东污水处理有限公司	废水排放口001	总铬	2024-03-21	<0.004	mg/L	0.1		是	否	
河北省	沧州市	沧县	沧县沧东污水处理有限公司	废水排放口001	动植物油	2024-03-21	<0.06	mg/L	1		是	否	
河北省	沧州市	沧县	沧县沧东污水处理有限公司	废水排放口001	总铅	2024-03-21	0.001	mg/L	0.1		是	否	
河北省	沧州市	沧县	沧县沧东污水处理有限公司	废水排放口001	五日生化需氧量 (BOD5)	2024-03-21	1.6	mg/L	10		是	否	
河北省	沧州市	沧县	沧县沧东污水处理有限公司	废水排放口001	总镉	2024-03-21	<0.0001	mg/L	0.01		是	否	
河北省	沧州市	青县	青县紫光龙世杰水务有限公司(青县河东污水处理厂)	污水总排口(DW001)	总铅	2024-03-21	<0.001	mg/L	0.1		是	否	
河北省	沧州市	青县	青县紫光龙世杰水务有限公司(青县河东污水处理厂)	污水总排口(DW001)	总汞	2024-03-21	0.00019	mg/L	0.001		是	否	
河北省	沧州市	青县	青县紫光龙世杰水务有限公司(青县河东污水处理厂)	污水总排口(DW001)	六价铬	2024-03-21	<0.004	mg/L	0.05		是	否	
河北省	沧州市	青县	青县紫光龙世杰水务有限公司(青县河东污水处理厂)	污水总排口(DW001)	总磷(以P计)	2024-03-21	0.09	mg/L	0.5		是	否	
河北省	沧州市	青县	青县紫光龙世杰水务有限公司(青县河东污水处理厂)	污水总排口(DW001)	石油类	2024-03-21	<0.06	mg/L	1		是	否	
河北省	沧州市	青县	青县紫光龙世杰水务有限公司(青县河东污水处理厂)	污水总排口(DW001)	氨氮(NH3-N)	2024-03-21	0.460	mg/L	5.8		是	否	
河北省	沧州市	青县	青县紫光龙世杰水务有限公司(青县河东污水处理厂)	污水总排口(DW001)	总氮(以N计)	2024-03-21	9.62	mg/L	15		是	否	
河北省	沧州市	青县	青县紫光龙世杰水务有限公司(青县河东污水处理厂)	污水总排口(DW001)	悬浮物	2024-03-21	9	mg/L	10		是	否	

河北省	沧州市	青县	青县紫光龙世杰水务有限公司（青县河东污水处理厂）	污水总排口(DW001)	总铬	2024-03-21	<0.004	mg/L	0.1			是	否	
河北省	沧州市	青县	青县紫光龙世杰水务有限公司（青县河东污水处理厂）	污水总排口(DW001)	化学需氧量	2024-03-21	19	mg/L	50			是	否	
河北省	沧州市	青县	青县紫光龙世杰水务有限公司（青县河东污水处理厂）	污水总排口(DW001)	总砷	2024-03-21	0.0008	mg/L	0.1			是	否	
河北省	沧州市	青县	青县紫光龙世杰水务有限公司（青县河东污水处理厂）	污水总排口(DW001)	总镉	2024-03-21	<0.0001	mg/L	0.01			是	否	
河北省	沧州市	青县	青县紫光龙世杰水务有限公司（青县河东污水处理厂）	污水总排口(DW001)	五日生化需氧量（BOD5）	2024-03-21	1.3	mg/L	10			是	否	
河北省	沧州市	东光县	滨南城市环保服务东光有限公司（东光县京南科技示范产业园污水处理厂）	总排口001	氨氮（NH3-N）	2024-03-26	0.118	mg/L				否		
河北省	沧州市	东光县	滨南城市环保服务东光有限公司（东光县京南科技示范产业园污水处理厂）	总排口001	化学需氧量	2024-03-26	11	mg/L				否		
河北省	沧州市	东光县	滨南城市环保服务东光有限公司（东光县京南科技示范产业园污水处理厂）	总排口001	阴离子表面活性剂	2024-03-26	0.08	mg/L				否		
河北省	沧州市	东光县	滨南城市环保服务东光有限公司（东光县京南科技示范产业园污水处理厂）	总排口001	悬浮物	2024-03-26	7	mg/L				否		
河北省	沧州市	东光县	滨南城市环保服务东光有限公司（东光县京南科技示范产业园污水处理厂）	总排口001	石油类	2024-03-26	0.20	mg/L				否		
河北省	沧州市	东光县	滨南城市环保服务东光有限公司（东光县京南科技示范产业园污水处理厂）	总排口001	总汞	2024-03-26	0.0012	mg/L				否		
河北省	沧州市	东光县	滨南城市环保服务东光有限公司（东光县京南科技示范产业园污水处理厂）	总排口001	总砷	2024-03-26	0.0006	mg/L				否		
河北省	沧州市	东光县	滨南城市环保服务东光有限公司（东光县京南科技示范产业园污水处理厂）	总排口001	总铅	2024-03-26	<0.001	mg/L				否		
河北省	沧州市	东光县	滨南城市环保服务东光有限公司（东光县京南科技示范产业园污水处理厂）	总排口001	六价铬	2024-03-26	<0.004	mg/L				否		

河北省	沧州市	东光县	滨南城市环保服务东光有限公司 (东光县京南科技示范产业园污水处理厂)	总排口001	总磷(以P计)	2024-03-26	0.03	mg/L							否		
河北省	沧州市	东光县	滨南城市环保服务东光有限公司 (东光县京南科技示范产业园污水处理厂)	总排口001	粪大肠菌群数	2024-03-26	20	MPN/L							否		
河北省	沧州市	东光县	滨南城市环保服务东光有限公司 (东光县京南科技示范产业园污水处理厂)	总排口001	动植物油	2024-03-26	0.07	mg/L							否		
河北省	沧州市	东光县	滨南城市环保服务东光有限公司 (东光县京南科技示范产业园污水处理厂)	总排口001	总镉	2024-03-26	<0.0001	mg/L							否		
河北省	沧州市	东光县	滨南城市环保服务东光有限公司 (东光县京南科技示范产业园污水处理厂)	总排口001	五日生化需氧量 (BOD5)	2024-03-26	1.2	mg/L							否		
河北省	沧州市	东光县	滨南城市环保服务东光有限公司 (东光县京南科技示范产业园污水处理厂)	总排口001	总铬	2024-03-26	<0.004	mg/L							否		
河北省	沧州市	东光县	滨南城市环保服务东光有限公司 (东光县京南科技示范产业园污水处理厂)	总排口001	总氮(以N计)	2024-03-26	4.88	mg/L							否		
河北省	沧州市	东光县	河北省东光化工有限责任公司	西排口(DW001)	氨氮(NH3-N)	2024-03-26	0.912	mg/L	35						是	否	
河北省	沧州市	东光县	河北省东光化工有限责任公司	西排口(DW001)	总氮(以N计)	2024-03-26	13.8	mg/L	60						是	否	
河北省	沧州市	东光县	河北省东光化工有限责任公司	东排口(DW002)	化学需氧量	2024-03-26	21	mg/L	200						是	否	
河北省	沧州市	东光县	河北省东光化工有限责任公司	东排口(DW002)	总氮(以N计)	2024-03-26	12.4	mg/L	60						是	否	
河北省	沧州市	东光县	河北省东光化工有限责任公司	东排口(DW002)	氨氮(NH3-N)	2024-03-26	0.171	mg/L	35						是	否	
河北省	沧州市	东光县	河北省东光化工有限责任公司	西排口(DW001)	化学需氧量	2024-03-26	40	mg/L	200						是	否	
河北省	沧州市	盐山县	中节能(盐山)环保能源有限公司	渗滤液处理站出口 (DW002)	总铅	2024-03-18	<0.01	mg/L	0.1						是	否	
河北省	沧州市	盐山县	中节能(盐山)环保能源有限公司	废水(DW001)	总氮	2024-03-18	19.7	mg/L	50						是	否	
河北省	沧州市	盐山县	中节能(盐山)环保能源有限公司	渗滤液处理站出口 (DW002)	pH	2024-03-18	7.8	无量纲	8.5	6.5					是	否	
河北省	沧州市	盐山县	中节能(盐山)环保能源有限公司	渗滤液处理站出口 (DW002)	总铬	2024-03-18	0.024	mg/L	0.1						是	否	
河北省	沧州市	盐山县	中节能(盐山)环保能源有限公司	废水(DW001)	粪大肠菌群	2024-03-18	320	个/L	2000						是	否	
河北省	沧州市	盐山县	中节能(盐山)环保能源有限公司	废水(DW001)	氨氮	2024-03-18	0.071	mg/L	35						是	否	
河北省	沧州市	盐山县	中节能(盐山)环保能源有限公司	废水(DW001)	pH值	2024-03-18	7.7	无量纲	9.0	6.8					是	否	

河北省	沧州市	盐山县	中节能(盐山)环保能源有限公司	渗滤液处理站出口(DW002)	总砷	2024-03-18	0.0004	mg/L	0.1		是	否	
河北省	沧州市	盐山县	中节能(盐山)环保能源有限公司	废水(DW001)	动植物油	2024-03-18	0.29	mg/L	100		是	否	
河北省	沧州市	盐山县	中节能(盐山)环保能源有限公司	渗滤液处理站出口(DW002)	六价铬	2024-03-18	0.006	mg/L	0.05		是	否	
河北省	沧州市	盐山县	中节能(盐山)环保能源有限公司	渗滤液处理站出口(DW002)	生化需氧量	2024-03-18	7.2	mg/L	10		是	否	
河北省	沧州市	盐山县	中节能(盐山)环保能源有限公司	渗滤液处理站出口(DW002)	氨氮(NH ₃ -N)	2024-03-18	1.44	mg/L	10		是	否	
河北省	沧州市	盐山县	中节能(盐山)环保能源有限公司	废水(DW001)	总磷	2024-03-18	0.13	mg/L	4		是	否	
河北省	沧州市	盐山县	中节能(盐山)环保能源有限公司	渗滤液处理站出口(DW002)	粪大肠菌群	2024-03-18	460	个/L	2000		是	否	
河北省	沧州市	盐山县	中节能(盐山)环保能源有限公司	渗滤液处理站出口(DW002)	化学需氧量	2024-03-18	45	mg/L	60		是	否	
河北省	沧州市	盐山县	中节能(盐山)环保能源有限公司	渗滤液处理站出口(DW002)	总镉	2024-03-18	0.003	mg/L	0.01		是	否	
河北省	沧州市	盐山县	中节能(盐山)环保能源有限公司	渗滤液处理站出口(DW002)	色度	2024-03-18	8	度	30		是	否	
河北省	沧州市	盐山县	中节能(盐山)环保能源有限公司	渗滤液处理站出口(DW002)	总汞	2024-03-18	0.00004	mg/L	0.001		是	否	
河北省	沧州市	盐山县	中节能(盐山)环保能源有限公司	渗滤液处理站出口(DW002)	总氮(以N计)	2024-03-18	26.2	mg/L	40		是	否	
河北省	沧州市	盐山县	中节能(盐山)环保能源有限公司	废水(DW001)	化学需氧量	2024-03-18	21	mg/L	400		是	否	
河北省	沧州市	盐山县	中节能(盐山)环保能源有限公司	渗滤液处理站出口(DW002)	总磷	2024-03-18	0.18	mg/L	1		是	否	
河北省	沧州市	肃宁县	肃宁县第一污水处理有限公司	肃宁一污排水口	总磷(以P计)	2024-03-26	0.04	mg/L	0.3		是	否	
河北省	沧州市	肃宁县	肃宁县第一污水处理有限公司	肃宁一污排水口	化学需氧量	2024-03-26	15	mg/L	30		是	否	
河北省	沧州市	肃宁县	肃宁县第一污水处理有限公司	肃宁一污排水口	氨氮(NH ₃ -N)	2024-03-26	0.090	mg/L	1.5		是	否	
河北省	沧州市	肃宁县	肃宁县第一污水处理有限公司	肃宁一污排水口	五日生化需氧量(BOD ₅)	2024-03-26	2.4	mg/L	6		是	否	
河北省	沧州市	肃宁县	肃宁县第一污水处理有限公司	肃宁一污排水口	总氮(以N计)	2024-03-26	6.78	mg/L	15		是	否	
河北省	沧州市	肃宁县	肃宁县第一污水处理有限公司	肃宁一污排水口	悬浮物	2024-03-26	6	mg/L	10		是	否	
河北省	沧州市	肃宁县	河北祥龙实业有限公司	废水排放总口(DW001)	化学需氧量	2024-03-26	18	mg/L	30		是	否	
河北省	沧州市	肃宁县	河北祥龙实业有限公司	废水排放总口(DW001)	总氮	2024-03-26	0.56	mg/L	15		是	否	
河北省	沧州市	肃宁县	河北祥龙实业有限公司	废水排放总口(DW001)	氨氮	2024-03-26	0.190	mg/L	1.5;2.5		是	否	

河北省	沧州市	肃宁县	河北祥龙实业有限公司	废水排放总口(DW001)	总磷	2024-03-26	0.05	mg/L	0.3		是	否	
河北省	沧州市	肃宁县	河北祥龙实业有限公司	废水排放总口(DW001)	五日生化需氧量(BOD5)	2024-03-26	1.7	mg/L	6		是	否	
河北省	沧州市	肃宁县	河北祥龙实业有限公司	废水排放总口(DW001)	悬浮物	2024-03-26	6	mg/L	10		是	否	
河北省	沧州市	肃宁县	肃宁县东发屠宰场	废水监测点1	五日生化需氧量(BOD5)	2024-03-26	3.6	mg/L	40		是	否	
河北省	沧州市	肃宁县	肃宁县东发屠宰场	废水监测点1	总氮(以N计)	2024-03-26	5.94	mg/L	35		是	否	
河北省	沧州市	肃宁县	肃宁县东发屠宰场	废水监测点1	总磷	2024-03-26	0.08	mg/L	3		是	否	
河北省	沧州市	肃宁县	肃宁县东发屠宰场	废水监测点1	氨氮(NH3-N)	2024-03-26	0.179	mg/L	20		是	否	
河北省	沧州市	肃宁县	肃宁县东发屠宰场	废水监测点1	悬浮物	2024-03-26	4	mg/L	100		是	否	
河北省	沧州市	肃宁县	肃宁县东发屠宰场	废水监测点1	化学需氧量	2024-03-26	26	mg/L	100		是	否	
河北省	沧州市	肃宁县	肃宁县明飞屠宰场	废水总排放口	总氮(以N计)	2024-03-25	14.1	mg/L	15		是	否	
河北省	沧州市	肃宁县	肃宁县明飞屠宰场	废水总排放口	总磷(以P计)	2024-03-25	0.10	mg/L	0.3		是	否	
河北省	沧州市	肃宁县	肃宁县明飞屠宰场	废水总排放口	五日生化需氧量(BOD5)	2024-03-25	3.2	mg/L	6		是	否	
河北省	沧州市	肃宁县	肃宁县明飞屠宰场	废水总排放口	氨氮(NH3-N)	2024-03-25	1.24	mg/L	1.5;2.5		是	否	
河北省	沧州市	肃宁县	肃宁县明飞屠宰场	废水总排放口	化学需氧量	2024-03-25	13	mg/L	30		是	否	
河北省	沧州市	肃宁县	肃宁县明飞屠宰场	废水总排放口	悬浮物	2024-03-25	6	mg/L	10		是	否	
河北省	沧州市	吴桥县	河北金宜食品有限公司	废水总排口001(DW001)	动植物油	2024-03-27	0.12	mg/L	50		是	否	
河北省	沧州市	吴桥县	河北金宜食品有限公司	废水总排口001(DW001)	悬浮物	2024-03-27	24	mg/L	300		是	否	
河北省	沧州市	吴桥县	河北金宜食品有限公司	废水总排口001(DW001)	五日生化需氧量(BOD5)	2024-03-27	2.0	mg/L	250		是	否	
河北省	沧州市	吴桥县	河北金宜食品有限公司	废水总排口001(DW001)	总磷(以P计)	2024-03-27	0.49	mg/L	4		是	否	
河北省	沧州市	吴桥县	河北金宜食品有限公司	废水总排口001(DW001)	总氮(以N计)	2024-03-27	15.9	mg/L	40		是	否	
河北省	沧州市	吴桥县	河北金宜食品有限公司	废水总排口001(DW001)	化学需氧量	2024-03-27	78	mg/L	320		是	否	
河北省	沧州市	吴桥县	河北金宜食品有限公司	废水总排口001(DW001)	氨氮(NH3-N)	2024-03-27	3.03	mg/L	30		是	否	
河北省	沧州市	吴桥县	吴桥国祯污水处理有限公司	废水总排口(DW001)	粪大肠菌群数	2024-03-27	20	MPN/L	1000		是	否	
河北省	沧州市	吴桥县	吴桥国祯污水处理有限公司	废水总排口(DW001)	氨氮	2024-03-27	0.305	mg/L	2		是	否	
河北省	沧州市	吴桥县	吴桥国祯污水处理有限公司	废水总排口(DW001)	石油类	2024-03-27	0.19	mg/L	1		是	否	

河北省	沧州市	吴桥县	吴桥国祯污水处理有限公司	废水总排口(DW001)	六价铬	2024-03-27	<0.004	mg/L	0.05			是	否	
河北省	沧州市	吴桥县	吴桥国祯污水处理有限公司	废水总排口(DW001)	总汞	2024-03-27	<0.00004	mg/L	0.001			是	否	
河北省	沧州市	吴桥县	吴桥国祯污水处理有限公司	废水总排口(DW001)	五日生化需氧量(BOD5)	2024-03-27	1.2	mg/L	10			是	否	
河北省	沧州市	吴桥县	吴桥国祯污水处理有限公司	废水总排口(DW001)	化学需氧量	2024-03-27	24	mg/L	40			是	否	
河北省	沧州市	吴桥县	吴桥国祯污水处理有限公司	废水总排口(DW001)	悬浮物	2024-03-27	8	mg/L	10			是	否	
河北省	沧州市	吴桥县	吴桥国祯污水处理有限公司	废水总排口(DW001)	总镉	2024-03-27	<0.0001	mg/L	0.01			是	否	
河北省	沧州市	吴桥县	吴桥国祯污水处理有限公司	废水总排口(DW001)	总铬	2024-03-27	<0.004	mg/L	0.1			是	否	
河北省	沧州市	吴桥县	吴桥国祯污水处理有限公司	废水总排口(DW001)	总磷	2024-03-27	0.18	mg/L	0.4			是	否	
河北省	沧州市	吴桥县	吴桥国祯污水处理有限公司	废水总排口(DW001)	阴离子表面活性剂	2024-03-27	0.06	mg/L	0.5			是	否	
河北省	沧州市	吴桥县	吴桥国祯污水处理有限公司	废水总排口(DW001)	动植物油	2024-03-27	0.12	mg/L	1			是	否	
河北省	沧州市	吴桥县	吴桥国祯污水处理有限公司	废水总排口(DW001)	总砷	2024-03-27	<0.0005	mg/L	0.1			是	否	
河北省	沧州市	吴桥县	吴桥国祯污水处理有限公司	废水总排口(DW001)	总铅	2024-03-27	<0.001	mg/L	0.1			是	否	
河北省	沧州市	吴桥县	吴桥国祯污水处理有限公司	废水总排口(DW001)	总氮	2024-03-27	10.8	mg/L	15			是	否	
河北省	沧州市	献县	光大环保能源(献县)有限公司	废水排放口002	pH值	2024-01-23	8.2	无量纲	9	6		是	否	
河北省	沧州市	献县	光大环保能源(献县)有限公司	渗滤液处理站废水出口001	总汞	2024-01-23	<0.00004	mg/L	0.001			是	否	
河北省	沧州市	献县	光大环保能源(献县)有限公司	渗滤液处理站废水出口001	总氮(以N计)	2024-01-23	10.7	mg/L	40			是	否	
河北省	沧州市	献县	光大环保能源(献县)有限公司	废水排放口002	化学需氧量	2024-01-23	17	mg/L	380			是	否	
河北省	沧州市	献县	光大环保能源(献县)有限公司	渗滤液处理站废水出口001	总铬	2024-01-23	0.005	mg/L	0.1			是	否	
河北省	沧州市	献县	光大环保能源(献县)有限公司	渗滤液处理站废水出口001	化学需氧量	2024-01-23	15	mg/L	60			是	否	
河北省	沧州市	献县	光大环保能源(献县)有限公司	渗滤液处理站废水出口001	pH值	2024-01-23	8.0	无量纲	8.5	6.5		是	否	
河北省	沧州市	献县	光大环保能源(献县)有限公司	渗滤液处理站废水出口001	生化需氧量	2024-01-23	2.1	mg/L	10			是	否	
河北省	沧州市	献县	光大环保能源(献县)有限公司	渗滤液处理站废水出口001	粪大肠菌群	2024-01-23	300	个/L	2000			是	否	
河北省	沧州市	献县	光大环保能源(献县)有限公司	渗滤液处理站废水出口001	总砷	2024-01-23	<0.0003	mg/L	0.1			是	否	
河北省	沧州市	献县	光大环保能源(献县)有限公司	废水排放口002	悬浮物	2024-01-23	8	mg/L	200			是	否	
河北省	沧州市	献县	光大环保能源(献县)有限公司	渗滤液处理站废水出口001	总镉	2024-01-23	<0.0001	mg/L	0.01			是	否	

河北省	沧州市	献县	光大环保能源（献县）有限公司	废水排放口002	五日生化需氧量（BOD5）	2024-01-23	2.3	mg/L	190		是	否	
河北省	沧州市	献县	光大环保能源（献县）有限公司	渗滤液处理站废水出口001	六价铬	2024-01-23	<0.004	mg/L	0.05		是	否	
河北省	沧州市	献县	光大环保能源（献县）有限公司	渗滤液处理站废水出口001	色度	2024-01-23	2	度	30		是	否	
河北省	沧州市	献县	光大环保能源（献县）有限公司	渗滤液处理站废水出口001	氨氮（NH3-N）	2024-01-23	0.375	mg/L	10		是	否	
河北省	沧州市	献县	光大环保能源（献县）有限公司	渗滤液处理站废水出口001	总磷（以P计）	2024-01-23	0.14	mg/L	1		是	否	
河北省	沧州市	献县	光大环保能源（献县）有限公司	废水排放口002	氨氮（NH3-N）	2024-01-23	0.319	mg/L	15		是	否	
河北省	沧州市	献县	光大环保能源（献县）有限公司	废水排放口002	总氮（以N计）	2024-01-23	10.3	mg/L	45		是	否	
河北省	沧州市	献县	光大环保能源（献县）有限公司	渗滤液处理站废水出口001	悬浮物	2024-01-23	9	mg/L	30		是	否	
河北省	沧州市	献县	光大环保能源（献县）有限公司	渗滤液处理站废水出口001	总铅	2024-01-23	<0.001	mg/L	0.1		是	否	
河北省	沧州市	献县	光大环保能源（献县）有限公司	废水排放口002	总磷（以P计）	2024-01-23	0.15	mg/L	3		是	否	
河北省	沧州市	孟村回族自治县	大成食品（河北）有限公司	废水监测点1	动植物油	2024-03-27	0.17	mg/L	1		是	否	
河北省	沧州市	孟村回族自治县	大成食品（河北）有限公司	废水监测点1	化学需氧量	2024-03-27	33	mg/L	40		是	否	
河北省	沧州市	孟村回族自治县	大成食品（河北）有限公司	废水监测点1	总磷（以P计）	2024-03-27	4.78	mg/L	0.4		是	是	10.95
河北省	沧州市	孟村回族自治县	大成食品（河北）有限公司	废水监测点1	氨氮（NH3-N）	2024-03-27	13.8	mg/L	2.0		是	是	5.90
河北省	沧州市	孟村回族自治县	大成食品（河北）有限公司	废水监测点1	五日生化需氧量（BOD5）	2024-03-27	5.1	mg/L	10		是	否	
河北省	沧州市	孟村回族自治县	大成食品（河北）有限公司	废水监测点1	悬浮物	2024-03-27	20	mg/L	10		是	是	1.00
河北省	沧州市	孟村回族自治县	大成食品（河北）有限公司	废水监测点1	总氮（以N计）	2024-03-27	28.4	mg/L	15		是	是	0.89
河北省	沧州市	沧州开发区	河北唐威药业有限公司	综合废水排放口（DW001）	悬浮物	2024-03-21	4	mg/L	180		是	否	
河北省	沧州市	沧州开发区	河北唐威药业有限公司	综合废水排放口（DW001）	总磷（以P计）	2024-03-21	4.74	mg/L	5		是	否	
河北省	沧州市	沧州开发区	河北唐威药业有限公司	综合废水排放口（DW001）	氨氮（NH3-N）	2024-03-21	0.676	mg/L	30		是	否	
河北省	沧州市	沧州开发区	河北唐威药业有限公司	综合废水排放口（DW001）	总氮（以N计）	2024-03-21	3.4	mg/L	41		是	否	
河北省	沧州市	沧州开发区	河北唐威药业有限公司	综合废水排放口（DW001）	总氰化物	2024-03-21	<0.004	mg/L	0.5		是	否	
河北省	沧州市	沧州开发区	河北唐威药业有限公司	综合废水排放口（DW001）	化学需氧量	2024-03-21	182	mg/L	350		是	否	
河北省	沧州市	沧州开发区	河北唐威药业有限公司	综合废水排放口（DW001）	五日生化需氧量（BOD5）	2024-03-21	2.2	mg/L	125		是	否	

河北省	沧州市	沧州开发区	河北唐威药业有限公司	综合废水排放口(DW001)	动植物油	2024-03-21	0.39	mg/L	45		是	否	
河北省	沧州市	渤海新区	河北渤投水务有限公司	总排口(DW001)	阴离子表面活性剂	2024-03-21	<0.05	mg/L	0.5		是	否	
河北省	沧州市	渤海新区	河北渤投水务有限公司	总排口(DW001)	五日生化需氧量(BOD5)	2024-03-21	1.0	mg/L	10		是	否	
河北省	沧州市	渤海新区	河北渤投水务有限公司	总排口(DW001)	总磷(以P计)	2024-03-21	0.317	mg/L	0.4		是	否	
河北省	沧州市	渤海新区	河北渤投水务有限公司	总排口(DW001)	总铅	2024-03-21	0.001	mg/L	0.1		是	否	
河北省	沧州市	渤海新区	河北渤投水务有限公司	总排口(DW001)	氨氮(NH3-N)	2024-03-21	0.194	mg/L	2.0		是	否	
河北省	沧州市	渤海新区	河北渤投水务有限公司	总排口(DW001)	总镉	2024-03-21	<0.0001	mg/L	0.01		是	否	
河北省	沧州市	渤海新区	河北渤投水务有限公司	总排口(DW001)	动植物油	2024-03-21	<0.06	mg/L	1		是	否	
河北省	沧州市	渤海新区	河北渤投水务有限公司	总排口(DW001)	化学需氧量	2024-03-21	52	mg/L	40		是	是	0.30
河北省	沧州市	渤海新区	河北渤投水务有限公司	总排口(DW001)	悬浮物	2024-03-21	16	mg/L	10		是	是	0.60
河北省	沧州市	渤海新区	河北渤投水务有限公司	总排口(DW001)	总铬	2024-03-21	<0.004	mg/L	0.1		是	否	
河北省	沧州市	渤海新区	河北渤投水务有限公司	总排口(DW001)	石油类	2024-03-21	<0.06	mg/L	1		是	否	
河北省	沧州市	渤海新区	河北渤投水务有限公司	总排口(DW001)	总汞	2024-03-21	<0.00015	mg/L	0.001		是	否	
河北省	沧州市	临港经济技术开发区	沧州绿源水处理有限公司临港污水处理厂	废水监测点1	石油类	2024-03-20	<0.06	mg/L	1		是	否	
河北省	沧州市	临港经济技术开发区	沧州绿源水处理有限公司临港污水处理厂	废水监测点1	总汞	2024-03-20	0.00022	mg/L	0.001		是	否	
河北省	沧州市	临港经济技术开发区	沧州绿源水处理有限公司临港污水处理厂	废水监测点1	总氮	2024-03-20	3.10	mg/L	15		是	否	
河北省	沧州市	临港经济技术开发区	沧州绿源水处理有限公司临港污水处理厂	废水监测点1	总磷(以P计)	2024-03-20	0.04	mg/L	0.4		是	否	
河北省	沧州市	临港经济技术开发区	沧州绿源水处理有限公司临港污水处理厂	废水监测点1	总镍	2024-03-20	0.034	mg/L	0.05		是	否	
河北省	沧州市	临港经济技术开发区	沧州绿源水处理有限公司临港污水处理厂	废水监测点1	粪大肠菌群数	2024-03-20	52	MPN/L	1000		是	否	
河北省	沧州市	临港经济技术开发区	沧州绿源水处理有限公司临港污水处理厂	废水监测点1	总铬	2024-03-20	<0.004	mg/L	0.1		是	否	
河北省	沧州市	临港经济技术开发区	沧州绿源水处理有限公司临港污水处理厂	废水监测点1	化学需氧量	2024-03-20	14	mg/L	40		是	否	
河北省	沧州市	临港经济技术开发区	沧州绿源水处理有限公司临港污水处理厂	废水监测点1	动植物油	2024-03-20	<0.06	mg/L	1		是	否	
河北省	沧州市	临港经济技术开发区	沧州绿源水处理有限公司临港污水处理厂	废水监测点1	氨氮	2024-03-20	0.254	mg/L	2.0		是	否	
河北省	沧州市	临港经济技术开发区	沧州绿源水处理有限公司临港污水处理厂	废水监测点1	五日生化需氧量(BOD5)	2024-03-20	0.6	mg/L	10		是	否	

河北省	沧州市	临港经济技术开发区	沧州绿源水处理有限公司临港污水处理厂	废水监测点1	总氮（以N计）	2024-03-20	3.1	mg/L	15		是	否	
河北省	沧州市	临港经济技术开发区	沧州绿源水处理有限公司临港污水处理厂	废水监测点1	总镉	2024-03-20	<0.0001	mg/L	0.01		是	否	
河北省	沧州市	临港经济技术开发区	沧州绿源水处理有限公司临港污水处理厂	废水监测点1	总铅	2024-03-20	<0.001	mg/L	0.1		是	否	
河北省	沧州市	临港经济技术开发区	沧州绿源水处理有限公司临港污水处理厂	废水监测点1	总锌	2024-03-20	<0.004	mg/L	1.0		是	否	
河北省	沧州市	临港经济技术开发区	沧州绿源水处理有限公司临港污水处理厂	废水监测点1	六价铬	2024-03-20	<0.004	mg/L	0.05		是	否	
河北省	沧州市	临港经济技术开发区	沧州绿源水处理有限公司临港污水处理厂	废水监测点1	悬浮物	2024-03-20	7	mg/L	10		是	否	
河北省	沧州市	临港经济技术开发区	沧州绿源水处理有限公司临港污水处理厂	废水监测点1	总磷	2024-03-20	0.04	mg/L	0.4		是	否	
河北省	沧州市	临港经济技术开发区	沧州绿源水处理有限公司临港污水处理厂	废水监测点1	阴离子表面活性剂	2024-03-20	<0.05	mg/L	0.5		是	否	
河北省	沧州市	临港经济技术开发区	沧州绿源水处理有限公司临港污水处理厂	废水监测点1	总砷	2024-03-20	0.0007	mg/L	0.1		是	否	
河北省	沧州市	任丘市	任丘碧蓝污水处理有限公司	排污口	总铬	2024-03-20	<0.004	mg/L	0.1		是	否	
河北省	沧州市	任丘市	任丘碧蓝污水处理有限公司	排污口	总磷（以P计）	2024-03-20	0.05	mg/L	0.3		是	否	
河北省	沧州市	任丘市	任丘碧蓝污水处理有限公司	排污口	五日生化需氧量（BOD5）	2024-03-20	1.0	mg/L	6		是	否	
河北省	沧州市	任丘市	任丘碧蓝污水处理有限公司	排污口	悬浮物	2024-03-20	4	mg/L	10		是	否	
河北省	沧州市	任丘市	任丘碧蓝污水处理有限公司	排污口	总铅	2024-03-20	<0.001	mg/L	0.1		是	否	
河北省	沧州市	任丘市	任丘碧蓝污水处理有限公司	排污口	氨氮（NH3-N）	2024-03-20	0.090	mg/L	1.5;2.5		是	否	
河北省	沧州市	任丘市	任丘碧蓝污水处理有限公司	排污口	总镉	2024-03-20	<0.0001	mg/L	0.01		是	否	
河北省	沧州市	任丘市	任丘碧蓝污水处理有限公司	排污口	总氮（以N计）	2024-03-20	5.30	mg/L	15		是	否	
河北省	沧州市	任丘市	任丘碧蓝污水处理有限公司	排污口	动植物油	2024-03-20	0.06	mg/L	1		是	否	
河北省	沧州市	任丘市	任丘碧蓝污水处理有限公司	排污口	总砷	2024-03-20	0.0004	mg/L	0.1		是	否	
河北省	沧州市	任丘市	任丘碧蓝污水处理有限公司	排污口	总汞	2024-03-20	0.00008	mg/L	0.001		是	否	
河北省	沧州市	任丘市	任丘碧蓝污水处理有限公司	排污口	石油类	2024-03-20	0.08	mg/L	1		是	否	
河北省	沧州市	任丘市	任丘碧蓝污水处理有限公司	排污口	阴离子表面活性剂	2024-03-20	<0.05	mg/L	0.5		是	否	
河北省	沧州市	任丘市	任丘碧蓝污水处理有限公司	排污口	六价铬	2024-03-20	<0.004	mg/L	0.05		是	否	
河北省	沧州市	任丘市	任丘碧蓝污水处理有限公司	排污口	粪大肠菌群数	2024-03-20	380	MPN/L	1000		是	否	
河北省	沧州市	任丘市	任丘碧蓝污水处理有限公司	排污口	化学需氧量	2024-03-20	12	mg/L	30		是	否	

河北省	沧州市	黄骅市	黄骅市肉联厂	废水总排口001	总氮	2024-03-22	15.2	mg/L	45		是	否	
河北省	沧州市	黄骅市	黄骅市肉联厂	废水总排口001	氨氮 (NH ₃ -N)	2024-03-22	6.50	mg/L	25		是	否	
河北省	沧州市	黄骅市	黄骅市肉联厂	废水总排口001	悬浮物	2024-03-22	22	mg/L	200		是	否	
河北省	沧州市	黄骅市	黄骅市肉联厂	废水总排口001	五日生化需氧量 (BOD ₅)	2024-03-22	3.2	mg/L	200		是	否	
河北省	沧州市	黄骅市	黄骅市肉联厂	废水总排口001	动植物油	2024-03-22	2.23	mg/L	60		是	否	
河北省	沧州市	黄骅市	黄骅市肉联厂	废水总排口001	总磷	2024-03-22	0.29	mg/L	3		是	否	
河北省	沧州市	黄骅市	黄骅市肉联厂	废水总排口001	化学需氧量	2024-03-22	38	mg/L	500		是	否	
河北省	沧州市	黄骅市	中节能 (黄骅) 环保能源有限公司	渗滤液站出口 (DW001)	粪大肠菌群	2024-03-27	20	个/L			否		
河北省	沧州市	黄骅市	中节能 (黄骅) 环保能源有限公司	废水总排口 (DW002)	悬浮物	2024-03-27	6	mg/L	150		是	否	
河北省	沧州市	黄骅市	中节能 (黄骅) 环保能源有限公司	渗滤液站出口 (DW001)	氨氮 (NH ₃ -N)	2024-03-27	0.146	mg/L			否		
河北省	沧州市	黄骅市	中节能 (黄骅) 环保能源有限公司	废水总排口 (DW002)	化学需氧量	2024-03-27	27	mg/L	150		是	否	
河北省	沧州市	黄骅市	中节能 (黄骅) 环保能源有限公司	渗滤液站出口 (DW001)	总磷 (以P计)	2024-03-27	0.51	mg/L			否		
河北省	沧州市	黄骅市	中节能 (黄骅) 环保能源有限公司	废水总排口 (DW002)	五日生化需氧量 (BOD ₅)	2024-03-27	2.4	mg/L	30		是	否	
河北省	沧州市	黄骅市	中节能 (黄骅) 环保能源有限公司	废水总排口 (DW002)	总磷 (以P计)	2024-03-27	1.26	mg/L	3		是	否	
河北省	沧州市	黄骅市	中节能 (黄骅) 环保能源有限公司	渗滤液站出口 (DW001)	总砷	2024-03-27	<0.0038	mg/L			否		
河北省	沧州市	黄骅市	中节能 (黄骅) 环保能源有限公司	渗滤液站出口 (DW001)	总汞	2024-03-27	0.00008	mg/L			否		
河北省	沧州市	黄骅市	中节能 (黄骅) 环保能源有限公司	废水总排口 (DW002)	氨氮 (NH ₃ -N)	2024-03-27	7.27	mg/L	25		是	否	
河北省	沧州市	黄骅市	中节能 (黄骅) 环保能源有限公司	废水总排口 (DW002)	石油类	2024-03-27	0.41	mg/L	10		是	否	
河北省	沧州市	黄骅市	中节能 (黄骅) 环保能源有限公司	渗滤液站出口 (DW001)	生化需氧量	2024-03-27	2.0	mg/L			否		
河北省	沧州市	黄骅市	中节能 (黄骅) 环保能源有限公司	废水总排口 (DW002)	动植物油	2024-03-27	1.72	mg/L	15		是	否	
河北省	沧州市	黄骅市	中节能 (黄骅) 环保能源有限公司	渗滤液站出口 (DW001)	总氮 (以N计)	2024-03-27	7.12	mg/L			否		
河北省	沧州市	黄骅市	中节能 (黄骅) 环保能源有限公司	渗滤液站出口 (DW001)	化学需氧量	2024-03-27	21	mg/L			否		
河北省	沧州市	黄骅市	中节能 (黄骅) 环保能源有限公司	废水总排口 (DW002)	总氮 (以N计)	2024-03-27	14.7	mg/L	45		是	否	
河北省	沧州市	黄骅市	中节能 (黄骅) 环保能源有限公司	废水总排口 (DW002)	氟化物	2024-03-27	0.60	mg/L	10		是	否	
河北省	沧州市	黄骅市	中节能 (黄骅) 环保能源有限公司	渗滤液站出口 (DW001)	悬浮物	2024-03-27	5	mg/L			否		
河北省	沧州市	黄骅市	中节能 (黄骅) 环保能源有限公司	渗滤液站出口 (DW001)	总铬	2024-03-27	<0.004	mg/L			否		

河北省	沧州市	黄骅市	中节能(黄骅)环保能源有限公司	渗滤液站出口(DW001)	总铅	2024-03-27	<0.001	mg/L			否		
河北省	沧州市	黄骅市	中节能(黄骅)环保能源有限公司	渗滤液站出口(DW001)	六价铬	2024-03-27	<0.004	mg/L			否		
河北省	沧州市	黄骅市	中节能(黄骅)环保能源有限公司	渗滤液站出口(DW001)	总镉	2024-03-27	<0.0001	mg/L			否		
河北省	沧州市	河间市	沧州京投环保科技有限公司	废水排放口(DW001)	动植物油	2024-03-22	2.95	mg/L	100		是	否	
河北省	沧州市	河间市	沧州京投环保科技有限公司	废水排放口(DW001)	氨氮(NH3-N)	2024-03-22	2.24	mg/L	35		是	否	
河北省	沧州市	河间市	沧州京投环保科技有限公司	废水排放口(DW001)	石油类	2024-03-22	1.42	mg/L	20		是	否	
河北省	沧州市	河间市	沧州京投环保科技有限公司	废水排放口(DW001)	悬浮物	2024-03-22	15	mg/L	400		是	否	
河北省	沧州市	河间市	沧州京投环保科技有限公司	废水排放口(DW001)	总氮(以N计)	2024-03-22	11.2	mg/L	45		是	否	
河北省	沧州市	河间市	沧州京投环保科技有限公司	废水排放口(DW001)	五日生化需氧量(BOD5)	2024-03-22	1.6	mg/L	300		是	否	
河北省	沧州市	河间市	沧州京投环保科技有限公司	废水排放口(DW001)	总磷(以P计)	2024-03-22	0.66	mg/L	3		是	否	
河北省	沧州市	河间市	沧州京投环保科技有限公司	废水排放口(DW001)	化学需氧量	2024-03-22	55	mg/L	500		是	否	
河北省	沧州市	河间市	河间市中科成水务有限公司	河间市东城污水处理厂总排放口(DW001)	氨氮(NH3-N)	2024-03-22	0.210	mg/L	2.0		是	否	
河北省	沧州市	河间市	河间市中科成水务有限公司	河间市东城污水处理厂总排放口(DW001)	六价铬	2024-03-22	<0.004	mg/L	0.05		是	否	
河北省	沧州市	河间市	河间市中科成水务有限公司	河间市东城污水处理厂总排放口(DW001)	阴离子表面活性剂	2024-03-22	<0.05	mg/L	0.5		是	否	
河北省	沧州市	河间市	河间市中科成水务有限公司	河间市东城污水处理厂总排放口(DW001)	总磷(以P计)	2024-03-22	0.24	mg/L	0.4		是	否	
河北省	沧州市	河间市	河间市中科成水务有限公司	河间市东城污水处理厂总排放口(DW001)	悬浮物	2024-03-22	4.5	mg/L	10		是	否	
河北省	沧州市	河间市	河间市中科成水务有限公司	河间市东城污水处理厂总排放口(DW001)	总汞	2024-03-22	0.00009	mg/L	0.001		是	否	
河北省	沧州市	河间市	河间市中科成水务有限公司	河间市东城污水处理厂总排放口(DW001)	粪大肠菌群数	2024-03-22	41	MPN/L	1000		是	否	
河北省	沧州市	河间市	河间市中科成水务有限公司	河间市东城污水处理厂总排放口(DW001)	总铅	2024-03-22	<0.001	mg/L	0.1		是	否	
河北省	沧州市	河间市	河间市中科成水务有限公司	河间市东城污水处理厂总排放口(DW001)	总砷	2024-03-22	0.0177	mg/L	0.1		是	否	
河北省	沧州市	河间市	河间市中科成水务有限公司	河间市东城污水处理厂总排放口(DW001)	动植物油	2024-03-22	1.89	mg/L	1		是	是	0.89
河北省	沧州市	河间市	河间市中科成水务有限公司	河间市东城污水处理厂总排放口(DW001)	化学需氧量	2024-03-22	19	mg/L	40		是	否	
河北省	沧州市	河间市	河间市中科成水务有限公司	河间市东城污水处理厂总排放口(DW001)	总铬	2024-03-22	<0.004	mg/L	0.1		是	否	

河北省	沧州市	河间市	河间市中科成水务有限公司	河间市束城污水处理厂总排放口(DW001)	五日生化需氧量 (BOD5)	2024-03-22	2.1	mg/L	10		是	否	
河北省	沧州市	河间市	河间市中科成水务有限公司	河间市束城污水处理厂总排放口(DW001)	总氮 (以N计)	2024-03-22	7.18	mg/L	15		是	否	
河北省	沧州市	河间市	河间市中科成水务有限公司	河间市束城污水处理厂总排放口(DW001)	总镉	2024-03-22	<0.0001	mg/L	0.01		是	否	
河北省	沧州市	河间市	河间市中科成水务有限公司	河间市束城污水处理厂总排放口(DW001)	石油类	2024-03-22	0.77	mg/L	1		是	否	
河北省	衡水市	景县	河北燕赵蓝天板业集团有限责任公司(全厂)	东厂区污水总排口(DW002)	总氮 (以N计)	2024-03-04	10.4	mg/L	35		是	否	
河北省	衡水市	景县	河北燕赵蓝天板业集团有限责任公司(全厂)	东厂区污水总排口(DW002)	总锌	2024-03-04	2.27	mg/L	4.0		是	否	
河北省	衡水市	景县	河北燕赵蓝天板业集团有限责任公司(全厂)	东厂区污水总排口(DW002)	氰化物 (总氰化合物)	2024-03-04	0.008	mg/L	0.5		是	否	
河北省	衡水市	景县	河北燕赵蓝天板业集团有限责任公司(全厂)	东厂区污水总排口(DW002)	悬浮物	2024-03-04	22	mg/L	100		是	否	
河北省	衡水市	景县	河北燕赵蓝天板业集团有限责任公司(全厂)	东厂区污水总排口(DW002)	总铁	2024-03-04	0.133	mg/L	10		是	否	
河北省	衡水市	景县	河北燕赵蓝天板业集团有限责任公司(全厂)	东厂区污水总排口(DW002)	总铜	2024-03-04	0.00183	mg/L	1.0		是	否	
河北省	衡水市	景县	河北燕赵蓝天板业集团有限责任公司(全厂)	东厂区污水总排口(DW002)	氟化物	2024-03-04	3.31	mg/L	20		是	否	
河北省	衡水市	景县	河北燕赵蓝天板业集团有限责任公司(全厂)	东厂区污水总排口(DW002)	石油类	2024-03-04	0.53	mg/L	10		是	否	
河北省	衡水市	景县	河北燕赵蓝天板业集团有限责任公司(全厂)	东厂区污水总排口(DW002)	总磷 (以P计)	2024-03-04	0.18	mg/L	2.0		是	否	
河北省	衡水市	景县	河北燕赵蓝天板业集团有限责任公司(全厂)	废水总排放口(西厂区)(DW001)	总磷 (以P计)	2024-03-05	0.14	mg/L	2.0		是	否	
河北省	衡水市	景县	河北燕赵蓝天板业集团有限责任公司(全厂)	废水总排放口(西厂区)(DW001)	总铜	2024-03-05	0.00282	mg/L	1.0		是	否	
河北省	衡水市	景县	河北燕赵蓝天板业集团有限责任公司(全厂)	废水总排放口(西厂区)(DW001)	总氮 (以N计)	2024-03-05	11.6	mg/L	35		是	否	
河北省	衡水市	景县	河北燕赵蓝天板业集团有限责任公司(全厂)	废水总排放口(西厂区)(DW001)	总铁	2024-03-05	0.194	mg/L	10		是	否	
河北省	衡水市	景县	河北燕赵蓝天板业集团有限责任公司(全厂)	废水总排放口(西厂区)(DW001)	总锌	2024-03-05	2.11	mg/L	4.0		是	否	
河北省	衡水市	景县	河北燕赵蓝天板业集团有限责任公司(全厂)	废水总排放口(西厂区)(DW001)	石油类	2024-03-05	0.44	mg/L	10		是	否	

河北省	衡水市	景县	河北燕赵蓝天板业集团有限责任公司(全厂)	废水总排放口(西厂区)(DW001)	悬浮物	2024-03-05	18	mg/L	100			是	否	
河北省	衡水市	景县	河北燕赵蓝天板业集团有限责任公司(全厂)	废水总排放口(西厂区)(DW001)	总氰化物	2024-03-05	0.010	mg/L	0.5			是	否	
河北省	衡水市	景县	河北燕赵蓝天板业集团有限责任公司(全厂)	废水总排放口(西厂区)(DW001)	氟化物	2024-03-05	3.19	mg/L	20			是	否	
河北省	衡水市	衡水经济开发区	衡水凯天环境工程有限公司	衡水凯天环境工程有限公司(DW001)	六价铬	2024-01-26	0.015	mg/L	0.05			是	否	
河北省	衡水市	衡水经济开发区	衡水凯天环境工程有限公司	衡水凯天环境工程有限公司(DW001)	氨氮	2024-01-26	0.371	mg/L	2.0			是	否	
河北省	衡水市	衡水经济开发区	衡水凯天环境工程有限公司	衡水凯天环境工程有限公司(DW001)	化学需氧量	2024-01-26	15	mg/L	40			是	否	
河北省	衡水市	衡水经济开发区	衡水凯天环境工程有限公司	衡水凯天环境工程有限公司(DW001)	总磷	2024-01-26	0.17	mg/L	0.4			是	否	
河北省	衡水市	衡水经济开发区	衡水凯天环境工程有限公司	衡水凯天环境工程有限公司(DW001)	色度	2024-01-26	6	倍	30			是	否	
河北省	衡水市	衡水经济开发区	衡水凯天环境工程有限公司	衡水凯天环境工程有限公司(DW001)	总铬	2024-01-26	0.025	mg/L	0.1			是	否	
河北省	衡水市	衡水经济开发区	衡水凯天环境工程有限公司	衡水凯天环境工程有限公司(DW001)	悬浮物	2024-01-26	<4	mg/L	10			是	否	
河北省	衡水市	衡水经济开发区	衡水凯天环境工程有限公司	衡水凯天环境工程有限公司(DW001)	石油类	2024-01-26	0.28	mg/L	1			是	否	
河北省	衡水市	衡水经济开发区	衡水凯天环境工程有限公司	衡水凯天环境工程有限公司	总砷	2024-01-26	0.0003	mg/L	0.1			是	否	
河北省	衡水市	衡水经济开发区	衡水凯天环境工程有限公司	衡水凯天环境工程有限公司(DW001)	总氮	2024-01-26	6.85	mg/L	15			是	否	
河北省	衡水市	衡水经济开发区	衡水凯天环境工程有限公司	衡水凯天环境工程有限公司(DW001)	五日生化需氧量(BOD5)	2024-01-26	5.18	mg/L	10			是	否	
河北省	衡水市	衡水经济开发区	衡水凯天环境工程有限公司	衡水凯天环境工程有限公司(DW001)	阴离子表面活性剂	2024-01-26	0.19	mg/L	0.5			是	否	
河北省	衡水市	衡水经济开发区	衡水凯天环境工程有限公司	衡水凯天环境工程有限公司	总汞	2024-01-26	<0.0004	mg/L	0.001			是	否	
河北省	衡水市	衡水经济开发区	衡水凯天环境工程有限公司	衡水凯天环境工程有限公司	总镉	2024-01-26	<0.0005	mg/L	0.01			是	否	
河北省	衡水市	衡水经济开发区	衡水凯天环境工程有限公司	衡水凯天环境工程有限公司(DW001)	动植物油	2024-01-26	0.72	mg/L	1			是	否	
河北省	衡水市	衡水经济开发区	衡水凯天环境工程有限公司	衡水凯天环境工程有限公司(DW001)	pH值	2024-01-26	8.0	无量纲	9	6		是	否	

河北省	衡水市	衡水经济开发区	衡水凯天环境工程有限公司	衡水凯天环境工程有限公司(DW001)	粪大肠菌群数	2024-01-26	220	MPN/L	1000		是	否	
河北省	衡水市	衡水经济开发区	衡水凯天环境工程有限公司	衡水凯天环境工程有限公司(DW001)	总铅	2024-01-26	<0.0025	mg/L	0.1		是	否	
河北省	衡水市	衡水经济开发区	衡水凯天环境工程有限公司	衡水凯天环境工程有限公司(DW001)	烷基汞	2024-02-22	0	mg/L	0		是	否	
河北省	衡水市	衡水经济开发区	衡水润坤水质净化有限公司	衡水润坤水质净化有限公司出口(DW001)	pH值	2024-01-25	7.7	无量纲	9	6	是	否	
河北省	衡水市	衡水经济开发区	衡水润坤水质净化有限公司	衡水润坤水质净化有限公司出口(DW001)	石油类	2024-01-25	0.09	mg/L	1		是	否	
河北省	衡水市	衡水经济开发区	衡水润坤水质净化有限公司	衡水润坤水质净化有限公司出口(DW001)	色度	2024-01-25	2	倍	30		是	否	
河北省	衡水市	衡水经济开发区	衡水润坤水质净化有限公司	衡水润坤水质净化有限公司出口(DW001)	动植物油	2024-01-25	0.06	mg/L	1		是	否	
河北省	衡水市	衡水经济开发区	衡水润坤水质净化有限公司	衡水润坤水质净化有限公司出口(DW001)	总砷	2024-01-25	<0.0003	mg/L	0.1		是	否	
河北省	衡水市	衡水经济开发区	衡水润坤水质净化有限公司	衡水润坤水质净化有限公司出口(DW001)	总铬	2024-01-25	0.004	mg/L	0.1		是	否	
河北省	衡水市	衡水经济开发区	衡水润坤水质净化有限公司	衡水润坤水质净化有限公司出口(DW001)	总铅	2024-01-25	<0.00009	mg/L	0.1		是	否	
河北省	衡水市	衡水经济开发区	衡水润坤水质净化有限公司	衡水润坤水质净化有限公司出口(DW001)	总磷	2024-01-25	0.17	mg/L	0.4		是	否	
河北省	衡水市	衡水经济开发区	衡水润坤水质净化有限公司	衡水润坤水质净化有限公司出口(DW001)	化学需氧量	2024-01-25	19	mg/L	40		是	否	
河北省	衡水市	衡水经济开发区	衡水润坤水质净化有限公司	衡水润坤水质净化有限公司出口(DW001)	氨氮	2024-01-25	0.583	mg/L	2.0		是	否	
河北省	衡水市	衡水经济开发区	衡水润坤水质净化有限公司	衡水润坤水质净化有限公司出口(DW001)	阴离子表面活性剂	2024-01-25	<0.05	mg/L	0.5		是	否	
河北省	衡水市	衡水经济开发区	衡水润坤水质净化有限公司	衡水润坤水质净化有限公司出口(DW001)	粪大肠菌群数	2024-01-25	86	MPN/L	1000		是	否	
河北省	衡水市	衡水经济开发区	衡水润坤水质净化有限公司	衡水润坤水质净化有限公司出口(DW001)	五日生化需氧量(BOD5)	2024-01-25	4.1	mg/L	10		是	否	
河北省	衡水市	衡水经济开发区	衡水润坤水质净化有限公司	衡水润坤水质净化有限公司出口(DW001)	总汞	2024-01-25	<0.00004	mg/L	0.001		是	否	
河北省	衡水市	衡水经济开发区	衡水润坤水质净化有限公司	衡水润坤水质净化有限公司出口(DW001)	悬浮物	2024-01-25	7	mg/L	10		是	否	
河北省	衡水市	衡水经济开发区	衡水润坤水质净化有限公司	衡水润坤水质净化有限公司出口(DW001)	六价铬	2024-01-25	0.004	mg/L	0.05		是	否	

河北省	衡水市	衡水经济开发区	衡水润坤水质净化有限公司	衡水润坤水质净化有限公司出口(DW001)	总镉	2024-01-25	<0.00005	mg/L	0.01			是	否	
河北省	衡水市	衡水经济开发区	衡水润坤水质净化有限公司	衡水润坤水质净化有限公司出口(DW001)	总氮	2024-01-25	13.3	mg/L	15			是	否	
河北省	衡水市	衡水经济开发区	衡水润坤水质净化有限公司	衡水润坤水质净化有限公司出口(DW001)	烷基汞	2024-02-22	0	mg/L	0			是	否	
河北省	衡水市	衡水经济开发区	衡水市第五人民医院	污水排口	阴离子表面活性剂(LAS)	2024-01-25	0.86	mg/L	10			是	否	
河北省	衡水市	衡水经济开发区	衡水市第五人民医院	污水排口	石油类	2024-01-25	0.23	mg/L	20			是	否	
河北省	衡水市	衡水经济开发区	衡水市第五人民医院	污水排口	氰化物(总氰化合物)	2024-01-25	0.009	mg/L	0.5			是	否	
河北省	衡水市	衡水经济开发区	衡水市第五人民医院	污水排口	挥发酚	2024-01-25	0.018	mg/L	1			是	否	
河北省	衡水市	衡水经济开发区	衡水市第五人民医院	污水排口	五日生化需氧量(BOD5)	2024-01-25	4.8	mg/L	100			是	否	
河北省	衡水市	衡水经济开发区	衡水市第五人民医院	污水排口	动植物油	2024-01-25	1.25	mg/L	20			是	否	
河北省	衡水市	衡水经济开发区	衡水市第五人民医院	污水排口	粪大肠菌群	2024-01-25	27	个/L	5000			是	否	
河北省	衡水市	衡水经济开发区	衡水市第五人民医院	污水排口	悬浮物	2024-01-25	26	mg/L	60			是	否	
河北省	衡水市	衡水经济开发区	衡水市第五人民医院	污水排口	化学需氧量	2024-01-25	38	mg/L	250			是	否	
河北省	衡水市	衡水经济开发区	衡水市第五人民医院	污水排口	pH值	2024-01-25	7.7	无量纲	9	6		是	否	
河北省	衡水市	衡水经济开发区	衡水市妇幼保健院	污水总排口	总余氯	2024-02-28	2.49	mg/L	8	2		是	否	
河北省	衡水市	衡水经济开发区	衡水市妇幼保健院	污水总排口	化学需氧量	2024-02-28	185	mg/L	250			是	否	
河北省	衡水市	衡水经济开发区	衡水市妇幼保健院	污水总排口	五日生化需氧量(BOD5)	2024-02-28	16.3	mg/L	100			是	否	
河北省	衡水市	衡水经济开发区	衡水市妇幼保健院	污水总排口	pH值	2024-02-28	6.9	无量纲	9	6		是	否	
河北省	衡水市	衡水经济开发区	衡水市妇幼保健院	污水总排口	动植物油	2024-02-28	2.45	mg/L	20			是	否	
河北省	衡水市	衡水经济开发区	衡水市妇幼保健院	污水总排口	氨氮(NH3-N)	2024-02-28	32.2	mg/L	45			是	否	
河北省	衡水市	衡水经济开发区	衡水市妇幼保健院	污水总排口	粪大肠菌群	2024-02-28	90	个/L	5000			是	否	
河北省	衡水市	衡水经济开发区	衡水市妇幼保健院	污水总排口	悬浮物	2024-02-28	50	mg/L	60			是	否	
河北省	衡水市	衡水经济开发区	衡水市振华污水处理有限公司	衡水市振华污水处理有限公司(DW001)	粪大肠菌群数	2024-01-26	340	MPN/L	1000			是	否	
河北省	衡水市	衡水经济开发区	衡水市振华污水处理有限公司	衡水市振华污水处理有限公司(DW001)	总磷	2024-01-26	0.25	mg/L	0.4			是	否	
河北省	衡水市	衡水经济开发区	衡水市振华污水处理有限公司	衡水市振华污水处理有限公司(DW001)	总氮	2024-01-26	8.42	mg/L	15			是	否	
河北省	衡水市	衡水经济开发区	衡水市振华污水处理有限公司	衡水市振华污水处理有限公司(DW001)	石油类	2024-01-26	0.21	mg/L	1			是	否	

河北省	衡水市	衡水经济开发区	衡水市振华污水处理有限公司	衡水市振华污水处理有限公司(DW001)	动植物油	2024-01-26	0.69	mg/L	1			是	否	
河北省	衡水市	衡水经济开发区	衡水市振华污水处理有限公司	衡水市振华污水处理有限公司(DW001)	总汞	2024-01-26	<0.00004	mg/L	0.001			是	否	
河北省	衡水市	衡水经济开发区	衡水市振华污水处理有限公司	衡水市振华污水处理有限公司(DW001)	色度	2024-01-26	6	倍	30			是	否	
河北省	衡水市	衡水经济开发区	衡水市振华污水处理有限公司	衡水市振华污水处理有限公司(DW001)	总镉	2024-01-26	<0.0005	mg/L	0.01			是	否	
河北省	衡水市	衡水经济开发区	衡水市振华污水处理有限公司	衡水市振华污水处理有限公司(DW001)	悬浮物	2024-01-26	<4	mg/L	10			是	否	
河北省	衡水市	衡水经济开发区	衡水市振华污水处理有限公司	衡水市振华污水处理有限公司(DW001)	化学需氧量	2024-01-26	15	mg/L	40			是	否	
河北省	衡水市	衡水经济开发区	衡水市振华污水处理有限公司	衡水市振华污水处理有限公司(DW001)	五日生化需氧量(BOD5)	2024-01-26	4.2	mg/L	10			是	否	
河北省	衡水市	衡水经济开发区	衡水市振华污水处理有限公司	衡水市振华污水处理有限公司(DW001)	总砷	2024-01-26	<0.0003	mg/L	0.1			是	否	
河北省	衡水市	衡水经济开发区	衡水市振华污水处理有限公司	衡水市振华污水处理有限公司(DW001)	总铬	2024-01-26	0.025	mg/L	0.1			是	否	
河北省	衡水市	衡水经济开发区	衡水市振华污水处理有限公司	衡水市振华污水处理有限公司(DW001)	阴离子表面活性剂	2024-01-26	0.226	mg/L	0.5			是	否	
河北省	衡水市	衡水经济开发区	衡水市振华污水处理有限公司	衡水市振华污水处理有限公司(DW001)	总铅	2024-01-26	<0.0025	mg/L	0.1			是	否	
河北省	衡水市	衡水经济开发区	衡水市振华污水处理有限公司	衡水市振华污水处理有限公司(DW001)	六价铬	2024-01-26	0.012	mg/L	0.05			是	否	
河北省	衡水市	衡水经济开发区	衡水市振华污水处理有限公司	衡水市振华污水处理有限公司(DW001)	pH值	2024-01-26	7.5	无量纲	9	6		是	否	
河北省	衡水市	衡水经济开发区	衡水市振华污水处理有限公司	衡水市振华污水处理有限公司(DW001)	氨氮	2024-01-26	0.727	mg/L	2.0			是	否	
河北省	衡水市	衡水经济开发区	衡水市振华污水处理有限公司	衡水市振华污水处理有限公司(DW001)	烷基汞	2024-02-22	0	mg/L	0			是	否	
河北省	衡水市	衡水经济开发区	中节能(衡水)环保能源有限公司	废水总排口	总镉	2024-02-29	<0.00005	mg/L	0.01			是	否	
河北省	衡水市	衡水经济开发区	中节能(衡水)环保能源有限公司	废水总排口	pH值	2024-02-29	7.2	无量纲	9	6		是	否	
河北省	衡水市	衡水经济开发区	中节能(衡水)环保能源有限公司	废水总排口	六价铬	2024-02-29	<0.004	mg/L	0.05			是	否	
河北省	衡水市	衡水经济开发区	中节能(衡水)环保能源有限公司	废水总排口	总磷	2024-02-29	0.31	mg/L	3			是	否	
河北省	衡水市	衡水经济开发区	中节能(衡水)环保能源有限公司	废水总排口	动植物油	2024-02-29	2.54	mg/L	100			是	否	
河北省	衡水市	衡水经济开发区	中节能(衡水)环保能源有限公司	废水总排口	总铅	2024-02-29	0.0014	mg/L	0.1			是	否	
河北省	衡水市	衡水经济开发区	中节能(衡水)环保能源有限公司	废水总排口	石油类	2024-02-29	0.33	mg/L	20			是	否	

河北省	衡水市	衡水经济开发区	中节能（衡水）环保能源有限公司	废水总排口	粪大肠菌群数	2024-02-29	740	MPN/L	10000			是	否	
河北省	衡水市	衡水经济开发区	中节能（衡水）环保能源有限公司	废水总排口	总砷	2024-02-29	0.00148	mg/L	0.1			是	否	
河北省	衡水市	衡水经济开发区	中节能（衡水）环保能源有限公司	废水总排口	总汞	2024-02-29	<0.00004	mg/L	0.001			是	否	
河北省	衡水市	衡水经济开发区	中节能（衡水）环保能源有限公司	废水总排口	五日生化需氧量（BOD5）	2024-02-29	15.88	mg/L	30			是	否	
河北省	衡水市	衡水经济开发区	中节能（衡水）环保能源有限公司	废水总排口	悬浮物	2024-02-29	26	mg/L	30			是	否	
河北省	衡水市	衡水经济开发区	中节能（衡水）环保能源有限公司	废水总排口	总铬	2024-02-29	0.00252	mg/L	0.1			是	否	
河北省	衡水市	衡水经济开发区	中节能（衡水）环保能源有限公司	废水总排口	总氮	2024-02-29	6.07	mg/L	40			是	否	
河北省	衡水市	衡水经济开发区	中节能（衡水）环保能源有限公司	废水总排口	色度	2024-02-29	25	倍	40			是	否	
河北省	雄安新区	雄县	雄县建通污水处理有限公司	废水总排口(DW001)	烷基汞	2024-01-12	<10	ng/L	0			是	否	
河北省	雄安新区	雄县	雄县建通污水处理有限公司	废水总排口(DW001)	总铬	2024-01-12	<0.03	mg/L	0.1			是	否	
河北省	雄安新区	雄县	雄县建通污水处理有限公司	废水总排口(DW001)	总氮（以N计）	2024-01-12	7.82	mg/L	15			是	否	
河北省	雄安新区	雄县	雄县建通污水处理有限公司	废水总排口(DW001)	总砷	2024-01-12	<0.0003	mg/L	0.1			是	否	
河北省	雄安新区	雄县	雄县建通污水处理有限公司	废水总排口(DW001)	化学需氧量	2024-01-12	12	mg/L	50			是	否	
河北省	雄安新区	雄县	雄县建通污水处理有限公司	废水总排口(DW001)	六价铬	2024-01-12	<0.004	mg/L	0.05			是	否	
河北省	雄安新区	雄县	雄县建通污水处理有限公司	废水总排口(DW001)	总镉	2024-01-12	<0.001	mg/L	0.01			是	否	
河北省	雄安新区	雄县	雄县建通污水处理有限公司	废水总排口(DW001)	阴离子表面活性剂	2024-01-12	<0.05	mg/L	0.5			是	否	
河北省	雄安新区	雄县	雄县建通污水处理有限公司	废水总排口(DW001)	氨氮（NH3-N）	2024-01-12	2.03	mg/L	5			是	否	
河北省	雄安新区	雄县	雄县建通污水处理有限公司	废水总排口(DW001)	总磷（以P计）	2024-01-12	0.2	mg/L	0.5			是	否	
河北省	雄安新区	雄县	雄县建通污水处理有限公司	废水总排口(DW001)	动植物油	2024-01-12	<0.06	mg/L	1			是	否	
河北省	雄安新区	雄县	雄县建通污水处理有限公司	废水总排口(DW001)	总汞	2024-01-12	<0.00004	mg/L	0.001			是	否	
河北省	雄安新区	雄县	雄县建通污水处理有限公司	废水总排口(DW001)	悬浮物	2024-01-12	8	mg/L	10			是	否	
河北省	雄安新区	雄县	雄县建通污水处理有限公司	废水总排口(DW001)	色度	2024-01-12	2	倍	30			是	否	
河北省	雄安新区	雄县	雄县建通污水处理有限公司	废水总排口(DW001)	石油类	2024-01-12	<0.06	mg/L	1			是	否	
河北省	雄安新区	雄县	雄县建通污水处理有限公司	废水总排口(DW001)	五日生化需氧量（BOD5）	2024-01-12	3	mg/L	10			是	否	
河北省	雄安新区	雄县	雄县建通污水处理有限公司	废水总排口(DW001)	总铅	2024-01-12	<0.01	mg/L	0.1			是	否	
河北省	雄安新区	雄县	雄县建通污水处理有限公司	废水总排口(DW001)	pH值	2024-01-12	7.6	无量纲	9	6		是	否	
河北省	雄安新区	雄县	雄县建通污水处理有限公司	废水总排口(DW001)	粪大肠菌群数	2024-01-12	360	个/L	1000			是	否	
河北省	雄安新区	雄县	雄县建通污水处理有限公司	雄县污水处理厂污水总排口	pH值	2024-01-17	7.2	无量纲	9	6		是	否	

河北省	雄安新区	雄县	雄县雄建污水处理有限公司	雄县污水处理厂污水总排口	氨氮 (NH ₃ -N)	2024-01-17	0.208	mg/L	1		是	否	
河北省	雄安新区	雄县	雄县雄建污水处理有限公司	雄县污水处理厂污水总排口	总砷	2024-01-17	<0.0003	mg/L	0.1		是	否	
河北省	雄安新区	雄县	雄县雄建污水处理有限公司	雄县污水处理厂污水总排口	总汞	2024-01-17	<0.00004	mg/L	0.001		是	否	
河北省	雄安新区	雄县	雄县雄建污水处理有限公司	雄县污水处理厂污水总排口	五日生化需氧量 (BOD ₅)	2024-01-17	3	mg/L	4		是	否	
河北省	雄安新区	雄县	雄县雄建污水处理有限公司	雄县污水处理厂污水总排口	总氮 (以N计)	2024-01-17	6.84	mg/L	10		是	否	
河北省	雄安新区	雄县	雄县雄建污水处理有限公司	雄县污水处理厂污水总排口	色度	2024-01-17	2	倍	30		是	否	
河北省	雄安新区	雄县	雄县雄建污水处理有限公司	雄县污水处理厂污水总排口	总铅	2024-01-17	<0.01	mg/L	0.1		是	否	
河北省	雄安新区	雄县	雄县雄建污水处理有限公司	雄县污水处理厂污水总排口	总镉	2024-01-17	<0.001	mg/L	0.01		是	否	
河北省	雄安新区	雄县	雄县雄建污水处理有限公司	雄县污水处理厂污水总排口	阴离子表面活性剂 (LAS)	2024-01-17	<0.05	mg/L	0.5		是	否	
河北省	雄安新区	雄县	雄县雄建污水处理有限公司	雄县污水处理厂污水总排口	化学需氧量	2024-01-17	15	mg/L	20		是	否	
河北省	雄安新区	雄县	雄县雄建污水处理有限公司	雄县污水处理厂污水总排口	粪大肠菌群数	2024-01-17	390	个/L	1000		是	否	
河北省	雄安新区	雄县	雄县雄建污水处理有限公司	雄县污水处理厂污水总排口	六价铬	2024-01-17	<0.004	mg/L	0.05		是	否	
河北省	雄安新区	雄县	雄县雄建污水处理有限公司	雄县污水处理厂污水总排口	总磷 (以P计)	2024-01-17	0.1	mg/L	0.2		是	否	
河北省	雄安新区	雄县	雄县雄建污水处理有限公司	雄县污水处理厂污水总排口	烷基汞	2024-01-17	<10	ng/L	0		是	否	
河北省	雄安新区	雄县	雄县雄建污水处理有限公司	雄县污水处理厂污水总排口	悬浮物	2024-01-17	8	mg/L	10		是	否	
河北省	雄安新区	雄县	雄县雄建污水处理有限公司	雄县污水处理厂污水总排口	动植物油	2024-01-17	<0.06	mg/L	1		是	否	
河北省	雄安新区	雄县	雄县雄建污水处理有限公司	雄县污水处理厂污水总排口	总铬	2024-01-17	<0.03	mg/L	0.1		是	否	
河北省	雄安新区	雄县	雄县雄建污水处理有限公司	雄县污水处理厂污水总排口	石油类	2024-01-17	<0.06	mg/L	1		是	否	
河北省	定州市	定州市经济开发区	定州市中诚水务有限公司	污水总排口(DW001)	总氮 (以N计)	2024-03-21	10.6	mg/L	15		是	否	

河北省	定州市	定州市经济开发区	定州市中诚水务有限公司	污水总排口(DW001)	氨氮 (NH ₃ -N)	2024-03-21	0.032	mg/L	5;8		是	否	
河北省	定州市	定州市经济开发区	定州市中诚水务有限公司	污水总排口(DW001)	总磷 (以P计)	2024-03-21	0.08	mg/L	0.5		是	否	
河北省	定州市	定州市经济开发区	定州市中诚水务有限公司	污水总排口(DW001)	化学需氧量	2024-03-21	22	mg/L	50		是	否	
河北省	定州市	定州市经济开发区	定州伊利乳业有限责任公司	总排口	动植物油	2024-01-12	1.5	mg/L	100		是	否	
河北省	定州市	定州市经济开发区	定州伊利乳业有限责任公司	总排口	悬浮物	2024-01-12	11	mg/L	400		是	否	
河北省	定州市	定州市经济开发区	定州伊利乳业有限责任公司	总排口	总磷 (以P计)	2024-01-12	0.83	mg/L	8		是	否	
河北省	定州市	定州市经济开发区	定州伊利乳业有限责任公司	总排口	化学需氧量	2024-01-12	59	mg/L	500		是	否	
河北省	定州市	定州市经济开发区	定州伊利乳业有限责任公司	总排口	氨氮 (NH ₃ -N)	2024-01-12	8.22	mg/L	45		是	否	
河北省	定州市	定州市经济开发区	定州伊利乳业有限责任公司	总排口	总氮 (以N计)	2024-01-12	25.5	mg/L	70		是	否	
河北省	定州市	定州市经济开发区	定州伊利乳业有限责任公司	总排口	五日生化需氧量 (BOD ₅)	2024-01-12	27.8	mg/L	300		是	否	
河北省	定州市		定州市第二医院	总排口(DW001)	石油类	2024-02-01	0.53	mg/L	20		是	否	
河北省	定州市		定州市第二医院	总排口(DW001)	阴离子表面活性剂	2024-02-01	0.064	mg/L	10		是	否	
河北省	定州市		定州市第二医院	总排口(DW001)	挥发酚	2024-02-01	<0.01	mg/L	1.0		是	否	
河北省	定州市		定州市第二医院	总排口(DW001)	五日生化需氧量 (BOD ₅)	2024-02-01	16.9	mg/L	100		是	否	
河北省	定州市		定州市第二医院	总排口(DW001)	pH值	2024-02-01	7.5	无量纲	9	6	是	否	
河北省	定州市		定州市第二医院	总排口(DW001)	粪大肠菌群数	2024-02-01	400	MPN/L	5000		是	否	
河北省	定州市		定州市第二医院	总排口(DW001)	总氰化物	2024-02-01	<0.004	mg/L	0.5		是	否	
河北省	定州市		定州市第二医院	总排口(DW001)	总余氯	2024-02-01	3.23	mg/L	8	2	是	否	
河北省	定州市		定州市第二医院	总排口(DW001)	悬浮物	2024-02-01	32	mg/L	60		是	否	
河北省	定州市		定州市第二医院	总排口(DW001)	化学需氧量	2024-02-01	58	mg/L	250		是	否	
河北省	定州市		定州市第二医院	总排口(DW001)	动植物油	2024-02-01	0.72	mg/L	20		是	否	
河北省	定州市		定州市人民医院	总排口	pH值	2024-02-01	7.3	无量纲	9	6	是	否	
河北省	定州市		定州市人民医院	总排口	氨氮 (NH ₃ -N)	2024-02-01	0.06	mg/L	15		是	否	
河北省	定州市		定州市人民医院	总排口	悬浮物	2024-02-01	21	mg/L	60		是	否	
河北省	定州市		定州市人民医院	总排口	总余氯	2024-02-01	3.09	mg/L	8	2	是	否	

河北省	定州市		定州市人民医院	总排口	化学需氧量	2024-02-01	123	mg/L	250		是	否	
河北省	定州市		定州市人民医院	总排口	挥发酚	2024-02-01	0.01	mg/L	1.0		是	否	
河北省	定州市		定州市人民医院	总排口	动植物油	2024-02-01	0.55	mg/L	20		是	否	
河北省	定州市		定州市人民医院	总排口	阴离子表面活性剂	2024-02-01	0.102	mg/L	10		是	否	
河北省	定州市		定州市人民医院	总排口	氰化物（总氰化合物）	2024-02-01	<0.004	mg/L	0.5		是	否	
河北省	定州市		定州市人民医院	总排口	五日生化需氧量（BOD5）	2024-02-01	36.8	mg/L	100		是	否	
河北省	定州市		定州市人民医院	总排口	石油类	2024-02-01	0.32	mg/L	20		是	否	
河北省	定州市		定州市人民医院	总排口	粪大肠菌群数	2024-02-01	350	MPN/L	5000		是	否	
河北省	定州市		定州市天德环保科技有限公司	废水排放口1001	氨氮（NH3-N）	2024-03-18	0.061	mg/L	5		是	否	
河北省	定州市		定州市天德环保科技有限公司	废水排放口1001	总磷（以P计）	2024-03-18	0.04	mg/L	0.5		是	否	
河北省	定州市		定州市天德环保科技有限公司	废水排放口1001	总氮（以N计）	2024-03-18	5.65	mg/L	15		是	否	
河北省	定州市		定州市天德环保科技有限公司	废水排放口1001	化学需氧量	2024-03-18	11	mg/L	50		是	否	

2024年第一季度无组织排放执法监测数据

省	市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
河北省	石家庄市	井陘县	华能国际电力股份有限公司上安电厂	厂界	颗粒物	2024-01-11	0.594	mg/m3	1.0		否	
河北省	石家庄市	赞皇县	赞皇金隅水泥有限公司	厂界	颗粒物	2024-03-07	0.224	mg/m3	0.5		否	
河北省	石家庄市	晋州市	晋州市祥盛琦纺织品有限公司	车间口无组织	非甲烷总烃	2024-01-10	0.90	mg/m3	4.0		否	
河北省	石家庄市	晋州市	晋州市祥盛琦纺织品有限公司	厂界	硫化氢	2024-01-10	0.011	mg/m3	0.06		否	
河北省	石家庄市	晋州市	晋州市祥盛琦纺织品有限公司	厂界	氨(氨气)	2024-01-10	0.16	mg/m3	1.5		否	
河北省	石家庄市	晋州市	晋州市祥盛琦纺织品有限公司	厂界	臭气浓度	2024-01-10	<10	无量纲	20		否	
河北省	石家庄市	晋州市	晋州市祥盛琦纺织品有限公司	厂界	非甲烷总烃	2024-01-10	0.62	mg/m3	2.0		否	
河北省	唐山市	丰南区	唐山东华钢铁企业集团有限公司	厂界下风向2	硫化氢	2024-03-13	0.005	mg/m3	0.06		否	
河北省	唐山市	丰南区	唐山东华钢铁企业集团有限公司	厂界下风向2	颗粒物	2024-03-13	0.578	mg/m3	1.0		否	
河北省	唐山市	丰南区	唐山东华钢铁企业集团有限公司	厂界下风向3	氨	2024-03-13	0.09	mg/m3	1.5		否	
河北省	唐山市	丰南区	唐山东华钢铁企业集团有限公司	厂界下风向2	氨	2024-03-13	0.12	mg/m3	1.5		否	
河北省	唐山市	丰南区	唐山东华钢铁企业集团有限公司	厂界下风向3	颗粒物	2024-03-13	0.592	mg/m3	1.0		否	
河北省	唐山市	丰南区	唐山东华钢铁企业集团有限公司	厂界上风向	氨	2024-03-13	0.06	mg/m3	1.5		否	
河北省	唐山市	丰南区	唐山东华钢铁企业集团有限公司	厂界下风向1	颗粒物	2024-03-13	0.534	mg/m3	1.0		否	
河北省	唐山市	丰南区	唐山东华钢铁企业集团有限公司	厂界下风向3	硫化氢	2024-03-13	0.003	mg/m3	0.06		否	
河北省	唐山市	丰南区	唐山东华钢铁企业集团有限公司	厂界下风向1	氨	2024-03-13	0.12	mg/m3	1.5		否	
河北省	唐山市	丰南区	唐山东华钢铁企业集团有限公司	厂界上风向	硫化氢	2024-03-13	0.002	mg/m3	0.06		否	
河北省	唐山市	丰南区	唐山东华钢铁企业集团有限公司	厂界上风向	颗粒物	2024-03-13	0.328	mg/m3	1.0		否	
河北省	唐山市	丰南区	唐山东华钢铁企业集团有限公司	厂界下风向1	硫化氢	2024-03-13	0.003	mg/m3	0.06		否	
河北省	唐山市	丰南区	唐山东华钢铁企业集团有限公司	轧钢车间无组织废气	颗粒物	2024-03-15	1.458	mg/m3	8.0		否	
河北省	唐山市	丰南区	唐山东华钢铁企业集团有限公司	烧结车间无组织废气	颗粒物	2024-03-15	1.770	mg/m3	8.0		否	
河北省	唐山市	丰南区	唐山东华钢铁企业集团有限公司	干煤棚无组织废气	颗粒物	2024-03-15	1.340	mg/m3	8.0		否	
河北省	唐山市	丰南区	唐山东华钢铁企业集团有限公司	原料车间无组织废气	颗粒物	2024-03-15	1.276	mg/m3	8.0		否	
河北省	唐山市	丰南区	唐山东华钢铁企业集团有限公司	炼铁车间无组织废气	颗粒物	2024-03-15	1.663	mg/m3	8.0		否	
河北省	唐山市	丰南区	唐山东华钢铁企业集团有限公司	白灰窑无组织废气	颗粒物	2024-03-15	1.749	mg/m3	8.0		否	
河北省	唐山市	丰南区	唐山东华钢铁企业集团有限公司	炼钢车间无组织废气	颗粒物	2024-03-15	1.568	mg/m3	8.0		否	
河北省	唐山市	丰南区	唐山瑞丰钢铁(集团)有限公司	炼钢车间无组织废气	颗粒物	2024-03-12	1.448	mg/m3	8.0		否	
河北省	唐山市	丰南区	唐山瑞丰钢铁(集团)有限公司	厂界上风向	颗粒物	2024-03-12	0.259	mg/m3	1.0		否	
河北省	唐山市	丰南区	唐山瑞丰钢铁(集团)有限公司	厂界下风向3	硫化氢	2024-03-12	0.005	mg/m3	0.06		否	
河北省	唐山市	丰南区	唐山瑞丰钢铁(集团)有限公司	烧结车间无组织废气	颗粒物	2024-03-12	1.80	mg/m3	8.0		否	
河北省	唐山市	丰南区	唐山瑞丰钢铁(集团)有限公司	厂界下风向2	颗粒物	2024-03-12	0.355	mg/m3	1.0		否	
河北省	唐山市	丰南区	唐山瑞丰钢铁(集团)有限公司	厂界下风向2	硫化氢	2024-03-12	0.008	mg/m3	0.06		否	
河北省	唐山市	丰南区	唐山瑞丰钢铁(集团)有限公司	厂界下风向1	颗粒物	2024-03-12	0.334	mg/m3	1.0		否	

河北省	唐山市	丰南区	唐山瑞丰钢铁（集团）有限公司	厂界下风向1	硫化氢	2024-03-12	0.005	mg/m3	0.06		否	
河北省	唐山市	丰南区	唐山瑞丰钢铁（集团）有限公司	轧钢车间无组织废气	颗粒物	2024-03-12	1.34	mg/m3	8.0		否	
河北省	唐山市	丰南区	唐山瑞丰钢铁（集团）有限公司	炼铁车间无组织废气	颗粒物	2024-03-12	1.546	mg/m3	8.0		否	
河北省	唐山市	丰南区	唐山瑞丰钢铁（集团）有限公司	厂界上风向	硫化氢	2024-03-12	0.002	mg/m3	0.06		否	
河北省	唐山市	丰南区	唐山瑞丰钢铁（集团）有限公司	厂界下风向3	颗粒物	2024-03-12	0.342	mg/m3	1.0		否	
河北省	唐山市	滦县	滦州雅新环保能源有限公司	2#下风向	臭气浓度	2024-03-10	<10	无量纲	20		否	
河北省	唐山市	滦县	滦州雅新环保能源有限公司	1#上风向	颗粒物	2024-03-10	0.364	mg/m3	1.0		否	
河北省	唐山市	滦县	滦州雅新环保能源有限公司	3#下风向	颗粒物	2024-03-10	0.590	mg/m3	1.0		否	
河北省	唐山市	滦县	滦州雅新环保能源有限公司	1#上风向	硫化氢	2024-03-10	0.003	mg/m3	0.06		否	
河北省	唐山市	滦县	滦州雅新环保能源有限公司	2#下风向	氨	2024-03-10	0.13	mg/m3	1.5		否	
河北省	唐山市	滦县	滦州雅新环保能源有限公司	4#下风向	硫化氢	2024-03-10	0.006	mg/m3	0.06		否	
河北省	唐山市	滦县	滦州雅新环保能源有限公司	4#下风向	氨	2024-03-10	0.10	mg/m3	1.5		否	
河北省	唐山市	滦县	滦州雅新环保能源有限公司	2#下风向	颗粒物	2024-03-10	0.578	mg/m3	1.0		否	
河北省	唐山市	滦县	滦州雅新环保能源有限公司	4#下风向	臭气浓度	2024-03-10	<10	无量纲	20		否	
河北省	唐山市	滦县	滦州雅新环保能源有限公司	3#下风向	硫化氢	2024-03-10	0.008	mg/m3	0.06		否	
河北省	唐山市	滦县	滦州雅新环保能源有限公司	2#下风向	硫化氢	2024-03-10	0.006	mg/m3	0.06		否	
河北省	唐山市	滦县	滦州雅新环保能源有限公司	1#上风向	氨	2024-03-10	0.08	mg/m3	1.5		否	
河北省	唐山市	滦县	滦州雅新环保能源有限公司	1#上风向	臭气浓度	2024-03-10	<10	无量纲	20		否	
河北省	唐山市	滦县	滦州雅新环保能源有限公司	3#下风向	氨	2024-03-10	0.15	mg/m3	1.5		否	
河北省	唐山市	滦县	滦州雅新环保能源有限公司	4#下风向	颗粒物	2024-03-10	0.582	mg/m3	1.0		否	
河北省	唐山市	滦县	滦州雅新环保能源有限公司	3#下风向	臭气浓度	2024-03-10	<10	无量纲	20		否	
河北省	唐山市	玉田县	玉田首创环保能源有限公司	厂界3	氨	2024-03-06	0.12	mg/m3	1.5		否	
河北省	唐山市	玉田县	玉田首创环保能源有限公司	厂界3	臭气浓度	2024-03-06	16	无量纲	20		否	
河北省	唐山市	玉田县	玉田首创环保能源有限公司	厂界1	臭气浓度	2024-03-06	<10	无量纲	20		否	
河北省	唐山市	玉田县	玉田首创环保能源有限公司	厂界4	臭气浓度	2024-03-06	16	无量纲	20		否	
河北省	唐山市	玉田县	玉田首创环保能源有限公司	厂界1	氨	2024-03-06	0.08	mg/m3	1.5		否	
河北省	唐山市	玉田县	玉田首创环保能源有限公司	厂界2	臭气浓度	2024-03-06	16	无量纲	20		否	
河北省	唐山市	玉田县	玉田首创环保能源有限公司	厂界3	硫化氢	2024-03-06	0.006	mg/m3	0.06		否	
河北省	唐山市	玉田县	玉田首创环保能源有限公司	厂界1	颗粒物	2024-03-06	0.192	mg/m3	1.0		否	
河北省	唐山市	玉田县	玉田首创环保能源有限公司	厂界4	硫化氢	2024-03-06	0.006	mg/m3	0.06		否	
河北省	唐山市	玉田县	玉田首创环保能源有限公司	厂界4	颗粒物	2024-03-06	0.476	mg/m3	1.0		否	
河北省	唐山市	玉田县	玉田首创环保能源有限公司	厂界2	硫化氢	2024-03-06	0.006	mg/m3	0.06		否	
河北省	唐山市	玉田县	玉田首创环保能源有限公司	厂界3	颗粒物	2024-03-06	0.487	mg/m3	1.0		否	
河北省	唐山市	玉田县	玉田首创环保能源有限公司	厂界1	硫化氢	2024-03-06	<0.001	mg/m3	0.06		否	
河北省	唐山市	玉田县	玉田首创环保能源有限公司	厂界2	颗粒物	2024-03-06	0.487	mg/m3	1.0		否	
河北省	唐山市	玉田县	玉田首创环保能源有限公司	厂界2	氨	2024-03-06	0.12	mg/m3	1.5		否	
河北省	唐山市	玉田县	玉田首创环保能源有限公司	厂界4	氨	2024-03-06	0.12	mg/m3	1.5		否	
河北省	唐山市	遵化市	遵化泰达环保有限公司	下风向2#	氨	2024-02-20	0.05	mg/m3	1.5		否	

河北省	唐山市	遵化市	遵化泰达环保有限公司	下风向3#	氨	2024-02-20	0.09	mg/m3	1.5		否	
河北省	唐山市	遵化市	遵化泰达环保有限公司	上风向0#	氨(氨气)	2024-02-20	0.04	mg/m3	1.5		否	
河北省	唐山市	遵化市	遵化泰达环保有限公司	上风向0#	非甲烷总烃	2024-02-20	0.16	mg/m3	2.0		否	
河北省	唐山市	遵化市	遵化泰达环保有限公司	下风向3#	硫化氢	2024-02-20	0.003	mg/m3	0.06		否	
河北省	唐山市	遵化市	遵化泰达环保有限公司	下风向1#	氨	2024-02-20	0.05	mg/m3	1.5		否	
河北省	唐山市	遵化市	遵化泰达环保有限公司	下风向1#	非甲烷总烃	2024-02-20	0.22	mg/m3	2		否	
河北省	唐山市	遵化市	遵化泰达环保有限公司	上风向0#	硫化氢	2024-02-20	0.02	mg/m3	0.06		否	
河北省	唐山市	遵化市	遵化泰达环保有限公司	下风向2#	非甲烷总烃	2024-02-20	0.23	mg/m3	2		否	
河北省	唐山市	遵化市	遵化泰达环保有限公司	下风向1#	硫化氢	2024-02-20	0.003	mg/m3	0.06		否	
河北省	唐山市	遵化市	遵化泰达环保有限公司	下风向1#	臭气浓度	2024-02-20	<10	无量纲	20		否	
河北省	唐山市	遵化市	遵化泰达环保有限公司	下风向3#	颗粒物	2024-02-20	0.102	mg/m3	0.5		否	
河北省	唐山市	遵化市	遵化泰达环保有限公司	下风向1#	颗粒物	2024-02-20	0.140	mg/m3	0.5		否	
河北省	唐山市	遵化市	遵化泰达环保有限公司	下风向2#	硫化氢	2024-02-20	0.003	mg/m3	0.06		否	
河北省	唐山市	遵化市	遵化泰达环保有限公司	上风向0#	臭气浓度	2024-02-20	<10	无量纲	20		否	
河北省	唐山市	遵化市	遵化泰达环保有限公司	下风向3#	非甲烷总烃	2024-02-20	0.26	mg/m3	2		否	
河北省	唐山市	遵化市	遵化泰达环保有限公司	下风向3#	臭气浓度	2024-02-20	<10	无量纲	20		否	
河北省	唐山市	遵化市	遵化泰达环保有限公司	下风向2#	颗粒物	2024-02-20	0.062	mg/m3	0.5		否	
河北省	唐山市	遵化市	遵化泰达环保有限公司	下风向2#	臭气浓度	2024-02-20	<10	无量纲	20		否	
河北省	唐山市	遵化市	遵化泰达环保有限公司	上风向0#	颗粒物	2024-02-20	0.196	mg/m3	0.5		否	
河北省	唐山市	迁安市	河北鑫达钢铁集团有限公司	3#下风向	颗粒物	2024-03-16	0.892	mg/m3	1.0		否	
河北省	唐山市	迁安市	河北鑫达钢铁集团有限公司	7#炼铁车间	颗粒物	2024-03-16	1.740	mg/m3	8.0		否	
河北省	唐山市	迁安市	河北鑫达钢铁集团有限公司	1#上风向	颗粒物	2024-03-16	0.437	mg/m3	1.0		否	
河北省	唐山市	迁安市	河北鑫达钢铁集团有限公司	4#下风向	颗粒物	2024-03-16	0.795	mg/m3	1.0		否	
河北省	唐山市	迁安市	河北鑫达钢铁集团有限公司	2#下风向	颗粒物	2024-03-16	0.791	mg/m3	1.0		否	
河北省	唐山市	迁安市	河北鑫达钢铁集团有限公司	5#炼铁车间	颗粒物	2024-03-16	1.798	mg/m3	8.0		否	
河北省	唐山市	迁安市	河北鑫达钢铁集团有限公司	6#炼铁车间	颗粒物	2024-03-16	1.758	mg/m3	8.0		否	
河北省	张家口市	桥东区	光大城洁环保能源(张家口)有限公司	厂界监测点	臭气浓度	2024-03-02	14	无量纲	20		否	
河北省	张家口市	万全区	张家口万全区万洁环境工程有限公司	厂界	硫化氢	2024-03-09	0.005	mg/m3	0.03		否	
河北省	张家口市	万全区	张家口万全区万洁环境工程有限公司	厂界	甲烷	2024-03-09	0.00021	%	0.1		否	
河北省	张家口市	万全区	张家口万全区万洁环境工程有限公司	厂界	臭气浓度	2024-03-09	<10	无量纲	20		否	
河北省	张家口市	万全区	张家口万全区万洁环境工程有限公司	厂界	氨(氨气)	2024-03-09	0.11	mg/m3	0.2		否	
河北省	张家口市	万全区	张家口万全区万洁环境工程有限公司	厂界	颗粒物	2024-03-09	0.355	mg/m3	1.0		否	
河北省	张家口市	张北县	张家口海创环境能源有限责任公司	厂界	臭气浓度	2024-03-04	16	无量纲	20		否	
河北省	张家口市	张北县	张家口海创环境能源有限责任公司	厂界	颗粒物	2024-03-04	0.163	mg/m3	0.5		否	
河北省	张家口市	张北县	张家口海创环境能源有限责任公司	厂界	硫化氢	2024-03-04	0.006	mg/m3	0.06		否	
河北省	张家口市	张北县	张家口海创环境能源有限责任公司	厂界	氨(氨气)	2024-03-04	0.08	mg/m3	1.5		否	
河北省	张家口市	怀来县	中节能(怀来)环保能源有限公司	厂界四周	颗粒物	2024-03-14	0.121	mg/m3	0.5		否	
河北省	张家口市	怀来县	中节能(怀来)环保能源有限公司	厂界四周	臭气浓度	2024-03-14	17	无量纲	20		否	

河北省	张家口市	怀来县	中节能（怀来）环保能源有限公司	厂界四周	氨	2024-03-14	0.03	mg/m3	1.5		否	
河北省	沧州市	献县	光大环保能源（献县）有限公司	下风向3	颗粒物	2024-01-23	0.221	mg/m3	1		否	
河北省	沧州市	献县	光大环保能源（献县）有限公司	下风向1	硫化氢	2024-01-23	0.008	mg/m3	0.32		否	
河北省	沧州市	献县	光大环保能源（献县）有限公司	下风向3	氨	2024-01-23	0.12	mg/m3	4.0		否	
河北省	沧州市	献县	光大环保能源（献县）有限公司	下风向3	臭气浓度	2024-01-23	<10	无量纲	60		否	
河北省	沧州市	献县	光大环保能源（献县）有限公司	下风向2	氨	2024-01-23	0.13	mg/m3	4.0		否	
河北省	沧州市	献县	光大环保能源（献县）有限公司	下风向3	硫化氢	2024-01-23	0.008	mg/m3	0.32		否	
河北省	沧州市	献县	光大环保能源（献县）有限公司	下风向2	硫化氢	2024-01-23	0.008	mg/m3	0.32		否	
河北省	沧州市	献县	光大环保能源（献县）有限公司	下风向1	颗粒物	2024-01-23	0.208	mg/m3	1.0		否	
河北省	沧州市	献县	光大环保能源（献县）有限公司	下风向2	颗粒物	2024-01-23	0.21	mg/m3	1.0		否	
河北省	沧州市	献县	光大环保能源（献县）有限公司	下风向2	臭气浓度	2024-01-23	<10	无量纲	60		否	
河北省	沧州市	献县	光大环保能源（献县）有限公司	下风向1	臭气浓度	2024-01-23	<10	无量纲	60		否	
河北省	沧州市	献县	光大环保能源（献县）有限公司	下风向1	氨	2024-01-23	0.12	mg/m3	4.0		否	
河北省	衡水市	枣强县	枣强县恒能热力有限公司	厂界4#下风向	颗粒物	2024-02-28	0.407	mg/m3	1.0		否	
河北省	衡水市	枣强县	枣强县恒能热力有限公司	氨罐区周边6#	氨	2024-02-28	0.39	mg/m3	1.5		否	
河北省	衡水市	枣强县	枣强县恒能热力有限公司	厂界1#上风向	颗粒物	2024-02-28	0.306	mg/m3	1.0		否	
河北省	衡水市	枣强县	枣强县恒能热力有限公司	厂界3#下风向	颗粒物	2024-02-28	0.411	mg/m3	1.0		否	
河北省	衡水市	枣强县	枣强县恒能热力有限公司	氨罐区周边7#	氨	2024-02-28	0.38	mg/m3	1.5		否	
河北省	衡水市	枣强县	枣强县恒能热力有限公司	氨罐区周边5#	氨	2024-02-28	0.39	mg/m3	1.5		否	
河北省	衡水市	枣强县	枣强县恒能热力有限公司	厂界2#下风向	颗粒物	2024-02-28	0.395	mg/m3	1.0		否	
河北省	衡水市	枣强县	枣强县立源热力有限公司	厂界3#下风向	颗粒物	2024-03-07	0.416	mg/m3	1.0		否	
河北省	衡水市	枣强县	枣强县立源热力有限公司	厂界2#下风向	颗粒物	2024-03-07	0.377	mg/m3	1.0		否	
河北省	衡水市	枣强县	枣强县立源热力有限公司	厂界4#下风向	颗粒物	2024-03-07	0.408	mg/m3	1.0		否	
河北省	衡水市	安平县	河北中电京安节能环保科技有限公司	上风向	氨	2024-03-01	0.11	mg/m3	1.5		否	
河北省	衡水市	安平县	河北中电京安节能环保科技有限公司	下风向A	氨	2024-03-01	0.11	mg/m3	1.5		否	
河北省	衡水市	安平县	河北中电京安节能环保科技有限公司	下风向B	氨	2024-03-01	0.11	mg/m3	1.5		否	
河北省	衡水市	安平县	河北中电京安节能环保科技有限公司	下风向C	氨	2024-03-01	0.11	mg/m3	1.5		否	
河北省	衡水市	景县	河北燕赵蓝天板业集团有限责任公司（全厂）	西厂区#17	苯	2024-03-04	<0.0015	mg/m3	0.1		否	
河北省	衡水市	景县	河北燕赵蓝天板业集团有限责任公司（全厂）	西厂区#14	苯	2024-03-04	<0.0015	mg/m3	0.1		否	
河北省	衡水市	景县	河北燕赵蓝天板业集团有限责任公司（全厂）	东厂区#26	颗粒物	2024-03-04	0.341	mg/m3	1.0		否	
河北省	衡水市	景县	河北燕赵蓝天板业集团有限责任公司（全厂）	东厂区#27	颗粒物	2024-03-04	0.337	mg/m3	1.0		否	
河北省	衡水市	景县	河北燕赵蓝天板业集团有限责任公司（全厂）	西厂区#15	苯	2024-03-04	<0.0015	mg/m3	0.1		否	
河北省	衡水市	景县	河北燕赵蓝天板业集团有限责任公司（全厂）	西厂区#14	颗粒物	2024-03-04	0.292	mg/m3	1.0		否	
河北省	衡水市	景县	河北燕赵蓝天板业集团有限责任公司（全厂）	东厂区#26	非甲烷总烃	2024-03-04	0.68	mg/m3	2.0		否	
河北省	衡水市	景县	河北燕赵蓝天板业集团有限责任公司（全厂）	西厂区#16	二甲苯（总量）	2024-03-04	<0.0015	mg/m3	0.2		否	
河北省	衡水市	景县	河北燕赵蓝天板业集团有限责任公司（全厂）	西厂区#17	二甲苯（总量）	2024-03-04	<0.0015	mg/m3	0.2		否	

河北省	衡水市	景县	河北燕赵蓝天花板业集团有限责任公司(全厂)	车间门窗外1米#30	NMHC	2024-03-04	0.94	mg/m3	6		否	
河北省	衡水市	景县	河北燕赵蓝天花板业集团有限责任公司(全厂)	轧钢车间#21	二甲苯(总量)	2024-03-05	<0.0015	mg/m3	1.2		否	
河北省	衡水市	景县	河北燕赵蓝天花板业集团有限责任公司(全厂)	轧钢车间#23	甲苯	2024-03-05	<0.0015	mg/m3	2.4		否	
河北省	衡水市	景县	河北燕赵蓝天花板业集团有限责任公司(全厂)	车间门窗外1米#24	NMHC	2024-03-05	0.96	mg/m3	6		否	
河北省	衡水市	景县	河北燕赵蓝天花板业集团有限责任公司(全厂)	轧钢车间#23	非甲烷总烃	2024-03-05	1.22	mg/m3	4.0		否	
河北省	衡水市	景县	河北燕赵蓝天花板业集团有限责任公司(全厂)	轧钢车间#23	氯化氢	2024-03-05	0.13	mg/m3	0.2		否	
河北省	衡水市	景县	河北燕赵蓝天花板业集团有限责任公司(全厂)	轧钢车间#22	非甲烷总烃	2024-03-05	1.24	mg/m3	4.0		否	
河北省	衡水市	景县	河北燕赵蓝天花板业集团有限责任公司(全厂)	轧钢车间#22	二甲苯(总量)	2024-03-05	<0.0015	mg/m3	1.2		否	
河北省	衡水市	景县	河北燕赵蓝天花板业集团有限责任公司(全厂)	轧钢车间#21	非甲烷总烃	2024-03-05	1.14	mg/m3	4.0		否	
河北省	衡水市	景县	河北燕赵蓝天花板业集团有限责任公司(全厂)	轧钢车间#21	苯	2024-03-05	<0.0015	mg/m3	0.4		否	
河北省	衡水市	景县	河北燕赵蓝天花板业集团有限责任公司(全厂)	轧钢车间#22	甲苯	2024-03-05	<0.0015	mg/m3	2.4		否	
河北省	衡水市	景县	河北燕赵蓝天花板业集团有限责任公司(全厂)	西厂酸洗车间及废酸再生车间#20	氯化氢	2024-03-05	0.16	mg/m3	0.2		否	
河北省	衡水市	景县	河北燕赵蓝天花板业集团有限责任公司(全厂)	轧钢车间#22	苯	2024-03-05	<0.0015	mg/m3	0.4		否	
河北省	衡水市	景县	河北燕赵蓝天花板业集团有限责任公司(全厂)	西厂酸洗车间及废酸再生车间#19	氯化氢	2024-03-05	0.16	mg/m3	0.2		否	
河北省	衡水市	景县	河北燕赵蓝天花板业集团有限责任公司(全厂)	轧钢车间#22	氯化氢	2024-03-05	0.13	mg/m3	0.2		否	
河北省	衡水市	景县	河北燕赵蓝天花板业集团有限责任公司(全厂)	轧钢车间#21	氯化氢	2024-03-05	0.13	mg/m3	0.2		否	
河北省	衡水市	景县	河北燕赵蓝天花板业集团有限责任公司(全厂)	轧钢车间#23	二甲苯(总量)	2024-03-05	<0.0015	mg/m3	1.2		否	
河北省	衡水市	景县	河北燕赵蓝天花板业集团有限责任公司(全厂)	轧钢车间#23	苯	2024-03-05	<0.0015	mg/m3	0.4		否	
河北省	衡水市	景县	河北燕赵蓝天花板业集团有限责任公司(全厂)	西厂酸洗车间及废酸再生车间#18	氯化氢	2024-03-05	0.16	mg/m3	0.2		否	
河北省	衡水市	景县	河北燕赵蓝天花板业集团有限责任公司(全厂)	轧钢车间#21	甲苯	2024-03-05	<0.0015	mg/m3	2.4		否	
河北省	衡水市	衡水经济开发区	中节能(衡水)环保能源有限公司	下风向02#点位	硫化氢	2024-03-01	<0.001	mg/m3	0.06		否	
河北省	衡水市	衡水经济开发区	中节能(衡水)环保能源有限公司	下风向04#点位	硫化氢	2024-03-01	<0.001	mg/m3	0.06		否	
河北省	衡水市	衡水经济开发区	中节能(衡水)环保能源有限公司	厂界上风向01#点位	颗粒物	2024-03-01	0.186	mg/m3	1.0		否	
河北省	衡水市	衡水经济开发区	中节能(衡水)环保能源有限公司	下风向04#点位	非甲烷总烃	2024-03-01	0.85	mg/m3	2.0		否	
河北省	衡水市	衡水经济开发区	中节能(衡水)环保能源有限公司	下风向04#点位	颗粒物	2024-03-01	0.396	mg/m3	1.0		否	
河北省	衡水市	衡水经济开发区	中节能(衡水)环保能源有限公司	下风向02#点位	颗粒物	2024-03-01	0.401	mg/m3	1.0		否	

河北省	衡水市	衡水经济开发区	中节能（衡水）环保能源有限公司	下风向02#点位	臭气浓度	2024-03-01	<10	无量纲	20		否	
河北省	衡水市	衡水经济开发区	中节能（衡水）环保能源有限公司	下风向02#点位	氨	2024-03-01	0.05	mg/m3	1.5		否	
河北省	衡水市	衡水经济开发区	中节能（衡水）环保能源有限公司	下风向02#点位	非甲烷总烃	2024-03-01	0.74	mg/m3	2.0		否	
河北省	衡水市	衡水经济开发区	中节能（衡水）环保能源有限公司	下风向03#点位	颗粒物	2024-03-01	0.388	mg/m3	1.0		否	
河北省	衡水市	衡水经济开发区	中节能（衡水）环保能源有限公司	下风向03#点位	氨	2024-03-01	0.07	mg/m3	1.5		否	
河北省	衡水市	衡水经济开发区	中节能（衡水）环保能源有限公司	下风向03#点位	臭气浓度	2024-03-01	<10	无量纲	20		否	
河北省	衡水市	衡水经济开发区	中节能（衡水）环保能源有限公司	厂界上风向01#点位	氨	2024-03-01	<0.01	mg/m3	1.5		否	
河北省	衡水市	衡水经济开发区	中节能（衡水）环保能源有限公司	厂界上风向01#点位	硫化氢	2024-03-01	<0.001	mg/m3	0.06		否	
河北省	衡水市	衡水经济开发区	中节能（衡水）环保能源有限公司	下风向03#点位	非甲烷总烃	2024-03-01	0.76	mg/m3	4.0		否	
河北省	衡水市	衡水经济开发区	中节能（衡水）环保能源有限公司	下风向04#点位	臭气浓度	2024-03-01	<10	无量纲	20		否	
河北省	衡水市	衡水经济开发区	中节能（衡水）环保能源有限公司	下风向04#点位	氨	2024-03-01	0.07	mg/m3	1.5		否	
河北省	衡水市	衡水经济开发区	中节能（衡水）环保能源有限公司	厂界上风向01#点位	臭气浓度	2024-03-01	<10	无量纲	20		否	
河北省	衡水市	衡水经济开发区	中节能（衡水）环保能源有限公司	下风向03#点位	硫化氢	2024-03-01	<0.001	mg/m3	0.06		否	
河北省	衡水市	衡水经济开发区	中节能（衡水）环保能源有限公司	厂界上风向01#点位	非甲烷总烃	2024-03-01	0.62	mg/m3	2.0		否	
河北省	雄安新区	雄县	雄县鹏程彩印有限公司	厂区无组织废气	二甲苯	2024-03-21	<0.0015	mg/m3	0.2		否	
河北省	雄安新区	雄县	雄县鹏程彩印有限公司	厂区无组织废气	甲苯	2024-03-21	0.0475	mg/m3	0.6		否	
河北省	雄安新区	雄县	雄县鹏程彩印有限公司	厂区无组织废气	苯	2024-03-21	<0.0015	mg/m3	0.1		否	
河北省	雄安新区	雄县	雄县鹏程彩印有限公司	厂区无组织废气	非甲烷总烃	2024-03-21	0.69	mg/m3	2		否	

2024年第一季度涉土壤污染（周边环境）执法监测数据

省	市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
河北省	唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	4#监测井	氟化物	2024-02-26	0.92	mg/L	1.0		是	否	
河北省	唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	4#监测井	溶解性总固体	2024-02-26	319	mg/L	1000		是	否	
河北省	唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	4#监测井	镉	2024-02-26	<0.00005	mg/L	0.005		是	否	
河北省	唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	3#监测井	锰	2024-02-26	0.0146	mg/L	0.10		是	否	
河北省	唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	3#监测井	溶解性总固体	2024-02-26	440	mg/L	1000		是	否	
河北省	唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	3#监测井	挥发性酚类（以苯酚计）	2024-02-26	<0.0003	mg/L	0.002		是	否	
河北省	唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	5#监测井	锰	2024-02-26	0.0474	mg/L	0.10		是	否	
河北省	唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	5#监测井	溶解性总固体	2024-02-26	304	mg/L	1000		是	否	
河北省	唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	5#监测井	锌	2024-02-26	0.00122	mg/L	1.0		是	否	
河北省	唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	5#监测井	亚硝酸盐	2024-02-26	0.013	mg/L	1.00		是	否	
河北省	唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	2#监测井	总大肠菌群	2024-02-26	<2	MPN/100 mL	3.0		是	否	
河北省	唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	2#监测井	溶解性总固体	2024-02-26	403	mg/L	1000		是	否	
河北省	唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	2#监测井	硫酸盐	2024-02-26	67	mg/L	250		是	否	
河北省	唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	2#监测井	总硬度	2024-02-26	109	mg/L	450		是	否	
河北省	唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	2#监测井	亚硝酸盐	2024-02-26	0.015	mg/L	1.00		是	否	
河北省	唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	2#监测井	挥发性酚类（以苯酚计）	2024-02-26	<0.0003	mg/L	0.002		是	否	
河北省	唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	1#本底井	铜	2024-02-26	0.0144	mg/L	1.00		是	否	
河北省	唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	1#本底井	pH值	2024-02-26	7.6	无量纲	8.5	6.5	是	否	
河北省	唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	1#本底井	汞	2024-02-26	<0.00004	mg/L	0.001		是	否	
河北省	唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	6#排水井	总硬度	2024-02-26	105	mg/L	450		是	否	
河北省	唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	6#排水井	汞	2024-02-26	<0.00004	mg/L	0.001		是	否	
河北省	唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	6#排水井	锰	2024-02-26	0.0238	mg/L	0.10		是	否	
河北省	唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	4#监测井	铁	2024-02-26	0.0614	mg/L	0.3		是	否	
河北省	唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	3#监测井	氟化物	2024-02-26	0.98	mg/L	1.0		是	否	
河北省	唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	3#监测井	汞	2024-02-26	<0.00004	mg/L	0.001		是	否	
河北省	唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	3#监测井	锌	2024-02-26	0.0132	mg/L	1.0		是	否	
河北省	唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	5#监测井	硝酸盐（以N计）	2024-02-26	0.15	mg/L	20.0		是	否	
河北省	唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	5#监测井	氨氮	2024-02-26	0.285	mg/L	0.5		是	否	
河北省	唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	5#监测井	六价铬	2024-02-26	<0.004	mg/L	0.05		是	否	
河北省	唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	5#监测井	汞	2024-02-26	<0.00004	mg/L	0.001		是	否	

河北省	唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	5#监测井	氯化物	2024-02-26	32	mg/L	250		是	否	
河北省	唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	5#监测井	总大肠菌群	2024-02-26	<2	MPN/100 mL	3.0		是	否	
河北省	唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	2#监测井	氯化物	2024-02-26	56	mg/L	250		是	否	
河北省	唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	2#监测井	锰	2024-02-26	0.0240	mg/L	0.10		是	否	
河北省	唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	2#监测井	砷	2024-02-26	0.0049	mg/L	0.01		是	否	
河北省	唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	1#本底井	铅	2024-02-26	0.00102	mg/L	0.01		是	否	
河北省	唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	1#本底井	总硬度	2024-02-26	102	mg/L	450		是	否	
河北省	唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	6#排水井	pH值	2024-02-26	8.4	无量纲	8.5	6.5	是	否	
河北省	唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	6#排水井	铬（六价）	2024-02-26	<0.004	mg/L	0.05		是	否	
河北省	唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	4#监测井	总大肠菌群	2024-02-26	<2	MPN/100 mL	3.0		是	否	
河北省	唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	4#监测井	氯化物	2024-02-26	31	mg/L	250		是	否	
河北省	唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	4#监测井	挥发性酚类（以苯酚计）	2024-02-26	<0.0003	mg/L	0.002		是	否	
河北省	唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	4#监测井	耗氧量（COD法，以O ₂ 计）	2024-02-26	1.4	mg/L	3.0		是	否	
河北省	唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	4#监测井	粪大肠菌群	2024-02-26	<20	MPN/L			否	/	
河北省	唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	3#监测井	六价铬	2024-02-26	<0.004	mg/L	0.05		是	否	
河北省	唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	3#监测井	砷	2024-02-26	0.0052	mg/L	0.01		是	否	
河北省	唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	3#监测井	耗氧量（COD法，以O ₂ 计）	2024-02-26	1.3	mg/L	3.0		是	否	
河北省	唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	3#监测井	硫酸盐	2024-02-26	57	mg/L	250		是	否	
河北省	唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	5#监测井	氰化物	2024-02-26	<0.002	mg/L	0.05		是	否	
河北省	唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	5#监测井	pH值	2024-02-26	8.3	无量纲	8.5	6.5	是	否	
河北省	唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	2#监测井	六价铬	2024-02-26	<0.004	mg/L	0.05		是	否	
河北省	唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	2#监测井	pH值	2024-02-26	8.2	无量纲	8.5	6.5	是	否	
河北省	唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	2#监测井	氰化物	2024-02-26	<0.002	mg/L	0.05		是	否	
河北省	唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	1#本底井	铁	2024-02-26	0.0714	mg/L	0.3		是	否	
河北省	唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	1#本底井	镉	2024-02-26	<0.00005	mg/L	0.005		是	否	
河北省	唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	1#本底井	耗氧量（COD法，以O ₂ 计）	2024-02-26	1.1	mg/L	3.0		是	否	
河北省	唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	6#排水井	亚硝酸盐	2024-02-26	0.006	mg/L	1.00		是	否	
河北省	唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	6#排水井	氰化物	2024-02-26	<0.002	mg/L	0.05		是	否	
河北省	唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	6#排水井	氯化物	2024-02-26	53	mg/L	250		是	否	
河北省	唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	6#排水井	砷	2024-02-26	0.0053	mg/L	0.01		是	否	
河北省	唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	4#监测井	硝酸盐（以N计）	2024-02-26	0.14	mg/L	20.0		是	否	
河北省	唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	4#监测井	氨氮	2024-02-26	0.276	mg/L	0.5		是	否	

河北省	唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	4#监测井	锰	2024-02-26	0.0240	mg/L	0.10		是	否	
河北省	唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	5#监测井	挥发性酚类（以苯酚计）	2024-02-26	<0.0003	mg/L	0.002		是	否	
河北省	唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	5#监测井	铁	2024-02-26	0.00412	mg/L	0.3		是	否	
河北省	唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	2#监测井	铜	2024-02-26	0.00066	mg/L	1.00		是	否	
河北省	唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	2#监测井	硝酸盐（以N计）	2024-02-26	0.48	mg/L	20.0		是	否	
河北省	唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	2#监测井	铁	2024-02-26	0.0506	mg/L	0.3		是	否	
河北省	唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	2#监测井	锌	2024-02-26	0.00696	mg/L	1.0		是	否	
河北省	唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	1#本底井	氨氮	2024-02-26	0.039	mg/L	0.5		是	否	
河北省	唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	6#排水井	铜	2024-02-26	0.00081	mg/L	1.00		是	否	
河北省	唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	6#排水井	铅	2024-02-26	0.00412	mg/L	0.01		是	否	
河北省	唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	6#排水井	溶解性总固体	2024-02-26	341	mg/L	1000		是	否	
河北省	唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	6#排水井	铁	2024-02-26	0.156	mg/L	0.3		是	否	
河北省	唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	4#监测井	pH值	2024-02-26	8.4	无量纲	8.5	6.5	是	否	
河北省	唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	4#监测井	铅	2024-02-26	0.00723	mg/L	0.01		是	否	
河北省	唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	4#监测井	砷	2024-02-26	0.0052	mg/L	0.01		是	否	
河北省	唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	3#监测井	pH值	2024-02-26	8.4	无量纲	8.5	6.5	是	否	
河北省	唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	3#监测井	氰化物	2024-02-26	<0.002	mg/L	0.05		是	否	
河北省	唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	5#监测井	硫酸盐	2024-02-26	59	mg/L	250		是	否	
河北省	唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	5#监测井	镉	2024-02-26	<0.00005	mg/L	0.005		是	否	
河北省	唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	1#本底井	砷	2024-02-26	0.0044	mg/L	0.01		是	否	
河北省	唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	1#本底井	锰	2024-02-26	0.0362	mg/L	0.10		是	否	
河北省	唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	1#本底井	挥发性酚类（以苯酚计）	2024-02-26	<0.0003	mg/L	0.002		是	否	
河北省	唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	6#排水井	耗氧量（COD法，以O2计）	2024-02-26	1.3	mg/L	3.0		是	否	
河北省	唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	6#排水井	总大肠菌群	2024-02-26	<2	MPN/100 mL	3.0		是	否	
河北省	唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	6#排水井	镉	2024-02-26	<0.00005	mg/L	0.005		是	否	
河北省	唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	6#排水井	氨氮	2024-02-26	0.282	mg/L	0.5		是	否	
河北省	唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	6#排水井	硝酸盐（以N计）	2024-02-26	0.12	mg/L	20.0		是	否	
河北省	唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	6#排水井	挥发性酚类（以苯酚计）	2024-02-26	<0.0003	mg/L	0.002		是	否	
河北省	唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	4#监测井	总硬度	2024-02-26	104	mg/L	450		是	否	
河北省	唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	4#监测井	六价铬	2024-02-26	<0.004	mg/L	0.05		是	否	
河北省	唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	3#监测井	氨氮	2024-02-26	0.264	mg/L	0.5		是	否	
河北省	唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	3#监测井	硝酸盐（以N计）	2024-02-26	0.54	mg/L	20.0		是	否	
河北省	唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	3#监测井	氯化物	2024-02-26	57	mg/L	250		是	否	

河北省	唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	3#监测井	亚硝酸盐	2024-02-26	0.008	mg/L	1.00		是	否	
河北省	唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	5#监测井	砷	2024-02-26	0.0054	mg/L	0.01		是	否	
河北省	唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	2#监测井	氨氮	2024-02-26	0.244	mg/L	0.5		是	否	
河北省	唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	2#监测井	铅	2024-02-26	0.00936	mg/L	0.01		是	否	
河北省	唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	2#监测井	粪大肠菌群	2024-02-26	<20	MPN/L			否	/	
河北省	唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	1#本底井	氯化物	2024-02-26	55	mg/L	250		是	否	
河北省	唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	1#本底井	锌	2024-02-26	0.0777	mg/L	1.0		是	否	
河北省	唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	1#本底井	硫酸盐	2024-02-26	51	mg/L	250		是	否	
河北省	唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	4#监测井	锌	2024-02-26	0.00911	mg/L	1.0		是	否	
河北省	唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	4#监测井	氰化物	2024-02-26	<0.002	mg/L	0.05		是	否	
河北省	唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	4#监测井	亚硝酸盐	2024-02-26	0.016	mg/L	1.00		是	否	
河北省	唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	4#监测井	铜	2024-02-26	0.00020	mg/L	1.00		是	否	
河北省	唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	3#监测井	粪大肠菌群	2024-02-26	<20	MPN/L			否	/	
河北省	唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	3#监测井	总大肠菌群	2024-02-26	<2	MPN/100 mL	3.0		是	否	
河北省	唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	3#监测井	铁	2024-02-26	0.0818	mg/L	0.3		是	否	
河北省	唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	3#监测井	铜	2024-02-26	0.00137	mg/L	1.00		是	否	
河北省	唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	3#监测井	总硬度	2024-02-26	170	mg/L	450		是	否	
河北省	唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	5#监测井	粪大肠菌群	2024-02-26	<20	MPN/L			否	/	
河北省	唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	2#监测井	氯化物	2024-02-26	0.90	mg/L	1.0		是	否	
河北省	唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	2#监测井	耗氧量（COD法，以O2计）	2024-02-26	1.3	mg/L	3.0		是	否	
河北省	唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	1#本底井	总大肠菌群	2024-02-26	<2	MPN/100 mL	3.0		是	否	
河北省	唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	1#本底井	氟化物	2024-02-26	0.97	mg/L	1.0		是	否	
河北省	唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	6#排水井	氟化物	2024-02-26	0.93	mg/L	1.0		是	否	
河北省	唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	6#排水井	硫酸盐	2024-02-26	57	mg/L	250		是	否	
河北省	唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	6#排水井	锌	2024-02-26	0.0107	mg/L	1.0		是	否	
河北省	唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	4#监测井	硫酸盐	2024-02-26	53	mg/L	250		是	否	
河北省	唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	4#监测井	汞	2024-02-26	<0.00004	mg/L	0.001		是	否	
河北省	唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	3#监测井	铅	2024-02-26	0.00072	mg/L	0.01		是	否	
河北省	唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	3#监测井	镉	2024-02-26	<0.00005	mg/L	0.005		是	否	
河北省	唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	5#监测井	氟化物	2024-02-26	0.90	mg/L	1.0		是	否	
河北省	唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	5#监测井	耗氧量（COD法，以O2计）	2024-02-26	1.1	mg/L	3.0		是	否	
河北省	唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	5#监测井	总硬度	2024-02-26	109	mg/L	450		是	否	
河北省	唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	5#监测井	铜	2024-02-26	0.00026	mg/L	1.00		是	否	
河北省	唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	5#监测井	铅	2024-02-26	0.00020	mg/L	0.01		是	否	

河北省	唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	2#监测井	汞	2024-02-26	<0.00004	mg/L	0.001			是	否	
河北省	唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	2#监测井	镉	2024-02-26	<0.00005	mg/L	0.005			是	否	
河北省	唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	1#本底井	粪大肠菌群	2024-02-26	<20	MPN/L				否	/	
河北省	唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	1#本底井	六价铬	2024-02-26	<0.004	mg/L	0.05			是	否	
河北省	唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	1#本底井	溶解性总固体	2024-02-26	322	mg/L	1000			是	否	
河北省	唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	1#本底井	亚硝酸盐	2024-02-26	<0.003	mg/L	1.00			是	否	
河北省	唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	1#本底井	氰化物	2024-02-26	<0.002	mg/L	0.05			是	否	
河北省	唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	1#本底井	硝酸盐(以N计)	2024-02-26	0.38	mg/L	20.0			是	否	
河北省	唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	6#排水井	粪大肠菌群	2024-02-26	<20	MPN/L				否	/	
河北省	唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场)	地下水4#水井	镉	2024-03-11	<0.00005	mg/L	0.005			是	否	
河北省	唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场)	地下水4#水井	硫酸盐	2024-03-11	164	mg/L	250			是	否	
河北省	唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场)	地下水4#水井	pH值	2024-03-11	7.8	无量纲	8.5	6.5		是	否	
河北省	唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场)	地下水4#水井	氯化物	2024-03-11	100	mg/L	250			是	否	
河北省	唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场)	地下水4#水井	耗氧量(COD法,以O2计)	2024-03-11	1.34	mg/L	3.0			是	否	
河北省	唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场)	地下水3#水井	氰化物	2024-03-11	<0.002	mg/L	0.05			是	否	
河北省	唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场)	地下水3#水井	耗氧量(COD法,以O2计)	2024-03-11	2.34	mg/L	3.0			是	否	
河北省	唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场)	地下水3#水井	氯化物	2024-03-11	111	mg/L	250			是	否	
河北省	唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场)	地下水3#水井	锰	2024-03-11	0.04	mg/L	0.10			是	否	
河北省	唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场)	地下水3#水井	氟化物	2024-03-11	0.72	mg/L	1.0			是	否	
河北省	唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场)	地下水2#水井	砷	2024-03-11	0.0005	mg/L	0.01			是	否	
河北省	唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场)	地下水2#水井	氰化物	2024-03-11	<0.002	mg/L	0.05			是	否	
河北省	唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场)	地下水2#水井	挥发性酚类(以苯酚计)	2024-03-11	<0.0003	mg/L	0.002			是	否	
河北省	唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场)	地下水2#水井	粪大肠菌群	2024-03-11	<20	MPN/L				否	/	

河北省	唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场)	地下水1#水井	砷	2024-03-11	0.0004	mg/L	0.01		是	否	
河北省	唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场)	地下水1#水井	锌	2024-03-11	<0.05	mg/L	1.0		是	否	
河北省	唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场)	地下水4#水井	铜	2024-03-11	<0.05	mg/L	1.00		是	否	
河北省	唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场)	地下水4#水井	砷	2024-03-11	0.0005	mg/L	0.01		是	否	
河北省	唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场)	地下水3#水井	铜	2024-03-11	<0.05	mg/L	1.00		是	否	
河北省	唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场)	地下水4#水井	粪大肠菌群	2024-03-11	<20	MPN/L			否	/	
河北省	唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场)	地下水2#水井	铜	2024-03-11	<0.05	mg/L	1.00		是	否	
河北省	唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场)	地下水2#水井	铅	2024-03-11	<0.00009	mg/L	0.01		是	否	
河北省	唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场)	地下水2#水井	锌	2024-03-11	<0.05	mg/L	1.0		是	否	
河北省	唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场)	地下水2#水井	镉	2024-03-11	<0.00005	mg/L	0.005		是	否	
河北省	唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场)	地下水1#水井	氨氮	2024-03-11	0.205	mg/L	0.5		是	否	
河北省	唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场)	地下水2#水井	硝酸盐(以N计)	2024-03-11	17.2	mg/L	20.0		是	否	
河北省	唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场)	地下水1#水井	氰化物	2024-03-11	<0.002	mg/L	0.05		是	否	
河北省	唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场)	地下水1#水井	锰	2024-03-11	<0.01	mg/L	0.10		是	否	
河北省	唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场)	地下水4#水井	总硬度	2024-03-11	440	mg/L	450		是	否	
河北省	唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场)	地下水4#水井	硝酸盐(以N计)	2024-03-11	16.8	mg/L	20.0		是	否	
河北省	唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场)	地下水4#水井	氟化物	2024-03-11	0.82	mg/L	1.0		是	否	
河北省	唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场)	地下水4#水井	铅	2024-03-11	<0.0009	mg/L	0.01		是	否	
河北省	唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场)	地下水3#水井	亚硝酸盐	2024-03-11	0.016	mg/L	1.00		是	否	

河北省	唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场)	地下水3#水井	铁	2024-03-11	<0.03	mg/L	0.3		是	否	
河北省	唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场)	地下水3#水井	汞	2024-03-11	<0.00004	mg/L	0.001		是	否	
河北省	唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场)	地下水3#水井	硝酸盐(以N计)	2024-03-11	10.6	mg/L	20.0		是	否	
河北省	唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场)	地下水1#水井	镉	2024-03-11	<0.00005	mg/L	0.005		是	否	
河北省	唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场)	地下水1#水井	氯化物	2024-03-11	65	mg/L	250		是	否	
河北省	唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场)	地下水1#水井	溶解性总固体	2024-03-11	825	mg/L	1000		是	否	
河北省	唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场)	地下水4#水井	汞	2024-03-11	<0.00004	mg/L	0.001		是	否	
河北省	唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场)	地下水4#水井	氨氮	2024-03-11	0.238	mg/L	0.5		是	否	
河北省	唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场)	地下水4#水井	铬(六价)	2024-03-11	<0.004	mg/L	0.05		是	否	
河北省	唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场)	地下水3#水井	锌	2024-03-11	<0.05	mg/L	1.0		是	否	
河北省	唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场)	地下水1#水井	铁	2024-03-11	<0.03	mg/L	0.3		是	否	
河北省	唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场)	地下水2#水井	亚硝酸盐	2024-03-11	0.033	mg/L	1.00		是	否	
河北省	唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场)	地下水2#水井	氨氮	2024-03-11	0.450	mg/L	0.5		是	否	
河北省	唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场)	地下水2#水井	氯化物	2024-03-11	85	mg/L	250		是	否	
河北省	唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场)	地下水2#水井	汞	2024-03-11	<0.00004	mg/L	0.001		是	否	
河北省	唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场)	地下水2#水井	铁	2024-03-11	<0.03	mg/L	0.3		是	否	
河北省	唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场)	地下水3#水井	溶解性总固体	2024-03-11	825	mg/L	1000		是	否	
河北省	唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场)	地下水3#水井	pH值	2024-03-11	7.3	无量纲	8.5	6.5	是	否	
河北省	唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场)	地下水3#水井	砷	2024-03-11	0.0020	mg/L	0.01		是	否	

河北省	唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场)	地下水2#水井	耗氧量(COD法,以O ₂ 计)	2024-03-11	2.12	mg/L	3.0		是	否	
河北省	唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场)	地下水2#水井	溶解性总固体	2024-03-11	930	mg/L	1000		是	否	
河北省	唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场)	地下水1#水井	铜	2024-03-11	<0.05	mg/L	1.00		是	否	
河北省	唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场)	地下水1#水井	总硬度	2024-03-11	423	mg/L	450		是	否	
河北省	唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场)	地下水1#水井	硝酸盐(以N计)	2024-03-11	8.25	mg/L	20.0		是	否	
河北省	唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场)	地下水4#水井	挥发性酚类(以苯酚计)	2024-03-11	<0.0003	mg/L	0.002		是	否	
河北省	唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场)	地下水4#水井	亚硝酸盐	2024-03-11	0.045	mg/L	1.00		是	否	
河北省	唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场)	地下水4#水井	锰	2024-03-11	<0.01	mg/L	0.10		是	否	
河北省	唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场)	地下水3#水井	铅	2024-03-11	<0.00009	mg/L	0.01		是	否	
河北省	唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场)	地下水3#水井	粪大肠菌群	2024-03-11	<20	MPN/L			否	/	
河北省	唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场)	地下水2#水井	氟化物	2024-03-11	0.48	mg/L	1.0		是	否	
河北省	唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场)	地下水2#水井	硫酸盐	2024-03-11	182	mg/L	250		是	否	
河北省	唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场)	地下水1#水井	粪大肠菌群	2024-03-11	<20	MPN/L			否	/	
河北省	唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场)	地下水1#水井	耗氧量(COD法,以O ₂ 计)	2024-03-11	1.60	mg/L	3.0		是	否	
河北省	唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场)	地下水4#水井	铁	2024-03-11	<0.03	mg/L	0.3		是	否	
河北省	唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场)	地下水4#水井	氰化物	2024-03-11	<0.002	mg/L	0.05		是	否	
河北省	唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场)	地下水3#水井	挥发性酚类(以苯酚计)	2024-03-11	<0.0003	mg/L	0.002		是	否	
河北省	唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场)	地下水3#水井	镉	2024-03-11	<0.00005	mg/L	0.005		是	否	
河北省	唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场)	地下水3#水井	溶解性总固体	2024-03-11	825	mg/L	1000		是	否	

河北省	唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场)	地下水2#水井	铬(六价)	2024-03-11	<0.004	mg/L	0.05		是	否	
河北省	唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场)	地下水2#水井	总硬度	2024-03-11	442	mg/L	450		是	否	
河北省	唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场)	地下水2#水井	锰	2024-03-11	<0.01	mg/L	0.10		是	否	
河北省	唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场)	地下水1#水井	氟化物	2024-03-11	0.37	mg/L	1.0		是	否	
河北省	唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场)	地下水1#水井	铅	2024-03-11	<0.00009	mg/L	0.01		是	否	
河北省	唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场)	地下水4#水井	锌	2024-03-11	<0.05	mg/L	1.0		是	否	
河北省	唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场)	地下水4#水井	溶解性总固体	2024-03-11	859	mg/L	1000		是	否	
河北省	唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场)	地下水3#水井	硫酸盐	2024-03-11	134	mg/L	250		是	否	
河北省	唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场)	地下水2#水井	pH值	2024-03-11	7.9	无量纲	8.5	6.5	是	否	
河北省	唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场)	地下水1#水井	亚硝酸盐	2024-03-11	0.005	mg/L	1.00		是	否	
河北省	唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场)	地下水1#水井	汞	2024-03-11	<0.00004	mg/L	0.001		是	否	
河北省	唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场)	地下水3#水井	铬(六价)	2024-03-11	<0.004	mg/L	0.05		是	否	
河北省	唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场)	地下水3#水井	总硬度	2024-03-11	445	mg/L	450		是	否	
河北省	唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场)	地下水3#水井	氨氮	2024-03-11	0.384	mg/L	0.5		是	否	
河北省	唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场)	地下水1#水井	铬(六价)	2024-03-11	<0.004	mg/L	0.05		是	否	
河北省	唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场)	地下水1#水井	硫酸盐	2024-03-11	104	mg/L	250		是	否	
河北省	唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场)	地下水1#水井	pH值	2024-03-11	7.4	无量纲	8.5	6.5	是	否	
河北省	唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场)	地下水1#水井	挥发性酚类(以苯酚计)	2024-03-11	<0.0003	mg/L	0.002		是	否	
河北省	唐山市	遵化市	遵化泰达环保有限公司	项目厂界西北角监测井	总磷(以P计)	2024-02-19	0.07	mg/L			否	/	
河北省	唐山市	遵化市	遵化泰达环保有限公司	项目厂界西北角监测井	铬(六价)	2024-02-19	<0.004	mg/L	0.05		是	否	

河北省	唐山市	遵化市	遵化泰达环保有限公司	项目厂界西北角监测井	氨氮	2024-02-19	0.045	mg/L	0.5		是	否	
河北省	唐山市	遵化市	遵化泰达环保有限公司	项目厂界西北角监测井	耗氧量 (COD法, 以O2计)	2024-02-19	<0.5	mg/L	3.0		是	否	
河北省	唐山市	遵化市	遵化泰达环保有限公司	项目厂界西北角监测井	砷	2024-02-19	0.0040	mg/L	0.01		是	否	
河北省	唐山市	遵化市	遵化泰达环保有限公司	项目厂界西北角监测井	汞	2024-02-19	<0.00004	mg/L	0.001		是	否	
河北省	唐山市	遵化市	遵化泰达环保有限公司	项目厂界西北角监测井	铅	2024-02-19	0.00098	mg/L	0.01		是	否	
河北省	唐山市	遵化市	遵化泰达环保有限公司	项目厂界西北角监测井	镉	2024-02-19	<0.00005	mg/L	0.005		是	否	
河北省	保定市	涿州市	涿州市环境卫生站	污染监视井1#	硝酸盐 (以N计)	2024-03-25	0.53	mg/L	20.0		是	否	
河北省	保定市	涿州市	涿州市环境卫生站	污染扩散井2#	砷	2024-03-25	<0.0003	mg/L	0.01		是	否	
河北省	保定市	涿州市	涿州市环境卫生站	污染扩散井2#	铜	2024-03-25	<0.05	mg/L	1.00		是	否	
河北省	保定市	涿州市	涿州市环境卫生站	污染监视井1#	pH值	2024-03-25	7.5	无量纲	8.5	6.5	是	否	
河北省	保定市	涿州市	涿州市环境卫生站	污染监视井1#	溶解性总固体	2024-03-25	894	mg/L	1000		是	否	
河北省	保定市	涿州市	涿州市环境卫生站	污染监视井2#	镉	2024-03-25	<0.0005	mg/L	0.005		是	否	
河北省	保定市	涿州市	涿州市环境卫生站	本底井	硫酸盐	2024-03-25	35	mg/L	250		是	否	
河北省	保定市	涿州市	涿州市环境卫生站	本底井	铅	2024-03-25	<0.0025	mg/L	0.01		是	否	
河北省	保定市	涿州市	涿州市环境卫生站	本底井	汞	2024-03-25	<0.00004	mg/L	0.001		是	否	
河北省	保定市	涿州市	涿州市环境卫生站	本底井	氯化物	2024-03-25	55	mg/L	250		是	否	
河北省	保定市	涿州市	涿州市环境卫生站	污染扩散井2#	总大肠菌群	2024-03-25	0	CFU/100 ml	3.0		是	否	
河北省	保定市	涿州市	涿州市环境卫生站	污染扩散井2#	硝酸盐 (以N计)	2024-03-25	0.84	mg/L	20.0		是	否	
河北省	保定市	涿州市	涿州市环境卫生站	污染扩散井1#	铬 (六价)	2024-03-25	<0.004	mg/L	0.05		是	否	
河北省	保定市	涿州市	涿州市环境卫生站	污染扩散井1#	pH值	2024-03-25	7.5	无量纲	8.5	6.5	是	否	
河北省	保定市	涿州市	涿州市环境卫生站	污染监视井2#	铅	2024-03-25	<0.0025	mg/L	0.01		是	否	
河北省	保定市	涿州市	涿州市环境卫生站	污染监视井2#	总大肠菌群	2024-03-25	0	MPN/100 mL	3.0		是	否	
河北省	保定市	涿州市	涿州市环境卫生站	污染监视井2#	氰化物	2024-03-25	<0.002	mg/L	0.05		是	否	
河北省	保定市	涿州市	涿州市环境卫生站	污染扩散井1#	氰化物	2024-03-25	<0.002	mg/L	0.05		是	否	
河北省	保定市	涿州市	涿州市环境卫生站	污染扩散井1#	汞	2024-03-25	<0.00004	mg/L	0.001		是	否	
河北省	保定市	涿州市	涿州市环境卫生站	污染扩散井2#	氟化物	2024-03-25	0.19	mg/L	1.0		是	否	
河北省	保定市	涿州市	涿州市环境卫生站	污染扩散井2#	氯化物	2024-03-25	87	mg/L	250		是	否	
河北省	保定市	涿州市	涿州市环境卫生站	本底井	亚硝酸盐	2024-03-25	0.006	mg/L	1.00		是	否	
河北省	保定市	涿州市	涿州市环境卫生站	本底井	氟化物	2024-03-25	0.36	mg/L	1.0		是	否	
河北省	保定市	涿州市	涿州市环境卫生站	污染扩散井2#	汞	2024-03-25	<0.00004	mg/L	0.001		是	否	
河北省	保定市	涿州市	涿州市环境卫生站	污染监视井1#	铁	2024-03-25	<0.03	mg/L	0.3		是	否	
河北省	保定市	涿州市	涿州市环境卫生站	污染扩散井2#	总硬度	2024-03-25	415	mg/L	450		是	否	
河北省	保定市	涿州市	涿州市环境卫生站	污染监视井1#	镉	2024-03-25	<0.0005	mg/L	0.005		是	否	
河北省	保定市	涿州市	涿州市环境卫生站	本底井	铜	2024-03-25	<0.05	mg/L	1.00		是	否	
河北省	保定市	涿州市	涿州市环境卫生站	污染扩散井2#	铁	2024-03-25	<0.03	mg/L	0.3		是	否	

河北省	保定市	涿州市	涿州市环境卫生站	污染扩散井2#	锌	2024-03-25	<0.05	mg/L	1.0		是	否	
河北省	保定市	涿州市	涿州市环境卫生站	污染监视井1#	亚硝酸盐	2024-03-25	<0.003	mg/L	1.00		是	否	
河北省	保定市	涿州市	涿州市环境卫生站	污染扩散井1#	铜	2024-03-25	<0.05	mg/L	1.00		是	否	
河北省	保定市	涿州市	涿州市环境卫生站	污染监视井1#	锌	2024-03-25	<0.05	mg/L	1.0		是	否	
河北省	保定市	涿州市	涿州市环境卫生站	污染监视井1#	总大肠菌群	2024-03-25	0	CFU/100 ml	3.0		是	否	
河北省	保定市	涿州市	涿州市环境卫生站	污染监视井1#	耗氧量 (COD法, 以O2计)	2024-03-25	0.61	mg/L	3.0		是	否	
河北省	保定市	涿州市	涿州市环境卫生站	污染扩散井1#	砷	2024-03-25	<0.0003	mg/L	0.01		是	否	
河北省	保定市	涿州市	涿州市环境卫生站	污染监视井2#	溶解性总固体	2024-03-25	658	mg/L	1000		是	否	
河北省	保定市	涿州市	涿州市环境卫生站	污染监视井2#	铜	2024-03-25	<0.05	mg/L	1.00		是	否	
河北省	保定市	涿州市	涿州市环境卫生站	污染监视井2#	汞	2024-03-25	<0.00004	mg/L	0.001		是	否	
河北省	保定市	涿州市	涿州市环境卫生站	污染扩散井1#	氟化物	2024-03-25	0.22	mg/L	1.0		是	否	
河北省	保定市	涿州市	涿州市环境卫生站	本底井	耗氧量 (COD法, 以O2计)	2024-03-25	0.19	mg/L	3.0		是	否	
河北省	保定市	涿州市	涿州市环境卫生站	本底井	总大肠菌群	2024-03-25	0	CFU/100 ml	3.0		是	否	
河北省	保定市	涿州市	涿州市环境卫生站	本底井	总硬度	2024-03-25	401	mg/L	450		是	否	
河北省	保定市	涿州市	涿州市环境卫生站	本底井	氨氮	2024-03-25	0.122	mg/L	0.5		是	否	
河北省	保定市	涿州市	涿州市环境卫生站	本底井	氰化物	2024-03-25	<0.002	mg/L	0.05		是	否	
河北省	保定市	涿州市	涿州市环境卫生站	本底井	锰	2024-03-25	<0.01	mg/L	0.10		是	否	
河北省	保定市	涿州市	涿州市环境卫生站	本底井	砷	2024-03-25	<0.0003	mg/L	0.01		是	否	
河北省	保定市	涿州市	涿州市环境卫生站	污染扩散井2#	挥发性酚类 (以苯酚计)	2024-03-25	<0.0003	mg/L	0.002		是	否	
河北省	保定市	涿州市	涿州市环境卫生站	污染监视井1#	氨氮	2024-03-25	0.105	mg/L	0.5		是	否	
河北省	保定市	涿州市	涿州市环境卫生站	污染扩散井2#	铬 (六价)	2024-03-25	<0.004	mg/L	0.05		是	否	
河北省	保定市	涿州市	涿州市环境卫生站	污染监视井1#	铬 (六价)	2024-03-25	<0.004	mg/L	0.05		是	否	
河北省	保定市	涿州市	涿州市环境卫生站	污染扩散井1#	总大肠菌群	2024-03-25	0	CFU/100 ml	3.0		是	否	
河北省	保定市	涿州市	涿州市环境卫生站	污染监视井2#	氨氮	2024-03-25	0.081	mg/L	0.5		是	否	
河北省	保定市	涿州市	涿州市环境卫生站	污染扩散井1#	挥发性酚类 (以苯酚计)	2024-03-25	<0.0003	mg/L	0.002		是	否	
河北省	保定市	涿州市	涿州市环境卫生站	污染扩散井1#	氨氮	2024-03-25	0.039	mg/L	0.5		是	否	
河北省	保定市	涿州市	涿州市环境卫生站	本底井	铁	2024-03-25	<0.03	mg/L	0.3		是	否	
河北省	保定市	涿州市	涿州市环境卫生站	本底井	硝酸盐 (以N计)	2024-03-25	2.23	mg/L	20.0		是	否	
河北省	保定市	涿州市	涿州市环境卫生站	污染扩散井1#	耗氧量 (COD法, 以O2计)	2024-03-25	0.41	mg/L	3.0		是	否	
河北省	保定市	涿州市	涿州市环境卫生站	污染扩散井1#	硝酸盐 (以N计)	2024-03-25	2.28	mg/L	20.0		是	否	

河北省	保定市	涿州市	涿州市环境卫生站	污染监视井2#	锰	2024-03-25	<0.01	mg/L	0.10		是	否	
河北省	保定市	涿州市	涿州市环境卫生站	污染监视井2#	pH值	2024-03-25	7.6	无量纲	8.5	6.5	是	否	
河北省	保定市	涿州市	涿州市环境卫生站	本底井	铬(六价)	2024-03-25	<0.004	mg/L	0.05		是	否	
河北省	保定市	涿州市	涿州市环境卫生站	污染扩散井1#	铅	2024-03-25	<0.0025	mg/L	0.01		是	否	
河北省	保定市	涿州市	涿州市环境卫生站	污染扩散井1#	镉	2024-03-25	<0.0005	mg/L	0.005		是	否	
河北省	保定市	涿州市	涿州市环境卫生站	污染扩散井1#	硫酸盐	2024-03-25	80	mg/L	250		是	否	
河北省	保定市	涿州市	涿州市环境卫生站	污染扩散井1#	铁	2024-03-25	<0.03	mg/L	0.3		是	否	
河北省	保定市	涿州市	涿州市环境卫生站	污染监视井2#	铁	2024-03-25	<0.03	mg/L	0.3		是	否	
河北省	保定市	涿州市	涿州市环境卫生站	污染监视井2#	铬(六价)	2024-03-25	<0.004	mg/L	0.05		是	否	
河北省	保定市	涿州市	涿州市环境卫生站	污染监视井2#	砷	2024-03-25	<0.0003	mg/L	0.01		是	否	
河北省	保定市	涿州市	涿州市环境卫生站	污染监视井2#	锌	2024-03-25	<0.05	mg/L	1.0		是	否	
河北省	保定市	涿州市	涿州市环境卫生站	污染监视井2#	挥发性酚类(以苯酚计)	2024-03-25	<0.0003	mg/L	0.002		是	否	
河北省	保定市	涿州市	涿州市环境卫生站	污染扩散井2#	氰化物	2024-03-25	<0.002	mg/L	0.05		是	否	
河北省	保定市	涿州市	涿州市环境卫生站	污染监视井1#	总硬度	2024-03-25	420	mg/L	450		是	否	
河北省	保定市	涿州市	涿州市环境卫生站	污染监视井1#	锰	2024-03-25	<0.01	mg/L	0.10		是	否	
河北省	保定市	涿州市	涿州市环境卫生站	污染监视井1#	氰化物	2024-03-25	<0.002	mg/L	0.05		是	否	
河北省	保定市	涿州市	涿州市环境卫生站	污染监视井1#	汞	2024-03-25	<0.00004	mg/L	0.001		是	否	
河北省	保定市	涿州市	涿州市环境卫生站	污染监视井1#	氯化物	2024-03-25	79	mg/L	250		是	否	
河北省	保定市	涿州市	涿州市环境卫生站	污染监视井1#	氟化物	2024-03-25	0.19	mg/L	1.0		是	否	
河北省	保定市	涿州市	涿州市环境卫生站	污染监视井1#	铜	2024-03-25	<0.05	mg/L	1.00		是	否	
河北省	保定市	涿州市	涿州市环境卫生站	污染监视井1#	铅	2024-03-25	<0.0025	mg/L	0.01		是	否	
河北省	保定市	涿州市	涿州市环境卫生站	污染扩散井1#	锌	2024-03-25	<0.05	mg/L	1.0		是	否	
河北省	保定市	涿州市	涿州市环境卫生站	污染监视井2#	硝酸盐(以N计)	2024-03-25	0.18	mg/L	20.0		是	否	
河北省	保定市	涿州市	涿州市环境卫生站	污染扩散井1#	总硬度	2024-03-25	395	mg/L	450		是	否	
河北省	保定市	涿州市	涿州市环境卫生站	污染扩散井1#	亚硝酸盐	2024-03-25	0.006	mg/L	1.00		是	否	
河北省	保定市	涿州市	涿州市环境卫生站	本底井	pH值	2024-03-25	7.4	无量纲	8.5	6.5	是	否	
河北省	保定市	涿州市	涿州市环境卫生站	本底井	锌	2024-03-25	<0.05	mg/L	1.0		是	否	
河北省	保定市	涿州市	涿州市环境卫生站	本底井	镉	2024-03-25	<0.0005	mg/L	0.005		是	否	
河北省	保定市	涿州市	涿州市环境卫生站	本底井	挥发性酚类(以苯酚计)	2024-03-25	<0.0003	mg/L	0.002		是	否	
河北省	保定市	涿州市	涿州市环境卫生站	本底井	溶解性总固体	2024-03-25	593	mg/L	1000		是	否	
河北省	保定市	涿州市	涿州市环境卫生站	污染扩散井2#	耗氧量(COD法,以O2计)	2024-03-25	0.53	mg/L	3.0		是	否	
河北省	保定市	涿州市	涿州市环境卫生站	污染扩散井2#	氨氮	2024-03-25	0.102	mg/L	0.5		是	否	
河北省	保定市	涿州市	涿州市环境卫生站	污染扩散井2#	pH值	2024-03-25	7.5	无量纲	8.5	6.5	是	否	
河北省	保定市	涿州市	涿州市环境卫生站	污染扩散井2#	锰	2024-03-25	<0.01	mg/L	0.10		是	否	
河北省	保定市	涿州市	涿州市环境卫生站	污染扩散井2#	硫酸盐	2024-03-25	56	mg/L	250		是	否	

河北省	保定市	涿州市	涿州市环境卫生站	污染扩散井1#	溶解性总固体	2024-03-25	820	mg/L	1000		是	否	
河北省	保定市	涿州市	涿州市环境卫生站	污染监视井1#	硫酸盐	2024-03-25	91	mg/L	250		是	否	
河北省	保定市	涿州市	涿州市环境卫生站	污染监视井2#	耗氧量（COD法，以O2计）	2024-03-25	0.42	mg/L	3.0		是	否	
河北省	保定市	涿州市	涿州市环境卫生站	污染扩散井1#	氯化物	2024-03-25	98	mg/L	250		是	否	
河北省	保定市	涿州市	涿州市环境卫生站	污染监视井2#	亚硝酸盐	2024-03-25	<0.003	mg/L	1.00		是	否	
河北省	保定市	涿州市	涿州市环境卫生站	污染监视井2#	氯化物	2024-03-25	56	mg/L	250		是	否	
河北省	保定市	涿州市	涿州市环境卫生站	污染监视井2#	硫酸盐	2024-03-25	83	mg/L	250		是	否	
河北省	保定市	涿州市	涿州市环境卫生站	污染监视井2#	氟化物	2024-03-25	0.45	mg/L	1.0		是	否	
河北省	保定市	涿州市	涿州市环境卫生站	污染扩散井1#	锰	2024-03-25	<0.01	mg/L	0.10		是	否	
河北省	保定市	涿州市	涿州市环境卫生站	污染监视井2#	总硬度	2024-03-25	379	mg/L	450		是	否	
河北省	保定市	涿州市	涿州市环境卫生站	污染扩散井2#	亚硝酸盐	2024-03-25	0.008	mg/L	1.00		是	否	
河北省	保定市	涿州市	涿州市环境卫生站	污染扩散井2#	溶解性总固体	2024-03-25	782	mg/L	1000		是	否	
河北省	保定市	涿州市	涿州市环境卫生站	污染扩散井2#	铅	2024-03-25	<0.0025	mg/L	0.01		是	否	
河北省	保定市	涿州市	涿州市环境卫生站	污染监视井1#	挥发性酚类（以苯酚计）	2024-03-25	<0.0003	mg/L	0.002		是	否	
河北省	保定市	涿州市	涿州市环境卫生站	污染扩散井2#	镉	2024-03-25	<0.0005	mg/L	0.005		是	否	
河北省	保定市	涿州市	涿州市环境卫生站	污染监视井1#	砷	2024-03-25	<0.0003	mg/L	0.01		是	否	
河北省	张家口市	万全区	张家口万全区万洁环境工程有限公司	田茂庄村监测井	总硬度	2024-03-09	229	mg/L	450		是	否	
河北省	张家口市	万全区	张家口万全区万洁环境工程有限公司	田茂庄村监测井	铜	2024-03-09	<0.2	mg/L	1.00		是	否	
河北省	张家口市	万全区	张家口万全区万洁环境工程有限公司	孟新村监测井	氯化物	2024-03-09	37.8	mg/L	250		是	否	
河北省	张家口市	万全区	张家口万全区万洁环境工程有限公司	孟新村监测井	镉	2024-03-09	<0.0005	mg/L	0.005		是	否	
河北省	张家口市	万全区	张家口万全区万洁环境工程有限公司	孟新村监测井	亚硝酸盐	2024-03-09	0.002	mg/L	1.00		是	否	
河北省	张家口市	万全区	张家口万全区万洁环境工程有限公司	暖店堡扩散井	溶解性总固体	2024-03-09	328	mg/L	1000		是	否	
河北省	张家口市	万全区	张家口万全区万洁环境工程有限公司	孟新村监测井	总硬度	2024-03-09	212	mg/L	450		是	否	
河北省	张家口市	万全区	张家口万全区万洁环境工程有限公司	暖店堡扩散井	砷	2024-03-09	0.001	mg/L	0.01		是	否	
河北省	张家口市	万全区	张家口万全区万洁环境工程有限公司	暖店堡扩散井	氯化物	2024-03-09	17.7	mg/L	250		是	否	
河北省	张家口市	万全区	张家口万全区万洁环境工程有限公司	田茂庄村监测井	氯化物	2024-03-09	17.2	mg/L	250		是	否	
河北省	张家口市	万全区	张家口万全区万洁环境工程有限公司	田茂庄村监测井	溶解性总固体	2024-03-09	408	mg/L	1000		是	否	
河北省	张家口市	万全区	张家口万全区万洁环境工程有限公司	田茂庄村监测井	氟化物	2024-03-09	0.878	mg/L	1.0		是	否	
河北省	张家口市	万全区	张家口万全区万洁环境工程有限公司	孟新村监测井	pH值	2024-03-09	7.4	无量纲	8.5	6.5	是	否	
河北省	张家口市	万全区	张家口万全区万洁环境工程有限公司	孟新村监测井	铬（六价）	2024-03-09	0.018	mg/L	0.05		是	否	
河北省	张家口市	万全区	张家口万全区万洁环境工程有限公司	孟新村监测井	氨氮	2024-03-09	0.07	mg/L	0.5		是	否	
河北省	张家口市	万全区	张家口万全区万洁环境工程有限公司	孟新村监测井	耗氧量（COD法，以O2计）	2024-03-09	0.32	mg/L	3.0		是	否	
河北省	张家口市	万全区	张家口万全区万洁环境工程有限公司	暖店堡扩散井	铁	2024-03-09	<0.03	mg/L	0.3		是	否	
河北省	张家口市	万全区	张家口万全区万洁环境工程有限公司	孟新村监测井	挥发性酚类（以苯酚计）	2024-03-09	<0.0003	mg/L	0.002		是	否	

河北省	张家口市	万全区	张家口万全区万洁环境工程有限公司	暖店堡扩散井	镉	2024-03-09	<0.0005	mg/L	0.005		是	否	
河北省	张家口市	万全区	张家口万全区万洁环境工程有限公司	田茂庄村监测井	耗氧量 (COD法, 以O2计)	2024-03-09	0.33	mg/L	3.0		是	否	
河北省	张家口市	万全区	张家口万全区万洁环境工程有限公司	孟新村监测井	汞	2024-03-09	<0.0001	mg/L	0.001		是	否	
河北省	张家口市	万全区	张家口万全区万洁环境工程有限公司	孟新村监测井	锌	2024-03-09	<0.05	mg/L	1.0		是	否	
河北省	张家口市	万全区	张家口万全区万洁环境工程有限公司	孟新村监测井	硝酸盐 (以N计)	2024-03-09	4.44	mg/L	20.0		是	否	
河北省	张家口市	万全区	张家口万全区万洁环境工程有限公司	暖店堡扩散井	锰	2024-03-09	<0.01	mg/L	0.05		是	否	
河北省	张家口市	万全区	张家口万全区万洁环境工程有限公司	田茂庄村监测井	总大肠菌群	2024-03-09	<2	MPN/100 mL	3.0		是	否	
河北省	张家口市	万全区	张家口万全区万洁环境工程有限公司	暖店堡扩散井	氟化物	2024-03-09	0.892	mg/L	1.0		是	否	
河北省	张家口市	万全区	张家口万全区万洁环境工程有限公司	孟新村监测井	砷	2024-03-09	0.001	mg/L	0.01		是	否	
河北省	张家口市	万全区	张家口万全区万洁环境工程有限公司	孟新村监测井	铅	2024-03-09	<0.0025	mg/L	0.01		是	否	
河北省	张家口市	万全区	张家口万全区万洁环境工程有限公司	暖店堡扩散井	亚硝酸盐	2024-03-09	0.003	mg/L	1.00		是	否	
河北省	张家口市	万全区	张家口万全区万洁环境工程有限公司	暖店堡扩散井	锌	2024-03-09	<0.05	mg/L	1.0		是	否	
河北省	张家口市	万全区	张家口万全区万洁环境工程有限公司	田茂庄村监测井	硝酸盐 (以N计)	2024-03-09	2.36	mg/L	20.0		是	否	
河北省	张家口市	万全区	张家口万全区万洁环境工程有限公司	田茂庄村监测井	亚硝酸盐	2024-03-09	<0.001	mg/L	1.00		是	否	
河北省	张家口市	万全区	张家口万全区万洁环境工程有限公司	田茂庄村监测井	铬 (六价)	2024-03-09	<0.004	mg/L	0.05		是	否	
河北省	张家口市	万全区	张家口万全区万洁环境工程有限公司	田茂庄村监测井	氰化物	2024-03-09	<0.002	mg/L	0.05		是	否	
河北省	张家口市	万全区	张家口万全区万洁环境工程有限公司	暖店堡扩散井	硫酸盐	2024-03-09	38.7	mg/L	250		是	否	
河北省	张家口市	万全区	张家口万全区万洁环境工程有限公司	暖店堡扩散井	总大肠菌群	2024-03-09	<2	MPN/100 mL	3.0		是	否	
河北省	张家口市	万全区	张家口万全区万洁环境工程有限公司	暖店堡扩散井	氨氮	2024-03-09	0.06	mg/L	0.5		是	否	
河北省	张家口市	万全区	张家口万全区万洁环境工程有限公司	暖店堡扩散井	耗氧量 (COD法, 以O2计)	2024-03-09	0.29	mg/L	3.0		是	否	
河北省	张家口市	万全区	张家口万全区万洁环境工程有限公司	田茂庄村监测井	硫酸盐	2024-03-09	27.9	mg/L	250		是	否	
河北省	张家口市	万全区	张家口万全区万洁环境工程有限公司	田茂庄村监测井	砷	2024-03-09	<0.001	mg/L	0.01		是	否	
河北省	张家口市	万全区	张家口万全区万洁环境工程有限公司	孟新村监测井	总大肠菌群	2024-03-09	<2	MPN/100 mL	3.0		是	否	
河北省	张家口市	万全区	张家口万全区万洁环境工程有限公司	孟新村监测井	氰化物	2024-03-09	<0.002	mg/L	0.05		是	否	
河北省	张家口市	万全区	张家口万全区万洁环境工程有限公司	暖店堡扩散井	总硬度	2024-03-09	145	mg/L	450		是	否	
河北省	张家口市	万全区	张家口万全区万洁环境工程有限公司	暖店堡扩散井	铜	2024-03-09	<0.2	mg/L	1.00		是	否	
河北省	张家口市	万全区	张家口万全区万洁环境工程有限公司	暖店堡扩散井	硝酸盐 (以N计)	2024-03-09	3.89	mg/L	20.0		是	否	
河北省	张家口市	万全区	张家口万全区万洁环境工程有限公司	田茂庄村监测井	汞	2024-03-09	<0.0001	mg/L	0.001		是	否	
河北省	张家口市	万全区	张家口万全区万洁环境工程有限公司	田茂庄村监测井	铅	2024-03-09	<0.0025	mg/L	0.01		是	否	
河北省	张家口市	万全区	张家口万全区万洁环境工程有限公司	田茂庄村监测井	氨氮	2024-03-09	0.05	mg/L	0.5		是	否	
河北省	张家口市	万全区	张家口万全区万洁环境工程有限公司	孟新村监测井	硫酸盐	2024-03-09	68.0	mg/L	250		是	否	
河北省	张家口市	万全区	张家口万全区万洁环境工程有限公司	孟新村监测井	铜	2024-03-09	<0.2	mg/L	1.00		是	否	

河北省	张家口市	万全区	张家口万全区万洁环境工程有限公司	暖店堡扩散井	挥发性酚类（以苯酚计）	2024-03-09	<0.0003	mg/L	0.002		是	否	
河北省	张家口市	万全区	张家口万全区万洁环境工程有限公司	暖店堡扩散井	铅	2024-03-09	<0.0025	mg/L	0.01		是	否	
河北省	张家口市	万全区	张家口万全区万洁环境工程有限公司	田茂庄村监测井	pH值	2024-03-09	7.4	无量纲	8.5	6.5	是	否	
河北省	张家口市	万全区	张家口万全区万洁环境工程有限公司	田茂庄村监测井	锌	2024-03-09	<0.05	mg/L	1.0		是	否	
河北省	张家口市	万全区	张家口万全区万洁环境工程有限公司	孟新村监测井	铁	2024-03-09	<0.03	mg/L	0.3		是	否	
河北省	张家口市	万全区	张家口万全区万洁环境工程有限公司	孟新村监测井	锰	2024-03-09	<0.01	mg/L	0.10		是	否	
河北省	张家口市	万全区	张家口万全区万洁环境工程有限公司	孟新村监测井	氟化物	2024-03-09	0.910	mg/L	1.0		是	否	
河北省	张家口市	万全区	张家口万全区万洁环境工程有限公司	孟新村监测井	溶解性总固体	2024-03-09	412	mg/L	1000		是	否	
河北省	张家口市	万全区	张家口万全区万洁环境工程有限公司	暖店堡扩散井	汞	2024-03-09	<0.0001	mg/L	0.001		是	否	
河北省	张家口市	万全区	张家口万全区万洁环境工程有限公司	暖店堡扩散井	铬（六价）	2024-03-09	0.010	mg/L	0.05		是	否	
河北省	张家口市	万全区	张家口万全区万洁环境工程有限公司	暖店堡扩散井	氰化物	2024-03-09	<0.002	mg/L	0.05		是	否	
河北省	张家口市	万全区	张家口万全区万洁环境工程有限公司	暖店堡扩散井	pH值	2024-03-09	7.4	无量纲	8.5	6.5	是	否	
河北省	张家口市	万全区	张家口万全区万洁环境工程有限公司	田茂庄村监测井	镉	2024-03-09	<0.0005	mg/L	0.005		是	否	
河北省	张家口市	万全区	张家口万全区万洁环境工程有限公司	田茂庄村监测井	挥发性酚类（以苯酚计）	2024-03-09	<0.0003	mg/L	0.002		是	否	
河北省	张家口市	万全区	张家口万全区万洁环境工程有限公司	田茂庄村监测井	锰	2024-03-09	<0.01	mg/L	0.10		是	否	
河北省	张家口市	万全区	张家口万全区万洁环境工程有限公司	田茂庄村监测井	铁	2024-03-09	<0.03	mg/L	0.3		是	否	
河北省	张家口市	怀来县	怀来县玉洁环境卫生管理有限责任公司	本底井	亚硝酸盐	2024-01-09	0.003	mg/L	1.00		是	否	
河北省	张家口市	怀来县	怀来县玉洁环境卫生管理有限责任公司	本底井	硝酸盐（以N计）	2024-01-09	6.23	mg/L	20.0		是	否	
河北省	张家口市	怀来县	怀来县玉洁环境卫生管理有限责任公司	本底井	铅	2024-01-09	<0.0025	mg/L	0.01		是	否	
河北省	张家口市	怀来县	怀来县玉洁环境卫生管理有限责任公司	甘汲梁村监测井	铜	2024-01-09	<0.2	mg/L	1.00		是	否	
河北省	张家口市	怀来县	怀来县玉洁环境卫生管理有限责任公司	霸王庄监测井	氯化物	2024-01-09	25.7	mg/L	250		是	否	
河北省	张家口市	怀来县	怀来县玉洁环境卫生管理有限责任公司	甘汲梁村监测井	锰	2024-01-09	<0.01	mg/L	0.10		是	否	
河北省	张家口市	怀来县	怀来县玉洁环境卫生管理有限责任公司	霸王庄监测井	pH值	2024-01-09	7.4	无量纲	8.5	6.5	是	否	
河北省	张家口市	怀来县	怀来县玉洁环境卫生管理有限责任公司	本底井	氨氮	2024-01-09	0.05	mg/L	0.5		是	否	
河北省	张家口市	怀来县	怀来县玉洁环境卫生管理有限责任公司	本底井	总硬度	2024-01-09	174	mg/L	450		是	否	
河北省	张家口市	怀来县	怀来县玉洁环境卫生管理有限责任公司	本底井	铁	2024-01-09	0.04	mg/L	0.3		是	否	

河北省	张家口市	怀来县	怀来县玉洁环境卫生管理有限责任公司	霸王庄监测井	汞	2024-01-09	<0.0001	mg/L	0.001		是	否	
河北省	张家口市	怀来县	怀来县玉洁环境卫生管理有限责任公司	霸王庄监测井	耗氧量（COD法，以O2计）	2024-01-09	0.32	mg/L	3.0		是	否	
河北省	张家口市	怀来县	怀来县玉洁环境卫生管理有限责任公司	霸王庄监测井	铜	2024-01-09	<0.2	mg/L	1.00		是	否	
河北省	张家口市	怀来县	怀来县玉洁环境卫生管理有限责任公司	本底井	挥发性酚类（以苯酚计）	2024-01-09	<0.0003	mg/L	0.002		是	否	
河北省	张家口市	怀来县	怀来县玉洁环境卫生管理有限责任公司	本底井	菌落总数	2024-01-09	20	CFU/mL	100		是	否	
河北省	张家口市	怀来县	怀来县玉洁环境卫生管理有限责任公司	本底井	耗氧量（COD法，以O2计）	2024-01-09	0.21	mg/L	3.0		是	否	
河北省	张家口市	怀来县	怀来县玉洁环境卫生管理有限责任公司	甘汲梁村监测井	锌	2024-01-09	<0.05	mg/L	1.0		是	否	
河北省	张家口市	怀来县	怀来县玉洁环境卫生管理有限责任公司	甘汲梁村监测井	氯化物	2024-01-09	15.7	mg/L	250		是	否	
河北省	张家口市	怀来县	怀来县玉洁环境卫生管理有限责任公司	甘汲梁村监测井	耗氧量（COD法，以O2计）	2024-01-09	0.26	mg/L	3.0		是	否	
河北省	张家口市	怀来县	怀来县玉洁环境卫生管理有限责任公司	霸王庄监测井	氟化物	2024-01-09	0.738	mg/L	1.0		是	否	
河北省	张家口市	怀来县	怀来县玉洁环境卫生管理有限责任公司	霸王庄监测井	氨氮	2024-01-09	0.10	mg/L	0.5		是	否	
河北省	张家口市	怀来县	怀来县玉洁环境卫生管理有限责任公司	霸王庄监测井	铅	2024-01-09	<0.0025	mg/L	0.01		是	否	
河北省	张家口市	怀来县	怀来县玉洁环境卫生管理有限责任公司	霸王庄监测井	砷	2024-01-09	<0.001	mg/L	0.01		是	否	
河北省	张家口市	怀来县	怀来县玉洁环境卫生管理有限责任公司	霸王庄监测井	氰化物	2024-01-09	<0.002	mg/L	0.05		是	否	
河北省	张家口市	怀来县	怀来县玉洁环境卫生管理有限责任公司	霸王庄监测井	硝酸盐（以N计）	2024-01-09	7.51	mg/L	20.0		是	否	
河北省	张家口市	怀来县	怀来县玉洁环境卫生管理有限责任公司	本底井	氟化物	2024-01-09	0.672	mg/L	1.0		是	否	
河北省	张家口市	怀来县	怀来县玉洁环境卫生管理有限责任公司	本底井	氰化物	2024-01-09	<0.002	mg/L	0.05		是	否	
河北省	张家口市	怀来县	怀来县玉洁环境卫生管理有限责任公司	本底井	锌	2024-01-09	<0.05	mg/L	1.0		是	否	
河北省	张家口市	怀来县	怀来县玉洁环境卫生管理有限责任公司	本底井	汞	2024-01-09	<0.0001	mg/L	0.001		是	否	

河北省	张家口市	怀来县	怀来县玉洁环境卫生管理有限责任公司	甘汲梁村监测井	亚硝酸盐	2024-01-09	0.003	mg/L	1.00		是	否	
河北省	张家口市	怀来县	怀来县玉洁环境卫生管理有限责任公司	甘汲梁村监测井	总硬度	2024-01-09	186	mg/L	450		是	否	
河北省	张家口市	怀来县	怀来县玉洁环境卫生管理有限责任公司	甘汲梁村监测井	砷	2024-01-09	<0.001	mg/L	0.01		是	否	
河北省	张家口市	怀来县	怀来县玉洁环境卫生管理有限责任公司	霸王庄监测井	总硬度	2024-01-09	342	mg/L	450		是	否	
河北省	张家口市	怀来县	怀来县玉洁环境卫生管理有限责任公司	霸王庄监测井	总大肠菌群	2024-01-09	<2	MPN/100 mL	3.0		是	否	
河北省	张家口市	怀来县	怀来县玉洁环境卫生管理有限责任公司	本底井	氯化物	2024-01-09	16.6	mg/L	250		是	否	
河北省	张家口市	怀来县	怀来县玉洁环境卫生管理有限责任公司	本底井	总大肠菌群	2024-01-09	<2	MPN/100 mL	3.0		是	否	
河北省	张家口市	怀来县	怀来县玉洁环境卫生管理有限责任公司	本底井	铜	2024-01-09	<0.2	mg/L	1.00		是	否	
河北省	张家口市	怀来县	怀来县玉洁环境卫生管理有限责任公司	甘汲梁村监测井	氨氮	2024-01-09	0.07	mg/L	0.5		是	否	
河北省	张家口市	怀来县	怀来县玉洁环境卫生管理有限责任公司	甘汲梁村监测井	铁	2024-01-09	0.04	mg/L	0.3		是	否	
河北省	张家口市	怀来县	怀来县玉洁环境卫生管理有限责任公司	霸王庄监测井	镉	2024-01-09	<0.0005	mg/L	0.005		是	否	
河北省	张家口市	怀来县	怀来县玉洁环境卫生管理有限责任公司	霸王庄监测井	锌	2024-01-09	<0.05	mg/L	1.0		是	否	
河北省	张家口市	怀来县	怀来县玉洁环境卫生管理有限责任公司	本底井	砷	2024-01-09	<0.001	mg/L	0.01		是	否	
河北省	张家口市	怀来县	怀来县玉洁环境卫生管理有限责任公司	甘汲梁村监测井	氟化物	2024-01-09	0.684	mg/L	1.0		是	否	
河北省	张家口市	怀来县	怀来县玉洁环境卫生管理有限责任公司	甘汲梁村监测井	铅	2024-01-09	<0.0025	mg/L	0.01		是	否	
河北省	张家口市	怀来县	怀来县玉洁环境卫生管理有限责任公司	甘汲梁村监测井	pH值	2024-01-09	7.4	无量纲	8.5	6.5	是	否	
河北省	张家口市	怀来县	怀来县玉洁环境卫生管理有限责任公司	甘汲梁村监测井	氰化物	2024-01-09	<0.002	mg/L	0.05		是	否	
河北省	张家口市	怀来县	怀来县玉洁环境卫生管理有限责任公司	甘汲梁村监测井	镉	2024-01-09	<0.0005	mg/L	0.005		是	否	
河北省	张家口市	怀来县	怀来县玉洁环境卫生管理有限责任公司	霸王庄监测井	硫酸盐	2024-01-09	36.7	mg/L	250		是	否	

河北省	张家口市	怀来县	怀来县玉洁环境卫生管理有限责任公司	霸王庄监测井	铬（六价）	2024-01-09	<0.004	mg/L	0.05		是	否	
河北省	张家口市	怀来县	怀来县玉洁环境卫生管理有限责任公司	霸王庄监测井	溶解性总固体	2024-01-09	918	mg/L	1000		是	否	
河北省	张家口市	怀来县	怀来县玉洁环境卫生管理有限责任公司	本底井	镉	2024-01-09	<0.0005	mg/L	0.005		是	否	
河北省	张家口市	怀来县	怀来县玉洁环境卫生管理有限责任公司	本底井	pH值	2024-01-09	7.5	无量纲	8.5	6.5	是	否	
河北省	张家口市	怀来县	怀来县玉洁环境卫生管理有限责任公司	本底井	锰	2024-01-09	<0.01	mg/L	0.10		是	否	
河北省	张家口市	怀来县	怀来县玉洁环境卫生管理有限责任公司	本底井	溶解性总固体	2024-01-09	638	mg/L	1000		是	否	
河北省	张家口市	怀来县	怀来县玉洁环境卫生管理有限责任公司	本底井	铬（六价）	2024-01-09	<0.004	mg/L	0.05		是	否	
河北省	张家口市	怀来县	怀来县玉洁环境卫生管理有限责任公司	本底井	硫酸盐	2024-01-09	21.2	mg/L	250		是	否	
河北省	张家口市	怀来县	怀来县玉洁环境卫生管理有限责任公司	甘汲梁村监测井	挥发性酚类（以苯酚计）	2024-01-09	<0.0003	mg/L	0.002		是	否	
河北省	张家口市	怀来县	怀来县玉洁环境卫生管理有限责任公司	甘汲梁村监测井	铬（六价）	2024-01-09	<0.004	mg/L	0.05		是	否	
河北省	张家口市	怀来县	怀来县玉洁环境卫生管理有限责任公司	甘汲梁村监测井	硝酸盐（以N计）	2024-01-09	6.84	mg/L	20.0		是	否	
河北省	张家口市	怀来县	怀来县玉洁环境卫生管理有限责任公司	甘汲梁村监测井	溶解性总固体	2024-01-09	586	mg/L	1000		是	否	
河北省	张家口市	怀来县	怀来县玉洁环境卫生管理有限责任公司	霸王庄监测井	亚硝酸盐	2024-01-09	0.001	mg/L	1.00		是	否	
河北省	张家口市	怀来县	怀来县玉洁环境卫生管理有限责任公司	霸王庄监测井	锰	2024-01-09	<0.01	mg/L	0.10		是	否	
河北省	张家口市	怀来县	怀来县玉洁环境卫生管理有限责任公司	霸王庄监测井	菌落总数	2024-01-09	32	CFU/mL	100		是	否	
河北省	张家口市	怀来县	怀来县玉洁环境卫生管理有限责任公司	霸王庄监测井	挥发性酚类（以苯酚计）	2024-01-09	<0.0003	mg/L	0.002		是	否	
河北省	张家口市	怀来县	怀来县玉洁环境卫生管理有限责任公司	霸王庄监测井	铁	2024-01-09	0.10	mg/L	0.3		是	否	
河北省	张家口市	怀来县	怀来县玉洁环境卫生管理有限责任公司	甘汲梁村监测井	汞	2024-01-09	<0.0001	mg/L	0.001		是	否	
河北省	张家口市	怀来县	怀来县玉洁环境卫生管理有限责任公司	甘汲梁村监测井	菌落总数	2024-01-09	36	CFU/mL	100		是	否	

河北省	张家口市	怀来县	怀来县玉洁环境卫生管理有限责任公司	甘汲梁村监测井	硫酸盐	2024-01-09	21.9	mg/L	250		是	否	
河北省	张家口市	怀来县	怀来县玉洁环境卫生管理有限责任公司	甘汲梁村监测井	总大肠菌群	2024-01-09	<2	MPN/100 mL	3.0		是	否	
河北省	沧州市	献县	光大环保能源(献县)有限公司	土壤	苯并(a)蒽	2024-01-23	<0.1	mg/KG	151		是	否	
河北省	沧州市	献县	光大环保能源(献县)有限公司	土壤	苯并(k)荧蒽	2024-01-23	<0.1	mg/KG	1500		是	否	
河北省	沧州市	献县	光大环保能源(献县)有限公司	土壤	氯乙烯	2024-01-23	<0.001	mg/KG	4.3		是	否	
河北省	沧州市	献县	光大环保能源(献县)有限公司	土壤	1, 1-二氯乙烷	2024-01-23	<0.0012	mg/KG	100		是	否	
河北省	沧州市	献县	光大环保能源(献县)有限公司	土壤	二氯甲烷	2024-01-23	<0.0015	mg/KG	2000		是	否	
河北省	沧州市	献县	光大环保能源(献县)有限公司	土壤	四氯化碳	2024-01-23	<0.0013	mg/KG	36		是	否	
河北省	沧州市	献县	光大环保能源(献县)有限公司	土壤	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-01-23	<0.0013	mg/KG	2000		是	否	
河北省	沧州市	献县	光大环保能源(献县)有限公司	土壤	甲苯	2024-01-23	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
河北省	沧州市	献县	光大环保能源(献县)有限公司	土壤	萘	2024-01-23	<0.09	mg/KG	700		是	否	
河北省	沧州市	献县	光大环保能源(献县)有限公司	土壤	邻二甲苯	2024-01-23	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
河北省	沧州市	献县	光大环保能源(献县)有限公司	土壤	1,2-二氯苯	2024-01-23	<0.0013	mg/KG	560		是	否	
河北省	沧州市	献县	光大环保能源(献县)有限公司	土壤	铅	2024-01-23	12.4	mg/KG	800		是	否	
河北省	沧州市	献县	光大环保能源(献县)有限公司	土壤	硝基苯	2024-01-23	<0.09	mg/KG	760		是	否	
河北省	沧州市	献县	光大环保能源(献县)有限公司	土壤	乙苯	2024-01-23	<0.0012	mg/KG	280		是	否	
河北省	沧州市	献县	光大环保能源(献县)有限公司	土壤	铜	2024-01-23	22	mg/KG	8000		是	否	
河北省	沧州市	献县	光大环保能源(献县)有限公司	土壤	二苯并(a,h)蒽	2024-01-23	<0.1	mg/KG	15		是	否	
河北省	沧州市	献县	光大环保能源(献县)有限公司	土壤	铬(六价)	2024-01-23	<0.5	mg/KG	30		是	否	
河北省	沧州市	献县	光大环保能源(献县)有限公司	土壤	反-1, 2-二氯乙烯	2024-01-23	<0.0012	mg/KG	163		是	否	
河北省	沧州市	献县	光大环保能源(献县)有限公司	土壤	1, 1-二氯乙烯	2024-01-23	<0.001	mg/KG	200		是	否	
河北省	沧州市	献县	光大环保能源(献县)有限公司	土壤	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-01-23	<0.0012	mg/KG	5		是	否	
河北省	沧州市	献县	光大环保能源(献县)有限公司	土壤	间二甲苯+对二甲苯	2024-01-23	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
河北省	沧州市	献县	光大环保能源(献县)有限公司	土壤	氯仿	2024-01-23	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
河北省	沧州市	献县	光大环保能源(献县)有限公司	土壤	1, 1, 2-三氯乙烷	2024-01-23	<0.0012	mg/KG	0.6		是	否	
河北省	沧州市	献县	光大环保能源(献县)有限公司	土壤	蔗	2024-01-23	<0.1	mg/KG	4900		是	否	
河北省	沧州市	献县	光大环保能源(献县)有限公司	土壤	苯胺	2024-01-23	<0.03	mg/KG	663		是	否	
河北省	沧州市	献县	光大环保能源(献县)有限公司	土壤	氯苯	2024-01-23	<0.0012	mg/KG	1000		是	否	
河北省	沧州市	献县	光大环保能源(献县)有限公司	土壤	苯	2024-01-23	<0.0019	mg/KG	40		是	否	
河北省	沧州市	献县	光大环保能源(献县)有限公司	土壤	1, 1, 2, 2-四氯乙烯	2024-01-23	<0.0012	mg/KG	50		是	否	

河北省	沧州市	献县	光大环保能源（献县）有限公司	土壤	三氯乙烯	2024-01-23	<0.0011	mg/KG	20		是	否	
河北省	沧州市	献县	光大环保能源（献县）有限公司	土壤	1, 1, 1-三氯乙烷	2024-01-23	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
河北省	沧州市	献县	光大环保能源（献县）有限公司	土壤	苯乙烯	2024-01-23	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
河北省	沧州市	献县	光大环保能源（献县）有限公司	土壤	2-氯酚	2024-01-23	<0.06	mg/KG	4500		是	否	
河北省	沧州市	献县	光大环保能源（献县）有限公司	土壤	1, 2-二氯乙烷	2024-01-23	<0.0013	mg/KG	0.52		是	否	
河北省	沧州市	献县	光大环保能源（献县）有限公司	土壤	氯甲烷	2024-01-23	<0.001	mg/KG	120		是	否	
河北省	沧州市	献县	光大环保能源（献县）有限公司	土壤	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-01-23	<0.0012	mg/KG	151		是	否	
河北省	沧州市	献县	光大环保能源（献县）有限公司	土壤	砷	2024-01-23	6.89	mg/KG	120		是	否	
河北省	沧州市	献县	光大环保能源（献县）有限公司	土壤	1, 4-二氯苯	2024-01-23	<0.0015	mg/KG	200		是	否	
河北省	沧州市	献县	光大环保能源（献县）有限公司	土壤	苯并(b)荧蒹	2024-01-23	<0.2	mg/KG	151		是	否	
河北省	沧州市	献县	光大环保能源（献县）有限公司	土壤	镉	2024-01-23	0.08	mg/KG	47		是	否	
河北省	沧州市	献县	光大环保能源（献县）有限公司	土壤	四氯乙烯	2024-01-23	<0.0014	mg/KG	183		是	否	
河北省	沧州市	献县	光大环保能源（献县）有限公司	土壤	1, 2-二氯丙烷	2024-01-23	<0.0011	mg/KG	1		是	否	
河北省	沧州市	献县	光大环保能源（献县）有限公司	土壤	汞	2024-01-23	0.065	mg/KG	82		是	否	
河北省	沧州市	献县	光大环保能源（献县）有限公司	土壤	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	2024-01-23	<0.1	mg/KG	100		是	否	
河北省	沧州市	献县	光大环保能源（献县）有限公司	土壤	苯并(a)芘	2024-01-23	<0.1	mg/KG	15		是	否	
河北省	沧州市	献县	光大环保能源（献县）有限公司	土壤	镍	2024-01-23	46	mg/KG	2000		是	否	
河北省	廊坊市	安次区	廊坊市龙清市政共用事业有限公司	东侧0.2-0.4	汞	2024-01-15	0.013	mg/KG	3.4		是	否	
河北省	廊坊市	安次区	廊坊市龙清市政共用事业有限公司	北侧0.2-0.4	铅	2024-01-15	11.5	mg/KG	170		是	否	
河北省	廊坊市	安次区	廊坊市龙清市政共用事业有限公司	北侧0.2-0.4	铬	2024-01-15	79	mg/KG	250		是	否	
河北省	廊坊市	安次区	廊坊市龙清市政共用事业有限公司	西侧0-0.2	铬	2024-01-15	55	mg/KG	250		是	否	
河北省	廊坊市	安次区	廊坊市龙清市政共用事业有限公司	西侧0.4-0.6	汞	2024-01-15	0.023	mg/KG	3.4		是	否	
河北省	廊坊市	安次区	廊坊市龙清市政共用事业有限公司	西侧0.4-0.6	铬	2024-01-15	74	mg/KG	250		是	否	
河北省	廊坊市	安次区	廊坊市龙清市政共用事业有限公司	西侧0.4-0.6	砷	2024-01-15	7.90	mg/KG	25		是	否	
河北省	廊坊市	安次区	廊坊市龙清市政共用事业有限公司	东侧0.4-0.6	锌	2024-01-15	48	mg/KG	300		是	否	
河北省	廊坊市	安次区	廊坊市龙清市政共用事业有限公司	北侧0.4-0.6	铅	2024-01-15	9.5	mg/KG	170		是	否	
河北省	廊坊市	安次区	廊坊市龙清市政共用事业有限公司	南侧0.4-0.6	砷	2024-01-15	6.47	mg/KG	25		是	否	
河北省	廊坊市	安次区	廊坊市龙清市政共用事业有限公司	西侧0.2-0.4	铜	2024-01-15	16	mg/KG	100		是	否	
河北省	廊坊市	安次区	廊坊市龙清市政共用事业有限公司	南侧0.2-0.4	锌	2024-01-15	59	mg/KG	300		是	否	
河北省	廊坊市	安次区	廊坊市龙清市政共用事业有限公司	南侧0-0.2	汞	2024-01-15	0.045	mg/KG	3.4		是	否	
河北省	廊坊市	安次区	廊坊市龙清市政共用事业有限公司	北侧0-0.2	铜	2024-01-15	29	mg/KG	100		是	否	
河北省	廊坊市	安次区	廊坊市龙清市政共用事业有限公司	北侧0-0.2	锌	2024-01-15	49	mg/KG	300		是	否	
河北省	廊坊市	安次区	廊坊市龙清市政共用事业有限公司	西侧0-0.2	汞	2024-01-15	0.017	mg/KG	3.4		是	否	
河北省	廊坊市	安次区	廊坊市龙清市政共用事业有限公司	西侧0-0.2	砷	2024-01-15	7.18	mg/KG	25		是	否	
河北省	廊坊市	安次区	廊坊市龙清市政共用事业有限公司	东侧0.4-0.6	汞	2024-01-15	0.010	mg/KG	3.4		是	否	

河北省	廊坊市	安次区	廊坊市龙清市政共用事业有限公司	西侧0.2-0.4	砷	2024-01-15	7.07	mg/KG	25		是	否	
河北省	廊坊市	安次区	廊坊市龙清市政共用事业有限公司	北侧0.4-0.6	镉	2024-01-15	0.03	mg/KG	0.6		是	否	
河北省	廊坊市	安次区	廊坊市龙清市政共用事业有限公司	北侧0.4-0.6	砷	2024-01-15	7.53	mg/KG	25		是	否	
河北省	廊坊市	安次区	廊坊市龙清市政共用事业有限公司	北侧0.2-0.4	镍	2024-01-15	41	mg/KG	190		是	否	
河北省	廊坊市	安次区	廊坊市龙清市政共用事业有限公司	南侧0.2-0.4	铅	2024-01-15	9.0	mg/KG	170		是	否	
河北省	廊坊市	安次区	廊坊市龙清市政共用事业有限公司	南侧0.2-0.4	镍	2024-01-15	32	mg/KG	190		是	否	
河北省	廊坊市	安次区	廊坊市龙清市政共用事业有限公司	东侧0-0.2	砷	2024-01-15	8.06	mg/KG	25		是	否	
河北省	廊坊市	安次区	廊坊市龙清市政共用事业有限公司	东侧0-0.2	汞	2024-01-15	0.021	mg/KG	3.4		是	否	
河北省	廊坊市	安次区	廊坊市龙清市政共用事业有限公司	东侧0-0.2	镉	2024-01-15	0.05	mg/KG	0.6		是	否	
河北省	廊坊市	安次区	廊坊市龙清市政共用事业有限公司	东侧0.2-0.4	锌	2024-01-15	48	mg/KG	300		是	否	
河北省	廊坊市	安次区	廊坊市龙清市政共用事业有限公司	东侧0.2-0.4	铬	2024-01-15	55	mg/KG	250		是	否	
河北省	廊坊市	安次区	廊坊市龙清市政共用事业有限公司	西侧0-0.2	铜	2024-01-15	18	mg/KG	100		是	否	
河北省	廊坊市	安次区	廊坊市龙清市政共用事业有限公司	西侧0-0.2	锌	2024-01-15	56	mg/KG	300		是	否	
河北省	廊坊市	安次区	廊坊市龙清市政共用事业有限公司	东侧0.4-0.6	砷	2024-01-15	6.22	mg/KG	25		是	否	
河北省	廊坊市	安次区	廊坊市龙清市政共用事业有限公司	南侧0.4-0.6	锌	2024-01-15	54	mg/KG	300		是	否	
河北省	廊坊市	安次区	廊坊市龙清市政共用事业有限公司	西侧0.2-0.4	锌	2024-01-15	50	mg/KG	300		是	否	
河北省	廊坊市	安次区	廊坊市龙清市政共用事业有限公司	北侧0.4-0.6	镍	2024-01-15	34	mg/KG	190		是	否	
河北省	廊坊市	安次区	廊坊市龙清市政共用事业有限公司	北侧0.2-0.4	铜	2024-01-15	28	mg/KG	100		是	否	
河北省	廊坊市	安次区	廊坊市龙清市政共用事业有限公司	北侧0.2-0.4	砷	2024-01-15	10.1	mg/KG	25		是	否	
河北省	廊坊市	安次区	廊坊市龙清市政共用事业有限公司	南侧0.2-0.4	铜	2024-01-15	19	mg/KG	100		是	否	
河北省	廊坊市	安次区	廊坊市龙清市政共用事业有限公司	南侧0.2-0.4	铬	2024-01-15	85	mg/KG	250		是	否	
河北省	廊坊市	安次区	廊坊市龙清市政共用事业有限公司	东侧0.2-0.4	砷	2024-01-15	7.03	mg/KG	25		是	否	
河北省	廊坊市	安次区	廊坊市龙清市政共用事业有限公司	东侧0.2-0.4	镉	2024-01-15	0.04	mg/KG	0.6		是	否	
河北省	廊坊市	安次区	廊坊市龙清市政共用事业有限公司	南侧0-0.2	镉	2024-01-15	0.06	mg/KG	0.6		是	否	
河北省	廊坊市	安次区	廊坊市龙清市政共用事业有限公司	北侧0.2-0.4	镉	2024-01-15	0.07	mg/KG	0.6		是	否	
河北省	廊坊市	安次区	廊坊市龙清市政共用事业有限公司	西侧0-0.2	铅	2024-01-15	9.8	mg/KG	170		是	否	
河北省	廊坊市	安次区	廊坊市龙清市政共用事业有限公司	西侧0-0.2	镉	2024-01-15	0.06	mg/KG	0.6		是	否	
河北省	廊坊市	安次区	廊坊市龙清市政共用事业有限公司	西侧0.4-0.6	铅	2024-01-15	8.8	mg/KG	170		是	否	
河北省	廊坊市	安次区	廊坊市龙清市政共用事业有限公司	南侧0.4-0.6	铜	2024-01-15	19	mg/KG	100		是	否	
河北省	廊坊市	安次区	廊坊市龙清市政共用事业有限公司	东侧0-0.2	铜	2024-01-15	25	mg/KG	100		是	否	
河北省	廊坊市	安次区	廊坊市龙清市政共用事业有限公司	东侧0-0.2	镍	2024-01-15	40	mg/KG	190		是	否	
河北省	廊坊市	安次区	廊坊市龙清市政共用事业有限公司	东侧0.2-0.4	镍	2024-01-15	34	mg/KG	190		是	否	
河北省	廊坊市	安次区	廊坊市龙清市政共用事业有限公司	东侧0.2-0.4	铜	2024-01-15	21	mg/KG	100		是	否	
河北省	廊坊市	安次区	廊坊市龙清市政共用事业有限公司	西侧0.4-0.6	镍	2024-01-15	31	mg/KG	190		是	否	
河北省	廊坊市	安次区	廊坊市龙清市政共用事业有限公司	西侧0.4-0.6	镉	2024-01-15	0.05	mg/KG	0.6		是	否	
河北省	廊坊市	安次区	廊坊市龙清市政共用事业有限公司	西侧0.4-0.6	铜	2024-01-15	19	mg/KG	100		是	否	
河北省	廊坊市	安次区	廊坊市龙清市政共用事业有限公司	东侧0.4-0.6	铜	2024-01-15	19	mg/KG	100		是	否	
河北省	廊坊市	安次区	廊坊市龙清市政共用事业有限公司	东侧0-0.2	铬	2024-01-15	73	mg/KG	250		是	否	

河北省	廊坊市	安次区	廊坊市龙清市政共用事业有限公司	东侧0-0.2	铅	2024-01-15	10.4	mg/KG	170		是	否	
河北省	廊坊市	安次区	廊坊市龙清市政共用事业有限公司	南侧0-0.2	锌	2024-01-15	65	mg/KG	300		是	否	
河北省	廊坊市	安次区	廊坊市龙清市政共用事业有限公司	南侧0-0.2	砷	2024-01-15	7.48	mg/KG	25		是	否	
河北省	廊坊市	安次区	廊坊市龙清市政共用事业有限公司	南侧0-0.2	铅	2024-01-15	8.5	mg/KG	170		是	否	
河北省	廊坊市	安次区	廊坊市龙清市政共用事业有限公司	北侧0-0.2	镉	2024-01-15	0.16	mg/KG	0.6		是	否	
河北省	廊坊市	安次区	廊坊市龙清市政共用事业有限公司	北侧0-0.2	砷	2024-01-15	10.9	mg/KG	25		是	否	
河北省	廊坊市	安次区	廊坊市龙清市政共用事业有限公司	西侧0-0.2	镍	2024-01-15	31	mg/KG	190		是	否	
河北省	廊坊市	安次区	廊坊市龙清市政共用事业有限公司	西侧0.4-0.6	锌	2024-01-15	52	mg/KG	300		是	否	
河北省	廊坊市	安次区	廊坊市龙清市政共用事业有限公司	东侧0.4-0.6	铅	2024-01-15	8.6	mg/KG	170		是	否	
河北省	廊坊市	安次区	廊坊市龙清市政共用事业有限公司	南侧0.4-0.6	汞	2024-01-15	0.020	mg/KG	3.4		是	否	
河北省	廊坊市	安次区	廊坊市龙清市政共用事业有限公司	南侧0.4-0.6	镍	2024-01-15	32	mg/KG	190		是	否	
河北省	廊坊市	安次区	廊坊市龙清市政共用事业有限公司	西侧0.2-0.4	镉	2024-01-15	0.05	mg/KG	0.6		是	否	
河北省	廊坊市	安次区	廊坊市龙清市政共用事业有限公司	西侧0.2-0.4	铬	2024-01-15	62	mg/KG	250		是	否	
河北省	廊坊市	安次区	廊坊市龙清市政共用事业有限公司	南侧0.2-0.4	镉	2024-01-15	0.04	mg/KG	0.6		是	否	
河北省	廊坊市	安次区	廊坊市龙清市政共用事业有限公司	南侧0.2-0.4	砷	2024-01-15	6.97	mg/KG	25		是	否	
河北省	廊坊市	安次区	廊坊市龙清市政共用事业有限公司	南侧0.4-0.6	铬	2024-01-15	64	mg/KG	250		是	否	
河北省	廊坊市	安次区	廊坊市龙清市政共用事业有限公司	西侧0.2-0.4	铅	2024-01-15	9.4	mg/KG	170		是	否	
河北省	廊坊市	安次区	廊坊市龙清市政共用事业有限公司	北侧0.4-0.6	铬	2024-01-15	55	mg/KG	250		是	否	
河北省	廊坊市	安次区	廊坊市龙清市政共用事业有限公司	北侧0.4-0.6	铜	2024-01-15	19	mg/KG	100		是	否	
河北省	廊坊市	安次区	廊坊市龙清市政共用事业有限公司	南侧0.2-0.4	汞	2024-01-15	0.029	mg/KG	3.4		是	否	
河北省	廊坊市	安次区	廊坊市龙清市政共用事业有限公司	东侧0-0.2	锌	2024-01-15	62	mg/KG	300		是	否	
河北省	廊坊市	安次区	廊坊市龙清市政共用事业有限公司	北侧0-0.2	铅	2024-01-15	12.3	mg/KG	170		是	否	
河北省	廊坊市	安次区	廊坊市龙清市政共用事业有限公司	东侧0.4-0.6	镉	2024-01-15	0.06	mg/KG	0.6		是	否	
河北省	廊坊市	安次区	廊坊市龙清市政共用事业有限公司	东侧0.4-0.6	铬	2024-01-15	59	mg/KG	250		是	否	
河北省	廊坊市	安次区	廊坊市龙清市政共用事业有限公司	南侧0.4-0.6	镉	2024-01-15	0.08	mg/KG	0.6		是	否	
河北省	廊坊市	安次区	廊坊市龙清市政共用事业有限公司	北侧0.2-0.4	锌	2024-01-15	66	mg/KG	300		是	否	
河北省	廊坊市	安次区	廊坊市龙清市政共用事业有限公司	北侧0.2-0.4	汞	2024-01-15	0.030	mg/KG	3.4		是	否	
河北省	廊坊市	安次区	廊坊市龙清市政共用事业有限公司	东侧0.2-0.4	铅	2024-01-15	9.2	mg/KG	170		是	否	
河北省	廊坊市	安次区	廊坊市龙清市政共用事业有限公司	南侧0-0.2	铬	2024-01-15	69	mg/KG	250		是	否	
河北省	廊坊市	安次区	廊坊市龙清市政共用事业有限公司	南侧0-0.2	铜	2024-01-15	21	mg/KG	100		是	否	
河北省	廊坊市	安次区	廊坊市龙清市政共用事业有限公司	南侧0-0.2	镍	2024-01-15	33	mg/KG	190		是	否	
河北省	廊坊市	安次区	廊坊市龙清市政共用事业有限公司	北侧0-0.2	铬	2024-01-15	70	mg/KG	250		是	否	
河北省	廊坊市	安次区	廊坊市龙清市政共用事业有限公司	北侧0-0.2	镍	2024-01-15	39	mg/KG	190		是	否	
河北省	廊坊市	安次区	廊坊市龙清市政共用事业有限公司	北侧0-0.2	汞	2024-01-15	0.026	mg/KG	3.4		是	否	
河北省	廊坊市	安次区	廊坊市龙清市政共用事业有限公司	东侧0.4-0.6	镍	2024-01-15	32	mg/KG	190		是	否	
河北省	廊坊市	安次区	廊坊市龙清市政共用事业有限公司	南侧0.4-0.6	铅	2024-01-15	9.1	mg/KG	170		是	否	
河北省	廊坊市	安次区	廊坊市龙清市政共用事业有限公司	西侧0.2-0.4	镍	2024-01-15	28	mg/KG	190		是	否	
河北省	廊坊市	安次区	廊坊市龙清市政共用事业有限公司	西侧0.2-0.4	汞	2024-01-15	0.015	mg/KG	3.4		是	否	

河北省	廊坊市	安次区	廊坊市龙清市政共用事业有限公司	北侧0.4-0.6	汞	2024-01-15	0.014	mg/KG	3.4		是	否	
河北省	廊坊市	安次区	廊坊市龙清市政共用事业有限公司	北侧0.4-0.6	锌	2024-01-15	59	mg/KG	300		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S4 (厂区东侧) 0.4-0.6	1,2-二氯苯	2024-01-12	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S3 (厂区东南侧) 0-0.2	二氯甲烷	2024-01-12	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S3 (厂区东南侧) 0-0.2	甲苯	2024-01-12	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S3 (厂区东南侧) 0-0.2	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	2024-01-12	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S3 (厂区东南侧) 0-0.2	硝基苯	2024-01-12	<0.09	mg/KG	76		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S3 (厂区东南侧) 0-0.2	铜	2024-01-12	14	mg/KG	18000		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S3 (厂区东南侧) 0-0.2	氯乙烯	2024-01-12	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S4 (厂区东侧) 0.2-0.4	间二甲苯+对二甲苯	2024-01-12	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S4 (厂区东侧) 0.4-0.6	1, 1-二氯乙烷	2024-01-12	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S4 (厂区东侧) 0.4-0.6	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	2024-01-12	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S3 (厂区东南侧) 0.2-0.4	甲苯	2024-01-12	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S4 (厂区东侧) 0.2-0.4	砷	2024-01-12	5.06	mg/KG	60		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S4 (厂区东侧) 0.2-0.4	二苯并(a,h)蒽	2024-01-12	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S4 (厂区东侧) 0.2-0.4	镉	2024-01-12	0.07	mg/KG	65		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S1 (厂区南西侧) 0.4-0.6	苯并(b)荧蒽	2024-01-12	<0.2	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S1 (厂区南西侧) 0.4-0.6	铜	2024-01-12	18	mg/KG	18000		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S1 (厂区南西侧) 0.4-0.6	1,2-二氯苯	2024-01-12	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S3 (厂区东南侧) 0.2-0.4	氯仿	2024-01-12	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S3 (厂区东南侧) 0.2-0.4	铬(六价)	2024-01-12	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S3 (厂区东南侧) 0.2-0.4	四氯乙烯	2024-01-12	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S3 (厂区东南侧) 0.2-0.4	硝基苯	2024-01-12	<0.09	mg/KG	76		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S3 (厂区东南侧) 0.2-0.4	苯并(a)芘	2024-01-12	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S4 (厂区东侧) 0.4-0.6	氨氮	2024-01-12	0.61	mg/KG	1200		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S2 (厂区南侧) 0-0.2	氨氮	2024-01-12	0.33	mg/KG	1200		是	否	

河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S1 (厂区南西侧) 0.2-0.4	1, 2-二氯乙烷	2024-01-12	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S1 (厂区南西侧) 0.2-0.4	四氯乙烯	2024-01-12	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S1 (厂区南西侧) 0.2-0.4	1, 1, 1-三氯乙烷	2024-01-12	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S1 (厂区南西侧) 0.2-0.4	甲苯	2024-01-12	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S1 (厂区南西侧) 0.2-0.4	乙苯	2024-01-12	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S1 (厂区南西侧) 0.2-0.4	苯并(a)蒽	2024-01-12	<0.1	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S1 (厂区南西侧) 0.2-0.4	1, 1, 1, 2-四氯乙烯	2024-01-12	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S1 (厂区南西侧) 0-0.2	氯乙烯	2024-01-12	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S1 (厂区南西侧) 0-0.2	甲苯	2024-01-12	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S1 (厂区南西侧) 0-0.2	1, 1-二氯乙烷	2024-01-12	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S1 (厂区南西侧) 0-0.2	苯并(a)蒽	2024-01-12	<0.1	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S1 (厂区南西侧) 0-0.2	萘	2024-01-12	<0.09	mg/KG	70		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S1 (厂区南西侧) 0-0.2	1,2-二氯苯	2024-01-12	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S1 (厂区南西侧) 0-0.2	苯并(a)芘	2024-01-12	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S1 (厂区南西侧) 0-0.2	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-01-12	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S1 (厂区南西侧) 0-0.2	苯	2024-01-12	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S2 (厂区南侧) 0.2-0.4	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-01-12	<0.1	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S2 (厂区南侧) 0.2-0.4	四氯乙烯	2024-01-12	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S2 (厂区南侧) 0.4-0.6	氯甲烷	2024-01-12	<0.0010	mg/KG	37		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S2 (厂区南侧) 0.4-0.6	汞	2024-01-12	0.030	mg/KG	38		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S2 (厂区南侧) 0.4-0.6	1, 2-二氯丙烷	2024-01-12	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S2 (厂区南侧) 0.2-0.4	镉	2024-01-12	0.06	mg/KG	65		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S2 (厂区南侧) 0.2-0.4	甲苯	2024-01-12	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S2 (厂区南侧) 0.4-0.6	1, 1-二氯乙烷	2024-01-12	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S2 (厂区南侧) 0.4-0.6	苯乙烯	2024-01-12	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S3 (厂区东南侧) 0.4-0.6	1, 1, 1-三氯乙烷	2024-01-12	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S3 (厂区东南侧) 0.4-0.6	砷	2024-01-12	4.49	mg/KG	60		是	否	

河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S3 (厂区东南侧) 0.4-0.6	二苯并(a,h)蒽	2024-01-12	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S3 (厂区东南侧) 0.4-0.6	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-01-12	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S3 (厂区东南侧) 0.4-0.6	1, 2-二氯乙烷	2024-01-12	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S3 (厂区东南侧) 0.4-0.6	氯乙烯	2024-01-12	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S3 (厂区东南侧) 0.4-0.6	氯仿	2024-01-12	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S3 (厂区东南侧) 0.4-0.6	氯苯	2024-01-12	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S4 (厂区东侧) 0-0.2	1, 1-二氯乙烯	2024-01-12	<0.0010	mg/KG	66		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S2 (厂区南侧) 0-0.2	铬(六价)	2024-01-12	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S4 (厂区东侧) 0-0.2	砷	2024-01-12	5.16	mg/KG	60		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S4 (厂区东侧) 0-0.2	苯并(k)荧蒽	2024-01-12	<0.1	mg/KG	151		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S2 (厂区南侧) 0-0.2	邻二甲苯	2024-01-12	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S4 (厂区东侧) 0-0.2	苯	2024-01-12	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S2 (厂区南侧) 0-0.2	间二甲苯+对二甲苯	2024-01-12	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S2 (厂区南侧) 0-0.2	1,2-二氯苯	2024-01-12	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S2 (厂区南侧) 0-0.2	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-01-12	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S2 (厂区南侧) 0-0.2	苯	2024-01-12	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S4 (厂区东侧) 0-0.2	四氯乙烯	2024-01-12	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S4 (厂区东侧) 0-0.2	铅	2024-01-12	6.4	mg/KG	800		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S2 (厂区南侧) 0.2-0.4	砷	2024-01-12	7.14	mg/KG	60		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S2 (厂区南侧) 0.4-0.6	四氯化碳	2024-01-12	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S2 (厂区南侧) 0.2-0.4	1, 1, 1-三氯乙烯	2024-01-12	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S2 (厂区南侧) 0.2-0.4	铅	2024-01-12	8.1	mg/KG	800		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S2 (厂区南侧) 0.2-0.4	1, 2-二氯丙烷	2024-01-12	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S2 (厂区南侧) 0.4-0.6	邻二甲苯	2024-01-12	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S2 (厂区南侧) 0.2-0.4	乙苯	2024-01-12	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S2 (厂区南侧) 0.2-0.4	1, 1, 2-三氯乙烯	2024-01-12	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S2 (厂区南侧) 0.2-0.4	萘	2024-01-12	<0.09	mg/KG	70		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S2 (厂区南侧) 0.4-0.6	苯并(k)荧蒽	2024-01-12	<0.1	mg/KG	151		是	否	

河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S2 (厂区南侧) 0.4-0.6	苯并(a)蒽	2024-01-12	<0.1	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S3 (厂区东南侧) 0.4-0.6	苯乙烯	2024-01-12	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S3 (厂区东南侧) 0.4-0.6	硝基苯	2024-01-12	<0.09	mg/KG	76		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S2 (厂区南侧) 0-0.2	1, 2-二氯丙烷	2024-01-12	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S2 (厂区南侧) 0-0.2	三氯乙烯	2024-01-12	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S2 (厂区南侧) 0-0.2	镉	2024-01-12	0.07	mg/KG	65		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S2 (厂区南侧) 0-0.2	1, 1-二氯乙烯	2024-01-12	<0.0010	mg/KG	66		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S4 (厂区东侧) 0-0.2	氯甲烷	2024-01-12	<0.0010	mg/KG	37		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S2 (厂区南侧) 0-0.2	四氯化碳	2024-01-12	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S2 (厂区南侧) 0-0.2	镍	2024-01-12	28	mg/KG	900		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S4 (厂区东侧) 0-0.2	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-01-12	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S4 (厂区东侧) 0-0.2	铜	2024-01-12	17	mg/KG	18000		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S2 (厂区南侧) 0.4-0.6	镍	2024-01-12	23	mg/KG	900		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S2 (厂区南侧) 0.2-0.4	镍	2024-01-12	30	mg/KG	900		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S2 (厂区南侧) 0.2-0.4	苯	2024-01-12	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S2 (厂区南侧) 0.2-0.4	二苯并(a,h)蒽	2024-01-12	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S2 (厂区南侧) 0.4-0.6	间二甲苯+对二甲苯	2024-01-12	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S4 (厂区东侧) 0.4-0.6	苯乙烯	2024-01-12	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S3 (厂区东南侧) 0-0.2	四氯化碳	2024-01-12	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S3 (厂区东南侧) 0-0.2	蒽	2024-01-12	<0.1	mg/KG	1293		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S3 (厂区东南侧) 0-0.2	苯胺	2024-01-12	<0.02	mg/KG	260		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S3 (厂区东南侧) 0-0.2	苯并(b)荧蒽	2024-01-12	<0.2	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S3 (厂区东南侧) 0-0.2	苯并(a)蒽	2024-01-12	<0.1	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S3 (厂区东南侧) 0-0.2	苯并(a)芘	2024-01-12	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S4 (厂区东侧) 0.2-0.4	汞	2024-01-12	0.016	mg/KG	38		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S4 (厂区东侧) 0.2-0.4	铬(六价)	2024-01-12	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S4 (厂区东侧) 0.2-0.4	苯胺	2024-01-12	<0.02	mg/KG	260		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S4 (厂区东侧) 0.2-0.4	1, 2-二氯丙烷	2024-01-12	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S4 (厂区东侧) 0.4-0.6	反-1, 2-二氯乙烯	2024-01-12	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S4 (厂区东侧) 0.4-0.6	间二甲苯+对二甲苯	2024-01-12	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S4 (厂区东侧) 0.2-0.4	1, 2-二氯乙烷	2024-01-12	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S4 (厂区东侧) 0.4-0.6	氯仿	2024-01-12	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	

河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S4 (厂区东侧) 0.4-0.6	甲苯	2024-01-12	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S4 (厂区东侧) 0.4-0.6	苯并(a)芘	2024-01-12	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S3 (厂区东南侧) 0.2-0.4	1, 1-二氯乙烷	2024-01-12	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S3 (厂区东南侧) 0.2-0.4	四氯化碳	2024-01-12	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S3 (厂区东南侧) 0.2-0.4	氯乙烯	2024-01-12	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S4 (厂区东侧) 0.4-0.6	四氯乙烯	2024-01-12	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S1 (厂区南西侧) 0.4-0.6	1, 2-二氯乙烷	2024-01-12	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S1 (厂区南西侧) 0.4-0.6	铬(六价)	2024-01-12	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S1 (厂区南西侧) 0.4-0.6	间二甲苯+对二甲苯	2024-01-12	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S1 (厂区南西侧) 0.4-0.6	三氯乙烯	2024-01-12	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S1 (厂区南西侧) 0.4-0.6	二苯并(a,h)蒽	2024-01-12	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S1 (厂区南西侧) 0.4-0.6	铅	2024-01-12	8.0	mg/KG	800		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S3 (厂区东南侧) 0.2-0.4	镉	2024-01-12	0.08	mg/KG	65		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S3 (厂区东南侧) 0.2-0.4	二氯甲烷	2024-01-12	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S4 (厂区东侧) 0.4-0.6	乙苯	2024-01-12	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S1 (厂区南西侧) 0.2-0.4	硝基苯	2024-01-12	<0.09	mg/KG	76		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S1 (厂区南西侧) 0.2-0.4	苯	2024-01-12	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S1 (厂区南西侧) 0.2-0.4	1, 1-二氯乙烷	2024-01-12	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S1 (厂区南西侧) 0.2-0.4	1, 1, 2, 2-四氯乙烯	2024-01-12	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S1 (厂区南西侧) 0-0.2	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-01-12	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S1 (厂区南西侧) 0-0.2	铅	2024-01-12	9.6	mg/KG	800		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S1 (厂区南西侧) 0-0.2	镍	2024-01-12	24	mg/KG	900		是	否	

河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S1 (厂区南西侧) 0-0.2	苯并(b)荧蒹	2024-01-12	<0.2	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S1 (厂区南西侧) 0-0.2	1, 1, 2-三氯乙烷	2024-01-12	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S1 (厂区南西侧) 0-0.2	苯胺	2024-01-12	<0.02	mg/KG	260		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S2 (厂区南侧) 0.2-0.4	铜	2024-01-12	17	mg/KG	18000		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S2 (厂区南侧) 0.2-0.4	苯并(k)荧蒹	2024-01-12	<0.1	mg/KG	151		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S2 (厂区南侧) 0.2-0.4	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-01-12	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S2 (厂区南侧) 0.4-0.6	反-1, 2-二氯乙烯	2024-01-12	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S2 (厂区南侧) 0.4-0.6	1, 1, 2-三氯乙烷	2024-01-12	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S2 (厂区南侧) 0.2-0.4	三氯乙烯	2024-01-12	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S2 (厂区南侧) 0.2-0.4	苯乙烯	2024-01-12	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S2 (厂区南侧) 0.2-0.4	氯乙烯	2024-01-12	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S3 (厂区东南侧) 0.4-0.6	苯胺	2024-01-12	<0.02	mg/KG	260		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S3 (厂区东南侧) 0.4-0.6	邻二甲苯	2024-01-12	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S3 (厂区东南侧) 0.4-0.6	二氯甲烷	2024-01-12	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S3 (厂区东南侧) 0.4-0.6	三氯乙烯	2024-01-12	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S3 (厂区东南侧) 0.4-0.6	汞	2024-01-12	0.020	mg/KG	38		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S3 (厂区东南侧) 0.4-0.6	镉	2024-01-12	0.07	mg/KG	65		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S1 (厂区南西侧) 0.4-0.6	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-01-12	<0.1	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S1 (厂区南西侧) 0.4-0.6	1, 1-二氯乙烷	2024-01-12	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S1 (厂区南西侧) 0.4-0.6	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-01-12	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S1 (厂区南西侧) 0.4-0.6	镍	2024-01-12	28	mg/KG	900		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S1 (厂区南西侧) 0.4-0.6	苯胺	2024-01-12	<0.02	mg/KG	260		是	否	

河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S3 (厂区东南侧) 0.2-0.4	茚并[1, 2, 3-cd] 芘	2024-01-12	<0.1	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S3 (厂区东南侧) 0-0.2	乙苯	2024-01-12	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S3 (厂区东南侧) 0.2-0.4	氨氮	2024-01-12	0.98	mg/KG	1200		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S1 (厂区南西侧) 0.4-0.6	氨氮	2024-01-12	0.69	mg/KG	1200		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S1 (厂区南西侧) 0-0.2	氨氮	2024-01-12	1.16	mg/KG	1200		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S1 (厂区南西侧) 0.2-0.4	苯胺	2024-01-12	<0.02	mg/KG	260		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S1 (厂区南西侧) 0.2-0.4	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-01-12	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S1 (厂区南西侧) 0.2-0.4	镍	2024-01-12	25	mg/KG	900		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S1 (厂区南西侧) 0.2-0.4	氨氮	2024-01-12	1.08	mg/KG	1200		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S1 (厂区南西侧) 0-0.2	四氯乙烯	2024-01-12	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S1 (厂区南西侧) 0-0.2	苯并(k)荧蒽	2024-01-12	<0.1	mg/KG	151		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S1 (厂区南西侧) 0-0.2	2-氯酚	2024-01-12	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S1 (厂区南西侧) 0-0.2	苯乙烯	2024-01-12	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S1 (厂区南西侧) 0-0.2	氯苯	2024-01-12	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S2 (厂区南侧) 0.2-0.4	苯并(a)芘	2024-01-12	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S2 (厂区南侧) 0.2-0.4	间二甲苯+对二甲苯	2024-01-12	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S2 (厂区南侧) 0.2-0.4	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	2024-01-12	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S2 (厂区南侧) 0.4-0.6	氯苯	2024-01-12	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S2 (厂区南侧) 0.2-0.4	反-1, 2-二氯乙烯	2024-01-12	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S2 (厂区南侧) 0.2-0.4	四氯化碳	2024-01-12	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S2 (厂区南侧) 0.2-0.4	邻二甲苯	2024-01-12	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S2 (厂区南侧) 0.4-0.6	氯乙烯	2024-01-12	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S3 (厂区东南侧) 0.4-0.6	间二甲苯+对二甲苯	2024-01-12	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S3 (厂区东南侧) 0.4-0.6	反-1, 2-二氯乙烯	2024-01-12	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S3 (厂区东南侧) 0.4-0.6	2-氯酚	2024-01-12	<0.06	mg/KG	2256		是	否	

河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S3 (厂区东南侧) 0.4-0.6	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-01-12	<0.1	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S2 (厂区南侧) 0-0.2	二苯并(a,h)蒽	2024-01-12	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S2 (厂区南侧) 0-0.2	苯胺	2024-01-12	<0.02	mg/KG	260		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S2 (厂区南侧) 0-0.2	1, 2-二氯乙烷	2024-01-12	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S4 (厂区东侧) 0-0.2	1, 2-二氯丙烷	2024-01-12	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S4 (厂区东侧) 0-0.2	苯并(a)蒽	2024-01-12	<0.1	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S2 (厂区南侧) 0-0.2	1, 1, 2-三氯乙烷	2024-01-12	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S4 (厂区东侧) 0-0.2	苯胺	2024-01-12	<0.02	mg/KG	260		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S2 (厂区南侧) 0-0.2	苯乙烯	2024-01-12	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S4 (厂区东侧) 0-0.2	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-01-12	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S4 (厂区东侧) 0-0.2	氯乙烯	2024-01-12	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S2 (厂区南侧) 0-0.2	氯甲烷	2024-01-12	<0.0010	mg/KG	37		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S2 (厂区南侧) 0.2-0.4	1, 4-二氯苯	2024-01-12	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S2 (厂区南侧) 0.2-0.4	1, 2-二氯乙烷	2024-01-12	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S2 (厂区南侧) 0.4-0.6	1, 1-二氯乙烯	2024-01-12	<0.0010	mg/KG	66		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S2 (厂区南侧) 0.2-0.4	氯仿	2024-01-12	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S2 (厂区南侧) 0.2-0.4	1, 1-二氯乙烷	2024-01-12	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S2 (厂区南侧) 0.4-0.6	二氯甲烷	2024-01-12	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S3 (厂区东南侧) 0-0.2	苯乙烯	2024-01-12	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S3 (厂区东南侧) 0-0.2	二苯并(a,h)蒽	2024-01-12	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S3 (厂区东南侧) 0-0.2	四氯乙烯	2024-01-12	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S3 (厂区东南侧) 0-0.2	镉	2024-01-12	0.06	mg/KG	65		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S4 (厂区东侧) 0.4-0.6	氯乙烯	2024-01-12	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S4 (厂区东侧) 0.4-0.6	蒽	2024-01-12	<0.1	mg/KG	1293		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S4 (厂区东侧) 0.4-0.6	1, 1, 1-三氯乙烷	2024-01-12	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S4 (厂区东侧) 0.2-0.4	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-01-12	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S4 (厂区东侧) 0.4-0.6	四氯化碳	2024-01-12	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S4 (厂区东侧) 0.2-0.4	硝基苯	2024-01-12	<0.09	mg/KG	76		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S4 (厂区东侧) 0.4-0.6	二氯甲烷	2024-01-12	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S1 (厂区南西侧) 0.4-0.6	四氯化碳	2024-01-12	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S1 (厂区南西侧) 0.4-0.6	硝基苯	2024-01-12	<0.09	mg/KG	76		是	否	

河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S1 (厂区南西侧) 0.4-0.6	苯并(k)荧蒽	2024-01-12	<0.1	mg/KG	151		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S1 (厂区南西侧) 0.4-0.6	2-氯酚	2024-01-12	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S1 (厂区南西侧) 0.4-0.6	汞	2024-01-12	0.023	mg/KG	38		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S1 (厂区南西侧) 0.4-0.6	甲苯	2024-01-12	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S1 (厂区南西侧) 0.4-0.6	反-1, 2-二氯乙烯	2024-01-12	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S1 (厂区南西侧) 0.4-0.6	苯并(a)蒽	2024-01-12	<0.1	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S2 (厂区南侧) 0.4-0.6	铅	2024-01-12	8.8	mg/KG	800		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S2 (厂区南侧) 0.4-0.6	1,2-二氯苯	2024-01-12	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S2 (厂区南侧) 0.4-0.6	砷	2024-01-12	6.04	mg/KG	60		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S2 (厂区南侧) 0.4-0.6	铜	2024-01-12	15	mg/KG	18000		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S4 (厂区东侧) 0.4-0.6	萘	2024-01-12	<0.09	mg/KG	70		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S4 (厂区东侧) 0.4-0.6	三氯乙烯	2024-01-12	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S3 (厂区东南侧) 0-0.2	1, 2-二氯丙烷	2024-01-12	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S3 (厂区东南侧) 0-0.2	1, 1, 2-三氯乙烷	2024-01-12	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S3 (厂区东南侧) 0-0.2	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-01-12	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S3 (厂区东南侧) 0-0.2	1, 4-二氯苯	2024-01-12	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S4 (厂区东侧) 0.2-0.4	甲苯	2024-01-12	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S4 (厂区东侧) 0.2-0.4	氯仿	2024-01-12	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S4 (厂区东侧) 0.2-0.4	苯	2024-01-12	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S4 (厂区东侧) 0.4-0.6	砷	2024-01-12	5.26	mg/KG	60		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S4 (厂区东侧) 0.4-0.6	镍	2024-01-12	22	mg/KG	900		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S3 (厂区东南侧) 0.2-0.4	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-01-12	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S4 (厂区东侧) 0.2-0.4	四氯化碳	2024-01-12	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S4 (厂区东侧) 0.2-0.4	蔗	2024-01-12	<0.1	mg/KG	1293		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S4 (厂区东侧) 0.4-0.6	1, 4-二氯苯	2024-01-12	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S4 (厂区东侧) 0.4-0.6	1, 2-二氯乙烷	2024-01-12	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S3 (厂区东南侧) 0.2-0.4	1, 2-二氯丙烷	2024-01-12	<0.0011	mg/KG	5		是	否	

河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S3 (厂区东南侧) 0.2-0.4	2-氯酚	2024-01-12	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S4 (厂区东侧) 0.2-0.4	1, 4-二氯苯	2024-01-12	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S4 (厂区东侧) 0.2-0.4	氯苯	2024-01-12	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S4 (厂区东侧) 0.2-0.4	茚并[1, 2, 3-cd] 芘	2024-01-12	<0.1	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S4 (厂区东侧) 0.4-0.6	铅	2024-01-12	9.2	mg/KG	800		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S4 (厂区东侧) 0.4-0.6	2-氯酚	2024-01-12	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S4 (厂区东侧) 0.2-0.4	邻二甲苯	2024-01-12	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S1 (厂区南西侧) 0.4-0.6	氯甲烷	2024-01-12	<0.0010	mg/KG	37		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S1 (厂区南西侧) 0.4-0.6	氯仿	2024-01-12	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S1 (厂区南西侧) 0.4-0.6	二氯甲烷	2024-01-12	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S1 (厂区南西侧) 0.4-0.6	苯	2024-01-12	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S3 (厂区东南侧) 0.2-0.4	氯甲烷	2024-01-12	<0.0010	mg/KG	37		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S3 (厂区东南侧) 0.2-0.4	砷	2024-01-12	4.86	mg/KG	60		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S3 (厂区东南侧) 0.2-0.4	苯	2024-01-12	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S3 (厂区东南侧) 0.2-0.4	苯胺	2024-01-12	<0.02	mg/KG	260		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S3 (厂区东南侧) 0.2-0.4	镍	2024-01-12	20	mg/KG	900		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S3 (厂区东南侧) 0.2-0.4	氯苯	2024-01-12	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S4 (厂区东侧) 0.4-0.6	铜	2024-01-12	18	mg/KG	18000		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S3 (厂区东南侧) 0.2-0.4	铅	2024-01-12	9.2	mg/KG	800		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S3 (厂区东南侧) 0-0.2	2-氯酚	2024-01-12	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S3 (厂区东南侧) 0-0.2	苯	2024-01-12	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S1 (厂区南西侧) 0.2-0.4	反-1, 2-二氯乙烯	2024-01-12	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S3 (厂区东南侧) 0-0.2	氨氮	2024-01-12	0.52	mg/KG	1200		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S4 (厂区东侧) 0-0.2	氨氮	2024-01-12	0.26	mg/KG	1200		是	否	

河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S1 (厂区南西侧) 0.2-0.4	邻二甲苯	2024-01-12	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S1 (厂区南西侧) 0.2-0.4	二氯甲烷	2024-01-12	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S1 (厂区南西侧) 0.2-0.4	汞	2024-01-12	0.015	mg/KG	38		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S1 (厂区南西侧) 0.2-0.4	苯并(k)荧蒽	2024-01-12	<0.1	mg/KG	151		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S1 (厂区南西侧) 0.2-0.4	1, 2-二氯丙烷	2024-01-12	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S1 (厂区南西侧) 0-0.2	氯甲烷	2024-01-12	<0.0010	mg/KG	37		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S1 (厂区南西侧) 0-0.2	1, 1-二氯乙烯	2024-01-12	<0.0010	mg/KG	66		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S1 (厂区南西侧) 0-0.2	铬(六价)	2024-01-12	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S1 (厂区南西侧) 0-0.2	二氯甲烷	2024-01-12	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S2 (厂区南侧) 0.4-0.6	二苯并(a,h)蒽	2024-01-12	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S3 (厂区东南侧) 0.4-0.6	四氯化碳	2024-01-12	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S3 (厂区东南侧) 0.4-0.6	1, 1, 2-三氯乙烷	2024-01-12	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S4 (厂区东侧) 0-0.2	1, 2-二氯乙烷	2024-01-12	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S2 (厂区南侧) 0-0.2	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-01-12	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S4 (厂区东侧) 0-0.2	汞	2024-01-12	0.028	mg/KG	38		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S2 (厂区南侧) 0-0.2	氯仿	2024-01-12	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S4 (厂区东侧) 0-0.2	二苯并(a,h)蒽	2024-01-12	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S2 (厂区南侧) 0-0.2	铜	2024-01-12	17	mg/KG	18000		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S2 (厂区南侧) 0-0.2	氯乙烯	2024-01-12	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S2 (厂区南侧) 0-0.2	砷	2024-01-12	7.31	mg/KG	60		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S2 (厂区南侧) 0.2-0.4	2-氯酚	2024-01-12	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S4 (厂区东侧) 0-0.2	三氯乙烯	2024-01-12	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S2 (厂区南侧) 0.4-0.6	1, 1, 1-三氯乙烷	2024-01-12	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S2 (厂区南侧) 0.4-0.6	氯仿	2024-01-12	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S2 (厂区南侧) 0.4-0.6	苯胺	2024-01-12	<0.02	mg/KG	260		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S4 (厂区东侧) 0.4-0.6	苯	2024-01-12	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S3 (厂区东南侧) 0.2-0.4	苯乙烯	2024-01-12	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S4 (厂区东侧) 0.2-0.4	2-氯酚	2024-01-12	<0.06	mg/KG	2256		是	否	

河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S4 (厂区东侧) 0.2-0.4	三氯乙烯	2024-01-12	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S4 (厂区东侧) 0.2-0.4	铜	2024-01-12	18	mg/KG	18000		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S4 (厂区东侧) 0.4-0.6	硝基苯	2024-01-12	<0.09	mg/KG	76		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S1 (厂区南西侧) 0.4-0.6	苯乙烯	2024-01-12	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S1 (厂区南西侧) 0.4-0.6	苯并(a)芘	2024-01-12	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S1 (厂区南西侧) 0.4-0.6	镉	2024-01-12	0.06	mg/KG	65		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S1 (厂区南西侧) 0.4-0.6	氯苯	2024-01-12	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S1 (厂区南西侧) 0.4-0.6	1, 1, 1, 2-四氯乙烯	2024-01-12	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S1 (厂区南西侧) 0.4-0.6	萘	2024-01-12	<0.1	mg/KG	1293		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S3 (厂区东南侧) 0.2-0.4	1, 1-二氯乙烯	2024-01-12	<0.0010	mg/KG	66		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S3 (厂区东南侧) 0.2-0.4	苯并(a)蒽	2024-01-12	<0.1	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S3 (厂区东南侧) 0.2-0.4	萘	2024-01-12	<0.09	mg/KG	70		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S1 (厂区南西侧) 0.4-0.6	1, 1, 2-三氯乙烯	2024-01-12	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S3 (厂区东南侧) 0.2-0.4	1, 2-二氯乙烯	2024-01-12	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S3 (厂区东南侧) 0.2-0.4	反-1, 2-二氯乙烯	2024-01-12	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S3 (厂区东南侧) 0.2-0.4	萘	2024-01-12	<0.1	mg/KG	1293		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S3 (厂区东南侧) 0.2-0.4	苯并(k)荧蒽	2024-01-12	<0.1	mg/KG	151		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S3 (厂区东南侧) 0-0.2	氯苯	2024-01-12	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S2 (厂区南侧) 0.2-0.4	氨氮	2024-01-12	0.48	mg/KG	1200		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S3 (厂区东南侧) 0.4-0.6	氨氮	2024-01-12	0.35	mg/KG	1200		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S1 (厂区南西侧) 0.2-0.4	1, 1, 2-三氯乙烯	2024-01-12	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	

河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S1 (厂区南西侧) 0.2-0.4	1,2-二氯苯	2024-01-12	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S1 (厂区南西侧) 0.2-0.4	茚并[1, 2, 3-cd] 芘	2024-01-12	<0.1	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S1 (厂区南西侧) 0.2-0.4	四氯化碳	2024-01-12	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S1 (厂区南西侧) 0.2-0.4	铜	2024-01-12	13	mg/KG	18000		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S1 (厂区南西侧) 0.2-0.4	氯仿	2024-01-12	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S1 (厂区南西侧) 0.2-0.4	1, 4-二氯苯	2024-01-12	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S1 (厂区南西侧) 0-0.2	镉	2024-01-12	0.07	mg/KG	65		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S1 (厂区南西侧) 0-0.2	砷	2024-01-12	5.94	mg/KG	60		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S2 (厂区南侧) 0.4-0.6	萘	2024-01-12	<0.09	mg/KG	70		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S2 (厂区南侧) 0.4-0.6	乙苯	2024-01-12	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S3 (厂区东南侧) 0.4-0.6	萘	2024-01-12	<0.09	mg/KG	70		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S3 (厂区东南侧) 0.4-0.6	苯并(k)荧蒽	2024-01-12	<0.1	mg/KG	151		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S3 (厂区东南侧) 0.4-0.6	铬(六价)	2024-01-12	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S3 (厂区东南侧) 0.4-0.6	苯并(a)芘	2024-01-12	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S3 (厂区东南侧) 0.4-0.6	甲苯	2024-01-12	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S4 (厂区东侧) 0-0.2	蒽	2024-01-12	<0.1	mg/KG	1293		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S4 (厂区东侧) 0-0.2	1, 4-二氯苯	2024-01-12	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S2 (厂区南侧) 0-0.2	氯苯	2024-01-12	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S4 (厂区东侧) 0-0.2	氯苯	2024-01-12	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S4 (厂区东侧) 0-0.2	甲苯	2024-01-12	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S2 (厂区南侧) 0-0.2	1, 1-二氯乙烷	2024-01-12	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S4 (厂区东侧) 0-0.2	1, 1-二氯乙烷	2024-01-12	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S4 (厂区东侧) 0-0.2	乙苯	2024-01-12	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S4 (厂区东侧) 0-0.2	镉	2024-01-12	0.04	mg/KG	65		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S2 (厂区南侧) 0.2-0.4	氯甲烷	2024-01-12	<0.0010	mg/KG	37		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S2 (厂区南侧) 0.2-0.4	苯并(a)蒽	2024-01-12	<0.1	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S2 (厂区南侧) 0.2-0.4	氯苯	2024-01-12	<0.0012	mg/KG	270		是	否	

河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S2 (厂区南侧) 0.4-0.6	四氯乙烯	2024-01-12	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S2 (厂区南侧) 0.2-0.4	苯并(b)荧蒽	2024-01-12	<0.2	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S2 (厂区南侧) 0.2-0.4	二氯甲烷	2024-01-12	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S2 (厂区南侧) 0.4-0.6	1, 2-二氯乙烷	2024-01-12	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S3 (厂区东南侧) 0-0.2	氯甲烷	2024-01-12	<0.0010	mg/KG	37		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S3 (厂区东南侧) 0-0.2	1, 1-二氯乙烷	2024-01-12	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S3 (厂区东南侧) 0-0.2	茚并[1, 2, 3-cd] 芘	2024-01-12	<0.1	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S3 (厂区东南侧) 0-0.2	苯并(k)荧蒽	2024-01-12	<0.1	mg/KG	151		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S3 (厂区东南侧) 0-0.2	1,2-二氯苯	2024-01-12	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S4 (厂区东侧) 0.2-0.4	1, 1, 2-三氯乙烷	2024-01-12	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S4 (厂区东侧) 0.2-0.4	四氯乙烯	2024-01-12	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S4 (厂区东侧) 0.2-0.4	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	2024-01-12	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S4 (厂区东侧) 0.2-0.4	铅	2024-01-12	8.0	mg/KG	800		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S4 (厂区东侧) 0.2-0.4	苯并(k)荧蒽	2024-01-12	<0.1	mg/KG	151		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S4 (厂区东侧) 0.2-0.4	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-01-12	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S1 (厂区南西侧) 0.2-0.4	萘	2024-01-12	<0.09	mg/KG	70		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S1 (厂区南西侧) 0.2-0.4	苯并(b)荧蒽	2024-01-12	<0.2	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S1 (厂区南西侧) 0.2-0.4	间二甲苯+对二甲苯	2024-01-12	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S1 (厂区南西侧) 0.2-0.4	二苯并(a,h)蒽	2024-01-12	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S1 (厂区南西侧) 0.2-0.4	2-氯酚	2024-01-12	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S1 (厂区南西侧) 0-0.2	二苯并(a,h)蒽	2024-01-12	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S1 (厂区南西侧) 0-0.2	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-01-12	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S2 (厂区南侧) 0.4-0.6	苯	2024-01-12	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S2 (厂区南侧) 0.4-0.6	三氯乙烯	2024-01-12	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S3 (厂区东南侧) 0.4-0.6	1, 1-二氯乙烯	2024-01-12	<0.0010	mg/KG	66		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S3 (厂区东南侧) 0.4-0.6	1, 4-二氯苯	2024-01-12	<0.0015	mg/KG	20		是	否	

河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S3 (厂区东南侧) 0.4-0.6	苯并(b)荧蒹	2024-01-12	<0.2	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S3 (厂区东南侧) 0.4-0.6	苯	2024-01-12	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S3 (厂区东南侧) 0.4-0.6	铜	2024-01-12	13	mg/KG	18000		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S2 (厂区南侧) 0-0.2	四氯乙烯	2024-01-12	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S4 (厂区东侧) 0-0.2	萘	2024-01-12	<0.09	mg/KG	70		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S2 (厂区南侧) 0-0.2	1, 1, 1, 2-四氯乙烯	2024-01-12	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S2 (厂区南侧) 0-0.2	甲苯	2024-01-12	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S2 (厂区南侧) 0-0.2	1, 4-二氯苯	2024-01-12	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S2 (厂区南侧) 0-0.2	苯并(k)荧蒹	2024-01-12	<0.1	mg/KG	151		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S2 (厂区南侧) 0-0.2	二氯甲烷	2024-01-12	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S4 (厂区东侧) 0-0.2	苯并(a)芘	2024-01-12	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S4 (厂区东侧) 0-0.2	二氯甲烷	2024-01-12	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S4 (厂区东侧) 0-0.2	1, 1, 1, 2-四氯乙烯	2024-01-12	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S2 (厂区南侧) 0-0.2	铅	2024-01-12	8.1	mg/KG	800		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S4 (厂区东侧) 0-0.2	1,2-二氯苯	2024-01-12	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S2 (厂区南侧) 0.2-0.4	1, 1, 2, 2-四氯乙烯	2024-01-12	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S2 (厂区南侧) 0.2-0.4	蔗糖	2024-01-12	<0.1	mg/KG	1293		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S4 (厂区东侧) 0-0.2	镍	2024-01-12	20	mg/KG	900		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S4 (厂区东侧) 0-0.2	苯并(b)荧蒹	2024-01-12	<0.2	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S2 (厂区南侧) 0.4-0.6	硝基苯	2024-01-12	<0.09	mg/KG	76		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S2 (厂区南侧) 0.2-0.4	汞	2024-01-12	0.019	mg/KG	38		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S2 (厂区南侧) 0.4-0.6	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-01-12	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S2 (厂区南侧) 0.4-0.6	蔗糖	2024-01-12	<0.1	mg/KG	1293		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S2 (厂区南侧) 0.4-0.6	苯并(b)荧蒹	2024-01-12	<0.2	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S2 (厂区南侧) 0.4-0.6	甲苯	2024-01-12	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S4 (厂区东侧) 0.4-0.6	1, 1-二氯乙烯	2024-01-12	<0.0010	mg/KG	66		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S3 (厂区东南侧) 0-0.2	1, 1, 1-三氯乙烯	2024-01-12	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S3 (厂区东南侧) 0-0.2	1, 1-二氯乙烯	2024-01-12	<0.0010	mg/KG	66		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S3 (厂区东南侧) 0-0.2	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-01-12	<0.0013	mg/KG	596		是	否	

河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S3 (厂区东南侧) 0-0.2	砷	2024-01-12	5.92	mg/KG	60		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S3 (厂区东南侧) 0-0.2	邻二甲苯	2024-01-12	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S4 (厂区东侧) 0.2-0.4	二氯甲烷	2024-01-12	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S4 (厂区东侧) 0.2-0.4	氯甲烷	2024-01-12	<0.0010	mg/KG	37		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S3 (厂区东南侧) 0.2-0.4	三氯乙烯	2024-01-12	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S3 (厂区东南侧) 0.2-0.4	1,2-二氯苯	2024-01-12	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S4 (厂区东侧) 0.2-0.4	苯乙烯	2024-01-12	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S4 (厂区东侧) 0.2-0.4	反-1, 2-二氯乙烯	2024-01-12	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S1 (厂区南西侧) 0.4-0.6	邻二甲苯	2024-01-12	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S1 (厂区南西侧) 0.4-0.6	氯乙烯	2024-01-12	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S1 (厂区南西侧) 0.4-0.6	砷	2024-01-12	6.28	mg/KG	60		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S1 (厂区南西侧) 0.4-0.6	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-01-12	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S3 (厂区东南侧) 0.2-0.4	邻二甲苯	2024-01-12	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S3 (厂区东南侧) 0.2-0.4	汞	2024-01-12	0.015	mg/KG	38		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S3 (厂区东南侧) 0.2-0.4	铜	2024-01-12	17	mg/KG	18000		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S3 (厂区东南侧) 0.2-0.4	1, 1, 2-三氯乙烷	2024-01-12	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S4 (厂区东侧) 0.4-0.6	氯甲烷	2024-01-12	<0.0010	mg/KG	37		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S4 (厂区东侧) 0.4-0.6	苯并(k)荧蒽	2024-01-12	<0.1	mg/KG	151		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S3 (厂区东南侧) 0-0.2	铅	2024-01-12	9.4	mg/KG	800		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S3 (厂区东南侧) 0-0.2	铬(六价)	2024-01-12	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S1 (厂区南西侧) 0.2-0.4	铬(六价)	2024-01-12	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S1 (厂区南西侧) 0.2-0.4	蒽	2024-01-12	<0.1	mg/KG	1293		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S1 (厂区南西侧) 0.2-0.4	砷	2024-01-12	5.88	mg/KG	60		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S1 (厂区南西侧) 0-0.2	1, 2-二氯丙烷	2024-01-12	<0.0011	mg/KG	5		是	否	

河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S1 (厂区南西侧) 0-0.2	四氯化碳	2024-01-12	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S1 (厂区南西侧) 0-0.2	茚并[1, 2, 3-cd] 芘	2024-01-12	<0.1	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S1 (厂区南西侧) 0-0.2	邻二甲苯	2024-01-12	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S1 (厂区南西侧) 0-0.2	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	2024-01-12	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S1 (厂区南西侧) 0-0.2	氯仿	2024-01-12	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S1 (厂区南西侧) 0-0.2	萘	2024-01-12	<0.1	mg/KG	1293		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S1 (厂区南西侧) 0-0.2	1, 1, 1-三氯乙烷	2024-01-12	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S1 (厂区南西侧) 0-0.2	反-1, 2-二氯乙烯	2024-01-12	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S2 (厂区南侧) 0.4-0.6	1, 4-二氯苯	2024-01-12	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S2 (厂区南侧) 0.2-0.4	苯胺	2024-01-12	<0.02	mg/KG	260		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S2 (厂区南侧) 0.2-0.4	硝基苯	2024-01-12	<0.09	mg/KG	76		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S2 (厂区南侧) 0.4-0.6	铬(六价)	2024-01-12	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S3 (厂区东南侧) 0.4-0.6	萘	2024-01-12	<0.1	mg/KG	1293		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S3 (厂区东南侧) 0.4-0.6	1, 1-二氯乙烷	2024-01-12	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S3 (厂区东南侧) 0.4-0.6	1, 2-二氯丙烷	2024-01-12	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S3 (厂区东南侧) 0.4-0.6	镍	2024-01-12	24	mg/KG	900		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S3 (厂区东南侧) 0.4-0.6	氯甲烷	2024-01-12	<0.0010	mg/KG	37		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S3 (厂区东南侧) 0.4-0.6	乙苯	2024-01-12	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S3 (厂区东南侧) 0.4-0.6	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	2024-01-12	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S2 (厂区南侧) 0-0.2	反-1, 2-二氯乙烯	2024-01-12	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S4 (厂区东侧) 0-0.2	四氯化碳	2024-01-12	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S2 (厂区南侧) 0-0.2	1, 1, 1-三氯乙烷	2024-01-12	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S2 (厂区南侧) 0-0.2	汞	2024-01-12	0.019	mg/KG	38		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S2 (厂区南侧) 0-0.2	茚并[1, 2, 3-cd] 芘	2024-01-12	<0.1	mg/KG	15		是	否	

河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S4 (厂区东侧) 0-0.2	铬(六价)	2024-01-12	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S4 (厂区东侧) 0-0.2	茚并[1, 2, 3-cd] 芘	2024-01-12	<0.1	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S4 (厂区东侧) 0-0.2	氯仿	2024-01-12	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S2 (厂区南侧) 0-0.2	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-01-12	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S4 (厂区东侧) 0-0.2	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-01-12	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S2 (厂区南侧) 0-0.2	硝基苯	2024-01-12	<0.09	mg/KG	76		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S2 (厂区南侧) 0.4-0.6	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	2024-01-12	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S2 (厂区南侧) 0.4-0.6	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-01-12	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S2 (厂区南侧) 0.4-0.6	茚并[1, 2, 3-cd] 芘	2024-01-12	<0.1	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S2 (厂区南侧) 0.2-0.4	1, 1-二氯乙烯	2024-01-12	<0.0010	mg/KG	66		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S4 (厂区东侧) 0.4-0.6	苯并(b)荧蒹	2024-01-12	<0.2	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S4 (厂区东侧) 0.4-0.6	氯苯	2024-01-12	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S3 (厂区东南侧) 0-0.2	1, 2-二氯乙烷	2024-01-12	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S3 (厂区东南侧) 0-0.2	汞	2024-01-12	0.018	mg/KG	38		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S4 (厂区东侧) 0.2-0.4	1,2-二氯苯	2024-01-12	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S4 (厂区东侧) 0.2-0.4	镍	2024-01-12	26	mg/KG	900		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S4 (厂区东侧) 0.2-0.4	1, 1, 1-三氯乙烷	2024-01-12	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S3 (厂区东南侧) 0.2-0.4	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-01-12	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S4 (厂区东侧) 0.2-0.4	乙苯	2024-01-12	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S4 (厂区东侧) 0.2-0.4	苯并(b)荧蒹	2024-01-12	<0.2	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S4 (厂区东侧) 0.4-0.6	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-01-12	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S3 (厂区东南侧) 0.2-0.4	1, 1, 1-三氯乙烷	2024-01-12	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S4 (厂区东侧) 0.2-0.4	1, 1-二氯乙烷	2024-01-12	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S1 (厂区南西侧) 0.4-0.6	1, 4-二氯苯	2024-01-12	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S1 (厂区南西侧) 0.4-0.6	乙苯	2024-01-12	<0.0012	mg/KG	28		是	否	

河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S1 (厂区南西侧) 0.4-0.6	四氯乙烯	2024-01-12	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S1 (厂区南西侧) 0.4-0.6	1, 2-二氯丙烷	2024-01-12	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S1 (厂区南西侧) 0.4-0.6	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-01-12	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S1 (厂区南西侧) 0.4-0.6	萘	2024-01-12	<0.09	mg/KG	70		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S3 (厂区东南侧) 0.2-0.4	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-01-12	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S3 (厂区东南侧) 0.2-0.4	苯并(b)荧蒽	2024-01-12	<0.2	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S3 (厂区东南侧) 0.2-0.4	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	2024-01-12	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S3 (厂区东南侧) 0.2-0.4	乙苯	2024-01-12	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S4 (厂区东侧) 0.4-0.6	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-01-12	<0.1	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S4 (厂区东侧) 0.4-0.6	苯胺	2024-01-12	<0.02	mg/KG	260		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S4 (厂区东侧) 0.2-0.4	氨氮	2024-01-12	0.22	mg/KG	1200		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S1 (厂区南西侧) 0.2-0.4	苯并(a)芘	2024-01-12	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S1 (厂区南西侧) 0.2-0.4	镉	2024-01-12	0.07	mg/KG	65		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S1 (厂区南西侧) 0.2-0.4	1, 1-二氯乙烯	2024-01-12	<0.0010	mg/KG	66		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S1 (厂区南西侧) 0-0.2	1, 4-二氯苯	2024-01-12	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S2 (厂区南侧) 0.4-0.6	氨氮	2024-01-12	0.31	mg/KG	1200		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S1 (厂区南西侧) 0.2-0.4	苯乙烯	2024-01-12	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S1 (厂区南西侧) 0.2-0.4	氯苯	2024-01-12	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S1 (厂区南西侧) 0.2-0.4	氯乙烯	2024-01-12	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S1 (厂区南西侧) 0.2-0.4	三氯乙烯	2024-01-12	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S1 (厂区南西侧) 0.2-0.4	氯甲烷	2024-01-12	<0.0010	mg/KG	37		是	否	

河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S1 (厂区南西侧) 0.2-0.4	铅	2024-01-12	7.4	mg/KG	800		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S1 (厂区南西侧) 0-0.2	1, 2-二氯乙烷	2024-01-12	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S1 (厂区南西侧) 0-0.2	三氯乙烯	2024-01-12	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S1 (厂区南西侧) 0-0.2	汞	2024-01-12	0.043	mg/KG	38		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S1 (厂区南西侧) 0-0.2	间二甲苯+对二甲苯	2024-01-12	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S1 (厂区南西侧) 0-0.2	硝基苯	2024-01-12	<0.09	mg/KG	76		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S1 (厂区南西侧) 0-0.2	铜	2024-01-12	17	mg/KG	18000		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S1 (厂区南西侧) 0-0.2	乙苯	2024-01-12	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S2 (厂区南侧) 0.2-0.4	铬(六价)	2024-01-12	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S2 (厂区南侧) 0.2-0.4	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-01-12	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S2 (厂区南侧) 0.4-0.6	镉	2024-01-12	0.07	mg/KG	65		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S2 (厂区南侧) 0.4-0.6	2-氯酚	2024-01-12	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S3 (厂区东南侧) 0.4-0.6	铅	2024-01-12	9.0	mg/KG	800		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S3 (厂区东南侧) 0.4-0.6	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-01-12	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S3 (厂区东南侧) 0.4-0.6	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-01-12	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S3 (厂区东南侧) 0.4-0.6	苯并(a)蒽	2024-01-12	<0.1	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S3 (厂区东南侧) 0.4-0.6	1,2-二氯苯	2024-01-12	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S3 (厂区东南侧) 0.4-0.6	四氯乙烯	2024-01-12	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S4 (厂区东侧) 0-0.2	硝基苯	2024-01-12	<0.09	mg/KG	76		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S4 (厂区东侧) 0-0.2	间二甲苯+对二甲苯	2024-01-12	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S2 (厂区南侧) 0-0.2	苯并(a)芘	2024-01-12	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S4 (厂区东侧) 0-0.2	邻二甲苯	2024-01-12	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S4 (厂区东侧) 0-0.2	反-1, 2-二氯乙烯	2024-01-12	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S2 (厂区南侧) 0-0.2	萘	2024-01-12	<0.09	mg/KG	70		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S4 (厂区东侧) 0-0.2	苯乙烯	2024-01-12	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S2 (厂区南侧) 0-0.2	乙苯	2024-01-12	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S2 (厂区南侧) 0-0.2	2-氯酚	2024-01-12	<0.06	mg/KG	2256		是	否	

河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S4 (厂区东侧) 0-0.2	1, 1, 1-三氯乙烷	2024-01-12	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S4 (厂区东侧) 0-0.2	2-氯酚	2024-01-12	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S2 (厂区南侧) 0-0.2	苯并(a)蒽	2024-01-12	<0.1	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S4 (厂区东侧) 0-0.2	1, 1, 2-三氯乙烷	2024-01-12	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S2 (厂区南侧) 0-0.2	苯并(b)荧蒽	2024-01-12	<0.2	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S2 (厂区南侧) 0-0.2	蒽	2024-01-12	<0.1	mg/KG	1293		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S2 (厂区南侧) 0.2-0.4	1,2-二氯苯	2024-01-12	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S2 (厂区南侧) 0.4-0.6	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-01-12	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S2 (厂区南侧) 0.4-0.6	苯并(a)芘	2024-01-12	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S4 (厂区东侧) 0.4-0.6	苯并(a)蒽	2024-01-12	<0.1	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S4 (厂区东侧) 0.4-0.6	邻二甲苯	2024-01-12	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S4 (厂区东侧) 0.4-0.6	镉	2024-01-12	0.04	mg/KG	65		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S3 (厂区东南侧) 0-0.2	三氯乙烯	2024-01-12	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S3 (厂区东南侧) 0-0.2	镍	2024-01-12	23	mg/KG	900		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S3 (厂区东南侧) 0-0.2	氯仿	2024-01-12	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S3 (厂区东南侧) 0-0.2	反-1, 2-二氯乙烯	2024-01-12	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S3 (厂区东南侧) 0-0.2	萘	2024-01-12	<0.09	mg/KG	70		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S3 (厂区东南侧) 0-0.2	间二甲苯+对二甲苯	2024-01-12	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S4 (厂区东侧) 0.2-0.4	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-01-12	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S4 (厂区东侧) 0.2-0.4	氯乙烯	2024-01-12	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S4 (厂区东侧) 0.2-0.4	1, 1-二氯乙烯	2024-01-12	<0.0010	mg/KG	66		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S4 (厂区东侧) 0.2-0.4	萘	2024-01-12	<0.09	mg/KG	70		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S4 (厂区东侧) 0.4-0.6	1, 2-二氯丙烷	2024-01-12	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S4 (厂区东侧) 0.2-0.4	苯并(a)芘	2024-01-12	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S4 (厂区东侧) 0.4-0.6	1, 1, 2-三氯乙烷	2024-01-12	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S4 (厂区东侧) 0.4-0.6	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-01-12	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S3 (厂区东南侧) 0.2-0.4	1, 4-二氯苯	2024-01-12	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S4 (厂区东侧) 0.2-0.4	苯并(a)蒽	2024-01-12	<0.1	mg/KG	15		是	否	

河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S4 (厂区东侧) 0.4-0.6	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-01-12	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S4 (厂区东侧) 0.4-0.6	二苯并(a,h)蒽	2024-01-12	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S1 (厂区南西侧) 0.4-0.6	1, 1, 1-三氯乙烷	2024-01-12	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S1 (厂区南西侧) 0.4-0.6	1, 1-二氯乙烯	2024-01-12	<0.0010	mg/KG	66		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S3 (厂区东南侧) 0.2-0.4	间二甲苯+对二甲苯	2024-01-12	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S3 (厂区东南侧) 0.2-0.4	二苯并(a,h)蒽	2024-01-12	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S4 (厂区东侧) 0.4-0.6	铬(六价)	2024-01-12	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S4 (厂区东侧) 0.4-0.6	汞	2024-01-12	0.012	mg/KG	38		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S3 (厂区东南侧) 0-0.2	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-01-12	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市广阳区灏源生态科技有限公司	S1 (厂区南西侧) 0.2-0.4	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-01-12	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市云新环境治理有限公司	S2 (厂区西侧) 0-0.2	镍	2024-01-12	34	mg/KG	190		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市云新环境治理有限公司	S2 (厂区西侧) 0-0.2	锌	2024-01-12	52	mg/KG	300		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市云新环境治理有限公司	S3 (厂区北侧) 0-0.2	铜	2024-01-12	16	mg/KG	100		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市云新环境治理有限公司	S1 (厂区南侧) 0-0.2	铜	2024-01-12	12	mg/KG	100		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市云新环境治理有限公司	S2 (厂区西侧) 0.4-0.6	铜	2024-01-12	12	mg/KG	100		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市云新环境治理有限公司	S2 (厂区西侧) 0.4-0.6	铬	2024-01-12	50	mg/KG	250		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市云新环境治理有限公司	S3 (厂区北侧) 0.2-0.4	砷	2024-01-12	7.05	mg/KG	25		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市云新环境治理有限公司	S2 (厂区西侧) 0.2-0.4	砷	2024-01-12	7.86	mg/KG	25		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市云新环境治理有限公司	S1 (厂区南侧) 0.4-0.6	砷	2024-01-12	9.34	mg/KG	25		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市云新环境治理有限公司	S4 (厂区东侧) 0-0.2	铅	2024-01-12	10.9	mg/KG	170		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市云新环境治理有限公司	S4 (厂区东侧) 0-0.2	铜	2024-01-12	14	mg/KG	100		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市云新环境治理有限公司	S2 (厂区西侧) 0-0.2	铜	2024-01-12	10	mg/KG	100		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市云新环境治理有限公司	S4 (厂区东侧) 0.2-0.4	砷	2024-01-12	5.99	mg/KG	25		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市云新环境治理有限公司	S4 (厂区东侧) 0.2-0.4	锌	2024-01-12	59	mg/KG	300		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市云新环境治理有限公司	S4 (厂区东侧) 0-0.2	镍	2024-01-12	24	mg/KG	190		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市云新环境治理有限公司	S1 (厂区南侧) 0.2-0.4	镉	2024-01-12	0.12	mg/KG	0.6		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市云新环境治理有限公司	S1 (厂区南侧) 0.2-0.4	砷	2024-01-12	6.69	mg/KG	25		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市云新环境治理有限公司	S1 (厂区南侧) 0.2-0.4	铜	2024-01-12	10	mg/KG	100		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市云新环境治理有限公司	S1 (厂区南侧) 0.2-0.4	镍	2024-01-12	41	mg/KG	190		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市云新环境治理有限公司	S2 (厂区西侧) 0-0.2	铅	2024-01-12	11.8	mg/KG	170		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市云新环境治理有限公司	S2 (厂区西侧) 0-0.2	砷	2024-01-12	7.16	mg/KG	25		是	否	

河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市云新环境治理有限公司	S4 (厂区东侧) 0.2-0.4	镉	2024-01-12	0.13	mg/KG	0.6		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市云新环境治理有限公司	S4 (厂区东侧) 0.2-0.4	汞	2024-01-12	0.014	mg/KG	3.4		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市云新环境治理有限公司	S3 (厂区北侧) 0-0.2	砷	2024-01-12	7.16	mg/KG	25		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市云新环境治理有限公司	S3 (厂区北侧) 0-0.2	锌	2024-01-12	52	mg/KG	300		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市云新环境治理有限公司	S1 (厂区南侧) 0-0.2	镉	2024-01-12	0.10	mg/KG	0.6		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市云新环境治理有限公司	S1 (厂区南侧) 0-0.2	铬	2024-01-12	56	mg/KG	250		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市云新环境治理有限公司	S2 (厂区西侧) 0.4-0.6	锌	2024-01-12	35	mg/KG	300		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市云新环境治理有限公司	S3 (厂区北侧) 0.2-0.4	镍	2024-01-12	23	mg/KG	190		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市云新环境治理有限公司	S3 (厂区北侧) 0.2-0.4	镉	2024-01-12	0.15	mg/KG	0.6		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市云新环境治理有限公司	S1 (厂区南侧) 0.4-0.6	铅	2024-01-12	11.1	mg/KG	170		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市云新环境治理有限公司	S4 (厂区东侧) 0.4-0.6	镍	2024-01-12	36	mg/KG	190		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市云新环境治理有限公司	S3 (厂区北侧) 0.4-0.6	砷	2024-01-12	6.76	mg/KG	25		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市云新环境治理有限公司	S3 (厂区北侧) 0.2-0.4	铬	2024-01-12	63	mg/KG	250		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市云新环境治理有限公司	S3 (厂区北侧) 0.2-0.4	锌	2024-01-12	71	mg/KG	300		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市云新环境治理有限公司	S1 (厂区南侧) 0.4-0.6	铬	2024-01-12	70	mg/KG	250		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市云新环境治理有限公司	S4 (厂区东侧) 0.4-0.6	镉	2024-01-12	0.11	mg/KG	0.6		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市云新环境治理有限公司	S4 (厂区东侧) 0.4-0.6	汞	2024-01-12	0.014	mg/KG	3.4		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市云新环境治理有限公司	S4 (厂区东侧) 0.2-0.4	铜	2024-01-12	15	mg/KG	100		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市云新环境治理有限公司	S2 (厂区西侧) 0-0.2	镉	2024-01-12	0.15	mg/KG	0.6		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市云新环境治理有限公司	S4 (厂区东侧) 0.2-0.4	镍	2024-01-12	35	mg/KG	190		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市云新环境治理有限公司	S4 (厂区东侧) 0.2-0.4	铬	2024-01-12	65	mg/KG	250		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市云新环境治理有限公司	S3 (厂区北侧) 0-0.2	镍	2024-01-12	24	mg/KG	190		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市云新环境治理有限公司	S3 (厂区北侧) 0.4-0.6	铜	2024-01-12	15	mg/KG	100		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市云新环境治理有限公司	S3 (厂区北侧) 0.4-0.6	镍	2024-01-12	25	mg/KG	190		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市云新环境治理有限公司	S3 (厂区北侧) 0.2-0.4	汞	2024-01-12	0.030	mg/KG	3.4		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市云新环境治理有限公司	S1 (厂区南侧) 0.4-0.6	锌	2024-01-12	74	mg/KG	300		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市云新环境治理有限公司	S4 (厂区东侧) 0.4-0.6	铜	2024-01-12	12	mg/KG	100		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市云新环境治理有限公司	S1 (厂区南侧) 0.2-0.4	铬	2024-01-12	69	mg/KG	250		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市云新环境治理有限公司	S1 (厂区南侧) 0.2-0.4	锌	2024-01-12	66	mg/KG	300		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市云新环境治理有限公司	S1 (厂区南侧) 0-0.2	铅	2024-01-12	9.1	mg/KG	170		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市云新环境治理有限公司	S2 (厂区西侧) 0.4-0.6	铅	2024-01-12	8.9	mg/KG	170		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市云新环境治理有限公司	S2 (厂区西侧) 0.4-0.6	汞	2024-01-12	0.009	mg/KG	3.4		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市云新环境治理有限公司	S3 (厂区北侧) 0.4-0.6	铅	2024-01-12	13.9	mg/KG	170		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市云新环境治理有限公司	S3 (厂区北侧) 0.2-0.4	铜	2024-01-12	12	mg/KG	100		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市云新环境治理有限公司	S2 (厂区西侧) 0.2-0.4	镉	2024-01-12	0.12	mg/KG	0.6		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市云新环境治理有限公司	S1 (厂区南侧) 0.4-0.6	汞	2024-01-12	0.015	mg/KG	3.4		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市云新环境治理有限公司	S1 (厂区南侧) 0.4-0.6	铜	2024-01-12	23	mg/KG	100		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市云新环境治理有限公司	S4 (厂区东侧) 0.4-0.6	铅	2024-01-12	10.6	mg/KG	170		是	否	

河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市云新环境治理有限公司	S2 (厂区西侧) 0-0.2	铬	2024-01-12	66	mg/KG	250		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市云新环境治理有限公司	S1 (厂区南侧) 0-0.2	砷	2024-01-12	6.09	mg/KG	25		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市云新环境治理有限公司	S3 (厂区北侧) 0.4-0.6	铬	2024-01-12	65	mg/KG	250		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市云新环境治理有限公司	S3 (厂区北侧) 0.4-0.6	锌	2024-01-12	42	mg/KG	300		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市云新环境治理有限公司	S1 (厂区南侧) 0.4-0.6	镉	2024-01-12	0.16	mg/KG	0.6		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市云新环境治理有限公司	S1 (厂区南侧) 0.4-0.6	镍	2024-01-12	41	mg/KG	190		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市云新环境治理有限公司	S4 (厂区东侧) 0.4-0.6	锌	2024-01-12	58	mg/KG	300		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市云新环境治理有限公司	S4 (厂区东侧) 0-0.2	锌	2024-01-12	55	mg/KG	300		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市云新环境治理有限公司	S4 (厂区东侧) 0-0.2	铬	2024-01-12	56	mg/KG	250		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市云新环境治理有限公司	S4 (厂区东侧) 0.2-0.4	铅	2024-01-12	11.1	mg/KG	170		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市云新环境治理有限公司	S1 (厂区南侧) 0-0.2	锌	2024-01-12	69	mg/KG	300		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市云新环境治理有限公司	S1 (厂区南侧) 0-0.2	镍	2024-01-12	38	mg/KG	190		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市云新环境治理有限公司	S1 (厂区南侧) 0-0.2	汞	2024-01-12	0.012	mg/KG	3.4		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市云新环境治理有限公司	S2 (厂区西侧) 0.4-0.6	镍	2024-01-12	23	mg/KG	190		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市云新环境治理有限公司	S2 (厂区西侧) 0.2-0.4	铅	2024-01-12	9.6	mg/KG	170		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市云新环境治理有限公司	S2 (厂区西侧) 0.2-0.4	镍	2024-01-12	46	mg/KG	190		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市云新环境治理有限公司	S4 (厂区东侧) 0.4-0.6	砷	2024-01-12	5.85	mg/KG	25		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市云新环境治理有限公司	S4 (厂区东侧) 0-0.2	汞	2024-01-12	0.023	mg/KG	3.4		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市云新环境治理有限公司	S4 (厂区东侧) 0-0.2	砷	2024-01-12	6.03	mg/KG	25		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市云新环境治理有限公司	S2 (厂区西侧) 0-0.2	汞	2024-01-12	0.019	mg/KG	3.4		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市云新环境治理有限公司	S3 (厂区北侧) 0-0.2	铬	2024-01-12	65	mg/KG	250		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市云新环境治理有限公司	S3 (厂区北侧) 0-0.2	镉	2024-01-12	0.19	mg/KG	0.6		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市云新环境治理有限公司	S3 (厂区北侧) 0-0.2	铅	2024-01-12	14.3	mg/KG	170		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市云新环境治理有限公司	S3 (厂区北侧) 0-0.2	汞	2024-01-12	0.032	mg/KG	3.4		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市云新环境治理有限公司	S3 (厂区北侧) 0.4-0.6	镉	2024-01-12	0.16	mg/KG	0.6		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市云新环境治理有限公司	S3 (厂区北侧) 0.4-0.6	汞	2024-01-12	0.028	mg/KG	3.4		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市云新环境治理有限公司	S2 (厂区西侧) 0.4-0.6	砷	2024-01-12	5.19	mg/KG	25		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市云新环境治理有限公司	S2 (厂区西侧) 0.4-0.6	镉	2024-01-12	0.07	mg/KG	0.6		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市云新环境治理有限公司	S3 (厂区北侧) 0.2-0.4	铅	2024-01-12	8.4	mg/KG	170		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市云新环境治理有限公司	S2 (厂区西侧) 0.2-0.4	铜	2024-01-12	17	mg/KG	100		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市云新环境治理有限公司	S2 (厂区西侧) 0.2-0.4	汞	2024-01-12	0.026	mg/KG	3.4		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市云新环境治理有限公司	S2 (厂区西侧) 0.2-0.4	铬	2024-01-12	57	mg/KG	250		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市云新环境治理有限公司	S2 (厂区西侧) 0.2-0.4	锌	2024-01-12	47	mg/KG	300		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市云新环境治理有限公司	S4 (厂区东侧) 0.4-0.6	铬	2024-01-12	54	mg/KG	250		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市云新环境治理有限公司	S4 (厂区东侧) 0-0.2	镉	2024-01-12	0.15	mg/KG	0.6		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市云新环境治理有限公司	S1 (厂区南侧) 0.2-0.4	汞	2024-01-12	0.014	mg/KG	3.4		是	否	
河北省	廊坊市	广阳区	廊坊市云新环境治理有限公司	S1 (厂区南侧) 0.2-0.4	铅	2024-01-12	8.1	mg/KG	170		是	否	

河北省	廊坊市	香河县	五百户镇污水处理站	S4 (厂区西侧) (0.4-0.6m)	锌	2024-01-05	59	mg/KG	300		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	五百户镇污水处理站	S3 (厂区南侧) (0-0.2m)	铅	2024-01-05	16.5	mg/KG	170		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	五百户镇污水处理站	S3 (厂区南侧) (0-0.2m)	砷	2024-01-05	5.49	mg/KG	25		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	五百户镇污水处理站	S3 (厂区南侧) (0-0.2m)	铜	2024-01-05	21	mg/KG	100		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	五百户镇污水处理站	S3 (厂区南侧) (0-0.2m)	铬	2024-01-05	66	mg/KG	250		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	五百户镇污水处理站	S3 (厂区南侧) (0-0.2m)	镍	2024-01-05	29	mg/KG	190		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	五百户镇污水处理站	S3 (厂区南侧) (0.4-0.6m)	铜	2024-01-05	21	mg/KG	100		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	五百户镇污水处理站	S3 (厂区南侧) (0.2-0.4m)	铜	2024-01-05	22	mg/KG	100		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	五百户镇污水处理站	S1 (厂区北侧) (0.4-0.6m)	铬	2024-01-05	66	mg/KG	250		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	五百户镇污水处理站	S1 (厂区北侧) (0.4-0.6m)	镍	2024-01-05	34	mg/KG	190		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	五百户镇污水处理站	S1 (厂区北侧) (0.2-0.4m)	锌	2024-01-05	55	mg/KG	300		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	五百户镇污水处理站	S1 (厂区北侧) (0.2-0.4m)	铜	2024-01-05	20	mg/KG	100		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	五百户镇污水处理站	S4 (厂区西侧) (0.4-0.6m)	铜	2024-01-05	32	mg/KG	100		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	五百户镇污水处理站	S3 (厂区南侧) (0.4-0.6m)	锌	2024-01-05	66	mg/KG	300		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	五百户镇污水处理站	S3 (厂区南侧) (0.4-0.6m)	铅	2024-01-05	19.9	mg/KG	170		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	五百户镇污水处理站	S3 (厂区南侧) (0.4-0.6m)	镍	2024-01-05	28	mg/KG	190		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	五百户镇污水处理站	S4 (厂区西侧) (0-0.2m)	汞	2024-01-05	0.024	mg/KG	3.4		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	五百户镇污水处理站	S2 (厂区东侧) (0.2-0.4m)	汞	2024-01-05	0.015	mg/KG	3.4		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	五百户镇污水处理站	S2 (厂区东侧) (0.2-0.4m)	铬	2024-01-05	56	mg/KG	250		是	否	

河北省	廊坊市	香河县	五百户镇污水处理站	S1 (厂区北侧) (0-0.2m)	汞	2024-01-05	0.025	mg/KG	3.4		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	五百户镇污水处理站	S1 (厂区北侧) (0-0.2m)	砷	2024-01-05	6.72	mg/KG	25		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	五百户镇污水处理站	S2 (厂区东侧) (0.2-0.4m)	铜	2024-01-05	21	mg/KG	100		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	五百户镇污水处理站	S1 (厂区北侧) (0-0.2m)	铜	2024-01-05	27	mg/KG	100		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	五百户镇污水处理站	S4 (厂区西侧) (0.2-0.4m)	汞	2024-01-05	0.028	mg/KG	3.4		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	五百户镇污水处理站	S4 (厂区西侧) (0.2-0.4m)	铅	2024-01-05	16.4	mg/KG	170		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	五百户镇污水处理站	S2 (厂区东侧) (0-0.2m)	镉	2024-01-05	0.14	mg/KG	0.6		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	五百户镇污水处理站	S2 (厂区东侧) (0-0.2m)	铜	2024-01-05	20	mg/KG	100		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	五百户镇污水处理站	S1 (厂区北侧) (0.4-0.6m)	铜	2024-01-05	25	mg/KG	100		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	五百户镇污水处理站	S1 (厂区北侧) (0.2-0.4m)	铬	2024-01-05	63	mg/KG	250		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	五百户镇污水处理站	S2 (厂区东侧) (0.4-0.6m)	锌	2024-01-05	56	mg/KG	300		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	五百户镇污水处理站	S2 (厂区东侧) (0.4-0.6m)	铜	2024-01-05	21	mg/KG	100		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	五百户镇污水处理站	S4 (厂区西侧) (0.4-0.6m)	砷	2024-01-05	8.59	mg/KG	25		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	五百户镇污水处理站	S4 (厂区西侧) (0-0.2m)	锌	2024-01-05	66	mg/KG	300		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	五百户镇污水处理站	S2 (厂区东侧) (0.2-0.4m)	砷	2024-01-05	5.92	mg/KG	25		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	五百户镇污水处理站	S2 (厂区东侧) (0.2-0.4m)	镉	2024-01-05	0.12	mg/KG	0.6		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	五百户镇污水处理站	S1 (厂区北侧) (0-0.2m)	镍	2024-01-05	33	mg/KG	190		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	五百户镇污水处理站	S2 (厂区东侧) (0-0.2m)	汞	2024-01-05	0.016	mg/KG	3.4		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	五百户镇污水处理站	S3 (厂区南侧) (0.2-0.4m)	砷	2024-01-05	5.63	mg/KG	25		是	否	

河北省	廊坊市	香河县	五百户镇污水处理站	S1 (厂区北侧) (0.4-0.6m)	砷	2024-01-05	6.74	mg/KG	25		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	五百户镇污水处理站	S1 (厂区北侧) (0.2-0.4m)	镉	2024-01-05	0.15	mg/KG	0.6		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	五百户镇污水处理站	S2 (厂区东侧) (0.4-0.6m)	砷	2024-01-05	6.16	mg/KG	25		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	五百户镇污水处理站	S2 (厂区东侧) (0.4-0.6m)	镉	2024-01-05	0.13	mg/KG	0.6		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	五百户镇污水处理站	S3 (厂区南侧) (0.4-0.6m)	镉	2024-01-05	0.12	mg/KG	0.6		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	五百户镇污水处理站	S3 (厂区南侧) (0.4-0.6m)	汞	2024-01-05	0.077	mg/KG	3.4		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	五百户镇污水处理站	S4 (厂区西侧) (0-0.2m)	铅	2024-01-05	19.0	mg/KG	170		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	五百户镇污水处理站	S1 (厂区北侧) (0-0.2m)	锌	2024-01-05	61	mg/KG	300		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	五百户镇污水处理站	S4 (厂区西侧) (0.2-0.4m)	镉	2024-01-05	0.15	mg/KG	0.6		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	五百户镇污水处理站	S4 (厂区西侧) (0.2-0.4m)	锌	2024-01-05	66	mg/KG	300		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	五百户镇污水处理站	S2 (厂区东侧) (0-0.2m)	镍	2024-01-05	28	mg/KG	190		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	五百户镇污水处理站	S2 (厂区东侧) (0-0.2m)	砷	2024-01-05	6.07	mg/KG	25		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	五百户镇污水处理站	S3 (厂区南侧) (0.2-0.4m)	铬	2024-01-05	64	mg/KG	250		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	五百户镇污水处理站	S2 (厂区东侧) (0.4-0.6m)	汞	2024-01-05	0.026	mg/KG	3.4		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	五百户镇污水处理站	S4 (厂区西侧) (0.4-0.6m)	汞	2024-01-05	0.014	mg/KG	3.4		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	五百户镇污水处理站	S3 (厂区南侧) (0-0.2m)	汞	2024-01-05	0.064	mg/KG	3.4		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	五百户镇污水处理站	S4 (厂区西侧) (0-0.2m)	镍	2024-01-05	31	mg/KG	190		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	五百户镇污水处理站	S2 (厂区东侧) (0.2-0.4m)	镍	2024-01-05	30	mg/KG	190		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	五百户镇污水处理站	S1 (厂区北侧) (0-0.2m)	镉	2024-01-05	0.13	mg/KG	0.6		是	否	

河北省	廊坊市	香河县	五百户镇污水处理站	S1 (厂区北侧) (0-0.2m)	铅	2024-01-05	18.3	mg/KG	170		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	五百户镇污水处理站	S4 (厂区西侧) (0.2-0.4m)	砷	2024-01-05	6.87	mg/KG	25		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	五百户镇污水处理站	S3 (厂区南侧) (0.2-0.4m)	镍	2024-01-05	29	mg/KG	190		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	五百户镇污水处理站	S3 (厂区南侧) (0.2-0.4m)	铅	2024-01-05	19.0	mg/KG	170		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	五百户镇污水处理站	S1 (厂区北侧) (0.4-0.6m)	汞	2024-01-05	0.011	mg/KG	3.4		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	五百户镇污水处理站	S1 (厂区北侧) (0.4-0.6m)	镉	2024-01-05	0.14	mg/KG	0.6		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	五百户镇污水处理站	S4 (厂区西侧) (0.4-0.6m)	铅	2024-01-05	20.0	mg/KG	170		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	五百户镇污水处理站	S4 (厂区西侧) (0.4-0.6m)	镍	2024-01-05	38	mg/KG	190		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	五百户镇污水处理站	S3 (厂区南侧) (0.4-0.6m)	砷	2024-01-05	5.75	mg/KG	25		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	五百户镇污水处理站	S4 (厂区西侧) (0-0.2m)	铜	2024-01-05	26	mg/KG	100		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	五百户镇污水处理站	S4 (厂区西侧) (0-0.2m)	镉	2024-01-05	0.18	mg/KG	0.6		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	五百户镇污水处理站	S4 (厂区西侧) (0-0.2m)	砷	2024-01-05	7.01	mg/KG	25		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	五百户镇污水处理站	S2 (厂区东侧) (0-0.2m)	铬	2024-01-05	58	mg/KG	250		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	五百户镇污水处理站	S2 (厂区东侧) (0-0.2m)	铅	2024-01-05	14.0	mg/KG	170		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	五百户镇污水处理站	S4 (厂区西侧) (0.4-0.6m)	铬	2024-01-05	57	mg/KG	250		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	五百户镇污水处理站	S3 (厂区南侧) (0-0.2m)	锌	2024-01-05	59	mg/KG	300		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	五百户镇污水处理站	S2 (厂区东侧) (0.2-0.4m)	锌	2024-01-05	58	mg/KG	300		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	五百户镇污水处理站	S1 (厂区北侧) (0-0.2m)	铬	2024-01-05	59	mg/KG	250		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	五百户镇污水处理站	S2 (厂区东侧) (0-0.2m)	锌	2024-01-05	58	mg/KG	300		是	否	

河北省	廊坊市	香河县	五百户镇污水处理站	S1 (厂区北侧) (0.2-0.4m)	砷	2024-01-05	6.31	mg/KG	25		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	五百户镇污水处理站	S1 (厂区北侧) (0.2-0.4m)	镍	2024-01-05	28	mg/KG	190		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	五百户镇污水处理站	S1 (厂区北侧) (0.2-0.4m)	汞	2024-01-05	0.017	mg/KG	3.4		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	五百户镇污水处理站	S3 (厂区南侧) (0-0.2m)	镉	2024-01-05	0.11	mg/KG	0.6		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	五百户镇污水处理站	S3 (厂区南侧) (0.4-0.6m)	铬	2024-01-05	63	mg/KG	250		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	五百户镇污水处理站	S4 (厂区西侧) (0-0.2m)	铬	2024-01-05	58	mg/KG	250		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	五百户镇污水处理站	S2 (厂区东侧) (0.2-0.4m)	铅	2024-01-05	14.5	mg/KG	170		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	五百户镇污水处理站	S4 (厂区西侧) (0.2-0.4m)	镍	2024-01-05	28	mg/KG	190		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	五百户镇污水处理站	S4 (厂区西侧) (0.2-0.4m)	铬	2024-01-05	62	mg/KG	250		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	五百户镇污水处理站	S4 (厂区西侧) (0.2-0.4m)	铜	2024-01-05	24	mg/KG	100		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	五百户镇污水处理站	S3 (厂区南侧) (0.2-0.4m)	汞	2024-01-05	0.053	mg/KG	3.4		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	五百户镇污水处理站	S3 (厂区南侧) (0.2-0.4m)	锌	2024-01-05	53	mg/KG	300		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	五百户镇污水处理站	S3 (厂区南侧) (0.2-0.4m)	镉	2024-01-05	0.15	mg/KG	0.6		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	五百户镇污水处理站	S1 (厂区北侧) (0.4-0.6m)	铅	2024-01-05	17.1	mg/KG	170		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	五百户镇污水处理站	S1 (厂区北侧) (0.4-0.6m)	锌	2024-01-05	53	mg/KG	300		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	五百户镇污水处理站	S1 (厂区北侧) (0.2-0.4m)	铅	2024-01-05	17.1	mg/KG	170		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	五百户镇污水处理站	S2 (厂区东侧) (0.4-0.6m)	铅	2024-01-05	18.5	mg/KG	170		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	五百户镇污水处理站	S2 (厂区东侧) (0.4-0.6m)	铬	2024-01-05	66	mg/KG	250		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	五百户镇污水处理站	S2 (厂区东侧) (0.4-0.6m)	镍	2024-01-05	29	mg/KG	190		是	否	

河北省	廊坊市	香河县	五百户镇污水处理站	S4(厂区西侧) (0.4-0.6m)	镉	2024-01-05	0.14	mg/KG	0.6		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S1(厂区东侧) 0.4-0.6m	苯并(a)蒽	2024-01-10	<0.1	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S4(厂区南西侧) 0.4-0.6m	二苯并(a,h)蒽	2024-01-10	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S4(厂区南西侧) 0.4-0.6m	1, 2-二氯乙烷	2024-01-10	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S1(厂区东侧) 0.4-0.6m	氯甲烷	2024-01-10	<0.0010	mg/KG	37		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S4(厂区南西侧) 0.4-0.6m	1, 2-二氯丙烷	2024-01-10	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S2(厂区南东侧) 0.2-0.4m	1, 1-二氯乙烷	2024-01-10	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S2(厂区南东侧) 0.2-0.4m	1, 1, 1-三氯乙烷	2024-01-10	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S2(厂区南东侧) 0.2-0.4m	二苯并(a,h)蒽	2024-01-10	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S2(厂区南东侧) 0-0.2m	氯仿	2024-01-10	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S2(厂区南东侧) 0-0.2m	硝基苯	2024-01-10	<0.09	mg/KG	76		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S4(厂区南西侧) 0.2-0.4m	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-01-10	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S4(厂区南西侧) 0.2-0.4m	2-氯酚	2024-01-10	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S4(厂区南西侧) 0.2-0.4m	反-1, 2-二氯乙烯	2024-01-10	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S2(厂区南东侧) 0-0.2m	氯乙烯	2024-01-10	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S2(厂区南东侧) 0-0.2m	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-01-10	<0.1	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S4(厂区南西侧) 0.2-0.4m	苯并(a)芘	2024-01-10	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S4(厂区南西侧) 0.2-0.4m	苯并(a)蒽	2024-01-10	<0.1	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S2(厂区南东侧) 0.4-0.6m	氯苯	2024-01-10	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S2(厂区南东侧) 0.4-0.6m	1,2-二氯苯	2024-01-10	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S2(厂区南东侧) 0.4-0.6m	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-01-10	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	

河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S3(厂区南侧) 0.2-0.4m	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-01-10	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S3(厂区南侧) 0.2-0.4m	铜	2024-01-10	25	mg/KG	18000		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S3(厂区南侧) 0.2-0.4m	1, 2-二氯乙烷	2024-01-10	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S3(厂区南侧) 0.2-0.4m	间二甲苯+对二甲苯	2024-01-10	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S2(厂区南东侧) 0.4-0.6m	萘	2024-01-10	<0.1	mg/KG	1293		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S1(厂区东侧) 0.4-0.6m	苯并(k)荧蒽	2024-01-10	<0.1	mg/KG	151		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S2(厂区南东侧) 0.4-0.6m	苯	2024-01-10	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S2(厂区南东侧) 0.4-0.6m	苯乙烯	2024-01-10	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S2(厂区南东侧) 0.4-0.6m	1, 1, 1, 2-四氯乙烯	2024-01-10	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S1(厂区东侧) 0.4-0.6m	1, 2-二氯乙烷	2024-01-10	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S1(厂区东侧) 0.4-0.6m	1, 1, 2-三氯乙烯	2024-01-10	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S2(厂区南东侧) 0.2-0.4m	镉	2024-01-10	0.15	mg/KG	65		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S2(厂区南东侧) 0.2-0.4m	铅	2024-01-10	12.0	mg/KG	800		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S2(厂区南东侧) 0.2-0.4m	铜	2024-01-10	25	mg/KG	18000		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S3(厂区南侧) 0.4-0.6m	邻二甲苯	2024-01-10	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S3(厂区南侧) 0.4-0.6m	1, 2-二氯乙烷	2024-01-10	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S3(厂区南侧) 0.4-0.6m	1, 1-二氯乙烯	2024-01-10	<0.0010	mg/KG	66		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S3(厂区南侧) 0.4-0.6m	反-1, 2-二氯乙烯	2024-01-10	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S3(厂区南侧) 0.4-0.6m	二苯并(a,h)蒽	2024-01-10	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S3(厂区南侧) 0.4-0.6m	四氯化碳	2024-01-10	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S3(厂区南侧) 0.4-0.6m	硝基苯	2024-01-10	<0.09	mg/KG	76		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S4(厂区南西侧) 0.4-0.6m	氨氮	2024-01-10	0.57	mg/KG	1200		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S2(厂区南东侧) 0.4-0.6m	氨氮	2024-01-10	0.40	mg/KG	1200		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S1(厂区东侧) 0-0.2m	氨氮	2024-01-10	0.51	mg/KG	1200		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S4(厂区南西侧) 0-0.2m	萘	2024-01-10	<0.09	mg/KG	70		是	否	

河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S4(厂区南西侧) 0-0.2m	2-氯酚	2024-01-10	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S4(厂区南西侧) 0-0.2m	1, 1-二氯乙烯	2024-01-10	<0.0010	mg/KG	66		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S4(厂区南西侧) 0-0.2m	1, 2-二氯乙烷	2024-01-10	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S4(厂区南西侧) 0-0.2m	氯苯	2024-01-10	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S4(厂区南西侧) 0-0.2m	四氯乙烯	2024-01-10	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S4(厂区南西侧) 0-0.2m	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-01-10	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S4(厂区南西侧) 0-0.2m	苯并(b)荧蒹	2024-01-10	<0.2	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S1(厂区东侧) 0.2-0.4m	四氯化碳	2024-01-10	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S1(厂区东侧) 0.2-0.4m	茚并[1, 2, 3-cd] 芘	2024-01-10	<0.1	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S1(厂区东侧) 0.2-0.4m	苯并(k)荧蒹	2024-01-10	<0.1	mg/KG	151		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S4(厂区南西侧) 0.4-0.6m	苯并(a)蒽	2024-01-10	<0.1	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S4(厂区南西侧) 0.4-0.6m	甲苯	2024-01-10	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S1(厂区东侧) 0.4-0.6m	苯并(b)荧蒹	2024-01-10	<0.2	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S1(厂区东侧) 0.4-0.6m	氯苯	2024-01-10	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S2(厂区南东侧) 0-0.2m	1, 1, 2-三氯乙烷	2024-01-10	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S4(厂区南西侧) 0.2-0.4m	萘	2024-01-10	<0.1	mg/KG	1293		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S4(厂区南西侧) 0.2-0.4m	1, 2-二氯丙烷	2024-01-10	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S2(厂区南东侧) 0-0.2m	四氯化碳	2024-01-10	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S2(厂区南东侧) 0-0.2m	苯乙烯	2024-01-10	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S4(厂区南西侧) 0.2-0.4m	苯并(k)荧蒹	2024-01-10	<0.1	mg/KG	151		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S4(厂区南西侧) 0.2-0.4m	1, 1, 2-三氯乙烷	2024-01-10	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S4(厂区南西侧) 0.2-0.4m	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-01-10	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S4(厂区南西侧) 0.2-0.4m	四氯化碳	2024-01-10	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S2(厂区南东侧) 0-0.2m	苯并(a)蒽	2024-01-10	<0.1	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S2(厂区南东侧) 0.4-0.6m	铅	2024-01-10	13.5	mg/KG	800		是	否	

河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S2(厂区南东侧) 0.4-0.6m	氯甲烷	2024-01-10	<0.0010	mg/KG	37		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S2(厂区南东侧) 0.4-0.6m	邻二甲苯	2024-01-10	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S3(厂区南侧) 0.2-0.4m	1, 1, 1-三氯乙烯	2024-01-10	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S2(厂区南东侧) 0.4-0.6m	镉	2024-01-10	0.11	mg/KG	65		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S2(厂区南东侧) 0.4-0.6m	砷	2024-01-10	5.46	mg/KG	60		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S3(厂区南侧) 0.2-0.4m	硝基苯	2024-01-10	<0.09	mg/KG	76		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S3(厂区南侧) 0.2-0.4m	苯并(a)蒽	2024-01-10	<0.1	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S3(厂区南侧) 0.2-0.4m	2-氯酚	2024-01-10	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S2(厂区南东侧) 0.4-0.6m	1, 2-二氯乙烯	2024-01-10	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S2(厂区南东侧) 0.4-0.6m	苯并(a)蒽	2024-01-10	<0.1	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S2(厂区南东侧) 0.4-0.6m	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-01-10	<0.1	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S1(厂区东侧) 0.4-0.6m	萘	2024-01-10	<0.09	mg/KG	70		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S1(厂区东侧) 0.4-0.6m	苯胺	2024-01-10	<0.02	mg/KG	260		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S4(厂区南西侧) 0.4-0.6m	1, 1-二氯乙烯	2024-01-10	<0.0010	mg/KG	66		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S1(厂区东侧) 0.4-0.6m	硝基苯	2024-01-10	<0.09	mg/KG	76		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S2(厂区南东侧) 0.2-0.4m	间二甲苯+对二甲苯	2024-01-10	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S4(厂区南西侧) 0.4-0.6m	苯乙烯	2024-01-10	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S4(厂区南西侧) 0.4-0.6m	砷	2024-01-10	7.00	mg/KG	60		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S4(厂区南西侧) 0.4-0.6m	氯乙烯	2024-01-10	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S4(厂区南西侧) 0.4-0.6m	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-01-10	<0.1	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S2(厂区南东侧) 0.2-0.4m	砷	2024-01-10	7.80	mg/KG	60		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S2(厂区南东侧) 0.2-0.4m	萘	2024-01-10	<0.09	mg/KG	70		是	否	

河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S3(厂区南侧) 0.4-0.6m	1,2-二氯苯	2024-01-10	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S3(厂区南侧) 0.4-0.6m	萘	2024-01-10	<0.09	mg/KG	70		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S3(厂区南侧) 0.4-0.6m	镍	2024-01-10	33	mg/KG	900		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S3(厂区南侧) 0.4-0.6m	四氯乙烯	2024-01-10	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S3(厂区南侧) 0.4-0.6m	三氯乙烯	2024-01-10	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S3(厂区南侧) 0.4-0.6m	苯	2024-01-10	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S3(厂区南侧) 0.4-0.6m	氯乙烯	2024-01-10	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S1(厂区东侧) 0.2-0.4m	氨氮	2024-01-10	0.87	mg/KG	1200		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S1(厂区东侧) 0.4-0.6m	氨氮	2024-01-10	0.64	mg/KG	1200		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S1(厂区东侧) 0-0.2m	1,2-二氯苯	2024-01-10	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S1(厂区东侧) 0-0.2m	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-01-10	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S1(厂区东侧) 0-0.2m	铅	2024-01-10	11.7	mg/KG	800		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S1(厂区东侧) 0-0.2m	1, 4-二氯苯	2024-01-10	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S1(厂区东侧) 0-0.2m	铬(六价)	2024-01-10	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S1(厂区东侧) 0-0.2m	砷	2024-01-10	8.32	mg/KG	60		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S1(厂区东侧) 0-0.2m	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-01-10	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S1(厂区东侧) 0-0.2m	间二甲苯+对二甲苯	2024-01-10	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S1(厂区东侧) 0.2-0.4m	1, 4-二氯苯	2024-01-10	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S3(厂区南侧) 0-0.2m	1,2-二氯苯	2024-01-10	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S3(厂区南侧) 0-0.2m	苯胺	2024-01-10	<0.02	mg/KG	260		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S3(厂区南侧) 0-0.2m	甲苯	2024-01-10	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S3(厂区南侧) 0-0.2m	四氯乙烯	2024-01-10	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S3(厂区南侧) 0-0.2m	氯仿	2024-01-10	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S3(厂区南侧) 0-0.2m	铜	2024-01-10	32	mg/KG	18000		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S3(厂区南侧) 0-0.2m	镉	2024-01-10	0.14	mg/KG	65		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S1(厂区东侧) 0.2-0.4m	间二甲苯+对二甲苯	2024-01-10	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S1(厂区东侧) 0.2-0.4m	1, 1, 1-三氯乙烯	2024-01-10	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S1(厂区东侧) 0.2-0.4m	1, 1, 2-三氯乙烯	2024-01-10	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S2(厂区南东侧) 0.2-0.4m	邻二甲苯	2024-01-10	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S4(厂区南西侧) 0.2-0.4m	1, 2-二氯乙烷	2024-01-10	<0.0013	mg/KG	5		是	否	

河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S4(厂区南西侧) 0.2-0.4m	1, 1, 1-三氯乙烷	2024-01-10	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S2(厂区南东侧) 0.2-0.4m	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-01-10	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S3(厂区南侧) 0.4-0.6m	铬(六价)	2024-01-10	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S3(厂区南侧) 0.4-0.6m	苯并(a)芘	2024-01-10	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S3(厂区南侧) 0.4-0.6m	乙苯	2024-01-10	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S4(厂区南西侧) 0-0.2m	苯并(a)芘	2024-01-10	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S4(厂区南西侧) 0-0.2m	蒽	2024-01-10	<0.1	mg/KG	1293		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S4(厂区南西侧) 0-0.2m	1, 1, 2-三氯乙烷	2024-01-10	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S4(厂区南西侧) 0-0.2m	1, 2-二氯丙烷	2024-01-10	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S4(厂区南西侧) 0-0.2m	氯乙烯	2024-01-10	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S4(厂区南西侧) 0-0.2m	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-01-10	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S4(厂区南西侧) 0-0.2m	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	2024-01-10	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S1(厂区东侧) 0.2-0.4m	蒽	2024-01-10	<0.1	mg/KG	1293		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S1(厂区东侧) 0.2-0.4m	甲苯	2024-01-10	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S1(厂区东侧) 0.2-0.4m	苯并(b)荧蒹	2024-01-10	<0.2	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S1(厂区东侧) 0-0.2m	四氯化碳	2024-01-10	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S1(厂区东侧) 0-0.2m	苯并(k)荧蒹	2024-01-10	<0.1	mg/KG	151		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S1(厂区东侧) 0.4-0.6m	1, 1, 1-三氯乙烷	2024-01-10	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S1(厂区东侧) 0.4-0.6m	汞	2024-01-10	0.028	mg/KG	38		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S1(厂区东侧) 0.4-0.6m	1, 2-二氯丙烷	2024-01-10	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S1(厂区东侧) 0.4-0.6m	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-01-10	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S4(厂区南西侧) 0.4-0.6m	二氯甲烷	2024-01-10	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S4(厂区南西侧) 0.4-0.6m	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	2024-01-10	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S1(厂区东侧) 0.4-0.6m	四氯乙烯	2024-01-10	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S4(厂区南西侧) 0.4-0.6m	间二甲苯+对二甲苯	2024-01-10	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S4(厂区南西侧) 0.4-0.6m	蒽	2024-01-10	<0.1	mg/KG	1293		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S1(厂区东侧) 0.4-0.6m	苯乙烯	2024-01-10	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	

河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S4(厂区南西侧) 0.4-0.6m	四氯乙烯	2024-01-10	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S4(厂区南西侧) 0.2-0.4m	氨氮	2024-01-10	0.76	mg/KG	1200		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S4(厂区南西侧) 0-0.2m	铅	2024-01-10	12.0	mg/KG	800		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S4(厂区南西侧) 0-0.2m	1,2-二氯苯	2024-01-10	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S4(厂区南西侧) 0-0.2m	1, 1-二氯乙烷	2024-01-10	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S1(厂区东侧) 0.2-0.4m	1, 1, 1, 2-四氯乙烯	2024-01-10	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S1(厂区东侧) 0.2-0.4m	铬(六价)	2024-01-10	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S1(厂区东侧) 0.2-0.4m	苯胺	2024-01-10	<0.02	mg/KG	260		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S1(厂区东侧) 0.2-0.4m	硝基苯	2024-01-10	<0.09	mg/KG	76		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S1(厂区东侧) 0-0.2m	1, 1, 1-三氯乙烯	2024-01-10	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S1(厂区东侧) 0-0.2m	1, 1-二氯乙烯	2024-01-10	<0.0010	mg/KG	66		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S1(厂区东侧) 0-0.2m	苯胺	2024-01-10	<0.02	mg/KG	260		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S1(厂区东侧) 0-0.2m	镉	2024-01-10	0.16	mg/KG	65		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S3(厂区南侧) 0-0.2m	砷	2024-01-10	8.81	mg/KG	60		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S3(厂区南侧) 0-0.2m	苯乙烯	2024-01-10	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S3(厂区南侧) 0-0.2m	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-01-10	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S3(厂区南侧) 0-0.2m	2-氯酚	2024-01-10	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S3(厂区南侧) 0-0.2m	苯并(k)荧蒽	2024-01-10	<0.1	mg/KG	151		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S3(厂区南侧) 0-0.2m	二氯甲烷	2024-01-10	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S3(厂区南侧) 0-0.2m	铅	2024-01-10	13.7	mg/KG	800		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S3(厂区南侧) 0-0.2m	乙苯	2024-01-10	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S3(厂区南侧) 0-0.2m	1, 4-二氯苯	2024-01-10	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S1(厂区东侧) 0.2-0.4m	反-1, 2-二氯乙烯	2024-01-10	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S1(厂区东侧) 0.2-0.4m	镍	2024-01-10	34	mg/KG	900		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S2(厂区南东侧) 0-0.2m	镍	2024-01-10	44	mg/KG	900		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S4(厂区南西侧) 0.2-0.4m	硝基苯	2024-01-10	<0.09	mg/KG	76		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S2(厂区南东侧) 0-0.2m	萘	2024-01-10	<0.09	mg/KG	70		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S2(厂区南东侧) 0-0.2m	铅	2024-01-10	13.4	mg/KG	800		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S3(厂区南侧) 0.2-0.4m	二氯甲烷	2024-01-10	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S3(厂区南侧) 0.2-0.4m	邻二甲苯	2024-01-10	<0.0012	mg/KG	640		是	否	

河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S3(厂区南侧) 0.2-0.4m	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-01-10	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S3(厂区南侧) 0.2-0.4m	铅	2024-01-10	12.5	mg/KG	800		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S3(厂区南侧) 0.2-0.4m	氯仿	2024-01-10	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S3(厂区南侧) 0.2-0.4m	苯并(a)芘	2024-01-10	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S3(厂区南侧) 0.2-0.4m	苯乙烯	2024-01-10	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S3(厂区南侧) 0.2-0.4m	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-01-10	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S2(厂区南东侧) 0.4-0.6m	间二甲苯+对二甲苯	2024-01-10	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S2(厂区南东侧) 0.4-0.6m	1, 1-二氯乙烷	2024-01-10	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S1(厂区东侧) 0.4-0.6m	四氯化碳	2024-01-10	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S1(厂区东侧) 0.4-0.6m	1,2-二氯苯	2024-01-10	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S2(厂区南东侧) 0.4-0.6m	苯并(k)荧蒽	2024-01-10	<0.1	mg/KG	151		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S2(厂区南东侧) 0.4-0.6m	苯胺	2024-01-10	<0.02	mg/KG	260		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S1(厂区东侧) 0.4-0.6m	蔗	2024-01-10	<0.1	mg/KG	1293		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S1(厂区东侧) 0.4-0.6m	三氯乙烯	2024-01-10	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S4(厂区南西侧) 0.4-0.6m	2-氯酚	2024-01-10	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S4(厂区南西侧) 0.4-0.6m	铜	2024-01-10	25	mg/KG	18000		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S4(厂区南西侧) 0.4-0.6m	铅	2024-01-10	13.0	mg/KG	800		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S1(厂区东侧) 0.4-0.6m	苯	2024-01-10	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S1(厂区东侧) 0.4-0.6m	1, 1-二氯乙烷	2024-01-10	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S4(厂区南西侧) 0.4-0.6m	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-01-10	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S4(厂区南西侧) 0.4-0.6m	邻二甲苯	2024-01-10	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S2(厂区南东侧) 0.2-0.4m	苯并(b)荧蒽	2024-01-10	<0.2	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S3(厂区南侧) 0-0.2m	1, 1, 1-三氯乙烷	2024-01-10	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S3(厂区南侧) 0-0.2m	1, 1-二氯乙烷	2024-01-10	<0.0012	mg/KG	9		是	否	

河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S3(厂区南侧) 0-0.2m	反-1, 2-二氯乙烯	2024-01-10	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S3(厂区南侧) 0-0.2m	茚并[1, 2, 3-cd] 芘	2024-01-10	<0.1	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S1(厂区东侧) 0.2-0.4m	镉	2024-01-10	0.10	mg/KG	65		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S3(厂区南侧) 0-0.2m	苯	2024-01-10	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S3(厂区南侧) 0-0.2m	间二甲苯+对二甲苯	2024-01-10	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S3(厂区南侧) 0-0.2m	铬(六价)	2024-01-10	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S1(厂区东侧) 0.2-0.4m	氯苯	2024-01-10	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S1(厂区东侧) 0.2-0.4m	乙苯	2024-01-10	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S4(厂区南西侧) 0.2-0.4m	邻二甲苯	2024-01-10	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S4(厂区南西侧) 0.2-0.4m	铜	2024-01-10	24	mg/KG	18000		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S4(厂区南西侧) 0.2-0.4m	苯乙烯	2024-01-10	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S2(厂区南东侧) 0-0.2m	砷	2024-01-10	9.27	mg/KG	60		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S2(厂区南东侧) 0-0.2m	二氯甲烷	2024-01-10	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S2(厂区南东侧) 0-0.2m	苯并(k)荧蒹	2024-01-10	<0.1	mg/KG	151		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S2(厂区南东侧) 0-0.2m	邻二甲苯	2024-01-10	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S2(厂区南东侧) 0-0.2m	1, 1-二氯乙烷	2024-01-10	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S2(厂区南东侧) 0-0.2m	三氯乙烯	2024-01-10	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S2(厂区南东侧) 0-0.2m	汞	2024-01-10	0.056	mg/KG	38		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S2(厂区南东侧) 0.4-0.6m	镍	2024-01-10	38	mg/KG	900		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S3(厂区南侧) 0.2-0.4m	四氯乙烯	2024-01-10	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S3(厂区南侧) 0.2-0.4m	二苯并(a,h)蒽	2024-01-10	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S3(厂区南侧) 0.2-0.4m	苯并(b)荧蒹	2024-01-10	<0.2	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S2(厂区南东侧) 0.4-0.6m	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-01-10	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S2(厂区南东侧) 0.4-0.6m	二苯并(a,h)蒽	2024-01-10	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S3(厂区南侧) 0.2-0.4m	萘	2024-01-10	<0.09	mg/KG	70		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S3(厂区南侧) 0.2-0.4m	反-1, 2-二氯乙烯	2024-01-10	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S3(厂区南侧) 0.2-0.4m	四氯化碳	2024-01-10	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S3(厂区南侧) 0.2-0.4m	苯	2024-01-10	<0.0019	mg/KG	4		是	否	

河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S1(厂区东侧) 0.4-0.6m	氯仿	2024-01-10	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S1(厂区东侧) 0.4-0.6m	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-01-10	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S2(厂区南东侧) 0.4-0.6m	1, 1, 2-三氯乙烯	2024-01-10	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S4(厂区南西侧) 0.4-0.6m	氯甲烷	2024-01-10	<0.0010	mg/KG	37		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S4(厂区南西侧) 0.4-0.6m	硝基苯	2024-01-10	<0.09	mg/KG	76		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S4(厂区南西侧) 0.4-0.6m	反-1, 2-二氯乙烯	2024-01-10	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S4(厂区南西侧) 0.4-0.6m	1,2-二氯苯	2024-01-10	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S1(厂区东侧) 0.2-0.4m	1, 2-二氯乙烷	2024-01-10	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S1(厂区东侧) 0.2-0.4m	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-01-10	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S1(厂区东侧) 0.2-0.4m	1,2-二氯苯	2024-01-10	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S4(厂区南西侧) 0.2-0.4m	苯并(b)荧蒽	2024-01-10	<0.2	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S4(厂区南西侧) 0.2-0.4m	三氯乙烯	2024-01-10	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S4(厂区南西侧) 0.2-0.4m	1, 1-二氯乙烯	2024-01-10	<0.0010	mg/KG	66		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S4(厂区南西侧) 0.4-0.6m	三氯乙烯	2024-01-10	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S4(厂区南西侧) 0.4-0.6m	镍	2024-01-10	36	mg/KG	900		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S2(厂区南东侧) 0.2-0.4m	1, 1-二氯乙烯	2024-01-10	<0.0010	mg/KG	66		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S2(厂区南东侧) 0.2-0.4m	1,2-二氯苯	2024-01-10	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S3(厂区南侧) 0.4-0.6m	汞	2024-01-10	0.022	mg/KG	38		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S3(厂区南侧) 0.4-0.6m	1, 4-二氯苯	2024-01-10	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S3(厂区南侧) 0.4-0.6m	苯并(a)蒽	2024-01-10	<0.1	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S3(厂区南侧) 0.4-0.6m	甲苯	2024-01-10	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S3(厂区南侧) 0.4-0.6m	2-氯酚	2024-01-10	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S3(厂区南侧) 0.4-0.6m	氨氮	2024-01-10	0.52	mg/KG	1200		是	否	

河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S2(厂区南东侧) 0.2-0.4m	氨氮	2024-01-10	0.74	mg/KG	1200		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S4(厂区南西侧) 0-0.2m	间二甲苯+对二甲苯	2024-01-10	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S4(厂区南西侧) 0-0.2m	苯	2024-01-10	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S4(厂区南西侧) 0-0.2m	邻二甲苯	2024-01-10	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S1(厂区东侧) 0.2-0.4m	汞	2024-01-10	0.028	mg/KG	38		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S1(厂区东侧) 0.2-0.4m	砷	2024-01-10	9.52	mg/KG	60		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S1(厂区东侧) 0.2-0.4m	二苯并(a,h)蒽	2024-01-10	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S1(厂区东侧) 0.2-0.4m	二氯甲烷	2024-01-10	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S1(厂区东侧) 0-0.2m	邻二甲苯	2024-01-10	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S1(厂区东侧) 0-0.2m	苯乙烯	2024-01-10	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S1(厂区东侧) 0-0.2m	二苯并(a,h)蒽	2024-01-10	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S1(厂区东侧) 0-0.2m	苯并(a)蒽	2024-01-10	<0.1	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S3(厂区南侧) 0-0.2m	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-01-10	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S1(厂区东侧) 0.2-0.4m	1, 2-二氯丙烷	2024-01-10	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S1(厂区东侧) 0.2-0.4m	氯乙烯	2024-01-10	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S1(厂区东侧) 0.2-0.4m	1, 1-二氯乙烷	2024-01-10	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S3(厂区南侧) 0-0.2m	萘	2024-01-10	<0.1	mg/KG	1293		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S3(厂区南侧) 0-0.2m	邻二甲苯	2024-01-10	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S3(厂区南侧) 0-0.2m	四氯化碳	2024-01-10	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S1(厂区东侧) 0.2-0.4m	苯并(a)芘	2024-01-10	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S1(厂区东侧) 0.2-0.4m	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-01-10	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S2(厂区南东侧) 0-0.2m	萘	2024-01-10	<0.1	mg/KG	1293		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S2(厂区南东侧) 0-0.2m	苯胺	2024-01-10	<0.02	mg/KG	260		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S4(厂区南西侧) 0.2-0.4m	氯甲烷	2024-01-10	<0.0010	mg/KG	37		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S2(厂区南东侧) 0-0.2m	铬(六价)	2024-01-10	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S2(厂区南东侧) 0-0.2m	2-氯酚	2024-01-10	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S2(厂区南东侧) 0-0.2m	反-1, 2-二氯乙烯	2024-01-10	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S4(厂区南西侧) 0.2-0.4m	甲苯	2024-01-10	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S4(厂区南西侧) 0.2-0.4m	氯仿	2024-01-10	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S2(厂区南东侧) 0-0.2m	二苯并(a,h)蒽	2024-01-10	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	

河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S2(厂区南东侧) 0-0.2m	1, 2-二氯丙烷	2024-01-10	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S4(厂区南西侧) 0.2-0.4m	镍	2024-01-10	32	mg/KG	900		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S4(厂区南西侧) 0.2-0.4m	乙苯	2024-01-10	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S4(厂区南西侧) 0.2-0.4m	1, 1-二氯乙烷	2024-01-10	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S4(厂区南西侧) 0.2-0.4m	砷	2024-01-10	9.20	mg/KG	60		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S4(厂区南西侧) 0.2-0.4m	氯苯	2024-01-10	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S2(厂区南东侧) 0-0.2m	1, 1, 1-三氯乙烷	2024-01-10	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S4(厂区南西侧) 0.2-0.4m	氯乙烯	2024-01-10	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S2(厂区南东侧) 0.4-0.6m	铜	2024-01-10	29	mg/KG	18000		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S3(厂区南侧) 0.2-0.4m	苯并(k)荧蒽	2024-01-10	<0.1	mg/KG	151		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S2(厂区南东侧) 0.4-0.6m	萘	2024-01-10	<0.09	mg/KG	70		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S2(厂区南东侧) 0.4-0.6m	乙苯	2024-01-10	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S3(厂区南侧) 0.2-0.4m	1, 1-二氯乙烯	2024-01-10	<0.0010	mg/KG	66		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S2(厂区南东侧) 0.4-0.6m	1, 1, 1-三氯乙烷	2024-01-10	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S2(厂区南东侧) 0.4-0.6m	1, 4-二氯苯	2024-01-10	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S3(厂区南侧) 0.2-0.4m	蒽	2024-01-10	<0.1	mg/KG	1293		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S3(厂区南侧) 0.2-0.4m	汞	2024-01-10	0.026	mg/KG	38		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S3(厂区南侧) 0.2-0.4m	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	2024-01-10	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S1(厂区东侧) 0.4-0.6m	甲苯	2024-01-10	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S1(厂区东侧) 0.4-0.6m	镉	2024-01-10	0.09	mg/KG	65		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S1(厂区东侧) 0.4-0.6m	砷	2024-01-10	9.53	mg/KG	60		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S1(厂区东侧) 0.4-0.6m	铬(六价)	2024-01-10	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S4(厂区南西侧) 0.4-0.6m	萘	2024-01-10	<0.09	mg/KG	70		是	否	

河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S4(厂区南西侧) 0.4-0.6m	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-01-10	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S1(厂区东侧) 0.4-0.6m	二氯甲烷	2024-01-10	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S1(厂区东侧) 0.4-0.6m	苯并(a)芘	2024-01-10	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S4(厂区南西侧) 0.4-0.6m	1, 1, 1-三氯乙烯	2024-01-10	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S4(厂区南西侧) 0.4-0.6m	铬(六价)	2024-01-10	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S2(厂区南东侧) 0.2-0.4m	1, 1, 1, 2-四氯乙烯	2024-01-10	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S2(厂区南东侧) 0.2-0.4m	汞	2024-01-10	0.031	mg/KG	38		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S2(厂区南东侧) 0.2-0.4m	四氯乙烯	2024-01-10	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S4(厂区南西侧) 0.4-0.6m	1, 4-二氯苯	2024-01-10	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S2(厂区南东侧) 0.2-0.4m	1, 2-二氯乙烷	2024-01-10	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S2(厂区南东侧) 0.2-0.4m	四氯化碳	2024-01-10	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S2(厂区南东侧) 0.2-0.4m	甲苯	2024-01-10	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S2(厂区南东侧) 0.2-0.4m	苯并(a)芘	2024-01-10	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S3(厂区南侧) 0.4-0.6m	1, 1-二氯乙烷	2024-01-10	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S3(厂区南侧) 0.4-0.6m	铅	2024-01-10	11.4	mg/KG	800		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S3(厂区南侧) 0.4-0.6m	镉	2024-01-10	0.09	mg/KG	65		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S3(厂区南侧) 0.4-0.6m	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-01-10	<0.1	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S3(厂区南侧) 0.4-0.6m	1, 1, 1-三氯乙烯	2024-01-10	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S3(厂区南侧) 0.4-0.6m	氯苯	2024-01-10	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S3(厂区南侧) 0.4-0.6m	苯并(b)荧蒽	2024-01-10	<0.2	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S2(厂区南东侧) 0-0.2m	氨氮	2024-01-10	0.39	mg/KG	1200		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S4(厂区南西侧) 0-0.2m	氨氮	2024-01-10	0.63	mg/KG	1200		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S4(厂区南西侧) 0-0.2m	二苯并(a,h)蒽	2024-01-10	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S4(厂区南西侧) 0-0.2m	1, 4-二氯苯	2024-01-10	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S4(厂区南西侧) 0-0.2m	铜	2024-01-10	27	mg/KG	18000		是	否	

河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S4(厂区南西侧) 0-0.2m	三氯乙烯	2024-01-10	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S4(厂区南西侧) 0-0.2m	苯胺	2024-01-10	<0.02	mg/KG	260		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S4(厂区南西侧) 0-0.2m	镍	2024-01-10	34	mg/KG	900		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S4(厂区南西侧) 0-0.2m	苯并(k)荧蒽	2024-01-10	<0.1	mg/KG	151		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S4(厂区南西侧) 0-0.2m	1, 1, 1-三氯乙烷	2024-01-10	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S4(厂区南西侧) 0-0.2m	氯仿	2024-01-10	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S1(厂区东侧) 0.2-0.4m	苯乙烯	2024-01-10	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S1(厂区东侧) 0.2-0.4m	萘	2024-01-10	<0.09	mg/KG	70		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S1(厂区东侧) 0-0.2m	2-氯酚	2024-01-10	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S1(厂区东侧) 0-0.2m	氯仿	2024-01-10	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S1(厂区东侧) 0-0.2m	氯苯	2024-01-10	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S1(厂区东侧) 0-0.2m	乙苯	2024-01-10	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S1(厂区东侧) 0-0.2m	氯甲烷	2024-01-10	<0.0010	mg/KG	37		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S1(厂区东侧) 0-0.2m	萘	2024-01-10	<0.09	mg/KG	70		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S1(厂区东侧) 0-0.2m	反-1, 2-二氯乙烯	2024-01-10	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S1(厂区东侧) 0-0.2m	苯并(a)芘	2024-01-10	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S1(厂区东侧) 0-0.2m	氯乙烯	2024-01-10	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S3(厂区南侧) 0-0.2m	1, 1, 2-三氯乙烷	2024-01-10	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S3(厂区南侧) 0-0.2m	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	2024-01-10	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S1(厂区东侧) 0.2-0.4m	氯甲烷	2024-01-10	<0.0010	mg/KG	37		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S3(厂区南侧) 0-0.2m	汞	2024-01-10	0.022	mg/KG	38		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S3(厂区南侧) 0-0.2m	苯并(b)荧蒽	2024-01-10	<0.2	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S1(厂区东侧) 0.2-0.4m	苯并(a)蒽	2024-01-10	<0.1	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S1(厂区东侧) 0.2-0.4m	邻二甲苯	2024-01-10	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S2(厂区南东侧) 0.2-0.4m	苯	2024-01-10	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S2(厂区南东侧) 0-0.2m	1,2-二氯苯	2024-01-10	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S2(厂区南东侧) 0-0.2m	甲苯	2024-01-10	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S2(厂区南东侧) 0-0.2m	氯甲烷	2024-01-10	<0.0010	mg/KG	37		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S4(厂区南西侧) 0.2-0.4m	间二甲苯+对二甲苯	2024-01-10	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S4(厂区南西侧) 0.2-0.4m	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-01-10	<0.1	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S2(厂区南东侧) 0-0.2m	1, 4-二氯苯	2024-01-10	<0.0015	mg/KG	20		是	否	

河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S4(厂区南西侧) 0.2-0.4m	四氯乙烯	2024-01-10	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S3(厂区南侧) 0.2-0.4m	砷	2024-01-10	7.25	mg/KG	60		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S2(厂区南东侧) 0.4-0.6m	二氯甲烷	2024-01-10	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S3(厂区南侧) 0.2-0.4m	1, 4-二氯苯	2024-01-10	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S3(厂区南侧) 0.2-0.4m	镍	2024-01-10	35	mg/KG	900		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S3(厂区南侧) 0.2-0.4m	苯胺	2024-01-10	<0.02	mg/KG	260		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S3(厂区南侧) 0.4-0.6m	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-01-10	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S3(厂区南侧) 0.4-0.6m	间二甲苯+对二甲苯	2024-01-10	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S3(厂区南侧) 0.4-0.6m	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-01-10	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S3(厂区南侧) 0.2-0.4m	氨氮	2024-01-10	0.15	mg/KG	1200		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S3(厂区南侧) 0-0.2m	氨氮	2024-01-10	0.35	mg/KG	1200		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S4(厂区南西侧) 0-0.2m	硝基苯	2024-01-10	<0.09	mg/KG	76		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S4(厂区南西侧) 0-0.2m	镉	2024-01-10	0.15	mg/KG	65		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S4(厂区南西侧) 0-0.2m	砷	2024-01-10	8.03	mg/KG	60		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S4(厂区南西侧) 0-0.2m	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-01-10	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S4(厂区南西侧) 0-0.2m	二氯甲烷	2024-01-10	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S1(厂区东侧) 0-0.2m	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	2024-01-10	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S1(厂区东侧) 0-0.2m	甲苯	2024-01-10	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S1(厂区东侧) 0-0.2m	铜	2024-01-10	30	mg/KG	18000		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S1(厂区东侧) 0-0.2m	苯	2024-01-10	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S1(厂区东侧) 0-0.2m	二氯甲烷	2024-01-10	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S1(厂区东侧) 0-0.2m	三氯乙烯	2024-01-10	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S1(厂区东侧) 0-0.2m	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-01-10	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S3(厂区南侧) 0-0.2m	氯甲烷	2024-01-10	<0.0010	mg/KG	37		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S3(厂区南侧) 0-0.2m	1, 1-二氯乙烯	2024-01-10	<0.0010	mg/KG	66		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S3(厂区南侧) 0-0.2m	氯苯	2024-01-10	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S1(厂区东侧) 0.2-0.4m	苯	2024-01-10	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S4(厂区南西侧) 0.2-0.4m	1,2-二氯苯	2024-01-10	<0.0015	mg/KG	560		是	否	

河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S4(厂区南西侧) 0.2-0.4m	苯胺	2024-01-10	<0.02	mg/KG	260		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S2(厂区南东侧) 0-0.2m	四氯乙烯	2024-01-10	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S4(厂区南西侧) 0.2-0.4m	1, 4-二氯苯	2024-01-10	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S4(厂区南西侧) 0.2-0.4m	1, 1, 1, 2-四氯乙烯	2024-01-10	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S2(厂区南东侧) 0-0.2m	镉	2024-01-10	0.16	mg/KG	65		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S2(厂区南东侧) 0-0.2m	氯苯	2024-01-10	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S4(厂区南西侧) 0.2-0.4m	汞	2024-01-10	0.036	mg/KG	38		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S2(厂区南东侧) 0-0.2m	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-01-10	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S4(厂区南西侧) 0.4-0.6m	苯并(k)荧蒽	2024-01-10	<0.1	mg/KG	151		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S4(厂区南西侧) 0.4-0.6m	苯并(a)芘	2024-01-10	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S4(厂区南西侧) 0.4-0.6m	乙苯	2024-01-10	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S2(厂区南东侧) 0.2-0.4m	氯苯	2024-01-10	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S2(厂区南东侧) 0.2-0.4m	苯胺	2024-01-10	<0.02	mg/KG	260		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S4(厂区南西侧) 0.4-0.6m	1, 1-二氯乙烷	2024-01-10	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S2(厂区南东侧) 0.2-0.4m	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-01-10	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S2(厂区南东侧) 0.2-0.4m	1, 1, 2, 2-四氯乙烯	2024-01-10	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S2(厂区南东侧) 0.2-0.4m	苯并(a)蒽	2024-01-10	<0.1	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S2(厂区南东侧) 0.2-0.4m	2-氯酚	2024-01-10	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S2(厂区南东侧) 0.2-0.4m	氯仿	2024-01-10	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S2(厂区南东侧) 0.2-0.4m	氯甲烷	2024-01-10	<0.0010	mg/KG	37		是	否	

河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S3(厂区南侧) 0.4-0.6m	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	2024-01-10	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S3(厂区南侧) 0.4-0.6m	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-01-10	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S3(厂区南侧) 0.4-0.6m	蒽	2024-01-10	<0.1	mg/KG	1293		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S3(厂区南侧) 0.4-0.6m	氯甲烷	2024-01-10	<0.0010	mg/KG	37		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S3(厂区南侧) 0.4-0.6m	氯仿	2024-01-10	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S3(厂区南侧) 0.4-0.6m	苯乙烯	2024-01-10	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S4(厂区南西侧) 0-0.2m	苯并(a)蒽	2024-01-10	<0.1	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S4(厂区南西侧) 0-0.2m	乙苯	2024-01-10	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S4(厂区南西侧) 0-0.2m	氯甲烷	2024-01-10	<0.0010	mg/KG	37		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S2(厂区南东侧) 0.4-0.6m	反-1, 2-二氯乙烯	2024-01-10	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S2(厂区南东侧) 0.4-0.6m	氯仿	2024-01-10	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S2(厂区南东侧) 0.4-0.6m	2-氯酚	2024-01-10	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S2(厂区南东侧) 0.4-0.6m	硝基苯	2024-01-10	<0.09	mg/KG	76		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S2(厂区南东侧) 0.4-0.6m	1, 1-二氯乙烯	2024-01-10	<0.0010	mg/KG	66		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S2(厂区南东侧) 0.4-0.6m	氯乙烯	2024-01-10	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S1(厂区东侧) 0.4-0.6m	间二甲苯+对二甲苯	2024-01-10	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S1(厂区东侧) 0.4-0.6m	二苯并(a,h)蒽	2024-01-10	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S2(厂区南东侧) 0.4-0.6m	三氯乙烯	2024-01-10	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S1(厂区东侧) 0.4-0.6m	乙苯	2024-01-10	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S1(厂区东侧) 0.4-0.6m	铅	2024-01-10	11.7	mg/KG	800		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S1(厂区东侧) 0.4-0.6m	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-01-10	<0.1	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S4(厂区南西侧) 0.4-0.6m	镉	2024-01-10	0.10	mg/KG	65		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S4(厂区南西侧) 0.4-0.6m	苯并(b)荧蒽	2024-01-10	<0.2	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S4(厂区南西侧) 0.4-0.6m	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-01-10	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	

河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S4(厂区南西侧) 0.4-0.6m	四氯化碳	2024-01-10	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S2(厂区南东侧) 0.2-0.4m	1, 1, 2-三氯乙烯	2024-01-10	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S2(厂区南东侧) 0.2-0.4m	三氯乙烯	2024-01-10	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S2(厂区南东侧) 0.2-0.4m	茚并[1, 2, 3-cd] 芘	2024-01-10	<0.1	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S2(厂区南东侧) 0.2-0.4m	蒽	2024-01-10	<0.1	mg/KG	1293		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S3(厂区南侧) 0.4-0.6m	铜	2024-01-10	26	mg/KG	18000		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S1(厂区东侧) 0.2-0.4m	1, 1-二氯乙烯	2024-01-10	<0.0010	mg/KG	66		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S1(厂区东侧) 0-0.2m	硝基苯	2024-01-10	<0.09	mg/KG	76		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S1(厂区东侧) 0-0.2m	1, 2-二氯乙烯	2024-01-10	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S1(厂区东侧) 0-0.2m	四氯乙烯	2024-01-10	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S3(厂区南侧) 0.2-0.4m	1, 1-二氯乙烷	2024-01-10	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S3(厂区南侧) 0.2-0.4m	氯苯	2024-01-10	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S3(厂区南侧) 0.2-0.4m	三氯乙烯	2024-01-10	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S3(厂区南侧) 0.2-0.4m	氯甲烷	2024-01-10	<0.0010	mg/KG	37		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S3(厂区南侧) 0.2-0.4m	1,2-二氯苯	2024-01-10	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S2(厂区南东侧) 0.4-0.6m	苯并(b)荧蒽	2024-01-10	<0.2	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S1(厂区东侧) 0.2-0.4m	铅	2024-01-10	13.0	mg/KG	800		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S1(厂区东侧) 0-0.2m	1, 1-二氯乙烷	2024-01-10	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S1(厂区东侧) 0-0.2m	蒽	2024-01-10	<0.1	mg/KG	1293		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S1(厂区东侧) 0-0.2m	镍	2024-01-10	35	mg/KG	900		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S1(厂区东侧) 0-0.2m	苯并(b)荧蒽	2024-01-10	<0.2	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S3(厂区南侧) 0-0.2m	1, 2-二氯丙烷	2024-01-10	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S3(厂区南侧) 0-0.2m	1, 2-二氯乙烯	2024-01-10	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S3(厂区南侧) 0-0.2m	三氯乙烯	2024-01-10	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S1(厂区东侧) 0.2-0.4m	三氯乙烯	2024-01-10	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S3(厂区南侧) 0-0.2m	苯并(a)芘	2024-01-10	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S3(厂区南侧) 0-0.2m	萘	2024-01-10	<0.09	mg/KG	70		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S3(厂区南侧) 0-0.2m	氯乙烯	2024-01-10	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S3(厂区南侧) 0-0.2m	镍	2024-01-10	35	mg/KG	900		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S1(厂区东侧) 0.2-0.4m	氯仿	2024-01-10	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S1(厂区东侧) 0.2-0.4m	四氯乙烯	2024-01-10	<0.0014	mg/KG	53		是	否	

河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S1(厂区东侧) 0.2-0.4m	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-01-10	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S4(厂区南西侧) 0.2-0.4m	二苯并(a,h)蒽	2024-01-10	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S4(厂区南西侧) 0.2-0.4m	二氯甲烷	2024-01-10	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S2(厂区南东侧) 0-0.2m	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-01-10	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S4(厂区南西侧) 0.2-0.4m	苯	2024-01-10	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S2(厂区南东侧) 0-0.2m	苯并(b)荧蒽	2024-01-10	<0.2	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S2(厂区南东侧) 0-0.2m	苯	2024-01-10	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S2(厂区南东侧) 0-0.2m	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-01-10	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S2(厂区南东侧) 0.4-0.6m	甲苯	2024-01-10	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S3(厂区南侧) 0.2-0.4m	甲苯	2024-01-10	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S2(厂区南东侧) 0.4-0.6m	四氯乙烯	2024-01-10	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S2(厂区南东侧) 0.4-0.6m	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-01-10	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S3(厂区南侧) 0.2-0.4m	镉	2024-01-10	0.10	mg/KG	65		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S3(厂区南侧) 0.2-0.4m	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-01-10	<0.1	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S2(厂区南东侧) 0.4-0.6m	四氯化碳	2024-01-10	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S2(厂区南东侧) 0.4-0.6m	汞	2024-01-10	0.025	mg/KG	38		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S2(厂区南东侧) 0.4-0.6m	1, 2-二氯丙烷	2024-01-10	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S2(厂区南东侧) 0.4-0.6m	苯并(a)芘	2024-01-10	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S3(厂区南侧) 0.2-0.4m	氯乙烯	2024-01-10	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S1(厂区东侧) 0.4-0.6m	2-氯酚	2024-01-10	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S2(厂区南东侧) 0.4-0.6m	铬(六价)	2024-01-10	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S1(厂区东侧) 0.4-0.6m	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-01-10	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	

河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S1(厂区东侧) 0.4-0.6m	反-1, 2-二氯乙烯	2024-01-10	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S4(厂区南西侧) 0.4-0.6m	苯	2024-01-10	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S1(厂区东侧) 0.4-0.6m	铜	2024-01-10	27	mg/KG	18000		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S1(厂区东侧) 0.4-0.6m	邻二甲苯	2024-01-10	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S1(厂区东侧) 0.4-0.6m	氯乙烯	2024-01-10	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S1(厂区东侧) 0-0.2m	汞	2024-01-10	0.049	mg/KG	38		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S1(厂区东侧) 0-0.2m	1, 1, 2-三氯乙烷	2024-01-10	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S1(厂区东侧) 0-0.2m	1, 2-二氯丙烷	2024-01-10	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S1(厂区东侧) 0-0.2m	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-01-10	<0.1	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S3(厂区南侧) 0-0.2m	硝基苯	2024-01-10	<0.09	mg/KG	76		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S1(厂区东侧) 0.2-0.4m	2-氯酚	2024-01-10	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S3(厂区南侧) 0-0.2m	二苯并(a,h)蒽	2024-01-10	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S3(厂区南侧) 0-0.2m	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-01-10	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S1(厂区东侧) 0.4-0.6m	镍	2024-01-10	35	mg/KG	900		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S4(厂区南西侧) 0.4-0.6m	1, 1, 2-三氯乙烷	2024-01-10	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S1(厂区东侧) 0.4-0.6m	1, 4-二氯苯	2024-01-10	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S1(厂区东侧) 0.4-0.6m	1, 1-二氯乙烯	2024-01-10	<0.0010	mg/KG	66		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S1(厂区东侧) 0.4-0.6m	1, 1, 1, 2-四氯乙烯	2024-01-10	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S2(厂区南东侧) 0.2-0.4m	镍	2024-01-10	33	mg/KG	900		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S2(厂区南东侧) 0.2-0.4m	1, 4-二氯苯	2024-01-10	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S2(厂区南东侧) 0.2-0.4m	氯乙烯	2024-01-10	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S4(厂区南西侧) 0.4-0.6m	苯胺	2024-01-10	<0.02	mg/KG	260		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S4(厂区南西侧) 0.4-0.6m	氯苯	2024-01-10	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S4(厂区南西侧) 0.4-0.6m	汞	2024-01-10	0.022	mg/KG	38		是	否	

河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S2(厂区南东侧) 0.2-0.4m	反-1, 2-二氯乙烯	2024-01-10	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S2(厂区南东侧) 0.2-0.4m	二氯甲烷	2024-01-10	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S2(厂区南东侧) 0.2-0.4m	乙苯	2024-01-10	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S2(厂区南东侧) 0.2-0.4m	苯乙烯	2024-01-10	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S4(厂区南西侧) 0.4-0.6m	氯仿	2024-01-10	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S2(厂区南东侧) 0.2-0.4m	硝基苯	2024-01-10	<0.09	mg/KG	76		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S2(厂区南东侧) 0.2-0.4m	1, 2-二氯丙烷	2024-01-10	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S2(厂区南东侧) 0.2-0.4m	铬(六价)	2024-01-10	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S2(厂区南东侧) 0.2-0.4m	苯并(k)荧蒽	2024-01-10	<0.1	mg/KG	151		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S3(厂区南侧) 0.4-0.6m	苯并(k)荧蒽	2024-01-10	<0.1	mg/KG	151		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S3(厂区南侧) 0.4-0.6m	二氯甲烷	2024-01-10	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S3(厂区南侧) 0.4-0.6m	1, 2-二氯丙烷	2024-01-10	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S3(厂区南侧) 0.4-0.6m	苯胺	2024-01-10	<0.02	mg/KG	260		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S3(厂区南侧) 0.4-0.6m	砷	2024-01-10	5.78	mg/KG	60		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S3(厂区南侧) 0.4-0.6m	1, 1, 2-三氯乙烯	2024-01-10	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S4(厂区南西侧) 0-0.2m	汞	2024-01-10	0.029	mg/KG	38		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S4(厂区南西侧) 0-0.2m	苯乙烯	2024-01-10	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S4(厂区南西侧) 0-0.2m	甲苯	2024-01-10	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S4(厂区南西侧) 0-0.2m	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-01-10	<0.1	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S4(厂区南西侧) 0-0.2m	反-1, 2-二氯乙烯	2024-01-10	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S4(厂区南西侧) 0-0.2m	铬(六价)	2024-01-10	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S4(厂区南西侧) 0-0.2m	四氯化碳	2024-01-10	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S3(厂区南侧) 0-0.2m	苯并(a)蒽	2024-01-10	<0.1	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S1(厂区东侧) 0.2-0.4m	铜	2024-01-10	25	mg/KG	18000		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S4(厂区南西侧) 0.2-0.4m	铬(六价)	2024-01-10	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	

河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S4(厂区南西侧) 0.2-0.4m	萘	2024-01-10	<0.09	mg/KG	70		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S2(厂区南东侧) 0-0.2m	1, 1-二氯乙烯	2024-01-10	<0.0010	mg/KG	66		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S2(厂区南东侧) 0-0.2m	乙苯	2024-01-10	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S2(厂区南东侧) 0-0.2m	1, 2-二氯乙烷	2024-01-10	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S2(厂区南东侧) 0-0.2m	铜	2024-01-10	38	mg/KG	18000		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S2(厂区南东侧) 0-0.2m	1, 1, 1, 2-四氯乙烯	2024-01-10	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S4(厂区南西侧) 0.2-0.4m	镉	2024-01-10	0.13	mg/KG	65		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S4(厂区南西侧) 0.2-0.4m	1, 1, 2, 2-四氯乙烯	2024-01-10	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S4(厂区南西侧) 0.2-0.4m	铅	2024-01-10	12.5	mg/KG	800		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S2(厂区南东侧) 0-0.2m	苯并(a)芘	2024-01-10	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S2(厂区南东侧) 0-0.2m	间二甲苯+对二甲苯	2024-01-10	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S3(厂区南侧) 0.2-0.4m	1, 1, 2-三氯乙烯	2024-01-10	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S3(厂区南侧) 0.2-0.4m	乙苯	2024-01-10	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S3(厂区南侧) 0.2-0.4m	1, 2-二氯丙烷	2024-01-10	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河工业区污水处理厂	S3(厂区南侧) 0.2-0.4m	铬(六价)	2024-01-10	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河国兴污水处理有限公司	S2(厂区北侧) 0-0.2m	镉	2024-01-11	0.11	mg/KG	0.6		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河国兴污水处理有限公司	S2(厂区北侧) 0-0.2m	铅	2024-01-11	11.3	mg/KG	170		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河国兴污水处理有限公司	S1(厂区西侧) 0-0.2m	镉	2024-01-11	0.17	mg/KG	0.6		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河国兴污水处理有限公司	S4(厂区南侧) 0.2-0.4m	锌	2024-01-11	51	mg/KG	300		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河国兴污水处理有限公司	S1(厂区西侧) 0.2-0.4m	镉	2024-01-11	0.11	mg/KG	0.6		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河国兴污水处理有限公司	S1(厂区西侧) 0.2-0.4m	汞	2024-01-11	0.022	mg/KG	3.4		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河国兴污水处理有限公司	S4(厂区南侧) 0-0.2m	铜	2024-01-11	19	mg/KG	100		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河国兴污水处理有限公司	S4(厂区南侧) 0.4-0.6m	砷	2024-01-11	5.32	mg/KG	25		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河国兴污水处理有限公司	S4(厂区南侧) 0.4-0.6m	镍	2024-01-11	21	mg/KG	190		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河国兴污水处理有限公司	S3(厂区东侧) 0-0.2m	镉	2024-01-11	0.14	mg/KG	0.6		是	否	

河北省	廊坊市	香河县	香河国兴污水处理有限公司	S1 (厂区西侧) 0.4-0.6m	镍	2024-01-11	38	mg/KG	190		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河国兴污水处理有限公司	S3 (厂区东侧) 0.4-0.6m	砷	2024-01-11	4.26	mg/KG	25		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河国兴污水处理有限公司	S3 (厂区东侧) 0.4-0.6m	汞	2024-01-11	0.009	mg/KG	3.4		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河国兴污水处理有限公司	S3 (厂区东侧) 0.2-0.4m	镍	2024-01-11	26	mg/KG	190		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河国兴污水处理有限公司	S3 (厂区东侧) 0.2-0.4m	砷	2024-01-11	5.04	mg/KG	25		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河国兴污水处理有限公司	S3 (厂区东侧) 0.2-0.4m	铜	2024-01-11	14	mg/KG	100		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河国兴污水处理有限公司	S2 (厂区北侧) 0.4-0.6m	汞	2024-01-11	0.011	mg/KG	3.4		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河国兴污水处理有限公司	S2 (厂区北侧) 0.2-0.4m	铜	2024-01-11	21	mg/KG	100		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河国兴污水处理有限公司	S2 (厂区北侧) 0.2-0.4m	锌	2024-01-11	63	mg/KG	300		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河国兴污水处理有限公司	S2 (厂区北侧) 0-0.2m	镍	2024-01-11	29	mg/KG	190		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河国兴污水处理有限公司	S2 (厂区北侧) 0-0.2m	砷	2024-01-11	6.06	mg/KG	25		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河国兴污水处理有限公司	S1 (厂区西侧) 0-0.2m	铅	2024-01-11	12.0	mg/KG	170		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河国兴污水处理有限公司	S1 (厂区西侧) 0-0.2m	铜	2024-01-11	24	mg/KG	100		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河国兴污水处理有限公司	S4 (厂区南侧) 0.2-0.4m	汞	2024-01-11	0.021	mg/KG	3.4		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河国兴污水处理有限公司	S1 (厂区西侧) 0.2-0.4m	镍	2024-01-11	33	mg/KG	190		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河国兴污水处理有限公司	S3 (厂区东侧) 0-0.2m	铅	2024-01-11	13.8	mg/KG	170		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河国兴污水处理有限公司	S1 (厂区西侧) 0.4-0.6m	汞	2024-01-11	0.025	mg/KG	3.4		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河国兴污水处理有限公司	S2 (厂区北侧) 0.4-0.6m	铬	2024-01-11	63	mg/KG	250		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河国兴污水处理有限公司	S2 (厂区北侧) 0-0.2m	汞	2024-01-11	0.032	mg/KG	3.4		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河国兴污水处理有限公司	S1 (厂区西侧) 0.2-0.4m	铬	2024-01-11	71	mg/KG	250		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河国兴污水处理有限公司	S4 (厂区南侧) 0.4-0.6m	铜	2024-01-11	13	mg/KG	100		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河国兴污水处理有限公司	S1 (厂区西侧) 0.4-0.6m	铜	2024-01-11	26	mg/KG	100		是	否	

河北省	廊坊市	香河县	香河国兴污水处理有限公司	S3 (厂区东侧) 0.2-0.4m	镉	2024-01-11	0.06	mg/KG	0.6		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河国兴污水处理有限公司	S3 (厂区东侧) 0.2-0.4m	锌	2024-01-11	55	mg/KG	300		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河国兴污水处理有限公司	S2 (厂区北侧) 0.4-0.6m	砷	2024-01-11	5.71	mg/KG	25		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河国兴污水处理有限公司	S2 (厂区北侧) 0.2-0.4m	铅	2024-01-11	11.5	mg/KG	170		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河国兴污水处理有限公司	S1 (厂区西侧) 0-0.2m	镍	2024-01-11	34	mg/KG	190		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河国兴污水处理有限公司	S1 (厂区西侧) 0.2-0.4m	铅	2024-01-11	10.9	mg/KG	170		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河国兴污水处理有限公司	S4 (厂区南侧) 0-0.2m	铬	2024-01-11	60	mg/KG	250		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河国兴污水处理有限公司	S4 (厂区南侧) 0-0.2m	砷	2024-01-11	5.15	mg/KG	25		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河国兴污水处理有限公司	S4 (厂区南侧) 0.4-0.6m	锌	2024-01-11	47	mg/KG	300		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河国兴污水处理有限公司	S4 (厂区南侧) 0.4-0.6m	汞	2024-01-11	0.013	mg/KG	3.4		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河国兴污水处理有限公司	S4 (厂区南侧) 0.4-0.6m	铅	2024-01-11	11.4	mg/KG	170		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河国兴污水处理有限公司	S3 (厂区东侧) 0-0.2m	锌	2024-01-11	71	mg/KG	300		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河国兴污水处理有限公司	S1 (厂区西侧) 0.4-0.6m	砷	2024-01-11	9.24	mg/KG	25		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河国兴污水处理有限公司	S2 (厂区北侧) 0.4-0.6m	锌	2024-01-11	54	mg/KG	300		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河国兴污水处理有限公司	S4 (厂区南侧) 0.2-0.4m	铜	2024-01-11	16	mg/KG	100		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河国兴污水处理有限公司	S1 (厂区西侧) 0.2-0.4m	锌	2024-01-11	73	mg/KG	300		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河国兴污水处理有限公司	S4 (厂区南侧) 0-0.2m	镍	2024-01-11	28	mg/KG	190		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河国兴污水处理有限公司	S3 (厂区东侧) 0-0.2m	汞	2024-01-11	0.031	mg/KG	3.4		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河国兴污水处理有限公司	S3 (厂区东侧) 0.4-0.6m	镉	2024-01-11	0.06	mg/KG	0.6		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河国兴污水处理有限公司	S2 (厂区北侧) 0.4-0.6m	镉	2024-01-11	0.06	mg/KG	0.6		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河国兴污水处理有限公司	S1 (厂区西侧) 0-0.2m	砷	2024-01-11	8.90	mg/KG	25		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河国兴污水处理有限公司	S4 (厂区南侧) 0-0.2m	铅	2024-01-11	14.2	mg/KG	170		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河国兴污水处理有限公司	S4 (厂区南侧) 0.4-0.6m	铬	2024-01-11	58	mg/KG	250		是	否	

河北省	廊坊市	香河县	香河国兴污水处理有限公司	S3 (厂区东侧) 0-0.2m	铬	2024-01-11	57	mg/KG	250		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河国兴污水处理有限公司	S3 (厂区东侧) 0-0.2m	铜	2024-01-11	19	mg/KG	100		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河国兴污水处理有限公司	S1 (厂区西侧) 0.4-0.6m	铅	2024-01-11	12.9	mg/KG	170		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河国兴污水处理有限公司	S3 (厂区东侧) 0.4-0.6m	铅	2024-01-11	10.9	mg/KG	170		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河国兴污水处理有限公司	S3 (厂区东侧) 0.2-0.4m	铬	2024-01-11	62	mg/KG	250		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河国兴污水处理有限公司	S2 (厂区北侧) 0.4-0.6m	镍	2024-01-11	25	mg/KG	190		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河国兴污水处理有限公司	S2 (厂区北侧) 0.2-0.4m	汞	2024-01-11	0.028	mg/KG	3.4		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河国兴污水处理有限公司	S2 (厂区北侧) 0-0.2m	锌	2024-01-11	70	mg/KG	300		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河国兴污水处理有限公司	S1 (厂区西侧) 0-0.2m	锌	2024-01-11	81	mg/KG	300		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河国兴污水处理有限公司	S4 (厂区南侧) 0.2-0.4m	镍	2024-01-11	24	mg/KG	190		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河国兴污水处理有限公司	S4 (厂区南侧) 0.2-0.4m	砷	2024-01-11	4.82	mg/KG	25		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河国兴污水处理有限公司	S1 (厂区西侧) 0.2-0.4m	砷	2024-01-11	6.97	mg/KG	25		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河国兴污水处理有限公司	S4 (厂区南侧) 0-0.2m	汞	2024-01-11	0.032	mg/KG	3.4		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河国兴污水处理有限公司	S4 (厂区南侧) 0-0.2m	锌	2024-01-11	65	mg/KG	300		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河国兴污水处理有限公司	S4 (厂区南侧) 0.4-0.6m	镉	2024-01-11	0.05	mg/KG	0.6		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河国兴污水处理有限公司	S3 (厂区东侧) 0-0.2m	镍	2024-01-11	29	mg/KG	190		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河国兴污水处理有限公司	S1 (厂区西侧) 0.4-0.6m	镉	2024-01-11	0.12	mg/KG	0.6		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河国兴污水处理有限公司	S1 (厂区西侧) 0-0.2m	铬	2024-01-11	70	mg/KG	250		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河国兴污水处理有限公司	S4 (厂区南侧) 0.2-0.4m	铬	2024-01-11	70	mg/KG	250		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河国兴污水处理有限公司	S4 (厂区南侧) 0.2-0.4m	镉	2024-01-11	0.07	mg/KG	0.6		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河国兴污水处理有限公司	S4 (厂区南侧) 0.2-0.4m	铅	2024-01-11	12.2	mg/KG	170		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河国兴污水处理有限公司	S1 (厂区西侧) 0.2-0.4m	铜	2024-01-11	23	mg/KG	100		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河国兴污水处理有限公司	S4 (厂区南侧) 0-0.2m	镉	2024-01-11	0.14	mg/KG	0.6		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河国兴污水处理有限公司	S3 (厂区东侧) 0-0.2m	砷	2024-01-11	6.57	mg/KG	25		是	否	

河北省	廊坊市	香河县	香河国兴污水处理有限公司	S1 (厂区西侧) 0.4-0.6m	铬	2024-01-11	71	mg/KG	250		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河国兴污水处理有限公司	S1 (厂区西侧) 0.4-0.6m	锌	2024-01-11	80	mg/KG	300		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河国兴污水处理有限公司	S3 (厂区东侧) 0.4-0.6m	镍	2024-01-11	26	mg/KG	190		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河国兴污水处理有限公司	S3 (厂区东侧) 0.2-0.4m	铅	2024-01-11	11.3	mg/KG	170		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河国兴污水处理有限公司	S2 (厂区北侧) 0.4-0.6m	铜	2024-01-11	15	mg/KG	100		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河国兴污水处理有限公司	S2 (厂区北侧) 0.4-0.6m	铅	2024-01-11	11.8	mg/KG	170		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河国兴污水处理有限公司	S2 (厂区北侧) 0.2-0.4m	镉	2024-01-11	0.11	mg/KG	0.6		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河国兴污水处理有限公司	S2 (厂区北侧) 0.2-0.4m	砷	2024-01-11	6.01	mg/KG	25		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河国兴污水处理有限公司	S2 (厂区北侧) 0-0.2m	铜	2024-01-11	23	mg/KG	100		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河国兴污水处理有限公司	S1 (厂区西侧) 0-0.2m	汞	2024-01-11	0.028	mg/KG	3.4		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河国兴污水处理有限公司	S3 (厂区东侧) 0.4-0.6m	铜	2024-01-11	15	mg/KG	100		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河国兴污水处理有限公司	S3 (厂区东侧) 0.4-0.6m	铬	2024-01-11	56	mg/KG	250		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河国兴污水处理有限公司	S3 (厂区东侧) 0.4-0.6m	锌	2024-01-11	55	mg/KG	300		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河国兴污水处理有限公司	S3 (厂区东侧) 0.2-0.4m	汞	2024-01-11	0.043	mg/KG	3.4		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河国兴污水处理有限公司	S2 (厂区北侧) 0.2-0.4m	镍	2024-01-11	28	mg/KG	190		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河国兴污水处理有限公司	S2 (厂区北侧) 0.2-0.4m	铬	2024-01-11	72	mg/KG	250		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河国兴污水处理有限公司	S2 (厂区北侧) 0-0.2m	铬	2024-01-11	74	mg/KG	250		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S1 (厂区西侧) 0.4-0.6m	二氯甲烷	2024-01-03	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S4 (厂区东侧) 0-0.2m	二苯并(a,h)蒽	2024-01-03	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S4 (厂区东侧) 0-0.2m	1, 2-二氯乙烷	2024-01-03	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S2 (厂区南西侧) 0-0.2m	苯并(a)蒽	2024-01-03	<0.1	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S4 (厂区东侧) 0-0.2m	砷	2024-01-03	5.81	mg/KG	60		是	否	

河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S4 (厂区东侧) 0-0.2m	铬 (六价)	2024-01-03	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S3 (厂区南侧) 0.2-0.4m	甲苯	2024-01-03	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S4 (厂区东侧) 0-0.2m	镉	2024-01-03	0.09	mg/KG	65		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S1 (厂区西侧) 0-0.2m	二苯并(a,h)蒽	2024-01-03	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S1 (厂区西侧) 0-0.2m	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-01-03	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S1 (厂区西侧) 0-0.2m	四氯乙烯	2024-01-03	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S4 (厂区东侧) 0-0.2m	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-01-03	<0.1	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S2 (厂区南西侧) 0.2-0.4m	四氯化碳	2024-01-03	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S2 (厂区南西侧) 0.2-0.4m	氯甲烷	2024-01-03	<0.0010	mg/KG	37		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S2 (厂区南西侧) 0.2-0.4m	苯并(a)芘	2024-01-03	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S2 (厂区南西侧) 0.2-0.4m	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-01-03	<0.1	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S2 (厂区南西侧) 0.2-0.4m	反-1, 2-二氯乙烯	2024-01-03	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S2 (厂区南西侧) 0.2-0.4m	1, 4-二氯苯	2024-01-03	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S1 (厂区西侧) 0-0.2m	氯仿	2024-01-03	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S3 (厂区南侧) 0.4-0.6m	甲苯	2024-01-03	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S4 (厂区东侧) 0.2-0.4m	三氯乙烯	2024-01-03	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S4 (厂区东侧) 0.2-0.4m	铅	2024-01-03	13.5	mg/KG	800		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S4 (厂区东侧) 0.2-0.4m	氯甲烷	2024-01-03	<0.0010	mg/KG	37		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S4 (厂区东侧) 0.2-0.4m	萘	2024-01-03	<0.09	mg/KG	70		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S4 (厂区东侧) 0.2-0.4m	镍	2024-01-03	31	mg/KG	900		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S3 (厂区南侧) 0.2-0.4m	硝基苯	2024-01-03	<0.09	mg/KG	76		是	否	

河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S4 (厂区东侧) 0.2-0.4m	硝基苯	2024-01-03	<0.09	mg/KG	76		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S3 (厂区南侧) 0.2-0.4m	苯乙烯	2024-01-03	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S4 (厂区东侧) 0.2-0.4m	1, 4-二氯苯	2024-01-03	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S2 (厂区南西侧) 0.4-0.6m	四氯乙烯	2024-01-03	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S3 (厂区南侧) 0.2-0.4m	苯并(b)荧蒽	2024-01-03	<0.2	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S3 (厂区南侧) 0.2-0.4m	氯仿	2024-01-03	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S3 (厂区南侧) 0.2-0.4m	四氯乙烯	2024-01-03	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S3 (厂区南侧) 0.2-0.4m	二氯甲烷	2024-01-03	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S4 (厂区东侧) 0.4-0.6m	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	2024-01-03	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S4 (厂区东侧) 0.4-0.6m	苯并(a)芘	2024-01-03	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S4 (厂区东侧) 0.4-0.6m	间二甲苯+对二甲苯	2024-01-03	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S4 (厂区东侧) 0.4-0.6m	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-01-03	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S4 (厂区东侧) 0.4-0.6m	苯并(k)荧蒽	2024-01-03	<0.1	mg/KG	151		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S3 (厂区南侧) 0.4-0.6m	1, 4-二氯苯	2024-01-03	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S1 (厂区西侧) 0.2-0.4m	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-01-03	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S1 (厂区西侧) 0.2-0.4m	铬(六价)	2024-01-03	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S2 (厂区南西侧) 0-0.2m	氯乙烯	2024-01-03	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S3 (厂区南侧) 0-0.2m	邻二甲苯	2024-01-03	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S3 (厂区南侧) 0-0.2m	苯并(k)荧蒽	2024-01-03	<0.1	mg/KG	151		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S3 (厂区南侧) 0-0.2m	二氯甲烷	2024-01-03	<0.0015	mg/KG	616		是	否	

河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S2 (厂区南西侧) 0-0.2m	1, 2-二氯乙烷	2024-01-03	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S2 (厂区南西侧) 0-0.2m	四氯乙烯	2024-01-03	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S1 (厂区西侧) 0.4-0.6m	反-1, 2-二氯乙烯	2024-01-03	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S1 (厂区西侧) 0.4-0.6m	萘	2024-01-03	<0.09	mg/KG	70		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S1 (厂区西侧) 0.4-0.6m	1, 1, 1-三氯乙烷	2024-01-03	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S3 (厂区南侧) 0-0.2m	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-01-03	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S3 (厂区南侧) 0.2-0.4m	1, 4-二氯苯	2024-01-03	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S4 (厂区东侧) 0.2-0.4m	砷	2024-01-03	6.05	mg/KG	60		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S2 (厂区南西侧) 0.4-0.6m	氯苯	2024-01-03	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S2 (厂区南西侧) 0.4-0.6m	铅	2024-01-03	12.3	mg/KG	800		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S2 (厂区南西侧) 0.4-0.6m	氯仿	2024-01-03	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S3 (厂区南侧) 0.2-0.4m	萘	2024-01-03	<0.09	mg/KG	70		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S3 (厂区南侧) 0.2-0.4m	铜	2024-01-03	34	mg/KG	18000		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S4 (厂区东侧) 0.4-0.6m	1, 2-二氯丙烷	2024-01-03	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S4 (厂区东侧) 0.4-0.6m	苯乙烯	2024-01-03	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S4 (厂区东侧) 0.4-0.6m	邻二甲苯	2024-01-03	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S4 (厂区东侧) 0.4-0.6m	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-01-03	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S3 (厂区南侧) 0-0.2m	1, 1, 2-三氯乙烷	2024-01-03	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S3 (厂区南侧) 0.4-0.6m	镍	2024-01-03	39	mg/KG	900		是	否	

河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S3 (厂区南侧) 0.4-0.6m	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-01-03	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S3 (厂区南侧) 0.4-0.6m	二氯甲烷	2024-01-03	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S2 (厂区南西侧) 0.4-0.6m	苯并(a)芘	2024-01-03	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S2 (厂区南西侧) 0.4-0.6m	苯并(k)荧蒽	2024-01-03	<0.1	mg/KG	151		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S3 (厂区南侧) 0.4-0.6m	1,2-二氯苯	2024-01-03	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S3 (厂区南侧) 0.4-0.6m	铬(六价)	2024-01-03	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S3 (厂区南侧) 0.4-0.6m	四氯化碳	2024-01-03	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S2 (厂区南西侧) 0-0.2m	反-1, 2-二氯乙烯	2024-01-03	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S2 (厂区南西侧) 0-0.2m	苯胺	2024-01-03	<0.02	mg/KG	260		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S2 (厂区南西侧) 0-0.2m	砷	2024-01-03	6.38	mg/KG	60		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S3 (厂区南侧) 0-0.2m	四氯乙烯	2024-01-03	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S3 (厂区南侧) 0-0.2m	蔗	2024-01-03	<0.1	mg/KG	1293		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S1 (厂区西侧) 0.4-0.6m	甲苯	2024-01-03	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S1 (厂区西侧) 0.4-0.6m	苯乙烯	2024-01-03	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S1 (厂区西侧) 0.4-0.6m	氯乙烯	2024-01-03	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S1 (厂区西侧) 0.4-0.6m	苯并(a)芘	2024-01-03	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S3 (厂区南侧) 0-0.2m	四氯化碳	2024-01-03	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S3 (厂区南侧) 0-0.2m	苯并(b)荧蒽	2024-01-03	<0.2	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S1 (厂区西侧) 0.4-0.6m	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-01-03	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S1 (厂区西侧) 0.4-0.6m	三氯乙烯	2024-01-03	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S1 (厂区西侧) 0.4-0.6m	苯并(b)荧蒽	2024-01-03	<0.2	mg/KG	15		是	否	

河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S1 (厂区西侧) 0.4-0.6m	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-01-03	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S1 (厂区西侧) 0.4-0.6m	苯胺	2024-01-03	<0.02	mg/KG	260		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S1 (厂区西侧) 0.2-0.4m	氰化物	2024-01-03	<0.04	mg/KG	135		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S1 (厂区西侧) 0.4-0.6m	镍	2024-01-03	39	mg/KG	900		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S1 (厂区西侧) 0.4-0.6m	1,2-二氯苯	2024-01-03	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S3 (厂区南侧) 0-0.2m	石油烃 (C10-C40)	2024-01-03	259	mg/KG	4500		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S4 (厂区东侧) 0-0.2m	镍	2024-01-03	38	mg/KG	900		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S2 (厂区南西侧) 0-0.2m	汞	2024-01-03	0.032	mg/KG	38		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S2 (厂区南西侧) 0-0.2m	氯甲烷	2024-01-03	<0.0010	mg/KG	37		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S4 (厂区东侧) 0-0.2m	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-01-03	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S4 (厂区东侧) 0-0.2m	苯并(k)荧蒹	2024-01-03	<0.1	mg/KG	151		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S3 (厂区南侧) 0.2-0.4m	反-1, 2-二氯乙烯	2024-01-03	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S1 (厂区西侧) 0-0.2m	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-01-03	<0.1	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S4 (厂区东侧) 0-0.2m	萘	2024-01-03	<0.09	mg/KG	70		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S1 (厂区西侧) 0-0.2m	苯并(k)荧蒹	2024-01-03	<0.1	mg/KG	151		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S2 (厂区南西侧) 0.2-0.4m	铜	2024-01-03	30	mg/KG	18000		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S1 (厂区西侧) 0-0.2m	苯并(b)荧蒹	2024-01-03	<0.2	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S2 (厂区南西侧) 0.2-0.4m	硝基苯	2024-01-03	<0.09	mg/KG	76		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S2 (厂区南西侧) 0.2-0.4m	甲苯	2024-01-03	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S2 (厂区南西侧) 0.2-0.4m	苯并(a)蒽	2024-01-03	<0.1	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S1 (厂区西侧) 0.2-0.4m	邻二甲苯	2024-01-03	<0.0012	mg/KG	640		是	否	

河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S1 (厂区西侧) 0.2-0.4m	硝基苯	2024-01-03	<0.09	mg/KG	76		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S1 (厂区西侧) 0.2-0.4m	砷	2024-01-03	8.53	mg/KG	60		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S2 (厂区南西侧) 0.2-0.4m	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-01-03	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S2 (厂区南西侧) 0.2-0.4m	氯苯	2024-01-03	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S1 (厂区西侧) 0-0.2m	邻二甲苯	2024-01-03	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S1 (厂区西侧) 0-0.2m	铅	2024-01-03	10.2	mg/KG	800		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S4 (厂区东侧) 0.2-0.4m	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-01-03	<0.1	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S4 (厂区东侧) 0.2-0.4m	苯并(a)芘	2024-01-03	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S4 (厂区东侧) 0.2-0.4m	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-01-03	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S4 (厂区东侧) 0.2-0.4m	铬(六价)	2024-01-03	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S4 (厂区东侧) 0.2-0.4m	苯	2024-01-03	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S3 (厂区南侧) 0.2-0.4m	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	2024-01-03	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S3 (厂区南侧) 0.2-0.4m	四氯化碳	2024-01-03	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S4 (厂区东侧) 0.2-0.4m	苯并(k)荧蒽	2024-01-03	<0.1	mg/KG	151		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S4 (厂区东侧) 0.2-0.4m	苯胺	2024-01-03	<0.02	mg/KG	260		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S4 (厂区东侧) 0.2-0.4m	1, 1, 1-三氯乙烷	2024-01-03	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S4 (厂区东侧) 0.2-0.4m	镉	2024-01-03	0.16	mg/KG	65		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S3 (厂区南侧) 0.2-0.4m	三氯乙烯	2024-01-03	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S1 (厂区西侧) 0.4-0.6m	苯	2024-01-03	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S1 (厂区西侧) 0.4-0.6m	砷	2024-01-03	9.32	mg/KG	60		是	否	

河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S1 (厂区西侧) 0.4-0.6m	石油烃 (C10-C40)	2024-01-03	26	mg/KG	4500		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S4 (厂区东侧) 0-0.2m	石油烃 (C10-C40)	2024-01-03	61	mg/KG	4500		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S4 (厂区东侧) 0-0.2m	邻二甲苯	2024-01-03	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S2 (厂区南西侧) 0-0.2m	苯	2024-01-03	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S2 (厂区南西侧) 0-0.2m	1, 4-二氯苯	2024-01-03	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S2 (厂区南西侧) 0-0.2m	铜	2024-01-03	27	mg/KG	18000		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S4 (厂区东侧) 0-0.2m	苯胺	2024-01-03	<0.02	mg/KG	260		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S4 (厂区东侧) 0-0.2m	乙苯	2024-01-03	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S1 (厂区西侧) 0-0.2m	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	2024-01-03	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S4 (厂区东侧) 0-0.2m	1, 1, 1-三氯乙烷	2024-01-03	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S4 (厂区东侧) 0-0.2m	硝基苯	2024-01-03	<0.09	mg/KG	76		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S1 (厂区西侧) 0-0.2m	苯胺	2024-01-03	<0.02	mg/KG	260		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S2 (厂区南西侧) 0.2-0.4m	氯乙烯	2024-01-03	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S1 (厂区西侧) 0-0.2m	二氯甲烷	2024-01-03	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S1 (厂区西侧) 0-0.2m	氯乙烯	2024-01-03	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S2 (厂区南西侧) 0.2-0.4m	1, 1-二氯乙烷	2024-01-03	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S2 (厂区南西侧) 0.2-0.4m	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-01-03	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S1 (厂区西侧) 0.2-0.4m	1, 2-二氯乙烷	2024-01-03	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S1 (厂区西侧) 0.2-0.4m	萘	2024-01-03	<0.09	mg/KG	70		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S1 (厂区西侧) 0.2-0.4m	苯并(a)蒽	2024-01-03	<0.1	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S1 (厂区西侧) 0.2-0.4m	1,2-二氯苯	2024-01-03	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S2 (厂区南西侧) 0.2-0.4m	苯胺	2024-01-03	<0.02	mg/KG	260		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S1 (厂区西侧) 0-0.2m	1, 1-二氯乙烯	2024-01-03	<0.0010	mg/KG	66		是	否	

河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S1 (厂区西侧) 0-0.2m	2-氯酚	2024-01-03	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S1 (厂区西侧) 0-0.2m	蒽	2024-01-03	<0.1	mg/KG	1293		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S1 (厂区西侧) 0-0.2m	镍	2024-01-03	54	mg/KG	900		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S4 (厂区东侧) 0.2-0.4m	1, 1-二氯乙烯	2024-01-03	<0.0010	mg/KG	66		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S4 (厂区东侧) 0.2-0.4m	苯并(b)荧蒹	2024-01-03	<0.2	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S3 (厂区南侧) 0.2-0.4m	氯乙烯	2024-01-03	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S3 (厂区南侧) 0.2-0.4m	1, 2-二氯乙烷	2024-01-03	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S4 (厂区东侧) 0.2-0.4m	2-氯酚	2024-01-03	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S4 (厂区东侧) 0.2-0.4m	反-1, 2-二氯乙烯	2024-01-03	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S2 (厂区南西侧) 0.4-0.6m	1, 1-二氯乙烷	2024-01-03	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S2 (厂区南西侧) 0.4-0.6m	2-氯酚	2024-01-03	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S2 (厂区南西侧) 0.4-0.6m	1,2-二氯苯	2024-01-03	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S2 (厂区南西侧) 0.4-0.6m	硝基苯	2024-01-03	<0.09	mg/KG	76		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S2 (厂区南西侧) 0.4-0.6m	间二甲苯+对二甲苯	2024-01-03	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S3 (厂区南侧) 0.2-0.4m	铅	2024-01-03	15.3	mg/KG	800		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S3 (厂区南侧) 0.2-0.4m	二苯并(a,h)蒹	2024-01-03	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S3 (厂区南侧) 0.2-0.4m	1, 1, 2-三氯乙烷	2024-01-03	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S4 (厂区东侧) 0.4-0.6m	苯并(a)蒹	2024-01-03	<0.1	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S4 (厂区东侧) 0.4-0.6m	苯胺	2024-01-03	<0.02	mg/KG	260		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S4 (厂区东侧) 0.4-0.6m	砷	2024-01-03	7.93	mg/KG	60		是	否	

河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S4 (厂区东侧) 0.4-0.6m	乙苯	2024-01-03	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S3 (厂区南侧) 0.4-0.6m	铜	2024-01-03	41	mg/KG	18000		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S3 (厂区南侧) 0.4-0.6m	苯并(k)荧蒹	2024-01-03	<0.1	mg/KG	151		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S3 (厂区南侧) 0.4-0.6m	苯并(a)蒽	2024-01-03	<0.1	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S1 (厂区西侧) 0.2-0.4m	萘	2024-01-03	<0.1	mg/KG	1293		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S1 (厂区西侧) 0.2-0.4m	苯并(k)荧蒹	2024-01-03	<0.1	mg/KG	151		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S3 (厂区南侧) 0-0.2m	苯胺	2024-01-03	<0.02	mg/KG	260		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S3 (厂区南侧) 0-0.2m	镍	2024-01-03	44	mg/KG	900		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S1 (厂区西侧) 0.2-0.4m	镍	2024-01-03	41	mg/KG	900		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S1 (厂区西侧) 0.2-0.4m	1, 2-二氯丙烷	2024-01-03	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S3 (厂区南侧) 0-0.2m	铅	2024-01-03	9.6	mg/KG	800		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S1 (厂区西侧) 0.2-0.4m	1, 1, 2-三氯乙烷	2024-01-03	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S1 (厂区西侧) 0.4-0.6m	氯甲烷	2024-01-03	<0.0010	mg/KG	37		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S2 (厂区南西侧) 0-0.2m	苯并(b)荧蒹	2024-01-03	<0.2	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S2 (厂区南西侧) 0-0.2m	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-01-03	<0.1	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S3 (厂区南侧) 0-0.2m	2-氯酚	2024-01-03	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S3 (厂区南侧) 0-0.2m	硝基苯	2024-01-03	<0.09	mg/KG	76		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S1 (厂区西侧) 0.4-0.6m	四氯乙烯	2024-01-03	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S2 (厂区南西侧) 0-0.2m	2-氯酚	2024-01-03	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S2 (厂区南西侧) 0-0.2m	二苯并(a,h)蒽	2024-01-03	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S3 (厂区南侧) 0-0.2m	苯乙烯	2024-01-03	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S1 (厂区西侧) 0.2-0.4m	1, 1, 1-三氯乙烷	2024-01-03	<0.0013	mg/KG	840		是	否	

河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S1 (厂区西侧) 0.2-0.4m	反-1, 2-二氯乙烯	2024-01-03	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S1 (厂区西侧) 0.2-0.4m	三氯乙烯	2024-01-03	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S1 (厂区西侧) 0.2-0.4m	四氯乙烯	2024-01-03	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S3 (厂区南侧) 0-0.2m	1, 1, 1-三氯乙烷	2024-01-03	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S3 (厂区南侧) 0-0.2m	铜	2024-01-03	34	mg/KG	18000		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S3 (厂区南侧) 0-0.2m	反-1, 2-二氯乙烯	2024-01-03	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S1 (厂区西侧) 0.2-0.4m	苯胺	2024-01-03	<0.02	mg/KG	260		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S1 (厂区西侧) 0.4-0.6m	四氯化碳	2024-01-03	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S1 (厂区西侧) 0.4-0.6m	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-01-03	<0.1	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S1 (厂区西侧) 0.4-0.6m	2-氯酚	2024-01-03	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S1 (厂区西侧) 0.4-0.6m	1, 1-二氯乙烷	2024-01-03	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S2 (厂区南西侧) 0-0.2m	氯苯	2024-01-03	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S3 (厂区南侧) 0-0.2m	1, 1-二氯乙烷	2024-01-03	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S1 (厂区西侧) 0.4-0.6m	铅	2024-01-03	11.5	mg/KG	800		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S3 (厂区南侧) 0-0.2m	二苯并(a,h)蒽	2024-01-03	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S3 (厂区南侧) 0.4-0.6m	石油烃 (C10-C40)	2024-01-03	77	mg/KG	4500		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S1 (厂区西侧) 0.2-0.4m	石油烃 (C10-C40)	2024-01-03	29	mg/KG	4500		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S2 (厂区南西侧) 0-0.2m	石油烃 (C10-C40)	2024-01-03	204	mg/KG	4500		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S2 (厂区南西侧) 0-0.2m	1, 1, 1-三氯乙烷	2024-01-03	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S2 (厂区南西侧) 0-0.2m	甲苯	2024-01-03	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	

河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S2 (厂区南西侧) 0-0.2m	硝基苯	2024-01-03	<0.09	mg/KG	76		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S4 (厂区东侧) 0-0.2m	1, 1-二氯乙烯	2024-01-03	<0.0010	mg/KG	66		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S4 (厂区东侧) 0-0.2m	苯并(b)芘	2024-01-03	<0.2	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S2 (厂区南西侧) 0-0.2m	1, 2-二氯丙烷	2024-01-03	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S2 (厂区南西侧) 0-0.2m	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	2024-01-03	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S3 (厂区南侧) 0.2-0.4m	1, 1-二氯乙烷	2024-01-03	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S1 (厂区西侧) 0-0.2m	1, 1, 1-三氯乙烷	2024-01-03	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S1 (厂区西侧) 0-0.2m	铜	2024-01-03	38	mg/KG	18000		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S1 (厂区西侧) 0-0.2m	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-01-03	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S4 (厂区东侧) 0-0.2m	二氯甲烷	2024-01-03	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S1 (厂区西侧) 0-0.2m	三氯乙烯	2024-01-03	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S2 (厂区南西侧) 0.2-0.4m	汞	2024-01-03	0.013	mg/KG	38		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S1 (厂区西侧) 0-0.2m	1, 2-二氯丙烷	2024-01-03	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S2 (厂区南西侧) 0.2-0.4m	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	2024-01-03	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S1 (厂区西侧) 0.2-0.4m	氯苯	2024-01-03	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S2 (厂区南西侧) 0.2-0.4m	苯并(b)芘	2024-01-03	<0.2	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S2 (厂区南西侧) 0.2-0.4m	1, 2-二氯乙烷	2024-01-03	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S2 (厂区南西侧) 0.2-0.4m	2-氯酚	2024-01-03	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S2 (厂区南西侧) 0.4-0.6m	氯甲烷	2024-01-03	<0.0010	mg/KG	37		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S1 (厂区西侧) 0-0.2m	苯并(a)芘	2024-01-03	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S3 (厂区南侧) 0.4-0.6m	间二甲苯+对二甲苯	2024-01-03	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S1 (厂区西侧) 0-0.2m	铬(六价)	2024-01-03	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S1 (厂区西侧) 0-0.2m	氯甲烷	2024-01-03	<0.0010	mg/KG	37		是	否	

河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S4 (厂区东侧) 0.2-0.4m	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-01-03	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S4 (厂区东侧) 0.2-0.4m	乙苯	2024-01-03	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S3 (厂区南侧) 0.2-0.4m	1, 1, 1-三氯乙烯	2024-01-03	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S3 (厂区南侧) 0.2-0.4m	砷	2024-01-03	7.03	mg/KG	60		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S4 (厂区东侧) 0.2-0.4m	间二甲苯+对二甲苯	2024-01-03	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S2 (厂区南西侧) 0.4-0.6m	氯乙烯	2024-01-03	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S2 (厂区南西侧) 0.4-0.6m	1, 4-二氯苯	2024-01-03	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S2 (厂区南西侧) 0.4-0.6m	1, 2-二氯乙烷	2024-01-03	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S2 (厂区南西侧) 0.4-0.6m	三氯乙烯	2024-01-03	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S2 (厂区南西侧) 0.4-0.6m	苯	2024-01-03	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S2 (厂区南西侧) 0.4-0.6m	1, 1, 2-三氯乙烯	2024-01-03	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S2 (厂区南西侧) 0.4-0.6m	四氯化碳	2024-01-03	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S2 (厂区南西侧) 0.4-0.6m	铬(六价)	2024-01-03	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S3 (厂区南侧) 0.2-0.4m	邻二甲苯	2024-01-03	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S3 (厂区南侧) 0.2-0.4m	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-01-03	<0.1	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S3 (厂区南侧) 0.2-0.4m	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-01-03	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S3 (厂区南侧) 0.2-0.4m	2-氯酚	2024-01-03	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S3 (厂区南侧) 0.2-0.4m	铬(六价)	2024-01-03	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S3 (厂区南侧) 0.2-0.4m	乙苯	2024-01-03	<0.0012	mg/KG	28		是	否	

河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S4 (厂区东侧) 0.4-0.6m	铜	2024-01-03	25	mg/KG	18000		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S4 (厂区东侧) 0.4-0.6m	镉	2024-01-03	0.08	mg/KG	65		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S4 (厂区东侧) 0.4-0.6m	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-01-03	<0.1	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S4 (厂区东侧) 0.4-0.6m	二氯甲烷	2024-01-03	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S4 (厂区东侧) 0.4-0.6m	四氯乙烯	2024-01-03	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S4 (厂区东侧) 0.4-0.6m	硝基苯	2024-01-03	<0.09	mg/KG	76		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S4 (厂区东侧) 0.4-0.6m	铅	2024-01-03	14.2	mg/KG	800		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S3 (厂区南侧) 0.4-0.6m	1, 1-二氯乙烷	2024-01-03	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S3 (厂区南侧) 0.4-0.6m	1, 1, 2-三氯乙烷	2024-01-03	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S3 (厂区南侧) 0.4-0.6m	1, 1-二氯乙烯	2024-01-03	<0.0010	mg/KG	66		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S2 (厂区南西侧) 0.4-0.6m	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-01-03	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S1 (厂区西侧) 0.2-0.4m	1, 4-二氯苯	2024-01-03	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S2 (厂区南西侧) 0.2-0.4m	镍	2024-01-03	43	mg/KG	900		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S1 (厂区西侧) 0-0.2m	汞	2024-01-03	0.021	mg/KG	38		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S1 (厂区西侧) 0-0.2m	四氯化碳	2024-01-03	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S2 (厂区南西侧) 0.2-0.4m	苯乙烯	2024-01-03	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S2 (厂区南西侧) 0.2-0.4m	四氯乙烯	2024-01-03	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S1 (厂区西侧) 0.2-0.4m	苯	2024-01-03	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S1 (厂区西侧) 0.2-0.4m	四氯化碳	2024-01-03	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S1 (厂区西侧) 0.2-0.4m	氯仿	2024-01-03	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	

河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S2 (厂区南西侧) 0.2-0.4m	镉	2024-01-03	0.11	mg/KG	65		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S2 (厂区南西侧) 0.2-0.4m	1, 1, 1-三氯乙烷	2024-01-03	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S2 (厂区南西侧) 0.2-0.4m	萘	2024-01-03	<0.09	mg/KG	70		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S2 (厂区南西侧) 0.2-0.4m	砷	2024-01-03	6.30	mg/KG	60		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S2 (厂区南西侧) 0.2-0.4m	二苯并(a,h)蒽	2024-01-03	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S1 (厂区西侧) 0.2-0.4m	苯并(b)荧蒽	2024-01-03	<0.2	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S3 (厂区南侧) 0.4-0.6m	2-氯酚	2024-01-03	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S4 (厂区东侧) 0.2-0.4m	1, 1-二氯乙烷	2024-01-03	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S4 (厂区东侧) 0.2-0.4m	四氯化碳	2024-01-03	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S3 (厂区南侧) 0.2-0.4m	苯并(a)蒽	2024-01-03	<0.1	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S3 (厂区南侧) 0.2-0.4m	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-01-03	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S4 (厂区东侧) 0.2-0.4m	氯苯	2024-01-03	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S4 (厂区东侧) 0.2-0.4m	1,2-二氯苯	2024-01-03	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S4 (厂区东侧) 0.2-0.4m	苯乙烯	2024-01-03	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S2 (厂区南西侧) 0.4-0.6m	1, 2-二氯丙烷	2024-01-03	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S2 (厂区南西侧) 0.4-0.6m	苯并(b)荧蒽	2024-01-03	<0.2	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S2 (厂区南西侧) 0.4-0.6m	甲苯	2024-01-03	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S2 (厂区南西侧) 0.4-0.6m	铜	2024-01-03	28	mg/KG	18000		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S3 (厂区南侧) 0.2-0.4m	苯并(k)荧蒽	2024-01-03	<0.1	mg/KG	151		是	否	

河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S3 (厂区南侧) 0.2-0.4m	镍	2024-01-03	39	mg/KG	900		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S4 (厂区东侧) 0.4-0.6m	1, 2-二氯乙烷	2024-01-03	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S4 (厂区东侧) 0.4-0.6m	反-1, 2-二氯乙烯	2024-01-03	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S4 (厂区东侧) 0.4-0.6m	二苯并(a,h)蒽	2024-01-03	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S4 (厂区东侧) 0.4-0.6m	氯甲烷	2024-01-03	<0.0010	mg/KG	37		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S4 (厂区东侧) 0.4-0.6m	2-氯酚	2024-01-03	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S3 (厂区南侧) 0.4-0.6m	三氯乙烯	2024-01-03	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S3 (厂区南侧) 0.4-0.6m	邻二甲苯	2024-01-03	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S2 (厂区南西侧) 0.2-0.4m	1, 1-二氯乙烯	2024-01-03	<0.0010	mg/KG	66		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S2 (厂区南西侧) 0.2-0.4m	三氯乙烯	2024-01-03	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S3 (厂区南侧) 0-0.2m	氯苯	2024-01-03	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S3 (厂区南侧) 0-0.2m	镉	2024-01-03	0.12	mg/KG	65		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S1 (厂区西侧) 0.2-0.4m	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-01-03	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S1 (厂区西侧) 0.2-0.4m	1, 1, 1, 2-四氯乙烯	2024-01-03	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S3 (厂区南侧) 0-0.2m	萘	2024-01-03	<0.09	mg/KG	70		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S1 (厂区西侧) 0.2-0.4m	铅	2024-01-03	10.6	mg/KG	800		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S1 (厂区西侧) 0.4-0.6m	氯仿	2024-01-03	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S2 (厂区南西侧) 0-0.2m	三氯乙烯	2024-01-03	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S2 (厂区南西侧) 0-0.2m	苯并(k)荧蒽	2024-01-03	<0.1	mg/KG	151		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S2 (厂区南西侧) 0-0.2m	苯并(a)芘	2024-01-03	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S3 (厂区南侧) 0-0.2m	1, 2-二氯乙烷	2024-01-03	<0.0013	mg/KG	5		是	否	

河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S3 (厂区南侧) 0-0.2m	氯仿	2024-01-03	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S1 (厂区西侧) 0.4-0.6m	二苯并(a,h)蒽	2024-01-03	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S1 (厂区西侧) 0.4-0.6m	蒽	2024-01-03	<0.1	mg/KG	1293		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S3 (厂区南侧) 0-0.2m	铬(六价)	2024-01-03	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S1 (厂区西侧) 0.4-0.6m	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	2024-01-03	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S3 (厂区南侧) 0.2-0.4m	氰化物	2024-01-03	<0.04	mg/KG	135		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S1 (厂区西侧) 0.4-0.6m	氯苯	2024-01-03	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S1 (厂区西侧) 0.4-0.6m	镉	2024-01-03	0.16	mg/KG	65		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S1 (厂区西侧) 0-0.2m	氰化物	2024-01-03	0.05	mg/KG	135		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S2 (厂区南西侧) 0-0.2m	氰化物	2024-01-03	<0.04	mg/KG	135		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S1 (厂区西侧) 0.4-0.6m	苯并(k)荧蒽	2024-01-03	<0.1	mg/KG	151		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S2 (厂区南西侧) 0.2-0.4m	石油烃(C10-C40)	2024-01-03	165	mg/KG	4500		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S4 (厂区东侧) 0-0.2m	苯并(a)芘	2024-01-03	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S4 (厂区东侧) 0-0.2m	1,2-二氯苯	2024-01-03	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S4 (厂区东侧) 0-0.2m	四氯乙烯	2024-01-03	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S4 (厂区东侧) 0-0.2m	苯并(a)蒽	2024-01-03	<0.1	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S2 (厂区南西侧) 0-0.2m	萘	2024-01-03	<0.09	mg/KG	70		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S4 (厂区东侧) 0-0.2m	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-01-03	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S4 (厂区东侧) 0-0.2m	三氯乙烯	2024-01-03	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S4 (厂区东侧) 0-0.2m	氯苯	2024-01-03	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S4 (厂区东侧) 0-0.2m	铜	2024-01-03	35	mg/KG	18000		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S4 (厂区东侧) 0-0.2m	1, 2-二氯丙烷	2024-01-03	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S4 (厂区东侧) 0-0.2m	氯仿	2024-01-03	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S3 (厂区南侧) 0.2-0.4m	苯并(a)芘	2024-01-03	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S4 (厂区东侧) 0-0.2m	反-1, 2-二氯乙烯	2024-01-03	<0.0014	mg/KG	54		是	否	

河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S1 (厂区西侧) 0-0.2m	苯并(a)蒽	2024-01-03	<0.1	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S2 (厂区南西侧) 0.2-0.4m	1, 2-二氯丙烷	2024-01-03	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S1 (厂区西侧) 0.2-0.4m	乙苯	2024-01-03	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S1 (厂区西侧) 0.2-0.4m	氯甲烷	2024-01-03	<0.0010	mg/KG	37		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S1 (厂区西侧) 0.2-0.4m	甲苯	2024-01-03	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S1 (厂区西侧) 0.2-0.4m	镉	2024-01-03	0.13	mg/KG	65		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S2 (厂区南西侧) 0-0.2m	乙苯	2024-01-03	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S3 (厂区南侧) 0-0.2m	氯乙烯	2024-01-03	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S1 (厂区西侧) 0.4-0.6m	1, 2-二氯丙烷	2024-01-03	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S2 (厂区南西侧) 0-0.2m	镍	2024-01-03	35	mg/KG	900		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S3 (厂区南侧) 0-0.2m	1, 4-二氯苯	2024-01-03	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S3 (厂区南侧) 0-0.2m	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-01-03	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S2 (厂区南西侧) 0-0.2m	邻二甲苯	2024-01-03	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S2 (厂区南西侧) 0-0.2m	间二甲苯+对二甲苯	2024-01-03	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S3 (厂区南侧) 0-0.2m	甲苯	2024-01-03	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S3 (厂区南侧) 0-0.2m	砷	2024-01-03	8.50	mg/KG	60		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S1 (厂区西侧) 0.4-0.6m	铬(六价)	2024-01-03	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S4 (厂区东侧) 0.2-0.4m	氰化物	2024-01-03	<0.04	mg/KG	135		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S1 (厂区西侧) 0.4-0.6m	间二甲苯+对二甲苯	2024-01-03	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S4 (厂区东侧) 0-0.2m	蒾	2024-01-03	<0.1	mg/KG	1293		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S2 (厂区南西侧) 0-0.2m	苯乙烯	2024-01-03	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S2 (厂区南西侧) 0-0.2m	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-01-03	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	

河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S2 (厂区南西侧) 0-0.2m	四氯化碳	2024-01-03	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S4 (厂区东侧) 0-0.2m	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-01-03	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S4 (厂区东侧) 0-0.2m	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	2024-01-03	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S3 (厂区南侧) 0.2-0.4m	汞	2024-01-03	0.053	mg/KG	38		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S3 (厂区南侧) 0.2-0.4m	氯甲烷	2024-01-03	<0.0010	mg/KG	37		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S4 (厂区东侧) 0-0.2m	四氯化碳	2024-01-03	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S1 (厂区西侧) 0-0.2m	乙苯	2024-01-03	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S2 (厂区南西侧) 0.2-0.4m	氯仿	2024-01-03	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S1 (厂区西侧) 0-0.2m	间二甲苯+对二甲苯	2024-01-03	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S1 (厂区西侧) 0-0.2m	硝基苯	2024-01-03	<0.09	mg/KG	76		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S1 (厂区西侧) 0-0.2m	甲苯	2024-01-03	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S2 (厂区南西侧) 0.2-0.4m	1,2-二氯苯	2024-01-03	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S2 (厂区南西侧) 0.2-0.4m	乙苯	2024-01-03	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S1 (厂区西侧) 0.2-0.4m	铜	2024-01-03	37	mg/KG	18000		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S1 (厂区西侧) 0.2-0.4m	苯并(a)芘	2024-01-03	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S1 (厂区西侧) 0-0.2m	镉	2024-01-03	0.10	mg/KG	65		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S3 (厂区南侧) 0.4-0.6m	1, 2-二氯乙烷	2024-01-03	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S3 (厂区南侧) 0.4-0.6m	萘	2024-01-03	<0.09	mg/KG	70		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S1 (厂区西侧) 0-0.2m	1,2-二氯苯	2024-01-03	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S4 (厂区东侧) 0.2-0.4m	二苯并(a,h)蒽	2024-01-03	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S4 (厂区东侧) 0.2-0.4m	1, 1, 2-三氯乙烷	2024-01-03	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S4 (厂区东侧) 0.2-0.4m	蒾	2024-01-03	<0.1	mg/KG	1293		是	否	

河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S2 (厂区南西侧) 0.4-0.6m	苯胺	2024-01-03	<0.02	mg/KG	260		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S2 (厂区南西侧) 0.4-0.6m	镍	2024-01-03	36	mg/KG	900		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S2 (厂区南西侧) 0.4-0.6m	苯并(a)蒽	2024-01-03	<0.1	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S2 (厂区南西侧) 0.4-0.6m	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-01-03	<0.1	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S2 (厂区南西侧) 0.4-0.6m	1, 1-二氯乙烯	2024-01-03	<0.0010	mg/KG	66		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S2 (厂区南西侧) 0.4-0.6m	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-01-03	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S2 (厂区南西侧) 0.4-0.6m	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	2024-01-03	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S2 (厂区南西侧) 0.4-0.6m	萘	2024-01-03	<0.1	mg/KG	1293		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S3 (厂区南侧) 0.2-0.4m	镉	2024-01-03	0.13	mg/KG	65		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S4 (厂区东侧) 0.4-0.6m	萘	2024-01-03	<0.09	mg/KG	70		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S4 (厂区东侧) 0.4-0.6m	萘	2024-01-03	<0.1	mg/KG	1293		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S4 (厂区东侧) 0.4-0.6m	苯并(b)荧蒽	2024-01-03	<0.2	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S4 (厂区东侧) 0.4-0.6m	1, 1-二氯乙烷	2024-01-03	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S4 (厂区东侧) 0.4-0.6m	甲苯	2024-01-03	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S4 (厂区东侧) 0.4-0.6m	1, 1, 2-三氯乙烷	2024-01-03	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S4 (厂区东侧) 0.4-0.6m	苯	2024-01-03	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S4 (厂区东侧) 0.4-0.6m	四氯化碳	2024-01-03	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S3 (厂区南侧) 0.4-0.6m	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	2024-01-03	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S3 (厂区南侧) 0.4-0.6m	1, 1, 1-三氯乙烷	2024-01-03	<0.0013	mg/KG	840		是	否	

河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S3 (厂区南侧) 0.4-0.6m	乙苯	2024-01-03	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S3 (厂区南侧) 0.4-0.6m	二苯并(a,h)蒽	2024-01-03	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S3 (厂区南侧) 0.4-0.6m	苯乙烯	2024-01-03	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S3 (厂区南侧) 0.4-0.6m	氯乙烯	2024-01-03	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S3 (厂区南侧) 0.4-0.6m	汞	2024-01-03	0.037	mg/KG	38		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S2 (厂区南西侧) 0.4-0.6m	苯乙烯	2024-01-03	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S2 (厂区南西侧) 0.4-0.6m	二氯甲烷	2024-01-03	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S2 (厂区南西侧) 0.4-0.6m	砷	2024-01-03	6.35	mg/KG	60		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S2 (厂区南西侧) 0.4-0.6m	邻二甲苯	2024-01-03	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S3 (厂区南侧) 0.4-0.6m	苯并(a)芘	2024-01-03	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S3 (厂区南侧) 0.4-0.6m	1, 2-二氯丙烷	2024-01-03	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S4 (厂区东侧) 0.2-0.4m	苯并(a)蒽	2024-01-03	<0.1	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S4 (厂区东侧) 0.2-0.4m	铜	2024-01-03	28	mg/KG	18000		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S4 (厂区东侧) 0.2-0.4m	氯乙烯	2024-01-03	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S4 (厂区东侧) 0.2-0.4m	二氯甲烷	2024-01-03	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S4 (厂区东侧) 0.2-0.4m	1, 2-二氯乙烷	2024-01-03	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S4 (厂区东侧) 0.2-0.4m	邻二甲苯	2024-01-03	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S3 (厂区南侧) 0.2-0.4m	1, 1-二氯乙烯	2024-01-03	<0.0010	mg/KG	66		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S4 (厂区东侧) 0.2-0.4m	甲苯	2024-01-03	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	

河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S4 (厂区东侧) 0.2-0.4m	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-01-03	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S3 (厂区南侧) 0.2-0.4m	1,2-二氯苯	2024-01-03	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S4 (厂区东侧) 0.2-0.4m	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	2024-01-03	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S4 (厂区东侧) 0.2-0.4m	1, 2-二氯丙烷	2024-01-03	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S2 (厂区南西侧) 0.4-0.6m	二苯并(a,h)蒽	2024-01-03	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S3 (厂区南侧) 0.2-0.4m	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-01-03	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S3 (厂区南侧) 0.2-0.4m	苯胺	2024-01-03	<0.02	mg/KG	260		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S4 (厂区东侧) 0.4-0.6m	1, 1-二氯乙烯	2024-01-03	<0.0010	mg/KG	66		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S4 (厂区东侧) 0.4-0.6m	铬(六价)	2024-01-03	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S4 (厂区东侧) 0.4-0.6m	氯苯	2024-01-03	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S4 (厂区东侧) 0.4-0.6m	汞	2024-01-03	0.039	mg/KG	38		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S3 (厂区南侧) 0.4-0.6m	砷	2024-01-03	7.21	mg/KG	60		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S3 (厂区南侧) 0.4-0.6m	苯胺	2024-01-03	<0.02	mg/KG	260		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S3 (厂区南侧) 0.4-0.6m	四氯乙烯	2024-01-03	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S3 (厂区南侧) 0.4-0.6m	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-01-03	<0.1	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S2 (厂区南西侧) 0.4-0.6m	汞	2024-01-03	0.044	mg/KG	38		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S2 (厂区南西侧) 0.4-0.6m	乙苯	2024-01-03	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S3 (厂区南侧) 0.4-0.6m	镉	2024-01-03	0.12	mg/KG	65		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S1 (厂区西侧) 0.2-0.4m	汞	2024-01-03	0.025	mg/KG	38		是	否	

河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S1 (厂区西侧) 0.2-0.4m	茚并[1, 2, 3-cd] 芘	2024-01-03	<0.1	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S3 (厂区南侧) 0-0.2m	1, 1-二氯乙烯	2024-01-03	<0.0010	mg/KG	66		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S1 (厂区西侧) 0.2-0.4m	二苯并(a,h)蒽	2024-01-03	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S3 (厂区南侧) 0-0.2m	氯甲烷	2024-01-03	<0.0010	mg/KG	37		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S3 (厂区南侧) 0-0.2m	间二甲苯+对二甲苯	2024-01-03	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S1 (厂区西侧) 0.2-0.4m	1, 1-二氯乙烯	2024-01-03	<0.0010	mg/KG	66		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S1 (厂区西侧) 0.2-0.4m	二氯甲烷	2024-01-03	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S3 (厂区南侧) 0-0.2m	苯	2024-01-03	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S2 (厂区南西侧) 0-0.2m	1, 1-二氯乙烷	2024-01-03	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S2 (厂区南西侧) 0-0.2m	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-01-03	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S2 (厂区南西侧) 0-0.2m	铬(六价)	2024-01-03	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S3 (厂区南侧) 0-0.2m	汞	2024-01-03	0.062	mg/KG	38		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S3 (厂区南侧) 0-0.2m	苯并(a)蒽	2024-01-03	<0.1	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S3 (厂区南侧) 0-0.2m	苯并(a)芘	2024-01-03	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S3 (厂区南侧) 0-0.2m	乙苯	2024-01-03	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S3 (厂区南侧) 0-0.2m	三氯乙烯	2024-01-03	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S3 (厂区南侧) 0.2-0.4m	石油烃(C10-C40)	2024-01-03	154	mg/KG	4500		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S3 (厂区南侧) 0.4-0.6m	氰化物	2024-01-03	0.06	mg/KG	135		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S1 (厂区西侧) 0.4-0.6m	铜	2024-01-03	30	mg/KG	18000		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S1 (厂区西侧) 0.4-0.6m	1, 1-二氯乙烯	2024-01-03	<0.0010	mg/KG	66		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S1 (厂区西侧) 0.4-0.6m	邻二甲苯	2024-01-03	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S1 (厂区西侧) 0.4-0.6m	硝基苯	2024-01-03	<0.09	mg/KG	76		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S2 (厂区南西侧) 0.4-0.6m	氰化物	2024-01-03	<0.04	mg/KG	135		是	否	

河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S2 (厂区南西侧) 0.4-0.6m	石油烃 (C10-C40)	2024-01-03	42	mg/KG	4500		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S1 (厂区西侧) 0-0.2m	石油烃 (C10-C40)	2024-01-03	33	mg/KG	4500		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S1 (厂区西侧) 0.4-0.6m	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-01-03	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S2 (厂区南西侧) 0-0.2m	二氯甲烷	2024-01-03	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S2 (厂区南西侧) 0.2-0.4m	氰化物	2024-01-03	0.08	mg/KG	135		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S4 (厂区东侧) 0-0.2m	苯	2024-01-03	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S4 (厂区东侧) 0-0.2m	氯乙烯	2024-01-03	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S2 (厂区南西侧) 0-0.2m	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-01-03	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S2 (厂区南西侧) 0-0.2m	萘	2024-01-03	<0.1	mg/KG	1293		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S4 (厂区东侧) 0-0.2m	汞	2024-01-03	0.021	mg/KG	38		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S4 (厂区东侧) 0-0.2m	苯乙烯	2024-01-03	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S1 (厂区西侧) 0-0.2m	萘	2024-01-03	<0.09	mg/KG	70		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S4 (厂区东侧) 0-0.2m	甲苯	2024-01-03	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S2 (厂区南西侧) 0.2-0.4m	邻二甲苯	2024-01-03	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S2 (厂区南西侧) 0.2-0.4m	间二甲苯+对二甲苯	2024-01-03	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S1 (厂区西侧) 0-0.2m	1, 1, 2-三氯乙烷	2024-01-03	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S1 (厂区西侧) 0-0.2m	氯苯	2024-01-03	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S2 (厂区南西侧) 0.2-0.4m	苯并(k)荧蒽	2024-01-03	<0.1	mg/KG	151		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S1 (厂区西侧) 0-0.2m	1, 2-二氯乙烷	2024-01-03	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S1 (厂区西侧) 0-0.2m	反-1, 2-二氯乙烯	2024-01-03	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S1 (厂区西侧) 0.2-0.4m	苯乙烯	2024-01-03	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S2 (厂区南西侧) 0.2-0.4m	二氯甲烷	2024-01-03	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S1 (厂区西侧) 0.2-0.4m	氯乙烯	2024-01-03	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	

河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S1 (厂区西侧) 0.2-0.4m	间二甲苯+对二甲苯	2024-01-03	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S3 (厂区南侧) 0.4-0.6m	硝基苯	2024-01-03	<0.09	mg/KG	76		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S1 (厂区西侧) 0.2-0.4m	1, 1-二氯乙烷	2024-01-03	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S2 (厂区南西侧) 0.2-0.4m	铬 (六价)	2024-01-03	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S3 (厂区南侧) 0-0.2m	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	2024-01-03	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S3 (厂区南侧) 0-0.2m	1, 2-二氯丙烷	2024-01-03	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S1 (厂区西侧) 0.2-0.4m	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-01-03	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S2 (厂区南西侧) 0-0.2m	1,2-二氯苯	2024-01-03	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S1 (厂区西侧) 0.2-0.4m	2-氯酚	2024-01-03	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S2 (厂区南西侧) 0-0.2m	氯仿	2024-01-03	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S2 (厂区南西侧) 0-0.2m	1, 1-二氯乙烯	2024-01-03	<0.0010	mg/KG	66		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S3 (厂区南侧) 0-0.2m	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-01-03	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S3 (厂区南侧) 0-0.2m	1,2-二氯苯	2024-01-03	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S1 (厂区西侧) 0.4-0.6m	1, 1, 2-三氯乙烷	2024-01-03	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S1 (厂区西侧) 0.4-0.6m	1, 2-二氯乙烷	2024-01-03	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S2 (厂区南西侧) 0-0.2m	镉	2024-01-03	0.20	mg/KG	65		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S3 (厂区南侧) 0-0.2m	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-01-03	<0.1	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S4 (厂区东侧) 0.4-0.6m	氰化物	2024-01-03	0.08	mg/KG	135		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S4 (厂区东侧) 0.4-0.6m	石油烃 (C10-C40)	2024-01-03	10	mg/KG	4500		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S4 (厂区东侧) 0.2-0.4m	石油烃 (C10-C40)	2024-01-03	21	mg/KG	4500		是	否	

河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S1 (厂区西侧) 0.4-0.6m	苯并(a)蒽	2024-01-03	<0.1	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S1 (厂区西侧) 0.4-0.6m	1, 4-二氯苯	2024-01-03	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S1 (厂区西侧) 0.4-0.6m	氰化物	2024-01-03	<0.04	mg/KG	135		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S1 (厂区西侧) 0.4-0.6m	乙苯	2024-01-03	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S1 (厂区西侧) 0.4-0.6m	汞	2024-01-03	0.048	mg/KG	38		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S4 (厂区东侧) 0-0.2m	氰化物	2024-01-03	<0.04	mg/KG	135		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S3 (厂区南侧) 0-0.2m	氰化物	2024-01-03	0.09	mg/KG	135		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S4 (厂区东侧) 0-0.2m	1, 1-二氯乙烷	2024-01-03	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S4 (厂区东侧) 0-0.2m	1, 4-二氯苯	2024-01-03	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S2 (厂区南西侧) 0-0.2m	1, 1, 2-三氯乙烷	2024-01-03	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S2 (厂区南西侧) 0-0.2m	铅	2024-01-03	10.6	mg/KG	800		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S4 (厂区东侧) 0-0.2m	间二甲苯+对二甲苯	2024-01-03	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S4 (厂区东侧) 0-0.2m	铅	2024-01-03	9.7	mg/KG	800		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S4 (厂区东侧) 0-0.2m	氯甲烷	2024-01-03	<0.0010	mg/KG	37		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S4 (厂区东侧) 0-0.2m	1, 1, 2-三氯乙烷	2024-01-03	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S4 (厂区东侧) 0-0.2m	2-氯酚	2024-01-03	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S1 (厂区西侧) 0-0.2m	1, 4-二氯苯	2024-01-03	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S1 (厂区西侧) 0-0.2m	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-01-03	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S2 (厂区南西侧) 0.2-0.4m	蒾	2024-01-03	<0.1	mg/KG	1293		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S2 (厂区南西侧) 0.2-0.4m	铅	2024-01-03	16.6	mg/KG	800		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S1 (厂区西侧) 0-0.2m	砷	2024-01-03	8.39	mg/KG	60		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S2 (厂区南西侧) 0.2-0.4m	苯	2024-01-03	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S1 (厂区西侧) 0-0.2m	1, 1-二氯乙烷	2024-01-03	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S1 (厂区西侧) 0-0.2m	苯	2024-01-03	<0.0019	mg/KG	4		是	否	

河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S2 (厂区南西侧) 0.2-0.4m	1, 1, 2, 2-四氯乙烯	2024-01-03	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S2 (厂区南西侧) 0.2-0.4m	1, 1, 2-三氯乙烯	2024-01-03	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S2 (厂区南西侧) 0.4-0.6m	反-1, 2-二氯乙烯	2024-01-03	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S3 (厂区南侧) 0.4-0.6m	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-01-03	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S3 (厂区南侧) 0.4-0.6m	萘	2024-01-03	<0.1	mg/KG	1293		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S3 (厂区南侧) 0.4-0.6m	苯	2024-01-03	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S1 (厂区西侧) 0-0.2m	苯乙烯	2024-01-03	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S4 (厂区东侧) 0.2-0.4m	四氯乙烯	2024-01-03	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S3 (厂区南侧) 0.2-0.4m	苯	2024-01-03	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S4 (厂区东侧) 0.2-0.4m	氯仿	2024-01-03	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S3 (厂区南侧) 0.2-0.4m	1, 2-二氯丙烷	2024-01-03	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S4 (厂区东侧) 0.2-0.4m	汞	2024-01-03	0.027	mg/KG	38		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S2 (厂区南西侧) 0.4-0.6m	镉	2024-01-03	0.08	mg/KG	65		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S2 (厂区南西侧) 0.4-0.6m	1, 1, 1-三氯乙烯	2024-01-03	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S2 (厂区南西侧) 0.4-0.6m	萘	2024-01-03	<0.09	mg/KG	70		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S3 (厂区南侧) 0.2-0.4m	萘	2024-01-03	<0.1	mg/KG	1293		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S3 (厂区南侧) 0.2-0.4m	间二甲苯+对二甲苯	2024-01-03	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S3 (厂区南侧) 0.2-0.4m	氯苯	2024-01-03	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S4 (厂区东侧) 0.4-0.6m	氯乙烯	2024-01-03	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	

河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S4 (厂区东侧) 0.4-0.6m	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-01-03	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S4 (厂区东侧) 0.4-0.6m	三氯乙烯	2024-01-03	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S4 (厂区东侧) 0.4-0.6m	1,2-二氯苯	2024-01-03	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S4 (厂区东侧) 0.4-0.6m	氯仿	2024-01-03	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S4 (厂区东侧) 0.4-0.6m	1, 1, 1-三氯乙烷	2024-01-03	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S4 (厂区东侧) 0.4-0.6m	镍	2024-01-03	37	mg/KG	900		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S4 (厂区东侧) 0.4-0.6m	1, 4-二氯苯	2024-01-03	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S3 (厂区南侧) 0.4-0.6m	苯并(b)荧蒽	2024-01-03	<0.2	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S3 (厂区南侧) 0.4-0.6m	反-1, 2-二氯乙烯	2024-01-03	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S3 (厂区南侧) 0.4-0.6m	氯苯	2024-01-03	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S3 (厂区南侧) 0.4-0.6m	铅	2024-01-03	11.7	mg/KG	800		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S3 (厂区南侧) 0.4-0.6m	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-01-03	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S3 (厂区南侧) 0.4-0.6m	氯仿	2024-01-03	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S2 (厂区南西侧) 0.4-0.6m	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-01-03	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	S3 (厂区南侧) 0.4-0.6m	氯甲烷	2024-01-03	<0.0010	mg/KG	37		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河现代污水处理有限公司	S2 (厂区西侧) 0.4-0.6m	铜	2024-01-10	17	mg/KG	100		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河现代污水处理有限公司	S4 (厂区东侧) 0.2-0.4m	镍	2024-01-10	34	mg/KG	190		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河现代污水处理有限公司	S1 (厂区南侧) 0-0.2m	镍	2024-01-10	31	mg/KG	190		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河现代污水处理有限公司	S3 (厂区北侧) 0.4-0.6m	铅	2024-01-10	8.4	mg/KG	170		是	否	

河北省	廊坊市	香河县	香河现代污水处理有限公司	S1 (厂区南侧) 0.4-0.6m	汞	2024-01-10	0.012	mg/KG	3.4		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河现代污水处理有限公司	S2 (厂区西侧) 0.2-0.4m	汞	2024-01-10	0.020	mg/KG	3.4		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河现代污水处理有限公司	S2 (厂区西侧) 0-0.2m	锌	2024-01-10	70	mg/KG	300		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河现代污水处理有限公司	S3 (厂区北侧) 0.2-0.4m	汞	2024-01-10	0.017	mg/KG	3.4		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河现代污水处理有限公司	S4 (厂区东侧) 0.4-0.6m	铬	2024-01-10	80	mg/KG	250		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河现代污水处理有限公司	S4 (厂区东侧) 0.4-0.6m	汞	2024-01-10	0.017	mg/KG	3.4		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河现代污水处理有限公司	S4 (厂区东侧) 0.4-0.6m	镍	2024-01-10	28	mg/KG	190		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河现代污水处理有限公司	S4 (厂区东侧) 0-0.2m	铜	2024-01-10	36	mg/KG	100		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河现代污水处理有限公司	S4 (厂区东侧) 0.2-0.4m	砷	2024-01-10	9.18	mg/KG	25		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河现代污水处理有限公司	S1 (厂区南侧) 0-0.2m	汞	2024-01-10	0.018	mg/KG	3.4		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河现代污水处理有限公司	S1 (厂区南侧) 0.2-0.4m	镍	2024-01-10	29	mg/KG	190		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河现代污水处理有限公司	S1 (厂区南侧) 0.2-0.4m	砷	2024-01-10	9.51	mg/KG	25		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河现代污水处理有限公司	S1 (厂区南侧) 0.4-0.6m	铜	2024-01-10	26	mg/KG	100		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河现代污水处理有限公司	S2 (厂区西侧) 0.2-0.4m	铜	2024-01-10	22	mg/KG	100		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河现代污水处理有限公司	S2 (厂区西侧) 0-0.2m	镉	2024-01-10	0.09	mg/KG	0.6		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河现代污水处理有限公司	S3 (厂区北侧) 0.2-0.4m	铬	2024-01-10	67	mg/KG	250		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河现代污水处理有限公司	S4 (厂区东侧) 0.4-0.6m	镉	2024-01-10	0.08	mg/KG	0.6		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河现代污水处理有限公司	S3 (厂区北侧) 0-0.2m	铬	2024-01-10	72	mg/KG	250		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河现代污水处理有限公司	S3 (厂区北侧) 0-0.2m	镍	2024-01-10	33	mg/KG	190		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河现代污水处理有限公司	S3 (厂区北侧) 0-0.2m	砷	2024-01-10	8.84	mg/KG	25		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河现代污水处理有限公司	S4 (厂区东侧) 0-0.2m	汞	2024-01-10	0.015	mg/KG	3.4		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河现代污水处理有限公司	S2 (厂区西侧) 0.4-0.6m	铬	2024-01-10	67	mg/KG	250		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河现代污水处理有限公司	S2 (厂区西侧) 0.4-0.6m	砷	2024-01-10	5.52	mg/KG	25		是	否	

河北省	廊坊市	香河县	香河现代污水处理有限公司	S4 (厂区东侧) 0.2-0.4m	铬	2024-01-10	75	mg/KG	250		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河现代污水处理有限公司	S1 (厂区南侧) 0-0.2m	铬	2024-01-10	82	mg/KG	250		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河现代污水处理有限公司	S3 (厂区北侧) 0.4-0.6m	镉	2024-01-10	0.05	mg/KG	0.6		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河现代污水处理有限公司	S3 (厂区北侧) 0.4-0.6m	锌	2024-01-10	52	mg/KG	300		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河现代污水处理有限公司	S3 (厂区北侧) 0.4-0.6m	铜	2024-01-10	16	mg/KG	100		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河现代污水处理有限公司	S4 (厂区东侧) 0-0.2m	锌	2024-01-10	88	mg/KG	300		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河现代污水处理有限公司	S4 (厂区东侧) 0.2-0.4m	铜	2024-01-10	30	mg/KG	100		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河现代污水处理有限公司	S3 (厂区北侧) 0.4-0.6m	汞	2024-01-10	0.011	mg/KG	3.4		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河现代污水处理有限公司	S1 (厂区南侧) 0.2-0.4m	铜	2024-01-10	40	mg/KG	100		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河现代污水处理有限公司	S2 (厂区西侧) 0.2-0.4m	砷	2024-01-10	7.84	mg/KG	25		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河现代污水处理有限公司	S3 (厂区北侧) 0.2-0.4m	镍	2024-01-10	30	mg/KG	190		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河现代污水处理有限公司	S3 (厂区北侧) 0.2-0.4m	铜	2024-01-10	20	mg/KG	100		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河现代污水处理有限公司	S4 (厂区东侧) 0.4-0.6m	铅	2024-01-10	9.4	mg/KG	170		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河现代污水处理有限公司	S3 (厂区北侧) 0-0.2m	锌	2024-01-10	71	mg/KG	300		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河现代污水处理有限公司	S1 (厂区南侧) 0.4-0.6m	砷	2024-01-10	9.54	mg/KG	25		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河现代污水处理有限公司	S2 (厂区西侧) 0.2-0.4m	镍	2024-01-10	32	mg/KG	190		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河现代污水处理有限公司	S2 (厂区西侧) 0.2-0.4m	铬	2024-01-10	64	mg/KG	250		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河现代污水处理有限公司	S2 (厂区西侧) 0-0.2m	铅	2024-01-10	8.9	mg/KG	170		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河现代污水处理有限公司	S2 (厂区西侧) 0-0.2m	砷	2024-01-10	9.21	mg/KG	25		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河现代污水处理有限公司	S2 (厂区西侧) 0-0.2m	铬	2024-01-10	64	mg/KG	250		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河现代污水处理有限公司	S3 (厂区北侧) 0.2-0.4m	铅	2024-01-10	9.5	mg/KG	170		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河现代污水处理有限公司	S3 (厂区北侧) 0.2-0.4m	镉	2024-01-10	0.07	mg/KG	0.6		是	否	

河北省	廊坊市	香河县	香河现代污水处理有限公司	S4 (厂区东侧) 0.4-0.6m	砷	2024-01-10	6.90	mg/KG	25		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河现代污水处理有限公司	S4 (厂区东侧) 0.4-0.6m	锌	2024-01-10	61	mg/KG	300		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河现代污水处理有限公司	S4 (厂区东侧) 0-0.2m	镉	2024-01-10	0.13	mg/KG	0.6		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河现代污水处理有限公司	S2 (厂区西侧) 0.4-0.6m	铅	2024-01-10	9.3	mg/KG	170		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河现代污水处理有限公司	S2 (厂区西侧) 0.4-0.6m	锌	2024-01-10	57	mg/KG	300		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河现代污水处理有限公司	S4 (厂区东侧) 0.2-0.4m	锌	2024-01-10	74	mg/KG	300		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河现代污水处理有限公司	S1 (厂区南侧) 0-0.2m	铜	2024-01-10	27	mg/KG	100		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河现代污水处理有限公司	S3 (厂区北侧) 0.4-0.6m	铬	2024-01-10	65	mg/KG	250		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河现代污水处理有限公司	S1 (厂区南侧) 0.2-0.4m	锌	2024-01-10	84	mg/KG	300		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河现代污水处理有限公司	S1 (厂区南侧) 0.4-0.6m	铅	2024-01-10	8.9	mg/KG	170		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河现代污水处理有限公司	S1 (厂区南侧) 0.4-0.6m	锌	2024-01-10	76	mg/KG	300		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河现代污水处理有限公司	S1 (厂区南侧) 0.4-0.6m	镉	2024-01-10	0.08	mg/KG	0.6		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河现代污水处理有限公司	S4 (厂区东侧) 0-0.2m	铅	2024-01-10	12.0	mg/KG	170		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河现代污水处理有限公司	S2 (厂区西侧) 0.4-0.6m	汞	2024-01-10	0.012	mg/KG	3.4		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河现代污水处理有限公司	S2 (厂区西侧) 0.4-0.6m	镍	2024-01-10	27	mg/KG	190		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河现代污水处理有限公司	S4 (厂区东侧) 0.2-0.4m	汞	2024-01-10	0.021	mg/KG	3.4		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河现代污水处理有限公司	S1 (厂区南侧) 0-0.2m	砷	2024-01-10	8.30	mg/KG	25		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河现代污水处理有限公司	S1 (厂区南侧) 0-0.2m	铅	2024-01-10	8.8	mg/KG	170		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河现代污水处理有限公司	S1 (厂区南侧) 0-0.2m	镉	2024-01-10	0.13	mg/KG	0.6		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河现代污水处理有限公司	S1 (厂区南侧) 0.2-0.4m	镉	2024-01-10	0.15	mg/KG	0.6		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河现代污水处理有限公司	S1 (厂区南侧) 0.2-0.4m	铬	2024-01-10	72	mg/KG	250		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河现代污水处理有限公司	S2 (厂区西侧) 0.2-0.4m	锌	2024-01-10	69	mg/KG	300		是	否	

河北省	廊坊市	香河县	香河现代污水处理有限公司	S2 (厂区西侧) 0-0.2m	汞	2024-01-10	0.014	mg/KG	3.4		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河现代污水处理有限公司	S3 (厂区北侧) 0.2-0.4m	锌	2024-01-10	59	mg/KG	300		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河现代污水处理有限公司	S4 (厂区东侧) 0.4-0.6m	铜	2024-01-10	20	mg/KG	100		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河现代污水处理有限公司	S3 (厂区北侧) 0-0.2m	铜	2024-01-10	22	mg/KG	100		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河现代污水处理有限公司	S3 (厂区北侧) 0-0.2m	镉	2024-01-10	0.11	mg/KG	0.6		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河现代污水处理有限公司	S3 (厂区北侧) 0-0.2m	汞	2024-01-10	0.065	mg/KG	3.4		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河现代污水处理有限公司	S4 (厂区东侧) 0-0.2m	砷	2024-01-10	8.10	mg/KG	25		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河现代污水处理有限公司	S4 (厂区东侧) 0-0.2m	铬	2024-01-10	78	mg/KG	250		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河现代污水处理有限公司	S4 (厂区东侧) 0.2-0.4m	铅	2024-01-10	11.9	mg/KG	170		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河现代污水处理有限公司	S3 (厂区北侧) 0.4-0.6m	砷	2024-01-10	5.78	mg/KG	25		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河现代污水处理有限公司	S1 (厂区南侧) 0.2-0.4m	汞	2024-01-10	0.031	mg/KG	3.4		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河现代污水处理有限公司	S1 (厂区南侧) 0.2-0.4m	铅	2024-01-10	9.0	mg/KG	170		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河现代污水处理有限公司	S2 (厂区西侧) 0.2-0.4m	镉	2024-01-10	0.11	mg/KG	0.6		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河现代污水处理有限公司	S2 (厂区西侧) 0.2-0.4m	铅	2024-01-10	8.2	mg/KG	170		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河现代污水处理有限公司	S2 (厂区西侧) 0-0.2m	铜	2024-01-10	25	mg/KG	100		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河现代污水处理有限公司	S3 (厂区北侧) 0-0.2m	铅	2024-01-10	9.6	mg/KG	170		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河现代污水处理有限公司	S2 (厂区西侧) 0.4-0.6m	镉	2024-01-10	0.06	mg/KG	0.6		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河现代污水处理有限公司	S4 (厂区东侧) 0.2-0.4m	镉	2024-01-10	0.12	mg/KG	0.6		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河现代污水处理有限公司	S1 (厂区南侧) 0-0.2m	锌	2024-01-10	73	mg/KG	300		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河现代污水处理有限公司	S3 (厂区北侧) 0.4-0.6m	镍	2024-01-10	27	mg/KG	190		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河现代污水处理有限公司	S1 (厂区南侧) 0.4-0.6m	铬	2024-01-10	70	mg/KG	250		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河现代污水处理有限公司	S1 (厂区南侧) 0.4-0.6m	镍	2024-01-10	31	mg/KG	190		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河现代污水处理有限公司	S2 (厂区西侧) 0-0.2m	镍	2024-01-10	32	mg/KG	190		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河现代污水处理有限公司	S3 (厂区北侧) 0.2-0.4m	砷	2024-01-10	7.23	mg/KG	25		是	否	

河北省	廊坊市	香河县	香河现代污水处理有限公司	S4 (厂区东侧) 0-0.2m	镍	2024-01-10	34	mg/KG	190		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S3 (厂区西北侧) 0-0.2m	苯并(a)芘	2024-01-04	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S1 (厂区北东侧) 0.2-0.4m	氯甲烷	2024-01-04	<0.0010	mg/KG	37		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S1 (厂区北东侧) 0.2-0.4m	铬(六价)	2024-01-04	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S3 (厂区西北侧) 0-0.2m	砷	2024-01-04	6.43	mg/KG	60		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S3 (厂区西北侧) 0-0.2m	2-氯酚	2024-01-04	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S1 (厂区北东侧) 0-0.2m	砷	2024-01-04	5.51	mg/KG	60		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S1 (厂区北东侧) 0-0.2m	苯并(a)芘	2024-01-04	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S1 (厂区北东侧) 0-0.2m	乙苯	2024-01-04	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S1 (厂区北东侧) 0-0.2m	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	2024-01-04	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S1 (厂区北东侧) 0-0.2m	四氯化碳	2024-01-04	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S1 (厂区北东侧) 0.2-0.4m	间二甲苯+对二甲苯	2024-01-04	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S1 (厂区北东侧) 0.2-0.4m	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-01-04	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S1 (厂区北东侧) 0-0.2m	1, 2-二氯乙烷	2024-01-04	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S1 (厂区北东侧) 0.2-0.4m	苯胺	2024-01-04	<0.02	mg/KG	260		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S2 (厂区北侧) 0.4-0.6m	汞	2024-01-04	0.030	mg/KG	38		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S2 (厂区北侧) 0.4-0.6m	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-01-04	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S2 (厂区北侧) 0.4-0.6m	硝基苯	2024-01-04	<0.09	mg/KG	76		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S2 (厂区北侧) 0.4-0.6m	1,2-二氯苯	2024-01-04	<0.0015	mg/KG	560		是	否	

河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S2 (厂区北侧) 0.4-0.6m	氯苯	2024-01-04	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S2 (厂区北侧) 0.4-0.6m	砷	2024-01-04	4.80	mg/KG	60		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S3 (厂区西北侧) 0.2-0.4m	苯	2024-01-04	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S3 (厂区西北侧) 0.4-0.6m	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-01-04	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S3 (厂区西北侧) 0.4-0.6m	氯甲烷	2024-01-04	<0.0010	mg/KG	37		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S3 (厂区西北侧) 0.4-0.6m	四氯乙烯	2024-01-04	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S3 (厂区西北侧) 0.4-0.6m	铅	2024-01-04	19.1	mg/KG	800		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S3 (厂区西北侧) 0.4-0.6m	苯	2024-01-04	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S4 (厂区西侧) 0.2-0.4m	砷	2024-01-04	5.67	mg/KG	60		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S4 (厂区西侧) 0.2-0.4m	铜	2024-01-04	27	mg/KG	18000		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S4 (厂区西侧) 0.2-0.4m	苯并(b)荧蒽	2024-01-04	<0.2	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S1 (厂区北东侧) 0.4-0.6m	铬(六价)	2024-01-04	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S4 (厂区西侧) 0.2-0.4m	苯并(a)芘	2024-01-04	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S3 (厂区西北侧) 0.2-0.4m	苯并(b)荧蒽	2024-01-04	<0.2	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S1 (厂区北东侧) 0.4-0.6m	三氯乙烯	2024-01-04	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S1 (厂区北东侧) 0.4-0.6m	1, 2-二氯乙烷	2024-01-04	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S3 (厂区西北侧) 0.2-0.4m	1, 4-二氯苯	2024-01-04	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S3 (厂区西北侧) 0.2-0.4m	二氯甲烷	2024-01-04	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S3 (厂区西北侧) 0.2-0.4m	三氯乙烯	2024-01-04	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	

河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S3 (厂区西北侧) 0.2-0.4m	1, 1-二氯乙烯	2024-01-04	<0.0010	mg/KG	66		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S1 (厂区北东侧) 0.4-0.6m	苯并(k)荧蒽	2024-01-04	<0.1	mg/KG	151		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S1 (厂区北东侧) 0.4-0.6m	氯甲烷	2024-01-04	<0.0010	mg/KG	37		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S1 (厂区北东侧) 0.4-0.6m	四氯乙烯	2024-01-04	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S4 (厂区西侧) 0.2-0.4m	1,2-二氯苯	2024-01-04	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S2 (厂区北侧) 0-0.2m	镉	2024-01-04	0.20	mg/KG	65		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S4 (厂区西侧) 0-0.2m	甲苯	2024-01-04	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S4 (厂区西侧) 0-0.2m	铅	2024-01-04	16.3	mg/KG	800		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S4 (厂区西侧) 0-0.2m	邻二甲苯	2024-01-04	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S4 (厂区西侧) 0-0.2m	1, 1-二氯乙烷	2024-01-04	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S4 (厂区西侧) 0-0.2m	四氯乙烯	2024-01-04	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S4 (厂区西侧) 0-0.2m	乙苯	2024-01-04	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S4 (厂区西侧) 0-0.2m	萘	2024-01-04	<0.1	mg/KG	1293		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S2 (厂区北侧) 0-0.2m	1, 1-二氯乙烷	2024-01-04	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S2 (厂区北侧) 0-0.2m	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-01-04	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S2 (厂区北侧) 0.2-0.4m	萘	2024-01-04	<0.1	mg/KG	1293		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S1 (厂区北东侧) 0.2-0.4m	苯并(b)荧蒽	2024-01-04	<0.2	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S3 (厂区西北侧) 0-0.2m	氯仿	2024-01-04	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S4 (厂区西侧) 0.4-0.6m	汞	2024-01-04	0.028	mg/KG	38		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S4 (厂区西侧) 0.4-0.6m	1, 1-二氯乙烷	2024-01-04	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S4 (厂区西侧) 0.4-0.6m	四氯乙烯	2024-01-04	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S4 (厂区西侧) 0.4-0.6m	氯乙烯	2024-01-04	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S4 (厂区西侧) 0.4-0.6m	甲苯	2024-01-04	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	

河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S3 (厂区西北侧) 0.4-0.6m	三氯乙烯	2024-01-04	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S3 (厂区西北侧) 0.4-0.6m	氯苯	2024-01-04	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S3 (厂区西北侧) 0.4-0.6m	硝基苯	2024-01-04	<0.09	mg/KG	76		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S3 (厂区西北侧) 0.4-0.6m	乙苯	2024-01-04	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S2 (厂区北侧) 0.2-0.4m	氯甲烷	2024-01-04	<0.0010	mg/KG	37		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S3 (厂区西北侧) 0.4-0.6m	镉	2024-01-04	0.14	mg/KG	65		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S3 (厂区西北侧) 0.4-0.6m	二氯甲烷	2024-01-04	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S3 (厂区西北侧) 0.4-0.6m	铬(六价)	2024-01-04	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S2 (厂区北侧) 0.2-0.4m	苯并(a)芘	2024-01-04	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S3 (厂区西北侧) 0-0.2m	1, 2-二氯丙烷	2024-01-04	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S2 (厂区北侧) 0.2-0.4m	1, 1, 2-三氯乙烷	2024-01-04	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S2 (厂区北侧) 0.2-0.4m	1, 1-二氯乙烯	2024-01-04	<0.0010	mg/KG	66		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S3 (厂区西北侧) 0-0.2m	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-01-04	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S4 (厂区西侧) 0.4-0.6m	铅	2024-01-04	18.0	mg/KG	800		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S4 (厂区西侧) 0.4-0.6m	萘	2024-01-04	<0.09	mg/KG	70		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S4 (厂区西侧) 0.4-0.6m	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-01-04	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S4 (厂区西侧) 0.4-0.6m	1, 2-二氯乙烷	2024-01-04	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S4 (厂区西侧) 0.2-0.4m	四氯乙烯	2024-01-04	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S4 (厂区西侧) 0.2-0.4m	1, 1, 2-三氯乙烷	2024-01-04	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	

河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S1 (厂区北东侧) 0.4-0.6m	2-氯酚	2024-01-04	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S1 (厂区北东侧) 0.4-0.6m	1,2-二氯苯	2024-01-04	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S1 (厂区北东侧) 0.4-0.6m	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-01-04	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S4 (厂区西侧) 0.2-0.4m	1, 1-二氯乙烯	2024-01-04	<0.0010	mg/KG	66		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S1 (厂区北东侧) 0.4-0.6m	二氯甲烷	2024-01-04	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S1 (厂区北东侧) 0.4-0.6m	苯	2024-01-04	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S4 (厂区西侧) 0.2-0.4m	苯乙烯	2024-01-04	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S4 (厂区西侧) 0-0.2m	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-01-04	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S4 (厂区西侧) 0-0.2m	2-氯酚	2024-01-04	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S4 (厂区西侧) 0-0.2m	氯苯	2024-01-04	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S4 (厂区西侧) 0-0.2m	1, 2-二氯乙烷	2024-01-04	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S2 (厂区北侧) 0-0.2m	苯并(a)芘	2024-01-04	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S2 (厂区北侧) 0-0.2m	三氯乙烯	2024-01-04	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S2 (厂区北侧) 0-0.2m	二苯并(a,h)蒽	2024-01-04	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S2 (厂区北侧) 0-0.2m	硝基苯	2024-01-04	<0.09	mg/KG	76		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S2 (厂区北侧) 0-0.2m	1, 2-二氯乙烷	2024-01-04	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S2 (厂区北侧) 0-0.2m	汞	2024-01-04	0.037	mg/KG	38		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S2 (厂区北侧) 0-0.2m	砷	2024-01-04	5.06	mg/KG	60		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S2 (厂区北侧) 0.2-0.4m	间二甲苯+对二甲苯	2024-01-04	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S3 (厂区西北侧) 0-0.2m	苯并(k)荧蒽	2024-01-04	<0.1	mg/KG	151		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S1 (厂区北东侧) 0-0.2m	1, 1-二氯乙烷	2024-01-04	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S1 (厂区北东侧) 0-0.2m	铜	2024-01-04	27	mg/KG	18000		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S1 (厂区北东侧) 0-0.2m	苯并(a)蒽	2024-01-04	<0.1	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S1 (厂区北东侧) 0-0.2m	铬(六价)	2024-01-04	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	

河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S1 (厂区北东侧) 0-0.2m	苯胺	2024-01-04	<0.02	mg/KG	260		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S1 (厂区北东侧) 0.2-0.4m	苯并(k)荧蒽	2024-01-04	<0.1	mg/KG	151		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S1 (厂区北东侧) 0-0.2m	甲苯	2024-01-04	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S1 (厂区北东侧) 0-0.2m	邻二甲苯	2024-01-04	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S1 (厂区北东侧) 0-0.2m	反-1, 2-二氯乙烯	2024-01-04	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S1 (厂区北东侧) 0.2-0.4m	四氯乙烯	2024-01-04	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S1 (厂区北东侧) 0-0.2m	二苯并(a,h)蒽	2024-01-04	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S1 (厂区北东侧) 0-0.2m	1, 1-二氯乙烯	2024-01-04	<0.0010	mg/KG	66		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S1 (厂区北东侧) 0.2-0.4m	乙苯	2024-01-04	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S2 (厂区北侧) 0.4-0.6m	邻二甲苯	2024-01-04	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S2 (厂区北侧) 0.4-0.6m	苯并(k)荧蒽	2024-01-04	<0.1	mg/KG	151		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S2 (厂区北侧) 0.4-0.6m	三氯乙烯	2024-01-04	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S2 (厂区北侧) 0.4-0.6m	乙苯	2024-01-04	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S2 (厂区北侧) 0.4-0.6m	间二甲苯+对二甲苯	2024-01-04	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S2 (厂区北侧) 0.4-0.6m	苯并(b)荧蒽	2024-01-04	<0.2	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S3 (厂区西北侧) 0.2-0.4m	反-1, 2-二氯乙烯	2024-01-04	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S3 (厂区西北侧) 0.2-0.4m	1, 1-二氯乙烷	2024-01-04	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S3 (厂区西北侧) 0.2-0.4m	汞	2024-01-04	0.056	mg/KG	38		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S3 (厂区西北侧) 0.2-0.4m	砷	2024-01-04	6.11	mg/KG	60		是	否	

河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S3 (厂区西北侧) 0.2-0.4m	铬(六价)	2024-01-04	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S3 (厂区西北侧) 0.2-0.4m	苯并(a)芘	2024-01-04	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S3 (厂区西北侧) 0.2-0.4m	硝基苯	2024-01-04	<0.09	mg/KG	76		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S3 (厂区西北侧) 0.4-0.6m	铜	2024-01-04	27	mg/KG	18000		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S3 (厂区西北侧) 0.4-0.6m	1, 1, 1-三氯乙烷	2024-01-04	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S2 (厂区北侧) 0.2-0.4m	铅	2024-01-04	18.5	mg/KG	800		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S2 (厂区北侧) 0.2-0.4m	乙苯	2024-01-04	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S2 (厂区北侧) 0.2-0.4m	氯仿	2024-01-04	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S3 (厂区西北侧) 0.4-0.6m	萘	2024-01-04	<0.09	mg/KG	70		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S2 (厂区北侧) 0.2-0.4m	苯并(a)蒽	2024-01-04	<0.1	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S3 (厂区西北侧) 0.4-0.6m	苯乙烯	2024-01-04	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S2 (厂区北侧) 0.2-0.4m	萘	2024-01-04	<0.09	mg/KG	70		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S2 (厂区北侧) 0.2-0.4m	反-1, 2-二氯乙烯	2024-01-04	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S3 (厂区西北侧) 0-0.2m	氯乙烯	2024-01-04	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S3 (厂区西北侧) 0-0.2m	镍	2024-01-04	36	mg/KG	900		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S3 (厂区西北侧) 0-0.2m	苯并(a)蒽	2024-01-04	<0.1	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S3 (厂区西北侧) 0-0.2m	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-01-04	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S1 (厂区北东侧) 0.2-0.4m	氨氮	2024-01-04	1.05	mg/KG	1200		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S3 (厂区西北侧) 0.2-0.4m	氯苯	2024-01-04	<0.0012	mg/KG	270		是	否	

河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S3 (厂区西北侧) 0.2-0.4m	氯仿	2024-01-04	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S3 (厂区西北侧) 0.4-0.6m	间二甲苯+对二甲苯	2024-01-04	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S3 (厂区西北侧) 0.4-0.6m	1, 1, 2-三氯乙烷	2024-01-04	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S3 (厂区西北侧) 0.4-0.6m	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-01-04	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S2 (厂区北侧) 0.2-0.4m	1, 1-二氯乙烷	2024-01-04	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S2 (厂区北侧) 0.2-0.4m	三氯乙烯	2024-01-04	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S2 (厂区北侧) 0.2-0.4m	二苯并(a,h)蒽	2024-01-04	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S2 (厂区北侧) 0.2-0.4m	苯胺	2024-01-04	<0.02	mg/KG	260		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S3 (厂区西北侧) 0.4-0.6m	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-01-04	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S3 (厂区西北侧) 0.4-0.6m	苯并(a)芘	2024-01-04	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S2 (厂区北侧) 0.2-0.4m	1, 4-二氯苯	2024-01-04	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S3 (厂区西北侧) 0-0.2m	苯胺	2024-01-04	<0.02	mg/KG	260		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S3 (厂区西北侧) 0-0.2m	萘	2024-01-04	<0.09	mg/KG	70		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S2 (厂区北侧) 0.2-0.4m	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-01-04	<0.1	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S2 (厂区北侧) 0.2-0.4m	砷	2024-01-04	4.77	mg/KG	60		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S4 (厂区西侧) 0.4-0.6m	氨氮	2024-01-04	0.71	mg/KG	1200		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S1 (厂区北东侧) 0.4-0.6m	氨氮	2024-01-04	1.22	mg/KG	1200		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S4 (厂区西侧) 0-0.2m	氨氮	2024-01-04	0.61	mg/KG	1200		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S2 (厂区北侧) 0.2-0.4m	氨氮	2024-01-04	0.72	mg/KG	1200		是	否	

河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S4 (厂区西侧) 0.4-0.6m	邻二甲苯	2024-01-04	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S1 (厂区北东侧) 0.4-0.6m	1, 1, 2, 2-四氯乙烯	2024-01-04	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S4 (厂区西侧) 0.2-0.4m	二苯并(a,h)蒽	2024-01-04	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S4 (厂区西侧) 0.2-0.4m	蒽	2024-01-04	<0.1	mg/KG	1293		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S1 (厂区北东侧) 0.4-0.6m	苯胺	2024-01-04	<0.02	mg/KG	260		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S1 (厂区北东侧) 0.4-0.6m	蒽	2024-01-04	<0.1	mg/KG	1293		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S4 (厂区西侧) 0.2-0.4m	铅	2024-01-04	17.2	mg/KG	800		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S1 (厂区北东侧) 0.4-0.6m	甲苯	2024-01-04	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S1 (厂区北东侧) 0.4-0.6m	1, 1-二氯乙烯	2024-01-04	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S1 (厂区北东侧) 0.4-0.6m	1, 1, 1-三氯乙烯	2024-01-04	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S1 (厂区北东侧) 0.4-0.6m	镍	2024-01-04	30	mg/KG	900		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S4 (厂区西侧) 0.2-0.4m	反-1, 2-二氯乙烯	2024-01-04	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S4 (厂区西侧) 0.2-0.4m	邻二甲苯	2024-01-04	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S1 (厂区北东侧) 0.4-0.6m	砷	2024-01-04	4.54	mg/KG	60		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S1 (厂区北东侧) 0.4-0.6m	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-01-04	<0.1	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S2 (厂区北侧) 0-0.2m	1, 1-二氯乙烯	2024-01-04	<0.0010	mg/KG	66		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S4 (厂区西侧) 0-0.2m	二氯甲烷	2024-01-04	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S3 (厂区西北侧) 0-0.2m	苯并(b)荧蒽	2024-01-04	<0.2	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S1 (厂区北东侧) 0.2-0.4m	硝基苯	2024-01-04	<0.09	mg/KG	76		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S3 (厂区西北侧) 0-0.2m	二氯甲烷	2024-01-04	<0.0015	mg/KG	616		是	否	

河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S1 (厂区北东侧) 0-0.2m	汞	2024-01-04	0.045	mg/KG	38		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S1 (厂区北东侧) 0-0.2m	氯苯	2024-01-04	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S1 (厂区北东侧) 0.2-0.4m	萘	2024-01-04	<0.1	mg/KG	1293		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S1 (厂区北东侧) 0-0.2m	萘	2024-01-04	<0.1	mg/KG	1293		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S1 (厂区北东侧) 0-0.2m	镍	2024-01-04	38	mg/KG	900		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S1 (厂区北东侧) 0.2-0.4m	二苯并(a,h)蒽	2024-01-04	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S2 (厂区北侧) 0.4-0.6m	1, 1-二氯乙烯	2024-01-04	<0.0010	mg/KG	66		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S2 (厂区北侧) 0.4-0.6m	1, 1, 1-三氯乙烷	2024-01-04	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S2 (厂区北侧) 0.4-0.6m	氯仿	2024-01-04	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S2 (厂区北侧) 0.4-0.6m	苯乙烯	2024-01-04	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S3 (厂区西北侧) 0.2-0.4m	1,2-二氯苯	2024-01-04	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S3 (厂区西北侧) 0.2-0.4m	镍	2024-01-04	33	mg/KG	900		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S3 (厂区西北侧) 0.4-0.6m	汞	2024-01-04	0.041	mg/KG	38		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S4 (厂区西侧) 0-0.2m	苯并(b)荧蒽	2024-01-04	<0.2	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S4 (厂区西侧) 0-0.2m	苯并(k)荧蒽	2024-01-04	<0.1	mg/KG	151		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S2 (厂区北侧) 0-0.2m	1, 1, 2-三氯乙烷	2024-01-04	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S2 (厂区北侧) 0-0.2m	铅	2024-01-04	19.3	mg/KG	800		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S2 (厂区北侧) 0-0.2m	苯乙烯	2024-01-04	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S2 (厂区北侧) 0-0.2m	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-01-04	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S1 (厂区北东侧) 0.2-0.4m	1, 1-二氯乙烯	2024-01-04	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S1 (厂区北东侧) 0.2-0.4m	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-01-04	<0.1	mg/KG	15		是	否	

河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S3 (厂区西北侧) 0-0.2m	乙苯	2024-01-04	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S3 (厂区西北侧) 0-0.2m	铅	2024-01-04	19.0	mg/KG	800		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S3 (厂区西北侧) 0-0.2m	四氯化碳	2024-01-04	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S1 (厂区北东侧) 0.2-0.4m	1, 4-二氯苯	2024-01-04	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S1 (厂区北东侧) 0.2-0.4m	苯并(a)蒽	2024-01-04	<0.1	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S4 (厂区西侧) 0.4-0.6m	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	2024-01-04	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S4 (厂区西侧) 0.4-0.6m	氯仿	2024-01-04	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S4 (厂区西侧) 0.4-0.6m	反-1, 2-二氯乙烯	2024-01-04	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S4 (厂区西侧) 0.4-0.6m	2-氯酚	2024-01-04	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S4 (厂区西侧) 0.4-0.6m	1, 1-二氯乙烯	2024-01-04	<0.0010	mg/KG	66		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S4 (厂区西侧) 0.4-0.6m	二氯甲烷	2024-01-04	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S4 (厂区西侧) 0.4-0.6m	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-01-04	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S3 (厂区西北侧) 0.2-0.4m	甲苯	2024-01-04	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S3 (厂区西北侧) 0.2-0.4m	氯甲烷	2024-01-04	<0.0010	mg/KG	37		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S3 (厂区西北侧) 0.4-0.6m	四氯化碳	2024-01-04	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S3 (厂区西北侧) 0.2-0.4m	萘	2024-01-04	<0.09	mg/KG	70		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S3 (厂区西北侧) 0.2-0.4m	2-氯酚	2024-01-04	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S3 (厂区西北侧) 0.4-0.6m	镍	2024-01-04	34	mg/KG	900		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S2 (厂区北侧) 0.2-0.4m	铬(六价)	2024-01-04	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	

河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S3 (厂区西北侧) 0.4-0.6m	苯并(k)荧蒽	2024-01-04	<0.1	mg/KG	151		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S3 (厂区西北侧) 0.4-0.6m	蒽	2024-01-04	<0.1	mg/KG	1293		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S2 (厂区北侧) 0.2-0.4m	镉	2024-01-04	0.16	mg/KG	65		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S3 (厂区西北侧) 0.4-0.6m	2-氯酚	2024-01-04	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S3 (厂区西北侧) 0-0.2m	1,2-二氯苯	2024-01-04	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S2 (厂区北侧) 0.2-0.4m	硝基苯	2024-01-04	<0.09	mg/KG	76		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S2 (厂区北侧) 0.2-0.4m	铜	2024-01-04	25	mg/KG	18000		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S1 (厂区北东侧) 0-0.2m	镉	2024-01-04	0.12	mg/KG	65		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S2 (厂区北侧) 0-0.2m	氨氮	2024-01-04	0.92	mg/KG	1200		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S4 (厂区西侧) 0.4-0.6m	二苯并(a,h)蒽	2024-01-04	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S4 (厂区西侧) 0.4-0.6m	四氯化碳	2024-01-04	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S4 (厂区西侧) 0.4-0.6m	硝基苯	2024-01-04	<0.09	mg/KG	76		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S4 (厂区西侧) 0.4-0.6m	铜	2024-01-04	28	mg/KG	18000		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S4 (厂区西侧) 0.4-0.6m	1, 1, 2-三氯乙烷	2024-01-04	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S4 (厂区西侧) 0.4-0.6m	苯胺	2024-01-04	<0.02	mg/KG	260		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S4 (厂区西侧) 0.4-0.6m	苯并(k)荧蒽	2024-01-04	<0.1	mg/KG	151		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S4 (厂区西侧) 0.2-0.4m	氯苯	2024-01-04	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S4 (厂区西侧) 0.2-0.4m	硝基苯	2024-01-04	<0.09	mg/KG	76		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S4 (厂区西侧) 0.2-0.4m	苯并(k)荧蒽	2024-01-04	<0.1	mg/KG	151		是	否	

河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S4 (厂区西侧) 0.2-0.4m	四氯化碳	2024-01-04	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S4 (厂区西侧) 0.2-0.4m	三氯乙烯	2024-01-04	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S1 (厂区北东侧) 0.4-0.6m	四氯化碳	2024-01-04	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S1 (厂区北东侧) 0.4-0.6m	镉	2024-01-04	0.11	mg/KG	65		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S1 (厂区北东侧) 0.4-0.6m	邻二甲苯	2024-01-04	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S4 (厂区西侧) 0.2-0.4m	氯仿	2024-01-04	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S4 (厂区西侧) 0.2-0.4m	甲苯	2024-01-04	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S1 (厂区北东侧) 0.4-0.6m	1, 1, 2-三氯乙烷	2024-01-04	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S1 (厂区北东侧) 0.4-0.6m	汞	2024-01-04	0.026	mg/KG	38		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S3 (厂区西北侧) 0.2-0.4m	1, 1, 2-三氯乙烷	2024-01-04	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S1 (厂区北东侧) 0.4-0.6m	1, 4-二氯苯	2024-01-04	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S4 (厂区西侧) 0.2-0.4m	苯胺	2024-01-04	<0.02	mg/KG	260		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S1 (厂区北东侧) 0.4-0.6m	1, 2-二氯丙烷	2024-01-04	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S2 (厂区北侧) 0-0.2m	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	2024-01-04	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S2 (厂区北侧) 0-0.2m	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-01-04	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S2 (厂区北侧) 0-0.2m	氯甲烷	2024-01-04	<0.0010	mg/KG	37		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S4 (厂区西侧) 0-0.2m	1, 1, 2-三氯乙烷	2024-01-04	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S4 (厂区西侧) 0-0.2m	三氯乙烯	2024-01-04	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S4 (厂区西侧) 0-0.2m	砷	2024-01-04	5.14	mg/KG	60		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S4 (厂区西侧) 0-0.2m	反-1, 2-二氯乙烯	2024-01-04	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S4 (厂区西侧) 0-0.2m	氯乙烯	2024-01-04	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	

河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S4 (厂区西侧) 0-0.2m	苯胺	2024-01-04	<0.02	mg/KG	260		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S4 (厂区西侧) 0-0.2m	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-01-04	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S2 (厂区北侧) 0-0.2m	蔗	2024-01-04	<0.1	mg/KG	1293		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S2 (厂区北侧) 0-0.2m	四氯乙烯	2024-01-04	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S2 (厂区北侧) 0-0.2m	镍	2024-01-04	35	mg/KG	900		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S2 (厂区北侧) 0-0.2m	邻二甲苯	2024-01-04	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S1 (厂区北东侧) 0.2-0.4m	汞	2024-01-04	0.019	mg/KG	38		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S3 (厂区西北侧) 0-0.2m	铜	2024-01-04	28	mg/KG	18000		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S1 (厂区北东侧) 0-0.2m	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-01-04	<0.1	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S1 (厂区北东侧) 0-0.2m	萘	2024-01-04	<0.09	mg/KG	70		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S3 (厂区西北侧) 0-0.2m	镉	2024-01-04	0.13	mg/KG	65		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S1 (厂区北东侧) 0.2-0.4m	1, 1, 1, 2-四氯乙烯	2024-01-04	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S1 (厂区北东侧) 0.2-0.4m	苯乙烯	2024-01-04	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S3 (厂区西北侧) 0-0.2m	1, 1, 1, 2-四氯乙烯	2024-01-04	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S1 (厂区北东侧) 0.2-0.4m	二氯甲烷	2024-01-04	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S1 (厂区北东侧) 0.2-0.4m	氯仿	2024-01-04	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S1 (厂区北东侧) 0.2-0.4m	镉	2024-01-04	0.15	mg/KG	65		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S2 (厂区北侧) 0.4-0.6m	1, 1, 2, 2-四氯乙烯	2024-01-04	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S2 (厂区北侧) 0.4-0.6m	苯胺	2024-01-04	<0.02	mg/KG	260		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S2 (厂区北侧) 0.4-0.6m	1, 2-二氯丙烷	2024-01-04	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S2 (厂区北侧) 0.4-0.6m	1, 1-二氯乙烯	2024-01-04	<0.0012	mg/KG	9		是	否	

河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S3 (厂区西北侧) 0.4-0.6m	茚并[1, 2, 3-cd] 芘	2024-01-04	<0.1	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S3 (厂区西北侧) 0-0.2m	三氯乙烯	2024-01-04	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S3 (厂区西北侧) 0-0.2m	1, 1, 1-三氯乙烯	2024-01-04	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S3 (厂区西北侧) 0-0.2m	四氯乙烯	2024-01-04	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S3 (厂区西北侧) 0-0.2m	硝基苯	2024-01-04	<0.09	mg/KG	76		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S1 (厂区北东侧) 0-0.2m	1, 1, 2-三氯乙烯	2024-01-04	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S1 (厂区北东侧) 0-0.2m	1, 1, 1-三氯乙烯	2024-01-04	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S1 (厂区北东侧) 0-0.2m	苯乙烯	2024-01-04	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S1 (厂区北东侧) 0.2-0.4m	1,2-二氯苯	2024-01-04	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S1 (厂区北东侧) 0.2-0.4m	1, 2-二氯乙烷	2024-01-04	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S1 (厂区北东侧) 0-0.2m	苯并(b)荧蒽	2024-01-04	<0.2	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S1 (厂区北东侧) 0.2-0.4m	苯并(a)芘	2024-01-04	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S2 (厂区北侧) 0.4-0.6m	铅	2024-01-04	15.6	mg/KG	800		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S2 (厂区北侧) 0.4-0.6m	氯乙烯	2024-01-04	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S2 (厂区北侧) 0.4-0.6m	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-01-04	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S2 (厂区北侧) 0.4-0.6m	萘	2024-01-04	<0.09	mg/KG	70		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S2 (厂区北侧) 0.4-0.6m	茚并[1, 2, 3-cd] 芘	2024-01-04	<0.1	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S3 (厂区西北侧) 0.2-0.4m	四氯化碳	2024-01-04	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S3 (厂区西北侧) 0.2-0.4m	苯并(a)蒽	2024-01-04	<0.1	mg/KG	15		是	否	

河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S3 (厂区西北侧) 0.2-0.4m	间二甲苯+对二甲苯	2024-01-04	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S2 (厂区北侧) 0.4-0.6m	二氯甲烷	2024-01-04	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S3 (厂区西北侧) 0.4-0.6m	1, 2-二氯乙烷	2024-01-04	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S3 (厂区西北侧) 0.4-0.6m	氯仿	2024-01-04	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S3 (厂区西北侧) 0.2-0.4m	苯并(k)荧蒹	2024-01-04	<0.1	mg/KG	151		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S2 (厂区北侧) 0.2-0.4m	1, 1, 1-三氯乙烷	2024-01-04	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S2 (厂区北侧) 0.2-0.4m	氯苯	2024-01-04	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S4 (厂区西侧) 0-0.2m	镍	2024-01-04	34	mg/KG	900		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S4 (厂区西侧) 0-0.2m	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	2024-01-04	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S4 (厂区西侧) 0-0.2m	萘	2024-01-04	<0.09	mg/KG	70		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S4 (厂区西侧) 0-0.2m	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-01-04	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S2 (厂区北侧) 0-0.2m	2-氯酚	2024-01-04	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S2 (厂区北侧) 0-0.2m	铜	2024-01-04	25	mg/KG	18000		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S2 (厂区北侧) 0-0.2m	苯并(k)荧蒹	2024-01-04	<0.1	mg/KG	151		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S3 (厂区西北侧) 0.4-0.6m	苯并(b)荧蒹	2024-01-04	<0.2	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S3 (厂区西北侧) 0.4-0.6m	邻二甲苯	2024-01-04	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S3 (厂区西北侧) 0.4-0.6m	砷	2024-01-04	5.51	mg/KG	60		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S3 (厂区西北侧) 0.4-0.6m	1, 4-二氯苯	2024-01-04	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S2 (厂区北侧) 0.2-0.4m	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-01-04	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S3 (厂区西北侧) 0-0.2m	甲苯	2024-01-04	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S2 (厂区北侧) 0.4-0.6m	氨氮	2024-01-04	0.90	mg/KG	1200		是	否	

河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S3 (厂区西北侧) 0-0.2m	氨氮	2024-01-04	1.07	mg/KG	1200		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S4 (厂区西侧) 0.4-0.6m	1, 4-二氯苯	2024-01-04	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S4 (厂区西侧) 0.4-0.6m	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-01-04	<0.1	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S1 (厂区北东侧) 0-0.2m	氨氮	2024-01-04	1.13	mg/KG	1200		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S4 (厂区西侧) 0.4-0.6m	1,2-二氯苯	2024-01-04	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S4 (厂区西侧) 0.4-0.6m	苯并(b)荧蒽	2024-01-04	<0.2	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S4 (厂区西侧) 0.4-0.6m	氯甲烷	2024-01-04	<0.0010	mg/KG	37		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S4 (厂区西侧) 0.2-0.4m	1, 1-二氯乙烷	2024-01-04	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S4 (厂区西侧) 0.2-0.4m	苯并(a)蒽	2024-01-04	<0.1	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S4 (厂区西侧) 0.2-0.4m	镍	2024-01-04	34	mg/KG	900		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S4 (厂区西侧) 0.2-0.4m	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-01-04	<0.1	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S4 (厂区西侧) 0.2-0.4m	二氯甲烷	2024-01-04	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S4 (厂区西侧) 0.2-0.4m	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-01-04	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S4 (厂区西侧) 0.2-0.4m	苯	2024-01-04	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S1 (厂区北东侧) 0.4-0.6m	间二甲苯+对二甲苯	2024-01-04	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S1 (厂区北东侧) 0.4-0.6m	反-1, 2-二氯乙烯	2024-01-04	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S1 (厂区北东侧) 0.4-0.6m	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	2024-01-04	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S3 (厂区西北侧) 0.2-0.4m	氯乙烯	2024-01-04	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S1 (厂区北东侧) 0.4-0.6m	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-01-04	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	

河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S1 (厂区北东侧) 0.4-0.6m	铜	2024-01-04	20	mg/KG	18000		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S4 (厂区西侧) 0.2-0.4m	镉	2024-01-04	0.17	mg/KG	65		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S4 (厂区西侧) 0.2-0.4m	间二甲苯+对二甲苯	2024-01-04	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S2 (厂区北侧) 0-0.2m	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-01-04	<0.1	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S2 (厂区北侧) 0-0.2m	氯苯	2024-01-04	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S4 (厂区西侧) 0-0.2m	苯并(a)芘	2024-01-04	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S4 (厂区西侧) 0-0.2m	汞	2024-01-04	0.028	mg/KG	38		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S4 (厂区西侧) 0-0.2m	二苯并(a,h)蒽	2024-01-04	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S2 (厂区北侧) 0.2-0.4m	1, 2-二氯丙烷	2024-01-04	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S1 (厂区北东侧) 0.2-0.4m	1, 1, 2-三氯乙烷	2024-01-04	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S3 (厂区西北侧) 0-0.2m	1, 2-二氯乙烷	2024-01-04	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S3 (厂区西北侧) 0-0.2m	汞	2024-01-04	0.060	mg/KG	38		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S3 (厂区西北侧) 0-0.2m	1, 1-二氯乙烷	2024-01-04	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S1 (厂区北东侧) 0-0.2m	间二甲苯+对二甲苯	2024-01-04	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S1 (厂区北东侧) 0-0.2m	苯	2024-01-04	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S1 (厂区北东侧) 0-0.2m	二氯甲烷	2024-01-04	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S1 (厂区北东侧) 0.2-0.4m	1, 1, 1-三氯乙烷	2024-01-04	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S1 (厂区北东侧) 0.2-0.4m	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-01-04	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S1 (厂区北东侧) 0.2-0.4m	1, 2-二氯丙烷	2024-01-04	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S1 (厂区北东侧) 0.2-0.4m	邻二甲苯	2024-01-04	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S3 (厂区西北侧) 0-0.2m	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-01-04	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	

河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S1 (厂区北东侧) 0.2-0.4m	铅	2024-01-04	17.3	mg/KG	800		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S1 (厂区北东侧) 0.2-0.4m	镍	2024-01-04	29	mg/KG	900		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S1 (厂区北东侧) 0-0.2m	氯仿	2024-01-04	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S1 (厂区北东侧) 0.2-0.4m	甲苯	2024-01-04	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S1 (厂区北东侧) 0.2-0.4m	三氯乙烯	2024-01-04	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S2 (厂区北侧) 0.4-0.6m	苯并(a)蒽	2024-01-04	<0.1	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S2 (厂区北侧) 0.4-0.6m	铬(六价)	2024-01-04	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S2 (厂区北侧) 0.4-0.6m	苯并(a)芘	2024-01-04	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S2 (厂区北侧) 0.4-0.6m	萘	2024-01-04	<0.1	mg/KG	1293		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S3 (厂区西北侧) 0.2-0.4m	铅	2024-01-04	16.8	mg/KG	800		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S2 (厂区北侧) 0.4-0.6m	1, 4-二氯苯	2024-01-04	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S3 (厂区西北侧) 0.4-0.6m	苯胺	2024-01-04	<0.02	mg/KG	260		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S2 (厂区北侧) 0.2-0.4m	苯	2024-01-04	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S2 (厂区北侧) 0.2-0.4m	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-01-04	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S3 (厂区西北侧) 0.4-0.6m	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	2024-01-04	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S2 (厂区北侧) 0.2-0.4m	镍	2024-01-04	35	mg/KG	900		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S2 (厂区北侧) 0.2-0.4m	苯并(b)荧蒽	2024-01-04	<0.2	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S2 (厂区北侧) 0.2-0.4m	四氯乙烯	2024-01-04	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S2 (厂区北侧) 0.2-0.4m	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	2024-01-04	<0.0012	mg/KG	10		是	否	

河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S3 (厂区西北侧) 0-0.2m	苯	2024-01-04	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S2 (厂区北侧) 0.2-0.4m	1, 2-二氯乙烷	2024-01-04	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S2 (厂区北侧) 0.2-0.4m	邻二甲苯	2024-01-04	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S3 (厂区西北侧) 0-0.2m	邻二甲苯	2024-01-04	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S1 (厂区北东侧) 0-0.2m	三氯乙烯	2024-01-04	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S1 (厂区北东侧) 0-0.2m	苯并(k)荧蒽	2024-01-04	<0.1	mg/KG	151		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S3 (厂区西北侧) 0.4-0.6m	氨氮	2024-01-04	0.96	mg/KG	1200		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S4 (厂区西侧) 0.4-0.6m	氯苯	2024-01-04	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S4 (厂区西侧) 0.4-0.6m	乙苯	2024-01-04	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S4 (厂区西侧) 0.4-0.6m	苯乙烯	2024-01-04	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S4 (厂区西侧) 0.4-0.6m	萘	2024-01-04	<0.1	mg/KG	1293		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S4 (厂区西侧) 0.4-0.6m	间二甲苯+对二甲苯	2024-01-04	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S4 (厂区西侧) 0.4-0.6m	1, 1, 1-三氯乙烷	2024-01-04	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S4 (厂区西侧) 0.4-0.6m	苯并(a)蒽	2024-01-04	<0.1	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S3 (厂区西北侧) 0.2-0.4m	1, 2-二氯乙烷	2024-01-04	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S3 (厂区西北侧) 0.2-0.4m	苯胺	2024-01-04	<0.02	mg/KG	260		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S3 (厂区西北侧) 0.2-0.4m	苯乙烯	2024-01-04	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S3 (厂区西北侧) 0.2-0.4m	萘	2024-01-04	<0.1	mg/KG	1293		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S3 (厂区西北侧) 0.4-0.6m	1, 1-二氯乙烷	2024-01-04	<0.0012	mg/KG	9		是	否	

河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S2 (厂区北侧) 0.2-0.4m	甲苯	2024-01-04	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S3 (厂区西北侧) 0.4-0.6m	1, 2-二氯丙烷	2024-01-04	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S3 (厂区西北侧) 0.4-0.6m	1,2-二氯苯	2024-01-04	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S2 (厂区北侧) 0.2-0.4m	二氯甲烷	2024-01-04	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S2 (厂区北侧) 0.2-0.4m	氯乙烯	2024-01-04	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S2 (厂区北侧) 0.4-0.6m	四氯乙烯	2024-01-04	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S3 (厂区西北侧) 0.2-0.4m	二苯并(a,h)蒽	2024-01-04	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S3 (厂区西北侧) 0.2-0.4m	镉	2024-01-04	0.15	mg/KG	65		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S4 (厂区西侧) 0.2-0.4m	氯乙烯	2024-01-04	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S1 (厂区北东侧) 0.4-0.6m	铅	2024-01-04	13.3	mg/KG	800		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S1 (厂区北东侧) 0.4-0.6m	二苯并(a,h)蒽	2024-01-04	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S4 (厂区西侧) 0.2-0.4m	铬(六价)	2024-01-04	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S3 (厂区西北侧) 0.2-0.4m	乙苯	2024-01-04	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S3 (厂区西北侧) 0.2-0.4m	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-01-04	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S1 (厂区北东侧) 0.4-0.6m	苯并(a)芘	2024-01-04	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S1 (厂区北东侧) 0.4-0.6m	乙苯	2024-01-04	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S4 (厂区西侧) 0.2-0.4m	1, 1, 1, 2-四氯乙烯	2024-01-04	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S1 (厂区北东侧) 0.4-0.6m	硝基苯	2024-01-04	<0.09	mg/KG	76		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S2 (厂区北侧) 0-0.2m	1, 4-二氯苯	2024-01-04	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S2 (厂区北侧) 0-0.2m	甲苯	2024-01-04	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	

河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S2 (厂区北侧) 0-0.2m	1,2-二氯苯	2024-01-04	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S4 (厂区西侧) 0-0.2m	镉	2024-01-04	0.14	mg/KG	65		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S4 (厂区西侧) 0-0.2m	苯	2024-01-04	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S4 (厂区西侧) 0-0.2m	1, 4-二氯苯	2024-01-04	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S4 (厂区西侧) 0-0.2m	铬(六价)	2024-01-04	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S2 (厂区北侧) 0-0.2m	氯仿	2024-01-04	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S2 (厂区北侧) 0-0.2m	苯	2024-01-04	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S2 (厂区北侧) 0-0.2m	乙苯	2024-01-04	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S2 (厂区北侧) 0.4-0.6m	甲苯	2024-01-04	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S3 (厂区西北侧) 0.4-0.6m	1, 1-二氯乙烯	2024-01-04	<0.0010	mg/KG	66		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S3 (厂区西北侧) 0.2-0.4m	铜	2024-01-04	28	mg/KG	18000		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S3 (厂区西北侧) 0.4-0.6m	二苯并(a,h)蒽	2024-01-04	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S3 (厂区西北侧) 0.4-0.6m	反-1, 2-二氯乙烯	2024-01-04	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S3 (厂区西北侧) 0.4-0.6m	甲苯	2024-01-04	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S3 (厂区西北侧) 0-0.2m	氯甲烷	2024-01-04	<0.0010	mg/KG	37		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S3 (厂区西北侧) 0-0.2m	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-01-04	<0.1	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S2 (厂区北侧) 0.2-0.4m	汞	2024-01-04	0.028	mg/KG	38		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S2 (厂区北侧) 0.2-0.4m	苯并(k)荧蒽	2024-01-04	<0.1	mg/KG	151		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S3 (厂区西北侧) 0-0.2m	氯苯	2024-01-04	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S3 (厂区西北侧) 0-0.2m	1, 1-二氯乙烯	2024-01-04	<0.0010	mg/KG	66		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S4 (厂区西侧) 0.2-0.4m	氨氮	2024-01-04	1.18	mg/KG	1200		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S3 (厂区西北侧) 0.2-0.4m	氨氮	2024-01-04	1.24	mg/KG	1200		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S4 (厂区西侧) 0.4-0.6m	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-01-04	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	

河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S4 (厂区西侧) 0.4-0.6m	砷	2024-01-04	5.48	mg/KG	60		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S4 (厂区西侧) 0.4-0.6m	苯并(a)芘	2024-01-04	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S4 (厂区西侧) 0.4-0.6m	1, 2-二氯丙烷	2024-01-04	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S4 (厂区西侧) 0.4-0.6m	三氯乙烯	2024-01-04	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S4 (厂区西侧) 0.2-0.4m	1, 2-二氯乙烷	2024-01-04	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S4 (厂区西侧) 0.2-0.4m	1, 4-二氯苯	2024-01-04	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S4 (厂区西侧) 0.2-0.4m	1, 1, 1-三氯乙烷	2024-01-04	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S4 (厂区西侧) 0.2-0.4m	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-01-04	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S4 (厂区西侧) 0.2-0.4m	氯甲烷	2024-01-04	<0.0010	mg/KG	37		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S3 (厂区西北侧) 0.2-0.4m	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-01-04	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S1 (厂区东北侧) 0.4-0.6m	萘	2024-01-04	<0.09	mg/KG	70		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S3 (厂区西北侧) 0.2-0.4m	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-01-04	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S3 (厂区西北侧) 0.2-0.4m	邻二甲苯	2024-01-04	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S4 (厂区西侧) 0.2-0.4m	1, 2-二氯丙烷	2024-01-04	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S2 (厂区北侧) 0-0.2m	苯并(a)蒽	2024-01-04	<0.1	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S2 (厂区北侧) 0-0.2m	反-1, 2-二氯乙烯	2024-01-04	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S4 (厂区西侧) 0-0.2m	苯并(a)蒽	2024-01-04	<0.1	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S4 (厂区西侧) 0-0.2m	1, 1-二氯乙烯	2024-01-04	<0.0010	mg/KG	66		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S4 (厂区西侧) 0-0.2m	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-01-04	<0.1	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S4 (厂区西侧) 0-0.2m	1, 2-二氯丙烷	2024-01-04	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S4 (厂区西侧) 0-0.2m	硝基苯	2024-01-04	<0.09	mg/KG	76		是	否	

河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S4 (厂区西侧) 0-0.2m	间二甲苯+对二甲苯	2024-01-04	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S4 (厂区西侧) 0-0.2m	四氯化碳	2024-01-04	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S4 (厂区西侧) 0-0.2m	苯乙烯	2024-01-04	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S2 (厂区北侧) 0-0.2m	1, 1, 1-三氯乙烷	2024-01-04	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S2 (厂区北侧) 0-0.2m	间二甲苯+对二甲苯	2024-01-04	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S2 (厂区北侧) 0-0.2m	苯并(b)荧蒽	2024-01-04	<0.2	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S2 (厂区北侧) 0-0.2m	萘	2024-01-04	<0.09	mg/KG	70		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S2 (厂区北侧) 0-0.2m	四氯化碳	2024-01-04	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S2 (厂区北侧) 0-0.2m	苯胺	2024-01-04	<0.02	mg/KG	260		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S3 (厂区西北侧) 0-0.2m	二苯并(a,h)蒽	2024-01-04	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S1 (厂区北东侧) 0-0.2m	2-氯酚	2024-01-04	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S1 (厂区北东侧) 0-0.2m	四氯乙烯	2024-01-04	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S1 (厂区北东侧) 0-0.2m	1, 4-二氯苯	2024-01-04	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S1 (厂区北东侧) 0.2-0.4m	铜	2024-01-04	20	mg/KG	18000		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S1 (厂区北东侧) 0.2-0.4m	1, 1-二氯乙烯	2024-01-04	<0.0010	mg/KG	66		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S1 (厂区北东侧) 0-0.2m	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-01-04	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S1 (厂区北东侧) 0-0.2m	氯甲烷	2024-01-04	<0.0010	mg/KG	37		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S1 (厂区北东侧) 0.2-0.4m	氯乙烯	2024-01-04	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S1 (厂区北东侧) 0-0.2m	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-01-04	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S1 (厂区北东侧) 0-0.2m	1, 2-二氯丙烷	2024-01-04	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S1 (厂区北东侧) 0.2-0.4m	反-1, 2-二氯乙烯	2024-01-04	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S2 (厂区北侧) 0.4-0.6m	四氯化碳	2024-01-04	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	

河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S2 (厂区北侧) 0.4-0.6m	苯	2024-01-04	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S2 (厂区北侧) 0.4-0.6m	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	2024-01-04	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S2 (厂区北侧) 0.4-0.6m	2-氯酚	2024-01-04	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S2 (厂区北侧) 0.4-0.6m	氯甲烷	2024-01-04	<0.0010	mg/KG	37		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S2 (厂区北侧) 0.4-0.6m	镉	2024-01-04	0.14	mg/KG	65		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S2 (厂区北侧) 0.4-0.6m	铜	2024-01-04	25	mg/KG	18000		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S3 (厂区西北侧) 0.2-0.4m	1, 1, 1-三氯乙烷	2024-01-04	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S3 (厂区西北侧) 0.2-0.4m	四氯乙烯	2024-01-04	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S2 (厂区北侧) 0.4-0.6m	1, 1, 2-三氯乙烷	2024-01-04	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S3 (厂区西北侧) 0.2-0.4m	1, 2-二氯丙烷	2024-01-04	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S3 (厂区西北侧) 0.4-0.6m	氯乙烯	2024-01-04	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S3 (厂区西北侧) 0.4-0.6m	苯并(a)蒽	2024-01-04	<0.1	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S2 (厂区北侧) 0.2-0.4m	苯乙烯	2024-01-04	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S2 (厂区北侧) 0.2-0.4m	1,2-二氯苯	2024-01-04	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S3 (厂区西北侧) 0-0.2m	蒽	2024-01-04	<0.1	mg/KG	1293		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S3 (厂区西北侧) 0-0.2m	1, 4-二氯苯	2024-01-04	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S3 (厂区西北侧) 0-0.2m	铬(六价)	2024-01-04	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S1 (厂区北东侧) 0-0.2m	氯乙烯	2024-01-04	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S4 (厂区西侧) 0.4-0.6m	镍	2024-01-04	34	mg/KG	900		是	否	

河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S4 (厂区西侧) 0.4-0.6m	铬(六价)	2024-01-04	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S4 (厂区西侧) 0.4-0.6m	苯	2024-01-04	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S4 (厂区西侧) 0.4-0.6m	镉	2024-01-04	0.16	mg/KG	65		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S3 (厂区西北侧) 0-0.2m	1, 1, 2-三氯乙烷	2024-01-04	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S3 (厂区西北侧) 0-0.2m	反-1, 2-二氯乙烯	2024-01-04	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S1 (厂区北东侧) 0-0.2m	铅	2024-01-04	18.3	mg/KG	800		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S1 (厂区北东侧) 0-0.2m	硝基苯	2024-01-04	<0.09	mg/KG	76		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S1 (厂区北东侧) 0.2-0.4m	砷	2024-01-04	4.46	mg/KG	60		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S1 (厂区北东侧) 0-0.2m	1,2-二氯苯	2024-01-04	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S1 (厂区北东侧) 0.2-0.4m	氯苯	2024-01-04	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S1 (厂区北东侧) 0.2-0.4m	苯	2024-01-04	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S2 (厂区北侧) 0.4-0.6m	1, 2-二氯乙烷	2024-01-04	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S2 (厂区北侧) 0.4-0.6m	镍	2024-01-04	37	mg/KG	900		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S2 (厂区北侧) 0.4-0.6m	二苯并(a,h)蒽	2024-01-04	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S2 (厂区北侧) 0.4-0.6m	反-1, 2-二氯乙烯	2024-01-04	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S4 (厂区西侧) 0.2-0.4m	乙苯	2024-01-04	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S4 (厂区西侧) 0.2-0.4m	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-01-04	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S4 (厂区西侧) 0.2-0.4m	汞	2024-01-04	0.032	mg/KG	38		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S1 (厂区北东侧) 0.4-0.6m	氯仿	2024-01-04	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	

河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S1 (厂区北东侧) 0.4-0.6m	氯苯	2024-01-04	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S1 (厂区北东侧) 0.4-0.6m	1, 1-二氯乙烯	2024-01-04	<0.0010	mg/KG	66		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S4 (厂区西侧) 0.2-0.4m	萘	2024-01-04	<0.09	mg/KG	70		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S3 (厂区西北侧) 0.2-0.4m	茚并[1, 2, 3-cd] 芘	2024-01-04	<0.1	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S1 (厂区北东侧) 0.4-0.6m	苯乙烯	2024-01-04	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S3 (厂区西北侧) 0.2-0.4m	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	2024-01-04	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S4 (厂区西侧) 0.2-0.4m	2-氯酚	2024-01-04	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S1 (厂区北东侧) 0.4-0.6m	苯并(b)荧蒽	2024-01-04	<0.2	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S1 (厂区北东侧) 0.4-0.6m	氯乙烯	2024-01-04	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S1 (厂区北东侧) 0.4-0.6m	苯并(a)蒽	2024-01-04	<0.1	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S2 (厂区北侧) 0-0.2m	铬(六价)	2024-01-04	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S2 (厂区北侧) 0-0.2m	1, 2-二氯丙烷	2024-01-04	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S4 (厂区西侧) 0-0.2m	氯仿	2024-01-04	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S4 (厂区西侧) 0-0.2m	1, 1, 1-三氯乙烷	2024-01-04	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S4 (厂区西侧) 0-0.2m	铜	2024-01-04	26	mg/KG	18000		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S4 (厂区西侧) 0-0.2m	1,2-二氯苯	2024-01-04	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S4 (厂区西侧) 0-0.2m	氯甲烷	2024-01-04	<0.0010	mg/KG	37		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S2 (厂区北侧) 0-0.2m	氯乙烯	2024-01-04	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S2 (厂区北侧) 0-0.2m	二氯甲烷	2024-01-04	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S2 (厂区北侧) 0.2-0.4m	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-01-04	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S2 (厂区北侧) 0.2-0.4m	四氯化碳	2024-01-04	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S2 (厂区北侧) 0.2-0.4m	2-氯酚	2024-01-04	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S1 (厂区北东侧) 0-0.2m	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-01-04	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	

河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S1 (厂区北东侧) 0.2-0.4m	2-氯酚	2024-01-04	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S1 (厂区北东侧) 0.2-0.4m	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-01-04	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S1 (厂区北东侧) 0.2-0.4m	萘	2024-01-04	<0.09	mg/KG	70		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S3 (厂区西北侧) 0-0.2m	苯乙烯	2024-01-04	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S1 (厂区北东侧) 0.2-0.4m	四氯化碳	2024-01-04	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县平安污水处理厂	S3 (厂区西北侧) 0-0.2m	间二甲苯+对二甲苯	2024-01-04	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S1 (厂区南侧) 0.4-0.6m	氨氮	2024-01-04	0.58	mg/KG	1200		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S3 (厂区西侧) 0.4-0.6m	氨氮	2024-01-04	0.99	mg/KG	1200		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S4 (厂区北侧) 0.4-0.6m	氨氮	2024-01-04	0.79	mg/KG	1200		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S4 (厂区北侧) 0.2-0.4m	氯苯	2024-01-04	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S4 (厂区北侧) 0.2-0.4m	1,2-二氯苯	2024-01-04	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S4 (厂区北侧) 0.2-0.4m	苯并(a)芘	2024-01-04	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S2 (厂区西南侧) 0.4-0.6m	1, 1, 1-三氯乙烯	2024-01-04	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S2 (厂区西南侧) 0.4-0.6m	三氯乙烯	2024-01-04	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S2 (厂区西南侧) 0-0.2m	四氯乙烯	2024-01-04	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S3 (厂区西侧) 0-0.2m	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-01-04	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S2 (厂区西南侧) 0-0.2m	蔗	2024-01-04	<0.1	mg/KG	1293		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S2 (厂区西南侧) 0-0.2m	1, 1, 2-三氯乙烯	2024-01-04	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S2 (厂区西南侧) 0-0.2m	四氯化碳	2024-01-04	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	

河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S2 (厂区西南侧) 0-0.2m	苯胺	2024-01-04	<0.02	mg/KG	260		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S3 (厂区西侧) 0-0.2m	苯胺	2024-01-04	<0.02	mg/KG	260		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S2 (厂区西南侧) 0-0.2m	二苯并(a,h)蒽	2024-01-04	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S2 (厂区西南侧) 0-0.2m	苯并(a)蒽	2024-01-04	<0.1	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S3 (厂区西侧) 0.4-0.6m	铜	2024-01-04	35	mg/KG	18000		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S2 (厂区西南侧) 0-0.2m	砷	2024-01-04	8.39	mg/KG	60		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S2 (厂区西南侧) 0-0.2m	邻二甲苯	2024-01-04	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S3 (厂区西侧) 0.4-0.6m	1, 1-二氯乙烯	2024-01-04	<0.0010	mg/KG	66		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S2 (厂区西南侧) 0.4-0.6m	氯仿	2024-01-04	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S2 (厂区西南侧) 0.4-0.6m	1, 1-二氯乙烷	2024-01-04	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S2 (厂区西南侧) 0.4-0.6m	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-01-04	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S3 (厂区西侧) 0.2-0.4m	硝基苯	2024-01-04	<0.09	mg/KG	76		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S3 (厂区西侧) 0.2-0.4m	甲苯	2024-01-04	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S1 (厂区南侧) 0-0.2m	苯乙烯	2024-01-04	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S3 (厂区西侧) 0.2-0.4m	苯	2024-01-04	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S3 (厂区西侧) 0.2-0.4m	1, 1-二氯乙烯	2024-01-04	<0.0010	mg/KG	66		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S3 (厂区西侧) 0.2-0.4m	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	2024-01-04	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S1 (厂区南侧) 0-0.2m	间二甲苯+对二甲苯	2024-01-04	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S1 (厂区南侧) 0-0.2m	1, 1, 2-三氯乙烷	2024-01-04	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S1 (厂区南侧) 0-0.2m	氯乙烯	2024-01-04	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	

河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S3 (厂区西侧) 0.2-0.4m	四氯化碳	2024-01-04	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S1 (厂区南侧) 0-0.2m	硝基苯	2024-01-04	<0.09	mg/KG	76		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S3 (厂区西侧) 0-0.2m	1, 2-二氯乙烷	2024-01-04	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S3 (厂区西侧) 0-0.2m	铜	2024-01-04	26	mg/KG	18000		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S3 (厂区西侧) 0.2-0.4m	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-01-04	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S3 (厂区西侧) 0-0.2m	苯并(a)芘	2024-01-04	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S3 (厂区西侧) 0-0.2m	2-氯酚	2024-01-04	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S1 (厂区南侧) 0.4-0.6m	二氯甲烷	2024-01-04	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S1 (厂区南侧) 0.4-0.6m	铜	2024-01-04	26	mg/KG	18000		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S1 (厂区南侧) 0.4-0.6m	1, 2-二氯丙烷	2024-01-04	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S2 (厂区西南侧) 0.2-0.4m	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-01-04	<0.1	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S2 (厂区西南侧) 0.2-0.4m	氯乙烯	2024-01-04	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S2 (厂区西南侧) 0.2-0.4m	砷	2024-01-04	9.95	mg/KG	60		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S2 (厂区西南侧) 0.2-0.4m	反-1, 2-二氯乙烯	2024-01-04	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S2 (厂区西南侧) 0.2-0.4m	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-01-04	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S4 (厂区北侧) 0-0.2m	1, 1, 2-三氯乙烷	2024-01-04	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S4 (厂区北侧) 0-0.2m	苯胺	2024-01-04	<0.02	mg/KG	260		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S4 (厂区北侧) 0-0.2m	反-1, 2-二氯乙烯	2024-01-04	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S4 (厂区北侧) 0-0.2m	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-01-04	<0.1	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S4 (厂区北侧) 0.2-0.4m	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-01-04	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S3 (厂区西侧) 0.2-0.4m	氨氮	2024-01-04	0.86	mg/KG	1200		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S2 (厂区西南侧) 0.2-0.4m	氨氮	2024-01-04	0.34	mg/KG	1200		是	否	

河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S4 (厂区北侧) 0.2-0.4m	二氯甲烷	2024-01-04	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S4 (厂区北侧) 0.2-0.4m	苯并(a)蒽	2024-01-04	<0.1	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S4 (厂区北侧) 0.2-0.4m	1, 2-二氯乙烷	2024-01-04	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S4 (厂区北侧) 0.2-0.4m	汞	2024-01-04	0.051	mg/KG	38		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S4 (厂区北侧) 0.2-0.4m	间二甲苯+对二甲苯	2024-01-04	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S2 (厂区西南侧) 0.4-0.6m	硝基苯	2024-01-04	<0.09	mg/KG	76		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S4 (厂区北侧) 0.4-0.6m	铜	2024-01-04	36	mg/KG	18000		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S2 (厂区西南侧) 0.4-0.6m	苯并(b)荧蒽	2024-01-04	<0.2	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S2 (厂区西南侧) 0.4-0.6m	二苯并(a,h)蒽	2024-01-04	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S2 (厂区西南侧) 0.4-0.6m	2-氯酚	2024-01-04	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S2 (厂区西南侧) 0.4-0.6m	氯苯	2024-01-04	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S2 (厂区西南侧) 0.4-0.6m	铅	2024-01-04	18	mg/KG	800		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S3 (厂区西侧) 0.2-0.4m	镍	2024-01-04	40	mg/KG	900		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S3 (厂区西侧) 0.2-0.4m	四氯乙烯	2024-01-04	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S1 (厂区南侧) 0-0.2m	蒽	2024-01-04	<0.1	mg/KG	1293		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S3 (厂区西侧) 0.2-0.4m	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-01-04	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S3 (厂区西侧) 0-0.2m	氯苯	2024-01-04	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S1 (厂区南侧) 0-0.2m	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-01-04	<0.1	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S2 (厂区西南侧) 0-0.2m	间二甲苯+对二甲苯	2024-01-04	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S2 (厂区西南侧) 0-0.2m	苯乙烯	2024-01-04	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	

河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S2 (厂区西南侧) 0-0.2m	硝基苯	2024-01-04	<0.09	mg/KG	76		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S4 (厂区北侧) 0.4-0.6m	镉	2024-01-04	0.07	mg/KG	65		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S3 (厂区西侧) 0.4-0.6m	乙苯	2024-01-04	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S4 (厂区北侧) 0.4-0.6m	蔗	2024-01-04	<0.1	mg/KG	1293		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S3 (厂区西侧) 0.4-0.6m	1, 4-二氯苯	2024-01-04	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S4 (厂区北侧) 0.4-0.6m	甲苯	2024-01-04	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S1 (厂区南侧) 0-0.2m	铬(六价)	2024-01-04	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S1 (厂区南侧) 0.4-0.6m	1, 1, 1-三氯乙烷	2024-01-04	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S1 (厂区南侧) 0.2-0.4m	铜	2024-01-04	24	mg/KG	18000		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S1 (厂区南侧) 0.2-0.4m	蔗	2024-01-04	<0.1	mg/KG	1293		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S1 (厂区南侧) 0.2-0.4m	硝基苯	2024-01-04	<0.09	mg/KG	76		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S1 (厂区南侧) 0.2-0.4m	1, 2-二氯乙烷	2024-01-04	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S1 (厂区南侧) 0.4-0.6m	氯甲烷	2024-01-04	<0.0010	mg/KG	37		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S1 (厂区南侧) 0.2-0.4m	1, 1, 2-三氯乙烷	2024-01-04	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S1 (厂区南侧) 0.4-0.6m	1, 1-二氯乙烷	2024-01-04	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S1 (厂区南侧) 0.2-0.4m	苯并(a)蒽	2024-01-04	<0.1	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S1 (厂区南侧) 0.2-0.4m	2-氯酚	2024-01-04	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S1 (厂区南侧) 0.2-0.4m	砷	2024-01-04	5.63	mg/KG	60		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S2 (厂区西南侧) 0.2-0.4m	二氯甲烷	2024-01-04	<0.0015	mg/KG	616		是	否	

河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S2 (厂区西南侧) 0.2-0.4m	2-氯酚	2024-01-04	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S2 (厂区西南侧) 0.2-0.4m	1, 2-二氯乙烷	2024-01-04	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S2 (厂区西南侧) 0.2-0.4m	甲苯	2024-01-04	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S2 (厂区西南侧) 0.2-0.4m	四氯乙烯	2024-01-04	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S2 (厂区西南侧) 0.2-0.4m	镍	2024-01-04	42	mg/KG	900		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S2 (厂区西南侧) 0.2-0.4m	间二甲苯+对二甲苯	2024-01-04	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S4 (厂区北侧) 0-0.2m	甲苯	2024-01-04	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S4 (厂区北侧) 0-0.2m	铬(六价)	2024-01-04	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S4 (厂区北侧) 0-0.2m	氯仿	2024-01-04	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S4 (厂区北侧) 0-0.2m	邻二甲苯	2024-01-04	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S3 (厂区西侧) 0-0.2m	1, 1-二氯乙烷	2024-01-04	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S2 (厂区西南侧) 0-0.2m	二氯甲烷	2024-01-04	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S3 (厂区西侧) 0-0.2m	邻二甲苯	2024-01-04	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S3 (厂区西侧) 0.4-0.6m	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-01-04	<0.1	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S2 (厂区西南侧) 0-0.2m	氯乙烯	2024-01-04	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S2 (厂区西南侧) 0-0.2m	1, 1, 1-三氯乙烷	2024-01-04	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S2 (厂区西南侧) 0-0.2m	氯仿	2024-01-04	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S2 (厂区西南侧) 0-0.2m	氯甲烷	2024-01-04	<0.0010	mg/KG	37		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S3 (厂区西侧) 0.4-0.6m	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-01-04	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S4 (厂区北侧) 0.4-0.6m	二氯甲烷	2024-01-04	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S4 (厂区北侧) 0.4-0.6m	苯乙烯	2024-01-04	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S3 (厂区西侧) 0.4-0.6m	苯并(b)荧蒽	2024-01-04	<0.2	mg/KG	15		是	否	

河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S4 (厂区北侧) 0.4-0.6m	硝基苯	2024-01-04	<0.09	mg/KG	76		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S4 (厂区北侧) 0.4-0.6m	邻二甲苯	2024-01-04	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S4 (厂区北侧) 0.4-0.6m	反-1, 2-二氯乙烯	2024-01-04	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S3 (厂区西侧) 0.4-0.6m	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-01-04	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S4 (厂区北侧) 0.4-0.6m	铅	2024-01-04	19.8	mg/KG	800		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S1 (厂区南侧) 0-0.2m	邻二甲苯	2024-01-04	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S1 (厂区南侧) 0-0.2m	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	2024-01-04	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S1 (厂区南侧) 0.2-0.4m	镉	2024-01-04	0.17	mg/KG	65		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S1 (厂区南侧) 0.2-0.4m	氯仿	2024-01-04	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S1 (厂区南侧) 0.2-0.4m	间二甲苯+对二甲苯	2024-01-04	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S1 (厂区南侧) 0.4-0.6m	乙苯	2024-01-04	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S1 (厂区南侧) 0.2-0.4m	苯	2024-01-04	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S1 (厂区南侧) 0.2-0.4m	乙苯	2024-01-04	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S1 (厂区南侧) 0.2-0.4m	苯并(k)荧蒽	2024-01-04	<0.1	mg/KG	151		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S1 (厂区南侧) 0.2-0.4m	1, 4-二氯苯	2024-01-04	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S1 (厂区南侧) 0.4-0.6m	四氯乙烯	2024-01-04	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S1 (厂区南侧) 0.2-0.4m	氯苯	2024-01-04	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S1 (厂区南侧) 0.2-0.4m	苯并(b)荧蒽	2024-01-04	<0.2	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S1 (厂区南侧) 0.2-0.4m	二苯并(a,h)蒽	2024-01-04	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	

河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S1 (厂区南侧) 0.2-0.4m	汞	2024-01-04	0.030	mg/KG	38		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S2 (厂区西南侧) 0.2-0.4m	苯胺	2024-01-04	<0.02	mg/KG	260		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S2 (厂区西南侧) 0.2-0.4m	苯并(k)荧蒽	2024-01-04	<0.1	mg/KG	151		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S3 (厂区西侧) 0-0.2m	1, 1-二氯乙烯	2024-01-04	<0.0010	mg/KG	66		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S3 (厂区西侧) 0-0.2m	1, 1, 1, 2-四氯乙烯	2024-01-04	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S3 (厂区西侧) 0.4-0.6m	甲苯	2024-01-04	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S4 (厂区北侧) 0.4-0.6m	萘	2024-01-04	<0.09	mg/KG	70		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S4 (厂区北侧) 0.4-0.6m	三氯乙烯	2024-01-04	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S3 (厂区西侧) 0.4-0.6m	1, 1, 2-三氯乙烯	2024-01-04	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S3 (厂区西侧) 0.4-0.6m	苯	2024-01-04	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S4 (厂区北侧) 0.4-0.6m	间二甲苯+对二甲苯	2024-01-04	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S4 (厂区北侧) 0.4-0.6m	1, 1-二氯乙烯	2024-01-04	<0.0010	mg/KG	66		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S4 (厂区北侧) 0.4-0.6m	苯胺	2024-01-04	<0.02	mg/KG	260		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S4 (厂区北侧) 0.4-0.6m	1, 4-二氯苯	2024-01-04	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S1 (厂区南侧) 0-0.2m	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-01-04	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S4 (厂区北侧) 0.4-0.6m	1, 2-二氯乙烷	2024-01-04	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S2 (厂区西南侧) 0.4-0.6m	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-01-04	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S2 (厂区西南侧) 0.4-0.6m	邻二甲苯	2024-01-04	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S2 (厂区西南侧) 0.4-0.6m	镍	2024-01-04	43	mg/KG	900		是	否	

河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S2 (厂区西南侧) 0.4-0.6m	间二甲苯+对二甲苯	2024-01-04	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S2 (厂区西南侧) 0.4-0.6m	苯	2024-01-04	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S3 (厂区西侧) 0.2-0.4m	1, 1-二氯乙烷	2024-01-04	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S1 (厂区南侧) 0-0.2m	1, 2-二氯乙烷	2024-01-04	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S1 (厂区南侧) 0.4-0.6m	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-01-04	<0.1	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S1 (厂区南侧) 0.4-0.6m	镉	2024-01-04	0.11	mg/KG	65		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S1 (厂区南侧) 0.4-0.6m	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-01-04	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S1 (厂区南侧) 0.4-0.6m	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-01-04	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S1 (厂区南侧) 0.2-0.4m	反-1, 2-二氯乙烯	2024-01-04	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S1 (厂区南侧) 0.2-0.4m	二氯甲烷	2024-01-04	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S1 (厂区南侧) 0.2-0.4m	甲苯	2024-01-04	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S1 (厂区南侧) 0.2-0.4m	三氯乙烯	2024-01-04	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S1 (厂区南侧) 0.2-0.4m	苯乙烯	2024-01-04	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S1 (厂区南侧) 0.4-0.6m	汞	2024-01-04	0.041	mg/KG	38		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S2 (厂区西南侧) 0.4-0.6m	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-01-04	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S2 (厂区西南侧) 0.4-0.6m	氯乙烯	2024-01-04	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S1 (厂区南侧) 0.4-0.6m	苯	2024-01-04	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S1 (厂区南侧) 0.4-0.6m	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	2024-01-04	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S1 (厂区南侧) 0.2-0.4m	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	2024-01-04	<0.0012	mg/KG	10		是	否	

河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S1 (厂区南侧) 0.2-0.4m	苯胺	2024-01-04	<0.02	mg/KG	260		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S1 (厂区南侧) 0.2-0.4m	氯乙烯	2024-01-04	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S1 (厂区南侧) 0.2-0.4m	1, 1, 1-三氯乙烷	2024-01-04	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S1 (厂区南侧) 0.4-0.6m	铬(六价)	2024-01-04	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S2 (厂区西南侧) 0.2-0.4m	1, 4-二氯苯	2024-01-04	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S2 (厂区西南侧) 0.2-0.4m	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-01-04	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S2 (厂区西南侧) 0.2-0.4m	1, 1, 1-三氯乙烷	2024-01-04	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S2 (厂区西南侧) 0.2-0.4m	汞	2024-01-04	0.022	mg/KG	38		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S2 (厂区西南侧) 0.2-0.4m	1, 1-二氯乙烯	2024-01-04	<0.0010	mg/KG	66		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S2 (厂区西南侧) 0.2-0.4m	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	2024-01-04	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S4 (厂区北侧) 0-0.2m	氯乙烯	2024-01-04	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S4 (厂区北侧) 0-0.2m	1, 2-二氯丙烷	2024-01-04	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S4 (厂区北侧) 0-0.2m	硝基苯	2024-01-04	<0.09	mg/KG	76		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S4 (厂区北侧) 0-0.2m	2-氯酚	2024-01-04	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S4 (厂区北侧) 0.2-0.4m	苯胺	2024-01-04	<0.02	mg/KG	260		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S4 (厂区北侧) 0.2-0.4m	苯	2024-01-04	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S2 (厂区西南侧) 0.4-0.6m	氨氮	2024-01-04	0.53	mg/KG	1200		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S2 (厂区西南侧) 0-0.2m	氨氮	2024-01-04	1.11	mg/KG	1200		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S4 (厂区北侧) 0.2-0.4m	氨氮	2024-01-04	0.91	mg/KG	1200		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S4 (厂区北侧) 0.2-0.4m	苯并(b)荧蒽	2024-01-04	<0.2	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S4 (厂区北侧) 0.2-0.4m	反-1, 2-二氯乙烯	2024-01-04	<0.0014	mg/KG	54		是	否	

河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S4 (厂区北侧) 0.2-0.4m	1, 1, 1-三氯乙烷	2024-01-04	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S2 (厂区西南侧) 0.2-0.4m	氯甲烷	2024-01-04	<0.0010	mg/KG	37		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S2 (厂区西南侧) 0.2-0.4m	1,2-二氯苯	2024-01-04	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S4 (厂区北侧) 0-0.2m	砷	2024-01-04	9.03	mg/KG	60		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S4 (厂区北侧) 0-0.2m	1,2-二氯苯	2024-01-04	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S4 (厂区北侧) 0-0.2m	汞	2024-01-04	0.037	mg/KG	38		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S4 (厂区北侧) 0-0.2m	苯乙烯	2024-01-04	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S4 (厂区北侧) 0-0.2m	铜	2024-01-04	31	mg/KG	18000		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S1 (厂区南侧) 0-0.2m	氨氮	2024-01-04	1.13	mg/KG	1200		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S4 (厂区北侧) 0.2-0.4m	2-氯酚	2024-01-04	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S4 (厂区北侧) 0.2-0.4m	三氯乙烯	2024-01-04	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S4 (厂区北侧) 0.2-0.4m	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-01-04	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S4 (厂区北侧) 0.2-0.4m	铅	2024-01-04	18.3	mg/KG	800		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S4 (厂区北侧) 0.2-0.4m	1, 2-二氯丙烷	2024-01-04	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S4 (厂区北侧) 0.2-0.4m	苯并(k)荧蒽	2024-01-04	<0.1	mg/KG	151		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S4 (厂区北侧) 0.2-0.4m	1, 4-二氯苯	2024-01-04	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S4 (厂区北侧) 0.2-0.4m	镉	2024-01-04	0.07	mg/KG	65		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S4 (厂区北侧) 0.2-0.4m	四氯化碳	2024-01-04	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S4 (厂区北侧) 0.2-0.4m	二苯并(a,h)蒽	2024-01-04	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S2 (厂区西南侧) 0.4-0.6m	苯乙烯	2024-01-04	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S1 (厂区南侧) 0-0.2m	铜	2024-01-04	22	mg/KG	18000		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S1 (厂区南侧) 0-0.2m	1, 1-二氯乙烯	2024-01-04	<0.0010	mg/KG	66		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S3 (厂区西侧) 0.2-0.4m	苯并(k)荧蒽	2024-01-04	<0.1	mg/KG	151		是	否	

河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S3 (厂区西侧) 0.2-0.4m	苯并(a)芘	2024-01-04	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S3 (厂区西侧) 0.2-0.4m	铜	2024-01-04	27	mg/KG	18000		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S1 (厂区南侧) 0-0.2m	四氯乙烯	2024-01-04	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S3 (厂区西侧) 0.2-0.4m	2-氯酚	2024-01-04	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S3 (厂区西侧) 0.2-0.4m	砷	2024-01-04	8.73	mg/KG	60		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S1 (厂区南侧) 0-0.2m	镉	2024-01-04	0.20	mg/KG	65		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S1 (厂区南侧) 0-0.2m	甲苯	2024-01-04	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S1 (厂区南侧) 0-0.2m	氯仿	2024-01-04	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S3 (厂区西侧) 0-0.2m	苯并(k)荧蒽	2024-01-04	<0.1	mg/KG	151		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S3 (厂区西侧) 0.2-0.4m	二氯甲烷	2024-01-04	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S3 (厂区西侧) 0.2-0.4m	1,2-二氯苯	2024-01-04	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S3 (厂区西侧) 0-0.2m	四氯化碳	2024-01-04	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S2 (厂区西南侧) 0-0.2m	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-01-04	<0.1	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S3 (厂区西侧) 0-0.2m	汞	2024-01-04	0.027	mg/KG	38		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S3 (厂区西侧) 0-0.2m	蔗	2024-01-04	<0.1	mg/KG	1293		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S4 (厂区北侧) 0-0.2m	四氯乙烯	2024-01-04	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S4 (厂区北侧) 0.2-0.4m	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-01-04	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S4 (厂区北侧) 0.2-0.4m	1, 1-二氯乙烷	2024-01-04	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S4 (厂区北侧) 0.2-0.4m	1, 1, 2-三氯乙烷	2024-01-04	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S4 (厂区北侧) 0.2-0.4m	1, 1-二氯乙烯	2024-01-04	<0.0010	mg/KG	66		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S4 (厂区北侧) 0.2-0.4m	蔗	2024-01-04	<0.1	mg/KG	1293		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S4 (厂区北侧) 0.4-0.6m	1, 2-二氯丙烷	2024-01-04	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S4 (厂区北侧) 0.4-0.6m	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-01-04	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	

河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S4 (厂区北侧) 0.4-0.6m	氯甲烷	2024-01-04	<0.0010	mg/KG	37		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S4 (厂区北侧) 0.4-0.6m	苯	2024-01-04	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S2 (厂区西南侧) 0.4-0.6m	氯甲烷	2024-01-04	<0.0010	mg/KG	37		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S2 (厂区西南侧) 0.4-0.6m	萘	2024-01-04	<0.09	mg/KG	70		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S2 (厂区西南侧) 0.4-0.6m	铬(六价)	2024-01-04	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S3 (厂区西侧) 0.2-0.4m	1, 2-二氯丙烷	2024-01-04	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S1 (厂区南侧) 0-0.2m	萘	2024-01-04	<0.09	mg/KG	70		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S3 (厂区西侧) 0.2-0.4m	萘	2024-01-04	<0.09	mg/KG	70		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S1 (厂区南侧) 0-0.2m	苯并(b)荧蒽	2024-01-04	<0.2	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S1 (厂区南侧) 0-0.2m	1, 4-二氯苯	2024-01-04	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S3 (厂区西侧) 0.2-0.4m	苯胺	2024-01-04	<0.02	mg/KG	260		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S1 (厂区南侧) 0-0.2m	氯苯	2024-01-04	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S3 (厂区西侧) 0-0.2m	二氯甲烷	2024-01-04	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S3 (厂区西侧) 0.2-0.4m	1, 1, 2-三氯乙烷	2024-01-04	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S3 (厂区西侧) 0.2-0.4m	氯仿	2024-01-04	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S2 (厂区西南侧) 0.4-0.6m	蒽	2024-01-04	<0.1	mg/KG	1293		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S2 (厂区西南侧) 0.4-0.6m	1,2-二氯苯	2024-01-04	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S3 (厂区西侧) 0.2-0.4m	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-01-04	<0.1	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S3 (厂区西侧) 0.2-0.4m	铬(六价)	2024-01-04	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S3 (厂区西侧) 0.2-0.4m	汞	2024-01-04	0.024	mg/KG	38		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S3 (厂区西侧) 0.2-0.4m	苯并(b)荧蒽	2024-01-04	<0.2	mg/KG	15		是	否	

河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S1 (厂区南侧) 0.2-0.4m	四氯化碳	2024-01-04	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S2 (厂区西南侧) 0-0.2m	氯苯	2024-01-04	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S2 (厂区西南侧) 0-0.2m	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	2024-01-04	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S3 (厂区西侧) 0.4-0.6m	间二甲苯+对二甲苯	2024-01-04	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S3 (厂区西侧) 0.4-0.6m	氯甲烷	2024-01-04	<0.0010	mg/KG	37		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S3 (厂区西侧) 0.4-0.6m	1, 1, 1-三氯乙烷	2024-01-04	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S4 (厂区北侧) 0.4-0.6m	1, 1-二氯乙烷	2024-01-04	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S1 (厂区南侧) 0-0.2m	乙苯	2024-01-04	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S1 (厂区南侧) 0-0.2m	镍	2024-01-04	40	mg/KG	900		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S1 (厂区南侧) 0-0.2m	汞	2024-01-04	0.041	mg/KG	38		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S3 (厂区西侧) 0.2-0.4m	蔗	2024-01-04	<0.1	mg/KG	1293		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S3 (厂区西侧) 0.2-0.4m	铅	2024-01-04	17.4	mg/KG	800		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S3 (厂区西侧) 0-0.2m	镉	2024-01-04	0.11	mg/KG	65		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S2 (厂区西南侧) 0-0.2m	三氯乙烯	2024-01-04	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S2 (厂区西南侧) 0-0.2m	1, 1-二氯乙烷	2024-01-04	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S3 (厂区西侧) 0-0.2m	乙苯	2024-01-04	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S2 (厂区西南侧) 0-0.2m	1, 2-二氯乙烷	2024-01-04	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S3 (厂区西侧) 0.4-0.6m	1, 2-二氯乙烷	2024-01-04	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S2 (厂区西南侧) 0-0.2m	1, 2-二氯丙烷	2024-01-04	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S3 (厂区西侧) 0.4-0.6m	1, 1-二氯乙烷	2024-01-04	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S3 (厂区西侧) 0.4-0.6m	氯乙烯	2024-01-04	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	

河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S4 (厂区北侧) 0.4-0.6m	氯乙烯	2024-01-04	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S4 (厂区北侧) 0.4-0.6m	四氯乙烯	2024-01-04	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S4 (厂区北侧) 0.4-0.6m	苯并(b)荧蒽	2024-01-04	<0.2	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S3 (厂区西侧) 0.4-0.6m	苯胺	2024-01-04	<0.02	mg/KG	260		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S3 (厂区西侧) 0.4-0.6m	四氯乙烯	2024-01-04	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S3 (厂区西侧) 0.4-0.6m	铅	2024-01-04	19.7	mg/KG	800		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S4 (厂区北侧) 0.4-0.6m	氯仿	2024-01-04	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S1 (厂区南侧) 0-0.2m	砷	2024-01-04	4.99	mg/KG	60		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S3 (厂区西侧) 0.4-0.6m	苯并(a)芘	2024-01-04	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S2 (厂区西南侧) 0.4-0.6m	四氯乙烯	2024-01-04	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S2 (厂区西南侧) 0.4-0.6m	甲苯	2024-01-04	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S2 (厂区西南侧) 0.4-0.6m	苯并(a)蒽	2024-01-04	<0.1	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S2 (厂区西南侧) 0.2-0.4m	铅	2024-01-04	17.4	mg/KG	800		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S2 (厂区西南侧) 0.4-0.6m	二氯甲烷	2024-01-04	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S4 (厂区北侧) 0.4-0.6m	四氯化碳	2024-01-04	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S3 (厂区西侧) 0.4-0.6m	汞	2024-01-04	0.021	mg/KG	38		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S4 (厂区北侧) 0.4-0.6m	1, 1, 2, 2-四氯乙烯	2024-01-04	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S3 (厂区西侧) 0.4-0.6m	硝基苯	2024-01-04	<0.09	mg/KG	76		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S3 (厂区西侧) 0.4-0.6m	1, 2-二氯丙烷	2024-01-04	<0.0011	mg/KG	5		是	否	

河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S3 (厂区西侧) 0.4-0.6m	苯并(a)蒽	2024-01-04	<0.1	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S4 (厂区北侧) 0.4-0.6m	铬(六价)	2024-01-04	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S4 (厂区北侧) 0.4-0.6m	氯苯	2024-01-04	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S4 (厂区北侧) 0.4-0.6m	1,2-二氯苯	2024-01-04	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S4 (厂区北侧) 0.4-0.6m	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-01-04	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S4 (厂区北侧) 0.4-0.6m	二苯并(a,h)蒽	2024-01-04	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S3 (厂区西侧) 0-0.2m	氯甲烷	2024-01-04	<0.0010	mg/KG	37		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S3 (厂区西侧) 0-0.2m	三氯乙烯	2024-01-04	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S3 (厂区西侧) 0-0.2m	砷	2024-01-04	9.67	mg/KG	60		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S2 (厂区西南侧) 0-0.2m	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-01-04	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S3 (厂区西侧) 0-0.2m	铬(六价)	2024-01-04	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S3 (厂区西侧) 0-0.2m	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-01-04	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S2 (厂区西南侧) 0-0.2m	2-氯酚	2024-01-04	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S2 (厂区西南侧) 0-0.2m	1, 1-二氯乙烯	2024-01-04	<0.0010	mg/KG	66		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S2 (厂区西南侧) 0-0.2m	甲苯	2024-01-04	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S2 (厂区西南侧) 0-0.2m	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-01-04	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S3 (厂区西侧) 0-0.2m	1, 4-二氯苯	2024-01-04	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S3 (厂区西侧) 0-0.2m	镍	2024-01-04	37	mg/KG	900		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S4 (厂区北侧) 0.4-0.6m	2-氯酚	2024-01-04	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S3 (厂区西侧) 0.4-0.6m	二氯甲烷	2024-01-04	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S1 (厂区南侧) 0-0.2m	苯并(a)蒽	2024-01-04	<0.1	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S1 (厂区南侧) 0-0.2m	苯并(a)芘	2024-01-04	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S1 (厂区南侧) 0.4-0.6m	反-1, 2-二氯乙烯	2024-01-04	<0.0014	mg/KG	54		是	否	

河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S1 (厂区南侧) 0.4-0.6m	三氯乙烯	2024-01-04	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S1 (厂区南侧) 0.4-0.6m	二苯并(a,h)蒽	2024-01-04	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S1 (厂区南侧) 0.4-0.6m	氯苯	2024-01-04	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S1 (厂区南侧) 0.2-0.4m	邻二甲苯	2024-01-04	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S1 (厂区南侧) 0.4-0.6m	苯并(a)蒽	2024-01-04	<0.1	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S1 (厂区南侧) 0.4-0.6m	2-氯酚	2024-01-04	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S1 (厂区南侧) 0.4-0.6m	甲苯	2024-01-04	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S1 (厂区南侧) 0.2-0.4m	1, 1-二氯乙烷	2024-01-04	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S1 (厂区南侧) 0.4-0.6m	1, 2-二氯乙烷	2024-01-04	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S1 (厂区南侧) 0.4-0.6m	苯并(a)芘	2024-01-04	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S2 (厂区西南侧) 0.2-0.4m	铜	2024-01-04	31	mg/KG	18000		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S2 (厂区西南侧) 0.2-0.4m	1, 2-二氯丙烷	2024-01-04	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S2 (厂区西南侧) 0.2-0.4m	铬(六价)	2024-01-04	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S1 (厂区南侧) 0.4-0.6m	萘	2024-01-04	<0.09	mg/KG	70		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S1 (厂区南侧) 0.4-0.6m	四氯化碳	2024-01-04	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S1 (厂区南侧) 0.4-0.6m	苯乙烯	2024-01-04	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S1 (厂区南侧) 0.4-0.6m	氯仿	2024-01-04	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S1 (厂区南侧) 0.2-0.4m	氯甲烷	2024-01-04	<0.0010	mg/KG	37		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S1 (厂区南侧) 0.2-0.4m	铅	2024-01-04	16.5	mg/KG	800		是	否	

河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S1 (厂区南侧) 0.2-0.4m	苯并(a)芘	2024-01-04	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S1 (厂区南侧) 0.4-0.6m	硝基苯	2024-01-04	<0.09	mg/KG	76		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S1 (厂区南侧) 0.4-0.6m	苯胺	2024-01-04	<0.02	mg/KG	260		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S1 (厂区南侧) 0.2-0.4m	萘	2024-01-04	<0.09	mg/KG	70		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S1 (厂区南侧) 0.4-0.6m	砷	2024-01-04	5.65	mg/KG	60		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S1 (厂区南侧) 0.4-0.6m	铅	2024-01-04	14.9	mg/KG	800		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S1 (厂区南侧) 0.4-0.6m	1, 1-二氯乙烯	2024-01-04	<0.0010	mg/KG	66		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S1 (厂区南侧) 0.2-0.4m	四氯乙烯	2024-01-04	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S1 (厂区南侧) 0.2-0.4m	镍	2024-01-04	31	mg/KG	900		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S1 (厂区南侧) 0.2-0.4m	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-01-04	<0.1	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S2 (厂区西南侧) 0.2-0.4m	苯	2024-01-04	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S2 (厂区西南侧) 0.2-0.4m	氯苯	2024-01-04	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S2 (厂区西南侧) 0.2-0.4m	氯仿	2024-01-04	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S2 (厂区西南侧) 0.2-0.4m	四氯化碳	2024-01-04	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S2 (厂区西南侧) 0.2-0.4m	苯乙烯	2024-01-04	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S4 (厂区北侧) 0-0.2m	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-01-04	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S4 (厂区北侧) 0-0.2m	苯并(a)芘	2024-01-04	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S3 (厂区西侧) 0.2-0.4m	乙苯	2024-01-04	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S3 (厂区西侧) 0.2-0.4m	间二甲苯+对二甲苯	2024-01-04	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S3 (厂区西侧) 0-0.2m	1,2-二氯苯	2024-01-04	<0.0015	mg/KG	560		是	否	

河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S2 (厂区西南侧) 0-0.2m	萘	2024-01-04	<0.09	mg/KG	70		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S3 (厂区西侧) 0-0.2m	氯乙烯	2024-01-04	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S1 (厂区南侧) 0.4-0.6m	1, 1, 2-三氯乙烷	2024-01-04	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S1 (厂区南侧) 0.4-0.6m	氯乙烯	2024-01-04	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S1 (厂区南侧) 0.4-0.6m	邻二甲苯	2024-01-04	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S1 (厂区南侧) 0.4-0.6m	苯并(b)荧蒽	2024-01-04	<0.2	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S1 (厂区南侧) 0.4-0.6m	间二甲苯+对二甲苯	2024-01-04	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S1 (厂区南侧) 0.2-0.4m	1, 2-二氯丙烷	2024-01-04	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S4 (厂区北侧) 0-0.2m	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-01-04	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S4 (厂区北侧) 0-0.2m	蔗	2024-01-04	<0.1	mg/KG	1293		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S4 (厂区北侧) 0-0.2m	1, 1-二氯乙烷	2024-01-04	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S4 (厂区北侧) 0-0.2m	1, 1-二氯乙烯	2024-01-04	<0.0010	mg/KG	66		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S4 (厂区北侧) 0-0.2m	铅	2024-01-04	17.7	mg/KG	800		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S4 (厂区北侧) 0-0.2m	间二甲苯+对二甲苯	2024-01-04	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S4 (厂区北侧) 0-0.2m	1, 1, 1-三氯乙烷	2024-01-04	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S1 (厂区南侧) 0.2-0.4m	氨氮	2024-01-04	0.72	mg/KG	1200		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S4 (厂区北侧) 0.2-0.4m	甲苯	2024-01-04	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S4 (厂区北侧) 0.2-0.4m	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-01-04	<0.1	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S4 (厂区北侧) 0.2-0.4m	氯仿	2024-01-04	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S4 (厂区北侧) 0.2-0.4m	萘	2024-01-04	<0.09	mg/KG	70		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S4 (厂区北侧) 0.2-0.4m	硝基苯	2024-01-04	<0.09	mg/KG	76		是	否	

河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S3 (厂区西侧) 0.4-0.6m	1,2-二氯苯	2024-01-04	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S3 (厂区西侧) 0.4-0.6m	氯仿	2024-01-04	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S4 (厂区北侧) 0.4-0.6m	汞	2024-01-04	0.043	mg/KG	38		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S4 (厂区北侧) 0.4-0.6m	乙苯	2024-01-04	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S4 (厂区北侧) 0.4-0.6m	镍	2024-01-04	44	mg/KG	900		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S2 (厂区西南侧) 0.4-0.6m	砷	2024-01-04	9.37	mg/KG	60		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S4 (厂区北侧) 0.4-0.6m	砷	2024-01-04	9.12	mg/KG	60		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S2 (厂区西南侧) 0.4-0.6m	铜	2024-01-04	31	mg/KG	18000		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S2 (厂区西南侧) 0.4-0.6m	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-01-04	<0.1	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S2 (厂区西南侧) 0.4-0.6m	四氯化碳	2024-01-04	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S2 (厂区西南侧) 0.4-0.6m	1, 4-二氯苯	2024-01-04	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S3 (厂区西侧) 0.2-0.4m	邻二甲苯	2024-01-04	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S1 (厂区南侧) 0-0.2m	反-1, 2-二氯乙烯	2024-01-04	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S1 (厂区南侧) 0-0.2m	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-01-04	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S3 (厂区西侧) 0.2-0.4m	苯并(a)蒽	2024-01-04	<0.1	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S1 (厂区南侧) 0-0.2m	1,2-二氯苯	2024-01-04	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S3 (厂区西侧) 0-0.2m	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-01-04	<0.1	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S3 (厂区西侧) 0-0.2m	萘	2024-01-04	<0.09	mg/KG	70		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S2 (厂区西南侧) 0.2-0.4m	二苯并(a,h)蒽	2024-01-04	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S2 (厂区西南侧) 0.2-0.4m	镉	2024-01-04	0.08	mg/KG	65		是	否	

河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S2 (厂区西南侧) 0.2-0.4m	蒽	2024-01-04	<0.1	mg/KG	1293		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S2 (厂区西南侧) 0.2-0.4m	苯并(b)荧蒽	2024-01-04	<0.2	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S4 (厂区北侧) 0-0.2m	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-01-04	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S4 (厂区北侧) 0-0.2m	二苯并(a,h)蒽	2024-01-04	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S3 (厂区西侧) 0.2-0.4m	三氯乙烯	2024-01-04	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S3 (厂区西侧) 0.2-0.4m	苯乙烯	2024-01-04	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S3 (厂区西侧) 0-0.2m	反-1, 2-二氯乙烯	2024-01-04	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S2 (厂区西南侧) 0-0.2m	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-01-04	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S2 (厂区西南侧) 0-0.2m	反-1, 2-二氯乙烯	2024-01-04	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S3 (厂区西侧) 0-0.2m	1, 1, 2-三氯乙烷	2024-01-04	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S3 (厂区西侧) 0-0.2m	铅	2024-01-04	16.4	mg/KG	800		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S3 (厂区西侧) 0-0.2m	四氯乙烯	2024-01-04	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S3 (厂区西侧) 0-0.2m	氯仿	2024-01-04	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S3 (厂区西侧) 0-0.2m	硝基苯	2024-01-04	<0.09	mg/KG	76		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S2 (厂区西南侧) 0-0.2m	1,2-二氯苯	2024-01-04	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S2 (厂区西南侧) 0-0.2m	镍	2024-01-04	38	mg/KG	900		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S3 (厂区西侧) 0.4-0.6m	镉	2024-01-04	0.12	mg/KG	65		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S2 (厂区西南侧) 0-0.2m	铬(六价)	2024-01-04	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S3 (厂区西侧) 0.4-0.6m	铬(六价)	2024-01-04	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S2 (厂区西南侧) 0-0.2m	汞	2024-01-04	0.047	mg/KG	38		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S1 (厂区南侧) 0.4-0.6m	1,2-二氯苯	2024-01-04	<0.0015	mg/KG	560		是	否	

河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S1 (厂区南侧) 0.4-0.6m	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-01-04	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S1 (厂区南侧) 0.2-0.4m	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-01-04	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S1 (厂区南侧) 0.2-0.4m	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-01-04	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S1 (厂区南侧) 0.2-0.4m	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-01-04	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S1 (厂区南侧) 0.4-0.6m	苯并(k)荧蒽	2024-01-04	<0.1	mg/KG	151		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S1 (厂区南侧) 0.4-0.6m	镍	2024-01-04	35	mg/KG	900		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S2 (厂区西南侧) 0.2-0.4m	硝基苯	2024-01-04	<0.09	mg/KG	76		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S2 (厂区西南侧) 0.2-0.4m	萘	2024-01-04	<0.09	mg/KG	70		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S2 (厂区西南侧) 0.2-0.4m	乙苯	2024-01-04	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S1 (厂区南侧) 0.4-0.6m	蒽	2024-01-04	<0.1	mg/KG	1293		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S1 (厂区南侧) 0.2-0.4m	1, 1-二氯乙烯	2024-01-04	<0.0010	mg/KG	66		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S1 (厂区南侧) 0.4-0.6m	1, 4-二氯苯	2024-01-04	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S1 (厂区南侧) 0.2-0.4m	铬(六价)	2024-01-04	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S1 (厂区南侧) 0.2-0.4m	1,2-二氯苯	2024-01-04	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S2 (厂区西南侧) 0.2-0.4m	苯并(a)蒽	2024-01-04	<0.1	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S2 (厂区西南侧) 0.2-0.4m	苯并(a)芘	2024-01-04	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S2 (厂区西南侧) 0.2-0.4m	1, 1-二氯乙烷	2024-01-04	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S4 (厂区北侧) 0-0.2m	镍	2024-01-04	40	mg/KG	900		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S4 (厂区北侧) 0-0.2m	1, 2-二氯乙烷	2024-01-04	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S4 (厂区北侧) 0-0.2m	四氯化碳	2024-01-04	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S4 (厂区北侧) 0-0.2m	二氯甲烷	2024-01-04	<0.0015	mg/KG	616		是	否	

河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S4 (厂区北侧) 0-0.2m	氯苯	2024-01-04	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S4 (厂区北侧) 0-0.2m	苯并(b)荧蒽	2024-01-04	<0.2	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S4 (厂区北侧) 0-0.2m	1, 4-二氯苯	2024-01-04	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S4 (厂区北侧) 0-0.2m	苯并(a)蒽	2024-01-04	<0.1	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S4 (厂区北侧) 0-0.2m	乙苯	2024-01-04	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S4 (厂区北侧) 0-0.2m	苯	2024-01-04	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S4 (厂区北侧) 0-0.2m	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	2024-01-04	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S4 (厂区北侧) 0-0.2m	氯甲烷	2024-01-04	<0.0010	mg/KG	37		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S4 (厂区北侧) 0.2-0.4m	氯甲烷	2024-01-04	<0.0010	mg/KG	37		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S3 (厂区西侧) 0-0.2m	氨氮	2024-01-04	0.61	mg/KG	1200		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S4 (厂区北侧) 0.2-0.4m	乙苯	2024-01-04	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S4 (厂区北侧) 0.2-0.4m	邻二甲苯	2024-01-04	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S4 (厂区北侧) 0.2-0.4m	镍	2024-01-04	38	mg/KG	900		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S4 (厂区北侧) 0.2-0.4m	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	2024-01-04	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S4 (厂区北侧) 0.2-0.4m	砷	2024-01-04	8.17	mg/KG	60		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S4 (厂区北侧) 0.2-0.4m	铬(六价)	2024-01-04	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S4 (厂区北侧) 0.2-0.4m	氯乙烯	2024-01-04	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S2 (厂区西南侧) 0.4-0.6m	苯并(a)芘	2024-01-04	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S4 (厂区北侧) 0.4-0.6m	苯并(a)蒽	2024-01-04	<0.1	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S4 (厂区北侧) 0.4-0.6m	苯并(a)芘	2024-01-04	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S4 (厂区北侧) 0.4-0.6m	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-01-04	<0.1	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S2 (厂区西南侧) 0.4-0.6m	乙苯	2024-01-04	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S2 (厂区西南侧) 0.4-0.6m	1, 1, 2-三氯乙烷	2024-01-04	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	

河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S2 (厂区西南侧) 0.4-0.6m	1, 2-二氯乙烷	2024-01-04	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S2 (厂区西南侧) 0.4-0.6m	苯胺	2024-01-04	<0.02	mg/KG	260		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S2 (厂区西南侧) 0.4-0.6m	汞	2024-01-04	0.020	mg/KG	38		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S2 (厂区西南侧) 0.4-0.6m	1, 1-二氯乙烯	2024-01-04	<0.0010	mg/KG	66		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S2 (厂区西南侧) 0.4-0.6m	苯并(k)荧蒽	2024-01-04	<0.1	mg/KG	151		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S2 (厂区西南侧) 0.4-0.6m	反-1, 2-二氯乙烯	2024-01-04	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S3 (厂区西侧) 0.2-0.4m	1, 4-二氯苯	2024-01-04	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S3 (厂区西侧) 0.2-0.4m	1, 1, 1-三氯乙烷	2024-01-04	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S3 (厂区西侧) 0.2-0.4m	二苯并(a,h)蒽	2024-01-04	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S1 (厂区南侧) 0-0.2m	氯甲烷	2024-01-04	<0.0010	mg/KG	37		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S3 (厂区西侧) 0.2-0.4m	反-1, 2-二氯乙烯	2024-01-04	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S1 (厂区南侧) 0-0.2m	三氯乙烯	2024-01-04	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S3 (厂区西侧) 0.2-0.4m	氯乙烯	2024-01-04	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S3 (厂区西侧) 0.2-0.4m	氯甲烷	2024-01-04	<0.0010	mg/KG	37		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S3 (厂区西侧) 0.2-0.4m	镉	2024-01-04	0.11	mg/KG	65		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S1 (厂区南侧) 0-0.2m	铅	2024-01-04	14.9	mg/KG	800		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S1 (厂区南侧) 0-0.2m	苯胺	2024-01-04	<0.02	mg/KG	260		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S3 (厂区西侧) 0-0.2m	苯乙烯	2024-01-04	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S3 (厂区西侧) 0.2-0.4m	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-01-04	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S4 (厂区北侧) 0-0.2m	苯并(k)荧蒽	2024-01-04	<0.1	mg/KG	151		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S4 (厂区北侧) 0-0.2m	三氯乙烯	2024-01-04	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S4 (厂区北侧) 0-0.2m	镉	2024-01-04	0.08	mg/KG	65		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S4 (厂区北侧) 0-0.2m	萘	2024-01-04	<0.09	mg/KG	70		是	否	

河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S4 (厂区北侧) 0.2-0.4m	苯乙烯	2024-01-04	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S4 (厂区北侧) 0-0.2m	氨氮	2024-01-04	1.15	mg/KG	1200		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S4 (厂区北侧) 0.2-0.4m	铜	2024-01-04	28	mg/KG	18000		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S4 (厂区北侧) 0.2-0.4m	四氯乙烯	2024-01-04	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S2 (厂区西南侧) 0.4-0.6m	镉	2024-01-04	0.12	mg/KG	65		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S2 (厂区西南侧) 0.4-0.6m	1, 2-二氯丙烷	2024-01-04	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S4 (厂区北侧) 0.4-0.6m	1, 1, 1-三氯乙烷	2024-01-04	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S4 (厂区北侧) 0.4-0.6m	1, 1, 2-三氯乙烷	2024-01-04	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S2 (厂区西南侧) 0.4-0.6m	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	2024-01-04	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S3 (厂区西侧) 0.2-0.4m	氯苯	2024-01-04	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S1 (厂区南侧) 0-0.2m	四氯化碳	2024-01-04	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S1 (厂区南侧) 0-0.2m	1, 2-二氯丙烷	2024-01-04	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S1 (厂区南侧) 0-0.2m	二氯甲烷	2024-01-04	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S3 (厂区西侧) 0.2-0.4m	1, 2-二氯乙烷	2024-01-04	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S1 (厂区南侧) 0-0.2m	苯	2024-01-04	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S2 (厂区西南侧) 0.2-0.4m	三氯乙烯	2024-01-04	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S2 (厂区西南侧) 0.2-0.4m	邻二甲苯	2024-01-04	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S2 (厂区西南侧) 0.2-0.4m	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-01-04	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S2 (厂区西南侧) 0.2-0.4m	1, 1, 2-三氯乙烷	2024-01-04	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S1 (厂区南侧) 0-0.2m	二苯并(a,h)蒽	2024-01-04	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S1 (厂区南侧) 0-0.2m	2-氯酚	2024-01-04	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S3 (厂区西侧) 0-0.2m	1, 1, 1-三氯乙烷	2024-01-04	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S3 (厂区西侧) 0-0.2m	1, 2-二氯丙烷	2024-01-04	<0.0011	mg/KG	5		是	否	

河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S3 (厂区西侧) 0-0.2m	苯	2024-01-04	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S3 (厂区西侧) 0-0.2m	二苯并(a,h)蒽	2024-01-04	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S3 (厂区西侧) 0-0.2m	苯并(a)蒽	2024-01-04	<0.1	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S2 (厂区西南侧) 0-0.2m	乙苯	2024-01-04	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S2 (厂区西南侧) 0-0.2m	苯并(k)荧蒽	2024-01-04	<0.1	mg/KG	151		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S3 (厂区西侧) 0-0.2m	苯并(b)荧蒽	2024-01-04	<0.2	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S3 (厂区西侧) 0-0.2m	间二甲苯+对二甲苯	2024-01-04	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S2 (厂区西南侧) 0-0.2m	铜	2024-01-04	30	mg/KG	18000		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S3 (厂区西侧) 0-0.2m	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-01-04	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S2 (厂区西南侧) 0-0.2m	镉	2024-01-04	0.06	mg/KG	65		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S2 (厂区西南侧) 0-0.2m	苯并(a)芘	2024-01-04	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S3 (厂区西侧) 0.4-0.6m	三氯乙烯	2024-01-04	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S3 (厂区西侧) 0.4-0.6m	邻二甲苯	2024-01-04	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S2 (厂区西南侧) 0-0.2m	苯并(b)荧蒽	2024-01-04	<0.2	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S3 (厂区西侧) 0.4-0.6m	二苯并(a,h)蒽	2024-01-04	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S3 (厂区西侧) 0.4-0.6m	蒽	2024-01-04	<0.1	mg/KG	1293		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S3 (厂区西侧) 0.4-0.6m	氯苯	2024-01-04	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S3 (厂区西侧) 0.4-0.6m	四氯化碳	2024-01-04	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S3 (厂区西侧) 0.4-0.6m	苯并(k)荧蒽	2024-01-04	<0.1	mg/KG	151		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S3 (厂区西侧) 0.4-0.6m	2-氯酚	2024-01-04	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S1 (厂区南侧) 0-0.2m	1, 1-二氯乙烷	2024-01-04	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S3 (厂区西侧) 0-0.2m	甲苯	2024-01-04	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	

河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S2 (厂区西南侧) 0-0.2m	苯	2024-01-04	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S2 (厂区西南侧) 0-0.2m	1, 4-二氯苯	2024-01-04	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S3 (厂区西侧) 0.4-0.6m	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	2024-01-04	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S3 (厂区西侧) 0.4-0.6m	砷	2024-01-04	11.5	mg/KG	60		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S3 (厂区西侧) 0.4-0.6m	苯乙烯	2024-01-04	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S3 (厂区西侧) 0.4-0.6m	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-01-04	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S2 (厂区西南侧) 0-0.2m	铅	2024-01-04	16.6	mg/KG	800		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S4 (厂区北侧) 0.4-0.6m	苯并(k)荧蒽	2024-01-04	<0.1	mg/KG	151		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S3 (厂区西侧) 0.4-0.6m	萘	2024-01-04	<0.09	mg/KG	70		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S3 (厂区西侧) 0.4-0.6m	镍	2024-01-04	45	mg/KG	900		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S4 (厂区北侧) 0.4-0.6m	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	2024-01-04	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S3 (厂区西侧) 0.4-0.6m	反-1, 2-二氯乙烯	2024-01-04	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S1 (厂区南侧) 0-0.2m	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-01-04	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S1 (厂区南侧) 0-0.2m	1, 1, 1-三氯乙烷	2024-01-04	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
河北省	廊坊市	香河县	香河县三强污水处理厂	S1 (厂区南侧) 0-0.2m	苯并(k)荧蒽	2024-01-04	<0.1	mg/KG	151		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S4 (厂区东南侧), 0.4-0.6m	镉	2024-02-02	0.04	mg/KG	65		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S4 (厂区东南侧), 0.4-0.6m	苯并(a)芘	2024-02-02	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S4 (厂区东南侧), 0.4-0.6m	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-02-02	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S4 (厂区东南侧), 0.4-0.6m	1, 2-二氯乙烷	2024-02-02	<0.0013	mg/KG	5		是	否	

河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S4 (厂区东南侧), 0.4-0.6m	1, 1, 2-三氯乙 烷	2024-02-02	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S4 (厂区东南侧), 0.4-0.6m	邻二甲苯	2024-02-02	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S4 (厂区东南侧), 0.4-0.6m	二苯并(a,h)蒽	2024-02-02	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S4 (厂区东南侧), 0.4-0.6m	铬(六价)	2024-02-02	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S2 (厂区东北侧), 0.2-0.4m	甲苯	2024-02-02	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S2 (厂区东北侧), 0.2-0.4m	硝基苯	2024-02-02	<0.09	mg/KG	76		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S2 (厂区东北侧), 0.2-0.4m	镍	2024-02-02	33	mg/KG	900		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S2 (厂区东北侧), 0.2-0.4m	苯并(k)荧蒽	2024-02-02	<0.1	mg/KG	151		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S2 (厂区东北侧), 0.2-0.4m	二氯甲烷	2024-02-02	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S3 (厂区东侧), 0- 0.2m	氯苯	2024-02-02	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S3 (厂区东侧), 0- 0.2m	1, 2-二氯乙烷	2024-02-02	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S3 (厂区东侧), 0- 0.2m	四氯化碳	2024-02-02	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S3 (厂区东侧), 0- 0.2m	四氯乙烯	2024-02-02	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S2 (厂区东北侧), 0- 0.2m	苯并(k)荧蒽	2024-02-02	<0.1	mg/KG	151		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S4 (厂区东南侧), 0- 0.2m	1, 1, 2-三氯乙 烷	2024-02-02	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S4 (厂区东南侧), 0- 0.2m	苯并(k)荧蒽	2024-02-02	<0.1	mg/KG	151		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S4 (厂区东南侧), 0- 0.2m	苯胺	2024-02-02	<0.02	mg/KG	260		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S4 (厂区东南侧), 0.2-0.4m	1, 1, 1, 2-四氯 乙烷	2024-02-02	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S4 (厂区东南侧), 0- 0.2m	1, 1-二氯乙烯	2024-02-02	<0.0010	mg/KG	66		是	否	

河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S4 (厂区东南侧), 0-0.2m	1,2-二氯苯	2024-02-02	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S4 (厂区东南侧), 0-0.2m	1, 1-二氯乙烷	2024-02-02	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S4 (厂区东南侧), 0-0.2m	2-氯酚	2024-02-02	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S4 (厂区东南侧), 0-0.2m	四氯乙烯	2024-02-02	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S4 (厂区东南侧), 0-0.2m	氯仿	2024-02-02	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S4 (厂区东南侧), 0-0.2m	反-1, 2-二氯乙烯	2024-02-02	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S4 (厂区东南侧), 0-0.2m	硝基苯	2024-02-02	<0.09	mg/KG	76		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S4 (厂区东南侧), 0.2-0.4m	二苯并(a,h)蒽	2024-02-02	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S4 (厂区东南侧), 0.2-0.4m	苯胺	2024-02-02	<0.02	mg/KG	260		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S4 (厂区东南侧), 0.2-0.4m	砷	2024-02-02	7.25	mg/KG	60		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S3 (厂区东侧), 0.2-0.4m	汞	2024-02-02	0.020	mg/KG	38		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S3 (厂区东侧), 0.2-0.4m	砷	2024-02-02	3.93	mg/KG	60		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S3 (厂区东侧), 0.2-0.4m	间二甲苯+对二甲苯	2024-02-02	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S3 (厂区东侧), 0.2-0.4m	铬(六价)	2024-02-02	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S3 (厂区东侧), 0.2-0.4m	1, 1-二氯乙烯	2024-02-02	<0.0010	mg/KG	66		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S3 (厂区东侧), 0.2-0.4m	1, 1, 1, 2-四氯乙烯	2024-02-02	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S3 (厂区东侧), 0.2-0.4m	1, 1, 1-三氯乙烯	2024-02-02	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S2 (厂区东北侧), 0-0.2m	四氯乙烯	2024-02-02	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S2 (厂区东北侧), 0-0.2m	间二甲苯+对二甲苯	2024-02-02	<0.0012	mg/KG	570		是	否	

河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S3 (厂区东侧), 0.4-0.6m	二氯甲烷	2024-02-02	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S3 (厂区东侧), 0.2-0.4m	三氯乙烯	2024-02-02	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S2 (厂区东北侧), 0-0.2m	1, 1, 1, 2-四氯乙烯	2024-02-02	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S2 (厂区东北侧), 0-0.2m	硝基苯	2024-02-02	<0.09	mg/KG	76		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S2 (厂区东北侧), 0-0.2m	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-02-02	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S2 (厂区东北侧), 0-0.2m	氯乙烯	2024-02-02	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S2 (厂区东北侧), 0-0.2m	1, 1-二氯乙烷	2024-02-02	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S2 (厂区东北侧), 0.4-0.6m	硝基苯	2024-02-02	<0.09	mg/KG	76		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S2 (厂区东北侧), 0.4-0.6m	氯仿	2024-02-02	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S1 (厂区北侧), 0.2-0.4m	1, 1, 2-三氯乙烯	2024-02-02	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S1 (厂区北侧), 0.2-0.4m	1, 1, 1-三氯乙烯	2024-02-02	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S1 (厂区北侧), 0.2-0.4m	萘	2024-02-02	<0.09	mg/KG	70		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S1 (厂区北侧), 0.2-0.4m	甲苯	2024-02-02	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S1 (厂区北侧), 0.2-0.4m	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-02-02	<0.1	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S1 (厂区北侧), 0.2-0.4m	苯并(a)蒽	2024-02-02	<0.1	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S1 (厂区北侧), 0.4-0.6m	苯并(k)荧蒽	2024-02-02	<0.1	mg/KG	151		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S2 (厂区东北侧), 0.4-0.6m	四氯乙烯	2024-02-02	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S2 (厂区东北侧), 0.4-0.6m	苯并(b)荧蒽	2024-02-02	<0.2	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S1 (厂区北侧), 0.4-0.6m	四氯化碳	2024-02-02	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	

河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S1 (厂区北侧), 0.4-0.6m	甲苯	2024-02-02	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S1 (厂区北侧), 0.4-0.6m	苯	2024-02-02	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S1 (厂区北侧), 0-0.2m	苯并(a)蒽	2024-02-02	<0.1	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S1 (厂区北侧), 0-0.2m	四氯乙烯	2024-02-02	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S1 (厂区北侧), 0-0.2m	1, 2-二氯乙烷	2024-02-02	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S1 (厂区北侧), 0-0.2m	苯并(k)荧蒽	2024-02-02	<0.1	mg/KG	151		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S1 (厂区北侧), 0-0.2m	苯并(b)荧蒽	2024-02-02	<0.2	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S1 (厂区北侧), 0-0.2m	苯并(a)芘	2024-02-02	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S1 (厂区北侧), 0-0.2m	1, 4-二氯苯	2024-02-02	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S1 (厂区北侧), 0.4-0.6m	苯乙烯	2024-02-02	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S4 (厂区东南侧), 0.4-0.6m	铅	2024-02-02	7.8	mg/KG	800		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S4 (厂区东南侧), 0.4-0.6m	1, 1-二氯乙烷	2024-02-02	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S4 (厂区东南侧), 0.4-0.6m	1, 2-二氯丙烷	2024-02-02	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S4 (厂区东南侧), 0.4-0.6m	氯乙烯	2024-02-02	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S4 (厂区东南侧), 0.4-0.6m	氯苯	2024-02-02	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S2 (厂区东北侧), 0.2-0.4m	1, 2-二氯丙烷	2024-02-02	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S2 (厂区东北侧), 0.2-0.4m	氯仿	2024-02-02	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S2 (厂区东北侧), 0.2-0.4m	苯胺	2024-02-02	<0.02	mg/KG	260		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S3 (厂区东侧), 0-0.2m	苯并(a)芘	2024-02-02	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	

河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S3 (厂区东侧), 0-0.2m	苯	2024-02-02	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S3 (厂区东侧), 0-0.2m	1, 4-二氯苯	2024-02-02	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S3 (厂区东侧), 0-0.2m	1, 1-二氯乙烯	2024-02-02	<0.0010	mg/KG	66		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S3 (厂区东侧), 0-0.2m	苯胺	2024-02-02	<0.02	mg/KG	260		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S3 (厂区东侧), 0-0.2m	1, 2-二氯丙烷	2024-02-02	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S3 (厂区东侧), 0-0.2m	萘	2024-02-02	<0.09	mg/KG	70		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S2 (厂区东北侧), 0-0.2m	氯苯	2024-02-02	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S4 (厂区东南侧), 0-0.2m	蒽	2024-02-02	<0.1	mg/KG	1293		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S4 (厂区东南侧), 0-0.2m	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-02-02	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S4 (厂区东南侧), 0-0.2m	苯	2024-02-02	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S4 (厂区东南侧), 0-0.2m	间二甲苯+对二甲苯	2024-02-02	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S4 (厂区东南侧), 0-0.2m	萘	2024-02-02	<0.09	mg/KG	70		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S4 (厂区东南侧), 0-0.2m	苯并(b)荧蒹	2024-02-02	<0.2	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S4 (厂区东南侧), 0.2-0.4m	汞	2024-02-02	0.032	mg/KG	38		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S4 (厂区东南侧), 0.2-0.4m	苯并(a)芘	2024-02-02	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S4 (厂区东南侧), 0-0.2m	二苯并(a,h)蒽	2024-02-02	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S4 (厂区东南侧), 0.2-0.4m	二氯甲烷	2024-02-02	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S4 (厂区东南侧), 0-0.2m	三氯乙烯	2024-02-02	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S3 (厂区东侧), 0.4-0.6m	汞	2024-02-02	0.017	mg/KG	38		是	否	

河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S3 (厂区东侧), 0.2-0.4m	四氯化碳	2024-02-02	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S3 (厂区东侧), 0.4-0.6m	铅	2024-02-02	6.9	mg/KG	800		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S3 (厂区东侧), 0.4-0.6m	邻二甲苯	2024-02-02	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S3 (厂区东侧), 0.2-0.4m	铅	2024-02-02	6.9	mg/KG	800		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S3 (厂区东侧), 0.2-0.4m	苯	2024-02-02	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S2 (厂区东北侧), 0-0.2m	蔗	2024-02-02	<0.1	mg/KG	1293		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S2 (厂区东北侧), 0-0.2m	甲苯	2024-02-02	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S3 (厂区东侧), 0.4-0.6m	三氯乙烯	2024-02-02	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S3 (厂区东侧), 0.4-0.6m	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-02-02	<0.1	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S3 (厂区东侧), 0.2-0.4m	萘	2024-02-02	<0.09	mg/KG	70		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S3 (厂区东侧), 0.2-0.4m	反-1, 2-二氯乙烯	2024-02-02	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S2 (厂区东北侧), 0-0.2m	汞	2024-02-02	0.025	mg/KG	38		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S3 (厂区东侧), 0.4-0.6m	氯甲烷	2024-02-02	<0.0010	mg/KG	37		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S3 (厂区东侧), 0.4-0.6m	苯胺	2024-02-02	<0.02	mg/KG	260		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S2 (厂区东北侧), 0-0.2m	1, 2-二氯丙烷	2024-02-02	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S2 (厂区东北侧), 0-0.2m	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-02-02	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S2 (厂区东北侧), 0-0.2m	苯并(a)蒽	2024-02-02	<0.1	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S2 (厂区东北侧), 0-0.2m	砷	2024-02-02	7.03	mg/KG	60		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S2 (厂区东北侧), 0-0.2m	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-02-02	<0.1	mg/KG	15		是	否	

河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S2 (厂区东北侧), 0.4-0.6m	间二甲苯+对二甲苯	2024-02-02	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S2 (厂区东北侧), 0.4-0.6m	氯乙烯	2024-02-02	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S3 (厂区东侧), 0.2- 0.4m	氨氮	2024-02-02	0.84	mg/KG	1200		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S2 (厂区东北侧), 0- 0.2m	氨氮	2024-02-02	0.47	mg/KG	1200		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S1 (厂区北侧), 0- 0.2m	铅	2024-02-02	6.9	mg/KG	800		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S4 (厂区东南侧), 0- 0.2m	氨氮	2024-02-02	0.80	mg/KG	1200		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S1 (厂区北侧), 0.4- 0.6m	氨氮	2024-02-02	0.97	mg/KG	1200		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S4 (厂区东南侧), 0.4-0.6m	氨氮	2024-02-02	0.49	mg/KG	1200		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S1 (厂区北侧), 0- 0.2m	氯甲烷	2024-02-02	<0.0010	mg/KG	37		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S1 (厂区北侧), 0.2- 0.4m	2-氯酚	2024-02-02	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S1 (厂区北侧), 0.2- 0.4m	1,2-二氯苯	2024-02-02	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S1 (厂区北侧), 0.2- 0.4m	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-02-02	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S1 (厂区北侧), 0.2- 0.4m	苯并(b)荧蒽	2024-02-02	<0.2	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S1 (厂区北侧), 0.4- 0.6m	铅	2024-02-02	6.5	mg/KG	800		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S1 (厂区北侧), 0.4- 0.6m	蔗	2024-02-02	<0.1	mg/KG	1293		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S2 (厂区东北侧), 0.4-0.6m	铅	2024-02-02	7.3	mg/KG	800		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S2 (厂区东北侧), 0.4-0.6m	氯苯	2024-02-02	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S2 (厂区东北侧), 0.4-0.6m	1, 1-二氯乙烯	2024-02-02	<0.0010	mg/KG	66		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S1 (厂区北侧), 0.4- 0.6m	镍	2024-02-02	27	mg/KG	900		是	否	

河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S1 (厂区北侧), 0-0.2m	1, 2-二氯丙烷	2024-02-02	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S1 (厂区北侧), 0-0.2m	二氯甲烷	2024-02-02	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S2 (厂区东北侧), 0.4-0.6m	二苯并(a,h)蒽	2024-02-02	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S1 (厂区北侧), 0-0.2m	乙苯	2024-02-02	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S1 (厂区北侧), 0-0.2m	硝基苯	2024-02-02	<0.09	mg/KG	76		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S1 (厂区北侧), 0-0.2m	二苯并(a,h)蒽	2024-02-02	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S1 (厂区北侧), 0.2-0.4m	氯仿	2024-02-02	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S4 (厂区东南侧), 0.4-0.6m	苯乙烯	2024-02-02	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S4 (厂区东南侧), 0.4-0.6m	四氯乙烯	2024-02-02	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S4 (厂区东南侧), 0.4-0.6m	苯胺	2024-02-02	<0.02	mg/KG	260		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S4 (厂区东南侧), 0.4-0.6m	乙苯	2024-02-02	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S4 (厂区东南侧), 0.4-0.6m	2-氯酚	2024-02-02	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S4 (厂区东南侧), 0.4-0.6m	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-02-02	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S4 (厂区东南侧), 0.4-0.6m	苯并(a)蒽	2024-02-02	<0.1	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S4 (厂区东南侧), 0.4-0.6m	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-02-02	<0.1	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S4 (厂区东南侧), 0.4-0.6m	三氯乙烯	2024-02-02	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S4 (厂区东南侧), 0.4-0.6m	苯	2024-02-02	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S2 (厂区东北侧), 0.2-0.4m	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-02-02	<0.1	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S2 (厂区东北侧), 0.2-0.4m	反-1, 2-二氯乙烯	2024-02-02	<0.0014	mg/KG	54		是	否	

河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S2 (厂区东北侧), 0.2-0.4m	1, 1, 2, 2-四氯 乙烷	2024-02-02	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S2 (厂区东北侧), 0.2-0.4m	1, 1, 2-三氯乙 烷	2024-02-02	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S2 (厂区东北侧), 0.2-0.4m	1, 1, 1-三氯乙 烷	2024-02-02	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S2 (厂区东北侧), 0.2-0.4m	蒽	2024-02-02	<0.1	mg/KG	1293		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S2 (厂区东北侧), 0.2-0.4m	四氯乙烯	2024-02-02	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S2 (厂区东北侧), 0.2-0.4m	苯	2024-02-02	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S2 (厂区东北侧), 0.2-0.4m	间二甲苯+对二甲 苯	2024-02-02	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S3 (厂区东侧), 0- 0.2m	1, 1, 2, 2-四氯 乙烷	2024-02-02	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S3 (厂区东侧), 0- 0.2m	铜	2024-02-02	19	mg/KG	18000		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S3 (厂区东侧), 0- 0.2m	镉	2024-02-02	0.05	mg/KG	65		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S2 (厂区东北侧), 0- 0.2m	苯乙烯	2024-02-02	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S4 (厂区东南侧), 0- 0.2m	1, 2-二氯丙烷	2024-02-02	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S4 (厂区东南侧), 0- 0.2m	苯并(a)蒽	2024-02-02	<0.1	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S4 (厂区东南侧), 0- 0.2m	苯乙烯	2024-02-02	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S4 (厂区东南侧), 0- 0.2m	1, 2, 3-三氯丙 烷	2024-02-02	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S4 (厂区东南侧), 0.2-0.4m	1, 4-二氯苯	2024-02-02	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S4 (厂区东南侧), 0- 0.2m	镉	2024-02-02	0.05	mg/KG	65		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S4 (厂区东南侧), 0- 0.2m	铅	2024-02-02	7.3	mg/KG	800		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S4 (厂区东南侧), 0.2-0.4m	萘	2024-02-02	<0.09	mg/KG	70		是	否	

河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S3 (厂区东侧), 0.2-0.4m	氯苯	2024-02-02	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S3 (厂区东侧), 0.2-0.4m	苯并(a)蒽	2024-02-02	<0.1	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S3 (厂区东侧), 0.2-0.4m	氯仿	2024-02-02	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S3 (厂区东侧), 0.4-0.6m	氯乙烯	2024-02-02	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S3 (厂区东侧), 0.4-0.6m	镍	2024-02-02	29	mg/KG	900		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S3 (厂区东侧), 0.4-0.6m	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	2024-02-02	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S3 (厂区东侧), 0.2-0.4m	1, 4-二氯苯	2024-02-02	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S3 (厂区东侧), 0.4-0.6m	反-1, 2-二氯乙烯	2024-02-02	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S2 (厂区东北侧), 0-0.2m	氯仿	2024-02-02	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S3 (厂区东侧), 0.4-0.6m	四氯化碳	2024-02-02	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S3 (厂区东侧), 0.4-0.6m	镉	2024-02-02	0.03	mg/KG	65		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S2 (厂区东北侧), 0-0.2m	2-氯酚	2024-02-02	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S2 (厂区东北侧), 0-0.2m	苯	2024-02-02	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S2 (厂区东北侧), 0-0.2m	铜	2024-02-02	20	mg/KG	18000		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S2 (厂区东北侧), 0.4-0.6m	汞	2024-02-02	0.024	mg/KG	38		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S2 (厂区东北侧), 0.4-0.6m	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-02-02	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S1 (厂区北侧), 0-0.2m	苯	2024-02-02	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S1 (厂区北侧), 0-0.2m	1,2-二氯苯	2024-02-02	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S1 (厂区北侧), 0-0.2m	甲苯	2024-02-02	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	

河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S1 (厂区北侧), 0-0.2m	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-02-02	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S1 (厂区北侧), 0.2-0.4m	铜	2024-02-02	13	mg/KG	18000		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S1 (厂区北侧), 0-0.2m	1, 1, 2-三氯乙烷	2024-02-02	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S1 (厂区北侧), 0.2-0.4m	苯并(a)芘	2024-02-02	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S1 (厂区北侧), 0.2-0.4m	四氯化碳	2024-02-02	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S1 (厂区北侧), 0.2-0.4m	乙苯	2024-02-02	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S1 (厂区北侧), 0.2-0.4m	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-02-02	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S1 (厂区北侧), 0.2-0.4m	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-02-02	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S1 (厂区北侧), 0.2-0.4m	苯胺	2024-02-02	<0.02	mg/KG	260		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S1 (厂区北侧), 0.4-0.6m	三氯乙烯	2024-02-02	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S1 (厂区北侧), 0.4-0.6m	苯胺	2024-02-02	<0.02	mg/KG	260		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S1 (厂区北侧), 0-0.2m	苯乙烯	2024-02-02	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S2 (厂区东北侧), 0.4-0.6m	萘	2024-02-02	<0.09	mg/KG	70		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S2 (厂区东北侧), 0.4-0.6m	铜	2024-02-02	18	mg/KG	18000		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S2 (厂区东北侧), 0.4-0.6m	镉	2024-02-02	0.05	mg/KG	65		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S2 (厂区东北侧), 0.4-0.6m	苯	2024-02-02	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S1 (厂区北侧), 0.4-0.6m	1, 1, 1-三氯乙烷	2024-02-02	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S1 (厂区北侧), 0.4-0.6m	1, 1-二氯乙烯	2024-02-02	<0.0010	mg/KG	66		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S1 (厂区北侧), 0.4-0.6m	1, 2-二氯乙烷	2024-02-02	<0.0013	mg/KG	5		是	否	

河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S1 (厂区北侧), 0-0.2m	萘	2024-02-02	<0.09	mg/KG	70		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S3 (厂区东侧), 0-0.2m	乙苯	2024-02-02	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S3 (厂区东侧), 0-0.2m	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	2024-02-02	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S4 (厂区东南侧), 0.4-0.6m	氯仿	2024-02-02	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S4 (厂区东南侧), 0.4-0.6m	苯并(b)荧蒽	2024-02-02	<0.2	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S4 (厂区东南侧), 0.4-0.6m	砷	2024-02-02	7.68	mg/KG	60		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S4 (厂区东南侧), 0.4-0.6m	汞	2024-02-02	0.026	mg/KG	38		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S2 (厂区东北侧), 0.2-0.4m	镉	2024-02-02	0.04	mg/KG	65		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S2 (厂区东北侧), 0.2-0.4m	氯甲烷	2024-02-02	<0.0010	mg/KG	37		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S2 (厂区东北侧), 0.2-0.4m	铬(六价)	2024-02-02	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S2 (厂区东北侧), 0.2-0.4m	邻二甲苯	2024-02-02	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S2 (厂区东北侧), 0.2-0.4m	苯乙烯	2024-02-02	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S2 (厂区东北侧), 0.2-0.4m	1, 4-二氯苯	2024-02-02	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S2 (厂区东北侧), 0.2-0.4m	萘	2024-02-02	<0.09	mg/KG	70		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S2 (厂区东北侧), 0.2-0.4m	氯乙烯	2024-02-02	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S3 (厂区东侧), 0-0.2m	苯并(a)蒽	2024-02-02	<0.1	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S3 (厂区东侧), 0-0.2m	苯乙烯	2024-02-02	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S3 (厂区东侧), 0-0.2m	二苯并(a,h)蒽	2024-02-02	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S3 (厂区东侧), 0-0.2m	蔗	2024-02-02	<0.1	mg/KG	1293		是	否	

河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S3 (厂区东侧), 0-0.2m	铅	2024-02-02	8.0	mg/KG	800		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S3 (厂区东侧), 0-0.2m	甲苯	2024-02-02	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S3 (厂区东侧), 0-0.2m	硝基苯	2024-02-02	<0.09	mg/KG	76		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S3 (厂区东侧), 0-0.2m	1, 1, 2-三氯乙烷	2024-02-02	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S3 (厂区东侧), 0-0.2m	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-02-02	<0.1	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S4 (厂区东南侧), 0-0.2m	苯并(a)芘	2024-02-02	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S4 (厂区东南侧), 0-0.2m	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-02-02	<0.1	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S4 (厂区东南侧), 0-0.2m	四氯化碳	2024-02-02	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S4 (厂区东南侧), 0.2-0.4m	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-02-02	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S4 (厂区东南侧), 0.2-0.4m	间二甲苯+对二甲苯	2024-02-02	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S4 (厂区东南侧), 0.2-0.4m	苯并(k)荧蒽	2024-02-02	<0.1	mg/KG	151		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S4 (厂区东南侧), 0-0.2m	铬(六价)	2024-02-02	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S4 (厂区东南侧), 0-0.2m	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-02-02	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S4 (厂区东南侧), 0.2-0.4m	苯并(a)蒽	2024-02-02	<0.1	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S4 (厂区东南侧), 0.2-0.4m	1,2-二氯苯	2024-02-02	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S4 (厂区东南侧), 0.2-0.4m	1, 1-二氯乙烷	2024-02-02	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S4 (厂区东南侧), 0.2-0.4m	1, 2-二氯丙烷	2024-02-02	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S3 (厂区东侧), 0.2-0.4m	1, 2-二氯乙烷	2024-02-02	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S3 (厂区东侧), 0.2-0.4m	苯乙烯	2024-02-02	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	

河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S3 (厂区东侧), 0.2-0.4m	硝基苯	2024-02-02	<0.09	mg/KG	76		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S3 (厂区东侧), 0.2-0.4m	1, 1, 2-三氯乙烷	2024-02-02	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S3 (厂区东侧), 0.2-0.4m	氯甲烷	2024-02-02	<0.0010	mg/KG	37		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S3 (厂区东侧), 0.4-0.6m	铬(六价)	2024-02-02	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S3 (厂区东侧), 0.4-0.6m	2-氯酚	2024-02-02	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S3 (厂区东侧), 0.2-0.4m	邻二甲苯	2024-02-02	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S3 (厂区东侧), 0.2-0.4m	苯胺	2024-02-02	<0.02	mg/KG	260		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S2 (厂区东北侧), 0-0.2m	1, 1, 1-三氯乙烷	2024-02-02	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S2 (厂区东北侧), 0-0.2m	三氯乙烯	2024-02-02	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S3 (厂区东侧), 0.4-0.6m	1,2-二氯苯	2024-02-02	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S3 (厂区东侧), 0.2-0.4m	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-02-02	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S2 (厂区东北侧), 0-0.2m	苯胺	2024-02-02	<0.02	mg/KG	260		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S3 (厂区东侧), 0.4-0.6m	铜	2024-02-02	13	mg/KG	18000		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S2 (厂区东北侧), 0-0.2m	苯并(b)荧蒽	2024-02-02	<0.2	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S2 (厂区东北侧), 0.4-0.6m	1, 1, 1, 2-四氯乙烯	2024-02-02	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S3 (厂区东侧), 0-0.2m	氨氮	2024-02-02	0.40	mg/KG	1200		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S1 (厂区北侧), 0-0.2m	镉	2024-02-02	0.04	mg/KG	65		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S1 (厂区北侧), 0-0.2m	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-02-02	<0.1	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S1 (厂区北侧), 0.2-0.4m	镉	2024-02-02	0.03	mg/KG	65		是	否	

河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S1 (厂区北侧), 0.2-0.4m	反-1, 2-二氯乙烯	2024-02-02	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S1 (厂区北侧), 0-0.2m	1, 1, 1-三氯乙烷	2024-02-02	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S1 (厂区北侧), 0-0.2m	萘	2024-02-02	<0.1	mg/KG	1293		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S1 (厂区北侧), 0-0.2m	1, 1, 2, 2-四氯乙烯	2024-02-02	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S1 (厂区北侧), 0.2-0.4m	硝基苯	2024-02-02	<0.09	mg/KG	76		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S1 (厂区北侧), 0.2-0.4m	苯并(k)荧蒽	2024-02-02	<0.1	mg/KG	151		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S1 (厂区北侧), 0.2-0.4m	1, 1-二氯乙烷	2024-02-02	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S1 (厂区北侧), 0.4-0.6m	镉	2024-02-02	0.03	mg/KG	65		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S1 (厂区北侧), 0.4-0.6m	邻二甲苯	2024-02-02	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S1 (厂区北侧), 0.4-0.6m	萘	2024-02-02	<0.09	mg/KG	70		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S2 (厂区东北侧), 0.4-0.6m	苯乙烯	2024-02-02	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S2 (厂区东北侧), 0.4-0.6m	苯并(a)蒽	2024-02-02	<0.1	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S1 (厂区北侧), 0.4-0.6m	1, 4-二氯苯	2024-02-02	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S1 (厂区北侧), 0.4-0.6m	1, 1, 2, 2-四氯乙烯	2024-02-02	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S1 (厂区北侧), 0.4-0.6m	2-氯酚	2024-02-02	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S2 (厂区东北侧), 0.4-0.6m	镍	2024-02-02	35	mg/KG	900		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S1 (厂区北侧), 0.4-0.6m	铜	2024-02-02	12	mg/KG	18000		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S1 (厂区北侧), 0.4-0.6m	二氯甲烷	2024-02-02	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S1 (厂区北侧), 0.4-0.6m	苯并(b)荧蒽	2024-02-02	<0.2	mg/KG	15		是	否	

河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S2 (厂区东北侧), 0.4-0.6m	乙苯	2024-02-02	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S2 (厂区东北侧), 0.4-0.6m	甲苯	2024-02-02	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S2 (厂区东北侧), 0.4-0.6m	1, 1, 1-三氯乙 烷	2024-02-02	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S2 (厂区东北侧), 0.4-0.6m	四氯化碳	2024-02-02	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S1 (厂区北侧), 0.4- 0.6m	氯仿	2024-02-02	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S1 (厂区北侧), 0- 0.2m	顺-1, 2-二氯乙 烯	2024-02-02	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S2 (厂区东北侧), 0.4-0.6m	二氯甲烷	2024-02-02	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S3 (厂区东侧), 0- 0.2m	1, 2, 3-三氯丙 烷	2024-02-02	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S4 (厂区东南侧), 0.4-0.6m	铜	2024-02-02	18	mg/KG	18000		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S4 (厂区东南侧), 0.4-0.6m	硝基苯	2024-02-02	<0.09	mg/KG	76		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S4 (厂区东南侧), 0.4-0.6m	1, 1, 1, 2-四氯 乙烷	2024-02-02	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S4 (厂区东南侧), 0.4-0.6m	镍	2024-02-02	30	mg/KG	900		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S4 (厂区东南侧), 0.4-0.6m	间二甲苯+对二甲 苯	2024-02-02	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S4 (厂区东南侧), 0.4-0.6m	1, 1, 1-三氯乙 烷	2024-02-02	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S4 (厂区东南侧), 0.4-0.6m	蔗	2024-02-02	<0.1	mg/KG	1293		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S4 (厂区东南侧), 0.4-0.6m	1,2-二氯苯	2024-02-02	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S2 (厂区东北侧), 0.2-0.4m	氯苯	2024-02-02	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S2 (厂区东北侧), 0.2-0.4m	四氯化碳	2024-02-02	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S2 (厂区东北侧), 0.2-0.4m	二苯并(a,h)蒽	2024-02-02	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	

河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S2 (厂区东北侧), 0.2-0.4m	苯并(a)芘	2024-02-02	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S2 (厂区东北侧), 0.2-0.4m	三氯乙烯	2024-02-02	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S2 (厂区东北侧), 0.2-0.4m	苯并(a)蒽	2024-02-02	<0.1	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S2 (厂区东北侧), 0.2-0.4m	2-氯酚	2024-02-02	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S2 (厂区东北侧), 0.2-0.4m	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	2024-02-02	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S3 (厂区东侧), 0-0.2m	氯仿	2024-02-02	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S3 (厂区东侧), 0-0.2m	二氯甲烷	2024-02-02	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S3 (厂区东侧), 0-0.2m	1, 1, 1-三氯乙烷	2024-02-02	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S4 (厂区东南侧), 0-0.2m	氯乙烯	2024-02-02	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S4 (厂区东南侧), 0-0.2m	氯苯	2024-02-02	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S4 (厂区东南侧), 0.2-0.4m	苯	2024-02-02	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S4 (厂区东南侧), 0.2-0.4m	氯仿	2024-02-02	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S4 (厂区东南侧), 0-0.2m	1, 4-二氯苯	2024-02-02	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S4 (厂区东南侧), 0.2-0.4m	邻二甲苯	2024-02-02	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S4 (厂区东南侧), 0.2-0.4m	硝基苯	2024-02-02	<0.09	mg/KG	76		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S4 (厂区东南侧), 0.2-0.4m	氯甲烷	2024-02-02	<0.0010	mg/KG	37		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S4 (厂区东南侧), 0.2-0.4m	1, 2-二氯乙烷	2024-02-02	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S4 (厂区东南侧), 0.2-0.4m	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-02-02	<0.1	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S4 (厂区东南侧), 0.2-0.4m	1, 1-二氯乙烯	2024-02-02	<0.0010	mg/KG	66		是	否	

河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S3 (厂区东侧), 0.2-0.4m	镍	2024-02-02	31	mg/KG	900		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S3 (厂区东侧), 0.4-0.6m	1, 2-二氯乙烷	2024-02-02	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S3 (厂区东侧), 0.4-0.6m	苯并(k)荧蒽	2024-02-02	<0.1	mg/KG	151		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S3 (厂区东侧), 0.4-0.6m	1, 1, 2-三氯乙烷	2024-02-02	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S3 (厂区东侧), 0.2-0.4m	甲苯	2024-02-02	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S3 (厂区东侧), 0.4-0.6m	1, 1, 1-三氯乙烷	2024-02-02	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S3 (厂区东侧), 0.4-0.6m	二苯并(a,h)蒽	2024-02-02	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S3 (厂区东侧), 0.4-0.6m	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-02-02	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S3 (厂区东侧), 0.2-0.4m	铜	2024-02-02	13	mg/KG	18000		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S3 (厂区东侧), 0.2-0.4m	二苯并(a,h)蒽	2024-02-02	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S2 (厂区东北侧), 0-0.2m	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-02-02	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S3 (厂区东侧), 0.4-0.6m	蒽	2024-02-02	<0.1	mg/KG	1293		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S3 (厂区东侧), 0.4-0.6m	氯苯	2024-02-02	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S3 (厂区东侧), 0.4-0.6m	1, 1-二氯乙烷	2024-02-02	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S3 (厂区东侧), 0.4-0.6m	苯并(b)荧蒽	2024-02-02	<0.2	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S3 (厂区东侧), 0.4-0.6m	四氯乙烯	2024-02-02	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S3 (厂区东侧), 0.4-0.6m	苯并(a)蒽	2024-02-02	<0.1	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S2 (厂区东北侧), 0-0.2m	反-1, 2-二氯乙烯	2024-02-02	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S3 (厂区东侧), 0.4-0.6m	氯仿	2024-02-02	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	

河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S2 (厂区东北侧), 0-0.2m	1, 1-二氯乙烯	2024-02-02	<0.0010	mg/KG	66		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S4 (厂区东南侧), 0.2-0.4m	氨氮	2024-02-02	0.16	mg/KG	1200		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S3 (厂区东侧), 0.4-0.6m	氨氮	2024-02-02	0.16	mg/KG	1200		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S1 (厂区北侧), 0-0.2m	邻二甲苯	2024-02-02	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S1 (厂区北侧), 0.2-0.4m	二氯甲烷	2024-02-02	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S1 (厂区北侧), 0.2-0.4m	氨氮	2024-02-02	0.80	mg/KG	1200		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S2 (厂区东北侧), 0.2-0.4m	氨氮	2024-02-02	1.46	mg/KG	1200		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S1 (厂区北侧), 0-0.2m	1, 1-二氯乙烷	2024-02-02	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S1 (厂区北侧), 0-0.2m	四氯化碳	2024-02-02	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S1 (厂区北侧), 0-0.2m	间二甲苯+对二甲苯	2024-02-02	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S1 (厂区北侧), 0-0.2m	铜	2024-02-02	15	mg/KG	18000		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S1 (厂区北侧), 0.2-0.4m	四氯乙烯	2024-02-02	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S1 (厂区北侧), 0.2-0.4m	苯	2024-02-02	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S1 (厂区北侧), 0.2-0.4m	铅	2024-02-02	6.7	mg/KG	800		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S1 (厂区北侧), 0.4-0.6m	苯并(a)芘	2024-02-02	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S2 (厂区东北侧), 0.4-0.6m	反-1, 2-二氯乙烯	2024-02-02	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S2 (厂区东北侧), 0.4-0.6m	苯胺	2024-02-02	<0.02	mg/KG	260		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S1 (厂区北侧), 0.4-0.6m	间二甲苯+对二甲苯	2024-02-02	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S2 (厂区东北侧), 0.4-0.6m	1, 2-二氯乙烷	2024-02-02	<0.0013	mg/KG	5		是	否	

河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S2 (厂区东北侧), 0.4-0.6m	氯甲烷	2024-02-02	<0.0010	mg/KG	37		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S2 (厂区东北侧), 0.4-0.6m	三氯乙烯	2024-02-02	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S2 (厂区东北侧), 0.4-0.6m	1, 2-二氯丙烷	2024-02-02	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S1 (厂区北侧), 0- 0.2m	氯乙烯	2024-02-02	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S2 (厂区东北侧), 0.4-0.6m	1,2-二氯苯	2024-02-02	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S1 (厂区北侧), 0.4- 0.6m	铬 (六价)	2024-02-02	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S1 (厂区北侧), 0.4- 0.6m	1, 2, 3-三氯丙 烷	2024-02-02	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S4 (厂区东南侧), 0.4-0.6m	1, 1, 2, 2-四氯 乙烷	2024-02-02	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S2 (厂区东北侧), 0.2-0.4m	1, 1-二氯乙烷	2024-02-02	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S2 (厂区东北侧), 0.2-0.4m	铜	2024-02-02	17	mg/KG	18000		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S2 (厂区东北侧), 0.2-0.4m	乙苯	2024-02-02	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S3 (厂区东侧), 0- 0.2m	邻二甲苯	2024-02-02	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S3 (厂区东侧), 0- 0.2m	氯乙烯	2024-02-02	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S3 (厂区东侧), 0- 0.2m	汞	2024-02-02	0.027	mg/KG	38		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S3 (厂区东侧), 0- 0.2m	三氯乙烯	2024-02-02	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S3 (厂区东侧), 0- 0.2m	氯甲烷	2024-02-02	<0.0010	mg/KG	37		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S3 (厂区东侧), 0- 0.2m	反-1, 2-二氯乙 烯	2024-02-02	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S2 (厂区东北侧), 0- 0.2m	镍	2024-02-02	34	mg/KG	900		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S2 (厂区东北侧), 0- 0.2m	萘	2024-02-02	<0.09	mg/KG	70		是	否	

河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S4 (厂区东南侧), 0-0.2m	1, 1, 1-三氯乙烷	2024-02-02	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S4 (厂区东南侧), 0.2-0.4m	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-02-02	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S4 (厂区东南侧), 0-0.2m	邻二甲苯	2024-02-02	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S4 (厂区东南侧), 0.2-0.4m	三氯乙烯	2024-02-02	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S4 (厂区东南侧), 0-0.2m	乙苯	2024-02-02	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S4 (厂区东南侧), 0-0.2m	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	2024-02-02	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S4 (厂区东南侧), 0-0.2m	甲苯	2024-02-02	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S4 (厂区东南侧), 0.2-0.4m	乙苯	2024-02-02	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S4 (厂区东南侧), 0.2-0.4m	萘	2024-02-02	<0.1	mg/KG	1293		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S3 (厂区东侧), 0.2-0.4m	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-02-02	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S3 (厂区东侧), 0.4-0.6m	甲苯	2024-02-02	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S3 (厂区东侧), 0.2-0.4m	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-02-02	<0.1	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S3 (厂区东侧), 0.2-0.4m	乙苯	2024-02-02	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S3 (厂区东侧), 0.2-0.4m	苯并(b)荧蒹	2024-02-02	<0.2	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S3 (厂区东侧), 0.4-0.6m	1, 1-二氯乙烯	2024-02-02	<0.0010	mg/KG	66		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S2 (厂区东北侧), 0-0.2m	二氯甲烷	2024-02-02	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S3 (厂区东侧), 0.4-0.6m	硝基苯	2024-02-02	<0.09	mg/KG	76		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S2 (厂区东北侧), 0-0.2m	二苯并(a,h)蒹	2024-02-02	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S2 (厂区东北侧), 0-0.2m	邻二甲苯	2024-02-02	<0.0012	mg/KG	640		是	否	

河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S2 (厂区东北侧), 0-0.2m	苯并(a)芘	2024-02-02	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S2 (厂区东北侧), 0.4-0.6m	2-氯酚	2024-02-02	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S1 (厂区北侧), 0-0.2m	氨氮	2024-02-02	0.22	mg/KG	1200		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S1 (厂区北侧), 0-0.2m	三氯乙烯	2024-02-02	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S1 (厂区北侧), 0.2-0.4m	苯乙烯	2024-02-02	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S2 (厂区东北侧), 0.4-0.6m	氨氮	2024-02-02	0.38	mg/KG	1200		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S1 (厂区北侧), 0.2-0.4m	氯苯	2024-02-02	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S1 (厂区北侧), 0.2-0.4m	三氯乙烯	2024-02-02	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S1 (厂区北侧), 0.2-0.4m	邻二甲苯	2024-02-02	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S1 (厂区北侧), 0.4-0.6m	反-1, 2-二氯乙烯	2024-02-02	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S1 (厂区北侧), 0.4-0.6m	四氯乙烯	2024-02-02	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S1 (厂区北侧), 0-0.2m	氯苯	2024-02-02	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S2 (厂区东北侧), 0.4-0.6m	砷	2024-02-02	6.64	mg/KG	60		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S2 (厂区东北侧), 0.4-0.6m	邻二甲苯	2024-02-02	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S1 (厂区北侧), 0.4-0.6m	1, 2-二氯丙烷	2024-02-02	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S1 (厂区北侧), 0-0.2m	氯仿	2024-02-02	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S2 (厂区东北侧), 0.4-0.6m	苯并(k)荧蒽	2024-02-02	<0.1	mg/KG	151		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S1 (厂区北侧), 0.4-0.6m	1,2-二氯苯	2024-02-02	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S1 (厂区北侧), 0.4-0.6m	苯并(a)蒽	2024-02-02	<0.1	mg/KG	15		是	否	

河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S4 (厂区东南侧), 0.4-0.6m	1, 1-二氯乙烯	2024-02-02	<0.0010	mg/KG	66		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S4 (厂区东南侧), 0.4-0.6m	氯甲烷	2024-02-02	<0.0010	mg/KG	37		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S4 (厂区东南侧), 0.4-0.6m	1, 4-二氯苯	2024-02-02	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S4 (厂区东南侧), 0.4-0.6m	二氯甲烷	2024-02-02	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S4 (厂区东南侧), 0.4-0.6m	反-1, 2-二氯乙烯	2024-02-02	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S2 (厂区东北侧), 0.2-0.4m	1, 1-二氯乙烯	2024-02-02	<0.0010	mg/KG	66		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S2 (厂区东北侧), 0.2-0.4m	1,2-二氯苯	2024-02-02	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S2 (厂区东北侧), 0.2-0.4m	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-02-02	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S2 (厂区东北侧), 0.2-0.4m	1, 2-二氯乙烷	2024-02-02	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S2 (厂区东北侧), 0.2-0.4m	汞	2024-02-02	0.022	mg/KG	38		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S2 (厂区东北侧), 0.2-0.4m	砷	2024-02-02	6.35	mg/KG	60		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S2 (厂区东北侧), 0.2-0.4m	苯并(b)荧蒽	2024-02-02	<0.2	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S3 (厂区东侧), 0- 0.2m	镍	2024-02-02	33	mg/KG	900		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S3 (厂区东侧), 0- 0.2m	苯并(k)荧蒽	2024-02-02	<0.1	mg/KG	151		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S3 (厂区东侧), 0- 0.2m	苯并(b)荧蒽	2024-02-02	<0.2	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S3 (厂区东侧), 0- 0.2m	1,2-二氯苯	2024-02-02	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S3 (厂区东侧), 0- 0.2m	铬(六价)	2024-02-02	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S3 (厂区东侧), 0- 0.2m	2-氯酚	2024-02-02	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S4 (厂区东南侧), 0- 0.2m	汞	2024-02-02	0.029	mg/KG	38		是	否	

河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S4 (厂区东南侧), 0-0.2m	砷	2024-02-02	8.06	mg/KG	60		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S4 (厂区东南侧), 0-0.2m	1, 2-二氯乙烷	2024-02-02	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S4 (厂区东南侧), 0.2-0.4m	镉	2024-02-02	0.04	mg/KG	65		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S4 (厂区东南侧), 0.2-0.4m	2-氯酚	2024-02-02	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S4 (厂区东南侧), 0-0.2m	铜	2024-02-02	22	mg/KG	18000		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S4 (厂区东南侧), 0.2-0.4m	苯并(b)芘	2024-02-02	<0.2	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S4 (厂区东南侧), 0.2-0.4m	苯乙烯	2024-02-02	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S4 (厂区东南侧), 0.2-0.4m	1, 1, 1-三氯乙烷	2024-02-02	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S4 (厂区东南侧), 0.2-0.4m	甲苯	2024-02-02	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S4 (厂区东南侧), 0.2-0.4m	1, 1, 2-三氯乙烷	2024-02-02	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S4 (厂区东南侧), 0.2-0.4m	四氯化碳	2024-02-02	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S4 (厂区东南侧), 0.2-0.4m	氯苯	2024-02-02	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S4 (厂区东南侧), 0.2-0.4m	铬(六价)	2024-02-02	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S3 (厂区东侧), 0.2-0.4m	二氯甲烷	2024-02-02	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S3 (厂区东侧), 0.2-0.4m	萘	2024-02-02	<0.1	mg/KG	1293		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S3 (厂区东侧), 0.4-0.6m	乙苯	2024-02-02	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S3 (厂区东侧), 0.4-0.6m	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-02-02	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S3 (厂区东侧), 0.2-0.4m	四氯乙烯	2024-02-02	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S3 (厂区东侧), 0.2-0.4m	苯并(a)芘	2024-02-02	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	

河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S3 (厂区东侧), 0.2-0.4m	镉	2024-02-02	0.04	mg/KG	65		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S3 (厂区东侧), 0.4-0.6m	间二甲苯+对二甲苯	2024-02-02	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S3 (厂区东侧), 0.4-0.6m	萘	2024-02-02	<0.09	mg/KG	70		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S3 (厂区东侧), 0.4-0.6m	1, 2-二氯丙烷	2024-02-02	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S3 (厂区东侧), 0.4-0.6m	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-02-02	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S2 (厂区东北侧), 0-0.2m	四氯化碳	2024-02-02	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S2 (厂区东北侧), 0-0.2m	铅	2024-02-02	6.7	mg/KG	800		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S3 (厂区东侧), 0.4-0.6m	苯乙烯	2024-02-02	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S3 (厂区东侧), 0.4-0.6m	苯并(a)芘	2024-02-02	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S2 (厂区东北侧), 0-0.2m	1, 4-二氯苯	2024-02-02	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S2 (厂区东北侧), 0-0.2m	铬(六价)	2024-02-02	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S2 (厂区东北侧), 0-0.2m	乙苯	2024-02-02	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S2 (厂区东北侧), 0.4-0.6m	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-02-02	<0.1	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S2 (厂区东北侧), 0.4-0.6m	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-02-02	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S1 (厂区北侧), 0-0.2m	镍	2024-02-02	30	mg/KG	900		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S1 (厂区北侧), 0.2-0.4m	蒽	2024-02-02	<0.1	mg/KG	1293		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S1 (厂区北侧), 0.2-0.4m	二苯并(a,h)蒽	2024-02-02	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S1 (厂区北侧), 0.2-0.4m	1, 2-二氯乙烷	2024-02-02	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S1 (厂区北侧), 0-0.2m	2-氯酚	2024-02-02	<0.06	mg/KG	2256		是	否	

河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S1 (厂区北侧), 0.2-0.4m	氯乙烯	2024-02-02	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S1 (厂区北侧), 0.2-0.4m	1, 1-二氯乙烯	2024-02-02	<0.0010	mg/KG	66		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S1 (厂区北侧), 0.2-0.4m	铬 (六价)	2024-02-02	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S2 (厂区东北侧), 0.4-0.6m	铬 (六价)	2024-02-02	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S2 (厂区东北侧), 0.4-0.6m	1, 4-二氯苯	2024-02-02	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S2 (厂区东北侧), 0.4-0.6m	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-02-02	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S2 (厂区东北侧), 0.4-0.6m	苯并(a)芘	2024-02-02	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S1 (厂区北侧), 0.4-0.6m	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-02-02	<0.1	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S1 (厂区北侧), 0.4-0.6m	汞	2024-02-02	0.016	mg/KG	38		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S1 (厂区北侧), 0.4-0.6m	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-02-02	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S1 (厂区北侧), 0.4-0.6m	乙苯	2024-02-02	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S1 (厂区北侧), 0.4-0.6m	1, 1-二氯乙烷	2024-02-02	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S1 (厂区北侧), 0-0.2m	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	2024-02-02	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S1 (厂区北侧), 0-0.2m	铬 (六价)	2024-02-02	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S1 (厂区北侧), 0.4-0.6m	硝基苯	2024-02-02	<0.09	mg/KG	76		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S1 (厂区北侧), 0-0.2m	苯胺	2024-02-02	<0.02	mg/KG	260		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S1 (厂区北侧), 0-0.2m	砷	2024-02-02	6.06	mg/KG	60		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S3 (厂区东侧), 0-0.2m	砷	2024-02-02	5.22	mg/KG	60		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S4 (厂区东南侧), 0.4-0.6m	萘	2024-02-02	<0.09	mg/KG	70		是	否	

河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S4 (厂区东南侧), 0.4-0.6m	苯并(k)荧蒽	2024-02-02	<0.1	mg/KG	151		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S4 (厂区东南侧), 0.4-0.6m	甲苯	2024-02-02	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S4 (厂区东南侧), 0.4-0.6m	四氯化碳	2024-02-02	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S2 (厂区东北侧), 0.2-0.4m	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-02-02	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S2 (厂区东北侧), 0.2-0.4m	铅	2024-02-02	6.7	mg/KG	800		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S3 (厂区东侧), 0- 0.2m	间二甲苯+对二甲苯	2024-02-02	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S3 (厂区东侧), 0- 0.2m	1, 1-二氯乙烷	2024-02-02	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S3 (厂区东侧), 0- 0.2m	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-02-02	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S4 (厂区东南侧), 0.2-0.4m	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-02-02	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S4 (厂区东南侧), 0- 0.2m	二氯甲烷	2024-02-02	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S4 (厂区东南侧), 0.2-0.4m	铅	2024-02-02	7.0	mg/KG	800		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S4 (厂区东南侧), 0- 0.2m	镍	2024-02-02	36	mg/KG	900		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S4 (厂区东南侧), 0- 0.2m	氯甲烷	2024-02-02	<0.0010	mg/KG	37		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S4 (厂区东南侧), 0.2-0.4m	镍	2024-02-02	28	mg/KG	900		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S4 (厂区东南侧), 0.2-0.4m	氯乙烯	2024-02-02	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S4 (厂区东南侧), 0.2-0.4m	铜	2024-02-02	16	mg/KG	18000		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S4 (厂区东南侧), 0.2-0.4m	四氯乙烯	2024-02-02	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S4 (厂区东南侧), 0.2-0.4m	反-1, 2-二氯乙烯	2024-02-02	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S3 (厂区东侧), 0.2- 0.4m	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-02-02	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	

河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S3 (厂区东侧), 0.2-0.4m	2-氯酚	2024-02-02	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S3 (厂区东侧), 0.2-0.4m	苯并(k)荧蒽	2024-02-02	<0.1	mg/KG	151		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S3 (厂区东侧), 0.4-0.6m	砷	2024-02-02	3.87	mg/KG	60		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S3 (厂区东侧), 0.4-0.6m	苯	2024-02-02	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S3 (厂区东侧), 0.4-0.6m	1, 4-二氯苯	2024-02-02	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S3 (厂区东侧), 0.2-0.4m	1, 2-二氯丙烷	2024-02-02	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S3 (厂区东侧), 0.2-0.4m	1, 1-二氯乙烷	2024-02-02	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S3 (厂区东侧), 0.2-0.4m	1,2-二氯苯	2024-02-02	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S3 (厂区东侧), 0.2-0.4m	氯乙烯	2024-02-02	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S2 (厂区东北侧), 0-0.2m	1,2-二氯苯	2024-02-02	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S2 (厂区东北侧), 0-0.2m	氯甲烷	2024-02-02	<0.0010	mg/KG	37		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S2 (厂区东北侧), 0-0.2m	1, 2-二氯乙烷	2024-02-02	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S2 (厂区东北侧), 0-0.2m	镉	2024-02-02	0.10	mg/KG	65		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S2 (厂区东北侧), 0-0.2m	1, 1, 2-三氯乙烷	2024-02-02	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S2 (厂区东北侧), 0.4-0.6m	1, 1-二氯乙烷	2024-02-02	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S1 (厂区北侧), 0-0.2m	反-1, 2-二氯乙烯	2024-02-02	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S1 (厂区北侧), 0.2-0.4m	1, 4-二氯苯	2024-02-02	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S1 (厂区北侧), 0.2-0.4m	砷	2024-02-02	5.24	mg/KG	60		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S1 (厂区北侧), 0-0.2m	1, 1-二氯乙烯	2024-02-02	<0.0010	mg/KG	66		是	否	

河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S1 (厂区北侧), 0.2-0.4m	氯甲烷	2024-02-02	<0.0010	mg/KG	37		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S1 (厂区北侧), 0.2-0.4m	1, 2-二氯丙烷	2024-02-02	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S1 (厂区北侧), 0.2-0.4m	间二甲苯+对二甲苯	2024-02-02	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S1 (厂区北侧), 0.2-0.4m	镍	2024-02-02	32	mg/KG	900		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S1 (厂区北侧), 0.2-0.4m	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	2024-02-02	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S1 (厂区北侧), 0.2-0.4m	汞	2024-02-02	0.016	mg/KG	38		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S1 (厂区北侧), 0.4-0.6m	砷	2024-02-02	5.09	mg/KG	60		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S1 (厂区北侧), 0.4-0.6m	1, 1, 2-三氯乙烷	2024-02-02	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S2 (厂区东北侧), 0.4-0.6m	1, 1, 2-三氯乙烷	2024-02-02	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S2 (厂区东北侧), 0.4-0.6m	镉	2024-02-02	<0.1	mg/KG	1293		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S1 (厂区北侧), 0.4-0.6m	二苯并(a,h)蒽	2024-02-02	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S1 (厂区北侧), 0.4-0.6m	氯苯	2024-02-02	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S1 (厂区北侧), 0.4-0.6m	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	2024-02-02	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S1 (厂区北侧), 0-0.2m	汞	2024-02-02	0.020	mg/KG	38		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S1 (厂区北侧), 0.4-0.6m	氯甲烷	2024-02-02	<0.0010	mg/KG	37		是	否	
河北省	廊坊市	大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	S1 (厂区北侧), 0.4-0.6m	氯乙烯	2024-02-02	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县城区污水处理厂	S1 (厂区西侧) (0.2-0.4m)	汞	2024-01-31	0.046	mg/KG	3.4		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县城区污水处理厂	S2 (厂区南侧) (0.4-0.6m)	铜	2024-01-31	27	mg/KG	100		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县城区污水处理厂	S1 (厂区西侧) (0-0.2m)	镉	2024-01-31	0.08	mg/KG	0.6		是	否	

河北省	廊坊市	文安县	文安县城区污水处理厂	S1 (厂区西侧) (0-0.2m)	铜	2024-01-31	24	mg/KG	100		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县城区污水处理厂	S1 (厂区西侧) (0-0.2m)	铬	2024-01-31	67	mg/KG	250		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县城区污水处理厂	S3 (厂区东侧) (0.4-0.6m)	铅	2024-01-31	13.4	mg/KG	170		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县城区污水处理厂	S4 (厂区东北侧) (0.4-0.6m)	铜	2024-01-31	27	mg/KG	100		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县城区污水处理厂	S3 (厂区东侧) (0.2-0.4m)	汞	2024-01-31	0.052	mg/KG	3.4		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县城区污水处理厂	S3 (厂区东侧) (0.2-0.4m)	砷	2024-01-31	10.1	mg/KG	25		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县城区污水处理厂	S3 (厂区东侧) (0.2-0.4m)	铅	2024-01-31	12.8	mg/KG	170		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县城区污水处理厂	S3 (厂区东侧) (0-0.2m)	砷	2024-01-31	10.6	mg/KG	25		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县城区污水处理厂	S1 (厂区西侧) (0.4-0.6m)	砷	2024-01-31	12.0	mg/KG	25		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县城区污水处理厂	S1 (厂区西侧) (0.4-0.6m)	锌	2024-01-31	69	mg/KG	300		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县城区污水处理厂	S1 (厂区西侧) (0.2-0.4m)	镍	2024-01-31	37	mg/KG	190		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县城区污水处理厂	S1 (厂区西侧) (0.2-0.4m)	铜	2024-01-31	25	mg/KG	100		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县城区污水处理厂	S2 (厂区南侧) (0.4-0.6m)	镍	2024-01-31	42	mg/KG	190		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县城区污水处理厂	S3 (厂区东侧) (0.4-0.6m)	镍	2024-01-31	44	mg/KG	190		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县城区污水处理厂	S3 (厂区东侧) (0.4-0.6m)	锌	2024-01-31	67	mg/KG	300		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县城区污水处理厂	S2 (厂区南侧) (0-0.2m)	汞	2024-01-31	0.028	mg/KG	3.4		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县城区污水处理厂	S4 (厂区东北侧) (0.2-0.4m)	镍	2024-01-31	39	mg/KG	190		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县城区污水处理厂	S4 (厂区东北侧) (0-0.2m)	汞	2024-01-31	0.027	mg/KG	3.4		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县城区污水处理厂	S4 (厂区东北侧) (0-0.2m)	铅	2024-01-31	11.6	mg/KG	170		是	否	

河北省	廊坊市	文安县	文安县城区污水处理厂	S3 (厂区东侧) (0-0.2m)	锌	2024-01-31	79	mg/KG	300		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县城区污水处理厂	S1 (厂区西侧) (0.4-0.6m)	铜	2024-01-31	28	mg/KG	100		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县城区污水处理厂	S2 (厂区南侧) (0.2-0.4m)	镉	2024-01-31	0.08	mg/KG	0.6		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县城区污水处理厂	S2 (厂区南侧) (0.2-0.4m)	镍	2024-01-31	39	mg/KG	190		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县城区污水处理厂	S1 (厂区西侧) (0.2-0.4m)	砷	2024-01-31	12.2	mg/KG	25		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县城区污水处理厂	S2 (厂区南侧) (0.4-0.6m)	汞	2024-01-31	0.036	mg/KG	3.4		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县城区污水处理厂	S1 (厂区西侧) (0-0.2m)	汞	2024-01-31	0.025	mg/KG	3.4		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县城区污水处理厂	S2 (厂区南侧) (0-0.2m)	铬	2024-01-31	73	mg/KG	250		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县城区污水处理厂	S2 (厂区南侧) (0-0.2m)	铜	2024-01-31	25	mg/KG	100		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县城区污水处理厂	S4 (厂区东北侧) (0.2-0.4m)	铜	2024-01-31	26	mg/KG	100		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县城区污水处理厂	S4 (厂区东北侧) (0.4-0.6m)	砷	2024-01-31	8.70	mg/KG	25		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县城区污水处理厂	S4 (厂区东北侧) (0-0.2m)	镉	2024-01-31	0.10	mg/KG	0.6		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县城区污水处理厂	S3 (厂区东侧) (0-0.2m)	镍	2024-01-31	43	mg/KG	190		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县城区污水处理厂	S3 (厂区东侧) (0-0.2m)	铅	2024-01-31	14.0	mg/KG	170		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县城区污水处理厂	S2 (厂区南侧) (0.2-0.4m)	铅	2024-01-31	13.2	mg/KG	170		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县城区污水处理厂	S2 (厂区南侧) (0.2-0.4m)	铜	2024-01-31	27	mg/KG	100		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县城区污水处理厂	S3 (厂区东侧) (0.4-0.6m)	镉	2024-01-31	0.05	mg/KG	0.6		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县城区污水处理厂	S2 (厂区南侧) (0-0.2m)	锌	2024-01-31	67	mg/KG	300		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县城区污水处理厂	S4 (厂区东北侧) (0.2-0.4m)	汞	2024-01-31	0.057	mg/KG	3.4		是	否	

河北省	廊坊市	文安县	文安县城区污水处理厂	S4 (厂区东北侧) (0.4-0.6m)	铬	2024-01-31	75	mg/KG	250		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县城区污水处理厂	S4 (厂区东北侧) (0.4-0.6m)	锌	2024-01-31	70	mg/KG	300		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县城区污水处理厂	S3 (厂区东侧) (0.2- 0.4m)	铜	2024-01-31	27	mg/KG	100		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县城区污水处理厂	S3 (厂区东侧) (0- 0.2m)	铬	2024-01-31	82	mg/KG	250		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县城区污水处理厂	S3 (厂区东侧) (0- 0.2m)	铜	2024-01-31	28	mg/KG	100		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县城区污水处理厂	S1 (厂区西侧) (0.2- 0.4m)	镉	2024-01-31	0.08	mg/KG	0.6		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县城区污水处理厂	S1 (厂区西侧) (0.2- 0.4m)	铅	2024-01-31	11.9	mg/KG	170		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县城区污水处理厂	S2 (厂区南侧) (0- 0.2m)	砷	2024-01-31	10.9	mg/KG	25		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县城区污水处理厂	S4 (厂区东北侧) (0.2-0.4m)	铅	2024-01-31	12.5	mg/KG	170		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县城区污水处理厂	S4 (厂区东北侧) (0.2-0.4m)	镉	2024-01-31	0.08	mg/KG	0.6		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县城区污水处理厂	S4 (厂区东北侧) (0.2-0.4m)	砷	2024-01-31	9.58	mg/KG	25		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县城区污水处理厂	S4 (厂区东北侧) (0.2-0.4m)	铬	2024-01-31	76	mg/KG	250		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县城区污水处理厂	S4 (厂区东北侧) (0.4-0.6m)	铅	2024-01-31	13.7	mg/KG	170		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县城区污水处理厂	S4 (厂区东北侧) (0.4-0.6m)	镉	2024-01-31	0.06	mg/KG	0.6		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县城区污水处理厂	S3 (厂区东侧) (0.2- 0.4m)	镍	2024-01-31	44	mg/KG	190		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县城区污水处理厂	S3 (厂区东侧) (0.2- 0.4m)	镉	2024-01-31	0.07	mg/KG	0.6		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县城区污水处理厂	S4 (厂区东北侧) (0- 0.2m)	铬	2024-01-31	88	mg/KG	250		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县城区污水处理厂	S4 (厂区东北侧) (0- 0.2m)	锌	2024-01-31	72	mg/KG	300		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县城区污水处理厂	S3 (厂区东侧) (0- 0.2m)	镉	2024-01-31	0.12	mg/KG	0.6		是	否	

河北省	廊坊市	文安县	文安县城区污水处理厂	S1 (厂区西侧) (0.4-0.6m)	镉	2024-01-31	0.09	mg/KG	0.6		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县城区污水处理厂	S1 (厂区西侧) (0.4-0.6m)	镍	2024-01-31	34	mg/KG	190		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县城区污水处理厂	S1 (厂区西侧) (0.2-0.4m)	锌	2024-01-31	67	mg/KG	300		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县城区污水处理厂	S2 (厂区南侧) (0.4-0.6m)	砷	2024-01-31	10.0	mg/KG	25		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县城区污水处理厂	S1 (厂区西侧) (0-0.2m)	砷	2024-01-31	10.3	mg/KG	25		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县城区污水处理厂	S3 (厂区东侧) (0.4-0.6m)	铬	2024-01-31	90	mg/KG	250		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县城区污水处理厂	S3 (厂区东侧) (0.4-0.6m)	铜	2024-01-31	28	mg/KG	100		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县城区污水处理厂	S4 (厂区东北侧) (0.2-0.4m)	锌	2024-01-31	70	mg/KG	300		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县城区污水处理厂	S4 (厂区东北侧) (0.4-0.6m)	镍	2024-01-31	43	mg/KG	190		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县城区污水处理厂	S3 (厂区东侧) (0.2-0.4m)	锌	2024-01-31	72	mg/KG	300		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县城区污水处理厂	S3 (厂区东侧) (0.2-0.4m)	铬	2024-01-31	78	mg/KG	250		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县城区污水处理厂	S4 (厂区东北侧) (0-0.2m)	铜	2024-01-31	25	mg/KG	100		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县城区污水处理厂	S1 (厂区西侧) (0.4-0.6m)	铬	2024-01-31	64	mg/KG	250		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县城区污水处理厂	S1 (厂区西侧) (0.4-0.6m)	铅	2024-01-31	14.1	mg/KG	170		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县城区污水处理厂	S2 (厂区南侧) (0.2-0.4m)	汞	2024-01-31	0.059	mg/KG	3.4		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县城区污水处理厂	S1 (厂区西侧) (0.2-0.4m)	铬	2024-01-31	64	mg/KG	250		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县城区污水处理厂	S2 (厂区南侧) (0.4-0.6m)	锌	2024-01-31	64	mg/KG	300		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县城区污水处理厂	S2 (厂区南侧) (0.4-0.6m)	铬	2024-01-31	75	mg/KG	250		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县城区污水处理厂	S1 (厂区西侧) (0-0.2m)	镍	2024-01-31	42	mg/KG	190		是	否	

河北省	廊坊市	文安县	文安县城区污水处理厂	S1 (厂区西侧) (0-0.2m)	锌	2024-01-31	71	mg/KG	300		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县城区污水处理厂	S1 (厂区西侧) (0-0.2m)	铅	2024-01-31	11.8	mg/KG	170		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县城区污水处理厂	S3 (厂区东侧) (0.4-0.6m)	砷	2024-01-31	9.08	mg/KG	25		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县城区污水处理厂	S3 (厂区东侧) (0.4-0.6m)	汞	2024-01-31	0.031	mg/KG	3.4		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县城区污水处理厂	S2 (厂区南侧) (0-0.2m)	镍	2024-01-31	39	mg/KG	190		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县城区污水处理厂	S2 (厂区南侧) (0.2-0.4m)	铬	2024-01-31	73	mg/KG	250		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县城区污水处理厂	S2 (厂区南侧) (0.2-0.4m)	锌	2024-01-31	67	mg/KG	300		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县城区污水处理厂	S2 (厂区南侧) (0.4-0.6m)	镉	2024-01-31	0.09	mg/KG	0.6		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县城区污水处理厂	S2 (厂区南侧) (0.4-0.6m)	铅	2024-01-31	13.0	mg/KG	170		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县城区污水处理厂	S2 (厂区南侧) (0-0.2m)	镉	2024-01-31	0.07	mg/KG	0.6		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县城区污水处理厂	S2 (厂区南侧) (0-0.2m)	铅	2024-01-31	12.2	mg/KG	170		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县城区污水处理厂	S4 (厂区东北侧) (0.4-0.6m)	汞	2024-01-31	0.034	mg/KG	3.4		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县城区污水处理厂	S4 (厂区东北侧) (0-0.2m)	镍	2024-01-31	40	mg/KG	190		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县城区污水处理厂	S4 (厂区东北侧) (0-0.2m)	砷	2024-01-31	8.78	mg/KG	25		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县城区污水处理厂	S3 (厂区东侧) (0-0.2m)	汞	2024-01-31	0.052	mg/KG	3.4		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县城区污水处理厂	S1 (厂区西侧) (0.4-0.6m)	汞	2024-01-31	0.041	mg/KG	3.4		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县城区污水处理厂	S2 (厂区南侧) (0.2-0.4m)	砷	2024-01-31	11.3	mg/KG	25		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S1 (厂区南侧) 0-0.2m	氯乙烯	2024-02-01	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S1 (厂区南侧) 0.4-0.6m	四氯化碳	2024-02-01	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	

河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S3 (厂区北侧) 0.4-0.6m	1, 1-二氯乙烯	2024-02-01	<0.0010	mg/KG	66		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S3 (厂区北侧) 0.4-0.6m	1,2-二氯苯	2024-02-01	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S4 (厂区北东侧) 0.4-0.6m	苯胺	2024-02-01	<0.02	mg/KG	260		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S2 (厂区西侧) 0-0.2m	1, 2-二氯乙烷	2024-02-01	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S1 (厂区南侧) 0-0.2m	砷	2024-02-01	8.81	mg/KG	60		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S1 (厂区南侧) 0-0.2m	苯胺	2024-02-01	<0.02	mg/KG	260		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S3 (厂区北侧) 0.4-0.6m	1, 2-二氯丙烷	2024-02-01	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S2 (厂区西侧) 0-0.2m	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-02-01	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S2 (厂区西侧) 0-0.2m	1, 1, 1-三氯乙烷	2024-02-01	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S2 (厂区西侧) 0-0.2m	2-氯酚	2024-02-01	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S4 (厂区北东侧) 0.4-0.6m	甲苯	2024-02-01	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S4 (厂区北东侧) 0.4-0.6m	三氯乙烯	2024-02-01	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S2 (厂区西侧) 0-0.2m	二苯并(a,h)蒽	2024-02-01	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S2 (厂区西侧) 0-0.2m	氯乙烯	2024-02-01	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S3 (厂区北侧) 0.2-0.4m	苯并(a)芘	2024-02-01	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S2 (厂区西侧) 0.4-0.6m	四氯乙烯	2024-02-01	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S2 (厂区西侧) 0.4-0.6m	1, 1, 1-三氯乙烷	2024-02-01	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S2 (厂区西侧) 0.4-0.6m	铬(六价)	2024-02-01	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S1 (厂区南侧) 0.2-0.4m	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-02-01	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S2 (厂区西侧) 0.4-0.6m	铜	2024-02-01	31	mg/KG	18000		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S1 (厂区南侧) 0.2-0.4m	四氯化碳	2024-02-01	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S1 (厂区南侧) 0.2-0.4m	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-02-01	<0.0013	mg/KG	596		是	否	

河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S4 (厂区北东侧) 0-0.2m	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-02-01	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S4 (厂区北东侧) 0-0.2m	甲苯	2024-02-01	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S1 (厂区南侧) 0.2-0.4m	乙苯	2024-02-01	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S1 (厂区南侧) 0.4-0.6m	氯甲烷	2024-02-01	<0.0010	mg/KG	37		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S2 (厂区西侧) 0.2-0.4m	砷	2024-02-01	7.85	mg/KG	60		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S2 (厂区西侧) 0.2-0.4m	1, 1-二氯乙烷	2024-02-01	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S2 (厂区西侧) 0.2-0.4m	苯并(k)荧蒹	2024-02-01	<0.1	mg/KG	151		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S2 (厂区西侧) 0.2-0.4m	氨氮	2024-02-01	0.61	mg/KG	1200		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S2 (厂区西侧) 0.2-0.4m	苯并(b)荧蒹	2024-02-01	<0.2	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S2 (厂区西侧) 0.2-0.4m	苯	2024-02-01	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S2 (厂区西侧) 0.2-0.4m	二苯并(a,h)蒹	2024-02-01	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S2 (厂区西侧) 0.2-0.4m	甲苯	2024-02-01	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S3 (厂区北侧) 0-0.2m	1, 1, 2-三氯乙烷	2024-02-01	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S3 (厂区北侧) 0-0.2m	萘	2024-02-01	<0.09	mg/KG	70		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S3 (厂区北侧) 0-0.2m	1, 4-二氯苯	2024-02-01	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S3 (厂区北侧) 0-0.2m	苯	2024-02-01	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S4 (厂区北东侧) 0.2-0.4m	萘	2024-02-01	<0.1	mg/KG	1293		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S4 (厂区北东侧) 0.2-0.4m	铜	2024-02-01	30	mg/KG	18000		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S1 (厂区南侧) 0-0.2m	1, 1, 2-三氯乙烷	2024-02-01	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S1 (厂区南侧) 0.4-0.6m	氨氮	2024-02-01	1.09	mg/KG	1200		是	否	

河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S4 (厂区北东侧) 0.4-0.6m	二苯并(a,h)蒽	2024-02-01	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S4 (厂区北东侧) 0.4-0.6m	1, 1-二氯乙烯	2024-02-01	<0.0010	mg/KG	66		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S1 (厂区南侧) 0-0.2m	苯并(b)荧蒽	2024-02-01	<0.2	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S1 (厂区南侧) 0.4-0.6m	1, 1-二氯乙烷	2024-02-01	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S1 (厂区南侧) 0.4-0.6m	苯并(b)荧蒽	2024-02-01	<0.2	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S3 (厂区北侧) 0.4-0.6m	反-1, 2-二氯乙烯	2024-02-01	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S3 (厂区北侧) 0.4-0.6m	镉	2024-02-01	0.06	mg/KG	65		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S4 (厂区北东侧) 0.4-0.6m	铅	2024-02-01	7.8	mg/KG	800		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S3 (厂区北侧) 0.2-0.4m	乙苯	2024-02-01	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S2 (厂区西侧) 0-0.2m	铅	2024-02-01	11.4	mg/KG	800		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S3 (厂区北侧) 0.2-0.4m	萘	2024-02-01	<0.09	mg/KG	70		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S3 (厂区北侧) 0.2-0.4m	苯乙烯	2024-02-01	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S3 (厂区北侧) 0.2-0.4m	四氯乙烯	2024-02-01	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S2 (厂区西侧) 0.4-0.6m	氯仿	2024-02-01	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S2 (厂区西侧) 0.4-0.6m	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-02-01	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S3 (厂区北侧) 0.2-0.4m	铬(六价)	2024-02-01	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S3 (厂区北侧) 0.2-0.4m	1, 1-二氯乙烷	2024-02-01	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S3 (厂区北侧) 0.2-0.4m	砷	2024-02-01	10.4	mg/KG	60		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S2 (厂区西侧) 0.4-0.6m	二苯并(a,h)蒽	2024-02-01	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S2 (厂区西侧) 0.4-0.6m	苯乙烯	2024-02-01	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	

河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S2 (厂区西侧) 0.4-0.6m	1, 2-二氯丙烷	2024-02-01	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S2 (厂区西侧) 0.4-0.6m	二氯甲烷	2024-02-01	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S2 (厂区西侧) 0.4-0.6m	氯乙烯	2024-02-01	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S3 (厂区北侧) 0.2-0.4m	甲苯	2024-02-01	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S2 (厂区西侧) 0.4-0.6m	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-02-01	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S2 (厂区西侧) 0.4-0.6m	苯并(b)荧蒽	2024-02-01	<0.2	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S1 (厂区南侧) 0.2-0.4m	萘	2024-02-01	<0.09	mg/KG	70		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S1 (厂区南侧) 0.2-0.4m	反-1, 2-二氯乙烯	2024-02-01	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S1 (厂区南侧) 0.2-0.4m	硝基苯	2024-02-01	<0.09	mg/KG	76		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S3 (厂区北侧) 0-0.2m	苯并(a)蒽	2024-02-01	<0.1	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S3 (厂区北侧) 0-0.2m	苯并(a)芘	2024-02-01	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S3 (厂区北侧) 0-0.2m	二苯并(a,h)蒽	2024-02-01	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S3 (厂区北侧) 0-0.2m	反-1, 2-二氯乙烯	2024-02-01	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S3 (厂区北侧) 0-0.2m	甲苯	2024-02-01	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S3 (厂区北侧) 0-0.2m	苯胺	2024-02-01	<0.02	mg/KG	260		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S3 (厂区北侧) 0-0.2m	二氯甲烷	2024-02-01	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S3 (厂区北侧) 0-0.2m	镍	2024-02-01	44	mg/KG	900		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S3 (厂区北侧) 0-0.2m	氨氮	2024-02-01	0.38	mg/KG	1200		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S4 (厂区北东侧) 0.2-0.4m	1, 2-二氯丙烷	2024-02-01	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S4 (厂区北东侧) 0-0.2m	1,2-二氯苯	2024-02-01	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S4 (厂区北东侧) 0.2-0.4m	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-02-01	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S4 (厂区北东侧) 0.2-0.4m	苯并(k)荧蒽	2024-02-01	<0.1	mg/KG	151		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S4 (厂区北东侧) 0-0.2m	反-1, 2-二氯乙烯	2024-02-01	<0.0014	mg/KG	54		是	否	

河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S4 (厂区北东侧) 0-0.2m	氯苯	2024-02-01	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S4 (厂区北东侧) 0.4-0.6m	四氯化碳	2024-02-01	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S4 (厂区北东侧) 0.4-0.6m	苯乙烯	2024-02-01	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S4 (厂区北东侧) 0.2-0.4m	1, 4-二氯苯	2024-02-01	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S4 (厂区北东侧) 0.2-0.4m	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	2024-02-01	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S4 (厂区北东侧) 0.2-0.4m	邻二甲苯	2024-02-01	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S1 (厂区南侧) 0.4-0.6m	1, 2-二氯乙烷	2024-02-01	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S1 (厂区南侧) 0.4-0.6m	氯乙烯	2024-02-01	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S4 (厂区北东侧) 0.2-0.4m	氨氮	2024-02-01	0.83	mg/KG	1200		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S1 (厂区南侧) 0-0.2m	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-02-01	<0.1	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S1 (厂区南侧) 0.4-0.6m	二苯并(a,h)蒽	2024-02-01	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S1 (厂区南侧) 0.4-0.6m	1,2-二氯苯	2024-02-01	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S3 (厂区北侧) 0.4-0.6m	氯乙烯	2024-02-01	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S4 (厂区北东侧) 0.4-0.6m	汞	2024-02-01	0.020	mg/KG	38		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S4 (厂区北东侧) 0.4-0.6m	氯乙烯	2024-02-01	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S4 (厂区北东侧) 0.4-0.6m	乙苯	2024-02-01	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S1 (厂区南侧) 0-0.2m	三氯乙烯	2024-02-01	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S1 (厂区南侧) 0.4-0.6m	间二甲苯+对二甲苯	2024-02-01	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S3 (厂区北侧) 0.4-0.6m	氯甲烷	2024-02-01	<0.0010	mg/KG	37		是	否	

河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S4 (厂区北东侧) 0.4-0.6m	氯仿	2024-02-01	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S1 (厂区南侧) 0-0.2m	氯仿	2024-02-01	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S3 (厂区北侧) 0.4-0.6m	乙苯	2024-02-01	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S2 (厂区西侧) 0-0.2m	1, 1, 2, 2-四氯乙烯	2024-02-01	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S3 (厂区北侧) 0.4-0.6m	萘	2024-02-01	<0.09	mg/KG	70		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S3 (厂区北侧) 0.4-0.6m	1, 1, 1-三氯乙烯	2024-02-01	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S3 (厂区北侧) 0.4-0.6m	苯并(b)荧蒹	2024-02-01	<0.2	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S4 (厂区北东侧) 0.4-0.6m	1, 1-二氯乙烯	2024-02-01	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S2 (厂区西侧) 0-0.2m	反-1, 2-二氯乙烯	2024-02-01	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S3 (厂区北侧) 0.2-0.4m	苯并(k)荧蒹	2024-02-01	<0.1	mg/KG	151		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S3 (厂区北侧) 0.2-0.4m	蒽	2024-02-01	<0.1	mg/KG	1293		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S2 (厂区西侧) 0-0.2m	砷	2024-02-01	12.3	mg/KG	60		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S3 (厂区北侧) 0.2-0.4m	1, 4-二氯苯	2024-02-01	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S3 (厂区北侧) 0.2-0.4m	苯并(a)蒹	2024-02-01	<0.1	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S3 (厂区北侧) 0.2-0.4m	二苯并(a,h)蒹	2024-02-01	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S3 (厂区北侧) 0.2-0.4m	1,2-二氯苯	2024-02-01	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S4 (厂区北东侧) 0.4-0.6m	二氯甲烷	2024-02-01	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S2 (厂区西侧) 0-0.2m	苯乙烯	2024-02-01	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S3 (厂区北侧) 0.4-0.6m	苯并(a)蒹	2024-02-01	<0.1	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S2 (厂区西侧) 0-0.2m	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-02-01	<0.1	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S2 (厂区西侧) 0-0.2m	氨氮	2024-02-01	0.53	mg/KG	1200		是	否	

河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S2 (厂区西侧) 0-0.2m	镉	2024-02-01	0.12	mg/KG	65		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S4 (厂区北东侧) 0.4-0.6m	硝基苯	2024-02-01	<0.09	mg/KG	76		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S3 (厂区北侧) 0.2-0.4m	苯胺	2024-02-01	<0.02	mg/KG	260		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S3 (厂区北侧) 0.2-0.4m	汞	2024-02-01	0.024	mg/KG	38		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S3 (厂区北侧) 0.2-0.4m	三氯乙烯	2024-02-01	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S2 (厂区西侧) 0-0.2m	氯甲烷	2024-02-01	<0.0010	mg/KG	37		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S3 (厂区北侧) 0.2-0.4m	铅	2024-02-01	8.9	mg/KG	800		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S1 (厂区南侧) 0.2-0.4m	甲苯	2024-02-01	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S1 (厂区南侧) 0.2-0.4m	1, 4-二氯苯	2024-02-01	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S1 (厂区南侧) 0.2-0.4m	1, 1-二氯乙烷	2024-02-01	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S2 (厂区西侧) 0.4-0.6m	硝基苯	2024-02-01	<0.09	mg/KG	76		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S4 (厂区北东侧) 0-0.2m	1, 2-二氯丙烷	2024-02-01	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S4 (厂区北东侧) 0-0.2m	镉	2024-02-01	0.04	mg/KG	65		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S1 (厂区南侧) 0.2-0.4m	铜	2024-02-01	35	mg/KG	18000		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S1 (厂区南侧) 0.2-0.4m	苯	2024-02-01	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S4 (厂区北东侧) 0-0.2m	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-02-01	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S1 (厂区南侧) 0-0.2m	苯并(a)芘	2024-02-01	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S1 (厂区南侧) 0.2-0.4m	1, 2-二氯乙烷	2024-02-01	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S1 (厂区南侧) 0.4-0.6m	三氯乙烯	2024-02-01	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S2 (厂区西侧) 0.2-0.4m	苯并(a)蒽	2024-02-01	<0.1	mg/KG	15		是	否	

河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S2 (厂区西侧) 0.2-0.4m	蒽	2024-02-01	<0.1	mg/KG	1293		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S2 (厂区西侧) 0.2-0.4m	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	2024-02-01	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S2 (厂区西侧) 0.2-0.4m	乙苯	2024-02-01	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S2 (厂区西侧) 0.2-0.4m	铅	2024-02-01	11.3	mg/KG	800		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S2 (厂区西侧) 0.2-0.4m	苯胺	2024-02-01	<0.02	mg/KG	260		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S2 (厂区西侧) 0.2-0.4m	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-02-01	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S3 (厂区北侧) 0-0.2m	铜	2024-02-01	28	mg/KG	18000		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S3 (厂区北侧) 0-0.2m	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-02-01	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S3 (厂区北侧) 0-0.2m	1, 1-二氯乙烯	2024-02-01	<0.0010	mg/KG	66		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S3 (厂区北侧) 0-0.2m	1, 2-二氯丙烷	2024-02-01	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S3 (厂区北侧) 0-0.2m	氯仿	2024-02-01	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S3 (厂区北侧) 0-0.2m	三氯乙烯	2024-02-01	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S3 (厂区北侧) 0-0.2m	乙苯	2024-02-01	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S3 (厂区北侧) 0-0.2m	苯并(k)荧蒹	2024-02-01	<0.1	mg/KG	151		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S4 (厂区北东侧) 0-0.2m	氯乙烯	2024-02-01	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S1 (厂区南侧) 0-0.2m	四氯化碳	2024-02-01	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S4 (厂区北东侧) 0.2-0.4m	苯	2024-02-01	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S4 (厂区北东侧) 0.2-0.4m	四氯乙烯	2024-02-01	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S4 (厂区北东侧) 0.2-0.4m	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-02-01	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S4 (厂区北东侧) 0.2-0.4m	1, 1-二氯乙烷	2024-02-01	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S4 (厂区北东侧) 0-0.2m	苯并(b)荧蒹	2024-02-01	<0.2	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S1 (厂区南侧) 0-0.2m	甲苯	2024-02-01	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S1 (厂区南侧) 0-0.2m	邻二甲苯	2024-02-01	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S1 (厂区南侧) 0-0.2m	1, 1-二氯乙烷	2024-02-01	<0.0012	mg/KG	9		是	否	

河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S4 (厂区北东侧) 0.4-0.6m	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-02-01	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S2 (厂区西侧) 0-0.2m	苯并(k)荧蒽	2024-02-01	<0.1	mg/KG	151		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S2 (厂区西侧) 0-0.2m	甲苯	2024-02-01	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S1 (厂区南侧) 0-0.2m	萘	2024-02-01	<0.09	mg/KG	70		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S3 (厂区北侧) 0.4-0.6m	二苯并(a,h)蒽	2024-02-01	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S3 (厂区北侧) 0.4-0.6m	砷	2024-02-01	10.8	mg/KG	60		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S2 (厂区西侧) 0-0.2m	苯	2024-02-01	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S3 (厂区北侧) 0.4-0.6m	四氯乙烯	2024-02-01	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S2 (厂区西侧) 0-0.2m	二氯甲烷	2024-02-01	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S2 (厂区西侧) 0-0.2m	1, 2-二氯丙烷	2024-02-01	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S4 (厂区北东侧) 0-0.2m	蒾	2024-02-01	<0.1	mg/KG	1293		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S1 (厂区南侧) 0-0.2m	乙苯	2024-02-01	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S4 (厂区北东侧) 0.2-0.4m	苯并(a)蒽	2024-02-01	<0.1	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S1 (厂区南侧) 0.4-0.6m	1, 1, 1-三氯乙烷	2024-02-01	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S3 (厂区北侧) 0.2-0.4m	苯并(b)荧蒽	2024-02-01	<0.2	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S2 (厂区西侧) 0.4-0.6m	1,2-二氯苯	2024-02-01	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S3 (厂区北侧) 0.2-0.4m	1, 1-二氯乙烯	2024-02-01	<0.0010	mg/KG	66		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S3 (厂区北侧) 0.2-0.4m	1, 2-二氯丙烷	2024-02-01	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S2 (厂区西侧) 0.4-0.6m	间二甲苯+对二甲苯	2024-02-01	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S1 (厂区南侧) 0.2-0.4m	镍	2024-02-01	60	mg/KG	900		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S2 (厂区西侧) 0.4-0.6m	苯并(k)荧蒽	2024-02-01	<0.1	mg/KG	151		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S2 (厂区西侧) 0.4-0.6m	氯甲烷	2024-02-01	<0.0010	mg/KG	37		是	否	

河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S1 (厂区南侧) 0.2-0.4m	铬(六价)	2024-02-01	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S4 (厂区北东侧) 0-0.2m	1, 1, 1-三氯乙烷	2024-02-01	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S1 (厂区南侧) 0.2-0.4m	间二甲苯+对二甲苯	2024-02-01	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S4 (厂区北东侧) 0-0.2m	苯并(a)蒽	2024-02-01	<0.1	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S2 (厂区西侧) 0.2-0.4m	间二甲苯+对二甲苯	2024-02-01	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S2 (厂区西侧) 0.2-0.4m	镉	2024-02-01	0.11	mg/KG	65		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S2 (厂区西侧) 0.2-0.4m	1,2-二氯苯	2024-02-01	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S2 (厂区西侧) 0.2-0.4m	氯乙烯	2024-02-01	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S2 (厂区西侧) 0.2-0.4m	反-1, 2-二氯乙烯	2024-02-01	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S2 (厂区西侧) 0.2-0.4m	萘	2024-02-01	<0.09	mg/KG	70		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S3 (厂区北侧) 0-0.2m	苯并(b)荧蒽	2024-02-01	<0.2	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S3 (厂区北侧) 0-0.2m	间二甲苯+对二甲苯	2024-02-01	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S3 (厂区北侧) 0-0.2m	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-02-01	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S3 (厂区北侧) 0-0.2m	砷	2024-02-01	8.72	mg/KG	60		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S3 (厂区北侧) 0.4-0.6m	苯胺	2024-02-01	<0.02	mg/KG	260		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S3 (厂区北侧) 0.4-0.6m	1, 1-二氯乙烷	2024-02-01	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S3 (厂区北侧) 0.4-0.6m	氯苯	2024-02-01	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S3 (厂区北侧) 0.4-0.6m	铬(六价)	2024-02-01	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S3 (厂区北侧) 0-0.2m	镉	2024-02-01	0.05	mg/KG	65		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S3 (厂区北侧) 0.4-0.6m	1, 4-二氯苯	2024-02-01	<0.0015	mg/KG	20		是	否	

河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S4 (厂区北东侧) 0.2-0.4m	1, 1-二氯乙烯	2024-02-01	<0.0010	mg/KG	66		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S4 (厂区北东侧) 0.2-0.4m	四氯化碳	2024-02-01	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S4 (厂区北东侧) 0-0.2m	萘	2024-02-01	<0.09	mg/KG	70		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S1 (厂区南侧) 0.4-0.6m	苯	2024-02-01	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S4 (厂区北东侧) 0.4-0.6m	邻二甲苯	2024-02-01	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S4 (厂区北东侧) 0.4-0.6m	四氯乙烯	2024-02-01	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S4 (厂区北东侧) 0.2-0.4m	砷	2024-02-01	14.8	mg/KG	60		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S1 (厂区南侧) 0.4-0.6m	氯仿	2024-02-01	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S1 (厂区南侧) 0.4-0.6m	1, 4-二氯苯	2024-02-01	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S1 (厂区南侧) 0.4-0.6m	蒽	2024-02-01	<0.1	mg/KG	1293		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S4 (厂区北东侧) 0.2-0.4m	硝基苯	2024-02-01	<0.09	mg/KG	76		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S4 (厂区北东侧) 0.2-0.4m	1, 2-二氯乙烷	2024-02-01	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S4 (厂区北东侧) 0.2-0.4m	镍	2024-02-01	50	mg/KG	900		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S1 (厂区南侧) 0.4-0.6m	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-02-01	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S3 (厂区北侧) 0.4-0.6m	1, 2-二氯乙烷	2024-02-01	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S4 (厂区北东侧) 0.4-0.6m	萘	2024-02-01	<0.09	mg/KG	70		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S4 (厂区北东侧) 0.4-0.6m	1, 1, 2-三氯乙烷	2024-02-01	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S4 (厂区北东侧) 0.2-0.4m	氯苯	2024-02-01	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S1 (厂区南侧) 0.4-0.6m	邻二甲苯	2024-02-01	<0.0012	mg/KG	640		是	否	

河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S3 (厂区北侧) 0.2-0.4m	2-氯酚	2024-02-01	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S3 (厂区北侧) 0.2-0.4m	硝基苯	2024-02-01	<0.09	mg/KG	76		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S3 (厂区北侧) 0.2-0.4m	镉	2024-02-01	0.06	mg/KG	65		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S2 (厂区西侧) 0.4-0.6m	苯并(a)芘	2024-02-01	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S2 (厂区西侧) 0.4-0.6m	氨氮	2024-02-01	0.84	mg/KG	1200		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S2 (厂区西侧) 0.4-0.6m	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	2024-02-01	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S3 (厂区北侧) 0.2-0.4m	氯仿	2024-02-01	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S2 (厂区西侧) 0.4-0.6m	1, 4-二氯苯	2024-02-01	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S2 (厂区西侧) 0.4-0.6m	镍	2024-02-01	44	mg/KG	900		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S2 (厂区西侧) 0.4-0.6m	苯胺	2024-02-01	<0.02	mg/KG	260		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S1 (厂区南侧) 0.2-0.4m	三氯乙烯	2024-02-01	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S1 (厂区南侧) 0.2-0.4m	二苯并(a,h)蒽	2024-02-01	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S4 (厂区北东侧) 0-0.2m	1, 2-二氯乙烷	2024-02-01	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S4 (厂区北东侧) 0-0.2m	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-02-01	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S1 (厂区南侧) 0.2-0.4m	1,2-二氯苯	2024-02-01	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S4 (厂区北东侧) 0-0.2m	苯胺	2024-02-01	<0.02	mg/KG	260		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S1 (厂区南侧) 0-0.2m	苯乙烯	2024-02-01	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S1 (厂区南侧) 0-0.2m	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	2024-02-01	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S1 (厂区南侧) 0.2-0.4m	苯并(a)蒽	2024-02-01	<0.1	mg/KG	15		是	否	

河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S1 (厂区南侧) 0.2-0.4m	2-氯酚	2024-02-01	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S1 (厂区南侧) 0.2-0.4m	1, 2-二氯丙烷	2024-02-01	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S2 (厂区西侧) 0.2-0.4m	硝基苯	2024-02-01	<0.09	mg/KG	76		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S2 (厂区西侧) 0.2-0.4m	四氯化碳	2024-02-01	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S2 (厂区西侧) 0.2-0.4m	铜	2024-02-01	39	mg/KG	18000		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S2 (厂区西侧) 0.2-0.4m	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-02-01	<0.1	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S2 (厂区西侧) 0.2-0.4m	1, 4-二氯苯	2024-02-01	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S2 (厂区西侧) 0.2-0.4m	汞	2024-02-01	0.038	mg/KG	38		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S2 (厂区西侧) 0.2-0.4m	邻二甲苯	2024-02-01	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S2 (厂区西侧) 0.2-0.4m	1, 1, 2-三氯乙烷	2024-02-01	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S3 (厂区北侧) 0-0.2m	蒽	2024-02-01	<0.1	mg/KG	1293		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S3 (厂区北侧) 0-0.2m	1, 1, 1-三氯乙烷	2024-02-01	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S3 (厂区北侧) 0.4-0.6m	四氯化碳	2024-02-01	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S3 (厂区北侧) 0.4-0.6m	汞	2024-02-01	0.025	mg/KG	38		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S3 (厂区北侧) 0.4-0.6m	铜	2024-02-01	30	mg/KG	18000		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S3 (厂区北侧) 0-0.2m	2-氯酚	2024-02-01	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S3 (厂区北侧) 0-0.2m	1, 2-二氯乙烷	2024-02-01	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S3 (厂区北侧) 0-0.2m	邻二甲苯	2024-02-01	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S3 (厂区北侧) 0.4-0.6m	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-02-01	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S4 (厂区北东侧) 0-0.2m	间二甲苯+对二甲苯	2024-02-01	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S4 (厂区北东侧) 0-0.2m	四氯化碳	2024-02-01	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	

河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S1 (厂区南侧) 0-0.2m	1, 2-二氯丙烷	2024-02-01	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S1 (厂区南侧) 0-0.2m	汞	2024-02-01	0.017	mg/KG	38		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S1 (厂区南侧) 0-0.2m	二氯甲烷	2024-02-01	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S1 (厂区南侧) 0-0.2m	氯甲烷	2024-02-01	<0.0010	mg/KG	37		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S1 (厂区南侧) 0.4-0.6m	苯胺	2024-02-01	<0.02	mg/KG	260		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S4 (厂区北东侧) 0-0.2m	乙苯	2024-02-01	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S4 (厂区北东侧) 0.4-0.6m	氯苯	2024-02-01	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S4 (厂区北东侧) 0.2-0.4m	氯甲烷	2024-02-01	<0.0010	mg/KG	37		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S4 (厂区北东侧) 0-0.2m	1, 1-二氯乙烯	2024-02-01	<0.0010	mg/KG	66		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S4 (厂区北东侧) 0-0.2m	苯并(a)芘	2024-02-01	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S1 (厂区南侧) 0.4-0.6m	1, 2-二氯丙烷	2024-02-01	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S4 (厂区北东侧) 0.4-0.6m	1, 2-二氯丙烷	2024-02-01	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S4 (厂区北东侧) 0.4-0.6m	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	2024-02-01	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S4 (厂区北东侧) 0.4-0.6m	氨氮	2024-02-01	0.30	mg/KG	1200		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S1 (厂区南侧) 0-0.2m	1, 1-二氯乙烯	2024-02-01	<0.0010	mg/KG	66		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S1 (厂区南侧) 0-0.2m	二苯并(a,h)蒽	2024-02-01	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S1 (厂区南侧) 0.4-0.6m	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-02-01	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S3 (厂区北侧) 0.4-0.6m	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-02-01	<0.1	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S4 (厂区北东侧) 0.4-0.6m	苯并(a)芘	2024-02-01	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S4 (厂区北东侧) 0.4-0.6m	反-1, 2-二氯乙烯	2024-02-01	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S4 (厂区北东侧) 0.4-0.6m	镉	2024-02-01	0.04	mg/KG	65		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S4 (厂区北东侧) 0.4-0.6m	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-02-01	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	

河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S4 (厂区北东侧) 0.2-0.4m	铅	2024-02-01	10.7	mg/KG	800		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S4 (厂区北东侧) 0.2-0.4m	萘	2024-02-01	<0.09	mg/KG	70		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S4 (厂区北东侧) 0.4-0.6m	1, 1, 1-三氯乙烯	2024-02-01	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S4 (厂区北东侧) 0.2-0.4m	二氯甲烷	2024-02-01	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S4 (厂区北东侧) 0.2-0.4m	2-氯酚	2024-02-01	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S1 (厂区南侧) 0-0.2m	氨氮	2024-02-01	0.81	mg/KG	1200		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S1 (厂区南侧) 0.4-0.6m	苯并(a)蒽	2024-02-01	<0.1	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S4 (厂区北东侧) 0.2-0.4m	三氯乙烯	2024-02-01	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S4 (厂区北东侧) 0.2-0.4m	氯仿	2024-02-01	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S1 (厂区南侧) 0-0.2m	镉	2024-02-01	0.06	mg/KG	65		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S2 (厂区西侧) 0.4-0.6m	邻二甲苯	2024-02-01	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S3 (厂区北侧) 0.2-0.4m	1, 1, 1, 2-四氯乙烯	2024-02-01	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S3 (厂区北侧) 0.2-0.4m	1, 2-二氯乙烷	2024-02-01	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S3 (厂区北侧) 0.2-0.4m	氨氮	2024-02-01	0.72	mg/KG	1200		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S3 (厂区北侧) 0.2-0.4m	氯甲烷	2024-02-01	<0.0010	mg/KG	37		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S1 (厂区南侧) 0.2-0.4m	苯并(a)芘	2024-02-01	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S1 (厂区南侧) 0.2-0.4m	苯并(b)荧蒽	2024-02-01	<0.2	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S1 (厂区南侧) 0.2-0.4m	1, 1, 1, 2-四氯乙烯	2024-02-01	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S2 (厂区西侧) 0.4-0.6m	蒽	2024-02-01	<0.1	mg/KG	1293		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S2 (厂区西侧) 0.4-0.6m	1, 1-二氯乙烯	2024-02-01	<0.0010	mg/KG	66		是	否	

河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S2 (厂区西侧) 0.4-0.6m	铅	2024-02-01	9.1	mg/KG	800		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S1 (厂区南侧) 0.2-0.4m	氯乙烯	2024-02-01	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S4 (厂区北东侧) 0-0.2m	铜	2024-02-01	24	mg/KG	18000		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S1 (厂区南侧) 0.2-0.4m	二氯甲烷	2024-02-01	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S1 (厂区南侧) 0.2-0.4m	砷	2024-02-01	8.80	mg/KG	60		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S1 (厂区南侧) 0.4-0.6m	铅	2024-02-01	10.1	mg/KG	800		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S2 (厂区西侧) 0.2-0.4m	1, 2-二氯丙烷	2024-02-01	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S2 (厂区西侧) 0.2-0.4m	三氯乙烯	2024-02-01	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S2 (厂区西侧) 0.2-0.4m	氯甲烷	2024-02-01	<0.0010	mg/KG	37		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S2 (厂区西侧) 0.2-0.4m	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-02-01	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S2 (厂区西侧) 0.2-0.4m	1, 1, 1-三氯乙烷	2024-02-01	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S2 (厂区西侧) 0.2-0.4m	2-氯酚	2024-02-01	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S3 (厂区北侧) 0-0.2m	铅	2024-02-01	7.9	mg/KG	800		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S3 (厂区北侧) 0.4-0.6m	三氯乙烯	2024-02-01	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S3 (厂区北侧) 0.4-0.6m	镍	2024-02-01	48	mg/KG	900		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S3 (厂区北侧) 0-0.2m	苯乙烯	2024-02-01	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S3 (厂区北侧) 0-0.2m	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	2024-02-01	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S3 (厂区北侧) 0.4-0.6m	苯	2024-02-01	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S1 (厂区南侧) 0.2-0.4m	氨氮	2024-02-01	0.57	mg/KG	1200		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S4 (厂区北东侧) 0.2-0.4m	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-02-01	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	

河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S4 (厂区北东侧) 0-0.2m	苯并(k)荧蒹	2024-02-01	<0.1	mg/KG	151		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S4 (厂区北东侧) 0-0.2m	苯	2024-02-01	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S4 (厂区北东侧) 0-0.2m	1, 1, 2-三氯乙烷	2024-02-01	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S1 (厂区南侧) 0-0.2m	铜	2024-02-01	25	mg/KG	18000		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S4 (厂区北东侧) 0.2-0.4m	1,2-二氯苯	2024-02-01	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S4 (厂区北东侧) 0-0.2m	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-02-01	<0.1	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S4 (厂区北东侧) 0.2-0.4m	二苯并(a,h)蒹	2024-02-01	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S1 (厂区南侧) 0.4-0.6m	苯并(k)荧蒹	2024-02-01	<0.1	mg/KG	151		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S1 (厂区南侧) 0.4-0.6m	四氯乙烯	2024-02-01	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S1 (厂区南侧) 0.4-0.6m	萘	2024-02-01	<0.09	mg/KG	70		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S2 (厂区西侧) 0-0.2m	苯并(a)芘	2024-02-01	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S2 (厂区西侧) 0-0.2m	四氯乙烯	2024-02-01	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S1 (厂区南侧) 0-0.2m	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-02-01	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S1 (厂区南侧) 0-0.2m	硝基苯	2024-02-01	<0.09	mg/KG	76		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S1 (厂区南侧) 0-0.2m	苯并(a)蒹	2024-02-01	<0.1	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S1 (厂区南侧) 0-0.2m	铬(六价)	2024-02-01	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S3 (厂区北侧) 0.4-0.6m	苯并(a)芘	2024-02-01	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S2 (厂区西侧) 0-0.2m	1, 1-二氯乙烯	2024-02-01	<0.0010	mg/KG	66		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S2 (厂区西侧) 0-0.2m	1,2-二氯苯	2024-02-01	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S4 (厂区北东侧) 0.4-0.6m	苯并(a)蒹	2024-02-01	<0.1	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S4 (厂区北东侧) 0.4-0.6m	蒽	2024-02-01	<0.1	mg/KG	1293		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S2 (厂区西侧) 0-0.2m	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	2024-02-01	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S2 (厂区西侧) 0-0.2m	三氯乙烯	2024-02-01	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S2 (厂区西侧) 0-0.2m	镍	2024-02-01	50	mg/KG	900		是	否	

河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S3 (厂区北侧) 0.2-0.4m	间二甲苯+对二甲苯	2024-02-01	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S2 (厂区西侧) 0-0.2m	氯仿	2024-02-01	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S4 (厂区北东侧) 0.4-0.6m	1, 2-二氯乙烷	2024-02-01	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S2 (厂区西侧) 0-0.2m	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-02-01	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S3 (厂区北侧) 0.2-0.4m	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-02-01	<0.1	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S3 (厂区北侧) 0.2-0.4m	二氯甲烷	2024-02-01	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S2 (厂区西侧) 0-0.2m	邻二甲苯	2024-02-01	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S2 (厂区西侧) 0-0.2m	四氯化碳	2024-02-01	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S2 (厂区西侧) 0-0.2m	汞	2024-02-01	0.037	mg/KG	38		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S3 (厂区北侧) 0.2-0.4m	反-1, 2-二氯乙烯	2024-02-01	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S2 (厂区西侧) 0-0.2m	乙苯	2024-02-01	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S2 (厂区西侧) 0-0.2m	间二甲苯+对二甲苯	2024-02-01	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S2 (厂区西侧) 0.4-0.6m	2-氯酚	2024-02-01	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S3 (厂区北侧) 0.2-0.4m	四氯化碳	2024-02-01	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S2 (厂区西侧) 0.4-0.6m	四氯化碳	2024-02-01	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S2 (厂区西侧) 0.4-0.6m	反-1, 2-二氯乙烯	2024-02-01	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S3 (厂区北侧) 0.2-0.4m	氯苯	2024-02-01	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S3 (厂区北侧) 0.2-0.4m	1, 1, 1-三氯乙烷	2024-02-01	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S2 (厂区西侧) 0.4-0.6m	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-02-01	<0.1	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S1 (厂区南侧) 0.2-0.4m	汞	2024-02-01	0.046	mg/KG	38		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S2 (厂区西侧) 0.4-0.6m	氯苯	2024-02-01	<0.0012	mg/KG	270		是	否	

河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S2 (厂区西侧) 0.4-0.6m	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-02-01	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S2 (厂区西侧) 0.4-0.6m	萘	2024-02-01	<0.09	mg/KG	70		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S2 (厂区西侧) 0.4-0.6m	汞	2024-02-01	0.023	mg/KG	38		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S1 (厂区南侧) 0.2-0.4m	蔗	2024-02-01	<0.1	mg/KG	1293		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S4 (厂区北东侧) 0-0.2m	镍	2024-02-01	41	mg/KG	900		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S4 (厂区北东侧) 0-0.2m	汞	2024-02-01	0.027	mg/KG	38		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S1 (厂区南侧) 0.2-0.4m	镉	2024-02-01	0.13	mg/KG	65		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S1 (厂区南侧) 0.2-0.4m	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-02-01	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S1 (厂区南侧) 0.2-0.4m	苯胺	2024-02-01	<0.02	mg/KG	260		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S1 (厂区南侧) 0.2-0.4m	苯乙烯	2024-02-01	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S4 (厂区北东侧) 0-0.2m	1, 1-二氯乙烷	2024-02-01	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S4 (厂区北东侧) 0-0.2m	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	2024-02-01	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S1 (厂区南侧) 0.2-0.4m	氯甲烷	2024-02-01	<0.0010	mg/KG	37		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S1 (厂区南侧) 0.2-0.4m	苯并(k)荧蒽	2024-02-01	<0.1	mg/KG	151		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S2 (厂区西侧) 0.2-0.4m	苯并(a)芘	2024-02-01	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S2 (厂区西侧) 0.2-0.4m	铬(六价)	2024-02-01	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S2 (厂区西侧) 0.2-0.4m	镍	2024-02-01	57	mg/KG	900		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S2 (厂区西侧) 0.2-0.4m	1, 2-二氯乙烷	2024-02-01	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S3 (厂区北侧) 0-0.2m	氯甲烷	2024-02-01	<0.0010	mg/KG	37		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S3 (厂区北侧) 0-0.2m	铬(六价)	2024-02-01	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	

河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S3 (厂区北侧) 0-0.2m	1, 1-二氯乙烷	2024-02-01	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S3 (厂区北侧) 0-0.2m	茚并[1, 2, 3-cd] 芘	2024-02-01	<0.1	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S3 (厂区北侧) 0-0.2m	硝基苯	2024-02-01	<0.09	mg/KG	76		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S1 (厂区南侧) 0.2-0.4m	铅	2024-02-01	12.0	mg/KG	800		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S1 (厂区南侧) 0-0.2m	苯	2024-02-01	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S1 (厂区南侧) 0.4-0.6m	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	2024-02-01	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S4 (厂区北东侧) 0-0.2m	氯甲烷	2024-02-01	<0.0010	mg/KG	37		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S1 (厂区南侧) 0.4-0.6m	茚并[1, 2, 3-cd] 芘	2024-02-01	<0.1	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S1 (厂区南侧) 0.4-0.6m	1, 1-二氯乙烯	2024-02-01	<0.0010	mg/KG	66		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S4 (厂区北东侧) 0.2-0.4m	汞	2024-02-01	0.034	mg/KG	38		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S4 (厂区北东侧) 0.2-0.4m	间二甲苯+对二甲苯	2024-02-01	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S4 (厂区北东侧) 0-0.2m	硝基苯	2024-02-01	<0.09	mg/KG	76		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S4 (厂区北东侧) 0-0.2m	铅	2024-02-01	7.6	mg/KG	800		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S4 (厂区北东侧) 0-0.2m	氯仿	2024-02-01	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S4 (厂区北东侧) 0.4-0.6m	1,2-二氯苯	2024-02-01	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S1 (厂区南侧) 0-0.2m	铅	2024-02-01	7.8	mg/KG	800		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S1 (厂区南侧) 0-0.2m	氯苯	2024-02-01	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S1 (厂区南侧) 0-0.2m	苯并(k)荧蒽	2024-02-01	<0.1	mg/KG	151		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S1 (厂区南侧) 0.4-0.6m	氯苯	2024-02-01	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S1 (厂区南侧) 0.4-0.6m	甲苯	2024-02-01	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S1 (厂区南侧) 0.4-0.6m	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-02-01	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S4 (厂区北东侧) 0-0.2m	三氯乙烯	2024-02-01	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	

河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S1 (厂区南侧) 0-0.2m	蒽	2024-02-01	<0.1	mg/KG	1293		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S1 (厂区南侧) 0.4-0.6m	镉	2024-02-01	0.04	mg/KG	65		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S4 (厂区北东侧) 0.4-0.6m	1, 4-二氯苯	2024-02-01	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S2 (厂区西侧) 0.4-0.6m	1, 1, 2-三氯乙烷	2024-02-01	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S1 (厂区南侧) 0.2-0.4m	邻二甲苯	2024-02-01	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S4 (厂区北东侧) 0-0.2m	铬(六价)	2024-02-01	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S4 (厂区北东侧) 0-0.2m	氨氮	2024-02-01	0.67	mg/KG	1200		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S2 (厂区西侧) 0.2-0.4m	氯仿	2024-02-01	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S2 (厂区西侧) 0.2-0.4m	苯乙烯	2024-02-01	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S2 (厂区西侧) 0.2-0.4m	四氯乙烯	2024-02-01	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S3 (厂区北侧) 0.4-0.6m	1, 1, 2-三氯乙烷	2024-02-01	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S3 (厂区北侧) 0-0.2m	氯苯	2024-02-01	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S3 (厂区北侧) 0-0.2m	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-02-01	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S3 (厂区北侧) 0-0.2m	1,2-二氯苯	2024-02-01	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S3 (厂区北侧) 0.4-0.6m	氨氮	2024-02-01	0.63	mg/KG	1200		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S3 (厂区北侧) 0.4-0.6m	铅	2024-02-01	8.3	mg/KG	800		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S1 (厂区南侧) 0.2-0.4m	氯仿	2024-02-01	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S4 (厂区北东侧) 0.2-0.4m	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-02-01	<0.1	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S4 (厂区北东侧) 0-0.2m	苯乙烯	2024-02-01	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S4 (厂区北东侧) 0.2-0.4m	乙苯	2024-02-01	<0.0012	mg/KG	28		是	否	

河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S4 (厂区北东侧) 0.2-0.4m	苯并(b)荧蒽	2024-02-01	<0.2	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S4 (厂区北东侧) 0-0.2m	二苯并(a,h)蒽	2024-02-01	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S1 (厂区南侧) 0.4-0.6m	1, 1, 2-三氯乙烷	2024-02-01	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S1 (厂区南侧) 0.4-0.6m	反-1, 2-二氯乙烯	2024-02-01	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S1 (厂区南侧) 0.4-0.6m	汞	2024-02-01	0.023	mg/KG	38		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S4 (厂区北东侧) 0.4-0.6m	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-02-01	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S4 (厂区北东侧) 0-0.2m	1, 4-二氯苯	2024-02-01	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S1 (厂区南侧) 0.4-0.6m	二氯甲烷	2024-02-01	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S4 (厂区北东侧) 0.2-0.4m	1, 1, 2-三氯乙烷	2024-02-01	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S4 (厂区北东侧) 0.2-0.4m	氯乙烯	2024-02-01	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S4 (厂区北东侧) 0.2-0.4m	铬(六价)	2024-02-01	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S4 (厂区北东侧) 0.2-0.4m	甲苯	2024-02-01	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S1 (厂区南侧) 0-0.2m	1,2-二氯苯	2024-02-01	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S1 (厂区南侧) 0-0.2m	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-02-01	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S1 (厂区南侧) 0-0.2m	2-氯酚	2024-02-01	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S1 (厂区南侧) 0.4-0.6m	铜	2024-02-01	28	mg/KG	18000		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S3 (厂区北侧) 0.4-0.6m	苯乙烯	2024-02-01	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S4 (厂区北东侧) 0.2-0.4m	镉	2024-02-01	0.08	mg/KG	65		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S4 (厂区北东侧) 0.2-0.4m	反-1, 2-二氯乙烯	2024-02-01	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S1 (厂区南侧) 0.4-0.6m	乙苯	2024-02-01	<0.0012	mg/KG	28		是	否	

河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S4 (厂区北东侧) 0.4-0.6m	镍	2024-02-01	41	mg/KG	900		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S4 (厂区北东侧) 0.4-0.6m	氯甲烷	2024-02-01	<0.0010	mg/KG	37		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S2 (厂区西侧) 0-0.2m	铜	2024-02-01	31	mg/KG	18000		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S2 (厂区西侧) 0-0.2m	苯并(b)荧蒹	2024-02-01	<0.2	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S2 (厂区西侧) 0-0.2m	蒽	2024-02-01	<0.1	mg/KG	1293		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S1 (厂区南侧) 0-0.2m	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-02-01	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S3 (厂区北侧) 0.4-0.6m	二氯甲烷	2024-02-01	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S3 (厂区北侧) 0.4-0.6m	苯并(k)荧蒹	2024-02-01	<0.1	mg/KG	151		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S3 (厂区北侧) 0.4-0.6m	邻二甲苯	2024-02-01	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S2 (厂区西侧) 0-0.2m	氯苯	2024-02-01	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S4 (厂区北东侧) 0.4-0.6m	苯并(k)荧蒹	2024-02-01	<0.1	mg/KG	151		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S3 (厂区北侧) 0.2-0.4m	苯	2024-02-01	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S2 (厂区西侧) 0-0.2m	苯并(a)蒹	2024-02-01	<0.1	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S2 (厂区西侧) 0-0.2m	1, 1-二氯乙烷	2024-02-01	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S3 (厂区北侧) 0.2-0.4m	铜	2024-02-01	30	mg/KG	18000		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S3 (厂区北侧) 0.2-0.4m	氯乙烯	2024-02-01	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S3 (厂区北侧) 0.4-0.6m	甲苯	2024-02-01	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S4 (厂区北东侧) 0.2-0.4m	1, 1, 1-三氯乙烷	2024-02-01	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S1 (厂区南侧) 0-0.2m	1, 4-二氯苯	2024-02-01	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S1 (厂区南侧) 0-0.2m	1, 2-二氯乙烷	2024-02-01	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S3 (厂区北侧) 0.4-0.6m	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-02-01	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S3 (厂区北侧) 0.4-0.6m	2-氯酚	2024-02-01	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S4 (厂区北东侧) 0.4-0.6m	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-02-01	<0.1	mg/KG	15		是	否	

河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S4 (厂区北东侧) 0.4-0.6m	铜	2024-02-01	25	mg/KG	18000		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S2 (厂区西侧) 0-0.2m	苯胺	2024-02-01	<0.02	mg/KG	260		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S2 (厂区西侧) 0-0.2m	1, 4-二氯苯	2024-02-01	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S4 (厂区北东侧) 0.4-0.6m	间二甲苯+对二甲苯	2024-02-01	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S3 (厂区北侧) 0-0.2m	氯乙烯	2024-02-01	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S3 (厂区北侧) 0-0.2m	四氯乙烯	2024-02-01	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S3 (厂区北侧) 0-0.2m	四氯化碳	2024-02-01	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S3 (厂区北侧) 0-0.2m	汞	2024-02-01	0.024	mg/KG	38		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S1 (厂区南侧) 0.2-0.4m	氯苯	2024-02-01	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S4 (厂区北东侧) 0.2-0.4m	苯胺	2024-02-01	<0.02	mg/KG	260		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S4 (厂区北东侧) 0-0.2m	2-氯酚	2024-02-01	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S4 (厂区北东侧) 0-0.2m	砷	2024-02-01	9.30	mg/KG	60		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S4 (厂区北东侧) 0-0.2m	四氯乙烯	2024-02-01	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S1 (厂区南侧) 0.4-0.6m	硝基苯	2024-02-01	<0.09	mg/KG	76		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S1 (厂区南侧) 0.4-0.6m	镍	2024-02-01	44	mg/KG	900		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S1 (厂区南侧) 0.4-0.6m	砷	2024-02-01	10.3	mg/KG	60		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S1 (厂区南侧) 0-0.2m	四氯乙烯	2024-02-01	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S1 (厂区南侧) 0.4-0.6m	苯并(a)芘	2024-02-01	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S1 (厂区南侧) 0.4-0.6m	苯乙烯	2024-02-01	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S4 (厂区北东侧) 0.4-0.6m	苯并(b)荧蒽	2024-02-01	<0.2	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S4 (厂区北东侧) 0.4-0.6m	苯	2024-02-01	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S1 (厂区南侧) 0-0.2m	反-1, 2-二氯乙烯	2024-02-01	<0.0014	mg/KG	54		是	否	

河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S1 (厂区南侧) 0.4-0.6m	铬(六价)	2024-02-01	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S4 (厂区北东侧) 0.4-0.6m	砷	2024-02-01	8.94	mg/KG	60		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S4 (厂区北东侧) 0.2-0.4m	苯并(a)芘	2024-02-01	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S4 (厂区北东侧) 0.2-0.4m	苯乙烯	2024-02-01	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S1 (厂区南侧) 0-0.2m	镍	2024-02-01	42	mg/KG	900		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S1 (厂区南侧) 0.4-0.6m	2-氯酚	2024-02-01	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S4 (厂区北东侧) 0.4-0.6m	2-氯酚	2024-02-01	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S1 (厂区南侧) 0-0.2m	间二甲苯+对二甲苯	2024-02-01	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S3 (厂区北侧) 0.4-0.6m	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	2024-02-01	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S3 (厂区北侧) 0.4-0.6m	间二甲苯+对二甲苯	2024-02-01	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S3 (厂区北侧) 0.4-0.6m	氯仿	2024-02-01	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S4 (厂区北东侧) 0.4-0.6m	铬(六价)	2024-02-01	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S2 (厂区西侧) 0-0.2m	铬(六价)	2024-02-01	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S2 (厂区西侧) 0-0.2m	萘	2024-02-01	<0.09	mg/KG	70		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S2 (厂区西侧) 0.4-0.6m	三氯乙烯	2024-02-01	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S3 (厂区北侧) 0.2-0.4m	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-02-01	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S2 (厂区西侧) 0.4-0.6m	镉	2024-02-01	0.03	mg/KG	65		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S3 (厂区北侧) 0.2-0.4m	邻二甲苯	2024-02-01	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S3 (厂区北侧) 0.2-0.4m	1, 1, 2-三氯乙烷	2024-02-01	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S1 (厂区南侧) 0.2-0.4m	1, 1, 1-三氯乙烷	2024-02-01	<0.0013	mg/KG	840		是	否	

河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S1 (厂区南侧) 0.2-0.4m	茚并[1, 2, 3-cd] 芘	2024-02-01	<0.1	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S1 (厂区南侧) 0.2-0.4m	1, 1-二氯乙烯	2024-02-01	<0.0010	mg/KG	66		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S1 (厂区南侧) 0.2-0.4m	1, 1, 2-三氯乙烯	2024-02-01	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S2 (厂区西侧) 0.4-0.6m	苯并(a)蒽	2024-02-01	<0.1	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S4 (厂区北东侧) 0-0.2m	邻二甲苯	2024-02-01	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S4 (厂区北东侧) 0-0.2m	二氯甲烷	2024-02-01	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S1 (厂区南侧) 0-0.2m	1, 1, 1-三氯乙烯	2024-02-01	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S1 (厂区南侧) 0.2-0.4m	四氯乙烯	2024-02-01	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S2 (厂区西侧) 0.2-0.4m	氯苯	2024-02-01	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S2 (厂区西侧) 0.2-0.4m	1, 1-二氯乙烯	2024-02-01	<0.0010	mg/KG	66		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S2 (厂区西侧) 0.2-0.4m	二氯甲烷	2024-02-01	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S2 (厂区西侧) 0.2-0.4m	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-02-01	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S3 (厂区北侧) 0.4-0.6m	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-02-01	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S3 (厂区北侧) 0.4-0.6m	蒽	2024-02-01	<0.1	mg/KG	1293		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S3 (厂区北侧) 0.4-0.6m	硝基苯	2024-02-01	<0.09	mg/KG	76		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S2 (厂区西侧) 0-0.2m	1, 1, 2-三氯乙烯	2024-02-01	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S2 (厂区西侧) 0-0.2m	硝基苯	2024-02-01	<0.09	mg/KG	76		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S2 (厂区西侧) 0.4-0.6m	乙苯	2024-02-01	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S2 (厂区西侧) 0.4-0.6m	砷	2024-02-01	7.81	mg/KG	60		是	否	

河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S3 (厂区北侧) 0.2-0.4m	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-02-01	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S2 (厂区西侧) 0.4-0.6m	苯	2024-02-01	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S2 (厂区西侧) 0.4-0.6m	1, 1-二氯乙烷	2024-02-01	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S3 (厂区北侧) 0.2-0.4m	镍	2024-02-01	46	mg/KG	900		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S3 (厂区北侧) 0.2-0.4m	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-02-01	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S2 (厂区西侧) 0.4-0.6m	1, 2-二氯乙烷	2024-02-01	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县金洋污水处理厂	S2 (厂区西侧) 0.4-0.6m	甲苯	2024-02-01	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司 (文安新桥工业区污水处理厂)	S2 (厂区南侧) (0.4-0.6m)	2-氯酚	2024-01-31	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司 (文安新桥工业区污水处理厂)	S3 (厂区东南侧) (0.2-0.4m)	砷	2024-01-31	10.9	mg/KG	60		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司 (文安新桥工业区污水处理厂)	S2 (厂区南侧) (0.4-0.6m)	苯	2024-01-31	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司 (文安新桥工业区污水处理厂)	S2 (厂区南侧) (0.4-0.6m)	氯苯	2024-01-31	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司 (文安新桥工业区污水处理厂)	S2 (厂区南侧) (0.4-0.6m)	氯乙烯	2024-01-31	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司 (文安新桥工业区污水处理厂)	S3 (厂区东南侧) (0.4-0.6m)	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-01-31	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司 (文安新桥工业区污水处理厂)	S3 (厂区东南侧) (0.4-0.6m)	砷	2024-01-31	13.1	mg/KG	60		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司 (文安新桥工业区污水处理厂)	S3 (厂区东南侧) (0.2-0.4m)	四氯乙烯	2024-01-31	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司 (文安新桥工业区污水处理厂)	S3 (厂区东南侧) (0.2-0.4m)	萘	2024-01-31	<0.09	mg/KG	70		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司 (文安新桥工业区污水处理厂)	S2 (厂区南侧) (0.4-0.6m)	1, 1-二氯乙烯	2024-01-31	<0.0010	mg/KG	66		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司 (文安新桥工业区污水处理厂)	S1 (厂区西侧) (0.4-0.6m)	四氯乙烯	2024-01-31	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司 (文安新桥工业区污水处理厂)	S1 (厂区西侧) (0.4-0.6m)	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-01-31	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	

河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S1（厂区西侧）（0.4-0.6m）	二氯甲烷	2024-01-31	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S3（厂区东南侧）（0.4-0.6m）	汞	2024-01-31	0.027	mg/KG	38		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S3（厂区东南侧）（0.4-0.6m）	四氯乙烯	2024-01-31	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S1（厂区西侧）（0.4-0.6m）	间二甲苯+对二甲苯	2024-01-31	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S3（厂区东南侧）（0-0.2m）	汞	2024-01-31	0.045	mg/KG	38		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S2（厂区南侧）（0.2-0.4m）	镍	2024-01-31	50	mg/KG	900		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S2（厂区南侧）（0.2-0.4m）	1, 1, 1, 2-四氯乙烯	2024-01-31	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S2（厂区南侧）（0.2-0.4m）	蔗	2024-01-31	<0.1	mg/KG	1293		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S2（厂区南侧）（0.2-0.4m）	铅	2024-01-31	12.1	mg/KG	800		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S2（厂区南侧）（0.2-0.4m）	甲苯	2024-01-31	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S2（厂区南侧）（0.2-0.4m）	1, 1, 2-三氯乙烯	2024-01-31	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S4（厂区东侧）（0.4-0.6m）	四氯乙烯	2024-01-31	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S4（厂区东侧）（0.4-0.6m）	1, 1-二氯乙烯	2024-01-31	<0.0010	mg/KG	66		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S4（厂区东侧）（0.4-0.6m）	1, 4-二氯苯	2024-01-31	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S4（厂区东侧）（0.4-0.6m）	苯并(k)荧蒽	2024-01-31	<0.1	mg/KG	151		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S2（厂区南侧）（0-0.2m）	1, 1-二氯乙烷	2024-01-31	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S2（厂区南侧）（0-0.2m）	氯仿	2024-01-31	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S2（厂区南侧）（0-0.2m）	1, 1-二氯乙烯	2024-01-31	<0.0010	mg/KG	66		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S2（厂区南侧）（0-0.2m）	二苯并(a,h)蒽	2024-01-31	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	

河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S2（厂区南侧）（0-0.2m）	间二甲苯+对二甲苯	2024-01-31	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S2（厂区南侧）（0-0.2m）	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-01-31	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S3（厂区东南侧）（0-0.2m）	镍	2024-01-31	49	mg/KG	900		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S3（厂区东南侧）（0-0.2m）	苯并(a)芘	2024-01-31	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S3（厂区东南侧）（0-0.2m）	1, 1-二氯乙烯	2024-01-31	<0.0010	mg/KG	66		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S3（厂区东南侧）（0-0.2m）	2-氯酚	2024-01-31	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S3（厂区东南侧）（0-0.2m）	镉	2024-01-31	0.09	mg/KG	65		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S4（厂区东侧）（0-0.2m）	铬（六价）	2024-01-31	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S4（厂区东侧）（0-0.2m）	汞	2024-01-31	0.032	mg/KG	38		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S1（厂区西侧）（0-0.2m）	四氯化碳	2024-01-31	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S1（厂区西侧）（0-0.2m）	苯并(k)荧蒽	2024-01-31	<0.1	mg/KG	151		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S1（厂区西侧）（0.2-0.4m）	1, 1-二氯乙烷	2024-01-31	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S1（厂区西侧）（0.2-0.4m）	1,2-二氯苯	2024-01-31	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S1（厂区西侧）（0.2-0.4m）	铜	2024-01-31	35	mg/KG	18000		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S1（厂区西侧）（0-0.2m）	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-01-31	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S3（厂区东南侧）（0.2-0.4m）	镉	2024-01-31	0.07	mg/KG	65		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S1（厂区西侧）（0.2-0.4m）	1, 4-二氯苯	2024-01-31	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S2（厂区南侧）（0.4-0.6m）	苯并(a)芘	2024-01-31	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S3（厂区东南侧）（0-0.2m）	1, 2-二氯丙烷	2024-01-31	<0.0011	mg/KG	5		是	否	

河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S3（厂区东南侧）（0-0.2m）	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-01-31	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S2（厂区南侧）（0.2-0.4m）	氯乙烯	2024-01-31	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S3（厂区东南侧）（0.4-0.6m）	四氯化碳	2024-01-31	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S3（厂区东南侧）（0.4-0.6m）	镍	2024-01-31	56	mg/KG	900		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S3（厂区东南侧）（0.4-0.6m）	苯并(b)荧蒽	2024-01-31	<0.2	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S1（厂区西侧）（0.4-0.6m）	苯并(k)荧蒽	2024-01-31	<0.1	mg/KG	151		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S4（厂区东侧）（0.2-0.4m）	铜	2024-01-31	24	mg/KG	18000		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S4（厂区东侧）（0.2-0.4m）	氯甲烷	2024-01-31	<0.0010	mg/KG	37		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S4（厂区东侧）（0.2-0.4m）	铅	2024-01-31	10.5	mg/KG	800		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S4（厂区东侧）（0.2-0.4m）	二苯并(a,h)蒽	2024-01-31	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S4（厂区东侧）（0.2-0.4m）	1, 1-二氯乙烯	2024-01-31	<0.0010	mg/KG	66		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S4（厂区东侧）（0.2-0.4m）	1, 1, 1, 2-四氯乙烯	2024-01-31	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S4（厂区东侧）（0.2-0.4m）	萘	2024-01-31	<0.1	mg/KG	1293		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S4（厂区东侧）（0-0.2m）	1, 1, 1-三氯乙烯	2024-01-31	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S4（厂区东侧）（0.2-0.4m）	萘	2024-01-31	<0.09	mg/KG	70		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S4（厂区东侧）（0.2-0.4m）	三氯乙烯	2024-01-31	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S4（厂区东侧）（0.2-0.4m）	1, 1, 2, 2-四氯乙烯	2024-01-31	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S2（厂区南侧）（0.2-0.4m）	二苯并(a,h)蒽	2024-01-31	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S2（厂区南侧）（0.2-0.4m）	2-氯酚	2024-01-31	<0.06	mg/KG	2256		是	否	

河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S2（厂区南侧）（0.2-0.4m）	间二甲苯+对二甲苯	2024-01-31	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S2（厂区南侧）（0.2-0.4m）	氨氮	2024-01-31	0.24	mg/KG	1200		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S2（厂区南侧）（0.2-0.4m）	四氯乙烯	2024-01-31	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S4（厂区东侧）（0.4-0.6m）	邻二甲苯	2024-01-31	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S2（厂区南侧）（0-0.2m）	苯并(a)蒽	2024-01-31	<0.1	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S2（厂区南侧）（0-0.2m）	砷	2024-01-31	13.3	mg/KG	60		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S2（厂区南侧）（0-0.2m）	萘	2024-01-31	<0.09	mg/KG	70		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S2（厂区南侧）（0-0.2m）	1,2-二氯苯	2024-01-31	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S2（厂区南侧）（0-0.2m）	四氯化碳	2024-01-31	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S2（厂区南侧）（0-0.2m）	1, 2-二氯丙烷	2024-01-31	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S2（厂区南侧）（0-0.2m）	氯苯	2024-01-31	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S4（厂区东侧）（0.4-0.6m）	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-01-31	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S2（厂区南侧）（0-0.2m）	苯	2024-01-31	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S2（厂区南侧）（0-0.2m）	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-01-31	<0.1	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S3（厂区东南侧）（0-0.2m）	1, 4-二氯苯	2024-01-31	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S3（厂区东南侧）（0-0.2m）	铬（六价）	2024-01-31	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S3（厂区东南侧）（0-0.2m）	四氯化碳	2024-01-31	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S3（厂区东南侧）（0-0.2m）	氯苯	2024-01-31	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S4（厂区东侧）（0-0.2m）	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-01-31	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	

河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S4（厂区东侧）（0-0.2m）	2-氯酚	2024-01-31	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S1（厂区西侧）（0.2-0.4m）	四氯化碳	2024-01-31	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S1（厂区西侧）（0-0.2m）	铅	2024-01-31	12.5	mg/KG	800		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S1（厂区西侧）（0-0.2m）	苯并(a)蒽	2024-01-31	<0.1	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S1（厂区西侧）（0.2-0.4m）	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-01-31	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S1（厂区西侧）（0.2-0.4m）	蔗	2024-01-31	<0.1	mg/KG	1293		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S1（厂区西侧）（0.2-0.4m）	1, 1, 2-三氯乙烷	2024-01-31	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S1（厂区西侧）（0-0.2m）	2-氯酚	2024-01-31	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S1（厂区西侧）（0-0.2m）	苯并(a)芘	2024-01-31	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S1（厂区西侧）（0-0.2m）	氨氮	2024-01-31	0.56	mg/KG	1200		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S1（厂区西侧）（0.2-0.4m）	苯并(a)蒽	2024-01-31	<0.1	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S1（厂区西侧）（0-0.2m）	三氯乙烯	2024-01-31	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S1（厂区西侧）（0-0.2m）	1, 1-二氯乙烷	2024-01-31	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S2（厂区南侧）（0.4-0.6m）	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	2024-01-31	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S3（厂区东南侧）（0.2-0.4m）	氯仿	2024-01-31	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S3（厂区东南侧）（0.2-0.4m）	1, 1-二氯乙烯	2024-01-31	<0.0010	mg/KG	66		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S3（厂区东南侧）（0.2-0.4m）	1, 1-二氯乙烷	2024-01-31	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S1（厂区西侧）（0.2-0.4m）	铅	2024-01-31	14.6	mg/KG	800		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S2（厂区南侧）（0.4-0.6m）	1, 1, 1-三氯乙烷	2024-01-31	<0.0013	mg/KG	840		是	否	

河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S1（厂区西侧）（0.2-0.4m）	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	2024-01-31	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S2（厂区南侧）（0.4-0.6m）	铅	2024-01-31	9.3	mg/KG	800		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S2（厂区南侧）（0.4-0.6m）	苯并(k)荧蒽	2024-01-31	<0.1	mg/KG	151		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S3（厂区东南侧）（0.2-0.4m）	反-1, 2-二氯乙烯	2024-01-31	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S3（厂区东南侧）（0.4-0.6m）	1,2-二氯苯	2024-01-31	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S3（厂区东南侧）（0.4-0.6m）	邻二甲苯	2024-01-31	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S3（厂区东南侧）（0.4-0.6m）	1, 1, 2-三氯乙烷	2024-01-31	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S1（厂区西侧）（0.4-0.6m）	反-1, 2-二氯乙烯	2024-01-31	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S1（厂区西侧）（0.4-0.6m）	1, 2-二氯丙烷	2024-01-31	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S1（厂区西侧）（0.4-0.6m）	氯苯	2024-01-31	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S1（厂区西侧）（0.4-0.6m）	1, 2-二氯乙烷	2024-01-31	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S1（厂区西侧）（0.4-0.6m）	氯甲烷	2024-01-31	<0.0010	mg/KG	37		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S4（厂区东侧）（0.2-0.4m）	苯	2024-01-31	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S4（厂区东侧）（0.2-0.4m）	2-氯酚	2024-01-31	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S4（厂区东侧）（0.2-0.4m）	镉	2024-01-31	0.07	mg/KG	65		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S3（厂区东南侧）（0-0.2m）	萘	2024-01-31	<0.09	mg/KG	70		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S2（厂区南侧）（0.2-0.4m）	铜	2024-01-31	31	mg/KG	18000		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S2（厂区南侧）（0.2-0.4m）	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-01-31	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S2（厂区南侧）（0.2-0.4m）	苯乙烯	2024-01-31	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	

河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S2（厂区南侧）（0.2-0.4m）	苯胺	2024-01-31	<0.02	mg/KG	260		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S2（厂区南侧）（0.2-0.4m）	1, 4-二氯苯	2024-01-31	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S2（厂区南侧）（0.2-0.4m）	二氯甲烷	2024-01-31	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S4（厂区东侧）（0.4-0.6m）	1,2-二氯苯	2024-01-31	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S4（厂区东侧）（0.4-0.6m）	氯甲烷	2024-01-31	<0.0010	mg/KG	37		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S4（厂区东侧）（0.4-0.6m）	镉	2024-01-31	0.10	mg/KG	65		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S4（厂区东侧）（0.4-0.6m）	氯仿	2024-01-31	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S4（厂区东侧）（0.4-0.6m）	氯乙烯	2024-01-31	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S2（厂区南侧）（0-0.2m）	铬（六价）	2024-01-31	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S2（厂区南侧）（0-0.2m）	硝基苯	2024-01-31	<0.09	mg/KG	76		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S2（厂区南侧）（0-0.2m）	苯并(a)芘	2024-01-31	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S4（厂区东侧）（0.4-0.6m）	三氯乙烯	2024-01-31	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S4（厂区东侧）（0.4-0.6m）	苯胺	2024-01-31	<0.02	mg/KG	260		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S4（厂区东侧）（0.4-0.6m）	乙苯	2024-01-31	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S2（厂区南侧）（0-0.2m）	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-01-31	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S2（厂区南侧）（0-0.2m）	苯胺	2024-01-31	<0.02	mg/KG	260		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S2（厂区南侧）（0-0.2m）	苯乙烯	2024-01-31	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S3（厂区东南侧）（0-0.2m）	苯并(b)荧蒽	2024-01-31	<0.2	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S3（厂区东南侧）（0-0.2m）	三氯乙烯	2024-01-31	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	

河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S3（厂区东南侧）（0-0.2m）	1, 1, 1-三氯乙烷	2024-01-31	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S3（厂区东南侧）（0-0.2m）	二氯甲烷	2024-01-31	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S3（厂区东南侧）（0-0.2m）	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-01-31	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S4（厂区东侧）（0-0.2m）	1, 2-二氯乙烷	2024-01-31	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S4（厂区东侧）（0.2-0.4m）	1, 2-二氯乙烷	2024-01-31	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S1（厂区西侧）（0-0.2m）	1, 1, 1-三氯乙烷	2024-01-31	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S4（厂区东侧）（0-0.2m）	1, 4-二氯苯	2024-01-31	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S4（厂区东侧）（0-0.2m）	苯胺	2024-01-31	<0.02	mg/KG	260		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S1（厂区西侧）（0-0.2m）	苯	2024-01-31	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S1（厂区西侧）（0-0.2m）	二氯甲烷	2024-01-31	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S4（厂区东侧）（0-0.2m）	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-01-31	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S4（厂区东侧）（0-0.2m）	苯并(a)蒽	2024-01-31	<0.1	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S1（厂区西侧）（0-0.2m）	萘	2024-01-31	<0.09	mg/KG	70		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S1（厂区西侧）（0.2-0.4m）	1, 1, 1-三氯乙烷	2024-01-31	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S3（厂区东南侧）（0.2-0.4m）	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-01-31	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S1（厂区西侧）（0.2-0.4m）	氯苯	2024-01-31	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S1（厂区西侧）（0.2-0.4m）	1, 2-二氯丙烷	2024-01-31	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S1（厂区西侧）（0-0.2m）	苯并(b)荧蒽	2024-01-31	<0.2	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S1（厂区西侧）（0.2-0.4m）	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-01-31	<0.1	mg/KG	15		是	否	

河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S3（厂区东南侧）（0.2-0.4m）	铬（六价）	2024-01-31	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S3（厂区东南侧）（0.4-0.6m）	氯甲烷	2024-01-31	<0.0010	mg/KG	37		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S3（厂区东南侧）（0.4-0.6m）	苯胺	2024-01-31	<0.02	mg/KG	260		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S2（厂区南侧）（0.4-0.6m）	1, 2-二氯丙烷	2024-01-31	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S3（厂区东南侧）（0.4-0.6m）	氨氮	2024-01-31	0.46	mg/KG	1200		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S2（厂区南侧）（0.4-0.6m）	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-01-31	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S2（厂区南侧）（0.4-0.6m）	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-01-31	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S3（厂区东南侧）（0.2-0.4m）	氨氮	2024-01-31	0.80	mg/KG	1200		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S1（厂区西侧）（0.4-0.6m）	汞	2024-01-31	0.030	mg/KG	38		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S3（厂区东南侧）（0.4-0.6m）	氯仿	2024-01-31	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S2（厂区南侧）（0.4-0.6m）	汞	2024-01-31	0.025	mg/KG	38		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S1（厂区西侧）（0.4-0.6m）	铜	2024-01-31	35	mg/KG	18000		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S1（厂区西侧）（0.4-0.6m）	砷	2024-01-31	14.3	mg/KG	60		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S3（厂区东南侧）（0.4-0.6m）	1, 1, 1-三氯乙烷	2024-01-31	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S3（厂区东南侧）（0.4-0.6m）	间二甲苯+对二甲苯	2024-01-31	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S3（厂区东南侧）（0.4-0.6m）	氯苯	2024-01-31	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S3（厂区东南侧）（0.4-0.6m）	反-1, 2-二氯乙烯	2024-01-31	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S1（厂区西侧）（0.4-0.6m）	苯并(b)荧蒽	2024-01-31	<0.2	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S4（厂区东侧）（0.2-0.4m）	1, 2-二氯丙烷	2024-01-31	<0.0011	mg/KG	5		是	否	

河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S4（厂区东侧）（0.2-0.4m）	1, 4-二氯苯	2024-01-31	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S1（厂区西侧）（0.4-0.6m）	1, 4-二氯苯	2024-01-31	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S4（厂区东侧）（0-0.2m）	铜	2024-01-31	30	mg/KG	18000		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S4（厂区东侧）（0-0.2m）	四氯化碳	2024-01-31	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S4（厂区东侧）（0-0.2m）	氯乙烯	2024-01-31	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S4（厂区东侧）（0.2-0.4m）	四氯乙烯	2024-01-31	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S4（厂区东侧）（0.2-0.4m）	1, 1, 2-三氯乙烷	2024-01-31	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S1（厂区西侧）（0.4-0.6m）	蒽	2024-01-31	<0.1	mg/KG	1293		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S3（厂区东南侧）（0.4-0.6m）	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	2024-01-31	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S1（厂区西侧）（0.4-0.6m）	乙苯	2024-01-31	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S1（厂区西侧）（0.4-0.6m）	氯乙烯	2024-01-31	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S1（厂区西侧）（0.4-0.6m）	2-氯酚	2024-01-31	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S4（厂区东侧）（0.2-0.4m）	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-01-31	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S4（厂区东侧）（0.2-0.4m）	硝基苯	2024-01-31	<0.09	mg/KG	76		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S1（厂区西侧）（0.4-0.6m）	氨氮	2024-01-31	0.56	mg/KG	1200		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S1（厂区西侧）（0.4-0.6m）	二苯并(a,h)蒽	2024-01-31	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S4（厂区东侧）（0.2-0.4m）	反-1, 2-二氯乙烯	2024-01-31	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S4（厂区东侧）（0.2-0.4m）	砷	2024-01-31	11.4	mg/KG	60		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S2（厂区南侧）（0.2-0.4m）	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-01-31	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	

河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S2（厂区南侧）（0.2-0.4m）	苯并(b)荧蒽	2024-01-31	<0.2	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S2（厂区南侧）（0.2-0.4m）	氯苯	2024-01-31	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S2（厂区南侧）（0.2-0.4m）	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-01-31	<0.1	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S2（厂区南侧）（0.2-0.4m）	镉	2024-01-31	0.10	mg/KG	65		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S4（厂区东侧）（0.4-0.6m）	苯	2024-01-31	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S4（厂区东侧）（0.4-0.6m）	汞	2024-01-31	0.026	mg/KG	38		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S4（厂区东侧）（0.4-0.6m）	苯并(a)芘	2024-01-31	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S4（厂区东侧）（0.4-0.6m）	铬（六价）	2024-01-31	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S4（厂区东侧）（0.4-0.6m）	1, 1, 2-三氯乙烷	2024-01-31	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S4（厂区东侧）（0.4-0.6m）	铜	2024-01-31	34	mg/KG	18000		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S4（厂区东侧）（0.4-0.6m）	1, 1-二氯乙烷	2024-01-31	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S2（厂区南侧）（0-0.2m）	1, 1, 2-三氯乙烷	2024-01-31	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S4（厂区东侧）（0.4-0.6m）	砷	2024-01-31	11.2	mg/KG	60		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S2（厂区南侧）（0-0.2m）	乙苯	2024-01-31	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S3（厂区东南侧）（0-0.2m）	氯仿	2024-01-31	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S3（厂区东南侧）（0-0.2m）	砷	2024-01-31	4.87	mg/KG	60		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S4（厂区东侧）（0-0.2m）	苯	2024-01-31	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S4（厂区东侧）（0-0.2m）	二苯并(a,h)蒽	2024-01-31	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S4（厂区东侧）（0.2-0.4m）	苯胺	2024-01-31	<0.02	mg/KG	260		是	否	

河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S1（厂区西侧）（0-0.2m）	1, 2-二氯乙烷	2024-01-31	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S1（厂区西侧）（0-0.2m）	铬（六价）	2024-01-31	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S4（厂区东侧）（0-0.2m）	四氯乙烯	2024-01-31	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S1（厂区西侧）（0-0.2m）	镍	2024-01-31	54	mg/KG	900		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S1（厂区西侧）（0-0.2m）	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-01-31	<0.1	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S1（厂区西侧）（0-0.2m）	硝基苯	2024-01-31	<0.09	mg/KG	76		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S4（厂区东侧）（0-0.2m）	苯并(a)芘	2024-01-31	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S1（厂区西侧）（0.2-0.4m）	氯仿	2024-01-31	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S1（厂区西侧）（0.2-0.4m）	苯乙烯	2024-01-31	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S1（厂区西侧）（0-0.2m）	邻二甲苯	2024-01-31	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S1（厂区西侧）（0.2-0.4m）	间二甲苯+对二甲苯	2024-01-31	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S1（厂区西侧）（0.2-0.4m）	氨氮	2024-01-31	0.35	mg/KG	1200		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S1（厂区西侧）（0.2-0.4m）	邻二甲苯	2024-01-31	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S1（厂区西侧）（0-0.2m）	1,2-二氯苯	2024-01-31	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S1（厂区西侧）（0-0.2m）	氯乙烯	2024-01-31	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S3（厂区东南侧）（0.2-0.4m）	1, 2-二氯乙烷	2024-01-31	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S3（厂区东南侧）（0.2-0.4m）	二氯甲烷	2024-01-31	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S3（厂区东南侧）（0.2-0.4m）	苯胺	2024-01-31	<0.02	mg/KG	260		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S1（厂区西侧）（0.2-0.4m）	甲苯	2024-01-31	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	

河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S1（厂区西侧）（0.2-0.4m）	砷	2024-01-31	14.1	mg/KG	60		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S2（厂区南侧）（0.4-0.6m）	四氯化碳	2024-01-31	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S1（厂区西侧）（0.2-0.4m）	镍	2024-01-31	53	mg/KG	900		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S2（厂区南侧）（0.4-0.6m）	氨氮	2024-01-31	0.40	mg/KG	1200		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S3（厂区东南侧）（0.2-0.4m）	硝基苯	2024-01-31	<0.09	mg/KG	76		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S3（厂区东南侧）（0.2-0.4m）	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	2024-01-31	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S3（厂区东南侧）（0.2-0.4m）	甲苯	2024-01-31	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S3（厂区东南侧）（0.2-0.4m）	邻二甲苯	2024-01-31	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S3（厂区东南侧）（0.4-0.6m）	萘	2024-01-31	<0.1	mg/KG	1293		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S2（厂区南侧）（0.4-0.6m）	苯并(b)荧蒽	2024-01-31	<0.2	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S2（厂区南侧）（0.4-0.6m）	二苯并(a,h)蒽	2024-01-31	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S2（厂区南侧）（0.4-0.6m）	萘	2024-01-31	<0.1	mg/KG	1293		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S1（厂区西侧）（0.4-0.6m）	氯仿	2024-01-31	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S4（厂区东侧）（0.2-0.4m）	汞	2024-01-31	0.036	mg/KG	38		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S4（厂区东侧）（0.2-0.4m）	邻二甲苯	2024-01-31	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S4（厂区东侧）（0-0.2m）	苯并(k)荧蒽	2024-01-31	<0.1	mg/KG	151		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S4（厂区东侧）（0.2-0.4m）	氯乙烯	2024-01-31	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S4（厂区东侧）（0.2-0.4m）	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-01-31	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S3（厂区东南侧）（0-0.2m）	四氯乙烯	2024-01-31	<0.0014	mg/KG	53		是	否	

河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S3（厂区东南侧）（0-0.2m）	苯胺	2024-01-31	<0.02	mg/KG	260		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S3（厂区东南侧）（0-0.2m）	苯并(a)蒽	2024-01-31	<0.1	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S3（厂区东南侧）（0-0.2m）	氨氮	2024-01-31	0.59	mg/KG	1200		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S2（厂区南侧）（0.2-0.4m）	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-01-31	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S2（厂区南侧）（0.2-0.4m）	邻二甲苯	2024-01-31	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S2（厂区南侧）（0.2-0.4m）	1, 2-二氯乙烷	2024-01-31	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S4（厂区东侧）（0.4-0.6m）	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-01-31	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S4（厂区东侧）（0.4-0.6m）	铅	2024-01-31	12.0	mg/KG	800		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S4（厂区东侧）（0.4-0.6m）	氯苯	2024-01-31	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S2（厂区南侧）（0-0.2m）	反-1, 2-二氯乙烯	2024-01-31	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S2（厂区南侧）（0-0.2m）	2-氯酚	2024-01-31	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S4（厂区东侧）（0.4-0.6m）	1, 2-二氯丙烷	2024-01-31	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S4（厂区东侧）（0.4-0.6m）	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-01-31	<0.1	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S4（厂区东侧）（0.4-0.6m）	苯并(a)蒽	2024-01-31	<0.1	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S4（厂区东侧）（0.4-0.6m）	苯乙烯	2024-01-31	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S2（厂区南侧）（0-0.2m）	四氯乙烯	2024-01-31	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S2（厂区南侧）（0-0.2m）	1, 4-二氯苯	2024-01-31	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S4（厂区东侧）（0.4-0.6m）	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-01-31	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S4（厂区东侧）（0.4-0.6m）	蔗	2024-01-31	<0.1	mg/KG	1293		是	否	

河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S2（厂区南侧）（0-0.2m）	邻二甲苯	2024-01-31	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S2（厂区南侧）（0-0.2m）	苯并(k)荧蒽	2024-01-31	<0.1	mg/KG	151		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S2（厂区南侧）（0-0.2m）	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-01-31	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S3（厂区东南侧）（0-0.2m）	硝基苯	2024-01-31	<0.09	mg/KG	76		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S3（厂区东南侧）（0-0.2m）	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-01-31	<0.1	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S3（厂区东南侧）（0-0.2m）	间二甲苯+对二甲苯	2024-01-31	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S4（厂区东侧）（0-0.2m）	氯苯	2024-01-31	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S4（厂区东侧）（0-0.2m）	氯甲烷	2024-01-31	<0.0010	mg/KG	37		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S4（厂区东侧）（0.2-0.4m）	镍	2024-01-31	41	mg/KG	900		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S4（厂区东侧）（0-0.2m）	1, 1-二氯乙烷	2024-01-31	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S1（厂区西侧）（0-0.2m）	砷	2024-01-31	14.0	mg/KG	60		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S4（厂区东侧）（0-0.2m）	铅	2024-01-31	11.2	mg/KG	800		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S1（厂区西侧）（0-0.2m）	1, 1, 1, 2-四氯乙烯	2024-01-31	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S1（厂区西侧）（0.2-0.4m）	2-氯酚	2024-01-31	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S1（厂区西侧）（0.2-0.4m）	铬（六价）	2024-01-31	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S1（厂区西侧）（0.2-0.4m）	二氯甲烷	2024-01-31	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S1（厂区西侧）（0-0.2m）	蔗	2024-01-31	<0.1	mg/KG	1293		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S1（厂区西侧）（0.2-0.4m）	四氯乙烯	2024-01-31	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S1（厂区西侧）（0-0.2m）	氯苯	2024-01-31	<0.0012	mg/KG	270		是	否	

河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S3（厂区东南侧）（0.2-0.4m）	苯	2024-01-31	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S3（厂区东南侧）（0.2-0.4m）	蔗	2024-01-31	<0.1	mg/KG	1293		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S2（厂区南侧）（0.4-0.6m）	氯甲烷	2024-01-31	<0.0010	mg/KG	37		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S3（厂区东南侧）（0.2-0.4m）	二苯并(a,h)蒽	2024-01-31	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S1（厂区西侧）（0.2-0.4m）	乙苯	2024-01-31	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S1（厂区西侧）（0.2-0.4m）	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-01-31	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S1（厂区西侧）（0.2-0.4m）	1, 1-二氯乙烯	2024-01-31	<0.0010	mg/KG	66		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S2（厂区南侧）（0.4-0.6m）	萘	2024-01-31	<0.09	mg/KG	70		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S3（厂区东南侧）（0.2-0.4m）	1, 4-二氯苯	2024-01-31	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S3（厂区东南侧）（0.2-0.4m）	氯乙烯	2024-01-31	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S3（厂区东南侧）（0.2-0.4m）	苯并(b)荧蒽	2024-01-31	<0.2	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S1（厂区西侧）（0.2-0.4m）	萘	2024-01-31	<0.09	mg/KG	70		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S3（厂区东南侧）（0.4-0.6m）	铬（六价）	2024-01-31	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S2（厂区南侧）（0.4-0.6m）	邻二甲苯	2024-01-31	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S3（厂区东南侧）（0.4-0.6m）	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-01-31	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S3（厂区东南侧）（0.2-0.4m）	三氯乙烯	2024-01-31	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S3（厂区东南侧）（0.2-0.4m）	1, 2-二氯丙烷	2024-01-31	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S3（厂区东南侧）（0.4-0.6m）	氯乙烯	2024-01-31	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S3（厂区东南侧）（0.4-0.6m）	萘	2024-01-31	<0.09	mg/KG	70		是	否	

河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S1（厂区西侧）（0.4-0.6m）	镉	2024-01-31	0.12	mg/KG	65		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S1（厂区西侧）（0.4-0.6m）	苯	2024-01-31	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S3（厂区东南侧）（0.4-0.6m）	镉	2024-01-31	0.08	mg/KG	65		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S3（厂区东南侧）（0.4-0.6m）	苯并(a)蒽	2024-01-31	<0.1	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S1（厂区西侧）（0.4-0.6m）	1, 1-二氯乙烯	2024-01-31	<0.0010	mg/KG	66		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S1（厂区西侧）（0.4-0.6m）	铅	2024-01-31	11.2	mg/KG	800		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S1（厂区西侧）（0.4-0.6m）	苯胺	2024-01-31	<0.02	mg/KG	260		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S4（厂区东侧）（0.2-0.4m）	苯并(b)荧蒽	2024-01-31	<0.2	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S4（厂区东侧）（0.2-0.4m）	氯仿	2024-01-31	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S4（厂区东侧）（0-0.2m）	氨氮	2024-01-31	0.48	mg/KG	1200		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S4（厂区东侧）（0-0.2m）	邻二甲苯	2024-01-31	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S4（厂区东侧）（0-0.2m）	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-01-31	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S4（厂区东侧）（0-0.2m）	乙苯	2024-01-31	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S4（厂区东侧）（0-0.2m）	萘并[1, 2, 3-cd]芘	2024-01-31	<0.1	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S3（厂区东南侧）（0-0.2m）	苯并(k)荧蒽	2024-01-31	<0.1	mg/KG	151		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S3（厂区东南侧）（0-0.2m）	甲苯	2024-01-31	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S2（厂区南侧）（0.2-0.4m）	反-1, 2-二氯乙烯	2024-01-31	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S2（厂区南侧）（0.2-0.4m）	1, 1-二氯乙烷	2024-01-31	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S2（厂区南侧）（0.2-0.4m）	萘	2024-01-31	<0.09	mg/KG	70		是	否	

河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S2（厂区南侧）（0.2-0.4m）	汞	2024-01-31	0.039	mg/KG	38		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S2（厂区南侧）（0.2-0.4m）	1, 1-二氯乙烯	2024-01-31	<0.0010	mg/KG	66		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S2（厂区南侧）（0.2-0.4m）	三氯乙烯	2024-01-31	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S2（厂区南侧）（0.2-0.4m）	苯并(a)蒽	2024-01-31	<0.1	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S4（厂区东侧）（0.4-0.6m）	反-1, 2-二氯乙烯	2024-01-31	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S4（厂区东侧）（0.4-0.6m）	间二甲苯+对二甲苯	2024-01-31	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S4（厂区东侧）（0.4-0.6m）	2-氯酚	2024-01-31	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S4（厂区东侧）（0.4-0.6m）	苯并(b)荧蒽	2024-01-31	<0.2	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S2（厂区南侧）（0-0.2m）	萘	2024-01-31	<0.1	mg/KG	1293		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S2（厂区南侧）（0-0.2m）	氯甲烷	2024-01-31	<0.0010	mg/KG	37		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S2（厂区南侧）（0-0.2m）	镉	2024-01-31	0.11	mg/KG	65		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S2（厂区南侧）（0-0.2m）	三氯乙烯	2024-01-31	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S2（厂区南侧）（0-0.2m）	汞	2024-01-31	0.037	mg/KG	38		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S3（厂区东南侧）（0-0.2m）	1, 2-二氯乙烷	2024-01-31	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S3（厂区东南侧）（0-0.2m）	1, 1-二氯乙烷	2024-01-31	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S3（厂区东南侧）（0-0.2m）	二苯并(a,h)蒽	2024-01-31	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S3（厂区东南侧）（0-0.2m）	氯甲烷	2024-01-31	<0.0010	mg/KG	37		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S3（厂区东南侧）（0-0.2m）	乙苯	2024-01-31	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S4（厂区东侧）（0-0.2m）	硝基苯	2024-01-31	<0.09	mg/KG	76		是	否	

河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S4（厂区东侧）（0-0.2m）	甲苯	2024-01-31	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S4（厂区东侧）（0.2-0.4m）	苯并(k)荧蒽	2024-01-31	<0.1	mg/KG	151		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S4（厂区东侧）（0.2-0.4m）	1,2-二氯苯	2024-01-31	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S4（厂区东侧）（0-0.2m）	萘	2024-01-31	<0.1	mg/KG	1293		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S4（厂区东侧）（0-0.2m）	二氯甲烷	2024-01-31	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S1（厂区西侧）（0-0.2m）	四氯乙烯	2024-01-31	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S1（厂区西侧）（0.2-0.4m）	氯甲烷	2024-01-31	<0.0010	mg/KG	37		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S1（厂区西侧）（0-0.2m）	二苯并(a,h)蒽	2024-01-31	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S1（厂区西侧）（0-0.2m）	1, 1-二氯乙烯	2024-01-31	<0.0010	mg/KG	66		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S1（厂区西侧）（0-0.2m）	甲苯	2024-01-31	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S1（厂区西侧）（0-0.2m）	氯仿	2024-01-31	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S1（厂区西侧）（0.2-0.4m）	三氯乙烯	2024-01-31	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S1（厂区西侧）（0.2-0.4m）	汞	2024-01-31	0.032	mg/KG	38		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S1（厂区西侧）（0-0.2m）	1, 4-二氯苯	2024-01-31	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S1（厂区西侧）（0-0.2m）	铜	2024-01-31	36	mg/KG	18000		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S1（厂区西侧）（0-0.2m）	苯胺	2024-01-31	<0.02	mg/KG	260		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S3（厂区东南侧）（0.2-0.4m）	间二甲苯+对二甲苯	2024-01-31	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S1（厂区西侧）（0.2-0.4m）	苯并(b)荧蒽	2024-01-31	<0.2	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S2（厂区南侧）（0.4-0.6m）	四氯乙烯	2024-01-31	<0.0014	mg/KG	53		是	否	

河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S2（厂区南侧）（0.4-0.6m）	铬（六价）	2024-01-31	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S3（厂区东南侧）（0.2-0.4m）	苯并(a)芘	2024-01-31	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S1（厂区西侧）（0.2-0.4m）	硝基苯	2024-01-31	<0.09	mg/KG	76		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S2（厂区南侧）（0.4-0.6m）	间二甲苯+对二甲苯	2024-01-31	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S2（厂区南侧）（0.4-0.6m）	苯并(a)蒽	2024-01-31	<0.1	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S3（厂区东南侧）（0.2-0.4m）	1, 1, 1-三氯乙烷	2024-01-31	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S3（厂区东南侧）（0.4-0.6m）	1, 2-二氯丙烷	2024-01-31	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S3（厂区东南侧）（0.4-0.6m）	苯乙烯	2024-01-31	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S2（厂区南侧）（0.4-0.6m）	苯乙烯	2024-01-31	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S2（厂区南侧）（0.4-0.6m）	1, 4-二氯苯	2024-01-31	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S3（厂区东南侧）（0.2-0.4m）	镍	2024-01-31	50	mg/KG	900		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S3（厂区东南侧）（0.2-0.4m）	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-01-31	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S3（厂区东南侧）（0.2-0.4m）	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-01-31	<0.1	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S2（厂区南侧）（0.4-0.6m）	反-1, 2-二氯乙烯	2024-01-31	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S2（厂区南侧）（0.4-0.6m）	1, 1, 2-三氯乙烷	2024-01-31	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S1（厂区西侧）（0.4-0.6m）	萘	2024-01-31	<0.09	mg/KG	70		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S1（厂区西侧）（0.4-0.6m）	苯并(a)蒽	2024-01-31	<0.1	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S3（厂区东南侧）（0.4-0.6m）	二氯甲烷	2024-01-31	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S3（厂区东南侧）（0.4-0.6m）	1, 1-二氯乙烷	2024-01-31	<0.0012	mg/KG	9		是	否	

河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S3（厂区东南侧）（0.4-0.6m）	甲苯	2024-01-31	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S1（厂区西侧）（0.4-0.6m）	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-01-31	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S1（厂区西侧）（0.4-0.6m）	三氯乙烯	2024-01-31	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S4（厂区东侧）（0.2-0.4m）	氯苯	2024-01-31	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S1（厂区西侧）（0.4-0.6m）	1, 1, 2-三氯乙烷	2024-01-31	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S4（厂区东侧）（0-0.2m）	反-1, 2-二氯乙烯	2024-01-31	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S4（厂区东侧）（0.2-0.4m）	苯乙烯	2024-01-31	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S4（厂区东侧）（0-0.2m）	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	2024-01-31	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S4（厂区东侧）（0.2-0.4m）	铬（六价）	2024-01-31	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S1（厂区西侧）（0.4-0.6m）	甲苯	2024-01-31	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S4（厂区东侧）（0-0.2m）	砷	2024-01-31	9.57	mg/KG	60		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S4（厂区东侧）（0-0.2m）	萘	2024-01-31	<0.09	mg/KG	70		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S4（厂区东侧）（0.2-0.4m）	间二甲苯+对二甲苯	2024-01-31	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S4（厂区东侧）（0.2-0.4m）	四氯化碳	2024-01-31	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S2（厂区南侧）（0.2-0.4m）	苯并(a)芘	2024-01-31	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S2（厂区南侧）（0.2-0.4m）	铬（六价）	2024-01-31	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S2（厂区南侧）（0.2-0.4m）	1, 2-二氯丙烷	2024-01-31	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S2（厂区南侧）（0.2-0.4m）	苯	2024-01-31	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S2（厂区南侧）（0.2-0.4m）	四氯化碳	2024-01-31	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	

河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S2（厂区南侧）（0.2-0.4m）	苯并(k)荧蒽	2024-01-31	<0.1	mg/KG	151		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S2（厂区南侧）（0.2-0.4m）	砷	2024-01-31	10.2	mg/KG	60		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S4（厂区东侧）（0.4-0.6m）	二苯并(a,h)蒽	2024-01-31	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S4（厂区东侧）（0.4-0.6m）	萘	2024-01-31	<0.09	mg/KG	70		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S4（厂区东侧）（0.4-0.6m）	1, 2-二氯乙烷	2024-01-31	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S4（厂区东侧）（0.4-0.6m）	1, 1, 1-三氯乙烷	2024-01-31	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S2（厂区南侧）（0-0.2m）	镍	2024-01-31	47	mg/KG	900		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S2（厂区南侧）（0-0.2m）	甲苯	2024-01-31	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S4（厂区东侧）（0.4-0.6m）	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	2024-01-31	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S4（厂区东侧）（0.4-0.6m）	二氯甲烷	2024-01-31	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S2（厂区南侧）（0-0.2m）	1, 2-二氯乙烷	2024-01-31	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S4（厂区东侧）（0.4-0.6m）	甲苯	2024-01-31	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S2（厂区南侧）（0-0.2m）	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	2024-01-31	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S2（厂区南侧）（0-0.2m）	二氯甲烷	2024-01-31	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S2（厂区南侧）（0-0.2m）	铅	2024-01-31	11.1	mg/KG	800		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S3（厂区东南侧）（0-0.2m）	邻二甲苯	2024-01-31	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S3（厂区东南侧）（0-0.2m）	铅	2024-01-31	8.3	mg/KG	800		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S3（厂区东南侧）（0-0.2m）	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-01-31	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S3（厂区东南侧）（0-0.2m）	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	2024-01-31	<0.0012	mg/KG	10		是	否	

河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S3（厂区东南侧）（0-0.2m）	苯乙烯	2024-01-31	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S3（厂区东南侧）（0-0.2m）	蔗	2024-01-31	<0.1	mg/KG	1293		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S4（厂区东侧）（0.2-0.4m）	甲苯	2024-01-31	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S4（厂区东侧）（0-0.2m）	1,2-二氯苯	2024-01-31	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S4（厂区东侧）（0-0.2m）	苯乙烯	2024-01-31	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S4（厂区东侧）（0-0.2m）	1, 2-二氯丙烷	2024-01-31	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S1（厂区西侧）（0-0.2m）	乙苯	2024-01-31	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S1（厂区西侧）（0-0.2m）	反-1, 2-二氯乙烯	2024-01-31	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S1（厂区西侧）（0-0.2m）	氯甲烷	2024-01-31	<0.0010	mg/KG	37		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S1（厂区西侧）（0-0.2m）	间二甲苯+对二甲苯	2024-01-31	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S3（厂区东南侧）（0.2-0.4m）	汞	2024-01-31	0.034	mg/KG	38		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S1（厂区西侧）（0.2-0.4m）	反-1, 2-二氯乙烯	2024-01-31	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S1（厂区西侧）（0.2-0.4m）	1, 2-二氯乙烷	2024-01-31	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S1（厂区西侧）（0.2-0.4m）	氯乙烯	2024-01-31	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S1（厂区西侧）（0.2-0.4m）	苯并(a)芘	2024-01-31	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S2（厂区南侧）（0.4-0.6m）	氯仿	2024-01-31	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S2（厂区南侧）（0.4-0.6m）	苯胺	2024-01-31	<0.02	mg/KG	260		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S3（厂区东南侧）（0.2-0.4m）	2-氯酚	2024-01-31	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S1（厂区西侧）（0.2-0.4m）	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-01-31	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	

河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S1（厂区西侧）（0.2-0.4m）	苯胺	2024-01-31	<0.02	mg/KG	260		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S2（厂区南侧）（0.4-0.6m）	二氯甲烷	2024-01-31	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S2（厂区南侧）（0.4-0.6m）	甲苯	2024-01-31	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S2（厂区南侧）（0.4-0.6m）	砷	2024-01-31	10.6	mg/KG	60		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S1（厂区西侧）（0.2-0.4m）	镉	2024-01-31	0.10	mg/KG	65		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S3（厂区东南侧）（0.4-0.6m）	三氯乙烯	2024-01-31	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S3（厂区东南侧）（0.2-0.4m）	铜	2024-01-31	29	mg/KG	18000		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S3（厂区东南侧）（0.4-0.6m）	铅	2024-01-31	8.7	mg/KG	800		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S3（厂区东南侧）（0.4-0.6m）	1, 4-二氯苯	2024-01-31	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S2（厂区南侧）（0.4-0.6m）	铜	2024-01-31	34	mg/KG	18000		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S2（厂区南侧）（0.4-0.6m）	1, 1-二氯乙烷	2024-01-31	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S2（厂区南侧）（0.4-0.6m）	1,2-二氯苯	2024-01-31	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S3（厂区东南侧）（0.4-0.6m）	2-氯酚	2024-01-31	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S2（厂区南侧）（0.4-0.6m）	乙苯	2024-01-31	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S2（厂区南侧）（0.4-0.6m）	1, 2-二氯乙烷	2024-01-31	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S2（厂区南侧）（0.4-0.6m）	镍	2024-01-31	53	mg/KG	900		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S3（厂区东南侧）（0.4-0.6m）	1, 2-二氯乙烷	2024-01-31	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S3（厂区东南侧）（0.4-0.6m）	萘并[1, 2, 3-cd]芘	2024-01-31	<0.1	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S1（厂区西侧）（0.4-0.6m）	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	2024-01-31	<0.0012	mg/KG	10		是	否	

河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S1（厂区西侧）（0.4-0.6m）	镍	2024-01-31	48	mg/KG	900		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S1（厂区西侧）（0.4-0.6m）	1,2-二氯苯	2024-01-31	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S1（厂区西侧）（0.4-0.6m）	铬（六价）	2024-01-31	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S3（厂区东南侧）（0.4-0.6m）	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-01-31	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S4（厂区东侧）（0.2-0.4m）	苯并(a)蒽	2024-01-31	<0.1	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S1（厂区西侧）（0.4-0.6m）	四氯化碳	2024-01-31	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S4（厂区东侧）（0.2-0.4m）	苯并(a)芘	2024-01-31	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S4（厂区东侧）（0.2-0.4m）	1, 1, 1-三氯乙烷	2024-01-31	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S3（厂区东南侧）（0.2-0.4m）	苯并(a)蒽	2024-01-31	<0.1	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S1（厂区西侧）（0.4-0.6m）	硝基苯	2024-01-31	<0.09	mg/KG	76		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S3（厂区东南侧）（0.4-0.6m）	苯并(a)芘	2024-01-31	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S3（厂区东南侧）（0.4-0.6m）	苯并(k)荧蒽	2024-01-31	<0.1	mg/KG	151		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S3（厂区东南侧）（0.4-0.6m）	苯	2024-01-31	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S2（厂区南侧）（0.4-0.6m）	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-01-31	<0.1	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S1（厂区西侧）（0.4-0.6m）	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-01-31	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S1（厂区西侧）（0.4-0.6m）	苯并(a)芘	2024-01-31	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S3（厂区东南侧）（0.4-0.6m）	硝基苯	2024-01-31	<0.09	mg/KG	76		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S3（厂区东南侧）（0.4-0.6m）	铜	2024-01-31	34	mg/KG	18000		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S3（厂区东南侧）（0.4-0.6m）	乙苯	2024-01-31	<0.0012	mg/KG	28		是	否	

河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S1（厂区西侧）（0.4-0.6m）	苯乙烯	2024-01-31	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S1（厂区西侧）（0.4-0.6m）	1, 1, 1-三氯乙烷	2024-01-31	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S1（厂区西侧）（0.4-0.6m）	邻二甲苯	2024-01-31	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S4（厂区东侧）（0.2-0.4m）	1, 1-二氯乙烷	2024-01-31	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S4（厂区东侧）（0.2-0.4m）	二氯甲烷	2024-01-31	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S1（厂区西侧）（0.4-0.6m）	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-01-31	<0.1	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S1（厂区西侧）（0.4-0.6m）	1, 1-二氯乙烷	2024-01-31	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S4（厂区东侧）（0-0.2m）	镍	2024-01-31	52	mg/KG	900		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S4（厂区东侧）（0.2-0.4m）	氨氮	2024-01-31	0.41	mg/KG	1200		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S4（厂区东侧）（0.2-0.4m）	乙苯	2024-01-31	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S4（厂区东侧）（0-0.2m）	间二甲苯+对二甲苯	2024-01-31	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S4（厂区东侧）（0-0.2m）	氯仿	2024-01-31	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S4（厂区东侧）（0-0.2m）	1, 1, 2-三氯乙烷	2024-01-31	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S4（厂区东侧）（0.2-0.4m）	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-01-31	<0.1	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S3（厂区东南侧）（0-0.2m）	铜	2024-01-31	30	mg/KG	18000		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S3（厂区东南侧）（0-0.2m）	1,2-二氯苯	2024-01-31	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S2（厂区南侧）（0.2-0.4m）	1,2-二氯苯	2024-01-31	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S2（厂区南侧）（0.2-0.4m）	硝基苯	2024-01-31	<0.09	mg/KG	76		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S2（厂区南侧）（0.2-0.4m）	氯甲烷	2024-01-31	<0.0010	mg/KG	37		是	否	

河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S2（厂区南侧）（0.2-0.4m）	1, 1, 1-三氯乙烷	2024-01-31	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S2（厂区南侧）（0.2-0.4m）	氯仿	2024-01-31	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S2（厂区南侧）（0.2-0.4m）	乙苯	2024-01-31	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S4（厂区东侧）（0.4-0.6m）	氨氮	2024-01-31	0.21	mg/KG	1200		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S2（厂区南侧）（0-0.2m）	氯乙烯	2024-01-31	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S4（厂区东侧）（0.4-0.6m）	硝基苯	2024-01-31	<0.09	mg/KG	76		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S2（厂区南侧）（0-0.2m）	苯并(b)荧蒽	2024-01-31	<0.2	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S4（厂区东侧）（0.4-0.6m）	四氯化碳	2024-01-31	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S2（厂区南侧）（0-0.2m）	1, 1, 1-三氯乙烷	2024-01-31	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S4（厂区东侧）（0.4-0.6m）	镍	2024-01-31	52	mg/KG	900		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S2（厂区南侧）（0-0.2m）	氨氮	2024-01-31	0.72	mg/KG	1200		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S2（厂区南侧）（0-0.2m）	铜	2024-01-31	33	mg/KG	18000		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S3（厂区东南侧）（0-0.2m）	苯	2024-01-31	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S3（厂区东南侧）（0-0.2m）	氯乙烯	2024-01-31	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S3（厂区东南侧）（0-0.2m）	反-1, 2-二氯乙烯	2024-01-31	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S3（厂区东南侧）（0-0.2m）	1, 1, 2-三氯乙烷	2024-01-31	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S4（厂区东侧）（0-0.2m）	三氯乙烯	2024-01-31	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S4（厂区东侧）（0-0.2m）	镉	2024-01-31	0.09	mg/KG	65		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S1（厂区西侧）（0-0.2m）	1, 2-二氯丙烷	2024-01-31	<0.0011	mg/KG	5		是	否	

河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S1（厂区西侧）（0-0.2m）	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-01-31	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S1（厂区西侧）（0-0.2m）	汞	2024-01-31	0.035	mg/KG	38		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S4（厂区东侧）（0-0.2m）	1, 1-二氯乙烯	2024-01-31	<0.0010	mg/KG	66		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S4（厂区东侧）（0-0.2m）	苯并(b)荧蒽	2024-01-31	<0.2	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S1（厂区西侧）（0-0.2m）	1, 1, 2-三氯乙烯	2024-01-31	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S1（厂区西侧）（0-0.2m）	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-01-31	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S1（厂区西侧）（0.2-0.4m）	苯	2024-01-31	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S1（厂区西侧）（0-0.2m）	镉	2024-01-31	0.10	mg/KG	65		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S1（厂区西侧）（0-0.2m）	苯乙烯	2024-01-31	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S3（厂区东南侧）（0.2-0.4m）	苯并(k)荧蒽	2024-01-31	<0.1	mg/KG	151		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S3（厂区东南侧）（0.2-0.4m）	氯苯	2024-01-31	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S1（厂区西侧）（0.2-0.4m）	二苯并(a,h)蒽	2024-01-31	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S2（厂区南侧）（0.4-0.6m）	三氯乙烯	2024-01-31	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S3（厂区东南侧）（0.2-0.4m）	乙苯	2024-01-31	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S3（厂区东南侧）（0.2-0.4m）	氯甲烷	2024-01-31	<0.0010	mg/KG	37		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S3（厂区东南侧）（0.2-0.4m）	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-01-31	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S3（厂区东南侧）（0.2-0.4m）	四氯化碳	2024-01-31	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S3（厂区东南侧）（0.2-0.4m）	铅	2024-01-31	10.6	mg/KG	800		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S1（厂区西侧）（0.2-0.4m）	苯并(k)荧蒽	2024-01-31	<0.1	mg/KG	151		是	否	

河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S2（厂区南侧）（0.4-0.6m）	镉	2024-01-31	0.09	mg/KG	65		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S3（厂区东南侧）（0.2-0.4m）	1, 1, 2-三氯乙烷	2024-01-31	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S3（厂区东南侧）（0.2-0.4m）	苯乙烯	2024-01-31	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S3（厂区东南侧）（0.2-0.4m）	1,2-二氯苯	2024-01-31	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S3（厂区东南侧）（0.4-0.6m）	二苯并(a,h)蒽	2024-01-31	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S3（厂区东南侧）（0.4-0.6m）	1, 1-二氯乙烯	2024-01-31	<0.0010	mg/KG	66		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S2（厂区南侧）（0.4-0.6m）	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-01-31	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
河北省	廊坊市	文安县	文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）	S2（厂区南侧）（0.4-0.6m）	硝基苯	2024-01-31	<0.09	mg/KG	76		是	否	
河北省	廊坊市	大厂回族自治县	固安九通基业公用事业有限公司大厂分公司（潮白新城2万吨污水处理厂）	S2（厂区南侧）0.4m	砷	2024-01-09	9.56	mg/KG	25		是	否	
河北省	廊坊市	大厂回族自治县	固安九通基业公用事业有限公司大厂分公司（潮白新城2万吨污水处理厂）	S4（厂区东侧）0.6m	砷	2024-01-09	7.46	mg/KG	25		是	否	
河北省	廊坊市	大厂回族自治县	固安九通基业公用事业有限公司大厂分公司（潮白新城2万吨污水处理厂）	S2（厂区南侧）0.2m	铅	2024-01-09	9.5	mg/KG	170		是	否	
河北省	廊坊市	大厂回族自治县	固安九通基业公用事业有限公司大厂分公司（潮白新城2万吨污水处理厂）	S2（厂区南侧）0.6m	汞	2024-01-09	0.009	mg/KG	3.4		是	否	
河北省	廊坊市	大厂回族自治县	固安九通基业公用事业有限公司大厂分公司（潮白新城2万吨污水处理厂）	S2（厂区南侧）0.2m	铬	2024-01-09	68	mg/KG	250		是	否	
河北省	廊坊市	大厂回族自治县	固安九通基业公用事业有限公司大厂分公司（潮白新城2万吨污水处理厂）	S3((厂区东南侧)0.6m	铜	2024-01-09	23	mg/KG	100		是	否	
河北省	廊坊市	大厂回族自治县	固安九通基业公用事业有限公司大厂分公司（潮白新城2万吨污水处理厂）	S4(（厂区东侧）0.2m	铅	2024-01-09	12.0	mg/KG	170		是	否	

河北省	廊坊市	大厂回族自治县	固安九通基业公用事业有限公司大厂分公司（潮白新城2万吨污水处理厂）	S4（厂区东侧）0.2m	铜	2024-01-09	21	mg/KG	100		是	否	
河北省	廊坊市	大厂回族自治县	固安九通基业公用事业有限公司大厂分公司（潮白新城2万吨污水处理厂）	S1（厂区西侧）0.6m	汞	2024-01-09	0.016	mg/KG	3.4		是	否	
河北省	廊坊市	大厂回族自治县	固安九通基业公用事业有限公司大厂分公司（潮白新城2万吨污水处理厂）	S1（厂区西侧）0.4m	铬	2024-01-09	70	mg/KG	250		是	否	
河北省	廊坊市	大厂回族自治县	固安九通基业公用事业有限公司大厂分公司（潮白新城2万吨污水处理厂）	S2（厂区南侧）0.4m	铬	2024-01-09	56	mg/KG	250		是	否	
河北省	廊坊市	大厂回族自治县	固安九通基业公用事业有限公司大厂分公司（潮白新城2万吨污水处理厂）	S4（厂区东侧）0.6m	铜	2024-01-09	25	mg/KG	100		是	否	
河北省	廊坊市	大厂回族自治县	固安九通基业公用事业有限公司大厂分公司（潮白新城2万吨污水处理厂）	S4（厂区东侧）0.6m	镉	2024-01-09	0.06	mg/KG	0.6		是	否	
河北省	廊坊市	大厂回族自治县	固安九通基业公用事业有限公司大厂分公司（潮白新城2万吨污水处理厂）	S4（厂区东侧）0.6m	铅	2024-01-09	12.2	mg/KG	170		是	否	
河北省	廊坊市	大厂回族自治县	固安九通基业公用事业有限公司大厂分公司（潮白新城2万吨污水处理厂）	S3((厂区东南侧)0.6m	铬	2024-01-09	59	mg/KG	250		是	否	
河北省	廊坊市	大厂回族自治县	固安九通基业公用事业有限公司大厂分公司（潮白新城2万吨污水处理厂）	S4（厂区东侧）0.4m	汞	2024-01-09	0.009	mg/KG	3.4		是	否	
河北省	廊坊市	大厂回族自治县	固安九通基业公用事业有限公司大厂分公司（潮白新城2万吨污水处理厂）	S3((厂区东南侧)0.6m	镍	2024-01-09	39	mg/KG	190		是	否	
河北省	廊坊市	大厂回族自治县	固安九通基业公用事业有限公司大厂分公司（潮白新城2万吨污水处理厂）	S4（厂区东侧）0.2m	砷	2024-01-09	8.15	mg/KG	25		是	否	
河北省	廊坊市	大厂回族自治县	固安九通基业公用事业有限公司大厂分公司（潮白新城2万吨污水处理厂）	S4（厂区东侧）0.2m	镉	2024-01-09	0.07	mg/KG	0.6		是	否	

河北省	廊坊市	大厂回族自治县	固安九通基业公用事业有限公司大厂分公司（潮白新城2万吨污水处理厂）	S4（厂区东侧）0.2m	汞	2024-01-09	0.013	mg/KG	3.4		是	否	
河北省	廊坊市	大厂回族自治县	固安九通基业公用事业有限公司大厂分公司（潮白新城2万吨污水处理厂）	S2（厂区南侧）0.4m	镉	2024-01-09	0.06	mg/KG	0.6		是	否	
河北省	廊坊市	大厂回族自治县	固安九通基业公用事业有限公司大厂分公司（潮白新城2万吨污水处理厂）	S4（厂区东侧）0.6m	镍	2024-01-09	29	mg/KG	190		是	否	
河北省	廊坊市	大厂回族自治县	固安九通基业公用事业有限公司大厂分公司（潮白新城2万吨污水处理厂）	S1（厂区西侧）0.2m	砷	2024-01-09	8.81	mg/KG	25		是	否	
河北省	廊坊市	大厂回族自治县	固安九通基业公用事业有限公司大厂分公司（潮白新城2万吨污水处理厂）	S2（厂区南侧）0.6m	锌	2024-01-09	54	mg/KG	300		是	否	
河北省	廊坊市	大厂回族自治县	固安九通基业公用事业有限公司大厂分公司（潮白新城2万吨污水处理厂）	S2（厂区南侧）0.2m	汞	2024-01-09	0.013	mg/KG	3.4		是	否	
河北省	廊坊市	大厂回族自治县	固安九通基业公用事业有限公司大厂分公司（潮白新城2万吨污水处理厂）	S3((厂区东南侧)0.6m	砷	2024-01-09	7.48	mg/KG	25		是	否	
河北省	廊坊市	大厂回族自治县	固安九通基业公用事业有限公司大厂分公司（潮白新城2万吨污水处理厂）	S3((厂区东南侧)0.6m	汞	2024-01-09	0.012	mg/KG	3.4		是	否	
河北省	廊坊市	大厂回族自治县	固安九通基业公用事业有限公司大厂分公司（潮白新城2万吨污水处理厂）	S4（厂区东侧）0.4m	铜	2024-01-09	24	mg/KG	100		是	否	
河北省	廊坊市	大厂回族自治县	固安九通基业公用事业有限公司大厂分公司（潮白新城2万吨污水处理厂）	S4（厂区东侧）0.2m	镍	2024-01-09	33	mg/KG	190		是	否	
河北省	廊坊市	大厂回族自治县	固安九通基业公用事业有限公司大厂分公司（潮白新城2万吨污水处理厂）	S1（厂区西侧）0.6m	铜	2024-01-09	21	mg/KG	100		是	否	
河北省	廊坊市	大厂回族自治县	固安九通基业公用事业有限公司大厂分公司（潮白新城2万吨污水处理厂）	S1（厂区西侧）0.6m	镍	2024-01-09	32	mg/KG	190		是	否	

河北省	廊坊市	大厂回族自治县	固安九通基业公用事业有限公司大厂分公司（潮白新城2万吨污水处理厂）	S1（厂区西侧）0.6m	锌	2024-01-09	59	mg/KG	300		是	否	
河北省	廊坊市	大厂回族自治县	固安九通基业公用事业有限公司大厂分公司（潮白新城2万吨污水处理厂）	S1（厂区西侧）0.2m	镍	2024-01-09	35	mg/KG	190		是	否	
河北省	廊坊市	大厂回族自治县	固安九通基业公用事业有限公司大厂分公司（潮白新城2万吨污水处理厂）	S1（厂区西侧）0.2m	锌	2024-01-09	70	mg/KG	300		是	否	
河北省	廊坊市	大厂回族自治县	固安九通基业公用事业有限公司大厂分公司（潮白新城2万吨污水处理厂）	S2（厂区南侧）0.6m	镍	2024-01-09	29	mg/KG	190		是	否	
河北省	廊坊市	大厂回族自治县	固安九通基业公用事业有限公司大厂分公司（潮白新城2万吨污水处理厂）	S2（厂区南侧）0.6m	铅	2024-01-09	10.6	mg/KG	170		是	否	
河北省	廊坊市	大厂回族自治县	固安九通基业公用事业有限公司大厂分公司（潮白新城2万吨污水处理厂）	S2（厂区南侧）0.2m	砷	2024-01-09	8.68	mg/KG	25		是	否	
河北省	廊坊市	大厂回族自治县	固安九通基业公用事业有限公司大厂分公司（潮白新城2万吨污水处理厂）	S4（厂区东侧）0.4m	镍	2024-01-09	37	mg/KG	190		是	否	
河北省	廊坊市	大厂回族自治县	固安九通基业公用事业有限公司大厂分公司（潮白新城2万吨污水处理厂）	S3((厂区东南侧)0.6m	锌	2024-01-09	82	mg/KG	300		是	否	
河北省	廊坊市	大厂回族自治县	固安九通基业公用事业有限公司大厂分公司（潮白新城2万吨污水处理厂）	S4（厂区东侧）0.4m	铅	2024-01-09	9.3	mg/KG	170		是	否	
河北省	廊坊市	大厂回族自治县	固安九通基业公用事业有限公司大厂分公司（潮白新城2万吨污水处理厂）	S4(（厂区东侧）0.2m	铬	2024-01-09	66	mg/KG	250		是	否	
河北省	廊坊市	大厂回族自治县	固安九通基业公用事业有限公司大厂分公司（潮白新城2万吨污水处理厂）	S1（厂区西侧）0.6m	铅	2024-01-09	10.4	mg/KG	170		是	否	
河北省	廊坊市	大厂回族自治县	固安九通基业公用事业有限公司大厂分公司（潮白新城2万吨污水处理厂）	S1（厂区西侧）0.6m	铬	2024-01-09	74	mg/KG	250		是	否	

河北省	廊坊市	大厂回族自治县	固安九通基业公用事业有限公司大厂分公司（潮白新城2万吨污水处理厂）	S1（厂区西侧）0.2m	汞	2024-01-09	0.010	mg/KG	3.4		是	否	
河北省	廊坊市	大厂回族自治县	固安九通基业公用事业有限公司大厂分公司（潮白新城2万吨污水处理厂）	S2（厂区南侧）0.6m	铬	2024-01-09	62	mg/KG	250		是	否	
河北省	廊坊市	大厂回族自治县	固安九通基业公用事业有限公司大厂分公司（潮白新城2万吨污水处理厂）	S2（厂区南侧）0.2m	镉	2024-01-09	0.06	mg/KG	0.6		是	否	
河北省	廊坊市	大厂回族自治县	固安九通基业公用事业有限公司大厂分公司（潮白新城2万吨污水处理厂）	S3(厂区东南侧)0.2m	铅	2024-01-09	13.9	mg/KG	170		是	否	
河北省	廊坊市	大厂回族自治县	固安九通基业公用事业有限公司大厂分公司（潮白新城2万吨污水处理厂）	S1（厂区西侧）0.4m	锌	2024-01-09	75	mg/KG	300		是	否	
河北省	廊坊市	大厂回族自治县	固安九通基业公用事业有限公司大厂分公司（潮白新城2万吨污水处理厂）	S4（厂区东侧）0.6m	汞	2024-01-09	0.016	mg/KG	3.4		是	否	
河北省	廊坊市	大厂回族自治县	固安九通基业公用事业有限公司大厂分公司（潮白新城2万吨污水处理厂）	S4（厂区东侧）0.6m	锌	2024-01-09	73	mg/KG	300		是	否	
河北省	廊坊市	大厂回族自治县	固安九通基业公用事业有限公司大厂分公司（潮白新城2万吨污水处理厂）	S3(厂区东南侧)0.2m	汞	2024-01-09	0.010	mg/KG	3.4		是	否	
河北省	廊坊市	大厂回族自治县	固安九通基业公用事业有限公司大厂分公司（潮白新城2万吨污水处理厂）	S3(厂区东南侧)0.2m	铬	2024-01-09	77	mg/KG	250		是	否	
河北省	廊坊市	大厂回族自治县	固安九通基业公用事业有限公司大厂分公司（潮白新城2万吨污水处理厂）	S1（厂区西侧）0.4m	镉	2024-01-09	0.05	mg/KG	0.6		是	否	
河北省	廊坊市	大厂回族自治县	固安九通基业公用事业有限公司大厂分公司（潮白新城2万吨污水处理厂）	S2（厂区南侧）0.4m	铜	2024-01-09	19	mg/KG	100		是	否	
河北省	廊坊市	大厂回族自治县	固安九通基业公用事业有限公司大厂分公司（潮白新城2万吨污水处理厂）	S2（厂区南侧）0.4m	镍	2024-01-09	30	mg/KG	190		是	否	

河北省	廊坊市	大厂回族自治县	固安九通基业公用事业有限公司大厂分公司（潮白新城2万吨污水处理厂）	S1（厂区西侧）0.2m	镉	2024-01-09	0.05	mg/KG	0.6		是	否	
河北省	廊坊市	大厂回族自治县	固安九通基业公用事业有限公司大厂分公司（潮白新城2万吨污水处理厂）	S2（厂区南侧）0.2m	锌	2024-01-09	64	mg/KG	300		是	否	
河北省	廊坊市	大厂回族自治县	固安九通基业公用事业有限公司大厂分公司（潮白新城2万吨污水处理厂）	S3（厂区东南侧）0.4m	砷	2024-01-09	9.07	mg/KG	25		是	否	
河北省	廊坊市	大厂回族自治县	固安九通基业公用事业有限公司大厂分公司（潮白新城2万吨污水处理厂）	S4（厂区东侧）0.4m	铬	2024-01-09	67	mg/KG	250		是	否	
河北省	廊坊市	大厂回族自治县	固安九通基业公用事业有限公司大厂分公司（潮白新城2万吨污水处理厂）	S4（厂区东侧）0.2m	锌	2024-01-09	68	mg/KG	300		是	否	
河北省	廊坊市	大厂回族自治县	固安九通基业公用事业有限公司大厂分公司（潮白新城2万吨污水处理厂）	S3（厂区东南侧）0.2m	镍	2024-01-09	33	mg/KG	190		是	否	
河北省	廊坊市	大厂回族自治县	固安九通基业公用事业有限公司大厂分公司（潮白新城2万吨污水处理厂）	S3（厂区东南侧）0.2m	锌	2024-01-09	65	mg/KG	300		是	否	
河北省	廊坊市	大厂回族自治县	固安九通基业公用事业有限公司大厂分公司（潮白新城2万吨污水处理厂）	S3（厂区东南侧）0.2m	镉	2024-01-09	0.09	mg/KG	0.6		是	否	
河北省	廊坊市	大厂回族自治县	固安九通基业公用事业有限公司大厂分公司（潮白新城2万吨污水处理厂）	S1（厂区西侧）0.4m	铅	2024-01-09	10.4	mg/KG	170		是	否	
河北省	廊坊市	大厂回族自治县	固安九通基业公用事业有限公司大厂分公司（潮白新城2万吨污水处理厂）	S2（厂区南侧）0.4m	铅	2024-01-09	10.1	mg/KG	170		是	否	
河北省	廊坊市	大厂回族自治县	固安九通基业公用事业有限公司大厂分公司（潮白新城2万吨污水处理厂）	S1（厂区西侧）0.2m	铅	2024-01-09	10.1	mg/KG	170		是	否	
河北省	廊坊市	大厂回族自治县	固安九通基业公用事业有限公司大厂分公司（潮白新城2万吨污水处理厂）	S3（厂区东南侧）0.4m	铅	2024-01-09	12.0	mg/KG	170		是	否	

河北省	廊坊市	大厂回族自治县	固安九通基业公用事业有限公司大厂分公司（潮白新城2万吨污水处理厂）	S2（厂区南侧）0.2m	铜	2024-01-09	22	mg/KG	100		是	否	
河北省	廊坊市	大厂回族自治县	固安九通基业公用事业有限公司大厂分公司（潮白新城2万吨污水处理厂）	S2（厂区南侧）0.2m	镍	2024-01-09	34	mg/KG	190		是	否	
河北省	廊坊市	大厂回族自治县	固安九通基业公用事业有限公司大厂分公司（潮白新城2万吨污水处理厂）	S4（厂区东侧）0.4m	砷	2024-01-09	6.70	mg/KG	25		是	否	
河北省	廊坊市	大厂回族自治县	固安九通基业公用事业有限公司大厂分公司（潮白新城2万吨污水处理厂）	S1（厂区西侧）0.6m	砷	2024-01-09	8.42	mg/KG	25		是	否	
河北省	廊坊市	大厂回族自治县	固安九通基业公用事业有限公司大厂分公司（潮白新城2万吨污水处理厂）	S1（厂区西侧）0.4m	汞	2024-01-09	0.030	mg/KG	3.4		是	否	
河北省	廊坊市	大厂回族自治县	固安九通基业公用事业有限公司大厂分公司（潮白新城2万吨污水处理厂）	S2（厂区南侧）0.4m	锌	2024-01-09	53	mg/KG	300		是	否	
河北省	廊坊市	大厂回族自治县	固安九通基业公用事业有限公司大厂分公司（潮白新城2万吨污水处理厂）	S3（厂区东南侧）0.4m	镉	2024-01-09	0.06	mg/KG	0.6		是	否	
河北省	廊坊市	大厂回族自治县	固安九通基业公用事业有限公司大厂分公司（潮白新城2万吨污水处理厂）	S3（厂区东南侧）0.4m	铬	2024-01-09	68	mg/KG	250		是	否	
河北省	廊坊市	大厂回族自治县	固安九通基业公用事业有限公司大厂分公司（潮白新城2万吨污水处理厂）	S3（厂区东南侧）0.4m	镍	2024-01-09	31	mg/KG	190		是	否	
河北省	廊坊市	大厂回族自治县	固安九通基业公用事业有限公司大厂分公司（潮白新城2万吨污水处理厂）	S3（厂区东南侧）0.4m	铜	2024-01-09	20	mg/KG	100		是	否	
河北省	廊坊市	大厂回族自治县	固安九通基业公用事业有限公司大厂分公司（潮白新城2万吨污水处理厂）	S3(厂区东南侧)0.2m	砷	2024-01-09	7.91	mg/KG	25		是	否	
河北省	廊坊市	大厂回族自治县	固安九通基业公用事业有限公司大厂分公司（潮白新城2万吨污水处理厂）	S3(厂区东南侧)0.2m	铜	2024-01-09	23	mg/KG	100		是	否	

河北省	廊坊市	大厂回族自治县	固安九通基业公用事业有限公司大厂分公司（潮白新城2万吨污水处理厂）	S1（厂区西侧）0.4m	铜	2024-01-09	21	mg/KG	100		是	否	
河北省	廊坊市	大厂回族自治县	固安九通基业公用事业有限公司大厂分公司（潮白新城2万吨污水处理厂）	S2（厂区南侧）0.4m	汞	2024-01-09	0.016	mg/KG	3.4		是	否	
河北省	廊坊市	大厂回族自治县	固安九通基业公用事业有限公司大厂分公司（潮白新城2万吨污水处理厂）	S4（厂区东侧）0.6m	铬	2024-01-09	63	mg/KG	250		是	否	
河北省	廊坊市	大厂回族自治县	固安九通基业公用事业有限公司大厂分公司（潮白新城2万吨污水处理厂）	S1（厂区西侧）0.2m	铜	2024-01-09	23	mg/KG	100		是	否	
河北省	廊坊市	大厂回族自治县	固安九通基业公用事业有限公司大厂分公司（潮白新城2万吨污水处理厂）	S1（厂区西侧）0.2m	铬	2024-01-09	70	mg/KG	250		是	否	
河北省	廊坊市	大厂回族自治县	固安九通基业公用事业有限公司大厂分公司（潮白新城2万吨污水处理厂）	S2（厂区南侧）0.6m	砷	2024-01-09	7.10	mg/KG	25		是	否	
河北省	廊坊市	大厂回族自治县	固安九通基业公用事业有限公司大厂分公司（潮白新城2万吨污水处理厂）	S2（厂区南侧）0.6m	镉	2024-01-09	0.06	mg/KG	0.6		是	否	
河北省	廊坊市	大厂回族自治县	固安九通基业公用事业有限公司大厂分公司（潮白新城2万吨污水处理厂）	S2（厂区南侧）0.6m	铜	2024-01-09	20	mg/KG	100		是	否	
河北省	廊坊市	大厂回族自治县	固安九通基业公用事业有限公司大厂分公司（潮白新城2万吨污水处理厂）	S3（厂区东南侧）0.4m	锌	2024-01-09	68	mg/KG	300		是	否	
河北省	廊坊市	大厂回族自治县	固安九通基业公用事业有限公司大厂分公司（潮白新城2万吨污水处理厂）	S4（厂区东侧）0.4m	锌	2024-01-09	64	mg/KG	300		是	否	
河北省	廊坊市	大厂回族自治县	固安九通基业公用事业有限公司大厂分公司（潮白新城2万吨污水处理厂）	S3（厂区东南侧）0.4m	汞	2024-01-09	0.019	mg/KG	3.4		是	否	
河北省	廊坊市	大厂回族自治县	固安九通基业公用事业有限公司大厂分公司（潮白新城2万吨污水处理厂）	S3((厂区东南侧)0.6m	铅	2024-01-09	7.3	mg/KG	170		是	否	

河北省	廊坊市	大厂回族自治县	固安九通基业公用事业有限公司大厂分公司（潮白新城2万吨污水处理厂）	S4（厂区东侧）0.4m	镉	2024-01-09	0.05	mg/KG	0.6		是	否	
河北省	廊坊市	大厂回族自治县	固安九通基业公用事业有限公司大厂分公司（潮白新城2万吨污水处理厂）	S3((厂区东南侧)0.6m	镉	2024-01-09	0.08	mg/KG	0.6		是	否	
河北省	廊坊市	大厂回族自治县	固安九通基业公用事业有限公司大厂分公司（潮白新城2万吨污水处理厂）	S1（厂区西侧）0.6m	镉	2024-01-09	0.05	mg/KG	0.6		是	否	
河北省	廊坊市	大厂回族自治县	固安九通基业公用事业有限公司大厂分公司（潮白新城2万吨污水处理厂）	S1（厂区西侧）0.4m	镍	2024-01-09	32	mg/KG	190		是	否	
河北省	廊坊市	大厂回族自治县	固安九通基业公用事业有限公司大厂分公司（潮白新城2万吨污水处理厂）	S1（厂区西侧）0.4m	砷	2024-01-09	9.03	mg/KG	25		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州财信津港污水处理有限公司	S2 厂区北侧（0.2-0.4m）	镍	2024-01-30	56	mg/KG	190		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州财信津港污水处理有限公司	S2 厂区北侧（0.2-0.4m）	铜	2024-01-30	34	mg/KG	100		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州财信津港污水处理有限公司	S1 厂区东侧（0.2-0.4m）	砷	2024-01-30	13.8	mg/KG	25		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州财信津港污水处理有限公司	S3 厂区西侧（0.2-0.4m）	镉	2024-01-30	0.06	mg/KG	0.6		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州财信津港污水处理有限公司	S2 厂区北侧（0-0.2m）	汞	2024-01-30	0.053	mg/KG	3.4		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州财信津港污水处理有限公司	S4 厂区南侧（0.4-0.6m）	铅	2024-01-30	12.1	mg/KG	170		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州财信津港污水处理有限公司	S4 厂区南侧（0.4-0.6m）	铜	2024-01-30	37	mg/KG	100		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州财信津港污水处理有限公司	S3 厂区西侧（0.4-0.6m）	镍	2024-01-30	46	mg/KG	190		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州财信津港污水处理有限公司	S3 厂区西侧（0-0.2m）	铅	2024-01-30	13.0	mg/KG	170		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州财信津港污水处理有限公司	S3 厂区西侧（0.4-0.6m）	铜	2024-01-30	30	mg/KG	100		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州财信津港污水处理有限公司	S4 厂区南侧（0-0.2m）	汞	2024-01-30	0.037	mg/KG	3.4		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州财信津港污水处理有限公司	S4 厂区南侧（0-0.2m）	锌	2024-01-30	81	mg/KG	300		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州财信津港污水处理有限公司	S2 厂区北侧（0.4-0.6m）	铜	2024-01-30	35	mg/KG	100		是	否	

河北省	廊坊市	霸州市	霸州财信津港污水处理有限公司	S2 厂区北侧 (0.2-0.4m)	砷	2024-01-30	14.4	mg/KG	25		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州财信津港污水处理有限公司	S1 厂区东侧 (0.2-0.4m)	镍	2024-01-30	52	mg/KG	190		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州财信津港污水处理有限公司	S3 厂区西侧 (0.2-0.4m)	汞	2024-01-30	0.038	mg/KG	3.4		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州财信津港污水处理有限公司	S1 厂区东侧 (0.4-0.6m)	铜	2024-01-30	26	mg/KG	100		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州财信津港污水处理有限公司	S1 厂区东侧 (0.4-0.6m)	砷	2024-01-30	10.4	mg/KG	25		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州财信津港污水处理有限公司	S4 厂区南侧 (0.2-0.4m)	锌	2024-01-30	80	mg/KG	300		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州财信津港污水处理有限公司	S2 厂区北侧 (0.4-0.6m)	砷	2024-01-30	14.2	mg/KG	25		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州财信津港污水处理有限公司	S2 厂区北侧 (0.2-0.4m)	汞	2024-01-30	0.037	mg/KG	3.4		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州财信津港污水处理有限公司	S2 厂区北侧 (0.2-0.4m)	铅	2024-01-30	11.9	mg/KG	170		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州财信津港污水处理有限公司	S1 厂区东侧 (0-0.2m)	汞	2024-01-30	0.037	mg/KG	3.4		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州财信津港污水处理有限公司	S3 厂区西侧 (0.2-0.4m)	镍	2024-01-30	53	mg/KG	190		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州财信津港污水处理有限公司	S2 厂区北侧 (0-0.2m)	锌	2024-01-30	87	mg/KG	300		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州财信津港污水处理有限公司	S2 厂区北侧 (0-0.2m)	镍	2024-01-30	53	mg/KG	190		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州财信津港污水处理有限公司	S4 厂区南侧 (0.4-0.6m)	铬	2024-01-30	99	mg/KG	250		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州财信津港污水处理有限公司	S4 厂区南侧 (0.4-0.6m)	镍	2024-01-30	53	mg/KG	190		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州财信津港污水处理有限公司	S3 厂区西侧 (0.4-0.6m)	铬	2024-01-30	84	mg/KG	250		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州财信津港污水处理有限公司	S3 厂区西侧 (0-0.2m)	砷	2024-01-30	14.8	mg/KG	25		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州财信津港污水处理有限公司	S4 厂区南侧 (0.2-0.4m)	镍	2024-01-30	41	mg/KG	190		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州财信津港污水处理有限公司	S3 厂区西侧 (0.4-0.6m)	锌	2024-01-30	72	mg/KG	300		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州财信津港污水处理有限公司	S2 厂区北侧 (0.2-0.4m)	镉	2024-01-30	0.07	mg/KG	0.6		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州财信津港污水处理有限公司	S1 厂区东侧 (0.2-0.4m)	铜	2024-01-30	33	mg/KG	100		是	否	

河北省	廊坊市	霸州市	霸州财信津港污水处理有限公司	S1 厂区东侧 (0-0.2m)	砷	2024-01-30	13.7	mg/KG	25		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州财信津港污水处理有限公司	S2 厂区北侧 (0-0.2m)	镉	2024-01-30	0.09	mg/KG	0.6		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州财信津港污水处理有限公司	S2 厂区北侧 (0-0.2m)	铅	2024-01-30	12.1	mg/KG	170		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州财信津港污水处理有限公司	S4 厂区南侧 (0.4-0.6m)	锌	2024-01-30	91	mg/KG	300		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州财信津港污水处理有限公司	S1 厂区东侧 (0.4-0.6m)	锌	2024-01-30	65	mg/KG	300		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州财信津港污水处理有限公司	S3 厂区西侧 (0-0.2m)	铬	2024-01-30	81	mg/KG	250		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州财信津港污水处理有限公司	S4 厂区南侧 (0.2-0.4m)	镉	2024-01-30	0.08	mg/KG	0.6		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州财信津港污水处理有限公司	S4 厂区南侧 (0.2-0.4m)	砷	2024-01-30	13.1	mg/KG	25		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州财信津港污水处理有限公司	S4 厂区南侧 (0-0.2m)	铜	2024-01-30	33	mg/KG	100		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州财信津港污水处理有限公司	S4 厂区南侧 (0-0.2m)	镉	2024-01-30	0.05	mg/KG	0.6		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州财信津港污水处理有限公司	S2 厂区北侧 (0.4-0.6m)	汞	2024-01-30	0.034	mg/KG	3.4		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州财信津港污水处理有限公司	S1 厂区东侧 (0.2-0.4m)	铬	2024-01-30	99	mg/KG	250		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州财信津港污水处理有限公司	S1 厂区东侧 (0.2-0.4m)	铅	2024-01-30	13.4	mg/KG	170		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州财信津港污水处理有限公司	S1 厂区东侧 (0-0.2m)	锌	2024-01-30	77	mg/KG	300		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州财信津港污水处理有限公司	S1 厂区东侧 (0-0.2m)	镉	2024-01-30	0.05	mg/KG	0.6		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州财信津港污水处理有限公司	S3 厂区西侧 (0.2-0.4m)	铬	2024-01-30	81	mg/KG	250		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州财信津港污水处理有限公司	S4 厂区南侧 (0.4-0.6m)	镉	2024-01-30	0.07	mg/KG	0.6		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州财信津港污水处理有限公司	S2 厂区北侧 (0-0.2m)	铬	2024-01-30	82	mg/KG	250		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州财信津港污水处理有限公司	S4 厂区南侧 (0.4-0.6m)	砷	2024-01-30	15.2	mg/KG	25		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州财信津港污水处理有限公司	S3 厂区西侧 (0.4-0.6m)	汞	2024-01-30	0.098	mg/KG	3.4		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州财信津港污水处理有限公司	S1 厂区东侧 (0.4-0.6m)	镍	2024-01-30	45	mg/KG	190		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州财信津港污水处理有限公司	S4 厂区南侧 (0.2-0.4m)	铅	2024-01-30	13.8	mg/KG	170		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州财信津港污水处理有限公司	S3 厂区西侧 (0.4-0.6m)	铅	2024-01-30	11.1	mg/KG	170		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州财信津港污水处理有限公司	S4 厂区南侧 (0-0.2m)	镍	2024-01-30	54	mg/KG	190		是	否	

河北省	廊坊市	霸州市	霸州财信津港污水处理有限公司	S4 厂区南侧 (0-0.2m)	砷	2024-01-30	11.8	mg/KG	25		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州财信津港污水处理有限公司	S2 厂区北侧 (0.4-0.6m)	铬	2024-01-30	84	mg/KG	250		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州财信津港污水处理有限公司	S2 厂区北侧 (0.4-0.6m)	锌	2024-01-30	83	mg/KG	300		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州财信津港污水处理有限公司	S2 厂区北侧 (0.4-0.6m)	铅	2024-01-30	11.4	mg/KG	170		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州财信津港污水处理有限公司	S4 厂区南侧 (0.4-0.6m)	汞	2024-01-30	0.060	mg/KG	3.4		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州财信津港污水处理有限公司	S1 厂区东侧 (0.4-0.6m)	铬	2024-01-30	101	mg/KG	250		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州财信津港污水处理有限公司	S1 厂区东侧 (0.4-0.6m)	镉	2024-01-30	0.05	mg/KG	0.6		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州财信津港污水处理有限公司	S3 厂区西侧 (0-0.2m)	镍	2024-01-30	56	mg/KG	190		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州财信津港污水处理有限公司	S3 厂区西侧 (0-0.2m)	锌	2024-01-30	88	mg/KG	300		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州财信津港污水处理有限公司	S4 厂区南侧 (0.2-0.4m)	铜	2024-01-30	34	mg/KG	100		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州财信津港污水处理有限公司	S2 厂区北侧 (0.4-0.6m)	镉	2024-01-30	0.06	mg/KG	0.6		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州财信津港污水处理有限公司	S1 厂区东侧 (0-0.2m)	铜	2024-01-30	31	mg/KG	100		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州财信津港污水处理有限公司	S1 厂区东侧 (0-0.2m)	铅	2024-01-30	8.6	mg/KG	170		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州财信津港污水处理有限公司	S3 厂区西侧 (0.2-0.4m)	砷	2024-01-30	14.5	mg/KG	25		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州财信津港污水处理有限公司	S4 厂区南侧 (0-0.2m)	铬	2024-01-30	83	mg/KG	250		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州财信津港污水处理有限公司	S1 厂区东侧 (0.2-0.4m)	镉	2024-01-30	0.07	mg/KG	0.6		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州财信津港污水处理有限公司	S1 厂区东侧 (0-0.2m)	镍	2024-01-30	48	mg/KG	190		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州财信津港污水处理有限公司	S3 厂区西侧 (0.2-0.4m)	铅	2024-01-30	14.1	mg/KG	170		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州财信津港污水处理有限公司	S3 厂区西侧 (0.2-0.4m)	铜	2024-01-30	34	mg/KG	100		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州财信津港污水处理有限公司	S3 厂区西侧 (0.4-0.6m)	砷	2024-01-30	13.7	mg/KG	25		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州财信津港污水处理有限公司	S1 厂区东侧 (0.4-0.6m)	汞	2024-01-30	0.026	mg/KG	3.4		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州财信津港污水处理有限公司	S3 厂区西侧 (0-0.2m)	汞	2024-01-30	0.046	mg/KG	3.4		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州财信津港污水处理有限公司	S3 厂区西侧 (0-0.2m)	镉	2024-01-30	0.07	mg/KG	0.6		是	否	

河北省	廊坊市	霸州市	霸州财信津港污水处理有限公司	S4 厂区南侧 (0.2-0.4m)	铬	2024-01-30	75	mg/KG	250		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州财信津港污水处理有限公司	S4 厂区南侧 (0.2-0.4m)	汞	2024-01-30	0.083	mg/KG	3.4		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州财信津港污水处理有限公司	S2 厂区北侧 (0-0.2m)	铜	2024-01-30	35	mg/KG	100		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州财信津港污水处理有限公司	S3 厂区西侧 (0.4-0.6m)	镉	2024-01-30	0.05	mg/KG	0.6		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州财信津港污水处理有限公司	S1 厂区东侧 (0.4-0.6m)	铅	2024-01-30	8.9	mg/KG	170		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州财信津港污水处理有限公司	S3 厂区西侧 (0-0.2m)	铜	2024-01-30	36	mg/KG	100		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州财信津港污水处理有限公司	S4 厂区南侧 (0-0.2m)	铅	2024-01-30	10.5	mg/KG	170		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州财信津港污水处理有限公司	S2 厂区北侧 (0.4-0.6m)	镍	2024-01-30	56	mg/KG	190		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州财信津港污水处理有限公司	S2 厂区北侧 (0.2-0.4m)	铬	2024-01-30	84	mg/KG	250		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州财信津港污水处理有限公司	S2 厂区北侧 (0.2-0.4m)	锌	2024-01-30	89	mg/KG	300		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州财信津港污水处理有限公司	S1 厂区东侧 (0.2-0.4m)	汞	2024-01-30	0.039	mg/KG	3.4		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州财信津港污水处理有限公司	S1 厂区东侧 (0.2-0.4m)	锌	2024-01-30	73	mg/KG	300		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州财信津港污水处理有限公司	S1 厂区东侧 (0-0.2m)	铬	2024-01-30	97	mg/KG	250		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州财信津港污水处理有限公司	S3 厂区西侧 (0.2-0.4m)	锌	2024-01-30	87	mg/KG	300		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州财信津港污水处理有限公司	S2 厂区北侧 (0-0.2m)	砷	2024-01-30	13.6	mg/KG	25		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州信安水处理营运有限责任公司	S2 厂区北西侧 (0-0.2m)	锌	2024-01-29	113	mg/KG	300		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州信安水处理营运有限责任公司	S1 厂区南侧 (0.2-0.4m)	汞	2024-01-29	0.041	mg/KG	38		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州信安水处理营运有限责任公司	S1 厂区南侧 (0-0.2m)	氯乙烯	2024-01-29	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州信安水处理营运有限责任公司	S1 厂区南侧 (0-0.2m)	苯并(k)荧蒽	2024-01-29	<0.1	mg/KG	151		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州信安水处理营运有限责任公司	S1 厂区南侧 (0.2-0.4m)	氯乙烯	2024-01-29	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州信安水处理营运有限责任公司	S1 厂区南侧 (0.2-0.4m)	邻二甲苯	2024-01-29	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州信安水处理营运有限责任公司	S4 厂区北东侧 (0-0.2m)	汞	2024-01-29	0.094	mg/KG	3.4		是	否	

河北省	廊坊市	霸州市	霸州信安水处理营运有限责任公司	S4 厂区北东侧 (0-0.2m)	锌	2024-01-29	288	mg/KG	300		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州信安水处理营运有限责任公司	S1厂区南侧 (0-0.2m)	间二甲苯+对二甲苯	2024-01-29	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州信安水处理营运有限责任公司	S1厂区南侧 (0-0.2m)	1, 1-二氯乙烷	2024-01-29	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州信安水处理营运有限责任公司	S1厂区南侧 (0-0.2m)	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-01-29	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州信安水处理营运有限责任公司	S1厂区南侧 (0-0.2m)	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-01-29	<0.1	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州信安水处理营运有限责任公司	S1厂区南侧 (0-0.2m)	1, 1-二氯乙烯	2024-01-29	<0.0010	mg/KG	66		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州信安水处理营运有限责任公司	S2 厂区北西侧 (0.4-0.6m)	锌	2024-01-29	76	mg/KG	300		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州信安水处理营运有限责任公司	S1厂区南侧 (0-0.2m)	萘	2024-01-29	<0.09	mg/KG	70		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州信安水处理营运有限责任公司	S1厂区南侧 (0.2-0.4m)	四氯乙烯	2024-01-29	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州信安水处理营运有限责任公司	S1厂区南侧 (0.2-0.4m)	苯乙烯	2024-01-29	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州信安水处理营运有限责任公司	S1厂区南侧 (0.2-0.4m)	苯并(a)芘	2024-01-29	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州信安水处理营运有限责任公司	S4 厂区北东侧 (0.2-0.4m)	镍	2024-01-29	44	mg/KG	190		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州信安水处理营运有限责任公司	S4 厂区北东侧 (0.2-0.4m)	汞	2024-01-29	0.047	mg/KG	3.4		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州信安水处理营运有限责任公司	S1厂区南侧 (0.4-0.6m)	1, 1, 1, 2-四氯乙烯	2024-01-29	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州信安水处理营运有限责任公司	S1厂区南侧 (0.4-0.6m)	镍	2024-01-29	57	mg/KG	900		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州信安水处理营运有限责任公司	S1厂区南侧 (0.4-0.6m)	乙苯	2024-01-29	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州信安水处理营运有限责任公司	S1厂区南侧 (0.4-0.6m)	二苯并(a,h)蒽	2024-01-29	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州信安水处理营运有限责任公司	S1厂区南侧 (0.4-0.6m)	苯并(b)荧蒽	2024-01-29	<0.2	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州信安水处理营运有限责任公司	S1厂区南侧 (0.4-0.6m)	镉	2024-01-29	0.11	mg/KG	65		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州信安水处理营运有限责任公司	S3 厂区北侧 (0.2-0.4m)	汞	2024-01-29	0.034	mg/KG	3.4		是	否	

河北省	廊坊市	霸州市	霸州信安水处理营运有限责任公司	S2厂区北西侧(0.2-0.4m)	铅	2024-01-29	13.5	mg/KG	170		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州信安水处理营运有限责任公司	S2厂区北西侧(0-0.2m)	镍	2024-01-29	54	mg/KG	190		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州信安水处理营运有限责任公司	S2厂区北西侧(0-0.2m)	砷	2024-01-29	14.7	mg/KG	25		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州信安水处理营运有限责任公司	S1厂区南侧(0-0.2m)	三氯乙烯	2024-01-29	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州信安水处理营运有限责任公司	S1厂区南侧(0-0.2m)	二苯并(a,h)蒽	2024-01-29	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州信安水处理营运有限责任公司	S1厂区南侧(0.2-0.4m)	2-氯酚	2024-01-29	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州信安水处理营运有限责任公司	S1厂区南侧(0.2-0.4m)	反-1,2-二氯乙烯	2024-01-29	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州信安水处理营运有限责任公司	S1厂区南侧(0-0.2m)	四氯乙烯	2024-01-29	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州信安水处理营运有限责任公司	S1厂区南侧(0-0.2m)	氯甲烷	2024-01-29	<0.0010	mg/KG	37		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州信安水处理营运有限责任公司	S1厂区南侧(0.2-0.4m)	1,1,2-三氯乙烷	2024-01-29	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州信安水处理营运有限责任公司	S1厂区南侧(0.2-0.4m)	砷	2024-01-29	17.4	mg/KG	60		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州信安水处理营运有限责任公司	S1厂区南侧(0-0.2m)	四氯化碳	2024-01-29	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州信安水处理营运有限责任公司	S1厂区南侧(0-0.2m)	邻二甲苯	2024-01-29	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州信安水处理营运有限责任公司	S1厂区南侧(0-0.2m)	甲苯	2024-01-29	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州信安水处理营运有限责任公司	S1厂区南侧(0-0.2m)	铅	2024-01-29	10.2	mg/KG	800		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州信安水处理营运有限责任公司	S3厂区北侧(0-0.2m)	砷	2024-01-29	17.1	mg/KG	25		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州信安水处理营运有限责任公司	S3厂区北侧(0-0.2m)	铬	2024-01-29	153	mg/KG	250		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州信安水处理营运有限责任公司	S1厂区南侧(0.2-0.4m)	蔗	2024-01-29	<0.1	mg/KG	1293		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州信安水处理营运有限责任公司	S1厂区南侧(0.2-0.4m)	茚并[1,2,3-cd]芘	2024-01-29	<0.1	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州信安水处理营运有限责任公司	S1厂区南侧(0.2-0.4m)	1,2,3-三氯丙烷	2024-01-29	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州信安水处理营运有限责任公司	S4厂区北东侧(0.2-0.4m)	铅	2024-01-29	9.8	mg/KG	170		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州信安水处理营运有限责任公司	S4厂区北东侧(0.2-0.4m)	铬	2024-01-29	107	mg/KG	250		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州信安水处理营运有限责任公司	S4厂区北东侧(0.2-0.4m)	锌	2024-01-29	56	mg/KG	300		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州信安水处理营运有限责任公司	S1厂区南侧(0.4-0.6m)	四氯乙烯	2024-01-29	<0.0014	mg/KG	53		是	否	

河北省	廊坊市	霸州市	霸州信安水处理营运有限责任公司	S1厂区南侧 (0.4-0.6m)	三氯乙烯	2024-01-29	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州信安水处理营运有限责任公司	S3厂区北侧 (0.2-0.4m)	镉	2024-01-29	0.07	mg/KG	0.6		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州信安水处理营运有限责任公司	S2厂区北西侧 (0.2-0.4m)	锌	2024-01-29	73	mg/KG	300		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州信安水处理营运有限责任公司	S2厂区北西侧 (0.2-0.4m)	镉	2024-01-29	0.08	mg/KG	0.6		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州信安水处理营运有限责任公司	S2厂区北西侧 (0-0.2m)	铜	2024-01-29	45	mg/KG	100		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州信安水处理营运有限责任公司	S1厂区南侧 (0-0.2m)	硝基苯	2024-01-29	<0.09	mg/KG	76		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州信安水处理营运有限责任公司	S1厂区南侧 (0.2-0.4m)	萘	2024-01-29	<0.09	mg/KG	70		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州信安水处理营运有限责任公司	S1厂区南侧 (0.2-0.4m)	1, 1-二氯乙烷	2024-01-29	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州信安水处理营运有限责任公司	S4厂区北东侧 (0-0.2m)	铬	2024-01-29	198	mg/KG	250		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州信安水处理营运有限责任公司	S4厂区北东侧 (0-0.2m)	砷	2024-01-29	14.8	mg/KG	25		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州信安水处理营运有限责任公司	S1厂区南侧 (0-0.2m)	1, 2-二氯丙烷	2024-01-29	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州信安水处理营运有限责任公司	S1厂区南侧 (0-0.2m)	二氯甲烷	2024-01-29	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州信安水处理营运有限责任公司	S1厂区南侧 (0.2-0.4m)	二苯并(a,h)蒽	2024-01-29	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州信安水处理营运有限责任公司	S1厂区南侧 (0-0.2m)	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	2024-01-29	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州信安水处理营运有限责任公司	S1厂区南侧 (0-0.2m)	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-01-29	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州信安水处理营运有限责任公司	S2厂区北西侧 (0.4-0.6m)	砷	2024-01-29	16.8	mg/KG	25		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州信安水处理营运有限责任公司	S1厂区南侧 (0-0.2m)	氯苯	2024-01-29	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州信安水处理营运有限责任公司	S3厂区北侧 (0-0.2m)	镍	2024-01-29	49	mg/KG	190		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州信安水处理营运有限责任公司	S1厂区南侧 (0.2-0.4m)	三氯乙烯	2024-01-29	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州信安水处理营运有限责任公司	S1厂区南侧 (0.2-0.4m)	1, 1-二氯乙烯	2024-01-29	<0.0010	mg/KG	66		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州信安水处理营运有限责任公司	S1厂区南侧 (0.2-0.4m)	镍	2024-01-29	56	mg/KG	900		是	否	

河北省	廊坊市	霸州市	霸州信安水处理营运有限责任公司	S1厂区南侧(0.2-0.4m)	苯并(a)蒽	2024-01-29	<0.1	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州信安水处理营运有限责任公司	S1厂区南侧(0.2-0.4m)	1,4-二氯苯	2024-01-29	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州信安水处理营运有限责任公司	S1厂区南侧(0.2-0.4m)	硝基苯	2024-01-29	<0.09	mg/KG	76		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州信安水处理营运有限责任公司	S3厂区北侧(0.4-0.6m)	汞	2024-01-29	0.034	mg/KG	3.4		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州信安水处理营运有限责任公司	S1厂区南侧(0.4-0.6m)	苯胺	2024-01-29	<0.02	mg/KG	260		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州信安水处理营运有限责任公司	S1厂区南侧(0.4-0.6m)	茚并[1,2,3-cd]芘	2024-01-29	<0.1	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州信安水处理营运有限责任公司	S1厂区南侧(0.4-0.6m)	甲苯	2024-01-29	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州信安水处理营运有限责任公司	S1厂区南侧(0.4-0.6m)	苯并(a)芘	2024-01-29	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州信安水处理营运有限责任公司	S1厂区南侧(0.4-0.6m)	苯乙烯	2024-01-29	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州信安水处理营运有限责任公司	S1厂区南侧(0.4-0.6m)	氯乙烯	2024-01-29	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州信安水处理营运有限责任公司	S1厂区南侧(0.4-0.6m)	硝基苯	2024-01-29	<0.09	mg/KG	76		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州信安水处理营运有限责任公司	S1厂区南侧(0.4-0.6m)	1,2,3-三氯丙烷	2024-01-29	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州信安水处理营运有限责任公司	S1厂区南侧(0-0.2m)	汞	2024-01-29	0.039	mg/KG	38		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州信安水处理营运有限责任公司	S1厂区南侧(0-0.2m)	乙苯	2024-01-29	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州信安水处理营运有限责任公司	S2厂区北西侧(0.4-0.6m)	镉	2024-01-29	0.09	mg/KG	0.6		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州信安水处理营运有限责任公司	S2厂区北西侧(0.4-0.6m)	镍	2024-01-29	53	mg/KG	190		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州信安水处理营运有限责任公司	S2厂区北西侧(0.4-0.6m)	铬	2024-01-29	108	mg/KG	250		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州信安水处理营运有限责任公司	S3厂区北侧(0-0.2m)	铅	2024-01-29	13.8	mg/KG	170		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州信安水处理营运有限责任公司	S3厂区北侧(0-0.2m)	汞	2024-01-29	0.049	mg/KG	3.4		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州信安水处理营运有限责任公司	S4厂区北东侧(0.4-0.6m)	砷	2024-01-29	13.6	mg/KG	25		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州信安水处理营运有限责任公司	S1厂区南侧(0.2-0.4m)	顺-1,2-二氯乙烯	2024-01-29	<0.0013	mg/KG	596		是	否	

河北省	廊坊市	霸州市	霸州信安水处理营运有限责任公司	S1厂区南侧(0.2-0.4m)	甲苯	2024-01-29	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州信安水处理营运有限责任公司	S1厂区南侧(0.2-0.4m)	氯甲烷	2024-01-29	<0.0010	mg/KG	37		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州信安水处理营运有限责任公司	S4厂区北东侧(0.2-0.4m)	铜	2024-01-29	29	mg/KG	100		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州信安水处理营运有限责任公司	S1厂区南侧(0.4-0.6m)	1,1,2,2-四氯乙烷	2024-01-29	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州信安水处理营运有限责任公司	S1厂区南侧(0.4-0.6m)	氯苯	2024-01-29	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州信安水处理营运有限责任公司	S1厂区南侧(0.4-0.6m)	蔗	2024-01-29	<0.1	mg/KG	1293		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州信安水处理营运有限责任公司	S1厂区南侧(0.4-0.6m)	1,2-二氯丙烷	2024-01-29	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州信安水处理营运有限责任公司	S1厂区南侧(0.4-0.6m)	1,2-二氯乙烷	2024-01-29	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州信安水处理营运有限责任公司	S1厂区南侧(0.4-0.6m)	铬(六价)	2024-01-29	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州信安水处理营运有限责任公司	S1厂区南侧(0.4-0.6m)	顺-1,2-二氯乙烯	2024-01-29	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州信安水处理营运有限责任公司	S1厂区南侧(0.4-0.6m)	四氯化碳	2024-01-29	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州信安水处理营运有限责任公司	S1厂区南侧(0.4-0.6m)	反-1,2-二氯乙烯	2024-01-29	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州信安水处理营运有限责任公司	S3厂区北侧(0.2-0.4m)	镍	2024-01-29	34	mg/KG	190		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州信安水处理营运有限责任公司	S3厂区北侧(0.2-0.4m)	铜	2024-01-29	35	mg/KG	100		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州信安水处理营运有限责任公司	S3厂区北侧(0.2-0.4m)	铬	2024-01-29	102	mg/KG	250		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州信安水处理营运有限责任公司	S2厂区北西侧(0.2-0.4m)	镍	2024-01-29	50	mg/KG	190		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州信安水处理营运有限责任公司	S1厂区南侧(0.2-0.4m)	苯并(b)荧蒽	2024-01-29	<0.2	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州信安水处理营运有限责任公司	S1厂区南侧(0.2-0.4m)	乙苯	2024-01-29	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州信安水处理营运有限责任公司	S1厂区南侧(0-0.2m)	1,2-二氯苯	2024-01-29	<0.0015	mg/KG	560		是	否	

河北省	廊坊市	霸州市	霸州信安水处理营运有限责任公司	S1厂区南侧(0.2-0.4m)	1,1,1,2-四氯乙烯	2024-01-29	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州信安水处理营运有限责任公司	S4厂区北东侧(0-0.2m)	铅	2024-01-29	14.4	mg/KG	170		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州信安水处理营运有限责任公司	S1厂区南侧(0.2-0.4m)	四氯化碳	2024-01-29	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州信安水处理营运有限责任公司	S1厂区南侧(0-0.2m)	苯并(a)蒽	2024-01-29	<0.1	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州信安水处理营运有限责任公司	S1厂区南侧(0-0.2m)	砷	2024-01-29	7.10	mg/KG	60		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州信安水处理营运有限责任公司	S2厂区北西侧(0.4-0.6m)	汞	2024-01-29	0.040	mg/KG	3.4		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州信安水处理营运有限责任公司	S2厂区北西侧(0.4-0.6m)	铜	2024-01-29	40	mg/KG	100		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州信安水处理营运有限责任公司	S2厂区北西侧(0.4-0.6m)	铅	2024-01-29	14.4	mg/KG	170		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州信安水处理营运有限责任公司	S1厂区南侧(0-0.2m)	反-1,2-二氯乙烯	2024-01-29	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州信安水处理营运有限责任公司	S4厂区北东侧(0.4-0.6m)	铬	2024-01-29	108	mg/KG	250		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州信安水处理营运有限责任公司	S3厂区北侧(0.4-0.6m)	镉	2024-01-29	0.07	mg/KG	0.6		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州信安水处理营运有限责任公司	S1厂区南侧(0.4-0.6m)	1,1-二氯乙烯	2024-01-29	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州信安水处理营运有限责任公司	S1厂区南侧(0.4-0.6m)	砷	2024-01-29	16.0	mg/KG	60		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州信安水处理营运有限责任公司	S1厂区南侧(0.2-0.4m)	氨氮	2024-01-29	0.65	mg/KG	1200		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州信安水处理营运有限责任公司	S1厂区南侧(0-0.2m)	氨氮	2024-01-29	0.54	mg/KG	1200		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州信安水处理营运有限责任公司	S1厂区南侧(0-0.2m)	苯胺	2024-01-29	<0.02	mg/KG	260		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州信安水处理营运有限责任公司	S4厂区北东侧(0.4-0.6m)	镍	2024-01-29	48	mg/KG	190		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州信安水处理营运有限责任公司	S4厂区北东侧(0.4-0.6m)	汞	2024-01-29	0.072	mg/KG	3.4		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州信安水处理营运有限责任公司	S4厂区北东侧(0.4-0.6m)	铜	2024-01-29	33	mg/KG	100		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州信安水处理营运有限责任公司	S1厂区南侧(0.2-0.4m)	1,2-二氯苯	2024-01-29	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州信安水处理营运有限责任公司	S1厂区南侧(0.2-0.4m)	苯	2024-01-29	<0.0019	mg/KG	4		是	否	

河北省	廊坊市	霸州市	霸州信安水处理营运有限责任公司	S3 厂区北侧 (0.4-0.6m)	铜	2024-01-29	35	mg/KG	100		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州信安水处理营运有限责任公司	S1 厂区南侧 (0.4-0.6m)	汞	2024-01-29	0.044	mg/KG	38		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州信安水处理营运有限责任公司	S1 厂区南侧 (0.4-0.6m)	邻二甲苯	2024-01-29	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州信安水处理营运有限责任公司	S1 厂区南侧 (0.4-0.6m)	铅	2024-01-29	16.9	mg/KG	800		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州信安水处理营运有限责任公司	S1 厂区南侧 (0.4-0.6m)	2-氯酚	2024-01-29	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州信安水处理营运有限责任公司	S1 厂区南侧 (0.4-0.6m)	1, 1, 1-三氯乙烷	2024-01-29	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州信安水处理营运有限责任公司	S3 厂区北侧 (0.2-0.4m)	锌	2024-01-29	68	mg/KG	300		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州信安水处理营运有限责任公司	S3 厂区北侧 (0.2-0.4m)	砷	2024-01-29	14.7	mg/KG	25		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州信安水处理营运有限责任公司	S3 厂区北侧 (0.2-0.4m)	铅	2024-01-29	11.9	mg/KG	170		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州信安水处理营运有限责任公司	S2 厂区北西侧 (0.2-0.4m)	铬	2024-01-29	105	mg/KG	250		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州信安水处理营运有限责任公司	S2 厂区北西侧 (0.2-0.4m)	铜	2024-01-29	37	mg/KG	100		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州信安水处理营运有限责任公司	S2 厂区北西侧 (0-0.2m)	铅	2024-01-29	15.5	mg/KG	170		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州信安水处理营运有限责任公司	S1 厂区南侧 (0-0.2m)	镉	2024-01-29	0.07	mg/KG	65		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州信安水处理营运有限责任公司	S1 厂区南侧 (0-0.2m)	氯仿	2024-01-29	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州信安水处理营运有限责任公司	S1 厂区南侧 (0.2-0.4m)	镉	2024-01-29	0.11	mg/KG	65		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州信安水处理营运有限责任公司	S1 厂区南侧 (0-0.2m)	铬(六价)	2024-01-29	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州信安水处理营运有限责任公司	S1 厂区南侧 (0-0.2m)	苯并(a)芘	2024-01-29	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州信安水处理营运有限责任公司	S1 厂区南侧 (0.2-0.4m)	1, 2-二氯丙烷	2024-01-29	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州信安水处理营运有限责任公司	S1 厂区南侧 (0.2-0.4m)	间二甲苯+对二甲苯	2024-01-29	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州信安水处理营运有限责任公司	S4 厂区北东侧 (0-0.2m)	铜	2024-01-29	41	mg/KG	100		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州信安水处理营运有限责任公司	S1 厂区南侧 (0-0.2m)	1, 1, 2-三氯乙烷	2024-01-29	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	

河北省	廊坊市	霸州市	霸州信安水处理营运有限责任公司	S1厂区南侧（0-0.2m）	蒽	2024-01-29	<0.1	mg/KG	1293		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州信安水处理营运有限责任公司	S1厂区南侧（0-0.2m）	苯并(b)荧蒽	2024-01-29	<0.2	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州信安水处理营运有限责任公司	S4厂区北东侧（0.4-0.6m）	镉	2024-01-29	0.08	mg/KG	0.6		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州信安水处理营运有限责任公司	S4厂区北东侧（0.4-0.6m）	锌	2024-01-29	65	mg/KG	300		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州信安水处理营运有限责任公司	S1厂区南侧（0.2-0.4m）	苯并(k)荧蒽	2024-01-29	<0.1	mg/KG	151		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州信安水处理营运有限责任公司	S3厂区北侧（0.4-0.6m）	镍	2024-01-29	48	mg/KG	190		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州信安水处理营运有限责任公司	S1厂区南侧（0.4-0.6m）	1,4-二氯苯	2024-01-29	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州信安水处理营运有限责任公司	S1厂区南侧（0.4-0.6m）	氯甲烷	2024-01-29	<0.0010	mg/KG	37		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州信安水处理营运有限责任公司	S2厂区北西侧（0.2-0.4m）	砷	2024-01-29	15.7	mg/KG	25		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州信安水处理营运有限责任公司	S2厂区北西侧（0-0.2m）	镉	2024-01-29	0.11	mg/KG	0.6		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州信安水处理营运有限责任公司	S2厂区北西侧（0-0.2m）	铬	2024-01-29	123	mg/KG	250		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州信安水处理营运有限责任公司	S1厂区南侧（0-0.2m）	镍	2024-01-29	34	mg/KG	900		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州信安水处理营运有限责任公司	S1厂区南侧（0.2-0.4m）	铅	2024-01-29	16.2	mg/KG	800		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州信安水处理营运有限责任公司	S1厂区南侧（0.2-0.4m）	氯苯	2024-01-29	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州信安水处理营运有限责任公司	S4厂区北东侧（0.2-0.4m）	砷	2024-01-29	14.4	mg/KG	25		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州信安水处理营运有限责任公司	S4厂区北东侧（0.2-0.4m）	镉	2024-01-29	0.05	mg/KG	0.6		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州信安水处理营运有限责任公司	S3厂区北侧（0.4-0.6m）	砷	2024-01-29	16.7	mg/KG	25		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州信安水处理营运有限责任公司	S1厂区南侧（0.4-0.6m）	二氯甲烷	2024-01-29	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州信安水处理营运有限责任公司	S1厂区南侧（0.4-0.6m）	间二甲苯+对二甲苯	2024-01-29	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州信安水处理营运有限责任公司	S1厂区南侧（0.4-0.6m）	苯	2024-01-29	<0.0019	mg/KG	4		是	否	

河北省	廊坊市	霸州市	霸州信安水处理营运有限责任公司	S1厂区南侧 (0.4-0.6m)	铜	2024-01-29	45	mg/KG	18000		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州信安水处理营运有限责任公司	S1厂区南侧 (0.4-0.6m)	1, 1, 2-三氯乙烷	2024-01-29	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州信安水处理营运有限责任公司	S1厂区南侧 (0.4-0.6m)	苯并(k)荧蒽	2024-01-29	<0.1	mg/KG	151		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州信安水处理营运有限责任公司	S1厂区南侧 (0.4-0.6m)	苯并(a)蒽	2024-01-29	<0.1	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州信安水处理营运有限责任公司	S1厂区南侧 (0.4-0.6m)	氯仿	2024-01-29	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州信安水处理营运有限责任公司	S1厂区南侧 (0.4-0.6m)	氨氮	2024-01-29	0.45	mg/KG	1200		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州信安水处理营运有限责任公司	S2厂区北西侧 (0.2-0.4m)	汞	2024-01-29	0.048	mg/KG	3.4		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州信安水处理营运有限责任公司	S2厂区北西侧 (0-0.2m)	汞	2024-01-29	0.052	mg/KG	3.4		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州信安水处理营运有限责任公司	S1厂区南侧 (0.2-0.4m)	氯仿	2024-01-29	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州信安水处理营运有限责任公司	S1厂区南侧 (0-0.2m)	1, 4-二氯苯	2024-01-29	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州信安水处理营运有限责任公司	S1厂区南侧 (0-0.2m)	苯	2024-01-29	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州信安水处理营运有限责任公司	S1厂区南侧 (0-0.2m)	苯乙烯	2024-01-29	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州信安水处理营运有限责任公司	S1厂区南侧 (0.2-0.4m)	苯胺	2024-01-29	<0.02	mg/KG	260		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州信安水处理营运有限责任公司	S1厂区南侧 (0-0.2m)	1, 1, 1-三氯乙烷	2024-01-29	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州信安水处理营运有限责任公司	S3厂区北侧 (0-0.2m)	镉	2024-01-29	0.11	mg/KG	0.6		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州信安水处理营运有限责任公司	S3厂区北侧 (0-0.2m)	锌	2024-01-29	184	mg/KG	300		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州信安水处理营运有限责任公司	S3厂区北侧 (0-0.2m)	铜	2024-01-29	36	mg/KG	100		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州信安水处理营运有限责任公司	S4厂区北东侧 (0.4-0.6m)	铅	2024-01-29	10.8	mg/KG	170		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州信安水处理营运有限责任公司	S1厂区南侧 (0.2-0.4m)	铜	2024-01-29	45	mg/KG	18000		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州信安水处理营运有限责任公司	S1厂区南侧 (0.2-0.4m)	二氯甲烷	2024-01-29	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州信安水处理营运有限责任公司	S1厂区南侧 (0.2-0.4m)	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-01-29	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州信安水处理营运有限责任公司	S3厂区北侧 (0.4-0.6m)	铬	2024-01-29	95	mg/KG	250		是	否	

河北省	廊坊市	霸州市	霸州信安水处理营运有限责任公司	S3 厂区北侧 (0.4-0.6m)	铅	2024-01-29	12.4	mg/KG	170		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州信安水处理营运有限责任公司	S3 厂区北侧 (0.4-0.6m)	锌	2024-01-29	66	mg/KG	300		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州信安水处理营运有限责任公司	S1 厂区南侧 (0.4-0.6m)	1, 1-二氯乙烯	2024-01-29	<0.0010	mg/KG	66		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州信安水处理营运有限责任公司	S1 厂区南侧 (0.4-0.6m)	1,2-二氯苯	2024-01-29	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州信安水处理营运有限责任公司	S1 厂区南侧 (0.4-0.6m)	萘	2024-01-29	<0.09	mg/KG	70		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州信安水处理营运有限责任公司	S1 厂区南侧 (0-0.2m)	铜	2024-01-29	19	mg/KG	18000		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州信安水处理营运有限责任公司	S1 厂区南侧 (0.2-0.4m)	1, 2-二氯乙烷	2024-01-29	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州信安水处理营运有限责任公司	S1 厂区南侧 (0.2-0.4m)	铬 (六价)	2024-01-29	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州信安水处理营运有限责任公司	S1 厂区南侧 (0.2-0.4m)	1, 1, 1-三氯乙烷	2024-01-29	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州信安水处理营运有限责任公司	S4 厂区北东侧 (0-0.2m)	镉	2024-01-29	0.15	mg/KG	0.6		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州信安水处理营运有限责任公司	S4 厂区北东侧 (0-0.2m)	镍	2024-01-29	51	mg/KG	190		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州信安水处理营运有限责任公司	S1 厂区南侧 (0-0.2m)	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-01-29	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州信安水处理营运有限责任公司	S1 厂区南侧 (0-0.2m)	1, 2-二氯乙烷	2024-01-29	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州信安水处理营运有限责任公司	S1 厂区南侧 (0-0.2m)	2-氯酚	2024-01-29	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州中电环保发电有限公司	S4 (厂区南侧0-0.2m)	铬	2024-01-25	84	mg/KG	250		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州中电环保发电有限公司	S3 (厂区西侧0.4-0.6m)	镍	2024-01-25	49	mg/KG	190		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州中电环保发电有限公司	S3 (厂区西侧0.4-0.6m)	镉	2024-01-25	0.10	mg/KG	0.6		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州中电环保发电有限公司	S1 (厂区北东侧0.2-0.4m)	汞	2024-01-25	0.023	mg/KG	3.4		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州中电环保发电有限公司	S2 (厂区北侧0-0.2m)	铜	2024-01-25	47	mg/KG	100		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州中电环保发电有限公司	S4 (厂区南侧0.4-0.6m)	锌	2024-01-25	40	mg/KG	300		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州中电环保发电有限公司	S4 (厂区南侧0.4-0.6m)	汞	2024-01-25	0.006	mg/KG	3.4		是	否	

河北省	廊坊市	霸州市	霸州中电环保发电有限公司	S4 (厂区南侧0.4-0.6m)	铜	2024-01-25	13	mg/KG	100		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州中电环保发电有限公司	S1 (厂区北东侧0-0.2m)	镉	2024-01-25	0.07	mg/KG	0.6		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州中电环保发电有限公司	S4 (厂区南侧0.2-0.4m)	汞	2024-01-25	0.012	mg/KG	3.4		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州中电环保发电有限公司	S4 (厂区南侧0.2-0.4m)	铬	2024-01-25	46	mg/KG	250		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州中电环保发电有限公司	S4 (厂区南侧0.2-0.4m)	铜	2024-01-25	13	mg/KG	100		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州中电环保发电有限公司	S4 (厂区南侧0.2-0.4m)	氰化物	2024-01-25	<0.04	mg/KG	135		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州中电环保发电有限公司	S3 (厂区西侧0-0.2m)	汞	2024-01-25	0.032	mg/KG	3.4		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州中电环保发电有限公司	S3 (厂区西侧0.2-0.4m)	石油烃 (C10-C40)	2024-01-25	11	mg/KG	4500		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州中电环保发电有限公司	S4 (厂区南侧0-0.2m)	氰化物	2024-01-25	<0.04	mg/KG	135		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州中电环保发电有限公司	S4 (厂区南侧0-0.2m)	石油烃 (C10-C40)	2024-01-25	<6	mg/KG	4500		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州中电环保发电有限公司	S1 (厂区北东侧0.2-0.4m)	石油烃 (C10-C40)	2024-01-25	10	mg/KG	4500		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州中电环保发电有限公司	S1 (厂区北东侧0.2-0.4m)	铜	2024-01-25	41	mg/KG	100		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州中电环保发电有限公司	S1 (厂区北东侧0.2-0.4m)	镍	2024-01-25	45	mg/KG	190		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州中电环保发电有限公司	S2 (厂区北侧0-0.2m)	砷	2024-01-25	17.1	mg/KG	25		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州中电环保发电有限公司	S4 (厂区南侧0.4-0.6m)	铅	2024-01-25	6.3	mg/KG	170		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州中电环保发电有限公司	S2 (厂区北侧0.2-0.4m)	铅	2024-01-25	9.8	mg/KG	170		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州中电环保发电有限公司	S1 (厂区北东侧0.4-0.6m)	锌	2024-01-25	77	mg/KG	300		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州中电环保发电有限公司	S2 (厂区北侧0.4-0.6m)	氰化物	2024-01-25	0.08	mg/KG	135		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州中电环保发电有限公司	S4 (厂区南侧0.2-0.4m)	砷	2024-01-25	5.33	mg/KG	25		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州中电环保发电有限公司	S3 (厂区西侧0-0.2m)	砷	2024-01-25	14.6	mg/KG	25		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州中电环保发电有限公司	S3 (厂区西侧0.2-0.4m)	铅	2024-01-25	10.4	mg/KG	170		是	否	

河北省	廊坊市	霸州市	霸州中电环保发电有限公司	S3 (厂区西侧0.2-0.4m)	砷	2024-01-25	14.8	mg/KG	25		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州中电环保发电有限公司	S3 (厂区西侧0.2-0.4m)	镉	2024-01-25	0.10	mg/KG	0.6		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州中电环保发电有限公司	S3 (厂区西侧0.2-0.4m)	氰化物	2024-01-25	<0.04	mg/KG	135		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州中电环保发电有限公司	S3 (厂区西侧0-0.2m)	铜	2024-01-25	38	mg/KG	100		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州中电环保发电有限公司	S3 (厂区西侧0.2-0.4m)	锌	2024-01-25	60	mg/KG	300		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州中电环保发电有限公司	S3 (厂区西侧0.2-0.4m)	铬	2024-01-25	90	mg/KG	250		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州中电环保发电有限公司	S3 (厂区西侧0.2-0.4m)	铜	2024-01-25	35	mg/KG	100		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州中电环保发电有限公司	S4 (厂区南侧0-0.2m)	汞	2024-01-25	0.035	mg/KG	3.4		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州中电环保发电有限公司	S1 (厂区北东侧0.2-0.4m)	砷	2024-01-25	15.7	mg/KG	25		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州中电环保发电有限公司	S2 (厂区北侧0.2-0.4m)	锌	2024-01-25	86	mg/KG	300		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州中电环保发电有限公司	S2 (厂区北侧0.2-0.4m)	镍	2024-01-25	59	mg/KG	190		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州中电环保发电有限公司	S4 (厂区南侧0.4-0.6m)	砷	2024-01-25	6.16	mg/KG	25		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州中电环保发电有限公司	S2 (厂区北侧0-0.2m)	铅	2024-01-25	5.9	mg/KG	170		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州中电环保发电有限公司	S1 (厂区北东侧0.4-0.6m)	镉	2024-01-25	0.09	mg/KG	0.6		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州中电环保发电有限公司	S3 (厂区西侧0-0.2m)	锌	2024-01-25	74	mg/KG	300		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州中电环保发电有限公司	S2 (厂区北侧0.4-0.6m)	铅	2024-01-25	8.8	mg/KG	170		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州中电环保发电有限公司	S3 (厂区西侧0.4-0.6m)	石油烃 (C10-C40)	2024-01-25	<6	mg/KG	4500		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州中电环保发电有限公司	S4 (厂区南侧0-0.2m)	砷	2024-01-25	15.6	mg/KG	25		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州中电环保发电有限公司	S4 (厂区南侧0-0.2m)	锌	2024-01-25	51	mg/KG	300		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州中电环保发电有限公司	S3 (厂区西侧0.4-0.6m)	铜	2024-01-25	40	mg/KG	100		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州中电环保发电有限公司	S1 (厂区北东侧0.2-0.4m)	锌	2024-01-25	67	mg/KG	300		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州中电环保发电有限公司	S1 (厂区北东侧0.2-0.4m)	铬	2024-01-25	111	mg/KG	250		是	否	

河北省	廊坊市	霸州市	霸州中电环保发电有限公司	S2 (厂区北侧0.2-0.4m)	汞	2024-01-25	0.036	mg/KG	3.4		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州中电环保发电有限公司	S2 (厂区北侧0.2-0.4m)	铬	2024-01-25	114	mg/KG	250		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州中电环保发电有限公司	S2 (厂区北侧0-0.2m)	汞	2024-01-25	0.035	mg/KG	3.4		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州中电环保发电有限公司	S2 (厂区北侧0-0.2m)	氰化物	2024-01-25	<0.04	mg/KG	135		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州中电环保发电有限公司	S2 (厂区北侧0-0.2m)	锌	2024-01-25	69	mg/KG	300		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州中电环保发电有限公司	S4 (厂区南侧0.4-0.6m)	石油烃 (C10-C40)	2024-01-25	<6	mg/KG	4500		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州中电环保发电有限公司	S4 (厂区南侧0.4-0.6m)	铬	2024-01-25	48	mg/KG	250		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州中电环保发电有限公司	S1 (厂区北东侧0-0.2m)	铬	2024-01-25	141	mg/KG	250		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州中电环保发电有限公司	S1 (厂区北东侧0.4-0.6m)	铬	2024-01-25	100	mg/KG	250		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州中电环保发电有限公司	S1 (厂区北东侧0.4-0.6m)	石油烃 (C10-C40)	2024-01-25	<6	mg/KG	4500		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州中电环保发电有限公司	S1 (厂区北东侧0.4-0.6m)	砷	2024-01-25	15.9	mg/KG	25		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州中电环保发电有限公司	S4 (厂区南侧0.2-0.4m)	镉	2024-01-25	0.02	mg/KG	0.6		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州中电环保发电有限公司	S3 (厂区西侧0-0.2m)	铬	2024-01-25	98	mg/KG	250		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州中电环保发电有限公司	S3 (厂区西侧0-0.2m)	镉	2024-01-25	0.07	mg/KG	0.6		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州中电环保发电有限公司	S4 (厂区南侧0.2-0.4m)	铅	2024-01-25	5.8	mg/KG	170		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州中电环保发电有限公司	S2 (厂区北侧0.4-0.6m)	石油烃 (C10-C40)	2024-01-25	11	mg/KG	4500		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州中电环保发电有限公司	S3 (厂区西侧0.4-0.6m)	氰化物	2024-01-25	0.11	mg/KG	135		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州中电环保发电有限公司	S4 (厂区南侧0-0.2m)	镍	2024-01-25	66	mg/KG	190		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州中电环保发电有限公司	S3 (厂区西侧0.4-0.6m)	铬	2024-01-25	95	mg/KG	250		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州中电环保发电有限公司	S1 (厂区北东侧0.2-0.4m)	镉	2024-01-25	0.06	mg/KG	0.6		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州中电环保发电有限公司	S2 (厂区北侧0.2-0.4m)	砷	2024-01-25	16.3	mg/KG	25		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州中电环保发电有限公司	S2 (厂区北侧0.2-0.4m)	镉	2024-01-25	0.11	mg/KG	0.6		是	否	

河北省	廊坊市	霸州市	霸州中电环保发电有限公司	S2 (厂区北侧0-0.2m)	镍	2024-01-25	61	mg/KG	190		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州中电环保发电有限公司	S4 (厂区南侧0.4-0.6m)	氰化物	2024-01-25	<0.04	mg/KG	135		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州中电环保发电有限公司	S1 (厂区北东侧0-0.2m)	汞	2024-01-25	0.030	mg/KG	3.4		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州中电环保发电有限公司	S4 (厂区南侧0.2-0.4m)	锌	2024-01-25	33	mg/KG	300		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州中电环保发电有限公司	S2 (厂区北侧0.4-0.6m)	砷	2024-01-25	18.4	mg/KG	25		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州中电环保发电有限公司	S4 (厂区南侧0-0.2m)	镉	2024-01-25	0.11	mg/KG	0.6		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州中电环保发电有限公司	S4 (厂区南侧0-0.2m)	铅	2024-01-25	9.4	mg/KG	170		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州中电环保发电有限公司	S1 (厂区北东侧0.2-0.4m)	氰化物	2024-01-25	0.06	mg/KG	135		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州中电环保发电有限公司	S2 (厂区北侧0-0.2m)	镉	2024-01-25	0.07	mg/KG	0.6		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州中电环保发电有限公司	S2 (厂区北侧0-0.2m)	铬	2024-01-25	87	mg/KG	250		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州中电环保发电有限公司	S1 (厂区北东侧0-0.2m)	石油烃 (C10-C40)	2024-01-25	20	mg/KG	4500		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州中电环保发电有限公司	S1 (厂区北东侧0-0.2m)	砷	2024-01-25	13.9	mg/KG	25		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州中电环保发电有限公司	S1 (厂区北东侧0-0.2m)	镍	2024-01-25	50	mg/KG	190		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州中电环保发电有限公司	S2 (厂区北侧0.2-0.4m)	铜	2024-01-25	38	mg/KG	100		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州中电环保发电有限公司	S1 (厂区北东侧0.4-0.6m)	铜	2024-01-25	46	mg/KG	100		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州中电环保发电有限公司	S1 (厂区北东侧0.4-0.6m)	铅	2024-01-25	10.6	mg/KG	170		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州中电环保发电有限公司	S1 (厂区北东侧0.4-0.6m)	汞	2024-01-25	0.034	mg/KG	3.4		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州中电环保发电有限公司	S4 (厂区南侧0.2-0.4m)	镍	2024-01-25	23	mg/KG	190		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州中电环保发电有限公司	S4 (厂区南侧0.2-0.4m)	石油烃 (C10-C40)	2024-01-25	<6	mg/KG	4500		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州中电环保发电有限公司	S3 (厂区西侧0-0.2m)	镍	2024-01-25	49	mg/KG	190		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州中电环保发电有限公司	S3 (厂区西侧0-0.2m)	氰化物	2024-01-25	<0.04	mg/KG	135		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州中电环保发电有限公司	S3 (厂区西侧0.2-0.4m)	镍	2024-01-25	48	mg/KG	190		是	否	

河北省	廊坊市	霸州市	霸州中电环保发电有限公司	S2 (厂区北侧0.4-0.6m)	铬	2024-01-25	108	mg/KG	250		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州中电环保发电有限公司	S2 (厂区北侧0.2-0.4m)	氰化物	2024-01-25	<0.04	mg/KG	135		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州中电环保发电有限公司	S4 (厂区南侧0.4-0.6m)	镉	2024-01-25	0.03	mg/KG	0.6		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州中电环保发电有限公司	S4 (厂区南侧0.4-0.6m)	镍	2024-01-25	26	mg/KG	190		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州中电环保发电有限公司	S1 (厂区北东侧0-0.2m)	氰化物	2024-01-25	<0.04	mg/KG	135		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州中电环保发电有限公司	S1 (厂区北东侧0-0.2m)	铅	2024-01-25	6.7	mg/KG	170		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州中电环保发电有限公司	S1 (厂区北东侧0-0.2m)	锌	2024-01-25	83	mg/KG	300		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州中电环保发电有限公司	S3 (厂区西侧0-0.2m)	铅	2024-01-25	7.0	mg/KG	170		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州中电环保发电有限公司	S3 (厂区西侧0-0.2m)	石油烃 (C10-C40)	2024-01-25	35	mg/KG	4500		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州中电环保发电有限公司	S2 (厂区北侧0.4-0.6m)	镍	2024-01-25	47	mg/KG	190		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州中电环保发电有限公司	S2 (厂区北侧0.4-0.6m)	铜	2024-01-25	36	mg/KG	100		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州中电环保发电有限公司	S3 (厂区西侧0.4-0.6m)	锌	2024-01-25	64	mg/KG	300		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州中电环保发电有限公司	S3 (厂区西侧0.4-0.6m)	铅	2024-01-25	10.0	mg/KG	170		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州中电环保发电有限公司	S3 (厂区西侧0.4-0.6m)	砷	2024-01-25	16.7	mg/KG	25		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州中电环保发电有限公司	S3 (厂区西侧0.4-0.6m)	汞	2024-01-25	0.024	mg/KG	3.4		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州中电环保发电有限公司	S4 (厂区南侧0-0.2m)	铜	2024-01-25	33	mg/KG	100		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州中电环保发电有限公司	S1 (厂区北东侧0.2-0.4m)	铅	2024-01-25	6.0	mg/KG	170		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州中电环保发电有限公司	S2 (厂区北侧0.2-0.4m)	石油烃 (C10-C40)	2024-01-25	12	mg/KG	4500		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州中电环保发电有限公司	S2 (厂区北侧0-0.2m)	石油烃 (C10-C40)	2024-01-25	15	mg/KG	4500		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州中电环保发电有限公司	S1 (厂区北东侧0-0.2m)	铜	2024-01-25	38	mg/KG	100		是	否	

河北省	廊坊市	霸州市	霸州中电环保发电有限公司	S1 (厂区北东侧0.4-0.6m)	氰化物	2024-01-25	<0.04	mg/KG	135		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州中电环保发电有限公司	S1 (厂区北东侧0.4-0.6m)	镍	2024-01-25	94	mg/KG	190		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州中电环保发电有限公司	S2 (厂区北侧0.4-0.6m)	汞	2024-01-25	0.043	mg/KG	3.4		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州中电环保发电有限公司	S3 (厂区西侧0.2-0.4m)	汞	2024-01-25	0.026	mg/KG	3.4		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州中电环保发电有限公司	S2 (厂区北侧0.4-0.6m)	锌	2024-01-25	91	mg/KG	300		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	霸州中电环保发电有限公司	S2 (厂区北侧0.4-0.6m)	镉	2024-01-25	0.09	mg/KG	0.6		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	河北瑞康环保科技有限公司	S2 厂区北侧 (0-0.2m)	铅	2024-01-30	9.4	mg/KG	170		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	河北瑞康环保科技有限公司	S2 厂区北侧 (0-0.2m)	镉	2024-01-30	0.08	mg/KG	0.6		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	河北瑞康环保科技有限公司	S1 厂区东侧 (0-0.2m)	铬	2024-01-30	51	mg/KG	250		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	河北瑞康环保科技有限公司	S1 厂区东侧 (0.2-0.4m)	铅	2024-01-30	8.5	mg/KG	170		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	河北瑞康环保科技有限公司	S3 厂区西侧 (0.4-0.6m)	铅	2024-01-30	9.1	mg/KG	170		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	河北瑞康环保科技有限公司	S2 厂区北侧 (0.2-0.4m)	镍	2024-01-30	34	mg/KG	190		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	河北瑞康环保科技有限公司	S2 厂区北侧 (0.2-0.4m)	铅	2024-01-30	8.6	mg/KG	170		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	河北瑞康环保科技有限公司	S4 厂区南侧 (0-0.2m)	汞	2024-01-30	0.031	mg/KG	3.4		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	河北瑞康环保科技有限公司	S4 厂区南侧 (0-0.2m)	铬	2024-01-30	60	mg/KG	250		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	河北瑞康环保科技有限公司	S2 厂区北侧 (0.4-0.6m)	铅	2024-01-30	7.5	mg/KG	170		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	河北瑞康环保科技有限公司	S3 厂区西侧 (0.2-0.4m)	锌	2024-01-30	59	mg/KG	300		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	河北瑞康环保科技有限公司	S3 厂区西侧 (0.2-0.4m)	铜	2024-01-30	22	mg/KG	100		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	河北瑞康环保科技有限公司	S3 厂区西侧 (0.2-0.4m)	砷	2024-01-30	10.0	mg/KG	25		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	河北瑞康环保科技有限公司	S1 厂区东侧 (0-0.2m)	汞	2024-01-30	0.038	mg/KG	3.4		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	河北瑞康环保科技有限公司	S1 厂区东侧 (0-0.2m)	铜	2024-01-30	19	mg/KG	100		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	河北瑞康环保科技有限公司	S1 厂区东侧 (0-0.2m)	镍	2024-01-30	38	mg/KG	190		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	河北瑞康环保科技有限公司	S1 厂区东侧 (0.2-0.4m)	铜	2024-01-30	24	mg/KG	100		是	否	

河北省	廊坊市	霸州市	河北瑞康环保科技有限公司	S4 厂区南侧 (0.4-0.6m)	铅	2024-01-30	10.2	mg/KG	170		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	河北瑞康环保科技有限公司	S4 厂区南侧 (0.4-0.6m)	铬	2024-01-30	59	mg/KG	250		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	河北瑞康环保科技有限公司	S3 厂区西侧 (0.4-0.6m)	汞	2024-01-30	0.027	mg/KG	3.4		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	河北瑞康环保科技有限公司	S3 厂区西侧 (0.4-0.6m)	镉	2024-01-30	0.05	mg/KG	0.6		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	河北瑞康环保科技有限公司	S2 厂区北侧 (0.2-0.4m)	锌	2024-01-30	56	mg/KG	300		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	河北瑞康环保科技有限公司	S2 厂区北侧 (0.2-0.4m)	镉	2024-01-30	0.06	mg/KG	0.6		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	河北瑞康环保科技有限公司	S2 厂区北侧 (0-0.2m)	锌	2024-01-30	55	mg/KG	300		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	河北瑞康环保科技有限公司	S1 厂区东侧 (0.2-0.4m)	汞	2024-01-30	0.031	mg/KG	3.4		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	河北瑞康环保科技有限公司	S4 厂区南侧 (0.4-0.6m)	砷	2024-01-30	11.6	mg/KG	25		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	河北瑞康环保科技有限公司	S3 厂区西侧 (0.4-0.6m)	锌	2024-01-30	67	mg/KG	300		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	河北瑞康环保科技有限公司	S4 厂区南侧 (0-0.2m)	砷	2024-01-30	10.1	mg/KG	25		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	河北瑞康环保科技有限公司	S4 厂区南侧 (0-0.2m)	铜	2024-01-30	24	mg/KG	100		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	河北瑞康环保科技有限公司	S2 厂区北侧 (0.4-0.6m)	砷	2024-01-30	8.64	mg/KG	25		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	河北瑞康环保科技有限公司	S2 厂区北侧 (0.4-0.6m)	铜	2024-01-30	18	mg/KG	100		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	河北瑞康环保科技有限公司	S2 厂区北侧 (0.4-0.6m)	铬	2024-01-30	51	mg/KG	250		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	河北瑞康环保科技有限公司	S4 厂区南侧 (0.2-0.4m)	锌	2024-01-30	67	mg/KG	300		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	河北瑞康环保科技有限公司	S3 厂区西侧 (0-0.2m)	汞	2024-01-30	0.028	mg/KG	3.4		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	河北瑞康环保科技有限公司	S2 厂区北侧 (0-0.2m)	铜	2024-01-30	19	mg/KG	100		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	河北瑞康环保科技有限公司	S1 厂区东侧 (0-0.2m)	锌	2024-01-30	64	mg/KG	300		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	河北瑞康环保科技有限公司	S1 厂区东侧 (0.2-0.4m)	铬	2024-01-30	53	mg/KG	250		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	河北瑞康环保科技有限公司	S1 厂区东侧 (0.2-0.4m)	砷	2024-01-30	10.3	mg/KG	25		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	河北瑞康环保科技有限公司	S4 厂区南侧 (0.4-0.6m)	镉	2024-01-30	0.05	mg/KG	0.6		是	否	

河北省	廊坊市	霸州市	河北瑞康环保科技有限公司	S4 厂区南侧 (0-0.2m)	镍	2024-01-30	42	mg/KG	190		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	河北瑞康环保科技有限公司	S4 厂区南侧 (0.2-0.4m)	铅	2024-01-30	10.8	mg/KG	170		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	河北瑞康环保科技有限公司	S4 厂区南侧 (0.2-0.4m)	汞	2024-01-30	0.028	mg/KG	3.4		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	河北瑞康环保科技有限公司	S4 厂区南侧 (0.2-0.4m)	镉	2024-01-30	0.06	mg/KG	0.6		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	河北瑞康环保科技有限公司	S1 厂区东侧 (0.4-0.6m)	汞	2024-01-30	0.020	mg/KG	3.4		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	河北瑞康环保科技有限公司	S1 厂区东侧 (0.4-0.6m)	锌	2024-01-30	39	mg/KG	300		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	河北瑞康环保科技有限公司	S3 厂区西侧 (0-0.2m)	镍	2024-01-30	39	mg/KG	190		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	河北瑞康环保科技有限公司	S3 厂区西侧 (0.4-0.6m)	铬	2024-01-30	60	mg/KG	250		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	河北瑞康环保科技有限公司	S2 厂区北侧 (0.2-0.4m)	汞	2024-01-30	0.041	mg/KG	3.4		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	河北瑞康环保科技有限公司	S2 厂区北侧 (0.2-0.4m)	砷	2024-01-30	9.38	mg/KG	25		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	河北瑞康环保科技有限公司	S4 厂区南侧 (0-0.2m)	锌	2024-01-30	64	mg/KG	300		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	河北瑞康环保科技有限公司	S2 厂区北侧 (0.4-0.6m)	镉	2024-01-30	0.04	mg/KG	0.6		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	河北瑞康环保科技有限公司	S4 厂区南侧 (0.2-0.4m)	镍	2024-01-30	42	mg/KG	190		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	河北瑞康环保科技有限公司	S1 厂区东侧 (0.4-0.6m)	铬	2024-01-30	68	mg/KG	250		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	河北瑞康环保科技有限公司	S1 厂区东侧 (0.4-0.6m)	镍	2024-01-30	31	mg/KG	190		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	河北瑞康环保科技有限公司	S1 厂区东侧 (0.4-0.6m)	铜	2024-01-30	15	mg/KG	100		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	河北瑞康环保科技有限公司	S3 厂区西侧 (0.2-0.4m)	铅	2024-01-30	8.6	mg/KG	170		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	河北瑞康环保科技有限公司	S3 厂区西侧 (0-0.2m)	镉	2024-01-30	0.05	mg/KG	0.6		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	河北瑞康环保科技有限公司	S3 厂区西侧 (0.2-0.4m)	镍	2024-01-30	42	mg/KG	190		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	河北瑞康环保科技有限公司	S3 厂区西侧 (0.4-0.6m)	镍	2024-01-30	45	mg/KG	190		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	河北瑞康环保科技有限公司	S2 厂区北侧 (0.2-0.4m)	铬	2024-01-30	55	mg/KG	250		是	否	

河北省	廊坊市	霸州市	河北瑞康环保科技有限公司	S4 厂区南侧 (0.2-0.4m)	砷	2024-01-30	11.4	mg/KG	25		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	河北瑞康环保科技有限公司	S1 厂区东侧 (0.4-0.6m)	砷	2024-01-30	6.83	mg/KG	25		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	河北瑞康环保科技有限公司	S3 厂区西侧 (0-0.2m)	砷	2024-01-30	8.79	mg/KG	25		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	河北瑞康环保科技有限公司	S3 厂区西侧 (0-0.2m)	铜	2024-01-30	22	mg/KG	100		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	河北瑞康环保科技有限公司	S4 厂区南侧 (0.2-0.4m)	铜	2024-01-30	25	mg/KG	100		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	河北瑞康环保科技有限公司	S1 厂区东侧 (0.4-0.6m)	镉	2024-01-30	0.03	mg/KG	0.6		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	河北瑞康环保科技有限公司	S3 厂区西侧 (0-0.2m)	铬	2024-01-30	53	mg/KG	250		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	河北瑞康环保科技有限公司	S3 厂区西侧 (0.2-0.4m)	汞	2024-01-30	0.035	mg/KG	3.4		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	河北瑞康环保科技有限公司	S2 厂区北侧 (0-0.2m)	镍	2024-01-30	31	mg/KG	190		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	河北瑞康环保科技有限公司	S2 厂区北侧 (0-0.2m)	砷	2024-01-30	8.78	mg/KG	25		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	河北瑞康环保科技有限公司	S1 厂区东侧 (0-0.2m)	铅	2024-01-30	8.5	mg/KG	170		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	河北瑞康环保科技有限公司	S1 厂区东侧 (0-0.2m)	砷	2024-01-30	10.7	mg/KG	25		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	河北瑞康环保科技有限公司	S1 厂区东侧 (0.2-0.4m)	镍	2024-01-30	33	mg/KG	190		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	河北瑞康环保科技有限公司	S2 厂区北侧 (0.2-0.4m)	铜	2024-01-30	19	mg/KG	100		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	河北瑞康环保科技有限公司	S4 厂区南侧 (0.2-0.4m)	铬	2024-01-30	61	mg/KG	250		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	河北瑞康环保科技有限公司	S1 厂区东侧 (0.4-0.6m)	铅	2024-01-30	7.4	mg/KG	170		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	河北瑞康环保科技有限公司	S3 厂区西侧 (0-0.2m)	锌	2024-01-30	62	mg/KG	300		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	河北瑞康环保科技有限公司	S2 厂区北侧 (0-0.2m)	铬	2024-01-30	52	mg/KG	250		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	河北瑞康环保科技有限公司	S2 厂区北侧 (0-0.2m)	汞	2024-01-30	0.042	mg/KG	3.4		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	河北瑞康环保科技有限公司	S1 厂区东侧 (0.2-0.4m)	镉	2024-01-30	0.05	mg/KG	0.6		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	河北瑞康环保科技有限公司	S1 厂区东侧 (0.2-0.4m)	锌	2024-01-30	64	mg/KG	300		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	河北瑞康环保科技有限公司	S4 厂区南侧 (0.4-0.6m)	镍	2024-01-30	42	mg/KG	190		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	河北瑞康环保科技有限公司	S4 厂区南侧 (0.4-0.6m)	汞	2024-01-30	0.029	mg/KG	3.4		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	河北瑞康环保科技有限公司	S4 厂区南侧 (0.4-0.6m)	铜	2024-01-30	24	mg/KG	100		是	否	

河北省	廊坊市	霸州市	河北瑞康环保科技有限公司	S3 厂区西侧 (0.4-0.6m)	铜	2024-01-30	25	mg/KG	100		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	河北瑞康环保科技有限公司	S2 厂区北侧 (0.4-0.6m)	锌	2024-01-30	55	mg/KG	300		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	河北瑞康环保科技有限公司	S3 厂区西侧 (0.2-0.4m)	铬	2024-01-30	60	mg/KG	250		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	河北瑞康环保科技有限公司	S3 厂区西侧 (0-0.2m)	铅	2024-01-30	8.2	mg/KG	170		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	河北瑞康环保科技有限公司	S3 厂区西侧 (0.2-0.4m)	镉	2024-01-30	0.05	mg/KG	0.6		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	河北瑞康环保科技有限公司	S1 厂区东侧 (0-0.2m)	镉	2024-01-30	0.04	mg/KG	0.6		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	河北瑞康环保科技有限公司	S4 厂区南侧 (0.4-0.6m)	锌	2024-01-30	56	mg/KG	300		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	河北瑞康环保科技有限公司	S3 厂区西侧 (0.4-0.6m)	砷	2024-01-30	10.4	mg/KG	25		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	河北瑞康环保科技有限公司	S4 厂区南侧 (0-0.2m)	铅	2024-01-30	10.6	mg/KG	170		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	河北瑞康环保科技有限公司	S4 厂区南侧 (0-0.2m)	镉	2024-01-30	0.06	mg/KG	0.6		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	河北瑞康环保科技有限公司	S2 厂区北侧 (0.4-0.6m)	汞	2024-01-30	0.043	mg/KG	3.4		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	河北瑞康环保科技有限公司	S2 厂区北侧 (0.4-0.6m)	镍	2024-01-30	36	mg/KG	190		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	河北五强环保科技股份有限公司	S3 厂区西侧0.4m	砷	2024-01-29	7.90	mg/KG	25		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	河北五强环保科技股份有限公司	S4 厂区南侧0.6m	镍	2024-01-29	25	mg/KG	190		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	河北五强环保科技股份有限公司	S3 厂区西侧0.6m	铬	2024-01-29	85	mg/KG	250		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	河北五强环保科技股份有限公司	S2 厂区北侧0.2m	铬	2024-01-29	68	mg/KG	250		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	河北五强环保科技股份有限公司	S1 厂区东侧0.2m	锌	2024-01-29	59	mg/KG	300		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	河北五强环保科技股份有限公司	S3 厂区西侧0.6m	铜	2024-01-29	25	mg/KG	100		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	河北五强环保科技股份有限公司	S4 厂区南侧0.4m	锌	2024-01-29	31	mg/KG	300		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	河北五强环保科技股份有限公司	S1 厂区东侧0.4m	汞	2024-01-29	0.029	mg/KG	3.4		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	河北五强环保科技股份有限公司	S1 厂区东侧0.4m	铬	2024-01-29	83	mg/KG	250		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	河北五强环保科技股份有限公司	S2 厂区北侧0.6m	砷	2024-01-29	8.45	mg/KG	25		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	河北五强环保科技股份有限公司	S2 厂区北侧0.6m	铜	2024-01-29	16	mg/KG	100		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	河北五强环保科技股份有限公司	S3 厂区西侧0.2m	铬	2024-01-29	84	mg/KG	250		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	河北五强环保科技股份有限公司	S3 厂区西侧0.2m	铜	2024-01-29	18	mg/KG	100		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	河北五强环保科技股份有限公司	S3 厂区西侧0.2m	汞	2024-01-29	0.026	mg/KG	3.4		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	河北五强环保科技股份有限公司	S1 厂区东侧0.2m	铬	2024-01-29	110	mg/KG	250		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	河北五强环保科技股份有限公司	S2 厂区北侧0.2m	铅	2024-01-29	11.4	mg/KG	170		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	河北五强环保科技股份有限公司	S2 厂区北侧0.2m	砷	2024-01-29	9.05	mg/KG	25		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	河北五强环保科技股份有限公司	S1 厂区东侧0.6m	镉	2024-01-29	0.04	mg/KG	0.6		是	否	

河北省	廊坊市	霸州市	河北五强环保科技股份有限公司	S1 厂区东侧0.2m	镍	2024-01-29	43	mg/KG	190		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	河北五强环保科技股份有限公司	S2 厂区北侧0.4m	镍	2024-01-29	35	mg/KG	190		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	河北五强环保科技股份有限公司	S2 厂区北侧0.4m	铬	2024-01-29	86	mg/KG	250		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	河北五强环保科技股份有限公司	S2 厂区北侧0.4m	汞	2024-01-29	0.043	mg/KG	3.4		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	河北五强环保科技股份有限公司	S4 厂区南侧0.2m	砷	2024-01-29	10.2	mg/KG	25		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	河北五强环保科技股份有限公司	S4 厂区南侧0.2m	铬	2024-01-29	84	mg/KG	250		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	河北五强环保科技股份有限公司	S4 厂区南侧0.6m	铜	2024-01-29	13	mg/KG	100		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	河北五强环保科技股份有限公司	S2 厂区北侧0.4m	砷	2024-01-29	8.59	mg/KG	25		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	河北五强环保科技股份有限公司	S3 厂区西侧0.4m	汞	2024-01-29	0.025	mg/KG	3.4		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	河北五强环保科技股份有限公司	S3 厂区西侧0.4m	镍	2024-01-29	31	mg/KG	190		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	河北五强环保科技股份有限公司	S3 厂区西侧0.4m	镉	2024-01-29	0.04	mg/KG	0.6		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	河北五强环保科技股份有限公司	S4 厂区南侧0.6m	锌	2024-01-29	37	mg/KG	300		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	河北五强环保科技股份有限公司	S3 厂区西侧0.6m	砷	2024-01-29	10.6	mg/KG	25		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	河北五强环保科技股份有限公司	S4 厂区南侧0.4m	镍	2024-01-29	25	mg/KG	190		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	河北五强环保科技股份有限公司	S2 厂区北侧0.6m	镉	2024-01-29	0.03	mg/KG	0.6		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	河北五强环保科技股份有限公司	S3 厂区西侧0.2m	镉	2024-01-29	0.05	mg/KG	0.6		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	河北五强环保科技股份有限公司	S3 厂区西侧0.2m	砷	2024-01-29	9.01	mg/KG	25		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	河北五强环保科技股份有限公司	S1 厂区东侧0.2m	汞	2024-01-29	0.026	mg/KG	3.4		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	河北五强环保科技股份有限公司	S4 厂区南侧0.2m	镉	2024-01-29	0.07	mg/KG	0.6		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	河北五强环保科技股份有限公司	S2 厂区北侧0.4m	铅	2024-01-29	10.5	mg/KG	170		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	河北五强环保科技股份有限公司	S4 厂区南侧0.6m	砷	2024-01-29	6.50	mg/KG	25		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	河北五强环保科技股份有限公司	S3 厂区西侧0.6m	汞	2024-01-29	0.029	mg/KG	3.4		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	河北五强环保科技股份有限公司	S3 厂区西侧0.6m	铅	2024-01-29	9.8	mg/KG	170		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	河北五强环保科技股份有限公司	S4 厂区南侧0.4m	汞	2024-01-29	0.021	mg/KG	3.4		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	河北五强环保科技股份有限公司	S3 厂区西侧0.4m	铜	2024-01-29	17	mg/KG	100		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	河北五强环保科技股份有限公司	S4 厂区南侧0.6m	汞	2024-01-29	0.014	mg/KG	3.4		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	河北五强环保科技股份有限公司	S3 厂区西侧0.6m	锌	2024-01-29	55	mg/KG	300		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	河北五强环保科技股份有限公司	S3 厂区西侧0.6m	镉	2024-01-29	0.05	mg/KG	0.6		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	河北五强环保科技股份有限公司	S3 厂区西侧0.6m	镍	2024-01-29	44	mg/KG	190		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	河北五强环保科技股份有限公司	S3 厂区西侧0.2m	锌	2024-01-29	49	mg/KG	300		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	河北五强环保科技股份有限公司	S1 厂区东侧0.6m	砷	2024-01-29	8.59	mg/KG	25		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	河北五强环保科技股份有限公司	S2 厂区北侧0.2m	汞	2024-01-29	0.025	mg/KG	3.4		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	河北五强环保科技股份有限公司	S4 厂区南侧0.2m	铅	2024-01-29	11.1	mg/KG	170		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	河北五强环保科技股份有限公司	S2 厂区北侧0.4m	镉	2024-01-29	0.06	mg/KG	0.6		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	河北五强环保科技股份有限公司	S4 厂区南侧0.4m	铬	2024-01-29	52	mg/KG	250		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	河北五强环保科技股份有限公司	S1 厂区东侧0.4m	镍	2024-01-29	38	mg/KG	190		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	河北五强环保科技股份有限公司	S2 厂区北侧0.6m	铅	2024-01-29	9.6	mg/KG	170		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	河北五强环保科技股份有限公司	S1 厂区东侧0.4m	砷	2024-01-29	8.66	mg/KG	25		是	否	

河北省	廊坊市	霸州市	河北五强环保科技股份有限公司	S1 厂区东侧0.4m	铅	2024-01-29	9.5	mg/KG	170		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	河北五强环保科技股份有限公司	S3 厂区西侧0.2m	镍	2024-01-29	35	mg/KG	190		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	河北五强环保科技股份有限公司	S1 厂区东侧0.6m	汞	2024-01-29	0.021	mg/KG	3.4		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	河北五强环保科技股份有限公司	S1 厂区东侧0.6m	铬	2024-01-29	76	mg/KG	250		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	河北五强环保科技股份有限公司	S1 厂区东侧0.2m	铅	2024-01-29	11.2	mg/KG	170		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	河北五强环保科技股份有限公司	S2 厂区北侧0.2m	铜	2024-01-29	20	mg/KG	100		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	河北五强环保科技股份有限公司	S4 厂区南侧0.6m	镉	2024-01-29	0.02	mg/KG	0.6		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	河北五强环保科技股份有限公司	S4 厂区南侧0.4m	铅	2024-01-29	8.0	mg/KG	170		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	河北五强环保科技股份有限公司	S4 厂区南侧0.4m	镉	2024-01-29	0.02	mg/KG	0.6		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	河北五强环保科技股份有限公司	S2 厂区北侧0.6m	汞	2024-01-29	0.022	mg/KG	3.4		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	河北五强环保科技股份有限公司	S2 厂区北侧0.6m	铬	2024-01-29	64	mg/KG	250		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	河北五强环保科技股份有限公司	S1 厂区东侧0.6m	镍	2024-01-29	32	mg/KG	190		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	河北五强环保科技股份有限公司	S1 厂区东侧0.6m	铜	2024-01-29	16	mg/KG	100		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	河北五强环保科技股份有限公司	S2 厂区北侧0.2m	镍	2024-01-29	36	mg/KG	190		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	河北五强环保科技股份有限公司	S1 厂区东侧0.2m	铜	2024-01-29	26	mg/KG	100		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	河北五强环保科技股份有限公司	S4 厂区南侧0.2m	铜	2024-01-29	18	mg/KG	100		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	河北五强环保科技股份有限公司	S4 厂区南侧0.6m	铅	2024-01-29	7.8	mg/KG	170		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	河北五强环保科技股份有限公司	S3 厂区西侧0.4m	铅	2024-01-29	9.7	mg/KG	170		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	河北五强环保科技股份有限公司	S2 厂区北侧0.6m	镍	2024-01-29	33	mg/KG	190		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	河北五强环保科技股份有限公司	S2 厂区北侧0.6m	锌	2024-01-29	37	mg/KG	300		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	河北五强环保科技股份有限公司	S1 厂区东侧0.6m	锌	2024-01-29	40	mg/KG	300		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	河北五强环保科技股份有限公司	S1 厂区东侧0.6m	铅	2024-01-29	9.4	mg/KG	170		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	河北五强环保科技股份有限公司	S2 厂区北侧0.2m	锌	2024-01-29	60	mg/KG	300		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	河北五强环保科技股份有限公司	S4 厂区南侧0.2m	锌	2024-01-29	47	mg/KG	300		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	河北五强环保科技股份有限公司	S4 厂区南侧0.2m	汞	2024-01-29	0.032	mg/KG	3.4		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	河北五强环保科技股份有限公司	S2 厂区北侧0.4m	锌	2024-01-29	51	mg/KG	300		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	河北五强环保科技股份有限公司	S2 厂区北侧0.4m	铜	2024-01-29	18	mg/KG	100		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	河北五强环保科技股份有限公司	S3 厂区西侧0.4m	铬	2024-01-29	54	mg/KG	250		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	河北五强环保科技股份有限公司	S4 厂区南侧0.4m	砷	2024-01-29	7.82	mg/KG	25		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	河北五强环保科技股份有限公司	S4 厂区南侧0.4m	铜	2024-01-29	14	mg/KG	100		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	河北五强环保科技股份有限公司	S1 厂区东侧0.4m	锌	2024-01-29	48	mg/KG	300		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	河北五强环保科技股份有限公司	S1 厂区东侧0.4m	铜	2024-01-29	19	mg/KG	100		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	河北五强环保科技股份有限公司	S1 厂区东侧0.4m	镉	2024-01-29	0.05	mg/KG	0.6		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	河北五强环保科技股份有限公司	S3 厂区西侧0.2m	铅	2024-01-29	10.4	mg/KG	170		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	河北五强环保科技股份有限公司	S2 厂区北侧0.2m	镉	2024-01-29	0.07	mg/KG	0.6		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	河北五强环保科技股份有限公司	S1 厂区东侧0.2m	砷	2024-01-29	10.3	mg/KG	25		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	河北五强环保科技股份有限公司	S1 厂区东侧0.2m	镉	2024-01-29	0.06	mg/KG	0.6		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	河北五强环保科技股份有限公司	S4 厂区南侧0.2m	镍	2024-01-29	34	mg/KG	190		是	否	

河北省	廊坊市	霸州市	河北五强环保科技股份有限公司	S4 厂区南侧0.6m	铬	2024-01-29	42	mg/KG	250		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	河北五强环保科技股份有限公司	S3 厂区西侧0.4m	锌	2024-01-29	39	mg/KG	300		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	中信环境水务(霸州)有限公司	S4(厂区西侧0.4-0.6m)	锌	2024-01-26	39	mg/KG	300		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	中信环境水务(霸州)有限公司	S2(厂区东侧0.4-0.6m)	砷	2024-01-26	7.41	mg/KG	25		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	中信环境水务(霸州)有限公司	S2(厂区东侧0.4-0.6m)	镉	2024-01-26	0.03	mg/KG	0.6		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	中信环境水务(霸州)有限公司	S4(厂区西侧0-0.2m)	镍	2024-01-26	49	mg/KG	190		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	中信环境水务(霸州)有限公司	S4(厂区西侧0-0.2m)	铬	2024-01-26	98	mg/KG	250		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	中信环境水务(霸州)有限公司	S4(厂区西侧0-0.2m)	汞	2024-01-26	0.037	mg/KG	3.4		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	中信环境水务(霸州)有限公司	S2(厂区东侧0.2-0.4m)	汞	2024-01-26	0.012	mg/KG	3.4		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	中信环境水务(霸州)有限公司	S2(厂区东侧0-0.2m)	铜	2024-01-26	21	mg/KG	100		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	中信环境水务(霸州)有限公司	S2(厂区东侧0-0.2m)	铅	2024-01-26	8.7	mg/KG	170		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	中信环境水务(霸州)有限公司	S1(厂区南侧0-0.2m)	铅	2024-01-26	10.0	mg/KG	170		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	中信环境水务(霸州)有限公司	S1(厂区南侧0.4-0.6m)	铅	2024-01-26	8.9	mg/KG	170		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	中信环境水务(霸州)有限公司	S3(厂区北侧0-0.2m)	铬	2024-01-26	79	mg/KG	250		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	中信环境水务(霸州)有限公司	S3(厂区北侧0-0.2m)	砷	2024-01-26	8.86	mg/KG	25		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	中信环境水务(霸州)有限公司	S4(厂区西侧0.4-0.6m)	铜	2024-01-26	21	mg/KG	100		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	中信环境水务(霸州)有限公司	S4(厂区西侧0.4-0.6m)	镍	2024-01-26	30	mg/KG	190		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	中信环境水务(霸州)有限公司	S2(厂区东侧0.4-0.6m)	汞	2024-01-26	0.017	mg/KG	3.4		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	中信环境水务(霸州)有限公司	S3(厂区北侧0.4-0.6m)	镉	2024-01-26	0.04	mg/KG	0.6		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	中信环境水务(霸州)有限公司	S3(厂区北侧0.4-0.6m)	铜	2024-01-26	22	mg/KG	100		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	中信环境水务(霸州)有限公司	S3(厂区北侧0.2-0.4m)	镉	2024-01-26	0.04	mg/KG	0.6		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	中信环境水务(霸州)有限公司	S2(厂区东侧0-0.2m)	镍	2024-01-26	34	mg/KG	190		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	中信环境水务(霸州)有限公司	S2(厂区东侧0-0.2m)	汞	2024-01-26	0.015	mg/KG	3.4		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	中信环境水务(霸州)有限公司	S3(厂区北侧0-0.2m)	铜	2024-01-26	21	mg/KG	100		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	中信环境水务(霸州)有限公司	S4(厂区西侧0.4-0.6m)	镉	2024-01-26	0.02	mg/KG	0.6		是	否	

河北省	廊坊市	霸州市	中信环境水务（霸州）有限公司	S3（厂区北侧0.4-0.6m）	砷	2024-01-26	7.53	mg/KG	25		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	中信环境水务（霸州）有限公司	S3（厂区北侧0.2-0.4m）	锌	2024-01-26	39	mg/KG	300		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	中信环境水务（霸州）有限公司	S2（厂区东侧0-0.2m）	镉	2024-01-26	0.05	mg/KG	0.6		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	中信环境水务（霸州）有限公司	S1（厂区南侧0.4-0.6m）	铬	2024-01-26	52	mg/KG	250		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	中信环境水务（霸州）有限公司	S4（厂区西侧0.2-0.4m）	锌	2024-01-26	47	mg/KG	300		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	中信环境水务（霸州）有限公司	S4（厂区西侧0.2-0.4m）	铅	2024-01-26	9.0	mg/KG	170		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	中信环境水务（霸州）有限公司	S3（厂区北侧0-0.2m）	镍	2024-01-26	35	mg/KG	190		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	中信环境水务（霸州）有限公司	S3（厂区北侧0-0.2m）	铅	2024-01-26	9.2	mg/KG	170		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	中信环境水务（霸州）有限公司	S1（厂区南侧0.2-0.4m）	镉	2024-01-26	0.04	mg/KG	0.6		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	中信环境水务（霸州）有限公司	S2（厂区东侧0.2-0.4m）	铅	2024-01-26	9.3	mg/KG	170		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	中信环境水务（霸州）有限公司	S2（厂区东侧0.2-0.4m）	铜	2024-01-26	18	mg/KG	100		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	中信环境水务（霸州）有限公司	S3（厂区北侧0.4-0.6m）	镍	2024-01-26	30	mg/KG	190		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	中信环境水务（霸州）有限公司	S3（厂区北侧0.2-0.4m）	汞	2024-01-26	0.010	mg/KG	3.4		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	中信环境水务（霸州）有限公司	S2（厂区东侧0-0.2m）	锌	2024-01-26	45	mg/KG	300		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	中信环境水务（霸州）有限公司	S1（厂区南侧0.4-0.6m）	汞	2024-01-26	0.012	mg/KG	3.4		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	中信环境水务（霸州）有限公司	S1（厂区南侧0.2-0.4m）	铅	2024-01-26	9.5	mg/KG	170		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	中信环境水务（霸州）有限公司	S2（厂区东侧0.4-0.6m）	锌	2024-01-26	44	mg/KG	300		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	中信环境水务（霸州）有限公司	S2（厂区东侧0.4-0.6m）	铬	2024-01-26	68	mg/KG	250		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	中信环境水务（霸州）有限公司	S2（厂区东侧0.2-0.4m）	镍	2024-01-26	29	mg/KG	190		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	中信环境水务（霸州）有限公司	S2（厂区东侧0.2-0.4m）	砷	2024-01-26	7.48	mg/KG	25		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	中信环境水务（霸州）有限公司	S3（厂区北侧0.4-0.6m）	汞	2024-01-26	0.013	mg/KG	3.4		是	否	

河北省	廊坊市	霸州市	中信环境水务(霸州)有限公司	S3(厂区北侧0.4-0.6m)	锌	2024-01-26	46	mg/KG	300		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	中信环境水务(霸州)有限公司	S3(厂区北侧0.2-0.4m)	铜	2024-01-26	19	mg/KG	100		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	中信环境水务(霸州)有限公司	S1(厂区南侧0-0.2m)	汞	2024-01-26	0.040	mg/KG	3.4		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	中信环境水务(霸州)有限公司	S1(厂区南侧0-0.2m)	铬	2024-01-26	110	mg/KG	250		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	中信环境水务(霸州)有限公司	S1(厂区南侧0-0.2m)	锌	2024-01-26	70	mg/KG	300		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	中信环境水务(霸州)有限公司	S1(厂区南侧0.4-0.6m)	铜	2024-01-26	16	mg/KG	100		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	中信环境水务(霸州)有限公司	S1(厂区南侧0.4-0.6m)	砷	2024-01-26	5.17	mg/KG	25		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	中信环境水务(霸州)有限公司	S1(厂区南侧0.4-0.6m)	镍	2024-01-26	30	mg/KG	190		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	中信环境水务(霸州)有限公司	S3(厂区北侧0-0.2m)	汞	2024-01-26	0.013	mg/KG	3.4		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	中信环境水务(霸州)有限公司	S1(厂区南侧0.2-0.4m)	砷	2024-01-26	9.27	mg/KG	25		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	中信环境水务(霸州)有限公司	S4(厂区西侧0.4-0.6m)	汞	2024-01-26	0.010	mg/KG	3.4		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	中信环境水务(霸州)有限公司	S4(厂区西侧0-0.2m)	镉	2024-01-26	0.09	mg/KG	0.6		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	中信环境水务(霸州)有限公司	S2(厂区东侧0.2-0.4m)	铬	2024-01-26	59	mg/KG	250		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	中信环境水务(霸州)有限公司	S3(厂区北侧0.4-0.6m)	铬	2024-01-26	76	mg/KG	250		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	中信环境水务(霸州)有限公司	S3(厂区北侧0.2-0.4m)	镍	2024-01-26	31	mg/KG	190		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	中信环境水务(霸州)有限公司	S3(厂区北侧0.2-0.4m)	砷	2024-01-26	7.17	mg/KG	25		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	中信环境水务(霸州)有限公司	S2(厂区东侧0-0.2m)	铬	2024-01-26	62	mg/KG	250		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	中信环境水务(霸州)有限公司	S1(厂区南侧0-0.2m)	镍	2024-01-26	55	mg/KG	190		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	中信环境水务(霸州)有限公司	S1(厂区南侧0-0.2m)	铜	2024-01-26	37	mg/KG	100		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	中信环境水务(霸州)有限公司	S1(厂区南侧0-0.2m)	镉	2024-01-26	0.06	mg/KG	0.6		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	中信环境水务(霸州)有限公司	S1(厂区南侧0.4-0.6m)	镉	2024-01-26	0.03	mg/KG	0.6		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	中信环境水务(霸州)有限公司	S4(厂区西侧0.2-0.4m)	砷	2024-01-26	9.62	mg/KG	25		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	中信环境水务(霸州)有限公司	S4(厂区西侧0.2-0.4m)	镉	2024-01-26	0.05	mg/KG	0.6		是	否	

河北省	廊坊市	霸州市	中信环境水务（霸州）有限公司	S1（厂区南侧0.2-0.4m）	锌	2024-01-26	46	mg/KG	300		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	中信环境水务（霸州）有限公司	S4（厂区西侧0.4-0.6m）	铬	2024-01-26	81	mg/KG	250		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	中信环境水务（霸州）有限公司	S4（厂区西侧0.4-0.6m）	砷	2024-01-26	6.80	mg/KG	25		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	中信环境水务（霸州）有限公司	S2（厂区东侧0.4-0.6m）	铜	2024-01-26	24	mg/KG	100		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	中信环境水务（霸州）有限公司	S4（厂区西侧0-0.2m）	铜	2024-01-26	35	mg/KG	100		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	中信环境水务（霸州）有限公司	S4（厂区西侧0-0.2m）	砷	2024-01-26	7.43	mg/KG	25		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	中信环境水务（霸州）有限公司	S4（厂区西侧0-0.2m）	锌	2024-01-26	72	mg/KG	300		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	中信环境水务（霸州）有限公司	S2（厂区东侧0.2-0.4m）	锌	2024-01-26	36	mg/KG	300		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	中信环境水务（霸州）有限公司	S2（厂区东侧0.2-0.4m）	镉	2024-01-26	0.05	mg/KG	0.6		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	中信环境水务（霸州）有限公司	S1（厂区南侧0-0.2m）	砷	2024-01-26	11.5	mg/KG	25		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	中信环境水务（霸州）有限公司	S1（厂区南侧0.4-0.6m）	锌	2024-01-26	34	mg/KG	300		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	中信环境水务（霸州）有限公司	S4（厂区西侧0.2-0.4m）	铬	2024-01-26	76	mg/KG	250		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	中信环境水务（霸州）有限公司	S4（厂区西侧0.2-0.4m）	汞	2024-01-26	0.011	mg/KG	3.4		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	中信环境水务（霸州）有限公司	S4（厂区西侧0.2-0.4m）	镍	2024-01-26	34	mg/KG	190		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	中信环境水务（霸州）有限公司	S3（厂区北侧0-0.2m）	锌	2024-01-26	51	mg/KG	300		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	中信环境水务（霸州）有限公司	S1（厂区南侧0.2-0.4m）	铜	2024-01-26	26	mg/KG	100		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	中信环境水务（霸州）有限公司	S4（厂区西侧0.4-0.6m）	铅	2024-01-26	5.0	mg/KG	170		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	中信环境水务（霸州）有限公司	S2（厂区东侧0.4-0.6m）	镍	2024-01-26	32	mg/KG	190		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	中信环境水务（霸州）有限公司	S2（厂区东侧0.4-0.6m）	铅	2024-01-26	7.8	mg/KG	170		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	中信环境水务（霸州）有限公司	S4（厂区西侧0-0.2m）	铅	2024-01-26	11.0	mg/KG	170		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	中信环境水务（霸州）有限公司	S3（厂区北侧0.4-0.6m）	铅	2024-01-26	8.3	mg/KG	170		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	中信环境水务（霸州）有限公司	S3（厂区北侧0.2-0.4m）	铬	2024-01-26	67	mg/KG	250		是	否	

河北省	廊坊市	霸州市	中信环境水务（霸州）有限公司	S3（厂区北侧0.2-0.4m）	铅	2024-01-26	7.8	mg/KG	170		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	中信环境水务（霸州）有限公司	S2（厂区东侧0-0.2m）	砷	2024-01-26	8.22	mg/KG	25		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	中信环境水务（霸州）有限公司	S4（厂区西侧0.2-0.4m）	铜	2024-01-26	24	mg/KG	100		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	中信环境水务（霸州）有限公司	S3（厂区北侧0-0.2m）	镉	2024-01-26	0.05	mg/KG	0.6		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	中信环境水务（霸州）有限公司	S1（厂区南侧0.2-0.4m）	铬	2024-01-26	69	mg/KG	250		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	中信环境水务（霸州）有限公司	S1（厂区南侧0.2-0.4m）	镍	2024-01-26	40	mg/KG	190		是	否	
河北省	廊坊市	霸州市	中信环境水务（霸州）有限公司	S1（厂区南侧0.2-0.4m）	汞	2024-01-26	0.023	mg/KG	3.4		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第二分公司	S1（厂区南侧）（0.4-0.6）	铅	2024-01-08	14.4	mg/KG	170		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第二分公司	S1（厂区南侧）（0.4-0.6）	镉	2024-01-08	0.05	mg/KG	0.6		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第二分公司	S4（厂区西侧）（0.4-0.6）	铅	2024-01-08	13.2	mg/KG	170		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第二分公司	S2（厂区东侧）（0.4-0.6）	锌	2024-01-08	79	mg/KG	300		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第二分公司	S2（厂区东侧）（0.4-0.6）	砷	2024-01-08	11.7	mg/KG	25		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第二分公司	S4（厂区西侧）（0.2-0.4）	汞	2024-01-08	0.042	mg/KG	3.4		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第二分公司	S4（厂区西侧）（0.2-0.4）	锌	2024-01-08	83	mg/KG	300		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第二分公司	S1（厂区南侧）（0-0.2）	镍	2024-01-08	37	mg/KG	190		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第二分公司	S1（厂区南侧）（0-0.2）	汞	2024-01-08	0.016	mg/KG	3.4		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第二分公司	S3（厂区北侧）（0-0.2）	铅	2024-01-08	14.8	mg/KG	170		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第二分公司	S3（厂区北侧）（0.4-0.6）	锌	2024-01-08	70	mg/KG	300		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第二分公司	S2（厂区东侧）（0.2-0.4）	铬	2024-01-08	63	mg/KG	250		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第二分公司	S2（厂区东侧）（0.2-0.4）	汞	2024-01-08	0.025	mg/KG	3.4		是	否	

河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第二分公司	S3 (厂区北侧) (0.2-0.4)	锌	2024-01-08	63	mg/KG	300		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第二分公司	S1 (厂区南侧) (0.2-0.4)	汞	2024-01-08	0.048	mg/KG	3.4		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第二分公司	S4 (厂区西侧) (0.4-0.6)	镍	2024-01-08	24	mg/KG	190		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第二分公司	S1 (厂区南侧) (0-0.2)	锌	2024-01-08	66	mg/KG	300		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第二分公司	S3 (厂区北侧) (0-0.2)	汞	2024-01-08	0.025	mg/KG	3.4		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第二分公司	S3 (厂区北侧) (0-0.2)	砷	2024-01-08	13.2	mg/KG	25		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第二分公司	S3 (厂区北侧) (0.4-0.6)	铅	2024-01-08	14.3	mg/KG	170		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第二分公司	S3 (厂区北侧) (0.4-0.6)	铜	2024-01-08	25	mg/KG	100		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第二分公司	S4 (厂区西侧) (0-0.2)	镉	2024-01-08	0.10	mg/KG	0.6		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第二分公司	S4 (厂区西侧) (0-0.2)	铬	2024-01-08	88	mg/KG	250		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第二分公司	S1 (厂区南侧) (0.2-0.4)	铜	2024-01-08	24	mg/KG	100		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第二分公司	S1 (厂区南侧) (0.2-0.4)	锌	2024-01-08	70	mg/KG	300		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第二分公司	S1 (厂区南侧) (0.2-0.4)	铅	2024-01-08	15.8	mg/KG	170		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第二分公司	S4 (厂区西侧) (0.4-0.6)	汞	2024-01-08	0.016	mg/KG	3.4		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第二分公司	S4 (厂区西侧) (0.2-0.4)	铅	2024-01-08	15.1	mg/KG	170		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第二分公司	S1 (厂区南侧) (0-0.2)	铬	2024-01-08	65	mg/KG	250		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第二分公司	S1 (厂区南侧) (0-0.2)	铅	2024-01-08	12.9	mg/KG	170		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第二分公司	S2 (厂区东侧) (0.2-0.4)	镍	2024-01-08	38	mg/KG	190		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第二分公司	S3 (厂区北侧) (0.2-0.4)	铅	2024-01-08	14.2	mg/KG	170		是	否	

河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第二分公司	S1 (厂区南侧) (0.4-0.6)	铬	2024-01-08	73	mg/KG	250		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第二分公司	S1 (厂区南侧) (0.4-0.6)	汞	2024-01-08	0.036	mg/KG	3.4		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第二分公司	S4 (厂区西侧) (0.4-0.6)	铬	2024-01-08	89	mg/KG	250		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第二分公司	S2 (厂区东侧) (0.4-0.6)	铜	2024-01-08	28	mg/KG	100		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第二分公司	S4 (厂区西侧) (0.2-0.4)	镍	2024-01-08	41	mg/KG	190		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第二分公司	S1 (厂区南侧) (0.2-0.4)	镉	2024-01-08	0.10	mg/KG	0.6		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第二分公司	S2 (厂区东侧) (0-0.2)	汞	2024-01-08	0.014	mg/KG	3.4		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第二分公司	S3 (厂区北侧) (0.4-0.6)	镉	2024-01-08	0.04	mg/KG	0.6		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第二分公司	S3 (厂区北侧) (0.4-0.6)	砷	2024-01-08	10.7	mg/KG	25		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第二分公司	S3 (厂区北侧) (0.4-0.6)	镍	2024-01-08	39	mg/KG	190		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第二分公司	S3 (厂区北侧) (0.4-0.6)	铬	2024-01-08	87	mg/KG	250		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第二分公司	S2 (厂区东侧) (0.2-0.4)	锌	2024-01-08	69	mg/KG	300		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第二分公司	S3 (厂区北侧) (0.2-0.4)	镍	2024-01-08	33	mg/KG	190		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第二分公司	S4 (厂区西侧) (0-0.2)	汞	2024-01-08	0.071	mg/KG	3.4		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第二分公司	S1 (厂区南侧) (0.2-0.4)	镍	2024-01-08	35	mg/KG	190		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第二分公司	S4 (厂区西侧) (0.4-0.6)	镉	2024-01-08	0.10	mg/KG	0.6		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第二分公司	S2 (厂区东侧) (0.4-0.6)	铬	2024-01-08	96	mg/KG	250		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第二分公司	S2 (厂区东侧) (0.4-0.6)	镍	2024-01-08	43	mg/KG	190		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第二分公司	S4 (厂区西侧) (0.2-0.4)	铬	2024-01-08	90	mg/KG	250		是	否	

河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第二分公司	S2 (厂区东侧) (0-0.2)	铬	2024-01-08	64	mg/KG	250		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第二分公司	S2 (厂区东侧) (0-0.2)	铜	2024-01-08	24	mg/KG	100		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第二分公司	S2 (厂区东侧) (0-0.2)	铅	2024-01-08	13.6	mg/KG	170		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第二分公司	S3 (厂区北侧) (0-0.2)	镍	2024-01-08	32	mg/KG	190		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第二分公司	S3 (厂区北侧) (0-0.2)	铜	2024-01-08	23	mg/KG	100		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第二分公司	S2 (厂区东侧) (0.2-0.4)	铜	2024-01-08	24	mg/KG	100		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第二分公司	S3 (厂区北侧) (0.2-0.4)	铬	2024-01-08	73	mg/KG	250		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第二分公司	S3 (厂区北侧) (0.2-0.4)	汞	2024-01-08	0.018	mg/KG	3.4		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第二分公司	S3 (厂区北侧) (0.2-0.4)	铜	2024-01-08	23	mg/KG	100		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第二分公司	S4 (厂区西侧) (0-0.2)	铅	2024-01-08	13.3	mg/KG	170		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第二分公司	S1 (厂区南侧) (0.4-0.6)	镍	2024-01-08	33	mg/KG	190		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第二分公司	S4 (厂区西侧) (0.4-0.6)	锌	2024-01-08	64	mg/KG	300		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第二分公司	S2 (厂区东侧) (0-0.2)	砷	2024-01-08	12.2	mg/KG	25		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第二分公司	S2 (厂区东侧) (0-0.2)	镍	2024-01-08	39	mg/KG	190		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第二分公司	S2 (厂区东侧) (0-0.2)	锌	2024-01-08	69	mg/KG	300		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第二分公司	S1 (厂区南侧) (0-0.2)	砷	2024-01-08	9.44	mg/KG	25		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第二分公司	S3 (厂区北侧) (0-0.2)	铬	2024-01-08	84	mg/KG	250		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第二分公司	S3 (厂区北侧) (0.4-0.6)	汞	2024-01-08	0.013	mg/KG	3.4		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第二分公司	S2 (厂区东侧) (0.2-0.4)	砷	2024-01-08	11.8	mg/KG	25		是	否	

河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第二分公司	S2 (厂区东侧) (0.2-0.4)	铅	2024-01-08	13.9	mg/KG	170		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第二分公司	S3 (厂区北侧) (0.2-0.4)	砷	2024-01-08	11.8	mg/KG	25		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第二分公司	S4 (厂区西侧) (0-0.2)	砷	2024-01-08	8.82	mg/KG	25		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第二分公司	S4 (厂区西侧) (0-0.2)	铜	2024-01-08	30	mg/KG	100		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第二分公司	S1 (厂区南侧) (0.4-0.6)	锌	2024-01-08	58	mg/KG	300		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第二分公司	S1 (厂区南侧) (0.4-0.6)	砷	2024-01-08	9.12	mg/KG	25		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第二分公司	S4 (厂区西侧) (0.4-0.6)	砷	2024-01-08	10.2	mg/KG	25		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第二分公司	S2 (厂区东侧) (0.4-0.6)	汞	2024-01-08	0.020	mg/KG	3.4		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第二分公司	S2 (厂区东侧) (0.4-0.6)	镉	2024-01-08	0.07	mg/KG	0.6		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第二分公司	S4 (厂区西侧) (0.2-0.4)	砷	2024-01-08	6.01	mg/KG	25		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第二分公司	S4 (厂区西侧) (0.2-0.4)	铜	2024-01-08	27	mg/KG	100		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第二分公司	S1 (厂区南侧) (0-0.2)	镉	2024-01-08	0.06	mg/KG	0.6		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第二分公司	S3 (厂区北侧) (0-0.2)	镉	2024-01-08	0.06	mg/KG	0.6		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第二分公司	S2 (厂区东侧) (0.2-0.4)	镉	2024-01-08	0.06	mg/KG	0.6		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第二分公司	S4 (厂区西侧) (0-0.2)	锌	2024-01-08	84	mg/KG	300		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第二分公司	S4 (厂区西侧) (0-0.2)	镍	2024-01-08	36	mg/KG	190		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第二分公司	S1 (厂区南侧) (0.4-0.6)	铜	2024-01-08	21	mg/KG	100		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第二分公司	S4 (厂区西侧) (0.4-0.6)	铜	2024-01-08	20	mg/KG	100		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第二分公司	S2 (厂区东侧) (0.4-0.6)	铅	2024-01-08	14.9	mg/KG	170		是	否	

河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第二分公司	S4 (厂区西侧) (0.2-0.4)	镉	2024-01-08	0.06	mg/KG	0.6		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第二分公司	S1 (厂区南侧) (0.2-0.4)	铬	2024-01-08	79	mg/KG	250		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第二分公司	S2 (厂区东侧) (0-0.2)	镉	2024-01-08	0.06	mg/KG	0.6		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第二分公司	S1 (厂区南侧) (0-0.2)	铜	2024-01-08	22	mg/KG	100		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第二分公司	S3 (厂区北侧) (0-0.2)	锌	2024-01-08	69	mg/KG	300		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第二分公司	S3 (厂区北侧) (0.2-0.4)	镉	2024-01-08	0.05	mg/KG	0.6		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第二分公司	S1 (厂区南侧) (0.2-0.4)	砷	2024-01-08	12.1	mg/KG	25		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S2 (厂区东侧) (0-0.2)	四氯化碳	2024-01-09	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S2 (厂区东侧) (0-0.2)	苯并(b)荧蒽	2024-01-09	<0.2	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S2 (厂区东侧) (0.2-0.4)	氯仿	2024-01-09	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S2 (厂区东侧) (0.2-0.4)	砷	2024-01-09	8.46	mg/KG	60		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S3 (厂区北侧) (0.2-0.4)	蒽	2024-01-09	<0.1	mg/KG	1293		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S1 (厂区南侧) (0.4-0.6)	苯并(a)芘	2024-01-09	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S4 (厂区西侧) (0-0.2)	1, 1-二氯乙烷	2024-01-09	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S4 (厂区西侧) (0-0.2)	四氯化碳	2024-01-09	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S4 (厂区西侧) (0-0.2)	1,2-二氯苯	2024-01-09	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S1 (厂区南侧) (0-0.2)	苯并(k)荧蒽	2024-01-09	<0.1	mg/KG	151		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S3 (厂区北侧) (0.4-0.6)	2-氯酚	2024-01-09	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S3 (厂区北侧) (0.4-0.6)	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-01-09	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	

河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S3 (厂区北侧) (0.4-0.6)	苯并(a)蒽	2024-01-09	<0.1	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S3 (厂区北侧) (0-0.2)	氨氮	2024-01-09	0.80	mg/KG	1200		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S4 (厂区西侧) (0.4-0.6)	汞	2024-01-09	0.053	mg/KG	38		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S4 (厂区西侧) (0.4-0.6)	1, 1-二氯乙烷	2024-01-09	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S4 (厂区西侧) (0.4-0.6)	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-01-09	<0.1	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S4 (厂区西侧) (0.4-0.6)	甲苯	2024-01-09	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S1 (厂区南侧) (0.4-0.6)	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-01-09	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S1 (厂区南侧) (0.2-0.4)	反-1, 2-二氯乙烯	2024-01-09	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S1 (厂区南侧) (0.4-0.6)	镉	2024-01-09	0.05	mg/KG	65		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S1 (厂区南侧) (0.2-0.4)	苯并(k)荧蒽	2024-01-09	<0.1	mg/KG	151		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S1 (厂区南侧) (0.2-0.4)	氯甲烷	2024-01-09	<0.0010	mg/KG	37		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S1 (厂区南侧) (0.2-0.4)	苯并(b)荧蒽	2024-01-09	<0.2	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S1 (厂区南侧) (0.2-0.4)	硝基苯	2024-01-09	<0.09	mg/KG	76		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S2 (厂区东侧) (0.4-0.6)	二苯并(a,h)蒽	2024-01-09	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S2 (厂区东侧) (0.4-0.6)	1, 4-二氯苯	2024-01-09	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S2 (厂区东侧) (0.4-0.6)	反-1, 2-二氯乙烯	2024-01-09	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S1 (厂区南侧) (0.4-0.6)	1,2-二氯苯	2024-01-09	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S4 (厂区西侧) (0-0.2)	氯甲烷	2024-01-09	<0.0010	mg/KG	37		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S4 (厂区西侧) (0-0.2)	铜	2024-01-09	22	mg/KG	18000		是	否	

河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S3 (厂区北侧) (0.2-0.4)	砷	2024-01-09	9.66	mg/KG	60		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S3 (厂区北侧) (0.2-0.4)	1, 1, 1-三氯乙烷	2024-01-09	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S1 (厂区南侧) (0.4-0.6)	苯乙烯	2024-01-09	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S1 (厂区南侧) (0.4-0.6)	铅	2024-01-09	9.7	mg/KG	800		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S4 (厂区西侧) (0-0.2)	镍	2024-01-09	26	mg/KG	900		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S3 (厂区北侧) (0-0.2)	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	2024-01-09	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S3 (厂区北侧) (0-0.2)	1, 2-二氯乙烷	2024-01-09	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S4 (厂区西侧) (0.2-0.4)	甲苯	2024-01-09	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S4 (厂区西侧) (0.2-0.4)	邻二甲苯	2024-01-09	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S4 (厂区西侧) (0.2-0.4)	1, 1-二氯乙烷	2024-01-09	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S1 (厂区南侧) (0-0.2)	四氯乙烯	2024-01-09	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S1 (厂区南侧) (0-0.2)	间二甲苯+对二甲苯	2024-01-09	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S1 (厂区南侧) (0-0.2)	1, 2-二氯乙烷	2024-01-09	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S4 (厂区西侧) (0.4-0.6)	邻二甲苯	2024-01-09	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S4 (厂区西侧) (0.4-0.6)	二氯甲烷	2024-01-09	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S3 (厂区北侧) (0-0.2)	铜	2024-01-09	16	mg/KG	18000		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S3 (厂区北侧) (0-0.2)	乙苯	2024-01-09	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S3 (厂区北侧) (0-0.2)	铅	2024-01-09	8.0	mg/KG	800		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S2 (厂区东侧) (0-0.2)	铬 (六价)	2024-01-09	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	

河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S2 (厂区东侧) (0-0.2)	氯苯	2024-01-09	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S3 (厂区北侧) (0.2-0.4)	汞	2024-01-09	0.026	mg/KG	38		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S2 (厂区东侧) (0-0.2)	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-01-09	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S4 (厂区西侧) (0.4-0.6)	氯苯	2024-01-09	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S4 (厂区西侧) (0.4-0.6)	苯乙烯	2024-01-09	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S4 (厂区西侧) (0.4-0.6)	铬 (六价)	2024-01-09	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S4 (厂区西侧) (0.4-0.6)	萘	2024-01-09	<0.1	mg/KG	1293		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S4 (厂区西侧) (0.4-0.6)	砷	2024-01-09	9.28	mg/KG	60		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S3 (厂区北侧) (0.4-0.6)	汞	2024-01-09	0.029	mg/KG	38		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S3 (厂区北侧) (0.4-0.6)	间二甲苯+对二甲苯	2024-01-09	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S2 (厂区东侧) (0.4-0.6)	三氯乙烯	2024-01-09	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S1 (厂区南侧) (0.2-0.4)	1, 2-二氯丙烷	2024-01-09	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S1 (厂区南侧) (0.2-0.4)	苯胺	2024-01-09	<0.02	mg/KG	260		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S1 (厂区南侧) (0.2-0.4)	氯乙烯	2024-01-09	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S2 (厂区东侧) (0.4-0.6)	砷	2024-01-09	7.23	mg/KG	60		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S2 (厂区东侧) (0.4-0.6)	四氯乙烯	2024-01-09	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S2 (厂区东侧) (0.4-0.6)	铅	2024-01-09	9.8	mg/KG	800		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S2 (厂区东侧) (0.4-0.6)	1, 1-二氯乙烷	2024-01-09	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S2 (厂区东侧) (0.4-0.6)	硝基苯	2024-01-09	<0.09	mg/KG	76		是	否	

河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S1 (厂区南侧) (0-0.2)	铜	2024-01-09	19	mg/KG	18000		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S1 (厂区南侧) (0.4-0.6)	1, 4-二氯苯	2024-01-09	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S1 (厂区南侧) (0.4-0.6)	1, 1-二氯乙烯	2024-01-09	<0.0010	mg/KG	66		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S4 (厂区西侧) (0-0.2)	苯并(k)荧蒽	2024-01-09	<0.1	mg/KG	151		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S4 (厂区西侧) (0-0.2)	1, 1, 1-三氯乙烷	2024-01-09	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S2 (厂区东侧) (0.2-0.4)	氯苯	2024-01-09	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S2 (厂区东侧) (0.2-0.4)	邻二甲苯	2024-01-09	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S3 (厂区北侧) (0.2-0.4)	四氯化碳	2024-01-09	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S3 (厂区北侧) (0.2-0.4)	1, 1-二氯乙烷	2024-01-09	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S3 (厂区北侧) (0.2-0.4)	铬(六价)	2024-01-09	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S1 (厂区南侧) (0.4-0.6)	1, 2-二氯乙烷	2024-01-09	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S3 (厂区北侧) (0-0.2)	铬(六价)	2024-01-09	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S3 (厂区北侧) (0-0.2)	苯乙烯	2024-01-09	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S4 (厂区西侧) (0-0.2)	1, 1, 2-三氯乙烷	2024-01-09	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S1 (厂区南侧) (0.4-0.6)	苯	2024-01-09	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S1 (厂区南侧) (0.4-0.6)	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	2024-01-09	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S3 (厂区北侧) (0-0.2)	苯并(a)蒽	2024-01-09	<0.1	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S3 (厂区北侧) (0-0.2)	1, 1, 1-三氯乙烷	2024-01-09	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S1 (厂区南侧) (0-0.2)	苯并(a)蒽	2024-01-09	<0.1	mg/KG	15		是	否	

河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S1 (厂区南侧) (0-0.2)	苯并(b)荧蒽	2024-01-09	<0.2	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S1 (厂区南侧) (0-0.2)	1,2-二氯苯	2024-01-09	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S3 (厂区北侧) (0-0.2)	邻二甲苯	2024-01-09	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S3 (厂区北侧) (0-0.2)	氯苯	2024-01-09	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S3 (厂区北侧) (0-0.2)	三氯乙烯	2024-01-09	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S3 (厂区北侧) (0-0.2)	1, 1, 2-三氯乙烷	2024-01-09	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S4 (厂区西侧) (0.2-0.4)	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-01-09	<0.1	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S4 (厂区西侧) (0.2-0.4)	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	2024-01-09	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S4 (厂区西侧) (0.2-0.4)	反-1, 2-二氯乙烯	2024-01-09	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S4 (厂区西侧) (0.2-0.4)	苯并(a)蒽	2024-01-09	<0.1	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S4 (厂区西侧) (0.2-0.4)	氯乙烯	2024-01-09	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S2 (厂区东侧) (0.2-0.4)	1, 1-二氯乙烷	2024-01-09	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S2 (厂区东侧) (0-0.2)	三氯乙烯	2024-01-09	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S2 (厂区东侧) (0-0.2)	苯	2024-01-09	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S2 (厂区东侧) (0-0.2)	氯乙烯	2024-01-09	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S4 (厂区西侧) (0.2-0.4)	三氯乙烯	2024-01-09	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S2 (厂区东侧) (0-0.2)	二氯甲烷	2024-01-09	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S2 (厂区东侧) (0.2-0.4)	氯乙烯	2024-01-09	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S3 (厂区北侧) (0.2-0.4)	1,2-二氯苯	2024-01-09	<0.0015	mg/KG	560		是	否	

河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S4 (厂区西侧) (0.2-0.4)	铜	2024-01-09	19	mg/KG	18000		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S4 (厂区西侧) (0.2-0.4)	二苯并(a,h)蒽	2024-01-09	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S2 (厂区东侧) (0-0.2)	萘	2024-01-09	<0.09	mg/KG	70		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S2 (厂区东侧) (0-0.2)	铅	2024-01-09	13.6	mg/KG	800		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S2 (厂区东侧) (0-0.2)	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-01-09	<0.1	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S2 (厂区东侧) (0.2-0.4)	反-1, 2-二氯乙烯	2024-01-09	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S3 (厂区北侧) (0.2-0.4)	苯乙烯	2024-01-09	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S4 (厂区西侧) (0.2-0.4)	1, 2-二氯乙烷	2024-01-09	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S4 (厂区西侧) (0.2-0.4)	1, 2-二氯丙烷	2024-01-09	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S1 (厂区南侧) (0.4-0.6)	铜	2024-01-09	19	mg/KG	18000		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S4 (厂区西侧) (0-0.2)	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-01-09	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S4 (厂区西侧) (0-0.2)	四氯乙烯	2024-01-09	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S4 (厂区西侧) (0-0.2)	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-01-09	<0.1	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S3 (厂区北侧) (0.2-0.4)	二氯甲烷	2024-01-09	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S3 (厂区北侧) (0.2-0.4)	萘	2024-01-09	<0.09	mg/KG	70		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S3 (厂区北侧) (0.4-0.6)	1, 4-二氯苯	2024-01-09	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S3 (厂区北侧) (0.4-0.6)	1, 1, 2-三氯乙烷	2024-01-09	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S3 (厂区北侧) (0.4-0.6)	1, 1-二氯乙烯	2024-01-09	<0.0010	mg/KG	66		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S4 (厂区西侧) (0.4-0.6)	1, 1, 2-三氯乙烷	2024-01-09	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	

河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S4 (厂区西侧) (0-0.2)	2-氯酚	2024-01-09	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S3 (厂区北侧) (0.2-0.4)	间二甲苯+对二甲苯	2024-01-09	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S3 (厂区北侧) (0-0.2)	间二甲苯+对二甲苯	2024-01-09	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S3 (厂区北侧) (0-0.2)	四氯化碳	2024-01-09	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S4 (厂区西侧) (0-0.2)	乙苯	2024-01-09	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S1 (厂区南侧) (0.4-0.6)	镍	2024-01-09	28	mg/KG	900		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S1 (厂区南侧) (0.4-0.6)	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-01-09	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S1 (厂区南侧) (0.4-0.6)	蔗	2024-01-09	<0.1	mg/KG	1293		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S1 (厂区南侧) (0-0.2)	1, 1, 1-三氯乙烷	2024-01-09	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S3 (厂区北侧) (0-0.2)	苯并(b)荧蒽	2024-01-09	<0.2	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S4 (厂区西侧) (0.2-0.4)	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-01-09	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S3 (厂区北侧) (0-0.2)	苯并(a)芘	2024-01-09	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S4 (厂区西侧) (0.2-0.4)	1,2-二氯苯	2024-01-09	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S2 (厂区东侧) (0-0.2)	铜	2024-01-09	21	mg/KG	18000		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S3 (厂区北侧) (0.2-0.4)	1, 1, 2-三氯乙烷	2024-01-09	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S3 (厂区北侧) (0.2-0.4)	乙苯	2024-01-09	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S1 (厂区南侧) (0.4-0.6)	氯苯	2024-01-09	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S3 (厂区北侧) (0.2-0.4)	反-1, 2-二氯乙烯	2024-01-09	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S1 (厂区南侧) (0-0.2)	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-01-09	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	

河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S3 (厂区北侧) (0.4-0.6)	氯苯	2024-01-09	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S3 (厂区北侧) (0.4-0.6)	砷	2024-01-09	9.42	mg/KG	60		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S4 (厂区西侧) (0.4-0.6)	苯并(a)芘	2024-01-09	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S4 (厂区西侧) (0.4-0.6)	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	2024-01-09	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S4 (厂区西侧) (0.4-0.6)	氯仿	2024-01-09	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S4 (厂区西侧) (0.4-0.6)	1,2-二氯苯	2024-01-09	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S3 (厂区北侧) (0.4-0.6)	苯并(a)芘	2024-01-09	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S4 (厂区西侧) (0.4-0.6)	四氯化碳	2024-01-09	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S4 (厂区西侧) (0.4-0.6)	1, 1-二氯乙烯	2024-01-09	<0.0010	mg/KG	66		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S3 (厂区北侧) (0.4-0.6)	邻二甲苯	2024-01-09	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S2 (厂区东侧) (0.4-0.6)	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-01-09	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S1 (厂区南侧) (0.2-0.4)	二苯并(a,h)蒽	2024-01-09	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S1 (厂区南侧) (0.2-0.4)	氯苯	2024-01-09	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S1 (厂区南侧) (0.2-0.4)	1, 2-二氯乙烷	2024-01-09	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S1 (厂区南侧) (0.2-0.4)	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-01-09	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S2 (厂区东侧) (0.4-0.6)	苯并(k)荧蒽	2024-01-09	<0.1	mg/KG	151		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S2 (厂区东侧) (0.4-0.6)	苯胺	2024-01-09	<0.02	mg/KG	260		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S2 (厂区东侧) (0.4-0.6)	汞	2024-01-09	0.016	mg/KG	38		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S2 (厂区东侧) (0.4-0.6)	1, 2-二氯乙烷	2024-01-09	<0.0013	mg/KG	5		是	否	

河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S2 (厂区东侧) (0.4-0.6)	1,2-二氯苯	2024-01-09	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S1 (厂区南侧) (0-0.2)	苯乙烯	2024-01-09	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S1 (厂区南侧) (0-0.2)	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-01-09	<0.1	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S1 (厂区南侧) (0.4-0.6)	苯并(a)蒽	2024-01-09	<0.1	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S4 (厂区西侧) (0-0.2)	汞	2024-01-09	0.025	mg/KG	38		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S4 (厂区西侧) (0-0.2)	三氯乙烯	2024-01-09	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S4 (厂区西侧) (0.2-0.4)	砷	2024-01-09	9.21	mg/KG	60		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S1 (厂区南侧) (0-0.2)	硝基苯	2024-01-09	<0.09	mg/KG	76		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S3 (厂区北侧) (0-0.2)	萘	2024-01-09	<0.09	mg/KG	70		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S3 (厂区北侧) (0-0.2)	苯并(k)荧蒽	2024-01-09	<0.1	mg/KG	151		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S2 (厂区东侧) (0-0.2)	1, 2-二氯乙烷	2024-01-09	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S2 (厂区东侧) (0-0.2)	砷	2024-01-09	8.69	mg/KG	60		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S2 (厂区东侧) (0.2-0.4)	苯乙烯	2024-01-09	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S2 (厂区东侧) (0.2-0.4)	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-01-09	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S2 (厂区东侧) (0.2-0.4)	镉	2024-01-09	0.05	mg/KG	65		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S4 (厂区西侧) (0.2-0.4)	苯并(a)芘	2024-01-09	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S2 (厂区东侧) (0-0.2)	1, 1-二氯乙烯	2024-01-09	<0.0010	mg/KG	66		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S2 (厂区东侧) (0.2-0.4)	萘	2024-01-09	<0.09	mg/KG	70		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S3 (厂区北侧) (0.4-0.6)	1,2-二氯苯	2024-01-09	<0.0015	mg/KG	560		是	否	

河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S3 (厂区北侧) (0.4-0.6)	三氯乙烯	2024-01-09	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S4 (厂区西侧) (0.4-0.6)	氨氮	2024-01-09	0.46	mg/KG	1200		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S2 (厂区东侧) (0.4-0.6)	氨氮	2024-01-09	0.44	mg/KG	1200		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S1 (厂区南侧) (0.4-0.6)	氨氮	2024-01-09	0.63	mg/KG	1200		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S4 (厂区西侧) (0.4-0.6)	苯	2024-01-09	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S4 (厂区西侧) (0.4-0.6)	氯甲烷	2024-01-09	<0.0010	mg/KG	37		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S4 (厂区西侧) (0.4-0.6)	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-01-09	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S4 (厂区西侧) (0.4-0.6)	1, 4-二氯苯	2024-01-09	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S3 (厂区北侧) (0.4-0.6)	甲苯	2024-01-09	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S3 (厂区北侧) (0.4-0.6)	四氯乙烯	2024-01-09	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S4 (厂区西侧) (0.4-0.6)	2-氯酚	2024-01-09	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S3 (厂区北侧) (0.4-0.6)	铜	2024-01-09	23	mg/KG	18000		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S3 (厂区北侧) (0.4-0.6)	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	2024-01-09	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S3 (厂区北侧) (0.4-0.6)	乙苯	2024-01-09	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S2 (厂区东侧) (0.4-0.6)	铬(六价)	2024-01-09	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S1 (厂区南侧) (0.2-0.4)	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-01-09	<0.1	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S1 (厂区南侧) (0.2-0.4)	1,2-二氯苯	2024-01-09	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S1 (厂区南侧) (0.2-0.4)	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-01-09	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S1 (厂区南侧) (0.2-0.4)	1, 1-二氯乙烷	2024-01-09	<0.0012	mg/KG	9		是	否	

河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S1 (厂区南侧) (0.2-0.4)	苯并(a)芘	2024-01-09	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S2 (厂区东侧) (0.4-0.6)	苯	2024-01-09	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S2 (厂区东侧) (0.4-0.6)	苯并(b)荧蒽	2024-01-09	<0.2	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S2 (厂区东侧) (0.4-0.6)	氯乙烯	2024-01-09	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S2 (厂区东侧) (0.4-0.6)	1, 1, 1-三氯乙烷	2024-01-09	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S2 (厂区东侧) (0.4-0.6)	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-01-09	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S1 (厂区南侧) (0.4-0.6)	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-01-09	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S4 (厂区西侧) (0-0.2)	1, 1-二氯乙烯	2024-01-09	<0.0010	mg/KG	66		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S4 (厂区西侧) (0-0.2)	邻二甲苯	2024-01-09	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S4 (厂区西侧) (0-0.2)	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-01-09	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S4 (厂区西侧) (0-0.2)	苯并(a)芘	2024-01-09	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S4 (厂区西侧) (0-0.2)	二氯甲烷	2024-01-09	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S2 (厂区东侧) (0.2-0.4)	蔗	2024-01-09	<0.1	mg/KG	1293		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S2 (厂区东侧) (0.2-0.4)	1, 2-二氯乙烷	2024-01-09	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S2 (厂区东侧) (0.2-0.4)	1, 1, 1-三氯乙烷	2024-01-09	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S3 (厂区北侧) (0.2-0.4)	2-氯酚	2024-01-09	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S1 (厂区南侧) (0.4-0.6)	氯仿	2024-01-09	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S3 (厂区北侧) (0-0.2)	氯甲烷	2024-01-09	<0.0010	mg/KG	37		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S4 (厂区西侧) (0-0.2)	氯乙烯	2024-01-09	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	

河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S1 (厂区南侧) (0.4-0.6)	间二甲苯+对二甲苯	2024-01-09	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S1 (厂区南侧) (0.4-0.6)	1, 1, 1-三氯乙烷	2024-01-09	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S3 (厂区北侧) (0-0.2)	砷	2024-01-09	5.99	mg/KG	60		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S1 (厂区南侧) (0-0.2)	铬(六价)	2024-01-09	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S1 (厂区南侧) (0-0.2)	二苯并(a,h)蒽	2024-01-09	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S3 (厂区北侧) (0-0.2)	1, 1-二氯乙烯	2024-01-09	<0.0010	mg/KG	66		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S3 (厂区北侧) (0-0.2)	镍	2024-01-09	31	mg/KG	900		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S3 (厂区北侧) (0-0.2)	二氯甲烷	2024-01-09	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S3 (厂区北侧) (0-0.2)	1, 4-二氯苯	2024-01-09	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S2 (厂区东侧) (0-0.2)	苯并(a)芘	2024-01-09	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S2 (厂区东侧) (0-0.2)	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	2024-01-09	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S2 (厂区东侧) (0.2-0.4)	二苯并(a,h)蒽	2024-01-09	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S2 (厂区东侧) (0.2-0.4)	汞	2024-01-09	0.021	mg/KG	38		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S4 (厂区西侧) (0.2-0.4)	氯甲烷	2024-01-09	<0.0010	mg/KG	37		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S2 (厂区东侧) (0-0.2)	1, 1-二氯乙烷	2024-01-09	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S2 (厂区东侧) (0-0.2)	1, 2-二氯丙烷	2024-01-09	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S2 (厂区东侧) (0-0.2)	1, 4-二氯苯	2024-01-09	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S2 (厂区东侧) (0-0.2)	甲苯	2024-01-09	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S2 (厂区东侧) (0.2-0.4)	苯胺	2024-01-09	<0.02	mg/KG	260		是	否	

河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S3 (厂区北侧) (0.2-0.4)	1, 2-二氯丙烷	2024-01-09	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S2 (厂区东侧) (0.2-0.4)	1, 1, 2-三氯乙烷	2024-01-09	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S2 (厂区东侧) (0.2-0.4)	铜	2024-01-09	20	mg/KG	18000		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S3 (厂区北侧) (0.2-0.4)	苯并(a)芘	2024-01-09	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S4 (厂区西侧) (0.2-0.4)	氯苯	2024-01-09	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S1 (厂区南侧) (0-0.2)	氯仿	2024-01-09	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S1 (厂区南侧) (0.4-0.6)	反-1, 2-二氯乙烯	2024-01-09	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S4 (厂区西侧) (0-0.2)	1, 4-二氯苯	2024-01-09	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S3 (厂区北侧) (0.2-0.4)	1, 1-二氯乙烯	2024-01-09	<0.0010	mg/KG	66		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S3 (厂区北侧) (0.2-0.4)	苯并(a)蒽	2024-01-09	<0.1	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S1 (厂区南侧) (0-0.2)	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-01-09	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S1 (厂区南侧) (0-0.2)	镍	2024-01-09	24	mg/KG	900		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S1 (厂区南侧) (0-0.2)	二氯甲烷	2024-01-09	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S3 (厂区北侧) (0.4-0.6)	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-01-09	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S3 (厂区北侧) (0.4-0.6)	苯并(b)荧蒽	2024-01-09	<0.2	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S3 (厂区北侧) (0.4-0.6)	氯仿	2024-01-09	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S1 (厂区南侧) (0.2-0.4)	1, 1, 1-三氯乙烷	2024-01-09	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S1 (厂区南侧) (0.2-0.4)	苯乙烯	2024-01-09	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S2 (厂区东侧) (0.4-0.6)	1, 2-二氯丙烷	2024-01-09	<0.0011	mg/KG	5		是	否	

河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S1 (厂区南侧) (0.2-0.4)	砷	2024-01-09	9.33	mg/KG	60		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S1 (厂区南侧) (0.2-0.4)	四氯乙烯	2024-01-09	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S2 (厂区东侧) (0.4-0.6)	苯并(a)蒽	2024-01-09	<0.1	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S2 (厂区东侧) (0.4-0.6)	氯苯	2024-01-09	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S2 (厂区东侧) (0.4-0.6)	镍	2024-01-09	22	mg/KG	900		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S2 (厂区东侧) (0.4-0.6)	乙苯	2024-01-09	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S2 (厂区东侧) (0.4-0.6)	甲苯	2024-01-09	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S1 (厂区南侧) (0-0.2)	反-1, 2-二氯乙烯	2024-01-09	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S1 (厂区南侧) (0-0.2)	四氯化碳	2024-01-09	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S1 (厂区南侧) (0.4-0.6)	萘	2024-01-09	<0.09	mg/KG	70		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S1 (厂区南侧) (0.4-0.6)	二苯并(a,h)蒽	2024-01-09	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S1 (厂区南侧) (0.4-0.6)	2-氯酚	2024-01-09	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S4 (厂区西侧) (0-0.2)	反-1, 2-二氯乙烯	2024-01-09	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S4 (厂区西侧) (0-0.2)	苯	2024-01-09	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S4 (厂区西侧) (0-0.2)	氯仿	2024-01-09	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S4 (厂区西侧) (0-0.2)	苯并(a)蒽	2024-01-09	<0.1	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S4 (厂区西侧) (0-0.2)	苯乙烯	2024-01-09	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S3 (厂区北侧) (0.2-0.4)	氯苯	2024-01-09	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S2 (厂区东侧) (0.2-0.4)	1,2-二氯苯	2024-01-09	<0.0015	mg/KG	560		是	否	

河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S3 (厂区北侧) (0.2-0.4)	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-01-09	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S3 (厂区北侧) (0.2-0.4)	二苯并(a,h)蒽	2024-01-09	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S1 (厂区南侧) (0.4-0.6)	二氯甲烷	2024-01-09	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S4 (厂区西侧) (0-0.2)	镉	2024-01-09	0.05	mg/KG	65		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S4 (厂区西侧) (0-0.2)	萘	2024-01-09	<0.09	mg/KG	70		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S3 (厂区北侧) (0-0.2)	2-氯酚	2024-01-09	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S4 (厂区西侧) (0.2-0.4)	1, 4-二氯苯	2024-01-09	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S4 (厂区西侧) (0.2-0.4)	镉	2024-01-09	0.04	mg/KG	65		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S4 (厂区西侧) (0.2-0.4)	氯仿	2024-01-09	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S4 (厂区西侧) (0.2-0.4)	1, 1, 2-三氯乙烷	2024-01-09	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S1 (厂区南侧) (0-0.2)	铅	2024-01-09	11.7	mg/KG	800		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S1 (厂区南侧) (0-0.2)	1, 4-二氯苯	2024-01-09	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S3 (厂区北侧) (0-0.2)	二苯并(a,h)蒽	2024-01-09	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S2 (厂区东侧) (0-0.2)	苯并(a)蒽	2024-01-09	<0.1	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S2 (厂区东侧) (0.2-0.4)	1, 4-二氯苯	2024-01-09	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S4 (厂区西侧) (0.2-0.4)	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-01-09	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S2 (厂区东侧) (0-0.2)	1,2-二氯苯	2024-01-09	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S2 (厂区东侧) (0.2-0.4)	苯并(b)荧蒽	2024-01-09	<0.2	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S3 (厂区北侧) (0.2-0.4)	氯仿	2024-01-09	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	

河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S3 (厂区北侧) (0.2-0.4)	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-01-09	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S3 (厂区北侧) (0.2-0.4)	1, 4-二氯苯	2024-01-09	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S4 (厂区西侧) (0.2-0.4)	苯	2024-01-09	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S3 (厂区北侧) (0.2-0.4)	苯并(b)荧蒽	2024-01-09	<0.2	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S4 (厂区西侧) (0.2-0.4)	苯胺	2024-01-09	<0.02	mg/KG	260		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S1 (厂区南侧) (0-0.2)	汞	2024-01-09	0.015	mg/KG	38		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S1 (厂区南侧) (0.4-0.6)	硝基苯	2024-01-09	<0.09	mg/KG	76		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S2 (厂区东侧) (0.2-0.4)	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-01-09	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S3 (厂区北侧) (0.2-0.4)	甲苯	2024-01-09	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S3 (厂区北侧) (0.2-0.4)	四氯乙烯	2024-01-09	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S1 (厂区南侧) (0-0.2)	1, 2-二氯丙烷	2024-01-09	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S3 (厂区北侧) (0.4-0.6)	四氯化碳	2024-01-09	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S2 (厂区东侧) (0-0.2)	氨氮	2024-01-09	1.08	mg/KG	1200		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S4 (厂区西侧) (0.4-0.6)	苯胺	2024-01-09	<0.02	mg/KG	260		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S4 (厂区西侧) (0.4-0.6)	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-01-09	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S4 (厂区西侧) (0.4-0.6)	苯并(k)荧蒽	2024-01-09	<0.1	mg/KG	151		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S3 (厂区北侧) (0.4-0.6)	1, 1, 1-三氯乙烷	2024-01-09	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S3 (厂区北侧) (0.4-0.6)	氯乙烯	2024-01-09	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S3 (厂区北侧) (0.4-0.6)	镍	2024-01-09	33	mg/KG	900		是	否	

河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S3 (厂区北侧) (0.4-0.6)	苯胺	2024-01-09	<0.02	mg/KG	260		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S3 (厂区北侧) (0.4-0.6)	铬(六价)	2024-01-09	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S2 (厂区东侧) (0.4-0.6)	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-01-09	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S1 (厂区南侧) (0.2-0.4)	铜	2024-01-09	21	mg/KG	18000		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S1 (厂区南侧) (0.2-0.4)	间二甲苯+对二甲苯	2024-01-09	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S1 (厂区南侧) (0.2-0.4)	苯并(a)蒽	2024-01-09	<0.1	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S1 (厂区南侧) (0.2-0.4)	汞	2024-01-09	0.024	mg/KG	38		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S2 (厂区东侧) (0-0.2)	硝基苯	2024-01-09	<0.09	mg/KG	76		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S2 (厂区东侧) (0-0.2)	萘	2024-01-09	<0.1	mg/KG	1293		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S2 (厂区东侧) (0-0.2)	镍	2024-01-09	28	mg/KG	900		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S2 (厂区东侧) (0-0.2)	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-01-09	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S4 (厂区西侧) (0.2-0.4)	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-01-09	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S4 (厂区西侧) (0.2-0.4)	苯乙烯	2024-01-09	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S4 (厂区西侧) (0.2-0.4)	1, 1, 1-三氯乙烷	2024-01-09	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S1 (厂区南侧) (0.4-0.6)	砷	2024-01-09	9.75	mg/KG	60		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S1 (厂区南侧) (0.4-0.6)	苯并(b)荧蒽	2024-01-09	<0.2	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S4 (厂区西侧) (0-0.2)	铅	2024-01-09	8.9	mg/KG	800		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S4 (厂区西侧) (0-0.2)	1, 2-二氯丙烷	2024-01-09	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S4 (厂区西侧) (0-0.2)	砷	2024-01-09	9.41	mg/KG	60		是	否	

河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S3 (厂区北侧) (0.2-0.4)	苯胺	2024-01-09	<0.02	mg/KG	260		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S1 (厂区南侧) (0-0.2)	氯乙烯	2024-01-09	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S3 (厂区北侧) (0.4-0.6)	苯并(k)荧蒽	2024-01-09	<0.1	mg/KG	151		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S4 (厂区西侧) (0-0.2)	氨氮	2024-01-09	1.11	mg/KG	1200		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S4 (厂区西侧) (0.4-0.6)	乙苯	2024-01-09	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S4 (厂区西侧) (0.4-0.6)	硝基苯	2024-01-09	<0.09	mg/KG	76		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S4 (厂区西侧) (0.4-0.6)	铜	2024-01-09	21	mg/KG	18000		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S4 (厂区西侧) (0.4-0.6)	反-1, 2-二氯乙烯	2024-01-09	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S4 (厂区西侧) (0.4-0.6)	苯并(b)荧蒽	2024-01-09	<0.2	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S4 (厂区西侧) (0.4-0.6)	三氯乙烯	2024-01-09	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S4 (厂区西侧) (0.4-0.6)	1, 1, 1-三氯乙烷	2024-01-09	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S3 (厂区北侧) (0.4-0.6)	铅	2024-01-09	7.5	mg/KG	800		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S3 (厂区北侧) (0.4-0.6)	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-01-09	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S4 (厂区西侧) (0.4-0.6)	铅	2024-01-09	10.1	mg/KG	800		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S2 (厂区东侧) (0.4-0.6)	2-氯酚	2024-01-09	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S1 (厂区南侧) (0.2-0.4)	2-氯酚	2024-01-09	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S1 (厂区南侧) (0.2-0.4)	四氯化碳	2024-01-09	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S1 (厂区南侧) (0.2-0.4)	萘	2024-01-09	<0.1	mg/KG	1293		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S1 (厂区南侧) (0.2-0.4)	氯仿	2024-01-09	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	

河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S1 (厂区南侧) (0.2-0.4)	铅	2024-01-09	7.8	mg/KG	800		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S1 (厂区南侧) (0.2-0.4)	二氯甲烷	2024-01-09	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S1 (厂区南侧) (0.2-0.4)	1, 4-二氯苯	2024-01-09	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S1 (厂区南侧) (0.2-0.4)	邻二甲苯	2024-01-09	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S2 (厂区东侧) (0.4-0.6)	1, 1, 2-三氯乙烷	2024-01-09	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S2 (厂区东侧) (0.4-0.6)	苯并(a)芘	2024-01-09	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S2 (厂区东侧) (0.4-0.6)	四氯化碳	2024-01-09	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S1 (厂区南侧) (0-0.2)	镉	2024-01-09	0.06	mg/KG	65		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S1 (厂区南侧) (0-0.2)	三氯乙烯	2024-01-09	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S1 (厂区南侧) (0.4-0.6)	邻二甲苯	2024-01-09	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S3 (厂区北侧) (0.2-0.4)	镉	2024-01-09	0.12	mg/KG	65		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S3 (厂区北侧) (0.2-0.4)	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-01-09	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S3 (厂区北侧) (0.2-0.4)	硝基苯	2024-01-09	<0.09	mg/KG	76		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S2 (厂区东侧) (0.2-0.4)	乙苯	2024-01-09	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S3 (厂区北侧) (0.2-0.4)	铜	2024-01-09	24	mg/KG	18000		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S1 (厂区南侧) (0.4-0.6)	苯胺	2024-01-09	<0.02	mg/KG	260		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S3 (厂区北侧) (0-0.2)	氯仿	2024-01-09	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S3 (厂区北侧) (0-0.2)	镉	2024-01-09	0.05	mg/KG	65		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S4 (厂区西侧) (0-0.2)	氯苯	2024-01-09	<0.0012	mg/KG	270		是	否	

河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S4 (厂区西侧) (0-0.2)	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	2024-01-09	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S1 (厂区南侧) (0.4-0.6)	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-01-09	<0.1	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S3 (厂区北侧) (0-0.2)	硝基苯	2024-01-09	<0.09	mg/KG	76		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S1 (厂区南侧) (0-0.2)	乙苯	2024-01-09	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S1 (厂区南侧) (0-0.2)	砷	2024-01-09	7.87	mg/KG	60		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S3 (厂区北侧) (0-0.2)	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-01-09	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S3 (厂区北侧) (0-0.2)	1, 2-二氯丙烷	2024-01-09	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S3 (厂区北侧) (0-0.2)	苯胺	2024-01-09	<0.02	mg/KG	260		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S3 (厂区北侧) (0-0.2)	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-01-09	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S2 (厂区东侧) (0.2-0.4)	硝基苯	2024-01-09	<0.09	mg/KG	76		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S2 (厂区东侧) (0.2-0.4)	苯并(a)芘	2024-01-09	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S2 (厂区东侧) (0-0.2)	苯胺	2024-01-09	<0.02	mg/KG	260		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S2 (厂区东侧) (0-0.2)	苯并(k)荧蒽	2024-01-09	<0.1	mg/KG	151		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S2 (厂区东侧) (0.2-0.4)	镍	2024-01-09	29	mg/KG	900		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S4 (厂区西侧) (0.2-0.4)	蔗	2024-01-09	<0.1	mg/KG	1293		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S4 (厂区西侧) (0.2-0.4)	四氯乙烯	2024-01-09	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S4 (厂区西侧) (0.2-0.4)	硝基苯	2024-01-09	<0.09	mg/KG	76		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S2 (厂区东侧) (0-0.2)	1, 1, 1-三氯乙烷	2024-01-09	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S3 (厂区北侧) (0.2-0.4)	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-01-09	<0.1	mg/KG	15		是	否	

河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S4 (厂区西侧) (0.2-0.4)	乙苯	2024-01-09	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S4 (厂区西侧) (0.2-0.4)	汞	2024-01-09	0.018	mg/KG	38		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S4 (厂区西侧) (0.2-0.4)	2-氯酚	2024-01-09	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S1 (厂区南侧) (0.4-0.6)	三氯乙烯	2024-01-09	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S2 (厂区东侧) (0.2-0.4)	苯并(k)荧蒽	2024-01-09	<0.1	mg/KG	151		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S2 (厂区东侧) (0.2-0.4)	氯甲烷	2024-01-09	<0.0010	mg/KG	37		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S3 (厂区北侧) (0.2-0.4)	三氯乙烯	2024-01-09	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S2 (厂区东侧) (0.2-0.4)	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-01-09	<0.1	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S3 (厂区北侧) (0.2-0.4)	苯	2024-01-09	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S1 (厂区南侧) (0-0.2)	1, 1-二氯乙烷	2024-01-09	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S3 (厂区北侧) (0.4-0.6)	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-01-09	<0.1	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S3 (厂区北侧) (0.4-0.6)	苯乙烯	2024-01-09	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S3 (厂区北侧) (0.4-0.6)	硝基苯	2024-01-09	<0.09	mg/KG	76		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S3 (厂区北侧) (0.4-0.6)	二苯并(a,h)蒽	2024-01-09	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S3 (厂区北侧) (0.4-0.6)	镉	2024-01-09	0.05	mg/KG	65		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S3 (厂区北侧) (0.4-0.6)	反-1, 2-二氯乙烯	2024-01-09	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S3 (厂区北侧) (0.4-0.6)	氯甲烷	2024-01-09	<0.0010	mg/KG	37		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S3 (厂区北侧) (0.4-0.6)	1, 1-二氯乙烷	2024-01-09	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S1 (厂区南侧) (0-0.2)	氨氮	2024-01-09	0.32	mg/KG	1200		是	否	

河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S3 (厂区北侧) (0.4-0.6)	氨氮	2024-01-09	1.21	mg/KG	1200		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S4 (厂区西侧) (0.4-0.6)	苯并(a)蒽	2024-01-09	<0.1	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S4 (厂区西侧) (0.4-0.6)	萘	2024-01-09	<0.09	mg/KG	70		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S4 (厂区西侧) (0.4-0.6)	1, 2-二氯乙烷	2024-01-09	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S4 (厂区西侧) (0.4-0.6)	四氯乙烯	2024-01-09	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S4 (厂区西侧) (0.4-0.6)	1, 2-二氯丙烷	2024-01-09	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S3 (厂区北侧) (0.4-0.6)	萘	2024-01-09	<0.09	mg/KG	70		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S3 (厂区北侧) (0.4-0.6)	苯	2024-01-09	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S2 (厂区东侧) (0.4-0.6)	间二甲苯+对二甲苯	2024-01-09	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S2 (厂区东侧) (0.4-0.6)	1, 1-二氯乙烯	2024-01-09	<0.0010	mg/KG	66		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S1 (厂区南侧) (0.2-0.4)	镍	2024-01-09	28	mg/KG	900		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S1 (厂区南侧) (0.2-0.4)	1, 1-二氯乙烯	2024-01-09	<0.0010	mg/KG	66		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S1 (厂区南侧) (0.2-0.4)	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-01-09	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S1 (厂区南侧) (0.2-0.4)	乙苯	2024-01-09	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S1 (厂区南侧) (0.2-0.4)	萘	2024-01-09	<0.09	mg/KG	70		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S1 (厂区南侧) (0.2-0.4)	镉	2024-01-09	0.05	mg/KG	65		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S2 (厂区东侧) (0.4-0.6)	氯仿	2024-01-09	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S2 (厂区东侧) (0.4-0.6)	苯乙烯	2024-01-09	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S2 (厂区东侧) (0.4-0.6)	1, 1, 1, 2-四氯乙烯	2024-01-09	<0.0012	mg/KG	10		是	否	

河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S2 (厂区东侧) (0.4-0.6)	氯甲烷	2024-01-09	<0.0010	mg/KG	37		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S2 (厂区东侧) (0.4-0.6)	铜	2024-01-09	14	mg/KG	18000		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S2 (厂区东侧) (0.4-0.6)	萘	2024-01-09	<0.1	mg/KG	1293		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S1 (厂区南侧) (0-0.2)	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-01-09	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S1 (厂区南侧) (0-0.2)	苯	2024-01-09	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S1 (厂区南侧) (0.4-0.6)	氯乙烯	2024-01-09	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S4 (厂区西侧) (0-0.2)	硝基苯	2024-01-09	<0.09	mg/KG	76		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S2 (厂区东侧) (0.2-0.4)	三氯乙烯	2024-01-09	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S2 (厂区东侧) (0.2-0.4)	间二甲苯+对二甲苯	2024-01-09	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S2 (厂区东侧) (0.2-0.4)	铬 (六价)	2024-01-09	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S2 (厂区东侧) (0.2-0.4)	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-01-09	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S3 (厂区北侧) (0.2-0.4)	镍	2024-01-09	36	mg/KG	900		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S3 (厂区北侧) (0.2-0.4)	氯甲烷	2024-01-09	<0.0010	mg/KG	37		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S1 (厂区南侧) (0.4-0.6)	1, 2-二氯丙烷	2024-01-09	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S1 (厂区南侧) (0.4-0.6)	乙苯	2024-01-09	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S1 (厂区南侧) (0.4-0.6)	四氯乙烯	2024-01-09	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S1 (厂区南侧) (0.4-0.6)	1, 1, 2-三氯乙烷	2024-01-09	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S3 (厂区北侧) (0-0.2)	甲苯	2024-01-09	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S1 (厂区南侧) (0.4-0.6)	氯甲烷	2024-01-09	<0.0010	mg/KG	37		是	否	

河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S3 (厂区北侧) (0-0.2)	反-1, 2-二氯乙烯	2024-01-09	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S3 (厂区北侧) (0-0.2)	汞	2024-01-09	0.022	mg/KG	38		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S1 (厂区南侧) (0-0.2)	1, 1, 2-三氯乙烷	2024-01-09	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S3 (厂区北侧) (0-0.2)	1, 1-二氯乙烷	2024-01-09	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S4 (厂区西侧) (0.2-0.4)	铅	2024-01-09	10.7	mg/KG	800		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S1 (厂区南侧) (0-0.2)	1, 1-二氯乙烯	2024-01-09	<0.0010	mg/KG	66		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S3 (厂区北侧) (0-0.2)	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-01-09	<0.1	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S3 (厂区北侧) (0-0.2)	氯乙烯	2024-01-09	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S3 (厂区北侧) (0-0.2)	砷	2024-01-09	<0.1	mg/KG	1293		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S4 (厂区西侧) (0.2-0.4)	苯并(k)荧蒽	2024-01-09	<0.1	mg/KG	151		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S2 (厂区东侧) (0-0.2)	汞	2024-01-09	0.041	mg/KG	38		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S2 (厂区东侧) (0-0.2)	二苯并(a,h)蒽	2024-01-09	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S2 (厂区东侧) (0-0.2)	1, 1, 2-三氯乙烷	2024-01-09	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S2 (厂区东侧) (0-0.2)	镉	2024-01-09	0.08	mg/KG	65		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S2 (厂区东侧) (0-0.2)	氯甲烷	2024-01-09	<0.0010	mg/KG	37		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S2 (厂区东侧) (0.2-0.4)	四氯化碳	2024-01-09	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S4 (厂区西侧) (0.2-0.4)	二氯甲烷	2024-01-09	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S4 (厂区西侧) (0.2-0.4)	萘	2024-01-09	<0.09	mg/KG	70		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S2 (厂区东侧) (0-0.2)	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-01-09	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	

河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S2 (厂区东侧) (0-0.2)	苯乙烯	2024-01-09	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S2 (厂区东侧) (0.2-0.4)	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	2024-01-09	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S2 (厂区东侧) (0.2-0.4)	苯并(a)蒽	2024-01-09	<0.1	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S4 (厂区西侧) (0.2-0.4)	四氯化碳	2024-01-09	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S4 (厂区西侧) (0.2-0.4)	苯并(b)荧蒽	2024-01-09	<0.2	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S4 (厂区西侧) (0.2-0.4)	镍	2024-01-09	32	mg/KG	900		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S4 (厂区西侧) (0.2-0.4)	铬(六价)	2024-01-09	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S2 (厂区东侧) (0-0.2)	氯仿	2024-01-09	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S2 (厂区东侧) (0-0.2)	邻二甲苯	2024-01-09	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S2 (厂区东侧) (0.2-0.4)	四氯乙烯	2024-01-09	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S3 (厂区北侧) (0.2-0.4)	邻二甲苯	2024-01-09	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S1 (厂区南侧) (0-0.2)	2-氯酚	2024-01-09	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S1 (厂区南侧) (0.4-0.6)	1, 1-二氯乙烷	2024-01-09	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S1 (厂区南侧) (0.4-0.6)	苯并(k)荧蒽	2024-01-09	<0.1	mg/KG	151		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S4 (厂区西侧) (0-0.2)	苯胺	2024-01-09	<0.02	mg/KG	260		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S2 (厂区东侧) (0.2-0.4)	二氯甲烷	2024-01-09	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S4 (厂区西侧) (0.4-0.6)	氯乙烯	2024-01-09	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S3 (厂区北侧) (0.4-0.6)	二氯甲烷	2024-01-09	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S3 (厂区北侧) (0.4-0.6)	1, 2-二氯乙烷	2024-01-09	<0.0013	mg/KG	5		是	否	

河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S2 (厂区东侧) (0.4-0.6)	邻二甲苯	2024-01-09	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S1 (厂区南侧) (0.2-0.4)	三氯乙烯	2024-01-09	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S1 (厂区南侧) (0.2-0.4)	甲苯	2024-01-09	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S1 (厂区南侧) (0.2-0.4)	苯	2024-01-09	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S1 (厂区南侧) (0.2-0.4)	1, 1, 2-三氯乙烷	2024-01-09	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S1 (厂区南侧) (0.2-0.4)	铬 (六价)	2024-01-09	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S1 (厂区南侧) (0.2-0.4)	1, 1, 1, 2-四氯乙烯	2024-01-09	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S2 (厂区东侧) (0.4-0.6)	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-01-09	<0.1	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S2 (厂区东侧) (0.4-0.6)	二氯甲烷	2024-01-09	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S2 (厂区东侧) (0.4-0.6)	萘	2024-01-09	<0.09	mg/KG	70		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S2 (厂区东侧) (0.4-0.6)	镉	2024-01-09	0.03	mg/KG	65		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S1 (厂区南侧) (0-0.2)	苯并(a)芘	2024-01-09	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S4 (厂区西侧) (0-0.2)	铬 (六价)	2024-01-09	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S4 (厂区西侧) (0-0.2)	甲苯	2024-01-09	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S3 (厂区北侧) (0.2-0.4)	氯乙烯	2024-01-09	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S3 (厂区北侧) (0.2-0.4)	1, 2-二氯乙烷	2024-01-09	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S1 (厂区南侧) (0.4-0.6)	甲苯	2024-01-09	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S1 (厂区南侧) (0.4-0.6)	汞	2024-01-09	0.011	mg/KG	38		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S4 (厂区西侧) (0-0.2)	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-01-09	<0.0013	mg/KG	596		是	否	

河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S4 (厂区西侧) (0-0.2)	二苯并(a,h)蒽	2024-01-09	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S1 (厂区南侧) (0.4-0.6)	铬 (六价)	2024-01-09	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S3 (厂区北侧) (0-0.2)	苯	2024-01-09	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S3 (厂区北侧) (0-0.2)	1,2-二氯苯	2024-01-09	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S4 (厂区西侧) (0-0.2)	蒽	2024-01-09	<0.1	mg/KG	1293		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S1 (厂区南侧) (0-0.2)	邻二甲苯	2024-01-09	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S1 (厂区南侧) (0-0.2)	苯胺	2024-01-09	<0.02	mg/KG	260		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S1 (厂区南侧) (0-0.2)	甲苯	2024-01-09	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S1 (厂区南侧) (0-0.2)	氯苯	2024-01-09	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S1 (厂区南侧) (0-0.2)	蒽	2024-01-09	<0.1	mg/KG	1293		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S1 (厂区南侧) (0-0.2)	萘	2024-01-09	<0.09	mg/KG	70		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S3 (厂区北侧) (0-0.2)	四氯乙烯	2024-01-09	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S4 (厂区西侧) (0.2-0.4)	1, 1-二氯乙烯	2024-01-09	<0.0010	mg/KG	66		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S3 (厂区北侧) (0-0.2)	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-01-09	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S2 (厂区东侧) (0-0.2)	2-氯酚	2024-01-09	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S2 (厂区东侧) (0-0.2)	间二甲苯+对二甲苯	2024-01-09	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S2 (厂区东侧) (0.2-0.4)	甲苯	2024-01-09	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S2 (厂区东侧) (0.2-0.4)	1, 1-二氯乙烯	2024-01-09	<0.0010	mg/KG	66		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S2 (厂区东侧) (0.2-0.4)	苯	2024-01-09	<0.0019	mg/KG	4		是	否	

河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S2 (厂区东侧) (0.2-0.4)	2-氯酚	2024-01-09	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S2 (厂区东侧) (0.2-0.4)	1, 2-二氯丙烷	2024-01-09	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S2 (厂区东侧) (0.2-0.4)	铅	2024-01-09	11.7	mg/KG	800		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S4 (厂区西侧) (0.2-0.4)	间二甲苯+对二甲苯	2024-01-09	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S2 (厂区东侧) (0-0.2)	反-1, 2-二氯乙烯	2024-01-09	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S3 (厂区北侧) (0.2-0.4)	苯并(k)荧蒽	2024-01-09	<0.1	mg/KG	151		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S3 (厂区北侧) (0.2-0.4)	铅	2024-01-09	11.6	mg/KG	800		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S1 (厂区南侧) (0.4-0.6)	四氯化碳	2024-01-09	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S2 (厂区东侧) (0-0.2)	乙苯	2024-01-09	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S2 (厂区东侧) (0-0.2)	四氯乙烯	2024-01-09	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S4 (厂区西侧) (0-0.2)	间二甲苯+对二甲苯	2024-01-09	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S4 (厂区西侧) (0-0.2)	1, 2-二氯乙烷	2024-01-09	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S4 (厂区西侧) (0-0.2)	苯并(b)荧蒽	2024-01-09	<0.2	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S3 (厂区北侧) (0.2-0.4)	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	2024-01-09	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S1 (厂区南侧) (0-0.2)	氯甲烷	2024-01-09	<0.0010	mg/KG	37		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S1 (厂区南侧) (0-0.2)	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	2024-01-09	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S3 (厂区北侧) (0.4-0.6)	1, 2-二氯丙烷	2024-01-09	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S3 (厂区北侧) (0.4-0.6)	蒽	2024-01-09	<0.1	mg/KG	1293		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S4 (厂区西侧) (0.2-0.4)	氨氮	2024-01-09	0.44	mg/KG	1200		是	否	

河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S1 (厂区南侧) (0.2-0.4)	氨氮	2024-01-09	0.89	mg/KG	1200		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S2 (厂区东侧) (0.2-0.4)	氨氮	2024-01-09	0.29	mg/KG	1200		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S3 (厂区北侧) (0.2-0.4)	氨氮	2024-01-09	0.63	mg/KG	1200		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S4 (厂区西侧) (0.4-0.6)	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-01-09	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S4 (厂区西侧) (0.4-0.6)	二苯并(a,h)蒽	2024-01-09	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S4 (厂区西侧) (0.4-0.6)	镍	2024-01-09	35	mg/KG	900		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S4 (厂区西侧) (0.4-0.6)	镉	2024-01-09	0.05	mg/KG	65		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	北控三河水环境科技有限公司第一分公司	S4 (厂区西侧) (0.4-0.6)	间二甲苯+对二甲苯	2024-01-09	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司 (填埋区)	S4 (厂区北侧) (0-0.2)	苯胺	2024-01-08	<0.02	mg/KG	260		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司 (填埋区)	S2 (厂区东南区) (0.2-0.4)	氯乙烯	2024-01-08	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司 (填埋区)	S2 (厂区东南区) (0.2-0.4)	1, 1-二氯乙烷	2024-01-08	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司 (填埋区)	S3 (厂区东侧) (0-0.2)	硝基苯	2024-01-08	<0.09	mg/KG	76		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司 (填埋区)	S3 (厂区东侧) (0-0.2)	苯并(a)蒽	2024-01-08	<0.1	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司 (填埋区)	S3 (厂区东侧) (0-0.2)	苯乙烯	2024-01-08	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司 (填埋区)	S4 (厂区北侧) (0-0.2)	三氯乙烯	2024-01-08	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司 (填埋区)	S4 (厂区北侧) (0-0.2)	砷	2024-01-08	10.7	mg/KG	60		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司 (填埋区)	S2 (厂区东南区) (0.2-0.4)	镍	2024-01-08	33	mg/KG	900		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司 (填埋区)	S2 (厂区东南区) (0.2-0.4)	苯乙烯	2024-01-08	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司 (填埋区)	S2 (厂区东南区) (0.2-0.4)	1, 2-二氯乙烷	2024-01-08	<0.0013	mg/KG	5		是	否	

河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S2（厂区东南区）（0.2-0.4）	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-01-08	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S4（厂区北侧）（0-0.2）	甲苯	2024-01-08	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S4（厂区北侧）（0-0.2）	硝基苯	2024-01-08	<0.09	mg/KG	76		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S4（厂区北侧）（0-0.2）	二苯并(a,h)蒽	2024-01-08	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S4（厂区北侧）（0-0.2）	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	2024-01-08	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S4（厂区北侧）（0-0.2）	1, 1-二氯乙烯	2024-01-08	<0.0010	mg/KG	66		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S4（厂区北侧）（0-0.2）	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-01-08	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S1（厂区南侧）（0.2-0.4）	苯胺	2024-01-08	<0.02	mg/KG	260		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S1（厂区南侧）（0.2-0.4）	苯	2024-01-08	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S1（厂区南侧）（0.2-0.4）	砷	2024-01-08	10.6	mg/KG	60		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S3（厂区东侧）（0.2-0.4）	1,2-二氯苯	2024-01-08	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S3（厂区东侧）（0.2-0.4）	氯仿	2024-01-08	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S3（厂区东侧）（0.2-0.4）	汞	2024-01-08	0.027	mg/KG	38		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S3（厂区东侧）（0.2-0.4）	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	2024-01-08	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S3（厂区东侧）（0.2-0.4）	镉	2024-01-08	0.08	mg/KG	65		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S3（厂区东侧）（0.2-0.4）	苯并(a)蒽	2024-01-08	<0.1	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S2（厂区东南区）（0.4-0.6）	1, 1, 1-三氯乙烷	2024-01-08	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S2（厂区东南区）（0.4-0.6）	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-01-08	<0.1	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S2（厂区东南区）（0.4-0.6）	苯并(b)荧蒽	2024-01-08	<0.2	mg/KG	15		是	否	

河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S2（厂区东南区）（0.4-0.6）	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-01-08	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S2（厂区东南区）（0.4-0.6）	1, 1-二氯乙烯	2024-01-08	<0.0010	mg/KG	66		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S4（厂区北侧）（0.4-0.6）	镉	2024-01-08	0.04	mg/KG	65		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S4（厂区北侧）（0.4-0.6）	1, 1-二氯乙烷	2024-01-08	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S4（厂区北侧）（0.4-0.6）	反-1, 2-二氯乙烯	2024-01-08	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S1（厂区南侧）（0.4-0.6）	乙苯	2024-01-08	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S1（厂区南侧）（0.4-0.6）	甲苯	2024-01-08	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S3（厂区东侧）（0.2-0.4）	1, 1-二氯乙烷	2024-01-08	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S3（厂区东侧）（0.2-0.4）	萘	2024-01-08	<0.09	mg/KG	70		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S3（厂区东侧）（0.4-0.6）	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	2024-01-08	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S3（厂区东侧）（0.4-0.6）	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-01-08	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S3（厂区东侧）（0.2-0.4）	反-1, 2-二氯乙烯	2024-01-08	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S3（厂区东侧）（0.2-0.4）	乙苯	2024-01-08	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S3（厂区东侧）（0.2-0.4）	氯苯	2024-01-08	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S3（厂区东侧）（0.4-0.6）	1, 1, 1-三氯乙烷	2024-01-08	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S3（厂区东侧）（0.4-0.6）	砷	2024-01-08	9.10	mg/KG	60		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S3（厂区东侧）（0.4-0.6）	铬（六价）	2024-01-08	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S3（厂区东侧）（0.4-0.6）	1,2-二氯苯	2024-01-08	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S2（厂区东南区）（0-0.2）	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-01-08	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	

河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司(填埋区)	S1(厂区南侧)(0--0.2m)	1, 1-二氯乙烷	2024-01-08	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司(填埋区)	S1(厂区南侧)(0--0.2m)	1, 1, 2-三氯乙烷	2024-01-08	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司(填埋区)	S2(厂区东南区)(0-0.2)	反-1, 2-二氯乙烯	2024-01-08	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司(填埋区)	S2(厂区东南区)(0.2-0.4)	苯并(a)蒽	2024-01-08	<0.1	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司(填埋区)	S2(厂区东南区)(0.2-0.4)	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-01-08	<0.1	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司(填埋区)	S2(厂区东南区)(0.2-0.4)	蒽	2024-01-08	<0.1	mg/KG	1293		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司(填埋区)	S4(厂区北侧)(0.2-0.4)	邻二甲苯	2024-01-08	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司(填埋区)	S4(厂区北侧)(0.2-0.4)	苯并(b)荧蒽	2024-01-08	<0.2	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司(填埋区)	S4(厂区北侧)(0.2-0.4)	1, 2-二氯乙烷	2024-01-08	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司(填埋区)	S4(厂区北侧)(0.2-0.4)	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	2024-01-08	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司(填埋区)	S3(厂区东侧)(0-0.2)	1, 1-二氯乙烯	2024-01-08	<0.0010	mg/KG	66		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司(填埋区)	S3(厂区东侧)(0-0.2)	1, 2-二氯乙烷	2024-01-08	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司(填埋区)	S4(厂区北侧)(0.2-0.4)	1, 1, 1-三氯乙烷	2024-01-08	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司(填埋区)	S1(厂区南侧)(0.2-0.4)	四氯化碳	2024-01-08	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司(填埋区)	S1(厂区南侧)(0.2-0.4)	汞	2024-01-08	0.046	mg/KG	38		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司(填埋区)	S1(厂区南侧)(0.2-0.4)	铜	2024-01-08	27	mg/KG	18000		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司(填埋区)	S1(厂区南侧)(0.2-0.4)	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-01-08	<0.1	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司(填埋区)	S4(厂区北侧)(0-0.2)	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-01-08	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司(填埋区)	S3(厂区东侧)(0-0.2)	邻二甲苯	2024-01-08	<0.0012	mg/KG	640		是	否	

河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S3（厂区东侧）（0-0.2）	1, 1, 2-三氯乙烷	2024-01-08	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S4（厂区北侧）（0-0.2）	苯并(k)荧蒽	2024-01-08	<0.1	mg/KG	151		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S4（厂区北侧）（0-0.2）	二氯甲烷	2024-01-08	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S4（厂区北侧）（0-0.2）	蒾	2024-01-08	<0.1	mg/KG	1293		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S2（厂区东南区）（0.2-0.4）	四氯乙烯	2024-01-08	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S4（厂区北侧）（0-0.2）	氯乙烯	2024-01-08	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S4（厂区北侧）（0-0.2）	苯乙烯	2024-01-08	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S4（厂区北侧）（0-0.2）	1, 4-二氯苯	2024-01-08	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S1（厂区南侧）（0.2-0.4）	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-01-08	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S1（厂区南侧）（0.2-0.4）	氯甲烷	2024-01-08	<0.0010	mg/KG	37		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S4（厂区北侧）（0-0.2）	萘	2024-01-08	<0.09	mg/KG	70		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S4（厂区北侧）（0-0.2）	铜	2024-01-08	23	mg/KG	18000		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S1（厂区南侧）（0.2-0.4）	1, 2-二氯丙烷	2024-01-08	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S1（厂区南侧）（0.2-0.4）	镍	2024-01-08	37	mg/KG	900		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S1（厂区南侧）（0.2-0.4）	铅	2024-01-08	14.8	mg/KG	800		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S3（厂区东侧）（0.2-0.4）	苯并(b)荧蒽	2024-01-08	<0.2	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S3（厂区东侧）（0.2-0.4）	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-01-08	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S3（厂区东侧）（0.2-0.4）	铬（六价）	2024-01-08	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S4（厂区北侧）（0.4-0.6）	1, 2-二氯丙烷	2024-01-08	<0.0011	mg/KG	5		是	否	

河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S4（厂区北侧）（0.4-0.6）	1, 1, 1-三氯乙烷	2024-01-08	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S4（厂区北侧）（0.4-0.6）	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-01-08	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S4（厂区北侧）（0.4-0.6）	镍	2024-01-08	39	mg/KG	900		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S1（厂区南侧）（0.4-0.6）	反-1, 2-二氯乙烯	2024-01-08	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S1（厂区南侧）（0.4-0.6）	苯并(a)芘	2024-01-08	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S2（厂区东南区）（0-0.2）	镍	2024-01-08	34	mg/KG	900		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S1（厂区南侧）（0-0.2m）	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-01-08	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S2（厂区东南区）（0-0.2）	铅	2024-01-08	13.5	mg/KG	800		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S1（厂区南侧）（0-0.2m）	砷	2024-01-08	10.2	mg/KG	60		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S1（厂区南侧）（0-0.2m）	镉	2024-01-08	0.11	mg/KG	65		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S1（厂区南侧）（0-0.2m）	1, 1, 1-三氯乙烷	2024-01-08	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S1（厂区南侧）（0-0.2m）	二苯并(a,h)蒽	2024-01-08	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S2（厂区东南区）（0.2-0.4）	砷	2024-01-08	7.07	mg/KG	60		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S2（厂区东南区）（0.2-0.4）	三氯乙烯	2024-01-08	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S2（厂区东南区）（0.2-0.4）	1,2-二氯苯	2024-01-08	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S2（厂区东南区）（0.2-0.4）	铜	2024-01-08	20	mg/KG	18000		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S2（厂区东南区）（0.2-0.4）	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	2024-01-08	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S3（厂区东侧）（0-0.2）	砷	2024-01-08	9.91	mg/KG	60		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S3（厂区东侧）（0-0.2）	铬（六价）	2024-01-08	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	

河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S3（厂区东侧）（0-0.2）	氯苯	2024-01-08	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S4（厂区北侧）（0.2-0.4）	镉	2024-01-08	0.05	mg/KG	65		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S4（厂区北侧）（0.2-0.4）	萘	2024-01-08	<0.09	mg/KG	70		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S3（厂区东侧）（0-0.2）	铜	2024-01-08	29	mg/KG	18000		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S4（厂区北侧）（0.2-0.4）	铜	2024-01-08	20	mg/KG	18000		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S4（厂区北侧）（0.2-0.4）	三氯乙烯	2024-01-08	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S1（厂区南侧）（0.2-0.4）	苯并(a)蒽	2024-01-08	<0.1	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S1（厂区南侧）（0.2-0.4）	苯并(k)荧蒽	2024-01-08	<0.1	mg/KG	151		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S4（厂区北侧）（0-0.2）	1, 1, 2-三氯乙烷	2024-01-08	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S4（厂区北侧）（0-0.2）	氯甲烷	2024-01-08	<0.0010	mg/KG	37		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S3（厂区东侧）（0.4-0.6）	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-01-08	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S3（厂区东侧）（0.4-0.6）	二氯甲烷	2024-01-08	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S2（厂区东南区）（0-0.2）	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	2024-01-08	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S2（厂区东南区）（0-0.2）	四氯化碳	2024-01-08	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S3（厂区东侧）（0.4-0.6）	硝基苯	2024-01-08	<0.09	mg/KG	76		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S3（厂区东侧）（0.4-0.6）	苯并(k)荧蒽	2024-01-08	<0.1	mg/KG	151		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S2（厂区东南区）（0-0.2）	苯乙烯	2024-01-08	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S2（厂区东南区）（0-0.2）	1, 1-二氯乙烯	2024-01-08	<0.0010	mg/KG	66		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S2（厂区东南区）（0-0.2）	甲苯	2024-01-08	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	

河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S1（厂区南侧）（0—0.2m）	镍	2024-01-08	37	mg/KG	900		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S2（厂区东南区）（0-0.2）	1,2-二氯苯	2024-01-08	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S2（厂区东南区）（0-0.2）	1, 1, 1-三氯乙烯	2024-01-08	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S2（厂区东南区）（0-0.2）	氯乙烯	2024-01-08	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S1（厂区南侧）（0—0.2m）	1, 4-二氯苯	2024-01-08	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S2（厂区东南区）（0-0.2）	二苯并(a,h)蒽	2024-01-08	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S2（厂区东南区）（0-0.2）	三氯乙烯	2024-01-08	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S2（厂区东南区）（0.2-0.4）	二苯并(a,h)蒽	2024-01-08	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S2（厂区东南区）（0.2-0.4）	间二甲苯+对二甲苯	2024-01-08	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S2（厂区东南区）（0.2-0.4）	氯苯	2024-01-08	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S2（厂区东南区）（0.2-0.4）	苯并(a)芘	2024-01-08	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S1（厂区南侧）（0.4-0.6）	苯乙烯	2024-01-08	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S3（厂区东侧）（0-0.2）	甲苯	2024-01-08	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S3（厂区东侧）（0-0.2）	苯	2024-01-08	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S4（厂区北侧）（0.2-0.4）	硝基苯	2024-01-08	<0.09	mg/KG	76		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S4（厂区北侧）（0.2-0.4）	2-氯酚	2024-01-08	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S4（厂区北侧）（0.2-0.4）	蔗	2024-01-08	<0.1	mg/KG	1293		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S4（厂区北侧）（0.2-0.4）	四氯乙烯	2024-01-08	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S4（厂区北侧）（0.2-0.4）	1, 4-二氯苯	2024-01-08	<0.0015	mg/KG	20		是	否	

河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S4（厂区北侧）（0.2-0.4）	铬（六价）	2024-01-08	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S4（厂区北侧）（0.2-0.4）	1, 1-二氯乙烯	2024-01-08	<0.0010	mg/KG	66		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S4（厂区北侧）（0.2-0.4）	苯并(k)荧蒽	2024-01-08	<0.1	mg/KG	151		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S3（厂区东侧）（0.2-0.4）	萘	2024-01-08	<0.1	mg/KG	1293		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S2（厂区东南区）（0.4-0.6）	苯	2024-01-08	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S3（厂区东侧）（0-0.2）	氰化物	2024-01-08	<0.04	mg/KG	135		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S2（厂区东南区）（0.4-0.6）	苯并(a)芘	2024-01-08	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S3（厂区东侧）（0.4-0.6）	石油烃（C10-C40）	2024-01-08	8	mg/KG	4500		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S2（厂区东南区）（0-0.2）	石油烃（C10-C40）	2024-01-08	10	mg/KG	4500		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S1（厂区南侧）（0-0.2m）	石油烃（C10-C40）	2024-01-08	12	mg/KG	4500		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S4（厂区北侧）（0.2-0.4）	氰化物	2024-01-08	<0.04	mg/KG	135		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S2（厂区东南区）（0.4-0.6）	氯甲烷	2024-01-08	<0.0010	mg/KG	37		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S2（厂区东南区）（0.4-0.6）	氯仿	2024-01-08	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S2（厂区东南区）（0.4-0.6）	硝基苯	2024-01-08	<0.09	mg/KG	76		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S4（厂区北侧）（0.4-0.6）	苯乙烯	2024-01-08	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S4（厂区北侧）（0.4-0.6）	1, 1, 2-三氯乙烯	2024-01-08	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S4（厂区北侧）（0.4-0.6）	苯并(a)蒽	2024-01-08	<0.1	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S4（厂区北侧）（0.4-0.6）	苯并(b)荧蒽	2024-01-08	<0.2	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S4（厂区北侧）（0.4-0.6）	苯	2024-01-08	<0.0019	mg/KG	4		是	否	

河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S4（厂区北侧）（0.4-0.6）	1,2-二氯苯	2024-01-08	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S4（厂区北侧）（0.4-0.6）	萘	2024-01-08	<0.09	mg/KG	70		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S1（厂区南侧）（0.4-0.6）	1, 4-二氯苯	2024-01-08	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S3（厂区东侧）（0.2-0.4）	苯胺	2024-01-08	<0.02	mg/KG	260		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S3（厂区东侧）（0.2-0.4）	邻二甲苯	2024-01-08	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S3（厂区东侧）（0.4-0.6）	间二甲苯+对二甲苯	2024-01-08	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S2（厂区东南区）（0-0.2）	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-01-08	<0.1	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S1（厂区南侧）（0-0.2m）	四氯化碳	2024-01-08	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S1（厂区南侧）（0-0.2m）	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-01-08	<0.1	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S1（厂区南侧）（0-0.2m）	邻二甲苯	2024-01-08	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S2（厂区东南区）（0-0.2）	铬（六价）	2024-01-08	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S1（厂区南侧）（0-0.2m）	氯仿	2024-01-08	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S1（厂区南侧）（0-0.2m）	氯苯	2024-01-08	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S2（厂区东南区）（0-0.2）	苯并(b)荧蒹	2024-01-08	<0.2	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S2（厂区东南区）（0-0.2）	1, 1, 2-三氯乙烷	2024-01-08	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S1（厂区南侧）（0-0.2m）	1, 2-二氯丙烷	2024-01-08	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S4（厂区北侧）（0.2-0.4）	镍	2024-01-08	32	mg/KG	900		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S3（厂区东侧）（0.2-0.4）	二氯甲烷	2024-01-08	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S3（厂区东侧）（0.4-0.6）	苯并(a)蒽	2024-01-08	<0.1	mg/KG	15		是	否	

河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司(填埋区)	S2(厂区东南区)(0-0.2)	2-氯酚	2024-01-08	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司(填埋区)	S2(厂区东南区)(0-0.2)	苯胺	2024-01-08	<0.02	mg/KG	260		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司(填埋区)	S3(厂区东侧)(0.4-0.6)	四氯化碳	2024-01-08	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司(填埋区)	S2(厂区东南区)(0-0.2)	1,4-二氯苯	2024-01-08	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司(填埋区)	S1(厂区南侧)(0-0.2m)	1,2,3-三氯丙烷	2024-01-08	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司(填埋区)	S1(厂区南侧)(0-0.2m)	苯胺	2024-01-08	<0.02	mg/KG	260		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司(填埋区)	S1(厂区南侧)(0-0.2m)	苯并(k)荧蒽	2024-01-08	<0.1	mg/KG	151		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司(填埋区)	S2(厂区东南区)(0.2-0.4)	氯甲烷	2024-01-08	<0.0010	mg/KG	37		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司(填埋区)	S2(厂区东南区)(0.2-0.4)	反-1,2-二氯乙烯	2024-01-08	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司(填埋区)	S3(厂区东侧)(0-0.2)	1,2-二氯丙烷	2024-01-08	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司(填埋区)	S3(厂区东侧)(0-0.2)	氯甲烷	2024-01-08	<0.0010	mg/KG	37		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司(填埋区)	S4(厂区北侧)(0.2-0.4)	氯苯	2024-01-08	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司(填埋区)	S4(厂区北侧)(0.2-0.4)	二苯并(a,h)蒽	2024-01-08	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司(填埋区)	S4(厂区北侧)(0.2-0.4)	苯并(a)蒽	2024-01-08	<0.1	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司(填埋区)	S1(厂区南侧)(0.2-0.4)	间二甲苯+对二甲苯	2024-01-08	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司(填埋区)	S1(厂区南侧)(0.2-0.4)	1,1,2-三氯乙烷	2024-01-08	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司(填埋区)	S3(厂区东侧)(0-0.2)	蔗	2024-01-08	<0.1	mg/KG	1293		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司(填埋区)	S3(厂区东侧)(0-0.2)	1,1,1,2-四氯乙烷	2024-01-08	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司(填埋区)	S3(厂区东侧)(0-0.2)	茚并[1,2,3-cd]芘	2024-01-08	<0.1	mg/KG	15		是	否	

河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S3（厂区东侧）（0-0.2）	萘	2024-01-08	<0.09	mg/KG	70		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S4（厂区北侧）（0-0.2）	苯并(a)芘	2024-01-08	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S2（厂区东南区）（0.2-0.4）	四氯化碳	2024-01-08	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S2（厂区东南区）（0.2-0.4）	1, 1, 1-三氯乙烷	2024-01-08	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S2（厂区东南区）（0.2-0.4）	乙苯	2024-01-08	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S4（厂区北侧）（0-0.2）	苯并(a)蒽	2024-01-08	<0.1	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S2（厂区东南区）（0.2-0.4）	邻二甲苯	2024-01-08	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S3（厂区东侧）（0-0.2）	反-1, 2-二氯乙烯	2024-01-08	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S3（厂区东侧）（0-0.2）	1,2-二氯苯	2024-01-08	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S4（厂区北侧）（0-0.2）	1,2-二氯苯	2024-01-08	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S4（厂区北侧）（0-0.2）	1, 1, 1-三氯乙烷	2024-01-08	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S4（厂区北侧）（0-0.2）	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-01-08	<0.1	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S4（厂区北侧）（0-0.2）	镍	2024-01-08	34	mg/KG	900		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S1（厂区南侧）（0.2-0.4）	硝基苯	2024-01-08	<0.09	mg/KG	76		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S3（厂区东侧）（0.2-0.4）	铜	2024-01-08	27	mg/KG	18000		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S3（厂区东侧）（0.2-0.4）	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-01-08	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S3（厂区东侧）（0.2-0.4）	二苯并(a,h)蒽	2024-01-08	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S2（厂区东南区）（0.4-0.6）	二苯并(a,h)蒽	2024-01-08	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S2（厂区东南区）（0.4-0.6）	苯并(k)荧蒽	2024-01-08	<0.1	mg/KG	151		是	否	

河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S2（厂区东南区）（0-0.2）	氰化物	2024-01-08	<0.04	mg/KG	135		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S2（厂区东南区）（0.4-0.6）	铅	2024-01-08	12.9	mg/KG	800		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S2（厂区东南区）（0.4-0.6）	1, 4-二氯苯	2024-01-08	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S4（厂区北侧）（0.4-0.6）	铜	2024-01-08	24	mg/KG	18000		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S4（厂区北侧）（0.4-0.6）	1, 4-二氯苯	2024-01-08	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S4（厂区北侧）（0.4-0.6）	苯胺	2024-01-08	<0.02	mg/KG	260		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S4（厂区北侧）（0.4-0.6）	萘	2024-01-08	<0.1	mg/KG	1293		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S4（厂区北侧）（0.4-0.6）	氯乙烯	2024-01-08	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S4（厂区北侧）（0.4-0.6）	1, 2-二氯乙烷	2024-01-08	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S4（厂区北侧）（0.4-0.6）	苯并(k)荧蒽	2024-01-08	<0.1	mg/KG	151		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S4（厂区北侧）（0.4-0.6）	2-氯酚	2024-01-08	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S1（厂区南侧）（0.4-0.6）	萘	2024-01-08	<0.1	mg/KG	1293		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S1（厂区南侧）（0.4-0.6）	氯乙烯	2024-01-08	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S1（厂区南侧）（0.4-0.6）	间二甲苯+对二甲苯	2024-01-08	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S1（厂区南侧）（0.4-0.6）	1, 2-二氯乙烷	2024-01-08	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S3（厂区东侧）（0.4-0.6）	苯并(a)芘	2024-01-08	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S3（厂区东侧）（0.4-0.6）	乙苯	2024-01-08	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S3（厂区东侧）（0.4-0.6）	氯甲烷	2024-01-08	<0.0010	mg/KG	37		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S3（厂区东侧）（0.4-0.6）	甲苯	2024-01-08	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	

河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S3（厂区东侧）（0.2-0.4）	砷	2024-01-08	10.4	mg/KG	60		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S3（厂区东侧）（0.4-0.6）	1, 1-二氯乙烯	2024-01-08	<0.0010	mg/KG	66		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S3（厂区东侧）（0.2-0.4）	2-氯酚	2024-01-08	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S2（厂区东南区）（0-0.2）	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-01-08	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S2（厂区东南区）（0-0.2）	1, 1-二氯乙烷	2024-01-08	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S1（厂区南侧）（0—0.2m）	三氯乙烯	2024-01-08	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S1（厂区南侧）（0—0.2m）	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	2024-01-08	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S1（厂区南侧）（0—0.2m）	硝基苯	2024-01-08	<0.09	mg/KG	76		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S1（厂区南侧）（0—0.2m）	苯并(b)荧蒽	2024-01-08	<0.2	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S2（厂区东南区）（0-0.2）	1, 2-二氯丙烷	2024-01-08	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S2（厂区东南区）（0.2-0.4）	2-氯酚	2024-01-08	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S2（厂区东南区）（0.2-0.4）	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-01-08	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S2（厂区东南区）（0.2-0.4）	甲苯	2024-01-08	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S2（厂区东南区）（0.2-0.4）	汞	2024-01-08	0.013	mg/KG	38		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S2（厂区东南区）（0.2-0.4）	铅	2024-01-08	14.5	mg/KG	800		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S3（厂区东侧）（0-0.2）	1, 4-二氯苯	2024-01-08	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S3（厂区东侧）（0-0.2）	汞	2024-01-08	0.023	mg/KG	38		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S3（厂区东侧）（0-0.2）	镉	2024-01-08	0.08	mg/KG	65		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S3（厂区东侧）（0-0.2）	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-01-08	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	

河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S3（厂区东侧）（0-0.2）	四氯乙烯	2024-01-08	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S4（厂区北侧）（0.2-0.4）	苯并(a)芘	2024-01-08	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S4（厂区北侧）（0.2-0.4）	氯乙烯	2024-01-08	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S4（厂区北侧）（0.2-0.4）	1,2-二氯苯	2024-01-08	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S4（厂区北侧）（0.2-0.4）	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-01-08	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S4（厂区北侧）（0.2-0.4）	苯乙烯	2024-01-08	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S1（厂区南侧）（0.4-0.6）	石油烃（C10-C40）	2024-01-08	7	mg/KG	4500		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S3（厂区东侧）（0.4-0.6）	氰化物	2024-01-08	0.07	mg/KG	135		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S2（厂区东南区）（0.4-0.6）	石油烃（C10-C40）	2024-01-08	<6	mg/KG	4500		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S2（厂区东南区）（0.4-0.6）	四氯化碳	2024-01-08	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S3（厂区东侧）（0.2-0.4）	氰化物	2024-01-08	0.09	mg/KG	135		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S2（厂区东南区）（0.4-0.6）	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	2024-01-08	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S2（厂区东南区）（0.4-0.6）	邻二甲苯	2024-01-08	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S2（厂区东南区）（0.4-0.6）	汞	2024-01-08	0.038	mg/KG	38		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S1（厂区南侧）（0.2-0.4）	邻二甲苯	2024-01-08	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S3（厂区东侧）（0-0.2）	苯并(a)芘	2024-01-08	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S3（厂区东侧）（0-0.2）	苯并(k)荧蒽	2024-01-08	<0.1	mg/KG	151		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S4（厂区北侧）（0-0.2）	四氯化碳	2024-01-08	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S3（厂区东侧）（0-0.2）	二氯甲烷	2024-01-08	<0.0015	mg/KG	616		是	否	

河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S3（厂区东侧）（0-0.2）	间二甲苯+对二甲苯	2024-01-08	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S4（厂区北侧）（0-0.2）	1, 2-二氯丙烷	2024-01-08	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S4（厂区北侧）（0-0.2）	苯	2024-01-08	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S4（厂区北侧）（0-0.2）	乙苯	2024-01-08	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S4（厂区北侧）（0-0.2）	2-氯酚	2024-01-08	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S1（厂区南侧）（0.2-0.4）	乙苯	2024-01-08	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S1（厂区南侧）（0.2-0.4）	氯苯	2024-01-08	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S1（厂区南侧）（0.2-0.4）	氯乙烯	2024-01-08	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S1（厂区南侧）（0.2-0.4）	1, 4-二氯苯	2024-01-08	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S1（厂区南侧）（0.2-0.4）	萘	2024-01-08	<0.09	mg/KG	70		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S3（厂区东侧）（0.2-0.4）	氯甲烷	2024-01-08	<0.0010	mg/KG	37		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S2（厂区东南区）（0.4-0.6）	反-1, 2-二氯乙烯	2024-01-08	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S2（厂区东南区）（0.4-0.6）	2-氯酚	2024-01-08	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S2（厂区东南区）（0.2-0.4）	石油烃（C10-C40）	2024-01-08	<6	mg/KG	4500		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S2（厂区东南区）（0.4-0.6）	1, 2-二氯乙烷	2024-01-08	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S1（厂区南侧）（0.2-0.4）	石油烃（C10-C40）	2024-01-08	8	mg/KG	4500		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S2（厂区东南区）（0.4-0.6）	间二甲苯+对二甲苯	2024-01-08	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S4（厂区北侧）（0.4-0.6）	汞	2024-01-08	0.020	mg/KG	38		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S4（厂区北侧）（0.4-0.6）	氯甲烷	2024-01-08	<0.0010	mg/KG	37		是	否	

河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S4（厂区北侧）（0.4-0.6）	四氯乙烯	2024-01-08	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S4（厂区北侧）（0.4-0.6）	邻二甲苯	2024-01-08	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S1（厂区南侧）（0.4-0.6）	苯并(b)荧蒽	2024-01-08	<0.2	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S1（厂区南侧）（0.4-0.6）	苯并(k)荧蒽	2024-01-08	<0.1	mg/KG	151		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S1（厂区南侧）（0.4-0.6）	氯甲烷	2024-01-08	<0.0010	mg/KG	37		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S1（厂区南侧）（0.4-0.6）	苯	2024-01-08	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S1（厂区南侧）（0.4-0.6）	1,2-二氯苯	2024-01-08	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S1（厂区南侧）（0.4-0.6）	1, 1, 1-三氯乙烷	2024-01-08	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S3（厂区东侧）（0.4-0.6）	萘	2024-01-08	<0.09	mg/KG	70		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S3（厂区东侧）（0.4-0.6）	1, 1-二氯乙烷	2024-01-08	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S3（厂区东侧）（0.2-0.4）	1, 1, 2-三氯乙烷	2024-01-08	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S3（厂区东侧）（0.4-0.6）	镍	2024-01-08	40	mg/KG	900		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S1（厂区南侧）（0--0.2m）	间二甲苯+对二甲苯	2024-01-08	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S1（厂区南侧）（0--0.2m）	苯	2024-01-08	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S2（厂区东南区）（0-0.2）	汞	2024-01-08	0.018	mg/KG	38		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S1（厂区南侧）（0--0.2m）	反-1, 2-二氯乙烯	2024-01-08	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S1（厂区南侧）（0--0.2m）	苯乙烯	2024-01-08	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S2（厂区东南区）（0-0.2）	苯并(a)蒽	2024-01-08	<0.1	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S1（厂区南侧）（0--0.2m）	萘	2024-01-08	<0.09	mg/KG	70		是	否	

河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S1（厂区南侧）（0—0.2m）	1, 2-二氯乙烷	2024-01-08	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S1（厂区南侧）（0—0.2m）	1, 1, 2, 2-四氯乙烯	2024-01-08	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S4（厂区北侧）（0.2-0.4）	四氯化碳	2024-01-08	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S2（厂区东南区）（0.2-0.4）	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-01-08	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S2（厂区东南区）（0.2-0.4）	1, 2-二氯丙烷	2024-01-08	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S3（厂区东侧）（0-0.2）	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-01-08	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S4（厂区北侧）（0-0.2）	氯仿	2024-01-08	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S2（厂区东南区）（0.2-0.4）	1, 4-二氯苯	2024-01-08	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S3（厂区东侧）（0-0.2）	1, 1-二氯乙烷	2024-01-08	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S3（厂区东侧）（0-0.2）	苯并(b)荧蒽	2024-01-08	<0.2	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S4（厂区北侧）（0-0.2）	铅	2024-01-08	14.4	mg/KG	800		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S4（厂区北侧）（0-0.2）	1, 1-二氯乙烷	2024-01-08	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S1（厂区南侧）（0.2-0.4）	甲苯	2024-01-08	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S1（厂区南侧）（0.2-0.4）	2-氯酚	2024-01-08	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S1（厂区南侧）（0.2-0.4）	反-1, 2-二氯乙烯	2024-01-08	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S1（厂区南侧）（0.2-0.4）	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-01-08	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S1（厂区南侧）（0.2-0.4）	蔗	2024-01-08	<0.1	mg/KG	1293		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S3（厂区东侧）（0.2-0.4）	1, 4-二氯苯	2024-01-08	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S3（厂区东侧）（0.2-0.4）	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-01-08	<0.0013	mg/KG	596		是	否	

河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S2（厂区东南区）（0.4-0.6）	苯乙烯	2024-01-08	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S2（厂区东南区）（0.4-0.6）	萘	2024-01-08	<0.09	mg/KG	70		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S2（厂区东南区）（0.4-0.6）	四氯乙烯	2024-01-08	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S2（厂区东南区）（0.4-0.6）	蔗	2024-01-08	<0.1	mg/KG	1293		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S4（厂区北侧）（0-0.2）	石油烃（C10-C40）	2024-01-08	32	mg/KG	4500		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S1（厂区南侧）（0.4-0.6）	氰化物	2024-01-08	<0.04	mg/KG	135		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S2（厂区东南区）（0.4-0.6）	1, 1, 2, 2-四氯乙烯	2024-01-08	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S4（厂区北侧）（0.4-0.6）	三氯乙烯	2024-01-08	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S4（厂区北侧）（0.4-0.6）	四氯化碳	2024-01-08	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S4（厂区北侧）（0.4-0.6）	1, 1, 1, 2-四氯乙烯	2024-01-08	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S4（厂区北侧）（0.4-0.6）	苯并(a)芘	2024-01-08	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S4（厂区北侧）（0.4-0.6）	1, 1, 2, 2-四氯乙烯	2024-01-08	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S4（厂区北侧）（0.4-0.6）	甲苯	2024-01-08	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S4（厂区北侧）（0.4-0.6）	氯仿	2024-01-08	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S1（厂区南侧）（0.4-0.6）	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-01-08	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S1（厂区南侧）（0.4-0.6）	四氯化碳	2024-01-08	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S1（厂区南侧）（0.4-0.6）	1, 1-二氯乙烷	2024-01-08	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S1（厂区南侧）（0.4-0.6）	镍	2024-01-08	34	mg/KG	900		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S1（厂区南侧）（0.4-0.6）	邻二甲苯	2024-01-08	<0.0012	mg/KG	640		是	否	

河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S1（厂区南侧）（0.4-0.6）	硝基苯	2024-01-08	<0.09	mg/KG	76		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S3（厂区东侧）（0.4-0.6）	铜	2024-01-08	29	mg/KG	18000		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S3（厂区东侧）（0.4-0.6）	邻二甲苯	2024-01-08	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S3（厂区东侧）（0.2-0.4）	1, 2-二氯乙烷	2024-01-08	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S3（厂区东侧）（0.2-0.4）	苯	2024-01-08	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S3（厂区东侧）（0.2-0.4）	1, 1-二氯乙烯	2024-01-08	<0.0010	mg/KG	66		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S3（厂区东侧）（0.4-0.6）	1, 4-二氯苯	2024-01-08	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S3（厂区东侧）（0.4-0.6）	苯乙烯	2024-01-08	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S3（厂区东侧）（0.2-0.4）	1, 1, 1-三氯乙烷	2024-01-08	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S3（厂区东侧）（0.4-0.6）	氯乙烯	2024-01-08	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S3（厂区东侧）（0.4-0.6）	苯胺	2024-01-08	<0.02	mg/KG	260		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S3（厂区东侧）（0.4-0.6）	苯并(b)荧蒹	2024-01-08	<0.2	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S2（厂区东南区）（0-0.2）	苯	2024-01-08	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S1（厂区南侧）（0-0.2m）	汞	2024-01-08	0.085	mg/KG	38		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S1（厂区南侧）（0-0.2m）	苯并(a)蒽	2024-01-08	<0.1	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S2（厂区东南区）（0-0.2）	镉	2024-01-08	0.07	mg/KG	65		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S2（厂区东南区）（0-0.2）	萘	2024-01-08	<0.09	mg/KG	70		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S2（厂区东南区）（0-0.2）	二氯甲烷	2024-01-08	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S2（厂区东南区）（0-0.2）	邻二甲苯	2024-01-08	<0.0012	mg/KG	640		是	否	

河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S3（厂区东侧）（0-0.2）	氯仿	2024-01-08	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S4（厂区北侧）（0.2-0.4）	1, 2-二氯丙烷	2024-01-08	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S4（厂区北侧）（0.2-0.4）	反-1, 2-二氯乙烯	2024-01-08	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S4（厂区北侧）（0.2-0.4）	苯胺	2024-01-08	<0.02	mg/KG	260		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S4（厂区北侧）（0.2-0.4）	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-01-08	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S4（厂区北侧）（0.2-0.4）	汞	2024-01-08	0.064	mg/KG	38		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S1（厂区南侧）（0.2-0.4）	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-01-08	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S1（厂区南侧）（0.2-0.4）	铬（六价）	2024-01-08	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S3（厂区东侧）（0-0.2）	2-氯酚	2024-01-08	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S2（厂区东南区）（0.2-0.4）	硝基苯	2024-01-08	<0.09	mg/KG	76		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S2（厂区东南区）（0.2-0.4）	铬（六价）	2024-01-08	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S4（厂区北侧）（0-0.2）	1, 2-二氯乙烷	2024-01-08	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S2（厂区东南区）（0.2-0.4）	二氯甲烷	2024-01-08	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S2（厂区东南区）（0.2-0.4）	苯	2024-01-08	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S4（厂区北侧）（0-0.2）	邻二甲苯	2024-01-08	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S4（厂区北侧）（0-0.2）	间二甲苯+对二甲苯	2024-01-08	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S1（厂区南侧）（0.2-0.4）	苯并(b)荧蒽	2024-01-08	<0.2	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S1（厂区南侧）（0.2-0.4）	苯乙烯	2024-01-08	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S1（厂区南侧）（0.2-0.4）	1, 1, 1-三氯乙烷	2024-01-08	<0.0013	mg/KG	840		是	否	

河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S1（厂区南侧）（0.2-0.4）	1, 1-二氯乙烷	2024-01-08	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S1（厂区南侧）（0.2-0.4）	二苯并(a,h)蒽	2024-01-08	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S1（厂区南侧）（0.2-0.4）	四氯乙烯	2024-01-08	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S3（厂区东侧）（0.2-0.4）	甲苯	2024-01-08	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S3（厂区东侧）（0.2-0.4）	四氯化碳	2024-01-08	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S3（厂区东侧）（0.2-0.4）	镍	2024-01-08	39	mg/KG	900		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S2（厂区东南区）（0.4-0.6）	铜	2024-01-08	23	mg/KG	18000		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S2（厂区东南区）（0.4-0.6）	二氯甲烷	2024-01-08	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S2（厂区东南区）（0.4-0.6）	1, 1-二氯乙烷	2024-01-08	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S4（厂区北侧）（0-0.2）	氰化物	2024-01-08	<0.04	mg/KG	135		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S2（厂区东南区）（0.4-0.6）	氰化物	2024-01-08	<0.04	mg/KG	135		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S4（厂区北侧）（0.2-0.4）	石油烃（C10-C40）	2024-01-08	15	mg/KG	4500		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S2（厂区东南区）（0.4-0.6）	氯苯	2024-01-08	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S1（厂区南侧）（0.2-0.4）	氰化物	2024-01-08	<0.04	mg/KG	135		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S2（厂区东南区）（0.4-0.6）	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-01-08	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S2（厂区东南区）（0.4-0.6）	砷	2024-01-08	9.23	mg/KG	60		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S4（厂区北侧）（0.4-0.6）	二苯并(a,h)蒽	2024-01-08	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S4（厂区北侧）（0.4-0.6）	氯苯	2024-01-08	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S4（厂区北侧）（0.4-0.6）	硝基苯	2024-01-08	<0.09	mg/KG	76		是	否	

河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S4（厂区北侧）（0.4-0.6）	铅	2024-01-08	15.4	mg/KG	800		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S1（厂区南侧）（0.4-0.6）	汞	2024-01-08	0.047	mg/KG	38		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S1（厂区南侧）（0.4-0.6）	镉	2024-01-08	0.04	mg/KG	65		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S1（厂区南侧）（0.4-0.6）	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-01-08	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S1（厂区南侧）（0.4-0.6）	二苯并(a,h)蒽	2024-01-08	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S1（厂区南侧）（0.4-0.6）	1, 1, 2-三氯乙烷	2024-01-08	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S1（厂区南侧）（0.4-0.6）	1, 2-二氯丙烷	2024-01-08	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S1（厂区南侧）（0.4-0.6）	四氯乙烯	2024-01-08	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S1（厂区南侧）（0.4-0.6）	砷	2024-01-08	9.01	mg/KG	60		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S1（厂区南侧）（0.4-0.6）	氯仿	2024-01-08	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S1（厂区南侧）（0.4-0.6）	二氯甲烷	2024-01-08	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S1（厂区南侧）（0.4-0.6）	三氯乙烯	2024-01-08	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S1（厂区南侧）（0.4-0.6）	苯胺	2024-01-08	<0.02	mg/KG	260		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S1（厂区南侧）（0.4-0.6）	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-01-08	<0.1	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S3（厂区东侧）（0.4-0.6）	苯	2024-01-08	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S3（厂区东侧）（0.2-0.4）	1, 2-二氯丙烷	2024-01-08	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S3（厂区东侧）（0.2-0.4）	间二甲苯+对二甲苯	2024-01-08	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S3（厂区东侧）（0.2-0.4）	苯并(a)芘	2024-01-08	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S3（厂区东侧）（0.4-0.6）	反-1, 2-二氯乙烯	2024-01-08	<0.0014	mg/KG	54		是	否	

河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S3（厂区东侧）（0.4-0.6）	氯苯	2024-01-08	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S3（厂区东侧）（0.2-0.4）	硝基苯	2024-01-08	<0.09	mg/KG	76		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S3（厂区东侧）（0.2-0.4）	氯乙烯	2024-01-08	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S3（厂区东侧）（0.4-0.6）	1, 1, 2-三氯乙烷	2024-01-08	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S1（厂区南侧）（0-0.2m）	苯并(a)芘	2024-01-08	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S1（厂区南侧）（0-0.2m）	二氯甲烷	2024-01-08	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S2（厂区东南区）（0-0.2）	砷	2024-01-08	7.49	mg/KG	60		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S3（厂区东侧）（0.2-0.4）	三氯乙烯	2024-01-08	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S3（厂区东侧）（0.2-0.4）	苯并(k)荧蒽	2024-01-08	<0.1	mg/KG	151		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S3（厂区东侧）（0.4-0.6）	铅	2024-01-08	12.1	mg/KG	800		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S3（厂区东侧）（0-0.2）	四氯化碳	2024-01-08	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S4（厂区北侧）（0-0.2）	汞	2024-01-08	0.035	mg/KG	38		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S4（厂区北侧）（0-0.2）	苯并(b)荧蒽	2024-01-08	<0.2	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S2（厂区东南区）（0.2-0.4）	苯并(b)荧蒽	2024-01-08	<0.2	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S3（厂区东侧）（0-0.2）	氯乙烯	2024-01-08	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S4（厂区北侧）（0-0.2）	反-1, 2-二氯乙烯	2024-01-08	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S3（厂区东侧）（0-0.2）	乙苯	2024-01-08	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S3（厂区东侧）（0-0.2）	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-01-08	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S2（厂区东南区）（0.4-0.6）	苯并(a)蒽	2024-01-08	<0.1	mg/KG	15		是	否	

河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S2（厂区东南区）（0.4-0.6）	1, 1, 2-三氯乙烷	2024-01-08	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S3（厂区东侧）（0-0.2）	石油烃（C10-C40）	2024-01-08	10	mg/KG	4500		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S2（厂区东南区）（0.4-0.6）	铬（六价）	2024-01-08	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S2（厂区东南区）（0.4-0.6）	苯胺	2024-01-08	<0.02	mg/KG	260		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S2（厂区东南区）（0.4-0.6）	甲苯	2024-01-08	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S4（厂区北侧）（0.4-0.6）	铬（六价）	2024-01-08	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S4（厂区北侧）（0.4-0.6）	二氯甲烷	2024-01-08	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S4（厂区北侧）（0.4-0.6）	1, 1-二氯乙烯	2024-01-08	<0.0010	mg/KG	66		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S4（厂区北侧）（0.4-0.6）	间二甲苯+对二甲苯	2024-01-08	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S4（厂区北侧）（0.4-0.6）	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-01-08	<0.1	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S1（厂区南侧）（0.4-0.6）	2-氯酚	2024-01-08	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S1（厂区南侧）（0.4-0.6）	铬（六价）	2024-01-08	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S1（厂区南侧）（0.4-0.6）	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-01-08	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S3（厂区东侧）（0.4-0.6）	2-氯酚	2024-01-08	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S3（厂区东侧）（0.4-0.6）	汞	2024-01-08	0.029	mg/KG	38		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S3（厂区东侧）（0.4-0.6）	二苯并(a,h)蒽	2024-01-08	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S3（厂区东侧）（0.2-0.4）	四氯乙烯	2024-01-08	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S3（厂区东侧）（0.4-0.6）	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-01-08	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S3（厂区东侧）（0.4-0.6）	蒽	2024-01-08	<0.1	mg/KG	1293		是	否	

河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S3（厂区东侧）（0.2-0.4）	苯乙烯	2024-01-08	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S3（厂区东侧）（0.4-0.6）	四氯乙烯	2024-01-08	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S3（厂区东侧）（0.4-0.6）	镉	2024-01-08	0.07	mg/KG	65		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S3（厂区东侧）（0.4-0.6）	氯仿	2024-01-08	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S3（厂区东侧）（0.4-0.6）	三氯乙烯	2024-01-08	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S2（厂区东南区）（0-0.2）	氯甲烷	2024-01-08	<0.0010	mg/KG	37		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S2（厂区东南区）（0-0.2）	铜	2024-01-08	22	mg/KG	18000		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S2（厂区东南区）（0-0.2）	氯苯	2024-01-08	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S3（厂区东侧）（0.4-0.6）	1, 2-二氯乙烷	2024-01-08	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S2（厂区东南区）（0-0.2）	硝基苯	2024-01-08	<0.09	mg/KG	76		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S2（厂区东南区）（0-0.2）	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-01-08	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S1（厂区南侧）（0-0.2m）	蒽	2024-01-08	<0.1	mg/KG	1293		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S1（厂区南侧）（0-0.2m）	铬（六价）	2024-01-08	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S1（厂区南侧）（0-0.2m）	氯乙烯	2024-01-08	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S1（厂区南侧）（0-0.2m）	四氯乙烯	2024-01-08	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S1（厂区南侧）（0-0.2m）	铜	2024-01-08	27	mg/KG	18000		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S1（厂区南侧）（0-0.2m）	乙苯	2024-01-08	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S2（厂区东南区）（0.2-0.4）	1, 1, 2-三氯乙烷	2024-01-08	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S2（厂区东南区）（0.2-0.4）	氯仿	2024-01-08	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	

河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S3（厂区东侧）（0-0.2）	二苯并(a,h)蒽	2024-01-08	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S4（厂区北侧）（0.2-0.4）	乙苯	2024-01-08	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S4（厂区北侧）（0.2-0.4）	1, 1-二氯乙烷	2024-01-08	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S4（厂区北侧）（0.2-0.4）	甲苯	2024-01-08	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S4（厂区北侧）（0.2-0.4）	苯	2024-01-08	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S4（厂区北侧）（0.2-0.4）	氯仿	2024-01-08	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S1（厂区南侧）（0.2-0.4）	1,2-二氯苯	2024-01-08	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S1（厂区南侧）（0.2-0.4）	苯并(a)芘	2024-01-08	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S4（厂区北侧）（0-0.2）	四氯乙烯	2024-01-08	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S1（厂区南侧）（0.2-0.4）	二氯甲烷	2024-01-08	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S2（厂区东南区）（0-0.2）	苯并(a)芘	2024-01-08	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S2（厂区东南区）（0-0.2）	苯并(k)荧蒽	2024-01-08	<0.1	mg/KG	151		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S2（厂区东南区）（0.2-0.4）	苯胺	2024-01-08	<0.02	mg/KG	260		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S1（厂区南侧）（0.4-0.6）	萘	2024-01-08	<0.09	mg/KG	70		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S3（厂区东侧）（0.2-0.4）	铅	2024-01-08	13.1	mg/KG	800		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S3（厂区东侧）（0.2-0.4）	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-01-08	<0.1	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S3（厂区东侧）（0.4-0.6）	1, 2-二氯丙烷	2024-01-08	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S2（厂区东南区）（0-0.2）	间二甲苯+对二甲苯	2024-01-08	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S2（厂区东南区）（0-0.2）	乙苯	2024-01-08	<0.0012	mg/KG	28		是	否	

河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S2（厂区东南区）（0-0.2）	1, 2-二氯乙烷	2024-01-08	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S2（厂区东南区）（0-0.2）	蔗	2024-01-08	<0.1	mg/KG	1293		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S1（厂区南侧）（0-0.2m）	1, 1-二氯乙烯	2024-01-08	<0.0010	mg/KG	66		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S1（厂区南侧）（0-0.2m）	氯甲烷	2024-01-08	<0.0010	mg/KG	37		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S2（厂区东南区）（0-0.2）	氯仿	2024-01-08	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S2（厂区东南区）（0-0.2）	四氯乙烯	2024-01-08	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S1（厂区南侧）（0-0.2m）	1,2-二氯苯	2024-01-08	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S1（厂区南侧）（0-0.2m）	铅	2024-01-08	14.6	mg/KG	800		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S1（厂区南侧）（0-0.2m）	2-氯酚	2024-01-08	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S1（厂区南侧）（0-0.2m）	甲苯	2024-01-08	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S2（厂区东南区）（0.2-0.4）	苯并(k)荧蒽	2024-01-08	<0.1	mg/KG	151		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S2（厂区东南区）（0.2-0.4）	镉	2024-01-08	0.06	mg/KG	65		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S1（厂区南侧）（0.4-0.6）	铜	2024-01-08	22	mg/KG	18000		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S1（厂区南侧）（0.4-0.6）	1, 1, 1, 2-四氯乙烯	2024-01-08	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S3（厂区东侧）（0-0.2）	1, 1, 1-三氯乙烯	2024-01-08	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S3（厂区东侧）（0-0.2）	苯胺	2024-01-08	<0.02	mg/KG	260		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S3（厂区东侧）（0-0.2）	镍	2024-01-08	39	mg/KG	900		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S4（厂区北侧）（0.2-0.4）	二氯甲烷	2024-01-08	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S4（厂区北侧）（0.2-0.4）	铅	2024-01-08	17.0	mg/KG	800		是	否	

河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S4（厂区北侧）（0.2-0.4）	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-01-08	<0.1	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S4（厂区北侧）（0.2-0.4）	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-01-08	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S4（厂区北侧）（0.2-0.4）	1, 1, 2-三氯乙烷	2024-01-08	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S4（厂区北侧）（0.2-0.4）	间二甲苯+对二甲苯	2024-01-08	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S4（厂区北侧）（0.2-0.4）	砷	2024-01-08	9.26	mg/KG	60		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S4（厂区北侧）（0.2-0.4）	氯甲烷	2024-01-08	<0.0010	mg/KG	37		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S1（厂区南侧）（0.2-0.4）	1, 1-二氯乙烯	2024-01-08	<0.0010	mg/KG	66		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S2（厂区东南区）（0.2-0.4）	萘	2024-01-08	<0.09	mg/KG	70		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S3（厂区东侧）（0-0.2）	铅	2024-01-08	13.0	mg/KG	800		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S4（厂区北侧）（0-0.2）	镉	2024-01-08	0.07	mg/KG	65		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S2（厂区东南区）（0.2-0.4）	1, 1-二氯乙烯	2024-01-08	<0.0010	mg/KG	66		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S3（厂区东侧）（0-0.2）	三氯乙烯	2024-01-08	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S4（厂区北侧）（0-0.2）	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-01-08	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S4（厂区北侧）（0-0.2）	铬（六价）	2024-01-08	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S4（厂区北侧）（0-0.2）	氯苯	2024-01-08	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S1（厂区南侧）（0.2-0.4）	镉	2024-01-08	0.09	mg/KG	65		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S1（厂区南侧）（0.2-0.4）	三氯乙烯	2024-01-08	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S1（厂区南侧）（0.2-0.4）	1, 2-二氯乙烷	2024-01-08	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S1（厂区南侧）（0.2-0.4）	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	2024-01-08	<0.0012	mg/KG	10		是	否	

河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S1（厂区南侧）（0.2-0.4）	氯仿	2024-01-08	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S2（厂区东南区）（0.4-0.6）	三氯乙烯	2024-01-08	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S2（厂区东南区）（0.2-0.4）	氰化物	2024-01-08	0.06	mg/KG	135		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S2（厂区东南区）（0.4-0.6）	镉	2024-01-08	0.06	mg/KG	65		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S4（厂区北侧）（0.4-0.6）	石油烃（C10-C40）	2024-01-08	12	mg/KG	4500		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S4（厂区北侧）（0.4-0.6）	氰化物	2024-01-08	0.07	mg/KG	135		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S3（厂区东侧）（0.2-0.4）	石油烃（C10-C40）	2024-01-08	8	mg/KG	4500		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S1（厂区南侧）（0-0.2m）	氰化物	2024-01-08	<0.04	mg/KG	135		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S2（厂区东南区）（0.4-0.6）	氯乙烯	2024-01-08	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S2（厂区东南区）（0.4-0.6）	乙苯	2024-01-08	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S2（厂区东南区）（0.4-0.6）	镍	2024-01-08	36	mg/KG	900		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S2（厂区东南区）（0.4-0.6）	1, 2-二氯丙烷	2024-01-08	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S2（厂区东南区）（0.4-0.6）	1,2-二氯苯	2024-01-08	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S4（厂区北侧）（0.4-0.6）	砷	2024-01-08	8.88	mg/KG	60		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S4（厂区北侧）（0.4-0.6）	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-01-08	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S4（厂区北侧）（0.4-0.6）	乙苯	2024-01-08	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S1（厂区南侧）（0.4-0.6）	1, 1-二氯乙烯	2024-01-08	<0.0010	mg/KG	66		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S1（厂区南侧）（0.4-0.6）	氯苯	2024-01-08	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S1（厂区南侧）（0.4-0.6）	铅	2024-01-08	13.6	mg/KG	800		是	否	

河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S1（厂区南侧）（0.4-0.6）	苯并(a)蒽	2024-01-08	<0.1	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	S3（厂区东侧）（0.4-0.6）	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-01-08	<0.1	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	S3（厂区西侧）（0.4-0.6m）	镉	2024-01-11	0.05	mg/KG	0.6		是	否	
河北省	廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	S3（厂区西侧）（0.4-0.6m）	锌	2024-01-11	40	mg/KG	300		是	否	
河北省	廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	S4（厂区西北侧）（0.2-0.4m）	铜	2024-01-11	14	mg/KG	100		是	否	
河北省	廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	S2（厂区东南侧）（0.4-0.6m）	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-01-11	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
河北省	廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	S2（厂区东南侧）（0.4-0.6m）	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-01-11	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
河北省	廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	S2（厂区东南侧）（0.4-0.6m）	1, 1, 1-三氯乙烷	2024-01-11	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
河北省	廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	S1（厂区东侧）（0-0.2m）	1, 2-二氯乙烷	2024-01-11	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
河北省	廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	S1（厂区东侧）（0-0.2m）	2-氯酚	2024-01-11	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
河北省	廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	S1（厂区东侧）（0-0.2m）	1, 4-二氯苯	2024-01-11	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
河北省	廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	S1（厂区东侧）（0-0.2m）	蒽	2024-01-11	<0.1	mg/KG	1293		是	否	
河北省	廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	S1（厂区东侧）（0.4-0.6m）	苯乙烯	2024-01-11	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
河北省	廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	S1（厂区东侧）（0-0.2m）	1, 1-二氯乙烯	2024-01-11	<0.0010	mg/KG	66		是	否	
河北省	廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	S1（厂区东侧）（0-0.2m）	二苯并(a,h)蒽	2024-01-11	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
河北省	廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	S1（厂区东侧）（0.4-0.6m）	1, 1-二氯乙烯	2024-01-11	<0.0010	mg/KG	66		是	否	
河北省	廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	S1（厂区东侧）（0-0.2m）	苯	2024-01-11	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
河北省	廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	S1（厂区东侧）（0-0.2m）	1, 2-二氯丙烷	2024-01-11	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
河北省	廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	S1（厂区东侧）（0.4-0.6m）	汞	2024-01-11	0.038	mg/KG	38		是	否	

河北省	廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	S1 (厂区东侧) (0.4-0.6m)	苯并(a)芘	2024-01-11	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
河北省	廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	S4 (厂区西北侧) (0.4-0.6m)	铜	2024-01-11	12	mg/KG	100		是	否	
河北省	廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	S4 (厂区西北侧) (0.4-0.6m)	铬	2024-01-11	47	mg/KG	250		是	否	
河北省	廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	S4 (厂区西北侧) (0.4-0.6m)	铅	2024-01-11	9.6	mg/KG	170		是	否	
河北省	廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	S3 (厂区西侧) (0-0.2m)	镉	2024-01-11	0.12	mg/KG	0.6		是	否	
河北省	廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	S2 (厂区东南侧) (0.4-0.6m)	邻二甲苯	2024-01-11	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
河北省	廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	S1 (厂区东侧) (0.2-0.4m)	硝基苯	2024-01-11	<0.09	mg/KG	76		是	否	
河北省	廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	S1 (厂区东侧) (0.4-0.6m)	氨氮	2024-01-11	0.31	mg/KG	1200		是	否	
河北省	廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	S1 (厂区东侧) (0.2-0.4m)	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	2024-01-11	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
河北省	廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	S1 (厂区东侧) (0.2-0.4m)	铬(六价)	2024-01-11	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
河北省	廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	S1 (厂区东侧) (0.2-0.4m)	镍	2024-01-11	24	mg/KG	900		是	否	
河北省	廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	S2 (厂区东南侧) (0.2-0.4m)	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-01-11	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
河北省	廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	S2 (厂区东南侧) (0-0.2m)	乙苯	2024-01-11	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
河北省	廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	S2 (厂区东南侧) (0-0.2m)	铅	2024-01-11	11.3	mg/KG	800		是	否	
河北省	廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	S2 (厂区东南侧) (0-0.2m)	苯并(a)蒽	2024-01-11	<0.1	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	S2 (厂区东南侧) (0-0.2m)	2-氯酚	2024-01-11	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
河北省	廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	S2 (厂区东南侧) (0.2-0.4m)	萘	2024-01-11	<0.09	mg/KG	70		是	否	
河北省	廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	S2 (厂区东南侧) (0.2-0.4m)	镉	2024-01-11	0.09	mg/KG	65		是	否	
河北省	廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	S2 (厂区东南侧) (0.2-0.4m)	氯苯	2024-01-11	<0.0012	mg/KG	270		是	否	

河北省	廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	S2 (厂区东南侧) (0.2-0.4m)	邻二甲苯	2024-01-11	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
河北省	廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	S2 (厂区东南侧) (0-0.2m)	苯胺	2024-01-11	<0.02	mg/KG	260		是	否	
河北省	廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	S2 (厂区东南侧) (0-0.2m)	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-01-11	<0.1	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	S2 (厂区东南侧) (0-0.2m)	1,2-二氯苯	2024-01-11	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
河北省	廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	S2 (厂区东南侧) (0-0.2m)	间二甲苯+对二甲苯	2024-01-11	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
河北省	廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	S1 (厂区东侧) (0.2-0.4m)	苯乙烯	2024-01-11	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
河北省	廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	S2 (厂区东南侧) (0.4-0.6m)	四氯乙烯	2024-01-11	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
河北省	廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	S2 (厂区东南侧) (0.4-0.6m)	汞	2024-01-11	0.072	mg/KG	38		是	否	
河北省	廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	S2 (厂区东南侧) (0.4-0.6m)	苯并(a)蒽	2024-01-11	<0.1	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	S4 (厂区西北侧) (0-0.2m)	汞	2024-01-11	0.031	mg/KG	3.4		是	否	
河北省	廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	S2 (厂区东南侧) (0.4-0.6m)	二氯甲烷	2024-01-11	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
河北省	廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	S1 (厂区东侧) (0.4-0.6m)	砷	2024-01-11	7.99	mg/KG	60		是	否	
河北省	廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	S1 (厂区东侧) (0-0.2m)	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-01-11	<0.1	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	S1 (厂区东侧) (0-0.2m)	苯胺	2024-01-11	<0.02	mg/KG	260		是	否	
河北省	廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	S1 (厂区东侧) (0-0.2m)	反-1, 2-二氯乙烯	2024-01-11	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
河北省	廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	S1 (厂区东侧) (0-0.2m)	氯苯	2024-01-11	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
河北省	廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	S1 (厂区东侧) (0-0.2m)	1, 1, 1-三氯乙烷	2024-01-11	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
河北省	廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	S1 (厂区东侧) (0-0.2m)	镍	2024-01-11	29	mg/KG	900		是	否	
河北省	廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	S1 (厂区东侧) (0.4-0.6m)	蔗	2024-01-11	<0.1	mg/KG	1293		是	否	

河北省	廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	S1 (厂区东侧) (0.4-0.6m)	1, 2-二氯乙烷	2024-01-11	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
河北省	廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	S1 (厂区东侧) (0-0.2m)	三氯乙烯	2024-01-11	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	S1 (厂区东侧) (0-0.2m)	砷	2024-01-11	6.68	mg/KG	60		是	否	
河北省	廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	S1 (厂区东侧) (0-0.2m)	四氯乙烯	2024-01-11	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
河北省	廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	S1 (厂区东侧) (0.4-0.6m)	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-01-11	<0.1	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	S1 (厂区东侧) (0.4-0.6m)	二氯甲烷	2024-01-11	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
河北省	廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	S2 (厂区东南侧) (0.4-0.6m)	四氯化碳	2024-01-11	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	S1 (厂区东侧) (0.2-0.4m)	氯乙烯	2024-01-11	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	
河北省	廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	S1 (厂区东侧) (0.2-0.4m)	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-01-11	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
河北省	廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	S1 (厂区东侧) (0-0.2m)	氨氮	2024-01-11	0.58	mg/KG	1200		是	否	
河北省	廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	S1 (厂区东侧) (0.2-0.4m)	苯并(b)荧蒽	2024-01-11	<0.2	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	S1 (厂区东侧) (0.2-0.4m)	1, 1-二氯乙烷	2024-01-11	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
河北省	廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	S2 (厂区东南侧) (0.2-0.4m)	铬(六价)	2024-01-11	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
河北省	廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	S1 (厂区东侧) (0.2-0.4m)	1, 1, 2-三氯乙烷	2024-01-11	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	S2 (厂区东南侧) (0.2-0.4m)	1, 1, 1-三氯乙烷	2024-01-11	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
河北省	廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	S2 (厂区东南侧) (0.2-0.4m)	2-氯酚	2024-01-11	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
河北省	廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	S2 (厂区东南侧) (0.2-0.4m)	反-1, 2-二氯乙烯	2024-01-11	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
河北省	廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	S2 (厂区东南侧) (0.2-0.4m)	1, 1-二氯乙烷	2024-01-11	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
河北省	廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	S2 (厂区东南侧) (0.2-0.4m)	氯甲烷	2024-01-11	<0.0010	mg/KG	37		是	否	

河北省	廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	S2 (厂区东南侧) (0-0.2m)	氯苯	2024-01-11	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
河北省	廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	S2 (厂区东南侧) (0-0.2m)	二氯甲烷	2024-01-11	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
河北省	廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	S2 (厂区东南侧) (0-0.2m)	1, 2-二氯丙烷	2024-01-11	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
河北省	廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	S2 (厂区东南侧) (0.2-0.4m)	1, 2-二氯丙烷	2024-01-11	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
河北省	廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	S2 (厂区东南侧) (0.2-0.4m)	镍	2024-01-11	33	mg/KG	900		是	否	
河北省	廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	S2 (厂区东南侧) (0.2-0.4m)	铜	2024-01-11	21	mg/KG	18000		是	否	
河北省	廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	S2 (厂区东南侧) (0-0.2m)	四氯乙烯	2024-01-11	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
河北省	廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	S2 (厂区东南侧) (0-0.2m)	1, 4-二氯苯	2024-01-11	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
河北省	廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	S1 (厂区东侧) (0.2-0.4m)	间二甲苯+对二甲苯	2024-01-11	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
河北省	廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	S4 (厂区西北侧) (0.2-0.4m)	铅	2024-01-11	9.6	mg/KG	170		是	否	
河北省	廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	S2 (厂区东南侧) (0.4-0.6m)	甲苯	2024-01-11	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
河北省	廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	S2 (厂区东南侧) (0.4-0.6m)	氯苯	2024-01-11	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
河北省	廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	S2 (厂区东南侧) (0.4-0.6m)	1, 1-二氯乙烷	2024-01-11	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
河北省	廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	S2 (厂区东南侧) (0.4-0.6m)	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-01-11	<0.1	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	S2 (厂区东南侧) (0.4-0.6m)	镍	2024-01-11	32	mg/KG	900		是	否	
河北省	廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	S2 (厂区东南侧) (0.4-0.6m)	苯并(k)荧蒹	2024-01-11	<0.1	mg/KG	151		是	否	
河北省	廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	S1 (厂区东侧) (0.4-0.6m)	邻二甲苯	2024-01-11	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
河北省	廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	S1 (厂区东侧) (0-0.2m)	1,2-二氯苯	2024-01-11	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
河北省	廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	S1 (厂区东侧) (0.4-0.6m)	四氯化碳	2024-01-11	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	

河北省	廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	S1 (厂区东侧) (0.4-0.6m)	1, 4-二氯苯	2024-01-11	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
河北省	廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	S1 (厂区东侧) (0.4-0.6m)	反-1, 2-二氯乙烯	2024-01-11	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
河北省	廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	S1 (厂区东侧) (0-0.2m)	苯并(a)蒽	2024-01-11	<0.1	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	S1 (厂区东侧) (0.4-0.6m)	1, 1-二氯乙烷	2024-01-11	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
河北省	廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	S1 (厂区东侧) (0.4-0.6m)	四氯乙烯	2024-01-11	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
河北省	廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	S1 (厂区东侧) (0.4-0.6m)	镍	2024-01-11	33	mg/KG	900		是	否	
河北省	廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	S1 (厂区东侧) (0.4-0.6m)	1,2-二氯苯	2024-01-11	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
河北省	廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	S1 (厂区东侧) (0-0.2m)	萘	2024-01-11	<0.09	mg/KG	70		是	否	
河北省	廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	S1 (厂区东侧) (0.4-0.6m)	三氯乙烯	2024-01-11	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	S1 (厂区东侧) (0-0.2m)	氯仿	2024-01-11	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
河北省	廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	S4 (厂区西北侧) (0.4-0.6m)	镍	2024-01-11	23	mg/KG	190		是	否	
河北省	廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	S4 (厂区西北侧) (0.4-0.6m)	汞	2024-01-11	0.008	mg/KG	3.4		是	否	
河北省	廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	S3 (厂区西侧) (0-0.2m)	汞	2024-01-11	0.013	mg/KG	3.4		是	否	
河北省	廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	S2 (厂区东南侧) (0.4-0.6m)	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-01-11	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
河北省	廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	S1 (厂区东侧) (0.2-0.4m)	1,2-二氯苯	2024-01-11	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
河北省	廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	S2 (厂区东南侧) (0.2-0.4m)	氨氮	2024-01-11	0.84	mg/KG	1200		是	否	
河北省	廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	S1 (厂区东侧) (0.2-0.4m)	苯	2024-01-11	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
河北省	廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	S3 (厂区西侧) (0.2-0.4m)	铅	2024-01-11	11.2	mg/KG	170		是	否	
河北省	廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	S1 (厂区东侧) (0.2-0.4m)	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-01-11	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	

河北省	廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	S1 (厂区东侧) (0.2-0.4m)	邻二甲苯	2024-01-11	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
河北省	廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	S1 (厂区东侧) (0.2-0.4m)	氯苯	2024-01-11	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
河北省	廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	S3 (厂区西侧) (0.2-0.4m)	汞	2024-01-11	0.016	mg/KG	3.4		是	否	
河北省	廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	S2 (厂区东南侧) (0.2-0.4m)	苯并(a)蒽	2024-01-11	<0.1	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	S2 (厂区东南侧) (0.2-0.4m)	1, 1, 2-三氯乙烷	2024-01-11	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	S2 (厂区东南侧) (0.2-0.4m)	二氯甲烷	2024-01-11	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
河北省	廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	S2 (厂区东南侧) (0.2-0.4m)	萘	2024-01-11	<0.1	mg/KG	1293		是	否	
河北省	廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	S2 (厂区东南侧) (0-0.2m)	氯仿	2024-01-11	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
河北省	廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	S2 (厂区东南侧) (0-0.2m)	砷	2024-01-11	7.87	mg/KG	60		是	否	
河北省	廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	S2 (厂区东南侧) (0.2-0.4m)	砷	2024-01-11	8.47	mg/KG	60		是	否	
河北省	廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	S2 (厂区东南侧) (0.2-0.4m)	1, 4-二氯苯	2024-01-11	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
河北省	廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	S2 (厂区东南侧) (0-0.2m)	四氯化碳	2024-01-11	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	S2 (厂区东南侧) (0-0.2m)	铜	2024-01-11	19	mg/KG	18000		是	否	
河北省	廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	S2 (厂区东南侧) (0-0.2m)	汞	2024-01-11	0.022	mg/KG	38		是	否	
河北省	廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	S2 (厂区东南侧) (0.2-0.4m)	甲苯	2024-01-11	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
河北省	廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	S2 (厂区东南侧) (0.2-0.4m)	二苯并(a,h)蒽	2024-01-11	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
河北省	廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	S2 (厂区东南侧) (0.2-0.4m)	苯乙烯	2024-01-11	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
河北省	廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	S2 (厂区东南侧) (0.2-0.4m)	1, 2-二氯乙烷	2024-01-11	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
河北省	廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	S1 (厂区东侧) (0.2-0.4m)	1, 2-二氯乙烷	2024-01-11	<0.0013	mg/KG	5		是	否	

河北省	廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	S1 (厂区东侧) (0.2-0.4m)	四氯乙烯	2024-01-11	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
河北省	廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	S1 (厂区东侧) (0.2-0.4m)	苯胺	2024-01-11	<0.02	mg/KG	260		是	否	
河北省	廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	S3 (厂区西侧) (0.4-0.6m)	铜	2024-01-11	12	mg/KG	100		是	否	
河北省	廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	S2 (厂区东南侧) (0.4-0.6m)	1, 2-二氯乙烷	2024-01-11	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
河北省	廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	S2 (厂区东南侧) (0.4-0.6m)	1, 4-二氯苯	2024-01-11	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
河北省	廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	S2 (厂区东南侧) (0.4-0.6m)	间二甲苯+对二甲苯	2024-01-11	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
河北省	廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	S2 (厂区东南侧) (0.4-0.6m)	1, 1, 2-三氯乙烷	2024-01-11	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	S2 (厂区东南侧) (0.4-0.6m)	砷	2024-01-11	7.22	mg/KG	60		是	否	
河北省	廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	S2 (厂区东南侧) (0.4-0.6m)	反-1, 2-二氯乙烯	2024-01-11	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
河北省	廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	S2 (厂区东南侧) (0.4-0.6m)	硝基苯	2024-01-11	<0.09	mg/KG	76		是	否	
河北省	廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	S4 (厂区西北侧) (0-0.2m)	铬	2024-01-11	62	mg/KG	250		是	否	
河北省	廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	S1 (厂区东侧) (0.4-0.6m)	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-01-11	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
河北省	廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	S1 (厂区东侧) (0.4-0.6m)	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-01-11	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
河北省	廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	S1 (厂区东侧) (0.4-0.6m)	氯甲烷	2024-01-11	<0.0010	mg/KG	37		是	否	
河北省	廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	S1 (厂区东侧) (0.4-0.6m)	镉	2024-01-11	0.14	mg/KG	65		是	否	
河北省	廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	S1 (厂区东侧) (0.4-0.6m)	1, 2-二氯丙烷	2024-01-11	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
河北省	廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	S1 (厂区东侧) (0.4-0.6m)	苯并(a)蒽	2024-01-11	<0.1	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	S1 (厂区东侧) (0-0.2m)	苯并(a)芘	2024-01-11	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
河北省	廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	S1 (厂区东侧) (0.4-0.6m)	2-氯酚	2024-01-11	<0.06	mg/KG	2256		是	否	

河北省	廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	S4 (厂区西北侧) (0.4-0.6m)	锌	2024-01-11	38	mg/KG	300		是	否	
河北省	廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	S2 (厂区东南侧) (0.4-0.6m)	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	2024-01-11	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
河北省	廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	S2 (厂区东南侧) (0.4-0.6m)	1,2-二氯苯	2024-01-11	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
河北省	廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	S2 (厂区东南侧) (0.4-0.6m)	苯乙烯	2024-01-11	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
河北省	廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	S1 (厂区东侧) (0.2-0.4m)	2-氯酚	2024-01-11	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
河北省	廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	S1 (厂区东侧) (0.2-0.4m)	铜	2024-01-11	13	mg/KG	18000		是	否	
河北省	廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	S1 (厂区东侧) (0.2-0.4m)	四氯化碳	2024-01-11	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	S3 (厂区西侧) (0.2-0.4m)	铬	2024-01-11	61	mg/KG	250		是	否	
河北省	廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	S3 (厂区西侧) (0.2-0.4m)	镍	2024-01-11	25	mg/KG	190		是	否	
河北省	廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	S1 (厂区东侧) (0.2-0.4m)	二氯甲烷	2024-01-11	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
河北省	廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	S1 (厂区东侧) (0.2-0.4m)	1, 1, 1-三氯乙烷	2024-01-11	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
河北省	廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	S1 (厂区东侧) (0.2-0.4m)	铅	2024-01-11	9.8	mg/KG	800		是	否	
河北省	廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	S2 (厂区东南侧) (0.2-0.4m)	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-01-11	<0.1	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	S2 (厂区东南侧) (0-0.2m)	邻二甲苯	2024-01-11	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
河北省	廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	S2 (厂区东南侧) (0-0.2m)	1, 1, 1-三氯乙烷	2024-01-11	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
河北省	廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	S2 (厂区东南侧) (0-0.2m)	三氯乙烯	2024-01-11	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	S2 (厂区东南侧) (0.2-0.4m)	四氯化碳	2024-01-11	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	S2 (厂区东南侧) (0.2-0.4m)	氯仿	2024-01-11	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
河北省	廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	S2 (厂区东南侧) (0-0.2m)	氯甲烷	2024-01-11	<0.0010	mg/KG	37		是	否	

河北省	廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	S2 (厂区东南侧) (0.2-0.4m)	间二甲苯+对二甲苯	2024-01-11	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
河北省	廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	S2 (厂区东南侧) (0.2-0.4m)	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	2024-01-11	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
河北省	廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	S2 (厂区东南侧) (0-0.2m)	苯乙烯	2024-01-11	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
河北省	廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	S1 (厂区东侧) (0.2-0.4m)	萘	2024-01-11	<0.09	mg/KG	70		是	否	
河北省	廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	S2 (厂区东南侧) (0-0.2m)	苯	2024-01-11	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
河北省	廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	S2 (厂区东南侧) (0-0.2m)	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-01-11	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
河北省	廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	S1 (厂区东侧) (0.2-0.4m)	苯并(a)蒽	2024-01-11	<0.1	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	S1 (厂区东侧) (0.2-0.4m)	汞	2024-01-11	0.016	mg/KG	38		是	否	
河北省	廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	S2 (厂区东南侧) (0.4-0.6m)	铬(六价)	2024-01-11	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
河北省	廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	S2 (厂区东南侧) (0.4-0.6m)	苯胺	2024-01-11	<0.02	mg/KG	260		是	否	
河北省	廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	S4 (厂区西北侧) (0-0.2m)	铜	2024-01-11	18	mg/KG	100		是	否	
河北省	廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	S4 (厂区西北侧) (0-0.2m)	砷	2024-01-11	7.32	mg/KG	25		是	否	
河北省	廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	S1 (厂区东侧) (0.4-0.6m)	铅	2024-01-11	13.7	mg/KG	800		是	否	
河北省	廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	S1 (厂区东侧) (0-0.2m)	乙苯	2024-01-11	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
河北省	廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	S1 (厂区东侧) (0.4-0.6m)	氯苯	2024-01-11	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
河北省	廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	S1 (厂区东侧) (0-0.2m)	铜	2024-01-11	19	mg/KG	18000		是	否	
河北省	廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	S1 (厂区东侧) (0-0.2m)	苯并(k)荧蒽	2024-01-11	<0.1	mg/KG	151		是	否	
河北省	廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	S1 (厂区东侧) (0-0.2m)	苯并(b)荧蒽	2024-01-11	<0.2	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	S1 (厂区东侧) (0-0.2m)	1, 1, 2-三氯乙烷	2024-01-11	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	

河北省	廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	S4 (厂区西北侧) (0.4-0.6m)	镉	2024-01-11	0.04	mg/KG	0.6		是	否	
河北省	廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	S3 (厂区西侧) (0-0.2m)	锌	2024-01-11	56	mg/KG	300		是	否	
河北省	廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	S3 (厂区西侧) (0-0.2m)	铬	2024-01-11	66	mg/KG	250		是	否	
河北省	廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	S3 (厂区西侧) (0-0.2m)	铅	2024-01-11	13.2	mg/KG	170		是	否	
河北省	廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	S2 (厂区东南侧) (0.4-0.6m)	萘	2024-01-11	<0.09	mg/KG	70		是	否	
河北省	廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	S1 (厂区东侧) (0.2-0.4m)	1, 2-二氯丙烷	2024-01-11	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
河北省	廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	S2 (厂区东南侧) (0.2-0.4m)	苯并(b)荧蒽	2024-01-11	<0.2	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	S2 (厂区东南侧) (0.2-0.4m)	苯并(k)荧蒽	2024-01-11	<0.1	mg/KG	151		是	否	
河北省	廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	S1 (厂区东侧) (0.2-0.4m)	反-1, 2-二氯乙烯	2024-01-11	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
河北省	廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	S2 (厂区东南侧) (0-0.2m)	甲苯	2024-01-11	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
河北省	廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	S2 (厂区东南侧) (0-0.2m)	萘	2024-01-11	<0.09	mg/KG	70		是	否	
河北省	廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	S2 (厂区东南侧) (0.2-0.4m)	氯乙烯	2024-01-11	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	
河北省	廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	S2 (厂区东南侧) (0.2-0.4m)	苯并(a)芘	2024-01-11	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
河北省	廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	S2 (厂区东南侧) (0.2-0.4m)	苯	2024-01-11	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
河北省	廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	S2 (厂区东南侧) (0-0.2m)	反-1, 2-二氯乙烯	2024-01-11	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
河北省	廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	S1 (厂区东侧) (0.2-0.4m)	乙苯	2024-01-11	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
河北省	廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	S3 (厂区西侧) (0.4-0.6m)	汞	2024-01-11	0.009	mg/KG	3.4		是	否	
河北省	廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	S3 (厂区西侧) (0.4-0.6m)	铬	2024-01-11	55	mg/KG	250		是	否	
河北省	廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	S3 (厂区西侧) (0.4-0.6m)	砷	2024-01-11	4.19	mg/KG	25		是	否	

河北省	廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	S4 (厂区西北侧) (0.2-0.4m)	锌	2024-01-11	49	mg/KG	300		是	否	
河北省	廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	S4 (厂区西北侧) (0.2-0.4m)	镍	2024-01-11	26	mg/KG	190		是	否	
河北省	廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	S4 (厂区西北侧) (0-0.2m)	镍	2024-01-11	30	mg/KG	190		是	否	
河北省	廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	S2 (厂区东南侧) (0.4-0.6m)	1, 2-二氯丙烷	2024-01-11	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
河北省	廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	S2 (厂区东南侧) (0.4-0.6m)	苯并(a)芘	2024-01-11	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
河北省	廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	S4 (厂区西北侧) (0-0.2m)	镉	2024-01-11	0.12	mg/KG	0.6		是	否	
河北省	廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	S1 (厂区东侧) (0.4-0.6m)	铜	2024-01-11	23	mg/KG	18000		是	否	
河北省	廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	S1 (厂区东侧) (0.4-0.6m)	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-01-11	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
河北省	廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	S1 (厂区东侧) (0.4-0.6m)	氯仿	2024-01-11	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
河北省	廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	S1 (厂区东侧) (0.4-0.6m)	1, 1, 2-三氯乙烷	2024-01-11	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	S1 (厂区东侧) (0-0.2m)	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-01-11	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
河北省	廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	S1 (厂区东侧) (0-0.2m)	1, 1-二氯乙烷	2024-01-11	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
河北省	廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	S1 (厂区东侧) (0.4-0.6m)	乙苯	2024-01-11	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
河北省	廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	S1 (厂区东侧) (0.4-0.6m)	苯并(b)荧蒽	2024-01-11	<0.2	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	S1 (厂区东侧) (0-0.2m)	氯甲烷	2024-01-11	<0.0010	mg/KG	37		是	否	
河北省	廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	S1 (厂区东侧) (0-0.2m)	镉	2024-01-11	0.12	mg/KG	65		是	否	
河北省	廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	S1 (厂区东侧) (0-0.2m)	间二甲苯+对二甲苯	2024-01-11	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
河北省	廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	S4 (厂区西北侧) (0.4-0.6m)	砷	2024-01-11	4.54	mg/KG	25		是	否	
河北省	廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	S3 (厂区西侧) (0-0.2m)	镍	2024-01-11	26	mg/KG	190		是	否	

河北省	廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	S1 (厂区东侧) (0.2-0.4m)	二苯并(a,h)蒽	2024-01-11	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
河北省	廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	S1 (厂区东侧) (0.2-0.4m)	镉	2024-01-11	0.06	mg/KG	65		是	否	
河北省	廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	S2 (厂区东南侧) (0.4-0.6m)	氨氮	2024-01-11	0.30	mg/KG	1200		是	否	
河北省	廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	S3 (厂区西侧) (0.2-0.4m)	锌	2024-01-11	45	mg/KG	300		是	否	
河北省	廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	S1 (厂区东侧) (0.2-0.4m)	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-01-11	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
河北省	廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	S2 (厂区东南侧) (0-0.2m)	镉	2024-01-11	0.08	mg/KG	65		是	否	
河北省	廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	S2 (厂区东南侧) (0.2-0.4m)	四氯乙烯	2024-01-11	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
河北省	廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	S2 (厂区东南侧) (0-0.2m)	1, 2-二氯乙烷	2024-01-11	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
河北省	廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	S2 (厂区东南侧) (0-0.2m)	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-01-11	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
河北省	廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	S2 (厂区东南侧) (0-0.2m)	铬(六价)	2024-01-11	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
河北省	廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	S1 (厂区东侧) (0.2-0.4m)	萘	2024-01-11	<0.1	mg/KG	1293		是	否	
河北省	廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	S4 (厂区西北侧) (0.2-0.4m)	镉	2024-01-11	0.07	mg/KG	0.6		是	否	
河北省	廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	S4 (厂区西北侧) (0.2-0.4m)	砷	2024-01-11	5.35	mg/KG	25		是	否	
河北省	廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	S2 (厂区东南侧) (0.4-0.6m)	镉	2024-01-11	0.20	mg/KG	65		是	否	
河北省	廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	S2 (厂区东南侧) (0.4-0.6m)	三氯乙烯	2024-01-11	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	S2 (厂区东南侧) (0.4-0.6m)	二苯并(a,h)蒽	2024-01-11	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
河北省	廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	S2 (厂区东南侧) (0.4-0.6m)	铜	2024-01-11	23	mg/KG	18000		是	否	
河北省	廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	S2 (厂区东南侧) (0.4-0.6m)	氯乙烯	2024-01-11	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	
河北省	廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	S4 (厂区西北侧) (0-0.2m)	锌	2024-01-11	59	mg/KG	300		是	否	

河北省	廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	S2 (厂区东南侧) (0.4-0.6m)	苯并(b)荧蒹	2024-01-11	<0.2	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	S1 (厂区东侧) (0-0.2m)	硝基苯	2024-01-11	<0.09	mg/KG	76		是	否	
河北省	廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	S1 (厂区东侧) (0-0.2m)	甲苯	2024-01-11	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
河北省	廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	S1 (厂区东侧) (0.4-0.6m)	苯并(k)荧蒹	2024-01-11	<0.1	mg/KG	151		是	否	
河北省	廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	S1 (厂区东侧) (0.4-0.6m)	氯乙烯	2024-01-11	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	
河北省	廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	S1 (厂区东侧) (0-0.2m)	邻二甲苯	2024-01-11	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
河北省	廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	S1 (厂区东侧) (0.4-0.6m)	间二甲苯+对二甲苯	2024-01-11	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
河北省	廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	S1 (厂区东侧) (0.4-0.6m)	萘	2024-01-11	<0.09	mg/KG	70		是	否	
河北省	廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	S1 (厂区东侧) (0-0.2m)	苯乙烯	2024-01-11	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
河北省	廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	S1 (厂区东侧) (0.4-0.6m)	苯	2024-01-11	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
河北省	廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	S1 (厂区东侧) (0.4-0.6m)	苯胺	2024-01-11	<0.02	mg/KG	260		是	否	
河北省	廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	S1 (厂区东侧) (0.4-0.6m)	甲苯	2024-01-11	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
河北省	廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	S1 (厂区东侧) (0-0.2m)	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-01-11	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
河北省	廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	S3 (厂区西侧) (0-0.2m)	铜	2024-01-11	17	mg/KG	100		是	否	
河北省	廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	S2 (厂区东南侧) (0.4-0.6m)	蔗	2024-01-11	<0.1	mg/KG	1293		是	否	
河北省	廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	S2 (厂区东南侧) (0.4-0.6m)	1, 1-二氯乙烯	2024-01-11	<0.0010	mg/KG	66		是	否	
河北省	廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	S1 (厂区东侧) (0.2-0.4m)	砷	2024-01-11	5.12	mg/KG	60		是	否	
河北省	廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	S1 (厂区东侧) (0.2-0.4m)	氨氮	2024-01-11	0.39	mg/KG	1200		是	否	
河北省	廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	S1 (厂区东侧) (0.2-0.4m)	苯并(k)荧蒹	2024-01-11	<0.1	mg/KG	151		是	否	

河北省	廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	S3 (厂区西侧) (0.2-0.4m)	镉	2024-01-11	0.07	mg/KG	0.6		是	否	
河北省	廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	S2 (厂区东南侧) (0.2-0.4m)	铅	2024-01-11	10.7	mg/KG	800		是	否	
河北省	廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	S2 (厂区东南侧) (0.2-0.4m)	汞	2024-01-11	0.017	mg/KG	38		是	否	
河北省	廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	S2 (厂区东南侧) (0-0.2m)	硝基苯	2024-01-11	<0.09	mg/KG	76		是	否	
河北省	廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	S2 (厂区东南侧) (0-0.2m)	氯乙烯	2024-01-11	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	
河北省	廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	S2 (厂区东南侧) (0.2-0.4m)	1, 1-二氯乙烯	2024-01-11	<0.0010	mg/KG	66		是	否	
河北省	廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	S2 (厂区东南侧) (0-0.2m)	萘	2024-01-11	<0.1	mg/KG	1293		是	否	
河北省	廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	S2 (厂区东南侧) (0.2-0.4m)	苯胺	2024-01-11	<0.02	mg/KG	260		是	否	
河北省	廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	S2 (厂区东南侧) (0-0.2m)	苯并(b)荧蒽	2024-01-11	<0.2	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	S2 (厂区东南侧) (0.2-0.4m)	乙苯	2024-01-11	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
河北省	廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	S2 (厂区东南侧) (0-0.2m)	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	2024-01-11	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
河北省	廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	S2 (厂区东南侧) (0-0.2m)	镍	2024-01-11	30	mg/KG	900		是	否	
河北省	廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	S2 (厂区东南侧) (0-0.2m)	苯并(a)芘	2024-01-11	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
河北省	廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	S3 (厂区西侧) (0.4-0.6m)	镍	2024-01-11	23	mg/KG	190		是	否	
河北省	廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	S3 (厂区西侧) (0.4-0.6m)	铅	2024-01-11	10.3	mg/KG	170		是	否	
河北省	廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	S4 (厂区西北侧) (0.2-0.4m)	汞	2024-01-11	0.012	mg/KG	3.4		是	否	
河北省	廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	S4 (厂区西北侧) (0.2-0.4m)	铬	2024-01-11	52	mg/KG	250		是	否	
河北省	廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	S2 (厂区东南侧) (0.4-0.6m)	2-氯酚	2024-01-11	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
河北省	廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	S2 (厂区东南侧) (0.4-0.6m)	铅	2024-01-11	11.2	mg/KG	800		是	否	

河北省	廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	S2 (厂区东南侧) (0.4-0.6m)	氯甲烷	2024-01-11	<0.0010	mg/KG	37		是	否	
河北省	廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	S2 (厂区东南侧) (0.4-0.6m)	氯仿	2024-01-11	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
河北省	廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	S2 (厂区东南侧) (0.4-0.6m)	苯	2024-01-11	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
河北省	廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	S4 (厂区西北侧) (0-0.2m)	铅	2024-01-11	13.0	mg/KG	170		是	否	
河北省	廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	S1 (厂区东侧) (0.4-0.6m)	二苯并(a,h)蒽	2024-01-11	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
河北省	廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	S1 (厂区东侧) (0.4-0.6m)	硝基苯	2024-01-11	<0.09	mg/KG	76		是	否	
河北省	廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	S1 (厂区东侧) (0-0.2m)	铬(六价)	2024-01-11	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
河北省	廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	S1 (厂区东侧) (0-0.2m)	四氯化碳	2024-01-11	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	S1 (厂区东侧) (0-0.2m)	二氯甲烷	2024-01-11	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
河北省	廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	S1 (厂区东侧) (0.4-0.6m)	1, 1, 1-三氯乙烷	2024-01-11	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
河北省	廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	S1 (厂区东侧) (0.4-0.6m)	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	2024-01-11	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
河北省	廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	S1 (厂区东侧) (0-0.2m)	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-01-11	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
河北省	廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	S1 (厂区东侧) (0-0.2m)	铅	2024-01-11	12.1	mg/KG	800		是	否	
河北省	廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	S1 (厂区东侧) (0-0.2m)	汞	2024-01-11	0.032	mg/KG	38		是	否	
河北省	廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	S1 (厂区东侧) (0-0.2m)	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	2024-01-11	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
河北省	廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	S1 (厂区东侧) (0.4-0.6m)	铬(六价)	2024-01-11	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
河北省	廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	S1 (厂区东侧) (0-0.2m)	氯乙烯	2024-01-11	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	
河北省	廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	S3 (厂区西侧) (0-0.2m)	砷	2024-01-11	6.83	mg/KG	25		是	否	
河北省	廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	S2 (厂区东南侧) (0.4-0.6m)	乙苯	2024-01-11	<0.0012	mg/KG	28		是	否	

河北省	廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	S1 (厂区东侧) (0.2-0.4m)	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-01-11	<0.1	mg/KG	15		是	否	
河北省	廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	S2 (厂区东南侧) (0-0.2m)	氨氮	2024-01-11	0.59	mg/KG	1200		是	否	
河北省	廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	S1 (厂区东侧) (0.2-0.4m)	苯并(a)芘	2024-01-11	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
河北省	廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	S1 (厂区东侧) (0.2-0.4m)	氯甲烷	2024-01-11	<0.0010	mg/KG	37		是	否	
河北省	廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	S1 (厂区东侧) (0.2-0.4m)	三氯乙烯	2024-01-11	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	S1 (厂区东侧) (0.2-0.4m)	1, 1-二氯乙烯	2024-01-11	<0.0010	mg/KG	66		是	否	
河北省	廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	S3 (厂区西侧) (0.2-0.4m)	砷	2024-01-11	4.95	mg/KG	25		是	否	
河北省	廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	S3 (厂区西侧) (0.2-0.4m)	铜	2024-01-11	14	mg/KG	100		是	否	
河北省	廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	S1 (厂区东侧) (0.2-0.4m)	氯仿	2024-01-11	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
河北省	廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	S1 (厂区东侧) (0.2-0.4m)	1, 4-二氯苯	2024-01-11	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
河北省	廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	S2 (厂区东南侧) (0-0.2m)	1, 1-二氯乙烯	2024-01-11	<0.0010	mg/KG	66		是	否	
河北省	廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	S2 (厂区东南侧) (0-0.2m)	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-01-11	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
河北省	廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	S2 (厂区东南侧) (0.2-0.4m)	三氯乙烯	2024-01-11	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	S2 (厂区东南侧) (0-0.2m)	苯并(k)荧蒽	2024-01-11	<0.1	mg/KG	151		是	否	
河北省	廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	S2 (厂区东南侧) (0-0.2m)	1, 1, 2-三氯乙烷	2024-01-11	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
河北省	廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	S2 (厂区东南侧) (0-0.2m)	二苯并(a,h)蒽	2024-01-11	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
河北省	廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	S2 (厂区东南侧) (0.2-0.4m)	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-01-11	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
河北省	廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	S2 (厂区东南侧) (0.2-0.4m)	硝基苯	2024-01-11	<0.09	mg/KG	76		是	否	
河北省	廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	S2 (厂区东南侧) (0.2-0.4m)	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-01-11	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	

河北省	廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	S2 (厂区东南侧) (0.2-0.4m)	1,2-二氯苯	2024-01-11	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
河北省	廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	S2 (厂区东南侧) (0-0.2m)	1, 1-二氯乙烷	2024-01-11	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
河北省	廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	S1 (厂区东侧) (0.2-0.4m)	甲苯	2024-01-11	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
河北省	衡水市	衡水经济开发区	中节能 (衡水) 环保能源有限公司	下游监测井02#	总硬度	2024-02-29	405	mg/L	450		是	否	
河北省	衡水市	衡水经济开发区	中节能 (衡水) 环保能源有限公司	厂区监测点 (生活垃圾 渗透液收集池下游 20m处) 03#	耗氧量 (COD法, 以O2计)	2024-02-29	12	mg/L		10	是	否	
河北省	衡水市	衡水经济开发区	中节能 (衡水) 环保能源有限公司	厂区监测点 (生活垃圾 渗透液收集池下游 20M处) 03#	铁	2024-02-29	0.0102	mg/L	0.3		是	否	
河北省	衡水市	衡水经济开发区	中节能 (衡水) 环保能源有限公司	厂区监测点 (生活垃圾 渗透液收集池下游 20M处) 03#	高锰酸盐指数	2024-02-29	1.07	mg/L	3.0		是	否	
河北省	衡水市	衡水经济开发区	中节能 (衡水) 环保能源有限公司	下游监测井02#	铁	2024-02-29	0.0103	mg/L	0.3		是	否	
河北省	衡水市	衡水经济开发区	中节能 (衡水) 环保能源有限公司	下游监测井02#	铁	2024-02-29	0.0103	mg/L	0.3		是	否	
河北省	衡水市	衡水经济开发区	中节能 (衡水) 环保能源有限公司	厂区监测点 (生活垃圾 渗透液收集池下游 20M处) 03#	镉	2024-02-29	<0.00005	mg/L	0.005		是	否	
河北省	衡水市	衡水经济开发区	中节能 (衡水) 环保能源有限公司	厂区监测点 (生活垃圾 渗透液收集池下游 20M处) 03#	砷	2024-02-29	0.0011	mg/L	0.01		是	否	
河北省	衡水市	衡水经济开发区	中节能 (衡水) 环保能源有限公司	厂区监测点 (生活垃圾 渗透液收集池下游 20M处) 03#	菌落总数	2024-02-29	22	CFU/mL	100		是	否	
河北省	衡水市	衡水经济开发区	中节能 (衡水) 环保能源有限公司	上游监测井01#	亚硝酸盐	2024-02-29	<0.016	mg/L	1.00		是	否	
河北省	衡水市	衡水经济开发区	中节能 (衡水) 环保能源有限公司	下游监测井02#	氯化物	2024-02-29	442	mg/L		350	是	否	
河北省	衡水市	衡水经济开发区	中节能 (衡水) 环保能源有限公司	厂区监测点 (生活垃圾 渗透液收集池下游 20m处) 03#	氯化物	2024-02-29	478	mg/L		350	是	否	

河北省	衡水市	衡水经济开发区	中节能（衡水）环保能源有限公司	下游监测井02#	镍	2024-02-29	0.00826	mg/L	0.02		是	否	
河北省	衡水市	衡水经济开发区	中节能（衡水）环保能源有限公司	上游监测井01#	汞	2024-02-29	<0.00004	mg/L	0.001		是	否	
河北省	衡水市	衡水经济开发区	中节能（衡水）环保能源有限公司	上游监测井01#	氨氮	2024-02-29	0.164	mg/L	0.5		是	否	
河北省	衡水市	衡水经济开发区	中节能（衡水）环保能源有限公司	上游监测井01#	菌落总数	2024-02-29	28	CFU/mL	100		是	否	
河北省	衡水市	衡水经济开发区	中节能（衡水）环保能源有限公司	下游监测井02#	硫酸盐	2024-02-29	489	mg/L		350	是	否	
河北省	衡水市	衡水经济开发区	中节能（衡水）环保能源有限公司	厂区监测点（生活垃圾渗透液收集池下游20m处）03#	挥发性酚类（以苯酚计）	2024-02-29	<0.0003	mg/L	0.002		是	否	
河北省	衡水市	衡水经济开发区	中节能（衡水）环保能源有限公司	厂区监测点（生活垃圾渗透液收集池下游20M处）03#	亚硝酸盐	2024-02-29	<0.016	mg/L	1.00		是	否	
河北省	衡水市	衡水经济开发区	中节能（衡水）环保能源有限公司	厂区监测点（生活垃圾渗透液收集池下游20M处）03#	铜	2024-02-29	0.156	mg/L	1.00		是	否	
河北省	衡水市	衡水经济开发区	中节能（衡水）环保能源有限公司	厂区监测点（生活垃圾渗透液收集池下游20M处）03#	氟化物	2024-02-29	0.642	mg/L	1.0		是	否	
河北省	衡水市	衡水经济开发区	中节能（衡水）环保能源有限公司	厂区监测点（生活垃圾渗透液收集池下游20M处）03#	浑浊度	2024-02-29	8.1	NTU	10		是	否	
河北省	衡水市	衡水经济开发区	中节能（衡水）环保能源有限公司	厂区监测点（生活垃圾渗透液收集池下游20M处）03#	氰化物	2024-02-29	<0.0006	mg/L	0.05		是	否	
河北省	衡水市	衡水经济开发区	中节能（衡水）环保能源有限公司	厂区监测点（生活垃圾渗透液收集池下游20M处）03#	铅	2024-02-29	0.00083	mg/L	0.01		是	否	
河北省	衡水市	衡水经济开发区	中节能（衡水）环保能源有限公司	厂区监测点（生活垃圾渗透液收集池下游20M处）03#	锰	2024-02-29	0.0563	mg/L	0.10		是	否	
河北省	衡水市	衡水经济开发区	中节能（衡水）环保能源有限公司	厂区监测点（生活垃圾渗透液收集池下游20M处）03#	钡	2024-02-29	0.0325	mg/L	0.7		是	否	

河北省	衡水市	衡水经济开发区	中节能（衡水）环保能源有限公司	下游监测井02#	钡	2024-02-29	0.0427	mg/L	0.7		是	否	
河北省	衡水市	衡水经济开发区	中节能（衡水）环保能源有限公司	下游监测井02#	砷	2024-02-29	0.00109	mg/L	0.01		是	否	
河北省	衡水市	衡水经济开发区	中节能（衡水）环保能源有限公司	下游监测井02#	六价铬	2024-02-29	<0.004	mg/L		0.1	是	否	
河北省	衡水市	衡水经济开发区	中节能（衡水）环保能源有限公司	上游监测点01#	铬（六价）	2024-02-29	0.00826	mg/L	0.05		是	否	
河北省	衡水市	衡水经济开发区	中节能（衡水）环保能源有限公司	上游监测井01#	铅	2024-02-29	0.00114	mg/L	0.01		是	否	
河北省	衡水市	衡水经济开发区	中节能（衡水）环保能源有限公司	上游监测井01#	高锰酸盐指数	2024-02-29	1.17	mg/L	3.0		是	否	
河北省	衡水市	衡水经济开发区	中节能（衡水）环保能源有限公司	上游监测井01#	总锌	2024-02-29	0.00908	mg/L	1.0		是	否	
河北省	衡水市	衡水经济开发区	中节能（衡水）环保能源有限公司	上游监测井01#	总大肠菌群	2024-02-29	<2	MPN/100 mL		100	是	否	
河北省	衡水市	衡水经济开发区	中节能（衡水）环保能源有限公司	下游监测点02#	铬（六价）	2024-02-29	0.00655	mg/L	0.05		是	否	
河北省	衡水市	衡水经济开发区	中节能（衡水）环保能源有限公司	厂区监测点（生活垃圾 渗透液收集池下游 20M处）03#	硝酸盐（以N计）	2024-02-29	1.51	mg/L	20		是	否	
河北省	衡水市	衡水经济开发区	中节能（衡水）环保能源有限公司	下游监测井02#	硝酸盐（以N计）	2024-02-29	1.25	mg/L	20		是	否	
河北省	衡水市	衡水经济开发区	中节能（衡水）环保能源有限公司	厂区监测点（生活垃圾 渗透液收集池下游 20M处）03#	铍	2024-02-29	<0.00004	mg/L	0.002		是	否	
河北省	衡水市	衡水经济开发区	中节能（衡水）环保能源有限公司	厂区监测点（生活垃圾 渗透液收集池下游 20M处）03#	汞	2024-02-29	<0.00004	mg/L	0.001		是	否	
河北省	衡水市	衡水经济开发区	中节能（衡水）环保能源有限公司	下游监测井02#	铜	2024-02-29	0.140	mg/L	1.00		是	否	
河北省	衡水市	衡水经济开发区	中节能（衡水）环保能源有限公司	下游监测井02#	镉	2024-02-29	<0.00005	mg/L	0.005		是	否	
河北省	衡水市	衡水经济开发区	中节能（衡水）环保能源有限公司	下游监测井02#	氰化物	2024-02-29	<0.0006	mg/L	0.05		是	否	
河北省	衡水市	衡水经济开发区	中节能（衡水）环保能源有限公司	上游监测井01#	总硬度	2024-02-29	384	mg/L	450		是	否	

河北省	衡水市	衡水经济开发区	中节能（衡水）环保能源有限公司	上游监测井01#	锰	2024-02-29	0.0727	mg/L	0.10		是	否	
河北省	衡水市	衡水经济开发区	中节能（衡水）环保能源有限公司	上游监测井01#	铁	2024-02-29	0.0123	mg/L	0.3		是	否	
河北省	衡水市	衡水经济开发区	中节能（衡水）环保能源有限公司	上游监测井01#	氟化物	2024-02-29	0.315	mg/L	1.0		是	否	
河北省	衡水市	衡水经济开发区	中节能（衡水）环保能源有限公司	上游监测井01#	pH值	2024-02-29	7.2	无量纲	8.5	6.5	是	否	
河北省	衡水市	衡水经济开发区	中节能（衡水）环保能源有限公司	厂区监测点（生活垃圾渗透液收集池下游20m处）03#	硫酸盐	2024-02-29	482	mg/L		350	是	否	
河北省	衡水市	衡水经济开发区	中节能（衡水）环保能源有限公司	上游监测点01#	挥发性酚类（以苯酚计）	2024-02-29	<0.0003	mg/L	0.002		是	否	
河北省	衡水市	衡水经济开发区	中节能（衡水）环保能源有限公司	下游监测井02#	亚硝酸盐	2024-02-29	<0.016	mg/L	1.00		是	否	
河北省	衡水市	衡水经济开发区	中节能（衡水）环保能源有限公司	下游监测井02#	铍	2024-02-29	<0.00004	mg/L	0.002		是	否	
河北省	衡水市	衡水经济开发区	中节能（衡水）环保能源有限公司	下游监测井02#	汞	2024-02-29	<0.00004	mg/L	0.001		是	否	
河北省	衡水市	衡水经济开发区	中节能（衡水）环保能源有限公司	下游监测井02#	高锰酸盐指数	2024-02-29	1.17	mg/L	3.0		是	否	
河北省	衡水市	衡水经济开发区	中节能（衡水）环保能源有限公司	下游监测井02#	总大肠菌群	2024-02-29	<2	MPN/100 mL		100	是	否	
河北省	衡水市	衡水经济开发区	中节能（衡水）环保能源有限公司	下游监测井02#	氟化物	2024-02-29	0.589	mg/L	1.0		是	否	
河北省	衡水市	衡水经济开发区	中节能（衡水）环保能源有限公司	下游监测井02#	pH值	2024-02-29	7.3	无量纲	8.5	6.5	是	否	
河北省	衡水市	衡水经济开发区	中节能（衡水）环保能源有限公司	下游监测井02#	氨氮	2024-02-29	0.138	mg/L	0.5		是	否	
河北省	衡水市	衡水经济开发区	中节能（衡水）环保能源有限公司	上游监测井01#	浑浊度	2024-02-29	8.2	NTU	10		是	否	
河北省	衡水市	衡水经济开发区	中节能（衡水）环保能源有限公司	上游监测井01#	溶解性总固体	2024-02-29	808	mg/L	1000		是	否	
河北省	衡水市	衡水经济开发区	中节能（衡水）环保能源有限公司	厂区监测点（生活垃圾渗透液收集池下游20M处）03#	硒	2024-02-29	0.00104	mg/L	0.01		是	否	

河北省	衡水市	衡水经济开发区	中节能（衡水）环保能源有限公司	厂区监测点（生活垃圾渗透液收集池下游20M处）03#	pH值	2024-02-29	7.1	无量纲	8.5	6.5	是	否	
河北省	衡水市	衡水经济开发区	中节能（衡水）环保能源有限公司	厂区监测点（生活垃圾渗透液收集池下游20M处）03#	溶解性总固体	2024-02-29	833	mg/L	1000		是	否	
河北省	衡水市	衡水经济开发区	中节能（衡水）环保能源有限公司	上游监测点01#	耗氧量（COD法，以O2计）	2024-02-29	12	mg/L		10	是	否	
河北省	衡水市	衡水经济开发区	中节能（衡水）环保能源有限公司	厂区监测点（生活垃圾渗透液收集池下游20M处）03#	六价铬	2024-02-29	<0.004	mg/L		0.1	是	否	
河北省	衡水市	衡水经济开发区	中节能（衡水）环保能源有限公司	上游监测井01#	铍	2024-02-29	<0.00004	mg/L	0.002		是	否	
河北省	衡水市	衡水经济开发区	中节能（衡水）环保能源有限公司	上游监测井01#	氰化物	2024-02-29	<0.0006	mg/L	0.05		是	否	
河北省	衡水市	衡水经济开发区	中节能（衡水）环保能源有限公司	上游监测井01#	砷	2024-02-29	0.00148	mg/L	0.01		是	否	
河北省	衡水市	衡水经济开发区	中节能（衡水）环保能源有限公司	上游监测井01#	六价铬	2024-02-29	<0.004	mg/L		0.1	是	否	
河北省	衡水市	衡水经济开发区	中节能（衡水）环保能源有限公司	下游监测点02#	耗氧量（COD法，以O2计）	2024-02-29	14	mg/L		10	是	否	
河北省	衡水市	衡水经济开发区	中节能（衡水）环保能源有限公司	下游监测井02#	硒	2024-02-29	0.0008	mg/L	0.01		是	否	
河北省	衡水市	衡水经济开发区	中节能（衡水）环保能源有限公司	厂区监测点（生活垃圾渗透液收集池下游20m处）03#	铬（六价）	2024-02-29	0.00654	mg/L	0.05		是	否	
河北省	衡水市	衡水经济开发区	中节能（衡水）环保能源有限公司	厂区监测点（生活垃圾渗透液收集池下游20M处）03#	总锌	2024-02-29	0.00692	mg/L	1.0		是	否	
河北省	衡水市	衡水经济开发区	中节能（衡水）环保能源有限公司	厂区监测点（生活垃圾渗透液收集池下游20M处）03#	镍	2024-02-29	0.0078	mg/L	0.02		是	否	
河北省	衡水市	衡水经济开发区	中节能（衡水）环保能源有限公司	下游监测井02#	总锌	2024-02-29	0.00611	mg/L	1.0		是	否	
河北省	衡水市	衡水经济开发区	中节能（衡水）环保能源有限公司	下游监测井02#	溶解性总固体	2024-02-29	846	mg/L	1000		是	否	
河北省	衡水市	衡水经济开发区	中节能（衡水）环保能源有限公司	下游监测井02#	菌落总数	2024-02-29	38	CFU/mL	100		是	否	

河北省	衡水市	衡水经济开发区	中节能（衡水）环保能源有限公司	厂区监测点（生活垃圾渗透液收集池下游20M处）03#	总大肠菌群	2024-02-29	<2	MPN/100 mL		100	是	否	
河北省	衡水市	衡水经济开发区	中节能（衡水）环保能源有限公司	上游监测井01#	铁	2024-02-29	0.0123	mg/L	0.3		是	否	
河北省	衡水市	衡水经济开发区	中节能（衡水）环保能源有限公司	上游监测井01#	镉	2024-02-29	<0.00005	mg/L	0.005		是	否	
河北省	衡水市	衡水经济开发区	中节能（衡水）环保能源有限公司	上游监测点01#	硝酸盐（以N计）	2024-02-29	1.47	mg/L	20		是	否	
河北省	衡水市	衡水经济开发区	中节能（衡水）环保能源有限公司	厂区监测点（生活垃圾渗透液收集池下游20M处）03#	氨氮	2024-02-29	0.192	mg/L	0.5		是	否	
河北省	衡水市	衡水经济开发区	中节能（衡水）环保能源有限公司	下游监测井02#	铅	2024-02-29	0.00078	mg/L	0.01		是	否	
河北省	衡水市	衡水经济开发区	中节能（衡水）环保能源有限公司	下游监测井02#	锰	2024-02-29	0.0564	mg/L	0.10		是	否	
河北省	衡水市	衡水经济开发区	中节能（衡水）环保能源有限公司	下游监测井02#	浑浊度	2024-02-29	8.6	NTU	10		是	否	
河北省	衡水市	衡水经济开发区	中节能（衡水）环保能源有限公司	上游监测井01#	硒	2024-02-29	0.00117	mg/L	0.01		是	否	
河北省	衡水市	衡水经济开发区	中节能（衡水）环保能源有限公司	上游监测井01#	铜	2024-02-29	0.207	mg/L	1.00		是	否	
河北省	衡水市	衡水经济开发区	中节能（衡水）环保能源有限公司	上游监测井01#	钡	2024-02-29	0.0427	mg/L	0.7		是	否	
河北省	衡水市	衡水经济开发区	中节能（衡水）环保能源有限公司	上游监测井01#	镍	2024-02-29	0.00991	mg/L	0.02		是	否	
河北省	衡水市	衡水经济开发区	中节能（衡水）环保能源有限公司	下游监测点02#	挥发性酚类（以苯酚计）	2024-02-29	<0.0003	mg/L	0.002		是	否	
河北省	衡水市	衡水经济开发区	中节能（衡水）环保能源有限公司	厂区监测点（生活垃圾渗透液收集池下游20M处）03#	总硬度	2024-02-29	420	mg/L	450		是	否	
河北省	衡水市	衡水经济开发区	中节能（衡水）环保能源有限公司	厂址西南侧农田01#	镉	2024-03-05	0.11	mg/KG	65		是	否	
河北省	衡水市	衡水经济开发区	中节能（衡水）环保能源有限公司	厂址东北侧农田2#	镉	2024-03-05	0.09	mg/KG	65		是	否	
河北省	衡水市	衡水经济开发区	中节能（衡水）环保能源有限公司	厂址东北侧农田2#	镍	2024-03-05	0.059	mg/KG	900		是	否	

河北省	衡水市	衡水经济开发区	中节能（衡水）环保能源有限公司	厂址西南侧农田01#	铜	2024-03-05	0.021	mg/KG	18000		是	否	
河北省	衡水市	衡水经济开发区	中节能（衡水）环保能源有限公司	厂址西南侧农田01#	铬（六价）	2024-03-05	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
河北省	衡水市	衡水经济开发区	中节能（衡水）环保能源有限公司	厂址东北侧农田2#	铅	2024-03-05	27.8	mg/KG	800		是	否	
河北省	衡水市	衡水经济开发区	中节能（衡水）环保能源有限公司	厂址东北侧农田2#	铜	2024-03-05	0.019	mg/KG	18000		是	否	
河北省	衡水市	衡水经济开发区	中节能（衡水）环保能源有限公司	厂址西南侧农田01#	砷	2024-03-05	10.1	mg/KG	60		是	否	
河北省	衡水市	衡水经济开发区	中节能（衡水）环保能源有限公司	厂址西南侧农田01#	汞	2024-03-05	0.027	mg/KG	38		是	否	
河北省	衡水市	衡水经济开发区	中节能（衡水）环保能源有限公司	厂址东北侧农田2#	汞	2024-03-05	0.03	mg/KG	38		是	否	
河北省	衡水市	衡水经济开发区	中节能（衡水）环保能源有限公司	厂址东北侧农田2#	铬（六价）	2024-03-05	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
河北省	衡水市	衡水经济开发区	中节能（衡水）环保能源有限公司	厂址西南侧农田01#	锌	2024-03-05	60	mg/KG	200		是	否	
河北省	衡水市	衡水经济开发区	中节能（衡水）环保能源有限公司	厂址西南侧农田01#	铬	2024-03-05	89	mg/KG	250		是	否	
河北省	衡水市	衡水经济开发区	中节能（衡水）环保能源有限公司	厂址西南侧农田01#	镍	2024-03-05	0.054	mg/KG	900		是	否	
河北省	衡水市	衡水经济开发区	中节能（衡水）环保能源有限公司	厂址东北侧农田2#	铬	2024-03-05	82	mg/KG	250		是	否	
河北省	衡水市	衡水经济开发区	中节能（衡水）环保能源有限公司	厂址东北侧农田2#	砷	2024-03-05	10.1	mg/KG	60		是	否	
河北省	衡水市	衡水经济开发区	中节能（衡水）环保能源有限公司	厂址西南侧农田01#	铅	2024-03-05	27.5	mg/KG	800		是	否	
河北省	衡水市	衡水经济开发区	中节能（衡水）环保能源有限公司	厂址东北侧农田2#	锌	2024-03-05	61	mg/KG	300		是	否	
河北省	辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染监测井1	氰化物	2024-03-14	<0.002	mg/L	0.05		是	否	
河北省	辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染扩散井2	铜	2024-03-14	<0.2	mg/L	1.00		是	否	
河北省	辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染扩散井2	汞	2024-03-14	<0.0002	mg/L	0.001		是	否	
河北省	辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染监测井2	氰化物	2024-03-14	<0.002	mg/L	0.05		是	否	
河北省	辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染监测井2	镉	2024-03-14	<0.0005	mg/L	0.005		是	否	
河北省	辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染监测井2	汞	2024-03-14	<0.0002	mg/L	0.001		是	否	
河北省	辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染监测井2	砷	2024-03-14	<0.001	mg/L	0.01		是	否	
河北省	辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	本底井1	铅	2024-03-14	<0.0025	mg/L	0.01		是	否	

河北省	辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	本底井1	铬(六价)	2024-03-14	<0.004	mg/L	0.05		是	否	
河北省	辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染扩散井1	镉	2024-03-14	<0.0005	mg/L	0.005		是	否	
河北省	辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染扩散井1	锌	2024-03-14	<0.05	mg/L	1.0		是	否	
河北省	辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染扩散井1	pH值	2024-03-14	6.8	无量纲	8.5	6.5	是	否	
河北省	辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染扩散井1	粪大肠菌群数	2024-03-14	<20	个/L	10000		是	否	
河北省	辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染监测井1	砷	2024-03-14	<0.001	mg/L	0.01		是	否	
河北省	辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染监测井1	锰	2024-03-14	0.08	mg/L	0.10		是	否	
河北省	辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染监测井2	锰	2024-03-14	0.06	mg/L	0.10		是	否	
河北省	辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染监测井2	耗氧量(COD法,以O2计)	2024-03-14	2.37	mg/L	3.0		是	否	
河北省	辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染监测井2	硝酸盐(以N计)	2024-03-14	0.211	mg/L	20.0		是	否	
河北省	辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	本底井1	氰化物	2024-03-14	<0.002	mg/L	0.05		是	否	
河北省	辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	本底井1	亚硝酸盐	2024-03-14	<0.03	mg/L	1.00		是	否	
河北省	辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	本底井1	pH值	2024-03-14	6.9	无量纲	8.5	6.5	是	否	
河北省	辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染扩散井1	铅	2024-03-14	<0.0025	mg/L	0.01		是	否	
河北省	辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染监测井1	耗氧量(COD法,以O2计)	2024-03-14	1.14	mg/L	3.0		是	否	
河北省	辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染扩散井2	硝酸盐(以N计)	2024-03-14	0.127	mg/L	20.0		是	否	
河北省	辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染扩散井2	氨氮	2024-03-14	0.218	mg/L	0.5		是	否	
河北省	辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染监测井2	锌	2024-03-14	<0.05	mg/L	1.0		是	否	
河北省	辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	本底井1	铁	2024-03-14	<0.03	mg/L	0.3		是	否	
河北省	辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	本底井1	氨氮	2024-03-14	0.208	mg/L	0.5		是	否	
河北省	辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	本底井1	铜	2024-03-14	<0.2	mg/L	1.00		是	否	
河北省	辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	本底井1	锌	2024-03-14	<0.05	mg/L	1.0		是	否	
河北省	辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	本底井1	耗氧量(COD法,以O2计)	2024-03-14	1.96	mg/L	3.0		是	否	
河北省	辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染扩散井1	亚硝酸盐	2024-03-14	0.02	mg/L	1.00		是	否	
河北省	辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染监测井1	镉	2024-03-14	<0.0005	mg/L	0.005		是	否	
河北省	辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染扩散井2	铬(六价)	2024-03-14	0.004	mg/L	0.05		是	否	
河北省	辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染扩散井2	铁	2024-03-14	0.08	mg/L	0.3		是	否	
河北省	辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染扩散井2	粪大肠菌群数	2024-03-14	<20	个/L	10000		是	否	
河北省	辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染扩散井2	镉	2024-03-14	<0.0005	mg/L	0.005		是	否	
河北省	辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染监测井2	铁	2024-03-14	0.08	mg/L	0.3		是	否	
河北省	辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	本底井1	镉	2024-03-14	<0.0005	mg/L	0.005		是	否	
河北省	辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	本底井1	砷	2024-03-14	<0.001	mg/L	0.01		是	否	
河北省	辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染扩散井1	硝酸盐(以N计)	2024-03-14	0.089	mg/L	20.0		是	否	
河北省	辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染扩散井1	挥发性酚类(以苯酚计)	2024-03-14	<0.002	mg/L	0.002		是	否	

河北省	辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染扩散井1	砷	2024-03-14	<0.001	mg/L	0.01			是	否
河北省	辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染监测井1	硝酸盐（以N计）	2024-03-14	0.261	mg/L	20.0			是	否
河北省	辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染监测井1	铬（六价）	2024-03-14	<0.004	mg/L	0.05			是	否
河北省	辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染监测井1	pH值	2024-03-14	7.1	无量纲	8.5	6.5		是	否
河北省	辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染监测井1	铁	2024-03-14	0.05	mg/L	0.3			是	否
河北省	辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染监测井2	pH值	2024-03-14	7.0	无量纲	8.5	6.5		是	否
河北省	辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	本底井1	硝酸盐（以N计）	2024-03-14	0.078	mg/L	20.0			是	否
河北省	辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	本底井1	挥发性酚类（以苯酚计）	2024-03-14	<0.002	mg/L	0.002			是	否
河北省	辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	本底井1	锰	2024-03-14	0.08	mg/L	0.10			是	否
河北省	辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染扩散井1	氰化物	2024-03-14	<0.002	mg/L	0.05			是	否
河北省	辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染扩散井1	铬（六价）	2024-03-14	<0.004	mg/L	0.05			是	否
河北省	辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染监测井1	亚硝酸盐	2024-03-14	0.05	mg/L	1.00			是	否
河北省	辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染监测井1	铅	2024-03-14	<0.0025	mg/L	0.01			是	否
河北省	辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染监测井1	锌	2024-03-14	<0.05	mg/L	1.0			是	否
河北省	辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染监测井1	氨氮	2024-03-14	0.229	mg/L	0.5			是	否
河北省	辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染扩散井2	锰	2024-03-14	0.07	mg/L	0.10			是	否
河北省	辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染扩散井2	亚硝酸盐	2024-03-14	0.03	mg/L	1.00			是	否
河北省	辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染监测井2	铅	2024-03-14	<0.0025	mg/L	0.01			是	否
河北省	辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染监测井2	铬（六价）	2024-03-14	<0.004	mg/L	0.05			是	否
河北省	辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	本底井1	汞	2024-03-14	0.0003	mg/L	0.001			是	否
河北省	辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染扩散井1	铁	2024-03-14	<0.03	mg/L	0.3			是	否
河北省	辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染监测井1	粪大肠菌群数	2024-03-14	<20	个/L	10000			是	否
河北省	辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染监测井1	汞	2024-03-14	0.0003	mg/L	0.001			是	否
河北省	辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染扩散井2	挥发性酚类（以苯酚计）	2024-03-14	<0.002	mg/L	0.002			是	否
河北省	辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染扩散井2	氰化物	2024-03-14	<0.002	mg/L	0.05			是	否
河北省	辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染监测井2	氨氮	2024-03-14	0.246	mg/L	0.5			是	否
河北省	辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染监测井2	铜	2024-03-14	<0.2	mg/L	1.00			是	否
河北省	辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	本底井1	粪大肠菌群数	2024-03-14	<20	个/L	10000			是	否
河北省	辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染扩散井1	锰	2024-03-14	0.09	mg/L	0.10			是	否
河北省	辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染扩散井1	铜	2024-03-14	<0.2	mg/L	1.00			是	否
河北省	辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染监测井1	挥发性酚类（以苯酚计）	2024-03-14	<0.002	mg/L	0.002			是	否
河北省	辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染扩散井2	耗氧量（COD法，以O2计）	2024-03-14	1.96	mg/L	3.0			是	否
河北省	辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染扩散井2	铅	2024-03-14	<0.0025	mg/L	0.01			是	否
河北省	辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染扩散井2	pH值	2024-03-14	7.1	无量纲	8.5	6.5		是	否

河北省	辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染扩散井2	锌	2024-03-14	<0.05	mg/L	1.0		是	否	
河北省	辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染扩散井2	砷	2024-03-14	<0.001	mg/L	0.01		是	否	
河北省	辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染监测井2	粪大肠菌群数	2024-03-14	<20	个/L	10000		是	否	
河北省	辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染监测井2	挥发性酚类（以苯酚计）	2024-03-14	<0.002	mg/L	0.002		是	否	
河北省	辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染监测井2	亚硝酸盐	2024-03-14	0.05	mg/L	1.00		是	否	
河北省	辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染扩散井1	汞	2024-03-14	0.0002	mg/L	0.001		是	否	
河北省	辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染扩散井1	耗氧量（COD法，以O2计）	2024-03-14	1.14	mg/L	3.0		是	否	
河北省	辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染扩散井1	氨氮	2024-03-14	0.484	mg/L	0.5		是	否	
河北省	辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染监测井1	铜	2024-03-14	<0.2	mg/L	1.00		是	否	

2024年第一季度噪声排放执法监测数据

省	市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	噪声监测结果	噪声监测结果(夜间)	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
河北省	衡水市	枣强县	枣强县恒能热力有限公司	南侧厂界外1米处	工业企业厂界环境噪声	2024-02-28	59.2	46.9	dB	60;50		否	
河北省	衡水市	枣强县	枣强县恒能热力有限公司	北侧厂界外1米处	工业企业厂界环境噪声	2024-02-28	58	42.8	dB	60;50		否	
河北省	衡水市	枣强县	枣强县恒能热力有限公司	西侧厂界外1米处	工业企业厂界环境噪声	2024-02-28	55.8	49.6	dB	60;50		否	
河北省	衡水市	枣强县	枣强县恒能热力有限公司	东侧厂界外1米处	工业企业厂界环境噪声	2024-02-28	58.9	46	dB	60;50		否	
河北省	衡水市	枣强县	枣强县立源热力有限公司	西侧厂界外1米处	工业企业厂界环境噪声	2024-03-07	54.9	48.5	dB	60;50		否	
河北省	衡水市	景县	河北燕赵蓝天板业集团有限责任公司(全厂)	东厂区-西厂界	工业企业厂界环境噪声	2024-03-04	56	46	dB	65;55		否	
河北省	衡水市	景县	河北燕赵蓝天板业集团有限责任公司(全厂)	东厂区-北厂界	工业企业厂界环境噪声	2024-03-04	55	47	dB	65;55		否	
河北省	衡水市	景县	河北燕赵蓝天板业集团有限责任公司(全厂)	东厂区-东厂界	工业企业厂界环境噪声	2024-03-04	55	47	dB	65;55		否	
河北省	衡水市	景县	河北燕赵蓝天板业集团有限责任公司(全厂)	西厂区-北厂界	工业企业厂界环境噪声	2024-03-04	56	44	dB	65;55		否	
河北省	衡水市	景县	河北燕赵蓝天板业集团有限责任公司(全厂)	东厂区-南厂界	工业企业厂界环境噪声	2024-03-04	57	47	dB	65;55		否	
河北省	衡水市	景县	河北燕赵蓝天板业集团有限责任公司(全厂)	西厂区-东厂界	工业企业厂界环境噪声	2024-03-04	57	44	dB	65;55		否	
河北省	衡水市	景县	河北燕赵蓝天板业集团有限责任公司(全厂)	西厂区-西厂界	工业企业厂界环境噪声	2024-03-04	57	46	dB	65;55		否	
河北省	衡水市	景县	河北燕赵蓝天板业集团有限责任公司(全厂)	西厂区-南厂界	工业企业厂界环境噪声	2024-03-04	57	45	dB	65;55		否	
河北省	邯郸市	武安市	冀南钢铁集团有限公司	南厂界	工业企业厂界环境噪声	2024-03-29		50.6	dB	65;55		否	

河北省	邯郸市	武安市	冀南钢铁集团有限公司	东厂界	工业企业厂界环境噪声	2024-03-29		50.2	dB	65;55		否	
河北省	邯郸市	武安市	冀南钢铁集团有限公司	西厂界	工业企业厂界环境噪声	2024-03-29		49.9	dB	65;55		否	
河北省	邯郸市	武安市	冀南钢铁集团有限公司	北厂界	工业企业厂界环境噪声	2024-03-29		51	dB	65;55		否	
河北省	邯郸市	武安市	金鼎重工有限公司	西厂界	工业企业厂界环境噪声	2024-03-28		51.1	dB	65;55		否	
河北省	邯郸市	武安市	金鼎重工有限公司	南厂界	工业企业厂界环境噪声	2024-03-28		48.4	dB	65;55		否	
河北省	邯郸市	武安市	金鼎重工有限公司	北厂界	工业企业厂界环境噪声	2024-03-28		50.2	dB	65;55		否	
河北省	邯郸市	武安市	金鼎重工有限公司	东厂界	工业企业厂界环境噪声	2024-03-28		50.4	dB	65;55		否	
河北省	邯郸市	武安市	武安市裕华钢铁有限公司	北厂界	工业企业厂界环境噪声	2024-03-29		50.4	dB	65;55		否	
河北省	邯郸市	武安市	武安市裕华钢铁有限公司	西厂界	工业企业厂界环境噪声	2024-03-29		47.6	dB	65;55		否	
河北省	邯郸市	武安市	武安市裕华钢铁有限公司	南厂界	工业企业厂界环境噪声	2024-03-29		50.4	dB	65;55		否	
河北省	邯郸市	武安市	武安市裕华钢铁有限公司	东厂界	工业企业厂界环境噪声	2024-03-29		51	dB	65;55		否	