

2024年第三季度废气执法监测数据

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目名称	项目监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
石家庄市	藁城区	河北联丰肥业有限公司	破碎、造粒、筛分工序(新增2万吨)排气筒(DA004)	颗粒物	2024-09-19	3.4	3.4	mg/m3	120		是	否	
石家庄市	藁城区	河北联丰肥业有限公司	破碎、造粒、筛分工序(新增2万吨)排气筒(DA004)	氨	2024-09-19	0.0392	0.0392	kg/h	4.9		是	否	
石家庄市	藁城区	石家庄环洲再生资源回收有限公司	排气筒P1(DA001)	非甲烷总烃	2024-09-20	1.12	1.12	mg/m3	80		是	否	
石家庄市	藁城区	石家庄禄茂源环保科技有限公司	罐区排气筒001(DA001)	非甲烷总烃	2024-09-20	1.14	1.14	mg/m3	80		是	否	
石家庄市	栾城区	河北华电石家庄裕华热电有限公司	2#锅炉(DA002)	氮氧化物	2024-07-03	15	18	mg/m3	50		是	否	
石家庄市	栾城区	河北华电石家庄裕华热电有限公司	2#锅炉(DA002)	烟尘	2024-07-03	5.9	7.0	mg/m3	10		是	否	
石家庄市	栾城区	河北华电石家庄裕华热电有限公司	1#锅炉(DA001)	二氧化硫	2024-07-03	<3	<4	mg/m3	35		是	否	
石家庄市	栾城区	河北华电石家庄裕华热电有限公司	1#锅炉(DA001)	氮氧化物	2024-07-03	29	39	mg/m3	50		是	否	
石家庄市	栾城区	河北华电石家庄裕华热电有限公司	2#锅炉(DA002)	二氧化硫	2024-07-03	3	4	mg/m3	35		是	否	
石家庄市	栾城区	中节能(石家庄)环保能源有限公司	垃圾焚烧炉6#(DA004)	镉、铊及其化合物(以Cd+Tl计)	2024-08-27	0.000175	0.000170	mg/m3	0.1		是	否	
石家庄市	栾城区	中节能(石家庄)环保能源有限公司	垃圾焚烧炉6#(DA004)	一氧化碳	2024-08-27	4	4	mg/m3	100		是	否	
石家庄市	栾城区	中节能(石家庄)环保能源有限公司	垃圾焚烧炉6#(DA004)	颗粒物	2024-08-27	4.8	4.8	mg/m3	30		是	否	
石家庄市	栾城区	中节能(石家庄)环保能源有限公司	垃圾焚烧炉6#(DA004)	二氧化硫	2024-08-27	<3	<3	mg/m3	100		是	否	
石家庄市	栾城区	中节能(石家庄)环保能源有限公司	垃圾焚烧炉6#(DA004)	锑, 砷, 铅, 铬, 钴, 铜, 锰, 镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计)	2024-08-27	0.0787	0.0759	mg/m3	1.0		是	否	

石家庄市	栾城区	中节能(石家庄)环保能源有限公司	垃圾焚烧炉6#(DA004)	氮氧化物	2024-08-27	16	16	mg/m3	300		是	否	
石家庄市	栾城区	中节能(石家庄)环保能源有限公司	垃圾焚烧炉6#(DA004)	氯化氢	2024-08-27	<2	<2	mg/m3	60		是	否	
石家庄市	栾城区	中节能(石家庄)环保能源有限公司	垃圾焚烧炉6#(DA004)	汞及其化合物	2024-08-27	<0.0025	<0.0025	mg/m3	0.05		是	否	
石家庄市	栾城区	中节能(石家庄)环保能源有限公司	垃圾焚烧炉6#(DA004)	二噁英类	2024-08-28	0.047	0.060	g-TEQ/m	0.1		是	否	
石家庄市	栾城区	中节能(石家庄)环保能源有限公司	垃圾焚烧炉5#(DA003)	颗粒物	2024-09-02	3.9	4.0	mg/m3	30		是	否	
石家庄市	栾城区	中节能(石家庄)环保能源有限公司	垃圾焚烧炉5#(DA003)	氯化氢	2024-09-02	<2	<2	mg/m3	60		是	否	
石家庄市	栾城区	中节能(石家庄)环保能源有限公司	垃圾焚烧炉5#(DA003)	镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计)	2024-09-02	0.000141	0.000123	mg/m3	0.1		是	否	
石家庄市	栾城区	中节能(石家庄)环保能源有限公司	垃圾焚烧炉5#(DA003)	氮氧化物	2024-09-02	64	65	mg/m3	300		是	否	
石家庄市	栾城区	中节能(石家庄)环保能源有限公司	垃圾焚烧炉5#(DA003)	一氧化碳	2024-09-02	30	29	mg/m3	100		是	否	
石家庄市	栾城区	中节能(石家庄)环保能源有限公司	垃圾焚烧炉5#(DA003)	锑, 砷, 铅, 铬, 钴, 铜, 锰, 镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计)	2024-09-02	0.0253	0.0221	mg/m3	1.0		是	否	
石家庄市	栾城区	中节能(石家庄)环保能源有限公司	垃圾焚烧炉5#(DA003)	二氧化硫	2024-09-02	15	15	mg/m3	100		是	否	
石家庄市	栾城区	中节能(石家庄)环保能源有限公司	垃圾焚烧炉5#(DA003)	汞及其化合物	2024-09-02	<0.0025	<0.0025	mg/m3	0.05		是	否	
石家庄市	栾城区	中节能(石家庄)环保能源有限公司	垃圾焚烧炉5#(DA003)	二噁英类	2024-09-06	0.057	0.051	g-TEQ/m	0.1		是	否	
石家庄市	井陘县	华能国际电力股份有限公司上安电厂	1#废气排放口(DA001)	二氧化硫	2024-09-03	3	4	mg/m3	35		是	否	
石家庄市	井陘县	华能国际电力股份有限公司上安电厂	1#废气排放口(DA001)	林格曼黑度	2024-09-03	<1	<1	级	1		是	否	
石家庄市	井陘县	华能国际电力股份有限公司上安电厂	1#废气排放口(DA001)	颗粒物	2024-09-03	2.1	2.8	mg/m3	10		是	否	
石家庄市	井陘县	华能国际电力股份有限公司上安电厂	1#废气排放口(DA001)	汞及其化合物	2024-09-03	<0.0025	<0.0025	mg/m3	0.03		是	否	
石家庄市	井陘县	华能国际电力股份有限公司上安电厂	1#废气排放口(DA001)	氮氧化物	2024-09-03	8	11	mg/m3	50		是	否	

石家庄市	井陘县	华能国际电力股份有限公司上安电厂	1#废气排放口(DA001)	氨逃逸	2024-09-03	1.02	1.37	mg/m3	2.3		是	否	
石家庄市	井陘县	华能国际电力股份有限公司上安电厂	2#废气排放口(DA002)	汞及其化合物	2024-09-04	<0.0025	<0.0025	mg/m3	0.03		是	否	
石家庄市	井陘县	华能国际电力股份有限公司上安电厂	2#废气排放口(DA002)	氮氧化物	2024-09-04	9	11	mg/m3	50		是	否	
石家庄市	井陘县	华能国际电力股份有限公司上安电厂	2#废气排放口(DA002)	颗粒物	2024-09-04	2.1	2.4	mg/m3	10		是	否	
石家庄市	井陘县	华能国际电力股份有限公司上安电厂	2#废气排放口(DA002)	氨逃逸	2024-09-04	1.12	1.32	mg/m3	2.3		是	否	
石家庄市	井陘县	华能国际电力股份有限公司上安电厂	2#废气排放口(DA002)	二氧化硫	2024-09-04	4	4	mg/m3	35		是	否	
石家庄市	井陘县	华能国际电力股份有限公司上安电厂	2#废气排放口(DA002)	林格曼黑度	2024-09-04	<1	<1	级	1		是	否	
石家庄市	井陘县	华能国际电力股份有限公司上安电厂	4#废气排放口(DA004)	二氧化硫	2024-09-11	<3	<3	mg/m3	35		是	否	
石家庄市	井陘县	华能国际电力股份有限公司上安电厂	4#废气排放口(DA004)	颗粒物	2024-09-11	2.0	2.5	mg/m3	10		是	否	
石家庄市	井陘县	华能国际电力股份有限公司上安电厂	4#废气排放口(DA004)	林格曼黑度	2024-09-11	<1	<1	级	1		是	否	
石家庄市	井陘县	华能国际电力股份有限公司上安电厂	4#废气排放口(DA004)	氮氧化物	2024-09-11	7	8	mg/m3	50		是	否	
石家庄市	井陘县	华能国际电力股份有限公司上安电厂	4#废气排放口(DA004)	氨逃逸	2024-09-11	1.12	1.37	mg/m3	2.3		是	否	
石家庄市	井陘县	华能国际电力股份有限公司上安电厂	4#废气排放口(DA004)	汞及其化合物	2024-09-11	<0.0025	<0.0025	mg/m3	0.03		是	否	
石家庄市	井陘县	华能国际电力股份有限公司上安电厂	5#废气排放口(DA005)	氮氧化物	2024-09-18	13	15	mg/m3	50		是	否	
石家庄市	井陘县	华能国际电力股份有限公司上安电厂	5#废气排放口(DA005)	汞及其化合物	2024-09-18	<0.0025	<0.0025	mg/m3	0.03		是	否	
石家庄市	井陘县	华能国际电力股份有限公司上安电厂	5#废气排放口(DA005)	二氧化硫	2024-09-18	6	6	mg/m3	35		是	否	
石家庄市	井陘县	华能国际电力股份有限公司上安电厂	5#废气排放口(DA005)	颗粒物	2024-09-18	2.3	2.5	mg/m3	10		是	否	
石家庄市	井陘县	华能国际电力股份有限公司上安电厂	5#废气排放口(DA005)	林格曼黑度	2024-09-18	<1	<1	级	1		是	否	
石家庄市	井陘县	华能国际电力股份有限公司上安电厂	5#废气排放口(DA005)	氨逃逸	2024-09-18	1.08	1.20	mg/m3	2.3		是	否	

石家庄市	井陘县	石家庄厦能烁环保科技有限公司	焚烧烟气排放口 P2(DA002)	氮氧化物	2024-09-12	29	26	mg/m3	300		是	否	
石家庄市	井陘县	石家庄厦能烁环保科技有限公司	焚烧烟气排放口 P2(DA002)	一氧化碳	2024-09-12	23	20	mg/m3	100		是	否	
石家庄市	井陘县	石家庄厦能烁环保科技有限公司	焚烧烟气排放口 P2(DA002)	二氧化硫	2024-09-12	<3	<3	mg/m3	100		是	否	
石家庄市	井陘县	石家庄厦能烁环保科技有限公司	焚烧烟气排放口 P2(DA002)	非甲烷总烃	2024-09-12	3.76	5.98	mg/m3	80		是	否	
石家庄市	井陘县	石家庄厦能烁环保科技有限公司	焚烧烟气排放口 P2(DA002)	颗粒物	2024-09-12	2.1	1.9	mg/m3	30		是	否	
石家庄市	井陘县	石家庄厦能烁环保科技有限公司	焚烧烟气排放口 P2(DA002)	汞及其化合物	2024-09-12	<0.0025	<0.0025	mg/m3	0.05		是	否	
石家庄市	井陘县	石家庄厦能烁环保科技有限公司	焚烧烟气排放口 P2(DA002)	氯化氢	2024-09-12	8.1	7.4	mg/m3	60		是	否	
石家庄市	井陘县	石家庄厦能烁环保科技有限公司	焚烧烟气排放口 P2(DA002)	臭气浓度	2024-09-14	724	724	无量纲	60000		是	否	
石家庄市	井陘县	石家庄厦能烁环保科技有限公司	焚烧烟气排放口 P2(DA002)	锑, 砷, 铅, 铬, 钴, 铜, 锰, 镍及其化合物 (以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计)	2024-09-14	0.0472	0.0454	mg/m3	1.0		是	否	
石家庄市	井陘县	石家庄厦能烁环保科技有限公司	焚烧烟气排放口 P2(DA002)	焚烧炉渣热灼减率	2024-09-14	2.28	2.28	%	5		是	否	
石家庄市	井陘县	石家庄厦能烁环保科技有限公司	焚烧烟气排放口 P2(DA002)	甲硫醇	2024-09-14	0.0000568	0.0000568	kg/h	0.69		是	否	
石家庄市	井陘县	石家庄厦能烁环保科技有限公司	焚烧烟气排放口 P2(DA002)	氨	2024-09-14	0.141	0.141	kg/h	75		是	否	
石家庄市	井陘县	石家庄厦能烁环保科技有限公司	焚烧烟气排放口 P2(DA002)	硫化氢	2024-09-14	0.014	0.014	kg/h	9.3		是	否	
石家庄市	井陘县	石家庄厦能烁环保科技有限公司	焚烧烟气排放口 P2(DA002)	镉、铊及其化合物 (以Cd +Tl计)	2024-09-14	0.000232	0.000223	mg/m3	0.1		是	否	
石家庄市	正定县	石家庄诚峰热电有限公司	1#2#锅炉(共用1#脱硫塔排口 (DA001))	氮氧化物	2024-07-05	10	12	mg/m3	50		是	否	
石家庄市	正定县	石家庄诚峰热电有限公司	1#2#锅炉(共用1#脱硫塔排口 (DA001))	二氧化硫	2024-07-05	12	13	mg/m3	35		是	否	
石家庄市	正定县	正定县康恒再生能源有限公司	焚烧炉烟气排放口 (DA001)	氮氧化物	2024-07-15	26	17	mg/m3	150		是	否	
石家庄市	正定县	正定县康恒再生能源有限公司	焚烧炉烟气排放口 (DA001)	氨 (NH3)	2024-07-15	4.45	2.91	mg/m3	8		是	否	

石家庄市	正定县	正定县康恒再生能源有限公司	焚烧炉烟气排放口(DA001)	颗粒物	2024-07-15	3.6	2.4	mg/m ³	10		是	否	
石家庄市	正定县	正定县康恒再生能源有限公司	焚烧炉烟气排放口(DA001)	二噁英类	2024-07-15	0.0032	0.0022	g-TEQ/m	0.1		是	否	
石家庄市	正定县	正定县康恒再生能源有限公司	焚烧炉烟气排放口(DA001)	氯化氢	2024-07-15	<0.9	<0.9	mg/m ³	20		是	否	
石家庄市	正定县	正定县康恒再生能源有限公司	焚烧炉烟气排放口(DA001)	一氧化碳	2024-07-15	<3	<3	mg/m ³	100		是	否	
石家庄市	正定县	正定县康恒再生能源有限公司	焚烧炉烟气排放口(DA001)	汞及其化合物	2024-07-15	<0.000003	<0.000003	mg/m ³	0.02		是	否	
石家庄市	正定县	正定县康恒再生能源有限公司	焚烧炉烟气排放口(DA001)	二氧化硫	2024-07-15	19	12	mg/m ³	40		是	否	
石家庄市	灵寿县	石家庄绿燃新能源发电有限公司	#2焚烧炉烟囱002(DA002)	甲硫醇	2024-05-23	0.0000374	0.0000374	kg/h	0.69		是	否	
石家庄市	灵寿县	石家庄绿燃新能源发电有限公司	#1焚烧炉烟囱001(DA001)	氮氧化物	2024-06-21	28	24	mg/m ³	300		是	否	
石家庄市	灵寿县	石家庄绿燃新能源发电有限公司	#1焚烧炉烟囱001(DA001)	氯化氢	2024-06-21	1.4	1.2	mg/m ³	60		是	否	
石家庄市	灵寿县	石家庄绿燃新能源发电有限公司	#2焚烧炉烟囱002(DA002)	锑, 砷, 铅, 铬, 钴, 铜, 锰, 镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计)	2024-06-21	0.0277	0.0231	mg/m ³	1.0		是	否	
石家庄市	灵寿县	石家庄绿燃新能源发电有限公司	#1焚烧炉烟囱001(DA001)	汞及其化合物	2024-06-21	<0.0025	<0.0025	mg/m ³	0.05		是	否	
石家庄市	灵寿县	石家庄绿燃新能源发电有限公司	#2焚烧炉烟囱002(DA002)	汞及其化合物	2024-06-21	<0.0025	<0.0025	mg/m ³	0.05		是	否	
石家庄市	灵寿县	石家庄绿燃新能源发电有限公司	#1焚烧炉烟囱001(DA001)	锑, 砷, 铅, 铬, 钴, 铜, 锰, 镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计)	2024-06-21	0.0256	0.0218	mg/m ³	1.0		是	否	
石家庄市	灵寿县	石家庄绿燃新能源发电有限公司	焚烧炉渣	焚烧炉渣热灼减率	2024-06-21	4.6	4.6	%	5		是	否	
石家庄市	灵寿县	石家庄绿燃新能源发电有限公司	#1焚烧炉烟囱001(DA001)	硫化氢	2024-06-21	0.005	0.005	kg/h	9.3		是	否	
石家庄市	灵寿县	石家庄绿燃新能源发电有限公司	#1焚烧炉烟囱001(DA001)	氨	2024-06-21	0.061	0.061	kg/h	75		是	否	

石家庄市	灵寿县	石家庄绿燃新能源发电有限公司	#2焚烧炉烟囱002(DA002)	颗粒物	2024-06-21	2.1	1.8	mg/m3	30		是	否	
石家庄市	灵寿县	石家庄绿燃新能源发电有限公司	#1焚烧炉烟囱001(DA001)	臭气浓度	2024-06-21	977	977	无量纲	60000		是	否	
石家庄市	灵寿县	石家庄绿燃新能源发电有限公司	#2焚烧炉烟囱002(DA002)	二氧化硫	2024-06-21	4	3	mg/m3	100		是	否	
石家庄市	灵寿县	石家庄绿燃新能源发电有限公司	#2焚烧炉烟囱002(DA002)	镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计)	2024-06-21	0.0000272	0.0000227	mg/m3	0.1		是	否	
石家庄市	灵寿县	石家庄绿燃新能源发电有限公司	#2焚烧炉烟囱002(DA002)	一氧化碳	2024-06-21	5	4	mg/m3	100		是	否	
石家庄市	灵寿县	石家庄绿燃新能源发电有限公司	#2焚烧炉烟囱002(DA002)	氨	2024-06-21	0.361	0.361	kg/h	75		是	否	
石家庄市	灵寿县	石家庄绿燃新能源发电有限公司	#1焚烧炉烟囱001(DA001)	一氧化碳	2024-06-21	4	3	mg/m3	100		是	否	
石家庄市	灵寿县	石家庄绿燃新能源发电有限公司	#2焚烧炉烟囱002(DA002)	氯化氢	2024-06-21	1.4	1.1	mg/m3	60		是	否	
石家庄市	灵寿县	石家庄绿燃新能源发电有限公司	#1焚烧炉烟囱001(DA001)	镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计)	2024-06-21	0.0000360	0.0000307	mg/m3	0.1		是	否	
石家庄市	灵寿县	石家庄绿燃新能源发电有限公司	#2焚烧炉烟囱002(DA002)	氮氧化物	2024-06-21	18	15	mg/m3	300		是	否	
石家庄市	灵寿县	石家庄绿燃新能源发电有限公司	#2焚烧炉烟囱002(DA002)	臭气浓度	2024-06-21	977	977	无量纲	60000		是	否	
石家庄市	灵寿县	石家庄绿燃新能源发电有限公司	#1焚烧炉烟囱001(DA001)	颗粒物	2024-06-21	2.3	1.9	mg/m3	30		是	否	
石家庄市	灵寿县	石家庄绿燃新能源发电有限公司	#1焚烧炉烟囱001(DA001)	二氧化硫	2024-06-21	12	10	mg/m3	100		是	否	
石家庄市	灵寿县	石家庄绿燃新能源发电有限公司	#2焚烧炉烟囱002(DA002)	硫化氢	2024-06-21	0.007	0.007	kg/h	9.3		是	否	
石家庄市	高邑县	河北汇力瓷业有限公司(二厂)	P2(DA002)	氮氧化物	2024-08-23	46	40	mg/m3	80		是	否	
石家庄市	高邑县	河北汇力瓷业有限公司(二厂)	P2(DA002)	二氧化硫	2024-08-23	<3	<3	mg/m3	20		是	否	
石家庄市	高邑县	石家庄鼎昌化工有限公司	熔锌燃烧室烟气排气筒(DA003)	氮氧化物	2024-09-24	4	8	mg/m3	100		是	否	
石家庄市	高邑县	石家庄鼎昌化工有限公司	熔锌燃烧室烟气排气筒(DA003)	二氧化硫	2024-09-24	<3	3	mg/m3	100		是	否	
石家庄市	高邑县	石家庄泰鑫化工有限公司	坩埚炉烟气排气筒出口(DA001)	氮氧化物	2024-09-23	25	32	mg/m3	100		是	否	

石家庄市	高邑县	石家庄泰鑫化工有限公司	坩埚炉烟气排气筒出口(DA001)	二氧化硫	2024-09-23	6	7	mg/m3	100		是	否	
石家庄市	深泽县	河北冀泽生物科技有限公司	电池添加剂排放口(DA007)	硫酸雾	2024-07-05	0.85	0.85	mg/m3	45		是	否	
石家庄市	深泽县	河北冀泽生物科技有限公司	电池添加剂排放口(DA007)	氯化氢	2024-07-05	5.8	5.8	mg/m3	100		是	否	
石家庄市	深泽县	河北冀泽生物科技有限公司	电池添加剂排放口(DA007)	甲醇	2024-07-05	3.6	3.6	mg/m3	190		是	否	
石家庄市	深泽县	河北冀泽生物科技有限公司	电池添加剂排放口(DA007)	二氧化硫	2024-07-05	<3	<3	mg/m3	550		是	否	
石家庄市	深泽县	河北冀泽生物科技有限公司	电池添加剂排放口(DA007)	非甲烷总烃	2024-07-05	4.79	4.79	mg/m3	80		是	否	
石家庄市	赞皇县	河北汇泽瓷业有限公司	造粒塔加烧成窑(DA001)	二氧化硫	2024-09-10	<3	<3	mg/m3	20		是	否	
石家庄市	赞皇县	河北汇泽瓷业有限公司	造粒塔加烧成窑(DA001)	颗粒物	2024-09-10	12.8	8.4	mg/m3	10		是	否	
石家庄市	赞皇县	河北汇泽瓷业有限公司	造粒塔加烧成窑(DA001)	氮氧化物	2024-09-10	45	30	mg/m3	80		是	否	
石家庄市	赞皇县	河北聚祥泰陶瓷有限公司	干燥塔(DA006)	氮氧化物	2024-05-21	81	55	mg/m3	80		是	否	
石家庄市	赞皇县	河北聚祥泰陶瓷有限公司	干燥塔(DA006)	颗粒物	2024-05-21	9.3	6.4	mg/m3	10		是	否	
石家庄市	赞皇县	河北聚祥泰陶瓷有限公司	脱硫塔(DA001)	氮氧化物	2024-05-21	86	48	mg/m3	80		是	否	
石家庄市	赞皇县	河北聚祥泰陶瓷有限公司	脱硫塔(DA001)	二氧化硫	2024-05-21	<3	<3	mg/m3	20		是	否	
石家庄市	赞皇县	河北聚祥泰陶瓷有限公司	干燥塔(DA006)	二氧化硫	2024-05-21	<3	<3	mg/m3	20		是	否	
石家庄市	赞皇县	河北聚祥泰陶瓷有限公司	脱硫塔(DA001)	颗粒物	2024-05-21	7.2	4.0	mg/m3	10		是	否	
石家庄市	赞皇县	河北泰恒陶瓷制品有限公司	脱硫塔(DA001)	二氧化硫	2024-09-03	6	5	mg/m3	20		是	否	
石家庄市	赞皇县	河北泰恒陶瓷制品有限公司	脱硫塔(DA001)	颗粒物	2024-09-03	12.5	9.6	mg/m3	10		是	否	
石家庄市	赞皇县	河北泰恒陶瓷制品有限公司	脱硫塔(DA001)	氮氧化物	2024-09-03	44	34	mg/m3	80		是	否	
石家庄市	赞皇县	赞皇金隅水泥有限公司	DA399二线水泥窑窑尾(003)	铍、铬、锡、锑、铜、钴、锰、镍、钒及其化合物	2024-06-29	0.0006	0.0005	mg/m3	0.5		是	否	
石家庄市	赞皇县	赞皇金隅水泥有限公司	DA399二线水泥窑窑尾(003)	二氧化硫	2024-06-29	7	5	mg/Nm3	30		是	否	
石家庄市	赞皇县	赞皇金隅水泥有限公司	DA399二线水泥窑窑尾(003)	氯化氢	2024-06-29	1.9	1.5	mg/m3	10		是	否	
石家庄市	赞皇县	赞皇金隅水泥有限公司	DA399二线水泥窑窑尾(003)	颗粒物	2024-06-29	4.4	3.4	mg/m3	10		是	否	
石家庄市	赞皇县	赞皇金隅水泥有限公司	DA399二线水泥窑窑尾(003)	铊、镉、铅、砷及其化合物	2024-06-29	0.000528	0.000416	mg/m3	1.0		是	否	

石家庄市	赞皇县	赞皇金隅水泥有限公司	DA399二线水泥窑窑尾(003)	氟化氢	2024-06-29	0.18	0.14	mg/m3	1		是	否	
石家庄市	赞皇县	赞皇金隅水泥有限公司	DA399二线水泥窑窑尾(003)	氨	2024-06-29	0.69	0.54	mg/m3	8		是	否	
石家庄市	赞皇县	赞皇金隅水泥有限公司	DA399二线水泥窑窑尾(003)	汞及其化合物	2024-06-29	0.00161	0.00127	mg/m3	0.05		是	否	
石家庄市	赞皇县	赞皇金隅水泥有限公司	DA399二线水泥窑窑尾(003)	一氧化碳	2024-06-29	408	408	mg/m3			否		
石家庄市	赞皇县	赞皇金隅水泥有限公司	DA399二线水泥窑窑尾(003)	氮氧化物	2024-06-29	26	20	mg/Nm3	100		是	否	
石家庄市	赞皇县	赞皇金隅水泥有限公司	DA399二线水泥窑窑尾(003)	汞及其化合物	2024-09-12	0.000029	0.000021	mg/m3	0.05		是	否	
石家庄市	赞皇县	赞皇金隅水泥有限公司	DA399二线水泥窑窑尾(003)	铍、铬、锡、锑、铜、钴、锰、镍、钒及其化合物	2024-09-12	0.078881	0.058126	mg/m3	0.5		是	否	
石家庄市	赞皇县	赞皇金隅水泥有限公司	DA399二线水泥窑窑尾(003)	氟化氢	2024-09-12	0.16	0.12	mg/m3	1		是	否	
石家庄市	赞皇县	赞皇金隅水泥有限公司	DA399二线水泥窑窑尾(003)	氯化氢	2024-09-12	<0.09	<0.09	mg/m3	10		是	否	
石家庄市	赞皇县	赞皇金隅水泥有限公司	DA399二线水泥窑窑尾(003)	二氧化硫	2024-09-12	<3	<3	mg/Nm3	30		是	否	
石家庄市	赞皇县	赞皇金隅水泥有限公司	DA399二线水泥窑窑尾(003)	颗粒物	2024-09-12	2.7	1.9	mg/m3	10		是	否	
石家庄市	赞皇县	赞皇金隅水泥有限公司	DA399二线水泥窑窑尾(003)	一氧化碳	2024-09-12	162	162	mg/m3			否		
石家庄市	赞皇县	赞皇金隅水泥有限公司	DA399二线水泥窑窑尾(003)	氮氧化物	2024-09-12	22	16	mg/Nm3	100		是	否	
石家庄市	赞皇县	赞皇金隅水泥有限公司	DA399二线水泥窑窑尾(003)	氨	2024-09-12	0.44	0.31	mg/m3	8		是	否	
石家庄市	赞皇县	赞皇金隅水泥有限公司	DA399二线水泥窑窑尾(003)	铊、镉、铅、砷及其化合物	2024-09-12	0.080590	0.059425	mg/m3	1.0		是	否	
石家庄市	无极县	石家庄嘉盛新能源有限公司	1号焚烧炉烟气排放口011(DA011)	一氧化碳	2024-09-10	<3	<3	mg/m3	100		是	否	
石家庄市	无极县	石家庄嘉盛新能源有限公司	1号焚烧炉烟气排放口011(DA011)	二噁英类	2024-09-10	0.089	0.094	g-TEQ/m	0.1		是	否	
石家庄市	无极县	石家庄嘉盛新能源有限公司	除铁间	焚烧炉渣热灼减率	2024-09-10	2.2	2.2	%	5		是	否	
石家庄市	无极县	石家庄嘉盛新能源有限公司	1号焚烧炉烟气排放口011(DA011)	二氧化硫	2024-09-10	5	5	mg/m3	100		是	否	

石家庄市	无极县	石家庄嘉盛新能源有限公司	1号焚烧炉烟气排放口011(DA011)	氮氧化物	2024-09-10	20	19	mg/m3	300		是	否	
石家庄市	无极县	石家庄嘉盛新能源有限公司	1号焚烧炉烟气排放口011(DA011)	氯化氢	2024-09-10	6.13	5.73	mg/m3	60		是	否	
石家庄市	无极县	石家庄嘉盛新能源有限公司	1号焚烧炉烟气排放口011(DA011)	汞及其化合物	2024-09-10	<0.0025	<0.0025	mg/m3	0.05		是	否	
石家庄市	无极县	石家庄嘉盛新能源有限公司	1号焚烧炉烟气排放口011(DA011)	镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计)	2024-09-10	0.00000575	0.00000599	mg/m3	0.1		是	否	
石家庄市	无极县	石家庄嘉盛新能源有限公司	1号焚烧炉烟气排放口011(DA011)	铋, 砷, 铅, 铬, 钴, 铜, 锰, 镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计)	2024-09-10	0.172	0.179	mg/m3	1.0		是	否	
石家庄市	无极县	石家庄嘉盛新能源有限公司	1号焚烧炉烟气排放口011(DA011)	颗粒物	2024-09-10	6.5	6.2	mg/m3	30		是	否	
石家庄市	平山县	河北西柏坡第二发电有限责任公司	5#机组废气排放口5(DA008)	氮氧化物	2024-07-04	23	24	mg/m3	50		是	否	
石家庄市	平山县	河北西柏坡第二发电有限责任公司	5#机组废气排放口5(DA008)	二氧化硫	2024-07-04	<3	<3	mg/m3	35		是	否	
石家庄市	平山县	河北西柏坡发电有限责任公司	2#锅炉B&WB-1025/18.3-M(DA013)	二氧化硫	2024-07-04	<3	<4	mg/m3	35		是	否	
石家庄市	平山县	河北西柏坡发电有限责任公司	1#锅炉B&WB-1025/18.3-M(DA012)	氮氧化物	2024-07-04	9	11	mg/m3	50		是	否	
石家庄市	平山县	河北西柏坡发电有限责任公司	3#锅炉B&WB-1025/18.3-M(DA014)	二氧化硫	2024-07-04	<3	<3	mg/m3	35		是	否	
石家庄市	平山县	河北西柏坡发电有限责任公司	2#锅炉B&WB-1025/18.3-M(DA013)	氮氧化物	2024-07-04	<3	<4	mg/m3	50		是	否	
石家庄市	平山县	河北西柏坡发电有限责任公司	4#锅炉B&WB-1025/18.3-M(DA015)	氮氧化物	2024-07-04	13	14	mg/m3	50		是	否	
石家庄市	平山县	河北西柏坡发电有限责任公司	1#锅炉B&WB-1025/18.3-M(DA012)	二氧化硫	2024-07-04	<3	<3	mg/m3	35		是	否	
石家庄市	平山县	河北西柏坡发电有限责任公司	3#锅炉B&WB-1025/18.3-M(DA014)	氮氧化物	2024-07-04	17	19	mg/m3	50		是	否	
石家庄市	平山县	河北西柏坡发电有限责任公司	4#锅炉B&WB-1025/18.3-M(DA015)	二氧化硫	2024-07-04	<3	<4	mg/m3	35		是	否	
石家庄市	平山县	石家庄柏坡正元化肥有限公司	锅炉UG-150/9.8-M(DA001)	二氧化硫	2024-07-04	<3	<4	mg/m3	25		是	否	
石家庄市	平山县	石家庄柏坡正元化肥有限公司	锅炉UG-150/9.8-M(DA001)	氮氧化物	2024-07-04	13	16	mg/m3	30		是	否	

石家庄市	元氏县	河北诚信九天医药化工有限公司	2#YG-9.8-90 3#YG-9.8-150(共用排放口)	二氧化硫	2024-07-03	<3	<3	mg/m3	35		是	否	
石家庄市	元氏县	河北诚信九天医药化工有限公司	2#YG-9.8-90 3#YG-9.8-150(共用排放口)	氮氧化物	2024-07-03	14	16	mg/m3	50		是	否	
石家庄市	元氏县	石家庄市冀粤生物质能发电有限公司	3号焚烧炉DA003	二氧化硫	2024-08-06	3	3	mg/m3	100		是	否	
石家庄市	元氏县	石家庄市冀粤生物质能发电有限公司	3号焚烧炉DA003	氮氧化物	2024-08-06	21	20	mg/m3	300		是	否	
石家庄市	元氏县	石家庄市冀粤生物质能发电有限公司	3号焚烧炉DA003	颗粒物	2024-08-06	1.6	1.5	mg/m3	30		是	否	
石家庄市	元氏县	石家庄市冀粤生物质能发电有限公司	3号焚烧炉DA003	汞及其化合物	2024-08-06	0.00008	0.00008	mg/m3	0.05		是	否	
石家庄市	元氏县	石家庄市冀粤生物质能发电有限公司	3号焚烧炉DA003	氯化氢	2024-08-06	4.00	3.67	mg/m3	60		是	否	
石家庄市	元氏县	石家庄市冀粤生物质能发电有限公司	3号焚烧炉DA003	一氧化碳	2024-08-06	18	17	mg/m3	100		是	否	
石家庄市	元氏县	石家庄市冀粤生物质能发电有限公司	3号焚烧炉DA003	二噁英类	2024-08-08	0.076	0.073	g-TEQ/m	0.1		是	否	
石家庄市	元氏县	石家庄市冀粤生物质能发电有限公司	3号焚烧炉DA003	焚烧炉渣热灼减率	2024-08-09	2.22	2.22	%	5		是	否	
石家庄市	元氏县	石家庄市冀粤生物质能发电有限公司	3号焚烧炉DA003	镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计)	2024-08-09	0.0000127	0.0000119	mg/m3	0.1		是	否	
石家庄市	元氏县	石家庄市冀粤生物质能发电有限公司	3号焚烧炉DA003	铋, 砷, 铅, 铬, 钴, 铜, 锰, 镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计)	2024-08-09	0.0178512	0.0166491	mg/m3	1.0		是	否	
石家庄市	元氏县	元氏县城东供热有限公司	出口(DA001)	二氧化硫	2024-07-03	<3	<3	mg/m3	35		是	否	
石家庄市	元氏县	元氏县城东供热有限公司	出口(DA001)	氮氧化物	2024-07-03	19	21	mg/m3	50		是	否	
石家庄市	高新技术产业开发区	晋控金石化工集团有限公司石家庄循环化工园区分公司	3#循环流化床锅炉XD-260/9.82-M(3#烟道排口(DA001))	氮氧化物	2024-07-06	15	16	mg/m3	100		是	否	
石家庄市	高新技术产业开发区	晋控金石化工集团有限公司石家庄循环化工园区分公司	2#循环流化床锅炉XD-260/9.82-M(2#烟道排口(DA001))	二氧化硫	2024-07-06	<2	<2	mg/m3	35		是	否	
石家庄市	高新技术产业开发区	晋控金石化工集团有限公司石家庄循环化工园区分公司	3#循环流化床锅炉XD-260/9.82-M(3#烟道排口(DA001))	二氧化硫	2024-07-06	<2	<2	mg/m3	35		是	否	

石家庄市	高新技术产 业开发区	晋控金石化工集团有限公司 石家庄循环化工园区分 公司	2#循环流化床锅炉XD- 260/9.82-M(2#烟道排口 (DA001))	氮氧化物	2024-07-06	17	19	mg/m ³	100		是	否	
石家庄市	晋州市	晋州华融清润环保能源有 限公司	1#焚烧炉(DA001)	汞及其化合物	2024-05-13	<0.0025	<0.0025	mg/m ³	0.05		是	否	
石家庄市	晋州市	晋州华融清润环保能源有 限公司	1#焚烧炉(DA001)	镉、铊及其化合物 (以Cd +Tl计)	2024-05-13	0.000018	0.000023	mg/m ³	0.1		是	否	
石家庄市	晋州市	晋州华融清润环保能源有 限公司	1#焚烧炉(DA001)	二噁英类	2024-05-13	0.0026	0.0032	g-TEQ/m	0.1		是	否	
石家庄市	晋州市	晋州华融清润环保能源有 限公司	1#焚烧炉(DA001)	锑, 砷, 铅, 铬, 钴, 铜, 锰, 镍及 其化合物(以 Sb+As+Pb+Cr+Co+C u+Mn+Ni计)	2024-05-13	0.0405	0.0521	mg/m ³	1.0		是	否	
石家庄市	晋州市	晋州华融清润环保能源有 限公司	1#焚烧炉(DA001)	一氧化碳	2024-05-15	<3	<3	mg/m ³	100		是	否	
石家庄市	晋州市	晋州华融清润环保能源有 限公司	1#焚烧炉(DA001)	氮氧化物	2024-05-15	18	26	mg/m ³	300		是	否	
石家庄市	晋州市	晋州华融清润环保能源有 限公司	炉渣暂存间(DA001)	焚烧炉渣热灼减率	2024-05-15	1.97	1.97	%	5		是	否	
石家庄市	晋州市	晋州华融清润环保能源有 限公司	1#焚烧炉(DA001)	氯化氢	2024-05-15	5.01	7.59	mg/m ³	60		是	否	
石家庄市	晋州市	晋州华融清润环保能源有 限公司	1#焚烧炉(DA001)	二氧化硫	2024-05-15	16	24	mg/m ³	100		是	否	
石家庄市	晋州市	晋州华融清润环保能源有 限公司	1#焚烧炉(DA001)	颗粒物	2024-05-15	2.1	3.2	mg/m ³	30		是	否	
石家庄市	晋州市	晋州华融清润环保能源有 限公司	1#焚烧炉(DA001)	镉、铊及其化合物 (以Cd +Tl计)	2024-08-13	0.000140	0.000151	mg/m ³	0.1		是	否	
石家庄市	晋州市	晋州华融清润环保能源有 限公司	1#焚烧炉(DA001)	二氧化硫	2024-08-13	8	9	mg/m ³	100		是	否	
石家庄市	晋州市	晋州华融清润环保能源有 限公司	1#焚烧炉(DA001)	一氧化碳	2024-08-13	7	8	mg/m ³	100		是	否	
石家庄市	晋州市	晋州华融清润环保能源有 限公司	1#焚烧炉(DA001)	汞及其化合物	2024-08-13	0.00000359	0.0000045 2	mg/m ³	0.05		是	否	
石家庄市	晋州市	晋州华融清润环保能源有 限公司	1#焚烧炉(DA001)	氮氧化物	2024-08-13	19	25	mg/m ³	300		是	否	
石家庄市	晋州市	晋州华融清润环保能源有 限公司	1#焚烧炉(DA001)	颗粒物	2024-08-13	1.7	2.2	mg/m ³	30		是	否	

石家庄市	晋州市	晋州华融清润环保能源有限公司	1#焚烧炉(DA001)	氯化氢	2024-08-13	<0.2	<0.2	mg/m3	60		是	否	
石家庄市	晋州市	晋州华融清润环保能源有限公司	1#焚烧炉(DA001)	锑, 砷, 铅, 铬, 钴, 铜, 锰, 镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计)	2024-08-13	0.0715	0.0775	mg/m3	1.0		是	否	
石家庄市	晋州市	晋州华融清润环保能源有限公司	炉渣暂存间(DA001)	焚烧炉渣热灼减率	2024-08-13	2.60	2.60	%	5		是	否	
唐山市	古冶区	唐山国义特种钢铁有限公司	锅炉除尘脱硫脱硝出口基伊除尘脱硫脱硝设施处理后排气筒采样孔	颗粒物	2024-08-08	1.6	2.7	mg/m3	5		是	否	
唐山市	古冶区	唐山国义特种钢铁有限公司	锅炉除尘脱硫脱硝出口基伊除尘脱硫脱硝设施处理后排气筒采样孔	氮氧化物	2024-08-08	3	5	mg/Nm3	50		是	否	
唐山市	古冶区	唐山国义特种钢铁有限公司	锅炉除尘脱硫脱硝出口基伊除尘脱硫脱硝设施处理后排气筒采样孔	二氧化硫	2024-08-08	<2	<2	mg/m3	10		是	否	
唐山市	古冶区	唐山国义特种钢铁有限公司	5.5米焦炉脱硫脱硝	颗粒物	2024-08-09	4.6	5.6	mg/m3	10		是	否	
唐山市	古冶区	唐山国义特种钢铁有限公司	5.5米焦炉脱硫脱硝	氮氧化物	2024-08-09	17	21	mg/m3	130		是	否	
唐山市	古冶区	唐山国义特种钢铁有限公司	5.5米焦炉脱硫脱硝	二氧化硫	2024-08-09	3	3	mg/m3	30		是	否	
唐山市	古冶区	唐山冀东启新水泥有限责任公司	窑尾(DA042)	颗粒物	2024-08-20	6.3	6.2	mg/m3	10		是	否	
唐山市	古冶区	唐山冀东启新水泥有限责任公司	窑尾(DA042)	氮氧化物	2024-08-20	48	48	mg/m3	100		是	否	
唐山市	古冶区	唐山冀东启新水泥有限责任公司	窑尾(DA042)	二氧化硫	2024-08-20	8	8	mg/m3	30		是	否	
唐山市	古冶区	唐山冀东水泥三友有限公司	二线窑尾大布袋(DA019)	颗粒物	2024-07-29	2.7	2.4	mg/m3	10		是	否	
唐山市	古冶区	唐山冀东水泥三友有限公司	二线窑尾大布袋(DA019)	二氧化硫	2024-07-29	<2	<2	mg/m3	30		是	否	
唐山市	古冶区	唐山冀东水泥三友有限公司	二线窑尾大布袋(DA019)	氮氧化物	2024-07-29	31	27	mg/m3	100		是	否	
唐山市	古冶区	唐山冀东水泥三友有限公司	二线窑头大布袋(DA087)	颗粒物	2024-09-13	1.7	1.7	mg/m3	10		是	否	

唐山市	丰南区	河北纵横集团丰南钢铁有限公司	2#烧结机机头烟气排放口(DA011)	二氧化硫	2024-07-20	<2	<2	mg/m3	35		是	否	
唐山市	丰南区	河北纵横集团丰南钢铁有限公司	2#烧结机机头烟气排放口(DA011)	氮氧化物	2024-07-20	38	26	mg/m3	50		是	否	
唐山市	丰南区	河北纵横集团丰南钢铁有限公司	2#烧结机机头烟气排放口(DA011)	颗粒物	2024-07-20	1.8	1.3	mg/m3	10		是	否	
唐山市	丰南区	河北纵横集团丰南钢铁有限公司	高架源1#烧结机机头烟气排放口(DA007)	颗粒物	2024-07-20	1.5	1.1	mg/m3	10		是	否	
唐山市	丰南区	河北纵横集团丰南钢铁有限公司	高架源1#烧结机机头烟气排放口(DA007)	二氧化硫	2024-07-20	<2	<2	mg/m3	35		是	否	
唐山市	丰南区	河北纵横集团丰南钢铁有限公司	高架源1#烧结机机头烟气排放口(DA007)	氮氧化物	2024-07-20	39	28	mg/m3	50		是	否	
唐山市	丰南区	河北纵横集团丰南钢铁有限公司	2#高炉热风炉(DA067)	二氧化硫	2024-07-28	12	12	mg/m3	50		是	否	
唐山市	丰南区	河北纵横集团丰南钢铁有限公司	2#高炉热风炉(DA067)	氮氧化物	2024-07-28	24	24	mg/m3	150		是	否	
唐山市	丰南区	河北纵横集团丰南钢铁有限公司	2#高炉热风炉(DA067)	颗粒物	2024-07-28	2.4	2.4	mg/m3	10		是	否	
唐山市	丰南区	河北纵横集团丰南钢铁有限公司	3#轧线1# 加热炉煤气侧(DA042)	氮氧化物	2024-07-29	21	18	mg/m3	150		是	否	
唐山市	丰南区	河北纵横集团丰南钢铁有限公司	3#轧线1# 加热炉煤气侧(DA042)	二氧化硫	2024-07-29	17	14	mg/m3	50		是	否	
唐山市	丰南区	河北纵横集团丰南钢铁有限公司	2#石灰回转窑(DA161)	二氧化硫	2024-07-29	<2	<2	mg/m3	200		是	否	
唐山市	丰南区	河北纵横集团丰南钢铁有限公司	4#高炉热风炉DA020	氮氧化物	2024-07-29	31	31	mg/m3	150		是	否	
唐山市	丰南区	河北纵横集团丰南钢铁有限公司	2#石灰回转窑(DA161)	颗粒物	2024-07-29	2.1	2.4	mg/m3	20		是	否	
唐山市	丰南区	河北纵横集团丰南钢铁有限公司	2#轧线1#加热炉煤气侧排气筒(DA075)	氮氧化物	2024-07-29	27	20	mg/m3	150		是	否	
唐山市	丰南区	河北纵横集团丰南钢铁有限公司	4#高炉热风炉DA020	二氧化硫	2024-07-29	15	15	mg/m3	50		是	否	
唐山市	丰南区	河北纵横集团丰南钢铁有限公司	2#石灰回转窑(DA161)	氮氧化物	2024-07-29	31	35	mg/m3	300		是	否	
唐山市	丰南区	河北纵横集团丰南钢铁有限公司	3#轧线1# 加热炉煤气侧(DA042)	颗粒物	2024-07-29	1.3	1.1	mg/m3	10		是	否	
唐山市	丰南区	河北纵横集团丰南钢铁有限公司	2#轧线2#加热炉煤气侧排气筒(DA077)	氮氧化物	2024-07-29	51	39	mg/m3	150		是	否	

唐山市	丰南区	河北纵横集团丰南钢铁有限公司	1#石灰窑回转窑(DA159)	氮氧化物	2024-07-29	26	32	mg/m3	300		是	否	
唐山市	丰南区	河北纵横集团丰南钢铁有限公司	2#轧线1#加热炉煤气侧排气筒(DA075)	颗粒物	2024-07-29	3.0	2.3	mg/m3	10		是	否	
唐山市	丰南区	河北纵横集团丰南钢铁有限公司	1#石灰窑回转窑(DA159)	二氧化硫	2024-07-29	<2	<2	mg/m3	200		是	否	
唐山市	丰南区	河北纵横集团丰南钢铁有限公司	2#轧线2#加热炉煤气侧排气筒(DA077)	二氧化硫	2024-07-29	17	13	mg/m3	50		是	否	
唐山市	丰南区	河北纵横集团丰南钢铁有限公司	3#轧线1#加热炉空气侧(DA041)	二氧化硫	2024-07-29	12	10	mg/m3	50		是	否	
唐山市	丰南区	河北纵横集团丰南钢铁有限公司	4#高炉热风炉DA020	颗粒物	2024-07-29	5.5	5.5	mg/m3	10		是	否	
唐山市	丰南区	河北纵横集团丰南钢铁有限公司	1#石灰窑回转窑(DA159)	颗粒物	2024-07-29	3.6	4.4	mg/m3	20		是	否	
唐山市	丰南区	河北纵横集团丰南钢铁有限公司	2#轧线2#加热炉煤气侧排气筒(DA077)	颗粒物	2024-07-29	3.4	2.6	mg/m3	10		是	否	
唐山市	丰南区	河北纵横集团丰南钢铁有限公司	3#轧线1#加热炉空气侧(DA041)	颗粒物	2024-07-29	1.3	1.1	mg/m3	10		是	否	
唐山市	丰南区	河北纵横集团丰南钢铁有限公司	3#轧线1#加热炉空气侧(DA041)	氮氧化物	2024-07-29	19	15	mg/m3	150		是	否	
唐山市	丰南区	河北纵横集团丰南钢铁有限公司	2#轧线1#加热炉煤气侧排气筒(DA075)	二氧化硫	2024-07-29	18	13	mg/m3	50		是	否	
唐山市	丰南区	河北纵横集团丰南钢铁有限公司	1#轧线1#加热炉煤气侧(DA034)	氮氧化物	2024-07-31	7	5	mg/m3	150		是	否	
唐山市	丰南区	河北纵横集团丰南钢铁有限公司	1#轧线1#加热炉煤气侧(DA034)	颗粒物	2024-07-31	2.4	1.8	mg/m3	10		是	否	
唐山市	丰南区	河北纵横集团丰南钢铁有限公司	1#轧线1#加热炉煤气侧(DA034)	二氧化硫	2024-07-31	24	17	mg/m3	50		是	否	
唐山市	丰南区	河北纵横集团丰南钢铁有限公司	3#轧线2#加热炉空气侧(DA043)	氮氧化物	2024-08-06	20	20	mg/m3	150		是	否	
唐山市	丰南区	河北纵横集团丰南钢铁有限公司	3#轧线2#加热炉煤气侧(DA044)	二氧化硫	2024-08-06	6	5	mg/m3	50		是	否	
唐山市	丰南区	河北纵横集团丰南钢铁有限公司	3#轧线2#加热炉空气侧(DA043)	二氧化硫	2024-08-06	5	5	mg/m3	50		是	否	
唐山市	丰南区	河北纵横集团丰南钢铁有限公司	3#轧线2#加热炉煤气侧(DA044)	氮氧化物	2024-08-06	16	14	mg/m3	150		是	否	
唐山市	丰南区	河北纵横集团丰南钢铁有限公司	3#轧线2#加热炉煤气侧(DA044)	颗粒物	2024-08-06	1.1	1.0	mg/m3	10		是	否	

唐山市	丰南区	河北纵横集团丰南钢铁有限公司	3#轧线2# 加热炉空气侧(DA043)	颗粒物	2024-08-06	1.1	1.1	mg/m3	10		是	否	
唐山市	丰南区	唐山东华钢铁企业集团有限公司	352 m³烧结机机头脱硫	颗粒物	2024-07-19	2.3	2.2	mg/m3	10		是	否	
唐山市	丰南区	唐山东华钢铁企业集团有限公司	352 m³烧结机机头脱硫	氮氧化物	2024-07-19	19	18	mg/m3	50		是	否	
唐山市	丰南区	唐山东华钢铁企业集团有限公司	352 m³烧结机机头脱硫	二氧化硫	2024-07-19	5	5	mg/m3	35		是	否	
唐山市	丰南区	唐山东华钢铁企业集团有限公司	2300高炉煤粉制备干燥废气DA019	氮氧化物	2024-07-26	11	11	mg/m3	150		是	否	
唐山市	丰南区	唐山东华钢铁企业集团有限公司	2300高炉煤粉制备干燥废气DA019	二氧化硫	2024-07-26	<2	<2	mg/m3	50		是	否	
唐山市	丰南区	唐山东华钢铁企业集团有限公司	2300高炉煤粉制备干燥废气DA019	颗粒物	2024-07-26	1.1	1.1	mg/m3	10		是	否	
唐山市	丰南区	唐山东华钢铁企业集团有限公司	双膛窑焙烧废气出口	颗粒物	2024-07-27	1.2	2.2	mg/m3	10		是	否	
唐山市	丰南区	唐山东华钢铁企业集团有限公司	双膛窑焙烧废气出口	氮氧化物	2024-07-27	18	33	mg/m3	150		是	否	
唐山市	丰南区	唐山东华钢铁企业集团有限公司	双膛窑焙烧废气出口	二氧化硫	2024-07-27	3	4	mg/m3	50		是	否	
唐山市	丰南区	唐山东华钢铁企业集团有限公司	1450轧钢空烟烟气排放口DA077	颗粒物	2024-07-27	1.1	0.9	mg/m3	10		是	否	
唐山市	丰南区	唐山东华钢铁企业集团有限公司	1450轧钢空烟烟气排放口DA077	二氧化硫	2024-07-27	13	10	mg/m3	50		是	否	
唐山市	丰南区	唐山东华钢铁企业集团有限公司	1450轧钢空烟烟气排放口DA077	氮氧化物	2024-07-27	18	14	mg/m3	150		是	否	
唐山市	丰南区	唐山东华钢铁企业集团有限公司	4#燃气锅炉DA047(1)	烟尘	2024-07-28	1.2	1.2	mg/m3	5		是	否	
唐山市	丰南区	唐山东华钢铁企业集团有限公司	4#燃气锅炉DA047(1)	二氧化硫	2024-07-28	16	16	mg/m3	35		是	否	
唐山市	丰南区	唐山东华钢铁企业集团有限公司	4#燃气锅炉DA047(1)	氮氧化物	2024-07-28	13	13	mg/m3	100		是	否	
唐山市	丰南区	唐山东华钢铁企业集团有限公司	352烧结机机头烟气排放口(DA006)	颗粒物	2024-08-02	1.3	1.1	mg/m3	10		是	否	
唐山市	丰南区	唐山东华钢铁企业集团有限公司	352烧结机机头烟气排放口(DA006)	二氧化硫	2024-08-02	13	11	mg/m3	35		是	否	
唐山市	丰南区	唐山东华钢铁企业集团有限公司	352烧结机机头烟气排放口(DA006)	氮氧化物	2024-08-02	12	10	mg/m3	50		是	否	

唐山市	丰南区	唐山东华钢铁企业集团有限公司	2300高炉热风炉烟气排气筒DA020	氮氧化物	2024-08-03	13	13	mg/m3	150		是	否	
唐山市	丰南区	唐山东华钢铁企业集团有限公司	2300高炉热风炉烟气排气筒DA020	颗粒物	2024-08-03	1.7	1.7	mg/m3	10		是	否	
唐山市	丰南区	唐山东华钢铁企业集团有限公司	2300高炉热风炉烟气排气筒DA020	二氧化硫	2024-08-03	14	14	mg/m3	50		是	否	
唐山市	丰南区	唐山东华钢铁企业集团有限公司	轧钢生产线煤烟烟气排放口DA037	氮氧化物	2024-08-05	9	10	mg/m3	150		是	否	
唐山市	丰南区	唐山东华钢铁企业集团有限公司	轧钢生产线煤烟烟气排放口DA037	颗粒物	2024-08-05	1.1	1.2	mg/m3	10		是	否	
唐山市	丰南区	唐山东华钢铁企业集团有限公司	轧钢生产线空烟烟气排放口DA055	颗粒物	2024-08-05	1.2	1.1	mg/m3	10		是	否	
唐山市	丰南区	唐山东华钢铁企业集团有限公司	轧钢生产线空烟烟气排放口DA055	二氧化硫	2024-08-05	12	11	mg/m3	50		是	否	
唐山市	丰南区	唐山东华钢铁企业集团有限公司	轧钢生产线煤烟烟气排放口DA037	二氧化硫	2024-08-05	7	7	mg/m3	50		是	否	
唐山市	丰南区	唐山东华钢铁企业集团有限公司	轧钢生产线空烟烟气排放口DA055	氮氧化物	2024-08-05	18	17	mg/m3	150		是	否	
唐山市	丰南区	唐山东华钢铁企业集团有限公司	3#高炉热风炉DA024(DA024)	二氧化硫	2024-09-04	5	5	mg/m3	50		是	否	
唐山市	丰南区	唐山东华钢铁企业集团有限公司	3#高炉热风炉DA024(DA024)	颗粒物	2024-09-04	1.3	1.3	mg/m3	10		是	否	
唐山市	丰南区	唐山东华钢铁企业集团有限公司	3#高炉热风炉DA024(DA024)	氮氧化物	2024-09-04	3	3	mg/m3	150		是	否	
唐山市	丰南区	唐山洁城能源股份有限公司	4# 焚烧炉烟气(DA017)	焚烧炉渣热灼减率	2024-09-18	1.93	1.93	%	5		是	否	
唐山市	丰南区	唐山洁城能源股份有限公司	4# 焚烧炉烟气(DA017)	锑, 砷, 铅, 铬, 钴, 铜, 锰, 镍及其化合物 (以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计)	2024-09-18	0.0352	0.0408	mg/m3	1.0		是	否	
唐山市	丰南区	唐山洁城能源股份有限公司	5#焚烧炉烟气	镉、铊及其化合物 (以Cd +Tl计)	2024-09-18	0.000359	0.000441	mg/m3	0.1		是	否	
唐山市	丰南区	唐山洁城能源股份有限公司	4# 焚烧炉烟气(DA017)	镉、铊及其化合物 (以Cd +Tl计)	2024-09-18	0.000379	0.00044	mg/m3	0.1		是	否	
唐山市	丰南区	唐山洁城能源股份有限公司	5#焚烧炉烟气	焚烧炉渣热灼减率	2024-09-18	2.46	2.46	%	5		是	否	

唐山市	丰南区	唐山洁城能源股份有限公司	5#焚烧炉烟气	锑, 砷, 铅, 铬, 钴, 铜, 锰, 镍及其化合物 (以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计)	2024-09-18	0.0403	0.0495	mg/m3	1.0		是	否	
唐山市	丰南区	唐山洁城能源股份有限公司	4# 焚烧炉烟气(DA017)	氮氧化物	2024-09-19	46	66	mg/m3	300		是	否	
唐山市	丰南区	唐山洁城能源股份有限公司	4# 焚烧炉烟气(DA017)	氯化氢	2024-09-19	6.5	10.1	mg/m3	60		是	否	
唐山市	丰南区	唐山洁城能源股份有限公司	5#焚烧炉烟气	颗粒物	2024-09-19	3.4	3.7	mg/m3	30		是	否	
唐山市	丰南区	唐山洁城能源股份有限公司	4# 焚烧炉烟气(DA017)	二氧化硫	2024-09-19	<3	<3	mg/m3	100		是	否	
唐山市	丰南区	唐山洁城能源股份有限公司	4# 焚烧炉烟气(DA017)	一氧化碳	2024-09-19	3	4	mg/m3	100		是	否	
唐山市	丰南区	唐山洁城能源股份有限公司	5#焚烧炉烟气	氮氧化物	2024-09-19	50	54	mg/m3	300		是	否	
唐山市	丰南区	唐山洁城能源股份有限公司	4# 焚烧炉烟气(DA017)	颗粒物	2024-09-19	7.1	10.0	mg/m3	30		是	否	
唐山市	丰南区	唐山洁城能源股份有限公司	5#焚烧炉烟气	汞及其化合物	2024-09-19	<0.0025	<0.0025	mg/m3	0.05		是	否	
唐山市	丰南区	唐山洁城能源股份有限公司	5#焚烧炉烟气	一氧化碳	2024-09-19	5	5	mg/m3	100		是	否	
唐山市	丰南区	唐山洁城能源股份有限公司	5#焚烧炉烟气	氯化氢	2024-09-19	4.3	6.8	mg/m3	60		是	否	
唐山市	丰南区	唐山洁城能源股份有限公司	5#焚烧炉烟气	二氧化硫	2024-09-19	<3	<3	mg/m3	100		是	否	
唐山市	丰南区	唐山洁城能源股份有限公司	4# 焚烧炉烟气(DA017)	汞及其化合物	2024-09-19	<0.0025	<0.0025	mg/m3	0.05		是	否	
唐山市	丰南区	唐山洁城能源股份有限公司	1号焚烧炉烟气	氯化氢	2024-09-20	3.6	8.6	mg/m3	60		是	否	
唐山市	丰南区	唐山洁城能源股份有限公司	1号焚烧炉烟气	汞及其化合物	2024-09-20	<0.0025	<0.0025	mg/m3	0.05		是	否	
唐山市	丰南区	唐山洁城能源股份有限公司	1号焚烧炉烟气	氮氧化物	2024-09-20	47	105	mg/m3	300		是	否	
唐山市	丰南区	唐山洁城能源股份有限公司	1号焚烧炉烟气	二氧化硫	2024-09-20	4	8	mg/m3	100		是	否	
唐山市	丰南区	唐山洁城能源股份有限公司	1号焚烧炉烟气	颗粒物	2024-09-20	4.2	9.3	mg/m3	30		是	否	

唐山市	丰南区	唐山洁城能源股份有限公司	1号焚烧炉烟气	一氧化碳	2024-09-20	18	40	mg/m3	100		是	否	
唐山市	丰南区	唐山洁城能源股份有限公司	1号焚烧炉烟气	焚烧炉渣热灼减率	2024-09-21	0.5	0.5	%	5		是	否	
唐山市	丰南区	唐山洁城能源股份有限公司	1号焚烧炉烟气	镉、铊及其化合物 (以Cd +Tl计)	2024-09-21	0.000375	0.000489	mg/m3	0.1		是	否	
唐山市	丰南区	唐山洁城能源股份有限公司	1号焚烧炉烟气	锑, 砷, 铅, 铬, 钴, 铜, 锰, 镍及 其化合物 (以 Sb+As+Pb+Cr+Co+C u+Mn+Ni计)	2024-09-21	0.0185	0.0242	mg/m3	1.0		是	否	
唐山市	丰南区	唐山瑞丰钢铁(集团)有限公司	1#384m2带烧烧结机头 烟气(DA124)	颗粒物	2024-07-19	2.2	2.3	mg/m3	10		是	否	
唐山市	丰南区	唐山瑞丰钢铁(集团)有限公司	1#384m2带烧烧结机头 烟气(DA124)	氮氧化物	2024-07-19	11	11	mg/m3	50		是	否	
唐山市	丰南区	唐山瑞丰钢铁(集团)有限公司	1#384m2带烧烧结机头 烟气(DA124)	二氧化硫	2024-07-19	4	4	mg/m3	35		是	否	
唐山市	丰南区	唐山瑞丰钢铁(集团)有限公司	850mm轧线加热炉烟气 煤气侧(DA006)	氮氧化物	2024-07-27	5	4	mg/m3	150		是	否	
唐山市	丰南区	唐山瑞丰钢铁(集团)有限公司	850mm轧线加热炉烟气 空气侧(DA084)	颗粒物	2024-07-27	3.5	3.8	mg/m3	10		是	否	
唐山市	丰南区	唐山瑞丰钢铁(集团)有限公司	850mm轧线加热炉烟气 空气侧(DA084)	氮氧化物	2024-07-27	5	5	mg/m3	150		是	否	
唐山市	丰南区	唐山瑞丰钢铁(集团)有限公司	850mm轧线加热炉烟气 煤气侧(DA006)	二氧化硫	2024-07-27	9	7	mg/m3	50		是	否	
唐山市	丰南区	唐山瑞丰钢铁(集团)有限公司	850mm轧线加热炉烟气 煤气侧(DA006)	颗粒物	2024-07-27	4.5	3.6	mg/m3	10		是	否	
唐山市	丰南区	唐山瑞丰钢铁(集团)有限公司	850mm轧线加热炉烟气 空气侧(DA084)	二氧化硫	2024-07-27	7	7	mg/m3	50		是	否	
唐山市	丰南区	唐山瑞丰钢铁(集团)有限公司	1#384m2带烧烧结机头 烟气(DA124)	颗粒物	2024-08-07	1.1	1.1	mg/m3	10		是	否	
唐山市	丰南区	唐山瑞丰钢铁(集团)有限公司	2#200m2烧结机机头废 气(DA134)	二氧化硫	2024-08-07	5	6	mg/m3	35		是	否	
唐山市	丰南区	唐山瑞丰钢铁(集团)有限公司	2#200m2烧结机机头废 气(DA134)	颗粒物	2024-08-07	1.2	1.3	mg/m3	10		是	否	
唐山市	丰南区	唐山瑞丰钢铁(集团)有限公司	1#384m2带烧烧结机头 烟气(DA124)	二氧化硫	2024-08-07	8	8	mg/m3	35		是	否	
唐山市	丰南区	唐山瑞丰钢铁(集团)有限公司	2#200m2烧结机机头废 气(DA134)	氮氧化物	2024-08-07	13	15	mg/m3	50		是	否	

唐山市	丰南区	唐山瑞丰钢铁(集团)有限公司	1#384m2带烧烧结机头烟气(DA124)	氮氧化物	2024-08-07	13	12	mg/m3	50		是	否	
唐山市	丰南区	唐山市丰南区经安钢铁集团有限公司	高架源50MW发电	氮氧化物	2024-07-31	13	15	mg/m3	50		是	否	
唐山市	丰南区	唐山市丰南区经安钢铁集团有限公司	高架源50MW发电	烟尘	2024-07-31	2.5	2.9	mg/m3	5		是	否	
唐山市	丰南区	唐山市丰南区经安钢铁集团有限公司	高架源50MW发电	二氧化硫	2024-07-31	11	12	mg/m3	35		是	否	
唐山市	丰南区	唐山市丰南区经安钢铁集团有限公司	高架源65MW发电	二氧化硫	2024-08-08	14	15	mg/m3	35		是	否	
唐山市	丰南区	唐山市丰南区经安钢铁集团有限公司	高架源65MW发电	烟尘	2024-08-08	1.2	1.3	mg/m3	5		是	否	
唐山市	丰南区	唐山市丰南区经安钢铁集团有限公司	高架源65MW发电	氮氧化物	2024-08-08	6	7	mg/m3	50		是	否	
唐山市	丰润区	唐山飞龙水泥有限责任公司	DA026窑尾低碳燃烧+SNCR脱销设备排气筒出口	二氧化硫	2024-07-26	9	8	mg/m3	30		是	否	
唐山市	丰润区	唐山飞龙水泥有限责任公司	DA026窑尾低碳燃烧+SNCR脱销设备排气筒出口	氮氧化物	2024-07-26	51	46	mg/m3	100		是	否	
唐山市	丰润区	唐山飞龙水泥有限责任公司	DA026窑尾低碳燃烧+SNCR脱销设备排气筒出口	颗粒物	2024-07-26	1.5	1.4	mg/m3	10		是	否	
唐山市	丰润区	唐山冀东水泥股份有限公司唐山分公司	废气监测点4(DA004)	颗粒物	2024-07-25	1.7	1.4	mg/m3	10		是	否	
唐山市	丰润区	唐山冀东水泥股份有限公司唐山分公司	B线水泥窑尾54B04袋式除尘(DA005)	颗粒物	2024-07-25	1.8	1.3	mg/m3	10		是	否	
唐山市	丰润区	唐山冀东水泥股份有限公司唐山分公司	B线水泥窑尾54B04袋式除尘(DA005)	二氧化硫	2024-07-25	<2	<2	mg/m3	30		是	否	
唐山市	丰润区	唐山冀东水泥股份有限公司唐山分公司	废气监测点4(DA004)	二氧化硫	2024-07-25	2	2	mg/m3	30		是	否	
唐山市	丰润区	唐山冀东水泥股份有限公司唐山分公司	B线水泥窑尾54B04袋式除尘(DA005)	氮氧化物	2024-07-25	45	34	mg/m3	100		是	否	
唐山市	丰润区	唐山冀东水泥股份有限公司唐山分公司	废气监测点4(DA004)	氮氧化物	2024-07-25	43	36	mg/m3	100		是	否	
唐山市	丰润区	唐山冀东水泥股份有限公司唐山分公司	废气监测点6(DA006)	颗粒物	2024-08-23	1.7	1.4	mg/m3	10		是	否	
唐山市	丰润区	唐山冀东水泥股份有限公司唐山分公司	废气监测点6(DA006)	二氧化硫	2024-08-23	<2	<2	mg/m3	30		是	否	

唐山市	丰润区	唐山冀东水泥股份有限公司唐山分公司	废气监测点6(DA006)	氮氧化物	2024-08-23	40	35	mg/m3	100		是	否	
唐山市	丰润区	唐山嘉盛新能源有限公司	2#焚烧炉废气排放口(DA009)	汞及其化合物	2024-08-16	0.000113	0.000112	mg/m3	0.05		是	否	
唐山市	丰润区	唐山嘉盛新能源有限公司	1#焚烧炉废气排放口(DA001)	锑, 砷, 铅, 铬, 钴, 铜, 锰, 镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计)	2024-08-16	0.0208	0.0217	mg/m3	1.0		是	否	
唐山市	丰润区	唐山嘉盛新能源有限公司	2#焚烧炉废气排放口(DA009)	镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计)	2024-08-16	0.000292	0.000288	mg/m3	0.1		是	否	
唐山市	丰润区	唐山嘉盛新能源有限公司	1#焚烧炉废气排放口(DA001)	汞及其化合物	2024-08-16	0.000211	0.000237	mg/m3	0.05		是	否	
唐山市	丰润区	唐山嘉盛新能源有限公司	1#焚烧炉废气排放口(DA001)	镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计)	2024-08-16	0.000179	0.000187	mg/m3	0.1		是	否	
唐山市	丰润区	唐山嘉盛新能源有限公司	1#焚烧炉废气排放口(DA001)	一氧化碳	2024-08-16	<3	<3	mg/m3	100		是	否	
唐山市	丰润区	唐山嘉盛新能源有限公司	2#焚烧炉废气排放口(DA009)	二氧化硫	2024-08-16	22	21	mg/m3	100		是	否	
唐山市	丰润区	唐山嘉盛新能源有限公司	1#焚烧炉废气排放口(DA001)	颗粒物	2024-08-16	2.9	3.2	mg/m3	30		是	否	
唐山市	丰润区	唐山嘉盛新能源有限公司	1#焚烧炉废气排放口(DA001)	氯化氢	2024-08-16	23.0	25.6	mg/m3	60		是	否	
唐山市	丰润区	唐山嘉盛新能源有限公司	2#焚烧炉废气排放口(DA009)	氯化氢	2024-08-16	19.8	18.0	mg/m3	60		是	否	
唐山市	丰润区	唐山嘉盛新能源有限公司	2#焚烧炉废气排放口(DA009)	颗粒物	2024-08-16	5.5	5.0	mg/m3	30		是	否	
唐山市	丰润区	唐山嘉盛新能源有限公司	1#焚烧炉废气排放口(DA001)	二氧化硫	2024-08-16	12	13	mg/m3	100		是	否	
唐山市	丰润区	唐山嘉盛新能源有限公司	2#焚烧炉废气排放口(DA009)	氮氧化物	2024-08-16	41	38	mg/m3	300		是	否	
唐山市	丰润区	唐山嘉盛新能源有限公司	2#焚烧炉废气排放口(DA009)	一氧化碳	2024-08-16	<3	<3	mg/m3	100		是	否	
唐山市	丰润区	唐山嘉盛新能源有限公司	2#焚烧炉废气排放口(DA009)	锑, 砷, 铅, 铬, 钴, 铜, 锰, 镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计)	2024-08-16	0.0448	0.0442	mg/m3	1.0		是	否	

唐山市	丰润区	唐山嘉盛新能源有限公司	1#焚烧炉废气排放口 (DA001)	氮氧化物	2024-08-16	70	75	mg/m3	300		是	否	
唐山市	丰润区	唐山正丰钢铁有限公司	北区大型线加热炉烟气 排放口(DA009)	颗粒物	2024-07-20	<2	<2	mg/m3	10		是	否	
唐山市	丰润区	唐山正丰钢铁有限公司	1#电炉炼钢烟气排放口 (DA001)	颗粒物	2024-07-20	1.7	1.7	mg/m3	10	0	是	否	
唐山市	丰润区	唐山正丰钢铁有限公司	北区大型线加热炉烟气 排放口(DA009)	二氧化硫	2024-07-20	2.0	4.0	mg/m3	50		是	否	
唐山市	丰润区	唐山正丰钢铁有限公司	3#电炉炼钢烟气排放口 (DA005)	颗粒物	2024-07-20	1.9	1.9	mg/m3	10	0	是	否	
唐山市	丰润区	唐山正丰钢铁有限公司	北区大型线加热炉烟气 排放口(DA009)	氮氧化物	2024-07-20	11	22	mg/m3	150		是	否	
唐山市	丰润区	唐山泓泰水泥有限公司	水泥窑尾排气筒(DA011)	二氧化硫	2024-07-29	<2	<2	mg/m3	30		是	否	
唐山市	丰润区	唐山泓泰水泥有限公司	水泥窑尾排气筒(DA011)	氮氧化物	2024-07-29	57	54	mg/m3	100		是	否	
唐山市	丰润区	唐山泓泰水泥有限公司	水泥窑尾排气筒(DA011)	颗粒物	2024-07-29	2.1	2.0	mg/m3	10		是	否	
唐山市	曹妃甸区	河北唐银钢铁有限公司	高架源1号高炉热风炉 DA065(DA001)	氮氧化物	2024-07-25	18	18	mg/m3	150		是	否	
唐山市	曹妃甸区	河北唐银钢铁有限公司	高架源1号高炉热风炉 DA065(DA001)	二氧化硫	2024-07-25	15	15	mg/m3	50		是	否	
唐山市	曹妃甸区	河北唐银钢铁有限公司	1号石灰窑焙烧 DA109(DA001)	氮氧化物	2024-07-25	4	5	mg/m3	150		是	否	
唐山市	曹妃甸区	河北唐银钢铁有限公司	1号石灰窑焙烧 DA109(DA001)	二氧化硫	2024-07-25	10	12	mg/m3	50		是	否	
唐山市	曹妃甸区	河北唐银钢铁有限公司	1号石灰窑焙烧 DA109(DA001)	颗粒物	2024-07-25	1.6	1.7	mg/m3	10		是	否	
唐山市	曹妃甸区	河北唐银钢铁有限公司	高架源1号高炉热风炉 DA065(DA001)	颗粒物	2024-07-25	1.8	1.8	mg/m3	10		是	否	
唐山市	曹妃甸区	河北唐银钢铁有限公司	高架源1号烧结机头 (DA001)	氮氧化物	2024-07-26	44	38	mg/m3	50		是	否	
唐山市	曹妃甸区	河北唐银钢铁有限公司	高架源2号烧结机头 (DA001)	二氧化硫	2024-07-26	10	10	mg/m3	35		是	否	
唐山市	曹妃甸区	河北唐银钢铁有限公司	高架源2号烧结机头 (DA001)	颗粒物	2024-07-26	1.7	1.8	mg/m3	10		是	否	
唐山市	曹妃甸区	河北唐银钢铁有限公司	白云石窑焙烧(DA001)	氮氧化物	2024-07-26	7	15	mg/m3	150		是	否	
唐山市	曹妃甸区	河北唐银钢铁有限公司	高架源2号烧结机头 (DA001)	氮氧化物	2024-07-26	40	41	mg/m3	50		是	否	
唐山市	曹妃甸区	河北唐银钢铁有限公司	白云石窑焙烧(DA001)	颗粒物	2024-07-26	2.1	4.4	mg/m3	10		是	否	
唐山市	曹妃甸区	河北唐银钢铁有限公司	高架源1号烧结机头 (DA001)	颗粒物	2024-07-26	1.7	1.5	mg/m3	10		是	否	

唐山市	曹妃甸区	河北唐银钢铁有限公司	高架源1号烧结机头(DA001)	二氧化硫	2024-07-26	7	6	mg/m3	35		是	否	
唐山市	曹妃甸区	河北唐银钢铁有限公司	白云石窑焙烧(DA001)	二氧化硫	2024-07-26	<2	<2	mg/m3	50		是	否	
唐山市	曹妃甸区	河北唐银钢铁有限公司	高架源2号高炉热风炉(DA001)	颗粒物	2024-07-27	1.9	1.9	mg/m3	10		是	否	
唐山市	曹妃甸区	河北唐银钢铁有限公司	高架源2号高炉热风炉(DA001)	二氧化硫	2024-07-27	17	17	mg/m3	50		是	否	
唐山市	曹妃甸区	河北唐银钢铁有限公司	高架源2号高炉热风炉(DA001)	氮氧化物	2024-07-27	27	27	mg/m3	150		是	否	
唐山市	曹妃甸区	河北唐银钢铁有限公司	轧钢1450带钢加热炉空气侧DA093(DA001)	二氧化硫	2024-08-01	7	6	mg/m3	50		是	否	
唐山市	曹妃甸区	河北唐银钢铁有限公司	轧钢1450带钢加热炉空气侧DA093(DA001)	氮氧化物	2024-08-01	8	7	mg/m3	150		是	否	
唐山市	曹妃甸区	河北唐银钢铁有限公司	轧钢1450带钢加热炉空气侧DA093(DA001)	颗粒物	2024-08-01	4.2	3.9	mg/m3	10		是	否	
唐山市	曹妃甸区	河北唐银钢铁有限公司	2号石灰窑焙烧DA111(DA001)	颗粒物	2024-08-13	5.2	5.3	mg/m3	10		是	否	
唐山市	曹妃甸区	河北唐银钢铁有限公司	2号石灰窑焙烧DA111(DA001)	氮氧化物	2024-08-13	8	7	mg/m3	150		是	否	
唐山市	曹妃甸区	河北唐银钢铁有限公司	2号石灰窑焙烧DA111(DA001)	二氧化硫	2024-08-13	21	19	mg/m3	50		是	否	
唐山市	曹妃甸区	首钢京唐钢铁联合有限责任公司	2号500平方米烧结机	颗粒物	2024-07-29	1.6	1.6	mg/m3	10		是	否	
唐山市	曹妃甸区	首钢京唐钢铁联合有限责任公司	高架源2号高炉热风炉	二氧化硫	2024-07-29	8	8	mg/m3	50		是	否	
唐山市	曹妃甸区	首钢京唐钢铁联合有限责任公司	高架源2号高炉热风炉	颗粒物	2024-07-29	4.6	4.6	mg/m3	10		是	否	
唐山市	曹妃甸区	首钢京唐钢铁联合有限责任公司	高架源3号高炉热风炉	二氧化硫	2024-07-29	11	11	mg/m3	50		是	否	
唐山市	曹妃甸区	首钢京唐钢铁联合有限责任公司	2号500平方米烧结机	二氧化硫	2024-07-29	8	7	mg/m3	35		是	否	
唐山市	曹妃甸区	首钢京唐钢铁联合有限责任公司	2号500平方米烧结机	氮氧化物	2024-07-29	10	9	mg/m3	50		是	否	
唐山市	曹妃甸区	首钢京唐钢铁联合有限责任公司	高架源3号高炉热风炉	氮氧化物	2024-07-29	37	37	mg/m3	150		是	否	
唐山市	曹妃甸区	首钢京唐钢铁联合有限责任公司	高架源3号高炉热风炉	颗粒物	2024-07-29	1.6	1.6	mg/m3	10		是	否	
唐山市	曹妃甸区	首钢京唐钢铁联合有限责任公司	1号500平方米烧结机	二氧化硫	2024-07-29	7	6	mg/m3	35		是	否	

唐山市	曹妃甸区	首钢京唐钢铁联合有限责任公司	高架源2号高炉热风炉	氮氧化物	2024-07-29	40	40	mg/m3	150		是	否	
唐山市	曹妃甸区	首钢京唐钢铁联合有限责任公司	1号500平方米烧结机	氮氧化物	2024-07-29	13	12	mg/m3	50		是	否	
唐山市	曹妃甸区	首钢京唐钢铁联合有限责任公司	1号500平方米烧结机	颗粒物	2024-07-29	1.8	1.6	mg/m3	10		是	否	
唐山市	曹妃甸区	首钢京唐钢铁联合有限责任公司	高架源锶底式加热炉烟气	二氧化硫	2024-07-30	2	<2	mg/m3	50		是	否	
唐山市	曹妃甸区	首钢京唐钢铁联合有限责任公司	高架源能源部热电分厂1号	氮氧化物	2024-07-30	27	30	mg/m3	50		是	否	
唐山市	曹妃甸区	首钢京唐钢铁联合有限责任公司	高架源CCPP发电机组燃烧	氮氧化物	2024-07-30	43	32	mg/m3	50		是	否	
唐山市	曹妃甸区	首钢京唐钢铁联合有限责任公司	高架源能源部热电分厂1号	烟尘	2024-07-30	1.6	1.8	mg/m3	10		是	否	
唐山市	曹妃甸区	首钢京唐钢铁联合有限责任公司	高架源CCPP发电机组燃烧	二氧化硫	2024-07-30	35	26	mg/m3	35		是	否	
唐山市	曹妃甸区	首钢京唐钢铁联合有限责任公司	转底炉	颗粒物	2024-07-30	2.4	2.4	mg/m3	10		是	否	
唐山市	曹妃甸区	首钢京唐钢铁联合有限责任公司	高架源锶底式加热炉烟气	颗粒物	2024-07-30	2.4	1.9	mg/m3	10		是	否	
唐山市	曹妃甸区	首钢京唐钢铁联合有限责任公司	高架源能源部热电分厂2号	氮氧化物	2024-07-30	23	29	mg/m3	50		是	否	
唐山市	曹妃甸区	首钢京唐钢铁联合有限责任公司	高架源1号高炉热风炉	颗粒物	2024-07-30	3.8	3.8	mg/m3	10		是	否	
唐山市	曹妃甸区	首钢京唐钢铁联合有限责任公司	高架源锶底式加热炉烟气	氮氧化物	2024-07-30	<2	<2	mg/m3	150		是	否	
唐山市	曹妃甸区	首钢京唐钢铁联合有限责任公司	高架源能源部热电分厂1号	二氧化硫	2024-07-30	<2	<2	mg/m3	35		是	否	
唐山市	曹妃甸区	首钢京唐钢铁联合有限责任公司	高架源1号高炉热风炉	二氧化硫	2024-07-30	13	13	mg/m3	50		是	否	
唐山市	曹妃甸区	首钢京唐钢铁联合有限责任公司	高架源能源部热电分厂2号	二氧化硫	2024-07-30	<2	<2	mg/m3	35		是	否	
唐山市	曹妃甸区	首钢京唐钢铁联合有限责任公司	转底炉	二氧化硫	2024-07-30	<2	<2	mg/m3	50		是	否	
唐山市	曹妃甸区	首钢京唐钢铁联合有限责任公司	转底炉	氮氧化物	2024-07-30	41	41	mg/m3	150		是	否	
唐山市	曹妃甸区	首钢京唐钢铁联合有限责任公司	高架源1号高炉热风炉	氮氧化物	2024-07-30	34	34	mg/m3	150		是	否	

唐山市	曹妃甸区	首钢京唐钢铁联合有限责任公司	高架源CCPP发电机组燃烧	烟尘	2024-07-30	1.7	1.2	mg/m3	5		是	否	
唐山市	曹妃甸区	首钢京唐钢铁联合有限责任公司	高架源能源部热电分厂2号	烟尘	2024-07-30	2.4	2.9	mg/m3	10		是	否	
唐山市	曹妃甸区	首钢京唐钢铁联合有限责任公司	高架源3500推钢加热炉	颗粒物	2024-08-09	2.2	2.4	mg/m3	10		是	否	
唐山市	曹妃甸区	首钢京唐钢铁联合有限责任公司	高架源3500推钢加热炉	氮氧化物	2024-08-09	16	18	mg/m3	150		是	否	
唐山市	曹妃甸区	首钢京唐钢铁联合有限责任公司	高架源3500推钢加热炉	二氧化硫	2024-08-09	<2	<2	mg/m3	50		是	否	
唐山市	曹妃甸区	唐山首钢京唐西山焦化有限责任公司	DA009高架源CD焦炉烟囱(DA001)	氮氧化物	2024-07-31	21	20	mg/m3	130		是	否	
唐山市	曹妃甸区	唐山首钢京唐西山焦化有限责任公司	DA009高架源CD焦炉烟囱(DA001)	二氧化硫	2024-07-31	6	6	mg/m3	30		是	否	
唐山市	曹妃甸区	唐山首钢京唐西山焦化有限责任公司	DA009高架源CD焦炉烟囱(DA001)	颗粒物	2024-07-31	3.9	3.6	mg/m3	10		是	否	
唐山市	曹妃甸区	唐山首钢京唐西山焦化有限责任公司	高架源AB焦炉烟囱(DA001)	二氧化硫	2024-08-01	8	8	mg/m3	30		是	否	
唐山市	曹妃甸区	唐山首钢京唐西山焦化有限责任公司	高架源AB焦炉烟囱(DA001)	颗粒物	2024-08-01	3.7	3.8	mg/m3	10		是	否	
唐山市	曹妃甸区	唐山首钢京唐西山焦化有限责任公司	高架源AB焦炉烟囱(DA001)	氮氧化物	2024-08-01	19	19	mg/m3	130		是	否	
唐山市	曹妃甸区	唐山文丰特钢有限公司	加热炉空气废气出口(DA001)	二氧化硫	2024-07-27	11	12	mg/m3	50		是	否	
唐山市	曹妃甸区	唐山文丰特钢有限公司	加热炉空气废气出口(DA001)	氮氧化物	2024-07-27	28	30	mg/m3	150		是	否	
唐山市	曹妃甸区	唐山文丰特钢有限公司	加热炉煤气废气出口(DA001)	颗粒物	2024-07-27	1.6	1.6	mg/m3	10		是	否	
唐山市	曹妃甸区	唐山文丰特钢有限公司	加热炉煤气废气出口(DA001)	氮氧化物	2024-07-27	26	28	mg/m3	150		是	否	
唐山市	曹妃甸区	唐山文丰特钢有限公司	加热炉空气废气出口(DA001)	颗粒物	2024-07-27	1.4	1.5	mg/m3	10		是	否	
唐山市	曹妃甸区	唐山文丰特钢有限公司	2号180平方米步进式烧结机(DA001)	颗粒物	2024-07-27	4.1	3.9	mg/m3	10		是	否	
唐山市	曹妃甸区	唐山文丰特钢有限公司	2号180平方米步进式烧结机(DA001)	氮氧化物	2024-07-27	11	10	mg/m3	50		是	否	
唐山市	曹妃甸区	唐山文丰特钢有限公司	加热炉煤气废气出口(DA001)	二氧化硫	2024-07-27	10	11	mg/m3	50		是	否	

唐山市	曹妃甸区	唐山文丰特钢有限公司	2号180平方米步进式烧结机(DA001)	二氧化硫	2024-07-27	7	7	mg/m3	35		是	否	
唐山市	曹妃甸区	唐山文丰特钢有限公司	特种钢加热炉煤烟(DA001)	颗粒物	2024-08-03	1.5	1.2	mg/m3	10		是	否	
唐山市	曹妃甸区	唐山文丰特钢有限公司	高架源2乘110T发电锅炉烟囱(DA001)	烟尘	2024-08-03	1.9	1.8	mg/m3	5		是	否	
唐山市	曹妃甸区	唐山文丰特钢有限公司	高架源2乘110T发电锅炉烟囱(DA001)	二氧化硫	2024-08-03	32	30	mg/m3	35		是	否	
唐山市	曹妃甸区	唐山文丰特钢有限公司	高架源2乘110T发电锅炉烟囱(DA001)	氮氧化物	2024-08-03	26	24	mg/m3	100		是	否	
唐山市	曹妃甸区	唐山文丰特钢有限公司	特种钢加热炉煤烟(DA001)	氮氧化物	2024-08-03	4	4	mg/m3	150		是	否	
唐山市	曹妃甸区	唐山文丰特钢有限公司	特种钢加热炉煤烟(DA001)	二氧化硫	2024-08-03	6	5	mg/m3	50		是	否	
唐山市	曹妃甸区	唐山文丰特钢有限公司	高架源2号高炉热风炉(DA001)	二氧化硫	2024-08-10	8	8	mg/m3	50		是	否	
唐山市	曹妃甸区	唐山文丰特钢有限公司	高架源2号高炉热风炉(DA001)	颗粒物	2024-08-10	3.1	3.1	mg/m3	10		是	否	
唐山市	曹妃甸区	唐山文丰特钢有限公司	高架源2号高炉热风炉(DA001)	氮氧化物	2024-08-10	25	25	mg/m3	150		是	否	
唐山市	曹妃甸区	唐山文丰特钢有限公司	1号180平方米步进式烧结机(DA001)	颗粒物	2024-08-11	2.0	2.0	mg/m3	10		是	否	
唐山市	曹妃甸区	唐山文丰特钢有限公司	1号180平方米步进式烧结机(DA001)	氮氧化物	2024-08-11	19	22	mg/m3	50		是	否	
唐山市	曹妃甸区	唐山文丰特钢有限公司	1号180平方米步进式烧结机(DA001)	二氧化硫	2024-08-11	11	12	mg/m3	35		是	否	
唐山市	曹妃甸区	中交未名(唐山)环保电力有限公司	焚烧烟气排放口(DA001)	氯化氢	2024-09-06	10.2	10.1	mg/m3	60		是	否	
唐山市	曹妃甸区	中交未名(唐山)环保电力有限公司	焚烧烟气排放口(DA001)	二氧化硫	2024-09-06	8	8	mg/m3	100		是	否	
唐山市	曹妃甸区	中交未名(唐山)环保电力有限公司	焚烧烟气排放口(DA001)	颗粒物	2024-09-06	4.7	4.7	mg/m3	30		是	否	
唐山市	曹妃甸区	中交未名(唐山)环保电力有限公司	焚烧烟气排放口(DA001)	汞及其化合物	2024-09-06	0.0160	0.0159	mg/m3	0.05		是	否	
唐山市	曹妃甸区	中交未名(唐山)环保电力有限公司	焚烧烟气排放口(DA001)	氮氧化物	2024-09-06	73	72	mg/m3	300		是	否	
唐山市	曹妃甸区	中交未名(唐山)环保电力有限公司	焚烧烟气排放口(DA001)	一氧化碳	2024-09-06	<3	<3	mg/m3	100		是	否	

唐山市	曹妃甸区	中交未名(唐山)环保电力有限公司	焚烧烟气排放口(DA001)	镉、铊及其化合物(以Cd+Tl计)	2024-09-14	0.000129	0.000128	mg/m3	0.1		是	否	
唐山市	曹妃甸区	中交未名(唐山)环保电力有限公司	焚烧烟气排放口(DA001)	锑, 砷, 铅, 铬, 钴, 铜, 锰, 镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计)	2024-09-14	0.0255	0.0254	mg/m3	1		是	否	
唐山市	滦县	河北东海特钢集团有限公司	5#烧结机头脱硫脱硝烟卤(DA074)	颗粒物	2024-07-23	1.4	1.2	mg/m3	10		是	否	
唐山市	滦县	河北东海特钢集团有限公司	6#烧结机头脱硫脱硝烟卤(DA084)	颗粒物	2024-07-23	2.2	2.2	mg/m3	10		是	否	
唐山市	滦县	河北东海特钢集团有限公司	5#烧结机头脱硫脱硝烟卤(DA074)	氮氧化物	2024-07-23	26	23	mg/m3	50		是	否	
唐山市	滦县	河北东海特钢集团有限公司	1#烧结机头脱硫脱硝烟卤(DA028)	二氧化硫	2024-07-23	5	5	mg/m3	35		是	否	
唐山市	滦县	河北东海特钢集团有限公司	7#烧结机头脱硫脱硝烟卤(DA094)	二氧化硫	2024-07-23	<2	<2	mg/m3	35		是	否	
唐山市	滦县	河北东海特钢集团有限公司	1#烧结机头脱硫脱硝烟卤(DA028)	氮氧化物	2024-07-23	20	19	mg/m3	50		是	否	
唐山市	滦县	河北东海特钢集团有限公司	7#烧结机头脱硫脱硝烟卤(DA094)	氮氧化物	2024-07-23	14	11	mg/m3	50		是	否	
唐山市	滦县	河北东海特钢集团有限公司	5#烧结机头脱硫脱硝烟卤(DA074)	二氧化硫	2024-07-23	<2	<2	mg/m3	35		是	否	
唐山市	滦县	河北东海特钢集团有限公司	6#烧结机头脱硫脱硝烟卤(DA084)	二氧化硫	2024-07-23	3	3	mg/m3	35		是	否	
唐山市	滦县	河北东海特钢集团有限公司	1#烧结机头脱硫脱硝烟卤(DA028)	颗粒物	2024-07-23	2.8	2.7	mg/m3	10		是	否	
唐山市	滦县	河北东海特钢集团有限公司	6#烧结机头脱硫脱硝烟卤(DA084)	氮氧化物	2024-07-23	22	22	mg/m3	50		是	否	
唐山市	滦县	河北东海特钢集团有限公司	7#烧结机头脱硫脱硝烟卤(DA094)	颗粒物	2024-07-23	1.6	1.3	mg/m3	10		是	否	
唐山市	滦县	河北东海特钢集团有限公司	2#烧结机头脱硫脱硝烟卤(DA047)	氮氧化物	2024-07-24	13	14	mg/m3	50		是	否	
唐山市	滦县	河北东海特钢集团有限公司	1#高炉热风炉烟卤(DA025)	颗粒物	2024-07-24	1.7	1.7	mg/m3	10		是	否	
唐山市	滦县	河北东海特钢集团有限公司	1#高炉热风炉烟卤(DA025)	二氧化硫	2024-07-24	18	18	mg/m3	50		是	否	
唐山市	滦县	河北东海特钢集团有限公司	1#高炉热风炉烟卤(DA025)	氮氧化物	2024-07-24	6	6	mg/m3	150		是	否	

唐山市	滦县	河北东海特钢集团有限公司	2#烧结机头脱硫脱硝烟囱(DA047)	二氧化硫	2024-07-24	5	5	mg/m3	35		是	否	
唐山市	滦县	河北东海特钢集团有限公司	2#烧结机头脱硫脱硝烟囱(DA047)	颗粒物	2024-07-24	2.9	3.1	mg/m3	10		是	否	
唐山市	滦县	河北东海特钢集团有限公司	焦炉烟囱(DA188)	氮氧化物	2024-07-26	21	24	mg/m3	130		是	否	
唐山市	滦县	河北东海特钢集团有限公司	2#竖炉焙烧脱硫烟囱(DA052)	颗粒物	2024-07-26	2.9	3.8	mg/m3	10		是	否	
唐山市	滦县	河北东海特钢集团有限公司	2#竖炉焙烧脱硫烟囱(DA052)	氮氧化物	2024-07-26	9	12	mg/m3	50		是	否	
唐山市	滦县	河北东海特钢集团有限公司	8#-10#窑顶焙烧烟气烟囱(DA100)	氮氧化物	2024-07-26	<2	<2	mg/m3	150		是	否	
唐山市	滦县	河北东海特钢集团有限公司	8#-10#窑顶焙烧烟气烟囱(DA100)	颗粒物	2024-07-26	2.9	5.0	mg/m3	10		是	否	
唐山市	滦县	河北东海特钢集团有限公司	5#高炉热风炉烟囱(DA072)	二氧化硫	2024-07-26	32	32	mg/m3	50		是	否	
唐山市	滦县	河北东海特钢集团有限公司	8#-10#窑顶焙烧烟气烟囱(DA100)	二氧化硫	2024-07-26	3	7	mg/m3	50		是	否	
唐山市	滦县	河北东海特钢集团有限公司	2#竖炉焙烧脱硫烟囱(DA052)	二氧化硫	2024-07-26	4	6	mg/m3	35		是	否	
唐山市	滦县	河北东海特钢集团有限公司	焦炉烟囱(DA188)	二氧化硫	2024-07-26	8	9	mg/m3	30		是	否	
唐山市	滦县	河北东海特钢集团有限公司	焦炉烟囱(DA188)	颗粒物	2024-07-26	7.2	8.1	mg/m3	10		是	否	
唐山市	滦县	河北东海特钢集团有限公司	5#高炉热风炉烟囱(DA072)	氮氧化物	2024-07-26	5	5	mg/m3	150		是	否	
唐山市	滦县	河北东海特钢集团有限公司	5#高炉热风炉烟囱(DA072)	颗粒物	2024-07-26	2.2	2.2	mg/m3	10		是	否	
唐山市	滦县	河北东海特钢集团有限公司	11#-13#白灰窑顶焙烧烟气烟囱(DA039)	颗粒物	2024-07-27	4.5	6.1	mg/m3	10		是	否	
唐山市	滦县	河北东海特钢集团有限公司	7#高炉热风炉烟囱(DA092)	氮氧化物	2024-07-27	15	15	mg/m3	150		是	否	
唐山市	滦县	河北东海特钢集团有限公司	6#高炉热风炉烟囱(DA083)	颗粒物	2024-07-27	2.4	2.4	mg/m3	10		是	否	
唐山市	滦县	河北东海特钢集团有限公司	11#-13#白灰窑顶焙烧烟气烟囱(DA039)	氮氧化物	2024-07-27	<2	<2	mg/m3	150		是	否	
唐山市	滦县	河北东海特钢集团有限公司	11#-13#白灰窑顶焙烧烟气烟囱(DA039)	二氧化硫	2024-07-27	11	15	mg/m3	50		是	否	

唐山市	滦县	河北东海特钢集团有限公司	7#高炉热风炉烟囱(DA092)	二氧化硫	2024-07-27	37	37	mg/m3	50		是	否	
唐山市	滦县	河北东海特钢集团有限公司	6#高炉热风炉烟囱(DA083)	二氧化硫	2024-07-27	23	23	mg/m3	50		是	否	
唐山市	滦县	河北东海特钢集团有限公司	6#高炉热风炉烟囱(DA083)	氮氧化物	2024-07-27	9	9	mg/m3	150		是	否	
唐山市	滦县	河北东海特钢集团有限公司	7#高炉热风炉烟囱(DA092)	颗粒物	2024-07-27	2.6	2.6	mg/m3	10		是	否	
唐山市	滦县	河北东海特钢集团有限公司	2#高炉热风炉烟囱(DA046)	颗粒物	2024-08-11	2.6	2.6	mg/m3	10		是	否	
唐山市	滦县	河北东海特钢集团有限公司	2#高炉热风炉烟囱(DA046)	氮氧化物	2024-08-11	13	13	mg/m3	150		是	否	
唐山市	滦县	河北东海特钢集团有限公司	2#高炉热风炉烟囱(DA046)	二氧化硫	2024-08-11	18	18	mg/m3	50		是	否	
唐山市	滦县	河北曙光强兴水泥有限公司	窑尾排放口005(DA005)	氮氧化物	2024-07-30	41	47	mg/m3	100		是	否	
唐山市	滦县	河北曙光强兴水泥有限公司	窑尾排放口005(DA005)	二氧化硫	2024-07-30	<2	<2	mg/m3	30		是	否	
唐山市	滦县	河北曙光强兴水泥有限公司	窑尾排放口005(DA005)	颗粒物	2024-07-30	2.0	2.3	mg/m3	10		是	否	
唐山市	滦县	冀东水泥滦州有限责任公司	二线水泥窑窑尾废气排放口(DA013)	氮氧化物	2024-08-22	21	21	mg/m3	100		是	否	
唐山市	滦县	冀东水泥滦州有限责任公司	二线水泥窑窑尾废气排放口(DA013)	颗粒物	2024-08-22	1.9	1.8	mg/m3	10		是	否	
唐山市	滦县	冀东水泥滦州有限责任公司	一线水泥窑窑尾废气排放口(DA014)	二氧化硫	2024-08-22	<2	<2	mg/m3	30		是	否	
唐山市	滦县	冀东水泥滦州有限责任公司	一线水泥窑窑尾废气排放口(DA014)	颗粒物	2024-08-22	2.7	2.4	mg/m3	10		是	否	
唐山市	滦县	冀东水泥滦州有限责任公司	二期煤粉制备除尘排放口(DA070)	颗粒物	2024-08-22	2.5	2.5	mg/m3	10		是	否	
唐山市	滦县	冀东水泥滦州有限责任公司	一线水泥窑窑尾废气排放口(DA014)	氮氧化物	2024-08-22	30	26	mg/m3	100		是	否	
唐山市	滦县	冀东水泥滦州有限责任公司	二线水泥窑窑尾废气排放口(DA013)	二氧化硫	2024-08-22	<2	<2	mg/m3	30		是	否	
唐山市	滦县	滦县磐石水泥有限公司	废气监测点3(DA003)	颗粒物	2024-07-30	2.4	2.1	mg/m3	10		是	否	
唐山市	滦县	滦县磐石水泥有限公司	废气监测点3(DA003)	氮氧化物	2024-07-30	33	29	mg/m3	100		是	否	
唐山市	滦县	滦县磐石水泥有限公司	废气监测点3(DA003)	二氧化硫	2024-07-30	<2	<2	mg/m3	30		是	否	
唐山市	滦县	滦州雅新环保能源有限公司	焚烧炉废气排放口001(DA001)	二氧化硫	2024-08-27	<2	<2	mg/m3	100		是	否	

唐山市	滦县	滦州雅新环保能源有限公司	焚烧炉废气排放口001(DA001)	锑, 砷, 铅, 铬, 钴, 铜, 锰, 镍及其化合物 (以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计)	2024-08-27	0.0325	0.0310	mg/m3	1.0		是	否	
唐山市	滦县	滦州雅新环保能源有限公司	焚烧炉废气排放口001(DA001)	一氧化碳	2024-08-27	<3	<3	mg/m3	100		是	否	
唐山市	滦县	滦州雅新环保能源有限公司	焚烧炉废气排放口001(DA001)	臭气浓度	2024-08-27	634	634	无量纲	20000		是	否	
唐山市	滦县	滦州雅新环保能源有限公司	焚烧炉废气排放口001(DA001)	氨 (NH3)	2024-08-27	1.39	1.29	mg/m3	8		是	否	
唐山市	滦县	滦州雅新环保能源有限公司	焚烧炉废气排放口001(DA001)	硫化氢	2024-08-27	0.004	0.004	kg/h	2.3		是	否	
唐山市	滦县	滦州雅新环保能源有限公司	焚烧炉废气排放口001(DA001)	颗粒物	2024-08-27	2.6	2.5	mg/m3	30		是	否	
唐山市	滦县	滦州雅新环保能源有限公司	焚烧炉废气排放口001(DA001)	氯化氢	2024-08-27	6.0	5.5	mg/m3	60		是	否	
唐山市	滦县	滦州雅新环保能源有限公司	焚烧炉废气排放口001(DA001)	氮氧化物	2024-08-27	51	53	mg/m3	300		是	否	
唐山市	滦县	滦州雅新环保能源有限公司	焚烧炉废气排放口001(DA001)	镉、铊及其化合物 (以Cd +Tl计)	2024-08-27	0.000234	0.000224	mg/m3	0.1		是	否	
唐山市	滦县	滦州雅新环保能源有限公司	焚烧炉废气排放口001(DA001)	汞及其化合物	2024-08-27	0.000205	0.000189	mg/m3	0.05		是	否	
唐山市	滦县	唐钢美锦 (唐山) 煤化工有限公司	焦炉烟囱(DA002)	颗粒物	2024-07-27	2.4	2.4	mg/m3	10		是	否	
唐山市	滦县	唐钢美锦 (唐山) 煤化工有限公司	焦炉烟囱(DA002)	二氧化硫	2024-07-27	<2	<2	mg/m3	30		是	否	
唐山市	滦县	唐钢美锦 (唐山) 煤化工有限公司	焦炉烟囱(DA002)	氮氧化物	2024-07-27	25	26	mg/m3	100		是	否	
唐山市	滦县	唐山北极熊建材有限公司	水泥窑窑尾(DA018)	二氧化硫	2024-08-21	12	13.7	mg/m3	30		是	否	
唐山市	滦县	唐山北极熊建材有限公司	水泥窑窑尾(DA018)	氮氧化物	2024-08-21	41.7	45.7	mg/m3	100		是	否	
唐山市	滦县	唐山北极熊建材有限公司	水泥窑窑尾(DA018)	颗粒物	2024-08-21	2.4	2.6	mg/m3	10		是	否	
唐山市	滦县	唐山东海钢铁集团有限公司	3#烧结机机头(DA168)	颗粒物	2024-07-24	4.3	3.7	mg/m3	10		是	否	
唐山市	滦县	唐山东海钢铁集团有限公司	3#烧结机机头(DA168)	二氧化硫	2024-07-24	3	3	mg/m3	35		是	否	
唐山市	滦县	唐山东海钢铁集团有限公司	3#烧结机机头(DA168)	氮氧化物	2024-07-24	<2	<2	mg/m3	50		是	否	

唐山市	滦县	唐山东海钢铁集团有限公司	2#套筒窑脱硫脱硝(DA103)	颗粒物	2024-07-26	3.3	3.8	mg/m3	10		是	否	
唐山市	滦县	唐山东海钢铁集团有限公司	2#套筒窑脱硫脱硝(DA103)	氮氧化物	2024-07-26	12	14	mg/m3	50		是	否	
唐山市	滦县	唐山东海钢铁集团有限公司	2#烧结机机头(DA059)	二氧化硫	2024-07-26	<2	<2	mg/m3	35		是	否	
唐山市	滦县	唐山东海钢铁集团有限公司	2#高炉热风炉(DA075)	颗粒物	2024-07-26	1.6	1.6	mg/m3	10		是	否	
唐山市	滦县	唐山东海钢铁集团有限公司	2#高炉热风炉(DA075)	二氧化硫	2024-07-26	15	15	mg/m3	50		是	否	
唐山市	滦县	唐山东海钢铁集团有限公司	2#套筒窑脱硫脱硝(DA103)	二氧化硫	2024-07-26	<2	<2	mg/m3	50		是	否	
唐山市	滦县	唐山东海钢铁集团有限公司	1#烧结机机头(DA043)	颗粒物	2024-07-26	5.3	5.1	mg/m3	10		是	否	
唐山市	滦县	唐山东海钢铁集团有限公司	1#烧结机机头(DA043)	氮氧化物	2024-07-26	41	39	mg/m3	50		是	否	
唐山市	滦县	唐山东海钢铁集团有限公司	1#烧结机机头(DA043)	二氧化硫	2024-07-26	<2	<2	mg/m3	35		是	否	
唐山市	滦县	唐山东海钢铁集团有限公司	2#烧结机机头(DA059)	氮氧化物	2024-07-26	40	37	mg/m3	50		是	否	
唐山市	滦县	唐山东海钢铁集团有限公司	2#烧结机机头(DA059)	颗粒物	2024-07-26	4.9	4.6	mg/m3	10		是	否	
唐山市	滦县	唐山东海钢铁集团有限公司	2#高炉热风炉(DA075)	氮氧化物	2024-07-26	16	16	mg/m3	150		是	否	
唐山市	滦县	唐山钢铁集团有限责任公司滦县煤化工分公司	焦炉烟气排放口003(DA003)	氮氧化物	2024-07-28	29	30	mg/m3	130		是	否	
唐山市	滦县	唐山钢铁集团有限责任公司滦县煤化工分公司	焦炉烟气排放口003(DA003)	二氧化硫	2024-07-28	8	8	mg/m3	30		是	否	
唐山市	滦县	唐山钢铁集团有限责任公司滦县煤化工分公司	焦炉烟气排放口003(DA003)	颗粒物	2024-07-28	5.7	5.9	mg/m3	10		是	否	
唐山市	乐亭县	河钢股份有限公司唐山分公司(中厚板区)	废气监测点2(烧结机头废气)(DA005)	氮氧化物	2024-07-31	24	26	mg/m3	50		是	否	
唐山市	乐亭县	河钢股份有限公司唐山分公司(中厚板区)	废气监测点2(烧结机头废气)(DA005)	颗粒物	2024-07-31	2.4	2.6	mg/m3	10		是	否	
唐山市	乐亭县	河钢股份有限公司唐山分公司(中厚板区)	废气监测点2(烧结机头废气)(DA005)	二氧化硫	2024-07-31	3	3	mg/m3	35		是	否	
唐山市	乐亭县	河钢乐亭钢铁有限公司	热轧1#加热炉(空烟)废气排放口(DA093)	颗粒物	2024-07-29	2.5	2.4	mg/m3	10		是	否	

唐山市	乐亭县	河钢乐亭钢铁有限公司	热轧1#加热炉（空烟） 废气排放口(DA093)	二氧化硫	2024-07-29	7	7	mg/m3	50		是	否	
唐山市	乐亭县	河钢乐亭钢铁有限公司	热轧1#加热炉（空烟） 废气排放口(DA093)	氮氧化物	2024-07-29	22	22	mg/m3	150		是	否	
唐山市	乐亭县	河钢乐亭钢铁有限公司	热轧2#加热炉（空烟） 废气排放口(DA040)	二氧化硫	2024-07-29	12	14	mg/m3	50		是	否	
唐山市	乐亭县	河钢乐亭钢铁有限公司	热轧2#加热炉（煤烟） 废气排放口(DA041)	氮氧化物	2024-07-29	15	14	mg/m3	150		是	否	
唐山市	乐亭县	河钢乐亭钢铁有限公司	热轧2#加热炉（空烟） 废气排放口(DA040)	颗粒物	2024-07-29	2.6	2.9	mg/m3	10		是	否	
唐山市	乐亭县	河钢乐亭钢铁有限公司	热轧3#加热炉（空烟） 废气排放口(DA042)	氮氧化物	2024-07-29	9	10	mg/m3	150		是	否	
唐山市	乐亭县	河钢乐亭钢铁有限公司	热轧2#加热炉（空烟） 废气排放口(DA040)	氮氧化物	2024-07-29	19	22	mg/m3	150		是	否	
唐山市	乐亭县	河钢乐亭钢铁有限公司	热轧3#加热炉（空烟） 废气排放口(DA042)	颗粒物	2024-07-29	2.0	2.2	mg/m3	10		是	否	
唐山市	乐亭县	河钢乐亭钢铁有限公司	热轧2#加热炉（煤烟） 废气排放口(DA041)	颗粒物	2024-07-29	2.8	2.7	mg/m3	10		是	否	
唐山市	乐亭县	河钢乐亭钢铁有限公司	热轧2#加热炉（煤烟） 废气排放口(DA041)	二氧化硫	2024-07-29	2	2	mg/m3	50		是	否	
唐山市	乐亭县	河钢乐亭钢铁有限公司	热轧3#加热炉（空烟） 废气排放口(DA042)	二氧化硫	2024-07-29	13	15	mg/m3	50		是	否	
唐山市	乐亭县	河钢乐亭钢铁有限公司	100MW燃气发电锅炉废 气排放口(DA158)	烟尘	2024-08-01	2.5	2.6	mg/m3	5		是	否	
唐山市	乐亭县	河钢乐亭钢铁有限公司	2#烧结机机头除尘脱硫 脱硝系统废气排放口 (DA046)	二氧化硫	2024-08-01	6	5	mg/m3	35		是	否	
唐山市	乐亭县	河钢乐亭钢铁有限公司	2#带式焙烧机焙烧烟气 除尘脱硫脱硝系统废气 排放口(DA059)	二氧化硫	2024-08-01	2	4	mg/m3	35		是	否	
唐山市	乐亭县	河钢乐亭钢铁有限公司	3#高炉热风炉废气排放 口(DA133)	颗粒物	2024-08-01	2.7	2.7	mg/m3	10		是	否	
唐山市	乐亭县	河钢乐亭钢铁有限公司	3#高炉热风炉废气排放 口(DA133)	二氧化硫	2024-08-01	14	14	mg/m3	50		是	否	
唐山市	乐亭县	河钢乐亭钢铁有限公司	2#线加热炉（空烟）废 气排放口(DA147)	颗粒物	2024-08-01	2.9	4.8	mg/m3	10		是	否	
唐山市	乐亭县	河钢乐亭钢铁有限公司	燃气发电锅炉废气排放 口(DA104)	烟尘	2024-08-01	2.2	2.3	mg/m3	5		是	否	

唐山市	乐亭县	河钢乐亭钢铁有限公司	1#高炉热风炉废气排放口(DA071)	二氧化硫	2024-08-01	13	13	mg/m3	50		是	否	
唐山市	乐亭县	河钢乐亭钢铁有限公司	2#带式焙烧机焙烧烟气除尘脱硫脱硝系统废气排放口(DA059)	颗粒物	2024-08-01	2.7	5.4	mg/m3	10		是	否	
唐山市	乐亭县	河钢乐亭钢铁有限公司	2#带式焙烧机焙烧烟气除尘脱硫脱硝系统废气排放口(DA059)	氮氧化物	2024-08-01	24	48	mg/m3	50		是	否	
唐山市	乐亭县	河钢乐亭钢铁有限公司	100MW燃气发电锅炉废气排放口(DA158)	二氧化硫	2024-08-01	10	10	mg/m3	35		是	否	
唐山市	乐亭县	河钢乐亭钢铁有限公司	1#高炉热风炉废气排放口(DA071)	颗粒物	2024-08-01	3.1	3.1	mg/m3	10		是	否	
唐山市	乐亭县	河钢乐亭钢铁有限公司	2#高炉热风炉废气排放口(DA101)	二氧化硫	2024-08-01	12	12	mg/m3	50		是	否	
唐山市	乐亭县	河钢乐亭钢铁有限公司	2#线加热炉(空烟)废气排放口(DA147)	二氧化硫	2024-08-01	<2	<2	mg/m3	50		是	否	
唐山市	乐亭县	河钢乐亭钢铁有限公司	2#线加热炉(煤烟)废气排放口(DA150)	氮氧化物	2024-08-01	18	17	mg/m3	150		是	否	
唐山市	乐亭县	河钢乐亭钢铁有限公司	热轧3#加热炉(煤烟)废气排放口(DA043)	二氧化硫	2024-08-01	8	6	mg/m3	50		是	否	
唐山市	乐亭县	河钢乐亭钢铁有限公司	2#高炉热风炉废气排放口(DA101)	颗粒物	2024-08-01	3.7	3.7	mg/m3	10		是	否	
唐山市	乐亭县	河钢乐亭钢铁有限公司	燃气发电锅炉废气排放口(DA104)	氮氧化物	2024-08-01	36	37	mg/m3	100		是	否	
唐山市	乐亭县	河钢乐亭钢铁有限公司	燃气发电锅炉废气排放口(DA104)	二氧化硫	2024-08-01	12	13	mg/m3	35		是	否	
唐山市	乐亭县	河钢乐亭钢铁有限公司	2#线加热炉(空烟)废气排放口(DA147)	氮氧化物	2024-08-01	<2	<2	mg/m3	150		是	否	
唐山市	乐亭县	河钢乐亭钢铁有限公司	2#线加热炉(煤烟)废气排放口(DA150)	颗粒物	2024-08-01	2.4	2.2	mg/m3	10		是	否	
唐山市	乐亭县	河钢乐亭钢铁有限公司	100MW燃气发电锅炉废气排放口(DA158)	氮氧化物	2024-08-01	17	17	mg/m3	100		是	否	
唐山市	乐亭县	河钢乐亭钢铁有限公司	2#线加热炉(煤烟)废气排放口(DA150)	二氧化硫	2024-08-01	<2	<2	mg/m3	50		是	否	
唐山市	乐亭县	河钢乐亭钢铁有限公司	2#烧结机机头除尘脱硫脱硝系统废气排放口(DA046)	颗粒物	2024-08-01	3.2	2.8	mg/m3	10		是	否	
唐山市	乐亭县	河钢乐亭钢铁有限公司	2#高炉热风炉废气排放口(DA101)	氮氧化物	2024-08-01	21	21	mg/m3	150		是	否	

唐山市	乐亭县	河钢乐亭钢铁有限公司	2#烧结机机头除尘脱硫脱硝系统废气排放口(DA046)	氮氧化物	2024-08-01	36	33	mg/m3	50		是	否	
唐山市	乐亭县	河钢乐亭钢铁有限公司	热轧3#加热炉(煤烟)废气排放口(DA043)	颗粒物	2024-08-01	2.7	2.0	mg/m3	10		是	否	
唐山市	乐亭县	河钢乐亭钢铁有限公司	热轧3#加热炉(煤烟)废气排放口(DA043)	氮氧化物	2024-08-01	10	7	mg/m3	150		是	否	
唐山市	乐亭县	河钢乐亭钢铁有限公司	1#高炉热风炉废气排放口(DA071)	氮氧化物	2024-08-01	27	27	mg/m3	150		是	否	
唐山市	乐亭县	河钢乐亭钢铁有限公司	3#高炉热风炉废气排放口(DA133)	氮氧化物	2024-08-01	20	20	mg/m3	150		是	否	
唐山市	乐亭县	河钢乐亭钢铁有限公司	棒卷复合加热炉(空烟)废气排放口(DA114)	氮氧化物	2024-08-06	2	2	mg/m3	150		是	否	
唐山市	乐亭县	河钢乐亭钢铁有限公司	棒卷复合加热炉(空烟)废气排放口(DA114)	二氧化硫	2024-08-06	<2	<2	mg/m3	50		是	否	
唐山市	乐亭县	河钢乐亭钢铁有限公司	棒卷复合加热炉(空烟)废气排放口(DA114)	颗粒物	2024-08-06	2.7	3.7	mg/m3	10		是	否	
唐山市	乐亭县	河钢乐亭钢铁有限公司	热轧1#加热炉(煤烟)废气排放口(DA094)	颗粒物	2024-08-08	3.5	2.5	mg/m3	10		是	否	
唐山市	乐亭县	河钢乐亭钢铁有限公司	热轧1#加热炉(煤烟)废气排放口(DA094)	氮氧化物	2024-08-08	17	12	mg/m3	150		是	否	
唐山市	乐亭县	河钢乐亭钢铁有限公司	热轧1#加热炉(煤烟)废气排放口(DA094)	二氧化硫	2024-08-08	2	<2	mg/m3	50		是	否	
唐山市	乐亭县	河钢乐亭钢铁有限公司	2#烧结机机尾除尘系统废气排放口(DA047)	颗粒物	2024-09-19	1.4	1.4	mg/m3	10		是	否	
唐山市	乐亭县	河钢乐亭钢铁有限公司	1#带式焙烧机焙烧烟气除尘脱硫脱硝系统废气排放口(DA050)	二氧化硫	2024-09-23	<2	<2	mg/m3	35		是	否	
唐山市	乐亭县	河钢乐亭钢铁有限公司	1#带式焙烧机焙烧烟气除尘脱硫脱硝系统废气排放口(DA050)	颗粒物	2024-09-23	1.7	4.1	mg/m3	10		是	否	
唐山市	乐亭县	河钢乐亭钢铁有限公司	1#带式焙烧机焙烧烟气除尘脱硫脱硝系统废气排放口(DA050)	氮氧化物	2024-09-23	11	26	mg/m3	50		是	否	
唐山市	乐亭县	乐亭华阳热电有限公司	锅炉总排口001(DA001)	二氧化硫	2024-08-20	18	18	mg/m3	35		是	否	
唐山市	乐亭县	乐亭华阳热电有限公司	锅炉总排口001(DA001)	颗粒物	2024-08-20	4.5	4.5	mg/m3	10		是	否	
唐山市	乐亭县	乐亭华阳热电有限公司	锅炉总排口001(DA001)	氮氧化物	2024-08-20	12	12	mg/m3	50		是	否	
唐山市	乐亭县	乐亭县海畅环保科技有限公司	回转窑废气排气口(DA005)	氮氧化物	2024-08-16	110	101	mg/m3	400		是	否	

唐山市	乐亭县	乐亭县海畅环保科技有限公司	回转窑废气排气口(DA005)	颗粒物	2024-08-16	2.9	2.7	mg/m3	20		是	否	
唐山市	乐亭县	乐亭县海畅环保科技有限公司	回转窑废气排气口(DA005)	二氧化硫	2024-08-16	<2	<2	mg/m3	100		是	否	
唐山市	乐亭县	乐亭县金正印刷包装制作有限公司	锅炉排气筒002(DA002)	颗粒物	2024-08-27	1.6	1.8	mg/m3	5		是	否	
唐山市	乐亭县	乐亭县金正印刷包装制作有限公司	锅炉排气筒002(DA002)	氮氧化物	2024-08-27	11	12	mg/m3	50		是	否	
唐山市	乐亭县	乐亭县金正印刷包装制作有限公司	锅炉排气筒002(DA002)	二氧化硫	2024-08-27	<3	<3	mg/m3	10		是	否	
唐山市	乐亭县	乐亭县金正印刷包装制作有限公司	胶印、覆膜废气治理设施排气筒003(DA003)	非甲烷总烃	2024-08-29	12.7	12.7	mg/m3	50		是	否	
唐山市	乐亭县	乐亭县锦环新能源有限公司	焚烧炉排气筒001(DA001)	汞及其化合物	2024-07-17	<0.0025	<0.0025	mg/m3	0.05		是	否	
唐山市	乐亭县	乐亭县锦环新能源有限公司	焚烧炉排气筒001(DA001)	氯化氢	2024-07-22	4.0	4.0	mg/m3	60		是	否	
唐山市	乐亭县	乐亭县锦环新能源有限公司	焚烧炉排气筒001(DA001)	二氧化硫	2024-07-22	4	4	mg/m3	100		是	否	
唐山市	乐亭县	乐亭县锦环新能源有限公司	焚烧炉排气筒001(DA001)	锑, 砷, 铅, 铬, 钴, 铜, 锰, 镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计)	2024-07-22	0.00692	0.00722	mg/m3	1.0		是	否	
唐山市	乐亭县	乐亭县锦环新能源有限公司	焚烧炉排气筒001(DA001)	氮氧化物	2024-07-22	56	56	mg/m3	300		是	否	
唐山市	乐亭县	乐亭县锦环新能源有限公司	焚烧炉排气筒001(DA001)	颗粒物	2024-07-22	2.2	2.2	mg/m3	30		是	否	
唐山市	乐亭县	乐亭县锦环新能源有限公司	焚烧炉排气筒001(DA001)	一氧化碳	2024-07-22	<3	<3	mg/m3	100		是	否	
唐山市	乐亭县	乐亭县锦环新能源有限公司	焚烧炉排气筒001(DA001)	镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计)	2024-07-22	0.0000165	0.0000171	mg/m3	0.1		是	否	
唐山市	乐亭县	唐山国堂钢铁有限公司	1#高炉热风炉排放口(DA042)	颗粒物	2024-07-30	3.0	3.0	mg/m3	10		是	否	
唐山市	乐亭县	唐山国堂钢铁有限公司	1#高炉热风炉排放口(DA042)	氮氧化物	2024-07-30	10	10	mg/m3	150		是	否	
唐山市	乐亭县	唐山国堂钢铁有限公司	1#高炉热风炉排放口(DA042)	二氧化硫	2024-07-30	<2	<2	mg/m3	50		是	否	
唐山市	乐亭县	唐山国堂钢铁有限公司	1#白灰窑本体除尘排放口(DA016)	二氧化硫	2024-07-30	10	9	mg/m3	50		是	否	

唐山市	乐亭县	唐山国堂钢铁有限公司	1#白灰窑本体除尘排放口(DA016)	氮氧化物	2024-07-30	5	4	mg/m3	150		是	否	
唐山市	乐亭县	唐山国堂钢铁有限公司	3#白灰窑(DA059)	二氧化硫	2024-07-30	10	9	mg/m3	50		是	否	
唐山市	乐亭县	唐山国堂钢铁有限公司	3#白灰窑(DA059)	氮氧化物	2024-07-30	11	10	mg/m3	150		是	否	
唐山市	乐亭县	唐山国堂钢铁有限公司	3#白灰窑(DA059)	颗粒物	2024-07-30	2.8	2.6	mg/m3	10		是	否	
唐山市	乐亭县	唐山国堂钢铁有限公司	1#白灰窑本体除尘排放口(DA016)	颗粒物	2024-07-30	2.7	2.3	mg/m3	10		是	否	
唐山市	乐亭县	唐山国堂钢铁有限公司	1#烧结机机头脱硫脱硝排放口(DA007)	二氧化硫	2024-07-30	<2	<2	mg/m3	35		是	否	
唐山市	乐亭县	唐山国堂钢铁有限公司	2#烧结机机头脱硫脱硝排放口(DA050)	颗粒物	2024-07-30	4.5	3.4	mg/m3	10		是	否	
唐山市	乐亭县	唐山国堂钢铁有限公司	1#烧结机机头脱硫脱硝排放口(DA007)	颗粒物	2024-07-30	2.3	2.4	mg/m3	10		是	否	
唐山市	乐亭县	唐山国堂钢铁有限公司	1#烧结机机头脱硫脱硝排放口(DA007)	氮氧化物	2024-07-30	24	24	mg/m3	50		是	否	
唐山市	乐亭县	唐山国堂钢铁有限公司	2#白灰窑本体除尘排放口(DA015)	氮氧化物	2024-07-30	<2	<2	mg/m3	150		是	否	
唐山市	乐亭县	唐山国堂钢铁有限公司	2#白灰窑本体除尘排放口(DA015)	颗粒物	2024-07-30	1.2	<1	mg/m3	10		是	否	
唐山市	乐亭县	唐山国堂钢铁有限公司	2#烧结机机头脱硫脱硝排放口(DA050)	氮氧化物	2024-07-30	18	13	mg/m3	50		是	否	
唐山市	乐亭县	唐山国堂钢铁有限公司	2#烧结机机头脱硫脱硝排放口(DA050)	二氧化硫	2024-07-30	4	3	mg/m3	35		是	否	
唐山市	乐亭县	唐山国堂钢铁有限公司	2#白灰窑本体除尘排放口(DA015)	二氧化硫	2024-07-30	3	3	mg/m3	50		是	否	
唐山市	乐亭县	唐山国堂钢铁有限公司	2#热风炉排放口(DA055)	颗粒物	2024-08-06	3.3	3.3	mg/m3	10		是	否	
唐山市	乐亭县	唐山国堂钢铁有限公司	2#热风炉排放口(DA055)	二氧化硫	2024-08-06	5	5	mg/m3	50		是	否	
唐山市	乐亭县	唐山国堂钢铁有限公司	2#热风炉排放口(DA055)	氮氧化物	2024-08-06	10	10	mg/m3	150		是	否	
唐山市	乐亭县	唐山中厚板材有限公司	废气监测点27(2#高炉热风炉)(DA027)	氮氧化物	2024-07-31	25	25	mg/m3	150		是	否	
唐山市	乐亭县	唐山中厚板材有限公司	废气监测点7(2#烧结脱硫出口)(DA007)	二氧化硫	2024-07-31	4	4	mg/m3	35		是	否	
唐山市	乐亭县	唐山中厚板材有限公司	废气监测点(1#烧结机脱硫出口)(DA001)	颗粒物	2024-07-31	1.6	1.6	mg/m3	10		是	否	
唐山市	乐亭县	唐山中厚板材有限公司	废气监测点(1#烧结机脱硫出口)(DA001)	氮氧化物	2024-07-31	24	25	mg/m3	50		是	否	
唐山市	乐亭县	唐山中厚板材有限公司	废气监测点27(2#高炉热风炉)(DA027)	颗粒物	2024-07-31	4.7	4.7	mg/m3	10		是	否	

唐山市	乐亭县	唐山中厚板材有限公司	废气监测点27(2#高炉热风炉)(DA027)	颗粒物	2024-07-31	4.7	4.7	mg/m3	10		是	否	
唐山市	乐亭县	唐山中厚板材有限公司	废气监测点27(2#高炉热风炉)(DA027)	二氧化硫	2024-07-31	7	7	mg/m3	50		是	否	
唐山市	乐亭县	唐山中厚板材有限公司	废气监测点27(2#高炉热风炉)(DA027)	二氧化硫	2024-07-31	7	7	mg/m3	50		是	否	
唐山市	乐亭县	唐山中厚板材有限公司	废气监测点(1#烧结机脱硫出口)(DA001)	二氧化硫	2024-07-31	4	4	mg/m3	35		是	否	
唐山市	乐亭县	唐山中厚板材有限公司	废气监测点7(2#烧结脱硫出口)(DA007)	颗粒物	2024-07-31	2.2	2.3	mg/m3	10		是	否	
唐山市	乐亭县	唐山中厚板材有限公司	废气监测点27(2#高炉热风炉)(DA027)	氮氧化物	2024-07-31	25	25	mg/m3	150		是	否	
唐山市	乐亭县	唐山中厚板材有限公司	废气监测点7(2#烧结脱硫出口)(DA007)	氮氧化物	2024-07-31	33	35	mg/m3	50		是	否	
唐山市	乐亭县	唐山中厚板材有限公司	1#2#80MW发电锅炉废气排放口(DA066)	烟尘	2024-07-31	2.1	2.1	mg/m3	5		是	否	
唐山市	乐亭县	唐山中厚板材有限公司	1#2#80MW发电锅炉废气排放口(DA066)	二氧化硫	2024-07-31	19	19	mg/m3	35		是	否	
唐山市	乐亭县	唐山中厚板材有限公司	1#2#80MW发电锅炉废气排放口(DA066)	氮氧化物	2024-07-31	9	9	mg/m3	100		是	否	
唐山市	乐亭县	唐山中厚板材有限公司	一线1#2#加热炉煤烟(DA060)	二氧化硫	2024-07-31	8.3	7.8	mg/m3	50		是	否	
唐山市	乐亭县	唐山中厚板材有限公司	一线1#2#加热炉煤烟(DA060)	氮氧化物	2024-07-31	10	10	mg/m3	150		是	否	
唐山市	乐亭县	唐山中厚板材有限公司	2#轧机加热炉(煤气)(DA063)	氮氧化物	2024-07-31	10	11	mg/m3	150		是	否	
唐山市	乐亭县	唐山中厚板材有限公司	2#轧机加热炉(煤气)(DA063)	颗粒物	2024-07-31	2.1	2.2	mg/m3	10		是	否	
唐山市	乐亭县	唐山中厚板材有限公司	一线1#2#加热炉煤烟(DA060)	颗粒物	2024-07-31	2.7	2.6	mg/m3	10		是	否	
唐山市	乐亭县	唐山中厚板材有限公司	2#轧机加热炉(煤气)(DA063)	二氧化硫	2024-07-31	7	7	mg/m3	50		是	否	
唐山市	乐亭县	唐山中厚板材有限公司	一号线3#加热炉煤气排放口(DA062)	氮氧化物	2024-08-08	23	22	mg/m3	150		是	否	
唐山市	乐亭县	唐山中厚板材有限公司	一号线3#加热炉煤气排放口(DA062)	颗粒物	2024-08-08	2.2	2.1	mg/m3	10		是	否	
唐山市	乐亭县	唐山中厚板材有限公司	一号线3#加热炉煤气排放口(DA062)	二氧化硫	2024-08-08	<2	<2	mg/m3	50		是	否	

唐山市	乐亭县	燕化永乐(乐亭)生物科技有限公司	W3车间排气筒(DA015)	二甲苯	2024-09-09	0.778	0.778	mg/m3			否		
唐山市	乐亭县	燕化永乐(乐亭)生物科技有限公司	W3车间排气筒(DA015)	非甲烷总烃	2024-09-09	2.44	2.44	mg/m3	80		是	否	
唐山市	乐亭县	燕化永乐(乐亭)生物科技有限公司	W3车间排气筒(DA015)	颗粒物	2024-09-09	2.0	2.0	mg/m3	20		是	否	
唐山市	乐亭县	燕化永乐(乐亭)生物科技有限公司	W3车间排气筒(DA015)	臭气浓度	2024-09-09	977	977	无量纲	2000		是	否	
唐山市	迁西县	河北津西钢铁集团股份有限公司西厂区	2#2000m3高炉热风炉烟气排放口(DA086)	颗粒物	2024-07-25	9	9	mg/m3	10		是	否	
唐山市	迁西县	河北津西钢铁集团股份有限公司西厂区	2#2000m3高炉热风炉烟气排放口(DA086)	二氧化硫	2024-07-25	2.0	2.0	mg/m3	50		是	否	
唐山市	迁西县	河北津西钢铁集团股份有限公司西厂区	2#2000m3高炉热风炉烟气排放口(DA086)	氮氧化物	2024-07-25	6	6	mg/m3	150		是	否	
唐山市	迁西县	河北津西钢铁集团股份有限公司西厂区	3#烧结机机头废气排放口(DA042)	氮氧化物	2024-07-26	10	6	mg/m3	50		是	否	
唐山市	迁西县	河北津西钢铁集团股份有限公司西厂区	3#烧结机机头废气排放口(DA042)	颗粒物	2024-07-26	3.2	1.9	mg/m3	10		是	否	
唐山市	迁西县	河北津西钢铁集团股份有限公司西厂区	4#烧结机头烟气排放口(DA052)	氮氧化物	2024-07-26	16	12	mg/m3	50		是	否	
唐山市	迁西县	河北津西钢铁集团股份有限公司西厂区	3#机组锅炉烟气排放口(DA002)	二氧化硫	2024-07-26	13	15	mg/m3	35		是	否	
唐山市	迁西县	河北津西钢铁集团股份有限公司西厂区	3#机组锅炉烟气排放口(DA002)	氮氧化物	2024-07-26	5	6	mg/m3	100		是	否	
唐山市	迁西县	河北津西钢铁集团股份有限公司西厂区	5#、6#竖炉焙烧烟气排放口(DA075)	颗粒物	2024-07-26	3.0	3.9	mg/m3	10		是	否	
唐山市	迁西县	河北津西钢铁集团股份有限公司西厂区	3#烧结机机头废气排放口(DA042)	二氧化硫	2024-07-26	23	14	mg/m3	35		是	否	
唐山市	迁西县	河北津西钢铁集团股份有限公司西厂区	5#、6#竖炉焙烧烟气排放口(DA075)	二氧化硫	2024-07-26	<2	<2	mg/m3	35		是	否	
唐山市	迁西县	河北津西钢铁集团股份有限公司西厂区	3#机组锅炉烟气排放口(DA002)	烟尘	2024-07-26	1.3	1.6	mg/m3	5		是	否	
唐山市	迁西县	河北津西钢铁集团股份有限公司西厂区	4#烧结机头烟气排放口(DA052)	颗粒物	2024-07-26	2.9	2.2	mg/m3	10		是	否	
唐山市	迁西县	河北津西钢铁集团股份有限公司西厂区	4#烧结机头烟气排放口(DA052)	二氧化硫	2024-07-26	5	4	mg/m3	35		是	否	
唐山市	迁西县	河北津西钢铁集团股份有限公司西厂区	5#、6#竖炉焙烧烟气排放口(DA075)	氮氧化物	2024-07-26	29	37	mg/m3	50		是	否	

唐山市	迁西县	河北津西钢铁集团股份有 限公司西厂区	4#机组锅炉烟气排放口 (DA003)	二氧化硫	2024-08-01	15	14	mg/m3	35		是	否	
唐山市	迁西县	河北津西钢铁集团股份有 限公司西厂区	4#机组锅炉烟气排放口 (DA003)	氮氧化物	2024-08-01	9	8	mg/m3	100		是	否	
唐山市	迁西县	河北津西钢铁集团股份有 限公司西厂区	3#、4#竖炉焙烧烟气排 放口(DA071)	颗粒物	2024-08-01	3.3	3.7	mg/m3	10		是	否	
唐山市	迁西县	河北津西钢铁集团股份有 限公司西厂区	4#机组锅炉烟气排放口 (DA003)	烟尘	2024-08-01	3.6	3.3	mg/m3	5		是	否	
唐山市	迁西县	河北津西钢铁集团股份有 限公司西厂区	3#、4#竖炉焙烧烟气排 放口(DA071)	氮氧化物	2024-08-01	30	32	mg/m3	50		是	否	
唐山市	迁西县	河北津西钢铁集团股份有 限公司西厂区	3#、4#竖炉焙烧烟气排 放口(DA071)	二氧化硫	2024-08-01	<2	<2	mg/m3	35		是	否	
唐山市	迁西县	河北津西钢铁集团股份有 限公司西厂区	3#高炉热风炉烟气排放 口(DA091)	二氧化硫	2024-08-03	8	8	mg/m3	50		是	否	
唐山市	迁西县	河北津西钢铁集团股份有 限公司西厂区	1#2000m3高炉热风炉烟 气排放口(DA081)	颗粒物	2024-08-03	1.7	1.7	mg/m3	10		是	否	
唐山市	迁西县	河北津西钢铁集团股份有 限公司西厂区	3#高炉热风炉烟气排放 口(DA091)	氮氧化物	2024-08-03	11	11	mg/m3	150		是	否	
唐山市	迁西县	河北津西钢铁集团股份有 限公司西厂区	1#2000m3高炉热风炉烟 气排放口(DA081)	氮氧化物	2024-08-03	6	6	mg/m3	150		是	否	
唐山市	迁西县	河北津西钢铁集团股份有 限公司西厂区	1#2000m3高炉热风炉烟 气排放口(DA081)	二氧化硫	2024-08-03	8	8	mg/m3	50		是	否	
唐山市	迁西县	河北津西钢铁集团股份有 限公司西厂区	3#高炉热风炉烟气排放 口(DA091)	颗粒物	2024-08-03	1.6	1.6	mg/m3	10		是	否	
唐山市	迁西县	河北津西钢铁集团股份有 限公司西厂区	1#烧结机铁二返一烧返 矿转运废气排放口	颗粒物	2024-08-15	3.6	3.6	mg/m3	10		是	否	
唐山市	迁西县	河北津西钢铁集团股份有 限公司西厂区	4#烧结机落地矿料仓废 气排放口(DA056)	颗粒物	2024-08-15	3.9	3.9	mg/m3	10		是	否	
唐山市	迁西县	河北津西钢铁集团股份有 限公司西厂区	1#烧结机供高炉成四转 运废气排放口(DA028)	颗粒物	2024-08-15	3.3	3.3	mg/m3	10		是	否	
唐山市	迁西县	河北津西钢铁集团股份有 限公司西厂区	1#石灰拉链机废气排放 口(DA134)	颗粒物	2024-08-16	4.0	4.0	mg/m3	10		是	否	
唐山市	迁西县	河北津西钢铁集团股份有 限公司西厂区	1#石灰回转窑上料废气 排放口(DA131)	颗粒物	2024-08-16	3.9	3.9	mg/m3	10		是	否	
唐山市	迁西县	河北津西钢铁集团股份有 限公司西厂区	1#石灰回转窑煤粉转运 废气排放口(DA132)	颗粒物	2024-08-16	3.6	3.6	mg/m3	10		是	否	
唐山市	迁西县	河北津西钢铁集团股份有 限公司西厂区	2#烧结机外料场石灰罩 棚破碎废气排放口	颗粒物	2024-08-17	3.2	3.2	mg/m3	10		是	否	

唐山市	迁西县	河北津西钢铁集团股份有限公司西厂区	烧结料场一次配料废气排放口2#(DA008)	颗粒物	2024-08-17	3.4	3.4	mg/m3	10		是	否	
唐山市	迁西县	河北津西钢铁集团股份有限公司西厂区	3#4#5#6#竖炉带冷机头废气排放口(DA072)	颗粒物	2024-08-17	3.1	3.1	mg/m3	10		是	否	
唐山市	迁西县	河北津西钢铁集团股份有限公司西厂区	烧结原料转运站废气排放口(DA006)	颗粒物	2024-08-17	3.3	3.3	mg/m3	10		是	否	
唐山市	迁西县	河北津西钢铁集团股份有限公司西厂区	东山料场一次配料废气排放口(DA015)	颗粒物	2024-08-17	3.5	3.5	mg/m3	10		是	否	
唐山市	迁西县	河北津西钢铁集团股份有限公司西厂区	带钢1#线精轧废气排放口(DA147)	颗粒物	2024-08-20	3.8	3.8	mg/m3	10		是	否	
唐山市	迁西县	河北津西钢铁集团股份有限公司西厂区	带钢1#线粗轧废气排放口(DA146)	颗粒物	2024-08-20	4.2	4.2	mg/m3	10		是	否	
唐山市	迁西县	河北津西钢铁集团股份有限公司西厂区	3#、4#高炉转运筛分废气排放口(DA057)	颗粒物	2024-08-20	3.5	3.5	mg/m3	10		是	否	
唐山市	迁西县	河北津西钢铁集团股份有限公司西厂区	5#高炉转运筛分废气排放口(DA045)	颗粒物	2024-08-20	3.3	3.3	mg/m3	10		是	否	
唐山市	迁西县	河北津西钢铁集团股份有限公司西厂区	炼铁二厂3#4#高架废气排放口(DA058)	颗粒物	2024-08-21	3.7	3.7	mg/m3	10		是	否	
唐山市	迁西县	河北津西钢铁集团股份有限公司西厂区	2#烧结机一混废气排放口(DA031)	颗粒物	2024-09-28	3.6	3.6	mg/m3	10		是	否	
唐山市	迁西县	河北津西钢铁集团股份有限公司西厂区	2#烧结机二混废气排放口(DA032)	颗粒物	2024-09-28	3.3	3.3	mg/m3	10		是	否	
唐山市	迁西县	河北津西钢铁集团股份有限公司西厂区	型钢3#线粗轧废气排放口(DA167)	颗粒物	2024-09-28	3.5	3.5	mg/m3	10		是	否	
唐山市	迁西县	河北津西钢铁集团股份有限公司西厂区	型钢3#线精轧废气排放口(DA168)	颗粒物	2024-09-28	3.3	3.3	mg/m3	10		是	否	
唐山市	迁西县	河北津西钢铁集团股份有限公司西厂区	型钢3#线加热炉煤气侧烟气2#排放口(DA170)	氮氧化物	2024-09-29	41	39	mg/m3	150		是	否	
唐山市	迁西县	河北津西钢铁集团股份有限公司西厂区	型钢3#线加热炉煤气侧烟气2#排放口(DA170)	颗粒物	2024-09-29	3.2	3.1	mg/m3	10		是	否	
唐山市	迁西县	河北津西钢铁集团股份有限公司西厂区	炼钢二厂连铸大包、中包废气排放口(DA124)	颗粒物	2024-09-29	3.2	3.2	mg/m3	10		是	否	
唐山市	迁西县	河北津西钢铁集团股份有限公司西厂区	型钢3#线加热炉空气侧烟气2#排放口(DA169)	氮氧化物	2024-09-29	43	37	mg/m3	150		是	否	
唐山市	迁西县	河北津西钢铁集团股份有限公司西厂区	型钢3#线加热炉空气侧烟气2#排放口(DA169)	颗粒物	2024-09-29	3.6	3.2	mg/m3	10		是	否	
唐山市	迁西县	河北津西钢铁集团股份有限公司西厂区	型钢3#线加热炉空气侧烟气2#排放口(DA169)	二氧化硫	2024-09-29	27	23	mg/m3	50		是	否	

唐山市	迁西县	河北津西钢铁集团股份有限公司西厂区	型钢3#线加热炉煤气侧烟气2#排放口(DA170)	二氧化硫	2024-09-29	24	23	mg/m3	50		是	否	
唐山市	迁西县	唐山金信太阳能玻璃有限公司	2#窑炉排气筒(DA015)	二氧化硫	2024-08-01	5	11	mg/m3	50		是	否	
唐山市	迁西县	唐山金信太阳能玻璃有限公司	2#窑炉排气筒(DA015)	颗粒物	2024-08-01	4.1	7.1	mg/m3	10		是	否	
唐山市	迁西县	唐山金信太阳能玻璃有限公司	2#窑炉排气筒(DA015)	氮氧化物	2024-08-01	79	172	mg/m3	200		是	否	
唐山市	迁西县	唐山友利焦化有限公司	推焦、干熄焦二合一地面站除尘器废气排放口(DA002)	颗粒物	2024-07-31	3.1	3.1	mg/m3	10		是	否	
唐山市	迁西县	唐山友利焦化有限公司	推焦、干熄焦二合一地面站除尘器废气排放口(DA002)	二氧化硫	2024-07-31	14	14	mg/m3	30		是	否	
唐山市	玉田县	玉田首创环保能源有限公司	焚烧炉废气排放口2007(DA007)	镉, 砷, 铅, 铬, 钴, 铜, 锰, 镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计)	2024-08-09	0.108	0.0930	mg/m3	1.0		是	否	
唐山市	玉田县	玉田首创环保能源有限公司	焚烧炉废气排放口2007(DA007)	镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计)	2024-08-09	0.00282	0.00244	mg/m3	0.1		是	否	
唐山市	玉田县	玉田首创环保能源有限公司	焚烧炉废气排放口1001(DA001)	镉, 砷, 铅, 铬, 钴, 铜, 锰, 镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计)	2024-08-09	0.0924	0.0799	mg/m3	1.0		是	否	
唐山市	玉田县	玉田首创环保能源有限公司	焚烧炉废气排放口1001(DA001)	一氧化碳	2024-08-09	6	5	mg/m3	100		是	否	
唐山市	玉田县	玉田首创环保能源有限公司	焚烧炉废气排放口1001(DA001)	颗粒物	2024-08-09	2.4	2.4	mg/m3	30		是	否	
唐山市	玉田县	玉田首创环保能源有限公司	焚烧炉废气排放口1001(DA001)	氯化氢	2024-08-09	5.0	4.3	mg/m3	60		是	否	
唐山市	玉田县	玉田首创环保能源有限公司	焚烧炉废气排放口2007(DA007)	氮氧化物	2024-08-09	87	76	mg/m3	300		是	否	
唐山市	玉田县	玉田首创环保能源有限公司	焚烧炉废气排放口2007(DA007)	氯化氢	2024-08-09	3.1	2.7	mg/m3	60		是	否	
唐山市	玉田县	玉田首创环保能源有限公司	焚烧炉废气排放口2007(DA007)	二氧化硫	2024-08-09	36	31	mg/m3	100		是	否	

唐山市	玉田县	玉田首创环保能源有限公司	飞灰仓废气排放口003(DA003)	颗粒物	2024-08-09	3.2	3.2	mg/m3	120		是	否	
唐山市	玉田县	玉田首创环保能源有限公司	焚烧炉废气排放口2007(DA007)	一氧化碳	2024-08-09	4	4	mg/m3	100		是	否	
唐山市	玉田县	玉田首创环保能源有限公司	焚烧炉废气排放口1001(DA001)	二氧化硫	2024-08-09	19	17	mg/m3	100		是	否	
唐山市	玉田县	玉田首创环保能源有限公司	焚烧炉废气排放口1001(DA001)	镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计)	2024-08-09	0.00215	0.00186	mg/m3	0.1		是	否	
唐山市	玉田县	玉田首创环保能源有限公司	焚烧炉废气排放口1001(DA001)	氮氧化物	2024-08-09	51	45	mg/m3	300		是	否	
唐山市	玉田县	玉田首创环保能源有限公司	焚烧炉废气排放口2007(DA007)	汞及其化合物	2024-08-09	0.000259	0.000226	mg/m3	0.05		是	否	
唐山市	玉田县	玉田首创环保能源有限公司	焚烧炉废气排放口2007(DA007)	颗粒物	2024-08-09	2.3	2.1	mg/m3	30		是	否	
唐山市	玉田县	玉田首创环保能源有限公司	焚烧炉废气排放口1001(DA001)	汞及其化合物	2024-08-09	0.000228	0.000197	mg/m3	0.05		是	否	
唐山市	海港经济开发区	河北华西特种钢铁有限公司	高架源煤粉制备2号	颗粒物	2024-07-30	4.8	4.8	mg/m3	10	0	是	否	
唐山市	海港经济开发区	河北华西特种钢铁有限公司	高架源煤粉制备2号	氮氧化物	2024-07-30	<2	<2	mg/m3	150	0	是	否	
唐山市	海港经济开发区	河北华西特种钢铁有限公司	320m2烧结机头	二氧化硫	2024-07-30	4	3	mg/m3	35		是	否	
唐山市	海港经济开发区	河北华西特种钢铁有限公司	高架源煤粉制备2号	二氧化硫	2024-07-30	<2	<2	mg/m3	50	0	是	否	
唐山市	海港经济开发区	河北华西特种钢铁有限公司	320m2烧结机头	氮氧化物	2024-07-30	19	16	mg/m3	50		是	否	
唐山市	海港经济开发区	河北华西特种钢铁有限公司	高架源煤粉制备1号	颗粒物	2024-07-30	3.6	3.6	mg/m3	10		是	否	
唐山市	海港经济开发区	河北华西特种钢铁有限公司	高架源煤粉制备1号	氮氧化物	2024-07-30	<2	<2	mg/m3	150		是	否	
唐山市	海港经济开发区	河北华西特种钢铁有限公司	高架源煤粉制备1号	二氧化硫	2024-07-30	<2	<2	mg/m3	50		是	否	
唐山市	海港经济开发区	河北华西特种钢铁有限公司	320m2烧结机头	颗粒物	2024-07-30	5.6	4.6	mg/m3	10		是	否	
唐山市	海港经济开发区	河北天柱钢铁集团有限公司	1#烧结机头烟气(DA005)	氮氧化物	2024-07-28	11	12	mg/m3	50		是	否	
唐山市	海港经济开发区	河北天柱钢铁集团有限公司	2号石灰窑焙烧烟气(DA001)	二氧化硫	2024-07-28	<2	<2	mg/m3	50		是	否	

唐山市	海港经济开发区	河北天柱钢铁集团有限公司	高架源球团焙烧(DA001)	颗粒物	2024-07-28	1.3	1.4	mg/m3	10		是	否	
唐山市	海港经济开发区	河北天柱钢铁集团有限公司	2号石灰窑焙烧烟气(DA001)	氮氧化物	2024-07-28	12	16	mg/m3	150		是	否	
唐山市	海港经济开发区	河北天柱钢铁集团有限公司	1号石灰窑焙烧烟气(DA001)	氮氧化物	2024-07-28	8	11	mg/m3	150		是	否	
唐山市	海港经济开发区	河北天柱钢铁集团有限公司	高架源球团焙烧(DA001)	二氧化硫	2024-07-28	<2	<2	mg/m3	35		是	否	
唐山市	海港经济开发区	河北天柱钢铁集团有限公司	1号石灰窑焙烧烟气(DA001)	二氧化硫	2024-07-28	<2	<2	mg/m3	50		是	否	
唐山市	海港经济开发区	河北天柱钢铁集团有限公司	高架源球团焙烧(DA001)	氮氧化物	2024-07-28	21	23	mg/m3	50		是	否	
唐山市	海港经济开发区	河北天柱钢铁集团有限公司	1号石灰窑焙烧烟气(DA001)	颗粒物	2024-07-28	1.1	1.5	mg/m3	10		是	否	
唐山市	海港经济开发区	河北天柱钢铁集团有限公司	2号石灰窑焙烧烟气(DA001)	颗粒物	2024-07-28	1.1	1.4	mg/m3	10		是	否	
唐山市	海港经济开发区	河北天柱钢铁集团有限公司	1#烧结机头烟气(DA005)	二氧化硫	2024-07-28	2	2	mg/m3	35		是	否	
唐山市	海港经济开发区	河北天柱钢铁集团有限公司	1#烧结机头烟气(DA005)	颗粒物	2024-07-28	1.1	1.2	mg/m3	10		是	否	
唐山市	海港经济开发区	河北天柱钢铁集团有限公司	2#烧结机头烟气(DA068)	颗粒物	2024-07-29	1.1	0.9	mg/m3	10		是	否	
唐山市	海港经济开发区	河北天柱钢铁集团有限公司	3号石灰窑焙烧烟气(DA001)	二氧化硫	2024-07-29	<2	<2	mg/m3	50	0	是	否	
唐山市	海港经济开发区	河北天柱钢铁集团有限公司	2号线立磨粉磨烘干(DA001)	颗粒物	2024-07-29	1.2	1.2	mg/m3	10		是	否	
唐山市	海港经济开发区	河北天柱钢铁集团有限公司	1号线立磨粉磨烘干(DA001)	二氧化硫	2024-07-29	<2	<2	mg/m3	50		是	否	
唐山市	海港经济开发区	河北天柱钢铁集团有限公司	1号线立磨粉磨烘干(DA001)	颗粒物	2024-07-29	1.1	1.1	mg/m3	10		是	否	
唐山市	海港经济开发区	河北天柱钢铁集团有限公司	3号石灰窑焙烧烟气(DA001)	颗粒物	2024-07-29	3.1	3.8	mg/m3	10	0	是	否	
唐山市	海港经济开发区	河北天柱钢铁集团有限公司	2号线立磨粉磨烘干(DA001)	氮氧化物	2024-07-29	4	4	mg/m3	150		是	否	
唐山市	海港经济开发区	河北天柱钢铁集团有限公司	2#烧结机头烟气(DA068)	二氧化硫	2024-07-29	5	4	mg/m3	35		是	否	
唐山市	海港经济开发区	河北天柱钢铁集团有限公司	1号线立磨粉磨烘干(DA001)	氮氧化物	2024-07-29	4	4	mg/m3	150		是	否	

唐山市	海港经济开发区	河北天柱钢铁集团有限公司	2号线立磨粉磨烘干(DA001)	二氧化硫	2024-07-29	<2	<2	mg/m3	50		是	否	
唐山市	海港经济开发区	河北天柱钢铁集团有限公司	2#烧结机头烟气(DA068)	氮氧化物	2024-07-29	11	9	mg/m3	50		是	否	
唐山市	海港经济开发区	河北天柱钢铁集团有限公司	3号石灰窑焙烧烟气(DA001)	氮氧化物	2024-07-29	3	3	mg/m3	150		是	否	
唐山市	海港经济开发区	河北天柱钢铁集团有限公司	高架源1号高炉热风炉烟气(DA001)	颗粒物	2024-07-30	1.2	1.2	mg/m3	10	0	是	否	
唐山市	海港经济开发区	河北天柱钢铁集团有限公司	高架源2号高炉热风炉烟气(DA001)	氮氧化物	2024-07-30	13	13	mg/m3	150	0	是	否	
唐山市	海港经济开发区	河北天柱钢铁集团有限公司	高架源1号高炉热风炉烟气(DA001)	二氧化硫	2024-07-30	21	21	mg/m3	50	0	是	否	
唐山市	海港经济开发区	河北天柱钢铁集团有限公司	高架源2号高炉热风炉烟气(DA001)	二氧化硫	2024-07-30	25	25	mg/m3	50	0	是	否	
唐山市	海港经济开发区	河北天柱钢铁集团有限公司	高架源2号高炉热风炉烟气(DA001)	颗粒物	2024-07-30	1.3	1.3	mg/m3	10	0	是	否	
唐山市	海港经济开发区	河北天柱钢铁集团有限公司	高架源1号高炉热风炉烟气(DA001)	氮氧化物	2024-07-30	10	10	mg/m3	150	0	是	否	
唐山市	海港经济开发区	唐山佳华煤化工有限公司	高架源3#4#焦炉烟气出口	二氧化硫	2024-07-30	<2	<2	mg/m3	30		是	否	
唐山市	海港经济开发区	唐山佳华煤化工有限公司	高架源3#4#焦炉烟气出口	氮氧化物	2024-07-30	47	43	mg/m3	130		是	否	
唐山市	海港经济开发区	唐山佳华煤化工有限公司	高架源3#4#焦炉烟气出口	颗粒物	2024-07-30	4.4	4.1	mg/m3	10		是	否	
唐山市	海港经济开发区	唐山佳华煤化工有限公司	除尘出口	颗粒物	2024-08-11	2.0	2.0	mg/m3	10		是	否	
唐山市	海港经济开发区	唐山佳华煤化工有限公司	除尘脱硫出口	二氧化硫	2024-08-11	11	11	mg/m3	80		是	否	
唐山市	海港经济开发区	唐山佳华煤化工有限公司	除尘出口	二氧化硫	2024-08-11	36	36	mg/m3	80		是	否	
唐山市	海港经济开发区	唐山佳华煤化工有限公司	除尘脱硫出口	颗粒物	2024-08-11	2.2	2.2	mg/m3	10		是	否	
唐山市	海港经济开发区	唐山市天顺煤焦化工有限公司	干熄焦放散废气	颗粒物	2024-07-30	1.3	1.3	mg/m3	10		是	否	
唐山市	海港经济开发区	唐山市天顺煤焦化工有限公司	干熄焦放散废气	二氧化硫	2024-07-30	<2	<2	mg/m3	80		是	否	
唐山市	海港经济开发区	唐山中润煤化工有限公司	2#焦炉烟气排气筒006(DA006)	颗粒物	2024-07-28	3.8	4.2	mg/m3	10		是	否	

唐山市	海港经济开发区	唐山中润煤化工有限公司	4#焦炉烟气烟囱 010(DA010)	氮氧化物	2024-07-28	49	57	mg/m3	130		是	否	
唐山市	海港经济开发区	唐山中润煤化工有限公司	4#焦炉烟气烟囱 010(DA010)	颗粒物	2024-07-28	5.2	6.0	mg/m3	10		是	否	
唐山市	海港经济开发区	唐山中润煤化工有限公司	4#焦炉烟气烟囱 010(DA010)	二氧化硫	2024-07-28	17	20	mg/m3	30		是	否	
唐山市	海港经济开发区	唐山中润煤化工有限公司	2#焦炉烟气排气筒 006(DA006)	氮氧化物	2024-07-28	46	51	mg/m3	130		是	否	
唐山市	海港经济开发区	唐山中润煤化工有限公司	2#焦炉烟气排气筒 006(DA006)	二氧化硫	2024-07-28	16	18	mg/m3	30		是	否	
唐山市	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	2*150吨转炉二次布袋除 尘烟囱出口(DA049)	颗粒物	2024-06-24	2.0	2.0	mg/m3	10		是	否	
唐山市	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	1#2#竖炉除尘脱硫湿电 消白系统烟囱出口	二氧化硫	2024-06-24	4	6	mg/m3	35		是	否	
唐山市	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	3#4#竖炉除尘脱硫湿电 消白系统烟囱出口	颗粒物	2024-06-24	1.7	3.3	mg/m3	10		是	否	
唐山市	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	1#2#竖炉除尘脱硫湿电 消白系统烟囱出口	氮氧化物	2024-06-24	11	14	mg/m3	50		是	否	
唐山市	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	3#4#竖炉除尘脱硫湿电 消白系统烟囱出口	二氧化硫	2024-06-24	10	20	mg/m3	35		是	否	
唐山市	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	3#4#竖炉除尘脱硫湿电 消白系统烟囱出口	氮氧化物	2024-06-24	5	10	mg/m3	50		是	否	
唐山市	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	1#2#竖炉除尘脱硫湿电 消白系统烟囱出口	颗粒物	2024-06-24	4.2	5.0	mg/m3	10		是	否	
唐山市	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	高炉热风炉1#烟囱出口 (DA058)	氮氧化物	2024-06-25	9	9	mg/m3	150		是	否	
唐山市	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	高炉热风炉3#烟囱出口 (DA053)	氮氧化物	2024-06-25	5	5	mg/m3	150		是	否	
唐山市	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	高炉热风炉3#烟囱出口 (DA053)	二氧化硫	2024-06-25	10	10	mg/m3	50		是	否	
唐山市	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	高炉热风炉1#烟囱出口 (DA058)	二氧化硫	2024-06-25	8	8	mg/m3	50		是	否	
唐山市	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	高炉热风炉3#烟囱出口 (DA053)	颗粒物	2024-06-25	1.6	1.6	mg/m3	10		是	否	
唐山市	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	高炉热风炉1#烟囱出口 (DA058)	颗粒物	2024-06-25	2.3	2.3	mg/m3	10		是	否	
唐山市	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	6#烧结机机尾电袋复合 除尘烟囱出口(DA063)	颗粒物	2024-06-26	2.4	2.4	mg/m3	10		是	否	

唐山市	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	高炉热风炉4#烟囱出口 (DA001)	氮氧化物	2024-06-26	22	22	mg/m3	150		是	否	
唐山市	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	6#烧结机除尘脱硫脱硝 消白系统烟囱出口	氮氧化物	2024-06-26	6	8	mg/m3	50		是	否	
唐山市	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	高炉热风炉4#烟囱出口 (DA001)	二氧化硫	2024-06-26	14	14	mg/m3	50		是	否	
唐山市	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	6#烧结机除尘脱硫脱硝 消白系统烟囱出口	颗粒物	2024-06-26	2.0	2.6	mg/m3	10		是	否	
唐山市	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	1#高炉矿槽布袋除尘烟 囱出口(DA066)	颗粒物	2024-06-26	1.4	1.4	mg/m3	10		是	否	
唐山市	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	6#烧结机除尘脱硫脱硝 消白系统烟囱出口	二氧化硫	2024-06-26	7	10	mg/m3	35		是	否	
唐山市	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	高炉热风炉4#烟囱出口 (DA001)	颗粒物	2024-06-26	2.4	2.4	mg/m3	10		是	否	
唐山市	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	新2号烧结机尾除尘烟 囱出口(DA102)	颗粒物	2024-06-27	1.5	1.5	mg/m3	10		是	否	
唐山市	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	新1号2号烧结成品除 尘烟囱出口(DA098)	颗粒物	2024-06-27	1.9	1.9	mg/m3	10		是	否	
唐山市	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	新1#烧结机尾除尘烟 囱出口(DA096)	颗粒物	2024-06-27	1.9	1.9	mg/m3	10		是	否	
唐山市	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	1#回转窑窑尾布袋除 尘烟囱出口(DA115)	颗粒物	2024-06-28	1.7	3.6	mg/m3	10		是	否	
唐山市	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	5#6#烧结机二次配料 布袋除尘烟囱出口(DA060)	颗粒物	2024-06-28	2.5	2.5	mg/m3	10		是	否	
唐山市	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	5#6#烧结机成品布袋 除尘烟囱出口(DA083)	颗粒物	2024-06-28	3.2	3.2	mg/m3	10		是	否	
唐山市	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	1#回转窑窑尾布袋除 尘烟囱出口(DA115)	二氧化硫	2024-06-28	2	3	mg/m3	50		是	否	
唐山市	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	1#回转窑窑尾布袋除 尘烟囱出口(DA115)	氮氧化物	2024-06-28	11	24	mg/m3	150		是	否	
唐山市	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	2*150吨转炉三次除 尘1号烟囱出口(DA092)	颗粒物	2024-06-29	1.9	1.9	mg/m3	10		是	否	
唐山市	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	2*150吨转炉三次除 尘2号烟囱出口(DA093)	颗粒物	2024-06-29	2.8	2.8	mg/m3	10		是	否	
唐山市	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	1#高炉出铁场布袋除 尘烟囱出口(DA067)	颗粒物	2024-06-30	5.4	5.4	mg/m3	10		是	否	
唐山市	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	2#高炉矿槽电袋复合 除尘烟囱出口(DA056)	颗粒物	2024-06-30	3.6	3.6	mg/m3	10		是	否	

唐山市	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	1700热轧1#2#蓄热式加热炉(煤)烟囱出口(DA020)	二氧化硫	2024-06-30	14	10	mg/m3	50		是	否	
唐山市	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	1700热轧1#2#蓄热式加热炉(空)烟囱出口(DA031)	颗粒物	2024-06-30	2.0	2.0	mg/m3	10		是	否	
唐山市	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	1700热轧1#2#蓄热式加热炉(空)烟囱出口(DA031)	二氧化硫	2024-06-30	8	8	mg/m3	50		是	否	
唐山市	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	2#回转窑窑尾布袋除尘烟囱出口(DA087)	氮氧化物	2024-06-30	6	12	mg/m3	150		是	否	
唐山市	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	1700热轧1#2#蓄热式加热炉(空)烟囱出口(DA031)	氮氧化物	2024-06-30	20	20	mg/m3	150		是	否	
唐山市	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	2#回转窑窑尾布袋除尘烟囱出口(DA087)	二氧化硫	2024-06-30	4	7	mg/m3	50		是	否	
唐山市	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	2#回转窑窑尾布袋除尘烟囱出口(DA087)	颗粒物	2024-06-30	2.3	4.3	mg/m3	10		是	否	
唐山市	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	2#高炉出铁场布袋除尘烟囱出口(DA057)	颗粒物	2024-06-30	5.0	5.0	mg/m3	10		是	否	
唐山市	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	1700热轧1#2#蓄热式加热炉(煤)烟囱出口(DA020)	颗粒物	2024-06-30	1.9	1.3	mg/m3	10		是	否	
唐山市	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	1700热轧1#2#蓄热式加热炉(煤)烟囱出口(DA020)	氮氧化物	2024-06-30	22	15	mg/m3	150		是	否	
唐山市	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	新1号烧结机头除尘脱硫脱硝烟囱出口(DA100)	颗粒物	2024-07-01	2.1	1.6	mg/m3	10		是	否	
唐山市	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	新1号烧结机头除尘脱硫脱硝烟囱出口(DA100)	氮氧化物	2024-07-01	13	10	mg/m3	50		是	否	
唐山市	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	新1号烧结机头除尘脱硫脱硝烟囱出口(DA100)	二氧化硫	2024-07-01	9	6	mg/m3	35		是	否	
唐山市	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	新1#2#烧结配料除尘烟囱出口(DA099)	颗粒物	2024-07-01	1.5	1.5	mg/m3	10		是	否	
唐山市	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	5#高炉矿槽电袋复合除尘烟囱出口(DA072)	颗粒物	2024-07-01	2.5	2.5	mg/m3	10		是	否	
唐山市	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	矿渣微粉1#收粉器烟囱出口(DA003)	颗粒物	2024-07-03	2.7	2.7	mg/m3	10		是	否	

唐山市	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	矿渣微粉2#收粉器烟囱出口(DA004)	颗粒物	2024-07-03	5.4	5.4	mg/m3	10		是	否	
唐山市	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	6#高炉矿槽电袋复合除尘烟囱出口(DA051)	颗粒物	2024-07-04	1.7	1.7	mg/m3	10		是	否	
唐山市	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	新2号烧结机头除尘脱硫脱硝烟囱出口(DA105)	二氧化硫	2024-07-04	14	12	mg/m3	35		是	否	
唐山市	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	新2号烧结机头除尘脱硫脱硝烟囱出口(DA105)	氮氧化物	2024-07-04	14	12	mg/m3	50		是	否	
唐山市	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	新2号烧结机头除尘脱硫脱硝烟囱出口(DA105)	颗粒物	2024-07-04	1.6	1.4	mg/m3	10		是	否	
唐山市	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	6#高炉出铁场布袋除尘烟囱出口(DA052)	颗粒物	2024-07-04	2.2	2.2	mg/m3	10		是	否	
唐山市	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	新1#高炉矿槽除尘烟囱出口(DA117)	颗粒物	2024-07-05	1.8	1.8	mg/m3	10		是	否	
唐山市	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	2号80MW煤气发电脱硫除尘系统烟囱(DA079)	二氧化硫	2024-07-05	12	17	mg/m3	35		是	否	
唐山市	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	新1号80MW煤气发电脱硫除尘系统烟囱出口(DA101)	氮氧化物	2024-07-05	8	10	mg/m3	100		是	否	
唐山市	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	1号80MW煤气发电脱硫除尘系统烟囱出口	烟尘	2024-07-05	1.8	2.5	mg/m3	5		是	否	
唐山市	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	新1号80MW煤气发电脱硫除尘系统烟囱出口(DA101)	烟尘	2024-07-05	2.0	2.5	mg/m3	5		是	否	
唐山市	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	新1号80MW煤气发电脱硫除尘系统烟囱出口(DA101)	二氧化硫	2024-07-05	7	9	mg/m3	35		是	否	
唐山市	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	1号80MW煤气发电脱硫除尘系统烟囱出口	二氧化硫	2024-07-05	11	16	mg/m3	35		是	否	
唐山市	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	2号80MW煤气发电脱硫除尘系统烟囱(DA079)	氮氧化物	2024-07-05	7	10	mg/m3	100		是	否	
唐山市	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	1号80MW煤气发电脱硫除尘系统烟囱出口	氮氧化物	2024-07-05	9	12	mg/m3	100		是	否	
唐山市	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	2号80MW煤气发电脱硫除尘系统烟囱(DA079)	烟尘	2024-07-05	2.0	2.8	mg/m3	5		是	否	
唐山市	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	新1#转炉二次除尘烟囱出口(DA130)	颗粒物	2024-07-08	2.0	2.0	mg/m3	10		是	否	
唐山市	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	新1#高炉出铁场布袋除尘烟囱出口(DA119)	颗粒物	2024-07-08	1.7	1.7	mg/m3	10		是	否	

唐山市	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	5#烧结机机尾电袋复合除尘烟囱出口(DA061)	颗粒物	2024-07-08	2.4	2.4	mg/m3	10		是	否	
唐山市	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	5#高炉出铁场布袋除尘烟囱出口(DA073)	颗粒物	2024-07-08	1.8	1.8	mg/m3	10		是	否	
唐山市	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	新1#转炉精炼除尘烟囱出口(DA128)	颗粒物	2024-07-09	1.6	1.6	mg/m3	10		是	否	
唐山市	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	新1#转炉三次除尘烟囱出口(DA127)	颗粒物	2024-07-09	1.7	1.7	mg/m3	10		是	否	
唐山市	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	5#烧结机除尘脱硫脱硝消白系统烟囱出口	颗粒物	2024-07-12	3.3	3.3	mg/m3	10		是	否	
唐山市	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	新1号烧结机头除尘脱硫脱硝烟囱出口(DA100)	二氧化硫	2024-07-23	15	11	mg/m3	35		是	否	
唐山市	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	新2号烧结机头除尘脱硫脱硝烟囱出口(DA105)	二氧化硫	2024-07-23	13	9	mg/m3	35		是	否	
唐山市	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	2号80MW煤气发电脱硫除尘系统烟囱(DA079)	氮氧化物	2024-07-23	11	16	mg/m3	100		是	否	
唐山市	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	5#烧结机除尘脱硫脱硝消白系统烟囱出口	氮氧化物	2024-07-23	10	10	mg/m3	50		是	否	
唐山市	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	新2号烧结机头除尘脱硫脱硝烟囱出口(DA105)	氮氧化物	2024-07-23	12	8	mg/m3	50		是	否	
唐山市	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	新1号烧结机头除尘脱硫脱硝烟囱出口(DA100)	氮氧化物	2024-07-23	14	10	mg/m3	50		是	否	
唐山市	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	5#烧结机除尘脱硫脱硝消白系统烟囱出口	二氧化硫	2024-07-23	8	7	mg/m3	35		是	否	
唐山市	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	5#烧结机除尘脱硫脱硝消白系统烟囱出口	颗粒物	2024-07-23	3.6	3.4	mg/m3	10		是	否	
唐山市	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	新1号烧结机头除尘脱硫脱硝烟囱出口(DA100)	颗粒物	2024-07-23	1.3	0.9	mg/m3	10		是	否	
唐山市	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	新2号烧结机头除尘脱硫脱硝烟囱出口(DA105)	颗粒物	2024-07-23	2.4	1.7	mg/m3	10		是	否	
唐山市	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	2号80MW煤气发电脱硫除尘系统烟囱(DA079)	烟尘	2024-07-23	3.2	4.4	mg/m3	5		是	否	
唐山市	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	2号80MW煤气发电脱硫除尘系统烟囱(DA079)	二氧化硫	2024-07-23	4	5	mg/m3	35		是	否	
唐山市	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	1700热轧1#2#蓄热式加热炉(空)烟囱出口(DA031)	氮氧化物	2024-07-24	17	20	mg/m3	150		是	否	

唐山市	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	1700热轧1#2#蓄热式加热炉(空)烟囱出口(DA031)	二氧化硫	2024-07-24	6	7	mg/m3	50		是	否	
唐山市	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	1700热轧1#2#蓄热式加热炉(空)烟囱出口(DA031)	颗粒物	2024-07-24	2.5	2.9	mg/m3	10		是	否	
唐山市	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	1450热轧3号加热炉(煤)烟囱出口(DA081)	二氧化硫	2024-07-26	10	7	mg/m3	50		是	否	
唐山市	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	1450热轧3号加热炉(煤)烟囱出口(DA081)	颗粒物	2024-07-26	1.3	0.9	mg/m3	10		是	否	
唐山市	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	1450热轧3号加热炉(煤)烟囱出口(DA081)	氮氧化物	2024-07-26	14	9	mg/m3	150		是	否	
唐山市	遵化市	唐山圣龙水泥有限公司	窑尾排放口(DA002)	颗粒物	2024-07-26	1.1	1.4	mg/m3	10		是	否	
唐山市	遵化市	唐山圣龙水泥有限公司	窑尾排放口(DA002)	二氧化硫	2024-07-26	<3	<3	mg/m3	30		是	否	
唐山市	遵化市	唐山圣龙水泥有限公司	窑尾排放口(DA002)	氮氧化物	2024-07-26	27	36	mg/m3	100		是	否	
唐山市	遵化市	遵化泰达环保有限公司	1#焚烧炉烟气排气筒001(DA001)	一氧化碳	2024-07-16	<3	<3	mg/m3	80		是	否	
唐山市	遵化市	遵化泰达环保有限公司	1#焚烧炉烟气排气筒001(DA001)	氯化氢	2024-07-16	7.4	7.1	mg/m3	50		是	否	
唐山市	遵化市	遵化泰达环保有限公司	活性炭粉仓废气排气筒005(DA005)	颗粒物	2024-07-16	5.3	5.3	mg/m3	120		是	否	
唐山市	遵化市	遵化泰达环保有限公司	1#焚烧炉烟气排气筒001(DA001)	镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计)	2024-07-16	<0.000008	<0.000008	mg/m3	0.1		是	否	
唐山市	遵化市	遵化泰达环保有限公司	1#焚烧炉烟气排气筒001(DA001)	颗粒物	2024-07-16	2.1	2.0	mg/m3	20		是	否	
唐山市	遵化市	遵化泰达环保有限公司	1#焚烧炉烟气排气筒001(DA001)	汞及其化合物	2024-07-16	0.000052	0.000049	mg/m3	0.05		是	否	
唐山市	遵化市	遵化泰达环保有限公司	1#焚烧炉烟气排气筒001(DA001)	锑, 砷, 铅, 铬, 钴, 铜, 锰, 镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计)	2024-07-16	0.00399	0.00360	mg/m3	1.0		是	否	
唐山市	遵化市	遵化泰达环保有限公司	1#焚烧炉烟气排气筒001(DA001)	二氧化硫	2024-07-16	10	9	mg/m3	80		是	否	
唐山市	遵化市	遵化泰达环保有限公司	1#焚烧炉烟气排气筒001(DA001)	氨	2024-07-16	1.79	1.70	mg/m3	2.5		是	否	
唐山市	遵化市	遵化泰达环保有限公司	1#焚烧炉烟气排气筒001(DA001)	氮氧化物	2024-07-16	41	39	mg/m3	250		是	否	

唐山市	遵化市	遵化泰达环保有限公司	石灰料仓废气排气筒004(DA004)	颗粒物	2024-07-16	2.0	2.0	mg/m3	120		是	否	
唐山市	遵化市	遵化泰达环保有限公司	1#飞灰储仓废气排气筒(DA007)	颗粒物	2024-07-17	1.2	1.2	mg/m3	120		是	否	
唐山市	迁安市	河北荣信钢铁有限公司	1#烧结机机头(高架源1号200烧结机)(DA001)	氮氧化物	2024-07-26	31	30	mg/m3	50		是	否	
唐山市	迁安市	河北荣信钢铁有限公司	100MW发电锅炉低氮燃烧+SDS干法脱硫	二氧化硫	2024-07-26	24	24	mg/m3	35		是	否	
唐山市	迁安市	河北荣信钢铁有限公司	2#烧结机头(高架源2号200烧结机)(DA049)	二氧化硫	2024-07-26	11	12	mg/m3	35		是	否	
唐山市	迁安市	河北荣信钢铁有限公司	双膛窑排放口(DA001)	二氧化硫	2024-07-26	22	30	mg/m3	50		是	否	
唐山市	迁安市	河北荣信钢铁有限公司	双膛窑排放口(DA001)	颗粒物	2024-07-26	3.7	5.0	mg/m3	10		是	否	
唐山市	迁安市	河北荣信钢铁有限公司	双膛窑排放口(DA001)	氮氧化物	2024-07-26	92	126	mg/m3	150		是	否	
唐山市	迁安市	河北荣信钢铁有限公司	1#烧结机机头(高架源1号200烧结机)(DA001)	颗粒物	2024-07-26	7.1	6.7	mg/m3	10		是	否	
唐山市	迁安市	河北荣信钢铁有限公司	2#烧结机头(高架源2号200烧结机)(DA049)	氮氧化物	2024-07-26	14	16	mg/m3	50		是	否	
唐山市	迁安市	河北荣信钢铁有限公司	100MW发电锅炉低氮燃烧+SDS干法脱硫	氮氧化物	2024-07-26	8	8	mg/m3	100		是	否	
唐山市	迁安市	河北荣信钢铁有限公司	1#烧结机机头(高架源1号200烧结机)(DA001)	二氧化硫	2024-07-26	11	10	mg/m3	35		是	否	
唐山市	迁安市	河北荣信钢铁有限公司	100MW发电锅炉低氮燃烧+SDS干法脱硫	烟尘	2024-07-26	4.4	4.4	mg/m3	5		是	否	
唐山市	迁安市	河北荣信钢铁有限公司	2#烧结机头(高架源2号200烧结机)(DA049)	颗粒物	2024-07-26	7.2	8.0	mg/m3	10		是	否	
唐山市	迁安市	河北荣信钢铁有限公司	2#高炉热风炉(DA035)	氮氧化物	2024-07-27	7	7	mg/m3	150		是	否	
唐山市	迁安市	河北荣信钢铁有限公司	1#竖炉焙烧(DA002)	颗粒物	2024-07-27	4.4	5.1	mg/m3	10		是	否	
唐山市	迁安市	河北荣信钢铁有限公司	1#高炉热风炉(DA016)	颗粒物	2024-07-27	2.2	2.2	mg/m3	10		是	否	
唐山市	迁安市	河北荣信钢铁有限公司	1#高炉热风炉(DA016)	氮氧化物	2024-07-27	8	8	mg/m3	150		是	否	
唐山市	迁安市	河北荣信钢铁有限公司	2#高炉热风炉(DA035)	二氧化硫	2024-07-27	8	8	mg/m3	50		是	否	
唐山市	迁安市	河北荣信钢铁有限公司	1#高炉热风炉(DA016)	二氧化硫	2024-07-27	3	3	mg/m3	50		是	否	
唐山市	迁安市	河北荣信钢铁有限公司	2#高炉热风炉(DA035)	颗粒物	2024-07-27	2.5	2.5	mg/m3	10		是	否	
唐山市	迁安市	河北荣信钢铁有限公司	1#竖炉焙烧(DA002)	二氧化硫	2024-07-27	13	15	mg/m3	35		是	否	
唐山市	迁安市	河北荣信钢铁有限公司	1#竖炉焙烧(DA002)	氮氧化物	2024-07-27	6	7	mg/m3	50		是	否	
唐山市	迁安市	河北荣信钢铁有限公司	2#3#竖炉脱硫(DA030)	氮氧化物	2024-08-04	12	15	mg/m3	50		是	否	
唐山市	迁安市	河北荣信钢铁有限公司	2#3#竖炉脱硫(DA030)	二氧化硫	2024-08-04	15	19	mg/m3	35		是	否	
唐山市	迁安市	河北荣信钢铁有限公司	2#3#竖炉脱硫(DA030)	颗粒物	2024-08-04	2.6	3.3	mg/m3	10		是	否	
唐山市	迁安市	河北燕山钢铁集团有限公司	222m³烧结机机头(DA125)	二氧化硫	2024-07-27	9	6	mg/m3	35		是	否	

唐山市	迁安市	河北燕山钢铁集团有限公司	4#5#套筒窑本体(DA082)	氮氧化物	2024-07-27	12	11	mg/m3	150		是	否	
唐山市	迁安市	河北燕山钢铁集团有限公司	高架源锅炉(DA001)	二氧化硫	2024-07-27	25	25	mg/m3	35		是	否	
唐山市	迁安市	河北燕山钢铁集团有限公司	4#5#套筒窑本体(DA082)	二氧化硫	2024-07-27	7	7	mg/m3	50		是	否	
唐山市	迁安市	河北燕山钢铁集团有限公司	高架源锅炉(DA001)	烟尘	2024-07-27	2.8	2.8	mg/m3	5		是	否	
唐山市	迁安市	河北燕山钢铁集团有限公司	4#5#套筒窑本体(DA082)	颗粒物	2024-07-27	9.4	9.1	mg/m3	10		是	否	
唐山市	迁安市	河北燕山钢铁集团有限公司	高架源锅炉(DA001)	氮氧化物	2024-07-27	22	22	mg/m3	100		是	否	
唐山市	迁安市	河北燕山钢铁集团有限公司	222m³烧结机机头(DA125)	氮氧化物	2024-07-27	13	9	mg/m3	50		是	否	
唐山市	迁安市	河北燕山钢铁集团有限公司	222m³烧结机机头(DA125)	颗粒物	2024-07-27	2.9	1.9	mg/m3	10		是	否	
唐山市	迁安市	河北燕山钢铁集团有限公司	2#3#套筒窑本体脱硝(DA001)	氮氧化物	2024-08-03	27	24	mg/m3	150		是	否	
唐山市	迁安市	河北燕山钢铁集团有限公司	2#TGS石灰窑(DA001)	二氧化硫	2024-08-03	32	26	mg/m3	50		是	否	
唐山市	迁安市	河北燕山钢铁集团有限公司	1#TGS石灰窑(DA001)	二氧化硫	2024-08-03	21	18	mg/m3	50		是	否	
唐山市	迁安市	河北燕山钢铁集团有限公司	1#TGS石灰窑(DA001)	颗粒物	2024-08-03	5.0	4.2	mg/m3	10		是	否	
唐山市	迁安市	河北燕山钢铁集团有限公司	2#3#套筒窑本体脱硝(DA001)	颗粒物	2024-08-03	3.1	2.7	mg/m3	10		是	否	
唐山市	迁安市	河北燕山钢铁集团有限公司	1#TGS石灰窑(DA001)	氮氧化物	2024-08-03	15	13	mg/m3	150		是	否	
唐山市	迁安市	河北燕山钢铁集团有限公司	2#TGS石灰窑(DA001)	氮氧化物	2024-08-03	26	20	mg/m3	150		是	否	
唐山市	迁安市	河北燕山钢铁集团有限公司	9#1250m³热风炉(DA137)	氮氧化物	2024-08-03	<2	<2	mg/m3	150		是	否	
唐山市	迁安市	河北燕山钢铁集团有限公司	2#TGS石灰窑(DA001)	颗粒物	2024-08-03	3.4	2.7	mg/m3	10		是	否	
唐山市	迁安市	河北燕山钢铁集团有限公司	2#3#套筒窑本体脱硝(DA001)	二氧化硫	2024-08-03	4	4	mg/m3	50		是	否	
唐山市	迁安市	河北燕山钢铁集团有限公司	9#1250m³热风炉(DA137)	二氧化硫	2024-08-03	<2	<2	mg/m3	50		是	否	

唐山市	迁安市	河北燕山钢铁集团有限公司	9#1250m ³ 热风炉(DA137)	颗粒物	2024-08-03	2.3	2.3	mg/m ³	10		是	否	
唐山市	迁安市	河北燕山钢铁集团有限公司	4#300m ² 烧结机头(DA076)	颗粒物	2024-07-21	1.5	1.3	mg/m ³	10		是	否	
唐山市	迁安市	河北燕山钢铁集团有限公司	4#300m ² 烧结机头(DA076)	氮氧化物	2024-07-21	16	14	mg/m ³	50		是	否	
唐山市	迁安市	河北燕山钢铁集团有限公司	4#300m ² 烧结机头(DA076)	二氧化硫	2024-07-21	7	6	mg/m ³	35		是	否	
唐山市	迁安市	河北鑫达钢铁集团有限公司	5#发电机组锅炉(DA001)	氮氧化物	2024-07-26	13	14	mg/m ³	100		是	否	
唐山市	迁安市	河北鑫达钢铁集团有限公司	6#发电机组锅炉(DA001)	二氧化硫	2024-07-26	12	12	mg/m ³	50		是	否	
唐山市	迁安市	河北鑫达钢铁集团有限公司	5#发电机组锅炉(DA001)	烟尘	2024-07-26	2.0	2.2	mg/m ³	5		是	否	
唐山市	迁安市	河北鑫达钢铁集团有限公司	5#发电机组锅炉(DA001)	二氧化硫	2024-07-26	19	21	mg/m ³	35		是	否	
唐山市	迁安市	河北鑫达钢铁集团有限公司	6#发电机组锅炉(DA001)	烟尘	2024-07-26	1.6	1.6	mg/m ³	5		是	否	
唐山市	迁安市	河北鑫达钢铁集团有限公司	6#发电机组锅炉(DA001)	氮氧化物	2024-07-26	12	12	mg/m ³	100		是	否	
唐山市	迁安市	河北鑫达钢铁集团有限公司	3#麦尔兹窑体(DA001)	氮氧化物	2024-07-27	17	20	mg/m ³	150		是	否	
唐山市	迁安市	河北鑫达钢铁集团有限公司	2#麦尔兹窑焙烧废气排放口(DA001)	氮氧化物	2024-07-27	34	47	mg/m ³	150		是	否	
唐山市	迁安市	河北鑫达钢铁集团有限公司	3#麦尔兹窑体(DA001)	二氧化硫	2024-07-27	3	4	mg/m ³	50		是	否	
唐山市	迁安市	河北鑫达钢铁集团有限公司	3#麦尔兹窑体(DA001)	颗粒物	2024-07-27	2.1	2.5	mg/m ³	10		是	否	
唐山市	迁安市	河北鑫达钢铁集团有限公司	2#麦尔兹窑焙烧废气排放口(DA001)	颗粒物	2024-07-27	1.5	2.0	mg/m ³	10		是	否	
唐山市	迁安市	河北鑫达钢铁集团有限公司	2#麦尔兹窑焙烧废气排放口(DA001)	二氧化硫	2024-07-27	<2	<2	mg/m ³	50		是	否	
唐山市	迁安市	河北鑫达钢铁集团有限公司	216带烧机头(DA109)	氮氧化物	2024-07-28	24	21	mg/m ³	50		是	否	
唐山市	迁安市	河北鑫达钢铁集团有限公司	216带烧机头(DA109)	二氧化硫	2024-07-28	15	13	mg/m ³	35		是	否	
唐山市	迁安市	河北鑫达钢铁集团有限公司	DA094-6#高炉热风炉(DA091)	氮氧化物	2024-07-28	19	19	mg/m ³	150		是	否	

唐山市	迁安市	河北鑫达钢铁集团有限公司	2#回转窑出口(DA001)	二氧化硫	2024-07-28	11	15	mg/m3	50		是	否	
唐山市	迁安市	河北鑫达钢铁集团有限公司	DA062-8#高炉热风炉(DA059)	颗粒物	2024-07-28	1.9	1.9	mg/m3	10		是	否	
唐山市	迁安市	河北鑫达钢铁集团有限公司	DA062-8#高炉热风炉(DA059)	氮氧化物	2024-07-28	14	14	mg/m3	150		是	否	
唐山市	迁安市	河北鑫达钢铁集团有限公司	4#5#麦尔兹窑体(DA001)	颗粒物	2024-07-28	2.4	3.1	mg/m3	10		是	否	
唐山市	迁安市	河北鑫达钢铁集团有限公司	4#高炉热风炉(DA001)	氮氧化物	2024-07-28	13	13	mg/m3	150		是	否	
唐山市	迁安市	河北鑫达钢铁集团有限公司	DA094-6#高炉热风炉(DA091)	颗粒物	2024-07-28	3.0	3.0	mg/m3	10		是	否	
唐山市	迁安市	河北鑫达钢铁集团有限公司	4#5#麦尔兹窑体(DA001)	二氧化硫	2024-07-28	5	6	mg/m3	50		是	否	
唐山市	迁安市	河北鑫达钢铁集团有限公司	带钢、型钢加热炉废气排放口(煤烟)(DA001)	氮氧化物	2024-07-28	5	5	mg/m3	150		是	否	
唐山市	迁安市	河北鑫达钢铁集团有限公司	DA089-5#高炉热风炉(DA086)	氮氧化物	2024-07-28	25	25	mg/m3	150		是	否	
唐山市	迁安市	河北鑫达钢铁集团有限公司	1#回转窑出口(DA001)	颗粒物	2024-07-28	4.0	5.8	mg/m3	10		是	否	
唐山市	迁安市	河北鑫达钢铁集团有限公司	216带烧机头(DA109)	颗粒物	2024-07-28	3.7	3.3	mg/m3	10		是	否	
唐山市	迁安市	河北鑫达钢铁集团有限公司	2#回转窑出口(DA001)	颗粒物	2024-07-28	2.9	4.1	mg/m3	10		是	否	
唐山市	迁安市	河北鑫达钢铁集团有限公司	4#高炉热风炉(DA001)	颗粒物	2024-07-28	2.4	2.4	mg/m3	10		是	否	
唐山市	迁安市	河北鑫达钢铁集团有限公司	DA089-5#高炉热风炉(DA086)	二氧化硫	2024-07-28	8	8	mg/m3	50		是	否	
唐山市	迁安市	河北鑫达钢铁集团有限公司	DA089-5#高炉热风炉(DA086)	颗粒物	2024-07-28	2.1	2.1	mg/m3	10		是	否	
唐山市	迁安市	河北鑫达钢铁集团有限公司	1#回转窑出口(DA001)	二氧化硫	2024-07-28	3	5	mg/m3	50		是	否	
唐山市	迁安市	河北鑫达钢铁集团有限公司	DA062-8#高炉热风炉(DA059)	二氧化硫	2024-07-28	4	4	mg/m3	50		是	否	
唐山市	迁安市	河北鑫达钢铁集团有限公司	带钢、型钢加热炉废气排放口(空烟)(DA001)	氮氧化物	2024-07-28	7	7	mg/m3	150		是	否	
唐山市	迁安市	河北鑫达钢铁集团有限公司	4#高炉热风炉(DA001)	二氧化硫	2024-07-28	3	3	mg/m3	50		是	否	

唐山市	迁安市	河北鑫达钢铁集团有限公司	1#回转窑出口(DA001)	氮氧化物	2024-07-28	34	49	mg/m3	150		是	否	
唐山市	迁安市	河北鑫达钢铁集团有限公司	DA094-6#高炉热风炉(DA091)	二氧化硫	2024-07-28	9	9	mg/m3	50		是	否	
唐山市	迁安市	河北鑫达钢铁集团有限公司	带钢、型钢加热炉废气排放口(空烟)(DA001)	二氧化硫	2024-07-28	7	7	mg/m3	50		是	否	
唐山市	迁安市	河北鑫达钢铁集团有限公司	4#5#麦尔兹窑体(DA001)	氮氧化物	2024-07-28	42	51	mg/m3	150		是	否	
唐山市	迁安市	河北鑫达钢铁集团有限公司	带钢、型钢加热炉废气排放口(煤烟)(DA001)	二氧化硫	2024-07-28	9	9	mg/m3	50		是	否	
唐山市	迁安市	河北鑫达钢铁集团有限公司	带钢、型钢加热炉废气排放口(煤烟)(DA001)	颗粒物	2024-07-28	1.9	1.9	mg/m3	10		是	否	
唐山市	迁安市	河北鑫达钢铁集团有限公司	带钢、型钢加热炉废气排放口(空烟)(DA001)	颗粒物	2024-07-28	2.0	2.1	mg/m3	10		是	否	
唐山市	迁安市	河北鑫达钢铁集团有限公司	2#回转窑出口(DA001)	氮氧化物	2024-07-28	53	75	mg/m3	150		是	否	
唐山市	迁安市	河北鑫达钢铁集团有限公司	DA004-1#2#竖炉焙烧(DA004)	二氧化硫	2024-07-29	10	15	mg/m3	35		是	否	
唐山市	迁安市	河北鑫达钢铁集团有限公司	DA004-1#2#竖炉焙烧(DA004)	颗粒物	2024-07-29	1.8	2.7	mg/m3	10		是	否	
唐山市	迁安市	河北鑫达钢铁集团有限公司	3#300烧结机头(DA001)	颗粒物	2024-07-29	2.6	3.1	mg/m3	10		是	否	
唐山市	迁安市	河北鑫达钢铁集团有限公司	3#300烧结机头(DA001)	氮氧化物	2024-07-29	18	23	mg/m3	50		是	否	
唐山市	迁安市	河北鑫达钢铁集团有限公司	3#300烧结机头(DA001)	二氧化硫	2024-07-29	4	6	mg/m3	35		是	否	
唐山市	迁安市	河北鑫达钢铁集团有限公司	DA004-1#2#竖炉焙烧(DA004)	氮氧化物	2024-07-29	17	24	mg/m3	50		是	否	
唐山市	迁安市	河北鑫达钢铁集团有限公司	DA049-7#高炉热风炉(DA046)	氮氧化物	2024-08-01	19	19	mg/m3	150		是	否	
唐山市	迁安市	河北鑫达钢铁集团有限公司	DA049-7#高炉热风炉(DA046)	二氧化硫	2024-08-01	8	8	mg/m3	50		是	否	
唐山市	迁安市	河北鑫达钢铁集团有限公司	DA049-7#高炉热风炉(DA046)	颗粒物	2024-08-01	4.3	4.3	mg/m3	10		是	否	
唐山市	迁安市	迁安德清环保能源有限公司	焚烧炉废气排放口002(DA001)	镉、铊及其化合物(以Cd+Tl计)	2024-08-03	0.00103	0.00103	mg/m3	0.1		是	否	
唐山市	迁安市	迁安德清环保能源有限公司	焚烧炉废气排放口001(DA001)	颗粒物	2024-08-03	3.2	3.7	mg/m3	30		是	否	

唐山市	迁安市	迁安德清环保能源有限公司	焚烧炉废气排放口002(DA001)	颗粒物	2024-08-03	3.1	3.3	mg/m3	30		是	否	
唐山市	迁安市	迁安德清环保能源有限公司	焚烧炉废气排放口002(DA001)	氨	2024-08-03	0.95	1.01	mg/m3			否		
唐山市	迁安市	迁安德清环保能源有限公司	焚烧炉废气排放口002(DA001)	氮氧化物	2024-08-03	45	48	mg/m3	300		是	否	
唐山市	迁安市	迁安德清环保能源有限公司	焚烧炉废气排放口002(DA001)	二氧化硫	2024-08-03	11	12	mg/m3	100		是	否	
唐山市	迁安市	迁安德清环保能源有限公司	焚烧炉废气排放口001(DA001)	镉, 砷, 铅, 铬, 钴, 铜, 锰, 镍及其化合物 (以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计)	2024-08-03	0.192	0.192	mg/m3	1.0		是	否	
唐山市	迁安市	迁安德清环保能源有限公司	焚烧炉废气排放口002(DA001)	镉, 砷, 铅, 铬, 钴, 铜, 锰, 镍及其化合物 (以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计)	2024-08-03	0.158	0.158	mg/m3	1.0		是	否	
唐山市	迁安市	迁安德清环保能源有限公司	焚烧炉废气排放口002(DA001)	汞及其化合物	2024-08-03	0.000481	0.000508	mg/m3	0.05		是	否	
唐山市	迁安市	迁安德清环保能源有限公司	焚烧炉废气排放口001(DA001)	二氧化硫	2024-08-03	23	27	mg/m3	100		是	否	
唐山市	迁安市	迁安德清环保能源有限公司	焚烧炉废气排放口001(DA001)	氨	2024-08-03	0.90	1.05	mg/m3			否		
唐山市	迁安市	迁安德清环保能源有限公司	焚烧炉废气排放口002(DA001)	一氧化碳	2024-08-03	<3	<3	mg/m3	100		是	否	
唐山市	迁安市	迁安德清环保能源有限公司	焚烧炉废气排放口001(DA001)	氯化氢	2024-08-03	2.3	2.7	mg/m3	60		是	否	
唐山市	迁安市	迁安德清环保能源有限公司	焚烧炉废气排放口001(DA001)	汞及其化合物	2024-08-03	0.000516	0.000643	mg/m3	0.05		是	否	
唐山市	迁安市	迁安德清环保能源有限公司	焚烧炉废气排放口002(DA001)	氯化氢	2024-08-03	4.6	5.0	mg/m3	60		是	否	
唐山市	迁安市	迁安德清环保能源有限公司	焚烧炉废气排放口001(DA001)	一氧化碳	2024-08-03	<3	<3	mg/m3	100		是	否	
唐山市	迁安市	迁安德清环保能源有限公司	焚烧炉废气排放口001(DA001)	氮氧化物	2024-08-03	36	42	mg/m3	300		是	否	
唐山市	迁安市	迁安德清环保能源有限公司	焚烧炉废气排放口001(DA001)	镉、铊及其化合物 (以Cd +Tl计)	2024-08-03	0.00235	0.00235	mg/m3	0.1		是	否	
唐山市	迁安市	迁安市宏奥工贸有限公司	2#锅炉烟囱013(DA013)	氮氧化物	2024-07-31	16	26	mg/m3	100		是	否	

唐山市	迁安市	迁安市宏奥工贸有限公司	2#锅炉烟囱013(DA013)	二氧化硫	2024-07-31	9	15	mg/m3	35		是	否	
唐山市	迁安市	迁安市宏奥工贸有限公司	2#锅炉烟囱013(DA013)	烟尘	2024-07-31	1.4	2.2	mg/m3	5		是	否	
唐山市	迁安市	迁安市九江线材有限责任公司	5#高炉热风炉烟气排放口079(DA079)	二氧化硫	2024-08-03	<2	<2	mg/m3	50		是	否	
唐山市	迁安市	迁安市九江线材有限责任公司	5#高炉热风炉烟气排放口079(DA079)	颗粒物	2024-08-03	3.2	3.2	mg/m3	10		是	否	
唐山市	迁安市	迁安市九江线材有限责任公司	3#360平烧机头1#排放口(DA002)	颗粒物	2024-08-03	3.5	3.2	mg/m3	10		是	否	
唐山市	迁安市	迁安市九江线材有限责任公司	3#360平烧机头1#排放口(DA002)	氮氧化物	2024-08-03	5	4	mg/m3	50		是	否	
唐山市	迁安市	迁安市九江线材有限责任公司	7#高炉热风炉烟气排放口087(DA087)	颗粒物	2024-08-03	2.3	2.3	mg/m3	10		是	否	
唐山市	迁安市	迁安市九江线材有限责任公司	1#360m2烧结机机头脱硫脱硝(DA028)	氮氧化物	2024-08-03	38	39	mg/m3	50		是	否	
唐山市	迁安市	迁安市九江线材有限责任公司	9#高炉热风炉烟气排放口094(DA094)	氮氧化物	2024-08-03	6	6	mg/m3	150		是	否	
唐山市	迁安市	迁安市九江线材有限责任公司	9#高炉热风炉烟气排放口094(DA094)	颗粒物	2024-08-03	2.8	2.8	mg/m3	10		是	否	
唐山市	迁安市	迁安市九江线材有限责任公司	12#13#14#15#轧线加热炉脱硝(煤烟)(DA002)	氮氧化物	2024-08-03	3	3	mg/m3	150		是	否	
唐山市	迁安市	迁安市九江线材有限责任公司	7#8#65MW煤气发电机组废气排放口	二氧化硫	2024-08-03	9	10	mg/m3	35		是	否	
唐山市	迁安市	迁安市九江线材有限责任公司	高架源2#回转窑(DA002)	氮氧化物	2024-08-03	19	19	mg/m3	150		是	否	
唐山市	迁安市	迁安市九江线材有限责任公司	11#煤气发电机组(DA002)	烟尘	2024-08-03	2.6	2.7	mg/m3	5		是	否	
唐山市	迁安市	迁安市九江线材有限责任公司	1#360m2烧结机机头脱硫脱硝(DA028)	二氧化硫	2024-08-03	<2	<2	mg/m3	35		是	否	
唐山市	迁安市	迁安市九江线材有限责任公司	9#高炉热风炉烟气排放口094(DA094)	二氧化硫	2024-08-03	10	10	mg/m3	50		是	否	
唐山市	迁安市	迁安市九江线材有限责任公司	7#8#65MW煤气发电机组废气排放口	氮氧化物	2024-08-03	3	3	mg/m3	100		是	否	
唐山市	迁安市	迁安市九江线材有限责任公司	高架源2#回转窑(DA002)	二氧化硫	2024-08-03	<2	<2	mg/m3	50		是	否	
唐山市	迁安市	迁安市九江线材有限责任公司	12#13#14#15#轧线加热炉脱硝(煤烟)(DA002)	二氧化硫	2024-08-03	4	5	mg/m3	50		是	否	
唐山市	迁安市	迁安市九江线材有限责任公司	12#13#14#15#轧线加热炉脱硝(煤烟)(DA002)	颗粒物	2024-08-03	2.0	2.3	mg/m3	10		是	否	

唐山市	迁安市	迁安市九江线材有限责任公司	7#8#65MW煤气发电机组废气排放口	烟尘	2024-08-03	2.0	2.2	mg/m3	5		是	否	
唐山市	迁安市	迁安市九江线材有限责任公司	3#360平烧机头1#排放口(DA002)	二氧化硫	2024-08-03	<2	<2	mg/m3	35		是	否	
唐山市	迁安市	迁安市九江线材有限责任公司	11#煤气发电机组(DA002)	二氧化硫	2024-08-03	<2	<2	mg/m3	35		是	否	
唐山市	迁安市	迁安市九江线材有限责任公司	7#高炉热风炉烟气排放口087(DA087)	氮氧化物	2024-08-03	11	11	mg/m3	150		是	否	
唐山市	迁安市	迁安市九江线材有限责任公司	1#360m2烧结机机头脱硫脱硝(DA028)	颗粒物	2024-08-03	6.3	6.5	mg/m3	10		是	否	
唐山市	迁安市	迁安市九江线材有限责任公司	高架源2#回转窑(DA002)	颗粒物	2024-08-03	4.1	4.4	mg/m3	10		是	否	
唐山市	迁安市	迁安市九江线材有限责任公司	7#高炉热风炉烟气排放口087(DA087)	二氧化硫	2024-08-03	15	15	mg/m3	50		是	否	
唐山市	迁安市	迁安市九江线材有限责任公司	11#煤气发电机组(DA002)	氮氧化物	2024-08-03	5	5	mg/m3	100		是	否	
唐山市	迁安市	迁安市九江线材有限责任公司	5#高炉热风炉烟气排放口079(DA079)	氮氧化物	2024-08-03	<2	<2	mg/m3	150		是	否	
唐山市	迁安市	迁安市九江线材有限责任公司	1#链篦机回转窑焙烧(DA002)	颗粒物	2024-08-05	5.3	8.5	mg/m3	10		是	否	
唐山市	迁安市	迁安市九江线材有限责任公司	8#高炉热风炉烟气排放口091(DA091)	氮氧化物	2024-08-05	<2	<2	mg/m3	150		是	否	
唐山市	迁安市	迁安市九江线材有限责任公司	6#高炉热风炉烟气排放口083(DA083)	二氧化硫	2024-08-05	<2	<2	mg/m3	50		是	否	
唐山市	迁安市	迁安市九江线材有限责任公司	1#链篦机回转窑焙烧(DA002)	氮氧化物	2024-08-05	29	46	mg/m3	50		是	否	
唐山市	迁安市	迁安市九江线材有限责任公司	8#高炉热风炉烟气排放口091(DA091)	颗粒物	2024-08-05	4.1	4.1	mg/m3	10		是	否	
唐山市	迁安市	迁安市九江线材有限责任公司	6#高炉热风炉烟气排放口083(DA083)	氮氧化物	2024-08-05	<2	<2	mg/m3	150		是	否	
唐山市	迁安市	迁安市九江线材有限责任公司	8#高炉热风炉烟气排放口091(DA091)	二氧化硫	2024-08-05	5	5	mg/m3	50		是	否	
唐山市	迁安市	迁安市九江线材有限责任公司	2#360m2烧结机1#排放口(DA002)	氮氧化物	2024-08-05	4	<2	mg/m3	50		是	否	
唐山市	迁安市	迁安市九江线材有限责任公司	1#链篦机回转窑焙烧(DA002)	二氧化硫	2024-08-05	<2	<2	mg/m3	35		是	否	
唐山市	迁安市	迁安市九江线材有限责任公司	2#360m2烧结机1#排放口(DA002)	颗粒物	2024-08-05	3.0	1.7	mg/m3	10		是	否	

唐山市	迁安市	迁安市九江线材有限责任公司	6#高炉热风炉烟气排放口083(DA083)	颗粒物	2024-08-05	4.3	4.3	mg/m3	10		是	否	
唐山市	迁安市	迁安市九江线材有限责任公司	4#高炉热风炉烟气排放口073(DA073)	氮氧化物	2024-08-05	<2	<2	mg/m3	150		是	否	
唐山市	迁安市	迁安市九江线材有限责任公司	4#高炉热风炉烟气排放口073(DA073)	颗粒物	2024-08-05	3.4	3.4	mg/m3	10		是	否	
唐山市	迁安市	迁安市九江线材有限责任公司	4#高炉热风炉烟气排放口073(DA073)	二氧化硫	2024-08-05	<2	<2	mg/m3	50		是	否	
唐山市	迁安市	迁安市九江线材有限责任公司	2#360m2烧结机1#排放口(DA002)	二氧化硫	2024-08-05	<2	<2	mg/m3	35		是	否	
唐山市	迁安市	迁安轧一钢铁集团有限公司	1#加热炉空烟、尾烟及2#加热炉空烟(DA001)	二氧化硫	2024-08-01	1	1	mg/m3	50		是	否	
唐山市	迁安市	迁安轧一钢铁集团有限公司	2#加热炉煤烟(DA014)	颗粒物	2024-08-01	3.7	5.8	mg/m3	20		是	否	
唐山市	迁安市	迁安轧一钢铁集团有限公司	2#加热炉煤烟(DA014)	氮氧化物	2024-08-01	10	16	mg/m3	300		是	否	
唐山市	迁安市	迁安轧一钢铁集团有限公司	2#加热炉煤烟(DA014)	二氧化硫	2024-08-01	1	2	mg/m3	150		是	否	
唐山市	迁安市	迁安轧一钢铁集团有限公司	1#加热炉空烟、尾烟及2#加热炉空烟(DA001)	颗粒物	2024-08-01	3.4	2.9	mg/m3	10		是	否	
唐山市	迁安市	迁安轧一钢铁集团有限公司	1#加热炉空烟、尾烟及2#加热炉空烟(DA001)	氮氧化物	2024-08-01	14	13	mg/m3	150		是	否	
唐山市	迁安市	首钢股份公司迁安钢铁公司	一热轧加热炉烟气(DA054)	二氧化硫	2024-07-27	10	14	mg/m3	50		是	否	
唐山市	迁安市	首钢股份公司迁安钢铁公司	1#50MWCCPP烟气(DA003)	氮氧化物	2024-07-27	7	4	mg/m3	50		是	否	
唐山市	迁安市	首钢股份公司迁安钢铁公司	1#50MWCCPP烟气(DA003)	二氧化硫	2024-07-27	23	14	mg/m3	35		是	否	
唐山市	迁安市	首钢股份公司迁安钢铁公司	一热轧加热炉烟气(DA054)	氮氧化物	2024-07-27	8	11	mg/m3	150		是	否	
唐山市	迁安市	首钢股份公司迁安钢铁公司	1#50MWCCPP烟气(DA003)	烟尘	2024-07-27	2.0	1.2	mg/m3	5		是	否	
唐山市	迁安市	首钢股份公司迁安钢铁公司	一热轧加热炉烟气(DA054)	颗粒物	2024-07-27	1.5	2.1	mg/m3	10		是	否	
唐山市	迁安市	首钢股份公司迁安钢铁公司	2#360m2烧结机头烟气(DA001)	二氧化硫	2024-07-28	11	11	mg/m3	35		是	否	
唐山市	迁安市	首钢股份公司迁安钢铁公司	3#高炉热风炉烟气(DA024)	颗粒物	2024-07-28	2.2	2.2	mg/m3	10		是	否	

唐山市	迁安市	首钢股份公司迁安钢铁公司	2#360m2烧结机头烟气(DA001)	颗粒物	2024-07-28	2.4	2.4	mg/m3	10		是	否	
唐山市	迁安市	首钢股份公司迁安钢铁公司	2#360m2烧结机头烟气(DA001)	氮氧化物	2024-07-28	12	11	mg/m3	50		是	否	
唐山市	迁安市	首钢股份公司迁安钢铁公司	3#360 m2烧结机头烟气(DA005)	二氧化硫	2024-07-28	<2	<2	mg/m3	35		是	否	
唐山市	迁安市	首钢股份公司迁安钢铁公司	3#高炉热风炉烟气(DA024)	二氧化硫	2024-07-28	11	11	mg/m3	50		是	否	
唐山市	迁安市	首钢股份公司迁安钢铁公司	3#360 m2烧结机头烟气(DA005)	氮氧化物	2024-07-28	16	18	mg/m3	50		是	否	
唐山市	迁安市	首钢股份公司迁安钢铁公司	3#360 m2烧结机头烟气(DA005)	颗粒物	2024-07-28	1.5	1.8	mg/m3	10		是	否	
唐山市	迁安市	首钢股份公司迁安钢铁公司	3#高炉热风炉烟气(DA024)	氮氧化物	2024-07-28	19	19	mg/m3	150		是	否	
唐山市	迁安市	首钢股份公司迁安钢铁公司	2#50MWCCPP烟气(DA004)	氮氧化物	2024-09-01	7	5	mg/m3	50		是	否	
唐山市	迁安市	首钢股份公司迁安钢铁公司	2#50MWCCPP烟气(DA004)	烟尘	2024-09-01	1.8	1.2	mg/m3	5		是	否	
唐山市	迁安市	首钢股份公司迁安钢铁公司	2#50MWCCPP烟气(DA004)	二氧化硫	2024-09-01	24	16	mg/m3	35		是	否	
唐山市	迁安市	唐山松汀钢铁有限公司	6#高炉热风炉(DA046)	颗粒物	2024-07-23	3.6	3.6	mg/m3	10		是	否	
唐山市	迁安市	唐山松汀钢铁有限公司	7#高炉热风炉(DA049)	氮氧化物	2024-07-23	17	17	mg/m3	150		是	否	
唐山市	迁安市	唐山松汀钢铁有限公司	6#高炉热风炉(DA046)	氮氧化物	2024-07-23	9	9	mg/m3	150		是	否	
唐山市	迁安市	唐山松汀钢铁有限公司	7#高炉热风炉(DA049)	颗粒物	2024-07-23	1.5	1.5	mg/m3	10		是	否	
唐山市	迁安市	唐山松汀钢铁有限公司	7#高炉热风炉(DA049)	二氧化硫	2024-07-23	20	20	mg/m3	50		是	否	
唐山市	迁安市	唐山松汀钢铁有限公司	6#高炉热风炉(DA046)	二氧化硫	2024-07-23	30	30	mg/m3	50		是	否	
唐山市	迁安市	唐山松汀钢铁有限公司	2#竖炉焙烧烟气(DA054)	氮氧化物	2024-07-24	15	19	mg/m3	50		是	否	
唐山市	迁安市	唐山松汀钢铁有限公司	4#烧结机机头脱硫(DA007)	二氧化硫	2024-07-24	13	10	mg/m3	35		是	否	
唐山市	迁安市	唐山松汀钢铁有限公司	4#烧结机机头脱硫(DA007)	颗粒物	2024-07-24	8.9	7.1	mg/m3	10		是	否	
唐山市	迁安市	唐山松汀钢铁有限公司	3-5#大石灰窑焙烧(DA001)	二氧化硫	2024-07-24	18	24	mg/m3	35		是	否	
唐山市	迁安市	唐山松汀钢铁有限公司	3#竖炉焙烧烟气(DA011)	二氧化硫	2024-07-24	15	21	mg/m3	35		是	否	
唐山市	迁安市	唐山松汀钢铁有限公司	2#竖炉焙烧烟气(DA054)	颗粒物	2024-07-24	1.8	2.4	mg/m3	10		是	否	
唐山市	迁安市	唐山松汀钢铁有限公司	3#竖炉焙烧烟气(DA011)	颗粒物	2024-07-24	6.4	8.9	mg/m3	10		是	否	
唐山市	迁安市	唐山松汀钢铁有限公司	3-5#大石灰窑焙烧(DA001)	颗粒物	2024-07-24	2.5	3.3	mg/m3	10		是	否	
唐山市	迁安市	唐山松汀钢铁有限公司	2#竖炉焙烧烟气(DA054)	二氧化硫	2024-07-24	15	20	mg/m3	35		是	否	

唐山市	迁安市	唐山松汀钢铁有限公司	3#竖炉焙烧烟气(DA011)	氮氧化物	2024-07-24	12	17	mg/m3	50		是	否	
唐山市	迁安市	唐山松汀钢铁有限公司	4#烧结机机头脱硫(DA007)	氮氧化物	2024-07-24	33	27	mg/m3	50		是	否	
唐山市	迁安市	唐山松汀钢铁有限公司	3-5#大石灰窑焙烧(DA001)	氮氧化物	2024-07-24	17	22	mg/m3	50		是	否	
秦皇岛市	海港区	中节能(秦皇岛)环保能源有限公司	2#焚烧炉烟道口(DA001)	氮氧化物	2024-05-28	75	83	mg/m3	300		是	否	
秦皇岛市	海港区	中节能(秦皇岛)环保能源有限公司	1#焚烧炉烟道口(DA002)	汞及其化合物	2024-05-28	<0.0025	<0.0025	mg/m3	0.05		是	否	
秦皇岛市	海港区	中节能(秦皇岛)环保能源有限公司	1#焚烧炉烟道口(DA002)	一氧化碳	2024-05-28	<20	<20	mg/m3	100		是	否	
秦皇岛市	海港区	中节能(秦皇岛)环保能源有限公司	1#焚烧炉烟道口(DA002)	氮氧化物	2024-05-28	97	81	mg/m3	300		是	否	
秦皇岛市	海港区	中节能(秦皇岛)环保能源有限公司	1#焚烧炉烟道口(DA002)	锑, 砷, 铅, 铬, 钴, 铜, 锰, 镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计)	2024-05-28	<0.0001	<0.0001	mg/m3	1.0		是	否	
秦皇岛市	海港区	中节能(秦皇岛)环保能源有限公司	2#焚烧炉烟道口(DA001)	一氧化碳	2024-05-28	<20	<20	mg/m3	100		是	否	
秦皇岛市	海港区	中节能(秦皇岛)环保能源有限公司	2#焚烧炉烟道口(DA001)	镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计)	2024-05-28	<0.000008	<0.000008	mg/m3	0.1		是	否	
秦皇岛市	海港区	中节能(秦皇岛)环保能源有限公司	2#焚烧炉烟道口(DA001)	氯化氢	2024-05-28	12.5	13.9	mg/m3	60		是	否	
秦皇岛市	海港区	中节能(秦皇岛)环保能源有限公司	1#焚烧炉烟道口(DA002)	氯化氢	2024-05-28	14.4	13.2	mg/m3	60		是	否	
秦皇岛市	海港区	中节能(秦皇岛)环保能源有限公司	1#焚烧炉烟道口(DA002)	镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计)	2024-05-28	<0.000008	<0.000008	mg/m3	0.1		是	否	
秦皇岛市	海港区	中节能(秦皇岛)环保能源有限公司	1#焚烧炉烟道口(DA002)	二氧化硫	2024-05-28	22	18	mg/m3	100		是	否	
秦皇岛市	海港区	中节能(秦皇岛)环保能源有限公司	2#焚烧炉烟道口(DA001)	锑, 砷, 铅, 铬, 钴, 铜, 锰, 镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计)	2024-05-28	<0.0001	<0.0001	mg/m3	1.0		是	否	
秦皇岛市	海港区	中节能(秦皇岛)环保能源有限公司	2#焚烧炉烟道口(DA001)	颗粒物	2024-05-28	2.0	2.3	mg/m3	30		是	否	
秦皇岛市	海港区	中节能(秦皇岛)环保能源有限公司	1#焚烧炉烟道口(DA002)	颗粒物	2024-05-28	1.9	1.7	mg/m3	30		是	否	

秦皇岛市	海港区	中节能(秦皇岛)环保能源有限公司	2#焚烧炉烟道口(DA001)	汞及其化合物	2024-05-28	<0.0025	<0.0025	mg/m3	0.05		是	否	
秦皇岛市	海港区	中节能(秦皇岛)环保能源有限公司	2#焚烧炉烟道口(DA001)	二氧化硫	2024-05-28	19	21	mg/m3	100		是	否	
秦皇岛市	海港区	中节能(秦皇岛)环保能源有限公司	3#焚烧炉烟道口(DA004)	氮氧化物	2024-06-18	90	82	mg/m3	300		是	否	
秦皇岛市	海港区	中节能(秦皇岛)环保能源有限公司	3#焚烧炉烟道口(DA004)	颗粒物	2024-06-18	1.6	1.5	mg/m3	30		是	否	
秦皇岛市	海港区	中节能(秦皇岛)环保能源有限公司	3#焚烧炉烟道口(DA004)	镉、铊及其化合物(以Cd+Tl计)	2024-06-18	<0.000008	<0.000008	mg/m3	0.1		是	否	
秦皇岛市	海港区	中节能(秦皇岛)环保能源有限公司	3#焚烧炉烟道口(DA004)	汞及其化合物	2024-06-18	<0.0025	<0.0025	mg/m3	0.05		是	否	
秦皇岛市	海港区	中节能(秦皇岛)环保能源有限公司	3#焚烧炉烟道口(DA004)	锑, 砷, 铅, 铬, 钴, 铜, 锰, 镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计)	2024-06-18	<0.0001	<0.0001	mg/m3	1.0		是	否	
秦皇岛市	海港区	中节能(秦皇岛)环保能源有限公司	3#焚烧炉烟道口(DA004)	氯化氢	2024-06-18	7.4	6.9	mg/m3	60		是	否	
秦皇岛市	海港区	中节能(秦皇岛)环保能源有限公司	3#焚烧炉烟道口(DA004)	二氧化硫	2024-06-18	<3	<3	mg/m3	100		是	否	
秦皇岛市	海港区	中节能(秦皇岛)环保能源有限公司	3#焚烧炉烟道口(DA004)	一氧化碳	2024-06-18	<20	<20	mg/m3	100		是	否	
秦皇岛市	海港区	中节能(秦皇岛)环保能源有限公司	2#焚烧炉烟道口(DA001)	氯化氢	2024-08-26	7.3	7.7	mg/m3	60		是	否	
秦皇岛市	海港区	中节能(秦皇岛)环保能源有限公司	2#焚烧炉烟道口(DA001)	汞及其化合物	2024-08-26	<0.0025	<0.0025	mg/m3	0.05		是	否	
秦皇岛市	海港区	中节能(秦皇岛)环保能源有限公司	2#焚烧炉烟道口(DA001)	颗粒物	2024-08-26	2.5	2.6	mg/m3	30		是	否	
秦皇岛市	海港区	中节能(秦皇岛)环保能源有限公司	3#焚烧炉烟道口(DA004)	一氧化碳	2024-08-26	37	45	mg/m3	100		是	否	
秦皇岛市	海港区	中节能(秦皇岛)环保能源有限公司	3#焚烧炉烟道口(DA004)	镉、铊及其化合物(以Cd+Tl计)	2024-08-26	0.000260	0.000346	mg/m3	0.1		是	否	
秦皇岛市	海港区	中节能(秦皇岛)环保能源有限公司	3#焚烧炉烟道口(DA004)	颗粒物	2024-08-26	2.6	3.2	mg/m3	30		是	否	
秦皇岛市	海港区	中节能(秦皇岛)环保能源有限公司	2#焚烧炉烟道口(DA001)	二氧化硫	2024-08-26	6	6	mg/m3	100		是	否	
秦皇岛市	海港区	中节能(秦皇岛)环保能源有限公司	2#焚烧炉烟道口(DA001)	氮氧化物	2024-08-26	77	81	mg/m3	300		是	否	

秦皇岛市	海港区	中节能(秦皇岛)环保能源有限公司	3#焚烧炉烟道口(DA004)	二氧化硫	2024-08-26	21	27	mg/m3	100		是	否	
秦皇岛市	海港区	中节能(秦皇岛)环保能源有限公司	3#焚烧炉烟道口(DA004)	氯化氢	2024-08-26	8.3	10.6	mg/m3	60		是	否	
秦皇岛市	海港区	中节能(秦皇岛)环保能源有限公司	2#焚烧炉烟道口(DA001)	一氧化碳	2024-08-26	11	12	mg/m3	100		是	否	
秦皇岛市	海港区	中节能(秦皇岛)环保能源有限公司	2#焚烧炉烟道口(DA001)	镉、铊及其化合物(以Cd+Tl计)	2024-08-26	0.000252	0.000263	mg/m3	0.1		是	否	
秦皇岛市	海港区	中节能(秦皇岛)环保能源有限公司	3#焚烧炉烟道口(DA004)	氮氧化物	2024-08-26	78	98	mg/m3	300		是	否	
秦皇岛市	海港区	中节能(秦皇岛)环保能源有限公司	3#焚烧炉烟道口(DA004)	锑, 砷, 铅, 铬, 钴, 铜, 锰, 镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计)	2024-08-26	0.0211	0.0281	mg/m3	1.0		是	否	
秦皇岛市	海港区	中节能(秦皇岛)环保能源有限公司	2#焚烧炉烟道口(DA001)	锑, 砷, 铅, 铬, 钴, 铜, 锰, 镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计)	2024-08-26	0.0201	0.0210	mg/m3	1.0		是	否	
秦皇岛市	海港区	中节能(秦皇岛)环保能源有限公司	3#焚烧炉烟道口(DA004)	汞及其化合物	2024-08-26	<0.0025	<0.0025	mg/m3	0.05		是	否	
秦皇岛市	抚宁区	抚宁县前韩宏嘉纸业有限公司	兰炭锅炉废气排放口	氮氧化物	2024-07-30	7	14	mg/m3	50		是	否	
秦皇岛市	抚宁区	抚宁县前韩宏嘉纸业有限公司	兰炭锅炉废气排放口	颗粒物	2024-07-30	2.0	4.0	mg/m3	10		是	否	
秦皇岛市	抚宁区	抚宁县前韩宏嘉纸业有限公司	兰炭锅炉废气排放口	二氧化硫	2024-07-30	<3	<3	mg/m3	35		是	否	
秦皇岛市	抚宁区	秦皇岛海星洗涤有限公司	生物质排气筒布袋除尘+尿素喷淋净化后采样口	颗粒物	2024-07-30	2.0	4.8	mg/m3	20		是	否	
秦皇岛市	抚宁区	秦皇岛海星洗涤有限公司	生物质排气筒布袋除尘+尿素喷淋净化后采样口	氮氧化物	2024-07-30	38	91	mg/m3	150		是	否	
秦皇岛市	抚宁区	秦皇岛海星洗涤有限公司	生物质排气筒布袋除尘+尿素喷淋净化后采样口	二氧化硫	2024-07-30	<3	<3	mg/m3	30		是	否	
秦皇岛市	抚宁区	秦皇岛利旺建材有限公司	脱硫塔排气筒出口	颗粒物	2024-07-26	2.6	5.4	mg/m3	30		是	否	
秦皇岛市	抚宁区	秦皇岛利旺建材有限公司	脱硫塔排气筒出口	氮氧化物	2024-07-26	40	82	mg/m3	200		是	否	
秦皇岛市	抚宁区	秦皇岛利旺建材有限公司	脱硫塔排气筒出口	二氧化硫	2024-07-26	8	16	mg/m3	150		是	否	
秦皇岛市	抚宁区	秦皇岛市东齐纸制品有限公司	排气筒出口	颗粒物	2024-07-30	1.9	3.7	mg/m3	20		是	否	

秦皇岛市	抚宁区	秦皇岛市东齐纸制品有限公司	排气筒出口	二氧化硫	2024-07-30	<3	<3	mg/m3	30		是	否	
秦皇岛市	抚宁区	秦皇岛市东齐纸制品有限公司	排气筒出口	氮氧化物	2024-07-30	43	90	mg/m3	150		是	否	
秦皇岛市	抚宁区	秦皇岛市家辉纸业有限公司	锅炉除尘器出口(DA001)	颗粒物	2024-08-08	3.6	7.0	mg/m3	20		是	否	
秦皇岛市	抚宁区	秦皇岛市家辉纸业有限公司	锅炉除尘器出口(DA001)	氮氧化物	2024-08-08	38	78	mg/m3	150		是	否	
秦皇岛市	抚宁区	秦皇岛市家辉纸业有限公司	锅炉除尘器出口(DA001)	二氧化硫	2024-08-08	<3	<3	mg/m3	30		是	否	
秦皇岛市	抚宁区	秦皇岛市前韩纸业有限公司	排气筒出口(DA001)	颗粒物	2024-07-30	2.0	3.8	mg/m3	30		是	否	
秦皇岛市	抚宁区	秦皇岛市前韩纸业有限公司	排气筒出口(DA001)	二氧化硫	2024-07-30	<3	<3	mg/m3	200		是	否	
秦皇岛市	抚宁区	秦皇岛市前韩纸业有限公司	排气筒出口(DA001)	氮氧化物	2024-07-30	16	30	mg/m3	200		是	否	
秦皇岛市	抚宁区	秦皇岛伟明环保能源有限公司	1#焚烧烟气排气筒(DA004)	汞及其化合物	2024-07-31	0.0150	0.0130	mg/m3	0.02		是	否	
秦皇岛市	抚宁区	秦皇岛伟明环保能源有限公司	2#焚烧炉烟气排气筒(DA006)	氯化氢	2024-07-31	6.9	5.5	mg/m3	20		是	否	
秦皇岛市	抚宁区	秦皇岛伟明环保能源有限公司	2#焚烧炉烟气排气筒(DA006)	氮氧化物	2024-07-31	37	30	mg/m3	150		是	否	
秦皇岛市	抚宁区	秦皇岛伟明环保能源有限公司	2#焚烧炉烟气排气筒(DA006)	氨(NH3)	2024-07-31	0.93	0.74	mg/m3	8		是	否	
秦皇岛市	抚宁区	秦皇岛伟明环保能源有限公司	1#焚烧烟气排气筒(DA004)	氨(NH3)	2024-07-31	0.90	0.75	mg/m3	8		是	否	
秦皇岛市	抚宁区	秦皇岛伟明环保能源有限公司	1#焚烧烟气排气筒(DA004)	锑, 砷, 铅, 铬, 钴, 铜, 锰, 镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计)	2024-07-31	0.137	0.118	mg/m3	0.3		是	否	
秦皇岛市	抚宁区	秦皇岛伟明环保能源有限公司	1#焚烧烟气排气筒(DA004)	颗粒物	2024-07-31	1.7	1.4	mg/m3	10		是	否	
秦皇岛市	抚宁区	秦皇岛伟明环保能源有限公司	2#焚烧炉烟气排气筒(DA006)	镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计)	2024-07-31	0.0000424	0.000031	mg/m3	0.03		是	否	
秦皇岛市	抚宁区	秦皇岛伟明环保能源有限公司	2#焚烧炉烟气排气筒(DA006)	汞及其化合物	2024-07-31	0.0033	0.0026	mg/m3	0.02		是	否	
秦皇岛市	抚宁区	秦皇岛伟明环保能源有限公司	2#焚烧炉烟气排气筒(DA006)	一氧化碳	2024-07-31	<3	<3	mg/m3	100		是	否	

秦皇岛市	抚宁区	秦皇岛伟明环保能源有限公司	2#焚烧炉烟气排气筒(DA006)	颗粒物	2024-07-31	1.8	1.4	mg/m3	10		是	否	
秦皇岛市	抚宁区	秦皇岛伟明环保能源有限公司	1#焚烧炉烟气排气筒(DA004)	二氧化硫	2024-07-31	14	12	mg/m3	40		是	否	
秦皇岛市	抚宁区	秦皇岛伟明环保能源有限公司	2#焚烧炉烟气排气筒(DA006)	锑, 砷, 铅, 铬, 钴, 铜, 锰, 镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计)	2024-07-31	0.0430	0.0302	mg/m3	0.3		是	否	
秦皇岛市	抚宁区	秦皇岛伟明环保能源有限公司	1#焚烧炉烟气排气筒(DA004)	氮氧化物	2024-07-31	39	33	mg/m3	150		是	否	
秦皇岛市	抚宁区	秦皇岛伟明环保能源有限公司	1#焚烧炉烟气排气筒(DA004)	镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计)	2024-07-31	0.0000411	0.0000354	mg/m3	0.03		是	否	
秦皇岛市	抚宁区	秦皇岛伟明环保能源有限公司	1#焚烧炉烟气排气筒(DA004)	一氧化碳	2024-07-31	<3	<3	mg/m3	100		是	否	
秦皇岛市	抚宁区	秦皇岛伟明环保能源有限公司	2#焚烧炉烟气排气筒(DA006)	二氧化硫	2024-07-31	7	6	mg/m3	40		是	否	
秦皇岛市	抚宁区	秦皇岛众盛纸业有限公司	生物质锅炉布袋除尘器+SNCR脱硝净化后采样口(DA001)	颗粒物	2024-08-08	3.7	10.1	mg/m3	20		是	否	
秦皇岛市	抚宁区	秦皇岛众盛纸业有限公司	生物质锅炉布袋除尘器+SNCR脱硝净化后采样口(DA001)	二氧化硫	2024-08-08	<3	<3	mg/m3	30		是	否	
秦皇岛市	抚宁区	秦皇岛众盛纸业有限公司	生物质锅炉布袋除尘器+SNCR脱硝净化后采样口(DA001)	氮氧化物	2024-08-08	26	71	mg/m3	150		是	否	
秦皇岛市	青龙满族自治县	秦皇岛泰达环保有限公司	焚烧炉烟气排放口DA001	颗粒物	2024-08-13	2.0	1.7	mg/m3	10		是	否	
秦皇岛市	青龙满族自治县	秦皇岛泰达环保有限公司	焚烧炉烟气排放口DA001	汞及其化合物	2024-08-13	<0.0025	<0.0025	mg/m3	0.02		是	否	
秦皇岛市	青龙满族自治县	秦皇岛泰达环保有限公司	焚烧炉烟气排放口DA001	镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计)	2024-08-13	0.0000394	0.0000328	mg/m3	0.03		是	否	
秦皇岛市	青龙满族自治县	秦皇岛泰达环保有限公司	焚烧炉烟气排放口DA001	氯化氢	2024-08-13	7.5	6.3	mg/m3	20		是	否	
秦皇岛市	青龙满族自治县	秦皇岛泰达环保有限公司	焚烧炉烟气排放口DA001	氮氧化物	2024-08-13	53	44	mg/m3	150		是	否	

秦皇岛市	青龙满族自治县	秦皇岛泰达环保有限公司	焚烧炉烟气排放口 DA001	锑, 砷, 铅, 铬, 钴, 铜, 锰, 镍及其化合物 (以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计)	2024-08-13	0.0712	0.0593	mg/m3	0.3		是	否	
秦皇岛市	青龙满族自治县	秦皇岛泰达环保有限公司	焚烧炉烟气排放口 DA001	一氧化碳	2024-08-13	<3	<3	mg/m3	100		是	否	
秦皇岛市	青龙满族自治县	秦皇岛泰达环保有限公司	焚烧炉烟气排放口 DA001	二氧化硫	2024-08-13	12	10	mg/m3	40		是	否	
秦皇岛市	青龙满族自治县	秦皇岛泰达环保有限公司	焚烧炉烟气排放口 DA001	氨 (NH3)	2024-08-13	1.14	0.95	mg/m3	8		是	否	
秦皇岛市	昌黎县	昌黎县嘉伟新能源有限公司	焚烧废气排放口(DA001)	焚烧炉渣热灼减率	2024-08-13	1.47	1.47	%	5		是	否	
秦皇岛市	昌黎县	昌黎县嘉伟新能源有限公司	焚烧废气排放口(DA001)	氮氧化物	2024-08-13	81	66	mg/m3	150		是	否	
秦皇岛市	昌黎县	昌黎县嘉伟新能源有限公司	焚烧废气排放口(DA001)	汞及其化合物	2024-08-13	<0.0025	<0.0025	mg/m3	0.02		是	否	
秦皇岛市	昌黎县	昌黎县嘉伟新能源有限公司	焚烧废气排放口(DA001)	颗粒物	2024-08-13	2.8	2.3	mg/m3	10		是	否	
秦皇岛市	昌黎县	昌黎县嘉伟新能源有限公司	焚烧废气排放口(DA001)	氯化氢	2024-08-13	11.0	8.84	mg/m3	20		是	否	
秦皇岛市	昌黎县	昌黎县嘉伟新能源有限公司	焚烧废气排放口(DA001)	二氧化硫	2024-08-13	<3	<3	mg/m3	40		是	否	
秦皇岛市	昌黎县	昌黎县嘉伟新能源有限公司	焚烧废气排放口(DA001)	氨 (NH3)	2024-08-13	2.96	2.37	mg/m3	8		是	否	
秦皇岛市	昌黎县	昌黎县嘉伟新能源有限公司	焚烧废气排放口(DA001)	一氧化碳	2024-08-13	<3	<3	mg/m3	100		是	否	
秦皇岛市	昌黎县	昌黎县嘉伟新能源有限公司	焚烧废气排放口(DA001)	锑, 砷, 铅, 铬, 钴, 铜, 锰, 镍及其化合物 (以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计)	2024-08-14	0.157	0.16	mg/m3	0.3		是	否	
秦皇岛市	昌黎县	昌黎县嘉伟新能源有限公司	焚烧废气排放口(DA001)	镉, 铊及其化合物 (以Cd+Tl计)	2024-08-14	0.0000230	0.0000236	mg/m3	0.03		是	否	
秦皇岛市	卢龙县	河北领标科技发展有限公司	压机废气排气筒(DA002)	颗粒物	2024-07-10	3.2	3.2	mg/m3	10		是	否	
秦皇岛市	卢龙县	河北领标科技发展有限公司	原料除尘器排气筒(DA005)	颗粒物	2024-07-11	2.4	2.4	mg/m3	10		是	否	

秦皇岛市	卢龙县	河北领标科技发展有限公司	脱硫剂储罐排气筒(DA001)	颗粒物	2024-07-11	2.2	2.2	mg/m3	30		是	否	
秦皇岛市	卢龙县	河北领标科技发展有限公司	喷雾塔、烧成窑共用排气筒(DA003)	氟化物	2024-07-12	0.98	1.51	mg/m3	3.0		是	否	
秦皇岛市	卢龙县	河北领标科技发展有限公司	喷雾塔、烧成窑共用排气筒(DA003)	氯化物(以氯化氢计)	2024-07-12	6.9	10.5	mg/m3	25		是	否	
秦皇岛市	卢龙县	河北领标科技发展有限公司	喷雾塔、烧成窑共用排气筒(DA003)	氮氧化物	2024-07-12	16	25	mg/m3	100		是	否	
秦皇岛市	卢龙县	河北领标科技发展有限公司	磨抛废气排气筒(DA004)	颗粒物	2024-07-12	2.3	2.3	mg/m3	10		是	否	
秦皇岛市	卢龙县	河北领标科技发展有限公司	喷雾塔、烧成窑共用排气筒(DA003)	铅及其化合物	2024-07-12	0.0023	0.00353	mg/m3	0.1		是	否	
秦皇岛市	卢龙县	河北领标科技发展有限公司	喷雾塔、烧成窑共用排气筒(DA003)	镉及其化合物	2024-07-12	0.0000325	0.0000496	mg/m3	0.1		是	否	
秦皇岛市	卢龙县	河北领标科技发展有限公司	喷雾塔、烧成窑共用排气筒(DA003)	镍及其化合物	2024-07-12	0.118	0.181	mg/m3	0.2		是	否	
秦皇岛市	卢龙县	河北领标科技发展有限公司	喷雾塔、烧成窑共用排气筒(DA003)	颗粒物	2024-07-12	2.6	3.9	mg/m3	10		是	否	
秦皇岛市	卢龙县	河北领标科技发展有限公司	喷雾塔、烧成窑共用排气筒(DA003)	氨	2024-07-12	1.05	1.62	mg/m3	8		是	否	
秦皇岛市	卢龙县	河北领标科技发展有限公司	喷雾塔、烧成窑共用排气筒(DA003)	烟气黑度(林格曼黑度,级)	2024-07-12	<1	<1	级	1		是	否	
秦皇岛市	卢龙县	河北领标科技发展有限公司	喷雾塔、烧成窑共用排气筒(DA003)	二氧化硫	2024-07-12	<3	<4.6	mg/m3	30		是	否	
秦皇岛市	卢龙县	卢龙伟明环保能源有限公司	焚烧炉烟气排放口(DA001)	汞及其化合物	2024-08-08	<0.0025	<0.0025	mg/m3	0.02		是	否	
秦皇岛市	卢龙县	卢龙伟明环保能源有限公司	焚烧炉烟气排放口(DA001)	氯化氢	2024-08-08	2.0	1.6	mg/m3	20		是	否	
秦皇岛市	卢龙县	卢龙伟明环保能源有限公司	焚烧炉烟气排放口(DA001)	锑,砷,铅,铬,钴,铜,锰,镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计)	2024-08-08	0.214	0.171	mg/m3	0.3		是	否	
秦皇岛市	卢龙县	卢龙伟明环保能源有限公司	焚烧炉烟气排放口(DA001)	二氧化硫	2024-08-08	<3	<3	mg/m3	40		是	否	
秦皇岛市	卢龙县	卢龙伟明环保能源有限公司	焚烧炉烟气排放口(DA001)	氨(NH3)	2024-08-08	1.14	0.91	mg/m3	8		是	否	
秦皇岛市	卢龙县	卢龙伟明环保能源有限公司	焚烧炉烟气排放口(DA001)	镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计)	2024-08-08	0.0000914	0.0000763	mg/m3	0.03		是	否	

秦皇岛市	卢龙县	卢龙伟明环保能源有限公司	焚烧炉烟气排放口(DA001)	氮氧化物	2024-08-08	37	31	mg/m3	150		是	否	
秦皇岛市	卢龙县	卢龙伟明环保能源有限公司	焚烧炉烟气排放口(DA001)	一氧化碳	2024-08-08	7	6	mg/m3	100		是	否	
秦皇岛市	卢龙县	卢龙伟明环保能源有限公司	焚烧炉烟气排放口(DA001)	颗粒物	2024-08-08	1.3	1.0	mg/m3	10		是	否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	艾杰旭汽车玻璃(秦皇岛)有限公司	夹层印刷	非甲烷总烃	2024-07-16	2.36	2.36	mg/m3	50		是	否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	艾杰旭汽车玻璃(秦皇岛)有限公司	MAW	非甲烷总烃	2024-07-16	3.10	3.10	mg/m3	50		是	否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	艾杰旭汽车玻璃(秦皇岛)有限公司	钢化印刷	非甲烷总烃	2024-07-16	2.22	2.22	mg/m3	50		是	否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	艾杰旭汽车玻璃(秦皇岛)有限公司	AVO	非甲烷总烃	2024-07-16	2.69	2.69	mg/m3	50		是	否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	秦皇岛开发区港田铝塑包装有限公司	RTO炉	非甲烷总烃	2024-08-22	11.3	11.3	mg/m3	50		是	否	
秦皇岛市	北戴河新区	秦皇岛海山泡沫有限公司	废气监测点2(DA002)	二氧化硫	2024-07-10	4	4	mg/m3	30		是	否	
秦皇岛市	北戴河新区	秦皇岛海山泡沫有限公司	废气监测点2(DA002)	氮氧化物	2024-07-10	27	41	mg/m3	150		是	否	
秦皇岛市	北戴河新区	秦皇岛海山泡沫有限公司	废气监测点2(DA002)	颗粒物	2024-07-10	10.7	15.6	mg/m3	20		是	否	
秦皇岛市	北戴河新区	秦皇岛味中味食品有限公司	水喷淋处理设施排气筒出口001(DA001)	氮氧化物	2024-07-10	54	63	mg/m3	80		是	否	
邯郸市	复兴区	邯钢集团邯宝钢铁有限公司	2#360m³烧结机废气排放口	二氧化硫	2024-08-12	11	11	mg/m3	35	0	是	否	
邯郸市	复兴区	邯钢集团邯宝钢铁有限公司	2#360m³烧结机废气排放口	氮氧化物	2024-08-12	34	35	mg/m3	50	0	是	否	
邯郸市	复兴区	邯钢集团邯宝钢铁有限公司	2#360m³烧结机废气排放口	颗粒物	2024-08-12	1.4	1.4	mg/m3	10	0	是	否	
邯郸市	峰峰矿区	邯鄲金隅太行水泥有限责任公司	6#窑尾烟气排口(DA006)	氮氧化物	2024-08-29	25	23	mg/m3	100		是	否	
邯郸市	峰峰矿区	邯鄲金隅太行水泥有限责任公司	6#窑尾烟气排口(DA006)	二氧化硫	2024-08-29	<2	<2	mg/m3	30		是	否	
邯郸市	峰峰矿区	邯鄲金隅太行水泥有限责任公司	6#窑尾烟气排口(DA006)	颗粒物	2024-08-29	1.4	1.3	mg/m3	10		是	否	
邯郸市	峰峰矿区	邯鄲金隅太行水泥有限责任公司	6#窑尾烟气排口(DA006)	二噁英类	2024-08-29	0.0069	0.007	g-TEQ/m	0.1		是	否	
邯郸市	成安县	邯郸市金都食品有限公司	排气筒(DA001)	氮氧化物	2024-07-18	24	40	mg/m3	80		是	否	
邯郸市	成安县	邯郸市金都食品有限公司	排气筒(DA001)	颗粒物	2024-07-18	5.6	9.2	mg/m3	10		是	否	
邯郸市	成安县	邯郸市金都食品有限公司	排气筒(DA001)	二氧化硫	2024-07-18	<3	<3	mg/m3	20		是	否	
邯郸市	成安县	邯郸市金都食品有限公司	排气筒(DA001)	林格曼黑度	2024-07-18	<1	<1	级	1		是	否	

邯郸市	成安县	邯郸市瑞田农药有限公司	天然气锅炉(DA001)	氮氧化物	2024-04-17	23	29	mg/m3	150		是	否	
邯郸市	成安县	邯郸市瑞田农药有限公司	取代反应废气治理设施(DA001)	非甲烷总烃	2024-04-17	5.08	5.08	mg/m3	80		是	否	
邯郸市	成安县	河北义昌碳素制品有限公司	煅烧炉上料口、出料口废气排放口(DA007)	颗粒物	2024-05-13	5.7	5.7	mg/m3	10		是	否	
邯郸市	成安县	河北义昌碳素制品有限公司	沥青制备、混捏成型废气排放口(DA003)	颗粒物	2024-05-13	4.2	4.2	mg/m3	10		是	否	
邯郸市	成安县	河北义昌碳素制品有限公司	破碎筛分、磨粉配料废气排放口001(DA001)	颗粒物	2024-05-14	4.7	4.7	mg/m3	10		是	否	
邯郸市	成安县	河北义昌碳素制品有限公司	沥青制备、混捏成型废气排放口(DA003)	苯并(a)芘	2024-05-14	0.000048	0.000048	mg/m3	0.0003		是	否	
邯郸市	成安县	河北义昌碳素制品有限公司	沥青制备、混捏成型废气排放口(DA003)	沥青烟	2024-05-14	11.5	11.5	mg/m3	20		是	否	
邯郸市	大名县	大名县康恒再生能源有限公司	焚烧炉烟气	颗粒物	2024-09-02	2.0	1.6	mg/m3	30		是	否	
邯郸市	大名县	大名县康恒再生能源有限公司	焚烧炉烟气	二噁英类	2024-09-02	0.0067	0.0052	g-TEQ/m	0.1		是	否	
邯郸市	大名县	大名县康恒再生能源有限公司	焚烧炉烟气	氮氧化物	2024-09-02	68	53	mg/m3	300		是	否	
邯郸市	大名县	大名县康恒再生能源有限公司	焚烧炉烟气	二氧化硫	2024-09-02	15	12	mg/m3	100		是	否	
邯郸市	涉县	国能河北龙山发电有限责任公司	2#机组(DA001)	氮氧化物	2024-06-25	6	22	mg/m3	50		是	否	
邯郸市	涉县	国能河北龙山发电有限责任公司	2#机组(DA001)	二氧化硫	2024-06-25	5	14	mg/m3	35		是	否	
邯郸市	涉县	国能河北龙山发电有限责任公司	1#烟囱(DA001)	氮氧化物	2024-09-09	18.4	18	mg/m3	50		是	否	
邯郸市	涉县	国能河北龙山发电有限责任公司	1#烟囱(DA001)	颗粒物	2024-09-09	2.7	2.9	mg/m3	10		是	否	
邯郸市	涉县	国能河北龙山发电有限责任公司	1#烟囱(DA001)	二氧化硫	2024-09-09	5.1	5	mg/m3	35		是	否	
邯郸市	涉县	邯郸涉县金隅水泥有限公司	水泥窑及窑尾(DA001)	氮氧化物	2024-06-24	48.4	54	mg/m3	100		是	否	
邯郸市	涉县	邯郸涉县金隅水泥有限公司	水泥窑及窑尾(DA001)	二氧化硫	2024-06-24	2.9	3	mg/m3	30		是	否	
邯郸市	涉县	邯钢能嘉钢铁有限公司	2#烧结机头烟气排放口(DA028)	二氧化硫	2024-09-14	<3	<3	mg/m3	35		是	否	
邯郸市	涉县	邯钢能嘉钢铁有限公司	2#烧结机头烟气排放口(DA028)	颗粒物	2024-09-14	3.3	2.7	mg/m3	10		是	否	

邯郸市	涉县	邯钢能嘉钢铁有限公司	2#烧结机头烟气排放口 (DA028)	氮氧化物	2024-09-14	11.3	18	mg/m3	50		是	否	
邯郸市	涉县	邯钢能嘉钢铁有限公司	2#烧结机头烟气排放口 (DA028)	氮氧化物	2024-08-11	42	29	mg/m3	50		是	否	
邯郸市	涉县	邯钢能嘉钢铁有限公司	2#烧结机头烟气排放口 (DA028)	颗粒物	2024-08-11	3.4	2.4	mg/m3	10		是	否	
邯郸市	涉县	邯钢能嘉钢铁有限公司	2#烧结机头烟气排放口 (DA028)	二氧化硫	2024-08-11	10	7	mg/m3	35		是	否	
邯郸市	涉县	河北鑫森冶金建材有限公司涉县兴发焦化厂	焦炉烟囱(DA001)	氮氧化物	2024-07-24	49.6	50	mg/m3	130		是	否	
邯郸市	涉县	河北鑫森冶金建材有限公司涉县兴发焦化厂	焦炉烟囱(DA001)	二氧化硫	2024-07-24	4.3	4	mg/m3	30		是	否	
邯郸市	涉县	河钢集团邯钢华丰能源有限公司	焦炉	氮氧化物	2024-07-24	20.0	19.3	mg/m3	130		是	否	
邯郸市	涉县	河钢集团邯钢华丰能源有限公司	焦炉	颗粒物	2024-07-24	3.9	4.0	mg/m3	10		是	否	
邯郸市	涉县	河钢集团邯钢华丰能源有限公司	焦炉	二氧化硫	2024-07-24	<3	<3	mg/m3	30		是	否	
邯郸市	涉县	金牛天铁煤焦化有限公司	2#焦炉(DA006)	颗粒物	2024-07-22	3.7	4.6	mg/m3	10		是	否	
邯郸市	涉县	金牛天铁煤焦化有限公司	2#焦炉(DA006)	氮氧化物	2024-07-22	25.0	43	mg/m3	130		是	否	
邯郸市	涉县	金牛天铁煤焦化有限公司	2#焦炉(DA006)	二氧化硫	2024-07-22	1.9	<3	mg/m3	30		是	否	
邯郸市	涉县	涉县若贝克建材有限公司	DA001烟囱	氮氧化物	2024-06-20	15.8	31	mg/m3	100		是	否	
邯郸市	涉县	涉县若贝克建材有限公司	DA001烟囱	二氧化硫	2024-06-20	13.7	27	mg/m3	100		是	否	
邯郸市	涉县	涉县若贝克建材有限公司	DA001烟囱	二氧化硫	2024-09-13	<3	<3	mg/m3	100		是	否	
邯郸市	涉县	涉县若贝克建材有限公司	DA001烟囱	颗粒物	2024-09-13	3.5	9.1	mg/m3	10		是	否	
邯郸市	涉县	涉县若贝克建材有限公司	DA001烟囱	氮氧化物	2024-09-13	3.4	13	mg/m3	100		是	否	
邯郸市	涉县	天津铁厂有限公司	六高炉焦槽除尘口 (DA001)	颗粒物	2024-06-19	0.4	04	mg/m3	10	0	是	否	
邯郸市	涉县	天津铁厂有限公司	2号回转窑	二氧化硫	2024-09-13	<3	<3	mg/m3	50		是	否	
邯郸市	涉县	天津铁厂有限公司	2号回转窑	氮氧化物	2024-09-13	3.1	4.8	mg/m3	150		是	否	
邯郸市	涉县	天津铁厂有限公司	2号回转窑	颗粒物	2024-09-13	<3	<3	mg/m3	10		是	否	
邯郸市	磁县	磁县中懋能源科技有限公司	焚烧炉排口007(DA007)	氮氧化物	2024-08-28	47	33	mg/m3	150		是	否	
邯郸市	磁县	磁县中懋能源科技有限公司	焚烧炉排口007(DA007)	颗粒物	2024-08-28	2.5	1.8	mg/m3	10		是	否	
邯郸市	磁县	磁县中懋能源科技有限公司	焚烧炉排口007(DA007)	二氧化硫	2024-08-28	8	6	mg/m3	40		是	否	
邯郸市	磁县	磁县中懋能源科技有限公司	焚烧炉排口007(DA007)	二噁英类	2024-08-28	0.013	0.0087	g TEQ/Nm	0.1		是	否	

邯郸市	肥乡县	邯郸肥乡区中懋环境科技开发有限公司	焚烧烟气排气筒001(DA001)	二氧化硫	2024-08-27	24	16	mg/m3	40		是	否	
邯郸市	肥乡县	邯郸肥乡区中懋环境科技开发有限公司	焚烧烟气排气筒001(DA001)	二噁英类	2024-08-27	0.0054	0.0039	g TEQ/Nm	0.1		是	否	
邯郸市	肥乡县	邯郸肥乡区中懋环境科技开发有限公司	焚烧烟气排气筒001(DA001)	颗粒物	2024-08-27	1.7	1.2	mg/m3	10		是	否	
邯郸市	肥乡县	邯郸肥乡区中懋环境科技开发有限公司	焚烧烟气排气筒001(DA001)	氮氧化物	2024-08-27	52	36	mg/m3	150		是	否	
邯郸市	邱县	邱县神龙印染有限责任公司	排放口(DA001)	颗粒物	2024-05-22	3.2	3.4	mg/m3	30		是	否	
邯郸市	邱县	邱县神龙印染有限责任公司	排放口(DA001)	氮氧化物	2024-05-22	31	33	mg/m3	200		是	否	
邯郸市	邱县	邱县神龙印染有限责任公司	排放口(DA001)	二氧化硫	2024-05-22	<3	<3	mg/m3	50		是	否	
邯郸市	魏县	魏县德尚环保有限公司	烟囱2(DA003)	颗粒物	2024-09-10	4.2	3.6	mg/m3	30		是	否	
邯郸市	魏县	魏县德尚环保有限公司	烟囱2(DA003)	二氧化硫	2024-09-10	<2	<2	mg/m3	100		是	否	
邯郸市	魏县	魏县德尚环保有限公司	烟囱2(DA003)	氮氧化物	2024-09-10	60	51	mg/m3	300		是	否	
邯郸市	魏县	魏县德尚环保有限公司	烟囱2(DA003)	二噁英类	2024-09-10	0.053	0.046	g-TEQ/m	0.1		是	否	
邯郸市	武安市	河北太行钢铁集团有限公司	1#烧结机头烟气049(DA049)	氮氧化物	2024-08-12	45	34	mg/m3	50		是	否	
邯郸市	武安市	河北太行钢铁集团有限公司	1#烧结机头烟气049(DA049)	二氧化硫	2024-08-12	11	8	mg/m3	35		是	否	
邯郸市	武安市	河北太行钢铁集团有限公司	2#烧结机废气排放口	氮氧化物	2024-08-08	18	18	mg/m3	50		是	否	
邯郸市	武安市	河北太行钢铁集团有限公司	2#烧结机废气排放口	颗粒物	2024-08-08	6.1	6.2	mg/m3	10		是	否	
邯郸市	武安市	河北太行钢铁集团有限公司	2#烧结机废气排放口	二氧化硫	2024-08-08	3	3	mg/m3	35		是	否	
邯郸市	武安市	金鼎重工有限公司	95.5m排气筒	二氧化硫	2024-08-07	8	6	mg/m3	35		是	否	
邯郸市	武安市	金鼎重工有限公司	95.5m排气筒	氮氧化物	2024-08-07	20	15	mg/m3	50		是	否	
邯郸市	武安市	金鼎重工有限公司	95.5m排气筒	颗粒物	2024-08-07	6.5	4.7	mg/m3	10		是	否	
邯郸市	武安市	武安市新峰水泥有限责任公司	2#水泥窑及窑尾余热利用系统(窑尾)废气排放口026(DA026)	颗粒物	2024-08-30	8.5	9.2	mg/m3	10		是	否	
邯郸市	武安市	中普(邯郸)钢铁有限公司	265m2烧结机机头脱硫后(FQPK-0007)	颗粒物	2024-08-08	3.3	4.0	mg/m3	10	0	是	否	
邯郸市	武安市	中普(邯郸)钢铁有限公司	265m2烧结机机头脱硫后(FQPK-0007)	二氧化硫	2024-08-08	14	16	mg/m3	35	0	是	否	

邯郸市	武安市	中普（邯郸）钢铁有限公司	265m2烧结机机头脱硫后(FQPK-0007)	氮氧化物	2024-08-08	6	7	mg/m3	50	0	是	否	
邢台市	襄都区	河北昊牛金属制品有限公司	电镀工序	硫酸雾	2024-06-25	0.33	2.33	mg/m3	30		是	否	
邢台市	襄都区	河北昊牛金属制品有限公司	炉窑	颗粒物	2024-06-25	2.6	2.7	mg/m3	30		是	否	
邢台市	襄都区	河北昊牛金属制品有限公司	炉窑	二氧化硫	2024-06-25	<3	<3	mg/m3	100		是	否	
邢台市	襄都区	河北昊牛金属制品有限公司	炉窑	氮氧化物	2024-06-25	24	25	mg/m3	400		是	否	
邢台市	襄都区	邢台恒亿再生资源回收有限公司	破碎工序	颗粒物	2024-06-20	4.5	4.5	mg/m3	120		是	否	
邢台市	襄都区	邢台骅之润肉制品有限公司	屠宰工序	氨	2024-06-26	0.005	0.005	kg/h	4.9		是	否	
邢台市	襄都区	邢台骅之润肉制品有限公司	屠宰工序	硫化氢	2024-06-26	0.00007	0.00007	kg/h	0.33		是	否	
邢台市	襄都区	邢台鑫蓝星科技有限公司	合成车间	氨	2024-06-25	0.003	0.003	kg/h	4.9		是	否	
邢台市	临城县	河北隆鑫锌业有限公司	煅烧工序	硫酸雾	2024-06-17	0.65	0.65	mg/m3	10		是	否	
邢台市	临城县	河北隆鑫锌业有限公司	煅烧工序	颗粒物	2024-06-17	4.1	4.1	mg/m3	10		是	否	
邢台市	临城县	临城县博源污水处理有限公司	废气工序	氨	2024-07-08	0.02	0.02	kg/h	4.9		是	否	
邢台市	临城县	邢台盛懋电镀有限公司	镀锌工序	氯化氢	2024-06-18	5.1	5.1	mg/m3	30		是	否	
邢台市	临城县	邢台盛懋电镀有限公司	磨床工序	非甲烷总烃	2024-06-18	3.63	3.63	mg/m3	80		是	否	
邢台市	临城县	邢台圣博金属材料科技有限公司	锅炉	氮氧化物	2024-06-18	24	28	mg/m3	50		是	否	
邢台市	临城县	邢台圣博金属材料科技有限公司	锅炉	颗粒物	2024-06-18	1.9	2.2	mg/m3	5		是	否	
邢台市	临城县	邢台圣博金属材料科技有限公司	锅炉	二氧化硫	2024-06-18	3	4	mg/m3	10		是	否	
邢台市	内丘县	内丘县联胜鞋厂	硫化工序	非甲烷总烃	2024-07-13	2.53	7.43	mg/m3	10		是	否	
邢台市	内丘县	内丘县联胜鞋厂	锅炉	颗粒物	2024-07-13	2.4	2.6	mg/m3	5		是	否	
邢台市	内丘县	内丘县联胜鞋厂	锅炉	二氧化硫	2024-07-13	<3	<3	mg/m3	10		是	否	
邢台市	内丘县	内丘县联胜鞋厂	锅炉	氮氧化物	2024-07-13	18	20	mg/m3	50		是	否	
邢台市	内丘县	内丘县明磊石灰厂	石灰窑	氮氧化物	2024-07-04	74	73	mg/m3	300		是	否	
邢台市	内丘县	内丘县明磊石灰厂	石灰窑	二氧化硫	2024-07-04	<3	<3	mg/m3	200		是	否	
邢台市	内丘县	内丘县明磊石灰厂	石灰窑	颗粒物	2024-07-04	3.4	3.4	mg/m3	20		是	否	
邢台市	内丘县	邢台超岩建材有限公司	立磨	颗粒物	2024-08-03	2.9	7.9	mg/m3	10		是	否	
邢台市	内丘县	邢台超岩建材有限公司	立磨	氮氧化物	2024-08-03	32	87	mg/m3	150		是	否	
邢台市	内丘县	邢台超岩建材有限公司	立磨	二氧化硫	2024-08-03	<3	<3	mg/m3	50		是	否	

邢台市	内丘县	邢台中联水泥有限公司	2500T水泥窑(DA029)	氮氧化物	2024-07-17	43	38	mg/m3	100		是	否	
邢台市	内丘县	邢台中联水泥有限公司	窑头(DA001)	颗粒物	2024-07-17	5.7	5.7	mg/m3	10		是	否	
邢台市	内丘县	邢台中联水泥有限公司	2500T水泥窑(DA029)	二氧化硫	2024-07-17	<3	<3	mg/m3	30		是	否	
邢台市	内丘县	邢台中联水泥有限公司	2500T水泥窑(DA029)	颗粒物	2024-07-17	6.8	6	mg/m3	10		是	否	
邢台市	柏乡县	柏乡君和化工有限公司	锅炉	颗粒物	2024-06-29	2.6	2.1	mg/m3	10		是	否	
邢台市	柏乡县	柏乡君和化工有限公司	锅炉	二氧化硫	2024-06-29	8	7	mg/m3	30		是	否	
邢台市	柏乡县	柏乡君和化工有限公司	锅炉	氮氧化物	2024-06-29	48	39	mg/m3	80		是	否	
邢台市	柏乡县	柏乡县昌华热力有限公司	锅炉	颗粒物	2024-06-25	1.4	1.9	mg/m3	10		是	否	
邢台市	柏乡县	柏乡县昌华热力有限公司	锅炉	氮氧化物	2024-06-25	<3	<3	mg/m3	50		是	否	
邢台市	柏乡县	柏乡县昌华热力有限公司	锅炉	二氧化硫	2024-06-25	<3	<3	mg/m3	35		是	否	
邢台市	柏乡县	柏乡县宏港热力有限公司	37T锅炉(DA001)	二氧化硫	2024-06-25	<3	<3	mg/m3	35		是	否	
邢台市	柏乡县	柏乡县宏港热力有限公司	37T锅炉(DA001)	氮氧化物	2024-06-25	14	30	mg/m3	50		是	否	
邢台市	柏乡县	柏乡县宏港热力有限公司	37T锅炉(DA001)	颗粒物	2024-06-25	1.8	4	mg/m3	10		是	否	
邢台市	柏乡县	柏乡县热华能源科技有限公司	燃煤锅炉	颗粒物	2024-06-24	3.9	4.8	mg/m3	10		是	否	
邢台市	柏乡县	河北锦宝石循环资源开发集团有限公司	焚烧炉	氮氧化物	2024-06-24	33	29	mg/m3	150		是	否	
邢台市	柏乡县	河北锦宝石循环资源开发集团有限公司	焚烧炉	二氧化硫	2024-06-24	<3	<3	mg/m3	40		是	否	
邢台市	柏乡县	河北锦宝石循环资源开发集团有限公司	焚烧炉	颗粒物	2024-06-24	4.2	3.7	mg/m3	10		是	否	
邢台市	任泽区	河北宏谦建材有限公司	炉窑	颗粒物	2024-09-13	2.7	6.2	mg/m3	30		是	否	
邢台市	任泽区	河北宏谦建材有限公司	炉窑	氮氧化物	2024-09-13	40	89	mg/m3	200		是	否	
邢台市	任泽区	河北宏谦建材有限公司	炉窑	二氧化硫	2024-09-13	<3	<3	mg/m3	300		是	否	
邢台市	任泽区	任县大宋乡机制砖厂	隧道窑	颗粒物	2024-09-13	3	5.6	mg/m3	30		是	否	
邢台市	任泽区	任县大宋乡机制砖厂	隧道窑	二氧化硫	2024-09-13	<3	<3	mg/m3	300		是	否	
邢台市	任泽区	任县大宋乡机制砖厂	隧道窑	氮氧化物	2024-09-13	24	48	mg/m3	200		是	否	
邢台市	宁晋县	国家电投集团宁晋热电有限公司	锅炉(DA001)	烟尘	2024-08-28	2	2.3	mg/m3	10		是	否	
邢台市	宁晋县	国家电投集团宁晋热电有限公司	锅炉(DA001)	二氧化硫	2024-08-28	<2	<2	mg/m3	35		是	否	
邢台市	宁晋县	国家电投集团宁晋热电有限公司	锅炉(DA001)	氮氧化物	2024-08-28	<2	<2	mg/m3	50		是	否	
邢台市	宁晋县	宁晋县嘉伟环保科技有限公司	焚烧炉	汞及其化合物	2024-04-24	0.034	0.035	mg/m3	0.05		是	否	
邢台市	宁晋县	宁晋县嘉伟环保科技有限公司	焚烧炉	颗粒物	2024-04-24	2.3	2.5	mg/m3	30		是	否	
邢台市	宁晋县	宁晋县嘉伟环保科技有限公司	焚烧炉	氯化氢	2024-04-24	3.15	3.73	mg/m3	60		是	否	

邢台市	宁晋县	宁晋县嘉伟环保科技有限公司	焚烧炉	二氧化硫	2024-04-24	31	32	mg/m3	100		是	否	
邢台市	宁晋县	宁晋县嘉伟环保科技有限公司	焚烧炉	一氧化碳	2024-04-24	39	39	mg/m3	100		是	否	
邢台市	宁晋县	宁晋县嘉伟环保科技有限公司	焚烧炉	氮氧化物	2024-04-24	26	29	mg/m3	300		是	否	
邢台市	宁晋县	宁晋县嘉伟环保科技有限公司	焚烧炉	二噁英类	2024-05-07	0.0102	0.0086	g-TEQ/m	0.1		是	否	
邢台市	宁晋县	宁晋县洁源固废处理有限公司	渗滤液处理设施排气筒	氨	2024-08-19	0.0109	0.0109	kg/h	4.9		是	否	
邢台市	宁晋县	宁晋县洁源固废处理有限公司	渗滤液处理设施排气筒	硫化氢	2024-08-19	0.000149	0.000149	kg/h	0.33		是	否	
邢台市	宁晋县	玉锋实业集团有限公司	锅炉(DA001)	二氧化硫	2024-07-18	3	3	mg/m3	35		是	否	
邢台市	宁晋县	玉锋实业集团有限公司	锅炉(DA001)	烟尘	2024-07-18	4.1	3.6	mg/m3	10		是	否	
邢台市	宁晋县	玉锋实业集团有限公司	锅炉(DA001)	氮氧化物	2024-07-18	5	4	mg/m3	50		是	否	
邢台市	新河县	邢台市茂新化工产品有限公司	锅炉(DA001)	二氧化硫	2024-08-28	21	24	mg/m3	35		是	否	
邢台市	新河县	邢台市茂新化工产品有限公司	锅炉(DA001)	颗粒物	2024-08-28	1.1	1.3	mg/m3	10		是	否	
邢台市	新河县	邢台市茂新化工产品有限公司	锅炉(DA001)	氮氧化物	2024-08-28	34	40	mg/m3	50		是	否	
邢台市	平乡县	河北金天塑胶新材料有限公司	分离工序	非甲烷总烃	2024-06-25	6.8	6.8	mg/m3	80		是	否	
邢台市	平乡县	河北金业涂料科技有限公司	分散工序	非甲烷总烃	2024-08-02	2.77	2.77	mg/m3	60		是	否	
邢台市	平乡县	河北金业涂料科技有限公司	分散工序	颗粒物	2024-08-02	2.7	2.7	mg/m3	20		是	否	
邢台市	平乡县	平乡县丰业橡胶助剂有限公司	排气筒	非甲烷总烃	2024-06-01	3.42	3.42	mg/m3	80		是	否	
邢台市	平乡县	平乡县恒华颗粒厂	挤出工序	非甲烷总烃	2024-06-26	1.89	1.89	mg/m3	60		是	否	
邢台市	平乡县	平乡县康宏自行车配件厂	密炼工序	非甲烷总烃	2024-06-26	3.41	3.41	mg/m3	10		是	否	
邢台市	平乡县	平乡县雷宏橡胶制品厂	密炼工序	颗粒物	2024-06-27	1.5	4.9	mg/m3	12		是	否	
邢台市	平乡县	平乡县雷宏橡胶制品厂	密炼工序	非甲烷总烃	2024-06-27	2.07	6.76	mg/m3	10		是	否	
邢台市	平乡县	平乡县天辰塑料制品厂	挤出工序	颗粒物	2024-06-28	3	3	mg/m3	20		是	否	
邢台市	平乡县	平乡县天辰塑料制品厂	挤出工序	非甲烷总烃	2024-06-28	19.7	19.7	mg/m3	60		是	否	
邢台市	平乡县	平乡县天辰塑料制品厂	挤出工序	氯化氢	2024-06-28	1.7	1.7	mg/m3	20		是	否	
邢台市	平乡县	平乡县天富自行车有限公司	烘干工序	非甲烷总烃	2024-07-19	2.04	2.04	mg/m3	60		是	否	
邢台市	平乡县	平乡县雅力童车厂	喷漆工序	非甲烷总烃	2024-06-28	2.24	2.24	mg/m3	60		是	否	

邢台市	平乡县	平乡县正金晓童车配件厂	密炼工序	非甲烷总烃	2024-06-28	1.94	8.07	mg/m3	10		是	否	
邢台市	平乡县	平乡县正金晓童车配件厂	密炼工序	颗粒物	2024-06-28	1.5	6.4	mg/m3	12		是	否	
邢台市	平乡县	平乡县鑫美橡胶有限公司	密炼工序	非甲烷总烃	2024-06-26	1.27	9.59	mg/m3	10		是	否	
邢台市	平乡县	平乡县鑫美橡胶有限公司	密炼工序	颗粒物	2024-06-26	1.4	10.6	mg/m3	12		是	否	
邢台市	平乡县	邢台鼎通橡塑制品有限公司	开炼工序	颗粒物	2024-06-23	1.5	2.6	mg/m3	12		是	否	
邢台市	平乡县	邢台鼎通橡塑制品有限公司	开炼工序	非甲烷总烃	2024-06-23	3.46	6.15	mg/m3	10		是	否	
邢台市	威县	根力多生物科技股份有限公司	混料工序	颗粒物	2024-04-30	7.2	7.2	mg/m3	120		是	否	
邢台市	威县	河北燊橡橡塑制品有限公司	精炼工序	非甲烷总烃	2024-06-19	3.7	3.7	mg/m3	80		是	否	
邢台市	威县	河北昌益橡胶密封件有限公司	精炼工序	非甲烷总烃	2024-04-29	1.54	1.54	mg/m3	80		是	否	
邢台市	威县	河北丰融塑胶制品有限公司	硫化工序	非甲烷总烃	2024-06-20	11.8	11.8	mg/m3	80		是	否	
邢台市	威县	河北鸿腾橡塑制品有限公司	炼胶工序	非甲烷总烃	2024-06-21	3.44	3.44	mg/m3	80		是	否	
邢台市	威县	河北乾岳橡塑制品有限公司	脱硫工序	非甲烷总烃	2024-06-17	42.4	42.4	mg/m3	80		是	否	
邢台市	威县	河北双雄橡胶制品有限公司	密炼工序	非甲烷总烃	2024-06-25	1.11	1.11	mg/m3	80		是	否	
邢台市	威县	河北万盛塑胶制品有限公司	密炼工序	非甲烷总烃	2024-04-28	2.26	2.26	mg/m3	80		是	否	
邢台市	威县	河北亿泰橡塑制品有限公司	精炼工序	非甲烷总烃	2024-06-17	29.7	29.7	mg/m3	80		是	否	
邢台市	威县	河北正通轮胎制造有限公司	密炼工序	非甲烷总烃	2024-05-24	1.27	5.36	mg/m3	10		是	否	
邢台市	威县	河北正通轮胎制造有限公司	密炼工序	颗粒物	2024-05-24	<1	<1	mg/m3	12		是	否	
邢台市	威县	石家庄正大鸿福牧业有限公司威县分厂	锅炉	二氧化硫	2024-04-25	<3	<3	mg/m3	10		是	否	
邢台市	威县	石家庄正大鸿福牧业有限公司威县分厂	锅炉	颗粒物	2024-04-25	1.7	1.8	mg/m3	5		是	否	
邢台市	威县	石家庄正大鸿福牧业有限公司威县分厂	锅炉	氮氧化物	2024-04-25	<3	<3	mg/m3	50		是	否	
邢台市	威县	威县长兴橡胶制品有限公司	密炼工序	非甲烷总烃	2024-06-04	35.4	35.4	mg/m3	80		是	否	

邢台市	威县	威县德汇橡塑制品有限公司	精炼工序	非甲烷总烃	2024-06-04	10.1	10.1	mg/m3	80		是	否	
邢台市	威县	威县浩达橡胶制品有限公司	密炼工序	非甲烷总烃	2024-06-04	2.41	2.41	mg/m3	80		是	否	
邢台市	威县	威县恒兆橡塑制品有限公司	炼胶工序	非甲烷总烃	2024-06-19	21.2	21.2	mg/m3	80		是	否	
邢台市	威县	威县冀光再生资源厂	密炼工序	非甲烷总烃	2024-04-26	14.9	14.9	mg/m3	80		是	否	
邢台市	威县	威县乐牛乳业有限公司	锅炉	二氧化硫	2024-05-23	<3	<3	mg/m3	10		是	否	
邢台市	威县	威县乐牛乳业有限公司	锅炉	颗粒物	2024-05-23	1.1	1.2	mg/m3	5		是	否	
邢台市	威县	威县乐牛乳业有限公司	锅炉	氮氧化物	2024-05-23	23	25	mg/m3	50		是	否	
邢台市	威县	威县纳旺橡塑制品有限公司	炼胶工序	非甲烷总烃	2024-04-26	7.39	7.39	mg/m3	80		是	否	
邢台市	威县	威县鹏汇生物科技有限公司	锅炉	二氧化硫	2024-06-12	3	3	mg/m3	10		是	否	
邢台市	威县	威县鹏汇生物科技有限公司	锅炉	颗粒物	2024-06-12	1.4	1.5	mg/m3	5		是	否	
邢台市	威县	威县鹏汇生物科技有限公司	锅炉	氮氧化物	2024-06-12	21	22	mg/m3	50		是	否	
邢台市	威县	威县平洋橡胶有限公司	炼胶工序	非甲烷总烃	2024-06-20	4.11	4.11	mg/m3	80		是	否	
邢台市	威县	威县庆升建材加工厂	隧道窑	氮氧化物	2024-04-29	34	35	mg/m3	200		是	否	
邢台市	威县	威县庆升建材加工厂	隧道窑	颗粒物	2024-04-29	14.8	15.2	mg/m3	30		是	否	
邢台市	威县	威县庆升建材加工厂	隧道窑	二氧化硫	2024-04-29	10	10	mg/m3	150		是	否	
邢台市	威县	威县深能环保有限公司	1#焚烧炉	一氧化碳	2024-04-20	<1.25	<1.25	mg/m3	100		是	否	
邢台市	威县	威县深能环保有限公司	1#焚烧炉	汞及其化合物	2024-04-20	<0.00025	<0.00025	mg/m3	0.05		是	否	
邢台市	威县	威县深能环保有限公司	2#焚烧炉	二氧化硫	2024-04-20	5	4	mg/m3	100		是	否	
邢台市	威县	威县深能环保有限公司	2#焚烧炉	氯化氢	2024-04-20	6.8	5.7	mg/m3	60		是	否	
邢台市	威县	威县深能环保有限公司	2#焚烧炉	一氧化碳	2024-04-20	4	3	mg/m3	100		是	否	
邢台市	威县	威县深能环保有限公司	2#焚烧炉	氮氧化物	2024-04-20	47	39	mg/m3	300		是	否	
邢台市	威县	威县深能环保有限公司	1#焚烧炉	氮氧化物	2024-04-20	55	48	mg/m3	300		是	否	
邢台市	威县	威县深能环保有限公司	1#焚烧炉	颗粒物	2024-04-20	1.3	1.1	mg/m3	30		是	否	
邢台市	威县	威县深能环保有限公司	1#焚烧炉	氯化氢	2024-04-20	7.5	6.5	mg/m3	60		是	否	
邢台市	威县	威县深能环保有限公司	2#焚烧炉	颗粒物	2024-04-20	1.1	0.9	mg/m3	30		是	否	
邢台市	威县	威县深能环保有限公司	2#焚烧炉	汞及其化合物	2024-04-20	<0.00025	<0.00025	mg/m3	0.05		是	否	
邢台市	威县	威县深能环保有限公司	1#焚烧炉	二氧化硫	2024-04-20	11	10	mg/m3	100		是	否	
邢台市	威县	威县深能环保有限公司	1#焚烧炉	汞及其化合物	2024-05-14	<0.0025	<0.0025	mg/m3	0.05		是	否	
邢台市	威县	威县深能环保有限公司	1#焚烧炉	氮氧化物	2024-05-14	21	16	mg/m3	300		是	否	
邢台市	威县	威县深能环保有限公司	1#焚烧炉	二氧化硫	2024-05-14	31	24	mg/m3	100		是	否	
邢台市	威县	威县深能环保有限公司	2#焚烧炉	一氧化碳	2024-05-14	<1.25	<1.25	mg/m3	100		是	否	
邢台市	威县	威县深能环保有限公司	1#焚烧炉	氯化氢	2024-05-14	7.3	5.5	mg/m3	60		是	否	

邢台市	威县	威县深能环保有限公司	1#焚烧炉	一氧化碳	2024-05-14	<1.25	<1.25	mg/m3	100		是	否	
邢台市	威县	威县深能环保有限公司	2#焚烧炉	氯化氢	2024-05-14	8.1	6.9	mg/m3	60		是	否	
邢台市	威县	威县深能环保有限公司	2#焚烧炉	汞及其化合物	2024-05-14	<0.0025	<0.0025	mg/m3	0.05		是	否	
邢台市	威县	威县深能环保有限公司	2#焚烧炉	氮氧化物	2024-05-14	46	39	mg/m3	300		是	否	
邢台市	威县	威县深能环保有限公司	1#焚烧炉	颗粒物	2024-05-14	1.2	0.9	mg/m3	30		是	否	
邢台市	威县	威县深能环保有限公司	2#焚烧炉	颗粒物	2024-05-14	1.1	0.9	mg/m3	30		是	否	
邢台市	威县	威县深能环保有限公司	2#焚烧炉	二氧化硫	2024-05-14	18	15	mg/m3	100		是	否	
邢台市	威县	威县双赢化工有限公司	锅炉	颗粒物	2024-05-24	1.1	1.1	mg/m3	5		是	否	
邢台市	威县	威县双赢化工有限公司	锅炉	二氧化硫	2024-05-24	<3	<3	mg/m3	10		是	否	
邢台市	威县	威县双赢化工有限公司	炉窑	非甲烷总烃	2024-05-24	7.37	7.37	mg/m3	60		是	否	
邢台市	威县	威县双赢化工有限公司	锅炉	氮氧化物	2024-05-24	22	23	mg/m3	50		是	否	
邢台市	威县	威县赵氏橡胶科技有限公司	硫化工序	非甲烷总烃	2024-06-04	13.2	13.2	mg/m3	80		是	否	
邢台市	威县	威县中医院	排气筒	氨	2024-05-23	0.0052	0.052	kg/h	4.9		是	否	
邢台市	威县	威县中医院	排气筒	硫化氢	2024-05-23	0.00018	0.00018	kg/h	0.33		是	否	
邢台市	威县	威县中医院	排气筒	臭气浓度	2024-05-23	724	724	无量纲	2000		是	否	
邢台市	威县	威县奕臻建筑材料有限公司	隧道窑	二氧化硫	2024-05-31	37	38	mg/m3	150		是	否	
邢台市	威县	威县奕臻建筑材料有限公司	隧道窑	氮氧化物	2024-05-31	16	16	mg/m3	200		是	否	
邢台市	威县	威县奕臻建筑材料有限公司	隧道窑	氟化物	2024-05-31	0.75	0.77	mg/m3	3		是	否	
邢台市	威县	威县奕臻建筑材料有限公司	隧道窑	颗粒物	2024-05-31	3.8	3.9	mg/m3	30		是	否	
邢台市	威县	威县昊源橡塑制品有限公司	成型工序	非甲烷总烃	2024-06-04	9.4	9.4	mg/m3	80		是	否	
邢台市	威县	威县炜华橡塑制品有限公司	硫化工序	非甲烷总烃	2024-04-26	1.74	8.46	mg/m3	10		是	否	
邢台市	威县	威县炜华橡塑制品有限公司	硫化工序	颗粒物	2024-04-26	1.2	5.8	mg/m3	12		是	否	
邢台市	威县	邢台强源橡塑制品有限公司	密炼工序	非甲烷总烃	2024-06-19	22.5	22.5	mg/m3	80		是	否	
邢台市	威县	邢台增强密封件有限公司	精炼工序	非甲烷总烃	2024-06-20	4.07	4.07	mg/m3	80		是	否	
邢台市	邢台市经济开发区	河北蓝鸟家具股份有限公司	喷漆工序	非甲烷总烃	2024-06-17	22.8	22.8	mg/m3	60		是	否	
邢台市	邢台市经济开发区	河北争创食品有限公司	燃气锅炉(DA001)	二氧化硫	2024-06-24	<3	<3	mg/m3	10		是	否	
邢台市	邢台市经济开发区	河北争创食品有限公司	燃气锅炉(DA001)	颗粒物	2024-06-24	2	4.2	mg/m3	5		是	否	

邢台市	邢台市经济开发区	河北争创食品有限公司	燃气锅炉(DA001)	氮氧化物	2024-06-24	6	13	mg/m3	50		是	否	
邢台市	邢台市经济开发区	邢台思倍特生物科技有限公司	废气工序	颗粒物	2024-06-24	1.7	1.7	mg/m3	120		是	否	
邢台市	邢台市经济开发区	邢台新翔金属材料科技股份有限公司	锅炉	二氧化硫	2024-06-22	<3	<3	mg/m3	10		是	否	
邢台市	邢台市经济开发区	邢台新翔金属材料科技股份有限公司	锅炉	氮氧化物	2024-06-22	15	15	mg/m3	50		是	否	
邢台市	邢台市经济开发区	邢台新翔金属材料科技股份有限公司	锅炉	颗粒物	2024-06-22	2.4	2.4	mg/m3	5		是	否	
邢台市	沙河市	沙河市四环玻璃有限公司	玻璃炉窑(DA001)	氮氧化物	2024-08-09	10	14	mg/m3	200		是	否	
邢台市	沙河市	沙河市四环玻璃有限公司	玻璃炉窑(DA001)	二氧化硫	2024-08-09	<3	<3	mg/m3	50		是	否	
邢台市	沙河市	沙河市四环玻璃有限公司	玻璃炉窑(DA001)	颗粒物	2024-08-09	4	5.8	mg/m3	10		是	否	
邢台市	邢东新区	邢台恒瑞玻璃有限公司	封胶工序	非甲烷总烃	2024-06-04	1.48	1.48	mg/m3	80		是	否	
保定市	满城区	保定粤丰科维环保电力有限公司	2#机组治理设施后烟道(DA001)	汞及其化合物	2024-06-15	0.003	0.002	mg/m3	0.05		是	否	
保定市	满城区	保定粤丰科维环保电力有限公司	1#机组治理设施后烟道(DA001)	锑, 砷, 铅, 铬, 钴, 铜, 锰, 镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计)	2024-06-15	0.0353	0.0251	mg/m3	1.0		是	否	
保定市	满城区	保定粤丰科维环保电力有限公司	1#机组治理设施后烟道(DA001)	氯化氢	2024-06-15	8.3	5.9	mg/m3	60		是	否	
保定市	满城区	保定粤丰科维环保电力有限公司	2#机组治理设施后烟道(DA001)	颗粒物	2024-06-15	0.5	0.5	mg/m3	30		是	否	
保定市	满城区	保定粤丰科维环保电力有限公司	2#机组治理设施后烟道(DA001)	锑, 砷, 铅, 铬, 钴, 铜, 锰, 镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计)	2024-06-15	0.377	0.298	mg/m3	1.0		是	否	
保定市	满城区	保定粤丰科维环保电力有限公司	1#机组治理设施后烟道(DA001)	二氧化硫	2024-06-15	53	37	mg/m3	100		是	否	
保定市	满城区	保定粤丰科维环保电力有限公司	1#机组治理设施后烟道(DA001)	镉、铊及其化合物(以Cd+Tl计)	2024-06-15	0.0000222	0.0000158	mg/m3	0.1		是	否	
保定市	满城区	保定粤丰科维环保电力有限公司	1#机组治理设施后烟道(DA001)	汞及其化合物	2024-06-15	0.003	0.002	mg/m3	0.05		是	否	
保定市	满城区	保定粤丰科维环保电力有限公司	2#机组治理设施后烟道(DA001)	二氧化硫	2024-06-15	42	34	mg/m3	100		是	否	

保定市	满城区	保定粤丰科维环保电力有限公司	1#机组治理设施后烟道(DA001)	一氧化碳	2024-06-15	1.5	1.5	mg/m3	100		是	否	
保定市	满城区	保定粤丰科维环保电力有限公司	1#机组治理设施后烟道(DA001)	氮氧化物	2024-06-15	75	53	mg/m3	300		是	否	
保定市	满城区	保定粤丰科维环保电力有限公司	2#机组治理设施后烟道(DA001)	镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计)	2024-06-15	0.000129	0.000102	mg/m3	0.1		是	否	
保定市	满城区	保定粤丰科维环保电力有限公司	2#机组治理设施后烟道(DA001)	氮氧化物	2024-06-15	78	58	mg/m3	300		是	否	
保定市	满城区	保定粤丰科维环保电力有限公司	2#机组治理设施后烟道(DA001)	氯化氢	2024-06-15	40.8	33.5	mg/m3	60		是	否	
保定市	满城区	保定粤丰科维环保电力有限公司	2#机组治理设施后烟道(DA001)	一氧化碳	2024-06-15	1.5	1.5	mg/m3	100		是	否	
保定市	满城区	保定粤丰科维环保电力有限公司	1#机组治理设施后烟道(DA001)	颗粒物	2024-06-15	0.5	0.5	mg/m3	30		是	否	
保定市	满城区	保定粤丰科维环保电力有限公司	出口(DA001)	汞及其化合物	2024-09-05	<0.0025	<0.0025	mg/m3	0.05		是	否	
保定市	满城区	保定粤丰科维环保电力有限公司	出口(DA001)	颗粒物	2024-09-05	1.4	1.3	mg/m3	30		是	否	
保定市	满城区	保定粤丰科维环保电力有限公司	出口(DA001)	氮氧化物	2024-09-05	71	66	mg/m3	300		是	否	
保定市	满城区	保定粤丰科维环保电力有限公司	出口(DA001)	镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计)	2024-09-05	0.0032	0.0032	mg/m3	0.1		是	否	
保定市	满城区	保定粤丰科维环保电力有限公司	出口(DA001)	汞及其化合物	2024-09-05	<0.0025	<0.0025	mg/m3	0.05		是	否	
保定市	满城区	保定粤丰科维环保电力有限公司	出口(DA001)	一氧化碳	2024-09-05	7	7	mg/m3	100		是	否	
保定市	满城区	保定粤丰科维环保电力有限公司	出口(DA001)	二氧化硫	2024-09-05	35	32	mg/m3	100		是	否	
保定市	满城区	保定粤丰科维环保电力有限公司	出口(DA001)	氮氧化物	2024-09-05	70	64	mg/m3	300		是	否	
保定市	满城区	保定粤丰科维环保电力有限公司	出口(DA001)	氯化氢	2024-09-05	0.1	0.1	mg/m3	60		是	否	
保定市	满城区	保定粤丰科维环保电力有限公司	出口(DA001)	氯化氢	2024-09-05	<0.2	<0.2	mg/m3	60		是	否	
保定市	满城区	保定粤丰科维环保电力有限公司	出口(DA001)	颗粒物	2024-09-05	1.1	1.0	mg/m3	30		是	否	
保定市	满城区	保定粤丰科维环保电力有限公司	出口(DA001)	镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计)	2024-09-05	0.0018	0.0018	mg/m3	0.1		是	否	

保定市	满城区	保定粤丰科维环保电力有限公司	出口(DA001)	一氧化碳	2024-09-05	83	77	mg/m3	100		是	否	
保定市	满城区	保定粤丰科维环保电力有限公司	出口(DA001)	二氧化硫	2024-09-05	19	18	mg/m3	100		是	否	
保定市	满城区	保定粤丰科维环保电力有限公司	出口(DA001)	镉, 砷, 铅, 铬, 钴, 铜, 锰, 镍及其化合物 (以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计)	2024-09-05	0.0417	0.0417	mg/m3	1.0		是	否	
保定市	满城区	保定粤丰科维环保电力有限公司	出口(DA001)	镉, 砷, 铅, 铬, 钴, 铜, 锰, 镍及其化合物 (以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计)	2024-09-05	0.358	0.358	mg/m3	1.0		是	否	
保定市	清苑区	中节能(保定)环保能源有限公司	3#焚烧炉(1)	一氧化碳	2024-08-28	18	14	mg/m3	100		是	否	
保定市	清苑区	中节能(保定)环保能源有限公司	2#焚烧炉(3)	一氧化碳	2024-08-28	3	4	mg/m3	100		是	否	
保定市	清苑区	中节能(保定)环保能源有限公司	3#焚烧炉(1)	汞及其化合物	2024-08-28	<0.0025	<0.0025	mg/m3	0.05		是	否	
保定市	清苑区	中节能(保定)环保能源有限公司	3#焚烧炉(1)	镉、铊及其化合物 (以Cd +Tl计)	2024-08-28	0.0012	0.0012	mg/m3	0.1		是	否	
保定市	清苑区	中节能(保定)环保能源有限公司	3#焚烧炉(1)	二氧化硫	2024-08-28	17	14	mg/m3	100		是	否	
保定市	清苑区	中节能(保定)环保能源有限公司	2#焚烧炉(3)	汞及其化合物	2024-08-28	<0.0025	<0.0025	mg/m3	0.05		是	否	
保定市	清苑区	中节能(保定)环保能源有限公司	2#焚烧炉(3)	氮氧化物	2024-08-28	107	122	mg/m3	300		是	否	
保定市	清苑区	中节能(保定)环保能源有限公司	2#焚烧炉(3)	镉、铊及其化合物 (以Cd +Tl计)	2024-08-28	0.00048	0.00048	mg/m3	0.1		是	否	
保定市	清苑区	中节能(保定)环保能源有限公司	3#焚烧炉(1)	镉, 砷, 铅, 铬, 钴, 铜, 锰, 镍及其化合物 (以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计)	2024-08-28	0.053	0.053	mg/m3	1.0		是	否	
保定市	清苑区	中节能(保定)环保能源有限公司	3#焚烧炉(1)	颗粒物	2024-08-28	1.1	1.0	mg/m3	30		是	否	
保定市	清苑区	中节能(保定)环保能源有限公司	3#焚烧炉(1)	氯化氢	2024-08-28	1.7	1.4	mg/m3	60		是	否	

保定市	清苑区	中节能（保定）环保能源有限公司	2#焚烧炉(3)	锑, 砷, 铅, 铬, 钴, 铜, 锰, 镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计）	2024-08-28	0.13	0.13	mg/m3	1.0		是	否	
保定市	清苑区	中节能（保定）环保能源有限公司	2#焚烧炉(3)	颗粒物	2024-08-28	1.4	1.6	mg/m3	30		是	否	
保定市	清苑区	中节能（保定）环保能源有限公司	2#焚烧炉(3)	二氧化硫	2024-08-28	<3	<3	mg/m3	100		是	否	
保定市	清苑区	中节能（保定）环保能源有限公司	3#焚烧炉(1)	氮氧化物	2024-08-28	130	107	mg/m3	300		是	否	
保定市	清苑区	中节能（保定）环保能源有限公司	2#焚烧炉(3)	氯化氢	2024-08-28	2.4	2.8	mg/m3	60		是	否	
保定市	涑水县	中节能（涑水）环保能源有限公司	焚烧炉排气筒001(DA001)	氮氧化物	2024-09-05	35	26	mg/m3	300		是	否	
保定市	涑水县	中节能（涑水）环保能源有限公司	焚烧炉排气筒2007(DA007)	汞及其化合物	2024-09-05	<0.0025	<0.0025	mg/m3	0.05		是	否	
保定市	涑水县	中节能（涑水）环保能源有限公司	焚烧炉排气筒2007(DA007)	氮氧化物	2024-09-05	54	52	mg/m3	300		是	否	
保定市	涑水县	中节能（涑水）环保能源有限公司	焚烧炉排气筒001(DA001)	二氧化硫	2024-09-05	<3	<3	mg/m3	100		是	否	
保定市	涑水县	中节能（涑水）环保能源有限公司	焚烧炉排气筒2007(DA007)	镉、铊及其化合物（以Cd +Tl计）	2024-09-05	0.0022	0.0022	mg/m3	0.1		是	否	
保定市	涑水县	中节能（涑水）环保能源有限公司	焚烧炉排气筒2007(DA007)	一氧化碳	2024-09-05	<3	<3	mg/m3	100		是	否	
保定市	涑水县	中节能（涑水）环保能源有限公司	焚烧炉排气筒2007(DA007)	锑, 砷, 铅, 铬, 钴, 铜, 锰, 镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计）	2024-09-05	0.0654	0.0654	mg/m3	1.0		是	否	
保定市	涑水县	中节能（涑水）环保能源有限公司	焚烧炉排气筒001(DA001)	氯化氢	2024-09-05	0.6	0.5	mg/m3	60		是	否	
保定市	涑水县	中节能（涑水）环保能源有限公司	焚烧炉排气筒2007(DA007)	二氧化硫	2024-09-05	38	36	mg/m3	100		是	否	
保定市	涑水县	中节能（涑水）环保能源有限公司	焚烧炉排气筒001(DA001)	一氧化碳	2024-09-05	<3	<3	mg/m3	100		是	否	
保定市	涑水县	中节能（涑水）环保能源有限公司	焚烧炉排气筒2007(DA007)	氯化氢	2024-09-05	43.2	35.8	mg/m3	60		是	否	

保定市	涑水县	中节能（涑水）环保能源有限公司	焚烧炉排气筒001(DA001)	颗粒物	2024-09-05	<1	<1	mg/m3	30		是	否	
保定市	涑水县	中节能（涑水）环保能源有限公司	焚烧炉排气筒2007(DA007)	颗粒物	2024-09-05	<1	<1	mg/m3	30		是	否	
保定市	涑水县	中节能（涑水）环保能源有限公司	焚烧炉排气筒001(DA001)	镉、铊及其化合物（以Cd +Tl计）	2024-09-05	0.0017	0.0017	mg/m3	0.1		是	否	
保定市	涑水县	中节能（涑水）环保能源有限公司	焚烧炉排气筒001(DA001)	锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计）	2024-09-05	0.0577	0.0577	mg/m3	1.0		是	否	
保定市	涑水县	中节能（涑水）环保能源有限公司	焚烧炉排气筒001(DA001)	汞及其化合物	2024-09-05	<0.0025	<0.0025	mg/m3	0.05		是	否	
保定市	易县	保定易县粤丰环保电力有限公司	焚烧炉烟囱1(DA001)	锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计）	2024-08-22	0.041	0.041	mg/m3	0.3		是	否	
保定市	易县	保定易县粤丰环保电力有限公司	焚烧炉烟囱(DA002)	汞及其化合物	2024-08-22	<0.0025	<0.0025	mg/m3	0.02		是	否	
保定市	易县	保定易县粤丰环保电力有限公司	焚烧炉烟囱1(DA001)	镉、铊及其化合物（以Cd+Tl计）	2024-08-22	0.000484	0.000484	mg/m3	0.03		是	否	
保定市	易县	保定易县粤丰环保电力有限公司	焚烧炉烟囱1(DA001)	汞及其化合物	2024-08-22	<0.0025	<0.0025	mg/m3	0.02		是	否	
保定市	易县	保定易县粤丰环保电力有限公司	焚烧炉烟囱(DA002)	镉、铊及其化合物（以Cd +Tl计）	2024-08-22	0.00011	0.00011	mg/m3	0.03		是	否	
保定市	易县	保定易县粤丰环保电力有限公司	焚烧炉烟囱(DA002)	颗粒物	2024-08-22	<1	<1	mg/m3	10		是	否	
保定市	易县	保定易县粤丰环保电力有限公司	焚烧炉烟囱1(DA001)	氮氧化物	2024-08-22	33	23	mg/m3	150		是	否	
保定市	易县	保定易县粤丰环保电力有限公司	焚烧炉烟囱1(DA001)	一氧化碳	2024-08-22	<3	<3	mg/m3	100		是	否	
保定市	易县	保定易县粤丰环保电力有限公司	焚烧炉烟囱(DA002)	二氧化硫	2024-08-22	4	3	mg/m3	40		是	否	
保定市	易县	保定易县粤丰环保电力有限公司	焚烧炉烟囱1(DA001)	二氧化硫	2024-08-22	<3	<3	mg/m3	40		是	否	
保定市	易县	保定易县粤丰环保电力有限公司	焚烧炉烟囱(DA002)	氯化氢	2024-08-22	7.4	4.5	mg/m3	20		是	否	

保定市	易县	保定易县粤丰环保电力有限公司	焚烧炉烟囱(DA002)	一氧化碳	2024-08-22	4	3	mg/m3	100		是	否	
保定市	易县	保定易县粤丰环保电力有限公司	焚烧炉烟囱(DA002)	镉, 砷, 铅, 铬, 钴, 铜, 锰, 镍及其化合物 (以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计)	2024-08-22	0.00592	0.00592	mg/m3	0.3		是	否	
保定市	易县	保定易县粤丰环保电力有限公司	焚烧炉烟囱(DA002)	氮氧化物	2024-08-22	152	102	mg/m3	150		是	否	
保定市	易县	保定易县粤丰环保电力有限公司	焚烧炉烟囱1(DA001)	颗粒物	2024-08-22	<1	<1	mg/m3	10		是	否	
保定市	易县	保定易县粤丰环保电力有限公司	焚烧炉烟囱1(DA001)	氯化氢	2024-08-22	4.8	3.5	mg/m3	20		是	否	
保定市	蠡县	中节能保南(蠡县)环保能源有限公司	焚烧烟气排气筒2#002(DA002)	镉、铊及其化合物 (以Cd +Tl计)	2024-09-06	0.0016	0.0016	mg/m3	0.1		是	否	
保定市	蠡县	中节能保南(蠡县)环保能源有限公司	焚烧烟气排气筒2#002(DA002)	一氧化碳	2024-09-06	<3	<3	mg/m3	100		是	否	
保定市	蠡县	中节能保南(蠡县)环保能源有限公司	焚烧烟气排气筒1#001(DA001)	氮氧化物	2024-09-06	32	32	mg/m3	300		是	否	
保定市	蠡县	中节能保南(蠡县)环保能源有限公司	焚烧烟气排气筒2#002(DA002)	氯化氢	2024-09-06	2.2	2.5	mg/m3	60		是	否	
保定市	蠡县	中节能保南(蠡县)环保能源有限公司	焚烧烟气排气筒1#001(DA001)	汞及其化合物	2024-09-06	<0.0025	<0.0025	mg/m3	0.05		是	否	
保定市	蠡县	中节能保南(蠡县)环保能源有限公司	焚烧烟气排气筒1#001(DA001)	镉、铊及其化合物 (以Cd +Tl计)	2024-09-06	0.0012	0.0012	mg/m3	0.1		是	否	
保定市	蠡县	中节能保南(蠡县)环保能源有限公司	焚烧烟气排气筒1#001(DA001)	颗粒物	2024-09-06	<1	<1	mg/m3	30		是	否	
保定市	蠡县	中节能保南(蠡县)环保能源有限公司	焚烧烟气排气筒1#001(DA001)	二氧化硫	2024-09-06	11	11	mg/m3	100		是	否	
保定市	蠡县	中节能保南(蠡县)环保能源有限公司	焚烧烟气排气筒2#002(DA002)	颗粒物	2024-09-06	3	3.4	mg/m3	30		是	否	
保定市	蠡县	中节能保南(蠡县)环保能源有限公司	焚烧烟气排气筒2#002(DA002)	氮氧化物	2024-09-06	25	28	mg/m3	300		是	否	
保定市	蠡县	中节能保南(蠡县)环保能源有限公司	焚烧烟气排气筒2#002(DA002)	镉, 砷, 铅, 铬, 钴, 铜, 锰, 镍及其化合物 (以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计)	2024-09-06	0.052	0.052	mg/m3	1.0		是	否	

保定市	蠡县	中节能保南(蠡县)环保能源有限公司	焚烧烟气排气筒2#002(DA002)	汞及其化合物	2024-09-06	<0.0025	<0.0025	mg/m3	0.05		是	否	
保定市	蠡县	中节能保南(蠡县)环保能源有限公司	焚烧烟气排气筒1#001(DA001)	锑, 砷, 铅, 铬, 钴, 铜, 锰, 镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计)	2024-09-06	0.0978	0.0978	mg/m3	1.0		是	否	
保定市	蠡县	中节能保南(蠡县)环保能源有限公司	焚烧烟气排气筒1#001(DA001)	一氧化碳	2024-09-06	<3	<3	mg/m3	100		是	否	
保定市	蠡县	中节能保南(蠡县)环保能源有限公司	焚烧烟气排气筒2#002(DA002)	二氧化硫	2024-09-06	<3	<3	mg/m3	100		是	否	
保定市	蠡县	中节能保南(蠡县)环保能源有限公司	焚烧烟气排气筒1#001(DA001)	氯化氢	2024-09-06	4.4	4.4	mg/m3	60		是	否	
保定市	顺平县	顺平县康恒再生能源有限公司	1#机组治理设施后烟道	颗粒物	2024-08-29	1.3	1	mg/m3	30		是	否	
保定市	顺平县	顺平县康恒再生能源有限公司	1#机组治理设施后烟道	氯化氢	2024-08-29	3.9	2.9	mg/m3	60		是	否	
保定市	顺平县	顺平县康恒再生能源有限公司	2#机组治理设施后烟道	二氧化硫	2024-08-29	<3	<3	mg/m3	100		是	否	
保定市	顺平县	顺平县康恒再生能源有限公司	1#机组治理设施后烟道	镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计)	2024-08-29	0.0012	0.0012	mg/m3	0.1		是	否	
保定市	顺平县	顺平县康恒再生能源有限公司	1#机组治理设施后烟道	汞及其化合物	2024-08-29	<0.0025	<0.0025	mg/m3	0.05		是	否	
保定市	顺平县	顺平县康恒再生能源有限公司	1#机组治理设施后烟道	一氧化碳	2024-08-29	5	4	mg/m3	100		是	否	
保定市	顺平县	顺平县康恒再生能源有限公司	2#机组治理设施后烟道	汞及其化合物	2024-08-29	<0.0025	<0.0025	mg/m3	0.05		是	否	
保定市	顺平县	顺平县康恒再生能源有限公司	1#机组治理设施后烟道	锑, 砷, 铅, 铬, 钴, 铜, 锰, 镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计)	2024-08-29	0.049	0.049	mg/m3	1.0		是	否	
保定市	顺平县	顺平县康恒再生能源有限公司	1#机组治理设施后烟道	二氧化硫	2024-08-29	<3	<3	mg/m3	100		是	否	
保定市	顺平县	顺平县康恒再生能源有限公司	2#机组治理设施后烟道	氯化氢	2024-08-29	2.1	1.7	mg/m3	60		是	否	
保定市	顺平县	顺平县康恒再生能源有限公司	1#机组治理设施后烟道	氮氧化物	2024-08-29	37	27	mg/m3	300		是	否	

保定市	顺平县	顺平县康恒再生能源有限公司	2#机组治理设施后烟道	氮氧化物	2024-08-29	71	56	mg/m3	300		是	否	
保定市	顺平县	顺平县康恒再生能源有限公司	2#机组治理设施后烟道	颗粒物	2024-08-29	<1	<1	mg/m3	30		是	否	
保定市	顺平县	顺平县康恒再生能源有限公司	2#机组治理设施后烟道	锑, 砷, 铅, 铬, 钴, 铜, 锰, 镍及其化合物 (以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计)	2024-08-29	0.034	0.034	mg/m3	1.0		是	否	
保定市	顺平县	顺平县康恒再生能源有限公司	2#机组治理设施后烟道	镉、铊及其化合物 (以Cd +Tl计)	2024-08-29	0.0048	0.0048	mg/m3	0.1		是	否	
保定市	顺平县	顺平县康恒再生能源有限公司	2#机组治理设施后烟道	一氧化碳	2024-08-29	3	<3	mg/m3	100		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定市高新区华星电镀厂	酸碱废气排放口(DA001)	氮氧化物	2024-06-27	<3	<3	mg/m3	200		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定市高新区华星电镀厂	酸碱废气排放口(DA001)	氯化氢	2024-06-27	7.1	25.3	mg/m3	30		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定市高新区华星电镀厂	酸碱废气排放口(DA001)	硫酸雾	2024-06-27	<0.1	<0.1	mg/m3	30		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	天河(保定)环境工程有限公司	燃气锅炉排气筒(DA009)	二氧化硫	2024-04-27	4	4	mg/m3	10		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	天河(保定)环境工程有限公司	燃气锅炉排气筒(DA009)	氮氧化物	2024-04-27	30	35	mg/m3	50		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	天河(保定)环境工程有限公司	燃气锅炉排气筒(DA009)	烟气黑度(林格曼黑度, 级)	2024-04-27	<1	<1	级	1		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	天河(保定)环境工程有限公司	燃气锅炉排气筒(DA009)	颗粒物	2024-04-28	1.4	1.4	mg/m3	5		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	天河(保定)环境工程有限公司	三期南线排气筒(DA002)	林格曼黑度	2024-04-28	<1	<1	级	1		是	否	

保定市	保定国家高新技术产业开发区	天河（保定）环境工程有限公司	三期南线排气筒（DA002）	颗粒物	2024-04-28	1.4	16	mg/m ³	50		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	天河（保定）环境工程有限公司	三期综合排气筒	颗粒物	2024-07-22	5.9	5.9	mg/m ³	30		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	天河（保定）环境工程有限公司	一期排气筒	氨	2024-07-22	0.021	0.021	kg/h	4.9		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	天河（保定）环境工程有限公司	一期排气筒	颗粒物	2024-07-22	1.5	1.5	mg/m ³	30		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	天河（保定）环境工程有限公司	三期综合排气筒	氨	2024-07-22	0.018	0.018	kg/h	4.9		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	天河（保定）环境工程有限公司	三期南线排气筒	二氧化硫	2024-07-23	<3	5	mg/m ³	200		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	天河（保定）环境工程有限公司	四期排气筒	氨	2024-07-23	0.0066	0.0066	kg/h	4.9		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	天河（保定）环境工程有限公司	二期排气筒	氨	2024-07-23	0.035	0.035	kg/h	4.9		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	天河（保定）环境工程有限公司	三期南线排气筒	氮氧化物	2024-07-23	6	29	mg/m ³	300		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	天河（保定）环境工程有限公司	三期南线排气筒	烟气黑度（林格曼黑度，级）	2024-07-23	<1	<1	级	1		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	天河（保定）环境工程有限公司	四期排气筒	颗粒物	2024-07-23	4.8	4.8	mg/m ³	30		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	天河（保定）环境工程有限公司	二期排气筒	颗粒物	2024-07-23	1.7	1.7	mg/m ³	30		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	天河（保定）环境工程有限公司	破碎排气筒	镍及其化合物	2024-07-24	0.0012	0.0012	mg/m ³	4.3		是	否	

保定市	保定国家高新技术产业开发区	天河（保定）环境工程有限公司	破碎排气筒	氟化物	2024-07-24	0.06	0.06	mg/m ³	9.0		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	天河（保定）环境工程有限公司	破碎排气筒	锡及其化合物	2024-07-24	<0.0002	<0.0002	mg/m ³	8.5		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	天河（保定）环境工程有限公司	破碎排气筒	铅及其化合物	2024-07-24	0.0046	0.0046	mg/m ³	0.70		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	天河（保定）环境工程有限公司	破碎排气筒	镉及其化合物	2024-07-24	<0.000006	<0.000006	mg/m ³	0.85		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	天河（保定）环境工程有限公司	破碎排气筒	颗粒物	2024-07-24	1.6	1.6	mg/m ³	30		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	天河（保定）环境工程有限公司	破碎排气筒	汞及其化合物	2024-07-24	<0.0042	<0.0042	mg/m ³	0.012		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	天河（保定）环境工程有限公司	破碎排气筒	铍及其化合物	2024-07-24	<0.000004	<0.000004	mg/m ³	0.012		是	否	
张家口市	桥东区	光大城洁环保能源（张家口）有限公司	#2号焚烧炉烟气排放口002(DA002)	颗粒物	2024-09-14	1.4	1.2	mg/m ³	30		是	否	
张家口市	桥东区	光大城洁环保能源（张家口）有限公司	#2号焚烧炉烟气排放口002(DA002)	镉、铊及其化合物（以Cd+Tl计）	2024-09-14	0.0000684	0.0000570	mg/m ³	0.1		是	否	
张家口市	桥东区	光大城洁环保能源（张家口）有限公司	#3号焚烧炉烟气排放口003(DA001)	一氧化碳	2024-09-14	5	4	mg/m ³	100		是	否	
张家口市	桥东区	光大城洁环保能源（张家口）有限公司	#3号焚烧炉烟气排放口003(DA001)	氮氧化物	2024-09-14	138	117	mg/m ³	300		是	否	
张家口市	桥东区	光大城洁环保能源（张家口）有限公司	#2号焚烧炉烟气排放口002(DA002)	二氧化硫	2024-09-14	12	10	mg/m ³	100		是	否	
张家口市	桥东区	光大城洁环保能源（张家口）有限公司	#3号焚烧炉烟气排放口003(DA001)	锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计）	2024-09-14	0.00877	0.00747	mg/m ³	1.0		是	否	
张家口市	桥东区	光大城洁环保能源（张家口）有限公司	#2号焚烧炉烟气排放口002(DA002)	氮氧化物	2024-09-14	106	87	mg/m ³	300		是	否	

张家口市	桥东区	光大城洁环保能源（张家口）有限公司	#3号焚烧炉烟气排放口003(DA001)	汞及其化合物	2024-09-14	0.0143	0.0121	mg/m3	0.05		是	否	
张家口市	桥东区	光大城洁环保能源（张家口）有限公司	#2号焚烧炉烟气排放口002(DA002)	汞及其化合物	2024-09-14	0.0137	0.0113	mg/m3	0.05		是	否	
张家口市	桥东区	光大城洁环保能源（张家口）有限公司	#3号焚烧炉烟气排放口003(DA001)	氯化氢	2024-09-14	2.59	2.21	mg/m3	60		是	否	
张家口市	桥东区	光大城洁环保能源（张家口）有限公司	#2号焚烧炉烟气排放口002(DA002)	氯化氢	2024-09-14	9.24	7.55	mg/m3	60		是	否	
张家口市	桥东区	光大城洁环保能源（张家口）有限公司	#2号焚烧炉烟气排放口002(DA002)	一氧化碳	2024-09-14	<3	<3	mg/m3	100		是	否	
张家口市	桥东区	光大城洁环保能源（张家口）有限公司	#2号焚烧炉烟气排放口002(DA002)	锑, 砷, 铅, 铬, 钴, 铜, 锰, 镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计）	2024-09-14	0.00655	0.00536	mg/m3	1.0		是	否	
张家口市	桥东区	光大城洁环保能源（张家口）有限公司	#3号焚烧炉烟气排放口003(DA001)	颗粒物	2024-09-14	2.1	1.8	mg/m3	30		是	否	
张家口市	桥东区	光大城洁环保能源（张家口）有限公司	#3号焚烧炉烟气排放口003(DA001)	镉、铊及其化合物（以Cd +Tl计）	2024-09-14	0.0000202	0.0000172	mg/m3	0.1		是	否	
张家口市	桥东区	光大城洁环保能源（张家口）有限公司	#3号焚烧炉烟气排放口003(DA001)	二氧化硫	2024-09-14	20	17	mg/m3	100		是	否	
张家口市	桥西区	张家口市东鑫垣新型建筑材料有限公司	废气排放筒（DA001）	二氧化硫	2024-08-21	15	30	mg/m3	150		是	否	
张家口市	桥西区	张家口市东鑫垣新型建筑材料有限公司	废气排放筒（DA001）	颗粒物	2024-08-21	10.4	23.0	mg/m3	30		是	否	
张家口市	桥西区	张家口市东鑫垣新型建筑材料有限公司	废气排放筒（DA001）	氮氧化物	2024-08-21	61	123	mg/m3	200		是	否	
张家口市	宣化区	大唐国际发电股份有限公司张家口发电分公司	7#废气处理设施排放口	氨逃逸	2024-09-23	0.63	0.63	mg/m3	2.3		是	否	
张家口市	宣化区	河北建投宣化热电有限责任公司	1#机废气排放口(DA001)	氨逃逸	2024-08-27	0.22	0.22	mg/m3	2.3		是	否	
张家口市	宣化区	张家口市宣化区益康环境工程有限责任公司	填埋气体导气管口	甲烷	2024-08-15	0.34	0.34	%	5		是	否	
张家口市	张北县	张家口海创环境能源有限责任公司	活性炭除臭装置排气筒(DA002)	硫化氢	2024-08-19	0.00238	0.00238	kg/h	2.3		是	否	
张家口市	张北县	张家口海创环境能源有限责任公司	焚烧烟气(DA001)	氨（NH3）	2024-08-19	0.70	0.49	mg/m3	8		是	否	
张家口市	张北县	张家口海创环境能源有限责任公司	活性炭除臭装置排气筒(DA002)	臭气浓度	2024-08-19	549	549	无量纲	20000		是	否	

张家口市	张北县	张家口海创环境能源有限责任公司	焚烧烟气(DA001)	二氧化硫	2024-08-19	<3	<3	mg/m3	40		是	否	
张家口市	张北县	张家口海创环境能源有限责任公司	焚烧烟气(DA001)	颗粒物	2024-08-19	2.3	1.6	mg/m3	10		是	否	
张家口市	张北县	张家口海创环境能源有限责任公司	焚烧烟气(DA001)	二噁英类	2024-08-19	0.0017	0.0017	g-TEQ/m	0.1		是	否	
张家口市	张北县	张家口海创环境能源有限责任公司	焚烧烟气(DA001)	锑, 砷, 铅, 铬, 钴, 铜, 锰, 镍及其化合物 (以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计)	2024-08-19	0.02834	0.01992	mg/m3	0.3		是	否	
张家口市	张北县	张家口海创环境能源有限责任公司	焚烧烟气(DA001)	汞及其化合物	2024-08-19	<0.0025	<0.0025	mg/m3	0.02		是	否	
张家口市	张北县	张家口海创环境能源有限责任公司	焚烧烟气(DA001)	镉, 铊及其化合物 (以Cd+Tl计)	2024-08-19	<0.0008	<0.0008	mg/m3	0.03		是	否	
张家口市	张北县	张家口海创环境能源有限责任公司	焚烧烟气(DA001)	氮氧化物	2024-08-19	103	73	mg/m3	150		是	否	
张家口市	张北县	张家口海创环境能源有限责任公司	活性炭除臭装置排气筒(DA002)	氨	2024-08-19	0.0232	0.0232	kg/h	35		是	否	
张家口市	张北县	张家口海创环境能源有限责任公司	焚烧烟气(DA001)	一氧化碳	2024-08-19	<3	<3	mg/m3	100		是	否	
张家口市	张北县	张家口海创环境能源有限责任公司	焚烧烟气(DA001)	氯化氢	2024-08-19	0.46	0.32	mg/m3	20		是	否	
张家口市	蔚县	河北蔚州能源综合开发有限公司	1#废气排放口(DA001)	烟尘	2024-08-28	2.6	3.0	mg/m3	10		是	否	
张家口市	蔚县	河北蔚州能源综合开发有限公司	1#废气排放口(DA001)	二氧化硫	2024-08-28	15	17	mg/m3	35		是	否	
张家口市	蔚县	河北蔚州能源综合开发有限公司	1#废气排放口(DA001)	氮氧化物	2024-08-28	28.3	32	mg/m3	50		是	否	
张家口市	蔚县	河北蔚州能源综合开发有限公司	1#废气排放口(DA001)	氨逃逸	2024-08-28	0.08	0.08	mg/m3	2.3		是	否	
张家口市	蔚县	中节能(蔚县)环保能源有限公司	1#焚烧炉烟气排放口001(DA001)	颗粒物	2024-09-21	3.4	2.9	mg/m3	30		是	否	
张家口市	蔚县	中节能(蔚县)环保能源有限公司	飞灰仓废气、活性炭仓废气、石灰仓废气、干粉仓废气排放口	颗粒物	2024-09-21	2.3	2.3	mg/m3	120		是	否	

张家口市	蔚县	中节能(蔚县)环保能源有限公司	1#焚烧炉烟气排放口001(DA001)	锑, 砷, 铅, 铬, 钴, 铜, 锰, 镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计)	2024-09-21	0.0230	0.0181	mg/m3	1.0		是	否	
张家口市	蔚县	中节能(蔚县)环保能源有限公司	1#焚烧炉烟气排放口001(DA001)	镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计)	2024-09-21	0.0185	0.0139	mg/m3	0.1		是	否	
张家口市	蔚县	中节能(蔚县)环保能源有限公司	1#焚烧炉烟气排放口001(DA001)	二氧化硫	2024-09-21	45	37	mg/m3	100		是	否	
张家口市	蔚县	中节能(蔚县)环保能源有限公司	1#焚烧炉烟气排放口001(DA001)	氯化氢	2024-09-21	3.22	2.81	mg/m3	60		是	否	
张家口市	蔚县	中节能(蔚县)环保能源有限公司	1#焚烧炉烟气排放口001(DA001)	氮氧化物	2024-09-21	260	210	mg/m3	300		是	否	
张家口市	蔚县	中节能(蔚县)环保能源有限公司	1#焚烧炉烟气排放口001(DA001)	一氧化碳	2024-09-21	<3	<3	mg/m3	100		是	否	
张家口市	蔚县	中节能(蔚县)环保能源有限公司	卸料大厅和垃圾仓恶臭气体、渗滤液处理站恶臭气体废气排放口	氨	2024-09-22	0.432	0.432	kg/h	35		是	否	
张家口市	蔚县	中节能(蔚县)环保能源有限公司	2#焚烧炉烟气排放口002(DA002)	颗粒物	2024-09-22	2.8	3.0	mg/m3	30		是	否	
张家口市	蔚县	中节能(蔚县)环保能源有限公司	卸料大厅和垃圾仓恶臭气体、渗滤液处理站恶臭气体废气排放口	硫化氢	2024-09-22	0.006	0.006	kg/h	2.3		是	否	
张家口市	蔚县	中节能(蔚县)环保能源有限公司	卸料大厅和垃圾仓恶臭气体、渗滤液处理站恶臭气体废气排放口	臭气浓度	2024-09-22	851	851	无量纲	20000		是	否	
张家口市	蔚县	中节能(蔚县)环保能源有限公司	2#焚烧炉烟气排放口002(DA002)	二氧化硫	2024-09-22	15	15	mg/m3	100		是	否	
张家口市	蔚县	中节能(蔚县)环保能源有限公司	2#焚烧炉烟气排放口002(DA002)	镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计)	2024-09-22	0.0219	0.0238	mg/m3	0.1		是	否	
张家口市	蔚县	中节能(蔚县)环保能源有限公司	危废暂存间恶臭气体排放口(DA005)	氨	2024-09-22	0.085	0.085	kg/h	4.9		是	否	
张家口市	蔚县	中节能(蔚县)环保能源有限公司	2#焚烧炉烟气排放口002(DA002)	氯化氢	2024-09-22	15.37	16.1	mg/m3	60		是	否	
张家口市	蔚县	中节能(蔚县)环保能源有限公司	2#焚烧炉烟气排放口002(DA002)	氮氧化物	2024-09-22	178	207	mg/m3	300		是	否	
张家口市	蔚县	中节能(蔚县)环保能源有限公司	2#焚烧炉烟气排放口002(DA002)	一氧化碳	2024-09-22	<3	<3	mg/m3	100		是	否	

张家口市	蔚县	中节能(蔚县)环保能源有限公司	2#焚烧炉烟气排放口002(DA002)	锑, 砷, 铅, 铬, 钴, 铜, 锰, 镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计)	2024-09-22	0.0134	0.0142	mg/m3	1.0		是	否	
张家口市	蔚县	中节能(蔚县)环保能源有限公司	2#焚烧炉烟气排放口002(DA002)	汞及其化合物	2024-09-23	<0.0025	<0.0025	mg/m3	0.05		是	否	
张家口市	蔚县	中节能(蔚县)环保能源有限公司	1#焚烧炉烟气排放口001(DA001)	汞及其化合物	2024-09-23	<0.0025	<0.0025	mg/m3	0.05		是	否	
张家口市	怀来县	中节能(怀来)环保能源有限公司	排气筒DA003	颗粒物	2024-09-12	2.6	1.9	mg/m3	10		是	否	
张家口市	怀来县	中节能(怀来)环保能源有限公司	排气筒DA003	二氧化硫	2024-09-12	<3	<3	mg/m3	40		是	否	
张家口市	怀来县	中节能(怀来)环保能源有限公司	排气筒DA003	氨(NH3)	2024-09-12	1.00	0.74	mg/m3	8		是	否	
张家口市	怀来县	中节能(怀来)环保能源有限公司	排气筒DA003	氮氧化物	2024-09-12	141	105	mg/m3	150		是	否	
张家口市	怀来县	中节能(怀来)环保能源有限公司	排气筒DA003	氯化氢	2024-09-12	4.47	2.87	mg/m3	20		是	否	
张家口市	怀来县	中节能(怀来)环保能源有限公司	排气筒DA003	汞及其化合物	2024-09-12	0.000039	0.000025	mg/m3	0.02		是	否	
张家口市	怀来县	中节能(怀来)环保能源有限公司	排气筒DA003	一氧化碳	2024-09-12	<3	<3	mg/m3	100		是	否	
张家口市	怀来县	中节能(怀来)环保能源有限公司	排气筒DA004	臭气浓度	2024-09-12	851	851	无量纲	2000		是	否	
张家口市	怀来县	中节能(怀来)环保能源有限公司	排气筒DA003	镉、铊及其化合物(以Cd+Tl计)	2024-09-12	0.0487	0.0309	mg/m3	0.3		是	否	
张家口市	怀来县	中节能(怀来)环保能源有限公司	排气筒DA004	氨	2024-09-12	0.00413	0.00413	kg/h	4.9		是	否	
张家口市	怀来县	中节能(怀来)环保能源有限公司	排气筒DA003	锑, 砷, 铅, 铬, 钴, 铜, 锰, 镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计)	2024-09-12	0.0000634	0.0000402	mg/m3	0.03		是	否	
张家口市	赤城县	赤城县城市管理综合行政执法局(生活垃圾卫生填埋场)	填埋气体导气管口	甲烷	2024-09-07	0.42	0.42	%	5		是	否	
承德市	双桥区	承德环能热电有限责任公司	4#焚烧炉排口(DA001)	焚烧炉渣热灼减率	2024-09-10	1.8	1.8	%	5		是	否	

承德市	双桥区	承德环能热电有限责任公司	4#焚烧炉排口(DA001)	一氧化碳	2024-09-10	<3	<3	mg/m3	100		是	否	
承德市	双桥区	承德环能热电有限责任公司	4#焚烧炉排口(DA001)	氮氧化物	2024-09-10	164	167	mg/m3	300		是	否	
承德市	双桥区	承德环能热电有限责任公司	4#焚烧炉排口(DA001)	二噁英类	2024-09-10	0.079	0.079	g-TEQ/m	0.1		是	否	
承德市	双桥区	承德环能热电有限责任公司	4#焚烧炉排口(DA001)	颗粒物	2024-09-10	4.8	4.8	mg/m3	30		是	否	
承德市	双桥区	承德环能热电有限责任公司	4#焚烧炉排口(DA001)	氯化氢	2024-09-10	7.3	7.4	mg/m3	60		是	否	
承德市	双桥区	承德环能热电有限责任公司	4#焚烧炉排口(DA001)	锑, 砷, 铅, 铬, 钴, 铜, 锰, 镍及其化合物 (以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计)	2024-09-10	0.000549	0.000555	mg/m3	1.0		是	否	
承德市	双桥区	承德环能热电有限责任公司	4#焚烧炉排口(DA001)	二氧化硫	2024-09-10	25	25	mg/m3	100		是	否	
承德市	双桥区	承德环能热电有限责任公司	4#焚烧炉排口(DA001)	汞及其化合物	2024-09-10	<0.0025	<0.0025	mg/m3	0.05		是	否	
承德市	双桥区	承德环能热电有限责任公司	4#焚烧炉排口(DA001)	镉、铊及其化合物 (以Cd +Tl计)	2024-09-10	0.0000080	0.0000081	mg/m3	0.1		是	否	
承德市	双桥区	承德环能热电有限责任公司	3号监测点(DA001)	汞及其化合物	2024-09-21	<0.0025	<0.0025	mg/Nm3	0.05		是	否	
承德市	双桥区	承德环能热电有限责任公司	3号监测点(DA001)	锑, 砷, 铅, 铬, 钴, 铜, 锰, 镍及其化合物 (以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计)	2024-09-21	0.00304	0.00329	mg/m3	1.0		是	否	
承德市	双桥区	承德环能热电有限责任公司	3号监测点(DA001)	二氧化硫	2024-09-21	22	23	mg/m3	100		是	否	
承德市	双桥区	承德环能热电有限责任公司	3号监测点(DA001)	二噁英类	2024-09-21	0.074	0.074	g-TEQ/m	0.1		是	否	
承德市	双桥区	承德环能热电有限责任公司	3号监测点(DA001)	焚烧炉渣热灼减率	2024-09-21	1.6	1.6	%	5		是	否	
承德市	双桥区	承德环能热电有限责任公司	3号监测点(DA001)	氮氧化物	2024-09-21	87	94	mg/m3	300		是	否	
承德市	双桥区	承德环能热电有限责任公司	3号监测点(DA001)	颗粒物	2024-09-21	3.2	3.4	mg/m3	30		是	否	

承德市	双桥区	承德环能热电有限责任公司	3号监测点(DA001)	一氧化碳	2024-09-21	<3	<3	mg/m3	100		是	否	
承德市	双桥区	承德环能热电有限责任公司	3号监测点(DA001)	氯化氢	2024-09-21	0.32	0.34	mg/m3	60		是	否	
承德市	双桥区	承德环能热电有限责任公司	3号监测点(DA001)	镉、铊及其化合物 (以Cd +Tl计)	2024-09-21	0.0000243	0.0000263	mg/m3	0.1		是	否	
承德市	双桥区	建投承德热电有限责任公司	1#炉净烟气排口净化后 检测口(DA001)	氮氧化物	2024-08-29	22	27	mg/m3	50		是	否	
承德市	双桥区	建投承德热电有限责任公司	1#炉净烟气排口净化后 检测口(DA001)	汞及其化合物	2024-08-29	<0.0025	<0.0025	mg/m3	0.03		是	否	
承德市	双桥区	建投承德热电有限责任公司	2#炉净烟气排口净化后 检测口(DA001)	氨逃逸	2024-08-29	1.21	1.47	mg/m3	2.3		是	否	
承德市	双桥区	建投承德热电有限责任公司	1#炉净烟气排口净化后 检测口(DA001)	烟气黑度	2024-08-29	<1	<1	级	1		是	否	
承德市	双桥区	建投承德热电有限责任公司	2#炉净烟气排口净化后 检测口(DA001)	烟尘	2024-08-29	4.4	5.4	mg/m3	10		是	否	
承德市	双桥区	建投承德热电有限责任公司	2#炉净烟气排口净化后 检测口(DA001)	氮氧化物	2024-08-29	26	32	mg/m3	50		是	否	
承德市	双桥区	建投承德热电有限责任公司	1#炉净烟气排口净化后 检测口(DA001)	氨逃逸	2024-08-29	1.39	1.7	mg/m3	2.3		是	否	
承德市	双桥区	建投承德热电有限责任公司	2#炉净烟气排口净化后 检测口(DA001)	烟气黑度	2024-08-29	<1	<1	级	1		是	否	
承德市	双桥区	建投承德热电有限责任公司	1#炉净烟气排口净化后 检测口(DA001)	烟尘	2024-08-29	4.6	5.6	mg/m3	10		是	否	
承德市	双桥区	建投承德热电有限责任公司	1#炉净烟气排口净化后 检测口(DA001)	二氧化硫	2024-08-29	14	17	mg/m3	35		是	否	
承德市	双桥区	建投承德热电有限责任公司	2#炉净烟气排口净化后 检测口(DA001)	汞及其化合物	2024-08-29	<0.0025	<0.0025	mg/m3	0.03		是	否	
承德市	双桥区	建投承德热电有限责任公司	2#炉净烟气排口净化后 检测口(DA001)	二氧化硫	2024-08-29	15	18	mg/m3	35		是	否	
承德市	双滦区	承德中滦煤化工有限公司	废气监测点3二期装煤 (DA002)	颗粒物	2024-08-28	5.4	5.4	mg/m3	10		是	否	
承德市	双滦区	承德中滦煤化工有限公司	废气监测点8二期推焦 (DA003)	二氧化硫	2024-08-28	<3	<3	mg/m3	30		是	否	
承德市	双滦区	承德中滦煤化工有限公司	废气监测点8二期推焦 (DA003)	颗粒物	2024-08-28	5.5	5.5	mg/m3	10		是	否	
承德市	双滦区	承德中滦煤化工有限公司	废气监测点3二期装煤 (DA002)	二氧化硫	2024-08-28	<3	<3	mg/m3	70		是	否	
承德市	双滦区	承德中滦煤化工有限公司	焦化201(DA001)	颗粒物	2024-08-29	5.2	5.2	mg/m3	10		是	否	

承德市	双滦区	承德中滦煤化工有限公司	废气监测点7二期140(DA009)	二氧化硫	2024-08-29	54	54	mg/m3	80		是	否	
承德市	双滦区	承德中滦煤化工有限公司	废气监测点4二期3号焦炉(DA007)	氮氧化物	2024-08-29	68	75	mg/m3	130		是	否	
承德市	双滦区	承德中滦煤化工有限公司	废气监测点15(DA004)	颗粒物	2024-08-29	4.7	4.7	mg/m3	10		是	否	
承德市	双滦区	承德中滦煤化工有限公司	废气监测点7二期140(DA009)	颗粒物	2024-08-29	5.6	5.6	mg/m3	10		是	否	
承德市	双滦区	承德中滦煤化工有限公司	废气监测点4二期3号焦炉(DA007)	颗粒物	2024-08-29	4.8	5.3	mg/m3	10		是	否	
承德市	双滦区	承德中滦煤化工有限公司	废气监测点4二期3号焦炉(DA007)	二氧化硫	2024-08-29	<3	<3	mg/m3	30		是	否	
承德市	双滦区	承德中滦煤化工有限公司	废气监测点2二期4号焦炉(DA001)	二氧化硫	2024-09-13	<3	<3	mg/m3	30		是	否	
承德市	双滦区	承德中滦煤化工有限公司	二期筛焦(DA011)	颗粒物	2024-09-13	5.3	5.3	mg/m3	10		是	否	
承德市	双滦区	承德中滦煤化工有限公司	废气监测点2二期4号焦炉(DA001)	氮氧化物	2024-09-13	66	73	mg/m3	130		是	否	
承德市	双滦区	承德中滦煤化工有限公司	废气监测点2二期4号焦炉(DA001)	颗粒物	2024-09-13	4.4	5.0	mg/m3	10		是	否	
承德市	双滦区	国能承德热电有限公司	1号机组排口	二氧化硫	2024-09-13	7	7	mg/m3	35		是	否	
承德市	双滦区	国能承德热电有限公司	1号机组排口	烟气黑度	2024-09-13	<1	<1	级	1		是	否	
承德市	双滦区	国能承德热电有限公司	1号机组排口	汞及其化合物	2024-09-13	<0.0025	<0.0025	mg/m3	0.03		是	否	
承德市	双滦区	国能承德热电有限公司	1号机组排口	氨逃逸	2024-09-13	1.06	1.1	mg/m3	2.3		是	否	
承德市	双滦区	国能承德热电有限公司	1号机组排口	颗粒物	2024-09-13	6	6	mg/m3	10		是	否	
承德市	双滦区	国能承德热电有限公司	1号机组排口	氮氧化物	2024-09-13	20	20	mg/m3	50		是	否	
承德市	双滦区	河钢承德钒钛新材料有限公司	五氧2、3#煅烧除尘排气筒净化后检测口	氮氧化物	2024-08-30	18	185	mg/m3	300		是	否	
承德市	双滦区	河钢承德钒钛新材料有限公司	回转窑排口	氯化氢	2024-08-30	2.4	6.4	mg/m3	80		是	否	
承德市	双滦区	河钢承德钒钛新材料有限公司	回转窑排口	氮氧化物	2024-08-30	20	54	mg/m3	300		是	否	
承德市	双滦区	河钢承德钒钛新材料有限公司	回转窑排口	二氧化硫	2024-08-30	8	21	mg/m3	400		是	否	
承德市	双滦区	河钢承德钒钛新材料有限公司	窑头净化后检测口	颗粒物	2024-08-30	2.4	2.4	mg/m3	50		是	否	
承德市	双滦区	河钢承德钒钛新材料有限公司	五氧1#煅烧脱氨除尘排气筒净化后检测口	氯气	2024-08-30	6.4	16.2	mg/m3	50		是	否	
承德市	双滦区	河钢承德钒钛新材料有限公司	五氧1#煅烧脱氨除尘排气筒净化后检测口	二氧化硫	2024-08-30	57	144	mg/m3	400		是	否	

承德市	双滦区	河钢承德钒钛新材料有限公司	五氧1#煅烧脱氨除尘排气筒净化后检测口	颗粒物	2024-08-30	4.4	11.1	mg/m3	50		是	否	
承德市	双滦区	河钢承德钒钛新材料有限公司	回转窑排口	硫酸雾	2024-08-30	8.46	8.46	mg/m3	20		是	否	
承德市	双滦区	河钢承德钒钛新材料有限公司	五氧1#煅烧脱氨除尘排气筒净化后检测口	硫酸雾	2024-08-30	5.45	5.45	mg/m3	20		是	否	
承德市	双滦区	河钢承德钒钛新材料有限公司	回转窑排口	颗粒物	2024-08-30	4	10.5	mg/m3	50		是	否	
承德市	双滦区	河钢承德钒钛新材料有限公司	五氧1#煅烧脱氨除尘排气筒净化后检测口	氯化氢	2024-08-30	2.7	6.8	mg/m3	80		是	否	
承德市	双滦区	河钢承德钒钛新材料有限公司	五氧2、3#煅烧除尘排气筒净化后检测口	二氧化硫	2024-08-30	31	339	mg/m3	400		是	否	
承德市	双滦区	河钢承德钒钛新材料有限公司	五氧1#煅烧脱氨除尘排气筒净化后检测口	氮氧化物	2024-08-30	13	33	mg/m3	300		是	否	
承德市	双滦区	河钢承德钒钛新材料有限公司	五氧2、3#煅烧除尘排气筒净化后检测口	颗粒物	2024-08-30	1.3	14.2	mg/m3	50		是	否	
承德市	双滦区	河钢承德钒钛新材料有限公司	回转窑排口	氯气	2024-08-30	4.7	12.6	mg/m3	50		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德建龙特殊钢有限公司	265烧结机	氮氧化物	2024-09-02	13	13	mg/m3	50		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德建龙特殊钢有限公司	265烧结机	二氧化硫	2024-09-02	8	8	mg/m3	35		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德建龙特殊钢有限公司	265烧结机	颗粒物	2024-09-02	3.1	3.1	mg/m3	10		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德建龙特殊钢有限公司	1、2、3#转炉二次烟气排口	颗粒物	2024-09-03	2.3	2.3	mg/m3	10		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德建龙特殊钢有限公司	4#转炉二次烟气	颗粒物	2024-09-03	2.6	2.6	mg/m3	10		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德建龙特殊钢有限公司	矿槽净化后检测口	颗粒物	2024-09-03	3.3	3.3	mg/m3	10		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德建龙特殊钢有限公司	高炉出铁净化后检测口	颗粒物	2024-09-03	3.3	3.3	mg/m3	10		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德建龙特殊钢有限公司	竖炉排口	二氧化硫	2024-09-04	8	8	mg/m3	35		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德建龙特殊钢有限公司	竖炉排口	氮氧化物	2024-09-04	10	10	mg/m3	50		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德建龙特殊钢有限公司	烧结机机尾	颗粒物	2024-09-04	3.3	3.3	mg/m3	10		是	否	

承德市	鹰手营子矿区	承德建龙特殊钢有限公司	竖炉排口	颗粒物	2024-09-04	3.2	3.2	mg/m3	10		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德金隅水泥有限责任公司	水泥磨尾	颗粒物	2024-08-28	4.6	4.6	mg/m3	10		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德金隅水泥有限责任公司	水泥磨	颗粒物	2024-08-28	4.5	4.5	mg/m3	10		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德金隅水泥有限责任公司	窑头排口	颗粒物	2024-08-28	4.3	4.3	mg/m3	10		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德金隅水泥有限责任公司	包装机收尘净化后检测口	颗粒物	2024-08-29	4.0	4.0	mg/m3	10		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德金隅水泥有限责任公司	窑尾排口	氮氧化物	2024-08-29	66	54	mg/m3	100		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德金隅水泥有限责任公司	窑尾排口	汞及其化合物	2024-08-29	<0.0025	<0.0025	mg/m3	0.05		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德金隅水泥有限责任公司	窑尾排口	颗粒物	2024-08-29	5.1	4.2	mg/m3	10		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德金隅水泥有限责任公司	窑尾排口	二氧化硫	2024-08-29	5	4	mg/m3	30		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德金隅水泥有限责任公司	窑尾排口	氟化物	2024-08-29	0.42	0.34	mg/m3	3		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德燕北冶金材料有限公司	回转窑废气排气筒净化后检测口	铅及其化合物	2024-09-04	0.09	0.36	mg/m3	1.0		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德燕北冶金材料有限公司	窑尾废气排气筒净化后检测口	氯化氢	2024-09-04	3.2	12	mg/m3	80		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德燕北冶金材料有限公司	窑尾废气排气筒净化后检测口	颗粒物	2024-09-04	3.2	12.2	mg/m3	50		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德燕北冶金材料有限公司	窑尾废气排气筒净化后检测口	铅及其化合物	2024-09-04	0.15	0.58	mg/m3	1.0		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德燕北冶金材料有限公司	窑尾废气排气筒净化后检测口	氯气	2024-09-04	4.1	15.8	mg/m3	50		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德燕北冶金材料有限公司	包装废气排口净化后检测口	颗粒物	2024-09-04	7.9	7.9	mg/m3	50		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德燕北冶金材料有限公司	回转窑废气排气筒净化后检测口	氯化氢	2024-09-04	2.8	11	mg/m3	80		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德燕北冶金材料有限公司	包装废气排口净化后检测口	铅及其化合物	2024-09-04	0.13	0.13	mg/m3	1.0		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德燕北冶金材料有限公司	回转窑废气排气筒净化后检测口	氯气	2024-09-04	3.6	14.3	mg/m3	50		是	否	

承德市	鹰手营子矿区	承德燕北冶金材料有限公司	回转窑废气排气筒净化后检测口	颗粒物	2024-09-04	3.4	13.5	mg/m3	50		是	否	
承德市	承德县	承德县生活垃圾处理站	1#导气管	甲烷	2024-09-08	0.0383	0.0383	%	5		是	否	
承德市	承德县	承德县生活垃圾处理站	11#导气管	甲烷	2024-09-08	0.0353	0.0353	%	5		是	否	
承德市	承德县	承德县生活垃圾处理站	8#导气管	甲烷	2024-09-08	0.0446	0.0446	%	5		是	否	
承德市	承德县	承德县生活垃圾处理站	5#导气管	甲烷	2024-09-08	0.0472	0.0472	%	5		是	否	
承德市	承德县	承德县生活垃圾处理站	6#导气管	甲烷	2024-09-08	0.0512	0.0512	%	5		是	否	
承德市	承德县	承德县生活垃圾处理站	10#导气管	甲烷	2024-09-08	0.0351	0.0351	%	5		是	否	
承德市	承德县	承德县生活垃圾处理站	4#导气管	甲烷	2024-09-08	0.0503	0.0503	%	5		是	否	
承德市	承德县	承德县生活垃圾处理站	3#导气管	甲烷	2024-09-08	0.0321	0.0321	%	5		是	否	
承德市	承德县	承德县生活垃圾处理站	12#导气管	甲烷	2024-09-08	0.0443	0.0443	%	5		是	否	
承德市	承德县	承德县生活垃圾处理站	2#导气管	甲烷	2024-09-08	0.0445	0.0445	%	5		是	否	
承德市	承德县	承德县生活垃圾处理站	7#导气管	甲烷	2024-09-08	0.0413	0.0413	%	5		是	否	
承德市	承德县	承德县生活垃圾处理站	9#导气管	甲烷	2024-09-08	0.0456	0.0456	%	5		是	否	
承德市	承德县	承德县生活垃圾处理站	13#导气管	甲烷	2024-09-09	0.0434	0.0434	%	5		是	否	
承德市	承德县	承德县生活垃圾处理站	24#导气管	甲烷	2024-09-09	0.0496	0.0496	%	5		是	否	
承德市	承德县	承德县生活垃圾处理站	15#导气管	甲烷	2024-09-09	0.0465	0.0465	%	5		是	否	
承德市	承德县	承德县生活垃圾处理站	16#导气管	甲烷	2024-09-09	0.0336	0.0336	%	5		是	否	
承德市	承德县	承德县生活垃圾处理站	23#导气管	甲烷	2024-09-09	0.0412	0.0412	%	5		是	否	
承德市	承德县	承德县生活垃圾处理站	22#导气管	甲烷	2024-09-09	0.0469	0.0469	%	5		是	否	
承德市	承德县	承德县生活垃圾处理站	17#导气管	甲烷	2024-09-09	0.0403	0.0403	%	5		是	否	
承德市	承德县	承德县生活垃圾处理站	20#导气管	甲烷	2024-09-09	0.0326	0.0326	%	5		是	否	
承德市	承德县	承德县生活垃圾处理站	21#导气管	甲烷	2024-09-09	0.0443	0.0443	%	5		是	否	
承德市	承德县	承德县生活垃圾处理站	19#导气管	甲烷	2024-09-09	0.0384	0.0384	%	5		是	否	
承德市	承德县	承德县生活垃圾处理站	18#导气管	甲烷	2024-09-09	0.0431	0.0431	%	5		是	否	
承德市	承德县	承德县生活垃圾处理站	14#导气管	甲烷	2024-09-09	0.0400	0.0400	%	5		是	否	
承德市	承德县	承德中环环保新能源有限公司	废气排气筒	氯化氢	2024-09-20	8.45	6.65	mg/m3	60		是	否	
承德市	承德县	承德中环环保新能源有限公司	废气排气筒	一氧化碳	2024-09-20	7	6	mg/m3	100		是	否	
承德市	承德县	承德中环环保新能源有限公司	废气排气筒	焚烧炉渣热灼减率	2024-09-20	1.06	1.06	%	5		是	否	
承德市	承德县	承德中环环保新能源有限公司	废气排气筒	锑, 砷, 铅, 铬, 钴, 铜, 锰, 镍及其化合物 (以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计)	2024-09-20	0.0132	0.0104	mg/m3	1.0		是	否	
承德市	承德县	承德中环环保新能源有限公司	废气排气筒	二氧化硫	2024-09-20	78	61	mg/m3	100		是	否	

承德市	承德县	承德中环环保新能源有限公司	废气排气筒	氮氧化物	2024-09-20	158	124	mg/m3	300		是	否	
承德市	承德县	承德中环环保新能源有限公司	废气排气筒	汞及其化合物	2024-09-20	0.0042	0.0033	mg/m3	0.05		是	否	
承德市	承德县	承德中环环保新能源有限公司	废气排气筒	颗粒物	2024-09-20	1.8	1.4	mg/m3	30		是	否	
承德市	兴隆县	河北承大环保科技有限公司	窑尾排口排气筒净化后检测口(DA001)	汞及其化合物	2024-08-23	<0.0025	<0.0025	mg/m3	0.05		是	否	
承德市	兴隆县	河北承大环保科技有限公司	窑尾排口排气筒净化后检测口(DA001)	氮氧化物	2024-08-23	79	60	mg/m3	100		是	否	
承德市	兴隆县	河北承大环保科技有限公司	窑尾排口排气筒净化后检测口(DA001)	铍、铬、锡、锑、铜、钴、锰、镍、钒及其化合物	2024-08-23	0.0111	0.0111	mg/m3	0.5		是	否	
承德市	兴隆县	河北承大环保科技有限公司	窑尾排口排气筒净化后检测口(DA001)	氟化物	2024-08-23	1.27	0.99	mg/m3	3		是	否	
承德市	兴隆县	河北承大环保科技有限公司	窑尾排口排气筒净化后检测口(DA001)	铊、镉、铅、砷及其化合物	2024-08-23	0.0056	0.0056	mg/m3	1.0		是	否	
承德市	兴隆县	河北承大环保科技有限公司	窑尾排口排气筒净化后检测口(DA001)	二氧化硫	2024-08-23	16	3	mg/m3	30		是	否	
承德市	兴隆县	河北承大环保科技有限公司	窑尾排口排气筒净化后检测口(DA001)	颗粒物	2024-08-23	5.6	4.2	mg/m3	10		是	否	
承德市	兴隆县	兴隆县福成水泥有限公司	窑尾排放口(DA001)	氮氧化物	2024-08-02	43	43	mg/m3	100		是	否	
承德市	兴隆县	兴隆县福成水泥有限公司	窑尾排放口(DA001)	颗粒物	2024-08-02	3.0	3.4	mg/m3	10		是	否	
承德市	兴隆县	兴隆县福成水泥有限公司	破碎立磨布袋除尘器排气筒出口(DA001)	颗粒物	2024-08-02	2.5	2.5	mg/m3	10		是	否	
承德市	兴隆县	兴隆县福成水泥有限公司	窑尾排放口(DA001)	二氧化硫	2024-08-02	<2	<2	mg/m3	30		是	否	
承德市	兴隆县	兴隆县福成水泥有限公司	水泥磨布袋除尘器排气筒出口(DA001)	颗粒物	2024-08-14	3.4	3.4	mg/m3	10		是	否	
承德市	兴隆县	兴隆县福成水泥有限公司	煤磨布袋除尘器排气筒出口(DA001)	颗粒物	2024-08-14	3.3	3.3	mg/m3	10		是	否	
承德市	兴隆县	兴隆县凯兴化工有限公司	尾气排放口	二氧化硫	2024-07-17	20	17	mg/m3	400		是	否	
承德市	兴隆县	兴隆县凯兴化工有限公司	尾气排放口	硫酸雾	2024-07-17	13.0	10.8	mg/m3	30		是	否	
承德市	兴隆县	兴隆县生活垃圾填埋场	2排口	臭气浓度	2024-09-03	977	977	无量纲	1000		是	否	
承德市	兴隆县	兴隆县生活垃圾填埋场	1排口	臭气浓度	2024-09-03	549	549	无量纲	1000		是	否	
承德市	平泉县	莹科新材料股份有限公司	锅炉排口(DA001)	颗粒物	2024-08-27	9.2	9.2	mg/m3	50		是	否	
承德市	平泉县	莹科新材料股份有限公司	锅炉排口(DA001)	二氧化硫	2024-08-27	8	8	mg/m3	400		是	否	
承德市	平泉县	莹科新材料股份有限公司	锅炉排口(DA001)	硫酸雾	2024-08-27	2.25	2.25	mg/m3	30		是	否	
承德市	滦平县	承德信通首承科技有限责任公司	1期脱硫出口(DA003)	二氧化硫	2024-09-23	2	2	mg/m3	35		是	否	

承德市	滦平县	承德信通首承科技有限责任公司	2期环冷出口(DA007)	颗粒物	2024-09-23	5.4	5.4	mg/m3	20		是	否	
承德市	滦平县	承德信通首承科技有限责任公司	2期 脱硫出口(DA006)	二氧化硫	2024-09-23	9	9	mg/m3	35		是	否	
承德市	滦平县	承德信通首承科技有限责任公司	1期配料出口(DA001)	颗粒物	2024-09-23	4.6	4.6	mg/m3	20		是	否	
承德市	滦平县	承德信通首承科技有限责任公司	2期配料出口(DA005)	颗粒物	2024-09-23	5.1	5.1	mg/m3	20		是	否	
承德市	滦平县	承德信通首承科技有限责任公司	2期 脱硫出口(DA006)	氮氧化物	2024-09-23	44	43	mg/m3	50		是	否	
承德市	滦平县	承德信通首承科技有限责任公司	1期 脱硫出口(DA003)	氮氧化物	2024-09-23	26	31	mg/m3	50		是	否	
承德市	滦平县	承德信通首承科技有限责任公司	2期 脱硫出口(DA006)	氟化物	2024-09-23	0.57	0.56	mg/m3	6.0		是	否	
承德市	滦平县	承德信通首承科技有限责任公司	2期 脱硫出口(DA006)	颗粒物	2024-09-23	4.4	4.3	mg/m3	10		是	否	
承德市	滦平县	承德信通首承科技有限责任公司	1期 脱硫出口(DA003)	氟化物	2024-09-23	0.48	0.58	mg/m3	6.0		是	否	
承德市	滦平县	承德信通首承科技有限责任公司	1期 脱硫出口(DA003)	颗粒物	2024-09-23	3.4	4.1	mg/m3	10		是	否	
承德市	滦平县	承德信通首承科技有限责任公司	1期环冷出口(DA004)	颗粒物	2024-09-23	5.2	5.2	mg/m3	20		是	否	
承德市	滦平县	承德信通首承科技有限责任公司	膨润土出口(DA001)	颗粒物	2024-09-24	3.6	3.6	mg/m3	20		是	否	
承德市	滦平县	承德信通首承科技有限责任公司	脱硫剂出口(DA001)	颗粒物	2024-09-24	4.2	4.2	mg/m3	20		是	否	
承德市	滦平县	滦平华净生物质新能源有限公司	炭化活化一体炉	颗粒物	2024-07-16	6.3	6.3	mg/m3	30		是	否	
承德市	滦平县	滦平县坤宇新型建材有限公司	隧道窑	二氧化硫	2024-07-19	12	17	mg/m3	150		是	否	
承德市	滦平县	滦平县坤宇新型建材有限公司	破碎机	颗粒物	2024-07-19	4.6	4.6	mg/m3	30		是	否	
承德市	滦平县	滦平县坤宇新型建材有限公司	隧道窑	颗粒物	2024-07-19	5.1	7.3	mg/m3	30		是	否	
承德市	滦平县	滦平县坤宇新型建材有限公司	隧道窑	氟化物	2024-07-19	0.31	0.48	mg/m3	3		是	否	
承德市	滦平县	滦平县坤宇新型建材有限公司	隧道窑	氮氧化物	2024-07-19	22	31	mg/m3	200		是	否	

承德市	丰宁满族自治县	承德海创能源科技有限责任公司	焚烧工序 脱硫脱硝+活性炭+布袋除尘器 排气	二氧化硫	2024-08-02	8	6	mg/m3	40		是	否	
承德市	丰宁满族自治县	承德海创能源科技有限责任公司	焚烧工序 脱硫脱硝+活性炭+布袋除尘器 排气	汞及其化合物	2024-08-02	<0.0025	<0.0025	mg/m3	0.02		是	否	
承德市	丰宁满族自治县	承德海创能源科技有限责任公司	原料仓布袋除尘器	颗粒物	2024-08-02	5.1	5.1	mg/m3	10		是	否	
承德市	丰宁满族自治县	承德海创能源科技有限责任公司	焚烧工序 脱硫脱硝+活性炭+布袋除尘器 排气	颗粒物	2024-08-02	5.3	4.1	mg/m3	10		是	否	
承德市	丰宁满族自治县	承德海创能源科技有限责任公司	焚烧工序 脱硫脱硝+活性炭+布袋除尘器 排气	氯化氢	2024-08-02	8.11	6.25	mg/m3	20		是	否	
承德市	丰宁满族自治县	承德海创能源科技有限责任公司	恶臭气体活性炭吸附排气筒出口	氨	2024-08-02	1.22	1.22	kg/h	35		是	否	
承德市	丰宁满族自治县	承德海创能源科技有限责任公司	恶臭气体活性炭吸附排气筒出口	硫化氢	2024-08-02	0.17	0.17	kg/h	2.3		是	否	
承德市	丰宁满族自治县	承德海创能源科技有限责任公司	恶臭气体活性炭吸附排气筒出口	臭气浓度	2024-08-02	964	964	无量纲	20000		是	否	
承德市	丰宁满族自治县	承德海创能源科技有限责任公司	焚烧工序 脱硫脱硝+活性炭+布袋除尘器 排气	氮氧化物	2024-08-02	111	86	mg/m3	150		是	否	
承德市	丰宁满族自治县	承德海创能源科技有限责任公司	焚烧工序 脱硫脱硝+活性炭+布袋除尘器 排气	氨 (NH3)	2024-08-02	1.18	0.91	mg/m3	8		是	否	
承德市	丰宁满族自治县	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	渗滤液处理设施生物除臭排气筒出口	臭气浓度	2024-08-02	941	941	无量纲	1000		是	否	
承德市	围场满族蒙古族自治县	围场满族蒙古族自治县生活废弃物处置中心	粪便除臭排放口	臭气浓度	2024-06-04	630	630	无量纲	1000		是	否	
沧州市	新华区	中节能(沧州)环保能源有限公司	烟囱001(DA001)	锑, 砷, 铅, 铬, 钴, 铜, 锰, 镍及其化合物 (以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计)	2024-06-21	0.0124	0.0143	mg/m3	1.0		是	否	
沧州市	新华区	中节能(沧州)环保能源有限公司	烟囱001(DA001)	氯化氢	2024-06-21	6	6.8	mg/m3	60		是	否	
沧州市	新华区	中节能(沧州)环保能源有限公司	烟囱001(DA001)	镉、铊及其化合物 (以Cd +Tl计)	2024-06-21	0.0000857	0.0000986	mg/m3	0.1		是	否	
沧州市	新华区	中节能(沧州)环保能源有限公司	烟囱001(DA001)	一氧化碳	2024-06-21	3	3	mg/m3	100		是	否	
沧州市	新华区	中节能(沧州)环保能源有限公司	烟囱001(DA001)	氮氧化物	2024-06-21	67	75	mg/m3	300		是	否	
沧州市	新华区	中节能(沧州)环保能源有限公司	烟囱001(DA001)	颗粒物	2024-06-21	1	1	mg/m3	30		是	否	

沧州市	新华区	中节能(沧州)环保能源有限公司	烟囱001(DA001)	汞及其化合物	2024-06-21	0.004	0.005	mg/m3	0.05		是	否	
沧州市	新华区	中节能(沧州)环保能源有限公司	烟囱001(DA001)	二氧化硫	2024-06-21	20	22	mg/m3	100		是	否	
沧州市	青县	沧州市易安供热设施服务有限公司	排气筒(DA001)	二氧化硫	2024-01-31	<3	<3.7	mg/m3	35		是	否	
沧州市	青县	沧州市易安供热设施服务有限公司	排气筒(DA001)	氮氧化物	2024-01-31	4	5	mg/m3	50		是	否	
沧州市	青县	沧州市易安供热设施服务有限公司	排气筒(DA001)	烟尘	2024-01-31	4.3	5.3	mg/m3	10		是	否	
沧州市	青县	沧州同达热力有限公司	排气筒(DA001)	烟尘	2024-02-02	8.3	9.6	mg/m3	10		是	否	
沧州市	青县	沧州同达热力有限公司	排气筒(DA001)	氮氧化物	2024-02-02	19	22	mg/m3	50		是	否	
沧州市	青县	沧州同达热力有限公司	排气筒(DA001)	二氧化硫	2024-02-02	3	3	mg/m3	35		是	否	
沧州市	青县	河北民悦热力供应有限公司	排气筒(DA001)	二氧化硫	2024-01-16	<3	<3.5	mg/m3	35		是	否	
沧州市	青县	河北民悦热力供应有限公司	排气筒(DA001)	烟尘	2024-01-16	8.2	9.5	mg/m3	10		是	否	
沧州市	青县	河北民悦热力供应有限公司	排气筒(DA001)	氮氧化物	2024-01-16	31	37	mg/Nm3	80		是	否	
沧州市	青县	青县华源集中供热管理有限公司	排气筒(DA002)	二氧化硫	2024-02-01	<3	<3	mg/m3	35		是	否	
沧州市	青县	青县华源集中供热管理有限公司	排气筒(DA002)	烟尘	2024-02-01	1.3	1.4	mg/m3	10		是	否	
沧州市	青县	青县华源集中供热管理有限公司	排气筒(DA002)	氮氧化物	2024-02-01	49	53	mg/m3	80		是	否	
沧州市	青县	青县华源集中供热管理有限公司	排气筒(DA001)	氮氧化物	2024-02-02	17	17	mg/m3	80		是	否	
沧州市	青县	青县华源集中供热管理有限公司	排气筒(DA001)	二氧化硫	2024-02-02	<3	<3	mg/m3	35		是	否	
沧州市	青县	青县华源集中供热管理有限公司	排气筒(DA001)	烟尘	2024-02-02	1.8	1.8	mg/m3	10		是	否	
沧州市	肃宁县	上海电气集团(肃宁)环保科技有限公司	活性炭仓排气筒(DA006)	颗粒物	2024-07-23	1.8	1.8	mg/m3	120		是	否	
沧州市	肃宁县	上海电气集团(肃宁)环保科技有限公司	飞灰暂存间臭气排气筒(DA002)	臭气浓度	2024-07-23	481	481	无量纲	2000		是	否	
沧州市	肃宁县	上海电气集团(肃宁)环保科技有限公司	飞灰暂存间臭气排气筒(DA002)	氨	2024-07-23	0.015	0.015	kg/h	4.9		是	否	
沧州市	肃宁县	上海电气集团(肃宁)环保科技有限公司	焚烧炉烟囱(DA001)	颗粒物	2024-07-27	1.6	1.2	mg/m3	10		是	否	

沧州市	肃宁县	上海电气集团(肃宁)环保科技有限公司	焚烧炉烟囱(DA001)	二氧化硫	2024-07-27	<3	<3	mg/m3	40		是	否	
沧州市	肃宁县	上海电气集团(肃宁)环保科技有限公司	焚烧炉烟囱(DA001)	镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计)	2024-07-27	0.017	0.015	mg/m3	0.03		是	否	
沧州市	肃宁县	上海电气集团(肃宁)环保科技有限公司	焚烧炉烟囱(DA001)	氮氧化物	2024-07-27	180	127	mg/m3	150		是	否	
沧州市	肃宁县	上海电气集团(肃宁)环保科技有限公司	焚烧炉烟囱(DA001)	锑, 砷, 铅, 铬, 钴, 铜, 锰, 镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计)	2024-07-27	0.00230	0.00167	mg/m3	0.3		是	否	
沧州市	肃宁县	上海电气集团(肃宁)环保科技有限公司	焚烧炉烟囱(DA001)	二噁英类	2024-07-27	0.0040	0.0033	g TEQ/Nm3	0.1		是	否	
沧州市	肃宁县	上海电气集团(肃宁)环保科技有限公司	焚烧炉烟囱(DA001)	汞及其化合物	2024-07-27	0.000022	0.000016	mg/m3	0.02		是	否	
沧州市	肃宁县	上海电气集团(肃宁)环保科技有限公司	焚烧炉烟囱(DA001)	焚烧炉渣热灼减率	2024-07-27	2.4	2.4	%	5		是	否	
沧州市	肃宁县	上海电气集团(肃宁)环保科技有限公司	焚烧炉烟囱(DA001)	一氧化碳	2024-07-27	3	<3	mg/m3	100		是	否	
沧州市	肃宁县	上海电气集团(肃宁)环保科技有限公司	焚烧炉烟囱(DA001)	氨(NH3)	2024-07-27	1.31	0.98	mg/m3	8		是	否	
沧州市	肃宁县	上海电气集团(肃宁)环保科技有限公司	焚烧炉烟囱(DA001)	氯化氢	2024-07-27	2.9	2.1	mg/m3	20		是	否	
沧州市	献县	光大环保能源(献县)有限公司	1#焚烧炉烟气排放口001(DA001)	汞及其化合物	2024-08-13	0.000082	0.000062	mg/m3	0.05		是	否	
沧州市	献县	光大环保能源(献县)有限公司	1#焚烧炉烟气排放口001(DA001)	镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计)	2024-08-13	<0.0000082	<0.0000082	mg/m3	0.1		是	否	
沧州市	献县	光大环保能源(献县)有限公司	1#焚烧炉烟气排放口001(DA001)	锑, 砷, 铅, 铬, 钴, 铜, 锰, 镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计)	2024-08-13	0.0293	0.0229	mg/m3	1.0		是	否	
沧州市	献县	光大环保能源(献县)有限公司	1#焚烧炉烟气排放口001(DA001)	颗粒物	2024-08-13	12.5	9.3	mg/m3	30		是	否	
沧州市	献县	光大环保能源(献县)有限公司	1#焚烧炉烟气排放口001(DA001)	一氧化碳	2024-08-13	<3	<3	mg/m3	100		是	否	
沧州市	献县	光大环保能源(献县)有限公司	1#焚烧炉烟气排放口001(DA001)	氯化氢	2024-08-13	9.2	7.0	mg/m3	60		是	否	

沧州市	献县	光大环保能源（献县）有限公司	1#焚烧炉烟气排放口001(DA001)	氮氧化物	2024-08-13	107	81	mg/m3	300		是	否	
沧州市	献县	光大环保能源（献县）有限公司	1#焚烧炉烟气排放口001(DA001)	二氧化硫	2024-08-13	<3	<3	mg/m3	100		是	否	
沧州市	献县	光大环保能源（献县）有限公司	2#焚烧炉烟气排放口003(DA003)	二氧化硫	2024-08-14	6	5	mg/m3	100		是	否	
沧州市	献县	光大环保能源（献县）有限公司	2#焚烧炉烟气排放口003(DA003)	氮氧化物	2024-08-14	107	87	mg/m3	300		是	否	
沧州市	献县	光大环保能源（献县）有限公司	2#焚烧炉烟气排放口003(DA003)	一氧化碳	2024-08-14	<3	<3	mg/m3	100		是	否	
沧州市	献县	光大环保能源（献县）有限公司	2#焚烧炉烟气排放口003(DA003)	镉、铊及其化合物（以Cd +Tl计）	2024-08-14	0.000015	0.000012	mg/m3	0.1		是	否	
沧州市	献县	光大环保能源（献县）有限公司	2#焚烧炉烟气排放口003(DA003)	氯化氢	2024-08-14	9.2	7.8	mg/m3	60		是	否	
沧州市	献县	光大环保能源（献县）有限公司	2#焚烧炉烟气排放口003(DA003)	汞及其化合物	2024-08-14	0.000034	0.000028	mg/m3	0.05		是	否	
沧州市	献县	光大环保能源（献县）有限公司	2#焚烧炉烟气排放口003(DA003)	锑, 砷, 铅, 铬, 钴, 铜, 锰, 镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计）	2024-08-14	0.0134	0.011	mg/m3	1.0		是	否	
沧州市	献县	光大环保能源（献县）有限公司	2#焚烧炉烟气排放口003(DA003)	颗粒物	2024-08-14	3.3	2.7	mg/m3	30		是	否	
沧州市	沧州市高新区	沧州四星光热玻璃有限公司	配料工序排放口(DA001)	颗粒物	2024-07-23	4.1	4.1	mg/m3	30		是	否	
沧州市	沧州开发区	沧州北控水务有限公司（沧州经济开发区污水处理厂）	DA001(DA001)	氨	2024-06-14	0.013	0.013	kg/h	4.9		是	否	
沧州市	沧州开发区	沧州北控水务有限公司（沧州经济开发区污水处理厂）	DA001(DA001)	硫化氢	2024-06-14	0.00166	0.00166	kg/h	0.33		是	否	
沧州市	沧州开发区	沧州北控水务有限公司（沧州经济开发区污水处理厂）	DA001(DA001)	臭气浓度	2024-06-14	977	977	无量纲	2000		是	否	
沧州市	沧州开发区	河北天成药业股份有限公司	烟囱	氮氧化物	2024-07-17	20	25	mg/m3	30		是	否	
沧州市	沧州开发区	河北天成药业股份有限公司	烟囱	烟气黑度	2024-07-17	<1	<1	级	1		是	否	

沧州市	沧州开发区	河北天成药业股份有限公司	烟囱	二氧化硫	2024-07-17	<3	<3	mg/m3	10		是	否	
沧州市	沧州开发区	河北天成药业股份有限公司	排气筒	非甲烷总烃	2024-07-17	3.12	3.12	mg/m3	60		是	否	
沧州市	沧州开发区	河北天成药业股份有限公司	烟囱	颗粒物	2024-07-17	1.6	2.0	mg/m3	5		是	否	
沧州市	沧州开发区	河北天成药业股份有限公司	排气筒	臭气浓度	2024-07-17	1318	1318	无量纲	2000		是	否	
沧州市	沧州开发区	河北天成药业股份有限公司	1#排气筒	非甲烷总烃	2024-07-17	3.08	3.08	mg/m3	60		是	否	
沧州市	沧州开发区	河北天成药业股份有限公司	烟囱	二氧化硫	2024-07-19	<3	<3	mg/m3	10		是	否	
沧州市	沧州开发区	河北天成药业股份有限公司	烟囱	氮氧化物	2024-07-19	15	20	mg/m3	30		是	否	
沧州市	沧州开发区	河北天成药业股份有限公司	烟囱	颗粒物	2024-07-19	1.8	2.5	mg/m3	5		是	否	
沧州市	沧州开发区	河北天成药业股份有限公司	烟囱	烟气黑度	2024-07-19	<1	<1	级	1		是	否	
沧州市	沧州开发区	河北天成药业股份有限公司	排气筒	氨	2024-07-20	1.61	1.61	mg/m3	20		是	否	
沧州市	沧州开发区	河北天成药业股份有限公司	废气排气筒	丙酮	2024-07-20	<0.01	<0.01	mg/m3	60		是	否	
沧州市	沧州开发区	河北天成药业股份有限公司	排气筒	臭气浓度	2024-07-20	1318	1318	无量纲	2000		是	否	
沧州市	沧州开发区	河北天成药业股份有限公司	排气筒	非甲烷总烃	2024-07-20	3.06	3.06	mg/m3	60		是	否	
沧州市	沧州开发区	河北天成药业股份有限公司	废气排气筒	甲苯	2024-07-20	<0.0015	<0.0015	mg/m3	40		是	否	
沧州市	沧州开发区	河北天成药业股份有限公司	废气排气筒	臭气浓度	2024-07-20	<0.01	<0.01	无量纲	2000		是	否	
沧州市	沧州开发区	河北天成药业股份有限公司	废气排气筒	甲醇	2024-07-20	<2	<2	mg/m3	20		是	否	
沧州市	沧州开发区	河北天成药业股份有限公司	废气排气筒	非甲烷总烃	2024-07-20	3.48	3.48	mg/m3	60		是	否	
沧州市	沧州开发区	河北天成药业股份有限公司	排气筒	非甲烷总烃	2024-07-20	4.02	4.02	mg/m3	60		是	否	
沧州市	沧州开发区	河北天成药业股份有限公司	排气筒	硫化氢	2024-07-20	0.09	0.09	mg/m3	5		是	否	
沧州市	沧州开发区	天华通信科技有限公司	DA010排气筒(DA010)	氮氧化物	2024-06-13	4	4	mg/m3	200		是	否	

沧州市	沧州开发区	天华通信科技有限公司	熔化炉天然气燃烧废气、熔化废气、压铸废气排气筒(DA0015)	氮氧化物	2024-06-13	20	238	mg/m3	400		是	否	
沧州市	沧州开发区	天华通信科技有限公司	熔化炉天然气燃烧废气、熔化废气、压铸废气排气筒(DA0015)	颗粒物	2024-06-13	1.8	22.9	mg/m3	30		是	否	
沧州市	沧州开发区	天华通信科技有限公司	DA011排气筒(DA011)	氮氧化物	2024-06-13	<3	<3	mg/m3	200		是	否	
沧州市	沧州开发区	天华通信科技有限公司	DA011排气筒(DA011)	硫酸雾	2024-06-13	1.59	1.59	mg/m3	30		是	否	
沧州市	沧州开发区	天华通信科技有限公司	熔化炉天然气燃烧废气、熔化废气、压铸废气排气筒(DA0015)	烟气黑度	2024-06-13	<1	<1	级	1		是	否	
沧州市	沧州开发区	天华通信科技有限公司	熔化炉天然气燃烧废气、熔化废气、压铸废气排气筒(DA0015)	二氧化硫	2024-06-13	<3	18	mg/m3	100		是	否	
沧州市	沧州开发区	天华通信科技有限公司	静电喷涂废气排气筒(DA013)	颗粒物	2024-07-12	2.8	2.8	mg/m3	30		是	否	
沧州市	临港经济技术开发区	华润电力(渤海新区)有限公司	废气监测点1(DA001)	氨逃逸	2024-08-13	16.2	1.59	mg/m3	2.3		是	否	
沧州市	临港经济技术开发区	华润电力(渤海新区)有限公司	废气监测点1(DA001)	氮氧化物	2024-08-13	19.4	19	mg/m3	30		是	否	
沧州市	临港经济技术开发区	华润电力(渤海新区)有限公司	废气监测点1(DA001)	烟气黑度	2024-08-13	<1	<1	级	1		是	否	
沧州市	临港经济技术开发区	华润电力(渤海新区)有限公司	废气监测点2(DA002)	烟尘	2024-08-13	3.2	3.3	mg/Nm3	5		是	否	
沧州市	临港经济技术开发区	华润电力(渤海新区)有限公司	废气监测点1(DA001)	烟尘	2024-08-13	4.3	4.2	mg/Nm3	5		是	否	
沧州市	临港经济技术开发区	华润电力(渤海新区)有限公司	废气监测点1(DA001)	二氧化硫	2024-08-13	<3	<3	mg/m3	25		是	否	
沧州市	临港经济技术开发区	华润电力(渤海新区)有限公司	废气监测点2(DA002)	汞及其化合物	2024-08-13	0.0051	0.0052	mg/m3	0.03		是	否	
沧州市	临港经济技术开发区	华润电力(渤海新区)有限公司	废气监测点2(DA002)	二氧化硫	2024-08-13	4	4	mg/Nm3	25		是	否	
沧州市	临港经济技术开发区	华润电力(渤海新区)有限公司	废气监测点2(DA002)	烟气黑度	2024-08-13	<1	<1	级	1		是	否	
沧州市	临港经济技术开发区	华润电力(渤海新区)有限公司	废气监测点2(DA002)	氮氧化物	2024-08-13	19.4	20	mg/Nm3	30		是	否	
沧州市	临港经济技术开发区	华润电力(渤海新区)有限公司	废气监测点2(DA002)	氨逃逸	2024-08-13	1.28	1.31	mg/m3	2.3		是	否	

沧州市	临港经济技术开发区	华润电力（渤海新区）有限公司	废气监测点1(DA001)	汞及其化合物	2024-08-13	<0.0025	<0.0025	mg/m3	0.03		是	否	
沧州市	任丘市	河北建投任丘热电有限责任公司	DA001 1#机组净烟气排放口(DA001)	颗粒物	2024-08-01	1.0	1.0	mg/m3	10		是	否	
沧州市	任丘市	任丘深能环保有限公司	2#焚烧炉排气筒	锑, 砷, 铅, 铬, 钴, 铜, 锰, 镍及其化合物 (以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计)	2024-08-12	0.0403	0.0322	mg/m3	1.0		是	否	
沧州市	任丘市	任丘深能环保有限公司	2#焚烧炉排气筒	镉、铊及其化合物 (以Cd +Tl计)	2024-08-12	0.0000906	0.0000719	mg/m3	0.1		是	否	
沧州市	任丘市	任丘深能环保有限公司	2#焚烧炉排气筒	二噁英类	2024-08-12	0.070	0.070	g-TEQ/m	0.1		是	否	
沧州市	任丘市	任丘深能环保有限公司	2#焚烧炉排气筒	汞及其化合物	2024-08-12	<0.0025	<0.002	mg/m3	0.05		是	否	
沧州市	任丘市	任丘深能环保有限公司	2#焚烧炉排气筒	颗粒物	2024-08-12	3.3	2.6	mg/m3	30		是	否	
沧州市	任丘市	任丘深能环保有限公司	2#焚烧炉排气筒	氮氧化物	2024-08-12	212	167	mg/m3	300		是	否	
沧州市	任丘市	任丘深能环保有限公司	2#焚烧炉排气筒	二氧化硫	2024-08-12	20	16	mg/m3	100		是	否	
沧州市	黄骅市	中节能（黄骅）环保能源有限公司	焚烧烟气排气筒001(DA001)	锑, 砷, 铅, 铬, 钴, 铜, 锰, 镍及其化合物 (以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计)	2024-07-26	0.001820	0.002146	mg/m3	1.0		是	否	
沧州市	黄骅市	中节能（黄骅）环保能源有限公司	焚烧烟气排气筒001(DA001)	氯化氢	2024-07-26	4.2	5.1	mg/m3	60		是	否	
沧州市	黄骅市	中节能（黄骅）环保能源有限公司	焚烧烟气排气筒001(DA001)	一氧化碳	2024-07-26	<3	<3	mg/m3	100		是	否	
沧州市	黄骅市	中节能（黄骅）环保能源有限公司	焚烧烟气排气筒001(DA001)	氮氧化物	2024-07-26	201	224	mg/m3	300		是	否	
沧州市	黄骅市	中节能（黄骅）环保能源有限公司	焚烧烟气排气筒001(DA001)	二氧化硫	2024-07-26	54	61	mg/m3	100		是	否	
沧州市	黄骅市	中节能（黄骅）环保能源有限公司	焚烧烟气排气筒001(DA001)	镉、铊及其化合物 (以Cd +Tl计)	2024-07-26	0.000094	0.000111	mg/m3	0.1		是	否	
沧州市	黄骅市	中节能（黄骅）环保能源有限公司	焚烧烟气排气筒001(DA001)	氨 (NH3)	2024-07-26	1.14	1.38	mg/m3	8		是	否	
沧州市	黄骅市	中节能（黄骅）环保能源有限公司	焚烧烟气排气筒001(DA001)	颗粒物	2024-07-26	5.6	7.0	mg/m3	30		是	否	
沧州市	黄骅市	中节能（黄骅）环保能源有限公司	焚烧烟气排气筒001(DA001)	汞及其化合物	2024-07-26	0.000186	0.000230	mg/m3	0.05		是	否	
廊坊市	安次区	瀚蓝（廊坊）固废处理有限公司	1号垃圾焚烧炉	汞及其化合物	2024-07-24	<0.0025	<0.0025	mg/m3	0.05		是	否	

廊坊市	安次区	瀚蓝（廊坊）固废处理有限公司	2号垃圾焚烧炉	汞及其化合物	2024-07-25	<0.0025	<0.0025	mg/m3	0.05		是	否	
廊坊市	安次区	瀚蓝（廊坊）固废处理有限公司	3号垃圾焚烧炉	汞及其化合物	2024-07-26	<0.0025	<0.0025	mg/m3	0.05		是	否	
廊坊市	安次区	瀚蓝（廊坊）固废处理有限公司	1号垃圾焚烧炉	颗粒物	2024-08-27	1.3	1.0	mg/m3	30		是	否	
廊坊市	安次区	瀚蓝（廊坊）固废处理有限公司	1号垃圾焚烧炉	镉、铊及其化合物（以Cd +Tl计）	2024-08-27	<0.000008	<0.000008	mg/m3	0.1		是	否	
廊坊市	安次区	瀚蓝（廊坊）固废处理有限公司	1号垃圾焚烧炉	锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计）	2024-08-27	0.00267	0.00218	mg/m3	1.0		是	否	
廊坊市	安次区	瀚蓝（廊坊）固废处理有限公司	1号垃圾焚烧炉	一氧化碳	2024-08-27	<3	<3	mg/m3	100		是	否	
廊坊市	安次区	瀚蓝（廊坊）固废处理有限公司	1号垃圾焚烧炉	氯化氢	2024-08-27	9.3	7.4	mg/m3	60		是	否	
廊坊市	安次区	瀚蓝（廊坊）固废处理有限公司	1号垃圾焚烧炉	氮氧化物	2024-08-27	148	118	mg/m3	300		是	否	
廊坊市	安次区	瀚蓝（廊坊）固废处理有限公司	1号垃圾焚烧炉	二氧化硫	2024-08-27	54	43	mg/m3	100		是	否	
廊坊市	安次区	瀚蓝（廊坊）固废处理有限公司	2号垃圾焚烧炉	氮氧化物	2024-08-28	108	113	mg/m3	300		是	否	
廊坊市	安次区	瀚蓝（廊坊）固废处理有限公司	2号垃圾焚烧炉	二氧化硫	2024-08-28	55	58	mg/m3	100		是	否	
廊坊市	安次区	瀚蓝（廊坊）固废处理有限公司	2号垃圾焚烧炉	一氧化碳	2024-08-28	<3	<3	mg/m3	100		是	否	
廊坊市	安次区	瀚蓝（廊坊）固废处理有限公司	2号垃圾焚烧炉	镉、铊及其化合物（以Cd +Tl计）	2024-08-28	<0.000008	<0.000008	mg/m3	0.1		是	否	
廊坊市	安次区	瀚蓝（廊坊）固废处理有限公司	2号垃圾焚烧炉	锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计）	2024-08-28	0.00815	0.00846	mg/m3	1.0		是	否	
廊坊市	安次区	瀚蓝（廊坊）固废处理有限公司	2号垃圾焚烧炉	氯化氢	2024-08-28	19.2	20.2	mg/m3	60		是	否	
廊坊市	安次区	瀚蓝（廊坊）固废处理有限公司	2号垃圾焚烧炉	颗粒物	2024-08-28	1.2	1.3	mg/m3	30		是	否	

廊坊市	安次区	瀚蓝（廊坊）固废处理有限公司	3号垃圾焚烧炉	颗粒物	2024-08-29	1.9	1.9	mg/m3	30		是	否	
廊坊市	安次区	瀚蓝（廊坊）固废处理有限公司	3号垃圾焚烧炉	氮氧化物	2024-08-29	119	121	mg/m3	300		是	否	
廊坊市	安次区	瀚蓝（廊坊）固废处理有限公司	3号垃圾焚烧炉	一氧化碳	2024-08-29	4	4	mg/m3	100		是	否	
廊坊市	安次区	瀚蓝（廊坊）固废处理有限公司	3号垃圾焚烧炉	二氧化硫	2024-08-29	81	80	mg/m3	100		是	否	
廊坊市	安次区	瀚蓝（廊坊）固废处理有限公司	3号垃圾焚烧炉	镉、铊及其化合物（以Cd +Tl计）	2024-08-29	<0.000008	<0.000008	mg/m3	0.1		是	否	
廊坊市	安次区	瀚蓝（廊坊）固废处理有限公司	3号垃圾焚烧炉	氯化氢	2024-08-29	13.6	13.7	mg/m3	60		是	否	
廊坊市	安次区	瀚蓝（廊坊）固废处理有限公司	3号垃圾焚烧炉	锑, 砷, 铅, 铬, 钴, 铜, 锰, 镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计）	2024-08-29	0.00523	0.00531	mg/m3	1.0		是	否	
廊坊市	固安县	固安恩菲环保能源有限公司	2#焚烧炉排放口(DA002)	镉、铊及其化合物（以Cd +Tl计）	2024-07-31	<0.000008	<0.000008	mg/m3	0.1		是	否	
廊坊市	固安县	固安恩菲环保能源有限公司	2#焚烧炉排放口(DA002)	颗粒物	2024-07-31	1.5	1.5	mg/m3	30		是	否	
廊坊市	固安县	固安恩菲环保能源有限公司	2#焚烧炉排放口(DA002)	锑, 砷, 铅, 铬, 钴, 铜, 锰, 镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计）	2024-07-31	0.00201	0.00205	mg/m3	1.0		是	否	
廊坊市	固安县	固安恩菲环保能源有限公司	2#焚烧炉排放口(DA002)	氮氧化物	2024-07-31	35	36	mg/m3	300		是	否	
廊坊市	固安县	固安恩菲环保能源有限公司	2#焚烧炉排放口(DA002)	二氧化硫	2024-07-31	7	7	mg/m3	100		是	否	
廊坊市	固安县	固安恩菲环保能源有限公司	2#焚烧炉排放口(DA002)	一氧化碳	2024-07-31	<3	<3	mg/m3	100		是	否	
廊坊市	固安县	固安恩菲环保能源有限公司	2#焚烧炉排放口(DA002)	氯化氢	2024-07-31	19.4	20.0	mg/m3	60		是	否	
廊坊市	固安县	固安恩菲环保能源有限公司	1#焚烧炉排放口(DA001)	一氧化碳	2024-08-06	<3	<3	mg/m3	100		是	否	
廊坊市	固安县	固安恩菲环保能源有限公司	1#焚烧炉排放口(DA001)	二氧化硫	2024-08-06	23	22	mg/m3	100		是	否	

廊坊市	固安县	固安恩菲环保能源有限公司	1#焚烧炉排放口 (DA001)	氮氧化物	2024-08-06	42	40	mg/m3	300		是	否	
廊坊市	固安县	固安恩菲环保能源有限公司	1#焚烧炉排放口 (DA001)	颗粒物	2024-08-06	1.3	1.2	mg/m3	30		是	否	
廊坊市	固安县	固安恩菲环保能源有限公司	1#焚烧炉排放口 (DA001)	镉、铊及其化合物 (以Cd +Tl计)	2024-08-06	<0.000008	<0.000008	mg/m3	0.1		是	否	
廊坊市	固安县	固安恩菲环保能源有限公司	1#焚烧炉排放口 (DA001)	锑, 砷, 铅, 铬, 钴, 铜, 锰, 镍及其化合物 (以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计)	2024-08-06	0.00505	0.00482	mg/m3	1.0		是	否	
廊坊市	固安县	固安恩菲环保能源有限公司	1#焚烧炉排放口 (DA001)	氯化氢	2024-08-06	15.2	14.5	mg/m3	60		是	否	
廊坊市	固安县	固安恩菲环保能源有限公司	1#焚烧炉排放口 (DA001)	汞及其化合物	2024-08-07	<0.0025	<0.0025	mg/m3	0.05		是	否	
廊坊市	固安县	固安恩菲环保能源有限公司	2#焚烧炉排放口(DA002)	汞及其化合物	2024-08-07	<0.0025	<0.0025	mg/m3	0.05		是	否	
廊坊市	永清县	河北南玻玻璃有限公司	碎玻璃上料排放口 (DA018)	颗粒物	2024-06-27	2.2	2.2	mg/m3	10		是	否	
廊坊市	永清县	河北南玻玻璃有限公司	900t/d玻璃熔窑排放口 (DA020)	氟化物	2024-06-27	0.75	0.68	mg/m3	5		是	否	
廊坊市	永清县	河北南玻玻璃有限公司	600t/d玻璃熔窑排放口 (DA016)	二氧化硫	2024-06-27	19	27	mg/m3	50		是	否	
廊坊市	永清县	河北南玻玻璃有限公司	600t/d白云石仓顶排放口 (DA014)	颗粒物	2024-06-27	2.6	2.6	mg/m3	10		是	否	
廊坊市	永清县	河北南玻玻璃有限公司	900t/d玻璃熔窑排放口 (DA020)	氨	2024-06-27	1.29	1.17	mg/m3	8		是	否	
廊坊市	永清县	河北南玻玻璃有限公司	900t/d玻璃熔窑排放口 (DA020)	二氧化硫	2024-06-27	3	3	mg/m3	50		是	否	
廊坊市	永清县	河北南玻玻璃有限公司	900t/d混合机排放口 (DA001)	颗粒物	2024-06-27	3.6	3.6	mg/m3	10		是	否	
廊坊市	永清县	河北南玻玻璃有限公司	900t/d白云石仓顶排放口 (DA003)	颗粒物	2024-06-27	6.9	6.9	mg/m3	10		是	否	
廊坊市	永清县	河北南玻玻璃有限公司	600t/d玻璃熔窑排放口 (DA016)	氟化物	2024-06-27	0.75	1.08	mg/m3	5		是	否	
廊坊市	永清县	河北南玻玻璃有限公司	900t/d玻璃熔窑排放口 (DA020)	氯化氢	2024-06-27	3.0	2.7	mg/m3	30		是	否	
廊坊市	永清县	河北南玻玻璃有限公司	600t/d玻璃熔窑排放口 (DA016)	氮氧化物	2024-06-27	26	37	mg/m3	200		是	否	

廊坊市	永清县	河北南玻玻璃有限公司	纯碱斗提上料口排放口 (DA007)	颗粒物	2024-06-27	2.5	2.5	mg/m3	10		是	否	
廊坊市	永清县	河北南玻玻璃有限公司	纯碱上料口排放口 (DA008)	颗粒物	2024-06-27	1.7	1.7	mg/m3	10		是	否	
廊坊市	永清县	河北南玻玻璃有限公司	白云石上料口排放口 (DA006)	颗粒物	2024-06-27	1.5	1.5	mg/m3	10		是	否	
廊坊市	永清县	河北南玻玻璃有限公司	600t/d玻璃熔窑排放口 (DA016)	颗粒物	2024-06-27	4.3	6.2	mg/m3	10		是	否	
廊坊市	永清县	河北南玻玻璃有限公司	600t/d玻璃熔窑排放口 (DA016)	氯化氢	2024-06-27	2.8	4.0	mg/m3	30		是	否	
廊坊市	永清县	河北南玻玻璃有限公司	900t/d玻璃熔窑排放口 (DA020)	氮氧化物	2024-06-27	14	13	mg/m3	200		是	否	
廊坊市	永清县	河北南玻玻璃有限公司	600t/d玻璃熔窑排放口 (DA016)	氨	2024-06-27	5.08	7.31	mg/m3	8		是	否	
廊坊市	永清县	河北南玻玻璃有限公司	900t/d玻璃熔窑排放口 (DA020)	颗粒物	2024-06-27	1.9	1.7	mg/m3	10		是	否	
廊坊市	永清县	河北南玻玻璃有限公司	600t/d混合机排放口 (DA013)	颗粒物	2024-06-27	1.6	1.6	mg/m3	10		是	否	
廊坊市	永清县	河北南玻玻璃有限公司	碎玻璃仓顶排放口 (DA017)	颗粒物	2024-06-28	6.7	6.7	mg/m3	10		是	否	
廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	焚烧炉排口	一氧化碳	2024-07-18	<3	<3	mg/m3	100		是	否	
廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	焚烧炉排口	氮氧化物	2024-07-18	94	118	mg/m3	300		是	否	
廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	焚烧炉排口	二氧化硫	2024-07-18	3	4	mg/m3	100		是	否	
廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	焚烧炉排口	颗粒物	2024-07-18	3.7	4.6	mg/m3	30		是	否	
廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	焚烧炉排口	镉、铊及其化合物 (以Cd +Tl计)	2024-07-18	<0.000008	<0.000008	mg/m3	0.1		是	否	
廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	焚烧炉排口	锑, 砷, 铅, 铬, 钴, 铜, 锰, 镍及其化合物 (以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计)	2024-07-18	0.00309	0.00388	mg/m3	1.0		是	否	
廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	焚烧炉排口	氯化氢	2024-07-18	33	41	mg/m3	60		是	否	
廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	焚烧炉排口	汞及其化合物	2024-07-27	<0.0025	<0.0025	mg/m3	0.05		是	否	

廊坊市	大城县	中节能（大城）环保能源有限公司	焚烧炉排气筒	二氧化硫	2024-07-17	33	31	mg/m3	100		是	否	
廊坊市	大城县	中节能（大城）环保能源有限公司	焚烧炉排气筒	颗粒物	2024-07-17	3.8	3.6	mg/m3	30		是	否	
廊坊市	大城县	中节能（大城）环保能源有限公司	焚烧炉排气筒	一氧化碳	2024-07-17	<3	<3	mg/m3	100		是	否	
廊坊市	大城县	中节能（大城）环保能源有限公司	焚烧炉排气筒	锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计）	2024-07-17	0.102	0.0953	mg/m3	1.0		是	否	
廊坊市	大城县	中节能（大城）环保能源有限公司	焚烧炉排气筒	镉、铊及其化合物（以Cd +Tl计）	2024-07-17	<0.000008	<0.000008	mg/m3	0.1		是	否	
廊坊市	大城县	中节能（大城）环保能源有限公司	焚烧炉排气筒	氮氧化物	2024-07-17	159	148	mg/m3	300		是	否	
廊坊市	大城县	中节能（大城）环保能源有限公司	焚烧炉排气筒	氯化氢	2024-07-17	26	24	mg/m3	60		是	否	
廊坊市	大城县	中节能（大城）环保能源有限公司	焚烧炉排气筒	汞及其化合物	2024-07-24	<0.0025	<0.0025	mg/m3	0.05		是	否	
廊坊市	文安县	文安润电环保有限公司	焚烧炉烟气排气筒	氯化氢	2024-07-16	19	18	mg/m3	60		是	否	
廊坊市	文安县	文安润电环保有限公司	焚烧炉烟气排气筒	颗粒物	2024-07-16	2.1	2.0	mg/m3	30		是	否	
廊坊市	文安县	文安润电环保有限公司	焚烧炉烟气排气筒	一氧化碳	2024-07-16	<3	<3	mg/m3	100		是	否	
廊坊市	文安县	文安润电环保有限公司	焚烧炉烟气排气筒	氮氧化物	2024-07-16	78	73	mg/m3	300		是	否	
廊坊市	文安县	文安润电环保有限公司	焚烧炉烟气排气筒	二氧化硫	2024-07-16	6	6	mg/m3	100		是	否	
廊坊市	文安县	文安润电环保有限公司	焚烧炉烟气排气筒	锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计）	2024-07-16	0.00305	0.00287	mg/m3	1.0		是	否	
廊坊市	文安县	文安润电环保有限公司	焚烧炉烟气排气筒	镉、铊及其化合物（以Cd +Tl计）	2024-07-16	<0.000008	<0.000008	mg/m3	0.1		是	否	
廊坊市	文安县	文安润电环保有限公司	焚烧炉烟气排气筒	汞及其化合物	2024-07-29	<0.0025	<0.0025	mg/m3	0.05		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	大厂和平铝业有限公司	DA006立式静电粉末喷涂烘干工序净化设施排气筒2#	氮氧化物	2024-07-24	<3	<11	mg/m3	400		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	大厂和平铝业有限公司	DA006立式静电粉末喷涂烘干工序净化设施排气筒2#	苯	2024-07-24	<0.0015	<0.0015	mg/m3	1		是	否	

廊坊市	大厂回族自治县	大厂和平铝业有限公司	DA006立式静电粉末喷涂烘干工序净化设施排气筒2#	颗粒物	2024-07-24	1.7	6.0	mg/m3	100		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	大厂和平铝业有限公司	DA005立式静电粉末喷涂烘干工序净化设施排气筒1#	氮氧化物	2024-07-24	<3	<11	mg/m3	400		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	大厂和平铝业有限公司	DA005立式静电粉末喷涂烘干工序净化设施排气筒1#	甲苯与二甲苯合计	2024-07-24	<0.0015	<0.0015	mg/m3	20		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	大厂和平铝业有限公司	DA005立式静电粉末喷涂烘干工序净化设施排气筒1#	颗粒物	2024-07-24	2.0	7.1	mg/m3	100		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	大厂和平铝业有限公司	DA005立式静电粉末喷涂烘干工序净化设施排气筒1#	苯	2024-07-24	<0.0015	<0.0015	mg/m3	1		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	大厂和平铝业有限公司	DA006立式静电粉末喷涂烘干工序净化设施排气筒2#	二氧化硫	2024-07-24	<3	<11	mg/m3	500		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	大厂和平铝业有限公司	DA007 氟碳漆静电喷涂、烘干工序净化设施排	甲苯与二甲苯合计	2024-07-24	<0.0015	<0.0015	mg/m3	20		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	大厂和平铝业有限公司	DA007 氟碳漆静电喷涂、烘干工序净化设施排	非甲烷总烃	2024-07-24	10.3	10.3	mg/m3	60		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	大厂和平铝业有限公司	DA005立式静电粉末喷涂烘干工序净化设施排气筒1#	二氧化硫	2024-07-24	<3	<11	mg/m3	500		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	大厂和平铝业有限公司	DA006立式静电粉末喷涂烘干工序净化设施排气筒2#	甲苯与二甲苯合计	2024-07-24	<0.0015	<0.0015	mg/m3	20		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	大厂和平铝业有限公司	DA006立式静电粉末喷涂烘干工序净化设施排气筒2#	非甲烷总烃	2024-07-24	7.66	7.66	mg/m3	60		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	大厂和平铝业有限公司	DA005立式静电粉末喷涂烘干工序净化设施排气筒1#	非甲烷总烃	2024-07-24	7.45	7.45	mg/m3	60		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	大厂和平铝业有限公司	DA006立式静电粉末喷涂烘干工序净化设施排气筒2#	烟气黑度	2024-07-24	<1	<1	级	1		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	大厂和平铝业有限公司	DA007 氟碳漆静电喷涂、烘干工序净化设施排	苯	2024-07-24	<0.0015	<0.0015	mg/m3	1		是	否	

廊坊市	大厂回族自治县	大厂和平铝业有限公司	DA005立式静电粉末喷涂烘干工序净化设施排气筒1#	烟气黑度	2024-07-24	<1	<1	级	1		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	大厂和平铝业有限公司	DA007 氟碳漆静电喷涂、烘干工序净化设施排	烟气黑度	2024-07-25	<1	<1	级	1		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	大厂和平铝业有限公司	DA007 氟碳漆静电喷涂、烘干工序净化设施排	氮氧化物	2024-07-25	<3	<3	mg/m3	400		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	大厂和平铝业有限公司	DA007 氟碳漆静电喷涂、烘干工序净化设施排	颗粒物	2024-07-25	1.0	1.0	mg/m3	18		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	大厂和平铝业有限公司	DA007 氟碳漆静电喷涂、烘干工序净化设施排	二氧化硫	2024-07-25	<3	<3	mg/m3	500		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	大厂和平铝业有限公司	DA003立式静电粉末喷涂治理设施排气筒3#	颗粒物	2024-07-25	2.1	2.1	mg/m3	18		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	大厂和平铝业有限公司	食堂油烟净化器排气筒	油烟	2024-07-25	0.5	0.5	mg/m3	2.0		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	大厂和平铝业有限公司	DA004立式静电粉末喷涂治理设施排气筒4#	颗粒物	2024-07-25	3.1	3.1	mg/m3	18		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	大厂回族自治县城市管理综合行政执法局(大厂县垃圾填埋场)	渗滤液调节池废气环保设施排放口001(DA001)	硫化氢	2024-06-24	0.000691	0.000691	kg/h	0.33		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	大厂回族自治县城市管理综合行政执法局(大厂县垃圾填埋场)	渗滤液调节池废气环保设施排放口001(DA001)	氨	2024-06-24	0.00411	0.00411	kg/h	4.9		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	大厂回族自治县城市管理综合行政执法局(大厂县垃圾填埋场)	填埋恶臭气体环保设施排放口002(DA002)	臭气浓度	2024-06-24	851	851	无量纲	1000		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	大厂回族自治县城市管理综合行政执法局(大厂县垃圾填埋场)	填埋恶臭气体环保设施排放口002(DA002)	硫化氢	2024-06-24	0.000448	0.000448	kg/h	0.33		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	大厂回族自治县城市管理综合行政执法局(大厂县垃圾填埋场)	填埋恶臭气体环保设施排放口002(DA002)	氨	2024-06-24	0.00381	0.00381	kg/h	4.9		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	大厂回族自治县城市管理综合行政执法局(大厂县垃圾填埋场)	渗滤液调节池废气环保设施排放口001(DA001)	臭气浓度	2024-06-24	724	724	无量纲	1000		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	大厂金隅天坛家具有限责任公司	板木复合中心布袋除尘排气筒(DA039)	颗粒物	2024-07-30	3.3	3.3	mg/m3	120		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	大厂金隅天坛家具有限责任公司	材料配置中心布袋除尘排气筒(DA040)	颗粒物	2024-07-31	1.9	1.9	mg/m3	120		是	否	

廊坊市	大厂回族自治县	大厂金隅天坛家具有限责任公司	木门制造部布袋除尘排气筒 (DA038)	颗粒物	2024-07-31	2.4	2.4	mg/m3	120		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	大厂金隅天坛家具有限责任公司	板式加工中心布袋除尘排气筒 (DA041)	颗粒物	2024-07-31	3.0	3.0	mg/m3	120		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	大厂金隅天坛家具有限责任公司	软体加工中心布袋除尘排气筒 (DA037)	颗粒物	2024-07-31	2.2	2.2	mg/m3	120		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	大厂金隅天坛家具有限责任公司	三号有机废气治理设施排气筒	非甲烷总烃	2024-08-01	14.4	14.4	mg/m3	60		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	大厂金隅天坛家具有限责任公司	五号有机废气治理设施排气筒	苯	2024-08-01	<0.0015	<0.0015	mg/m3	1		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	大厂金隅天坛家具有限责任公司	五号有机废气治理设施排气筒	甲苯与二甲苯合计	2024-08-01	<0.0015	<0.0015	mg/m3	20		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	大厂金隅天坛家具有限责任公司	六号有机废气排气筒	非甲烷总烃	2024-08-01	10.0	10.0	mg/m3	60		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	大厂金隅天坛家具有限责任公司	三号有机废气治理设施排气筒	苯	2024-08-01	<0.0015	<0.0015	mg/m3	1		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	大厂金隅天坛家具有限责任公司	六号有机废气排气筒	苯	2024-08-01	<0.0015	<0.0015	mg/m3	1		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	大厂金隅天坛家具有限责任公司	六号有机废气排气筒	甲苯与二甲苯合计	2024-08-01	<0.0015	<0.0015	mg/m3	20		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	大厂金隅天坛家具有限责任公司	五号有机废气治理设施排气筒	非甲烷总烃	2024-08-01	4.28	4.28	mg/m3	60		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	大厂金隅天坛家具有限责任公司	三号有机废气治理设施排气筒	甲苯与二甲苯合计	2024-08-01	<0.0015	<0.0015	mg/m3	20		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	大厂金隅天坛家具有限责任公司	气动打磨间布袋除尘排气筒 (DA042)	颗粒物	2024-08-02	3.8	3.8	mg/m3	120		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	大厂金隅天坛家具有限责任公司	四号有机废气治理设施排气筒	苯	2024-08-02	<0.0015	<0.0015	mg/m3	1		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	大厂金隅天坛家具有限责任公司	四号有机废气治理设施排气筒	非甲烷总烃	2024-08-02	12.0	12.0	mg/m3	60		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	大厂金隅天坛家具有限责任公司	四号有机废气治理设施排气筒	甲苯与二甲苯合计	2024-08-02	<0.0015	<0.0015	mg/m3	20		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	大厂金隅天坛家具有限责任公司	三号砂光布袋除尘排气筒 (DA050)	颗粒物	2024-08-05	2.6	2.6	mg/m3	120		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	廊坊神华工贸有限公司	废酸再生废气排放口 (DA006)	氯化氢	2024-06-26	0.87	0.87	mg/m3	30		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	廊坊神华工贸有限公司	热处理炉烟气排放口 (DA010)	颗粒物	2024-06-26	4.0	5.3	mg/m3	10		是	否	

廊坊市	大厂回族自治县	廊坊神华工贸有限公司	热处理炉烟气排放口 (DA010)	二氧化硫	2024-06-26	16	21	mg/m3	50		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	廊坊神华工贸有限公司	废酸再生废气排放口 (DA006)	颗粒物	2024-06-26	2.6	2.6	mg/m3	30		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	廊坊神华工贸有限公司	焙烧炉废气排放口 (DA005)	颗粒物	2024-06-26	3.3	4.5	mg/m3	10		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	廊坊神华工贸有限公司	焙烧炉废气排放口 (DA005)	氮氧化物	2024-06-26	96	134	mg/m3	150		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	廊坊神华工贸有限公司	热处理炉烟气排放口 (DA010)	氮氧化物	2024-06-26	67	89	mg/m3	150		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	廊坊神华工贸有限公司	北侧轧机油雾排放口 (DA011)	油雾	2024-06-26	0.8	0.8	mg/m3	20		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	廊坊神华工贸有限公司	酸洗废气排放口 (DA008)	氯化氢	2024-06-26	1.24	1.24	mg/m3	15		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	廊坊神华工贸有限公司	焙烧炉废气排放口 (DA005)	二氧化硫	2024-06-26	<3	<4	mg/m3	50		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	廊坊神华工贸有限公司	南侧轧机油雾排放口 (DA009)	油雾	2024-06-26	0.8	0.8	mg/m3	20		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州中电环保发电有限公司	1#焚烧炉烟气排气口 (DA001)	汞及其化合物	2024-07-23	<0.0025	<0.0025	mg/m3	0.05		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州中电环保发电有限公司	2#焚烧炉烟气排气口 (DA002)	汞及其化合物	2024-07-23	<0.0025	<0.0025	mg/m3	0.05		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州中电环保发电有限公司	2#焚烧炉烟气排气口 (DA002)	颗粒物	2024-08-07	11.1	8.6	mg/m3	30		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州中电环保发电有限公司	2#焚烧炉烟气排气口 (DA002)	镉、铊及其化合物 (以Cd +Tl计)	2024-08-07	<0.000008	<0.000008	mg/m3	0.1		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州中电环保发电有限公司	2#焚烧炉烟气排气口 (DA002)	氯化氢	2024-08-07	7.3	5.7	mg/m3	60		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州中电环保发电有限公司	2#焚烧炉烟气排气口 (DA002)	二氧化硫	2024-08-07	<2	<2	mg/m3	100		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州中电环保发电有限公司	2#焚烧炉烟气排气口 (DA002)	氮氧化物	2024-08-07	150	116	mg/m3	300		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州中电环保发电有限公司	2#焚烧炉烟气排气口 (DA002)	一氧化碳	2024-08-07	<3	<3	mg/m3	100		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州中电环保发电有限公司	2#焚烧炉烟气排气口 (DA002)	锑, 砷, 铅, 铬, 钴, 铜, 锰, 镍及其化合物 (以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计)	2024-08-07	0.00261	0.00202	mg/m3	1.0		是	否	

廊坊市	霸州市	霸州中电环保发电有限公司	1#焚烧炉烟气排气口 (DA001)	氮氧化物	2024-08-08	189	158	mg/m3	300		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州中电环保发电有限公司	1#焚烧炉烟气排气口 (DA001)	二氧化硫	2024-08-08	35	28	mg/m3	100		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州中电环保发电有限公司	1#焚烧炉烟气排气口 (DA001)	一氧化碳	2024-08-08	<3	<3	mg/m3	100		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州中电环保发电有限公司	1#焚烧炉烟气排气口 (DA001)	镉、铊及其化合物 (以Cd +Tl计)	2024-08-08	<0.000008	<0.000008	mg/m3	0.1		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州中电环保发电有限公司	1#焚烧炉烟气排气口 (DA001)	锑, 砷, 铅, 铬, 钴, 铜, 锰, 镍及其化合物 (以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计)	2024-08-08	0.00254	0.00213	mg/m3	1.0		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州中电环保发电有限公司	1#焚烧炉烟气排气口 (DA001)	氯化氢	2024-08-08	9.2	7.7	mg/m3	60		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州中电环保发电有限公司	1#焚烧炉烟气排气口 (DA001)	颗粒物	2024-08-08	7.2	6.1	mg/m3	30		是	否	
廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司(焚烧区)	1#焚烧炉排口 (DA001)	一氧化碳	2024-07-23	<3	<3	mg/m3	100		是	否	
廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司(焚烧区)	1#焚烧炉排口 (DA001)	氯化氢	2024-07-23	7	6	mg/m3	60		是	否	
廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司(焚烧区)	1#焚烧炉排口 (DA001)	颗粒物	2024-07-23	2.0	1.8	mg/m3	30		是	否	
廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司(焚烧区)	1#焚烧炉排口 (DA001)	氮氧化物	2024-07-23	231	204	mg/m3	300		是	否	
廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司(焚烧区)	1#焚烧炉排口 (DA001)	二氧化硫	2024-07-23	34	30	mg/m3	100		是	否	
廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司(焚烧区)	1#焚烧炉排口 (DA001)	镉、铊及其化合物 (以Cd +Tl计)	2024-07-23	0.0000317	0.0000281	mg/m3	0.1		是	否	
廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司(焚烧区)	1#焚烧炉排口 (DA001)	锑, 砷, 铅, 铬, 钴, 铜, 锰, 镍及其化合物 (以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计)	2024-07-23	0.00251	0.00222	mg/m3	1.0		是	否	
廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司(焚烧区)	2#焚烧炉排口 (DA002)	一氧化碳	2024-07-24	<3	<3	mg/m3	100		是	否	

廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司(焚烧区)	2#焚烧炉排口(DA002)	锑, 砷, 铅, 铬, 钴, 铜, 锰, 镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计)	2024-07-24	0.0101	0.0101	mg/m3	1.0		是	否	
廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司(焚烧区)	2#焚烧炉排口(DA002)	颗粒物	2024-07-24	1.7	1.7	mg/m3	30		是	否	
廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司(焚烧区)	2#焚烧炉排口(DA002)	氮氧化物	2024-07-24	201	201	mg/m3	300		是	否	
廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司(焚烧区)	2#焚烧炉排口(DA002)	氯化氢	2024-07-24	31	31	mg/m3	60		是	否	
廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司(焚烧区)	2#焚烧炉排口(DA002)	镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计)	2024-07-24	<0.000008	<0.000008	mg/m3	0.1		是	否	
廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司(焚烧区)	2#焚烧炉排口(DA002)	二氧化硫	2024-07-24	17	17	mg/m3	100		是	否	
廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司(焚烧区)	2#焚烧炉排口(DA002)	汞及其化合物	2024-07-26	<0.0025	<0.0025	mg/m3	0.05		是	否	
廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司(焚烧区)	1#焚烧炉排口(DA001)	汞及其化合物	2024-07-26	<0.0025	<0.0025	mg/m3	0.05		是	否	
廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司(填埋区)	DA001废气排气筒(001)	臭气浓度	2024-07-11	175	175	无量纲	1000		是	否	
廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司(填埋区)	DA001废气排气筒(001)	硫化氢	2024-07-11	0.000081	0.000081	kg/h	0.33		是	否	
廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司(填埋区)	DA001废气排气筒(001)	氨	2024-07-11	0.0017	0.0017	kg/h	4.9		是	否	
衡水市	桃城区	衡水新光新材料科技有限公司	DA003北车间东侧乳化、聚合、中和工序排气筒出口(DA003)	臭气浓度	2024-06-22	631	631	无量纲	2000		是	否	
衡水市	桃城区	衡水新光新材料科技有限公司	DA006实验室通风橱排气筒出口(4)	非甲烷总烃	2024-06-22	2.49	2.49	mg/m3	60		是	否	
衡水市	桃城区	衡水新光新材料科技有限公司	DA001西车间乳化、聚合、中和工序排气筒出	非甲烷总烃	2024-06-22	5.33	5.33	mg/m3	60		是	否	
衡水市	桃城区	衡水新光新材料科技有限公司	DA003北车间东侧乳化、聚合、中和工序排气筒出口(DA003)	非甲烷总烃	2024-06-22	4.49	4.49	mg/m3	60		是	否	
衡水市	桃城区	衡水新光新材料科技有限公司	DA004北车间西侧乳化、聚合、中和工序排气筒出口(1)	臭气浓度	2024-06-22	631	631	无量纲	2000		是	否	

衡水市	桃城区	衡水新光新材料科技有限公司	DA005罐区卸料排气筒出口(3)	臭气浓度	2024-06-22	416	416	无量纲	2000		是	否	
衡水市	桃城区	衡水新光新材料科技有限公司	DA005罐区卸料排气筒出口(3)	非甲烷总烃	2024-06-22	2.84	2.84	mg/m3	60		是	否	
衡水市	桃城区	衡水新光新材料科技有限公司	DA001西车间乳化、聚合、中和工序排气筒出	臭气浓度	2024-06-22	549	549	无量纲	2000		是	否	
衡水市	桃城区	衡水新光新材料科技有限公司	DA004北车间西侧乳化、聚合、中和工序排气筒出口(1)	非甲烷总烃	2024-06-22	4.71	4.71	mg/m3	60		是	否	
衡水市	桃城区	衡水新光新材料科技有限公司	DA006实验室通风橱排气筒出口(4)	臭气浓度	2024-06-22	309	309	无量纲	2000		是	否	
衡水市	冀州区	衡水冀州泰达环保有限公司	生活垃圾焚烧炉排气筒(DA001)	氮氧化物	2024-08-14	70	58	mg/m3	300		是	否	
衡水市	冀州区	衡水冀州泰达环保有限公司	生活垃圾焚烧炉排气筒(DA001)	汞及其化合物	2024-08-14	<0.0025	<0.0025	mg/m3	0.05		是	否	
衡水市	冀州区	衡水冀州泰达环保有限公司	生活垃圾焚烧炉排气筒(DA001)	氯化氢	2024-08-14	16	13.6	mg/m3	60		是	否	
衡水市	冀州区	衡水冀州泰达环保有限公司	生活垃圾焚烧炉排气筒(DA001)	二氧化硫	2024-08-14	<3	<3	mg/m3	100		是	否	
衡水市	冀州区	衡水冀州泰达环保有限公司	生活垃圾焚烧炉排气筒(DA001)	颗粒物	2024-08-14	4.6	3.9	mg/m3	30		是	否	
衡水市	冀州区	衡水冀州泰达环保有限公司	生活垃圾焚烧炉排气筒(DA001)	一氧化碳	2024-08-14	<3	<3	mg/m3	100		是	否	
衡水市	冀州区	衡水冀州泰达环保有限公司	生活垃圾焚烧炉排气筒(DA001)	焚烧炉渣热灼减率	2024-08-17	2.1	2.1	%	5		是	否	
衡水市	冀州区	衡水冀州泰达环保有限公司	生活垃圾焚烧炉排气筒(DA001)	锑, 砷, 铅, 铬, 钴, 铜, 锰, 镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计)	2024-08-17	0.126	0.117	mg/m3	1.0		是	否	
衡水市	冀州区	衡水冀州泰达环保有限公司	生活垃圾焚烧炉排气筒(DA001)	镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计)	2024-08-17	0.000089	0.000082	mg/m3	0.1		是	否	
衡水市	冀州区	衡水冀州泰达环保有限公司	生活垃圾焚烧炉排气筒(DA001)	焚烧炉渣热灼减率	2024-09-06	3.0	3.0	%	5		是	否	
衡水市	冀州区	衡水冀州泰达环保有限公司	生活垃圾焚烧炉排气筒(DA001)	氯化氢	2024-09-06	1.08	1.50	mg/m3	60		是	否	
衡水市	冀州区	衡水冀州泰达环保有限公司	生活垃圾焚烧炉排气筒(DA001)	一氧化碳	2024-09-06	<3	<3	mg/m3	100		是	否	

衡水市	冀州区	衡水冀州泰达环保有限公司	生活垃圾焚烧炉排气筒(DA001)	二氧化硫	2024-09-06	3	<3	mg/m3	100		是	否	
衡水市	冀州区	衡水冀州泰达环保有限公司	生活垃圾焚烧炉排气筒(DA001)	氮氧化物	2024-09-06	89	80	mg/m3	300		是	否	
衡水市	冀州区	衡水冀州泰达环保有限公司	生活垃圾焚烧炉排气筒(DA001)	镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计)	2024-09-06	0.000101	0.000115	mg/m3	0.1		是	否	
衡水市	冀州区	衡水冀州泰达环保有限公司	生活垃圾焚烧炉排气筒(DA001)	颗粒物	2024-09-06	5.4	4.9	mg/m3	30		是	否	
衡水市	冀州区	衡水冀州泰达环保有限公司	生活垃圾焚烧炉排气筒(DA001)	汞及其化合物	2024-09-06	<0.0025	0.0018	mg/m3	0.05		是	否	
衡水市	冀州区	衡水冀州泰达环保有限公司	生活垃圾焚烧炉排气筒(DA001)	二噁英类	2024-09-07	0.0059	0.0057	g-TEQ/m	0.1		是	否	
衡水市	枣强县	河北新达再生资源有限公司	拆解剪切工序布袋除尘器排放口	颗粒物	2024-08-06	3.5	3.5	mg/m3	120		是	否	
衡水市	枣强县	河北新达再生资源有限公司	危废间排放口	非甲烷总烃	2024-08-06	2.57	2.57	mg/m3	80		是	否	
衡水市	枣强县	河北新达再生资源有限公司	废油、废制冷剂抽取工序排放口	非甲烷总烃	2024-08-06	2.94	2.94	mg/m3	80		是	否	
衡水市	枣强县	河北燕强金属制品有限公司	排放口	氯化氢	2024-08-05	5.45	5.45	mg/m3	15		是	否	
衡水市	枣强县	河北燕强金属制品有限公司	排放口	二氧化硫	2024-08-05	<3	<3	mg/m3	200		是	否	
衡水市	枣强县	河北燕强金属制品有限公司	排放口	烟气黑度	2024-08-05	<1	<1	级	1		是	否	
衡水市	枣强县	河北燕强金属制品有限公司	排放口	颗粒物	2024-08-05	2.0	2.5	mg/m3	30		是	否	
衡水市	枣强县	河北燕强金属制品有限公司	排放口	氮氧化物	2024-08-05	74	93	mg/m3	300		是	否	
衡水市	枣强县	河北燕强金属制品有限公司	排放口	氯化氢	2024-08-05	3.96	3.96	mg/m3	15		是	否	
衡水市	枣强县	衡水昊天电力设备热镀锌有限公司	锌锅加热炉废气处理设施后3#(3)	颗粒物	2024-08-01	2.0	3.3	mg/m3	30		是	否	
衡水市	枣强县	衡水昊天电力设备热镀锌有限公司	锌锅加热炉废气处理设施后3#(3)	氮氧化物	2024-08-01	45	73	mg/m3	300		是	否	
衡水市	枣强县	衡水昊天电力设备热镀锌有限公司	锌锅加热炉废气处理设施后3#(3)	二氧化硫	2024-08-01	<3	<3	mg/m3	200		是	否	
衡水市	枣强县	衡水昊天电力设备热镀锌有限公司	锌锅加热炉废气处理设施后3#(3)	烟气黑度	2024-08-01	<1	<1	级	1		是	否	

衡水市	枣强县	衡水昊天电力设备热镀锌有限公司	热镀锌锅废气处理设施后4#(4)	颗粒物	2024-08-02	2.2	2.2	mg/m3	10		是	否	
衡水市	枣强县	衡水昊天电力设备热镀锌有限公司	酸洗工序处理后1#(1)	氯化氢	2024-08-02	2.81	2.81	mg/m3	15		是	否	
衡水市	枣强县	衡水昊天电力设备热镀锌有限公司	热镀锌锅废气处理设施后4#(4)	氨	2024-08-02	0.051	0.051	kg/h	4.9		是	否	
衡水市	枣强县	衡水昊天电力设备热镀锌有限公司	酸洗工序处理设施后2#(2)	氯化氢	2024-08-02	3.86	3.86	mg/m3	15		是	否	
衡水市	武邑县	河北省武邑县医院	食堂油烟净化器出口(DA001)	油烟	2024-09-03	0.2	0.2	mg/m3	2.0		是	否	
衡水市	武邑县	衡水巴迈隆木业有限公司	燃气锅炉排气筒出口	氮氧化物	2024-08-28	16	28	mg/m3	50		是	否	
衡水市	武邑县	衡水巴迈隆木业有限公司	热能干燥烟气排放口(DA001)	氮氧化物	2024-08-28	192	127	mg/m3	300		是	否	
衡水市	武邑县	衡水巴迈隆木业有限公司	车间除尘工序(东一)排气筒出口	颗粒物	2024-08-28	7.2	7.2	mg/m3	120		是	否	
衡水市	武邑县	衡水巴迈隆木业有限公司	热能干燥烟气排放口(DA001)	颗粒物	2024-08-28	3.2	2.1	mg/m3	30		是	否	
衡水市	武邑县	衡水巴迈隆木业有限公司	南打磨工序废气排放口(2#)	颗粒物	2024-08-28	10.0	10.0	mg/m3	120		是	否	
衡水市	武邑县	衡水巴迈隆木业有限公司	热能干燥烟气排放口(DA001)	二氧化硫	2024-08-28	4	<3	mg/m3	200		是	否	
衡水市	武邑县	衡水巴迈隆木业有限公司	北打磨工序废气排放口	颗粒物	2024-08-28	10.2	10.2	mg/m3	120		是	否	
衡水市	武邑县	衡水巴迈隆木业有限公司	热能干燥烟气排放口(DA001)	氨	2024-08-28	0.146	0.146	kg/h	35		是	否	
衡水市	武邑县	衡水巴迈隆木业有限公司	南分选除尘器排气口2#	颗粒物	2024-08-28	6.8	6.8	mg/m3	120		是	否	
衡水市	武邑县	衡水巴迈隆木业有限公司	甲醛尾气排气筒出口	甲醛	2024-08-28	2.3	2.3	mg/m3	5		是	否	
衡水市	武邑县	衡水巴迈隆木业有限公司	热能干燥烟气排放口(DA001)	非甲烷总烃	2024-08-28	2.31	2.31	mg/m3	60		是	否	
衡水市	武邑县	衡水巴迈隆木业有限公司	热能干燥烟气排放口(DA001)	甲醛	2024-08-28	2.3	2.3	mg/m3	5		是	否	
衡水市	武邑县	衡水巴迈隆木业有限公司	北分选除尘器排气口	颗粒物	2024-08-28	6.8	6.8	mg/m3	120		是	否	
衡水市	武邑县	衡水巴迈隆木业有限公司	车间除尘工序(东二)排气筒出口	颗粒物	2024-08-28	5.8	5.8	mg/m3	120		是	否	
衡水市	武邑县	衡水巴迈隆木业有限公司	贴面热压工序排气筒出口	非甲烷总烃	2024-08-28	2.45	2.45	mg/m3	60		是	否	
衡水市	武邑县	衡水巴迈隆木业有限公司	燃气锅炉排气筒出口	二氧化硫	2024-08-28	<3	<3	mg/Nm3	10		是	否	
衡水市	武邑县	衡水巴迈隆木业有限公司	砂光除尘器排气口2#	颗粒物	2024-08-29	8.0	8.0	mg/m3	120		是	否	
衡水市	武邑县	衡水巴迈隆木业有限公司	锯边工序东排气筒出口	颗粒物	2024-08-29	7.3	7.3	mg/m3	120		是	否	
衡水市	武邑县	衡水巴迈隆木业有限公司	砂光除尘器排气口1#	颗粒物	2024-08-29	8.2	8.2	mg/m3	120		是	否	
衡水市	武邑县	衡水巴迈隆木业有限公司	砂光除尘器排气口4#	颗粒物	2024-08-29	8.9	8.9	mg/m3	120		是	否	

衡水市	武邑县	衡水巴迈隆木业有限公司	车间除尘工序（东四） 排气筒出口	颗粒物	2024-08-29	6.3	6.3	mg/m3	120		是	否	
衡水市	武邑县	衡水巴迈隆木业有限公司	车间除尘工序（东三） 排气筒出口	颗粒物	2024-08-29	5.9	5.9	mg/m3	120		是	否	
衡水市	武邑县	衡水巴迈隆木业有限公司	削片工序废气排放口 (DA007)	颗粒物	2024-08-29	7.0	7.0	mg/m3	120		是	否	
衡水市	武邑县	衡水巴迈隆木业有限公司	砂光除尘器排气口3#	颗粒物	2024-08-29	7.8	7.8	mg/m3	120		是	否	
衡水市	武邑县	衡水巴迈隆木业有限公司	锯边工序西排气筒出口	颗粒物	2024-08-29	7.2	7.2	mg/m3	120		是	否	
衡水市	武邑县	衡水巴迈隆木业有限公司	铺装工序排气筒出口	颗粒物	2024-08-29	6.3	6.3	mg/m3	120		是	否	
衡水市	武邑县	衡水板业包装材料科技有 限公司	2#轧机油雾排气筒 (DA004)	油雾	2024-09-06	1.0	1.0	mg/m3	20		是	否	
衡水市	武邑县	衡水板业包装材料科技有 限公司	酸洗盐酸雾排气筒 (DA002)	氯化氢	2024-09-06	3.5	3.5	mg/m3	15		是	否	
衡水市	武邑县	衡水板业包装材料科技有 限公司	罩式退火排气筒(DA007)	氮氧化物	2024-09-06	59.8	86	mg/m3	150		是	否	
衡水市	武邑县	衡水板业包装材料科技有 限公司	1#轧机油雾排气筒 (DA003)	油雾	2024-09-06	1.6	1.6	mg/m3	20		是	否	
衡水市	武邑县	衡水板业包装材料科技有 限公司	罩式退火排气筒(DA007)	二氧化硫	2024-09-06	<3	<3	mg/m3	50		是	否	
衡水市	武邑县	衡水板业包装材料科技有 限公司	罩式退火排气筒(DA007)	颗粒物	2024-09-06	2.5	3.6	mg/m3	10		是	否	
衡水市	武邑县	衡水板业包装材料科技有 限公司	连退脱脂碱雾排气筒 (DA006)	碱雾	2024-09-08	0.3	0.3	mg/m3	10		是	否	
衡水市	武邑县	衡水板业包装材料科技有 限公司	脱脂碱雾排气筒(DA005)	碱雾	2024-09-08	0.3	0.3	mg/m3	10		是	否	
衡水市	武邑县	衡水板业包装材料科技有 限公司	镀锡脱脂碱雾排气筒 (DA008)	碱雾	2024-09-08	0.9	0.9	mg/m3	10		是	否	
衡水市	武邑县	衡水板业包装材料科技有 限公司	2#锅炉废气排气筒 (DA013)	颗粒物	2024-09-22	1.5	1.5	mg/m3	5		是	否	
衡水市	武邑县	衡水板业包装材料科技有 限公司	2#锅炉废气排气筒 (DA013)	氮氧化物	2024-09-22	28.6	28	mg/m3	50		是	否	
衡水市	武邑县	衡水板业包装材料科技有 限公司	2#锅炉废气排气筒 (DA013)	烟气黑度	2024-09-22	<1	<1	级	1		是	否	
衡水市	武邑县	衡水板业包装材料科技有 限公司	2#锅炉废气排气筒 (DA013)	二氧化硫	2024-09-22	<3	<3	mg/m3	10		是	否	
衡水市	武邑县	衡水板业包装材料科技有 限公司	镀锡铬酸雾排气筒 (DA009)	铬酸雾	2024-09-22	0.033	0.033	mg/m3	0.05		是	否	
衡水市	武邑县	衡水板业包装材料科技有 限公司	RTO氧化炉排气筒 (DA014)	烟气黑度	2024-09-23	<1	<1	级	1		是	否	

衡水市	武邑县	衡水板业包装材料科技有限公司	RTO氧化炉排气筒(DA014)	甲苯与二甲苯合计	2024-09-23	0.0379	0.0379	mg/m3	15		是	否	
衡水市	武邑县	衡水板业包装材料科技有限公司	RTO氧化炉排气筒(DA014)	二氧化硫	2024-09-23	<3	<3	mg/m3	200		是	否	
衡水市	武邑县	衡水板业包装材料科技有限公司	RTO氧化炉排气筒(DA014)	颗粒物	2024-09-23	3.6	3.6	mg/m3	30		是	否	
衡水市	武邑县	衡水板业包装材料科技有限公司	RTO氧化炉排气筒(DA014)	非甲烷总烃	2024-09-23	2.94	2.94	mg/m3	50		是	否	
衡水市	武邑县	衡水板业包装材料科技有限公司	RTO氧化炉排气筒(DA014)	苯	2024-09-23	<0.0015	<0.0015	mg/m3	1		是	否	
衡水市	武邑县	衡水板业包装材料科技有限公司	RTO氧化炉排气筒(DA014)	氮氧化物	2024-09-23	9.7	9.7	mg/m3	200		是	否	
衡水市	武邑县	衡水板业包装材料科技有限公司	RTO氧化炉排气筒(DA014)	苯系物	2024-09-23	0.0290	0.0290	mg/m3	15		是	否	
衡水市	武邑县	衡水国祯污水处理有限公司	DA001预处理区排气筒出口	硫化氢	2024-08-07	0.0033	0.0033	kg/h	0.33		是	否	
衡水市	武邑县	衡水国祯污水处理有限公司	DA003储泥池排气筒出口	氨	2024-08-27	0.0027	0.0027	kg/h	4.9		是	否	
衡水市	武邑县	衡水国祯污水处理有限公司	DA002厌氧区排气筒出口	氨	2024-08-27	0.0083	0.0083	kg/h	4.9		是	否	
衡水市	武邑县	衡水国祯污水处理有限公司	DA003储泥池排气筒出口	硫化氢	2024-08-27	0.0012	0.0012	kg/h	0.33		是	否	
衡水市	武邑县	衡水国祯污水处理有限公司	DA004脱泥机房排气筒出口	臭气浓度	2024-08-27	549	549	无量纲	2000		是	否	
衡水市	武邑县	衡水国祯污水处理有限公司	DA001预处理区排气筒出口	臭气浓度	2024-08-27	631	631	无量纲	2000		是	否	
衡水市	武邑县	衡水国祯污水处理有限公司	DA002厌氧区排气筒出口	硫化氢	2024-08-27	0.0028	0.0028	kg/h	0.33		是	否	
衡水市	武邑县	衡水国祯污水处理有限公司	DA003储泥池排气筒出口	臭气浓度	2024-08-27	631	631	无量纲	2000		是	否	
衡水市	武邑县	衡水国祯污水处理有限公司	DA002厌氧区排气筒出口	臭气浓度	2024-08-27	549	549	无量纲	2000		是	否	
衡水市	武邑县	衡水国祯污水处理有限公司	DA004脱泥机房排气筒出口	硫化氢	2024-08-27	0.0036	0.0036	kg/h	0.33		是	否	
衡水市	武邑县	衡水国祯污水处理有限公司	DA004脱泥机房排气筒出口	氨	2024-08-27	0.0077	0.0077	kg/h	4.9		是	否	
衡水市	武邑县	衡水国祯污水处理有限公司	DA001预处理区排气筒出口	氨	2024-08-27	0.0069	0.0069	kg/h	4.9		是	否	

衡水市	武邑县	衡水荣华橡塑有限公司	DA005渗锌工序排气筒出口(DA005)	颗粒物	2024-08-22	2.5	2.5	mg/m3	120		是	否	
衡水市	武邑县	衡水荣华橡塑有限公司	DA008抛丸工序排气筒出口(DA008)	颗粒物	2024-08-22	16.8	16.8	mg/m3	120		是	否	
衡水市	武邑县	衡水荣华橡塑有限公司	DA001切割工序排气筒出口(DA001)	颗粒物	2024-08-22	3.0	3.0	mg/m3	120		是	否	
衡水市	武邑县	衡水荣华橡塑有限公司	DA007浸漆工序排气筒出口(DA007)	非甲烷总烃	2024-08-22	6.31	6.31	mg/m3	60		是	否	
衡水市	武邑县	衡水荣华橡塑有限公司	DA002焊接工序排气筒出口(DA002)	颗粒物	2024-08-22	2.8	2.8	mg/m3	120		是	否	
衡水市	武强县	衡水和平铝业科技有限公司	喷漆排气筒(DA002)	烟气黑度	2024-06-27	<1	<1	级	1		是	否	
衡水市	武强县	衡水和平铝业科技有限公司	熔铸排气筒(DA027)	二氧化硫	2024-06-27	4	4	mg/m3	400		是	否	
衡水市	武强县	衡水和平铝业科技有限公司	熔铸排气筒(DA027)	氮氧化物	2024-06-27	3	3	mg/m3	400		是	否	
衡水市	武强县	衡水和平铝业科技有限公司	粉末喷涂排气筒2(DA006)	颗粒物	2024-06-27	1.8	1.8	mg/m3	18		是	否	
衡水市	武强县	衡水和平铝业科技有限公司	隔热条废气排气筒进口(DA024)	非甲烷总烃	2024-06-27	2.40	2.40	mg/m3	80		是	否	
衡水市	武强县	衡水和平铝业科技有限公司	喷漆排气筒(DA002)	氮氧化物	2024-06-27	3	25	mg/m3	400		是	否	
衡水市	武强县	衡水和平铝业科技有限公司	喷粉工序固化炉排气筒(DA004)	烟气黑度	2024-06-27	<1	<1	级	1		是	否	
衡水市	武强县	衡水和平铝业科技有限公司	粉末喷涂排气筒1(DA005)	颗粒物	2024-06-27	2.4	2.4	mg/m3	18		是	否	
衡水市	武强县	衡水和平铝业科技有限公司	喷粉工序固化炉排气筒(DA004)	二氧化硫	2024-06-27	<2	<2	mg/m3	400		是	否	
衡水市	武强县	衡水和平铝业科技有限公司	熔铸排气筒(DA027)	烟气黑度	2024-06-27	<1	<1	级	1		是	否	
衡水市	武强县	衡水和平铝业科技有限公司	喷漆排气筒(DA002)	甲苯与二甲苯合计	2024-06-27	<0.0015	<0.0015	mg/m3	20		是	否	
衡水市	武强县	衡水和平铝业科技有限公司	喷漆排气筒(DA002)	二氧化硫	2024-06-27	<2	<2	mg/m3	400		是	否	
衡水市	武强县	衡水和平铝业科技有限公司	喷粉工序固化炉排气筒(DA004)	氮氧化物	2024-06-27	4	38	mg/m3	400		是	否	
衡水市	武强县	衡水和平铝业科技有限公司	喷漆排气筒(DA002)	颗粒物	2024-06-27	1.4	11.7	mg/m3	18		是	否	

衡水市	武强县	衡水和平铝业科技有限公司	熔铸排气筒(DA027)	颗粒物	2024-06-27	2.0	2.0	mg/m3	50		是	否	
衡水市	武强县	衡水和平铝业科技有限公司	喷粉工序固化炉排气筒(DA004)	颗粒物	2024-06-27	2.4	22.9	mg/m3	50		是	否	
衡水市	武强县	武强县天仁金属制品有限公司	废气监测点2(DA001)	氯化氢	2024-06-26	12.5	12.5	mg/m3	15		是	否	
衡水市	武强县	武强县天仁金属制品有限公司	废气监测点1(DA002)	颗粒物	2024-06-26	1.8	2.6	mg/m3	5		是	否	
衡水市	武强县	武强县天仁金属制品有限公司	废气监测点1(DA002)	烟气黑度	2024-06-26	<1	<1	级	1		是	否	
衡水市	武强县	武强县天仁金属制品有限公司	废气监测点1(DA002)	氮氧化物	2024-07-23	25	34	mg/m3	50		是	否	
衡水市	武强县	武强县天仁金属制品有限公司	废气监测点1(DA002)	二氧化硫	2024-07-23	<2	<2	mg/m3	10		是	否	
衡水市	安平县	安平县天泽金属制品有限公司	锅炉烟气天然气排气筒出口	颗粒物	2024-07-11	2.0	2.4	mg/m3	5		是	否	
衡水市	安平县	安平县天泽金属制品有限公司	车间退火炉烟气排气筒	二氧化硫	2024-07-11	24	30	mg/m3	50		是	否	
衡水市	安平县	安平县天泽金属制品有限公司	车间锌锅烟气排气筒	氮氧化物(以NO2计)	2024-07-11	93	69	mg/m3	200		是	否	
衡水市	安平县	安平县天泽金属制品有限公司	3、4线酸洗废气	氯化氢	2024-07-11	9.0	9.0	mg/m3	15		是	否	
衡水市	安平县	安平县天泽金属制品有限公司	1、2线酸洗废气	氯化氢	2024-07-11	6.9	6.9	mg/m3	15		是	否	
衡水市	安平县	安平县天泽金属制品有限公司	四车间排气筒	硫酸雾	2024-07-11	2.52	2.52	mg/m3	10		是	否	
衡水市	安平县	安平县天泽金属制品有限公司	锅炉烟气天然气排气筒出口	二氧化硫	2024-07-11	<3	4	mg/m3	10		是	否	
衡水市	安平县	安平县天泽金属制品有限公司	车间退火炉烟气排气筒	颗粒物	2024-07-11	2.6	3.2	mg/m3	10		是	否	
衡水市	安平县	安平县天泽金属制品有限公司	浸锌废气	颗粒物	2024-07-11	2.3	2.3	mg/m3	10		是	否	
衡水市	安平县	安平县天泽金属制品有限公司	车间退火炉烟气排气筒	氮氧化物	2024-07-11	21	27	mg/m3	150		是	否	
衡水市	安平县	安平县天泽金属制品有限公司	车间锌锅烟气排气筒	二氧化硫	2024-07-11	62	46	mg/m3	200		是	否	
衡水市	安平县	安平县天泽金属制品有限公司	锅炉烟气天然气排气筒出口	氮氧化物	2024-07-11	17	21	mg/m3	30		是	否	

衡水市	安平县	安平县天泽金属制品有限公司	浸锌废气	氨	2024-07-11	0.017	0.017	kg/h	4.9		是	否	
衡水市	安平县	安平县天泽金属制品有限公司	车间锌锅烟气排气筒	颗粒物	2024-07-11	3.1	2.3	mg/m3	20		是	否	
衡水市	安平县	中节能(安平)环保能源有限公司	焚烧烟气排气筒2#002(DA002)	二氧化硫	2024-07-25	<3	<3	mg/m3	100		是	否	
衡水市	安平县	中节能(安平)环保能源有限公司	焚烧烟气排气筒1#001(DA001)	氯化氢	2024-07-25	12.5	12.5	mg/m3	60		是	否	
衡水市	安平县	中节能(安平)环保能源有限公司	焚烧烟气排气筒1#001(DA001)	焚烧炉渣热灼减率	2024-07-25	4.6	4.6	%	5		是	否	
衡水市	安平县	中节能(安平)环保能源有限公司	焚烧烟气排气筒1#001(DA001)	锑, 砷, 铅, 铬, 钴, 铜, 锰, 镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计)	2024-07-25	0.245	0.240	mg/m3	1.0		是	否	
衡水市	安平县	中节能(安平)环保能源有限公司	焚烧烟气排气筒2#002(DA002)	氯化氢	2024-07-25	9.7	16.4	mg/m3	60		是	否	
衡水市	安平县	中节能(安平)环保能源有限公司	焚烧烟气排气筒2#002(DA002)	氮氧化物	2024-07-25	41	71	mg/m3	300		是	否	
衡水市	安平县	中节能(安平)环保能源有限公司	焚烧烟气排气筒1#001(DA001)	颗粒物	2024-07-25	3.3	3.4	mg/m3	30		是	否	
衡水市	安平县	中节能(安平)环保能源有限公司	焚烧烟气排气筒2#002(DA002)	焚烧炉渣热灼减率	2024-07-25	3.4	3.4	%	5		是	否	
衡水市	安平县	中节能(安平)环保能源有限公司	焚烧烟气排气筒1#001(DA001)	镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计)	2024-07-25	0.0000695	0.0000694	mg/m3	0.1		是	否	
衡水市	安平县	中节能(安平)环保能源有限公司	焚烧烟气排气筒2#002(DA002)	颗粒物	2024-07-25	4.1	6.9	mg/m3	30		是	否	
衡水市	安平县	中节能(安平)环保能源有限公司	焚烧烟气排气筒2#002(DA002)	汞及其化合物	2024-07-25	<0.0025	<0.0025	mg/m3	0.05		是	否	
衡水市	安平县	中节能(安平)环保能源有限公司	焚烧烟气排气筒2#002(DA002)	一氧化碳	2024-07-25	<3	<3	mg/m3	100		是	否	
衡水市	安平县	中节能(安平)环保能源有限公司	焚烧烟气排气筒2#002(DA002)	锑, 砷, 铅, 铬, 钴, 铜, 锰, 镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计)	2024-07-25	0.148	0.252	mg/m3	1.0		是	否	
衡水市	安平县	中节能(安平)环保能源有限公司	焚烧烟气排气筒2#002(DA002)	镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计)	2024-07-25	0.000107	0.000182	mg/m3	0.1		是	否	

衡水市	安平县	中节能（安平）环保能源有限公司	焚烧烟气排气筒1#001(DA001)	氮氧化物	2024-07-25	183	166	mg/m3	300		是	否	
衡水市	安平县	中节能（安平）环保能源有限公司	焚烧烟气排气筒1#001(DA001)	二氧化硫	2024-07-25	<3	<3	mg/m3	100		是	否	
衡水市	安平县	中节能（安平）环保能源有限公司	焚烧烟气排气筒1#001(DA001)	汞及其化合物	2024-07-25	<0.0025	<0.0025	mg/m3	0.05		是	否	
衡水市	安平县	中节能（安平）环保能源有限公司	焚烧烟气排气筒1#001(DA001)	一氧化碳	2024-07-25	<3	<3	mg/m3	100		是	否	
衡水市	故城县	故城国祯污水处理有限公司	预处理工序+生物除臭(DA001)	硫化氢	2024-08-12	0.00559	0.00559	kg/h	0.33		是	否	
衡水市	故城县	故城国祯污水处理有限公司	事故池、厌氧池、缺氧池、水解酸化池废气工序+生物除臭	臭气浓度	2024-08-12	1513	1513	无量纲	2000		是	否	
衡水市	故城县	故城国祯污水处理有限公司	事故池、厌氧池、缺氧池、水解酸化池废气工序+生物除臭	硫化氢	2024-08-12	0.017	0.017	kg/h	0.33		是	否	
衡水市	故城县	故城国祯污水处理有限公司	事故池、厌氧池、缺氧池、水解酸化池废气工序+生物除臭	氨	2024-08-12	0.016	0.016	kg/h	4.9		是	否	
衡水市	故城县	故城国祯污水处理有限公司	脱水机房+离子除臭	氨	2024-08-12	0.015	0.015	kg/h	4.9		是	否	
衡水市	故城县	故城国祯污水处理有限公司	脱水机房+离子除臭	硫化氢	2024-08-12	0.014	0.014	kg/h	0.33		是	否	
衡水市	故城县	故城国祯污水处理有限公司	脱水机房+离子除臭	臭气浓度	2024-08-12	1513	1513	无量纲	2000		是	否	
衡水市	故城县	故城国祯污水处理有限公司	预处理工序+生物除臭(DA001)	臭气浓度	2024-08-12	1318	1318	无量纲	2000		是	否	
衡水市	故城县	故城国祯污水处理有限公司	预处理工序+生物除臭(DA001)	氨	2024-08-12	0.00538	0.00538	kg/h	4.9		是	否	
衡水市	故城县	光大环保能源（故城）有限公司	1#焚烧炉烟气排放口001(DA001)	颗粒物	2024-09-20	5.4	5.2	mg/m3	30		是	否	
衡水市	故城县	光大环保能源（故城）有限公司	1#焚烧炉烟气排放口001(DA001)	氮氧化物	2024-09-20	56	54	mg/m3	300		是	否	
衡水市	故城县	光大环保能源（故城）有限公司	2#焚烧炉烟气排放口002(DA002)	镉、铊及其化合物（以Cd +Tl计）	2024-09-20	0.000163	0.000163	mg/m3	0.1		是	否	
衡水市	故城县	光大环保能源（故城）有限公司	2#焚烧炉烟气排放口002(DA002)	二氧化硫	2024-09-20	<3	<3	mg/m3	100		是	否	
衡水市	故城县	光大环保能源（故城）有限公司	1#焚烧炉烟气排放口001(DA001)	镉、铊及其化合物（以Cd +Tl计）	2024-09-20	0.0000269	0.0336	mg/m3	0.1		是	否	

衡水市	故城县	光大环保能源（故城）有限公司	1#焚烧炉烟气排放口001(DA001)	镉, 砷, 铅, 铬, 钴, 铜, 锰, 镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计）	2024-09-20	0.0377	0.0471	mg/m3	1.0		是	否	
衡水市	故城县	光大环保能源（故城）有限公司	2#焚烧炉烟气排放口002(DA002)	氯化氢	2024-09-20	6.04	5.68	mg/m3	60		是	否	
衡水市	故城县	光大环保能源（故城）有限公司	2#焚烧炉烟气排放口002(DA002)	颗粒物	2024-09-20	5.7	5.4	mg/m3	30		是	否	
衡水市	故城县	光大环保能源（故城）有限公司	1#焚烧炉烟气排放口001(DA001)	氯化氢	2024-09-20	6.04	5.80	mg/m3	60		是	否	
衡水市	故城县	光大环保能源（故城）有限公司	1#焚烧炉烟气排放口001(DA001)	一氧化碳	2024-09-20	4	5	mg/m3	100		是	否	
衡水市	故城县	光大环保能源（故城）有限公司	2#焚烧炉烟气排放口002(DA002)	一氧化碳	2024-09-20	7	7	mg/m3	100		是	否	
衡水市	故城县	光大环保能源（故城）有限公司	2#焚烧炉烟气排放口002(DA002)	氮氧化物	2024-09-20	54	52	mg/m3	300		是	否	
衡水市	故城县	光大环保能源（故城）有限公司	1#焚烧炉烟气排放口001(DA001)	二氧化硫	2024-09-20	<3	<3	mg/m3	100		是	否	
衡水市	故城县	光大环保能源（故城）有限公司	1#焚烧炉烟气排放口001(DA001)	汞及其化合物	2024-09-20	<0.0025	<0.0025	mg/m3	0.05		是	否	
衡水市	故城县	光大环保能源（故城）有限公司	2#焚烧炉烟气排放口002(DA002)	镉, 砷, 铅, 铬, 钴, 铜, 锰, 镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计）	2024-09-20	0.05	0.05	mg/m3	1.0		是	否	
衡水市	故城县	光大环保能源（故城）有限公司	2#焚烧炉烟气排放口002(DA002)	汞及其化合物	2024-09-20	<0.0025	<0.0025	mg/m3	0.05		是	否	
衡水市	故城县	河北奥冠电源有限责任公司	化成车间（小密）排气筒(DA001)	硫酸雾	2024-08-28	2.16	2.16	mg/m3	5		是	否	
衡水市	故城县	河北奥冠电源有限责任公司	化成车间（大密）排气筒(DA001)	硫酸雾	2024-08-28	1.23	1.23	mg/m3	5		是	否	
衡水市	故城县	河北奥冠电源有限责任公司	化成车间（中密）排气筒(DA001)	硫酸雾	2024-08-28	1.14	1.14	mg/m3	5		是	否	
衡水市	故城县	河北奥冠电源有限责任公司	锅炉排放口(1)	林格曼黑度	2024-08-29	<1	<1	级	1		是	否	
衡水市	故城县	河北奥冠电源有限责任公司	合膏铅尘排气筒(1)	铅及其化合物	2024-08-29	0.285	0.285	mg/m3	0.5		是	否	

衡水市	故城县	河北奥冠电源有限责任公司	分刷片正（修版）铅尘排气筒(1)	铅及其化合物	2024-08-29	0.289	0.289	mg/m3	0.5		是	否	
衡水市	故城县	河北奥冠电源有限责任公司	锅炉排放口(1)	二氧化硫	2024-08-29	<3	<3	mg/m3	10		是	否	
衡水市	故城县	河北奥冠电源有限责任公司	组装焊接铅烟排气筒(1)	铅及其化合物	2024-08-29	0.133	0.133	mg/m3	0.5		是	否	
衡水市	故城县	河北奥冠电源有限责任公司	铸板、铸件、铅烟排气筒(1)	铅及其化合物	2024-08-29	0.021	0.021	mg/m3	0.5		是	否	
衡水市	故城县	河北奥冠电源有限责任公司	制粉工序（东）+绝对过滤器+滤筒除尘器(1)	铅及其化合物	2024-08-29	0.065	0.065	mg/m3	0.5		是	否	
衡水市	故城县	河北奥冠电源有限责任公司	锅炉排放口(1)	颗粒物	2024-08-29	3.6	4.3	mg/m3	5		是	否	
衡水市	故城县	河北奥冠电源有限责任公司	分刷片负（修版）铅尘排气筒(1)	铅及其化合物	2024-08-29	0.054	0.054	mg/m3	0.5		是	否	
衡水市	故城县	河北奥冠电源有限责任公司	锅炉排放口(1)	氮氧化物	2024-08-29	27	32	mg/m3	50		是	否	
衡水市	故城县	河北奥冠电源有限责任公司	锅炉排放口（15m）(1)	氮氧化物	2024-09-03	3.7	13.9	mg/m3	150		是	否	
衡水市	故城县	河北奥冠电源有限责任公司	锅炉排放口（15m）(1)	颗粒物	2024-09-03	3.7	13.9	mg/m3	50		是	否	
衡水市	故城县	河北奥冠电源有限责任公司	锅炉排放口（15m）(1)	二氧化硫	2024-09-03	3.7	13.9	mg/m3	400		是	否	
衡水市	故城县	河北崇天金属制品有限公司	排气筒出口P1(1)	烟气黑度	2024-09-05	<1	<1	级	1		是	否	
衡水市	故城县	河北崇天金属制品有限公司	排气筒出口P1(1)	氮氧化物	2024-09-05	28	44	mg/m3	400		是	否	
衡水市	故城县	河北崇天金属制品有限公司	排气筒出口P1(1)	颗粒物	2024-09-05	3.8	5.8	mg/m3	50		是	否	
衡水市	故城县	河北崇天金属制品有限公司	排气筒出口P1(1)	二氧化硫	2024-09-05	4	4	mg/m3	400		是	否	
衡水市	故城县	河北崇天金属制品有限公司	排气筒出口P2(2)	氯化氢	2024-09-06	3.50	3.50	mg/m3	30		是	否	
衡水市	故城县	河北佳豪陶瓷制品有限公司	5#南线车间压制成型废气排放口(5#)	颗粒物	2024-08-17	3.8	3.8	mg/m3	10		是	否	
衡水市	故城县	河北佳豪陶瓷制品有限公司	7#南线车间2#磨边废气排放口(7#)	颗粒物	2024-08-17	3.9	3.9	mg/m3	10		是	否	
衡水市	故城县	河北佳豪陶瓷制品有限公司	9#北线车间压制成型废气排放口(9#)	颗粒物	2024-08-17	3.9	3.9	mg/m3	10		是	否	

衡水市	故城县	河北佳豪陶瓷制品有限公司	6#南线车间1#磨边废气排放口(6#)	颗粒物	2024-08-17	3.4	3.4	mg/m3	10		是	否	
衡水市	故城县	河北佳豪陶瓷制品有限公司	3#煤气发生炉上料废气排放口(3#)	颗粒物	2024-08-17	2.6	2.6	mg/m3	10		是	否	
衡水市	故城县	河北佳豪陶瓷制品有限公司	1#南线车间喷雾干燥塔及窑炉烧成工序排气筒	氨	2024-08-19	1.40	1.40	mg/m3	8		是	否	
衡水市	故城县	河北佳豪陶瓷制品有限公司	1#南线车间喷雾干燥塔及窑炉烧成工序排气筒	氮氧化物	2024-08-19	66	43	mg/m3	100		是	否	
衡水市	故城县	河北佳豪陶瓷制品有限公司	1#南线车间喷雾干燥塔及窑炉烧成工序排气筒	烟气黑度(林格曼黑度, 级)	2024-08-19	<1	<1	级	1		是	否	
衡水市	故城县	河北佳豪陶瓷制品有限公司	1#南线车间喷雾干燥塔及窑炉烧成工序排气筒	二氧化硫	2024-08-19	4	2	mg/m3	30		是	否	
衡水市	故城县	河北佳豪陶瓷制品有限公司	1#南线车间喷雾干燥塔及窑炉烧成工序排气筒	颗粒物	2024-08-19	3.9	2.6	mg/m3	10		是	否	
衡水市	故城县	河北佳豪陶瓷制品有限公司	2#北线车间喷雾干燥塔及窑炉烧成工序排气筒	二氧化硫	2024-08-21	14	6	mg/m3	30		是	否	
衡水市	故城县	河北佳豪陶瓷制品有限公司	8#北线车间上料废气排放口(8#)	颗粒物	2024-08-21	2.3	2.3	mg/m3	10		是	否	
衡水市	故城县	河北佳豪陶瓷制品有限公司	2#北线车间喷雾干燥塔及窑炉烧成工序排气筒	颗粒物	2024-08-21	2.7	1.1	mg/m3	10		是	否	
衡水市	故城县	河北佳豪陶瓷制品有限公司	2#北线车间喷雾干燥塔及窑炉烧成工序排气筒	氨	2024-08-21	1.89	1.89	mg/m3	8		是	否	
衡水市	故城县	河北佳豪陶瓷制品有限公司	2#北线车间喷雾干燥塔及窑炉烧成工序排气筒	烟气黑度(林格曼黑度, 级)	2024-08-21	<1	<1	级	1		是	否	
衡水市	故城县	河北佳豪陶瓷制品有限公司	4#南线车间上料废气排放口(4#)	颗粒物	2024-08-21	2.2	2.2	mg/m3	10		是	否	
衡水市	故城县	河北佳豪陶瓷制品有限公司	2#北线车间喷雾干燥塔及窑炉烧成工序排气筒	氮氧化物	2024-08-21	90	36	mg/m3	100		是	否	
衡水市	故城县	河北青竹画材科技有限公司	油画棒成型排气筒DA004#出口(DA004)	非甲烷总烃	2024-08-07	4.04	4.04	mg/m3	80		是	否	
衡水市	故城县	河北青竹画材科技有限公司	配料间排气筒DA007出口09(5)	颗粒物	2024-08-07	4.8	4.8	mg/m3	18		是	否	
衡水市	故城县	河北青竹画材科技有限公司	配料间排气筒DA006出口(4)	颗粒物	2024-08-08	4.3	4.3	mg/m3	18		是	否	
衡水市	故城县	河北青竹画材科技有限公司	配料间排气筒DA005出口(3)	颗粒物	2024-08-08	5.2	5.2	mg/m3	18		是	否	
衡水市	故城县	河北青竹画材科技有限公司	桃胶液生产、丙烯画颜料生产排气筒DA002出	臭气浓度	2024-08-09	977	977	无量纲	2000		是	否	

衡水市	故城县	河北青竹画材科技有限公司	桃胶液生产、丙烯画颜料生产排气筒DA002出	非甲烷总烃	2024-08-09	5.42	5.42	mg/m3	80		是	否	
衡水市	故城县	衡水爱邦钢结构有限公司	废气监测点1(DA001)	氯化氢	2024-08-31	5.5	5.5	mg/m3	15		是	否	
衡水市	故城县	衡水爱邦钢结构有限公司	废气监测点2(DA002)	氨	2024-09-02	0.059	0.059	kg/h	4.9		是	否	
衡水市	故城县	衡水爱邦钢结构有限公司	废气监测点3(DA003)	二氧化硫	2024-09-02	<3	<3	mg/m3	400		是	否	
衡水市	故城县	衡水爱邦钢结构有限公司	废气监测点2(DA002)	颗粒物	2024-09-02	4.8	4.8	mg/m3	10		是	否	
衡水市	故城县	衡水爱邦钢结构有限公司	废气监测点3(DA003)	氮氧化物	2024-09-02	<3	<3	mg/m3	400		是	否	
衡水市	故城县	衡水爱邦钢结构有限公司	废气监测点3(DA003)	颗粒物	2024-09-02	3.6	20.4	mg/m3	50		是	否	
衡水市	故城县	衡水力高钢丝网有限公司	热镀锌工序DA001#排气筒	颗粒物	2024-08-22	3.8	3.8	mg/m3	10		是	否	
衡水市	故城县	衡水力高钢丝网有限公司	热镀锌工序DA001#排气筒	氯化氢	2024-08-22	4.06	4.06	mg/m3	15		是	否	
衡水市	故城县	衡水力高钢丝网有限公司	热镀锌工序DA001#排气筒	氨	2024-08-22	0.012	0.012	kg/h	4.9		是	否	
衡水市	阜城县	阜城县开发区建设投资有限公司污水处理分公司	恶臭气体治理设施排放口15米	氨	2024-06-14	0.006	0.006	kg/h	4.9		是	否	
衡水市	阜城县	阜城县开发区建设投资有限公司污水处理分公司	恶臭气体治理设施排放口15米	臭气浓度	2024-06-14	977	977	无量纲	2000		是	否	
衡水市	阜城县	阜城县开发区建设投资有限公司污水处理分公司	恶臭气体治理设施排放口15米	硫化氢	2024-06-14	0.002	0.002	kg/h	0.33		是	否	
衡水市	衡水经济开发区	合盛泰宇创新科技(大连)有限公司衡水分公司	锅炉排放口(DA006)	颗粒物	2024-09-05	1.5	1.7	mg/m3	5		是	否	
衡水市	衡水经济开发区	合盛泰宇创新科技(大连)有限公司衡水分公司	酸洗排放口(DA003)	氯化氢	2024-09-05	7.2	7.2	mg/m3	30		是	否	
衡水市	衡水经济开发区	合盛泰宇创新科技(大连)有限公司衡水分公司	锅炉排放口(DA006)	氮氧化物	2024-09-05	14	16	mg/m3	50		是	否	
衡水市	衡水经济开发区	合盛泰宇创新科技(大连)有限公司衡水分公司	热处理炉窑排放口2(DA004)	氮氧化物	2024-09-05	10	48	mg/m3	300		是	否	
衡水市	衡水经济开发区	合盛泰宇创新科技(大连)有限公司衡水分公司	热处理炉窑排放口2(DA004)	二氧化硫	2024-09-05	13	66	mg/m3	200		是	否	
衡水市	衡水经济开发区	合盛泰宇创新科技(大连)有限公司衡水分公司	酸洗排放口2(DA005)	氯化氢	2024-09-05	7.6	7.6	mg/m3	30		是	否	
衡水市	衡水经济开发区	合盛泰宇创新科技(大连)有限公司衡水分公司	钝化处理设施进口(DA007)	非甲烷总烃	2024-09-05	7.56	7.56	mg/m3	60		是	否	
衡水市	衡水经济开发区	合盛泰宇创新科技(大连)有限公司衡水分公司	钝化排放口(DA007)	非甲烷总烃	2024-09-05	2.25	2.25	mg/m3	60		是	否	
衡水市	衡水经济开发区	合盛泰宇创新科技(大连)有限公司衡水分公司	热处理炉窑排放口2(DA004)	颗粒物	2024-09-05	2.3	11.4	mg/m3	30		是	否	

衡水市	衡水经济开发区	合盛泰宇创新科技(大连)有限公司衡水分公司	锅炉排放口(DA006)	二氧化硫	2024-09-05	<3	<3	mg/m3	10		是	否	
衡水市	衡水经济开发区	合盛泰宇创新科技(大连)有限公司衡水分公司	粗中细拉排放口(DA008)	颗粒物	2024-09-05	5.2	5.2	mg/m3	120		是	否	
衡水市	衡水经济开发区	合盛泰宇创新科技(大连)有限公司衡水分公司	热处理炉窑排放口1(DA002)	颗粒物	2024-09-05	3.0	8.1	mg/m3	30		是	否	
衡水市	衡水经济开发区	合盛泰宇创新科技(大连)有限公司衡水分公司	热处理炉窑排放口1(DA002)	氮氧化物	2024-09-05	22	58	mg/m3	300		是	否	
衡水市	衡水经济开发区	合盛泰宇创新科技(大连)有限公司衡水分公司	热处理炉窑排放口1(DA002)	二氧化硫	2024-09-05	17	47	mg/m3	200		是	否	
衡水市	衡水经济开发区	河北冠龙农化有限公司	P19排放口(DA033)	颗粒物	2024-09-06	1.3	1.3	mg/m3	30		是	否	
衡水市	衡水经济开发区	河北冠龙农化有限公司	P4排放口(DA022)	非甲烷总烃	2024-09-06	1.99	1.99	mg/m3	80		是	否	
衡水市	衡水经济开发区	河北冠龙农化有限公司	P16排放口(DA019)	臭气浓度	2024-09-06	131	131	无量纲	2000		是	否	
衡水市	衡水经济开发区	河北冠龙农化有限公司	P9排放口(DA021)	颗粒物	2024-09-06	1.7	1.7	mg/m3	30		是	否	
衡水市	衡水经济开发区	河北冠龙农化有限公司	P17排放口(DA032)	臭气浓度	2024-09-06	112	112	无量纲	6000		是	否	
衡水市	衡水经济开发区	河北冠龙农化有限公司	P4排放口(DA022)	臭气浓度	2024-09-06	3548	3548	无量纲	15000		是	否	
衡水市	衡水经济开发区	河北冠龙农化有限公司	P18排放口(DA034)	颗粒物	2024-09-06	2.5	2.5	mg/m3	30		是	否	
衡水市	衡水经济开发区	河北冠龙农化有限公司	P15排放口(DA016)	非甲烷总烃	2024-09-06	2.32	2.32	mg/m3	80		是	否	
衡水市	衡水经济开发区	河北冠龙农化有限公司	P15排放口(DA016)	臭气浓度	2024-09-06	173	173	无量纲	2000		是	否	
衡水市	衡水经济开发区	河北华鑫金属科技有限公司	烘干废气排放口(DA002)	颗粒物	2024-09-20	1.7	15	mg/m3	30		是	否	
衡水市	衡水经济开发区	河北华鑫金属科技有限公司	烘干废气排放口(DA002)	二氧化硫	2024-09-20	<3	<3	mg/m3	200		是	否	
衡水市	衡水经济开发区	河北华鑫金属科技有限公司	酸洗废气排放口(DA003)	氯化氢	2024-09-20	9.4	9.4	mg/m3	15		是	否	
衡水市	衡水经济开发区	河北华鑫金属科技有限公司	烘干废气排放口(DA002)	氮氧化物	2024-09-20	10	90	mg/m3	300		是	否	
衡水市	衡水经济开发区	河北华鑫金属科技有限公司	锅炉排放口(DA004)	二氧化硫	2024-09-20	<3	<3	mg/m3	10		是	否	

衡水市	衡水经济开发区	河北华鑫金属科技有限公司	锅炉排放口(DA004)	氮氧化物	2024-09-20	26	26	mg/m3	30		是	否	
衡水市	衡水经济开发区	河北慧林生物科技有限公司	危废间排气筒出口(DA003)	非甲烷总烃	2024-09-05	3.45	3.45	mg/m3	60		是	否	
衡水市	衡水经济开发区	河北慧林生物科技有限公司	酰氯排放口(DA002)	氯气	2024-09-05	0.9	0.9	mg/m3	65		是	否	
衡水市	衡水经济开发区	河北慧林生物科技有限公司	精酸排放口(DA001)	氯气	2024-09-05	0.8	0.8	mg/m3	65		是	否	
衡水市	衡水经济开发区	河北慧林生物科技有限公司	精酸排放口(DA001)	非甲烷总烃	2024-09-05	1.94	1.94	mg/m3	60		是	否	
衡水市	衡水经济开发区	河北慧林生物科技有限公司	精酸排放口(DA001)	甲醇	2024-09-05	<2	<2	mg/m3	20		是	否	
衡水市	衡水经济开发区	河北慧林生物科技有限公司	酰氯排放口(DA002)	非甲烷总烃	2024-09-05	8.38	8.38	mg/m3	60		是	否	
衡水市	衡水经济开发区	河北慧林生物科技有限公司	精酸排放口(DA001)	甲苯	2024-09-05	<0.0015	<0.0015	mg/m3	30		是	否	
衡水市	衡水经济开发区	河北慧林生物科技有限公司	精酸排放口(DA001)	颗粒物	2024-09-05	2.6	2.6	mg/m3	120		是	否	
衡水市	衡水经济开发区	河北慧林生物科技有限公司	危废间排气筒出口(DA003)	臭气浓度	2024-09-05	151	151	无量纲	6000		是	否	
衡水市	衡水经济开发区	河北慧林生物科技有限公司	酰氯排放口(DA002)	颗粒物	2024-09-05	27.8	27.8	mg/m3	120		是	否	
衡水市	衡水经济开发区	河北慧林生物科技有限公司	酰氯排放口(DA002)	甲醇	2024-09-05	<2	<2	mg/m3	20		是	否	
衡水市	衡水经济开发区	河北慧林生物科技有限公司	酰氯排放口(DA002)	甲苯	2024-09-05	<0.0015	<0.0015	mg/m3	30		是	否	
衡水市	衡水经济开发区	河北慧林生物科技有限公司	精酸排放口(DA001)	氯化氢	2024-09-05	0.84	0.84	mg/m3	100		是	否	
衡水市	衡水经济开发区	河北慧林生物科技有限公司	酰氯排放口(DA002)	氯化氢	2024-09-05	1.47	1.47	mg/m3	100		是	否	
衡水市	衡水经济开发区	河北君瑞洋新材料有限公司	污水处理站排气筒出口9#(DA006)	氯化氢	2024-09-21	7.0	7.0	mg/m3	100		是	否	
衡水市	衡水经济开发区	河北君瑞洋新材料有限公司	三车间废气排气筒出口3#(DA001)	臭气浓度	2024-09-21	631	631	无量纲	2000		是	否	
衡水市	衡水经济开发区	河北君瑞洋新材料有限公司	三车间废气排气筒出口3#(DA001)	苯胺类	2024-09-21	1.13	1.13	mg/m3	20		是	否	
衡水市	衡水经济开发区	河北君瑞洋新材料有限公司	一车间排气筒出口6#(DA002)	非甲烷总烃	2024-09-21	9.77	9.77	mg/m3	60		是	否	

衡水市	衡水经济开发区	河北君瑞洋新材料有限公司	一车间排气筒出口6#(DA002)	硫酸雾	2024-09-21	4.28	4.28	mg/m3	45		是	否	
衡水市	衡水经济开发区	河北君瑞洋新材料有限公司	一车间废气东进处理设施5#(DA002)	非甲烷总烃	2024-09-21	21.5	21.5	mg/m3	60		是	否	
衡水市	衡水经济开发区	河北君瑞洋新材料有限公司	二车间排气筒出口12#(DA007)	颗粒物	2024-09-21	2.5	2.5	mg/m3	120		是	否	
衡水市	衡水经济开发区	河北君瑞洋新材料有限公司	二车间排气筒出口12#(DA007)	非甲烷总烃	2024-09-21	5.81	5.81	mg/m3	60		是	否	
衡水市	衡水经济开发区	河北君瑞洋新材料有限公司	二车间排气筒出口12#(DA007)	甲醇	2024-09-21	2	2	mg/m3	20		是	否	
衡水市	衡水经济开发区	河北君瑞洋新材料有限公司	三车间废气南进处理设施前2#(DA001)	非甲烷总烃	2024-09-21	28.4	28.4	mg/m3	60		是	否	
衡水市	衡水经济开发区	河北君瑞洋新材料有限公司	三车间废气排气筒出口3#(DA001)	甲醇	2024-09-21	2	2	mg/m3	20		是	否	
衡水市	衡水经济开发区	河北君瑞洋新材料有限公司	二车间废气南进处理设施前11#(DA007)	非甲烷总烃	2024-09-21	16.3	16.3	mg/m3	60		是	否	
衡水市	衡水经济开发区	河北君瑞洋新材料有限公司	二车间排气筒出口12#(DA007)	氯化氢	2024-09-21	5.0	5.0	mg/m3	100		是	否	
衡水市	衡水经济开发区	河北君瑞洋新材料有限公司	二车间排气筒出口12#(DA007)	臭气浓度	2024-09-21	1074	1074	无量纲	2000		是	否	
衡水市	衡水经济开发区	河北君瑞洋新材料有限公司	三车间废气排气筒出口3#(DA001)	氨	2024-09-21	0.96	0.96	kg/h	8.7		是	否	
衡水市	衡水经济开发区	河北君瑞洋新材料有限公司	污水处理站废气进处理设施前8#(DA006)	非甲烷总烃	2024-09-21	14.7	14.7	mg/m3	60		是	否	
衡水市	衡水经济开发区	河北君瑞洋新材料有限公司	三车间废气西进处理设施前1#(DA001)	非甲烷总烃	2024-09-21	27.1	27.1	mg/m3	60		是	否	
衡水市	衡水经济开发区	河北君瑞洋新材料有限公司	污水处理站排气筒出口9#(DA006)	非甲烷总烃	2024-09-21	4.99	4.99	mg/m3	60		是	否	
衡水市	衡水经济开发区	河北君瑞洋新材料有限公司	污水处理站排气筒出口9#(DA006)	甲苯	2024-09-21	0.0375	0.0375	mg/m3	40		是	否	
衡水市	衡水经济开发区	河北君瑞洋新材料有限公司	污水处理站排气筒出口9#(DA006)	苯胺类	2024-09-21	0.61	0.61	mg/m3	20		是	否	
衡水市	衡水经济开发区	河北君瑞洋新材料有限公司	三车间废气排气筒出口3#(DA001)	颗粒物	2024-09-21	3.6	3.6	mg/m3	120		是	否	
衡水市	衡水经济开发区	河北君瑞洋新材料有限公司	污水处理站排气筒出口9#(DA006)	氨	2024-09-21	0.014	0.014	kg/h	8.7		是	否	
衡水市	衡水经济开发区	河北君瑞洋新材料有限公司	一车间排气筒出口6#(DA002)	甲醇	2024-09-21	2	2	mg/m3	20		是	否	

衡水市	衡水经济开发区	河北君瑞洋新材料有限公司	三车间废气排气筒出口3#(DA001)	非甲烷总烃	2024-09-21	12.3	12.3	mg/m3	60		是	否	
衡水市	衡水经济开发区	河北君瑞洋新材料有限公司	二车间废气北进处理设施前10#(DA007)	非甲烷总烃	2024-09-21	18.1	18.1	mg/m3	60		是	否	
衡水市	衡水经济开发区	河北君瑞洋新材料有限公司	污水处理站排气筒出口9#(DA006)	甲醇	2024-09-21	2	2	mg/m3	20		是	否	
衡水市	衡水经济开发区	河北君瑞洋新材料有限公司	一车间排气筒出口6#(DA002)	臭气浓度	2024-09-21	416	416	无量纲	2000		是	否	
衡水市	衡水经济开发区	河北君瑞洋新材料有限公司	一车间废气西进处理设施前4#(DA002)	非甲烷总烃	2024-09-21	25.3	25.3	mg/m3	60		是	否	
衡水市	衡水经济开发区	河北君瑞洋新材料有限公司	二车间排气筒出口12#(DA007)	甲苯	2024-09-21	0.0463	0.0463	mg/m3	40		是	否	
衡水市	衡水经济开发区	河北君瑞洋新材料有限公司	污水处理站排气筒出口9#(DA006)	臭气浓度	2024-09-21	724	724	无量纲	2000		是	否	
衡水市	衡水经济开发区	河北君瑞洋新材料有限公司	回收车间排气筒出口7#(DA005)	甲醇	2024-09-21	2	2	mg/m3	20		是	否	
衡水市	衡水经济开发区	河北君瑞洋新材料有限公司	一车间排气筒出口6#(DA002)	颗粒物	2024-09-21	2.5	2.5	mg/m3	120		是	否	
衡水市	衡水经济开发区	衡水盛强电力设备有限公司	P3排气筒(DA003)	氨	2024-09-05	0.0546	0.0546	kg/h	4.9		是	否	
衡水市	衡水经济开发区	衡水盛强电力设备有限公司	P5排气筒(DA005)	二氧化硫	2024-09-05	<2	<2	mg/m3	50		是	否	
衡水市	衡水经济开发区	衡水盛强电力设备有限公司	P1排气筒(DA001)	氯化氢	2024-09-05	9.79	9.79	mg/m3	15		是	否	
衡水市	衡水经济开发区	衡水盛强电力设备有限公司	P5排气筒(DA005)	颗粒物	2024-09-05	2.2	2.6	mg/m3	10		是	否	
衡水市	衡水经济开发区	衡水盛强电力设备有限公司	P2排气筒(DA002)	氯化氢	2024-09-05	9.79	9.79	mg/m3	15		是	否	
衡水市	衡水经济开发区	衡水盛强电力设备有限公司	P5排气筒(DA005)	氮氧化物	2024-09-05	13	15	mg/m3	150		是	否	
衡水市	衡水经济开发区	衡水盛强电力设备有限公司	P4排气筒(DA004)	颗粒物	2024-09-05	1.7	1.7	mg/m3	10		是	否	
衡水市	衡水经济开发区	衡水盛强电力设备有限公司	P3排气筒(DA003)	颗粒物	2024-09-05	2.3	2.3	mg/m3	10		是	否	
衡水市	衡水经济开发区	利安隆凯亚(河北)新材料有限公司	RTO排气筒(DA004)	丙酮	2024-09-06	3.1	3.1	mg/m3	100		是	否	
衡水市	衡水经济开发区	利安隆凯亚(河北)新材料有限公司	RTO排气筒(DA004)	硫酸雾	2024-09-06	2.63	2.63	mg/m3	45		是	否	

衡水市	衡水经济开发区	利安隆凯亚（河北）新材料有限公司	3号RTO排气筒(DA011)	硫酸雾	2024-09-06	0.57	0.57	mg/m3	45		是	否	
衡水市	衡水经济开发区	利安隆凯亚（河北）新材料有限公司	3号RTO排气筒(DA011)	颗粒物	2024-09-06	2.4	2.4	mg/m3	18		是	否	
衡水市	衡水经济开发区	利安隆凯亚（河北）新材料有限公司	3号RTO排气筒(DA011)	氨	2024-09-06	0.0507	0.0507	kg/h	8.7		是	否	
衡水市	衡水经济开发区	利安隆凯亚（河北）新材料有限公司	3号RTO排气筒(DA011)	氯化氢	2024-09-06	10.1	10.1	mg/m3	30		是	否	
衡水市	衡水经济开发区	利安隆凯亚（河北）新材料有限公司	RTO排气筒(DA004)	氨	2024-09-06	0.0488	0.0488	kg/h	8.7		是	否	
衡水市	衡水经济开发区	利安隆凯亚（河北）新材料有限公司	RTO排气筒(DA004)	氯化氢	2024-09-06	12.1	12.1	mg/m3	30		是	否	
衡水市	衡水经济开发区	利安隆凯亚（河北）新材料有限公司	RTO排气筒(DA004)	甲醛	2024-09-06	0.77	0.77	mg/m3	5		是	否	
衡水市	衡水经济开发区	利安隆凯亚（河北）新材料有限公司	RTO排气筒(DA004)	二氧化硫	2024-09-06	<2	<2	mg/m3	50		是	否	
衡水市	衡水经济开发区	利安隆凯亚（河北）新材料有限公司	3号RTO排气筒(DA011)	二甲苯（总量）	2024-09-06	<0.0015	<0.0015	mg/m3	20		是	否	
衡水市	衡水经济开发区	利安隆凯亚（河北）新材料有限公司	RTO排气筒(DA004)	甲醇	2024-09-06	<2	<2	mg/m3	50		是	否	
衡水市	衡水经济开发区	利安隆凯亚（河北）新材料有限公司	污水处理排气筒(DA008)	硫化氢	2024-09-06	0.00312	0.00312	kg/h	0.58		是	否	
衡水市	衡水经济开发区	利安隆凯亚（河北）新材料有限公司	3号RTO排气筒(DA011)	臭气浓度	2024-09-06	1122	1122	无量纲	6000		是	否	
衡水市	衡水经济开发区	利安隆凯亚（河北）新材料有限公司	RTO排气筒(DA004)	二甲苯（总量）	2024-09-06	<0.0015	<0.0015	mg/m3	20		是	否	
衡水市	衡水经济开发区	利安隆凯亚（河北）新材料有限公司	RTO排气筒(DA004)	非甲烷总烃	2024-09-06	4.24	4.24	mg/m3	80		是	否	
衡水市	衡水经济开发区	利安隆凯亚（河北）新材料有限公司	哌啶胺排气筒(DA005)	臭气浓度	2024-09-06	1122	1122	无量纲	6000		是	否	
衡水市	衡水经济开发区	利安隆凯亚（河北）新材料有限公司	8吨导热油炉排气筒(DA001)	颗粒物	2024-09-06	2.1	2.0	mg/m3	5		是	否	
衡水市	衡水经济开发区	利安隆凯亚（河北）新材料有限公司	污水处理排气筒(DA008)	氨	2024-09-06	0.0366	0.0366	kg/h	8.7		是	否	
衡水市	衡水经济开发区	利安隆凯亚（河北）新材料有限公司	成品库排气筒(DA007)	臭气浓度	2024-09-06	1513	1513	无量纲	6000		是	否	
衡水市	衡水经济开发区	利安隆凯亚（河北）新材料有限公司	3号RTO排气筒(DA011)	非甲烷总烃	2024-09-06	1.66	1.66	mg/m3	80		是	否	

衡水市	衡水经济开发区	利安隆凯亚（河北）新材料有限公司	3号RTO排气筒(DA011)	甲醛	2024-09-06	0.77	0.77	mg/m3	5		是	否	
衡水市	衡水经济开发区	利安隆凯亚（河北）新材料有限公司	RTO排气筒(DA004)	臭气浓度	2024-09-06	977	977	无量纲	6000		是	否	
衡水市	衡水经济开发区	利安隆凯亚（河北）新材料有限公司	哌啶胺排气筒(DA005)	非甲烷总烃	2024-09-06	2.34	2.34	mg/m3	80		是	否	
衡水市	衡水经济开发区	利安隆凯亚（河北）新材料有限公司	8吨导热油炉排气筒(DA001)	二氧化硫	2024-09-06	<2	<2	mg/m3	10		是	否	
衡水市	衡水经济开发区	利安隆凯亚（河北）新材料有限公司	3号RTO排气筒(DA011)	甲醇	2024-09-06	<2	<2	mg/m3	50		是	否	
衡水市	衡水经济开发区	利安隆凯亚（河北）新材料有限公司	RTO排气筒(DA004)	氮氧化物	2024-09-06	24	24	mg/m3	100		是	否	
衡水市	衡水经济开发区	利安隆凯亚（河北）新材料有限公司	哌啶胺排气筒(DA005)	氨	2024-09-06	0.000878	0.000878	kg/h	8.7		是	否	
衡水市	衡水经济开发区	利安隆凯亚（河北）新材料有限公司	癸二腈癸二胺排气筒(DA009)	颗粒物	2024-09-06	2.2	2.2	mg/m3	120		是	否	
衡水市	衡水经济开发区	利安隆凯亚（河北）新材料有限公司	RTO排气筒(DA004)	颗粒物	2024-09-06	2.3	2.3	mg/m3	18		是	否	
衡水市	衡水经济开发区	利安隆凯亚（河北）新材料有限公司	3号RTO排气筒(DA011)	丙酮	2024-09-06	0.6	0.6	mg/m3	100		是	否	
衡水市	衡水经济开发区	利安隆凯亚（河北）新材料有限公司	3号RTO排气筒(DA011)	氮氧化物	2024-09-06	23	23	mg/m3	100		是	否	
衡水市	衡水经济开发区	利安隆凯亚（河北）新材料有限公司	3号RTO排气筒(DA011)	二氧化硫	2024-09-06	<2	<2	mg/m3	50		是	否	
衡水市	衡水经济开发区	利安隆凯亚（河北）新材料有限公司	8吨导热油炉排气筒(DA001)	氮氧化物	2024-09-06	24	22	mg/m3	50		是	否	
衡水市	衡水经济开发区	中节能（衡水）环保能源有限公司	2#焚烧炉排气筒出口(DA006)	热灼减率	2024-09-19	1.6	1.6	%	5		是	否	
衡水市	衡水经济开发区	中节能（衡水）环保能源有限公司	1#焚烧炉废气排气筒出口(DA005)	氯化氢	2024-09-19	26.8	25.7	mg/m3	60		是	否	
衡水市	衡水经济开发区	中节能（衡水）环保能源有限公司	1#焚烧炉废气排气筒出口(DA005)	热灼减率	2024-09-19	1.9	1.9	%	5		是	否	
衡水市	衡水经济开发区	中节能（衡水）环保能源有限公司	1#焚烧炉废气排气筒出口(DA005)	二氧化硫	2024-09-19	17.3	17	mg/m3	100		是	否	
衡水市	衡水经济开发区	中节能（衡水）环保能源有限公司	2#焚烧炉排气筒出口(DA006)	氯化氢	2024-09-19	28.3	22.2	mg/m3	60		是	否	
衡水市	衡水经济开发区	中节能（衡水）环保能源有限公司	1#焚烧炉废气排气筒出口(DA005)	汞及其化合物	2024-09-19	<0.0025	<0.0025	mg/m3	0.05		是	否	

衡水市	衡水经济开发区	中节能（衡水）环保能源有限公司	1#焚烧炉废气排气筒出口(DA005)	镉、铊及其化合物（以Cd +Tl计）	2024-09-19	0.00000252	0.00000252	mg/m3	0.1		是	否	
衡水市	衡水经济开发区	中节能（衡水）环保能源有限公司	2#焚烧炉排气筒出口(DA006)	一氧化碳	2024-09-19	<3	<3	mg/m3	100		是	否	
衡水市	衡水经济开发区	中节能（衡水）环保能源有限公司	1#焚烧炉废气排气筒出口(DA005)	锑, 砷, 铅, 铬, 钴, 铜, 锰, 镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计）	2024-09-19	0.0139	0.0123	mg/m3	1.0		是	否	
衡水市	衡水经济开发区	中节能（衡水）环保能源有限公司	1#焚烧炉废气排气筒出口(DA005)	一氧化碳	2024-09-19	<3	<3	mg/m3	100		是	否	
衡水市	衡水经济开发区	中节能（衡水）环保能源有限公司	2#焚烧炉排气筒出口(DA006)	锑, 砷, 铅, 铬, 钴, 铜, 锰, 镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计）	2024-09-19	0.01172	0.0101	mg/m3	1.0		是	否	
衡水市	衡水经济开发区	中节能（衡水）环保能源有限公司	9号废气排气筒(DA009)	颗粒物	2024-09-19	2.2	2.2	mg/m3	120		是	否	
衡水市	衡水经济开发区	中节能（衡水）环保能源有限公司	1#焚烧炉废气排气筒出口(DA005)	颗粒物	2024-09-19	1.8	2.5	mg/m3	30		是	否	
衡水市	衡水经济开发区	中节能（衡水）环保能源有限公司	1#焚烧炉废气排气筒出口(DA005)	氮氧化物	2024-09-19	215.3	195	mg/m3	300		是	否	
衡水市	衡水经济开发区	中节能（衡水）环保能源有限公司	2#焚烧炉排气筒出口(DA006)	二氧化硫	2024-09-19	11.3	9	mg/m3	100		是	否	
衡水市	衡水经济开发区	中节能（衡水）环保能源有限公司	2#焚烧炉排气筒出口(DA006)	镉、铊及其化合物（以Cd +Tl计）	2024-09-19	<0.000008	<0.000008	mg/m3	0.1		是	否	
衡水市	衡水经济开发区	中节能（衡水）环保能源有限公司	2#焚烧炉排气筒出口(DA006)	氮氧化物	2024-09-19	253	199	mg/m3	300		是	否	
衡水市	衡水经济开发区	中节能（衡水）环保能源有限公司	2#焚烧炉排气筒出口(DA006)	颗粒物	2024-09-19	2.0	1.8	mg/m3	30		是	否	
衡水市	衡水经济开发区	中节能（衡水）环保能源有限公司	2#焚烧炉排气筒出口(DA006)	汞及其化合物	2024-09-19	<0.0025	<0.0025	mg/m3	0.05		是	否	
衡水市	深州市	博洛尼智能科技（衡水）有限公司	P3003(DA003)	非甲烷总烃	2024-07-18	2.66	2.66	mg/m3	60		是	否	
衡水市	深州市	博洛尼智能科技（衡水）有限公司	P3003(DA003)	颗粒物	2024-07-18	2.3	2.3	mg/m3	18		是	否	
衡水市	深州市	博洛尼智能科技（衡水）有限公司	P3003(DA003)	甲苯与二甲苯合计	2024-07-18	1.54	1.54	mg/m3	20		是	否	

衡水市	深州市	博洛尼智能科技（衡水）有限公司	P12009(DA009)	甲醛	2024-07-19	0.95	0.95	mg/m3	5		是	否	
衡水市	深州市	博洛尼智能科技（衡水）有限公司	P12009(DA009)	甲苯与二甲苯合计	2024-07-19	<0.0015	<0.0015	mg/m3	20		是	否	
衡水市	深州市	博洛尼智能科技（衡水）有限公司	P12009(DA009)	颗粒物	2024-07-19	2.1	2.1	mg/m3	18		是	否	
衡水市	深州市	博洛尼智能科技（衡水）有限公司	P12009(DA009)	非甲烷总烃	2024-07-19	2.70	2.70	mg/m3	60		是	否	
衡水市	深州市	河北衡源橡胶科技有限公司	搅拌脱硫及炼胶工序排气筒(DA001)	硫化氢	2024-07-19	0.00317	0.00317	kg/h	0.33		是	否	
衡水市	深州市	河北衡源橡胶科技有限公司	搅拌脱硫及炼胶工序排气筒(DA001)	颗粒物	2024-07-19	2.6	2.6	mg/m3	12		是	否	
衡水市	深州市	河北衡源橡胶科技有限公司	搅拌脱硫及炼胶工序排气筒(DA001)	甲苯与二甲苯合计	2024-07-19	1.10	1.10	mg/m3	40		是	否	
衡水市	深州市	河北衡源橡胶科技有限公司	搅拌脱硫及炼胶工序排气筒(DA001)	非甲烷总烃	2024-07-19	2.34	2.34	mg/m3	80		是	否	
衡水市	深州市	河北衡源橡胶科技有限公司	搅拌脱硫及炼胶工序排气筒(DA001)	二氧化硫	2024-07-19	<3	<3	mg/m3	50		是	否	
衡水市	深州市	河北衡源橡胶科技有限公司	搅拌脱硫及炼胶工序排气筒(DA001)	苯	2024-07-19	<0.0015	<0.0015	mg/m3	1		是	否	
衡水市	深州市	河北衡源橡胶科技有限公司	搅拌脱硫及炼胶工序排气筒(DA001)	氮氧化物	2024-07-19	3	3	mg/m3	100		是	否	
衡水市	深州市	河北衡源橡胶科技有限公司	搅拌脱硫及炼胶工序排气筒(DA001)	臭气浓度	2024-07-19	1122	1122	无量纲	2000		是	否	
衡水市	深州市	深州冀衡药业有限公司	主生产车间酸气回收系统排气筒(DA024)	非甲烷总烃	2024-07-08	10.1	10.1	mg/m3	60		是	否	
衡水市	深州市	深州冀衡药业有限公司	污水处理站除臭系统废气出口(DA027)	氨	2024-07-08	1.76	1.76	mg/m3	20		是	否	
衡水市	深州市	深州冀衡药业有限公司	实验室排气口(DA036)	非甲烷总烃	2024-07-08	2.63	2.63	mg/m3	60		是	否	
衡水市	深州市	深州冀衡药业有限公司	污水处理站除臭系统废气出口(DA027)	硫化氢	2024-07-08	0.19	0.19	mg/m3	5		是	否	
衡水市	深州市	深州冀衡药业有限公司	污水处理站除臭系统废气出口(DA027)	臭气浓度	2024-07-08	1513	1513	无量纲	2000		是	否	
衡水市	深州市	深州冀衡药业有限公司	污水处理站除臭系统废气出口(DA027)	非甲烷总烃	2024-07-08	6.12	6.12	mg/m3	60		是	否	
衡水市	深州市	深州冀衡药业有限公司	主生产车间粉碎工序排气筒(DA025)	颗粒物	2024-07-08	3.7	3.7	mg/m3	20		是	否	
衡水市	深州市	深州冀衡药业有限公司	危废库废气排气筒(DA038)	非甲烷总烃	2024-07-09	7.08	7.08	mg/m3	60		是	否	

衡水市	深州市	深州冀衡药业有限公司	危废库废气排气筒(DA038)	臭气浓度	2024-07-09	1513	1513	无量纲	2000		是	否	
衡水市	深州市	深州冀衡药业有限公司	锅炉烟囱(DA035)	颗粒物	2024-07-10	4.2	6.7	mg/m3	10		是	否	
衡水市	深州市	深州冀衡药业有限公司	锅炉烟囱(DA035)	汞及其化合物	2024-07-10	<0.0025	<0.0025	mg/m3	0.03		是	否	
衡水市	深州市	深州冀衡药业有限公司	锅炉烟囱(DA035)	氨	2024-07-10	1.28	2.19	mg/m3	2.3		是	否	
衡水市	深州市	深州冀衡药业有限公司	锅炉烟囱(DA035)	二氧化硫	2024-07-10	<2	<2	mg/m3	30		是	否	
衡水市	深州市	深州冀衡药业有限公司	锅炉烟囱(DA035)	烟气黑度	2024-07-10	<1	<1	级	1		是	否	
衡水市	深州市	深州冀衡药业有限公司	锅炉烟囱(DA035)	氮氧化物	2024-07-10	17	27	mg/m3	80		是	否	
衡水市	深州市	深州嘉诚水质净化有限公司	有组织废气排放口(DA001)	氨	2024-07-12	0.0178	0.0178	kg/h	4.9		是	否	
衡水市	深州市	深州嘉诚水质净化有限公司	有组织废气排放口(DA001)	臭气浓度	2024-07-12	1122	1122	无量纲	2000		是	否	
衡水市	深州市	深州嘉诚水质净化有限公司	有组织废气排放口(DA001)	硫化氢	2024-07-12	0.00127	0.00127	kg/h	0.33		是	否	
衡水市	深州市	深州市亨利乐器有限公司	废气监测点2(DA002)	颗粒物	2024-06-05	2.3	2.3	mg/m3	120		是	否	
衡水市	深州市	深州市亨利乐器有限公司	废气监测点1(DA001)	硫酸雾	2024-06-05	0.63	0.63	mg/m3	30		是	否	
衡水市	深州市	深州市洁美垃圾处理有限公司	污水处理废气排放口(DA001)	臭气浓度	2024-07-11	977	977	无量纲	1000		是	否	
衡水市	深州市	深州市洁美垃圾处理有限公司	污水处理废气排放口(DA001)	硫化氢	2024-07-11	0.000143	0.000143	kg/h	0.33		是	否	
衡水市	深州市	深州市洁美垃圾处理有限公司	污水处理废气排放口(DA001)	氨	2024-07-11	0.000782	0.000782	kg/h	4.9		是	否	
衡水市	深州市	深州首创环保能源有限公司	2#焚烧炉烟气排放口006(DA006)	二氧化硫	2024-07-12	75	56	mg/m3	100		是	否	
衡水市	深州市	深州首创环保能源有限公司	2#焚烧炉烟气排放口006(DA006)	氯化氢	2024-07-12	16.8	12.4	mg/m3	60		是	否	
衡水市	深州市	深州首创环保能源有限公司	2#焚烧炉烟气排放口006(DA006)	一氧化碳	2024-07-12	<3	<3	mg/m3	100		是	否	
衡水市	深州市	深州首创环保能源有限公司	2#焚烧炉烟气排放口006(DA006)	锑, 砷, 铅, 铬, 钴, 铜, 锰, 镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计)	2024-07-12	0.00333	0.00252	mg/m3	1.0		是	否	
衡水市	深州市	深州首创环保能源有限公司	2#焚烧炉烟气排放口006(DA006)	颗粒物	2024-07-12	2.3	1.8	mg/m3	30		是	否	
衡水市	深州市	深州首创环保能源有限公司	2#焚烧炉烟气排放口006(DA006)	氮氧化物	2024-07-12	187	146	mg/m3	300		是	否	
衡水市	深州市	深州首创环保能源有限公司	2#焚烧炉烟气排放口006(DA006)	焚烧炉渣热灼减率	2024-07-12	2.0	2.0	%	5		是	否	

衡水市	深州市	深州首创环保能源有限公司	飞灰仓废气排放口002(DA002)	颗粒物	2024-07-12	3.4	3.4	mg/m3	120		是	否	
衡水市	深州市	深州首创环保能源有限公司	2#焚烧炉烟气排放口006(DA006)	汞及其化合物	2024-07-12	<0.0025	<0.0025	mg/m3	0.05		是	否	
衡水市	深州市	深州首创环保能源有限公司	2#焚烧炉烟气排放口006(DA006)	镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计)	2024-07-12	0.0000108	0.00000818	mg/m3	0.1		是	否	
衡水市	冀州区	河北联冠智能环保设备股份有限公司	焙烧4车间10号排气筒出口(DA052)	二氧化硫	2024-08-01	47	47	mg/m3	200		是	否	
衡水市	冀州区	河北联冠智能环保设备股份有限公司	焙烧4车间10号排气筒出口(DA052)	颗粒物	2024-08-01	5.9	5.9	mg/m3	30		是	否	
衡水市	冀州区	河北联冠智能环保设备股份有限公司	焙烧4车间10号排气筒出口(DA052)	氮氧化物	2024-08-01	20	20	mg/m3	300		是	否	
衡水市	冀州区	河北联冠智能环保设备股份有限公司	焙烧2车间4号排气筒出口(DA004)	二氧化硫	2024-08-01	41	41	mg/m3	200		是	否	
衡水市	冀州区	河北联冠智能环保设备股份有限公司	焙烧2车间4号排气筒出口(DA004)	颗粒物	2024-08-01	17.4	17.4	mg/m3	30		是	否	
衡水市	冀州区	河北联冠智能环保设备股份有限公司	焙烧2车间4号排气筒出口(DA004)	氮氧化物	2024-08-01	17	17	mg/m3	300		是	否	
衡水市	冀州区	衡水市第六人民医院(衡水市冀州区医院)	污水处理站排气筒出口DA001(DA001)	臭气浓度	2024-08-01	416	416	无量纲	2000		是	否	
衡水市	冀州区	衡水市第六人民医院(衡水市冀州区医院)	污水处理站排气筒出口DA001(DA001)	硫化氢	2024-08-01	0.000227	0.000227	kg/h	0.33		是	否	
衡水市	冀州区	衡水市第六人民医院(衡水市冀州区医院)	污水处理站排气筒出口DA001(DA001)	氨	2024-08-01	0.004	0.004	kg/h	4.9		是	否	
雄安新区	容城县	中国雄安集团生态建设投资有限公司容东片区再生水厂	除臭烟囱001(DA001)	硫化氢	2024-06-27	0.000410	0.000410	kg/h	0.33		是	否	
雄安新区	容城县	中国雄安集团生态建设投资有限公司容东片区再生水厂	除臭烟囱001(DA001)	氨	2024-06-27	0.0131	0.0131	kg/h	4.9		是	否	
雄安新区	容城县	中国雄安集团生态建设投资有限公司容东片区再生水厂	除臭烟囱001(DA001)	臭气浓度	2024-06-27	354	354	无量纲	2000		是	否	
雄安新区	容城县	中国雄安集团生态建设投资有限公司容东片区再生水厂	恶臭气体处理设施排气筒DA002(DA001)	氨	2024-06-29	0.0317	0.0317	kg/h	4.9		是	否	
雄安新区	容城县	中国雄安集团生态建设投资有限公司容东片区再生水厂	恶臭气体处理设施排气筒DA002(DA001)	硫化氢	2024-06-29	0.00102	0.00102	kg/h	0.33		是	否	

雄安新区	容城县	中国雄安集团生态建设投资 有限公司容东片区再生 水厂	恶臭气体处理设施排气 筒DA002(DA001)	臭气浓度	2024-06-29	309	309	无量纲	2000		是	否	
雄安新区	安新县	安新县傲步鞋业有限公司	有机废气排放口 1001(DA001)	甲苯与二甲苯合计	2024-08-05	0.545	0.545	mg/m3	40		是	否	
雄安新区	安新县	安新县傲步鞋业有限公司	有机废气排放口 1001(DA001)	苯	2024-08-05	<0.0015	<0.0015	mg/m3	1		是	否	
雄安新区	安新县	安新县傲步鞋业有限公司	有机废气排放口 1001(DA001)	非甲烷总烃	2024-08-05	31.0	31.0	mg/m3	80		是	否	
雄安新区	安新县	安新县三台镇帝奥龙鞋厂	有机废气排放口 001(DA001)	甲苯与二甲苯合计	2024-08-15	<0.0015	<0.0015	mg/m3	20		是	否	
雄安新区	安新县	安新县三台镇帝奥龙鞋厂	有机废气排放口 001(DA001)	非甲烷总烃	2024-08-15	20.5	20.5	mg/m3	40		是	否	
雄安新区	安新县	安新县三台镇帝奥龙鞋厂	有机废气排放口 001(DA001)	苯	2024-08-15	<0.0015	<0.0015	mg/m3	0.5		是	否	
雄安新区	安新县	安新县四通鞋服有限公司	有机废气排放口 001(DA001)	非甲烷总烃	2024-08-16	38.7	38.7	mg/m3	40		是	否	
雄安新区	安新县	安新县四通鞋服有限公司	有机废气排放口 001(DA001)	甲苯与二甲苯合计	2024-08-16	8.81	8.81	mg/m3	20		是	否	
雄安新区	安新县	安新县四通鞋服有限公司	有机废气排放口 001(DA001)	苯	2024-08-16	<0.0015	<0.0015	mg/m3	0.5		是	否	
雄安新区	安新县	安新县希惠制鞋有限公司	有机废气排放口 001(DA001)	苯	2024-08-15	<0.0015	<0.0015	mg/m3	1		是	否	
雄安新区	安新县	安新县希惠制鞋有限公司	有机废气排放口 001(DA001)	非甲烷总烃	2024-08-15	23.4	23.4	mg/m3	80		是	否	
雄安新区	安新县	安新县希惠制鞋有限公司	有机废气排放口 001(DA001)	甲苯与二甲苯合计	2024-08-15	0.102	0.102	mg/m3	40		是	否	
雄安新区	安新县	安新县迎春鞋服有限公司	废气排放口001(DA001)	甲苯与二甲苯合计	2024-08-05	0.467	0.467	mg/m3	40		是	否	
雄安新区	安新县	安新县迎春鞋服有限公司	废气排放口001(DA001)	非甲烷总烃	2024-08-05	32.4	32.4	mg/m3	80		是	否	
雄安新区	安新县	安新县迎春鞋服有限公司	废气排放口001(DA001)	苯	2024-08-05	<0.0015	<0.0015	mg/m3	1		是	否	
雄安新区	安新县	保定森茂制鞋有限公司	有机废气排放口 001(DA001)	苯	2024-08-06	<0.0015	<0.0015	mg/m3	0.5		是	否	
雄安新区	安新县	保定森茂制鞋有限公司	有机废气排放口 001(DA001)	非甲烷总烃	2024-08-06	11.2	11.2	mg/m3	40		是	否	
雄安新区	安新县	保定森茂制鞋有限公司	有机废气排放口 001(DA001)	甲苯与二甲苯合计	2024-08-06	4.82	4.82	mg/m3	20		是	否	
雄安新区	安新县	保定旭日毛毯纺织有限公 司	定型一车间废气排放口 001(DA001)	氮氧化物	2024-06-26	6	31	mg/m3	300		是	否	

雄安新区	安新县	保定旭日毛毯纺织有限公司	定型一车间废气排放口001(DA001)	颗粒物	2024-06-26	3.1	14.7	mg/m3	30		是	否	
雄安新区	安新县	保定旭日毛毯纺织有限公司	印花废气排放口006(DA006)	非甲烷总烃	2024-06-26	1.88	1.88	mg/m3	80		是	否	
雄安新区	安新县	保定旭日毛毯纺织有限公司	燃气锅炉排放口003(DA003)	颗粒物	2024-06-26	3.2	3.9	mg/m3	5		是	否	
雄安新区	安新县	保定旭日毛毯纺织有限公司	烫光一车间排气口004(DA004)	非甲烷总烃	2024-06-26	1.48	1.48	mg/m3	80		是	否	
雄安新区	安新县	保定旭日毛毯纺织有限公司	燃气锅炉排放口003(DA003)	氮氧化物	2024-06-26	19	22	mg/m3	30		是	否	
雄安新区	安新县	保定旭日毛毯纺织有限公司	定型一车间废气排放口001(DA001)	非甲烷总烃	2024-06-26	1.19	1.19	mg/m3	80		是	否	
雄安新区	安新县	保定旭日毛毯纺织有限公司	印花废气排放口006(DA006)	甲苯与二甲苯合计	2024-06-26	<0.0015	<0.0015	mg/m3	40		是	否	
雄安新区	安新县	保定旭日毛毯纺织有限公司	定型一车间废气排放口001(DA001)	二氧化硫	2024-06-26	<3	<3	mg/m3	200		是	否	
雄安新区	安新县	保定旭日毛毯纺织有限公司	燃气锅炉排放口003(DA003)	二氧化硫	2024-06-26	<3	<3	mg/m3	10		是	否	
雄安新区	安新县	河北茂达鞋业有限公司	有机废气排放口001(DA001)	苯	2024-08-07	<0.0015	<0.0015	mg/m3	1		是	否	
雄安新区	安新县	河北茂达鞋业有限公司	有机废气排放口001(DA001)	非甲烷总烃	2024-08-07	16.7	16.7	mg/m3	50		是	否	
雄安新区	安新县	河北茂达鞋业有限公司	有机废气排放口001(DA001)	甲苯与二甲苯合计	2024-08-07	<0.0015	<0.0015	mg/m3	15		是	否	
雄安新区	安新县	亿昌河北体育用品有限公司	有机废气排放口002(DA002)	甲苯与二甲苯合计	2024-08-06	16.1	16.1	mg/m3	20		是	否	
雄安新区	安新县	亿昌河北体育用品有限公司	废气排放口001(DA001)	非甲烷总烃	2024-08-06	21.5	21.5	mg/m3	40		是	否	
雄安新区	安新县	亿昌河北体育用品有限公司	废气排放口001(DA001)	甲苯与二甲苯合计	2024-08-06	15.0	15.0	mg/m3	20		是	否	
雄安新区	安新县	亿昌河北体育用品有限公司	有机废气排放口002(DA002)	非甲烷总烃	2024-08-06	24.1	24.1	mg/m3	40		是	否	
雄安新区	安新县	亿昌河北体育用品有限公司	有机废气排放口002(DA002)	苯	2024-08-06	<0.0015	<0.0015	mg/m3	0.5		是	否	
雄安新区	安新县	亿昌河北体育用品有限公司	废气排放口001(DA001)	苯	2024-08-06	<0.0015	<0.0015	mg/m3	0.5		是	否	
定州市	定州市经济开发区	河北长安汽车有限公司	03四轮定位 工位DA185	非甲烷总烃	2024-09-09	1.54	1.54	mg/m3	50		是	否	

定州市	定州市经济开发区	河北长安汽车有限公司	04低温等离子废气排放口DA137	颗粒物	2024-09-09	<1.0	<1.0	mg/m3	120		是	否	
定州市	定州市经济开发区	河北长安汽车有限公司	04低温等离子废气排放口DA137	非甲烷总烃	2024-09-09	8.40	8.40	mg/m3	50		是	否	
定州市	定州市经济开发区	河北长安汽车有限公司	03四轮定位 工位DA185	颗粒物	2024-09-09	1.4	1.4	mg/m3	120		是	否	
定州市	定州市经济开发区	河北长安汽车有限公司	03制动检测工位DA184	颗粒物	2024-09-09	<1.0	<1.0	mg/m3	120		是	否	
定州市	定州市经济开发区	河北长安汽车有限公司	04低温等离子废气排放口DA136	颗粒物	2024-09-09	1.5	1.5	mg/m3	120		是	否	
定州市	定州市经济开发区	河北长安汽车有限公司	04低温等离子废气排放口DA136	非甲烷总烃	2024-09-09	5.35	5.35	mg/m3	50		是	否	
定州市	定州市经济开发区	河北长安汽车有限公司	03制动检测工位DA184	非甲烷总烃	2024-09-09	1.68	1.68	mg/m3	50		是	否	
定州市	定州市经济开发区	河北长安汽车有限公司	04涂装RTO废气排放口DA177	非甲烷总烃	2024-09-10	1.53	1.53	mg/m3	50		是	否	
定州市	定州市经济开发区	河北长安汽车有限公司	04涂装RTO废气排放口DA177	甲苯与二甲苯合计	2024-09-10	0.526	0.526	mg/m3	20		是	否	
定州市	定州市经济开发区	河北长安汽车有限公司	04涂装RTO废气排放口DA177	二氧化硫	2024-09-10	<3	<3	mg/m3	400		是	否	
定州市	定州市经济开发区	河北长安汽车有限公司	DA007RTOI废气排放口	氮氧化物	2024-09-10	48	48	mg/m3	400		是	否	
定州市	定州市经济开发区	河北长安汽车有限公司	DA103锅炉废气	二氧化硫	2024-09-10	<3	<3	mg/m3	10		是	否	
定州市	定州市经济开发区	河北长安汽车有限公司	04涂装RTO废气排放口DA177	颗粒物	2024-09-10	<1.0	<1.0	mg/m3	50		是	否	
定州市	定州市经济开发区	河北长安汽车有限公司	04涂装RTO废气排放口DA177	氮氧化物	2024-09-10	17	17	mg/m3	400		是	否	
定州市	定州市经济开发区	河北长安汽车有限公司	DA007RTOI废气排放口	颗粒物	2024-09-10	<1.0	<1.0	mg/m3	50		是	否	
定州市	定州市经济开发区	河北长安汽车有限公司	DA103锅炉废气	颗粒物	2024-09-10	<1.0	<1.0	mg/m3	5		是	否	
定州市	定州市经济开发区	河北长安汽车有限公司	DA103锅炉废气	氮氧化物	2024-09-10	17	23	mg/Nm3	50		是	否	
定州市	定州市经济开发区	河北长安汽车有限公司	DA007RTOI废气排放口	二氧化硫	2024-09-10	<3	<3	mg/m3	400		是	否	
定州市	定州市经济开发区	河北长安汽车有限公司	DA007RTOI废气排放口	甲苯与二甲苯合计	2024-09-10	0.258	0.258	mg/m3	20		是	否	

定州市	定州市经济开发区	河北长安汽车有限公司	DA035底盘废气排放口	颗粒物	2024-09-12	1.9	1.9	mg/m3	120		是	否	
定州市	定州市经济开发区	河北长安汽车有限公司	有机废气DA117	二氧化硫	2024-09-13	<3	<3	mg/m3	400		是	否	
定州市	定州市经济开发区	河北长安汽车有限公司	电泳打磨废气DA114	颗粒物	2024-09-13	<1.0	<1.0	mg/m3	120		是	否	
定州市	定州市经济开发区	河北长安汽车有限公司	有机废气DA117	颗粒物	2024-09-13	1.4	1.4	mg/m3	50		是	否	
定州市	定州市经济开发区	河北长安汽车有限公司	有机废气DA117	氮氧化物	2024-09-13	<3	<3	mg/m3	400		是	否	
定州市	定州市经济开发区	河北长安汽车有限公司	有机废气DA117	甲苯与二甲苯合计	2024-09-13	0.556	0.556	mg/m3	20		是	否	
定州市	定州市经济开发区	河北长安汽车有限公司	有机废气DA117	非甲烷总烃	2024-09-13	29.3	29.3	mg/m3	50		是	否	
定州市	定州市经济开发区	河北长安汽车有限公司	锅炉废气DA105	二氧化硫	2024-09-21	<3	<3	mg/m3	10		是	否	
定州市	定州市经济开发区	河北长安汽车有限公司	锅炉废气DA104	颗粒物	2024-09-21	2.4	3.3	mg/m3	5		是	否	
定州市	定州市经济开发区	河北长安汽车有限公司	DA016PVC2	颗粒物	2024-09-21	<1.0	<1.0	mg/m3	120		是	否	
定州市	定州市经济开发区	河北长安汽车有限公司	DA015PVC2	氯乙烯	2024-09-21	<0.2	<0.2	mg/m3	36		是	否	
定州市	定州市经济开发区	河北长安汽车有限公司	DA015PVC2	颗粒物	2024-09-21	1.4	1.4	mg/m3	120		是	否	
定州市	定州市经济开发区	河北长安汽车有限公司	锅炉废气DA105	颗粒物	2024-09-21	1.4	2.0	mg/m3	5		是	否	
定州市	定州市经济开发区	河北长安汽车有限公司	锅炉废气DA104	二氧化硫	2024-09-21	<3	<3	mg/m3	10		是	否	
定州市	定州市经济开发区	河北长安汽车有限公司	04低温等离子废气排放口DA139	非甲烷总烃	2024-09-21	8.97	8.97	mg/m3	50		是	否	
定州市	定州市经济开发区	河北长安汽车有限公司	锅炉废气DA105	氮氧化物	2024-09-21	10	14	mg/m3	50		是	否	
定州市	定州市经济开发区	河北长安汽车有限公司	锅炉废气DA104	氮氧化物	2024-09-21	16	22	mg/m3	50		是	否	
定州市	定州市经济开发区	河北长安汽车有限公司	DA016PVC2	氯乙烯	2024-09-21	<0.2	<0.2	mg/m3	36		是	否	
定州市	定州市经济开发区	河北长安汽车有限公司	04低温等离子废气排放口DA139	颗粒物	2024-09-21	<1.0	<1.0	mg/m3	120		是	否	

定州市	定州市经济开发区	河北长安汽车有限公司	04低温等离子废气DA138	非甲烷总烃	2024-09-22	14.1	14.1	mg/m3	50		是	否	
定州市	定州市经济开发区	河北长安汽车有限公司	锅炉废气AD192	二氧化硫	2024-09-22	<3	<3	mg/m3	400		是	否	
定州市	定州市经济开发区	河北长安汽车有限公司	锅炉废气AD192	氮氧化物	2024-09-22	14	19	mg/m3	400		是	否	
定州市	定州市经济开发区	河北长安汽车有限公司	电泳打磨废气DA002	颗粒物	2024-09-22	1.6	1.6	mg/m3	120		是	否	
定州市	定州市经济开发区	河北长安汽车有限公司	DA0033车速检验废气	颗粒物	2024-09-30	<1	<1	mg/m3	120		是	否	
定州市	定州市经济开发区	中节能定州环保能源有限公司	焚烧炉废气排放口(DA001)	汞及其化合物	2024-08-01	<0.0025	<0.0018	mg/m3	0.05		是	否	
定州市	定州市经济开发区	中节能定州环保能源有限公司	焚烧炉废气排放口(DA001)	氯化氢	2024-08-01	39.1	27.5	mg/m3	60		是	否	
定州市	定州市经济开发区	中节能定州环保能源有限公司	焚烧炉废气排放口(DA001)	二氧化硫	2024-08-01	62	44	mg/m3	100		是	否	
定州市	定州市经济开发区	中节能定州环保能源有限公司	粉仓集中排放口(DA005)	颗粒物	2024-08-01	16	16	mg/m3	120		是	否	
定州市	定州市经济开发区	中节能定州环保能源有限公司	焚烧炉废气排放口(DA001)	氮氧化物	2024-08-01	270	190	mg/m3	300		是	否	
定州市		定州东方铸造有限公司(南燕厂区)	喷漆房+烤漆房处理设施出口(DA005)	甲苯与二甲苯合计	2024-07-12	6.85	6.85	mg/m3	30		是	否	
定州市		定州东方铸造有限公司(南燕厂区)	喷漆房+烤漆房处理设施出口(DA005)	颗粒物	2024-07-12	2.4	2.4	mg/m3	30		是	否	
定州市		定州东方铸造有限公司(南燕厂区)	喷漆房+烤漆房处理设施出口(DA005)	非甲烷总烃	2024-07-12	36.8	36.8	mg/m3	60		是	否	
定州市		定州东方铸造有限公司(清风店厂区)	成品干式喷漆房出口(26#)(DA045)	颗粒物	2024-07-11	1.6	1.6	mg/m3	30		是	否	
定州市		定州东方铸造有限公司(清风店厂区)	成品干式喷漆房出口(26#)(DA045)	非甲烷总烃	2024-07-11	29	29	mg/m3	60		是	否	
定州市		定州东方铸造有限公司(清风店厂区)	抛丸机出口10#(DA014)	颗粒物	2024-07-11	5.0	5.0	mg/m3	30		是	否	
定州市		定州东方铸造有限公司(清风店厂区)	成品干式喷漆房出口(26#)(DA045)	甲苯与二甲苯合计	2024-07-11	3.35	3.35	mg/m3	20		是	否	
定州市		定州东方铸造有限公司(清风店厂区)	V法机械手生产线(落砂)出口2#(DA001)	颗粒物	2024-07-12	5.0	5.0	mg/m3	30		是	否	
定州市		定州东方铸造有限公司(清风店厂区)	水旋喷漆房处理设施29#(DA048)	非甲烷总烃	2024-07-12	2.94	2.94	mg/m3	60		是	否	

定州市		定州东方铸造有限公司 (清风店厂区)	水旋喷漆房处理设施 29#(DA048)	甲苯与二甲苯合计	2024-07-12	0.551	0.551	mg/m3	20		是	否	
定州市		定州东方铸造有限公司 (清风店厂区)	水旋喷漆房处理设施 29#(DA048)	颗粒物	2024-07-12	1.4	1.4	mg/m3	30		是	否	
定州市		定州东方铸造有限公司 (清风店厂区)	打磨室, 射芯, 喷砂机 11#(DA015)	颗粒物	2024-07-12	1.8	1.8	mg/m3	30		是	否	
定州市		定州鸿盛源翔装饰新材料 有限公司	高压静电油烟净化器+干 式过滤排气筒DA008	二甲苯	2024-09-12	<0.0015	<0.0015	mg/m3	40		是	否	
定州市		定州鸿盛源翔装饰新材料 有限公司	高压静电油烟净化器+干 式过滤排气筒DA008	苯	2024-09-12	0.0937	0.0937	mg/m3	2		是	否	
定州市		定州鸿盛源翔装饰新材料 有限公司	高压静电油烟净化器+干 式过滤排气筒DA008	非甲烷总烃	2024-09-12	3.8	3.8	mg/m3	80		是	否	
定州市		定州鸿盛源翔装饰新材料 有限公司	高压静电油烟净化器+干 式过滤排气筒DA008	颗粒物	2024-09-12	<1.0	<1.0	mg/m3	10		是	否	
定州市		定州市瑞泉固废处理有限 公司	#1烟气排放口(DA002)	锑, 砷, 铅, 铬, 钴, 铜, 锰, 镍及 其化合物 (以 Sb+As+Pb+Cr+Co+C u+Mn+Ni计)	2024-05-21	0.141	0.138	mg/m3	1.0		是	否	
定州市		定州市瑞泉固废处理有限 公司	#1烟气排放口(DA002)	汞及其化合物	2024-05-21	<0.0025	<0.0025	mg/m3	0.05		是	否	
定州市		定州市瑞泉固废处理有限 公司	#1烟气排放口(DA002)	氯化氢	2024-05-21	8.7	8.4	mg/m3	60		是	否	
定州市		定州市瑞泉固废处理有限 公司	#1烟气排放口(DA002)	氮氧化物	2024-05-21	207	201	mg/m3	300		是	否	
定州市		定州市瑞泉固废处理有限 公司	一般废气排放口(DA001)	颗粒物	2024-05-21	4.0	4.0	mg/m3	120		是	否	
定州市		定州市瑞泉固废处理有限 公司	#1烟气排放口(DA002)	二氧化硫	2024-05-21	8	8	mg/m3	100		是	否	
定州市		定州市瑞泉固废处理有限 公司	#1烟气排放口(DA002)	颗粒物	2024-05-21	5.4	5.2	mg/m3	30		是	否	
定州市		定州市瑞泉固废处理有限 公司	#1烟气排放口(DA002)	镉、铊及其化合物 (以Cd +Tl计)	2024-05-21	0.00117	0.00115	mg/m3	0.1		是	否	
定州市		定州市瑞泉固废处理有限 公司	#2烟气排放口(DA003)	二氧化硫	2024-05-22	28	32	mg/m3	100		是	否	
定州市		定州市瑞泉固废处理有限 公司	#2烟气排放口(DA003)	汞及其化合物	2024-05-22	<0.0025	<0.0025	mg/m3	0.05		是	否	

定州市		定州市瑞泉固废处理有限公司	#2烟气排放口(DA003)	锑, 砷, 铅, 铬, 钴, 铜, 锰, 镍及其化合物 (以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计)	2024-05-22	0.00421	0.00494	mg/m3	1.0		是	否	
定州市		定州市瑞泉固废处理有限公司	#2烟气排放口(DA003)	镉、铊及其化合物 (以Cd +Tl计)	2024-05-22	0.000452	0.000529	mg/m3	0.1		是	否	
定州市		定州市瑞泉固废处理有限公司	#2烟气排放口(DA003)	氮氧化物	2024-05-22	201	232	mg/m3	300		是	否	
定州市		定州市瑞泉固废处理有限公司	#2烟气排放口(DA003)	氯化氢	2024-05-22	7.9	9.1	mg/m3	60		是	否	
定州市		定州市瑞泉固废处理有限公司	#2烟气排放口(DA003)	颗粒物	2024-05-22	6.5	7.5	mg/m3	30		是	否	
定州市		定州市瑞泉固废处理有限公司	#1烟气排放口(DA002)	颗粒物	2024-09-29	4	5	mg/m3	30		是	否	
定州市		定州市瑞泉固废处理有限公司	#1烟气排放口(DA002)	二氧化硫	2024-09-29	<3	<3	mg/m3	100		是	否	
定州市		定州市瑞泉固废处理有限公司	#1烟气排放口(DA002)	氮氧化物	2024-09-29	64	78	mg/m3	300		是	否	
定州市		定州市天恩建材有限公司	隧道窑双碱脱硫+脱硫+湿电除尘出口(DA002)	二氧化硫	2024-09-10	<3	<3	mg/m3	50		是	否	
定州市		定州市天恩建材有限公司	隧道窑双碱脱硫+脱硫+湿电除尘出口(DA002)	颗粒物	2024-09-10	5.5	9.7	mg/m3	10		是	否	
定州市		定州市天恩建材有限公司	隧道窑双碱脱硫+脱硫+湿电除尘出口(DA002)	氮氧化物	2024-09-10	11	19	mg/m3	100		是	否	
定州市		定州市亿隆建材有限公司	隧道石灰石膏法脱硫SNCR脱销+湿电除尘出口DA001	颗粒物	2024-09-11	5.4	10.8	mg/m3	30		是	否	
定州市		定州市亿隆建材有限公司	隧道石灰石膏法脱硫SNCR脱销+湿电除尘出口DA001	二氧化硫	2024-09-11	14	28	mg/m3	150		是	否	
定州市		定州市亿隆建材有限公司	隧道石灰石膏法脱硫SNCR脱销+湿电除尘出口DA001	氮氧化物	2024-09-11	34	68	mg/m3	200		是	否	
定州市		国能河北定州发电有限责任公司	3#锅炉烟气排口(DA003)	烟气黑度	2024-08-06	<1	<1	级	1		是	否	
定州市		国能河北定州发电有限责任公司	1#锅炉烟气排口(DA001)	烟气黑度	2024-08-06	<1	<1	级	1		是	否	

定州市		国能河北定州发电有限责任公司	4#锅炉烟气排口(DA012)	氮氧化物	2024-08-06	35	38	mg/m3	50		是	否	
定州市		国能河北定州发电有限责任公司	3#锅炉烟气排口(DA003)	氮氧化物	2024-08-06	27	29	mg/m3	50		是	否	
定州市		国能河北定州发电有限责任公司	3#锅炉烟气排口(DA003)	烟气黑度	2024-08-06	<1	<1	级	1		是	否	
定州市		国能河北定州发电有限责任公司	1#锅炉烟气排口(DA001)	颗粒物	2024-08-06	1.3	1.5	mg/m3	10		是	否	
定州市		国能河北定州发电有限责任公司	1#锅炉烟气排口(DA001)	二氧化硫	2024-08-06	10	11	mg/m3	35		是	否	
定州市		国能河北定州发电有限责任公司	2#锅炉烟气排口(DA002)	氮氧化物	2024-08-06	21	21	mg/m3	50		是	否	
定州市		国能河北定州发电有限责任公司	2#锅炉烟气排口(DA002)	二氧化硫	2024-08-06	10	10	mg/m3	35		是	否	
定州市		国能河北定州发电有限责任公司	2#锅炉烟气排口(DA002)	烟气黑度	2024-08-06	<1	<1	级	1		是	否	
定州市		国能河北定州发电有限责任公司	2#锅炉烟气排口(DA002)	颗粒物	2024-08-06	2.8	2.8	mg/m3	10		是	否	
定州市		国能河北定州发电有限责任公司	4#锅炉烟气排口(DA012)	烟气黑度	2024-08-06	<1	<1	级	1		是	否	
定州市		国能河北定州发电有限责任公司	4#锅炉烟气排口(DA012)	二氧化硫	2024-08-06	16	17	mg/m3	35		是	否	
定州市		国能河北定州发电有限责任公司	3#锅炉烟气排口(DA003)	二氧化硫	2024-08-06	8	8	mg/m3	35		是	否	
定州市		国能河北定州发电有限责任公司	3#锅炉烟气排口(DA003)	颗粒物	2024-08-06	1.4	1.5	mg/m3	10		是	否	
定州市		国能河北定州发电有限责任公司	1#锅炉烟气排口(DA001)	氮氧化物	2024-08-06	26	29	mg/m3	50		是	否	
定州市		国能河北定州发电有限责任公司	4#锅炉烟气排口(DA012)	颗粒物	2024-08-06	1.9	2.1	mg/m3	10		是	否	
辛集市		辛集冀清环保能源有限公司	1#炉排气筒(DA001)	氮氧化物	2024-09-26	215	263	mg/m3	300		是	否	
辛集市		辛集冀清环保能源有限公司	2#炉排气筒(DA001)	氮氧化物	2024-09-26	196	226	mg/m3	300		是	否	
辛集市		辛集冀清环保能源有限公司	1#炉排气筒(DA001)	颗粒物	2024-09-26	4.7	5.6	mg/m3	30		是	否	
辛集市		辛集冀清环保能源有限公司	2#炉排气筒(DA001)	颗粒物	2024-09-26	6.6	7.6	mg/m3	30		是	否	

辛集市		辛集冀清环保能源有限公司	2#炉排气筒(DA001)	二氧化硫	2024-09-26	<3	<3	mg/m3	100		是	否	
辛集市		辛集冀清环保能源有限公司	1#炉排气筒(DA001)	二氧化硫	2024-09-26	<3	<3	mg/m3	100		是	否	

2024年第三季度废水执法监测数据

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
石家庄市	行唐县	河北迈尔斯通电子材料有限公司	总排口	悬浮物	2024-08-20	39	mg/L	400		是	否	
石家庄市	行唐县	河北迈尔斯通电子材料有限公司	总排口	化学需氧量	2024-08-20	220	mg/L	500		是	否	
石家庄市	行唐县	河北迈尔斯通电子材料有限公司	总排口	pH	2024-08-20	7.5	无量纲	9	6	是	否	
石家庄市	行唐县	河北迈尔斯通电子材料有限公司	总排口	氨氮	2024-08-20	2.11	mg/L	45		是	否	
石家庄市	行唐县	河北迈尔斯通电子材料有限公司	总排口	总磷（以P计）	2024-08-20	0.71	mg/L	8		是	否	
石家庄市	行唐县	河北迈尔斯通电子材料有限公司	总排口	总氮（以N计）	2024-08-20	30.8	mg/L	70		是	否	
石家庄市	行唐县	石家庄明旺乳业有限公司	总排口	总磷（以P计）	2024-08-23	2.09	mg/L	4.0		是	否	
石家庄市	行唐县	石家庄明旺乳业有限公司	总排口	悬浮物	2024-08-23	6	mg/L	200		是	否	
石家庄市	行唐县	石家庄明旺乳业有限公司	总排口	化学需氧量	2024-08-23	89	mg/L	400		是	否	
石家庄市	行唐县	石家庄明旺乳业有限公司	总排口	氨氮	2024-08-23	2.72	mg/L	35		是	否	
石家庄市	行唐县	石家庄明旺乳业有限公司	总排口	五日生化需氧量（BOD5）	2024-08-23	32.9	mg/L	180		是	否	
石家庄市	行唐县	石家庄明旺乳业有限公司	总排口	总氮（以N计）	2024-08-23	9.74	mg/L			否		
石家庄市	行唐县	石家庄明旺乳业有限公司	总排口	pH	2024-08-23	7.2	无量纲	9	6	是	否	
石家庄市	行唐县	行唐县振华肉食品有限公司	总排口	氨氮	2024-08-19	0.112	mg/L			否		
石家庄市	行唐县	行唐县振华肉食品有限公司	总排口	pH	2024-08-19	7.6	无量纲	8.5	6.0	是	否	
石家庄市	行唐县	行唐县振华肉食品有限公司	总排口	动植物油	2024-08-19	0.58	mg/L	60		是	否	
石家庄市	行唐县	行唐县振华肉食品有限公司	总排口	化学需氧量	2024-08-19	8	mg/L	500		是	否	

石家庄市	行唐县	行唐县振华肉食品有限公司	总排口	悬浮物	2024-08-19	42	mg/L	400		是	否	
石家庄市	行唐县	行唐县振华肉食品有限公司	总排口	五日生化需氧量 (BOD5)	2024-08-19	2.4	mg/L	300		是	否	
石家庄市	行唐县	行唐县振华肉食品有限公司	总排口	总大肠菌群	2024-08-19	59000	MPN/L			否		
石家庄市	行唐县	行唐县振华肉食品有限公司	总排口	总氮	2024-08-19	6.45	mg/L			否		
石家庄市	行唐县	行唐县振华肉食品有限公司	总排口	总磷(以P计)	2024-08-19	0.35	mg/L			否		
石家庄市	高新技术产业开发区	格力电器(石家庄)有限公司	总排口(DW001)	总氮(以N计)	2024-09-26	8.45	mg/L	40		是	否	
石家庄市	高新技术产业开发区	格力电器(石家庄)有限公司	总排口(DW001)	化学需氧量	2024-09-26	102	mg/L	360		是	否	
石家庄市	高新技术产业开发区	格力电器(石家庄)有限公司	总排口(DW001)	悬浮物	2024-09-26	183	mg/L	250		是	否	
石家庄市	高新技术产业开发区	格力电器(石家庄)有限公司	总排口(DW001)	氨氮	2024-09-26	6.81	mg/L	40		是	否	
石家庄市	高新技术产业开发区	格力电器(石家庄)有限公司	总排口(DW001)	总磷(以P计)	2024-09-26	0.38	mg/L	5		是	否	
石家庄市	高新技术产业开发区	格力电器(石家庄)有限公司	总排口(DW001)	石油类	2024-09-26	0.49	mg/L	20		是	否	
石家庄市	高新技术产业开发区	河北威远生物化工有限公司	废水排放口 (DW001)	悬浮物	2024-09-09	57	mg/L	200		是	否	
石家庄市	高新技术产业开发区	河北威远生物化工有限公司	废水排放口 (DW001)	石油类	2024-09-09	<0.06	mg/L	20		是	否	
石家庄市	高新技术产业开发区	河北威远生物化工有限公司	废水排放口 (DW001)	化学需氧量	2024-09-09	221	mg/L	500		是	否	
石家庄市	高新技术产业开发区	河北威远生物化工有限公司	废水排放口 (DW001)	总锌	2024-09-09	<0.05	mg/L	5		是	否	
石家庄市	高新技术产业开发区	河北威远生物化工有限公司	废水排放口 (DW001)	动植物油	2024-09-09	0.21	mg/L	100		是	否	
石家庄市	高新技术产业开发区	河北威远生物化工有限公司	废水排放口 (DW001)	总磷(以P计)	2024-09-09	3.06	mg/L	6		是	否	
石家庄市	高新技术产业开发区	河北威远生物化工有限公司	废水排放口 (DW001)	总锰	2024-09-09	0.23	mg/L	5		是	否	
石家庄市	高新技术产业开发区	河北威远生物化工有限公司	废水排放口 (DW001)	氨氮	2024-09-09	11.9	mg/L	48		是	否	
石家庄市	高新技术产业开发区	河北威远生物化工有限公司	废水排放口 (DW001)	总氮(以N计)	2024-09-09	41.5	mg/L	70		是	否	

石家庄市	高新技术产业开发区	石家庄东华金龙化工有限公司	污水总排口(DW001)	总氮	2024-09-18	34.6	mg/L	70		是	否	
石家庄市	高新技术产业开发区	石家庄东华金龙化工有限公司	污水总排口(DW001)	石油类	2024-09-18	<0.06	mg/L	20		是	否	
石家庄市	高新技术产业开发区	石家庄东华金龙化工有限公司	污水总排口(DW001)	悬浮物	2024-09-18	37	mg/L	200		是	否	
石家庄市	高新技术产业开发区	石家庄东华金龙化工有限公司	污水总排口(DW001)	总铜	2024-09-18	<0.05	mg/L	2.0		是	否	
石家庄市	高新技术产业开发区	石家庄东华金龙化工有限公司	污水总排口(DW001)	氨氮	2024-09-18	5.32	mg/L	48		是	否	
石家庄市	高新技术产业开发区	石家庄东华金龙化工有限公司	污水总排口(DW001)	锌	2024-09-18	<0.05	mg/L	5.0		是	否	
石家庄市	高新技术产业开发区	石家庄东华金龙化工有限公司	污水总排口(DW001)	化学需氧量	2024-09-18	52	mg/L	500		是	否	
石家庄市	高新技术产业开发区	石家庄东华金龙化工有限公司	污水总排口(DW001)	总磷(以P计)	2024-09-18	1.92	mg/L	3		是	否	
石家庄市	高新技术产业开发区	石家庄以岭药业股份有限公司	总排口(DW001)	悬浮物	2024-09-05	19	mg/L	250		是	否	
石家庄市	高新技术产业开发区	石家庄以岭药业股份有限公司	总排口(DW001)	总磷(以P计)	2024-09-05	1.84	mg/L	5		是	否	
石家庄市	高新技术产业开发区	石家庄以岭药业股份有限公司	总排口(DW001)	动植物油	2024-09-05	0.08	mg/L	5		是	否	
石家庄市	高新技术产业开发区	石家庄以岭药业股份有限公司	总排口(DW001)	总氮(以N计)	2024-09-05	6.70	mg/L	40		是	否	
石家庄市	高新技术产业开发区	石家庄以岭药业股份有限公司	总排口(DW001)	氨氮	2024-09-05	0.642	mg/L	40		是	否	
石家庄市	高新技术产业开发区	石家庄以岭药业股份有限公司	总排口(DW001)	化学需氧量	2024-09-05	44	mg/L	360		是	否	
石家庄市	高新技术产业开发区	石家庄运城制版有限公司	废水监测点1(DW001)	化学需氧量	2024-08-15	169	mg/L	360		是	否	
石家庄市	高新技术产业开发区	石家庄运城制版有限公司	废水监测点2(DW002)	六价铬	2024-08-15	0.006	mg/L	0.2		是	否	
石家庄市	高新技术产业开发区	石家庄运城制版有限公司	废水监测点1(DW001)	总磷(以P计)	2024-08-15	1.80	mg/L	5.0		是	否	
石家庄市	高新技术产业开发区	石家庄运城制版有限公司	废水监测点1(DW001)	总氮	2024-08-15	22.6	mg/L	40		是	否	
石家庄市	高新技术产业开发区	石家庄运城制版有限公司	废水监测点1(DW001)	总铜	2024-08-15	0.08	mg/L	0.5		是	否	

石家庄市	高新技术产业开发区	石家庄运城制版有限公司	废水监测点1(DW001)	氨氮	2024-08-15	22.4	mg/L	40		是	否	
石家庄市	高新技术产业开发区	石家庄运城制版有限公司	废水监测点1(DW001)	悬浮物	2024-08-15	170	mg/L	250		是	否	
石家庄市	高新技术产业开发区	石家庄运城制版有限公司	废水监测点2(DW002)	总铬	2024-08-15	0.096	mg/L	1.0		是	否	
石家庄市	高新技术产业开发区	石药集团维生药业(石家庄)有限公司	废水总排口DW001(001)	总磷(以P计)	2024-04-09	0.54	mg/L	1		是	否	
石家庄市	高新技术产业开发区	石药集团维生药业(石家庄)有限公司	废水总排口DW001(001)	总氮(以N计)	2024-04-09	14.6	mg/L	70		是	否	
石家庄市	高新技术产业开发区	石药集团维生药业(石家庄)有限公司	废水总排口DW001(001)	化学需氧量	2024-04-09	225	mg/L	420		是	否	
石家庄市	高新技术产业开发区	石药集团维生药业(石家庄)有限公司	废水总排口DW001(001)	总锌	2024-04-09	0.109	mg/L	3		是	否	
石家庄市	高新技术产业开发区	石药集团维生药业(石家庄)有限公司	废水总排口DW001(001)	氨氮	2024-04-09	2.86	mg/L	50		是	否	
石家庄市	高新技术产业开发区	石药集团维生药业(石家庄)有限公司	废水总排口DW001(001)	悬浮物	2024-04-09	35	mg/L	60		是	否	
石家庄市	高新技术产业开发区	石药集团维生药业(石家庄)有限公司	废水总排口DW001(001)	悬浮物	2024-04-10	34	mg/L	60		是	否	
石家庄市	高新技术产业开发区	石药集团维生药业(石家庄)有限公司	废水总排口DW001(001)	总磷(以P计)	2024-04-10	0.41	mg/L	1		是	否	
石家庄市	高新技术产业开发区	石药集团维生药业(石家庄)有限公司	废水总排口DW001(001)	总氮(以N计)	2024-04-10	10.9	mg/L	70		是	否	
石家庄市	高新技术产业开发区	石药集团维生药业(石家庄)有限公司	废水总排口DW001(001)	氨氮	2024-04-10	3.56	mg/L	50		是	否	
石家庄市	高新技术产业开发区	石药集团维生药业(石家庄)有限公司	废水总排口DW001(001)	总锌	2024-04-10	0.087	mg/L	3		是	否	
石家庄市	高新技术产业开发区	石药集团维生药业(石家庄)有限公司	废水总排口DW001(001)	化学需氧量	2024-04-10	155	mg/L	420		是	否	
石家庄市	高新技术产业开发区	石药集团维生药业(石家庄)有限公司	废水总排口DW001(001)	化学需氧量	2024-04-11	122	mg/L	420		是	否	
石家庄市	高新技术产业开发区	石药集团维生药业(石家庄)有限公司	废水总排口DW001(001)	总锌	2024-04-11	0.144	mg/L	3		是	否	
石家庄市	高新技术产业开发区	石药集团维生药业(石家庄)有限公司	废水总排口DW001(001)	总磷(以P计)	2024-04-11	0.40	mg/L	1		是	否	
石家庄市	高新技术产业开发区	石药集团维生药业(石家庄)有限公司	废水总排口DW001(001)	氨氮	2024-04-11	6.59	mg/L	50		是	否	

石家庄市	高新技术产业开发区	石药集团维生药业（石家庄）有限公司	废水总排口 DW001(001)	总氮（以N计）	2024-04-11	12.4	mg/L	70		是	否	
石家庄市	高新技术产业开发区	石药集团维生药业（石家庄）有限公司	废水总排口 DW001(001)	悬浮物	2024-04-11	57	mg/L	60		是	否	
石家庄市	高新技术产业开发区	中国石油化工股份有限公司石家庄炼化分公司	总排口(DW013)	总氮（以N计）	2024-08-29	30.9	mg/L	70		是	否	
石家庄市	高新技术产业开发区	中国石油化工股份有限公司石家庄炼化分公司	总排口(DW013)	化学需氧量	2024-08-29	52	mg/L	120		是	否	
石家庄市	高新技术产业开发区	中国石油化工股份有限公司石家庄炼化分公司	总排口(DW013)	石油类	2024-08-29	0.31	mg/L	20		是	否	
石家庄市	高新技术产业开发区	中国石油化工股份有限公司石家庄炼化分公司	总排口(DW013)	氨氮	2024-08-29	0.748	mg/L	48		是	否	
石家庄市	高新技术产业开发区	中国石油化工股份有限公司石家庄炼化分公司	总排口(DW013)	总磷（以P计）	2024-08-29	0.24	mg/L	3		是	否	
唐山市	乐亭县	唐山鸿瑞轧辊有限公司	废水排放口 001(DW001)	化学需氧量	2024-06-25	176	mg/L	500		是	否	
唐山市	乐亭县	唐山鸿瑞轧辊有限公司	废水排放口 001(DW001)	pH	2024-06-25	7.9	无量纲	9.5	6.5	是	否	
唐山市	乐亭县	唐山鸿瑞轧辊有限公司	废水排放口 001(DW001)	氨氮	2024-06-25	1.80	mg/L	45		是	否	
唐山市	乐亭县	唐山鸿瑞轧辊有限公司	废水排放口 001(DW001)	悬浮物	2024-06-25	24	mg/L	400		是	否	
唐山市	乐亭县	唐山鸿瑞轧辊有限公司	废水排放口 001(DW001)	五日生化需氧量 (BOD5)	2024-06-25	80.4	mg/L	350		是	否	
唐山市	乐亭县	唐山鸿瑞轧辊有限公司	废水排放口 001(DW001)	动植物油	2024-06-25	1.38	mg/L	100		是	否	
唐山市	乐亭县	燕化永乐（乐亭）生物科技有限公司	废水总排口 (DW001)	悬浮物	2024-09-09	89	mg/L	400		是	否	
唐山市	乐亭县	燕化永乐（乐亭）生物科技有限公司	废水总排口 (DW001)	动植物油	2024-09-09	2.08	mg/L	100		是	否	
唐山市	乐亭县	燕化永乐（乐亭）生物科技有限公司	废水总排口 (DW001)	氨氮	2024-09-09	7.11	mg/L			否		
唐山市	乐亭县	燕化永乐（乐亭）生物科技有限公司	废水总排口 (DW001)	总氰化物	2024-09-09	0.012	mg/L	1.0		是	否	
唐山市	乐亭县	燕化永乐（乐亭）生物科技有限公司	废水总排口 (DW001)	pH	2024-09-09	7.0	无量纲	9	6	是	否	
唐山市	乐亭县	燕化永乐（乐亭）生物科技有限公司	废水总排口 (DW001)	氟化物	2024-09-09	0.83	mg/L	20		是	否	

唐山市	乐亭县	燕化永乐（乐亭）生物科技有限公司	废水总排口 (DW001)	化学需氧量	2024-09-09	190	mg/L	500		是	否	
唐山市	乐亭县	燕化永乐（乐亭）生物科技有限公司	废水总排口 (DW001)	五日生化需氧量 (BOD5)	2024-09-09	93.2	mg/L	300		是	否	
唐山市	乐亭县	燕化永乐（乐亭）生物科技有限公司	废水总排口 (DW001)	色度	2024-09-09	8	倍			否		
秦皇岛市	昌黎县	秦皇岛碧水源环境科技有限公司贾河污水处理厂	废水监测点1	总磷（以P计）	2024-09-04	0.06	mg/L	0.3		是	否	
秦皇岛市	昌黎县	秦皇岛碧水源环境科技有限公司贾河污水处理厂	废水监测点1	五日生化需氧量 (BOD5)	2024-09-04	7.0	mg/L	10		是	否	
秦皇岛市	昌黎县	秦皇岛碧水源环境科技有限公司贾河污水处理厂	废水监测点1	氨氮	2024-09-04	0.06	mg/L	1.5		是	否	
秦皇岛市	昌黎县	秦皇岛碧水源环境科技有限公司贾河污水处理厂	废水监测点1	总汞	2024-09-04	0.00005	mg/L	0.001		是	否	
秦皇岛市	昌黎县	秦皇岛碧水源环境科技有限公司贾河污水处理厂	废水监测点1	总镉	2024-09-04	<0.0001	mg/L	0.01		是	否	
秦皇岛市	昌黎县	秦皇岛碧水源环境科技有限公司贾河污水处理厂	废水监测点1	六价铬	2024-09-04	<0.004	mg/L	0.05		是	否	
秦皇岛市	昌黎县	秦皇岛碧水源环境科技有限公司贾河污水处理厂	废水监测点1	pH	2024-09-04	7.1	无量纲	9	6	是	否	
秦皇岛市	昌黎县	秦皇岛碧水源环境科技有限公司贾河污水处理厂	废水监测点1	烷基汞	2024-09-04	<0.000010	mg/L	0		是	否	
秦皇岛市	昌黎县	秦皇岛碧水源环境科技有限公司贾河污水处理厂	废水监测点1	色度	2024-09-04	3	倍	30		是	否	
秦皇岛市	昌黎县	秦皇岛碧水源环境科技有限公司贾河污水处理厂	废水监测点1	总氮（以N计）	2024-09-04	2.02	mg/L			否		
秦皇岛市	昌黎县	秦皇岛碧水源环境科技有限公司贾河污水处理厂	废水监测点1	化学需氧量	2024-09-04	19	mg/L	30		是	否	
秦皇岛市	昌黎县	秦皇岛碧水源环境科技有限公司贾河污水处理厂	废水监测点1	石油类	2024-09-04	0.57	mg/L	1		是	否	
秦皇岛市	昌黎县	秦皇岛碧水源环境科技有限公司贾河污水处理厂	废水监测点1	总铅	2024-09-04	<0.001	mg/L	0.1		是	否	
秦皇岛市	昌黎县	秦皇岛碧水源环境科技有限公司贾河污水处理厂	废水监测点1	悬浮物	2024-09-04	7	mg/L	10		是	否	
秦皇岛市	昌黎县	秦皇岛碧水源环境科技有限公司贾河污水处理厂	废水监测点1	总砷	2024-09-04	<0.0003	mg/L	0.1		是	否	
秦皇岛市	昌黎县	秦皇岛碧水源环境科技有限公司贾河污水处理厂	废水监测点1	动植物油	2024-09-04	0.42	mg/L	1		是	否	

秦皇岛市	昌黎县	秦皇岛碧水源环境科技有限公司贾河污水处理厂	废水监测点1	阴离子表面活性剂	2024-09-04	<0.05	mg/L	0.5			是	否
秦皇岛市	昌黎县	秦皇岛碧水源环境科技有限公司贾河污水处理厂	废水监测点1	粪大肠菌群数	2024-09-04	160	个/L	1000			是	否
秦皇岛市	昌黎县	秦皇岛碧水源环境科技有限公司贾河污水处理厂	废水监测点1	总铬	2024-09-04	0.013	mg/L	0.1			是	否
秦皇岛市	昌黎县	秦皇岛碧水源再生水有限公司	废水监测点1	动植物油	2024-09-04	0.35	mg/L	1			是	否
秦皇岛市	昌黎县	秦皇岛碧水源再生水有限公司	废水监测点1	pH	2024-09-04	7.4	无量纲	9	6		是	否
秦皇岛市	昌黎县	秦皇岛碧水源再生水有限公司	废水监测点1	悬浮物	2024-09-04	7	mg/L	10			是	否
秦皇岛市	昌黎县	秦皇岛碧水源再生水有限公司	废水监测点1	六价铬	2024-09-04	0.004	mg/L	0.05			是	否
秦皇岛市	昌黎县	秦皇岛碧水源再生水有限公司	废水监测点1	总铬	2024-09-04	0.011	mg/L	0.1			是	否
秦皇岛市	昌黎县	秦皇岛碧水源再生水有限公司	废水监测点1	总磷（以P计）	2024-09-04	0.07	mg/L	0.3			是	否
秦皇岛市	昌黎县	秦皇岛碧水源再生水有限公司	废水监测点1	石油类	2024-09-04	0.56	mg/L	1			是	否
秦皇岛市	昌黎县	秦皇岛碧水源再生水有限公司	废水监测点1	化学需氧量	2024-09-04	20	mg/L	30			是	否
秦皇岛市	昌黎县	秦皇岛碧水源再生水有限公司	废水监测点1	总镉	2024-09-04	<0.0001	mg/L	0.01			是	否
秦皇岛市	昌黎县	秦皇岛碧水源再生水有限公司	废水监测点1	总汞	2024-09-04	0.00004	mg/L	0.001			是	否
秦皇岛市	昌黎县	秦皇岛碧水源再生水有限公司	废水监测点1	五日生化需氧量（BOD5）	2024-09-04	7.0	mg/L	10			是	否
秦皇岛市	昌黎县	秦皇岛碧水源再生水有限公司	废水监测点1	粪大肠菌群数	2024-09-04	170	个/L	1000			是	否
秦皇岛市	昌黎县	秦皇岛碧水源再生水有限公司	废水监测点1	阴离子表面活性剂	2024-09-04	0.056	mg/L	0.5			是	否
秦皇岛市	昌黎县	秦皇岛碧水源再生水有限公司	废水监测点1	总铅	2024-09-04	<0.001	mg/L	0.1			是	否
秦皇岛市	昌黎县	秦皇岛碧水源再生水有限公司	废水监测点1	总砷	2024-09-04	0.0003	mg/L	0.1			是	否
秦皇岛市	昌黎县	秦皇岛碧水源再生水有限公司	废水监测点1	烷基汞	2024-09-04	<0.000010	mg/L	0			是	否

秦皇岛市	昌黎县	秦皇岛碧水源再生水有限公司	废水监测点1	总氮（以N计）	2024-09-04	4.42	mg/L				否	
秦皇岛市	昌黎县	秦皇岛碧水源再生水有限公司	废水监测点1	氨氮	2024-09-04	0.07	mg/L	1.5			是	否
秦皇岛市	昌黎县	秦皇岛碧水源再生水有限公司	废水监测点1	色度	2024-09-04	3	倍	30			是	否
秦皇岛市	昌黎县	秦皇岛市三力食品有限责任公司	废水监测点1	氨氮	2024-09-04	0.405	mg/L	35			是	否
秦皇岛市	昌黎县	秦皇岛市三力食品有限责任公司	废水监测点1	总氰化物	2024-09-04	<0.004	mg/L	0.1			是	否
秦皇岛市	昌黎县	秦皇岛市三力食品有限责任公司	废水监测点1	总氮（以N计）	2024-09-04	1.42	mg/L	55			是	否
秦皇岛市	昌黎县	秦皇岛市三力食品有限责任公司	废水监测点1	化学需氧量	2024-09-04	20	mg/L	300			是	否
秦皇岛市	昌黎县	秦皇岛市三力食品有限责任公司	废水监测点1	pH	2024-09-04	7.7	无量纲	9	6		是	否
秦皇岛市	昌黎县	秦皇岛市三力食品有限责任公司	废水监测点1	悬浮物	2024-09-04	7	mg/L	70			是	否
秦皇岛市	昌黎县	秦皇岛市三力食品有限责任公司	废水监测点1	五日生化需氧量（BOD5）	2024-09-04	6.6	mg/L	70			是	否
秦皇岛市	昌黎县	秦皇岛市三力食品有限责任公司	废水监测点1	总磷（以P计）	2024-09-04	0.26	mg/L	5			是	否
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	秦皇岛宏泰生猪屠宰有限公司	宏泰生猪废水总排口(DW001)	总磷（以P计）	2024-07-10	2.10	mg/L	5			是	否
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	秦皇岛宏泰生猪屠宰有限公司	宏泰生猪废水总排口(DW001)	总氮（以N计）	2024-07-10	33.4	mg/L	35			是	否
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	秦皇岛宏泰生猪屠宰有限公司	宏泰生猪废水总排口(DW001)	化学需氧量	2024-07-10	58	mg/L	400			是	否
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	秦皇岛宏泰生猪屠宰有限公司	宏泰生猪废水总排口(DW001)	氨氮	2024-07-10	22.9	mg/L	25			是	否
秦皇岛市	北戴河新区	华电水务秦皇岛有限公司	出口	总铅	2024-09-11	<0.001	mg/L	0.1			是	否
秦皇岛市	北戴河新区	华电水务秦皇岛有限公司	出口	悬浮物	2024-09-11	7	mg/L	10			是	否
秦皇岛市	北戴河新区	华电水务秦皇岛有限公司	出口	总镉	2024-09-11	<0.0001	mg/L	0.01			是	否
秦皇岛市	北戴河新区	华电水务秦皇岛有限公司	出口	总磷（以P计）	2024-09-11	0.18	mg/L	0.5			是	否

秦皇岛市	北戴河新区	华电水务秦皇岛有限公司	出口	化学需氧量	2024-09-11	14	mg/L	40		是	否	
秦皇岛市	北戴河新区	华电水务秦皇岛有限公司	出口	pH	2024-09-11	7.2	无量纲	9	6	是	否	
秦皇岛市	北戴河新区	华电水务秦皇岛有限公司	出口	六价铬	2024-09-11	<0.004	mg/L	0.05		是	否	
秦皇岛市	北戴河新区	华电水务秦皇岛有限公司	出口	烷基汞	2024-09-11	<0.00002	mg/L	0		是	否	
秦皇岛市	北戴河新区	华电水务秦皇岛有限公司	出口	总砷	2024-09-11	0.0007	mg/L	0.1		是	否	
秦皇岛市	北戴河新区	华电水务秦皇岛有限公司	出口	粪大肠菌群数	2024-09-11	20	个/L	1000		是	否	
秦皇岛市	北戴河新区	华电水务秦皇岛有限公司	出口	五日生化需氧量 (BOD5)	2024-09-11	7.1	mg/L	10		是	否	
秦皇岛市	北戴河新区	华电水务秦皇岛有限公司	出口	阴离子表面活性剂	2024-09-11	<0.05	mg/L	0.5		是	否	
秦皇岛市	北戴河新区	华电水务秦皇岛有限公司	出口	石油类	2024-09-11	0.44	mg/L	1		是	否	
秦皇岛市	北戴河新区	华电水务秦皇岛有限公司	出口	总铬	2024-09-11	0.008	mg/L	0.1		是	否	
秦皇岛市	北戴河新区	华电水务秦皇岛有限公司	出口	动植物油	2024-09-11	0.26	mg/L	1		是	否	
秦皇岛市	北戴河新区	华电水务秦皇岛有限公司	出口	氨氮	2024-09-11	0.39	mg/L	5;8		是	否	
秦皇岛市	北戴河新区	华电水务秦皇岛有限公司	出口	总氮(以N计)	2024-09-11	5.91	mg/L	15		是	否	
秦皇岛市	北戴河新区	华电水务秦皇岛有限公司	出口	色度	2024-09-11	2	倍	30		是	否	
秦皇岛市	北戴河新区	华电水务秦皇岛有限公司	出口	总汞	2024-09-11	<0.00004	mg/L	0.001		是	否	
秦皇岛市	北戴河新区	秦皇岛秦南水务有限公司	废水监测点	总铬	2024-09-09	<0.004	mg/L	0.1		是	否	
秦皇岛市	北戴河新区	秦皇岛秦南水务有限公司	废水监测点	总镉	2024-09-09	<0.001	mg/L	0.01		是	否	
秦皇岛市	北戴河新区	秦皇岛秦南水务有限公司	废水监测点	六价铬	2024-09-09	<0.004	mg/L	0.05		是	否	
秦皇岛市	北戴河新区	秦皇岛秦南水务有限公司	废水监测点	动植物油	2024-09-09	0.24	mg/L	1		是	否	

秦皇岛市	北戴河新区	秦皇岛秦南水务有限公司	废水监测点	五日生化需氧量 (BOD5)	2024-09-09	8.1	mg/L	10		是	否	
秦皇岛市	北戴河新区	秦皇岛秦南水务有限公司	废水监测点	总铅	2024-09-09	<0.01	mg/L	0.1		是	否	
秦皇岛市	北戴河新区	秦皇岛秦南水务有限公司	废水监测点	总氮(以N计)	2024-09-09	4.48	mg/L	15		是	否	
秦皇岛市	北戴河新区	秦皇岛秦南水务有限公司	废水监测点	阴离子表面活性剂 (LAS)	2024-09-09	0.076	mg/L	0.5		是	否	
秦皇岛市	北戴河新区	秦皇岛秦南水务有限公司	废水监测点	氨氮	2024-09-09	0.50	mg/L	5;8		是	否	
秦皇岛市	北戴河新区	秦皇岛秦南水务有限公司	废水监测点	色度	2024-09-09	20	倍	30		是	否	
秦皇岛市	北戴河新区	秦皇岛秦南水务有限公司	废水监测点	粪大肠菌群数	2024-09-09	40	个/L	1000		是	否	
秦皇岛市	北戴河新区	秦皇岛秦南水务有限公司	废水监测点	石油类	2024-09-09	0.19	mg/L	1		是	否	
秦皇岛市	北戴河新区	秦皇岛秦南水务有限公司	废水监测点	化学需氧量	2024-09-09	22	mg/L	50		是	否	
秦皇岛市	北戴河新区	秦皇岛秦南水务有限公司	废水监测点	烷基汞	2024-09-09	<0.00002	mg/L	0		是	否	
秦皇岛市	北戴河新区	秦皇岛秦南水务有限公司	废水监测点	总砷	2024-09-09	<0.007	mg/L	0.1		是	否	
秦皇岛市	北戴河新区	秦皇岛秦南水务有限公司	废水监测点	总汞	2024-09-09	<0.00002	mg/L	0.001		是	否	
秦皇岛市	北戴河新区	秦皇岛秦南水务有限公司	废水监测点	总磷(以P计)	2024-09-09	0.10	mg/L	0.5		是	否	
秦皇岛市	北戴河新区	秦皇岛秦南水务有限公司	废水监测点	悬浮物	2024-09-09	9	mg/L	10		是	否	
秦皇岛市	北戴河新区	秦皇岛秦南水务有限公司	废水监测点	pH	2024-09-09	7.1	无量纲	9	6	是	否	
邯郸市	成安县	成安县经济开发区污水处理厂	废水总排口 (DW001)	氨氮	2024-09-09	0.258	mg/L	5		是	否	
邯郸市	成安县	成安县经济开发区污水处理厂	废水总排口 (DW001)	总氮(以N计)	2024-09-09	1.57	mg/L	15		是	否	
邯郸市	成安县	成安县经济开发区污水处理厂	废水总排口 (DW001)	总磷(以P计)	2024-09-09	0.23	mg/L	0.5		是	否	
邯郸市	成安县	成安县经济开发区污水处理厂	废水总排口 (DW001)	化学需氧量	2024-09-09	29	mg/L	50		是	否	

邯郸市	成安县	成安县经济开发区污水处理厂	废水总排口(DW001)	pH	2024-09-09	7.4	无量纲	9	6	是	否	
邯郸市	成安县	邯郸市金都食品有限公司	排放口(DW001)	五日生化需氧量(BOD5)	2024-07-18	74.6	mg/L	300		是	否	
邯郸市	成安县	邯郸市金都食品有限公司	排放口(DW001)	悬浮物	2024-07-18	26	mg/L	400		是	否	
邯郸市	成安县	邯郸市金都食品有限公司	排放口(DW001)	动植物油	2024-07-18	1.14	mg/L	60		是	否	
邯郸市	大名县	大名县锦盛水务有限公司	废水总排口(DW001)	总磷(以P计)	2024-08-09	0.208	mg/L	0.5		是	否	
邯郸市	大名县	大名县锦盛水务有限公司	废水总排口(DW001)	pH	2024-08-09	6.9	无量纲	9	6	是	否	
邯郸市	大名县	大名县锦盛水务有限公司	废水总排口(DW001)	化学需氧量	2024-08-09	23	mg/L	50		是	否	
邯郸市	大名县	大名县锦盛水务有限公司	废水总排口(DW001)	氨氮	2024-08-09	0.91	mg/L	8		是	否	
邯郸市	大名县	大名县锦盛水务有限公司	废水总排口(DW001)	总氮(以N计)	2024-08-09	4.27	mg/L	15		是	否	
邯郸市	涉县	涉县井元污水处理有限公司	总排口(DW001)	化学需氧量	2024-04-11	24	mg/L	50		是	否	
邯郸市	涉县	涉县井元污水处理有限公司	总排口(DW001)	氨氮	2024-04-11	0.98	mg/L	5		是	否	
邯郸市	涉县	涉县清漳污水处理厂	排放口	总氮	2024-08-07	9.10	mg/L	15		是	否	
邯郸市	涉县	涉县清漳污水处理厂	排放口	pH	2024-08-07	8.4	无量纲	9	6	是	否	
邯郸市	涉县	涉县清漳污水处理厂	排放口	化学需氧量	2024-08-07	20	mg/L	50		是	否	
邯郸市	涉县	涉县清漳污水处理厂	排放口	总磷(以P计)	2024-08-07	0.16	mg/L	0.5		是	否	
邯郸市	涉县	涉县清漳污水处理厂	排放口	氨氮	2024-08-07	0.742	mg/L	5		是	否	
邯郸市	涉县	涉县医院	总排口	化学需氧量	2024-08-07	23	mg/L	250		是	否	
邯郸市	涉县	涉县医院	总排口	氨氮	2024-08-07	0.211	mg/L	50		是	否	
邯郸市	涉县	涉县中医院(涉县第二医院)	总排放口(DW001)	氨氮	2024-06-04	0.866	mg/L	15		是	否	

邯郸市	涉县	涉县中医院（涉县第二医院）	总排放口(DW001)	化学需氧量	2024-06-04	41	mg/L	250			是	否	
邯郸市	涉县	涉县中医院（涉县第二医院）	总排放口(DW001)	氨氮	2024-09-04	0.863	mg/L	15			是	否	
邯郸市	涉县	涉县中医院（涉县第二医院）	总排放口(DW001)	化学需氧量	2024-09-04	34	mg/L	250			是	否	
邯郸市	广平县	广平县污水处理厂	广平县污水处理厂	总磷（以P计）	2024-04-03	0.18	mg/L	5			是	否	
邯郸市	广平县	广平县污水处理厂	广平县污水处理厂	氨氮	2024-04-03	0.158	mg/L	5			是	否	
邯郸市	广平县	广平县污水处理厂	广平县污水处理厂	pH	2024-04-03	7.36	无量纲	9	6		是	否	
邯郸市	广平县	广平县污水处理厂	广平县污水处理厂	化学需氧量	2024-04-03	23	mg/L	50			是	否	
邯郸市	广平县	广平县污水处理厂	广平县污水处理厂	总氮（以N计）	2024-04-03	8.57	mg/L	15			是	否	
邢台市	柏乡县	柏乡县新洁污水处理有限公司	柏乡县新洁污水处理有限公司总排口(01)	总砷	2024-07-15	<0.0003	mg/L	0.1			是	否	
邢台市	柏乡县	柏乡县新洁污水处理有限公司	柏乡县新洁污水处理有限公司总排口(01)	总铬	2024-07-15	<0.004	mg/L	0.1			是	否	
邢台市	柏乡县	柏乡县新洁污水处理有限公司	柏乡县新洁污水处理有限公司总排口(01)	总磷（以P计）	2024-07-15	0.08	mg/L	0.3			是	否	
邢台市	柏乡县	柏乡县新洁污水处理有限公司	柏乡县新洁污水处理有限公司总排口(01)	总铜	2024-07-15	<0.05	mg/L	0.5			是	否	
邢台市	柏乡县	柏乡县新洁污水处理有限公司	柏乡县新洁污水处理有限公司总排口(01)	总锌	2024-07-15	<0.05	mg/L	1.0			是	否	
邢台市	柏乡县	柏乡县新洁污水处理有限公司	柏乡县新洁污水处理有限公司总排口(01)	总镉	2024-07-15	<0.0001	mg/L	0.01			是	否	
邢台市	柏乡县	柏乡县新洁污水处理有限公司	柏乡县新洁污水处理有限公司总排口(01)	五日生化需氧量（BOD5）	2024-07-15	5.4	mg/L	6			是	否	

邢台市	柏乡县	柏乡县新洁污水处理有限公司	柏乡县新洁污水处理有限公司总排口(01)	总氮	2024-07-15	10.3	mg/L	15			是	否	
邢台市	柏乡县	柏乡县新洁污水处理有限公司	柏乡县新洁污水处理有限公司总排口(01)	阴离子表面活性剂	2024-07-15	<0.05	mg/L	0.5			是	否	
邢台市	柏乡县	柏乡县新洁污水处理有限公司	柏乡县新洁污水处理有限公司总排口(01)	化学需氧量	2024-07-15	30	mg/L	30			是	否	
邢台市	柏乡县	柏乡县新洁污水处理有限公司	柏乡县新洁污水处理有限公司总排口(01)	粪大肠菌群数	2024-07-15	20	个/L	1000			是	否	
邢台市	柏乡县	柏乡县新洁污水处理有限公司	柏乡县新洁污水处理有限公司总排口(01)	pH	2024-07-15	7.8	无量纲	9	6		是	否	
邢台市	柏乡县	柏乡县新洁污水处理有限公司	柏乡县新洁污水处理有限公司总排口(01)	石油类	2024-07-15	0.31	mg/L	1			是	否	
邢台市	柏乡县	柏乡县新洁污水处理有限公司	柏乡县新洁污水处理有限公司总排口(01)	六价铬	2024-07-15	<0.004	mg/L	0.05			是	否	
邢台市	柏乡县	柏乡县新洁污水处理有限公司	柏乡县新洁污水处理有限公司总排口(01)	动植物油	2024-07-15	<0.06	mg/L	1			是	否	
邢台市	柏乡县	柏乡县新洁污水处理有限公司	柏乡县新洁污水处理有限公司总排口(01)	氨氮	2024-07-15	1.23	mg/L	1.5			是	否	
邢台市	柏乡县	柏乡县新洁污水处理有限公司	柏乡县新洁污水处理有限公司总排口(01)	色度	2024-07-15	9	倍	30			是	否	
邢台市	柏乡县	柏乡县新洁污水处理有限公司	柏乡县新洁污水处理有限公司总排口(01)	总汞	2024-07-15	<0.00004	mg/L	0.001			是	否	
邢台市	柏乡县	柏乡县新洁污水处理有限公司	柏乡县新洁污水处理有限公司总排口(01)	悬浮物	2024-07-15	8	mg/L	10			是	否	

邢台市	柏乡县	柏乡县新洁污水处理有限公司	柏乡县新洁污水处理有限公司总排口(01)	总铅	2024-07-15	<0.0001	mg/L	0.1			是	否	
邢台市	任泽区	邢台市任泽区新泽污水处理有限公司	邢台市任泽区新泽污水处理有限公司总排口(DW001)	总铅	2024-07-15	<0.001	mg/L	0.1			是	否	
邢台市	任泽区	邢台市任泽区新泽污水处理有限公司	邢台市任泽区新泽污水处理有限公司总排口(DW001)	氨氮	2024-07-15	0.534	mg/L	2.0			是	否	
邢台市	任泽区	邢台市任泽区新泽污水处理有限公司	邢台市任泽区新泽污水处理有限公司总排口(DW001)	总砷	2024-07-15	<0.0003	mg/L	0.1			是	否	
邢台市	任泽区	邢台市任泽区新泽污水处理有限公司	邢台市任泽区新泽污水处理有限公司总排口(DW001)	化学需氧量	2024-07-15	14	mg/L	40			是	否	
邢台市	任泽区	邢台市任泽区新泽污水处理有限公司	邢台市任泽区新泽污水处理有限公司总排口(DW001)	六价铬	2024-07-15	<0.004	mg/L	0.05			是	否	
邢台市	任泽区	邢台市任泽区新泽污水处理有限公司	邢台市任泽区新泽污水处理有限公司总排口(DW001)	总镉	2024-07-15	<0.0001	mg/L	0.01			是	否	
邢台市	任泽区	邢台市任泽区新泽污水处理有限公司	邢台市任泽区新泽污水处理有限公司总排口(DW001)	pH	2024-07-15	7.4	无量纲	9	6		是	否	
邢台市	任泽区	邢台市任泽区新泽污水处理有限公司	邢台市任泽区新泽污水处理有限公司总排口(DW001)	总汞	2024-07-15	<0.00004	mg/L	0.001			是	否	
邢台市	任泽区	邢台市任泽区新泽污水处理有限公司	邢台市任泽区新泽污水处理有限公司总排口(DW001)	总铜	2024-07-15	<0.05	mg/L	0.5			是	否	
邢台市	任泽区	邢台市任泽区新泽污水处理有限公司	邢台市任泽区新泽污水处理有限公司总排口(DW001)	总磷(以P计)	2024-07-15	0.23	mg/L	0.4			是	否	
邢台市	任泽区	邢台市任泽区新泽污水处理有限公司	邢台市任泽区新泽污水处理有限公司总排口(DW001)	悬浮物	2024-07-15	7	mg/L	10			是	否	

邢台市	任泽区	邢台市任泽区新泽污水处理有限公司	邢台市任泽区新泽污水处理有限公司总排口(DW001)	总锌	2024-07-15	<0.05	mg/L	1.0		是	否	
邢台市	任泽区	邢台市任泽区新泽污水处理有限公司	邢台市任泽区新泽污水处理有限公司总排口(DW001)	石油类	2024-07-15	0.31	mg/L	1		是	否	
邢台市	任泽区	邢台市任泽区新泽污水处理有限公司	邢台市任泽区新泽污水处理有限公司总排口(DW001)	动植物油	2024-07-15	<0.06	mg/L	1		是	否	
邢台市	任泽区	邢台市任泽区新泽污水处理有限公司	邢台市任泽区新泽污水处理有限公司总排口(DW001)	总铬	2024-07-15	<0.004	mg/L	0.1		是	否	
邢台市	任泽区	邢台市任泽区新泽污水处理有限公司	邢台市任泽区新泽污水处理有限公司总排口(DW001)	粪大肠菌群数	2024-07-15	320	个/L	1000		是	否	
邢台市	任泽区	邢台市任泽区新泽污水处理有限公司	邢台市任泽区新泽污水处理有限公司总排口(DW001)	总氮	2024-07-15	7.57	mg/L	15		是	否	
邢台市	任泽区	邢台市任泽区新泽污水处理有限公司	邢台市任泽区新泽污水处理有限公司总排口(DW001)	色度	2024-07-15	7	倍	30		是	否	
邢台市	任泽区	邢台市任泽区新泽污水处理有限公司	邢台市任泽区新泽污水处理有限公司总排口(DW001)	阴离子表面活性剂	2024-07-15	<0.05	mg/L	0.5		是	否	
邢台市	任泽区	邢台市任泽区新泽污水处理有限公司	邢台市任泽区新泽污水处理有限公司总排口(DW001)	五日生化需氧量(BOD5)	2024-07-15	3.3	mg/L	10		是	否	
邢台市	宁晋县	河北富惠卡米亚环保科技有限公司	河北富惠卡米亚环保科技有限公司总排口(DW001)	阴离子表面活性剂	2024-07-25	<0.05	mg/L	0.5		是	否	
邢台市	宁晋县	河北富惠卡米亚环保科技有限公司	河北富惠卡米亚环保科技有限公司总排口(DW001)	总铬	2024-07-25	<0.04	mg/L	0.1		是	否	
邢台市	宁晋县	河北富惠卡米亚环保科技有限公司	河北富惠卡米亚环保科技有限公司总排口(DW001)	砷	2024-07-25	<0.0003	mg/L	0.1		是	否	

邢台市	宁晋县	河北富惠卡米亚环保科技有限公司	河北富惠卡米亚环保科技有限公司总排口(DW001)	化学需氧量	2024-07-25	4	mg/L	30			是	否	
邢台市	宁晋县	河北富惠卡米亚环保科技有限公司	河北富惠卡米亚环保科技有限公司总排口(DW001)	石油类	2024-07-25	0.12	mg/L	0.5			是	否	
邢台市	宁晋县	河北富惠卡米亚环保科技有限公司	河北富惠卡米亚环保科技有限公司总排口(DW001)	六价铬	2024-07-25	<0.004	mg/L	0.05			是	否	
邢台市	宁晋县	河北富惠卡米亚环保科技有限公司	河北富惠卡米亚环保科技有限公司总排口(DW001)	总氮	2024-07-25	2.47	mg/L	15			是	否	
邢台市	宁晋县	河北富惠卡米亚环保科技有限公司	河北富惠卡米亚环保科技有限公司总排口(DW001)	pH	2024-07-25	8.1	无量纲	9	6		是	否	
邢台市	宁晋县	河北富惠卡米亚环保科技有限公司	河北富惠卡米亚环保科技有限公司总排口(DW001)	悬浮物	2024-07-25	7	mg/L	10			是	否	
邢台市	宁晋县	河北富惠卡米亚环保科技有限公司	河北富惠卡米亚环保科技有限公司总排口(DW001)	总铜	2024-07-25	<0.05	mg/L	0.5			是	否	
邢台市	宁晋县	河北富惠卡米亚环保科技有限公司	河北富惠卡米亚环保科技有限公司总排口(DW001)	汞	2024-07-25	<0.00004	mg/L	0.001			是	否	
邢台市	宁晋县	河北富惠卡米亚环保科技有限公司	河北富惠卡米亚环保科技有限公司总排口(DW001)	色度	2024-07-25	4	倍	30			是	否	
邢台市	宁晋县	河北富惠卡米亚环保科技有限公司	河北富惠卡米亚环保科技有限公司总排口(DW001)	动植物油	2024-07-25	<0.06	mg/L	1			是	否	
邢台市	宁晋县	河北富惠卡米亚环保科技有限公司	河北富惠卡米亚环保科技有限公司总排口(DW001)	铅	2024-07-25	<0.0001	mg/L	0.05			是	否	
邢台市	宁晋县	河北富惠卡米亚环保科技有限公司	河北富惠卡米亚环保科技有限公司总排口(DW001)	镉	2024-07-25	<0.0001	mg/L	0.005			是	否	

邢台市	宁晋县	河北富惠卡米亚环保科技有限公司	河北富惠卡米亚环保科技有限公司总排口(DW001)	总锌	2024-07-25	<0.05	mg/L	1.0		是	否	
邢台市	宁晋县	河北富惠卡米亚环保科技有限公司	河北富惠卡米亚环保科技有限公司总排口(DW001)	五日生化需氧量 (BOD5)	2024-07-25	1.4	mg/L	6		是	否	
邢台市	宁晋县	河北富惠卡米亚环保科技有限公司	河北富惠卡米亚环保科技有限公司总排口(DW001)	总磷 (以P计)	2024-07-25	0.04	mg/L	0.3		是	否	
邢台市	宁晋县	河北富惠卡米亚环保科技有限公司	河北富惠卡米亚环保科技有限公司总排口(DW001)	氨氮	2024-07-25	0.372	mg/L	1.5		是	否	
邢台市	宁晋县	河北富惠卡米亚环保科技有限公司	河北富惠卡米亚环保科技有限公司总排口(DW001)	粪大肠菌群数	2024-07-25	450	个/L	1000		是	否	
邢台市	宁晋县	河北宁纺集团有限责任公司	河北宁纺集团有限责任公司排口	化学需氧量	2024-08-27	200	mg/L	200		是	否	
邢台市	宁晋县	河北宁纺集团有限责任公司	河北宁纺集团有限责任公司排口	苯胺类	2024-08-27	0.77	mg/L	1.0		是	否	
邢台市	宁晋县	河北宁纺集团有限责任公司	河北宁纺集团有限责任公司排口	氨氮	2024-08-27	4.49	mg/L	20		是	否	
邢台市	宁晋县	河北宁纺集团有限责任公司	河北宁纺集团有限责任公司排口	悬浮物	2024-08-27	25	mg/L	100		是	否	
邢台市	宁晋县	河北宁纺集团有限责任公司	河北宁纺集团有限责任公司排口	总磷 (以P计)	2024-08-27	0.60	mg/L	3		是	否	
邢台市	宁晋县	河北宁纺集团有限责任公司	河北宁纺集团有限责任公司排口	色度	2024-08-27	50	mg/L	80		是	否	
邢台市	宁晋县	河北宁纺集团有限责任公司	河北宁纺集团有限责任公司排口	pH	2024-08-27	7.8	无量纲	9	6	是	否	
邢台市	宁晋县	河北宁纺集团有限责任公司	河北宁纺集团有限责任公司排口	硫化物	2024-08-27	<0.01	mg/L	1.0		是	否	
邢台市	宁晋县	河北宁纺集团有限责任公司	河北宁纺集团有限责任公司排口	五日生化需氧量 (BOD5)	2024-08-27	43.3	mg/L	50		是	否	
邢台市	宁晋县	河北宁纺集团有限责任公司	河北宁纺集团有限责任公司排口	总氮	2024-08-27	12.3	mg/L	40		是	否	
邢台市	宁晋县	宁晋县碧源污水处理有限公司	出口	粪大肠菌群数	2024-08-12	390	个/L	1000		是	否	

邢台市	宁晋县	宁晋县碧源污水处理有限公司	出口	色度	2024-08-12	8	倍	30		是	否	
邢台市	宁晋县	宁晋县碧源污水处理有限公司	出口	总氮	2024-08-12	11.6	mg/L	15		是	否	
邢台市	宁晋县	宁晋县碧源污水处理有限公司	出口	五日生化需氧量 (BOD5)	2024-08-12	4.0	mg/L	6		是	否	
邢台市	宁晋县	宁晋县碧源污水处理有限公司	出口	总镉	2024-08-12	<0.0001	mg/L	0.005		是	否	
邢台市	宁晋县	宁晋县碧源污水处理有限公司	出口	总汞	2024-08-12	<0.00004	mg/L	0.001		是	否	
邢台市	宁晋县	宁晋县碧源污水处理有限公司	出口	总锌	2024-08-12	<0.05	mg/L	1.0		是	否	
邢台市	宁晋县	宁晋县碧源污水处理有限公司	出口	总铅	2024-08-12	<0.001	mg/L	0.05		是	否	
邢台市	宁晋县	宁晋县碧源污水处理有限公司	出口	总砷	2024-08-12	<0.0003	mg/L	0.1		是	否	
邢台市	宁晋县	宁晋县碧源污水处理有限公司	出口	总铜	2024-08-12	<0.05	mg/L	0.5		是	否	
邢台市	宁晋县	宁晋县碧源污水处理有限公司	出口	pH	2024-08-12	6.9	无量纲	9	6	是	否	
邢台市	宁晋县	宁晋县碧源污水处理有限公司	出口	总铬	2024-08-12	<0.004	mg/L	0.1		是	否	
邢台市	宁晋县	宁晋县碧源污水处理有限公司	出口	化学需氧量	2024-08-12	15	mg/L	30		是	否	
邢台市	宁晋县	宁晋县碧源污水处理有限公司	出口	总磷(以P计)	2024-08-12	0.25	mg/L	0.3		是	否	
邢台市	宁晋县	宁晋县碧源污水处理有限公司	出口	阴离子表面活性剂	2024-08-12	<0.05	mg/L	0.3		是	否	
邢台市	宁晋县	宁晋县碧源污水处理有限公司	出口	氨氮	2024-08-12	0.256	mg/L	1.5		是	否	
邢台市	宁晋县	宁晋县碧源污水处理有限公司	出口	动植物油	2024-08-12	<0.06	mg/L	1		是	否	
邢台市	宁晋县	宁晋县碧源污水处理有限公司	出口	石油类	2024-08-12	0.19	mg/L	0.5		是	否	
邢台市	宁晋县	宁晋县碧源污水处理有限公司	出口	六价铬	2024-08-12	<0.004	mg/L	0.05		是	否	
邢台市	宁晋县	宁晋县碧源污水处理有限公司	出口	悬浮物	2024-08-12	6	mg/L	10		是	否	

邢台市	宁晋县	宁晋县康源污水处理有限公司	宁晋县康源污水处理有限公司	总铜	2024-07-25	<0.05	mg/L	1.0		是	否	
邢台市	宁晋县	宁晋县康源污水处理有限公司	宁晋县康源污水处理有限公司	总氮（以N计）	2024-07-25	10.1	mg/L	15		是	否	
邢台市	宁晋县	宁晋县康源污水处理有限公司	宁晋县康源污水处理有限公司	六价铬	2024-07-25	<0.004	mg/L	0.05		是	否	
邢台市	宁晋县	宁晋县康源污水处理有限公司	宁晋县康源污水处理有限公司	氨氮	2024-07-25	0.202	mg/L	1.5		是	否	
邢台市	宁晋县	宁晋县康源污水处理有限公司	宁晋县康源污水处理有限公司	pH	2024-07-25	7.2	无量纲	9	6	是	否	
邢台市	宁晋县	宁晋县康源污水处理有限公司	宁晋县康源污水处理有限公司	总铅	2024-07-25	<0.001	mg/L	0.05		是	否	
邢台市	宁晋县	宁晋县康源污水处理有限公司	宁晋县康源污水处理有限公司	悬浮物	2024-07-25	6	mg/L	10		是	否	
邢台市	宁晋县	宁晋县康源污水处理有限公司	宁晋县康源污水处理有限公司	五日生化需氧量（BOD5）	2024-07-25	4.2	mg/L	6		是	否	
邢台市	宁晋县	宁晋县康源污水处理有限公司	宁晋县康源污水处理有限公司	粪大肠菌群数	2024-07-25	260	个/L	1000		是	否	
邢台市	宁晋县	宁晋县康源污水处理有限公司	宁晋县康源污水处理有限公司	总磷（以P计）	2024-07-25	0.24	mg/L	0.3		是	否	
邢台市	宁晋县	宁晋县康源污水处理有限公司	宁晋县康源污水处理有限公司	总汞	2024-07-25	<0.00004	mg/L	0.001		是	否	
邢台市	宁晋县	宁晋县康源污水处理有限公司	宁晋县康源污水处理有限公司	总锌	2024-07-25	0.18	mg/L	2.0		是	否	
邢台市	宁晋县	宁晋县康源污水处理有限公司	宁晋县康源污水处理有限公司	总砷	2024-07-25	<0.0003	mg/L	0.1		是	否	
邢台市	宁晋县	宁晋县康源污水处理有限公司	宁晋县康源污水处理有限公司	动植物油	2024-07-25	<0.06	mg/L	1		是	否	
邢台市	宁晋县	宁晋县康源污水处理有限公司	宁晋县康源污水处理有限公司	石油类	2024-07-25	0.15	mg/L	0.5		是	否	
邢台市	宁晋县	宁晋县康源污水处理有限公司	宁晋县康源污水处理有限公司	阴离子表面活性剂（LAS）	2024-07-25	<0.05	mg/L	0.3		是	否	
邢台市	宁晋县	宁晋县康源污水处理有限公司	宁晋县康源污水处理有限公司	总铬	2024-07-25	<0.004	mg/L	0.1		是	否	
邢台市	宁晋县	宁晋县康源污水处理有限公司	宁晋县康源污水处理有限公司	总镉	2024-07-25	<0.0001	mg/L	0.005		是	否	
邢台市	宁晋县	宁晋县康源污水处理有限公司	宁晋县康源污水处理有限公司	化学需氧量	2024-07-25	19	mg/L	30		是	否	

邢台市	宁晋县	宁晋县康源污水处理有限公司	宁晋县康源污水处理有限公司	色度	2024-07-25	6	倍	30		是	否	
邢台市	宁晋县	宁晋县婴泊污水处理有限公司	宁晋县婴泊污水处理有限公司(1)	阴离子表面活性剂	2024-07-25	<0.05	mg/L	0.3		是	否	
邢台市	宁晋县	宁晋县婴泊污水处理有限公司	宁晋县婴泊污水处理有限公司(1)	六价铬	2024-07-25	<0.004	mg/L	0.05		是	否	
邢台市	宁晋县	宁晋县婴泊污水处理有限公司	宁晋县婴泊污水处理有限公司(1)	悬浮物	2024-07-25	6	mg/L	10		是	否	
邢台市	宁晋县	宁晋县婴泊污水处理有限公司	宁晋县婴泊污水处理有限公司(1)	总砷	2024-07-25	<0.0003	mg/L	0.1		是	否	
邢台市	宁晋县	宁晋县婴泊污水处理有限公司	宁晋县婴泊污水处理有限公司(1)	pH	2024-07-25	7.2	无量纲	9	6	是	否	
邢台市	宁晋县	宁晋县婴泊污水处理有限公司	宁晋县婴泊污水处理有限公司(1)	总汞	2024-07-25	<0.00004	mg/L	0.001		是	否	
邢台市	宁晋县	宁晋县婴泊污水处理有限公司	宁晋县婴泊污水处理有限公司(1)	氨氮	2024-07-25	0.740	mg/L	1.5		是	否	
邢台市	宁晋县	宁晋县婴泊污水处理有限公司	宁晋县婴泊污水处理有限公司(1)	总氮	2024-07-25	4.33	mg/L	15		是	否	
邢台市	宁晋县	宁晋县婴泊污水处理有限公司	宁晋县婴泊污水处理有限公司(1)	总锌	2024-07-25	0.10	mg/L	1.0		是	否	
邢台市	宁晋县	宁晋县婴泊污水处理有限公司	宁晋县婴泊污水处理有限公司(1)	粪大肠菌群数	2024-07-25	320	个/L	1000		是	否	
邢台市	宁晋县	宁晋县婴泊污水处理有限公司	宁晋县婴泊污水处理有限公司(1)	色度	2024-07-25	7	倍	30		是	否	
邢台市	宁晋县	宁晋县婴泊污水处理有限公司	宁晋县婴泊污水处理有限公司(1)	动植物油	2024-07-25	<0.06	mg/L	1		是	否	
邢台市	宁晋县	宁晋县婴泊污水处理有限公司	宁晋县婴泊污水处理有限公司(1)	总铅	2024-07-25	<0.001	mg/L	0.05		是	否	
邢台市	宁晋县	宁晋县婴泊污水处理有限公司	宁晋县婴泊污水处理有限公司(1)	总铬	2024-07-25	<0.004	mg/L	0.1		是	否	
邢台市	宁晋县	宁晋县婴泊污水处理有限公司	宁晋县婴泊污水处理有限公司(1)	化学需氧量	2024-07-25	26	mg/L	30		是	否	
邢台市	宁晋县	宁晋县婴泊污水处理有限公司	宁晋县婴泊污水处理有限公司(1)	五日生化需氧量 (BOD5)	2024-07-25	4.5	mg/L	6		是	否	
邢台市	宁晋县	宁晋县婴泊污水处理有限公司	宁晋县婴泊污水处理有限公司(1)	总铜	2024-07-25	<0.05	mg/L	0.5		是	否	
邢台市	宁晋县	宁晋县婴泊污水处理有限公司	宁晋县婴泊污水处理有限公司(1)	石油类	2024-07-25	0.13	mg/L	0.5		是	否	

邢台市	宁晋县	宁晋县婴泊污水处理有限公司	宁晋县婴泊污水处理有限公司(1)	总磷（以P计）	2024-07-25	0.04	mg/L	0.3		是	否	
邢台市	宁晋县	宁晋县婴泊污水处理有限公司	宁晋县婴泊污水处理有限公司(1)	总镉	2024-07-25	<0.0001	mg/L	0.005		是	否	
邢台市	新河县	河北广兴化工有限公司	外排口	pH	2024-06-14	8.1	无量纲	9	6	是	否	
邢台市	新河县	河北广兴化工有限公司	外排口	氨氮	2024-06-14	1.36	mg/L	25		是	否	
邢台市	新河县	河北广兴化工有限公司	外排口	急性毒性（HgCl2毒性当量）	2024-06-14	0.01	mg/L	0.07		是	否	
邢台市	新河县	河北广兴化工有限公司	外排口	总磷（以P计）	2024-06-14	0.28	mg/L	1.0		是	否	
邢台市	新河县	河北广兴化工有限公司	外排口	总有机碳	2024-06-14	23.6	mg/L	35		是	否	
邢台市	新河县	河北广兴化工有限公司	外排口	氰化物（总氰化合物）	2024-06-14	<0.004	mg/L	0.5		是	否	
邢台市	新河县	河北广兴化工有限公司	外排口	化学需氧量	2024-06-14	68	mg/L	120		是	否	
邢台市	新河县	河北广兴化工有限公司	外排口	色度	2024-06-14	5	倍	50		是	否	
邢台市	新河县	河北广兴化工有限公司	外排口	悬浮物	2024-06-14	25	mg/L	50		是	否	
邢台市	新河县	河北广兴化工有限公司	外排口	总氮（以N计）	2024-06-14	5.11	mg/L	35		是	否	
邢台市	新河县	河北广兴化工有限公司	外排口	五日生化需氧量（BOD5）	2024-06-14	7.1	mg/L	25		是	否	
邢台市	新河县	河北然一环保工程有限公司	外排口	总铜	2024-07-15	<0.05	mg/L	0.5		是	否	
邢台市	新河县	河北然一环保工程有限公司	外排口	pH	2024-07-15	7.2	无量纲	9	6	是	否	
邢台市	新河县	河北然一环保工程有限公司	外排口	粪大肠菌群数	2024-07-15	540	个/L	1000		是	否	
邢台市	新河县	河北然一环保工程有限公司	外排口	氨氮	2024-07-15	0.877	mg/L	1.5		是	否	
邢台市	新河县	河北然一环保工程有限公司	外排口	总锌	2024-07-15	<0.05	mg/L	1.0		是	否	
邢台市	新河县	河北然一环保工程有限公司	外排口	总铬	2024-07-15	<0.004	mg/L	0.1		是	否	

邢台市	新河县	河北然一环保工程有限公司	外排口	化学需氧量	2024-07-15	27	mg/L	30		是	否	
邢台市	新河县	河北然一环保工程有限公司	外排口	总铅	2024-07-15	<0.001	mg/L	0.1		是	否	
邢台市	新河县	河北然一环保工程有限公司	外排口	总磷（以P计）	2024-07-15	0.08	mg/L	0.3		是	否	
邢台市	新河县	河北然一环保工程有限公司	外排口	色度	2024-07-15	6	倍	30		是	否	
邢台市	新河县	河北然一环保工程有限公司	外排口	总氮（以N计）	2024-07-15	8.45	mg/L	15		是	否	
邢台市	新河县	河北然一环保工程有限公司	外排口	石油类	2024-07-15	0.31	mg/L	1		是	否	
邢台市	新河县	河北然一环保工程有限公司	外排口	悬浮物	2024-07-15	6	mg/L	10		是	否	
邢台市	新河县	河北然一环保工程有限公司	外排口	六价铬	2024-07-15	<0.004	mg/L	0.05		是	否	
邢台市	新河县	河北然一环保工程有限公司	外排口	总砷	2024-07-15	<0.0003	mg/L	0.1		是	否	
邢台市	新河县	河北然一环保工程有限公司	外排口	总汞	2024-07-15	<0.00004	mg/L	0.001		是	否	
邢台市	新河县	河北然一环保工程有限公司	外排口	动植物油	2024-07-15	<0.06	mg/L	1		是	否	
邢台市	新河县	河北然一环保工程有限公司	外排口	总镉	2024-07-15	<0.0001	mg/L	0.01		是	否	
邢台市	新河县	河北然一环保工程有限公司	外排口	五日生化需氧量（BOD5）	2024-07-15	5.0	mg/L	10		是	否	
邢台市	新河县	河北然一环保工程有限公司	外排口	阴离子表面活性剂	2024-07-15	<0.05	mg/L	0.5		是	否	
邢台市	新河县	河北曙光机械有限公司	总排口(DW001)	五日生化需氧量（BOD5）	2024-06-19	53.6	mg/L	300		是	否	
邢台市	新河县	河北曙光机械有限公司	总排口(DW001)	氟化物	2024-06-19	0.58	mg/L	20		是	否	
邢台市	新河县	河北曙光机械有限公司	总排口(DW001)	总锌	2024-06-19	<0.05	mg/L	5.0		是	否	
邢台市	新河县	河北曙光机械有限公司	总排口(DW001)	化学需氧量	2024-06-19	137	mg/L	500		是	否	
邢台市	新河县	河北曙光机械有限公司	总排口(DW001)	悬浮物	2024-06-19	31	mg/L	400		是	否	

邢台市	新河县	河北曙光机械有限公司	总排口(DW001)	阴离子表面活性剂 (LAS)	2024-06-19	<0.05	mg/L	20			是	否
邢台市	新河县	河北曙光机械有限公司	总排口(DW001)	石油类	2024-06-19	5.17	mg/L	20			是	否
邢台市	新河县	河北泽硕药业科技有限公司	河北泽硕药业科技有限公司排口	总铜	2024-06-14	<0.05	mg/L	0.5			是	否
邢台市	新河县	河北泽硕药业科技有限公司	河北泽硕药业科技有限公司排口	总氮 (以N计)	2024-06-14	4.73	mg/L	35			是	否
邢台市	新河县	河北泽硕药业科技有限公司	河北泽硕药业科技有限公司排口	五日生化需氧量 (BOD5)	2024-06-14	24.2	mg/L	25			是	否
邢台市	新河县	河北泽硕药业科技有限公司	河北泽硕药业科技有限公司排口	pH	2024-06-14	7.9	无量纲	9	6		是	否
邢台市	新河县	河北泽硕药业科技有限公司	河北泽硕药业科技有限公司排口	化学需氧量	2024-06-14	66	mg/L	120			是	否
邢台市	新河县	河北泽硕药业科技有限公司	河北泽硕药业科技有限公司排口	硝基苯类	2024-06-14	<0.00004	mg/L	2.0			是	否
邢台市	新河县	河北泽硕药业科技有限公司	河北泽硕药业科技有限公司排口	硫化物	2024-06-14	<0.01	mg/L	1.0			是	否
邢台市	新河县	河北泽硕药业科技有限公司	河北泽硕药业科技有限公司排口	色度	2024-06-14	4	倍	50			是	否
邢台市	新河县	河北泽硕药业科技有限公司	河北泽硕药业科技有限公司排口	挥发酚	2024-06-14	<0.0003	mg/L	0.5			是	否
邢台市	新河县	河北泽硕药业科技有限公司	河北泽硕药业科技有限公司排口	苯胺类	2024-06-14	0.11	mg/L	2.0			是	否
邢台市	新河县	河北泽硕药业科技有限公司	河北泽硕药业科技有限公司排口	氰化物 (总氰化合物)	2024-06-14	<0.004	mg/L	0.5			是	否
邢台市	新河县	河北泽硕药业科技有限公司	河北泽硕药业科技有限公司排口	总磷 (以P计)	2024-06-14	0.26	mg/L	1.0			是	否
邢台市	新河县	河北泽硕药业科技有限公司	河北泽硕药业科技有限公司排口	氨氮	2024-06-14	1.23	mg/L	25			是	否
邢台市	新河县	河北泽硕药业科技有限公司	河北泽硕药业科技有限公司排口	总锌	2024-06-14	<0.05	mg/L	0.5			是	否
邢台市	新河县	河北泽硕药业科技有限公司	河北泽硕药业科技有限公司排口	二氯甲烷	2024-06-14	0.0729	mg/L	0.3			是	否
邢台市	新河县	河北泽硕药业科技有限公司	河北泽硕药业科技有限公司排口	悬浮物	2024-06-14	38	mg/L	50			是	否
邢台市	新河县	河北鑫合生物化工有限公司	河北鑫合生物化工有限公司排口	化学需氧量	2024-06-14	81	mg/L	150			是	否

邢台市	新河县	河北鑫合生物化工有限公司	河北鑫合生物化工有限公司排口	悬浮物	2024-06-14	31	mg/L	150		是	否	
邢台市	新河县	河北鑫合生物化工有限公司	河北鑫合生物化工有限公司排口	氨氮	2024-06-14	2.79	mg/L	25		是	否	
邢台市	新河县	河北鑫合生物化工有限公司	河北鑫合生物化工有限公司排口	pH	2024-06-14	7.3	无量纲	9	6	是	否	
邢台市	新河县	河北鑫合生物化工有限公司	河北鑫合生物化工有限公司排口	五日生化需氧量 (BOD5)	2024-06-14	27.6	mg/L	30		是	否	
邢台市	新河县	新河县康净污水处理有限责任公司	新河县康净污水处理有限责任公司	总铅	2024-07-15	<0.001	mg/L	0.1		是	否	
邢台市	新河县	新河县康净污水处理有限责任公司	新河县康净污水处理有限责任公司	总汞	2024-07-15	<0.00004	mg/L	0.001		是	否	
邢台市	新河县	新河县康净污水处理有限责任公司	新河县康净污水处理有限责任公司	总铜	2024-07-15	<0.05	mg/L	0.5		是	否	
邢台市	新河县	新河县康净污水处理有限责任公司	新河县康净污水处理有限责任公司	氨氮	2024-07-15	0.459	mg/L	1.5		是	否	
邢台市	新河县	新河县康净污水处理有限责任公司	新河县康净污水处理有限责任公司	总镉	2024-07-15	<0.0001	mg/L	0.01		是	否	
邢台市	新河县	新河县康净污水处理有限责任公司	新河县康净污水处理有限责任公司	总氮 (以N计)	2024-07-15	10.8	mg/L	15		是	否	
邢台市	新河县	新河县康净污水处理有限责任公司	新河县康净污水处理有限责任公司	动植物油	2024-07-15	0.27	mg/L	1		是	否	
邢台市	新河县	新河县康净污水处理有限责任公司	新河县康净污水处理有限责任公司	阴离子表面活性剂 (LAS)	2024-07-15	<0.05	mg/L	0.5		是	否	
邢台市	新河县	新河县康净污水处理有限责任公司	新河县康净污水处理有限责任公司	粪大肠菌群数	2024-07-15	390	个/L	1000		是	否	
邢台市	新河县	新河县康净污水处理有限责任公司	新河县康净污水处理有限责任公司	化学需氧量	2024-07-15	16	mg/L	30		是	否	
邢台市	新河县	新河县康净污水处理有限责任公司	新河县康净污水处理有限责任公司	总磷 (以P计)	2024-07-15	0.07	mg/L	0.3		是	否	
邢台市	新河县	新河县康净污水处理有限责任公司	新河县康净污水处理有限责任公司	总铬	2024-07-15	<0.004	mg/L	0.1		是	否	
邢台市	新河县	新河县康净污水处理有限责任公司	新河县康净污水处理有限责任公司	总锌	2024-07-15	<0.05	mg/L	1.0		是	否	
邢台市	新河县	新河县康净污水处理有限责任公司	新河县康净污水处理有限责任公司	色度	2024-07-15	8	倍	30		是	否	
邢台市	新河县	新河县康净污水处理有限责任公司	新河县康净污水处理有限责任公司	pH	2024-07-15	7.3	无量纲	9	6	是	否	

邢台市	新河县	新河县康净污水处理有限责任公司	新河县康净污水处理有限责任公司	悬浮物	2024-07-15	6	mg/L	10			是	否	
邢台市	新河县	新河县康净污水处理有限责任公司	新河县康净污水处理有限责任公司	五日生化需氧量 (BOD5)	2024-07-15	3.4	mg/L	10			是	否	
邢台市	新河县	新河县康净污水处理有限责任公司	新河县康净污水处理有限责任公司	石油类	2024-07-15	<0.06	mg/L	1			是	否	
邢台市	新河县	新河县康净污水处理有限责任公司	新河县康净污水处理有限责任公司	六价铬	2024-07-15	<0.004	mg/L	0.05			是	否	
邢台市	新河县	新河县康净污水处理有限责任公司	新河县康净污水处理有限责任公司	总砷	2024-07-15	<0.0003	mg/L	0.1			是	否	
邢台市	新河县	新河县瑞田塑业有限公司	总排口(DW001)	五日生化需氧量 (BOD5)	2024-06-14	28.7	mg/L	300			是	否	
邢台市	新河县	新河县瑞田塑业有限公司	总排口(DW001)	pH	2024-06-14	7.8	无量纲	9	6		是	否	
邢台市	新河县	新河县瑞田塑业有限公司	总排口(DW001)	氨氮	2024-06-14	8.69	mg/L	45			是	否	
邢台市	新河县	新河县瑞田塑业有限公司	总排口(DW001)	化学需氧量	2024-06-14	85	mg/L	500			是	否	
邢台市	新河县	新河县瑞田塑业有限公司	总排口(DW001)	阴离子表面活性剂 (LAS)	2024-06-14	<0.05	mg/L	20			是	否	
邢台市	新河县	新河县瑞田塑业有限公司	总排口(DW001)	动植物油	2024-06-14	0.67	mg/L	100			是	否	
邢台市	新河县	新河县瑞田塑业有限公司	总排口(DW001)	悬浮物	2024-06-14	28	mg/L	400			是	否	
邢台市	新河县	新河县兴河水务有限公司	新河县兴河水务有限公司总排口	总铅	2024-07-15	<0.001	mg/L	0.1			是	否	
邢台市	新河县	新河县兴河水务有限公司	新河县兴河水务有限公司总排口	总镉	2024-07-15	<0.0001	mg/L	0.01			是	否	
邢台市	新河县	新河县兴河水务有限公司	新河县兴河水务有限公司总排口	化学需氧量	2024-07-15	15	mg/L	30			是	否	
邢台市	新河县	新河县兴河水务有限公司	新河县兴河水务有限公司总排口	总磷 (以P计)	2024-07-15	0.14	mg/L	0.3			是	否	
邢台市	新河县	新河县兴河水务有限公司	新河县兴河水务有限公司总排口	pH	2024-07-15	7.4	无量纲	9	6		是	否	
邢台市	新河县	新河县兴河水务有限公司	新河县兴河水务有限公司总排口	悬浮物	2024-07-15	7	mg/L	10			是	否	
邢台市	新河县	新河县兴河水务有限公司	新河县兴河水务有限公司总排口	总汞	2024-07-15	<0.00004	mg/L	0.001			是	否	

邢台市	新河县	新河县兴河水务有限公司	新河县兴河水务有限公司总排口	总砷	2024-07-15	<0.0003	mg/L	0.1		是	否	
邢台市	新河县	新河县兴河水务有限公司	新河县兴河水务有限公司总排口	五日生化需氧量 (BOD5)	2024-07-15	3.2	mg/L	10		是	否	
邢台市	新河县	新河县兴河水务有限公司	新河县兴河水务有限公司总排口	总氮 (以N计)	2024-07-15	3.65	mg/L	15		是	否	
邢台市	新河县	新河县兴河水务有限公司	新河县兴河水务有限公司总排口	六价铬	2024-07-15	<0.004	mg/L	0.05		是	否	
邢台市	新河县	新河县兴河水务有限公司	新河县兴河水务有限公司总排口	总铬	2024-07-15	<0.004	mg/L	0.1		是	否	
邢台市	新河县	新河县兴河水务有限公司	新河县兴河水务有限公司总排口	总锌	2024-07-15	<0.05	mg/L	1.0		是	否	
邢台市	新河县	新河县兴河水务有限公司	新河县兴河水务有限公司总排口	石油类	2024-07-15	0.28	mg/L	1		是	否	
邢台市	新河县	新河县兴河水务有限公司	新河县兴河水务有限公司总排口	色度	2024-07-15	7	倍	30		是	否	
邢台市	新河县	新河县兴河水务有限公司	新河县兴河水务有限公司总排口	总铜	2024-07-15	<0.05	mg/L	0.5		是	否	
邢台市	新河县	新河县兴河水务有限公司	新河县兴河水务有限公司总排口	动植物油	2024-07-15	<0.06	mg/L	1		是	否	
邢台市	新河县	新河县兴河水务有限公司	新河县兴河水务有限公司总排口	阴离子表面活性剂	2024-07-15	<0.05	mg/L	0.5		是	否	
邢台市	新河县	新河县兴河水务有限公司	新河县兴河水务有限公司总排口	氨氮	2024-07-15	0.877	mg/L	1.5		是	否	
邢台市	新河县	新河县兴河水务有限公司	新河县兴河水务有限公司总排口	粪大肠菌群数	2024-07-15	350	个/L	1000		是	否	
邢台市	新河县	邢台昊驰新材料科技有限公司	邢台昊驰新材料科技有限公司总排口(1)	总氮 (以N计)	2024-06-14	4.79	mg/L	30		是	否	
邢台市	新河县	邢台昊驰新材料科技有限公司	邢台昊驰新材料科技有限公司总排口(1)	总磷 (以P计)	2024-06-14	0.34	mg/L	1.5		是	否	
邢台市	新河县	邢台昊驰新材料科技有限公司	邢台昊驰新材料科技有限公司总排口(1)	氨氮	2024-06-14	1.20	mg/L	20		是	否	
邢台市	新河县	邢台昊驰新材料科技有限公司	邢台昊驰新材料科技有限公司总排口(1)	动植物油	2024-06-14	0.89	mg/L	100		是	否	

邢台市	新河县	邢台昊驰新材料科技有限公司	邢台昊驰新材料科技有限公司总排口(1)	硫化物	2024-06-14	0.4	mg/L	0.5			是	否	
邢台市	新河县	邢台昊驰新材料科技有限公司	邢台昊驰新材料科技有限公司总排口(1)	二氧化氯	2024-06-14	<0.09	mg/L	0.5			是	否	
邢台市	新河县	邢台昊驰新材料科技有限公司	邢台昊驰新材料科技有限公司总排口(1)	苯胺类	2024-06-14	0.16	mg/L	1.0			是	否	
邢台市	新河县	邢台昊驰新材料科技有限公司	邢台昊驰新材料科技有限公司总排口(1)	色度	2024-06-14	4	倍	80			是	否	
邢台市	新河县	邢台昊驰新材料科技有限公司	邢台昊驰新材料科技有限公司总排口(1)	悬浮物	2024-06-14	33	mg/L	100			是	否	
邢台市	新河县	邢台昊驰新材料科技有限公司	邢台昊驰新材料科技有限公司总排口(1)	pH	2024-06-14	8.1	无量纲	9	6		是	否	
邢台市	新河县	邢台昊驰新材料科技有限公司	邢台昊驰新材料科技有限公司总排口(1)	五日生化需氧量(BOD5)	2024-06-14	25.6	mg/L	50			是	否	
邢台市	新河县	邢台昊驰新材料科技有限公司	邢台昊驰新材料科技有限公司总排口(1)	化学需氧量	2024-06-14	76	mg/L	200			是	否	
邢台市	威县	威县人民医院	总排放口001(1)	石油类	2024-04-25	<0.06	mg/L	20			是	否	
邢台市	威县	威县人民医院	总排放口001(1)	挥发酚	2024-04-25	<0.01	mg/L	1.0			是	否	
邢台市	威县	威县人民医院	总排放口001(1)	总汞	2024-04-25	<0.00002	mg/L	0.05			是	否	
邢台市	威县	威县人民医院	总排放口001(1)	阴离子表面活性剂	2024-04-25	0.099	mg/L	10			是	否	
邢台市	威县	威县人民医院	总排放口001(1)	动植物油	2024-04-25	0.10	mg/L	15			是	否	
邢台市	威县	威县人民医院	总排放口001(1)	悬浮物	2024-04-25	7	mg/L	60			是	否	
邢台市	威县	威县人民医院	总排放口001(1)	总余氯	2024-04-25	2.32	mg/L	8	2		是	否	

邢台市	威县	威县人民医院	总排放口001(1)	pH	2024-04-25	7.7	无量纲	9	6	是	否	
邢台市	威县	威县人民医院	总排放口001(1)	粪大肠菌群数	2024-04-25	700	个/L	5000		是	否	
邢台市	威县	威县人民医院	总排放口001(1)	五日生化需氧量 (BOD5)	2024-04-25	15.8	mg/L	30		是	否	
邢台市	威县	威县人民医院	总排放口001(1)	总氰化物	2024-04-25	<0.004	mg/L	0.5		是	否	
邢台市	威县	威县人民医院	总排放口001(1)	化学需氧量	2024-04-25	118	mg/L	150		是	否	
邢台市	威县	威县人民医院	总排放口001(1)	氨氮	2024-04-25	21.5	mg/L	25		是	否	
邢台市	临西县	临西县洁达污水处理有限公司	外排口	悬浮物	2024-07-15	6	mg/L	10		是	否	
邢台市	临西县	临西县洁达污水处理有限公司	外排口	铅	2024-07-15	<0.001	mg/L	0.05		是	否	
邢台市	临西县	临西县洁达污水处理有限公司	外排口	动植物油	2024-07-15	0.12	mg/L	1		是	否	
邢台市	临西县	临西县洁达污水处理有限公司	外排口	总砷	2024-07-15	<0.0003	mg/L	0.1		是	否	
邢台市	临西县	临西县洁达污水处理有限公司	外排口	总氮(以N计)	2024-07-15	8.45	mg/L	15		是	否	
邢台市	临西县	临西县洁达污水处理有限公司	外排口	阴离子表面活性剂	2024-07-15	<0.05	mg/L	0.3		是	否	
邢台市	临西县	临西县洁达污水处理有限公司	外排口	化学需氧量	2024-07-15	15	mg/L	30		是	否	
邢台市	临西县	临西县洁达污水处理有限公司	外排口	总锌	2024-07-15	<0.05	mg/L	1.0		是	否	
邢台市	临西县	临西县洁达污水处理有限公司	外排口	总磷(以P计)	2024-07-15	0.09	mg/L	0.3		是	否	
邢台市	临西县	临西县洁达污水处理有限公司	外排口	色度	2024-07-15	8	倍	30		是	否	
邢台市	临西县	临西县洁达污水处理有限公司	外排口	总汞	2024-07-15	<0.00004	mg/L	0.001		是	否	
邢台市	临西县	临西县洁达污水处理有限公司	外排口	pH	2024-07-15	7.1	无量纲	9	6	是	否	
邢台市	临西县	临西县洁达污水处理有限公司	外排口	镉	2024-07-15	<0.0001	mg/L	0.005		是	否	

邢台市	临西县	临西县洁达污水处理有限公司	外排口	五日生化需氧量 (BOD5)	2024-07-15	4.5	mg/L	6		是	否	
邢台市	临西县	临西县洁达污水处理有限公司	外排口	总铜	2024-07-15	<0.05	mg/L	0.5		是	否	
邢台市	临西县	临西县洁达污水处理有限公司	外排口	粪大肠菌群数	2024-07-15	330	个/L	1000		是	否	
邢台市	临西县	临西县洁达污水处理有限公司	外排口	氨氮	2024-07-15	0.466	mg/L	1.5		是	否	
邢台市	临西县	临西县洁达污水处理有限公司	外排口	总铬	2024-07-15	<0.004	mg/L	0.1		是	否	
邢台市	临西县	临西县洁达污水处理有限公司	外排口	六价铬	2024-07-15	<0.004	mg/L	0.05		是	否	
邢台市	临西县	临西县洁达污水处理有限公司	外排口	石油类	2024-07-15	0.33	mg/L	0.5		是	否	
邢台市	临西县	临西县清泉污水处理有限公司	总排口(1)	总铬	2024-07-15	<0.004	mg/L	0.1		是	否	
邢台市	临西县	临西县清泉污水处理有限公司	总排口(1)	总砷	2024-07-15	<0.0003	mg/L	0.1		是	否	
邢台市	临西县	临西县清泉污水处理有限公司	总排口(1)	色度	2024-07-15	5	倍	30		是	否	
邢台市	临西县	临西县清泉污水处理有限公司	总排口(1)	总铅	2024-07-15	<0.001	mg/L	0.1		是	否	
邢台市	临西县	临西县清泉污水处理有限公司	总排口(1)	氨氮	2024-07-15	0.671	mg/L	1.5		是	否	
邢台市	临西县	临西县清泉污水处理有限公司	总排口(1)	动植物油	2024-07-15	<0.06	mg/L	1		是	否	
邢台市	临西县	临西县清泉污水处理有限公司	总排口(1)	悬浮物	2024-07-15	7	mg/L	10		是	否	
邢台市	临西县	临西县清泉污水处理有限公司	总排口(1)	pH	2024-07-15	7.1	无量纲	9	6	是	否	
邢台市	临西县	临西县清泉污水处理有限公司	总排口(1)	石油类	2024-07-15	0.3	mg/L	1		是	否	
邢台市	临西县	临西县清泉污水处理有限公司	总排口(1)	总氮	2024-07-15	9.82	mg/L	15		是	否	
邢台市	临西县	临西县清泉污水处理有限公司	总排口(1)	总锌	2024-07-15	<0.05	mg/L	1.0		是	否	
邢台市	临西县	临西县清泉污水处理有限公司	总排口(1)	六价铬	2024-07-15	<0.004	mg/L	0.05		是	否	

邢台市	临西县	临西县清泉污水处理有限公司	总排口(1)	总铜	2024-07-15	<0.05	mg/L	0.5		是	否	
邢台市	临西县	临西县清泉污水处理有限公司	总排口(1)	阴离子表面活性剂 (LAS)	2024-07-15	<0.05	mg/L	0.5		是	否	
邢台市	临西县	临西县清泉污水处理有限公司	总排口(1)	总镉	2024-07-15	<0.0001	mg/L	0.01		是	否	
邢台市	临西县	临西县清泉污水处理有限公司	总排口(1)	总汞	2024-07-15	<0.00004	mg/L	0.001		是	否	
邢台市	临西县	临西县清泉污水处理有限公司	总排口(1)	总磷 (以P计)	2024-07-15	0.05	mg/L	0.3		是	否	
邢台市	临西县	临西县清泉污水处理有限公司	总排口(1)	五日生化需氧量 (BOD5)	2024-07-15	3.6	mg/L	6		是	否	
邢台市	临西县	临西县清泉污水处理有限公司	总排口(1)	化学需氧量	2024-07-15	16	mg/L	30		是	否	
邢台市	临西县	临西县清泉污水处理有限公司	总排口(1)	粪大肠菌群数	2024-07-15	20	个/L	1000		是	否	
邢台市	临西县	临西县淼源污水处理有限公司	临西县淼源污水处理有限公司排口	石油类	2024-07-15	0.28	mg/L	1		是	否	
邢台市	临西县	临西县淼源污水处理有限公司	临西县淼源污水处理有限公司排口	悬浮物	2024-07-15	8	mg/L	10		是	否	
邢台市	临西县	临西县淼源污水处理有限公司	临西县淼源污水处理有限公司排口	总铬	2024-07-15	<0.004	mg/L	0.1		是	否	
邢台市	临西县	临西县淼源污水处理有限公司	临西县淼源污水处理有限公司排口	总锌	2024-07-15	<0.05	mg/L	1.0		是	否	
邢台市	临西县	临西县淼源污水处理有限公司	临西县淼源污水处理有限公司排口	总氮 (以N计)	2024-07-15	10.3	mg/L	15		是	否	
邢台市	临西县	临西县淼源污水处理有限公司	临西县淼源污水处理有限公司排口	五日生化需氧量 (BOD5)	2024-07-15	3.8	mg/L	6		是	否	
邢台市	临西县	临西县淼源污水处理有限公司	临西县淼源污水处理有限公司排口	色度	2024-07-15	9	倍	30		是	否	
邢台市	临西县	临西县淼源污水处理有限公司	临西县淼源污水处理有限公司排口	氨氮	2024-07-15	1.49	mg/L	1.5		是	否	
邢台市	临西县	临西县淼源污水处理有限公司	临西县淼源污水处理有限公司排口	阴离子表面活性剂 (LAS)	2024-07-15	<0.05	mg/L	0.5		是	否	
邢台市	临西县	临西县淼源污水处理有限公司	临西县淼源污水处理有限公司排口	总铅	2024-07-15	<0.001	mg/L	0.1		是	否	
邢台市	临西县	临西县淼源污水处理有限公司	临西县淼源污水处理有限公司排口	pH	2024-07-15	7.8	无量纲	9	6	是	否	

邢台市	临西县	临西县淼源污水处理有限公司	临西县淼源污水处理有限公司排口	六价铬	2024-07-15	<0.004	mg/L	0.05			是	否	
邢台市	临西县	临西县淼源污水处理有限公司	临西县淼源污水处理有限公司排口	动植物油	2024-07-15	<0.06	mg/L	1			是	否	
邢台市	临西县	临西县淼源污水处理有限公司	临西县淼源污水处理有限公司排口	总汞	2024-07-15	<0.00004	mg/L	0.001			是	否	
邢台市	临西县	临西县淼源污水处理有限公司	临西县淼源污水处理有限公司排口	化学需氧量	2024-07-15	20	mg/L	30			是	否	
邢台市	临西县	临西县淼源污水处理有限公司	临西县淼源污水处理有限公司排口	总砷	2024-07-15	<0.0003	mg/L	0.1			是	否	
邢台市	临西县	临西县淼源污水处理有限公司	临西县淼源污水处理有限公司排口	总铜	2024-07-15	<0.05	mg/L	0.5			是	否	
邢台市	临西县	临西县淼源污水处理有限公司	临西县淼源污水处理有限公司排口	总镉	2024-07-15	<0.0001	mg/L	0.01			是	否	
邢台市	临西县	临西县淼源污水处理有限公司	临西县淼源污水处理有限公司排口	总磷（以P计）	2024-07-15	0.06	mg/L	0.3			是	否	
邢台市	临西县	临西县淼源污水处理有限公司	临西县淼源污水处理有限公司排口	粪大肠菌群数	2024-07-15	260	个/L	1000			是	否	
邢台市	邢台市经济开发区	河北争创食品有限公司	河北争创食品有限公司总排口(1)	化学需氧量	2024-05-18	22	mg/L	500			是	否	
邢台市	邢台市经济开发区	河北争创食品有限公司	河北争创食品有限公司总排口(1)	动植物油	2024-05-18	0.25	mg/L	60			是	否	
邢台市	邢台市经济开发区	河北争创食品有限公司	河北争创食品有限公司总排口(1)	pH	2024-05-18	7.9	无量纲	8.5	6.0		是	否	
邢台市	邢台市经济开发区	河北争创食品有限公司	河北争创食品有限公司总排口(1)	悬浮物	2024-05-18	40	mg/L	350			是	否	
邢台市	邢台市经济开发区	邢台晶龙电子材料有限公司	邢台晶龙电子材料有限公司	pH	2024-05-16	7.9	无量纲	9	6		是	否	
邢台市	邢台市经济开发区	邢台晶龙电子材料有限公司	邢台晶龙电子材料有限公司	五日生化需氧量（BOD5）	2024-05-16	7.8	mg/L	30			是	否	
邢台市	邢台市经济开发区	邢台晶龙电子材料有限公司	邢台晶龙电子材料有限公司	悬浮物	2024-05-16	23	mg/L	150			是	否	
邢台市	邢台市经济开发区	邢台晶龙电子材料有限公司	邢台晶龙电子材料有限公司	氨氮	2024-05-16	0.033	mg/L	25			是	否	
邢台市	邢台市经济开发区	邢台晶龙电子材料有限公司	邢台晶龙电子材料有限公司	化学需氧量	2024-05-16	27	mg/L	150			是	否	
邢台市	邢台市经济开发区	邢台思倍特生物科技有限公司	邢台思倍特生物科技有限公司出口	氨氮	2024-05-29	0.296	mg/L	25			是	否	

邢台市	邢台市经济开发区	邢台思倍特生物科技有限公司	邢台思倍特生物科技有限公司出口	化学需氧量	2024-05-29	9	mg/L	150		是	否	
邢台市	邢台市经济开发区	邢台思倍特生物科技有限公司	邢台思倍特生物科技有限公司出口	五日生化需氧量 (BOD5)	2024-05-29	2.7	mg/L	30		是	否	
邢台市	邢台市经济开发区	邢台思倍特生物科技有限公司	邢台思倍特生物科技有限公司出口	悬浮物	2024-05-29	58	mg/L	150		是	否	
邢台市	邢台市经济开发区	邢台思倍特生物科技有限公司	邢台思倍特生物科技有限公司出口	pH	2024-05-29	8.2	无量纲	9	6	是	否	
邢台市	邢台市经济开发区	邢台新翔金属材料科技股份有限公司	总排口(DW001)	化学需氧量	2024-05-17	23	mg/L	500		是	否	
邢台市	邢台市经济开发区	邢台新翔金属材料科技股份有限公司	总排口(DW001)	悬浮物	2024-05-17	46	mg/L	400		是	否	
保定市	莲池区	保定市环境卫生服务中心	渗滤液	悬浮物	2024-03-20	10	mg/L	30		是	否	
保定市	莲池区	保定市环境卫生服务中心	渗滤液	总氮 (以N计)	2024-03-20	19.3	mg/L	40		是	否	
保定市	莲池区	保定市环境卫生服务中心	渗滤液	氨氮	2024-03-20	15.1	mg/L	25		是	否	
保定市	莲池区	保定市环境卫生服务中心	渗滤液	五日生化需氧量 (BOD5)	2024-03-20	2.5	mg/L	30		是	否	
保定市	莲池区	保定市环境卫生服务中心	渗滤液	化学需氧量	2024-03-20	5	mg/L	100		是	否	
保定市	莲池区	保定市环境卫生服务中心	渗滤液	悬浮物	2024-05-27	7.2	mg/L	30		是	否	
保定市	莲池区	保定市环境卫生服务中心	渗滤液	氨氮	2024-05-27	5.05	mg/L	25		是	否	
保定市	莲池区	保定市环境卫生服务中心	渗滤液	化学需氧量	2024-05-27	8	mg/L	100		是	否	
保定市	莲池区	保定市环境卫生服务中心	渗滤液	总氮 (以N计)	2024-05-27	21.4	mg/L	40		是	否	
保定市	莲池区	保定市环境卫生服务中心	渗滤液	五日生化需氧量 (BOD5)	2024-05-27	1.3	mg/L	30		是	否	
保定市	莲池区	保定市环境卫生服务中心	渗滤液	总汞	2024-08-08	<0.00004	mg/L	0.001		是	否	
保定市	莲池区	保定市环境卫生服务中心	渗滤液	氨氮	2024-08-08	0.278	mg/L	25		是	否	
保定市	莲池区	保定市环境卫生服务中心	渗滤液	悬浮物	2024-08-08	9	mg/L	30		是	否	

保定市	莲池区	保定市环境卫生服务中心	渗滤液	总铅	2024-08-08	<0.00009	mg/L	0.1		是	否	
保定市	莲池区	保定市环境卫生服务中心	渗滤液	总氮（以N计）	2024-08-08	29.1	mg/L	40		是	否	
保定市	莲池区	保定市环境卫生服务中心	渗滤液	总铬	2024-08-08	<0.004	mg/L	0.1		是	否	
保定市	莲池区	保定市环境卫生服务中心	渗滤液	总镉	2024-08-08	<0.00005	mg/L	0.01		是	否	
保定市	莲池区	保定市环境卫生服务中心	渗滤液	总砷	2024-08-08	0.0007	mg/L	0.1		是	否	
保定市	莲池区	保定市环境卫生服务中心	渗滤液	五日生化需氧量（BOD5）	2024-08-08	2.4	mg/L	30		是	否	
保定市	莲池区	保定市环境卫生服务中心	渗滤液	化学需氧量	2024-08-08	13	mg/L	100		是	否	
保定市	莲池区	保定市环境卫生服务中心	渗滤液	总磷（以P计）	2024-08-08	0.06	mg/L	3		是	否	
保定市	莲池区	保定市环境卫生服务中心	渗滤液	粪大肠菌群数	2024-08-08	140	个/L	10000		是	否	
保定市	莲池区	保定市环境卫生服务中心	渗滤液	色度	2024-08-08	<2	倍	40		是	否	
保定市	莲池区	保定市环境卫生服务中心	渗滤液	六价铬	2024-08-08	<0.004	mg/L	0.05		是	否	
保定市	顺平县	保定天鹅新型纤维制造有限公司	总排口(DW001)	氨氮	2024-04-17	24.9	mg/L	30		是	否	
保定市	顺平县	保定天鹅新型纤维制造有限公司	总排口(DW001)	总磷（以P计）	2024-04-17	0.10	mg/L	5		是	否	
保定市	顺平县	保定天鹅新型纤维制造有限公司	总排口(DW001)	化学需氧量	2024-04-17	199	mg/L	480		是	否	
保定市	顺平县	保定天鹅新型纤维制造有限公司	总排口(DW001)	总氮（以N计）	2024-04-17	36.2	mg/L	50		是	否	
保定市	顺平县	顺平县源盛水务有限公司	总排口(DW001)	总氮（以N计）	2024-04-17	8.36	mg/L	15		是	否	
保定市	顺平县	顺平县源盛水务有限公司	总排口(DW001)	氨氮	2024-04-17	0.300	mg/L	1.5		是	否	
保定市	顺平县	顺平县源盛水务有限公司	总排口(DW001)	总磷（以P计）	2024-04-17	0.11	mg/L	0.3		是	否	
保定市	顺平县	顺平县源盛水务有限公司	总排口(DW001)	氯化物	2024-04-17	5860	mg/L			否		
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定桑德水处理有限公司	保定电谷新区污水处理厂排污水(W1)	石油类	2024-07-10	0.18	mg/L	1		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定桑德水处理有限公司	保定电谷新区污水处理厂排污水(W1)	总铅	2024-07-10	<0.01	mg/L	0.1		是	否	

保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定桑德水处理有限公司	保定电谷新区污水处理厂排污口(W1)	色度	2024-07-10	3	倍	30		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定桑德水处理有限公司	保定电谷新区污水处理厂排污口(W1)	总砷	2024-07-10	0.0005	mg/L	0.1		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定桑德水处理有限公司	保定电谷新区污水处理厂排污口(W1)	氨氮	2024-07-10	0.054	mg/L	1.5		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定桑德水处理有限公司	保定电谷新区污水处理厂排污口(W1)	悬浮物	2024-07-10	7	mg/L	10		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定桑德水处理有限公司	保定电谷新区污水处理厂排污口(W1)	六价铬	2024-07-10	0.02	mg/L	0.05		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定桑德水处理有限公司	保定电谷新区污水处理厂排污口(W1)	五日生化需氧量 (BOD5)	2024-07-10	1.0	mg/L	6		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定桑德水处理有限公司	保定电谷新区污水处理厂排污口(W1)	总镉	2024-07-10	<0.001	mg/L	0.01		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定桑德水处理有限公司	保定电谷新区污水处理厂排污口(W1)	阴离子表面活性剂	2024-07-10	0.08	mg/L	0.5		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定桑德水处理有限公司	保定电谷新区污水处理厂排污口(W1)	化学需氧量	2024-07-10	8	mg/L	30		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定桑德水处理有限公司	保定电谷新区污水处理厂排污口(W1)	总汞	2024-07-10	<0.00002	mg/L	0.001		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定桑德水处理有限公司	保定电谷新区污水处理厂排污口(W1)	动植物油	2024-07-10	0.25	mg/L	1		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定桑德水处理有限公司	保定电谷新区污水处理厂排污口(W1)	粪大肠菌群数	2024-07-10	540	个/L	1000		是	否	

保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定桑德水处理有限公司	保定电谷新区污水处理厂排污口(W1)	pH	2024-07-10	8.0	无量纲	9	6	是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定桑德水处理有限公司	保定电谷新区污水处理厂排污口(W1)	总铬	2024-07-10	0.038	mg/L	0.1		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定桑德水处理有限公司	保定电谷新区污水处理厂排污口(W1)	总氮（以N计）	2024-07-10	9.94	mg/L	15		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定桑德水处理有限公司	保定电谷新区污水处理厂排污口(W1)	总磷（以P计）	2024-07-10	0.08	mg/L	0.3		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定市保运制版有限公司	污水总排口001	动植物油	2024-06-25	0.25	mg/L	100		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定市保运制版有限公司	污水总排口001	总铜	2024-06-25	0.15	mg/L	0.5		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定市保运制版有限公司	污水总排口001	总铁	2024-06-25	0.28	mg/L	3.0		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定市保运制版有限公司	污水总排口001	悬浮物	2024-06-25	6	mg/L	50		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定市保运制版有限公司	污水总排口001	石油类	2024-06-25	0.14	mg/L	3		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定市保运制版有限公司	车间排放口002	六价铬	2024-06-25	0.008	mg/L	0.2		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定市保运制版有限公司	车间排放口002	总铬	2024-06-25	0.014	mg/L	1.0		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定市保运制版有限公司	污水总排口001	pH	2024-06-25	8.1	无量纲	9	6	是	否	

保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定市保运制版有限公司	污水总排口001	化学需氧量	2024-06-25	9	mg/L	80		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定市保运制版有限公司	污水总排口001	氨氮	2024-06-25	0.350	mg/L	15		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定市保运制版有限公司	污水总排口001	五日生化需氧量 (BOD5)	2024-06-25	1.2	mg/L	300		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定市保运制版有限公司	污水总排口001	总氮 (以N计)	2024-06-25	8.52	mg/L	20		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定市保运制版有限公司	车间排放口002	总镍	2024-06-25	0.41	mg/L	0.5		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定市保运制版有限公司	污水总排口001	总磷 (以P计)	2024-06-25	0.16	mg/L	1.0		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定市保运制版有限公司	污水总排口001	总磷 (以P计)	2024-07-26	0.05	mg/L	1.0		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定市保运制版有限公司	污水总排口001	氨氮	2024-07-26	0.412	mg/L	15		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定市保运制版有限公司	污水总排口001	石油类	2024-07-26	0.06	mg/L	3		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定市保运制版有限公司	污水总排口001	五日生化需氧量 (BOD5)	2024-07-26	0.8	mg/L	300		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定市保运制版有限公司	污水总排口001	悬浮物	2024-07-26	7	mg/L	50		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定市保运制版有限公司	车间排放口002	总铬	2024-07-26	0.011	mg/L	1.0		是	否	

保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定市保运制版有限公司	污水总排口001	pH	2024-07-26	7.8	无量纲	9	6	是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定市保运制版有限公司	污水总排口001	化学需氧量	2024-07-26	8	mg/L	80		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定市保运制版有限公司	污水总排口001	动植物油	2024-07-26	0.16	mg/L	100		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定市保运制版有限公司	污水总排口001	总铁	2024-07-26	<0.03	mg/L	3.0		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定市保运制版有限公司	污水总排口001	总铜	2024-07-26	0.15	mg/L	0.5		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定市保运制版有限公司	车间排放口002	总镍	2024-07-26	0.4	mg/L	0.5		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定市保运制版有限公司	车间排放口002	六价铬	2024-07-26	0.006	mg/L	0.2		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定市保运制版有限公司	污水总排口001	总氮（以N计）	2024-07-26	16.7	mg/L	20		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定市保运制版有限公司	车间排放口002	总镍	2024-08-29	0.22	mg/L	0.5		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定市保运制版有限公司	污水总排口001	总铜	2024-08-29	0.22	mg/L	0.5		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定市保运制版有限公司	污水总排口001	氨氮	2024-08-29	2.12	mg/L	15		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定市保运制版有限公司	车间排放口002	总铬	2024-08-29	0.006	mg/L	1.0		是	否	

保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定市保运制版有限公司	车间排放口002	六价铬	2024-08-29	<0.004	mg/L	0.2		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定市保运制版有限公司	污水总排口001	总铁	2024-08-29	0.12	mg/L	3.0		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定市保运制版有限公司	污水总排口001	化学需氧量	2024-08-29	12	mg/L	80		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定市保运制版有限公司	污水总排口001	总氮（以N计）	2024-08-29	8.46	mg/L	20		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定市保运制版有限公司	污水总排口001	五日生化需氧量（BOD5）	2024-08-29	2.5	mg/L	300		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定市保运制版有限公司	污水总排口001	总磷（以P计）	2024-08-29	0.24	mg/L	1.0		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定市保运制版有限公司	污水总排口001	石油类	2024-08-29	0.14	mg/L	3		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定市保运制版有限公司	污水总排口001	动植物油	2024-08-29	0.29	mg/L	100		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定市保运制版有限公司	污水总排口001	悬浮物	2024-08-29	6	mg/L	50		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定市保运制版有限公司	污水总排口001	pH	2024-08-29	7.6	无量纲	9	6	是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定市高新区华星电镀厂	含铬废水排放口（DW002）	总铬	2024-07-08	0.041	mg/L	1.0		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定市高新区华星电镀厂	污水总排口（DW003）	总磷（以P计）	2024-07-08	1.87	mg/L	8		是	否	

保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定市高新区华星电镀厂	污水总排口 (DW003)	五日生化需氧量 (BOD5)	2024-07-08	11.3	mg/L	300		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定市高新区华星电镀厂	污水总排口 (DW003)	总氮 (以N计)	2024-07-08	49.0	mg/L	70		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定市高新区华星电镀厂	含铬废水排放口 (DW002)	六价铬	2024-07-08	<0.004	mg/L	0.2		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定市高新区华星电镀厂	污水总排口 (DW003)	石油类	2024-07-08	0.09	mg/L	20		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定市高新区华星电镀厂	污水总排口 (DW003)	化学需氧量	2024-07-08	85	mg/L	500		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定市高新区华星电镀厂	污水总排口 (DW003)	氨氮	2024-07-08	3.88	mg/L	45		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定市高新区华星电镀厂	污水总排口 (DW003)	悬浮物	2024-07-08	6	mg/L	400		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定市高新区华星电镀厂	污水总排口 (DW003)	pH	2024-07-08	7.8	无量纲	9	6	是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定市高新区华星电镀厂	污水总排口 (DW003)	总锌	2024-07-08	0.19	mg/L	1.5		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定市高新区华星电镀厂	污水总排口 (DW003)	动植物油	2024-07-08	0.23	mg/L	100		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定市高新区华星电镀厂	污水总排口 (DW003)	石油类	2024-06-29	0.14	mg/L	20		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定市高新区华星电镀厂	污水总排口 (DW003)	动植物油	2024-06-29	0.36	mg/L	100		是	否	

保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定市高新区华星电镀厂	污水总排口(DW003)	氨氮	2024-06-29	2.56	mg/L	45			是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定市高新区华星电镀厂	含铬废水排放口(DW002)	六价铬	2024-06-29	0.148	mg/L	0.2			是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定市高新区华星电镀厂	污水总排口(DW003)	pH	2024-06-29	7.9	无量纲	9	6		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定市高新区华星电镀厂	含铬废水排放口(DW002)	总铬	2024-06-29	0.825	mg/L	1.0			是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定市高新区华星电镀厂	污水总排口(DW003)	悬浮物	2024-06-29	6	mg/L	400			是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定市高新区华星电镀厂	污水总排口(DW003)	总氮(以N计)	2024-06-29	28.6	mg/L	70			是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定市高新区华星电镀厂	污水总排口(DW003)	五日生化需氧量(BOD5)	2024-06-29	6.9	mg/L	300			是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定市高新区华星电镀厂	污水总排口(DW003)	总锌	2024-06-29	0.82	mg/L	1.5			是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定市高新区华星电镀厂	污水总排口(DW003)	总磷(以P计)	2024-06-29	0.69	mg/L	8			是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定市高新区华星电镀厂	污水总排口(DW003)	化学需氧量	2024-06-29	64	mg/L	500			是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定市高新区华星电镀厂	污水总排口(DW003)	石油类	2024-07-09	0.17	mg/L	20			是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定市高新区华星电镀厂	污水总排口(DW003)	悬浮物	2024-07-09	7	mg/L	400			是	否	

保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定市高新区华星电镀厂	污水总排口 (DW003)	五日生化需氧量 (BOD5)	2024-07-09	22.4	mg/L	300		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定市高新区华星电镀厂	污水总排口 (DW003)	pH	2024-07-09	8.2	无量纲	9	6	是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定市高新区华星电镀厂	污水总排口 (DW003)	动植物油	2024-07-09	0.34	mg/L	100		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定市高新区华星电镀厂	污水总排口 (DW003)	总氮(以N计)	2024-07-09	31.0	mg/L	70		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定市高新区华星电镀厂	含铬废水排放口 (DW002)	总铬	2024-07-09	0.020	mg/L	1.0		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定市高新区华星电镀厂	污水总排口 (DW003)	氨氮	2024-07-09	3.84	mg/L	45		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定市高新区华星电镀厂	污水总排口 (DW003)	化学需氧量	2024-07-09	71	mg/L	500		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定市高新区华星电镀厂	污水总排口 (DW003)	总磷(以P计)	2024-07-09	1.46	mg/L	8		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定市高新区华星电镀厂	污水总排口 (DW003)	总锌	2024-07-09	0.15	mg/L	1.5		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定市高新区华星电镀厂	含铬废水排放口 (DW002)	六价铬	2024-07-09	0.008	mg/L	0.2		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定市高新区华星电镀厂	污水总排口 (DW003)	悬浮物	2024-08-23	8	mg/L	400		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定市高新区华星电镀厂	污水总排口 (DW003)	石油类	2024-08-23	0.16	mg/L	20		是	否	

保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定市高新区华星电镀厂	污水总排口(DW003)	化学需氧量	2024-08-23	142	mg/L	500			是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定市高新区华星电镀厂	污水总排口(DW003)	总磷(以P计)	2024-08-23	0.65	mg/L	8			是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定市高新区华星电镀厂	污水总排口(DW003)	pH	2024-08-23	7.8	无量纲	9	6		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定市高新区华星电镀厂	污水总排口(DW003)	动植物油	2024-08-23	0.32	mg/L	100			是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定市高新区华星电镀厂	污水总排口(DW003)	总锌	2024-08-23	0.71	mg/L	1.5			是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定市高新区华星电镀厂	污水总排口(DW003)	总氮(以N计)	2024-08-23	26.9	mg/L	70			是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定市高新区华星电镀厂	污水总排口(DW003)	氨氮	2024-08-23	1.42	mg/L	45			是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定市高新区华星电镀厂	污水总排口(DW003)	五日生化需氧量(BOD5)	2024-08-23	41.4	mg/L	300			是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	天河(保定)环境工程有限公司	污水总排口DW001(DW001)	五日生化需氧量(BOD5)	2024-04-27	16.4	mg/L	300			是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	天河(保定)环境工程有限公司	污水总排口DW001(DW001)	总磷(以P计)	2024-04-27	0.95	mg/L	12			是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	天河(保定)环境工程有限公司	污水总排口DW001(DW001)	动植物油	2024-04-27	0.18	mg/L	100			是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	天河(保定)环境工程有限公司	污水总排口DW001(DW001)	化学需氧量	2024-04-27	60	mg/L	500			是	否	

保定市	保定国家高新技术产业开发区	天河（保定）环境工程有限公司	污水总排口 DW001(DW001)	悬浮物	2024-04-27	47	mg/L	400		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	天河（保定）环境工程有限公司	污水总排口 DW001(DW001)	氨氮	2024-04-27	10.6	mg/L	50		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	天河（保定）环境工程有限公司	污水总排口 DW001(DW001)	pH	2024-04-27	7.2	无量纲	9	6	是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	天河（保定）环境工程有限公司	污水总排口 DW001(DW001)	总氮（以N计）	2024-04-27	19.3	mg/L	65		是	否	
张家口市	桥东区	光大城洁环保能源（张家口）有限公司	废水监测点 (DW002)	总铅	2024-07-16	<0.01	mg/L	0.1		是	否	
张家口市	桥东区	光大城洁环保能源（张家口）有限公司	废水监测点 (DW002)	总铬	2024-07-16	0.035	mg/L	0.1		是	否	
张家口市	桥东区	光大城洁环保能源（张家口）有限公司	废水监测点 (DW002)	总镉	2024-07-16	<0.001	mg/L	0.01		是	否	
张家口市	桥东区	光大城洁环保能源（张家口）有限公司	废水监测点 (DW002)	六价铬	2024-07-16	0.016	mg/L	0.05		是	否	
张家口市	桥东区	光大城洁环保能源（张家口）有限公司	废水监测点 (DW002)	总砷	2024-07-16	<0.0003	mg/L	0.1		是	否	
张家口市	桥东区	光大城洁环保能源（张家口）有限公司	废水监测点 (DW002)	总汞	2024-07-16	<0.00004	mg/L	0.001		是	否	
张家口市	桥西区	张家口市传染病医院	总排口(02)	粪大肠菌群数	2024-09-25	<20	MPN/L	100		是	否	
张家口市	桥西区	张家口市传染病医院	总排口(02)	五日生化需氧量 (BOD5)	2024-09-25	6.0	mg/L	20		是	否	
张家口市	桥西区	张家口市传染病医院	总排口(02)	阴离子表面活性剂 (LAS)	2024-09-25	<0.05	mg/L	5		是	否	
张家口市	桥西区	张家口市传染病医院	总排口(02)	动植物油	2024-09-25	<0.06	mg/L	5		是	否	
张家口市	桥西区	张家口市传染病医院	总排口(02)	挥发酚	2024-09-25	0.0010	mg/L	0.5		是	否	
张家口市	桥西区	张家口市传染病医院	总排口(02)	石油类	2024-09-25	0.08	mg/L	5		是	否	
张家口市	桥西区	张家口市传染病医院	总排口(02)	悬浮物	2024-09-25	11	mg/L	20		是	否	

张家口市	桥西区	张家口市传染病医院	总排口(02)	总余氯	2024-09-25	8.26	mg/L	10	6.5	是	否	
张家口市	桥西区	张家口市传染病医院	总排口(02)	氰化物（总氰化合物）	2024-09-25	<0.004	mg/L	0.5		是	否	
张家口市	宣化区	河北建投宣化热电有限责任公司	污水总排口(DW002)	硫化物	2024-08-27	<0.01	mg/L	1.0		是	否	
张家口市	宣化区	河北建投宣化热电有限责任公司	污水总排口(DW002)	悬浮物	2024-08-27	8	mg/L	400		是	否	
张家口市	宣化区	河北建投宣化热电有限责任公司	污水总排口(DW002)	挥发酚	2024-08-27	0.0007	mg/L	2.0		是	否	
张家口市	宣化区	河北建投宣化热电有限责任公司	污水总排口(DW002)	化学需氧量	2024-08-27	28	mg/L	500		是	否	
张家口市	宣化区	河北建投宣化热电有限责任公司	污水总排口(DW002)	pH	2024-08-27	8.3	无量纲	9	6	是	否	
张家口市	宣化区	河北建投宣化热电有限责任公司	污水总排口(DW002)	氟化物	2024-08-27	3.07	mg/L	20		是	否	
张家口市	宣化区	张家口市宣化区益康环境工程有限责任公司	清水池（渗滤液）(DW001)	六价铬	2024-08-15	<0.004	mg/L	0.05		是	否	
张家口市	宣化区	张家口市宣化区益康环境工程有限责任公司	清水池（渗滤液）(DW001)	总铬	2024-08-15	<0.004	mg/L	0.1		是	否	
张家口市	宣化区	张家口市宣化区益康环境工程有限责任公司	清水池（渗滤液）(DW001)	粪大肠菌群数	2024-08-15	<2	个/L	10000		是	否	
张家口市	宣化区	张家口市宣化区益康环境工程有限责任公司	清水池（渗滤液）(DW001)	总磷（以P计）	2024-08-15	0.02	mg/L	3		是	否	
张家口市	宣化区	张家口市宣化区益康环境工程有限责任公司	清水池（渗滤液）(DW001)	总氮（以N计）	2024-08-15	5.96	mg/L	40		是	否	
张家口市	宣化区	张家口市宣化区益康环境工程有限责任公司	清水池（渗滤液）(DW001)	总镉	2024-08-15	<0.0001	mg/L	0.01		是	否	
张家口市	宣化区	张家口市宣化区益康环境工程有限责任公司	清水池（渗滤液）(DW001)	总砷	2024-08-15	<0.0003	mg/L	0.1		是	否	
张家口市	宣化区	张家口市宣化区益康环境工程有限责任公司	清水池（渗滤液）(DW001)	五日生化需氧量（BOD5）	2024-08-15	1.3	mg/L	30		是	否	
张家口市	宣化区	张家口市宣化区益康环境工程有限责任公司	清水池（渗滤液）(DW001)	总铅	2024-08-15	<0.001	mg/L	0.1		是	否	
张家口市	宣化区	张家口市宣化区益康环境工程有限责任公司	清水池（渗滤液）(DW001)	总汞	2024-08-15	<0.00004	mg/L	0.001		是	否	
张家口市	宣化区	张家口市宣化区益康环境工程有限责任公司	清水池（渗滤液）(DW001)	化学需氧量	2024-08-15	<4	mg/L	100		是	否	

张家口市	宣化区	张家口市宣化区益康环境工程有限责任公司	清水池（渗滤液）(DW001)	氨氮	2024-08-15	4.24	mg/L	25		是	否	
张家口市	宣化区	张家口市宣化区益康环境工程有限责任公司	清水池（渗滤液）(DW001)	悬浮物	2024-08-15	2	mg/L	30		是	否	
张家口市	宣化区	张家口市宣化区益康环境工程有限责任公司	清水池（渗滤液）(DW001)	色度	2024-08-15	<2	倍	40		是	否	
张家口市	张北县	张北县城洁垃圾处理有限责任公司	扩散井(DW006)	氰化物	2024-08-08	<0.002	mg/L	0.05		是	否	
张家口市	张北县	张北县城洁垃圾处理有限责任公司	排水井(DW003)	锰	2024-08-08	<0.01	mg/L	0.10		是	否	
张家口市	张北县	张北县城洁垃圾处理有限责任公司	监视井(DW004)	铜	2024-08-08	<0.005	mg/L	1.00		是	否	
张家口市	张北县	张北县城洁垃圾处理有限责任公司	扩散井(DW006)	硝酸盐（以N计）	2024-08-08	1.8	mg/L	20.0		是	否	
张家口市	张北县	张北县城洁垃圾处理有限责任公司	监视井(DW004)	亚硝酸盐	2024-08-08	0.008	mg/L	1.00		是	否	
张家口市	张北县	张北县城洁垃圾处理有限责任公司	排水井(DW003)	铁	2024-08-08	<0.03	mg/L	0.3		是	否	
张家口市	张北县	张北县城洁垃圾处理有限责任公司	监视井(DW004)	氨氮	2024-08-08	0.17	mg/L	0.5		是	否	
张家口市	张北县	张北县城洁垃圾处理有限责任公司	监视井(DW004)	氰化物	2024-08-08	<0.002	mg/L	0.05		是	否	
张家口市	张北县	张北县城洁垃圾处理有限责任公司	监视井(DW004)	总硬度	2024-08-08	334	mg/L	450		是	否	
张家口市	张北县	张北县城洁垃圾处理有限责任公司	排水井(DW003)	砷	2024-08-08	<0.001	mg/L	0.01		是	否	
张家口市	张北县	张北县城洁垃圾处理有限责任公司	排水井(DW003)	pH	2024-08-08	7.5	无量纲	8.5	6.5	是	否	
张家口市	张北县	张北县城洁垃圾处理有限责任公司	排水井(DW003)	硝酸盐（以N计）	2024-08-08	1.4	mg/L	20.0		是	否	
张家口市	张北县	张北县城洁垃圾处理有限责任公司	扩散井(DW006)	氟化物	2024-08-08	0.4	mg/L	1.0		是	否	
张家口市	张北县	张北县城洁垃圾处理有限责任公司	排水井(DW003)	氨氮	2024-08-08	<0.02	mg/L	0.5		是	否	
张家口市	张北县	张北县城洁垃圾处理有限责任公司	排水井(DW003)	硫酸盐	2024-08-08	25	mg/L	250		是	否	
张家口市	张北县	张北县城洁垃圾处理有限责任公司	排水井(DW003)	氰化物	2024-08-08	<0.002	mg/L	0.05		是	否	

张家口市	张北县	张北县城洁垃圾处理有限责任公司	监视井(DW004)	铬(六价)	2024-08-08	<0.004	mg/L	0.05		是	否	
张家口市	张北县	张北县城洁垃圾处理有限责任公司	扩散井(DW006)	铅	2024-08-08	<0.0025	mg/L	0.01		是	否	
张家口市	张北县	张北县城洁垃圾处理有限责任公司	监视井(DW004)	耗氧量(COD法,以O2计)	2024-08-08	1.26	mg/L	3.0		是	否	
张家口市	张北县	张北县城洁垃圾处理有限责任公司	排水井(DW003)	总硬度	2024-08-08	295	mg/L	450		是	否	
张家口市	张北县	张北县城洁垃圾处理有限责任公司	排水井(DW003)	铜	2024-08-08	<0.005	mg/L	1.00		是	否	
张家口市	张北县	张北县城洁垃圾处理有限责任公司	排水井(DW003)	汞	2024-08-08	<0.0001	mg/L	0.001		是	否	
张家口市	张北县	张北县城洁垃圾处理有限责任公司	扩散井(DW006)	镉	2024-08-08	<0.0005	mg/L	0.005		是	否	
张家口市	张北县	张北县城洁垃圾处理有限责任公司	监视井(DW004)	锌	2024-08-08	<0.05	mg/L	1.0		是	否	
张家口市	张北县	张北县城洁垃圾处理有限责任公司	排水井(DW003)	铅	2024-08-08	<0.0025	mg/L	0.01		是	否	
张家口市	张北县	张北县城洁垃圾处理有限责任公司	监视井(DW004)	总大肠菌群	2024-08-08	<2	PN/100ml	3.0		是	否	
张家口市	张北县	张北县城洁垃圾处理有限责任公司	排水井(DW003)	挥发性酚类(以苯酚计)	2024-08-08	<0.0003	mg/L	0.002		是	否	
张家口市	张北县	张北县城洁垃圾处理有限责任公司	监视井(DW004)	氟化物	2024-08-08	0.4	mg/L	1.0		是	否	
张家口市	张北县	张北县城洁垃圾处理有限责任公司	扩散井(DW006)	挥发性酚类(以苯酚计)	2024-08-08	<0.0003	mg/L	0.002		是	否	
张家口市	张北县	张北县城洁垃圾处理有限责任公司	排水井(DW003)	亚硝酸盐	2024-08-08	<0.001	mg/L	1.00		是	否	
张家口市	张北县	张北县城洁垃圾处理有限责任公司	监视井(DW004)	砷	2024-08-08	<0.001	mg/L	0.01		是	否	
张家口市	张北县	张北县城洁垃圾处理有限责任公司	监视井(DW004)	溶解性总固体	2024-08-08	557	mg/L	1000		是	否	
张家口市	张北县	张北县城洁垃圾处理有限责任公司	扩散井(DW006)	pH	2024-08-08	7.4	无量纲	8.5	6.5	是	否	
张家口市	张北县	张北县城洁垃圾处理有限责任公司	扩散井(DW006)	溶解性总固体	2024-08-08	609	mg/L	1000		是	否	
张家口市	张北县	张北县城洁垃圾处理有限责任公司	监视井(DW004)	镉	2024-08-08	<0.0005	mg/L	0.005		是	否	

张家口市	张北县	张北县城洁垃圾处理有限责任公司	监视井(DW004)	汞	2024-08-08	<0.0001	mg/L	0.001		是	否	
张家口市	张北县	张北县城洁垃圾处理有限责任公司	监视井(DW004)	菌落总数	2024-08-08	34	CFU/mL	100		是	否	
张家口市	张北县	张北县城洁垃圾处理有限责任公司	监视井(DW004)	铅	2024-08-08	<0.0025	mg/L	0.01		是	否	
张家口市	张北县	张北县城洁垃圾处理有限责任公司	扩散井(DW006)	氯化物	2024-08-08	48.8	mg/L	250		是	否	
张家口市	张北县	张北县城洁垃圾处理有限责任公司	排水井(DW003)	菌落总数	2024-08-08	32	CFU/mL	100		是	否	
张家口市	张北县	张北县城洁垃圾处理有限责任公司	扩散井(DW006)	铬(六价)	2024-08-08	<0.004	mg/L	0.05		是	否	
张家口市	张北县	张北县城洁垃圾处理有限责任公司	扩散井(DW006)	锰	2024-08-08	<0.01	mg/L	0.10		是	否	
张家口市	张北县	张北县城洁垃圾处理有限责任公司	监视井(DW004)	锰	2024-08-08	<0.01	mg/L	0.10		是	否	
张家口市	张北县	张北县城洁垃圾处理有限责任公司	监视井(DW004)	挥发性酚类(以苯酚计)	2024-08-08	<0.0003	mg/L	0.002		是	否	
张家口市	张北县	张北县城洁垃圾处理有限责任公司	排水井(DW003)	锌	2024-08-08	<0.05	mg/L	1.0		是	否	
张家口市	张北县	张北县城洁垃圾处理有限责任公司	扩散井(DW006)	菌落总数	2024-08-08	33	CFU/mL	100		是	否	
张家口市	张北县	张北县城洁垃圾处理有限责任公司	扩散井(DW006)	汞	2024-08-08	<0.0001	mg/L	0.001		是	否	
张家口市	张北县	张北县城洁垃圾处理有限责任公司	监视井(DW004)	氯化物	2024-08-08	73.6	mg/L	250		是	否	
张家口市	张北县	张北县城洁垃圾处理有限责任公司	监视井(DW004)	硝酸盐(以N计)	2024-08-08	3.3	mg/L	20.0		是	否	
张家口市	张北县	张北县城洁垃圾处理有限责任公司	扩散井(DW006)	总大肠菌群	2024-08-08	<2	PN/100r	3.0		是	否	
张家口市	张北县	张北县城洁垃圾处理有限责任公司	扩散井(DW006)	锌	2024-08-08	<0.05	mg/L	1.0		是	否	
张家口市	张北县	张北县城洁垃圾处理有限责任公司	扩散井(DW006)	耗氧量(COD法,以O2计)	2024-08-08	1.69	mg/L	3.0		是	否	
张家口市	张北县	张北县城洁垃圾处理有限责任公司	扩散井(DW006)	砷	2024-08-08	<0.001	mg/L	0.01		是	否	
张家口市	张北县	张北县城洁垃圾处理有限责任公司	扩散井(DW006)	硫酸盐	2024-08-08	53	mg/L	250		是	否	

张家口市	张北县	张北县城洁垃圾处理有限责任公司	排水井(DW003)	镉	2024-08-08	<0.0005	mg/L	0.005		是	否	
张家口市	张北县	张北县城洁垃圾处理有限责任公司	监视井(DW004)	pH	2024-08-08	7.5	无量纲	8.5	6.5	是	否	
张家口市	张北县	张北县城洁垃圾处理有限责任公司	扩散井(DW006)	总硬度	2024-08-08	306	mg/L	450		是	否	
张家口市	张北县	张北县城洁垃圾处理有限责任公司	排水井(DW003)	耗氧量 (COD法, 以O2计)	2024-08-08	1.14	mg/L	3.0		是	否	
张家口市	张北县	张北县城洁垃圾处理有限责任公司	排水井(DW003)	溶解性总固体	2024-08-08	514	mg/L	1000		是	否	
张家口市	张北县	张北县城洁垃圾处理有限责任公司	排水井(DW003)	氟化物	2024-08-08	0.3	mg/L	1.0		是	否	
张家口市	张北县	张北县城洁垃圾处理有限责任公司	排水井(DW003)	氯化物	2024-08-08	59.0	mg/L	250		是	否	
张家口市	张北县	张北县城洁垃圾处理有限责任公司	排水井(DW003)	总大肠菌群	2024-08-08	<2	PN/100ml	3.0		是	否	
张家口市	张北县	张北县城洁垃圾处理有限责任公司	扩散井(DW006)	亚硝酸盐	2024-08-08	<0.001	mg/L	1.00		是	否	
张家口市	张北县	张北县城洁垃圾处理有限责任公司	扩散井(DW006)	氨氮	2024-08-08	0.11	mg/L	0.5		是	否	
张家口市	张北县	张北县城洁垃圾处理有限责任公司	监视井(DW004)	硫酸盐	2024-08-08	28	mg/L	250		是	否	
张家口市	张北县	张北县城洁垃圾处理有限责任公司	扩散井(DW006)	铜	2024-08-08	<0.005	mg/L	1.00		是	否	
张家口市	张北县	张北县城洁垃圾处理有限责任公司	监视井(DW004)	铁	2024-08-08	<0.03	mg/L	0.3		是	否	
张家口市	张北县	张北县城洁垃圾处理有限责任公司	排水井(DW003)	铬 (六价)	2024-08-08	<0.004	mg/L	0.05		是	否	
张家口市	张北县	张北县城洁垃圾处理有限责任公司	扩散井(DW006)	铁	2024-08-08	<0.03	mg/L	0.3		是	否	
张家口市	怀安县	怀安县益民生活垃圾填埋厂	渗滤液处理后排放口(DW001)	五日生化需氧量 (BOD5)	2024-09-11	4.7	mg/L	30		是	否	
张家口市	怀安县	怀安县益民生活垃圾填埋厂	渗滤液处理后排放口(DW001)	总磷 (以P计)	2024-09-11	<0.01	mg/L	3		是	否	
张家口市	怀安县	怀安县益民生活垃圾填埋厂	渗滤液处理后排放口(DW001)	六价铬	2024-09-11	0.022	mg/L	0.05		是	否	
张家口市	怀安县	怀安县益民生活垃圾填埋厂	渗滤液处理后排放口(DW001)	总铬	2024-09-11	0.073	mg/L	0.1		是	否	

张家口市	怀安县	怀安县益民生活垃圾填埋厂	渗滤液处理后排放口(DW001)	总氮(以N计)	2024-09-11	32.8	mg/L	40		是	否	
张家口市	怀安县	怀安县益民生活垃圾填埋厂	渗滤液处理后排放口(DW001)	悬浮物	2024-09-11	7	mg/L	30		是	否	
张家口市	怀安县	怀安县益民生活垃圾填埋厂	渗滤液处理后排放口(DW001)	氨氮	2024-09-11	0.292	mg/L	25		是	否	
张家口市	怀安县	怀安县益民生活垃圾填埋厂	渗滤液处理后排放口(DW001)	总铅	2024-09-11	<0.001	mg/L	0.1		是	否	
张家口市	怀安县	怀安县益民生活垃圾填埋厂	渗滤液处理后排放口(DW001)	化学需氧量	2024-09-11	15	mg/L	100		是	否	
张家口市	怀安县	怀安县益民生活垃圾填埋厂	渗滤液处理后排放口(DW001)	色度	2024-09-11	9	倍	40		是	否	
张家口市	怀安县	怀安县益民生活垃圾填埋厂	渗滤液处理后排放口(DW001)	总镉	2024-09-11	<0.0001	mg/L	0.01		是	否	
张家口市	怀安县	怀安县益民生活垃圾填埋厂	渗滤液处理后排放口(DW001)	总砷	2024-09-11	<0.0003	mg/L	0.1		是	否	
张家口市	怀安县	怀安县益民生活垃圾填埋厂	渗滤液处理后排放口(DW001)	粪大肠菌群数	2024-09-11	640	个/L	10000		是	否	
张家口市	怀安县	怀安县益民生活垃圾填埋厂	渗滤液处理后排放口(DW001)	总汞	2024-09-11	<0.00004	mg/L	0.001		是	否	
张家口市	怀来县	中节能(怀来)环保能源有限公司	渗滤液(DW001)	总铅	2024-09-12	0.003	mg/L	0.1		是	否	
张家口市	怀来县	中节能(怀来)环保能源有限公司	渗滤液(DW001)	五日生化需氧量(BOD5)	2024-09-12	9.7	mg/L	10		是	否	
张家口市	怀来县	中节能(怀来)环保能源有限公司	渗滤液(DW001)	总砷	2024-09-12	<0.0003	mg/L	0.1		是	否	
张家口市	怀来县	中节能(怀来)环保能源有限公司	渗滤液(DW001)	粪大肠菌群	2024-09-12	<20	MPN/L	2000		是	否	
张家口市	怀来县	中节能(怀来)环保能源有限公司	渗滤液(DW001)	总铬	2024-09-12	<0.004	mg/L	0.1		是	否	
张家口市	怀来县	中节能(怀来)环保能源有限公司	渗滤液(DW001)	六价铬	2024-09-12	<0.004	mg/L	0.05		是	否	
张家口市	怀来县	中节能(怀来)环保能源有限公司	渗滤液(DW001)	色度	2024-09-12	6	度	30		是	否	
张家口市	怀来县	中节能(怀来)环保能源有限公司	渗滤液(DW001)	石油类	2024-09-12	<0.06	mg/L	1		是	否	
张家口市	怀来县	中节能(怀来)环保能源有限公司	渗滤液(DW001)	化学需氧量	2024-09-12	38	mg/L	60		是	否	

张家口市	怀来县	中节能（怀来）环保能源有限公司	渗滤液(DW001)	总氮（以N计）	2024-09-12	19.1	mg/L	40		是	否	
张家口市	怀来县	中节能（怀来）环保能源有限公司	渗滤液(DW001)	氨氮	2024-09-12	0.105	mg/L	10		是	否	
张家口市	怀来县	中节能（怀来）环保能源有限公司	渗滤液(DW001)	总汞	2024-09-12	0.00004	mg/L	0.001		是	否	
张家口市	怀来县	中节能（怀来）环保能源有限公司	渗滤液(DW001)	pH	2024-09-12	7.0	无量纲	8.5	6.5	是	否	
张家口市	怀来县	中节能（怀来）环保能源有限公司	渗滤液(DW001)	悬浮物	2024-09-12	<4	mg/L	30		是	否	
张家口市	怀来县	中节能（怀来）环保能源有限公司	渗滤液(DW001)	总镉	2024-09-12	0.0004	mg/L	0.01		是	否	
张家口市	怀来县	中节能（怀来）环保能源有限公司	渗滤液(DW001)	总磷（以P计）	2024-09-12	0.18	mg/L	1		是	否	
张家口市	涿鹿县	涿鹿县住房和城乡建设局（涿鹿县垃圾处理场）	渗滤液排口(DW001)	悬浮物	2024-07-09	2	mg/L	30		是	否	
张家口市	涿鹿县	涿鹿县住房和城乡建设局（涿鹿县垃圾处理场）	渗滤液排口(DW001)	粪大肠菌群数	2024-07-09	<20	个/L	10000		是	否	
张家口市	涿鹿县	涿鹿县住房和城乡建设局（涿鹿县垃圾处理场）	渗滤液排口(DW001)	总磷（以P计）	2024-07-09	0.01	mg/L	3		是	否	
张家口市	涿鹿县	涿鹿县住房和城乡建设局（涿鹿县垃圾处理场）	渗滤液排口(DW001)	总汞	2024-07-09	<0.00004	mg/L	0.001		是	否	
张家口市	涿鹿县	涿鹿县住房和城乡建设局（涿鹿县垃圾处理场）	渗滤液排口(DW001)	六价铬	2024-07-09	<0.004	mg/L	0.05		是	否	
张家口市	涿鹿县	涿鹿县住房和城乡建设局（涿鹿县垃圾处理场）	渗滤液排口(DW001)	化学需氧量	2024-07-09	<4	mg/L	100		是	否	
张家口市	涿鹿县	涿鹿县住房和城乡建设局（涿鹿县垃圾处理场）	渗滤液排口(DW001)	色度	2024-07-09	<2	倍	40		是	否	
张家口市	涿鹿县	涿鹿县住房和城乡建设局（涿鹿县垃圾处理场）	渗滤液排口(DW001)	总铅	2024-07-09	<0.001	mg/L	0.1		是	否	
张家口市	涿鹿县	涿鹿县住房和城乡建设局（涿鹿县垃圾处理场）	渗滤液排口(DW001)	氨氮	2024-07-09	6.14	mg/L	25		是	否	
张家口市	涿鹿县	涿鹿县住房和城乡建设局（涿鹿县垃圾处理场）	渗滤液排口(DW001)	五日生化需氧量（BOD5）	2024-07-09	<0.5	mg/L	30		是	否	
张家口市	涿鹿县	涿鹿县住房和城乡建设局（涿鹿县垃圾处理场）	渗滤液排口(DW001)	总氮（以N计）	2024-07-09	6.74	mg/L	40		是	否	
张家口市	涿鹿县	涿鹿县住房和城乡建设局（涿鹿县垃圾处理场）	渗滤液排口(DW001)	总镉	2024-07-09	<0.0001	mg/L	0.01		是	否	

张家口市	涿鹿县	涿鹿县住房和城乡建设局（涿鹿县垃圾处理场）	渗滤液排口 (DW001)	总铬	2024-07-09	<0.004	mg/L	0.1		是	否	
张家口市	涿鹿县	涿鹿县住房和城乡建设局（涿鹿县垃圾处理场）	渗滤液排口 (DW001)	总砷	2024-07-09	<0.0003	mg/L	0.1		是	否	
张家口市	张家口市高新技术产业开发区	张家口建发水务集团有限公司	总排口(01)	总氮（以N计）	2024-09-19	12.5	mg/L	15		是	否	
张家口市	张家口市高新技术产业开发区	张家口建发水务集团有限公司	总排口(01)	氨氮	2024-09-19	0.472	mg/L	5;8		是	否	
张家口市	张家口市高新技术产业开发区	张家口建发水务集团有限公司	总排口(01)	化学需氧量	2024-09-19	18	mg/L	50		是	否	
张家口市	张家口市高新技术产业开发区	张家口建发水务集团有限公司	总排口(01)	总磷（以P计）	2024-09-19	0.12	mg/L	0.5		是	否	
张家口市	张家口市高新技术产业开发区	张家口建发水务集团有限公司	总排口(01)	pH	2024-09-19	7.4	无量纲	9	6	是	否	
张家口市	张家口市高新技术产业开发区	张家口市第二医院	总排口(DW001)	悬浮物	2024-09-25	13	mg/L	60		是	否	
张家口市	张家口市高新技术产业开发区	张家口市第二医院	总排口(DW001)	化学需氧量	2024-09-25	96	mg/L	250		是	否	
张家口市	张家口市高新技术产业开发区	张家口市第二医院	总排口(DW001)	挥发酚	2024-09-25	0.0013	mg/L	1.0		是	否	
张家口市	张家口市高新技术产业开发区	张家口市第二医院	总排口(DW001)	阴离子表面活性剂 (LAS)	2024-09-25	0.37	mg/L	10		是	否	
张家口市	张家口市高新技术产业开发区	张家口市第二医院	总排口(DW001)	粪大肠菌群数	2024-09-25	<20	MPN/L	5000		是	否	
张家口市	张家口市高新技术产业开发区	张家口市第二医院	总排口(DW001)	五日生化需氧量 (BOD5)	2024-09-25	9.1	mg/L	100		是	否	

张家口市	张家口市高新技术产业开发区	张家口市第二医院	总排口(DW001)	动植物油	2024-09-25	<0.06	mg/L	20		是	否	
张家口市	张家口市高新技术产业开发区	张家口市第二医院	总排口(DW001)	氰化物（总氰化合物）	2024-09-25	<0.004	mg/L	0.5		是	否	
张家口市	张家口市高新技术产业开发区	张家口市第二医院	总排口(DW001)	石油类	2024-09-25	0.07	mg/L	20		是	否	
承德市	双桥区	承德市城市污水处理有限责任公司	排口	总铬	2024-08-14	<0.03	mg/L	0.1		是	否	
承德市	双桥区	承德市城市污水处理有限责任公司	排口	六价铬	2024-08-14	<0.004	mg/L	0.05		是	否	
承德市	双桥区	承德市城市污水处理有限责任公司	排口	总氮（以N计）	2024-08-14	9.56	mg/L	15		是	否	
承德市	双桥区	承德市城市污水处理有限责任公司	排口	总磷（以P计）	2024-08-14	0.20	mg/L	0.5		是	否	
承德市	双桥区	承德市城市污水处理有限责任公司	排口	五日生化需氧量（BOD5）	2024-08-14	0.7	mg/L	10		是	否	
承德市	双桥区	承德市城市污水处理有限责任公司	排口	总砷	2024-08-14	<0.0003	mg/L	0.1		是	否	
承德市	双桥区	承德市城市污水处理有限责任公司	排口	动植物油	2024-08-14	<0.06	mg/L	1		是	否	
承德市	双桥区	承德市城市污水处理有限责任公司	排口	氨氮	2024-08-14	0.29	mg/L	5;8		是	否	
承德市	双桥区	承德市城市污水处理有限责任公司	排口	悬浮物	2024-08-14	4	mg/L	10		是	否	
承德市	双桥区	承德市城市污水处理有限责任公司	排口	色度	2024-08-14	2	倍	30		是	否	
承德市	双桥区	承德市城市污水处理有限责任公司	排口	粪大肠菌群数	2024-08-14	20	个/L	1000		是	否	
承德市	双桥区	承德市城市污水处理有限责任公司	排口	烷基汞	2024-08-14	<10	ng/L	0		是	否	
承德市	双桥区	承德市城市污水处理有限责任公司	排口	总汞	2024-08-14	<0.00001	mg/L	0.001		是	否	
承德市	双桥区	承德市城市污水处理有限责任公司	排口	总镉	2024-08-14	<0.005	mg/L	0.01		是	否	
承德市	双桥区	承德市城市污水处理有限责任公司	排口	pH	2024-08-14	7.0	无量纲	9	6	是	否	
承德市	双桥区	承德市城市污水处理有限责任公司	排口	阴离子表面活性剂	2024-08-14	<0.05	mg/L	0.5		是	否	
承德市	双桥区	承德市城市污水处理有限责任公司	排口	总铅	2024-08-14	<0.07	mg/L	0.1		是	否	

承德市	双桥区	承德市城市污水处理有限责任公司	排口	化学需氧量	2024-08-14	9	mg/L	50		是	否	
承德市	双桥区	承德市城市污水处理有限责任公司	排口	石油类	2024-08-14	<0.06	mg/L	1		是	否	
承德市	双桥区	承德水务阿尔法环保科技有限公司	排口	总砷	2024-08-14	<0.0003	mg/L	0.1		是	否	
承德市	双桥区	承德水务阿尔法环保科技有限公司	排口	氨氮	2024-08-14	0.50	mg/L	5;8		是	否	
承德市	双桥区	承德水务阿尔法环保科技有限公司	排口	总氮（以N计）	2024-08-14	3.71	mg/L	15		是	否	
承德市	双桥区	承德水务阿尔法环保科技有限公司	排口	总镉	2024-08-14	<0.005	mg/L	0.01		是	否	
承德市	双桥区	承德水务阿尔法环保科技有限公司	排口	石油类	2024-08-14	<0.06	mg/L	1		是	否	
承德市	双桥区	承德水务阿尔法环保科技有限公司	排口	阴离子表面活性剂（LAS）	2024-08-14	<0.05	mg/L	2		是	否	
承德市	双桥区	承德水务阿尔法环保科技有限公司	排口	化学需氧量	2024-08-14	16	mg/L	50		是	否	
承德市	双桥区	承德水务阿尔法环保科技有限公司	排口	五日生化需氧量（BOD5）	2024-08-14	0.8	mg/L	10		是	否	
承德市	双桥区	承德水务阿尔法环保科技有限公司	排口	总汞	2024-08-14	<0.00001	mg/L	0.001		是	否	
承德市	双桥区	承德水务阿尔法环保科技有限公司	排口	烷基汞	2024-08-14	<10	ng/L	0		是	否	
承德市	双桥区	承德水务阿尔法环保科技有限公司	排口	动植物油	2024-08-14	<0.06	mg/L	1		是	否	
承德市	双桥区	承德水务阿尔法环保科技有限公司	排口	总磷（以P计）	2024-08-14	0.25	mg/L	0.5		是	否	
承德市	双桥区	承德水务阿尔法环保科技有限公司	排口	六价铬	2024-08-14	<0.004	mg/L	0.05		是	否	
承德市	双桥区	承德水务阿尔法环保科技有限公司	排口	总铅	2024-08-14	<0.07	mg/L	0.1		是	否	
承德市	双桥区	承德水务阿尔法环保科技有限公司	排口	总铬	2024-08-14	<0.03	mg/L	0.1		是	否	
承德市	双桥区	承德水务阿尔法环保科技有限公司	排口	pH	2024-08-14	7.5	无量纲	9	6	是	否	
承德市	双桥区	承德水务阿尔法环保科技有限公司	排口	粪大肠菌群数	2024-08-14	630	个/L	1000		是	否	
承德市	双桥区	承德水务阿尔法环保科技有限公司	排口	悬浮物	2024-08-14	3	mg/L	10		是	否	
承德市	双桥区	承德水务阿尔法环保科技有限公司	排口	色度	2024-08-14	3	倍	30		是	否	
承德市	双滦区	承德清泉水务有限公司	总排口	总镉	2024-08-06	<0.005	mg/L	0.01		是	否	
承德市	双滦区	承德清泉水务有限公司	总排口	六价铬	2024-08-06	<0.004	mg/L	0.05		是	否	

承德市	双滦区	承德清泉水务有限公司	总排口	阴离子表面活性剂	2024-08-06	<0.05	mg/L	0.5		是	否	
承德市	双滦区	承德清泉水务有限公司	总排口	总砷	2024-08-06	<0.0003	mg/L	0.1		是	否	
承德市	双滦区	承德清泉水务有限公司	总排口	总汞	2024-08-06	<0.00001	mg/L	0.001		是	否	
承德市	双滦区	承德清泉水务有限公司	总排口	总铬	2024-08-06	<0.03	mg/L	0.1		是	否	
承德市	双滦区	承德清泉水务有限公司	总排口	总氮（以N计）	2024-08-06	9.36	mg/L	15		是	否	
承德市	双滦区	承德清泉水务有限公司	总排口	烷基汞	2024-08-06	<10	ng/L	0		是	否	
承德市	双滦区	承德清泉水务有限公司	总排口	总磷（以P计）	2024-08-06	0.06	mg/L	0.5		是	否	
承德市	双滦区	承德清泉水务有限公司	总排口	pH	2024-08-06	7.3	无量纲	9	6	是	否	
承德市	双滦区	承德清泉水务有限公司	总排口	石油类	2024-08-06	<0.06	mg/L	1		是	否	
承德市	双滦区	承德清泉水务有限公司	总排口	色度	2024-08-06	3	倍	30		是	否	
承德市	双滦区	承德清泉水务有限公司	总排口	总铅	2024-08-06	<0.07	mg/L	0.1		是	否	
承德市	双滦区	承德清泉水务有限公司	总排口	动植物油	2024-08-06	<0.06	mg/L	1		是	否	
承德市	双滦区	承德清泉水务有限公司	总排口	氨氮	2024-08-06	0.47	mg/L	5;8		是	否	
承德市	双滦区	承德清泉水务有限公司	总排口	悬浮物	2024-08-06	3	mg/L	10		是	否	
承德市	双滦区	承德清泉水务有限公司	总排口	化学需氧量	2024-08-06	12	mg/L	50		是	否	
承德市	双滦区	承德清泉水务有限公司	总排口	粪大肠菌群数	2024-08-06	240	个/L	1000		是	否	
承德市	双滦区	承德清泉水务有限公司	总排口	五日生化需氧量（BOD5）	2024-08-06	0.6	mg/L	10		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司	排水口(DW001)	总磷（以P计）	2024-08-07	0.48	mg/L	0.5		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司	排水口(DW001)	总汞	2024-08-07	<0.00001	mg/L	0.001		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司	排水口(DW001)	氨氮	2024-08-07	0.27	mg/L	5;8		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司	排水口(DW001)	阴离子表面活性剂	2024-08-07	<0.05	mg/L	0.5		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司	排水口(DW001)	化学需氧量	2024-08-07	17	mg/L	50		是	否	

承德市	鹰手营子矿区	承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司	排水口(DW001)	悬浮物	2024-08-07	4	mg/L	10		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司	排水口(DW001)	pH	2024-08-07	7.1	无量纲	9	6	是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司	排水口(DW001)	总铅	2024-08-07	<0.07	mg/L	0.1		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司	排水口(DW001)	色度	2024-08-07	2	倍	30		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司	排水口(DW001)	总镉	2024-08-07	<0.005	mg/L	0.01		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司	排水口(DW001)	六价铬	2024-08-07	<0.004	mg/L	0.05		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司	排水口(DW001)	五日生化需氧量 (BOD5)	2024-08-07	0.5	mg/L	10		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司	排水口(DW001)	总氮(以N计)	2024-08-07	1.30	mg/L	15		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司	排水口(DW001)	动植物油	2024-08-07	<0.06	mg/L	1		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司	排水口(DW001)	总砷	2024-08-07	<0.0003	mg/L	0.1		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司	排水口(DW001)	粪大肠菌群数	2024-08-07	<20	个/L	1000		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司	排水口(DW001)	烷基汞	2024-08-07	<10	ng/L	0		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司	排水口(DW001)	石油类	2024-08-07	<0.06	mg/L	1		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司	排水口(DW001)	总铬	2024-08-07	<0.03	mg/L	0.1		是	否	
承德市	承德县	承德清承水务有限公司	总排口	总汞	2024-08-07	<0.00001	mg/L	0.001		是	否	
承德市	承德县	承德清承水务有限公司	总排口	总氮(以N计)	2024-08-07	11.5	mg/L	15		是	否	
承德市	承德县	承德清承水务有限公司	总排口	粪大肠菌群数	2024-08-07	20	个/L	1000		是	否	
承德市	承德县	承德清承水务有限公司	总排口	总砷	2024-08-07	<0.0003	mg/L	0.1		是	否	
承德市	承德县	承德清承水务有限公司	总排口	总铬	2024-08-07	<0.03	mg/L	0.1		是	否	
承德市	承德县	承德清承水务有限公司	总排口	悬浮物	2024-08-07	<4	mg/L	10		是	否	

承德市	承德县	承德清承水务有限公司	总排口	总铅	2024-08-07	<0.07	mg/L	0.1		是	否	
承德市	承德县	承德清承水务有限公司	总排口	阴离子表面活性剂	2024-08-07	<0.05	mg/L	0.5		是	否	
承德市	承德县	承德清承水务有限公司	总排口	化学需氧量	2024-08-07	13	mg/L	50		是	否	
承德市	承德县	承德清承水务有限公司	总排口	pH	2024-08-07	7.4	无量纲	9	6	是	否	
承德市	承德县	承德清承水务有限公司	总排口	五日生化需氧量 (BOD5)	2024-08-07	0.6	mg/L	10		是	否	
承德市	承德县	承德清承水务有限公司	总排口	烷基汞	2024-08-07	<10	ng/L	0		是	否	
承德市	承德县	承德清承水务有限公司	总排口	色度	2024-08-07	2	倍	30		是	否	
承德市	承德县	承德清承水务有限公司	总排口	氨氮	2024-08-07	0.22	mg/L	5;8		是	否	
承德市	承德县	承德清承水务有限公司	总排口	动植物油	2024-08-07	<0.06	mg/L	1		是	否	
承德市	承德县	承德清承水务有限公司	总排口	六价铬	2024-08-07	<0.004	mg/L	0.05		是	否	
承德市	承德县	承德清承水务有限公司	总排口	总镉	2024-08-07	<0.005	mg/L	0.01		是	否	
承德市	承德县	承德清承水务有限公司	总排口	总磷(以P计)	2024-08-07	0.18	mg/L	0.5		是	否	
承德市	承德县	承德清承水务有限公司	总排口	石油类	2024-08-07	<0.06	mg/L	1		是	否	
承德市	承德县	承德县生活垃圾处理站	生活垃圾渗滤液处理设施	粪大肠菌群数	2024-09-07	310	个/L	10000		是	否	
承德市	承德县	承德县生活垃圾处理站	生活垃圾渗滤液处理设施	总砷	2024-09-07	0.0112	mg/L	0.1		是	否	
承德市	承德县	承德县生活垃圾处理站	生活垃圾渗滤液处理设施	总氮(以N计)	2024-09-07	10.1	mg/L	40		是	否	
承德市	承德县	承德县生活垃圾处理站	生活垃圾渗滤液处理设施	六价铬	2024-09-07	0.011	mg/L	0.05		是	否	
承德市	承德县	承德县生活垃圾处理站	生活垃圾渗滤液处理设施	化学需氧量	2024-09-07	80	mg/L	100		是	否	
承德市	承德县	承德县生活垃圾处理站	生活垃圾渗滤液处理设施	色度	2024-09-07	<2	倍	40		是	否	
承德市	承德县	承德县生活垃圾处理站	生活垃圾渗滤液处理设施	五日生化需氧量 (BOD5)	2024-09-07	22.4	mg/L	30		是	否	
承德市	承德县	承德县生活垃圾处理站	生活垃圾渗滤液处理设施	氨氮	2024-09-07	3.96	mg/L	25		是	否	

承德市	承德县	承德县生活垃圾处理站	生活垃圾渗滤液处理设施	总铬	2024-09-07	0.028	mg/L	0.1		是	否	
承德市	承德县	承德县生活垃圾处理站	生活垃圾渗滤液处理设施	悬浮物	2024-09-07	21	mg/L	30		是	否	
承德市	承德县	承德县生活垃圾处理站	生活垃圾渗滤液处理设施	总汞	2024-09-07	0.00042	mg/L	0.001		是	否	
承德市	承德县	承德县生活垃圾处理站	生活垃圾渗滤液处理设施	总镉	2024-09-07	0.007	mg/L	0.01		是	否	
承德市	承德县	承德县生活垃圾处理站	生活垃圾渗滤液处理设施	总铅	2024-09-07	0.021	mg/L	0.1		是	否	
承德市	承德县	承德县生活垃圾处理站	生活垃圾渗滤液处理设施	总磷（以P计）	2024-09-07	1.78	mg/L	3		是	否	
承德市	承德县	承德中环环保新能源有限公司	废水排放口(DW001)	总磷（以P计）	2024-09-20	0.63	mg/L	10		是	否	
承德市	承德县	承德中环环保新能源有限公司	废水排放口(DW001)	化学需氧量	2024-09-20	70	mg/L	500		是	否	
承德市	承德县	承德中环环保新能源有限公司	废水排放口(DW001)	氨氮	2024-09-20	0.818	mg/L	50		是	否	
承德市	承德县	承德中环环保新能源有限公司	废水排放口(DW001)	pH	2024-09-20	7.3	无量纲	9	6	是	否	
承德市	兴隆县	兴隆县国投置业有限公司	排口	总镉	2024-08-05	<0.005	mg/L	0.01		是	否	
承德市	兴隆县	兴隆县国投置业有限公司	排口	总铅	2024-08-05	<0.07	mg/L	0.1		是	否	
承德市	兴隆县	兴隆县国投置业有限公司	排口	粪大肠菌群数	2024-08-05	63	个/L	1000		是	否	
承德市	兴隆县	兴隆县国投置业有限公司	排口	五日生化需氧量(BOD5)	2024-08-05	0.5	mg/L	10		是	否	
承德市	兴隆县	兴隆县国投置业有限公司	排口	色度	2024-08-05	3	倍	30		是	否	
承德市	兴隆县	兴隆县国投置业有限公司	排口	阴离子表面活性剂(LAS)	2024-08-05	<0.05	mg/L	2		是	否	
承德市	兴隆县	兴隆县国投置业有限公司	排口	化学需氧量	2024-08-05	16	mg/L	50		是	否	
承德市	兴隆县	兴隆县国投置业有限公司	排口	氨氮	2024-08-05	0.39	mg/L	5;8		是	否	
承德市	兴隆县	兴隆县国投置业有限公司	排口	烷基汞	2024-08-05	<10	ng/L	0		是	否	
承德市	兴隆县	兴隆县国投置业有限公司	排口	石油类	2024-08-05	<0.06	mg/L	1		是	否	

承德市	兴隆县	兴隆县国投置业有限公司	排口	悬浮物	2024-08-05	4	mg/L	10		是	否	
承德市	兴隆县	兴隆县国投置业有限公司	排口	动植物油	2024-08-05	<0.06	mg/L	1		是	否	
承德市	兴隆县	兴隆县国投置业有限公司	排口	总氮（以N计）	2024-08-05	5.50	mg/L	15		是	否	
承德市	兴隆县	兴隆县国投置业有限公司	排口	总磷（以P计）	2024-08-05	0.06	mg/L	0.5		是	否	
承德市	兴隆县	兴隆县国投置业有限公司	排口	pH	2024-08-05	7.3	无量纲	9	6	是	否	
承德市	兴隆县	兴隆县国投置业有限公司	排口	总砷	2024-08-05	<0.0003	mg/L	0.1		是	否	
承德市	兴隆县	兴隆县国投置业有限公司	排口	六价铬	2024-08-05	<0.004	mg/L	0.05		是	否	
承德市	兴隆县	兴隆县国投置业有限公司	排口	总汞	2024-08-05	<0.00001	mg/L	0.001		是	否	
承德市	兴隆县	兴隆县国投置业有限公司	排口	总铬	2024-08-05	<0.03	mg/L	0.1		是	否	
承德市	兴隆县	兴隆县中冶水务有限公司	总排口	总铬	2024-08-05	<0.03	mg/L	0.1		是	否	
承德市	兴隆县	兴隆县中冶水务有限公司	总排口	pH	2024-08-05	7.4	无量纲	9	6	是	否	
承德市	兴隆县	兴隆县中冶水务有限公司	总排口	动植物油	2024-08-05	<0.06	mg/L	1		是	否	
承德市	兴隆县	兴隆县中冶水务有限公司	总排口	粪大肠菌群数	2024-08-05	<20	个/L	1000		是	否	
承德市	兴隆县	兴隆县中冶水务有限公司	总排口	总砷	2024-08-05	<0.0003	mg/L	0.1		是	否	
承德市	兴隆县	兴隆县中冶水务有限公司	总排口	化学需氧量	2024-08-05	13	mg/L	50		是	否	
承德市	兴隆县	兴隆县中冶水务有限公司	总排口	阴离子表面活性剂	2024-08-05	<0.05	mg/L	0.5		是	否	
承德市	兴隆县	兴隆县中冶水务有限公司	总排口	总氮（以N计）	2024-08-05	5.81	mg/L	15		是	否	
承德市	兴隆县	兴隆县中冶水务有限公司	总排口	总汞	2024-08-05	<0.00001	mg/L	0.001		是	否	
承德市	兴隆县	兴隆县中冶水务有限公司	总排口	悬浮物	2024-08-05	<4	mg/L	10		是	否	
承德市	兴隆县	兴隆县中冶水务有限公司	总排口	烷基汞	2024-08-05	<10	ng/L	0		是	否	
承德市	兴隆县	兴隆县中冶水务有限公司	总排口	五日生化需氧量 (BOD5)	2024-08-05	0.6	mg/L	10		是	否	
承德市	兴隆县	兴隆县中冶水务有限公司	总排口	石油类	2024-08-05	<0.06	mg/L	1		是	否	
承德市	兴隆县	兴隆县中冶水务有限公司	总排口	总铅	2024-08-05	<0.07	mg/L	0.1		是	否	
承德市	兴隆县	兴隆县中冶水务有限公司	总排口	氨氮	2024-08-05	0.60	mg/L	5;8		是	否	

承德市	兴隆县	兴隆县中冶水务有限公司	总排口	六价铬	2024-08-05	<0.004	mg/L	0.05			是	否	
承德市	兴隆县	兴隆县中冶水务有限公司	总排口	色度	2024-08-05	2	倍	30			是	否	
承德市	兴隆县	兴隆县中冶水务有限公司	总排口	总镉	2024-08-05	<0.005	mg/L	0.01			是	否	
承德市	兴隆县	兴隆县中冶水务有限公司	总排口	总磷（以P计）	2024-08-05	0.12	mg/L	0.5			是	否	
承德市	平泉县	承德清泽水务有限公司	总排口	六价铬	2024-08-12	<0.004	mg/L	0.05			是	否	
承德市	平泉县	承德清泽水务有限公司	总排口	总镉	2024-08-12	<0.005	mg/L	0.01			是	否	
承德市	平泉县	承德清泽水务有限公司	总排口	悬浮物	2024-08-12	3	mg/L	10			是	否	
承德市	平泉县	承德清泽水务有限公司	总排口	色度	2024-08-12	3	倍	30			是	否	
承德市	平泉县	承德清泽水务有限公司	总排口	总铬	2024-08-12	<0.03	mg/L	0.1			是	否	
承德市	平泉县	承德清泽水务有限公司	总排口	石油类	2024-08-12	<0.06	mg/L	1			是	否	
承德市	平泉县	承德清泽水务有限公司	总排口	pH	2024-08-12	7.2	无量纲	9	6		是	否	
承德市	平泉县	承德清泽水务有限公司	总排口	总汞	2024-08-12	<0.00001	mg/L	0.001			是	否	
承德市	平泉县	承德清泽水务有限公司	总排口	化学需氧量	2024-08-12	11	mg/L	50			是	否	
承德市	平泉县	承德清泽水务有限公司	总排口	动植物油	2024-08-12	<0.06	mg/L	1			是	否	
承德市	平泉县	承德清泽水务有限公司	总排口	粪大肠菌群数	2024-08-12	700	个/L	1000			是	否	
承德市	平泉县	承德清泽水务有限公司	总排口	总氮（以N计）	2024-08-12	8.49	mg/L	15			是	否	
承德市	平泉县	承德清泽水务有限公司	总排口	总磷（以P计）	2024-08-12	0.09	mg/L	0.5			是	否	
承德市	平泉县	承德清泽水务有限公司	总排口	五日生化需氧量 (BOD ₅)	2024-08-12	0.7	mg/L	10			是	否	
承德市	平泉县	承德清泽水务有限公司	总排口	阴离子表面活性剂	2024-08-12	<0.05	mg/L	0.5			是	否	
承德市	平泉县	承德清泽水务有限公司	总排口	烷基汞	2024-08-12	<10	ng/L	0			是	否	
承德市	平泉县	承德清泽水务有限公司	总排口	氨氮	2024-08-12	0.37	mg/L	5;8			是	否	
承德市	平泉县	承德清泽水务有限公司	总排口	总铅	2024-08-12	<0.07	mg/L	0.1			是	否	
承德市	平泉县	承德清泽水务有限公司	总排口	总砷	2024-08-12	<0.0003	mg/L	0.1			是	否	
承德市	滦平县	承德二商大红门肉类食品有限公司	排口	五日生化需氧量 (BOD ₅)	2024-07-02	25.0	mg/L	300			是	否	

承德市	滦平县	承德二商大红门肉类食品有限公司	排口	pH	2024-07-02	7.3	无量纲	8.5	6.0	是	否	
承德市	滦平县	承德二商大红门肉类食品有限公司	排口	总磷（以P计）	2024-07-02	1.40	mg/L	20		是	否	
承德市	滦平县	承德二商大红门肉类食品有限公司	排口	动植物油	2024-07-02	0.29	mg/L	60		是	否	
承德市	滦平县	承德二商大红门肉类食品有限公司	排口	化学需氧量	2024-07-02	54	mg/L	500		是	否	
承德市	滦平县	承德二商大红门肉类食品有限公司	排口	悬浮物	2024-07-02	27	mg/L	400		是	否	
承德市	滦平县	承德二商大红门肉类食品有限公司	排口	氨氮	2024-07-02	1.92	mg/L	100		是	否	
承德市	滦平县	承德二商大红门肉类食品有限公司	排口	大肠菌群	2024-07-02	24000	MPN/L	50000		是	否	
承德市	滦平县	河北滦平华都食品有限公司	总排口	氨氮	2024-07-02	26.8	mg/L	100		是	否	
承德市	滦平县	河北滦平华都食品有限公司	总排口	化学需氧量	2024-07-02	60	mg/L	500		是	否	
承德市	滦平县	河北滦平华都食品有限公司	总排口	pH	2024-07-02	7.3	无量纲	8.5	6.0	是	否	
承德市	滦平县	河北滦平华都食品有限公司	总排口	悬浮物	2024-07-02	32	mg/L	300		是	否	
承德市	滦平县	河北滦平华都食品有限公司	总排口	大肠菌群	2024-07-02	24000	MPN/L	50000		是	否	
承德市	滦平县	河北滦平华都食品有限公司	总排口	五日生化需氧量 (BOD ₅)	2024-07-02	30.6	mg/L	250		是	否	
承德市	滦平县	河北滦平华都食品有限公司	总排口	动植物油	2024-07-02	0.20	mg/L	50		是	否	
承德市	滦平县	滦平德龙污水处理有限责任公司	总排口	六价铬	2024-08-06	<0.004	mg/L	0.05		是	否	
承德市	滦平县	滦平德龙污水处理有限责任公司	总排口	总铬	2024-08-06	<0.03	mg/L	0.1		是	否	
承德市	滦平县	滦平德龙污水处理有限责任公司	总排口	色度	2024-08-06	4	倍	30		是	否	
承德市	滦平县	滦平德龙污水处理有限责任公司	总排口	动植物油	2024-08-06	<0.06	mg/L	1		是	否	
承德市	滦平县	滦平德龙污水处理有限责任公司	总排口	石油类	2024-08-06	<0.06	mg/L	1		是	否	
承德市	滦平县	滦平德龙污水处理有限责任公司	总排口	烷基汞	2024-08-06	<10	ng/L	0		是	否	
承德市	滦平县	滦平德龙污水处理有限责任公司	总排口	粪大肠菌群	2024-08-06	<20	MPN/L	1000		是	否	
承德市	滦平县	滦平德龙污水处理有限责任公司	总排口	化学需氧量	2024-08-06	5	mg/L	20		是	否	
承德市	滦平县	滦平德龙污水处理有限责任公司	总排口	五日生化需氧量 (BOD ₅)	2024-08-06	0.8	mg/L	4		是	否	
承德市	滦平县	滦平德龙污水处理有限责任公司	总排口	总砷	2024-08-06	<0.0003	mg/L	0.1		是	否	

承德市	滦平县	滦平德龙污水处理有限责任公司	总排口	阴离子表面活性剂 (LAS)	2024-08-06	<0.05	mg/L	0.5			是	否
承德市	滦平县	滦平德龙污水处理有限责任公司	总排口	总铅	2024-08-06	<0.07	mg/L	0.1			是	否
承德市	滦平县	滦平德龙污水处理有限责任公司	总排口	pH	2024-08-06	7.5	无量纲	8.5	6.5		是	否
承德市	滦平县	滦平德龙污水处理有限责任公司	总排口	悬浮物	2024-08-06	<4	mg/L	5			是	否
承德市	滦平县	滦平德龙污水处理有限责任公司	总排口	氨氮	2024-08-06	0.24	mg/L	1.0			是	否
承德市	滦平县	滦平德龙污水处理有限责任公司	总排口	总磷(以P计)	2024-08-06	0.18	mg/L	0.2			是	否
承德市	滦平县	滦平德龙污水处理有限责任公司	总排口	总氮(以N计)	2024-08-06	6.28	mg/L	10			是	否
承德市	滦平县	滦平德龙污水处理有限责任公司	总排口	总镉	2024-08-06	<0.005	mg/L	0.01			是	否
承德市	滦平县	滦平德龙污水处理有限责任公司	总排口	总汞	2024-08-06	<0.00001	mg/L	0.001			是	否
承德市	滦平县	滦平县中医院	综合污水处理站总排口	化学需氧量	2024-07-17	189	mg/L	250			是	否
承德市	滦平县	滦平县中医院	综合污水处理站总排口	阴离子表面活性剂 (LAS)	2024-07-17	0.611	mg/L	10			是	否
承德市	滦平县	滦平县中医院	综合污水处理站总排口	总汞	2024-07-17	0.00003	mg/L	0.05			是	否
承德市	滦平县	滦平县中医院	综合污水处理站总排口	悬浮物	2024-07-17	41	mg/L	60			是	否
承德市	滦平县	滦平县中医院	综合污水处理站总排口	总镉	2024-07-17	<0.05	mg/L	0.1			是	否
承德市	滦平县	滦平县中医院	综合污水处理站总排口	总铬	2024-07-17	0.015	mg/L	1.5			是	否
承德市	滦平县	滦平县中医院	综合污水处理站总排口	pH	2024-07-17	7.3	无量纲	9	6		是	否
承德市	滦平县	滦平县中医院	综合污水处理站总排口	氨氮	2024-07-17	70.7	mg/L	100			是	否
承德市	滦平县	滦平县中医院	综合污水处理站总排口	石油类	2024-07-17	0.29	mg/L	20			是	否
承德市	滦平县	滦平县中医院	综合污水处理站总排口	六价铬	2024-07-17	0.009	mg/L	0.5			是	否
承德市	滦平县	滦平县中医院	综合污水处理站总排口	色度	2024-07-17	20	倍	50			是	否
承德市	滦平县	滦平县中医院	综合污水处理站总排口	总铅	2024-07-17	<0.2	mg/L	1.0			是	否

承德市	滦平县	滦平县中医院	综合污水处理站总排口	五日生化需氧量 (BOD5)	2024-07-17	88.9	mg/L	100		是	否	
承德市	滦平县	滦平县中医院	综合污水处理站总排口	挥发酚	2024-07-17	<0.01	mg/L	1.0		是	否	
承德市	滦平县	滦平县中医院	综合污水处理站总排口	总砷	2024-07-17	0.0019	mg/L	0.5		是	否	
承德市	滦平县	滦平县中医院	综合污水处理站总排口	粪大肠菌群数	2024-07-17	2600	MPN/L	5000		是	否	
承德市	滦平县	滦平县中医院	综合污水处理站总排口	动植物油	2024-07-17	0.23	mg/L	20		是	否	
承德市	滦平县	滦平县中医院	综合污水处理站总排口	氰化物 (总氰化合物)	2024-07-17	<0.004	mg/L	0.5		是	否	
承德市	隆化县	承德润蓝水务有限公司庙山污水处理厂	排口	烷基汞	2024-08-08	<10	ng/L	0		是	否	
承德市	隆化县	承德润蓝水务有限公司庙山污水处理厂	排口	阴离子表面活性剂	2024-08-08	<0.05	mg/L	0.5		是	否	
承德市	隆化县	承德润蓝水务有限公司庙山污水处理厂	排口	总铅	2024-08-08	<0.07	mg/L	0.1		是	否	
承德市	隆化县	承德润蓝水务有限公司庙山污水处理厂	排口	化学需氧量	2024-08-08	14	mg/L	50		是	否	
承德市	隆化县	承德润蓝水务有限公司庙山污水处理厂	排口	pH	2024-08-08	7.1	无量纲	9	6	是	否	
承德市	隆化县	承德润蓝水务有限公司庙山污水处理厂	排口	总氮 (以N计)	2024-08-08	7.18	mg/L	15		是	否	
承德市	隆化县	承德润蓝水务有限公司庙山污水处理厂	排口	粪大肠菌群数	2024-08-08	<20	个/L	1000		是	否	
承德市	隆化县	承德润蓝水务有限公司庙山污水处理厂	排口	氨氮	2024-08-08	0.79	mg/L	5;8		是	否	
承德市	隆化县	承德润蓝水务有限公司庙山污水处理厂	排口	总砷	2024-08-08	<0.0003	mg/L	0.1		是	否	
承德市	隆化县	承德润蓝水务有限公司庙山污水处理厂	排口	总铬	2024-08-08	<0.03	mg/L	0.1		是	否	
承德市	隆化县	承德润蓝水务有限公司庙山污水处理厂	排口	石油类	2024-08-08	<0.06	mg/L	1		是	否	
承德市	隆化县	承德润蓝水务有限公司庙山污水处理厂	排口	色度	2024-08-08	3	倍	30		是	否	
承德市	隆化县	承德润蓝水务有限公司庙山污水处理厂	排口	动植物油	2024-08-08	<0.06	mg/L	1		是	否	

承德市	隆化县	承德润蓝水务有限公司庙山污水处理厂	排口	总磷（以P计）	2024-08-08	0.11	mg/L	0.5		是	否	
承德市	隆化县	承德润蓝水务有限公司庙山污水处理厂	排口	六价铬	2024-08-08	<0.004	mg/L	0.05		是	否	
承德市	隆化县	承德润蓝水务有限公司庙山污水处理厂	排口	总镉	2024-08-08	<0.005	mg/L	0.01		是	否	
承德市	隆化县	承德润蓝水务有限公司庙山污水处理厂	排口	五日生化需氧量（BOD5）	2024-08-08	0.5	mg/L	10		是	否	
承德市	隆化县	承德润蓝水务有限公司庙山污水处理厂	排口	总汞	2024-08-08	<0.00001	mg/L	0.001		是	否	
承德市	隆化县	承德润蓝水务有限公司庙山污水处理厂	排口	悬浮物	2024-08-08	<4	mg/L	10		是	否	
承德市	隆化县	隆化县庙山污水处理厂	总排口	总铅	2024-08-08	<0.07	mg/L	0.1		是	否	
承德市	隆化县	隆化县庙山污水处理厂	总排口	总汞	2024-08-08	<0.00001	mg/L	0.001		是	否	
承德市	隆化县	隆化县庙山污水处理厂	总排口	氨氮	2024-08-08	0.49	mg/L	5;8		是	否	
承德市	隆化县	隆化县庙山污水处理厂	总排口	石油类	2024-08-08	<0.06	mg/L	1		是	否	
承德市	隆化县	隆化县庙山污水处理厂	总排口	五日生化需氧量（BOD5）	2024-08-08	0.5	mg/L	10		是	否	
承德市	隆化县	隆化县庙山污水处理厂	总排口	六价铬	2024-08-08	<0.004	mg/L	0.05		是	否	
承德市	隆化县	隆化县庙山污水处理厂	总排口	总磷（以P计）	2024-08-08	0.11	mg/L	0.5		是	否	
承德市	隆化县	隆化县庙山污水处理厂	总排口	动植物油	2024-08-08	<0.06	mg/L	1		是	否	
承德市	隆化县	隆化县庙山污水处理厂	总排口	粪大肠菌群数	2024-08-08	<20	个/L	1000		是	否	
承德市	隆化县	隆化县庙山污水处理厂	总排口	烷基汞	2024-08-08	<10	ng/L	0		是	否	
承德市	隆化县	隆化县庙山污水处理厂	总排口	色度	2024-08-08	2	倍	30		是	否	
承德市	隆化县	隆化县庙山污水处理厂	总排口	pH	2024-08-08	7.0	无量纲	9	6	是	否	
承德市	隆化县	隆化县庙山污水处理厂	总排口	阴离子表面活性剂（LAS）	2024-08-08	<0.05	mg/L	2		是	否	
承德市	隆化县	隆化县庙山污水处理厂	总排口	总氮（以N计）	2024-08-08	6.32	mg/L	15		是	否	
承德市	隆化县	隆化县庙山污水处理厂	总排口	总铬	2024-08-08	<0.03	mg/L	0.1		是	否	

承德市	隆化县	隆化县庙山污水处理厂	总排口	总镉	2024-08-08	<0.005	mg/L	0.01		是	否	
承德市	隆化县	隆化县庙山污水处理厂	总排口	化学需氧量	2024-08-08	18	mg/L	50		是	否	
承德市	隆化县	隆化县庙山污水处理厂	总排口	总砷	2024-08-08	<0.0003	mg/L	0.1		是	否	
承德市	隆化县	隆化县庙山污水处理厂	总排口	悬浮物	2024-08-08	<4	mg/L	10		是	否	
承德市	丰宁满族自治县	承德海创能源科技有限责任公司	垃圾渗滤液处理站 废水排放口 (DW001)	色度	2024-08-02	4	倍	30		是	否	
承德市	丰宁满族自治县	承德海创能源科技有限责任公司	垃圾渗滤液处理站 废水排放口 (DW001)	总砷	2024-08-02	0.0011	mg/L	0.1		是	否	
承德市	丰宁满族自治县	承德海创能源科技有限责任公司	垃圾渗滤液处理站 废水排放口 (DW001)	六价铬	2024-08-02	<0.004	mg/L	0.05		是	否	
承德市	丰宁满族自治县	承德海创能源科技有限责任公司	垃圾渗滤液处理站 废水排放口 (DW001)	化学需氧量	2024-08-02	8	mg/L	60		是	否	
承德市	丰宁满族自治县	承德海创能源科技有限责任公司	垃圾渗滤液处理站 废水排放口 (DW001)	氨氮	2024-08-02	6.62	mg/L	8		是	否	
承德市	丰宁满族自治县	承德海创能源科技有限责任公司	垃圾渗滤液处理站 废水排放口 (DW001)	硫酸盐	2024-08-02	36.2	mg/L	600		是	否	
承德市	丰宁满族自治县	承德海创能源科技有限责任公司	垃圾渗滤液处理站 废水排放口 (DW001)	总镉	2024-08-02	<0.00005	mg/L	0.01		是	否	
承德市	丰宁满族自治县	承德海创能源科技有限责任公司	垃圾渗滤液处理站 废水排放口 (DW001)	pH	2024-08-02	7.4	无量纲	8.5	6.5	是	否	
承德市	丰宁满族自治县	承德海创能源科技有限责任公司	垃圾渗滤液处理站 废水排放口 (DW001)	石油类	2024-08-02	0.68	mg/L	350		是	否	
承德市	丰宁满族自治县	承德海创能源科技有限责任公司	垃圾渗滤液处理站 废水排放口 (DW001)	溶解性总固体	2024-08-02	482	mg/L	1000		是	否	

承德市	丰宁满族自治县	承德海创能源科技有限责任公司	垃圾渗滤液处理站 废水排放口 (DW001)	铁	2024-08-02	<0.03	mg/L	0.3		是	否	
承德市	丰宁满族自治县	承德海创能源科技有限责任公司	垃圾渗滤液处理站 废水排放口 (DW001)	总磷（以P计）	2024-08-02	0.06	mg/L	1		是	否	
承德市	丰宁满族自治县	承德海创能源科技有限责任公司	垃圾渗滤液处理站 废水排放口 (DW001)	总铬	2024-08-02	<0.004	mg/L	0.1		是	否	
承德市	丰宁满族自治县	承德海创能源科技有限责任公司	垃圾渗滤液处理站 废水排放口 (DW001)	悬浮物	2024-08-02	11	mg/L	30		是	否	
承德市	丰宁满族自治县	承德海创能源科技有限责任公司	垃圾渗滤液处理站 废水排放口 (DW001)	阴离子表面活性剂	2024-08-02	0.216	mg/L	0.5		是	否	
承德市	丰宁满族自治县	承德海创能源科技有限责任公司	垃圾渗滤液处理站 废水排放口 (DW001)	总氮（以N计）	2024-08-02	17.9	mg/L	20		是	否	
承德市	丰宁满族自治县	承德海创能源科技有限责任公司	垃圾渗滤液处理站 废水排放口 (DW001)	总汞	2024-08-02	0.00058	mg/L	0.001		是	否	
承德市	丰宁满族自治县	承德海创能源科技有限责任公司	垃圾渗滤液处理站 废水排放口 (DW001)	粪大肠菌群数	2024-08-02	3800	个/L	10000		是	否	
承德市	丰宁满族自治县	承德海创能源科技有限责任公司	垃圾渗滤液处理站 废水排放口 (DW001)	总铅	2024-08-02	<0.00009	mg/L	0.1		是	否	
承德市	丰宁满族自治县	承德海创能源科技有限责任公司	垃圾渗滤液处理站 废水排放口 (DW001)	五日生化需氧量 (BOD5)	2024-08-02	4.3	mg/L	30		是	否	
承德市	丰宁满族自治县	承德海创能源科技有限责任公司	垃圾渗滤液处理站 废水排放口 (DW001)	锰	2024-08-02	<0.01	mg/L	0.1		是	否	
承德市	丰宁满族自治县	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	清水池(001)	总镉	2024-08-02	<0.00005	mg/L	0.01		是	否	
承德市	丰宁满族自治县	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	清水池(001)	总氮（以N计）	2024-08-02	5.46	mg/L	20		是	否	

承德市	丰宁满族自治县	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	清水池(001)	总磷（以P计）	2024-08-02	0.08	mg/L	1.5		是	否	
承德市	丰宁满族自治县	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	清水池(001)	化学需氧量	2024-08-02	18	mg/L	100		是	否	
承德市	丰宁满族自治县	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	清水池(001)	氨氮	2024-08-02	0.139	mg/L	8		是	否	
承德市	丰宁满族自治县	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	清水池(001)	六价铬	2024-08-02	0.010	mg/L	0.05		是	否	
承德市	丰宁满族自治县	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	清水池(001)	总铅	2024-08-02	<0.00009	mg/L	0.1		是	否	
承德市	丰宁满族自治县	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	清水池(001)	总汞	2024-08-02	0.00005	mg/L	0.001		是	否	
承德市	丰宁满族自治县	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	清水池(001)	五日生化需氧量（BOD5）	2024-08-02	8.1	mg/L	30		是	否	
承德市	丰宁满族自治县	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	清水池(001)	粪大肠菌群数	2024-08-02	4000	个/L	10000		是	否	
承德市	丰宁满族自治县	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	清水池(001)	总铬	2024-08-02	0.014	mg/L	0.1		是	否	
承德市	丰宁满族自治县	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	清水池(001)	总砷	2024-08-02	0.0014	mg/L	0.1		是	否	
承德市	丰宁满族自治县	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	清水池(001)	悬浮物	2024-08-02	8	mg/L	30		是	否	
承德市	丰宁满族自治县	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	清水池(001)	色度	2024-08-02	3	倍	30		是	否	
承德市	丰宁满族自治县	丰宁满族自治县清源污水处理有限公司	总排口	色度	2024-08-05	2	倍	30		是	否	
承德市	丰宁满族自治县	丰宁满族自治县清源污水处理有限公司	总排口	总磷（以P计）	2024-08-05	0.01	mg/L	0.5		是	否	
承德市	丰宁满族自治县	丰宁满族自治县清源污水处理有限公司	总排口	总氮（以N计）	2024-08-05	5.25	mg/L	15		是	否	
承德市	丰宁满族自治县	丰宁满族自治县清源污水处理有限公司	总排口	六价铬	2024-08-05	<0.004	mg/L	0.05		是	否	
承德市	丰宁满族自治县	丰宁满族自治县清源污水处理有限公司	总排口	总镉	2024-08-05	<0.005	mg/L	0.01		是	否	
承德市	丰宁满族自治县	丰宁满族自治县清源污水处理有限公司	总排口	化学需氧量	2024-08-05	13	mg/L	50		是	否	
承德市	丰宁满族自治县	丰宁满族自治县清源污水处理有限公司	总排口	石油类	2024-08-05	<0.06	mg/L	1		是	否	

承德市	丰宁满族自治县	丰宁满族自治县清源污水处理有限公司	总排口	氨氮	2024-08-05	0.18	mg/L	5;8		是	否	
承德市	丰宁满族自治县	丰宁满族自治县清源污水处理有限公司	总排口	总砷	2024-08-05	<0.0003	mg/L	0.1		是	否	
承德市	丰宁满族自治县	丰宁满族自治县清源污水处理有限公司	总排口	悬浮物	2024-08-05	<4	mg/L	10		是	否	
承德市	丰宁满族自治县	丰宁满族自治县清源污水处理有限公司	总排口	五日生化需氧量 (BOD5)	2024-08-05	0.5	mg/L	10		是	否	
承德市	丰宁满族自治县	丰宁满族自治县清源污水处理有限公司	总排口	总汞	2024-08-05	<0.00001	mg/L	0.001		是	否	
承德市	丰宁满族自治县	丰宁满族自治县清源污水处理有限公司	总排口	烷基汞	2024-08-05	<10	ng/L	0		是	否	
承德市	丰宁满族自治县	丰宁满族自治县清源污水处理有限公司	总排口	总铅	2024-08-05	<0.07	mg/L	0.1		是	否	
承德市	丰宁满族自治县	丰宁满族自治县清源污水处理有限公司	总排口	动植物油	2024-08-05	<0.06	mg/L	1		是	否	
承德市	丰宁满族自治县	丰宁满族自治县清源污水处理有限公司	总排口	pH	2024-08-05	6.6	无量纲	9	6	是	否	
承德市	丰宁满族自治县	丰宁满族自治县清源污水处理有限公司	总排口	粪大肠菌群数	2024-08-05	20	个/L	1000		是	否	
承德市	丰宁满族自治县	丰宁满族自治县清源污水处理有限公司	总排口	总铬	2024-08-05	<0.03	mg/L	0.1		是	否	
承德市	丰宁满族自治县	丰宁满族自治县清源污水处理有限公司	总排口	阴离子表面活性剂 (LAS)	2024-08-05	<0.05	mg/L	2		是	否	
承德市	宽城满族自治县	宽城碧水源环保有限公司	总排口(DW001)	色度	2024-08-08	2	倍	30		是	否	
承德市	宽城满族自治县	宽城碧水源环保有限公司	总排口(DW001)	五日生化需氧量 (BOD5)	2024-08-08	0.7	mg/L	10		是	否	
承德市	宽城满族自治县	宽城碧水源环保有限公司	总排口(DW001)	动植物油	2024-08-08	<0.06	mg/L	1		是	否	
承德市	宽城满族自治县	宽城碧水源环保有限公司	总排口(DW001)	总磷 (以P计)	2024-08-08	0.26	mg/L	0.5		是	否	
承德市	宽城满族自治县	宽城碧水源环保有限公司	总排口(DW001)	烷基汞	2024-08-08	<10	ng/L	0		是	否	
承德市	宽城满族自治县	宽城碧水源环保有限公司	总排口(DW001)	总铅	2024-08-08	<0.07	mg/L	0.1		是	否	
承德市	宽城满族自治县	宽城碧水源环保有限公司	总排口(DW001)	粪大肠菌群数	2024-08-08	320	个/L	1000		是	否	

承德市	宽城满族自治县	宽城碧水源环保有限公司	总排口(DW001)	化学需氧量	2024-08-08	25	mg/L	50		是	否	
承德市	宽城满族自治县	宽城碧水源环保有限公司	总排口(DW001)	总砷	2024-08-08	<0.0003	mg/L	0.1		是	否	
承德市	宽城满族自治县	宽城碧水源环保有限公司	总排口(DW001)	石油类	2024-08-08	<0.06	mg/L	1		是	否	
承德市	宽城满族自治县	宽城碧水源环保有限公司	总排口(DW001)	pH	2024-08-08	7.9	无量纲	9	6	是	否	
承德市	宽城满族自治县	宽城碧水源环保有限公司	总排口(DW001)	悬浮物	2024-08-08	5	mg/L	10		是	否	
承德市	宽城满族自治县	宽城碧水源环保有限公司	总排口(DW001)	总镉	2024-08-08	<0.005	mg/L	0.01		是	否	
承德市	宽城满族自治县	宽城碧水源环保有限公司	总排口(DW001)	总汞	2024-08-08	<0.00001	mg/L	0.001		是	否	
承德市	宽城满族自治县	宽城碧水源环保有限公司	总排口(DW001)	六价铬	2024-08-08	<0.004	mg/L	0.05		是	否	
承德市	宽城满族自治县	宽城碧水源环保有限公司	总排口(DW001)	总铬	2024-08-08	<0.03	mg/L	0.1		是	否	
承德市	宽城满族自治县	宽城碧水源环保有限公司	总排口(DW001)	氨氮	2024-08-08	0.32	mg/L	5;8		是	否	
承德市	宽城满族自治县	宽城碧水源环保有限公司	总排口(DW001)	阴离子表面活性剂	2024-08-08	<0.05	mg/L	0.5		是	否	
承德市	宽城满族自治县	宽城碧水源环保有限公司	总排口(DW001)	总氮(以N计)	2024-08-08	8.03	mg/L	15		是	否	
承德市	围场满族蒙古族自治县	围场满族蒙古族自治县澄泽污水处理有限公司	总排口	粪大肠菌群数	2024-08-09	360	个/L	1000		是	否	
承德市	围场满族蒙古族自治县	围场满族蒙古族自治县澄泽污水处理有限公司	总排口	悬浮物	2024-08-09	4	mg/L	10		是	否	
承德市	围场满族蒙古族自治县	围场满族蒙古族自治县澄泽污水处理有限公司	总排口	五日生化需氧量(BOD5)	2024-08-09	1.3	mg/L	10		是	否	
承德市	围场满族蒙古族自治县	围场满族蒙古族自治县澄泽污水处理有限公司	总排口	总汞	2024-08-09	<0.00001	mg/L	0.001		是	否	
承德市	围场满族蒙古族自治县	围场满族蒙古族自治县澄泽污水处理有限公司	总排口	六价铬	2024-08-09	<0.004	mg/L	0.05		是	否	
承德市	围场满族蒙古族自治县	围场满族蒙古族自治县澄泽污水处理有限公司	总排口	色度	2024-08-09	2	倍	30		是	否	
承德市	围场满族蒙古族自治县	围场满族蒙古族自治县澄泽污水处理有限公司	总排口	总氮(以N计)	2024-08-09	5.98	mg/L	15		是	否	

承德市	围场满族蒙古族自治县	围场满族蒙古族自治县澄泽污水处理有限公司	总排口	总砷	2024-08-09	<0.0003	mg/L	0.1		是	否	
承德市	围场满族蒙古族自治县	围场满族蒙古族自治县澄泽污水处理有限公司	总排口	氨氮	2024-08-09	0.34	mg/L	5;8		是	否	
承德市	围场满族蒙古族自治县	围场满族蒙古族自治县澄泽污水处理有限公司	总排口	石油类	2024-08-09	<0.06	mg/L	1		是	否	
承德市	围场满族蒙古族自治县	围场满族蒙古族自治县澄泽污水处理有限公司	总排口	pH	2024-08-09	7.4	无量纲	9	6	是	否	
承德市	围场满族蒙古族自治县	围场满族蒙古族自治县澄泽污水处理有限公司	总排口	总磷（以P计）	2024-08-09	0.13	mg/L	0.5		是	否	
承德市	围场满族蒙古族自治县	围场满族蒙古族自治县澄泽污水处理有限公司	总排口	总镉	2024-08-09	<0.005	mg/L	0.01		是	否	
承德市	围场满族蒙古族自治县	围场满族蒙古族自治县澄泽污水处理有限公司	总排口	总铅	2024-08-09	<0.07	mg/L	0.1		是	否	
承德市	围场满族蒙古族自治县	围场满族蒙古族自治县澄泽污水处理有限公司	总排口	总铬	2024-08-09	<0.03	mg/L	0.1		是	否	
承德市	围场满族蒙古族自治县	围场满族蒙古族自治县澄泽污水处理有限公司	总排口	阴离子表面活性剂	2024-08-09	<0.05	mg/L	0.5		是	否	
承德市	围场满族蒙古族自治县	围场满族蒙古族自治县澄泽污水处理有限公司	总排口	化学需氧量	2024-08-09	14	mg/L	50		是	否	
承德市	围场满族蒙古族自治县	围场满族蒙古族自治县澄泽污水处理有限公司	总排口	烷基汞	2024-08-09	<10	ng/L	0		是	否	
承德市	围场满族蒙古族自治县	围场满族蒙古族自治县澄泽污水处理有限公司	总排口	动植物油	2024-08-09	<0.06	mg/L	1		是	否	
承德市	围场满族蒙古族自治县	围场满族蒙古族自治县生活废弃物处置中心	渗滤液总排口	化学需氧量	2024-06-04	16	mg/L	100		是	否	
承德市	围场满族蒙古族自治县	围场满族蒙古族自治县生活废弃物处置中心	渗滤液总排口	总铬	2024-06-04	<0.004	mg/L	0.1		是	否	
承德市	围场满族蒙古族自治县	围场满族蒙古族自治县生活废弃物处置中心	渗滤液总排口	五日生化需氧量（BOD5）	2024-06-04	4.0	mg/L	30		是	否	
承德市	围场满族蒙古族自治县	围场满族蒙古族自治县生活废弃物处置中心	渗滤液总排口	总砷	2024-06-04	<0.0003	mg/L	0.1		是	否	
承德市	围场满族蒙古族自治县	围场满族蒙古族自治县生活废弃物处置中心	渗滤液总排口	粪大肠菌群数	2024-06-04	520	个/L	10000		是	否	
承德市	围场满族蒙古族自治县	围场满族蒙古族自治县生活废弃物处置中心	渗滤液总排口	六价铬	2024-06-04	<0.004	mg/L	0.05		是	否	
承德市	围场满族蒙古族自治县	围场满族蒙古族自治县生活废弃物处置中心	渗滤液总排口	氨氮	2024-06-04	4.19	mg/L	25		是	否	

承德市	围场满族蒙古族自治县	围场满族蒙古族自治县生活废弃物处置中心	渗滤液总排口	总氮（以N计）	2024-06-04	10.3	mg/L	40		是	否	
承德市	围场满族蒙古族自治县	围场满族蒙古族自治县生活废弃物处置中心	渗滤液总排口	悬浮物	2024-06-04	22	mg/L	30		是	否	
承德市	围场满族蒙古族自治县	围场满族蒙古族自治县生活废弃物处置中心	渗滤液总排口	总磷（以P计）	2024-06-04	0.06	mg/L	3		是	否	
承德市	围场满族蒙古族自治县	围场满族蒙古族自治县生活废弃物处置中心	渗滤液总排口	总铅	2024-06-04	<0.010	mg/L	0.1		是	否	
承德市	围场满族蒙古族自治县	围场满族蒙古族自治县生活废弃物处置中心	渗滤液总排口	总镉	2024-06-04	<0.001	mg/L	0.01		是	否	
承德市	围场满族蒙古族自治县	围场满族蒙古族自治县生活废弃物处置中心	渗滤液总排口	总汞	2024-06-04	<0.00004	mg/L	0.001		是	否	
承德市	围场满族蒙古族自治县	围场满族蒙古族自治县生活废弃物处置中心	渗滤液总排口	色度	2024-06-04	2	倍	40		是	否	
承德市	围场满族蒙古族自治县	围场满族蒙古族自治县天澄污水处理有限公司	总排口	烷基汞	2024-08-09	<10	ng/L	0		是	否	
承德市	围场满族蒙古族自治县	围场满族蒙古族自治县天澄污水处理有限公司	总排口	总砷	2024-08-09	<0.0003	mg/L	0.1		是	否	
承德市	围场满族蒙古族自治县	围场满族蒙古族自治县天澄污水处理有限公司	总排口	总镉	2024-08-09	<0.005	mg/L	0.01		是	否	
承德市	围场满族蒙古族自治县	围场满族蒙古族自治县天澄污水处理有限公司	总排口	总磷（以P计）	2024-08-09	0.06	mg/L	0.5		是	否	
承德市	围场满族蒙古族自治县	围场满族蒙古族自治县天澄污水处理有限公司	总排口	pH	2024-08-09	7.3	无量纲	9	6	是	否	
承德市	围场满族蒙古族自治县	围场满族蒙古族自治县天澄污水处理有限公司	总排口	氨氮	2024-08-09	0.20	mg/L	5;8		是	否	
承德市	围场满族蒙古族自治县	围场满族蒙古族自治县天澄污水处理有限公司	总排口	总汞	2024-08-09	<0.00001	mg/L	0.001		是	否	
承德市	围场满族蒙古族自治县	围场满族蒙古族自治县天澄污水处理有限公司	总排口	总铅	2024-08-09	<0.07	mg/L	0.1		是	否	
承德市	围场满族蒙古族自治县	围场满族蒙古族自治县天澄污水处理有限公司	总排口	化学需氧量	2024-08-09	8	mg/L	50		是	否	
承德市	围场满族蒙古族自治县	围场满族蒙古族自治县天澄污水处理有限公司	总排口	五日生化需氧量（BOD5）	2024-08-09	0.5	mg/L	10		是	否	
承德市	围场满族蒙古族自治县	围场满族蒙古族自治县天澄污水处理有限公司	总排口	动植物油	2024-08-09	<0.06	mg/L	1		是	否	
承德市	围场满族蒙古族自治县	围场满族蒙古族自治县天澄污水处理有限公司	总排口	阴离子表面活性剂	2024-08-09	<0.05	mg/L	0.5		是	否	

承德市	围场满族蒙古族自治县	围场满族蒙古族自治县天澄污水处理有限公司	总排口	六价铬	2024-08-09	<0.004	mg/L	0.05		是	否	
承德市	围场满族蒙古族自治县	围场满族蒙古族自治县天澄污水处理有限公司	总排口	石油类	2024-08-09	<0.06	mg/L	1		是	否	
承德市	围场满族蒙古族自治县	围场满族蒙古族自治县天澄污水处理有限公司	总排口	悬浮物	2024-08-09	<4	mg/L	10		是	否	
承德市	围场满族蒙古族自治县	围场满族蒙古族自治县天澄污水处理有限公司	总排口	总铬	2024-08-09	<0.03	mg/L	0.1		是	否	
承德市	围场满族蒙古族自治县	围场满族蒙古族自治县天澄污水处理有限公司	总排口	总氮（以N计）	2024-08-09	1.09	mg/L	15		是	否	
承德市	围场满族蒙古族自治县	围场满族蒙古族自治县天澄污水处理有限公司	总排口	粪大肠菌群数	2024-08-09	440	个/L	1000		是	否	
承德市	围场满族蒙古族自治县	围场满族蒙古族自治县天澄污水处理有限公司	总排口	色度	2024-08-09	3	倍	30		是	否	
沧州市	青县	青县经济开发区管理委员会（青县马厂污水处理厂）	污水处理厂总排口001	总磷（以P计）	2024-05-16	0.20	mg/L	0.5		是	否	
沧州市	青县	青县经济开发区管理委员会（青县马厂污水处理厂）	污水处理厂总排口001	化学需氧量	2024-05-16	22	mg/L	50		是	否	
沧州市	青县	青县经济开发区管理委员会（青县马厂污水处理厂）	污水处理厂总排口001	氨氮	2024-05-16	0.109	mg/L	5;8		是	否	
沧州市	青县	青县经济开发区管理委员会（青县马厂污水处理厂）	污水处理厂总排口001	总氮（以N计）	2024-05-16	3.15	mg/L	15		是	否	
沧州市	青县	青县紫光龙世杰水务有限公司（青县城东污水处理厂）	青县城东污水处理厂总排放口	总磷（以P计）	2024-04-25	0.13	mg/L	0.5		是	否	
沧州市	青县	青县紫光龙世杰水务有限公司（青县城东污水处理厂）	青县城东污水处理厂总排放口	氨氮	2024-04-25	0.445	mg/L	5;8		是	否	
沧州市	青县	青县紫光龙世杰水务有限公司（青县城东污水处理厂）	青县城东污水处理厂总排放口	总氮（以N计）	2024-04-25	9.60	mg/L	15		是	否	
沧州市	青县	青县紫光龙世杰水务有限公司（青县城东污水处理厂）	青县城东污水处理厂总排放口	化学需氧量	2024-04-25	15	mg/L	50		是	否	
沧州市	青县	青县紫光龙世杰水务有限公司（青县河东污水处理厂）	污水总排口(DW001)	化学需氧量	2024-04-25	16	mg/L	50		是	否	
沧州市	青县	青县紫光龙世杰水务有限公司（青县河东污水处理厂）	污水总排口(DW001)	总磷（以P计）	2024-04-25	0.12	mg/L	0.5		是	否	
沧州市	青县	青县紫光龙世杰水务有限公司（青县河东污水处理厂）	污水总排口(DW001)	总氮（以N计）	2024-04-25	9.81	mg/L	15		是	否	
沧州市	青县	青县紫光龙世杰水务有限公司（青县河东污水处理厂）	污水总排口(DW001)	氨氮	2024-04-25	1.46	mg/L	5;8		是	否	

沧州市	献县	光大环保能源（献县）有限公司	渗滤液处理站废水出口001	总氮（以N计）	2024-08-14	8.79	mg/L	40		是	否	
沧州市	献县	光大环保能源（献县）有限公司	废水排放口002	pH	2024-08-14	8.1	无量纲	9	6	是	否	
沧州市	献县	光大环保能源（献县）有限公司	废水排放口002	总氮（以N计）	2024-08-14	1.52	mg/L	45		是	否	
沧州市	献县	光大环保能源（献县）有限公司	废水排放口002	悬浮物	2024-08-14	7	mg/L	200		是	否	
沧州市	献县	光大环保能源（献县）有限公司	废水排放口002	总磷（以P计）	2024-08-14	0.11	mg/L	3		是	否	
沧州市	献县	光大环保能源（献县）有限公司	渗滤液处理站废水出口001	六价铬	2024-08-14	<0.004	mg/L	0.05		是	否	
沧州市	献县	光大环保能源（献县）有限公司	渗滤液处理站废水出口001	五日生化需氧量（BOD5）	2024-08-14	9.7	mg/L	10		是	否	
沧州市	献县	光大环保能源（献县）有限公司	废水排放口002	氨氮	2024-08-14	0.117	mg/L	15		是	否	
沧州市	献县	光大环保能源（献县）有限公司	渗滤液处理站废水出口001	总汞	2024-08-14	<0.00004	mg/L	0.001		是	否	
沧州市	献县	光大环保能源（献县）有限公司	渗滤液处理站废水出口001	pH	2024-08-14	8.5	无量纲	8.5	6.5	是	否	
沧州市	献县	光大环保能源（献县）有限公司	渗滤液处理站废水出口001	化学需氧量	2024-08-14	44	mg/L	60		是	否	
沧州市	献县	光大环保能源（献县）有限公司	渗滤液处理站废水出口001	总铅	2024-08-14	<0.00009	mg/L	0.1		是	否	
沧州市	献县	光大环保能源（献县）有限公司	渗滤液处理站废水出口001	总磷（以P计）	2024-08-14	0.11	mg/L	1		是	否	
沧州市	献县	光大环保能源（献县）有限公司	渗滤液处理站废水出口001	色度	2024-08-14	2	度	30		是	否	
沧州市	献县	光大环保能源（献县）有限公司	渗滤液处理站废水出口001	悬浮物	2024-08-14	8	mg/L	30		是	否	
沧州市	献县	光大环保能源（献县）有限公司	废水排放口002	五日生化需氧量（BOD5）	2024-08-14	5.3	mg/L	190		是	否	
沧州市	献县	光大环保能源（献县）有限公司	渗滤液处理站废水出口001	总砷	2024-08-14	<0.0003	mg/L	0.1		是	否	
沧州市	献县	光大环保能源（献县）有限公司	渗滤液处理站废水出口001	粪大肠菌群	2024-08-14	<20	个/L	2000		是	否	
沧州市	献县	光大环保能源（献县）有限公司	渗滤液处理站废水出口001	总镉	2024-08-14	<0.00005	mg/L	0.01		是	否	

沧州市	献县	光大环保能源（献县）有限公司	渗滤液处理站废水出口001	氨氮	2024-08-14	1.05	mg/L	10		是	否	
沧州市	献县	光大环保能源（献县）有限公司	渗滤液处理站废水出口001	总铬	2024-08-14	0.006	mg/L	0.1		是	否	
沧州市	献县	光大环保能源（献县）有限公司	废水排放口002	化学需氧量	2024-08-14	15	mg/L	380		是	否	
沧州市	沧州开发区	沧州北控水务有限公司（沧州经济开发区污水处理厂）	总排口(DW001)	急性毒性（HgCl2毒性当量）	2024-07-11	0.046	mg/L	0.07		是	否	
沧州市	沧州开发区	沧州北控水务有限公司（沧州经济开发区污水处理厂）	总排口(DW001)	总汞	2024-07-11	0.00037	mg/L	0.001		是	否	
沧州市	沧州开发区	沧州北控水务有限公司（沧州经济开发区污水处理厂）	总排口(DW001)	总铬	2024-07-11	<0.03	mg/L	0.1		是	否	
沧州市	沧州开发区	沧州北控水务有限公司（沧州经济开发区污水处理厂）	总排口(DW001)	挥发酚	2024-07-11	<0.01	mg/L	0.5		是	否	
沧州市	沧州开发区	沧州北控水务有限公司（沧州经济开发区污水处理厂）	总排口(DW001)	总铅	2024-07-11	<0.01	mg/L	0.1		是	否	
沧州市	沧州开发区	沧州北控水务有限公司（沧州经济开发区污水处理厂）	总排口(DW001)	化学需氧量	2024-07-11	17	mg/L	40		是	否	
沧州市	沧州开发区	沧州北控水务有限公司（沧州经济开发区污水处理厂）	总排口(DW001)	石油类	2024-07-11	0.18	mg/L	1		是	否	
沧州市	沧州开发区	沧州北控水务有限公司（沧州经济开发区污水处理厂）	总排口(DW001)	总镍	2024-07-11	<0.05	mg/L	0.05		是	否	
沧州市	沧州开发区	沧州北控水务有限公司（沧州经济开发区污水处理厂）	总排口(DW001)	五日生化需氧量（BOD5）	2024-07-11	5.0	mg/L	10		是	否	
沧州市	沧州开发区	沧州北控水务有限公司（沧州经济开发区污水处理厂）	总排口(DW001)	总磷（以P计）	2024-07-11	0.12	mg/L	0.4		是	否	
沧州市	沧州开发区	沧州北控水务有限公司（沧州经济开发区污水处理厂）	总排口(DW001)	总镉	2024-07-11	<0.001	mg/L	0.01		是	否	
沧州市	沧州开发区	沧州北控水务有限公司（沧州经济开发区污水处理厂）	总排口(DW001)	总有机碳	2024-07-11	2.0	mg/L	30		是	否	
沧州市	沧州开发区	沧州北控水务有限公司（沧州经济开发区污水处理厂）	总排口(DW001)	氨氮	2024-07-11	0.069	mg/L	2.0		是	否	
沧州市	沧州开发区	沧州北控水务有限公司（沧州经济开发区污水处理厂）	总排口(DW001)	阴离子表面活性剂	2024-07-11	<0.05	mg/L	0.5		是	否	

沧州市	沧州开发区	沧州北控水务有限公司（沧州经济开发区污水处理厂）	总排口(DW001)	动植物油	2024-07-11	0.16	mg/L	1			是	否	
沧州市	沧州开发区	沧州北控水务有限公司（沧州经济开发区污水处理厂）	总排口(DW001)	苯胺类	2024-07-11	<0.03	mg/L	0.5			是	否	
沧州市	沧州开发区	沧州北控水务有限公司（沧州经济开发区污水处理厂）	总排口(DW001)	烷基汞	2024-07-11	<0.00001	mg/L	0			是	否	
沧州市	沧州开发区	沧州北控水务有限公司（沧州经济开发区污水处理厂）	总排口(DW001)	总氮	2024-07-11	13.1	mg/L	15			是	否	
沧州市	沧州开发区	沧州北控水务有限公司（沧州经济开发区污水处理厂）	总排口(DW001)	氰化物（总氰化合物）	2024-07-11	<0.001	mg/L	0.5			是	否	
沧州市	沧州开发区	沧州北控水务有限公司（沧州经济开发区污水处理厂）	总排口(DW001)	总银	2024-07-11	<0.03	mg/L	0.1			是	否	
沧州市	沧州开发区	沧州北控水务有限公司（沧州经济开发区污水处理厂）	总排口(DW001)	总锌	2024-07-11	<0.05	mg/L	1.0			是	否	
沧州市	沧州开发区	沧州北控水务有限公司（沧州经济开发区污水处理厂）	总排口(DW001)	pH	2024-07-11	7.6	无量纲	9	6		是	否	
沧州市	沧州开发区	沧州北控水务有限公司（沧州经济开发区污水处理厂）	总排口(DW001)	硫化物	2024-07-11	<0.01	mg/L	1.0			是	否	
沧州市	沧州开发区	沧州北控水务有限公司（沧州经济开发区污水处理厂）	总排口(DW001)	总铜	2024-07-11	<0.05	mg/L	0.5			是	否	
沧州市	沧州开发区	沧州北控水务有限公司（沧州经济开发区污水处理厂）	总排口(DW001)	总砷	2024-07-11	0.0008	mg/L	0.1			是	否	
沧州市	沧州开发区	沧州北控水务有限公司（沧州经济开发区污水处理厂）	总排口(DW001)	六价铬	2024-07-11	<0.004	mg/L	0.05			是	否	
沧州市	沧州开发区	沧州北控水务有限公司（沧州经济开发区污水处理厂）	总排口(DW001)	二氯甲烷	2024-07-11	<0.0005	mg/L	0.3			是	否	
沧州市	沧州开发区	沧州北控水务有限公司（沧州经济开发区污水处理厂）	总排口(DW001)	总铁	2024-07-11	<0.03	mg/L	3.0			是	否	
沧州市	沧州开发区	沧州北控水务有限公司（沧州经济开发区污水处理厂）	总排口(DW001)	硝基苯类	2024-07-11	<0.00004	mg/L	2			是	否	
沧州市	沧州开发区	沧州北控水务有限公司（沧州经济开发区污水处理厂）	总排口(DW001)	色度	2024-07-11	3	倍	30			是	否	
沧州市	沧州开发区	沧州北控水务有限公司（沧州经济开发区污水处理厂）	总排口(DW001)	粪大肠菌群数	2024-07-11	660	个/L	1000			是	否	
沧州市	沧州开发区	沧州北控水务有限公司（沧州经济开发区污水处理厂）	总排口(DW001)	悬浮物	2024-07-11	7	mg/L	10			是	否	

沧州市	沧州开发区	河北天成药业股份有限公司	二厂废水排放口 (DW003)	总磷（以P计）	2024-07-18	0.62	mg/L	1		是	否	
沧州市	沧州开发区	河北天成药业股份有限公司	三厂废水排放口 (DW001)	苯胺类	2024-07-18	<0.03	mg/L	2.0		是	否	
沧州市	沧州开发区	河北天成药业股份有限公司	三厂废水排放口 (DW001)	二氯甲烷	2024-07-18	<0.0005	mg/L	0.3		是	否	
沧州市	沧州开发区	河北天成药业股份有限公司	三厂废水排放口 (DW001)	挥发酚	2024-07-18	<0.01	mg/L	0.5		是	否	
沧州市	沧州开发区	河北天成药业股份有限公司	三厂废水排放口 (DW001)	总氰化物	2024-07-18	<0.001	mg/L	0.5		是	否	
沧州市	沧州开发区	河北天成药业股份有限公司	三厂废水排放口 (DW001)	总有机碳	2024-07-18	8.7	mg/L	30		是	否	
沧州市	沧州开发区	河北天成药业股份有限公司	三厂废水排放口 (DW001)	总磷（以P计）	2024-07-18	0.39	mg/L	1.0		是	否	
沧州市	沧州开发区	河北天成药业股份有限公司	二厂废水排放口 (DW003)	总氮	2024-07-18	11.2	mg/L	41		是	否	
沧州市	沧州开发区	河北天成药业股份有限公司	三厂废水排放口 (DW001)	化学需氧量	2024-07-18	57	mg/L	350		是	否	
沧州市	沧州开发区	河北天成药业股份有限公司	二厂废水排放口 (DW003)	悬浮物	2024-07-18	12	mg/L	180		是	否	
沧州市	沧州开发区	河北天成药业股份有限公司	三厂废水排放口 (DW001)	硫化物	2024-07-18	<0.01	mg/L	1.0		是	否	
沧州市	沧州开发区	河北天成药业股份有限公司	二厂废水排放口 (DW003)	总有机碳	2024-07-18	17.5	mg/L	30		是	否	
沧州市	沧州开发区	河北天成药业股份有限公司	三厂废水排放口 (DW001)	氨氮	2024-07-18	0.130	mg/L	30		是	否	
沧州市	沧州开发区	河北天成药业股份有限公司	二厂废水排放口 (DW003)	五日生化需氧量 (BOD5)	2024-07-18	35.2	mg/L	125		是	否	
沧州市	沧州开发区	河北天成药业股份有限公司	三厂废水排放口 (DW001)	总氮	2024-07-18	1.78	mg/L	41		是	否	
沧州市	沧州开发区	河北天成药业股份有限公司	二厂废水排放口 (DW003)	化学需氧量	2024-07-18	128	mg/L	350		是	否	
沧州市	沧州开发区	河北天成药业股份有限公司	二厂废水排放口 (DW003)	氨氮	2024-07-18	6.19	mg/L	30		是	否	
沧州市	沧州开发区	河北天成药业股份有限公司	二厂废水排放口 (DW003)	动植物油	2024-07-18	0.19	mg/L	100		是	否	
沧州市	沧州开发区	河北天成药业股份有限公司	二厂废水排放口 (DW003)	急性毒性（HgCl2毒性当量）	2024-07-18	0.049	mg/L	0.07		是	否	
沧州市	沧州开发区	河北天成药业股份有限公司	二厂废水排放口 (DW003)	色度	2024-07-18	4	倍	50		是	否	

沧州市	沧州开发区	河北天成药业股份有限公司	三厂废水排放口 (DW001)	五日生化需氧量 (BOD5)	2024-07-18	15.9	mg/L	125			是	否	
沧州市	沧州开发区	河北天成药业股份有限公司	三厂废水排放口 (DW001)	总铜	2024-07-18	<0.05	mg/L	0.5			是	否	
沧州市	沧州开发区	河北天成药业股份有限公司	三厂废水排放口 (DW001)	急性毒性 (HgCl2毒性当量)	2024-07-18	0.046	mg/L	0.07			是	否	
沧州市	沧州开发区	河北天成药业股份有限公司	三厂废水排放口 (DW001)	悬浮物	2024-07-18	13	mg/L	180			是	否	
沧州市	沧州开发区	河北天成药业股份有限公司	三厂废水排放口 (DW001)	pH	2024-07-18	7.6	无量纲	9	6		是	否	
沧州市	沧州开发区	河北天成药业股份有限公司	三厂废水排放口 (DW001)	硝基苯类	2024-07-18	<0.00004	mg/L	2.0			是	否	
沧州市	沧州开发区	河北天成药业股份有限公司	三厂废水排放口 (DW001)	总锌	2024-07-18	<0.05	mg/L	0.5			是	否	
沧州市	沧州开发区	河北天成药业股份有限公司	三厂废水排放口 (DW001)	色度	2024-07-18	5	倍	50			是	否	
沧州市	沧州开发区	河北天成药业股份有限公司	二厂废水排放口 (DW003)	总氰化物	2024-07-18	<0.001	mg/L	0.5			是	否	
沧州市	沧州开发区	河北天成药业股份有限公司	二厂废水排放口 (DW003)	pH	2024-07-18	7.8	无量纲	9	6		是	否	
沧州市	沧州开发区	天华通信科技有限公司	废水总排口 (DW007)	总铁	2024-06-14	0.08	mg/L	3.0			是	否	
沧州市	沧州开发区	天华通信科技有限公司	废水总排口 (DW007)	pH	2024-06-14	7.8	无量纲	9	6		是	否	
沧州市	沧州开发区	天华通信科技有限公司	废水总排口 (DW007)	石油类	2024-06-14	0.15	mg/L	3.0			是	否	
沧州市	沧州开发区	天华通信科技有限公司	废水总排口 (DW007)	总氮	2024-06-14	1.35	mg/L	41			是	否	
沧州市	沧州开发区	天华通信科技有限公司	废水总排口 (DW007)	总铜	2024-06-14	<0.05	mg/L	0.5			是	否	
沧州市	沧州开发区	天华通信科技有限公司	废水总排口 (DW007)	五日生化需氧量 (BOD5)	2024-06-14	4.6	mg/L	125			是	否	
沧州市	沧州开发区	天华通信科技有限公司	废水总排口 (DW007)	总铝	2024-06-14	<0.1	mg/L	3.0			是	否	
沧州市	沧州开发区	天华通信科技有限公司	废水总排口 (DW007)	总磷 (以P计)	2024-06-14	0.85	mg/L	1.0			是	否	
沧州市	沧州开发区	天华通信科技有限公司	废水总排口 (DW007)	氨氮	2024-06-14	0.619	mg/L	15			是	否	
沧州市	沧州开发区	天华通信科技有限公司	废水总排口 (DW007)	悬浮物	2024-06-14	8	mg/L	50			是	否	

沧州市	沧州开发区	天华通信科技有限公司	废水总排口 (DW007)	化学需氧量	2024-06-14	12	mg/L	80			是	否
沧州市	沧州开发区	天华通信科技有限公司	废水总排口 (DW007)	总锌	2024-06-14	<0.05	mg/L	1			是	否
廊坊市	大厂回族自治县	大厂和平铝业有限公司	生活污水排放口 (DW001)	化学需氧量	2024-07-24	26	mg/L	500			是	否
廊坊市	大厂回族自治县	大厂和平铝业有限公司	生产废水排放口 (DW002)	总镍	2024-07-24	<0.05	mg/L	1.0			是	否
廊坊市	大厂回族自治县	大厂和平铝业有限公司	生活污水排放口 (DW001)	悬浮物	2024-07-24	16	mg/L	400			是	否
廊坊市	大厂回族自治县	大厂和平铝业有限公司	生产废水排放口 (DW002)	五日生化需氧量 (BOD5)	2024-07-24	7.4	mg/L	300			是	否
廊坊市	大厂回族自治县	大厂和平铝业有限公司	生活污水排放口 (DW001)	pH	2024-07-24	7.5	无量纲	9	6		是	否
廊坊市	大厂回族自治县	大厂和平铝业有限公司	生产废水排放口 (DW002)	总铜	2024-07-24	<0.05	mg/L	2.0			是	否
廊坊市	大厂回族自治县	大厂和平铝业有限公司	生产废水排放口 (DW002)	氨氮	2024-07-24	0.221	mg/L				否	
廊坊市	大厂回族自治县	大厂和平铝业有限公司	生活污水排放口 (DW001)	五日生化需氧量 (BOD5)	2024-07-24	8.0	mg/L	300			是	否
廊坊市	大厂回族自治县	大厂和平铝业有限公司	生活污水排放口 (DW001)	氨氮	2024-07-24	0.270	mg/L				否	
廊坊市	大厂回族自治县	大厂和平铝业有限公司	生活污水排放口 (DW001)	动植物油	2024-07-24	0.21	mg/L	100			是	否
廊坊市	大厂回族自治县	大厂和平铝业有限公司	生产废水排放口 (DW002)	悬浮物	2024-07-24	7	mg/L	400			是	否
廊坊市	大厂回族自治县	大厂和平铝业有限公司	生产废水排放口 (DW002)	化学需氧量	2024-07-24	23	mg/L	500			是	否
廊坊市	大厂回族自治县	大厂回族自治县城市管理综合行政执法局(大厂县垃圾填埋场)	污水总排口 001(DW001)	总铅	2024-06-24	<0.01	mg/L	0.1			是	否
廊坊市	大厂回族自治县	大厂回族自治县城市管理综合行政执法局(大厂县垃圾填埋场)	污水总排口 001(DW001)	总镉	2024-06-24	<0.001	mg/L	0.01			是	否
廊坊市	大厂回族自治县	大厂回族自治县城市管理综合行政执法局(大厂县垃圾填埋场)	污水总排口 001(DW001)	色度	2024-06-24	<2	倍	40			是	否
廊坊市	大厂回族自治县	大厂回族自治县城市管理综合行政执法局(大厂县垃圾填埋场)	污水总排口 001(DW001)	六价铬	2024-06-24	<0.004	mg/L	0.05			是	否
廊坊市	大厂回族自治县	大厂回族自治县城市管理综合行政执法局(大厂县垃圾填埋场)	污水总排口 001(DW001)	总氮(以N计)	2024-06-24	0.51	mg/L	40			是	否

廊坊市	大厂回族自治县	大厂回族自治县城市管理综合行政执法局（大厂县垃圾填埋场）	污水总排口001(DW001)	总磷（以P计）	2024-06-24	0.04	mg/L	3		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	大厂回族自治县城市管理综合行政执法局（大厂县垃圾填埋场）	污水总排口001(DW001)	总铬	2024-06-24	<0.03	mg/L	0.1		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	大厂回族自治县城市管理综合行政执法局（大厂县垃圾填埋场）	污水总排口001(DW001)	五日生化需氧量（BOD5）	2024-06-24	2.2	mg/L	30		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	大厂回族自治县城市管理综合行政执法局（大厂县垃圾填埋场）	污水总排口001(DW001)	总汞	2024-06-24	0.00018	mg/L	0.001		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	大厂回族自治县城市管理综合行政执法局（大厂县垃圾填埋场）	污水总排口001(DW001)	粪大肠菌群数	2024-06-24	<20	个/L	10000		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	大厂回族自治县城市管理综合行政执法局（大厂县垃圾填埋场）	污水总排口001(DW001)	氨氮	2024-06-24	0.066	mg/L	25		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	大厂回族自治县城市管理综合行政执法局（大厂县垃圾填埋场）	污水总排口001(DW001)	悬浮物	2024-06-24	2	mg/L	30		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	大厂回族自治县城市管理综合行政执法局（大厂县垃圾填埋场）	污水总排口001(DW001)	化学需氧量	2024-06-24	7	mg/L	100		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	大厂回族自治县城市管理综合行政执法局（大厂县垃圾填埋场）	污水总排口001(DW001)	总砷	2024-06-24	<0.0003	mg/L	0.1		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	大厂金隅天坛家具有限责任公司	生活污水东厂区排放口（DW001）（DW001）	氨氮	2024-07-30	3.59	mg/L			否		
廊坊市	大厂回族自治县	大厂金隅天坛家具有限责任公司	生活污水东厂区排放口（DW001）（DW001）	pH	2024-07-30	7.1	无量纲	9	6	是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	大厂金隅天坛家具有限责任公司	生活污水西厂区排放口（DW002）（DW002）	pH	2024-07-30	7.3	无量纲	9	6	是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	大厂金隅天坛家具有限责任公司	生活污水西厂区排放口（DW002）（DW002）	悬浮物	2024-07-30	13	mg/L	400		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	大厂金隅天坛家具有限责任公司	生活污水东厂区排放口（DW001）（DW001）	悬浮物	2024-07-30	10	mg/L	400		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	大厂金隅天坛家具有限责任公司	生活污水东厂区排放口（DW001）（DW001）	五日生化需氧量（BOD5）	2024-07-30	13.0	mg/L	300		是	否	

廊坊市	大厂回族自治县	大厂金隅天坛家具有限责任公司	生活污水西厂区排放口 (DW002) (DW002)	化学需氧量	2024-07-30	15	mg/L	500			是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	大厂金隅天坛家具有限责任公司	生活污水西厂区排放口 (DW002) (DW002)	氨氮	2024-07-30	4.18	mg/L				否		
廊坊市	大厂回族自治县	大厂金隅天坛家具有限责任公司	生活污水东厂区排放口 (DW001) (DW001)	化学需氧量	2024-07-30	32	mg/L	500			是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	大厂金隅天坛家具有限责任公司	生活污水西厂区排放口 (DW002) (DW002)	五日生化需氧量 (BOD5)	2024-07-30	6.4	mg/L	300			是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	廊坊神华工贸有限公司	废水总排口 (DW002)	总磷 (以P计)	2024-06-27	0.34	mg/L	2.0			是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	廊坊神华工贸有限公司	废水总排口 (DW002)	总氮 (以N计)	2024-06-27	5.62	mg/L	35			是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	廊坊神华工贸有限公司	废水总排口 (DW002)	石油类	2024-06-27	<0.06	mg/L	10			是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	廊坊神华工贸有限公司	废水总排口 (DW002)	悬浮物	2024-06-27	6	mg/L	100			是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	廊坊神华工贸有限公司	废水总排口 (DW002)	氟化物	2024-06-27	13.2	mg/L	20			是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	廊坊神华工贸有限公司	废水总排口 (DW002)	氰化物 (总氰化合物)	2024-06-27	<0.004	mg/L	0.5			是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	廊坊神华工贸有限公司	废水总排口 (DW002)	总铁	2024-06-27	<0.03	mg/L	10			是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	廊坊神华工贸有限公司	废水总排口 (DW002)	总铜	2024-06-27	<0.05	mg/L	1.0			是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	廊坊神华工贸有限公司	废水总排口 (DW002)	总锌	2024-06-27	<0.05	mg/L	4.0			是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	廊坊神华工贸有限公司	废水总排口 (DW002)	五日生化需氧量 (BOD5)	2024-06-27	5.1	mg/L	300			是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	廊坊神华工贸有限公司	废水总排口 (DW002)	动植物油	2024-06-27	0.20	mg/L	100			是	否	
衡水市	枣强县	河北燕强金属制品有限公司	污水总排口	pH	2024-09-28	7.0	无量纲	9	6		是	否	
衡水市	枣强县	河北燕强金属制品有限公司	污水总排口	总锌	2024-09-28	0.49	mg/L	1.5			是	否	
衡水市	枣强县	河北燕强金属制品有限公司	污水总排口	总磷 (以P计)	2024-09-28	0.26	mg/L	1.0			是	否	

衡水市	枣强县	河北燕强金属制品有限公司	污水总排口	总铜	2024-09-28	0.11	mg/L	0.5		是	否	
衡水市	枣强县	河北燕强金属制品有限公司	污水总排口	悬浮物	2024-09-28	17	mg/L	50		是	否	
衡水市	枣强县	河北燕强金属制品有限公司	污水总排口	总铁	2024-09-28	0.34	mg/L	3.0		是	否	
衡水市	枣强县	河北燕强金属制品有限公司	污水总排口	石油类	2024-09-28	0.40	mg/L	3.0		是	否	
衡水市	枣强县	河北燕强金属制品有限公司	污水总排口	总氮（以N计）	2024-09-28	6.24	mg/L	20		是	否	
衡水市	枣强县	河北燕强金属制品有限公司	污水总排口	化学需氧量	2024-09-28	72	mg/L	80		是	否	
衡水市	枣强县	河北燕强金属制品有限公司	污水总排口	氨氮	2024-09-28	1.21	mg/L	15		是	否	
衡水市	武邑县	河北省武邑县医院	污水站出口(1)	化学需氧量	2024-09-03	62	mg/L	250		是	否	
衡水市	武邑县	河北省武邑县医院	污水站出口(1)	悬浮物	2024-09-03	16	mg/L	60		是	否	
衡水市	武邑县	河北省武邑县医院	污水站出口(1)	总铬	2024-09-03	0.010	mg/L	1.5		是	否	
衡水市	武邑县	河北省武邑县医院	污水站出口(1)	总铅	2024-09-03	0.00058	mg/L	1.0		是	否	
衡水市	武邑县	河北省武邑县医院	污水站出口(1)	氰化物（总氰化合物）	2024-09-03	<0.004	mg/L	0.5		是	否	
衡水市	武邑县	河北省武邑县医院	污水站出口(1)	氨氮	2024-09-03	3.17	mg/L	50		是	否	
衡水市	武邑县	河北省武邑县医院	污水站出口(1)	肠道致病菌	2024-09-03	0	无量纲	0		是	否	
衡水市	武邑县	河北省武邑县医院	污水站出口(1)	挥发酚	2024-09-03	<0.01	mg/L	1.0		是	否	
衡水市	武邑县	河北省武邑县医院	污水站出口(1)	石油类	2024-09-03	0.17	mg/L	20		是	否	
衡水市	武邑县	河北省武邑县医院	污水站出口(1)	动植物油	2024-09-03	0.17	mg/L	20		是	否	
衡水市	武邑县	河北省武邑县医院	污水站出口(1)	总汞	2024-09-03	0.00006	mg/L	0.05		是	否	
衡水市	武邑县	河北省武邑县医院	污水站出口(1)	pH	2024-09-03	7.2	无量纲	9	6	是	否	
衡水市	武邑县	河北省武邑县医院	污水站出口(1)	总余氯	2024-09-03	2.26	mg/L	8	2	是	否	
衡水市	武邑县	河北省武邑县医院	污水站出口(1)	五日生化需氧量 (BOD5)	2024-09-03	18.6	mg/L	100		是	否	
衡水市	武邑县	河北省武邑县医院	污水站出口(1)	总镉	2024-09-03	<0.00005	mg/L	0.1		是	否	
衡水市	武邑县	河北省武邑县医院	污水站出口(1)	总砷	2024-09-03	0.00251	mg/L	0.5		是	否	
衡水市	武邑县	河北省武邑县医院	污水站出口(1)	粪大肠菌群数	2024-09-03	90	MPN/L	5000		是	否	

衡水市	武邑县	河北省武邑县医院	污水站出口(1)	阴离子表面活性剂 (LAS)	2024-09-03	0.223	mg/L	10			是	否
衡水市	武邑县	衡水巴迈隆木业有限公司	污水总排口	悬浮物	2024-08-28	6	mg/L	10			是	否
衡水市	武邑县	衡水巴迈隆木业有限公司	污水总排口	五日生化需氧量 (BOD5)	2024-08-28	8.8	mg/L	10			是	否
衡水市	武邑县	衡水巴迈隆木业有限公司	污水总排口	氨氮	2024-08-28	1.14	mg/L	2.0			是	否
衡水市	武邑县	衡水巴迈隆木业有限公司	污水总排口	pH	2024-08-28	8.5	无量纲	9	6		是	否
衡水市	武邑县	衡水巴迈隆木业有限公司	污水总排口	化学需氧量	2024-08-28	32	mg/L	40			是	否
衡水市	武邑县	衡水板业包装材料科技有限公司	废水总排口 (DW001)	石油类	2024-09-22	0.30	mg/L	10			是	否
衡水市	武邑县	衡水板业包装材料科技有限公司	含铬废水排口 (DW002)	六价铬	2024-09-22	<0.004	mg/L	0.5			是	否
衡水市	武邑县	衡水板业包装材料科技有限公司	废水总排口 (DW001)	pH	2024-09-22	7.6	无量纲	9	6		是	否
衡水市	武邑县	衡水板业包装材料科技有限公司	废水总排口 (DW001)	氨氮	2024-09-22	0.486	mg/L	15			是	否
衡水市	武邑县	衡水板业包装材料科技有限公司	废水总排口 (DW001)	化学需氧量	2024-09-22	106	mg/L	200			是	否
衡水市	武邑县	衡水板业包装材料科技有限公司	废水总排口 (DW001)	悬浮物	2024-09-22	66	mg/L	100			是	否
衡水市	武邑县	衡水板业包装材料科技有限公司	含铬废水排口 (DW002)	总铬	2024-09-22	<0.004	mg/L	1.5			是	否
衡水市	武邑县	衡水板业包装材料科技有限公司	废水总排口 (DW001)	五日生化需氧量 (BOD5)	2024-09-22	36.8	mg/L	300			是	否
衡水市	武邑县	衡水国祯污水处理有限公司	废水总排口	色度	2024-08-27	2	倍	30			是	否
衡水市	武邑县	衡水国祯污水处理有限公司	废水总排口	阴离子表面活性剂 (LAS)	2024-08-27	0.191	mg/L	0.5			是	否
衡水市	武邑县	衡水国祯污水处理有限公司	废水总排口	动植物油	2024-08-27	0.21	mg/L	1			是	否
衡水市	武邑县	衡水国祯污水处理有限公司	废水总排口	烷基汞	2024-08-27	<10	ng/L	0			是	否
衡水市	武邑县	衡水国祯污水处理有限公司	废水总排口	氨氮	2024-08-27	0.057	mg/L	2.0			是	否
衡水市	武邑县	衡水国祯污水处理有限公司	废水总排口	总铅	2024-08-27	0.00069	mg/L	0.1			是	否
衡水市	武邑县	衡水国祯污水处理有限公司	废水总排口	悬浮物	2024-08-27	8	mg/L	10			是	否
衡水市	武邑县	衡水国祯污水处理有限公司	废水总排口	粪大肠菌群数	2024-08-27	490	个/L	1000			是	否
衡水市	武邑县	衡水国祯污水处理有限公司	废水总排口	总镉	2024-08-27	<0.00005	mg/L	0.01			是	否
衡水市	武邑县	衡水国祯污水处理有限公司	废水总排口	总汞	2024-08-27	0.00006	mg/L	0.001			是	否

衡水市	武邑县	衡水国祯污水处理有限公司	废水总排口	总铬	2024-08-27	<0.004	mg/L	0.1		是	否	
衡水市	武邑县	衡水国祯污水处理有限公司	废水总排口	总氮	2024-08-27	9.40	mg/L	15		是	否	
衡水市	武邑县	衡水国祯污水处理有限公司	废水总排口	pH	2024-08-27	6.7	无量纲	9	6	是	否	
衡水市	武邑县	衡水国祯污水处理有限公司	废水总排口	六价铬	2024-08-27	<0.004	mg/L	0.05		是	否	
衡水市	武邑县	衡水国祯污水处理有限公司	废水总排口	总磷（以P计）	2024-08-27	0.12	mg/L	0.4		是	否	
衡水市	武邑县	衡水国祯污水处理有限公司	废水总排口	化学需氧量	2024-08-27	20	mg/L	40		是	否	
衡水市	武邑县	衡水国祯污水处理有限公司	废水总排口	总砷	2024-08-27	0.00132	mg/L	0.1		是	否	
衡水市	武邑县	衡水国祯污水处理有限公司	废水总排口	五日生化需氧量（BOD5）	2024-08-27	5.2	mg/L	10		是	否	
衡水市	武邑县	衡水国祯污水处理有限公司	废水总排口	石油类	2024-08-27	0.30	mg/L	1		是	否	
衡水市	武邑县	衡水荣华橡塑有限公司	生活污水单独排放口(DW001)	五日生化需氧量（BOD5）	2024-08-22	8.6	mg/L	240		是	否	
衡水市	武邑县	衡水荣华橡塑有限公司	生活污水单独排放口(DW001)	总磷（以P计）	2024-08-22	0.14	mg/L	6		是	否	
衡水市	武邑县	衡水荣华橡塑有限公司	生活污水单独排放口(DW001)	悬浮物	2024-08-22	9	mg/L	250		是	否	
衡水市	武邑县	衡水荣华橡塑有限公司	生活污水单独排放口(DW001)	氨氮	2024-08-22	0.457	mg/L	50		是	否	
衡水市	武邑县	衡水荣华橡塑有限公司	生活污水单独排放口(DW001)	pH	2024-08-22	7.1	无量纲	9	6	是	否	
衡水市	武邑县	衡水荣华橡塑有限公司	生活污水单独排放口(DW001)	化学需氧量	2024-08-22	36	mg/L	400		是	否	
衡水市	武邑县	衡水荣华橡塑有限公司	生活污水单独排放口(DW001)	总氮（以N计）	2024-08-22	4.20	mg/L	55		是	否	
衡水市	武强县	河北武强经济开发区管理委员会	废水排放口001(DW001)	总铬	2024-07-24	<0.004	mg/L	0.1		是	否	
衡水市	武强县	河北武强经济开发区管理委员会	废水排放口001(DW001)	动植物油	2024-07-24	<0.06	mg/L	1		是	否	
衡水市	武强县	河北武强经济开发区管理委员会	废水排放口001(DW001)	粪大肠菌群数	2024-07-24	630	个/L	1000		是	否	
衡水市	武强县	河北武强经济开发区管理委员会	废水排放口001(DW001)	总氮	2024-07-24	3.96	mg/L	15		是	否	
衡水市	武强县	河北武强经济开发区管理委员会	废水排放口001(DW001)	总镉	2024-07-24	<0.00005	mg/L	0.01		是	否	

衡水市	武强县	河北武强经济开发区管理委员会	废水排放口 001(DW001)	化学需氧量	2024-07-24	24	mg/L	40			是	否
衡水市	武强县	河北武强经济开发区管理委员会	废水排放口 001(DW001)	五日生化需氧量 (BOD5)	2024-07-24	6.0	mg/L	10			是	否
衡水市	武强县	河北武强经济开发区管理委员会	废水排放口 001(DW001)	烷基汞	2024-07-24	0	ng/L	0			是	否
衡水市	武强县	河北武强经济开发区管理委员会	废水排放口 001(DW001)	总砷	2024-07-24	0.00104	mg/L	0.1			是	否
衡水市	武强县	河北武强经济开发区管理委员会	废水排放口 001(DW001)	色度	2024-07-24	7	倍	30			是	否
衡水市	武强县	河北武强经济开发区管理委员会	废水排放口 001(DW001)	pH	2024-07-24	7.9	无量纲	9	6		是	否
衡水市	武强县	河北武强经济开发区管理委员会	废水排放口 001(DW001)	六价铬	2024-07-24	<0.004	mg/L	0.05			是	否
衡水市	武强县	河北武强经济开发区管理委员会	废水排放口 001(DW001)	总磷(以P计)	2024-07-24	0.05	mg/L	0.4			是	否
衡水市	武强县	河北武强经济开发区管理委员会	废水排放口 001(DW001)	石油类	2024-07-24	0.36	mg/L	1			是	否
衡水市	武强县	河北武强经济开发区管理委员会	废水排放口 001(DW001)	悬浮物	2024-07-24	8.4	mg/L	10			是	否
衡水市	武强县	河北武强经济开发区管理委员会	废水排放口 001(DW001)	阴离子表面活性剂	2024-07-24	<0.05	mg/L	0.5			是	否
衡水市	武强县	河北武强经济开发区管理委员会	废水排放口 001(DW001)	氨氮	2024-07-24	0.324	mg/L	2.0			是	否
衡水市	武强县	河北武强经济开发区管理委员会	废水排放口 001(DW001)	总铅	2024-07-24	0.00031	mg/L	0.1			是	否
衡水市	武强县	河北武强经济开发区管理委员会	废水排放口 001(DW001)	总汞	2024-07-24	<0.00004	mg/L	0.001			是	否
衡水市	武强县	衡水和平铝业科技有限公司	废水排放口 (DW001)	石油类	2024-06-27	1.30	mg/L	20			是	否
衡水市	武强县	衡水和平铝业科技有限公司	废水排放口 (DW001)	pH	2024-06-27	7.9	无量纲	9	6		是	否
衡水市	武强县	衡水和平铝业科技有限公司	废水排放口 (DW001)	氟化物	2024-06-27	12.8	mg/L	20			是	否
衡水市	武强县	衡水和平铝业科技有限公司	废水排放口 (DW001)	悬浮物	2024-06-27	11.6	mg/L	400			是	否
衡水市	武强县	衡水和平铝业科技有限公司	车间排放口 (DW002)	总镍	2024-06-27	0.0216	mg/L	0.5			是	否

衡水市	武强县	衡水和平铝业科技有限公司	废水排放口 (DW001)	化学需氧量	2024-06-27	20	mg/L	500		是	否	
衡水市	武强县	衡水和平铝业科技有限公司	废水排放口 (DW001)	五日生化需氧量 (BOD5)	2024-06-27	4.8	mg/L	300		是	否	
衡水市	武强县	武强县共创富来水务有限公司	污水站排口 (DW001)	动植物油	2024-07-24	<0.06	mg/L	1		是	否	
衡水市	武强县	武强县共创富来水务有限公司	污水站排口 (DW001)	六价铬	2024-07-24	<0.004	mg/L	0.05		是	否	
衡水市	武强县	武强县共创富来水务有限公司	污水站排口 (DW001)	总汞	2024-07-24	<0.00004	mg/L	0.001		是	否	
衡水市	武强县	武强县共创富来水务有限公司	污水站排口 (DW001)	阴离子表面活性剂	2024-07-24	<0.05	mg/L	0.5		是	否	
衡水市	武强县	武强县共创富来水务有限公司	污水站排口 (DW001)	色度	2024-07-24	6	倍	30		是	否	
衡水市	武强县	武强县共创富来水务有限公司	污水站排口 (DW001)	总氮	2024-07-24	5.70	mg/L	15		是	否	
衡水市	武强县	武强县共创富来水务有限公司	污水站排口 (DW001)	总砷	2024-07-24	0.00128	mg/L	0.1		是	否	
衡水市	武强县	武强县共创富来水务有限公司	污水站排口 (DW001)	总镉	2024-07-24	<0.00005	mg/L	0.01		是	否	
衡水市	武强县	武强县共创富来水务有限公司	污水站排口 (DW001)	五日生化需氧量 (BOD5)	2024-07-24	3.8	mg/L	10		是	否	
衡水市	武强县	武强县共创富来水务有限公司	污水站排口 (DW001)	粪大肠菌群数	2024-07-24	490	个/L	1000		是	否	
衡水市	武强县	武强县共创富来水务有限公司	污水站排口 (DW001)	氨氮	2024-07-24	0.153	mg/L	2.0		是	否	
衡水市	武强县	武强县共创富来水务有限公司	污水站排口 (DW001)	悬浮物	2024-07-24	8.1	mg/L	10		是	否	
衡水市	武强县	武强县共创富来水务有限公司	污水站排口 (DW001)	总铬	2024-07-24	<0.004	mg/L	0.1		是	否	
衡水市	武强县	武强县共创富来水务有限公司	污水站排口 (DW001)	化学需氧量	2024-07-24	15	mg/L	40		是	否	
衡水市	武强县	武强县共创富来水务有限公司	污水站排口 (DW001)	pH	2024-07-24	7.8	无量纲	9	6	是	否	
衡水市	武强县	武强县共创富来水务有限公司	污水站排口 (DW001)	总磷(以P计)	2024-07-24	0.22	mg/L	0.4		是	否	
衡水市	武强县	武强县共创富来水务有限公司	污水站排口 (DW001)	石油类	2024-07-24	0.52	mg/L	1		是	否	

衡水市	武强县	武强县共创富来水务有限公司	污水站排口 (DW001)	烷基汞	2024-07-24	0	ng/L	0		是	否	
衡水市	武强县	武强县共创富来水务有限公司	污水站排口 (DW001)	总铅	2024-07-24	0.00058	mg/L	0.1		是	否	
衡水市	安平县	安平县天泽金属制品有限公司	生产废水排放口	氯离子	2024-07-11	82.4	mg/L	250		是	否	
衡水市	安平县	安平县天泽金属制品有限公司	生产废水排放口	pH	2024-07-11	7.5	无量纲	8.5	6.5	是	否	
衡水市	安平县	安平县天泽金属制品有限公司	生产废水排放口	铁	2024-07-11	0.0367	mg/L	0.3		是	否	
衡水市	安平县	安平县天泽金属制品有限公司	生产废水排放口	氨氮	2024-07-11	0.034	mg/L	10		是	否	
衡水市	安平县	安平县天泽金属制品有限公司	生产废水排放口	化学需氧量	2024-07-11	8	mg/L	60		是	否	
衡水市	故城县	故城国祯污水处理有限公司	污水站出水口	六价铬	2024-08-10	<0.000004	mg/L	0.05		是	否	
衡水市	故城县	故城国祯污水处理有限公司	污水站出水口	总砷	2024-08-10	<0.007	mg/L	0.1		是	否	
衡水市	故城县	故城国祯污水处理有限公司	污水站出水口	石油类	2024-08-10	0.37	mg/L	1		是	否	
衡水市	故城县	故城国祯污水处理有限公司	污水站出水口	动植物油	2024-08-10	0.48	mg/L	1		是	否	
衡水市	故城县	故城国祯污水处理有限公司	污水站出水口	总铅	2024-08-10	<0.001	mg/L	0.1		是	否	
衡水市	故城县	故城国祯污水处理有限公司	污水站出水口	化学需氧量	2024-08-10	16	mg/L	40		是	否	
衡水市	故城县	故城国祯污水处理有限公司	污水站出水口	色度	2024-08-10	2	倍	30		是	否	
衡水市	故城县	故城国祯污水处理有限公司	污水站出水口	总汞	2024-08-10	<0.00002	mg/L	0.001		是	否	
衡水市	故城县	故城国祯污水处理有限公司	污水站出水口	氨氮	2024-08-10	0.883	mg/L	2.0		是	否	
衡水市	故城县	故城国祯污水处理有限公司	污水站出水口	粪大肠菌群数	2024-08-10	62	个/L	1000		是	否	
衡水市	故城县	故城国祯污水处理有限公司	污水站出水口	总铬	2024-08-10	<0.004	mg/L	0.1		是	否	
衡水市	故城县	故城国祯污水处理有限公司	污水站出水口	阴离子表面活性剂 (LAS)	2024-08-10	0.07	mg/L	0.5		是	否	
衡水市	故城县	故城国祯污水处理有限公司	污水站出水口	总磷(以P计)	2024-08-10	0.23	mg/L	0.4		是	否	
衡水市	故城县	故城国祯污水处理有限公司	污水站出水口	烷基汞	2024-08-10	0	ng/L	0		是	否	
衡水市	故城县	故城国祯污水处理有限公司	污水站出水口	总氮	2024-08-10	4.67	mg/L	15		是	否	
衡水市	故城县	故城国祯污水处理有限公司	污水站出水口	五日生化需氧量 (BOD5)	2024-08-10	4.1	mg/L	10		是	否	

衡水市	故城县	故城国祯污水处理有限公司	污水站出水口	悬浮物	2024-08-10	7	mg/L	10		是	否	
衡水市	故城县	故城国祯污水处理有限公司	污水站出水口	总镉	2024-08-10	<0.0001	mg/L	0.01		是	否	
衡水市	故城县	故城国祯污水处理有限公司	污水站出水口	pH	2024-08-10	7.3	无量纲	9	6	是	否	
衡水市	故城县	光大环保能源（故城）有限公司	废水外排口001	pH	2024-09-20	7.8	无量纲	9	6	是	否	
衡水市	故城县	光大环保能源（故城）有限公司	废水外排口001	总磷（以P计）	2024-09-20	0.17	mg/L	5		是	否	
衡水市	故城县	光大环保能源（故城）有限公司	废水外排口001	悬浮物	2024-09-20	57	mg/L	400		是	否	
衡水市	故城县	光大环保能源（故城）有限公司	废水外排口001	五日生化需氧量（BOD5）	2024-09-20	11.7	mg/L	300		是	否	
衡水市	故城县	光大环保能源（故城）有限公司	废水外排口001	氨氮	2024-09-20	1.67	mg/L	30		是	否	
衡水市	故城县	光大环保能源（故城）有限公司	废水外排口001	动植物油	2024-09-20	1.81	mg/L	100		是	否	
衡水市	故城县	光大环保能源（故城）有限公司	废水外排口001	化学需氧量	2024-09-20	22	mg/L	500		是	否	
衡水市	故城县	河北奥冠电源有限责任公司	车间污水排放口	总铅	2024-08-29	0.001	mg/L	0.5		是	否	
衡水市	故城县	河北崇天金属制品有限公司	污水排放口	pH	2024-09-06	8.5	无量纲	9	6	是	否	
衡水市	故城县	河北崇天金属制品有限公司	污水排放口	石油类	2024-09-06	0.24	mg/L	3.0		是	否	
衡水市	故城县	河北崇天金属制品有限公司	污水排放口	氨氮	2024-09-06	2.08	mg/L	15		是	否	
衡水市	故城县	河北崇天金属制品有限公司	污水排放口	化学需氧量	2024-09-06	63	mg/L	80		是	否	
衡水市	故城县	河北崇天金属制品有限公司	污水排放口	悬浮物	2024-09-06	30	mg/L	50		是	否	
衡水市	故城县	河北崇天金属制品有限公司	污水排放口	氟化物	2024-09-06	2.22	mg/L	10		是	否	
衡水市	故城县	河北崇天金属制品有限公司	污水排放口	动植物油	2024-09-06	2.78	mg/L	100		是	否	
衡水市	故城县	河北崇天金属制品有限公司	污水排放口	五日生化需氧量（BOD5）	2024-09-06	18.9	mg/L	80		是	否	
衡水市	故城县	河北崇天金属制品有限公司	污水排放口	总氮（以N计）	2024-09-06	7.82	mg/L	20		是	否	
衡水市	故城县	河北崇天金属制品有限公司	污水排放口	总磷（以P计）	2024-09-06	0.88	mg/L	1.0		是	否	
衡水市	故城县	河北青竹画材科技有限公司	废水总排口	五日生化需氧量（BOD5）	2024-08-08	34.4	mg/L	300		是	否	
衡水市	故城县	河北青竹画材科技有限公司	废水总排口	氨氮	2024-08-08	8.75	mg/L	40		是	否	
衡水市	故城县	河北青竹画材科技有限公司	废水总排口	pH	2024-08-08	7.5	无量纲	9	6	是	否	

衡水市	故城县	河北青竹画材科技有限公司	废水总排口	总磷（以P计）	2024-08-08	0.78	mg/L	5			是	否	
衡水市	故城县	河北青竹画材科技有限公司	废水总排口	悬浮物	2024-08-08	19	mg/L	400			是	否	
衡水市	故城县	河北青竹画材科技有限公司	废水总排口	化学需氧量	2024-08-08	103	mg/L	500			是	否	
衡水市	故城县	衡水力高钢丝网有限公司	污水处理站出口 (DW001)	化学需氧量	2024-08-22	111	mg/L	410			是	否	
衡水市	故城县	衡水力高钢丝网有限公司	污水处理站出口 (DW001)	氨氮	2024-08-22	11.3	mg/L	25			是	否	
衡水市	故城县	衡水力高钢丝网有限公司	污水处理站出口 (DW001)	总氮（以N计）	2024-08-22	23.8	mg/L	45			是	否	
衡水市	故城县	衡水力高钢丝网有限公司	污水处理站出口 (DW001)	pH	2024-08-22	7.5	无量纲	9	6		是	否	
衡水市	故城县	衡水力高钢丝网有限公司	污水处理站出口 (DW001)	悬浮物	2024-08-22	32	mg/L	230			是	否	
衡水市	阜城县	阜城县开发区建设投资有限公司污水处理分公司	污水总排口 (DW001)	六价铬	2024-06-15	0.004	mg/L	0.05			是	否	
衡水市	阜城县	阜城县开发区建设投资有限公司污水处理分公司	污水总排口 (DW001)	总铬	2024-06-15	0.00011	mg/L	0.1			是	否	
衡水市	阜城县	阜城县开发区建设投资有限公司污水处理分公司	污水总排口 (DW001)	总铅	2024-06-15	0.00047	mg/L	0.1			是	否	
衡水市	阜城县	阜城县开发区建设投资有限公司污水处理分公司	污水总排口 (DW001)	烷基汞	2024-06-15	0	mg/L	0			是	否	
衡水市	阜城县	阜城县开发区建设投资有限公司污水处理分公司	污水总排口 (DW001)	粪大肠菌群数	2024-06-15	60	个/L	1000			是	否	
衡水市	阜城县	阜城县开发区建设投资有限公司污水处理分公司	污水总排口 (DW001)	阴离子表面活性剂	2024-06-15	0.05	mg/L	0.5			是	否	
衡水市	阜城县	阜城县开发区建设投资有限公司污水处理分公司	污水总排口 (DW001)	总镉	2024-06-15	0.00005	mg/L	0.01			是	否	
衡水市	阜城县	阜城县开发区建设投资有限公司污水处理分公司	污水总排口 (DW001)	动植物油	2024-06-15	0.06	mg/L	1			是	否	
衡水市	阜城县	阜城县开发区建设投资有限公司污水处理分公司	污水总排口 (DW001)	氨氮	2024-06-15	1.86	mg/L	2.0			是	否	
衡水市	阜城县	阜城县开发区建设投资有限公司污水处理分公司	污水总排口 (DW001)	总氮	2024-06-15	13.0	mg/L	15			是	否	
衡水市	阜城县	阜城县开发区建设投资有限公司污水处理分公司	污水总排口 (DW001)	总砷	2024-06-15	0.00071	mg/L	0.1			是	否	
衡水市	阜城县	阜城县开发区建设投资有限公司污水处理分公司	污水总排口 (DW001)	pH	2024-06-15	7.7	无量纲	9	6		是	否	

衡水市	阜城县	阜城县开发区建设投资有限公司污水处理分公司	污水总排口(DW001)	化学需氧量	2024-06-15	17	mg/L	40		是	否	
衡水市	阜城县	阜城县开发区建设投资有限公司污水处理分公司	污水总排口(DW001)	总磷(以P计)	2024-06-15	0.27	mg/L	0.4		是	否	
衡水市	阜城县	阜城县开发区建设投资有限公司污水处理分公司	污水总排口(DW001)	总汞	2024-06-15	0.00004	mg/L	0.001		是	否	
衡水市	阜城县	阜城县开发区建设投资有限公司污水处理分公司	污水总排口(DW001)	色度	2024-06-15	9	倍	30		是	否	
衡水市	阜城县	阜城县开发区建设投资有限公司污水处理分公司	污水总排口(DW001)	石油类	2024-06-15	0.13	mg/L	1		是	否	
衡水市	阜城县	阜城县开发区建设投资有限公司污水处理分公司	污水总排口(DW001)	五日生化需氧量(BOD5)	2024-06-15	3.5	mg/L	10		是	否	
衡水市	阜城县	阜城县开发区建设投资有限公司污水处理分公司	污水总排口(DW001)	悬浮物	2024-06-15	8	mg/L	10		是	否	
衡水市	衡水经济开发区	合盛泰宇创新科技(大连)有限公司衡水分公司	废水总排口(DW001)	氨氮	2024-09-05	0.697	mg/L	15		是	否	
衡水市	衡水经济开发区	合盛泰宇创新科技(大连)有限公司衡水分公司	废水总排口(DW001)	总磷(以P计)	2024-09-05	0.57	mg/L	1.0		是	否	
衡水市	衡水经济开发区	合盛泰宇创新科技(大连)有限公司衡水分公司	废水总排口(DW001)	悬浮物	2024-09-05	26	mg/L	50		是	否	
衡水市	衡水经济开发区	合盛泰宇创新科技(大连)有限公司衡水分公司	废水总排口(DW001)	总氮	2024-09-05	5.38	mg/L	20		是	否	
衡水市	衡水经济开发区	合盛泰宇创新科技(大连)有限公司衡水分公司	废水总排口(DW001)	动植物油	2024-09-05	1.36	mg/L	15		是	否	
衡水市	衡水经济开发区	合盛泰宇创新科技(大连)有限公司衡水分公司	废水总排口(DW001)	石油类	2024-09-05	0.69	mg/L	3.0		是	否	
衡水市	衡水经济开发区	河北冠龙农化有限公司	废水处理站排放总口(DW002)	悬浮物	2024-09-05	<4	mg/L	400		是	否	
衡水市	衡水经济开发区	河北冠龙农化有限公司	废水处理站排放总口(DW002)	氨氮	2024-09-05	11.2	mg/L	25		是	否	
衡水市	衡水经济开发区	河北冠龙农化有限公司	废水处理站排放总口(DW002)	pH	2024-09-05	8.0	无量纲	9	6	是	否	
衡水市	衡水经济开发区	河北冠龙农化有限公司	废水处理站排放总口(DW002)	色度	2024-09-05	20	倍	80		是	否	
衡水市	衡水经济开发区	河北冠龙农化有限公司	废水处理站排放总口(DW002)	五日生化需氧量(BOD5)	2024-09-05	2.1	mg/L	300		是	否	
衡水市	衡水经济开发区	河北冠龙农化有限公司	废水处理站排放总口(DW002)	动植物油	2024-09-05	<0.06	mg/L	100		是	否	
衡水市	衡水经济开发区	河北冠龙农化有限公司	废水处理站排放总口(DW002)	化学需氧量	2024-09-05	32	mg/L	500		是	否	

衡水市	衡水经济开发区	河北华鑫金属科技有限公司	污水排口(DW001)	总氮	2024-09-20	31.5	mg/L	55		是	否	
衡水市	衡水经济开发区	河北华鑫金属科技有限公司	污水排口(DW001)	氨氮	2024-09-20	27.8	mg/L	35		是	否	
衡水市	衡水经济开发区	河北华鑫金属科技有限公司	污水排口(DW001)	悬浮物	2024-09-20	80	mg/L	180		是	否	
衡水市	衡水经济开发区	河北华鑫金属科技有限公司	污水排口(DW001)	化学需氧量	2024-09-20	206	mg/L	500		是	否	
衡水市	衡水经济开发区	河北华鑫金属科技有限公司	污水排口(DW001)	动植物油	2024-09-20	0.61	mg/L	100		是	否	
衡水市	衡水经济开发区	河北华鑫金属科技有限公司	污水排口(DW001)	五日生化需氧量 (BOD5)	2024-09-20	68	mg/L	150		是	否	
衡水市	衡水经济开发区	河北华鑫金属科技有限公司	污水排口(DW001)	总锌	2024-09-20	0.51	mg/L	5.0		是	否	
衡水市	衡水经济开发区	河北华鑫金属科技有限公司	污水排口(DW001)	pH	2024-09-20	7.3	无量纲	9	6	是	否	
衡水市	衡水经济开发区	河北华鑫金属科技有限公司	污水排口(DW001)	总磷(以P计)	2024-09-20	3.03	mg/L	4		是	否	
衡水市	衡水经济开发区	河北慧林生物科技有限公司	污水总排口 (DW001)	悬浮物	2024-09-05	18	mg/L	400		是	否	
衡水市	衡水经济开发区	河北慧林生物科技有限公司	污水总排口 (DW001)	pH	2024-09-05	7.0	无量纲	9	6	是	否	
衡水市	衡水经济开发区	河北慧林生物科技有限公司	污水总排口 (DW001)	氨氮	2024-09-05	1.01	mg/L	35		是	否	
衡水市	衡水经济开发区	河北慧林生物科技有限公司	污水总排口 (DW001)	化学需氧量	2024-09-05	106	mg/L	500		是	否	
衡水市	衡水经济开发区	河北慧林生物科技有限公司	污水总排口 (DW001)	五日生化需氧量 (BOD5)	2024-09-05	36.2	mg/L	300		是	否	
衡水市	衡水经济开发区	河北君瑞洋新材料有限公司	废水总排口 (DW001)	氟化物	2024-09-21	1.70	mg/L	20		是	否	
衡水市	衡水经济开发区	河北君瑞洋新材料有限公司	废水总排口 (DW001)	总锌	2024-09-21	0.0165	mg/L	5.0		是	否	
衡水市	衡水经济开发区	河北君瑞洋新材料有限公司	废水总排口 (DW001)	氨氮	2024-09-21	1.18	mg/L	30		是	否	
衡水市	衡水经济开发区	河北君瑞洋新材料有限公司	废水总排口 (DW001)	总铜	2024-09-21	0.019	mg/L	2.0		是	否	
衡水市	衡水经济开发区	河北君瑞洋新材料有限公司	废水总排口 (DW001)	pH	2024-09-21	7.5	无量纲	9	6	是	否	

衡水市	衡水经济开发区	河北君瑞洋新材料有限公司	废水总排口(DW001)	苯胺类	2024-09-21	1.36	mg/L	5.0		是	否	
衡水市	衡水经济开发区	河北君瑞洋新材料有限公司	废水总排口(DW001)	悬浮物	2024-09-21	32	mg/L	200		是	否	
衡水市	衡水经济开发区	河北君瑞洋新材料有限公司	废水总排口(DW001)	五日生化需氧量(BOD5)	2024-09-21	87.0	mg/L	150		是	否	
衡水市	衡水经济开发区	河北君瑞洋新材料有限公司	废水总排口(DW001)	总磷(以P计)	2024-09-21	0.20	mg/L	3		是	否	
衡水市	衡水经济开发区	河北君瑞洋新材料有限公司	废水总排口(DW001)	总氮	2024-09-21	14.1	mg/L	35		是	否	
衡水市	衡水经济开发区	河北君瑞洋新材料有限公司	废水总排口(DW001)	氰化物(总氰化合物)	2024-09-21	<0.004	mg/L	1.0		是	否	
衡水市	衡水经济开发区	河北君瑞洋新材料有限公司	废水总排口(DW001)	化学需氧量	2024-09-21	206	mg/L	500		是	否	
衡水市	衡水经济开发区	河北君瑞洋新材料有限公司	废水总排口(DW001)	甲苯	2024-09-21	0.070	mg/L	0.5		是	否	
衡水市	衡水经济开发区	利安隆凯亚(河北)新材料有限公司	厂区污水站(DW001)	石油类	2024-09-06	0.91	mg/L	20		是	否	
衡水市	衡水经济开发区	利安隆凯亚(河北)新材料有限公司	厂区污水站(DW001)	悬浮物	2024-09-06	20	mg/L	400		是	否	
衡水市	衡水经济开发区	利安隆凯亚(河北)新材料有限公司	厂区污水站(DW001)	五日生化需氧量(BOD5)	2024-09-06	4.0	mg/L	300		是	否	
衡水市	衡水经济开发区	利安隆凯亚(河北)新材料有限公司	厂区污水站(DW001)	氯化物	2024-09-06	259	mg/L	350		是	否	
衡水市	衡水经济开发区	利安隆凯亚(河北)新材料有限公司	厂区污水站(DW001)	pH	2024-09-06	7.9	无量纲	9	6	是	否	
衡水市	衡水经济开发区	利安隆凯亚(河北)新材料有限公司	厂区污水站(DW001)	化学需氧量	2024-09-06	15	mg/L	500		是	否	
衡水市	衡水经济开发区	利安隆凯亚(河北)新材料有限公司	厂区污水站(DW001)	氨氮	2024-09-06	0.709	mg/L	30		是	否	
衡水市	衡水经济开发区	中节能(衡水)环保能源有限公司	废水总排口(DW001)	氨氮	2024-09-19	0.520	mg/L	25		是	否	
衡水市	衡水经济开发区	中节能(衡水)环保能源有限公司	废水总排口(DW001)	五日生化需氧量(BOD5)	2024-09-19	16.0	mg/L	200		是	否	
衡水市	衡水经济开发区	中节能(衡水)环保能源有限公司	废水总排口(DW001)	总铅	2024-09-19	<0.00009	mg/L	0.1		是	否	
衡水市	衡水经济开发区	中节能(衡水)环保能源有限公司	废水总排口(DW001)	悬浮物	2024-09-19	17	mg/L	400		是	否	

衡水市	衡水经济开发区	中节能（衡水）环保能源有限公司	废水总排口(DW001)	总磷（以P计）	2024-09-19	0.85	mg/L	3		是	否	
衡水市	衡水经济开发区	中节能（衡水）环保能源有限公司	废水总排口(DW001)	总镉	2024-09-19	<0.00005	mg/L	0.01		是	否	
衡水市	衡水经济开发区	中节能（衡水）环保能源有限公司	废水总排口(DW001)	pH	2024-09-19	7.1	无量纲	9	6	是	否	
衡水市	衡水经济开发区	中节能（衡水）环保能源有限公司	废水总排口(DW001)	总氮	2024-09-19	19.0	mg/L	40		是	否	
衡水市	衡水经济开发区	中节能（衡水）环保能源有限公司	废水总排口(DW001)	六价铬	2024-09-19	<0.004	mg/L	0.05		是	否	
衡水市	衡水经济开发区	中节能（衡水）环保能源有限公司	废水总排口(DW001)	总砷	2024-09-19	0.0077	mg/L	0.1		是	否	
衡水市	衡水经济开发区	中节能（衡水）环保能源有限公司	废水总排口(DW001)	总汞	2024-09-19	0.00042	mg/L	0.001		是	否	
衡水市	衡水经济开发区	中节能（衡水）环保能源有限公司	废水总排口(DW001)	石油类	2024-09-19	1.02	mg/L	20		是	否	
衡水市	滨湖新区	河北衡水湖国家级自然保护区管理委员会	衡水湖污水厂排放口(DW001)	总镉	2024-07-31	<0.001	mg/L	0.01		是	否	
衡水市	滨湖新区	河北衡水湖国家级自然保护区管理委员会	衡水湖污水厂排放口(DW001)	总铅	2024-07-31	<0.01	mg/L	0.1		是	否	
衡水市	滨湖新区	河北衡水湖国家级自然保护区管理委员会	衡水湖污水厂排放口(DW001)	动植物油	2024-07-31	0.65	mg/L	1		是	否	
衡水市	滨湖新区	河北衡水湖国家级自然保护区管理委员会	衡水湖污水厂排放口(DW001)	烷基汞	2024-07-31	<0.020	ng/L	0		是	否	
衡水市	滨湖新区	河北衡水湖国家级自然保护区管理委员会	衡水湖污水厂排放口(DW001)	悬浮物	2024-07-31	6	mg/L	10		是	否	
衡水市	滨湖新区	河北衡水湖国家级自然保护区管理委员会	衡水湖污水厂排放口(DW001)	总砷	2024-07-31	<0.007	mg/L	0.1		是	否	
衡水市	滨湖新区	河北衡水湖国家级自然保护区管理委员会	衡水湖污水厂排放口(DW001)	六价铬	2024-07-31	<0.004	mg/L	0.05		是	否	
衡水市	滨湖新区	河北衡水湖国家级自然保护区管理委员会	衡水湖污水厂排放口(DW001)	总磷（以P计）	2024-07-31	0.057	mg/L	0.4		是	否	
衡水市	滨湖新区	河北衡水湖国家级自然保护区管理委员会	衡水湖污水厂排放口(DW001)	石油类	2024-07-31	0.43	mg/L	1		是	否	
衡水市	滨湖新区	河北衡水湖国家级自然保护区管理委员会	衡水湖污水厂排放口(DW001)	氨氮	2024-07-31	0.650	mg/L	2.0		是	否	

衡水市	滨湖新区	河北衡水湖国家级自然保护区管理委员会	衡水湖污水厂排放口(DW001)	总氮	2024-07-31	5.06	mg/L	15		是	否	
衡水市	滨湖新区	河北衡水湖国家级自然保护区管理委员会	衡水湖污水厂排放口(DW001)	总汞	2024-07-31	<0.00004	mg/L	0.001		是	否	
衡水市	滨湖新区	河北衡水湖国家级自然保护区管理委员会	衡水湖污水厂排放口(DW001)	色度	2024-07-31	2	倍	30		是	否	
衡水市	滨湖新区	河北衡水湖国家级自然保护区管理委员会	衡水湖污水厂排放口(DW001)	总铬	2024-07-31	<0.004	mg/L	0.1		是	否	
衡水市	滨湖新区	河北衡水湖国家级自然保护区管理委员会	衡水湖污水厂排放口(DW001)	pH	2024-07-31	6.5	无量纲	9	6	是	否	
衡水市	滨湖新区	河北衡水湖国家级自然保护区管理委员会	衡水湖污水厂排放口(DW001)	粪大肠菌群数	2024-07-31	160	个/L	1000		是	否	
衡水市	滨湖新区	河北衡水湖国家级自然保护区管理委员会	衡水湖污水厂排放口(DW001)	化学需氧量	2024-07-31	25	mg/L	40		是	否	
衡水市	滨湖新区	河北衡水湖国家级自然保护区管理委员会	衡水湖污水厂排放口(DW001)	五日生化需氧量(BOD5)	2024-07-31	8.2	mg/L	10		是	否	
衡水市	滨湖新区	河北衡水湖国家级自然保护区管理委员会	衡水湖污水厂排放口(DW001)	阴离子表面活性剂	2024-07-31	<0.05	mg/L	0.5		是	否	
衡水市	深州市	博洛尼智能科技(衡水)有限公司	污水总排口001(DW001)	五日生化需氧量(BOD5)	2024-07-18	3.5	mg/L	150		是	否	
衡水市	深州市	博洛尼智能科技(衡水)有限公司	污水总排口001(DW001)	化学需氧量	2024-07-18	8	mg/L	400		是	否	
衡水市	深州市	博洛尼智能科技(衡水)有限公司	污水总排口001(DW001)	悬浮物	2024-07-18	8	mg/L	250		是	否	
衡水市	深州市	博洛尼智能科技(衡水)有限公司	污水总排口001(DW001)	pH	2024-07-18	6.7	无量纲	9	6	是	否	
衡水市	深州市	深州嘉诚水质净化有限公司	废水总排扣(DW001)	化学需氧量	2024-07-11	26	mg/L	40		是	否	
衡水市	深州市	深州嘉诚水质净化有限公司	废水总排扣(DW001)	五日生化需氧量(BOD5)	2024-07-11	8.2	mg/L	10		是	否	
衡水市	深州市	深州嘉诚水质净化有限公司	废水总排扣(DW001)	总磷(以P计)	2024-07-11	0.24	mg/L	0.4		是	否	
衡水市	深州市	深州嘉诚水质净化有限公司	废水总排扣(DW001)	粪大肠菌群	2024-07-11	<10	个/L	1000		是	否	
衡水市	深州市	深州嘉诚水质净化有限公司	废水总排扣(DW001)	pH	2024-07-11	7.8	无量纲	9	6	是	否	
衡水市	深州市	深州嘉诚水质净化有限公司	废水总排扣(DW001)	总氮	2024-07-11	6.81	mg/L	15		是	否	
衡水市	深州市	深州嘉诚水质净化有限公司	废水总排扣(DW001)	氨氮	2024-07-11	0.189	mg/L	2.0		是	否	

衡水市	深州市	深州嘉诚水质净化有限公司	废水总排扣 (DW001)	色度	2024-07-11	<5	度	20		是	否	
衡水市	深州市	深州嘉诚水质净化有限公司	废水总排扣 (DW001)	pH	2024-09-04	7.8	无量纲	9	6	是	否	
衡水市	深州市	深州嘉诚水质净化有限公司	废水总排扣 (DW001)	总镉	2024-09-04	<0.00005	mg/L	0.01		是	否	
衡水市	深州市	深州嘉诚水质净化有限公司	废水总排扣 (DW001)	总铬	2024-09-04	<0.004	mg/L	0.1		是	否	
衡水市	深州市	深州嘉诚水质净化有限公司	废水总排扣 (DW001)	阴离子表面活性剂 (LAS)	2024-09-04	<0.05	mg/L	0.5		是	否	
衡水市	深州市	深州嘉诚水质净化有限公司	废水总排扣 (DW001)	六价铬	2024-09-04	<0.004	mg/L	0.05		是	否	
衡水市	深州市	深州嘉诚水质净化有限公司	废水总排扣 (DW001)	总氮	2024-09-04	7.46	mg/L	15		是	否	
衡水市	深州市	深州嘉诚水质净化有限公司	废水总排扣 (DW001)	烷基汞	2024-09-04	<20	ng/L	0		是	否	
衡水市	深州市	深州嘉诚水质净化有限公司	废水总排扣 (DW001)	总砷	2024-09-04	<0.0003	mg/L	0.1		是	否	
衡水市	深州市	深州嘉诚水质净化有限公司	废水总排扣 (DW001)	总磷（以P计）	2024-09-04	0.13	mg/L	0.4		是	否	
衡水市	深州市	深州嘉诚水质净化有限公司	废水总排扣 (DW001)	色度	2024-09-04	5	度	20		是	否	
衡水市	深州市	深州嘉诚水质净化有限公司	废水总排扣 (DW001)	总汞	2024-09-04	<0.00004	mg/L	0.001		是	否	
衡水市	深州市	深州嘉诚水质净化有限公司	废水总排扣 (DW001)	总铅	2024-09-04	<0.0002	mg/L	0.1		是	否	
衡水市	深州市	深州嘉诚水质净化有限公司	废水总排扣 (DW001)	动植物油	2024-09-04	0.37	mg/L	1		是	否	
衡水市	深州市	深州嘉诚水质净化有限公司	废水总排扣 (DW001)	五日生化需氧量 (BOD5)	2024-09-04	4.0	mg/L	10		是	否	
衡水市	深州市	深州嘉诚水质净化有限公司	废水总排扣 (DW001)	石油类	2024-09-04	0.22	mg/L	1		是	否	
衡水市	深州市	深州嘉诚水质净化有限公司	废水总排扣 (DW001)	化学需氧量	2024-09-04	22	mg/L	40		是	否	
衡水市	深州市	深州嘉诚水质净化有限公司	废水总排扣 (DW001)	氨氮	2024-09-04	0.523	mg/L	2.0		是	否	
衡水市	深州市	深州嘉诚水质净化有限公司	废水总排扣 (DW001)	悬浮物	2024-09-04	9	mg/L	10		是	否	
衡水市	深州市	深州市亨利乐器有限公司	废水监测点 (DW002)	总银	2024-06-05	0.26	mg/L	0.3		是	否	
衡水市	冀州区	衡水市第六人民医院（衡水市冀州区医院）	DA001废水排放口 (DA001)	挥发酚	2024-08-01	<0.01	mg/L	1.0		是	否	
衡水市	冀州区	衡水市第六人民医院（衡水市冀州区医院）	DA001废水排放口 (DA001)	阴离子表面活性剂 (LAS)	2024-08-01	<0.05	mg/L	0.5		是	否	
衡水市	冀州区	衡水市第六人民医院（衡水市冀州区医院）	DA001废水排放口 (DA001)	石油类	2024-08-01	0.42	mg/L	20		是	否	
衡水市	冀州区	衡水市第六人民医院（衡水市冀州区医院）	DA001废水排放口 (DA001)	色度	2024-08-01	6	倍	15		是	否	

衡水市	冀州区	衡水市第六人民医院（衡水市冀州区医院）	DA001废水排放口（DA001）	五日生化需氧量（BOD5）	2024-08-01	4.7	mg/L	10			是	否
衡水市	冀州区	衡水市第六人民医院（衡水市冀州区医院）	DA001废水排放口（DA001）	氰化物（总氰化合物）	2024-08-01	<0.004	mg/L	0.5			是	否
衡水市	冀州区	衡水市第六人民医院（衡水市冀州区医院）	DA001废水排放口（DA001）	悬浮物	2024-08-01	9	mg/L	10			是	否
衡水市	冀州区	衡水市第六人民医院（衡水市冀州区医院）	DA001废水排放口（DA001）	氨氮	2024-08-01	3.80	mg/L	5			是	否
衡水市	冀州区	衡水市第六人民医院（衡水市冀州区医院）	DA001废水排放口（DA001）	总余氯	2024-08-01	2.73	mg/L	8	2		是	否
衡水市	冀州区	衡水市第六人民医院（衡水市冀州区医院）	DA001废水排放口（DA001）	pH	2024-08-01	7.8	无量纲	9	6		是	否
衡水市	冀州区	衡水市第六人民医院（衡水市冀州区医院）	DA001废水排放口（DA001）	粪大肠菌群数	2024-08-01	<20	MPN/L	5000			是	否
衡水市	冀州区	衡水市第六人民医院（衡水市冀州区医院）	DA001废水排放口（DA001）	化学需氧量	2024-08-01	17	mg/L	50			是	否
衡水市	冀州区	衡水市第六人民医院（衡水市冀州区医院）	DA001废水排放口（DA001）	动植物油	2024-08-01	0.85	mg/L	20			是	否
雄安新区	容城县	中国雄安集团生态建设投资有限公司容东片区再生水厂	总排口001(DW001)	色度	2024-06-27	<5	度	15			是	否
雄安新区	容城县	中国雄安集团生态建设投资有限公司容东片区再生水厂	排放口1(DW002)	总汞	2024-06-27	<0.00004	mg/L	0.001			是	否
雄安新区	容城县	中国雄安集团生态建设投资有限公司容东片区再生水厂	排放口1(DW002)	总镉	2024-06-27	0.00438	mg/L	0.01			是	否
雄安新区	容城县	中国雄安集团生态建设投资有限公司容东片区再生水厂	总排口001(DW001)	大肠埃希氏菌	2024-06-27	0	PN/100r	0			是	否
雄安新区	容城县	中国雄安集团生态建设投资有限公司容东片区再生水厂	排放口1(DW002)	总铅	2024-06-27	0.0122	mg/L	0.1			是	否
雄安新区	容城县	中国雄安集团生态建设投资有限公司容东片区再生水厂	排放口1(DW002)	动植物油	2024-06-27	0.08	mg/L	1			是	否
雄安新区	容城县	中国雄安集团生态建设投资有限公司容东片区再生水厂	排放口1(DW002)	总砷	2024-06-27	0.000577	mg/L	0.1			是	否
雄安新区	容城县	中国雄安集团生态建设投资有限公司容东片区再生水厂	总排口001(DW001)	总镉	2024-06-27	0.00324	mg/L	0.01			是	否
雄安新区	容城县	中国雄安集团生态建设投资有限公司容东片区再生水厂	总排口001(DW001)	总铬	2024-06-27	0.010	mg/L	0.1			是	否
雄安新区	容城县	中国雄安集团生态建设投资有限公司容东片区再生水厂	总排口001(DW001)	阴离子表面活性剂	2024-06-27	0.20	mg/L	0.5			是	否

雄安新区	容城县	中国雄安集团生态建设投资有限公司容东片区再生水厂	总排口001(DW001)	五日生化需氧量 (BOD5)	2024-06-27	3.4	mg/L	4		是	否	
雄安新区	容城县	中国雄安集团生态建设投资有限公司容东片区再生水厂	总排口001(DW001)	总铅	2024-06-27	0.0101	mg/L	0.1		是	否	
雄安新区	容城县	中国雄安集团生态建设投资有限公司容东片区再生水厂	总排口001(DW001)	动植物油	2024-06-27	<0.06	mg/L	1		是	否	
雄安新区	容城县	中国雄安集团生态建设投资有限公司容东片区再生水厂	总排口001(DW001)	石油类	2024-06-27	0.12	mg/L	1		是	否	
雄安新区	容城县	中国雄安集团生态建设投资有限公司容东片区再生水厂	总排口001(DW001)	悬浮物	2024-06-27	8	mg/L	10		是	否	
雄安新区	容城县	中国雄安集团生态建设投资有限公司容东片区再生水厂	总排口001(DW001)	浑浊度	2024-06-27	<1	NTU	5		是	否	
雄安新区	容城县	中国雄安集团生态建设投资有限公司容东片区再生水厂	总排口001(DW001)	粪大肠菌群数	2024-06-27	<10	个/L	1000		是	否	
雄安新区	容城县	中国雄安集团生态建设投资有限公司容东片区再生水厂	总排口001(DW001)	总余氯	2024-06-27	1.26	mg/L		1.0	是	否	
雄安新区	容城县	中国雄安集团生态建设投资有限公司容东片区再生水厂	总排口001(DW001)	六价铬	2024-06-27	<0.004	mg/L	0.05		是	否	
雄安新区	容城县	中国雄安集团生态建设投资有限公司容东片区再生水厂	总排口001(DW001)	总汞	2024-06-27	0.000149	mg/L	0.001		是	否	
雄安新区	容城县	中国雄安集团生态建设投资有限公司容东片区再生水厂	总排口001(DW001)	铁	2024-06-27	<0.03	mg/L	0.3		是	否	
雄安新区	容城县	中国雄安集团生态建设投资有限公司容东片区再生水厂	总排口001(DW001)	锰	2024-06-27	<0.01	mg/L	0.1		是	否	
雄安新区	容城县	中国雄安集团生态建设投资有限公司容东片区再生水厂	排放口1(DW002)	总铬	2024-06-27	0.013	mg/L	0.1		是	否	
雄安新区	容城县	中国雄安集团生态建设投资有限公司容东片区再生水厂	排放口1(DW002)	铁	2024-06-27	<0.03	mg/L	0.3		是	否	
雄安新区	容城县	中国雄安集团生态建设投资有限公司容东片区再生水厂	排放口1(DW002)	粪大肠菌群数	2024-06-27	<10	个/L	1000		是	否	
雄安新区	容城县	中国雄安集团生态建设投资有限公司容东片区再生水厂	排放口1(DW002)	浑浊度	2024-06-27	<1	NTU	5		是	否	
雄安新区	容城县	中国雄安集团生态建设投资有限公司容东片区再生水厂	总排口001(DW001)	溶解性总固体	2024-06-27	290	mg/L	1000		是	否	
雄安新区	容城县	中国雄安集团生态建设投资有限公司容东片区再生水厂	总排口001(DW001)	溶解氧	2024-06-27	5.3	mg/L		2.0	是	否	

雄安新区	容城县	中国雄安集团生态建设投资有限公司容东片区再生水厂	排放口1(DW002)	溶解氧	2024-06-27	4.9	mg/L		2.0	是	否	
雄安新区	容城县	中国雄安集团生态建设投资有限公司容东片区再生水厂	排放口1(DW002)	溶解性总固体	2024-06-27	337	mg/L	1000		是	否	
雄安新区	容城县	中国雄安集团生态建设投资有限公司容东片区再生水厂	排放口1(DW002)	锰	2024-06-27	<0.01	mg/L	0.1		是	否	
雄安新区	容城县	中国雄安集团生态建设投资有限公司容东片区再生水厂	排放口1(DW002)	总余氯	2024-06-27	1.28	mg/L		1.0	是	否	
雄安新区	容城县	中国雄安集团生态建设投资有限公司容东片区再生水厂	排放口1(DW002)	五日生化需氧量 (BOD5)	2024-06-27	2.9	mg/L	4		是	否	
雄安新区	容城县	中国雄安集团生态建设投资有限公司容东片区再生水厂	排放口1(DW002)	大肠埃希氏菌	2024-06-27	0	PN/100r	0		是	否	
雄安新区	容城县	中国雄安集团生态建设投资有限公司容东片区再生水厂	排放口1(DW002)	色度	2024-06-27	<5	度	15		是	否	
雄安新区	容城县	中国雄安集团生态建设投资有限公司容东片区再生水厂	排放口1(DW002)	石油类	2024-06-27	0.10	mg/L	1		是	否	
雄安新区	容城县	中国雄安集团生态建设投资有限公司容东片区再生水厂	总排口001(DW001)	总砷	2024-06-27	0.000460	mg/L	0.1		是	否	
雄安新区	容城县	中国雄安集团生态建设投资有限公司容东片区再生水厂	排放口1(DW002)	悬浮物	2024-06-27	9	mg/L	10		是	否	
雄安新区	容城县	中国雄安集团生态建设投资有限公司容东片区再生水厂	排放口1(DW002)	阴离子表面活性剂	2024-06-27	0.26	mg/L	0.5		是	否	
雄安新区	容城县	中国雄安集团生态建设投资有限公司容东片区再生水厂	排放口1(DW002)	六价铬	2024-06-27	<0.004	mg/L	0.05		是	否	
雄安新区	雄县	河北雄安光大生态产业园有限公司	厂区废水排放口 (DW001)	化学需氧量	2024-06-26	134	mg/L	380		是	否	
雄安新区	雄县	河北雄安光大生态产业园有限公司	厂区废水排放口 (DW001)	总磷(以P计)	2024-06-26	0.8	mg/L	6		是	否	
雄安新区	雄县	河北雄安光大生态产业园有限公司	厂区废水排放口 (DW001)	总氮(以N计)	2024-06-26	11.6	mg/L	100		是	否	
雄安新区	雄县	河北雄安光大生态产业园有限公司	厂区废水排放口 (DW001)	pH	2024-06-26	8.1	无量纲	9	6	是	否	
雄安新区	雄县	河北雄安光大生态产业园有限公司	厂区废水排放口 (DW001)	氨氮	2024-06-26	0.554	mg/L	30		是	否	
雄安新区	雄县	雄县建通污水处理有限公司	废水总排口 (DW001)	动植物油	2024-07-12	<0.06	mg/L	1		是	否	
雄安新区	雄县	雄县建通污水处理有限公司	废水总排口 (DW001)	氨氮	2024-07-12	0.196	mg/L	5		是	否	

雄安新区	雄县	雄县建通污水处理有限公司	废水总排口 (DW001)	总氮(以N计)	2024-07-12	9.84	mg/L	15		是	否	
雄安新区	雄县	雄县建通污水处理有限公司	废水总排口 (DW001)	烷基汞	2024-07-12	<10	ng/L	0		是	否	
雄安新区	雄县	雄县建通污水处理有限公司	废水总排口 (DW001)	六价铬	2024-07-12	<0.004	mg/L	0.05		是	否	
雄安新区	雄县	雄县建通污水处理有限公司	废水总排口 (DW001)	总铅	2024-07-12	<0.01	mg/L	0.1		是	否	
雄安新区	雄县	雄县建通污水处理有限公司	废水总排口 (DW001)	总铬	2024-07-12	<0.03	mg/L	0.1		是	否	
雄安新区	雄县	雄县建通污水处理有限公司	废水总排口 (DW001)	pH	2024-07-12	7.4	无量纲	9	6	是	否	
雄安新区	雄县	雄县建通污水处理有限公司	废水总排口 (DW001)	五日生化需氧量 (BOD5)	2024-07-12	2.6	mg/L	10		是	否	
雄安新区	雄县	雄县建通污水处理有限公司	废水总排口 (DW001)	石油类	2024-07-12	<0.06	mg/L	1		是	否	
雄安新区	雄县	雄县建通污水处理有限公司	废水总排口 (DW001)	悬浮物	2024-07-12	7	mg/L	10		是	否	
雄安新区	雄县	雄县建通污水处理有限公司	废水总排口 (DW001)	阴离子表面活性剂	2024-07-12	<0.05	mg/L	0.5		是	否	
雄安新区	雄县	雄县建通污水处理有限公司	废水总排口 (DW001)	总镉	2024-07-12	<0.001	mg/L	0.01		是	否	
雄安新区	雄县	雄县建通污水处理有限公司	废水总排口 (DW001)	粪大肠菌群数	2024-07-12	310	个/L	1000		是	否	
雄安新区	雄县	雄县建通污水处理有限公司	废水总排口 (DW001)	化学需氧量	2024-07-12	13	mg/L	50		是	否	
雄安新区	雄县	雄县建通污水处理有限公司	废水总排口 (DW001)	总汞	2024-07-12	<0.00004	mg/L	0.001		是	否	
雄安新区	雄县	雄县建通污水处理有限公司	废水总排口 (DW001)	总磷(以P计)	2024-07-12	0.18	mg/L	0.5		是	否	
雄安新区	雄县	雄县建通污水处理有限公司	废水总排口 (DW001)	色度	2024-07-12	5	倍	30		是	否	
雄安新区	雄县	雄县建通污水处理有限公司	废水总排口 (DW001)	总砷	2024-07-12	<0.0003	mg/L	0.1		是	否	
雄安新区	雄县	雄县建通污水处理有限公司	雄县污水处理厂污 水总排口	总砷	2024-07-11	<0.0003	mg/L	0.1		是	否	
雄安新区	雄县	雄县建通污水处理有限公司	雄县污水处理厂污 水总排口	烷基汞	2024-07-11	<10	ng/L	0		是	否	

雄安新区	雄县	雄县雄建污水处理有限公司	雄县污水处理厂污水总排口	阴离子表面活性剂 (LAS)	2024-07-11	<0.05	mg/L	0.5		是	否	
雄安新区	雄县	雄县雄建污水处理有限公司	雄县污水处理厂污水总排口	动植物油	2024-07-11	<0.06	mg/L	1		是	否	
雄安新区	雄县	雄县雄建污水处理有限公司	雄县污水处理厂污水总排口	化学需氧量	2024-07-11	12	mg/L	20		是	否	
雄安新区	雄县	雄县雄建污水处理有限公司	雄县污水处理厂污水总排口	石油类	2024-07-11	<0.06	mg/L	1		是	否	
雄安新区	雄县	雄县雄建污水处理有限公司	雄县污水处理厂污水总排口	粪大肠菌群数	2024-07-11	<2	个/L	1000		是	否	
雄安新区	雄县	雄县雄建污水处理有限公司	雄县污水处理厂污水总排口	五日生化需氧量 (BOD5)	2024-07-11	2.6	mg/L	4		是	否	
雄安新区	雄县	雄县雄建污水处理有限公司	雄县污水处理厂污水总排口	色度	2024-07-11	4	倍	30		是	否	
雄安新区	雄县	雄县雄建污水处理有限公司	雄县污水处理厂污水总排口	总铅	2024-07-11	<0.01	mg/L	0.1		是	否	
雄安新区	雄县	雄县雄建污水处理有限公司	雄县污水处理厂污水总排口	悬浮物	2024-07-11	8	mg/L	10		是	否	
雄安新区	雄县	雄县雄建污水处理有限公司	雄县污水处理厂污水总排口	总磷 (以P计)	2024-07-11	0.12	mg/L	0.2		是	否	
雄安新区	雄县	雄县雄建污水处理有限公司	雄县污水处理厂污水总排口	六价铬	2024-07-11	<0.004	mg/L	0.05		是	否	
雄安新区	雄县	雄县雄建污水处理有限公司	雄县污水处理厂污水总排口	总镉	2024-07-11	<0.001	mg/L	0.01		是	否	
雄安新区	雄县	雄县雄建污水处理有限公司	雄县污水处理厂污水总排口	氨氮	2024-07-11	0.224	mg/L	1		是	否	
雄安新区	雄县	雄县雄建污水处理有限公司	雄县污水处理厂污水总排口	总氮 (以N计)	2024-07-11	9.7	mg/L	10		是	否	
雄安新区	雄县	雄县雄建污水处理有限公司	雄县污水处理厂污水总排口	pH	2024-07-11	7.2	无量纲	9	6	是	否	
雄安新区	雄县	雄县雄建污水处理有限公司	雄县污水处理厂污水总排口	总铬	2024-07-11	<0.03	mg/L	0.1		是	否	
雄安新区	雄县	雄县雄建污水处理有限公司	雄县污水处理厂污水总排口	总汞	2024-07-11	<0.00004	mg/L	0.001		是	否	
定州市	定州市经济开发区	河北长安汽车有限公司	总排口	总锰	2024-09-12	0.06	mg/L	5.0		是	否	
定州市	定州市经济开发区	河北长安汽车有限公司	总排口	pH	2024-09-12	8.1	mg/L	9	6	是	否	

定州市	定州市经济开发区	河北长安汽车有限公司	总排口	石油类	2024-09-12	<0.06	mg/L	20		是	否	
定州市	定州市经济开发区	河北长安汽车有限公司	总排口	阴离子表面活性剂 (LAS)	2024-09-12	<0.05	mg/L	20		是	否	
定州市	定州市经济开发区	河北长安汽车有限公司	总排口	悬浮物	2024-09-12	8	mg/L	200		是	否	
定州市	定州市经济开发区	河北长安汽车有限公司	总排口	氨氮	2024-09-12	3.72	mg/L	30		是	否	
定州市	定州市经济开发区	河北长安汽车有限公司	总排口	总锌	2024-09-12	<0.05	mg/L	5.0		是	否	
定州市	定州市经济开发区	河北长安汽车有限公司	总排口	五日生化需氧量 (BOD5)	2024-09-12	19.4	mg/L	200		是	否	
定州市	定州市经济开发区	河北长安汽车有限公司	总排口	化学需氧量	2024-09-12	98	mg/L	500		是	否	
定州市	定州市经济开发区	河北长安汽车有限公司	02磷化废水 (DW011)	总镍	2024-09-13	<1.0	mg/L	1.0		是	否	
辛集市		石家庄鸿欣橡胶制品有限公司	厂区废水	五日生化需氧量 (BOD5)	2024-08-12	60.5	mg/L	80		是	否	
辛集市		石家庄鸿欣橡胶制品有限公司	厂区废水	总锌	2024-08-12	0.618	mg/L	3.5		是	否	
辛集市		石家庄鸿欣橡胶制品有限公司	厂区废水	化学需氧量	2024-08-12	37	mg/L	300		是	否	
辛集市		石家庄鸿欣橡胶制品有限公司	厂区废水	pH	2024-08-12	7.8	无量纲	9	6	是	否	
辛集市		石家庄鸿欣橡胶制品有限公司	厂区废水	总磷 (以P计)	2024-08-13	0.11	mg/L	1.0		是	否	
辛集市		石家庄鸿欣橡胶制品有限公司	厂区废水	氨氮	2024-08-13	0.114	mg/L	30		是	否	
辛集市		石家庄鸿欣橡胶制品有限公司	厂区废水	石油类	2024-08-13	2.198	mg/L	10		是	否	
辛集市		石家庄鸿欣橡胶制品有限公司	厂区废水	悬浮物	2024-08-13	9	mg/L	150		是	否	
辛集市		石家庄鸿欣橡胶制品有限公司	厂区废水	总氮 (以N计)	2024-08-13	36.8	mg/L	40		是	否	
辛集市		辛集市东方纺织印染有限公司	废水监测点 1(DW001)	硫化物	2024-08-14	<0.01	mg/L	0.5		是	否	
辛集市		辛集市东方纺织印染有限公司	废水监测点 1(DW001)	pH	2024-08-14	7.7	mg/L	9	6	是	否	
辛集市		辛集市东方纺织印染有限公司	废水监测点 1(DW001)	氨氮	2024-08-14	2.22	mg/L	20		是	否	
辛集市		辛集市东方纺织印染有限公司	废水监测点 1(DW001)	总磷 (以P计)	2024-08-14	0.56	mg/L	1.5		是	否	

辛集市		辛集市东方纺织印染有限公司	废水监测点 1(DW001)	五日生化需氧量 (BOD5)	2024-08-14	43.6	mg/L	50		是	否	
辛集市		辛集市东方纺织印染有限公司	废水监测点 1(DW001)	化学需氧量	2024-08-14	76	mg/L	200		是	否	
辛集市		辛集市东方纺织印染有限公司	废水监测点 1(DW001)	悬浮物	2024-08-15	16	mg/L	100		是	否	
辛集市		辛集市东方纺织印染有限公司	废水监测点 1(DW001)	总氮(以N计)	2024-08-15	5.77	mg/L	30		是	否	
辛集市		辛集市裕恒皮革有限公司	废水监测点 1(DW002)	五日生化需氧量 (BOD5)	2024-08-21	52.3	mg/L	80		是	否	
辛集市		辛集市裕恒皮革有限公司	废水监测点 1(DW002)	pH	2024-08-21	7.9	无量纲	9	6	是	否	
辛集市		辛集市裕恒皮革有限公司	废水监测点 1(DW002)	硫化物	2024-08-21	<0.01	mg/L	1		是	否	
辛集市		辛集市裕恒皮革有限公司	废水监测点 1(DW002)	六价铬	2024-08-21	0.005	mg/L	0.1		是	否	
辛集市		辛集市裕恒皮革有限公司	废水监测点 1(DW002)	总氮(以N计)	2024-08-22	83.9	mg/L	140		是	否	
辛集市		辛集市裕恒皮革有限公司	废水监测点 1(DW002)	悬浮物	2024-08-22	52	mg/L	120		是	否	
辛集市		辛集市裕恒皮革有限公司	废水监测点 1(DW002)	氨氮	2024-08-22	2.56	mg/L	70		是	否	
辛集市		辛集市裕恒皮革有限公司	废水监测点 1(DW002)	动植物油	2024-08-22	6.258	mg/L	30		是	否	
辛集市		辛集市裕恒皮革有限公司	废水监测点 1(DW002)	总磷(以P计)	2024-08-22	1.27	mg/L	4		是	否	
辛集市		辛集市裕恒皮革有限公司	废水监测点 1(DW002)	总铬	2024-08-22	0.007	mg/L	1.5		是	否	
辛集市		辛集市裕恒皮革有限公司	废水监测点 1(DW002)	化学需氧量	2024-08-29	90	mg/L	300		是	否	

2024年第三季度无组织排放执法监测数据

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
石家庄市	藁城区	石家庄环洲再生资源回收有限公司	厂界	非甲烷总烃	2024-09-20	0.65	mg/m3	2.0		否	
石家庄市	井陘县	华能国际电力股份有限公司上安电厂	厂界	颗粒物	2024-09-09	0.597	mg/m3	1.0		否	
石家庄市	正定县	正定县康恒再生能源有限公司	厂界	颗粒物	2024-07-15	0.089	mg/m3	0.5		否	
石家庄市	正定县	正定县康恒再生能源有限公司	厂界	氨	2024-07-15	0.10	mg/m3	1.5		否	
石家庄市	正定县	正定县康恒再生能源有限公司	厂界	硫化氢	2024-07-15	0.006	mg/m3	0.06		否	
石家庄市	正定县	正定县康恒再生能源有限公司	厂界	臭气浓度	2024-07-15	<10	无量纲	20		否	
石家庄市	赞皇县	赞皇金隅水泥有限公司	厂界	颗粒物	2024-06-29	0.230	mg/m3	0.5		否	
石家庄市	赞皇县	赞皇金隅水泥有限公司	厂界	颗粒物	2024-09-12	0.223	mg/m3	0.5		否	
唐山市	滦县	滦州雅新环保能源有限公司	2#下风向	硫化氢	2024-08-27	0.004	mg/m3	0.06		否	
唐山市	滦县	滦州雅新环保能源有限公司	2#下风向	臭气浓度	2024-08-27	<10	无量纲	20		否	
唐山市	滦县	滦州雅新环保能源有限公司	2#下风向	颗粒物	2024-08-27	0.545	mg/m3	1.0		否	
唐山市	滦县	滦州雅新环保能源有限公司	3#下风向	硫化氢	2024-08-27	0.005	mg/m3	0.06		否	
唐山市	滦县	滦州雅新环保能源有限公司	4#下风向	氨	2024-08-27	0.10	mg/m3	1.5		否	
唐山市	滦县	滦州雅新环保能源有限公司	4#下风向	臭气浓度	2024-08-27	<10	无量纲	20		否	
唐山市	滦县	滦州雅新环保能源有限公司	4#下风向	颗粒物	2024-08-27	0.542	mg/m3	1.0		否	
唐山市	滦县	滦州雅新环保能源有限公司	1#上风向	颗粒物	2024-08-27	0.365	mg/m3	1.0		否	
唐山市	滦县	滦州雅新环保能源有限公司	1#上风向	硫化氢	2024-08-27	0.001	mg/m3	0.06		否	
唐山市	滦县	滦州雅新环保能源有限公司	1#上风向	氨	2024-08-27	0.08	mg/m3	1.5		否	
唐山市	滦县	滦州雅新环保能源有限公司	3#下风向	臭气浓度	2024-08-27	<10	无量纲	20		否	
唐山市	滦县	滦州雅新环保能源有限公司	2#下风向	氨	2024-08-27	0.14	mg/m3	1.5		否	
唐山市	滦县	滦州雅新环保能源有限公司	3#下风向	颗粒物	2024-08-27	0.651	mg/m3	1.0		否	
唐山市	滦县	滦州雅新环保能源有限公司	1#上风向	臭气浓度	2024-08-27	<10	无量纲	20		否	
唐山市	滦县	滦州雅新环保能源有限公司	3#下风向	氨	2024-08-27	0.13	mg/m3	1.5		否	
唐山市	滦县	滦州雅新环保能源有限公司	4#下风向	硫化氢	2024-08-27	0.004	mg/m3	0.06		否	
唐山市	玉田县	玉田首创环保能源有限公司	厂界1	氨	2024-08-09	0.06	mg/m3	1.5		否	
唐山市	玉田县	玉田首创环保能源有限公司	厂界4	硫化氢	2024-08-09	0.005	mg/m3	0.06		否	
唐山市	玉田县	玉田首创环保能源有限公司	厂界4	臭气浓度	2024-08-09	<10	无量纲	20		否	
唐山市	玉田县	玉田首创环保能源有限公司	厂界2	氨	2024-08-09	0.10	mg/m3	1.5		否	
唐山市	玉田县	玉田首创环保能源有限公司	厂界1	臭气浓度	2024-08-09	<10	无量纲	20		否	
唐山市	玉田县	玉田首创环保能源有限公司	厂界2	硫化氢	2024-08-09	0.004	mg/m3	0.06		否	
唐山市	玉田县	玉田首创环保能源有限公司	厂界1	颗粒物	2024-08-09	0.199	mg/m3	1.0		否	
唐山市	玉田县	玉田首创环保能源有限公司	厂界3	硫化氢	2024-08-09	0.007	mg/m3	0.06		否	
唐山市	玉田县	玉田首创环保能源有限公司	厂界3	氨	2024-08-09	0.15	mg/m3	1.5		否	
唐山市	玉田县	玉田首创环保能源有限公司	厂界4	颗粒物	2024-08-09	0.457	mg/m3	1.0		否	

唐山市	玉田县	玉田首创环保能源有限公司	厂界2	颗粒物	2024-08-09	0.254	mg/m3	1.0		否	
唐山市	玉田县	玉田首创环保能源有限公司	厂界4	氨	2024-08-09	0.12	mg/m3	1.5		否	
唐山市	玉田县	玉田首创环保能源有限公司	厂界2	臭气浓度	2024-08-09	<10	无量纲	20		否	
唐山市	玉田县	玉田首创环保能源有限公司	厂界3	臭气浓度	2024-08-09	<10	无量纲	20		否	
唐山市	玉田县	玉田首创环保能源有限公司	厂界3	颗粒物	2024-08-09	0.387	mg/m3	1.0		否	
唐山市	玉田县	玉田首创环保能源有限公司	厂界1	硫化氢	2024-08-09	<0.001	mg/m3	0.06		否	
唐山市	遵化市	遵化泰达环保有限公司	下风向2#	臭气浓度	2024-07-17	<10	无量纲	20		否	
唐山市	遵化市	遵化泰达环保有限公司	下风向1#	硫化氢	2024-07-17	0.004	mg/m3	0.06		否	
唐山市	遵化市	遵化泰达环保有限公司	下风向2#	非甲烷总烃	2024-07-17	0.24	mg/m3	2		否	
唐山市	遵化市	遵化泰达环保有限公司	下风向2#	氨	2024-07-17	0.17	mg/m3	1.5		否	
唐山市	遵化市	遵化泰达环保有限公司	下风向1#	非甲烷总烃	2024-07-17	0.25	mg/m3	2		否	
唐山市	遵化市	遵化泰达环保有限公司	上风向0#	硫化氢	2024-07-17	0.002	mg/m3	0.06		否	
唐山市	遵化市	遵化泰达环保有限公司	下风向3#	颗粒物	2024-07-17	0.094	mg/m3	0.5		否	
唐山市	遵化市	遵化泰达环保有限公司	下风向1#	臭气浓度	2024-07-17	<10	无量纲	20		否	
唐山市	遵化市	遵化泰达环保有限公司	下风向3#	硫化氢	2024-07-17	0.005	mg/m3	0.06		否	
唐山市	遵化市	遵化泰达环保有限公司	上风向0#	非甲烷总烃	2024-07-17	0.16	mg/m3	2.0		否	
唐山市	遵化市	遵化泰达环保有限公司	下风向1#	颗粒物	2024-07-17	0.100	mg/m3	0.5		否	
唐山市	遵化市	遵化泰达环保有限公司	下风向2#	颗粒物	2024-07-17	0.077	mg/m3	0.5		否	
唐山市	遵化市	遵化泰达环保有限公司	下风向3#	氨	2024-07-17	0.11	mg/m3	1.5		否	
唐山市	遵化市	遵化泰达环保有限公司	上风向0#	颗粒物	2024-07-17	0.188	mg/m3	0.5		否	
唐山市	遵化市	遵化泰达环保有限公司	上风向0#	氨	2024-07-17	0.06	mg/m3	1.5		否	
唐山市	遵化市	遵化泰达环保有限公司	下风向2#	硫化氢	2024-07-17	0.005	mg/m3	0.06		否	
唐山市	遵化市	遵化泰达环保有限公司	上风向0#	臭气浓度	2024-07-17	<10	无量纲	20		否	
唐山市	遵化市	遵化泰达环保有限公司	下风向3#	非甲烷总烃	2024-07-17	0.26	mg/m3	2		否	
唐山市	遵化市	遵化泰达环保有限公司	下风向3#	臭气浓度	2024-07-17	<10	无量纲	20		否	
唐山市	遵化市	遵化泰达环保有限公司	下风向1#	氨	2024-07-17	0.12	mg/m3	1.5		否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	秦皇岛安冶金属工业有限公司	厂界东侧	非甲烷总烃	2024-07-04	0.38	mg/m3	2		否	
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	秦皇岛兴龙轮毂有限公司	成品仓库	非甲烷总烃	2024-08-24	1.24	mg/m3	2		否	
邯郸市	成安县	邯郸市金都食品有限公司	厂界	臭气浓度	2024-07-18	17	无量纲	20		否	
邯郸市	成安县	邯郸市金都食品有限公司	厂界	氨	2024-07-18	0.011	mg/m3	1.5		否	
邯郸市	成安县	邯郸市金都食品有限公司	厂界	硫化氢	2024-07-18	0.009	mg/m3	0.06		否	
邢台市	宁晋县	宁晋县洁源固废处理有限公司	无组织监测	氨	2024-08-19	0.15	mg/m3	0.2		否	
邢台市	宁晋县	宁晋县洁源固废处理有限公司	无组织监测	硫化氢	2024-08-19	0.008	mg/m3	0.03		否	
邢台市	新河县	河北广兴化工有限公司	无组织监测	非甲烷总烃	2024-06-20	0.89	mg/m3	2		否	
邢台市	新河县	河北泽硕药业科技有限公司	无组织监测点	非甲烷总烃	2024-06-19	1.88	mg/m3	2		否	
邢台市	新河县	河北鑫合生物化工有限公司	无组织监测	非甲烷总烃	2024-06-21	1.4	mg/m3	2		否	
邢台市	新河县	新河县盛大新型建筑材料有限公司	无组织监测	非甲烷总烃	2024-06-20	1.78	mg/m3	2		否	
邢台市	新河县	邢台市茂新化工产品有限公司	无组织监测	非甲烷总烃	2024-06-20	1.62	mg/m3	2		否	
邢台市	新河县	邢台昊驰新材料科技有限公司	无组织监测	非甲烷总烃	2024-06-21	0.88	mg/m3	2		否	

邢台市	邢台市经济开发区	邢台浩顺再生资源回收有限责任公司	无组织监测	非甲烷总烃	2024-06-11	1.13	mg/m3	2		否	
邢台市	邢台市经济开发区	邢台华恒再生资源回收有限公司	无组织监测点	硫酸雾	2024-06-22	0.024	mg/m3	1.2		否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定市高新区华星电镀厂	厂界下风向3#	臭气浓度	2024-07-09	<10	无量纲	20		否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定市高新区华星电镀厂	厂界下风向4#	硫酸雾	2024-07-09	0.015	mg/m3	1.2		否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定市高新区华星电镀厂	厂界上风向	硫酸雾	2024-07-09	0.008	mg/m3	1.2		否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定市高新区华星电镀厂	厂界上风向	氯化氢	2024-07-09	0.101	mg/m3	0.20		否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定市高新区华星电镀厂	厂界上风向	氮氧化物	2024-07-09	0.057	mg/m3	0.12		否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定市高新区华星电镀厂	厂界下风向2#	氮氧化物	2024-07-09	0.069	mg/m3	0.12		否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定市高新区华星电镀厂	厂界下风向4#	氮氧化物	2024-07-09	0.079	mg/m3	0.12		否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定市高新区华星电镀厂	厂界下风向3#	氮氧化物	2024-07-09	0.090	mg/m3	0.12		否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定市高新区华星电镀厂	厂界下风向3#	铬酸雾	2024-07-09	<0.001	mg/m3	0.0060		否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定市高新区华星电镀厂	厂界上风向	铬酸雾	2024-07-09	<0.001	mg/m3	0.0060		否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定市高新区华星电镀厂	厂界下风向4#	氯化氢	2024-07-09	0.121	mg/m3	0.20		否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定市高新区华星电镀厂	厂界下风向4#	臭气浓度	2024-07-09	<10	无量纲	20		否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定市高新区华星电镀厂	厂界下风向3#	硫酸雾	2024-07-09	0.021	mg/m3	1.2		否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定市高新区华星电镀厂	厂界下风向2#	臭气浓度	2024-07-09	<10	无量纲	20		否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定市高新区华星电镀厂	厂界下风向2#	硫酸雾	2024-07-09	0.026	mg/m3	1.2		否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定市高新区华星电镀厂	厂界上风向	臭气浓度	2024-07-09	<10	无量纲	20		否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定市高新区华星电镀厂	厂界下风向2#	铬酸雾	2024-07-09	<0.001	mg/m3	0.0060		否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定市高新区华星电镀厂	厂界下风向4#	铬酸雾	2024-07-09	<0.001	mg/m3	0.0060		否	

保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定市高新区华星电镀厂	厂界下风向2#	氯化氢	2024-07-09	0.133	mg/m3	0.20		否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定市高新区华星电镀厂	厂界下风向3#	氯化氢	2024-07-09	0.104	mg/m3	0.20		否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	天河（保定）环境工程有限公司	厂界下风向2#	颗粒物	2024-04-27	0.225	mg/m3	1.0		否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	天河（保定）环境工程有限公司	厂界下风向1#	非甲烷总烃	2024-04-27	0.65	mg/m3	2		否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	天河（保定）环境工程有限公司	厂界下风向3#	锡及其化合物	2024-04-27	0.000045	mg/m3	0.24		否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	天河（保定）环境工程有限公司	厂界下风向3#	硫酸雾	2024-04-27	0.006	mg/m3	1.2		否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	天河（保定）环境工程有限公司	厂界下风向2#	铍及其化合物	2024-04-27	0.00000162	mg/m3	0.00080		否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	天河（保定）环境工程有限公司	厂界下风向1#	铅及其化合物	2024-04-27	0.0000551	mg/m3	0.0060		否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	天河（保定）环境工程有限公司	厂界下风向2#	氯化氢	2024-04-27	0.082	mg/m3	0.20		否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	天河（保定）环境工程有限公司	厂界下风向2#	铅及其化合物	2024-04-27	0.0000599	mg/m3	0.0060		否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	天河（保定）环境工程有限公司	厂界下风向3#	镍及其化合物	2024-04-27	0.0000487	mg/m3	0.040		否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	天河（保定）环境工程有限公司	厂界下风向1#	铍及其化合物	2024-04-27	0.00000144	mg/m3	0.00080		否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	天河（保定）环境工程有限公司	厂界下风向1#	颗粒物	2024-04-27	0.436	mg/m3	1.0		否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	天河（保定）环境工程有限公司	厂界下风向3#	氯化氢	2024-04-27	0.088	mg/m3	0.20		否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	天河（保定）环境工程有限公司	厂界下风向3#	非甲烷总烃	2024-04-27	0.17	mg/m3	2		否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	天河（保定）环境工程有限公司	厂界下风向1#	氟化物	2024-04-27	2.7	ug/m3	20		否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	天河（保定）环境工程有限公司	厂界下风向3#	铅及其化合物	2024-04-27	0.0000571	mg/m3	0.0060		否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	天河（保定）环境工程有限公司	厂界下风向3#	颗粒物	2024-04-27	0.309	mg/m3	1.0		否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	天河（保定）环境工程有限公司	厂界下风向3#	氨	2024-04-27	0.085	mg/m3	1.5		否	

保定市	保定国家高新技术产业开发区	天河（保定）环境工程有限公司	厂界下风向3#	镉及其化合物	2024-04-27	0.00000153	mg/m3	0.040		否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	天河（保定）环境工程有限公司	厂界下风向2#	汞及其化合物	2024-04-27	<0.000006	mg/m3	0.0012		否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	天河（保定）环境工程有限公司	厂界下风向1#	氨	2024-04-27	0.064	mg/m3	1.5		否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	天河（保定）环境工程有限公司	厂界下风向2#	硫酸雾	2024-04-27	0.006	mg/m3	1.2		否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	天河（保定）环境工程有限公司	厂界下风向1#	氯化氢	2024-04-27	0.087	mg/m3	0.20		否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	天河（保定）环境工程有限公司	厂界下风向1#	硫酸雾	2024-04-27	0.007	mg/m3	1.2		否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	天河（保定）环境工程有限公司	厂界下风向3#	铍及其化合物	2024-04-27	0.00000148	mg/m3	0.00080		否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	天河（保定）环境工程有限公司	厂界下风向2#	镍及其化合物	2024-04-27	0.0000525	mg/m3	0.040		否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	天河（保定）环境工程有限公司	厂界下风向2#	锡及其化合物	2024-04-27	0.000051	mg/m3	0.24		否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	天河（保定）环境工程有限公司	厂界下风向3#	氟化物	2024-04-27	2.7	ug/m3	20		否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	天河（保定）环境工程有限公司	厂界下风向2#	氟化物	2024-04-27	3.1	ug/m3	20		否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	天河（保定）环境工程有限公司	厂界下风向2#	镉及其化合物	2024-04-27	0.00000193	mg/m3	0.040		否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	天河（保定）环境工程有限公司	厂界下风向1#	汞及其化合物	2024-04-27	<0.000006	mg/m3	0.0012		否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	天河（保定）环境工程有限公司	厂界下风向2#	氨	2024-04-27	0.43	mg/m3	1.5		否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	天河（保定）环境工程有限公司	厂界下风向1#	镉及其化合物	2024-04-27	0.00000137	mg/m3	0.040		否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	天河（保定）环境工程有限公司	厂界下风向1#	锡及其化合物	2024-04-27	0.000045	mg/m3	0.24		否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	天河（保定）环境工程有限公司	厂界下风向1#	镍及其化合物	2024-04-27	0.0000481	mg/m3	0.040		否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	天河（保定）环境工程有限公司	厂界下风向3#	汞及其化合物	2024-04-27	<0.000006	mg/m3	0.0012		否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	天河（保定）环境工程有限公司	厂界下风向2#	非甲烷总烃	2024-04-27	0.69	mg/m3	2		否	
张家口市	桥东区	光大城洁环保能源（张家口）有限公司	厂界监测点	臭气浓度	2024-09-14	12	无量纲	20		否	

张家口市	宣化区	张家口市宣化区益康环境工程有限责任公司	填埋坑	甲烷	2024-08-15	0.000234	%	0.1		否	
张家口市	宣化区	张家口市宣化区益康环境工程有限责任公司	厂界	臭气浓度	2024-08-15	<10	无量纲	20		否	
张家口市	宣化区	张家口市宣化区益康环境工程有限责任公司	厂界	氨	2024-08-15	0.13	mg/m3	0.2		否	
张家口市	宣化区	张家口市宣化区益康环境工程有限责任公司	厂界	硫化氢	2024-08-15	0.014	mg/m3	0.03		否	
张家口市	张北县	张北县城洁垃圾处理有限责任公司	厂界	臭气浓度	2024-08-08	13	无量纲	20		否	
张家口市	张北县	张北县城洁垃圾处理有限责任公司	厂界	甲烷	2024-08-08	0.000385	%	5		否	
张家口市	张北县	张家口海创环境能源有限责任公司	厂界	颗粒物	2024-08-19	0.119	mg/m3	0.5		否	
张家口市	张北县	张家口海创环境能源有限责任公司	厂界	臭气浓度	2024-08-19	18	无量纲	20		否	
张家口市	张北县	张家口海创环境能源有限责任公司	厂界	硫化氢	2024-08-19	0.003	mg/m3	0.06		否	
张家口市	张北县	张家口海创环境能源有限责任公司	厂界	氨	2024-08-19	0.03	mg/m3	1.5		否	
张家口市	尚义县	尚义县利通排水中心（尚义县垃圾处理场）	厂界	臭气浓度	2024-07-17	<10	无量纲	20		否	
张家口市	尚义县	尚义县利通排水中心（尚义县垃圾处理场）	MF0001	甲烷	2024-07-17	0.000373	%	0.1		否	
张家口市	蔚县	中节能（蔚县）环保能源有限公司	厂界	臭气浓度	2024-09-21	<10	无量纲	20		否	
张家口市	蔚县	中节能（蔚县）环保能源有限公司	厂界	颗粒物	2024-09-21	0.146	mg/m3	0.5		否	
张家口市	蔚县	中节能（蔚县）环保能源有限公司	厂界	硫化氢	2024-09-21	0.004	mg/m3	0.06		否	
张家口市	蔚县	中节能（蔚县）环保能源有限公司	厂界	非甲烷总烃	2024-09-21	1.11	mg/m3	2.0		否	
张家口市	蔚县	中节能（蔚县）环保能源有限公司	厂界	氨	2024-09-21	0.15	mg/m3	1.5		否	
张家口市	怀安县	怀安县益民生活垃圾填埋厂	厂界	臭气浓度	2024-09-11	<10	无量纲	20		否	
张家口市	怀安县	怀安县益民生活垃圾填埋厂	厂界	甲烷	2024-09-11	0.0002	%	5		否	
张家口市	涿鹿县	涿鹿县住房和城乡建设局（涿鹿县垃圾处理场）	场界	硫化氢	2024-07-09	0.012	mg/m3	0.03		否	
张家口市	涿鹿县	涿鹿县住房和城乡建设局（涿鹿县垃圾处理场）	厂界	甲烷	2024-07-09	0.000232	%	5		否	
张家口市	涿鹿县	涿鹿县住房和城乡建设局（涿鹿县垃圾处理场）	场界	臭气浓度	2024-07-09	<10	无量纲	20		否	
张家口市	涿鹿县	涿鹿县住房和城乡建设局（涿鹿县垃圾处理场）	场界	氨	2024-07-09	0.12	mg/m3	0.2		否	
张家口市	赤城县	赤城县城市管理综合行政执法局（生活垃圾卫生填埋场）	厂界	甲烷	2024-09-05	0.000228	%	0.1		否	
张家口市	赤城县	赤城县城市管理综合行政执法局（生活垃圾卫生填埋场）	厂界	氨	2024-09-05	0.15	mg/m3	0.2		否	

张家口市	赤城县	赤城县城市管理综合行政执法局（生活垃圾卫生填埋场）	厂界	硫化氢	2024-09-05	0.015	mg/m3	0.03		否	
张家口市	赤城县	赤城县城市管理综合行政执法局（生活垃圾卫生填埋场）	厂界	臭气浓度	2024-09-05	<10	无量纲	20		否	
承德市	滦平县	滦平县利洁环卫有限责任公司	1#下风向	甲硫醚	2024-07-19	<0.00057	mg/m3	0.02		否	
承德市	滦平县	滦平县利洁环卫有限责任公司	2#下风向	二甲二硫	2024-07-19	<0.00081	mg/m3	0.04		否	
承德市	滦平县	滦平县利洁环卫有限责任公司	2#下风向	甲硫醇	2024-07-19	<0.00042	mg/m3	0.002		否	
承德市	滦平县	滦平县利洁环卫有限责任公司	上风向	二甲二硫	2024-07-19	<0.00081	mg/m3	0.04		否	
承德市	滦平县	滦平县利洁环卫有限责任公司	3#下风向	甲硫醇	2024-07-19	<0.00042	mg/m3	0.002		否	
承德市	滦平县	滦平县利洁环卫有限责任公司	1#下风向	甲硫醇	2024-07-19	<0.00042	mg/m3	0.002		否	
承德市	滦平县	滦平县利洁环卫有限责任公司	上风向	甲硫醇	2024-07-19	<0.00042	mg/m3	0.002		否	
承德市	滦平县	滦平县利洁环卫有限责任公司	上风向	甲硫醚	2024-07-19	<0.00057	mg/m3	0.02		否	
承德市	滦平县	滦平县利洁环卫有限责任公司	3#下风向	甲硫醚	2024-07-19	<0.00057	mg/m3	0.02		否	
承德市	滦平县	滦平县利洁环卫有限责任公司	1#下风向	二甲二硫	2024-07-19	<0.00081	mg/m3	0.04		否	
承德市	滦平县	滦平县利洁环卫有限责任公司	3#下风向	二甲二硫	2024-07-19	<0.00081	mg/m3	0.04		否	
承德市	滦平县	滦平县利洁环卫有限责任公司	2#下风向	甲硫醚	2024-07-19	<0.00057	mg/m3	0.02		否	
承德市	丰宁满族自治县	承德海创能源科技有限责任公司	下风向3	甲硫醚	2024-08-27	<0.00057	mg/m3	0.02		否	
承德市	丰宁满族自治县	承德海创能源科技有限责任公司	下风向3	甲硫醇	2024-08-27	<0.00042	mg/m3	0.002		否	
承德市	丰宁满族自治县	承德海创能源科技有限责任公司	下风向2	二甲二硫	2024-08-27	<0.00081	mg/m3	0.04		否	
承德市	丰宁满族自治县	承德海创能源科技有限责任公司	上风向	二甲二硫	2024-08-27	<0.00081	mg/m3	0.04		否	
承德市	丰宁满族自治县	承德海创能源科技有限责任公司	上风向	甲硫醚	2024-08-27	<0.00057	mg/m3	0.02		否	
承德市	丰宁满族自治县	承德海创能源科技有限责任公司	下风向1	二甲二硫	2024-08-27	<0.00081	mg/m3	0.04		否	
承德市	丰宁满族自治县	承德海创能源科技有限责任公司	上风向	甲硫醇	2024-08-27	<0.00042	mg/m3	0.002		否	
承德市	丰宁满族自治县	承德海创能源科技有限责任公司	下风向2	甲硫醇	2024-08-27	<0.00042	mg/m3	0.002		否	
承德市	丰宁满族自治县	承德海创能源科技有限责任公司	下风向2	甲硫醚	2024-08-27	<0.00057	mg/m3	0.02		否	
承德市	丰宁满族自治县	承德海创能源科技有限责任公司	下风向1	甲硫醚	2024-08-27	<0.00057	mg/m3	0.02		否	
承德市	丰宁满族自治县	承德海创能源科技有限责任公司	下风向1	甲硫醇	2024-08-27	<0.00042	mg/m3	0.002		否	
承德市	丰宁满族自治县	承德海创能源科技有限责任公司	下风向3	二甲二硫	2024-08-27	<0.00081	mg/m3	0.04		否	
承德市	丰宁满族自治县	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	上风向	二甲二硫	2024-08-27	<0.00081	mg/m3	0.04		否	
承德市	丰宁满族自治县	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	上风向	甲硫醇	2024-08-27	<0.00042	mg/m3	0.002		否	

承德市	丰宁满族自治县	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	下风向3#	甲硫醇	2024-08-27	<0.00042	mg/m3	0.002		否	
承德市	丰宁满族自治县	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	下风向2#	甲硫醚	2024-08-27	<0.00057	mg/m3	0.02		否	
承德市	丰宁满族自治县	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	下风向3#	甲硫醚	2024-08-27	<0.00057	mg/m3	0.02		否	
承德市	丰宁满族自治县	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	下风向3#	二甲二硫	2024-08-27	<0.00081	mg/m3	0.04		否	
承德市	丰宁满族自治县	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	下风向2#	甲硫醇	2024-08-27	<0.00042	mg/m3	0.002		否	
承德市	丰宁满族自治县	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	上风向	甲硫醚	2024-08-27	<0.00057	mg/m3	0.02		否	
承德市	丰宁满族自治县	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	下风向1#	甲硫醚	2024-08-27	<0.00057	mg/m3	0.02		否	
承德市	丰宁满族自治县	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	下风向2#	二甲二硫	2024-08-27	<0.00081	mg/m3	0.04		否	
承德市	丰宁满族自治县	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	下风向1#	甲硫醇	2024-08-27	<0.00042	mg/m3	0.002		否	
承德市	丰宁满族自治县	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	下风向1#	二甲二硫	2024-08-27	<0.00081	mg/m3	0.04		否	
沧州市	献县	光大环保能源(献县)有限公司	下风向2	硫化氢	2024-08-14	0.011	mg/m3	0.32		否	
沧州市	献县	光大环保能源(献县)有限公司	下风向1	氨	2024-08-14	0.11	mg/m3	4.0		否	
沧州市	献县	光大环保能源(献县)有限公司	下风向3	硫化氢	2024-08-14	0.017	mg/m3	0.32		否	
沧州市	献县	光大环保能源(献县)有限公司	下风向2	颗粒物	2024-08-14	0.251	mg/m3	1.0		否	
沧州市	献县	光大环保能源(献县)有限公司	下风向3	氨	2024-08-14	0.10	mg/m3	4.0		否	
沧州市	献县	光大环保能源(献县)有限公司	下风向3	臭气浓度	2024-08-14	19	无量纲	60		否	
沧州市	献县	光大环保能源(献县)有限公司	下风向2	氨	2024-08-14	0.08	mg/m3	4.0		否	
沧州市	献县	光大环保能源(献县)有限公司	下风向1	颗粒物	2024-08-14	0.256	mg/m3	1.0		否	
沧州市	献县	光大环保能源(献县)有限公司	下风向3	颗粒物	2024-08-14	0.256	mg/m3	1		否	
沧州市	献县	光大环保能源(献县)有限公司	下风向1	硫化氢	2024-08-14	0.017	mg/m3	0.32		否	
沧州市	献县	光大环保能源(献县)有限公司	下风向1	臭气浓度	2024-08-14	17	无量纲	60		否	
沧州市	献县	光大环保能源(献县)有限公司	下风向2	臭气浓度	2024-08-14	15	无量纲	60		否	
沧州市	沧州开发区	沧州北控水务有限公司(沧州经济开发区污水处理厂)	厂界下风向	硫化氢	2024-06-14	0.009	mg/m3	0.06		否	
沧州市	沧州开发区	沧州北控水务有限公司(沧州经济开发区污水处理厂)	厌氧池下风向4#	甲烷	2024-06-14	0.00023	%	1		否	
沧州市	沧州开发区	沧州北控水务有限公司(沧州经济开发区污水处理厂)	厂界下风向	臭气浓度	2024-06-14	14	无量纲	20		否	
沧州市	沧州开发区	沧州北控水务有限公司(沧州经济开发区污水处理厂)	厂界下风向	氨	2024-06-14	0.06	mg/m3	1.5		否	
沧州市	沧州开发区	河北天成药业股份有限公司	无组织监测点2	非甲烷总烃	2024-07-17	1.67	mg/m3	4.0		否	
沧州市	沧州开发区	河北天成药业股份有限公司	厂区内(1h平均浓度值)	非甲烷总烃	2024-07-17	1.60	mg/m3	6		否	
沧州市	沧州开发区	河北天成药业股份有限公司	废水处理站门口(任意一次浓度值)	非甲烷总烃	2024-07-17	1.74	mg/m3	20		否	

沧州市	沧州开发区	河北天成药业股份有限公司	无组织监测点	非甲烷总烃	2024-07-17	1.43	mg/m3	4.0		否	
沧州市	沧州开发区	河北天成药业股份有限公司	厂界下风向	甲醇	2024-07-18	<0.1	mg/m3	1.0		否	
沧州市	沧州开发区	河北天成药业股份有限公司	厂界下风向	颗粒物	2024-07-18	0.413	mg/m3	1.0		否	
沧州市	沧州开发区	河北天成药业股份有限公司	厂界下风向	臭气浓度	2024-07-18	16	无量纲	20		否	
沧州市	沧州开发区	河北天成药业股份有限公司	厂界下风向	氨	2024-07-18	0.07	mg/m3	1.5		否	
沧州市	沧州开发区	河北天成药业股份有限公司	厂界下风向	非甲烷总烃	2024-07-18	0.88	mg/m3	2.0		否	
沧州市	沧州开发区	河北天成药业股份有限公司	厂界下风向	甲苯	2024-07-18	<0.0015	mg/m3	0.6		否	
沧州市	沧州开发区	河北天成药业股份有限公司	厂界	氯化氢	2024-07-19	<0.02	mg/m3	0.20		否	
沧州市	沧州开发区	河北天成药业股份有限公司	厂界	臭气浓度	2024-07-19	16	无量纲	20		否	
沧州市	沧州开发区	河北天成药业股份有限公司	厂界	非甲烷总烃	2024-07-19	0.96	mg/m3	2.0		否	
沧州市	沧州开发区	河北天成药业股份有限公司	厂界	甲苯	2024-07-19	<0.0015	mg/m3	0.6		否	
沧州市	沧州开发区	河北天成药业股份有限公司	厂界	甲醇	2024-07-19	<0.1	mg/m3	1.0		否	
沧州市	沧州开发区	河北天成药业股份有限公司	厂界	氨	2024-07-19	0.05	mg/m3	1.5		否	
沧州市	沧州开发区	河北天成药业股份有限公司	厂界	颗粒物	2024-07-19	0.413	mg/m3	1.0		否	
沧州市	沧州开发区	河北天成药业股份有限公司	危废暂存间门口	非甲烷总烃	2024-07-20	1.46	mg/m3	4.0		否	
沧州市	沧州开发区	河北天成药业股份有限公司	废水处理站门口（任意一次浓度值）	非甲烷总烃	2024-07-20	1.47	mg/m3	20		否	
沧州市	沧州开发区	河北天成药业股份有限公司	三厂制剂车间门口	非甲烷总烃	2024-07-20	1.68	mg/m3	4.0		否	
沧州市	沧州开发区	河北天成药业股份有限公司	厂界	硫化氢	2024-07-20	0.014	mg/m3	0.06		否	
沧州市	沧州开发区	河北天成药业股份有限公司	废水处理站门口（1h平均浓度值）	非甲烷总烃	2024-07-20	1.38	mg/m3	6		否	
沧州市	沧州开发区	天华通信科技有限公司	厂界下风向	二氧化硫	2024-06-14	0.015	mg/m3	0.4		否	
沧州市	沧州开发区	天华通信科技有限公司	厂界下风向	氮氧化物	2024-06-14	0.075	mg/m3	0.12		否	
沧州市	沧州开发区	天华通信科技有限公司	厂界下风向	硫酸雾	2024-06-14	0.005	mg/m3	1.2		否	
沧州市	沧州开发区	天华通信科技有限公司	厂区内（1h平均浓度值）	颗粒物	2024-06-14	0.244	mg/m3	5		否	
沧州市	沧州开发区	天华通信科技有限公司	厂界下风向	颗粒物	2024-06-14	0.203	mg/m3	1.0		否	
沧州市	临港经济技术开发区	华润电力（渤海新区）有限公司	厂界	非甲烷总烃	2024-08-13	0.95	mg/m3	2		否	
沧州市	临港经济技术开发区	华润电力（渤海新区）有限公司	厂界	氨	2024-08-13	0.14	mg/m3	1.5		否	
沧州市	临港经济技术开发区	华润电力（渤海新区）有限公司	厂界	颗粒物	2024-08-13	0.474	mg/m3	1.0		否	
廊坊市	永清县	河北南玻玻璃有限公司	厂界上风向参照点1#	颗粒物	2024-06-28	0.256	mg/m3	0.5		否	
廊坊市	永清县	河北南玻玻璃有限公司	厂界下风向监控点2#	氨	2024-06-28	0.19	mg/m3	1.0		否	
廊坊市	永清县	河北南玻玻璃有限公司	厂界下风向监控点4#	颗粒物	2024-06-28	0.377	mg/m3	0.5		否	
廊坊市	永清县	河北南玻玻璃有限公司	厂界下风向监控点3#	氨	2024-06-28	0.18	mg/m3	1.0		否	
廊坊市	永清县	河北南玻玻璃有限公司	厂界下风向监控点4#	氨	2024-06-28	0.18	mg/m3	1.0		否	

廊坊市	永清县	河北南玻玻璃有限公司	厂界下风向监控点3#	颗粒物	2024-06-28	0.366	mg/m3	0.5		否	
廊坊市	永清县	河北南玻玻璃有限公司	厂界下风向监控点2#	颗粒物	2024-06-28	0.381	mg/m3	0.5		否	
廊坊市	大厂回族自治县	大厂和平铝业有限公司	厂界下风向2#	非甲烷总烃	2024-07-24	1.49	mg/m3	2		否	
廊坊市	大厂回族自治县	大厂和平铝业有限公司	厂界下风向3#	非甲烷总烃	2024-07-24	1.59	mg/m3	2		否	
廊坊市	大厂回族自治县	大厂和平铝业有限公司	厂界下风向4#	二甲苯	2024-07-24	<0.0015	mg/m3	0.2		否	
廊坊市	大厂回族自治县	大厂和平铝业有限公司	厂界下风向4#	颗粒物	2024-07-24	0.285	mg/m3	1.0		否	
廊坊市	大厂回族自治县	大厂和平铝业有限公司	厂界下风向3#	甲苯	2024-07-24	<0.0015	mg/m3	0.6		否	
廊坊市	大厂回族自治县	大厂和平铝业有限公司	厂界上风向1#	颗粒物	2024-07-24	0.200	mg/m3	1.0		否	
廊坊市	大厂回族自治县	大厂和平铝业有限公司	厂界下风向2#	苯	2024-07-24	<0.0015	mg/m3	0.1		否	
廊坊市	大厂回族自治县	大厂和平铝业有限公司	厂界下风向4#	非甲烷总烃	2024-07-24	1.58	mg/m3	2		否	
廊坊市	大厂回族自治县	大厂和平铝业有限公司	MF0092厂区车间排 放口	非甲烷总烃	2024-07-24	2.96	mg/m3	4		否	
廊坊市	大厂回族自治县	大厂和平铝业有限公司	厂界下风向3#	苯	2024-07-24	<0.0015	mg/m3	0.1		否	
廊坊市	大厂回族自治县	大厂和平铝业有限公司	厂界下风向2#	颗粒物	2024-07-24	0.287	mg/m3	1.0		否	
廊坊市	大厂回族自治县	大厂和平铝业有限公司	MF0093厂区车间排 放口	非甲烷总烃	2024-07-24	3.50	mg/m3	4		否	
廊坊市	大厂回族自治县	大厂和平铝业有限公司	厂界下风向4#	苯	2024-07-24	<0.0015	mg/m3	0.1		否	
廊坊市	大厂回族自治县	大厂和平铝业有限公司	厂界下风向2#	甲苯	2024-07-24	<0.0015	mg/m3	0.6		否	
廊坊市	大厂回族自治县	大厂和平铝业有限公司	厂界上风向1#	二甲苯	2024-07-24	<0.0015	mg/m3	0.2		否	
廊坊市	大厂回族自治县	大厂和平铝业有限公司	厂界下风向4#	甲苯	2024-07-24	<0.0015	mg/m3	0.6		否	
廊坊市	大厂回族自治县	大厂和平铝业有限公司	厂界下风向2#	二甲苯	2024-07-24	<0.0015	mg/m3	0.2		否	
廊坊市	大厂回族自治县	大厂和平铝业有限公司	厂界上风向1#	非甲烷总烃	2024-07-24	0.94	mg/m3	2		否	
廊坊市	大厂回族自治县	大厂和平铝业有限公司	厂界下风向3#	二甲苯	2024-07-24	<0.0015	mg/m3	0.2		否	
廊坊市	大厂回族自治县	大厂和平铝业有限公司	厂界下风向3#	颗粒物	2024-07-24	0.287	mg/m3	1.0		否	
廊坊市	大厂回族自治县	大厂和平铝业有限公司	厂界上风向1#	苯	2024-07-24	<0.0015	mg/m3	0.1		否	
廊坊市	大厂回族自治县	大厂和平铝业有限公司	厂界上风向1#	甲苯	2024-07-24	<0.0015	mg/m3	0.6		否	
廊坊市	大厂回族自治县	大厂回族自治县城市管理综合行政执法局 (大厂县垃圾填埋场)	厂界下风向3	氨	2024-06-24	0.16	mg/m3	0.2		否	
廊坊市	大厂回族自治县	大厂回族自治县城市管理综合行政执法局 (大厂县垃圾填埋场)	厂界下风向3	颗粒物	2024-06-24	0.283	mg/m3	1.0		否	
廊坊市	大厂回族自治县	大厂回族自治县城市管理综合行政执法局 (大厂县垃圾填埋场)	厂界下风向4	硫化氢	2024-06-24	0.006	mg/m3	0.03		否	
廊坊市	大厂回族自治县	大厂回族自治县城市管理综合行政执法局 (大厂县垃圾填埋场)	厂界下风向4	氨	2024-06-24	0.17	mg/m3	0.2		否	
廊坊市	大厂回族自治县	大厂回族自治县城市管理综合行政执法局 (大厂县垃圾填埋场)	厂界上风向1	氨	2024-06-24	0.06	mg/m3	0.2		否	
廊坊市	大厂回族自治县	大厂回族自治县城市管理综合行政执法局 (大厂县垃圾填埋场)	厂界下风向4	臭气浓度	2024-06-24	<10	无量纲	20		否	

廊坊市	大厂回族自治县	大厂回族自治县城市管理综合行政执法局 (大厂县垃圾填埋场)	厂界下风向2	硫化氢	2024-06-24	0.007	mg/m3	0.03		否	
廊坊市	大厂回族自治县	大厂回族自治县城市管理综合行政执法局 (大厂县垃圾填埋场)	厂界下风向3	硫化氢	2024-06-24	0.006	mg/m3	0.03		否	
廊坊市	大厂回族自治县	大厂回族自治县城市管理综合行政执法局 (大厂县垃圾填埋场)	厂界下风向2	氨	2024-06-24	0.18	mg/m3	0.2		否	
廊坊市	大厂回族自治县	大厂回族自治县城市管理综合行政执法局 (大厂县垃圾填埋场)	厂界下风向2	颗粒物	2024-06-24	0.279	mg/m3	1.0		否	
廊坊市	大厂回族自治县	大厂回族自治县城市管理综合行政执法局 (大厂县垃圾填埋场)	厂界上风向1	硫化氢	2024-06-24	<0.001	mg/m3	0.03		否	
廊坊市	大厂回族自治县	大厂回族自治县城市管理综合行政执法局 (大厂县垃圾填埋场)	厂界下风向4	颗粒物	2024-06-24	0.285	mg/m3	1.0		否	
廊坊市	大厂回族自治县	大厂回族自治县城市管理综合行政执法局 (大厂县垃圾填埋场)	厂界上风向1	臭气浓度	2024-06-24	<10	无量纲	20		否	
廊坊市	大厂回族自治县	大厂回族自治县城市管理综合行政执法局 (大厂县垃圾填埋场)	厂界下风向2	臭气浓度	2024-06-24	<10	无量纲	20		否	
廊坊市	大厂回族自治县	大厂回族自治县城市管理综合行政执法局 (大厂县垃圾填埋场)	厂界上风向1	颗粒物	2024-06-24	0.204	mg/m3	1.0		否	
廊坊市	大厂回族自治县	大厂回族自治县城市管理综合行政执法局 (大厂县垃圾填埋场)	厂界下风向3	臭气浓度	2024-06-24	<10	无量纲	20		否	
廊坊市	大厂回族自治县	大厂金隅天坛家具有限责任公司	厂界上风向1(西厂区)	甲苯	2024-07-31	<0.0015	mg/m3	0.6		否	
廊坊市	大厂回族自治县	大厂金隅天坛家具有限责任公司	厂界下风向2(西厂区)	二甲苯	2024-07-31	<0.0015	mg/m3	0.2		否	
廊坊市	大厂回族自治县	大厂金隅天坛家具有限责任公司	厂界上风向1(西厂区)	颗粒物	2024-07-31	0.209	mg/m3	1.0		否	
廊坊市	大厂回族自治县	大厂金隅天坛家具有限责任公司	厂界下风向4(西厂区)	颗粒物	2024-07-31	0.313	mg/m3	1.0		否	
廊坊市	大厂回族自治县	大厂金隅天坛家具有限责任公司	厂界下风向4(西厂区)	二甲苯	2024-07-31	<0.0015	mg/m3	0.2		否	
廊坊市	大厂回族自治县	大厂金隅天坛家具有限责任公司	厂界下风向3(西厂区)	甲苯	2024-07-31	<0.0015	mg/m3	0.6		否	
廊坊市	大厂回族自治县	大厂金隅天坛家具有限责任公司	厂界上风向1(西厂区)	非甲烷总烃	2024-07-31	0.94	mg/m3	2		否	
廊坊市	大厂回族自治县	大厂金隅天坛家具有限责任公司	厂界下风向4(西厂区)	非甲烷总烃	2024-07-31	1.71	mg/m3	2		否	
廊坊市	大厂回族自治县	大厂金隅天坛家具有限责任公司	厂界下风向3(西厂区)	苯	2024-07-31	<0.0015	mg/m3	0.1		否	
廊坊市	大厂回族自治县	大厂金隅天坛家具有限责任公司	厂界下风向3(西厂区)	二甲苯	2024-07-31	<0.0015	mg/m3	0.2		否	

廊坊市	大厂回族自治县	大厂金隅天坛家具有限责任公司	厂界下风向3（西厂区）	颗粒物	2024-07-31	0.308	mg/m3	1.0		否	
廊坊市	大厂回族自治县	大厂金隅天坛家具有限责任公司	厂界下风向2（西厂区）	非甲烷总烃	2024-07-31	1.54	mg/m3	2		否	
廊坊市	大厂回族自治县	大厂金隅天坛家具有限责任公司	厂界下风向4（西厂区）	苯	2024-07-31	<0.0015	mg/m3	0.1		否	
廊坊市	大厂回族自治县	大厂金隅天坛家具有限责任公司	厂界下风向4（西厂区）	甲苯	2024-07-31	<0.0015	mg/m3	0.6		否	
廊坊市	大厂回族自治县	大厂金隅天坛家具有限责任公司	厂界下风向2（西厂区）	苯	2024-07-31	<0.0015	mg/m3	0.1		否	
廊坊市	大厂回族自治县	大厂金隅天坛家具有限责任公司	厂界上风向1（西厂区）	苯	2024-07-31	<0.0015	mg/m3	0.1		否	
廊坊市	大厂回族自治县	大厂金隅天坛家具有限责任公司	厂界下风向2（西厂区）	颗粒物	2024-07-31	0.306	mg/m3	1.0		否	
廊坊市	大厂回族自治县	大厂金隅天坛家具有限责任公司	厂界下风向3（西厂区）	非甲烷总烃	2024-07-31	1.66	mg/m3	2		否	
廊坊市	大厂回族自治县	大厂金隅天坛家具有限责任公司	厂界下风向2（西厂区）	甲苯	2024-07-31	<0.0015	mg/m3	0.6		否	
廊坊市	大厂回族自治县	大厂金隅天坛家具有限责任公司	厂界上风向1（西厂区）	二甲苯	2024-07-31	<0.0015	mg/m3	0.2		否	
廊坊市	大厂回族自治县	大厂金隅天坛家具有限责任公司	厂界下风向4（东厂区）	非甲烷总烃	2024-08-01	1.61	mg/m3	2		否	
廊坊市	大厂回族自治县	大厂金隅天坛家具有限责任公司	厂界下风向2（东厂区）	甲苯	2024-08-01	<0.0015	mg/m3	0.6		否	
廊坊市	大厂回族自治县	大厂金隅天坛家具有限责任公司	厂界下风向3（东厂区）	苯	2024-08-01	<0.0015	mg/m3	0.1		否	
廊坊市	大厂回族自治县	大厂金隅天坛家具有限责任公司	厂界上风向1（东厂区）	苯	2024-08-01	<0.0015	mg/m3	0.1		否	
廊坊市	大厂回族自治县	大厂金隅天坛家具有限责任公司	厂界下风向3（东厂区）	颗粒物	2024-08-01	0.293	mg/m3	1.0		否	
廊坊市	大厂回族自治县	大厂金隅天坛家具有限责任公司	厂界上风向1（东厂区）	非甲烷总烃	2024-08-01	0.96	mg/m3	2		否	
廊坊市	大厂回族自治县	大厂金隅天坛家具有限责任公司	厂界上风向1（东厂区）	颗粒物	2024-08-01	0.206	mg/m3	1.0		否	
廊坊市	大厂回族自治县	大厂金隅天坛家具有限责任公司	厂界下风向2（东厂区）	颗粒物	2024-08-01	0.288	mg/m3	1.0		否	
廊坊市	大厂回族自治县	大厂金隅天坛家具有限责任公司	厂界下风向4（东厂区）	颗粒物	2024-08-01	0.294	mg/m3	1.0		否	
廊坊市	大厂回族自治县	大厂金隅天坛家具有限责任公司	厂界上风向1（东厂区）	甲苯	2024-08-01	<0.0015	mg/m3	0.6		否	
廊坊市	大厂回族自治县	大厂金隅天坛家具有限责任公司	厂界下风向4（东厂区）	甲苯	2024-08-01	<0.0015	mg/m3	0.6		否	

廊坊市	大厂回族自治县	大厂金隅天坛家具有限责任公司	厂界下风向4(东厂区)	苯	2024-08-01	<0.0015	mg/m3	0.1		否	
廊坊市	大厂回族自治县	大厂金隅天坛家具有限责任公司	厂界下风向3(东厂区)	二甲苯	2024-08-01	<0.0015	mg/m3	0.2		否	
廊坊市	大厂回族自治县	大厂金隅天坛家具有限责任公司	厂界下风向4(东厂区)	二甲苯	2024-08-01	<0.0015	mg/m3	0.2		否	
廊坊市	大厂回族自治县	大厂金隅天坛家具有限责任公司	厂界下风向2(东厂区)	二甲苯	2024-08-01	<0.0015	mg/m3	0.2		否	
廊坊市	大厂回族自治县	大厂金隅天坛家具有限责任公司	厂界下风向2(东厂区)	苯	2024-08-01	<0.0015	mg/m3	0.1		否	
廊坊市	大厂回族自治县	大厂金隅天坛家具有限责任公司	厂界下风向3(东厂区)	非甲烷总烃	2024-08-01	1.68	mg/m3	2		否	
廊坊市	大厂回族自治县	大厂金隅天坛家具有限责任公司	厂界下风向3(东厂区)	甲苯	2024-08-01	<0.0015	mg/m3	0.6		否	
廊坊市	大厂回族自治县	大厂金隅天坛家具有限责任公司	厂界下风向2(东厂区)	非甲烷总烃	2024-08-01	1.68	mg/m3	2		否	
廊坊市	大厂回族自治县	大厂金隅天坛家具有限责任公司	厂界上风向1(东厂区)	二甲苯	2024-08-01	<0.0015	mg/m3	0.2		否	
廊坊市	大厂回族自治县	廊坊神华工贸有限公司	厂界下风向3	颗粒物	2024-06-27	0.290	mg/m3	1.0		否	
廊坊市	大厂回族自治县	廊坊神华工贸有限公司	厂界下风向2	颗粒物	2024-06-27	0.248	mg/m3	1.0		否	
廊坊市	大厂回族自治县	廊坊神华工贸有限公司	厂界上风向1	颗粒物	2024-06-27	0.204	mg/m3	1.0		否	
廊坊市	大厂回族自治县	廊坊神华工贸有限公司	厂界下风向4	颗粒物	2024-06-27	0.275	mg/m3	1.0		否	
廊坊市	大厂回族自治县	廊坊神华工贸有限公司	酸洗机组及酸再生车间口	氯化氢	2024-06-28	0.103	mg/m3	0.2		否	
廊坊市	大厂回族自治县	廊坊神华工贸有限公司	轧钢生产车间口3	颗粒物	2024-06-28	0.287	mg/m3	8.0		否	
廊坊市	大厂回族自治县	廊坊神华工贸有限公司	轧钢生产车间口2	颗粒物	2024-06-28	0.294	mg/m3	8.0		否	
廊坊市	大厂回族自治县	廊坊神华工贸有限公司	轧钢生产车间口1	颗粒物	2024-06-28	0.310	mg/m3	8.0		否	
廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司(填埋区)	下风向2	硫化氢	2024-07-11	0.004	mg/m3	0.03		否	
廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司(填埋区)	上风向1	甲硫醚	2024-07-11	<0.0002	mg/m3	0.02		否	
廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司(填埋区)	下风向4	氨	2024-07-11	0.08	mg/m3	0.2		否	
廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司(填埋区)	下风向4	甲硫醚	2024-07-11	<0.0002	mg/m3	0.02		否	
廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司(填埋区)	上风向1	甲硫醇	2024-07-11	<0.0002	mg/m3	0.002		否	
廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司(填埋区)	下风向3	甲硫醚	2024-07-11	<0.0002	mg/m3	0.02		否	
廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司(填埋区)	上风向1	颗粒物	2024-07-11	0.170	mg/m3	1.0		否	
廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司(填埋区)	下风向2	臭气浓度	2024-07-11	<10	无量纲	20		否	
廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司(填埋区)	下风向3	臭气浓度	2024-07-11	<10	无量纲	20		否	
廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司(填埋区)	下风向2	二甲二硫	2024-07-11	<0.0002	mg/m3	0.04		否	
廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司(填埋区)	上风向1	硫化氢	2024-07-11	<0.001	mg/m3	0.03		否	
廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司(填埋区)	下风向4	臭气浓度	2024-07-11	<10	无量纲	20		否	
廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司(填埋区)	下风向2	甲硫醚	2024-07-11	<0.0002	mg/m3	0.02		否	

廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	下风向4	颗粒物	2024-07-11	0.185	mg/m3	1.0		否	
廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	上风向1	二甲二硫	2024-07-11	<0.0002	mg/m3	0.04		否	
廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	下风向2	甲硫醇	2024-07-11	<0.0002	mg/m3	0.002		否	
廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	下风向3	硫化氢	2024-07-11	0.004	mg/m3	0.03		否	
廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	下风向3	甲硫醇	2024-07-11	<0.0002	mg/m3	0.002		否	
廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	下风向3	氨	2024-07-11	0.08	mg/m3	0.2		否	
廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	下风向3	二甲二硫	2024-07-11	<0.0002	mg/m3	0.04		否	
廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	上风向1	氨	2024-07-11	0.04	mg/m3	0.2		否	
廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	下风向4	硫化氢	2024-07-11	0.004	mg/m3	0.03		否	
廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	下风向4	甲硫醇	2024-07-11	<0.0002	mg/m3	0.002		否	
廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	下风向3	颗粒物	2024-07-11	0.189	mg/m3	1.0		否	
廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	下风向4	二甲二硫	2024-07-11	<0.0002	mg/m3	0.04		否	
廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	下风向2	氨	2024-07-11	0.08	mg/m3	0.2		否	
廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	上风向1	臭气浓度	2024-07-11	<10	无量纲	20		否	
廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（填埋区）	下风向2	颗粒物	2024-07-11	0.204	mg/m3	1.0		否	
衡水市	桃城区	衡水新光新材料科技有限公司	车间门窗外1米18#	非甲烷总烃	2024-06-22	0.94	mg/m3	6		否	
衡水市	桃城区	衡水新光新材料科技有限公司	车间门窗外1米20#	非甲烷总烃	2024-06-22	0.86	mg/m3	6		否	
衡水市	桃城区	衡水新光新材料科技有限公司	厂界下风向11#	非甲烷总烃	2024-06-22	0.69	mg/m3	2.0		否	
衡水市	桃城区	衡水新光新材料科技有限公司	北车间口15#	非甲烷总烃	2024-06-22	1.10	mg/m3	4.0		否	
衡水市	桃城区	衡水新光新材料科技有限公司	西车间门口16#	非甲烷总烃	2024-06-22	1.03	mg/m3	4.0		否	
衡水市	桃城区	衡水新光新材料科技有限公司	厂界下风向12#	臭气浓度	2024-06-22	14	无量纲	20		否	
衡水市	桃城区	衡水新光新材料科技有限公司	厂界下风向13#	臭气浓度	2024-06-22	14	无量纲	20		否	
衡水市	桃城区	衡水新光新材料科技有限公司	厂界下风向12#	非甲烷总烃	2024-06-22	0.68	mg/m3	2.0		否	
衡水市	桃城区	衡水新光新材料科技有限公司	罐区周边14#	非甲烷总烃	2024-06-22	1.09	mg/m3	4.0		否	
衡水市	桃城区	衡水新光新材料科技有限公司	实验室车间门口17#	非甲烷总烃	2024-06-22	1.06	mg/m3	4.0		否	
衡水市	桃城区	衡水新光新材料科技有限公司	车间门窗外1米19#	非甲烷总烃	2024-06-22	0.88	mg/m3	6		否	
衡水市	桃城区	衡水新光新材料科技有限公司	厂界下风向11#	臭气浓度	2024-06-22	13	无量纲	20		否	
衡水市	桃城区	衡水新光新材料科技有限公司	厂界下风向13#	非甲烷总烃	2024-06-22	0.66	mg/m3	2.0		否	
衡水市	枣强县	河北新达再生资源有限公司	厂界上风向	颗粒物	2024-08-06	0.206	mg/m3	1.0		否	
衡水市	枣强县	河北新达再生资源有限公司	厂界下风向2#	臭气浓度	2024-08-06	16	无量纲	20		否	
衡水市	枣强县	河北新达再生资源有限公司	厂界下风向3#	臭气浓度	2024-08-06	12	无量纲	20		否	
衡水市	枣强县	河北新达再生资源有限公司	厂界下风向1#	非甲烷总烃	2024-08-06	0.83	mg/m3	2		否	
衡水市	枣强县	河北新达再生资源有限公司	厂界下风向1#	臭气浓度	2024-08-06	13	无量纲	20		否	
衡水市	枣强县	河北新达再生资源有限公司	厂界下风向2#	非甲烷总烃	2024-08-06	0.87	mg/m3	2		否	
衡水市	枣强县	河北新达再生资源有限公司	厂界下风向3#	非甲烷总烃	2024-08-06	0.84	mg/m3	2		否	
衡水市	枣强县	河北新达再生资源有限公司	厂界上风向	非甲烷总烃	2024-08-06	0.67	mg/m3	2		否	
衡水市	枣强县	河北新达再生资源有限公司	厂界下风向3#	颗粒物	2024-08-06	0.312	mg/m3	1.0		否	
衡水市	枣强县	河北新达再生资源有限公司	厂界上风向	臭气浓度	2024-08-06	<10	无量纲	20		否	
衡水市	枣强县	河北新达再生资源有限公司	厂界下风向1#	颗粒物	2024-08-06	0.311	mg/m3	1.0		否	

衡水市	枣强县	河北新达再生资源有限公司	厂界下风向2#	颗粒物	2024-08-06	0.416	mg/m3	1.0		否	
衡水市	枣强县	河北燕强金属制品有限公司	厂界下风向2#	颗粒物	2024-08-05	0.403	mg/m3	1.0		否	
衡水市	枣强县	河北燕强金属制品有限公司	厂界下风向3#	颗粒物	2024-08-05	0.320	mg/m3	1.0		否	
衡水市	枣强县	河北燕强金属制品有限公司	厂界下风向3#	氯化氢	2024-08-05	<0.02	mg/m3	0.2		否	
衡水市	枣强县	河北燕强金属制品有限公司	厂界下风向1#	氯化氢	2024-08-05	<0.02	mg/m3	0.2		否	
衡水市	枣强县	河北燕强金属制品有限公司	厂界下风向2#	氯化氢	2024-08-05	<0.02	mg/m3	0.2		否	
衡水市	枣强县	河北燕强金属制品有限公司	厂界上风向	氯化氢	2024-08-05	<0.02	mg/m3	0.2		否	
衡水市	枣强县	河北燕强金属制品有限公司	厂界上风向	颗粒物	2024-08-05	0.193	mg/m3	1.0		否	
衡水市	枣强县	河北燕强金属制品有限公司	厂界下风向1#	颗粒物	2024-08-05	0.307	mg/m3	1.0		否	
衡水市	枣强县	衡水昊天电力设备热镀锌有限公司	3#	氨	2024-08-02	0.10	mg/m3	1.5		否	
衡水市	枣强县	衡水昊天电力设备热镀锌有限公司	4#	氯化氢	2024-08-02	<0.02	mg/m3	0.2		否	
衡水市	枣强县	衡水昊天电力设备热镀锌有限公司	2#	颗粒物	2024-08-02	0.319	mg/m3	1		否	
衡水市	枣强县	衡水昊天电力设备热镀锌有限公司	3#	颗粒物	2024-08-02	0.417	mg/m3	1		否	
衡水市	枣强县	衡水昊天电力设备热镀锌有限公司	3#	氯化氢	2024-08-02	<0.02	mg/m3	0.2		否	
衡水市	枣强县	衡水昊天电力设备热镀锌有限公司	2#	氨	2024-08-02	0.07	mg/m3	1.5		否	
衡水市	枣强县	衡水昊天电力设备热镀锌有限公司	4#	颗粒物	2024-08-02	0.314	mg/m3	1		否	
衡水市	枣强县	衡水昊天电力设备热镀锌有限公司	1#	颗粒物	2024-08-02	0.214	mg/m3	1		否	
衡水市	枣强县	衡水昊天电力设备热镀锌有限公司	2#	氯化氢	2024-08-02	<0.02	mg/m3	0.2		否	
衡水市	枣强县	衡水昊天电力设备热镀锌有限公司	4#	氨	2024-08-02	0.05	mg/m3	1.5		否	
衡水市	武邑县	河北省武邑县医院	污水处理站周边2	硫化氢	2024-09-03	0.008	mg/m3	0.03		否	
衡水市	武邑县	河北省武邑县医院	污水处理站周边4	硫化氢	2024-09-03	0.008	mg/m3	0.03		否	
衡水市	武邑县	河北省武邑县医院	污水处理站周边3	氨	2024-09-03	0.10	mg/m3	1.0		否	
衡水市	武邑县	河北省武邑县医院	污水处理站周边2	氨	2024-09-03	0.11	mg/m3	1.0		否	
衡水市	武邑县	河北省武邑县医院	污水处理站周边1	甲烷	2024-09-03	0.000206	%	1		否	
衡水市	武邑县	河北省武邑县医院	污水处理站周边4	臭气浓度	2024-09-03	<10	无量纲	10		否	
衡水市	武邑县	河北省武邑县医院	污水处理站周边4	氯气	2024-09-03	<0.03	mg/m3	0.1		否	
衡水市	武邑县	河北省武邑县医院	污水处理站周边2	氯气	2024-09-03	<0.03	mg/m3	0.1		否	
衡水市	武邑县	河北省武邑县医院	污水处理站周边2	臭气浓度	2024-09-03	<10	无量纲	10		否	
衡水市	武邑县	河北省武邑县医院	污水处理站周边4	甲烷	2024-09-03	0.000212	%	1		否	
衡水市	武邑县	河北省武邑县医院	污水处理站周边3	氯气	2024-09-03	<0.03	mg/m3	0.1		否	
衡水市	武邑县	河北省武邑县医院	污水处理站周边3	甲烷	2024-09-03	0.000213	%	1		否	
衡水市	武邑县	河北省武邑县医院	污水处理站周边4	氨	2024-09-03	0.09	mg/m3	1.0		否	
衡水市	武邑县	河北省武邑县医院	污水处理站周边2	甲烷	2024-09-03	0.000211	%	1		否	
衡水市	武邑县	河北省武邑县医院	污水处理站周边3	臭气浓度	2024-09-03	<10	无量纲	10		否	
衡水市	武邑县	河北省武邑县医院	污水处理站周边3	硫化氢	2024-09-03	0.007	mg/m3	0.03		否	

衡水市	武邑县	衡水巴迈隆木业有限公司	下风向3	颗粒物	2024-08-28	0.337	mg/m3	1.0		否	
衡水市	武邑县	衡水巴迈隆木业有限公司	下风向4	颗粒物	2024-08-28	0.337	mg/m3	1.0		否	
衡水市	武邑县	衡水巴迈隆木业有限公司	车间门口2	非甲烷总烃	2024-08-28	1.02	mg/m3	4.0		否	
衡水市	武邑县	衡水巴迈隆木业有限公司	下风向2	甲醛	2024-08-28	0.05	mg/m3	0.20		否	
衡水市	武邑县	衡水巴迈隆木业有限公司	车间门口1	非甲烷总烃	2024-08-28	1.03	mg/m3	4.0		否	
衡水市	武邑县	衡水巴迈隆木业有限公司	下风向4	甲醇	2024-08-28	<0.5	mg/m3	1.0		否	
衡水市	武邑县	衡水巴迈隆木业有限公司	下风向2	甲醇	2024-08-28	<0.5	mg/m3	1.0		否	
衡水市	武邑县	衡水巴迈隆木业有限公司	下风向2	颗粒物	2024-08-28	0.340	mg/m3	1.0		否	
衡水市	武邑县	衡水巴迈隆木业有限公司	下风向2	非甲烷总烃	2024-08-28	0.69	mg/m3	2.0		否	
衡水市	武邑县	衡水巴迈隆木业有限公司	下风向3	非甲烷总烃	2024-08-28	0.69	mg/m3	2.0		否	
衡水市	武邑县	衡水巴迈隆木业有限公司	下风向2	氨	2024-08-28	0.08	mg/m3	1.5		否	
衡水市	武邑县	衡水巴迈隆木业有限公司	车间门窗外1米1	非甲烷总烃	2024-08-28	0.96	mg/m3	6		否	
衡水市	武邑县	衡水巴迈隆木业有限公司	下风向3	甲醛	2024-08-28	0.06	mg/m3	0.20		否	
衡水市	武邑县	衡水巴迈隆木业有限公司	下风向4	非甲烷总烃	2024-08-28	0.66	mg/m3	2.0		否	
衡水市	武邑县	衡水巴迈隆木业有限公司	下风向4	甲醛	2024-08-28	0.05	mg/m3	0.20		否	
衡水市	武邑县	衡水巴迈隆木业有限公司	下风向4	氨	2024-08-28	0.08	mg/m3	1.5		否	
衡水市	武邑县	衡水巴迈隆木业有限公司	车间门窗外1米2	非甲烷总烃	2024-08-28	0.83	mg/m3	6		否	
衡水市	武邑县	衡水巴迈隆木业有限公司	下风向3	甲醇	2024-08-28	<0.5	mg/m3	1.0		否	
衡水市	武邑县	衡水巴迈隆木业有限公司	上风向1	颗粒物	2024-08-28	0.296	mg/m3	1.0		否	
衡水市	武邑县	衡水巴迈隆木业有限公司	下风向3	氨	2024-08-28	0.08	mg/m3	1.5		否	
衡水市	武邑县	衡水板业包装材料科技有限公司	厂界无组织监测点2	铬酸雾	2024-09-22	<0.005	mg/m3	0.0060		否	
衡水市	武邑县	衡水板业包装材料科技有限公司	轧钢车间周边监测点	颗粒物	2024-09-22	0.446	mg/m3	5.0		否	
衡水市	武邑县	衡水板业包装材料科技有限公司	厂界无组织监测点1	颗粒物	2024-09-22	0.243	mg/m3	1.0		否	
衡水市	武邑县	衡水板业包装材料科技有限公司	厂界无组织监测点2	颗粒物	2024-09-22	0.388	mg/m3	1.0		否	
衡水市	武邑县	衡水板业包装材料科技有限公司	厂界无组织监测点4	铬酸雾	2024-09-22	<0.005	mg/m3	0.0060		否	
衡水市	武邑县	衡水板业包装材料科技有限公司	厂界无组织监测点4	颗粒物	2024-09-22	0.402	mg/m3	1.0		否	
衡水市	武邑县	衡水板业包装材料科技有限公司	厂界无组织监测点3	颗粒物	2024-09-22	0.396	mg/m3	1.0		否	
衡水市	武邑县	衡水板业包装材料科技有限公司	厂界无组织监测点3	铬酸雾	2024-09-22	<0.005	mg/m3	0.0060		否	
衡水市	武邑县	衡水板业包装材料科技有限公司	厂界无组织监测点2	苯	2024-09-23	<0.0015	mg/m3	0.1		否	
衡水市	武邑县	衡水板业包装材料科技有限公司	厂界无组织监测点3	甲苯	2024-09-23	<0.0015	mg/m3	0.6		否	
衡水市	武邑县	衡水板业包装材料科技有限公司	厂界无组织监测点4	非甲烷总烃	2024-09-23	0.84	mg/m3	2.0		否	
衡水市	武邑县	衡水板业包装材料科技有限公司	厂界无组织监测点2	二甲苯	2024-09-23	<0.0015	mg/m3	0.2		否	
衡水市	武邑县	衡水板业包装材料科技有限公司	厂界无组织监测点2	非甲烷总烃	2024-09-23	0.92	mg/m3	2.0		否	
衡水市	武邑县	衡水板业包装材料科技有限公司	车间周边监测点	非甲烷总烃	2024-09-23	2.23	mg/m3	10		否	
衡水市	武邑县	衡水板业包装材料科技有限公司	厂界无组织监测点3	二甲苯	2024-09-23	<0.0015	mg/m3	0.2		否	
衡水市	武邑县	衡水板业包装材料科技有限公司	烘房周边监测点	颗粒物	2024-09-23	0.445	mg/Nm3	5		否	
衡水市	武邑县	衡水板业包装材料科技有限公司	厂界无组织监测点4	苯	2024-09-23	<0.0015	mg/m3	0.1		否	
衡水市	武邑县	衡水板业包装材料科技有限公司	厂界无组织监测点2	甲苯	2024-09-23	<0.0015	mg/m3	0.6		否	

衡水市	武邑县	衡水板业包装材料科技有限公司	车间门窗外1米监测点	非甲烷总烃	2024-09-23	1.94	mg/m3	4.0		否	
衡水市	武邑县	衡水板业包装材料科技有限公司	厂界无组织监测点4	二甲苯	2024-09-23	<0.0015	mg/m3	0.2		否	
衡水市	武邑县	衡水板业包装材料科技有限公司	厂界无组织监测点3	非甲烷总烃	2024-09-23	0.86	mg/m3	2.0		否	
衡水市	武邑县	衡水板业包装材料科技有限公司	厂界无组织监测点3	苯	2024-09-23	<0.0015	mg/m3	0.1		否	
衡水市	武邑县	衡水板业包装材料科技有限公司	厂界无组织监测点4	甲苯	2024-09-23	<0.0015	mg/m3	0.6		否	
衡水市	武邑县	衡水板业包装材料科技有限公司	酸洗酸再生车间周边监测点6	氯化氢	2024-09-25	0.13	mg/m3	0.2		否	
衡水市	武邑县	衡水板业包装材料科技有限公司	酸洗、酸再生车间周边监测点7	氯化氢	2024-09-25	0.08	mg/m3	0.2		否	
衡水市	武邑县	衡水板业包装材料科技有限公司	酸洗、酸再生车间周边监测点5	氯化氢	2024-09-25	0.11	mg/m3	0.2		否	
衡水市	武邑县	衡水国祯污水处理有限公司	厂界下风向7#	臭气浓度	2024-08-27	14	无量纲	20		否	
衡水市	武邑县	衡水国祯污水处理有限公司	厂区内下风向9#	甲烷	2024-08-27	0.000188	%	1		否	
衡水市	武邑县	衡水国祯污水处理有限公司	厂区内下风向11#	甲烷	2024-08-27	0.000187	%	1		否	
衡水市	武邑县	衡水国祯污水处理有限公司	厂界下风向7#	氨	2024-08-27	0.11	mg/m3	1.5		否	
衡水市	武邑县	衡水国祯污水处理有限公司	厂界下风向5#	氨	2024-08-27	0.11	mg/m3	1.5		否	
衡水市	武邑县	衡水国祯污水处理有限公司	厂区内上风向8#	甲烷	2024-08-27	0.000169	%	1		否	
衡水市	武邑县	衡水国祯污水处理有限公司	厂区内下风向10#	甲烷	2024-08-27	0.000199	%	1		否	
衡水市	武邑县	衡水国祯污水处理有限公司	厂界下风向7#	硫化氢	2024-08-27	0.008	mg/m3	0.06		否	
衡水市	武邑县	衡水国祯污水处理有限公司	厂界下风向5#	硫化氢	2024-08-27	0.008	mg/m3	0.06		否	
衡水市	武邑县	衡水国祯污水处理有限公司	厂界下风向6#	臭气浓度	2024-08-27	14	无量纲	20		否	
衡水市	武邑县	衡水国祯污水处理有限公司	厂界下风向6#	硫化氢	2024-08-27	0.008	mg/m3	0.06		否	
衡水市	武邑县	衡水国祯污水处理有限公司	厂界下风向6#	氨	2024-08-27	0.11	mg/m3	1.5		否	
衡水市	武邑县	衡水国祯污水处理有限公司	厂界下风向5#	臭气浓度	2024-08-27	14	无量纲	20		否	
衡水市	武邑县	衡水荣华橡塑有限公司	车间门窗外1米8#	非甲烷总烃	2024-08-22	0.87	mg/m3	6		否	
衡水市	武邑县	衡水荣华橡塑有限公司	车间周边7#	非甲烷总烃	2024-08-22	1.05	mg/m3	4.0		否	
衡水市	武强县	河北武强经济开发区管理委员会	厂界	氨	2024-07-24	0.16	mg/m3	1.5		否	
衡水市	武强县	河北武强经济开发区管理委员会	厂界	硫化氢	2024-07-24	0.004	mg/m3	0.06		否	
衡水市	武强县	河北武强经济开发区管理委员会	厂界	臭气浓度	2024-07-24	13	无量纲	20		否	
衡水市	武强县	河北武强经济开发区管理委员会	厂界	甲烷	2024-07-24	0.00026	%	1		否	
衡水市	武强县	衡水和平铝业科技有限公司	厂界	氨	2024-06-27	0.20	mg/m3	1.5		否	
衡水市	武强县	衡水和平铝业科技有限公司	厂界	硫化氢	2024-06-27	0.003	mg/m3	0.06		否	
衡水市	武强县	衡水和平铝业科技有限公司	隔热条车间门口	非甲烷总烃	2024-06-27	1.32	mg/m3	6		否	
衡水市	武强县	衡水和平铝业科技有限公司	厂界	颗粒物	2024-06-27	0.373	mg/m3	1		否	

衡水市	武强县	衡水和平铝业科技有限公司	厂界	非甲烷总烃	2024-06-27	1.05	mg/m3	2		否	
衡水市	武强县	武强县共创富来水务有限公司	厂界周边	臭气浓度	2024-07-23	12	无量纲	20		否	
衡水市	武强县	武强县共创富来水务有限公司	厂界周边	氨	2024-07-23	0.14	mg/m3	1.5		否	
衡水市	武强县	武强县共创富来水务有限公司	厂界周边	硫化氢	2024-07-23	0.003	mg/m3	0.06		否	
衡水市	武强县	武强县共创富来水务有限公司	污水站周边	甲烷	2024-07-23	0.00027	%	1		否	
衡水市	武强县	武强县天仁金属制品有限公司	无组织废气	氯化氢	2024-06-26	0.067	mg/m3	0.2		否	
衡水市	武强县	武强县天仁金属制品有限公司	无组织废气	颗粒物	2024-06-26	0.351	mg/m3	1.0		否	
衡水市	安平县	安平县天泽金属制品有限公司	8	颗粒物	2024-07-11	0.285	mg/m3	1.0		否	
衡水市	安平县	安平县天泽金属制品有限公司	11	硫酸雾	2024-07-11	0.085	mg/m3	1.2		否	
衡水市	安平县	安平县天泽金属制品有限公司	9	氯化氢	2024-07-11	0.14	mg/m3	0.2		否	
衡水市	安平县	安平县天泽金属制品有限公司	11	氯化氢	2024-07-11	0.13	mg/m3	0.2		否	
衡水市	安平县	安平县天泽金属制品有限公司	10	颗粒物	2024-07-11	0.338	mg/m3	1.0		否	
衡水市	安平县	安平县天泽金属制品有限公司	10	氯化氢	2024-07-11	0.14	mg/m3	0.2		否	
衡水市	安平县	安平县天泽金属制品有限公司	9	颗粒物	2024-07-11	0.338	mg/m3	1.0		否	
衡水市	安平县	安平县天泽金属制品有限公司	10	硫酸雾	2024-07-11	0.078	mg/m3	1.2		否	
衡水市	安平县	安平县天泽金属制品有限公司	11	颗粒物	2024-07-11	0.332	mg/m3	1.0		否	
衡水市	安平县	安平县天泽金属制品有限公司	11	氨	2024-07-11	0.05	mg/m3	1.5		否	
衡水市	安平县	安平县天泽金属制品有限公司	10	氨	2024-07-11	0.05	mg/m3	1.5		否	
衡水市	安平县	安平县天泽金属制品有限公司	9	氨	2024-07-11	0.05	mg/m3	1.5		否	
衡水市	安平县	安平县天泽金属制品有限公司	9	硫酸雾	2024-07-11	0.079	mg/m3	1.2		否	
衡水市	安平县	河北裕丰京安养殖有限公司	3	氨	2024-07-16	0.22	mg/m3	1.5		否	
衡水市	安平县	河北裕丰京安养殖有限公司	1	氨	2024-07-16	0.21	mg/m3	1.5		否	
衡水市	安平县	河北裕丰京安养殖有限公司	1	臭气浓度	2024-07-16	17	无量纲	20		否	
衡水市	安平县	河北裕丰京安养殖有限公司	1	硫化氢	2024-07-16	0.011	mg/m3	0.06		否	
衡水市	安平县	河北裕丰京安养殖有限公司	3	臭气浓度	2024-07-16	16	无量纲	20		否	
衡水市	安平县	河北裕丰京安养殖有限公司	2	臭气浓度	2024-07-16	16	无量纲	20		否	
衡水市	安平县	河北裕丰京安养殖有限公司	2	硫化氢	2024-07-16	0.009	mg/m3	0.06		否	
衡水市	安平县	河北裕丰京安养殖有限公司	3	硫化氢	2024-07-16	0.009	mg/m3	0.06		否	
衡水市	安平县	河北裕丰京安养殖有限公司	2	氨	2024-07-16	0.20	mg/m3	1.5		否	
衡水市	故城县	故城国祯污水处理有限公司	1#下风向	甲烷	2024-08-13	0.000163	%	1		否	
衡水市	故城县	故城国祯污水处理有限公司	2#下风向	甲烷	2024-08-13	0.000172	%	1		否	
衡水市	故城县	故城国祯污水处理有限公司	2#下风向	硫化氢	2024-08-13	0.019	mg/m3	0.06		否	
衡水市	故城县	故城国祯污水处理有限公司	3#下风向	氨	2024-08-13	0.153	mg/m3	1.5		否	
衡水市	故城县	故城国祯污水处理有限公司	0#上风向	臭气浓度	2024-08-13	<10	无量纲	20		否	
衡水市	故城县	故城国祯污水处理有限公司	3#下风向	甲烷	2024-08-13	0.0000175	%	1		否	
衡水市	故城县	故城国祯污水处理有限公司	1#下风向	硫化氢	2024-08-13	0.020	mg/m3	0.06		否	

衡水市	故城县	故城国祯污水处理有限公司	0#上风向	甲烷	2024-08-13	0.000144	%	1		否	
衡水市	故城县	故城国祯污水处理有限公司	0#上风向	硫化氢	2024-08-13	0.012	mg/m3	0.06		否	
衡水市	故城县	故城国祯污水处理有限公司	2#下风向	臭气浓度	2024-08-13	<10	无量纲	20		否	
衡水市	故城县	故城国祯污水处理有限公司	1#下风向	臭气浓度	2024-08-13	<10	无量纲	20		否	
衡水市	故城县	故城国祯污水处理有限公司	0#上风向	氨	2024-08-13	0.172	mg/m3	1.5		否	
衡水市	故城县	故城国祯污水处理有限公司	1#下风向	氨	2024-08-13	0.142	mg/m3	1.5		否	
衡水市	故城县	故城国祯污水处理有限公司	3#下风向	硫化氢	2024-08-13	0.017	mg/m3	0.06		否	
衡水市	故城县	故城国祯污水处理有限公司	3#下风向	臭气浓度	2024-08-13	<10	无量纲	20		否	
衡水市	故城县	故城国祯污水处理有限公司	2#下风向	氨	2024-08-13	0.135	mg/m3	1.5		否	
衡水市	故城县	光大环保能源(故城)有限公司	厂界下风向1#	氨	2024-09-23	0.181	mg/m3	1.5		否	
衡水市	故城县	光大环保能源(故城)有限公司	厂界下风向1#	非甲烷总烃	2024-09-23	0.78	mg/m3	2.0		否	
衡水市	故城县	光大环保能源(故城)有限公司	厂界下风向3#	非甲烷总烃	2024-09-23	0.85	mg/m3	2.0		否	
衡水市	故城县	光大环保能源(故城)有限公司	厂界下风向2#	臭气浓度	2024-09-23	<10	无量纲	20		否	
衡水市	故城县	光大环保能源(故城)有限公司	厂界下风向1#	硫化氢	2024-09-23	0.018	mg/m3	0.06		否	
衡水市	故城县	光大环保能源(故城)有限公司	厂界下风向2#	非甲烷总烃	2024-09-23	0.87	mg/m3	2.0		否	
衡水市	故城县	光大环保能源(故城)有限公司	厂界下风向3#	硫化氢	2024-09-23	0.017	mg/m3	0.06		否	
衡水市	故城县	光大环保能源(故城)有限公司	厂界下风向3#	氨	2024-09-23	0.188	mg/m3	1.5		否	
衡水市	故城县	光大环保能源(故城)有限公司	厂界下风向2#	颗粒物	2024-09-23	0.529	mg/m3	1.0		否	
衡水市	故城县	光大环保能源(故城)有限公司	厂界下风向1#	颗粒物	2024-09-23	0.527	mg/m3	1.0		否	
衡水市	故城县	光大环保能源(故城)有限公司	厂界下风向3#	臭气浓度	2024-09-23	<10	无量纲	20		否	
衡水市	故城县	光大环保能源(故城)有限公司	厂界下风向2#	硫化氢	2024-09-23	0.019	mg/m3	0.06		否	
衡水市	故城县	光大环保能源(故城)有限公司	厂界下风向1#	臭气浓度	2024-09-23	<10	无量纲	20		否	
衡水市	故城县	光大环保能源(故城)有限公司	厂界下风向3#	颗粒物	2024-09-23	0.525	mg/m3	1.0		否	
衡水市	故城县	光大环保能源(故城)有限公司	厂界下风向2#	氨	2024-09-23	0.169	mg/m3	1.5		否	
衡水市	故城县	河北奥冠电源有限责任公司	下风向4#	硫酸雾	2024-08-29	0.009	mg/m3	0.3		否	
衡水市	故城县	河北奥冠电源有限责任公司	上风向1#	铅及其化合物	2024-08-29	<0.000008	mg/m3	0.001		否	
衡水市	故城县	河北奥冠电源有限责任公司	下风向2#	颗粒物	2024-08-29	0.289	mg/m3	0.3		否	
衡水市	故城县	河北奥冠电源有限责任公司	下风向3#	硫酸雾	2024-08-29	0.009	mg/m3	0.3		否	
衡水市	故城县	河北奥冠电源有限责任公司	下风向3#	颗粒物	2024-08-29	0.282	mg/m3	0.3		否	
衡水市	故城县	河北奥冠电源有限责任公司	下风向2#	铅及其化合物	2024-08-29	0.000032	mg/m3	0.001		否	
衡水市	故城县	河北奥冠电源有限责任公司	下风向4#	颗粒物	2024-08-29	0.291	mg/m3	0.3		否	
衡水市	故城县	河北奥冠电源有限责任公司	下风向2#	硫酸雾	2024-08-29	0.016	mg/m3	0.3		否	
衡水市	故城县	河北奥冠电源有限责任公司	下风向4#	铅及其化合物	2024-08-29	0.000037	mg/m3	0.001		否	
衡水市	故城县	河北奥冠电源有限责任公司	下风向3#	铅及其化合物	2024-08-29	0.000035	mg/m3	0.001		否	

衡水市	故城县	河北崇天金属制品有限公司	厂界外下风向1#	颗粒物	2024-09-06	0.459	mg/m3	1.0		否	
衡水市	故城县	河北崇天金属制品有限公司	厂界外下风向3#	氯化氢	2024-09-06	0.140	mg/m3	0.20		否	
衡水市	故城县	河北崇天金属制品有限公司	厂界外下风向1#	氯化氢	2024-09-06	0.119	mg/m3	0.20		否	
衡水市	故城县	河北崇天金属制品有限公司	厂界外下风向2#	氯化氢	2024-09-06	0.140	mg/m3	0.20		否	
衡水市	故城县	河北崇天金属制品有限公司	厂界外下风向3#	颗粒物	2024-09-06	0.455	mg/m3	1.0		否	
衡水市	故城县	河北崇天金属制品有限公司	厂界外下风向2#	颗粒物	2024-09-06	0.444	mg/m3	1.0		否	
衡水市	故城县	河北佳豪陶瓷制品有限公司	2#下风向	氨	2024-08-20	0.137	mg/m3	0.2		否	
衡水市	故城县	河北佳豪陶瓷制品有限公司	1#下风向	氰化氢	2024-08-20	0.003	mg/m3	0.024		否	
衡水市	故城县	河北佳豪陶瓷制品有限公司	1#下风向	氨	2024-08-20	0.144	mg/m3	0.2		否	
衡水市	故城县	河北佳豪陶瓷制品有限公司	1#下风向	非甲烷总烃	2024-08-20	0.81	mg/m3	2.0		否	
衡水市	故城县	河北佳豪陶瓷制品有限公司	2#下风向	酚类	2024-08-20	0.019	mg/m3	0.02		否	
衡水市	故城县	河北佳豪陶瓷制品有限公司	3#下风向	酚类	2024-08-20	0.017	mg/m3	0.02		否	
衡水市	故城县	河北佳豪陶瓷制品有限公司	2#下风向	颗粒物	2024-08-20	0.479	mg/m3	0.5		否	
衡水市	故城县	河北佳豪陶瓷制品有限公司	1#下风向	颗粒物	2024-08-20	0.480	mg/m3	0.5		否	
衡水市	故城县	河北佳豪陶瓷制品有限公司	3#下风向	硫化氢	2024-08-20	0.007	mg/m3	0.01		否	
衡水市	故城县	河北佳豪陶瓷制品有限公司	1#下风向	酚类	2024-08-20	0.018	mg/m3	0.02		否	
衡水市	故城县	河北佳豪陶瓷制品有限公司	2#下风向	硫化氢	2024-08-20	0.008	mg/m3	0.01		否	
衡水市	故城县	河北佳豪陶瓷制品有限公司	1#下风向	硫化氢	2024-08-20	0.008	mg/m3	0.01		否	
衡水市	故城县	河北佳豪陶瓷制品有限公司	2#下风向	氰化氢	2024-08-20	0.004	mg/m3	0.024		否	
衡水市	故城县	河北佳豪陶瓷制品有限公司	3#下风向	非甲烷总烃	2024-08-20	0.81	mg/m3	2.0		否	
衡水市	故城县	河北佳豪陶瓷制品有限公司	3#下风向	氨	2024-08-20	0.125	mg/m3	0.2		否	
衡水市	故城县	河北佳豪陶瓷制品有限公司	3#下风向	氰化氢	2024-08-20	0.004	mg/m3	0.024		否	
衡水市	故城县	河北佳豪陶瓷制品有限公司	2#下风向	非甲烷总烃	2024-08-20	0.80	mg/m3	2.0		否	
衡水市	故城县	河北佳豪陶瓷制品有限公司	3#下风向	颗粒物	2024-08-20	0.488	mg/m3	0.5		否	
衡水市	故城县	河北青竹画材科技有限公司	下风向03#	颗粒物	2024-08-09	0.417	mg/m3	1.0		否	
衡水市	故城县	河北青竹画材科技有限公司	下风向02#	颗粒物	2024-08-09	0.430	mg/m3	1.0		否	
衡水市	故城县	河北青竹画材科技有限公司	下风向04#	臭气浓度	2024-08-09	<10	无量纲	20		否	
衡水市	故城县	河北青竹画材科技有限公司	下风向02#	非甲烷总烃	2024-08-09	0.93	mg/m3	2.0		否	
衡水市	故城县	河北青竹画材科技有限公司	下风向03#	臭气浓度	2024-08-09	<10	无量纲	20		否	
衡水市	故城县	河北青竹画材科技有限公司	下风向04#	颗粒物	2024-08-09	0.427	mg/m3	1.0		否	
衡水市	故城县	河北青竹画材科技有限公司	下风向04#	非甲烷总烃	2024-08-09	0.89	mg/m3	2.0		否	
衡水市	故城县	河北青竹画材科技有限公司	下风向02#	臭气浓度	2024-08-09	<10	无量纲	20		否	
衡水市	故城县	河北青竹画材科技有限公司	下风向03#	非甲烷总烃	2024-08-09	0.86	mg/m3	2.0		否	
衡水市	故城县	衡水爱邦钢结构有限公司	厂界	氨	2024-08-31	0.244	mg/m3	1.5		否	
衡水市	故城县	衡水爱邦钢结构有限公司	厂界	颗粒物	2024-08-31	0.496	mg/m3	1.0		否	
衡水市	故城县	衡水爱邦钢结构有限公司	厂界	氯化氢	2024-08-31	0.175	mg/m3	0.20		否	
衡水市	故城县	衡水力高钢丝网有限公司	厂界外下风向1#	氨	2024-08-22	0.190	mg/m3	1.5		否	
衡水市	故城县	衡水力高钢丝网有限公司	厂界外下风向3#	臭气浓度	2024-08-22	<10	无量纲	20		否	
衡水市	故城县	衡水力高钢丝网有限公司	厂界外下风向1#	氯化氢	2024-08-22	0.192	mg/m3	0.2		否	

衡水市	故城县	衡水力高钢丝网有限公司	厂界外下风向3#	氯化氢	2024-08-22	0.197	mg/m3	0.2		否	
衡水市	故城县	衡水力高钢丝网有限公司	厂界外下风向2#	氯化氢	2024-08-22	0.176	mg/m3	0.2		否	
衡水市	故城县	衡水力高钢丝网有限公司	厂界外下风向3#	颗粒物	2024-08-22	0.496	mg/m3	1.0		否	
衡水市	故城县	衡水力高钢丝网有限公司	厂界外下风向2#	颗粒物	2024-08-22	0.474	mg/m3	1.0		否	
衡水市	故城县	衡水力高钢丝网有限公司	厂界外下风向2#	臭气浓度	2024-08-22	<10	无量纲	20		否	
衡水市	故城县	衡水力高钢丝网有限公司	厂界外下风向3#	氨	2024-08-22	0.188	mg/m3	1.5		否	
衡水市	故城县	衡水力高钢丝网有限公司	厂界外下风向1#	颗粒物	2024-08-22	0.482	mg/m3	1.0		否	
衡水市	故城县	衡水力高钢丝网有限公司	厂界外下风向1#	臭气浓度	2024-08-22	<10	无量纲	20		否	
衡水市	故城县	衡水力高钢丝网有限公司	厂界外下风向2#	氨	2024-08-22	0.193	mg/m3	1.5		否	
衡水市	阜城县	阜城县开发区建设投资有限公司污水处理分公司	下风向A点	氨	2024-06-14	0.09	mg/m3	1.5		否	
衡水市	阜城县	阜城县开发区建设投资有限公司污水处理分公司	下风向C点	硫化氢	2024-06-14	0.035	mg/m3	0.06		否	
衡水市	阜城县	阜城县开发区建设投资有限公司污水处理分公司	下风向B点	氨	2024-06-14	0.09	mg/m3	1.5		否	
衡水市	阜城县	阜城县开发区建设投资有限公司污水处理分公司	厌氧池下风向	甲烷	2024-06-14	0.000396	%	1		否	
衡水市	阜城县	阜城县开发区建设投资有限公司污水处理分公司	上风向	臭气浓度	2024-06-14	<10	无量纲	20		否	
衡水市	阜城县	阜城县开发区建设投资有限公司污水处理分公司	下风向C点	氨	2024-06-14	0.08	mg/m3	1.5		否	
衡水市	阜城县	阜城县开发区建设投资有限公司污水处理分公司	下风向C点	臭气浓度	2024-06-14	17	无量纲	20		否	
衡水市	阜城县	阜城县开发区建设投资有限公司污水处理分公司	下风向B点	臭气浓度	2024-06-14	17	无量纲	20		否	
衡水市	阜城县	阜城县开发区建设投资有限公司污水处理分公司	下风向B点	硫化氢	2024-06-14	0.036	mg/m3	0.06		否	
衡水市	阜城县	阜城县开发区建设投资有限公司污水处理分公司	上风向	氨	2024-06-14	0.04	mg/m3	1.5		否	
衡水市	阜城县	阜城县开发区建设投资有限公司污水处理分公司	上风向	硫化氢	2024-06-14	0.003	mg/m3	0.06		否	
衡水市	阜城县	阜城县开发区建设投资有限公司污水处理分公司	下风向A点	臭气浓度	2024-06-14	17	无量纲	20		否	
衡水市	阜城县	阜城县开发区建设投资有限公司污水处理分公司	下风向A点	硫化氢	2024-06-14	0.035	mg/m3	0.06		否	
衡水市	衡水经济开发区	合盛泰宇创新科技（大连）有限公司衡水分公司	下风向3#	氯化氢	2024-09-05	0.141	mg/m3	0.20		否	
衡水市	衡水经济开发区	合盛泰宇创新科技（大连）有限公司衡水分公司	下风向2#	颗粒物	2024-09-05	0.386	mg/m3	1.0		否	

衡水市	衡水经济开发区	合盛泰宇创新科技（大连）有限公司衡水分公司	下风向3#	非甲烷总烃	2024-09-05	1.15	mg/m3	4.0		否	
衡水市	衡水经济开发区	合盛泰宇创新科技（大连）有限公司衡水分公司	下风向4#	非甲烷总烃	2024-09-05	1.16	mg/m3	4.0		否	
衡水市	衡水经济开发区	合盛泰宇创新科技（大连）有限公司衡水分公司	下风向2#	非甲烷总烃	2024-09-05	1.14	mg/m3	4.0		否	
衡水市	衡水经济开发区	合盛泰宇创新科技（大连）有限公司衡水分公司	下风向2#	氯化氢	2024-09-05	0.133	mg/m3	0.20		否	
衡水市	衡水经济开发区	合盛泰宇创新科技（大连）有限公司衡水分公司	下风向3#	颗粒物	2024-09-05	0.382	mg/m3	1.0		否	
衡水市	衡水经济开发区	合盛泰宇创新科技（大连）有限公司衡水分公司	上风向1#	颗粒物	2024-09-05	0.287	mg/m3	1.0		否	
衡水市	衡水经济开发区	合盛泰宇创新科技（大连）有限公司衡水分公司	下风向4#	颗粒物	2024-09-05	0.388	mg/m3	1.0		否	
衡水市	衡水经济开发区	合盛泰宇创新科技（大连）有限公司衡水分公司	上风向1#	氯化氢	2024-09-05	0.058	mg/m3	0.20		否	
衡水市	衡水经济开发区	合盛泰宇创新科技（大连）有限公司衡水分公司	下风向4#	氯化氢	2024-09-05	0.134	mg/m3	0.20		否	
衡水市	衡水经济开发区	合盛泰宇创新科技（大连）有限公司衡水分公司	车间门口5#	非甲烷总烃	2024-09-05	1.66	mg/m3	4.0		否	
衡水市	衡水经济开发区	合盛泰宇创新科技（大连）有限公司衡水分公司	上风向1#	非甲烷总烃	2024-09-05	0.74	mg/m3	4.0		否	
衡水市	衡水经济开发区	河北冠龙农化有限公司	厂界无组织废气	臭气浓度	2024-09-06	10	无量纲	20		否	
衡水市	衡水经济开发区	河北冠龙农化有限公司	厂界无组织废气	颗粒物	2024-09-06	0.256	mg/m3	1.0		否	
衡水市	衡水经济开发区	河北冠龙农化有限公司	厂界无组织废气	非甲烷总烃	2024-09-06	1.45	mg/m3	2.0		否	
衡水市	衡水经济开发区	河北冠龙农化有限公司	厂区内无组织废气	非甲烷总烃	2024-09-06	1.47	mg/m3	2.0		否	
衡水市	衡水经济开发区	河北华鑫金属科技有限公司	上风向4#	氯化氢	2024-09-20	0.07	mg/m3	0.2		否	
衡水市	衡水经济开发区	河北华鑫金属科技有限公司	上风向4#	颗粒物	2024-09-20	0.216	mg/m3	1.0		否	
衡水市	衡水经济开发区	河北华鑫金属科技有限公司	下风向2#	氯化氢	2024-09-20	0.12	mg/m3	0.2		否	
衡水市	衡水经济开发区	河北华鑫金属科技有限公司	下风向1#	颗粒物	2024-09-20	0.295	mg/m3	1.0		否	
衡水市	衡水经济开发区	河北华鑫金属科技有限公司	下风向2#	颗粒物	2024-09-20	0.248	mg/m3	1.0		否	
衡水市	衡水经济开发区	河北华鑫金属科技有限公司	下风向1#	氯化氢	2024-09-20	0.09	mg/m3	0.2		否	
衡水市	衡水经济开发区	河北华鑫金属科技有限公司	下风向3#	氯化氢	2024-09-20	0.12	mg/m3	0.2		否	
衡水市	衡水经济开发区	河北华鑫金属科技有限公司	下风向3#	颗粒物	2024-09-20	0.329	mg/m3	1.0		否	
衡水市	衡水经济开发区	河北慧林生物科技有限公司	酰氯车间门口	非甲烷总烃	2024-09-04	1.79	mg/m3	4.0		否	
衡水市	衡水经济开发区	河北慧林生物科技有限公司	精酸车间门口	非甲烷总烃	2024-09-04	1.31	mg/m3	4.0		否	
衡水市	衡水经济开发区	河北慧林生物科技有限公司	厂界无组织废气1#	氯化氢	2024-09-05	0.104	mg/m3	0.20		否	
衡水市	衡水经济开发区	河北慧林生物科技有限公司	厂界无组织废气1#	非甲烷总烃	2024-09-05	1.91	mg/m3	2		否	
衡水市	衡水经济开发区	河北慧林生物科技有限公司	厂界无组织废气1#	颗粒物	2024-09-05	0.725	mg/m3	1.0		否	

衡水市	衡水经济开发区	河北慧林生物科技有限公司	厂界无组织废气1#	氯气	2024-09-05	0.19	mg/m3	0.40		否	
衡水市	衡水经济开发区	河北慧林生物科技有限公司	厂界无组织废气1#	甲醇	2024-09-05	<0.40	mg/m3	1		否	
衡水市	衡水经济开发区	河北慧林生物科技有限公司	厂界无组织废气1#	臭气浓度	2024-09-05	10	无量纲	20		否	
衡水市	衡水经济开发区	河北君瑞洋新材料有限公司	厂界无组织	颗粒物	2024-09-21	0.327	mg/m3	1.0		否	
衡水市	衡水经济开发区	河北君瑞洋新材料有限公司	厂界无组织	硫化氢	2024-09-21	0.007	mg/m3	0.06		否	
衡水市	衡水经济开发区	河北君瑞洋新材料有限公司	厂界无组织	氯化氢	2024-09-21	0.13	mg/m3	0.20		否	
衡水市	衡水经济开发区	河北君瑞洋新材料有限公司	厂界无组织	氨	2024-09-21	0.1	mg/m3	1.5		否	
衡水市	衡水经济开发区	河北君瑞洋新材料有限公司	车间门窗外1米无组织废气	非甲烷总烃	2024-09-21	0.85	mg/m3	6		否	
衡水市	衡水经济开发区	河北君瑞洋新材料有限公司	厂界无组织	硫酸雾	2024-09-21	0.047	mg/m3	1.2		否	
衡水市	衡水经济开发区	河北君瑞洋新材料有限公司	厂界无组织	非甲烷总烃	2024-09-21	0.59	mg/m3	2.0		否	
衡水市	衡水经济开发区	河北君瑞洋新材料有限公司	厂界无组织	甲苯	2024-09-21	<0.0015	mg/m3	0.6		否	
衡水市	衡水经济开发区	河北君瑞洋新材料有限公司	车间周边无组织废气	非甲烷总烃	2024-09-21	1.13	mg/m3	4.0		否	
衡水市	衡水经济开发区	河北君瑞洋新材料有限公司	厂界无组织	臭气浓度	2024-09-21	14	无量纲	20		否	
衡水市	衡水经济开发区	河北君瑞洋新材料有限公司	厂界无组织	甲醇	2024-09-21	<0.5	mg/m3	1.0		否	
衡水市	衡水经济开发区	衡水盛强电力设备有限公司	厂界2#下风向	氯化氢	2024-09-05	0.163	mg/m3	0.20		否	
衡水市	衡水经济开发区	衡水盛强电力设备有限公司	厂界3#下风向	氯化氢	2024-09-05	0.166	mg/m3	0.20		否	
衡水市	衡水经济开发区	衡水盛强电力设备有限公司	厂界1#上风向	颗粒物	2024-09-05	0.527	mg/m3	1.0		否	
衡水市	衡水经济开发区	衡水盛强电力设备有限公司	厂界3#下风向	氨	2024-09-05	0.15	mg/m3	1.5		否	
衡水市	衡水经济开发区	衡水盛强电力设备有限公司	厂界4#下风向	氨	2024-09-05	0.17	mg/m3	1.5		否	
衡水市	衡水经济开发区	衡水盛强电力设备有限公司	厂界1#上风向	氨	2024-09-05	0.08	mg/m3	1.5		否	
衡水市	衡水经济开发区	衡水盛强电力设备有限公司	厂界2#下风向	颗粒物	2024-09-05	0.527	mg/m3	1.0		否	
衡水市	衡水经济开发区	衡水盛强电力设备有限公司	厂界2#下风向	氨	2024-09-05	0.18	mg/m3	1.5		否	
衡水市	衡水经济开发区	衡水盛强电力设备有限公司	厂界4#下风向	氯化氢	2024-09-05	0.166	mg/m3	0.20		否	
衡水市	衡水经济开发区	衡水盛强电力设备有限公司	厂界4#下风向	颗粒物	2024-09-05	0.527	mg/m3	1.0		否	
衡水市	衡水经济开发区	衡水盛强电力设备有限公司	厂界3#下风向	颗粒物	2024-09-05	0.527	mg/m3	1.0		否	
衡水市	衡水经济开发区	衡水盛强电力设备有限公司	厂界1#上风向	氯化氢	2024-09-05	0.061	mg/m3	0.20		否	
衡水市	衡水经济开发区	利安隆凯亚(河北)新材料有限公司	下风向4	颗粒物	2024-09-20	0.541	mg/m3	1.0		否	
衡水市	衡水经济开发区	利安隆凯亚(河北)新材料有限公司	下风向4	氯化氢	2024-09-20	0.191	mg/m3	0.2		否	
衡水市	衡水经济开发区	利安隆凯亚(河北)新材料有限公司	下风向2	氯化氢	2024-09-20	0.189	mg/m3	0.2		否	
衡水市	衡水经济开发区	利安隆凯亚(河北)新材料有限公司	下风向3	非甲烷总烃	2024-09-20	1.18	mg/m3	2.0		否	
衡水市	衡水经济开发区	利安隆凯亚(河北)新材料有限公司	下风向3	臭气浓度	2024-09-20	16	无量纲	20		否	
衡水市	衡水经济开发区	利安隆凯亚(河北)新材料有限公司	下风向2	臭气浓度	2024-09-20	15	无量纲	20		否	
衡水市	衡水经济开发区	利安隆凯亚(河北)新材料有限公司	上风向1	氨	2024-09-20	0.08	mg/m3	1.5		否	
衡水市	衡水经济开发区	利安隆凯亚(河北)新材料有限公司	上风向1	氯化氢	2024-09-20	0.093	mg/m3	0.2		否	
衡水市	衡水经济开发区	利安隆凯亚(河北)新材料有限公司	下风向3	氨	2024-09-20	0.17	mg/m3	1.5		否	
衡水市	衡水经济开发区	利安隆凯亚(河北)新材料有限公司	下风向2	颗粒物	2024-09-20	0.492	mg/m3	1.0		否	
衡水市	衡水经济开发区	利安隆凯亚(河北)新材料有限公司	上风向1	硫化氢	2024-09-20	0.005	mg/m3	0.06		否	

衡水市	衡水经济开发区	利安隆凯亚（河北）新材料有限公司	上风向1	非甲烷总烃	2024-09-20	0.88	mg/m3	2.0		否	
衡水市	衡水经济开发区	利安隆凯亚（河北）新材料有限公司	下风向4	臭气浓度	2024-09-20	17	无量纲	20		否	
衡水市	衡水经济开发区	利安隆凯亚（河北）新材料有限公司	下风向3	硫化氢	2024-09-20	0.016	mg/m3	0.06		否	
衡水市	衡水经济开发区	利安隆凯亚（河北）新材料有限公司	下风向2	硫化氢	2024-09-20	0.013	mg/m3	0.06		否	
衡水市	衡水经济开发区	利安隆凯亚（河北）新材料有限公司	下风向4	硫化氢	2024-09-20	0.013	mg/m3	0.06		否	
衡水市	衡水经济开发区	利安隆凯亚（河北）新材料有限公司	下风向4	非甲烷总烃	2024-09-20	1.14	mg/m3	2.0		否	
衡水市	衡水经济开发区	利安隆凯亚（河北）新材料有限公司	下风向3	甲醛	2024-09-20	0.17	mg/m3	0.5		否	
衡水市	衡水经济开发区	利安隆凯亚（河北）新材料有限公司	上风向1	颗粒物	2024-09-20	0.426	mg/m3	1.0		否	
衡水市	衡水经济开发区	利安隆凯亚（河北）新材料有限公司	下风向4	二甲苯	2024-09-20	<0.0015	mg/m3	0.2		否	
衡水市	衡水经济开发区	利安隆凯亚（河北）新材料有限公司	下风向3	二甲苯	2024-09-20	<0.0015	mg/m3	0.2		否	
衡水市	衡水经济开发区	利安隆凯亚（河北）新材料有限公司	上风向1	臭气浓度	2024-09-20	11	无量纲	20		否	
衡水市	衡水经济开发区	利安隆凯亚（河北）新材料有限公司	上风向1	甲醛	2024-09-20	0.12	mg/m3	0.5		否	
衡水市	衡水经济开发区	利安隆凯亚（河北）新材料有限公司	下风向4	甲醛	2024-09-20	0.15	mg/m3	0.5		否	
衡水市	衡水经济开发区	利安隆凯亚（河北）新材料有限公司	下风向3	颗粒物	2024-09-20	0.528	mg/m3	1.0		否	
衡水市	衡水经济开发区	利安隆凯亚（河北）新材料有限公司	下风向2	非甲烷总烃	2024-09-20	1.17	mg/m3	2.0		否	
衡水市	衡水经济开发区	利安隆凯亚（河北）新材料有限公司	下风向3	氯化氢	2024-09-20	0.186	mg/m3	0.2		否	
衡水市	衡水经济开发区	利安隆凯亚（河北）新材料有限公司	下风向2	氨	2024-09-20	0.16	mg/m3	1.5		否	
衡水市	衡水经济开发区	利安隆凯亚（河北）新材料有限公司	下风向2	甲醛	2024-09-20	0.15	mg/m3	0.5		否	
衡水市	衡水经济开发区	利安隆凯亚（河北）新材料有限公司	上风向1	二甲苯	2024-09-20	<0.0015	mg/m3	0.2		否	
衡水市	衡水经济开发区	利安隆凯亚（河北）新材料有限公司	下风向4	氨	2024-09-20	0.16	mg/m3	1.5		否	
衡水市	衡水经济开发区	利安隆凯亚（河北）新材料有限公司	下风向2	二甲苯	2024-09-20	<0.0015	mg/m3	0.2		否	
衡水市	衡水经济开发区	中节能（衡水）环保能源有限公司	下风向2	硫化氢	2024-09-20	0.012	mg/m3	0.06		否	
衡水市	衡水经济开发区	中节能（衡水）环保能源有限公司	下风向4	臭气浓度	2024-09-20	16	无量纲	20		否	
衡水市	衡水经济开发区	中节能（衡水）环保能源有限公司	上风向1	硫化氢	2024-09-20	0.007	mg/m3	0.06		否	
衡水市	衡水经济开发区	中节能（衡水）环保能源有限公司	下风向3	硫化氢	2024-09-20	0.013	mg/m3	0.06		否	
衡水市	衡水经济开发区	中节能（衡水）环保能源有限公司	下风向4	颗粒物	2024-09-20	0.537	mg/m3	1.0		否	
衡水市	衡水经济开发区	中节能（衡水）环保能源有限公司	上风向1	非甲烷总烃	2024-09-20	0.60	mg/m3	2.0		否	
衡水市	衡水经济开发区	中节能（衡水）环保能源有限公司	下风向3	臭气浓度	2024-09-20	16	无量纲	20		否	
衡水市	衡水经济开发区	中节能（衡水）环保能源有限公司	上风向1	颗粒物	2024-09-20	0.493	mg/m3	1.0		否	
衡水市	衡水经济开发区	中节能（衡水）环保能源有限公司	下风向3	氨	2024-09-20	0.17	mg/m3	1.5		否	
衡水市	衡水经济开发区	中节能（衡水）环保能源有限公司	上风向1	氨	2024-09-20	0.08	mg/m3	1.5		否	
衡水市	衡水经济开发区	中节能（衡水）环保能源有限公司	下风向3	颗粒物	2024-09-20	0.526	mg/m3	1.0		否	
衡水市	衡水经济开发区	中节能（衡水）环保能源有限公司	下风向3	非甲烷总烃	2024-09-20	0.75	mg/m3	2.0		否	
衡水市	衡水经济开发区	中节能（衡水）环保能源有限公司	下风向2	氨	2024-09-20	0.15	mg/m3	1.5		否	
衡水市	衡水经济开发区	中节能（衡水）环保能源有限公司	下风向2	臭气浓度	2024-09-20	13	无量纲	20		否	
衡水市	衡水经济开发区	中节能（衡水）环保能源有限公司	下风向4	氨	2024-09-20	0.011	mg/m3	1.5		否	
衡水市	衡水经济开发区	中节能（衡水）环保能源有限公司	上风向1	臭气浓度	2024-09-20	<10	无量纲	20		否	
衡水市	衡水经济开发区	中节能（衡水）环保能源有限公司	下风向2	颗粒物	2024-09-20	0.532	mg/m3	1.0		否	
衡水市	衡水经济开发区	中节能（衡水）环保能源有限公司	下风向4	硫化氢	2024-09-20	0.011	mg/m3	0.06		否	

衡水市	衡水经济开发区	中节能（衡水）环保能源有限公司	下风向4	非甲烷总烃	2024-09-20	0.79	mg/m3	2.0		否	
衡水市	衡水经济开发区	中节能（衡水）环保能源有限公司	下风向2	非甲烷总烃	2024-09-20	0.75	mg/m3	2.0		否	
衡水市	深州市	博洛尼智能科技（衡水）有限公司	厂界	甲苯	2024-07-18	0.0363	mg/m3	0.6		否	
衡水市	深州市	博洛尼智能科技（衡水）有限公司	厂界	非甲烷总烃	2024-07-18	1.33	mg/m3	2		否	
衡水市	深州市	博洛尼智能科技（衡水）有限公司	厂界	颗粒物	2024-07-18	0.436	mg/m3	1.0		否	
衡水市	深州市	博洛尼智能科技（衡水）有限公司	厂界	甲醛	2024-07-18	0.40	mg/m3	0.5		否	
衡水市	深州市	博洛尼智能科技（衡水）有限公司	厂界	二甲苯	2024-07-18	0.0028	mg/m3	0.2		否	
衡水市	深州市	河北衡源橡胶科技有限公司	厂界外上风向1	非甲烷总烃	2024-07-19	0.78	mg/m3	2		否	
衡水市	深州市	河北衡源橡胶科技有限公司	厂界外下风向4	硫化氢	2024-07-19	0.018	mg/m3	0.06		否	
衡水市	深州市	河北衡源橡胶科技有限公司	厂界外下风向4	二甲苯	2024-07-19	<0.0015	mg/m3	0.2		否	
衡水市	深州市	河北衡源橡胶科技有限公司	厂界外上风向1	硫化氢	2024-07-19	0.008	mg/m3	0.06		否	
衡水市	深州市	河北衡源橡胶科技有限公司	厂界外下风向4	臭气浓度	2024-07-19	14	无量纲	20		否	
衡水市	深州市	河北衡源橡胶科技有限公司	厂界外下风向4	甲苯	2024-07-19	<0.0015	mg/m3	0.6		否	
衡水市	深州市	河北衡源橡胶科技有限公司	厂界外下风向3	非甲烷总烃	2024-07-19	1.38	mg/m3	2		否	
衡水市	深州市	河北衡源橡胶科技有限公司	厂界外下风向3	苯	2024-07-19	<0.0015	mg/m3	0.1		否	
衡水市	深州市	河北衡源橡胶科技有限公司	厂界外下风向2	硫化氢	2024-07-19	0.015	mg/m3	0.06		否	
衡水市	深州市	河北衡源橡胶科技有限公司	厂界外上风向1	二甲苯	2024-07-19	<0.0015	mg/m3	0.2		否	
衡水市	深州市	河北衡源橡胶科技有限公司	厂界外下风向4	颗粒物	2024-07-19	0.426	mg/m3	1.0		否	
衡水市	深州市	河北衡源橡胶科技有限公司	厂界外下风向2	颗粒物	2024-07-19	0.424	mg/m3	1.0		否	
衡水市	深州市	河北衡源橡胶科技有限公司	厂界外下风向4	苯	2024-07-19	<0.0015	mg/m3	0.1		否	
衡水市	深州市	河北衡源橡胶科技有限公司	厂界外下风向2	二甲苯	2024-07-19	<0.0015	mg/m3	0.2		否	
衡水市	深州市	河北衡源橡胶科技有限公司	厂界外上风向1	臭气浓度	2024-07-19	<10	无量纲	20		否	
衡水市	深州市	河北衡源橡胶科技有限公司	厂界外下风向3	硫化氢	2024-07-19	0.018	mg/m3	0.06		否	
衡水市	深州市	河北衡源橡胶科技有限公司	厂界外下风向2	苯	2024-07-19	<0.0015	mg/m3	0.1		否	
衡水市	深州市	河北衡源橡胶科技有限公司	厂界外上风向1	颗粒物	2024-07-19	0.324	mg/m3	1.0		否	
衡水市	深州市	河北衡源橡胶科技有限公司	厂界外下风向2	臭气浓度	2024-07-19	14	无量纲	20		否	
衡水市	深州市	河北衡源橡胶科技有限公司	厂界外下风向3	臭气浓度	2024-07-19	15	无量纲	20		否	
衡水市	深州市	河北衡源橡胶科技有限公司	厂界外下风向3	甲苯	2024-07-19	<0.0015	mg/m3	0.6		否	
衡水市	深州市	河北衡源橡胶科技有限公司	厂界外下风向3	二甲苯	2024-07-19	<0.0015	mg/m3	0.2		否	
衡水市	深州市	河北衡源橡胶科技有限公司	厂界外下风向2	甲苯	2024-07-19	<0.0015	mg/m3	0.6		否	
衡水市	深州市	河北衡源橡胶科技有限公司	厂界外下风向2	非甲烷总烃	2024-07-19	1.31	mg/m3	2		否	
衡水市	深州市	河北衡源橡胶科技有限公司	厂界外上风向1	苯	2024-07-19	<0.0015	mg/m3	0.1		否	
衡水市	深州市	河北衡源橡胶科技有限公司	厂界外上风向1	甲苯	2024-07-19	<0.0015	mg/m3	0.6		否	
衡水市	深州市	河北衡源橡胶科技有限公司	厂界外下风向4	非甲烷总烃	2024-07-19	1.33	mg/m3	2		否	
衡水市	深州市	河北衡源橡胶科技有限公司	厂界外下风向3	颗粒物	2024-07-19	0.446	mg/m3	1.0		否	
衡水市	深州市	深州冀衡药业有限公司	下风向2#	氨	2024-07-09	0.18	mg/m3	1.5		否	
衡水市	深州市	深州冀衡药业有限公司	下风向4#	非甲烷总烃	2024-07-09	1.29	mg/m3	2.0		否	
衡水市	深州市	深州冀衡药业有限公司	下风向3#	颗粒物	2024-07-09	0.443	mg/m3	1.0		否	
衡水市	深州市	深州冀衡药业有限公司	下风向3#	氨	2024-07-09	0.16	mg/m3	1.5		否	

衡水市	深州市	深州冀衡药业有限公司	下风向2#	臭气浓度	2024-07-09	16	无量纲	20		否	
衡水市	深州市	深州冀衡药业有限公司	下风向4#	臭气浓度	2024-07-09	17	无量纲	20		否	
衡水市	深州市	深州冀衡药业有限公司	上风向1#	臭气浓度	2024-07-09	<10	无量纲	20		否	
衡水市	深州市	深州冀衡药业有限公司	下风向3#	酚类	2024-07-09	0.019	mg/m3	0.080		否	
衡水市	深州市	深州冀衡药业有限公司	上风向1#	酚类	2024-07-09	0.008	mg/m3	0.080		否	
衡水市	深州市	深州冀衡药业有限公司	下风向4#	颗粒物	2024-07-09	0.434	mg/m3	1.0		否	
衡水市	深州市	深州冀衡药业有限公司	下风向4#	酚类	2024-07-09	0.024	mg/m3	0.080		否	
衡水市	深州市	深州冀衡药业有限公司	上风向1#	非甲烷总烃	2024-07-09	0.93	mg/m3	2		否	
衡水市	深州市	深州冀衡药业有限公司	上风向1#	硫化氢	2024-07-09	0.009	mg/m3	0.06		否	
衡水市	深州市	深州冀衡药业有限公司	下风向3#	臭气浓度	2024-07-09	19	无量纲	20		否	
衡水市	深州市	深州冀衡药业有限公司	上风向1#	颗粒物	2024-07-09	0.325	mg/m3	1.0		否	
衡水市	深州市	深州冀衡药业有限公司	上风向1#	氨	2024-07-09	0.10	mg/m3	1.5		否	
衡水市	深州市	深州冀衡药业有限公司	下风向2#	酚类	2024-07-09	0.017	mg/m3	0.080		否	
衡水市	深州市	深州冀衡药业有限公司	下风向3#	非甲烷总烃	2024-07-09	1.53	mg/m3	2.0		否	
衡水市	深州市	深州冀衡药业有限公司	下风向2#	硫化氢	2024-07-09	0.018	mg/m3	0.06		否	
衡水市	深州市	深州冀衡药业有限公司	下风向4#	硫化氢	2024-07-09	0.022	mg/m3	0.06		否	
衡水市	深州市	深州冀衡药业有限公司	下风向3#	硫化氢	2024-07-09	0.020	mg/m3	0.06		否	
衡水市	深州市	深州冀衡药业有限公司	下风向2#	颗粒物	2024-07-09	0.453	mg/m3	1.0		否	
衡水市	深州市	深州冀衡药业有限公司	下风向2#	非甲烷总烃	2024-07-09	1.32	mg/m3	2.0		否	
衡水市	深州市	深州冀衡药业有限公司	下风向4#	氨	2024-07-09	0.14	mg/m3	1.5		否	
衡水市	深州市	深州嘉诚水质净化有限公司	厂界外下风向4	臭气浓度	2024-07-11	16	无量纲	20		否	
衡水市	深州市	深州嘉诚水质净化有限公司	厂界外下风向3	硫化氢	2024-07-11	0.027	mg/m3	0.06		否	
衡水市	深州市	深州嘉诚水质净化有限公司	厂界外下风向4	氨	2024-07-11	0.15	mg/m3	1.5		否	
衡水市	深州市	深州嘉诚水质净化有限公司	厂界外下风向2	臭气浓度	2024-07-11	15	无量纲	20		否	
衡水市	深州市	深州嘉诚水质净化有限公司	厂界外上风向1	臭气浓度	2024-07-11	<10	无量纲	20		否	
衡水市	深州市	深州嘉诚水质净化有限公司	厂界外上风向1	硫化氢	2024-07-11	0.010	mg/m3	0.06		否	
衡水市	深州市	深州嘉诚水质净化有限公司	厂界外下风向2	氨	2024-07-11	0.15	mg/m3	1.5		否	
衡水市	深州市	深州嘉诚水质净化有限公司	厂界外下风向3	臭气浓度	2024-07-11	17	无量纲	20		否	
衡水市	深州市	深州嘉诚水质净化有限公司	厂界外下风向2	硫化氢	2024-07-11	0.023	mg/m3	0.06		否	
衡水市	深州市	深州嘉诚水质净化有限公司	厂界外下风向4	硫化氢	2024-07-11	0.021	mg/m3	0.06		否	
衡水市	深州市	深州嘉诚水质净化有限公司	厂界外上风向1	氨	2024-07-11	0.06	mg/m3	1.5		否	
衡水市	深州市	深州嘉诚水质净化有限公司	厂界外下风向3	氨	2024-07-11	0.16	mg/m3	1.5		否	
衡水市	深州市	深州市亨利乐器有限公司	厂界	颗粒物	2024-06-05	0.472	mg/m3	1.0		否	
衡水市	深州市	深州市亨利乐器有限公司	厂界	硫酸雾	2024-06-05	0.028	mg/m3	1.2		否	
衡水市	深州市	深州市洁美垃圾处理有限公司	厂界外下风向2	臭气浓度	2024-07-11	16	无量纲	20		否	
衡水市	深州市	深州市洁美垃圾处理有限公司	厂界外下风向2	甲烷	2024-07-11	0.000171	%	0.1		否	
衡水市	深州市	深州市洁美垃圾处理有限公司	厂界外上风向1	颗粒物	2024-07-11	0.353	mg/m3	1.0		否	
衡水市	深州市	深州市洁美垃圾处理有限公司	厂界外下风向4	硫化氢	2024-07-11	0.015	mg/m3	0.03		否	

衡水市	深州市	深州市洁美垃圾处理有限公司	厂界外下风向4	甲烷	2024-07-11	0.000246	%	0.1		否	
衡水市	深州市	深州市洁美垃圾处理有限公司	厂界外下风向3	氨	2024-07-11	0.13	mg/m3	0.2		否	
衡水市	深州市	深州市洁美垃圾处理有限公司	厂界外下风向4	臭气浓度	2024-07-11	16	无量纲	20		否	
衡水市	深州市	深州市洁美垃圾处理有限公司	厂界外上风向1	硫化氢	2024-07-11	0.009	mg/m3	0.03		否	
衡水市	深州市	深州市洁美垃圾处理有限公司	厂界外下风向3	臭气浓度	2024-07-11	16	无量纲	20		否	
衡水市	深州市	深州市洁美垃圾处理有限公司	厂界外下风向4	颗粒物	2024-07-11	0.445	mg/m3	1.0		否	
衡水市	深州市	深州市洁美垃圾处理有限公司	厂界外下风向4	氨	2024-07-11	0.15	mg/m3	0.2		否	
衡水市	深州市	深州市洁美垃圾处理有限公司	厂界外上风向1	氨	2024-07-11	0.08	mg/m3	0.2		否	
衡水市	深州市	深州市洁美垃圾处理有限公司	厂界外下风向2	颗粒物	2024-07-11	0.423	mg/m3	1.0		否	
衡水市	深州市	深州市洁美垃圾处理有限公司	厂界外下风向2	氨	2024-07-11	0.13	mg/m3	0.2		否	
衡水市	深州市	深州市洁美垃圾处理有限公司	厂界外下风向2	硫化氢	2024-07-11	0.018	mg/m3	0.03		否	
衡水市	深州市	深州市洁美垃圾处理有限公司	厂界外下风向3	颗粒物	2024-07-11	0.435	mg/m3	1.0		否	
衡水市	深州市	深州市洁美垃圾处理有限公司	厂界外下风向3	甲烷	2024-07-11	0.000255	%	0.1		否	
衡水市	深州市	深州市洁美垃圾处理有限公司	厂界外上风向1	甲烷	2024-07-11	0.000242	%	0.1		否	
衡水市	深州市	深州市洁美垃圾处理有限公司	厂界外上风向1	臭气浓度	2024-07-11	11	无量纲	20		否	
衡水市	深州市	深州市洁美垃圾处理有限公司	厂界外下风向3	硫化氢	2024-07-11	0.018	mg/m3	0.03		否	
雄安新区	容城县	中国雄安集团生态建设投资有限公司容东片区再生水厂	厂区体积浓度最高处	甲烷	2024-06-29	0.0002	%	1		否	
雄安新区	容城县	中国雄安集团生态建设投资有限公司容东片区再生水厂	厂界	臭气浓度	2024-06-29	<10	无量纲	20		否	
雄安新区	容城县	中国雄安集团生态建设投资有限公司容东片区再生水厂	厂界	硫化氢	2024-06-29	0.003	mg/m3	0.06		否	
雄安新区	容城县	中国雄安集团生态建设投资有限公司容东片区再生水厂	厂界	氨	2024-06-29	0.16	mg/m3	1.5		否	
雄安新区	安新县	安新县傲步鞋业有限公司	厂界	甲苯	2024-08-05	0.0809	mg/m3	0.6		否	
雄安新区	安新县	安新县傲步鞋业有限公司	无组织自行监测点1	非甲烷总烃	2024-08-05	3.68	mg/m3	6		否	
雄安新区	安新县	安新县傲步鞋业有限公司	厂界	苯	2024-08-05	<0.0015	mg/m3	0.1		否	
雄安新区	安新县	安新县傲步鞋业有限公司	厂界	非甲烷总烃	2024-08-05	1.70	mg/m3	2		否	
雄安新区	安新县	安新县傲步鞋业有限公司	厂界	二甲苯	2024-08-05	<0.0015	mg/m3	0.2		否	
雄安新区	安新县	安新县三台镇帝奥龙鞋厂	厂界	非甲烷总烃	2024-08-15	1.39	mg/m3	2		否	
雄安新区	安新县	安新县三台镇帝奥龙鞋厂	厂界	苯	2024-08-15	<0.0015	mg/m3	0.1		否	
雄安新区	安新县	安新县三台镇帝奥龙鞋厂	无组织自行监测点1	非甲烷总烃	2024-08-15	1.27	mg/m3	6		否	
雄安新区	安新县	安新县三台镇帝奥龙鞋厂	厂界	二甲苯	2024-08-15	<0.0015	mg/m3	0.2		否	
雄安新区	安新县	安新县三台镇帝奥龙鞋厂	厂界	甲苯	2024-08-15	<0.0015	mg/m3	0.6		否	
雄安新区	安新县	安新县四通鞋服有限公司	厂界	甲苯	2024-08-16	0.0767	mg/m3	0.6		否	
雄安新区	安新县	安新县四通鞋服有限公司	厂界	二甲苯	2024-08-16	<0.0015	mg/m3	0.2		否	

雄安新区	安新县	安新县四通鞋服有限公司	无组织自行监测点1	非甲烷总烃	2024-08-16	1.67	mg/m3	6		否	
雄安新区	安新县	安新县四通鞋服有限公司	厂界	非甲烷总烃	2024-08-16	0.70	mg/m3	2.0		否	
雄安新区	安新县	安新县四通鞋服有限公司	厂界	苯	2024-08-16	<0.0015	mg/m3	0.1		否	
雄安新区	安新县	安新县希惠制鞋有限公司	厂界	二甲苯	2024-08-15	<0.0015	mg/m3	0.2		否	
雄安新区	安新县	安新县希惠制鞋有限公司	厂界	甲苯	2024-08-15	0.0396	mg/m3	0.6		否	
雄安新区	安新县	安新县希惠制鞋有限公司	厂界	苯	2024-08-15	<0.0015	mg/m3	0.1		否	
雄安新区	安新县	安新县希惠制鞋有限公司	厂界	非甲烷总烃	2024-08-15	0.75	mg/m3	2		否	
雄安新区	安新县	安新县希惠制鞋有限公司	无组织自行监测点1	非甲烷总烃	2024-08-15	1.88	mg/m3	6		否	
雄安新区	安新县	安新县迎春鞋服有限公司	无组织自行监测点1	非甲烷总烃	2024-08-05	1.30	mg/m3	6		否	
雄安新区	安新县	安新县迎春鞋服有限公司	厂界	非甲烷总烃	2024-08-05	0.59	mg/m3	2.0		否	
雄安新区	安新县	安新县迎春鞋服有限公司	厂界	二甲苯	2024-08-05	<0.0015	mg/m3	0.2		否	
雄安新区	安新县	安新县迎春鞋服有限公司	厂界	甲苯	2024-08-05	0.0927	mg/m3	0.6		否	
雄安新区	安新县	安新县迎春鞋服有限公司	厂界	苯	2024-08-05	<0.0015	mg/m3	0.1		否	
雄安新区	安新县	保定森茂制鞋有限公司	厂界	苯	2024-08-06	<0.0015	mg/m3	0.1		否	
雄安新区	安新县	保定森茂制鞋有限公司	厂界	甲苯	2024-08-06	0.466	mg/m3	0.6		否	
雄安新区	安新县	保定森茂制鞋有限公司	无组织自行监测点1	非甲烷总烃	2024-08-06	2.53	mg/m3	6		否	
雄安新区	安新县	保定森茂制鞋有限公司	厂界	二甲苯	2024-08-06	<0.0015	mg/m3	0.2		否	
雄安新区	安新县	保定森茂制鞋有限公司	厂界	非甲烷总烃	2024-08-06	1.76	mg/m3	2		否	
雄安新区	安新县	保定旭日毛毯纺织有限公司	厂界	氨	2024-06-26	0.14	mg/m3	1.5		否	
雄安新区	安新县	保定旭日毛毯纺织有限公司	厂界	颗粒物	2024-06-26	0.326	mg/m3	1.0		否	
雄安新区	安新县	保定旭日毛毯纺织有限公司	厂界	非甲烷总烃	2024-06-26	0.69	mg/m3	2.0		否	
雄安新区	安新县	保定旭日毛毯纺织有限公司	厂界	硫化氢	2024-06-26	0.008	mg/m3	0.06		否	
雄安新区	安新县	保定旭日毛毯纺织有限公司	厂界	臭气浓度	2024-06-26	<10	无量纲	20		否	
雄安新区	安新县	保定旭日毛毯纺织有限公司	无组织自行监测点1	非甲烷总烃	2024-06-26	1.24	mg/m3	6		否	
雄安新区	安新县	河北茂达鞋业有限公司	厂界	二甲苯	2024-08-07	<0.0015	mg/m3	0.2		否	
雄安新区	安新县	河北茂达鞋业有限公司	厂界	甲苯	2024-08-07	<0.0015	mg/m3	0.6		否	
雄安新区	安新县	河北茂达鞋业有限公司	厂界	非甲烷总烃	2024-08-07	0.56	mg/m3	2.0		否	
雄安新区	安新县	河北茂达鞋业有限公司	无组织自行监测点1	非甲烷总烃	2024-08-07	1.21	mg/m3	6		否	
雄安新区	安新县	河北茂达鞋业有限公司	厂界	苯	2024-08-07	<0.0015	mg/m3	0.1		否	
雄安新区	安新县	亿昌河北体育用品有限公司	厂界	非甲烷总烃	2024-08-06	0.87	mg/m3	2		否	
雄安新区	安新县	亿昌河北体育用品有限公司	厂界	二甲苯	2024-08-06	<0.0015	mg/m3	0.2		否	
雄安新区	安新县	亿昌河北体育用品有限公司	厂界	苯	2024-08-06	<0.0015	mg/m3	0.1		否	
雄安新区	安新县	亿昌河北体育用品有限公司	无组织自行监测点1	非甲烷总烃	2024-08-06	1.78	mg/m3	6		否	
雄安新区	安新县	亿昌河北体育用品有限公司	厂界	甲苯	2024-08-06	0.113	mg/m3	0.6		否	
定州市	定州市经济开发区	中节能定州环保能源有限公司	上风向1#	臭气浓度	2024-08-01	<10	无量纲	20		否	
定州市	定州市经济开发区	中节能定州环保能源有限公司	下风向4#	臭气浓度	2024-08-01	17	无量纲	20		否	
定州市	定州市经济开发区	中节能定州环保能源有限公司	下风向2#	臭气浓度	2024-08-01	14	无量纲	20		否	
定州市	定州市经济开发区	中节能定州环保能源有限公司	下风向3#	臭气浓度	2024-08-01	16	无量纲	20		否	

2024年第三季度涉土壤污染（周边环境）执法监测数据

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	周边环境监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
石家庄市	藁城区	石家庄市藁城区城市管理综合行政执法局	1#监视井	氨氮	2024-09-20	0.426	mg/L	0.5		是	否	
石家庄市	藁城区	石家庄市藁城区城市管理综合行政执法局	1#监视井	氟化物	2024-09-20	0.53	mg/L	1.0		是	否	
石家庄市	藁城区	石家庄市藁城区城市管理综合行政执法局	1#监视井	氯化物	2024-09-20	72	mg/L	250		是	否	
石家庄市	深泽县	河北惠泽化工有限公司	车间旁边北侧	1,2-二氯苯	2024-07-10	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
石家庄市	深泽县	河北惠泽化工有限公司	车间旁边北侧	二氯甲烷	2024-07-10	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
石家庄市	深泽县	河北惠泽化工有限公司	车间旁边北侧	苯并[b]荧蒹	2024-07-10	<0.2	mg/KG	15		是	否	
石家庄市	深泽县	河北惠泽化工有限公司	车间旁边北侧	间二甲苯+对二甲苯	2024-07-10	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
石家庄市	深泽县	河北惠泽化工有限公司	车间旁边北侧	邻二甲苯	2024-07-10	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
石家庄市	深泽县	河北惠泽化工有限公司	车间旁边北侧	1, 4-二氯苯	2024-07-10	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
石家庄市	深泽县	河北惠泽化工有限公司	车间旁边北侧	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-07-10	<0.1	mg/KG	15		是	否	
石家庄市	深泽县	河北惠泽化工有限公司	车间旁边北侧	甲苯	2024-07-10	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
石家庄市	深泽县	河北惠泽化工有限公司	车间旁边北侧	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	2024-07-10	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
石家庄市	深泽县	河北惠泽化工有限公司	车间旁边北侧	萘	2024-07-10	<0.09	mg/KG	70		是	否	
石家庄市	深泽县	河北惠泽化工有限公司	车间旁边北侧	苯胺	2024-07-10	<0.02	mg/KG	260		是	否	
石家庄市	深泽县	河北惠泽化工有限公司	车间旁边北侧	汞	2024-07-10	0.040	mg/KG	38		是	否	
石家庄市	深泽县	河北惠泽化工有限公司	车间旁边北侧	乙苯	2024-07-10	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
石家庄市	深泽县	河北惠泽化工有限公司	车间旁边北侧	1, 1-二氯乙烷	2024-07-10	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
石家庄市	深泽县	河北惠泽化工有限公司	车间旁边北侧	四氯化碳	2024-07-10	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
石家庄市	深泽县	河北惠泽化工有限公司	车间旁边北侧	二苯并[a,h]蒹	2024-07-10	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
石家庄市	深泽县	河北惠泽化工有限公司	车间旁边北侧	氯苯	2024-07-10	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
石家庄市	深泽县	河北惠泽化工有限公司	车间旁边北侧	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-07-10	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
石家庄市	深泽县	河北惠泽化工有限公司	车间旁边北侧	2-氯酚	2024-07-10	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
石家庄市	深泽县	河北惠泽化工有限公司	车间旁边北侧	氯乙烯	2024-07-10	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	
石家庄市	深泽县	河北惠泽化工有限公司	车间旁边北侧	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-07-10	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
石家庄市	深泽县	河北惠泽化工有限公司	车间旁边北侧	镉	2024-07-10	0.03	mg/KG	65		是	否	
石家庄市	深泽县	河北惠泽化工有限公司	车间旁边北侧	硝基苯	2024-07-10	<0.09	mg/KG	76		是	否	
石家庄市	深泽县	河北惠泽化工有限公司	车间旁边北侧	苯并[k]荧蒹	2024-07-10	<0.1	mg/KG	151		是	否	
石家庄市	深泽县	河北惠泽化工有限公司	车间旁边北侧	pH	2024-07-10	8.23	无量纲			0		
石家庄市	深泽县	河北惠泽化工有限公司	车间旁边北侧	铜	2024-07-10	9	mg/KG	18000		是	否	
石家庄市	深泽县	河北惠泽化工有限公司	车间旁边北侧	苯	2024-07-10	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
石家庄市	深泽县	河北惠泽化工有限公司	车间旁边北侧	铅	2024-07-10	10.6	mg/KG	800		是	否	

唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队 (生活垃圾填埋场)	地下水2#水井	锰	2024-09-23	<0.01	mg/L	0.10		是	否	
唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队 (生活垃圾填埋场)	地下水3#水井	硫酸盐	2024-09-23	86	mg/L	250		是	否	
唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队 (生活垃圾填埋场)	地下水3#水井	氰化物	2024-09-23	<0.002	mg/L	0.05		是	否	
唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队 (生活垃圾填埋场)	地下水4#水井	砷	2024-09-23	<0.0003	mg/L	0.01		是	否	
唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队 (生活垃圾填埋场)	地下水4#水井	溶解性总固体	2024-09-23	853	mg/L	1000		是	否	
唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队 (生活垃圾填埋场)	地下水2#水井	硫酸盐	2024-09-23	23	mg/L	250		是	否	
唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队 (生活垃圾填埋场)	地下水2#水井	铜	2024-09-23	<0.05	mg/L	1.00		是	否	
唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队 (生活垃圾填埋场)	地下水3#水井	氯化物	2024-09-23	88.2	mg/L	250		是	否	
唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队 (生活垃圾填埋场)	地下水3#水井	溶解性总固体	2024-09-23	821	mg/L	1000		是	否	
唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队 (生活垃圾填埋场)	地下水4#水井	氯化物	2024-09-23	101	mg/L	250		是	否	
唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队 (生活垃圾填埋场)	地下水4#水井	锌	2024-09-23	<0.05	mg/L	1.0		是	否	
唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队 (生活垃圾填埋场)	地下水1#水井	粪大肠菌群	2024-09-23	<20	MPN/L			0		
唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队 (生活垃圾填埋场)	地下水2#水井	氨氮	2024-09-23	0.462	mg/L	0.5		是	否	
唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队 (生活垃圾填埋场)	地下水3#水井	氨氮	2024-09-23	0.375	mg/L	0.5		是	否	
唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队 (生活垃圾填埋场)	地下水4#水井	汞	2024-09-23	0.00011	mg/L	0.001		是	否	
唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队 (生活垃圾填埋场)	地下水1#水井	pH	2024-09-23	7.6	无量纲	8.5	6.5	是	否	
唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队 (生活垃圾填埋场)	地下水2#水井	氟化物	2024-09-23	0.88	mg/L	1.0		是	否	
唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队 (生活垃圾填埋场)	地下水3#水井	耗氧量 (COD法, 以O ₂ 计)	2024-09-23	2.28	mg/L	3.0		是	否	
唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队 (生活垃圾填埋场)	地下水4#水井	总硬度	2024-09-23	440	mg/L	450		是	否	
唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队 (生活垃圾填埋场)	地下水1#水井	锰	2024-09-23	<0.01	mg/L	0.10		是	否	

唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队 (生活垃圾填埋场)	地下水1#水井	耗氧量 (COD法, 以O2计)	2024-09-23	1.74	mg/L	3.0		是	否	
唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队 (生活垃圾填埋场)	地下水1#水井	氟化物	2024-09-23	0.43	mg/L	1.0		是	否	
唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队 (生活垃圾填埋场)	地下水3#水井	铬 (六价)	2024-09-23	<0.004	mg/L	0.05		是	否	
唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队 (生活垃圾填埋场)	地下水4#水井	耗氧量 (COD法, 以O2计)	2024-09-23	2.10	mg/L	3.0		是	否	
唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队 (生活垃圾填埋场)	地下水1#水井	汞	2024-09-23	<0.00004	mg/L	0.001		是	否	
唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队 (生活垃圾填埋场)	地下水2#水井	锌	2024-09-23	<0.05	mg/L	1.0		是	否	
唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队 (生活垃圾填埋场)	地下水2#水井	耗氧量 (COD法, 以O2计)	2024-09-23	1.24	mg/L	3.0		是	否	
唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队 (生活垃圾填埋场)	地下水2#水井	汞	2024-09-23	0.00006	mg/L	0.001		是	否	
唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队 (生活垃圾填埋场)	地下水3#水井	氟化物	2024-09-23	0.78	mg/L	1.0		是	否	
唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队 (生活垃圾填埋场)	地下水3#水井	锌	2024-09-23	<0.05	mg/L	1.0		是	否	
唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队 (生活垃圾填埋场)	地下水4#水井	pH	2024-09-23	7.4	无量纲	8.5	6.5	是	否	
唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队 (生活垃圾填埋场)	地下水2#水井	挥发性酚类 (以苯酚计)	2024-09-23	<0.0003	mg/L	0.002		是	否	
唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队 (生活垃圾填埋场)	地下水2#水井	铅	2024-09-23	<0.00009	mg/L	0.01		是	否	
唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队 (生活垃圾填埋场)	地下水3#水井	锰	2024-09-23	<0.01	mg/L	0.10		是	否	
唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队 (生活垃圾填埋场)	地下水3#水井	pH	2024-09-23	7.3	无量纲	8.5	6.5	是	否	
唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队 (生活垃圾填埋场)	地下水4#水井	亚硝酸盐	2024-09-23	0.031	mg/L	1.00		是	否	
唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队 (生活垃圾填埋场)	地下水4#水井	铜	2024-09-23	<0.05	mg/L	1.00		是	否	
唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队 (生活垃圾填埋场)	地下水1#水井	铁	2024-09-23	<0.03	mg/L	0.3		是	否	
唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队 (生活垃圾填埋场)	地下水2#水井	镉	2024-09-23	<0.00005	mg/L	0.005		是	否	
唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队 (生活垃圾填埋场)	地下水2#水井	砷	2024-09-23	<0.0003	mg/L	0.01		是	否	

唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队 (生活垃圾填埋场)	地下水2#水井	铁	2024-09-23	<0.03	mg/L	0.3		是	否	
唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队 (生活垃圾填埋场)	地下水2#水井	硝酸盐(以N计)	2024-09-23	8.32	mg/L	20.0		是	否	
唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队 (生活垃圾填埋场)	地下水2#水井	pH	2024-09-23	7.5	无量纲	8.5	6.5	是	否	
唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队 (生活垃圾填埋场)	地下水4#水井	氟化物	2024-09-23	0.50	mg/L	1.0		是	否	
唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队 (生活垃圾填埋场)	地下水4#水井	氰化物	2024-09-23	<0.002	mg/L	0.05		是	否	
唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队 (生活垃圾填埋场)	地下水1#水井	氰化物	2024-09-23	<0.002	mg/L	0.05		是	否	
唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队 (生活垃圾填埋场)	地下水3#水井	粪大肠菌群	2024-09-23	<20	MPN/L			0		
唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队 (生活垃圾填埋场)	地下水1#水井	总硬度	2024-09-23	424	mg/L	450		是	否	
唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队 (生活垃圾填埋场)	地下水2#水井	氰化物	2024-09-23	<0.002	mg/L	0.05		是	否	
唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队 (生活垃圾填埋场)	地下水2#水井	粪大肠菌群	2024-09-23	<20	MPN/L			0		
唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队 (生活垃圾填埋场)	地下水3#水井	汞	2024-09-23	<0.00004	mg/L	0.001		是	否	
唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队 (生活垃圾填埋场)	地下水3#水井	铅	2024-09-23	<0.00009	mg/L	0.01		是	否	
唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队 (生活垃圾填埋场)	地下水4#水井	铅	2024-09-23	<0.00009	mg/L	0.01		是	否	
唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队 (生活垃圾填埋场)	地下水4#水井	镉	2024-09-23	<0.00005	mg/L	0.005		是	否	
唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队 (生活垃圾填埋场)	地下水1#水井	铬(六价)	2024-09-23	<0.004	mg/L	0.05		是	否	
唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队 (生活垃圾填埋场)	地下水1#水井	铜	2024-09-23	<0.05	mg/L	1.00		是	否	
唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队 (生活垃圾填埋场)	地下水2#水井	铬(六价)	2024-09-23	<0.004	mg/L	0.05		是	否	
唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队 (生活垃圾填埋场)	地下水3#水井	镉	2024-09-23	<0.00005	mg/L	0.005		是	否	
唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队 (生活垃圾填埋场)	地下水4#水井	挥发性酚类(以苯酚计)	2024-09-23	<0.0003	mg/L	0.002		是	否	
唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队 (生活垃圾填埋场)	地下水2#水井	溶解性总固体	2024-09-23	897	mg/L	1000		是	否	

唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队 (生活垃圾填埋场)	地下水3#水井	亚硝酸盐	2024-09-23	0.065	mg/L	1.00		是	否	
唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队 (生活垃圾填埋场)	地下水4#水井	铁	2024-09-23	<0.03	mg/L	0.3		是	否	
唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队 (生活垃圾填埋场)	地下水1#水井	亚硝酸盐	2024-09-23	0.026	mg/L	1.00		是	否	
唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队 (生活垃圾填埋场)	地下水1#水井	铅	2024-09-23	<0.00009	mg/L	0.01		是	否	
唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队 (生活垃圾填埋场)	地下水2#水井	亚硝酸盐	2024-09-23	0.077	mg/L	1.00		是	否	
唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队 (生活垃圾填埋场)	地下水3#水井	砷	2024-09-23	0.0005	mg/L	0.01		是	否	
唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队 (生活垃圾填埋场)	地下水3#水井	总硬度	2024-09-23	434	mg/L	450		是	否	
唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队 (生活垃圾填埋场)	地下水3#水井	挥发性酚类(以苯酚 计)	2024-09-23	<0.0003	mg/L	0.002		是	否	
唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队 (生活垃圾填埋场)	地下水4#水井	硝酸盐(以N计)	2024-09-23	15.1	mg/L	20.0		是	否	
唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队 (生活垃圾填埋场)	地下水1#水井	镉	2024-09-23	<0.00005	mg/L	0.005		是	否	
唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队 (生活垃圾填埋场)	地下水1#水井	硫酸盐	2024-09-23	68	mg/L	250		是	否	
唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队 (生活垃圾填埋场)	地下水2#水井	氯化物	2024-09-23	124	mg/L	250		是	否	
唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队 (生活垃圾填埋场)	地下水2#水井	总硬度	2024-09-23	284	mg/L	450		是	否	
唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队 (生活垃圾填埋场)	地下水4#水井	锰	2024-09-23	0.03	mg/L	0.10		是	否	
唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队 (生活垃圾填埋场)	地下水3#水井	铜	2024-09-23	<0.05	mg/L	1.00		是	否	
唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队 (生活垃圾填埋场)	地下水4#水井	粪大肠菌群	2024-09-23	<20	MPN/L			0		
唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队 (生活垃圾填埋场)	地下水1#水井	溶解性总固体	2024-09-23	808	mg/L	1000		是	否	
唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队 (生活垃圾填埋场)	地下水1#水井	挥发性酚类(以苯酚 计)	2024-09-23	<0.0003	mg/L	0.002		是	否	
唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队 (生活垃圾填埋场)	地下水1#水井	氯化物	2024-09-23	100	mg/L	250		是	否	
唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队 (生活垃圾填埋场)	地下水1#水井	氨氮	2024-09-23	0.191	mg/L	0.5		是	否	

唐山市	遵化市	遵化泰达环保有限公司	项目厂界西北角监测井	镉	2024-07-17	<0.00005	mg/L	0.005		是	否	
唐山市	遵化市	遵化泰达环保有限公司	项目厂界西北角监测井	氨氮	2024-07-17	<0.025	mg/L	0.5		是	否	
唐山市	遵化市	遵化泰达环保有限公司	项目厂界西北角监测井	铅	2024-07-17	<0.00009	mg/L	0.01		是	否	
唐山市	遵化市	遵化泰达环保有限公司	项目厂界西北角监测井	耗氧量 (COD法, 以O2计)	2024-07-17	0.6	mg/L	3.0		是	否	
唐山市	遵化市	遵化泰达环保有限公司	项目厂界西北角监测井	汞	2024-07-17	<0.00004	mg/L	0.001		是	否	
唐山市	遵化市	遵化泰达环保有限公司	项目厂界西北角监测井	铬 (六价)	2024-07-17	<0.004	mg/L	0.05		是	否	
唐山市	遵化市	遵化泰达环保有限公司	项目厂界西北角监测井	砷	2024-07-17	<0.0003	mg/L	0.01		是	否	
唐山市	遵化市	遵化泰达环保有限公司	项目厂界西北角监测井	总磷 (以P计)	2024-07-17	0.03	mg/L			0		
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定桑德水处理有限公司	南厂界	氯乙烯	2024-07-10	<0.001	mg/KG	0.43		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定桑德水处理有限公司	南厂界	萘	2024-07-10	<0.09	mg/KG	70		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定桑德水处理有限公司	南厂界	2-氯酚	2024-07-10	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定桑德水处理有限公司	北厂界	硝基苯	2024-07-10	<0.09	mg/KG	76		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定桑德水处理有限公司	东厂界	反-1, 2-二氯乙烯	2024-07-10	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定桑德水处理有限公司	东厂界	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-07-10	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定桑德水处理有限公司	东厂界	铜	2024-07-10	25	mg/KG	18000		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定桑德水处理有限公司	西厂界	苯并[a]蒽	2024-07-10	<0.1	mg/KG	15		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定桑德水处理有限公司	西厂界	苯乙烯	2024-07-10	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定桑德水处理有限公司	西厂界	蒽	2024-07-10	<0.1	mg/KG	1293		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定桑德水处理有限公司	北厂界	pH	2024-07-10	8.07	无量纲			0		
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定桑德水处理有限公司	北厂界	砷	2024-07-10	4.80	mg/KG	60		是	否	

保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定桑德水处理有限公司	南厂界	镍	2024-07-10	37	mg/KG	900		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定桑德水处理有限公司	南厂界	铅	2024-07-10	16.8	mg/KG	800		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定桑德水处理有限公司	南厂界	邻二甲苯	2024-07-10	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定桑德水处理有限公司	南厂界	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-07-10	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定桑德水处理有限公司	南厂界	四氯化碳	2024-07-10	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定桑德水处理有限公司	北厂界	1, 1-二氯乙烷	2024-07-10	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定桑德水处理有限公司	北厂界	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-07-10	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定桑德水处理有限公司	北厂界	苯乙烯	2024-07-10	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定桑德水处理有限公司	西厂界	汞	2024-07-10	0.02	mg/KG	38		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定桑德水处理有限公司	西厂界	邻二甲苯	2024-07-10	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定桑德水处理有限公司	西厂界	1, 1-二氯乙烯	2024-07-10	<0.001	mg/KG	66		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定桑德水处理有限公司	西厂界	苯并(a)芘	2024-07-10	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定桑德水处理有限公司	西厂界	氯甲烷	2024-07-10	<0.001	mg/KG	37		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定桑德水处理有限公司	西厂界	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-07-10	<0.1	mg/KG	15		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定桑德水处理有限公司	西厂界	乙苯	2024-07-10	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定桑德水处理有限公司	南厂界	汞	2024-07-10	0.044	mg/KG	38		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定桑德水处理有限公司	东厂界	二苯并(a,h)蒽	2024-07-10	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定桑德水处理有限公司	东厂界	苯并[b]荧蒽	2024-07-10	<0.2	mg/KG	15		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定桑德水处理有限公司	北厂界	2-氯酚	2024-07-10	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定桑德水处理有限公司	西厂界	三氯乙烯	2024-07-10	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	

保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定桑德水处理有限公司	西厂界	硝基苯	2024-07-10	<0.09	mg/KG	76		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定桑德水处理有限公司	西厂界	1, 1, 1-三氯乙烷	2024-07-10	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定桑德水处理有限公司	南厂界	pH	2024-07-10	8.73	无量纲			0		
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定桑德水处理有限公司	东厂界	1, 4-二氯苯	2024-07-10	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定桑德水处理有限公司	东厂界	氯仿	2024-07-10	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定桑德水处理有限公司	北厂界	镍	2024-07-10	39	mg/KG	900		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定桑德水处理有限公司	西厂界	氯乙烯	2024-07-10	<0.001	mg/KG	0.43		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定桑德水处理有限公司	南厂界	苯乙烯	2024-07-10	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定桑德水处理有限公司	南厂界	苯并[b]荧蒽	2024-07-10	<0.2	mg/KG	15		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定桑德水处理有限公司	南厂界	三氯乙烯	2024-07-10	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定桑德水处理有限公司	南厂界	蒎	2024-07-10	<0.1	mg/KG	1293		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定桑德水处理有限公司	北厂界	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-07-10	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定桑德水处理有限公司	北厂界	氯仿	2024-07-10	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定桑德水处理有限公司	东厂界	苯乙烯	2024-07-10	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定桑德水处理有限公司	北厂界	1,2-二氯苯	2024-07-10	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定桑德水处理有限公司	东厂界	苯并[a]蒽	2024-07-10	<0.1	mg/KG	15		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定桑德水处理有限公司	东厂界	萘	2024-07-10	<0.09	mg/KG	70		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定桑德水处理有限公司	西厂界	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-07-10	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定桑德水处理有限公司	北厂界	萘	2024-07-10	<0.09	mg/KG	70		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定桑德水处理有限公司	北厂界	氯甲烷	2024-07-10	<0.001	mg/KG	37		是	否	

保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定桑德水处理有限公司	南厂界	镉	2024-07-10	0.08	mg/KG	65		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定桑德水处理有限公司	南厂界	硝基苯	2024-07-10	<0.09	mg/KG	76		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定桑德水处理有限公司	南厂界	苯并(a)芘	2024-07-10	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定桑德水处理有限公司	南厂界	铬(六价)	2024-07-10	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定桑德水处理有限公司	南厂界	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-07-10	<0.1	mg/KG	15		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定桑德水处理有限公司	南厂界	1,2-二氯苯	2024-07-10	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定桑德水处理有限公司	东厂界	镉	2024-07-10	0.06	mg/KG	65		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定桑德水处理有限公司	北厂界	1, 4-二氯苯	2024-07-10	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定桑德水处理有限公司	北厂界	1, 1, 1-三氯乙烷	2024-07-10	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定桑德水处理有限公司	东厂界	间二甲苯+对二甲苯	2024-07-10	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定桑德水处理有限公司	西厂界	镉	2024-07-10	0.06	mg/KG	65		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定桑德水处理有限公司	北厂界	镉	2024-07-10	0.1	mg/KG	65		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定桑德水处理有限公司	北厂界	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	2024-07-10	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定桑德水处理有限公司	西厂界	四氯化碳	2024-07-10	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定桑德水处理有限公司	西厂界	苯并[b]荧蒽	2024-07-10	<0.2	mg/KG	15		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定桑德水处理有限公司	北厂界	汞	2024-07-10	0.016	mg/KG	38		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定桑德水处理有限公司	北厂界	铜	2024-07-10	26	mg/KG	18000		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定桑德水处理有限公司	北厂界	铬(六价)	2024-07-10	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定桑德水处理有限公司	西厂界	pH	2024-07-10	8.58	无量纲			0		
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定桑德水处理有限公司	南厂界	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-07-10	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	

保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定桑德水处理有限公司	南厂界	1, 2-二氯丙烷	2024-07-10	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定桑德水处理有限公司	南厂界	1, 2-二氯乙烷	2024-07-10	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定桑德水处理有限公司	南厂界	氯苯	2024-07-10	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定桑德水处理有限公司	北厂界	三氯乙烯	2024-07-10	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定桑德水处理有限公司	东厂界	镍	2024-07-10	41	mg/KG	900		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定桑德水处理有限公司	东厂界	苯	2024-07-10	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定桑德水处理有限公司	北厂界	1, 1, 2-三氯乙烷	2024-07-10	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定桑德水处理有限公司	西厂界	1,2-二氯苯	2024-07-10	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定桑德水处理有限公司	东厂界	硝基苯	2024-07-10	<0.09	mg/KG	76		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定桑德水处理有限公司	北厂界	二苯并(a,h)蒽	2024-07-10	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定桑德水处理有限公司	北厂界	四氯化碳	2024-07-10	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定桑德水处理有限公司	北厂界	蒽	2024-07-10	<0.1	mg/KG	1293		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定桑德水处理有限公司	东厂界	氯甲烷	2024-07-10	<0.001	mg/KG	37		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定桑德水处理有限公司	东厂界	氯乙烯	2024-07-10	<0.001	mg/KG	0.43		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定桑德水处理有限公司	东厂界	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-07-10	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定桑德水处理有限公司	西厂界	二氯甲烷	2024-07-10	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定桑德水处理有限公司	东厂界	蒽	2024-07-10	<0.1	mg/KG	1293		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定桑德水处理有限公司	西厂界	二苯并(a,h)蒽	2024-07-10	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定桑德水处理有限公司	南厂界	砷	2024-07-10	7.92	mg/KG	60		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定桑德水处理有限公司	南厂界	苯并[k]荧蒽	2024-07-10	<0.1	mg/KG	151		是	否	

保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定桑德水处理有限公司	东厂界	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-07-10	<0.1	mg/KG	15		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定桑德水处理有限公司	东厂界	1, 1-二氯乙烯	2024-07-10	<0.001	mg/KG	66		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定桑德水处理有限公司	北厂界	二氯甲烷	2024-07-10	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定桑德水处理有限公司	北厂界	邻二甲苯	2024-07-10	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定桑德水处理有限公司	北厂界	1, 2-二氯丙烷	2024-07-10	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定桑德水处理有限公司	东厂界	铬(六价)	2024-07-10	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定桑德水处理有限公司	西厂界	氯仿	2024-07-10	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定桑德水处理有限公司	西厂界	甲苯	2024-07-10	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定桑德水处理有限公司	西厂界	砷	2024-07-10	7.91	mg/KG	60		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定桑德水处理有限公司	南厂界	铜	2024-07-10	24	mg/KG	18000		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定桑德水处理有限公司	南厂界	1, 1, 2-三氯乙烷	2024-07-10	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定桑德水处理有限公司	南厂界	氯甲烷	2024-07-10	<0.001	mg/KG	37		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定桑德水处理有限公司	南厂界	1, 4-二氯苯	2024-07-10	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定桑德水处理有限公司	南厂界	四氯乙烯	2024-07-10	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定桑德水处理有限公司	北厂界	铅	2024-07-10	17.6	mg/KG	800		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定桑德水处理有限公司	北厂界	四氯乙烯	2024-07-10	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定桑德水处理有限公司	北厂界	氯乙烯	2024-07-10	<0.001	mg/KG	0.43		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定桑德水处理有限公司	东厂界	1, 1, 1-三氯乙烷	2024-07-10	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定桑德水处理有限公司	北厂界	苯并(a)芘	2024-07-10	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定桑德水处理有限公司	北厂界	苯	2024-07-10	<0.0019	mg/KG	4		是	否	

保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定桑德水处理有限公司	西厂界	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-07-10	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定桑德水处理有限公司	东厂界	邻二甲苯	2024-07-10	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定桑德水处理有限公司	西厂界	1, 1-二氯乙烷	2024-07-10	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定桑德水处理有限公司	南厂界	甲苯	2024-07-10	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定桑德水处理有限公司	南厂界	苯胺	2024-07-10	<0.1	mg/KG	260		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定桑德水处理有限公司	东厂界	1, 1, 2-三氯乙烷	2024-07-10	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定桑德水处理有限公司	北厂界	乙苯	2024-07-10	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定桑德水处理有限公司	东厂界	苯胺	2024-07-10	<0.1	mg/KG	260		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定桑德水处理有限公司	东厂界	汞	2024-07-10	0.019	mg/KG	38		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定桑德水处理有限公司	东厂界	铅	2024-07-10	19.0	mg/KG	800		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定桑德水处理有限公司	东厂界	甲苯	2024-07-10	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定桑德水处理有限公司	北厂界	氯苯	2024-07-10	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定桑德水处理有限公司	北厂界	甲苯	2024-07-10	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定桑德水处理有限公司	东厂界	苯并(a)芘	2024-07-10	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定桑德水处理有限公司	西厂界	苯并[k]荧蒽	2024-07-10	<0.1	mg/KG	151		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定桑德水处理有限公司	北厂界	1, 1-二氯乙烯	2024-07-10	<0.001	mg/KG	66		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定桑德水处理有限公司	西厂界	镍	2024-07-10	41	mg/KG	900		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定桑德水处理有限公司	北厂界	1, 2-二氯乙烷	2024-07-10	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定桑德水处理有限公司	南厂界	间二甲苯+对二甲苯	2024-07-10	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定桑德水处理有限公司	东厂界	2-氯酚	2024-07-10	<0.06	mg/KG	2256		是	否	

保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定桑德水处理有限公司	北厂界	苯胺	2024-07-10	<0.1	mg/KG	260		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定桑德水处理有限公司	西厂界	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-07-10	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定桑德水处理有限公司	西厂界	1, 2-二氯丙烷	2024-07-10	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定桑德水处理有限公司	西厂界	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	2024-07-10	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定桑德水处理有限公司	西厂界	苯胺	2024-07-10	<0.1	mg/KG	260		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定桑德水处理有限公司	南厂界	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-07-10	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定桑德水处理有限公司	南厂界	乙苯	2024-07-10	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定桑德水处理有限公司	东厂界	三氯乙烯	2024-07-10	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定桑德水处理有限公司	东厂界	1, 2-二氯乙烷	2024-07-10	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定桑德水处理有限公司	北厂界	苯并[b]荧蒽	2024-07-10	<0.2	mg/KG	15		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定桑德水处理有限公司	东厂界	1,2-二氯苯	2024-07-10	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定桑德水处理有限公司	南厂界	二氯甲烷	2024-07-10	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定桑德水处理有限公司	东厂界	1, 1-二氯乙烷	2024-07-10	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定桑德水处理有限公司	东厂界	苯并[k]荧蒽	2024-07-10	<0.1	mg/KG	151		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定桑德水处理有限公司	东厂界	砷	2024-07-10	6.74	mg/KG	60		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定桑德水处理有限公司	东厂界	1, 2-二氯丙烷	2024-07-10	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定桑德水处理有限公司	北厂界	苯并[a]蒽	2024-07-10	<0.1	mg/KG	15		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定桑德水处理有限公司	东厂界	乙苯	2024-07-10	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定桑德水处理有限公司	东厂界	二氯甲烷	2024-07-10	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定桑德水处理有限公司	西厂界	铬(六价)	2024-07-10	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	

保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定桑德水处理有限公司	西厂界	苯	2024-07-10	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定桑德水处理有限公司	东厂界	氯苯	2024-07-10	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定桑德水处理有限公司	西厂界	2-氯酚	2024-07-10	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定桑德水处理有限公司	南厂界	1, 1-二氯乙烯	2024-07-10	<0.001	mg/KG	66		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定桑德水处理有限公司	南厂界	反-1, 2-二氯乙烯	2024-07-10	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定桑德水处理有限公司	南厂界	苯	2024-07-10	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定桑德水处理有限公司	南厂界	氯仿	2024-07-10	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定桑德水处理有限公司	东厂界	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-07-10	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定桑德水处理有限公司	东厂界	四氯乙烯	2024-07-10	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定桑德水处理有限公司	西厂界	1, 4-二氯苯	2024-07-10	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定桑德水处理有限公司	北厂界	反-1, 2-二氯乙烯	2024-07-10	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定桑德水处理有限公司	东厂界	pH	2024-07-10	8.60	无量纲			0		
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定桑德水处理有限公司	南厂界	二苯并(a,h)葱	2024-07-10	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定桑德水处理有限公司	北厂界	苯并[k]荧葱	2024-07-10	<0.1	mg/KG	151		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定桑德水处理有限公司	北厂界	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-07-10	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定桑德水处理有限公司	西厂界	铅	2024-07-10	10.6	mg/KG	800		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定桑德水处理有限公司	西厂界	1, 2-二氯乙烷	2024-07-10	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定桑德水处理有限公司	西厂界	氯苯	2024-07-10	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定桑德水处理有限公司	北厂界	间二甲苯+对二甲苯	2024-07-10	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定桑德水处理有限公司	西厂界	反-1, 2-二氯乙烯	2024-07-10	<0.0014	mg/KG	54		是	否	

保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定桑德水处理有限公司	西厂界	铜	2024-07-10	25	mg/KG	18000		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定桑德水处理有限公司	南厂界	1, 1, 1-三氯乙烷	2024-07-10	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定桑德水处理有限公司	南厂界	1, 1-二氯乙烷	2024-07-10	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定桑德水处理有限公司	南厂界	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	2024-07-10	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定桑德水处理有限公司	西厂界	1, 1, 2-三氯乙烷	2024-07-10	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定桑德水处理有限公司	东厂界	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	2024-07-10	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定桑德水处理有限公司	东厂界	四氯化碳	2024-07-10	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定桑德水处理有限公司	西厂界	萘	2024-07-10	<0.09	mg/KG	70		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定桑德水处理有限公司	西厂界	四氯乙烯	2024-07-10	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定桑德水处理有限公司	北厂界	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-07-10	<0.1	mg/KG	15		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定桑德水处理有限公司	西厂界	间二甲苯+对二甲苯	2024-07-10	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定桑德水处理有限公司	南厂界	苯并[a]蒽	2024-07-10	<0.1	mg/KG	15		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定市高新区华星电镀厂	南厂界外	镉	2024-06-29	<0.1	mg/KG	1293		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定市高新区华星电镀厂	南厂界外	二苯并(a,h)蒽	2024-06-29	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定市高新区华星电镀厂	西厂界外	砷	2024-06-29	11.3	mg/KG	60		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定市高新区华星电镀厂	西厂界外	1, 2-二氯丙烷	2024-06-29	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定市高新区华星电镀厂	西厂界外	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-06-29	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定市高新区华星电镀厂	南厂界外	铜	2024-06-29	29	mg/KG	18000		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定市高新区华星电镀厂	南厂界外	1, 1-二氯乙烷	2024-06-29	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定市高新区华星电镀厂	南厂界外	1, 1, 2-三氯乙烷	2024-06-29	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	

保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定市高新区华星电镀厂	南厂界外	间二甲苯+对二甲苯	2024-06-29	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定市高新区华星电镀厂	南厂界外	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-06-29	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定市高新区华星电镀厂	南厂界外	氯乙烯	2024-06-29	<0.001	mg/KG	0.43		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定市高新区华星电镀厂	南厂界外	四氯化碳	2024-06-29	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定市高新区华星电镀厂	南厂界外	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	2024-06-29	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定市高新区华星电镀厂	西厂界外	1, 1-二氯乙烯	2024-06-29	<0.001	mg/KG	66		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定市高新区华星电镀厂	西厂界外	乙苯	2024-06-29	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定市高新区华星电镀厂	西厂界外	苯并[a]蒽	2024-06-29	<0.1	mg/KG	15		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定市高新区华星电镀厂	南厂界外	1, 4-二氯苯	2024-06-29	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定市高新区华星电镀厂	南厂界外	氯甲烷	2024-06-29	<0.001	mg/KG	37		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定市高新区华星电镀厂	南厂界外	苯	2024-06-29	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定市高新区华星电镀厂	南厂界外	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-06-29	<0.1	mg/KG	15		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定市高新区华星电镀厂	南厂界外	1, 1-二氯乙烯	2024-06-29	<0.001	mg/KG	66		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定市高新区华星电镀厂	南厂界外	镉	2024-06-29	0.04	mg/KG	65		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定市高新区华星电镀厂	西厂界外	二氯甲烷	2024-06-29	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定市高新区华星电镀厂	西厂界外	1,2-二氯苯	2024-06-29	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定市高新区华星电镀厂	西厂界外	铅	2024-06-29	12.3	mg/KG	800		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定市高新区华星电镀厂	西厂界外	1, 1-二氯乙烷	2024-06-29	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定市高新区华星电镀厂	西厂界外	三氯乙烯	2024-06-29	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定市高新区华星电镀厂	西厂界外	四氯化碳	2024-06-29	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	

保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定市高新区华星电镀厂	西厂界外	苯并[k]荧蒽	2024-06-29	<0.1	mg/KG	151		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定市高新区华星电镀厂	南厂界外	pH	2024-06-29	8.78	无量纲			0		
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定市高新区华星电镀厂	南厂界外	二氯甲烷	2024-06-29	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定市高新区华星电镀厂	南厂界外	乙苯	2024-06-29	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定市高新区华星电镀厂	西厂界外	铜	2024-06-29	41	mg/KG	18000		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定市高新区华星电镀厂	西厂界外	苯并(a)芘	2024-06-29	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定市高新区华星电镀厂	西厂界外	镉	2024-06-29	0.17	mg/KG	65		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定市高新区华星电镀厂	西厂界外	二苯并(a,h)蒽	2024-06-29	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定市高新区华星电镀厂	南厂界外	1, 1, 1-三氯乙烷	2024-06-29	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定市高新区华星电镀厂	南厂界外	氯仿	2024-06-29	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定市高新区华星电镀厂	西厂界外	四氯乙烯	2024-06-29	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定市高新区华星电镀厂	南厂界外	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-06-29	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定市高新区华星电镀厂	南厂界外	苯乙烯	2024-06-29	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定市高新区华星电镀厂	南厂界外	铅	2024-06-29	20.5	mg/KG	800		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定市高新区华星电镀厂	南厂界外	1, 2-二氯丙烷	2024-06-29	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定市高新区华星电镀厂	西厂界外	萘	2024-06-29	<0.09	mg/KG	70		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定市高新区华星电镀厂	西厂界外	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-06-29	<0.1	mg/KG	15		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定市高新区华星电镀厂	西厂界外	苯乙烯	2024-06-29	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定市高新区华星电镀厂	南厂界外	邻二甲苯	2024-06-29	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定市高新区华星电镀厂	南厂界外	2-氯酚	2024-06-29	<0.06	mg/KG	2256		是	否	

保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定市高新区华星电镀厂	南厂界外	镍	2024-06-29	33	mg/KG	900		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定市高新区华星电镀厂	南厂界外	苯胺	2024-06-29	<0.1	mg/KG	260		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定市高新区华星电镀厂	西厂界外	氯乙烯	2024-06-29	<0.001	mg/KG	0.43		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定市高新区华星电镀厂	西厂界外	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-06-29	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定市高新区华星电镀厂	西厂界外	1, 1, 2-三氯乙烷	2024-06-29	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定市高新区华星电镀厂	南厂界外	1, 2-二氯乙烷	2024-06-29	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定市高新区华星电镀厂	西厂界外	汞	2024-06-29	0.171	mg/KG	38		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定市高新区华星电镀厂	西厂界外	pH	2024-06-29	9.76	无量纲			0		
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定市高新区华星电镀厂	南厂界外	硝基苯	2024-06-29	<0.09	mg/KG	76		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定市高新区华星电镀厂	南厂界外	苯并[b]荧蒽	2024-06-29	<0.2	mg/KG	15		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定市高新区华星电镀厂	南厂界外	汞	2024-06-29	0.038	mg/KG	38		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定市高新区华星电镀厂	西厂界外	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	2024-06-29	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定市高新区华星电镀厂	西厂界外	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-06-29	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定市高新区华星电镀厂	西厂界外	1, 4-二氯苯	2024-06-29	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定市高新区华星电镀厂	西厂界外	氯甲烷	2024-06-29	<0.001	mg/KG	37		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定市高新区华星电镀厂	西厂界外	氯仿	2024-06-29	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定市高新区华星电镀厂	南厂界外	反-1, 2-二氯乙烯	2024-06-29	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定市高新区华星电镀厂	南厂界外	四氯乙烯	2024-06-29	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定市高新区华星电镀厂	南厂界外	1,2-二氯苯	2024-06-29	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定市高新区华星电镀厂	南厂界外	三氯乙烯	2024-06-29	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	

保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定市高新区华星电镀厂	西厂界外	甲苯	2024-06-29	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定市高新区华星电镀厂	西厂界外	镍	2024-06-29	32	mg/KG	900		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定市高新区华星电镀厂	西厂界外	1, 2-二氯乙烷	2024-06-29	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定市高新区华星电镀厂	南厂界外	苯并(a)芘	2024-06-29	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定市高新区华星电镀厂	南厂界外	萘	2024-06-29	<0.09	mg/KG	70		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定市高新区华星电镀厂	南厂界外	甲苯	2024-06-29	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定市高新区华星电镀厂	西厂界外	氯苯	2024-06-29	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定市高新区华星电镀厂	西厂界外	苯	2024-06-29	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定市高新区华星电镀厂	南厂界外	砷	2024-06-29	12.9	mg/KG	60		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定市高新区华星电镀厂	南厂界外	铬(六价)	2024-06-29	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定市高新区华星电镀厂	南厂界外	苯并[k]荧蒽	2024-06-29	<0.1	mg/KG	151		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定市高新区华星电镀厂	南厂界外	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-06-29	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定市高新区华星电镀厂	西厂界外	萘	2024-06-29	<0.1	mg/KG	1293		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定市高新区华星电镀厂	西厂界外	苯并[b]荧蒽	2024-06-29	<0.2	mg/KG	15		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定市高新区华星电镀厂	西厂界外	硝基苯	2024-06-29	<0.09	mg/KG	76		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定市高新区华星电镀厂	南厂界外	苯并[a]蒽	2024-06-29	<0.1	mg/KG	15		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定市高新区华星电镀厂	南厂界外	氯苯	2024-06-29	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定市高新区华星电镀厂	西厂界外	邻二甲苯	2024-06-29	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定市高新区华星电镀厂	西厂界外	1, 1, 1-三氯乙烷	2024-06-29	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定市高新区华星电镀厂	西厂界外	铬(六价)	2024-06-29	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	

保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定市高新区华星电镀厂	西厂界外	苯胺	2024-06-29	<0.1	mg/KG	260		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定市高新区华星电镀厂	西厂界外	2-氯酚	2024-06-29	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定市高新区华星电镀厂	西厂界外	反-1, 2-二氯乙烯	2024-06-29	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定市高新区华星电镀厂	西厂界外	间二甲苯+对二甲苯	2024-06-29	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	天河（保定）环境工程有限公司	南厂界外土壤监测点位	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-08-14	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	天河（保定）环境工程有限公司	北厂界外土壤监测点位	氯乙烯	2024-08-14	<0.001	mg/KG	0.43		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	天河（保定）环境工程有限公司	北厂界外土壤监测点位	邻二甲苯	2024-08-14	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	天河（保定）环境工程有限公司	北厂界外土壤监测点位	1, 1, 2-三氯乙烷	2024-08-14	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	天河（保定）环境工程有限公司	北厂界外土壤监测点位	苯	2024-08-14	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	天河（保定）环境工程有限公司	南厂界外土壤监测点位	苯并(a)芘	2024-08-14	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	天河（保定）环境工程有限公司	南厂界外土壤监测点位	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-08-14	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	天河（保定）环境工程有限公司	北厂界外土壤监测点位	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-08-14	<0.1	mg/KG	15		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	天河（保定）环境工程有限公司	北厂界外土壤监测点位	1, 1-二氯乙烷	2024-08-14	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	天河（保定）环境工程有限公司	北厂界外土壤监测点位	镉	2024-08-14	0.12	mg/KG	65		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	天河（保定）环境工程有限公司	北厂界外土壤监测点位	苯乙烯	2024-08-14	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	天河（保定）环境工程有限公司	北厂界外土壤监测点位	硝基苯	2024-08-14	<0.09	mg/KG	76		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	天河（保定）环境工程有限公司	北厂界外土壤监测点位	1,2-二氯苯	2024-08-14	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	天河（保定）环境工程有限公司	南厂界外土壤监测点位	蒽	2024-08-14	<0.1	mg/KG	1293		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	天河（保定）环境工程有限公司	南厂界外土壤监测点位	苯	2024-08-14	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	天河（保定）环境工程有限公司	北厂界外土壤监测点位	反-1, 2-二氯乙烯	2024-08-14	<0.0014	mg/KG	54		是	否	

保定市	保定国家高新技术产业开发区	天河（保定）环境工程有限公司	北厂界外土壤监测点位	砷	2024-08-14	7.85	mg/KG	60		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	天河（保定）环境工程有限公司	南厂界外土壤监测点位	苯胺	2024-08-14	<0.1	mg/KG	260		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	天河（保定）环境工程有限公司	南厂界外土壤监测点位	二苯并(a,h)蒽	2024-08-14	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	天河（保定）环境工程有限公司	北厂界外土壤监测点位	苯胺	2024-08-14	<0.1	mg/KG	260		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	天河（保定）环境工程有限公司	北厂界外土壤监测点位	苯并[b]荧蒽	2024-08-14	<0.2	mg/KG	15		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	天河（保定）环境工程有限公司	南厂界外土壤监测点位	甲苯	2024-08-14	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	天河（保定）环境工程有限公司	南厂界外土壤监测点位	镉	2024-08-14	0.13	mg/KG	65		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	天河（保定）环境工程有限公司	北厂界外土壤监测点位	镍	2024-08-14	27	mg/KG	900		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	天河（保定）环境工程有限公司	北厂界外土壤监测点位	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-08-14	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	天河（保定）环境工程有限公司	北厂界外土壤监测点位	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	2024-08-14	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	天河（保定）环境工程有限公司	南厂界外土壤监测点位	硝基苯	2024-08-14	<0.09	mg/KG	76		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	天河（保定）环境工程有限公司	南厂界外土壤监测点位	反-1, 2-二氯乙烯	2024-08-14	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	天河（保定）环境工程有限公司	南厂界外土壤监测点位	乙苯	2024-08-14	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	天河（保定）环境工程有限公司	北厂界外土壤监测点位	氯仿	2024-08-14	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	天河（保定）环境工程有限公司	南厂界外土壤监测点位	镍	2024-08-14	32	mg/KG	900		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	天河（保定）环境工程有限公司	南厂界外土壤监测点位	四氯化碳	2024-08-14	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	天河（保定）环境工程有限公司	南厂界外土壤监测点位	砷	2024-08-14	6.50	mg/KG	60		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	天河（保定）环境工程有限公司	南厂界外土壤监测点位	1, 2-二氯乙烷	2024-08-14	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	天河（保定）环境工程有限公司	南厂界外土壤监测点位	四氯乙烯	2024-08-14	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	天河（保定）环境工程有限公司	南厂界外土壤监测点位	1, 1, 2-三氯乙烷	2024-08-14	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	

保定市	保定国家高新技术产业开发区	天河（保定）环境工程有限公司	北厂界外土壤监测点位	四氯乙烯	2024-08-14	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	天河（保定）环境工程有限公司	北厂界外土壤监测点位	间二甲苯+对二甲苯	2024-08-14	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	天河（保定）环境工程有限公司	南厂界外土壤监测点位	铜	2024-08-14	22	mg/KG	18000		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	天河（保定）环境工程有限公司	南厂界外土壤监测点位	苯并[k]荧蒽	2024-08-14	<0.1	mg/KG	151		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	天河（保定）环境工程有限公司	南厂界外土壤监测点位	萘	2024-08-14	<0.09	mg/KG	70		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	天河（保定）环境工程有限公司	南厂界外土壤监测点位	二氯甲烷	2024-08-14	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	天河（保定）环境工程有限公司	北厂界外土壤监测点位	铬（六价）	2024-08-14	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	天河（保定）环境工程有限公司	南厂界外土壤监测点位	邻二甲苯	2024-08-14	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	天河（保定）环境工程有限公司	南厂界外土壤监测点位	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-08-14	<0.1	mg/KG	15		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	天河（保定）环境工程有限公司	南厂界外土壤监测点位	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	2024-08-14	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	天河（保定）环境工程有限公司	北厂界外土壤监测点位	二氯甲烷	2024-08-14	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	天河（保定）环境工程有限公司	北厂界外土壤监测点位	甲苯	2024-08-14	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	天河（保定）环境工程有限公司	北厂界外土壤监测点位	蒎	2024-08-14	<0.1	mg/KG	1293		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	天河（保定）环境工程有限公司	北厂界外土壤监测点位	1, 4-二氯苯	2024-08-14	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	天河（保定）环境工程有限公司	北厂界外土壤监测点位	二苯并(a,h)蒽	2024-08-14	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	天河（保定）环境工程有限公司	南厂界外土壤监测点位	1, 1-二氯乙烯	2024-08-14	<0.0010	mg/KG	66		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	天河（保定）环境工程有限公司	北厂界外土壤监测点位	1, 2-二氯丙烷	2024-08-14	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	天河（保定）环境工程有限公司	北厂界外土壤监测点位	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-08-14	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	天河（保定）环境工程有限公司	北厂界外土壤监测点位	氯苯	2024-08-14	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	天河（保定）环境工程有限公司	南厂界外土壤监测点位	1, 1, 1-三氯乙烷	2024-08-14	<0.0013	mg/KG	840		是	否	

保定市	保定国家高新技术产业开发区	天河（保定）环境工程有限公司	北厂界外土壤监测点位	苯并(a)芘	2024-08-14	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	天河（保定）环境工程有限公司	北厂界外土壤监测点位	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-08-14	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	天河（保定）环境工程有限公司	北厂界外土壤监测点位	1, 2-二氯乙烷	2024-08-14	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	天河（保定）环境工程有限公司	北厂界外土壤监测点位	汞	2024-08-14	0.012	mg/KG	38		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	天河（保定）环境工程有限公司	南厂界外土壤监测点位	氯仿	2024-08-14	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	天河（保定）环境工程有限公司	南厂界外土壤监测点位	苯并[b]荧蒽	2024-08-14	<0.2	mg/KG	15		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	天河（保定）环境工程有限公司	南厂界外土壤监测点位	苯并[a]蒽	2024-08-14	<0.1	mg/KG	15		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	天河（保定）环境工程有限公司	南厂界外土壤监测点位	1, 1-二氯乙烷	2024-08-14	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	天河（保定）环境工程有限公司	北厂界外土壤监测点位	铜	2024-08-14	19	mg/KG	18000		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	天河（保定）环境工程有限公司	北厂界外土壤监测点位	铅	2024-08-14	14.5	mg/KG	800		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	天河（保定）环境工程有限公司	北厂界外土壤监测点位	萘	2024-08-14	<0.09	mg/KG	70		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	天河（保定）环境工程有限公司	南厂界外土壤监测点位	1, 2-二氯丙烷	2024-08-14	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	天河（保定）环境工程有限公司	南厂界外土壤监测点位	氯乙烯	2024-08-14	<0.001	mg/KG	0.43		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	天河（保定）环境工程有限公司	南厂界外土壤监测点位	pH	2024-08-14	8.96	无量纲			0		
保定市	保定国家高新技术产业开发区	天河（保定）环境工程有限公司	北厂界外土壤监测点位	苯并[k]荧蒽	2024-08-14	<0.1	mg/KG	151		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	天河（保定）环境工程有限公司	北厂界外土壤监测点位	乙苯	2024-08-14	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	天河（保定）环境工程有限公司	北厂界外土壤监测点位	2-氯酚	2024-08-14	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	天河（保定）环境工程有限公司	北厂界外土壤监测点位	pH	2024-08-14	8.68	无量纲			0		
保定市	保定国家高新技术产业开发区	天河（保定）环境工程有限公司	北厂界外土壤监测点位	苯并[a]蒽	2024-08-14	<0.1	mg/KG	15		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	天河（保定）环境工程有限公司	南厂界外土壤监测点位	氯苯	2024-08-14	<0.0012	mg/KG	270		是	否	

保定市	保定国家高新技术产业开发区	天河（保定）环境工程有限公司	南厂界外土壤监测点位	铬（六价）	2024-08-14	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	天河（保定）环境工程有限公司	南厂界外土壤监测点位	铅	2024-08-14	17.8	mg/KG	800		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	天河（保定）环境工程有限公司	南厂界外土壤监测点位	苯乙烯	2024-08-14	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	天河（保定）环境工程有限公司	南厂界外土壤监测点位	间二甲苯+对二甲苯	2024-08-14	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	天河（保定）环境工程有限公司	北厂界外土壤监测点位	氯甲烷	2024-08-14	<0.001	mg/KG	37		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	天河（保定）环境工程有限公司	南厂界外土壤监测点位	2-氯酚	2024-08-14	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	天河（保定）环境工程有限公司	南厂界外土壤监测点位	汞	2024-08-14	0.030	mg/KG	38		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	天河（保定）环境工程有限公司	北厂界外土壤监测点位	三氯乙烯	2024-08-14	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	天河（保定）环境工程有限公司	南厂界外土壤监测点位	1,2-二氯苯	2024-08-14	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	天河（保定）环境工程有限公司	南厂界外土壤监测点位	三氯乙烯	2024-08-14	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	天河（保定）环境工程有限公司	南厂界外土壤监测点位	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-08-14	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	天河（保定）环境工程有限公司	南厂界外土壤监测点位	1, 4-二氯苯	2024-08-14	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	天河（保定）环境工程有限公司	北厂界外土壤监测点位	1, 1, 1-三氯乙烷	2024-08-14	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	天河（保定）环境工程有限公司	北厂界外土壤监测点位	四氯化碳	2024-08-14	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	天河（保定）环境工程有限公司	北厂界外土壤监测点位	1, 1-二氯乙烯	2024-08-14	<0.001	mg/KG	66		是	否	
保定市	保定国家高新技术产业开发区	天河（保定）环境工程有限公司	南厂界外土壤监测点位	氯甲烷	2024-08-14	<0.001	mg/KG	37		是	否	
张家口市	宣化区	张家口市宣化区益康环境工程有限责任公司	1#监测井（污染扩散井）	锰	2024-08-15	<0.1	mg/L	0.10		是	否	
张家口市	宣化区	张家口市宣化区益康环境工程有限责任公司	2#监测井（污染监视井）	亚硝酸盐	2024-08-15	0.002	mg/L	1.00		是	否	
张家口市	宣化区	张家口市宣化区益康环境工程有限责任公司	2#监测井（污染监视井）	氟化物	2024-08-15	0.96	mg/L	1.0		是	否	
张家口市	宣化区	张家口市宣化区益康环境工程有限责任公司	1#监测井（污染扩散井）	挥发性酚类（以苯酚计）	2024-08-15	<0.002	mg/L	0.002		是	否	

张家口市	宣化区	张家口市宣化区益康环境工程有限责任公司	1#监测井（污染扩散井）	总硬度	2024-08-15	196	mg/L	450			是	否	
张家口市	宣化区	张家口市宣化区益康环境工程有限责任公司	1#监测井（污染扩散井）	亚硝酸盐	2024-08-15	0.003	mg/L	1.00			是	否	
张家口市	宣化区	张家口市宣化区益康环境工程有限责任公司	2#监测井（污染监视井）	氯化物	2024-08-15	16.1	mg/L	250			是	否	
张家口市	宣化区	张家口市宣化区益康环境工程有限责任公司	1#监测井（污染扩散井）	镉	2024-08-15	<0.0005	mg/L	0.005			是	否	
张家口市	宣化区	张家口市宣化区益康环境工程有限责任公司	3#监测井（排水井）	pH	2024-08-15	8.02	无量纲	8.5	6.5		是	否	
张家口市	宣化区	张家口市宣化区益康环境工程有限责任公司	4#监测井（污染扩散井）	氟化物	2024-08-15	0.94	mg/L	1.0			是	否	
张家口市	宣化区	张家口市宣化区益康环境工程有限责任公司	1#监测井（污染扩散井）	氟化物	2024-08-15	0.96	mg/L	1.0			是	否	
张家口市	宣化区	张家口市宣化区益康环境工程有限责任公司	2#监测井（污染监视井）	镉	2024-08-15	<0.0005	mg/L	0.005			是	否	
张家口市	宣化区	张家口市宣化区益康环境工程有限责任公司	2#监测井（污染监视井）	锰	2024-08-15	<0.1	mg/L	0.10			是	否	
张家口市	宣化区	张家口市宣化区益康环境工程有限责任公司	2#监测井（污染监视井）	总大肠菌群	2024-08-15	<2	MPN/10 0mL	3.0			是	否	
张家口市	宣化区	张家口市宣化区益康环境工程有限责任公司	3#监测井（排水井）	总大肠菌群	2024-08-15	<2	MPN/10 0mL	3.0			是	否	
张家口市	宣化区	张家口市宣化区益康环境工程有限责任公司	3#监测井（排水井）	汞	2024-08-15	<0.0001	mg/L	0.001			是	否	
张家口市	宣化区	张家口市宣化区益康环境工程有限责任公司	4#监测井（污染扩散井）	锌	2024-08-15	<0.05	mg/L	1.0			是	否	
张家口市	宣化区	张家口市宣化区益康环境工程有限责任公司	4#监测井（污染扩散井）	镉	2024-08-15	<0.0005	mg/L	0.005			是	否	
张家口市	宣化区	张家口市宣化区益康环境工程有限责任公司	5#监测井（污染监视井）	锌	2024-08-15	<0.05	mg/L	1.0			是	否	
张家口市	宣化区	张家口市宣化区益康环境工程有限责任公司	5#监测井（污染监视井）	砷	2024-08-15	<0.0010	mg/L	0.01			是	否	
张家口市	宣化区	张家口市宣化区益康环境工程有限责任公司	6#监测井（本底井）	溶解性总固体	2024-08-15	403	mg/L	1000			是	否	
张家口市	宣化区	张家口市宣化区益康环境工程有限责任公司	2#监测井（污染监视井）	挥发性酚类（以苯酚计）	2024-08-15	<0.002	mg/L	0.002			是	否	
张家口市	宣化区	张家口市宣化区益康环境工程有限责任公司	1#监测井（污染扩散井）	铁	2024-08-15	<0.3	mg/L	0.3			是	否	
张家口市	宣化区	张家口市宣化区益康环境工程有限责任公司	3#监测井（排水井）	氨氮	2024-08-15	0.03	mg/L	0.5			是	否	

张家口市	宣化区	张家口市宣化区益康环境工程有限责任公司	3#监测井（排水井）	锌	2024-08-15	<0.05	mg/L	1.0		是	否	
张家口市	宣化区	张家口市宣化区益康环境工程有限责任公司	4#监测井（污染扩散井）	锰	2024-08-15	<0.1	mg/L	0.10		是	否	
张家口市	宣化区	张家口市宣化区益康环境工程有限责任公司	3#监测井（排水井）	铬（六价）	2024-08-15	0.016	mg/L	0.05		是	否	
张家口市	宣化区	张家口市宣化区益康环境工程有限责任公司	3#监测井（排水井）	镉	2024-08-15	<0.0005	mg/L	0.005		是	否	
张家口市	宣化区	张家口市宣化区益康环境工程有限责任公司	4#监测井（污染扩散井）	pH	2024-08-15	7.86	无量纲	8.5	6.5	是	否	
张家口市	宣化区	张家口市宣化区益康环境工程有限责任公司	1#监测井（污染扩散井）	氨氮	2024-08-15	0.09	mg/L	0.5		是	否	
张家口市	宣化区	张家口市宣化区益康环境工程有限责任公司	2#监测井（污染监视井）	溶解性总固体	2024-08-15	458	mg/L	1000		是	否	
张家口市	宣化区	张家口市宣化区益康环境工程有限责任公司	3#监测井（排水井）	氟化物	2024-08-15	0.95	mg/L	1.0		是	否	
张家口市	宣化区	张家口市宣化区益康环境工程有限责任公司	4#监测井（污染扩散井）	铜	2024-08-15	<0.005	mg/L	1.00		是	否	
张家口市	宣化区	张家口市宣化区益康环境工程有限责任公司	5#监测井（污染监视井）	氰化物	2024-08-15	<0.002	mg/L	0.05		是	否	
张家口市	宣化区	张家口市宣化区益康环境工程有限责任公司	1#监测井（污染扩散井）	氰化物	2024-08-15	<0.002	mg/L	0.05		是	否	
张家口市	宣化区	张家口市宣化区益康环境工程有限责任公司	2#监测井（污染监视井）	铬（六价）	2024-08-15	0.021	mg/L	0.05		是	否	
张家口市	宣化区	张家口市宣化区益康环境工程有限责任公司	1#监测井（污染扩散井）	锌	2024-08-15	<0.05	mg/L	1.0		是	否	
张家口市	宣化区	张家口市宣化区益康环境工程有限责任公司	3#监测井（排水井）	铜	2024-08-15	<0.005	mg/L	1.00		是	否	
张家口市	宣化区	张家口市宣化区益康环境工程有限责任公司	4#监测井（污染扩散井）	氨氮	2024-08-15	0.06	mg/L	0.5		是	否	
张家口市	宣化区	张家口市宣化区益康环境工程有限责任公司	5#监测井（污染监视井）	硝酸盐（以N计）	2024-08-15	1.19	mg/L	20.0		是	否	
张家口市	宣化区	张家口市宣化区益康环境工程有限责任公司	5#监测井（污染监视井）	锰	2024-08-15	<0.1	mg/L	0.10		是	否	
张家口市	宣化区	张家口市宣化区益康环境工程有限责任公司	6#监测井（本底井）	铁	2024-08-15	<0.3	mg/L	0.3		是	否	
张家口市	宣化区	张家口市宣化区益康环境工程有限责任公司	2#监测井（污染监视井）	耗氧量（COD法，以O2计）	2024-08-15	0.48	mg/L	3.0		是	否	
张家口市	宣化区	张家口市宣化区益康环境工程有限责任公司	6#监测井（本底井）	挥发性酚类（以苯酚计）	2024-08-15	<0.002	mg/L	0.002		是	否	

张家口市	宣化区	张家口市宣化区益康环境工程有限责任公司	2#监测井（污染监视井）	锌	2024-08-15	<0.05	mg/L	1.0		是	否	
张家口市	宣化区	张家口市宣化区益康环境工程有限责任公司	3#监测井（排水井）	锰	2024-08-15	<0.1	mg/L	0.10		是	否	
张家口市	宣化区	张家口市宣化区益康环境工程有限责任公司	3#监测井（排水井）	硫酸盐	2024-08-15	43.8	mg/L	250		是	否	
张家口市	宣化区	张家口市宣化区益康环境工程有限责任公司	4#监测井（污染扩散井）	硫酸盐	2024-08-15	93.2	mg/L	250		是	否	
张家口市	宣化区	张家口市宣化区益康环境工程有限责任公司	4#监测井（污染扩散井）	铁	2024-08-15	<0.3	mg/L	0.3		是	否	
张家口市	宣化区	张家口市宣化区益康环境工程有限责任公司	4#监测井（污染扩散井）	硝酸盐（以N计）	2024-08-15	1.76	mg/L	20.0		是	否	
张家口市	宣化区	张家口市宣化区益康环境工程有限责任公司	4#监测井（污染扩散井）	氰化物	2024-08-15	<0.002	mg/L	0.05		是	否	
张家口市	宣化区	张家口市宣化区益康环境工程有限责任公司	4#监测井（污染扩散井）	菌落总数	2024-08-15	19	CFU/mL	100		是	否	
张家口市	宣化区	张家口市宣化区益康环境工程有限责任公司	5#监测井（污染监视井）	菌落总数	2024-08-15	11	CFU/mL	100		是	否	
张家口市	宣化区	张家口市宣化区益康环境工程有限责任公司	5#监测井（污染监视井）	铁	2024-08-15	<0.3	mg/L	0.3		是	否	
张家口市	宣化区	张家口市宣化区益康环境工程有限责任公司	6#监测井（本底井）	氯化物	2024-08-15	30.8	mg/L	250		是	否	
张家口市	宣化区	张家口市宣化区益康环境工程有限责任公司	1#监测井（污染扩散井）	硫酸盐	2024-08-15	34.5	mg/L	250		是	否	
张家口市	宣化区	张家口市宣化区益康环境工程有限责任公司	2#监测井（污染监视井）	砷	2024-08-15	<0.0010	mg/L	0.01		是	否	
张家口市	宣化区	张家口市宣化区益康环境工程有限责任公司	4#监测井（污染扩散井）	氯化物	2024-08-15	51.1	mg/L	250		是	否	
张家口市	宣化区	张家口市宣化区益康环境工程有限责任公司	6#监测井（本底井）	硫酸盐	2024-08-15	70.1	mg/L	250		是	否	
张家口市	宣化区	张家口市宣化区益康环境工程有限责任公司	2#监测井（污染监视井）	氨氮	2024-08-15	0.34	mg/L	0.5		是	否	
张家口市	宣化区	张家口市宣化区益康环境工程有限责任公司	2#监测井（污染监视井）	铁	2024-08-15	<0.3	mg/L	0.3		是	否	
张家口市	宣化区	张家口市宣化区益康环境工程有限责任公司	5#监测井（污染监视井）	汞	2024-08-15	<0.0001	mg/L	0.001		是	否	
张家口市	宣化区	张家口市宣化区益康环境工程有限责任公司	5#监测井（污染监视井）	氟化物	2024-08-15	0.94	mg/L	1.0		是	否	
张家口市	宣化区	张家口市宣化区益康环境工程有限责任公司	6#监测井（本底井）	铅	2024-08-15	<0.0025	mg/L	0.01		是	否	

张家口市	宣化区	张家口市宣化区益康环境工程有限责任公司	6#监测井（本底井）	氰化物	2024-08-15	<0.002	mg/L	0.05		是	否	
张家口市	宣化区	张家口市宣化区益康环境工程有限责任公司	6#监测井（本底井）	锌	2024-08-15	<0.05	mg/L	1.0		是	否	
张家口市	宣化区	张家口市宣化区益康环境工程有限责任公司	6#监测井（本底井）	镉	2024-08-15	<0.0005	mg/L	0.005		是	否	
张家口市	宣化区	张家口市宣化区益康环境工程有限责任公司	1#监测井（污染扩散井）	菌落总数	2024-08-15	14	CFU/mL	100		是	否	
张家口市	宣化区	张家口市宣化区益康环境工程有限责任公司	3#监测井（排水井）	氰化物	2024-08-15	<0.002	mg/L	0.05		是	否	
张家口市	宣化区	张家口市宣化区益康环境工程有限责任公司	3#监测井（排水井）	硝酸盐（以N计）	2024-08-15	3.30	mg/L	20.0		是	否	
张家口市	宣化区	张家口市宣化区益康环境工程有限责任公司	4#监测井（污染扩散井）	总大肠菌群	2024-08-15	<2	MPN/100mL	3.0		是	否	
张家口市	宣化区	张家口市宣化区益康环境工程有限责任公司	4#监测井（污染扩散井）	铅	2024-08-15	<0.0025	mg/L	0.01		是	否	
张家口市	宣化区	张家口市宣化区益康环境工程有限责任公司	4#监测井（污染扩散井）	耗氧量（COD法，以O2计）	2024-08-15	0.64	mg/L	3.0		是	否	
张家口市	宣化区	张家口市宣化区益康环境工程有限责任公司	6#监测井（本底井）	总大肠菌群	2024-08-15	<2	MPN/100mL	3.0		是	否	
张家口市	宣化区	张家口市宣化区益康环境工程有限责任公司	5#监测井（污染监视井）	溶解性总固体	2024-08-15	729	mg/L	1000		是	否	
张家口市	宣化区	张家口市宣化区益康环境工程有限责任公司	5#监测井（污染监视井）	pH	2024-08-15	7.92	无量纲	8.5	6.5	是	否	
张家口市	宣化区	张家口市宣化区益康环境工程有限责任公司	5#监测井（污染监视井）	氨氮	2024-08-15	0.04	mg/L	0.5		是	否	
张家口市	宣化区	张家口市宣化区益康环境工程有限责任公司	5#监测井（污染监视井）	铅	2024-08-15	<0.0025	mg/L	0.01		是	否	
张家口市	宣化区	张家口市宣化区益康环境工程有限责任公司	5#监测井（污染监视井）	氯化物	2024-08-15	109	mg/L	250		是	否	
张家口市	宣化区	张家口市宣化区益康环境工程有限责任公司	5#监测井（污染监视井）	耗氧量（COD法，以O2计）	2024-08-15	0.64	mg/L	3.0		是	否	
张家口市	宣化区	张家口市宣化区益康环境工程有限责任公司	2#监测井（污染监视井）	铜	2024-08-15	<0.005	mg/L	1.00		是	否	
张家口市	宣化区	张家口市宣化区益康环境工程有限责任公司	4#监测井（污染扩散井）	铬（六价）	2024-08-15	0.004	mg/L	0.05		是	否	
张家口市	宣化区	张家口市宣化区益康环境工程有限责任公司	4#监测井（污染扩散井）	汞	2024-08-15	<0.0001	mg/L	0.001		是	否	
张家口市	宣化区	张家口市宣化区益康环境工程有限责任公司	5#监测井（污染监视井）	硫酸盐	2024-08-15	151	mg/L	250		是	否	

张家口市	宣化区	张家口市宣化区益康环境工程有限责任公司	6#监测井（本底井）	铬（六价）	2024-08-15	0.010	mg/L	0.05		是	否	
张家口市	宣化区	张家口市宣化区益康环境工程有限责任公司	6#监测井（本底井）	铜	2024-08-15	<0.005	mg/L	1.00		是	否	
张家口市	宣化区	张家口市宣化区益康环境工程有限责任公司	2#监测井（污染监视井）	总硬度	2024-08-15	128	mg/L	450		是	否	
张家口市	宣化区	张家口市宣化区益康环境工程有限责任公司	6#监测井（本底井）	亚硝酸盐	2024-08-15	0.001	mg/L	1.00		是	否	
张家口市	宣化区	张家口市宣化区益康环境工程有限责任公司	2#监测井（污染监视井）	pH	2024-08-15	8.34	无量纲	8.5	6.5	是	否	
张家口市	宣化区	张家口市宣化区益康环境工程有限责任公司	1#监测井（污染扩散井）	汞	2024-08-15	<0.0001	mg/L	0.001		是	否	
张家口市	宣化区	张家口市宣化区益康环境工程有限责任公司	3#监测井（排水井）	耗氧量（COD法，以O ₂ 计）	2024-08-15	0.42	mg/L	3.0		是	否	
张家口市	宣化区	张家口市宣化区益康环境工程有限责任公司	5#监测井（污染监视井）	铬（六价）	2024-08-15	<0.004	mg/L	0.05		是	否	
张家口市	宣化区	张家口市宣化区益康环境工程有限责任公司	5#监测井（污染监视井）	总大肠菌群	2024-08-15	<2	MPN/100mL	3.0		是	否	
张家口市	宣化区	张家口市宣化区益康环境工程有限责任公司	6#监测井（本底井）	砷	2024-08-15	<0.0010	mg/L	0.01		是	否	
张家口市	宣化区	张家口市宣化区益康环境工程有限责任公司	2#监测井（污染监视井）	菌落总数	2024-08-15	20	CFU/mL	100		是	否	
张家口市	宣化区	张家口市宣化区益康环境工程有限责任公司	6#监测井（本底井）	pH	2024-08-15	7.93	无量纲	8.5	6.5	是	否	
张家口市	宣化区	张家口市宣化区益康环境工程有限责任公司	6#监测井（本底井）	氟化物	2024-08-15	0.94	mg/L	1.0		是	否	
张家口市	宣化区	张家口市宣化区益康环境工程有限责任公司	1#监测井（污染扩散井）	溶解性总固体	2024-08-15	483	mg/L	1000		是	否	
张家口市	宣化区	张家口市宣化区益康环境工程有限责任公司	2#监测井（污染监视井）	硫酸盐	2024-08-15	27.3	mg/L	250		是	否	
张家口市	宣化区	张家口市宣化区益康环境工程有限责任公司	3#监测井（排水井）	亚硝酸盐	2024-08-15	0.001	mg/L	1.00		是	否	
张家口市	宣化区	张家口市宣化区益康环境工程有限责任公司	3#监测井（排水井）	砷	2024-08-15	<0.0010	mg/L	0.01		是	否	
张家口市	宣化区	张家口市宣化区益康环境工程有限责任公司	3#监测井（排水井）	铅	2024-08-15	<0.0025	mg/L	0.01		是	否	
张家口市	宣化区	张家口市宣化区益康环境工程有限责任公司	4#监测井（污染扩散井）	总硬度	2024-08-15	326	mg/L	450		是	否	
张家口市	宣化区	张家口市宣化区益康环境工程有限责任公司	6#监测井（本底井）	耗氧量（COD法，以O ₂ 计）	2024-08-15	0.56	mg/L	3.0		是	否	

张家口市	宣化区	张家口市宣化区益康环境工程 有限责任公司	6#监测井（本底井）	氨氮	2024-08-15	<0.02	mg/L	0.5		是	否	
张家口市	宣化区	张家口市宣化区益康环境工程 有限责任公司	1#监测井（污染扩散 井）	总大肠菌群	2024-08-15	<2	MPN/10 0mL	3.0		是	否	
张家口市	宣化区	张家口市宣化区益康环境工程 有限责任公司	1#监测井（污染扩散 井）	氯化物	2024-08-15	30.0	mg/L	250		是	否	
张家口市	宣化区	张家口市宣化区益康环境工程 有限责任公司	2#监测井（污染监视 井）	氰化物	2024-08-15	<0.002	mg/L	0.05		是	否	
张家口市	宣化区	张家口市宣化区益康环境工程 有限责任公司	1#监测井（污染扩散 井）	铜	2024-08-15	<0.005	mg/L	1.00		是	否	
张家口市	宣化区	张家口市宣化区益康环境工程 有限责任公司	3#监测井（排水井）	氯化物	2024-08-15	14.2	mg/L	250		是	否	
张家口市	宣化区	张家口市宣化区益康环境工程 有限责任公司	4#监测井（污染扩散 井）	溶解性总固体	2024-08-15	540	mg/L	1000		是	否	
张家口市	宣化区	张家口市宣化区益康环境工程 有限责任公司	5#监测井（污染监视 井）	挥发性酚类（以苯酚 计）	2024-08-15	<0.002	mg/L	0.002		是	否	
张家口市	宣化区	张家口市宣化区益康环境工程 有限责任公司	5#监测井（污染监视 井）	镉	2024-08-15	<0.0005	mg/L	0.005		是	否	
张家口市	宣化区	张家口市宣化区益康环境工程 有限责任公司	6#监测井（本底井）	汞	2024-08-15	<0.0001	mg/L	0.001		是	否	
张家口市	宣化区	张家口市宣化区益康环境工程 有限责任公司	6#监测井（本底井）	锰	2024-08-15	<0.1	mg/L	0.10		是	否	
张家口市	宣化区	张家口市宣化区益康环境工程 有限责任公司	1#监测井（污染扩散 井）	砷	2024-08-15	<0.0010	mg/L	0.01		是	否	
张家口市	宣化区	张家口市宣化区益康环境工程 有限责任公司	1#监测井（污染扩散 井）	硝酸盐（以N计）	2024-08-15	6.96	mg/L	20.0		是	否	
张家口市	宣化区	张家口市宣化区益康环境工程 有限责任公司	3#监测井（排水井）	总硬度	2024-08-15	173	mg/L	450		是	否	
张家口市	宣化区	张家口市宣化区益康环境工程 有限责任公司	4#监测井（污染扩散 井）	砷	2024-08-15	<0.0010	mg/L	0.01		是	否	
张家口市	宣化区	张家口市宣化区益康环境工程 有限责任公司	5#监测井（污染监视 井）	铜	2024-08-15	<0.005	mg/L	1.00		是	否	
张家口市	宣化区	张家口市宣化区益康环境工程 有限责任公司	6#监测井（本底井）	硝酸盐（以N计）	2024-08-15	4.25	mg/L	20.0		是	否	
张家口市	宣化区	张家口市宣化区益康环境工程 有限责任公司	2#监测井（污染监视 井）	硝酸盐（以N计）	2024-08-15	2.73	mg/L	20.0		是	否	
张家口市	宣化区	张家口市宣化区益康环境工程 有限责任公司	2#监测井（污染监视 井）	汞	2024-08-15	<0.0001	mg/L	0.001		是	否	
张家口市	宣化区	张家口市宣化区益康环境工程 有限责任公司	3#监测井（排水井）	挥发性酚类（以苯酚 计）	2024-08-15	<0.002	mg/L	0.002		是	否	

张家口市	宣化区	张家口市宣化区益康环境工程有限责任公司	3#监测井（排水井）	铁	2024-08-15	<0.3	mg/L	0.3			是	否	
张家口市	宣化区	张家口市宣化区益康环境工程有限责任公司	4#监测井（污染扩散井）	挥发性酚类（以苯酚计）	2024-08-15	<0.002	mg/L	0.002			是	否	
张家口市	宣化区	张家口市宣化区益康环境工程有限责任公司	3#监测井（排水井）	菌落总数	2024-08-15	16	CFU/mL	100			是	否	
张家口市	宣化区	张家口市宣化区益康环境工程有限责任公司	2#监测井（污染监视井）	铅	2024-08-15	<0.0025	mg/L	0.01			是	否	
张家口市	宣化区	张家口市宣化区益康环境工程有限责任公司	1#监测井（污染扩散井）	耗氧量（COD法，以O2计）	2024-08-15	0.57	mg/L	3.0			是	否	
张家口市	宣化区	张家口市宣化区益康环境工程有限责任公司	1#监测井（污染扩散井）	pH	2024-08-15	7.92	无量纲	8.5	6.5		是	否	
张家口市	宣化区	张家口市宣化区益康环境工程有限责任公司	1#监测井（污染扩散井）	铬（六价）	2024-08-15	0.012	mg/L	0.05			是	否	
张家口市	宣化区	张家口市宣化区益康环境工程有限责任公司	1#监测井（污染扩散井）	铅	2024-08-15	<0.0025	mg/L	0.01			是	否	
张家口市	宣化区	张家口市宣化区益康环境工程有限责任公司	3#监测井（排水井）	溶解性总固体	2024-08-15	353	mg/L	1000			是	否	
张家口市	宣化区	张家口市宣化区益康环境工程有限责任公司	4#监测井（污染扩散井）	亚硝酸盐	2024-08-15	<0.001	mg/L	1.00			是	否	
张家口市	宣化区	张家口市宣化区益康环境工程有限责任公司	5#监测井（污染监视井）	亚硝酸盐	2024-08-15	<0.001	mg/L	1.00			是	否	
张家口市	宣化区	张家口市宣化区益康环境工程有限责任公司	5#监测井（污染监视井）	总硬度	2024-08-15	388	mg/L	450			是	否	
张家口市	宣化区	张家口市宣化区益康环境工程有限责任公司	6#监测井（本底井）	总硬度	2024-08-15	219	mg/L	450			是	否	
张家口市	宣化区	张家口市宣化区益康环境工程有限责任公司	6#监测井（本底井）	菌落总数	2024-08-15	10	CFU/mL	100			是	否	
张家口市	尚义县	尚义县利通排水中心（尚义县垃圾处理场）	地下水监测井	锰	2024-07-17	<0.1	mg/L	0.10			是	否	
张家口市	尚义县	尚义县利通排水中心（尚义县垃圾处理场）	地下水监测井	砷	2024-07-17	<0.001	mg/L	0.01			是	否	
张家口市	尚义县	尚义县利通排水中心（尚义县垃圾处理场）	地下水监测井	pH	2024-07-17	7.7	无量纲	8.5	6.5		是	否	
张家口市	尚义县	尚义县利通排水中心（尚义县垃圾处理场）	地下水监测井	锌	2024-07-17	<0.05	mg/L	1.0			是	否	
张家口市	尚义县	尚义县利通排水中心（尚义县垃圾处理场）	地下水监测井	挥发性酚类（以苯酚计）	2024-07-17	<0.0003	mg/L	0.002			是	否	
张家口市	尚义县	尚义县利通排水中心（尚义县垃圾处理场）	地下水监测井	铁	2024-07-17	<0.3	mg/L	0.3			是	否	

张家口市	尚义县	尚义县利通排水中心（尚义县垃圾处理场）	地下水监测井	氯化物	2024-07-17	70.5	mg/L	250		是	否	
张家口市	尚义县	尚义县利通排水中心（尚义县垃圾处理场）	地下水监测井	氟化物	2024-07-17	0.6	mg/L	1.0		是	否	
张家口市	尚义县	尚义县利通排水中心（尚义县垃圾处理场）	地下水监测井	铬（六价）	2024-07-17	<0.004	mg/L	0.05		是	否	
张家口市	尚义县	尚义县利通排水中心（尚义县垃圾处理场）	地下水监测井	氰化物	2024-07-17	<0.002	mg/L	0.05		是	否	
张家口市	尚义县	尚义县利通排水中心（尚义县垃圾处理场）	地下水监测井	铅	2024-07-17	<0.0025	mg/L	0.01		是	否	
张家口市	尚义县	尚义县利通排水中心（尚义县垃圾处理场）	地下水监测井	亚硝酸盐	2024-07-17	<0.001	mg/L	1.00		是	否	
张家口市	尚义县	尚义县利通排水中心（尚义县垃圾处理场）	地下水监测井	汞	2024-07-17	<0.0001	mg/L	0.001		是	否	
张家口市	尚义县	尚义县利通排水中心（尚义县垃圾处理场）	地下水监测井	总大肠菌群	2024-07-17	<2	MPN/100mL	3.0		是	否	
张家口市	尚义县	尚义县利通排水中心（尚义县垃圾处理场）	地下水监测井	铜	2024-07-17	<0.005	mg/L	1.00		是	否	
张家口市	尚义县	尚义县利通排水中心（尚义县垃圾处理场）	地下水监测井	溶解性总固体	2024-07-17	726	mg/L	1000		是	否	
张家口市	尚义县	尚义县利通排水中心（尚义县垃圾处理场）	地下水监测井	耗氧量（COD法，以O ₂ 计）	2024-07-17	0.84	mg/L	3.0		是	否	
张家口市	尚义县	尚义县利通排水中心（尚义县垃圾处理场）	地下水监测井	总硬度	2024-07-17	408	mg/L	450		是	否	
张家口市	尚义县	尚义县利通排水中心（尚义县垃圾处理场）	地下水监测井	硫酸盐	2024-07-17	57.6	mg/L	250		是	否	
张家口市	尚义县	尚义县利通排水中心（尚义县垃圾处理场）	地下水监测井	硝酸盐（以N计）	2024-07-17	3.52	mg/L	20.0		是	否	
张家口市	尚义县	尚义县利通排水中心（尚义县垃圾处理场）	地下水监测井	氨氮	2024-07-17	<0.02	mg/L	0.5		是	否	
张家口市	尚义县	尚义县利通排水中心（尚义县垃圾处理场）	地下水监测井	镉	2024-07-17	<0.0005	mg/L	0.005		是	否	
张家口市	尚义县	尚义县利通排水中心（尚义县垃圾处理场）	地下水监测井	菌落总数	2024-07-17	<2	CFU/mL	100		是	否	
张家口市	怀安县	怀安县益民生活垃圾填埋厂	下游30米污染扩散井	总大肠菌群	2024-09-11	<2	MPN/100mL	3.0		是	否	
张家口市	怀安县	怀安县益民生活垃圾填埋厂	下游30米污染扩散井	锌	2024-09-11	<0.05	mg/L	1.0		是	否	
张家口市	怀安县	怀安县益民生活垃圾填埋厂	下游50米污染扩散井	砷	2024-09-11	<0.001	mg/L	0.01		是	否	
张家口市	怀安县	怀安县益民生活垃圾填埋厂	下游30米污染扩散井	挥发性酚类（以苯酚计）	2024-09-11	<0.002	mg/L	0.002		是	否	

张家口市	怀安县	怀安县益民生活垃圾填埋厂	下游50米污染扩散井	硫酸盐	2024-09-11	86.8	mg/L	250			是	否	
张家口市	怀安县	怀安县益民生活垃圾填埋厂	下游30米污染扩散井	铅	2024-09-11	<0.0025	mg/L	0.01			是	否	
张家口市	怀安县	怀安县益民生活垃圾填埋厂	下游30米污染扩散井	pH	2024-09-11	7.25	无量纲	8.5	6.5		是	否	
张家口市	怀安县	怀安县益民生活垃圾填埋厂	下游50米污染扩散井	汞	2024-09-11	<0.0001	mg/L	0.001			是	否	
张家口市	涿鹿县	涿鹿县住房和城乡建设局（涿鹿县垃圾处理场）	地下水观测井	总大肠菌群	2024-07-09	<2	MPN/100mL	3.0			是	否	
张家口市	涿鹿县	涿鹿县住房和城乡建设局（涿鹿县垃圾处理场）	地下水观测井	菌落总数	2024-07-09	29	CFU/mL	100			是	否	
张家口市	涿鹿县	涿鹿县住房和城乡建设局（涿鹿县垃圾处理场）	地下水观测井	硫酸盐	2024-07-09	53.6	mg/L	250			是	否	
张家口市	涿鹿县	涿鹿县住房和城乡建设局（涿鹿县垃圾处理场）	地下水观测井	硝酸盐（以N计）	2024-07-09	18.5	mg/L	20.0			是	否	
张家口市	涿鹿县	涿鹿县住房和城乡建设局（涿鹿县垃圾处理场）	地下水观测井	铜	2024-07-09	<0.005	mg/L	1.00			是	否	
张家口市	涿鹿县	涿鹿县住房和城乡建设局（涿鹿县垃圾处理场）	地下水观测井	耗氧量（COD法，以O2计）	2024-07-09	0.81	mg/L	3.0			是	否	
张家口市	涿鹿县	涿鹿县住房和城乡建设局（涿鹿县垃圾处理场）	地下水观测井	镉	2024-07-09	<0.0005	mg/L	0.005			是	否	
张家口市	涿鹿县	涿鹿县住房和城乡建设局（涿鹿县垃圾处理场）	地下水观测井	铅	2024-07-09	<0.0025	mg/L	0.01			是	否	
张家口市	涿鹿县	涿鹿县住房和城乡建设局（涿鹿县垃圾处理场）	地下水观测井	氟化物	2024-07-09	0.95	mg/L	1.0			是	否	
张家口市	涿鹿县	涿鹿县住房和城乡建设局（涿鹿县垃圾处理场）	地下水观测井	挥发性酚类（以苯酚计）	2024-07-09	<0.002	mg/L	0.002			是	否	
张家口市	涿鹿县	涿鹿县住房和城乡建设局（涿鹿县垃圾处理场）	地下水观测井	氰化物	2024-07-09	<0.002	mg/L	0.05			是	否	
张家口市	涿鹿县	涿鹿县住房和城乡建设局（涿鹿县垃圾处理场）	地下水观测井	汞	2024-07-09	<0.0001	mg/L	0.001			是	否	
张家口市	涿鹿县	涿鹿县住房和城乡建设局（涿鹿县垃圾处理场）	地下水观测井	铁	2024-07-09	<0.3	mg/L	0.3			是	否	
张家口市	涿鹿县	涿鹿县住房和城乡建设局（涿鹿县垃圾处理场）	地下水观测井	亚硝酸盐	2024-07-09	0.005	mg/L	1.00			是	否	
张家口市	涿鹿县	涿鹿县住房和城乡建设局（涿鹿县垃圾处理场）	地下水观测井	铬（六价）	2024-07-09	<0.004	mg/L	0.05			是	否	
张家口市	涿鹿县	涿鹿县住房和城乡建设局（涿鹿县垃圾处理场）	地下水观测井	溶解性总固体	2024-07-09	892	mg/L	1000			是	否	
张家口市	涿鹿县	涿鹿县住房和城乡建设局（涿鹿县垃圾处理场）	地下水观测井	锌	2024-07-09	<0.05	mg/L	1.0			是	否	
张家口市	涿鹿县	涿鹿县住房和城乡建设局（涿鹿县垃圾处理场）	地下水观测井	氯化物	2024-07-09	101	mg/L	250			是	否	

张家口市	涿鹿县	涿鹿县住房和城乡建设局（涿鹿县垃圾处理场）	地下水观测井	氨氮	2024-07-09	<0.02	mg/L	0.5		是	否	
张家口市	涿鹿县	涿鹿县住房和城乡建设局（涿鹿县垃圾处理场）	地下水观测井	砷	2024-07-09	<0.0010	mg/L	0.01		是	否	
张家口市	涿鹿县	涿鹿县住房和城乡建设局（涿鹿县垃圾处理场）	地下水观测井	总硬度	2024-07-09	436	mg/L	450		是	否	
张家口市	涿鹿县	涿鹿县住房和城乡建设局（涿鹿县垃圾处理场）	地下水观测井	pH	2024-07-09	6.8	无量纲	8.5	6.5	是	否	
张家口市	涿鹿县	涿鹿县住房和城乡建设局（涿鹿县垃圾处理场）	地下水观测井	锰	2024-07-09	<0.1	mg/L	0.10		是	否	
承德市	双桥区	建投承德热电有限责任公司	3#工业废水处理站	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-09-16	<0.0012	mg/KG	50		是	否	
承德市	双桥区	建投承德热电有限责任公司	4#厂区北侧	氯乙烯	2024-09-16	<0.0010	mg/KG	4.3		是	否	
承德市	双桥区	建投承德热电有限责任公司	4#厂区北侧	氯甲烷	2024-09-16	<0.0010	mg/KG	120		是	否	
承德市	双桥区	建投承德热电有限责任公司	1#东煤场出入口南侧	镉	2024-09-16	0.18	mg/KG	172		是	否	
承德市	双桥区	建投承德热电有限责任公司	5#对照点	苯并(a)芘	2024-09-16	0.2	mg/KG	15		是	否	
承德市	双桥区	建投承德热电有限责任公司	5#对照点	2-氯酚	2024-09-16	<0.06	mg/KG	4500		是	否	
承德市	双桥区	建投承德热电有限责任公司	5#对照点	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-09-16	<0.0012	mg/KG	5		是	否	
承德市	双桥区	建投承德热电有限责任公司	3#工业废水处理站	1,1,2-三氯乙烷	2024-09-16	<0.0012	mg/KG	15		是	否	
承德市	双桥区	建投承德热电有限责任公司	1#东煤场出入口南侧	乙苯	2024-09-16	<0.0012	mg/KG	280		是	否	
承德市	双桥区	建投承德热电有限责任公司	1#东煤场出入口南侧	镍	2024-09-16	52	mg/KG	2000		是	否	
承德市	双桥区	建投承德热电有限责任公司	4#厂区北侧	砷	2024-09-16	3.23	mg/KG	140		是	否	
承德市	双桥区	建投承德热电有限责任公司	4#厂区北侧	三氯乙烯	2024-09-16	<0.0012	mg/KG	20		是	否	
承德市	双桥区	建投承德热电有限责任公司	4#厂区北侧	甲苯	2024-09-16	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
承德市	双桥区	建投承德热电有限责任公司	1#东煤场出入口南侧	甲苯	2024-09-16	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
承德市	双桥区	建投承德热电有限责任公司	1#东煤场出入口南侧	苯	2024-09-16	<0.0019	mg/KG	40		是	否	
承德市	双桥区	建投承德热电有限责任公司	1#东煤场出入口南侧	2-氯酚	2024-09-16	<0.06	mg/KG	4500		是	否	
承德市	双桥区	建投承德热电有限责任公司	2#氢站南侧	1,2-二氯乙烷	2024-09-16	<0.0013	mg/KG	21		是	否	
承德市	双桥区	建投承德热电有限责任公司	2#氢站南侧	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-09-16	<0.0012	mg/KG	5		是	否	
承德市	双桥区	建投承德热电有限责任公司	2#氢站南侧	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	2024-09-16	<0.0012	mg/KG	100		是	否	
承德市	双桥区	建投承德热电有限责任公司	5#对照点	砷	2024-09-16	3.53	mg/KG	140		是	否	
承德市	双桥区	建投承德热电有限责任公司	5#对照点	1,1,2-三氯乙烷	2024-09-16	<0.0012	mg/KG	15		是	否	
承德市	双桥区	建投承德热电有限责任公司	5#对照点	苯并[k]荧蒽	2024-09-16	0.3	mg/KG	1500		是	否	
承德市	双桥区	建投承德热电有限责任公司	5#对照点	苯并[a]蒽	2024-09-16	<0.1	mg/KG	151		是	否	
承德市	双桥区	建投承德热电有限责任公司	3#工业废水处理站	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-09-16	<0.0012	mg/KG	5		是	否	
承德市	双桥区	建投承德热电有限责任公司	1#东煤场出入口南侧	氯甲烷	2024-09-16	<0.0010	mg/KG	120		是	否	
承德市	双桥区	建投承德热电有限责任公司	1#东煤场出入口南侧	氯仿	2024-09-16	<0.0011	mg/KG	10		是	否	
承德市	双桥区	建投承德热电有限责任公司	4#厂区北侧	四氯化碳	2024-09-16	<0.0013	mg/KG	36		是	否	
承德市	双桥区	建投承德热电有限责任公司	4#厂区北侧	萘	2024-09-16	<0.09	mg/KG	700		是	否	
承德市	双桥区	建投承德热电有限责任公司	4#厂区北侧	汞	2024-09-16	0.156	mg/KG	82		是	否	
承德市	双桥区	建投承德热电有限责任公司	4#厂区北侧	苯并(a)芘	2024-09-16	0.2	mg/KG	15		是	否	

承德市	双桥区	建投承德热电有限责任公司	2#氢站南侧	氯苯	2024-09-16	<0.0012	mg/KG	1000		是	否	
承德市	双桥区	建投承德热电有限责任公司	2#氢站南侧	汞	2024-09-16	0.152	mg/KG	82		是	否	
承德市	双桥区	建投承德热电有限责任公司	3#工业废水处理站	2-氯酚	2024-09-16	<0.06	mg/KG	4500		是	否	
承德市	双桥区	建投承德热电有限责任公司	5#对照点	铅	2024-09-16	57	mg/KG	2500		是	否	
承德市	双桥区	建投承德热电有限责任公司	5#对照点	1,2-二氯乙烷	2024-09-16	<0.0013	mg/KG	21		是	否	
承德市	双桥区	建投承德热电有限责任公司	1#东煤场出入口南侧	四氯乙烯	2024-09-16	<0.0014	mg/KG	183		是	否	
承德市	双桥区	建投承德热电有限责任公司	1#东煤场出入口南侧	氯乙烯	2024-09-16	<0.0010	mg/KG	4.3		是	否	
承德市	双桥区	建投承德热电有限责任公司	4#厂区北侧	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-09-16	<0.0013	mg/KG	2000		是	否	
承德市	双桥区	建投承德热电有限责任公司	2#氢站南侧	甲苯	2024-09-16	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
承德市	双桥区	建投承德热电有限责任公司	2#氢站南侧	苯并[b]荧蒽	2024-09-16	<0.2	mg/KG	151		是	否	
承德市	双桥区	建投承德热电有限责任公司	3#工业废水处理站	镍	2024-09-16	45	mg/KG	2000		是	否	
承德市	双桥区	建投承德热电有限责任公司	5#对照点	三氯乙烯	2024-09-16	<0.0012	mg/KG	20		是	否	
承德市	双桥区	建投承德热电有限责任公司	5#对照点	汞	2024-09-16	0.089	mg/KG	82		是	否	
承德市	双桥区	建投承德热电有限责任公司	5#对照点	苯并[b]荧蒽	2024-09-16	<0.2	mg/KG	151		是	否	
承德市	双桥区	建投承德热电有限责任公司	5#对照点	1, 1-二氯乙烯	2024-09-16	<0.0010	mg/KG	200		是	否	
承德市	双桥区	建投承德热电有限责任公司	5#对照点	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-09-16	<0.0012	mg/KG	50		是	否	
承德市	双桥区	建投承德热电有限责任公司	1#东煤场出入口南侧	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-09-16	<0.1	mg/KG	151		是	否	
承德市	双桥区	建投承德热电有限责任公司	1#东煤场出入口南侧	铜	2024-09-16	78	mg/KG	36000		是	否	
承德市	双桥区	建投承德热电有限责任公司	4#厂区北侧	苯并[b]荧蒽	2024-09-16	<0.2	mg/KG	151		是	否	
承德市	双桥区	建投承德热电有限责任公司	1#东煤场出入口南侧	汞	2024-09-16	0.11	mg/KG	82		是	否	
承德市	双桥区	建投承德热电有限责任公司	4#厂区北侧	1,2-二氯乙烷	2024-09-16	<0.0013	mg/KG	21		是	否	
承德市	双桥区	建投承德热电有限责任公司	1#东煤场出入口南侧	1, 4-二氯苯	2024-09-16	<0.0015	mg/KG	200		是	否	
承德市	双桥区	建投承德热电有限责任公司	1#东煤场出入口南侧	1, 1-二氯乙烯	2024-09-16	<0.0010	mg/KG	200		是	否	
承德市	双桥区	建投承德热电有限责任公司	2#氢站南侧	氯乙烯	2024-09-16	<0.0010	mg/KG	4.3		是	否	
承德市	双桥区	建投承德热电有限责任公司	2#氢站南侧	镉	2024-09-16	0.13	mg/KG	172		是	否	
承德市	双桥区	建投承德热电有限责任公司	2#氢站南侧	1, 4-二氯苯	2024-09-16	<0.0015	mg/KG	200		是	否	
承德市	双桥区	建投承德热电有限责任公司	3#工业废水处理站	苯并[k]荧蒽	2024-09-16	0.3	mg/KG	1500		是	否	
承德市	双桥区	建投承德热电有限责任公司	5#对照点	镉	2024-09-16	0.2	mg/KG	172		是	否	
承德市	双桥区	建投承德热电有限责任公司	4#厂区北侧	铜	2024-09-16	73	mg/KG	36000		是	否	
承德市	双桥区	建投承德热电有限责任公司	4#厂区北侧	铅	2024-09-16	63	mg/KG	2500		是	否	
承德市	双桥区	建投承德热电有限责任公司	4#厂区北侧	氯苯	2024-09-16	<0.0012	mg/KG	1000		是	否	
承德市	双桥区	建投承德热电有限责任公司	4#厂区北侧	二苯并(a,h)蒽	2024-09-16	<0.1	mg/KG	15		是	否	
承德市	双桥区	建投承德热电有限责任公司	4#厂区北侧	苯胺	2024-09-16	<0.1	mg/KG	663		是	否	
承德市	双桥区	建投承德热电有限责任公司	1#东煤场出入口南侧	苯并(a)芘	2024-09-16	0.2	mg/KG	15		是	否	
承德市	双桥区	建投承德热电有限责任公司	4#厂区北侧	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-09-16	<0.0012	mg/KG	50		是	否	
承德市	双桥区	建投承德热电有限责任公司	2#氢站南侧	乙苯	2024-09-16	<0.0012	mg/KG	280		是	否	
承德市	双桥区	建投承德热电有限责任公司	2#氢站南侧	苯并(a)芘	2024-09-16	0.2	mg/KG	15		是	否	
承德市	双桥区	建投承德热电有限责任公司	2#氢站南侧	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-09-16	<0.0012	mg/KG	50		是	否	
承德市	双桥区	建投承德热电有限责任公司	3#工业废水处理站	镉	2024-09-16	0.13	mg/KG	172		是	否	
承德市	双桥区	建投承德热电有限责任公司	3#工业废水处理站	二苯并(a,h)蒽	2024-09-16	<0.1	mg/KG	15		是	否	

承德市	双桥区	建投承德热电有限责任公司	3#工业废水处理站	苯并[a]蒽	2024-09-16	<0.1	mg/KG	151		是	否	
承德市	双桥区	建投承德热电有限责任公司	3#工业废水处理站	苯并(a)芘	2024-09-16	0.2	mg/KG	15		是	否	
承德市	双桥区	建投承德热电有限责任公司	5#对照点	铜	2024-09-16	65	mg/KG	36000		是	否	
承德市	双桥区	建投承德热电有限责任公司	5#对照点	铬(六价)	2024-09-16	<0.5	mg/KG	78		是	否	
承德市	双桥区	建投承德热电有限责任公司	5#对照点	1,1-二氯乙烷	2024-09-16	<0.0012	mg/KG	100		是	否	
承德市	双滦区	承德中滦煤化工有限公司	5#中滦煤化工公司办公楼前绿化带处	苯并[b]荧蒽	2024-09-13	<0.2	mg/KG	151		是	否	
承德市	双滦区	承德中滦煤化工有限公司	5#中滦煤化工公司办公楼前绿化带处	1,1,2-三氯乙烷	2024-09-13	<0.0012	mg/KG	15		是	否	
承德市	双滦区	承德中滦煤化工有限公司	3#厂界北侧绿化带	砷	2024-09-13	10.4	mg/KG	140		是	否	
承德市	双滦区	承德中滦煤化工有限公司	4#厂界东侧绿化带	1,1,2,2-四氯乙烷	2024-09-13	<0.0012	mg/KG	50		是	否	
承德市	双滦区	承德中滦煤化工有限公司	2#厂界西侧绿化带	1,1,2-三氯乙烷	2024-09-13	<0.0012	mg/KG	15		是	否	
承德市	双滦区	承德中滦煤化工有限公司	1#厂界南侧绿化带	苯并[a]蒽	2024-09-13	<0.1	mg/KG	151		是	否	
承德市	双滦区	承德中滦煤化工有限公司	5#中滦煤化工公司办公楼前绿化带处	氯苯	2024-09-13	<0.0012	mg/KG	1000		是	否	
承德市	双滦区	承德中滦煤化工有限公司	5#中滦煤化工公司办公楼前绿化带处	苯并[k]荧蒽	2024-09-13	<0.1	mg/KG	1500		是	否	
承德市	双滦区	承德中滦煤化工有限公司	3#厂界北侧绿化带	四氯乙烯	2024-09-13	<0.0014	mg/KG	183		是	否	
承德市	双滦区	承德中滦煤化工有限公司	3#厂界北侧绿化带	氯甲烷	2024-09-13	<0.0010	mg/KG	120		是	否	
承德市	双滦区	承德中滦煤化工有限公司	3#厂界北侧绿化带	甲苯	2024-09-13	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
承德市	双滦区	承德中滦煤化工有限公司	3#厂界北侧绿化带	1,2,3-三氯丙烷	2024-09-13	<0.0012	mg/KG	5		是	否	
承德市	双滦区	承德中滦煤化工有限公司	3#厂界北侧绿化带	1,1,2,2-四氯乙烷	2024-09-13	<0.0012	mg/KG	50		是	否	
承德市	双滦区	承德中滦煤化工有限公司	3#厂界北侧绿化带	1,1,1,2-四氯乙烷	2024-09-13	<0.0012	mg/KG	100		是	否	
承德市	双滦区	承德中滦煤化工有限公司	2#厂界西侧绿化带	顺-1,2-二氯乙烯	2024-09-13	<0.0013	mg/KG	2000		是	否	
承德市	双滦区	承德中滦煤化工有限公司	4#厂界东侧绿化带	四氯化碳	2024-09-13	<0.0013	mg/KG	36		是	否	
承德市	双滦区	承德中滦煤化工有限公司	4#厂界东侧绿化带	砷	2024-09-13	7.91	mg/KG	140		是	否	
承德市	双滦区	承德中滦煤化工有限公司	4#厂界东侧绿化带	苯并[k]荧蒽	2024-09-13	<0.1	mg/KG	1500		是	否	
承德市	双滦区	承德中滦煤化工有限公司	4#厂界东侧绿化带	苯并[b]荧蒽	2024-09-13	<0.2	mg/KG	151		是	否	
承德市	双滦区	承德中滦煤化工有限公司	4#厂界东侧绿化带	2-氯酚	2024-09-13	<0.06	mg/KG	4500		是	否	
承德市	双滦区	承德中滦煤化工有限公司	1#厂界南侧绿化带	氯甲烷	2024-09-13	<0.0010	mg/KG	120		是	否	
承德市	双滦区	承德中滦煤化工有限公司	1#厂界南侧绿化带	氯仿	2024-09-13	<0.0011	mg/KG	10		是	否	
承德市	双滦区	承德中滦煤化工有限公司	5#中滦煤化工公司办公楼前绿化带处	二苯并(a,h)蒽	2024-09-13	<0.1	mg/KG	15		是	否	
承德市	双滦区	承德中滦煤化工有限公司	5#中滦煤化工公司办公楼前绿化带处	1,1-二氯乙烯	2024-09-13	<0.0010	mg/KG	200		是	否	
承德市	双滦区	承德中滦煤化工有限公司	3#厂界北侧绿化带	苯并[a]蒽	2024-09-13	<0.1	mg/KG	151		是	否	
承德市	双滦区	承德中滦煤化工有限公司	2#厂界西侧绿化带	镍	2024-09-13	67	mg/KG	2000		是	否	
承德市	双滦区	承德中滦煤化工有限公司	2#厂界西侧绿化带	汞	2024-09-13	0.175	mg/KG	82		是	否	
承德市	双滦区	承德中滦煤化工有限公司	4#厂界东侧绿化带	1,2-二氯乙烷	2024-09-13	<0.0013	mg/KG	21		是	否	
承德市	双滦区	承德中滦煤化工有限公司	4#厂界东侧绿化带	1,2,3-三氯丙烷	2024-09-13	<0.0012	mg/KG	5		是	否	

承德市	鹰手营子矿区	承德建龙特殊钢有限公司	4#建龙场界内东侧草坪	苯并[k]荧蒹	2024-09-05	<0.1	mg/KG	1500		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德建龙特殊钢有限公司	2#建龙场界内西侧花园	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	2024-09-05	<0.0012	mg/KG	100		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德建龙特殊钢有限公司	1#建龙场界内西南草坪内	反-1, 2-二氯乙烯	2024-09-05	<0.0014	mg/KG	163		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德建龙特殊钢有限公司	2#建龙场界内西侧花园	苯并(a)芘	2024-09-05	<0.1	mg/KG	15		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德建龙特殊钢有限公司	5#建龙场区外南侧15米	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-09-05	<0.1	mg/KG	151		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德建龙特殊钢有限公司	5#建龙场区外南侧15米	四氯化碳	2024-09-05	<0.0013	mg/KG	36		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德建龙特殊钢有限公司	5#建龙场区外南侧15米	苯并[a]蒽	2024-09-05	<0.1	mg/KG	151		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德建龙特殊钢有限公司	5#建龙场区外南侧15米	1,1,2-三氯乙烷	2024-09-05	<0.0012	mg/KG	15		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德建龙特殊钢有限公司	3#建龙场界内北草坪内	乙苯	2024-09-05	<0.0012	mg/KG	280		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德建龙特殊钢有限公司	3#建龙场界内北草坪内	四氯化碳	2024-09-05	<0.0013	mg/KG	36		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德建龙特殊钢有限公司	3#建龙场界内北草坪内	氯仿	2024-09-05	<0.0011	mg/KG	10		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德建龙特殊钢有限公司	3#建龙场界内北草坪内	苯并[b]荧蒹	2024-09-05	<0.2	mg/KG	151		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德建龙特殊钢有限公司	3#建龙场界内北草坪内	2-氯酚	2024-09-05	<0.06	mg/KG	4500		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德建龙特殊钢有限公司	3#建龙场界内北草坪内	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-09-05	<0.0012	mg/KG	5		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德建龙特殊钢有限公司	4#建龙场界内东侧草坪	汞	2024-09-05	0.223	mg/KG	82		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德建龙特殊钢有限公司	1#建龙场界内西南草坪内	四氯化碳	2024-09-05	<0.0013	mg/KG	36		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德建龙特殊钢有限公司	1#建龙场界内西南草坪内	三氯乙烯	2024-09-05	<0.0012	mg/KG	20		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德建龙特殊钢有限公司	1#建龙场界内西南草坪内	苯并[k]荧蒹	2024-09-05	<0.1	mg/KG	1500		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德建龙特殊钢有限公司	2#建龙场界内西侧花园	1,2-二氯乙烷	2024-09-05	<0.0013	mg/KG	21		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德建龙特殊钢有限公司	2#建龙场界内西侧花园	氯仿	2024-09-05	<0.0011	mg/KG	10		是	否	

承德市	鹰手营子矿区	承德建龙特殊钢有限公司	5#建龙场区外南侧15米	1,2-二氯乙烷	2024-09-05	<0.0013	mg/KG	21		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德建龙特殊钢有限公司	5#建龙场区外南侧15米	1, 1-二氯乙烷	2024-09-05	<0.0012	mg/KG	100		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德建龙特殊钢有限公司	3#建龙场界内北草坪内	汞	2024-09-05	0.257	mg/KG	82		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德建龙特殊钢有限公司	3#建龙场界内北草坪内	苯并(a)芘	2024-09-05	<0.1	mg/KG	15		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德建龙特殊钢有限公司	3#建龙场界内北草坪内	1,1,2-三氯乙烷	2024-09-05	<0.0012	mg/KG	15		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德建龙特殊钢有限公司	4#建龙场界内东侧草坪	四氯乙烯	2024-09-05	<0.0014	mg/KG	183		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德建龙特殊钢有限公司	4#建龙场界内东侧草坪	氯甲烷	2024-09-05	<0.0010	mg/KG	120		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德建龙特殊钢有限公司	4#建龙场界内东侧草坪	氯仿	2024-09-05	<0.0011	mg/KG	10		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德建龙特殊钢有限公司	4#建龙场界内东侧草坪	甲苯	2024-09-05	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德建龙特殊钢有限公司	2#建龙场界内西侧花园	铅	2024-09-05	69	mg/KG	2500		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德建龙特殊钢有限公司	2#建龙场界内西侧花园	苯胺	2024-09-05	<0.1	mg/KG	663		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德建龙特殊钢有限公司	2#建龙场界内西侧花园	2-氯酚	2024-09-05	<0.06	mg/KG	4500		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德建龙特殊钢有限公司	5#建龙场区外南侧15米	萘	2024-09-05	<0.09	mg/KG	700		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德建龙特殊钢有限公司	5#建龙场区外南侧15米	苯并[k]荧蒽	2024-09-05	<0.1	mg/KG	1500		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德建龙特殊钢有限公司	5#建龙场区外南侧15米	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-09-05	<0.0012	mg/KG	5		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德建龙特殊钢有限公司	4#建龙场界内东侧草坪	苯胺	2024-09-05	<0.1	mg/KG	663		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德建龙特殊钢有限公司	4#建龙场界内东侧草坪	1,1,2-三氯乙烷	2024-09-05	<0.0012	mg/KG	15		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德建龙特殊钢有限公司	4#建龙场界内东侧草坪	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-09-05	<0.0012	mg/KG	50		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德建龙特殊钢有限公司	2#建龙场界内西侧花园	氯乙烯	2024-09-05	<0.0010	mg/KG	4.3		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德建龙特殊钢有限公司	1#建龙场界内西南草坪内	萘	2024-09-05	<0.09	mg/KG	700		是	否	

承德市	鹰手营子矿区	承德建龙特殊钢有限公司	1#建龙场界内西南草坪内	甲苯	2024-09-05	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德建龙特殊钢有限公司	1#建龙场界内西南草坪内	苯并(a)芘	2024-09-05	<0.1	mg/KG	15		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德建龙特殊钢有限公司	2#建龙场界内西侧花园	1, 4-二氯苯	2024-09-05	<0.0015	mg/KG	200		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德建龙特殊钢有限公司	2#建龙场界内西侧花园	二氯甲烷	2024-09-05	<0.0015	mg/KG	2000		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德建龙特殊钢有限公司	5#建龙场区外南侧15米	1, 4-二氯苯	2024-09-05	<0.0015	mg/KG	200		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德建龙特殊钢有限公司	2#建龙场界内西侧花园	氯苯	2024-09-05	<0.0012	mg/KG	1000		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德建龙特殊钢有限公司	5#建龙场区外南侧15米	氯乙烯	2024-09-05	<0.0010	mg/KG	4.3		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德建龙特殊钢有限公司	5#建龙场区外南侧15米	苯并(a)芘	2024-09-05	<0.1	mg/KG	15		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德建龙特殊钢有限公司	5#建龙场区外南侧15米	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-09-05	<0.0012	mg/KG	50		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德建龙特殊钢有限公司	3#建龙场界内北草坪内	铜	2024-09-05	34	mg/KG	36000		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德建龙特殊钢有限公司	3#建龙场界内北草坪内	1, 4-二氯苯	2024-09-05	<0.0015	mg/KG	200		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德建龙特殊钢有限公司	3#建龙场界内北草坪内	1,2-二氯丙烷	2024-09-05	<0.0011	mg/KG	47		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德建龙特殊钢有限公司	3#建龙场界内北草坪内	1, 1-二氯乙烷	2024-09-05	<0.0012	mg/KG	100		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德建龙特殊钢有限公司	4#建龙场界内东侧草坪	铅	2024-09-05	63	mg/KG	2500		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德建龙特殊钢有限公司	1#建龙场界内西南草坪内	砷	2024-09-05	3.4	mg/KG	140		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德建龙特殊钢有限公司	1#建龙场界内西南草坪内	铅	2024-09-05	86	mg/KG	2500		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德建龙特殊钢有限公司	1#建龙场界内西南草坪内	氯甲烷	2024-09-05	<0.0010	mg/KG	120		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德建龙特殊钢有限公司	1#建龙场界内西南草坪内	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	2024-09-05	<0.0012	mg/KG	100		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德建龙特殊钢有限公司	3#建龙场界内北草坪内	氯乙烯	2024-09-05	<0.0010	mg/KG	4.3		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德建龙特殊钢有限公司	4#建龙场界内东侧草坪	三氯乙烯	2024-09-05	<0.0012	mg/KG	20		是	否	

承德市	鹰手营子矿区	承德建龙特殊钢有限公司	4#建龙场界内东侧草坪	苯并[a]蒽	2024-09-05	<0.1	mg/KG	151		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德建龙特殊钢有限公司	4#建龙场界内东侧草坪	1, 1-二氯乙烯	2024-09-05	<0.0010	mg/KG	200		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德建龙特殊钢有限公司	2#建龙场界内西侧花园	乙苯	2024-09-05	<0.0012	mg/KG	280		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德建龙特殊钢有限公司	2#建龙场界内西侧花园	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-09-05	<0.0013	mg/KG	2000		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德建龙特殊钢有限公司	2#建龙场界内西侧花园	1, 1-二氯乙烯	2024-09-05	<0.0010	mg/KG	200		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德建龙特殊钢有限公司	1#建龙场界内西南草坪内	二氯甲烷	2024-09-05	<0.0015	mg/KG	2000		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德建龙特殊钢有限公司	1#建龙场界内西南草坪内	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-09-05	<0.0012	mg/KG	5		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德建龙特殊钢有限公司	2#建龙场界内西侧花园	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-09-05	<0.0012	mg/KG	5		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德建龙特殊钢有限公司	3#建龙场界内北草坪内	反-1, 2-二氯乙烯	2024-09-05	<0.0014	mg/KG	163		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德建龙特殊钢有限公司	3#建龙场界内北草坪内	二苯并(a,h)蒽	2024-09-05	<0.1	mg/KG	15		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德建龙特殊钢有限公司	4#建龙场界内东侧草坪	反-1, 2-二氯乙烯	2024-09-05	<0.0014	mg/KG	163		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德建龙特殊钢有限公司	4#建龙场界内东侧草坪	苯并[b]荧蒽	2024-09-05	<0.2	mg/KG	151		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德建龙特殊钢有限公司	4#建龙场界内东侧草坪	1,2-二氯乙烷	2024-09-05	<0.0013	mg/KG	21		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德建龙特殊钢有限公司	4#建龙场界内东侧草坪	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-09-05	<0.0012	mg/KG	5		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德建龙特殊钢有限公司	2#建龙场界内西侧花园	砷	2024-09-05	4.41	mg/KG	140		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德建龙特殊钢有限公司	2#建龙场界内西侧花园	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-09-05	<0.0012	mg/KG	50		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德建龙特殊钢有限公司	1#建龙场界内西南草坪内	硝基苯	2024-09-05	<0.09	mg/KG	760		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德建龙特殊钢有限公司	1#建龙场界内西南草坪内	氯仿	2024-09-05	<0.0011	mg/KG	10		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德建龙特殊钢有限公司	1#建龙场界内西南草坪内	氯苯	2024-09-05	<0.0012	mg/KG	1000		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德建龙特殊钢有限公司	1#建龙场界内西南草坪内	1,2-二氯乙烷	2024-09-05	<0.0013	mg/KG	21		是	否	

承德市	鹰手营子矿区	承德建龙特殊钢有限公司	2#建龙场界内西侧花园	苯并[k]荧蒽	2024-09-05	<0.1	mg/KG	1500		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德建龙特殊钢有限公司	5#建龙场区外南侧15米	四氯乙烯	2024-09-05	<0.0014	mg/KG	183		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德建龙特殊钢有限公司	5#建龙场区外南侧15米	三氯乙烯	2024-09-05	<0.0012	mg/KG	20		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德建龙特殊钢有限公司	5#建龙场区外南侧15米	氯甲烷	2024-09-05	<0.0010	mg/KG	120		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德建龙特殊钢有限公司	5#建龙场区外南侧15米	反-1, 2-二氯乙烯	2024-09-05	<0.0014	mg/KG	163		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德建龙特殊钢有限公司	5#建龙场区外南侧15米	1,2-二氯丙烷	2024-09-05	<0.0011	mg/KG	47		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德建龙特殊钢有限公司	3#建龙场界内北草坪内	四氯乙烯	2024-09-05	<0.0014	mg/KG	183		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德建龙特殊钢有限公司	5#建龙场区外南侧15米	苯并[b]荧蒽	2024-09-05	<0.2	mg/KG	151		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德建龙特殊钢有限公司	3#建龙场界内北草坪内	砷	2024-09-05	1.47	mg/KG	140		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德建龙特殊钢有限公司	4#建龙场界内东侧草坪	苯	2024-09-05	<0.0019	mg/KG	40		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德建龙特殊钢有限公司	2#建龙场界内西侧花园	1, 1-二氯乙烷	2024-09-05	<0.0012	mg/KG	100		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德建龙特殊钢有限公司	3#建龙场界内北草坪内	苯	2024-09-05	<0.0019	mg/KG	40		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德建龙特殊钢有限公司	4#建龙场界内东侧草坪	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-09-05	<0.0013	mg/KG	2000		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德建龙特殊钢有限公司	4#建龙场界内东侧草坪	砷	2024-09-05	3.04	mg/KG	140		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德建龙特殊钢有限公司	4#建龙场界内东侧草坪	镍	2024-09-05	39	mg/KG	2000		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德建龙特殊钢有限公司	4#建龙场界内东侧草坪	2-氯酚	2024-09-05	<0.06	mg/KG	4500		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德建龙特殊钢有限公司	2#建龙场界内西侧花园	铜	2024-09-05	51	mg/KG	36000		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德建龙特殊钢有限公司	1#建龙场界内西南草坪内	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-09-05	<0.1	mg/KG	151		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德建龙特殊钢有限公司	1#建龙场界内西南草坪内	汞	2024-09-05	0.09	mg/KG	82		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德建龙特殊钢有限公司	1#建龙场界内西南草坪内	氯乙烯	2024-09-05	<0.0010	mg/KG	4.3		是	否	

承德市	鹰手营子矿区	承德建龙特殊钢有限公司	1#建龙场界内西南草坪内	苯并[a]蒽	2024-09-05	<0.1	mg/KG	151		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德建龙特殊钢有限公司	5#建龙场区外南侧15米	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-09-05	<0.0013	mg/KG	2000		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德建龙特殊钢有限公司	5#建龙场区外南侧15米	氯苯	2024-09-05	<0.0012	mg/KG	1000		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德建龙特殊钢有限公司	3#建龙场界内北草坪内	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-09-05	<0.0013	mg/KG	2000		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德建龙特殊钢有限公司	3#建龙场界内北草坪内	镍	2024-09-05	38	mg/KG	2000		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德建龙特殊钢有限公司	3#建龙场界内北草坪内	镉	2024-09-05	0.11	mg/KG	172		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德建龙特殊钢有限公司	4#建龙场界内东侧草坪	1,2-二氯丙烷	2024-09-05	<0.0011	mg/KG	47		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德建龙特殊钢有限公司	1#建龙场界内西南草坪内	铬(六价)	2024-09-05	<0.5	mg/KG	78		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德建龙特殊钢有限公司	1#建龙场界内西南草坪内	1, 4-二氯苯	2024-09-05	<0.0015	mg/KG	200		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德建龙特殊钢有限公司	1#建龙场界内西南草坪内	1, 1-二氯乙烯	2024-09-05	<0.0010	mg/KG	200		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德建龙特殊钢有限公司	1#建龙场界内西南草坪内	1,1,2-三氯乙烷	2024-09-05	<0.0012	mg/KG	15		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德建龙特殊钢有限公司	1#建龙场界内西南草坪内	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-09-05	<0.0012	mg/KG	50		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德建龙特殊钢有限公司	2#建龙场界内西侧花园	苯并[b]荧蒽	2024-09-05	<0.2	mg/KG	151		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德建龙特殊钢有限公司	2#建龙场界内西侧花园	硝基苯	2024-09-05	<0.09	mg/KG	760		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德建龙特殊钢有限公司	2#建龙场界内西侧花园	1,1,2-三氯乙烷	2024-09-05	<0.0012	mg/KG	15		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德建龙特殊钢有限公司	1#建龙场界内西南草坪内	二苯并(a,h)蒽	2024-09-05	<0.1	mg/KG	15		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德建龙特殊钢有限公司	2#建龙场界内西侧花园	苯并[a]蒽	2024-09-05	<0.1	mg/KG	151		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德建龙特殊钢有限公司	2#建龙场界内西侧花园	苯	2024-09-05	<0.0019	mg/KG	40		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德建龙特殊钢有限公司	5#建龙场区外南侧15米	砷	2024-09-05	2.13	mg/KG	140		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德建龙特殊钢有限公司	5#建龙场区外南侧15米	二苯并(a,h)蒽	2024-09-05	<0.1	mg/KG	15		是	否	

承德市	鹰手营子矿区	承德建龙特殊钢有限公司	5#建龙场区外南侧15米	1, 1, 1, 2-四氯乙烯	2024-09-05	<0.0012	mg/KG	100		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德建龙特殊钢有限公司	5#建龙场区外南侧15米	镍	2024-09-05	38	mg/KG	2000		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德建龙特殊钢有限公司	5#建龙场区外南侧15米	汞	2024-09-05	0.186	mg/KG	82		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德建龙特殊钢有限公司	5#建龙场区外南侧15米	铬(六价)	2024-09-05	<0.5	mg/KG	78		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德建龙特殊钢有限公司	5#建龙场区外南侧15米	镉	2024-09-05	0.09	mg/KG	172		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德建龙特殊钢有限公司	3#建龙场界内北草坪内	甲苯	2024-09-05	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德建龙特殊钢有限公司	3#建龙场界内北草坪内	1,2-二氯乙烯	2024-09-05	<0.0013	mg/KG	21		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德建龙特殊钢有限公司	4#建龙场界内东侧草坪	乙苯	2024-09-05	<0.0012	mg/KG	280		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德建龙特殊钢有限公司	3#建龙场界内北草坪内	铬(六价)	2024-09-05	<0.5	mg/KG	78		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德建龙特殊钢有限公司	1#建龙场界内西南草坪内	2-氯酚	2024-09-05	<0.06	mg/KG	4500		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德建龙特殊钢有限公司	2#建龙场界内西侧花园	铬(六价)	2024-09-05	<0.5	mg/KG	78		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德建龙特殊钢有限公司	2#建龙场界内西侧花园	反-1, 2-二氯乙烯	2024-09-05	<0.0014	mg/KG	163		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德建龙特殊钢有限公司	5#建龙场区外南侧15米	1, 1-二氯乙烯	2024-09-05	<0.0010	mg/KG	200		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德建龙特殊钢有限公司	3#建龙场界内北草坪内	硝基苯	2024-09-05	<0.09	mg/KG	760		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德建龙特殊钢有限公司	3#建龙场界内北草坪内	萘	2024-09-05	<0.09	mg/KG	700		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德建龙特殊钢有限公司	3#建龙场界内北草坪内	氯甲烷	2024-09-05	<0.0010	mg/KG	120		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德建龙特殊钢有限公司	3#建龙场界内北草坪内	二氯甲烷	2024-09-05	<0.0015	mg/KG	2000		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德建龙特殊钢有限公司	3#建龙场界内北草坪内	苯并[k]荧蒽	2024-09-05	<0.1	mg/KG	1500		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德建龙特殊钢有限公司	3#建龙场界内北草坪内	苯胺	2024-09-05	<0.1	mg/KG	663		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德建龙特殊钢有限公司	3#建龙场界内北草坪内	1, 1-二氯乙烯	2024-09-05	<0.0010	mg/KG	200		是	否	

承德市	鹰手营子矿区	承德建龙特殊钢有限公司	4#建龙场界内东侧草坪	四氯化碳	2024-09-05	<0.0013	mg/KG	36		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德建龙特殊钢有限公司	4#建龙场界内东侧草坪	铬(六价)	2024-09-05	<0.5	mg/KG	78		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德建龙特殊钢有限公司	4#建龙场界内东侧草坪	苯并(a)芘	2024-09-05	<0.1	mg/KG	15		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德建龙特殊钢有限公司	4#建龙场界内东侧草坪	1, 4-二氯苯	2024-09-05	<0.0015	mg/KG	200		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德建龙特殊钢有限公司	2#建龙场界内西侧花园	三氯乙烯	2024-09-05	<0.0012	mg/KG	20		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德建龙特殊钢有限公司	1#建龙场界内西南草坪内	四氯乙烯	2024-09-05	<0.0014	mg/KG	183		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德建龙特殊钢有限公司	1#建龙场界内西南草坪内	镉	2024-09-05	0.13	mg/KG	172		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德建龙特殊钢有限公司	1#建龙场界内西南草坪内	苯并[b]荧蒽	2024-09-05	<0.2	mg/KG	151		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德建龙特殊钢有限公司	1#建龙场界内西南草坪内	1, 1-二氯乙烷	2024-09-05	<0.0012	mg/KG	100		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德建龙特殊钢有限公司	2#建龙场界内西侧花园	镉	2024-09-05	0.11	mg/KG	172		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德建龙特殊钢有限公司	5#建龙场区外南侧15米	硝基苯	2024-09-05	<0.09	mg/KG	760		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德建龙特殊钢有限公司	5#建龙场区外南侧15米	二氯甲烷	2024-09-05	<0.0015	mg/KG	2000		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德建龙特殊钢有限公司	5#建龙场区外南侧15米	苯胺	2024-09-05	<0.1	mg/KG	663		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德建龙特殊钢有限公司	5#建龙场区外南侧15米	苯	2024-09-05	<0.0019	mg/KG	40		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德建龙特殊钢有限公司	3#建龙场界内北草坪内	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-09-05	<0.1	mg/KG	151		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德建龙特殊钢有限公司	3#建龙场界内北草坪内	苯并[a]蒽	2024-09-05	<0.1	mg/KG	151		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德建龙特殊钢有限公司	4#建龙场界内东侧草坪	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-09-05	<0.1	mg/KG	151		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德建龙特殊钢有限公司	4#建龙场界内东侧草坪	硝基苯	2024-09-05	<0.09	mg/KG	760		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德建龙特殊钢有限公司	4#建龙场界内东侧草坪	氯乙烯	2024-09-05	<0.0010	mg/KG	4.3		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德建龙特殊钢有限公司	4#建龙场界内东侧草坪	镉	2024-09-05	0.13	mg/KG	172		是	否	

承德市	鹰手营子矿区	承德建龙特殊钢有限公司	4#建龙场界内东侧草坪	二氯甲烷	2024-09-05	<0.0015	mg/KG	2000		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德建龙特殊钢有限公司	4#建龙场界内东侧草坪	1, 1-二氯乙烷	2024-09-05	<0.0012	mg/KG	100		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德建龙特殊钢有限公司	4#建龙场界内东侧草坪	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	2024-09-05	<0.0012	mg/KG	100		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德建龙特殊钢有限公司	2#建龙场界内西侧花园	四氯乙烯	2024-09-05	<0.0014	mg/KG	183		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德建龙特殊钢有限公司	1#建龙场界内西南草坪内	乙苯	2024-09-05	<0.0012	mg/KG	280		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德建龙特殊钢有限公司	1#建龙场界内西南草坪内	铜	2024-09-05	54	mg/KG	36000		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德建龙特殊钢有限公司	2#建龙场界内西侧花园	1,2-二氯丙烷	2024-09-05	<0.0011	mg/KG	47		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德建龙特殊钢有限公司	2#建龙场界内西侧花园	二苯并(a,h)蒽	2024-09-05	<0.1	mg/KG	15		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德建龙特殊钢有限公司	5#建龙场区外南侧15米	乙苯	2024-09-05	<0.0012	mg/KG	280		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德建龙特殊钢有限公司	5#建龙场区外南侧15米	铜	2024-09-05	45	mg/KG	36000		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德建龙特殊钢有限公司	3#建龙场界内北草坪内	三氯乙烯	2024-09-05	<0.0012	mg/KG	20		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德建龙特殊钢有限公司	4#建龙场界内东侧草坪	铜	2024-09-05	45	mg/KG	36000		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德建龙特殊钢有限公司	2#建龙场界内西侧花园	四氯化碳	2024-09-05	<0.0013	mg/KG	36		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德建龙特殊钢有限公司	2#建龙场界内西侧花园	氯甲烷	2024-09-05	<0.0010	mg/KG	120		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德建龙特殊钢有限公司	2#建龙场界内西侧花园	汞	2024-09-05	0.312	mg/KG	82		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德建龙特殊钢有限公司	5#建龙场区外南侧15米	氯仿	2024-09-05	<0.0011	mg/KG	10		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德建龙特殊钢有限公司	3#建龙场界内北草坪内	氯苯	2024-09-05	<0.0012	mg/KG	1000		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德建龙特殊钢有限公司	3#建龙场界内北草坪内	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-09-05	<0.0012	mg/KG	50		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德建龙特殊钢有限公司	3#建龙场界内北草坪内	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	2024-09-05	<0.0012	mg/KG	100		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德建龙特殊钢有限公司	4#建龙场界内东侧草坪	萘	2024-09-05	<0.09	mg/KG	700		是	否	

承德市	鹰手营子矿区	承德建龙特殊钢有限公司	4#建龙场界内东侧草坪	氯苯	2024-09-05	<0.0012	mg/KG	1000		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德建龙特殊钢有限公司	4#建龙场界内东侧草坪	二苯并(a,h)蒽	2024-09-05	<0.1	mg/KG	15		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德建龙特殊钢有限公司	2#建龙场界内西侧花园	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-09-05	<0.1	mg/KG	151		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德建龙特殊钢有限公司	2#建龙场界内西侧花园	镍	2024-09-05	35	mg/KG	2000		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德建龙特殊钢有限公司	2#建龙场界内西侧花园	萘	2024-09-05	<0.09	mg/KG	700		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德建龙特殊钢有限公司	1#建龙场界内西南草坪内	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-09-05	<0.0013	mg/KG	2000		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德建龙特殊钢有限公司	1#建龙场界内西南草坪内	镍	2024-09-05	32	mg/KG	2000		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德建龙特殊钢有限公司	1#建龙场界内西南草坪内	苯胺	2024-09-05	<0.1	mg/KG	663		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德建龙特殊钢有限公司	1#建龙场界内西南草坪内	苯	2024-09-05	<0.0019	mg/KG	40		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德建龙特殊钢有限公司	1#建龙场界内西南草坪内	1,2-二氯丙烷	2024-09-05	<0.0011	mg/KG	47		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德金隅水泥有限责任公司	3#窑头东北侧	苯并[b]荧蒽	2024-08-29	<0.2	mg/KG	151		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德金隅水泥有限责任公司	3#窑头东北侧	苯并[a]蒽	2024-08-29	<0.1	mg/KG	151		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德金隅水泥有限责任公司	3#窑头东北侧	2-氯酚	2024-08-29	<0.06	mg/KG	4500		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德金隅水泥有限责任公司	1#包装机车间南侧	1,2-二氯乙烷	2024-08-29	<0.0013	mg/KG	21		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德金隅水泥有限责任公司	5#背景点	氯仿	2024-08-29	<0.0011	mg/KG	10		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德金隅水泥有限责任公司	4#水泥磨南侧	汞	2024-08-29	0.125	mg/KG	82		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德金隅水泥有限责任公司	4#水泥磨南侧	反-1, 2-二氯乙烯	2024-08-29	<0.0014	mg/KG	163		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德金隅水泥有限责任公司	4#水泥磨南侧	1, 1-二氯乙烷	2024-08-29	<0.0012	mg/KG	100		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德金隅水泥有限责任公司	3#窑头东北侧	萘	2024-08-29	<0.09	mg/KG	700		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德金隅水泥有限责任公司	3#窑头东北侧	氯甲烷	2024-08-29	<0.0010	mg/KG	120		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德金隅水泥有限责任公司	2#窑尾北侧	反-1, 2-二氯乙烯	2024-08-29	<0.0014	mg/KG	163		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德金隅水泥有限责任公司	2#窑尾北侧	二苯并(a,h)蒽	2024-08-29	<0.1	mg/KG	15		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德金隅水泥有限责任公司	2#窑尾北侧	1,2-二氯丙烷	2024-08-29	<0.0011	mg/KG	47		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德金隅水泥有限责任公司	1#包装机车间南侧	氯乙烯	2024-08-29	<0.0010	mg/KG	4.3		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德金隅水泥有限责任公司	1#包装机车间南侧	1,2-二氯丙烷	2024-08-29	<0.0011	mg/KG	47		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德金隅水泥有限责任公司	1#包装机车间南侧	1,1,2-三氯乙烷	2024-08-29	<0.0012	mg/KG	15		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德金隅水泥有限责任公司	4#水泥磨南侧	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-08-29	<0.0013	mg/KG	2000		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德金隅水泥有限责任公司	4#水泥磨南侧	氯乙烯	2024-08-29	<0.0010	mg/KG	4.3		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德金隅水泥有限责任公司	4#水泥磨南侧	镉	2024-08-29	0.11	mg/KG	172		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德金隅水泥有限责任公司	5#背景点	苯胺	2024-08-29	<0.1	mg/KG	663		是	否	

承德市	鹰手营子矿区	承德铜兴矿业有限责任公司	5#废弃铁厂	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-07-27	<0.0012	mg/KG	5		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德铜兴矿业有限责任公司	1#矿区西侧	硝基苯	2024-07-27	<0.09	mg/KG	760		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德铜兴矿业有限责任公司	1#矿区西侧	砷	2024-07-27	4.28	mg/KG	140		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德铜兴矿业有限责任公司	1#矿区西侧	氯苯	2024-07-27	<0.0012	mg/KG	1000		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德铜兴矿业有限责任公司	4#坑口	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-07-27	<0.1	mg/KG	151		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德铜兴矿业有限责任公司	4#坑口	砷	2024-07-27	3.82	mg/KG	140		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德铜兴矿业有限责任公司	1#矿区西侧	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-07-27	<0.0012	mg/KG	5		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德铜兴矿业有限责任公司	4#坑口	铅	2024-07-27	32	mg/KG	2500		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德铜兴矿业有限责任公司	4#坑口	氯甲烷	2024-07-27	<0.0010	mg/KG	120		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德铜兴矿业有限责任公司	4#坑口	苯并[a]葱	2024-07-27	<0.1	mg/KG	151		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德铜兴矿业有限责任公司	4#坑口	1,2-二氯乙烷	2024-07-27	<0.0013	mg/KG	21		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德铜兴矿业有限责任公司	5#废弃铁厂	苯并[b]荧蒽	2024-07-27	<0.2	mg/KG	151		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德铜兴矿业有限责任公司	5#废弃铁厂	1, 1-二氯乙烷	2024-07-27	<0.0012	mg/KG	100		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德铜兴矿业有限责任公司	2#选厂厂区	1, 1-二氯乙烯	2024-07-27	<0.0010	mg/KG	200		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德铜兴矿业有限责任公司	3#东侧废弃铜冶炼厂区	乙苯	2024-07-27	<0.0012	mg/KG	280		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德铜兴矿业有限责任公司	3#东侧废弃铜冶炼厂区	铜	2024-07-27	47	mg/KG	36000		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德铜兴矿业有限责任公司	3#东侧废弃铜冶炼厂区	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	2024-07-27	<0.0012	mg/KG	100		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德铜兴矿业有限责任公司	3#东侧废弃铜冶炼厂区	甲苯	2024-07-27	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德铜兴矿业有限责任公司	1#矿区西侧	乙苯	2024-07-27	<0.0012	mg/KG	280		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德铜兴矿业有限责任公司	4#坑口	铜	2024-07-27	51	mg/KG	36000		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德铜兴矿业有限责任公司	1#矿区西侧	二苯并[a,h]葱	2024-07-27	<0.1	mg/KG	15		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德铜兴矿业有限责任公司	2#选厂厂区	铜	2024-07-27	51	mg/KG	36000		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德铜兴矿业有限责任公司	2#选厂厂区	二氯甲烷	2024-07-27	<0.0015	mg/KG	2000		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德铜兴矿业有限责任公司	3#东侧废弃铜冶炼厂区	汞	2024-07-27	0.149	mg/KG	82		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德铜兴矿业有限责任公司	3#东侧废弃铜冶炼厂区	砷	2024-07-27	4.57	mg/KG	140		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德铜兴矿业有限责任公司	3#东侧废弃铜冶炼厂区	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-07-27	<0.0012	mg/KG	50		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德铜兴矿业有限责任公司	3#东侧废弃铜冶炼厂区	氯仿	2024-07-27	<0.0011	mg/KG	10		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德铜兴矿业有限责任公司	5#废弃铁厂	苯并(a)芘	2024-07-27	<0.1	mg/KG	15		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德铜兴矿业有限责任公司	5#废弃铁厂	1, 1-二氯乙烯	2024-07-27	<0.0010	mg/KG	200		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德铜兴矿业有限责任公司	1#矿区西侧	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-07-27	<0.0013	mg/KG	2000		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德铜兴矿业有限责任公司	1#矿区西侧	二氯甲烷	2024-07-27	<0.0015	mg/KG	2000		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德铜兴矿业有限责任公司	5#废弃铁厂	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	2024-07-27	<0.0012	mg/KG	100		是	否	

承德市	鹰手营子矿区	承德铜兴矿业有限责任公司	2#选厂厂区	2-氯酚	2024-07-27	<0.06	mg/KG	4500		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德铜兴矿业有限责任公司	3#东侧废弃铜冶炼厂区	苯并[b]荧蒽	2024-07-27	<0.2	mg/KG	151		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德铜兴矿业有限责任公司	2#选厂厂区	反-1, 2-二氯乙烯	2024-07-27	<0.0014	mg/KG	163		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德铜兴矿业有限责任公司	5#废弃铁厂	乙苯	2024-07-27	<0.0012	mg/KG	280		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德铜兴矿业有限责任公司	1#矿区西侧	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-07-27	<0.1	mg/KG	151		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德铜兴矿业有限责任公司	4#坑口	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-07-27	<0.0013	mg/KG	2000		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德铜兴矿业有限责任公司	2#选厂厂区	氯仿	2024-07-27	<0.0011	mg/KG	10		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德铜兴矿业有限责任公司	2#选厂厂区	甲苯	2024-07-27	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德铜兴矿业有限责任公司	2#选厂厂区	苯	2024-07-27	<0.0019	mg/KG	40		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德燕北冶金材料有限公司	2#厂区东南侧电缆沟上	苯并(a)芘	2024-09-05	0.2	mg/KG	15		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德燕北冶金材料有限公司	4#厂区西南侧电缆沟上	氯仿	2024-09-05	<0.0011	mg/KG	10		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德燕北冶金材料有限公司	4#厂区西南侧电缆沟上	反-1, 2-二氯乙烯	2024-09-05	<0.0014	mg/KG	163		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德燕北冶金材料有限公司	2#厂区东南侧电缆沟上	苯	2024-09-05	<0.0019	mg/KG	40		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德燕北冶金材料有限公司	4#厂区西南侧电缆沟上	苯	2024-09-05	<0.0019	mg/KG	40		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德燕北冶金材料有限公司	4#厂区西南侧电缆沟上	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-09-05	<0.0012	mg/KG	5		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德燕北冶金材料有限公司	1#办公楼前13米处绿化带	铜	2024-09-05	68	mg/KG	36000		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德燕北冶金材料有限公司	5#钒厂东侧围墙外	硝基苯	2024-09-05	<0.09	mg/KG	760		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德燕北冶金材料有限公司	1#办公楼前13米处绿化带	镍	2024-09-05	48	mg/KG	2000		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德燕北冶金材料有限公司	1#办公楼前13米处绿化带	二氯甲烷	2024-09-05	<0.0015	mg/KG	2000		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德燕北冶金材料有限公司	1#办公楼前13米处绿化带	二苯并(a,h)蒽	2024-09-05	<0.1	mg/KG	15		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德燕北冶金材料有限公司	5#钒厂东侧围墙外	反-1, 2-二氯乙烯	2024-09-05	<0.0014	mg/KG	163		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德燕北冶金材料有限公司	2#厂区东南侧电缆沟上	氯仿	2024-09-05	<0.0011	mg/KG	10		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德燕北冶金材料有限公司	4#厂区西南侧电缆沟上	砷	2024-09-05	2.61	mg/KG	140		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德燕北冶金材料有限公司	4#厂区西南侧电缆沟上	三氯乙烯	2024-09-05	<0.0012	mg/KG	20		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德燕北冶金材料有限公司	4#厂区西南侧电缆沟上	氯乙烯	2024-09-05	<0.0010	mg/KG	4.3		是	否	

承德市	鹰手营子矿区	承德燕北冶金材料有限公司	4#厂区西南侧电缆沟上	汞	2024-09-05	0.1	mg/KG	82		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德燕北冶金材料有限公司	4#厂区西南侧电缆沟上	铬(六价)	2024-09-05	<0.5	mg/KG	78		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德燕北冶金材料有限公司	3#原料厂户门口	萘	2024-09-05	<0.09	mg/KG	700		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德燕北冶金材料有限公司	3#原料厂户门口	氯甲烷	2024-09-05	<0.0010	mg/KG	120		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德燕北冶金材料有限公司	3#原料厂户门口	甲苯	2024-09-05	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德燕北冶金材料有限公司	5#钒厂东侧围墙外	四氯乙烯	2024-09-05	<0.0014	mg/KG	183		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德燕北冶金材料有限公司	1#办公楼前13米处绿化带	砷	2024-09-05	1.56	mg/KG	140		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德燕北冶金材料有限公司	5#钒厂东侧围墙外	镉	2024-09-05	0.12	mg/KG	172		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德燕北冶金材料有限公司	5#钒厂东侧围墙外	1, 1, 1, 2-四氯乙烯	2024-09-05	<0.0012	mg/KG	100		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德燕北冶金材料有限公司	2#厂区东南侧电缆沟上	1, 1-二氯乙烯	2024-09-05	<0.0010	mg/KG	200		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德燕北冶金材料有限公司	2#厂区东南侧电缆沟上	1,1,2-三氯乙烯	2024-09-05	<0.0012	mg/KG	15		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德燕北冶金材料有限公司	2#厂区东南侧电缆沟上	1, 1, 1, 2-四氯乙烯	2024-09-05	<0.0012	mg/KG	100		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德燕北冶金材料有限公司	4#厂区西南侧电缆沟上	1,2-二氯乙烯	2024-09-05	<0.0013	mg/KG	21		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德燕北冶金材料有限公司	3#原料厂户门口	1, 1, 1, 2-四氯乙烯	2024-09-05	<0.0012	mg/KG	100		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德燕北冶金材料有限公司	5#钒厂东侧围墙外	乙苯	2024-09-05	<0.0012	mg/KG	280		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德燕北冶金材料有限公司	5#钒厂东侧围墙外	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-09-05	<0.0013	mg/KG	2000		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德燕北冶金材料有限公司	5#钒厂东侧围墙外	砷	2024-09-05	1.89	mg/KG	140		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德燕北冶金材料有限公司	1#办公楼前13米处绿化带	苯并[k]荧蒽	2024-09-05	0.3	mg/KG	1500		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德燕北冶金材料有限公司	2#厂区东南侧电缆沟上	铜	2024-09-05	31	mg/KG	36000		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德燕北冶金材料有限公司	2#厂区东南侧电缆沟上	苯并[k]荧蒽	2024-09-05	0.3	mg/KG	1500		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德燕北冶金材料有限公司	3#原料厂户门口	铜	2024-09-05	56	mg/KG	36000		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德燕北冶金材料有限公司	5#钒厂东侧围墙外	1, 1, 2, 2-四氯乙烯	2024-09-05	<0.0012	mg/KG	50		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德燕北冶金材料有限公司	2#厂区东南侧电缆沟上	硝基苯	2024-09-05	<0.09	mg/KG	760		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德燕北冶金材料有限公司	2#厂区东南侧电缆沟上	铅	2024-09-05	68	mg/KG	2500		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德燕北冶金材料有限公司	2#厂区东南侧电缆沟上	汞	2024-09-05	0.354	mg/KG	82		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德燕北冶金材料有限公司	4#厂区西南侧电缆沟上	萘	2024-09-05	<0.09	mg/KG	700		是	否	

承德市	鹰手营子矿区	承德燕北冶金材料有限公司	4#厂区西南侧电缆沟上	氯苯	2024-09-05	<0.0012	mg/KG	1000		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德燕北冶金材料有限公司	4#厂区西南侧电缆沟上	镉	2024-09-05	0.11	mg/KG	172		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德燕北冶金材料有限公司	4#厂区西南侧电缆沟上	苯并[b]荧蒽	2024-09-05	<0.2	mg/KG	151		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德燕北冶金材料有限公司	2#厂区东南侧电缆沟上	1, 1-二氯乙烷	2024-09-05	<0.0012	mg/KG	100		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德燕北冶金材料有限公司	3#原料厂户门口	四氯乙烯	2024-09-05	<0.0014	mg/KG	183		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德燕北冶金材料有限公司	3#原料厂户门口	铅	2024-09-05	43	mg/KG	2500		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德燕北冶金材料有限公司	3#原料厂户门口	苯并[k]荧蒽	2024-09-05	0.3	mg/KG	1500		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德燕北冶金材料有限公司	3#原料厂户门口	苯并(a)芘	2024-09-05	0.2	mg/KG	15		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德燕北冶金材料有限公司	4#厂区西南侧电缆沟上	2-氯酚	2024-09-05	<0.06	mg/KG	4500		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德燕北冶金材料有限公司	1#办公楼前13米处绿化带	铅	2024-09-05	73	mg/KG	2500		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德燕北冶金材料有限公司	1#办公楼前13米处绿化带	1, 1-二氯乙烯	2024-09-05	<0.0010	mg/KG	200		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德燕北冶金材料有限公司	4#厂区西南侧电缆沟上	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-09-05	<0.1	mg/KG	151		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德燕北冶金材料有限公司	3#原料厂户门口	硝基苯	2024-09-05	<0.09	mg/KG	760		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德燕北冶金材料有限公司	3#原料厂户门口	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-09-05	<0.0013	mg/KG	2000		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德燕北冶金材料有限公司	3#原料厂户门口	1, 1-二氯乙烯	2024-09-05	<0.0010	mg/KG	200		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德燕北冶金材料有限公司	3#原料厂户门口	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-09-05	<0.0012	mg/KG	50		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德燕北冶金材料有限公司	1#办公楼前13米处绿化带	硝基苯	2024-09-05	<0.09	mg/KG	760		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德燕北冶金材料有限公司	5#钒厂东侧围墙外	三氯乙烯	2024-09-05	<0.0012	mg/KG	20		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德燕北冶金材料有限公司	5#钒厂东侧围墙外	氯乙烯	2024-09-05	<0.0010	mg/KG	4.3		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德燕北冶金材料有限公司	5#钒厂东侧围墙外	苯并[k]荧蒽	2024-09-05	0.3	mg/KG	1500		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德燕北冶金材料有限公司	5#钒厂东侧围墙外	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-09-05	<0.0012	mg/KG	5		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德燕北冶金材料有限公司	4#厂区西南侧电缆沟上	四氯化碳	2024-09-05	<0.0013	mg/KG	36		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德燕北冶金材料有限公司	4#厂区西南侧电缆沟上	乙苯	2024-09-05	<0.0012	mg/KG	280		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德燕北冶金材料有限公司	4#厂区西南侧电缆沟上	四氯乙烯	2024-09-05	<0.0014	mg/KG	183		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德燕北冶金材料有限公司	2#厂区东南侧电缆沟上	三氯乙烯	2024-09-05	<0.0012	mg/KG	20		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德燕北冶金材料有限公司	4#厂区西南侧电缆沟上	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-09-05	<0.0012	mg/KG	50		是	否	

承德市	鹰手营子矿区	承德燕北冶金材料有限公司	5#钒厂东侧围墙外	铜	2024-09-05	53	mg/KG	36000			是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德燕北冶金材料有限公司	1#办公楼前13米处绿化带	氯乙烯	2024-09-05	<0.0010	mg/KG	4.3			是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德燕北冶金材料有限公司	5#钒厂东侧围墙外	二氯甲烷	2024-09-05	<0.0015	mg/KG	2000			是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德燕北冶金材料有限公司	2#厂区东南侧电缆沟上	反-1, 2-二氯乙烯	2024-09-05	<0.0014	mg/KG	163			是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德燕北冶金材料有限公司	2#厂区东南侧电缆沟上	二苯并(a,h)蒽	2024-09-05	<0.1	mg/KG	15			是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德燕北冶金材料有限公司	4#厂区西南侧电缆沟上	苯并[k]荧蒽	2024-09-05	0.3	mg/KG	1500			是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德燕北冶金材料有限公司	3#原料厂户门口	苯并[a]蒽	2024-09-05	<0.1	mg/KG	151			是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德燕北冶金材料有限公司	3#原料厂户门口	1, 4-二氯苯	2024-09-05	<0.0015	mg/KG	200			是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德燕北冶金材料有限公司	3#原料厂户门口	1,2-二氯乙烷	2024-09-05	<0.0013	mg/KG	21			是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德燕北冶金材料有限公司	1#办公楼前13米处绿化带	萘	2024-09-05	<0.09	mg/KG	700			是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德燕北冶金材料有限公司	3#原料厂户门口	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-09-05	<0.1	mg/KG	151			是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德燕北冶金材料有限公司	3#原料厂户门口	三氯乙烯	2024-09-05	<0.0012	mg/KG	20			是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德燕北冶金材料有限公司	3#原料厂户门口	铬(六价)	2024-09-05	<0.5	mg/KG	78			是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德燕北冶金材料有限公司	4#厂区西南侧电缆沟上	苯胺	2024-09-05	<0.1	mg/KG	663			是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德燕北冶金材料有限公司	1#办公楼前13米处绿化带	乙苯	2024-09-05	<0.0012	mg/KG	280			是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德燕北冶金材料有限公司	5#钒厂东侧围墙外	氯仿	2024-09-05	<0.0011	mg/KG	10			是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德燕北冶金材料有限公司	5#钒厂东侧围墙外	苯并[a]蒽	2024-09-05	<0.1	mg/KG	151			是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德燕北冶金材料有限公司	5#钒厂东侧围墙外	1, 4-二氯苯	2024-09-05	<0.0015	mg/KG	200			是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德燕北冶金材料有限公司	2#厂区东南侧电缆沟上	四氯乙烯	2024-09-05	<0.0014	mg/KG	183			是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德燕北冶金材料有限公司	3#原料厂户门口	二氯甲烷	2024-09-05	<0.0015	mg/KG	2000			是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德燕北冶金材料有限公司	3#原料厂户门口	苯并[b]荧蒽	2024-09-05	<0.2	mg/KG	151			是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德燕北冶金材料有限公司	3#原料厂户门口	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-09-05	<0.0012	mg/KG	5			是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德燕北冶金材料有限公司	5#钒厂东侧围墙外	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-09-05	<0.1	mg/KG	151			是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德燕北冶金材料有限公司	5#钒厂东侧围墙外	甲苯	2024-09-05	<0.0013	mg/KG	1200			是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德燕北冶金材料有限公司	5#钒厂东侧围墙外	铬(六价)	2024-09-05	<0.5	mg/KG	78			是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德燕北冶金材料有限公司	5#钒厂东侧围墙外	苯	2024-09-05	<0.0019	mg/KG	40			是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德燕北冶金材料有限公司	1#办公楼前13米处绿化带	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-09-05	<0.0012	mg/KG	50			是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德燕北冶金材料有限公司	2#厂区东南侧电缆沟上	萘	2024-09-05	<0.09	mg/KG	700			是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德燕北冶金材料有限公司	4#厂区西南侧电缆沟上	铅	2024-09-05	48	mg/KG	2500			是	否	

承德市	鹰手营子矿区	承德燕北冶金材料有限公司	4#厂区西南侧电缆沟上	苯并[a]蒽	2024-09-05	<0.1	mg/KG	151		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德燕北冶金材料有限公司	2#厂区东南侧电缆沟上	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-09-05	<0.0012	mg/KG	5		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德燕北冶金材料有限公司	3#原料厂户门口	乙苯	2024-09-05	<0.0012	mg/KG	280		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德燕北冶金材料有限公司	3#原料厂户门口	氯苯	2024-09-05	<0.0012	mg/KG	1000		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德燕北冶金材料有限公司	4#厂区西南侧电缆沟上	苯并(a)芘	2024-09-05	0.2	mg/KG	15		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德燕北冶金材料有限公司	4#厂区西南侧电缆沟上	1, 1-二氯乙烷	2024-09-05	<0.0012	mg/KG	100		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德燕北冶金材料有限公司	1#办公楼前13米处绿化带	汞	2024-09-05	0.097	mg/KG	82		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德燕北冶金材料有限公司	2#厂区东南侧电缆沟上	砷	2024-09-05	2.13	mg/KG	140		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德燕北冶金材料有限公司	4#厂区西南侧电缆沟上	镍	2024-09-05	56	mg/KG	2000		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德燕北冶金材料有限公司	4#厂区西南侧电缆沟上	二氯甲烷	2024-09-05	<0.0015	mg/KG	2000		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德燕北冶金材料有限公司	3#原料厂户门口	反-1, 2-二氯乙烯	2024-09-05	<0.0014	mg/KG	163		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德燕北冶金材料有限公司	3#原料厂户门口	镍	2024-09-05	49	mg/KG	2000		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德燕北冶金材料有限公司	3#原料厂户门口	氯仿	2024-09-05	<0.0011	mg/KG	10		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德燕北冶金材料有限公司	3#原料厂户门口	汞	2024-09-05	0.102	mg/KG	82		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德燕北冶金材料有限公司	3#原料厂户门口	1,1,2-三氯乙烷	2024-09-05	<0.0012	mg/KG	15		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德燕北冶金材料有限公司	1#办公楼前13米处绿化带	四氯化碳	2024-09-05	<0.0013	mg/KG	36		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德燕北冶金材料有限公司	1#办公楼前13米处绿化带	氯甲烷	2024-09-05	<0.0010	mg/KG	120		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德燕北冶金材料有限公司	1#办公楼前13米处绿化带	氯仿	2024-09-05	<0.0011	mg/KG	10		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德燕北冶金材料有限公司	5#钒厂东侧围墙外	萘	2024-09-05	<0.09	mg/KG	700		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德燕北冶金材料有限公司	5#钒厂东侧围墙外	二苯并(a,h)蒽	2024-09-05	<0.1	mg/KG	15		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德燕北冶金材料有限公司	1#办公楼前13米处绿化带	2-氯酚	2024-09-05	<0.06	mg/KG	4500		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德燕北冶金材料有限公司	1#办公楼前13米处绿化带	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-09-05	<0.0012	mg/KG	5		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德燕北冶金材料有限公司	1#办公楼前13米处绿化带	1, 1-二氯乙烷	2024-09-05	<0.0012	mg/KG	100		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德燕北冶金材料有限公司	2#厂区东南侧电缆沟上	镍	2024-09-05	44	mg/KG	2000		是	否	

承德市	鹰手营子矿区	承德燕北冶金材料有限公司	2#厂区东南侧电缆沟上	氯乙烯	2024-09-05	<0.0010	mg/KG	4.3		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德燕北冶金材料有限公司	3#原料厂户门口	二苯并(a,h)蒽	2024-09-05	<0.1	mg/KG	15		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德燕北冶金材料有限公司	5#钒厂东侧围墙外	四氯化碳	2024-09-05	<0.0013	mg/KG	36		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德燕北冶金材料有限公司	1#办公楼前13米处绿化带	反-1, 2-二氯乙烯	2024-09-05	<0.0014	mg/KG	163		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德燕北冶金材料有限公司	1#办公楼前13米处绿化带	苯胺	2024-09-05	<0.1	mg/KG	663		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德燕北冶金材料有限公司	1#办公楼前13米处绿化带	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	2024-09-05	<0.0012	mg/KG	100		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德燕北冶金材料有限公司	2#厂区东南侧电缆沟上	乙苯	2024-09-05	<0.0012	mg/KG	280		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德燕北冶金材料有限公司	2#厂区东南侧电缆沟上	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-09-05	<0.0013	mg/KG	2000		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德燕北冶金材料有限公司	2#厂区东南侧电缆沟上	氯甲烷	2024-09-05	<0.0010	mg/KG	120		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德燕北冶金材料有限公司	2#厂区东南侧电缆沟上	苯胺	2024-09-05	<0.1	mg/KG	663		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德燕北冶金材料有限公司	2#厂区东南侧电缆沟上	1,2-二氯乙烷	2024-09-05	<0.0013	mg/KG	21		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德燕北冶金材料有限公司	3#原料厂户门口	四氯化碳	2024-09-05	<0.0013	mg/KG	36		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德燕北冶金材料有限公司	1#办公楼前13米处绿化带	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-09-05	<0.0013	mg/KG	2000		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德燕北冶金材料有限公司	1#办公楼前13米处绿化带	镉	2024-09-05	0.12	mg/KG	172		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德燕北冶金材料有限公司	1#办公楼前13米处绿化带	苯并(a)芘	2024-09-05	0.2	mg/KG	15		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德燕北冶金材料有限公司	1#办公楼前13米处绿化带	1,2-二氯丙烷	2024-09-05	<0.0011	mg/KG	47		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德燕北冶金材料有限公司	5#钒厂东侧围墙外	苯胺	2024-09-05	<0.1	mg/KG	663		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德燕北冶金材料有限公司	4#厂区西南侧电缆沟上	硝基苯	2024-09-05	<0.09	mg/KG	760		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德燕北冶金材料有限公司	3#原料厂户门口	镉	2024-09-05	0.1	mg/KG	172		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德燕北冶金材料有限公司	1#办公楼前13米处绿化带	氯苯	2024-09-05	<0.0012	mg/KG	1000		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德燕北冶金材料有限公司	5#钒厂东侧围墙外	镍	2024-09-05	51	mg/KG	2000		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德燕北冶金材料有限公司	4#厂区西南侧电缆沟上	铜	2024-09-05	48	mg/KG	36000		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德燕北冶金材料有限公司	4#厂区西南侧电缆沟上	二苯并(a,h)蒽	2024-09-05	<0.1	mg/KG	15		是	否	

承德市	鹰手营子矿区	承德燕北冶金材料有限公司	2#厂区东南侧电缆沟上	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-09-05	<0.1	mg/KG	151		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德燕北冶金材料有限公司	2#厂区东南侧电缆沟上	铬(六价)	2024-09-05	<0.5	mg/KG	78		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德燕北冶金材料有限公司	2#厂区东南侧电缆沟上	苯并[a]蒽	2024-09-05	<0.1	mg/KG	151		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德燕北冶金材料有限公司	4#厂区西南侧电缆沟上	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-09-05	<0.0013	mg/KG	2000		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德燕北冶金材料有限公司	3#原料厂户门口	氯乙烯	2024-09-05	<0.0010	mg/KG	4.3		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德燕北冶金材料有限公司	4#厂区西南侧电缆沟上	1,2-二氯丙烷	2024-09-05	<0.0011	mg/KG	47		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德燕北冶金材料有限公司	1#办公楼前13米处绿化带	三氯乙烯	2024-09-05	<0.0012	mg/KG	20		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德燕北冶金材料有限公司	5#钒厂东侧围墙外	铅	2024-09-05	63	mg/KG	2500		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德燕北冶金材料有限公司	1#办公楼前13米处绿化带	苯并[b]荧蒽	2024-09-05	<0.2	mg/KG	151		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德燕北冶金材料有限公司	5#钒厂东侧围墙外	苯并[b]荧蒽	2024-09-05	<0.2	mg/KG	151		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德燕北冶金材料有限公司	5#钒厂东侧围墙外	苯并(a)芘	2024-09-05	0.2	mg/KG	15		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德燕北冶金材料有限公司	1#办公楼前13米处绿化带	1, 4-二氯苯	2024-09-05	<0.0015	mg/KG	200		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德燕北冶金材料有限公司	5#钒厂东侧围墙外	1,2-二氯丙烷	2024-09-05	<0.0011	mg/KG	47		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德燕北冶金材料有限公司	5#钒厂东侧围墙外	1, 1-二氯乙烷	2024-09-05	<0.0012	mg/KG	100		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德燕北冶金材料有限公司	5#钒厂东侧围墙外	1,1,2-三氯乙烷	2024-09-05	<0.0012	mg/KG	15		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德燕北冶金材料有限公司	2#厂区东南侧电缆沟上	氯苯	2024-09-05	<0.0012	mg/KG	1000		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德燕北冶金材料有限公司	2#厂区东南侧电缆沟上	甲苯	2024-09-05	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德燕北冶金材料有限公司	2#厂区东南侧电缆沟上	镉	2024-09-05	0.15	mg/KG	172		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德燕北冶金材料有限公司	2#厂区东南侧电缆沟上	1, 4-二氯苯	2024-09-05	<0.0015	mg/KG	200		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德燕北冶金材料有限公司	5#钒厂东侧围墙外	氯苯	2024-09-05	<0.0012	mg/KG	1000		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德燕北冶金材料有限公司	1#办公楼前13米处绿化带	铬(六价)	2024-09-05	<0.5	mg/KG	78		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德燕北冶金材料有限公司	5#钒厂东侧围墙外	汞	2024-09-05	0.206	mg/KG	82		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德燕北冶金材料有限公司	5#钒厂东侧围墙外	1, 1-二氯乙烯	2024-09-05	<0.0010	mg/KG	200		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德燕北冶金材料有限公司	2#厂区东南侧电缆沟上	二氯甲烷	2024-09-05	<0.0015	mg/KG	2000		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德燕北冶金材料有限公司	2#厂区东南侧电缆沟上	2-氯酚	2024-09-05	<0.06	mg/KG	4500		是	否	

承德市	鹰手营子矿区	承德燕北冶金材料有限公司	4#厂区西南侧电缆沟上	氯甲烷	2024-09-05	<0.0010	mg/KG	120		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德燕北冶金材料有限公司	4#厂区西南侧电缆沟上	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	2024-09-05	<0.0012	mg/KG	100		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德燕北冶金材料有限公司	4#厂区西南侧电缆沟上	甲苯	2024-09-05	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德燕北冶金材料有限公司	2#厂区东南侧电缆沟上	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-09-05	<0.0012	mg/KG	50		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德燕北冶金材料有限公司	3#原料厂户门口	砷	2024-09-05	2.44	mg/KG	140		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德燕北冶金材料有限公司	3#原料厂户门口	苯胺	2024-09-05	<0.1	mg/KG	663		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德燕北冶金材料有限公司	3#原料厂户门口	苯	2024-09-05	<0.0019	mg/KG	40		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德燕北冶金材料有限公司	3#原料厂户门口	1, 1-二氯乙烷	2024-09-05	<0.0012	mg/KG	100		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德燕北冶金材料有限公司	1#办公楼前13米处绿化带	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-09-05	<0.1	mg/KG	151		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德燕北冶金材料有限公司	1#办公楼前13米处绿化带	四氯乙烯	2024-09-05	<0.0014	mg/KG	183		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德燕北冶金材料有限公司	4#厂区西南侧电缆沟上	1,1,2-三氯乙烷	2024-09-05	<0.0012	mg/KG	15		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德燕北冶金材料有限公司	1#办公楼前13米处绿化带	甲苯	2024-09-05	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德燕北冶金材料有限公司	1#办公楼前13米处绿化带	苯并[a]蒽	2024-09-05	<0.1	mg/KG	151		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德燕北冶金材料有限公司	1#办公楼前13米处绿化带	苯	2024-09-05	<0.0019	mg/KG	40		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德燕北冶金材料有限公司	1#办公楼前13米处绿化带	1,2-二氯乙烷	2024-09-05	<0.0013	mg/KG	21		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德燕北冶金材料有限公司	5#钒厂东侧围墙外	2-氯酚	2024-09-05	<0.06	mg/KG	4500		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德燕北冶金材料有限公司	5#钒厂东侧围墙外	1,2-二氯乙烷	2024-09-05	<0.0013	mg/KG	21		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德燕北冶金材料有限公司	1#办公楼前13米处绿化带	1,1,2-三氯乙烷	2024-09-05	<0.0012	mg/KG	15		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德燕北冶金材料有限公司	2#厂区东南侧电缆沟上	四氯化碳	2024-09-05	<0.0013	mg/KG	36		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德燕北冶金材料有限公司	2#厂区东南侧电缆沟上	苯并[b]荧蒽	2024-09-05	<0.2	mg/KG	151		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德燕北冶金材料有限公司	5#钒厂东侧围墙外	氯甲烷	2024-09-05	<0.0010	mg/KG	120		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德燕北冶金材料有限公司	2#厂区东南侧电缆沟上	1,2-二氯丙烷	2024-09-05	<0.0011	mg/KG	47		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德燕北冶金材料有限公司	3#原料厂户门口	2-氯酚	2024-09-05	<0.06	mg/KG	4500		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德燕北冶金材料有限公司	4#厂区西南侧电缆沟上	1, 4-二氯苯	2024-09-05	<0.0015	mg/KG	200		是	否	

承德市	鹰手营子矿区	承德燕北冶金材料有限公司	4#厂区西南侧电缆沟上	1,1-二氯乙烯	2024-09-05	<0.0010	mg/KG	200		是	否	
承德市	鹰手营子矿区	承德燕北冶金材料有限公司	3#原料厂户门口	1,2-二氯丙烷	2024-09-05	<0.0011	mg/KG	47		是	否	
承德市	承德县	承德县生活垃圾处理站	污染监测井1	硫酸盐	2024-09-07	84	mg/L	250		是	否	
承德市	承德县	承德县生活垃圾处理站	污染监视井2	挥发性酚类（以苯酚计）	2024-09-07	0.0007	mg/L	0.002		是	否	
承德市	承德县	承德县生活垃圾处理站	污染监视井2	pH	2024-09-07	7.5	无量纲	8.5	6.5	是	否	
承德市	承德县	承德县生活垃圾处理站	污染监视井2	氰化物	2024-09-07	0.45	mg/L	1.0		是	否	
承德市	承德县	承德县生活垃圾处理站	污染扩散井1	铜	2024-09-07	<0.005	mg/L	1.00		是	否	
承德市	承德县	承德县生活垃圾处理站	污染扩散井1	锰	2024-09-07	<0.01	mg/L	0.10		是	否	
承德市	承德县	承德县生活垃圾处理站	污染扩散井1	氯化物	2024-09-07	0.31	mg/L	250		是	否	
承德市	承德县	承德县生活垃圾处理站	排水井	氰化物	2024-09-07	<0.002	mg/L	0.05		是	否	
承德市	承德县	承德县生活垃圾处理站	本底井	铜	2024-09-07	<0.005	mg/L	1.00		是	否	
承德市	承德县	承德县生活垃圾处理站	本底井	硫酸盐	2024-09-07	76	mg/L	250		是	否	
承德市	承德县	承德县生活垃圾处理站	本底井	pH	2024-09-07	7.4	无量纲	8.5	6.5	是	否	
承德市	承德县	承德县生活垃圾处理站	污染扩散井2	氰化物	2024-09-07	<0.002	mg/L	0.05		是	否	
承德市	承德县	承德县生活垃圾处理站	污染监测井1	耗氧量（COD法，以O ₂ 计）	2024-09-07	1.80	mg/L	3.0		是	否	
承德市	承德县	承德县生活垃圾处理站	污染监视井2	锰	2024-09-07	<0.01	mg/L	0.10		是	否	
承德市	承德县	承德县生活垃圾处理站	污染监视井2	铬（六价）	2024-09-07	<0.004	mg/L	0.05		是	否	
承德市	承德县	承德县生活垃圾处理站	污染监视井2	总大肠菌群	2024-09-07	<2	MPN/10 0mL	3.0		是	否	
承德市	承德县	承德县生活垃圾处理站	污染监视井2	锌	2024-09-07	<0.05	mg/L	1.0		是	否	
承德市	承德县	承德县生活垃圾处理站	排水井	硝酸盐（以N计）	2024-09-07	5.5	mg/L	20.0		是	否	
承德市	承德县	承德县生活垃圾处理站	排水井	亚硝酸盐	2024-09-07	0.002	mg/L	1.00		是	否	
承德市	承德县	承德县生活垃圾处理站	本底井	氰化物	2024-09-07	<0.002	mg/L	0.05		是	否	
承德市	承德县	承德县生活垃圾处理站	污染监测井1	汞	2024-09-07	<0.00004	mg/L	0.001		是	否	
承德市	承德县	承德县生活垃圾处理站	污染扩散井1	镉	2024-09-07	<0.0005	mg/L	0.005		是	否	
承德市	承德县	承德县生活垃圾处理站	污染扩散井1	耗氧量（COD法，以O ₂ 计）	2024-09-07	1.56	mg/L	3.0		是	否	
承德市	承德县	承德县生活垃圾处理站	污染监视井2	镉	2024-09-07	<0.0005	mg/L	0.005		是	否	
承德市	承德县	承德县生活垃圾处理站	污染监视井2	硫酸盐	2024-09-07	96	mg/L	250		是	否	
承德市	承德县	承德县生活垃圾处理站	排水井	硫酸盐	2024-09-07	83	mg/L	250		是	否	
承德市	承德县	承德县生活垃圾处理站	排水井	溶解性总固体	2024-09-07	609	mg/L	1000		是	否	
承德市	承德县	承德县生活垃圾处理站	本底井	锰	2024-09-07	<0.01	mg/L	0.10		是	否	
承德市	承德县	承德县生活垃圾处理站	污染扩散井2	总大肠菌群	2024-09-07	<2	MPN/10 0mL	3.0		是	否	
承德市	承德县	承德县生活垃圾处理站	污染扩散井2	溶解性总固体	2024-09-07	637	mg/L	1000		是	否	
承德市	承德县	承德县生活垃圾处理站	污染监测井1	铁	2024-09-07	<0.03	mg/L	0.3		是	否	
承德市	承德县	承德县生活垃圾处理站	污染扩散井1	溶解性总固体	2024-09-07	633	mg/L	1000		是	否	

承德市	承德县	承德县生活垃圾处理站	污染监测井1	氟化物	2024-09-07	<0.002	mg/L	0.05		是	否
承德市	承德县	承德县生活垃圾处理站	排水井	铅	2024-09-07	<0.0025	mg/L	0.01		是	否
承德市	承德县	承德县生活垃圾处理站	本底井	镉	2024-09-07	<0.0005	mg/L	0.005		是	否
承德市	承德县	承德县生活垃圾处理站	本底井	溶解性总固体	2024-09-07	622	mg/L	1000		是	否
承德市	承德县	承德县生活垃圾处理站	污染监视井2	砷	2024-09-07	<0.0003	mg/L	0.01		是	否
承德市	承德县	承德县生活垃圾处理站	污染扩散井2	氨氮	2024-09-07	0.11	mg/L	0.5		是	否
承德市	承德县	承德县生活垃圾处理站	污染扩散井2	锰	2024-09-07	<0.01	mg/L	0.10		是	否
承德市	承德县	承德县生活垃圾处理站	污染扩散井1	砷	2024-09-07	<0.0003	mg/L	0.01		是	否
承德市	承德县	承德县生活垃圾处理站	污染监视井2	铅	2024-09-07	<0.0025	mg/L	0.01		是	否
承德市	承德县	承德县生活垃圾处理站	污染监视井2	氟化物	2024-09-07	<0.002	mg/L	0.05		是	否
承德市	承德县	承德县生活垃圾处理站	排水井	锰	2024-09-07	<0.01	mg/L	0.10		是	否
承德市	承德县	承德县生活垃圾处理站	排水井	铁	2024-09-07	<0.03	mg/L	0.3		是	否
承德市	承德县	承德县生活垃圾处理站	本底井	总硬度	2024-09-07	419	mg/L	450		是	否
承德市	承德县	承德县生活垃圾处理站	污染扩散井2	挥发性酚类（以苯酚计）	2024-09-07	<0.0003	mg/L	0.002		是	否
承德市	承德县	承德县生活垃圾处理站	污染监测井1	镉	2024-09-07	<0.0005	mg/L	0.005		是	否
承德市	承德县	承德县生活垃圾处理站	污染监测井1	锰	2024-09-07	<0.01	mg/L	0.10		是	否
承德市	承德县	承德县生活垃圾处理站	排水井	氟化物	2024-09-07	0.40	mg/L	1.0		是	否
承德市	承德县	承德县生活垃圾处理站	本底井	铅	2024-09-07	<0.0025	mg/L	0.01		是	否
承德市	承德县	承德县生活垃圾处理站	污染扩散井2	硝酸盐（以N计）	2024-09-07	5.2	mg/L	20.0		是	否
承德市	承德县	承德县生活垃圾处理站	污染扩散井2	硫酸盐	2024-09-07	89	mg/L	250		是	否
承德市	承德县	承德县生活垃圾处理站	污染扩散井1	亚硝酸盐	2024-09-07	0.003	mg/L	1.00		是	否
承德市	承德县	承德县生活垃圾处理站	污染扩散井1	硝酸盐（以N计）	2024-09-07	3.6	mg/L	20.0		是	否
承德市	承德县	承德县生活垃圾处理站	污染监测井1	锌	2024-09-07	<0.05	mg/L	1.0		是	否
承德市	承德县	承德县生活垃圾处理站	污染监视井2	硝酸盐（以N计）	2024-09-07	4.4	mg/L	20.0		是	否
承德市	承德县	承德县生活垃圾处理站	排水井	汞	2024-09-07	<0.00004	mg/L	0.001		是	否
承德市	承德县	承德县生活垃圾处理站	排水井	氯化物	2024-09-07	43.0	mg/L	250		是	否
承德市	承德县	承德县生活垃圾处理站	排水井	挥发性酚类（以苯酚计）	2024-09-07	0.0004	mg/L	0.002		是	否
承德市	承德县	承德县生活垃圾处理站	本底井	铬（六价）	2024-09-07	<0.004	mg/L	0.05		是	否
承德市	承德县	承德县生活垃圾处理站	本底井	氟化物	2024-09-07	0.52	mg/L	1.0		是	否
承德市	承德县	承德县生活垃圾处理站	污染扩散井2	砷	2024-09-07	<0.0003	mg/L	0.01		是	否
承德市	承德县	承德县生活垃圾处理站	污染扩散井2	铬（六价）	2024-09-07	<0.004	mg/L	0.05		是	否
承德市	承德县	承德县生活垃圾处理站	污染扩散井1	氟化物	2024-09-07	0.31	mg/L	1.0		是	否
承德市	承德县	承德县生活垃圾处理站	排水井	锌	2024-09-07	<0.05	mg/L	1.0		是	否
承德市	承德县	承德县生活垃圾处理站	本底井	氨氮	2024-09-07	0.093	mg/L	0.5		是	否
承德市	承德县	承德县生活垃圾处理站	污染监测井1	总大肠菌群	2024-09-07	<2	MPN/100mL	3.0		是	否
承德市	承德县	承德县生活垃圾处理站	污染监测井1	氨氮	2024-09-07	0.12	mg/L	0.5		是	否
承德市	承德县	承德县生活垃圾处理站	排水井	砷	2024-09-07	<0.0003	mg/L	0.01		是	否

承德市	承德县	承德县生活垃圾处理站	污染扩散井2	亚硝酸盐	2024-09-07	0.003	mg/L	1.00			是	否
承德市	承德县	承德县生活垃圾处理站	污染扩散井1	铅	2024-09-07	<0.0025	mg/L	0.01			是	否
承德市	承德县	承德县生活垃圾处理站	污染监测井1	亚硝酸盐	2024-09-07	0.003	mg/L	1.00			是	否
承德市	承德县	承德县生活垃圾处理站	污染监测井1	溶解性总固体	2024-09-07	626	mg/L	1000			是	否
承德市	承德县	承德县生活垃圾处理站	污染扩散井1	锌	2024-09-07	<0.05	mg/L	1.0			是	否
承德市	承德县	承德县生活垃圾处理站	污染监视井2	氨氮	2024-09-07	0.11	mg/L	0.5			是	否
承德市	承德县	承德县生活垃圾处理站	排水井	pH	2024-09-07	7.4	无量纲	8.5	6.5		是	否
承德市	承德县	承德县生活垃圾处理站	本底井	硝酸盐（以N计）	2024-09-07	4.2	mg/L	20.0			是	否
承德市	承德县	承德县生活垃圾处理站	污染扩散井2	总硬度	2024-09-07	426	mg/L	450			是	否
承德市	承德县	承德县生活垃圾处理站	污染监测井1	总硬度	2024-09-07	419	mg/L	450			是	否
承德市	承德县	承德县生活垃圾处理站	污染扩散井1	总硬度	2024-09-07	430	mg/L	450			是	否
承德市	承德县	承德县生活垃圾处理站	污染扩散井1	汞	2024-09-07	<0.00004	mg/L	0.001			是	否
承德市	承德县	承德县生活垃圾处理站	污染监测井1	氯化物	2024-09-07	43.8	mg/L	350			是	否
承德市	承德县	承德县生活垃圾处理站	污染监视井2	氯化物	2024-09-07	41.2	mg/L	250			是	否
承德市	承德县	承德县生活垃圾处理站	排水井	铬（六价）	2024-09-07	<0.004	mg/L	0.05			是	否
承德市	承德县	承德县生活垃圾处理站	本底井	亚硝酸盐	2024-09-07	0.004	mg/L	1.00			是	否
承德市	承德县	承德县生活垃圾处理站	本底井	铁	2024-09-07	<0.03	mg/L	0.3			是	否
承德市	承德县	承德县生活垃圾处理站	污染扩散井2	氟化物	2024-09-07	0.33	mg/L	1.0			是	否
承德市	承德县	承德县生活垃圾处理站	污染扩散井2	氯化物	2024-09-07	46.8	mg/L	250			是	否
承德市	承德县	承德县生活垃圾处理站	污染扩散井1	挥发性酚类（以苯酚计）	2024-09-07	0.0003	mg/L	0.002			是	否
承德市	承德县	承德县生活垃圾处理站	污染监测井1	氟化物	2024-09-07	0.29	mg/L	1.0			是	否
承德市	承德县	承德县生活垃圾处理站	污染监视井2	亚硝酸盐	2024-09-07	0.004	mg/L	1.00			是	否
承德市	承德县	承德县生活垃圾处理站	污染监视井2	总硬度	2024-09-07	398	mg/L	450			是	否
承德市	承德县	承德县生活垃圾处理站	排水井	氨氮	2024-09-07	0.10	mg/L	0.5			是	否
承德市	承德县	承德县生活垃圾处理站	排水井	耗氧量（COD法，以O2计）	2024-09-07	1.42	mg/L	3.0			是	否
承德市	承德县	承德县生活垃圾处理站	排水井	总大肠菌群	2024-09-07	<2	MPN/100mL	3.0			是	否
承德市	承德县	承德县生活垃圾处理站	排水井	铜	2024-09-07	<0.005	mg/L	1.00			是	否
承德市	承德县	承德县生活垃圾处理站	本底井	总大肠菌群	2024-09-07	<2	MPN/100mL	3.0			是	否
承德市	承德县	承德县生活垃圾处理站	污染扩散井2	铁	2024-09-07	<0.03	mg/L	0.3			是	否
承德市	承德县	承德县生活垃圾处理站	污染扩散井2	pH	2024-09-07	7.5	无量纲	8.5	6.5		是	否
承德市	承德县	承德县生活垃圾处理站	污染监测井1	铜	2024-09-07	<0.005	mg/L	1.00			是	否
承德市	承德县	承德县生活垃圾处理站	污染监视井2	铜	2024-09-07	<0.005	mg/L	1.00			是	否
承德市	承德县	承德县生活垃圾处理站	排水井	镉	2024-09-07	<0.0005	mg/L	0.005			是	否
承德市	承德县	承德县生活垃圾处理站	本底井	砷	2024-09-07	<0.0003	mg/L	0.01			是	否
承德市	承德县	承德县生活垃圾处理站	污染扩散井2	汞	2024-09-07	<0.00004	mg/L	0.001			是	否
承德市	承德县	承德县生活垃圾处理站	污染扩散井1	氰化物	2024-09-07	<0.002	mg/L	0.05			是	否

承德市	承德县	承德县生活垃圾处理站	污染监测井1	pH	2024-09-07	7.6	无量纲	8.5	6.5	是	否	
承德市	承德县	承德县生活垃圾处理站	污染监测井1	硝酸盐（以N计）	2024-09-07	4.5	mg/L	20.0		是	否	
承德市	承德县	承德县生活垃圾处理站	污染监视井2	溶解性总固体	2024-09-07	640	mg/L	1000		是	否	
承德市	承德县	承德县生活垃圾处理站	污染监视井2	铁	2024-09-07	<0.03	mg/L	0.3		是	否	
承德市	承德县	承德县生活垃圾处理站	污染监视井2	耗氧量（COD法，以O2计）	2024-09-07	1.98	mg/L	3.0		是	否	
承德市	承德县	承德县生活垃圾处理站	本底井	挥发性酚类（以苯酚计）	2024-09-07	0.0006	mg/L	0.002		是	否	
承德市	承德县	承德县生活垃圾处理站	污染扩散井2	耗氧量（COD法，以O2计）	2024-09-07	1.74	mg/L	3.0		是	否	
承德市	承德县	承德县生活垃圾处理站	污染监测井1	铬（六价）	2024-09-07	<0.004	mg/L	0.05		是	否	
承德市	承德县	承德县生活垃圾处理站	污染扩散井1	硫酸盐	2024-09-07	66	mg/L	250		是	否	
承德市	承德县	承德县生活垃圾处理站	污染扩散井1	铁	2024-09-07	<0.03	mg/L	0.3		是	否	
承德市	承德县	承德县生活垃圾处理站	污染扩散井1	铬（六价）	2024-09-07	<0.004	mg/L	0.05		是	否	
承德市	承德县	承德县生活垃圾处理站	本底井	汞	2024-09-07	<0.00004	mg/L	0.001		是	否	
承德市	承德县	承德县生活垃圾处理站	污染扩散井2	铅	2024-09-07	<0.0025	mg/L	0.01		是	否	
承德市	承德县	承德县生活垃圾处理站	污染扩散井2	锌	2024-09-07	<0.05	mg/L	1.0		是	否	
承德市	承德县	承德县生活垃圾处理站	污染扩散井1	氨氮	2024-09-07	0.12	mg/L	0.5		是	否	
承德市	承德县	承德县生活垃圾处理站	污染监测井1	挥发性酚类（以苯酚计）	2024-09-07	0.0003	mg/L	0.002		是	否	
承德市	承德县	承德县生活垃圾处理站	污染扩散井1	总大肠菌群	2024-09-07	<2	MPN/100mL	3.0		是	否	
承德市	承德县	承德县生活垃圾处理站	污染扩散井1	pH	2024-09-07	7.6	无量纲	8.5	6.5	是	否	
承德市	承德县	承德县生活垃圾处理站	污染监视井2	汞	2024-09-07	<0.00004	mg/L	0.001		是	否	
承德市	承德县	承德县生活垃圾处理站	排水井	总硬度	2024-09-07	412	mg/L	450		是	否	
承德市	承德县	承德县生活垃圾处理站	本底井	锌	2024-09-07	<0.05	mg/L	1.0		是	否	
承德市	承德县	承德县生活垃圾处理站	本底井	氯化物	2024-09-07	44.7	mg/L	250		是	否	
承德市	承德县	承德县生活垃圾处理站	本底井	耗氧量（COD法，以O2计）	2024-09-07	1.74	mg/L	3.0		是	否	
承德市	承德县	承德县生活垃圾处理站	污染扩散井2	镉	2024-09-07	<0.0005	mg/L	0.005		是	否	
承德市	承德县	承德县生活垃圾处理站	污染扩散井2	铜	2024-09-07	<0.005	mg/L	1.00		是	否	
承德市	承德县	承德县生活垃圾处理站	污染监测井1	砷	2024-09-07	<0.0003	mg/L	0.01		是	否	
承德市	承德县	承德县生活垃圾处理站	污染监测井1	铅	2024-09-07	<0.0025	mg/L	0.01		是	否	
承德市	平泉县	莹科新材料股份有限公司	4#厂区西侧关卡旁	1,1,2-三氯乙烷	2024-08-27	<0.0012	mg/KG	15		是	否	
承德市	平泉县	莹科新材料股份有限公司	3#东南厂内绿化带附近	萘	2024-08-27	<0.09	mg/KG	700		是	否	
承德市	平泉县	莹科新材料股份有限公司	3#东南厂内绿化带附近	氯甲烷	2024-08-27	<0.0010	mg/KG	120		是	否	
承德市	平泉县	莹科新材料股份有限公司	3#东南厂内绿化带附近	苯胺	2024-08-27	<0.1	mg/KG	663		是	否	

承德市	平泉县	莹科新材料股份有限公司	1#硫酸废气排气筒旁	铅	2024-08-27	81	mg/KG	2500		是	否	
承德市	平泉县	莹科新材料股份有限公司	3#东南厂内绿化带附近	1, 4-二氯苯	2024-08-27	<0.0015	mg/KG	200		是	否	
承德市	平泉县	莹科新材料股份有限公司	1#硫酸废气排气筒旁	硝基苯	2024-08-27	<0.09	mg/KG	760		是	否	
承德市	平泉县	莹科新材料股份有限公司	1#硫酸废气排气筒旁	三氯乙烯	2024-08-27	<0.0012	mg/KG	20		是	否	
承德市	平泉县	莹科新材料股份有限公司	5#背景点	砷	2024-08-27	2.17	mg/KG	140		是	否	
承德市	平泉县	莹科新材料股份有限公司	5#背景点	氯甲烷	2024-08-27	<0.0010	mg/KG	120		是	否	
承德市	平泉县	莹科新材料股份有限公司	4#厂区西侧关卡旁	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-08-27	<0.0013	mg/KG	2000		是	否	
承德市	平泉县	莹科新材料股份有限公司	4#厂区西侧关卡旁	铅	2024-08-27	58	mg/KG	2500		是	否	
承德市	平泉县	莹科新材料股份有限公司	4#厂区西侧关卡旁	镍	2024-08-27	42	mg/KG	2000		是	否	
承德市	平泉县	莹科新材料股份有限公司	5#背景点	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-08-27	<0.0012	mg/KG	5		是	否	
承德市	平泉县	莹科新材料股份有限公司	2#生产车间附近	铅	2024-08-27	39	mg/KG	2500		是	否	
承德市	平泉县	莹科新材料股份有限公司	5#背景点	铜	2024-08-27	43	mg/KG	36000		是	否	
承德市	平泉县	莹科新材料股份有限公司	1#硫酸废气排气筒旁	1, 1-二氯乙烯	2024-08-27	<0.0010	mg/KG	200		是	否	
承德市	平泉县	莹科新材料股份有限公司	5#背景点	镉	2024-08-27	0.1	mg/KG	172		是	否	
承德市	平泉县	莹科新材料股份有限公司	5#背景点	反-1, 2-二氯乙烯	2024-08-27	<0.0014	mg/KG	163		是	否	
承德市	平泉县	莹科新材料股份有限公司	5#背景点	二氯甲烷	2024-08-27	<0.0015	mg/KG	2000		是	否	
承德市	平泉县	莹科新材料股份有限公司	4#厂区西侧关卡旁	氯甲烷	2024-08-27	<0.0010	mg/KG	120		是	否	
承德市	平泉县	莹科新材料股份有限公司	2#生产车间附近	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-08-27	<0.0012	mg/KG	5		是	否	
承德市	平泉县	莹科新材料股份有限公司	2#生产车间附近	1, 1-二氯乙烷	2024-08-27	<0.0012	mg/KG	100		是	否	
承德市	平泉县	莹科新材料股份有限公司	3#东南厂内绿化带附近	乙苯	2024-08-27	<0.0012	mg/KG	280		是	否	
承德市	平泉县	莹科新材料股份有限公司	3#东南厂内绿化带附近	镍	2024-08-27	51	mg/KG	2000		是	否	
承德市	平泉县	莹科新材料股份有限公司	4#厂区西侧关卡旁	1, 4-二氯苯	2024-08-27	<0.0015	mg/KG	200		是	否	
承德市	平泉县	莹科新材料股份有限公司	3#东南厂内绿化带附近	苯并[a]蒽	2024-08-27	<0.1	mg/KG	151		是	否	
承德市	平泉县	莹科新材料股份有限公司	1#硫酸废气排气筒旁	乙苯	2024-08-27	<0.0012	mg/KG	280		是	否	
承德市	平泉县	莹科新材料股份有限公司	1#硫酸废气排气筒旁	四氯乙烯	2024-08-27	<0.0014	mg/KG	183		是	否	
承德市	平泉县	莹科新材料股份有限公司	5#背景点	1, 1-二氯乙烯	2024-08-27	<0.0010	mg/KG	200		是	否	
承德市	平泉县	莹科新材料股份有限公司	4#厂区西侧关卡旁	苯胺	2024-08-27	<0.1	mg/KG	663		是	否	
承德市	平泉县	莹科新材料股份有限公司	4#厂区西侧关卡旁	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-08-27	<0.0012	mg/KG	50		是	否	
承德市	平泉县	莹科新材料股份有限公司	3#东南厂内绿化带附近	甲苯	2024-08-27	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
承德市	平泉县	莹科新材料股份有限公司	3#东南厂内绿化带附近	镉	2024-08-27	0.12	mg/KG	172		是	否	
承德市	平泉县	莹科新材料股份有限公司	3#东南厂内绿化带附近	二氯甲烷	2024-08-27	<0.0015	mg/KG	2000		是	否	
承德市	平泉县	莹科新材料股份有限公司	3#东南厂内绿化带附近	苯并[b]荧蒽	2024-08-27	<0.2	mg/KG	151		是	否	

承德市	平泉县	莹科新材料股份有限公司	1#硫酸废气排气筒旁	四氯化碳	2024-08-27	<0.0013	mg/KG	36		是	否	
承德市	平泉县	莹科新材料股份有限公司	1#硫酸废气排气筒旁	萘	2024-08-27	<0.09	mg/KG	700		是	否	
承德市	平泉县	莹科新材料股份有限公司	1#硫酸废气排气筒旁	甲苯	2024-08-27	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
承德市	平泉县	莹科新材料股份有限公司	1#硫酸废气排气筒旁	铬（六价）	2024-08-27	<0.5	mg/KG	78		是	否	
承德市	平泉县	莹科新材料股份有限公司	1#硫酸废气排气筒旁	苯	2024-08-27	<0.0019	mg/KG	40		是	否	
承德市	平泉县	莹科新材料股份有限公司	5#背景点	萘	2024-08-27	<0.09	mg/KG	700		是	否	
承德市	平泉县	莹科新材料股份有限公司	5#背景点	氯乙烯	2024-08-27	<0.0010	mg/KG	4.3		是	否	
承德市	平泉县	莹科新材料股份有限公司	4#厂区西侧关卡旁	乙苯	2024-08-27	<0.0012	mg/KG	280		是	否	
承德市	平泉县	莹科新材料股份有限公司	3#东南厂内绿化带附近	铬（六价）	2024-08-27	<0.5	mg/KG	78		是	否	
承德市	平泉县	莹科新材料股份有限公司	3#东南厂内绿化带附近	二苯并(a,h)蒽	2024-08-27	<0.1	mg/KG	15		是	否	
承德市	平泉县	莹科新材料股份有限公司	1#硫酸废气排气筒旁	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-08-27	<0.1	mg/KG	151		是	否	
承德市	平泉县	莹科新材料股份有限公司	1#硫酸废气排气筒旁	1, 4-二氯苯	2024-08-27	<0.0015	mg/KG	200		是	否	
承德市	平泉县	莹科新材料股份有限公司	1#硫酸废气排气筒旁	1,1,2-三氯乙烷	2024-08-27	<0.0012	mg/KG	15		是	否	
承德市	平泉县	莹科新材料股份有限公司	4#厂区西侧关卡旁	砷	2024-08-27	2.96	mg/KG	140		是	否	
承德市	平泉县	莹科新材料股份有限公司	5#背景点	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	2024-08-27	<0.0012	mg/KG	100		是	否	
承德市	平泉县	莹科新材料股份有限公司	4#厂区西侧关卡旁	铬（六价）	2024-08-27	<0.5	mg/KG	78		是	否	
承德市	平泉县	莹科新材料股份有限公司	2#生产车间附近	四氯乙烯	2024-08-27	<0.0014	mg/KG	183		是	否	
承德市	平泉县	莹科新材料股份有限公司	2#生产车间附近	铬（六价）	2024-08-27	<0.5	mg/KG	78		是	否	
承德市	平泉县	莹科新材料股份有限公司	3#东南厂内绿化带附近	硝基苯	2024-08-27	<0.09	mg/KG	760		是	否	
承德市	平泉县	莹科新材料股份有限公司	3#东南厂内绿化带附近	铜	2024-08-27	54	mg/KG	36000		是	否	
承德市	平泉县	莹科新材料股份有限公司	4#厂区西侧关卡旁	2-氯酚	2024-08-27	<0.06	mg/KG	4500		是	否	
承德市	平泉县	莹科新材料股份有限公司	3#东南厂内绿化带附近	氯乙烯	2024-08-27	<0.0010	mg/KG	4.3		是	否	
承德市	平泉县	莹科新材料股份有限公司	3#东南厂内绿化带附近	苯	2024-08-27	<0.0019	mg/KG	40		是	否	
承德市	平泉县	莹科新材料股份有限公司	3#东南厂内绿化带附近	1, 1-二氯乙烷	2024-08-27	<0.0012	mg/KG	100		是	否	
承德市	平泉县	莹科新材料股份有限公司	5#背景点	氯苯	2024-08-27	<0.0012	mg/KG	1000		是	否	
承德市	平泉县	莹科新材料股份有限公司	5#背景点	甲苯	2024-08-27	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
承德市	平泉县	莹科新材料股份有限公司	5#背景点	铬（六价）	2024-08-27	<0.5	mg/KG	78		是	否	
承德市	平泉县	莹科新材料股份有限公司	4#厂区西侧关卡旁	硝基苯	2024-08-27	<0.09	mg/KG	760		是	否	
承德市	平泉县	莹科新材料股份有限公司	5#背景点	二苯并(a,h)蒽	2024-08-27	<0.1	mg/KG	15		是	否	
承德市	平泉县	莹科新材料股份有限公司	4#厂区西侧关卡旁	四氯化碳	2024-08-27	<0.0013	mg/KG	36		是	否	
承德市	平泉县	莹科新材料股份有限公司	4#厂区西侧关卡旁	汞	2024-08-27	0.18	mg/KG	82		是	否	
承德市	平泉县	莹科新材料股份有限公司	2#生产车间附近	1, 4-二氯苯	2024-08-27	<0.0015	mg/KG	200		是	否	
承德市	平泉县	莹科新材料股份有限公司	2#生产车间附近	1,2-二氯丙烷	2024-08-27	<0.0011	mg/KG	47		是	否	

承德市	平泉县	莹科新材料股份有限公司	1#硫酸废气排气筒旁	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-08-27	<0.0013	mg/KG	2000		是	否	
承德市	平泉县	莹科新材料股份有限公司	1#硫酸废气排气筒旁	1,2-二氯丙烷	2024-08-27	<0.0011	mg/KG	47		是	否	
承德市	平泉县	莹科新材料股份有限公司	1#硫酸废气排气筒旁	1, 1, 2, 2-四氯乙烯	2024-08-27	<0.0012	mg/KG	50		是	否	
承德市	平泉县	莹科新材料股份有限公司	4#厂区西侧关卡旁	四氯乙烯	2024-08-27	<0.0014	mg/KG	183		是	否	
承德市	平泉县	莹科新材料股份有限公司	4#厂区西侧关卡旁	反-1, 2-二氯乙烯	2024-08-27	<0.0014	mg/KG	163		是	否	
承德市	平泉县	莹科新材料股份有限公司	4#厂区西侧关卡旁	苯并(a)芘	2024-08-27	<0.1	mg/KG	15		是	否	
承德市	平泉县	莹科新材料股份有限公司	2#生产车间附近	甲苯	2024-08-27	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
承德市	平泉县	莹科新材料股份有限公司	2#生产车间附近	苯胺	2024-08-27	<0.1	mg/KG	663		是	否	
承德市	平泉县	莹科新材料股份有限公司	2#生产车间附近	2-氯酚	2024-08-27	<0.06	mg/KG	4500		是	否	
承德市	平泉县	莹科新材料股份有限公司	3#东南厂内绿化带附近	苯并[k]荧蒽	2024-08-27	<0.1	mg/KG	1500		是	否	
承德市	平泉县	莹科新材料股份有限公司	1#硫酸废气排气筒旁	二苯并(a,h)蒽	2024-08-27	<0.1	mg/KG	15		是	否	
承德市	平泉县	莹科新材料股份有限公司	5#背景点	氯仿	2024-08-27	<0.0011	mg/KG	10		是	否	
承德市	平泉县	莹科新材料股份有限公司	4#厂区西侧关卡旁	二氯甲烷	2024-08-27	<0.0015	mg/KG	2000		是	否	
承德市	平泉县	莹科新材料股份有限公司	2#生产车间附近	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-08-27	<0.1	mg/KG	151		是	否	
承德市	平泉县	莹科新材料股份有限公司	5#背景点	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-08-27	<0.0013	mg/KG	2000		是	否	
承德市	平泉县	莹科新材料股份有限公司	1#硫酸废气排气筒旁	2-氯酚	2024-08-27	<0.06	mg/KG	4500		是	否	
承德市	平泉县	莹科新材料股份有限公司	1#硫酸废气排气筒旁	1,2-二氯乙烷	2024-08-27	<0.0013	mg/KG	21		是	否	
承德市	平泉县	莹科新材料股份有限公司	1#硫酸废气排气筒旁	1, 1, 1, 2-四氯乙烯	2024-08-27	<0.0012	mg/KG	100		是	否	
承德市	平泉县	莹科新材料股份有限公司	5#背景点	1, 1-二氯乙烷	2024-08-27	<0.0012	mg/KG	100		是	否	
承德市	平泉县	莹科新材料股份有限公司	2#生产车间附近	氯苯	2024-08-27	<0.0012	mg/KG	1000		是	否	
承德市	平泉县	莹科新材料股份有限公司	2#生产车间附近	1,1,2-三氯乙烷	2024-08-27	<0.0012	mg/KG	15		是	否	
承德市	平泉县	莹科新材料股份有限公司	4#厂区西侧关卡旁	1,2-二氯乙烷	2024-08-27	<0.0013	mg/KG	21		是	否	
承德市	平泉县	莹科新材料股份有限公司	4#厂区西侧关卡旁	1, 1-二氯乙烷	2024-08-27	<0.0012	mg/KG	100		是	否	
承德市	平泉县	莹科新材料股份有限公司	3#东南厂内绿化带附近	氯仿	2024-08-27	<0.0011	mg/KG	10		是	否	
承德市	平泉县	莹科新材料股份有限公司	3#东南厂内绿化带附近	氯苯	2024-08-27	<0.0012	mg/KG	1000		是	否	
承德市	隆化县	隆化县城生活垃圾无害化处理厂	上游1#	汞	2024-09-01	<0.00004	mg/L	0.001		是	否	
承德市	隆化县	隆化县城生活垃圾无害化处理厂	上游1#	pH	2024-09-01	7.3	无量纲	8.5	6.5	是	否	
承德市	隆化县	隆化县城生活垃圾无害化处理厂	下游2#	亚硝酸盐	2024-09-01	0.031	mg/L	1.00		是	否	
承德市	隆化县	隆化县城生活垃圾无害化处理厂	下游2#	氯化物	2024-09-01	190	mg/L	250		是	否	
承德市	隆化县	隆化县城生活垃圾无害化处理厂	下游1#	氟化物	2024-09-01	0.22	mg/L	1.0		是	否	
承德市	隆化县	隆化县城生活垃圾无害化处理厂	下游2#	汞	2024-09-01	<0.00004	mg/L	0.001		是	否	

承德市	隆化县	隆化县城生活垃圾无害化处理厂	下游2#	铜	2024-09-01	<0.01	mg/L	1.00		是	否	
承德市	隆化县	隆化县城生活垃圾无害化处理厂	上游2#	总硬度	2024-09-01	48.6	mg/L	450		是	否	
承德市	隆化县	隆化县城生活垃圾无害化处理厂	上游1#	氯化物	2024-09-01	18	mg/L	250		是	否	
承德市	隆化县	隆化县城生活垃圾无害化处理厂	下游1#	挥发性酚类（以苯酚计）	2024-09-01	<0.0003	mg/L	0.002		是	否	
承德市	隆化县	隆化县城生活垃圾无害化处理厂	上游2#	氯化物	2024-09-01	8	mg/L	250		是	否	
承德市	隆化县	隆化县城生活垃圾无害化处理厂	上游1#	镉	2024-09-01	0.000347	mg/L	0.005		是	否	
承德市	隆化县	隆化县城生活垃圾无害化处理厂	上游1#	氨氮	2024-09-01	0.378	mg/L	0.5		是	否	
承德市	隆化县	隆化县城生活垃圾无害化处理厂	上游1#	硝酸盐（以N计）	2024-09-01	<0.08	mg/L	20.0		是	否	
承德市	隆化县	隆化县城生活垃圾无害化处理厂	下游1#	硝酸盐（以N计）	2024-09-01	18.0	mg/L	20.0		是	否	
承德市	隆化县	隆化县城生活垃圾无害化处理厂	下游1#	亚硝酸盐	2024-09-01	0.010	mg/L	1.00		是	否	
承德市	隆化县	隆化县城生活垃圾无害化处理厂	下游2#	锌	2024-09-01	<0.01	mg/L	1.0		是	否	
承德市	隆化县	隆化县城生活垃圾无害化处理厂	下游2#	硝酸盐（以N计）	2024-09-01	15.8	mg/L	20.0		是	否	
承德市	隆化县	隆化县城生活垃圾无害化处理厂	下游2#	铁	2024-09-01	<0.03	mg/L	0.3		是	否	
承德市	隆化县	隆化县城生活垃圾无害化处理厂	上游2#	pH	2024-09-01	7.1	无量纲	8.5	6.5	是	否	
承德市	隆化县	隆化县城生活垃圾无害化处理厂	上游1#	锰	2024-09-01	<0.01	mg/L	0.10		是	否	
承德市	隆化县	隆化县城生活垃圾无害化处理厂	下游2#	硫酸盐	2024-09-01	50	mg/L	250		是	否	
承德市	隆化县	隆化县城生活垃圾无害化处理厂	下游2#	砷	2024-09-01	<0.0003	mg/L	0.01		是	否	
承德市	隆化县	隆化县城生活垃圾无害化处理厂	上游2#	镉	2024-09-01	0.000908	mg/L	0.005		是	否	
承德市	隆化县	隆化县城生活垃圾无害化处理厂	上游1#	硫酸盐	2024-09-01	9	mg/L	250		是	否	
承德市	隆化县	隆化县城生活垃圾无害化处理厂	上游1#	铬（六价）	2024-09-01	<0.004	mg/L	0.05		是	否	

承德市	隆化县	隆化县城生活垃圾无害化处理厂	上游1#	溶解性总固体	2024-09-01	291	mg/L	1000		是	否	
承德市	隆化县	隆化县城生活垃圾无害化处理厂	下游1#	锌	2024-09-01	<0.01	mg/L	1.0		是	否	
承德市	隆化县	隆化县城生活垃圾无害化处理厂	下游1#	铬（六价）	2024-09-01	<0.004	mg/L	0.05		是	否	
承德市	隆化县	隆化县城生活垃圾无害化处理厂	下游1#	铜	2024-09-01	<0.01	mg/L	1.00		是	否	
承德市	隆化县	隆化县城生活垃圾无害化处理厂	上游2#	铁	2024-09-01	0.06	mg/L	0.3		是	否	
承德市	隆化县	隆化县城生活垃圾无害化处理厂	上游2#	亚硝酸盐	2024-09-01	0.015	mg/L	1.00		是	否	
承德市	隆化县	隆化县城生活垃圾无害化处理厂	上游2#	硝酸盐（以N计）	2024-09-01	<0.08	mg/L	20.0		是	否	
承德市	隆化县	隆化县城生活垃圾无害化处理厂	上游1#	氟化物	2024-09-01	0.20	mg/L	1.0		是	否	
承德市	隆化县	隆化县城生活垃圾无害化处理厂	下游2#	pH	2024-09-01	7.5	无量纲	8.5	6.5	是	否	
承德市	隆化县	隆化县城生活垃圾无害化处理厂	下游2#	溶解性总固体	2024-09-01	724	mg/L	1000		是	否	
承德市	隆化县	隆化县城生活垃圾无害化处理厂	上游2#	铅	2024-09-01	0.00223	mg/L	0.01		是	否	
承德市	隆化县	隆化县城生活垃圾无害化处理厂	上游2#	溶解性总固体	2024-09-01	174	mg/L	1000		是	否	
承德市	隆化县	隆化县城生活垃圾无害化处理厂	上游2#	硫酸盐	2024-09-01	12	mg/L	250		是	否	
承德市	隆化县	隆化县城生活垃圾无害化处理厂	上游2#	氟化物	2024-09-01	0.20	mg/L	1.0		是	否	
承德市	隆化县	隆化县城生活垃圾无害化处理厂	上游2#	铬（六价）	2024-09-01	<0.004	mg/L	0.05		是	否	
承德市	隆化县	隆化县城生活垃圾无害化处理厂	上游2#	耗氧量（COD法，以O ₂ 计）	2024-09-01	1.5	mg/L	3.0		是	否	
承德市	隆化县	隆化县城生活垃圾无害化处理厂	上游1#	铅	2024-09-01	0.00118	mg/L	0.01		是	否	
承德市	隆化县	隆化县城生活垃圾无害化处理厂	下游1#	氨氮	2024-09-01	0.084	mg/L	0.5		是	否	
承德市	隆化县	隆化县城生活垃圾无害化处理厂	下游1#	镉	2024-09-01	0.00047	mg/L	0.005		是	否	
承德市	隆化县	隆化县城生活垃圾无害化处理厂	下游1#	砷	2024-09-01	<0.0003	mg/L	0.01		是	否	

承德市	隆化县	隆化县城生活垃圾无害化处理厂	下游1#	耗氧量（COD法，以O2计）	2024-09-01	0.9	mg/L	3.0		是	否	
承德市	隆化县	隆化县城生活垃圾无害化处理厂	上游2#	铜	2024-09-01	<0.01	mg/L	1.00		是	否	
承德市	隆化县	隆化县城生活垃圾无害化处理厂	上游1#	亚硝酸盐	2024-09-01	0.026	mg/L	1.00		是	否	
承德市	隆化县	隆化县城生活垃圾无害化处理厂	下游1#	pH	2024-09-01	7.1	无量纲	8.5	6.5	是	否	
承德市	隆化县	隆化县城生活垃圾无害化处理厂	下游1#	氰化物	2024-09-01	<0.002	mg/L	0.05		是	否	
承德市	隆化县	隆化县城生活垃圾无害化处理厂	下游2#	总硬度	2024-09-01	436.8	mg/L	450		是	否	
承德市	隆化县	隆化县城生活垃圾无害化处理厂	上游2#	砷	2024-09-01	<0.0003	mg/L	0.01		是	否	
承德市	隆化县	隆化县城生活垃圾无害化处理厂	上游1#	锌	2024-09-01	<0.01	mg/L	1.0		是	否	
承德市	隆化县	隆化县城生活垃圾无害化处理厂	上游1#	耗氧量（COD法，以O2计）	2024-09-01	1.6	mg/L	3.0		是	否	
承德市	隆化县	隆化县城生活垃圾无害化处理厂	下游2#	锰	2024-09-01	<0.01	mg/L	0.10		是	否	
承德市	隆化县	隆化县城生活垃圾无害化处理厂	上游2#	挥发性酚类（以苯酚计）	2024-09-01	<0.0003	mg/L	0.002		是	否	
承德市	隆化县	隆化县城生活垃圾无害化处理厂	上游1#	总硬度	2024-09-01	165.4	mg/L	450		是	否	
承德市	隆化县	隆化县城生活垃圾无害化处理厂	下游1#	汞	2024-09-01	<0.00004	mg/L	0.001		是	否	
承德市	隆化县	隆化县城生活垃圾无害化处理厂	下游2#	耗氧量（COD法，以O2计）	2024-09-01	2.3	mg/L	3.0		是	否	
承德市	隆化县	隆化县城生活垃圾无害化处理厂	下游2#	氨氮	2024-09-01	0.318	mg/L	0.5		是	否	
承德市	隆化县	隆化县城生活垃圾无害化处理厂	上游2#	锰	2024-09-01	<0.01	mg/L	0.10		是	否	
承德市	隆化县	隆化县城生活垃圾无害化处理厂	上游2#	氨氮	2024-09-01	0.407	mg/L	0.5		是	否	
承德市	隆化县	隆化县城生活垃圾无害化处理厂	上游1#	铁	2024-09-01	<0.03	mg/L	0.3		是	否	
承德市	隆化县	隆化县城生活垃圾无害化处理厂	下游2#	氰化物	2024-09-01	<0.002	mg/L	0.05		是	否	
承德市	隆化县	隆化县城生活垃圾无害化处理厂	上游2#	汞	2024-09-01	<0.00004	mg/L	0.001		是	否	

承德市	隆化县	隆化县城生活垃圾无害化处理厂	上游2#	锌	2024-09-01	<0.01	mg/L	1.0		是	否	
承德市	隆化县	隆化县城生活垃圾无害化处理厂	上游1#	氰化物	2024-09-01	<0.002	mg/L	0.05		是	否	
承德市	隆化县	隆化县城生活垃圾无害化处理厂	下游1#	铁	2024-09-01	<0.03	mg/L	0.3		是	否	
承德市	隆化县	隆化县城生活垃圾无害化处理厂	下游2#	氟化物	2024-09-01	0.17	mg/L	1.0		是	否	
承德市	隆化县	隆化县城生活垃圾无害化处理厂	下游2#	挥发性酚类（以苯酚计）	2024-09-01	<0.0003	mg/L	0.002		是	否	
承德市	隆化县	隆化县城生活垃圾无害化处理厂	下游1#	氯化物	2024-09-01	124	mg/L	250		是	否	
承德市	隆化县	隆化县城生活垃圾无害化处理厂	上游1#	砷	2024-09-01	<0.0003	mg/L	0.01		是	否	
承德市	隆化县	隆化县城生活垃圾无害化处理厂	上游1#	挥发性酚类（以苯酚计）	2024-09-01	<0.0003	mg/L	0.002		是	否	
承德市	隆化县	隆化县城生活垃圾无害化处理厂	下游1#	铅	2024-09-01	<0.00025	mg/L	0.01		是	否	
承德市	隆化县	隆化县城生活垃圾无害化处理厂	下游1#	总硬度	2024-09-01	398.0	mg/L	450		是	否	
承德市	隆化县	隆化县城生活垃圾无害化处理厂	下游2#	铅	2024-09-01	0.00320	mg/L	0.01		是	否	
承德市	隆化县	隆化县城生活垃圾无害化处理厂	上游2#	氰化物	2024-09-01	<0.002	mg/L	0.05		是	否	
承德市	隆化县	隆化县城生活垃圾无害化处理厂	下游1#	锰	2024-09-01	<0.01	mg/L	0.10		是	否	
承德市	隆化县	隆化县城生活垃圾无害化处理厂	下游1#	溶解性总固体	2024-09-01	621	mg/L	1000		是	否	
承德市	隆化县	隆化县城生活垃圾无害化处理厂	下游1#	硫酸盐	2024-09-01	67	mg/L	250		是	否	
承德市	隆化县	隆化县城生活垃圾无害化处理厂	下游2#	镉	2024-09-01	0.000338	mg/L	0.005		是	否	
承德市	隆化县	隆化县城生活垃圾无害化处理厂	下游2#	铬（六价）	2024-09-01	<0.004	mg/L	0.05		是	否	
承德市	隆化县	隆化县城生活垃圾无害化处理厂	上游1#	铜	2024-09-01	<0.01	mg/L	1.00		是	否	
承德市	丰宁满族自治县	承德海创能源科技有限责任公司	厂区下游监测井	硫化物	2024-08-02	<0.003	mg/L	0.02		是	否	
承德市	丰宁满族自治县	承德海创能源科技有限责任公司	厂区下游监测井	氨氮	2024-08-02	0.314	mg/L	0.5		是	否	

承德市	丰宁满族自治县	承德海创能源科技有限责任公司	厂区下游监测井	氰化物	2024-08-02	<0.002	mg/L	0.05		是	否	
承德市	丰宁满族自治县	承德海创能源科技有限责任公司	厂区下游监测井	挥发性酚类（以苯酚计）	2024-08-02	<0.0003	mg/L	0.002		是	否	
承德市	丰宁满族自治县	承德海创能源科技有限责任公司	厂区下游监测井	铜	2024-08-02	<0.005	mg/L	1.00		是	否	
承德市	丰宁满族自治县	承德海创能源科技有限责任公司	厂区下游监测井	耗氧量（COD法，以O2计）	2024-08-02	1.47	mg/L	3.0		是	否	
承德市	丰宁满族自治县	承德海创能源科技有限责任公司	厂区下游监测井	总大肠菌群	2024-08-02	<2	MPN/100mL	3.0		是	否	
承德市	丰宁满族自治县	承德海创能源科技有限责任公司	厂区下游监测井	亚硝酸盐	2024-08-02	<0.003	mg/L	1.00		是	否	
承德市	丰宁满族自治县	承德海创能源科技有限责任公司	厂区下游监测井	锰	2024-08-02	<0.01	mg/L	0.10		是	否	
承德市	丰宁满族自治县	承德海创能源科技有限责任公司	厂区下游监测井	硫酸盐	2024-08-02	242	mg/L	250		是	否	
承德市	丰宁满族自治县	承德海创能源科技有限责任公司	厂区下游监测井	铬（六价）	2024-08-02	<0.004	mg/L	0.05		是	否	
承德市	丰宁满族自治县	承德海创能源科技有限责任公司	厂区下游监测井	锌	2024-08-02	<0.05	mg/L	1.0		是	否	
承德市	丰宁满族自治县	承德海创能源科技有限责任公司	厂区下游监测井	溶解性总固体	2024-08-02	984	mg/L	1000		是	否	
承德市	丰宁满族自治县	承德海创能源科技有限责任公司	厂区下游监测井	铁	2024-08-02	<0.03	mg/L	0.3		是	否	
承德市	丰宁满族自治县	承德海创能源科技有限责任公司	厂区下游监测井	铅	2024-08-02	0.0025	mg/L	0.01		是	否	
承德市	丰宁满族自治县	承德海创能源科技有限责任公司	厂区下游监测井	总硬度	2024-08-02	438	mg/L	450		是	否	
承德市	丰宁满族自治县	承德海创能源科技有限责任公司	厂区下游监测井	汞	2024-08-02	<0.00001	mg/L	0.001		是	否	
承德市	丰宁满族自治县	承德海创能源科技有限责任公司	厂区下游监测井	pH	2024-08-02	7.2	无量纲	8.5	6.5	是	否	
承德市	丰宁满族自治县	承德海创能源科技有限责任公司	厂区下游监测井	氟化物	2024-08-02	0.34	mg/L	1.0		是	否	
承德市	丰宁满族自治县	承德海创能源科技有限责任公司	厂区下游监测井	镉	2024-08-02	0.0011	mg/L	0.005		是	否	
承德市	丰宁满族自治县	承德海创能源科技有限责任公司	厂区下游监测井	氯化物	2024-08-02	153	mg/L	250		是	否	
承德市	丰宁满族自治县	承德海创能源科技有限责任公司	厂区下游监测井	硝酸盐（以N计）	2024-08-02	4.6	mg/L	20.0		是	否	

承德市	丰宁满族自治县	承德海创能源科技有限责任公司	厂区下游监测井	砷	2024-08-02	0.0006	mg/L	0.01		是	否	
承德市	丰宁满族自治县	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	厂区内	汞	2024-08-02	0.102	mg/KG	38		是	否	
承德市	丰宁满族自治县	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	厂区内	镉	2024-08-02	0.12	mg/KG	65		是	否	
承德市	丰宁满族自治县	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	厂区内	砷	2024-08-02	8.66	mg/KG	60		是	否	
承德市	丰宁满族自治县	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	厂区内	铅	2024-08-02	27	mg/KG	800		是	否	
承德市	丰宁满族自治县	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	厂区内	铬（六价）	2024-08-02	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
承德市	丰宁满族自治县	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	污染扩散井1#	镉	2024-08-15	0.0013	mg/L	0.005		是	否	
承德市	丰宁满族自治县	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	污染扩散井1#	挥发性酚类（以苯酚计）	2024-08-15	<0.0003	mg/L	0.002		是	否	
承德市	丰宁满族自治县	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	监视井1#	硝酸盐（以N计）	2024-08-15	19.2	mg/L	20.0		是	否	
承德市	丰宁满族自治县	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	本底井	锌	2024-08-15	<0.05	mg/L	1.0		是	否	
承德市	丰宁满族自治县	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	污染扩散井2#	总大肠菌群	2024-08-15	<2	MPN/100mL	3.0		是	否	
承德市	丰宁满族自治县	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	污染扩散井2#	挥发性酚类（以苯酚计）	2024-08-15	<0.0003	mg/L	0.002		是	否	
承德市	丰宁满族自治县	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	污染扩散井2#	氰化物	2024-08-15	<0.002	mg/L	0.05		是	否	
承德市	丰宁满族自治县	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	污染扩散井2#	铁	2024-08-15	<0.03	mg/L	0.3		是	否	
承德市	丰宁满族自治县	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	污染扩散井2#	亚硝酸盐	2024-08-15	0.291	mg/L	1.00		是	否	
承德市	丰宁满族自治县	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	本底井	氨氮	2024-08-15	0.390	mg/L	0.5		是	否	
承德市	丰宁满族自治县	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	本底井	氰化物	2024-08-15	<0.002	mg/L	0.05		是	否	
承德市	丰宁满族自治县	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	本底井	硝酸盐（以N计）	2024-08-15	18.5	mg/L	20.0		是	否	
承德市	丰宁满族自治县	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	本底井	亚硝酸盐	2024-08-15	0.867	mg/L	1.00		是	否	
承德市	丰宁满族自治县	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	污染扩散井2#	铅	2024-08-15	0.0061	mg/L	0.01		是	否	

承德市	丰宁满族自治县	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	污染扩散井2#	硝酸盐（以N计）	2024-08-15	18.7	mg/L	20.0		是	否	
承德市	丰宁满族自治县	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	监视井1#	砷	2024-08-15	0.001	mg/L	0.01		是	否	
承德市	丰宁满族自治县	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	污染扩散井2#	锌	2024-08-15	<0.05	mg/L	1.0		是	否	
承德市	丰宁满族自治县	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	监视井2#	硫酸盐	2024-08-15	31	mg/L	250		是	否	
承德市	丰宁满族自治县	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	本底井	pH	2024-08-15	7.2	无量纲	8.5	6.5	是	否	
承德市	丰宁满族自治县	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	污染扩散井2#	锰	2024-08-15	<0.01	mg/L	0.10		是	否	
承德市	丰宁满族自治县	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	监视井1#	溶解性总固体	2024-08-15	570	mg/L	1000		是	否	
承德市	丰宁满族自治县	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	监视井1#	pH	2024-08-15	7.2	无量纲	8.5	6.5	是	否	
承德市	丰宁满族自治县	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	污染扩散井2#	氨氮	2024-08-15	0.473	mg/L	0.5		是	否	
承德市	丰宁满族自治县	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	监视井2#	铁	2024-08-15	<0.03	mg/L	0.3		是	否	
承德市	丰宁满族自治县	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	监视井2#	溶解性总固体	2024-08-15	79	mg/L	1000		是	否	
承德市	丰宁满族自治县	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	污染扩散井1#	铜	2024-08-15	0.017	mg/L	1.00		是	否	
承德市	丰宁满族自治县	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	监视井1#	锌	2024-08-15	<0.05	mg/L	1.0		是	否	
承德市	丰宁满族自治县	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	本底井	铁	2024-08-15	<0.03	mg/L	0.3		是	否	
承德市	丰宁满族自治县	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	污染扩散井2#	总硬度	2024-08-15	432	mg/L	450		是	否	
承德市	丰宁满族自治县	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	污染扩散井2#	汞	2024-08-15	<0.00001	mg/L	0.001		是	否	
承德市	丰宁满族自治县	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	污染扩散井1#	亚硝酸盐	2024-08-15	<0.003	mg/L	1.00		是	否	
承德市	丰宁满族自治县	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	污染扩散井1#	pH	2024-08-15	7.4	无量纲	8.5	6.5	是	否	
承德市	丰宁满族自治县	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	本底井	氟化物	2024-08-15	0.47	mg/L	1.0		是	否	
承德市	丰宁满族自治县	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	本底井	挥发性酚类（以苯酚计）	2024-08-15	<0.0003	mg/L	0.002		是	否	

承德市	丰宁满族自治县	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	污染扩散井2#	耗氧量（COD法，以O2计）	2024-08-15	2.87	mg/L	3.0		是	否	
承德市	丰宁满族自治县	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	污染扩散井2#	氟化物	2024-08-15	0.63	mg/L	1.0		是	否	
承德市	丰宁满族自治县	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	监视井2#	锰	2024-08-15	<0.01	mg/L	0.10		是	否	
承德市	丰宁满族自治县	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	污染扩散井1#	氰化物	2024-08-15	<0.002	mg/L	0.05		是	否	
承德市	丰宁满族自治县	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	本底井	铅	2024-08-15	0.0068	mg/L	0.01		是	否	
承德市	丰宁满族自治县	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	污染扩散井2#	溶解性总固体	2024-08-15	294	mg/L	1000		是	否	
承德市	丰宁满族自治县	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	监视井1#	硫酸盐	2024-08-15	229	mg/L	250		是	否	
承德市	丰宁满族自治县	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	监视井1#	总硬度	2024-08-15	440	mg/L	450		是	否	
承德市	丰宁满族自治县	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	监视井1#	氰化物	2024-08-15	<0.002	mg/L	0.05		是	否	
承德市	丰宁满族自治县	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	本底井	砷	2024-08-15	0.0008	mg/L	0.01		是	否	
承德市	丰宁满族自治县	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	本底井	溶解性总固体	2024-08-15	255	mg/L	1000		是	否	
承德市	丰宁满族自治县	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	污染扩散井2#	铬（六价）	2024-08-15	<0.004	mg/L	0.05		是	否	
承德市	丰宁满族自治县	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	监视井2#	氟化物	2024-08-15	0.43	mg/L	1.0		是	否	
承德市	丰宁满族自治县	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	监视井2#	镉	2024-08-15	<0.0005	mg/L	0.005		是	否	
承德市	丰宁满族自治县	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	污染扩散井1#	氨氮	2024-08-15	0.450	mg/L	0.5		是	否	
承德市	丰宁满族自治县	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	污染扩散井1#	铅	2024-08-15	0.0054	mg/L	0.01		是	否	
承德市	丰宁满族自治县	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	污染扩散井1#	锌	2024-08-15	<0.05	mg/L	1.0		是	否	
承德市	丰宁满族自治县	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	本底井	硫酸盐	2024-08-15	100	mg/L	250		是	否	
承德市	丰宁满族自治县	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	污染扩散井2#	硫酸盐	2024-08-15	116	mg/L	250		是	否	
承德市	丰宁满族自治县	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	监视井2#	氯化物	2024-08-15	57.0	mg/L	250		是	否	

承德市	丰宁满族自治县	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	监视井2#	汞	2024-08-15	<0.00001	mg/L	0.001		是	否	
承德市	丰宁满族自治县	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	污染扩散井1#	硫酸盐	2024-08-15	238	mg/L	250		是	否	
承德市	丰宁满族自治县	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	污染扩散井1#	硝酸盐（以N计）	2024-08-15	18.0	mg/L	20.0		是	否	
承德市	丰宁满族自治县	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	污染扩散井2#	镉	2024-08-15	0.0017	mg/L	0.005		是	否	
承德市	丰宁满族自治县	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	监视井2#	铅	2024-08-15	0.006	mg/L	0.01		是	否	
承德市	丰宁满族自治县	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	本底井	镉	2024-08-15	0.0017	mg/L	0.005		是	否	
承德市	丰宁满族自治县	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	污染扩散井2#	砷	2024-08-15	0.001	mg/L	0.01		是	否	
承德市	丰宁满族自治县	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	污染扩散井2#	pH	2024-08-15	7.3	无量纲	8.5	6.5	是	否	
承德市	丰宁满族自治县	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	监视井2#	氰化物	2024-08-15	<0.002	mg/L	0.05		是	否	
承德市	丰宁满族自治县	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	污染扩散井1#	铬（六价）	2024-08-15	<0.004	mg/L	0.05		是	否	
承德市	丰宁满族自治县	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	污染扩散井1#	溶解性总固体	2024-08-15	593	mg/L	1000		是	否	
承德市	丰宁满族自治县	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	污染扩散井1#	锰	2024-08-15	<0.01	mg/L	0.10		是	否	
承德市	丰宁满族自治县	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	本底井	总大肠菌群	2024-08-15	<2	MPN/100mL	3.0		是	否	
承德市	丰宁满族自治县	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	本底井	汞	2024-08-15	<0.00001	mg/L	0.001		是	否	
承德市	丰宁满族自治县	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	本底井	锰	2024-08-15	<0.01	mg/L	0.10		是	否	
承德市	丰宁满族自治县	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	监视井2#	硝酸盐（以N计）	2024-08-15	3.7	mg/L	20.0		是	否	
承德市	丰宁满族自治县	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	监视井2#	亚硝酸盐	2024-08-15	<0.003	mg/L	1.00		是	否	
承德市	丰宁满族自治县	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	监视井1#	锰	2024-08-15	<0.01	mg/L	0.10		是	否	
承德市	丰宁满族自治县	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	监视井1#	氯化物	2024-08-15	224	mg/L	250		是	否	
承德市	丰宁满族自治县	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	本底井	总硬度	2024-08-15	442	mg/L	450		是	否	

承德市	丰宁满族自治县	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	污染扩散井2#	铜	2024-08-15	0.012	mg/L	1.00		是	否	
承德市	丰宁满族自治县	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	监视井2#	砷	2024-08-15	0.001	mg/L	0.01		是	否	
承德市	丰宁满族自治县	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	监视井2#	氨氮	2024-08-15	0.410	mg/L	0.5		是	否	
承德市	丰宁满族自治县	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	监视井2#	锌	2024-08-15	<0.05	mg/L	1.0		是	否	
承德市	丰宁满族自治县	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	监视井2#	pH	2024-08-15	7.3	无量纲	8.5	6.5	是	否	
承德市	丰宁满族自治县	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	污染扩散井1#	总硬度	2024-08-15	435	mg/L	450		是	否	
承德市	丰宁满族自治县	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	污染扩散井1#	铁	2024-08-15	<0.03	mg/L	0.3		是	否	
承德市	丰宁满族自治县	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	污染扩散井1#	耗氧量（COD法，以O2计）	2024-08-15	2.59	mg/L	3.0		是	否	
承德市	丰宁满族自治县	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	监视井1#	总大肠菌群	2024-08-15	<2	MPN/100mL	3		是	否	
承德市	丰宁满族自治县	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	本底井	耗氧量（COD法，以O2计）	2024-08-15	1.98	mg/L	3.0		是	否	
承德市	丰宁满族自治县	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	本底井	氯化物	2024-08-15	236	mg/L	250		是	否	
承德市	丰宁满族自治县	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	本底井	铬（六价）	2024-08-15	<0.004	mg/L	0.05		是	否	
承德市	丰宁满族自治县	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	污染扩散井1#	氯化物	2024-08-15	219	mg/L	250		是	否	
承德市	丰宁满族自治县	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	污染扩散井1#	砷	2024-08-15	0.0009	mg/L	0.01		是	否	
承德市	丰宁满族自治县	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	污染扩散井1#	氟化物	2024-08-15	0.55	mg/L	1.0		是	否	
承德市	丰宁满族自治县	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	监视井1#	铬（六价）	2024-08-15	<0.004	mg/L	0.05		是	否	
承德市	丰宁满族自治县	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	监视井1#	亚硝酸盐	2024-08-15	<0.003	mg/L	1.00		是	否	
承德市	丰宁满族自治县	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	本底井	铜	2024-08-15	0.0014	mg/L	1.00		是	否	
承德市	丰宁满族自治县	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	监视井2#	总大肠菌群	2024-08-15	<2	MPN/100mL	3		是	否	
承德市	丰宁满族自治县	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	监视井2#	总硬度	2024-08-15	358	mg/L	450		是	否	

承德市	丰宁满族自治县	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	监视井2#	铬（六价）	2024-08-15	<0.004	mg/L	0.05		是	否	
承德市	丰宁满族自治县	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	污染扩散井1#	总大肠菌群	2024-08-15	<2	MPN/100mL	3.0		是	否	
承德市	丰宁满族自治县	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	监视井1#	氨氮	2024-08-15	0.444	mg/L	0.5		是	否	
承德市	丰宁满族自治县	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	监视井1#	铜	2024-08-15	0.0014	mg/L	1.00		是	否	
承德市	丰宁满族自治县	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	监视井1#	铁	2024-08-15	<0.03	mg/L	0.3		是	否	
承德市	丰宁满族自治县	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	监视井1#	氟化物	2024-08-15	0.51	mg/L	1.0		是	否	
承德市	丰宁满族自治县	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	监视井1#	镉	2024-08-15	0.0008	mg/L	0.005		是	否	
承德市	丰宁满族自治县	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	污染扩散井2#	氯化物	2024-08-15	226	mg/L	250		是	否	
承德市	丰宁满族自治县	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	监视井2#	铜	2024-08-15	0.012	mg/L	1.00		是	否	
承德市	丰宁满族自治县	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	监视井2#	耗氧量（COD法，以O ₂ 计）	2024-08-15	2.97	mg/L	3.0		是	否	
承德市	丰宁满族自治县	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	监视井2#	挥发性酚类（以苯酚计）	2024-08-15	<0.0003	mg/L	0.002		是	否	
承德市	丰宁满族自治县	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	污染扩散井1#	汞	2024-08-15	<0.00001	mg/L	0.001		是	否	
承德市	丰宁满族自治县	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	监视井1#	铅	2024-08-15	0.008	mg/L	0.01		是	否	
承德市	丰宁满族自治县	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	监视井1#	挥发性酚类（以苯酚计）	2024-08-15	<0.0003	mg/L	0.002		是	否	
承德市	丰宁满族自治县	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	监视井1#	耗氧量（COD法，以O ₂ 计）	2024-08-15	2.76	mg/L	3.0		是	否	
承德市	丰宁满族自治县	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	监视井1#	汞	2024-08-15	<0.00001	mg/L	0.001		是	否	
承德市	围场满族蒙古族自治县	围场满族蒙古族自治县生活废弃物处置中心	本底井	锌	2024-06-04	<0.05	mg/L	1.0		是	否	
承德市	围场满族蒙古族自治县	围场满族蒙古族自治县生活废弃物处置中心	本底井	挥发性酚类（以苯酚计）	2024-06-04	<0.0003	mg/L	0.002		是	否	
承德市	围场满族蒙古族自治县	围场满族蒙古族自治县生活废弃物处置中心	本底井	汞	2024-06-04	<0.0001	mg/L	0.001		是	否	
承德市	围场满族蒙古族自治县	围场满族蒙古族自治县生活废弃物处置中心	污染监测井2#	溶解性总固体	2024-06-04	193	mg/L	1000		是	否	

承德市	围场满族蒙古族自治县	围场满族蒙古族自治县生活废弃物处置中心	污染扩散井1#	铅	2024-06-04	<0.0025	mg/L	0.01		是	否	
承德市	围场满族蒙古族自治县	围场满族蒙古族自治县生活废弃物处置中心	污染扩散井1#	镉	2024-06-04	<0.0005	mg/L	0.005		是	否	
承德市	围场满族蒙古族自治县	围场满族蒙古族自治县生活废弃物处置中心	污染扩散井1#	铜	2024-06-04	<0.005	mg/L	1.00		是	否	
承德市	围场满族蒙古族自治县	围场满族蒙古族自治县生活废弃物处置中心	排水井	氰化物	2024-06-04	<0.002	mg/L	0.05		是	否	
承德市	围场满族蒙古族自治县	围场满族蒙古族自治县生活废弃物处置中心	排水井	锰	2024-06-04	<0.02	mg/L	0.10		是	否	
承德市	围场满族蒙古族自治县	围场满族蒙古族自治县生活废弃物处置中心	本底井	硝酸盐（以N计）	2024-06-04	0.6	mg/L	20.0		是	否	
承德市	围场满族蒙古族自治县	围场满族蒙古族自治县生活废弃物处置中心	污染扩散井1#	总大肠菌群	2024-06-04	<2	MPN/100mL	3.0		是	否	
承德市	围场满族蒙古族自治县	围场满族蒙古族自治县生活废弃物处置中心	排水井	镉	2024-06-04	<0.0005	mg/L	0.005		是	否	
承德市	围场满族蒙古族自治县	围场满族蒙古族自治县生活废弃物处置中心	本底井	耗氧量（COD法，以O2计）	2024-06-04	1.00	mg/L	3.0		是	否	
承德市	围场满族蒙古族自治县	围场满族蒙古族自治县生活废弃物处置中心	污染监测井2#	氰化物	2024-06-04	<0.002	mg/L	0.05		是	否	
承德市	围场满族蒙古族自治县	围场满族蒙古族自治县生活废弃物处置中心	污染监测井2#	氟化物	2024-06-04	0.8	mg/L	1.0		是	否	
承德市	围场满族蒙古族自治县	围场满族蒙古族自治县生活废弃物处置中心	污染监测井2#	锰	2024-06-04	<0.02	mg/L	0.10		是	否	
承德市	围场满族蒙古族自治县	围场满族蒙古族自治县生活废弃物处置中心	污染监测井2#	氯化物	2024-06-04	11.6	mg/L	250		是	否	
承德市	围场满族蒙古族自治县	围场满族蒙古族自治县生活废弃物处置中心	污染监测井2#	硝酸盐（以N计）	2024-06-04	2.8	mg/L	20.0		是	否	
承德市	围场满族蒙古族自治县	围场满族蒙古族自治县生活废弃物处置中心	排水井	氯化物	2024-06-04	117	mg/L	250		是	否	
承德市	围场满族蒙古族自治县	围场满族蒙古族自治县生活废弃物处置中心	本底井	锰	2024-06-04	<0.02	mg/L	0.10		是	否	
承德市	围场满族蒙古族自治县	围场满族蒙古族自治县生活废弃物处置中心	本底井	亚硝酸盐	2024-06-04	<0.001	mg/L	1.00		是	否	
承德市	围场满族蒙古族自治县	围场满族蒙古族自治县生活废弃物处置中心	本底井	砷	2024-06-04	<0.0010	mg/L	0.01		是	否	
承德市	围场满族蒙古族自治县	围场满族蒙古族自治县生活废弃物处置中心	污染监测井2#	亚硝酸盐	2024-06-04	<0.001	mg/L	1.00		是	否	
承德市	围场满族蒙古族自治县	围场满族蒙古族自治县生活废弃物处置中心	污染监测井2#	耗氧量（COD法，以O2计）	2024-06-04	0.17	mg/L	3.0		是	否	

承德市	围场满族蒙古族自治县	围场满族蒙古族自治县生活废弃物处置中心	污染扩散井1#	氰化物	2024-06-04	<0.002	mg/L	0.05			是	否	
承德市	围场满族蒙古族自治县	围场满族蒙古族自治县生活废弃物处置中心	排水井	pH	2024-06-04	7.38	无量纲	8.5	6.5		是	否	
承德市	围场满族蒙古族自治县	围场满族蒙古族自治县生活废弃物处置中心	排水井	总大肠菌群	2024-06-04	<2	MPN/100mL	3.0			是	否	
承德市	围场满族蒙古族自治县	围场满族蒙古族自治县生活废弃物处置中心	排水井	锌	2024-06-04	<0.05	mg/L	1.0			是	否	
承德市	围场满族蒙古族自治县	围场满族蒙古族自治县生活废弃物处置中心	排水井	溶解性总固体	2024-06-04	482	mg/L	1000			是	否	
承德市	围场满族蒙古族自治县	围场满族蒙古族自治县生活废弃物处置中心	排水井	氨氮	2024-06-04	0.32	mg/L	0.5			是	否	
承德市	围场满族蒙古族自治县	围场满族蒙古族自治县生活废弃物处置中心	本底井	溶解性总固体	2024-06-04	259	mg/L	1000			是	否	
承德市	围场满族蒙古族自治县	围场满族蒙古族自治县生活废弃物处置中心	本底井	pH	2024-06-04	7.49	无量纲	8.5	6.5		是	否	
承德市	围场满族蒙古族自治县	围场满族蒙古族自治县生活废弃物处置中心	本底井	氨氮	2024-06-04	0.09	mg/L	0.5			是	否	
承德市	围场满族蒙古族自治县	围场满族蒙古族自治县生活废弃物处置中心	污染扩散井2#	锰	2024-06-04	<0.02	mg/L	0.10			是	否	
承德市	围场满族蒙古族自治县	围场满族蒙古族自治县生活废弃物处置中心	污染扩散井1#	溶解性总固体	2024-06-04	167	mg/L	1000			是	否	
承德市	围场满族蒙古族自治县	围场满族蒙古族自治县生活废弃物处置中心	污染扩散井1#	氯化物	2024-06-04	6.9	mg/L	250			是	否	
承德市	围场满族蒙古族自治县	围场满族蒙古族自治县生活废弃物处置中心	污染扩散井1#	氨氮	2024-06-04	0.21	mg/L	0.5			是	否	
承德市	围场满族蒙古族自治县	围场满族蒙古族自治县生活废弃物处置中心	污染扩散井1#	铬（六价）	2024-06-04	<0.004	mg/L	0.05			是	否	
承德市	围场满族蒙古族自治县	围场满族蒙古族自治县生活废弃物处置中心	污染监测井2#	挥发性酚类（以苯酚计）	2024-06-04	<0.0003	mg/L	0.002			是	否	
承德市	围场满族蒙古族自治县	围场满族蒙古族自治县生活废弃物处置中心	污染监测井2#	总大肠菌群	2024-06-04	<2	MPN/100mL	3.0			是	否	
承德市	围场满族蒙古族自治县	围场满族蒙古族自治县生活废弃物处置中心	污染扩散井2#	砷	2024-06-04	<0.0010	mg/L	0.01			是	否	
承德市	围场满族蒙古族自治县	围场满族蒙古族自治县生活废弃物处置中心	本底井	硫酸盐	2024-06-04	39	mg/L	250			是	否	
承德市	围场满族蒙古族自治县	围场满族蒙古族自治县生活废弃物处置中心	污染扩散井1#	砷	2024-06-04	<0.0010	mg/L	0.01			是	否	
承德市	围场满族蒙古族自治县	围场满族蒙古族自治县生活废弃物处置中心	污染扩散井1#	亚硝酸盐	2024-06-04	<0.001	mg/L	1.00			是	否	

承德市	围场满族蒙古族自治县	围场满族蒙古族自治县生活废弃物处置中心	污染监测井2#	锌	2024-06-04	<0.05	mg/L	1.0		是	否	
承德市	围场满族蒙古族自治县	围场满族蒙古族自治县生活废弃物处置中心	污染扩散井1#	pH	2024-06-04	7.53	无量纲	8.5	6.5	是	否	
承德市	围场满族蒙古族自治县	围场满族蒙古族自治县生活废弃物处置中心	本底井	铁	2024-06-04	<0.05	mg/L	0.3		是	否	
承德市	围场满族蒙古族自治县	围场满族蒙古族自治县生活废弃物处置中心	本底井	氯化物	2024-06-04	0.5	mg/L	250		是	否	
承德市	围场满族蒙古族自治县	围场满族蒙古族自治县生活废弃物处置中心	污染监测井2#	总硬度	2024-06-04	153	mg/L	450		是	否	
承德市	围场满族蒙古族自治县	围场满族蒙古族自治县生活废弃物处置中心	污染扩散井1#	铁	2024-06-04	<0.05	mg/L	0.3		是	否	
承德市	围场满族蒙古族自治县	围场满族蒙古族自治县生活废弃物处置中心	污染监测井2#	铜	2024-06-04	<0.005	mg/L	1.00		是	否	
承德市	围场满族蒙古族自治县	围场满族蒙古族自治县生活废弃物处置中心	污染扩散井1#	汞	2024-06-04	<0.0001	mg/L	0.001		是	否	
承德市	围场满族蒙古族自治县	围场满族蒙古族自治县生活废弃物处置中心	排水井	挥发性酚类（以苯酚计）	2024-06-04	<0.0003	mg/L	0.002		是	否	
承德市	围场满族蒙古族自治县	围场满族蒙古族自治县生活废弃物处置中心	排水井	氟化物	2024-06-04	0.9	mg/L	1.0		是	否	
承德市	围场满族蒙古族自治县	围场满族蒙古族自治县生活废弃物处置中心	污染扩散井2#	铜	2024-06-04	<0.005	mg/L	1.00		是	否	
承德市	围场满族蒙古族自治县	围场满族蒙古族自治县生活废弃物处置中心	本底井	铅	2024-06-04	<0.0025	mg/L	0.01		是	否	
承德市	围场满族蒙古族自治县	围场满族蒙古族自治县生活废弃物处置中心	污染监测井2#	铁	2024-06-04	<0.05	mg/L	0.3		是	否	
承德市	围场满族蒙古族自治县	围场满族蒙古族自治县生活废弃物处置中心	污染监测井2#	硫酸盐	2024-06-04	28	mg/L	250		是	否	
承德市	围场满族蒙古族自治县	围场满族蒙古族自治县生活废弃物处置中心	污染扩散井1#	硝酸盐（以N计）	2024-06-04	1.9	mg/L	20.0		是	否	
承德市	围场满族蒙古族自治县	围场满族蒙古族自治县生活废弃物处置中心	污染监测井2#	镉	2024-06-04	<0.0005	mg/L	0.005		是	否	
承德市	围场满族蒙古族自治县	围场满族蒙古族自治县生活废弃物处置中心	污染扩散井1#	总硬度	2024-06-04	127	mg/L	450		是	否	
承德市	围场满族蒙古族自治县	围场满族蒙古族自治县生活废弃物处置中心	排水井	汞	2024-06-04	<0.0001	mg/L	0.001		是	否	
承德市	围场满族蒙古族自治县	围场满族蒙古族自治县生活废弃物处置中心	排水井	铁	2024-06-04	<0.05	mg/L	0.3		是	否	
承德市	围场满族蒙古族自治县	围场满族蒙古族自治县生活废弃物处置中心	污染扩散井2#	溶解性总固体	2024-06-04	209	mg/L	1000		是	否	

承德市	围场满族蒙古族自治县	围场满族蒙古族自治县生活废弃物处置中心	污染监测井2#	汞	2024-06-04	<0.0001	mg/L	0.001		是	否	
承德市	围场满族蒙古族自治县	围场满族蒙古族自治县生活废弃物处置中心	污染监测井2#	砷	2024-06-04	<0.0010	mg/L	0.01		是	否	
承德市	围场满族蒙古族自治县	围场满族蒙古族自治县生活废弃物处置中心	排水井	耗氧量（COD法，以O ₂ 计）	2024-06-04	0.36	mg/L	3.0		是	否	
承德市	围场满族蒙古族自治县	围场满族蒙古族自治县生活废弃物处置中心	本底井	铬（六价）	2024-06-04	<0.004	mg/L	0.05		是	否	
承德市	围场满族蒙古族自治县	围场满族蒙古族自治县生活废弃物处置中心	污染监测井2#	铬（六价）	2024-06-04	<0.004	mg/L	0.05		是	否	
承德市	围场满族蒙古族自治县	围场满族蒙古族自治县生活废弃物处置中心	污染扩散井1#	挥发性酚类（以苯酚计）	2024-06-04	<0.0003	mg/L	0.002		是	否	
承德市	围场满族蒙古族自治县	围场满族蒙古族自治县生活废弃物处置中心	污染监测井2#	铅	2024-06-04	<0.0025	mg/L	0.01		是	否	
承德市	围场满族蒙古族自治县	围场满族蒙古族自治县生活废弃物处置中心	污染扩散井2#	pH	2024-06-04	7.44	无量纲	8.5	6.5	是	否	
承德市	围场满族蒙古族自治县	围场满族蒙古族自治县生活废弃物处置中心	污染扩散井2#	铁	2024-06-04	<0.05	mg/L	0.3		是	否	
承德市	围场满族蒙古族自治县	围场满族蒙古族自治县生活废弃物处置中心	本底井	铜	2024-06-04	<0.005	mg/L	1.00		是	否	
承德市	围场满族蒙古族自治县	围场满族蒙古族自治县生活废弃物处置中心	本底井	氰化物	2024-06-04	<0.002	mg/L	0.05		是	否	
承德市	围场满族蒙古族自治县	围场满族蒙古族自治县生活废弃物处置中心	污染扩散井1#	氟化物	2024-06-04	0.9	mg/L	1.0		是	否	
承德市	围场满族蒙古族自治县	围场满族蒙古族自治县生活废弃物处置中心	排水井	硫酸盐	2024-06-04	65	mg/L	250		是	否	
承德市	围场满族蒙古族自治县	围场满族蒙古族自治县生活废弃物处置中心	排水井	砷	2024-06-04	<0.0010	mg/L	0.01		是	否	
承德市	围场满族蒙古族自治县	围场满族蒙古族自治县生活废弃物处置中心	排水井	铜	2024-06-04	<0.005	mg/L	1.00		是	否	
承德市	围场满族蒙古族自治县	围场满族蒙古族自治县生活废弃物处置中心	污染扩散井2#	铅	2024-06-04	<0.0025	mg/L	0.01		是	否	
承德市	围场满族蒙古族自治县	围场满族蒙古族自治县生活废弃物处置中心	污染扩散井2#	氯化物	2024-06-04	8.4	mg/L	250		是	否	
承德市	围场满族蒙古族自治县	围场满族蒙古族自治县生活废弃物处置中心	污染扩散井1#	硫酸盐	2024-06-04	19	mg/L	250		是	否	
承德市	围场满族蒙古族自治县	围场满族蒙古族自治县生活废弃物处置中心	本底井	氟化物	2024-06-04	0.5	mg/L	1.0		是	否	
承德市	围场满族蒙古族自治县	围场满族蒙古族自治县生活废弃物处置中心	本底井	总大肠菌群	2024-06-04	<2	MPN/100mL	3.0		是	否	

承德市	围场满族蒙古族自治县	围场满族蒙古族自治县生活废弃物处置中心	排水井	硝酸盐（以N计）	2024-06-04	2.6	mg/L	20.0		是	否	
承德市	围场满族蒙古族自治县	围场满族蒙古族自治县生活废弃物处置中心	排水井	铅	2024-06-04	<0.0025	mg/L	0.01		是	否	
承德市	围场满族蒙古族自治县	围场满族蒙古族自治县生活废弃物处置中心	排水井	亚硝酸盐	2024-06-04	<0.001	mg/L	1.00		是	否	
承德市	围场满族蒙古族自治县	围场满族蒙古族自治县生活废弃物处置中心	污染扩散井2#	锌	2024-06-04	<0.05	mg/L	1.0		是	否	
承德市	围场满族蒙古族自治县	围场满族蒙古族自治县生活废弃物处置中心	污染扩散井2#	硝酸盐（以N计）	2024-06-04	1.5	mg/L	20.0		是	否	
承德市	围场满族蒙古族自治县	围场满族蒙古族自治县生活废弃物处置中心	污染扩散井2#	硫酸盐	2024-06-04	24	mg/L	250		是	否	
承德市	围场满族蒙古族自治县	围场满族蒙古族自治县生活废弃物处置中心	污染监测井2#	氨氮	2024-06-04	0.07	mg/L	0.5		是	否	
承德市	围场满族蒙古族自治县	围场满族蒙古族自治县生活废弃物处置中心	污染扩散井1#	锌	2024-06-04	<0.05	mg/L	1.0		是	否	
承德市	围场满族蒙古族自治县	围场满族蒙古族自治县生活废弃物处置中心	污染扩散井2#	氰化物	2024-06-04	<0.002	mg/L	0.05		是	否	
承德市	围场满族蒙古族自治县	围场满族蒙古族自治县生活废弃物处置中心	污染扩散井2#	亚硝酸盐	2024-06-04	<0.001	mg/L	1.00		是	否	
承德市	围场满族蒙古族自治县	围场满族蒙古族自治县生活废弃物处置中心	本底井	镉	2024-06-04	<0.0005	mg/L	0.005		是	否	
承德市	围场满族蒙古族自治县	围场满族蒙古族自治县生活废弃物处置中心	污染扩散井2#	耗氧量（COD法，以O ₂ 计）	2024-06-04	0.26	mg/L	3.0		是	否	
承德市	围场满族蒙古族自治县	围场满族蒙古族自治县生活废弃物处置中心	排水井	总硬度	2024-06-04	364	mg/L	450		是	否	
承德市	围场满族蒙古族自治县	围场满族蒙古族自治县生活废弃物处置中心	污染扩散井2#	铬（六价）	2024-06-04	<0.004	mg/L	0.05		是	否	
承德市	围场满族蒙古族自治县	围场满族蒙古族自治县生活废弃物处置中心	污染扩散井2#	氨氮	2024-06-04	0.15	mg/L	0.5		是	否	
承德市	围场满族蒙古族自治县	围场满族蒙古族自治县生活废弃物处置中心	污染扩散井2#	氟化物	2024-06-04	1.0	mg/L	1.0		是	否	
承德市	围场满族蒙古族自治县	围场满族蒙古族自治县生活废弃物处置中心	本底井	总硬度	2024-06-04	182	mg/L	450		是	否	
承德市	围场满族蒙古族自治县	围场满族蒙古族自治县生活废弃物处置中心	污染扩散井1#	耗氧量（COD法，以O ₂ 计）	2024-06-04	0.24	mg/L	3.0		是	否	
承德市	围场满族蒙古族自治县	围场满族蒙古族自治县生活废弃物处置中心	污染监测井2#	pH	2024-06-04	7.41	无量纲	8.5	6.5	是	否	
承德市	围场满族蒙古族自治县	围场满族蒙古族自治县生活废弃物处置中心	排水井	铬（六价）	2024-06-04	<0.004	mg/L	0.05		是	否	

承德市	围场满族蒙古族自治县	围场满族蒙古族自治县生活废弃物处置中心	污染扩散井2#	镉	2024-06-04	<0.0005	mg/L	0.005		是	否	
承德市	围场满族蒙古族自治县	围场满族蒙古族自治县生活废弃物处置中心	污染扩散井2#	挥发性酚类（以苯酚计）	2024-06-04	<0.0003	mg/L	0.002		是	否	
承德市	围场满族蒙古族自治县	围场满族蒙古族自治县生活废弃物处置中心	污染扩散井2#	总大肠菌群	2024-06-04	<2	MPN/100mL	3.0		是	否	
承德市	围场满族蒙古族自治县	围场满族蒙古族自治县生活废弃物处置中心	污染扩散井1#	锰	2024-06-04	<0.02	mg/L	0.10		是	否	
承德市	围场满族蒙古族自治县	围场满族蒙古族自治县生活废弃物处置中心	污染扩散井2#	汞	2024-06-04	<0.0001	mg/L	0.001		是	否	
承德市	围场满族蒙古族自治县	围场满族蒙古族自治县生活废弃物处置中心	污染扩散井2#	总硬度	2024-06-04	164	mg/L	450		是	否	
沧州市	肃宁县	上海电气集团（肃宁）环保科技有限公司	渗滤液处理区地下水	氰化物	2024-07-23	<0.002	mg/L	0.05		是	否	
沧州市	肃宁县	上海电气集团（肃宁）环保科技有限公司	渗滤液处理区地下水	苯	2024-07-23	1.4	ug/L	10.0		是	否	
沧州市	肃宁县	上海电气集团（肃宁）环保科技有限公司	渗滤液处理区地下水	石油类	2024-07-23	0.01	mg/L	0.05		是	否	
沧州市	肃宁县	上海电气集团（肃宁）环保科技有限公司	渗滤液处理区地下水	氯化物	2024-07-23	148	mg/L	250		是	否	
沧州市	肃宁县	上海电气集团（肃宁）环保科技有限公司	渗滤液处理区地下水	锌	2024-07-23	0.05	mg/L	1.0		是	否	
沧州市	肃宁县	上海电气集团（肃宁）环保科技有限公司	渗滤液处理区地下水	铬（六价）	2024-07-23	<0.004	mg/L	0.05		是	否	
沧州市	肃宁县	上海电气集团（肃宁）环保科技有限公司	渗滤液处理区地下水	氨氮	2024-07-23	0.213	mg/L	0.5		是	否	
沧州市	肃宁县	上海电气集团（肃宁）环保科技有限公司	渗滤液处理区地下水	亚硝酸盐	2024-07-23	0.022	mg/L	1.00		是	否	
沧州市	肃宁县	上海电气集团（肃宁）环保科技有限公司	渗滤液处理区地下水	pH	2024-07-23	7.9	无量纲	8.5	6.5	是	否	
沧州市	肃宁县	上海电气集团（肃宁）环保科技有限公司	渗滤液处理区地下水	铁	2024-07-23	0.03	mg/L	0.3		是	否	
沧州市	肃宁县	上海电气集团（肃宁）环保科技有限公司	渗滤液处理区地下水	氟化物	2024-07-23	0.9	mg/L	1.0		是	否	
沧州市	肃宁县	上海电气集团（肃宁）环保科技有限公司	渗滤液处理区地下水	溶解性总固体	2024-07-23	582	mg/L	1000		是	否	
沧州市	肃宁县	上海电气集团（肃宁）环保科技有限公司	渗滤液处理区地下水	总大肠菌群	2024-07-23	2	MPN/100mL	3.0		是	否	
沧州市	肃宁县	上海电气集团（肃宁）环保科技有限公司	渗滤液处理区地下水	总硬度	2024-07-23	392	mg/L	450		是	否	

沧州市	肃宁县	上海电气集团(肃宁)环保科技有限公司	渗滤液处理区地下水	甲苯	2024-07-23	1.4	ug/L	700		是	否	
沧州市	肃宁县	上海电气集团(肃宁)环保科技有限公司	渗滤液处理区地下水	硫化物	2024-07-23	0.003	mg/L	0.02		是	否	
沧州市	肃宁县	上海电气集团(肃宁)环保科技有限公司	渗滤液处理区地下水	硝酸盐(以N计)	2024-07-23	1.23	mg/L	20.0		是	否	
沧州市	肃宁县	上海电气集团(肃宁)环保科技有限公司	渗滤液处理区地下水	高锰酸盐指数	2024-07-23	2.4	mg/L	3.0		是	否	
沧州市	渤海新区	沧州泛博精化有限公司	车间周边1	氨氮	2024-08-14	2.76	mg/KG	1200		是	否	
沧州市	渤海新区	沧州泛博精化有限公司	车间周边1.5	氨氮	2024-08-14	3.78	mg/KG	1200		是	否	
沧州市	渤海新区	沧州泛博精化有限公司	污水站1	氨氮	2024-08-14	5.19	mg/KG	1200		是	否	
沧州市	渤海新区	沧州泛博精化有限公司	危废库1	氨氮	2024-08-14	1.78	mg/KG	1200		是	否	
沧州市	渤海新区	沧州泛博精化有限公司	污水站1.5	甲苯	2024-08-14	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
沧州市	渤海新区	沧州泛博精化有限公司	危废库1.5	甲苯	2024-08-14	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
沧州市	渤海新区	沧州泛博精化有限公司	污水站1.5	氨氮	2024-08-14	5.62	mg/KG	1200		是	否	
沧州市	渤海新区	沧州泛博精化有限公司	污水站0.5	甲苯	2024-08-14	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
沧州市	渤海新区	沧州泛博精化有限公司	车间周边1	甲苯	2024-08-14	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
沧州市	渤海新区	沧州泛博精化有限公司	危废库0.5	氨氮	2024-08-14	2.36	mg/KG	1200		是	否	
沧州市	渤海新区	沧州泛博精化有限公司	车间周边0.5	甲苯	2024-08-14	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
沧州市	渤海新区	沧州泛博精化有限公司	地下水	甲苯	2024-08-14	<2	ug/L	1400		是	否	
沧州市	渤海新区	沧州泛博精化有限公司	污水站1	甲苯	2024-08-14	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
沧州市	渤海新区	沧州泛博精化有限公司	车间周边1.5	甲苯	2024-08-14	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
沧州市	渤海新区	沧州泛博精化有限公司	车间周边0.5	氨氮	2024-08-14	4.35	mg/KG	1200		是	否	
沧州市	渤海新区	沧州泛博精化有限公司	危废库0.5	甲苯	2024-08-14	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
沧州市	渤海新区	沧州泛博精化有限公司	污水站0.5	氨氮	2024-08-14	2.6	mg/KG	1200		是	否	
沧州市	渤海新区	沧州泛博精化有限公司	危废库1.5	氨氮	2024-08-14	1.6	mg/KG	1200		是	否	
沧州市	渤海新区	沧州泛博精化有限公司	危废库1	甲苯	2024-08-14	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
沧州市	临港经济技术开发区	沧州蓝润生物制药有限公司	污水站周边0.5	铬(六价)	2024-07-15	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
沧州市	临港经济技术开发区	沧州蓝润生物制药有限公司	生产车间1.5	铬(六价)	2024-07-15	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
沧州市	临港经济技术开发区	沧州蓝润生物制药有限公司	危废库周边0.5	石油烃(C10-C40)	2024-07-15	59	mg/KG	4500		是	否	
沧州市	临港经济技术开发区	沧州蓝润生物制药有限公司	生产车间1	铬(六价)	2024-07-15	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
沧州市	临港经济技术开发区	沧州蓝润生物制药有限公司	危废库周边1	石油烃(C10-C40)	2024-07-15	37	mg/KG	4500		是	否	
沧州市	临港经济技术开发区	沧州蓝润生物制药有限公司	危废库周边0.5	铬(六价)	2024-07-15	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	

沧州市	临港经济技术开发区	沧州蓝润生物制药有限公司	生产车间1	石油烃（C10-C40）	2024-07-15	53	mg/KG	4500		是	否	
沧州市	临港经济技术开发区	沧州蓝润生物制药有限公司	污水站周边1.5	铬（六价）	2024-07-15	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
沧州市	临港经济技术开发区	沧州蓝润生物制药有限公司	地下水	铬（六价）	2024-07-15	<0.004	mg/L	0.10		是	否	
沧州市	临港经济技术开发区	沧州蓝润生物制药有限公司	生产车间0.5	铬（六价）	2024-07-15	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
沧州市	临港经济技术开发区	沧州蓝润生物制药有限公司	地下水	砷	2024-07-15	0.0015	mg/L	0.05		是	否	
沧州市	临港经济技术开发区	沧州蓝润生物制药有限公司	生产车间1.5	石油烃（C10-C40）	2024-07-15	75	mg/KG	4500		是	否	
沧州市	临港经济技术开发区	沧州蓝润生物制药有限公司	污水站周边0.5	石油烃（C10-C40）	2024-07-15	62	mg/KG	4500		是	否	
沧州市	临港经济技术开发区	沧州蓝润生物制药有限公司	危废库周边1.5	铬（六价）	2024-07-15	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
沧州市	临港经济技术开发区	沧州蓝润生物制药有限公司	地下水	汞	2024-07-15	0.00015	mg/L	0.002		是	否	
沧州市	临港经济技术开发区	沧州蓝润生物制药有限公司	生产车间0.5	石油烃（C10-C40）	2024-07-15	62	mg/KG	4500		是	否	
沧州市	临港经济技术开发区	沧州蓝润生物制药有限公司	危废库周边1.5	石油烃（C10-C40）	2024-07-15	58	mg/KG	4500		是	否	
沧州市	临港经济技术开发区	沧州蓝润生物制药有限公司	污水站周边1	铬（六价）	2024-07-15	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
沧州市	临港经济技术开发区	沧州蓝润生物制药有限公司	污水站周边1	石油烃（C10-C40）	2024-07-15	50	mg/KG	4500		是	否	
沧州市	临港经济技术开发区	沧州蓝润生物制药有限公司	污水站周边1.5	石油烃（C10-C40）	2024-07-15	57	mg/KG	4500		是	否	
沧州市	临港经济技术开发区	沧州蓝润生物制药有限公司	危废库周边1	铬（六价）	2024-07-15	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
沧州市	临港经济技术开发区	乐凯化学材料有限公司	污水站0.5	石油烃（C10-C40）	2024-08-14	<6	mg/KG	4500		是	否	
沧州市	临港经济技术开发区	乐凯化学材料有限公司	地下水	铬（六价）	2024-08-14	0.03	mg/L	0.10		是	否	
沧州市	临港经济技术开发区	乐凯化学材料有限公司	污水站0.5	苯胺	2024-08-14	<0.06	mg/KG	260		是	否	
沧州市	临港经济技术开发区	乐凯化学材料有限公司	污水站1.5	石油烃（C10-C40）	2024-08-14	<6	mg/KG	4500		是	否	
沧州市	临港经济技术开发区	乐凯化学材料有限公司	污水站1	石油烃（C10-C40）	2024-08-14	<6	mg/KG	4500		是	否	

沧州市	临港经济技术开发区	乐凯化学材料有限公司	车间周边1	苯胺	2024-08-14	<0.06	mg/KG	260		是	否	
沧州市	临港经济技术开发区	乐凯化学材料有限公司	车间周边1.5	石油烃（C10-C40）	2024-08-14	<6	mg/KG	4500		是	否	
沧州市	临港经济技术开发区	乐凯化学材料有限公司	危废库0.5	石油烃（C10-C40）	2024-08-14	<6	mg/KG	4500		是	否	
沧州市	临港经济技术开发区	乐凯化学材料有限公司	车间周边0.5	石油烃（C10-C40）	2024-08-14	<6	mg/KG	4500		是	否	
沧州市	临港经济技术开发区	乐凯化学材料有限公司	污水站1.5	苯胺	2024-08-14	<0.06	mg/KG	260		是	否	
沧州市	临港经济技术开发区	乐凯化学材料有限公司	危废库1	石油烃（C10-C40）	2024-08-14	<6	mg/KG	4500		是	否	
沧州市	临港经济技术开发区	乐凯化学材料有限公司	车间周边1.5	苯胺	2024-08-14	<0.06	mg/KG	260		是	否	
沧州市	临港经济技术开发区	乐凯化学材料有限公司	危废库1.5	石油烃（C10-C40）	2024-08-14	<6	mg/KG	4500		是	否	
沧州市	临港经济技术开发区	乐凯化学材料有限公司	危废库0.5	苯胺	2024-08-14	<0.06	mg/KG	260		是	否	
沧州市	临港经济技术开发区	乐凯化学材料有限公司	车间周边1	石油烃（C10-C40）	2024-08-14	<6	mg/KG	4500		是	否	
沧州市	临港经济技术开发区	乐凯化学材料有限公司	危废库1	苯胺	2024-08-14	<0.06	mg/KG	260		是	否	
沧州市	临港经济技术开发区	乐凯化学材料有限公司	车间周边0.5	苯胺	2024-08-14	<0.06	mg/KG	260		是	否	
沧州市	临港经济技术开发区	乐凯化学材料有限公司	危废库1.5	苯胺	2024-08-14	<0.06	mg/KG	260		是	否	
沧州市	临港经济技术开发区	乐凯化学材料有限公司	地下水	砷	2024-08-14	3.6	ug/L	50		是	否	
沧州市	临港经济技术开发区	乐凯化学材料有限公司	污水站1	苯胺	2024-08-14	<0.06	mg/KG	260		是	否	
沧州市	临港经济技术开发区	瀛海(沧州)香料有限公司	车间周边1	甲苯	2024-07-16	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
沧州市	临港经济技术开发区	瀛海(沧州)香料有限公司	污水站1	丙酮	2024-07-16	<0.0013	mg/KG	10000		是	否	
沧州市	临港经济技术开发区	瀛海(沧州)香料有限公司	危废库1.5	丙酮	2024-07-16	<0.0013	mg/KG	10000		是	否	
沧州市	临港经济技术开发区	瀛海(沧州)香料有限公司	地下水	铬（六价）	2024-07-16	<0.004	mg/L	0.10		是	否	
沧州市	临港经济技术开发区	瀛海(沧州)香料有限公司	污水站0.5	丙酮	2024-07-16	<0.0013	mg/KG	10000		是	否	

沧州市	临港经济技术开发区	瀛海(沧州)香料有限公司	危废库0.5	氨氮	2024-07-16	9.9	mg/KG	1200		是	否	
沧州市	临港经济技术开发区	瀛海(沧州)香料有限公司	危废库0.5	丙酮	2024-07-16	<0.0013	mg/KG	10000		是	否	
沧州市	临港经济技术开发区	瀛海(沧州)香料有限公司	地下水	砷	2024-07-16	0.002	mg/L	0.05		是	否	
沧州市	临港经济技术开发区	瀛海(沧州)香料有限公司	危废库0.5	甲苯	2024-07-16	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
沧州市	临港经济技术开发区	瀛海(沧州)香料有限公司	车间周边1	丙酮	2024-07-16	<0.0013	mg/KG	10000		是	否	
沧州市	临港经济技术开发区	瀛海(沧州)香料有限公司	车间周边0.5	氨氮	2024-07-16	3.88	mg/KG	1200		是	否	
沧州市	临港经济技术开发区	瀛海(沧州)香料有限公司	车间周边1	氨氮	2024-07-16	2.96	mg/KG	1200		是	否	
沧州市	临港经济技术开发区	瀛海(沧州)香料有限公司	污水站0.5	甲苯	2024-07-16	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
沧州市	临港经济技术开发区	瀛海(沧州)香料有限公司	污水站1.5	丙酮	2024-07-16	<0.0013	mg/KG	10000		是	否	
沧州市	临港经济技术开发区	瀛海(沧州)香料有限公司	污水站1.5	甲苯	2024-07-16	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
沧州市	临港经济技术开发区	瀛海(沧州)香料有限公司	污水站1	甲苯	2024-07-16	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
沧州市	临港经济技术开发区	瀛海(沧州)香料有限公司	污水站0.5	氨氮	2024-07-16	12.3	mg/KG	1200		是	否	
沧州市	临港经济技术开发区	瀛海(沧州)香料有限公司	车间周边1.5	丙酮	2024-07-16	<0.0013	mg/KG	10000		是	否	
沧州市	临港经济技术开发区	瀛海(沧州)香料有限公司	危废库1	甲苯	2024-07-16	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
沧州市	临港经济技术开发区	瀛海(沧州)香料有限公司	危废库1	氨氮	2024-07-16	2.68	mg/KG	1200		是	否	
沧州市	临港经济技术开发区	瀛海(沧州)香料有限公司	车间周边1.5	氨氮	2024-07-16	12.5	mg/KG	1200		是	否	
沧州市	临港经济技术开发区	瀛海(沧州)香料有限公司	污水站1.5	氨氮	2024-07-16	7.98	mg/KG	1200		是	否	
沧州市	临港经济技术开发区	瀛海(沧州)香料有限公司	车间周边0.5	丙酮	2024-07-16	<0.0013	mg/KG	10000		是	否	
沧州市	临港经济技术开发区	瀛海(沧州)香料有限公司	危废库1.5	甲苯	2024-07-16	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
沧州市	临港经济技术开发区	瀛海(沧州)香料有限公司	地下水	挥发性酚类(以苯酚计)	2024-07-16	0.0014	mg/L	0.01		是	否	

沧州市	临港经济技术开发区	瀛海(沧州)香料有限公司	危废库1	丙酮	2024-07-16	<0.0013	mg/KG	10000		是	否	
沧州市	临港经济技术开发区	瀛海(沧州)香料有限公司	车间周边1.5	甲苯	2024-07-16	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
沧州市	临港经济技术开发区	瀛海(沧州)香料有限公司	污水站1	氨氮	2024-07-16	11.3	mg/KG	1200		是	否	
沧州市	临港经济技术开发区	瀛海(沧州)香料有限公司	车间周边0.5	甲苯	2024-07-16	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
沧州市	临港经济技术开发区	瀛海(沧州)香料有限公司	危废库1.5	氨氮	2024-07-16	3.92	mg/KG	1200		是	否	
沧州市	河间市	沧州京投环保科技有限公司	焚烧区域	镉	2024-06-20	0.54	mg/KG	65		是	否	
沧州市	河间市	沧州京投环保科技有限公司	主导风向上风向	镉	2024-06-20	0.49	mg/KG	0.6		是	否	
沧州市	河间市	沧州京投环保科技有限公司	主导风向上风向	汞	2024-06-20	0.163	mg/KG	3.4		是	否	
沧州市	河间市	沧州京投环保科技有限公司	主导风向上风向	铜	2024-06-20	21	mg/KG	100		是	否	
沧州市	河间市	沧州京投环保科技有限公司	焚烧区域	镉	2024-06-20	0.51	mg/KG	180		是	否	
沧州市	河间市	沧州京投环保科技有限公司	垃圾渗滤液调节池	汞	2024-06-20	0.018	mg/KG	38		是	否	
沧州市	河间市	沧州京投环保科技有限公司	厂区北	汞	2024-06-20	0.037	mg/KG	3.4		是	否	
沧州市	河间市	沧州京投环保科技有限公司	主导风向上风向	铅	2024-06-20	23.5	mg/KG	170		是	否	
沧州市	河间市	沧州京投环保科技有限公司	北赵庄村	镉	2024-06-20	0.56	mg/KG	180		是	否	
沧州市	河间市	沧州京投环保科技有限公司	垃圾渗滤液调节池	锰	2024-06-20	390	mg/KG		0			
沧州市	河间市	沧州京投环保科技有限公司	厂区北	镍	2024-06-20	25	mg/KG	190		是	否	
沧州市	河间市	沧州京投环保科技有限公司	厂区北	铬	2024-06-20	66	mg/KG	250		是	否	
沧州市	河间市	沧州京投环保科技有限公司	焚烧区域	锰	2024-06-20	364	mg/KG		0			
沧州市	河间市	沧州京投环保科技有限公司	北赵庄村	铜	2024-06-20	22	mg/KG	100		是	否	
沧州市	河间市	沧州京投环保科技有限公司	北赵庄村	锌	2024-06-20	56	mg/KG	300		是	否	
沧州市	河间市	沧州京投环保科技有限公司	焚烧区域	铬(六价)	2024-06-20	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
沧州市	河间市	沧州京投环保科技有限公司	厂区北	二噁英类(总毒性当量)	2024-06-20	0.0000004	mg/KG	0.00004		是	否	
沧州市	河间市	沧州京投环保科技有限公司	厂区北	铅	2024-06-20	27.8	mg/KG	170		是	否	
沧州市	河间市	沧州京投环保科技有限公司	主导风向上风向	锌	2024-06-20	62	mg/KG	300		是	否	
沧州市	河间市	沧州京投环保科技有限公司	焚烧区域	铅	2024-06-20	25.7	mg/KG	800		是	否	
沧州市	河间市	沧州京投环保科技有限公司	焚烧区域	镍	2024-06-20	27	mg/KG	900		是	否	
沧州市	河间市	沧州京投环保科技有限公司	垃圾渗滤液调节池	铬(六价)	2024-06-20	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
沧州市	河间市	沧州京投环保科技有限公司	垃圾渗滤液调节池	锌	2024-06-20	72	mg/KG	10000		是	否	
沧州市	河间市	沧州京投环保科技有限公司	北赵庄村	二噁英类(总毒性当量)	2024-06-20	0.0000011	mg/KG	0.00004		是	否	
沧州市	河间市	沧州京投环保科技有限公司	北赵庄村	铬	2024-06-20	65	mg/KG	250		是	否	
沧州市	河间市	沧州京投环保科技有限公司	焚烧区域	铜	2024-06-20	20	mg/KG	18000		是	否	
沧州市	河间市	沧州京投环保科技有限公司	焚烧区域	钴	2024-06-20	8.6	mg/KG	70		是	否	
沧州市	河间市	沧州京投环保科技有限公司	垃圾渗滤液调节池	镍	2024-06-20	28	mg/KG	900		是	否	

沧州市	河间市	沧州京投环保科技有限公司	垃圾渗滤液调节池	砷	2024-06-20	5.43	mg/KG	60		是	否	
沧州市	河间市	沧州京投环保科技有限公司	厂区北	锌	2024-06-20	59	mg/KG	300		是	否	
沧州市	河间市	沧州京投环保科技有限公司	厂区北	砷	2024-06-20	7.50	mg/KG	25		是	否	
沧州市	河间市	沧州京投环保科技有限公司	主导风向上风向	铬	2024-06-20	64	mg/KG	250		是	否	
沧州市	河间市	沧州京投环保科技有限公司	焚烧区域	汞	2024-06-20	0.026	mg/KG	38		是	否	
沧州市	河间市	沧州京投环保科技有限公司	垃圾渗滤液调节池	钴	2024-06-20	9.6	mg/KG	70		是	否	
沧州市	河间市	沧州京投环保科技有限公司	主导风向上风向	镍	2024-06-20	26	mg/KG	190		是	否	
沧州市	河间市	沧州京投环保科技有限公司	北赵庄村	镍	2024-06-20	26	mg/KG	190		是	否	
沧州市	河间市	沧州京投环保科技有限公司	焚烧区域	砷	2024-06-20	6.37	mg/KG	60		是	否	
沧州市	河间市	沧州京投环保科技有限公司	垃圾渗滤液调节池	铜	2024-06-20	19	mg/KG	18000		是	否	
沧州市	河间市	沧州京投环保科技有限公司	垃圾渗滤液调节池	镉	2024-06-20	0.56	mg/KG	65		是	否	
沧州市	河间市	沧州京投环保科技有限公司	北赵庄村	铅	2024-06-20	22.6	mg/KG	170		是	否	
沧州市	河间市	沧州京投环保科技有限公司	主导风向上风向	二噁英类（总毒性当量）	2024-06-20	0.00000051	mg/KG	0.00004		是	否	
沧州市	河间市	沧州京投环保科技有限公司	北赵庄村	钴	2024-06-20	8.7	mg/KG	70		是	否	
沧州市	河间市	沧州京投环保科技有限公司	厂区北	铜	2024-06-20	22	mg/KG	100		是	否	
沧州市	河间市	沧州京投环保科技有限公司	焚烧区域	二噁英类（总毒性当量）	2024-06-20	0.00000011	mg/KG	0.00004		是	否	
沧州市	河间市	沧州京投环保科技有限公司	垃圾渗滤液调节池	二噁英类（总毒性当量）	2024-06-20	0.00000024	mg/KG	0.00004		是	否	
沧州市	河间市	沧州京投环保科技有限公司	焚烧区域	锌	2024-06-20	49	mg/KG	10000		是	否	
沧州市	河间市	沧州京投环保科技有限公司	主导风向上风向	砷	2024-06-20	6.94	mg/KG	25		是	否	
沧州市	河间市	沧州京投环保科技有限公司	北赵庄村	汞	2024-06-20	0.032	mg/KG	3.4		是	否	
沧州市	河间市	沧州京投环保科技有限公司	北赵庄村	砷	2024-06-20	6.88	mg/KG	25		是	否	
沧州市	河间市	沧州京投环保科技有限公司	北赵庄村	镉	2024-06-20	0.16	mg/KG	0.6		是	否	
沧州市	河间市	沧州京投环保科技有限公司	垃圾渗滤液调节池	铊	2024-06-20	0.58	mg/KG	180		是	否	
沧州市	河间市	沧州京投环保科技有限公司	垃圾渗滤液调节池	铅	2024-06-20	19.5	mg/KG	800		是	否	
沧州市	河间市	沧州京投环保科技有限公司	厂区北	镉	2024-06-20	0.49	mg/KG	0.6		是	否	
沧州市	河间市	沧州京投环保科技有限公司	垃圾渗滤液调节池	氨氮	2024-06-30	3.78	mg/KG	1200		是	否	
廊坊市	安次区	河北廊坊高新技术产业开发区	污水处理厂北东侧500米0.2-0.4	铬	2024-02-28	61	mg/KG	250		是	否	
廊坊市	安次区	河北廊坊高新技术产业开发区	甄庄村西南角0.2-0.4	汞	2024-02-28	0.009	mg/KG	3.4		是	否	
廊坊市	安次区	河北廊坊高新技术产业开发区	码杨线西侧0-0.2	汞	2024-02-28	0.025	mg/KG	3.4		是	否	
廊坊市	安次区	河北廊坊高新技术产业开发区	码杨线西侧0.4-0.6	铜	2024-02-28	17	mg/KG	100		是	否	
廊坊市	安次区	河北廊坊高新技术产业开发区	老堤头村北侧0-0.2	镉	2024-02-28	0.05	mg/KG	0.6		是	否	
廊坊市	安次区	河北廊坊高新技术产业开发区	甄庄村西南角0.4-0.6	镍	2024-02-28	21	mg/KG	190		是	否	
廊坊市	安次区	河北廊坊高新技术产业开发区	南郡庄村东南侧0.4-0.6	铬	2024-02-28	60	mg/KG	250		是	否	
廊坊市	安次区	河北廊坊高新技术产业开发区	南郡庄村东南侧0.2-0.4	锌	2024-02-28	63	mg/KG	300		是	否	

廊坊市	安次区	河北廊坊高新技术产业开发区	永南排干渠南侧0-0.2	镉	2024-02-28	0.06	mg/KG	0.6		是	否	
廊坊市	安次区	河北廊坊高新技术产业开发区	南干渠南支南侧0-0.2	铅	2024-02-28	11.2	mg/KG	170		是	否	
廊坊市	安次区	河北廊坊高新技术产业开发区	老堤头村北侧0.4-0.6	铜	2024-02-28	23	mg/KG	100		是	否	
廊坊市	安次区	河北廊坊高新技术产业开发区	永南排干渠南侧0.2-0.4	砷	2024-02-28	6.57	mg/KG	25		是	否	
廊坊市	安次区	河北廊坊高新技术产业开发区	永南排干渠南侧0.4-0.6	铅	2024-02-28	6.2	mg/KG	170		是	否	
廊坊市	安次区	河北廊坊高新技术产业开发区	甄庄村西南角0.2-0.4	铜	2024-02-28	15	mg/KG	100		是	否	
廊坊市	安次区	河北廊坊高新技术产业开发区	龙襄道与凤阳道交叉口 0.4-0.6	锌	2024-02-28	52	mg/KG	300		是	否	
廊坊市	安次区	河北廊坊高新技术产业开发区	龙襄道与凤阳道交叉口 0.4-0.6	砷	2024-02-28	6.32	mg/KG	25		是	否	
廊坊市	安次区	河北廊坊高新技术产业开发区	老堤头村北侧0.2-0.4	锌	2024-02-28	45	mg/KG	300		是	否	
廊坊市	安次区	河北廊坊高新技术产业开发区	码杨线西侧0.4-0.6	砷	2024-02-28	5.78	mg/KG	25		是	否	
廊坊市	安次区	河北廊坊高新技术产业开发区	龙襄道与凤阳道交叉口 0.2-0.4	铜	2024-02-28	23	mg/KG	100		是	否	
廊坊市	安次区	河北廊坊高新技术产业开发区	甄庄村西南角0-0.2	汞	2024-02-28	0.015	mg/KG	3.4		是	否	
廊坊市	安次区	河北廊坊高新技术产业开发区	污水处理厂北东侧500米 0.2-0.4	铅	2024-02-28	7.9	mg/KG	170		是	否	
廊坊市	安次区	河北廊坊高新技术产业开发区	甄庄村西南角0.2-0.4	镍	2024-02-28	21	mg/KG	190		是	否	
廊坊市	安次区	河北廊坊高新技术产业开发区	龙襄道与凤阳道交叉口 0.4-0.6	镉	2024-02-28	0.05	mg/KG	0.6		是	否	
廊坊市	安次区	河北廊坊高新技术产业开发区	污水处理厂北东侧500米 0-0.2	汞	2024-02-28	0.018	mg/KG	3.4		是	否	
廊坊市	安次区	河北廊坊高新技术产业开发区	码杨线西侧0.4-0.6	镉	2024-02-28	0.05	mg/KG	0.6		是	否	
廊坊市	安次区	河北廊坊高新技术产业开发区	南郡庄村东南侧0.4-0.6	铅	2024-02-28	6.8	mg/KG	170		是	否	
廊坊市	安次区	河北廊坊高新技术产业开发区	南干渠南支南侧0.2-0.4	铜	2024-02-28	23	mg/KG	100		是	否	
廊坊市	安次区	河北廊坊高新技术产业开发区	永南排干渠南侧0-0.2	砷	2024-02-28	6.18	mg/KG	25		是	否	
廊坊市	安次区	河北廊坊高新技术产业开发区	永南排干渠南侧0-0.2	镍	2024-02-28	23	mg/KG	190		是	否	
廊坊市	安次区	河北廊坊高新技术产业开发区	永南排干渠南侧0.2-0.4	铅	2024-02-28	6.6	mg/KG	170		是	否	
廊坊市	安次区	河北廊坊高新技术产业开发区	甄庄村西南角0-0.2	锌	2024-02-28	47	mg/KG	300		是	否	
廊坊市	安次区	河北廊坊高新技术产业开发区	老堤头村北侧0.2-0.4	汞	2024-02-28	0.014	mg/KG	3.4		是	否	
廊坊市	安次区	河北廊坊高新技术产业开发区	南干渠南支南侧0.2-0.4	汞	2024-02-28	0.025	mg/KG	3.4		是	否	
廊坊市	安次区	河北廊坊高新技术产业开发区	南干渠南支南侧0-0.2	砷	2024-02-28	10.7	mg/KG	25		是	否	
廊坊市	安次区	河北廊坊高新技术产业开发区	永南排干渠南侧0.2-0.4	镉	2024-02-28	0.05	mg/KG	0.6		是	否	

廊坊市	安次区	河北廊坊高新技术产业开发区	污水处理厂北东侧500米 0.2-0.4	镉	2024-02-28	0.06	mg/KG	0.6		是	否	
廊坊市	安次区	河北廊坊高新技术产业开发区	甄庄村西南角0.2-0.4	镉	2024-02-28	0.04	mg/KG	0.6		是	否	
廊坊市	安次区	河北廊坊高新技术产业开发区	南干渠南支南侧0.4-0.6	铜	2024-02-28	14	mg/KG	100		是	否	
廊坊市	安次区	河北廊坊高新技术产业开发区	南干渠南支南侧0.4-0.6	铅	2024-02-28	8.7	mg/KG	170		是	否	
廊坊市	安次区	河北廊坊高新技术产业开发区	南干渠南支南侧0.4-0.6	砷	2024-02-28	5.17	mg/KG	25		是	否	
廊坊市	安次区	河北廊坊高新技术产业开发区	龙襄道与凤阳道交叉口 0.2-0.4	镉	2024-02-28	0.07	mg/KG	0.6		是	否	
廊坊市	安次区	河北廊坊高新技术产业开发区	老堤头村北侧0-0.2	铬	2024-02-28	74	mg/KG	250		是	否	
廊坊市	安次区	河北廊坊高新技术产业开发区	南郡庄村东南侧0.2-0.4	汞	2024-02-28	0.042	mg/KG	3.4		是	否	
廊坊市	安次区	河北廊坊高新技术产业开发区	南郡庄村东南侧0.2-0.4	镉	2024-02-28	0.08	mg/KG	0.6		是	否	
廊坊市	安次区	河北廊坊高新技术产业开发区	南郡庄村东南侧0-0.2	砷	2024-02-28	9.03	mg/KG	25		是	否	
廊坊市	安次区	河北廊坊高新技术产业开发区	南郡庄村东南侧0.4-0.6	镍	2024-02-28	27	mg/KG	190		是	否	
廊坊市	安次区	河北廊坊高新技术产业开发区	南干渠南支南侧0-0.2	铜	2024-02-28	24	mg/KG	100		是	否	
廊坊市	安次区	河北廊坊高新技术产业开发区	永南排干渠南侧0-0.2	铜	2024-02-28	19	mg/KG	100		是	否	
廊坊市	安次区	河北廊坊高新技术产业开发区	永南排干渠南侧0-0.2	铬	2024-02-28	59	mg/KG	250		是	否	
廊坊市	安次区	河北廊坊高新技术产业开发区	南干渠南支南侧0-0.2	铬	2024-02-28	93	mg/KG	250		是	否	
廊坊市	安次区	河北廊坊高新技术产业开发区	老堤头村北侧0.4-0.6	镍	2024-02-28	35	mg/KG	190		是	否	
廊坊市	安次区	河北廊坊高新技术产业开发区	永南排干渠南侧0.2-0.4	铜	2024-02-28	16	mg/KG	100		是	否	
廊坊市	安次区	河北廊坊高新技术产业开发区	永南排干渠南侧0.2-0.4	铬	2024-02-28	58	mg/KG	250		是	否	
廊坊市	安次区	河北廊坊高新技术产业开发区	码杨线西侧0.2-0.4	铬	2024-02-28	66	mg/KG	250		是	否	
廊坊市	安次区	河北廊坊高新技术产业开发区	码杨线西侧0.2-0.4	铜	2024-02-28	17	mg/KG	100		是	否	
廊坊市	安次区	河北廊坊高新技术产业开发区	甄庄村西南角0-0.2	铜	2024-02-28	18	mg/KG	100		是	否	
廊坊市	安次区	河北廊坊高新技术产业开发区	污水处理厂北东侧500米 0.4-0.6	铬	2024-02-28	55	mg/KG	250		是	否	
廊坊市	安次区	河北廊坊高新技术产业开发区	污水处理厂北东侧500米 0.4-0.6	镍	2024-02-28	21	mg/KG	190		是	否	
廊坊市	安次区	河北廊坊高新技术产业开发区	南干渠南支南侧0.4-0.6	锌	2024-02-28	39	mg/KG	300		是	否	
廊坊市	安次区	河北廊坊高新技术产业开发区	码杨线西侧0.4-0.6	汞	2024-02-28	0.012	mg/KG	3.4		是	否	
廊坊市	安次区	河北廊坊高新技术产业开发区	龙襄道与凤阳道交叉口 0.2-0.4	砷	2024-02-28	7.39	mg/KG	25		是	否	

廊坊市	安次区	河北廊坊高新技术产业开发区	老堤头村北侧0-0.2	镍	2024-02-28	26	mg/KG	190		是	否	
廊坊市	安次区	河北廊坊高新技术产业开发区	甄庄村西南角0.4-0.6	铜	2024-02-28	15	mg/KG	100		是	否	
廊坊市	安次区	河北廊坊高新技术产业开发区	南郡庄村东南侧0.4-0.6	锌	2024-02-28	54	mg/KG	300		是	否	
廊坊市	安次区	河北廊坊高新技术产业开发区	南郡庄村东南侧0-0.2	汞	2024-02-28	0.035	mg/KG	3.4		是	否	
廊坊市	安次区	河北廊坊高新技术产业开发区	南郡庄村东南侧0.4-0.6	砷	2024-02-28	6.98	mg/KG	25		是	否	
廊坊市	安次区	河北廊坊高新技术产业开发区	老堤头村北侧0.2-0.4	镍	2024-02-28	24	mg/KG	190		是	否	
廊坊市	安次区	河北廊坊高新技术产业开发区	老堤头村北侧0.4-0.6	砷	2024-02-28	9.11	mg/KG	25		是	否	
廊坊市	安次区	河北廊坊高新技术产业开发区	码杨线西侧0.2-0.4	锌	2024-02-28	50	mg/KG	300		是	否	
廊坊市	安次区	河北廊坊高新技术产业开发区	甄庄村西南角0-0.2	铅	2024-02-28	6.7	mg/KG	170		是	否	
廊坊市	安次区	河北廊坊高新技术产业开发区	污水处理厂北东侧500米0.4-0.6	砷	2024-02-28	5.88	mg/KG	25		是	否	
廊坊市	安次区	河北廊坊高新技术产业开发区	龙襄道与凤阳道交叉口0.4-0.6	汞	2024-02-28	0.018	mg/KG	3.4		是	否	
廊坊市	安次区	河北廊坊高新技术产业开发区	龙襄道与凤阳道交叉口0-0.2	镍	2024-02-28	23	mg/KG	190		是	否	
廊坊市	安次区	河北廊坊高新技术产业开发区	龙襄道与凤阳道交叉口0.2-0.4	汞	2024-02-28	0.021	mg/KG	3.4		是	否	
廊坊市	安次区	河北廊坊高新技术产业开发区	老堤头村北侧0-0.2	汞	2024-02-28	0.021	mg/KG	3.4		是	否	
廊坊市	安次区	河北廊坊高新技术产业开发区	南郡庄村东南侧0-0.2	铬	2024-02-28	75	mg/KG	250		是	否	
廊坊市	安次区	河北廊坊高新技术产业开发区	南郡庄村东南侧0.4-0.6	镉	2024-02-28	0.06	mg/KG	0.6		是	否	
廊坊市	安次区	河北廊坊高新技术产业开发区	老堤头村北侧0.4-0.6	汞	2024-02-28	0.017	mg/KG	3.4		是	否	
廊坊市	安次区	河北廊坊高新技术产业开发区	老堤头村北侧0.4-0.6	镉	2024-02-28	0.08	mg/KG	0.6		是	否	
廊坊市	安次区	河北廊坊高新技术产业开发区	码杨线西侧0.2-0.4	汞	2024-02-28	0.031	mg/KG	3.4		是	否	
廊坊市	安次区	河北廊坊高新技术产业开发区	南干渠南支南侧0.4-0.6	镍	2024-02-28	21	mg/KG	190		是	否	
廊坊市	安次区	河北廊坊高新技术产业开发区	码杨线西侧0-0.2	砷	2024-02-28	5.55	mg/KG	25		是	否	
廊坊市	安次区	河北廊坊高新技术产业开发区	污水处理厂北东侧500米0-0.2	镍	2024-02-28	24	mg/KG	190		是	否	
廊坊市	安次区	河北廊坊高新技术产业开发区	龙襄道与凤阳道交叉口0-0.2	铜	2024-02-28	16	mg/KG	100		是	否	
廊坊市	安次区	河北廊坊高新技术产业开发区	老堤头村北侧0.2-0.4	铅	2024-02-28	7.3	mg/KG	170		是	否	
廊坊市	安次区	河北廊坊高新技术产业开发区	永南排干渠南侧0.2-0.4	锌	2024-02-28	48	mg/KG	300		是	否	
廊坊市	安次区	河北廊坊高新技术产业开发区	永南排干渠南侧0.2-0.4	汞	2024-02-28	0.017	mg/KG	3.4		是	否	
廊坊市	安次区	河北廊坊高新技术产业开发区	甄庄村西南角0-0.2	镍	2024-02-28	22	mg/KG	190		是	否	

廊坊市	安次区	河北廊坊高新技术产业开发区	永南排干渠南侧0.4-0.6	砷	2024-02-28	6.03	mg/KG	25		是	否	
廊坊市	安次区	河北廊坊高新技术产业开发区	南干渠南支南侧0.4-0.6	铬	2024-02-28	49	mg/KG	250		是	否	
廊坊市	安次区	河北廊坊高新技术产业开发区	龙襄道与凤阳道交叉口 0.4-0.6	铜	2024-02-28	19	mg/KG	100		是	否	
廊坊市	安次区	河北廊坊高新技术产业开发区	龙襄道与凤阳道交叉口 0.4-0.6	铬	2024-02-28	59	mg/KG	250		是	否	
廊坊市	安次区	河北廊坊高新技术产业开发区	甄庄村西南角0.4-0.6	砷	2024-02-28	5.71	mg/KG	25		是	否	
廊坊市	安次区	河北廊坊高新技术产业开发区	南干渠南支南侧0.2-0.4	砷	2024-02-28	8.57	mg/KG	25		是	否	
廊坊市	安次区	河北廊坊高新技术产业开发区	老堤头村北侧0.4-0.6	铅	2024-02-28	7.2	mg/KG	170		是	否	
廊坊市	安次区	河北廊坊高新技术产业开发区	永南排干渠南侧0.4-0.6	铜	2024-02-28	15	mg/KG	100		是	否	
廊坊市	安次区	河北廊坊高新技术产业开发区	污水处理厂北东侧500米 0.2-0.4	镍	2024-02-28	24	mg/KG	190		是	否	
廊坊市	安次区	河北廊坊高新技术产业开发区	污水处理厂北东侧500米 0.2-0.4	砷	2024-02-28	6.44	mg/KG	25		是	否	
廊坊市	安次区	河北廊坊高新技术产业开发区	甄庄村西南角0.2-0.4	砷	2024-02-28	6.35	mg/KG	25		是	否	
廊坊市	安次区	河北廊坊高新技术产业开发区	南干渠南支南侧0.4-0.6	镉	2024-02-28	0.04	mg/KG	0.6		是	否	
廊坊市	安次区	河北廊坊高新技术产业开发区	龙襄道与凤阳道交叉口 0.4-0.6	镍	2024-02-28	27	mg/KG	190		是	否	
廊坊市	安次区	河北廊坊高新技术产业开发区	码杨线西侧0-0.2	铅	2024-02-28	8.3	mg/KG	170		是	否	
廊坊市	安次区	河北廊坊高新技术产业开发区	码杨线西侧0-0.2	铜	2024-02-28	18	mg/KG	100		是	否	
廊坊市	安次区	河北廊坊高新技术产业开发区	污水处理厂北东侧500米 0-0.2	砷	2024-02-28	6.20	mg/KG	25		是	否	
廊坊市	安次区	河北廊坊高新技术产业开发区	污水处理厂北东侧500米 0-0.2	铜	2024-02-28	17	mg/KG	100		是	否	
廊坊市	安次区	河北廊坊高新技术产业开发区	南郡庄村东南侧0.2-0.4	砷	2024-02-28	7.19	mg/KG	25		是	否	
廊坊市	安次区	河北廊坊高新技术产业开发区	南干渠南支南侧0.2-0.4	铬	2024-02-28	87	mg/KG	250		是	否	
廊坊市	安次区	河北廊坊高新技术产业开发区	永南排干渠南侧0-0.2	汞	2024-02-28	0.018	mg/KG	3.4		是	否	
廊坊市	安次区	河北廊坊高新技术产业开发区	永南排干渠南侧0.4-0.6	锌	2024-02-28	41	mg/KG	300		是	否	
廊坊市	安次区	河北廊坊高新技术产业开发区	码杨线西侧0-0.2	锌	2024-02-28	54	mg/KG	300		是	否	
廊坊市	安次区	河北廊坊高新技术产业开发区	龙襄道与凤阳道交叉口 0-0.2	铅	2024-02-28	6.9	mg/KG	170		是	否	

廊坊市	安次区	河北廊坊高新技术产业开发区	龙襄道与凤阳道交叉口 0.2-0.4	镍	2024-02-28	34	mg/KG	190		是	否	
廊坊市	安次区	河北廊坊高新技术产业开发区	南郡庄村东南侧0-0.2	锌	2024-02-28	78	mg/KG	300		是	否	
廊坊市	安次区	河北廊坊高新技术产业开发区	南干渠南支南侧0.2-0.4	铅	2024-02-28	8.4	mg/KG	170		是	否	
廊坊市	安次区	河北廊坊高新技术产业开发区	老堤头村北侧0.4-0.6	锌	2024-02-28	64	mg/KG	300		是	否	
廊坊市	安次区	河北廊坊高新技术产业开发区	甄庄村西南角0-0.2	砷	2024-02-28	6.11	mg/KG	25		是	否	
廊坊市	安次区	河北廊坊高新技术产业开发区	永南排干渠南侧0.4-0.6	铬	2024-02-28	48	mg/KG	250		是	否	
廊坊市	安次区	河北廊坊高新技术产业开发区	污水处理厂北东侧500米 0.4-0.6	镉	2024-02-28	0.04	mg/KG	0.6		是	否	
廊坊市	安次区	河北廊坊高新技术产业开发区	甄庄村西南角0.2-0.4	铅	2024-02-28	7.0	mg/KG	170		是	否	
廊坊市	安次区	河北廊坊高新技术产业开发区	污水处理厂北东侧500米 0-0.2	锌	2024-02-28	48	mg/KG	300		是	否	
廊坊市	安次区	河北廊坊高新技术产业开发区	码杨线西侧0.4-0.6	铬	2024-02-28	57	mg/KG	250		是	否	
廊坊市	安次区	河北廊坊高新技术产业开发区	龙襄道与凤阳道交叉口 0.2-0.4	锌	2024-02-28	58	mg/KG	300		是	否	
廊坊市	安次区	河北廊坊高新技术产业开发区	甄庄村西南角0.4-0.6	铅	2024-02-28	7.5	mg/KG	170		是	否	
廊坊市	安次区	河北廊坊高新技术产业开发区	南郡庄村东南侧0-0.2	镉	2024-02-28	0.07	mg/KG	0.6		是	否	
廊坊市	安次区	河北廊坊高新技术产业开发区	永南排干渠南侧0-0.2	锌	2024-02-28	49	mg/KG	300		是	否	
廊坊市	安次区	河北廊坊高新技术产业开发区	码杨线西侧0.2-0.4	镍	2024-02-28	25	mg/KG	190		是	否	
廊坊市	安次区	河北廊坊高新技术产业开发区	码杨线西侧0.2-0.4	铅	2024-02-28	7.6	mg/KG	170		是	否	
廊坊市	安次区	河北廊坊高新技术产业开发区	永南排干渠南侧0.4-0.6	镍	2024-02-28	20	mg/KG	190		是	否	
廊坊市	安次区	河北廊坊高新技术产业开发区	南干渠南支南侧0.2-0.4	镉	2024-02-28	0.07	mg/KG	0.6		是	否	
廊坊市	安次区	河北廊坊高新技术产业开发区	南干渠南支南侧0-0.2	锌	2024-02-28	88	mg/KG	300		是	否	
廊坊市	安次区	河北廊坊高新技术产业开发区	永南排干渠南侧0-0.2	铅	2024-02-28	7.7	mg/KG	170		是	否	
廊坊市	安次区	河北廊坊高新技术产业开发区	南干渠南支南侧0-0.2	镉	2024-02-28	0.12	mg/KG	0.6		是	否	
廊坊市	安次区	河北廊坊高新技术产业开发区	码杨线西侧0.2-0.4	砷	2024-02-28	6.83	mg/KG	25		是	否	
廊坊市	安次区	河北廊坊高新技术产业开发区	甄庄村西南角0-0.2	镉	2024-02-28	0.06	mg/KG	0.6		是	否	
廊坊市	安次区	河北廊坊高新技术产业开发区	永南排干渠南侧0.4-0.6	汞	2024-02-28	0.012	mg/KG	3.4		是	否	
廊坊市	安次区	河北廊坊高新技术产业开发区	污水处理厂北东侧500米 0.4-0.6	铅	2024-02-28	6.9	mg/KG	170		是	否	
廊坊市	安次区	河北廊坊高新技术产业开发区	甄庄村西南角0.2-0.4	铬	2024-02-28	57	mg/KG	250		是	否	
廊坊市	安次区	河北廊坊高新技术产业开发区	南干渠南支南侧0.4-0.6	汞	2024-02-28	0.031	mg/KG	3.4		是	否	
廊坊市	安次区	河北廊坊高新技术产业开发区	污水处理厂北东侧500米 0-0.2	镉	2024-02-28	0.08	mg/KG	0.6		是	否	

廊坊市	安次区	河北廊坊高新技术产业开发区	老堤头村北侧0.2-0.4	铜	2024-02-28	16	mg/KG	100		是	否	
廊坊市	安次区	河北廊坊高新技术产业开发区	码杨线西侧0-0.2	铬	2024-02-28	68	mg/KG	250		是	否	
廊坊市	安次区	河北廊坊高新技术产业开发区	码杨线西侧0.4-0.6	镍	2024-02-28	23	mg/KG	190		是	否	
廊坊市	安次区	河北廊坊高新技术产业开发区	龙襄道与凤阳道交叉口 0.2-0.4	铬	2024-02-28	69	mg/KG	250		是	否	
廊坊市	安次区	河北廊坊高新技术产业开发区	南郡庄村东南侧0.2-0.4	铅	2024-02-28	8.0	mg/KG	170		是	否	
廊坊市	安次区	河北廊坊高新技术产业开发区	南干渠南支南侧0.2-0.4	锌	2024-02-28	73	mg/KG	300		是	否	
廊坊市	安次区	河北廊坊高新技术产业开发区	南干渠南支南侧0-0.2	镍	2024-02-28	40	mg/KG	190		是	否	
廊坊市	安次区	河北廊坊高新技术产业开发区	永南排干渠南侧0.2-0.4	镍	2024-02-28	23	mg/KG	190		是	否	
廊坊市	安次区	河北廊坊高新技术产业开发区	永南排干渠南侧0.4-0.6	镉	2024-02-28	0.06	mg/KG	0.6		是	否	
廊坊市	安次区	河北廊坊高新技术产业开发区	龙襄道与凤阳道交叉口 0-0.2	锌	2024-02-28	45	mg/KG	300		是	否	
廊坊市	安次区	河北廊坊高新技术产业开发区	龙襄道与凤阳道交叉口 0-0.2	镉	2024-02-28	0.04	mg/KG	0.6		是	否	
廊坊市	安次区	河北廊坊高新技术产业开发区	老堤头村北侧0-0.2	砷	2024-02-28	6.39	mg/KG	25		是	否	
廊坊市	安次区	河北廊坊高新技术产业开发区	甄庄村西南角0.4-0.6	铬	2024-02-28	57	mg/KG	250		是	否	
廊坊市	安次区	河北廊坊高新技术产业开发区	南郡庄村东南侧0.2-0.4	铜	2024-02-28	20	mg/KG	100		是	否	
廊坊市	安次区	河北廊坊高新技术产业开发区	南郡庄村东南侧0-0.2	镍	2024-02-28	30	mg/KG	190		是	否	
廊坊市	安次区	河北廊坊高新技术产业开发区	老堤头村北侧0.2-0.4	铬	2024-02-28	54	mg/KG	250		是	否	
廊坊市	安次区	河北廊坊高新技术产业开发区	南干渠南支南侧0.2-0.4	镍	2024-02-28	32	mg/KG	190		是	否	
廊坊市	安次区	河北廊坊高新技术产业开发区	老堤头村北侧0.4-0.6	铬	2024-02-28	81	mg/KG	250		是	否	
廊坊市	安次区	河北廊坊高新技术产业开发区	污水处理厂北东侧500米 0.2-0.4	汞	2024-02-28	0.017	mg/KG	3.4		是	否	
廊坊市	安次区	河北廊坊高新技术产业开发区	污水处理厂北东侧500米 0.2-0.4	锌	2024-02-28	46	mg/KG	300		是	否	
廊坊市	安次区	河北廊坊高新技术产业开发区	污水处理厂北东侧500米 0.4-0.6	汞	2024-02-28	0.011	mg/KG	3.4		是	否	
廊坊市	安次区	河北廊坊高新技术产业开发区	污水处理厂北东侧500米 0.4-0.6	锌	2024-02-28	43	mg/KG	300		是	否	
廊坊市	安次区	河北廊坊高新技术产业开发区	甄庄村西南角0.2-0.4	锌	2024-02-28	43	mg/KG	300		是	否	
廊坊市	安次区	河北廊坊高新技术产业开发区	龙襄道与凤阳道交叉口 0.4-0.6	铅	2024-02-28	7.6	mg/KG	170		是	否	
廊坊市	安次区	河北廊坊高新技术产业开发区	码杨线西侧0-0.2	镉	2024-02-28	0.08	mg/KG	0.6		是	否	

廊坊市	安次区	河北廊坊高新技术产业开发区	龙襄道与凤阳道交叉口0-0.2	铬	2024-02-28	59	mg/KG	250		是	否	
廊坊市	安次区	河北廊坊高新技术产业开发区	老堤头村北侧0-0.2	锌	2024-02-28	65	mg/KG	300		是	否	
廊坊市	安次区	河北廊坊高新技术产业开发区	南郡庄村东南侧0.4-0.6	汞	2024-02-28	0.027	mg/KG	3.4		是	否	
廊坊市	安次区	河北廊坊高新技术产业开发区	南郡庄村东南侧0-0.2	铜	2024-02-28	25	mg/KG	100		是	否	
廊坊市	安次区	河北廊坊高新技术产业开发区	码杨线西侧0.2-0.4	镉	2024-02-28	0.06	mg/KG	0.6		是	否	
廊坊市	安次区	河北廊坊高新技术产业开发区	甄庄村西南角0-0.2	铬	2024-02-28	63	mg/KG	250		是	否	
廊坊市	安次区	河北廊坊高新技术产业开发区	污水处理厂北东侧500米0.4-0.6	铜	2024-02-28	16	mg/KG	100		是	否	
廊坊市	安次区	河北廊坊高新技术产业开发区	污水处理厂北东侧500米0-0.2	铬	2024-02-28	61	mg/KG	250		是	否	
廊坊市	安次区	河北廊坊高新技术产业开发区	污水处理厂北东侧500米0-0.2	铅	2024-02-28	8.9	mg/KG	170		是	否	
廊坊市	安次区	河北廊坊高新技术产业开发区	老堤头村北侧0.2-0.4	镉	2024-02-28	0.04	mg/KG	0.6		是	否	
廊坊市	安次区	河北廊坊高新技术产业开发区	码杨线西侧0.4-0.6	锌	2024-02-28	46	mg/KG	300		是	否	
廊坊市	安次区	河北廊坊高新技术产业开发区	老堤头村北侧0-0.2	铜	2024-02-28	18	mg/KG	100		是	否	
廊坊市	安次区	河北廊坊高新技术产业开发区	甄庄村西南角0.4-0.6	镉	2024-02-28	0.05	mg/KG	0.6		是	否	
廊坊市	安次区	河北廊坊高新技术产业开发区	甄庄村西南角0.4-0.6	锌	2024-02-28	44	mg/KG	300		是	否	
廊坊市	安次区	河北廊坊高新技术产业开发区	南郡庄村东南侧0.2-0.4	镍	2024-02-28	26	mg/KG	190		是	否	
廊坊市	安次区	河北廊坊高新技术产业开发区	南郡庄村东南侧0.4-0.6	铜	2024-02-28	18	mg/KG	100		是	否	
廊坊市	安次区	河北廊坊高新技术产业开发区	南干渠南支南侧0-0.2	汞	2024-02-28	0.051	mg/KG	3.4		是	否	
廊坊市	安次区	河北廊坊高新技术产业开发区	污水处理厂北东侧500米0.2-0.4	铜	2024-02-28	17	mg/KG	100		是	否	
廊坊市	安次区	河北廊坊高新技术产业开发区	码杨线西侧0-0.2	镍	2024-02-28	24	mg/KG	190		是	否	
廊坊市	安次区	河北廊坊高新技术产业开发区	老堤头村北侧0.2-0.4	砷	2024-02-28	6.68	mg/KG	25		是	否	
廊坊市	安次区	河北廊坊高新技术产业开发区	龙襄道与凤阳道交叉口0-0.2	砷	2024-02-28	5.81	mg/KG	25		是	否	
廊坊市	安次区	河北廊坊高新技术产业开发区	龙襄道与凤阳道交叉口0-0.2	汞	2024-02-28	0.015	mg/KG	3.4		是	否	
廊坊市	安次区	河北廊坊高新技术产业开发区	码杨线西侧0.4-0.6	铅	2024-02-28	8.2	mg/KG	170		是	否	
廊坊市	安次区	河北廊坊高新技术产业开发区	龙襄道与凤阳道交叉口0.2-0.4	铅	2024-02-28	8.5	mg/KG	170		是	否	
廊坊市	安次区	河北廊坊高新技术产业开发区	老堤头村北侧0-0.2	铅	2024-02-28	8.2	mg/KG	170		是	否	
廊坊市	安次区	河北廊坊高新技术产业开发区	甄庄村西南角0.4-0.6	汞	2024-02-28	0.014	mg/KG	3.4		是	否	
廊坊市	安次区	河北廊坊高新技术产业开发区	南郡庄村东南侧0.2-0.4	铬	2024-02-28	65	mg/KG	250		是	否	
廊坊市	安次区	河北廊坊高新技术产业开发区	南郡庄村东南侧0-0.2	铅	2024-02-28	9.4	mg/KG	170		是	否	

廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S2 (厂区东侧) 0.2-0.4m	乙苯	2024-01-16	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S1 (厂区东北侧) 0.4-0.6m	甲苯	2024-01-16	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S1 (厂区东北侧) 0.4-0.6m	萘	2024-01-16	<0.1	mg/KG	1293		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S1 (厂区东北侧) 0.4-0.6m	1, 1-二氯乙烷	2024-01-16	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S1 (厂区东北侧) 0-0.2m	甲苯	2024-01-16	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S1 (厂区东北侧) 0-0.2m	1, 2-二氯丙烷	2024-01-16	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S4 (厂区南侧) 0.2-0.4m	2-氯酚	2024-01-16	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S1 (厂区东北侧) 0-0.2m	三氯乙烯	2024-01-16	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S2 (厂区东侧) 0-0.2m	间二甲苯+对二甲苯	2024-01-16	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S4 (厂区南侧) 0.2-0.4m	铬(六价)	2024-01-16	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S4 (厂区南侧) 0.2-0.4m	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-01-16	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S3 (厂区南东侧) 0-0.2m	苯并(a)芘	2024-01-16	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S2 (厂区东侧) 0-0.2m	二氯甲烷	2024-01-16	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S2 (厂区东侧) 0.4-0.6m	铜	2024-01-16	18	mg/KG	18000		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S3 (厂区南东侧) 0-0.2m	苯并[k]荧蒽	2024-01-16	<0.1	mg/KG	151		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S4 (厂区南侧) 0-0.2m	1, 2-二氯丙烷	2024-01-16	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S1 (厂区东北侧) 0.4-0.6m	氯乙烯	2024-01-16	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S1 (厂区东北侧) 0.4-0.6m	镉	2024-01-16	0.04	mg/KG	65		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S3 (厂区南东侧) 0.2-0.4m	铜	2024-01-16	15	mg/KG	18000		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S3 (厂区南东侧) 0.2-0.4m	间二甲苯+对二甲苯	2024-01-16	<0.0012	mg/KG	570		是	否	

廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S3 (厂区南东侧) 0.2-0.4m	1,2-二氯苯	2024-01-16	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S2 (厂区东侧) 0.2-0.4m	间二甲苯+对二甲苯	2024-01-16	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S2 (厂区东侧) 0.2-0.4m	1, 1-二氯乙烷	2024-01-16	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S2 (厂区东侧) 0.2-0.4m	蒽	2024-01-16	<0.1	mg/KG	1293		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S1 (厂区东北侧) 0.2-0.4m	苯并(a)芘	2024-01-16	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S1 (厂区东北侧) 0.2-0.4m	镉	2024-01-16	0.12	mg/KG	65		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S1 (厂区东北侧) 0.4-0.6m	氯仿	2024-01-16	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S1 (厂区东北侧) 0-0.2m	乙苯	2024-01-16	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S1 (厂区东北侧) 0-0.2m	2-氯酚	2024-01-16	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S4 (厂区南侧) 0-0.2m	苯	2024-01-16	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S3 (厂区南东侧) 0.4-0.6m	镉	2024-01-16	0.03	mg/KG	65		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S3 (厂区南东侧) 0.4-0.6m	二氯甲烷	2024-01-16	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S4 (厂区南侧) 0-0.2m	反-1, 2-二氯乙烯	2024-01-16	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S1 (厂区东北侧) 0-0.2m	1, 1-二氯乙烷	2024-01-16	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S3 (厂区南东侧) 0.4-0.6m	苯并(a)芘	2024-01-16	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S3 (厂区南东侧) 0.4-0.6m	氯乙烯	2024-01-16	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S4 (厂区南侧) 0.4-0.6m	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-01-16	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S4 (厂区南侧) 0.4-0.6m	四氯乙烯	2024-01-16	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S4 (厂区南侧) 0.2-0.4m	镍	2024-01-16	30	mg/KG	900		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S2 (厂区东侧) 0-0.2m	三氯乙烯	2024-01-16	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	

廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S3 (厂区南东侧) 0-0.2m	1, 1-二氯乙烷	2024-01-16	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S3 (厂区南东侧) 0-0.2m	甲苯	2024-01-16	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S2 (厂区东侧) 0.2-0.4m	1, 2-二氯乙烷	2024-01-16	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S2 (厂区东侧) 0.2-0.4m	二苯并(a,h)蒽	2024-01-16	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S1 (厂区东北侧) 0.2-0.4m	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-01-16	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S2 (厂区东侧) 0.2-0.4m	镉	2024-01-16	0.07	mg/KG	65		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S1 (厂区东北侧) 0.2-0.4m	1,2-二氯苯	2024-01-16	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S1 (厂区东北侧) 0.2-0.4m	苯	2024-01-16	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S1 (厂区东北侧) 0.2-0.4m	铜	2024-01-16	21	mg/KG	18000		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S1 (厂区东北侧) 0.4-0.6m	邻二甲苯	2024-01-16	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S4 (厂区南侧) 0.4-0.6m	氯甲烷	2024-01-16	<0.0010	mg/KG	37		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S4 (厂区南侧) 0-0.2m	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-01-16	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S4 (厂区南侧) 0-0.2m	苯胺	2024-01-16	<0.02	mg/KG	260		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S1 (厂区东北侧) 0-0.2m	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-01-16	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S1 (厂区东北侧) 0-0.2m	四氯化碳	2024-01-16	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S3 (厂区南东侧) 0.4-0.6m	镍	2024-01-16	30	mg/KG	900		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S3 (厂区南东侧) 0.4-0.6m	1, 1, 1-三氯乙烷	2024-01-16	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S1 (厂区东北侧) 0-0.2m	铬(六价)	2024-01-16	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S3 (厂区南东侧) 0.4-0.6m	苯胺	2024-01-16	<0.02	mg/KG	260		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S3 (厂区南东侧) 0.4-0.6m	氨氮	2024-01-16	0.50	mg/KG	1200		是	否	

廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S4 (厂区南侧) 0-0.2m	1, 1, 1-三氯乙烷	2024-01-16	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S4 (厂区南侧) 0-0.2m	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-01-16	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S3 (厂区南东侧) 0.4-0.6m	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	2024-01-16	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S2 (厂区东侧) 0-0.2m	硝基苯	2024-01-16	<0.09	mg/KG	76		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S4 (厂区南侧) 0.2-0.4m	萘	2024-01-16	<0.09	mg/KG	70		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S4 (厂区南侧) 0.4-0.6m	1, 4-二氯苯	2024-01-16	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S1 (厂区东北侧) 0-0.2m	苯胺	2024-01-16	<0.02	mg/KG	260		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S4 (厂区南侧) 0.4-0.6m	1, 1-二氯乙烷	2024-01-16	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S3 (厂区南东侧) 0.4-0.6m	1, 1, 2-三氯乙烷	2024-01-16	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S3 (厂区南东侧) 0.4-0.6m	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-01-16	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S3 (厂区南东侧) 0.4-0.6m	苯并[k]荧蒽	2024-01-16	<0.1	mg/KG	151		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S3 (厂区南东侧) 0.4-0.6m	四氯乙烯	2024-01-16	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S3 (厂区南东侧) 0.4-0.6m	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-01-16	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S4 (厂区南侧) 0-0.2m	蒾	2024-01-16	<0.1	mg/KG	1293		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S1 (厂区东北侧) 0-0.2m	镍	2024-01-16	35	mg/KG	900		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S4 (厂区南侧) 0.4-0.6m	蒾	2024-01-16	<0.1	mg/KG	1293		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S4 (厂区南侧) 0.4-0.6m	苯	2024-01-16	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S4 (厂区南侧) 0.4-0.6m	1, 1-二氯乙烯	2024-01-16	<0.0010	mg/KG	66		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S4 (厂区南侧) 0.4-0.6m	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-01-16	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S4 (厂区南侧) 0.4-0.6m	二氯甲烷	2024-01-16	<0.0015	mg/KG	616		是	否	

廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S3 (厂区南东侧) 0.4-0.6m	乙苯	2024-01-16	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S4 (厂区南侧) 0-0.2m	1, 1, 2-三氯乙烷	2024-01-16	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S4 (厂区南侧) 0.2-0.4m	苯	2024-01-16	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S2 (厂区东侧) 0-0.2m	苯	2024-01-16	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S2 (厂区东侧) 0-0.2m	反-1, 2-二氯乙烯	2024-01-16	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S3 (厂区南东侧) 0-0.2m	氯仿	2024-01-16	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S2 (厂区东侧) 0-0.2m	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	2024-01-16	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S2 (厂区东侧) 0-0.2m	氨氮	2024-01-16	1.45	mg/KG	1200		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S2 (厂区东侧) 0-0.2m	铅	2024-01-16	11.9	mg/KG	800		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S2 (厂区东侧) 0.4-0.6m	1, 1, 2-三氯乙烷	2024-01-16	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S2 (厂区东侧) 0-0.2m	2-氯酚	2024-01-16	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S3 (厂区南东侧) 0-0.2m	1,2-二氯苯	2024-01-16	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S3 (厂区南东侧) 0-0.2m	乙苯	2024-01-16	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S3 (厂区南东侧) 0-0.2m	镉	2024-01-16	0.04	mg/KG	65		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S4 (厂区南侧) 0-0.2m	1, 1-二氯乙烷	2024-01-16	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S3 (厂区南东侧) 0.2-0.4m	氯苯	2024-01-16	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S3 (厂区南东侧) 0.2-0.4m	氯甲烷	2024-01-16	<0.0010	mg/KG	37		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S2 (厂区东侧) 0.2-0.4m	1, 1, 1-三氯乙烷	2024-01-16	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S3 (厂区南东侧) 0.2-0.4m	邻二甲苯	2024-01-16	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S2 (厂区东侧) 0.2-0.4m	邻二甲苯	2024-01-16	<0.0012	mg/KG	640		是	否	

廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S2 (厂区东侧) 0.2-0.4m	1, 1, 2-三氯乙烷	2024-01-16	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S2 (厂区东侧) 0.2-0.4m	三氯乙烯	2024-01-16	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S1 (厂区东北侧) 0.2-0.4m	反-1, 2-二氯乙烯	2024-01-16	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S1 (厂区东北侧) 0.2-0.4m	1, 4-二氯苯	2024-01-16	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S3 (厂区南东侧) 0.4-0.6m	氯仿	2024-01-16	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S3 (厂区南东侧) 0.4-0.6m	间二甲苯+对二甲苯	2024-01-16	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S4 (厂区南侧) 0-0.2m	1,2-二氯苯	2024-01-16	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S1 (厂区东北侧) 0-0.2m	四氯乙烯	2024-01-16	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S4 (厂区南侧) 0.4-0.6m	1, 1, 2-三氯乙烷	2024-01-16	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S3 (厂区南东侧) 0.4-0.6m	苯乙烯	2024-01-16	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S4 (厂区南侧) 0-0.2m	氯仿	2024-01-16	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S4 (厂区南侧) 0-0.2m	苯并[b]荧蒽	2024-01-16	<0.2	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S1 (厂区东北侧) 0-0.2m	二苯并[a,h]蒽	2024-01-16	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S2 (厂区东侧) 0-0.2m	苯并[a]蒽	2024-01-16	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S4 (厂区南侧) 0.4-0.6m	氨氮	2024-01-16	0.63	mg/KG	1200		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S4 (厂区南侧) 0.4-0.6m	2-氯酚	2024-01-16	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S2 (厂区东侧) 0.4-0.6m	1, 1-二氯乙烯	2024-01-16	<0.0010	mg/KG	66		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S2 (厂区东侧) 0.4-0.6m	2-氯酚	2024-01-16	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S4 (厂区南侧) 0.2-0.4m	铅	2024-01-16	9.8	mg/KG	800		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S2 (厂区东侧) 0-0.2m	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-01-16	<0.1	mg/KG	15		是	否	

廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S2（厂区东侧）0.4-0.6m	三氯乙烯	2024-01-16	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S3（厂区南东侧）0-0.2m	三氯乙烯	2024-01-16	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S3（厂区南东侧）0-0.2m	1, 1, 1-三氯乙烷	2024-01-16	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S3（厂区南东侧）0-0.2m	四氯乙烯	2024-01-16	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S1（厂区东北侧）0.4-0.6m	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-01-16	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S1（厂区东北侧）0.4-0.6m	1, 2-二氯乙烷	2024-01-16	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S3（厂区南东侧）0.2-0.4m	铬（六价）	2024-01-16	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S3（厂区南东侧）0.2-0.4m	萘	2024-01-16	<0.1	mg/KG	1293		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S2（厂区东侧）0.2-0.4m	四氯乙烯	2024-01-16	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S1（厂区东北侧）0.2-0.4m	1, 1-二氯乙烯	2024-01-16	<0.0010	mg/KG	66		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S2（厂区东侧）0.2-0.4m	苯并[a]蒽	2024-01-16	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S1（厂区东北侧）0.2-0.4m	苯胺	2024-01-16	<0.02	mg/KG	260		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S3（厂区南东侧）0.2-0.4m	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-01-16	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S4（厂区南侧）0.2-0.4m	苯并(a)芘	2024-01-16	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S3（厂区南东侧）0.4-0.6m	1, 4-二氯苯	2024-01-16	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S4（厂区南侧）0-0.2m	1, 1-二氯乙烯	2024-01-16	<0.0010	mg/KG	66		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S1（厂区东北侧）0-0.2m	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-01-16	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S4（厂区南侧）0.4-0.6m	1, 1, 1-三氯乙烷	2024-01-16	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S3（厂区南东侧）0.4-0.6m	苯并[a]蒽	2024-01-16	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S4（厂区南侧）0.4-0.6m	三氯乙烯	2024-01-16	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	

廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S4（厂区南侧）0.4-0.6m	苯乙烯	2024-01-16	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S4（厂区南侧）0.2-0.4m	硝基苯	2024-01-16	<0.09	mg/KG	76		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S2（厂区东侧）0-0.2m	1, 2-二氯丙烷	2024-01-16	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S2（厂区东侧）0-0.2m	镍	2024-01-16	33	mg/KG	900		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S2（厂区东侧）0.4-0.6m	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-01-16	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S2（厂区东侧）0.4-0.6m	间二甲苯+对二甲苯	2024-01-16	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S2（厂区东侧）0.4-0.6m	镉	2024-01-16	0.06	mg/KG	65		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S3（厂区南东侧）0-0.2m	氨氮	2024-01-16	0.39	mg/KG	1200		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S3（厂区南东侧）0-0.2m	铜	2024-01-16	20	mg/KG	18000		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S2（厂区东侧）0.4-0.6m	1, 2-二氯丙烷	2024-01-16	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S2（厂区东侧）0.4-0.6m	1, 1-二氯乙烷	2024-01-16	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S3（厂区南东侧）0-0.2m	汞	2024-01-16	0.023	mg/KG	38		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S2（厂区东侧）0.4-0.6m	铬（六价）	2024-01-16	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S1（厂区东北侧）0.4-0.6m	苯	2024-01-16	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S3（厂区南东侧）0.2-0.4m	1, 4-二氯苯	2024-01-16	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S2（厂区东侧）0.2-0.4m	氯乙烯	2024-01-16	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S2（厂区东侧）0.2-0.4m	氯苯	2024-01-16	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S4（厂区南侧）0.2-0.4m	1, 1, 2-三氯乙烷	2024-01-16	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S2（厂区东侧）0-0.2m	铜	2024-01-16	20	mg/KG	18000		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S2（厂区东侧）0.4-0.6m	氯仿	2024-01-16	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	

廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S4（厂区南侧）0.2-0.4m	苯并[a]蒽	2024-01-16	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S2（厂区东侧）0-0.2m	1, 1-二氯乙烷	2024-01-16	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S2（厂区东侧）0-0.2m	二苯并(a,h)蒽	2024-01-16	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S2（厂区东侧）0-0.2m	1, 2-二氯乙烷	2024-01-16	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S4（厂区南侧）0.2-0.4m	蒾	2024-01-16	<0.1	mg/KG	1293		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S3（厂区南东侧）0-0.2m	苯	2024-01-16	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S2（厂区东侧）0-0.2m	苯并[k]荧蒽	2024-01-16	<0.1	mg/KG	151		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S2（厂区东侧）0.4-0.6m	氯甲烷	2024-01-16	<0.0010	mg/KG	37		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S3（厂区南东侧）0-0.2m	苯乙烯	2024-01-16	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S4（厂区南侧）0-0.2m	氯甲烷	2024-01-16	<0.0010	mg/KG	37		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S3（厂区南东侧）0.2-0.4m	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-01-16	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S3（厂区南东侧）0.2-0.4m	苯胺	2024-01-16	<0.02	mg/KG	260		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S3（厂区南东侧）0.2-0.4m	苯	2024-01-16	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S3（厂区南东侧）0.2-0.4m	硝基苯	2024-01-16	<0.09	mg/KG	76		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S2（厂区东侧）0.2-0.4m	硝基苯	2024-01-16	<0.09	mg/KG	76		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S2（厂区东侧）0.2-0.4m	甲苯	2024-01-16	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S2（厂区东侧）0.2-0.4m	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-01-16	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S2（厂区东侧）0.2-0.4m	二氯甲烷	2024-01-16	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S1（厂区东北侧）0.2-0.4m	苯并[a]蒽	2024-01-16	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S2（厂区东侧）0.2-0.4m	氯甲烷	2024-01-16	<0.0010	mg/KG	37		是	否	

廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S1 (厂区东北侧) 0.2-0.4m	1, 1, 2-三氯乙烷	2024-01-16	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S1 (厂区东北侧) 0.2-0.4m	砷	2024-01-16	6.99	mg/KG	60		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S1 (厂区东北侧) 0.2-0.4m	四氯乙烯	2024-01-16	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S1 (厂区东北侧) 0.2-0.4m	氯甲烷	2024-01-16	<0.0010	mg/KG	37		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S3 (厂区南东侧) 0.2-0.4m	1, 1-二氯乙烷	2024-01-16	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S1 (厂区东北侧) 0.4-0.6m	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-01-16	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S1 (厂区东北侧) 0.4-0.6m	铅	2024-01-16	10.6	mg/KG	800		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S2 (厂区东侧) 0-0.2m	四氯乙烯	2024-01-16	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S4 (厂区南侧) 0-0.2m	氨氮	2024-01-16	0.35	mg/KG	1200		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S4 (厂区南侧) 0.4-0.6m	苯并(a)芘	2024-01-16	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S4 (厂区南侧) 0.4-0.6m	苯并[k]荧蒽	2024-01-16	<0.1	mg/KG	151		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S3 (厂区南东侧) 0.4-0.6m	1, 2-二氯乙烷	2024-01-16	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S3 (厂区南东侧) 0.4-0.6m	1, 1-二氯乙烯	2024-01-16	<0.0010	mg/KG	66		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S1 (厂区东北侧) 0-0.2m	氯苯	2024-01-16	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S4 (厂区南侧) 0.2-0.4m	苯胺	2024-01-16	<0.02	mg/KG	260		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S4 (厂区南侧) 0.2-0.4m	1, 1-二氯乙烯	2024-01-16	<0.0010	mg/KG	66		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S2 (厂区东侧) 0-0.2m	苯乙烯	2024-01-16	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S2 (厂区东侧) 0.4-0.6m	二氯甲烷	2024-01-16	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S4 (厂区南侧) 0.2-0.4m	1, 1, 1-三氯乙烷	2024-01-16	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S3 (厂区南东侧) 0-0.2m	1, 2-二氯丙烷	2024-01-16	<0.0011	mg/KG	5		是	否	

廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S2 (厂区东侧) 0-0.2m	1, 1, 2-三氯乙烷	2024-01-16	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S2 (厂区东侧) 0.4-0.6m	1, 2-二氯乙烷	2024-01-16	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S3 (厂区南东侧) 0-0.2m	硝基苯	2024-01-16	<0.09	mg/KG	76		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S1 (厂区东北侧) 0.4-0.6m	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	2024-01-16	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S2 (厂区东侧) 0.2-0.4m	铅	2024-01-16	10.3	mg/KG	800		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S1 (厂区东北侧) 0.2-0.4m	萘	2024-01-16	<0.09	mg/KG	70		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S1 (厂区东北侧) 0.2-0.4m	四氯化碳	2024-01-16	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S1 (厂区东北侧) 0.2-0.4m	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-01-16	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S1 (厂区东北侧) 0.2-0.4m	镍	2024-01-16	37	mg/KG	900		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S1 (厂区东北侧) 0.2-0.4m	铬(六价)	2024-01-16	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S1 (厂区东北侧) 0.2-0.4m	硝基苯	2024-01-16	<0.09	mg/KG	76		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S4 (厂区南侧) 0-0.2m	二苯并(a,h)蒽	2024-01-16	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S1 (厂区东北侧) 0.4-0.6m	苯胺	2024-01-16	<0.02	mg/KG	260		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S1 (厂区东北侧) 0.4-0.6m	2-氯酚	2024-01-16	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S4 (厂区南侧) 0.4-0.6m	1, 2-二氯丙烷	2024-01-16	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S4 (厂区南侧) 0-0.2m	1, 4-二氯苯	2024-01-16	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S1 (厂区东北侧) 0-0.2m	1, 1, 1-三氯乙烷	2024-01-16	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S4 (厂区南侧) 0-0.2m	间二甲苯+对二甲苯	2024-01-16	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S3 (厂区南东侧) 0.2-0.4m	苯并[b]荧蒽	2024-01-16	<0.2	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S1 (厂区东北侧) 0.2-0.4m	甲苯	2024-01-16	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	

廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S2 (厂区东侧) 0.2-0.4m	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-01-16	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S1 (厂区东北侧) 0.2-0.4m	1, 1, 1-三氯乙烷	2024-01-16	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S1 (厂区东北侧) 0.2-0.4m	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-01-16	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S1 (厂区东北侧) 0.4-0.6m	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-01-16	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S1 (厂区东北侧) 0.4-0.6m	镍	2024-01-16	31	mg/KG	900		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S1 (厂区东北侧) 0.4-0.6m	氯甲烷	2024-01-16	<0.0010	mg/KG	37		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S1 (厂区东北侧) 0-0.2m	1, 4-二氯苯	2024-01-16	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S1 (厂区东北侧) 0-0.2m	铅	2024-01-16	9.0	mg/KG	800		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S4 (厂区南侧) 0.4-0.6m	甲苯	2024-01-16	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S4 (厂区南侧) 0.2-0.4m	苯并[b]荧蒽	2024-01-16	<0.2	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S4 (厂区南侧) 0.4-0.6m	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-01-16	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S3 (厂区南东侧) 0.4-0.6m	铬(六价)	2024-01-16	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S2 (厂区东侧) 0.4-0.6m	苯并(a)芘	2024-01-16	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S2 (厂区东侧) 0.4-0.6m	氯苯	2024-01-16	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S3 (厂区南东侧) 0-0.2m	萘	2024-01-16	<0.09	mg/KG	70		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S4 (厂区南侧) 0.2-0.4m	镉	2024-01-16	0.04	mg/KG	65		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S4 (厂区南侧) 0.2-0.4m	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	2024-01-16	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S2 (厂区东侧) 0.4-0.6m	蔗	2024-01-16	<0.1	mg/KG	1293		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S3 (厂区南东侧) 0-0.2m	二氯甲烷	2024-01-16	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S3 (厂区南东侧) 0-0.2m	砷	2024-01-16	7.42	mg/KG	60		是	否	

廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S1（厂区东北侧）0.4-0.6m	苯乙烯	2024-01-16	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S1（厂区东北侧）0-0.2m	氯甲烷	2024-01-16	<0.0010	mg/KG	37		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S2（厂区东侧）0-0.2m	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-01-16	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S4（厂区南侧）0-0.2m	甲苯	2024-01-16	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S4（厂区南侧）0-0.2m	镍	2024-01-16	34	mg/KG	900		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S4（厂区南侧）0-0.2m	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-01-16	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S1（厂区东北侧）0-0.2m	苯并[a]蒽	2024-01-16	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S3（厂区南东侧）0.4-0.6m	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-01-16	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S3（厂区南东侧）0.4-0.6m	蒈	2024-01-16	<0.1	mg/KG	1293		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S3（厂区南东侧）0.4-0.6m	2-氯酚	2024-01-16	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S1（厂区东北侧）0-0.2m	汞	2024-01-16	0.024	mg/KG	38		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S3（厂区南东侧）0.4-0.6m	苯	2024-01-16	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S3（厂区南东侧）0.4-0.6m	1, 2-二氯丙烷	2024-01-16	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S4（厂区南侧）0.4-0.6m	铬（六价）	2024-01-16	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S2（厂区东侧）0.4-0.6m	苯并[k]荧蒽	2024-01-16	<0.1	mg/KG	151		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S2（厂区东侧）0.4-0.6m	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	2024-01-16	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S4（厂区南侧）0.2-0.4m	二苯并(a,h)蒽	2024-01-16	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S1（厂区东北侧）0-0.2m	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-01-16	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S2（厂区东侧）0.4-0.6m	1, 1, 1-三氯乙烷	2024-01-16	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S2（厂区东侧）0.4-0.6m	砷	2024-01-16	6.60	mg/KG	60		是	否	

廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S4 (厂区南侧) 0.2-0.4m	铜	2024-01-16	20	mg/KG	18000		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S4 (厂区南侧) 0.2-0.4m	氯仿	2024-01-16	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S3 (厂区南东侧) 0-0.2m	1, 1, 2-三氯乙烷	2024-01-16	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S2 (厂区东侧) 0.4-0.6m	二苯并(a,h)蒽	2024-01-16	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S3 (厂区南东侧) 0-0.2m	苯并[b]荧蒽	2024-01-16	<0.2	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S2 (厂区东侧) 0.4-0.6m	乙苯	2024-01-16	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S4 (厂区南侧) 0-0.2m	乙苯	2024-01-16	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S4 (厂区南侧) 0-0.2m	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-01-16	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S3 (厂区南东侧) 0.2-0.4m	四氯乙烯	2024-01-16	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S1 (厂区东北侧) 0.2-0.4m	二苯并(a,h)蒽	2024-01-16	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S1 (厂区东北侧) 0.2-0.4m	乙苯	2024-01-16	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S1 (厂区东北侧) 0.4-0.6m	萘	2024-01-16	<0.09	mg/KG	70		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S1 (厂区东北侧) 0.4-0.6m	1, 2-二氯丙烷	2024-01-16	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S1 (厂区东北侧) 0.4-0.6m	三氯乙烯	2024-01-16	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S1 (厂区东北侧) 0.4-0.6m	苯并[b]荧蒽	2024-01-16	<0.2	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S1 (厂区东北侧) 0.4-0.6m	苯并[k]荧蒽	2024-01-16	<0.1	mg/KG	151		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S1 (厂区东北侧) 0.4-0.6m	1, 4-二氯苯	2024-01-16	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S1 (厂区东北侧) 0.4-0.6m	硝基苯	2024-01-16	<0.09	mg/KG	76		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S4 (厂区南侧) 0-0.2m	汞	2024-01-16	0.031	mg/KG	38		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S4 (厂区南侧) 0.4-0.6m	1, 2-二氯乙烷	2024-01-16	<0.0013	mg/KG	5		是	否	

廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S4 (厂区南侧) 0.2-0.4m	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-01-16	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S4 (厂区南侧) 0-0.2m	硝基苯	2024-01-16	<0.09	mg/KG	76		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S4 (厂区南侧) 0.4-0.6m	邻二甲苯	2024-01-16	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S3 (厂区南东侧) 0.4-0.6m	二苯并(a,h)蒽	2024-01-16	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S1 (厂区东北侧) 0-0.2m	1,2-二氯苯	2024-01-16	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S2 (厂区东侧) 0-0.2m	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-01-16	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S2 (厂区东侧) 0-0.2m	1,2-二氯苯	2024-01-16	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S2 (厂区东侧) 0.4-0.6m	苯并[a]蒽	2024-01-16	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S2 (厂区东侧) 0.4-0.6m	1,2-二氯苯	2024-01-16	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S2 (厂区东侧) 0.4-0.6m	铅	2024-01-16	9.3	mg/KG	800		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S1 (厂区东北侧) 0-0.2m	苯并[k]荧蒽	2024-01-16	<0.1	mg/KG	151		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S3 (厂区南东侧) 0-0.2m	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-01-16	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S4 (厂区南侧) 0.2-0.4m	二氯甲烷	2024-01-16	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S3 (厂区南东侧) 0-0.2m	镍	2024-01-16	32	mg/KG	900		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S3 (厂区南东侧) 0-0.2m	铬(六价)	2024-01-16	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S2 (厂区东侧) 0.4-0.6m	1, 4-二氯苯	2024-01-16	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S3 (厂区南东侧) 0.2-0.4m	苯并(a)芘	2024-01-16	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S2 (厂区东侧) 0.2-0.4m	铜	2024-01-16	19	mg/KG	18000		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S2 (厂区东侧) 0.2-0.4m	镍	2024-01-16	31	mg/KG	900		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S2 (厂区东侧) 0.2-0.4m	砷	2024-01-16	6.80	mg/KG	60		是	否	

廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S2 (厂区东侧) 0.2-0.4m	苯并[k]荧蒽	2024-01-16	<0.1	mg/KG	151		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S1 (厂区东北侧) 0.4-0.6m	1, 1, 2-三氯乙烷	2024-01-16	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S1 (厂区东北侧) 0.4-0.6m	1, 1-二氯乙烯	2024-01-16	<0.0010	mg/KG	66		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S4 (厂区南侧) 0.4-0.6m	苯并[b]荧蒽	2024-01-16	<0.2	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S4 (厂区南侧) 0-0.2m	氯乙烯	2024-01-16	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S4 (厂区南侧) 0-0.2m	苯乙烯	2024-01-16	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S4 (厂区南侧) 0.4-0.6m	氯苯	2024-01-16	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S4 (厂区南侧) 0.4-0.6m	镉	2024-01-16	0.07	mg/KG	65		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S3 (厂区南东侧) 0.4-0.6m	苯并[b]荧蒽	2024-01-16	<0.2	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S1 (厂区东北侧) 0-0.2m	苯并[b]荧蒽	2024-01-16	<0.2	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S4 (厂区南侧) 0.2-0.4m	1, 2-二氯丙烷	2024-01-16	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S2 (厂区东侧) 0-0.2m	萘	2024-01-16	<0.09	mg/KG	70		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S4 (厂区南侧) 0.2-0.4m	三氯乙烯	2024-01-16	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S2 (厂区东侧) 0-0.2m	氯甲烷	2024-01-16	<0.0010	mg/KG	37		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S4 (厂区南侧) 0.2-0.4m	1, 2-二氯乙烷	2024-01-16	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S2 (厂区东侧) 0.4-0.6m	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-01-16	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S3 (厂区南东侧) 0-0.2m	1, 2-二氯乙烷	2024-01-16	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S2 (厂区东侧) 0.4-0.6m	邻二甲苯	2024-01-16	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S2 (厂区东侧) 0.4-0.6m	硝基苯	2024-01-16	<0.09	mg/KG	76		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S3 (厂区南东侧) 0.2-0.4m	砷	2024-01-16	5.20	mg/KG	60		是	否	

廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S3 (厂区南东侧) 0.2-0.4m	氨氮	2024-01-16	0.68	mg/KG	1200		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S3 (厂区南东侧) 0.2-0.4m	四氯化碳	2024-01-16	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S2 (厂区东侧) 0.2-0.4m	苯并(a)芘	2024-01-16	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S1 (厂区东北侧) 0.2-0.4m	1, 2-二氯乙烷	2024-01-16	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S2 (厂区东侧) 0.2-0.4m	萘	2024-01-16	<0.09	mg/KG	70		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S2 (厂区东侧) 0.2-0.4m	反-1, 2-二氯乙烯	2024-01-16	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S2 (厂区东侧) 0.2-0.4m	汞	2024-01-16	0.018	mg/KG	38		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S3 (厂区南东侧) 0.2-0.4m	三氯乙烯	2024-01-16	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S1 (厂区东北侧) 0.4-0.6m	反-1, 2-二氯乙烯	2024-01-16	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S1 (厂区东北侧) 0.4-0.6m	氨氮	2024-01-16	0.64	mg/KG	1200		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S2 (厂区东侧) 0.4-0.6m	甲苯	2024-01-16	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S3 (厂区南东侧) 0.4-0.6m	铅	2024-01-16	8.7	mg/KG	800		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S3 (厂区南东侧) 0.2-0.4m	1, 1, 1-三氯乙烷	2024-01-16	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S3 (厂区南东侧) 0.2-0.4m	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	2024-01-16	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S3 (厂区南东侧) 0.2-0.4m	汞	2024-01-16	0.016	mg/KG	38		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S3 (厂区南东侧) 0.2-0.4m	铅	2024-01-16	8.2	mg/KG	800		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S2 (厂区东侧) 0.2-0.4m	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	2024-01-16	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S1 (厂区东北侧) 0.2-0.4m	二氯甲烷	2024-01-16	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S2 (厂区东侧) 0.2-0.4m	2-氯酚	2024-01-16	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S1 (厂区东北侧) 0.2-0.4m	邻二甲苯	2024-01-16	<0.0012	mg/KG	640		是	否	

廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S1 (厂区东北侧) 0.2-0.4m	1, 1-二氯乙烷	2024-01-16	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S2 (厂区东侧) 0.2-0.4m	四氯化碳	2024-01-16	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S1 (厂区东北侧) 0.2-0.4m	间二甲苯+对二甲苯	2024-01-16	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S1 (厂区东北侧) 0-0.2m	萘	2024-01-16	<0.1	mg/KG	1293		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S4 (厂区南侧) 0.4-0.6m	氯仿	2024-01-16	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S4 (厂区南侧) 0.4-0.6m	四氯化碳	2024-01-16	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S3 (厂区南东侧) 0.4-0.6m	氯苯	2024-01-16	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S1 (厂区东北侧) 0-0.2m	间二甲苯+对二甲苯	2024-01-16	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S4 (厂区南侧) 0.4-0.6m	砷	2024-01-16	5.82	mg/KG	60		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S3 (厂区南东侧) 0.4-0.6m	萘	2024-01-16	<0.09	mg/KG	70		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S4 (厂区南侧) 0-0.2m	萘	2024-01-16	<0.09	mg/KG	70		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S1 (厂区东北侧) 0-0.2m	氯仿	2024-01-16	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S3 (厂区南东侧) 0.4-0.6m	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-01-16	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S2 (厂区东侧) 0-0.2m	萘	2024-01-16	<0.1	mg/KG	1293		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S2 (厂区东侧) 0-0.2m	乙苯	2024-01-16	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S2 (厂区东侧) 0-0.2m	苯胺	2024-01-16	<0.02	mg/KG	260		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S4 (厂区南侧) 0.4-0.6m	苯并[a]蒽	2024-01-16	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S2 (厂区东侧) 0-0.2m	砷	2024-01-16	6.24	mg/KG	60		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S2 (厂区东侧) 0.4-0.6m	四氯化碳	2024-01-16	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S4 (厂区南侧) 0.2-0.4m	1, 4-二氯苯	2024-01-16	<0.0015	mg/KG	20		是	否	

廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S1（厂区东北侧）0.2-0.4m	苯并[k]荧蒹	2024-01-16	<0.1	mg/KG	151		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S3（厂区南东侧）0.2-0.4m	二苯并(a,h)蒹	2024-01-16	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S1（厂区东北侧）0.4-0.6m	苯并[a]蒹	2024-01-16	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S1（厂区东北侧）0-0.2m	砷	2024-01-16	6.31	mg/KG	60		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S4（厂区南侧）0.4-0.6m	乙苯	2024-01-16	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S3（厂区南东侧）0.4-0.6m	汞	2024-01-16	0.016	mg/KG	38		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S4（厂区南侧）0-0.2m	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	2024-01-16	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S1（厂区东北侧）0-0.2m	氯乙烯	2024-01-16	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S4（厂区南侧）0-0.2m	苯并[a]蒹	2024-01-16	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S4（厂区南侧）0-0.2m	四氯化碳	2024-01-16	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S3（厂区南东侧）0.4-0.6m	1,2-二氯苯	2024-01-16	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S2（厂区东侧）0-0.2m	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-01-16	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S4（厂区南侧）0.4-0.6m	氯乙烯	2024-01-16	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S4（厂区南侧）0.2-0.4m	反-1, 2-二氯乙烯	2024-01-16	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S4（厂区南侧）0.2-0.4m	1,2-二氯苯	2024-01-16	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S4（厂区南侧）0.2-0.4m	汞	2024-01-16	0.019	mg/KG	38		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S2（厂区东侧）0-0.2m	1, 1-二氯乙烯	2024-01-16	<0.0010	mg/KG	66		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S4（厂区南侧）0.2-0.4m	苯乙烯	2024-01-16	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S2（厂区东侧）0-0.2m	邻二甲苯	2024-01-16	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S2（厂区东侧）0-0.2m	氯乙烯	2024-01-16	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	

廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S4（厂区南侧）0.2-0.4m	苯并[k]荧蒽	2024-01-16	<0.1	mg/KG	151		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S2（厂区东侧）0.4-0.6m	苯乙烯	2024-01-16	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S4（厂区南侧）0.2-0.4m	1, 1-二氯乙烷	2024-01-16	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S2（厂区东侧）0-0.2m	氯苯	2024-01-16	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S2（厂区东侧）0.4-0.6m	氯乙烯	2024-01-16	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S3（厂区南东侧）0-0.2m	氯乙烯	2024-01-16	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S3（厂区南东侧）0-0.2m	氯苯	2024-01-16	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S4（厂区南侧）0-0.2m	砷	2024-01-16	7.32	mg/KG	60		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S2（厂区东侧）0.2-0.4m	苯胺	2024-01-16	<0.02	mg/KG	260		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S3（厂区南东侧）0.2-0.4m	1, 2-二氯乙烷	2024-01-16	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S3（厂区南东侧）0.2-0.4m	1, 2-二氯丙烷	2024-01-16	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S3（厂区南东侧）0.2-0.4m	2-氯酚	2024-01-16	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S2（厂区东侧）0.2-0.4m	苯乙烯	2024-01-16	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S2（厂区东侧）0.2-0.4m	铬（六价）	2024-01-16	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S2（厂区东侧）0.2-0.4m	氯仿	2024-01-16	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S1（厂区东北侧）0.2-0.4m	氯仿	2024-01-16	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S1（厂区东北侧）0.2-0.4m	2-氯酚	2024-01-16	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S3（厂区南东侧）0.2-0.4m	氯仿	2024-01-16	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S1（厂区东北侧）0.4-0.6m	砷	2024-01-16	7.30	mg/KG	60		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S1（厂区东北侧）0-0.2m	铜	2024-01-16	21	mg/KG	18000		是	否	

廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S4（厂区南侧）0-0.2m	氯苯	2024-01-16	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S1（厂区东北侧）0-0.2m	硝基苯	2024-01-16	<0.09	mg/KG	76		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S4（厂区南侧）0.4-0.6m	硝基苯	2024-01-16	<0.09	mg/KG	76		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S4（厂区南侧）0.2-0.4m	四氯化碳	2024-01-16	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S4（厂区南侧）0-0.2m	三氯乙烯	2024-01-16	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S1（厂区东北侧）0-0.2m	苯并(a)芘	2024-01-16	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S3（厂区南东侧）0.4-0.6m	氯甲烷	2024-01-16	<0.0010	mg/KG	37		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S2（厂区东侧）0-0.2m	四氯化碳	2024-01-16	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S4（厂区南侧）0.4-0.6m	1,2-二氯苯	2024-01-16	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S2（厂区东侧）0-0.2m	苯并[b]荧蒹	2024-01-16	<0.2	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S2（厂区东侧）0-0.2m	汞	2024-01-16	0.022	mg/KG	38		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S2（厂区东侧）0.4-0.6m	苯并[b]荧蒹	2024-01-16	<0.2	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S2（厂区东侧）0-0.2m	氯仿	2024-01-16	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S2（厂区东侧）0.4-0.6m	萘	2024-01-16	<0.09	mg/KG	70		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S2（厂区东侧）0.4-0.6m	汞	2024-01-16	0.037	mg/KG	38		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S4（厂区南侧）0.2-0.4m	氨氮	2024-01-16	0.24	mg/KG	1200		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S3（厂区南东侧）0-0.2m	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-01-16	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S3（厂区南东侧）0-0.2m	蔗	2024-01-16	<0.1	mg/KG	1293		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S3（厂区南东侧）0-0.2m	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-01-16	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S3（厂区南东侧）0-0.2m	2-氯酚	2024-01-16	<0.06	mg/KG	2256		是	否	

廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S1 (厂区东北侧) 0.4-0.6m	乙苯	2024-01-16	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S3 (厂区南东侧) 0.2-0.4m	苯并[a]蒽	2024-01-16	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S3 (厂区南东侧) 0.2-0.4m	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-01-16	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S3 (厂区南东侧) 0.2-0.4m	1, 1-二氯乙烯	2024-01-16	<0.0010	mg/KG	66		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S4 (厂区南侧) 0.2-0.4m	砷	2024-01-16	7.28	mg/KG	60		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S1 (厂区东北侧) 0-0.2m	苯乙烯	2024-01-16	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S1 (厂区东北侧) 0-0.2m	1, 2-二氯乙烷	2024-01-16	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S1 (厂区东北侧) 0-0.2m	邻二甲苯	2024-01-16	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S4 (厂区南侧) 0.4-0.6m	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-01-16	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S3 (厂区南东侧) 0.4-0.6m	四氯化碳	2024-01-16	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S3 (厂区南东侧) 0.4-0.6m	三氯乙烯	2024-01-16	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S4 (厂区南侧) 0.4-0.6m	反-1, 2-二氯乙烯	2024-01-16	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S3 (厂区南东侧) 0.4-0.6m	反-1, 2-二氯乙烯	2024-01-16	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S2 (厂区东侧) 0-0.2m	1, 4-二氯苯	2024-01-16	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S3 (厂区南东侧) 0.2-0.4m	1, 1, 2-三氯乙烷	2024-01-16	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S3 (厂区南东侧) 0.2-0.4m	反-1, 2-二氯乙烯	2024-01-16	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S3 (厂区南东侧) 0.2-0.4m	甲苯	2024-01-16	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S3 (厂区南东侧) 0.2-0.4m	苯乙烯	2024-01-16	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S2 (厂区东侧) 0.2-0.4m	1, 1-二氯乙烯	2024-01-16	<0.0010	mg/KG	66		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S4 (厂区南侧) 0-0.2m	铜	2024-01-16	24	mg/KG	18000		是	否	

廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S1（厂区东北侧）0.4-0.6m	铜	2024-01-16	20	mg/KG	18000		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S1（厂区东北侧）0.4-0.6m	四氯化碳	2024-01-16	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S2（厂区东侧）0-0.2m	铬（六价）	2024-01-16	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S4（厂区南侧）0.4-0.6m	萘	2024-01-16	<0.09	mg/KG	70		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S4（厂区南侧）0.4-0.6m	铜	2024-01-16	18	mg/KG	18000		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S3（厂区南东侧）0.4-0.6m	甲苯	2024-01-16	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S1（厂区东北侧）0-0.2m	1, 1, 2-三氯乙烷	2024-01-16	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S1（厂区东北侧）0-0.2m	二氯甲烷	2024-01-16	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S4（厂区南侧）0.4-0.6m	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	2024-01-16	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S3（厂区南东侧）0.4-0.6m	硝基苯	2024-01-16	<0.09	mg/KG	76		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S4（厂区南侧）0-0.2m	镉	2024-01-16	0.05	mg/KG	65		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S4（厂区南侧）0-0.2m	苯并[k]荧蒽	2024-01-16	<0.1	mg/KG	151		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S4（厂区南侧）0-0.2m	四氯乙烯	2024-01-16	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S4（厂区南侧）0.2-0.4m	四氯乙烯	2024-01-16	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S4（厂区南侧）0.2-0.4m	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-01-16	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S1（厂区东北侧）0-0.2m	氨氮	2024-01-16	0.84	mg/KG	1200		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S3（厂区南东侧）0.4-0.6m	铜	2024-01-16	18	mg/KG	18000		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S3（厂区南东侧）0.4-0.6m	砷	2024-01-16	5.84	mg/KG	60		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S4（厂区南侧）0-0.2m	1, 2-二氯乙烷	2024-01-16	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S4（厂区南侧）0.4-0.6m	苯胺	2024-01-16	<0.02	mg/KG	260		是	否	

廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S4 (厂区南侧) 0.4-0.6m	镍	2024-01-16	39	mg/KG	900		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S3 (厂区南东侧) 0.4-0.6m	邻二甲苯	2024-01-16	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S4 (厂区南侧) 0.2-0.4m	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-01-16	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S2 (厂区东侧) 0.4-0.6m	苯胺	2024-01-16	<0.02	mg/KG	260		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S2 (厂区东侧) 0.4-0.6m	反-1, 2-二氯乙烯	2024-01-16	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S3 (厂区南东侧) 0-0.2m	四氯化碳	2024-01-16	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S3 (厂区南东侧) 0-0.2m	1, 4-二氯苯	2024-01-16	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S4 (厂区南侧) 0.2-0.4m	氯甲烷	2024-01-16	<0.0010	mg/KG	37		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S3 (厂区南东侧) 0-0.2m	反-1, 2-二氯乙烯	2024-01-16	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S3 (厂区南东侧) 0-0.2m	铅	2024-01-16	9.9	mg/KG	800		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S4 (厂区南侧) 0-0.2m	二氯甲烷	2024-01-16	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S1 (厂区东北侧) 0.4-0.6m	二苯并(a,h)蒽	2024-01-16	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S3 (厂区南东侧) 0.2-0.4m	乙苯	2024-01-16	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S2 (厂区东侧) 0.2-0.4m	1,2-二氯苯	2024-01-16	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S1 (厂区东北侧) 0.2-0.4m	铅	2024-01-16	7.5	mg/KG	800		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S1 (厂区东北侧) 0.2-0.4m	1, 1, 1, 2-四氯乙烯	2024-01-16	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S1 (厂区东北侧) 0.2-0.4m	三氯乙烯	2024-01-16	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S1 (厂区东北侧) 0.4-0.6m	四氯乙烯	2024-01-16	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S1 (厂区东北侧) 0.4-0.6m	间二甲苯+对二甲苯	2024-01-16	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S1 (厂区东北侧) 0-0.2m	镉	2024-01-16	0.05	mg/KG	65		是	否	

廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S4（厂区南侧）0.2-0.4m	甲苯	2024-01-16	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S4（厂区南侧）0.4-0.6m	铅	2024-01-16	6.8	mg/KG	800		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S4（厂区南侧）0.4-0.6m	二苯并(a,h)蒽	2024-01-16	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S4（厂区南侧）0-0.2m	邻二甲苯	2024-01-16	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S1（厂区东北侧）0-0.2m	萘	2024-01-16	<0.09	mg/KG	70		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S3（厂区南东侧）0.4-0.6m	1, 1-二氯乙烷	2024-01-16	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S1（厂区东北侧）0.2-0.4m	汞	2024-01-16	0.039	mg/KG	38		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S1（厂区东北侧）0.2-0.4m	1, 2-二氯丙烷	2024-01-16	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S4（厂区南侧）0-0.2m	2-氯酚	2024-01-16	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S1（厂区东北侧）0-0.2m	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	2024-01-16	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S1（厂区东北侧）0-0.2m	苯	2024-01-16	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S1（厂区东北侧）0-0.2m	1, 1-二氯乙烯	2024-01-16	<0.0010	mg/KG	66		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S2（厂区东侧）0-0.2m	镉	2024-01-16	0.09	mg/KG	65		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S2（厂区东侧）0.4-0.6m	四氯乙烯	2024-01-16	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S2（厂区东侧）0.4-0.6m	氨氮	2024-01-16	1.38	mg/KG	1200		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S4（厂区南侧）0.2-0.4m	间二甲苯+对二甲苯	2024-01-16	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S4（厂区南侧）0.2-0.4m	乙苯	2024-01-16	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S2（厂区东侧）0-0.2m	苯并(a)芘	2024-01-16	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S2（厂区东侧）0.4-0.6m	镍	2024-01-16	29	mg/KG	900		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S4（厂区南侧）0.2-0.4m	氯苯	2024-01-16	<0.0012	mg/KG	270		是	否	

廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S4 (厂区南侧) 0.2-0.4m	邻二甲苯	2024-01-16	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S3 (厂区南东侧) 0-0.2m	苯并[a]蒽	2024-01-16	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S3 (厂区南东侧) 0-0.2m	间二甲苯+对二甲苯	2024-01-16	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S4 (厂区南侧) 0-0.2m	苯并(a)芘	2024-01-16	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S1 (厂区东北侧) 0.4-0.6m	1, 1, 1-三氯乙烷	2024-01-16	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S3 (厂区南东侧) 0.2-0.4m	镍	2024-01-16	27	mg/KG	900		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S3 (厂区南东侧) 0.2-0.4m	苯并[k]荧蒽	2024-01-16	<0.1	mg/KG	151		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S3 (厂区南东侧) 0.2-0.4m	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-01-16	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S2 (厂区东侧) 0.2-0.4m	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-01-16	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S2 (厂区东侧) 0.2-0.4m	氨氮	2024-01-16	0.41	mg/KG	1200		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S1 (厂区东北侧) 0.2-0.4m	蒽	2024-01-16	<0.1	mg/KG	1293		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S2 (厂区东侧) 0.2-0.4m	苯	2024-01-16	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S2 (厂区东侧) 0.2-0.4m	1, 2-二氯丙烷	2024-01-16	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S1 (厂区东北侧) 0.2-0.4m	氯乙烯	2024-01-16	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S1 (厂区东北侧) 0.2-0.4m	苯并[b]荧蒽	2024-01-16	<0.2	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S1 (厂区东北侧) 0.4-0.6m	苯并(a)芘	2024-01-16	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S1 (厂区东北侧) 0.4-0.6m	二氯甲烷	2024-01-16	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S1 (厂区东北侧) 0.4-0.6m	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-01-16	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S1 (厂区东北侧) 0-0.2m	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-01-16	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S4 (厂区南侧) 0.4-0.6m	汞	2024-01-16	0.024	mg/KG	38		是	否	

廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S1 (厂区东北侧) 0-0.2m	反-1, 2-二氯乙烯	2024-01-16	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S4 (厂区南侧) 0.4-0.6m	间二甲苯+对二甲苯	2024-01-16	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S4 (厂区南侧) 0-0.2m	铅	2024-01-16	10.7	mg/KG	800		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S2 (厂区东侧) 0.4-0.6m	苯	2024-01-16	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S2 (厂区东侧) 0.4-0.6m	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-01-16	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S4 (厂区南侧) 0.2-0.4m	氯乙烯	2024-01-16	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S2 (厂区东侧) 0-0.2m	1, 1, 1-三氯乙烷	2024-01-16	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S2 (厂区东侧) 0.4-0.6m	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-01-16	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S2 (厂区东侧) 0-0.2m	甲苯	2024-01-16	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S3 (厂区南东侧) 0-0.2m	苯胺	2024-01-16	<0.02	mg/KG	260		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S3 (厂区南东侧) 0-0.2m	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-01-16	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S3 (厂区南东侧) 0-0.2m	邻二甲苯	2024-01-16	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S3 (厂区南东侧) 0-0.2m	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	2024-01-16	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S3 (厂区南东侧) 0-0.2m	氯甲烷	2024-01-16	<0.0010	mg/KG	37		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S3 (厂区南东侧) 0-0.2m	二苯并(a,h)蒽	2024-01-16	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S3 (厂区南东侧) 0-0.2m	1, 1-二氯乙烯	2024-01-16	<0.0010	mg/KG	66		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S1 (厂区东北侧) 0.4-0.6m	氯苯	2024-01-16	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S3 (厂区南东侧) 0.2-0.4m	氯乙烯	2024-01-16	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S3 (厂区南东侧) 0.2-0.4m	萘	2024-01-16	<0.09	mg/KG	70		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S2 (厂区东侧) 0.2-0.4m	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-01-16	<0.0013	mg/KG	596		是	否	

廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S2 (厂区东侧) 0.2-0.4m	苯并[b]荧蒽	2024-01-16	<0.2	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S3 (厂区南东侧) 0.2-0.4m	二氯甲烷	2024-01-16	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S1 (厂区东北侧) 0.2-0.4m	氯苯	2024-01-16	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S1 (厂区东北侧) 0.2-0.4m	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-01-16	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S2 (厂区东侧) 0.2-0.4m	1, 4-二氯苯	2024-01-16	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S1 (厂区东北侧) 0.2-0.4m	氨氮	2024-01-16	0.41	mg/KG	1200		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S1 (厂区东北侧) 0.2-0.4m	苯乙烯	2024-01-16	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S3 (厂区南东侧) 0.2-0.4m	镉	2024-01-16	0.04	mg/KG	65		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S4 (厂区南侧) 0-0.2m	铬(六价)	2024-01-16	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S1 (厂区东北侧) 0.4-0.6m	1,2-二氯苯	2024-01-16	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S1 (厂区东北侧) 0.4-0.6m	铬(六价)	2024-01-16	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第二污水处理站	S1 (厂区东北侧) 0.4-0.6m	汞	2024-01-16	0.043	mg/KG	38		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S3 (厂区南西侧) 0.2-0.4m	三氯乙烯	2024-01-16	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S3 (厂区南西侧) 0-0.2m	氨氮	2024-01-16	0.44	mg/KG	1200		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S1 (厂区西北侧) 0-0.2m	1, 1-二氯乙烯	2024-01-16	<0.0010	mg/KG	66		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S1 (厂区西北侧) 0-0.2m	1, 2-二氯丙烷	2024-01-16	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S3 (厂区南西侧) 0.4-0.6m	苯并(a)芘	2024-01-16	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S3 (厂区南西侧) 0-0.2m	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-01-16	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S3 (厂区南西侧) 0.4-0.6m	苯并[k]荧蒽	2024-01-16	<0.1	mg/KG	151		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S3 (厂区南西侧) 0.4-0.6m	间二甲苯+对二甲苯	2024-01-16	<0.0012	mg/KG	570		是	否	

廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S3 (厂区南西侧) 0.4-0.6m	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-01-16	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S3 (厂区南西侧) 0.4-0.6m	氯仿	2024-01-16	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S1 (厂区西北侧) 0.2-0.4m	砷	2024-01-16	6.95	mg/KG	60		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S4 (厂区南侧) 0.4-0.6m	氯甲烷	2024-01-16	<0.0010	mg/KG	37		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S4 (厂区南侧) 0.4-0.6m	镉	2024-01-16	0.04	mg/KG	65		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S4 (厂区南侧) 0.4-0.6m	氨氮	2024-01-16	0.68	mg/KG	1200		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S4 (厂区南侧) 0.4-0.6m	邻二甲苯	2024-01-16	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S4 (厂区南侧) 0.4-0.6m	苯	2024-01-16	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S4 (厂区南侧) 0.4-0.6m	1, 4-二氯苯	2024-01-16	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S4 (厂区南侧) 0.4-0.6m	苯并(a)芘	2024-01-16	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S4 (厂区南侧) 0.4-0.6m	四氯乙烯	2024-01-16	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S2 (厂区西侧) 0-0.2m	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	2024-01-16	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S2 (厂区西侧) 0-0.2m	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-01-16	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S2 (厂区西侧) 0-0.2m	1, 2-二氯乙烷	2024-01-16	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S2 (厂区西侧) 0-0.2m	镍	2024-01-16	31	mg/KG	900		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S2 (厂区西侧) 0-0.2m	1, 1, 1-三氯乙烷	2024-01-16	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S4 (厂区南侧) 0-0.2m	反-1, 2-二氯乙烯	2024-01-16	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S4 (厂区南侧) 0-0.2m	蔗	2024-01-16	<0.1	mg/KG	1293		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S2 (厂区西侧) 0.2-0.4m	氯乙烯	2024-01-16	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S2 (厂区西侧) 0.2-0.4m	铜	2024-01-16	17	mg/KG	18000		是	否	

廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S2 (厂区西侧) 0.2-0.4m	反-1, 2-二氯乙烯	2024-01-16	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S2 (厂区西侧) 0.2-0.4m	镍	2024-01-16	28	mg/KG	900		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S3 (厂区南西侧) 0-0.2m	萘	2024-01-16	<0.1	mg/KG	1293		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S1 (厂区西北侧) 0.2-0.4m	苯胺	2024-01-16	<0.02	mg/KG	260		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S3 (厂区南西侧) 0.2-0.4m	四氯乙烯	2024-01-16	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S3 (厂区南西侧) 0-0.2m	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-01-16	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S3 (厂区南西侧) 0-0.2m	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-01-16	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S3 (厂区南西侧) 0-0.2m	乙苯	2024-01-16	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S3 (厂区南西侧) 0-0.2m	苯并(a)芘	2024-01-16	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S2 (厂区西侧) 0.4-0.6m	1, 1-二氯乙烯	2024-01-16	<0.0010	mg/KG	66		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S2 (厂区西侧) 0.4-0.6m	苯	2024-01-16	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S3 (厂区南西侧) 0.4-0.6m	反-1, 2-二氯乙烯	2024-01-16	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S3 (厂区南西侧) 0.4-0.6m	铅	2024-01-16	7.2	mg/KG	800		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S3 (厂区南西侧) 0.4-0.6m	氯乙烯	2024-01-16	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S2 (厂区西侧) 0.4-0.6m	2-氯酚	2024-01-16	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S2 (厂区西侧) 0.4-0.6m	1, 2-二氯丙烷	2024-01-16	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S1 (厂区西北侧) 0.4-0.6m	铅	2024-01-16	10.6	mg/KG	800		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S1 (厂区西北侧) 0.4-0.6m	苯并[b]荧蒽	2024-01-16	<0.2	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S1 (厂区西北侧) 0.4-0.6m	苯并[k]荧蒽	2024-01-16	<0.1	mg/KG	151		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S4 (厂区南侧) 0.4-0.6m	四氯化碳	2024-01-16	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	

廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S4 (厂区南侧) 0.4-0.6m	硝基苯	2024-01-16	<0.09	mg/KG	76		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S4 (厂区南侧) 0.4-0.6m	苯胺	2024-01-16	<0.02	mg/KG	260		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S4 (厂区南侧) 0.4-0.6m	苯并[k]荧蒽	2024-01-16	<0.1	mg/KG	151		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S2 (厂区西侧) 0-0.2m	汞	2024-01-16	0.077	mg/KG	38		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S4 (厂区南侧) 0.2-0.4m	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	2024-01-16	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S2 (厂区西侧) 0-0.2m	间二甲苯+对二甲苯	2024-01-16	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S2 (厂区西侧) 0-0.2m	氯乙烯	2024-01-16	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S4 (厂区南侧) 0-0.2m	铬 (六价)	2024-01-16	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S2 (厂区西侧) 0.2-0.4m	硝基苯	2024-01-16	<0.09	mg/KG	76		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S1 (厂区西北侧) 0.2-0.4m	四氯乙烯	2024-01-16	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S1 (厂区西北侧) 0.2-0.4m	汞	2024-01-16	0.036	mg/KG	38		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S1 (厂区西北侧) 0.2-0.4m	2-氯酚	2024-01-16	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S1 (厂区西北侧) 0.2-0.4m	反-1, 2-二氯乙烯	2024-01-16	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S1 (厂区西北侧) 0.2-0.4m	镍	2024-01-16	29	mg/KG	900		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S1 (厂区西北侧) 0.2-0.4m	氯乙烯	2024-01-16	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S3 (厂区南西侧) 0-0.2m	甲苯	2024-01-16	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S3 (厂区南西侧) 0.2-0.4m	氯乙烯	2024-01-16	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S3 (厂区南西侧) 0.2-0.4m	邻二甲苯	2024-01-16	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S1 (厂区西北侧) 0-0.2m	反-1, 2-二氯乙烯	2024-01-16	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S2 (厂区西侧) 0.2-0.4m	苯并[b]荧蒽	2024-01-16	<0.2	mg/KG	15		是	否	

廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S1（厂区西北侧）0-0.2m	邻二甲苯	2024-01-16	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S3（厂区南西侧）0.4-0.6m	镉	2024-01-16	0.06	mg/KG	65		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S3（厂区南西侧）0.4-0.6m	乙苯	2024-01-16	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S3（厂区南西侧）0.4-0.6m	氯甲烷	2024-01-16	<0.0010	mg/KG	37		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S3（厂区南西侧）0.4-0.6m	铬（六价）	2024-01-16	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S3（厂区南西侧）0-0.2m	1, 2-二氯丙烷	2024-01-16	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S3（厂区南西侧）0-0.2m	苯并[a]蒽	2024-01-16	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S2（厂区西侧）0.4-0.6m	铜	2024-01-16	16	mg/KG	18000		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S2（厂区西侧）0.4-0.6m	1,2-二氯苯	2024-01-16	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S3（厂区南西侧）0.4-0.6m	四氯化碳	2024-01-16	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S1（厂区西北侧）0.4-0.6m	铜	2024-01-16	16	mg/KG	18000		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S1（厂区西北侧）0.4-0.6m	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-01-16	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S1（厂区西北侧）0.4-0.6m	汞	2024-01-16	0.029	mg/KG	38		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S1（厂区西北侧）0.4-0.6m	氯乙烯	2024-01-16	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S1（厂区西北侧）0.4-0.6m	2-氯酚	2024-01-16	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S4（厂区南侧）0.4-0.6m	三氯乙烯	2024-01-16	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S1（厂区西北侧）0.4-0.6m	苯胺	2024-01-16	<0.02	mg/KG	260		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S4（厂区南侧）0.2-0.4m	二氯甲烷	2024-01-16	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S4（厂区南侧）0.2-0.4m	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-01-16	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S4（厂区南侧）0.2-0.4m	氨氮	2024-01-16	0.29	mg/KG	1200		是	否	

廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S4（厂区南侧）0.2-0.4m	二苯并(a,h)蒽	2024-01-16	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S4（厂区南侧）0.2-0.4m	1, 1-二氯乙烯	2024-01-16	<0.0010	mg/KG	66		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S2（厂区西侧）0-0.2m	镉	2024-01-16	0.10	mg/KG	65		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S2（厂区西侧）0-0.2m	硝基苯	2024-01-16	<0.09	mg/KG	76		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S4（厂区南侧）0-0.2m	四氯化碳	2024-01-16	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S2（厂区西侧）0.2-0.4m	乙苯	2024-01-16	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S2（厂区西侧）0.2-0.4m	苯胺	2024-01-16	<0.02	mg/KG	260		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S3（厂区南西侧）0-0.2m	镉	2024-01-16	0.04	mg/KG	65		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S1（厂区西北侧）0.2-0.4m	乙苯	2024-01-16	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S3（厂区南西侧）0.2-0.4m	镍	2024-01-16	36	mg/KG	900		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S1（厂区西北侧）0-0.2m	苯乙烯	2024-01-16	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S3（厂区南西侧）0.2-0.4m	1, 4-二氯苯	2024-01-16	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S2（厂区西侧）0.2-0.4m	苯并[k]荧蒽	2024-01-16	<0.1	mg/KG	151		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S1（厂区西北侧）0.4-0.6m	苯乙烯	2024-01-16	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S4（厂区南侧）0.2-0.4m	铬（六价）	2024-01-16	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S2（厂区西侧）0-0.2m	氯甲烷	2024-01-16	<0.0010	mg/KG	37		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S2（厂区西侧）0-0.2m	萘	2024-01-16	<0.09	mg/KG	70		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S4（厂区南侧）0.2-0.4m	乙苯	2024-01-16	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S4（厂区南侧）0.2-0.4m	萘	2024-01-16	<0.09	mg/KG	70		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S2（厂区西侧）0-0.2m	氨氮	2024-01-16	1.52	mg/KG	1200		是	否	

廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S2 (厂区西侧) 0-0.2m	蒽	2024-01-16	<0.1	mg/KG	1293		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S4 (厂区南侧) 0.2-0.4m	氯苯	2024-01-16	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S2 (厂区西侧) 0-0.2m	1, 4-二氯苯	2024-01-16	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S4 (厂区南侧) 0-0.2m	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	2024-01-16	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S4 (厂区南侧) 0-0.2m	邻二甲苯	2024-01-16	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S3 (厂区南西侧) 0.2-0.4m	苯并[b]蒽	2024-01-16	<0.2	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S3 (厂区南西侧) 0.2-0.4m	苯并[a]蒽	2024-01-16	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S3 (厂区南西侧) 0-0.2m	1, 4-二氯苯	2024-01-16	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S3 (厂区南西侧) 0-0.2m	铜	2024-01-16	18	mg/KG	18000		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S1 (厂区西北侧) 0.2-0.4m	二苯并(a,h)蒽	2024-01-16	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S4 (厂区南侧) 0-0.2m	苯胺	2024-01-16	<0.02	mg/KG	260		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S1 (厂区西北侧) 0.2-0.4m	铜	2024-01-16	18	mg/KG	18000		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S1 (厂区西北侧) 0.2-0.4m	苯	2024-01-16	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S1 (厂区西北侧) 0.2-0.4m	氯甲烷	2024-01-16	<0.0010	mg/KG	37		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S3 (厂区南西侧) 0.2-0.4m	苯胺	2024-01-16	<0.02	mg/KG	260		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S3 (厂区南西侧) 0.2-0.4m	甲苯	2024-01-16	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S1 (厂区西北侧) 0.2-0.4m	1, 1-二氯乙烷	2024-01-16	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S1 (厂区西北侧) 0.2-0.4m	1,2-二氯苯	2024-01-16	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S1 (厂区西北侧) 0-0.2m	苯	2024-01-16	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S3 (厂区南西侧) 0.2-0.4m	间二甲苯+对二甲苯	2024-01-16	<0.0012	mg/KG	570		是	否	

廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S3 (厂区南西侧) 0.2-0.4m	1, 2-二氯丙烷	2024-01-16	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S4 (厂区南侧) 0-0.2m	1, 2-二氯乙烷	2024-01-16	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S3 (厂区南西侧) 0-0.2m	反-1, 2-二氯乙烯	2024-01-16	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S2 (厂区西侧) 0.4-0.6m	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-01-16	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S2 (厂区西侧) 0.4-0.6m	苯并(a)芘	2024-01-16	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S3 (厂区南西侧) 0.4-0.6m	苯	2024-01-16	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S2 (厂区西侧) 0.4-0.6m	1, 1, 2-三氯乙烷	2024-01-16	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S3 (厂区南西侧) 0.4-0.6m	镍	2024-01-16	23	mg/KG	900		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S3 (厂区南西侧) 0.4-0.6m	1, 2-二氯乙烷	2024-01-16	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S1 (厂区西北侧) 0.4-0.6m	三氯乙烯	2024-01-16	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S1 (厂区西北侧) 0.4-0.6m	氯甲烷	2024-01-16	<0.0010	mg/KG	37		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S1 (厂区西北侧) 0.4-0.6m	1, 1-二氯乙烯	2024-01-16	<0.0010	mg/KG	66		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S4 (厂区南侧) 0.4-0.6m	1, 2-二氯丙烷	2024-01-16	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S4 (厂区南侧) 0.4-0.6m	间二甲苯+对二甲苯	2024-01-16	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S4 (厂区南侧) 0.4-0.6m	汞	2024-01-16	0.014	mg/KG	38		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S1 (厂区西北侧) 0.4-0.6m	铬(六价)	2024-01-16	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S1 (厂区西北侧) 0.4-0.6m	苯并[a]蒽	2024-01-16	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S4 (厂区南侧) 0.4-0.6m	1, 1, 2-三氯乙烷	2024-01-16	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S3 (厂区南西侧) 0.2-0.4m	萘	2024-01-16	<0.09	mg/KG	70		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S3 (厂区南西侧) 0.4-0.6m	1,2-二氯苯	2024-01-16	<0.0015	mg/KG	560		是	否	

廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S3 (厂区南西侧) 0.4-0.6m	1, 2-二氯丙烷	2024-01-16	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S2 (厂区西侧) 0.4-0.6m	镍	2024-01-16	26	mg/KG	900		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S2 (厂区西侧) 0.4-0.6m	甲苯	2024-01-16	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S2 (厂区西侧) 0.4-0.6m	苯乙烯	2024-01-16	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S3 (厂区南西侧) 0.4-0.6m	苯并[b]荧蒽	2024-01-16	<0.2	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S4 (厂区南侧) 0.4-0.6m	萘	2024-01-16	<0.1	mg/KG	1293		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S4 (厂区南侧) 0.4-0.6m	萘	2024-01-16	<0.09	mg/KG	70		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S4 (厂区南侧) 0.4-0.6m	氯仿	2024-01-16	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S4 (厂区南侧) 0.4-0.6m	1, 2-二氯乙烷	2024-01-16	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S4 (厂区南侧) 0.2-0.4m	氯仿	2024-01-16	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S4 (厂区南侧) 0.2-0.4m	甲苯	2024-01-16	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S4 (厂区南侧) 0.2-0.4m	1, 1-二氯乙烷	2024-01-16	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S4 (厂区南侧) 0.2-0.4m	三氯乙烯	2024-01-16	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S2 (厂区西侧) 0-0.2m	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-01-16	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S2 (厂区西侧) 0.2-0.4m	萘	2024-01-16	<0.09	mg/KG	70		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S2 (厂区西侧) 0.2-0.4m	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	2024-01-16	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S2 (厂区西侧) 0.2-0.4m	1, 2-二氯丙烷	2024-01-16	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S3 (厂区南西侧) 0.2-0.4m	1, 1-二氯乙烷	2024-01-16	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S1 (厂区西北侧) 0.2-0.4m	镉	2024-01-16	0.13	mg/KG	65		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S3 (厂区南西侧) 0.2-0.4m	镉	2024-01-16	0.04	mg/KG	65		是	否	

廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S1 (厂区西北侧) 0.2-0.4m	三氯乙烯	2024-01-16	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S3 (厂区南西侧) 0-0.2m	二苯并(a,h)蒽	2024-01-16	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S1 (厂区西北侧) 0-0.2m	硝基苯	2024-01-16	<0.09	mg/KG	76		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S1 (厂区西北侧) 0-0.2m	苯胺	2024-01-16	<0.02	mg/KG	260		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S3 (厂区南西侧) 0.2-0.4m	苯	2024-01-16	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S4 (厂区南侧) 0-0.2m	1, 1-二氯乙烯	2024-01-16	<0.0010	mg/KG	66		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S1 (厂区西北侧) 0.2-0.4m	四氯化碳	2024-01-16	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S1 (厂区西北侧) 0.2-0.4m	邻二甲苯	2024-01-16	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S1 (厂区西北侧) 0.2-0.4m	氨氮	2024-01-16	0.48	mg/KG	1200		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S3 (厂区南西侧) 0.2-0.4m	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	2024-01-16	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S3 (厂区南西侧) 0.2-0.4m	2-氯酚	2024-01-16	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S1 (厂区西北侧) 0.2-0.4m	苯并(a)芘	2024-01-16	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S3 (厂区南西侧) 0.2-0.4m	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-01-16	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S1 (厂区西北侧) 0-0.2m	氯乙烯	2024-01-16	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S3 (厂区南西侧) 0.2-0.4m	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-01-16	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S2 (厂区西侧) 0.2-0.4m	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-01-16	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S2 (厂区西侧) 0.2-0.4m	汞	2024-01-16	0.026	mg/KG	38		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S2 (厂区西侧) 0.2-0.4m	四氯化碳	2024-01-16	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S1 (厂区西北侧) 0-0.2m	氨氮	2024-01-16	0.97	mg/KG	1200		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S1 (厂区西北侧) 0-0.2m	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-01-16	<0.1	mg/KG	15		是	否	

廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S1（厂区西北侧）0-0.2m	萘	2024-01-16	<0.1	mg/KG	1293		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S1（厂区西北侧）0-0.2m	氯甲烷	2024-01-16	<0.0010	mg/KG	37		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S3（厂区南西侧）0-0.2m	萘	2024-01-16	<0.09	mg/KG	70		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S3（厂区南西侧）0.4-0.6m	氯苯	2024-01-16	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S3（厂区南西侧）0-0.2m	苯	2024-01-16	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S2（厂区西侧）0.4-0.6m	间二甲苯+对二甲苯	2024-01-16	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S2（厂区西侧）0.4-0.6m	氯苯	2024-01-16	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S2（厂区西侧）0.4-0.6m	铅	2024-01-16	9.0	mg/KG	800		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S2（厂区西侧）0.4-0.6m	1, 1, 1-三氯乙烷	2024-01-16	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S1（厂区西北侧）0.4-0.6m	二氯甲烷	2024-01-16	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S4（厂区南侧）0.4-0.6m	乙苯	2024-01-16	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S1（厂区西北侧）0.4-0.6m	间二甲苯+对二甲苯	2024-01-16	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S1（厂区西北侧）0.4-0.6m	甲苯	2024-01-16	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S1（厂区西北侧）0.4-0.6m	镍	2024-01-16	27	mg/KG	900		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S1（厂区西北侧）0.4-0.6m	砷	2024-01-16	6.67	mg/KG	60		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S4（厂区南侧）0.4-0.6m	二氯甲烷	2024-01-16	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S4（厂区南侧）0.2-0.4m	苯	2024-01-16	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S2（厂区西侧）0-0.2m	苯并[b]荧蒽	2024-01-16	<0.2	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S4（厂区南侧）0.2-0.4m	氯乙烯	2024-01-16	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S4（厂区南侧）0-0.2m	氯乙烯	2024-01-16	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	

廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S4 (厂区南侧) 0-0.2m	铜	2024-01-16	26	mg/KG	18000		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S2 (厂区西侧) 0.2-0.4m	镉	2024-01-16	0.03	mg/KG	65		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S2 (厂区西侧) 0.2-0.4m	邻二甲苯	2024-01-16	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S1 (厂区西北侧) 0-0.2m	1, 1-二氯乙烷	2024-01-16	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S3 (厂区南西侧) 0.4-0.6m	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-01-16	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S3 (厂区南西侧) 0.4-0.6m	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	2024-01-16	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S3 (厂区南西侧) 0-0.2m	铬 (六价)	2024-01-16	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S2 (厂区西侧) 0.4-0.6m	二氯甲烷	2024-01-16	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S3 (厂区南西侧) 0-0.2m	氯乙烯	2024-01-16	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S3 (厂区南西侧) 0.4-0.6m	硝基苯	2024-01-16	<0.09	mg/KG	76		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S3 (厂区南西侧) 0.4-0.6m	苯并[a]蒽	2024-01-16	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S1 (厂区西北侧) 0.4-0.6m	镉	2024-01-16	0.04	mg/KG	65		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S4 (厂区南侧) 0.4-0.6m	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-01-16	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S4 (厂区南侧) 0.4-0.6m	1,2-二氯苯	2024-01-16	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S1 (厂区西北侧) 0.4-0.6m	蒽	2024-01-16	<0.1	mg/KG	1293		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S4 (厂区南侧) 0.4-0.6m	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	2024-01-16	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S4 (厂区南侧) 0.4-0.6m	二苯并(a,h)蒽	2024-01-16	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S4 (厂区南侧) 0.2-0.4m	1, 2-二氯丙烷	2024-01-16	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S4 (厂区南侧) 0.2-0.4m	1, 4-二氯苯	2024-01-16	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S4 (厂区南侧) 0.2-0.4m	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-01-16	<0.1	mg/KG	15		是	否	

廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S2 (厂区西侧) 0-0.2m	氯苯	2024-01-16	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S4 (厂区南侧) 0-0.2m	苯并[a]蒽	2024-01-16	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S4 (厂区南侧) 0-0.2m	间二甲苯+对二甲苯	2024-01-16	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S2 (厂区西侧) 0.2-0.4m	氯苯	2024-01-16	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S2 (厂区西侧) 0.2-0.4m	砷	2024-01-16	7.56	mg/KG	60		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S2 (厂区西侧) 0.2-0.4m	氯甲烷	2024-01-16	<0.0010	mg/KG	37		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S1 (厂区西北侧) 0.2-0.4m	1, 4-二氯苯	2024-01-16	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S1 (厂区西北侧) 0.2-0.4m	氯苯	2024-01-16	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S3 (厂区南西侧) 0.2-0.4m	二苯并(a,h)蒽	2024-01-16	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S1 (厂区西北侧) 0-0.2m	二氯甲烷	2024-01-16	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S1 (厂区西北侧) 0-0.2m	镉	2024-01-16	0.12	mg/KG	65		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S1 (厂区西北侧) 0-0.2m	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-01-16	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S1 (厂区西北侧) 0-0.2m	三氯乙烯	2024-01-16	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S1 (厂区西北侧) 0-0.2m	镍	2024-01-16	35	mg/KG	900		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S3 (厂区南西侧) 0.2-0.4m	铜	2024-01-16	20	mg/KG	18000		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S3 (厂区南西侧) 0.2-0.4m	汞	2024-01-16	0.025	mg/KG	38		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S2 (厂区西侧) 0.2-0.4m	蔗	2024-01-16	<0.1	mg/KG	1293		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S3 (厂区南西侧) 0-0.2m	苯并[k]荧蒽	2024-01-16	<0.1	mg/KG	151		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S3 (厂区南西侧) 0-0.2m	硝基苯	2024-01-16	<0.09	mg/KG	76		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S2 (厂区西侧) 0.4-0.6m	1, 2-二氯乙烷	2024-01-16	<0.0013	mg/KG	5		是	否	

廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S2 (厂区西侧) 0.4-0.6m	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	2024-01-16	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S3 (厂区南西侧) 0.4-0.6m	邻二甲苯	2024-01-16	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S3 (厂区南西侧) 0.4-0.6m	苯乙烯	2024-01-16	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S3 (厂区南西侧) 0.4-0.6m	1, 1-二氯乙烷	2024-01-16	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S2 (厂区西侧) 0.4-0.6m	苯并[b]荧蒽	2024-01-16	<0.2	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S2 (厂区西侧) 0-0.2m	苯并[a]蒽	2024-01-16	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S1 (厂区西北侧) 0.4-0.6m	苯	2024-01-16	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S1 (厂区西北侧) 0.4-0.6m	1,2-二氯苯	2024-01-16	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S1 (厂区西北侧) 0.4-0.6m	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-01-16	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S1 (厂区西北侧) 0.4-0.6m	氯苯	2024-01-16	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S4 (厂区南侧) 0.2-0.4m	间二甲苯+对二甲苯	2024-01-16	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S4 (厂区南侧) 0.2-0.4m	1, 2-二氯乙烷	2024-01-16	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S4 (厂区南侧) 0.2-0.4m	铜	2024-01-16	18	mg/KG	18000		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S4 (厂区南侧) 0.2-0.4m	1, 1, 1-三氯乙烷	2024-01-16	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S2 (厂区西侧) 0-0.2m	铜	2024-01-16	22	mg/KG	18000		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S2 (厂区西侧) 0-0.2m	1, 1, 2-三氯乙烷	2024-01-16	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S4 (厂区南侧) 0-0.2m	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-01-16	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S2 (厂区西侧) 0.2-0.4m	苯	2024-01-16	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S1 (厂区西北侧) 0-0.2m	铜	2024-01-16	26	mg/KG	18000		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S4 (厂区南侧) 0-0.2m	1, 2-二氯丙烷	2024-01-16	<0.0011	mg/KG	5		是	否	

廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S4（厂区南侧）0-0.2m	镍	2024-01-16	40	mg/KG	900		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S4（厂区南侧）0-0.2m	苯乙烯	2024-01-16	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S1（厂区西北侧）0.2-0.4m	萘	2024-01-16	<0.09	mg/KG	70		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S1（厂区西北侧）0.2-0.4m	1, 1, 1-三氯乙烷	2024-01-16	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S1（厂区西北侧）0.2-0.4m	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-01-16	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S3（厂区南西侧）0.2-0.4m	1,2-二氯苯	2024-01-16	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S3（厂区南西侧）0.2-0.4m	1, 1, 1-三氯乙烷	2024-01-16	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S3（厂区南西侧）0-0.2m	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-01-16	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S2（厂区西侧）0.4-0.6m	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-01-16	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S2（厂区西侧）0.4-0.6m	二苯并(a,h)蒽	2024-01-16	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S2（厂区西侧）0.4-0.6m	苯并[k]荧蒽	2024-01-16	<0.1	mg/KG	151		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S1（厂区西北侧）0.4-0.6m	邻二甲苯	2024-01-16	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S1（厂区西北侧）0.4-0.6m	二苯并(a,h)蒽	2024-01-16	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S4（厂区南侧）0.4-0.6m	镍	2024-01-16	30	mg/KG	900		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S4（厂区南侧）0.4-0.6m	氯乙烯	2024-01-16	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S2（厂区西侧）0-0.2m	甲苯	2024-01-16	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S4（厂区南侧）0.2-0.4m	蔗	2024-01-16	<0.1	mg/KG	1293		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S2（厂区西侧）0-0.2m	砷	2024-01-16	6.93	mg/KG	60		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S4（厂区南侧）0.2-0.4m	苯胺	2024-01-16	<0.02	mg/KG	260		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S2（厂区西侧）0-0.2m	反-1, 2-二氯乙烯	2024-01-16	<0.0014	mg/KG	54		是	否	

廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S2 (厂区西侧) 0-0.2m	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-01-16	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S2 (厂区西侧) 0-0.2m	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-01-16	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S2 (厂区西侧) 0.2-0.4m	1, 1, 1-三氯乙烷	2024-01-16	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S2 (厂区西侧) 0.2-0.4m	间二甲苯+对二甲苯	2024-01-16	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S4 (厂区南侧) 0-0.2m	氨氮	2024-01-16	0.39	mg/KG	1200		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S4 (厂区南侧) 0-0.2m	铅	2024-01-16	6.8	mg/KG	800		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S4 (厂区南侧) 0-0.2m	二氯甲烷	2024-01-16	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S2 (厂区西侧) 0.2-0.4m	1, 1, 2-三氯乙烷	2024-01-16	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S2 (厂区西侧) 0.2-0.4m	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-01-16	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S4 (厂区南侧) 0-0.2m	苯并(a)芘	2024-01-16	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S3 (厂区南西侧) 0.2-0.4m	1, 1-二氯乙烯	2024-01-16	<0.0010	mg/KG	66		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S1 (厂区西北侧) 0.2-0.4m	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-01-16	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S4 (厂区南侧) 0-0.2m	苯并[k]荧蒽	2024-01-16	<0.1	mg/KG	151		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S4 (厂区南侧) 0-0.2m	氯仿	2024-01-16	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S1 (厂区西北侧) 0.2-0.4m	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	2024-01-16	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S1 (厂区西北侧) 0.2-0.4m	1, 2-二氯乙烷	2024-01-16	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S1 (厂区西北侧) 0-0.2m	砷	2024-01-16	6.23	mg/KG	60		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S1 (厂区西北侧) 0-0.2m	氯仿	2024-01-16	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S3 (厂区南西侧) 0.2-0.4m	反-1, 2-二氯乙烯	2024-01-16	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S3 (厂区南西侧) 0.2-0.4m	二氯甲烷	2024-01-16	<0.0015	mg/KG	616		是	否	

廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S3（厂区南西侧）0-0.2m	砷	2024-01-16	6.51	mg/KG	60		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S4（厂区南侧）0.2-0.4m	苯并[k]荧蒽	2024-01-16	<0.1	mg/KG	151		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S4（厂区南侧）0.2-0.4m	氯甲烷	2024-01-16	<0.0010	mg/KG	37		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S2（厂区西侧）0-0.2m	铅	2024-01-16	12.0	mg/KG	800		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S4（厂区南侧）0.2-0.4m	硝基苯	2024-01-16	<0.09	mg/KG	76		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S2（厂区西侧）0.2-0.4m	铬（六价）	2024-01-16	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S4（厂区南侧）0-0.2m	苯	2024-01-16	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S1（厂区西北侧）0.2-0.4m	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-01-16	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S4（厂区南侧）0-0.2m	2-氯酚	2024-01-16	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S4（厂区南侧）0-0.2m	乙苯	2024-01-16	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S4（厂区南侧）0-0.2m	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-01-16	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S3（厂区南西侧）0-0.2m	四氯化碳	2024-01-16	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S1（厂区西北侧）0.2-0.4m	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-01-16	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S1（厂区西北侧）0.2-0.4m	氯仿	2024-01-16	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S1（厂区西北侧）0-0.2m	苯并(a)芘	2024-01-16	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S1（厂区西北侧）0-0.2m	铅	2024-01-16	15.6	mg/KG	800		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S1（厂区西北侧）0-0.2m	四氯乙烯	2024-01-16	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S3（厂区南西侧）0.2-0.4m	苯并(a)芘	2024-01-16	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S2（厂区西侧）0.2-0.4m	1, 1-二氯乙烯	2024-01-16	<0.0010	mg/KG	66		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S2（厂区西侧）0.2-0.4m	苯并[a]蒽	2024-01-16	<0.1	mg/KG	15		是	否	

廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S3 (厂区南西侧) 0.4-0.6m	甲苯	2024-01-16	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S3 (厂区南西侧) 0-0.2m	汞	2024-01-16	0.028	mg/KG	38		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S3 (厂区南西侧) 0-0.2m	二氯甲烷	2024-01-16	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S2 (厂区西侧) 0.4-0.6m	氯乙烯	2024-01-16	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S3 (厂区南西侧) 0.4-0.6m	2-氯酚	2024-01-16	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S2 (厂区西侧) 0.4-0.6m	砷	2024-01-16	6.68	mg/KG	60		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S3 (厂区南西侧) 0.4-0.6m	苯胺	2024-01-16	<0.02	mg/KG	260		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S3 (厂区南西侧) 0.4-0.6m	1, 1, 2-三氯乙烷	2024-01-16	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S2 (厂区西侧) 0.4-0.6m	汞	2024-01-16	0.025	mg/KG	38		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S2 (厂区西侧) 0.4-0.6m	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-01-16	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S1 (厂区西北侧) 0.4-0.6m	四氯化碳	2024-01-16	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S1 (厂区西北侧) 0.4-0.6m	1, 1, 2-三氯乙烷	2024-01-16	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S4 (厂区南侧) 0.4-0.6m	2-氯酚	2024-01-16	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S1 (厂区西北侧) 0.4-0.6m	1, 2-二氯乙烷	2024-01-16	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S1 (厂区西北侧) 0.4-0.6m	硝基苯	2024-01-16	<0.09	mg/KG	76		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S4 (厂区南侧) 0.4-0.6m	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-01-16	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S3 (厂区南西侧) 0.4-0.6m	砷	2024-01-16	6.96	mg/KG	60		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S3 (厂区南西侧) 0-0.2m	间二甲苯+对二甲苯	2024-01-16	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S3 (厂区南西侧) 0-0.2m	苯乙烯	2024-01-16	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S2 (厂区西侧) 0.4-0.6m	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-01-16	<0.1	mg/KG	15		是	否	

廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S2 (厂区西侧) 0.4-0.6m	1, 1-二氯乙烷	2024-01-16	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S2 (厂区西侧) 0.4-0.6m	邻二甲苯	2024-01-16	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S2 (厂区西侧) 0.4-0.6m	苯胺	2024-01-16	<0.02	mg/KG	260		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S3 (厂区南西侧) 0.4-0.6m	二苯并(a,h)蒽	2024-01-16	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S2 (厂区西侧) 0.4-0.6m	氯甲烷	2024-01-16	<0.0010	mg/KG	37		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S2 (厂区西侧) 0-0.2m	邻二甲苯	2024-01-16	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S1 (厂区西北侧) 0.4-0.6m	1, 1-二氯乙烷	2024-01-16	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S1 (厂区西北侧) 0.4-0.6m	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-01-16	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S1 (厂区西北侧) 0.4-0.6m	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-01-16	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S4 (厂区南侧) 0.4-0.6m	1, 1-二氯乙烷	2024-01-16	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S4 (厂区南侧) 0.4-0.6m	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-01-16	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S4 (厂区南侧) 0.4-0.6m	1, 1-二氯乙烯	2024-01-16	<0.0010	mg/KG	66		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S4 (厂区南侧) 0.2-0.4m	苯并[b]荧蒽	2024-01-16	<0.2	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S4 (厂区南侧) 0.2-0.4m	2-氯酚	2024-01-16	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S4 (厂区南侧) 0.2-0.4m	四氯化碳	2024-01-16	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S4 (厂区南侧) 0.2-0.4m	反-1, 2-二氯乙烯	2024-01-16	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S4 (厂区南侧) 0.2-0.4m	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-01-16	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S2 (厂区西侧) 0-0.2m	乙苯	2024-01-16	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S2 (厂区西侧) 0-0.2m	铬(六价)	2024-01-16	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S2 (厂区西侧) 0.2-0.4m	甲苯	2024-01-16	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	

廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S2 (厂区西侧) 0.2-0.4m	1, 1-二氯乙烷	2024-01-16	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S2 (厂区西侧) 0.2-0.4m	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-01-16	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S1 (厂区西北侧) 0-0.2m	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-01-16	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S4 (厂区南侧) 0-0.2m	1, 1, 2-三氯乙烷	2024-01-16	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S4 (厂区南侧) 0-0.2m	三氯乙烯	2024-01-16	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S3 (厂区南西侧) 0.2-0.4m	氯甲烷	2024-01-16	<0.0010	mg/KG	37		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S3 (厂区南西侧) 0.2-0.4m	铅	2024-01-16	7.8	mg/KG	800		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S3 (厂区南西侧) 0-0.2m	1, 1-二氯乙烯	2024-01-16	<0.0010	mg/KG	66		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S1 (厂区西北侧) 0.2-0.4m	苯并[a]蒽	2024-01-16	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S1 (厂区西北侧) 0.2-0.4m	1, 2-二氯丙烷	2024-01-16	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S3 (厂区南西侧) 0.2-0.4m	氯仿	2024-01-16	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S1 (厂区西北侧) 0-0.2m	汞	2024-01-16	0.063	mg/KG	38		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S1 (厂区西北侧) 0-0.2m	铬(六价)	2024-01-16	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S1 (厂区西北侧) 0-0.2m	苯并[k]荧蒽	2024-01-16	<0.1	mg/KG	151		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S3 (厂区南西侧) 0.2-0.4m	氨氮	2024-01-16	0.74	mg/KG	1200		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S2 (厂区西侧) 0.2-0.4m	二氯甲烷	2024-01-16	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S2 (厂区西侧) 0.2-0.4m	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-01-16	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S1 (厂区西北侧) 0-0.2m	乙苯	2024-01-16	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S2 (厂区西侧) 0-0.2m	四氯乙烯	2024-01-16	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S2 (厂区西侧) 0.2-0.4m	三氯乙烯	2024-01-16	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	

廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S2 (厂区西侧) 0.2-0.4m	四氯乙烯	2024-01-16	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S1 (厂区西北侧) 0-0.2m	1, 1, 2-三氯乙烷	2024-01-16	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S1 (厂区西北侧) 0-0.2m	2-氯酚	2024-01-16	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S2 (厂区西侧) 0.2-0.4m	铅	2024-01-16	7.9	mg/KG	800		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S3 (厂区南西侧) 0.2-0.4m	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-01-16	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S4 (厂区南侧) 0-0.2m	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-01-16	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S3 (厂区南西侧) 0-0.2m	镍	2024-01-16	28	mg/KG	900		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S1 (厂区西北侧) 0.2-0.4m	铬(六价)	2024-01-16	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S1 (厂区西北侧) 0.2-0.4m	1, 1-二氯乙烯	2024-01-16	<0.0010	mg/KG	66		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S1 (厂区西北侧) 0.2-0.4m	间二甲苯+对二甲苯	2024-01-16	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S1 (厂区西北侧) 0.2-0.4m	苯乙烯	2024-01-16	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S3 (厂区南西侧) 0.2-0.4m	苯并[k]荧蒽	2024-01-16	<0.1	mg/KG	151		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S1 (厂区西北侧) 0-0.2m	1, 4-二氯苯	2024-01-16	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S3 (厂区南西侧) 0.2-0.4m	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-01-16	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S2 (厂区西侧) 0.2-0.4m	氯仿	2024-01-16	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S3 (厂区南西侧) 0-0.2m	铅	2024-01-16	8.3	mg/KG	800		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S3 (厂区南西侧) 0.4-0.6m	萘	2024-01-16	<0.09	mg/KG	70		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S1 (厂区西北侧) 0.4-0.6m	1, 2-二氯丙烷	2024-01-16	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S1 (厂区西北侧) 0.4-0.6m	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	2024-01-16	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S4 (厂区南侧) 0.4-0.6m	反-1, 2-二氯乙烯	2024-01-16	<0.0014	mg/KG	54		是	否	

廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S1 (厂区西北侧) 0.4-0.6m	萘	2024-01-16	<0.09	mg/KG	70		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S4 (厂区南侧) 0.4-0.6m	1, 1, 1-三氯乙烷	2024-01-16	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S4 (厂区南侧) 0.2-0.4m	砷	2024-01-16	8.57	mg/KG	60		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S2 (厂区西侧) 0-0.2m	1, 1-二氯乙烯	2024-01-16	<0.0010	mg/KG	66		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S3 (厂区南西侧) 0.2-0.4m	氯苯	2024-01-16	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S2 (厂区西侧) 0.2-0.4m	氨氮	2024-01-16	0.46	mg/KG	1200		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S3 (厂区南西侧) 0-0.2m	1,2-二氯苯	2024-01-16	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S3 (厂区南西侧) 0-0.2m	氯仿	2024-01-16	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S2 (厂区西侧) 0.4-0.6m	四氯化碳	2024-01-16	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S2 (厂区西侧) 0.4-0.6m	乙苯	2024-01-16	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S2 (厂区西侧) 0.4-0.6m	氨氮	2024-01-16	1.38	mg/KG	1200		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S1 (厂区西北侧) 0.4-0.6m	四氯乙烯	2024-01-16	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S4 (厂区南侧) 0.4-0.6m	苯并[b]荧蒽	2024-01-16	<0.2	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S4 (厂区南侧) 0.4-0.6m	铅	2024-01-16	8.4	mg/KG	800		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S2 (厂区西侧) 0-0.2m	四氯化碳	2024-01-16	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S2 (厂区西侧) 0-0.2m	二苯并(a,h)蒽	2024-01-16	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S4 (厂区南侧) 0.2-0.4m	汞	2024-01-16	0.037	mg/KG	38		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S2 (厂区西侧) 0-0.2m	1,2-二氯苯	2024-01-16	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S4 (厂区南侧) 0.2-0.4m	四氯乙烯	2024-01-16	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S2 (厂区西侧) 0-0.2m	苯	2024-01-16	<0.0019	mg/KG	4		是	否	

廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S2 (厂区西侧) 0-0.2m	氯仿	2024-01-16	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S1 (厂区西北侧) 0-0.2m	甲苯	2024-01-16	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S1 (厂区西北侧) 0-0.2m	氯苯	2024-01-16	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S4 (厂区南侧) 0-0.2m	萘	2024-01-16	<0.09	mg/KG	70		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S4 (厂区南侧) 0-0.2m	砷	2024-01-16	7.55	mg/KG	60		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S4 (厂区南侧) 0-0.2m	镉	2024-01-16	0.16	mg/KG	65		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S4 (厂区南侧) 0-0.2m	四氯乙烯	2024-01-16	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S3 (厂区南西侧) 0-0.2m	1, 1-二氯乙烷	2024-01-16	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S1 (厂区西北侧) 0.2-0.4m	甲苯	2024-01-16	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S1 (厂区西北侧) 0.2-0.4m	硝基苯	2024-01-16	<0.09	mg/KG	76		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S1 (厂区西北侧) 0.2-0.4m	苯并[k]荧蒽	2024-01-16	<0.1	mg/KG	151		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S1 (厂区西北侧) 0-0.2m	萘	2024-01-16	<0.09	mg/KG	70		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S1 (厂区西北侧) 0-0.2m	间二甲苯+对二甲苯	2024-01-16	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S1 (厂区西北侧) 0-0.2m	四氯化碳	2024-01-16	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S1 (厂区西北侧) 0-0.2m	二苯并(a,h)蒽	2024-01-16	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S2 (厂区西侧) 0.2-0.4m	1, 2-二氯乙烷	2024-01-16	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S4 (厂区南侧) 0-0.2m	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-01-16	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S3 (厂区南西侧) 0.4-0.6m	四氯乙烯	2024-01-16	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S3 (厂区南西侧) 0-0.2m	四氯乙烯	2024-01-16	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S3 (厂区南西侧) 0-0.2m	2-氯酚	2024-01-16	<0.06	mg/KG	2256		是	否	

廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S3 (厂区南西侧) 0-0.2m	三氯乙烯	2024-01-16	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S3 (厂区南西侧) 0-0.2m	苯胺	2024-01-16	<0.02	mg/KG	260		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S3 (厂区南西侧) 0.4-0.6m	1, 1, 1-三氯乙烷	2024-01-16	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S3 (厂区南西侧) 0.4-0.6m	氨氮	2024-01-16	0.57	mg/KG	1200		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S3 (厂区南西侧) 0.4-0.6m	汞	2024-01-16	0.009	mg/KG	38		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S2 (厂区西侧) 0.4-0.6m	氯仿	2024-01-16	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S2 (厂区西侧) 0.4-0.6m	四氯乙烯	2024-01-16	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S3 (厂区南西侧) 0.4-0.6m	二氯甲烷	2024-01-16	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S2 (厂区西侧) 0.4-0.6m	蔗	2024-01-16	<0.1	mg/KG	1293		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S2 (厂区西侧) 0.4-0.6m	萘	2024-01-16	<0.09	mg/KG	70		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S3 (厂区南西侧) 0.4-0.6m	1, 4-二氯苯	2024-01-16	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S2 (厂区西侧) 0.4-0.6m	三氯乙烯	2024-01-16	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S2 (厂区西侧) 0.4-0.6m	苯并[a]蒽	2024-01-16	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S2 (厂区西侧) 0.4-0.6m	铬(六价)	2024-01-16	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S1 (厂区西北侧) 0.4-0.6m	乙苯	2024-01-16	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S4 (厂区南侧) 0.4-0.6m	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-01-16	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S1 (厂区西北侧) 0.4-0.6m	1, 1, 1-三氯乙烷	2024-01-16	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S1 (厂区西北侧) 0.4-0.6m	氨氮	2024-01-16	0.73	mg/KG	1200		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S4 (厂区南侧) 0.4-0.6m	砷	2024-01-16	6.11	mg/KG	60		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S4 (厂区南侧) 0.2-0.4m	铅	2024-01-16	8.8	mg/KG	800		是	否	

廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S4 (厂区南侧) 0.2-0.4m	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-01-16	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S2 (厂区西侧) 0.2-0.4m	1, 4-二氯苯	2024-01-16	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S2 (厂区西侧) 0.2-0.4m	二苯并(a,h)蒽	2024-01-16	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S4 (厂区南侧) 0-0.2m	氯甲烷	2024-01-16	<0.0010	mg/KG	37		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S2 (厂区西侧) 0.2-0.4m	苯乙烯	2024-01-16	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S2 (厂区西侧) 0.2-0.4m	苯并(a)芘	2024-01-16	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S4 (厂区南侧) 0-0.2m	1, 4-二氯苯	2024-01-16	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S4 (厂区南侧) 0-0.2m	1, 1-二氯乙烷	2024-01-16	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S3 (厂区南西侧) 0.2-0.4m	1, 1, 2-三氯乙烷	2024-01-16	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S1 (厂区西北侧) 0.2-0.4m	1, 1, 2-三氯乙烷	2024-01-16	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S4 (厂区南侧) 0-0.2m	硝基苯	2024-01-16	<0.09	mg/KG	76		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S3 (厂区南西侧) 0-0.2m	1, 2-二氯乙烷	2024-01-16	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S1 (厂区西北侧) 0-0.2m	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-01-16	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S1 (厂区西北侧) 0-0.2m	1, 2-二氯乙烷	2024-01-16	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S3 (厂区南西侧) 0.4-0.6m	三氯乙烯	2024-01-16	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S3 (厂区南西侧) 0-0.2m	氯甲烷	2024-01-16	<0.0010	mg/KG	37		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S3 (厂区南西侧) 0-0.2m	邻二甲苯	2024-01-16	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S3 (厂区南西侧) 0-0.2m	苯并[b]荧蒽	2024-01-16	<0.2	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S3 (厂区南西侧) 0.4-0.6m	铜	2024-01-16	13	mg/KG	18000		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S3 (厂区南西侧) 0.4-0.6m	1, 1-二氯乙烯	2024-01-16	<0.0010	mg/KG	66		是	否	

廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S3 (厂区南西侧) 0.4-0.6m	蒽	2024-01-16	<0.1	mg/KG	1293		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S3 (厂区南西侧) 0.4-0.6m	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-01-16	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S2 (厂区西侧) 0-0.2m	1, 1-二氯乙烷	2024-01-16	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S1 (厂区西北侧) 0.4-0.6m	苯并(a)芘	2024-01-16	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S4 (厂区南侧) 0.4-0.6m	氯苯	2024-01-16	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S1 (厂区西北侧) 0.4-0.6m	氯仿	2024-01-16	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S4 (厂区南侧) 0.4-0.6m	铬(六价)	2024-01-16	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S4 (厂区南侧) 0.4-0.6m	苯乙烯	2024-01-16	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S2 (厂区西侧) 0-0.2m	苯乙烯	2024-01-16	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S2 (厂区西侧) 0-0.2m	苯胺	2024-01-16	<0.02	mg/KG	260		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S2 (厂区西侧) 0-0.2m	苯并[k]荧蒽	2024-01-16	<0.1	mg/KG	151		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S4 (厂区南侧) 0.2-0.4m	镍	2024-01-16	31	mg/KG	900		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S2 (厂区西侧) 0-0.2m	二氯甲烷	2024-01-16	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S2 (厂区西侧) 0.2-0.4m	2-氯酚	2024-01-16	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S4 (厂区南侧) 0-0.2m	二苯并(a,h)蒽	2024-01-16	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S2 (厂区西侧) 0.2-0.4m	1,2-二氯苯	2024-01-16	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S1 (厂区西北侧) 0-0.2m	苯并[a]蒽	2024-01-16	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S1 (厂区西北侧) 0-0.2m	1,2-二氯苯	2024-01-16	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S3 (厂区南西侧) 0.2-0.4m	四氯化碳	2024-01-16	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S3 (厂区南西侧) 0.2-0.4m	1, 2-二氯乙烷	2024-01-16	<0.0013	mg/KG	5		是	否	

廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S3 (厂区南西侧) 0-0.2m	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	2024-01-16	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S1 (厂区西北侧) 0.2-0.4m	苯并[b]荧蒽	2024-01-16	<0.2	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S3 (厂区南西侧) 0.2-0.4m	砷	2024-01-16	9.19	mg/KG	60		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S1 (厂区西北侧) 0.2-0.4m	二氯甲烷	2024-01-16	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S3 (厂区南西侧) 0-0.2m	1, 1, 2-三氯乙烷	2024-01-16	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S3 (厂区南西侧) 0.2-0.4m	苯乙烯	2024-01-16	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S1 (厂区西北侧) 0-0.2m	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	2024-01-16	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S3 (厂区南西侧) 0.2-0.4m	乙苯	2024-01-16	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S4 (厂区南侧) 0-0.2m	氯苯	2024-01-16	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S1 (厂区西北侧) 0-0.2m	苯并[b]荧蒽	2024-01-16	<0.2	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S1 (厂区西北侧) 0-0.2m	1, 1, 1-三氯乙烷	2024-01-16	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S3 (厂区南西侧) 0.4-0.6m	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-01-16	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S3 (厂区南西侧) 0-0.2m	1, 1, 1-三氯乙烷	2024-01-16	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S3 (厂区南西侧) 0-0.2m	氯苯	2024-01-16	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S2 (厂区西侧) 0.4-0.6m	1, 4-二氯苯	2024-01-16	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S2 (厂区西侧) 0.4-0.6m	镉	2024-01-16	0.04	mg/KG	65		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S2 (厂区西侧) 0.4-0.6m	反-1, 2-二氯乙烯	2024-01-16	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S2 (厂区西侧) 0.4-0.6m	硝基苯	2024-01-16	<0.09	mg/KG	76		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S1 (厂区西北侧) 0.4-0.6m	1, 4-二氯苯	2024-01-16	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S4 (厂区南侧) 0.4-0.6m	苯并[a]蒽	2024-01-16	<0.1	mg/KG	15		是	否	

廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S4（厂区南侧）0.4-0.6m	铜	2024-01-16	17	mg/KG	18000		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S1（厂区西北侧）0.4-0.6m	反-1, 2-二氯乙烯	2024-01-16	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S4（厂区南侧）0.4-0.6m	甲苯	2024-01-16	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S4（厂区南侧）0.2-0.4m	镉	2024-01-16	0.04	mg/KG	65		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S4（厂区南侧）0.2-0.4m	1, 1, 2-三氯乙烷	2024-01-16	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S4（厂区南侧）0.2-0.4m	苯并(a)芘	2024-01-16	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S4（厂区南侧）0.2-0.4m	1,2-二氯苯	2024-01-16	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S4（厂区南侧）0.2-0.4m	苯乙烯	2024-01-16	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S2（厂区西侧）0-0.2m	三氯乙烯	2024-01-16	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S4（厂区南侧）0.2-0.4m	苯并[a]蒽	2024-01-16	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S4（厂区南侧）0.2-0.4m	邻二甲苯	2024-01-16	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S2（厂区西侧）0-0.2m	苯并(a)芘	2024-01-16	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S2（厂区西侧）0-0.2m	1, 2-二氯丙烷	2024-01-16	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S2（厂区西侧）0-0.2m	2-氯酚	2024-01-16	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S4（厂区南侧）0-0.2m	苯并[b]荧蒽	2024-01-16	<0.2	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S4（厂区南侧）0-0.2m	汞	2024-01-16	0.076	mg/KG	38		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S4（厂区南侧）0-0.2m	甲苯	2024-01-16	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S4（厂区南侧）0-0.2m	1,2-二氯苯	2024-01-16	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S4（厂区南侧）0-0.2m	1, 1, 1-三氯乙烷	2024-01-16	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新水务有限公司第一污水处理站	S3（厂区南西侧）0.2-0.4m	铬（六价）	2024-01-16	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	

廊坊市	安次区	廊坊凯发新泉水务有限公司第一污水处理站	S1 (厂区西北侧) 0.2-0.4m	铅	2024-01-16	8.9	mg/KG	800		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新泉水务有限公司第一污水处理站	S1 (厂区西北侧) 0.2-0.4m	镉	2024-01-16	<0.1	mg/KG	1293		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新泉水务有限公司第一污水处理站	S3 (厂区南西侧) 0.2-0.4m	硝基苯	2024-01-16	<0.09	mg/KG	76		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊凯发新泉水务有限公司第一污水处理站	S3 (厂区南西侧) 0.2-0.4m	镉	2024-01-16	<0.1	mg/KG	1293		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S8 (第二十八小学公交站南侧) 0.2-0.4m	苯胺	2024-02-27	<0.02	mg/KG	260		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S6 (南环路北) 0.2-0.4m	苯乙烯	2024-02-27	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S5 (中孟各庄村西北侧) 0-0.2m	氯乙烯	2024-02-27	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S2 (普照营村南侧) 0.2-0.4m	苯胺	2024-02-27	<0.02	mg/KG	260		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S8 (第二十八小学公交站南侧) 0.2-0.4m	铅	2024-02-27	10.6	mg/KG	800		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S5 (中孟各庄村西北侧) 0.4-0.6m	铜	2024-02-27	13	mg/KG	18000		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S5 (中孟各庄村西北侧) 0-0.2m	邻二甲苯	2024-02-27	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S4 (连庄子村东侧) 0.2-0.4m	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-02-27	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S4 (连庄子村东侧) 0-0.2m	镉	2024-02-27	0.20	mg/KG	65		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S5 (中孟各庄村西北侧) 0-0.2m	苯并(a)芘	2024-02-27	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S3 (铁路西侧) 0.4-0.6m	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	2024-02-27	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S4 (连庄子村东侧) 0-0.2m	1, 2-二氯丙烷	2024-02-27	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S7 (农贸市场东南侧) 0.4-0.6m	2-氯酚	2024-02-27	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S4 (连庄子村东侧) 0.2-0.4m	2-氯酚	2024-02-27	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S4 (连庄子村东侧) 0.2-0.4m	乙苯	2024-02-27	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S8 (第二十八小学公交站南侧) 0-0.2m	镍	2024-02-27	30	mg/KG	900		是	否	

廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S2 (普照营村南侧) 0.4-0.6m	苯乙烯	2024-02-27	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S1 (亭子头村西南角) 0-0.2m	氯仿	2024-02-27	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S1 (亭子头村西南角) 0-0.2m	镉	2024-02-27	0.14	mg/KG	65		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S2 (普照营村南侧) 0.4-0.6m	1, 2-二氯丙烷	2024-02-27	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S5 (中孟各庄村西北 侧) 0.2-0.4m	苯胺	2024-02-27	<0.02	mg/KG	260		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S2 (普照营村南侧) 0.4-0.6m	硝基苯	2024-02-27	<0.09	mg/KG	76		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S1 (亭子头村西南角) 0-0.2m	乙苯	2024-02-27	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S5 (中孟各庄村西北 侧) 0.2-0.4m	硝基苯	2024-02-27	<0.09	mg/KG	76		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S1 (亭子头村西南角) 0-0.2m	1, 1, 2-三氯乙烷	2024-02-27	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S6 (南环路北) 0-0.2m	1, 2-二氯乙烷	2024-02-27	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S6 (南环路北) 0-0.2m	三氯乙烯	2024-02-27	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S7 (农贸市场东南侧) 0.2-0.4m	苯并[b]荧蒽	2024-02-27	<0.2	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S6 (南环路北) 0-0.2m	苯并(a)芘	2024-02-27	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S6 (南环路北) 0-0.2m	铅	2024-02-27	8.4	mg/KG	800		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S1 (亭子头村西南角) 0.4-0.6m	二苯并(a,h)蒽	2024-02-27	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S4 (连庄子村东侧) 0.4-0.6m	硝基苯	2024-02-27	<0.09	mg/KG	76		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S1 (亭子头村西南角) 0.4-0.6m	1, 4-二氯苯	2024-02-27	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S1 (亭子头村西南角) 0.4-0.6m	铅	2024-02-27	7.3	mg/KG	800		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S2 (普照营村南侧) 0- 0.2m	苯	2024-02-27	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S2 (普照营村南侧) 0- 0.2m	铬(六价)	2024-02-27	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	

廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S1 (亭子头村西南角) 0.4-0.6m	2-氯酚	2024-02-27	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S3 (铁路西侧) 0-0.2m	1, 1, 2-三氯乙烷	2024-02-27	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S8 (第二十八小学公交站南侧) 0-0.2m	铅	2024-02-27	7.9	mg/KG	800		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S8 (第二十八小学公交站南侧) 0-0.2m	间二甲苯+对二甲苯	2024-02-27	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S1 (亭子头村西南角) 0.2-0.4m	硝基苯	2024-02-27	<0.09	mg/KG	76		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S1 (亭子头村西南角) 0.2-0.4m	1, 4-二氯苯	2024-02-27	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S1 (亭子头村西南角) 0.2-0.4m	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-02-27	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S1 (亭子头村西南角) 0.2-0.4m	汞	2024-02-27	0.027	mg/KG	38		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S3 (铁路西侧) 0.4-0.6m	1, 2-二氯丙烷	2024-02-27	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S3 (铁路西侧) 0.4-0.6m	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-02-27	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S8 (第二十八小学公交站南侧) 0.4-0.6m	1, 1, 2-三氯乙烷	2024-02-27	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S8 (第二十八小学公交站南侧) 0.4-0.6m	甲苯	2024-02-27	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S2 (普照营村南侧) 0.2-0.4m	苯并(a)芘	2024-02-27	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S2 (普照营村南侧) 0.2-0.4m	氯甲烷	2024-02-27	<0.0010	mg/KG	37		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S6 (南环路北) 0.4-0.6m	苯并[k]荧蒽	2024-02-27	<0.1	mg/KG	151		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S6 (南环路北) 0.4-0.6m	1, 2-二氯丙烷	2024-02-27	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S8 (第二十八小学公交站南侧) 0.4-0.6m	1, 4-二氯苯	2024-02-27	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S7 (农贸市场东南侧) 0-0.2m	1, 1-二氯乙烷	2024-02-27	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S3 (铁路西侧) 0.2-0.4m	镍	2024-02-27	39	mg/KG	900		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S8 (第二十八小学公交站南侧) 0.4-0.6m	苯胺	2024-02-27	<0.02	mg/KG	260		是	否	

廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S5（中孟各庄村西北侧）0.2-0.4m	苯并[a]蒽	2024-02-27	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S6（南环路北）0-0.2m	铬（六价）	2024-02-27	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S6（南环路北）0-0.2m	邻二甲苯	2024-02-27	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S6（南环路北）0-0.2m	1, 1, 2-三氯乙烷	2024-02-27	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S2（普照营村南侧）0-0.2m	2-氯酚	2024-02-27	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S4（连庄子村东侧）0.4-0.6m	苯并[k]荧蒽	2024-02-27	<0.1	mg/KG	151		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S2（普照营村南侧）0-0.2m	二苯并(a,h)蒽	2024-02-27	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S3（铁路西侧）0-0.2m	1, 1-二氯乙烷	2024-02-27	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S3（铁路西侧）0-0.2m	苯乙烯	2024-02-27	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S1（亭子头村西南角）0.2-0.4m	四氯乙烯	2024-02-27	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S3（铁路西侧）0.4-0.6m	氯苯	2024-02-27	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S3（铁路西侧）0.4-0.6m	苯并[k]荧蒽	2024-02-27	<0.1	mg/KG	151		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S7（农贸市场东南侧）0-0.2m	氯苯	2024-02-27	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S6（南环路北）0.4-0.6m	二氯甲烷	2024-02-27	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S6（南环路北）0.4-0.6m	四氯乙烯	2024-02-27	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S3（铁路西侧）0.2-0.4m	萘	2024-02-27	<0.09	mg/KG	70		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S3（铁路西侧）0.2-0.4m	汞	2024-02-27	0.043	mg/KG	38		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S5（中孟各庄村西北侧）0-0.2m	苯	2024-02-27	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S8（第二十八小学公交站南侧）0.4-0.6m	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-02-27	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S6（南环路北）0.4-0.6m	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-02-27	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	

廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S8（第二十八小学公交站南侧）0.4-0.6m	邻二甲苯	2024-02-27	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S6（南环路北）0.4-0.6m	苯并[a]蒽	2024-02-27	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S3（铁路西侧）0.2-0.4m	1, 2-二氯丙烷	2024-02-27	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S5（中孟各庄村西北侧）0.4-0.6m	反-1, 2-二氯乙烯	2024-02-27	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S3（铁路西侧）0.2-0.4m	氯仿	2024-02-27	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S8（第二十八小学公交站南侧）0.4-0.6m	镉	2024-02-27	0.12	mg/KG	65		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S8（第二十八小学公交站南侧）0.2-0.4m	氯仿	2024-02-27	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S2（普照营村南侧）0.2-0.4m	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	2024-02-27	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S2（普照营村南侧）0.2-0.4m	苯乙烯	2024-02-27	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S6（南环路北）0.2-0.4m	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	2024-02-27	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S2（普照营村南侧）0.2-0.4m	氯仿	2024-02-27	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S6（南环路北）0.2-0.4m	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-02-27	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S8（第二十八小学公交站南侧）0.2-0.4m	氯乙烯	2024-02-27	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S4（连庄子村东侧）0-0.2m	乙苯	2024-02-27	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S5（中孟各庄村西北侧）0.4-0.6m	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-02-27	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S6（南环路北）0.2-0.4m	氯乙烯	2024-02-27	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S6（南环路北）0.2-0.4m	砷	2024-02-27	5.63	mg/KG	60		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S4（连庄子村东侧）0.2-0.4m	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	2024-02-27	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S4（连庄子村东侧）0-0.2m	1, 1, 2-三氯乙烷	2024-02-27	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S4（连庄子村东侧）0-0.2m	铅	2024-02-27	12.0	mg/KG	800		是	否	

廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S3（铁路西侧）0.4-0.6m	四氯化碳	2024-02-27	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S7（农贸市场东南侧）0.4-0.6m	苯并[b]荧蒽	2024-02-27	<0.2	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S7（农贸市场东南侧）0.4-0.6m	镍	2024-02-27	28	mg/KG	900		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S7（农贸市场东南侧）0.4-0.6m	间二甲苯+对二甲苯	2024-02-27	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S2（普照营村南侧）0.4-0.6m	镉	2024-02-27	0.14	mg/KG	65		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S2（普照营村南侧）0-0.2m	苯并[k]荧蒽	2024-02-27	<0.1	mg/KG	151		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S1（亭子头村西南角）0-0.2m	二氯甲烷	2024-02-27	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S1（亭子头村西南角）0-0.2m	铅	2024-02-27	7.8	mg/KG	800		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S1（亭子头村西南角）0-0.2m	砷	2024-02-27	6.14	mg/KG	60		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S2（普照营村南侧）0.4-0.6m	氯乙烯	2024-02-27	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S1（亭子头村西南角）0-0.2m	1, 1, 1-三氯乙烷	2024-02-27	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S1（亭子头村西南角）0-0.2m	1, 4-二氯苯	2024-02-27	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S6（南环路北）0.4-0.6m	镉	2024-02-27	0.16	mg/KG	65		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S3（铁路西侧）0.2-0.4m	1, 1, 2-三氯乙烷	2024-02-27	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S3（铁路西侧）0.2-0.4m	1, 2-二氯乙烷	2024-02-27	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S7（农贸市场东南侧）0-0.2m	铬（六价）	2024-02-27	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S6（南环路北）0.4-0.6m	蔗	2024-02-27	<0.1	mg/KG	1293		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S2（普照营村南侧）0.2-0.4m	1, 2-二氯乙烷	2024-02-27	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S6（南环路北）0.2-0.4m	间二甲苯+对二甲苯	2024-02-27	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S6（南环路北）0.2-0.4m	氯仿	2024-02-27	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	

廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S2 (普照营村南侧) 0.2-0.4m	1, 1-二氯乙烯	2024-02-27	<0.0010	mg/KG	66		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S2 (普照营村南侧) 0.2-0.4m	四氯化碳	2024-02-27	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S2 (普照营村南侧) 0.2-0.4m	镍	2024-02-27	34	mg/KG	900		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S8 (第二十八小学公交站南侧) 0.2-0.4m	1, 2-二氯乙烷	2024-02-27	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S1 (亭子头村西南角) 0-0.2m	铬(六价)	2024-02-27	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S2 (普照营村南侧) 0.4-0.6m	二氯甲烷	2024-02-27	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S2 (普照营村南侧) 0.4-0.6m	苯胺	2024-02-27	<0.02	mg/KG	260		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S5 (中孟各庄村西北侧) 0.2-0.4m	1, 1, 1-三氯乙烷	2024-02-27	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S7 (农贸市场东南侧) 0.2-0.4m	镍	2024-02-27	27	mg/KG	900		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S6 (南环路北) 0-0.2m	1,2-二氯苯	2024-02-27	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S5 (中孟各庄村西北侧) 0.2-0.4m	氯甲烷	2024-02-27	<0.0010	mg/KG	37		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S5 (中孟各庄村西北侧) 0.2-0.4m	四氯乙烯	2024-02-27	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S5 (中孟各庄村西北侧) 0.2-0.4m	苯乙烯	2024-02-27	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S6 (南环路北) 0-0.2m	苯并[b]荧蒽	2024-02-27	<0.2	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S7 (农贸市场东南侧) 0.2-0.4m	1, 4-二氯苯	2024-02-27	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S1 (亭子头村西南角) 0.4-0.6m	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-02-27	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S1 (亭子头村西南角) 0.4-0.6m	镉	2024-02-27	0.16	mg/KG	65		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S4 (连庄子村东侧) 0.4-0.6m	反-1, 2-二氯乙烯	2024-02-27	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S4 (连庄子村东侧) 0.4-0.6m	邻二甲苯	2024-02-27	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S4 (连庄子村东侧) 0.4-0.6m	蔗	2024-02-27	<0.1	mg/KG	1293		是	否	

廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S1 (亭子头村西南角) 0.4-0.6m	萘	2024-02-27	<0.1	mg/KG	1293		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S4 (连庄子村东侧) 0.4-0.6m	苯并[a]蒽	2024-02-27	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S4 (连庄子村东侧) 0.4-0.6m	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-02-27	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S2 (普照营村南侧) 0- 0.2m	氯甲烷	2024-02-27	<0.0010	mg/KG	37		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S2 (普照营村南侧) 0- 0.2m	铅	2024-02-27	10.9	mg/KG	800		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S1 (亭子头村西南角) 0.4-0.6m	苯	2024-02-27	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S3 (铁路西侧) 0-0.2m	氯苯	2024-02-27	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S3 (铁路西侧) 0-0.2m	铅	2024-02-27	11.4	mg/KG	800		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S3 (铁路西侧) 0-0.2m	苯并[b]荧蒽	2024-02-27	<0.2	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S3 (铁路西侧) 0-0.2m	四氯乙烯	2024-02-27	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S1 (亭子头村西南角) 0.2-0.4m	间二甲苯+对二甲苯	2024-02-27	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S1 (亭子头村西南角) 0.2-0.4m	苯并[a]蒽	2024-02-27	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S1 (亭子头村西南角) 0.2-0.4m	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	2024-02-27	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S1 (亭子头村西南角) 0.2-0.4m	1, 1-二氯乙烷	2024-02-27	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S1 (亭子头村西南角) 0.2-0.4m	二氯甲烷	2024-02-27	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S7 (农贸市场东南侧) 0-0.2m	汞	2024-02-27	0.083	mg/KG	38		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S3 (铁路西侧) 0.2- 0.4m	四氯乙烯	2024-02-27	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S8 (第二十八小学公交 站南侧) 0.4-0.6m	苯并[k]荧蒽	2024-02-27	<0.1	mg/KG	151		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S8 (第二十八小学公交 站南侧) 0.4-0.6m	苯	2024-02-27	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S2 (普照营村南侧) 0.2-0.4m	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-02-27	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	

廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S3（铁路西侧）0.2-0.4m	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-02-27	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S6（南环路北）0.4-0.6m	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-02-27	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S8（第二十八小学公交站南侧）0.4-0.6m	三氯乙烯	2024-02-27	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S7（农贸市场东南侧）0-0.2m	苯并[b]荧蒹	2024-02-27	<0.2	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S7（农贸市场东南侧）0-0.2m	镉	2024-02-27	0.14	mg/KG	65		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S6（南环路北）0.4-0.6m	苯并(a)芘	2024-02-27	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S8（第二十八小学公交站南侧）0.4-0.6m	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	2024-02-27	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S5（中孟各庄村西北侧）0.4-0.6m	1, 1, 2-三氯乙烷	2024-02-27	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S5（中孟各庄村西北侧）0.4-0.6m	苯乙烯	2024-02-27	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S3（铁路西侧）0.2-0.4m	1,2-二氯苯	2024-02-27	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S5（中孟各庄村西北侧）0.4-0.6m	1, 2-二氯乙烷	2024-02-27	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S2（普照营村南侧）0.2-0.4m	三氯乙烯	2024-02-27	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S5（中孟各庄村西北侧）0-0.2m	三氯乙烯	2024-02-27	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S5（中孟各庄村西北侧）0-0.2m	1, 2-二氯丙烷	2024-02-27	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S4（连庄子村东侧）0-0.2m	苯并[b]荧蒹	2024-02-27	<0.2	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S4（连庄子村东侧）0-0.2m	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-02-27	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S4（连庄子村东侧）0.2-0.4m	二苯并(a,h)蒹	2024-02-27	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S4（连庄子村东侧）0.2-0.4m	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-02-27	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S4（连庄子村东侧）0-0.2m	铬（六价）	2024-02-27	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S4（连庄子村东侧）0-0.2m	镍	2024-02-27	32	mg/KG	900		是	否	

廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S6（南环路北）0.2-0.4m	镉	2024-02-27	0.14	mg/KG	65		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S5（中孟各庄村西北侧）0-0.2m	苯并[b]荧蒽	2024-02-27	<0.2	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S4（连庄子村东侧）0-0.2m	氯乙烯	2024-02-27	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S7（农贸市场东南侧）0.4-0.6m	反-1, 2-二氯乙烯	2024-02-27	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S4（连庄子村东侧）0.2-0.4m	1, 1-二氯乙烯	2024-02-27	<0.0010	mg/KG	66		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S7（农贸市场东南侧）0.2-0.4m	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-02-27	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S1（亭子头村西南角）0-0.2m	反-1, 2-二氯乙烯	2024-02-27	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S1（亭子头村西南角）0-0.2m	苯	2024-02-27	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S5（中孟各庄村西北侧）0-0.2m	1,2-二氯苯	2024-02-27	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S8（第二十八小学公交站南侧）0.2-0.4m	萘	2024-02-27	<0.09	mg/KG	70		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S4（连庄子村东侧）0.2-0.4m	铅	2024-02-27	10.6	mg/KG	800		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S5（中孟各庄村西北侧）0.4-0.6m	苯并[k]荧蒽	2024-02-27	<0.1	mg/KG	151		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S4（连庄子村东侧）0.2-0.4m	苯并[a]芘	2024-02-27	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S4（连庄子村东侧）0.2-0.4m	四氯化碳	2024-02-27	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S3（铁路西侧）0.4-0.6m	1, 1, 2-三氯乙烷	2024-02-27	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S3（铁路西侧）0.4-0.6m	苯并[a]蒽	2024-02-27	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S7（农贸市场东南侧）0.4-0.6m	1, 1, 2-三氯乙烷	2024-02-27	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S4（连庄子村东侧）0.2-0.4m	铬（六价）	2024-02-27	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S4（连庄子村东侧）0-0.2m	萘	2024-02-27	<0.09	mg/KG	70		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S3（铁路西侧）0.4-0.6m	1, 1, 1-三氯乙烷	2024-02-27	<0.0013	mg/KG	840		是	否	

廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S4 (连庄子村东侧) 0.2-0.4m	1, 2-二氯乙烷	2024-02-27	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S3 (铁路西侧) 0.4- 0.6m	氯乙烯	2024-02-27	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S7 (农贸市场东南侧) 0.4-0.6m	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-02-27	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S8 (第二十八小学公交 站南侧) 0-0.2m	铬 (六价)	2024-02-27	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S8 (第二十八小学公交 站南侧) 0-0.2m	苯并(a)芘	2024-02-27	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S2 (普照营村南侧) 0.4-0.6m	1, 1-二氯乙烯	2024-02-27	<0.0010	mg/KG	66		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S2 (普照营村南侧) 0.4-0.6m	1, 1, 1-三氯乙烷	2024-02-27	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S2 (普照营村南侧) 0- 0.2m	苯并[b]荧蒽	2024-02-27	<0.2	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S2 (普照营村南侧) 0.4-0.6m	1, 1, 2-三氯乙烷	2024-02-27	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S5 (中孟各庄村西北 侧) 0.2-0.4m	间二甲苯+对二甲苯	2024-02-27	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S5 (中孟各庄村西北 侧) 0.2-0.4m	苯并(a)芘	2024-02-27	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S7 (农贸市场东南侧) 0.2-0.4m	苯并[a]蒽	2024-02-27	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S5 (中孟各庄村西北 侧) 0.2-0.4m	1, 2-二氯丙烷	2024-02-27	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S7 (农贸市场东南侧) 0.2-0.4m	铬 (六价)	2024-02-27	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S6 (南环路北) 0-0.2m	苯并[k]荧蒽	2024-02-27	<0.1	mg/KG	151		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S1 (亭子头村西南角) 0.4-0.6m	硝基苯	2024-02-27	<0.09	mg/KG	76		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S6 (南环路北) 0-0.2m	镉	2024-02-27	0.15	mg/KG	65		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S1 (亭子头村西南角) 0.4-0.6m	镍	2024-02-27	28	mg/KG	900		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S2 (普照营村南侧) 0- 0.2m	砷	2024-02-27	8.05	mg/KG	60		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S4 (连庄子村东侧) 0.4-0.6m	氯苯	2024-02-27	<0.0012	mg/KG	270		是	否	

廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S1 (亭子头村西南角) 0.4-0.6m	苯并[k]荧蒹	2024-02-27	<0.1	mg/KG	151		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S2 (普照营村南侧) 0-0.2m	萘	2024-02-27	<0.09	mg/KG	70		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S1 (亭子头村西南角) 0.4-0.6m	1, 1-二氯乙烷	2024-02-27	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S3 (铁路西侧) 0-0.2m	2-氯酚	2024-02-27	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S3 (铁路西侧) 0-0.2m	苯并[a]蒹	2024-02-27	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S3 (铁路西侧) 0-0.2m	硝基苯	2024-02-27	<0.09	mg/KG	76		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S1 (亭子头村西南角) 0.2-0.4m	三氯乙烯	2024-02-27	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S1 (亭子头村西南角) 0.2-0.4m	砷	2024-02-27	6.32	mg/KG	60		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S7 (农贸市场东南侧) 0.4-0.6m	三氯乙烯	2024-02-27	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S7 (农贸市场东南侧) 0.4-0.6m	四氯乙烯	2024-02-27	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S3 (铁路西侧) 0.4-0.6m	甲苯	2024-02-27	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S8 (第二十八小学公交站南侧) 0.4-0.6m	氯苯	2024-02-27	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S2 (普照营村南侧) 0.2-0.4m	镉	2024-02-27	0.13	mg/KG	65		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S6 (南环路北) 0.4-0.6m	间二甲苯+对二甲苯	2024-02-27	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S6 (南环路北) 0.4-0.6m	萘	2024-02-27	<0.09	mg/KG	70		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S2 (普照营村南侧) 0.2-0.4m	苯并[a]蒹	2024-02-27	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S7 (农贸市场东南侧) 0-0.2m	1, 2-二氯丙烷	2024-02-27	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S7 (农贸市场东南侧) 0-0.2m	1, 1-二氯乙烯	2024-02-27	<0.0010	mg/KG	66		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S7 (农贸市场东南侧) 0-0.2m	氯仿	2024-02-27	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S7 (农贸市场东南侧) 0-0.2m	硝基苯	2024-02-27	<0.09	mg/KG	76		是	否	

廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S3 (铁路西侧) 0.2-0.4m	苯并[a]蒽	2024-02-27	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S8 (第二十八小学公交站南侧) 0.4-0.6m	二氯甲烷	2024-02-27	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S8 (第二十八小学公交站南侧) 0.4-0.6m	1,2-二氯苯	2024-02-27	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S5 (中孟各庄村西北侧) 0.4-0.6m	砷	2024-02-27	5.44	mg/KG	60		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S6 (南环路北) 0.2-0.4m	1,2-二氯苯	2024-02-27	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S2 (普照营村南侧) 0.2-0.4m	氯苯	2024-02-27	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S7 (农贸市场东南侧) 0.4-0.6m	1, 2-二氯乙烷	2024-02-27	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S3 (铁路西侧) 0.4-0.6m	苯	2024-02-27	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S7 (农贸市场东南侧) 0.4-0.6m	1, 1-二氯乙烷	2024-02-27	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S2 (普照营村南侧) 0.4-0.6m	1, 1-二氯乙烷	2024-02-27	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S2 (普照营村南侧) 0-0.2m	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-02-27	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S2 (普照营村南侧) 0.4-0.6m	铜	2024-02-27	18	mg/KG	18000		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S5 (中孟各庄村西北侧) 0-0.2m	铅	2024-02-27	7.7	mg/KG	800		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S2 (普照营村南侧) 0.2-0.4m	1, 4-二氯苯	2024-02-27	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S7 (农贸市场东南侧) 0-0.2m	2-氯酚	2024-02-27	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S6 (南环路北) 0.4-0.6m	反-1, 2-二氯乙烯	2024-02-27	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S6 (南环路北) 0.4-0.6m	邻二甲苯	2024-02-27	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S3 (铁路西侧) 0.2-0.4m	硝基苯	2024-02-27	<0.09	mg/KG	76		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S7 (农贸市场东南侧) 0-0.2m	铅	2024-02-27	9.3	mg/KG	800		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S6 (南环路北) 0.4-0.6m	铬(六价)	2024-02-27	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	

廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S3 (铁路西侧) 0.2-0.4m	2-氯酚	2024-02-27	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S8 (第二十八小学公交站南侧) 0.4-0.6m	铬 (六价)	2024-02-27	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S7 (农贸市场东南侧) 0-0.2m	反-1, 2-二氯乙烯	2024-02-27	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S7 (农贸市场东南侧) 0-0.2m	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-02-27	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S6 (南环路北) 0.4-0.6m	1, 1, 2-三氯乙烷	2024-02-27	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S3 (铁路西侧) 0.2-0.4m	苯并[k]荧蒹	2024-02-27	<0.1	mg/KG	151		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S8 (第二十八小学公交站南侧) 0.4-0.6m	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-02-27	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S8 (第二十八小学公交站南侧) 0.4-0.6m	苯并[b]荧蒹	2024-02-27	<0.2	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S8 (第二十八小学公交站南侧) 0.2-0.4m	1, 4-二氯苯	2024-02-27	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S8 (第二十八小学公交站南侧) 0.2-0.4m	二氯甲烷	2024-02-27	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S8 (第二十八小学公交站南侧) 0.2-0.4m	邻二甲苯	2024-02-27	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S5 (中孟各庄村西北侧) 0.4-0.6m	苯并[a]蒽	2024-02-27	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S2 (普照营村南侧) 0.2-0.4m	1, 2-二氯丙烷	2024-02-27	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S5 (中孟各庄村西北侧) 0.4-0.6m	硝基苯	2024-02-27	<0.09	mg/KG	76		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S6 (南环路北) 0.2-0.4m	苯并[k]荧蒹	2024-02-27	<0.1	mg/KG	151		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S5 (中孟各庄村西北侧) 0-0.2m	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-02-27	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S5 (中孟各庄村西北侧) 0.4-0.6m	1, 1-二氯乙烷	2024-02-27	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S6 (南环路北) 0.2-0.4m	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-02-27	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S5 (中孟各庄村西北侧) 0-0.2m	二氯甲烷	2024-02-27	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S5 (中孟各庄村西北侧) 0-0.2m	苯胺	2024-02-27	<0.02	mg/KG	260		是	否	

廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S4 (连庄子村东侧) 0.2-0.4m	汞	2024-02-27	0.034	mg/KG	38		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S4 (连庄子村东侧) 0.2-0.4m	苯胺	2024-02-27	<0.02	mg/KG	260		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S3 (铁路西侧) 0.4- 0.6m	2-氯酚	2024-02-27	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S7 (农贸市场东南侧) 0.4-0.6m	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-02-27	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S6 (南环路北) 0.4- 0.6m	1, 1-二氯乙烷	2024-02-27	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S7 (农贸市场东南侧) 0.4-0.6m	邻二甲苯	2024-02-27	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S4 (连庄子村东侧) 0.2-0.4m	1, 1, 1-三氯乙烷	2024-02-27	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S4 (连庄子村东侧) 0.2-0.4m	1, 1, 2-三氯乙烷	2024-02-27	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S4 (连庄子村东侧) 0.2-0.4m	苯乙烯	2024-02-27	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S3 (铁路西侧) 0-0.2m	1, 1-二氯乙烯	2024-02-27	<0.0010	mg/KG	66		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S3 (铁路西侧) 0-0.2m	镉	2024-02-27	0.16	mg/KG	65		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S2 (普照营村南侧) 0.4-0.6m	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-02-27	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S2 (普照营村南侧) 0.4-0.6m	蒽	2024-02-27	<0.1	mg/KG	1293		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S1 (亭子头村西南角) 0-0.2m	氯甲烷	2024-02-27	<0.0010	mg/KG	37		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S2 (普照营村南侧) 0- 0.2m	1, 4-二氯苯	2024-02-27	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S1 (亭子头村西南角) 0-0.2m	氯乙烯	2024-02-27	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S2 (普照营村南侧) 0.4-0.6m	砷	2024-02-27	9.35	mg/KG	60		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S1 (亭子头村西南角) 0-0.2m	四氯化碳	2024-02-27	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S5 (中孟各庄村西北 侧) 0.2-0.4m	蒽	2024-02-27	<0.1	mg/KG	1293		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S6 (南环路北) 0.4- 0.6m	镍	2024-02-27	28	mg/KG	900		是	否	

廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S3 (铁路西侧) 0.2-0.4m	镉	2024-02-27	0.11	mg/KG	65		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S2 (普照营村南侧) 0.2-0.4m	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-02-27	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S3 (铁路西侧) 0.2-0.4m	苯乙烯	2024-02-27	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S5 (中孟各庄村西北侧) 0.4-0.6m	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-02-27	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S7 (农贸市场东南侧) 0.2-0.4m	二苯并(a,h)蒽	2024-02-27	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S6 (南环路北) 0-0.2m	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-02-27	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S5 (中孟各庄村西北侧) 0.2-0.4m	1, 4-二氯苯	2024-02-27	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S8 (第二十八小学公交站南侧) 0.2-0.4m	砷	2024-02-27	6.00	mg/KG	60		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S8 (第二十八小学公交站南侧) 0.2-0.4m	1, 2-二氯丙烷	2024-02-27	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S5 (中孟各庄村西北侧) 0.4-0.6m	间二甲苯+对二甲苯	2024-02-27	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S5 (中孟各庄村西北侧) 0-0.2m	1, 4-二氯苯	2024-02-27	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S2 (普照营村南侧) 0.2-0.4m	汞	2024-02-27	0.043	mg/KG	38		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S4 (连庄子村东侧) 0-0.2m	四氯乙烯	2024-02-27	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S5 (中孟各庄村西北侧) 0.4-0.6m	铅	2024-02-27	9.2	mg/KG	800		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S5 (中孟各庄村西北侧) 0.4-0.6m	三氯乙烯	2024-02-27	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S5 (中孟各庄村西北侧) 0-0.2m	镍	2024-02-27	30	mg/KG	900		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S1 (亭子头村西南角) 0.2-0.4m	氯仿	2024-02-27	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S1 (亭子头村西南角) 0.2-0.4m	苯胺	2024-02-27	<0.02	mg/KG	260		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S1 (亭子头村西南角) 0.2-0.4m	四氯化碳	2024-02-27	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S1 (亭子头村西南角) 0.2-0.4m	氯乙烯	2024-02-27	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	

廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S1 (亭子头村西南角) 0.2-0.4m	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-02-27	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S1 (亭子头村西南角) 0.2-0.4m	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-02-27	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S6 (南环路北) 0.4-0.6m	甲苯	2024-02-27	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S8 (第二十八小学公交站南侧) 0.2-0.4m	苯并(a)芘	2024-02-27	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S5 (中孟各庄村西北侧) 0.4-0.6m	2-氯酚	2024-02-27	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S8 (第二十八小学公交站南侧) 0.2-0.4m	反-1, 2-二氯乙烯	2024-02-27	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S5 (中孟各庄村西北侧) 0.4-0.6m	汞	2024-02-27	0.082	mg/KG	38		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S6 (南环路北) 0.2-0.4m	二氯甲烷	2024-02-27	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S6 (南环路北) 0.2-0.4m	铬(六价)	2024-02-27	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S8 (第二十八小学公交站南侧) 0.2-0.4m	2-氯酚	2024-02-27	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S8 (第二十八小学公交站南侧) 0.2-0.4m	苯并[b]荧蒽	2024-02-27	<0.2	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S5 (中孟各庄村西北侧) 0.4-0.6m	苯并[b]荧蒽	2024-02-27	<0.2	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S6 (南环路北) 0.2-0.4m	2-氯酚	2024-02-27	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S2 (普照营村南侧) 0.2-0.4m	四氯乙烯	2024-02-27	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S4 (连庄子村东侧) 0-0.2m	四氯化碳	2024-02-27	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S5 (中孟各庄村西北侧) 0.4-0.6m	邻二甲苯	2024-02-27	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S6 (南环路北) 0.2-0.4m	四氯乙烯	2024-02-27	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S5 (中孟各庄村西北侧) 0-0.2m	2-氯酚	2024-02-27	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S4 (连庄子村东侧) 0-0.2m	蒽	2024-02-27	<0.1	mg/KG	1293		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S5 (中孟各庄村西北侧) 0.4-0.6m	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-02-27	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	

廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S6 (南环路北) 0.2-0.4m	苯并[a]蒽	2024-02-27	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S4 (连庄子村东侧) 0.2-0.4m	反-1, 2-二氯乙烯	2024-02-27	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S4 (连庄子村东侧) 0-0.2m	1,2-二氯苯	2024-02-27	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S4 (连庄子村东侧) 0-0.2m	2-氯酚	2024-02-27	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S4 (连庄子村东侧) 0-0.2m	苯	2024-02-27	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S7 (农贸市场东南侧) 0.4-0.6m	苯乙烯	2024-02-27	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S4 (连庄子村东侧) 0-0.2m	间二甲苯+对二甲苯	2024-02-27	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S4 (连庄子村东侧) 0.2-0.4m	1, 1, 2, 2-四氯化乙烷	2024-02-27	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S7 (农贸市场东南侧) 0.4-0.6m	氯苯	2024-02-27	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S8 (第二十八小学公交站南侧) 0-0.2m	氯乙烯	2024-02-27	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S3 (铁路西侧) 0-0.2m	氯甲烷	2024-02-27	<0.0010	mg/KG	37		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S2 (普照营村南侧) 0.4-0.6m	1, 1, 2, 2-四氯化乙烷	2024-02-27	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S8 (第二十八小学公交站南侧) 0-0.2m	1, 1, 1-三氯化乙烷	2024-02-27	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S1 (亭子头村西南角) 0-0.2m	2-氯酚	2024-02-27	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S2 (普照营村南侧) 0.4-0.6m	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-02-27	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S5 (中孟各庄村西北侧) 0.2-0.4m	1, 1-二氯化乙烷	2024-02-27	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S1 (亭子头村西南角) 0-0.2m	硝基苯	2024-02-27	<0.09	mg/KG	76		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S5 (中孟各庄村西北侧) 0.2-0.4m	苯并[k]荧蒽	2024-02-27	<0.1	mg/KG	151		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S1 (亭子头村西南角) 0-0.2m	1, 2, 3-三氯化丙烷	2024-02-27	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S5 (中孟各庄村西北侧) 0.2-0.4m	甲苯	2024-02-27	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	

廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S5（中孟各庄村西北侧）0.2-0.4m	1, 1-二氯乙烯	2024-02-27	<0.0010	mg/KG	66		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S7（农贸市场东南侧）0.2-0.4m	甲苯	2024-02-27	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S5（中孟各庄村西北侧）0.2-0.4m	汞	2024-02-27	0.054	mg/KG	38		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S5（中孟各庄村西北侧）0.2-0.4m	乙苯	2024-02-27	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S7（农贸市场东南侧）0.2-0.4m	铜	2024-02-27	18	mg/KG	18000		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S4（连庄子村东侧）0.4-0.6m	甲苯	2024-02-27	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S4（连庄子村东侧）0.4-0.6m	苯并(a)芘	2024-02-27	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S4（连庄子村东侧）0.4-0.6m	二苯并(a,h)蒽	2024-02-27	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S4（连庄子村东侧）0.4-0.6m	1, 4-二氯苯	2024-02-27	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S8（第二十八小学公交站南侧）0-0.2m	硝基苯	2024-02-27	<0.09	mg/KG	76		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S8（第二十八小学公交站南侧）0-0.2m	蒽	2024-02-27	<0.1	mg/KG	1293		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S3（铁路西侧）0-0.2m	二苯并(a,h)蒽	2024-02-27	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S8（第二十八小学公交站南侧）0-0.2m	1, 2-二氯丙烷	2024-02-27	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S8（第二十八小学公交站南侧）0-0.2m	氯仿	2024-02-27	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S3（铁路西侧）0-0.2m	三氯乙烯	2024-02-27	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S1（亭子头村西南角）0.2-0.4m	2-氯酚	2024-02-27	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S1（亭子头村西南角）0.2-0.4m	铅	2024-02-27	7.9	mg/KG	800		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S5（中孟各庄村西北侧）0-0.2m	1, 2-二氯乙烷	2024-02-27	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S7（农贸市场东南侧）0-0.2m	砷	2024-02-27	5.14	mg/KG	60		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S5（中孟各庄村西北侧）0-0.2m	1, 1-二氯乙烷	2024-02-27	<0.0012	mg/KG	9		是	否	

廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S7（农贸市场东南侧） 0.2-0.4m	反-1, 2-二氯乙烯	2024-02-27	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S4（连庄子村东侧） 0.4-0.6m	铜	2024-02-27	16	mg/KG	18000		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S6（南环路北）0-0.2m	1, 1, 1, 2-四氯乙烯	2024-02-27	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S6（南环路北）0-0.2m	氯甲烷	2024-02-27	<0.0010	mg/KG	37		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S4（连庄子村东侧） 0.4-0.6m	汞	2024-02-27	0.025	mg/KG	38		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S4（连庄子村东侧） 0.4-0.6m	铅	2024-02-27	8.1	mg/KG	800		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S4（连庄子村东侧） 0.4-0.6m	1,2-二氯苯	2024-02-27	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S4（连庄子村东侧） 0.4-0.6m	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-02-27	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S1（亭子头村西南角） 0.4-0.6m	1,2-二氯苯	2024-02-27	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S1（亭子头村西南角） 0.4-0.6m	萘	2024-02-27	<0.09	mg/KG	70		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S2（普照营村南侧）0- 0.2m	1, 1-二氯乙烯	2024-02-27	<0.0010	mg/KG	66		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S4（连庄子村东侧） 0.4-0.6m	1, 2-二氯乙烷	2024-02-27	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S2（普照营村南侧）0- 0.2m	苯并(a)芘	2024-02-27	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S3（铁路西侧）0-0.2m	四氯化碳	2024-02-27	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S1（亭子头村西南角） 0.2-0.4m	苯乙烯	2024-02-27	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S1（亭子头村西南角） 0.2-0.4m	邻二甲苯	2024-02-27	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S3（铁路西侧）0.4- 0.6m	1, 4-二氯苯	2024-02-27	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S3（铁路西侧）0.4- 0.6m	铅	2024-02-27	7.9	mg/KG	800		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S8（第二十八小学公交站 南侧）0.4-0.6m	氯乙烯	2024-02-27	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S8（第二十八小学公交站 南侧）0.4-0.6m	氯仿	2024-02-27	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	

廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S7 (农贸市场东南侧) 0-0.2m	二氯甲烷	2024-02-27	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S7 (农贸市场东南侧) 0-0.2m	1, 4-二氯苯	2024-02-27	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S2 (普照营村南侧) 0.2-0.4m	苯并[k]荧蒽	2024-02-27	<0.1	mg/KG	151		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S7 (农贸市场东南侧) 0-0.2m	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-02-27	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S7 (农贸市场东南侧) 0-0.2m	苯胺	2024-02-27	<0.02	mg/KG	260		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S7 (农贸市场东南侧) 0-0.2m	氯甲烷	2024-02-27	<0.0010	mg/KG	37		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S7 (农贸市场东南侧) 0-0.2m	苯	2024-02-27	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S6 (南环路北) 0-0.2m	蒽	2024-02-27	<0.1	mg/KG	1293		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S5 (中孟各庄村西北侧) 0.2-0.4m	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-02-27	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S5 (中孟各庄村西北侧) 0.2-0.4m	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-02-27	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S6 (南环路北) 0-0.2m	二苯并(a,h)蒽	2024-02-27	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S7 (农贸市场东南侧) 0.2-0.4m	二氯甲烷	2024-02-27	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S1 (亭子头村西南角) 0.4-0.6m	四氯化碳	2024-02-27	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S1 (亭子头村西南角) 0.4-0.6m	1, 1-二氯乙烯	2024-02-27	<0.0010	mg/KG	66		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S1 (亭子头村西南角) 0.4-0.6m	氯苯	2024-02-27	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S1 (亭子头村西南角) 0.4-0.6m	邻二甲苯	2024-02-27	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S7 (农贸市场东南侧) 0.2-0.4m	1, 1, 1-三氯乙烷	2024-02-27	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S4 (连庄子村东侧) 0.4-0.6m	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-02-27	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S4 (连庄子村东侧) 0.4-0.6m	砷	2024-02-27	5.74	mg/KG	60		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S2 (普照营村南侧) 0-0.2m	1, 2-二氯丙烷	2024-02-27	<0.0011	mg/KG	5		是	否	

廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S2 (普照营村南侧) 0-0.2m	1, 1, 2-三氯乙烷	2024-02-27	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S2 (普照营村南侧) 0-0.2m	镉	2024-02-27	0.16	mg/KG	65		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S4 (连庄子村东侧) 0.4-0.6m	镉	2024-02-27	0.18	mg/KG	65		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S4 (连庄子村东侧) 0.4-0.6m	苯并[b]荧蒹	2024-02-27	<0.2	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S2 (普照营村南侧) 0-0.2m	萘	2024-02-27	<0.1	mg/KG	1293		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S2 (普照营村南侧) 0-0.2m	1,2-二氯苯	2024-02-27	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S4 (连庄子村东侧) 0.4-0.6m	乙苯	2024-02-27	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S2 (普照营村南侧) 0-0.2m	乙苯	2024-02-27	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S8 (第二十八小学公交站南侧) 0-0.2m	苯	2024-02-27	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S3 (铁路西侧) 0-0.2m	砷	2024-02-27	9.43	mg/KG	60		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S8 (第二十八小学公交站南侧) 0-0.2m	三氯乙烯	2024-02-27	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S8 (第二十八小学公交站南侧) 0-0.2m	1, 2-二氯乙烷	2024-02-27	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S7 (农贸市场东南侧) 0.4-0.6m	四氯化碳	2024-02-27	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S3 (铁路西侧) 0.4-0.6m	硝基苯	2024-02-27	<0.09	mg/KG	76		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S8 (第二十八小学公交站南侧) 0.4-0.6m	铅	2024-02-27	8.2	mg/KG	800		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S2 (普照营村南侧) 0.2-0.4m	铬(六价)	2024-02-27	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S3 (铁路西侧) 0.2-0.4m	间二甲苯+对二甲苯	2024-02-27	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S8 (第二十八小学公交站南侧) 0.4-0.6m	2-氯酚	2024-02-27	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S7 (农贸市场东南侧) 0-0.2m	四氯化碳	2024-02-27	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S7 (农贸市场东南侧) 0-0.2m	三氯乙烯	2024-02-27	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	

廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S3 (铁路西侧) 0.2-0.4m	砷	2024-02-27	7.83	mg/KG	60		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S3 (铁路西侧) 0.2-0.4m	二氯甲烷	2024-02-27	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S8 (第二十八小学公交站南侧) 0-0.2m	甲苯	2024-02-27	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S1 (亭子头村西南角) 0.2-0.4m	苯并[b]荧蒹	2024-02-27	<0.2	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S5 (中孟各庄村西北侧) 0.4-0.6m	苯	2024-02-27	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S5 (中孟各庄村西北侧) 0-0.2m	硝基苯	2024-02-27	<0.09	mg/KG	76		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S4 (连庄子村东侧) 0.2-0.4m	萘	2024-02-27	<0.09	mg/KG	70		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S4 (连庄子村东侧) 0.2-0.4m	1, 1-二氯乙烷	2024-02-27	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S4 (连庄子村东侧) 0.2-0.4m	砷	2024-02-27	7.53	mg/KG	60		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S4 (连庄子村东侧) 0-0.2m	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-02-27	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S3 (铁路西侧) 0.4-0.6m	镉	2024-02-27	0.12	mg/KG	65		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S3 (铁路西侧) 0-0.2m	苯胺	2024-02-27	<0.02	mg/KG	260		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S3 (铁路西侧) 0-0.2m	1,2-二氯苯	2024-02-27	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S8 (第二十八小学公交站南侧) 0-0.2m	邻二甲苯	2024-02-27	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S8 (第二十八小学公交站南侧) 0-0.2m	苯并[k]荧蒹	2024-02-27	<0.1	mg/KG	151		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S8 (第二十八小学公交站南侧) 0-0.2m	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	2024-02-27	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S2 (普照营村南侧) 0-0.2m	汞	2024-02-27	0.055	mg/KG	38		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S1 (亭子头村西南角) 0-0.2m	二苯并(a,h)蒹	2024-02-27	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S2 (普照营村南侧) 0-0.2m	间二甲苯+对二甲苯	2024-02-27	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S5 (中孟各庄村西北侧) 0.2-0.4m	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	2024-02-27	<0.0012	mg/KG	10		是	否	

廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S5（中孟各庄村西北侧）0.2-0.4m	二苯并(a,h)蒽	2024-02-27	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S2（普照营村南侧）0.4-0.6m	三氯乙烯	2024-02-27	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S1（亭子头村西南角）0-0.2m	汞	2024-02-27	0.042	mg/KG	38		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S5（中孟各庄村西北侧）0.2-0.4m	苯并[b]荧蒽	2024-02-27	<0.2	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S6（南环路北）0-0.2m	氯苯	2024-02-27	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S6（南环路北）0.4-0.6m	1,2-二氯苯	2024-02-27	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S8（第二十八小学公交站南侧）0.4-0.6m	1, 2-二氯丙烷	2024-02-27	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S7（农贸市场东南侧）0-0.2m	1, 1, 1-三氯乙烷	2024-02-27	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S8（第二十八小学公交站南侧）0.4-0.6m	苯乙烯	2024-02-27	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S8（第二十八小学公交站南侧）0.2-0.4m	蒎	2024-02-27	<0.1	mg/KG	1293		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S3（铁路西侧）0.2-0.4m	1, 1-二氯乙烯	2024-02-27	<0.0010	mg/KG	66		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S6（南环路北）0.2-0.4m	1, 1, 1-三氯乙烷	2024-02-27	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S2（普照营村南侧）0.2-0.4m	铜	2024-02-27	20	mg/KG	18000		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S2（普照营村南侧）0.2-0.4m	二氯甲烷	2024-02-27	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S5（中孟各庄村西北侧）0.4-0.6m	萘	2024-02-27	<0.09	mg/KG	70		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S6（南环路北）0.2-0.4m	反-1, 2-二氯乙烯	2024-02-27	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S6（南环路北）0.2-0.4m	甲苯	2024-02-27	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S6（南环路北）0.2-0.4m	苯胺	2024-02-27	<0.02	mg/KG	260		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S6（南环路北）0.2-0.4m	镍	2024-02-27	28	mg/KG	900		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S8（第二十八小学公交站南侧）0.2-0.4m	硝基苯	2024-02-27	<0.09	mg/KG	76		是	否	

廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S6（南环路北）0.2-0.4m	三氯乙烯	2024-02-27	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S6（南环路北）0.2-0.4m	蔗	2024-02-27	<0.1	mg/KG	1293		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S5（中孟各庄村西北侧）0-0.2m	反-1, 2-二氯乙烯	2024-02-27	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S5（中孟各庄村西北侧）0-0.2m	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-02-27	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S4（连庄子村东侧）0.2-0.4m	1, 2-二氯丙烷	2024-02-27	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S4（连庄子村东侧）0-0.2m	苯并(a)芘	2024-02-27	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S4（连庄子村东侧）0-0.2m	苯并[a]蒽	2024-02-27	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S7（农贸市场东南侧）0.4-0.6m	苯胺	2024-02-27	<0.02	mg/KG	260		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S7（农贸市场东南侧）0.4-0.6m	1, 4-二氯苯	2024-02-27	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S4（连庄子村东侧）0-0.2m	苯胺	2024-02-27	<0.02	mg/KG	260		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S4（连庄子村东侧）0-0.2m	苯乙烯	2024-02-27	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S6（南环路北）0.4-0.6m	氯乙烯	2024-02-27	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S7（农贸市场东南侧）0.4-0.6m	1, 2-二氯丙烷	2024-02-27	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S4（连庄子村东侧）0.2-0.4m	苯并[b]荧蒽	2024-02-27	<0.2	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S8（第二十八小学公交站南侧）0-0.2m	汞	2024-02-27	0.033	mg/KG	38		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S8（第二十八小学公交站南侧）0-0.2m	乙苯	2024-02-27	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S1（亭子头村西南角）0-0.2m	苯乙烯	2024-02-27	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S2（普照营村南侧）0-0.2m	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-02-27	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S1（亭子头村西南角）0-0.2m	四氯乙烯	2024-02-27	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S2（普照营村南侧）0.4-0.6m	苯并[k]荧蒽	2024-02-27	<0.1	mg/KG	151		是	否	

廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S5 (中孟各庄村西北侧) 0.2-0.4m	二氯甲烷	2024-02-27	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S7 (农贸市场东南侧) 0.2-0.4m	镉	2024-02-27	0.14	mg/KG	65		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S1 (亭子头村西南角) 0-0.2m	氯苯	2024-02-27	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S7 (农贸市场东南侧) 0.2-0.4m	1, 2-二氯丙烷	2024-02-27	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S7 (农贸市场东南侧) 0.2-0.4m	氯仿	2024-02-27	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S7 (农贸市场东南侧) 0.2-0.4m	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-02-27	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S7 (农贸市场东南侧) 0.2-0.4m	苯乙烯	2024-02-27	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S7 (农贸市场东南侧) 0.2-0.4m	氯苯	2024-02-27	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S8 (第二十八小学公交站南侧) 0.2-0.4m	甲苯	2024-02-27	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S5 (中孟各庄村西北侧) 0-0.2m	铬 (六价)	2024-02-27	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S2 (普照营村南侧) 0.2-0.4m	1,2-二氯苯	2024-02-27	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S8 (第二十八小学公交站南侧) 0.2-0.4m	苯并[a]蒽	2024-02-27	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S4 (连庄子村东侧) 0-0.2m	1, 1-二氯乙烷	2024-02-27	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S4 (连庄子村东侧) 0-0.2m	反-1, 2-二氯乙烯	2024-02-27	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S5 (中孟各庄村西北侧) 0.4-0.6m	1, 1, 1-三氯乙烷	2024-02-27	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S6 (南环路北) 0.2-0.4m	二苯并(a,h)蒽	2024-02-27	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S4 (连庄子村东侧) 0.2-0.4m	氯甲烷	2024-02-27	<0.0010	mg/KG	37		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S4 (连庄子村东侧) 0-0.2m	氯仿	2024-02-27	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S5 (中孟各庄村西北侧) 0.4-0.6m	甲苯	2024-02-27	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S5 (中孟各庄村西北侧) 0.4-0.6m	四氯化碳	2024-02-27	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	

廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S6（南环路北）0.2-0.4m	1, 1-二氯乙烷	2024-02-27	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S6（南环路北）0.2-0.4m	汞	2024-02-27	0.086	mg/KG	38		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S4（连庄子村东侧）0.2-0.4m	1,2-二氯苯	2024-02-27	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S4（连庄子村东侧）0-0.2m	三氯乙烯	2024-02-27	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S5（中孟各庄村西北侧）0-0.2m	二苯并(a,h)蒽	2024-02-27	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S4（连庄子村东侧）0-0.2m	铜	2024-02-27	20	mg/KG	18000		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S6（南环路北）0.4-0.6m	四氯化碳	2024-02-27	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S6（南环路北）0-0.2m	硝基苯	2024-02-27	<0.09	mg/KG	76		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S7（农贸市场东南侧）0.2-0.4m	三氯乙烯	2024-02-27	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S6（南环路北）0-0.2m	砷	2024-02-27	4.77	mg/KG	60		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S6（南环路北）0-0.2m	苯乙烯	2024-02-27	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S4（连庄子村东侧）0.4-0.6m	1, 1, 2-三氯乙烷	2024-02-27	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S6（南环路北）0-0.2m	1, 2-二氯丙烷	2024-02-27	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S1（亭子头村西南角）0.4-0.6m	砷	2024-02-27	9.01	mg/KG	60		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S2（普照营村南侧）0-0.2m	氯仿	2024-02-27	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S3（铁路西侧）0-0.2m	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-02-27	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S8（第二十八小学公交站南侧）0-0.2m	1,2-二氯苯	2024-02-27	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S8（第二十八小学公交站南侧）0-0.2m	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-02-27	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S3（铁路西侧）0-0.2m	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-02-27	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S1（亭子头村西南角）0.2-0.4m	镉	2024-02-27	0.15	mg/KG	65		是	否	

廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S1 (亭子头村西南角) 0.2-0.4m	铜	2024-02-27	13	mg/KG	18000		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S3 (铁路西侧) 0.4-0.6m	萘	2024-02-27	<0.09	mg/KG	70		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S3 (铁路西侧) 0.4-0.6m	苯胺	2024-02-27	<0.02	mg/KG	260		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S7 (农贸市场东南侧) 0.4-0.6m	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-02-27	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S2 (普照营村南侧) 0.2-0.4m	苯并[b]荧蒹	2024-02-27	<0.2	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S7 (农贸市场东南侧) 0-0.2m	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-02-27	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S4 (连庄子村东侧) 0.2-0.4m	镉	2024-02-27	0.15	mg/KG	65		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S4 (连庄子村东侧) 0.2-0.4m	氯乙烯	2024-02-27	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S3 (铁路西侧) 0.2-0.4m	氯苯	2024-02-27	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S7 (农贸市场东南侧) 0-0.2m	苯并(a)芘	2024-02-27	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S7 (农贸市场东南侧) 0-0.2m	间二甲苯+对二甲苯	2024-02-27	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S6 (南环路北) 0.4-0.6m	砷	2024-02-27	6.47	mg/KG	60		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S6 (南环路北) 0.4-0.6m	氯苯	2024-02-27	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S3 (铁路西侧) 0.2-0.4m	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	2024-02-27	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S3 (铁路西侧) 0.2-0.4m	苯并[b]荧蒹	2024-02-27	<0.2	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S6 (南环路北) 0.4-0.6m	三氯乙烯	2024-02-27	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S6 (南环路北) 0.4-0.6m	铜	2024-02-27	14	mg/KG	18000		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S3 (铁路西侧) 0.2-0.4m	1, 1, 1-三氯乙烷	2024-02-27	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S2 (普照营村南侧) 0.2-0.4m	反-1, 2-二氯乙烯	2024-02-27	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S8 (第二十八小学公交站南侧) 0.2-0.4m	三氯乙烯	2024-02-27	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	

廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S8（第二十八小学公交站南侧）0.2-0.4m	1, 1-二氯乙烯	2024-02-27	<0.0010	mg/KG	66		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S5（中孟各庄村西北侧）0.4-0.6m	1,2-二氯苯	2024-02-27	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S6（南环路北）0.2-0.4m	苯并(a)芘	2024-02-27	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S5（中孟各庄村西北侧）0-0.2m	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-02-27	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S2（普照营村南侧）0.2-0.4m	乙苯	2024-02-27	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S4（连庄子村东侧）0-0.2m	二氯甲烷	2024-02-27	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S4（连庄子村东侧）0-0.2m	汞	2024-02-27	0.048	mg/KG	38		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S5（中孟各庄村西北侧）0.4-0.6m	二苯并(a,h)蒽	2024-02-27	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S6（南环路北）0.2-0.4m	四氯化碳	2024-02-27	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S6（南环路北）0.2-0.4m	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-02-27	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S6（南环路北）0.2-0.4m	氯甲烷	2024-02-27	<0.0010	mg/KG	37		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S4（连庄子村东侧）0-0.2m	氯甲烷	2024-02-27	<0.0010	mg/KG	37		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S5（中孟各庄村西北侧）0-0.2m	四氯化碳	2024-02-27	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S6（南环路北）0.4-0.6m	2-氯酚	2024-02-27	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S8（第二十八小学公交站南侧）0.4-0.6m	氯甲烷	2024-02-27	<0.0010	mg/KG	37		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S6（南环路北）0.4-0.6m	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-02-27	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S8（第二十八小学公交站南侧）0.4-0.6m	四氯乙烯	2024-02-27	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S8（第二十八小学公交站南侧）0.4-0.6m	四氯化碳	2024-02-27	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S3（铁路西侧）0.2-0.4m	铬（六价）	2024-02-27	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S5（中孟各庄村西北侧）0.4-0.6m	乙苯	2024-02-27	<0.0012	mg/KG	28		是	否	

廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S5（中孟各庄村西北侧）0.4-0.6m	氯甲烷	2024-02-27	<0.0010	mg/KG	37		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S6（南环路北）0.2-0.4m	硝基苯	2024-02-27	<0.09	mg/KG	76		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S2（普照营村南侧）0.2-0.4m	氯乙烯	2024-02-27	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S8（第二十八小学公交站南侧）0.2-0.4m	镍	2024-02-27	27	mg/KG	900		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S8（第二十八小学公交站南侧）0.2-0.4m	苯并[k]荧蒽	2024-02-27	<0.1	mg/KG	151		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S5（中孟各庄村西北侧）0.4-0.6m	氯仿	2024-02-27	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S5（中孟各庄村西北侧）0.4-0.6m	氯苯	2024-02-27	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S6（南环路北）0.2-0.4m	苯并[b]荧蒽	2024-02-27	<0.2	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S2（普照营村南侧）0.2-0.4m	铅	2024-02-27	10.1	mg/KG	800		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S2（普照营村南侧）0.2-0.4m	1, 1, 2-三氯乙烷	2024-02-27	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S8（第二十八小学公交站南侧）0.2-0.4m	1, 1-二氯乙烷	2024-02-27	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S5（中孟各庄村西北侧）0-0.2m	蒽	2024-02-27	<0.1	mg/KG	1293		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S5（中孟各庄村西北侧）0-0.2m	甲苯	2024-02-27	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S4（连庄子村东侧）0.2-0.4m	铜	2024-02-27	18	mg/KG	18000		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S4（连庄子村东侧）0-0.2m	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-02-27	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S5（中孟各庄村西北侧）0.4-0.6m	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	2024-02-27	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S3（铁路西侧）0.4-0.6m	三氯乙烯	2024-02-27	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S3（铁路西侧）0-0.2m	氯乙烯	2024-02-27	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S2（普照营村南侧）0.4-0.6m	铬（六价）	2024-02-27	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S2（普照营村南侧）0-0.2m	二氯甲烷	2024-02-27	<0.0015	mg/KG	616		是	否	

廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S2 (普照营村南侧) 0.4-0.6m	1,2-二氯苯	2024-02-27	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S2 (普照营村南侧) 0.4-0.6m	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-02-27	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S2 (普照营村南侧) 0.4-0.6m	反-1, 2-二氯乙烯	2024-02-27	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S1 (亭子头村西南角) 0-0.2m	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-02-27	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S1 (亭子头村西南角) 0-0.2m	萘	2024-02-27	<0.09	mg/KG	70		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S1 (亭子头村西南角) 0-0.2m	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	2024-02-27	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S7 (农贸市场东南侧) 0.2-0.4m	苯并[k]荧蒽	2024-02-27	<0.1	mg/KG	151		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S5 (中孟各庄村西北 侧) 0.2-0.4m	四氯化碳	2024-02-27	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S7 (农贸市场东南侧) 0.2-0.4m	铅	2024-02-27	7.6	mg/KG	800		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S6 (南环路北) 0-0.2m	间二甲苯+对二甲苯	2024-02-27	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S7 (农贸市场东南侧) 0.2-0.4m	1, 1-二氯乙烷	2024-02-27	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S1 (亭子头村西南角) 0.4-0.6m	甲苯	2024-02-27	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S1 (亭子头村西南角) 0.4-0.6m	三氯乙烯	2024-02-27	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S6 (南环路北) 0-0.2m	汞	2024-02-27	0.084	mg/KG	38		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S6 (南环路北) 0-0.2m	1, 1, 1-三氯乙烷	2024-02-27	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S6 (南环路北) 0-0.2m	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-02-27	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S2 (普照营村南侧) 0- 0.2m	苯乙烯	2024-02-27	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S4 (连庄子村东侧) 0.4-0.6m	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-02-27	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S3 (铁路西侧) 0-0.2m	铬 (六价)	2024-02-27	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S8 (第二十八小学公交 站南侧) 0-0.2m	镉	2024-02-27	0.19	mg/KG	65		是	否	

廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S8（第二十八小学公交站南侧）0-0.2m	2-氯酚	2024-02-27	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S8（第二十八小学公交站南侧）0-0.2m	铜	2024-02-27	18	mg/KG	18000		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S8（第二十八小学公交站南侧）0-0.2m	苯并[a]蒽	2024-02-27	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S3（铁路西侧）0-0.2m	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	2024-02-27	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S1（亭子头村西南角）0.2-0.4m	二苯并(a,h)蒽	2024-02-27	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S1（亭子头村西南角）0.2-0.4m	铬（六价）	2024-02-27	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S1（亭子头村西南角）0.2-0.4m	蒽	2024-02-27	<0.1	mg/KG	1293		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S2（普照营村南侧）0.2-0.4m	硝基苯	2024-02-27	<0.09	mg/KG	76		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S7（农贸市场东南侧）0-0.2m	1,2-二氯苯	2024-02-27	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S6（南环路北）0.4-0.6m	氯仿	2024-02-27	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S3（铁路西侧）0.2-0.4m	甲苯	2024-02-27	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S7（农贸市场东南侧）0-0.2m	苯乙烯	2024-02-27	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S8（第二十八小学公交站南侧）0.2-0.4m	铜	2024-02-27	15	mg/KG	18000		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S8（第二十八小学公交站南侧）0.2-0.4m	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	2024-02-27	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S5（中孟各庄村西北侧）0.4-0.6m	蒽	2024-02-27	<0.1	mg/KG	1293		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S2（普照营村南侧）0.2-0.4m	二苯并(a,h)蒽	2024-02-27	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S7（农贸市场东南侧）0.2-0.4m	1,2-二氯苯	2024-02-27	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S7（农贸市场东南侧）0.2-0.4m	苯胺	2024-02-27	<0.02	mg/KG	260		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S7（农贸市场东南侧）0.2-0.4m	四氯乙烯	2024-02-27	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S7（农贸市场东南侧）0.2-0.4m	1, 1-二氯乙烯	2024-02-27	<0.0010	mg/KG	66		是	否	

廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S7（农贸市场东南侧） 0.2-0.4m	邻二甲苯	2024-02-27	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S6（南环路北）0-0.2m	2-氯酚	2024-02-27	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S5（中孟各庄村西北 侧）0.2-0.4m	铜	2024-02-27	15	mg/KG	18000		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S7（农贸市场东南侧） 0.2-0.4m	四氯化碳	2024-02-27	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S7（农贸市场东南侧） 0.2-0.4m	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	2024-02-27	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S1（亭子头村西南角） 0.4-0.6m	苯并[b]荧蒽	2024-02-27	<0.2	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S1（亭子头村西南角） 0.4-0.6m	汞	2024-02-27	0.027	mg/KG	38		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S4（连庄子村东侧） 0.4-0.6m	苯胺	2024-02-27	<0.02	mg/KG	260		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S6（南环路北）0-0.2m	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-02-27	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S1（亭子头村西南角） 0.4-0.6m	苯并[a]蒽	2024-02-27	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S1（亭子头村西南角） 0.4-0.6m	苯乙烯	2024-02-27	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S1（亭子头村西南角） 0.4-0.6m	苯并(a)芘	2024-02-27	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S8（第二十八小学公交 站南侧）0-0.2m	1, 1-二氯乙烷	2024-02-27	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S6（南环路北）0.2- 0.4m	邻二甲苯	2024-02-27	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S8（第二十八小学公交 站南侧）0.2-0.4m	氯甲烷	2024-02-27	<0.0010	mg/KG	37		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S6（南环路北）0.2- 0.4m	1, 2-二氯乙烷	2024-02-27	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S5（中孟各庄村西北 侧）0-0.2m	氯甲烷	2024-02-27	<0.0010	mg/KG	37		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S4（连庄子村东侧） 0.2-0.4m	氯苯	2024-02-27	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S3（铁路西侧）0.4- 0.6m	苯乙烯	2024-02-27	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S3（铁路西侧）0.4- 0.6m	蔗	2024-02-27	<0.1	mg/KG	1293		是	否	

廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S3 (铁路西侧) 0.4-0.6m	氯甲烷	2024-02-27	<0.0010	mg/KG	37		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S7 (农贸市场东南侧) 0.4-0.6m	氯甲烷	2024-02-27	<0.0010	mg/KG	37		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S7 (农贸市场东南侧) 0.4-0.6m	苯	2024-02-27	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S8 (第二十八小学公交站南侧) 0-0.2m	氯苯	2024-02-27	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S2 (普照营村南侧) 0.4-0.6m	氯仿	2024-02-27	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S2 (普照营村南侧) 0.4-0.6m	汞	2024-02-27	0.024	mg/KG	38		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S2 (普照营村南侧) 0.4-0.6m	萘	2024-02-27	<0.09	mg/KG	70		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S1 (亭子头村西南角) 0-0.2m	1, 1-二氯乙烷	2024-02-27	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S1 (亭子头村西南角) 0-0.2m	苯并(a)芘	2024-02-27	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S2 (普照营村南侧) 0-0.2m	四氯乙烯	2024-02-27	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S5 (中孟各庄村西北侧) 0.2-0.4m	2-氯酚	2024-02-27	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S7 (农贸市场东南侧) 0.2-0.4m	萘	2024-02-27	<0.09	mg/KG	70		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S7 (农贸市场东南侧) 0.2-0.4m	1, 1, 2-三氯乙烷	2024-02-27	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S1 (亭子头村西南角) 0-0.2m	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-02-27	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S5 (中孟各庄村西北侧) 0.2-0.4m	砷	2024-02-27	5.50	mg/KG	60		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S5 (中孟各庄村西北侧) 0.2-0.4m	铅	2024-02-27	8.9	mg/KG	800		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S5 (中孟各庄村西北侧) 0.2-0.4m	1,2-二氯苯	2024-02-27	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S6 (南环路北) 0-0.2m	1, 1-二氯乙烷	2024-02-27	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S6 (南环路北) 0-0.2m	氯乙烯	2024-02-27	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S6 (南环路北) 0-0.2m	甲苯	2024-02-27	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	

廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S7（农贸市场东南侧） 0.2-0.4m	苯并(a)芘	2024-02-27	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S1（亭子头村西南角） 0.4-0.6m	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-02-27	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S4（连庄子村东侧） 0.4-0.6m	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	2024-02-27	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S4（连庄子村东侧） 0.4-0.6m	萘	2024-02-27	<0.09	mg/KG	70		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S8（第二十八小学公交站 南侧）0-0.2m	苯并[b]荧蒹	2024-02-27	<0.2	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S8（第二十八小学公交站 南侧）0-0.2m	四氯化碳	2024-02-27	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S2（普照营村南侧）0- 0.2m	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-02-27	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S3（铁路西侧）0-0.2m	苯并[k]荧蒹	2024-02-27	<0.1	mg/KG	151		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S8（第二十八小学公交站 南侧）0-0.2m	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-02-27	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S8（第二十八小学公交站 南侧）0-0.2m	四氯乙烯	2024-02-27	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S3（铁路西侧）0-0.2m	邻二甲苯	2024-02-27	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S1（亭子头村西南角） 0.2-0.4m	1, 1, 1-三氯乙烷	2024-02-27	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S1（亭子头村西南角） 0.2-0.4m	萘	2024-02-27	<0.09	mg/KG	70		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S1（亭子头村西南角） 0.2-0.4m	乙苯	2024-02-27	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S7（农贸市场东南侧） 0.4-0.6m	氯乙烯	2024-02-27	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S7（农贸市场东南侧） 0-0.2m	二苯并(a,h)蒽	2024-02-27	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S4（连庄子村东侧） 0.2-0.4m	萘	2024-02-27	<0.1	mg/KG	1293		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S6（南环路北）0.4- 0.6m	二苯并(a,h)蒽	2024-02-27	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S3（铁路西侧）0.2- 0.4m	1, 4-二氯苯	2024-02-27	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S3（铁路西侧）0.2- 0.4m	反-1, 2-二氯乙烯	2024-02-27	<0.0014	mg/KG	54		是	否	

廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S4 (连庄子村东侧) 0.4-0.6m	四氯乙烯	2024-02-27	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S2 (普照营村南侧) 0- 0.2m	甲苯	2024-02-27	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S2 (普照营村南侧) 0- 0.2m	氯苯	2024-02-27	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S2 (普照营村南侧) 0- 0.2m	铜	2024-02-27	21	mg/KG	18000		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S1 (亭子头村西南角) 0.4-0.6m	1, 1, 2-三氯乙烷	2024-02-27	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S2 (普照营村南侧) 0- 0.2m	硝基苯	2024-02-27	<0.09	mg/KG	76		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S3 (铁路西侧) 0-0.2m	苯	2024-02-27	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S3 (铁路西侧) 0-0.2m	氯仿	2024-02-27	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S1 (亭子头村西南角) 0.2-0.4m	氯甲烷	2024-02-27	<0.0010	mg/KG	37		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S7 (农贸市场东南侧) 0.4-0.6m	1, 1-二氯乙烯	2024-02-27	<0.0010	mg/KG	66		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S3 (铁路西侧) 0.4- 0.6m	1, 1-二氯乙烷	2024-02-27	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S3 (铁路西侧) 0.4- 0.6m	铬(六价)	2024-02-27	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S7 (农贸市场东南侧) 0.4-0.6m	苯并[a]蒽	2024-02-27	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S6 (南环路北) 0.4- 0.6m	1, 1-二氯乙烯	2024-02-27	<0.0010	mg/KG	66		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S3 (铁路西侧) 0.2- 0.4m	铅	2024-02-27	9.2	mg/KG	800		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S3 (铁路西侧) 0.2- 0.4m	二苯并(a,h)蒽	2024-02-27	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S3 (铁路西侧) 0.2- 0.4m	1, 1-二氯乙烷	2024-02-27	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S5 (中孟各庄村西北 侧) 0-0.2m	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	2024-02-27	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S6 (南环路北) 0.4- 0.6m	苯并[b]荧蒽	2024-02-27	<0.2	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S6 (南环路北) 0.4- 0.6m	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	2024-02-27	<0.0012	mg/KG	10		是	否	

廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S3 (铁路西侧) 0.2-0.4m	蒽	2024-02-27	<0.1	mg/KG	1293		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S7 (农贸市场东南侧) 0-0.2m	乙苯	2024-02-27	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S1 (亭子头村西南角) 0.2-0.4m	1, 1-二氯乙烯	2024-02-27	<0.0010	mg/KG	66		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S1 (亭子头村西南角) 0.2-0.4m	1, 2-二氯丙烷	2024-02-27	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S7 (农贸市场东南侧) 0-0.2m	苯并[a]蒽	2024-02-27	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S6 (南环路北) 0.4-0.6m	苯胺	2024-02-27	<0.02	mg/KG	260		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S3 (铁路西侧) 0.2-0.4m	氯乙烯	2024-02-27	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S8 (第二十八小学公交站南侧) 0.4-0.6m	镍	2024-02-27	28	mg/KG	900		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S8 (第二十八小学公交站南侧) 0.4-0.6m	1, 1-二氯乙烯	2024-02-27	<0.0010	mg/KG	66		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S6 (南环路北) 0.4-0.6m	氯甲烷	2024-02-27	<0.0010	mg/KG	37		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S3 (铁路西侧) 0.2-0.4m	氯甲烷	2024-02-27	<0.0010	mg/KG	37		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S5 (中孟各庄村西北侧) 0.4-0.6m	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-02-27	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S5 (中孟各庄村西北侧) 0.4-0.6m	1, 2-二氯丙烷	2024-02-27	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S6 (南环路北) 0.2-0.4m	1, 2-二氯丙烷	2024-02-27	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S6 (南环路北) 0.2-0.4m	萘	2024-02-27	<0.09	mg/KG	70		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S5 (中孟各庄村西北侧) 0-0.2m	苯并[a]蒽	2024-02-27	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S5 (中孟各庄村西北侧) 0-0.2m	1, 1-二氯乙烯	2024-02-27	<0.0010	mg/KG	66		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S5 (中孟各庄村西北侧) 0.4-0.6m	铬(六价)	2024-02-27	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S5 (中孟各庄村西北侧) 0-0.2m	铜	2024-02-27	15	mg/KG	18000		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S3 (铁路西侧) 0.4-0.6m	邻二甲苯	2024-02-27	<0.0012	mg/KG	640		是	否	

廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S3 (铁路西侧) 0.4-0.6m	镍	2024-02-27	34	mg/KG	900		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S3 (铁路西侧) 0.4-0.6m	1,2-二氯苯	2024-02-27	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S7 (农贸市场东南侧) 0.4-0.6m	铜	2024-02-27	16	mg/KG	18000		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S3 (铁路西侧) 0.4-0.6m	汞	2024-02-27	0.030	mg/KG	38		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S3 (铁路西侧) 0.4-0.6m	苯并(a)芘	2024-02-27	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S7 (农贸市场东南侧) 0.4-0.6m	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	2024-02-27	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S7 (农贸市场东南侧) 0.4-0.6m	甲苯	2024-02-27	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S7 (农贸市场东南侧) 0.4-0.6m	苯并[k]荧蒽	2024-02-27	<0.1	mg/KG	151		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S7 (农贸市场东南侧) 0.4-0.6m	乙苯	2024-02-27	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S8 (第二十八小学公交站南侧) 0-0.2m	氯甲烷	2024-02-27	<0.0010	mg/KG	37		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S8 (第二十八小学公交站南侧) 0-0.2m	1, 1, 2-三氯乙烷	2024-02-27	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S3 (铁路西侧) 0-0.2m	甲苯	2024-02-27	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S1 (亭子头村西南角) 0-0.2m	甲苯	2024-02-27	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S2 (普照营村南侧) 0.4-0.6m	2-氯酚	2024-02-27	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S2 (普照营村南侧) 0.4-0.6m	镍	2024-02-27	35	mg/KG	900		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S2 (普照营村南侧) 0.4-0.6m	苯	2024-02-27	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S1 (亭子头村西南角) 0-0.2m	间二甲苯+对二甲苯	2024-02-27	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S1 (亭子头村西南角) 0-0.2m	镍	2024-02-27	29	mg/KG	900		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S2 (普照营村南侧) 0-0.2m	三氯乙烯	2024-02-27	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S2 (普照营村南侧) 0-0.2m	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-02-27	<0.0013	mg/KG	596		是	否	

廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S2 (普照营村南侧) 0.4-0.6m	间二甲苯+对二甲苯	2024-02-27	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S1 (亭子头村西南角) 0-0.2m	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-02-27	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S2 (普照营村南侧) 0.4-0.6m	1, 2-二氯乙烷	2024-02-27	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S1 (亭子头村西南角) 0-0.2m	蒽	2024-02-27	<0.1	mg/KG	1293		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S2 (普照营村南侧) 0.2-0.4m	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-02-27	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S4 (连庄子村东侧) 0.2-0.4m	间二甲苯+对二甲苯	2024-02-27	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S6 (南环路北) 0.4- 0.6m	汞	2024-02-27	0.075	mg/KG	38		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S8 (第二十八小学公交站南侧) 0.4-0.6m	乙苯	2024-02-27	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S7 (农贸市场东南侧) 0-0.2m	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-02-27	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S6 (南环路北) 0.4- 0.6m	1, 4-二氯苯	2024-02-27	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S8 (第二十八小学公交站南侧) 0.4-0.6m	二苯并(a,h)蒽	2024-02-27	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S8 (第二十八小学公交站南侧) 0.4-0.6m	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-02-27	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S7 (农贸市场东南侧) 0-0.2m	四氯乙烯	2024-02-27	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S6 (南环路北) 0.4- 0.6m	乙苯	2024-02-27	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S8 (第二十八小学公交站南侧) 0.4-0.6m	间二甲苯+对二甲苯	2024-02-27	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S8 (第二十八小学公交站南侧) 0.2-0.4m	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-02-27	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S8 (第二十八小学公交站南侧) 0.2-0.4m	镉	2024-02-27	0.10	mg/KG	65		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S6 (南环路北) 0.4- 0.6m	硝基苯	2024-02-27	<0.09	mg/KG	76		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S3 (铁路西侧) 0.2- 0.4m	乙苯	2024-02-27	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S3 (铁路西侧) 0.2- 0.4m	三氯乙烯	2024-02-27	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	

廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S8（第二十八小学公交站南侧）0.2-0.4m	汞	2024-02-27	0.032	mg/KG	38		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S8（第二十八小学公交站南侧）0.2-0.4m	间二甲苯+对二甲苯	2024-02-27	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S3（铁路西侧）0.2-0.4m	四氯化碳	2024-02-27	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S8（第二十八小学公交站南侧）0.2-0.4m	四氯化碳	2024-02-27	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S2（普照营村南侧）0.2-0.4m	1, 1, 1-三氯乙烷	2024-02-27	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S5（中孟各庄村西北侧）0-0.2m	四氯乙烯	2024-02-27	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S5（中孟各庄村西北侧）0.4-0.6m	氯乙烯	2024-02-27	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S6（南环路北）0.2-0.4m	1, 1, 2-三氯乙烷	2024-02-27	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S4（连庄子村东侧）0-0.2m	1, 1-二氯乙烯	2024-02-27	<0.0010	mg/KG	66		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S5（中孟各庄村西北侧）0.4-0.6m	镍	2024-02-27	26	mg/KG	900		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S5（中孟各庄村西北侧）0-0.2m	间二甲苯+对二甲苯	2024-02-27	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S4（连庄子村东侧）0.2-0.4m	1, 4-二氯苯	2024-02-27	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S4（连庄子村东侧）0-0.2m	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	2024-02-27	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S4（连庄子村东侧）0-0.2m	二苯并(a,h)蒽	2024-02-27	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S3（铁路西侧）0.4-0.6m	四氯乙烯	2024-02-27	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S5（中孟各庄村西北侧）0-0.2m	1, 1, 2-三氯乙烷	2024-02-27	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S7（农贸市场东南侧）0.4-0.6m	二苯并(a,h)蒽	2024-02-27	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S4（连庄子村东侧）0.2-0.4m	硝基苯	2024-02-27	<0.09	mg/KG	76		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S7（农贸市场东南侧）0.4-0.6m	汞	2024-02-27	0.047	mg/KG	38		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S3（铁路西侧）0.4-0.6m	苯并[b]荧蒽	2024-02-27	<0.2	mg/KG	15		是	否	

廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S7（农贸市场东南侧） 0.4-0.6m	镉	2024-02-27	0.18	mg/KG	65		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S8（第二十八小学公交站南侧）0-0.2m	二苯并(a,h)蒽	2024-02-27	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S3（铁路西侧）0-0.2m	1, 1, 1-三氯乙烷	2024-02-27	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S2（普照营村南侧） 0.4-0.6m	氯苯	2024-02-27	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S1（亭子头村西南角） 0-0.2m	苯并[k]荧蒽	2024-02-27	<0.1	mg/KG	151		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S1（亭子头村西南角） 0-0.2m	邻二甲苯	2024-02-27	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S2（普照营村南侧）0- 0.2m	1, 2-二氯乙烷	2024-02-27	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S2（普照营村南侧） 0.4-0.6m	邻二甲苯	2024-02-27	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S1（亭子头村西南角） 0-0.2m	铜	2024-02-27	15	mg/KG	18000		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S2（普照营村南侧）0- 0.2m	反-1, 2-二氯乙烯	2024-02-27	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S5（中孟各庄村西北 侧）0.2-0.4m	邻二甲苯	2024-02-27	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S7（农贸市场东南侧） 0.2-0.4m	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-02-27	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S6（南环路北）0-0.2m	二氯甲烷	2024-02-27	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S6（南环路北）0-0.2m	1, 4-二氯苯	2024-02-27	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S5（中孟各庄村西北 侧）0.2-0.4m	氯乙烯	2024-02-27	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S7（农贸市场东南侧） 0.2-0.4m	氯甲烷	2024-02-27	<0.0010	mg/KG	37		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S6（南环路北）0-0.2m	苯并[a]蒽	2024-02-27	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S7（农贸市场东南侧） 0.2-0.4m	氯乙烯	2024-02-27	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S6（南环路北）0-0.2m	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-02-27	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S7（农贸市场东南侧） 0.2-0.4m	1, 2-二氯乙烷	2024-02-27	<0.0013	mg/KG	5		是	否	

廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S1 (亭子头村西南角) 0.4-0.6m	铜	2024-02-27	15	mg/KG	18000		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S4 (连庄子村东侧) 0.4-0.6m	镍	2024-02-27	30	mg/KG	900		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S1 (亭子头村西南角) 0.4-0.6m	四氯乙烯	2024-02-27	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S4 (连庄子村东侧) 0.4-0.6m	间二甲苯+对二甲苯	2024-02-27	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S4 (连庄子村东侧) 0.4-0.6m	1, 2-二氯丙烷	2024-02-27	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S2 (普照营村南侧) 0-0.2m	1, 1-二氯乙烷	2024-02-27	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S1 (亭子头村西南角) 0.4-0.6m	1, 1, 1-三氯乙烷	2024-02-27	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S4 (连庄子村东侧) 0.4-0.6m	二氯甲烷	2024-02-27	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S4 (连庄子村东侧) 0.2-0.4m	苯	2024-02-27	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S4 (连庄子村东侧) 0-0.2m	甲苯	2024-02-27	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S3 (铁路西侧) 0.4-0.6m	铜	2024-02-27	18	mg/KG	18000		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S3 (铁路西侧) 0.4-0.6m	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-02-27	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S5 (中孟各庄村西北侧) 0-0.2m	1, 1, 2, 2-四氯乙烯	2024-02-27	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S4 (连庄子村东侧) 0.2-0.4m	苯并[k]荧蒽	2024-02-27	<0.1	mg/KG	151		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S4 (连庄子村东侧) 0-0.2m	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-02-27	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S7 (农贸市场东南侧) 0.4-0.6m	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-02-27	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S4 (连庄子村东侧) 0.2-0.4m	邻二甲苯	2024-02-27	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S7 (农贸市场东南侧) 0.4-0.6m	铬(六价)	2024-02-27	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S7 (农贸市场东南侧) 0.4-0.6m	硝基苯	2024-02-27	<0.09	mg/KG	76		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S3 (铁路西侧) 0-0.2m	蔗	2024-02-27	<0.1	mg/KG	1293		是	否	

廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S8（第二十八小学公交站南侧）0-0.2m	二氯甲烷	2024-02-27	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S1（亭子头村西南角）0-0.2m	1,2-二氯苯	2024-02-27	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S2（普照营村南侧）0.4-0.6m	乙苯	2024-02-27	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S2（普照营村南侧）0.4-0.6m	四氯化碳	2024-02-27	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S2（普照营村南侧）0.4-0.6m	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	2024-02-27	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S6（南环路北）0-0.2m	反-1, 2-二氯乙烯	2024-02-27	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S5（中孟各庄村西北侧）0.2-0.4m	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-02-27	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S6（南环路北）0-0.2m	四氯乙烯	2024-02-27	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S5（中孟各庄村西北侧）0.2-0.4m	1, 1, 2-三氯乙烷	2024-02-27	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S6（南环路北）0-0.2m	萘	2024-02-27	<0.09	mg/KG	70		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S1（亭子头村西南角）0.4-0.6m	苯胺	2024-02-27	<0.02	mg/KG	260		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S7（农贸市场东南侧）0.2-0.4m	间二甲苯+对二甲苯	2024-02-27	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S4（连庄子村东侧）0.4-0.6m	1, 1, 1-三氯乙烷	2024-02-27	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S4（连庄子村东侧）0.4-0.6m	1, 1-二氯乙烷	2024-02-27	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S1（亭子头村西南角）0.4-0.6m	1, 2-二氯丙烷	2024-02-27	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S4（连庄子村东侧）0.4-0.6m	氯乙烯	2024-02-27	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S4（连庄子村东侧）0.4-0.6m	铬（六价）	2024-02-27	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S2（普照营村南侧）0-0.2m	邻二甲苯	2024-02-27	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S8（第二十八小学公交站南侧）0-0.2m	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-02-27	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S2（普照营村南侧）0-0.2m	苯胺	2024-02-27	<0.02	mg/KG	260		是	否	

廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S3（铁路西侧）0-0.2m	萘	2024-02-27	<0.09	mg/KG	70		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S8（第二十八小学公交站南侧）0-0.2m	苯胺	2024-02-27	<0.02	mg/KG	260		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S3（铁路西侧）0-0.2m	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-02-27	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S8（第二十八小学公交站南侧）0-0.2m	萘	2024-02-27	<0.09	mg/KG	70		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S8（第二十八小学公交站南侧）0-0.2m	反-1, 2-二氯乙烯	2024-02-27	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S1（亭子头村西南角）0.2-0.4m	1, 1, 2-三氯乙烷	2024-02-27	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S7（农贸市场东南侧）0.4-0.6m	蒽	2024-02-27	<0.1	mg/KG	1293		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S3（铁路西侧）0.4-0.6m	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-02-27	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S3（铁路西侧）0.4-0.6m	氯仿	2024-02-27	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S3（铁路西侧）0.4-0.6m	1, 2-二氯乙烷	2024-02-27	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S3（铁路西侧）0.4-0.6m	间二甲苯+对二甲苯	2024-02-27	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S7（农贸市场东南侧）0.4-0.6m	苯并(a)芘	2024-02-27	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S8（第二十八小学公交站南侧）0.4-0.6m	蒽	2024-02-27	<0.1	mg/KG	1293		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S5（中孟各庄村西北侧）0-0.2m	苯并[k]荧蒹	2024-02-27	<0.1	mg/KG	151		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S8（第二十八小学公交站南侧）0.4-0.6m	苯并[a]蒽	2024-02-27	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S8（第二十八小学公交站南侧）0.4-0.6m	铜	2024-02-27	14	mg/KG	18000		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S7（农贸市场东南侧）0-0.2m	1, 2-二氯乙烷	2024-02-27	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S7（农贸市场东南侧）0-0.2m	甲苯	2024-02-27	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S7（农贸市场东南侧）0-0.2m	氯乙烯	2024-02-27	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S3（铁路西侧）0-0.2m	反-1, 2-二氯乙烯	2024-02-27	<0.0014	mg/KG	54		是	否	

廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S8 (第二十八小学公交站南侧) 0-0.2m	苯乙烯	2024-02-27	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S2 (普照营村南侧) 0-0.2m	氯乙烯	2024-02-27	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S3 (铁路西侧) 0-0.2m	乙苯	2024-02-27	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S3 (铁路西侧) 0-0.2m	汞	2024-02-27	0.057	mg/KG	38		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S3 (铁路西侧) 0-0.2m	铜	2024-02-27	25	mg/KG	18000		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S3 (铁路西侧) 0-0.2m	二氯甲烷	2024-02-27	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S1 (亭子头村西南角) 0.2-0.4m	反-1, 2-二氯乙烯	2024-02-27	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S1 (亭子头村西南角) 0.2-0.4m	甲苯	2024-02-27	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S1 (亭子头村西南角) 0.2-0.4m	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-02-27	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S7 (农贸市场东南侧) 0.4-0.6m	1, 1, 1-三氯乙烷	2024-02-27	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S2 (普照营村南侧) 0.2-0.4m	1, 1-二氯乙烷	2024-02-27	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S2 (普照营村南侧) 0.2-0.4m	间二甲苯+对二甲苯	2024-02-27	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S4 (连庄子村东侧) 0.2-0.4m	氯仿	2024-02-27	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S6 (南环路北) 0.4-0.6m	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-02-27	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S7 (农贸市场东南侧) 0.4-0.6m	铅	2024-02-27	9.3	mg/KG	800		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S1 (亭子头村西南角) 0-0.2m	苯并[a]蒽	2024-02-27	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S2 (普照营村南侧) 0.4-0.6m	铅	2024-02-27	7.8	mg/KG	800		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S1 (亭子头村西南角) 0-0.2m	三氯乙烯	2024-02-27	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S2 (普照营村南侧) 0-0.2m	镍	2024-02-27	33	mg/KG	900		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S2 (普照营村南侧) 0.4-0.6m	二苯并(a,h)蒽	2024-02-27	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	

廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S1 (亭子头村西南角) 0-0.2m	1, 2-二氯乙烷	2024-02-27	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S2 (普照营村南侧) 0.4-0.6m	氯甲烷	2024-02-27	<0.0010	mg/KG	37		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S1 (亭子头村西南角) 0-0.2m	1, 2-二氯丙烷	2024-02-27	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S5 (中孟各庄村西北侧) 0.2-0.4m	萘	2024-02-27	<0.09	mg/KG	70		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S1 (亭子头村西南角) 0-0.2m	1, 1-二氯乙烯	2024-02-27	<0.0010	mg/KG	66		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S5 (中孟各庄村西北侧) 0.2-0.4m	氯苯	2024-02-27	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S7 (农贸市场东南侧) 0.2-0.4m	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-02-27	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S6 (南环路北) 0-0.2m	1, 1-二氯乙烯	2024-02-27	<0.0010	mg/KG	66		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S5 (中孟各庄村西北侧) 0.2-0.4m	1, 2-二氯乙烷	2024-02-27	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S7 (农贸市场东南侧) 0.2-0.4m	苯	2024-02-27	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S6 (南环路北) 0-0.2m	苯胺	2024-02-27	<0.02	mg/KG	260		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S1 (亭子头村西南角) 0.4-0.6m	氯甲烷	2024-02-27	<0.0010	mg/KG	37		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S1 (亭子头村西南角) 0.4-0.6m	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	2024-02-27	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S1 (亭子头村西南角) 0.4-0.6m	氯乙烯	2024-02-27	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S4 (连庄子村东侧) 0.4-0.6m	氯甲烷	2024-02-27	<0.0010	mg/KG	37		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S4 (连庄子村东侧) 0.4-0.6m	1, 1-二氯乙烯	2024-02-27	<0.0010	mg/KG	66		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S1 (亭子头村西南角) 0.4-0.6m	铬(六价)	2024-02-27	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S3 (铁路西侧) 0-0.2m	1, 2-二氯乙烷	2024-02-27	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S8 (第二十八小学公交站南侧) 0-0.2m	1, 4-二氯苯	2024-02-27	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S3 (铁路西侧) 0-0.2m	苯并(a)芘	2024-02-27	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	

廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S1 (亭子头村西南角) 0.2-0.4m	苯并[k]荧蒽	2024-02-27	<0.1	mg/KG	151		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S1 (亭子头村西南角) 0.2-0.4m	1, 2-二氯乙烷	2024-02-27	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S3 (铁路西侧) 0.4-0.6m	二氯甲烷	2024-02-27	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S6 (南环路北) 0.4-0.6m	苯	2024-02-27	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S8 (第二十八小学公交站南侧) 0.4-0.6m	砷	2024-02-27	5.76	mg/KG	60		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S8 (第二十八小学公交站南侧) 0.4-0.6m	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-02-27	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S8 (第二十八小学公交站南侧) 0.4-0.6m	1, 1-二氯乙烷	2024-02-27	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S7 (农贸市场东南侧) 0-0.2m	蒾	2024-02-27	<0.1	mg/KG	1293		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S3 (铁路西侧) 0.2-0.4m	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-02-27	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S8 (第二十八小学公交站南侧) 0.4-0.6m	1, 2-二氯乙烷	2024-02-27	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S8 (第二十八小学公交站南侧) 0.2-0.4m	1, 1, 2-三氯乙烷	2024-02-27	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S5 (中孟各庄村西北侧) 0.4-0.6m	二氯甲烷	2024-02-27	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S6 (南环路北) 0.2-0.4m	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-02-27	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S2 (普照营村南侧) 0.2-0.4m	萘	2024-02-27	<0.09	mg/KG	70		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S8 (第二十八小学公交站南侧) 0.2-0.4m	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-02-27	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S8 (第二十八小学公交站南侧) 0.2-0.4m	四氯乙烯	2024-02-27	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S6 (南环路北) 0.2-0.4m	1, 4-二氯苯	2024-02-27	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S2 (普照营村南侧) 0.2-0.4m	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-02-27	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S2 (普照营村南侧) 0.2-0.4m	2-氯酚	2024-02-27	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S8 (第二十八小学公交站南侧) 0.2-0.4m	二苯并(a,h)蒽	2024-02-27	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	

廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S8（第二十八小学公交站南侧）0.2-0.4m	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-02-27	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S8（第二十八小学公交站南侧）0.2-0.4m	铬（六价）	2024-02-27	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S5（中孟各庄村西北侧）0-0.2m	1, 1, 1-三氯乙烷	2024-02-27	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S3（铁路西侧）0.2-0.4m	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-02-27	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S3（铁路西侧）0.2-0.4m	苯并(a)芘	2024-02-27	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S8（第二十八小学公交站南侧）0.4-0.6m	苯并(a)芘	2024-02-27	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S5（中孟各庄村西北侧）0.4-0.6m	苯并(a)芘	2024-02-27	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S8（第二十八小学公交站南侧）0.2-0.4m	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-02-27	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S8（第二十八小学公交站南侧）0.2-0.4m	乙苯	2024-02-27	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S6（南环路北）0.2-0.4m	铅	2024-02-27	8.8	mg/KG	800		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S5（中孟各庄村西北侧）0-0.2m	镉	2024-02-27	0.18	mg/KG	65		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S8（第二十八小学公交站南侧）0.2-0.4m	苯	2024-02-27	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S4（连庄子村东侧）0.2-0.4m	四氯乙烯	2024-02-27	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S8（第二十八小学公交站南侧）0.2-0.4m	氯苯	2024-02-27	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S5（中孟各庄村西北侧）0.4-0.6m	苯胺	2024-02-27	<0.02	mg/KG	260		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S5（中孟各庄村西北侧）0-0.2m	乙苯	2024-02-27	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S4（连庄子村东侧）0.4-0.6m	苯	2024-02-27	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S6（南环路北）0.4-0.6m	苯乙烯	2024-02-27	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S3（铁路西侧）0.2-0.4m	苯	2024-02-27	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S3（铁路西侧）0.2-0.4m	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-02-27	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	

廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S3（铁路西侧）0.2-0.4m	邻二甲苯	2024-02-27	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S8（第二十八小学公交站南侧）0.4-0.6m	硝基苯	2024-02-27	<0.09	mg/KG	76		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S7（农贸市场东南侧）0-0.2m	苯并[k]荧蒽	2024-02-27	<0.1	mg/KG	151		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S8（第二十八小学公交站南侧）0.4-0.6m	1, 1, 1-三氯乙烷	2024-02-27	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S3（铁路西侧）0.2-0.4m	铜	2024-02-27	23	mg/KG	18000		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S2（普照营村南侧）0.2-0.4m	甲苯	2024-02-27	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S2（普照营村南侧）0.2-0.4m	萘	2024-02-27	<0.1	mg/KG	1293		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S6（南环路北）0.2-0.4m	苯	2024-02-27	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S8（第二十八小学公交站南侧）0.2-0.4m	1,2-二氯苯	2024-02-27	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S6（南环路北）0.2-0.4m	1, 1-二氯乙烯	2024-02-27	<0.0010	mg/KG	66		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S5（中孟各庄村西北侧）0-0.2m	汞	2024-02-27	0.054	mg/KG	38		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S4（连庄子村东侧）0-0.2m	1, 2-二氯乙烷	2024-02-27	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S3（铁路西侧）0.4-0.6m	反-1, 2-二氯乙烯	2024-02-27	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S3（铁路西侧）0.4-0.6m	1, 1-二氯乙烯	2024-02-27	<0.0010	mg/KG	66		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S5（中孟各庄村西北侧）0-0.2m	砷	2024-02-27	6.39	mg/KG	60		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S4（连庄子村东侧）0.2-0.4m	镍	2024-02-27	35	mg/KG	900		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S3（铁路西侧）0.4-0.6m	砷	2024-02-27	9.29	mg/KG	60		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S7（农贸市场东南侧）0.4-0.6m	萘	2024-02-27	<0.09	mg/KG	70		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S4（连庄子村东侧）0-0.2m	1, 1, 1-三氯乙烷	2024-02-27	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S6（南环路北）0.4-0.6m	1, 2-二氯乙烷	2024-02-27	<0.0013	mg/KG	5		是	否	

廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S7 (农贸市场东南侧) 0.4-0.6m	1,2-二氯苯	2024-02-27	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S7 (农贸市场东南侧) 0.4-0.6m	砷	2024-02-27	7.84	mg/KG	60		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S3 (铁路西侧) 0-0.2m	1, 4-二氯苯	2024-02-27	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S2 (普照营村南侧) 0.4-0.6m	苯并[b]荧蒽	2024-02-27	<0.2	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S2 (普照营村南侧) 0.4-0.6m	甲苯	2024-02-27	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S2 (普照营村南侧) 0- 0.2m	四氯化碳	2024-02-27	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S5 (中孟各庄村西北 侧) 0.2-0.4m	反-1, 2-二氯乙烯	2024-02-27	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S5 (中孟各庄村西北 侧) 0.2-0.4m	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-02-27	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S7 (农贸市场东南侧) 0.2-0.4m	硝基苯	2024-02-27	<0.09	mg/KG	76		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S5 (中孟各庄村西北 侧) 0.2-0.4m	镍	2024-02-27	28	mg/KG	900		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S7 (农贸市场东南侧) 0.2-0.4m	2-氯酚	2024-02-27	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S5 (中孟各庄村西北 侧) 0.2-0.4m	氯仿	2024-02-27	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S5 (中孟各庄村西北 侧) 0.2-0.4m	铬(六价)	2024-02-27	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S7 (农贸市场东南侧) 0.2-0.4m	砷	2024-02-27	6.13	mg/KG	60		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S7 (农贸市场东南侧) 0.2-0.4m	汞	2024-02-27	0.066	mg/KG	38		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S1 (亭子头村西南角) 0.4-0.6m	二氯甲烷	2024-02-27	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S6 (南环路北) 0-0.2m	镍	2024-02-27	31	mg/KG	900		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S4 (连庄子村东侧) 0.4-0.6m	三氯乙烯	2024-02-27	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S1 (亭子头村西南角) 0.4-0.6m	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-02-27	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S2 (普照营村南侧) 0- 0.2m	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	2024-02-27	<0.0012	mg/KG	10		是	否	

廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S1 (亭子头村西南角) 0.4-0.6m	1, 2-二氯乙烷	2024-02-27	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S4 (连庄子村东侧) 0.4-0.6m	氯仿	2024-02-27	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S3 (铁路西侧) 0-0.2m	间二甲苯+对二甲苯	2024-02-27	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S1 (亭子头村西南角) 0.2-0.4m	苯	2024-02-27	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S1 (亭子头村西南角) 0.2-0.4m	镍	2024-02-27	26	mg/KG	900		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S1 (亭子头村西南角) 0.2-0.4m	氯苯	2024-02-27	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S1 (亭子头村西南角) 0.2-0.4m	苯并(a)芘	2024-02-27	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S3 (铁路西侧) 0.4- 0.6m	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-02-27	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S2 (普照营村南侧) 0.2-0.4m	苯	2024-02-27	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S7 (农贸市场东南侧) 0-0.2m	萘	2024-02-27	<0.09	mg/KG	70		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S8 (第二十八小学公交 站南侧) 0.4-0.6m	汞	2024-02-27	0.028	mg/KG	38		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S2 (普照营村南侧) 0.2-0.4m	砷	2024-02-27	6.91	mg/KG	60		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S7 (农贸市场东南侧) 0-0.2m	镍	2024-02-27	30	mg/KG	900		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S7 (农贸市场东南侧) 0-0.2m	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	2024-02-27	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S4 (连庄子村东侧) 0.2-0.4m	三氯乙烯	2024-02-27	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S4 (连庄子村东侧) 0- 0.2m	邻二甲苯	2024-02-27	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S6 (南环路北) 0.2- 0.4m	氯苯	2024-02-27	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S5 (中孟各庄村西北 侧) 0-0.2m	苯乙烯	2024-02-27	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S4 (连庄子村东侧) 0- 0.2m	1, 4-二氯苯	2024-02-27	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S4 (连庄子村东侧) 0- 0.2m	氯苯	2024-02-27	<0.0012	mg/KG	270		是	否	

廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S4 (连庄子村东侧) 0.4-0.6m	2-氯酚	2024-02-27	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S4 (连庄子村东侧) 0.4-0.6m	四氯化碳	2024-02-27	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S2 (普照营村南侧) 0- 0.2m	1, 1, 1-三氯乙烷	2024-02-27	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S1 (亭子头村西南角) 0.4-0.6m	间二甲苯+对二甲苯	2024-02-27	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S1 (亭子头村西南角) 0.4-0.6m	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-02-27	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S1 (亭子头村西南角) 0.4-0.6m	乙苯	2024-02-27	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S1 (亭子头村西南角) 0.4-0.6m	氯仿	2024-02-27	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S3 (铁路西侧) 0-0.2m	镍	2024-02-27	34	mg/KG	900		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S8 (第二十八小学公交站 南侧) 0-0.2m	1, 1-二氯乙烯	2024-02-27	<0.0010	mg/KG	66		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S3 (铁路西侧) 0-0.2m	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-02-27	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S8 (第二十八小学公交站 南侧) 0-0.2m	砷	2024-02-27	6.74	mg/KG	60		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S8 (第二十八小学公交站 南侧) 0-0.2m	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-02-27	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S3 (铁路西侧) 0-0.2m	1, 2-二氯丙烷	2024-02-27	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S1 (亭子头村西南角) 0.2-0.4m	1,2-二氯苯	2024-02-27	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S7 (农贸市场东南侧) 0.4-0.6m	氯仿	2024-02-27	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S7 (农贸市场东南侧) 0.4-0.6m	二氯甲烷	2024-02-27	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S3 (铁路西侧) 0.4- 0.6m	二苯并(a,h)蒽	2024-02-27	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S7 (农贸市场东南侧) 0-0.2m	铜	2024-02-27	17	mg/KG	18000		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S4 (连庄子村东侧) 0.2-0.4m	甲苯	2024-02-27	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S6 (南环路北) 0.4- 0.6m	1, 1, 1-三氯乙烷	2024-02-27	<0.0013	mg/KG	840		是	否	

廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S5（中孟各庄村西北侧）0-0.2m	萘	2024-02-27	<0.09	mg/KG	70		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S8（第二十八小学公交站南侧）0.4-0.6m	萘	2024-02-27	<0.09	mg/KG	70		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S7（农贸市场东南侧）0-0.2m	1, 1, 2-三氯乙烷	2024-02-27	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S3（铁路西侧）0.2-0.4m	苯胺	2024-02-27	<0.02	mg/KG	260		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S7（农贸市场东南侧）0-0.2m	邻二甲苯	2024-02-27	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S8（第二十八小学公交站南侧）0.4-0.6m	反-1, 2-二氯乙烯	2024-02-27	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S5（中孟各庄村西北侧）0.4-0.6m	镉	2024-02-27	0.16	mg/KG	65		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S5（中孟各庄村西北侧）0.4-0.6m	四氯乙烯	2024-02-27	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S5（中孟各庄村西北侧）0.4-0.6m	1, 1-二氯乙烯	2024-02-27	<0.0010	mg/KG	66		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S8（第二十八小学公交站南侧）0.2-0.4m	1, 1, 1-三氯乙烷	2024-02-27	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S6（南环路北）0.2-0.4m	铜	2024-02-27	15	mg/KG	18000		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S5（中孟各庄村西北侧）0-0.2m	氯仿	2024-02-27	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S2（普照营村南侧）0.2-0.4m	邻二甲苯	2024-02-27	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S5（中孟各庄村西北侧）0.4-0.6m	1, 4-二氯苯	2024-02-27	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S8（第二十八小学公交站南侧）0.2-0.4m	苯乙烯	2024-02-27	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S4（连庄子村东侧）0-0.2m	苯并[k]荧蒽	2024-02-27	<0.1	mg/KG	151		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S6（南环路北）0.2-0.4m	乙苯	2024-02-27	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S4（连庄子村东侧）0.2-0.4m	二氯甲烷	2024-02-27	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S4（连庄子村东侧）0.2-0.4m	苯并[a]蒽	2024-02-27	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S4（连庄子村东侧）0-0.2m	硝基苯	2024-02-27	<0.09	mg/KG	76		是	否	

廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S3 (铁路西侧) 0.4-0.6m	乙苯	2024-02-27	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S5 (中孟各庄村西北侧) 0-0.2m	氯苯	2024-02-27	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S4 (连庄子村东侧) 0-0.2m	砷	2024-02-27	8.12	mg/KG	60		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S4 (连庄子村东侧) 0.2-0.4m	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-02-27	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S6 (南环路北) 0.4-0.6m	铅	2024-02-27	8.2	mg/KG	800		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S2 (普照营村南侧) 0.4-0.6m	1, 4-二氯苯	2024-02-27	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S2 (普照营村南侧) 0.4-0.6m	四氯乙烯	2024-02-27	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S2 (普照营村南侧) 0.4-0.6m	苯并(a)芘	2024-02-27	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S1 (亭子头村西南角) 0-0.2m	苯并[b]荧蒽	2024-02-27	<0.2	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S5 (中孟各庄村西北侧) 0.2-0.4m	镉	2024-02-27	0.20	mg/KG	65		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S2 (普照营村南侧) 0.4-0.6m	苯并[a]蒽	2024-02-27	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S1 (亭子头村西南角) 0-0.2m	苯胺	2024-02-27	<0.02	mg/KG	260		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S6 (南环路北) 0-0.2m	乙苯	2024-02-27	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S6 (南环路北) 0-0.2m	苯	2024-02-27	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S6 (南环路北) 0-0.2m	铜	2024-02-27	16	mg/KG	18000		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S5 (中孟各庄村西北侧) 0.2-0.4m	三氯乙烯	2024-02-27	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S5 (中孟各庄村西北侧) 0.2-0.4m	苯	2024-02-27	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S7 (农贸市场东南侧) 0.2-0.4m	萘	2024-02-27	<0.1	mg/KG	1293		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S7 (农贸市场东南侧) 0.2-0.4m	乙苯	2024-02-27	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S6 (南环路北) 0-0.2m	四氯化碳	2024-02-27	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	

廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S6 (南环路北) 0-0.2m	氯仿	2024-02-27	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S1 (亭子头村西南角) 0.4-0.6m	反-1, 2-二氯乙烯	2024-02-27	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S4 (连庄子村东侧) 0.4-0.6m	苯乙烯	2024-02-27	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊龙河高新技术产业开发区	S2 (普照营村南侧) 0-0.2m	苯并[a]蒽	2024-02-27	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S3 (厂区西侧) 0.4-0.6m	2-氯酚	2024-01-18	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S4 (厂区西北侧) 0.4-0.6m	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-01-18	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S4 (厂区西北侧) 0-0.2m	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-01-18	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S4 (厂区西北侧) 0-0.2m	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-01-18	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S4 (厂区西北侧) 0-0.2m	四氯化碳	2024-01-18	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S3 (厂区西侧) 0.4-0.6m	1, 1-二氯乙烷	2024-01-18	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S3 (厂区西侧) 0.4-0.6m	硝基苯	2024-01-18	<0.09	mg/KG	76		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S1 (厂区排口处) 0.2-0.4m	1, 1-二氯乙烷	2024-01-18	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S1 (厂区排口处) 0.2-0.4m	甲苯	2024-01-18	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S1 (厂区排口处) 0.2-0.4m	苯胺	2024-01-18	<0.02	mg/KG	260		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S4 (厂区西北侧) 0-0.2m	1,2-二氯苯	2024-01-18	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S1 (厂区排口处) 0.2-0.4m	反-1, 2-二氯乙烯	2024-01-18	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S1 (厂区排口处) 0.2-0.4m	汞	2024-01-18	0.057	mg/KG	38		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S1 (厂区排口处) 0.2-0.4m	铅	2024-01-18	12.3	mg/KG	800		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S4 (厂区西北侧) 0.2-0.4m	蒽	2024-01-18	<0.1	mg/KG	1293		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S2 (厂区西南侧) 0.4-0.6m	1, 2-二氯丙烷	2024-01-18	<0.0011	mg/KG	5		是	否	

廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S2 (厂区西南侧) 0.4-0.6m	砷	2024-01-18	7.72	mg/KG	60		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S4 (厂区西北侧) 0.2-0.4m	硝基苯	2024-01-18	<0.09	mg/KG	76		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S2 (厂区西南侧) 0.4-0.6m	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-01-18	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S2 (厂区西南侧) 0.4-0.6m	铜	2024-01-18	20	mg/KG	18000		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S2 (厂区西南侧) 0.4-0.6m	1, 1-二氯乙烯	2024-01-18	<0.0010	mg/KG	66		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S4 (厂区西北侧) 0.2-0.4m	1, 1-二氯乙烷	2024-01-18	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S3 (厂区西侧) 0.2-0.4m	二氯甲烷	2024-01-18	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S3 (厂区西侧) 0.2-0.4m	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	2024-01-18	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S3 (厂区西侧) 0.2-0.4m	邻二甲苯	2024-01-18	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S2 (厂区西南侧) 0-0.2m	铜	2024-01-18	42	mg/KG	18000		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S2 (厂区西南侧) 0-0.2m	反-1, 2-二氯乙烯	2024-01-18	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S2 (厂区西南侧) 0-0.2m	四氯乙烯	2024-01-18	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S2 (厂区西南侧) 0-0.2m	蔗	2024-01-18	<0.1	mg/KG	1293		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S2 (厂区西南侧) 0-0.2m	间二甲苯+对二甲苯	2024-01-18	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S2 (厂区西南侧) 0-0.2m	乙苯	2024-01-18	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S1 (厂区排口处) 0-0.2m	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-01-18	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S1 (厂区排口处) 0-0.2m	1,2-二氯苯	2024-01-18	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S1 (厂区排口处) 0-0.2m	氯仿	2024-01-18	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S2 (厂区西南侧) 0.2-0.4m	氯乙烯	2024-01-18	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S2 (厂区西南侧) 0.2-0.4m	2-氯酚	2024-01-18	<0.06	mg/KG	2256		是	否	

廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S2 (厂区西南侧) 0.2-0.4m	1, 2-二氯丙烷	2024-01-18	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S1 (厂区排口处) 0-0.2m	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-01-18	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S1 (厂区排口处) 0-0.2m	苯并(a)芘	2024-01-18	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S2 (厂区西南侧) 0.2-0.4m	铬(六价)	2024-01-18	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S1 (厂区排口处) 0.4-0.6m	苯并[a]蒽	2024-01-18	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S1 (厂区排口处) 0.4-0.6m	四氯乙烯	2024-01-18	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S1 (厂区排口处) 0.4-0.6m	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-01-18	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S4 (厂区西北侧) 0.4-0.6m	硝基苯	2024-01-18	<0.09	mg/KG	76		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S4 (厂区西北侧) 0.4-0.6m	邻二甲苯	2024-01-18	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S3 (厂区西侧) 0-0.2m	乙苯	2024-01-18	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S4 (厂区西北侧) 0.4-0.6m	二苯并(a,h)蒽	2024-01-18	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S4 (厂区西北侧) 0-0.2m	二苯并(a,h)蒽	2024-01-18	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S4 (厂区西北侧) 0-0.2m	苯	2024-01-18	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S4 (厂区西北侧) 0.4-0.6m	1, 1, 1-三氯乙烷	2024-01-18	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S3 (厂区西侧) 0.4-0.6m	反-1, 2-二氯乙烯	2024-01-18	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S3 (厂区西侧) 0.4-0.6m	二苯并(a,h)蒽	2024-01-18	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S3 (厂区西侧) 0.4-0.6m	砷	2024-01-18	8.75	mg/KG	60		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S3 (厂区西侧) 0.4-0.6m	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	2024-01-18	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S1 (厂区排口处) 0.2-0.4m	铜	2024-01-18	39	mg/KG	18000		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S1 (厂区排口处) 0.2-0.4m	苯乙烯	2024-01-18	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	

廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S4 (厂区西北侧) 0.2-0.4m	苯	2024-01-18	<0.09	mg/KG	70		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S4 (厂区西北侧) 0.2-0.4m	2-氯酚	2024-01-18	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S2 (厂区西南侧) 0.4-0.6m	汞	2024-01-18	0.024	mg/KG	38		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S2 (厂区西南侧) 0.4-0.6m	氯苯	2024-01-18	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S4 (厂区西北侧) 0.2-0.4m	间二甲苯+对二甲苯	2024-01-18	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S4 (厂区西北侧) 0.2-0.4m	镍	2024-01-18	40	mg/KG	900		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S2 (厂区西南侧) 0.4-0.6m	苯并[b]荧蒽	2024-01-18	<0.2	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S2 (厂区西南侧) 0.4-0.6m	氯乙烯	2024-01-18	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S2 (厂区西南侧) 0.4-0.6m	1, 1-二氯乙烷	2024-01-18	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S4 (厂区西北侧) 0.2-0.4m	四氯乙烯	2024-01-18	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S3 (厂区西侧) 0.2-0.4m	苯	2024-01-18	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S3 (厂区西侧) 0.2-0.4m	苯胺	2024-01-18	<0.02	mg/KG	260		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S3 (厂区西侧) 0.2-0.4m	氨氮	2024-01-18	0.99	mg/KG	1200		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S3 (厂区西侧) 0.2-0.4m	铜	2024-01-18	22	mg/KG	18000		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S3 (厂区西侧) 0.2-0.4m	砷并[1, 2, 3-cd]芘	2024-01-18	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S2 (厂区西南侧) 0-0.2m	氯乙烯	2024-01-18	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S2 (厂区西南侧) 0-0.2m	1, 1-二氯乙烯	2024-01-18	<0.0010	mg/KG	66		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S2 (厂区西南侧) 0-0.2m	氯苯	2024-01-18	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S2 (厂区西南侧) 0.2-0.4m	铅	2024-01-18	13.4	mg/KG	800		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S1 (厂区排口处) 0-0.2m	硝基苯	2024-01-18	<0.09	mg/KG	76		是	否	

廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S2 (厂区西南侧) 0.2-0.4m	苯乙烯	2024-01-18	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S2 (厂区西南侧) 0.2-0.4m	氯甲烷	2024-01-18	<0.0010	mg/KG	37		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S1 (厂区排口处) 0-0.2m	氯甲烷	2024-01-18	<0.0010	mg/KG	37		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S1 (厂区排口处) 0-0.2m	苯乙烯	2024-01-18	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S1 (厂区排口处) 0.4-0.6m	汞	2024-01-18	0.039	mg/KG	38		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S1 (厂区排口处) 0.4-0.6m	反-1, 2-二氯乙烯	2024-01-18	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S1 (厂区排口处) 0.4-0.6m	镍	2024-01-18	40	mg/KG	900		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S1 (厂区排口处) 0.4-0.6m	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-01-18	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S3 (厂区西侧) 0.2-0.4m	砷	2024-01-18	8.49	mg/KG	60		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S2 (厂区西南侧) 0-0.2m	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-01-18	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S2 (厂区西南侧) 0.2-0.4m	1, 4-二氯苯	2024-01-18	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S1 (厂区排口处) 0.4-0.6m	1, 2-二氯丙烷	2024-01-18	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S1 (厂区排口处) 0.4-0.6m	四氯化碳	2024-01-18	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S1 (厂区排口处) 0.4-0.6m	氯乙烯	2024-01-18	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S1 (厂区排口处) 0.4-0.6m	铅	2024-01-18	10.2	mg/KG	800		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S3 (厂区西侧) 0.4-0.6m	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-01-18	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S3 (厂区西侧) 0.4-0.6m	四氯化碳	2024-01-18	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S4 (厂区西北侧) 0.4-0.6m	反-1, 2-二氯乙烯	2024-01-18	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S4 (厂区西北侧) 0.4-0.6m	苯乙烯	2024-01-18	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S3 (厂区西侧) 0-0.2m	砷	2024-01-18	5.73	mg/KG	60		是	否	

廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S4 (厂区西北侧) 0.4-0.6m	苯	2024-01-18	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S3 (厂区西侧) 0-0.2m	苯并(a)芘	2024-01-18	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S4 (厂区西北侧) 0.4-0.6m	间二甲苯+对二甲苯	2024-01-18	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S3 (厂区西侧) 0-0.2m	苯胺	2024-01-18	<0.02	mg/KG	260		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S3 (厂区西侧) 0-0.2m	苯乙烯	2024-01-18	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S4 (厂区西北侧) 0-0.2m	铬(六价)	2024-01-18	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S3 (厂区西侧) 0.4-0.6m	铜	2024-01-18	25	mg/KG	18000		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S4 (厂区西北侧) 0.4-0.6m	二氯甲烷	2024-01-18	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S4 (厂区西北侧) 0-0.2m	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-01-18	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S4 (厂区西北侧) 0-0.2m	苯并(a)芘	2024-01-18	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S4 (厂区西北侧) 0-0.2m	氯乙烯	2024-01-18	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S3 (厂区西侧) 0.4-0.6m	氯苯	2024-01-18	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S1 (厂区排口处) 0.2-0.4m	1,2-二氯苯	2024-01-18	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S1 (厂区排口处) 0.2-0.4m	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-01-18	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S1 (厂区排口处) 0.2-0.4m	氯甲烷	2024-01-18	<0.0010	mg/KG	37		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S4 (厂区西北侧) 0.2-0.4m	苯并[k]荧蒽	2024-01-18	<0.1	mg/KG	151		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S4 (厂区西北侧) 0.2-0.4m	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-01-18	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S4 (厂区西北侧) 0.2-0.4m	氯苯	2024-01-18	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S4 (厂区西北侧) 0.2-0.4m	铜	2024-01-18	22	mg/KG	18000		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S2 (厂区西南侧) 0.4-0.6m	1,2-二氯苯	2024-01-18	<0.0015	mg/KG	560		是	否	

廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S4 (厂区西北侧) 0.2-0.4m	1, 2-二氯乙烷	2024-01-18	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S1 (厂区排口处) 0.2-0.4m	四氯化碳	2024-01-18	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S2 (厂区西南侧) 0.4-0.6m	1, 1, 2-三氯乙烷	2024-01-18	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S4 (厂区西北侧) 0.2-0.4m	四氯化碳	2024-01-18	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S2 (厂区西南侧) 0.4-0.6m	硝基苯	2024-01-18	<0.09	mg/KG	76		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S2 (厂区西南侧) 0.4-0.6m	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	2024-01-18	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S4 (厂区西北侧) 0.2-0.4m	氯仿	2024-01-18	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S3 (厂区西侧) 0.2-0.4m	甲苯	2024-01-18	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S3 (厂区西侧) 0.2-0.4m	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-01-18	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S3 (厂区西侧) 0.2-0.4m	间二甲苯+对二甲苯	2024-01-18	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S2 (厂区西南侧) 0-0.2m	邻二甲苯	2024-01-18	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S2 (厂区西南侧) 0-0.2m	镍	2024-01-18	39	mg/KG	900		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S1 (厂区排口处) 0-0.2m	氯苯	2024-01-18	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S1 (厂区排口处) 0-0.2m	反-1, 2-二氯乙烯	2024-01-18	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S1 (厂区排口处) 0-0.2m	1, 1-二氯乙烯	2024-01-18	<0.0010	mg/KG	66		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S1 (厂区排口处) 0-0.2m	苯	2024-01-18	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S1 (厂区排口处) 0-0.2m	铜	2024-01-18	38	mg/KG	18000		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S2 (厂区西南侧) 0.2-0.4m	汞	2024-01-18	0.066	mg/KG	38		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S1 (厂区排口处) 0-0.2m	苯胺	2024-01-18	<0.02	mg/KG	260		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S2 (厂区西南侧) 0.2-0.4m	砷	2024-01-18	7.95	mg/KG	60		是	否	

廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S4 (厂区西北侧) 0.4-0.6m	镉	2024-01-18	0.08	mg/KG	65		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S4 (厂区西北侧) 0.4-0.6m	砒	2024-01-18	<0.1	mg/KG	1293		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S4 (厂区西北侧) 0.4-0.6m	汞	2024-01-18	0.038	mg/KG	38		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S3 (厂区西侧) 0-0.2m	氯苯	2024-01-18	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S4 (厂区西北侧) 0.4-0.6m	1, 1, 2-三氯乙烷	2024-01-18	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S4 (厂区西北侧) 0-0.2m	四氯乙烯	2024-01-18	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S3 (厂区西侧) 0.4-0.6m	苯乙烯	2024-01-18	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S3 (厂区西侧) 0.4-0.6m	1, 1-二氯乙烯	2024-01-18	<0.0010	mg/KG	66		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S3 (厂区西侧) 0.4-0.6m	三氯乙烯	2024-01-18	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S3 (厂区西侧) 0.4-0.6m	1, 1, 2-三氯乙烷	2024-01-18	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S3 (厂区西侧) 0-0.2m	1, 1, 1-三氯乙烷	2024-01-18	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S4 (厂区西北侧) 0-0.2m	砷	2024-01-18	6.42	mg/KG	60		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S1 (厂区排口处) 0.2-0.4m	砷	2024-01-18	7.47	mg/KG	60		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S4 (厂区西北侧) 0-0.2m	氯甲烷	2024-01-18	<0.0010	mg/KG	37		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S1 (厂区排口处) 0.2-0.4m	1, 1, 1-三氯乙烷	2024-01-18	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S3 (厂区西侧) 0-0.2m	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	2024-01-18	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S3 (厂区西侧) 0-0.2m	二苯并(a,h)蒽	2024-01-18	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S3 (厂区西侧) 0-0.2m	三氯乙烯	2024-01-18	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S3 (厂区西侧) 0-0.2m	铜	2024-01-18	36	mg/KG	18000		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S4 (厂区西北侧) 0.4-0.6m	氯甲烷	2024-01-18	<0.0010	mg/KG	37		是	否	

廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S3 (厂区西侧) 0-0.2m	邻二甲苯	2024-01-18	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S3 (厂区西侧) 0.4-0.6m	苯	2024-01-18	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S4 (厂区西北侧) 0-0.2m	1, 1, 1-三氯乙烷	2024-01-18	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S4 (厂区西北侧) 0.4-0.6m	萘	2024-01-18	<0.09	mg/KG	70		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S4 (厂区西北侧) 0-0.2m	苯并[b]荧蒽	2024-01-18	<0.2	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S1 (厂区排口处) 0.2-0.4m	1, 2-二氯乙烷	2024-01-18	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S4 (厂区西北侧) 0-0.2m	邻二甲苯	2024-01-18	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S4 (厂区西北侧) 0-0.2m	乙苯	2024-01-18	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S1 (厂区排口处) 0.2-0.4m	硝基苯	2024-01-18	<0.09	mg/KG	76		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S2 (厂区西南侧) 0.4-0.6m	镉	2024-01-18	0.07	mg/KG	65		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S4 (厂区西北侧) 0.2-0.4m	铬 (六价)	2024-01-18	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S4 (厂区西北侧) 0.2-0.4m	苯	2024-01-18	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S4 (厂区西北侧) 0.2-0.4m	氨氮	2024-01-18	0.66	mg/KG	1200		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S2 (厂区西南侧) 0.4-0.6m	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-01-18	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S4 (厂区西北侧) 0.2-0.4m	1,2-二氯苯	2024-01-18	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S4 (厂区西北侧) 0.2-0.4m	二氯甲烷	2024-01-18	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S3 (厂区西侧) 0.2-0.4m	1, 4-二氯苯	2024-01-18	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S3 (厂区西侧) 0.2-0.4m	1, 1, 1-三氯乙烷	2024-01-18	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S2 (厂区西南侧) 0-0.2m	1, 2-二氯乙烷	2024-01-18	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S2 (厂区西南侧) 0.2-0.4m	反-1, 2-二氯乙烯	2024-01-18	<0.0014	mg/KG	54		是	否	

廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S1 (厂区排口处) 0-0.2m	铅	2024-01-18	23.1	mg/KG	800		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S2 (厂区西南侧) 0.2-0.4m	乙苯	2024-01-18	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S2 (厂区西南侧) 0.2-0.4m	甲苯	2024-01-18	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S1 (厂区排口处) 0-0.2m	四氯化碳	2024-01-18	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S1 (厂区排口处) 0-0.2m	1, 1-二氯乙烷	2024-01-18	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S2 (厂区西南侧) 0.2-0.4m	硝基苯	2024-01-18	<0.09	mg/KG	76		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S1 (厂区排口处) 0.4-0.6m	1, 1, 2-三氯乙烷	2024-01-18	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S1 (厂区排口处) 0.4-0.6m	1, 1, 1-三氯乙烷	2024-01-18	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S3 (厂区西侧) 0.4-0.6m	甲苯	2024-01-18	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S4 (厂区西北侧) 0.4-0.6m	甲苯	2024-01-18	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S4 (厂区西北侧) 0.4-0.6m	苯并[a]蒽	2024-01-18	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S4 (厂区西北侧) 0.4-0.6m	铜	2024-01-18	30	mg/KG	18000		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S3 (厂区西侧) 0-0.2m	四氯化碳	2024-01-18	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S4 (厂区西北侧) 0.4-0.6m	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-01-18	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S3 (厂区西侧) 0-0.2m	反-1, 2-二氯乙烯	2024-01-18	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S4 (厂区西北侧) 0.4-0.6m	苯并[b]荧蒽	2024-01-18	<0.2	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S3 (厂区西侧) 0.4-0.6m	乙苯	2024-01-18	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S4 (厂区西北侧) 0-0.2m	间二甲苯+对二甲苯	2024-01-18	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S4 (厂区西北侧) 0-0.2m	硝基苯	2024-01-18	<0.09	mg/KG	76		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S4 (厂区西北侧) 0-0.2m	三氯乙烯	2024-01-18	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	

廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S1 (厂区排口处) 0.2-0.4m	苯	2024-01-18	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S2 (厂区西南侧) 0.4-0.6m	反-1, 2-二氯乙烯	2024-01-18	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S4 (厂区西北侧) 0.2-0.4m	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-01-18	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S4 (厂区西北侧) 0.2-0.4m	1, 1, 1-三氯乙烷	2024-01-18	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S2 (厂区西南侧) 0.4-0.6m	苯并(a)芘	2024-01-18	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S4 (厂区西北侧) 0.2-0.4m	甲苯	2024-01-18	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S2 (厂区西南侧) 0-0.2m	苯	2024-01-18	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S2 (厂区西南侧) 0-0.2m	铅	2024-01-18	24.0	mg/KG	800		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S1 (厂区排口处) 0-0.2m	二苯并(a,h)蒽	2024-01-18	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S1 (厂区排口处) 0-0.2m	1, 1, 1-三氯乙烷	2024-01-18	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S1 (厂区排口处) 0-0.2m	铬(六价)	2024-01-18	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S1 (厂区排口处) 0-0.2m	萘	2024-01-18	<0.09	mg/KG	70		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S2 (厂区西南侧) 0.2-0.4m	四氯化碳	2024-01-18	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S1 (厂区排口处) 0-0.2m	砷	2024-01-18	5.47	mg/KG	60		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S2 (厂区西南侧) 0.2-0.4m	苯并[k]荧蒽	2024-01-18	<0.1	mg/KG	151		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S1 (厂区排口处) 0.4-0.6m	硝基苯	2024-01-18	<0.09	mg/KG	76		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S1 (厂区排口处) 0.4-0.6m	铜	2024-01-18	38	mg/KG	18000		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S1 (厂区排口处) 0.4-0.6m	二苯并(a,h)蒽	2024-01-18	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S4 (厂区西北侧) 0.4-0.6m	1, 1-二氯乙烯	2024-01-18	<0.0010	mg/KG	66		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S4 (厂区西北侧) 0.4-0.6m	四氯化碳	2024-01-18	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	

廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S3 (厂区西侧) 0-0.2m	氯仿	2024-01-18	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S3 (厂区西侧) 0-0.2m	苯并[b]荧蒽	2024-01-18	<0.2	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S3 (厂区西侧) 0-0.2m	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-01-18	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S4 (厂区西北侧) 0-0.2m	苯并[a]蒽	2024-01-18	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S4 (厂区西北侧) 0-0.2m	萘	2024-01-18	<0.09	mg/KG	70		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S3 (厂区西侧) 0.4-0.6m	氨氮	2024-01-18	0.36	mg/KG	1200		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S4 (厂区西北侧) 0.4-0.6m	苯并(a)芘	2024-01-18	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S1 (厂区排口处) 0.2-0.4m	氨氮	2024-01-18	1.14	mg/KG	1200		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S1 (厂区排口处) 0.2-0.4m	四氯乙烯	2024-01-18	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S4 (厂区西北侧) 0-0.2m	1, 2-二氯丙烷	2024-01-18	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S1 (厂区排口处) 0.2-0.4m	镉	2024-01-18	0.12	mg/KG	65		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S2 (厂区西南侧) 0.4-0.6m	1, 1, 2, 2-四氯乙烯	2024-01-18	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S2 (厂区西南侧) 0.4-0.6m	1, 2-二氯乙烷	2024-01-18	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S4 (厂区西北侧) 0.2-0.4m	1, 1-二氯乙烯	2024-01-18	<0.0010	mg/KG	66		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S2 (厂区西南侧) 0-0.2m	硝基苯	2024-01-18	<0.09	mg/KG	76		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S2 (厂区西南侧) 0-0.2m	苯胺	2024-01-18	<0.02	mg/KG	260		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S2 (厂区西南侧) 0.2-0.4m	蔗	2024-01-18	<0.1	mg/KG	1293		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S1 (厂区排口处) 0-0.2m	四氯乙烯	2024-01-18	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S1 (厂区排口处) 0-0.2m	1, 1, 1, 2-四氯乙烯	2024-01-18	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S2 (厂区西南侧) 0.2-0.4m	二苯并(a,h)蒽	2024-01-18	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	

廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S2 (厂区西南侧) 0.2-0.4m	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-01-18	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S2 (厂区西南侧) 0.2-0.4m	氯苯	2024-01-18	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S1 (厂区排口处) 0.4-0.6m	苯并[k]荧蒹	2024-01-18	<0.1	mg/KG	151		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S1 (厂区排口处) 0.4-0.6m	氯甲烷	2024-01-18	<0.0010	mg/KG	37		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S1 (厂区排口处) 0.4-0.6m	1, 1-二氯乙烷	2024-01-18	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S1 (厂区排口处) 0.4-0.6m	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-01-18	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S1 (厂区排口处) 0-0.2m	1, 1, 2-三氯乙烷	2024-01-18	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S2 (厂区西南侧) 0.2-0.4m	苯胺	2024-01-18	<0.02	mg/KG	260		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S1 (厂区排口处) 0-0.2m	1, 2-二氯乙烷	2024-01-18	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S1 (厂区排口处) 0-0.2m	苯并[k]荧蒹	2024-01-18	<0.1	mg/KG	151		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S1 (厂区排口处) 0-0.2m	镉	2024-01-18	0.17	mg/KG	65		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S2 (厂区西南侧) 0.2-0.4m	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-01-18	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S2 (厂区西南侧) 0.2-0.4m	苯并[b]荧蒹	2024-01-18	<0.2	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S1 (厂区排口处) 0.4-0.6m	铬 (六价)	2024-01-18	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S1 (厂区排口处) 0.4-0.6m	萘	2024-01-18	<0.09	mg/KG	70		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S3 (厂区西侧) 0.4-0.6m	苯并[a]蒽	2024-01-18	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S4 (厂区西北侧) 0.4-0.6m	三氯乙烯	2024-01-18	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S4 (厂区西北侧) 0.4-0.6m	四氯乙烯	2024-01-18	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S3 (厂区西侧) 0-0.2m	铅	2024-01-18	24.2	mg/KG	800		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S3 (厂区西侧) 0-0.2m	1, 1-二氯乙烷	2024-01-18	<0.0012	mg/KG	9		是	否	

廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S4 (厂区西北侧) 0.4-0.6m	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-01-18	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S4 (厂区西北侧) 0-0.2m	1, 2-二氯乙烷	2024-01-18	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S4 (厂区西北侧) 0-0.2m	氨氮	2024-01-18	0.24	mg/KG	1200		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S4 (厂区西北侧) 0-0.2m	苯并[k]荧蒹	2024-01-18	<0.1	mg/KG	151		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S3 (厂区西侧) 0.4-0.6m	铬(六价)	2024-01-18	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S4 (厂区西北侧) 0.4-0.6m	氯苯	2024-01-18	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S3 (厂区西侧) 0.4-0.6m	二氯甲烷	2024-01-18	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S3 (厂区西侧) 0-0.2m	萘	2024-01-18	<0.09	mg/KG	70		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S4 (厂区西北侧) 0-0.2m	二氯甲烷	2024-01-18	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S1 (厂区排口处) 0.2-0.4m	邻二甲苯	2024-01-18	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S2 (厂区西南侧) 0.4-0.6m	乙苯	2024-01-18	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S4 (厂区西北侧) 0.2-0.4m	汞	2024-01-18	0.024	mg/KG	38		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S2 (厂区西南侧) 0.4-0.6m	1, 1, 1-三氯乙烷	2024-01-18	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S2 (厂区西南侧) 0.4-0.6m	间二甲苯+对二甲苯	2024-01-18	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S4 (厂区西北侧) 0.2-0.4m	1, 2-二氯丙烷	2024-01-18	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S3 (厂区西侧) 0.2-0.4m	三氯乙烯	2024-01-18	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S3 (厂区西侧) 0.2-0.4m	萘	2024-01-18	<0.09	mg/KG	70		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S3 (厂区西侧) 0.2-0.4m	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-01-18	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S3 (厂区西侧) 0.2-0.4m	氯苯	2024-01-18	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S2 (厂区西南侧) 0-0.2m	甲苯	2024-01-18	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	

廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S2 (厂区西南侧) 0-0.2m	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-01-18	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S2 (厂区西南侧) 0.2-0.4m	苯	2024-01-18	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S2 (厂区西南侧) 0.2-0.4m	1, 1-二氯乙烯	2024-01-18	<0.0010	mg/KG	66		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S1 (厂区排口处) 0-0.2m	萘	2024-01-18	<0.1	mg/KG	1293		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S3 (厂区西侧) 0.4-0.6m	1,2-二氯苯	2024-01-18	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S3 (厂区西侧) 0.4-0.6m	四氯乙烯	2024-01-18	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S4 (厂区西北侧) 0.4-0.6m	砷	2024-01-18	10.3	mg/KG	60		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S4 (厂区西北侧) 0-0.2m	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-01-18	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S3 (厂区西侧) 0.4-0.6m	1, 2-二氯乙烷	2024-01-18	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S3 (厂区西侧) 0.4-0.6m	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-01-18	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S1 (厂区排口处) 0.2-0.4m	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-01-18	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S4 (厂区西北侧) 0-0.2m	汞	2024-01-18	0.048	mg/KG	38		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S1 (厂区排口处) 0.2-0.4m	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-01-18	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S2 (厂区西南侧) 0.4-0.6m	三氯乙烯	2024-01-18	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S4 (厂区西北侧) 0.2-0.4m	二苯并(a,h)蒽	2024-01-18	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S2 (厂区西南侧) 0.4-0.6m	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-01-18	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S4 (厂区西北侧) 0.2-0.4m	氯甲烷	2024-01-18	<0.0010	mg/KG	37		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S3 (厂区西侧) 0.2-0.4m	硝基苯	2024-01-18	<0.09	mg/KG	76		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S3 (厂区西侧) 0.2-0.4m	铬(六价)	2024-01-18	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S3 (厂区西侧) 0.2-0.4m	1,2-二氯苯	2024-01-18	<0.0015	mg/KG	560		是	否	

廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S3 (厂区西侧) 0.2-0.4m	氯乙烯	2024-01-18	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S2 (厂区西南侧) 0-0.2m	氯甲烷	2024-01-18	<0.0010	mg/KG	37		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S2 (厂区西南侧) 0-0.2m	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	2024-01-18	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S2 (厂区西南侧) 0-0.2m	砷	2024-01-18	5.92	mg/KG	60		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S2 (厂区西南侧) 0-0.2m	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-01-18	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S2 (厂区西南侧) 0.2-0.4m	三氯乙烯	2024-01-18	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S2 (厂区西南侧) 0.2-0.4m	1, 1-二氯乙烷	2024-01-18	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S2 (厂区西南侧) 0.2-0.4m	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	2024-01-18	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S2 (厂区西南侧) 0.2-0.4m	二氯甲烷	2024-01-18	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S1 (厂区排口处) 0.4-0.6m	砷	2024-01-18	9.11	mg/KG	60		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S1 (厂区排口处) 0.4-0.6m	间二甲苯+对二甲苯	2024-01-18	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S1 (厂区排口处) 0.4-0.6m	二氯甲烷	2024-01-18	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S2 (厂区西南侧) 0-0.2m	二苯并(a,h)蒽	2024-01-18	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S2 (厂区西南侧) 0-0.2m	苯并[a]蒽	2024-01-18	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S2 (厂区西南侧) 0-0.2m	苯并(a)芘	2024-01-18	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S2 (厂区西南侧) 0.2-0.4m	1, 2-二氯乙烷	2024-01-18	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S2 (厂区西南侧) 0.2-0.4m	1, 1, 1-三氯乙烷	2024-01-18	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S2 (厂区西南侧) 0.2-0.4m	氨氮	2024-01-18	1.13	mg/KG	1200		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S1 (厂区排口处) 0-0.2m	邻二甲苯	2024-01-18	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S1 (厂区排口处) 0-0.2m	1, 2-二氯丙烷	2024-01-18	<0.0011	mg/KG	5		是	否	

廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S2 (厂区西南侧) 0.2-0.4m	萘	2024-01-18	<0.09	mg/KG	70		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S1 (厂区排口处) 0-0.2m	氯乙烯	2024-01-18	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S1 (厂区排口处) 0-0.2m	汞	2024-01-18	0.083	mg/KG	38		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S1 (厂区排口处) 0.4-0.6m	三氯乙烯	2024-01-18	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S1 (厂区排口处) 0.4-0.6m	1, 1-二氯乙烯	2024-01-18	<0.0010	mg/KG	66		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S1 (厂区排口处) 0.4-0.6m	乙苯	2024-01-18	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S1 (厂区排口处) 0.4-0.6m	2-氯酚	2024-01-18	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S3 (厂区西侧) 0.4-0.6m	氯甲烷	2024-01-18	<0.0010	mg/KG	37		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S3 (厂区西侧) 0.4-0.6m	氯乙烯	2024-01-18	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S4 (厂区西北侧) 0.4-0.6m	1, 4-二氯苯	2024-01-18	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S4 (厂区西北侧) 0.4-0.6m	氨氮	2024-01-18	0.33	mg/KG	1200		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S4 (厂区西北侧) 0.4-0.6m	1, 2-二氯乙烷	2024-01-18	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S3 (厂区西侧) 0-0.2m	间二甲苯+对二甲苯	2024-01-18	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S3 (厂区西侧) 0-0.2m	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-01-18	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S4 (厂区西北侧) 0-0.2m	1, 1, 2-三氯乙烷	2024-01-18	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S3 (厂区西侧) 0.4-0.6m	苯并[k]荧蒽	2024-01-18	<0.1	mg/KG	151		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S3 (厂区西侧) 0.4-0.6m	铅	2024-01-18	6.4	mg/KG	800		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S4 (厂区西北侧) 0-0.2m	1, 1-二氯乙烷	2024-01-18	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S3 (厂区西侧) 0.4-0.6m	氯仿	2024-01-18	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S3 (厂区西侧) 0.4-0.6m	1, 1, 1-三氯乙烷	2024-01-18	<0.0013	mg/KG	840		是	否	

廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S4 (厂区西北侧) 0.4-0.6m	氯仿	2024-01-18	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S1 (厂区排口处) 0.2-0.4m	1, 1-二氯乙烯	2024-01-18	<0.0010	mg/KG	66		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S1 (厂区排口处) 0.2-0.4m	氯乙烯	2024-01-18	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S4 (厂区西北侧) 0-0.2m	铜	2024-01-18	26	mg/KG	18000		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S1 (厂区排口处) 0.2-0.4m	萘	2024-01-18	<0.09	mg/KG	70		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S2 (厂区西南侧) 0.4-0.6m	镍	2024-01-18	34	mg/KG	900		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S4 (厂区西北侧) 0.2-0.4m	苯胺	2024-01-18	<0.02	mg/KG	260		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S4 (厂区西北侧) 0.2-0.4m	砷	2024-01-18	7.25	mg/KG	60		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S2 (厂区西南侧) 0.4-0.6m	铬(六价)	2024-01-18	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S2 (厂区西南侧) 0.4-0.6m	苯胺	2024-01-18	<0.02	mg/KG	260		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S2 (厂区西南侧) 0.4-0.6m	甲苯	2024-01-18	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S3 (厂区西侧) 0.2-0.4m	氯甲烷	2024-01-18	<0.0010	mg/KG	37		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S3 (厂区西侧) 0.2-0.4m	1, 1-二氯乙烷	2024-01-18	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S2 (厂区西南侧) 0-0.2m	1, 1-二氯乙烷	2024-01-18	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S2 (厂区西南侧) 0-0.2m	1, 2-二氯丙烷	2024-01-18	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S1 (厂区排口处) 0.2-0.4m	萘	2024-01-18	<0.1	mg/KG	1293		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S1 (厂区排口处) 0.2-0.4m	间二甲苯+对二甲苯	2024-01-18	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S1 (厂区排口处) 0.2-0.4m	铬(六价)	2024-01-18	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S4 (厂区西北侧) 0.2-0.4m	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-01-18	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S4 (厂区西北侧) 0.2-0.4m	铅	2024-01-18	7.2	mg/KG	800		是	否	

廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S2 (厂区西南侧) 0.4-0.6m	2-氯酚	2024-01-18	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S4 (厂区西北侧) 0.2-0.4m	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	2024-01-18	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S3 (厂区西侧) 0.2-0.4m	苯并(a)芘	2024-01-18	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S3 (厂区西侧) 0.2-0.4m	1, 2-二氯丙烷	2024-01-18	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S3 (厂区西侧) 0.2-0.4m	汞	2024-01-18	0.028	mg/KG	38		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S2 (厂区西南侧) 0-0.2m	1, 1, 2-三氯乙烷	2024-01-18	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S2 (厂区西南侧) 0-0.2m	镉	2024-01-18	0.22	mg/KG	65		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S2 (厂区西南侧) 0-0.2m	汞	2024-01-18	0.091	mg/KG	38		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S2 (厂区西南侧) 0-0.2m	氨氮	2024-01-18	0.55	mg/KG	1200		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S1 (厂区排口处) 0-0.2m	2-氯酚	2024-01-18	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S2 (厂区西南侧) 0.2-0.4m	间二甲苯+对二甲苯	2024-01-18	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S2 (厂区西南侧) 0.2-0.4m	苯并(a)芘	2024-01-18	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S1 (厂区排口处) 0.4-0.6m	1, 2-二氯乙烷	2024-01-18	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S4 (厂区西北侧) 0.4-0.6m	铬(六价)	2024-01-18	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S3 (厂区西侧) 0-0.2m	二氯甲烷	2024-01-18	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S3 (厂区西侧) 0-0.2m	苯并[a]蒽	2024-01-18	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S3 (厂区西侧) 0-0.2m	2-氯酚	2024-01-18	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S3 (厂区西侧) 0-0.2m	四氯乙烯	2024-01-18	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S3 (厂区西侧) 0-0.2m	镉	2024-01-18	0.24	mg/KG	65		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S3 (厂区西侧) 0.4-0.6m	镍	2024-01-18	34	mg/KG	900		是	否	

廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S3 (厂区西侧) 0.4-0.6m	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-01-18	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S3 (厂区西侧) 0.4-0.6m	苯并[b]荧蒽	2024-01-18	<0.2	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S4 (厂区西北侧) 0-0.2m	蒽	2024-01-18	<0.1	mg/KG	1293		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S1 (厂区排口处) 0.2-0.4m	苯并[k]荧蒽	2024-01-18	<0.1	mg/KG	151		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S3 (厂区西侧) 0.4-0.6m	萘	2024-01-18	<0.09	mg/KG	70		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S1 (厂区排口处) 0.2-0.4m	苯并(a)芘	2024-01-18	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S1 (厂区排口处) 0.2-0.4m	1, 4-二氯苯	2024-01-18	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S4 (厂区西北侧) 0-0.2m	苯胺	2024-01-18	<0.02	mg/KG	260		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S4 (厂区西北侧) 0-0.2m	2-氯酚	2024-01-18	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S1 (厂区排口处) 0.2-0.4m	2-氯酚	2024-01-18	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S1 (厂区排口处) 0.2-0.4m	三氯乙烯	2024-01-18	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S1 (厂区排口处) 0.2-0.4m	1, 2-二氯丙烷	2024-01-18	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S1 (厂区排口处) 0.2-0.4m	二苯并(a,h)蒽	2024-01-18	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S2 (厂区西南侧) 0.4-0.6m	四氯化碳	2024-01-18	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S4 (厂区西北侧) 0.2-0.4m	1, 4-二氯苯	2024-01-18	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S2 (厂区西南侧) 0.4-0.6m	二氯甲烷	2024-01-18	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S2 (厂区西南侧) 0.4-0.6m	氯仿	2024-01-18	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S2 (厂区西南侧) 0.4-0.6m	萘	2024-01-18	<0.09	mg/KG	70		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S2 (厂区西南侧) 0.4-0.6m	蒽	2024-01-18	<0.1	mg/KG	1293		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S2 (厂区西南侧) 0.4-0.6m	二苯并(a,h)蒽	2024-01-18	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	

廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S4 (厂区西北侧) 0.2-0.4m	苯并[b]荧蒽	2024-01-18	<0.2	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S3 (厂区西侧) 0.2-0.4m	镉	2024-01-18	0.06	mg/KG	65		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S3 (厂区西侧) 0.2-0.4m	苯并[b]荧蒽	2024-01-18	<0.2	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S3 (厂区西侧) 0.2-0.4m	1, 1, 2-三氯乙烷	2024-01-18	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S3 (厂区西侧) 0.2-0.4m	蒽	2024-01-18	<0.1	mg/KG	1293		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S3 (厂区西侧) 0.2-0.4m	铅	2024-01-18	10.0	mg/KG	800		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S3 (厂区西侧) 0.2-0.4m	反-1, 2-二氯乙烯	2024-01-18	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S2 (厂区西南侧) 0-0.2m	1, 1, 1-三氯乙烷	2024-01-18	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S2 (厂区西南侧) 0-0.2m	萘	2024-01-18	<0.09	mg/KG	70		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S2 (厂区西南侧) 0-0.2m	1,2-二氯苯	2024-01-18	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S2 (厂区西南侧) 0-0.2m	氯仿	2024-01-18	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S2 (厂区西南侧) 0.2-0.4m	1,2-二氯苯	2024-01-18	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S1 (厂区排口处) 0-0.2m	氨氮	2024-01-18	0.66	mg/KG	1200		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S1 (厂区排口处) 0-0.2m	甲苯	2024-01-18	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S1 (厂区排口处) 0-0.2m	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-01-18	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S1 (厂区排口处) 0.4-0.6m	蒽	2024-01-18	<0.1	mg/KG	1293		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S4 (厂区西北侧) 0.4-0.6m	乙苯	2024-01-18	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S4 (厂区西北侧) 0.4-0.6m	苯胺	2024-01-18	<0.02	mg/KG	260		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S3 (厂区西侧) 0-0.2m	1, 2-二氯乙烷	2024-01-18	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S3 (厂区西侧) 0-0.2m	硝基苯	2024-01-18	<0.09	mg/KG	76		是	否	

廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S3 (厂区西侧) 0-0.2m	1,2-二氯苯	2024-01-18	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S4 (厂区西北侧) 0-0.2m	铅	2024-01-18	13.4	mg/KG	800		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S4 (厂区西北侧) 0-0.2m	氯苯	2024-01-18	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S3 (厂区西侧) 0.4-0.6m	镉	2024-01-18	0.08	mg/KG	65		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S3 (厂区西侧) 0.4-0.6m	1, 2-二氯丙烷	2024-01-18	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S4 (厂区西北侧) 0.4-0.6m	苯并[k]荧蒽	2024-01-18	<0.1	mg/KG	151		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S4 (厂区西北侧) 0.4-0.6m	镍	2024-01-18	51	mg/KG	900		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S4 (厂区西北侧) 0.4-0.6m	铅	2024-01-18	9.8	mg/KG	800		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S4 (厂区西北侧) 0-0.2m	甲苯	2024-01-18	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S4 (厂区西北侧) 0-0.2m	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	2024-01-18	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S3 (厂区西侧) 0.4-0.6m	汞	2024-01-18	0.028	mg/KG	38		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S3 (厂区西侧) 0.4-0.6m	苯并[a]芘	2024-01-18	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S4 (厂区西北侧) 0-0.2m	镍	2024-01-18	38	mg/KG	900		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S1 (厂区排口处) 0.2-0.4m	氯苯	2024-01-18	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S1 (厂区排口处) 0.2-0.4m	二氯甲烷	2024-01-18	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S1 (厂区排口处) 0.2-0.4m	苯并[a]蒽	2024-01-18	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S2 (厂区西南侧) 0.4-0.6m	苯并[a]蒽	2024-01-18	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S2 (厂区西南侧) 0.4-0.6m	氯甲烷	2024-01-18	<0.0010	mg/KG	37		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S4 (厂区西北侧) 0.2-0.4m	反-1, 2-二氯乙烯	2024-01-18	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S2 (厂区西南侧) 0.4-0.6m	1, 4-二氯苯	2024-01-18	<0.0015	mg/KG	20		是	否	

廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S4 (厂区西北侧) 0.2-0.4m	苯并[a]蒽	2024-01-18	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S4 (厂区西北侧) 0.2-0.4m	邻二甲苯	2024-01-18	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S3 (厂区西侧) 0.2-0.4m	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-01-18	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S3 (厂区西侧) 0.2-0.4m	1, 1-二氯乙烯	2024-01-18	<0.0010	mg/KG	66		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S3 (厂区西侧) 0.2-0.4m	氯仿	2024-01-18	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S3 (厂区西侧) 0.2-0.4m	乙苯	2024-01-18	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S2 (厂区西南侧) 0-0.2m	四氯化碳	2024-01-18	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S2 (厂区西南侧) 0-0.2m	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-01-18	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S2 (厂区西南侧) 0-0.2m	苯并[k]荧蒽	2024-01-18	<0.1	mg/KG	151		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S2 (厂区西南侧) 0.2-0.4m	邻二甲苯	2024-01-18	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S2 (厂区西南侧) 0.2-0.4m	铜	2024-01-18	32	mg/KG	18000		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S1 (厂区排口处) 0-0.2m	1, 4-二氯苯	2024-01-18	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S1 (厂区排口处) 0-0.2m	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-01-18	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S1 (厂区排口处) 0-0.2m	苯并[b]荧蒽	2024-01-18	<0.2	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S1 (厂区排口处) 0.4-0.6m	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-01-18	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S1 (厂区排口处) 0.4-0.6m	氨氮	2024-01-18	0.44	mg/KG	1200		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S1 (厂区排口处) 0.4-0.6m	邻二甲苯	2024-01-18	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S1 (厂区排口处) 0.4-0.6m	氯仿	2024-01-18	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S3 (厂区西侧) 0-0.2m	苯	2024-01-18	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S4 (厂区西北侧) 0.4-0.6m	1, 1-二氯乙烷	2024-01-18	<0.0012	mg/KG	9		是	否	

廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S4 (厂区西北侧) 0.4-0.6m	氯乙烯	2024-01-18	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S3 (厂区西侧) 0-0.2m	苯并[k]荧蒽	2024-01-18	<0.1	mg/KG	151		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S3 (厂区西侧) 0-0.2m	甲苯	2024-01-18	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S3 (厂区西侧) 0-0.2m	氯乙烯	2024-01-18	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S3 (厂区西侧) 0-0.2m	氨氮	2024-01-18	0.53	mg/KG	1200		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S4 (厂区西北侧) 0-0.2m	氯仿	2024-01-18	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S3 (厂区西侧) 0.4-0.6m	间二甲苯+对二甲苯	2024-01-18	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S3 (厂区西侧) 0.4-0.6m	苯胺	2024-01-18	<0.02	mg/KG	260		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S4 (厂区西北侧) 0.4-0.6m	2-氯酚	2024-01-18	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S4 (厂区西北侧) 0.4-0.6m	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-01-18	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S4 (厂区西北侧) 0.4-0.6m	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	2024-01-18	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S3 (厂区西侧) 0-0.2m	镍	2024-01-18	37	mg/KG	900		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S3 (厂区西侧) 0-0.2m	氯甲烷	2024-01-18	<0.0010	mg/KG	37		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S3 (厂区西侧) 0.4-0.6m	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-01-18	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S3 (厂区西侧) 0-0.2m	汞	2024-01-18	0.099	mg/KG	38		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S2 (厂区西南侧) 0.4-0.6m	苯并[k]荧蒽	2024-01-18	<0.1	mg/KG	151		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S2 (厂区西南侧) 0.4-0.6m	苯	2024-01-18	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S4 (厂区西北侧) 0.2-0.4m	三氯乙烯	2024-01-18	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S3 (厂区西侧) 0.2-0.4m	四氯化碳	2024-01-18	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S3 (厂区西侧) 0.2-0.4m	苯乙烯	2024-01-18	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	

廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S3 (厂区西侧) 0.2-0.4m	四氯乙烯	2024-01-18	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S3 (厂区西侧) 0.2-0.4m	二苯并(a,h)蒽	2024-01-18	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S2 (厂区西南侧) 0-0.2m	三氯乙烯	2024-01-18	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S2 (厂区西南侧) 0-0.2m	苯乙烯	2024-01-18	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S2 (厂区西南侧) 0-0.2m	二氯甲烷	2024-01-18	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S1 (厂区排口处) 0-0.2m	二氯甲烷	2024-01-18	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S1 (厂区排口处) 0-0.2m	间二甲苯+对二甲苯	2024-01-18	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S2 (厂区西南侧) 0.2-0.4m	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-01-18	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S2 (厂区西南侧) 0.2-0.4m	苯并[a]蒽	2024-01-18	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S2 (厂区西南侧) 0.2-0.4m	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-01-18	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S2 (厂区西南侧) 0.2-0.4m	氯仿	2024-01-18	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S1 (厂区排口处) 0.4-0.6m	1,2-二氯苯	2024-01-18	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S1 (厂区排口处) 0.4-0.6m	甲苯	2024-01-18	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S1 (厂区排口处) 0.4-0.6m	镉	2024-01-18	0.09	mg/KG	65		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S1 (厂区排口处) 0.4-0.6m	苯并(a)芘	2024-01-18	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S3 (厂区西侧) 0-0.2m	1, 1, 2-三氯乙烷	2024-01-18	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S3 (厂区西侧) 0.4-0.6m	1, 4-二氯苯	2024-01-18	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S3 (厂区西侧) 0.4-0.6m	邻二甲苯	2024-01-18	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S4 (厂区西北侧) 0-0.2m	反-1, 2-二氯乙烯	2024-01-18	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S4 (厂区西北侧) 0-0.2m	镉	2024-01-18	0.14	mg/KG	65		是	否	

廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S3 (厂区西侧) 0-0.2m	1, 4-二氯苯	2024-01-18	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S3 (厂区西侧) 0-0.2m	1, 2-二氯丙烷	2024-01-18	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S3 (厂区西侧) 0-0.2m	1, 1-二氯乙烯	2024-01-18	<0.0010	mg/KG	66		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S1 (厂区排口处) 0.2-0.4m	苯并[b]荧蒽	2024-01-18	<0.2	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S4 (厂区西北侧) 0-0.2m	1, 1-二氯乙烯	2024-01-18	<0.0010	mg/KG	66		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S1 (厂区排口处) 0.2-0.4m	乙苯	2024-01-18	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S4 (厂区西北侧) 0.2-0.4m	1, 1, 2-三氯乙烷	2024-01-18	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S2 (厂区西南侧) 0.4-0.6m	苯乙烯	2024-01-18	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S2 (厂区西南侧) 0.4-0.6m	铅	2024-01-18	8.6	mg/KG	800		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S4 (厂区西北侧) 0.2-0.4m	苯乙烯	2024-01-18	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S3 (厂区西侧) 0.2-0.4m	镍	2024-01-18	36	mg/KG	900		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S3 (厂区西侧) 0.2-0.4m	苯并[a]蒽	2024-01-18	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S3 (厂区西侧) 0.2-0.4m	2-氯酚	2024-01-18	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S2 (厂区西南侧) 0-0.2m	铬(六价)	2024-01-18	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S2 (厂区西南侧) 0-0.2m	1, 4-二氯苯	2024-01-18	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S2 (厂区西南侧) 0.2-0.4m	镍	2024-01-18	40	mg/KG	900		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S1 (厂区排口处) 0-0.2m	三氯乙烯	2024-01-18	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S1 (厂区排口处) 0.4-0.6m	苯胺	2024-01-18	<0.02	mg/KG	260		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S1 (厂区排口处) 0-0.2m	苯并[a]蒽	2024-01-18	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S2 (厂区西南侧) 0.2-0.4m	镉	2024-01-18	0.17	mg/KG	65		是	否	

廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S1 (厂区排口处) 0.4-0.6m	氯苯	2024-01-18	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S1 (厂区排口处) 0.4-0.6m	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	2024-01-18	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S1 (厂区排口处) 0.4-0.6m	苯并[b]荧蒽	2024-01-18	<0.2	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S1 (厂区排口处) 0.4-0.6m	1, 4-二氯苯	2024-01-18	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S1 (厂区排口处) 0.4-0.6m	苯	2024-01-18	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S1 (厂区排口处) 0.4-0.6m	苯乙烯	2024-01-18	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S3 (厂区西侧) 0-0.2m	萘	2024-01-18	<0.1	mg/KG	1293		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S4 (厂区西北侧) 0.4-0.6m	1, 2-二氯丙烷	2024-01-18	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S4 (厂区西北侧) 0.4-0.6m	1,2-二氯苯	2024-01-18	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S3 (厂区西侧) 0-0.2m	铬(六价)	2024-01-18	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S3 (厂区西侧) 0-0.2m	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-01-18	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S3 (厂区西侧) 0-0.2m	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-01-18	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S3 (厂区西侧) 0.4-0.6m	萘	2024-01-18	<0.1	mg/KG	1293		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S4 (厂区西北侧) 0-0.2m	苯乙烯	2024-01-18	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S4 (厂区西北侧) 0-0.2m	1, 4-二氯苯	2024-01-18	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S1 (厂区排口处) 0.2-0.4m	镍	2024-01-18	42	mg/KG	900		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S1 (厂区排口处) 0.2-0.4m	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	2024-01-18	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S1 (厂区排口处) 0.2-0.4m	1, 1, 2-三氯乙烷	2024-01-18	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S1 (厂区排口处) 0.2-0.4m	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-01-18	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S1 (厂区排口处) 0.2-0.4m	氯仿	2024-01-18	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	

廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S2 (厂区西南侧) 0.4-0.6m	四氯乙烯	2024-01-18	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S4 (厂区西北侧) 0.2-0.4m	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-01-18	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S4 (厂区西北侧) 0.2-0.4m	氯乙烯	2024-01-18	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S4 (厂区西北侧) 0.2-0.4m	苯并(a)芘	2024-01-18	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S4 (厂区西北侧) 0.2-0.4m	镉	2024-01-18	0.07	mg/KG	65		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S4 (厂区西北侧) 0.2-0.4m	乙苯	2024-01-18	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S2 (厂区西南侧) 0.4-0.6m	邻二甲苯	2024-01-18	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S2 (厂区西南侧) 0.4-0.6m	氨氮	2024-01-18	0.80	mg/KG	1200		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S3 (厂区西侧) 0.2-0.4m	1, 2-二氯乙烷	2024-01-18	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S3 (厂区西侧) 0.2-0.4m	苯并[k]荧蒽	2024-01-18	<0.1	mg/KG	151		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S2 (厂区西南侧) 0-0.2m	2-氯酚	2024-01-18	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S2 (厂区西南侧) 0-0.2m	苯并[b]荧蒽	2024-01-18	<0.2	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S2 (厂区西南侧) 0.2-0.4m	四氯乙烯	2024-01-18	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S1 (厂区排口处) 0-0.2m	乙苯	2024-01-18	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S2 (厂区西南侧) 0.2-0.4m	1, 1, 2-三氯乙烷	2024-01-18	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊耐迪机电有限公司	S1 (厂区排口处) 0-0.2m	镍	2024-01-18	36	mg/KG	900		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊市龙茂华污水处理有限公司	厂区北侧0.2-0.4	二苯并(a,h)蒽	2024-01-17	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊市龙茂华污水处理有限公司	厂区北侧0.2-0.4	1,2-二氯苯	2024-01-17	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊市龙茂华污水处理有限公司	厂区北侧0.4-0.6	氨氮	2024-01-17	0.49	mg/KG	1200		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊市龙茂华污水处理有限公司	厂区北侧0-0.2	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-01-17	<0.1	mg/KG	15		是	否	

廊坊市	安次区	廊坊市龙茂华污水处理有限公司	厂区西侧0.2-0.4	铜	2024-01-17	15	mg/KG	100		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊市龙茂华污水处理有限公司	厂区西侧0-0.2	铬	2024-01-17	68	mg/KG	250		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊市龙茂华污水处理有限公司	厂区北侧0.4-0.6	1, 1, 2-三氯乙烷	2024-01-17	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊市龙茂华污水处理有限公司	厂区北侧0.2-0.4	三氯乙烯	2024-01-17	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊市龙茂华污水处理有限公司	厂区北侧0.2-0.4	镉	2024-01-17	0.05	mg/KG	65		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊市龙茂华污水处理有限公司	厂区南侧0.2-0.4	铅	2024-01-17	7.1	mg/KG	170		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊市龙茂华污水处理有限公司	厂区北侧0.4-0.6	苯并(a)芘	2024-01-17	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊市龙茂华污水处理有限公司	厂区北侧0.2-0.4	1, 1, 1-三氯乙烷	2024-01-17	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊市龙茂华污水处理有限公司	厂区北侧0.2-0.4	1, 4-二氯苯	2024-01-17	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊市龙茂华污水处理有限公司	厂区北侧0.2-0.4	铜	2024-01-17	17	mg/KG	18000		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊市龙茂华污水处理有限公司	厂区北侧0.4-0.6	四氯化碳	2024-01-17	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊市龙茂华污水处理有限公司	厂区北侧0.4-0.6	蒽	2024-01-17	<0.1	mg/KG	1293		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊市龙茂华污水处理有限公司	厂区东侧0.4-0.6	汞	2024-01-17	0.026	mg/KG	3.4		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊市龙茂华污水处理有限公司	厂区南侧0.4-0.6	锌	2024-01-17	41	mg/KG	300		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊市龙茂华污水处理有限公司	厂区南侧0.4-0.6	汞	2024-01-17	0.015	mg/KG	3.4		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊市龙茂华污水处理有限公司	厂区南侧0-0.2	镍	2024-01-17	28	mg/KG	190		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊市龙茂华污水处理有限公司	厂区西侧0.2-0.4	镉	2024-01-17	0.03	mg/KG	0.6		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊市龙茂华污水处理有限公司	厂区北侧0.2-0.4	苯	2024-01-17	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊市龙茂华污水处理有限公司	厂区北侧0.2-0.4	汞	2024-01-17	0.016	mg/KG	38		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊市龙茂华污水处理有限公司	厂区北侧0.2-0.4	氯仿	2024-01-17	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	

廊坊市	安次区	廊坊市龙茂华污水处理有限公司	厂区西侧0-0.2	镍	2024-01-17	30	mg/KG	190		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊市龙茂华污水处理有限公司	厂区南侧0.2-0.4	砷	2024-01-17	4.66	mg/KG	25		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊市龙茂华污水处理有限公司	厂区北侧0.2-0.4	苯并[b]荧蒽	2024-01-17	<0.2	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊市龙茂华污水处理有限公司	厂区北侧0.4-0.6	1, 2-二氯丙烷	2024-01-17	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊市龙茂华污水处理有限公司	厂区北侧0.4-0.6	1, 1-二氯乙烷	2024-01-17	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊市龙茂华污水处理有限公司	厂区北侧0.4-0.6	间二甲苯+对二甲苯	2024-01-17	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊市龙茂华污水处理有限公司	厂区北侧0.4-0.6	苯胺	2024-01-17	<0.02	mg/KG	260		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊市龙茂华污水处理有限公司	厂区北侧0.4-0.6	1, 1, 1-三氯乙烷	2024-01-17	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊市龙茂华污水处理有限公司	厂区北侧0-0.2	二氯甲烷	2024-01-17	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊市龙茂华污水处理有限公司	厂区北侧0-0.2	苯并[b]荧蒽	2024-01-17	<0.2	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊市龙茂华污水处理有限公司	厂区北侧0-0.2	蒞	2024-01-17	<0.1	mg/KG	1293		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊市龙茂华污水处理有限公司	厂区东侧0.2-0.4	铜	2024-01-17	20	mg/KG	100		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊市龙茂华污水处理有限公司	厂区南侧0.2-0.4	铜	2024-01-17	13	mg/KG	100		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊市龙茂华污水处理有限公司	厂区北侧0.4-0.6	汞	2024-01-17	0.014	mg/KG	38		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊市龙茂华污水处理有限公司	厂区北侧0.4-0.6	乙苯	2024-01-17	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊市龙茂华污水处理有限公司	厂区北侧0.4-0.6	甲苯	2024-01-17	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊市龙茂华污水处理有限公司	厂区北侧0.4-0.6	邻二甲苯	2024-01-17	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊市龙茂华污水处理有限公司	厂区北侧0-0.2	四氯乙烯	2024-01-17	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊市龙茂华污水处理有限公司	厂区北侧0-0.2	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	2024-01-17	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊市龙茂华污水处理有限公司	厂区北侧0-0.2	1,2-二氯苯	2024-01-17	<0.0015	mg/KG	560		是	否	

廊坊市	安次区	廊坊市龙茂华污水处理有限公司	厂区北侧0-0.2	1, 1-二氯乙烯	2024-01-17	<0.0010	mg/KG	66		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊市龙茂华污水处理有限公司	厂区北侧0-0.2	氯乙烯	2024-01-17	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊市龙茂华污水处理有限公司	厂区东侧0.2-0.4	镍	2024-01-17	29	mg/KG	190		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊市龙茂华污水处理有限公司	厂区南侧0-0.2	铅	2024-01-17	5.1	mg/KG	170		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊市龙茂华污水处理有限公司	厂区北侧0.2-0.4	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-01-17	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊市龙茂华污水处理有限公司	厂区北侧0.4-0.6	二苯并(a,h)蒽	2024-01-17	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊市龙茂华污水处理有限公司	厂区南侧0-0.2	镉	2024-01-17	0.06	mg/KG	0.6		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊市龙茂华污水处理有限公司	厂区北侧0.2-0.4	四氯乙烯	2024-01-17	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊市龙茂华污水处理有限公司	厂区北侧0.2-0.4	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	2024-01-17	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊市龙茂华污水处理有限公司	厂区北侧0.2-0.4	苯胺	2024-01-17	<0.02	mg/KG	260		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊市龙茂华污水处理有限公司	厂区北侧0.2-0.4	间二甲苯+对二甲苯	2024-01-17	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊市龙茂华污水处理有限公司	厂区北侧0.2-0.4	蒽	2024-01-17	<0.1	mg/KG	1293		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊市龙茂华污水处理有限公司	厂区西侧0-0.2	镉	2024-01-17	0.04	mg/KG	0.6		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊市龙茂华污水处理有限公司	厂区西侧0-0.2	砷	2024-01-17	6.63	mg/KG	25		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊市龙茂华污水处理有限公司	厂区北侧0.2-0.4	苯并[a]蒽	2024-01-17	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊市龙茂华污水处理有限公司	厂区北侧0.2-0.4	铅	2024-01-17	6.4	mg/KG	800		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊市龙茂华污水处理有限公司	厂区南侧0.2-0.4	锌	2024-01-17	50	mg/KG	300		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊市龙茂华污水处理有限公司	厂区北侧0.4-0.6	铬(六价)	2024-01-17	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊市龙茂华污水处理有限公司	厂区北侧0.4-0.6	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	2024-01-17	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊市龙茂华污水处理有限公司	厂区南侧0.4-0.6	铅	2024-01-17	10.0	mg/KG	170		是	否	

廊坊市	安次区	廊坊市龙茂华污水处理有限公司	厂区北侧0-0.2	镍	2024-01-17	36	mg/KG	900		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊市龙茂华污水处理有限公司	厂区北侧0-0.2	邻二甲苯	2024-01-17	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊市龙茂华污水处理有限公司	厂区北侧0-0.2	硝基苯	2024-01-17	<0.09	mg/KG	76		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊市龙茂华污水处理有限公司	厂区北侧0.4-0.6	1,2-二氯苯	2024-01-17	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊市龙茂华污水处理有限公司	厂区北侧0-0.2	氯仿	2024-01-17	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊市龙茂华污水处理有限公司	厂区北侧0-0.2	1, 2-二氯乙烷	2024-01-17	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊市龙茂华污水处理有限公司	厂区北侧0-0.2	汞	2024-01-17	0.014	mg/KG	38		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊市龙茂华污水处理有限公司	厂区北侧0-0.2	反-1, 2-二氯乙烯	2024-01-17	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊市龙茂华污水处理有限公司	厂区东侧0.2-0.4	镉	2024-01-17	0.06	mg/KG	0.6		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊市龙茂华污水处理有限公司	厂区东侧0.2-0.4	铬	2024-01-17	77	mg/KG	250		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊市龙茂华污水处理有限公司	厂区西侧0.2-0.4	铅	2024-01-17	7.3	mg/KG	170		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊市龙茂华污水处理有限公司	厂区北侧0.2-0.4	2-氯酚	2024-01-17	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊市龙茂华污水处理有限公司	厂区北侧0-0.2	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-01-17	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊市龙茂华污水处理有限公司	厂区北侧0-0.2	砷	2024-01-17	4.86	mg/KG	60		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊市龙茂华污水处理有限公司	厂区东侧0-0.2	铅	2024-01-17	9.6	mg/KG	170		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊市龙茂华污水处理有限公司	厂区西侧0.4-0.6	铅	2024-01-17	9.5	mg/KG	170		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊市龙茂华污水处理有限公司	厂区南侧0-0.2	铬	2024-01-17	77	mg/KG	250		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊市龙茂华污水处理有限公司	厂区南侧0-0.2	锌	2024-01-17	65	mg/KG	300		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊市龙茂华污水处理有限公司	厂区北侧0.2-0.4	铬(六价)	2024-01-17	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊市龙茂华污水处理有限公司	厂区北侧0.2-0.4	氯苯	2024-01-17	<0.0012	mg/KG	270		是	否	

廊坊市	安次区	廊坊市龙茂华污水处理有限公司	厂区西侧0-0.2	汞	2024-01-17	0.023	mg/KG	3.4		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊市龙茂华污水处理有限公司	厂区北侧0.4-0.6	氯仿	2024-01-17	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊市龙茂华污水处理有限公司	厂区北侧0.2-0.4	甲苯	2024-01-17	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊市龙茂华污水处理有限公司	厂区北侧0.4-0.6	苯并[k]荧蒹	2024-01-17	<0.1	mg/KG	151		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊市龙茂华污水处理有限公司	厂区北侧0.2-0.4	氯乙烯	2024-01-17	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊市龙茂华污水处理有限公司	厂区北侧0.4-0.6	1, 1-二氯乙烯	2024-01-17	<0.0010	mg/KG	66		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊市龙茂华污水处理有限公司	厂区东侧0.4-0.6	砷	2024-01-17	7.24	mg/KG	25		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊市龙茂华污水处理有限公司	厂区北侧0-0.2	苯并[a]蒽	2024-01-17	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊市龙茂华污水处理有限公司	厂区南侧0.4-0.6	镍	2024-01-17	25	mg/KG	190		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊市龙茂华污水处理有限公司	厂区北侧0-0.2	苯并[k]荧蒹	2024-01-17	<0.1	mg/KG	151		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊市龙茂华污水处理有限公司	厂区北侧0-0.2	二苯并(a,h)蒽	2024-01-17	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊市龙茂华污水处理有限公司	厂区北侧0-0.2	苯并(a)芘	2024-01-17	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊市龙茂华污水处理有限公司	厂区北侧0-0.2	苯乙烯	2024-01-17	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊市龙茂华污水处理有限公司	厂区东侧0-0.2	砷	2024-01-17	5.50	mg/KG	25		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊市龙茂华污水处理有限公司	厂区南侧0-0.2	砷	2024-01-17	5.50	mg/KG	25		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊市龙茂华污水处理有限公司	厂区西侧0.2-0.4	镍	2024-01-17	27	mg/KG	190		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊市龙茂华污水处理有限公司	厂区北侧0.2-0.4	苯乙烯	2024-01-17	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊市龙茂华污水处理有限公司	厂区南侧0.2-0.4	铬	2024-01-17	47	mg/KG	250		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊市龙茂华污水处理有限公司	厂区北侧0.2-0.4	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-01-17	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊市龙茂华污水处理有限公司	厂区北侧0.4-0.6	硝基苯	2024-01-17	<0.09	mg/KG	76		是	否	

廊坊市	安次区	廊坊市龙茂华污水处理有限公司	厂区东侧0.4-0.6	铜	2024-01-17	22	mg/KG	100		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊市龙茂华污水处理有限公司	厂区北侧0-0.2	四氯化碳	2024-01-17	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊市龙茂华污水处理有限公司	厂区北侧0-0.2	铅	2024-01-17	8.0	mg/KG	800		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊市龙茂华污水处理有限公司	厂区北侧0-0.2	1, 4-二氯苯	2024-01-17	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊市龙茂华污水处理有限公司	厂区东侧0.2-0.4	汞	2024-01-17	0.025	mg/KG	3.4		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊市龙茂华污水处理有限公司	厂区西侧0.4-0.6	镉	2024-01-17	0.05	mg/KG	0.6		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊市龙茂华污水处理有限公司	厂区西侧0.4-0.6	汞	2024-01-17	0.028	mg/KG	3.4		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊市龙茂华污水处理有限公司	厂区北侧0.4-0.6	镉	2024-01-17	0.04	mg/KG	65		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊市龙茂华污水处理有限公司	厂区北侧0.2-0.4	硝基苯	2024-01-17	<0.09	mg/KG	76		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊市龙茂华污水处理有限公司	厂区南侧0.4-0.6	铬	2024-01-17	48	mg/KG	250		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊市龙茂华污水处理有限公司	厂区南侧0.4-0.6	铜	2024-01-17	13	mg/KG	100		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊市龙茂华污水处理有限公司	厂区北侧0-0.2	乙苯	2024-01-17	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊市龙茂华污水处理有限公司	厂区北侧0-0.2	氯苯	2024-01-17	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊市龙茂华污水处理有限公司	厂区北侧0.4-0.6	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-01-17	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊市龙茂华污水处理有限公司	厂区东侧0.4-0.6	铬	2024-01-17	70	mg/KG	250		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊市龙茂华污水处理有限公司	厂区北侧0-0.2	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-01-17	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊市龙茂华污水处理有限公司	厂区北侧0-0.2	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-01-17	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊市龙茂华污水处理有限公司	厂区北侧0-0.2	三氯乙烯	2024-01-17	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊市龙茂华污水处理有限公司	厂区北侧0-0.2	萘	2024-01-17	<0.09	mg/KG	70		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊市龙茂华污水处理有限公司	厂区东侧0-0.2	镉	2024-01-17	0.04	mg/KG	0.6		是	否	

廊坊市	安次区	廊坊市龙茂华污水处理有限公司	厂区西侧0.4-0.6	锌	2024-01-17	63	mg/KG	300		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊市龙茂华污水处理有限公司	厂区西侧0.2-0.4	砷	2024-01-17	5.39	mg/KG	25		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊市龙茂华污水处理有限公司	厂区北侧0.2-0.4	四氯化碳	2024-01-17	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊市龙茂华污水处理有限公司	厂区西侧0-0.2	铅	2024-01-17	7.8	mg/KG	170		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊市龙茂华污水处理有限公司	厂区北侧0.4-0.6	氯乙烯	2024-01-17	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊市龙茂华污水处理有限公司	厂区北侧0.2-0.4	乙苯	2024-01-17	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊市龙茂华污水处理有限公司	厂区北侧0.4-0.6	四氯乙烯	2024-01-17	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊市龙茂华污水处理有限公司	厂区北侧0.2-0.4	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-01-17	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊市龙茂华污水处理有限公司	厂区北侧0.4-0.6	苯乙烯	2024-01-17	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊市龙茂华污水处理有限公司	厂区北侧0.4-0.6	二氯甲烷	2024-01-17	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊市龙茂华污水处理有限公司	厂区北侧0.4-0.6	苯并[b]荧蒽	2024-01-17	<0.2	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊市龙茂华污水处理有限公司	厂区东侧0.4-0.6	镍	2024-01-17	35	mg/KG	190		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊市龙茂华污水处理有限公司	厂区北侧0-0.2	铜	2024-01-17	19	mg/KG	18000		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊市龙茂华污水处理有限公司	厂区东侧0-0.2	铜	2024-01-17	18	mg/KG	100		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊市龙茂华污水处理有限公司	厂区东侧0.2-0.4	铅	2024-01-17	11.8	mg/KG	170		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊市龙茂华污水处理有限公司	厂区西侧0.4-0.6	铜	2024-01-17	23	mg/KG	100		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊市龙茂华污水处理有限公司	厂区北侧0.2-0.4	苯并[k]荧蒽	2024-01-17	<0.1	mg/KG	151		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊市龙茂华污水处理有限公司	厂区西侧0-0.2	锌	2024-01-17	55	mg/KG	300		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊市龙茂华污水处理有限公司	厂区南侧0.2-0.4	镉	2024-01-17	0.07	mg/KG	0.6		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊市龙茂华污水处理有限公司	厂区北侧0.2-0.4	1, 1-二氯乙烷	2024-01-17	<0.0012	mg/KG	9		是	否	

廊坊市	安次区	廊坊市龙茂华污水处理有限公司	厂区北侧0.4-0.6	三氯乙烯	2024-01-17	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊市龙茂华污水处理有限公司	厂区北侧0.4-0.6	氯甲烷	2024-01-17	<0.0010	mg/KG	37		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊市龙茂华污水处理有限公司	厂区北侧0.4-0.6	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-01-17	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊市龙茂华污水处理有限公司	厂区北侧0.2-0.4	砷	2024-01-17	5.27	mg/KG	60		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊市龙茂华污水处理有限公司	厂区北侧0.2-0.4	1, 1-二氯乙烯	2024-01-17	<0.0010	mg/KG	66		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊市龙茂华污水处理有限公司	厂区北侧0.4-0.6	2-氯酚	2024-01-17	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊市龙茂华污水处理有限公司	厂区东侧0.4-0.6	镉	2024-01-17	0.05	mg/KG	0.6		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊市龙茂华污水处理有限公司	厂区北侧0.4-0.6	1, 4-二氯苯	2024-01-17	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊市龙茂华污水处理有限公司	厂区北侧0.4-0.6	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-01-17	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊市龙茂华污水处理有限公司	厂区北侧0-0.2	1, 2-二氯丙烷	2024-01-17	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊市龙茂华污水处理有限公司	厂区北侧0-0.2	铬(六价)	2024-01-17	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊市龙茂华污水处理有限公司	厂区东侧0-0.2	铬	2024-01-17	64	mg/KG	250		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊市龙茂华污水处理有限公司	厂区西侧0.4-0.6	镍	2024-01-17	35	mg/KG	190		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊市龙茂华污水处理有限公司	厂区南侧0-0.2	铜	2024-01-17	13	mg/KG	100		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊市龙茂华污水处理有限公司	厂区南侧0-0.2	汞	2024-01-17	0.018	mg/KG	3.4		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊市龙茂华污水处理有限公司	厂区西侧0.2-0.4	铬	2024-01-17	63	mg/KG	250		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊市龙茂华污水处理有限公司	厂区北侧0.2-0.4	萘	2024-01-17	<0.09	mg/KG	70		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊市龙茂华污水处理有限公司	厂区北侧0.2-0.4	邻二甲苯	2024-01-17	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊市龙茂华污水处理有限公司	厂区北侧0.4-0.6	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-01-17	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊市龙茂华污水处理有限公司	厂区北侧0.4-0.6	铅	2024-01-17	4.5	mg/KG	800		是	否	

廊坊市	安次区	廊坊市龙茂华污水处理有限公司	厂区北侧0-0.2	镉	2024-01-17	0.04	mg/KG	65		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊市龙茂华污水处理有限公司	厂区北侧0-0.2	间二甲苯+对二甲苯	2024-01-17	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊市龙茂华污水处理有限公司	厂区北侧0.4-0.6	镍	2024-01-17	29	mg/KG	900		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊市龙茂华污水处理有限公司	厂区西侧0.4-0.6	铬	2024-01-17	76	mg/KG	250		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊市龙茂华污水处理有限公司	厂区西侧0.2-0.4	汞	2024-01-17	0.025	mg/KG	3.4		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊市龙茂华污水处理有限公司	厂区北侧0.2-0.4	二氯甲烷	2024-01-17	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊市龙茂华污水处理有限公司	厂区北侧0.2-0.4	氨氮	2024-01-17	0.97	mg/KG	1200		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊市龙茂华污水处理有限公司	厂区西侧0-0.2	铜	2024-01-17	18	mg/KG	100		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊市龙茂华污水处理有限公司	厂区南侧0.2-0.4	汞	2024-01-17	0.015	mg/KG	3.4		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊市龙茂华污水处理有限公司	厂区南侧0.2-0.4	镍	2024-01-17	24	mg/KG	190		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊市龙茂华污水处理有限公司	厂区北侧0.4-0.6	萘	2024-01-17	<0.09	mg/KG	70		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊市龙茂华污水处理有限公司	厂区北侧0.4-0.6	铜	2024-01-17	15	mg/KG	18000		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊市龙茂华污水处理有限公司	厂区北侧0-0.2	1, 1, 2-三氯乙烷	2024-01-17	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊市龙茂华污水处理有限公司	厂区北侧0-0.2	苯	2024-01-17	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊市龙茂华污水处理有限公司	厂区北侧0-0.2	2-氯酚	2024-01-17	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊市龙茂华污水处理有限公司	厂区北侧0-0.2	氯甲烷	2024-01-17	<0.0010	mg/KG	37		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊市龙茂华污水处理有限公司	厂区北侧0-0.2	苯胺	2024-01-17	<0.02	mg/KG	260		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊市龙茂华污水处理有限公司	厂区东侧0-0.2	汞	2024-01-17	0.017	mg/KG	3.4		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊市龙茂华污水处理有限公司	厂区东侧0.2-0.4	砷	2024-01-17	6.51	mg/KG	25		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊市龙茂华污水处理有限公司	厂区西侧0.2-0.4	锌	2024-01-17	45	mg/KG	300		是	否	

廊坊市	安次区	廊坊市龙茂华污水处理有限公司	厂区北侧0.2-0.4	反-1, 2-二氯乙烯	2024-01-17	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊市龙茂华污水处理有限公司	厂区北侧0.4-0.6	苯并[a]蒽	2024-01-17	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊市龙茂华污水处理有限公司	厂区北侧0.2-0.4	镍	2024-01-17	33	mg/KG	900		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊市龙茂华污水处理有限公司	厂区北侧0.2-0.4	氯甲烷	2024-01-17	<0.0010	mg/KG	37		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊市龙茂华污水处理有限公司	厂区北侧0.4-0.6	苯	2024-01-17	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊市龙茂华污水处理有限公司	厂区北侧0.2-0.4	苯并(a)芘	2024-01-17	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊市龙茂华污水处理有限公司	厂区北侧0.4-0.6	砷	2024-01-17	4.70	mg/KG	60		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊市龙茂华污水处理有限公司	厂区东侧0.4-0.6	锌	2024-01-17	59	mg/KG	300		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊市龙茂华污水处理有限公司	厂区东侧0.4-0.6	铅	2024-01-17	11.2	mg/KG	170		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊市龙茂华污水处理有限公司	厂区南侧0.4-0.6	镉	2024-01-17	0.03	mg/KG	0.6		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊市龙茂华污水处理有限公司	厂区北侧0-0.2	氨氮	2024-01-17	0.41	mg/KG	1200		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊市龙茂华污水处理有限公司	厂区北侧0-0.2	甲苯	2024-01-17	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊市龙茂华污水处理有限公司	厂区北侧0-0.2	1, 1, 1-三氯乙烷	2024-01-17	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊市龙茂华污水处理有限公司	厂区东侧0-0.2	锌	2024-01-17	58	mg/KG	300		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊市龙茂华污水处理有限公司	厂区东侧0.2-0.4	锌	2024-01-17	56	mg/KG	300		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊市龙茂华污水处理有限公司	厂区南侧0.4-0.6	砷	2024-01-17	4.61	mg/KG	25		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊市龙茂华污水处理有限公司	厂区北侧0-0.2	1, 1-二氯乙烷	2024-01-17	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊市龙茂华污水处理有限公司	厂区东侧0-0.2	镍	2024-01-17	32	mg/KG	190		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊市龙茂华污水处理有限公司	厂区西侧0.4-0.6	砷	2024-01-17	7.94	mg/KG	25		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊市龙茂华污水处理有限公司	厂区北侧0.2-0.4	1, 2-二氯乙烷	2024-01-17	<0.0013	mg/KG	5		是	否	

廊坊市	安次区	廊坊市龙茂华污水处理有限公司	厂区北侧0.2-0.4	1, 2-二氯丙烷	2024-01-17	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊市龙茂华污水处理有限公司	厂区北侧0.4-0.6	氯苯	2024-01-17	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊市龙茂华污水处理有限公司	厂区北侧0.2-0.4	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-01-17	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊市龙茂华污水处理有限公司	厂区北侧0.2-0.4	1, 1, 2-三氯乙烷	2024-01-17	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊市龙茂华污水处理有限公司	厂区北侧0.4-0.6	反-1, 2-二氯乙烯	2024-01-17	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
廊坊市	安次区	廊坊市龙茂华污水处理有限公司	厂区北侧0.4-0.6	1, 2-二氯乙烷	2024-01-17	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S6 (农标普瑞纳南侧) 0.2-0.4m	铬(六价)	2024-03-06	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S2 (兴业路中河) 0.2-0.4m	硝基苯	2024-03-06	<0.09	mg/KG	76		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S7 (加油站西侧) 0.4-0.6m	氯苯	2024-03-06	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S2 (兴业路中河) 0.2-0.4m	苯并(a)芘	2024-03-06	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S7 (加油站西侧) 0.4-0.6m	铅	2024-03-06	11.9	mg/KG	800		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S7 (加油站西侧) 0.4-0.6m	苯胺	2024-03-06	<0.02	mg/KG	260		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S7 (加油站西侧) 0.4-0.6m	铜	2024-03-06	14	mg/KG	18000		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S7 (加油站西侧) 0.4-0.6m	镉	2024-03-06	0.10	mg/KG	65		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S3 (协鑫物流东侧) 0.2-0.4m	氯乙烯	2024-03-06	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S3 (协鑫物流东侧) 0.2-0.4m	铬(六价)	2024-03-06	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S3 (协鑫物流东侧) 0.4-0.6m	镍	2024-03-06	34	mg/KG	900		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S3 (协鑫物流东侧) 0.2-0.4m	镍	2024-03-06	34	mg/KG	900		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S3 (协鑫物流东侧) 0.2-0.4m	间二甲苯+对二甲苯	2024-03-06	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S4 (新奥东侧) 0.2-0.4m	苯并(a)芘	2024-03-06	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	

廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S5 (物华道东头) 0.2-0.4m	四氯化碳	2024-03-06	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S5 (物华道东头) 0.2-0.4m	三氯乙烯	2024-03-06	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S5 (物华道东头) 0.2-0.4m	1, 4-二氯苯	2024-03-06	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S8 (宏业路空地西侧) 0.2-0.4m	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-03-06	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S5 (物华道东头) 0.2-0.4m	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-03-06	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S5 (物华道东头) 0.2-0.4m	四氯乙烯	2024-03-06	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S7 (加油站西侧) 0.2-0.4m	铜	2024-03-06	14	mg/KG	18000		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S5 (物华道东头) 0.2-0.4m	砷	2024-03-06	7.54	mg/KG	60		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S6 (农标普瑞纳南侧) 0-0.2m	四氯乙烯	2024-03-06	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S7 (加油站西侧) 0.2-0.4m	氯苯	2024-03-06	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S6 (农标普瑞纳南侧) 0-0.2m	1, 2-二氯乙烷	2024-03-06	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S6 (农标普瑞纳南侧) 0.4-0.6m	萘	2024-03-06	<0.09	mg/KG	70		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S4 (新奥东侧) 0.4-0.6m	1, 1, 1-三氯乙烷	2024-03-06	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S7 (加油站西侧) 0-0.2m	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-03-06	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S3 (协鑫物流东侧) 0-0.2m	甲苯	2024-03-06	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S4 (新奥东侧) 0-0.2m	1, 1, 1-三氯乙烷	2024-03-06	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S4 (新奥东侧) 0.4-0.6m	2-氯酚	2024-03-06	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S4 (新奥东侧) 0.4-0.6m	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-03-06	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S3 (协鑫物流东侧) 0-0.2m	镉	2024-03-06	0.10	mg/KG	65		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S3 (协鑫物流东侧) 0-0.2m	间二甲苯+对二甲苯	2024-03-06	<0.0012	mg/KG	570		是	否	

廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S5 (物华道东头) 0-0.2m	1, 2-二氯丙烷	2024-03-06	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S7 (加油站西侧) 0-0.2m	四氯化碳	2024-03-06	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S2 (兴业路中河) 0-0.2m	甲苯	2024-03-06	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S2 (兴业路中河) 0-0.2m	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-03-06	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S3 (协鑫物流东侧) 0-0.2m	1, 1-二氯乙烯	2024-03-06	<0.0010	mg/KG	66		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S3 (协鑫物流东侧) 0-0.2m	苯并[k]荧蒽	2024-03-06	<0.1	mg/KG	151		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S4 (新奥东侧) 0.4-0.6m	二苯并(a,h)蒽	2024-03-06	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S1 (兴业路西北) 0.4-0.6m	苯并[b]荧蒽	2024-03-06	<0.2	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S5 (物华道东头) 0-0.2m	乙苯	2024-03-06	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S5 (物华道东头) 0-0.2m	间二甲苯+对二甲苯	2024-03-06	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S5 (物华道东头) 0-0.2m	铬(六价)	2024-03-06	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S2 (兴业路中河) 0-0.2m	苯	2024-03-06	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S1 (兴业路西北) 0.4-0.6m	间二甲苯+对二甲苯	2024-03-06	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S5 (物华道东头) 0-0.2m	反-1, 2-二氯乙烯	2024-03-06	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S5 (物华道东头) 0-0.2m	苯并[a]蒽	2024-03-06	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S1 (兴业路西北) 0.4-0.6m	二苯并(a,h)蒽	2024-03-06	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S2 (兴业路中河) 0-0.2m	铅	2024-03-06	11.5	mg/KG	800		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S4 (新奥东侧) 0.4-0.6m	氯苯	2024-03-06	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S2 (兴业路中河) 0-0.2m	1, 1-二氯乙烯	2024-03-06	<0.0010	mg/KG	66		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S2 (兴业路中河) 0-0.2m	间二甲苯+对二甲苯	2024-03-06	<0.0012	mg/KG	570		是	否	

廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S1 (兴业路西北) 0.4-0.6m	镉	2024-03-06	0.09	mg/KG	65		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S5 (物华道东头) 0-0.2m	氯乙烯	2024-03-06	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S7 (加油站西侧) 0.4-0.6m	萘	2024-03-06	<0.1	mg/KG	1293		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S2 (兴业路中河) 0.2-0.4m	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	2024-03-06	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S2 (兴业路中河) 0.2-0.4m	1, 1-二氯乙烷	2024-03-06	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S2 (兴业路中河) 0.2-0.4m	2-氯酚	2024-03-06	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S7 (加油站西侧) 0.4-0.6m	1, 2-二氯乙烷	2024-03-06	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S3 (协鑫物流东侧) 0.2-0.4m	乙苯	2024-03-06	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S3 (协鑫物流东侧) 0.4-0.6m	苯	2024-03-06	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S3 (协鑫物流东侧) 0.2-0.4m	二苯并(a,h)蒽	2024-03-06	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S3 (协鑫物流东侧) 0.4-0.6m	间二甲苯+对二甲苯	2024-03-06	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S3 (协鑫物流东侧) 0.2-0.4m	1, 1-二氯乙烯	2024-03-06	<0.0010	mg/KG	66		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S3 (协鑫物流东侧) 0.2-0.4m	二氯甲烷	2024-03-06	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S3 (协鑫物流东侧) 0.2-0.4m	萘	2024-03-06	<0.1	mg/KG	1293		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S4 (新奥东侧) 0.2-0.4m	苯乙烯	2024-03-06	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S4 (新奥东侧) 0.2-0.4m	乙苯	2024-03-06	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S4 (新奥东侧) 0.2-0.4m	反-1, 2-二氯乙烯	2024-03-06	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S8 (宏业路空地西侧) 0.2-0.4m	硝基苯	2024-03-06	<0.09	mg/KG	76		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S5 (物华道东头) 0.2-0.4m	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-03-06	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S5 (物华道东头) 0.2-0.4m	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-03-06	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	

廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S5 (物华道东头) 0.2-0.4m	氯乙烯	2024-03-06	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S8 (宏业路空地西侧) 0.2-0.4m	四氯乙烯	2024-03-06	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S7 (加油站西侧) 0.2-0.4m	铬 (六价)	2024-03-06	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S5 (物华道东头) 0.2-0.4m	苯乙烯	2024-03-06	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S6 (农标普瑞纳南侧) 0.4-0.6m	1, 4-二氯苯	2024-03-06	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S6 (农标普瑞纳南侧) 0-0.2m	氯甲烷	2024-03-06	<0.0010	mg/KG	37		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S6 (农标普瑞纳南侧) 0-0.2m	反-1, 2-二氯乙烯	2024-03-06	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S7 (加油站西侧) 0.2-0.4m	乙苯	2024-03-06	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S7 (加油站西侧) 0.2-0.4m	甲苯	2024-03-06	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S7 (加油站西侧) 0.2-0.4m	砷	2024-03-06	6.50	mg/KG	60		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S7 (加油站西侧) 0.2-0.4m	汞	2024-03-06	0.015	mg/KG	38		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S6 (农标普瑞纳南侧) 0-0.2m	铬 (六价)	2024-03-06	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S6 (农标普瑞纳南侧) 0.4-0.6m	氯甲烷	2024-03-06	<0.0010	mg/KG	37		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S4 (新奥东侧) 0.4-0.6m	邻二甲苯	2024-03-06	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S4 (新奥东侧) 0-0.2m	苯并(a)芘	2024-03-06	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S4 (新奥东侧) 0-0.2m	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-03-06	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S7 (加油站西侧) 0-0.2m	镍	2024-03-06	27	mg/KG	900		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S7 (加油站西侧) 0-0.2m	苯胺	2024-03-06	<0.02	mg/KG	260		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S4 (新奥东侧) 0-0.2m	1, 4-二氯苯	2024-03-06	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S3 (协鑫物流东侧) 0-0.2m	苯并[a]蒽	2024-03-06	<0.1	mg/KG	15		是	否	

廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S2 (兴业路中河) 0-0.2m	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	2024-03-06	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S5 (物华道东头) 0-0.2m	镉	2024-03-06	0.07	mg/KG	65		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S5 (物华道东头) 0-0.2m	氯仿	2024-03-06	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S2 (兴业路中河) 0-0.2m	铬 (六价)	2024-03-06	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S1 (兴业路西北) 0.4-0.6m	苯并[a]蒽	2024-03-06	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S2 (兴业路中河) 0-0.2m	砷	2024-03-06	6.32	mg/KG	60		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S4 (新奥东侧) 0.4-0.6m	1, 1-二氯乙烯	2024-03-06	<0.0010	mg/KG	66		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S4 (新奥东侧) 0.4-0.6m	反-1, 2-二氯乙烯	2024-03-06	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S4 (新奥东侧) 0.4-0.6m	苯胺	2024-03-06	<0.02	mg/KG	260		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S4 (新奥东侧) 0.4-0.6m	1, 2-二氯乙烷	2024-03-06	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S6 (农标普瑞纳南侧) 0.2-0.4m	苯乙烯	2024-03-06	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S1 (兴业路西北) 0.2-0.4m	苯并[a]蒽	2024-03-06	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S1 (兴业路西北) 0.2-0.4m	汞	2024-03-06	0.079	mg/KG	38		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S8 (宏业路空地西侧) 0-0.2m	2-氯酚	2024-03-06	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S1 (兴业路西北) 0.2-0.4m	氯甲烷	2024-03-06	<0.0010	mg/KG	37		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S1 (兴业路西北) 0.2-0.4m	2-氯酚	2024-03-06	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S8 (宏业路空地西侧) 0-0.2m	铅	2024-03-06	12.1	mg/KG	800		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S8 (宏业路空地西侧) 0.4-0.6m	萘	2024-03-06	<0.09	mg/KG	70		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S8 (宏业路空地西侧) 0.4-0.6m	1, 1, 2-三氯乙烷	2024-03-06	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S1 (兴业路西北) 0-0.2m	1, 2-二氯丙烷	2024-03-06	<0.0011	mg/KG	5		是	否	

廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S1 (兴业路西北) 0-0.2m	二氯甲烷	2024-03-06	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S2 (兴业路中河) 0.4-0.6m	氯仿	2024-03-06	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S2 (兴业路中河) 0.4-0.6m	1, 1, 1-三氯乙烷	2024-03-06	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S5 (物华道东头) 0.4-0.6m	反-1, 2-二氯乙烯	2024-03-06	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S6 (农标普瑞纳南侧) 0.2-0.4m	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-03-06	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S6 (农标普瑞纳南侧) 0.2-0.4m	邻二甲苯	2024-03-06	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S1 (兴业路西北) 0.2-0.4m	苯乙烯	2024-03-06	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S8 (宏业路空地西侧) 0.4-0.6m	间二甲苯+对二甲苯	2024-03-06	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S1 (兴业路西北) 0-0.2m	苯并[a]蒽	2024-03-06	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S1 (兴业路西北) 0-0.2m	苯乙烯	2024-03-06	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S1 (兴业路西北) 0-0.2m	四氯化碳	2024-03-06	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S5 (物华道东头) 0.4-0.6m	氯甲烷	2024-03-06	<0.0010	mg/KG	37		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S2 (兴业路中河) 0.4-0.6m	1, 2-二氯丙烷	2024-03-06	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S5 (物华道东头) 0.4-0.6m	苯并[k]荧蒽	2024-03-06	<0.1	mg/KG	151		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S6 (农标普瑞纳南侧) 0.2-0.4m	苯并[a]蒽	2024-03-06	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S7 (加油站西侧) 0.4-0.6m	1, 1-二氯乙烯	2024-03-06	<0.0010	mg/KG	66		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S7 (加油站西侧) 0.4-0.6m	四氯乙烯	2024-03-06	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S7 (加油站西侧) 0.4-0.6m	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-03-06	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S7 (加油站西侧) 0.4-0.6m	1, 1-二氯乙烷	2024-03-06	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S3 (协鑫物流东侧) 0.4-0.6m	1, 1, 1-三氯乙烷	2024-03-06	<0.0013	mg/KG	840		是	否	

廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S3 (协鑫物流东侧) 0.4-0.6m	1, 4-二氯苯	2024-03-06	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S3 (协鑫物流东侧) 0.2-0.4m	萘	2024-03-06	<0.09	mg/KG	70		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S4 (新奥东侧) 0.2- 0.4m	砷	2024-03-06	6.39	mg/KG	60		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S3 (协鑫物流东侧) 0.4-0.6m	三氯乙烯	2024-03-06	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S3 (协鑫物流东侧) 0.2-0.4m	四氯乙烯	2024-03-06	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S4 (新奥东侧) 0.2- 0.4m	氯苯	2024-03-06	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S4 (新奥东侧) 0.2- 0.4m	苯并[k]荧蒽	2024-03-06	<0.1	mg/KG	151		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S3 (协鑫物流东侧) 0.2-0.4m	氯苯	2024-03-06	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S4 (新奥东侧) 0.2- 0.4m	1, 2-二氯乙烷	2024-03-06	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S5 (物华道东头) 0.2- 0.4m	甲苯	2024-03-06	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S8 (宏业路空地西侧) 0.2-0.4m	1, 2-二氯丙烷	2024-03-06	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S5 (物华道东头) 0.2- 0.4m	二氯甲烷	2024-03-06	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S5 (物华道东头) 0.2- 0.4m	苯并[b]荧蒽	2024-03-06	<0.2	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S7 (加油站西侧) 0.2- 0.4m	苯并[b]荧蒽	2024-03-06	<0.2	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S6 (农标普瑞纳南侧) 0.4-0.6m	反-1, 2-二氯乙烯	2024-03-06	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S6 (农标普瑞纳南侧) 0-0.2m	邻二甲苯	2024-03-06	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S6 (农标普瑞纳南侧) 0-0.2m	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-03-06	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S6 (农标普瑞纳南侧) 0.4-0.6m	氯仿	2024-03-06	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S6 (农标普瑞纳南侧) 0.4-0.6m	乙苯	2024-03-06	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S4 (新奥东侧) 0.4- 0.6m	1, 1-二氯乙烷	2024-03-06	<0.0012	mg/KG	9		是	否	

廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S4 (新奥东侧) 0.4-0.6m	三氯乙烯	2024-03-06	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S7 (加油站西侧) 0-0.2m	铅	2024-03-06	9.6	mg/KG	800		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S4 (新奥东侧) 0.4-0.6m	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-03-06	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S7 (加油站西侧) 0-0.2m	1, 2-二氯丙烷	2024-03-06	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S7 (加油站西侧) 0-0.2m	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	2024-03-06	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S2 (兴业路中河) 0-0.2m	苯并[a]蒽	2024-03-06	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S2 (兴业路中河) 0-0.2m	萘	2024-03-06	<0.09	mg/KG	70		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S7 (加油站西侧) 0-0.2m	1, 1, 2-三氯乙烷	2024-03-06	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S3 (协鑫物流东侧) 0-0.2m	砷	2024-03-06	7.23	mg/KG	60		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S7 (加油站西侧) 0-0.2m	乙苯	2024-03-06	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S4 (新奥东侧) 0-0.2m	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-03-06	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S4 (新奥东侧) 0.4-0.6m	铅	2024-03-06	12.8	mg/KG	800		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S1 (兴业路西北) 0.4-0.6m	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-03-06	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S5 (物华道东头) 0-0.2m	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-03-06	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S6 (农标普瑞纳南侧) 0.2-0.4m	四氯乙烯	2024-03-06	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S6 (农标普瑞纳南侧) 0.2-0.4m	氯苯	2024-03-06	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S5 (物华道东头) 0.4-0.6m	1, 2-二氯乙烷	2024-03-06	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S2 (兴业路中河) 0.4-0.6m	镉	2024-03-06	0.08	mg/KG	65		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S1 (兴业路西北) 0.2-0.4m	1, 1-二氯乙烷	2024-03-06	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S8 (宏业路空地西侧) 0.4-0.6m	苯并[k]荧蒽	2024-03-06	<0.1	mg/KG	151		是	否	

廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S1 (兴业路西北) 0.2-0.4m	萘	2024-03-06	<0.09	mg/KG	70		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S1 (兴业路西北) 0.2-0.4m	苯	2024-03-06	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S8 (宏业路空地西侧) 0.4-0.6m	砷	2024-03-06	5.88	mg/KG	60		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S8 (宏业路空地西侧) 0-0.2m	萘	2024-03-06	<0.1	mg/KG	1293		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S8 (宏业路空地西侧) 0-0.2m	氯甲烷	2024-03-06	<0.0010	mg/KG	37		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S1 (兴业路西北) 0-0.2m	间二甲苯+对二甲苯	2024-03-06	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S2 (兴业路中河) 0.4-0.6m	萘	2024-03-06	<0.09	mg/KG	70		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S6 (农标普瑞纳南侧) 0.2-0.4m	反-1, 2-二氯乙烯	2024-03-06	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S2 (兴业路中河) 0.2-0.4m	苯并[a]蒽	2024-03-06	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S2 (兴业路中河) 0.2-0.4m	苯	2024-03-06	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S7 (加油站西侧) 0-0.2m	1, 1-二氯乙烯	2024-03-06	<0.0010	mg/KG	66		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S3 (协鑫物流东侧) 0-0.2m	1, 1, 1-三氯乙烷	2024-03-06	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S3 (协鑫物流东侧) 0-0.2m	萘	2024-03-06	<0.1	mg/KG	1293		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S5 (物华道东头) 0-0.2m	氯甲烷	2024-03-06	<0.0010	mg/KG	37		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S1 (兴业路西北) 0.4-0.6m	1, 1-二氯乙烯	2024-03-06	<0.0010	mg/KG	66		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S5 (物华道东头) 0-0.2m	苯乙烯	2024-03-06	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S2 (兴业路中河) 0-0.2m	三氯乙烯	2024-03-06	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S1 (兴业路西北) 0.4-0.6m	邻二甲苯	2024-03-06	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S7 (加油站西侧) 0.4-0.6m	苯并(a)芘	2024-03-06	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S7 (加油站西侧) 0.4-0.6m	苯并[b]荧蒽	2024-03-06	<0.2	mg/KG	15		是	否	

廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S7 (加油站西侧) 0.4-0.6m	萘	2024-03-06	<0.09	mg/KG	70		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S2 (兴业路中河) 0.2-0.4m	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-03-06	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S7 (加油站西侧) 0.4-0.6m	苯	2024-03-06	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S2 (兴业路中河) 0.2-0.4m	邻二甲苯	2024-03-06	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S7 (加油站西侧) 0.4-0.6m	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	2024-03-06	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S8 (宏业路空地西侧) 0-0.2m	苯并[a]蒽	2024-03-06	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S8 (宏业路空地西侧) 0-0.2m	氯苯	2024-03-06	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S8 (宏业路空地西侧) 0.4-0.6m	反-1, 2-二氯乙烯	2024-03-06	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S1 (兴业路西北) 0-0.2m	1, 1, 2-三氯乙烷	2024-03-06	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S1 (兴业路西北) 0-0.2m	铬 (六价)	2024-03-06	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S1 (兴业路西北) 0-0.2m	苯并(a)芘	2024-03-06	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S5 (物华道东头) 0.4-0.6m	氯苯	2024-03-06	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S2 (兴业路中河) 0.4-0.6m	萘	2024-03-06	<0.1	mg/KG	1293		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S5 (物华道东头) 0.4-0.6m	苯乙烯	2024-03-06	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S6 (农标普瑞纳南侧) 0.2-0.4m	苯并[k]荧蒽	2024-03-06	<0.1	mg/KG	151		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S2 (兴业路中河) 0.2-0.4m	1, 1, 2-三氯乙烷	2024-03-06	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S7 (加油站西侧) 0.4-0.6m	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-03-06	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S7 (加油站西侧) 0.4-0.6m	氯乙烯	2024-03-06	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S2 (兴业路中河) 0.2-0.4m	萘	2024-03-06	<0.1	mg/KG	1293		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S2 (兴业路中河) 0.2-0.4m	1, 2-二氯乙烷	2024-03-06	<0.0013	mg/KG	5		是	否	

廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S2 (兴业路中河) 0.2-0.4m	反-1, 2-二氯乙烯	2024-03-06	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S3 (协鑫物流东侧) 0.2-0.4m	铜	2024-03-06	19	mg/KG	18000		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S3 (协鑫物流东侧) 0.4-0.6m	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-03-06	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S3 (协鑫物流东侧) 0.2-0.4m	苯并[a]蒽	2024-03-06	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S3 (协鑫物流东侧) 0.2-0.4m	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-03-06	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S3 (协鑫物流东侧) 0.2-0.4m	苯并(a)芘	2024-03-06	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S4 (新奥东侧) 0.2-0.4m	氯仿	2024-03-06	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S3 (协鑫物流东侧) 0.4-0.6m	1, 2-二氯丙烷	2024-03-06	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S5 (物华道东头) 0.2-0.4m	苯胺	2024-03-06	<0.02	mg/KG	260		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S5 (物华道东头) 0.2-0.4m	1,2-二氯苯	2024-03-06	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S5 (物华道东头) 0.2-0.4m	间二甲苯+对二甲苯	2024-03-06	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S8 (宏业路空地西侧) 0.2-0.4m	氯乙烯	2024-03-06	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S5 (物华道东头) 0.2-0.4m	萘	2024-03-06	<0.09	mg/KG	70		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S7 (加油站西侧) 0.2-0.4m	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-03-06	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S4 (新奥东侧) 0-0.2m	汞	2024-03-06	0.026	mg/KG	38		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S5 (物华道东头) 0-0.2m	邻二甲苯	2024-03-06	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S5 (物华道东头) 0-0.2m	镍	2024-03-06	32	mg/KG	900		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S1 (兴业路西北) 0.4-0.6m	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-03-06	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S2 (兴业路中河) 0-0.2m	反-1, 2-二氯乙烯	2024-03-06	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S1 (兴业路西北) 0.4-0.6m	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	2024-03-06	<0.0012	mg/KG	10		是	否	

廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S1 (兴业路西北) 0.4-0.6m	四氯化碳	2024-03-06	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S2 (兴业路中河) 0-0.2m	二氯甲烷	2024-03-06	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S1 (兴业路西北) 0.4-0.6m	萘	2024-03-06	<0.1	mg/KG	1293		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S6 (农标普瑞纳南侧) 0.2-0.4m	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-03-06	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S6 (农标普瑞纳南侧) 0.2-0.4m	砷	2024-03-06	5.17	mg/KG	60		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S2 (兴业路中河) 0.4-0.6m	苯	2024-03-06	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S8 (宏业路空地西侧) 0.4-0.6m	氯乙烯	2024-03-06	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S8 (宏业路空地西侧) 0.4-0.6m	苯并[a]蒽	2024-03-06	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S8 (宏业路空地西侧) 0.4-0.6m	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	2024-03-06	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S2 (兴业路中河) 0.4-0.6m	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-03-06	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S2 (兴业路中河) 0.4-0.6m	氯苯	2024-03-06	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S8 (宏业路空地西侧) 0-0.2m	1, 1-二氯乙烯	2024-03-06	<0.0010	mg/KG	66		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S8 (宏业路空地西侧) 0.4-0.6m	2-氯酚	2024-03-06	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S8 (宏业路空地西侧) 0.4-0.6m	三氯乙烯	2024-03-06	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S2 (兴业路中河) 0-0.2m	1, 2-二氯丙烷	2024-03-06	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S4 (新奥东侧) 0-0.2m	1, 1, 2-三氯乙烷	2024-03-06	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S3 (协鑫物流东侧) 0-0.2m	1, 1, 2-三氯乙烷	2024-03-06	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S4 (新奥东侧) 0.4-0.6m	1, 4-二氯苯	2024-03-06	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S2 (兴业路中河) 0-0.2m	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-03-06	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S5 (物华道东头) 0-0.2m	苯并(a)芘	2024-03-06	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	

廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S1 (兴业路西北) 0.4-0.6m	砷	2024-03-06	9.35	mg/KG	60		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S2 (兴业路中河) 0-0.2m	乙苯	2024-03-06	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S4 (新奥东侧) 0.4-0.6m	汞	2024-03-06	0.022	mg/KG	38		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S1 (兴业路西北) 0.4-0.6m	铜	2024-03-06	24	mg/KG	18000		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S1 (兴业路西北) 0.4-0.6m	1, 1, 2-三氯乙烷	2024-03-06	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S5 (物华道东头) 0-0.2m	1, 4-二氯苯	2024-03-06	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S1 (兴业路西北) 0.2-0.4m	铜	2024-03-06	19	mg/KG	18000		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S1 (兴业路西北) 0.2-0.4m	二氯甲烷	2024-03-06	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S8 (宏业路空地西侧) 0.4-0.6m	邻二甲苯	2024-03-06	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S8 (宏业路空地西侧) 0-0.2m	苯并[b]荧蒽	2024-03-06	<0.2	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S8 (宏业路空地西侧) 0-0.2m	二苯并(a,h)蒽	2024-03-06	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S8 (宏业路空地西侧) 0-0.2m	甲苯	2024-03-06	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S8 (宏业路空地西侧) 0.4-0.6m	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-03-06	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S1 (兴业路西北) 0.2-0.4m	四氯乙烯	2024-03-06	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S1 (兴业路西北) 0.2-0.4m	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-03-06	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S8 (宏业路空地西侧) 0-0.2m	邻二甲苯	2024-03-06	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S8 (宏业路空地西侧) 0-0.2m	间二甲苯+对二甲苯	2024-03-06	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S8 (宏业路空地西侧) 0-0.2m	1,2-二氯苯	2024-03-06	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S1 (兴业路西北) 0-0.2m	苯	2024-03-06	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S1 (兴业路西北) 0-0.2m	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-03-06	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	

廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S6 (农标普瑞纳南侧) 0.2-0.4m	1, 2-二氯丙烷	2024-03-06	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S6 (农标普瑞纳南侧) 0.2-0.4m	蔗	2024-03-06	<0.1	mg/KG	1293		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S6 (农标普瑞纳南侧) 0.2-0.4m	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-03-06	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S2 (兴业路中河) 0.2- 0.4m	1, 1-二氯乙烯	2024-03-06	<0.0010	mg/KG	66		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S2 (兴业路中河) 0.2- 0.4m	1, 2-二氯丙烷	2024-03-06	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S7 (加油站西侧) 0.4- 0.6m	铬 (六价)	2024-03-06	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S2 (兴业路中河) 0.2- 0.4m	苯乙烯	2024-03-06	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S2 (兴业路中河) 0.2- 0.4m	苯胺	2024-03-06	<0.02	mg/KG	260		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S7 (加油站西侧) 0.4- 0.6m	氯甲烷	2024-03-06	<0.0010	mg/KG	37		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S2 (兴业路中河) 0.2- 0.4m	1,2-二氯苯	2024-03-06	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S2 (兴业路中河) 0.2- 0.4m	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-03-06	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S2 (兴业路中河) 0.2- 0.4m	氯甲烷	2024-03-06	<0.0010	mg/KG	37		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S3 (协鑫物流东侧) 0.4-0.6m	汞	2024-03-06	0.012	mg/KG	38		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S3 (协鑫物流东侧) 0.4-0.6m	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-03-06	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S6 (农标普瑞纳南侧) 0-0.2m	1, 2-二氯丙烷	2024-03-06	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S6 (农标普瑞纳南侧) 0-0.2m	氯苯	2024-03-06	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S7 (加油站西侧) 0.2- 0.4m	三氯乙烯	2024-03-06	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S6 (农标普瑞纳南侧) 0.4-0.6m	铜	2024-03-06	11	mg/KG	18000		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S6 (农标普瑞纳南侧) 0-0.2m	汞	2024-03-06	0.022	mg/KG	38		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S6 (农标普瑞纳南侧) 0-0.2m	苯并(a)芘	2024-03-06	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	

廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S6 (农标普瑞纳南侧) 0-0.2m	2-氯酚	2024-03-06	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S6 (农标普瑞纳南侧) 0-0.2m	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-03-06	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S7 (加油站西侧) 0.2-0.4m	二苯并(a,h)蒽	2024-03-06	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S7 (加油站西侧) 0.2-0.4m	2-氯酚	2024-03-06	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S6 (农标普瑞纳南侧) 0.4-0.6m	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-03-06	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S6 (农标普瑞纳南侧) 0.4-0.6m	1, 1, 2-三氯乙烷	2024-03-06	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S6 (农标普瑞纳南侧) 0-0.2m	1, 1-二氯乙烯	2024-03-06	<0.0010	mg/KG	66		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S6 (农标普瑞纳南侧) 0.4-0.6m	硝基苯	2024-03-06	<0.09	mg/KG	76		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S6 (农标普瑞纳南侧) 0.4-0.6m	1, 1-二氯乙烯	2024-03-06	<0.0010	mg/KG	66		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S6 (农标普瑞纳南侧) 0.4-0.6m	1, 2-二氯丙烷	2024-03-06	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S4 (新奥东侧) 0-0.2m	铅	2024-03-06	11.5	mg/KG	800		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S7 (加油站西侧) 0-0.2m	邻二甲苯	2024-03-06	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S7 (加油站西侧) 0-0.2m	1, 2-二氯乙烷	2024-03-06	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S4 (新奥东侧) 0.4-0.6m	蒽	2024-03-06	<0.1	mg/KG	1293		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S7 (加油站西侧) 0-0.2m	反-1, 2-二氯乙烯	2024-03-06	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S7 (加油站西侧) 0-0.2m	1, 1-二氯乙烷	2024-03-06	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S4 (新奥东侧) 0-0.2m	硝基苯	2024-03-06	<0.09	mg/KG	76		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S2 (兴业路中河) 0-0.2m	1, 1, 2-三氯乙烷	2024-03-06	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S4 (新奥东侧) 0-0.2m	1, 2-二氯丙烷	2024-03-06	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S2 (兴业路中河) 0-0.2m	二苯并(a,h)蒽	2024-03-06	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	

廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S7 (加油站西侧) 0-0.2m	苯并[a]蒽	2024-03-06	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S4 (新奥东侧) 0-0.2m	苯乙烯	2024-03-06	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S4 (新奥东侧) 0-0.2m	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	2024-03-06	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S5 (物华道东头) 0-0.2m	四氯乙烯	2024-03-06	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S4 (新奥东侧) 0.4-0.6m	砷	2024-03-06	7.17	mg/KG	60		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S4 (新奥东侧) 0-0.2m	三氯乙烯	2024-03-06	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S1 (兴业路西北) 0.4-0.6m	1, 1-二氯乙烷	2024-03-06	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S1 (兴业路西北) 0.4-0.6m	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-03-06	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S4 (新奥东侧) 0.4-0.6m	苯并[b]荧蒽	2024-03-06	<0.2	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S1 (兴业路西北) 0.4-0.6m	铬(六价)	2024-03-06	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S2 (兴业路中河) 0-0.2m	四氯化碳	2024-03-06	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S2 (兴业路中河) 0-0.2m	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-03-06	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S5 (物华道东头) 0.4-0.6m	苯	2024-03-06	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S6 (农标普瑞纳南侧) 0.2-0.4m	氯乙烯	2024-03-06	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S5 (物华道东头) 0.4-0.6m	氯仿	2024-03-06	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S1 (兴业路西北) 0.2-0.4m	乙苯	2024-03-06	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S2 (兴业路中河) 0.4-0.6m	苯并[k]荧蒽	2024-03-06	<0.1	mg/KG	151		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S2 (兴业路中河) 0.4-0.6m	砷	2024-03-06	5.86	mg/KG	60		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S8 (宏业路空地西侧) 0-0.2m	苯并(a)芘	2024-03-06	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S8 (宏业路空地西侧) 0.4-0.6m	镍	2024-03-06	30	mg/KG	900		是	否	

廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S1 (兴业路西北) 0-0.2m	1, 1, 1-三氯乙烷	2024-03-06	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S1 (兴业路西北) 0-0.2m	1, 1-二氯乙烷	2024-03-06	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S1 (兴业路西北) 0-0.2m	反-1, 2-二氯乙烯	2024-03-06	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S1 (兴业路西北) 0-0.2m	硝基苯	2024-03-06	<0.09	mg/KG	76		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S6 (农标普瑞纳南侧) 0.2-0.4m	间二甲苯+对二甲苯	2024-03-06	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S6 (农标普瑞纳南侧) 0.2-0.4m	氯甲烷	2024-03-06	<0.0010	mg/KG	37		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S2 (兴业路中河) 0.2-0.4m	乙苯	2024-03-06	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S2 (兴业路中河) 0.2-0.4m	铅	2024-03-06	11.5	mg/KG	800		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S2 (兴业路中河) 0.2-0.4m	二氯甲烷	2024-03-06	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S2 (兴业路中河) 0.2-0.4m	砷	2024-03-06	5.26	mg/KG	60		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S2 (兴业路中河) 0.2-0.4m	氯仿	2024-03-06	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S7 (加油站西侧) 0.4-0.6m	三氯乙烯	2024-03-06	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S7 (加油站西侧) 0.4-0.6m	二氯甲烷	2024-03-06	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S7 (加油站西侧) 0.4-0.6m	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-03-06	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S3 (协鑫物流东侧) 0.2-0.4m	三氯乙烯	2024-03-06	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S3 (协鑫物流东侧) 0.4-0.6m	氯乙烯	2024-03-06	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S3 (协鑫物流东侧) 0.2-0.4m	反-1, 2-二氯乙烯	2024-03-06	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S3 (协鑫物流东侧) 0.4-0.6m	苯并[b]荧蒽	2024-03-06	<0.2	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S4 (新奥东侧) 0.2-0.4m	间二甲苯+对二甲苯	2024-03-06	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S4 (新奥东侧) 0.2-0.4m	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	2024-03-06	<0.0012	mg/KG	10		是	否	

廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S4 (新奥东侧) 0.2-0.4m	汞	2024-03-06	0.032	mg/KG	38		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S5 (物华道东头) 0.2-0.4m	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	2024-03-06	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S5 (物华道东头) 0.2-0.4m	1, 1, 2-三氯乙烷	2024-03-06	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S8 (宏业路空地西侧) 0.2-0.4m	反-1, 2-二氯乙烯	2024-03-06	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S7 (加油站西侧) 0.2-0.4m	硝基苯	2024-03-06	<0.09	mg/KG	76		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S7 (加油站西侧) 0.2-0.4m	萘	2024-03-06	<0.1	mg/KG	1293		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S5 (物华道东头) 0.2-0.4m	苯并(a)芘	2024-03-06	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S7 (加油站西侧) 0.2-0.4m	1, 1, 1-三氯乙烷	2024-03-06	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S7 (加油站西侧) 0.2-0.4m	苯乙烯	2024-03-06	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S6 (农标普瑞纳南侧) 0-0.2m	二苯并(a,h)蒽	2024-03-06	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S6 (农标普瑞纳南侧) 0.4-0.6m	2-氯酚	2024-03-06	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S6 (农标普瑞纳南侧) 0.4-0.6m	铅	2024-03-06	12.5	mg/KG	800		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S6 (农标普瑞纳南侧) 0-0.2m	苯并[k]荧蒽	2024-03-06	<0.1	mg/KG	151		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S6 (农标普瑞纳南侧) 0.4-0.6m	苯并(a)芘	2024-03-06	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S4 (新奥东侧) 0.4-0.6m	间二甲苯+对二甲苯	2024-03-06	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S7 (加油站西侧) 0-0.2m	氯乙烯	2024-03-06	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S3 (协鑫物流东侧) 0-0.2m	萘	2024-03-06	<0.09	mg/KG	70		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S3 (协鑫物流东侧) 0-0.2m	苯	2024-03-06	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S3 (协鑫物流东侧) 0-0.2m	硝基苯	2024-03-06	<0.09	mg/KG	76		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S4 (新奥东侧) 0-0.2m	四氯乙烯	2024-03-06	<0.0014	mg/KG	53		是	否	

廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S4 (新奥东侧) 0-0.2m	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-03-06	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S3 (协鑫物流东侧) 0-0.2m	1, 4-二氯苯	2024-03-06	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S3 (协鑫物流东侧) 0.4-0.6m	四氯化碳	2024-03-06	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S4 (新奥东侧) 0.2-0.4m	萘	2024-03-06	<0.09	mg/KG	70		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S3 (协鑫物流东侧) 0.2-0.4m	邻二甲苯	2024-03-06	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S4 (新奥东侧) 0.2-0.4m	氯乙烯	2024-03-06	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S3 (协鑫物流东侧) 0.4-0.6m	硝基苯	2024-03-06	<0.09	mg/KG	76		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S5 (物华道东头) 0.4-0.6m	2-氯酚	2024-03-06	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S6 (农标普瑞纳南侧) 0.2-0.4m	汞	2024-03-06	0.024	mg/KG	38		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S6 (农标普瑞纳南侧) 0.2-0.4m	萘	2024-03-06	<0.09	mg/KG	70		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S6 (农标普瑞纳南侧) 0.2-0.4m	苯胺	2024-03-06	<0.02	mg/KG	260		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S1 (兴业路西北) 0.2-0.4m	1,2-二氯苯	2024-03-06	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S8 (宏业路空地西侧) 0.4-0.6m	1, 4-二氯苯	2024-03-06	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S8 (宏业路空地西侧) 0.4-0.6m	苯胺	2024-03-06	<0.02	mg/KG	260		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S1 (兴业路西北) 0.2-0.4m	1, 2-二氯乙烷	2024-03-06	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S8 (宏业路空地西侧) 0-0.2m	砷	2024-03-06	7.08	mg/KG	60		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S8 (宏业路空地西侧) 0-0.2m	1, 2-二氯丙烷	2024-03-06	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S8 (宏业路空地西侧) 0-0.2m	二氯甲烷	2024-03-06	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S3 (协鑫物流东侧) 0.4-0.6m	2-氯酚	2024-03-06	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S3 (协鑫物流东侧) 0.2-0.4m	苯并[b]荧蒽	2024-03-06	<0.2	mg/KG	15		是	否	

廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S4 (新奥东侧) 0.2-0.4m	1, 1, 1-三氯乙烷	2024-03-06	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S4 (新奥东侧) 0.2-0.4m	苯胺	2024-03-06	<0.02	mg/KG	260		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S8 (宏业路空地西侧) 0.2-0.4m	间二甲苯+对二甲苯	2024-03-06	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S8 (宏业路空地西侧) 0.2-0.4m	苯并[b]荧蒽	2024-03-06	<0.2	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S5 (物华道东头) 0.2-0.4m	二苯并(a,h)蒽	2024-03-06	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S7 (加油站西侧) 0.2-0.4m	四氯乙烯	2024-03-06	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S6 (农标普瑞纳南侧) 0-0.2m	三氯乙烯	2024-03-06	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S6 (农标普瑞纳南侧) 0-0.2m	硝基苯	2024-03-06	<0.09	mg/KG	76		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S8 (宏业路空地西侧) 0.2-0.4m	1, 2-二氯乙烷	2024-03-06	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S4 (新奥东侧) 0-0.2m	镍	2024-03-06	32	mg/KG	900		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S7 (加油站西侧) 0-0.2m	硝基苯	2024-03-06	<0.09	mg/KG	76		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S7 (加油站西侧) 0-0.2m	蒽	2024-03-06	<0.1	mg/KG	1293		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S4 (新奥东侧) 0.4-0.6m	1, 2-二氯丙烷	2024-03-06	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S7 (加油站西侧) 0-0.2m	氯甲烷	2024-03-06	<0.0010	mg/KG	37		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S7 (加油站西侧) 0-0.2m	甲苯	2024-03-06	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S3 (协鑫物流东侧) 0-0.2m	三氯乙烯	2024-03-06	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S2 (兴业路中河) 0-0.2m	氯乙烯	2024-03-06	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S4 (新奥东侧) 0-0.2m	乙苯	2024-03-06	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S5 (物华道东头) 0-0.2m	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-03-06	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S5 (物华道东头) 0-0.2m	1, 1, 2-三氯乙烷	2024-03-06	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	

廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S4 (新奥东侧) 0-0.2m	铜	2024-03-06	17	mg/KG	18000		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S5 (物华道东头) 0-0.2m	1,2-二氯苯	2024-03-06	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S5 (物华道东头) 0-0.2m	苯并[b]荧蒽	2024-03-06	<0.2	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S1 (兴业路西北) 0.4-0.6m	苯并[k]荧蒽	2024-03-06	<0.1	mg/KG	151		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S1 (兴业路西北) 0.4-0.6m	氯仿	2024-03-06	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S5 (物华道东头) 0-0.2m	硝基苯	2024-03-06	<0.09	mg/KG	76		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S5 (物华道东头) 0-0.2m	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-03-06	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S3 (协鑫物流东侧) 0.4-0.6m	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	2024-03-06	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S3 (协鑫物流东侧) 0.4-0.6m	苯并[a]蒽	2024-03-06	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S4 (新奥东侧) 0.2-0.4m	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-03-06	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S4 (新奥东侧) 0.2-0.4m	铜	2024-03-06	15	mg/KG	18000		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S4 (新奥东侧) 0.2-0.4m	铬(六价)	2024-03-06	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S8 (宏业路空地西侧) 0.2-0.4m	四氯化碳	2024-03-06	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S5 (物华道东头) 0.2-0.4m	铜	2024-03-06	19	mg/KG	18000		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S8 (宏业路空地西侧) 0.2-0.4m	苯并[k]荧蒽	2024-03-06	<0.1	mg/KG	151		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S8 (宏业路空地西侧) 0.2-0.4m	铅	2024-03-06	11.4	mg/KG	800		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S7 (加油站西侧) 0.2-0.4m	四氯化碳	2024-03-06	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S5 (物华道东头) 0.2-0.4m	乙苯	2024-03-06	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S7 (加油站西侧) 0.2-0.4m	苯	2024-03-06	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S6 (农标普瑞纳南侧) 0-0.2m	蔗	2024-03-06	<0.1	mg/KG	1293		是	否	

廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S6 (农标普瑞纳南侧) 0-0.2m	1,2-二氯苯	2024-03-06	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S6 (农标普瑞纳南侧) 0-0.2m	间二甲苯+对二甲苯	2024-03-06	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S6 (农标普瑞纳南侧) 0.4-0.6m	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-03-06	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S4 (新奥东侧) 0.4-0.6m	乙苯	2024-03-06	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S3 (协鑫物流东侧) 0-0.2m	汞	2024-03-06	0.022	mg/KG	38		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S3 (协鑫物流东侧) 0-0.2m	二苯并(a,h)蒽	2024-03-06	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S7 (加油站西侧) 0.4-0.6m	二苯并(a,h)蒽	2024-03-06	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S7 (加油站西侧) 0.4-0.6m	砷	2024-03-06	6.90	mg/KG	60		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S3 (协鑫物流东侧) 0.2-0.4m	四氯化碳	2024-03-06	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S3 (协鑫物流东侧) 0.2-0.4m	1, 4-二氯苯	2024-03-06	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S3 (协鑫物流东侧) 0.2-0.4m	镉	2024-03-06	0.04	mg/KG	65		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S4 (新奥东侧) 0.2-0.4m	1, 4-二氯苯	2024-03-06	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S8 (宏业路空地西侧) 0.2-0.4m	2-氯酚	2024-03-06	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S8 (宏业路空地西侧) 0.2-0.4m	苯	2024-03-06	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S5 (物华道东头) 0.2-0.4m	氯仿	2024-03-06	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S8 (宏业路空地西侧) 0.2-0.4m	甲苯	2024-03-06	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S8 (宏业路空地西侧) 0.2-0.4m	铬(六价)	2024-03-06	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S5 (物华道东头) 0.2-0.4m	1, 1, 2, 2-四氯乙烯	2024-03-06	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S6 (农标普瑞纳南侧) 0-0.2m	氯乙烯	2024-03-06	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S6 (农标普瑞纳南侧) 0.4-0.6m	四氯乙烯	2024-03-06	<0.0014	mg/KG	53		是	否	

廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S6 (农标普瑞纳南侧) 0.4-0.6m	苯胺	2024-03-06	<0.02	mg/KG	260		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S6 (农标普瑞纳南侧) 0.4-0.6m	1, 1-二氯乙烷	2024-03-06	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S6 (农标普瑞纳南侧) 0.4-0.6m	邻二甲苯	2024-03-06	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S6 (农标普瑞纳南侧) 0-0.2m	四氯化碳	2024-03-06	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S6 (农标普瑞纳南侧) 0-0.2m	镍	2024-03-06	26	mg/KG	900		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S4 (新奥东侧) 0.4-0.6m	苯并(a)芘	2024-03-06	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S3 (协鑫物流东侧) 0-0.2m	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-03-06	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S4 (新奥东侧) 0-0.2m	氯甲烷	2024-03-06	<0.0010	mg/KG	37		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S7 (加油站西侧) 0-0.2m	1, 4-二氯苯	2024-03-06	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S3 (协鑫物流东侧) 0-0.2m	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-03-06	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S7 (加油站西侧) 0-0.2m	铬(六价)	2024-03-06	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S4 (新奥东侧) 0-0.2m	1,2-二氯苯	2024-03-06	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S4 (新奥东侧) 0-0.2m	1, 2-二氯乙烷	2024-03-06	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S4 (新奥东侧) 0-0.2m	2-氯酚	2024-03-06	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S4 (新奥东侧) 0-0.2m	氯苯	2024-03-06	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S5 (物华道东头) 0-0.2m	萘	2024-03-06	<0.1	mg/KG	1293		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S4 (新奥东侧) 0-0.2m	苯	2024-03-06	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S4 (新奥东侧) 0-0.2m	反-1, 2-二氯乙烯	2024-03-06	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S5 (物华道东头) 0-0.2m	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-03-06	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S2 (兴业路中河) 0-0.2m	氯苯	2024-03-06	<0.0012	mg/KG	270		是	否	

廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S1 (兴业路西北) 0.4-0.6m	苯乙烯	2024-03-06	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S1 (兴业路西北) 0.4-0.6m	硝基苯	2024-03-06	<0.09	mg/KG	76		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S5 (物华道东头) 0-0.2m	苯并[k]荧蒹	2024-03-06	<0.1	mg/KG	151		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S5 (物华道东头) 0.4-0.6m	四氯乙烯	2024-03-06	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S2 (兴业路中河) 0.4-0.6m	1,2-二氯苯	2024-03-06	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S2 (兴业路中河) 0.4-0.6m	二苯并(a,h)蒹	2024-03-06	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S2 (兴业路中河) 0.4-0.6m	1, 2-二氯乙烷	2024-03-06	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S8 (宏业路空地西侧) 0.4-0.6m	乙苯	2024-03-06	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S8 (宏业路空地西侧) 0-0.2m	氯乙烯	2024-03-06	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S8 (宏业路空地西侧) 0-0.2m	铬(六价)	2024-03-06	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S8 (宏业路空地西侧) 0-0.2m	苯	2024-03-06	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S8 (宏业路空地西侧) 0.4-0.6m	四氯乙烯	2024-03-06	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S1 (兴业路西北) 0-0.2m	邻二甲苯	2024-03-06	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S2 (兴业路中河) 0.4-0.6m	镍	2024-03-06	29	mg/KG	900		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S1 (兴业路西北) 0-0.2m	铅	2024-03-06	12.6	mg/KG	800		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S5 (物华道东头) 0.4-0.6m	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-03-06	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S2 (兴业路中河) 0.4-0.6m	邻二甲苯	2024-03-06	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S5 (物华道东头) 0.4-0.6m	苯并[b]荧蒹	2024-03-06	<0.2	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S6 (农标普瑞纳南侧) 0.2-0.4m	镍	2024-03-06	27	mg/KG	900		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S6 (农标普瑞纳南侧) 0.2-0.4m	二苯并(a,h)蒹	2024-03-06	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	

廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S6 (农标普瑞纳南侧) 0.2-0.4m	硝基苯	2024-03-06	<0.09	mg/KG	76		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S2 (兴业路中河) 0.2- 0.4m	镉	2024-03-06	0.10	mg/KG	65		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S7 (加油站西侧) 0.4- 0.6m	反-1, 2-二氯乙烯	2024-03-06	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S7 (加油站西侧) 0.4- 0.6m	硝基苯	2024-03-06	<0.09	mg/KG	76		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S3 (协鑫物流东侧) 0.2-0.4m	1, 1, 2-三氯乙烷	2024-03-06	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S3 (协鑫物流东侧) 0.2-0.4m	砷	2024-03-06	8.72	mg/KG	60		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S3 (协鑫物流东侧) 0.4-0.6m	1, 1-二氯乙烷	2024-03-06	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S3 (协鑫物流东侧) 0.4-0.6m	1, 1-二氯乙烯	2024-03-06	<0.0010	mg/KG	66		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S3 (协鑫物流东侧) 0.4-0.6m	邻二甲苯	2024-03-06	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S3 (协鑫物流东侧) 0.2-0.4m	1, 1-二氯乙烷	2024-03-06	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S8 (宏业路空地西侧) 0.2-0.4m	二氯甲烷	2024-03-06	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S5 (物华道东头) 0.2- 0.4m	反-1, 2-二氯乙烯	2024-03-06	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S5 (物华道东头) 0.2- 0.4m	1, 2-二氯乙烷	2024-03-06	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S5 (物华道东头) 0.2- 0.4m	苯并[k]荧蒽	2024-03-06	<0.1	mg/KG	151		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S6 (农标普瑞纳南侧) 0-0.2m	砷	2024-03-06	5.25	mg/KG	60		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S6 (农标普瑞纳南侧) 0-0.2m	1, 1-二氯乙烷	2024-03-06	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S7 (加油站西侧) 0.2- 0.4m	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-03-06	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S6 (农标普瑞纳南侧) 0-0.2m	铅	2024-03-06	10.8	mg/KG	800		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S7 (加油站西侧) 0.2- 0.4m	1, 1-二氯乙烯	2024-03-06	<0.0010	mg/KG	66		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S6 (农标普瑞纳南侧) 0-0.2m	镉	2024-03-06	0.09	mg/KG	65		是	否	

廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S6 (农标普瑞纳南侧) 0-0.2m	苯胺	2024-03-06	<0.02	mg/KG	260		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S8 (宏业路空地西侧) 0.2-0.4m	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-03-06	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S8 (宏业路空地西侧) 0.2-0.4m	铜	2024-03-06	16	mg/KG	18000		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S4 (新奥东侧) 0.4-0.6m	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	2024-03-06	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S7 (加油站西侧) 0-0.2m	苯并[b]荧蒹	2024-03-06	<0.2	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S7 (加油站西侧) 0-0.2m	氯仿	2024-03-06	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S3 (协鑫物流东侧) 0-0.2m	氯苯	2024-03-06	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S7 (加油站西侧) 0-0.2m	砷	2024-03-06	6.05	mg/KG	60		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S4 (新奥东侧) 0.4-0.6m	苯	2024-03-06	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S4 (新奥东侧) 0.4-0.6m	甲苯	2024-03-06	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S7 (加油站西侧) 0-0.2m	铜	2024-03-06	11	mg/KG	18000		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S7 (加油站西侧) 0-0.2m	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-03-06	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S4 (新奥东侧) 0-0.2m	铬(六价)	2024-03-06	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S4 (新奥东侧) 0-0.2m	氯仿	2024-03-06	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S3 (协鑫物流东侧) 0-0.2m	苯并[b]荧蒹	2024-03-06	<0.2	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S3 (协鑫物流东侧) 0-0.2m	二氯甲烷	2024-03-06	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S7 (加油站西侧) 0-0.2m	苯	2024-03-06	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S4 (新奥东侧) 0-0.2m	1, 1-二氯乙烯	2024-03-06	<0.0010	mg/KG	66		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S4 (新奥东侧) 0-0.2m	苯并[k]荧蒹	2024-03-06	<0.1	mg/KG	151		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S5 (物华道东头) 0-0.2m	铅	2024-03-06	13.4	mg/KG	800		是	否	

廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S4（新奥东侧）0-0.2m	苯胺	2024-03-06	<0.02	mg/KG	260		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S1（兴业路西北）0.4-0.6m	1, 2-二氯乙烷	2024-03-06	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S5（物华道东头）0-0.2m	氯苯	2024-03-06	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S5（物华道东头）0-0.2m	甲苯	2024-03-06	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S4（新奥东侧）0.4-0.6m	四氯化碳	2024-03-06	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S5（物华道东头）0.4-0.6m	硝基苯	2024-03-06	<0.09	mg/KG	76		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S6（农标普瑞纳南侧）0.2-0.4m	苯	2024-03-06	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S6（农标普瑞纳南侧）0.2-0.4m	三氯乙烯	2024-03-06	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S1（兴业路西北）0.2-0.4m	1, 1, 1-三氯乙烷	2024-03-06	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S1（兴业路西北）0.2-0.4m	氯苯	2024-03-06	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S1（兴业路西北）0.2-0.4m	二苯并(a,h)蒽	2024-03-06	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S8（宏业路空地西侧）0-0.2m	苯并[k]荧蒽	2024-03-06	<0.1	mg/KG	151		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S8（宏业路空地西侧）0-0.2m	乙苯	2024-03-06	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S8（宏业路空地西侧）0.4-0.6m	二氯甲烷	2024-03-06	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S8（宏业路空地西侧）0-0.2m	1, 1-二氯乙烷	2024-03-06	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S8（宏业路空地西侧）0-0.2m	苯胺	2024-03-06	<0.02	mg/KG	260		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S1（兴业路西北）0-0.2m	氯乙烯	2024-03-06	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S1（兴业路西北）0-0.2m	三氯乙烯	2024-03-06	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S2（兴业路中河）0.4-0.6m	二氯甲烷	2024-03-06	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S2（兴业路中河）0.4-0.6m	苯胺	2024-03-06	<0.02	mg/KG	260		是	否	

廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S1 (兴业路西北) 0-0.2m	氯苯	2024-03-06	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S1 (兴业路西北) 0-0.2m	氯仿	2024-03-06	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S2 (兴业路中河) 0.4-0.6m	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-03-06	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S2 (兴业路中河) 0.4-0.6m	三氯乙烯	2024-03-06	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S2 (兴业路中河) 0.4-0.6m	铜	2024-03-06	13	mg/KG	18000		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S1 (兴业路西北) 0-0.2m	1, 2-二氯乙烷	2024-03-06	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S2 (兴业路中河) 0.4-0.6m	苯并[a]蒽	2024-03-06	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S5 (物华道东头) 0.4-0.6m	乙苯	2024-03-06	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S5 (物华道东头) 0.4-0.6m	镍	2024-03-06	32	mg/KG	900		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S7 (加油站西侧) 0.4-0.6m	镍	2024-03-06	30	mg/KG	900		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S2 (兴业路中河) 0.2-0.4m	汞	2024-03-06	0.008	mg/KG	38		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S2 (兴业路中河) 0.2-0.4m	苯并[k]荧蒽	2024-03-06	<0.1	mg/KG	151		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S7 (加油站西侧) 0.4-0.6m	2-氯酚	2024-03-06	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S2 (兴业路中河) 0.2-0.4m	三氯乙烯	2024-03-06	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S4 (新奥东侧) 0.2-0.4m	苯并[b]荧蒽	2024-03-06	<0.2	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S5 (物华道东头) 0.2-0.4m	镉	2024-03-06	<0.1	mg/KG	1293		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S2 (兴业路中河) 0.4-0.6m	乙苯	2024-03-06	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S5 (物华道东头) 0.4-0.6m	氯乙烯	2024-03-06	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S6 (农标普瑞纳南侧) 0.2-0.4m	1, 4-二氯苯	2024-03-06	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S6 (农标普瑞纳南侧) 0.2-0.4m	苯并(a)芘	2024-03-06	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	

廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S7 (加油站西侧) 0.4-0.6m	苯并[a]蒽	2024-03-06	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S2 (兴业路中河) 0.2-0.4m	镍	2024-03-06	30	mg/KG	900		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S2 (兴业路中河) 0.2-0.4m	铬 (六价)	2024-03-06	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S7 (加油站西侧) 0.4-0.6m	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-03-06	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S2 (兴业路中河) 0.2-0.4m	四氯化碳	2024-03-06	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S7 (加油站西侧) 0.4-0.6m	间二甲苯+对二甲苯	2024-03-06	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S3 (协鑫物流东侧) 0.4-0.6m	甲苯	2024-03-06	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S3 (协鑫物流东侧) 0.4-0.6m	苯并(a)芘	2024-03-06	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S3 (协鑫物流东侧) 0.4-0.6m	氯甲烷	2024-03-06	<0.0010	mg/KG	37		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S3 (协鑫物流东侧) 0.4-0.6m	砷	2024-03-06	7.11	mg/KG	60		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S3 (协鑫物流东侧) 0.2-0.4m	1,2-二氯苯	2024-03-06	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S3 (协鑫物流东侧) 0.2-0.4m	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-03-06	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S3 (协鑫物流东侧) 0.4-0.6m	苯胺	2024-03-06	<0.02	mg/KG	260		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S3 (协鑫物流东侧) 0.4-0.6m	铜	2024-03-06	18	mg/KG	18000		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S4 (新奥东侧) 0.2-0.4m	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-03-06	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S3 (协鑫物流东侧) 0.4-0.6m	二苯并(a,h)蒽	2024-03-06	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S4 (新奥东侧) 0.2-0.4m	1, 1, 2, 2-四氯乙烯	2024-03-06	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S5 (物华道东头) 0.2-0.4m	镉	2024-03-06	0.07	mg/KG	65		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S8 (宏业路空地西侧) 0.2-0.4m	镍	2024-03-06	32	mg/KG	900		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S8 (宏业路空地西侧) 0.2-0.4m	萘	2024-03-06	<0.09	mg/KG	70		是	否	

廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S5 (物华道东头) 0.2-0.4m	1, 1, 1-三氯乙烷	2024-03-06	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S8 (宏业路空地西侧) 0.2-0.4m	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-03-06	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S4 (新奥东侧) 0.4-0.6m	镍	2024-03-06	31	mg/KG	900		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S1 (兴业路西北) 0.4-0.6m	1, 2-二氯丙烷	2024-03-06	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S2 (兴业路中河) 0-0.2m	1, 1-二氯乙烷	2024-03-06	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S2 (兴业路中河) 0-0.2m	苯并[k]荧蒽	2024-03-06	<0.1	mg/KG	151		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S1 (兴业路西北) 0.4-0.6m	苯	2024-03-06	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S5 (物华道东头) 0-0.2m	砷	2024-03-06	7.37	mg/KG	60		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S5 (物华道东头) 0.4-0.6m	汞	2024-03-06	0.037	mg/KG	38		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S6 (农标普瑞纳南侧) 0.2-0.4m	1, 1, 2-三氯乙烷	2024-03-06	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S5 (物华道东头) 0.4-0.6m	苯胺	2024-03-06	<0.02	mg/KG	260		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S5 (物华道东头) 0.4-0.6m	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-03-06	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S1 (兴业路西北) 0.2-0.4m	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-03-06	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S2 (兴业路中河) 0.4-0.6m	氯甲烷	2024-03-06	<0.0010	mg/KG	37		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S8 (宏业路空地西侧) 0.4-0.6m	苯并(a)芘	2024-03-06	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S1 (兴业路西北) 0.2-0.4m	硝基苯	2024-03-06	<0.09	mg/KG	76		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S8 (宏业路空地西侧) 0-0.2m	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-03-06	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S1 (兴业路西北) 0.2-0.4m	苯并[b]荧蒽	2024-03-06	<0.2	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S1 (兴业路西北) 0.2-0.4m	邻二甲苯	2024-03-06	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S8 (宏业路空地西侧) 0-0.2m	四氯乙烯	2024-03-06	<0.0014	mg/KG	53		是	否	

廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S1 (兴业路西北) 0-0.2m	四氯乙烯	2024-03-06	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S1 (兴业路西北) 0-0.2m	苯胺	2024-03-06	<0.02	mg/KG	260		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S1 (兴业路西北) 0-0.2m	镉	2024-03-06	0.06	mg/KG	65		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S5 (物华道东头) 0.4-0.6m	1, 1, 1-三氯乙烷	2024-03-06	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S2 (兴业路中河) 0.4-0.6m	1, 1-二氯乙烷	2024-03-06	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S5 (物华道东头) 0.4-0.6m	四氯化碳	2024-03-06	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S5 (物华道东头) 0.4-0.6m	蔗	2024-03-06	<0.1	mg/KG	1293		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S2 (兴业路中河) 0.4-0.6m	反-1, 2-二氯乙烯	2024-03-06	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S2 (兴业路中河) 0.4-0.6m	汞	2024-03-06	0.007	mg/KG	38		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S6 (农标普瑞纳南侧) 0.2-0.4m	甲苯	2024-03-06	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S2 (兴业路中河) 0.2-0.4m	间二甲苯+对二甲苯	2024-03-06	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S2 (兴业路中河) 0.2-0.4m	氯苯	2024-03-06	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S7 (加油站西侧) 0.4-0.6m	乙苯	2024-03-06	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S2 (兴业路中河) 0.2-0.4m	萘	2024-03-06	<0.09	mg/KG	70		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S3 (协鑫物流东侧) 0.4-0.6m	氯仿	2024-03-06	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S3 (协鑫物流东侧) 0.4-0.6m	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-03-06	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S3 (协鑫物流东侧) 0.2-0.4m	2-氯酚	2024-03-06	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S3 (协鑫物流东侧) 0.4-0.6m	铬 (六价)	2024-03-06	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S5 (物华道东头) 0.4-0.6m	1, 4-二氯苯	2024-03-06	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S6 (农标普瑞纳南侧) 0.2-0.4m	1, 1-二氯乙烷	2024-03-06	<0.0012	mg/KG	9		是	否	

廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S6 (农标普瑞纳南侧) 0.2-0.4m	四氯化碳	2024-03-06	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S1 (兴业路西北) 0.2- 0.4m	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-03-06	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S8 (宏业路空地西侧) 0-0.2m	1, 2-二氯乙烷	2024-03-06	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S8 (宏业路空地西侧) 0.4-0.6m	苯并[b]荧蒹	2024-03-06	<0.2	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S8 (宏业路空地西侧) 0.4-0.6m	1,2-二氯苯	2024-03-06	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S1 (兴业路西北) 0- 0.2m	1, 1-二氯乙烯	2024-03-06	<0.0010	mg/KG	66		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S1 (兴业路西北) 0- 0.2m	萘	2024-03-06	<0.09	mg/KG	70		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S1 (兴业路西北) 0- 0.2m	苯并[b]荧蒹	2024-03-06	<0.2	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S1 (兴业路西北) 0- 0.2m	1,2-二氯苯	2024-03-06	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S2 (兴业路中河) 0.4- 0.6m	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-03-06	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S2 (兴业路中河) 0.4- 0.6m	1, 1, 2-三氯乙烷	2024-03-06	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S6 (农标普瑞纳南侧) 0.2-0.4m	1,2-二氯苯	2024-03-06	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S2 (兴业路中河) 0.2- 0.4m	甲苯	2024-03-06	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S7 (加油站西侧) 0.4- 0.6m	氯仿	2024-03-06	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S2 (兴业路中河) 0.2- 0.4m	二苯并(a,h)蒹	2024-03-06	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S2 (兴业路中河) 0.2- 0.4m	铜	2024-03-06	13	mg/KG	18000		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S7 (加油站西侧) 0.4- 0.6m	邻二甲苯	2024-03-06	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S7 (加油站西侧) 0.4- 0.6m	汞	2024-03-06	0.085	mg/KG	38		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S7 (加油站西侧) 0.4- 0.6m	甲苯	2024-03-06	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S3 (协鑫物流东侧) 0.4-0.6m	苯乙烯	2024-03-06	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	

廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S3 (协鑫物流东侧) 0.2-0.4m	苯并[k]荧蒽	2024-03-06	<0.1	mg/KG	151		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S3 (协鑫物流东侧) 0.2-0.4m	1, 1, 1-三氯乙烷	2024-03-06	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S7 (加油站西侧) 0.2- 0.4m	1, 1-二氯乙烷	2024-03-06	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S3 (协鑫物流东侧) 0.4-0.6m	反-1, 2-二氯乙烯	2024-03-06	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S3 (协鑫物流东侧) 0.2-0.4m	苯	2024-03-06	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S4 (新奥东侧) 0.2- 0.4m	四氯化碳	2024-03-06	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S3 (协鑫物流东侧) 0.4-0.6m	1,2-二氯苯	2024-03-06	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S3 (协鑫物流东侧) 0.4-0.6m	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-03-06	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S4 (新奥东侧) 0.2- 0.4m	四氯乙烯	2024-03-06	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S4 (新奥东侧) 0.2- 0.4m	氯甲烷	2024-03-06	<0.0010	mg/KG	37		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S4 (新奥东侧) 0.2- 0.4m	硝基苯	2024-03-06	<0.09	mg/KG	76		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S7 (加油站西侧) 0.2- 0.4m	1, 2-二氯乙烷	2024-03-06	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S8 (宏业路空地西侧) 0.2-0.4m	砷	2024-03-06	5.96	mg/KG	60		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S6 (农标普瑞纳南侧) 0-0.2m	萘	2024-03-06	<0.09	mg/KG	70		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S7 (加油站西侧) 0.2- 0.4m	邻二甲苯	2024-03-06	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S6 (农标普瑞纳南侧) 0.4-0.6m	苯并[a]蒽	2024-03-06	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S6 (农标普瑞纳南侧) 0.4-0.6m	蔗	2024-03-06	<0.1	mg/KG	1293		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S6 (农标普瑞纳南侧) 0-0.2m	铜	2024-03-06	12	mg/KG	18000		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S8 (宏业路空地西侧) 0.2-0.4m	镉	2024-03-06	0.08	mg/KG	65		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S4 (新奥东侧) 0.4- 0.6m	二氯甲烷	2024-03-06	<0.0015	mg/KG	616		是	否	

廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S4（新奥东侧）0.4-0.6m	苯并[a]蒽	2024-03-06	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S4（新奥东侧）0.4-0.6m	铬（六价）	2024-03-06	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S7（加油站西侧）0-0.2m	苯并(a)芘	2024-03-06	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S4（新奥东侧）0-0.2m	甲苯	2024-03-06	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S4（新奥东侧）0-0.2m	氯乙烯	2024-03-06	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S3（协鑫物流东侧）0-0.2m	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-03-06	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S4（新奥东侧）0-0.2m	间二甲苯+对二甲苯	2024-03-06	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S7（加油站西侧）0-0.2m	1, 1, 1-三氯乙烷	2024-03-06	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S4（新奥东侧）0-0.2m	邻二甲苯	2024-03-06	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S5（物华道东头）0-0.2m	2-氯酚	2024-03-06	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S2（兴业路中河）0-0.2m	苯并[b]荧蒽	2024-03-06	<0.2	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S1（兴业路西北）0.4-0.6m	乙苯	2024-03-06	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S5（物华道东头）0-0.2m	四氯化碳	2024-03-06	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S1（兴业路西北）0.4-0.6m	二氯甲烷	2024-03-06	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S1（兴业路西北）0.4-0.6m	1, 1, 1-三氯乙烷	2024-03-06	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S2（兴业路中河）0-0.2m	镍	2024-03-06	29	mg/KG	900		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S2（兴业路中河）0-0.2m	1, 1, 1-三氯乙烷	2024-03-06	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S5（物华道东头）0-0.2m	二苯并(a,h)蒽	2024-03-06	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S3（协鑫物流东侧）0.2-0.4m	1, 1, 2, 2-四氯乙烯	2024-03-06	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S3（协鑫物流东侧）0.2-0.4m	硝基苯	2024-03-06	<0.09	mg/KG	76		是	否	

廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S3 (协鑫物流东侧) 0.4-0.6m	1, 1, 2-三氯乙烷	2024-03-06	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S3 (协鑫物流东侧) 0.4-0.6m	萘	2024-03-06	<0.1	mg/KG	1293		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S8 (宏业路空地西侧) 0.4-0.6m	萘	2024-03-06	<0.1	mg/KG	1293		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S8 (宏业路空地西侧) 0.4-0.6m	四氯化碳	2024-03-06	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S1 (兴业路西北) 0- 0.2m	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-03-06	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S1 (兴业路西北) 0- 0.2m	砷	2024-03-06	7.19	mg/KG	60		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S1 (兴业路西北) 0- 0.2m	苯并[k]荧蒽	2024-03-06	<0.1	mg/KG	151		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S1 (兴业路西北) 0- 0.2m	二苯并(a,h)蒽	2024-03-06	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S1 (兴业路西北) 0- 0.2m	1, 4-二氯苯	2024-03-06	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S2 (兴业路中河) 0.4- 0.6m	1, 1-二氯乙烯	2024-03-06	<0.0010	mg/KG	66		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S5 (物华道东头) 0.4- 0.6m	间二甲苯+对二甲苯	2024-03-06	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S5 (物华道东头) 0.4- 0.6m	1, 1-二氯乙烯	2024-03-06	<0.0010	mg/KG	66		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S5 (物华道东头) 0.4- 0.6m	1, 1-二氯乙烷	2024-03-06	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S2 (兴业路中河) 0.4- 0.6m	1, 4-二氯苯	2024-03-06	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S5 (物华道东头) 0.4- 0.6m	三氯乙烯	2024-03-06	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S1 (兴业路西北) 0.2- 0.4m	铬(六价)	2024-03-06	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S1 (兴业路西北) 0.2- 0.4m	萘	2024-03-06	<0.1	mg/KG	1293		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S8 (宏业路空地西侧) 0-0.2m	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	2024-03-06	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S8 (宏业路空地西侧) 0-0.2m	萘	2024-03-06	<0.09	mg/KG	70		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S8 (宏业路空地西侧) 0.4-0.6m	1, 1, 1-三氯乙烷	2024-03-06	<0.0013	mg/KG	840		是	否	

廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S1 (兴业路西北) 0-0.2m	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	2024-03-06	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S1 (兴业路西北) 0-0.2m	镍	2024-03-06	30	mg/KG	900		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S1 (兴业路西北) 0-0.2m	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-03-06	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S2 (兴业路中河) 0.4-0.6m	苯乙烯	2024-03-06	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S5 (物华道东头) 0.4-0.6m	萘	2024-03-06	<0.09	mg/KG	70		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S5 (物华道东头) 0.4-0.6m	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-03-06	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S3 (协鑫物流东侧) 0.4-0.6m	苯并[k]荧蒽	2024-03-06	<0.1	mg/KG	151		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S3 (协鑫物流东侧) 0.4-0.6m	1, 2-二氯乙烷	2024-03-06	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S5 (物华道东头) 0.2-0.4m	1, 1-二氯乙烯	2024-03-06	<0.0010	mg/KG	66		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S8 (宏业路空地西侧) 0.2-0.4m	二苯并(a,h)蒽	2024-03-06	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S8 (宏业路空地西侧) 0.2-0.4m	1, 4-二氯苯	2024-03-06	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S5 (物华道东头) 0.2-0.4m	汞	2024-03-06	0.034	mg/KG	38		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S8 (宏业路空地西侧) 0.2-0.4m	乙苯	2024-03-06	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S7 (加油站西侧) 0.2-0.4m	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-03-06	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S7 (加油站西侧) 0.2-0.4m	间二甲苯+对二甲苯	2024-03-06	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S7 (加油站西侧) 0.2-0.4m	镍	2024-03-06	30	mg/KG	900		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S6 (农标普瑞纳南侧) 0.4-0.6m	三氯乙烯	2024-03-06	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S6 (农标普瑞纳南侧) 0-0.2m	苯并[b]荧蒽	2024-03-06	<0.2	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S6 (农标普瑞纳南侧) 0.4-0.6m	镉	2024-03-06	0.07	mg/KG	65		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S6 (农标普瑞纳南侧) 0-0.2m	氯仿	2024-03-06	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	

廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S6 (农标普瑞纳南侧) 0-0.2m	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	2024-03-06	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S6 (农标普瑞纳南侧) 0.4-0.6m	二氯甲烷	2024-03-06	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S6 (农标普瑞纳南侧) 0-0.2m	1, 1, 2-三氯乙烷	2024-03-06	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S6 (农标普瑞纳南侧) 0-0.2m	1, 1, 1-三氯乙烷	2024-03-06	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S6 (农标普瑞纳南侧) 0.4-0.6m	1, 1, 1-三氯乙烷	2024-03-06	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S8 (宏业路空地西侧) 0.2-0.4m	1, 1-二氯乙烯	2024-03-06	<0.0010	mg/KG	66		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S4 (新奥东侧) 0-0.2m	砷	2024-03-06	6.84	mg/KG	60		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S4 (新奥东侧) 0.4-0.6m	氯甲烷	2024-03-06	<0.0010	mg/KG	37		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S7 (加油站西侧) 0-0.2m	镉	2024-03-06	0.06	mg/KG	65		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S3 (协鑫物流东侧) 0-0.2m	铅	2024-03-06	13.3	mg/KG	800		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S4 (新奥东侧) 0.4-0.6m	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-03-06	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S3 (协鑫物流东侧) 0-0.2m	1,2-二氯苯	2024-03-06	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S7 (加油站西侧) 0-0.2m	苯并[k]荧蒽	2024-03-06	<0.1	mg/KG	151		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S4 (新奥东侧) 0-0.2m	苯并[a]蒽	2024-03-06	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S4 (新奥东侧) 0-0.2m	萘	2024-03-06	<0.09	mg/KG	70		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S3 (协鑫物流东侧) 0-0.2m	1, 2-二氯乙烷	2024-03-06	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S5 (物华道东头) 0-0.2m	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	2024-03-06	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S2 (兴业路中河) 0-0.2m	2-氯酚	2024-03-06	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S2 (兴业路中河) 0-0.2m	邻二甲苯	2024-03-06	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S2 (兴业路中河) 0-0.2m	苯乙烯	2024-03-06	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	

廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S1 (兴业路西北) 0.4-0.6m	三氯乙烯	2024-03-06	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S5 (物华道东头) 0-0.2m	铜	2024-03-06	19	mg/KG	18000		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S1 (兴业路西北) 0.4-0.6m	氯甲烷	2024-03-06	<0.0010	mg/KG	37		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S5 (物华道东头) 0-0.2m	苯	2024-03-06	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S5 (物华道东头) 0.4-0.6m	1, 2-二氯丙烷	2024-03-06	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S5 (物华道东头) 0.4-0.6m	1,2-二氯苯	2024-03-06	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S1 (兴业路西北) 0.4-0.6m	反-1, 2-二氯乙烯	2024-03-06	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S6 (农标普瑞纳南侧) 0.2-0.4m	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	2024-03-06	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S6 (农标普瑞纳南侧) 0.2-0.4m	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-03-06	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S6 (农标普瑞纳南侧) 0.2-0.4m	铅	2024-03-06	11.9	mg/KG	800		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S1 (兴业路西北) 0.2-0.4m	四氯化碳	2024-03-06	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S1 (兴业路西北) 0.2-0.4m	苯胺	2024-03-06	<0.02	mg/KG	260		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S2 (兴业路中河) 0.4-0.6m	铬(六价)	2024-03-06	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S1 (兴业路西北) 0.2-0.4m	镍	2024-03-06	32	mg/KG	900		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S1 (兴业路西北) 0.2-0.4m	氯乙烯	2024-03-06	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S8 (宏业路空地西侧) 0-0.2m	苯乙烯	2024-03-06	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S8 (宏业路空地西侧) 0-0.2m	汞	2024-03-06	0.027	mg/KG	38		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S8 (宏业路空地西侧) 0-0.2m	镉	2024-03-06	0.10	mg/KG	65		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S8 (宏业路空地西侧) 0.4-0.6m	铜	2024-03-06	13	mg/KG	18000		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S8 (宏业路空地西侧) 0.4-0.6m	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-03-06	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	

廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S8 (宏业路空地西侧) 0.4-0.6m	硝基苯	2024-03-06	<0.09	mg/KG	76		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S8 (宏业路空地西侧) 0.4-0.6m	汞	2024-03-06	0.026	mg/KG	38		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S1 (兴业路西北) 0- 0.2m	铜	2024-03-06	15	mg/KG	18000		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S3 (协鑫物流东侧) 0.2-0.4m	1, 1, 1, 2-四氯乙烯	2024-03-06	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S4 (新奥东侧) 0.2- 0.4m	三氯乙烯	2024-03-06	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S4 (新奥东侧) 0.2- 0.4m	二苯并(a,h)蒽	2024-03-06	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S5 (物华道东头) 0.2- 0.4m	铬(六价)	2024-03-06	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S8 (宏业路空地西侧) 0.2-0.4m	萘	2024-03-06	<0.1	mg/KG	1293		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S7 (加油站西侧) 0.2- 0.4m	苯并[k]荧蒽	2024-03-06	<0.1	mg/KG	151		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S5 (物华道东头) 0.2- 0.4m	1, 1-二氯乙烯	2024-03-06	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S8 (宏业路空地西侧) 0.2-0.4m	苯胺	2024-03-06	<0.02	mg/KG	260		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S8 (宏业路空地西侧) 0.2-0.4m	氯苯	2024-03-06	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S6 (农标普瑞纳南侧) 0-0.2m	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-03-06	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S7 (加油站西侧) 0.2- 0.4m	反-1, 2-二氯乙烯	2024-03-06	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S7 (加油站西侧) 0.2- 0.4m	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-03-06	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S6 (农标普瑞纳南侧) 0.4-0.6m	1,2-二氯苯	2024-03-06	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S6 (农标普瑞纳南侧) 0-0.2m	苯乙烯	2024-03-06	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S6 (农标普瑞纳南侧) 0.4-0.6m	苯并[k]荧蒽	2024-03-06	<0.1	mg/KG	151		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S7 (加油站西侧) 0.2- 0.4m	1,2-二氯苯	2024-03-06	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S6 (农标普瑞纳南侧) 0.4-0.6m	氯乙烯	2024-03-06	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	

廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S6 (农标普瑞纳南侧) 0-0.2m	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-03-06	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S6 (农标普瑞纳南侧) 0.4-0.6m	1, 2-二氯乙烷	2024-03-06	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S6 (农标普瑞纳南侧) 0-0.2m	甲苯	2024-03-06	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S6 (农标普瑞纳南侧) 0.4-0.6m	苯乙烯	2024-03-06	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S6 (农标普瑞纳南侧) 0.4-0.6m	砷	2024-03-06	5.14	mg/KG	60		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S8 (宏业路空地西侧) 0.2-0.4m	邻二甲苯	2024-03-06	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S4 (新奥东侧) 0.4-0.6m	氯乙烯	2024-03-06	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S7 (加油站西侧) 0-0.2m	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-03-06	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S4 (新奥东侧) 0.4-0.6m	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-03-06	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S3 (协鑫物流东侧) 0-0.2m	铬(六价)	2024-03-06	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S3 (协鑫物流东侧) 0-0.2m	1, 1-二氯乙烷	2024-03-06	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S2 (兴业路中河) 0-0.2m	四氯乙烯	2024-03-06	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S7 (加油站西侧) 0-0.2m	二苯并(a,h)蒽	2024-03-06	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S3 (协鑫物流东侧) 0-0.2m	2-氯酚	2024-03-06	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S7 (加油站西侧) 0-0.2m	三氯乙烯	2024-03-06	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S4 (新奥东侧) 0-0.2m	二氯甲烷	2024-03-06	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S1 (兴业路西北) 0.4-0.6m	1,2-二氯苯	2024-03-06	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S4 (新奥东侧) 0-0.2m	镉	2024-03-06	0.09	mg/KG	65		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S5 (物华道东头) 0-0.2m	汞	2024-03-06	0.036	mg/KG	38		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S2 (兴业路中河) 0-0.2m	镉	2024-03-06	0.10	mg/KG	65		是	否	

廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S1 (兴业路西北) 0.4-0.6m	四氯乙烯	2024-03-06	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S1 (兴业路西北) 0.4-0.6m	萘	2024-03-06	<0.09	mg/KG	70		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S5 (物华道东头) 0.4-0.6m	铅	2024-03-06	11.2	mg/KG	800		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S6 (农标普瑞纳南侧) 0.2-0.4m	1, 1-二氯乙烯	2024-03-06	<0.0010	mg/KG	66		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S8 (宏业路空地西侧) 0.4-0.6m	苯	2024-03-06	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S1 (兴业路西北) 0.2-0.4m	1, 1-二氯乙烯	2024-03-06	<0.0010	mg/KG	66		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S8 (宏业路空地西侧) 0.4-0.6m	甲苯	2024-03-06	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S8 (宏业路空地西侧) 0-0.2m	硝基苯	2024-03-06	<0.09	mg/KG	76		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S1 (兴业路西北) 0.2-0.4m	1, 1, 2-三氯乙烷	2024-03-06	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S8 (宏业路空地西侧) 0-0.2m	1, 1, 1-三氯乙烷	2024-03-06	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S4 (新奥东侧) 0.2-0.4m	1, 2-二氯丙烷	2024-03-06	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S4 (新奥东侧) 0.2-0.4m	蒽	2024-03-06	<0.1	mg/KG	1293		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S4 (新奥东侧) 0.2-0.4m	铅	2024-03-06	11.5	mg/KG	800		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S5 (物华道东头) 0.2-0.4m	氯苯	2024-03-06	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S8 (宏业路空地西侧) 0.2-0.4m	苯并[a]蒽	2024-03-06	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S8 (宏业路空地西侧) 0.2-0.4m	1,2-二氯苯	2024-03-06	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S8 (宏业路空地西侧) 0.2-0.4m	氯甲烷	2024-03-06	<0.0010	mg/KG	37		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S5 (物华道东头) 0.2-0.4m	苯并[a]蒽	2024-03-06	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S8 (宏业路空地西侧) 0.2-0.4m	1, 1, 1-三氯乙烷	2024-03-06	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S6 (农标普瑞纳南侧) 0.4-0.6m	四氯化碳	2024-03-06	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	

廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S7 (加油站西侧) 0.2-0.4m	苯并(a)芘	2024-03-06	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S7 (加油站西侧) 0.2-0.4m	二氯甲烷	2024-03-06	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S6 (农标普瑞纳南侧) 0.4-0.6m	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	2024-03-06	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S7 (加油站西侧) 0.2-0.4m	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	2024-03-06	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S7 (加油站西侧) 0.2-0.4m	苯胺	2024-03-06	<0.02	mg/KG	260		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S6 (农标普瑞纳南侧) 0-0.2m	二氯甲烷	2024-03-06	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S2 (兴业路中河) 0.4-0.6m	苯并(a)芘	2024-03-06	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S5 (物华道东头) 0.4-0.6m	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-03-06	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S2 (兴业路中河) 0.4-0.6m	四氯化碳	2024-03-06	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S5 (物华道东头) 0.4-0.6m	苯并[a]蒽	2024-03-06	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S5 (物华道东头) 0.4-0.6m	1, 1, 2-三氯乙烷	2024-03-06	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S6 (农标普瑞纳南侧) 0.2-0.4m	氯仿	2024-03-06	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S2 (兴业路中河) 0.2-0.4m	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-03-06	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S3 (协鑫物流东侧) 0.2-0.4m	氯甲烷	2024-03-06	<0.0010	mg/KG	37		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S3 (协鑫物流东侧) 0.4-0.6m	四氯乙烯	2024-03-06	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S3 (协鑫物流东侧) 0.2-0.4m	1, 2-二氯丙烷	2024-03-06	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S4 (新奥东侧) 0.2-0.4m	1,2-二氯苯	2024-03-06	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S5 (物华道东头) 0.2-0.4m	氯甲烷	2024-03-06	<0.0010	mg/KG	37		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S8 (宏业路空地西侧) 0.2-0.4m	汞	2024-03-06	0.017	mg/KG	38		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S8 (宏业路空地西侧) 0.2-0.4m	三氯乙烯	2024-03-06	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	

廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S8 (宏业路空地西侧) 0.2-0.4m	氯仿	2024-03-06	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S5 (物华道东头) 0.2-0.4m	2-氯酚	2024-03-06	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S7 (加油站西侧) 0.2-0.4m	镉	2024-03-06	0.06	mg/KG	65		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S7 (加油站西侧) 0.2-0.4m	苯并[a]蒽	2024-03-06	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S6 (农标普瑞纳南侧) 0-0.2m	1,4-二氯苯	2024-03-06	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S6 (农标普瑞纳南侧) 0-0.2m	苯	2024-03-06	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S7 (加油站西侧) 0.2-0.4m	1,4-二氯苯	2024-03-06	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S6 (农标普瑞纳南侧) 0.4-0.6m	甲苯	2024-03-06	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S6 (农标普瑞纳南侧) 0.4-0.6m	苯并[b]荧蒽	2024-03-06	<0.2	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S7 (加油站西侧) 0.2-0.4m	萘	2024-03-06	<0.09	mg/KG	70		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S7 (加油站西侧) 0-0.2m	四氯乙烯	2024-03-06	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S4 (新奥东侧) 0.4-0.6m	1,2-二氯苯	2024-03-06	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S3 (协鑫物流东侧) 0-0.2m	氯乙烯	2024-03-06	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S3 (协鑫物流东侧) 0-0.2m	苯乙烯	2024-03-06	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S3 (协鑫物流东侧) 0-0.2m	苯并(a)芘	2024-03-06	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S2 (兴业路中河) 0-0.2m	氯仿	2024-03-06	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S2 (兴业路中河) 0-0.2m	氯甲烷	2024-03-06	<0.0010	mg/KG	37		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S3 (协鑫物流东侧) 0-0.2m	茚并[1,2,3-cd]芘	2024-03-06	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S4 (新奥东侧) 0-0.2m	二苯并(a,h)蒽	2024-03-06	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S2 (兴业路中河) 0-0.2m	苯胺	2024-03-06	<0.02	mg/KG	260		是	否	

廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S2 (兴业路中河) 0-0.2m	汞	2024-03-06	0.015	mg/KG	38		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S2 (兴业路中河) 0-0.2m	1, 2-二氯乙烷	2024-03-06	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S6 (农标普瑞纳南侧) 0.2-0.4m	二氯甲烷	2024-03-06	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S6 (农标普瑞纳南侧) 0.2-0.4m	1, 2-二氯乙烷	2024-03-06	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S2 (兴业路中河) 0.4-0.6m	四氯乙烯	2024-03-06	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S8 (宏业路空地西侧) 0.4-0.6m	1, 1-二氯乙烷	2024-03-06	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S1 (兴业路西北) 0.2-0.4m	铅	2024-03-06	13.5	mg/KG	800		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S8 (宏业路空地西侧) 0-0.2m	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-03-06	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S8 (宏业路空地西侧) 0.4-0.6m	1, 2-二氯丙烷	2024-03-06	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S8 (宏业路空地西侧) 0.4-0.6m	1, 1-二氯乙烯	2024-03-06	<0.0010	mg/KG	66		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S1 (兴业路西北) 0.2-0.4m	1, 2-二氯丙烷	2024-03-06	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S2 (兴业路中河) 0-0.2m	蒽	2024-03-06	<0.1	mg/KG	1293		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S2 (兴业路中河) 0-0.2m	硝基苯	2024-03-06	<0.09	mg/KG	76		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S2 (兴业路中河) 0-0.2m	铜	2024-03-06	15	mg/KG	18000		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S3 (协鑫物流东侧) 0-0.2m	四氯化碳	2024-03-06	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S3 (协鑫物流东侧) 0-0.2m	四氯乙烯	2024-03-06	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S3 (协鑫物流东侧) 0-0.2m	1, 2-二氯丙烷	2024-03-06	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S3 (协鑫物流东侧) 0-0.2m	铜	2024-03-06	17	mg/KG	18000		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S4 (新奥东侧) 0.4-0.6m	萘	2024-03-06	<0.09	mg/KG	70		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S1 (兴业路西北) 0.4-0.6m	2-氯酚	2024-03-06	<0.06	mg/KG	2256		是	否	

廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S4（新奥东侧）0-0.2m	苯并[b]荧蒹	2024-03-06	<0.2	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S5（物华道东头）0-0.2m	二氯甲烷	2024-03-06	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S4（新奥东侧）0.4-0.6m	氯仿	2024-03-06	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S5（物华道东头）0-0.2m	1, 1-二氯乙烷	2024-03-06	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S6（农标普瑞纳南侧）0-0.2m	苯并[a]蒹	2024-03-06	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S6（农标普瑞纳南侧）0.4-0.6m	二苯并(a,h)蒹	2024-03-06	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S8（宏业路空地西侧）0.2-0.4m	1, 1, 2-三氯乙烷	2024-03-06	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S7（加油站西侧）0-0.2m	汞	2024-03-06	0.022	mg/KG	38		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S3（协鑫物流东侧）0-0.2m	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	2024-03-06	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S7（加油站西侧）0-0.2m	2-氯酚	2024-03-06	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S3（协鑫物流东侧）0-0.2m	氯仿	2024-03-06	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S7（加油站西侧）0-0.2m	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-03-06	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S4（新奥东侧）0.4-0.6m	硝基苯	2024-03-06	<0.09	mg/KG	76		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S7（加油站西侧）0-0.2m	二氯甲烷	2024-03-06	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S3（协鑫物流东侧）0-0.2m	乙苯	2024-03-06	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S2（兴业路中河）0-0.2m	1,2-二氯苯	2024-03-06	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S7（加油站西侧）0-0.2m	1,2-二氯苯	2024-03-06	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S4（新奥东侧）0-0.2m	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-03-06	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S5（物华道东头）0-0.2m	三氯乙烯	2024-03-06	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S4（新奥东侧）0.4-0.6m	铜	2024-03-06	16	mg/KG	18000		是	否	

廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S1 (兴业路西北) 0.4-0.6m	铅	2024-03-06	13.3	mg/KG	800		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S1 (兴业路西北) 0.2-0.4m	三氯乙烯	2024-03-06	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S1 (兴业路西北) 0.4-0.6m	镍	2024-03-06	40	mg/KG	900		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S1 (兴业路西北) 0.4-0.6m	苯胺	2024-03-06	<0.02	mg/KG	260		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S1 (兴业路西北) 0.4-0.6m	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-03-06	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S5 (物华道东头) 0-0.2m	萘	2024-03-06	<0.09	mg/KG	70		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S1 (兴业路西北) 0.4-0.6m	苯并(a)芘	2024-03-06	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S1 (兴业路西北) 0.2-0.4m	甲苯	2024-03-06	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S8 (宏业路空地西侧) 0.4-0.6m	1, 2-二氯乙烷	2024-03-06	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S1 (兴业路西北) 0.2-0.4m	间二甲苯+对二甲苯	2024-03-06	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S1 (兴业路西北) 0.2-0.4m	1, 4-二氯苯	2024-03-06	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S2 (兴业路中河) 0.4-0.6m	氯乙烯	2024-03-06	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S8 (宏业路空地西侧) 0-0.2m	四氯化碳	2024-03-06	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S8 (宏业路空地西侧) 0.4-0.6m	铬(六价)	2024-03-06	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S1 (兴业路西北) 0.2-0.4m	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	2024-03-06	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S1 (兴业路西北) 0.2-0.4m	镉	2024-03-06	0.10	mg/KG	65		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S1 (兴业路西北) 0.2-0.4m	氯仿	2024-03-06	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S8 (宏业路空地西侧) 0-0.2m	氯仿	2024-03-06	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S8 (宏业路空地西侧) 0-0.2m	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-03-06	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S8 (宏业路空地西侧) 0.4-0.6m	氯甲烷	2024-03-06	<0.0010	mg/KG	37		是	否	

廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S1 (兴业路西北) 0-0.2m	汞	2024-03-06	0.019	mg/KG	38		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S2 (兴业路中河) 0.4-0.6m	苯并[b]荧蒽	2024-03-06	<0.2	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S1 (兴业路西北) 0-0.2m	蒽	2024-03-06	<0.1	mg/KG	1293		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S6 (农标普瑞纳南侧) 0.2-0.4m	1, 1, 1-三氯乙烷	2024-03-06	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S6 (农标普瑞纳南侧) 0.2-0.4m	铜	2024-03-06	11	mg/KG	18000		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S7 (加油站西侧) 0.4-0.6m	苯并[k]荧蒽	2024-03-06	<0.1	mg/KG	151		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S7 (加油站西侧) 0.4-0.6m	苯乙烯	2024-03-06	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S3 (协鑫物流东侧) 0.2-0.4m	甲苯	2024-03-06	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S3 (协鑫物流东侧) 0.4-0.6m	铅	2024-03-06	10.9	mg/KG	800		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S3 (协鑫物流东侧) 0.4-0.6m	乙苯	2024-03-06	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S3 (协鑫物流东侧) 0.2-0.4m	汞	2024-03-06	0.033	mg/KG	38		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S3 (协鑫物流东侧) 0.4-0.6m	镉	2024-03-06	0.09	mg/KG	65		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S4 (新奥东侧) 0.2-0.4m	邻二甲苯	2024-03-06	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S3 (协鑫物流东侧) 0.4-0.6m	氯苯	2024-03-06	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S4 (新奥东侧) 0.2-0.4m	镍	2024-03-06	31	mg/KG	900		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S4 (新奥东侧) 0.2-0.4m	1, 1-二氯乙烯	2024-03-06	<0.0010	mg/KG	66		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S4 (新奥东侧) 0.2-0.4m	镉	2024-03-06	0.08	mg/KG	65		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S4 (新奥东侧) 0.2-0.4m	二氯甲烷	2024-03-06	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S1 (兴业路西北) 0.4-0.6m	氯苯	2024-03-06	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S1 (兴业路西北) 0.4-0.6m	1, 4-二氯苯	2024-03-06	<0.0015	mg/KG	20		是	否	

廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S1 (兴业路西北) 0.4-0.6m	氯乙烯	2024-03-06	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S1 (兴业路西北) 0.4-0.6m	甲苯	2024-03-06	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S1 (兴业路西北) 0.4-0.6m	汞	2024-03-06	0.025	mg/KG	38		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S5 (物华道东头) 0-0.2m	1, 2-二氯乙烷	2024-03-06	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S5 (物华道东头) 0.4-0.6m	甲苯	2024-03-06	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S5 (物华道东头) 0.4-0.6m	铜	2024-03-06	19	mg/KG	18000		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S1 (兴业路西北) 0.2-0.4m	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-03-06	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S2 (兴业路中河) 0.4-0.6m	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	2024-03-06	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S1 (兴业路西北) 0.2-0.4m	苯并[k]荧蒽	2024-03-06	<0.1	mg/KG	151		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S8 (宏业路空地西侧) 0-0.2m	反-1, 2-二氯乙烯	2024-03-06	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S8 (宏业路空地西侧) 0-0.2m	铜	2024-03-06	16	mg/KG	18000		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S8 (宏业路空地西侧) 0-0.2m	镍	2024-03-06	32	mg/KG	900		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S8 (宏业路空地西侧) 0-0.2m	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-03-06	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S8 (宏业路空地西侧) 0.4-0.6m	氯仿	2024-03-06	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S8 (宏业路空地西侧) 0.4-0.6m	氯苯	2024-03-06	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S1 (兴业路西北) 0-0.2m	甲苯	2024-03-06	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S1 (兴业路西北) 0-0.2m	乙苯	2024-03-06	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S2 (兴业路中河) 0.4-0.6m	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-03-06	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S2 (兴业路中河) 0.4-0.6m	间二甲苯+对二甲苯	2024-03-06	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S5 (物华道东头) 0.4-0.6m	二苯并(a,h)蒽	2024-03-06	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	

廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S5 (物华道东头) 0.4-0.6m	镉	2024-03-06	0.08	mg/KG	65		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S6 (农标普瑞纳南侧) 0.2-0.4m	苯并[b]荧蒽	2024-03-06	<0.2	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S6 (农标普瑞纳南侧) 0.2-0.4m	乙苯	2024-03-06	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S7 (加油站西侧) 0.4-0.6m	1, 1, 1-三氯乙烷	2024-03-06	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S2 (兴业路中河) 0.2-0.4m	苯并[b]荧蒽	2024-03-06	<0.2	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S2 (兴业路中河) 0.2-0.4m	1, 1, 1-三氯乙烷	2024-03-06	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S7 (加油站西侧) 0.4-0.6m	1,2-二氯苯	2024-03-06	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S7 (加油站西侧) 0.4-0.6m	1, 4-二氯苯	2024-03-06	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S7 (加油站西侧) 0.4-0.6m	1, 1, 2-三氯乙烷	2024-03-06	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S2 (兴业路中河) 0.2-0.4m	1, 4-二氯苯	2024-03-06	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S7 (加油站西侧) 0.4-0.6m	四氯化碳	2024-03-06	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S7 (加油站西侧) 0.4-0.6m	1, 2-二氯丙烷	2024-03-06	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S7 (加油站西侧) 0.2-0.4m	氯乙烯	2024-03-06	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S3 (协鑫物流东侧) 0.4-0.6m	二氯甲烷	2024-03-06	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S4 (新奥东侧) 0.2-0.4m	苯	2024-03-06	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S3 (协鑫物流东侧) 0.2-0.4m	苯胺	2024-03-06	<0.02	mg/KG	260		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S3 (协鑫物流东侧) 0.2-0.4m	苯乙烯	2024-03-06	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S4 (新奥东侧) 0.2-0.4m	1, 1-二氯乙烷	2024-03-06	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S3 (协鑫物流东侧) 0.2-0.4m	1, 2-二氯乙烷	2024-03-06	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S4 (新奥东侧) 0.2-0.4m	甲苯	2024-03-06	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	

廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S4 (新奥东侧) 0.2-0.4m	1, 1, 2-三氯乙烷	2024-03-06	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S8 (宏业路空地西侧) 0.2-0.4m	1, 1-二氯乙烷	2024-03-06	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S5 (物华道东头) 0.2-0.4m	硝基苯	2024-03-06	<0.09	mg/KG	76		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S5 (物华道东头) 0.2-0.4m	铅	2024-03-06	12.4	mg/KG	800		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S8 (宏业路空地西侧) 0.2-0.4m	苯并(a)芘	2024-03-06	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S7 (加油站西侧) 0.2-0.4m	氯仿	2024-03-06	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S5 (物华道东头) 0.2-0.4m	1, 2-二氯丙烷	2024-03-06	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S5 (物华道东头) 0.2-0.4m	邻二甲苯	2024-03-06	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S6 (农标普瑞纳南侧) 0.4-0.6m	铬(六价)	2024-03-06	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S6 (农标普瑞纳南侧) 0-0.2m	乙苯	2024-03-06	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S6 (农标普瑞纳南侧) 0.4-0.6m	镍	2024-03-06	26	mg/KG	900		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S6 (农标普瑞纳南侧) 0.4-0.6m	氯苯	2024-03-06	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S8 (宏业路空地西侧) 0.2-0.4m	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	2024-03-06	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S4 (新奥东侧) 0.4-0.6m	镉	2024-03-06	0.08	mg/KG	65		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S7 (加油站西侧) 0-0.2m	间二甲苯+对二甲苯	2024-03-06	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S3 (协鑫物流东侧) 0-0.2m	苯胺	2024-03-06	<0.02	mg/KG	260		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S3 (协鑫物流东侧) 0-0.2m	邻二甲苯	2024-03-06	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S4 (新奥东侧) 0-0.2m	四氯化碳	2024-03-06	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S7 (加油站西侧) 0-0.2m	氯苯	2024-03-06	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S7 (加油站西侧) 0-0.2m	苯乙烯	2024-03-06	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	

廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S4 (新奥东侧) 0.4-0.6m	苯乙烯	2024-03-06	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S4 (新奥东侧) 0.4-0.6m	苯并[k]荧蒽	2024-03-06	<0.1	mg/KG	151		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S5 (物华道东头) 0.4-0.6m	苯并(a)芘	2024-03-06	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S5 (物华道东头) 0.4-0.6m	铬(六价)	2024-03-06	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S5 (物华道东头) 0.4-0.6m	砷	2024-03-06	8.08	mg/KG	60		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S5 (物华道东头) 0.4-0.6m	邻二甲苯	2024-03-06	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S1 (兴业路西北) 0.2-0.4m	苯并(a)芘	2024-03-06	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S1 (兴业路西北) 0.2-0.4m	砷	2024-03-06	8.59	mg/KG	60		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S8 (宏业路空地西侧) 0.4-0.6m	苯乙烯	2024-03-06	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S8 (宏业路空地西侧) 0.4-0.6m	镉	2024-03-06	0.06	mg/KG	65		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S2 (兴业路中河) 0.4-0.6m	硝基苯	2024-03-06	<0.09	mg/KG	76		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S8 (宏业路空地西侧) 0.4-0.6m	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-03-06	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S8 (宏业路空地西侧) 0-0.2m	三氯乙烯	2024-03-06	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S8 (宏业路空地西侧) 0-0.2m	1, 1, 2-三氯乙烷	2024-03-06	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S8 (宏业路空地西侧) 0.4-0.6m	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-03-06	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S1 (兴业路西北) 0.2-0.4m	反-1, 2-二氯乙烯	2024-03-06	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S8 (宏业路空地西侧) 0-0.2m	1, 4-二氯苯	2024-03-06	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S8 (宏业路空地西侧) 0.4-0.6m	二苯并(a,h)蒽	2024-03-06	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S8 (宏业路空地西侧) 0.4-0.6m	铅	2024-03-06	11.2	mg/KG	800		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S1 (兴业路西北) 0-0.2m	2-氯酚	2024-03-06	<0.06	mg/KG	2256		是	否	

廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S1 (兴业路西北) 0-0.2m	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-03-06	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S1 (兴业路西北) 0-0.2m	氯甲烷	2024-03-06	<0.0010	mg/KG	37		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S2 (兴业路中河) 0.4-0.6m	甲苯	2024-03-06	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S5 (物华道东头) 0.4-0.6m	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	2024-03-06	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S2 (兴业路中河) 0.4-0.6m	铅	2024-03-06	11.5	mg/KG	800		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S2 (兴业路中河) 0.4-0.6m	2-氯酚	2024-03-06	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S5 (物华道东头) 0.4-0.6m	二氯甲烷	2024-03-06	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S6 (农标普瑞纳南侧) 0.2-0.4m	镉	2024-03-06	0.09	mg/KG	65		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S6 (农标普瑞纳南侧) 0.2-0.4m	2-氯酚	2024-03-06	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S2 (兴业路中河) 0.2-0.4m	氯乙烯	2024-03-06	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S2 (兴业路中河) 0.2-0.4m	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-03-06	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S2 (兴业路中河) 0.2-0.4m	四氯乙烯	2024-03-06	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S3 (协鑫物流东侧) 0.2-0.4m	氯仿	2024-03-06	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S3 (协鑫物流东侧) 0.2-0.4m	铅	2024-03-06	12.7	mg/KG	800		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S7 (加油站西侧) 0.2-0.4m	氯甲烷	2024-03-06	<0.0010	mg/KG	37		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S3 (协鑫物流东侧) 0.4-0.6m	萘	2024-03-06	<0.09	mg/KG	70		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S3 (协鑫物流东侧) 0.2-0.4m	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-03-06	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S4 (新奥东侧) 0.2-0.4m	2-氯酚	2024-03-06	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S4 (新奥东侧) 0.2-0.4m	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-03-06	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S4 (新奥东侧) 0.2-0.4m	苯并[a]蒽	2024-03-06	<0.1	mg/KG	15		是	否	

廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S8 (宏业路空地西侧) 0.2-0.4m	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-03-06	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S5 (物华道东头) 0.2-0.4m	苯	2024-03-06	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S5 (物华道东头) 0.2-0.4m	镍	2024-03-06	32	mg/KG	900		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S8 (宏业路空地西侧) 0.2-0.4m	苯乙烯	2024-03-06	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S7 (加油站西侧) 0.2-0.4m	铅	2024-03-06	12.1	mg/KG	800		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S6 (农标普瑞纳南侧) 0.4-0.6m	苯	2024-03-06	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S7 (加油站西侧) 0.2-0.4m	1, 1, 2-三氯乙烷	2024-03-06	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S7 (加油站西侧) 0.2-0.4m	1, 2-二氯丙烷	2024-03-06	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S6 (农标普瑞纳南侧) 0.4-0.6m	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-03-06	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S6 (农标普瑞纳南侧) 0.4-0.6m	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-03-06	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S6 (农标普瑞纳南侧) 0.4-0.6m	间二甲苯+对二甲苯	2024-03-06	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S6 (农标普瑞纳南侧) 0.4-0.6m	汞	2024-03-06	0.019	mg/KG	38		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S4 (新奥东侧) 0.4-0.6m	四氯乙烯	2024-03-06	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S7 (加油站西侧) 0-0.2m	萘	2024-03-06	<0.09	mg/KG	70		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S3 (协鑫物流东侧) 0-0.2m	氯甲烷	2024-03-06	<0.0010	mg/KG	37		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S5 (物华道东头) 0-0.2m	1, 1, 1-三氯乙烷	2024-03-06	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S4 (新奥东侧) 0-0.2m	1, 1-二氯乙烷	2024-03-06	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S3 (协鑫物流东侧) 0-0.2m	反-1, 2-二氯乙烯	2024-03-06	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S2 (兴业路中河) 0-0.2m	1, 4-二氯苯	2024-03-06	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S2 (兴业路中河) 0-0.2m	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-03-06	<0.0013	mg/KG	596		是	否	

廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S3 (协鑫物流东侧) 0-0.2m	镍	2024-03-06	32	mg/KG	900		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S5 (物华道东头) 0-0.2m	苯胺	2024-03-06	<0.02	mg/KG	260		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S4 (新奥东侧) 0.4-0.6m	1, 1, 2-三氯乙烷	2024-03-06	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S4 (新奥东侧) 0-0.2m	蒽	2024-03-06	<0.1	mg/KG	1293		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S5 (物华道东头) 0-0.2m	1, 1-二氯乙烯	2024-03-06	<0.0010	mg/KG	66		是	否	
廊坊市	广阳区	河北广阳经济开发区	S2 (兴业路中河) 0-0.2m	苯并(a)芘	2024-03-06	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	固安县	固安恩菲环保能源有限公司	S2 (厂区南侧) 0.4-0.6m	汞	2024-01-18	0.013	mg/KG	3.4		是	否	
廊坊市	固安县	固安恩菲环保能源有限公司	S4 (厂区北侧) 0-0.2m	汞	2024-01-18	0.026	mg/KG	3.4		是	否	
廊坊市	固安县	固安恩菲环保能源有限公司	S3 (厂区东侧) 0.4-0.6m	砷	2024-01-18	8.67	mg/KG	25		是	否	
廊坊市	固安县	固安恩菲环保能源有限公司	S3 (厂区东侧) 0-0.2m	铬	2024-01-18	49	mg/KG	250		是	否	
廊坊市	固安县	固安恩菲环保能源有限公司	S3 (厂区东侧) 0-0.2m	石油烃 (C10-C40)	2024-01-18	19	mg/KG	4500		是	否	
廊坊市	固安县	固安恩菲环保能源有限公司	S4 (厂区北侧) 0.4-0.6m	镍	2024-01-18	30	mg/KG	190		是	否	
廊坊市	固安县	固安恩菲环保能源有限公司	S4 (厂区北侧) 0.4-0.6m	铬	2024-01-18	50	mg/KG	250		是	否	
廊坊市	固安县	固安恩菲环保能源有限公司	S1 (厂区西侧) 0-0.2m	氰化物	2024-01-18	<0.04	mg/KG	135		是	否	
廊坊市	固安县	固安恩菲环保能源有限公司	S2 (厂区南侧) 0-0.2m	铜	2024-01-18	21	mg/KG	100		是	否	
廊坊市	固安县	固安恩菲环保能源有限公司	S2 (厂区南侧) 0.4-0.6m	镍	2024-01-18	27	mg/KG	190		是	否	
廊坊市	固安县	固安恩菲环保能源有限公司	S3 (厂区东侧) 0.4-0.6m	铅	2024-01-18	7.4	mg/KG	170		是	否	
廊坊市	固安县	固安恩菲环保能源有限公司	S3 (厂区东侧) 0.4-0.6m	氰化物	2024-01-18	<0.04	mg/KG	135		是	否	
廊坊市	固安县	固安恩菲环保能源有限公司	S2 (厂区南侧) 0.2-0.4m	镍	2024-01-18	29	mg/KG	190		是	否	
廊坊市	固安县	固安恩菲环保能源有限公司	S1 (厂区西侧) 0-0.2m	铬	2024-01-18	54	mg/KG	250		是	否	

廊坊市	固安县	固安恩菲环保能源有限公司	S4 (厂区北侧) 0.2-0.4m	铜	2024-01-18	22	mg/KG	100		是	否	
廊坊市	固安县	固安恩菲环保能源有限公司	S2 (厂区南侧) 0.2-0.4m	铅	2024-01-18	6.1	mg/KG	170		是	否	
廊坊市	固安县	固安恩菲环保能源有限公司	S4 (厂区北侧) 0.4-0.6m	石油烃 (C10-C40)	2024-01-18	13	mg/KG	4500		是	否	
廊坊市	固安县	固安恩菲环保能源有限公司	S1 (厂区西侧) 0-0.2m	汞	2024-01-18	0.045	mg/KG	3.4		是	否	
廊坊市	固安县	固安恩菲环保能源有限公司	S4 (厂区北侧) 0.2-0.4m	镍	2024-01-18	34	mg/KG	190		是	否	
廊坊市	固安县	固安恩菲环保能源有限公司	S1 (厂区西侧) 0.4-0.6m	镉	2024-01-18	0.04	mg/KG	0.6		是	否	
廊坊市	固安县	固安恩菲环保能源有限公司	S4 (厂区北侧) 0-0.2m	铅	2024-01-18	6.7	mg/KG	170		是	否	
廊坊市	固安县	固安恩菲环保能源有限公司	S3 (厂区东侧) 0-0.2m	铅	2024-01-18	9.0	mg/KG	170		是	否	
廊坊市	固安县	固安恩菲环保能源有限公司	S2 (厂区南侧) 0-0.2m	镉	2024-01-18	0.06	mg/KG	0.6		是	否	
廊坊市	固安县	固安恩菲环保能源有限公司	S4 (厂区北侧) 0.4-0.6m	锌	2024-01-18	66	mg/KG	300		是	否	
廊坊市	固安县	固安恩菲环保能源有限公司	S4 (厂区北侧) 0.4-0.6m	氰化物	2024-01-18	<0.04	mg/KG	135		是	否	
廊坊市	固安县	固安恩菲环保能源有限公司	S4 (厂区北侧) 0.4-0.6m	镉	2024-01-18	0.04	mg/KG	0.6		是	否	
廊坊市	固安县	固安恩菲环保能源有限公司	S2 (厂区南侧) 0.4-0.6m	砷	2024-01-18	6.04	mg/KG	25		是	否	
廊坊市	固安县	固安恩菲环保能源有限公司	S1 (厂区西侧) 0-0.2m	铅	2024-01-18	6.8	mg/KG	170		是	否	
廊坊市	固安县	固安恩菲环保能源有限公司	S1 (厂区西侧) 0.2-0.4m	镉	2024-01-18	0.05	mg/KG	0.6		是	否	
廊坊市	固安县	固安恩菲环保能源有限公司	S1 (厂区西侧) 0.2-0.4m	石油烃 (C10-C40)	2024-01-18	11	mg/KG	4500		是	否	
廊坊市	固安县	固安恩菲环保能源有限公司	S1 (厂区西侧) 0.4-0.6m	汞	2024-01-18	0.014	mg/KG	3.4		是	否	
廊坊市	固安县	固安恩菲环保能源有限公司	S2 (厂区南侧) 0.4-0.6m	镉	2024-01-18	0.03	mg/KG	0.6		是	否	
廊坊市	固安县	固安恩菲环保能源有限公司	S2 (厂区南侧) 0.4-0.6m	锌	2024-01-18	38	mg/KG	300		是	否	
廊坊市	固安县	固安恩菲环保能源有限公司	S4 (厂区北侧) 0-0.2m	石油烃 (C10-C40)	2024-01-18	54	mg/KG	4500		是	否	

廊坊市	固安县	固安恩菲环保能源有限公司	S4 (厂区北侧) 0-0.2m	镍	2024-01-18	33	mg/KG	190		是	否	
廊坊市	固安县	固安恩菲环保能源有限公司	S3 (厂区东侧) 0.4-0.6m	镉	2024-01-18	0.07	mg/KG	0.6		是	否	
廊坊市	固安县	固安恩菲环保能源有限公司	S3 (厂区东侧) 0-0.2m	锌	2024-01-18	51	mg/KG	300		是	否	
廊坊市	固安县	固安恩菲环保能源有限公司	S2 (厂区南侧) 0.2-0.4m	铬	2024-01-18	50	mg/KG	250		是	否	
廊坊市	固安县	固安恩菲环保能源有限公司	S4 (厂区北侧) 0.2-0.4m	砷	2024-01-18	7.86	mg/KG	25		是	否	
廊坊市	固安县	固安恩菲环保能源有限公司	S2 (厂区南侧) 0-0.2m	铬	2024-01-18	74	mg/KG	250		是	否	
廊坊市	固安县	固安恩菲环保能源有限公司	S1 (厂区西侧) 0.4-0.6m	氰化物	2024-01-18	0.07	mg/KG	135		是	否	
廊坊市	固安县	固安恩菲环保能源有限公司	S2 (厂区南侧) 0.2-0.4m	砷	2024-01-18	7.04	mg/KG	25		是	否	
廊坊市	固安县	固安恩菲环保能源有限公司	S1 (厂区西侧) 0-0.2m	锌	2024-01-18	52	mg/KG	300		是	否	
廊坊市	固安县	固安恩菲环保能源有限公司	S4 (厂区北侧) 0.2-0.4m	铬	2024-01-18	55	mg/KG	250		是	否	
廊坊市	固安县	固安恩菲环保能源有限公司	S4 (厂区北侧) 0.2-0.4m	镉	2024-01-18	0.05	mg/KG	0.6		是	否	
廊坊市	固安县	固安恩菲环保能源有限公司	S3 (厂区东侧) 0.2-0.4m	铬	2024-01-18	62	mg/KG	250		是	否	
廊坊市	固安县	固安恩菲环保能源有限公司	S3 (厂区东侧) 0.2-0.4m	镉	2024-01-18	0.06	mg/KG	0.6		是	否	
廊坊市	固安县	固安恩菲环保能源有限公司	S1 (厂区西侧) 0.2-0.4m	氰化物	2024-01-18	0.10	mg/KG	135		是	否	
廊坊市	固安县	固安恩菲环保能源有限公司	S3 (厂区东侧) 0.2-0.4m	石油烃 (C10-C40)	2024-01-18	12	mg/KG	4500		是	否	
廊坊市	固安县	固安恩菲环保能源有限公司	S3 (厂区东侧) 0.2-0.4m	锌	2024-01-18	69	mg/KG	300		是	否	
廊坊市	固安县	固安恩菲环保能源有限公司	S1 (厂区西侧) 0.4-0.6m	铜	2024-01-18	17	mg/KG	100		是	否	
廊坊市	固安县	固安恩菲环保能源有限公司	S1 (厂区西侧) 0.4-0.6m	铬	2024-01-18	52	mg/KG	250		是	否	
廊坊市	固安县	固安恩菲环保能源有限公司	S1 (厂区西侧) 0.4-0.6m	石油烃 (C10-C40)	2024-01-18	8	mg/KG	4500		是	否	
廊坊市	固安县	固安恩菲环保能源有限公司	S2 (厂区南侧) 0.4-0.6m	铅	2024-01-18	5.1	mg/KG	170		是	否	

廊坊市	固安县	固安恩菲环保能源有限公司	S2 (厂区南侧) 0.4-0.6m	石油烃 (C10-C40)	2024-01-18	<6	mg/KG	4500		是	否	
廊坊市	固安县	固安恩菲环保能源有限公司	S3 (厂区东侧) 0.4-0.6m	石油烃 (C10-C40)	2024-01-18	11	mg/KG	4500		是	否	
廊坊市	固安县	固安恩菲环保能源有限公司	S3 (厂区东侧) 0.4-0.6m	汞	2024-01-18	0.034	mg/KG	3.4		是	否	
廊坊市	固安县	固安恩菲环保能源有限公司	S3 (厂区东侧) 0-0.2m	镉	2024-01-18	0.05	mg/KG	0.6		是	否	
廊坊市	固安县	固安恩菲环保能源有限公司	S1 (厂区西侧) 0-0.2m	镍	2024-01-18	26	mg/KG	190		是	否	
廊坊市	固安县	固安恩菲环保能源有限公司	S3 (厂区东侧) 0.2-0.4m	汞	2024-01-18	0.024	mg/KG	3.4		是	否	
廊坊市	固安县	固安恩菲环保能源有限公司	S1 (厂区西侧) 0.2-0.4m	铬	2024-01-18	63	mg/KG	250		是	否	
廊坊市	固安县	固安恩菲环保能源有限公司	S1 (厂区西侧) 0.4-0.6m	锌	2024-01-18	51	mg/KG	300		是	否	
廊坊市	固安县	固安恩菲环保能源有限公司	S3 (厂区东侧) 0.4-0.6m	镍	2024-01-18	37	mg/KG	190		是	否	
廊坊市	固安县	固安恩菲环保能源有限公司	S4 (厂区北侧) 0-0.2m	砷	2024-01-18	8.36	mg/KG	25		是	否	
廊坊市	固安县	固安恩菲环保能源有限公司	S1 (厂区西侧) 0.2-0.4m	汞	2024-01-18	0.022	mg/KG	3.4		是	否	
廊坊市	固安县	固安恩菲环保能源有限公司	S1 (厂区西侧) 0.2-0.4m	镍	2024-01-18	36	mg/KG	190		是	否	
廊坊市	固安县	固安恩菲环保能源有限公司	S1 (厂区西侧) 0.4-0.6m	镍	2024-01-18	30	mg/KG	190		是	否	
廊坊市	固安县	固安恩菲环保能源有限公司	S2 (厂区南侧) 0.4-0.6m	氰化物	2024-01-18	<0.04	mg/KG	135		是	否	
廊坊市	固安县	固安恩菲环保能源有限公司	S4 (厂区北侧) 0-0.2m	铬	2024-01-18	60	mg/KG	250		是	否	
廊坊市	固安县	固安恩菲环保能源有限公司	S4 (厂区北侧) 0-0.2m	锌	2024-01-18	58	mg/KG	300		是	否	
廊坊市	固安县	固安恩菲环保能源有限公司	S2 (厂区南侧) 0.2-0.4m	汞	2024-01-18	0.015	mg/KG	3.4		是	否	
廊坊市	固安县	固安恩菲环保能源有限公司	S3 (厂区东侧) 0-0.2m	砷	2024-01-18	7.41	mg/KG	25		是	否	
廊坊市	固安县	固安恩菲环保能源有限公司	S4 (厂区北侧) 0.4-0.6m	铜	2024-01-18	21	mg/KG	100		是	否	
廊坊市	固安县	固安恩菲环保能源有限公司	S1 (厂区西侧) 0-0.2m	铜	2024-01-18	17	mg/KG	100		是	否	

廊坊市	固安县	固安恩菲环保能源有限公司	S4 (厂区北侧) 0.2-0.4m	锌	2024-01-18	64	mg/KG	300		是	否	
廊坊市	固安县	固安恩菲环保能源有限公司	S3 (厂区东侧) 0.2-0.4m	镍	2024-01-18	37	mg/KG	190		是	否	
廊坊市	固安县	固安恩菲环保能源有限公司	S2 (厂区南侧) 0-0.2m	石油烃 (C10-C40)	2024-01-18	22	mg/KG	4500		是	否	
廊坊市	固安县	固安恩菲环保能源有限公司	S1 (厂区西侧) 0.2-0.4m	锌	2024-01-18	61	mg/KG	300		是	否	
廊坊市	固安县	固安恩菲环保能源有限公司	S1 (厂区西侧) 0.4-0.6m	砷	2024-01-18	7.51	mg/KG	25		是	否	
廊坊市	固安县	固安恩菲环保能源有限公司	S4 (厂区北侧) 0-0.2m	氰化物	2024-01-18	0.10	mg/KG	135		是	否	
廊坊市	固安县	固安恩菲环保能源有限公司	S3 (厂区东侧) 0.4-0.6m	铜	2024-01-18	22	mg/KG	100		是	否	
廊坊市	固安县	固安恩菲环保能源有限公司	S4 (厂区北侧) 0.2-0.4m	汞	2024-01-18	0.024	mg/KG	3.4		是	否	
廊坊市	固安县	固安恩菲环保能源有限公司	S2 (厂区南侧) 0-0.2m	砷	2024-01-18	9.82	mg/KG	25		是	否	
廊坊市	固安县	固安恩菲环保能源有限公司	S2 (厂区南侧) 0-0.2m	锌	2024-01-18	63	mg/KG	300		是	否	
廊坊市	固安县	固安恩菲环保能源有限公司	S1 (厂区西侧) 0.2-0.4m	铜	2024-01-18	22	mg/KG	100		是	否	
廊坊市	固安县	固安恩菲环保能源有限公司	S2 (厂区南侧) 0.2-0.4m	氰化物	2024-01-18	0.07	mg/KG	135		是	否	
廊坊市	固安县	固安恩菲环保能源有限公司	S1 (厂区西侧) 0-0.2m	镉	2024-01-18	0.03	mg/KG	0.6		是	否	
廊坊市	固安县	固安恩菲环保能源有限公司	S4 (厂区北侧) 0.2-0.4m	铅	2024-01-18	6.7	mg/KG	170		是	否	
廊坊市	固安县	固安恩菲环保能源有限公司	S3 (厂区东侧) 0-0.2m	氰化物	2024-01-18	0.08	mg/KG	135		是	否	
廊坊市	固安县	固安恩菲环保能源有限公司	S3 (厂区东侧) 0-0.2m	铜	2024-01-18	16	mg/KG	100		是	否	
廊坊市	固安县	固安恩菲环保能源有限公司	S3 (厂区东侧) 0-0.2m	镍	2024-01-18	27	mg/KG	190		是	否	
廊坊市	固安县	固安恩菲环保能源有限公司	S2 (厂区南侧) 0.2-0.4m	石油烃 (C10-C40)	2024-01-18	<6	mg/KG	4500		是	否	
廊坊市	固安县	固安恩菲环保能源有限公司	S2 (厂区南侧) 0.2-0.4m	铜	2024-01-18	15	mg/KG	100		是	否	
廊坊市	固安县	固安恩菲环保能源有限公司	S4 (厂区北侧) 0.4-0.6m	铅	2024-01-18	8.4	mg/KG	170		是	否	

廊坊市	固安县	固安恩菲环保能源有限公司	S3 (厂区东侧) 0.2-0.4m	氰化物	2024-01-18	<0.04	mg/KG	135		是	否	
廊坊市	固安县	固安恩菲环保能源有限公司	S4 (厂区北侧) 0.2-0.4m	氰化物	2024-01-18	<0.04	mg/KG	135		是	否	
廊坊市	固安县	固安恩菲环保能源有限公司	S3 (厂区东侧) 0.2-0.4m	铜	2024-01-18	22	mg/KG	100		是	否	
廊坊市	固安县	固安恩菲环保能源有限公司	S2 (厂区南侧) 0-0.2m	氰化物	2024-01-18	<0.04	mg/KG	135		是	否	
廊坊市	固安县	固安恩菲环保能源有限公司	S1 (厂区西侧) 0.2-0.4m	铅	2024-01-18	4.8	mg/KG	170		是	否	
廊坊市	固安县	固安恩菲环保能源有限公司	S1 (厂区西侧) 0.4-0.6m	铅	2024-01-18	8.0	mg/KG	170		是	否	
廊坊市	固安县	固安恩菲环保能源有限公司	S4 (厂区北侧) 0-0.2m	镉	2024-01-18	0.05	mg/KG	0.6		是	否	
廊坊市	固安县	固安恩菲环保能源有限公司	S3 (厂区东侧) 0.4-0.6m	铬	2024-01-18	75	mg/KG	250		是	否	
廊坊市	固安县	固安恩菲环保能源有限公司	S2 (厂区南侧) 0.2-0.4m	镉	2024-01-18	0.03	mg/KG	0.6		是	否	
廊坊市	固安县	固安恩菲环保能源有限公司	S4 (厂区北侧) 0.4-0.6m	汞	2024-01-18	0.036	mg/KG	3.4		是	否	
廊坊市	固安县	固安恩菲环保能源有限公司	S2 (厂区南侧) 0-0.2m	汞	2024-01-18	0.036	mg/KG	3.4		是	否	
廊坊市	固安县	固安恩菲环保能源有限公司	S2 (厂区南侧) 0-0.2m	镍	2024-01-18	34	mg/KG	190		是	否	
廊坊市	固安县	固安恩菲环保能源有限公司	S2 (厂区南侧) 0.4-0.6m	铜	2024-01-18	13	mg/KG	100		是	否	
廊坊市	固安县	固安恩菲环保能源有限公司	S3 (厂区东侧) 0.4-0.6m	锌	2024-01-18	70	mg/KG	300		是	否	
廊坊市	固安县	固安恩菲环保能源有限公司	S3 (厂区东侧) 0.2-0.4m	砷	2024-01-18	10.6	mg/KG	25		是	否	
廊坊市	固安县	固安恩菲环保能源有限公司	S2 (厂区南侧) 0-0.2m	铅	2024-01-18	8.8	mg/KG	170		是	否	
廊坊市	固安县	固安恩菲环保能源有限公司	S2 (厂区南侧) 0.4-0.6m	铬	2024-01-18	59	mg/KG	250		是	否	
廊坊市	固安县	固安恩菲环保能源有限公司	S4 (厂区北侧) 0-0.2m	铜	2024-01-18	20	mg/KG	100		是	否	
廊坊市	固安县	固安恩菲环保能源有限公司	S3 (厂区东侧) 0-0.2m	汞	2024-01-18	0.021	mg/KG	3.4		是	否	
廊坊市	固安县	固安恩菲环保能源有限公司	S2 (厂区南侧) 0.2-0.4m	锌	2024-01-18	46	mg/KG	300		是	否	

廊坊市	固安县	固安恩菲环保能源有限公司	S4（厂区北侧）0.4-0.6m	砷	2024-01-18	7.50	mg/KG	25		是	否	
廊坊市	固安县	固安恩菲环保能源有限公司	S1（厂区西侧）0-0.2m	砷	2024-01-18	8.85	mg/KG	25		是	否	
廊坊市	固安县	固安恩菲环保能源有限公司	S1（厂区西侧）0-0.2m	石油烃（C10-C40）	2024-01-18	14	mg/KG	4500		是	否	
廊坊市	固安县	固安恩菲环保能源有限公司	S4（厂区北侧）0.2-0.4m	石油烃（C10-C40）	2024-01-18	20	mg/KG	4500		是	否	
廊坊市	固安县	固安恩菲环保能源有限公司	S3（厂区东侧）0.2-0.4m	铅	2024-01-18	8.0	mg/KG	170		是	否	
廊坊市	固安县	固安恩菲环保能源有限公司	S1（厂区西侧）0.2-0.4m	砷	2024-01-18	10.9	mg/KG	25		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S4厂区东北侧（0.4-0.6）	1, 4-二氯苯	2024-01-19	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S4厂区东北侧（0.4-0.6）	1, 2-二氯丙烷	2024-01-19	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S4厂区东北侧（0-0.2）	2-氯酚	2024-01-19	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S4厂区东北侧（0-0.2）	氯甲烷	2024-01-19	<0.0010	mg/KG	37		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S4厂区东北侧（0-0.2）	1,2-二氯苯	2024-01-19	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S4厂区东北侧（0-0.2）	铅	2024-01-19	7.3	mg/KG	800		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S1厂区南西侧（0-0.2）	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-01-19	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S1厂区南西侧（0-0.2）	邻二甲苯	2024-01-19	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S1厂区南西侧（0-0.2）	1,2-二氯苯	2024-01-19	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S4厂区东北侧（0.2-0.4）	萘	2024-01-19	<0.09	mg/KG	70		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S4厂区东北侧（0.2-0.4）	二氯甲烷	2024-01-19	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S3厂区东侧（0.4-0.6）	四氯化碳	2024-01-19	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S3厂区东侧（0.4-0.6）	苯并(a)芘	2024-01-19	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S2厂区南侧（0-0.2）	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-01-19	<0.0013	mg/KG	596		是	否	

廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S3厂区东侧(0.4-0.6)	氯甲烷	2024-01-19	<0.0010	mg/KG	37		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S1厂区南西侧(0.2-0.4)	苯并[a]蒽	2024-01-19	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S2厂区南侧(0.4-0.6)	硝基苯	2024-01-19	<0.09	mg/KG	76		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S2厂区南侧(0.2-0.4)	镉	2024-01-19	0.03	mg/KG	65		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S2厂区南侧(0.2-0.4)	甲苯	2024-01-19	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S2厂区南侧(0.2-0.4)	间二甲苯+对二甲苯	2024-01-19	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S2厂区南侧(0.4-0.6)	铜	2024-01-19	21	mg/KG	18000		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S2厂区南侧(0.4-0.6)	氯仿	2024-01-19	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S2厂区南侧(0.4-0.6)	1,4-二氯苯	2024-01-19	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S2厂区南侧(0.4-0.6)	氯甲烷	2024-01-19	<0.0010	mg/KG	37		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S2厂区南侧(0-0.2)	1,1-二氯乙烷	2024-01-19	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S3厂区东侧(0-0.2)	苯并[a]蒽	2024-01-19	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S1厂区南西侧(0.4-0.6)	1,2-二氯苯	2024-01-19	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S3厂区东侧(0.2-0.4)	1,2-二氯丙烷	2024-01-19	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S4厂区东北侧(0.4-0.6)	间二甲苯+对二甲苯	2024-01-19	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S4厂区东北侧(0.4-0.6)	苯并[b]荧蒽	2024-01-19	<0.2	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S4厂区东北侧(0.4-0.6)	萘	2024-01-19	<0.09	mg/KG	70		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S4厂区东北侧(0.4-0.6)	顺-1,2-二氯乙烯	2024-01-19	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S4厂区东北侧(0.4-0.6)	苯并[a]蒽	2024-01-19	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S4厂区东北侧(0-0.2)	三氯乙烯	2024-01-19	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	

廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S4厂区东北侧(0-0.2)	1, 1, 2, 2-四氯乙烯	2024-01-19	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S4厂区东北侧(0-0.2)	反-1, 2-二氯乙烯	2024-01-19	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S3厂区东侧(0.2-0.4)	萘	2024-01-19	<0.1	mg/KG	1293		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S3厂区东侧(0.2-0.4)	氯仿	2024-01-19	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S3厂区东侧(0.2-0.4)	甲苯	2024-01-19	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S3厂区东侧(0.2-0.4)	铜	2024-01-19	20	mg/KG	18000		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S4厂区东北侧(0.4-0.6)	苯并(a)芘	2024-01-19	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S4厂区东北侧(0.4-0.6)	四氯乙烯	2024-01-19	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S1厂区南西侧(0-0.2)	甲苯	2024-01-19	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S1厂区南西侧(0-0.2)	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-01-19	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S1厂区南西侧(0-0.2)	萘	2024-01-19	<0.1	mg/KG	1293		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S3厂区东侧(0.2-0.4)	二苯并(a,h)蒽	2024-01-19	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S2厂区南侧(0.2-0.4)	1, 1-二氯乙烯	2024-01-19	<0.0010	mg/KG	66		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S3厂区东侧(0.4-0.6)	苯并[a]蒽	2024-01-19	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S3厂区东侧(0.4-0.6)	硝基苯	2024-01-19	<0.09	mg/KG	76		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S3厂区东侧(0.4-0.6)	1, 1-二氯乙烯	2024-01-19	<0.0010	mg/KG	66		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S2厂区南侧(0-0.2)	1, 1, 1-三氯乙烯	2024-01-19	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S1厂区南西侧(0.2-0.4)	乙苯	2024-01-19	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S1厂区南西侧(0.2-0.4)	邻二甲苯	2024-01-19	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S1厂区南西侧(0.2-0.4)	1, 2-二氯乙烷	2024-01-19	<0.0013	mg/KG	5		是	否	

廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S1厂区南西侧(0.2-0.4)	1, 1-二氯乙烯	2024-01-19	<0.0010	mg/KG	66		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S2厂区南侧(0.4-0.6)	苯胺	2024-01-19	<0.02	mg/KG	260		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S2厂区南侧(0.2-0.4)	四氯乙烯	2024-01-19	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S1厂区南西侧(0.2-0.4)	氯仿	2024-01-19	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S2厂区南侧(0.2-0.4)	三氯乙烯	2024-01-19	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S4厂区东北侧(0.2-0.4)	苯并[a]蒽	2024-01-19	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S4厂区东北侧(0.2-0.4)	苯并[b]荧蒽	2024-01-19	<0.2	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S1厂区南西侧(0.4-0.6)	苯并[a]蒽	2024-01-19	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S1厂区南西侧(0.4-0.6)	四氯化碳	2024-01-19	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S1厂区南西侧(0.4-0.6)	2-氯酚	2024-01-19	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S3厂区东侧(0-0.2)	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-01-19	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S4厂区东北侧(0.4-0.6)	硝基苯	2024-01-19	<0.09	mg/KG	76		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S4厂区东北侧(0-0.2)	苯并[k]荧蒽	2024-01-19	<0.1	mg/KG	151		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S4厂区东北侧(0-0.2)	二氯甲烷	2024-01-19	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S3厂区东侧(0.2-0.4)	1, 1-二氯乙烯	2024-01-19	<0.0010	mg/KG	66		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S3厂区东侧(0.2-0.4)	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-01-19	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S3厂区东侧(0.2-0.4)	反-1, 2-二氯乙烯	2024-01-19	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S3厂区东侧(0.2-0.4)	氯苯	2024-01-19	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S2厂区南侧(0.4-0.6m)	氨氮	2024-01-19	0.68	mg/KG	1200		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S4厂区东北侧(0.2-0.4)	苯胺	2024-01-19	<0.02	mg/KG	260		是	否	

廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S4厂区东北侧(0.2-0.4)	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-01-19	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S4厂区东北侧(0.2-0.4)	砷	2024-01-19	7.30	mg/KG	60		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S4厂区东北侧(0.2-0.4)	乙苯	2024-01-19	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S2厂区南侧(0-0.2)	镉	2024-01-19	0.02	mg/KG	65		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S3厂区东侧(0.4-0.6)	苯并[k]荧蒽	2024-01-19	<0.1	mg/KG	151		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S2厂区南侧(0.4-0.6)	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-01-19	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S3厂区东侧(0.4-0.6)	萘	2024-01-19	<0.1	mg/KG	1293		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S1厂区南西侧(0.2-0.4)	1, 1, 1-三氯乙烷	2024-01-19	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S2厂区南侧(0.4-0.6)	铬(六价)	2024-01-19	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S2厂区南侧(0.4-0.6)	二苯并(a,h)蒽	2024-01-19	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S2厂区南侧(0.2-0.4)	萘	2024-01-19	<0.09	mg/KG	70		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S2厂区南侧(0.2-0.4)	1, 4-二氯苯	2024-01-19	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S2厂区南侧(0.2-0.4)	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-01-19	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S1厂区南西侧(0.2-0.4)	铅	2024-01-19	4.3	mg/KG	800		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S2厂区南侧(0.2-0.4)	邻二甲苯	2024-01-19	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S2厂区南侧(0.4-0.6)	乙苯	2024-01-19	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S2厂区南侧(0-0.2)	汞	2024-01-19	0.008	mg/KG	38		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S2厂区南侧(0-0.2)	甲苯	2024-01-19	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S4厂区东北侧(0.2-0.4)	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-01-19	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S3厂区东侧(0-0.2)	汞	2024-01-19	0.026	mg/KG	38		是	否	

廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S1厂区南西侧(0.4-0.6)	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-01-19	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S1厂区南西侧(0.4-0.6)	苯并[k]荧蒽	2024-01-19	<0.1	mg/KG	151		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S1厂区南西侧(0.4-0.6)	蒽	2024-01-19	<0.1	mg/KG	1293		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S1厂区南西侧(0.4-0.6)	苯并[b]荧蒽	2024-01-19	<0.2	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S1厂区南西侧(0.4-0.6)	二氯甲烷	2024-01-19	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S3厂区东侧(0-0.2)	铅	2024-01-19	5.3	mg/KG	800		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S3厂区东侧(0-0.2)	1, 1, 1-三氯乙烷	2024-01-19	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S3厂区东侧(0-0.2)	2-氯酚	2024-01-19	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S3厂区东侧(0.2-0.4)	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-01-19	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S4厂区东北侧(0.4-0.6)	铅	2024-01-19	5.3	mg/KG	800		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S3厂区东侧(0-0.2)	反-1, 2-二氯乙烯	2024-01-19	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S1厂区南西侧(0.4-0.6)	苯	2024-01-19	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S1厂区南西侧(0.4-0.6)	苯并(a)芘	2024-01-19	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S1厂区南西侧(0.4-0.6)	1, 1-二氯乙烷	2024-01-19	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S3厂区东侧(0-0.2)	镍	2024-01-19	30	mg/KG	900		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S3厂区东侧(0-0.2)	二苯并(a,h)蒽	2024-01-19	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S4厂区东北侧(0.4-0.6)	甲苯	2024-01-19	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S4厂区东北侧(0.4-0.6)	1, 1-二氯乙烷	2024-01-19	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S4厂区东北侧(0.4-0.6)	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-01-19	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S4厂区东北侧(0-0.2)	汞	2024-01-19	0.011	mg/KG	38		是	否	

廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S4厂区东北侧(0-0.2)	1, 1-二氯乙烷	2024-01-19	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S4厂区东北侧(0-0.2)	苯并[b]荧蒹	2024-01-19	<0.2	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S4厂区东北侧(0-0.2)	萘	2024-01-19	<0.09	mg/KG	70		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S1厂区南西侧(0-0.2)	反-1, 2-二氯乙烯	2024-01-19	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S1厂区南西侧(0-0.2)	四氯乙烯	2024-01-19	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S1厂区南西侧(0-0.2)	氯甲烷	2024-01-19	<0.0010	mg/KG	37		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S1厂区南西侧(0-0.2)	砷	2024-01-19	7.33	mg/KG	60		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S1厂区南西侧(0-0.2)	1, 4-二氯苯	2024-01-19	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S1厂区南西侧(0-0.2)	苯并[b]荧蒹	2024-01-19	<0.2	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S1厂区南西侧(0-0.2)	氯苯	2024-01-19	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S3厂区东侧(0.2-0.4)	苯并[b]荧蒹	2024-01-19	<0.2	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S3厂区东侧(0.2-0.4)	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	2024-01-19	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S3厂区东侧(0-0.2m)	氨氮	2024-01-19	1.07	mg/KG	1200		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S4厂区东北侧(0.2-0.4)	1, 1, 1-三氯乙烷	2024-01-19	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S4厂区东北侧(0.2-0.4)	间二甲苯+对二甲苯	2024-01-19	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S2厂区南侧(0.2-0.4)	苯并[k]荧蒹	2024-01-19	<0.1	mg/KG	151		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S1厂区南西侧(0.2-0.4)	反-1, 2-二氯乙烯	2024-01-19	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S1厂区南西侧(0.2-0.4)	苯并[k]荧蒹	2024-01-19	<0.1	mg/KG	151		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S3厂区东侧(0.4-0.6)	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	2024-01-19	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S3厂区东侧(0.4-0.6)	氯乙烯	2024-01-19	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	

廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S2厂区南侧(0-0.2)	邻二甲苯	2024-01-19	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S3厂区东侧(0.4-0.6)	汞	2024-01-19	0.017	mg/KG	38		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S1厂区南西侧(0.2-0.4)	1,2-二氯苯	2024-01-19	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S2厂区南侧(0.2-0.4)	1,1,1,2-四氯乙烷	2024-01-19	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S1厂区南西侧(0.2-0.4)	2-氯酚	2024-01-19	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S2厂区南侧(0.4-0.6)	镉	2024-01-19	0.03	mg/KG	65		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S2厂区南侧(0.4-0.6)	1,2-二氯丙烷	2024-01-19	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S4厂区东北侧(0.4-0.6m)	氨氮	2024-01-19	0.39	mg/KG	1200		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S4厂区东北侧(0.2-0.4)	甲苯	2024-01-19	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S3厂区东侧(0.4-0.6)	甲苯	2024-01-19	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S2厂区南侧(0-0.2)	间二甲苯+对二甲苯	2024-01-19	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S2厂区南侧(0-0.2)	2-氯酚	2024-01-19	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S3厂区东侧(0.4-0.6)	砷	2024-01-19	6.84	mg/KG	60		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S3厂区东侧(0.4-0.6)	1,1,2-三氯乙烷	2024-01-19	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S2厂区南侧(0-0.2)	砷	2024-01-19	6.32	mg/KG	60		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S3厂区东侧(0.4-0.6)	镉	2024-01-19	0.02	mg/KG	65		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S3厂区东侧(0.4-0.6)	萘	2024-01-19	<0.09	mg/KG	70		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S1厂区南西侧(0.2-0.4)	蔗	2024-01-19	<0.1	mg/KG	1293		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S2厂区南侧(0.4-0.6)	1,1-二氯乙烯	2024-01-19	<0.0010	mg/KG	66		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S1厂区南西侧(0.2-0.4)	硝基苯	2024-01-19	<0.09	mg/KG	76		是	否	

廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S2厂区南侧(0.2-0.4)	1, 1-二氯乙烷	2024-01-19	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S2厂区南侧(0.4-0.6)	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-01-19	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S3厂区东侧(0-0.2)	萘	2024-01-19	<0.09	mg/KG	70		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S1厂区南西侧(0.4-0.6)	砷	2024-01-19	6.23	mg/KG	60		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S1厂区南西侧(0.4-0.6)	1, 2-二氯丙烷	2024-01-19	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S1厂区南西侧(0.4-0.6)	苯胺	2024-01-19	<0.02	mg/KG	260		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S1厂区南西侧(0.4-0.6)	间二甲苯+对二甲苯	2024-01-19	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S1厂区南西侧(0.4-0.6)	四氯乙烯	2024-01-19	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S3厂区东侧(0-0.2)	苯并[k]荧蒹	2024-01-19	<0.1	mg/KG	151		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S3厂区东侧(0-0.2)	1, 1, 2-三氯乙烷	2024-01-19	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S3厂区东侧(0-0.2)	1, 4-二氯苯	2024-01-19	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S4厂区东北侧(0.4-0.6)	铜	2024-01-19	19	mg/KG	18000		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S4厂区东北侧(0.4-0.6)	二苯并(a,h)蒹	2024-01-19	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S4厂区东北侧(0.4-0.6)	1, 2-二氯乙烷	2024-01-19	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S2厂区南侧(0.4-0.6)	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-01-19	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S1厂区南西侧(0.2-0.4)	甲苯	2024-01-19	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S1厂区南西侧(0.2-0.4)	苯并[b]荧蒹	2024-01-19	<0.2	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S2厂区南侧(0.2-0.4)	苯胺	2024-01-19	<0.02	mg/KG	260		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S4厂区东北侧(0.2-0.4)	反-1, 2-二氯乙烯	2024-01-19	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S4厂区东北侧(0.2-0.4)	1, 2-二氯丙烷	2024-01-19	<0.0011	mg/KG	5		是	否	

廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S3厂区东侧(0-0.2)	苯胺	2024-01-19	<0.02	mg/KG	260		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S1厂区南西侧(0.4-0.6)	邻二甲苯	2024-01-19	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S1厂区南西侧(0.4-0.6)	镉	2024-01-19	0.02	mg/KG	65		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S1厂区南西侧(0.4-0.6)	氯苯	2024-01-19	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S1厂区南西侧(0.4-0.6)	镍	2024-01-19	24	mg/KG	900		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S3厂区东侧(0-0.2)	铜	2024-01-19	20	mg/KG	18000		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S3厂区东侧(0-0.2)	氯甲烷	2024-01-19	<0.0010	mg/KG	37		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S4厂区东北侧(0.4-0.6)	乙苯	2024-01-19	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S4厂区东北侧(0-0.2)	1,4-二氯苯	2024-01-19	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S4厂区东北侧(0-0.2)	苯	2024-01-19	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S4厂区东北侧(0-0.2)	镍	2024-01-19	30	mg/KG	900		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S1厂区南西侧(0-0.2)	镉	2024-01-19	0.03	mg/KG	65		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S1厂区南西侧(0-0.2)	苯并(a)芘	2024-01-19	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S1厂区南西侧(0-0.2)	苯	2024-01-19	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S1厂区南西侧(0-0.2)	三氯乙烯	2024-01-19	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S3厂区东侧(0.2-0.4m)	氨氮	2024-01-19	0.22	mg/KG	1200		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S4厂区东北侧(0.2-0.4)	苯并(a)芘	2024-01-19	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S4厂区东北侧(0.2-0.4)	1,2-二氯乙烷	2024-01-19	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S4厂区东北侧(0.2-0.4)	铜	2024-01-19	17	mg/KG	18000		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S2厂区南侧(0.2-0.4)	硝基苯	2024-01-19	<0.09	mg/KG	76		是	否	

廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S2厂区南侧(0-0.2)	二氯甲烷	2024-01-19	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S2厂区南侧(0.2-0.4)	1, 2-二氯乙烷	2024-01-19	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S3厂区东侧(0.4-0.6)	铜	2024-01-19	17	mg/KG	18000		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S3厂区东侧(0.4-0.6)	铬(六价)	2024-01-19	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S2厂区南侧(0-0.2)	四氯化碳	2024-01-19	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S2厂区南侧(0.4-0.6)	1, 2-二氯乙烷	2024-01-19	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S1厂区南西侧(0.2-0.4)	苯胺	2024-01-19	<0.02	mg/KG	260		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S2厂区南侧(0.2-0.4)	四氯化碳	2024-01-19	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S2厂区南侧(0.2-0.4)	砷	2024-01-19	6.64	mg/KG	60		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S2厂区南侧(0.2-0.4)	苯乙烯	2024-01-19	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S2厂区南侧(0.4-0.6)	萘	2024-01-19	<0.1	mg/KG	1293		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S2厂区南侧(0.4-0.6)	邻二甲苯	2024-01-19	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S4厂区东北侧(0.2-0.4)	氯仿	2024-01-19	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S1厂区南西侧(0.4-0.6)	1, 1, 1-三氯乙烷	2024-01-19	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S1厂区南西侧(0.4-0.6)	乙苯	2024-01-19	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S3厂区东侧(0-0.2)	硝基苯	2024-01-19	<0.09	mg/KG	76		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S3厂区东侧(0-0.2)	氯乙烯	2024-01-19	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S3厂区东侧(0.2-0.4)	邻二甲苯	2024-01-19	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S4厂区东北侧(0.4-0.6)	氯乙烯	2024-01-19	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S4厂区东北侧(0.4-0.6)	二氯甲烷	2024-01-19	<0.0015	mg/KG	616		是	否	

廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S4厂区东北侧(0.4-0.6)	邻二甲苯	2024-01-19	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S4厂区东北侧(0-0.2)	苯并[a]蒽	2024-01-19	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S4厂区东北侧(0-0.2)	邻二甲苯	2024-01-19	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S4厂区东北侧(0-0.2)	1,1-二氯乙烯	2024-01-19	<0.0010	mg/KG	66		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S4厂区东北侧(0-0.2)	蒽	2024-01-19	<0.1	mg/KG	1293		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S4厂区东北侧(0-0.2)	砷	2024-01-19	6.91	mg/KG	60		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S4厂区东北侧(0-0.2)	氯乙烯	2024-01-19	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S1厂区南西侧(0-0.2)	间二甲苯+对二甲苯	2024-01-19	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S1厂区南西侧(0-0.2)	乙苯	2024-01-19	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S1厂区南西侧(0-0.2)	二氯甲烷	2024-01-19	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S3厂区东侧(0.2-0.4)	1,2-二氯苯	2024-01-19	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S3厂区东侧(0.2-0.4)	乙苯	2024-01-19	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S3厂区东侧(0.2-0.4)	砷	2024-01-19	8.54	mg/KG	60		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S3厂区东侧(0.2-0.4)	二氯甲烷	2024-01-19	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S3厂区东侧(0.2-0.4)	1,1,2-三氯乙烷	2024-01-19	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S2厂区南侧(0-0.2)	铅	2024-01-19	4.3	mg/KG	800		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S2厂区南侧(0-0.2)	1,1,2-三氯乙烷	2024-01-19	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S4厂区东北侧(0.2-0.4)	1,1,2,2-四氯乙烷	2024-01-19	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S2厂区南侧(0.4-0.6)	砷	2024-01-19	8.06	mg/KG	60		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S1厂区南西侧(0.2-0.4)	1,1,2-三氯乙烷	2024-01-19	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	

廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S2厂区南侧(0.2-0.4)	苯	2024-01-19	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S2厂区南侧(0.4-0.6)	镍	2024-01-19	29	mg/KG	900		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S2厂区南侧(0-0.2)	苯并[b]荧蒽	2024-01-19	<0.2	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S2厂区南侧(0-0.2)	氯仿	2024-01-19	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S4厂区东北侧(0.2-0.4)	氯甲烷	2024-01-19	<0.0010	mg/KG	37		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S3厂区东侧(0-0.2)	三氯乙烯	2024-01-19	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S3厂区东侧(0-0.2)	萘	2024-01-19	<0.1	mg/KG	1293		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S3厂区东侧(0-0.2)	1,1-二氯乙烷	2024-01-19	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S1厂区南西侧(0.4-0.6)	三氯乙烯	2024-01-19	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S1厂区南西侧(0.4-0.6)	1,1,2-三氯乙烷	2024-01-19	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S3厂区东侧(0-0.2)	苯乙烯	2024-01-19	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S3厂区东侧(0-0.2)	铬(六价)	2024-01-19	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S3厂区东侧(0.2-0.4)	四氯乙烯	2024-01-19	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S4厂区东北侧(0.4-0.6)	氯甲烷	2024-01-19	<0.0010	mg/KG	37		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S4厂区东北侧(0.4-0.6)	氯苯	2024-01-19	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S4厂区东北侧(0.4-0.6)	萘	2024-01-19	<0.1	mg/KG	1293		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S4厂区东北侧(0-0.2)	1,1,1-三氯乙烷	2024-01-19	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S4厂区东北侧(0.4-0.6)	镉	2024-01-19	0.03	mg/KG	65		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S4厂区东北侧(0-0.2)	四氯乙烯	2024-01-19	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S1厂区南西侧(0-0.2)	氯仿	2024-01-19	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	

廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S1厂区南西侧(0-0.2)	铜	2024-01-19	18	mg/KG	18000		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S3厂区东侧(0.4-0.6m)	氨氮	2024-01-19	0.45	mg/KG	1200		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S4厂区东北侧(0.2-0.4)	镍	2024-01-19	26	mg/KG	900		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S1厂区南西侧(0.2-0.4)	四氯乙烯	2024-01-19	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S3厂区东侧(0.4-0.6)	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-01-19	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S3厂区东侧(0.4-0.6)	苯	2024-01-19	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S3厂区东侧(0.4-0.6)	1, 2-二氯丙烷	2024-01-19	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S3厂区东侧(0.4-0.6)	1, 1-二氯乙烷	2024-01-19	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S1厂区南西侧(0.2-0.4)	氯苯	2024-01-19	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S2厂区南侧(0.4-0.6)	苯并[b]荧蒹	2024-01-19	<0.2	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S1厂区南西侧(0.2-0.4)	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-01-19	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S2厂区南侧(0.2-0.4)	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-01-19	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S1厂区南西侧(0.2-0.4)	铜	2024-01-19	16	mg/KG	18000		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S2厂区南侧(0.4-0.6)	反-1, 2-二氯乙烯	2024-01-19	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S3厂区东侧(0-0.2)	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-01-19	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S3厂区东侧(0-0.2)	苯并[b]荧蒹	2024-01-19	<0.2	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S1厂区南西侧(0.4-0.6)	铬(六价)	2024-01-19	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S1厂区南西侧(0.4-0.6)	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-01-19	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S3厂区东侧(0-0.2)	四氯化碳	2024-01-19	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S3厂区东侧(0.2-0.4)	氯乙烯	2024-01-19	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	

廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S4厂区东北侧(0.4-0.6)	氯仿	2024-01-19	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S4厂区东北侧(0.4-0.6)	汞	2024-01-19	0.016	mg/KG	38		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S4厂区东北侧(0.4-0.6)	2-氯酚	2024-01-19	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S4厂区东北侧(0.4-0.6)	苯胺	2024-01-19	<0.02	mg/KG	260		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S4厂区东北侧(0-0.2)	甲苯	2024-01-19	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S4厂区东北侧(0-0.2)	苯乙烯	2024-01-19	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S4厂区东北侧(0.4-0.6)	铬(六价)	2024-01-19	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S4厂区东北侧(0-0.2)	硝基苯	2024-01-19	<0.09	mg/KG	76		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S4厂区东北侧(0-0.2)	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-01-19	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S1厂区南西侧(0-0.2)	1, 2-二氯乙烷	2024-01-19	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S1厂区南西侧(0-0.2)	铬(六价)	2024-01-19	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S4厂区东北侧(0.2-0.4)	2-氯酚	2024-01-19	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S4厂区东北侧(0.2-0.4)	汞	2024-01-19	0.013	mg/KG	38		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S4厂区东北侧(0.2-0.4)	苯乙烯	2024-01-19	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S3厂区东侧(0.4-0.6)	乙苯	2024-01-19	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S3厂区东侧(0.4-0.6)	1, 1, 1-三氯乙烷	2024-01-19	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S2厂区南侧(0-0.2)	1,2-二氯苯	2024-01-19	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S2厂区南侧(0-0.2)	萘	2024-01-19	<0.09	mg/KG	70		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S3厂区东侧(0.4-0.6)	1,2-二氯苯	2024-01-19	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S1厂区南西侧(0.2-0.4)	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-01-19	<0.0013	mg/KG	596		是	否	

廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S2厂区南侧(0.4-0.6)	苯并[k]荧蒽	2024-01-19	<0.1	mg/KG	151		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S2厂区南侧(0.4-0.6)	1,1,1,2-四氯乙烷	2024-01-19	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S3厂区东侧(0-0.2)	氯苯	2024-01-19	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S3厂区东侧(0-0.2)	1,2-二氯苯	2024-01-19	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S1厂区南西侧(0.4-0.6)	氯乙烯	2024-01-19	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S1厂区南西侧(0.4-0.6)	1,1-二氯乙烯	2024-01-19	<0.0010	mg/KG	66		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S1厂区南西侧(0.4-0.6)	铜	2024-01-19	13	mg/KG	18000		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S1厂区南西侧(0.4-0.6)	顺-1,2-二氯乙烯	2024-01-19	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S3厂区东侧(0-0.2)	砷	2024-01-19	6.83	mg/KG	60		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S3厂区东侧(0.2-0.4)	硝基苯	2024-01-19	<0.09	mg/KG	76		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S4厂区东北侧(0.4-0.6)	1,2-二氯苯	2024-01-19	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S4厂区东北侧(0.4-0.6)	苯	2024-01-19	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S4厂区东北侧(0-0.2)	四氯化碳	2024-01-19	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S4厂区东北侧(0-0.2)	间二甲苯+对二甲苯	2024-01-19	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S4厂区东北侧(0-0.2)	1,1,2-三氯乙烷	2024-01-19	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S1厂区南西侧(0-0.2)	1,1-二氯乙烷	2024-01-19	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S1厂区南西侧(0-0.2)	硝基苯	2024-01-19	<0.09	mg/KG	76		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S3厂区东侧(0.2-0.4)	2-氯酚	2024-01-19	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S3厂区东侧(0.2-0.4)	萘	2024-01-19	<0.09	mg/KG	70		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S4厂区东北侧(0.2-0.4)	蔗	2024-01-19	<0.1	mg/KG	1293		是	否	

廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S4厂区东北侧(0.2-0.4)	1, 4-二氯苯	2024-01-19	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S4厂区东北侧(0.2-0.4)	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-01-19	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S4厂区东北侧(0.2-0.4)	氯乙烯	2024-01-19	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S3厂区东侧(0.4-0.6)	四氯乙烯	2024-01-19	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S2厂区南侧(0-0.2)	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-01-19	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S1厂区南西侧(0.2-0.4)	砷	2024-01-19	8.07	mg/KG	60		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S2厂区南侧(0.4-0.6)	1, 1, 2-三氯乙烷	2024-01-19	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S2厂区南侧(0.4-0.6)	苯并[a]蒽	2024-01-19	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S2厂区南侧(0.2-0.4)	乙苯	2024-01-19	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S2厂区南侧(0-0.2)	1, 2-二氯乙烷	2024-01-19	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S2厂区南侧(0-0.2)	铬(六价)	2024-01-19	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S2厂区南侧(0-0.2)	苯乙烯	2024-01-19	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S1厂区南西侧(0.4-0.6)	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	2024-01-19	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S1厂区南西侧(0.4-0.6)	氯甲烷	2024-01-19	<0.0010	mg/KG	37		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S1厂区南西侧(0.4-0.6)	反-1, 2-二氯乙烯	2024-01-19	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S1厂区南西侧(0.4-0.6)	1, 4-二氯苯	2024-01-19	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S3厂区东侧(0-0.2)	1, 2-二氯丙烷	2024-01-19	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S3厂区东侧(0.2-0.4)	三氯乙烯	2024-01-19	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S3厂区东侧(0.2-0.4)	间二甲苯+对二甲苯	2024-01-19	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S4厂区东北侧(0.4-0.6)	三氯乙烯	2024-01-19	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	

廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S4厂区东北侧(0.4-0.6)	镍	2024-01-19	29	mg/KG	900		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S4厂区东北侧(0-0.2)	氯仿	2024-01-19	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S4厂区东北侧(0.4-0.6)	四氯化碳	2024-01-19	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S4厂区东北侧(0-0.2)	铬(六价)	2024-01-19	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S4厂区东北侧(0-0.2)	苯胺	2024-01-19	<0.02	mg/KG	260		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S1厂区南西侧(0-0.2)	镍	2024-01-19	33	mg/KG	900		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S1厂区南西侧(0-0.2)	1, 2-二氯丙烷	2024-01-19	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S1厂区南西侧(0-0.2)	四氯化碳	2024-01-19	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S1厂区南西侧(0-0.2)	汞	2024-01-19	0.015	mg/KG	38		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S3厂区东侧(0.2-0.4)	镉	2024-01-19	0.03	mg/KG	65		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S3厂区东侧(0.2-0.4)	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-01-19	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S3厂区东侧(0.2-0.4)	苯乙烯	2024-01-19	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S3厂区东侧(0.2-0.4)	铅	2024-01-19	4.9	mg/KG	800		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S1厂区南西侧(0-0.2)	1, 1-二氯乙烯	2024-01-19	<0.0010	mg/KG	66		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S1厂区南西侧(0-0.2)	苯乙烯	2024-01-19	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S3厂区东侧(0.2-0.4)	苯胺	2024-01-19	<0.02	mg/KG	260		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S2厂区南侧(0.2-0.4m)	氨氮	2024-01-19	0.37	mg/KG	1200		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S1厂区南西侧(0.2-0.4m)	氨氮	2024-01-19	0.29	mg/KG	1200		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S4厂区东北侧(0.2-0.4)	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	2024-01-19	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S3厂区东侧(0.4-0.6)	二苯并(a,h)蒽	2024-01-19	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	

廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S3厂区东侧(0.4-0.6)	铅	2024-01-19	5.3	mg/KG	800		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S2厂区南侧(0-0.2)	反-1, 2-二氯乙烯	2024-01-19	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S2厂区南侧(0.4-0.6)	间二甲苯+对二甲苯	2024-01-19	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S3厂区东侧(0.4-0.6)	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-01-19	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S3厂区东侧(0.4-0.6)	三氯乙烯	2024-01-19	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S3厂区东侧(0.4-0.6)	氯苯	2024-01-19	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S3厂区东侧(0-0.2)	苯	2024-01-19	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S1厂区南西侧(0.4-0.6)	1, 2-二氯乙烷	2024-01-19	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S1厂区南西侧(0.4-0.6)	萘	2024-01-19	<0.09	mg/KG	70		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S3厂区东侧(0-0.2)	苯并(a)芘	2024-01-19	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S4厂区东北侧(0.4-0.6)	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-01-19	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S4厂区东北侧(0.4-0.6)	反-1, 2-二氯乙烯	2024-01-19	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S4厂区东北侧(0.4-0.6)	1, 1, 1-三氯乙烷	2024-01-19	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S4厂区东北侧(0.4-0.6)	苯并[k]荧蒽	2024-01-19	<0.1	mg/KG	151		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S4厂区东北侧(0.4-0.6)	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-01-19	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S4厂区东北侧(0.4-0.6)	苯乙烯	2024-01-19	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S4厂区东北侧(0-0.2)	1, 2-二氯乙烷	2024-01-19	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S4厂区东北侧(0-0.2)	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-01-19	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S1厂区南西侧(0-0.2)	铅	2024-01-19	6.2	mg/KG	800		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S1厂区南西侧(0-0.2)	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-01-19	<0.1	mg/KG	15		是	否	

廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S1厂区南西侧(0-0.2)	1, 1, 1-三氯乙烷	2024-01-19	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S3厂区东侧(0.2-0.4)	镍	2024-01-19	34	mg/KG	900		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S3厂区东侧(0.2-0.4)	苯	2024-01-19	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S3厂区东侧(0.2-0.4)	1, 4-二氯苯	2024-01-19	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S4厂区东北侧(0.2-0.4)	1, 1-二氯乙烷	2024-01-19	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S4厂区东北侧(0.2-0.4)	四氯化碳	2024-01-19	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S4厂区东北侧(0.2-0.4)	1, 1, 2-三氯乙烷	2024-01-19	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S2厂区南侧(0.2-0.4)	铅	2024-01-19	4.9	mg/KG	800		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S2厂区南侧(0-0.2)	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	2024-01-19	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S1厂区南西侧(0.2-0.4)	汞	2024-01-19	0.013	mg/KG	38		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S1厂区南西侧(0.2-0.4)	氯乙烯	2024-01-19	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S2厂区南侧(0-0.2)	铜	2024-01-19	16	mg/KG	18000		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S1厂区南西侧(0.2-0.4)	间二甲苯+对二甲苯	2024-01-19	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S2厂区南侧(0.4-0.6)	氯苯	2024-01-19	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S1厂区南西侧(0.2-0.4)	苯并(a)芘	2024-01-19	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S2厂区南侧(0.2-0.4)	1, 2-二氯丙烷	2024-01-19	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S2厂区南侧(0.2-0.4)	2-氯酚	2024-01-19	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S2厂区南侧(0.4-0.6)	铅	2024-01-19	5.6	mg/KG	800		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S2厂区南侧(0-0.2)	苯并[a]蒽	2024-01-19	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S2厂区南侧(0-0.2)	氯甲烷	2024-01-19	<0.0010	mg/KG	37		是	否	

廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S2厂区南侧(0-0.2)	乙苯	2024-01-19	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S3厂区东侧(0-0.2)	二氯甲烷	2024-01-19	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S3厂区东侧(0-0.2)	乙苯	2024-01-19	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S3厂区东侧(0-0.2)	四氯乙烯	2024-01-19	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S1厂区南西侧(0.4-0.6)	二苯并(a,h)蒽	2024-01-19	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S1厂区南西侧(0.4-0.6)	铅	2024-01-19	4.5	mg/KG	800		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S1厂区南西侧(0.4-0.6)	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-01-19	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S3厂区东侧(0.2-0.4)	四氯化碳	2024-01-19	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S4厂区东北侧(0.4-0.6)	砷	2024-01-19	7.57	mg/KG	60		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S4厂区东北侧(0.4-0.6)	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	2024-01-19	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S1厂区南西侧(0-0.2)	萘	2024-01-19	<0.09	mg/KG	70		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S1厂区南西侧(0-0.2)	苯并[a]蒽	2024-01-19	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S3厂区东侧(0.2-0.4)	铬(六价)	2024-01-19	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S3厂区东侧(0.2-0.4)	1, 2-二氯乙烷	2024-01-19	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S3厂区东侧(0.2-0.4)	1, 1, 1-三氯乙烷	2024-01-19	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S1厂区南西侧(0-0.2m)	苯并[k]荧蒽	2024-01-19	<0.1	mg/KG	151		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S1厂区南西侧(0.4-0.6m)	氨氮	2024-01-19	0.36	mg/KG	1200		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S4厂区东北侧(0-0.2m)	氨氮	2024-01-19	0.88	mg/KG	1200		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S2厂区南侧(0.2-0.4)	苯并[a]蒽	2024-01-19	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S2厂区南侧(0-0.2)	四氯乙烯	2024-01-19	<0.0014	mg/KG	53		是	否	

廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S3厂区东侧(0.4-0.6)	苯并[b]荧蒹	2024-01-19	<0.2	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S2厂区南侧(0-0.2)	氯乙烯	2024-01-19	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S1厂区南西侧(0.2-0.4)	镍	2024-01-19	29	mg/KG	900		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S1厂区南西侧(0.2-0.4)	1, 1, 2, 2-四氯乙烯	2024-01-19	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S2厂区南侧(0.4-0.6)	2-氯酚	2024-01-19	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S1厂区南西侧(0.2-0.4)	铬(六价)	2024-01-19	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S2厂区南侧(0.4-0.6)	四氯化碳	2024-01-19	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S2厂区南侧(0.2-0.4)	氯乙烯	2024-01-19	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S2厂区南侧(0.2-0.4)	二苯并(a,h)蒹	2024-01-19	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S2厂区南侧(0.2-0.4)	反-1, 2-二氯乙烯	2024-01-19	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S4厂区东北侧(0-0.2)	1, 1, 1, 2-四氯乙烯	2024-01-19	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S4厂区东北侧(0-0.2)	二苯并(a,h)蒹	2024-01-19	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S1厂区南西侧(0-0.2)	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-01-19	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S1厂区南西侧(0-0.2)	苯胺	2024-01-19	<0.02	mg/KG	260		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S3厂区东侧(0.2-0.4)	苯并[a]蒹	2024-01-19	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S3厂区东侧(0.2-0.4)	苯并[k]荧蒹	2024-01-19	<0.1	mg/KG	151		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S3厂区东侧(0.2-0.4)	苯并(a)芘	2024-01-19	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S3厂区东侧(0.2-0.4)	汞	2024-01-19	0.016	mg/KG	38		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S4厂区东北侧(0.2-0.4m)	氨氮	2024-01-19	0.95	mg/KG	1200		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S4厂区东北侧(0.2-0.4)	氯苯	2024-01-19	<0.0012	mg/KG	270		是	否	

廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S1厂区南西侧(0.2-0.4)	镉	2024-01-19	0.03	mg/KG	65		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S2厂区南侧(0.2-0.4)	镍	2024-01-19	26	mg/KG	900		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S3厂区东侧(0.4-0.6)	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-01-19	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S3厂区东侧(0.4-0.6)	邻二甲苯	2024-01-19	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S3厂区东侧(0.4-0.6)	氯仿	2024-01-19	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S3厂区东侧(0.4-0.6)	2-氯酚	2024-01-19	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S2厂区南侧(0.4-0.6)	甲苯	2024-01-19	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S2厂区南侧(0.4-0.6)	苯并(a)芘	2024-01-19	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S2厂区南侧(0.2-0.4)	1,2-二氯苯	2024-01-19	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S1厂区南西侧(0.2-0.4)	氯甲烷	2024-01-19	<0.0010	mg/KG	37		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S1厂区南西侧(0.2-0.4)	1, 1-二氯乙烷	2024-01-19	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S1厂区南西侧(0.2-0.4)	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-01-19	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S2厂区南侧(0.2-0.4)	苯并(a)芘	2024-01-19	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S2厂区南侧(0.4-0.6)	1,2-二氯苯	2024-01-19	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S2厂区南侧(0.4-0.6)	1, 1, 1-三氯乙烷	2024-01-19	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S2厂区南侧(0-0.2)	苯并[k]荧蒽	2024-01-19	<0.1	mg/KG	151		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S3厂区东侧(0-0.2)	1, 1-二氯乙烯	2024-01-19	<0.0010	mg/KG	66		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S3厂区东侧(0-0.2)	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	2024-01-19	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S3厂区东侧(0-0.2)	镉	2024-01-19	0.03	mg/KG	65		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S1厂区南西侧(0.4-0.6)	汞	2024-01-19	0.011	mg/KG	38		是	否	

廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S1厂区南西侧(0.4-0.6)	氯仿	2024-01-19	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S3厂区东侧(0-0.2)	邻二甲苯	2024-01-19	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S3厂区东侧(0.2-0.4)	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-01-19	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S4厂区东北侧(0-0.2)	1, 2-二氯丙烷	2024-01-19	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S4厂区东北侧(0-0.2)	乙苯	2024-01-19	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S1厂区南西侧(0-0.2)	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	2024-01-19	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S1厂区南西侧(0-0.2)	二苯并(a,h)蒽	2024-01-19	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S1厂区南西侧(0-0.2)	1, 1, 2-三氯乙烷	2024-01-19	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S3厂区东侧(0.2-0.4)	1, 1-二氯乙烷	2024-01-19	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S1厂区南西侧(0-0.2m)	氨氮	2024-01-19	0.52	mg/KG	1200		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S4厂区东北侧(0.2-0.4)	1, 1-二氯乙烯	2024-01-19	<0.0010	mg/KG	66		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S4厂区东北侧(0.2-0.4)	铅	2024-01-19	7.2	mg/KG	800		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S4厂区东北侧(0.2-0.4)	苯并[k]荧蒽	2024-01-19	<0.1	mg/KG	151		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S3厂区东侧(0.4-0.6)	苯乙烯	2024-01-19	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S3厂区东侧(0.4-0.6)	1, 4-二氯苯	2024-01-19	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S2厂区南侧(0-0.2)	1, 2-二氯丙烷	2024-01-19	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S2厂区南侧(0.2-0.4)	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-01-19	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S2厂区南侧(0.2-0.4)	汞	2024-01-19	0.008	mg/KG	38		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S2厂区南侧(0.2-0.4)	铬(六价)	2024-01-19	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S1厂区南西侧(0.2-0.4)	二氯甲烷	2024-01-19	<0.0015	mg/KG	616		是	否	

廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S1厂区南西侧(0.2-0.4)	1,4-二氯苯	2024-01-19	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S3厂区东侧(0.4-0.6)	1,2-二氯乙烷	2024-01-19	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S3厂区东侧(0.4-0.6)	反-1,2-二氯乙烯	2024-01-19	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S2厂区南侧(0-0.2)	萘	2024-01-19	<0.1	mg/KG	1293		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S1厂区南西侧(0.2-0.4)	二苯并(a,h)蒽	2024-01-19	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S2厂区南侧(0.4-0.6)	1,1-二氯乙烷	2024-01-19	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S2厂区南侧(0.2-0.4)	氯仿	2024-01-19	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S2厂区南侧(0.2-0.4)	萘	2024-01-19	<0.1	mg/KG	1293		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S1厂区南西侧(0.2-0.4)	1,2-二氯丙烷	2024-01-19	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S2厂区南侧(0.2-0.4)	铜	2024-01-19	17	mg/KG	18000		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S2厂区南侧(0.2-0.4)	氯甲烷	2024-01-19	<0.0010	mg/KG	37		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S2厂区南侧(0.4-0.6)	四氯乙烯	2024-01-19	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S2厂区南侧(0-0.2)	1,4-二氯苯	2024-01-19	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S2厂区南侧(0-0.2)	二苯并(a,h)蒽	2024-01-19	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S4厂区东北侧(0.2-0.4)	镉	2024-01-19	0.03	mg/KG	65		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S4厂区东北侧(0.2-0.4)	二苯并(a,h)蒽	2024-01-19	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S4厂区东北侧(0.2-0.4)	硝基苯	2024-01-19	<0.09	mg/KG	76		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S4厂区东北侧(0.2-0.4)	苯	2024-01-19	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S2厂区南侧(0.2-0.4)	1,1,1-三氯乙烷	2024-01-19	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S1厂区南西侧(0.2-0.4)	四氯化碳	2024-01-19	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	

廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S1厂区南西侧(0.2-0.4)	萘	2024-01-19	<0.09	mg/KG	70		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S3厂区东侧(0.4-0.6)	间二甲苯+对二甲苯	2024-01-19	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S3厂区东侧(0.4-0.6)	镍	2024-01-19	27	mg/KG	900		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S1厂区南西侧(0.2-0.4)	三氯乙烯	2024-01-19	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S1厂区南西侧(0.2-0.4)	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	2024-01-19	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S2厂区南侧(0.2-0.4)	苯并[b]荧蒽	2024-01-19	<0.2	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S2厂区南侧(0.2-0.4)	氯苯	2024-01-19	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S2厂区南侧(0.2-0.4)	1, 1, 2-三氯乙烷	2024-01-19	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S2厂区南侧(0.2-0.4)	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-01-19	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S2厂区南侧(0.4-0.6)	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-01-19	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S2厂区南侧(0.4-0.6)	三氯乙烯	2024-01-19	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S2厂区南侧(0-0.2)	硝基苯	2024-01-19	<0.09	mg/KG	76		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S2厂区南侧(0.4-0.6)	萘	2024-01-19	<0.09	mg/KG	70		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S2厂区南侧(0.4-0.6)	苯乙烯	2024-01-19	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S2厂区南侧(0-0.2)	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-01-19	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S4厂区东北侧(0.2-0.4)	三氯乙烯	2024-01-19	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S4厂区东北侧(0.2-0.4)	铬(六价)	2024-01-19	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S1厂区南西侧(0.4-0.6)	硝基苯	2024-01-19	<0.09	mg/KG	76		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S3厂区东侧(0-0.2)	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-01-19	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S3厂区东侧(0-0.2)	甲苯	2024-01-19	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	

廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S3厂区东侧(0-0.2)	1, 2-二氯乙烷	2024-01-19	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S4厂区东北侧(0.4-0.6)	1, 1-二氯乙烯	2024-01-19	<0.0010	mg/KG	66		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S4厂区东北侧(0.4-0.6)	1, 1, 2-三氯乙烷	2024-01-19	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S4厂区东北侧(0-0.2)	铜	2024-01-19	19	mg/KG	18000		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S4厂区东北侧(0-0.2)	氯苯	2024-01-19	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S4厂区东北侧(0-0.2)	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-01-19	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S1厂区南西侧(0-0.2)	2-氯酚	2024-01-19	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S1厂区南西侧(0-0.2)	氯乙烯	2024-01-19	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S3厂区东侧(0.2-0.4)	氯甲烷	2024-01-19	<0.0010	mg/KG	37		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S4厂区东北侧(0.2-0.4)	四氯乙烯	2024-01-19	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S4厂区东北侧(0.2-0.4)	1,2-二氯苯	2024-01-19	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S4厂区东北侧(0.2-0.4)	邻二甲苯	2024-01-19	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S2厂区南侧(0-0.2)	氯苯	2024-01-19	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S2厂区南侧(0-0.2)	镍	2024-01-19	22	mg/KG	900		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S2厂区南侧(0-0.2)	三氯乙烯	2024-01-19	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S2厂区南侧(0-0.2m)	氨氮	2024-01-19	0.27	mg/KG	1200		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S3厂区东侧(0.4-0.6)	二氯甲烷	2024-01-19	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S3厂区东侧(0.4-0.6)	苯胺	2024-01-19	<0.02	mg/KG	260		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S3厂区东侧(0.4-0.6)	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-01-19	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S2厂区南侧(0-0.2)	苯胺	2024-01-19	<0.02	mg/KG	260		是	否	

廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S2厂区南侧(0-0.2)	苯并(a)芘	2024-01-19	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S1厂区南西侧(0.2-0.4)	苯乙烯	2024-01-19	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S2厂区南侧(0.4-0.6)	二氯甲烷	2024-01-19	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S1厂区南西侧(0.2-0.4)	苯	2024-01-19	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S2厂区南侧(0.4-0.6)	苯	2024-01-19	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S2厂区南侧(0.2-0.4)	二氯甲烷	2024-01-19	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S2厂区南侧(0.4-0.6)	汞	2024-01-19	0.012	mg/KG	38		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S2厂区南侧(0.4-0.6)	氯乙烯	2024-01-19	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S2厂区南侧(0-0.2)	苯	2024-01-19	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S2厂区南侧(0-0.2)	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-01-19	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S2厂区南侧(0-0.2)	1, 1-二氯乙烯	2024-01-19	<0.0010	mg/KG	66		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S3厂区东侧(0-0.2)	氯仿	2024-01-19	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S1厂区南西侧(0.4-0.6)	甲苯	2024-01-19	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S1厂区南西侧(0.4-0.6)	苯乙烯	2024-01-19	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S3厂区东侧(0-0.2)	间二甲苯+对二甲苯	2024-01-19	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S3厂区东侧(0-0.2)	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-01-19	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S4厂区东北侧(0-0.2)	苯并(a)芘	2024-01-19	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	S4厂区东北侧(0-0.2)	镉	2024-01-19	0.03	mg/KG	65		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司(固安县第二污水处理厂)	S1厂区南侧(0.2-0.4m)	萘	2024-01-22	<0.09	mg/KG	70		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司(固安县第二污水处理厂)	S1厂区南侧(0.2-0.4m)	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-01-22	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	

廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S1厂区南侧（0.2-0.4m）	苯并[b]荧蒽	2024-01-22	<0.2	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S1厂区南侧（0.4-0.6m）	汞	2024-01-22	0.039	mg/KG	38		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S3厂区北侧（0-0.2m）	邻二甲苯	2024-01-22	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S3厂区北侧（0-0.2m）	氯仿	2024-01-22	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S4厂区西侧（0.2-0.4m）	反-1, 2-二氯乙烯	2024-01-22	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S3厂区北侧（0-0.2m）	1, 1, 1-三氯乙烷	2024-01-22	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S4厂区西侧（0.4-0.6m）	间二甲苯+对二甲苯	2024-01-22	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S1厂区南侧（0-0.2m）	镍	2024-01-22	24	mg/KG	900		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S1厂区南侧（0-0.2m）	1, 1, 2-三氯乙烷	2024-01-22	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S2厂区东侧（0.4-0.6m）	铅	2024-01-22	9.5	mg/KG	800		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S2厂区东侧（0.4-0.6m）	苯	2024-01-22	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S2厂区东侧（0.4-0.6m）	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-01-22	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S2厂区东侧（0.4-0.6m）	氯仿	2024-01-22	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S3厂区北侧（0.2-0.4m）	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-01-22	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S2厂区东侧（0.4-0.6m）	乙苯	2024-01-22	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S3厂区北侧（0.2-0.4m）	四氯乙烯	2024-01-22	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S3厂区北侧（0.2-0.4m）	反-1, 2-二氯乙烯	2024-01-22	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S2厂区东侧（0-0.2m）	四氯乙烯	2024-01-22	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S2厂区东侧（0-0.2m）	氯乙烯	2024-01-22	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S4厂区西侧（0-0.2m）	甲苯	2024-01-22	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	

廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S2厂区东侧（0.2-0.4m）	1, 1-二氯乙烷	2024-01-22	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S2厂区东侧（0.2-0.4m）	1, 4-二氯苯	2024-01-22	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S2厂区东侧（0.4-0.6m）	氨氮	2024-01-22	0.42	mg/KG	1200		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S1厂区南侧（0.2-0.4m）	铜	2024-01-22	17	mg/KG	18000		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S1厂区南侧（0.4-0.6m）	苯并[a]蒽	2024-01-22	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S1厂区南侧（0.4-0.6m）	1,2-二氯苯	2024-01-22	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S4厂区西侧（0.2-0.4m）	四氯化碳	2024-01-22	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S4厂区西侧（0.2-0.4m）	1, 4-二氯苯	2024-01-22	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S4厂区西侧（0.2-0.4m）	萘	2024-01-22	<0.09	mg/KG	70		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S1厂区南侧（0.2-0.4m）	乙苯	2024-01-22	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S4厂区西侧（0.4-0.6m）	1, 4-二氯苯	2024-01-22	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S4厂区西侧（0.2-0.4m）	三氯乙烯	2024-01-22	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S3厂区北侧（0-0.2m）	蔗	2024-01-22	<0.1	mg/KG	1293		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S4厂区西侧（0.4-0.6m）	2-氯酚	2024-01-22	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S4厂区西侧（0.4-0.6m）	砷	2024-01-22	7.54	mg/KG	60		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S1厂区南侧（0.4-0.6m）	二氯甲烷	2024-01-22	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S4厂区西侧（0.4-0.6m）	氯乙烯	2024-01-22	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S4厂区西侧（0.2-0.4m）	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-01-22	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S3厂区北侧（0-0.2m）	苯乙烯	2024-01-22	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S1厂区南侧（0-0.2m）	萘	2024-01-22	<0.09	mg/KG	70		是	否	

廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S1厂区南侧（0-0.2m）	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	2024-01-22	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S2厂区东侧（0.4-0.6m）	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-01-22	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S3厂区北侧（0.2-0.4m）	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	2024-01-22	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S2厂区东侧（0-0.2m）	苯胺	2024-01-22	<0.02	mg/KG	260		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S3厂区北侧（0.4-0.6m）	镍	2024-01-22	23	mg/KG	900		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S4厂区西侧（0.4-0.6m）	氨氮	2024-01-22	0.48	mg/KG	1200		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S3厂区北侧（0.4-0.6m）	氯乙烯	2024-01-22	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S2厂区东侧（0.2-0.4m）	二氯甲烷	2024-01-22	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S4厂区西侧（0-0.2m）	二氯甲烷	2024-01-22	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S4厂区西侧（0-0.2m）	四氯乙烯	2024-01-22	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S4厂区西侧（0-0.2m）	苯	2024-01-22	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S3厂区北侧（0-0.2m）	镉	2024-01-22	0.07	mg/KG	65		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S3厂区北侧（0-0.2m）	硝基苯	2024-01-22	<0.09	mg/KG	76		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S3厂区北侧（0-0.2m）	甲苯	2024-01-22	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S1厂区南侧（0.2-0.4m）	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	2024-01-22	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S1厂区南侧（0.2-0.4m）	苯并[a]蒽	2024-01-22	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S1厂区南侧（0.4-0.6m）	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-01-22	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S4厂区西侧（0.2-0.4m）	甲苯	2024-01-22	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S3厂区北侧（0-0.2m）	苯并[k]荧蒽	2024-01-22	<0.1	mg/KG	151		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S4厂区西侧（0.4-0.6m）	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-01-22	<0.0013	mg/KG	596		是	否	

廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司(固安县第二污水处理厂)	S3厂区北侧(0-0.2m)	萘	2024-01-22	<0.09	mg/KG	70		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司(固安县第二污水处理厂)	S3厂区北侧(0.2-0.4m)	苯	2024-01-22	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司(固安县第二污水处理厂)	S3厂区北侧(0.2-0.4m)	氯乙烯	2024-01-22	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司(固安县第二污水处理厂)	S2厂区东侧(0-0.2m)	1,1,2-三氯乙烷	2024-01-22	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司(固安县第二污水处理厂)	S2厂区东侧(0-0.2m)	砷	2024-01-22	6.59	mg/KG	60		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司(固安县第二污水处理厂)	S2厂区东侧(0-0.2m)	1,1,2,2-四氯乙烷	2024-01-22	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司(固安县第二污水处理厂)	S2厂区东侧(0-0.2m)	间二甲苯+对二甲苯	2024-01-22	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司(固安县第二污水处理厂)	S3厂区北侧(0.4-0.6m)	苯并(a)芘	2024-01-22	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司(固安县第二污水处理厂)	S4厂区西侧(0-0.2m)	1,1,2,2-四氯乙烷	2024-01-22	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司(固安县第二污水处理厂)	S4厂区西侧(0-0.2m)	1,4-二氯苯	2024-01-22	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司(固安县第二污水处理厂)	S3厂区北侧(0.4-0.6m)	1,1,2,2-四氯乙烷	2024-01-22	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司(固安县第二污水处理厂)	S1厂区南侧(0-0.2m)	氨氮	2024-01-22	0.39	mg/KG	1200		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司(固安县第二污水处理厂)	S2厂区东侧(0.2-0.4m)	1,1,1,2-四氯乙烷	2024-01-22	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司(固安县第二污水处理厂)	S2厂区东侧(0.2-0.4m)	1,1-二氯乙烯	2024-01-22	<0.0010	mg/KG	66		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司(固安县第二污水处理厂)	S2厂区东侧(0.2-0.4m)	1,2-二氯苯	2024-01-22	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司(固安县第二污水处理厂)	S4厂区西侧(0-0.2m)	1,1-二氯乙烯	2024-01-22	<0.0010	mg/KG	66		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司(固安县第二污水处理厂)	S4厂区西侧(0.2-0.4m)	二苯并(a,h)蒽	2024-01-22	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司(固安县第二污水处理厂)	S1厂区南侧(0.2-0.4m)	苯	2024-01-22	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司(固安县第二污水处理厂)	S1厂区南侧(0.2-0.4m)	氯仿	2024-01-22	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司(固安县第二污水处理厂)	S4厂区西侧(0.2-0.4m)	1,2-二氯苯	2024-01-22	<0.0015	mg/KG	560		是	否	

廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司(固安县第二污水处理厂)	S1厂区南侧(0.4-0.6m)	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-01-22	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司(固安县第二污水处理厂)	S4厂区西侧(0.2-0.4m)	1, 1, 2-三氯乙烷	2024-01-22	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司(固安县第二污水处理厂)	S1厂区南侧(0.2-0.4m)	四氯化碳	2024-01-22	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司(固安县第二污水处理厂)	S3厂区北侧(0-0.2m)	乙苯	2024-01-22	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司(固安县第二污水处理厂)	S4厂区西侧(0.4-0.6m)	苯并[b]荧蒽	2024-01-22	<0.2	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司(固安县第二污水处理厂)	S3厂区北侧(0-0.2m)	1, 1-二氯乙烷	2024-01-22	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司(固安县第二污水处理厂)	S4厂区西侧(0.4-0.6m)	1, 1, 1-三氯乙烷	2024-01-22	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司(固安县第二污水处理厂)	S1厂区南侧(0.4-0.6m)	萘	2024-01-22	<0.09	mg/KG	70		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司(固安县第二污水处理厂)	S4厂区西侧(0.2-0.4m)	氯仿	2024-01-22	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司(固安县第二污水处理厂)	S4厂区西侧(0.2-0.4m)	1, 2-二氯乙烷	2024-01-22	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司(固安县第二污水处理厂)	S3厂区北侧(0-0.2m)	苯并(a)芘	2024-01-22	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司(固安县第二污水处理厂)	S4厂区西侧(0.4-0.6m)	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-01-22	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司(固安县第二污水处理厂)	S3厂区北侧(0-0.2m)	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-01-22	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司(固安县第二污水处理厂)	S1厂区南侧(0-0.2m)	二苯并(a,h)蒽	2024-01-22	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司(固安县第二污水处理厂)	S1厂区南侧(0-0.2m)	蒽	2024-01-22	<0.1	mg/KG	1293		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司(固安县第二污水处理厂)	S1厂区南侧(0-0.2m)	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-01-22	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司(固安县第二污水处理厂)	S1厂区南侧(0-0.2m)	氯甲烷	2024-01-22	<0.0010	mg/KG	37		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司(固安县第二污水处理厂)	S2厂区东侧(0.4-0.6m)	四氯化碳	2024-01-22	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司(固安县第二污水处理厂)	S2厂区东侧(0.4-0.6m)	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	2024-01-22	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司(固安县第二污水处理厂)	S1厂区南侧(0-0.2m)	邻二甲苯	2024-01-22	<0.0012	mg/KG	640		是	否	

廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S1厂区南侧（0-0.2m）	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-01-22	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S1厂区南侧（0-0.2m）	铅	2024-01-22	9.9	mg/KG	800		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S1厂区南侧（0-0.2m）	苯并[k]荧蒽	2024-01-22	<0.1	mg/KG	151		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S1厂区南侧（0-0.2m）	苯	2024-01-22	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S1厂区南侧（0-0.2m）	2-氯酚	2024-01-22	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S2厂区东侧（0.4-0.6m）	1, 1-二氯乙烯	2024-01-22	<0.0010	mg/KG	66		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S2厂区东侧（0.4-0.6m）	蒽	2024-01-22	<0.1	mg/KG	1293		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S2厂区东侧（0.4-0.6m）	氯乙烯	2024-01-22	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S2厂区东侧（0.4-0.6m）	氯甲烷	2024-01-22	<0.0010	mg/KG	37		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S3厂区北侧（0.2-0.4m）	蒽	2024-01-22	<0.1	mg/KG	1293		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S2厂区东侧（0-0.2m）	1,2-二氯苯	2024-01-22	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S4厂区西侧（0-0.2m）	间二甲苯+对二甲苯	2024-01-22	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S2厂区东侧（0-0.2m）	氨氮	2024-01-22	0.85	mg/KG	1200		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S3厂区北侧（0.4-0.6m）	铅	2024-01-22	8.8	mg/KG	800		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S2厂区东侧（0.2-0.4m）	铜	2024-01-22	17	mg/KG	18000		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S4厂区西侧（0-0.2m）	邻二甲苯	2024-01-22	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S4厂区西侧（0-0.2m）	三氯乙烯	2024-01-22	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S3厂区北侧（0.4-0.6m）	间二甲苯+对二甲苯	2024-01-22	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S2厂区东侧（0.2-0.4m）	氨氮	2024-01-22	0.52	mg/KG	1200		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S3厂区北侧（0.4-0.6m）	苯胺	2024-01-22	<0.02	mg/KG	260		是	否	

廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S2厂区东侧（0.2-0.4m）	苯并[k]荧蒽	2024-01-22	<0.1	mg/KG	151		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S2厂区东侧（0.2-0.4m）	1, 2-二氯乙烷	2024-01-22	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S4厂区西侧（0-0.2m）	铬（六价）	2024-01-22	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S2厂区东侧（0.2-0.4m）	苯	2024-01-22	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S1厂区南侧（0.2-0.4m）	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-01-22	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S1厂区南侧（0.4-0.6m）	苯并[k]荧蒽	2024-01-22	<0.1	mg/KG	151		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S1厂区南侧（0.4-0.6m）	1, 2-二氯乙烷	2024-01-22	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S1厂区南侧（0.4-0.6m）	三氯乙烯	2024-01-22	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S1厂区南侧（0.2-0.4m）	2-氯酚	2024-01-22	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S4厂区西侧（0.4-0.6m）	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-01-22	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S4厂区西侧（0.2-0.4m）	邻二甲苯	2024-01-22	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S4厂区西侧（0.4-0.6m）	氯甲烷	2024-01-22	<0.0010	mg/KG	37		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S4厂区西侧（0.2-0.4m）	苯并[b]荧蒽	2024-01-22	<0.2	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S4厂区西侧（0.2-0.4m）	氯甲烷	2024-01-22	<0.0010	mg/KG	37		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S4厂区西侧（0.4-0.6m）	硝基苯	2024-01-22	<0.09	mg/KG	76		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S4厂区西侧（0.2-0.4m）	砷	2024-01-22	8.39	mg/KG	60		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S3厂区北侧（0-0.2m）	砷	2024-01-22	6.73	mg/KG	60		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S4厂区西侧（0.4-0.6m）	苯	2024-01-22	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S3厂区北侧（0-0.2m）	二氯甲烷	2024-01-22	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S3厂区北侧（0-0.2m）	1,2-二氯苯	2024-01-22	<0.0015	mg/KG	560		是	否	

廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S3厂区北侧（0.4-0.6m）	氯仿	2024-01-22	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S2厂区东侧（0.2-0.4m）	1, 1, 2-三氯乙烷	2024-01-22	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S1厂区南侧（0.2-0.4m）	氯苯	2024-01-22	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S4厂区西侧（0.2-0.4m）	四氯乙烯	2024-01-22	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S4厂区西侧（0.2-0.4m）	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-01-22	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S1厂区南侧（0.2-0.4m）	硝基苯	2024-01-22	<0.09	mg/KG	76		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S1厂区南侧（0.4-0.6m）	四氯化碳	2024-01-22	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S4厂区西侧（0.2-0.4m）	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	2024-01-22	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S1厂区南侧（0.4-0.6m）	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-01-22	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S1厂区南侧（0.4-0.6m）	氯甲烷	2024-01-22	<0.0010	mg/KG	37		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S1厂区南侧（0.4-0.6m）	1, 4-二氯苯	2024-01-22	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S4厂区西侧（0.2-0.4m）	乙苯	2024-01-22	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S3厂区北侧（0-0.2m）	氯苯	2024-01-22	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S2厂区东侧（0.2-0.4m）	苯胺	2024-01-22	<0.02	mg/KG	260		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S3厂区北侧（0-0.2m）	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-01-22	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S4厂区西侧（0.4-0.6m）	1, 1, 2-三氯乙烷	2024-01-22	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S1厂区南侧（0.4-0.6m）	1, 2-二氯丙烷	2024-01-22	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S1厂区南侧（0.4-0.6m）	1, 1-二氯乙烷	2024-01-22	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S1厂区南侧（0.4-0.6m）	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	2024-01-22	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S4厂区西侧（0.4-0.6m）	四氯化碳	2024-01-22	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	

廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S3厂区北侧（0-0.2m）	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-01-22	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S1厂区南侧（0-0.2m）	氯苯	2024-01-22	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S1厂区南侧（0-0.2m）	1,2-二氯苯	2024-01-22	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S2厂区东侧（0.4-0.6m）	苯并(a)芘	2024-01-22	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S2厂区东侧（0.4-0.6m）	1, 1-二氯乙烷	2024-01-22	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S3厂区北侧（0.2-0.4m）	二氯甲烷	2024-01-22	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S2厂区东侧（0-0.2m）	氯甲烷	2024-01-22	<0.0010	mg/KG	37		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S2厂区东侧（0-0.2m）	镍	2024-01-22	27	mg/KG	900		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S3厂区北侧（0.4-0.6m）	邻二甲苯	2024-01-22	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S4厂区西侧（0-0.2m）	苯胺	2024-01-22	<0.02	mg/KG	260		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S3厂区北侧（0.4-0.6m）	氯甲烷	2024-01-22	<0.0010	mg/KG	37		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S2厂区东侧（0.2-0.4m）	2-氯酚	2024-01-22	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S4厂区西侧（0-0.2m）	汞	2024-01-22	0.017	mg/KG	38		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S4厂区西侧（0-0.2m）	氯甲烷	2024-01-22	<0.0010	mg/KG	37		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S4厂区西侧（0-0.2m）	四氯化碳	2024-01-22	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S3厂区北侧（0.4-0.6m）	1, 1-二氯乙烷	2024-01-22	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S1厂区南侧（0-0.2m）	砷	2024-01-22	6.55	mg/KG	60		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S1厂区南侧（0-0.2m）	二氯甲烷	2024-01-22	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S1厂区南侧（0-0.2m）	苯胺	2024-01-22	<0.02	mg/KG	260		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S1厂区南侧（0-0.2m）	苯并(a)芘	2024-01-22	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	

廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S2厂区东侧（0.4-0.6m）	萘	2024-01-22	<0.09	mg/KG	70		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S2厂区东侧（0.4-0.6m）	汞	2024-01-22	0.016	mg/KG	38		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S3厂区北侧（0.2-0.4m）	三氯乙烯	2024-01-22	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S3厂区北侧（0.2-0.4m）	萘	2024-01-22	<0.09	mg/KG	70		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S2厂区东侧（0-0.2m）	镉	2024-01-22	0.06	mg/KG	65		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S2厂区东侧（0-0.2m）	硝基苯	2024-01-22	<0.09	mg/KG	76		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S2厂区东侧（0-0.2m）	三氯乙烯	2024-01-22	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S3厂区北侧（0.4-0.6m）	四氯乙烯	2024-01-22	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S3厂区北侧（0.4-0.6m）	镉	2024-01-22	0.05	mg/KG	65		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S3厂区北侧（0.4-0.6m）	反-1, 2-二氯乙烯	2024-01-22	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S4厂区西侧（0-0.2m）	1, 1, 1-三氯乙烷	2024-01-22	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S2厂区东侧（0.2-0.4m）	硝基苯	2024-01-22	<0.09	mg/KG	76		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S3厂区北侧（0.4-0.6m）	1, 2-二氯丙烷	2024-01-22	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S2厂区东侧（0.2-0.4m）	三氯乙烯	2024-01-22	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S3厂区北侧（0.4-0.6m）	1, 4-二氯苯	2024-01-22	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S3厂区北侧（0.4-0.6m）	1,2-二氯苯	2024-01-22	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S4厂区西侧（0-0.2m）	砷	2024-01-22	6.83	mg/KG	60		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S2厂区东侧（0.2-0.4m）	铬（六价）	2024-01-22	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S4厂区西侧（0.2-0.4m）	1, 2-二氯丙烷	2024-01-22	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S4厂区西侧（0.4-0.6m）	苯并(a)芘	2024-01-22	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	

廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S4厂区西侧（0.4-0.6m）	三氯乙烯	2024-01-22	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S4厂区西侧（0.4-0.6m）	铜	2024-01-22	18	mg/KG	18000		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S4厂区西侧（0.4-0.6m）	甲苯	2024-01-22	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S1厂区南侧（0.4-0.6m）	1, 1, 2-三氯乙烷	2024-01-22	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S4厂区西侧（0.4-0.6m）	镍	2024-01-22	29	mg/KG	900		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S4厂区西侧（0.4-0.6m）	氯苯	2024-01-22	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S1厂区南侧（0.4-0.6m）	铬（六价）	2024-01-22	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S4厂区西侧（0.2-0.4m）	氯苯	2024-01-22	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S3厂区北侧（0-0.2m）	1, 2-二氯乙烷	2024-01-22	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S3厂区北侧（0-0.2m）	2-氯酚	2024-01-22	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S1厂区南侧（0-0.2m）	苯并[a]蒽	2024-01-22	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S1厂区南侧（0-0.2m）	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-01-22	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S3厂区北侧（0.2-0.4m）	邻二甲苯	2024-01-22	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S2厂区东侧（0.4-0.6m）	苯并[b]荧蒽	2024-01-22	<0.2	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S3厂区北侧（0.2-0.4m）	四氯化碳	2024-01-22	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S3厂区北侧（0.2-0.4m）	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-01-22	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S3厂区北侧（0.2-0.4m）	镉	2024-01-22	0.08	mg/KG	65		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S3厂区北侧（0.2-0.4m）	铜	2024-01-22	16	mg/KG	18000		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S2厂区东侧（0-0.2m）	二苯并(a,h)蒽	2024-01-22	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S3厂区北侧（0.4-0.6m）	1, 1-二氯乙烯	2024-01-22	<0.0010	mg/KG	66		是	否	

廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S4厂区西侧（0-0.2m）	萘	2024-01-22	<0.09	mg/KG	70		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S3厂区北侧（0.4-0.6m）	四氯化碳	2024-01-22	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S4厂区西侧（0-0.2m）	1, 1-二氯乙烷	2024-01-22	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S3厂区北侧（0.4-0.6m）	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-01-22	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S3厂区北侧（0.4-0.6m）	三氯乙烯	2024-01-22	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S3厂区北侧（0.4-0.6m）	铬（六价）	2024-01-22	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S4厂区西侧（0-0.2m）	1, 1, 2-三氯乙烷	2024-01-22	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S2厂区东侧（0.2-0.4m）	氯苯	2024-01-22	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S2厂区东侧（0.2-0.4m）	1, 2-二氯丙烷	2024-01-22	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S1厂区南侧（0.2-0.4m）	铅	2024-01-22	9.7	mg/KG	800		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S1厂区南侧（0.4-0.6m）	镉	2024-01-22	0.06	mg/KG	65		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S1厂区南侧（0.2-0.4m）	氯甲烷	2024-01-22	<0.0010	mg/KG	37		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S4厂区西侧（0.2-0.4m）	间二甲苯+对二甲苯	2024-01-22	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S1厂区南侧（0.2-0.4m）	1, 1, 2-三氯乙烷	2024-01-22	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S1厂区南侧（0.4-0.6m）	氯苯	2024-01-22	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S1厂区南侧（0.4-0.6m）	2-氯酚	2024-01-22	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S4厂区西侧（0.2-0.4m）	1, 1-二氯乙烷	2024-01-22	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S3厂区北侧（0-0.2m）	三氯乙烯	2024-01-22	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S4厂区西侧（0.4-0.6m）	苯并[a]蒽	2024-01-22	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S3厂区北侧（0-0.2m）	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	2024-01-22	<0.0012	mg/KG	10		是	否	

廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S1厂区南侧（0-0.2m）	反-1, 2-二氯乙烯	2024-01-22	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S1厂区南侧（0-0.2m）	苯并[b]荧蒹	2024-01-22	<0.2	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S2厂区东侧（0.4-0.6m）	1, 4-二氯苯	2024-01-22	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S2厂区东侧（0.4-0.6m）	间二甲苯+对二甲苯	2024-01-22	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S2厂区东侧（0.4-0.6m）	铜	2024-01-22	16	mg/KG	18000		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S3厂区北侧（0.2-0.4m）	1, 1, 2-三氯乙烷	2024-01-22	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S3厂区北侧（0.2-0.4m）	镍	2024-01-22	24	mg/KG	900		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S3厂区北侧（0.2-0.4m）	苯并[a]蒽	2024-01-22	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S3厂区北侧（0.2-0.4m）	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-01-22	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S2厂区东侧（0-0.2m）	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-01-22	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S3厂区北侧（0.4-0.6m）	铜	2024-01-22	15	mg/KG	18000		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S4厂区西侧（0-0.2m）	蒽	2024-01-22	<0.1	mg/KG	1293		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S4厂区西侧（0-0.2m）	苯并[b]荧蒹	2024-01-22	<0.2	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S3厂区北侧（0.4-0.6m）	氯苯	2024-01-22	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S3厂区北侧（0.4-0.6m）	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-01-22	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S3厂区北侧（0.4-0.6m）	萘	2024-01-22	<0.09	mg/KG	70		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S2厂区东侧（0.2-0.4m）	氯甲烷	2024-01-22	<0.0010	mg/KG	37		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S2厂区东侧（0.2-0.4m）	四氯化碳	2024-01-22	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S2厂区东侧（0.2-0.4m）	邻二甲苯	2024-01-22	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S3厂区北侧（0-0.2m）	汞	2024-01-22	0.018	mg/KG	38		是	否	

廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S1厂区南侧（0.2-0.4m）	1, 4-二氯苯	2024-01-22	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S4厂区西侧（0.4-0.6m）	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-01-22	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S1厂区南侧（0.4-0.6m）	1, 1-二氯乙烯	2024-01-22	<0.0010	mg/KG	66		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S4厂区西侧（0.4-0.6m）	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	2024-01-22	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S1厂区南侧（0.4-0.6m）	苯并[b]荧蒹	2024-01-22	<0.2	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S4厂区西侧（0.2-0.4m）	苯并[k]荧蒹	2024-01-22	<0.1	mg/KG	151		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S1厂区南侧（0.4-0.6m）	砷	2024-01-22	6.98	mg/KG	60		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S4厂区西侧（0.2-0.4m）	苯乙烯	2024-01-22	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S4厂区西侧（0.2-0.4m）	二氯甲烷	2024-01-22	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S3厂区北侧（0-0.2m）	苯并[a]蒽	2024-01-22	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S1厂区南侧（0.4-0.6m）	铜	2024-01-22	18	mg/KG	18000		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S4厂区西侧（0.2-0.4m）	镍	2024-01-22	24	mg/KG	900		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S4厂区西侧（0.2-0.4m）	1, 1, 1-三氯乙烷	2024-01-22	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S1厂区南侧（0-0.2m）	氯仿	2024-01-22	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S2厂区东侧（0.4-0.6m）	四氯乙烯	2024-01-22	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S2厂区东侧（0.4-0.6m）	1, 1, 2-三氯乙烷	2024-01-22	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S2厂区东侧（0.4-0.6m）	1,2-二氯苯	2024-01-22	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S2厂区东侧（0.4-0.6m）	砷	2024-01-22	6.61	mg/KG	60		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S2厂区东侧（0.4-0.6m）	2-氯酚	2024-01-22	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S3厂区北侧（0.2-0.4m）	1, 4-二氯苯	2024-01-22	<0.0015	mg/KG	20		是	否	

廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S3厂区北侧（0.2-0.4m）	苯胺	2024-01-22	<0.02	mg/KG	260		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S3厂区北侧（0.2-0.4m）	1, 1-二氯乙烯	2024-01-22	<0.0010	mg/KG	66		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S3厂区北侧（0.2-0.4m）	乙苯	2024-01-22	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S3厂区北侧（0.2-0.4m）	1, 2-二氯丙烷	2024-01-22	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S2厂区东侧（0-0.2m）	反-1, 2-二氯乙烯	2024-01-22	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S2厂区东侧（0-0.2m）	苯乙烯	2024-01-22	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S2厂区东侧（0-0.2m）	2-氯酚	2024-01-22	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S2厂区东侧（0-0.2m）	四氯化碳	2024-01-22	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S3厂区北侧（0.4-0.6m）	2-氯酚	2024-01-22	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S3厂区北侧（0.4-0.6m）	苯并[a]蒽	2024-01-22	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S2厂区东侧（0.2-0.4m）	汞	2024-01-22	0.013	mg/KG	38		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S2厂区东侧（0.2-0.4m）	1, 1, 1-三氯乙烷	2024-01-22	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S2厂区东侧（0.2-0.4m）	氯乙烯	2024-01-22	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S3厂区北侧（0.4-0.6m）	苯并[b]荧蒽	2024-01-22	<0.2	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S2厂区东侧（0.2-0.4m）	苯并[b]荧蒽	2024-01-22	<0.2	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S2厂区东侧（0.2-0.4m）	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-01-22	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S3厂区北侧（0-0.2m）	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-01-22	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S1厂区南侧（0.2-0.4m）	镉	2024-01-22	0.08	mg/KG	65		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S4厂区西侧（0.2-0.4m）	蒽	2024-01-22	<0.1	mg/KG	1293		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S1厂区南侧（0.2-0.4m）	1,2-二氯苯	2024-01-22	<0.0015	mg/KG	560		是	否	

廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S1厂区南侧（0.2-0.4m）	间二甲苯+对二甲苯	2024-01-22	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S4厂区西侧（0.4-0.6m）	二氯甲烷	2024-01-22	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S4厂区西侧（0.4-0.6m）	铬（六价）	2024-01-22	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S4厂区西侧（0.4-0.6m）	1, 1-二氯乙烷	2024-01-22	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S1厂区南侧（0.4-0.6m）	苯	2024-01-22	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S3厂区北侧（0-0.2m）	间二甲苯+对二甲苯	2024-01-22	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S4厂区西侧（0.4-0.6m）	汞	2024-01-22	0.027	mg/KG	38		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S1厂区南侧（0.4-0.6m）	甲苯	2024-01-22	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S3厂区北侧（0-0.2m）	镍	2024-01-22	25	mg/KG	900		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S3厂区北侧（0-0.2m）	1, 4-二氯苯	2024-01-22	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S1厂区南侧（0-0.2m）	1, 2-二氯丙烷	2024-01-22	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S1厂区南侧（0-0.2m）	四氯乙烯	2024-01-22	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S1厂区南侧（0.4-0.6m）	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-01-22	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S4厂区西侧（0.4-0.6m）	苯胺	2024-01-22	<0.02	mg/KG	260		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S4厂区西侧（0.2-0.4m）	苯并[a]蒽	2024-01-22	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S4厂区西侧（0.4-0.6m）	四氯乙烯	2024-01-22	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S4厂区西侧（0.4-0.6m）	反-1, 2-二氯乙烯	2024-01-22	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S1厂区南侧（0-0.2m）	镉	2024-01-22	0.06	mg/KG	65		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S1厂区南侧（0-0.2m）	1, 1-二氯乙烷	2024-01-22	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S2厂区东侧（0.4-0.6m）	反-1, 2-二氯乙烯	2024-01-22	<0.0014	mg/KG	54		是	否	

廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S2厂区东侧（0.4-0.6m）	二苯并(a,h)蒽	2024-01-22	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S2厂区东侧（0.4-0.6m）	铬（六价）	2024-01-22	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S3厂区北侧（0.2-0.4m）	2-氯酚	2024-01-22	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S3厂区北侧（0.2-0.4m）	苯并[b]荧蒽	2024-01-22	<0.2	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S3厂区北侧（0.2-0.4m）	苯并[k]荧蒽	2024-01-22	<0.1	mg/KG	151		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S2厂区东侧（0-0.2m）	乙苯	2024-01-22	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S4厂区西侧（0-0.2m）	苯并(a)芘	2024-01-22	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S3厂区北侧（0.4-0.6m）	苯乙烯	2024-01-22	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S3厂区北侧（0.4-0.6m）	苯	2024-01-22	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S2厂区东侧（0.2-0.4m）	乙苯	2024-01-22	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S1厂区南侧（0.2-0.4m）	1, 1-二氯乙烯	2024-01-22	<0.0010	mg/KG	66		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S1厂区南侧（0.4-0.6m）	邻二甲苯	2024-01-22	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S1厂区南侧（0.4-0.6m）	萘	2024-01-22	<0.1	mg/KG	1293		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S1厂区南侧（0.4-0.6m）	1, 1, 1-三氯乙烷	2024-01-22	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S1厂区南侧（0.2-0.4m）	氯乙烯	2024-01-22	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S4厂区西侧（0.4-0.6m）	镉	2024-01-22	0.07	mg/KG	65		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S4厂区西侧（0.4-0.6m）	邻二甲苯	2024-01-22	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S1厂区南侧（0-0.2m）	1, 1, 1-三氯乙烷	2024-01-22	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S1厂区南侧（0-0.2m）	四氯化碳	2024-01-22	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S2厂区东侧（0.4-0.6m）	氯苯	2024-01-22	<0.0012	mg/KG	270		是	否	

廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司(固安县第二污水处理厂)	S2厂区东侧(0.4-0.6m)	1, 2-二氯乙烷	2024-01-22	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司(固安县第二污水处理厂)	S2厂区东侧(0.4-0.6m)	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-01-22	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司(固安县第二污水处理厂)	S3厂区北侧(0.2-0.4m)	苯乙烯	2024-01-22	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司(固安县第二污水处理厂)	S3厂区北侧(0.2-0.4m)	氯仿	2024-01-22	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司(固安县第二污水处理厂)	S3厂区北侧(0.2-0.4m)	1, 2-二氯乙烷	2024-01-22	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司(固安县第二污水处理厂)	S2厂区东侧(0-0.2m)	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	2024-01-22	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司(固安县第二污水处理厂)	S2厂区东侧(0-0.2m)	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-01-22	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司(固安县第二污水处理厂)	S1厂区南侧(0.2-0.4m)	氨氮	2024-01-22	0.55	mg/KG	1200		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司(固安县第二污水处理厂)	S4厂区西侧(0-0.2m)	镉	2024-01-22	0.09	mg/KG	65		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司(固安县第二污水处理厂)	S4厂区西侧(0-0.2m)	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-01-22	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司(固安县第二污水处理厂)	S3厂区北侧(0.4-0.6m)	二氯甲烷	2024-01-22	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司(固安县第二污水处理厂)	S2厂区东侧(0.2-0.4m)	二苯并(a,h)蒽	2024-01-22	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司(固安县第二污水处理厂)	S4厂区西侧(0-0.2m)	苯乙烯	2024-01-22	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司(固安县第二污水处理厂)	S2厂区东侧(0.2-0.4m)	甲苯	2024-01-22	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司(固安县第二污水处理厂)	S4厂区西侧(0-0.2m)	乙苯	2024-01-22	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司(固安县第二污水处理厂)	S4厂区西侧(0-0.2m)	苯并[k]荧蒽	2024-01-22	<0.1	mg/KG	151		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司(固安县第二污水处理厂)	S2厂区东侧(0.2-0.4m)	苯乙烯	2024-01-22	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司(固安县第二污水处理厂)	S2厂区东侧(0.2-0.4m)	苯并(a)芘	2024-01-22	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司(固安县第二污水处理厂)	S2厂区东侧(0.2-0.4m)	蒽	2024-01-22	<0.1	mg/KG	1293		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司(固安县第二污水处理厂)	S3厂区北侧(0.4-0.6m)	氨氮	2024-01-22	1.10	mg/KG	1200		是	否	

廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S1厂区南侧（0.2-0.4m）	1, 2-二氯乙烷	2024-01-22	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S1厂区南侧（0.2-0.4m）	苯并[k]荧蒽	2024-01-22	<0.1	mg/KG	151		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S1厂区南侧（0.4-0.6m）	苯胺	2024-01-22	<0.02	mg/KG	260		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S1厂区南侧（0.2-0.4m）	二氯甲烷	2024-01-22	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S1厂区南侧（0.4-0.6m）	反-1, 2-二氯乙烯	2024-01-22	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S1厂区南侧（0.4-0.6m）	氯仿	2024-01-22	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S1厂区南侧（0.4-0.6m）	二苯并(a,h)蒽	2024-01-22	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S1厂区南侧（0.4-0.6m）	氯乙烯	2024-01-22	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S1厂区南侧（0.2-0.4m）	二苯并(a,h)蒽	2024-01-22	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S3厂区北侧（0-0.2m）	四氯乙烯	2024-01-22	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S1厂区南侧（0.4-0.6m）	间二甲苯+对二甲苯	2024-01-22	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S4厂区西侧（0.2-0.4m）	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-01-22	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S4厂区西侧（0.2-0.4m）	铅	2024-01-22	9.8	mg/KG	800		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S4厂区西侧（0.4-0.6m）	镉	2024-01-22	<0.1	mg/KG	1293		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S1厂区南侧（0-0.2m）	苯乙烯	2024-01-22	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S1厂区南侧（0-0.2m）	1, 4-二氯苯	2024-01-22	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S1厂区南侧（0-0.2m）	三氯乙烯	2024-01-22	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S3厂区北侧（0.2-0.4m）	砷	2024-01-22	5.76	mg/KG	60		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S2厂区东侧（0.4-0.6m）	苯乙烯	2024-01-22	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S3厂区北侧（0.2-0.4m）	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-01-22	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	

廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S3厂区北侧（0.2-0.4m）	1, 1, 1-三氯乙烷	2024-01-22	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S2厂区东侧（0-0.2m）	1, 4-二氯苯	2024-01-22	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S2厂区东侧（0-0.2m）	苯	2024-01-22	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S2厂区东侧（0-0.2m）	1, 2-二氯乙烷	2024-01-22	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S2厂区东侧（0-0.2m）	铬（六价）	2024-01-22	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S3厂区北侧（0.4-0.6m）	苯并[k]荧蒽	2024-01-22	<0.1	mg/KG	151		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S4厂区西侧（0-0.2m）	铜	2024-01-22	16	mg/KG	18000		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S4厂区西侧（0-0.2m）	硝基苯	2024-01-22	<0.09	mg/KG	76		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S4厂区西侧（0-0.2m）	1, 2-二氯乙烷	2024-01-22	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S3厂区北侧（0.4-0.6m）	汞	2024-01-22	0.028	mg/KG	38		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S4厂区西侧（0-0.2m）	氯苯	2024-01-22	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S3厂区北侧（0.4-0.6m）	硝基苯	2024-01-22	<0.09	mg/KG	76		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S3厂区北侧（0.4-0.6m）	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-01-22	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S2厂区东侧（0.2-0.4m）	反-1, 2-二氯乙烯	2024-01-22	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S4厂区西侧（0-0.2m）	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	2024-01-22	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S4厂区西侧（0-0.2m）	二苯并(a,h)蒽	2024-01-22	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S3厂区北侧（0.4-0.6m）	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	2024-01-22	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S2厂区东侧（0.2-0.4m）	氯仿	2024-01-22	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S3厂区北侧（0-0.2m）	氯乙烯	2024-01-22	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S3厂区北侧（0-0.2m）	1, 1, 2-三氯乙烷	2024-01-22	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	

廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S1厂区南侧（0.2-0.4m）	反-1, 2-二氯乙烯	2024-01-22	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S1厂区南侧（0.2-0.4m）	1, 1, 1-三氯乙烷	2024-01-22	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S1厂区南侧（0.2-0.4m）	镍	2024-01-22	24	mg/KG	900		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S1厂区南侧（0.2-0.4m）	汞	2024-01-22	0.039	mg/KG	38		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S4厂区西侧（0.2-0.4m）	苯	2024-01-22	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S4厂区西侧（0.2-0.4m）	硝基苯	2024-01-22	<0.09	mg/KG	76		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S1厂区南侧（0.2-0.4m）	铬（六价）	2024-01-22	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S1厂区南侧（0.4-0.6m）	镍	2024-01-22	27	mg/KG	900		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S4厂区西侧（0.2-0.4m）	镉	2024-01-22	0.11	mg/KG	65		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S4厂区西侧（0.2-0.4m）	汞	2024-01-22	0.033	mg/KG	38		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S1厂区南侧（0.2-0.4m）	镭	2024-01-22	<0.1	mg/KG	1293		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S4厂区西侧（0.2-0.4m）	2-氯酚	2024-01-22	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S3厂区北侧（0-0.2m）	1, 1-二氯乙烯	2024-01-22	<0.0010	mg/KG	66		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S4厂区西侧（0.4-0.6m）	苯并[k]荧蒽	2024-01-22	<0.1	mg/KG	151		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S4厂区西侧（0.4-0.6m）	二苯并(a,h)蒽	2024-01-22	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S4厂区西侧（0.2-0.4m）	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-01-22	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S2厂区东侧（0.4-0.6m）	1, 1, 1-三氯乙烷	2024-01-22	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S3厂区北侧（0.2-0.4m）	铅	2024-01-22	8.9	mg/KG	800		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S3厂区北侧（0.2-0.4m）	硝基苯	2024-01-22	<0.09	mg/KG	76		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S3厂区北侧（0.2-0.4m）	1,2-二氯苯	2024-01-22	<0.0015	mg/KG	560		是	否	

廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司(固安县第二污水处理厂)	S3厂区北侧(0.2-0.4m)	氯苯	2024-01-22	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司(固安县第二污水处理厂)	S2厂区东侧(0-0.2m)	萘	2024-01-22	<0.09	mg/KG	70		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司(固安县第二污水处理厂)	S2厂区东侧(0-0.2m)	汞	2024-01-22	0.020	mg/KG	38		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司(固安县第二污水处理厂)	S2厂区东侧(0-0.2m)	氯苯	2024-01-22	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司(固安县第二污水处理厂)	S2厂区东侧(0-0.2m)	苯并(a)芘	2024-01-22	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司(固安县第二污水处理厂)	S3厂区北侧(0.4-0.6m)	二苯并(a,h)蒽	2024-01-22	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司(固安县第二污水处理厂)	S4厂区西侧(0-0.2m)	反-1, 2-二氯乙烯	2024-01-22	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司(固安县第二污水处理厂)	S3厂区北侧(0.4-0.6m)	甲苯	2024-01-22	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司(固安县第二污水处理厂)	S2厂区东侧(0.2-0.4m)	镍	2024-01-22	27	mg/KG	900		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司(固安县第二污水处理厂)	S4厂区西侧(0-0.2m)	2-氯酚	2024-01-22	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司(固安县第二污水处理厂)	S4厂区西侧(0-0.2m)	氯仿	2024-01-22	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司(固安县第二污水处理厂)	S4厂区西侧(0-0.2m)	铅	2024-01-22	9.1	mg/KG	800		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司(固安县第二污水处理厂)	S2厂区东侧(0.2-0.4m)	铅	2024-01-22	8.5	mg/KG	800		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司(固安县第二污水处理厂)	S2厂区东侧(0.2-0.4m)	间二甲苯+对二甲苯	2024-01-22	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司(固安县第二污水处理厂)	S4厂区西侧(0-0.2m)	氯乙烯	2024-01-22	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司(固安县第二污水处理厂)	S2厂区东侧(0.2-0.4m)	萘	2024-01-22	<0.09	mg/KG	70		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司(固安县第二污水处理厂)	S1厂区南侧(0.2-0.4m)	苯胺	2024-01-22	<0.02	mg/KG	260		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司(固安县第二污水处理厂)	S1厂区南侧(0.2-0.4m)	甲苯	2024-01-22	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司(固安县第二污水处理厂)	S1厂区南侧(0.4-0.6m)	四氯乙烯	2024-01-22	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司(固安县第二污水处理厂)	S1厂区南侧(0.4-0.6m)	铅	2024-01-22	9.4	mg/KG	800		是	否	

廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S4厂区西侧（0.2-0.4m）	铜	2024-01-22	18	mg/KG	18000		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S4厂区西侧（0.2-0.4m）	苯并(a)芘	2024-01-22	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S4厂区西侧（0.2-0.4m）	氯乙烯	2024-01-22	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S3厂区北侧（0-0.2m）	苯并[b]荧蒹	2024-01-22	<0.2	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S3厂区北侧（0-0.2m）	铜	2024-01-22	17	mg/KG	18000		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S4厂区西侧（0.2-0.4m）	苯胺	2024-01-22	<0.02	mg/KG	260		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S3厂区北侧（0-0.2m）	二苯并(a,h)蒽	2024-01-22	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S4厂区西侧（0.4-0.6m）	1, 2-二氯乙烷	2024-01-22	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S4厂区西侧（0.4-0.6m）	1, 2-二氯丙烷	2024-01-22	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S4厂区西侧（0.4-0.6m）	乙苯	2024-01-22	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S2厂区东侧（0.4-0.6m）	硝基苯	2024-01-22	<0.09	mg/KG	76		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S2厂区东侧（0.4-0.6m）	苯并[k]荧蒹	2024-01-22	<0.1	mg/KG	151		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S2厂区东侧（0.4-0.6m）	甲苯	2024-01-22	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S1厂区南侧（0-0.2m）	1, 2-二氯乙烷	2024-01-22	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S1厂区南侧（0-0.2m）	硝基苯	2024-01-22	<0.09	mg/KG	76		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S1厂区南侧（0-0.2m）	间二甲苯+对二甲苯	2024-01-22	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S1厂区南侧（0-0.2m）	氯乙烯	2024-01-22	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S1厂区南侧（0-0.2m）	甲苯	2024-01-22	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S1厂区南侧（0-0.2m）	铜	2024-01-22	17	mg/KG	18000		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S2厂区东侧（0.4-0.6m）	三氯乙烯	2024-01-22	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	

廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S2厂区东侧（0.4-0.6m）	二氯甲烷	2024-01-22	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S2厂区东侧（0.4-0.6m）	1, 2-二氯丙烷	2024-01-22	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S2厂区东侧（0.4-0.6m）	邻二甲苯	2024-01-22	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S3厂区北侧（0.2-0.4m）	间二甲苯+对二甲苯	2024-01-22	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S3厂区北侧（0.2-0.4m）	苯并(a)芘	2024-01-22	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S3厂区北侧（0.2-0.4m）	氯甲烷	2024-01-22	<0.0010	mg/KG	37		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S2厂区东侧（0-0.2m）	苯并[k]荧蒽	2024-01-22	<0.1	mg/KG	151		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S2厂区东侧（0-0.2m）	1, 1, 1-三氯乙烷	2024-01-22	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S2厂区东侧（0-0.2m）	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-01-22	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S2厂区东侧（0-0.2m）	邻二甲苯	2024-01-22	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S3厂区北侧（0.4-0.6m）	1, 2-二氯乙烷	2024-01-22	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S4厂区西侧（0-0.2m）	1,2-二氯苯	2024-01-22	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S3厂区北侧（0.4-0.6m）	1, 1, 1-三氯乙烷	2024-01-22	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S2厂区东侧（0.2-0.4m）	苯并[a]蒽	2024-01-22	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S4厂区西侧（0-0.2m）	镍	2024-01-22	26	mg/KG	900		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S4厂区西侧（0-0.2m）	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-01-22	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S3厂区北侧（0-0.2m）	铬（六价）	2024-01-22	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S1厂区南侧（0.2-0.4m）	四氯乙烯	2024-01-22	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S1厂区南侧（0.4-0.6m）	乙苯	2024-01-22	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S1厂区南侧（0.2-0.4m）	三氯乙烯	2024-01-22	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	

廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S1厂区南侧（0.4-0.6m）	苯并(a)芘	2024-01-22	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S4厂区西侧（0.4-0.6m）	铅	2024-01-22	9.7	mg/KG	800		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S3厂区北侧（0-0.2m）	四氯化碳	2024-01-22	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S4厂区西侧（0.2-0.4m）	铬（六价）	2024-01-22	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S4厂区西侧（0.2-0.4m）	1, 1-二氯乙烯	2024-01-22	<0.0010	mg/KG	66		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S3厂区北侧（0-0.2m）	铅	2024-01-22	9.5	mg/KG	800		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S3厂区北侧（0-0.2m）	氯甲烷	2024-01-22	<0.0010	mg/KG	37		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S1厂区南侧（0-0.2m）	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-01-22	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S1厂区南侧（0-0.2m）	铬（六价）	2024-01-22	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S1厂区南侧（0-0.2m）	1, 1-二氯乙烯	2024-01-22	<0.0010	mg/KG	66		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S2厂区东侧（0.4-0.6m）	苯胺	2024-01-22	<0.02	mg/KG	260		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S2厂区东侧（0.4-0.6m）	镉	2024-01-22	0.06	mg/KG	65		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S2厂区东侧（0.4-0.6m）	镍	2024-01-22	25	mg/KG	900		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S3厂区北侧（0.2-0.4m）	汞	2024-01-22	0.015	mg/KG	38		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S3厂区北侧（0.2-0.4m）	甲苯	2024-01-22	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S3厂区北侧（0.2-0.4m）	二苯并(a,h)蒽	2024-01-22	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S2厂区东侧（0-0.2m）	铅	2024-01-22	9.7	mg/KG	800		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S2厂区东侧（0-0.2m）	氯仿	2024-01-22	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S2厂区东侧（0-0.2m）	甲苯	2024-01-22	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S2厂区东侧（0-0.2m）	苯并[a]蒽	2024-01-22	<0.1	mg/KG	15		是	否	

廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S2厂区东侧（0-0.2m）	苯并[b]荧蒹	2024-01-22	<0.2	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S3厂区北侧（0.4-0.6m）	蒽	2024-01-22	<0.1	mg/KG	1293		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S3厂区北侧（0.4-0.6m）	乙苯	2024-01-22	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S3厂区北侧（0-0.2m）	氨氮	2024-01-22	0.63	mg/KG	1200		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S4厂区西侧（0-0.2m）	1, 2-二氯丙烷	2024-01-22	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S4厂区西侧（0-0.2m）	氨氮	2024-01-22	1.12	mg/KG	1200		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S2厂区东侧（0.2-0.4m）	砷	2024-01-22	7.50	mg/KG	60		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S3厂区北侧（0.4-0.6m）	砷	2024-01-22	6.28	mg/KG	60		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S2厂区东侧（0.2-0.4m）	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-01-22	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S4厂区西侧（0-0.2m）	苯并[a]蒹	2024-01-22	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S2厂区东侧（0.2-0.4m）	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-01-22	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S3厂区北侧（0.2-0.4m）	氨氮	2024-01-22	0.83	mg/KG	1200		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S4厂区西侧（0.2-0.4m）	氨氮	2024-01-22	0.34	mg/KG	1200		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S1厂区南侧（0.2-0.4m）	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-01-22	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S1厂区南侧（0.2-0.4m）	苯并(a)芘	2024-01-22	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S4厂区西侧（0.4-0.6m）	氯仿	2024-01-22	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S4厂区西侧（0.4-0.6m）	萘	2024-01-22	<0.09	mg/KG	70		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S1厂区南侧（0.2-0.4m）	邻二甲苯	2024-01-22	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S3厂区北侧（0-0.2m）	1, 2-二氯丙烷	2024-01-22	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S4厂区西侧（0.4-0.6m）	苯乙烯	2024-01-22	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	

廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S1厂区南侧（0.4-0.6m）	苯乙烯	2024-01-22	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S3厂区北侧（0-0.2m）	苯	2024-01-22	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S1厂区南侧（0-0.2m）	汞	2024-01-22	0.039	mg/KG	38		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S1厂区南侧（0-0.2m）	乙苯	2024-01-22	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S2厂区东侧（0.4-0.6m）	苯并[a]蒽	2024-01-22	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S2厂区东侧（0.4-0.6m）	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-01-22	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S3厂区北侧（0.2-0.4m）	铬（六价）	2024-01-22	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S3厂区北侧（0.2-0.4m）	1, 1-二氯乙烷	2024-01-22	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S2厂区东侧（0-0.2m）	二氯甲烷	2024-01-22	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S2厂区东侧（0-0.2m）	1, 2-二氯丙烷	2024-01-22	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S2厂区东侧（0-0.2m）	铜	2024-01-22	18	mg/KG	18000		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S2厂区东侧（0-0.2m）	蒽	2024-01-22	<0.1	mg/KG	1293		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S2厂区东侧（0-0.2m）	1, 1-二氯乙烯	2024-01-22	<0.0010	mg/KG	66		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S2厂区东侧（0-0.2m）	1, 1-二氯乙烷	2024-01-22	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S1厂区南侧（0.4-0.6m）	氨氮	2024-01-22	0.48	mg/KG	1200		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S4厂区西侧（0-0.2m）	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-01-22	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S3厂区北侧（0.4-0.6m）	1, 1, 2-三氯乙烷	2024-01-22	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S2厂区东侧（0.2-0.4m）	镉	2024-01-22	0.05	mg/KG	65		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S2厂区东侧（0.2-0.4m）	四氯乙烯	2024-01-22	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司（固安县第二污水处理厂）	S2厂区东侧（0.2-0.4m）	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-01-22	<0.0013	mg/KG	596		是	否	

廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司(固安县第二污水处理厂)	S3厂区北侧(0-0.2m)	反-1, 2-二氯乙烯	2024-01-22	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司(固安县第二污水处理厂)	S1厂区南侧(0.2-0.4m)	苯乙烯	2024-01-22	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司(固安县第二污水处理厂)	S1厂区南侧(0.2-0.4m)	1, 1-二氯乙烷	2024-01-22	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司(固安县第二污水处理厂)	S1厂区南侧(0.2-0.4m)	1, 2-二氯丙烷	2024-01-22	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司(固安县第二污水处理厂)	S1厂区南侧(0.2-0.4m)	砷	2024-01-22	6.94	mg/KG	60		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司(固安县第二污水处理厂)	S1厂区南侧(0.2-0.4m)	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-01-22	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司(固安县第二污水处理厂)	S1厂区南侧(0.4-0.6m)	硝基苯	2024-01-22	<0.09	mg/KG	76		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司(固安县第二污水处理厂)	S3厂区北侧(0-0.2m)	苯胺	2024-01-22	<0.02	mg/KG	260		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司(固安县第二污水处理厂)	S4厂区西侧(0.4-0.6m)	1, 1-二氯乙烯	2024-01-22	<0.0010	mg/KG	66		是	否	
廊坊市	固安县	固安绿源城区污水处理有限公司(固安县第二污水处理厂)	S4厂区西侧(0.4-0.6m)	1,2-二氯苯	2024-01-22	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
廊坊市	固安县	固安温泉休闲商务产业园区管理委员会(固安温泉园区污水处理厂)	S2(厂区南侧)0.4-0.6m	镍	2024-01-19	38	mg/KG	190		是	否	
廊坊市	固安县	固安温泉休闲商务产业园区管理委员会(固安温泉园区污水处理厂)	S1(厂区南东侧)0.4-0.6m	镉	2024-01-19	0.06	mg/KG	0.6		是	否	
廊坊市	固安县	固安温泉休闲商务产业园区管理委员会(固安温泉园区污水处理厂)	S2(厂区南侧)0.2-0.4m	铬	2024-01-19	62	mg/KG	250		是	否	
廊坊市	固安县	固安温泉休闲商务产业园区管理委员会(固安温泉园区污水处理厂)	S4(厂区北西侧)0.2-0.4m	镍	2024-01-19	26	mg/KG	190		是	否	
廊坊市	固安县	固安温泉休闲商务产业园区管理委员会(固安温泉园区污水处理厂)	S4(厂区北西侧)0-0.2m	铅	2024-01-19	7.4	mg/KG	170		是	否	
廊坊市	固安县	固安温泉休闲商务产业园区管理委员会(固安温泉园区污水处理厂)	S1(厂区南东侧)0.2-0.4m	镉	2024-01-19	0.08	mg/KG	0.6		是	否	

廊坊市	固安县	固安温泉休闲商务产业园区管理委员会(固安温泉园区污水处理厂)	S3(厂区北侧)0.4-0.6m	镉	2024-01-19	0.03	mg/KG	0.6		是	否	
廊坊市	固安县	固安温泉休闲商务产业园区管理委员会(固安温泉园区污水处理厂)	S3(厂区北侧)0-0.2m	铜	2024-01-19	19	mg/KG	100		是	否	
廊坊市	固安县	固安温泉休闲商务产业园区管理委员会(固安温泉园区污水处理厂)	S3(厂区北侧)0.2-0.4m	铬	2024-01-19	67	mg/KG	250		是	否	
廊坊市	固安县	固安温泉休闲商务产业园区管理委员会(固安温泉园区污水处理厂)	S3(厂区北侧)0.2-0.4m	镉	2024-01-19	0.04	mg/KG	0.6		是	否	
廊坊市	固安县	固安温泉休闲商务产业园区管理委员会(固安温泉园区污水处理厂)	S4(厂区北西侧)0.4-0.6m	铅	2024-01-19	7.2	mg/KG	170		是	否	
廊坊市	固安县	固安温泉休闲商务产业园区管理委员会(固安温泉园区污水处理厂)	S2(厂区南侧)0-0.2m	铬	2024-01-19	50	mg/KG	250		是	否	
廊坊市	固安县	固安温泉休闲商务产业园区管理委员会(固安温泉园区污水处理厂)	S4(厂区北西侧)0.2-0.4m	铬	2024-01-19	63	mg/KG	250		是	否	
廊坊市	固安县	固安温泉休闲商务产业园区管理委员会(固安温泉园区污水处理厂)	S4(厂区北西侧)0-0.2m	铜	2024-01-19	20	mg/KG	100		是	否	
廊坊市	固安县	固安温泉休闲商务产业园区管理委员会(固安温泉园区污水处理厂)	S1(厂区南东侧)0.2-0.4m	铅	2024-01-19	11.5	mg/KG	170		是	否	
廊坊市	固安县	固安温泉休闲商务产业园区管理委员会(固安温泉园区污水处理厂)	S1(厂区南东侧)0.2-0.4m	砷	2024-01-19	10.6	mg/KG	25		是	否	
廊坊市	固安县	固安温泉休闲商务产业园区管理委员会(固安温泉园区污水处理厂)	S3(厂区北侧)0-0.2m	铬	2024-01-19	61	mg/KG	250		是	否	
廊坊市	固安县	固安温泉休闲商务产业园区管理委员会(固安温泉园区污水处理厂)	S3(厂区北侧)0-0.2m	汞	2024-01-19	0.026	mg/KG	3.4		是	否	
廊坊市	固安县	固安温泉休闲商务产业园区管理委员会(固安温泉园区污水处理厂)	S2(厂区南侧)0-0.2m	铅	2024-01-19	5.9	mg/KG	170		是	否	

廊坊市	固安县	固安温泉休闲商务产业园区管理委员会(固安温泉园区污水处理厂)	S1 (厂区南东侧) 0.4-0.6m	铅	2024-01-19	6.0	mg/KG	170		是	否	
廊坊市	固安县	固安温泉休闲商务产业园区管理委员会(固安温泉园区污水处理厂)	S2 (厂区南侧) 0.2-0.4m	铅	2024-01-19	9.0	mg/KG	170		是	否	
廊坊市	固安县	固安温泉休闲商务产业园区管理委员会(固安温泉园区污水处理厂)	S1 (厂区南东侧) 0-0.2m	锌	2024-01-19	70	mg/KG	300		是	否	
廊坊市	固安县	固安温泉休闲商务产业园区管理委员会(固安温泉园区污水处理厂)	S1 (厂区南东侧) 0-0.2m	砷	2024-01-19	11.4	mg/KG	25		是	否	
廊坊市	固安县	固安温泉休闲商务产业园区管理委员会(固安温泉园区污水处理厂)	S1 (厂区南东侧) 0-0.2m	铬	2024-01-19	59	mg/KG	250		是	否	
廊坊市	固安县	固安温泉休闲商务产业园区管理委员会(固安温泉园区污水处理厂)	S3 (厂区北侧) 0-0.2m	锌	2024-01-19	53	mg/KG	300		是	否	
廊坊市	固安县	固安温泉休闲商务产业园区管理委员会(固安温泉园区污水处理厂)	S2 (厂区南侧) 0.4-0.6m	砷	2024-01-19	12.3	mg/KG	25		是	否	
廊坊市	固安县	固安温泉休闲商务产业园区管理委员会(固安温泉园区污水处理厂)	S2 (厂区南侧) 0.4-0.6m	铬	2024-01-19	61	mg/KG	250		是	否	
廊坊市	固安县	固安温泉休闲商务产业园区管理委员会(固安温泉园区污水处理厂)	S2 (厂区南侧) 0.2-0.4m	锌	2024-01-19	68	mg/KG	300		是	否	
廊坊市	固安县	固安温泉休闲商务产业园区管理委员会(固安温泉园区污水处理厂)	S1 (厂区南东侧) 0.2-0.4m	铜	2024-01-19	30	mg/KG	100		是	否	
廊坊市	固安县	固安温泉休闲商务产业园区管理委员会(固安温泉园区污水处理厂)	S3 (厂区北侧) 0.2-0.4m	锌	2024-01-19	48	mg/KG	300		是	否	
廊坊市	固安县	固安温泉休闲商务产业园区管理委员会(固安温泉园区污水处理厂)	S3 (厂区北侧) 0-0.2m	铅	2024-01-19	8.5	mg/KG	170		是	否	
廊坊市	固安县	固安温泉休闲商务产业园区管理委员会(固安温泉园区污水处理厂)	S2 (厂区南侧) 0.4-0.6m	铜	2024-01-19	27	mg/KG	100		是	否	

廊坊市	固安县	固安温泉休闲商务产业园区管理委员会(固安温泉园区污水处理厂)	S3(厂区北侧)0.4-0.6m	锌	2024-01-19	53	mg/KG	300		是	否	
廊坊市	固安县	固安温泉休闲商务产业园区管理委员会(固安温泉园区污水处理厂)	S3(厂区北侧)0.4-0.6m	铜	2024-01-19	20	mg/KG	100		是	否	
廊坊市	固安县	固安温泉休闲商务产业园区管理委员会(固安温泉园区污水处理厂)	S3(厂区北侧)0-0.2m	镍	2024-01-19	29	mg/KG	190		是	否	
廊坊市	固安县	固安温泉休闲商务产业园区管理委员会(固安温泉园区污水处理厂)	S2(厂区南侧)0.4-0.6m	镉	2024-01-19	0.06	mg/KG	0.6		是	否	
廊坊市	固安县	固安温泉休闲商务产业园区管理委员会(固安温泉园区污水处理厂)	S4(厂区北西侧)0.4-0.6m	锌	2024-01-19	44	mg/KG	300		是	否	
廊坊市	固安县	固安温泉休闲商务产业园区管理委员会(固安温泉园区污水处理厂)	S4(厂区北西侧)0-0.2m	汞	2024-01-19	0.029	mg/KG	3.4		是	否	
廊坊市	固安县	固安温泉休闲商务产业园区管理委员会(固安温泉园区污水处理厂)	S4(厂区北西侧)0.4-0.6m	汞	2024-01-19	0.022	mg/KG	3.4		是	否	
廊坊市	固安县	固安温泉休闲商务产业园区管理委员会(固安温泉园区污水处理厂)	S4(厂区北西侧)0.2-0.4m	锌	2024-01-19	44	mg/KG	300		是	否	
廊坊市	固安县	固安温泉休闲商务产业园区管理委员会(固安温泉园区污水处理厂)	S4(厂区北西侧)0.2-0.4m	汞	2024-01-19	0.022	mg/KG	3.4		是	否	
廊坊市	固安县	固安温泉休闲商务产业园区管理委员会(固安温泉园区污水处理厂)	S3(厂区北侧)0.2-0.4m	镍	2024-01-19	31	mg/KG	190		是	否	
廊坊市	固安县	固安温泉休闲商务产业园区管理委员会(固安温泉园区污水处理厂)	S3(厂区北侧)0-0.2m	镉	2024-01-19	0.04	mg/KG	0.6		是	否	
廊坊市	固安县	固安温泉休闲商务产业园区管理委员会(固安温泉园区污水处理厂)	S2(厂区南侧)0.4-0.6m	锌	2024-01-19	68	mg/KG	300		是	否	
廊坊市	固安县	固安温泉休闲商务产业园区管理委员会(固安温泉园区污水处理厂)	S4(厂区北西侧)0.4-0.6m	砷	2024-01-19	7.48	mg/KG	25		是	否	

廊坊市	固安县	固安温泉休闲商务产业园区管理委员会(固安温泉园区污水处理厂)	S2(厂区南侧)0-0.2m	锌	2024-01-19	63	mg/KG	300		是	否	
廊坊市	固安县	固安温泉休闲商务产业园区管理委员会(固安温泉园区污水处理厂)	S2(厂区南侧)0-0.2m	铜	2024-01-19	26	mg/KG	100		是	否	
廊坊市	固安县	固安温泉休闲商务产业园区管理委员会(固安温泉园区污水处理厂)	S1(厂区南东侧)0.4-0.6m	砷	2024-01-19	12.5	mg/KG	25		是	否	
廊坊市	固安县	固安温泉休闲商务产业园区管理委员会(固安温泉园区污水处理厂)	S3(厂区北侧)0.2-0.4m	汞	2024-01-19	0.021	mg/KG	3.4		是	否	
廊坊市	固安县	固安温泉休闲商务产业园区管理委员会(固安温泉园区污水处理厂)	S2(厂区南侧)0.4-0.6m	铅	2024-01-19	10.8	mg/KG	170		是	否	
廊坊市	固安县	固安温泉休闲商务产业园区管理委员会(固安温泉园区污水处理厂)	S2(厂区南侧)0-0.2m	汞	2024-01-19	0.045	mg/KG	3.4		是	否	
廊坊市	固安县	固安温泉休闲商务产业园区管理委员会(固安温泉园区污水处理厂)	S2(厂区南侧)0-0.2m	砷	2024-01-19	11.3	mg/KG	25		是	否	
廊坊市	固安县	固安温泉休闲商务产业园区管理委员会(固安温泉园区污水处理厂)	S4(厂区北西侧)0.2-0.4m	砷	2024-01-19	8.31	mg/KG	25		是	否	
廊坊市	固安县	固安温泉休闲商务产业园区管理委员会(固安温泉园区污水处理厂)	S1(厂区南东侧)0.2-0.4m	汞	2024-01-19	0.042	mg/KG	3.4		是	否	
廊坊市	固安县	固安温泉休闲商务产业园区管理委员会(固安温泉园区污水处理厂)	S1(厂区南东侧)0.4-0.6m	镍	2024-01-19	42	mg/KG	190		是	否	
廊坊市	固安县	固安温泉休闲商务产业园区管理委员会(固安温泉园区污水处理厂)	S2(厂区南侧)0.2-0.4m	镉	2024-01-19	0.08	mg/KG	0.6		是	否	
廊坊市	固安县	固安温泉休闲商务产业园区管理委员会(固安温泉园区污水处理厂)	S4(厂区北西侧)0.2-0.4m	铜	2024-01-19	17	mg/KG	100		是	否	
廊坊市	固安县	固安温泉休闲商务产业园区管理委员会(固安温泉园区污水处理厂)	S4(厂区北西侧)0.2-0.4m	镉	2024-01-19	0.04	mg/KG	0.6		是	否	

廊坊市	固安县	固安温泉休闲商务产业园区管理委员会(固安温泉园区污水处理厂)	S4(厂区北西侧)0-0.2m	铬	2024-01-19	62	mg/KG	250		是	否	
廊坊市	固安县	固安温泉休闲商务产业园区管理委员会(固安温泉园区污水处理厂)	S4(厂区北西侧)0.4-0.6m	镉	2024-01-19	0.03	mg/KG	0.6		是	否	
廊坊市	固安县	固安温泉休闲商务产业园区管理委员会(固安温泉园区污水处理厂)	S1(厂区南东侧)0.4-0.6m	汞	2024-01-19	0.034	mg/KG	3.4		是	否	
廊坊市	固安县	固安温泉休闲商务产业园区管理委员会(固安温泉园区污水处理厂)	S1(厂区南东侧)0-0.2m	铜	2024-01-19	28	mg/KG	100		是	否	
廊坊市	固安县	固安温泉休闲商务产业园区管理委员会(固安温泉园区污水处理厂)	S1(厂区南东侧)0.2-0.4m	锌	2024-01-19	73	mg/KG	300		是	否	
廊坊市	固安县	固安温泉休闲商务产业园区管理委员会(固安温泉园区污水处理厂)	S2(厂区南侧)0-0.2m	镉	2024-01-19	0.09	mg/KG	0.6		是	否	
廊坊市	固安县	固安温泉休闲商务产业园区管理委员会(固安温泉园区污水处理厂)	S1(厂区南东侧)0.4-0.6m	锌	2024-01-19	64	mg/KG	300		是	否	
廊坊市	固安县	固安温泉休闲商务产业园区管理委员会(固安温泉园区污水处理厂)	S1(厂区南东侧)0.4-0.6m	铬	2024-01-19	54	mg/KG	250		是	否	
廊坊市	固安县	固安温泉休闲商务产业园区管理委员会(固安温泉园区污水处理厂)	S2(厂区南侧)0.2-0.4m	镍	2024-01-19	39	mg/KG	190		是	否	
廊坊市	固安县	固安温泉休闲商务产业园区管理委员会(固安温泉园区污水处理厂)	S2(厂区南侧)0.2-0.4m	汞	2024-01-19	0.051	mg/KG	3.4		是	否	
廊坊市	固安县	固安温泉休闲商务产业园区管理委员会(固安温泉园区污水处理厂)	S4(厂区北西侧)0.2-0.4m	铅	2024-01-19	8.1	mg/KG	170		是	否	
廊坊市	固安县	固安温泉休闲商务产业园区管理委员会(固安温泉园区污水处理厂)	S4(厂区北西侧)0-0.2m	锌	2024-01-19	50	mg/KG	300		是	否	
廊坊市	固安县	固安温泉休闲商务产业园区管理委员会(固安温泉园区污水处理厂)	S4(厂区北西侧)0-0.2m	镍	2024-01-19	33	mg/KG	190		是	否	

廊坊市	固安县	固安温泉休闲商务产业园区管理委员会(固安温泉园区污水处理厂)	S3 (厂区北侧) 0.2-0.4m	铜	2024-01-19	18	mg/KG	100		是	否	
廊坊市	固安县	固安温泉休闲商务产业园区管理委员会(固安温泉园区污水处理厂)	S3 (厂区北侧) 0.4-0.6m	镍	2024-01-19	33	mg/KG	190		是	否	
廊坊市	固安县	固安温泉休闲商务产业园区管理委员会(固安温泉园区污水处理厂)	S3 (厂区北侧) 0.4-0.6m	铬	2024-01-19	52	mg/KG	250		是	否	
廊坊市	固安县	固安温泉休闲商务产业园区管理委员会(固安温泉园区污水处理厂)	S3 (厂区北侧) 0.4-0.6m	铅	2024-01-19	7.0	mg/KG	170		是	否	
廊坊市	固安县	固安温泉休闲商务产业园区管理委员会(固安温泉园区污水处理厂)	S4 (厂区北西侧) 0.4-0.6m	镍	2024-01-19	31	mg/KG	190		是	否	
廊坊市	固安县	固安温泉休闲商务产业园区管理委员会(固安温泉园区污水处理厂)	S1 (厂区南东侧) 0.4-0.6m	铜	2024-01-19	31	mg/KG	100		是	否	
廊坊市	固安县	固安温泉休闲商务产业园区管理委员会(固安温泉园区污水处理厂)	S2 (厂区南侧) 0.2-0.4m	铜	2024-01-19	28	mg/KG	100		是	否	
廊坊市	固安县	固安温泉休闲商务产业园区管理委员会(固安温泉园区污水处理厂)	S1 (厂区南东侧) 0.2-0.4m	镍	2024-01-19	42	mg/KG	190		是	否	
廊坊市	固安县	固安温泉休闲商务产业园区管理委员会(固安温泉园区污水处理厂)	S2 (厂区南侧) 0.4-0.6m	汞	2024-01-19	0.037	mg/KG	3.4		是	否	
廊坊市	固安县	固安温泉休闲商务产业园区管理委员会(固安温泉园区污水处理厂)	S2 (厂区南侧) 0.2-0.4m	砷	2024-01-19	11.4	mg/KG	25		是	否	
廊坊市	固安县	固安温泉休闲商务产业园区管理委员会(固安温泉园区污水处理厂)	S1 (厂区南东侧) 0-0.2m	镉	2024-01-19	0.10	mg/KG	0.6		是	否	
廊坊市	固安县	固安温泉休闲商务产业园区管理委员会(固安温泉园区污水处理厂)	S4 (厂区北西侧) 0.4-0.6m	铬	2024-01-19	54	mg/KG	250		是	否	
廊坊市	固安县	固安温泉休闲商务产业园区管理委员会(固安温泉园区污水处理厂)	S2 (厂区南侧) 0-0.2m	镍	2024-01-19	34	mg/KG	190		是	否	

廊坊市	固安县	固安温泉休闲商务产业园区管理委员会(固安温泉园区污水处理厂)	S1(厂区南东侧)0-0.2m	汞	2024-01-19	0.051	mg/KG	3.4		是	否	
廊坊市	固安县	固安温泉休闲商务产业园区管理委员会(固安温泉园区污水处理厂)	S3(厂区北侧)0.4-0.6m	砷	2024-01-19	7.66	mg/KG	25		是	否	
廊坊市	固安县	固安温泉休闲商务产业园区管理委员会(固安温泉园区污水处理厂)	S3(厂区北侧)0.4-0.6m	汞	2024-01-19	0.019	mg/KG	3.4		是	否	
廊坊市	固安县	固安温泉休闲商务产业园区管理委员会(固安温泉园区污水处理厂)	S4(厂区北西侧)0.4-0.6m	铜	2024-01-19	18	mg/KG	100		是	否	
廊坊市	固安县	固安温泉休闲商务产业园区管理委员会(固安温泉园区污水处理厂)	S1(厂区南东侧)0-0.2m	镍	2024-01-19	51	mg/KG	190		是	否	
廊坊市	固安县	固安温泉休闲商务产业园区管理委员会(固安温泉园区污水处理厂)	S1(厂区南东侧)0-0.2m	铅	2024-01-19	12.5	mg/KG	170		是	否	
廊坊市	固安县	固安温泉休闲商务产业园区管理委员会(固安温泉园区污水处理厂)	S4(厂区北西侧)0-0.2m	砷	2024-01-19	6.80	mg/KG	25		是	否	
廊坊市	固安县	固安温泉休闲商务产业园区管理委员会(固安温泉园区污水处理厂)	S4(厂区北西侧)0-0.2m	镉	2024-01-19	0.03	mg/KG	0.6		是	否	
廊坊市	固安县	固安温泉休闲商务产业园区管理委员会(固安温泉园区污水处理厂)	S1(厂区南东侧)0.2-0.4m	铬	2024-01-19	49	mg/KG	250		是	否	
廊坊市	固安县	固安温泉休闲商务产业园区管理委员会(固安温泉园区污水处理厂)	S3(厂区北侧)0.2-0.4m	铅	2024-01-19	9.6	mg/KG	170		是	否	
廊坊市	固安县	固安温泉休闲商务产业园区管理委员会(固安温泉园区污水处理厂)	S3(厂区北侧)0.2-0.4m	砷	2024-01-19	7.56	mg/KG	25		是	否	
廊坊市	固安县	固安温泉休闲商务产业园区管理委员会(固安温泉园区污水处理厂)	S3(厂区北侧)0-0.2m	砷	2024-01-19	7.92	mg/KG	25		是	否	
廊坊市	固安县	河北京南·固安高新技术产业开发区	S8(万华城玫瑰苑西侧)0.2-0.4m	铅	2024-03-08	12.2	mg/KG	170		是	否	
廊坊市	固安县	河北京南·固安高新技术产业开发区	S6(北外环路北侧)0.4-0.6m	镉	2024-03-08	0.04	mg/KG	0.6		是	否	

廊坊市	固安县	河北京南·固安高新技术产业 开发区	S8（万华城玫瑰苑西 侧）0-0.2m	铜	2024-03-08	18	mg/KG	100		是	否	
廊坊市	固安县	河北京南·固安高新技术产业 开发区	S4（东杨村北东角） 0.2-0.4m	镉	2024-03-08	0.07	mg/KG	0.6		是	否	
廊坊市	固安县	河北京南·固安高新技术产业 开发区	S7（杨家庄村东侧） 0.2-0.4m	铅	2024-03-08	10.0	mg/KG	170		是	否	
廊坊市	固安县	河北京南·固安高新技术产业 开发区	S5（下坝东北侧）0- 0.2m	汞	2024-03-08	0.026	mg/KG	3.4		是	否	
廊坊市	固安县	河北京南·固安高新技术产业 开发区	S2（东杨先务村东侧） 0.2-0.4m	镍	2024-03-08	33	mg/KG	190		是	否	
廊坊市	固安县	河北京南·固安高新技术产业 开发区	S2（东杨先务村东侧） 0.2-0.4m	铅	2024-03-08	14.1	mg/KG	170		是	否	
廊坊市	固安县	河北京南·固安高新技术产业 开发区	S1（朱各庄村西北侧） 0.2-0.4m	铬	2024-03-08	51	mg/KG	250		是	否	
廊坊市	固安县	河北京南·固安高新技术产业 开发区	S4（东杨村北东角） 0.4-0.6m	镉	2024-03-08	0.04	mg/KG	0.6		是	否	
廊坊市	固安县	河北京南·固安高新技术产业 开发区	S8（万华城玫瑰苑西 侧）0.2-0.4m	镍	2024-03-08	42	mg/KG	190		是	否	
廊坊市	固安县	河北京南·固安高新技术产业 开发区	S8（万华城玫瑰苑西 侧）0.2-0.4m	汞	2024-03-08	0.087	mg/KG	3.4		是	否	
廊坊市	固安县	河北京南·固安高新技术产业 开发区	S1（朱各庄村西北侧） 0-0.2m	铬	2024-03-08	42	mg/KG	250		是	否	
廊坊市	固安县	河北京南·固安高新技术产业 开发区	S1（朱各庄村西北侧） 0-0.2m	铜	2024-03-08	20	mg/KG	100		是	否	
廊坊市	固安县	河北京南·固安高新技术产业 开发区	S5（下坝东北侧）0.2- 0.4m	铅	2024-03-08	8.5	mg/KG	170		是	否	
廊坊市	固安县	河北京南·固安高新技术产业 开发区	S3（北马村西侧）0.4- 0.6m	铅	2024-03-08	11.3	mg/KG	170		是	否	
廊坊市	固安县	河北京南·固安高新技术产业 开发区	S8（万华城玫瑰苑西 侧）0-0.2m	汞	2024-03-08	0.059	mg/KG	3.4		是	否	
廊坊市	固安县	河北京南·固安高新技术产业 开发区	S7（杨家庄村东侧）0- 0.2m	铬	2024-03-08	46	mg/KG	250		是	否	
廊坊市	固安县	河北京南·固安高新技术产业 开发区	S6（北外环路北侧）0- 0.2m	镉	2024-03-08	0.06	mg/KG	0.6		是	否	
廊坊市	固安县	河北京南·固安高新技术产业 开发区	S4（东杨村北东角） 0.2-0.4m	锌	2024-03-08	77	mg/KG	300		是	否	
廊坊市	固安县	河北京南·固安高新技术产业 开发区	S5（下坝东北侧）0- 0.2m	镉	2024-03-08	0.05	mg/KG	0.6		是	否	
廊坊市	固安县	河北京南·固安高新技术产业 开发区	S3（北马村西侧）0.2- 0.4m	铜	2024-03-08	17	mg/KG	100		是	否	

廊坊市	固安县	河北京南·固安高新技术产业 开发区	S6（北外环路北侧） 0.2-0.4m	汞	2024-03-08	0.027	mg/KG	3.4		是	否	
廊坊市	固安县	河北京南·固安高新技术产业 开发区	S6（北外环路北侧） 0.2-0.4m	砷	2024-03-08	6.16	mg/KG	25		是	否	
廊坊市	固安县	河北京南·固安高新技术产业 开发区	S6（北外环路北侧） 0.2-0.4m	铬	2024-03-08	38	mg/KG	250		是	否	
廊坊市	固安县	河北京南·固安高新技术产业 开发区	S2（东杨先务村东侧） 0.4-0.6m	铅	2024-03-08	9.7	mg/KG	170		是	否	
廊坊市	固安县	河北京南·固安高新技术产业 开发区	S7（杨家庄村东侧） 0.2-0.4m	铜	2024-03-08	12	mg/KG	100		是	否	
廊坊市	固安县	河北京南·固安高新技术产业 开发区	S4（东杨村北东角）0- 0.2m	镍	2024-03-08	35	mg/KG	190		是	否	
廊坊市	固安县	河北京南·固安高新技术产业 开发区	S5（下坝东北侧）0- 0.2m	砷	2024-03-08	4.63	mg/KG	25		是	否	
廊坊市	固安县	河北京南·固安高新技术产业 开发区	S7（杨家庄村东侧） 0.4-0.6m	汞	2024-03-08	0.008	mg/KG	3.4		是	否	
廊坊市	固安县	河北京南·固安高新技术产业 开发区	S1（朱各庄村西北侧） 0-0.2m	镉	2024-03-08	0.08	mg/KG	0.6		是	否	
廊坊市	固安县	河北京南·固安高新技术产业 开发区	S3（北马村西侧）0.4- 0.6m	砷	2024-03-08	7.35	mg/KG	25		是	否	
廊坊市	固安县	河北京南·固安高新技术产业 开发区	S3（北马村西侧）0- 0.2m	汞	2024-03-08	0.045	mg/KG	3.4		是	否	
廊坊市	固安县	河北京南·固安高新技术产业 开发区	S8（万华城玫瑰苑西 侧）0-0.2m	锌	2024-03-08	60	mg/KG	300		是	否	
廊坊市	固安县	河北京南·固安高新技术产业 开发区	S4（东杨村北东角） 0.2-0.4m	铜	2024-03-08	12	mg/KG	100		是	否	
廊坊市	固安县	河北京南·固安高新技术产业 开发区	S7（杨家庄村东侧） 0.2-0.4m	锌	2024-03-08	39	mg/KG	300		是	否	
廊坊市	固安县	河北京南·固安高新技术产业 开发区	S4（东杨村北东角）0- 0.2m	汞	2024-03-08	0.021	mg/KG	3.4		是	否	
廊坊市	固安县	河北京南·固安高新技术产业 开发区	S4（东杨村北东角）0- 0.2m	锌	2024-03-08	72	mg/KG	300		是	否	
廊坊市	固安县	河北京南·固安高新技术产业 开发区	S2（东杨先务村东侧） 0-0.2m	镉	2024-03-08	0.11	mg/KG	0.6		是	否	
廊坊市	固安县	河北京南·固安高新技术产业 开发区	S8（万华城玫瑰苑西 侧）0.4-0.6m	镉	2024-03-08	0.06	mg/KG	0.6		是	否	
廊坊市	固安县	河北京南·固安高新技术产业 开发区	S2（东杨先务村东侧） 0.2-0.4m	铜	2024-03-08	19	mg/KG	100		是	否	
廊坊市	固安县	河北京南·固安高新技术产业 开发区	S2（东杨先务村东侧） 0.2-0.4m	锌	2024-03-08	64	mg/KG	300		是	否	

廊坊市	固安县	河北京南·固安高新技术产业 开发区	S5（下坝东北侧）0.4- 0.6m	汞	2024-03-08	0.008	mg/KG	3.4		是	否	
廊坊市	固安县	河北京南·固安高新技术产业 开发区	S6（北外环路北侧） 0.2-0.4m	铜	2024-03-08	12	mg/KG	100		是	否	
廊坊市	固安县	河北京南·固安高新技术产业 开发区	S8（万华城玫瑰苑西 侧）0.2-0.4m	锌	2024-03-08	72	mg/KG	300		是	否	
廊坊市	固安县	河北京南·固安高新技术产业 开发区	S8（万华城玫瑰苑西 侧）0.2-0.4m	砷	2024-03-08	8.16	mg/KG	25		是	否	
廊坊市	固安县	河北京南·固安高新技术产业 开发区	S5（下坝东北侧）0.2- 0.4m	铜	2024-03-08	12	mg/KG	100		是	否	
廊坊市	固安县	河北京南·固安高新技术产业 开发区	S6（北外环路北侧） 0.4-0.6m	镍	2024-03-08	29	mg/KG	190		是	否	
廊坊市	固安县	河北京南·固安高新技术产业 开发区	S7（杨家庄村东侧）0- 0.2m	铅	2024-03-08	10.2	mg/KG	170		是	否	
廊坊市	固安县	河北京南·固安高新技术产业 开发区	S7（杨家庄村东侧）0- 0.2m	镉	2024-03-08	0.06	mg/KG	0.6		是	否	
廊坊市	固安县	河北京南·固安高新技术产业 开发区	S4（东杨村北东角） 0.2-0.4m	汞	2024-03-08	0.008	mg/KG	3.4		是	否	
廊坊市	固安县	河北京南·固安高新技术产业 开发区	S2（东杨先务村东侧） 0-0.2m	铬	2024-03-08	50	mg/KG	250		是	否	
廊坊市	固安县	河北京南·固安高新技术产业 开发区	S1（朱各庄村西北侧） 0.4-0.6m	镉	2024-03-08	0.07	mg/KG	0.6		是	否	
廊坊市	固安县	河北京南·固安高新技术产业 开发区	S2（东杨先务村东侧） 0.2-0.4m	砷	2024-03-08	7.35	mg/KG	25		是	否	
廊坊市	固安县	河北京南·固安高新技术产业 开发区	S4（东杨村北东角） 0.4-0.6m	铜	2024-03-08	12	mg/KG	100		是	否	
廊坊市	固安县	河北京南·固安高新技术产业 开发区	S4（东杨村北东角） 0.4-0.6m	汞	2024-03-08	0.023	mg/KG	3.4		是	否	
廊坊市	固安县	河北京南·固安高新技术产业 开发区	S2（东杨先务村东侧） 0.4-0.6m	砷	2024-03-08	7.96	mg/KG	25		是	否	
廊坊市	固安县	河北京南·固安高新技术产业 开发区	S6（北外环路北侧） 0.4-0.6m	汞	2024-03-08	0.022	mg/KG	3.4		是	否	
廊坊市	固安县	河北京南·固安高新技术产业 开发区	S8（万华城玫瑰苑西 侧）0-0.2m	砷	2024-03-08	5.28	mg/KG	25		是	否	
廊坊市	固安县	河北京南·固安高新技术产业 开发区	S7（杨家庄村东侧） 0.2-0.4m	砷	2024-03-08	5.67	mg/KG	25		是	否	
廊坊市	固安县	河北京南·固安高新技术产业 开发区	S2（东杨先务村东侧） 0-0.2m	砷	2024-03-08	9.86	mg/KG	25		是	否	
廊坊市	固安县	河北京南·固安高新技术产业 开发区	S2（东杨先务村东侧） 0-0.2m	铜	2024-03-08	20	mg/KG	100		是	否	

廊坊市	固安县	河北京南·固安高新技术产业 开发区	S3（北马村西侧）0.2- 0.4m	汞	2024-03-08	0.016	mg/KG	3.4		是	否	
廊坊市	固安县	河北京南·固安高新技术产业 开发区	S1（朱各庄村西北侧） 0.4-0.6m	锌	2024-03-08	70	mg/KG	300		是	否	
廊坊市	固安县	河北京南·固安高新技术产业 开发区	S1（朱各庄村西北侧） 0.4-0.6m	砷	2024-03-08	8.64	mg/KG	25		是	否	
廊坊市	固安县	河北京南·固安高新技术产业 开发区	S1（朱各庄村西北侧） 0.2-0.4m	汞	2024-03-08	0.044	mg/KG	3.4		是	否	
廊坊市	固安县	河北京南·固安高新技术产业 开发区	S6（北外环路北侧） 0.2-0.4m	镉	2024-03-08	0.04	mg/KG	0.6		是	否	
廊坊市	固安县	河北京南·固安高新技术产业 开发区	S7（杨家庄村东侧） 0.4-0.6m	镍	2024-03-08	25	mg/KG	190		是	否	
廊坊市	固安县	河北京南·固安高新技术产业 开发区	S8（万华城玫瑰苑西 侧）0.4-0.6m	镍	2024-03-08	36	mg/KG	190		是	否	
廊坊市	固安县	河北京南·固安高新技术产业 开发区	S5（下坝东北侧）0.2- 0.4m	砷	2024-03-08	5.94	mg/KG	25		是	否	
廊坊市	固安县	河北京南·固安高新技术产业 开发区	S6（北外环路北侧） 0.4-0.6m	铜	2024-03-08	12	mg/KG	100		是	否	
廊坊市	固安县	河北京南·固安高新技术产业 开发区	S5（下坝东北侧）0- 0.2m	镍	2024-03-08	31	mg/KG	190		是	否	
廊坊市	固安县	河北京南·固安高新技术产业 开发区	S5（下坝东北侧）0- 0.2m	锌	2024-03-08	52	mg/KG	300		是	否	
廊坊市	固安县	河北京南·固安高新技术产业 开发区	S3（北马村西侧）0.2- 0.4m	锌	2024-03-08	55	mg/KG	300		是	否	
廊坊市	固安县	河北京南·固安高新技术产业 开发区	S1（朱各庄村西北侧） 0.4-0.6m	镍	2024-03-08	39	mg/KG	190		是	否	
廊坊市	固安县	河北京南·固安高新技术产业 开发区	S1（朱各庄村西北侧） 0.2-0.4m	镉	2024-03-08	0.06	mg/KG	0.6		是	否	
廊坊市	固安县	河北京南·固安高新技术产业 开发区	S6（北外环路北侧） 0.2-0.4m	锌	2024-03-08	44	mg/KG	300		是	否	
廊坊市	固安县	河北京南·固安高新技术产业 开发区	S5（下坝东北侧）0.2- 0.4m	汞	2024-03-08	0.011	mg/KG	3.4		是	否	
廊坊市	固安县	河北京南·固安高新技术产业 开发区	S5（下坝东北侧）0.2- 0.4m	镍	2024-03-08	29	mg/KG	190		是	否	
廊坊市	固安县	河北京南·固安高新技术产业 开发区	S3（北马村西侧）0- 0.2m	砷	2024-03-08	8.31	mg/KG	25		是	否	
廊坊市	固安县	河北京南·固安高新技术产业 开发区	S6（北外环路北侧）0- 0.2m	镍	2024-03-08	29	mg/KG	190		是	否	
廊坊市	固安县	河北京南·固安高新技术产业 开发区	S7（杨家庄村东侧） 0.2-0.4m	汞	2024-03-08	0.008	mg/KG	3.4		是	否	

廊坊市	固安县	河北京南·固安高新技术产业 开发区	S7（杨家庄村东侧） 0.2-0.4m	镍	2024-03-08	25	mg/KG	190		是	否	
廊坊市	固安县	河北京南·固安高新技术产业 开发区	S4（东杨村东北角）0- 0.2m	镉	2024-03-08	0.08	mg/KG	0.6		是	否	
廊坊市	固安县	河北京南·固安高新技术产业 开发区	S2（东杨先务村东侧） 0-0.2m	铅	2024-03-08	13.9	mg/KG	170		是	否	
廊坊市	固安县	河北京南·固安高新技术产业 开发区	S5（下坝东北侧）0- 0.2m	铜	2024-03-08	12	mg/KG	100		是	否	
廊坊市	固安县	河北京南·固安高新技术产业 开发区	S2（东杨先务村东侧） 0.2-0.4m	汞	2024-03-08	0.059	mg/KG	3.4		是	否	
廊坊市	固安县	河北京南·固安高新技术产业 开发区	S5（下坝东北侧）0.4- 0.6m	铬	2024-03-08	41	mg/KG	250		是	否	
廊坊市	固安县	河北京南·固安高新技术产业 开发区	S1（朱各庄村西北侧） 0.2-0.4m	镍	2024-03-08	34	mg/KG	190		是	否	
廊坊市	固安县	河北京南·固安高新技术产业 开发区	S2（东杨先务村东侧） 0.4-0.6m	汞	2024-03-08	0.108	mg/KG	3.4		是	否	
廊坊市	固安县	河北京南·固安高新技术产业 开发区	S8（万华城玫瑰苑西 侧）0.4-0.6m	汞	2024-03-08	0.034	mg/KG	3.4		是	否	
廊坊市	固安县	河北京南·固安高新技术产业 开发区	S2（东杨先务村东侧） 0-0.2m	镍	2024-03-08	32	mg/KG	190		是	否	
廊坊市	固安县	河北京南·固安高新技术产业 开发区	S3（北马村西侧）0.2- 0.4m	镍	2024-03-08	34	mg/KG	190		是	否	
廊坊市	固安县	河北京南·固安高新技术产业 开发区	S6（北外环路北侧） 0.2-0.4m	铅	2024-03-08	9.5	mg/KG	170		是	否	
廊坊市	固安县	河北京南·固安高新技术产业 开发区	S7（杨家庄村东侧） 0.4-0.6m	锌	2024-03-08	63	mg/KG	300		是	否	
廊坊市	固安县	河北京南·固安高新技术产业 开发区	S8（万华城玫瑰苑西 侧）0.2-0.4m	铬	2024-03-08	65	mg/KG	250		是	否	
廊坊市	固安县	河北京南·固安高新技术产业 开发区	S8（万华城玫瑰苑西 侧）0.2-0.4m	镉	2024-03-08	0.06	mg/KG	0.6		是	否	
廊坊市	固安县	河北京南·固安高新技术产业 开发区	S3（北马村西侧）0.4- 0.6m	铬	2024-03-08	57	mg/KG	250		是	否	
廊坊市	固安县	河北京南·固安高新技术产业 开发区	S6（北外环路北侧） 0.4-0.6m	铅	2024-03-08	10.1	mg/KG	170		是	否	
廊坊市	固安县	河北京南·固安高新技术产业 开发区	S3（北马村西侧）0- 0.2m	锌	2024-03-08	70	mg/KG	300		是	否	
廊坊市	固安县	河北京南·固安高新技术产业 开发区	S3（北马村西侧）0- 0.2m	镍	2024-03-08	29	mg/KG	190		是	否	
廊坊市	固安县	河北京南·固安高新技术产业 开发区	S1（朱各庄村西北侧） 0-0.2m	汞	2024-03-08	0.043	mg/KG	3.4		是	否	

廊坊市	固安县	河北京南·固安高新技术产业 开发区	S1 (朱各庄村西北侧) 0-0.2m	铅	2024-03-08	11.2	mg/KG	170		是	否	
廊坊市	固安县	河北京南·固安高新技术产业 开发区	S5 (下坝东北侧) 0.2- 0.4m	锌	2024-03-08	44	mg/KG	300		是	否	
廊坊市	固安县	河北京南·固安高新技术产业 开发区	S6 (北外环路北侧) 0.4-0.6m	砷	2024-03-08	6.16	mg/KG	25		是	否	
廊坊市	固安县	河北京南·固安高新技术产业 开发区	S3 (北马村西侧) 0- 0.2m	铜	2024-03-08	19	mg/KG	100		是	否	
廊坊市	固安县	河北京南·固安高新技术产业 开发区	S8 (万华城玫瑰苑西 侧) 0-0.2m	镉	2024-03-08	0.06	mg/KG	0.6		是	否	
廊坊市	固安县	河北京南·固安高新技术产业 开发区	S7 (杨家庄村东侧) 0- 0.2m	锌	2024-03-08	47	mg/KG	300		是	否	
廊坊市	固安县	河北京南·固安高新技术产业 开发区	S4 (东杨村北东角) 0.2-0.4m	铬	2024-03-08	60	mg/KG	250		是	否	
廊坊市	固安县	河北京南·固安高新技术产业 开发区	S7 (杨家庄村东侧) 0.2-0.4m	铬	2024-03-08	38	mg/KG	250		是	否	
廊坊市	固安县	河北京南·固安高新技术产业 开发区	S1 (朱各庄村西北侧) 0-0.2m	锌	2024-03-08	65	mg/KG	300		是	否	
廊坊市	固安县	河北京南·固安高新技术产业 开发区	S1 (朱各庄村西北侧) 0-0.2m	镍	2024-03-08	30	mg/KG	190		是	否	
廊坊市	固安县	河北京南·固安高新技术产业 开发区	S3 (北马村西侧) 0.4- 0.6m	锌	2024-03-08	70	mg/KG	300		是	否	
廊坊市	固安县	河北京南·固安高新技术产业 开发区	S8 (万华城玫瑰苑西 侧) 0-0.2m	镍	2024-03-08	36	mg/KG	190		是	否	
廊坊市	固安县	河北京南·固安高新技术产业 开发区	S6 (北外环路北侧) 0- 0.2m	铜	2024-03-08	12	mg/KG	100		是	否	
廊坊市	固安县	河北京南·固安高新技术产业 开发区	S6 (北外环路北侧) 0- 0.2m	铅	2024-03-08	10.7	mg/KG	170		是	否	
廊坊市	固安县	河北京南·固安高新技术产业 开发区	S4 (东杨村北东角) 0- 0.2m	铬	2024-03-08	57	mg/KG	250		是	否	
廊坊市	固安县	河北京南·固安高新技术产业 开发区	S8 (万华城玫瑰苑西 侧) 0.4-0.6m	锌	2024-03-08	62	mg/KG	300		是	否	
廊坊市	固安县	河北京南·固安高新技术产业 开发区	S5 (下坝东北侧) 0- 0.2m	铬	2024-03-08	64	mg/KG	250		是	否	
廊坊市	固安县	河北京南·固安高新技术产业 开发区	S3 (北马村西侧) 0.2- 0.4m	铅	2024-03-08	10.1	mg/KG	170		是	否	
廊坊市	固安县	河北京南·固安高新技术产业 开发区	S1 (朱各庄村西北侧) 0.4-0.6m	铬	2024-03-08	55	mg/KG	250		是	否	
廊坊市	固安县	河北京南·固安高新技术产业 开发区	S2 (东杨先务村东侧) 0.2-0.4m	镉	2024-03-08	0.10	mg/KG	0.6		是	否	

廊坊市	固安县	河北京南·固安高新技术产业 开发区	S5（下坝东北侧）0.4- 0.6m	锌	2024-03-08	40	mg/KG	300		是	否	
廊坊市	固安县	河北京南·固安高新技术产业 开发区	S1（朱各庄村西北侧） 0.2-0.4m	铅	2024-03-08	12.2	mg/KG	170		是	否	
廊坊市	固安县	河北京南·固安高新技术产业 开发区	S7（杨家庄村东侧） 0.4-0.6m	铜	2024-03-08	18	mg/KG	100		是	否	
廊坊市	固安县	河北京南·固安高新技术产业 开发区	S1（朱各庄村西北侧） 0-0.2m	砷	2024-03-08	6.97	mg/KG	25		是	否	
廊坊市	固安县	河北京南·固安高新技术产业 开发区	S3（北马村西侧）0.4- 0.6m	铜	2024-03-08	22	mg/KG	100		是	否	
廊坊市	固安县	河北京南·固安高新技术产业 开发区	S6（北外环路北侧） 0.4-0.6m	锌	2024-03-08	48	mg/KG	300		是	否	
廊坊市	固安县	河北京南·固安高新技术产业 开发区	S4（东杨村北东角） 0.2-0.4m	砷	2024-03-08	5.08	mg/KG	25		是	否	
廊坊市	固安县	河北京南·固安高新技术产业 开发区	S4（东杨村北东角）0- 0.2m	铅	2024-03-08	12.6	mg/KG	170		是	否	
廊坊市	固安县	河北京南·固安高新技术产业 开发区	S2（东杨先务村东侧） 0-0.2m	锌	2024-03-08	70	mg/KG	300		是	否	
廊坊市	固安县	河北京南·固安高新技术产业 开发区	S5（下坝东北侧）0- 0.2m	铅	2024-03-08	11.1	mg/KG	170		是	否	
廊坊市	固安县	河北京南·固安高新技术产业 开发区	S5（下坝东北侧）0.4- 0.6m	砷	2024-03-08	4.95	mg/KG	25		是	否	
廊坊市	固安县	河北京南·固安高新技术产业 开发区	S5（下坝东北侧）0.4- 0.6m	镍	2024-03-08	26	mg/KG	190		是	否	
廊坊市	固安县	河北京南·固安高新技术产业 开发区	S4（东杨村北东角） 0.4-0.6m	铅	2024-03-08	12.2	mg/KG	170		是	否	
廊坊市	固安县	河北京南·固安高新技术产业 开发区	S4（东杨村北东角） 0.4-0.6m	镍	2024-03-08	35	mg/KG	190		是	否	
廊坊市	固安县	河北京南·固安高新技术产业 开发区	S7（杨家庄村东侧） 0.4-0.6m	铬	2024-03-08	45	mg/KG	250		是	否	
廊坊市	固安县	河北京南·固安高新技术产业 开发区	S8（万华城玫瑰苑西 侧）0.4-0.6m	铅	2024-03-08	15.8	mg/KG	170		是	否	
廊坊市	固安县	河北京南·固安高新技术产业 开发区	S3（北马村西侧）0- 0.2m	铬	2024-03-08	39	mg/KG	250		是	否	
廊坊市	固安县	河北京南·固安高新技术产业 开发区	S3（北马村西侧）0- 0.2m	铅	2024-03-08	10.3	mg/KG	170		是	否	
廊坊市	固安县	河北京南·固安高新技术产业 开发区	S7（杨家庄村东侧）0- 0.2m	铜	2024-03-08	13	mg/KG	100		是	否	
廊坊市	固安县	河北京南·固安高新技术产业 开发区	S7（杨家庄村东侧）0- 0.2m	汞	2024-03-08	0.030	mg/KG	3.4		是	否	

廊坊市	固安县	河北京南·固安高新技术产业 开发区	S6（北外环路北侧）0- 0.2m	铬	2024-03-08	42	mg/KG	250		是	否	
廊坊市	固安县	河北京南·固安高新技术产业 开发区	S2（东杨先务村东侧） 0-0.2m	汞	2024-03-08	0.071	mg/KG	3.4		是	否	
廊坊市	固安县	河北京南·固安高新技术产业 开发区	S3（北马村西侧）0.2- 0.4m	砷	2024-03-08	6.89	mg/KG	25		是	否	
廊坊市	固安县	河北京南·固安高新技术产业 开发区	S3（北马村西侧）0.2- 0.4m	镉	2024-03-08	0.04	mg/KG	0.6		是	否	
廊坊市	固安县	河北京南·固安高新技术产业 开发区	S1（朱各庄村西北侧） 0.4-0.6m	铅	2024-03-08	12.8	mg/KG	170		是	否	
廊坊市	固安县	河北京南·固安高新技术产业 开发区	S5（下坝东北侧）0.4- 0.6m	铅	2024-03-08	8.7	mg/KG	170		是	否	
廊坊市	固安县	河北京南·固安高新技术产业 开发区	S2（东杨先务村东侧） 0.4-0.6m	锌	2024-03-08	52	mg/KG	300		是	否	
廊坊市	固安县	河北京南·固安高新技术产业 开发区	S2（东杨先务村东侧） 0.4-0.6m	镉	2024-03-08	0.04	mg/KG	0.6		是	否	
廊坊市	固安县	河北京南·固安高新技术产业 开发区	S2（东杨先务村东侧） 0.4-0.6m	铬	2024-03-08	41	mg/KG	250		是	否	
廊坊市	固安县	河北京南·固安高新技术产业 开发区	S8（万华城玫瑰苑西 侧）0.4-0.6m	铜	2024-03-08	25	mg/KG	100		是	否	
廊坊市	固安县	河北京南·固安高新技术产业 开发区	S4（东杨村北东角）0- 0.2m	铜	2024-03-08	12	mg/KG	100		是	否	
廊坊市	固安县	河北京南·固安高新技术产业 开发区	S5（下坝东北侧）0.4- 0.6m	镉	2024-03-08	0.05	mg/KG	0.6		是	否	
廊坊市	固安县	河北京南·固安高新技术产业 开发区	S1（朱各庄村西北侧） 0.2-0.4m	锌	2024-03-08	62	mg/KG	300		是	否	
廊坊市	固安县	河北京南·固安高新技术产业 开发区	S1（朱各庄村西北侧） 0.2-0.4m	砷	2024-03-08	7.66	mg/KG	25		是	否	
廊坊市	固安县	河北京南·固安高新技术产业 开发区	S4（东杨村北东角） 0.4-0.6m	铬	2024-03-08	61	mg/KG	250		是	否	
廊坊市	固安县	河北京南·固安高新技术产业 开发区	S7（杨家庄村东侧） 0.4-0.6m	镉	2024-03-08	0.05	mg/KG	0.6		是	否	
廊坊市	固安县	河北京南·固安高新技术产业 开发区	S5（下坝东北侧）0.2- 0.4m	铬	2024-03-08	44	mg/KG	250		是	否	
廊坊市	固安县	河北京南·固安高新技术产业 开发区	S7（杨家庄村东侧）0- 0.2m	砷	2024-03-08	7.75	mg/KG	25		是	否	
廊坊市	固安县	河北京南·固安高新技术产业 开发区	S6（北外环路北侧）0- 0.2m	汞	2024-03-08	0.027	mg/KG	3.4		是	否	
廊坊市	固安县	河北京南·固安高新技术产业 开发区	S6（北外环路北侧）0- 0.2m	砷	2024-03-08	5.09	mg/KG	25		是	否	

廊坊市	固安县	河北京南·固安高新技术产业 开发区	S5（下坝东北侧）0.2- 0.4m	镉	2024-03-08	0.05	mg/KG	0.6		是	否	
廊坊市	固安县	河北京南·固安高新技术产业 开发区	S7（杨家庄村东侧）0- 0.2m	镍	2024-03-08	27	mg/KG	190		是	否	
廊坊市	固安县	河北京南·固安高新技术产业 开发区	S4（东杨村北东角） 0.2-0.4m	铅	2024-03-08	11.5	mg/KG	170		是	否	
廊坊市	固安县	河北京南·固安高新技术产业 开发区	S7（杨家庄村东侧） 0.2-0.4m	镉	2024-03-08	0.05	mg/KG	0.6		是	否	
廊坊市	固安县	河北京南·固安高新技术产业 开发区	S7（杨家庄村东侧） 0.4-0.6m	砷	2024-03-08	5.05	mg/KG	25		是	否	
廊坊市	固安县	河北京南·固安高新技术产业 开发区	S8（万华城玫瑰苑西 侧）0.4-0.6m	砷	2024-03-08	8.48	mg/KG	25		是	否	
廊坊市	固安县	河北京南·固安高新技术产业 开发区	S1（朱各庄村西北侧） 0.4-0.6m	铜	2024-03-08	24	mg/KG	100		是	否	
廊坊市	固安县	河北京南·固安高新技术产业 开发区	S2（东杨先务村东侧） 0.4-0.6m	镍	2024-03-08	33	mg/KG	190		是	否	
廊坊市	固安县	河北京南·固安高新技术产业 开发区	S8（万华城玫瑰苑西 侧）0.2-0.4m	铜	2024-03-08	18	mg/KG	100		是	否	
廊坊市	固安县	河北京南·固安高新技术产业 开发区	S3（北马村西侧）0.4- 0.6m	镉	2024-03-08	0.05	mg/KG	0.6		是	否	
廊坊市	固安县	河北京南·固安高新技术产业 开发区	S8（万华城玫瑰苑西 侧）0-0.2m	铬	2024-03-08	53	mg/KG	250		是	否	
廊坊市	固安县	河北京南·固安高新技术产业 开发区	S6（北外环路北侧）0- 0.2m	锌	2024-03-08	51	mg/KG	300		是	否	
廊坊市	固安县	河北京南·固安高新技术产业 开发区	S4（东杨村北东角） 0.2-0.4m	镍	2024-03-08	39	mg/KG	190		是	否	
廊坊市	固安县	河北京南·固安高新技术产业 开发区	S8（万华城玫瑰苑西 侧）0.4-0.6m	铬	2024-03-08	45	mg/KG	250		是	否	
廊坊市	固安县	河北京南·固安高新技术产业 开发区	S3（北马村西侧）0.2- 0.4m	铬	2024-03-08	47	mg/KG	250		是	否	
廊坊市	固安县	河北京南·固安高新技术产业 开发区	S2（东杨先务村东侧） 0.2-0.4m	铬	2024-03-08	49	mg/KG	250		是	否	
廊坊市	固安县	河北京南·固安高新技术产业 开发区	S1（朱各庄村西北侧） 0.2-0.4m	铜	2024-03-08	20	mg/KG	100		是	否	
廊坊市	固安县	河北京南·固安高新技术产业 开发区	S4（东杨村北东角） 0.4-0.6m	砷	2024-03-08	4.67	mg/KG	25		是	否	
廊坊市	固安县	河北京南·固安高新技术产业 开发区	S6（北外环路北侧） 0.2-0.4m	镍	2024-03-08	28	mg/KG	190		是	否	
廊坊市	固安县	河北京南·固安高新技术产业 开发区	S2（东杨先务村东侧） 0.4-0.6m	铜	2024-03-08	17	mg/KG	100		是	否	

廊坊市	固安县	河北京南·固安高新技术产业 开发区	S3（北马村西侧）0.4- 0.6m	镍	2024-03-08	39	mg/KG	190		是	否	
廊坊市	固安县	河北京南·固安高新技术产业 开发区	S3（北马村西侧）0.4- 0.6m	汞	2024-03-08	0.031	mg/KG	3.4		是	否	
廊坊市	固安县	河北京南·固安高新技术产业 开发区	S6（北外环路北侧） 0.4-0.6m	铬	2024-03-08	41	mg/KG	250		是	否	
廊坊市	固安县	河北京南·固安高新技术产业 开发区	S3（北马村西侧）0- 0.2m	镉	2024-03-08	0.07	mg/KG	0.6		是	否	
廊坊市	固安县	河北京南·固安高新技术产业 开发区	S8（万华城玫瑰苑西 侧）0-0.2m	铅	2024-03-08	12.0	mg/KG	170		是	否	
廊坊市	固安县	河北京南·固安高新技术产业 开发区	S4（东杨村北东角）0- 0.2m	砷	2024-03-08	9.32	mg/KG	25		是	否	
廊坊市	固安县	河北京南·固安高新技术产业 开发区	S7（杨家庄村东侧） 0.4-0.6m	铅	2024-03-08	9.8	mg/KG	170		是	否	
廊坊市	固安县	河北京南·固安高新技术产业 开发区	S1（朱各庄村西北侧） 0.4-0.6m	汞	2024-03-08	0.030	mg/KG	3.4		是	否	
廊坊市	固安县	河北京南·固安高新技术产业 开发区	S5（下坝东北侧）0.4- 0.6m	铜	2024-03-08	18	mg/KG	100		是	否	
廊坊市	固安县	河北京南·固安高新技术产业 开发区	S4（东杨村北东角） 0.4-0.6m	锌	2024-03-08	71	mg/KG	300		是	否	
廊坊市	永清县	北京亦庄·永清高新技术产业 开发区	S4（京台高速东侧） 0.2-0.4m	锌	2024-03-15	48	mg/KG	300		是	否	
廊坊市	永清县	北京亦庄·永清高新技术产业 开发区	S1（东关闸桥南500米） 0-0.2m	汞	2024-03-15	0.064	mg/KG	3.4		是	否	
廊坊市	永清县	北京亦庄·永清高新技术产业 开发区	S2（荣盛花语茗苑西北 角）0-0.2m	汞	2024-03-15	0.026	mg/KG	3.4		是	否	
廊坊市	永清县	北京亦庄·永清高新技术产业 开发区	S2（荣盛花语茗苑西北 角）0.2-0.4m	铜	2024-03-15	12	mg/KG	100		是	否	
廊坊市	永清县	北京亦庄·永清高新技术产业 开发区	S7（津兴铁路北侧） 0.2-0.4m	铬	2024-03-15	76	mg/KG	250		是	否	
廊坊市	永清县	北京亦庄·永清高新技术产业 开发区	S7（津兴铁路北侧）0- 0.2m	镍	2024-03-15	30	mg/KG	190		是	否	
廊坊市	永清县	北京亦庄·永清高新技术产业 开发区	S4（京台高速东侧） 0.2-0.4m	镍	2024-03-15	24	mg/KG	190		是	否	
廊坊市	永清县	北京亦庄·永清高新技术产业 开发区	S6（张迁务村南西侧） 0-0.2m	砷	2024-03-15	8.50	mg/KG	25		是	否	
廊坊市	永清县	北京亦庄·永清高新技术产业 开发区	S2（荣盛花语茗苑西北 角）0.4-0.6m	铅	2024-03-15	6.4	mg/KG	170		是	否	
廊坊市	永清县	北京亦庄·永清高新技术产业 开发区	S2（荣盛花语茗苑西北 角）0-0.2m	铜	2024-03-15	14	mg/KG	100		是	否	

廊坊市	永清县	北京亦庄·永清高新技术产业 开发区	S1（东关闸桥南500米） 0.2-0.4m	镍	2024-03-15	21	mg/KG	190		是	否	
廊坊市	永清县	北京亦庄·永清高新技术产业 开发区	S4（京台高速东侧） 0.4-0.6m	砷	2024-03-15	5.73	mg/KG	25		是	否	
廊坊市	永清县	北京亦庄·永清高新技术产业 开发区	S4（京台高速东侧） 0.4-0.6m	铜	2024-03-15	10	mg/KG	100		是	否	
廊坊市	永清县	北京亦庄·永清高新技术产业 开发区	S3（贾家务村北）0.4- 0.6m	锌	2024-03-15	48	mg/KG	300		是	否	
廊坊市	永清县	北京亦庄·永清高新技术产业 开发区	S3（贾家务村北）0.4- 0.6m	铬	2024-03-15	57	mg/KG	250		是	否	
廊坊市	永清县	北京亦庄·永清高新技术产业 开发区	S7（津兴铁路北侧）0- 0.2m	砷	2024-03-15	9.17	mg/KG	25		是	否	
廊坊市	永清县	北京亦庄·永清高新技术产业 开发区	S1（东关闸桥南500米） 0-0.2m	镉	2024-03-15	0.09	mg/KG	0.6		是	否	
廊坊市	永清县	北京亦庄·永清高新技术产业 开发区	S2（荣盛花语茗苑西北 角）0.4-0.6m	镍	2024-03-15	25	mg/KG	190		是	否	
廊坊市	永清县	北京亦庄·永清高新技术产业 开发区	S5（双营村东侧）0.4- 0.6m	镍	2024-03-15	26	mg/KG	190		是	否	
廊坊市	永清县	北京亦庄·永清高新技术产业 开发区	S7（津兴铁路北侧） 0.4-0.6m	铅	2024-03-15	7.7	mg/KG	170		是	否	
廊坊市	永清县	北京亦庄·永清高新技术产业 开发区	S4（京台高速东侧）0- 0.2m	铅	2024-03-15	8.9	mg/KG	170		是	否	
廊坊市	永清县	北京亦庄·永清高新技术产业 开发区	S4（京台高速东侧）0- 0.2m	砷	2024-03-15	7.42	mg/KG	25		是	否	
廊坊市	永清县	北京亦庄·永清高新技术产业 开发区	S3（贾家务村北）0.4- 0.6m	铅	2024-03-15	7.7	mg/KG	170		是	否	
廊坊市	永清县	北京亦庄·永清高新技术产业 开发区	S1（东关闸桥南500米） 0.4-0.6m	铅	2024-03-15	7.5	mg/KG	170		是	否	
廊坊市	永清县	北京亦庄·永清高新技术产业 开发区	S3（贾家务村北）0- 0.2m	镍	2024-03-15	26	mg/KG	190		是	否	
廊坊市	永清县	北京亦庄·永清高新技术产业 开发区	S7（津兴铁路北侧）0- 0.2m	锌	2024-03-15	60	mg/KG	300		是	否	
廊坊市	永清县	北京亦庄·永清高新技术产业 开发区	S7（津兴铁路北侧） 0.2-0.4m	汞	2024-03-15	0.021	mg/KG	3.4		是	否	
廊坊市	永清县	北京亦庄·永清高新技术产业 开发区	S6（张迁务村南西侧） 0-0.2m	镍	2024-03-15	25	mg/KG	190		是	否	
廊坊市	永清县	北京亦庄·永清高新技术产业 开发区	S6（张迁务村南西侧） 0-0.2m	镉	2024-03-15	0.11	mg/KG	0.6		是	否	
廊坊市	永清县	北京亦庄·永清高新技术产业 开发区	S2（荣盛花语茗苑西北 角）0-0.2m	铬	2024-03-15	67	mg/KG	250		是	否	

廊坊市	永清县	北京亦庄·永清高新技术产业 开发区	S2（荣盛花语茗苑西北 角）0-0.2m	镍	2024-03-15	25	mg/KG	190		是	否	
廊坊市	永清县	北京亦庄·永清高新技术产业 开发区	S8（永清北站东侧） 0.2-0.4m	铬	2024-03-15	87	mg/KG	250		是	否	
廊坊市	永清县	北京亦庄·永清高新技术产业 开发区	S8（永清北站东侧） 0.2-0.4m	镉	2024-03-15	0.13	mg/KG	0.6		是	否	
廊坊市	永清县	北京亦庄·永清高新技术产业 开发区	S1（东关闸桥南500米） 0.2-0.4m	铜	2024-03-15	10	mg/KG	100		是	否	
廊坊市	永清县	北京亦庄·永清高新技术产业 开发区	S5（双营村东侧）0- 0.2m	镍	2024-03-15	26	mg/KG	190		是	否	
廊坊市	永清县	北京亦庄·永清高新技术产业 开发区	S5（双营村东侧）0- 0.2m	铬	2024-03-15	63	mg/KG	250		是	否	
廊坊市	永清县	北京亦庄·永清高新技术产业 开发区	S6（张迁务村南西侧） 0.2-0.4m	砷	2024-03-15	8.71	mg/KG	25		是	否	
廊坊市	永清县	北京亦庄·永清高新技术产业 开发区	S4（京台高速东侧） 0.4-0.6m	镉	2024-03-15	0.08	mg/KG	0.6		是	否	
廊坊市	永清县	北京亦庄·永清高新技术产业 开发区	S3（贾家务村北）0.2- 0.4m	镍	2024-03-15	24	mg/KG	190		是	否	
廊坊市	永清县	北京亦庄·永清高新技术产业 开发区	S1（东关闸桥南500米） 0.4-0.6m	锌	2024-03-15	45	mg/KG	300		是	否	
廊坊市	永清县	北京亦庄·永清高新技术产业 开发区	S6（张迁务村南西侧） 0.4-0.6m	汞	2024-03-15	0.029	mg/KG	3.4		是	否	
廊坊市	永清县	北京亦庄·永清高新技术产业 开发区	S7（津兴铁路北侧） 0.2-0.4m	砷	2024-03-15	8.60	mg/KG	25		是	否	
廊坊市	永清县	北京亦庄·永清高新技术产业 开发区	S4（京台高速东侧） 0.2-0.4m	镉	2024-03-15	0.07	mg/KG	0.6		是	否	
廊坊市	永清县	北京亦庄·永清高新技术产业 开发区	S1（东关闸桥南500米） 0-0.2m	铅	2024-03-15	9.5	mg/KG	170		是	否	
廊坊市	永清县	北京亦庄·永清高新技术产业 开发区	S1（东关闸桥南500米） 0-0.2m	镍	2024-03-15	26	mg/KG	190		是	否	
廊坊市	永清县	北京亦庄·永清高新技术产业 开发区	S2（荣盛花语茗苑西北 角）0-0.2m	镉	2024-03-15	0.12	mg/KG	0.6		是	否	
廊坊市	永清县	北京亦庄·永清高新技术产业 开发区	S2（荣盛花语茗苑西北 角）0.2-0.4m	砷	2024-03-15	7.00	mg/KG	25		是	否	
廊坊市	永清县	北京亦庄·永清高新技术产业 开发区	S6（张迁务村南西侧） 0.2-0.4m	汞	2024-03-15	0.035	mg/KG	3.4		是	否	
廊坊市	永清县	北京亦庄·永清高新技术产业 开发区	S3（贾家务村北）0.2- 0.4m	砷	2024-03-15	6.88	mg/KG	25		是	否	
廊坊市	永清县	北京亦庄·永清高新技术产业 开发区	S4（京台高速东侧）0- 0.2m	汞	2024-03-15	0.025	mg/KG	3.4		是	否	

廊坊市	永清县	北京亦庄·永清高新技术产业 开发区	S8（永清北站东侧）0- 0.2m	铅	2024-03-15	8.4	mg/KG	170		是	否	
廊坊市	永清县	北京亦庄·永清高新技术产业 开发区	S1（东关闸桥南500米） 0.4-0.6m	汞	2024-03-15	0.016	mg/KG	3.4		是	否	
廊坊市	永清县	北京亦庄·永清高新技术产业 开发区	S7（津兴铁路北侧）0- 0.2m	铬	2024-03-15	70	mg/KG	250		是	否	
廊坊市	永清县	北京亦庄·永清高新技术产业 开发区	S8（永清北站东侧） 0.4-0.6m	镉	2024-03-15	0.13	mg/KG	0.6		是	否	
廊坊市	永清县	北京亦庄·永清高新技术产业 开发区	S8（永清北站东侧） 0.4-0.6m	砷	2024-03-15	8.31	mg/KG	25		是	否	
廊坊市	永清县	北京亦庄·永清高新技术产业 开发区	S6（张迁务村南西侧） 0.4-0.6m	锌	2024-03-15	51	mg/KG	300		是	否	
廊坊市	永清县	北京亦庄·永清高新技术产业 开发区	S8（永清北站东侧） 0.4-0.6m	铬	2024-03-15	67	mg/KG	250		是	否	
廊坊市	永清县	北京亦庄·永清高新技术产业 开发区	S8（永清北站东侧） 0.4-0.6m	锌	2024-03-15	49	mg/KG	300		是	否	
廊坊市	永清县	北京亦庄·永清高新技术产业 开发区	S2（荣盛花语茗苑西北 角）0.4-0.6m	铜	2024-03-15	13	mg/KG	100		是	否	
廊坊市	永清县	北京亦庄·永清高新技术产业 开发区	S2（荣盛花语茗苑西北 角）0-0.2m	锌	2024-03-15	51	mg/KG	300		是	否	
廊坊市	永清县	北京亦庄·永清高新技术产业 开发区	S8（永清北站东侧） 0.2-0.4m	汞	2024-03-15	0.079	mg/KG	3.4		是	否	
廊坊市	永清县	北京亦庄·永清高新技术产业 开发区	S8（永清北站东侧） 0.2-0.4m	镍	2024-03-15	33	mg/KG	190		是	否	
廊坊市	永清县	北京亦庄·永清高新技术产业 开发区	S8（永清北站东侧） 0.2-0.4m	砷	2024-03-15	8.78	mg/KG	25		是	否	
廊坊市	永清县	北京亦庄·永清高新技术产业 开发区	S2（荣盛花语茗苑西北 角）0.2-0.4m	锌	2024-03-15	38	mg/KG	300		是	否	
廊坊市	永清县	北京亦庄·永清高新技术产业 开发区	S6（张迁务村南西侧） 0.4-0.6m	铅	2024-03-15	8.9	mg/KG	170		是	否	
廊坊市	永清县	北京亦庄·永清高新技术产业 开发区	S4（京台高速东侧） 0.2-0.4m	铬	2024-03-15	65	mg/KG	250		是	否	
廊坊市	永清县	北京亦庄·永清高新技术产业 开发区	S8（永清北站东侧） 0.4-0.6m	汞	2024-03-15	0.024	mg/KG	3.4		是	否	
廊坊市	永清县	北京亦庄·永清高新技术产业 开发区	S1（东关闸桥南500米） 0-0.2m	铬	2024-03-15	83	mg/KG	250		是	否	
廊坊市	永清县	北京亦庄·永清高新技术产业 开发区	S2（荣盛花语茗苑西北 角）0.4-0.6m	汞	2024-03-15	0.046	mg/KG	3.4		是	否	
廊坊市	永清县	北京亦庄·永清高新技术产业 开发区	S8（永清北站东侧） 0.2-0.4m	铅	2024-03-15	9.8	mg/KG	170		是	否	

廊坊市	永清县	北京亦庄·永清高新技术产业 开发区	S7（津兴铁路北侧） 0.4-0.6m	镍	2024-03-15	29	mg/KG	190		是	否	
廊坊市	永清县	北京亦庄·永清高新技术产业 开发区	S3（贾家务村北）0- 0.2m	铬	2024-03-15	75	mg/KG	250		是	否	
廊坊市	永清县	北京亦庄·永清高新技术产业 开发区	S7（津兴铁路北侧） 0.4-0.6m	铜	2024-03-15	16	mg/KG	100		是	否	
廊坊市	永清县	北京亦庄·永清高新技术产业 开发区	S3（贾家务村北）0.2- 0.4m	镉	2024-03-15	0.11	mg/KG	0.6		是	否	
廊坊市	永清县	北京亦庄·永清高新技术产业 开发区	S8（永清北站东侧）0- 0.2m	砷	2024-03-15	9.12	mg/KG	25		是	否	
廊坊市	永清县	北京亦庄·永清高新技术产业 开发区	S5（双营村东侧）0.2- 0.4m	镍	2024-03-15	29	mg/KG	190		是	否	
廊坊市	永清县	北京亦庄·永清高新技术产业 开发区	S3（贾家务村北）0- 0.2m	铅	2024-03-15	8.6	mg/KG	170		是	否	
廊坊市	永清县	北京亦庄·永清高新技术产业 开发区	S7（津兴铁路北侧）0- 0.2m	铅	2024-03-15	8.4	mg/KG	170		是	否	
廊坊市	永清县	北京亦庄·永清高新技术产业 开发区	S2（荣盛花语茗苑西北 角）0.4-0.6m	锌	2024-03-15	42	mg/KG	300		是	否	
廊坊市	永清县	北京亦庄·永清高新技术产业 开发区	S2（荣盛花语茗苑西北 角）0.4-0.6m	铬	2024-03-15	61	mg/KG	250		是	否	
廊坊市	永清县	北京亦庄·永清高新技术产业 开发区	S1（东关闸桥南500米） 0.4-0.6m	铬	2024-03-15	77	mg/KG	250		是	否	
廊坊市	永清县	北京亦庄·永清高新技术产业 开发区	S4（京台高速东侧） 0.2-0.4m	砷	2024-03-15	7.29	mg/KG	25		是	否	
廊坊市	永清县	北京亦庄·永清高新技术产业 开发区	S1（东关闸桥南500米） 0-0.2m	锌	2024-03-15	52	mg/KG	300		是	否	
廊坊市	永清县	北京亦庄·永清高新技术产业 开发区	S6（张迁务村南西侧） 0-0.2m	铬	2024-03-15	71	mg/KG	250		是	否	
廊坊市	永清县	北京亦庄·永清高新技术产业 开发区	S1（东关闸桥南500米） 0.2-0.4m	汞	2024-03-15	0.010	mg/KG	3.4		是	否	
廊坊市	永清县	北京亦庄·永清高新技术产业 开发区	S1（东关闸桥南500米） 0.2-0.4m	铅	2024-03-15	7.9	mg/KG	170		是	否	
廊坊市	永清县	北京亦庄·永清高新技术产业 开发区	S5（双营村东侧）0.4- 0.6m	镉	2024-03-15	0.11	mg/KG	0.6		是	否	
廊坊市	永清县	北京亦庄·永清高新技术产业 开发区	S3（贾家务村北）0.4- 0.6m	镍	2024-03-15	22	mg/KG	190		是	否	
廊坊市	永清县	北京亦庄·永清高新技术产业 开发区	S7（津兴铁路北侧）0- 0.2m	铜	2024-03-15	18	mg/KG	100		是	否	
廊坊市	永清县	北京亦庄·永清高新技术产业 开发区	S6（张迁务村南西侧） 0.4-0.6m	镉	2024-03-15	0.11	mg/KG	0.6		是	否	

廊坊市	永清县	北京亦庄·永清高新技术产业 开发区	S6（张迁务村南西侧） 0-0.2m	铜	2024-03-15	15	mg/KG	100		是	否	
廊坊市	永清县	北京亦庄·永清高新技术产业 开发区	S2（荣盛花语茗苑西北 角）0.4-0.6m	砷	2024-03-15	7.25	mg/KG	25		是	否	
廊坊市	永清县	北京亦庄·永清高新技术产业 开发区	S8（永清北站东侧） 0.2-0.4m	铜	2024-03-15	20	mg/KG	100		是	否	
廊坊市	永清县	北京亦庄·永清高新技术产业 开发区	S5（双营村东侧）0.4- 0.6m	锌	2024-03-15	43	mg/KG	300		是	否	
廊坊市	永清县	北京亦庄·永清高新技术产业 开发区	S5（双营村东侧）0.4- 0.6m	汞	2024-03-15	0.040	mg/KG	3.4		是	否	
廊坊市	永清县	北京亦庄·永清高新技术产业 开发区	S5（双营村东侧）0.4- 0.6m	铅	2024-03-15	8.2	mg/KG	170		是	否	
廊坊市	永清县	北京亦庄·永清高新技术产业 开发区	S5（双营村东侧）0.4- 0.6m	砷	2024-03-15	7.05	mg/KG	25		是	否	
廊坊市	永清县	北京亦庄·永清高新技术产业 开发区	S5（双营村东侧）0- 0.2m	汞	2024-03-15	0.014	mg/KG	3.4		是	否	
廊坊市	永清县	北京亦庄·永清高新技术产业 开发区	S7（津兴铁路北侧） 0.4-0.6m	汞	2024-03-15	0.036	mg/KG	3.4		是	否	
廊坊市	永清县	北京亦庄·永清高新技术产业 开发区	S4（京台高速东侧） 0.4-0.6m	锌	2024-03-15	43	mg/KG	300		是	否	
廊坊市	永清县	北京亦庄·永清高新技术产业 开发区	S6（张迁务村南西侧） 0.2-0.4m	镍	2024-03-15	28	mg/KG	190		是	否	
廊坊市	永清县	北京亦庄·永清高新技术产业 开发区	S3（贾家务村北）0.2- 0.4m	铜	2024-03-15	14	mg/KG	100		是	否	
廊坊市	永清县	北京亦庄·永清高新技术产业 开发区	S4（京台高速东侧）0- 0.2m	铜	2024-03-15	14	mg/KG	100		是	否	
廊坊市	永清县	北京亦庄·永清高新技术产业 开发区	S5（双营村东侧）0.4- 0.6m	铜	2024-03-15	14	mg/KG	100		是	否	
廊坊市	永清县	北京亦庄·永清高新技术产业 开发区	S7（津兴铁路北侧） 0.4-0.6m	镉	2024-03-15	0.09	mg/KG	0.6		是	否	
廊坊市	永清县	北京亦庄·永清高新技术产业 开发区	S6（张迁务村南西侧） 0.2-0.4m	锌	2024-03-15	49	mg/KG	300		是	否	
廊坊市	永清县	北京亦庄·永清高新技术产业 开发区	S6（张迁务村南西侧） 0.2-0.4m	镉	2024-03-15	0.12	mg/KG	0.6		是	否	
廊坊市	永清县	北京亦庄·永清高新技术产业 开发区	S8（永清北站东侧）0- 0.2m	镍	2024-03-15	28	mg/KG	190		是	否	
廊坊市	永清县	北京亦庄·永清高新技术产业 开发区	S1（东关闸桥南500米） 0.4-0.6m	砷	2024-03-15	6.34	mg/KG	25		是	否	
廊坊市	永清县	北京亦庄·永清高新技术产业 开发区	S3（贾家务村北）0.4- 0.6m	砷	2024-03-15	6.95	mg/KG	25		是	否	

廊坊市	永清县	北京亦庄·永清高新技术产业 开发区	S3（贾家务村北）0.4- 0.6m	铜	2024-03-15	12	mg/KG	100		是	否	
廊坊市	永清县	北京亦庄·永清高新技术产业 开发区	S1（东关闸桥南500米） 0.4-0.6m	镍	2024-03-15	21	mg/KG	190		是	否	
廊坊市	永清县	北京亦庄·永清高新技术产业 开发区	S3（贾家务村北）0- 0.2m	锌	2024-03-15	67	mg/KG	300		是	否	
廊坊市	永清县	北京亦庄·永清高新技术产业 开发区	S3（贾家务村北）0- 0.2m	铜	2024-03-15	18	mg/KG	100		是	否	
廊坊市	永清县	北京亦庄·永清高新技术产业 开发区	S3（贾家务村北）0.2- 0.4m	汞	2024-03-15	0.038	mg/KG	3.4		是	否	
廊坊市	永清县	北京亦庄·永清高新技术产业 开发区	S5（双营村东侧）0.2- 0.4m	锌	2024-03-15	44	mg/KG	300		是	否	
廊坊市	永清县	北京亦庄·永清高新技术产业 开发区	S5（双营村东侧）0.2- 0.4m	铅	2024-03-15	7.0	mg/KG	170		是	否	
廊坊市	永清县	北京亦庄·永清高新技术产业 开发区	S6（张迁务村南西侧） 0.4-0.6m	铜	2024-03-15	16	mg/KG	100		是	否	
廊坊市	永清县	北京亦庄·永清高新技术产业 开发区	S1（东关闸桥南500米） 0-0.2m	砷	2024-03-15	7.12	mg/KG	25		是	否	
廊坊市	永清县	北京亦庄·永清高新技术产业 开发区	S6（张迁务村南西侧） 0-0.2m	汞	2024-03-15	0.023	mg/KG	3.4		是	否	
廊坊市	永清县	北京亦庄·永清高新技术产业 开发区	S8（永清北站东侧） 0.2-0.4m	锌	2024-03-15	56	mg/KG	300		是	否	
廊坊市	永清县	北京亦庄·永清高新技术产业 开发区	S2（荣盛花语茗苑西北 角）0.2-0.4m	镉	2024-03-15	0.07	mg/KG	0.6		是	否	
廊坊市	永清县	北京亦庄·永清高新技术产业 开发区	S2（荣盛花语茗苑西北 角）0.2-0.4m	铅	2024-03-15	6.7	mg/KG	170		是	否	
廊坊市	永清县	北京亦庄·永清高新技术产业 开发区	S7（津兴铁路北侧） 0.4-0.6m	锌	2024-03-15	50	mg/KG	300		是	否	
廊坊市	永清县	北京亦庄·永清高新技术产业 开发区	S6（张迁务村南西侧） 0.2-0.4m	铬	2024-03-15	74	mg/KG	250		是	否	
廊坊市	永清县	北京亦庄·永清高新技术产业 开发区	S3（贾家务村北）0.2- 0.4m	铬	2024-03-15	65	mg/KG	250		是	否	
廊坊市	永清县	北京亦庄·永清高新技术产业 开发区	S8（永清北站东侧）0- 0.2m	铜	2024-03-15	15	mg/KG	100		是	否	
廊坊市	永清县	北京亦庄·永清高新技术产业 开发区	S4（京台高速东侧） 0.2-0.4m	铜	2024-03-15	13	mg/KG	100		是	否	
廊坊市	永清县	北京亦庄·永清高新技术产业 开发区	S4（京台高速东侧） 0.2-0.4m	铅	2024-03-15	7.6	mg/KG	170		是	否	
廊坊市	永清县	北京亦庄·永清高新技术产业 开发区	S8（永清北站东侧） 0.4-0.6m	铜	2024-03-15	16	mg/KG	100		是	否	

廊坊市	永清县	北京亦庄·永清高新技术产业 开发区	S6（张迁务村南西侧） 0-0.2m	锌	2024-03-15	48	mg/KG	300		是	否	
廊坊市	永清县	北京亦庄·永清高新技术产业 开发区	S6（张迁务村南西侧） 0-0.2m	铅	2024-03-15	9.2	mg/KG	170		是	否	
廊坊市	永清县	北京亦庄·永清高新技术产业 开发区	S2（荣盛花语茗苑西北 角）0.2-0.4m	汞	2024-03-15	0.012	mg/KG	3.4		是	否	
廊坊市	永清县	北京亦庄·永清高新技术产业 开发区	S3（贾家务村北）0.2- 0.4m	铅	2024-03-15	7.6	mg/KG	170		是	否	
廊坊市	永清县	北京亦庄·永清高新技术产业 开发区	S4（京台高速东侧）0- 0.2m	锌	2024-03-15	54	mg/KG	300		是	否	
廊坊市	永清县	北京亦庄·永清高新技术产业 开发区	S8（永清北站东侧）0- 0.2m	铬	2024-03-15	81	mg/KG	250		是	否	
廊坊市	永清县	北京亦庄·永清高新技术产业 开发区	S3（贾家务村北）0- 0.2m	镉	2024-03-15	0.21	mg/KG	0.6		是	否	
廊坊市	永清县	北京亦庄·永清高新技术产业 开发区	S4（京台高速东侧） 0.2-0.4m	汞	2024-03-15	0.024	mg/KG	3.4		是	否	
廊坊市	永清县	北京亦庄·永清高新技术产业 开发区	S2（荣盛花语茗苑西北 角）0.2-0.4m	镍	2024-03-15	21	mg/KG	190		是	否	
廊坊市	永清县	北京亦庄·永清高新技术产业 开发区	S1（东关闸桥南500米） 0.2-0.4m	镉	2024-03-15	0.08	mg/KG	0.6		是	否	
廊坊市	永清县	北京亦庄·永清高新技术产业 开发区	S7（津兴铁路北侧） 0.4-0.6m	铬	2024-03-15	79	mg/KG	250		是	否	
廊坊市	永清县	北京亦庄·永清高新技术产业 开发区	S8（永清北站东侧）0- 0.2m	镉	2024-03-15	0.16	mg/KG	0.6		是	否	
廊坊市	永清县	北京亦庄·永清高新技术产业 开发区	S8（永清北站东侧）0- 0.2m	锌	2024-03-15	59	mg/KG	300		是	否	
廊坊市	永清县	北京亦庄·永清高新技术产业 开发区	S8（永清北站东侧）0- 0.2m	汞	2024-03-15	0.110	mg/KG	3.4		是	否	
廊坊市	永清县	北京亦庄·永清高新技术产业 开发区	S5（双营村东侧）0.2- 0.4m	汞	2024-03-15	0.019	mg/KG	3.4		是	否	
廊坊市	永清县	北京亦庄·永清高新技术产业 开发区	S3（贾家务村北）0.4- 0.6m	镉	2024-03-15	0.07	mg/KG	0.6		是	否	
廊坊市	永清县	北京亦庄·永清高新技术产业 开发区	S7（津兴铁路北侧） 0.2-0.4m	镍	2024-03-15	28	mg/KG	190		是	否	
廊坊市	永清县	北京亦庄·永清高新技术产业 开发区	S8（永清北站东侧） 0.4-0.6m	镍	2024-03-15	27	mg/KG	190		是	否	
廊坊市	永清县	北京亦庄·永清高新技术产业 开发区	S7（津兴铁路北侧）0- 0.2m	汞	2024-03-15	0.018	mg/KG	3.4		是	否	
廊坊市	永清县	北京亦庄·永清高新技术产业 开发区	S7（津兴铁路北侧）0- 0.2m	镉	2024-03-15	0.17	mg/KG	0.6		是	否	

廊坊市	永清县	北京亦庄·永清高新技术产业 开发区	S7（津兴铁路北侧） 0.2-0.4m	镉	2024-03-15	0.11	mg/KG	0.6		是	否	
廊坊市	永清县	北京亦庄·永清高新技术产业 开发区	S7（津兴铁路北侧） 0.2-0.4m	锌	2024-03-15	50	mg/KG	300		是	否	
廊坊市	永清县	北京亦庄·永清高新技术产业 开发区	S6（张迁务村南西侧） 0.4-0.6m	镍	2024-03-15	27	mg/KG	190		是	否	
廊坊市	永清县	北京亦庄·永清高新技术产业 开发区	S6（张迁务村南西侧） 0.4-0.6m	砷	2024-03-15	9.00	mg/KG	25		是	否	
廊坊市	永清县	北京亦庄·永清高新技术产业 开发区	S8（永清北站东侧） 0.4-0.6m	铅	2024-03-15	8.8	mg/KG	170		是	否	
廊坊市	永清县	北京亦庄·永清高新技术产业 开发区	S2（荣盛花语茗苑西北 角）0-0.2m	铅	2024-03-15	8.2	mg/KG	170		是	否	
廊坊市	永清县	北京亦庄·永清高新技术产业 开发区	S5（双营村东侧）0.4- 0.6m	铬	2024-03-15	62	mg/KG	250		是	否	
廊坊市	永清县	北京亦庄·永清高新技术产业 开发区	S5（双营村东侧）0- 0.2m	镉	2024-03-15	0.10	mg/KG	0.6		是	否	
廊坊市	永清县	北京亦庄·永清高新技术产业 开发区	S4（京台高速东侧） 0.4-0.6m	铅	2024-03-15	7.0	mg/KG	170		是	否	
廊坊市	永清县	北京亦庄·永清高新技术产业 开发区	S4（京台高速东侧） 0.4-0.6m	汞	2024-03-15	0.016	mg/KG	3.4		是	否	
廊坊市	永清县	北京亦庄·永清高新技术产业 开发区	S6（张迁务村南西侧） 0.2-0.4m	铜	2024-03-15	16	mg/KG	100		是	否	
廊坊市	永清县	北京亦庄·永清高新技术产业 开发区	S5（双营村东侧）0.2- 0.4m	砷	2024-03-15	7.08	mg/KG	25		是	否	
廊坊市	永清县	北京亦庄·永清高新技术产业 开发区	S5（双营村东侧）0.2- 0.4m	镉	2024-03-15	0.09	mg/KG	0.6		是	否	
廊坊市	永清县	北京亦庄·永清高新技术产业 开发区	S3（贾家务村北）0- 0.2m	汞	2024-03-15	0.035	mg/KG	3.4		是	否	
廊坊市	永清县	北京亦庄·永清高新技术产业 开发区	S3（贾家务村北）0- 0.2m	砷	2024-03-15	6.99	mg/KG	25		是	否	
廊坊市	永清县	北京亦庄·永清高新技术产业 开发区	S4（京台高速东侧）0- 0.2m	镉	2024-03-15	0.13	mg/KG	0.6		是	否	
廊坊市	永清县	北京亦庄·永清高新技术产业 开发区	S4（京台高速东侧）0- 0.2m	铬	2024-03-15	70	mg/KG	250		是	否	
廊坊市	永清县	北京亦庄·永清高新技术产业 开发区	S7（津兴铁路北侧） 0.2-0.4m	铅	2024-03-15	8.5	mg/KG	170		是	否	
廊坊市	永清县	北京亦庄·永清高新技术产业 开发区	S1（东关闸桥南500米） 0.2-0.4m	铬	2024-03-15	78	mg/KG	250		是	否	
廊坊市	永清县	北京亦庄·永清高新技术产业 开发区	S5（双营村东侧）0- 0.2m	铜	2024-03-15	14	mg/KG	100		是	否	

廊坊市	永清县	北京亦庄·永清高新技术产业 开发区	S5（双营村东侧）0- 0.2m	铅	2024-03-15	7.9	mg/KG	170		是	否	
廊坊市	永清县	北京亦庄·永清高新技术产业 开发区	S5（双营村东侧）0- 0.2m	锌	2024-03-15	48	mg/KG	300		是	否	
廊坊市	永清县	北京亦庄·永清高新技术产业 开发区	S6（张迁务村南西侧） 0.2-0.4m	铅	2024-03-15	8.1	mg/KG	170		是	否	
廊坊市	永清县	北京亦庄·永清高新技术产业 开发区	S4（京台高速东侧） 0.4-0.6m	铬	2024-03-15	51	mg/KG	250		是	否	
廊坊市	永清县	北京亦庄·永清高新技术产业 开发区	S4（京台高速东侧）0- 0.2m	镍	2024-03-15	26	mg/KG	190		是	否	
廊坊市	永清县	北京亦庄·永清高新技术产业 开发区	S5（双营村东侧）0.2- 0.4m	铜	2024-03-15	11	mg/KG	100		是	否	
廊坊市	永清县	北京亦庄·永清高新技术产业 开发区	S2（荣盛花语茗苑西北 角）0.4-0.6m	镉	2024-03-15	0.06	mg/KG	0.6		是	否	
廊坊市	永清县	北京亦庄·永清高新技术产业 开发区	S2（荣盛花语茗苑西北 角）0.2-0.4m	铬	2024-03-15	55	mg/KG	250		是	否	
廊坊市	永清县	北京亦庄·永清高新技术产业 开发区	S1（东关闸桥南500米） 0.2-0.4m	砷	2024-03-15	5.13	mg/KG	25		是	否	
廊坊市	永清县	北京亦庄·永清高新技术产业 开发区	S1（东关闸桥南500米） 0.2-0.4m	锌	2024-03-15	43	mg/KG	300		是	否	
廊坊市	永清县	北京亦庄·永清高新技术产业 开发区	S7（津兴铁路北侧） 0.4-0.6m	砷	2024-03-15	8.19	mg/KG	25		是	否	
廊坊市	永清县	北京亦庄·永清高新技术产业 开发区	S4（京台高速东侧） 0.4-0.6m	镍	2024-03-15	25	mg/KG	190		是	否	
廊坊市	永清县	北京亦庄·永清高新技术产业 开发区	S5（双营村东侧）0- 0.2m	砷	2024-03-15	6.98	mg/KG	25		是	否	
廊坊市	永清县	北京亦庄·永清高新技术产业 开发区	S3（贾家务村北）0.2- 0.4m	锌	2024-03-15	48	mg/KG	300		是	否	
廊坊市	永清县	北京亦庄·永清高新技术产业 开发区	S3（贾家务村北）0.4- 0.6m	汞	2024-03-15	0.017	mg/KG	3.4		是	否	
廊坊市	永清县	北京亦庄·永清高新技术产业 开发区	S5（双营村东侧）0.2- 0.4m	铬	2024-03-15	62	mg/KG	250		是	否	
廊坊市	永清县	北京亦庄·永清高新技术产业 开发区	S1（东关闸桥南500米） 0.4-0.6m	铜	2024-03-15	11	mg/KG	100		是	否	
廊坊市	永清县	北京亦庄·永清高新技术产业 开发区	S1（东关闸桥南500米） 0.4-0.6m	镉	2024-03-15	0.10	mg/KG	0.6		是	否	
廊坊市	永清县	北京亦庄·永清高新技术产业 开发区	S6（张迁务村南西侧） 0.4-0.6m	铬	2024-03-15	73	mg/KG	250		是	否	
廊坊市	永清县	北京亦庄·永清高新技术产业 开发区	S1（东关闸桥南500米） 0-0.2m	铜	2024-03-15	13	mg/KG	100		是	否	

廊坊市	永清县	北京亦庄·永清高新技术产业 开发区	S2（荣盛花语茗苑西北 角）0-0.2m	砷	2024-03-15	6.92	mg/KG	25		是	否	
廊坊市	永清县	北京亦庄·永清高新技术产业 开发区	S7（津兴铁路北侧） 0.2-0.4m	铜	2024-03-15	16	mg/KG	100		是	否	
廊坊市	永清县	河北永清经济开发区	S4（崑岳驾校东北侧） 0.2-0.4m	镍	2024-03-14	25	mg/KG	190		是	否	
廊坊市	永清县	河北永清经济开发区	S1（东壮村南）0.2- 0.4m	汞	2024-03-14	0.009	mg/KG	3.4		是	否	
廊坊市	永清县	河北永清经济开发区	S8（小董家务村南侧） 0.4-0.6m	砷	2024-03-14	5.78	mg/KG	25		是	否	
廊坊市	永清县	河北永清经济开发区	S4（崑岳驾校东北侧） 0.2-0.4m	汞	2024-03-14	0.024	mg/KG	3.4		是	否	
廊坊市	永清县	河北永清经济开发区	S4（崑岳驾校东北侧） 0.4-0.6m	镍	2024-03-14	26	mg/KG	190		是	否	
廊坊市	永清县	河北永清经济开发区	S4（崑岳驾校东北侧） 0.4-0.6m	铬	2024-03-14	77	mg/KG	250		是	否	
廊坊市	永清县	河北永清经济开发区	S8（小董家务村南侧） 0.2-0.4m	铬	2024-03-14	69	mg/KG	250		是	否	
廊坊市	永清县	河北永清经济开发区	S7（董家务村西北侧） 0.4-0.6m	镍	2024-03-14	26	mg/KG	190		是	否	
廊坊市	永清县	河北永清经济开发区	S3（采留线西侧）0- 0.2m	铅	2024-03-14	12.6	mg/KG	170		是	否	
廊坊市	永清县	河北永清经济开发区	S3（采留线西侧）0.2- 0.4m	锌	2024-03-14	58	mg/KG	300		是	否	
廊坊市	永清县	河北永清经济开发区	S3（采留线西侧）0.4- 0.6m	砷	2024-03-14	9.34	mg/KG	25		是	否	
廊坊市	永清县	河北永清经济开发区	S4（崑岳驾校东北侧） 0.4-0.6m	锌	2024-03-14	45	mg/KG	300		是	否	
廊坊市	永清县	河北永清经济开发区	S2（东高线南侧）0.4- 0.6m	镉	2024-03-14	0.06	mg/KG	0.6		是	否	
廊坊市	永清县	河北永清经济开发区	S2（东高线南侧）0.4- 0.6m	锌	2024-03-14	52	mg/KG	300		是	否	
廊坊市	永清县	河北永清经济开发区	S6（郭家务村东侧1公里 处）0.4-0.6m	镍	2024-03-14	25	mg/KG	190		是	否	
廊坊市	永清县	河北永清经济开发区	S5（京台高速东侧） 0.4-0.6m	镍	2024-03-14	27	mg/KG	190		是	否	
廊坊市	永清县	河北永清经济开发区	S2（东高线南侧）0- 0.2m	铜	2024-03-14	18	mg/KG	100		是	否	
廊坊市	永清县	河北永清经济开发区	S4（崑岳驾校东北侧） 0-0.2m	锌	2024-03-14	50	mg/KG	300		是	否	

廊坊市	永清县	河北永清经济开发区	S3 (采留线西侧) 0.4-0.6m	铅	2024-03-14	12.0	mg/KG	170		是	否	
廊坊市	永清县	河北永清经济开发区	S8 (小董家务村南侧) 0.2-0.4m	镍	2024-03-14	27	mg/KG	190		是	否	
廊坊市	永清县	河北永清经济开发区	S7 (董家务村西北侧) 0.4-0.6m	铅	2024-03-14	10.3	mg/KG	170		是	否	
廊坊市	永清县	河北永清经济开发区	S6 (郭家务村东侧1公里处) 0.2-0.4m	铅	2024-03-14	11.3	mg/KG	170		是	否	
廊坊市	永清县	河北永清经济开发区	S1 (东壮村南) 0.4-0.6m	砷	2024-03-14	6.95	mg/KG	25		是	否	
廊坊市	永清县	河北永清经济开发区	S1 (东壮村南) 0.4-0.6m	镉	2024-03-14	0.12	mg/KG	0.6		是	否	
廊坊市	永清县	河北永清经济开发区	S7 (董家务村西北侧) 0.2-0.4m	铅	2024-03-14	9.8	mg/KG	170		是	否	
廊坊市	永清县	河北永清经济开发区	S5 (京台高速东侧) 0.2-0.4m	镉	2024-03-14	0.14	mg/KG	0.6		是	否	
廊坊市	永清县	河北永清经济开发区	S5 (京台高速东侧) 0.2-0.4m	锌	2024-03-14	57	mg/KG	300		是	否	
廊坊市	永清县	河北永清经济开发区	S5 (京台高速东侧) 0-0.2m	汞	2024-03-14	0.035	mg/KG	3.4		是	否	
廊坊市	永清县	河北永清经济开发区	S5 (京台高速东侧) 0-0.2m	锌	2024-03-14	50	mg/KG	300		是	否	
廊坊市	永清县	河北永清经济开发区	S1 (东壮村南) 0-0.2m	铬	2024-03-14	54	mg/KG	250		是	否	
廊坊市	永清县	河北永清经济开发区	S6 (郭家务村东侧1公里处) 0.4-0.6m	铜	2024-03-14	14	mg/KG	100		是	否	
廊坊市	永清县	河北永清经济开发区	S3 (采留线西侧) 0-0.2m	铬	2024-03-14	74	mg/KG	250		是	否	
廊坊市	永清县	河北永清经济开发区	S7 (董家务村西北侧) 0-0.2m	汞	2024-03-14	0.023	mg/KG	3.4		是	否	
廊坊市	永清县	河北永清经济开发区	S8 (小董家务村南侧) 0.2-0.4m	锌	2024-03-14	55	mg/KG	300		是	否	
廊坊市	永清县	河北永清经济开发区	S7 (董家务村西北侧) 0.4-0.6m	汞	2024-03-14	0.028	mg/KG	3.4		是	否	
廊坊市	永清县	河北永清经济开发区	S6 (郭家务村东侧1公里处) 0.2-0.4m	铬	2024-03-14	67	mg/KG	250		是	否	
廊坊市	永清县	河北永清经济开发区	S7 (董家务村西北侧) 0.2-0.4m	铜	2024-03-14	17	mg/KG	100		是	否	
廊坊市	永清县	河北永清经济开发区	S7 (董家务村西北侧) 0.2-0.4m	镍	2024-03-14	30	mg/KG	190		是	否	

廊坊市	永清县	河北永清经济开发区	S5 (京台高速东侧) 0.2-0.4m	汞	2024-03-14	0.024	mg/KG	3.4		是	否	
廊坊市	永清县	河北永清经济开发区	S6 (郭家务村东侧1公里 处) 0.4-0.6m	锌	2024-03-14	48	mg/KG	300		是	否	
廊坊市	永清县	河北永清经济开发区	S6 (郭家务村东侧1公里 处) 0.4-0.6m	镉	2024-03-14	0.08	mg/KG	0.6		是	否	
廊坊市	永清县	河北永清经济开发区	S3 (采留线西侧) 0- 0.2m	镉	2024-03-14	0.21	mg/KG	0.6		是	否	
廊坊市	永清县	河北永清经济开发区	S5 (京台高速东侧) 0.4-0.6m	镉	2024-03-14	0.08	mg/KG	0.6		是	否	
廊坊市	永清县	河北永清经济开发区	S6 (郭家务村东侧1公里 处) 0-0.2m	锌	2024-03-14	49	mg/KG	300		是	否	
廊坊市	永清县	河北永清经济开发区	S3 (采留线西侧) 0.4- 0.6m	镉	2024-03-14	0.18	mg/KG	0.6		是	否	
廊坊市	永清县	河北永清经济开发区	S1 (东壮村南) 0.2- 0.4m	铜	2024-03-14	13	mg/KG	100		是	否	
廊坊市	永清县	河北永清经济开发区	S2 (东高线南侧) 0.4- 0.6m	铅	2024-03-14	10.0	mg/KG	170		是	否	
廊坊市	永清县	河北永清经济开发区	S5 (京台高速东侧) 0.2-0.4m	铅	2024-03-14	12.9	mg/KG	170		是	否	
廊坊市	永清县	河北永清经济开发区	S5 (京台高速东侧) 0- 0.2m	铜	2024-03-14	13	mg/KG	100		是	否	
廊坊市	永清县	河北永清经济开发区	S2 (东高线南侧) 0.2- 0.4m	铬	2024-03-14	75	mg/KG	250		是	否	
廊坊市	永清县	河北永清经济开发区	S2 (东高线南侧) 0.2- 0.4m	铜	2024-03-14	20	mg/KG	100		是	否	
廊坊市	永清县	河北永清经济开发区	S3 (采留线西侧) 0.2- 0.4m	铜	2024-03-14	15	mg/KG	100		是	否	
廊坊市	永清县	河北永清经济开发区	S3 (采留线西侧) 0.2- 0.4m	汞	2024-03-14	0.075	mg/KG	3.4		是	否	
廊坊市	永清县	河北永清经济开发区	S8 (小董家务村南侧) 0.4-0.6m	铜	2024-03-14	17	mg/KG	100		是	否	
廊坊市	永清县	河北永清经济开发区	S4 (崴岳驾校东北侧) 0.4-0.6m	铜	2024-03-14	14	mg/KG	100		是	否	
廊坊市	永清县	河北永清经济开发区	S8 (小董家务村南侧) 0-0.2m	镉	2024-03-14	0.08	mg/KG	0.6		是	否	
廊坊市	永清县	河北永清经济开发区	S5 (京台高速东侧) 0.2-0.4m	铬	2024-03-14	90	mg/KG	250		是	否	
廊坊市	永清县	河北永清经济开发区	S1 (东壮村南) 0-0.2m	砷	2024-03-14	6.79	mg/KG	25		是	否	

廊坊市	永清县	河北永清经济开发区	S2 (东高线南侧) 0.2-0.4m	砷	2024-03-14	9.66	mg/KG	25		是	否	
廊坊市	永清县	河北永清经济开发区	S3 (采留线西侧) 0.2-0.4m	铅	2024-03-14	13.0	mg/KG	170		是	否	
廊坊市	永清县	河北永清经济开发区	S1 (东壮村南) 0.2-0.4m	铅	2024-03-14	11.1	mg/KG	170		是	否	
廊坊市	永清县	河北永清经济开发区	S6 (郭家务村东侧1公里处) 0-0.2m	铜	2024-03-14	13	mg/KG	100		是	否	
廊坊市	永清县	河北永清经济开发区	S6 (郭家务村东侧1公里处) 0-0.2m	汞	2024-03-14	0.032	mg/KG	3.4		是	否	
廊坊市	永清县	河北永清经济开发区	S3 (采留线西侧) 0.4-0.6m	汞	2024-03-14	0.036	mg/KG	3.4		是	否	
廊坊市	永清县	河北永清经济开发区	S4 (崑岳驾校东北侧) 0.4-0.6m	砷	2024-03-14	6.99	mg/KG	25		是	否	
廊坊市	永清县	河北永清经济开发区	S2 (东高线南侧) 0.4-0.6m	铜	2024-03-14	12	mg/KG	100		是	否	
廊坊市	永清县	河北永清经济开发区	S7 (董家务村西北侧) 0-0.2m	砷	2024-03-14	9.51	mg/KG	25		是	否	
廊坊市	永清县	河北永清经济开发区	S7 (董家务村西北侧) 0.4-0.6m	镉	2024-03-14	0.07	mg/KG	0.6		是	否	
廊坊市	永清县	河北永清经济开发区	S8 (小董家务村南侧) 0-0.2m	铜	2024-03-14	14	mg/KG	100		是	否	
廊坊市	永清县	河北永清经济开发区	S8 (小董家务村南侧) 0-0.2m	镍	2024-03-14	25	mg/KG	190		是	否	
廊坊市	永清县	河北永清经济开发区	S6 (郭家务村东侧1公里处) 0.2-0.4m	铜	2024-03-14	14	mg/KG	100		是	否	
廊坊市	永清县	河北永清经济开发区	S7 (董家务村西北侧) 0.2-0.4m	砷	2024-03-14	8.41	mg/KG	25		是	否	
廊坊市	永清县	河北永清经济开发区	S5 (京台高速东侧) 0.2-0.4m	砷	2024-03-14	7.39	mg/KG	25		是	否	
廊坊市	永清县	河北永清经济开发区	S5 (京台高速东侧) 0-0.2m	铅	2024-03-14	11.0	mg/KG	170		是	否	
廊坊市	永清县	河北永清经济开发区	S1 (东壮村南) 0-0.2m	铅	2024-03-14	9.9	mg/KG	170		是	否	
廊坊市	永清县	河北永清经济开发区	S7 (董家务村西北侧) 0-0.2m	铜	2024-03-14	22	mg/KG	100		是	否	
廊坊市	永清县	河北永清经济开发区	S4 (崑岳驾校东北侧) 0-0.2m	砷	2024-03-14	7.88	mg/KG	25		是	否	
廊坊市	永清县	河北永清经济开发区	S3 (采留线西侧) 0.4-0.6m	镍	2024-03-14	27	mg/KG	190		是	否	

廊坊市	永清县	河北永清经济开发区	S3 (采留线西侧) 0.4-0.6m	锌	2024-03-14	58	mg/KG	300		是	否	
廊坊市	永清县	河北永清经济开发区	S1 (东壮村南) 0.2-0.4m	镉	2024-03-14	0.12	mg/KG	0.6		是	否	
廊坊市	永清县	河北永清经济开发区	S8 (小董家务村南侧) 0.4-0.6m	汞	2024-03-14	0.030	mg/KG	3.4		是	否	
廊坊市	永清县	河北永清经济开发区	S8 (小董家务村南侧) 0.4-0.6m	镍	2024-03-14	25	mg/KG	190		是	否	
廊坊市	永清县	河北永清经济开发区	S4 (崴岳驾校东北侧) 0.4-0.6m	铅	2024-03-14	11.4	mg/KG	170		是	否	
廊坊市	永清县	河北永清经济开发区	S2 (东高线南侧) 0.4-0.6m	砷	2024-03-14	8.46	mg/KG	25		是	否	
廊坊市	永清县	河北永清经济开发区	S1 (东壮村南) 0.4-0.6m	锌	2024-03-14	43	mg/KG	300		是	否	
廊坊市	永清县	河北永清经济开发区	S1 (东壮村南) 0.4-0.6m	汞	2024-03-14	0.008	mg/KG	3.4		是	否	
廊坊市	永清县	河北永清经济开发区	S1 (东壮村南) 0.4-0.6m	铬	2024-03-14	62	mg/KG	250		是	否	
廊坊市	永清县	河北永清经济开发区	S7 (董家务村西北侧) 0.2-0.4m	镉	2024-03-14	0.10	mg/KG	0.6		是	否	
廊坊市	永清县	河北永清经济开发区	S6 (郭家务村东侧1公里处) 0.4-0.6m	铅	2024-03-14	12.0	mg/KG	170		是	否	
廊坊市	永清县	河北永清经济开发区	S3 (采留线西侧) 0-0.2m	汞	2024-03-14	0.033	mg/KG	3.4		是	否	
廊坊市	永清县	河北永清经济开发区	S2 (东高线南侧) 0-0.2m	铬	2024-03-14	76	mg/KG	250		是	否	
廊坊市	永清县	河北永清经济开发区	S6 (郭家务村东侧1公里处) 0-0.2m	镍	2024-03-14	25	mg/KG	190		是	否	
廊坊市	永清县	河北永清经济开发区	S8 (小董家务村南侧) 0.4-0.6m	锌	2024-03-14	71	mg/KG	300		是	否	
廊坊市	永清县	河北永清经济开发区	S8 (小董家务村南侧) 0.4-0.6m	镉	2024-03-14	0.09	mg/KG	0.6		是	否	
廊坊市	永清县	河北永清经济开发区	S4 (崴岳驾校东北侧) 0-0.2m	镍	2024-03-14	26	mg/KG	190		是	否	
廊坊市	永清县	河北永清经济开发区	S6 (郭家务村东侧1公里处) 0-0.2m	砷	2024-03-14	6.26	mg/KG	25		是	否	
廊坊市	永清县	河北永清经济开发区	S6 (郭家务村东侧1公里处) 0-0.2m	铬	2024-03-14	70	mg/KG	250		是	否	
廊坊市	永清县	河北永清经济开发区	S4 (崴岳驾校东北侧) 0.2-0.4m	铅	2024-03-14	11.3	mg/KG	170		是	否	

廊坊市	永清县	河北永清经济开发区	S4 (崑岳驾校东北侧) 0.4-0.6m	镉	2024-03-14	0.11	mg/KG	0.6		是	否	
廊坊市	永清县	河北永清经济开发区	S8 (小董家务村南侧) 0.2-0.4m	汞	2024-03-14	0.031	mg/KG	3.4		是	否	
廊坊市	永清县	河北永清经济开发区	S7 (董家务村西北侧) 0.4-0.6m	锌	2024-03-14	48	mg/KG	300		是	否	
廊坊市	永清县	河北永清经济开发区	S5 (京台高速东侧) 0- 0.2m	铬	2024-03-14	82	mg/KG	250		是	否	
廊坊市	永清县	河北永清经济开发区	S2 (东高线南侧) 0.2- 0.4m	铅	2024-03-14	11.5	mg/KG	170		是	否	
廊坊市	永清县	河北永清经济开发区	S6 (郭家务村东侧1公里 处) 0.4-0.6m	铬	2024-03-14	68	mg/KG	250		是	否	
廊坊市	永清县	河北永清经济开发区	S6 (郭家务村东侧1公里 处) 0.4-0.6m	砷	2024-03-14	5.53	mg/KG	25		是	否	
廊坊市	永清县	河北永清经济开发区	S3 (采留线西侧) 0- 0.2m	砷	2024-03-14	8.97	mg/KG	25		是	否	
廊坊市	永清县	河北永清经济开发区	S2 (东高线南侧) 0- 0.2m	镉	2024-03-14	0.21	mg/KG	0.6		是	否	
廊坊市	永清县	河北永清经济开发区	S2 (东高线南侧) 0- 0.2m	镍	2024-03-14	28	mg/KG	190		是	否	
廊坊市	永清县	河北永清经济开发区	S1 (东壮村南) 0-0.2m	铜	2024-03-14	21	mg/KG	100		是	否	
廊坊市	永清县	河北永清经济开发区	S3 (采留线西侧) 0- 0.2m	铜	2024-03-14	17	mg/KG	100		是	否	
廊坊市	永清县	河北永清经济开发区	S5 (京台高速东侧) 0.4-0.6m	汞	2024-03-14	0.046	mg/KG	3.4		是	否	
廊坊市	永清县	河北永清经济开发区	S2 (东高线南侧) 0- 0.2m	铅	2024-03-14	12.5	mg/KG	170		是	否	
廊坊市	永清县	河北永清经济开发区	S3 (采留线西侧) 0.2- 0.4m	镍	2024-03-14	27	mg/KG	190		是	否	
廊坊市	永清县	河北永清经济开发区	S4 (崑岳驾校东北侧) 0.2-0.4m	铜	2024-03-14	14	mg/KG	100		是	否	
廊坊市	永清县	河北永清经济开发区	S2 (东高线南侧) 0.4- 0.6m	铬	2024-03-14	55	mg/KG	250		是	否	
廊坊市	永清县	河北永清经济开发区	S8 (小董家务村南侧) 0-0.2m	铬	2024-03-14	70	mg/KG	250		是	否	
廊坊市	永清县	河北永清经济开发区	S1 (东壮村南) 0.4- 0.6m	铅	2024-03-14	9.4	mg/KG	170		是	否	
廊坊市	永清县	河北永清经济开发区	S1 (东壮村南) 0.4- 0.6m	铜	2024-03-14	13	mg/KG	100		是	否	

廊坊市	永清县	河北永清经济开发区	S7 (董家务村西北侧) 0.2-0.4m	铬	2024-03-14	72	mg/KG	250		是	否	
廊坊市	永清县	河北永清经济开发区	S5 (京台高速东侧) 0.2-0.4m	镍	2024-03-14	29	mg/KG	190		是	否	
廊坊市	永清县	河北永清经济开发区	S2 (东高线南侧) 0.2-0.4m	镍	2024-03-14	30	mg/KG	190		是	否	
廊坊市	永清县	河北永清经济开发区	S5 (京台高速东侧) 0.4-0.6m	铅	2024-03-14	10.6	mg/KG	170		是	否	
廊坊市	永清县	河北永清经济开发区	S4 (崑岳驾校东北侧) 0.2-0.4m	铬	2024-03-14	80	mg/KG	250		是	否	
廊坊市	永清县	河北永清经济开发区	S4 (崑岳驾校东北侧) 0-0.2m	铅	2024-03-14	11.8	mg/KG	170		是	否	
廊坊市	永清县	河北永清经济开发区	S4 (崑岳驾校东北侧) 0.2-0.4m	锌	2024-03-14	48	mg/KG	300		是	否	
廊坊市	永清县	河北永清经济开发区	S2 (东高线南侧) 0.4-0.6m	镍	2024-03-14	23	mg/KG	190		是	否	
廊坊市	永清县	河北永清经济开发区	S8 (小董家务村南侧) 0.2-0.4m	砷	2024-03-14	6.46	mg/KG	25		是	否	
廊坊市	永清县	河北永清经济开发区	S1 (东壮村南) 0-0.2m	镉	2024-03-14	0.11	mg/KG	0.6		是	否	
廊坊市	永清县	河北永清经济开发区	S6 (郭家务村东侧1公里处) 0.4-0.6m	汞	2024-03-14	0.134	mg/KG	3.4		是	否	
廊坊市	永清县	河北永清经济开发区	S3 (采留线西侧) 0.4-0.6m	铜	2024-03-14	17	mg/KG	100		是	否	
廊坊市	永清县	河北永清经济开发区	S1 (东壮村南) 0.2-0.4m	铬	2024-03-14	61	mg/KG	250		是	否	
廊坊市	永清县	河北永清经济开发区	S1 (东壮村南) 0.2-0.4m	锌	2024-03-14	44	mg/KG	300		是	否	
廊坊市	永清县	河北永清经济开发区	S4 (崑岳驾校东北侧) 0.2-0.4m	镉	2024-03-14	0.11	mg/KG	0.6		是	否	
廊坊市	永清县	河北永清经济开发区	S7 (董家务村西北侧) 0-0.2m	铬	2024-03-14	76	mg/KG	250		是	否	
廊坊市	永清县	河北永清经济开发区	S6 (郭家务村东侧1公里处) 0.2-0.4m	砷	2024-03-14	5.98	mg/KG	25		是	否	
廊坊市	永清县	河北永清经济开发区	S6 (郭家务村东侧1公里处) 0.2-0.4m	镉	2024-03-14	0.10	mg/KG	0.6		是	否	
廊坊市	永清县	河北永清经济开发区	S1 (东壮村南) 0.4-0.6m	镍	2024-03-14	23	mg/KG	190		是	否	
廊坊市	永清县	河北永清经济开发区	S1 (东壮村南) 0-0.2m	汞	2024-03-14	0.011	mg/KG	3.4		是	否	

廊坊市	永清县	河北永清经济开发区	S5（京台高速东侧） 0.4-0.6m	铬	2024-03-14	90	mg/KG	250		是	否	
廊坊市	永清县	河北永清经济开发区	S2（东高线南侧）0- 0.2m	锌	2024-03-14	63	mg/KG	300		是	否	
廊坊市	永清县	河北永清经济开发区	S2（东高线南侧）0- 0.2m	汞	2024-03-14	0.025	mg/KG	3.4		是	否	
廊坊市	永清县	河北永清经济开发区	S2（东高线南侧）0- 0.2m	砷	2024-03-14	8.95	mg/KG	25		是	否	
廊坊市	永清县	河北永清经济开发区	S3（采留线西侧）0.2- 0.4m	铬	2024-03-14	74	mg/KG	250		是	否	
廊坊市	永清县	河北永清经济开发区	S7（董家务村西北侧） 0-0.2m	镉	2024-03-14	0.13	mg/KG	0.6		是	否	
廊坊市	永清县	河北永清经济开发区	S4（崴岳驾校东北侧） 0-0.2m	镉	2024-03-14	0.12	mg/KG	0.6		是	否	
廊坊市	永清县	河北永清经济开发区	S1（东壮村南）0.2- 0.4m	镍	2024-03-14	22	mg/KG	190		是	否	
廊坊市	永清县	河北永清经济开发区	S8（小董家务村南侧） 0.4-0.6m	铅	2024-03-14	10.4	mg/KG	170		是	否	
廊坊市	永清县	河北永清经济开发区	S7（董家务村西北侧） 0-0.2m	铅	2024-03-14	12.2	mg/KG	170		是	否	
廊坊市	永清县	河北永清经济开发区	S8（小董家务村南侧） 0.2-0.4m	镉	2024-03-14	0.10	mg/KG	0.6		是	否	
廊坊市	永清县	河北永清经济开发区	S8（小董家务村南侧） 0-0.2m	砷	2024-03-14	6.93	mg/KG	25		是	否	
廊坊市	永清县	河北永清经济开发区	S8（小董家务村南侧） 0-0.2m	铅	2024-03-14	10.3	mg/KG	170		是	否	
廊坊市	永清县	河北永清经济开发区	S5（京台高速东侧） 0.2-0.4m	铜	2024-03-14	16	mg/KG	100		是	否	
廊坊市	永清县	河北永清经济开发区	S2（东高线南侧）0.2- 0.4m	锌	2024-03-14	60	mg/KG	300		是	否	
廊坊市	永清县	河北永清经济开发区	S2（东高线南侧）0.2- 0.4m	汞	2024-03-14	0.017	mg/KG	3.4		是	否	
廊坊市	永清县	河北永清经济开发区	S3（采留线西侧）0.2- 0.4m	镉	2024-03-14	0.22	mg/KG	0.6		是	否	
廊坊市	永清县	河北永清经济开发区	S6（郭家务村东侧1公里 处）0-0.2m	铅	2024-03-14	10.7	mg/KG	170		是	否	
廊坊市	永清县	河北永清经济开发区	S1（东壮村南）0.2- 0.4m	砷	2024-03-14	7.73	mg/KG	25		是	否	
廊坊市	永清县	河北永清经济开发区	S4（崴岳驾校东北侧） 0.2-0.4m	砷	2024-03-14	7.28	mg/KG	25		是	否	

廊坊市	永清县	河北永清经济开发区	S8 (小董家务村南侧) 0.2-0.4m	铜	2024-03-14	14	mg/KG	100		是	否	
廊坊市	永清县	河北永清经济开发区	S7 (董家务村西北侧) 0.4-0.6m	铬	2024-03-14	65	mg/KG	250		是	否	
廊坊市	永清县	河北永清经济开发区	S8 (小董家务村南侧) 0-0.2m	锌	2024-03-14	50	mg/KG	300		是	否	
廊坊市	永清县	河北永清经济开发区	S6 (郭家务村东侧1公里处) 0.2-0.4m	镍	2024-03-14	26	mg/KG	190		是	否	
廊坊市	永清县	河北永清经济开发区	S5 (京台高速东侧) 0- 0.2m	镍	2024-03-14	27	mg/KG	190		是	否	
廊坊市	永清县	河北永清经济开发区	S3 (采留线西侧) 0- 0.2m	镍	2024-03-14	29	mg/KG	190		是	否	
廊坊市	永清县	河北永清经济开发区	S5 (京台高速东侧) 0.4-0.6m	锌	2024-03-14	44	mg/KG	300		是	否	
廊坊市	永清县	河北永清经济开发区	S5 (京台高速东侧) 0.4-0.6m	砷	2024-03-14	5.55	mg/KG	25		是	否	
廊坊市	永清县	河北永清经济开发区	S5 (京台高速东侧) 0.4-0.6m	铜	2024-03-14	12	mg/KG	100		是	否	
廊坊市	永清县	河北永清经济开发区	S3 (采留线西侧) 0.2- 0.4m	砷	2024-03-14	8.96	mg/KG	25		是	否	
廊坊市	永清县	河北永清经济开发区	S4 (崑岳驾校东北侧) 0-0.2m	汞	2024-03-14	0.043	mg/KG	3.4		是	否	
廊坊市	永清县	河北永清经济开发区	S4 (崑岳驾校东北侧) 0-0.2m	铜	2024-03-14	15	mg/KG	100		是	否	
廊坊市	永清县	河北永清经济开发区	S8 (小董家务村南侧) 0.4-0.6m	铬	2024-03-14	72	mg/KG	250		是	否	
廊坊市	永清县	河北永清经济开发区	S2 (东高线南侧) 0.4- 0.6m	汞	2024-03-14	0.038	mg/KG	3.4		是	否	
廊坊市	永清县	河北永清经济开发区	S4 (崑岳驾校东北侧) 0.4-0.6m	汞	2024-03-14	0.016	mg/KG	3.4		是	否	
廊坊市	永清县	河北永清经济开发区	S7 (董家务村西北侧) 0-0.2m	镍	2024-03-14	31	mg/KG	190		是	否	
廊坊市	永清县	河北永清经济开发区	S8 (小董家务村南侧) 0.2-0.4m	铅	2024-03-14	10.6	mg/KG	170		是	否	
廊坊市	永清县	河北永清经济开发区	S7 (董家务村西北侧) 0.4-0.6m	铜	2024-03-14	14	mg/KG	100		是	否	
廊坊市	永清县	河北永清经济开发区	S7 (董家务村西北侧) 0.4-0.6m	砷	2024-03-14	7.31	mg/KG	25		是	否	
廊坊市	永清县	河北永清经济开发区	S8 (小董家务村南侧) 0-0.2m	汞	2024-03-14	0.026	mg/KG	3.4		是	否	

廊坊市	永清县	河北永清经济开发区	S6 (郭家务村东侧1公里处) 0.2-0.4m	汞	2024-03-14	0.124	mg/KG	3.4		是	否	
廊坊市	永清县	河北永清经济开发区	S5 (京台高速东侧) 0-0.2m	砷	2024-03-14	6.04	mg/KG	25		是	否	
廊坊市	永清县	河北永清经济开发区	S5 (京台高速东侧) 0-0.2m	镉	2024-03-14	0.09	mg/KG	0.6		是	否	
廊坊市	永清县	河北永清经济开发区	S4 (崑岳驾校东北侧) 0-0.2m	铬	2024-03-14	82	mg/KG	250		是	否	
廊坊市	永清县	河北永清经济开发区	S6 (郭家务村东侧1公里处) 0-0.2m	镉	2024-03-14	0.10	mg/KG	0.6		是	否	
廊坊市	永清县	河北永清经济开发区	S3 (采留线西侧) 0.4-0.6m	铬	2024-03-14	76	mg/KG	250		是	否	
廊坊市	永清县	河北永清经济开发区	S7 (董家务村西北侧) 0-0.2m	锌	2024-03-14	71	mg/KG	300		是	否	
廊坊市	永清县	河北永清经济开发区	S6 (郭家务村东侧1公里处) 0.2-0.4m	锌	2024-03-14	46	mg/KG	300		是	否	
廊坊市	永清县	河北永清经济开发区	S7 (董家务村西北侧) 0.2-0.4m	锌	2024-03-14	54	mg/KG	300		是	否	
廊坊市	永清县	河北永清经济开发区	S7 (董家务村西北侧) 0.2-0.4m	汞	2024-03-14	0.011	mg/KG	3.4		是	否	
廊坊市	永清县	河北永清经济开发区	S1 (东壮村南) 0-0.2m	镍	2024-03-14	25	mg/KG	190		是	否	
廊坊市	永清县	河北永清经济开发区	S1 (东壮村南) 0-0.2m	锌	2024-03-14	65	mg/KG	300		是	否	
廊坊市	永清县	河北永清经济开发区	S2 (东高线南侧) 0.2-0.4m	镉	2024-03-14	0.13	mg/KG	0.6		是	否	
廊坊市	永清县	河北永清经济开发区	S3 (采留线西侧) 0-0.2m	锌	2024-03-14	61	mg/KG	300		是	否	
廊坊市	永清县	永清北方污水处理有限公司	S4 (厂区北东侧) 0.2-0.4m	砷	2024-01-23	6.34	mg/KG	25		是	否	
廊坊市	永清县	永清北方污水处理有限公司	S3 (厂区北侧) 0.4-0.6m	砷	2024-01-23	5.67	mg/KG	25		是	否	
廊坊市	永清县	永清北方污水处理有限公司	S4 (厂区北东侧) 0-0.2m	镉	2024-01-23	0.06	mg/KG	0.6		是	否	
廊坊市	永清县	永清北方污水处理有限公司	S4 (厂区北东侧) 0.2-0.4m	汞	2024-01-23	0.024	mg/KG	3.4		是	否	
廊坊市	永清县	永清北方污水处理有限公司	S4 (厂区北东侧) 0.4-0.6m	汞	2024-01-23	0.015	mg/KG	3.4		是	否	
廊坊市	永清县	永清北方污水处理有限公司	S2 (厂区北中侧) 0-0.2m	汞	2024-01-23	0.046	mg/KG	3.4		是	否	

廊坊市	永清县	永清北方污水处理有限公司	S2 (厂区北中侧) 0-0.2m	镍	2024-01-23	33	mg/KG	190		是	否	
廊坊市	永清县	永清北方污水处理有限公司	S3 (厂区北侧) 0.4-0.6m	汞	2024-01-23	0.016	mg/KG	3.4		是	否	
廊坊市	永清县	永清北方污水处理有限公司	S4 (厂区北东侧) 0-0.2m	砷	2024-01-23	7.07	mg/KG	25		是	否	
廊坊市	永清县	永清北方污水处理有限公司	S4 (厂区北东侧) 0.4-0.6m	铅	2024-01-23	6.4	mg/KG	170		是	否	
廊坊市	永清县	永清北方污水处理有限公司	S1 (厂区北西侧) 0.2-0.4m	铜	2024-01-23	17	mg/KG	100		是	否	
廊坊市	永清县	永清北方污水处理有限公司	S4 (厂区北东侧) 0.4-0.6m	镍	2024-01-23	28	mg/KG	190		是	否	
廊坊市	永清县	永清北方污水处理有限公司	S1 (厂区北西侧) 0-0.2m	铜	2024-01-23	22	mg/KG	100		是	否	
廊坊市	永清县	永清北方污水处理有限公司	S4 (厂区北东侧) 0.4-0.6m	砷	2024-01-23	5.88	mg/KG	25		是	否	
廊坊市	永清县	永清北方污水处理有限公司	S1 (厂区北西侧) 0-0.2m	砷	2024-01-23	7.36	mg/KG	25		是	否	
廊坊市	永清县	永清北方污水处理有限公司	S2 (厂区北中侧) 0.2-0.4m	铬	2024-01-23	65	mg/KG	250		是	否	
廊坊市	永清县	永清北方污水处理有限公司	S4 (厂区北东侧) 0-0.2m	镍	2024-01-23	32	mg/KG	190		是	否	
廊坊市	永清县	永清北方污水处理有限公司	S1 (厂区北西侧) 0.4-0.6m	砷	2024-01-23	5.02	mg/KG	25		是	否	
廊坊市	永清县	永清北方污水处理有限公司	S2 (厂区北中侧) 0.4-0.6m	锌	2024-01-23	59	mg/KG	300		是	否	
廊坊市	永清县	永清北方污水处理有限公司	S2 (厂区北中侧) 0.2-0.4m	砷	2024-01-23	7.06	mg/KG	25		是	否	
廊坊市	永清县	永清北方污水处理有限公司	S3 (厂区北侧) 0-0.2m	砷	2024-01-23	5.74	mg/KG	25		是	否	
廊坊市	永清县	永清北方污水处理有限公司	S3 (厂区北侧) 0.4-0.6m	铬	2024-01-23	54	mg/KG	250		是	否	
廊坊市	永清县	永清北方污水处理有限公司	S4 (厂区北东侧) 0.2-0.4m	锌	2024-01-23	53	mg/KG	300		是	否	
廊坊市	永清县	永清北方污水处理有限公司	S4 (厂区北东侧) 0.4-0.6m	锌	2024-01-23	51	mg/KG	300		是	否	
廊坊市	永清县	永清北方污水处理有限公司	S2 (厂区北中侧) 0-0.2m	砷	2024-01-23	7.90	mg/KG	25		是	否	
廊坊市	永清县	永清北方污水处理有限公司	S3 (厂区北侧) 0.2-0.4m	汞	2024-01-23	0.017	mg/KG	3.4		是	否	

廊坊市	永清县	永清北方污水处理有限公司	S1 (厂区北西侧) 0.4-0.6m	锌	2024-01-23	39	mg/KG	300		是	否	
廊坊市	永清县	永清北方污水处理有限公司	S2 (厂区北中侧) 0.2-0.4m	锌	2024-01-23	61	mg/KG	300		是	否	
廊坊市	永清县	永清北方污水处理有限公司	S2 (厂区北中侧) 0.4-0.6m	铜	2024-01-23	18	mg/KG	100		是	否	
廊坊市	永清县	永清北方污水处理有限公司	S4 (厂区北东侧) 0-0.2m	铬	2024-01-23	58	mg/KG	250		是	否	
廊坊市	永清县	永清北方污水处理有限公司	S3 (厂区北侧) 0-0.2m	镍	2024-01-23	26	mg/KG	190		是	否	
廊坊市	永清县	永清北方污水处理有限公司	S4 (厂区北东侧) 0.2-0.4m	镍	2024-01-23	29	mg/KG	190		是	否	
廊坊市	永清县	永清北方污水处理有限公司	S3 (厂区北侧) 0.2-0.4m	铅	2024-01-23	9.3	mg/KG	170		是	否	
廊坊市	永清县	永清北方污水处理有限公司	S1 (厂区北西侧) 0.4-0.6m	镍	2024-01-23	22	mg/KG	190		是	否	
廊坊市	永清县	永清北方污水处理有限公司	S1 (厂区北西侧) 0-0.2m	镍	2024-01-23	30	mg/KG	190		是	否	
廊坊市	永清县	永清北方污水处理有限公司	S2 (厂区北中侧) 0.4-0.6m	铅	2024-01-23	8.6	mg/KG	170		是	否	
廊坊市	永清县	永清北方污水处理有限公司	S3 (厂区北侧) 0-0.2m	铬	2024-01-23	75	mg/KG	250		是	否	
廊坊市	永清县	永清北方污水处理有限公司	S3 (厂区北侧) 0.4-0.6m	铜	2024-01-23	13	mg/KG	100		是	否	
廊坊市	永清县	永清北方污水处理有限公司	S1 (厂区北西侧) 0.2-0.4m	铬	2024-01-23	68	mg/KG	250		是	否	
廊坊市	永清县	永清北方污水处理有限公司	S1 (厂区北西侧) 0.2-0.4m	铅	2024-01-23	9.0	mg/KG	170		是	否	
廊坊市	永清县	永清北方污水处理有限公司	S1 (厂区北西侧) 0.2-0.4m	锌	2024-01-23	50	mg/KG	300		是	否	
廊坊市	永清县	永清北方污水处理有限公司	S2 (厂区北中侧) 0.2-0.4m	铜	2024-01-23	21	mg/KG	100		是	否	
廊坊市	永清县	永清北方污水处理有限公司	S3 (厂区北侧) 0-0.2m	镉	2024-01-23	0.05	mg/KG	0.6		是	否	
廊坊市	永清县	永清北方污水处理有限公司	S4 (厂区北东侧) 0-0.2m	铅	2024-01-23	7.5	mg/KG	170		是	否	
廊坊市	永清县	永清北方污水处理有限公司	S2 (厂区北中侧) 0-0.2m	锌	2024-01-23	72	mg/KG	300		是	否	
廊坊市	永清县	永清北方污水处理有限公司	S3 (厂区北侧) 0.2-0.4m	镍	2024-01-23	25	mg/KG	190		是	否	

廊坊市	永清县	永清北方污水处理有限公司	S1 (厂区北西侧) 0.4-0.6m	铅	2024-01-23	7.9	mg/KG	170		是	否	
廊坊市	永清县	永清北方污水处理有限公司	S2 (厂区北中侧) 0.2-0.4m	铅	2024-01-23	8.8	mg/KG	170		是	否	
廊坊市	永清县	永清北方污水处理有限公司	S2 (厂区北中侧) 0.2-0.4m	镍	2024-01-23	30	mg/KG	190		是	否	
廊坊市	永清县	永清北方污水处理有限公司	S4 (厂区北东侧) 0-0.2m	汞	2024-01-23	0.030	mg/KG	3.4		是	否	
廊坊市	永清县	永清北方污水处理有限公司	S1 (厂区北西侧) 0.2-0.4m	镉	2024-01-23	0.05	mg/KG	0.6		是	否	
廊坊市	永清县	永清北方污水处理有限公司	S2 (厂区北中侧) 0.4-0.6m	砷	2024-01-23	6.69	mg/KG	25		是	否	
廊坊市	永清县	永清北方污水处理有限公司	S2 (厂区北中侧) 0.4-0.6m	镍	2024-01-23	29	mg/KG	190		是	否	
廊坊市	永清县	永清北方污水处理有限公司	S2 (厂区北中侧) 0.2-0.4m	汞	2024-01-23	0.020	mg/KG	3.4		是	否	
廊坊市	永清县	永清北方污水处理有限公司	S3 (厂区北侧) 0-0.2m	铜	2024-01-23	16	mg/KG	100		是	否	
廊坊市	永清县	永清北方污水处理有限公司	S3 (厂区北侧) 0-0.2m	铅	2024-01-23	8.2	mg/KG	170		是	否	
廊坊市	永清县	永清北方污水处理有限公司	S3 (厂区北侧) 0.2-0.4m	锌	2024-01-23	51	mg/KG	300		是	否	
廊坊市	永清县	永清北方污水处理有限公司	S3 (厂区北侧) 0.2-0.4m	铬	2024-01-23	60	mg/KG	250		是	否	
廊坊市	永清县	永清北方污水处理有限公司	S1 (厂区北西侧) 0-0.2m	镉	2024-01-23	0.12	mg/KG	0.6		是	否	
廊坊市	永清县	永清北方污水处理有限公司	S2 (厂区北中侧) 0.2-0.4m	镉	2024-01-23	0.06	mg/KG	0.6		是	否	
廊坊市	永清县	永清北方污水处理有限公司	S3 (厂区北侧) 0.4-0.6m	镉	2024-01-23	0.04	mg/KG	0.6		是	否	
廊坊市	永清县	永清北方污水处理有限公司	S4 (厂区北东侧) 0-0.2m	锌	2024-01-23	68	mg/KG	300		是	否	
廊坊市	永清县	永清北方污水处理有限公司	S1 (厂区北西侧) 0.2-0.4m	汞	2024-01-23	0.027	mg/KG	3.4		是	否	
廊坊市	永清县	永清北方污水处理有限公司	S2 (厂区北中侧) 0-0.2m	镉	2024-01-23	0.10	mg/KG	0.6		是	否	
廊坊市	永清县	永清北方污水处理有限公司	S4 (厂区北东侧) 0.4-0.6m	铜	2024-01-23	16	mg/KG	100		是	否	
廊坊市	永清县	永清北方污水处理有限公司	S1 (厂区北西侧) 0.4-0.6m	镉	2024-01-23	0.05	mg/KG	0.6		是	否	

廊坊市	永清县	永清北方污水处理有限公司	S1 (厂区北西侧) 0-0.2m	铬	2024-01-23	69	mg/KG	250		是	否	
廊坊市	永清县	永清北方污水处理有限公司	S3 (厂区北侧) 0.4-0.6m	锌	2024-01-23	38	mg/KG	300		是	否	
廊坊市	永清县	永清北方污水处理有限公司	S4 (厂区北东侧) 0-0.2m	铜	2024-01-23	22	mg/KG	100		是	否	
廊坊市	永清县	永清北方污水处理有限公司	S4 (厂区北东侧) 0.2-0.4m	铜	2024-01-23	17	mg/KG	100		是	否	
廊坊市	永清县	永清北方污水处理有限公司	S2 (厂区北中侧) 0-0.2m	铅	2024-01-23	12.4	mg/KG	170		是	否	
廊坊市	永清县	永清北方污水处理有限公司	S3 (厂区北侧) 0.2-0.4m	砷	2024-01-23	5.66	mg/KG	25		是	否	
廊坊市	永清县	永清北方污水处理有限公司	S1 (厂区北西侧) 0.4-0.6m	汞	2024-01-23	0.015	mg/KG	3.4		是	否	
廊坊市	永清县	永清北方污水处理有限公司	S1 (厂区北西侧) 0-0.2m	汞	2024-01-23	0.021	mg/KG	3.4		是	否	
廊坊市	永清县	永清北方污水处理有限公司	S2 (厂区北中侧) 0.4-0.6m	汞	2024-01-23	0.030	mg/KG	3.4		是	否	
廊坊市	永清县	永清北方污水处理有限公司	S2 (厂区北中侧) 0.4-0.6m	铬	2024-01-23	68	mg/KG	250		是	否	
廊坊市	永清县	永清北方污水处理有限公司	S3 (厂区北侧) 0.4-0.6m	镍	2024-01-23	21	mg/KG	190		是	否	
廊坊市	永清县	永清北方污水处理有限公司	S4 (厂区北东侧) 0.4-0.6m	镉	2024-01-23	0.04	mg/KG	0.6		是	否	
廊坊市	永清县	永清北方污水处理有限公司	S4 (厂区北东侧) 0.4-0.6m	铬	2024-01-23	55	mg/KG	250		是	否	
廊坊市	永清县	永清北方污水处理有限公司	S3 (厂区北侧) 0-0.2m	锌	2024-01-23	48	mg/KG	300		是	否	
廊坊市	永清县	永清北方污水处理有限公司	S4 (厂区北东侧) 0.2-0.4m	镉	2024-01-23	0.05	mg/KG	0.6		是	否	
廊坊市	永清县	永清北方污水处理有限公司	S1 (厂区北西侧) 0.2-0.4m	镍	2024-01-23	26	mg/KG	190		是	否	
廊坊市	永清县	永清北方污水处理有限公司	S2 (厂区北中侧) 0-0.2m	铜	2024-01-23	24	mg/KG	100		是	否	
廊坊市	永清县	永清北方污水处理有限公司	S1 (厂区北西侧) 0-0.2m	锌	2024-01-23	65	mg/KG	300		是	否	
廊坊市	永清县	永清北方污水处理有限公司	S1 (厂区北西侧) 0.4-0.6m	铜	2024-01-23	13	mg/KG	100		是	否	
廊坊市	永清县	永清北方污水处理有限公司	S2 (厂区北中侧) 0.4-0.6m	镉	2024-01-23	0.04	mg/KG	0.6		是	否	

廊坊市	永清县	永清北方污水处理有限公司	S3 (厂区北侧) 0.4-0.6m	铅	2024-01-23	8.2	mg/KG	170		是	否	
廊坊市	永清县	永清北方污水处理有限公司	S4 (厂区北东侧) 0.2-0.4m	铬	2024-01-23	57	mg/KG	250		是	否	
廊坊市	永清县	永清北方污水处理有限公司	S4 (厂区北东侧) 0.2-0.4m	铅	2024-01-23	5.4	mg/KG	170		是	否	
廊坊市	永清县	永清北方污水处理有限公司	S1 (厂区北西侧) 0.2-0.4m	砷	2024-01-23	6.26	mg/KG	25		是	否	
廊坊市	永清县	永清北方污水处理有限公司	S2 (厂区北中侧) 0-0.2m	铬	2024-01-23	67	mg/KG	250		是	否	
廊坊市	永清县	永清北方污水处理有限公司	S3 (厂区北侧) 0.2-0.4m	铜	2024-01-23	16	mg/KG	100		是	否	
廊坊市	永清县	永清北方污水处理有限公司	S3 (厂区北侧) 0.2-0.4m	镉	2024-01-23	0.06	mg/KG	0.6		是	否	
廊坊市	永清县	永清北方污水处理有限公司	S1 (厂区北西侧) 0.4-0.6m	铬	2024-01-23	58	mg/KG	250		是	否	
廊坊市	永清县	永清北方污水处理有限公司	S1 (厂区北西侧) 0-0.2m	铅	2024-01-23	12.2	mg/KG	170		是	否	
廊坊市	永清县	永清北方污水处理有限公司	S3 (厂区北侧) 0-0.2m	汞	2024-01-23	0.015	mg/KG	3.4		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S4 (厂区南侧) 0.2-0.4m	苯	2024-01-23	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S3 (厂区西侧) 0-0.2m	1, 1-二氯乙烯	2024-01-23	<0.0010	mg/KG	66		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S3 (厂区西侧) 0-0.2m	苯乙烯	2024-01-23	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S3 (厂区西侧) 0-0.2m	氯甲烷	2024-01-23	<0.0010	mg/KG	37		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S1 (厂区北侧) 0.4-0.6m	二苯并(a,h)蒽	2024-01-23	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S1 (厂区北侧) 0.4-0.6m	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-01-23	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S1 (厂区北侧) 0.4-0.6m	苯乙烯	2024-01-23	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S1 (厂区北侧) 0.4-0.6m	1, 1-二氯乙烷	2024-01-23	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S1 (厂区北侧) 0.4-0.6m	氯苯	2024-01-23	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S1 (厂区北侧) 0.4-0.6m	2-氯酚	2024-01-23	<0.06	mg/KG	2256		是	否	

廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S4 (厂区南侧) 0.2-0.4m	反-1, 2-二氯乙烯	2024-01-23	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S4 (厂区南侧) 0.4-0.6m	1, 1-二氯乙烷	2024-01-23	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S4 (厂区南侧) 0-0.2m	氯仿	2024-01-23	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S4 (厂区南侧) 0-0.2m	苯并[a]蒽	2024-01-23	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S4 (厂区南侧) 0.4-0.6m	二氯甲烷	2024-01-23	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S4 (厂区南侧) 0.4-0.6m	氯乙烯	2024-01-23	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S2 (厂区西北侧) 0-0.2m	1, 2-二氯乙烷	2024-01-23	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S1 (厂区北侧) 0.2-0.4m	1,2-二氯苯	2024-01-23	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S1 (厂区北侧) 0-0.2m	乙苯	2024-01-23	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S1 (厂区北侧) 0.2-0.4m	汞	2024-01-23	0.025	mg/KG	38		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S3 (厂区西侧) 0.4-0.6m	氯仿	2024-01-23	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S2 (厂区西北侧) 0.4-0.6m	苯	2024-01-23	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S1 (厂区北侧) 0-0.2m	苯并[b]荧蒽	2024-01-23	<0.2	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S3 (厂区西侧) 0.4-0.6m	二氯甲烷	2024-01-23	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S2 (厂区西北侧) 0.4-0.6m	铜	2024-01-23	15	mg/KG	18000		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S2 (厂区西北侧) 0.4-0.6m	1, 1-二氯乙烷	2024-01-23	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S3 (厂区西侧) 0.2-0.4m	2-氯酚	2024-01-23	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S3 (厂区西侧) 0.2-0.4m	1, 1, 1-三氯乙烷	2024-01-23	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S1 (厂区北侧) 0.2-0.4m	苯并[a]蒽	2024-01-23	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S2 (厂区西北侧) 0.2-0.4m	1, 1-二氯乙烯	2024-01-23	<0.0010	mg/KG	66		是	否	

廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S3 (厂区西侧) 0-0.2m	氯乙烯	2024-01-23	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S3 (厂区西侧) 0-0.2m	氯苯	2024-01-23	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S3 (厂区西侧) 0-0.2m	苯并[a]蒽	2024-01-23	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S3 (厂区西侧) 0-0.2m	2-氯酚	2024-01-23	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S3 (厂区西侧) 0-0.2m	镉	2024-01-23	0.04	mg/KG	65		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S1 (厂区北侧) 0.4-0.6m	1, 1-二氯乙烯	2024-01-23	<0.0010	mg/KG	66		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S1 (厂区北侧) 0.4-0.6m	1, 1, 1-三氯乙烷	2024-01-23	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S1 (厂区北侧) 0.4-0.6m	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-01-23	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S4 (厂区南侧) 0.2-0.4m	氨氮	2024-01-23	0.58	mg/KG	1200		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S4 (厂区南侧) 0.2-0.4m	苯乙烯	2024-01-23	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S4 (厂区南侧) 0.4-0.6m	1,2-二氯苯	2024-01-23	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S4 (厂区南侧) 0-0.2m	四氯乙烯	2024-01-23	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S4 (厂区南侧) 0-0.2m	苯乙烯	2024-01-23	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S4 (厂区南侧) 0.4-0.6m	三氯乙烯	2024-01-23	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S4 (厂区南侧) 0-0.2m	铜	2024-01-23	16	mg/KG	18000		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S2 (厂区西北侧) 0-0.2m	1,2-二氯苯	2024-01-23	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S4 (厂区南侧) 0.4-0.6m	苯并(a)芘	2024-01-23	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S1 (厂区北侧) 0.2-0.4m	苯乙烯	2024-01-23	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S3 (厂区西侧) 0.4-0.6m	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-01-23	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S1 (厂区北侧) 0.2-0.4m	二苯并(a,h)蒽	2024-01-23	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	

廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S1 (厂区北侧) 0.2-0.4m	铜	2024-01-23	19	mg/KG	18000		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S2 (厂区西北侧) 0.4-0.6m	氯甲烷	2024-01-23	<0.0010	mg/KG	37		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S1 (厂区北侧) 0-0.2m	氯甲烷	2024-01-23	<0.0010	mg/KG	37		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S1 (厂区北侧) 0.2-0.4m	1, 2-二氯乙烷	2024-01-23	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S3 (厂区西侧) 0.4-0.6m	1, 2-二氯乙烷	2024-01-23	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S3 (厂区西侧) 0.2-0.4m	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-01-23	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S2 (厂区西北侧) 0.4-0.6m	苯并[k]荧蒽	2024-01-23	<0.1	mg/KG	151		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S3 (厂区西侧) 0.2-0.4m	四氯乙烯	2024-01-23	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S3 (厂区西侧) 0.4-0.6m	邻二甲苯	2024-01-23	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S2 (厂区西北侧) 0.4-0.6m	硝基苯	2024-01-23	<0.09	mg/KG	76		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S3 (厂区西侧) 0.2-0.4m	三氯乙烯	2024-01-23	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S3 (厂区西侧) 0.2-0.4m	苯并[a]蒽	2024-01-23	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S1 (厂区北侧) 0.2-0.4m	二氯甲烷	2024-01-23	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S4 (厂区南侧) 0-0.2m	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-01-23	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S4 (厂区南侧) 0.2-0.4m	萘	2024-01-23	<0.09	mg/KG	70		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S3 (厂区西侧) 0-0.2m	硝基苯	2024-01-23	<0.09	mg/KG	76		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S1 (厂区北侧) 0.4-0.6m	四氯乙烯	2024-01-23	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S4 (厂区南侧) 0.2-0.4m	镍	2024-01-23	23	mg/KG	900		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S4 (厂区南侧) 0.4-0.6m	四氯乙烯	2024-01-23	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S2 (厂区西北侧) 0-0.2m	砷	2024-01-23	6.92	mg/KG	60		是	否	

廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S2 (厂区西北侧) 0-0.2m	四氯化碳	2024-01-23	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S4 (厂区南侧) 0-0.2m	1, 2-二氯丙烷	2024-01-23	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S4 (厂区南侧) 0.4-0.6m	硝基苯	2024-01-23	<0.09	mg/KG	76		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S4 (厂区南侧) 0-0.2m	氯苯	2024-01-23	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S4 (厂区南侧) 0.4-0.6m	苯乙烯	2024-01-23	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S1 (厂区北侧) 0.2-0.4m	1, 1, 1-三氯乙烷	2024-01-23	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S3 (厂区西侧) 0.4-0.6m	镍	2024-01-23	24	mg/KG	900		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S3 (厂区西侧) 0.4-0.6m	乙苯	2024-01-23	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S2 (厂区西北侧) 0.4-0.6m	铅	2024-01-23	7.9	mg/KG	800		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S3 (厂区西侧) 0.4-0.6m	间二甲苯+对二甲苯	2024-01-23	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S1 (厂区北侧) 0-0.2m	氯苯	2024-01-23	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S1 (厂区北侧) 0.2-0.4m	苯并(a)芘	2024-01-23	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S1 (厂区北侧) 0.2-0.4m	镉	2024-01-23	0.06	mg/KG	65		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S1 (厂区北侧) 0-0.2m	反-1, 2-二氯乙烯	2024-01-23	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S2 (厂区西北侧) 0.2-0.4m	1,2-二氯苯	2024-01-23	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S2 (厂区西北侧) 0.4-0.6m	2-氯酚	2024-01-23	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S2 (厂区西北侧) 0.2-0.4m	硝基苯	2024-01-23	<0.09	mg/KG	76		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S1 (厂区北侧) 0-0.2m	砷	2024-01-23	6.55	mg/KG	60		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S2 (厂区西北侧) 0.2-0.4m	镉	2024-01-23	0.07	mg/KG	65		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S2 (厂区西北侧) 0.2-0.4m	氯乙烯	2024-01-23	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	

廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S3 (厂区西侧) 0.4-0.6m	甲苯	2024-01-23	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S3 (厂区西侧) 0.4-0.6m	2-氯酚	2024-01-23	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S2 (厂区西北侧) 0.4-0.6m	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-01-23	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S2 (厂区西北侧) 0.2-0.4m	四氯乙烯	2024-01-23	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S1 (厂区北侧) 0.2-0.4m	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-01-23	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S4 (厂区南侧) 0-0.2m	二氯甲烷	2024-01-23	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S4 (厂区南侧) 0-0.2m	萘	2024-01-23	<0.09	mg/KG	70		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S2 (厂区西北侧) 0-0.2m	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-01-23	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S4 (厂区南侧) 0.2-0.4m	1, 2-二氯乙烷	2024-01-23	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S3 (厂区西侧) 0-0.2m	1, 1, 2-三氯乙烷	2024-01-23	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S3 (厂区西侧) 0-0.2m	铅	2024-01-23	9.5	mg/KG	800		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S1 (厂区北侧) 0.4-0.6m	1, 2-二氯丙烷	2024-01-23	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S4 (厂区南侧) 0.2-0.4m	镉	2024-01-23	0.04	mg/KG	65		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S4 (厂区南侧) 0.2-0.4m	蒽	2024-01-23	<0.1	mg/KG	1293		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S4 (厂区南侧) 0.2-0.4m	三氯乙烯	2024-01-23	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S2 (厂区西北侧) 0-0.2m	苯	2024-01-23	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S2 (厂区西北侧) 0-0.2m	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	2024-01-23	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S2 (厂区西北侧) 0-0.2m	2-氯酚	2024-01-23	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S4 (厂区南侧) 0-0.2m	2-氯酚	2024-01-23	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S2 (厂区西北侧) 0-0.2m	萘	2024-01-23	<0.09	mg/KG	70		是	否	

廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S4 (厂区南侧) 0-0.2m	三氯乙烯	2024-01-23	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S4 (厂区南侧) 0.4-0.6m	氯甲烷	2024-01-23	<0.0010	mg/KG	37		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S4 (厂区南侧) 0.4-0.6m	四氯化碳	2024-01-23	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S4 (厂区南侧) 0.4-0.6m	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-01-23	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S4 (厂区南侧) 0.4-0.6m	间二甲苯+对二甲苯	2024-01-23	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S4 (厂区南侧) 0.4-0.6m	邻二甲苯	2024-01-23	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S1 (厂区北侧) 0-0.2m	苯并[a]蒽	2024-01-23	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S1 (厂区北侧) 0.2-0.4m	邻二甲苯	2024-01-23	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S1 (厂区北侧) 0-0.2m	邻二甲苯	2024-01-23	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S1 (厂区北侧) 0-0.2m	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-01-23	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S1 (厂区北侧) 0-0.2m	苯胺	2024-01-23	<0.02	mg/KG	260		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S3 (厂区西侧) 0.2-0.4m	蒽	2024-01-23	<0.1	mg/KG	1293		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S3 (厂区西侧) 0.2-0.4m	苯乙烯	2024-01-23	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S2 (厂区西北侧) 0.2-0.4m	铬(六价)	2024-01-23	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S2 (厂区西北侧) 0.2-0.4m	苯乙烯	2024-01-23	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S3 (厂区西侧) 0.2-0.4m	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-01-23	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S3 (厂区西侧) 0.2-0.4m	1, 2-二氯丙烷	2024-01-23	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S3 (厂区西侧) 0.4-0.6m	1, 1, 1-三氯乙烷	2024-01-23	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S3 (厂区西侧) 0.4-0.6m	四氯乙烯	2024-01-23	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S3 (厂区西侧) 0.4-0.6m	苯并[a]蒽	2024-01-23	<0.1	mg/KG	15		是	否	

廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S3 (厂区西侧) 0.2-0.4m	氯苯	2024-01-23	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S2 (厂区西北侧) 0.2-0.4m	萘	2024-01-23	<0.09	mg/KG	70		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S3 (厂区西侧) 0.2-0.4m	氯乙烯	2024-01-23	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S1 (厂区北侧) 0.2-0.4m	1, 1-二氯乙烷	2024-01-23	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S2 (厂区西北侧) 0.2-0.4m	1, 1-二氯乙烷	2024-01-23	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S2 (厂区西北侧) 0-0.2m	氯苯	2024-01-23	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S2 (厂区西北侧) 0-0.2m	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-01-23	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S4 (厂区南侧) 0.2-0.4m	二氯甲烷	2024-01-23	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S4 (厂区南侧) 0.2-0.4m	1, 4-二氯苯	2024-01-23	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S3 (厂区西侧) 0-0.2m	苯并(a)芘	2024-01-23	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S3 (厂区西侧) 0-0.2m	1, 2-二氯乙烷	2024-01-23	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S3 (厂区西侧) 0-0.2m	1, 1-二氯乙烷	2024-01-23	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S1 (厂区北侧) 0.4-0.6m	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	2024-01-23	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S4 (厂区南侧) 0.2-0.4m	2-氯酚	2024-01-23	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S4 (厂区南侧) 0.4-0.6m	氯苯	2024-01-23	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S4 (厂区南侧) 0-0.2m	氯甲烷	2024-01-23	<0.0010	mg/KG	37		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S4 (厂区南侧) 0.4-0.6m	2-氯酚	2024-01-23	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S1 (厂区北侧) 0-0.2m	镉	2024-01-23	0.05	mg/KG	65		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S3 (厂区西侧) 0.4-0.6m	1, 2-二氯丙烷	2024-01-23	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S3 (厂区西侧) 0.4-0.6m	硝基苯	2024-01-23	<0.09	mg/KG	76		是	否	

廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S2 (厂区西北侧) 0.4-0.6m	1, 1, 1-三氯乙烷	2024-01-23	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S1 (厂区北侧) 0-0.2m	1, 1-二氯乙烯	2024-01-23	<0.0010	mg/KG	66		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S3 (厂区西侧) 0.4-0.6m	镉	2024-01-23	0.04	mg/KG	65		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S2 (厂区西北侧) 0.4-0.6m	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-01-23	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S3 (厂区西侧) 0.2-0.4m	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	2024-01-23	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S2 (厂区西北侧) 0.4-0.6m	苯并[a]蒽	2024-01-23	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S2 (厂区西北侧) 0.4-0.6m	四氯乙烯	2024-01-23	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S2 (厂区西北侧) 0.4-0.6m	汞	2024-01-23	0.012	mg/KG	38		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S1 (厂区北侧) 0-0.2m	1, 1-二氯乙烷	2024-01-23	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S2 (厂区西北侧) 0.2-0.4m	二苯并(a,h)蒽	2024-01-23	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S2 (厂区西北侧) 0.2-0.4m	氯苯	2024-01-23	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S2 (厂区西北侧) 0.4-0.6m	二氯甲烷	2024-01-23	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S2 (厂区西北侧) 0.4-0.6m	苯乙烯	2024-01-23	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S1 (厂区北侧) 0-0.2m	氨氮	2024-01-23	0.52	mg/KG	1200		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S2 (厂区西北侧) 0.2-0.4m	反-1, 2-二氯乙烯	2024-01-23	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S4 (厂区南侧) 0-0.2m	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-01-23	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S4 (厂区南侧) 0-0.2m	1, 1, 1-三氯乙烷	2024-01-23	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S4 (厂区南侧) 0-0.2m	1, 1-二氯乙烯	2024-01-23	<0.0010	mg/KG	66		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S4 (厂区南侧) 0-0.2m	蒽	2024-01-23	<0.1	mg/KG	1293		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S2 (厂区西北侧) 0-0.2m	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-01-23	<0.0013	mg/KG	596		是	否	

廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S4 (厂区南侧) 0-0.2m	苯并[b]荧蒹	2024-01-23	<0.2	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S4 (厂区南侧) 0.2-0.4m	二苯并(a,h)蒹	2024-01-23	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S3 (厂区西侧) 0-0.2m	镍	2024-01-23	27	mg/KG	900		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S3 (厂区西侧) 0-0.2m	二苯并(a,h)蒹	2024-01-23	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S1 (厂区北侧) 0.4-0.6m	镉	2024-01-23	0.06	mg/KG	65		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S1 (厂区北侧) 0.4-0.6m	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-01-23	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S4 (厂区南侧) 0.2-0.4m	苯并[a]蒹	2024-01-23	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S4 (厂区南侧) 0-0.2m	镍	2024-01-23	26	mg/KG	900		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S2 (厂区西北侧) 0-0.2m	苯并(a)芘	2024-01-23	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S4 (厂区南侧) 0.4-0.6m	1, 1, 2-三氯乙烷	2024-01-23	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S4 (厂区南侧) 0.4-0.6m	苯并[k]荧蒹	2024-01-23	<0.1	mg/KG	151		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S4 (厂区南侧) 0.4-0.6m	苯并[a]蒹	2024-01-23	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S1 (厂区北侧) 0.2-0.4m	氯苯	2024-01-23	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S1 (厂区北侧) 0.2-0.4m	1, 1-二氯乙烯	2024-01-23	<0.0010	mg/KG	66		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S3 (厂区西侧) 0.4-0.6m	氨氮	2024-01-23	0.62	mg/KG	1200		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S1 (厂区北侧) 0-0.2m	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-01-23	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S1 (厂区北侧) 0.2-0.4m	苯并[b]荧蒹	2024-01-23	<0.2	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S3 (厂区西侧) 0.4-0.6m	氯苯	2024-01-23	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S1 (厂区北侧) 0.2-0.4m	铅	2024-01-23	7.4	mg/KG	800		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S3 (厂区西侧) 0.4-0.6m	氯乙烯	2024-01-23	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	

廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S2 (厂区西北侧) 0.2-0.4m	苯并[b]荧蒽	2024-01-23	<0.2	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S3 (厂区西侧) 0.2-0.4m	反-1, 2-二氯乙烯	2024-01-23	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S2 (厂区西北侧) 0.2-0.4m	1, 4-二氯苯	2024-01-23	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S1 (厂区北侧) 0-0.2m	甲苯	2024-01-23	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S3 (厂区西侧) 0.2-0.4m	铜	2024-01-23	16	mg/KG	18000		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S2 (厂区西北侧) 0.2-0.4m	苯并[k]荧蒽	2024-01-23	<0.1	mg/KG	151		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S2 (厂区西北侧) 0.4-0.6m	反-1, 2-二氯乙烯	2024-01-23	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S1 (厂区北侧) 0-0.2m	1, 2-二氯乙烷	2024-01-23	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S2 (厂区西北侧) 0.2-0.4m	三氯乙烯	2024-01-23	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S2 (厂区西北侧) 0-0.2m	蒽	2024-01-23	<0.1	mg/KG	1293		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S4 (厂区南侧) 0-0.2m	1, 1, 2-三氯乙烷	2024-01-23	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S4 (厂区南侧) 0.2-0.4m	氯甲烷	2024-01-23	<0.0010	mg/KG	37		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S3 (厂区西侧) 0-0.2m	汞	2024-01-23	0.016	mg/KG	38		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S3 (厂区西侧) 0-0.2m	二氯甲烷	2024-01-23	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S3 (厂区西侧) 0-0.2m	蒽	2024-01-23	<0.1	mg/KG	1293		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S1 (厂区北侧) 0.4-0.6m	甲苯	2024-01-23	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S1 (厂区北侧) 0.4-0.6m	乙苯	2024-01-23	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S1 (厂区北侧) 0.4-0.6m	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-01-23	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S1 (厂区北侧) 0.4-0.6m	苯	2024-01-23	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S1 (厂区北侧) 0.4-0.6m	镍	2024-01-23	27	mg/KG	900		是	否	

廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S1 (厂区北侧) 0.4-0.6m	苯并(a)芘	2024-01-23	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S4 (厂区南侧) 0.2-0.4m	苯并[k]荧蒽	2024-01-23	<0.1	mg/KG	151		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S4 (厂区南侧) 0.2-0.4m	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-01-23	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S4 (厂区南侧) 0.2-0.4m	四氯乙烯	2024-01-23	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S4 (厂区南侧) 0.4-0.6m	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-01-23	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S4 (厂区南侧) 0.4-0.6m	1, 2-二氯丙烷	2024-01-23	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S4 (厂区南侧) 0-0.2m	1, 2-二氯乙烷	2024-01-23	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S4 (厂区南侧) 0-0.2m	苯胺	2024-01-23	<0.02	mg/KG	260		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S4 (厂区南侧) 0.4-0.6m	1, 1-二氯乙烯	2024-01-23	<0.0010	mg/KG	66		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S3 (厂区西侧) 0.4-0.6m	铅	2024-01-23	9.0	mg/KG	800		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S3 (厂区西侧) 0.4-0.6m	二苯并(a,h)蒽	2024-01-23	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S1 (厂区北侧) 0.2-0.4m	四氯乙烯	2024-01-23	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S1 (厂区北侧) 0.2-0.4m	反-1, 2-二氯乙烯	2024-01-23	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S3 (厂区西侧) 0.4-0.6m	三氯乙烯	2024-01-23	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S3 (厂区西侧) 0.4-0.6m	苯并[b]荧蒽	2024-01-23	<0.2	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S3 (厂区西侧) 0.2-0.4m	苯胺	2024-01-23	<0.02	mg/KG	260		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S3 (厂区西侧) 0.2-0.4m	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-01-23	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S2 (厂区西北侧) 0.2-0.4m	1, 2-二氯丙烷	2024-01-23	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S2 (厂区西北侧) 0.4-0.6m	氨氮	2024-01-23	0.18	mg/KG	1200		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S1 (厂区北侧) 0-0.2m	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-01-23	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	

廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S1 (厂区北侧) 0-0.2m	苯并[k]荧蒽	2024-01-23	<0.1	mg/KG	151		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S2 (厂区西北侧) 0.2-0.4m	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-01-23	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S3 (厂区西侧) 0.4-0.6m	反-1, 2-二氯乙烯	2024-01-23	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S2 (厂区西北侧) 0.4-0.6m	氯乙烯	2024-01-23	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S2 (厂区西北侧) 0.4-0.6m	镍	2024-01-23	25	mg/KG	900		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S2 (厂区西北侧) 0.4-0.6m	甲苯	2024-01-23	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S1 (厂区北侧) 0-0.2m	苯并(a)芘	2024-01-23	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S3 (厂区西侧) 0.2-0.4m	苯	2024-01-23	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S2 (厂区西北侧) 0-0.2m	苯乙烯	2024-01-23	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S2 (厂区西北侧) 0-0.2m	二苯并(a,h)蒽	2024-01-23	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S4 (厂区南侧) 0.2-0.4m	氯苯	2024-01-23	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S3 (厂区西侧) 0-0.2m	1, 1, 1-三氯乙烷	2024-01-23	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S3 (厂区西侧) 0-0.2m	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-01-23	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S3 (厂区西侧) 0-0.2m	1, 4-二氯苯	2024-01-23	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S3 (厂区西侧) 0-0.2m	苯胺	2024-01-23	<0.02	mg/KG	260		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S3 (厂区西侧) 0-0.2m	反-1, 2-二氯乙烯	2024-01-23	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S3 (厂区西侧) 0-0.2m	苯并[k]荧蒽	2024-01-23	<0.1	mg/KG	151		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S1 (厂区北侧) 0.4-0.6m	1,2-二氯苯	2024-01-23	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S1 (厂区北侧) 0.4-0.6m	1, 4-二氯苯	2024-01-23	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S1 (厂区北侧) 0.4-0.6m	萘	2024-01-23	<0.1	mg/KG	1293		是	否	

廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S1 (厂区北侧) 0.4-0.6m	苯并[k]荧蒹	2024-01-23	<0.1	mg/KG	151		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S1 (厂区北侧) 0.4-0.6m	反-1, 2-二氯乙烯	2024-01-23	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S1 (厂区北侧) 0.4-0.6m	间二甲苯+对二甲苯	2024-01-23	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S1 (厂区北侧) 0.4-0.6m	苯并[a]蒹	2024-01-23	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S4 (厂区南侧) 0.4-0.6m	汞	2024-01-23	0.016	mg/KG	38		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S2 (厂区西北侧) 0-0.2m	苯并[b]荧蒹	2024-01-23	<0.2	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S4 (厂区南侧) 0-0.2m	1, 1-二氯乙烷	2024-01-23	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S4 (厂区南侧) 0.4-0.6m	氯仿	2024-01-23	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S4 (厂区南侧) 0-0.2m	氯乙烯	2024-01-23	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S1 (厂区北侧) 0-0.2m	2-氯酚	2024-01-23	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S1 (厂区北侧) 0-0.2m	1,2-二氯苯	2024-01-23	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S1 (厂区北侧) 0-0.2m	1, 2-二氯丙烷	2024-01-23	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S1 (厂区北侧) 0.2-0.4m	氯甲烷	2024-01-23	<0.0010	mg/KG	37		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S1 (厂区北侧) 0.2-0.4m	苯	2024-01-23	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S3 (厂区西侧) 0.4-0.6m	氯甲烷	2024-01-23	<0.0010	mg/KG	37		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S1 (厂区北侧) 0-0.2m	萘	2024-01-23	<0.09	mg/KG	70		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S3 (厂区西侧) 0.4-0.6m	四氯化碳	2024-01-23	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S2 (厂区西北侧) 0.4-0.6m	氯仿	2024-01-23	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S1 (厂区北侧) 0-0.2m	铬(六价)	2024-01-23	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S3 (厂区西侧) 0.4-0.6m	砷	2024-01-23	4.97	mg/KG	60		是	否	

廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S3 (厂区西侧) 0.2-0.4m	1, 4-二氯苯	2024-01-23	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S2 (厂区西北侧) 0.2-0.4m	苯胺	2024-01-23	<0.02	mg/KG	260		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S2 (厂区西北侧) 0.2-0.4m	四氯化碳	2024-01-23	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S2 (厂区西北侧) 0.4-0.6m	氯苯	2024-01-23	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S3 (厂区西侧) 0.2-0.4m	砷	2024-01-23	6.16	mg/KG	60		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S3 (厂区西侧) 0.2-0.4m	氯仿	2024-01-23	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S2 (厂区西北侧) 0.2-0.4m	1, 2-二氯乙烷	2024-01-23	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S3 (厂区西侧) 0.4-0.6m	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-01-23	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S3 (厂区西侧) 0.2-0.4m	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-01-23	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S3 (厂区西侧) 0.2-0.4m	乙苯	2024-01-23	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S2 (厂区西北侧) 0.2-0.4m	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-01-23	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S2 (厂区西北侧) 0.2-0.4m	汞	2024-01-23	0.021	mg/KG	38		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S2 (厂区西北侧) 0.2-0.4m	铅	2024-01-23	9.2	mg/KG	800		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S4 (厂区南侧) 0-0.2m	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	2024-01-23	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S4 (厂区南侧) 0-0.2m	苯并(a)芘	2024-01-23	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S2 (厂区西北侧) 0-0.2m	四氯乙烯	2024-01-23	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S3 (厂区西侧) 0-0.2m	三氯乙烯	2024-01-23	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S3 (厂区西侧) 0-0.2m	1, 2-二氯丙烷	2024-01-23	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S3 (厂区西侧) 0-0.2m	邻二甲苯	2024-01-23	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S1 (厂区北侧) 0.4-0.6m	邻二甲苯	2024-01-23	<0.0012	mg/KG	640		是	否	

廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S4 (厂区南侧) 0.2-0.4m	1, 1, 2-三氯乙烷	2024-01-23	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S2 (厂区西北侧) 0-0.2m	氯乙烯	2024-01-23	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S4 (厂区南侧) 0.4-0.6m	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	2024-01-23	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S3 (厂区西侧) 0.4-0.6m	萘	2024-01-23	<0.09	mg/KG	70		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S4 (厂区南侧) 0.4-0.6m	铜	2024-01-23	15	mg/KG	18000		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S4 (厂区南侧) 0.4-0.6m	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-01-23	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S1 (厂区北侧) 0.2-0.4m	2-氯酚	2024-01-23	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S1 (厂区北侧) 0-0.2m	镍	2024-01-23	27	mg/KG	900		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S1 (厂区北侧) 0-0.2m	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-01-23	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S1 (厂区北侧) 0.2-0.4m	萘	2024-01-23	<0.09	mg/KG	70		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S3 (厂区西侧) 0.4-0.6m	苯并(a)芘	2024-01-23	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S3 (厂区西侧) 0.4-0.6m	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-01-23	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S2 (厂区西北侧) 0.2-0.4m	砷	2024-01-23	6.18	mg/KG	60		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S3 (厂区西侧) 0.2-0.4m	镍	2024-01-23	26	mg/KG	900		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S2 (厂区西北侧) 0.4-0.6m	萘	2024-01-23	<0.09	mg/KG	70		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S1 (厂区北侧) 0-0.2m	三氯乙烯	2024-01-23	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S3 (厂区西侧) 0.2-0.4m	铅	2024-01-23	9.9	mg/KG	800		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S2 (厂区西北侧) 0.4-0.6m	砷	2024-01-23	5.65	mg/KG	60		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S3 (厂区西侧) 0.2-0.4m	汞	2024-01-23	0.016	mg/KG	38		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S4 (厂区南侧) 0-0.2m	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-01-23	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	

廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S4 (厂区南侧) 0-0.2m	1,2-二氯苯	2024-01-23	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S2 (厂区西北侧) 0-0.2m	乙苯	2024-01-23	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S2 (厂区西北侧) 0-0.2m	氯甲烷	2024-01-23	<0.0010	mg/KG	37		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S4 (厂区南侧) 0.2-0.4m	1, 2-二氯丙烷	2024-01-23	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S3 (厂区西侧) 0-0.2m	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-01-23	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S3 (厂区西侧) 0-0.2m	乙苯	2024-01-23	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S3 (厂区西侧) 0-0.2m	间二甲苯+对二甲苯	2024-01-23	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S3 (厂区西侧) 0-0.2m	氨氮	2024-01-23	0.33	mg/KG	1200		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S3 (厂区西侧) 0-0.2m	萘	2024-01-23	<0.09	mg/KG	70		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S1 (厂区北侧) 0.4-0.6m	四氯化碳	2024-01-23	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S1 (厂区北侧) 0.4-0.6m	汞	2024-01-23	0.017	mg/KG	38		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S1 (厂区北侧) 0.4-0.6m	铅	2024-01-23	8.1	mg/KG	800		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S4 (厂区南侧) 0.2-0.4m	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	2024-01-23	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S4 (厂区南侧) 0.2-0.4m	铬 (六价)	2024-01-23	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S4 (厂区南侧) 0.2-0.4m	乙苯	2024-01-23	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S4 (厂区南侧) 0.4-0.6m	铅	2024-01-23	8.2	mg/KG	800		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S2 (厂区西北侧) 0-0.2m	镉	2024-01-23	0.06	mg/KG	65		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S4 (厂区南侧) 0.4-0.6m	二苯并(a,h)蒽	2024-01-23	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S4 (厂区南侧) 0-0.2m	铅	2024-01-23	9.3	mg/KG	800		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S4 (厂区南侧) 0-0.2m	四氯化碳	2024-01-23	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	

廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S4 (厂区南侧) 0.4-0.6m	镍	2024-01-23	25	mg/KG	900		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S1 (厂区北侧) 0-0.2m	蔗	2024-01-23	<0.1	mg/KG	1293		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S1 (厂区北侧) 0-0.2m	苯	2024-01-23	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S1 (厂区北侧) 0-0.2m	二氯甲烷	2024-01-23	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S3 (厂区西侧) 0.4-0.6m	汞	2024-01-23	0.016	mg/KG	38		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S2 (厂区西北侧) 0.4-0.6m	四氯化碳	2024-01-23	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S1 (厂区北侧) 0.2-0.4m	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	2024-01-23	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S2 (厂区西北侧) 0.4-0.6m	1, 1, 2-三氯乙烷	2024-01-23	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S3 (厂区西侧) 0.4-0.6m	苯	2024-01-23	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S1 (厂区北侧) 0.2-0.4m	1, 4-二氯苯	2024-01-23	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S3 (厂区西侧) 0.4-0.6m	1, 1, 2-三氯乙烷	2024-01-23	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S3 (厂区西侧) 0.4-0.6m	1,2-二氯苯	2024-01-23	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S2 (厂区西北侧) 0.4-0.6m	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-01-23	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S3 (厂区西侧) 0.2-0.4m	1,2-二氯苯	2024-01-23	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S2 (厂区西北侧) 0.4-0.6m	1, 1-二氯乙烯	2024-01-23	<0.0010	mg/KG	66		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S3 (厂区西侧) 0.2-0.4m	铬(六价)	2024-01-23	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S2 (厂区西北侧) 0.4-0.6m	铬(六价)	2024-01-23	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S2 (厂区西北侧) 0.2-0.4m	苯并[a]蒽	2024-01-23	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S2 (厂区西北侧) 0-0.2m	1, 2-二氯丙烷	2024-01-23	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S2 (厂区西北侧) 0-0.2m	铅	2024-01-23	8.1	mg/KG	800		是	否	

廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S2 (厂区西北侧) 0-0.2m	苯并[a]蒽	2024-01-23	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S2 (厂区西北侧) 0-0.2m	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-01-23	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S4 (厂区南侧) 0-0.2m	苯并[k]荧蒽	2024-01-23	<0.1	mg/KG	151		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S4 (厂区南侧) 0.2-0.4m	铅	2024-01-23	8.6	mg/KG	800		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S4 (厂区南侧) 0.2-0.4m	汞	2024-01-23	0.016	mg/KG	38		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S3 (厂区西侧) 0-0.2m	四氯化碳	2024-01-23	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S3 (厂区西侧) 0-0.2m	苯	2024-01-23	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S1 (厂区北侧) 0.4-0.6m	萘	2024-01-23	<0.09	mg/KG	70		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S1 (厂区北侧) 0.4-0.6m	苯胺	2024-01-23	<0.02	mg/KG	260		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S1 (厂区北侧) 0.4-0.6m	砷	2024-01-23	6.44	mg/KG	60		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S1 (厂区北侧) 0.4-0.6m	氯乙烯	2024-01-23	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S1 (厂区北侧) 0.4-0.6m	1, 2-二氯乙烷	2024-01-23	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S1 (厂区北侧) 0.4-0.6m	二氯甲烷	2024-01-23	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S1 (厂区北侧) 0.4-0.6m	铬(六价)	2024-01-23	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S1 (厂区北侧) 0.4-0.6m	硝基苯	2024-01-23	<0.09	mg/KG	76		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S4 (厂区南侧) 0.2-0.4m	氯仿	2024-01-23	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S4 (厂区南侧) 0.4-0.6m	砷	2024-01-23	5.92	mg/KG	60		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S2 (厂区西北侧) 0-0.2m	1, 1-二氯乙烯	2024-01-23	<0.0010	mg/KG	66		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S2 (厂区西北侧) 0-0.2m	1, 1, 2-三氯乙烷	2024-01-23	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S2 (厂区西北侧) 0-0.2m	苯胺	2024-01-23	<0.02	mg/KG	260		是	否	

廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S2 (厂区西北侧) 0-0.2m	反-1, 2-二氯乙烯	2024-01-23	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S1 (厂区北侧) 0-0.2m	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	2024-01-23	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S1 (厂区北侧) 0.2-0.4m	三氯乙烯	2024-01-23	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S1 (厂区北侧) 0-0.2m	1, 1, 1-三氯乙烷	2024-01-23	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S1 (厂区北侧) 0-0.2m	1, 1, 2-三氯乙烷	2024-01-23	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S1 (厂区北侧) 0.2-0.4m	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-01-23	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S1 (厂区北侧) 0.2-0.4m	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-01-23	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S2 (厂区西北侧) 0.4-0.6m	蒽	2024-01-23	<0.1	mg/KG	1293		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S1 (厂区北侧) 0.2-0.4m	间二甲苯+对二甲苯	2024-01-23	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S3 (厂区西侧) 0.4-0.6m	1, 1-二氯乙烷	2024-01-23	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S3 (厂区西侧) 0.4-0.6m	苯胺	2024-01-23	<0.02	mg/KG	260		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S1 (厂区北侧) 0.2-0.4m	1, 2-二氯丙烷	2024-01-23	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S1 (厂区北侧) 0.2-0.4m	苯胺	2024-01-23	<0.02	mg/KG	260		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S1 (厂区北侧) 0.2-0.4m	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-01-23	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S3 (厂区西侧) 0.2-0.4m	硝基苯	2024-01-23	<0.09	mg/KG	76		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S3 (厂区西侧) 0.2-0.4m	氨氮	2024-01-23	0.42	mg/KG	1200		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S2 (厂区西北侧) 0.2-0.4m	邻二甲苯	2024-01-23	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S3 (厂区西侧) 0.2-0.4m	1, 1-二氯乙烯	2024-01-23	<0.0010	mg/KG	66		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S4 (厂区南侧) 0-0.2m	硝基苯	2024-01-23	<0.09	mg/KG	76		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S1 (厂区北侧) 0-0.2m	硝基苯	2024-01-23	<0.09	mg/KG	76		是	否	

廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S1 (厂区北侧) 0-0.2m	铅	2024-01-23	9.0	mg/KG	800		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S3 (厂区西侧) 0.2-0.4m	苯并[b]荧蒽	2024-01-23	<0.2	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S2 (厂区西北侧) 0.2-0.4m	二氯甲烷	2024-01-23	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S4 (厂区南侧) 0-0.2m	氨氮	2024-01-23	0.77	mg/KG	1200		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S2 (厂区西北侧) 0-0.2m	镍	2024-01-23	25	mg/KG	900		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S4 (厂区南侧) 0-0.2m	1, 4-二氯苯	2024-01-23	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S4 (厂区南侧) 0-0.2m	间二甲苯+对二甲苯	2024-01-23	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S4 (厂区南侧) 0-0.2m	甲苯	2024-01-23	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S3 (厂区西侧) 0-0.2m	1,2-二氯苯	2024-01-23	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S3 (厂区西侧) 0-0.2m	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-01-23	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S3 (厂区西侧) 0-0.2m	苯并[b]荧蒽	2024-01-23	<0.2	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S1 (厂区北侧) 0.4-0.6m	氯仿	2024-01-23	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S1 (厂区北侧) 0.4-0.6m	铜	2024-01-23	17	mg/KG	18000		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S2 (厂区西北侧) 0-0.2m	苯并[k]荧蒽	2024-01-23	<0.1	mg/KG	151		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S2 (厂区西北侧) 0-0.2m	二氯甲烷	2024-01-23	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S4 (厂区南侧) 0-0.2m	砷	2024-01-23	5.69	mg/KG	60		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S4 (厂区南侧) 0.4-0.6m	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-01-23	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S4 (厂区南侧) 0.4-0.6m	苯	2024-01-23	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S1 (厂区北侧) 0-0.2m	二苯并(a,h)蒽	2024-01-23	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S2 (厂区西北侧) 0.4-0.6m	邻二甲苯	2024-01-23	<0.0012	mg/KG	640		是	否	

廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S1 (厂区北侧) 0-0.2m	四氯乙烯	2024-01-23	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S1 (厂区北侧) 0-0.2m	汞	2024-01-23	0.024	mg/KG	38		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S1 (厂区北侧) 0.2-0.4m	铬 (六价)	2024-01-23	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S2 (厂区西北侧) 0.4-0.6m	1, 2-二氯丙烷	2024-01-23	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S3 (厂区西侧) 0.2-0.4m	二氯甲烷	2024-01-23	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S1 (厂区北侧) 0.2-0.4m	四氯化碳	2024-01-23	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S2 (厂区西北侧) 0.2-0.4m	1, 1, 1-三氯乙烷	2024-01-23	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S2 (厂区西北侧) 0.2-0.4m	镍	2024-01-23	26	mg/KG	900		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S2 (厂区西北侧) 0.2-0.4m	铜	2024-01-23	17	mg/KG	18000		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S2 (厂区西北侧) 0.4-0.6m	镉	2024-01-23	0.03	mg/KG	65		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S2 (厂区西北侧) 0.4-0.6m	1,2-二氯苯	2024-01-23	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S4 (厂区南侧) 0-0.2m	汞	2024-01-23	0.022	mg/KG	38		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S4 (厂区南侧) 0-0.2m	铬 (六价)	2024-01-23	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S4 (厂区南侧) 0-0.2m	二苯并(a,h)蒽	2024-01-23	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S2 (厂区西北侧) 0-0.2m	铜	2024-01-23	16	mg/KG	18000		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S2 (厂区西北侧) 0-0.2m	汞	2024-01-23	0.018	mg/KG	38		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S4 (厂区南侧) 0.2-0.4m	砷	2024-01-23	5.74	mg/KG	60		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S4 (厂区南侧) 0.2-0.4m	铜	2024-01-23	14	mg/KG	18000		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S4 (厂区南侧) 0.2-0.4m	硝基苯	2024-01-23	<0.09	mg/KG	76		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S4 (厂区南侧) 0.2-0.4m	苯并[b]荧蒽	2024-01-23	<0.2	mg/KG	15		是	否	

廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S3 (厂区西侧) 0-0.2m	甲苯	2024-01-23	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S3 (厂区西侧) 0-0.2m	铜	2024-01-23	17	mg/KG	18000		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S4 (厂区南侧) 0.2-0.4m	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-01-23	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S4 (厂区南侧) 0.2-0.4m	苯胺	2024-01-23	<0.02	mg/KG	260		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S4 (厂区南侧) 0-0.2m	镉	2024-01-23	0.06	mg/KG	65		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S4 (厂区南侧) 0.4-0.6m	1, 1, 1-三氯乙烷	2024-01-23	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S2 (厂区西北侧) 0-0.2m	甲苯	2024-01-23	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S4 (厂区南侧) 0-0.2m	乙苯	2024-01-23	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S4 (厂区南侧) 0.4-0.6m	苯胺	2024-01-23	<0.02	mg/KG	260		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S4 (厂区南侧) 0.4-0.6m	苯并[b]荧蒽	2024-01-23	<0.2	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S4 (厂区南侧) 0.4-0.6m	乙苯	2024-01-23	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S4 (厂区南侧) 0.4-0.6m	镉	2024-01-23	0.04	mg/KG	65		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S1 (厂区北侧) 0-0.2m	间二甲苯+对二甲苯	2024-01-23	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S1 (厂区北侧) 0.2-0.4m	氯仿	2024-01-23	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S3 (厂区西侧) 0.4-0.6m	苯乙烯	2024-01-23	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S3 (厂区西侧) 0.4-0.6m	铬(六价)	2024-01-23	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S1 (厂区北侧) 0.2-0.4m	氨氮	2024-01-23	0.71	mg/KG	1200		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S1 (厂区北侧) 0.2-0.4m	硝基苯	2024-01-23	<0.09	mg/KG	76		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S1 (厂区北侧) 0.2-0.4m	砷	2024-01-23	5.98	mg/KG	60		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S3 (厂区西侧) 0.2-0.4m	1, 2-二氯乙烷	2024-01-23	<0.0013	mg/KG	5		是	否	

廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S2 (厂区西北侧) 0.2-0.4m	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	2024-01-23	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S2 (厂区西北侧) 0.4-0.6m	间二甲苯+对二甲苯	2024-01-23	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S3 (厂区西侧) 0.2-0.4m	甲苯	2024-01-23	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S2 (厂区西北侧) 0.2-0.4m	萘	2024-01-23	<0.1	mg/KG	1293		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S2 (厂区西北侧) 0.4-0.6m	乙苯	2024-01-23	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S2 (厂区西北侧) 0.4-0.6m	苯并(a)芘	2024-01-23	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S2 (厂区西北侧) 0.4-0.6m	苯并[b]荧蒹	2024-01-23	<0.2	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S3 (厂区西侧) 0.2-0.4m	间二甲苯+对二甲苯	2024-01-23	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S2 (厂区西北侧) 0.2-0.4m	氯甲烷	2024-01-23	<0.0010	mg/KG	37		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S2 (厂区西北侧) 0.2-0.4m	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-01-23	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S1 (厂区北侧) 0-0.2m	1, 4-二氯苯	2024-01-23	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S3 (厂区西侧) 0.2-0.4m	苯并[k]荧蒹	2024-01-23	<0.1	mg/KG	151		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S2 (厂区西北侧) 0-0.2m	硝基苯	2024-01-23	<0.09	mg/KG	76		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S4 (厂区南侧) 0.2-0.4m	1, 1-二氯乙烯	2024-01-23	<0.0010	mg/KG	66		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S4 (厂区南侧) 0.2-0.4m	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-01-23	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S3 (厂区西侧) 0-0.2m	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-01-23	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S1 (厂区北侧) 0.4-0.6m	三氯乙烯	2024-01-23	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S1 (厂区北侧) 0.4-0.6m	1, 1, 2-三氯乙烷	2024-01-23	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S1 (厂区北侧) 0.4-0.6m	氯甲烷	2024-01-23	<0.0010	mg/KG	37		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S4 (厂区南侧) 0.2-0.4m	间二甲苯+对二甲苯	2024-01-23	<0.0012	mg/KG	570		是	否	

廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S2 (厂区西北侧) 0-0.2m	1, 4-二氯苯	2024-01-23	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S4 (厂区南侧) 0-0.2m	邻二甲苯	2024-01-23	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S4 (厂区南侧) 0.4-0.6m	甲苯	2024-01-23	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S4 (厂区南侧) 0.4-0.6m	1, 2-二氯乙烷	2024-01-23	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S4 (厂区南侧) 0.4-0.6m	1, 4-二氯苯	2024-01-23	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S4 (厂区南侧) 0.4-0.6m	萘	2024-01-23	<0.1	mg/KG	1293		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S4 (厂区南侧) 0.4-0.6m	萘	2024-01-23	<0.09	mg/KG	70		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S1 (厂区北侧) 0-0.2m	铜	2024-01-23	16	mg/KG	18000		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S3 (厂区西侧) 0.4-0.6m	1, 1-二氯乙烯	2024-01-23	<0.0010	mg/KG	66		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S1 (厂区北侧) 0-0.2m	苯乙烯	2024-01-23	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S1 (厂区北侧) 0.2-0.4m	氯乙烯	2024-01-23	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S3 (厂区西侧) 0.4-0.6m	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-01-23	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S3 (厂区西侧) 0.4-0.6m	1, 4-二氯苯	2024-01-23	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S2 (厂区西北侧) 0.4-0.6m	1, 2-二氯乙烷	2024-01-23	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S2 (厂区西北侧) 0.4-0.6m	苯胺	2024-01-23	<0.02	mg/KG	260		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S3 (厂区西侧) 0.4-0.6m	苯并[k]荧蒽	2024-01-23	<0.1	mg/KG	151		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S3 (厂区西侧) 0.4-0.6m	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	2024-01-23	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S3 (厂区西侧) 0.2-0.4m	1, 1-二氯乙烷	2024-01-23	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S3 (厂区西侧) 0.2-0.4m	氯甲烷	2024-01-23	<0.0010	mg/KG	37		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S3 (厂区西侧) 0.2-0.4m	镉	2024-01-23	0.04	mg/KG	65		是	否	

廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S2 (厂区西北侧) 0.2-0.4m	2-氯酚	2024-01-23	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S2 (厂区西北侧) 0.2-0.4m	氯仿	2024-01-23	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S3 (厂区西侧) 0.4-0.6m	铜	2024-01-23	14	mg/KG	18000		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S2 (厂区西北侧) 0.4-0.6m	三氯乙烯	2024-01-23	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S3 (厂区西侧) 0.2-0.4m	四氯化碳	2024-01-23	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S2 (厂区西北侧) 0.2-0.4m	苯并(a)芘	2024-01-23	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S2 (厂区西北侧) 0.2-0.4m	间二甲苯+对二甲苯	2024-01-23	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S3 (厂区西侧) 0.2-0.4m	二苯并(a,h)蒽	2024-01-23	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S2 (厂区西北侧) 0.2-0.4m	氨氮	2024-01-23	0.14	mg/KG	1200		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S4 (厂区南侧) 0.2-0.4m	苯并(a)芘	2024-01-23	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S3 (厂区西侧) 0-0.2m	氯仿	2024-01-23	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S3 (厂区西侧) 0-0.2m	四氯乙烯	2024-01-23	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S4 (厂区南侧) 0.2-0.4m	1,2-二氯苯	2024-01-23	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S3 (厂区西侧) 0-0.2m	铬(六价)	2024-01-23	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S4 (厂区南侧) 0.2-0.4m	邻二甲苯	2024-01-23	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S4 (厂区南侧) 0.2-0.4m	甲苯	2024-01-23	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S4 (厂区南侧) 0.4-0.6m	氨氮	2024-01-23	0.34	mg/KG	1200		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S2 (厂区西北侧) 0-0.2m	铬(六价)	2024-01-23	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S2 (厂区西北侧) 0-0.2m	三氯乙烯	2024-01-23	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S4 (厂区南侧) 0-0.2m	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-01-23	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	

廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S2 (厂区西北侧) 0.4-0.6m	1, 4-二氯苯	2024-01-23	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S1 (厂区北侧) 0.2-0.4m	萘	2024-01-23	<0.1	mg/KG	1293		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S3 (厂区西侧) 0.4-0.6m	萘	2024-01-23	<0.1	mg/KG	1293		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S2 (厂区西北侧) 0.4-0.6m	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-01-23	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S1 (厂区北侧) 0-0.2m	四氯化碳	2024-01-23	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S1 (厂区北侧) 0.2-0.4m	甲苯	2024-01-23	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S1 (厂区北侧) 0.2-0.4m	1, 1, 2-三氯乙烷	2024-01-23	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S3 (厂区西侧) 0.2-0.4m	萘	2024-01-23	<0.09	mg/KG	70		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S2 (厂区西北侧) 0.2-0.4m	1, 1, 2-三氯乙烷	2024-01-23	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S2 (厂区西北侧) 0.2-0.4m	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-01-23	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S2 (厂区西北侧) 0.4-0.6m	二苯并(a,h)蒽	2024-01-23	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S3 (厂区西侧) 0.2-0.4m	1, 1, 2-三氯乙烷	2024-01-23	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S3 (厂区西侧) 0.2-0.4m	苯并(a)芘	2024-01-23	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S1 (厂区北侧) 0-0.2m	氯乙烯	2024-01-23	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S2 (厂区西北侧) 0.2-0.4m	甲苯	2024-01-23	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S2 (厂区西北侧) 0-0.2m	1, 1, 1-三氯乙烷	2024-01-23	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S4 (厂区南侧) 0.2-0.4m	1, 1-二氯乙烷	2024-01-23	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S4 (厂区南侧) 0.2-0.4m	1, 1, 1-三氯乙烷	2024-01-23	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S3 (厂区西侧) 0-0.2m	砷	2024-01-23	6.06	mg/KG	60		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S3 (厂区西侧) 0-0.2m	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	2024-01-23	<0.0012	mg/KG	10		是	否	

廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S1 (厂区北侧) 0.4-0.6m	苯并[b]荧蒽	2024-01-23	<0.2	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S1 (厂区北侧) 0.4-0.6m	氨氮	2024-01-23	0.33	mg/KG	1200		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S4 (厂区南侧) 0.2-0.4m	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-01-23	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S4 (厂区南侧) 0.2-0.4m	氯乙烯	2024-01-23	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S4 (厂区南侧) 0.2-0.4m	四氯化碳	2024-01-23	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S4 (厂区南侧) 0.4-0.6m	反-1, 2-二氯乙烯	2024-01-23	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S2 (厂区西北侧) 0-0.2m	氨氮	2024-01-23	0.39	mg/KG	1200		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S2 (厂区西北侧) 0-0.2m	1, 1-二氯乙烷	2024-01-23	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S4 (厂区南侧) 0.4-0.6m	铬(六价)	2024-01-23	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S1 (厂区北侧) 0.2-0.4m	苯并[k]荧蒽	2024-01-23	<0.1	mg/KG	151		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S1 (厂区北侧) 0.2-0.4m	镍	2024-01-23	29	mg/KG	900		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S1 (厂区北侧) 0.2-0.4m	乙苯	2024-01-23	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S3 (厂区西侧) 0.2-0.4m	邻二甲苯	2024-01-23	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S2 (厂区西北侧) 0.2-0.4m	乙苯	2024-01-23	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S2 (厂区西北侧) 0.2-0.4m	苯	2024-01-23	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S2 (厂区西北侧) 0.4-0.6m	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	2024-01-23	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S1 (厂区北侧) 0-0.2m	氯仿	2024-01-23	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S4 (厂区南侧) 0-0.2m	苯	2024-01-23	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S4 (厂区南侧) 0-0.2m	反-1, 2-二氯乙烯	2024-01-23	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S2 (厂区西北侧) 0-0.2m	邻二甲苯	2024-01-23	<0.0012	mg/KG	640		是	否	

廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S2 (厂区西北侧) 0-0.2m	间二甲苯+对二甲苯	2024-01-23	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
廊坊市	永清县	永清京台水处理有限公司	S2 (厂区西北侧) 0-0.2m	氯仿	2024-01-23	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
廊坊市	永清县	永清县润禾污水处理有限公司	S1 (厂区北侧) 0.2-0.4m	1, 2-二氯丙烷	2024-01-24	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	永清县	永清县润禾污水处理有限公司	S1 (厂区北侧) 0-0.2m	苯	2024-01-24	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
廊坊市	永清县	永清县润禾污水处理有限公司	S1 (厂区北侧) 0.2-0.4m	萘	2024-01-24	<0.1	mg/KG	1293		是	否	
廊坊市	永清县	永清县润禾污水处理有限公司	S3 (厂区南侧) 0.2-0.4m	铜	2024-01-24	15	mg/KG	100		是	否	
廊坊市	永清县	永清县润禾污水处理有限公司	S1 (厂区北侧) 0.4-0.6m	甲苯	2024-01-24	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
廊坊市	永清县	永清县润禾污水处理有限公司	S1 (厂区北侧) 0.4-0.6m	2-氯酚	2024-01-24	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
廊坊市	永清县	永清县润禾污水处理有限公司	S4 (厂区西侧) 0.4-0.6m	砷	2024-01-24	5.19	mg/KG	25		是	否	
廊坊市	永清县	永清县润禾污水处理有限公司	S1 (厂区北侧) 0.4-0.6m	1, 1-二氯乙烷	2024-01-24	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
廊坊市	永清县	永清县润禾污水处理有限公司	S3 (厂区南侧) 0-0.2m	铅	2024-01-24	4.9	mg/KG	170		是	否	
廊坊市	永清县	永清县润禾污水处理有限公司	S2 (厂区东侧) 0.4-0.6m	铅	2024-01-24	5.2	mg/KG	170		是	否	
廊坊市	永清县	永清县润禾污水处理有限公司	S1 (厂区北侧) 0.4-0.6m	四氯化碳	2024-01-24	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	永清县	永清县润禾污水处理有限公司	S3 (厂区南侧) 0.4-0.6m	镍	2024-01-24	20	mg/KG	190		是	否	
廊坊市	永清县	永清县润禾污水处理有限公司	S3 (厂区南侧) 0.4-0.6m	砷	2024-01-24	4.51	mg/KG	25		是	否	
廊坊市	永清县	永清县润禾污水处理有限公司	S1 (厂区北侧) 0-0.2m	四氯化碳	2024-01-24	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	永清县	永清县润禾污水处理有限公司	S1 (厂区北侧) 0-0.2m	邻二甲苯	2024-01-24	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
廊坊市	永清县	永清县润禾污水处理有限公司	S1 (厂区北侧) 0.2-0.4m	氯仿	2024-01-24	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
廊坊市	永清县	永清县润禾污水处理有限公司	S1 (厂区北侧) 0-0.2m	氨氮	2024-01-24	0.74	mg/KG	1200		是	否	
廊坊市	永清县	永清县润禾污水处理有限公司	S1 (厂区北侧) 0-0.2m	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-01-24	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	

廊坊市	永清县	永清县润禾污水处理有限公司	S3 (厂区南侧) 0-0.2m	汞	2024-01-24	0.012	mg/KG	3.4		是	否	
廊坊市	永清县	永清县润禾污水处理有限公司	S1 (厂区北侧) 0.2-0.4m	苯胺	2024-01-24	<0.02	mg/KG	260		是	否	
廊坊市	永清县	永清县润禾污水处理有限公司	S1 (厂区北侧) 0.2-0.4m	1, 1, 2, 2-四氯乙烯	2024-01-24	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
廊坊市	永清县	永清县润禾污水处理有限公司	S1 (厂区北侧) 0-0.2m	铜	2024-01-24	20	mg/KG	18000		是	否	
廊坊市	永清县	永清县润禾污水处理有限公司	S1 (厂区北侧) 0.2-0.4m	间二甲苯+对二甲苯	2024-01-24	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
廊坊市	永清县	永清县润禾污水处理有限公司	S1 (厂区北侧) 0.2-0.4m	甲苯	2024-01-24	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
廊坊市	永清县	永清县润禾污水处理有限公司	S4 (厂区西侧) 0.2-0.4m	铜	2024-01-24	14	mg/KG	100		是	否	
廊坊市	永清县	永清县润禾污水处理有限公司	S1 (厂区北侧) 0.4-0.6m	间二甲苯+对二甲苯	2024-01-24	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
廊坊市	永清县	永清县润禾污水处理有限公司	S1 (厂区北侧) 0.4-0.6m	苯并(a)芘	2024-01-24	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	永清县	永清县润禾污水处理有限公司	S2 (厂区东侧) 0-0.2m	汞	2024-01-24	0.015	mg/KG	3.4		是	否	
廊坊市	永清县	永清县润禾污水处理有限公司	S1 (厂区北侧) 0.4-0.6m	反-1, 2-二氯乙烯	2024-01-24	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
廊坊市	永清县	永清县润禾污水处理有限公司	S1 (厂区北侧) 0.4-0.6m	苯胺	2024-01-24	<0.02	mg/KG	260		是	否	
廊坊市	永清县	永清县润禾污水处理有限公司	S1 (厂区北侧) 0-0.2m	苯并(a)芘	2024-01-24	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	永清县	永清县润禾污水处理有限公司	S1 (厂区北侧) 0-0.2m	氯仿	2024-01-24	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
廊坊市	永清县	永清县润禾污水处理有限公司	S3 (厂区南侧) 0.4-0.6m	汞	2024-01-24	0.012	mg/KG	3.4		是	否	
廊坊市	永清县	永清县润禾污水处理有限公司	S3 (厂区南侧) 0.4-0.6m	铬	2024-01-24	59	mg/KG	250		是	否	
廊坊市	永清县	永清县润禾污水处理有限公司	S1 (厂区北侧) 0-0.2m	1,2-二氯苯	2024-01-24	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
廊坊市	永清县	永清县润禾污水处理有限公司	S1 (厂区北侧) 0-0.2m	铅	2024-01-24	7.1	mg/KG	800		是	否	
廊坊市	永清县	永清县润禾污水处理有限公司	S1 (厂区北侧) 0-0.2m	氯苯	2024-01-24	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
廊坊市	永清县	永清县润禾污水处理有限公司	S1 (厂区北侧) 0-0.2m	萘	2024-01-24	<0.09	mg/KG	70		是	否	

廊坊市	永清县	永清县润禾污水处理有限公司	S1 (厂区北侧) 0.2-0.4m	三氯乙烯	2024-01-24	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	永清县	永清县润禾污水处理有限公司	S4 (厂区西侧) 0-0.2m	铅	2024-01-24	7.0	mg/KG	170		是	否	
廊坊市	永清县	永清县润禾污水处理有限公司	S1 (厂区北侧) 0.4-0.6m	乙苯	2024-01-24	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
廊坊市	永清县	永清县润禾污水处理有限公司	S2 (厂区东侧) 0-0.2m	镍	2024-01-24	25	mg/KG	190		是	否	
廊坊市	永清县	永清县润禾污水处理有限公司	S1 (厂区北侧) 0.4-0.6m	氯仿	2024-01-24	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
廊坊市	永清县	永清县润禾污水处理有限公司	S3 (厂区南侧) 0-0.2m	镍	2024-01-24	24	mg/KG	190		是	否	
廊坊市	永清县	永清县润禾污水处理有限公司	S1 (厂区北侧) 0.4-0.6m	氨氮	2024-01-24	0.49	mg/KG	1200		是	否	
廊坊市	永清县	永清县润禾污水处理有限公司	S1 (厂区北侧) 0-0.2m	硝基苯	2024-01-24	<0.09	mg/KG	76		是	否	
廊坊市	永清县	永清县润禾污水处理有限公司	S1 (厂区北侧) 0-0.2m	三氯乙烯	2024-01-24	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	永清县	永清县润禾污水处理有限公司	S1 (厂区北侧) 0.2-0.4m	苯乙烯	2024-01-24	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
廊坊市	永清县	永清县润禾污水处理有限公司	S1 (厂区北侧) 0-0.2m	1, 1, 2-三氯乙烷	2024-01-24	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	永清县	永清县润禾污水处理有限公司	S1 (厂区北侧) 0-0.2m	二苯并(a,h)蒽	2024-01-24	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	永清县	永清县润禾污水处理有限公司	S1 (厂区北侧) 0-0.2m	1, 2-二氯乙烷	2024-01-24	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	永清县	永清县润禾污水处理有限公司	S1 (厂区北侧) 0-0.2m	甲苯	2024-01-24	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
廊坊市	永清县	永清县润禾污水处理有限公司	S1 (厂区北侧) 0.2-0.4m	邻二甲苯	2024-01-24	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
廊坊市	永清县	永清县润禾污水处理有限公司	S1 (厂区北侧) 0.2-0.4m	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	2024-01-24	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
廊坊市	永清县	永清县润禾污水处理有限公司	S3 (厂区南侧) 0.2-0.4m	砷	2024-01-24	4.49	mg/KG	25		是	否	
廊坊市	永清县	永清县润禾污水处理有限公司	S4 (厂区西侧) 0.4-0.6m	镍	2024-01-24	22	mg/KG	190		是	否	
廊坊市	永清县	永清县润禾污水处理有限公司	S4 (厂区西侧) 0-0.2m	锌	2024-01-24	56	mg/KG	300		是	否	
廊坊市	永清县	永清县润禾污水处理有限公司	S2 (厂区东侧) 0-0.2m	铜	2024-01-24	14	mg/KG	100		是	否	

廊坊市	永清县	永清县润禾污水处理有限公司	S3 (厂区南侧) 0-0.2m	铜	2024-01-24	14	mg/KG	100		是	否	
廊坊市	永清县	永清县润禾污水处理有限公司	S3 (厂区南侧) 0-0.2m	镉	2024-01-24	0.04	mg/KG	0.6		是	否	
廊坊市	永清县	永清县润禾污水处理有限公司	S1 (厂区北侧) 0-0.2m	铬(六价)	2024-01-24	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
廊坊市	永清县	永清县润禾污水处理有限公司	S1 (厂区北侧) 0-0.2m	砷	2024-01-24	6.00	mg/KG	60		是	否	
廊坊市	永清县	永清县润禾污水处理有限公司	S1 (厂区北侧) 0.2-0.4m	硝基苯	2024-01-24	<0.09	mg/KG	76		是	否	
廊坊市	永清县	永清县润禾污水处理有限公司	S1 (厂区北侧) 0.2-0.4m	汞	2024-01-24	0.016	mg/KG	38		是	否	
廊坊市	永清县	永清县润禾污水处理有限公司	S1 (厂区北侧) 0.2-0.4m	二苯并(a,h)蒽	2024-01-24	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	永清县	永清县润禾污水处理有限公司	S1 (厂区北侧) 0.2-0.4m	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-01-24	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	永清县	永清县润禾污水处理有限公司	S1 (厂区北侧) 0.2-0.4m	氨氮	2024-01-24	0.29	mg/KG	1200		是	否	
廊坊市	永清县	永清县润禾污水处理有限公司	S1 (厂区北侧) 0.2-0.4m	2-氯酚	2024-01-24	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
廊坊市	永清县	永清县润禾污水处理有限公司	S1 (厂区北侧) 0.2-0.4m	苯并[a]蒽	2024-01-24	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	永清县	永清县润禾污水处理有限公司	S2 (厂区东侧) 0.2-0.4m	镉	2024-01-24	0.03	mg/KG	0.6		是	否	
廊坊市	永清县	永清县润禾污水处理有限公司	S1 (厂区北侧) 0.4-0.6m	铜	2024-01-24	16	mg/KG	18000		是	否	
廊坊市	永清县	永清县润禾污水处理有限公司	S1 (厂区北侧) 0.4-0.6m	1, 2-二氯丙烷	2024-01-24	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	永清县	永清县润禾污水处理有限公司	S1 (厂区北侧) 0-0.2m	间二甲苯+对二甲苯	2024-01-24	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
廊坊市	永清县	永清县润禾污水处理有限公司	S1 (厂区北侧) 0.2-0.4m	砷	2024-01-24	5.93	mg/KG	60		是	否	
廊坊市	永清县	永清县润禾污水处理有限公司	S4 (厂区西侧) 0.2-0.4m	砷	2024-01-24	5.40	mg/KG	25		是	否	
廊坊市	永清县	永清县润禾污水处理有限公司	S4 (厂区西侧) 0.4-0.6m	铬	2024-01-24	66	mg/KG	250		是	否	
廊坊市	永清县	永清县润禾污水处理有限公司	S1 (厂区北侧) 0.4-0.6m	三氯乙烯	2024-01-24	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	永清县	永清县润禾污水处理有限公司	S1 (厂区北侧) 0.4-0.6m	1, 1-二氯乙烯	2024-01-24	<0.0010	mg/KG	66		是	否	

廊坊市	永清县	永清县润禾污水处理有限公司	S3 (厂区南侧) 0.4-0.6m	锌	2024-01-24	49	mg/KG	300		是	否	
廊坊市	永清县	永清县润禾污水处理有限公司	S1 (厂区北侧) 0.2-0.4m	铬 (六价)	2024-01-24	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
廊坊市	永清县	永清县润禾污水处理有限公司	S1 (厂区北侧) 0.2-0.4m	苯并[k]荧蒽	2024-01-24	<0.1	mg/KG	151		是	否	
廊坊市	永清县	永清县润禾污水处理有限公司	S1 (厂区北侧) 0-0.2m	2-氯酚	2024-01-24	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
廊坊市	永清县	永清县润禾污水处理有限公司	S2 (厂区东侧) 0.2-0.4m	铅	2024-01-24	6.5	mg/KG	170		是	否	
廊坊市	永清县	永清县润禾污水处理有限公司	S4 (厂区西侧) 0.4-0.6m	铅	2024-01-24	5.2	mg/KG	170		是	否	
廊坊市	永清县	永清县润禾污水处理有限公司	S4 (厂区西侧) 0-0.2m	铜	2024-01-24	16	mg/KG	100		是	否	
廊坊市	永清县	永清县润禾污水处理有限公司	S1 (厂区北侧) 0.4-0.6m	邻二甲苯	2024-01-24	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
廊坊市	永清县	永清县润禾污水处理有限公司	S1 (厂区北侧) 0.4-0.6m	镉	2024-01-24	0.04	mg/KG	65		是	否	
廊坊市	永清县	永清县润禾污水处理有限公司	S2 (厂区东侧) 0.4-0.6m	铬	2024-01-24	59	mg/KG	250		是	否	
廊坊市	永清县	永清县润禾污水处理有限公司	S3 (厂区南侧) 0.4-0.6m	铅	2024-01-24	4.9	mg/KG	170		是	否	
廊坊市	永清县	永清县润禾污水处理有限公司	S1 (厂区北侧) 0.2-0.4m	1, 1-二氯乙烷	2024-01-24	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
廊坊市	永清县	永清县润禾污水处理有限公司	S1 (厂区北侧) 0.2-0.4m	镉	2024-01-24	0.04	mg/KG	65		是	否	
廊坊市	永清县	永清县润禾污水处理有限公司	S1 (厂区北侧) 0-0.2m	苯乙烯	2024-01-24	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
廊坊市	永清县	永清县润禾污水处理有限公司	S1 (厂区北侧) 0.2-0.4m	乙苯	2024-01-24	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
廊坊市	永清县	永清县润禾污水处理有限公司	S1 (厂区北侧) 0-0.2m	氯甲烷	2024-01-24	<0.0010	mg/KG	37		是	否	
廊坊市	永清县	永清县润禾污水处理有限公司	S1 (厂区北侧) 0.2-0.4m	氯乙烯	2024-01-24	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	
廊坊市	永清县	永清县润禾污水处理有限公司	S1 (厂区北侧) 0.2-0.4m	1, 4-二氯苯	2024-01-24	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
廊坊市	永清县	永清县润禾污水处理有限公司	S1 (厂区北侧) 0-0.2m	镍	2024-01-24	30	mg/KG	900		是	否	
廊坊市	永清县	永清县润禾污水处理有限公司	S1 (厂区北侧) 0.2-0.4m	镍	2024-01-24	20	mg/KG	900		是	否	

廊坊市	永清县	永清县润禾污水处理有限公司	S1 (厂区北侧) 0.2-0.4m	1,2-二氯苯	2024-01-24	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
廊坊市	永清县	永清县润禾污水处理有限公司	S1 (厂区北侧) 0-0.2m	汞	2024-01-24	0.016	mg/KG	38		是	否	
廊坊市	永清县	永清县润禾污水处理有限公司	S3 (厂区南侧) 0.2-0.4m	镉	2024-01-24	0.03	mg/KG	0.6		是	否	
廊坊市	永清县	永清县润禾污水处理有限公司	S4 (厂区西侧) 0.4-0.6m	锌	2024-01-24	40	mg/KG	300		是	否	
廊坊市	永清县	永清县润禾污水处理有限公司	S4 (厂区西侧) 0-0.2m	汞	2024-01-24	0.020	mg/KG	3.4		是	否	
廊坊市	永清县	永清县润禾污水处理有限公司	S3 (厂区南侧) 0-0.2m	锌	2024-01-24	51	mg/KG	300		是	否	
廊坊市	永清县	永清县润禾污水处理有限公司	S1 (厂区北侧) 0.4-0.6m	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-01-24	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
廊坊市	永清县	永清县润禾污水处理有限公司	S1 (厂区北侧) 0.4-0.6m	1, 4-二氯苯	2024-01-24	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
廊坊市	永清县	永清县润禾污水处理有限公司	S2 (厂区东侧) 0.4-0.6m	汞	2024-01-24	0.015	mg/KG	3.4		是	否	
廊坊市	永清县	永清县润禾污水处理有限公司	S1 (厂区北侧) 0.2-0.4m	1, 1, 1-三氯乙烷	2024-01-24	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
廊坊市	永清县	永清县润禾污水处理有限公司	S1 (厂区北侧) 0-0.2m	反-1, 2-二氯乙烯	2024-01-24	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
廊坊市	永清县	永清县润禾污水处理有限公司	S2 (厂区东侧) 0-0.2m	镉	2024-01-24	0.04	mg/KG	0.6		是	否	
廊坊市	永清县	永清县润禾污水处理有限公司	S1 (厂区北侧) 0.4-0.6m	砷	2024-01-24	5.81	mg/KG	60		是	否	
廊坊市	永清县	永清县润禾污水处理有限公司	S2 (厂区东侧) 0.4-0.6m	锌	2024-01-24	51	mg/KG	300		是	否	
廊坊市	永清县	永清县润禾污水处理有限公司	S1 (厂区北侧) 0-0.2m	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-01-24	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	永清县	永清县润禾污水处理有限公司	S1 (厂区北侧) 0-0.2m	乙苯	2024-01-24	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
廊坊市	永清县	永清县润禾污水处理有限公司	S1 (厂区北侧) 0.2-0.4m	1, 2-二氯乙烷	2024-01-24	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	永清县	永清县润禾污水处理有限公司	S2 (厂区东侧) 0.2-0.4m	镍	2024-01-24	19	mg/KG	190		是	否	
廊坊市	永清县	永清县润禾污水处理有限公司	S3 (厂区南侧) 0.2-0.4m	汞	2024-01-24	0.009	mg/KG	3.4		是	否	
廊坊市	永清县	永清县润禾污水处理有限公司	S4 (厂区西侧) 0.2-0.4m	铬	2024-01-24	63	mg/KG	250		是	否	

廊坊市	永清县	永清县润禾污水处理有限公司	S1 (厂区北侧) 0.4-0.6m	苯	2024-01-24	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
廊坊市	永清县	永清县润禾污水处理有限公司	S2 (厂区东侧) 0-0.2m	铅	2024-01-24	7.4	mg/KG	170		是	否	
廊坊市	永清县	永清县润禾污水处理有限公司	S2 (厂区东侧) 0.4-0.6m	砷	2024-01-24	6.03	mg/KG	25		是	否	
廊坊市	永清县	永清县润禾污水处理有限公司	S1 (厂区北侧) 0-0.2m	苯胺	2024-01-24	<0.02	mg/KG	260		是	否	
廊坊市	永清县	永清县润禾污水处理有限公司	S1 (厂区北侧) 0.4-0.6m	四氯乙烯	2024-01-24	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
廊坊市	永清县	永清县润禾污水处理有限公司	S3 (厂区南侧) 0.4-0.6m	镉	2024-01-24	0.03	mg/KG	0.6		是	否	
廊坊市	永清县	永清县润禾污水处理有限公司	S1 (厂区北侧) 0.2-0.4m	反-1, 2-二氯乙烯	2024-01-24	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
廊坊市	永清县	永清县润禾污水处理有限公司	S1 (厂区北侧) 0.2-0.4m	苯并(a)芘	2024-01-24	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	永清县	永清县润禾污水处理有限公司	S1 (厂区北侧) 0.2-0.4m	二氯甲烷	2024-01-24	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
廊坊市	永清县	永清县润禾污水处理有限公司	S1 (厂区北侧) 0-0.2m	苯并[a]蒽	2024-01-24	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	永清县	永清县润禾污水处理有限公司	S1 (厂区北侧) 0-0.2m	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-01-24	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
廊坊市	永清县	永清县润禾污水处理有限公司	S1 (厂区北侧) 0-0.2m	二氯甲烷	2024-01-24	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
廊坊市	永清县	永清县润禾污水处理有限公司	S1 (厂区北侧) 0-0.2m	镉	2024-01-24	0.04	mg/KG	65		是	否	
廊坊市	永清县	永清县润禾污水处理有限公司	S1 (厂区北侧) 0-0.2m	1, 1, 1-三氯乙烷	2024-01-24	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
廊坊市	永清县	永清县润禾污水处理有限公司	S1 (厂区北侧) 0.2-0.4m	铜	2024-01-24	19	mg/KG	18000		是	否	
廊坊市	永清县	永清县润禾污水处理有限公司	S2 (厂区东侧) 0.2-0.4m	锌	2024-01-24	39	mg/KG	300		是	否	
廊坊市	永清县	永清县润禾污水处理有限公司	S4 (厂区西侧) 0.2-0.4m	锌	2024-01-24	39	mg/KG	300		是	否	
廊坊市	永清县	永清县润禾污水处理有限公司	S4 (厂区西侧) 0-0.2m	镉	2024-01-24	0.04	mg/KG	0.6		是	否	
廊坊市	永清县	永清县润禾污水处理有限公司	S2 (厂区东侧) 0-0.2m	砷	2024-01-24	5.10	mg/KG	25		是	否	
廊坊市	永清县	永清县润禾污水处理有限公司	S2 (厂区东侧) 0-0.2m	锌	2024-01-24	47	mg/KG	300		是	否	

廊坊市	永清县	永清县润禾污水处理有限公司	S1 (厂区北侧) 0.4-0.6m	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-01-24	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	永清县	永清县润禾污水处理有限公司	S1 (厂区北侧) 0.4-0.6m	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-01-24	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
廊坊市	永清县	永清县润禾污水处理有限公司	S1 (厂区北侧) 0.2-0.4m	萘	2024-01-24	<0.09	mg/KG	70		是	否	
廊坊市	永清县	永清县润禾污水处理有限公司	S1 (厂区北侧) 0.2-0.4m	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-01-24	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
廊坊市	永清县	永清县润禾污水处理有限公司	S1 (厂区北侧) 0.2-0.4m	四氯化碳	2024-01-24	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	永清县	永清县润禾污水处理有限公司	S1 (厂区北侧) 0.4-0.6m	二苯并(a,h)蒽	2024-01-24	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	永清县	永清县润禾污水处理有限公司	S4 (厂区西侧) 0-0.2m	砷	2024-01-24	4.45	mg/KG	25		是	否	
廊坊市	永清县	永清县润禾污水处理有限公司	S2 (厂区东侧) 0-0.2m	铬	2024-01-24	63	mg/KG	250		是	否	
廊坊市	永清县	永清县润禾污水处理有限公司	S1 (厂区北侧) 0.2-0.4m	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-01-24	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
廊坊市	永清县	永清县润禾污水处理有限公司	S2 (厂区东侧) 0.2-0.4m	铬	2024-01-24	62	mg/KG	250		是	否	
廊坊市	永清县	永清县润禾污水处理有限公司	S2 (厂区东侧) 0.2-0.4m	铜	2024-01-24	13	mg/KG	100		是	否	
廊坊市	永清县	永清县润禾污水处理有限公司	S2 (厂区东侧) 0.2-0.4m	汞	2024-01-24	0.018	mg/KG	3.4		是	否	
廊坊市	永清县	永清县润禾污水处理有限公司	S3 (厂区南侧) 0.2-0.4m	锌	2024-01-24	42	mg/KG	300		是	否	
廊坊市	永清县	永清县润禾污水处理有限公司	S4 (厂区西侧) 0.2-0.4m	汞	2024-01-24	0.013	mg/KG	3.4		是	否	
廊坊市	永清县	永清县润禾污水处理有限公司	S1 (厂区北侧) 0.4-0.6m	铅	2024-01-24	6.5	mg/KG	800		是	否	
廊坊市	永清县	永清县润禾污水处理有限公司	S4 (厂区西侧) 0.4-0.6m	汞	2024-01-24	0.012	mg/KG	3.4		是	否	
廊坊市	永清县	永清县润禾污水处理有限公司	S1 (厂区北侧) 0.4-0.6m	铬(六价)	2024-01-24	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
廊坊市	永清县	永清县润禾污水处理有限公司	S1 (厂区北侧) 0.4-0.6m	氯苯	2024-01-24	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
廊坊市	永清县	永清县润禾污水处理有限公司	S3 (厂区南侧) 0-0.2m	铬	2024-01-24	73	mg/KG	250		是	否	
廊坊市	永清县	永清县润禾污水处理有限公司	S1 (厂区北侧) 0.4-0.6m	萘	2024-01-24	<0.09	mg/KG	70		是	否	

廊坊市	永清县	永清县润禾污水处理有限公司	S2 (厂区东侧) 0.4-0.6m	铜	2024-01-24	15	mg/KG	100		是	否	
廊坊市	永清县	永清县润禾污水处理有限公司	S1 (厂区北侧) 0.2-0.4m	氯苯	2024-01-24	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
廊坊市	永清县	永清县润禾污水处理有限公司	S1 (厂区北侧) 0-0.2m	氯乙烯	2024-01-24	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	
廊坊市	永清县	永清县润禾污水处理有限公司	S1 (厂区北侧) 0.4-0.6m	硝基苯	2024-01-24	<0.09	mg/KG	76		是	否	
廊坊市	永清县	永清县润禾污水处理有限公司	S4 (厂区西侧) 0-0.2m	铬	2024-01-24	66	mg/KG	250		是	否	
廊坊市	永清县	永清县润禾污水处理有限公司	S4 (厂区西侧) 0-0.2m	镍	2024-01-24	25	mg/KG	190		是	否	
廊坊市	永清县	永清县润禾污水处理有限公司	S1 (厂区北侧) 0.4-0.6m	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-01-24	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
廊坊市	永清县	永清县润禾污水处理有限公司	S1 (厂区北侧) 0.4-0.6m	1,2-二氯苯	2024-01-24	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
廊坊市	永清县	永清县润禾污水处理有限公司	S3 (厂区南侧) 0-0.2m	砷	2024-01-24	5.34	mg/KG	25		是	否	
廊坊市	永清县	永清县润禾污水处理有限公司	S2 (厂区东侧) 0.4-0.6m	镍	2024-01-24	27	mg/KG	190		是	否	
廊坊市	永清县	永清县润禾污水处理有限公司	S2 (厂区东侧) 0.4-0.6m	镉	2024-01-24	0.02	mg/KG	0.6		是	否	
廊坊市	永清县	永清县润禾污水处理有限公司	S1 (厂区北侧) 0-0.2m	苯并[b]荧蒽	2024-01-24	<0.2	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	永清县	永清县润禾污水处理有限公司	S1 (厂区北侧) 0.4-0.6m	汞	2024-01-24	0.015	mg/KG	38		是	否	
廊坊市	永清县	永清县润禾污水处理有限公司	S1 (厂区北侧) 0-0.2m	1, 4-二氯苯	2024-01-24	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
廊坊市	永清县	永清县润禾污水处理有限公司	S1 (厂区北侧) 0-0.2m	蒽	2024-01-24	<0.1	mg/KG	1293		是	否	
廊坊市	永清县	永清县润禾污水处理有限公司	S1 (厂区北侧) 0-0.2m	1, 2-二氯丙烷	2024-01-24	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	永清县	永清县润禾污水处理有限公司	S1 (厂区北侧) 0-0.2m	四氯乙烯	2024-01-24	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
廊坊市	永清县	永清县润禾污水处理有限公司	S1 (厂区北侧) 0.2-0.4m	苯并[b]荧蒽	2024-01-24	<0.2	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	永清县	永清县润禾污水处理有限公司	S1 (厂区北侧) 0-0.2m	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-01-24	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
廊坊市	永清县	永清县润禾污水处理有限公司	S1 (厂区北侧) 0-0.2m	1, 1-二氯乙烯	2024-01-24	<0.0010	mg/KG	66		是	否	

廊坊市	永清县	永清县润禾污水处理有限公司	S1 (厂区北侧) 0.2-0.4m	铅	2024-01-24	7.3	mg/KG	800		是	否	
廊坊市	永清县	永清县润禾污水处理有限公司	S1 (厂区北侧) 0-0.2m	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	2024-01-24	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
廊坊市	永清县	永清县润禾污水处理有限公司	S2 (厂区东侧) 0.2-0.4m	砷	2024-01-24	4.64	mg/KG	25		是	否	
廊坊市	永清县	永清县润禾污水处理有限公司	S3 (厂区南侧) 0.2-0.4m	铬	2024-01-24	61	mg/KG	250		是	否	
廊坊市	永清县	永清县润禾污水处理有限公司	S3 (厂区南侧) 0.2-0.4m	铅	2024-01-24	5.5	mg/KG	170		是	否	
廊坊市	永清县	永清县润禾污水处理有限公司	S4 (厂区西侧) 0.2-0.4m	镍	2024-01-24	22	mg/KG	190		是	否	
廊坊市	永清县	永清县润禾污水处理有限公司	S4 (厂区西侧) 0.2-0.4m	铅	2024-01-24	5.5	mg/KG	170		是	否	
廊坊市	永清县	永清县润禾污水处理有限公司	S1 (厂区北侧) 0.4-0.6m	1, 2-二氯乙烷	2024-01-24	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	永清县	永清县润禾污水处理有限公司	S1 (厂区北侧) 0.4-0.6m	氯甲烷	2024-01-24	<0.0010	mg/KG	37		是	否	
廊坊市	永清县	永清县润禾污水处理有限公司	S1 (厂区北侧) 0.4-0.6m	萘	2024-01-24	<0.1	mg/KG	1293		是	否	
廊坊市	永清县	永清县润禾污水处理有限公司	S3 (厂区南侧) 0.4-0.6m	铜	2024-01-24	12	mg/KG	100		是	否	
廊坊市	永清县	永清县润禾污水处理有限公司	S1 (厂区北侧) 0-0.2m	苯并[k]荧蒽	2024-01-24	<0.1	mg/KG	151		是	否	
廊坊市	永清县	永清县润禾污水处理有限公司	S1 (厂区北侧) 0.2-0.4m	氯甲烷	2024-01-24	<0.0010	mg/KG	37		是	否	
廊坊市	永清县	永清县润禾污水处理有限公司	S1 (厂区北侧) 0.2-0.4m	1, 1-二氯乙烯	2024-01-24	<0.0010	mg/KG	66		是	否	
廊坊市	永清县	永清县润禾污水处理有限公司	S1 (厂区北侧) 0-0.2m	1, 1-二氯乙烷	2024-01-24	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
廊坊市	永清县	永清县润禾污水处理有限公司	S1 (厂区北侧) 0.4-0.6m	氯乙烯	2024-01-24	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	
廊坊市	永清县	永清县润禾污水处理有限公司	S4 (厂区西侧) 0.4-0.6m	铜	2024-01-24	14	mg/KG	100		是	否	
廊坊市	永清县	永清县润禾污水处理有限公司	S1 (厂区北侧) 0.4-0.6m	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	2024-01-24	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
廊坊市	永清县	永清县润禾污水处理有限公司	S1 (厂区北侧) 0.4-0.6m	苯并[k]荧蒽	2024-01-24	<0.1	mg/KG	151		是	否	
廊坊市	永清县	永清县润禾污水处理有限公司	S1 (厂区北侧) 0.4-0.6m	1, 1, 2-三氯乙烷	2024-01-24	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	

廊坊市	永清县	永清县润禾污水处理有限公司	S1 (厂区北侧) 0.4-0.6m	镍	2024-01-24	25	mg/KG	900		是	否	
廊坊市	永清县	永清县润禾污水处理有限公司	S1 (厂区北侧) 0.4-0.6m	1, 1, 1-三氯乙烷	2024-01-24	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
廊坊市	永清县	永清县润禾污水处理有限公司	S1 (厂区北侧) 0.2-0.4m	苯	2024-01-24	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
廊坊市	永清县	永清县润禾污水处理有限公司	S1 (厂区北侧) 0.2-0.4m	1, 1, 2-三氯乙烷	2024-01-24	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	永清县	永清县润禾污水处理有限公司	S3 (厂区南侧) 0.2-0.4m	镍	2024-01-24	20	mg/KG	190		是	否	
廊坊市	永清县	永清县润禾污水处理有限公司	S4 (厂区西侧) 0.2-0.4m	镉	2024-01-24	0.07	mg/KG	0.6		是	否	
廊坊市	永清县	永清县润禾污水处理有限公司	S1 (厂区北侧) 0.4-0.6m	苯乙烯	2024-01-24	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
廊坊市	永清县	永清县润禾污水处理有限公司	S4 (厂区西侧) 0.4-0.6m	镉	2024-01-24	0.03	mg/KG	0.6		是	否	
廊坊市	永清县	永清县润禾污水处理有限公司	S1 (厂区北侧) 0.4-0.6m	苯并[a]蒽	2024-01-24	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	永清县	永清县润禾污水处理有限公司	S1 (厂区北侧) 0.4-0.6m	苯并[b]荧蒽	2024-01-24	<0.2	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	永清县	永清县润禾污水处理有限公司	S1 (厂区北侧) 0.4-0.6m	二氯甲烷	2024-01-24	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
廊坊市	永清县	永清县润禾污水处理有限公司	S1 (厂区北侧) 0.2-0.4m	四氯乙烯	2024-01-24	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
廊坊市	大城县	河北大城经济开发区	S3 (翔达公司东侧1.3公里处) 0.2-0.4m	锌	2024-04-01	76	mg/KG	300		是	否	
廊坊市	大城县	河北大城经济开发区	S1 (明鑫实业有限公司东南角50米处) 0.2-0.4m	镉	2024-04-01	0.04	mg/KG	0.6		是	否	
廊坊市	大城县	河北大城经济开发区	S6 (武汉北路两侧) 0-0.2m	镉	2024-04-01	0.08	mg/KG	0.6		是	否	
廊坊市	大城县	河北大城经济开发区	S6 (武汉北路两侧) 0.2-0.4m	铅	2024-04-01	21.0	mg/KG	170		是	否	
廊坊市	大城县	河北大城经济开发区	S6 (武汉北路两侧) 0.4-0.6m	铜	2024-04-01	24	mg/KG	100		是	否	
廊坊市	大城县	河北大城经济开发区	S1 (明鑫实业有限公司东南角50米处) 0.4-0.6m	镉	2024-04-01	0.05	mg/KG	0.6		是	否	
廊坊市	大城县	河北大城经济开发区	S5 (中包首发两侧) 0.2-0.4m	铜	2024-04-01	25	mg/KG	100		是	否	

廊坊市	大城县	河北大城经济开发区	S2 (森德公司东侧1公里外) 0.4-0.6m	镉	2024-04-01	0.07	mg/KG	0.6		是	否	
廊坊市	大城县	河北大城经济开发区	S8 (津石高速北侧) 0.4-0.6m	镉	2024-04-01	0.08	mg/KG	0.6		是	否	
廊坊市	大城县	河北大城经济开发区	S6 (武汉北路两侧) 0.2-0.4m	铬	2024-04-01	111	mg/KG	250		是	否	
廊坊市	大城县	河北大城经济开发区	S1 (明鑫实业有限公司东南角50米处) 0.4-0.6m	铅	2024-04-01	7.6	mg/KG	170		是	否	
廊坊市	大城县	河北大城经济开发区	S1 (明鑫实业有限公司东南角50米处) 0-0.2m	汞	2024-04-01	0.041	mg/KG	3.4		是	否	
廊坊市	大城县	河北大城经济开发区	S3 (翔达公司东侧1.3公里处) 0.4-0.6m	砷	2024-04-01	13.1	mg/KG	25		是	否	
廊坊市	大城县	河北大城经济开发区	S8 (津石高速北侧) 0.2-0.4m	铜	2024-04-01	19	mg/KG	100		是	否	
廊坊市	大城县	河北大城经济开发区	S8 (津石高速北侧) 0-0.2m	镉	2024-04-01	0.04	mg/KG	0.6		是	否	
廊坊市	大城县	河北大城经济开发区	S2 (森德公司东侧1公里外) 0.2-0.4m	镉	2024-04-01	0.06	mg/KG	0.6		是	否	
廊坊市	大城县	河北大城经济开发区	S2 (森德公司东侧1公里外) 0-0.2m	锌	2024-04-01	74	mg/KG	300		是	否	
廊坊市	大城县	河北大城经济开发区	S5 (中包首发两侧) 0-0.2m	锌	2024-04-01	72	mg/KG	300		是	否	
廊坊市	大城县	河北大城经济开发区	S5 (中包首发两侧) 0-0.2m	镍	2024-04-01	38	mg/KG	190		是	否	
廊坊市	大城县	河北大城经济开发区	S6 (武汉北路两侧) 0.4-0.6m	铬	2024-04-01	94	mg/KG	250		是	否	
廊坊市	大城县	河北大城经济开发区	S5 (中包首发两侧) 0.2-0.4m	锌	2024-04-01	74	mg/KG	300		是	否	
廊坊市	大城县	河北大城经济开发区	S4 (中包首发北侧) 0.4-0.6m	镉	2024-04-01	0.08	mg/KG	0.6		是	否	
廊坊市	大城县	河北大城经济开发区	S7 (中游路西侧) 0-0.2m	汞	2024-04-01	0.008	mg/KG	3.4		是	否	
廊坊市	大城县	河北大城经济开发区	S8 (津石高速北侧) 0-0.2m	镍	2024-04-01	28	mg/KG	190		是	否	
廊坊市	大城县	河北大城经济开发区	S3 (翔达公司东侧1.3公里处) 0-0.2m	锌	2024-04-01	70	mg/KG	300		是	否	
廊坊市	大城县	河北大城经济开发区	S4 (中包首发北侧) 0.2-0.4m	镉	2024-04-01	0.08	mg/KG	0.6		是	否	

廊坊市	大城县	河北大城经济开发区	S2 (森德公司东侧1公里外) 0.4-0.6m	镍	2024-04-01	35	mg/KG	190		是	否	
廊坊市	大城县	河北大城经济开发区	S7 (中游路西侧) 0.2-0.4m	铬	2024-04-01	83	mg/KG	250		是	否	
廊坊市	大城县	河北大城经济开发区	S7 (中游路西侧) 0.2-0.4m	镍	2024-04-01	30	mg/KG	190		是	否	
廊坊市	大城县	河北大城经济开发区	S8 (津石高速北侧) 0.4-0.6m	砷	2024-04-01	9.81	mg/KG	25		是	否	
廊坊市	大城县	河北大城经济开发区	S8 (津石高速北侧) 0.4-0.6m	铬	2024-04-01	89	mg/KG	250		是	否	
廊坊市	大城县	河北大城经济开发区	S6 (武汉北路两侧) 0-0.2m	铅	2024-04-01	13.4	mg/KG	170		是	否	
廊坊市	大城县	河北大城经济开发区	S4 (中包首发北侧) 0-0.2m	镉	2024-04-01	0.09	mg/KG	0.6		是	否	
廊坊市	大城县	河北大城经济开发区	S4 (中包首发北侧) 0-0.2m	铅	2024-04-01	15.0	mg/KG	170		是	否	
廊坊市	大城县	河北大城经济开发区	S6 (武汉北路两侧) 0.2-0.4m	铜	2024-04-01	27	mg/KG	100		是	否	
廊坊市	大城县	河北大城经济开发区	S7 (中游路西侧) 0.4-0.6m	锌	2024-04-01	59	mg/KG	300		是	否	
廊坊市	大城县	河北大城经济开发区	S5 (中包首发两侧) 0.4-0.6m	铅	2024-04-01	19.3	mg/KG	170		是	否	
廊坊市	大城县	河北大城经济开发区	S5 (中包首发两侧) 0.4-0.6m	镉	2024-04-01	0.10	mg/KG	0.6		是	否	
廊坊市	大城县	河北大城经济开发区	S3 (翔达公司东侧1.3公里处) 0.2-0.4m	镉	2024-04-01	0.08	mg/KG	0.6		是	否	
廊坊市	大城县	河北大城经济开发区	S4 (中包首发北侧) 0-0.2m	锌	2024-04-01	79	mg/KG	300		是	否	
廊坊市	大城县	河北大城经济开发区	S7 (中游路西侧) 0.4-0.6m	铅	2024-04-01	9.7	mg/KG	170		是	否	
廊坊市	大城县	河北大城经济开发区	S1 (明鑫实业有限公司东南角50米处) 0.4-0.6m	锌	2024-04-01	52	mg/KG	300		是	否	
廊坊市	大城县	河北大城经济开发区	S1 (明鑫实业有限公司东南角50米处) 0-0.2m	锌	2024-04-01	53	mg/KG	300		是	否	
廊坊市	大城县	河北大城经济开发区	S7 (中游路西侧) 0-0.2m	铜	2024-04-01	25	mg/KG	100		是	否	
廊坊市	大城县	河北大城经济开发区	S6 (武汉北路两侧) 0.4-0.6m	汞	2024-04-01	0.011	mg/KG	3.4		是	否	

廊坊市	大城县	河北大城经济开发区	S1 (明鑫实业有限公司东南角50米处) 0.4-0.6m	铬	2024-04-01	97	mg/KG	250		是	否	
廊坊市	大城县	河北大城经济开发区	S3 (翔达公司东侧1.3公里处) 0.4-0.6m	锌	2024-04-01	77	mg/KG	300		是	否	
廊坊市	大城县	河北大城经济开发区	S2 (森德公司东侧1公里外) 0.2-0.4m	镍	2024-04-01	33	mg/KG	190		是	否	
廊坊市	大城县	河北大城经济开发区	S5 (中包首发两侧) 0.4-0.6m	镍	2024-04-01	40	mg/KG	190		是	否	
廊坊市	大城县	河北大城经济开发区	S5 (中包首发两侧) 0-0.2m	砷	2024-04-01	8.85	mg/KG	25		是	否	
廊坊市	大城县	河北大城经济开发区	S1 (明鑫实业有限公司东南角50米处) 0.2-0.4m	汞	2024-04-01	0.022	mg/KG	3.4		是	否	
廊坊市	大城县	河北大城经济开发区	S4 (中包首发北侧) 0-0.2m	铜	2024-04-01	26	mg/KG	100		是	否	
廊坊市	大城县	河北大城经济开发区	S6 (武汉北路两侧) 0.2-0.4m	汞	2024-04-01	0.024	mg/KG	3.4		是	否	
廊坊市	大城县	河北大城经济开发区	S6 (武汉北路两侧) 0.4-0.6m	镉	2024-04-01	0.04	mg/KG	0.6		是	否	
廊坊市	大城县	河北大城经济开发区	S2 (森德公司东侧1公里外) 0-0.2m	铬	2024-04-01	101	mg/KG	250		是	否	
廊坊市	大城县	河北大城经济开发区	S2 (森德公司东侧1公里外) 0-0.2m	镉	2024-04-01	0.08	mg/KG	0.6		是	否	
廊坊市	大城县	河北大城经济开发区	S3 (翔达公司东侧1.3公里处) 0.2-0.4m	汞	2024-04-01	0.028	mg/KG	3.4		是	否	
廊坊市	大城县	河北大城经济开发区	S3 (翔达公司东侧1.3公里处) 0.2-0.4m	铜	2024-04-01	27	mg/KG	100		是	否	
廊坊市	大城县	河北大城经济开发区	S7 (中游路西侧) 0.2-0.4m	铜	2024-04-01	21	mg/KG	100		是	否	
廊坊市	大城县	河北大城经济开发区	S6 (武汉北路两侧) 0.2-0.4m	砷	2024-04-01	12.0	mg/KG	25		是	否	
廊坊市	大城县	河北大城经济开发区	S6 (武汉北路两侧) 0.4-0.6m	砷	2024-04-01	13.9	mg/KG	25		是	否	
廊坊市	大城县	河北大城经济开发区	S1 (明鑫实业有限公司东南角50米处) 0.4-0.6m	汞	2024-04-01	0.023	mg/KG	3.4		是	否	
廊坊市	大城县	河北大城经济开发区	S1 (明鑫实业有限公司东南角50米处) 0-0.2m	镉	2024-04-01	0.06	mg/KG	0.6		是	否	

廊坊市	大城县	河北大城经济开发区	S4（中包首发北侧） 0.4-0.6m	铜	2024-04-01	35	mg/KG	100		是	否	
廊坊市	大城县	河北大城经济开发区	S3（翔达公司东侧1.3公里 处）0.4-0.6m	汞	2024-04-01	0.023	mg/KG	3.4		是	否	
廊坊市	大城县	河北大城经济开发区	S3（翔达公司东侧1.3公里 处）0-0.2m	镍	2024-04-01	37	mg/KG	190		是	否	
廊坊市	大城县	河北大城经济开发区	S2（森德公司东侧1公里 外）0.2-0.4m	砷	2024-04-01	12.9	mg/KG	25		是	否	
廊坊市	大城县	河北大城经济开发区	S5（中包首发两侧） 0.4-0.6m	锌	2024-04-01	70	mg/KG	300		是	否	
廊坊市	大城县	河北大城经济开发区	S8（津石高速北侧）0- 0.2m	锌	2024-04-01	52	mg/KG	300		是	否	
廊坊市	大城县	河北大城经济开发区	S2（森德公司东侧1公里 外）0.4-0.6m	铜	2024-04-01	22	mg/KG	100		是	否	
廊坊市	大城县	河北大城经济开发区	S2（森德公司东侧1公里 外）0.4-0.6m	锌	2024-04-01	67	mg/KG	300		是	否	
廊坊市	大城县	河北大城经济开发区	S3（翔达公司东侧1.3公里 处）0.2-0.4m	砷	2024-04-01	15.3	mg/KG	25		是	否	
廊坊市	大城县	河北大城经济开发区	S8（津石高速北侧） 0.4-0.6m	铜	2024-04-01	16	mg/KG	100		是	否	
廊坊市	大城县	河北大城经济开发区	S1（明鑫实业有限公司 东南角50米处）0.2- 0.4m	镍	2024-04-01	28	mg/KG	190		是	否	
廊坊市	大城县	河北大城经济开发区	S4（中包首发北侧）0- 0.2m	铬	2024-04-01	104	mg/KG	250		是	否	
廊坊市	大城县	河北大城经济开发区	S7（中游路西侧）0.4- 0.6m	铬	2024-04-01	82	mg/KG	250		是	否	
廊坊市	大城县	河北大城经济开发区	S6（武汉北路两侧） 0.4-0.6m	锌	2024-04-01	69	mg/KG	300		是	否	
廊坊市	大城县	河北大城经济开发区	S3（翔达公司东侧1.3公里 处）0.4-0.6m	铬	2024-04-01	99	mg/KG	250		是	否	
廊坊市	大城县	河北大城经济开发区	S7（中游路西侧）0- 0.2m	铅	2024-04-01	13.5	mg/KG	170		是	否	
廊坊市	大城县	河北大城经济开发区	S8（津石高速北侧） 0.2-0.4m	锌	2024-04-01	63	mg/KG	300		是	否	
廊坊市	大城县	河北大城经济开发区	S1（明鑫实业有限公司 东南角50米处）0-0.2m	铜	2024-04-01	17	mg/KG	100		是	否	

廊坊市	大城县	河北大城经济开发区	S1 (明鑫实业有限公司东南角50米处) 0-0.2m	铅	2024-04-01	8.1	mg/KG	170		是	否	
廊坊市	大城县	河北大城经济开发区	S8 (津石高速北侧) 0.2-0.4m	铬	2024-04-01	96	mg/KG	250		是	否	
廊坊市	大城县	河北大城经济开发区	S2 (森德公司东侧1公里外) 0.2-0.4m	锌	2024-04-01	62	mg/KG	300		是	否	
廊坊市	大城县	河北大城经济开发区	S4 (中包首发北侧) 0.2-0.4m	镍	2024-04-01	44	mg/KG	190		是	否	
廊坊市	大城县	河北大城经济开发区	S2 (森德公司东侧1公里外) 0-0.2m	砷	2024-04-01	14.0	mg/KG	25		是	否	
廊坊市	大城县	河北大城经济开发区	S5 (中包首发两侧) 0-0.2m	铅	2024-04-01	9.3	mg/KG	170		是	否	
廊坊市	大城县	河北大城经济开发区	S1 (明鑫实业有限公司东南角50米处) 0.2-0.4m	铬	2024-04-01	86	mg/KG	250		是	否	
廊坊市	大城县	河北大城经济开发区	S7 (中游路西侧) 0.4-0.6m	镍	2024-04-01	31	mg/KG	190		是	否	
廊坊市	大城县	河北大城经济开发区	S2 (森德公司东侧1公里外) 0.2-0.4m	铬	2024-04-01	100	mg/KG	250		是	否	
廊坊市	大城县	河北大城经济开发区	S4 (中包首发北侧) 0.2-0.4m	锌	2024-04-01	87	mg/KG	300		是	否	
廊坊市	大城县	河北大城经济开发区	S4 (中包首发北侧) 0.2-0.4m	铅	2024-04-01	18.3	mg/KG	170		是	否	
廊坊市	大城县	河北大城经济开发区	S3 (翔达公司东侧1.3公里处) 0-0.2m	铅	2024-04-01	12.0	mg/KG	170		是	否	
廊坊市	大城县	河北大城经济开发区	S8 (津石高速北侧) 0-0.2m	汞	2024-04-01	0.007	mg/KG	3.4		是	否	
廊坊市	大城县	河北大城经济开发区	S7 (中游路西侧) 0.2-0.4m	镉	2024-04-01	0.05	mg/KG	0.6		是	否	
廊坊市	大城县	河北大城经济开发区	S8 (津石高速北侧) 0.4-0.6m	汞	2024-04-01	0.019	mg/KG	3.4		是	否	
廊坊市	大城县	河北大城经济开发区	S1 (明鑫实业有限公司东南角50米处) 0.2-0.4m	铅	2024-04-01	8.7	mg/KG	170		是	否	
廊坊市	大城县	河北大城经济开发区	S1 (明鑫实业有限公司东南角50米处) 0.2-0.4m	锌	2024-04-01	51	mg/KG	300		是	否	
廊坊市	大城县	河北大城经济开发区	S4 (中包首发北侧) 0-0.2m	汞	2024-04-01	0.026	mg/KG	3.4		是	否	

廊坊市	大城县	河北大城经济开发区	S1 (明鑫实业有限公司东南角50米处) 0-0.2m	砷	2024-04-01	6.09	mg/KG	25		是	否	
廊坊市	大城县	河北大城经济开发区	S4 (中包首发北侧) 0.4-0.6m	锌	2024-04-01	93	mg/KG	300		是	否	
廊坊市	大城县	河北大城经济开发区	S3 (翔达公司东侧1.3公里处) 0.4-0.6m	镍	2024-04-01	45	mg/KG	190		是	否	
廊坊市	大城县	河北大城经济开发区	S5 (中包首发两侧) 0-0.2m	镉	2024-04-01	0.05	mg/KG	0.6		是	否	
廊坊市	大城县	河北大城经济开发区	S5 (中包首发两侧) 0-0.2m	铬	2024-04-01	115	mg/KG	250		是	否	
廊坊市	大城县	河北大城经济开发区	S4 (中包首发北侧) 0.2-0.4m	铜	2024-04-01	31	mg/KG	100		是	否	
廊坊市	大城县	河北大城经济开发区	S2 (森德公司东侧1公里外) 0-0.2m	铜	2024-04-01	26	mg/KG	100		是	否	
廊坊市	大城县	河北大城经济开发区	S5 (中包首发两侧) 0-0.2m	汞	2024-04-01	0.053	mg/KG	3.4		是	否	
廊坊市	大城县	河北大城经济开发区	S2 (森德公司东侧1公里外) 0.4-0.6m	铬	2024-04-01	92	mg/KG	250		是	否	
廊坊市	大城县	河北大城经济开发区	S6 (武汉北路两侧) 0-0.2m	铬	2024-04-01	97	mg/KG	250		是	否	
廊坊市	大城县	河北大城经济开发区	S6 (武汉北路两侧) 0-0.2m	铜	2024-04-01	24	mg/KG	100		是	否	
廊坊市	大城县	河北大城经济开发区	S6 (武汉北路两侧) 0.2-0.4m	镍	2024-04-01	39	mg/KG	190		是	否	
廊坊市	大城县	河北大城经济开发区	S1 (明鑫实业有限公司东南角50米处) 0.4-0.6m	砷	2024-04-01	9.04	mg/KG	25		是	否	
廊坊市	大城县	河北大城经济开发区	S1 (明鑫实业有限公司东南角50米处) 0.4-0.6m	镍	2024-04-01	28	mg/KG	190		是	否	
廊坊市	大城县	河北大城经济开发区	S5 (中包首发两侧) 0.2-0.4m	砷	2024-04-01	9.38	mg/KG	25		是	否	
廊坊市	大城县	河北大城经济开发区	S4 (中包首发北侧) 0.4-0.6m	砷	2024-04-01	8.92	mg/KG	25		是	否	
廊坊市	大城县	河北大城经济开发区	S3 (翔达公司东侧1.3公里处) 0-0.2m	砷	2024-04-01	12.5	mg/KG	25		是	否	
廊坊市	大城县	河北大城经济开发区	S3 (翔达公司东侧1.3公里处) 0-0.2m	铬	2024-04-01	115	mg/KG	250		是	否	

廊坊市	大城县	河北大城经济开发区	S3 (翔达公司东侧1.3公里处) 0-0.2m	铜	2024-04-01	23	mg/KG	100		是	否	
廊坊市	大城县	河北大城经济开发区	S2 (森德公司东侧1公里外) 0.4-0.6m	砷	2024-04-01	13.7	mg/KG	25		是	否	
廊坊市	大城县	河北大城经济开发区	S3 (翔达公司东侧1.3公里处) 0.2-0.4m	铅	2024-04-01	12.9	mg/KG	170		是	否	
廊坊市	大城县	河北大城经济开发区	S7 (中游路西侧) 0.2-0.4m	汞	2024-04-01	0.010	mg/KG	3.4		是	否	
廊坊市	大城县	河北大城经济开发区	S6 (武汉北路两侧) 0-0.2m	砷	2024-04-01	11.6	mg/KG	25		是	否	
廊坊市	大城县	河北大城经济开发区	S7 (中游路西侧) 0.4-0.6m	铜	2024-04-01	19	mg/KG	100		是	否	
廊坊市	大城县	河北大城经济开发区	S6 (武汉北路两侧) 0.4-0.6m	铅	2024-04-01	14.2	mg/KG	170		是	否	
廊坊市	大城县	河北大城经济开发区	S5 (中包首发两侧) 0.2-0.4m	铬	2024-04-01	120	mg/KG	250		是	否	
廊坊市	大城县	河北大城经济开发区	S4 (中包首发北侧) 0.4-0.6m	汞	2024-04-01	0.038	mg/KG	3.4		是	否	
廊坊市	大城县	河北大城经济开发区	S8 (津石高速北侧) 0.2-0.4m	镉	2024-04-01	0.09	mg/KG	0.6		是	否	
廊坊市	大城县	河北大城经济开发区	S2 (森德公司东侧1公里外) 0.4-0.6m	汞	2024-04-01	0.030	mg/KG	3.4		是	否	
廊坊市	大城县	河北大城经济开发区	S7 (中游路西侧) 0.2-0.4m	砷	2024-04-01	9.97	mg/KG	25		是	否	
廊坊市	大城县	河北大城经济开发区	S8 (津石高速北侧) 0.4-0.6m	锌	2024-04-01	54	mg/KG	300		是	否	
廊坊市	大城县	河北大城经济开发区	S1 (明鑫实业有限公司东南角50米处) 0.2-0.4m	砷	2024-04-01	8.73	mg/KG	25		是	否	
廊坊市	大城县	河北大城经济开发区	S6 (武汉北路两侧) 0.2-0.4m	镉	2024-04-01	0.08	mg/KG	0.6		是	否	
廊坊市	大城县	河北大城经济开发区	S5 (中包首发两侧) 0.2-0.4m	铅	2024-04-01	15.2	mg/KG	170		是	否	
廊坊市	大城县	河北大城经济开发区	S4 (中包首发北侧) 0.4-0.6m	铅	2024-04-01	13.1	mg/KG	170		是	否	
廊坊市	大城县	河北大城经济开发区	S4 (中包首发北侧) 0.4-0.6m	镍	2024-04-01	48	mg/KG	190		是	否	
廊坊市	大城县	河北大城经济开发区	S7 (中游路西侧) 0-0.2m	砷	2024-04-01	8.33	mg/KG	25		是	否	

廊坊市	大城县	河北大城经济开发区	S5 (中包首发两侧) 0.4-0.6m	铬	2024-04-01	103	mg/KG	250		是	否	
廊坊市	大城县	河北大城经济开发区	S5 (中包首发两侧) 0.4-0.6m	铜	2024-04-01	25	mg/KG	100		是	否	
廊坊市	大城县	河北大城经济开发区	S8 (津石高速北侧) 0-0.2m	铅	2024-04-01	8.6	mg/KG	170		是	否	
廊坊市	大城县	河北大城经济开发区	S8 (津石高速北侧) 0-0.2m	铬	2024-04-01	82	mg/KG	250		是	否	
廊坊市	大城县	河北大城经济开发区	S7 (中游路西侧) 0.2-0.4m	铅	2024-04-01	14.6	mg/KG	170		是	否	
廊坊市	大城县	河北大城经济开发区	S3 (翔达公司东侧1.3公里处) 0.2-0.4m	铬	2024-04-01	102	mg/KG	250		是	否	
廊坊市	大城县	河北大城经济开发区	S1 (明鑫实业有限公司东南角50米处) 0.2-0.4m	铜	2024-04-01	16	mg/KG	100		是	否	
廊坊市	大城县	河北大城经济开发区	S6 (武汉北路两侧) 0-0.2m	锌	2024-04-01	69	mg/KG	300		是	否	
廊坊市	大城县	河北大城经济开发区	S7 (中游路西侧) 0.4-0.6m	镉	2024-04-01	0.05	mg/KG	0.6		是	否	
廊坊市	大城县	河北大城经济开发区	S5 (中包首发两侧) 0.2-0.4m	镉	2024-04-01	0.09	mg/KG	0.6		是	否	
廊坊市	大城县	河北大城经济开发区	S1 (明鑫实业有限公司东南角50米处) 0-0.2m	铬	2024-04-01	81	mg/KG	250		是	否	
廊坊市	大城县	河北大城经济开发区	S2 (森德公司东侧1公里外) 0.2-0.4m	铜	2024-04-01	22	mg/KG	100		是	否	
廊坊市	大城县	河北大城经济开发区	S2 (森德公司东侧1公里外) 0-0.2m	汞	2024-04-01	0.040	mg/KG	3.4		是	否	
廊坊市	大城县	河北大城经济开发区	S5 (中包首发两侧) 0-0.2m	铜	2024-04-01	25	mg/KG	100		是	否	
廊坊市	大城县	河北大城经济开发区	S7 (中游路西侧) 0.2-0.4m	锌	2024-04-01	57	mg/KG	300		是	否	
廊坊市	大城县	河北大城经济开发区	S8 (津石高速北侧) 0.4-0.6m	铅	2024-04-01	10.5	mg/KG	170		是	否	
廊坊市	大城县	河北大城经济开发区	S6 (武汉北路两侧) 0-0.2m	镍	2024-04-01	38	mg/KG	190		是	否	
廊坊市	大城县	河北大城经济开发区	S7 (中游路西侧) 0.4-0.6m	汞	2024-04-01	0.012	mg/KG	3.4		是	否	
廊坊市	大城县	河北大城经济开发区	S6 (武汉北路两侧) 0.4-0.6m	镍	2024-04-01	36	mg/KG	190		是	否	

廊坊市	大城县	河北大城经济开发区	S5 (中包首发两侧) 0.2-0.4m	镍	2024-04-01	36	mg/KG	190		是	否	
廊坊市	大城县	河北大城经济开发区	S3 (翔达公司东侧1.3公里 处) 0.4-0.6m	镉	2024-04-01	0.10	mg/KG	0.6		是	否	
廊坊市	大城县	河北大城经济开发区	S7 (中游路西侧) 0- 0.2m	锌	2024-04-01	74	mg/KG	300		是	否	
廊坊市	大城县	河北大城经济开发区	S7 (中游路西侧) 0- 0.2m	镍	2024-04-01	39	mg/KG	190		是	否	
廊坊市	大城县	河北大城经济开发区	S8 (津石高速北侧) 0.2-0.4m	砷	2024-04-01	9.11	mg/KG	25		是	否	
廊坊市	大城县	河北大城经济开发区	S3 (翔达公司东侧1.3公里 处) 0-0.2m	镉	2024-04-01	0.06	mg/KG	0.6		是	否	
廊坊市	大城县	河北大城经济开发区	S4 (中包首发北侧) 0.2-0.4m	铬	2024-04-01	122	mg/KG	250		是	否	
廊坊市	大城县	河北大城经济开发区	S2 (森德公司东侧1公里 外) 0-0.2m	铅	2024-04-01	12.3	mg/KG	170		是	否	
廊坊市	大城县	河北大城经济开发区	S5 (中包首发两侧) 0.4-0.6m	汞	2024-04-01	0.027	mg/KG	3.4		是	否	
廊坊市	大城县	河北大城经济开发区	S3 (翔达公司东侧1.3公里 处) 0.2-0.4m	镍	2024-04-01	42	mg/KG	190		是	否	
廊坊市	大城县	河北大城经济开发区	S8 (津石高速北侧) 0.4-0.6m	镍	2024-04-01	32	mg/KG	190		是	否	
廊坊市	大城县	河北大城经济开发区	S4 (中包首发北侧) 0- 0.2m	砷	2024-04-01	11.6	mg/KG	25		是	否	
廊坊市	大城县	河北大城经济开发区	S4 (中包首发北侧) 0- 0.2m	镍	2024-04-01	38	mg/KG	190		是	否	
廊坊市	大城县	河北大城经济开发区	S6 (武汉北路两侧) 0.2-0.4m	锌	2024-04-01	80	mg/KG	300		是	否	
廊坊市	大城县	河北大城经济开发区	S5 (中包首发两侧) 0.2-0.4m	汞	2024-04-01	0.027	mg/KG	3.4		是	否	
廊坊市	大城县	河北大城经济开发区	S3 (翔达公司东侧1.3公里 处) 0.4-0.6m	铅	2024-04-01	13.4	mg/KG	170		是	否	
廊坊市	大城县	河北大城经济开发区	S7 (中游路西侧) 0- 0.2m	铬	2024-04-01	104	mg/KG	250		是	否	
廊坊市	大城县	河北大城经济开发区	S7 (中游路西侧) 0- 0.2m	镉	2024-04-01	0.05	mg/KG	0.6		是	否	
廊坊市	大城县	河北大城经济开发区	S8 (津石高速北侧) 0.2-0.4m	镍	2024-04-01	31	mg/KG	190		是	否	
廊坊市	大城县	河北大城经济开发区	S8 (津石高速北侧) 0.2-0.4m	铅	2024-04-01	15.2	mg/KG	170		是	否	

廊坊市	大城县	河北大城经济开发区	S8（津石高速北侧）0-0.2m	砷	2024-04-01	8.92	mg/KG	25		是	否	
廊坊市	大城县	河北大城经济开发区	S2（森德公司东侧1公里外）0.2-0.4m	铅	2024-04-01	13.3	mg/KG	170		是	否	
廊坊市	大城县	河北大城经济开发区	S2（森德公司东侧1公里外）0.2-0.4m	汞	2024-04-01	0.036	mg/KG	3.4		是	否	
廊坊市	大城县	河北大城经济开发区	S4（中包首发北侧）0.2-0.4m	砷	2024-04-01	10.6	mg/KG	25		是	否	
廊坊市	大城县	河北大城经济开发区	S2（森德公司东侧1公里外）0-0.2m	镍	2024-04-01	36	mg/KG	190		是	否	
廊坊市	大城县	河北大城经济开发区	S3（翔达公司东侧1.3公里处）0-0.2m	汞	2024-04-01	0.027	mg/KG	3.4		是	否	
廊坊市	大城县	河北大城经济开发区	S4（中包首发北侧）0.2-0.4m	汞	2024-04-01	0.023	mg/KG	3.4		是	否	
廊坊市	大城县	河北大城经济开发区	S5（中包首发两侧）0.4-0.6m	砷	2024-04-01	10.0	mg/KG	25		是	否	
廊坊市	大城县	河北大城经济开发区	S8（津石高速北侧）0-0.2m	铜	2024-04-01	16	mg/KG	100		是	否	
廊坊市	大城县	河北大城经济开发区	S2（森德公司东侧1公里外）0.4-0.6m	铅	2024-04-01	9.4	mg/KG	170		是	否	
廊坊市	大城县	河北大城经济开发区	S6（武汉北路两侧）0-0.2m	汞	2024-04-01	0.020	mg/KG	3.4		是	否	
廊坊市	大城县	河北大城经济开发区	S7（中游路西侧）0.4-0.6m	砷	2024-04-01	8.65	mg/KG	25		是	否	
廊坊市	大城县	河北大城经济开发区	S3（翔达公司东侧1.3公里处）0.4-0.6m	铜	2024-04-01	27	mg/KG	100		是	否	
廊坊市	大城县	河北大城经济开发区	S8（津石高速北侧）0.2-0.4m	汞	2024-04-01	0.007	mg/KG	3.4		是	否	
廊坊市	大城县	河北大城经济开发区	S1（明鑫实业有限公司东南角50米处）0.4-0.6m	铜	2024-04-01	15	mg/KG	100		是	否	
廊坊市	大城县	河北大城经济开发区	S1（明鑫实业有限公司东南角50米处）0-0.2m	镍	2024-04-01	28	mg/KG	190		是	否	
廊坊市	大城县	河北大城经济开发区	S4（中包首发北侧）0.4-0.6m	铬	2024-04-01	130	mg/KG	250		是	否	
廊坊市	大城县	气雾剂污水处理站	S3（厂区北侧）0.4-0.6m	铅	2024-02-26	8.7	mg/KG	170		是	否	
廊坊市	大城县	气雾剂污水处理站	S3（厂区北侧）0.2-0.4m	砷	2024-02-26	10.1	mg/KG	25		是	否	

廊坊市	大城县	气雾剂污水处理站	S3 (厂区北侧) 0.2-0.4m	铅	2024-02-26	6.1	mg/KG	170		是	否	
廊坊市	大城县	气雾剂污水处理站	S1 (厂区南侧) 0.4-0.6m	镍	2024-02-26	36	mg/KG	190		是	否	
廊坊市	大城县	气雾剂污水处理站	S2 (厂区东侧) 0.2-0.4m	铜	2024-02-26	31	mg/KG	100		是	否	
廊坊市	大城县	气雾剂污水处理站	S1 (厂区南侧) 0-0.2m	铅	2024-02-26	8.2	mg/KG	170		是	否	
廊坊市	大城县	气雾剂污水处理站	S4 (厂区西侧) 0.4-0.6m	铜	2024-02-26	26	mg/KG	100		是	否	
廊坊市	大城县	气雾剂污水处理站	S3 (厂区北侧) 0.4-0.6m	汞	2024-02-26	0.097	mg/KG	3.4		是	否	
廊坊市	大城县	气雾剂污水处理站	S3 (厂区北侧) 0.2-0.4m	铜	2024-02-26	25	mg/KG	100		是	否	
廊坊市	大城县	气雾剂污水处理站	S2 (厂区东侧) 0-0.2m	镉	2024-02-26	0.14	mg/KG	0.6		是	否	
廊坊市	大城县	气雾剂污水处理站	S1 (厂区南侧) 0.2-0.4m	镉	2024-02-26	0.14	mg/KG	0.6		是	否	
廊坊市	大城县	气雾剂污水处理站	S2 (厂区东侧) 0.4-0.6m	锌	2024-02-26	74	mg/KG	300		是	否	
廊坊市	大城县	气雾剂污水处理站	S4 (厂区西侧) 0.2-0.4m	锌	2024-02-26	65	mg/KG	300		是	否	
廊坊市	大城县	气雾剂污水处理站	S4 (厂区西侧) 0-0.2m	汞	2024-02-26	0.065	mg/KG	3.4		是	否	
廊坊市	大城县	气雾剂污水处理站	S4 (厂区西侧) 0-0.2m	铜	2024-02-26	28	mg/KG	100		是	否	
廊坊市	大城县	气雾剂污水处理站	S3 (厂区北侧) 0-0.2m	汞	2024-02-26	0.069	mg/KG	3.4		是	否	
廊坊市	大城县	气雾剂污水处理站	S3 (厂区北侧) 0.2-0.4m	铬	2024-02-26	87	mg/KG	250		是	否	
廊坊市	大城县	气雾剂污水处理站	S1 (厂区南侧) 0.4-0.6m	砷	2024-02-26	11.2	mg/KG	25		是	否	
廊坊市	大城县	气雾剂污水处理站	S1 (厂区南侧) 0.4-0.6m	铅	2024-02-26	7.3	mg/KG	170		是	否	
廊坊市	大城县	气雾剂污水处理站	S1 (厂区南侧) 0-0.2m	镉	2024-02-26	0.18	mg/KG	0.6		是	否	
廊坊市	大城县	气雾剂污水处理站	S4 (厂区西侧) 0.2-0.4m	镍	2024-02-26	37	mg/KG	190		是	否	
廊坊市	大城县	气雾剂污水处理站	S4 (厂区西侧) 0.4-0.6m	铬	2024-02-26	93	mg/KG	250		是	否	

廊坊市	大城县	气雾剂污水处理站	S3（厂区北侧）0.4-0.6m	砷	2024-02-26	11.5	mg/KG	25		是	否	
廊坊市	大城县	气雾剂污水处理站	S1（厂区南侧）0.4-0.6m	镉	2024-02-26	0.16	mg/KG	0.6		是	否	
廊坊市	大城县	气雾剂污水处理站	S2（厂区东侧）0.4-0.6m	铜	2024-02-26	29	mg/KG	100		是	否	
廊坊市	大城县	气雾剂污水处理站	S2（厂区东侧）0.4-0.6m	铅	2024-02-26	8.6	mg/KG	170		是	否	
廊坊市	大城县	气雾剂污水处理站	S4（厂区西侧）0.2-0.4m	铅	2024-02-26	8.7	mg/KG	170		是	否	
廊坊市	大城县	气雾剂污水处理站	S4（厂区西侧）0.2-0.4m	汞	2024-02-26	0.056	mg/KG	3.4		是	否	
廊坊市	大城县	气雾剂污水处理站	S1（厂区南侧）0-0.2m	铜	2024-02-26	31	mg/KG	100		是	否	
廊坊市	大城县	气雾剂污水处理站	S3（厂区北侧）0.4-0.6m	铜	2024-02-26	26	mg/KG	100		是	否	
廊坊市	大城县	气雾剂污水处理站	S3（厂区北侧）0-0.2m	砷	2024-02-26	12.2	mg/KG	25		是	否	
廊坊市	大城县	气雾剂污水处理站	S4（厂区西侧）0.4-0.6m	锌	2024-02-26	76	mg/KG	300		是	否	
廊坊市	大城县	气雾剂污水处理站	S4（厂区西侧）0-0.2m	锌	2024-02-26	76	mg/KG	300		是	否	
廊坊市	大城县	气雾剂污水处理站	S3（厂区北侧）0.2-0.4m	锌	2024-02-26	63	mg/KG	300		是	否	
廊坊市	大城县	气雾剂污水处理站	S1（厂区南侧）0-0.2m	砷	2024-02-26	8.31	mg/KG	25		是	否	
廊坊市	大城县	气雾剂污水处理站	S4（厂区西侧）0.2-0.4m	铬	2024-02-26	78	mg/KG	250		是	否	
廊坊市	大城县	气雾剂污水处理站	S4（厂区西侧）0.4-0.6m	铅	2024-02-26	10.4	mg/KG	170		是	否	
廊坊市	大城县	气雾剂污水处理站	S2（厂区东侧）0-0.2m	砷	2024-02-26	10.8	mg/KG	25		是	否	
廊坊市	大城县	气雾剂污水处理站	S2（厂区东侧）0.2-0.4m	砷	2024-02-26	11.3	mg/KG	25		是	否	
廊坊市	大城县	气雾剂污水处理站	S4（厂区西侧）0.4-0.6m	汞	2024-02-26	0.060	mg/KG	3.4		是	否	
廊坊市	大城县	气雾剂污水处理站	S4（厂区西侧）0-0.2m	镍	2024-02-26	40	mg/KG	190		是	否	
廊坊市	大城县	气雾剂污水处理站	S3（厂区北侧）0-0.2m	铜	2024-02-26	25	mg/KG	100		是	否	

廊坊市	大城县	气雾剂污水处理站	S3 (厂区北侧) 0.2-0.4m	镍	2024-02-26	43	mg/KG	190		是	否	
廊坊市	大城县	气雾剂污水处理站	S2 (厂区东侧) 0.2-0.4m	汞	2024-02-26	0.077	mg/KG	3.4		是	否	
廊坊市	大城县	气雾剂污水处理站	S1 (厂区南侧) 0.4-0.6m	铬	2024-02-26	84	mg/KG	250		是	否	
廊坊市	大城县	气雾剂污水处理站	S2 (厂区东侧) 0-0.2m	锌	2024-02-26	75	mg/KG	300		是	否	
廊坊市	大城县	气雾剂污水处理站	S1 (厂区南侧) 0-0.2m	汞	2024-02-26	0.050	mg/KG	3.4		是	否	
廊坊市	大城县	气雾剂污水处理站	S3 (厂区北侧) 0.4-0.6m	锌	2024-02-26	75	mg/KG	300		是	否	
廊坊市	大城县	气雾剂污水处理站	S3 (厂区北侧) 0.4-0.6m	镉	2024-02-26	0.16	mg/KG	0.6		是	否	
廊坊市	大城县	气雾剂污水处理站	S3 (厂区北侧) 0.2-0.4m	汞	2024-02-26	0.098	mg/KG	3.4		是	否	
廊坊市	大城县	气雾剂污水处理站	S1 (厂区南侧) 0.4-0.6m	铜	2024-02-26	22	mg/KG	100		是	否	
廊坊市	大城县	气雾剂污水处理站	S1 (厂区南侧) 0.4-0.6m	锌	2024-02-26	52	mg/KG	300		是	否	
廊坊市	大城县	气雾剂污水处理站	S1 (厂区南侧) 0.2-0.4m	镍	2024-02-26	40	mg/KG	190		是	否	
廊坊市	大城县	气雾剂污水处理站	S4 (厂区西侧) 0-0.2m	镉	2024-02-26	0.12	mg/KG	0.6		是	否	
廊坊市	大城县	气雾剂污水处理站	S3 (厂区北侧) 0.4-0.6m	镍	2024-02-26	38	mg/KG	190		是	否	
廊坊市	大城县	气雾剂污水处理站	S3 (厂区北侧) 0-0.2m	锌	2024-02-26	68	mg/KG	300		是	否	
廊坊市	大城县	气雾剂污水处理站	S1 (厂区南侧) 0.2-0.4m	砷	2024-02-26	10.2	mg/KG	25		是	否	
廊坊市	大城县	气雾剂污水处理站	S2 (厂区东侧) 0.2-0.4m	镍	2024-02-26	39	mg/KG	190		是	否	
廊坊市	大城县	气雾剂污水处理站	S4 (厂区西侧) 0.2-0.4m	镉	2024-02-26	0.13	mg/KG	0.6		是	否	
廊坊市	大城县	气雾剂污水处理站	S3 (厂区北侧) 0-0.2m	铬	2024-02-26	88	mg/KG	250		是	否	
廊坊市	大城县	气雾剂污水处理站	S2 (厂区东侧) 0.2-0.4m	铅	2024-02-26	9.0	mg/KG	170		是	否	
廊坊市	大城县	气雾剂污水处理站	S1 (厂区南侧) 0-0.2m	镍	2024-02-26	46	mg/KG	190		是	否	

廊坊市	大城县	气雾剂污水处理站	S2 (厂区东侧) 0.4-0.6m	镍	2024-02-26	37	mg/KG	190		是	否	
廊坊市	大城县	气雾剂污水处理站	S4 (厂区西侧) 0-0.2m	砷	2024-02-26	12.8	mg/KG	25		是	否	
廊坊市	大城县	气雾剂污水处理站	S1 (厂区南侧) 0.2-0.4m	铜	2024-02-26	26	mg/KG	100		是	否	
廊坊市	大城县	气雾剂污水处理站	S2 (厂区东侧) 0-0.2m	汞	2024-02-26	0.071	mg/KG	3.4		是	否	
廊坊市	大城县	气雾剂污水处理站	S2 (厂区东侧) 0-0.2m	铅	2024-02-26	8.1	mg/KG	170		是	否	
廊坊市	大城县	气雾剂污水处理站	S4 (厂区西侧) 0-0.2m	铅	2024-02-26	7.6	mg/KG	170		是	否	
廊坊市	大城县	气雾剂污水处理站	S2 (厂区东侧) 0.2-0.4m	锌	2024-02-26	78	mg/KG	300		是	否	
廊坊市	大城县	气雾剂污水处理站	S4 (厂区西侧) 0.2-0.4m	砷	2024-02-26	10.1	mg/KG	25		是	否	
廊坊市	大城县	气雾剂污水处理站	S4 (厂区西侧) 0.4-0.6m	镍	2024-02-26	36	mg/KG	190		是	否	
廊坊市	大城县	气雾剂污水处理站	S4 (厂区西侧) 0-0.2m	铬	2024-02-26	94	mg/KG	250		是	否	
廊坊市	大城县	气雾剂污水处理站	S3 (厂区北侧) 0.4-0.6m	铬	2024-02-26	94	mg/KG	250		是	否	
廊坊市	大城县	气雾剂污水处理站	S1 (厂区南侧) 0.2-0.4m	铬	2024-02-26	84	mg/KG	250		是	否	
廊坊市	大城县	气雾剂污水处理站	S3 (厂区北侧) 0-0.2m	铅	2024-02-26	6.7	mg/KG	170		是	否	
廊坊市	大城县	气雾剂污水处理站	S3 (厂区北侧) 0-0.2m	镉	2024-02-26	0.14	mg/KG	0.6		是	否	
廊坊市	大城县	气雾剂污水处理站	S1 (厂区南侧) 0.4-0.6m	汞	2024-02-26	0.022	mg/KG	3.4		是	否	
廊坊市	大城县	气雾剂污水处理站	S2 (厂区东侧) 0-0.2m	铬	2024-02-26	79	mg/KG	250		是	否	
廊坊市	大城县	气雾剂污水处理站	S1 (厂区南侧) 0.2-0.4m	锌	2024-02-26	60	mg/KG	300		是	否	
廊坊市	大城县	气雾剂污水处理站	S1 (厂区南侧) 0.2-0.4m	汞	2024-02-26	0.023	mg/KG	3.4		是	否	
廊坊市	大城县	气雾剂污水处理站	S2 (厂区东侧) 0-0.2m	镍	2024-02-26	40	mg/KG	190		是	否	
廊坊市	大城县	气雾剂污水处理站	S2 (厂区东侧) 0.4-0.6m	铬	2024-02-26	78	mg/KG	250		是	否	

廊坊市	大城县	气雾剂污水处理站	S3 (厂区北侧) 0.2-0.4m	镉	2024-02-26	0.15	mg/KG	0.6		是	否	
廊坊市	大城县	气雾剂污水处理站	S2 (厂区东侧) 0-0.2m	铜	2024-02-26	26	mg/KG	100		是	否	
廊坊市	大城县	气雾剂污水处理站	S2 (厂区东侧) 0.2-0.4m	铬	2024-02-26	92	mg/KG	250		是	否	
廊坊市	大城县	气雾剂污水处理站	S1 (厂区南侧) 0-0.2m	铬	2024-02-26	76	mg/KG	250		是	否	
廊坊市	大城县	气雾剂污水处理站	S2 (厂区东侧) 0.4-0.6m	砷	2024-02-26	13.8	mg/KG	25		是	否	
廊坊市	大城县	气雾剂污水处理站	S2 (厂区东侧) 0.4-0.6m	镉	2024-02-26	0.13	mg/KG	0.6		是	否	
廊坊市	大城县	气雾剂污水处理站	S4 (厂区西侧) 0.2-0.4m	铜	2024-02-26	26	mg/KG	100		是	否	
廊坊市	大城县	气雾剂污水处理站	S3 (厂区北侧) 0-0.2m	镍	2024-02-26	37	mg/KG	190		是	否	
廊坊市	大城县	气雾剂污水处理站	S1 (厂区南侧) 0.2-0.4m	铅	2024-02-26	11.5	mg/KG	170		是	否	
廊坊市	大城县	气雾剂污水处理站	S2 (厂区东侧) 0.2-0.4m	镉	2024-02-26	0.15	mg/KG	0.6		是	否	
廊坊市	大城县	气雾剂污水处理站	S1 (厂区南侧) 0-0.2m	锌	2024-02-26	90	mg/KG	300		是	否	
廊坊市	大城县	气雾剂污水处理站	S2 (厂区东侧) 0.4-0.6m	汞	2024-02-26	0.099	mg/KG	3.4		是	否	
廊坊市	大城县	气雾剂污水处理站	S4 (厂区西侧) 0.4-0.6m	镉	2024-02-26	0.20	mg/KG	0.6		是	否	
廊坊市	大城县	气雾剂污水处理站	S4 (厂区西侧) 0.4-0.6m	砷	2024-02-26	5.66	mg/KG	25		是	否	
廊坊市	大城县	现代园污水处理厂	S3 (厂区南西侧) 0.2-0.4m	砷	2024-02-26	11.8	mg/KG	25		是	否	
廊坊市	大城县	现代园污水处理厂	S1 (厂区东侧) 0-0.2m	邻二甲苯	2024-02-26	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
廊坊市	大城县	现代园污水处理厂	S1 (厂区东侧) 0-0.2m	四氯化碳	2024-02-26	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	大城县	现代园污水处理厂	S1 (厂区东侧) 0-0.2m	硝基苯	2024-02-26	<0.09	mg/KG	76		是	否	
廊坊市	大城县	现代园污水处理厂	S2 (厂区北侧) 0.4-0.6m	砷	2024-02-26	10.7	mg/KG	60		是	否	
廊坊市	大城县	现代园污水处理厂	S2 (厂区北侧) 0.4-0.6m	镉	2024-02-26	0.11	mg/KG	65		是	否	

廊坊市	大城县	现代园污水处理厂	S1 (厂区东侧) 0.2-0.4m	二氯甲烷	2024-02-26	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
廊坊市	大城县	现代园污水处理厂	S2 (厂区北侧) 0.2-0.4m	1, 1-二氯乙烯	2024-02-26	<0.0010	mg/KG	66		是	否	
廊坊市	大城县	现代园污水处理厂	S2 (厂区北侧) 0.2-0.4m	1, 1-二氯乙烷	2024-02-26	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
廊坊市	大城县	现代园污水处理厂	S2 (厂区北侧) 0.2-0.4m	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-02-26	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
廊坊市	大城县	现代园污水处理厂	S2 (厂区北侧) 0.2-0.4m	镉	2024-02-26	0.11	mg/KG	65		是	否	
廊坊市	大城县	现代园污水处理厂	S2 (厂区北侧) 0.2-0.4m	四氯乙烯	2024-02-26	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
廊坊市	大城县	现代园污水处理厂	S1 (厂区东侧) 0.2-0.4m	1, 2-二氯丙烷	2024-02-26	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	大城县	现代园污水处理厂	S1 (厂区东侧) 0.2-0.4m	2-氯酚	2024-02-26	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
廊坊市	大城县	现代园污水处理厂	S2 (厂区北侧) 0.2-0.4m	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	2024-02-26	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
廊坊市	大城县	现代园污水处理厂	S1 (厂区东侧) 0.2-0.4m	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-02-26	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	大城县	现代园污水处理厂	S1 (厂区东侧) 0.2-0.4m	1, 2-二氯乙烷	2024-02-26	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	大城县	现代园污水处理厂	S1 (厂区东侧) 0.4-0.6m	邻二甲苯	2024-02-26	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
廊坊市	大城县	现代园污水处理厂	S1 (厂区东侧) 0-0.2m	铜	2024-02-26	28	mg/KG	18000		是	否	
廊坊市	大城县	现代园污水处理厂	S1 (厂区东侧) 0.4-0.6m	镍	2024-02-26	43	mg/KG	900		是	否	
廊坊市	大城县	现代园污水处理厂	S3 (厂区南西侧) 0-0.2m	铬	2024-02-26	71	mg/KG	250		是	否	
廊坊市	大城县	现代园污水处理厂	S4 (厂区南侧) 0.4-0.6m	锌	2024-02-26	81	mg/KG	300		是	否	
廊坊市	大城县	现代园污水处理厂	S1 (厂区东侧) 0-0.2m	1, 4-二氯苯	2024-02-26	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
廊坊市	大城县	现代园污水处理厂	S1 (厂区东侧) 0-0.2m	苯胺	2024-02-26	<0.02	mg/KG	260		是	否	
廊坊市	大城县	现代园污水处理厂	S2 (厂区北侧) 0-0.2m	镉	2024-02-26	0.12	mg/KG	65		是	否	
廊坊市	大城县	现代园污水处理厂	S2 (厂区北侧) 0-0.2m	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-02-26	<0.1	mg/KG	15		是	否	

廊坊市	大城县	现代园污水处理厂	S2 (厂区北侧) 0-0.2m	镍	2024-02-26	42	mg/KG	900		是	否	
廊坊市	大城县	现代园污水处理厂	S2 (厂区北侧) 0.4-0.6m	萘	2024-02-26	<0.09	mg/KG	70		是	否	
廊坊市	大城县	现代园污水处理厂	S2 (厂区北侧) 0.2-0.4m	氯甲烷	2024-02-26	<0.0010	mg/KG	37		是	否	
廊坊市	大城县	现代园污水处理厂	S2 (厂区北侧) 0.2-0.4m	铬(六价)	2024-02-26	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
廊坊市	大城县	现代园污水处理厂	S1 (厂区东侧) 0.2-0.4m	苯胺	2024-02-26	<0.02	mg/KG	260		是	否	
廊坊市	大城县	现代园污水处理厂	S1 (厂区东侧) 0.2-0.4m	甲苯	2024-02-26	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
廊坊市	大城县	现代园污水处理厂	S1 (厂区东侧) 0-0.2m	反-1, 2-二氯乙烯	2024-02-26	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
廊坊市	大城县	现代园污水处理厂	S1 (厂区东侧) 0.4-0.6m	1, 1-二氯乙烯	2024-02-26	<0.0010	mg/KG	66		是	否	
廊坊市	大城县	现代园污水处理厂	S1 (厂区东侧) 0.4-0.6m	苯并[k]荧蒽	2024-02-26	<0.1	mg/KG	151		是	否	
廊坊市	大城县	现代园污水处理厂	S1 (厂区东侧) 0.4-0.6m	铅	2024-02-26	12.9	mg/KG	800		是	否	
廊坊市	大城县	现代园污水处理厂	S3 (厂区南西侧) 0.2-0.4m	锌	2024-02-26	82	mg/KG	300		是	否	
廊坊市	大城县	现代园污水处理厂	S1 (厂区东侧) 0-0.2m	镍	2024-02-26	46	mg/KG	900		是	否	
廊坊市	大城县	现代园污水处理厂	S1 (厂区东侧) 0-0.2m	氯苯	2024-02-26	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
廊坊市	大城县	现代园污水处理厂	S1 (厂区东侧) 0-0.2m	二苯并(a,h)蒽	2024-02-26	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	大城县	现代园污水处理厂	S1 (厂区东侧) 0.4-0.6m	氯乙烯	2024-02-26	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	
廊坊市	大城县	现代园污水处理厂	S1 (厂区东侧) 0-0.2m	苯	2024-02-26	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
廊坊市	大城县	现代园污水处理厂	S1 (厂区东侧) 0-0.2m	1, 2-二氯丙烷	2024-02-26	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	大城县	现代园污水处理厂	S3 (厂区南西侧) 0-0.2m	镍	2024-02-26	41	mg/KG	190		是	否	
廊坊市	大城县	现代园污水处理厂	S3 (厂区南西侧) 0.4-0.6m	砷	2024-02-26	10.5	mg/KG	25		是	否	
廊坊市	大城县	现代园污水处理厂	S3 (厂区南西侧) 0.4-0.6m	镉	2024-02-26	0.12	mg/KG	0.6		是	否	

廊坊市	大城县	现代园污水处理厂	S4 (厂区南侧) 0-0.2m	汞	2024-02-26	0.047	mg/KG	3.4		是	否	
廊坊市	大城县	现代园污水处理厂	S2 (厂区北侧) 0-0.2m	氯乙烯	2024-02-26	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	
廊坊市	大城县	现代园污水处理厂	S2 (厂区北侧) 0.2-0.4m	苯	2024-02-26	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
廊坊市	大城县	现代园污水处理厂	S2 (厂区北侧) 0.2-0.4m	硝基苯	2024-02-26	<0.09	mg/KG	76		是	否	
廊坊市	大城县	现代园污水处理厂	S2 (厂区北侧) 0.2-0.4m	苯并[a]蒽	2024-02-26	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	大城县	现代园污水处理厂	S1 (厂区东侧) 0.2-0.4m	铬(六价)	2024-02-26	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
廊坊市	大城县	现代园污水处理厂	S1 (厂区东侧) 0.2-0.4m	苯并[b]荧蒽	2024-02-26	<0.2	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	大城县	现代园污水处理厂	S1 (厂区东侧) 0.4-0.6m	苯乙烯	2024-02-26	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
廊坊市	大城县	现代园污水处理厂	S1 (厂区东侧) 0.4-0.6m	1, 1-二氯乙烷	2024-02-26	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
廊坊市	大城县	现代园污水处理厂	S3 (厂区南西侧) 0.2-0.4m	铜	2024-02-26	28	mg/KG	100		是	否	
廊坊市	大城县	现代园污水处理厂	S1 (厂区东侧) 0-0.2m	间二甲苯+对二甲苯	2024-02-26	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
廊坊市	大城县	现代园污水处理厂	S2 (厂区北侧) 0-0.2m	砷	2024-02-26	12.5	mg/KG	60		是	否	
廊坊市	大城县	现代园污水处理厂	S2 (厂区北侧) 0-0.2m	苯并[a]蒽	2024-02-26	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	大城县	现代园污水处理厂	S2 (厂区北侧) 0.4-0.6m	铅	2024-02-26	13.8	mg/KG	800		是	否	
廊坊市	大城县	现代园污水处理厂	S2 (厂区北侧) 0.4-0.6m	二苯并(a,h)蒽	2024-02-26	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	大城县	现代园污水处理厂	S2 (厂区北侧) 0.4-0.6m	1, 2-二氯乙烷	2024-02-26	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	大城县	现代园污水处理厂	S2 (厂区北侧) 0.2-0.4m	反-1, 2-二氯乙烯	2024-02-26	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
廊坊市	大城县	现代园污水处理厂	S2 (厂区北侧) 0.2-0.4m	镍	2024-02-26	45	mg/KG	900		是	否	
廊坊市	大城县	现代园污水处理厂	S1 (厂区东侧) 0.2-0.4m	三氯乙烯	2024-02-26	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	大城县	现代园污水处理厂	S1 (厂区东侧) 0.2-0.4m	间二甲苯+对二甲苯	2024-02-26	<0.0012	mg/KG	570		是	否	

廊坊市	大城县	现代园污水处理厂	S1 (厂区东侧) 0.4-0.6m	1, 2-二氯丙烷	2024-02-26	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	大城县	现代园污水处理厂	S1 (厂区东侧) 0.4-0.6m	四氯化碳	2024-02-26	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	大城县	现代园污水处理厂	S2 (厂区北侧) 0-0.2m	1,2-二氯苯	2024-02-26	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
廊坊市	大城县	现代园污水处理厂	S2 (厂区北侧) 0.4-0.6m	2-氯酚	2024-02-26	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
廊坊市	大城县	现代园污水处理厂	S2 (厂区北侧) 0.4-0.6m	三氯乙烯	2024-02-26	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	大城县	现代园污水处理厂	S2 (厂区北侧) 0.4-0.6m	苯并[k]荧蒽	2024-02-26	<0.1	mg/KG	151		是	否	
廊坊市	大城县	现代园污水处理厂	S1 (厂区东侧) 0.2-0.4m	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-02-26	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
廊坊市	大城县	现代园污水处理厂	S1 (厂区东侧) 0.2-0.4m	1, 4-二氯苯	2024-02-26	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
廊坊市	大城县	现代园污水处理厂	S1 (厂区东侧) 0.2-0.4m	硝基苯	2024-02-26	<0.09	mg/KG	76		是	否	
廊坊市	大城县	现代园污水处理厂	S1 (厂区东侧) 0.2-0.4m	四氯乙烯	2024-02-26	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
廊坊市	大城县	现代园污水处理厂	S1 (厂区东侧) 0.2-0.4m	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-02-26	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
廊坊市	大城县	现代园污水处理厂	S1 (厂区东侧) 0.4-0.6m	硝基苯	2024-02-26	<0.09	mg/KG	76		是	否	
廊坊市	大城县	现代园污水处理厂	S1 (厂区东侧) 0-0.2m	苯并(a)芘	2024-02-26	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	大城县	现代园污水处理厂	S1 (厂区东侧) 0.4-0.6m	四氯乙烯	2024-02-26	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
廊坊市	大城县	现代园污水处理厂	S1 (厂区东侧) 0.4-0.6m	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-02-26	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	大城县	现代园污水处理厂	S1 (厂区东侧) 0-0.2m	氨氮	2024-02-26	0.55	mg/KG	1200		是	否	
廊坊市	大城县	现代园污水处理厂	S3 (厂区南西侧) 0-0.2m	铅	2024-02-26	13.2	mg/KG	170		是	否	
廊坊市	大城县	现代园污水处理厂	S1 (厂区东侧) 0-0.2m	苯并[a]蒽	2024-02-26	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	大城县	现代园污水处理厂	S2 (厂区北侧) 0-0.2m	蒽	2024-02-26	<0.1	mg/KG	1293		是	否	
廊坊市	大城县	现代园污水处理厂	S2 (厂区北侧) 0-0.2m	氯甲烷	2024-02-26	<0.0010	mg/KG	37		是	否	

廊坊市	大城县	现代园污水处理厂	S1 (厂区东侧) 0.4-0.6m	1, 1, 2-三氯乙烷	2024-02-26	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	大城县	现代园污水处理厂	S1 (厂区东侧) 0-0.2m	1, 2-二氯乙烷	2024-02-26	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	大城县	现代园污水处理厂	S3 (厂区南西侧) 0.2-0.4m	汞	2024-02-26	0.058	mg/KG	3.4		是	否	
廊坊市	大城县	现代园污水处理厂	S1 (厂区东侧) 0.4-0.6m	汞	2024-02-26	0.026	mg/KG	38		是	否	
廊坊市	大城县	现代园污水处理厂	S1 (厂区东侧) 0.4-0.6m	铬 (六价)	2024-02-26	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
廊坊市	大城县	现代园污水处理厂	S4 (厂区南侧) 0.4-0.6m	汞	2024-02-26	0.037	mg/KG	3.4		是	否	
廊坊市	大城县	现代园污水处理厂	S4 (厂区南侧) 0.2-0.4m	砷	2024-02-26	10.2	mg/KG	25		是	否	
廊坊市	大城县	现代园污水处理厂	S2 (厂区北侧) 0-0.2m	反-1, 2-二氯乙烯	2024-02-26	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
廊坊市	大城县	现代园污水处理厂	S2 (厂区北侧) 0-0.2m	萘	2024-02-26	<0.09	mg/KG	70		是	否	
廊坊市	大城县	现代园污水处理厂	S2 (厂区北侧) 0-0.2m	三氯乙烯	2024-02-26	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	大城县	现代园污水处理厂	S2 (厂区北侧) 0.4-0.6m	氯甲烷	2024-02-26	<0.0010	mg/KG	37		是	否	
廊坊市	大城县	现代园污水处理厂	S2 (厂区北侧) 0.4-0.6m	蒽	2024-02-26	<0.1	mg/KG	1293		是	否	
廊坊市	大城县	现代园污水处理厂	S2 (厂区北侧) 0.4-0.6m	1, 1-二氯乙烯	2024-02-26	<0.0010	mg/KG	66		是	否	
廊坊市	大城县	现代园污水处理厂	S2 (厂区北侧) 0.2-0.4m	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-02-26	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
廊坊市	大城县	现代园污水处理厂	S2 (厂区北侧) 0.2-0.4m	1, 1, 1-三氯乙烷	2024-02-26	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
廊坊市	大城县	现代园污水处理厂	S2 (厂区北侧) 0.2-0.4m	砷	2024-02-26	12.1	mg/KG	60		是	否	
廊坊市	大城县	现代园污水处理厂	S1 (厂区东侧) 0.2-0.4m	氯乙烯	2024-02-26	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	
廊坊市	大城县	现代园污水处理厂	S1 (厂区东侧) 0.2-0.4m	镉	2024-02-26	0.11	mg/KG	65		是	否	
廊坊市	大城县	现代园污水处理厂	S1 (厂区东侧) 0.4-0.6m	三氯乙烯	2024-02-26	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	大城县	现代园污水处理厂	S1 (厂区东侧) 0-0.2m	三氯乙烯	2024-02-26	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	

廊坊市	大城县	现代园污水处理厂	S1 (厂区东侧) 0.4-0.6m	氯甲烷	2024-02-26	<0.0010	mg/KG	37		是	否	
廊坊市	大城县	现代园污水处理厂	S3 (厂区南西侧) 0.2-0.4m	铅	2024-02-26	12.6	mg/KG	170		是	否	
廊坊市	大城县	现代园污水处理厂	S3 (厂区南西侧) 0.2-0.4m	镍	2024-02-26	40	mg/KG	190		是	否	
廊坊市	大城县	现代园污水处理厂	S3 (厂区南西侧) 0-0.2m	铜	2024-02-26	29	mg/KG	100		是	否	
廊坊市	大城县	现代园污水处理厂	S4 (厂区南侧) 0.4-0.6m	铅	2024-02-26	13.5	mg/KG	170		是	否	
廊坊市	大城县	现代园污水处理厂	S4 (厂区南侧) 0-0.2m	铜	2024-02-26	27	mg/KG	100		是	否	
廊坊市	大城县	现代园污水处理厂	S2 (厂区北侧) 0-0.2m	1, 1-二氯乙烯	2024-02-26	<0.0010	mg/KG	66		是	否	
廊坊市	大城县	现代园污水处理厂	S2 (厂区北侧) 0-0.2m	苯并[b]荧蒽	2024-02-26	<0.2	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	大城县	现代园污水处理厂	S2 (厂区北侧) 0.4-0.6m	1,2-二氯苯	2024-02-26	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
廊坊市	大城县	现代园污水处理厂	S2 (厂区北侧) 0.4-0.6m	氯乙烯	2024-02-26	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	
廊坊市	大城县	现代园污水处理厂	S2 (厂区北侧) 0.4-0.6m	四氯乙烯	2024-02-26	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
廊坊市	大城县	现代园污水处理厂	S1 (厂区东侧) 0.2-0.4m	1, 1-二氯乙烷	2024-02-26	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
廊坊市	大城县	现代园污水处理厂	S2 (厂区北侧) 0.2-0.4m	间二甲苯+对二甲苯	2024-02-26	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
廊坊市	大城县	现代园污水处理厂	S2 (厂区北侧) 0.2-0.4m	氯仿	2024-02-26	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
廊坊市	大城县	现代园污水处理厂	S1 (厂区东侧) 0.2-0.4m	四氯化碳	2024-02-26	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	大城县	现代园污水处理厂	S1 (厂区东侧) 0.2-0.4m	邻二甲苯	2024-02-26	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
廊坊市	大城县	现代园污水处理厂	S1 (厂区东侧) 0.2-0.4m	1, 1, 1-三氯乙烷	2024-02-26	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
廊坊市	大城县	现代园污水处理厂	S1 (厂区东侧) 0.4-0.6m	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-02-26	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
廊坊市	大城县	现代园污水处理厂	S1 (厂区东侧) 0.4-0.6m	二氯甲烷	2024-02-26	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
廊坊市	大城县	现代园污水处理厂	S1 (厂区东侧) 0-0.2m	苯并[k]荧蒽	2024-02-26	<0.1	mg/KG	151		是	否	

廊坊市	大城县	现代园污水处理厂	S2 (厂区北侧) 0-0.2m	苯	2024-02-26	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
廊坊市	大城县	现代园污水处理厂	S2 (厂区北侧) 0-0.2m	甲苯	2024-02-26	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
廊坊市	大城县	现代园污水处理厂	S2 (厂区北侧) 0-0.2m	汞	2024-02-26	0.034	mg/KG	38		是	否	
廊坊市	大城县	现代园污水处理厂	S2 (厂区北侧) 0-0.2m	1, 1-二氯乙烷	2024-02-26	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
廊坊市	大城县	现代园污水处理厂	S2 (厂区北侧) 0.4-0.6m	铜	2024-02-26	29	mg/KG	18000		是	否	
廊坊市	大城县	现代园污水处理厂	S2 (厂区北侧) 0.4-0.6m	邻二甲苯	2024-02-26	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
廊坊市	大城县	现代园污水处理厂	S1 (厂区东侧) 0.4-0.6m	氯仿	2024-02-26	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
廊坊市	大城县	现代园污水处理厂	S1 (厂区东侧) 0.4-0.6m	1, 1, 1-三氯乙烷	2024-02-26	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
廊坊市	大城县	现代园污水处理厂	S1 (厂区东侧) 0-0.2m	萘	2024-02-26	<0.09	mg/KG	70		是	否	
廊坊市	大城县	现代园污水处理厂	S1 (厂区东侧) 0.4-0.6m	1, 4-二氯苯	2024-02-26	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
廊坊市	大城县	现代园污水处理厂	S1 (厂区东侧) 0.4-0.6m	1, 2-二氯乙烷	2024-02-26	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	大城县	现代园污水处理厂	S4 (厂区南侧) 0.4-0.6m	铜	2024-02-26	31	mg/KG	100		是	否	
廊坊市	大城县	现代园污水处理厂	S1 (厂区东侧) 0-0.2m	乙苯	2024-02-26	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
廊坊市	大城县	现代园污水处理厂	S3 (厂区南西侧) 0.4-0.6m	铜	2024-02-26	26	mg/KG	100		是	否	
廊坊市	大城县	现代园污水处理厂	S4 (厂区南侧) 0-0.2m	铅	2024-02-26	12.7	mg/KG	170		是	否	
廊坊市	大城县	现代园污水处理厂	S4 (厂区南侧) 0.2-0.4m	锌	2024-02-26	67	mg/KG	300		是	否	
廊坊市	大城县	现代园污水处理厂	S4 (厂区南侧) 0.2-0.4m	镉	2024-02-26	0.14	mg/KG	0.6		是	否	
廊坊市	大城县	现代园污水处理厂	S4 (厂区南侧) 0.2-0.4m	镍	2024-02-26	37	mg/KG	190		是	否	
廊坊市	大城县	现代园污水处理厂	S2 (厂区北侧) 0-0.2m	氨氮	2024-02-26	0.36	mg/KG	1200		是	否	
廊坊市	大城县	现代园污水处理厂	S2 (厂区北侧) 0-0.2m	1, 1, 2-三氯乙烷	2024-02-26	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	

廊坊市	大城县	现代园污水处理厂	S2 (厂区北侧) 0-0.2m	四氯乙烯	2024-02-26	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
廊坊市	大城县	现代园污水处理厂	S2 (厂区北侧) 0.4-0.6m	苯胺	2024-02-26	<0.02	mg/KG	260		是	否	
廊坊市	大城县	现代园污水处理厂	S2 (厂区北侧) 0.4-0.6m	汞	2024-02-26	0.023	mg/KG	38		是	否	
廊坊市	大城县	现代园污水处理厂	S2 (厂区北侧) 0.4-0.6m	苯并(a)芘	2024-02-26	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	大城县	现代园污水处理厂	S2 (厂区北侧) 0.2-0.4m	氯苯	2024-02-26	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
廊坊市	大城县	现代园污水处理厂	S1 (厂区东侧) 0.2-0.4m	铅	2024-02-26	10.4	mg/KG	800		是	否	
廊坊市	大城县	现代园污水处理厂	S2 (厂区北侧) 0.2-0.4m	苯乙烯	2024-02-26	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
廊坊市	大城县	现代园污水处理厂	S2 (厂区北侧) 0.2-0.4m	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-02-26	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
廊坊市	大城县	现代园污水处理厂	S2 (厂区北侧) 0.2-0.4m	甲苯	2024-02-26	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
廊坊市	大城县	现代园污水处理厂	S1 (厂区东侧) 0.2-0.4m	反-1, 2-二氯乙烯	2024-02-26	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
廊坊市	大城县	现代园污水处理厂	S1 (厂区东侧) 0.2-0.4m	1,2-二氯苯	2024-02-26	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
廊坊市	大城县	现代园污水处理厂	S1 (厂区东侧) 0.2-0.4m	砷	2024-02-26	11.6	mg/KG	60		是	否	
廊坊市	大城县	现代园污水处理厂	S1 (厂区东侧) 0.4-0.6m	二苯并(a,h)蒽	2024-02-26	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	大城县	现代园污水处理厂	S1 (厂区东侧) 0.4-0.6m	苯	2024-02-26	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
廊坊市	大城县	现代园污水处理厂	S1 (厂区东侧) 0-0.2m	镉	2024-02-26	0.11	mg/KG	65		是	否	
廊坊市	大城县	现代园污水处理厂	S1 (厂区东侧) 0.4-0.6m	氨氮	2024-02-26	0.97	mg/KG	1200		是	否	
廊坊市	大城县	现代园污水处理厂	S3 (厂区南西侧) 0.4-0.6m	铅	2024-02-26	11.1	mg/KG	170		是	否	
廊坊市	大城县	现代园污水处理厂	S3 (厂区南西侧) 0.4-0.6m	锌	2024-02-26	70	mg/KG	300		是	否	
廊坊市	大城县	现代园污水处理厂	S1 (厂区东侧) 0-0.2m	汞	2024-02-26	0.036	mg/KG	38		是	否	
廊坊市	大城县	现代园污水处理厂	S2 (厂区北侧) 0-0.2m	1, 1, 1, 2-四氯乙烯	2024-02-26	<0.0012	mg/KG	10		是	否	

廊坊市	大城县	现代园污水处理厂	S2 (厂区北侧) 0-0.2m	苯并(a)芘	2024-02-26	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	大城县	现代园污水处理厂	S2 (厂区北侧) 0.2-0.4m	氨氮	2024-02-26	0.77	mg/KG	1200		是	否	
廊坊市	大城县	现代园污水处理厂	S2 (厂区北侧) 0.2-0.4m	二苯并(a,h)蒽	2024-02-26	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	大城县	现代园污水处理厂	S2 (厂区北侧) 0.2-0.4m	萘	2024-02-26	<0.09	mg/KG	70		是	否	
廊坊市	大城县	现代园污水处理厂	S2 (厂区北侧) 0.2-0.4m	汞	2024-02-26	0.028	mg/KG	38		是	否	
廊坊市	大城县	现代园污水处理厂	S2 (厂区北侧) 0.2-0.4m	四氯化碳	2024-02-26	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	大城县	现代园污水处理厂	S1 (厂区东侧) 0.2-0.4m	汞	2024-02-26	0.025	mg/KG	38		是	否	
廊坊市	大城县	现代园污水处理厂	S1 (厂区东侧) 0.2-0.4m	二苯并(a,h)蒽	2024-02-26	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	大城县	现代园污水处理厂	S1 (厂区东侧) 0.4-0.6m	1,2-二氯苯	2024-02-26	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
廊坊市	大城县	现代园污水处理厂	S1 (厂区东侧) 0-0.2m	四氯乙烯	2024-02-26	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
廊坊市	大城县	现代园污水处理厂	S2 (厂区北侧) 0.4-0.6m	1, 2-二氯丙烷	2024-02-26	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	大城县	现代园污水处理厂	S2 (厂区北侧) 0.4-0.6m	硝基苯	2024-02-26	<0.09	mg/KG	76		是	否	
廊坊市	大城县	现代园污水处理厂	S2 (厂区北侧) 0.4-0.6m	苯	2024-02-26	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
廊坊市	大城县	现代园污水处理厂	S2 (厂区北侧) 0.4-0.6m	苯并[a]蒽	2024-02-26	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	大城县	现代园污水处理厂	S2 (厂区北侧) 0.2-0.4m	苯并(a)芘	2024-02-26	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	大城县	现代园污水处理厂	S1 (厂区东侧) 0.2-0.4m	氨氮	2024-02-26	0.44	mg/KG	1200		是	否	
廊坊市	大城县	现代园污水处理厂	S1 (厂区东侧) 0.2-0.4m	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	2024-02-26	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
廊坊市	大城县	现代园污水处理厂	S2 (厂区北侧) 0.2-0.4m	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-02-26	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	大城县	现代园污水处理厂	S2 (厂区北侧) 0.2-0.4m	苯并[k]荧蒽	2024-02-26	<0.1	mg/KG	151		是	否	
廊坊市	大城县	现代园污水处理厂	S1 (厂区东侧) 0.2-0.4m	氯苯	2024-02-26	<0.0012	mg/KG	270		是	否	

廊坊市	大城县	现代园污水处理厂	S1 (厂区东侧) 0.4-0.6m	镉	2024-02-26	0.08	mg/KG	65		是	否	
廊坊市	大城县	现代园污水处理厂	S1 (厂区东侧) 0.4-0.6m	乙苯	2024-02-26	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
廊坊市	大城县	现代园污水处理厂	S1 (厂区东侧) 0-0.2m	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-02-26	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
廊坊市	大城县	现代园污水处理厂	S3 (厂区南西侧) 0-0.2m	汞	2024-02-26	0.039	mg/KG	3.4		是	否	
廊坊市	大城县	现代园污水处理厂	S1 (厂区东侧) 0-0.2m	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	2024-02-26	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
廊坊市	大城县	现代园污水处理厂	S4 (厂区南侧) 0.4-0.6m	镍	2024-02-26	45	mg/KG	190		是	否	
廊坊市	大城县	现代园污水处理厂	S1 (厂区东侧) 0-0.2m	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-02-26	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	大城县	现代园污水处理厂	S3 (厂区南西侧) 0.4-0.6m	汞	2024-02-26	0.067	mg/KG	3.4		是	否	
廊坊市	大城县	现代园污水处理厂	S3 (厂区南西侧) 0.4-0.6m	铬	2024-02-26	68	mg/KG	250		是	否	
廊坊市	大城县	现代园污水处理厂	S2 (厂区北侧) 0-0.2m	间二甲苯+对二甲苯	2024-02-26	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
廊坊市	大城县	现代园污水处理厂	S2 (厂区北侧) 0.4-0.6m	1, 1, 1-三氯乙烷	2024-02-26	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
廊坊市	大城县	现代园污水处理厂	S2 (厂区北侧) 0.4-0.6m	镍	2024-02-26	43	mg/KG	900		是	否	
廊坊市	大城县	现代园污水处理厂	S2 (厂区北侧) 0.4-0.6m	苯乙烯	2024-02-26	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
廊坊市	大城县	现代园污水处理厂	S2 (厂区北侧) 0.4-0.6m	反-1, 2-二氯乙烯	2024-02-26	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
廊坊市	大城县	现代园污水处理厂	S2 (厂区北侧) 0.2-0.4m	三氯乙烯	2024-02-26	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	大城县	现代园污水处理厂	S1 (厂区东侧) 0.2-0.4m	苯并(a)芘	2024-02-26	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	大城县	现代园污水处理厂	S1 (厂区东侧) 0.2-0.4m	1, 1-二氯乙烯	2024-02-26	<0.0010	mg/KG	66		是	否	
廊坊市	大城县	现代园污水处理厂	S1 (厂区东侧) 0.2-0.4m	苯乙烯	2024-02-26	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
廊坊市	大城县	现代园污水处理厂	S1 (厂区东侧) 0.2-0.4m	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-02-26	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
廊坊市	大城县	现代园污水处理厂	S1 (厂区东侧) 0.4-0.6m	2-氯酚	2024-02-26	<0.06	mg/KG	2256		是	否	

廊坊市	大城县	现代园污水处理厂	S1 (厂区东侧) 0.4-0.6m	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-02-26	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
廊坊市	大城县	现代园污水处理厂	S1 (厂区东侧) 0-0.2m	氯仿	2024-02-26	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
廊坊市	大城县	现代园污水处理厂	S1 (厂区东侧) 0.4-0.6m	反-1, 2-二氯乙烯	2024-02-26	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
廊坊市	大城县	现代园污水处理厂	S1 (厂区东侧) 0.4-0.6m	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-02-26	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
廊坊市	大城县	现代园污水处理厂	S1 (厂区东侧) 0.4-0.6m	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	2024-02-26	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
廊坊市	大城县	现代园污水处理厂	S1 (厂区东侧) 0-0.2m	铅	2024-02-26	13.4	mg/KG	800		是	否	
廊坊市	大城县	现代园污水处理厂	S1 (厂区东侧) 0-0.2m	氯乙烯	2024-02-26	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	
廊坊市	大城县	现代园污水处理厂	S3 (厂区南西侧) 0-0.2m	砷	2024-02-26	11.4	mg/KG	25		是	否	
廊坊市	大城县	现代园污水处理厂	S4 (厂区南侧) 0.4-0.6m	砷	2024-02-26	13.2	mg/KG	25		是	否	
廊坊市	大城县	现代园污水处理厂	S4 (厂区南侧) 0.4-0.6m	镉	2024-02-26	0.13	mg/KG	0.6		是	否	
廊坊市	大城县	现代园污水处理厂	S1 (厂区东侧) 0-0.2m	氯甲烷	2024-02-26	<0.0010	mg/KG	37		是	否	
廊坊市	大城县	现代园污水处理厂	S1 (厂区东侧) 0-0.2m	1, 1-二氯乙烷	2024-02-26	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
廊坊市	大城县	现代园污水处理厂	S4 (厂区南侧) 0-0.2m	铬	2024-02-26	66	mg/KG	250		是	否	
廊坊市	大城县	现代园污水处理厂	S4 (厂区南侧) 0.2-0.4m	铜	2024-02-26	24	mg/KG	100		是	否	
廊坊市	大城县	现代园污水处理厂	S2 (厂区北侧) 0-0.2m	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-02-26	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
廊坊市	大城县	现代园污水处理厂	S2 (厂区北侧) 0-0.2m	氯仿	2024-02-26	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
廊坊市	大城县	现代园污水处理厂	S4 (厂区南侧) 0-0.2m	砷	2024-02-26	14.2	mg/KG	25		是	否	
廊坊市	大城县	现代园污水处理厂	S4 (厂区南侧) 0.2-0.4m	铅	2024-02-26	11.6	mg/KG	170		是	否	
廊坊市	大城县	现代园污水处理厂	S2 (厂区北侧) 0-0.2m	1, 4-二氯苯	2024-02-26	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
廊坊市	大城县	现代园污水处理厂	S2 (厂区北侧) 0-0.2m	1, 1, 1-三氯乙烷	2024-02-26	<0.0013	mg/KG	840		是	否	

廊坊市	大城县	现代园污水处理厂	S2 (厂区北侧) 0-0.2m	铜	2024-02-26	32	mg/KG	18000		是	否	
廊坊市	大城县	现代园污水处理厂	S2 (厂区北侧) 0-0.2m	氯苯	2024-02-26	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
廊坊市	大城县	现代园污水处理厂	S2 (厂区北侧) 0-0.2m	苯并[k]荧蒽	2024-02-26	<0.1	mg/KG	151		是	否	
廊坊市	大城县	现代园污水处理厂	S2 (厂区北侧) 0.4-0.6m	氨氮	2024-02-26	1.22	mg/KG	1200		是	否	
廊坊市	大城县	现代园污水处理厂	S2 (厂区北侧) 0.4-0.6m	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-02-26	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	大城县	现代园污水处理厂	S2 (厂区北侧) 0.4-0.6m	氯仿	2024-02-26	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
廊坊市	大城县	现代园污水处理厂	S2 (厂区北侧) 0.2-0.4m	苯胺	2024-02-26	<0.02	mg/KG	260		是	否	
廊坊市	大城县	现代园污水处理厂	S2 (厂区北侧) 0.2-0.4m	1, 4-二氯苯	2024-02-26	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
廊坊市	大城县	现代园污水处理厂	S2 (厂区北侧) 0.2-0.4m	1, 1, 2-三氯乙烷	2024-02-26	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	大城县	现代园污水处理厂	S1 (厂区东侧) 0.2-0.4m	氯仿	2024-02-26	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
廊坊市	大城县	现代园污水处理厂	S1 (厂区东侧) 0.4-0.6m	苯并[a]蒽	2024-02-26	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	大城县	现代园污水处理厂	S1 (厂区东侧) 0.4-0.6m	蒽	2024-02-26	<0.1	mg/KG	1293		是	否	
廊坊市	大城县	现代园污水处理厂	S1 (厂区东侧) 0-0.2m	蒽	2024-02-26	<0.1	mg/KG	1293		是	否	
廊坊市	大城县	现代园污水处理厂	S3 (厂区南西侧) 0.2-0.4m	铬	2024-02-26	70	mg/KG	250		是	否	
廊坊市	大城县	现代园污水处理厂	S3 (厂区南西侧) 0.2-0.4m	镉	2024-02-26	0.13	mg/KG	0.6		是	否	
廊坊市	大城县	现代园污水处理厂	S4 (厂区南侧) 0.4-0.6m	铬	2024-02-26	65	mg/KG	250		是	否	
廊坊市	大城县	现代园污水处理厂	S4 (厂区南侧) 0-0.2m	镍	2024-02-26	42	mg/KG	190		是	否	
廊坊市	大城县	现代园污水处理厂	S2 (厂区北侧) 0-0.2m	2-氯酚	2024-02-26	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
廊坊市	大城县	现代园污水处理厂	S2 (厂区北侧) 0-0.2m	二苯并(a,h)蒽	2024-02-26	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	大城县	现代园污水处理厂	S2 (厂区北侧) 0-0.2m	1, 2-二氯乙烷	2024-02-26	<0.0013	mg/KG	5		是	否	

廊坊市	大城县	现代园污水处理厂	S2 (厂区北侧) 0.4-0.6m	四氯化碳	2024-02-26	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	大城县	现代园污水处理厂	S2 (厂区北侧) 0.4-0.6m	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	2024-02-26	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
廊坊市	大城县	现代园污水处理厂	S2 (厂区北侧) 0.4-0.6m	1, 1-二氯乙烷	2024-02-26	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
廊坊市	大城县	现代园污水处理厂	S1 (厂区东侧) 0.2-0.4m	萘	2024-02-26	<0.1	mg/KG	1293		是	否	
廊坊市	大城县	现代园污水处理厂	S2 (厂区北侧) 0.2-0.4m	铜	2024-02-26	29	mg/KG	18000		是	否	
廊坊市	大城县	现代园污水处理厂	S2 (厂区北侧) 0.2-0.4m	二氯甲烷	2024-02-26	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
廊坊市	大城县	现代园污水处理厂	S2 (厂区北侧) 0.2-0.4m	2-氯酚	2024-02-26	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
廊坊市	大城县	现代园污水处理厂	S1 (厂区东侧) 0.2-0.4m	苯并[k]荧蒽	2024-02-26	<0.1	mg/KG	151		是	否	
廊坊市	大城县	现代园污水处理厂	S1 (厂区东侧) 0.2-0.4m	苯	2024-02-26	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
廊坊市	大城县	现代园污水处理厂	S1 (厂区东侧) 0.4-0.6m	间二甲苯+对二甲苯	2024-02-26	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
廊坊市	大城县	现代园污水处理厂	S1 (厂区东侧) 0.4-0.6m	氯苯	2024-02-26	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
廊坊市	大城县	现代园污水处理厂	S1 (厂区东侧) 0.4-0.6m	铜	2024-02-26	26	mg/KG	18000		是	否	
廊坊市	大城县	现代园污水处理厂	S1 (厂区东侧) 0-0.2m	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-02-26	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
廊坊市	大城县	现代园污水处理厂	S1 (厂区东侧) 0.4-0.6m	苯并(a)芘	2024-02-26	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	大城县	现代园污水处理厂	S4 (厂区南侧) 0-0.2m	锌	2024-02-26	76	mg/KG	300		是	否	
廊坊市	大城县	现代园污水处理厂	S4 (厂区南侧) 0-0.2m	镉	2024-02-26	0.13	mg/KG	0.6		是	否	
廊坊市	大城县	现代园污水处理厂	S2 (厂区北侧) 0-0.2m	邻二甲苯	2024-02-26	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
廊坊市	大城县	现代园污水处理厂	S2 (厂区北侧) 0-0.2m	1, 2-二氯丙烷	2024-02-26	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	大城县	现代园污水处理厂	S2 (厂区北侧) 0-0.2m	铅	2024-02-26	13.5	mg/KG	800		是	否	
廊坊市	大城县	现代园污水处理厂	S2 (厂区北侧) 0.4-0.6m	铬(六价)	2024-02-26	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	

廊坊市	大城县	现代园污水处理厂	S2 (厂区北侧) 0.2-0.4m	乙苯	2024-02-26	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
廊坊市	大城县	现代园污水处理厂	S2 (厂区北侧) 0.2-0.4m	邻二甲苯	2024-02-26	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
廊坊市	大城县	现代园污水处理厂	S2 (厂区北侧) 0.2-0.4m	铅	2024-02-26	13.3	mg/KG	800		是	否	
廊坊市	大城县	现代园污水处理厂	S2 (厂区北侧) 0.2-0.4m	1, 2-二氯丙烷	2024-02-26	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	大城县	现代园污水处理厂	S1 (厂区东侧) 0.2-0.4m	1, 1, 2-三氯乙烷	2024-02-26	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	大城县	现代园污水处理厂	S1 (厂区东侧) 0.4-0.6m	苯并[b]荧蒽	2024-02-26	<0.2	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	大城县	现代园污水处理厂	S1 (厂区东侧) 0-0.2m	砷	2024-02-26	12.5	mg/KG	60		是	否	
廊坊市	大城县	现代园污水处理厂	S1 (厂区东侧) 0-0.2m	二氯甲烷	2024-02-26	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
廊坊市	大城县	现代园污水处理厂	S1 (厂区东侧) 0.4-0.6m	甲苯	2024-02-26	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
廊坊市	大城县	现代园污水处理厂	S1 (厂区东侧) 0-0.2m	1, 1, 1-三氯乙烷	2024-02-26	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
廊坊市	大城县	现代园污水处理厂	S1 (厂区东侧) 0-0.2m	1, 1-二氯乙烯	2024-02-26	<0.0010	mg/KG	66		是	否	
廊坊市	大城县	现代园污水处理厂	S3 (厂区南西侧) 0-0.2m	锌	2024-02-26	82	mg/KG	300		是	否	
廊坊市	大城县	现代园污水处理厂	S1 (厂区东侧) 0-0.2m	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-02-26	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
廊坊市	大城县	现代园污水处理厂	S3 (厂区南西侧) 0-0.2m	镉	2024-02-26	0.13	mg/KG	0.6		是	否	
廊坊市	大城县	现代园污水处理厂	S3 (厂区南西侧) 0.4-0.6m	镍	2024-02-26	41	mg/KG	190		是	否	
廊坊市	大城县	现代园污水处理厂	S2 (厂区北侧) 0-0.2m	四氯化碳	2024-02-26	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	大城县	现代园污水处理厂	S2 (厂区北侧) 0-0.2m	苯胺	2024-02-26	<0.02	mg/KG	260		是	否	
廊坊市	大城县	现代园污水处理厂	S2 (厂区北侧) 0-0.2m	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-02-26	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
廊坊市	大城县	现代园污水处理厂	S2 (厂区北侧) 0-0.2m	铬 (六价)	2024-02-26	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
廊坊市	大城县	现代园污水处理厂	S2 (厂区北侧) 0.4-0.6m	间二甲苯+对二甲苯	2024-02-26	<0.0012	mg/KG	570		是	否	

廊坊市	大城县	现代园污水处理厂	S2 (厂区北侧) 0.4-0.6m	氯苯	2024-02-26	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
廊坊市	大城县	现代园污水处理厂	S2 (厂区北侧) 0.4-0.6m	1, 4-二氯苯	2024-02-26	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
廊坊市	大城县	现代园污水处理厂	S2 (厂区北侧) 0.4-0.6m	甲苯	2024-02-26	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
廊坊市	大城县	现代园污水处理厂	S2 (厂区北侧) 0.4-0.6m	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-02-26	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
廊坊市	大城县	现代园污水处理厂	S2 (厂区北侧) 0.4-0.6m	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-02-26	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
廊坊市	大城县	现代园污水处理厂	S2 (厂区北侧) 0.2-0.4m	萘	2024-02-26	<0.1	mg/KG	1293		是	否	
廊坊市	大城县	现代园污水处理厂	S2 (厂区北侧) 0.2-0.4m	苯并[b]荧蒽	2024-02-26	<0.2	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	大城县	现代园污水处理厂	S1 (厂区东侧) 0.2-0.4m	铜	2024-02-26	24	mg/KG	18000		是	否	
廊坊市	大城县	现代园污水处理厂	S1 (厂区东侧) 0.2-0.4m	镍	2024-02-26	40	mg/KG	900		是	否	
廊坊市	大城县	现代园污水处理厂	S1 (厂区东侧) 0-0.2m	甲苯	2024-02-26	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
廊坊市	大城县	现代园污水处理厂	S1 (厂区东侧) 0-0.2m	1,2-二氯苯	2024-02-26	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
廊坊市	大城县	现代园污水处理厂	S4 (厂区南侧) 0.2-0.4m	汞	2024-02-26	0.029	mg/KG	3.4		是	否	
廊坊市	大城县	现代园污水处理厂	S4 (厂区南侧) 0.2-0.4m	铬	2024-02-26	63	mg/KG	250		是	否	
廊坊市	大城县	现代园污水处理厂	S2 (厂区北侧) 0-0.2m	苯乙烯	2024-02-26	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
廊坊市	大城县	现代园污水处理厂	S2 (厂区北侧) 0-0.2m	硝基苯	2024-02-26	<0.09	mg/KG	76		是	否	
廊坊市	大城县	现代园污水处理厂	S2 (厂区北侧) 0-0.2m	乙苯	2024-02-26	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
廊坊市	大城县	现代园污水处理厂	S2 (厂区北侧) 0-0.2m	二氯甲烷	2024-02-26	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
廊坊市	大城县	现代园污水处理厂	S2 (厂区北侧) 0-0.2m	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-02-26	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
廊坊市	大城县	现代园污水处理厂	S2 (厂区北侧) 0.4-0.6m	二氯甲烷	2024-02-26	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
廊坊市	大城县	现代园污水处理厂	S2 (厂区北侧) 0.4-0.6m	1, 1, 2-三氯乙烷	2024-02-26	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	

廊坊市	大城县	现代园污水处理厂	S2 (厂区北侧) 0.4-0.6m	乙苯	2024-02-26	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
廊坊市	大城县	现代园污水处理厂	S2 (厂区北侧) 0.4-0.6m	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-02-26	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
廊坊市	大城县	现代园污水处理厂	S2 (厂区北侧) 0.4-0.6m	苯并[b]荧蒽	2024-02-26	<0.2	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	大城县	现代园污水处理厂	S2 (厂区北侧) 0.2-0.4m	氯乙烯	2024-02-26	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	
廊坊市	大城县	现代园污水处理厂	S2 (厂区北侧) 0.2-0.4m	1, 2-二氯乙烷	2024-02-26	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	大城县	现代园污水处理厂	S1 (厂区东侧) 0.2-0.4m	乙苯	2024-02-26	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
廊坊市	大城县	现代园污水处理厂	S2 (厂区北侧) 0.2-0.4m	1,2-二氯苯	2024-02-26	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
廊坊市	大城县	现代园污水处理厂	S1 (厂区东侧) 0.2-0.4m	氯甲烷	2024-02-26	<0.0010	mg/KG	37		是	否	
廊坊市	大城县	现代园污水处理厂	S1 (厂区东侧) 0.2-0.4m	萘	2024-02-26	<0.09	mg/KG	70		是	否	
廊坊市	大城县	现代园污水处理厂	S1 (厂区东侧) 0.2-0.4m	苯并[a]蒽	2024-02-26	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	大城县	现代园污水处理厂	S1 (厂区东侧) 0.4-0.6m	砷	2024-02-26	10.9	mg/KG	60		是	否	
廊坊市	大城县	现代园污水处理厂	S1 (厂区东侧) 0.4-0.6m	萘	2024-02-26	<0.09	mg/KG	70		是	否	
廊坊市	大城县	现代园污水处理厂	S1 (厂区东侧) 0-0.2m	2-氯酚	2024-02-26	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
廊坊市	大城县	现代园污水处理厂	S1 (厂区东侧) 0-0.2m	苯乙烯	2024-02-26	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
廊坊市	大城县	现代园污水处理厂	S1 (厂区东侧) 0.4-0.6m	苯胺	2024-02-26	<0.02	mg/KG	260		是	否	
廊坊市	大城县	现代园污水处理厂	S1 (厂区东侧) 0-0.2m	1, 1, 2-三氯乙烷	2024-02-26	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	大城县	现代园污水处理厂	S1 (厂区东侧) 0-0.2m	苯并[b]荧蒽	2024-02-26	<0.2	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	大城县	现代园污水处理厂	S1 (厂区东侧) 0-0.2m	铬(六价)	2024-02-26	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安精细化工产业区	S8 (产业区边界东南角) 0.2-0.4m	砷	2024-04-02	12.1	mg/KG	25		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安精细化工产业区	S5 (产业区边界北侧) 0.4-0.6m	砷	2024-04-02	12.0	mg/KG	25		是	否	

廊坊市	文安县	河北文安精细化工产业区	S3 (产业区边界西侧) 0.2-0.4m	铅	2024-04-02	7.5	mg/KG	170		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安精细化工产业区	S6 (产业区边界东北角) 0-0.2m	铜	2024-04-02	21	mg/KG	100		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安精细化工产业区	S8 (产业区边界东南角) 0.4-0.6m	砷	2024-04-02	11.3	mg/KG	25		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安精细化工产业区	S1 (蒂耀新型建材南侧) 0.4-0.6m	镍	2024-04-02	41	mg/KG	190		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安精细化工产业区	S8 (产业区边界东南角) 0-0.2m	镉	2024-04-02	0.09	mg/KG	0.6		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安精细化工产业区	S8 (产业区边界东南角) 0-0.2m	铬	2024-04-02	76	mg/KG	250		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安精细化工产业区	S6 (产业区边界东北角) 0-0.2m	镍	2024-04-02	31	mg/KG	190		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安精细化工产业区	S6 (产业区边界东北角) 0-0.2m	镉	2024-04-02	0.06	mg/KG	0.6		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安精细化工产业区	S8 (产业区边界东南角) 0.4-0.6m	汞	2024-04-02	0.049	mg/KG	3.4		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安精细化工产业区	S7 (产业区边界东侧) 0.2-0.4m	铅	2024-04-02	13.6	mg/KG	170		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安精细化工产业区	S4 (产业区边界西北角) 0-0.2m	汞	2024-04-02	0.036	mg/KG	3.4		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安精细化工产业区	S4 (产业区边界西北角) 0-0.2m	锌	2024-04-02	78	mg/KG	300		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安精细化工产业区	S4 (产业区边界西北角) 0.2-0.4m	镉	2024-04-02	0.09	mg/KG	0.6		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安精细化工产业区	S2 (产业区边界西南角) 0-0.2m	锌	2024-04-02	67	mg/KG	300		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安精细化工产业区	S2 (产业区边界西南角) 0.2-0.4m	镉	2024-04-02	0.07	mg/KG	0.6		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安精细化工产业区	S5 (产业区边界北侧) 0.2-0.4m	砷	2024-04-02	8.34	mg/KG	25		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安精细化工产业区	S7 (产业区边界东侧) 0.4-0.6m	铅	2024-04-02	13.8	mg/KG	170		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安精细化工产业区	S2 (产业区边界西南角) 0.4-0.6m	汞	2024-04-02	0.025	mg/KG	3.4		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安精细化工产业区	S6 (产业区边界东北角) 0.2-0.4m	锌	2024-04-02	65	mg/KG	300		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安精细化工产业区	S1 (蒂耀新型建材南侧) 0.4-0.6m	铅	2024-04-02	11.7	mg/KG	170		是	否	

廊坊市	文安县	河北文安精细化工产业区	S1（蒂耀新型建材南侧）0.4-0.6m	汞	2024-04-02	0.032	mg/KG	3.4		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安精细化工产业区	S6（产业区边界东北角）0-0.2m	锌	2024-04-02	64	mg/KG	300		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安精细化工产业区	S6（产业区边界东北角）0-0.2m	砷	2024-04-02	9.05	mg/KG	25		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安精细化工产业区	S3（产业区边界西侧）0-0.2m	铬	2024-04-02	63	mg/KG	250		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安精细化工产业区	S3（产业区边界西侧）0.4-0.6m	铜	2024-04-02	21	mg/KG	100		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安精细化工产业区	S2（产业区边界西南角）0.2-0.4m	汞	2024-04-02	0.043	mg/KG	3.4		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安精细化工产业区	S8（产业区边界东南角）0.2-0.4m	铅	2024-04-02	13.2	mg/KG	170		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安精细化工产业区	S8（产业区边界东南角）0.2-0.4m	镉	2024-04-02	0.09	mg/KG	0.6		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安精细化工产业区	S3（产业区边界西侧）0.2-0.4m	镉	2024-04-02	0.05	mg/KG	0.6		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安精细化工产业区	S2（产业区边界西南角）0.4-0.6m	铬	2024-04-02	88	mg/KG	250		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安精细化工产业区	S1（蒂耀新型建材南侧）0.2-0.4m	铅	2024-04-02	9.8	mg/KG	170		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安精细化工产业区	S4（产业区边界西北角）0-0.2m	镍	2024-04-02	42	mg/KG	190		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安精细化工产业区	S4（产业区边界西北角）0.2-0.4m	铜	2024-04-02	29	mg/KG	100		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安精细化工产业区	S5（产业区边界北侧）0-0.2m	镍	2024-04-02	50	mg/KG	190		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安精细化工产业区	S3（产业区边界西侧）0-0.2m	镉	2024-04-02	0.08	mg/KG	0.6		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安精细化工产业区	S3（产业区边界西侧）0.4-0.6m	铅	2024-04-02	7.8	mg/KG	170		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安精细化工产业区	S7（产业区边界东侧）0-0.2m	铅	2024-04-02	13.9	mg/KG	170		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安精细化工产业区	S2（产业区边界西南角）0.2-0.4m	铬	2024-04-02	81	mg/KG	250		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安精细化工产业区	S2（产业区边界西南角）0.2-0.4m	砷	2024-04-02	10.6	mg/KG	25		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安精细化工产业区	S7（产业区边界东侧）0.4-0.6m	铬	2024-04-02	73	mg/KG	250		是	否	

廊坊市	文安县	河北文安精细化工产业区	S6 (产业区边界东北角) 0.4-0.6m	砷	2024-04-02	11.4	mg/KG	25		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安精细化工产业区	S1 (蒂耀新型建材南侧) 0.2-0.4m	锌	2024-04-02	77	mg/KG	300		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安精细化工产业区	S7 (产业区边界东侧) 0.2-0.4m	铜	2024-04-02	33	mg/KG	100		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安精细化工产业区	S2 (产业区边界西南角) 0-0.2m	镉	2024-04-02	0.06	mg/KG	0.6		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安精细化工产业区	S3 (产业区边界西侧) 0.4-0.6m	镉	2024-04-02	0.05	mg/KG	0.6		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安精细化工产业区	S8 (产业区边界东南角) 0.2-0.4m	镍	2024-04-02	42	mg/KG	190		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安精细化工产业区	S2 (产业区边界西南角) 0.4-0.6m	砷	2024-04-02	9.81	mg/KG	25		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安精细化工产业区	S6 (产业区边界东北角) 0.4-0.6m	汞	2024-04-02	0.079	mg/KG	3.4		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安精细化工产业区	S1 (蒂耀新型建材南侧) 0-0.2m	汞	2024-04-02	0.037	mg/KG	3.4		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安精细化工产业区	S1 (蒂耀新型建材南侧) 0-0.2m	铬	2024-04-02	80	mg/KG	250		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安精细化工产业区	S8 (产业区边界东南角) 0-0.2m	镍	2024-04-02	44	mg/KG	190		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安精细化工产业区	S1 (蒂耀新型建材南侧) 0.2-0.4m	镉	2024-04-02	0.09	mg/KG	0.6		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安精细化工产业区	S1 (蒂耀新型建材南侧) 0.2-0.4m	汞	2024-04-02	0.028	mg/KG	3.4		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安精细化工产业区	S4 (产业区边界西北角) 0.4-0.6m	铬	2024-04-02	81	mg/KG	250		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安精细化工产业区	S5 (产业区边界北侧) 0-0.2m	铬	2024-04-02	90	mg/KG	250		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安精细化工产业区	S2 (产业区边界西南角) 0-0.2m	砷	2024-04-02	8.03	mg/KG	25		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安精细化工产业区	S2 (产业区边界西南角) 0-0.2m	铅	2024-04-02	8.0	mg/KG	170		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安精细化工产业区	S7 (产业区边界东侧) 0-0.2m	镍	2024-04-02	38	mg/KG	190		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安精细化工产业区	S5 (产业区边界北侧) 0.2-0.4m	铜	2024-04-02	34	mg/KG	100		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安精细化工产业区	S5 (产业区边界北侧) 0.2-0.4m	镍	2024-04-02	47	mg/KG	190		是	否	

廊坊市	文安县	河北文安精细化工产业区	S8 (产业区边界东南角) 0.2-0.4m	锌	2024-04-02	80	mg/KG	300		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安精细化工产业区	S6 (产业区边界东北角) 0.2-0.4m	镉	2024-04-02	0.04	mg/KG	0.6		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安精细化工产业区	S5 (产业区边界北侧) 0.2-0.4m	锌	2024-04-02	86	mg/KG	300		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安精细化工产业区	S2 (产业区边界西南角) 0.2-0.4m	铜	2024-04-02	28	mg/KG	100		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安精细化工产业区	S7 (产业区边界东侧) 0.4-0.6m	镉	2024-04-02	0.08	mg/KG	0.6		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安精细化工产业区	S1 (蒂耀新型建材南侧) 0-0.2m	砷	2024-04-02	11.1	mg/KG	25		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安精细化工产业区	S4 (产业区边界西北角) 0.4-0.6m	镉	2024-04-02	0.07	mg/KG	0.6		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安精细化工产业区	S5 (产业区边界北侧) 0-0.2m	锌	2024-04-02	89	mg/KG	300		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安精细化工产业区	S3 (产业区边界西侧) 0-0.2m	铜	2024-04-02	24	mg/KG	100		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安精细化工产业区	S6 (产业区边界东北角) 0.4-0.6m	铅	2024-04-02	8.6	mg/KG	170		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安精细化工产业区	S8 (产业区边界东南角) 0.4-0.6m	铜	2024-04-02	38	mg/KG	100		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安精细化工产业区	S1 (蒂耀新型建材南侧) 0.2-0.4m	铜	2024-04-02	30	mg/KG	100		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安精细化工产业区	S7 (产业区边界东侧) 0.2-0.4m	镍	2024-04-02	40	mg/KG	190		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安精细化工产业区	S4 (产业区边界西北角) 0.4-0.6m	汞	2024-04-02	0.037	mg/KG	3.4		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安精细化工产业区	S4 (产业区边界西北角) 0-0.2m	铅	2024-04-02	11.1	mg/KG	170		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安精细化工产业区	S4 (产业区边界西北角) 0.2-0.4m	砷	2024-04-02	10.2	mg/KG	25		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安精细化工产业区	S3 (产业区边界西侧) 0-0.2m	砷	2024-04-02	8.64	mg/KG	25		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安精细化工产业区	S5 (产业区边界北侧) 0-0.2m	铜	2024-04-02	39	mg/KG	100		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安精细化工产业区	S7 (产业区边界东侧) 0-0.2m	砷	2024-04-02	10.8	mg/KG	25		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安精细化工产业区	S7 (产业区边界东侧) 0.4-0.6m	砷	2024-04-02	13.2	mg/KG	25		是	否	

廊坊市	文安县	河北文安精细化工产业区	S3 (产业区边界西侧) 0.2-0.4m	砷	2024-04-02	9.02	mg/KG	25		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安精细化工产业区	S6 (产业区边界东北角) 0.2-0.4m	铬	2024-04-02	55	mg/KG	250		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安精细化工产业区	S1 (蒂耀新型建材南侧) 0.4-0.6m	铜	2024-04-02	30	mg/KG	100		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安精细化工产业区	S2 (产业区边界西南角) 0-0.2m	铬	2024-04-02	72	mg/KG	250		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安精细化工产业区	S7 (产业区边界东侧) 0-0.2m	锌	2024-04-02	87	mg/KG	300		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安精细化工产业区	S7 (产业区边界东侧) 0-0.2m	铜	2024-04-02	31	mg/KG	100		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安精细化工产业区	S5 (产业区边界北侧) 0.4-0.6m	铜	2024-04-02	28	mg/KG	100		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安精细化工产业区	S3 (产业区边界西侧) 0.2-0.4m	锌	2024-04-02	54	mg/KG	300		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安精细化工产业区	S6 (产业区边界东北角) 0.2-0.4m	汞	2024-04-02	0.042	mg/KG	3.4		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安精细化工产业区	S1 (蒂耀新型建材南侧) 0.4-0.6m	锌	2024-04-02	76	mg/KG	300		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安精细化工产业区	S7 (产业区边界东侧) 0.2-0.4m	镉	2024-04-02	0.08	mg/KG	0.6		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安精细化工产业区	S4 (产业区边界西北角) 0.2-0.4m	铬	2024-04-02	84	mg/KG	250		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安精细化工产业区	S4 (产业区边界西北角) 0.2-0.4m	锌	2024-04-02	76	mg/KG	300		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安精细化工产业区	S3 (产业区边界西侧) 0.4-0.6m	铬	2024-04-02	63	mg/KG	250		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安精细化工产业区	S7 (产业区边界东侧) 0-0.2m	汞	2024-04-02	0.058	mg/KG	3.4		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安精细化工产业区	S8 (产业区边界东南角) 0.2-0.4m	汞	2024-04-02	0.047	mg/KG	3.4		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安精细化工产业区	S5 (产业区边界北侧) 0.4-0.6m	锌	2024-04-02	75	mg/KG	300		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安精细化工产业区	S7 (产业区边界东侧) 0.4-0.6m	锌	2024-04-02	77	mg/KG	300		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安精细化工产业区	S3 (产业区边界西侧) 0.2-0.4m	铬	2024-04-02	68	mg/KG	250		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安精细化工产业区	S1 (蒂耀新型建材南侧) 0.4-0.6m	镉	2024-04-02	0.08	mg/KG	0.6		是	否	

廊坊市	文安县	河北文安精细化工产业区	S8（产业区边界东南角）0-0.2m	汞	2024-04-02	0.044	mg/KG	3.4		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安精细化工产业区	S8（产业区边界东南角）0-0.2m	砷	2024-04-02	11.7	mg/KG	25		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安精细化工产业区	S6（产业区边界东北角）0-0.2m	铅	2024-04-02	8.7	mg/KG	170		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安精细化工产业区	S8（产业区边界东南角）0.4-0.6m	锌	2024-04-02	84	mg/KG	300		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安精细化工产业区	S1（蒂耀新型建材南侧）0.2-0.4m	镍	2024-04-02	40	mg/KG	190		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安精细化工产业区	S4（产业区边界西北角）0.4-0.6m	铜	2024-04-02	29	mg/KG	100		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安精细化工产业区	S4（产业区边界西北角）0.2-0.4m	铅	2024-04-02	12.5	mg/KG	170		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安精细化工产业区	S2（产业区边界西南角）0-0.2m	汞	2024-04-02	0.032	mg/KG	3.4		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安精细化工产业区	S2（产业区边界西南角）0-0.2m	铜	2024-04-02	23	mg/KG	100		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安精细化工产业区	S5（产业区边界北侧）0.4-0.6m	镉	2024-04-02	0.08	mg/KG	0.6		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安精细化工产业区	S7（产业区边界东侧）0.4-0.6m	镍	2024-04-02	38	mg/KG	190		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安精细化工产业区	S7（产业区边界东侧）0.4-0.6m	铜	2024-04-02	31	mg/KG	100		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安精细化工产业区	S6（产业区边界东北角）0.2-0.4m	铜	2024-04-02	16	mg/KG	100		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安精细化工产业区	S1（蒂耀新型建材南侧）0.4-0.6m	铬	2024-04-02	89	mg/KG	250		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安精细化工产业区	S6（产业区边界东北角）0.4-0.6m	锌	2024-04-02	62	mg/KG	300		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安精细化工产业区	S6（产业区边界东北角）0.4-0.6m	铬	2024-04-02	64	mg/KG	250		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安精细化工产业区	S1（蒂耀新型建材南侧）0-0.2m	镉	2024-04-02	0.11	mg/KG	0.6		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安精细化工产业区	S6（产业区边界东北角）0-0.2m	铬	2024-04-02	60	mg/KG	250		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安精细化工产业区	S8（产业区边界东南角）0.4-0.6m	镉	2024-04-02	0.11	mg/KG	0.6		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安精细化工产业区	S8（产业区边界东南角）0.4-0.6m	铬	2024-04-02	85	mg/KG	250		是	否	

廊坊市	文安县	河北文安精细化工产业区	S8 (产业区边界东南角) 0.4-0.6m	镍	2024-04-02	49	mg/KG	190		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安精细化工产业区	S4 (产业区边界西北角) 0.4-0.6m	镍	2024-04-02	40	mg/KG	190		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安精细化工产业区	S7 (产业区边界东侧) 0.2-0.4m	砷	2024-04-02	13.1	mg/KG	25		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安精细化工产业区	S4 (产业区边界西北角) 0.4-0.6m	锌	2024-04-02	77	mg/KG	300		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安精细化工产业区	S4 (产业区边界西北角) 0-0.2m	铬	2024-04-02	76	mg/KG	250		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安精细化工产业区	S3 (产业区边界西侧) 0.4-0.6m	镍	2024-04-02	32	mg/KG	190		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安精细化工产业区	S4 (产业区边界西北角) 0-0.2m	铜	2024-04-02	31	mg/KG	100		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安精细化工产业区	S5 (产业区边界北侧) 0-0.2m	铅	2024-04-02	13.8	mg/KG	170		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安精细化工产业区	S2 (产业区边界西南角) 0-0.2m	镍	2024-04-02	32	mg/KG	190		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安精细化工产业区	S3 (产业区边界西侧) 0-0.2m	镍	2024-04-02	34	mg/KG	190		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安精细化工产业区	S3 (产业区边界西侧) 0-0.2m	锌	2024-04-02	63	mg/KG	300		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安精细化工产业区	S2 (产业区边界西南角) 0.2-0.4m	镍	2024-04-02	40	mg/KG	190		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安精细化工产业区	S5 (产业区边界北侧) 0.4-0.6m	铬	2024-04-02	68	mg/KG	250		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安精细化工产业区	S1 (蒂耀新型建材南侧) 0.4-0.6m	砷	2024-04-02	11.5	mg/KG	25		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安精细化工产业区	S6 (产业区边界东北角) 0.4-0.6m	铜	2024-04-02	23	mg/KG	100		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安精细化工产业区	S7 (产业区边界东侧) 0.2-0.4m	铬	2024-04-02	74	mg/KG	250		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安精细化工产业区	S5 (产业区边界北侧) 0-0.2m	汞	2024-04-02	0.060	mg/KG	3.4		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安精细化工产业区	S3 (产业区边界西侧) 0-0.2m	汞	2024-04-02	0.079	mg/KG	3.4		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安精细化工产业区	S5 (产业区边界北侧) 0-0.2m	砷	2024-04-02	8.37	mg/KG	25		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安精细化工产业区	S3 (产业区边界西侧) 0-0.2m	铅	2024-04-02	8.6	mg/KG	170		是	否	

廊坊市	文安县	河北文安精细化工产业区	S8（产业区边界东南角）0.2-0.4m	铬	2024-04-02	73	mg/KG	250		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安精细化工产业区	S3（产业区边界西侧）0.2-0.4m	汞	2024-04-02	0.017	mg/KG	3.4		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安精细化工产业区	S3（产业区边界西侧）0.2-0.4m	镍	2024-04-02	31	mg/KG	190		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安精细化工产业区	S2（产业区边界西南角）0.4-0.6m	镍	2024-04-02	43	mg/KG	190		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安精细化工产业区	S1（蒂耀新型建材南侧）0-0.2m	锌	2024-04-02	86	mg/KG	300		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安精细化工产业区	S8（产业区边界东南角）0-0.2m	锌	2024-04-02	82	mg/KG	300		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安精细化工产业区	S7（产业区边界东侧）0.2-0.4m	锌	2024-04-02	86	mg/KG	300		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安精细化工产业区	S4（产业区边界西北角）0.4-0.6m	铅	2024-04-02	11.4	mg/KG	170		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安精细化工产业区	S4（产业区边界西北角）0-0.2m	镉	2024-04-02	0.08	mg/KG	0.6		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安精细化工产业区	S1（蒂耀新型建材南侧）0-0.2m	铅	2024-04-02	11.0	mg/KG	170		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安精细化工产业区	S1（蒂耀新型建材南侧）0-0.2m	镍	2024-04-02	42	mg/KG	190		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安精细化工产业区	S8（产业区边界东南角）0-0.2m	铜	2024-04-02	34	mg/KG	100		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安精细化工产业区	S7（产业区边界东侧）0.2-0.4m	汞	2024-04-02	0.058	mg/KG	3.4		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安精细化工产业区	S4（产业区边界西北角）0.2-0.4m	汞	2024-04-02	0.046	mg/KG	3.4		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安精细化工产业区	S4（产业区边界西北角）0.2-0.4m	镍	2024-04-02	39	mg/KG	190		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安精细化工产业区	S2（产业区边界西南角）0.2-0.4m	锌	2024-04-02	74	mg/KG	300		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安精细化工产业区	S2（产业区边界西南角）0.2-0.4m	铅	2024-04-02	10.0	mg/KG	170		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安精细化工产业区	S5（产业区边界北侧）0.2-0.4m	汞	2024-04-02	0.064	mg/KG	3.4		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安精细化工产业区	S5（产业区边界北侧）0.2-0.4m	铅	2024-04-02	12.8	mg/KG	170		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安精细化工产业区	S8（产业区边界东南角）0.2-0.4m	铜	2024-04-02	32	mg/KG	100		是	否	

廊坊市	文安县	河北文安精细化工产业区	S5 (产业区边界北侧) 0.4-0.6m	镍	2024-04-02	37	mg/KG	190		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安精细化工产业区	S3 (产业区边界西侧) 0.2-0.4m	铜	2024-04-02	21	mg/KG	100		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安精细化工产业区	S2 (产业区边界西南角) 0.4-0.6m	铜	2024-04-02	31	mg/KG	100		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安精细化工产业区	S6 (产业区边界东北角) 0.2-0.4m	镍	2024-04-02	25	mg/KG	190		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安精细化工产业区	S6 (产业区边界东北角) 0.4-0.6m	镍	2024-04-02	34	mg/KG	190		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安精细化工产业区	S6 (产业区边界东北角) 0.4-0.6m	镉	2024-04-02	0.05	mg/KG	0.6		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安精细化工产业区	S5 (产业区边界北侧) 0.2-0.4m	铬	2024-04-02	77	mg/KG	250		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安精细化工产业区	S5 (产业区边界北侧) 0.4-0.6m	铅	2024-04-02	10.8	mg/KG	170		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安精细化工产业区	S2 (产业区边界西南角) 0.4-0.6m	铅	2024-04-02	11.2	mg/KG	170		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安精细化工产业区	S1 (蒂耀新型建材南侧) 0-0.2m	铜	2024-04-02	32	mg/KG	100		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安精细化工产业区	S8 (产业区边界东南角) 0-0.2m	铅	2024-04-02	15.1	mg/KG	170		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安精细化工产业区	S8 (产业区边界东南角) 0.4-0.6m	铅	2024-04-02	12.7	mg/KG	170		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安精细化工产业区	S1 (蒂耀新型建材南侧) 0.2-0.4m	铬	2024-04-02	87	mg/KG	250		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安精细化工产业区	S4 (产业区边界西北角) 0.4-0.6m	砷	2024-04-02	10.9	mg/KG	25		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安精细化工产业区	S4 (产业区边界西北角) 0-0.2m	砷	2024-04-02	9.49	mg/KG	25		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安精细化工产业区	S5 (产业区边界北侧) 0-0.2m	镉	2024-04-02	0.10	mg/KG	0.6		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安精细化工产业区	S3 (产业区边界西侧) 0.4-0.6m	砷	2024-04-02	8.69	mg/KG	25		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安精细化工产业区	S3 (产业区边界西侧) 0.4-0.6m	汞	2024-04-02	0.015	mg/KG	3.4		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安精细化工产业区	S7 (产业区边界东侧) 0-0.2m	镉	2024-04-02	0.09	mg/KG	0.6		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安精细化工产业区	S7 (产业区边界东侧) 0-0.2m	铬	2024-04-02	68	mg/KG	250		是	否	

廊坊市	文安县	河北文安精细化工产业区	S5 (产业区边界北侧) 0.4-0.6m	汞	2024-04-02	0.048	mg/KG	3.4		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安精细化工产业区	S7 (产业区边界东侧) 0.4-0.6m	汞	2024-04-02	0.038	mg/KG	3.4		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安精细化工产业区	S2 (产业区边界西南角) 0.4-0.6m	镉	2024-04-02	0.08	mg/KG	0.6		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安精细化工产业区	S2 (产业区边界西南角) 0.4-0.6m	锌	2024-04-02	81	mg/KG	300		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安精细化工产业区	S6 (产业区边界东北角) 0.2-0.4m	砷	2024-04-02	6.46	mg/KG	25		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安精细化工产业区	S6 (产业区边界东北角) 0.2-0.4m	铅	2024-04-02	8.2	mg/KG	170		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安精细化工产业区	S6 (产业区边界东北角) 0-0.2m	汞	2024-04-02	0.091	mg/KG	3.4		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安精细化工产业区	S1 (蒂耀新型建材南侧) 0.2-0.4m	砷	2024-04-02	12.1	mg/KG	25		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安精细化工产业区	S3 (产业区边界西侧) 0.4-0.6m	锌	2024-04-02	56	mg/KG	300		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安精细化工产业区	S5 (产业区边界北侧) 0.2-0.4m	镉	2024-04-02	0.10	mg/KG	0.6		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安经济开发区	S5 (开发区边界东侧) 0-0.2m	铜	2024-04-03	21	mg/KG	100		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安经济开发区	S1 (开发区边界西侧) 0-0.2m	镍	2024-04-03	30	mg/KG	190		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安经济开发区	S5 (开发区边界东侧) 0.4-0.6m	锌	2024-04-03	52	mg/KG	300		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安经济开发区	S7 (开发区边界南侧) 0.4-0.6m	铬	2024-04-03	64	mg/KG	250		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安经济开发区	S7 (开发区边界南侧) 0.2-0.4m	铬	2024-04-03	58	mg/KG	250		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安经济开发区	S6 (开发区边界东南侧) 0.4-0.6m	镍	2024-04-03	43	mg/KG	190		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安经济开发区	S7 (开发区边界南侧) 0.2-0.4m	铅	2024-04-03	7.2	mg/KG	170		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安经济开发区	S8 (开发区边界南西侧) 0.2-0.4m	锌	2024-04-03	58	mg/KG	300		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安经济开发区	S1 (开发区边界西侧) 0.4-0.6m	镉	2024-04-03	0.04	mg/KG	0.6		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安经济开发区	S3 (开发区边界北侧) 0.2-0.4m	汞	2024-04-03	0.024	mg/KG	3.4		是	否	

廊坊市	文安县	河北文安经济开发区	S3 (开发区边界北侧) 0.2-0.4m	镉	2024-04-03	0.04	mg/KG	0.6		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安经济开发区	S7 (开发区边界南侧) 0-0.2m	镉	2024-04-03	0.04	mg/KG	0.6		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安经济开发区	S4 (开发区边界东北角) 0-0.2m	铬	2024-04-03	80	mg/KG	250		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安经济开发区	S3 (开发区边界北侧) 0.4-0.6m	锌	2024-04-03	49	mg/KG	300		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安经济开发区	S6 (开发区边界东南侧) 0-0.2m	铬	2024-04-03	70	mg/KG	250		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安经济开发区	S1 (开发区边界西侧) 0-0.2m	铬	2024-04-03	70	mg/KG	250		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安经济开发区	S2 (开发区边界西北侧) 0.4-0.6m	铅	2024-04-03	7.2	mg/KG	170		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安经济开发区	S4 (开发区边界东北角) 0.4-0.6m	镉	2024-04-03	0.04	mg/KG	0.6		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安经济开发区	S8 (开发区边界南西侧) 0.2-0.4m	汞	2024-04-03	0.033	mg/KG	3.4		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安经济开发区	S8 (开发区边界南西侧) 0.2-0.4m	镉	2024-04-03	0.05	mg/KG	0.6		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安经济开发区	S3 (开发区边界北侧) 0-0.2m	铬	2024-04-03	57	mg/KG	250		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安经济开发区	S3 (开发区边界北侧) 0-0.2m	锌	2024-04-03	52	mg/KG	300		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安经济开发区	S6 (开发区边界东南侧) 0.2-0.4m	砷	2024-04-03	8.24	mg/KG	25		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安经济开发区	S6 (开发区边界东南侧) 0.2-0.4m	铜	2024-04-03	19	mg/KG	100		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安经济开发区	S8 (开发区边界南西侧) 0.4-0.6m	铜	2024-04-03	20	mg/KG	100		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安经济开发区	S8 (开发区边界南西侧) 0.4-0.6m	砷	2024-04-03	9.19	mg/KG	25		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安经济开发区	S7 (开发区边界南侧) 0-0.2m	砷	2024-04-03	7.13	mg/KG	25		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安经济开发区	S4 (开发区边界东北角) 0-0.2m	锌	2024-04-03	58	mg/KG	300		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安经济开发区	S4 (开发区边界东北角) 0-0.2m	铜	2024-04-03	20	mg/KG	100		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安经济开发区	S2 (开发区边界西北侧) 0-0.2m	铅	2024-04-03	6.9	mg/KG	170		是	否	

廊坊市	文安县	河北文安经济开发区	S6（开发区边界东南侧）0-0.2m	砷	2024-04-03	8.80	mg/KG	25		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安经济开发区	S4（开发区边界东北角）0.2-0.4m	汞	2024-04-03	0.019	mg/KG	3.4		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安经济开发区	S1（开发区边界西侧）0.2-0.4m	砷	2024-04-03	9.73	mg/KG	25		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安经济开发区	S1（开发区边界西侧）0-0.2m	铅	2024-04-03	9.4	mg/KG	170		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安经济开发区	S2（开发区边界西北侧）0.4-0.6m	镉	2024-04-03	0.05	mg/KG	0.6		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安经济开发区	S2（开发区边界西北侧）0.4-0.6m	镍	2024-04-03	29	mg/KG	190		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安经济开发区	S4（开发区边界东北角）0.4-0.6m	镍	2024-04-03	31	mg/KG	190		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安经济开发区	S4（开发区边界东北角）0.4-0.6m	铜	2024-04-03	25	mg/KG	100		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安经济开发区	S2（开发区边界西北侧）0.2-0.4m	铬	2024-04-03	70	mg/KG	250		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安经济开发区	S3（开发区边界北侧）0.2-0.4m	锌	2024-04-03	48	mg/KG	300		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安经济开发区	S7（开发区边界南侧）0-0.2m	镍	2024-04-03	24	mg/KG	190		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安经济开发区	S4（开发区边界东北角）0.4-0.6m	铅	2024-04-03	10.3	mg/KG	170		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安经济开发区	S6（开发区边界东南侧）0.4-0.6m	铬	2024-04-03	77	mg/KG	250		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安经济开发区	S7（开发区边界南侧）0.2-0.4m	砷	2024-04-03	5.44	mg/KG	25		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安经济开发区	S5（开发区边界东侧）0-0.2m	铬	2024-04-03	79	mg/KG	250		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安经济开发区	S4（开发区边界东北角）0.2-0.4m	镉	2024-04-03	0.07	mg/KG	0.6		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安经济开发区	S5（开发区边界东侧）0.2-0.4m	砷	2024-04-03	10.8	mg/KG	25		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安经济开发区	S5（开发区边界东侧）0.2-0.4m	镉	2024-04-03	0.05	mg/KG	0.6		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安经济开发区	S7（开发区边界南侧）0.4-0.6m	锌	2024-04-03	46	mg/KG	300		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安经济开发区	S7（开发区边界南侧）0.4-0.6m	铅	2024-04-03	7.3	mg/KG	170		是	否	

廊坊市	文安县	河北文安经济开发区	S7（开发区边界南侧） 0.2-0.4m	汞	2024-04-03	0.035	mg/KG	3.4		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安经济开发区	S2（开发区边界西北 侧）0.2-0.4m	镉	2024-04-03	0.04	mg/KG	0.6		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安经济开发区	S6（开发区边界东南 侧）0.2-0.4m	锌	2024-04-03	53	mg/KG	300		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安经济开发区	S8（开发区边界南西 侧）0.4-0.6m	锌	2024-04-03	52	mg/KG	300		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安经济开发区	S7（开发区边界南侧） 0-0.2m	铜	2024-04-03	18	mg/KG	100		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安经济开发区	S5（开发区边界东侧） 0.2-0.4m	铜	2024-04-03	21	mg/KG	100		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安经济开发区	S8（开发区边界南西 侧）0.4-0.6m	镍	2024-04-03	27	mg/KG	190		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安经济开发区	S4（开发区边界东北 角）0-0.2m	砷	2024-04-03	11.4	mg/KG	25		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安经济开发区	S3（开发区边界北侧） 0.4-0.6m	镉	2024-04-03	0.04	mg/KG	0.6		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安经济开发区	S5（开发区边界东侧） 0-0.2m	铅	2024-04-03	9.3	mg/KG	170		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安经济开发区	S1（开发区边界西侧） 0.2-0.4m	锌	2024-04-03	64	mg/KG	300		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安经济开发区	S1（开发区边界西侧） 0-0.2m	锌	2024-04-03	64	mg/KG	300		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安经济开发区	S7（开发区边界南侧） 0.4-0.6m	镉	2024-04-03	0.04	mg/KG	0.6		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安经济开发区	S8（开发区边界南西 侧）0.2-0.4m	铜	2024-04-03	22	mg/KG	100		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安经济开发区	S1（开发区边界西侧） 0.4-0.6m	汞	2024-04-03	0.032	mg/KG	3.4		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安经济开发区	S6（开发区边界东南 侧）0.2-0.4m	铬	2024-04-03	71	mg/KG	250		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安经济开发区	S5（开发区边界东侧） 0.4-0.6m	砷	2024-04-03	8.00	mg/KG	25		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安经济开发区	S6（开发区边界东南 侧）0.4-0.6m	锌	2024-04-03	77	mg/KG	300		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安经济开发区	S6（开发区边界东南 侧）0.4-0.6m	汞	2024-04-03	0.036	mg/KG	3.4		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安经济开发区	S3（开发区边界北侧） 0-0.2m	镉	2024-04-03	0.04	mg/KG	0.6		是	否	

廊坊市	文安县	河北文安经济开发区	S1 (开发区边界西侧) 0.4-0.6m	镍	2024-04-03	28	mg/KG	190		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安经济开发区	S3 (开发区边界北侧) 0.2-0.4m	铅	2024-04-03	6.8	mg/KG	170		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安经济开发区	S2 (开发区边界西北侧) 0-0.2m	汞	2024-04-03	0.026	mg/KG	3.4		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安经济开发区	S3 (开发区边界北侧) 0.4-0.6m	汞	2024-04-03	0.026	mg/KG	3.4		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安经济开发区	S6 (开发区边界东南侧) 0-0.2m	汞	2024-04-03	0.051	mg/KG	3.4		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安经济开发区	S1 (开发区边界西侧) 0.2-0.4m	汞	2024-04-03	0.044	mg/KG	3.4		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安经济开发区	S5 (开发区边界东侧) 0.4-0.6m	镍	2024-04-03	27	mg/KG	190		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安经济开发区	S4 (开发区边界东北角) 0.4-0.6m	铬	2024-04-03	82	mg/KG	250		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安经济开发区	S8 (开发区边界南西侧) 0.2-0.4m	铬	2024-04-03	77	mg/KG	250		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安经济开发区	S3 (开发区边界北侧) 0-0.2m	铜	2024-04-03	18	mg/KG	100		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安经济开发区	S8 (开发区边界南西侧) 0.2-0.4m	镍	2024-04-03	30	mg/KG	190		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安经济开发区	S2 (开发区边界西北侧) 0.2-0.4m	锌	2024-04-03	55	mg/KG	300		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安经济开发区	S6 (开发区边界东南侧) 0.2-0.4m	汞	2024-04-03	0.050	mg/KG	3.4		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安经济开发区	S4 (开发区边界东北角) 0-0.2m	铅	2024-04-03	9.2	mg/KG	170		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安经济开发区	S8 (开发区边界南西侧) 0-0.2m	锌	2024-04-03	60	mg/KG	300		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安经济开发区	S1 (开发区边界西侧) 0.4-0.6m	铜	2024-04-03	21	mg/KG	100		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安经济开发区	S7 (开发区边界南侧) 0-0.2m	铬	2024-04-03	61	mg/KG	250		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安经济开发区	S4 (开发区边界东北角) 0-0.2m	镍	2024-04-03	29	mg/KG	190		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安经济开发区	S4 (开发区边界东北角) 0-0.2m	汞	2024-04-03	0.033	mg/KG	3.4		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安经济开发区	S2 (开发区边界西北侧) 0-0.2m	镍	2024-04-03	27	mg/KG	190		是	否	

廊坊市	文安县	河北文安经济开发区	S2（开发区边界西北侧）0-0.2m	铬	2024-04-03	56	mg/KG	250		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安经济开发区	S6（开发区边界东南侧）0-0.2m	铜	2024-04-03	20	mg/KG	100		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安经济开发区	S5（开发区边界东侧）0-0.2m	汞	2024-04-03	0.019	mg/KG	3.4		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安经济开发区	S5（开发区边界东侧）0-0.2m	镉	2024-04-03	0.04	mg/KG	0.6		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安经济开发区	S4（开发区边界东北角）0.2-0.4m	镍	2024-04-03	40	mg/KG	190		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安经济开发区	S2（开发区边界西北侧）0.4-0.6m	砷	2024-04-03	11.8	mg/KG	25		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安经济开发区	S5（开发区边界东侧）0.4-0.6m	铅	2024-04-03	7.7	mg/KG	170		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安经济开发区	S7（开发区边界南侧）0-0.2m	铅	2024-04-03	8.5	mg/KG	170		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安经济开发区	S2（开发区边界西北侧）0-0.2m	砷	2024-04-03	9.02	mg/KG	25		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安经济开发区	S2（开发区边界西北侧）0.2-0.4m	汞	2024-04-03	0.034	mg/KG	3.4		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安经济开发区	S3（开发区边界北侧）0.2-0.4m	铜	2024-04-03	17	mg/KG	100		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安经济开发区	S6（开发区边界东南侧）0.2-0.4m	铅	2024-04-03	8.2	mg/KG	170		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安经济开发区	S6（开发区边界东南侧）0.2-0.4m	镉	2024-04-03	0.04	mg/KG	0.6		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安经济开发区	S5（开发区边界东侧）0.2-0.4m	锌	2024-04-03	53	mg/KG	300		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安经济开发区	S1（开发区边界西侧）0.2-0.4m	镉	2024-04-03	0.06	mg/KG	0.6		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安经济开发区	S4（开发区边界东北角）0.4-0.6m	锌	2024-04-03	55	mg/KG	300		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安经济开发区	S7（开发区边界南侧）0.4-0.6m	铜	2024-04-03	17	mg/KG	100		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安经济开发区	S7（开发区边界南侧）0.4-0.6m	镍	2024-04-03	24	mg/KG	190		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安经济开发区	S6（开发区边界东南侧）0-0.2m	镍	2024-04-03	27	mg/KG	190		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安经济开发区	S1（开发区边界西侧）0-0.2m	镉	2024-04-03	0.08	mg/KG	0.6		是	否	

廊坊市	文安县	河北文安经济开发区	S5 (开发区边界东侧) 0.2-0.4m	铅	2024-04-03	9.2	mg/KG	170		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安经济开发区	S1 (开发区边界西侧) 0-0.2m	铜	2024-04-03	22	mg/KG	100		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安经济开发区	S2 (开发区边界西北侧) 0.4-0.6m	汞	2024-04-03	0.023	mg/KG	3.4		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安经济开发区	S5 (开发区边界东侧) 0.4-0.6m	镉	2024-04-03	0.04	mg/KG	0.6		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安经济开发区	S8 (开发区边界南西侧) 0.2-0.4m	砷	2024-04-03	9.60	mg/KG	25		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安经济开发区	S8 (开发区边界南西侧) 0-0.2m	铜	2024-04-03	21	mg/KG	100		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安经济开发区	S1 (开发区边界西侧) 0.4-0.6m	砷	2024-04-03	11.4	mg/KG	25		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安经济开发区	S8 (开发区边界南西侧) 0.4-0.6m	汞	2024-04-03	0.052	mg/KG	3.4		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安经济开发区	S4 (开发区边界东北角) 0-0.2m	镉	2024-04-03	0.06	mg/KG	0.6		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安经济开发区	S2 (开发区边界西北侧) 0-0.2m	镉	2024-04-03	0.04	mg/KG	0.6		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安经济开发区	S4 (开发区边界东北角) 0.2-0.4m	砷	2024-04-03	15.0	mg/KG	25		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安经济开发区	S1 (开发区边界西侧) 0.2-0.4m	铜	2024-04-03	21	mg/KG	100		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安经济开发区	S5 (开发区边界东侧) 0.2-0.4m	汞	2024-04-03	0.028	mg/KG	3.4		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安经济开发区	S5 (开发区边界东侧) 0-0.2m	锌	2024-04-03	58	mg/KG	300		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安经济开发区	S1 (开发区边界西侧) 0-0.2m	汞	2024-04-03	0.045	mg/KG	3.4		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安经济开发区	S2 (开发区边界西北侧) 0.4-0.6m	铬	2024-04-03	66	mg/KG	250		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安经济开发区	S2 (开发区边界西北侧) 0.4-0.6m	铜	2024-04-03	20	mg/KG	100		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安经济开发区	S5 (开发区边界东侧) 0.4-0.6m	汞	2024-04-03	0.062	mg/KG	3.4		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安经济开发区	S5 (开发区边界东侧) 0.4-0.6m	铬	2024-04-03	61	mg/KG	250		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安经济开发区	S4 (开发区边界东北角) 0.4-0.6m	砷	2024-04-03	9.45	mg/KG	25		是	否	

廊坊市	文安县	河北文安经济开发区	S6（开发区边界东南侧）0.4-0.6m	镉	2024-04-03	0.07	mg/KG	0.6		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安经济开发区	S3（开发区边界北侧）0-0.2m	汞	2024-04-03	0.023	mg/KG	3.4		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安经济开发区	S8（开发区边界南西侧）0-0.2m	镍	2024-04-03	30	mg/KG	190		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安经济开发区	S1（开发区边界西侧）0.4-0.6m	铅	2024-04-03	8.5	mg/KG	170		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安经济开发区	S1（开发区边界西侧）0.4-0.6m	锌	2024-04-03	59	mg/KG	300		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安经济开发区	S8（开发区边界南西侧）0-0.2m	铬	2024-04-03	68	mg/KG	250		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安经济开发区	S8（开发区边界南西侧）0.4-0.6m	铅	2024-04-03	7.2	mg/KG	170		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安经济开发区	S8（开发区边界南西侧）0.4-0.6m	镉	2024-04-03	0.06	mg/KG	0.6		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安经济开发区	S2（开发区边界西北侧）0-0.2m	锌	2024-04-03	51	mg/KG	300		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安经济开发区	S3（开发区边界北侧）0.4-0.6m	铬	2024-04-03	66	mg/KG	250		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安经济开发区	S4（开发区边界东北角）0.2-0.4m	铬	2024-04-03	76	mg/KG	250		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安经济开发区	S4（开发区边界东北角）0.2-0.4m	铜	2024-04-03	30	mg/KG	100		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安经济开发区	S1（开发区边界西侧）0.2-0.4m	镍	2024-04-03	30	mg/KG	190		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安经济开发区	S1（开发区边界西侧）0.2-0.4m	铅	2024-04-03	9.4	mg/KG	170		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安经济开发区	S2（开发区边界西北侧）0.2-0.4m	铜	2024-04-03	19	mg/KG	100		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安经济开发区	S1（开发区边界西侧）0.4-0.6m	铬	2024-04-03	70	mg/KG	250		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安经济开发区	S6（开发区边界东南侧）0.2-0.4m	镍	2024-04-03	28	mg/KG	190		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安经济开发区	S5（开发区边界东侧）0.2-0.4m	镍	2024-04-03	30	mg/KG	190		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安经济开发区	S7（开发区边界南侧）0-0.2m	汞	2024-04-03	0.042	mg/KG	3.4		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安经济开发区	S3（开发区边界北侧）0.4-0.6m	砷	2024-04-03	9.79	mg/KG	25		是	否	

廊坊市	文安县	河北文安经济开发区	S6（开发区边界东南侧）0-0.2m	铅	2024-04-03	8.3	mg/KG	170		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安经济开发区	S1（开发区边界西侧）0.2-0.4m	铬	2024-04-03	79	mg/KG	250		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安经济开发区	S6（开发区边界东南侧）0.4-0.6m	砷	2024-04-03	12.5	mg/KG	25		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安经济开发区	S8（开发区边界南西侧）0.4-0.6m	铬	2024-04-03	67	mg/KG	250		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安经济开发区	S6（开发区边界东南侧）0-0.2m	镉	2024-04-03	0.05	mg/KG	0.6		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安经济开发区	S5（开发区边界东侧）0.2-0.4m	铬	2024-04-03	73	mg/KG	250		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安经济开发区	S7（开发区边界南侧）0.4-0.6m	汞	2024-04-03	0.023	mg/KG	3.4		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安经济开发区	S7（开发区边界南侧）0.4-0.6m	砷	2024-04-03	7.23	mg/KG	25		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安经济开发区	S7（开发区边界南侧）0.2-0.4m	锌	2024-04-03	44	mg/KG	300		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安经济开发区	S8（开发区边界南西侧）0-0.2m	镉	2024-04-03	0.08	mg/KG	0.6		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安经济开发区	S8（开发区边界南西侧）0-0.2m	砷	2024-04-03	11.0	mg/KG	25		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安经济开发区	S3（开发区边界北侧）0.2-0.4m	砷	2024-04-03	8.86	mg/KG	25		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安经济开发区	S7（开发区边界南侧）0-0.2m	锌	2024-04-03	52	mg/KG	300		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安经济开发区	S2（开发区边界西北侧）0-0.2m	铜	2024-04-03	18	mg/KG	100		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安经济开发区	S6（开发区边界东南侧）0-0.2m	锌	2024-04-03	55	mg/KG	300		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安经济开发区	S5（开发区边界东侧）0-0.2m	砷	2024-04-03	9.56	mg/KG	25		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安经济开发区	S4（开发区边界东北角）0.2-0.4m	锌	2024-04-03	74	mg/KG	300		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安经济开发区	S1（开发区边界西侧）0-0.2m	砷	2024-04-03	9.08	mg/KG	25		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安经济开发区	S2（开发区边界西北侧）0.4-0.6m	锌	2024-04-03	56	mg/KG	300		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安经济开发区	S5（开发区边界东侧）0.4-0.6m	铜	2024-04-03	18	mg/KG	100		是	否	

廊坊市	文安县	河北文安经济开发区	S4（开发区边界东北角）0.4-0.6m	汞	2024-04-03	0.030	mg/KG	3.4		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安经济开发区	S7（开发区边界南侧）0.2-0.4m	镉	2024-04-03	0.03	mg/KG	0.6		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安经济开发区	S6（开发区边界东南侧）0.4-0.6m	铜	2024-04-03	33	mg/KG	100		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安经济开发区	S7（开发区边界南侧）0.2-0.4m	铜	2024-04-03	16	mg/KG	100		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安经济开发区	S3（开发区边界北侧）0-0.2m	铅	2024-04-03	6.7	mg/KG	170		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安经济开发区	S2（开发区边界西北侧）0.2-0.4m	铅	2024-04-03	7.4	mg/KG	170		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安经济开发区	S3（开发区边界北侧）0-0.2m	镍	2024-04-03	27	mg/KG	190		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安经济开发区	S8（开发区边界南西侧）0-0.2m	汞	2024-04-03	0.057	mg/KG	3.4		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安经济开发区	S3（开发区边界北侧）0.2-0.4m	镍	2024-04-03	25	mg/KG	190		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安经济开发区	S3（开发区边界北侧）0.4-0.6m	镍	2024-04-03	27	mg/KG	190		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安经济开发区	S3（开发区边界北侧）0.4-0.6m	铅	2024-04-03	8.0	mg/KG	170		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安经济开发区	S3（开发区边界北侧）0.4-0.6m	铜	2024-04-03	18	mg/KG	100		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安经济开发区	S5（开发区边界东侧）0-0.2m	镍	2024-04-03	30	mg/KG	190		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安经济开发区	S4（开发区边界东北角）0.2-0.4m	铅	2024-04-03	11.3	mg/KG	170		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安经济开发区	S6（开发区边界东南侧）0.4-0.6m	铅	2024-04-03	12.1	mg/KG	170		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安经济开发区	S7（开发区边界南侧）0.2-0.4m	镍	2024-04-03	24	mg/KG	190		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安经济开发区	S8（开发区边界南西侧）0.2-0.4m	铅	2024-04-03	8.8	mg/KG	170		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安经济开发区	S2（开发区边界西北侧）0.2-0.4m	砷	2024-04-03	9.03	mg/KG	25		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安经济开发区	S2（开发区边界西北侧）0.2-0.4m	镍	2024-04-03	29	mg/KG	190		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安经济开发区	S3（开发区边界北侧）0-0.2m	砷	2024-04-03	9.76	mg/KG	25		是	否	

廊坊市	文安县	河北文安经济开发区	S8 (开发区边界南西侧) 0-0.2m	铅	2024-04-03	9.5	mg/KG	170		是	否	
廊坊市	文安县	河北文安经济开发区	S3 (开发区边界北侧) 0.2-0.4m	铬	2024-04-03	63	mg/KG	250		是	否	
廊坊市	文安县	文安县领企园区建设发展有限公司 (文安经济开发区污水处理厂)	S1 (厂区东南侧) 0.2-0.4	镉	2024-02-01	0.06	mg/KG	0.6		是	否	
廊坊市	文安县	文安县领企园区建设发展有限公司 (文安经济开发区污水处理厂)	S1 (厂区东南侧) 0-0.2	铅	2024-02-01	8.0	mg/KG	170		是	否	
廊坊市	文安县	文安县领企园区建设发展有限公司 (文安经济开发区污水处理厂)	S1 (厂区东南侧) 0.2-0.4	铬	2024-02-01	89	mg/KG	250		是	否	
廊坊市	文安县	文安县领企园区建设发展有限公司 (文安经济开发区污水处理厂)	S4 (厂区西侧) 0.4-0.6	镍	2024-02-01	40	mg/KG	190		是	否	
廊坊市	文安县	文安县领企园区建设发展有限公司 (文安经济开发区污水处理厂)	S3 (厂区北侧) 0-0.2	汞	2024-02-01	0.100	mg/KG	3.4		是	否	
廊坊市	文安县	文安县领企园区建设发展有限公司 (文安经济开发区污水处理厂)	S3 (厂区北侧) 0.2-0.4	铅	2024-02-01	8.7	mg/KG	170		是	否	
廊坊市	文安县	文安县领企园区建设发展有限公司 (文安经济开发区污水处理厂)	S3 (厂区北侧) 0.4-0.6	铬	2024-02-01	93	mg/KG	250		是	否	
廊坊市	文安县	文安县领企园区建设发展有限公司 (文安经济开发区污水处理厂)	S2 (厂区东侧) 0-0.2	铬	2024-02-01	80	mg/KG	250		是	否	
廊坊市	文安县	文安县领企园区建设发展有限公司 (文安经济开发区污水处理厂)	S4 (厂区西侧) 0.2-0.4	镉	2024-02-01	0.06	mg/KG	0.6		是	否	
廊坊市	文安县	文安县领企园区建设发展有限公司 (文安经济开发区污水处理厂)	S1 (厂区东南侧) 0.4-0.6	汞	2024-02-01	0.033	mg/KG	3.4		是	否	
廊坊市	文安县	文安县领企园区建设发展有限公司 (文安经济开发区污水处理厂)	S4 (厂区西侧) 0.4-0.6	镉	2024-02-01	0.06	mg/KG	0.6		是	否	
廊坊市	文安县	文安县领企园区建设发展有限公司 (文安经济开发区污水处理厂)	S3 (厂区北侧) 0-0.2	砷	2024-02-01	8.25	mg/KG	25		是	否	

廊坊市	文安县	文安县领企园区建设发展有限公司（文安经济开发区污水处理厂）	S2（厂区东侧）0.2-0.4	汞	2024-02-01	0.059	mg/KG	3.4		是	否	
廊坊市	文安县	文安县领企园区建设发展有限公司（文安经济开发区污水处理厂）	S2（厂区东侧）0.4-0.6	汞	2024-02-01	0.031	mg/KG	3.4		是	否	
廊坊市	文安县	文安县领企园区建设发展有限公司（文安经济开发区污水处理厂）	S2（厂区东侧）0.4-0.6	镍	2024-02-01	49	mg/KG	190		是	否	
廊坊市	文安县	文安县领企园区建设发展有限公司（文安经济开发区污水处理厂）	S4（厂区西侧）0-0.2	铜	2024-02-01	29	mg/KG	100		是	否	
廊坊市	文安县	文安县领企园区建设发展有限公司（文安经济开发区污水处理厂）	S3（厂区北侧）0.4-0.6	锌	2024-02-01	72	mg/KG	300		是	否	
廊坊市	文安县	文安县领企园区建设发展有限公司（文安经济开发区污水处理厂）	S3（厂区北侧）0-0.2	铬	2024-02-01	90	mg/KG	250		是	否	
廊坊市	文安县	文安县领企园区建设发展有限公司（文安经济开发区污水处理厂）	S2（厂区东侧）0.2-0.4	锌	2024-02-01	72	mg/KG	300		是	否	
廊坊市	文安县	文安县领企园区建设发展有限公司（文安经济开发区污水处理厂）	S4（厂区西侧）0.2-0.4	砷	2024-02-01	8.67	mg/KG	25		是	否	
廊坊市	文安县	文安县领企园区建设发展有限公司（文安经济开发区污水处理厂）	S1（厂区东南侧）0.2-0.4	镍	2024-02-01	43	mg/KG	190		是	否	
廊坊市	文安县	文安县领企园区建设发展有限公司（文安经济开发区污水处理厂）	S1（厂区东南侧）0.2-0.4	汞	2024-02-01	0.038	mg/KG	3.4		是	否	
廊坊市	文安县	文安县领企园区建设发展有限公司（文安经济开发区污水处理厂）	S4（厂区西侧）0-0.2	铅	2024-02-01	9.4	mg/KG	170		是	否	
廊坊市	文安县	文安县领企园区建设发展有限公司（文安经济开发区污水处理厂）	S4（厂区西侧）0-0.2	铬	2024-02-01	80	mg/KG	250		是	否	
廊坊市	文安县	文安县领企园区建设发展有限公司（文安经济开发区污水处理厂）	S1（厂区东南侧）0-0.2	铜	2024-02-01	26	mg/KG	100		是	否	

廊坊市	文安县	文安县领企园区建设发展有限公司（文安经济开发区污水处理厂）	S4（厂区西侧）0.2-0.4	汞	2024-02-01	0.028	mg/KG	3.4		是	否	
廊坊市	文安县	文安县领企园区建设发展有限公司（文安经济开发区污水处理厂）	S1（厂区东南侧）0-0.2	锌	2024-02-01	78	mg/KG	300		是	否	
廊坊市	文安县	文安县领企园区建设发展有限公司（文安经济开发区污水处理厂）	S4（厂区西侧）0.2-0.4	镍	2024-02-01	40	mg/KG	190		是	否	
廊坊市	文安县	文安县领企园区建设发展有限公司（文安经济开发区污水处理厂）	S1（厂区东南侧）0.2-0.4	砷	2024-02-01	8.08	mg/KG	25		是	否	
廊坊市	文安县	文安县领企园区建设发展有限公司（文安经济开发区污水处理厂）	S4（厂区西侧）0.4-0.6	汞	2024-02-01	0.026	mg/KG	3.4		是	否	
廊坊市	文安县	文安县领企园区建设发展有限公司（文安经济开发区污水处理厂）	S3（厂区北侧）0.4-0.6	砷	2024-02-01	8.64	mg/KG	25		是	否	
廊坊市	文安县	文安县领企园区建设发展有限公司（文安经济开发区污水处理厂）	S2（厂区东侧）0-0.2	砷	2024-02-01	8.37	mg/KG	25		是	否	
廊坊市	文安县	文安县领企园区建设发展有限公司（文安经济开发区污水处理厂）	S4（厂区西侧）0.4-0.6	砷	2024-02-01	9.65	mg/KG	25		是	否	
廊坊市	文安县	文安县领企园区建设发展有限公司（文安经济开发区污水处理厂）	S3（厂区北侧）0-0.2	铅	2024-02-01	8.5	mg/KG	170		是	否	
廊坊市	文安县	文安县领企园区建设发展有限公司（文安经济开发区污水处理厂）	S3（厂区北侧）0.2-0.4	镍	2024-02-01	44	mg/KG	190		是	否	
廊坊市	文安县	文安县领企园区建设发展有限公司（文安经济开发区污水处理厂）	S3（厂区北侧）0.2-0.4	锌	2024-02-01	75	mg/KG	300		是	否	
廊坊市	文安县	文安县领企园区建设发展有限公司（文安经济开发区污水处理厂）	S3（厂区北侧）0.2-0.4	镉	2024-02-01	0.08	mg/KG	0.6		是	否	
廊坊市	文安县	文安县领企园区建设发展有限公司（文安经济开发区污水处理厂）	S1（厂区东南侧）0-0.2	镉	2024-02-01	0.08	mg/KG	0.6		是	否	

廊坊市	文安县	文安县领企园区建设发展有限公司（文安经济开发区污水处理厂）	S4（厂区西侧）0.2-0.4	铅	2024-02-01	9.4	mg/KG	170		是	否	
廊坊市	文安县	文安县领企园区建设发展有限公司（文安经济开发区污水处理厂）	S1（厂区东南侧）0.2-0.4	铜	2024-02-01	25	mg/KG	100		是	否	
廊坊市	文安县	文安县领企园区建设发展有限公司（文安经济开发区污水处理厂）	S4（厂区西侧）0.2-0.4	铬	2024-02-01	78	mg/KG	250		是	否	
廊坊市	文安县	文安县领企园区建设发展有限公司（文安经济开发区污水处理厂）	S4（厂区西侧）0.2-0.4	锌	2024-02-01	65	mg/KG	300		是	否	
廊坊市	文安县	文安县领企园区建设发展有限公司（文安经济开发区污水处理厂）	S1（厂区东南侧）0.4-0.6	铅	2024-02-01	9.0	mg/KG	170		是	否	
廊坊市	文安县	文安县领企园区建设发展有限公司（文安经济开发区污水处理厂）	S4（厂区西侧）0-0.2	镉	2024-02-01	0.07	mg/KG	0.6		是	否	
廊坊市	文安县	文安县领企园区建设发展有限公司（文安经济开发区污水处理厂）	S3（厂区北侧）0.4-0.6	镍	2024-02-01	45	mg/KG	190		是	否	
廊坊市	文安县	文安县领企园区建设发展有限公司（文安经济开发区污水处理厂）	S3（厂区北侧）0-0.2	镍	2024-02-01	43	mg/KG	190		是	否	
廊坊市	文安县	文安县领企园区建设发展有限公司（文安经济开发区污水处理厂）	S2（厂区东侧）0.2-0.4	铅	2024-02-01	7.9	mg/KG	170		是	否	
廊坊市	文安县	文安县领企园区建设发展有限公司（文安经济开发区污水处理厂）	S2（厂区东侧）0.4-0.6	锌	2024-02-01	80	mg/KG	300		是	否	
廊坊市	文安县	文安县领企园区建设发展有限公司（文安经济开发区污水处理厂）	S2（厂区东侧）0.4-0.6	铬	2024-02-01	79	mg/KG	250		是	否	
廊坊市	文安县	文安县领企园区建设发展有限公司（文安经济开发区污水处理厂）	S1（厂区东南侧）0-0.2	铬	2024-02-01	90	mg/KG	250		是	否	
廊坊市	文安县	文安县领企园区建设发展有限公司（文安经济开发区污水处理厂）	S2（厂区东侧）0.4-0.6	铜	2024-02-01	30	mg/KG	100		是	否	

廊坊市	文安县	文安县领企园区建设发展有限公司（文安经济开发区污水处理厂）	S1（厂区东南侧）0-0.2	汞	2024-02-01	0.111	mg/KG	3.4		是	否	
廊坊市	文安县	文安县领企园区建设发展有限公司（文安经济开发区污水处理厂）	S3（厂区北侧）0.4-0.6	镉	2024-02-01	0.07	mg/KG	0.6		是	否	
廊坊市	文安县	文安县领企园区建设发展有限公司（文安经济开发区污水处理厂）	S3（厂区北侧）0.2-0.4	铜	2024-02-01	26	mg/KG	100		是	否	
廊坊市	文安县	文安县领企园区建设发展有限公司（文安经济开发区污水处理厂）	S2（厂区东侧）0.2-0.4	镍	2024-02-01	44	mg/KG	190		是	否	
廊坊市	文安县	文安县领企园区建设发展有限公司（文安经济开发区污水处理厂）	S2（厂区东侧）0.4-0.6	砷	2024-02-01	8.28	mg/KG	25		是	否	
廊坊市	文安县	文安县领企园区建设发展有限公司（文安经济开发区污水处理厂）	S2（厂区东侧）0-0.2	铅	2024-02-01	8.4	mg/KG	170		是	否	
廊坊市	文安县	文安县领企园区建设发展有限公司（文安经济开发区污水处理厂）	S1（厂区东南侧）0.4-0.6	砷	2024-02-01	8.69	mg/KG	25		是	否	
廊坊市	文安县	文安县领企园区建设发展有限公司（文安经济开发区污水处理厂）	S4（厂区西侧）0.4-0.6	铅	2024-02-01	8.7	mg/KG	170		是	否	
廊坊市	文安县	文安县领企园区建设发展有限公司（文安经济开发区污水处理厂）	S1（厂区东南侧）0.4-0.6	铬	2024-02-01	94	mg/KG	250		是	否	
廊坊市	文安县	文安县领企园区建设发展有限公司（文安经济开发区污水处理厂）	S3（厂区北侧）0.4-0.6	汞	2024-02-01	0.042	mg/KG	3.4		是	否	
廊坊市	文安县	文安县领企园区建设发展有限公司（文安经济开发区污水处理厂）	S4（厂区西侧）0.4-0.6	铜	2024-02-01	25	mg/KG	100		是	否	
廊坊市	文安县	文安县领企园区建设发展有限公司（文安经济开发区污水处理厂）	S3（厂区北侧）0.4-0.6	铅	2024-02-01	9.3	mg/KG	170		是	否	
廊坊市	文安县	文安县领企园区建设发展有限公司（文安经济开发区污水处理厂）	S3（厂区北侧）0-0.2	锌	2024-02-01	82	mg/KG	300		是	否	

廊坊市	文安县	文安县领企园区建设发展有限公司（文安经济开发区污水处理厂）	S2（厂区东侧）0.2-0.4	铜	2024-02-01	27	mg/KG	100		是	否	
廊坊市	文安县	文安县领企园区建设发展有限公司（文安经济开发区污水处理厂）	S2（厂区东侧）0.2-0.4	砷	2024-02-01	6.71	mg/KG	25		是	否	
廊坊市	文安县	文安县领企园区建设发展有限公司（文安经济开发区污水处理厂）	S2（厂区东侧）0-0.2	铜	2024-02-01	27	mg/KG	100		是	否	
廊坊市	文安县	文安县领企园区建设发展有限公司（文安经济开发区污水处理厂）	S1（厂区东南侧）0.4-0.6	镍	2024-02-01	42	mg/KG	190		是	否	
廊坊市	文安县	文安县领企园区建设发展有限公司（文安经济开发区污水处理厂）	S1（厂区东南侧）0.2-0.4	铅	2024-02-01	7.4	mg/KG	170		是	否	
廊坊市	文安县	文安县领企园区建设发展有限公司（文安经济开发区污水处理厂）	S3（厂区北侧）0-0.2	铜	2024-02-01	27	mg/KG	100		是	否	
廊坊市	文安县	文安县领企园区建设发展有限公司（文安经济开发区污水处理厂）	S3（厂区北侧）0.2-0.4	砷	2024-02-01	8.74	mg/KG	25		是	否	
廊坊市	文安县	文安县领企园区建设发展有限公司（文安经济开发区污水处理厂）	S2（厂区东侧）0.2-0.4	铬	2024-02-01	98	mg/KG	250		是	否	
廊坊市	文安县	文安县领企园区建设发展有限公司（文安经济开发区污水处理厂）	S2（厂区东侧）0-0.2	镉	2024-02-01	0.08	mg/KG	0.6		是	否	
廊坊市	文安县	文安县领企园区建设发展有限公司（文安经济开发区污水处理厂）	S2（厂区东侧）0-0.2	锌	2024-02-01	90	mg/KG	300		是	否	
廊坊市	文安县	文安县领企园区建设发展有限公司（文安经济开发区污水处理厂）	S1（厂区东南侧）0-0.2	镍	2024-02-01	41	mg/KG	190		是	否	
廊坊市	文安县	文安县领企园区建设发展有限公司（文安经济开发区污水处理厂）	S2（厂区东侧）0.2-0.4	镉	2024-02-01	0.06	mg/KG	0.6		是	否	
廊坊市	文安县	文安县领企园区建设发展有限公司（文安经济开发区污水处理厂）	S2（厂区东侧）0-0.2	镍	2024-02-01	44	mg/KG	190		是	否	

廊坊市	文安县	文安县领企园区建设发展有限公司（文安经济开发区污水处理厂）	S1（厂区东南侧）0-0.2	砷	2024-02-01	7.98	mg/KG	25		是	否	
廊坊市	文安县	文安县领企园区建设发展有限公司（文安经济开发区污水处理厂）	S4（厂区西侧）0.2-0.4	铜	2024-02-01	25	mg/KG	100		是	否	
廊坊市	文安县	文安县领企园区建设发展有限公司（文安经济开发区污水处理厂）	S4（厂区西侧）0-0.2	锌	2024-02-01	79	mg/KG	300		是	否	
廊坊市	文安县	文安县领企园区建设发展有限公司（文安经济开发区污水处理厂）	S4（厂区西侧）0.4-0.6	铬	2024-02-01	74	mg/KG	250		是	否	
廊坊市	文安县	文安县领企园区建设发展有限公司（文安经济开发区污水处理厂）	S3（厂区北侧）0-0.2	镉	2024-02-01	0.09	mg/KG	0.6		是	否	
廊坊市	文安县	文安县领企园区建设发展有限公司（文安经济开发区污水处理厂）	S3（厂区北侧）0.2-0.4	铬	2024-02-01	81	mg/KG	250		是	否	
廊坊市	文安县	文安县领企园区建设发展有限公司（文安经济开发区污水处理厂）	S2（厂区东侧）0.4-0.6	铅	2024-02-01	8.7	mg/KG	170		是	否	
廊坊市	文安县	文安县领企园区建设发展有限公司（文安经济开发区污水处理厂）	S1（厂区东南侧）0.2-0.4	锌	2024-02-01	66	mg/KG	300		是	否	
廊坊市	文安县	文安县领企园区建设发展有限公司（文安经济开发区污水处理厂）	S4（厂区西侧）0-0.2	汞	2024-02-01	0.032	mg/KG	3.4		是	否	
廊坊市	文安县	文安县领企园区建设发展有限公司（文安经济开发区污水处理厂）	S4（厂区西侧）0.4-0.6	锌	2024-02-01	64	mg/KG	300		是	否	
廊坊市	文安县	文安县领企园区建设发展有限公司（文安经济开发区污水处理厂）	S3（厂区北侧）0.4-0.6	铜	2024-02-01	27	mg/KG	100		是	否	
廊坊市	文安县	文安县领企园区建设发展有限公司（文安经济开发区污水处理厂）	S2（厂区东侧）0.4-0.6	镉	2024-02-01	0.06	mg/KG	0.6		是	否	
廊坊市	文安县	文安县领企园区建设发展有限公司（文安经济开发区污水处理厂）	S1（厂区东南侧）0.4-0.6	锌	2024-02-01	71	mg/KG	300		是	否	

廊坊市	文安县	文安县领企园区建设发展有限公司（文安经济开发区污水处理厂）	S4（厂区西侧）0-0.2	镍	2024-02-01	47	mg/KG	190		是	否	
廊坊市	文安县	文安县领企园区建设发展有限公司（文安经济开发区污水处理厂）	S4（厂区西侧）0-0.2	砷	2024-02-01	7.48	mg/KG	25		是	否	
廊坊市	文安县	文安县领企园区建设发展有限公司（文安经济开发区污水处理厂）	S3（厂区北侧）0.2-0.4	汞	2024-02-01	0.059	mg/KG	3.4		是	否	
廊坊市	文安县	文安县领企园区建设发展有限公司（文安经济开发区污水处理厂）	S2（厂区东侧）0-0.2	汞	2024-02-01	0.129	mg/KG	3.4		是	否	
廊坊市	文安县	文安县领企园区建设发展有限公司（文安经济开发区污水处理厂）	S1(厂区东南侧) 0.4-0.6	镉	2024-02-01	0.07	mg/KG	0.6		是	否	
廊坊市	文安县	文安县领企园区建设发展有限公司（文安经济开发区污水处理厂）	S1(厂区东南侧) 0.4-0.6	铜	2024-02-01	26	mg/KG	100		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	大厂回族自治县城市管理综合行政执法局（大厂县垃圾填埋场）	1#地下水监测井（本底井）	溶解性总固体	2024-06-24	804	mg/L	1000		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	大厂回族自治县城市管理综合行政执法局（大厂县垃圾填埋场）	1#地下水监测井（本底井）	锌	2024-06-24	<0.05	mg/L	1.0		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	大厂回族自治县城市管理综合行政执法局（大厂县垃圾填埋场）	5#地下水监测井（污染监视井）	硫酸盐	2024-06-24	28.2	mg/L	250		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	大厂回族自治县城市管理综合行政执法局（大厂县垃圾填埋场）	2#地下水监测井（排水井）	铁	2024-06-24	<0.05	mg/L	0.3		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	大厂回族自治县城市管理综合行政执法局（大厂县垃圾填埋场）	6#地下水监测井（污染监视井）	铜	2024-06-24	<0.2	mg/L	1.00		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	大厂回族自治县城市管理综合行政执法局（大厂县垃圾填埋场）	4#地下水监测井（污染扩散井）	硝酸盐（以N计）	2024-06-24	0.060	mg/L	20.0		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	大厂回族自治县城市管理综合行政执法局（大厂县垃圾填埋场）	4#地下水监测井（污染扩散井）	氰化物	2024-06-24	<0.002	mg/L	0.05		是	否	

廊坊市	大厂回族自治县	大厂回族自治县城市管理综合行政执法局（大厂县垃圾填埋场）	1#地下水监测井（本底井）	氨氮	2024-06-24	0.033	mg/L	0.5		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	大厂回族自治县城市管理综合行政执法局（大厂县垃圾填埋场）	3#地下水监测井（污染扩散井）	锰	2024-06-24	<0.05	mg/L	0.10		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	大厂回族自治县城市管理综合行政执法局（大厂县垃圾填埋场）	3#地下水监测井（污染扩散井）	硝酸盐（以N计）	2024-06-24	0.395	mg/L	20.0		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	大厂回族自治县城市管理综合行政执法局（大厂县垃圾填埋场）	3#地下水监测井（污染扩散井）	硫酸盐	2024-06-24	17.0	mg/L	250		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	大厂回族自治县城市管理综合行政执法局（大厂县垃圾填埋场）	5#地下水监测井（污染监视井）	氟化物	2024-06-24	0.474	mg/L	1.0		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	大厂回族自治县城市管理综合行政执法局（大厂县垃圾填埋场）	2#地下水监测井（排水井）	硫酸盐	2024-06-24	18.3	mg/L	250		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	大厂回族自治县城市管理综合行政执法局（大厂县垃圾填埋场）	6#地下水监测井（污染监视井）	氯化物	2024-06-24	13.6	mg/L	250		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	大厂回族自治县城市管理综合行政执法局（大厂县垃圾填埋场）	4#地下水监测井（污染扩散井）	总硬度	2024-06-24	238	mg/L	450		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	大厂回族自治县城市管理综合行政执法局（大厂县垃圾填埋场）	1#地下水监测井（本底井）	镉	2024-06-24	<0.001	mg/L	0.005		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	大厂回族自治县城市管理综合行政执法局（大厂县垃圾填埋场）	3#地下水监测井（污染扩散井）	溶解性总固体	2024-06-24	818	mg/L	1000		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	大厂回族自治县城市管理综合行政执法局（大厂县垃圾填埋场）	3#地下水监测井（污染扩散井）	氯化物	2024-06-24	7.85	mg/L	250		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	大厂回族自治县城市管理综合行政执法局（大厂县垃圾填埋场）	5#地下水监测井（污染监视井）	氨氮	2024-06-24	0.045	mg/L	0.5		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	大厂回族自治县城市管理综合行政执法局（大厂县垃圾填埋场）	6#地下水监测井（污染监视井）	硫酸盐	2024-06-24	28.7	mg/L	250		是	否	

廊坊市	大厂回族自治县	大厂回族自治县城市管理综合行政执法局（大厂县垃圾填埋场）	4#地下水监测井（污染扩散井）	锰	2024-06-24	<0.05	mg/L	0.10		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	大厂回族自治县城市管理综合行政执法局（大厂县垃圾填埋场）	3#地下水监测井（污染扩散井）	砷	2024-06-24	<0.0003	mg/L	0.01		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	大厂回族自治县城市管理综合行政执法局（大厂县垃圾填埋场）	2#地下水监测井（排水井）	氨氮	2024-06-24	0.051	mg/L	0.5		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	大厂回族自治县城市管理综合行政执法局（大厂县垃圾填埋场）	2#地下水监测井（排水井）	锌	2024-06-24	<0.05	mg/L	1.0		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	大厂回族自治县城市管理综合行政执法局（大厂县垃圾填埋场）	6#地下水监测井（污染监视井）	氟化物	2024-06-24	0.527	mg/L	1.0		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	大厂回族自治县城市管理综合行政执法局（大厂县垃圾填埋场）	4#地下水监测井（污染扩散井）	铬（六价）	2024-06-24	<0.004	mg/L	0.05		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	大厂回族自治县城市管理综合行政执法局（大厂县垃圾填埋场）	1#地下水监测井（本底井）	亚硝酸盐	2024-06-24	0.012	mg/L	1.00		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	大厂回族自治县城市管理综合行政执法局（大厂县垃圾填埋场）	5#地下水监测井（污染监视井）	汞	2024-06-24	<0.00004	mg/L	0.001		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	大厂回族自治县城市管理综合行政执法局（大厂县垃圾填埋场）	2#地下水监测井（排水井）	锰	2024-06-24	<0.05	mg/L	0.10		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	大厂回族自治县城市管理综合行政执法局（大厂县垃圾填埋场）	2#地下水监测井（排水井）	镉	2024-06-24	<0.001	mg/L	0.005		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	大厂回族自治县城市管理综合行政执法局（大厂县垃圾填埋场）	2#地下水监测井（排水井）	耗氧量（COD法，以O ₂ 计）	2024-06-24	2.59	mg/L	3.0		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	大厂回族自治县城市管理综合行政执法局（大厂县垃圾填埋场）	6#地下水监测井（污染监视井）	氨氮	2024-06-24	0.055	mg/L	0.5		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	大厂回族自治县城市管理综合行政执法局（大厂县垃圾填埋场）	4#地下水监测井（污染扩散井）	铜	2024-06-24	<0.2	mg/L	1.00		是	否	

廊坊市	大厂回族自治县	大厂回族自治县城市管理综合行政执法局（大厂县垃圾填埋场）	1#地下水监测井（本底井）	耗氧量（COD法，以O ₂ 计）	2024-06-24	1.73	mg/L	3.0			是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	大厂回族自治县城市管理综合行政执法局（大厂县垃圾填埋场）	3#地下水监测井（污染扩散井）	锌	2024-06-24	<0.05	mg/L	1.0			是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	大厂回族自治县城市管理综合行政执法局（大厂县垃圾填埋场）	5#地下水监测井（污染监视井）	铜	2024-06-24	<0.2	mg/L	1.00			是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	大厂回族自治县城市管理综合行政执法局（大厂县垃圾填埋场）	5#地下水监测井（污染监视井）	氯化物	2024-06-24	7.51	mg/L	250			是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	大厂回族自治县城市管理综合行政执法局（大厂县垃圾填埋场）	4#地下水监测井（污染扩散井）	亚硝酸盐	2024-06-24	0.016	mg/L	1.00			是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	大厂回族自治县城市管理综合行政执法局（大厂县垃圾填埋场）	1#地下水监测井（本底井）	挥发性酚类（以苯酚计）	2024-06-24	<0.002	mg/L	0.002			是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	大厂回族自治县城市管理综合行政执法局（大厂县垃圾填埋场）	1#地下水监测井（本底井）	氯化物	2024-06-24	7.30	mg/L	250			是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	大厂回族自治县城市管理综合行政执法局（大厂县垃圾填埋场）	1#地下水监测井（本底井）	铜	2024-06-24	<0.2	mg/L	1.00			是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	大厂回族自治县城市管理综合行政执法局（大厂县垃圾填埋场）	3#地下水监测井（污染扩散井）	总硬度	2024-06-24	240	mg/L	450			是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	大厂回族自治县城市管理综合行政执法局（大厂县垃圾填埋场）	3#地下水监测井（污染扩散井）	铅	2024-06-24	<0.0010	mg/L	0.01			是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	大厂回族自治县城市管理综合行政执法局（大厂县垃圾填埋场）	3#地下水监测井（污染扩散井）	氟化物	2024-06-24	0.361	mg/L	1.0			是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	大厂回族自治县城市管理综合行政执法局（大厂县垃圾填埋场）	5#地下水监测井（污染监视井）	pH	2024-06-24	7.2	无量纲	8.5	6.5		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	大厂回族自治县城市管理综合行政执法局（大厂县垃圾填埋场）	5#地下水监测井（污染监视井）	耗氧量（COD法，以O ₂ 计）	2024-06-24	2.32	mg/L	3.0			是	否	

廊坊市	大厂回族自治县	大厂回族自治县城市管理综合行政执法局（大厂县垃圾填埋场）	5#地下水监测井（污染监视井）	锌	2024-06-24	<0.05	mg/L	1.0		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	大厂回族自治县城市管理综合行政执法局（大厂县垃圾填埋场）	5#地下水监测井（污染监视井）	挥发性酚类（以苯酚计）	2024-06-24	<0.002	mg/L	0.002		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	大厂回族自治县城市管理综合行政执法局（大厂县垃圾填埋场）	2#地下水监测井（排水井）	氟化物	2024-06-24	0.325	mg/L	1.0		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	大厂回族自治县城市管理综合行政执法局（大厂县垃圾填埋场）	6#地下水监测井（污染监视井）	亚硝酸盐	2024-06-24	0.014	mg/L	1.00		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	大厂回族自治县城市管理综合行政执法局（大厂县垃圾填埋场）	1#地下水监测井（本底井）	锰	2024-06-24	<0.05	mg/L	0.10		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	大厂回族自治县城市管理综合行政执法局（大厂县垃圾填埋场）	1#地下水监测井（本底井）	氰化物	2024-06-24	<0.002	mg/L	0.05		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	大厂回族自治县城市管理综合行政执法局（大厂县垃圾填埋场）	5#地下水监测井（污染监视井）	锰	2024-06-24	<0.05	mg/L	0.10		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	大厂回族自治县城市管理综合行政执法局（大厂县垃圾填埋场）	6#地下水监测井（污染监视井）	锌	2024-06-24	<0.05	mg/L	1.0		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	大厂回族自治县城市管理综合行政执法局（大厂县垃圾填埋场）	6#地下水监测井（污染监视井）	铬（六价）	2024-06-24	<0.004	mg/L	0.05		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	大厂回族自治县城市管理综合行政执法局（大厂县垃圾填埋场）	4#地下水监测井（污染扩散井）	锌	2024-06-24	<0.05	mg/L	1.0		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	大厂回族自治县城市管理综合行政执法局（大厂县垃圾填埋场）	4#地下水监测井（污染扩散井）	挥发性酚类（以苯酚计）	2024-06-24	<0.002	mg/L	0.002		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	大厂回族自治县城市管理综合行政执法局（大厂县垃圾填埋场）	4#地下水监测井（污染扩散井）	耗氧量（COD法，以O ₂ 计）	2024-06-24	2.73	mg/L	3.0		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	大厂回族自治县城市管理综合行政执法局（大厂县垃圾填埋场）	1#地下水监测井（本底井）	氟化物	2024-06-24	0.765	mg/L	1.0		是	否	

廊坊市	大厂回族自治县	大厂回族自治县城市管理综合行政执法局（大厂县垃圾填埋场）	3#地下水监测井（污染扩散井）	镉	2024-06-24	<0.001	mg/L	0.005		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	大厂回族自治县城市管理综合行政执法局（大厂县垃圾填埋场）	5#地下水监测井（污染监视井）	镉	2024-06-24	<0.001	mg/L	0.005		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	大厂回族自治县城市管理综合行政执法局（大厂县垃圾填埋场）	5#地下水监测井（污染监视井）	铁	2024-06-24	<0.05	mg/L	0.3		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	大厂回族自治县城市管理综合行政执法局（大厂县垃圾填埋场）	1#地下水监测井（本底井）	铬（六价）	2024-06-24	<0.004	mg/L	0.05		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	大厂回族自治县城市管理综合行政执法局（大厂县垃圾填埋场）	1#地下水监测井（本底井）	总硬度	2024-06-24	253	mg/L	450		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	大厂回族自治县城市管理综合行政执法局（大厂县垃圾填埋场）	3#地下水监测井（污染扩散井）	铬（六价）	2024-06-24	<0.004	mg/L	0.05		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	大厂回族自治县城市管理综合行政执法局（大厂县垃圾填埋场）	3#地下水监测井（污染扩散井）	汞	2024-06-24	<0.00004	mg/L	0.001		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	大厂回族自治县城市管理综合行政执法局（大厂县垃圾填埋场）	2#地下水监测井（排水井）	溶解性总固体	2024-06-24	728	mg/L	1000		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	大厂回族自治县城市管理综合行政执法局（大厂县垃圾填埋场）	6#地下水监测井（污染监视井）	氰化物	2024-06-24	<0.002	mg/L	0.05		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	大厂回族自治县城市管理综合行政执法局（大厂县垃圾填埋场）	6#地下水监测井（污染监视井）	铅	2024-06-24	<0.0010	mg/L	0.01		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	大厂回族自治县城市管理综合行政执法局（大厂县垃圾填埋场）	6#地下水监测井（污染监视井）	硝酸盐（以N计）	2024-06-24	0.135	mg/L	20.0		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	大厂回族自治县城市管理综合行政执法局（大厂县垃圾填埋场）	4#地下水监测井（污染扩散井）	铅	2024-06-24	<0.0010	mg/L	0.01		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	大厂回族自治县城市管理综合行政执法局（大厂县垃圾填埋场）	1#地下水监测井（本底井）	汞	2024-06-24	<0.00004	mg/L	0.001		是	否	

廊坊市	大厂回族自治县	大厂回族自治县城市管理综合行政执法局（大厂县垃圾填埋场）	3#地下水监测井（污染扩散井）	氨氮	2024-06-24	0.040	mg/L	0.5		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	大厂回族自治县城市管理综合行政执法局（大厂县垃圾填埋场）	5#地下水监测井（污染监视井）	铅	2024-06-24	<0.0010	mg/L	0.01		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	大厂回族自治县城市管理综合行政执法局（大厂县垃圾填埋场）	5#地下水监测井（污染监视井）	总硬度	2024-06-24	211	mg/L	450		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	大厂回族自治县城市管理综合行政执法局（大厂县垃圾填埋场）	3#地下水监测井（污染扩散井）	耗氧量（COD法，以O ₂ 计）	2024-06-24	2.40	mg/L	3.0		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	大厂回族自治县城市管理综合行政执法局（大厂县垃圾填埋场）	2#地下水监测井（排水井）	氯化物	2024-06-24	6.54	mg/L	250		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	大厂回族自治县城市管理综合行政执法局（大厂县垃圾填埋场）	2#地下水监测井（排水井）	硝酸盐（以N计）	2024-06-24	0.065	mg/L	20.0		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	大厂回族自治县城市管理综合行政执法局（大厂县垃圾填埋场）	2#地下水监测井（排水井）	总硬度	2024-06-24	230	mg/L	450		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	大厂回族自治县城市管理综合行政执法局（大厂县垃圾填埋场）	6#地下水监测井（污染监视井）	汞	2024-06-24	<0.00004	mg/L	0.001		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	大厂回族自治县城市管理综合行政执法局（大厂县垃圾填埋场）	4#地下水监测井（污染扩散井）	硫酸盐	2024-06-24	11.5	mg/L	250		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	大厂回族自治县城市管理综合行政执法局（大厂县垃圾填埋场）	4#地下水监测井（污染扩散井）	砷	2024-06-24	<0.0003	mg/L	0.01		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	大厂回族自治县城市管理综合行政执法局（大厂县垃圾填埋场）	1#地下水监测井（本底井）	铅	2024-06-24	<0.0010	mg/L	0.01		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	大厂回族自治县城市管理综合行政执法局（大厂县垃圾填埋场）	2#地下水监测井（排水井）	砷	2024-06-24	<0.0003	mg/L	0.01		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	大厂回族自治县城市管理综合行政执法局（大厂县垃圾填埋场）	2#地下水监测井（排水井）	挥发性酚类（以苯酚计）	2024-06-24	<0.002	mg/L	0.002		是	否	

廊坊市	大厂回族自治县	大厂回族自治县城市管理综合行政执法局（大厂县垃圾填埋场）	2#地下水监测井（排水井）	pH	2024-06-24	7.1	无量纲	8.5	6.5	是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	大厂回族自治县城市管理综合行政执法局（大厂县垃圾填埋场）	1#地下水监测井（本底井）	硫酸盐	2024-06-24	10.8	mg/L	250		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	大厂回族自治县城市管理综合行政执法局（大厂县垃圾填埋场）	1#地下水监测井（本底井）	硝酸盐（以N计）	2024-06-24	0.054	mg/L	20.0		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	大厂回族自治县城市管理综合行政执法局（大厂县垃圾填埋场）	5#地下水监测井（污染监视井）	铬（六价）	2024-06-24	<0.004	mg/L	0.05		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	大厂回族自治县城市管理综合行政执法局（大厂县垃圾填埋场）	1#地下水监测井（本底井）	铁	2024-06-24	<0.05	mg/L	0.3		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	大厂回族自治县城市管理综合行政执法局（大厂县垃圾填埋场）	3#地下水监测井（污染扩散井）	铜	2024-06-24	<0.2	mg/L	1.00		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	大厂回族自治县城市管理综合行政执法局（大厂县垃圾填埋场）	3#地下水监测井（污染扩散井）	氰化物	2024-06-24	<0.002	mg/L	0.05		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	大厂回族自治县城市管理综合行政执法局（大厂县垃圾填埋场）	5#地下水监测井（污染监视井）	砷	2024-06-24	<0.0003	mg/L	0.01		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	大厂回族自治县城市管理综合行政执法局（大厂县垃圾填埋场）	2#地下水监测井（排水井）	亚硝酸盐	2024-06-24	0.013	mg/L	1.00		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	大厂回族自治县城市管理综合行政执法局（大厂县垃圾填埋场）	6#地下水监测井（污染监视井）	总硬度	2024-06-24	234	mg/L	450		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	大厂回族自治县城市管理综合行政执法局（大厂县垃圾填埋场）	4#地下水监测井（污染扩散井）	铁	2024-06-24	<0.05	mg/L	0.3		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	大厂回族自治县城市管理综合行政执法局（大厂县垃圾填埋场）	4#地下水监测井（污染扩散井）	溶解性总固体	2024-06-24	829	mg/L	1000		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	大厂回族自治县城市管理综合行政执法局（大厂县垃圾填埋场）	1#地下水监测井（本底井）	pH	2024-06-24	7.1	无量纲	8.5	6.5	是	否	

廊坊市	大厂回族自治县	大厂回族自治县城市管理综合行政执法局（大厂县垃圾填埋场）	2#地下水监测井（排水井）	汞	2024-06-24	<0.00004	mg/L	0.001			是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	大厂回族自治县城市管理综合行政执法局（大厂县垃圾填埋场）	2#地下水监测井（排水井）	氰化物	2024-06-24	<0.002	mg/L	0.05			是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	大厂回族自治县城市管理综合行政执法局（大厂县垃圾填埋场）	6#地下水监测井（污染监视井）	锰	2024-06-24	<0.05	mg/L	0.10			是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	大厂回族自治县城市管理综合行政执法局（大厂县垃圾填埋场）	6#地下水监测井（污染监视井）	铁	2024-06-24	<0.05	mg/L	0.3			是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	大厂回族自治县城市管理综合行政执法局（大厂县垃圾填埋场）	4#地下水监测井（污染扩散井）	pH	2024-06-24	7.0	无量纲	8.5	6.5		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	大厂回族自治县城市管理综合行政执法局（大厂县垃圾填埋场）	4#地下水监测井（污染扩散井）	汞	2024-06-24	<0.00004	mg/L	0.001			是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	大厂回族自治县城市管理综合行政执法局（大厂县垃圾填埋场）	4#地下水监测井（污染扩散井）	氨氮	2024-06-24	0.303	mg/L	0.5			是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	大厂回族自治县城市管理综合行政执法局（大厂县垃圾填埋场）	3#地下水监测井（污染扩散井）	亚硝酸盐	2024-06-24	0.015	mg/L	1.00			是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	大厂回族自治县城市管理综合行政执法局（大厂县垃圾填埋场）	3#地下水监测井（污染扩散井）	铁	2024-06-24	<0.05	mg/L	0.3			是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	大厂回族自治县城市管理综合行政执法局（大厂县垃圾填埋场）	5#地下水监测井（污染监视井）	溶解性总固体	2024-06-24	782	mg/L	1000			是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	大厂回族自治县城市管理综合行政执法局（大厂县垃圾填埋场）	5#地下水监测井（污染监视井）	亚硝酸盐	2024-06-24	0.017	mg/L	1.00			是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	大厂回族自治县城市管理综合行政执法局（大厂县垃圾填埋场）	2#地下水监测井（排水井）	铬（六价）	2024-06-24	<0.004	mg/L	0.05			是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	大厂回族自治县城市管理综合行政执法局（大厂县垃圾填埋场）	6#地下水监测井（污染监视井）	挥发性酚类（以苯酚计）	2024-06-24	<0.002	mg/L	0.002			是	否	

廊坊市	大厂回族自治县	大厂回族自治县城市管理综合行政执法局（大厂县垃圾填埋场）	6#地下水监测井（污染监视井）	镉	2024-06-24	<0.001	mg/L	0.005			是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	大厂回族自治县城市管理综合行政执法局（大厂县垃圾填埋场）	6#地下水监测井（污染监视井）	pH	2024-06-24	7.3	无量纲	8.5	6.5		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	大厂回族自治县城市管理综合行政执法局（大厂县垃圾填埋场）	6#地下水监测井（污染监视井）	溶解性总固体	2024-06-24	730	mg/L	1000			是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	大厂回族自治县城市管理综合行政执法局（大厂县垃圾填埋场）	3#地下水监测井（污染扩散井）	挥发性酚类（以苯酚计）	2024-06-24	<0.002	mg/L	0.002			是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	大厂回族自治县城市管理综合行政执法局（大厂县垃圾填埋场）	3#地下水监测井（污染扩散井）	pH	2024-06-24	7.3	无量纲	8.5	6.5		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	大厂回族自治县城市管理综合行政执法局（大厂县垃圾填埋场）	5#地下水监测井（污染监视井）	硝酸盐（以N计）	2024-06-24	0.053	mg/L	20.0			是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	大厂回族自治县城市管理综合行政执法局（大厂县垃圾填埋场）	2#地下水监测井（排水井）	铅	2024-06-24	<0.0010	mg/L	0.01			是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	大厂回族自治县城市管理综合行政执法局（大厂县垃圾填埋场）	6#地下水监测井（污染监视井）	耗氧量（COD法，以O2计）	2024-06-24	2.44	mg/L	3.0			是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	大厂回族自治县城市管理综合行政执法局（大厂县垃圾填埋场）	4#地下水监测井（污染扩散井）	氟化物	2024-06-24	0.812	mg/L	1.0			是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	大厂回族自治县城市管理综合行政执法局（大厂县垃圾填埋场）	4#地下水监测井（污染扩散井）	镉	2024-06-24	<0.001	mg/L	0.005			是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	大厂回族自治县城市管理综合行政执法局（大厂县垃圾填埋场）	1#地下水监测井（本底井）	砷	2024-06-24	<0.0003	mg/L	0.01			是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	大厂回族自治县城市管理综合行政执法局（大厂县垃圾填埋场）	5#地下水监测井（污染监视井）	氰化物	2024-06-24	<0.002	mg/L	0.05			是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	大厂回族自治县城市管理综合行政执法局（大厂县垃圾填埋场）	2#地下水监测井（排水井）	铜	2024-06-24	<0.2	mg/L	1.00			是	否	

廊坊市	大厂回族自治县	大厂回族自治县城市管理综合行政执法局（大厂县垃圾填埋场）	6#地下水监测井（污染监视井）	砷	2024-06-24	<0.0003	mg/L	0.01		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	大厂回族自治县城市管理综合行政执法局（大厂县垃圾填埋场）	4#地下水监测井（污染扩散井）	氯化物	2024-06-24	7.80	mg/L	250		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	河北大厂高新技术产业开发区	S6友谊街东侧（0-0.2m）	铬	2024-03-04	85	mg/KG	250		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	河北大厂高新技术产业开发区	S6友谊街东侧（0.2-0.4m）	镉	2024-03-04	0.06	mg/KG	0.6		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	河北大厂高新技术产业开发区	S8大东关村东南（0-0.2m）	锌	2024-03-04	75	mg/KG	300		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	河北大厂高新技术产业开发区	S7李大线西侧（0.4-0.6m）	镉	2024-03-04	0.04	mg/KG	0.6		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	河北大厂高新技术产业开发区	S7李大线西侧（0.4-0.6m）	锌	2024-03-04	46	mg/KG	300		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	河北大厂高新技术产业开发区	S2平安路南侧（0.2-0.4m）	锌	2024-03-04	35	mg/KG	300		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	河北大厂高新技术产业开发区	S2平安路南侧（0.2-0.4m）	砷	2024-03-04	5.61	mg/KG	25		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	河北大厂高新技术产业开发区	S2平安路南侧（0-0.2m）	铜	2024-03-04	16	mg/KG	100		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	河北大厂高新技术产业开发区	S2平安路南侧（0-0.2m）	镉	2024-03-04	0.07	mg/KG	0.6		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	河北大厂高新技术产业开发区	S5小棋盘村东北侧（0.2-0.4m）	镍	2024-03-04	26	mg/KG	190		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	河北大厂高新技术产业开发区	S2平安路南侧（0-0.2m）	铬	2024-03-04	64	mg/KG	250		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	河北大厂高新技术产业开发区	S1幸福学校西侧村地（0.2-0.4m）	镍	2024-03-04	25	mg/KG	190		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	河北大厂高新技术产业开发区	S1幸福学校西侧村地（0-0.2m）	汞	2024-03-04	0.019	mg/KG	3.4		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	河北大厂高新技术产业开发区	S1幸福学校西侧村地（0.4-0.6m）	铅	2024-03-04	15.0	mg/KG	170		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	河北大厂高新技术产业开发区	S5小棋盘村东北侧（0.4-0.6m）	汞	2024-03-04	0.006	mg/KG	3.4		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	河北大厂高新技术产业开发区	S5小棋盘村东北侧（0.2-0.4m）	铬	2024-03-04	73	mg/KG	250		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	河北大厂高新技术产业开发区	S4力宝凤凰城北侧（0.4-0.6m）	铬	2024-03-04	66	mg/KG	250		是	否	

廊坊市	大厂回族自治县	河北大厂高新技术产业开发区	S4力宝凤凰城北侧 (0.4-0.6m)	砷	2024-03-04	8.38	mg/KG	25		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	河北大厂高新技术产业开发区	S3北坞一村北侧(0.4-0.6m)	砷	2024-03-04	7.47	mg/KG	25		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	河北大厂高新技术产业开发区	S3北坞一村北侧(0.4-0.6m)	锌	2024-03-04	50	mg/KG	300		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	河北大厂高新技术产业开发区	S8大东关村东南(0.2-0.4m)	铅	2024-03-04	15.4	mg/KG	170		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	河北大厂高新技术产业开发区	S3北坞一村北侧(0-0.2m)	锌	2024-03-04	59	mg/KG	300		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	河北大厂高新技术产业开发区	S5小棋盘村东北侧(0-0.2m)	铜	2024-03-04	20	mg/KG	100		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	河北大厂高新技术产业开发区	S4力宝凤凰城北侧 (0.2-0.4m)	砷	2024-03-04	7.47	mg/KG	25		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	河北大厂高新技术产业开发区	S4力宝凤凰城北侧 (0.2-0.4m)	镍	2024-03-04	22	mg/KG	190		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	河北大厂高新技术产业开发区	S1幸福学校西侧村地 (0.2-0.4m)	汞	2024-03-04	0.060	mg/KG	3.4		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	河北大厂高新技术产业开发区	S1幸福学校西侧村地 (0-0.2m)	铅	2024-03-04	14.2	mg/KG	170		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	河北大厂高新技术产业开发区	S1幸福学校西侧村地 (0.4-0.6m)	镍	2024-03-04	25	mg/KG	190		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	河北大厂高新技术产业开发区	S4力宝凤凰城北侧(0-0.2m)	锌	2024-03-04	57	mg/KG	300		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	河北大厂高新技术产业开发区	S7李大线西侧(0.2-0.4m)	镍	2024-03-04	25	mg/KG	190		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	河北大厂高新技术产业开发区	S7李大线西侧(0.2-0.4m)	砷	2024-03-04	4.80	mg/KG	25		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	河北大厂高新技术产业开发区	S8大东关村东南(0.2-0.4m)	砷	2024-03-04	7.20	mg/KG	25		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	河北大厂高新技术产业开发区	S3北坞一村北侧(0-0.2m)	铬	2024-03-04	65	mg/KG	250		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	河北大厂高新技术产业开发区	S8大东关村东南(0-0.2m)	铬	2024-03-04	71	mg/KG	250		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	河北大厂高新技术产业开发区	S8大东关村东南(0-0.2m)	铅	2024-03-04	17.5	mg/KG	170		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	河北大厂高新技术产业开发区	S4力宝凤凰城北侧 (0.2-0.4m)	铬	2024-03-04	66	mg/KG	250		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	河北大厂高新技术产业开发区	S4力宝凤凰城北侧 (0.2-0.4m)	锌	2024-03-04	56	mg/KG	300		是	否	

廊坊市	大厂回族自治县	河北大厂高新技术产业开发区	S4力宝凤凰城北侧 (0.2-0.4m)	汞	2024-03-04	0.048	mg/KG	3.4		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	河北大厂高新技术产业开发区	S6友谊街东侧(0-0.2m)	铜	2024-03-04	23	mg/KG	100		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	河北大厂高新技术产业开发区	S4力宝凤凰城北侧 (0.2-0.4m)	铜	2024-03-04	18	mg/KG	100		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	河北大厂高新技术产业开发区	S2平安路南侧(0.2-0.4m)	铜	2024-03-04	11	mg/KG	100		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	河北大厂高新技术产业开发区	S1幸福学校西侧村地 (0-0.2m)	砷	2024-03-04	6.62	mg/KG	25		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	河北大厂高新技术产业开发区	S4力宝凤凰城北侧(0-0.2m)	镉	2024-03-04	0.05	mg/KG	0.6		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	河北大厂高新技术产业开发区	S4力宝凤凰城北侧(0-0.2m)	镍	2024-03-04	26	mg/KG	190		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	河北大厂高新技术产业开发区	S8大东关村东南(0.2-0.4m)	铬	2024-03-04	65	mg/KG	250		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	河北大厂高新技术产业开发区	S4力宝凤凰城北侧(0-0.2m)	铬	2024-03-04	62	mg/KG	250		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	河北大厂高新技术产业开发区	S3北坞一村北侧(0.2-0.4m)	砷	2024-03-04	8.60	mg/KG	25		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	河北大厂高新技术产业开发区	S5小棋盘村东北侧(0-0.2m)	镉	2024-03-04	0.09	mg/KG	0.6		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	河北大厂高新技术产业开发区	S8大东关村东南(0-0.2m)	汞	2024-03-04	0.049	mg/KG	3.4		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	河北大厂高新技术产业开发区	S7李大线西侧(0.4-0.6m)	铬	2024-03-04	68	mg/KG	250		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	河北大厂高新技术产业开发区	S7李大线西侧(0.4-0.6m)	砷	2024-03-04	5.03	mg/KG	25		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	河北大厂高新技术产业开发区	S6友谊街东侧(0.4-0.6m)	铜	2024-03-04	26	mg/KG	100		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	河北大厂高新技术产业开发区	S2平安路南侧(0.4-0.6m)	锌	2024-03-04	50	mg/KG	300		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	河北大厂高新技术产业开发区	S2平安路南侧(0.4-0.6m)	铅	2024-03-04	12.4	mg/KG	170		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	河北大厂高新技术产业开发区	S2平安路南侧(0-0.2m)	锌	2024-03-04	51	mg/KG	300		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	河北大厂高新技术产业开发区	S1幸福学校西侧村地 (0.2-0.4m)	锌	2024-03-04	64	mg/KG	300		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	河北大厂高新技术产业开发区	S1幸福学校西侧村地 (0.2-0.4m)	镉	2024-03-04	0.08	mg/KG	0.6		是	否	

廊坊市	大厂回族自治县	河北大厂高新技术产业开发区	S1幸福学校西侧村地 (0.2-0.4m)	砷	2024-03-04	9.10	mg/KG	25		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	河北大厂高新技术产业开发区	S7李大线西侧(0.2- 0.4m)	汞	2024-03-04	0.024	mg/KG	3.4		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	河北大厂高新技术产业开发区	S8大东关村东南(0.2- 0.4m)	镍	2024-03-04	24	mg/KG	190		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	河北大厂高新技术产业开发区	S3北坞一村北侧(0.2- 0.4m)	铜	2024-03-04	17	mg/KG	100		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	河北大厂高新技术产业开发区	S3北坞一村北侧(0- 0.2m)	镍	2024-03-04	21	mg/KG	190		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	河北大厂高新技术产业开发区	S3北坞一村北侧(0- 0.2m)	镉	2024-03-04	0.08	mg/KG	0.6		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	河北大厂高新技术产业开发区	S5小棋盘村东北侧(0- 0.2m)	铬	2024-03-04	55	mg/KG	250		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	河北大厂高新技术产业开发区	S7李大线西侧(0- 0.2m)	汞	2024-03-04	0.026	mg/KG	3.4		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	河北大厂高新技术产业开发区	S6友谊街东侧(0.4- 0.6m)	砷	2024-03-04	5.16	mg/KG	25		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	河北大厂高新技术产业开发区	S1幸福学校西侧村地 (0.4-0.6m)	锌	2024-03-04	62	mg/KG	300		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	河北大厂高新技术产业开发区	S6友谊街东侧(0- 0.2m)	汞	2024-03-04	0.043	mg/KG	3.4		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	河北大厂高新技术产业开发区	S6友谊街东侧(0.2- 0.4m)	铅	2024-03-04	16.0	mg/KG	170		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	河北大厂高新技术产业开发区	S6友谊街东侧(0.2- 0.4m)	砷	2024-03-04	9.58	mg/KG	25		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	河北大厂高新技术产业开发区	S8大东关村东南(0.4- 0.6m)	铜	2024-03-04	18	mg/KG	100		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	河北大厂高新技术产业开发区	S4力宝凤凰城北侧(0- 0.2m)	汞	2024-03-04	0.041	mg/KG	3.4		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	河北大厂高新技术产业开发区	S8大东关村东南(0- 0.2m)	铜	2024-03-04	26	mg/KG	100		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	河北大厂高新技术产业开发区	S2平安路南侧(0.2- 0.4m)	镉	2024-03-04	0.04	mg/KG	0.6		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	河北大厂高新技术产业开发区	S2平安路南侧(0.2- 0.4m)	镍	2024-03-04	20	mg/KG	190		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	河北大厂高新技术产业开发区	S2平安路南侧(0.2- 0.4m)	汞	2024-03-04	0.010	mg/KG	3.4		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	河北大厂高新技术产业开发区	S7李大线西侧(0.4- 0.6m)	汞	2024-03-04	0.007	mg/KG	3.4		是	否	

廊坊市	大厂回族自治县	河北大厂高新技术产业开发区	S7李大线西侧(0-0.2m)	铅	2024-03-04	17.0	mg/KG	170		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	河北大厂高新技术产业开发区	S7李大线西侧(0-0.2m)	镉	2024-03-04	0.10	mg/KG	0.6		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	河北大厂高新技术产业开发区	S6友谊街东侧(0-0.2m)	砷	2024-03-04	7.54	mg/KG	25		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	河北大厂高新技术产业开发区	S2平安路南侧(0-0.2m)	镍	2024-03-04	20	mg/KG	190		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	河北大厂高新技术产业开发区	S1幸福学校西侧村地(0.2-0.4m)	铬	2024-03-04	81	mg/KG	250		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	河北大厂高新技术产业开发区	S8大东关村东南(0.4-0.6m)	镍	2024-03-04	22	mg/KG	190		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	河北大厂高新技术产业开发区	S3北坞一村北侧(0.4-0.6m)	铬	2024-03-04	56	mg/KG	250		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	河北大厂高新技术产业开发区	S4力宝凤凰城北侧(0-0.2m)	铜	2024-03-04	17	mg/KG	100		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	河北大厂高新技术产业开发区	S8大东关村东南(0.2-0.4m)	汞	2024-03-04	0.015	mg/KG	3.4		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	河北大厂高新技术产业开发区	S5小棋盘村东北侧(0-0.2m)	汞	2024-03-04	0.049	mg/KG	3.4		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	河北大厂高新技术产业开发区	S6友谊街东侧(0.4-0.6m)	铅	2024-03-04	17.1	mg/KG	170		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	河北大厂高新技术产业开发区	S2平安路南侧(0.2-0.4m)	铬	2024-03-04	47	mg/KG	250		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	河北大厂高新技术产业开发区	S2平安路南侧(0-0.2m)	汞	2024-03-04	0.066	mg/KG	3.4		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	河北大厂高新技术产业开发区	S5小棋盘村东北侧(0.4-0.6m)	锌	2024-03-04	50	mg/KG	300		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	河北大厂高新技术产业开发区	S5小棋盘村东北侧(0.2-0.4m)	锌	2024-03-04	50	mg/KG	300		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	河北大厂高新技术产业开发区	S1幸福学校西侧村地(0.4-0.6m)	砷	2024-03-04	9.52	mg/KG	25		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	河北大厂高新技术产业开发区	S5小棋盘村东北侧(0.4-0.6m)	砷	2024-03-04	10.1	mg/KG	25		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	河北大厂高新技术产业开发区	S4力宝凤凰城北侧(0.4-0.6m)	镉	2024-03-04	0.08	mg/KG	0.6		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	河北大厂高新技术产业开发区	S8大东关村东南(0.4-0.6m)	汞	2024-03-04	0.010	mg/KG	3.4		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	河北大厂高新技术产业开发区	S8大东关村东南(0.4-0.6m)	锌	2024-03-04	50	mg/KG	300		是	否	

廊坊市	大厂回族自治县	河北大厂高新技术产业开发区	S3北坞一村北侧(0.2-0.4m)	铅	2024-03-04	11.5	mg/KG	170		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	河北大厂高新技术产业开发区	S8大东关村东南(0-0.2m)	砷	2024-03-04	6.02	mg/KG	25		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	河北大厂高新技术产业开发区	S5小棋盘村东北侧(0-0.2m)	铅	2024-03-04	16.6	mg/KG	170		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	河北大厂高新技术产业开发区	S7李大线西侧(0-0.2m)	铜	2024-03-04	19	mg/KG	100		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	河北大厂高新技术产业开发区	S4力宝凤凰城北侧(0.2-0.4m)	镉	2024-03-04	0.07	mg/KG	0.6		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	河北大厂高新技术产业开发区	S1幸福学校西侧村地(0.2-0.4m)	铜	2024-03-04	22	mg/KG	100		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	河北大厂高新技术产业开发区	S8大东关村东南(0.4-0.6m)	铬	2024-03-04	67	mg/KG	250		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	河北大厂高新技术产业开发区	S3北坞一村北侧(0.4-0.6m)	汞	2024-03-04	0.010	mg/KG	3.4		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	河北大厂高新技术产业开发区	S6友谊街东侧(0.2-0.4m)	铬	2024-03-04	89	mg/KG	250		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	河北大厂高新技术产业开发区	S4力宝凤凰城北侧(0.4-0.6m)	铜	2024-03-04	18	mg/KG	100		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	河北大厂高新技术产业开发区	S3北坞一村北侧(0.4-0.6m)	铅	2024-03-04	11.0	mg/KG	170		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	河北大厂高新技术产业开发区	S8大东关村东南(0.4-0.6m)	砷	2024-03-04	7.47	mg/KG	25		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	河北大厂高新技术产业开发区	S8大东关村东南(0.2-0.4m)	铜	2024-03-04	21	mg/KG	100		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	河北大厂高新技术产业开发区	S4力宝凤凰城北侧(0-0.2m)	铅	2024-03-04	12.6	mg/KG	170		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	河北大厂高新技术产业开发区	S3北坞一村北侧(0.2-0.4m)	汞	2024-03-04	0.013	mg/KG	3.4		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	河北大厂高新技术产业开发区	S5小棋盘村东北侧(0-0.2m)	砷	2024-03-04	8.07	mg/KG	25		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	河北大厂高新技术产业开发区	S7李大线西侧(0-0.2m)	铬	2024-03-04	63	mg/KG	250		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	河北大厂高新技术产业开发区	S6友谊街东侧(0.4-0.6m)	铬	2024-03-04	88	mg/KG	250		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	河北大厂高新技术产业开发区	S2平安路南侧(0-0.2m)	砷	2024-03-04	6.25	mg/KG	25		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	河北大厂高新技术产业开发区	S5小棋盘村东北侧(0.2-0.4m)	砷	2024-03-04	9.36	mg/KG	25		是	否	

廊坊市	大厂回族自治县	河北大厂高新技术产业开发区	S4力宝凤凰城北侧 (0.4-0.6m)	镍	2024-03-04	20	mg/KG	190		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	河北大厂高新技术产业开发区	S6友谊街东侧(0.2-0.4m)	锌	2024-03-04	59	mg/KG	300		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	河北大厂高新技术产业开发区	S7李大线西侧(0.2-0.4m)	锌	2024-03-04	54	mg/KG	300		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	河北大厂高新技术产业开发区	S7李大线西侧(0.2-0.4m)	铜	2024-03-04	22	mg/KG	100		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	河北大厂高新技术产业开发区	S4力宝凤凰城北侧 (0.2-0.4m)	铅	2024-03-04	12.1	mg/KG	170		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	河北大厂高新技术产业开发区	S6友谊街东侧(0.4-0.6m)	锌	2024-03-04	65	mg/KG	300		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	河北大厂高新技术产业开发区	S6友谊街东侧(0-0.2m)	锌	2024-03-04	63	mg/KG	300		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	河北大厂高新技术产业开发区	S5小棋盘村东北侧 (0.4-0.6m)	铜	2024-03-04	19	mg/KG	100		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	河北大厂高新技术产业开发区	S1幸福学校西侧村地 (0-0.2m)	镍	2024-03-04	28	mg/KG	190		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	河北大厂高新技术产业开发区	S5小棋盘村东北侧 (0.4-0.6m)	铅	2024-03-04	13.0	mg/KG	170		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	河北大厂高新技术产业开发区	S5小棋盘村东北侧 (0.2-0.4m)	汞	2024-03-04	0.019	mg/KG	3.4		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	河北大厂高新技术产业开发区	S7李大线西侧(0.2-0.4m)	铬	2024-03-04	78	mg/KG	250		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	河北大厂高新技术产业开发区	S7李大线西侧(0.2-0.4m)	镉	2024-03-04	0.06	mg/KG	0.6		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	河北大厂高新技术产业开发区	S8大东关村东南(0.2-0.4m)	锌	2024-03-04	59	mg/KG	300		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	河北大厂高新技术产业开发区	S3北坞一村北侧(0.2-0.4m)	锌	2024-03-04	45	mg/KG	300		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	河北大厂高新技术产业开发区	S7李大线西侧(0.4-0.6m)	铜	2024-03-04	19	mg/KG	100		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	河北大厂高新技术产业开发区	S5小棋盘村东北侧(0-0.2m)	镍	2024-03-04	25	mg/KG	190		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	河北大厂高新技术产业开发区	S3北坞一村北侧(0-0.2m)	砷	2024-03-04	7.40	mg/KG	25		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	河北大厂高新技术产业开发区	S7李大线西侧(0.4-0.6m)	铅	2024-03-04	13.8	mg/KG	170		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	河北大厂高新技术产业开发区	S5小棋盘村东北侧(0-0.2m)	锌	2024-03-04	60	mg/KG	300		是	否	

廊坊市	大厂回族自治县	河北大厂高新技术产业开发区	S2平安路南侧(0.4-0.6m)	铜	2024-03-04	16	mg/KG	100		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	河北大厂高新技术产业开发区	S1幸福学校西侧村地(0-0.2m)	镉	2024-03-04	0.06	mg/KG	0.6		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	河北大厂高新技术产业开发区	S1幸福学校西侧村地(0-0.2m)	铬	2024-03-04	81	mg/KG	250		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	河北大厂高新技术产业开发区	S1幸福学校西侧村地(0-0.2m)	锌	2024-03-04	61	mg/KG	300		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	河北大厂高新技术产业开发区	S1幸福学校西侧村地(0-0.2m)	铜	2024-03-04	22	mg/KG	100		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	河北大厂高新技术产业开发区	S1幸福学校西侧村地(0.4-0.6m)	铜	2024-03-04	18	mg/KG	100		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	河北大厂高新技术产业开发区	S5小棋盘村东北侧(0.2-0.4m)	镉	2024-03-04	0.05	mg/KG	0.6		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	河北大厂高新技术产业开发区	S6友谊街东侧(0.2-0.4m)	铜	2024-03-04	24	mg/KG	100		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	河北大厂高新技术产业开发区	S8大东关村东南(0.4-0.6m)	铅	2024-03-04	13.9	mg/KG	170		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	河北大厂高新技术产业开发区	S3北坞一村北侧(0.2-0.4m)	铬	2024-03-04	61	mg/KG	250		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	河北大厂高新技术产业开发区	S3北坞一村北侧(0-0.2m)	铜	2024-03-04	18	mg/KG	100		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	河北大厂高新技术产业开发区	S7李大线西侧(0-0.2m)	镍	2024-03-04	23	mg/KG	190		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	河北大厂高新技术产业开发区	S2平安路南侧(0-0.2m)	铅	2024-03-04	13.5	mg/KG	170		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	河北大厂高新技术产业开发区	S1幸福学校西侧村地(0.4-0.6m)	铬	2024-03-04	72	mg/KG	250		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	河北大厂高新技术产业开发区	S5小棋盘村东北侧(0.4-0.6m)	镍	2024-03-04	24	mg/KG	190		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	河北大厂高新技术产业开发区	S5小棋盘村东北侧(0.2-0.4m)	铅	2024-03-04	11.4	mg/KG	170		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	河北大厂高新技术产业开发区	S6友谊街东侧(0-0.2m)	镍	2024-03-04	29	mg/KG	190		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	河北大厂高新技术产业开发区	S4力宝凤凰城北侧(0.4-0.6m)	汞	2024-03-04	0.053	mg/KG	3.4		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	河北大厂高新技术产业开发区	S3北坞一村北侧(0.4-0.6m)	铜	2024-03-04	16	mg/KG	100		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	河北大厂高新技术产业开发区	S8大东关村东南(0.4-0.6m)	镉	2024-03-04	0.06	mg/KG	0.6		是	否	

廊坊市	大厂回族自治县	河北大厂高新技术产业开发区	S8大东关村东南(0.2-0.4m)	镉	2024-03-04	0.08	mg/KG	0.6		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	河北大厂高新技术产业开发区	S7李大线西侧(0-0.2m)	砷	2024-03-04	5.93	mg/KG	25		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	河北大厂高新技术产业开发区	S2平安路南侧(0.4-0.6m)	砷	2024-03-04	6.10	mg/KG	25		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	河北大厂高新技术产业开发区	S2平安路南侧(0.4-0.6m)	汞	2024-03-04	0.010	mg/KG	3.4		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	河北大厂高新技术产业开发区	S2平安路南侧(0.2-0.4m)	铅	2024-03-04	12.3	mg/KG	170		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	河北大厂高新技术产业开发区	S5小棋盘村东北侧(0.2-0.4m)	铜	2024-03-04	20	mg/KG	100		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	河北大厂高新技术产业开发区	S6友谊街东侧(0.2-0.4m)	镍	2024-03-04	30	mg/KG	190		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	河北大厂高新技术产业开发区	S7李大线西侧(0.4-0.6m)	镍	2024-03-04	21	mg/KG	190		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	河北大厂高新技术产业开发区	S6友谊街东侧(0.4-0.6m)	镍	2024-03-04	34	mg/KG	190		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	河北大厂高新技术产业开发区	S6友谊街东侧(0.4-0.6m)	镉	2024-03-04	0.08	mg/KG	0.6		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	河北大厂高新技术产业开发区	S4力宝凤凰城北侧(0.4-0.6m)	铅	2024-03-04	12.8	mg/KG	170		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	河北大厂高新技术产业开发区	S2平安路南侧(0.4-0.6m)	铬	2024-03-04	65	mg/KG	250		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	河北大厂高新技术产业开发区	S2平安路南侧(0.4-0.6m)	镍	2024-03-04	21	mg/KG	190		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	河北大厂高新技术产业开发区	S1幸福学校西侧村地(0.2-0.4m)	铅	2024-03-04	15.0	mg/KG	170		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	河北大厂高新技术产业开发区	S1幸福学校西侧村地(0.4-0.6m)	汞	2024-03-04	0.043	mg/KG	3.4		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	河北大厂高新技术产业开发区	S5小棋盘村东北侧(0.4-0.6m)	铬	2024-03-04	67	mg/KG	250		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	河北大厂高新技术产业开发区	S6友谊街东侧(0-0.2m)	铅	2024-03-04	17.0	mg/KG	170		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	河北大厂高新技术产业开发区	S6友谊街东侧(0.2-0.4m)	汞	2024-03-04	0.020	mg/KG	3.4		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	河北大厂高新技术产业开发区	S8大东关村东南(0-0.2m)	镉	2024-03-04	0.06	mg/KG	0.6		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	河北大厂高新技术产业开发区	S7李大线西侧(0-0.2m)	锌	2024-03-04	56	mg/KG	300		是	否	

廊坊市	大厂回族自治县	河北大厂高新技术产业开发区	S6友谊街东侧(0.4-0.6m)	汞	2024-03-04	0.020	mg/KG	3.4		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	河北大厂高新技术产业开发区	S2平安路南侧(0.4-0.6m)	镉	2024-03-04	0.04	mg/KG	0.6		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	河北大厂高新技术产业开发区	S1幸福学校西侧村地(0.4-0.6m)	镉	2024-03-04	0.07	mg/KG	0.6		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	河北大厂高新技术产业开发区	S5小棋盘村东北侧(0.4-0.6m)	镉	2024-03-04	0.06	mg/KG	0.6		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	河北大厂高新技术产业开发区	S6友谊街东侧(0-0.2m)	镉	2024-03-04	0.10	mg/KG	0.6		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	河北大厂高新技术产业开发区	S4力宝凤凰城北侧(0.4-0.6m)	锌	2024-03-04	59	mg/KG	300		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	河北大厂高新技术产业开发区	S3北坞一村北侧(0.4-0.6m)	镉	2024-03-04	0.05	mg/KG	0.6		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	河北大厂高新技术产业开发区	S3北坞一村北侧(0.4-0.6m)	镍	2024-03-04	24	mg/KG	190		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	河北大厂高新技术产业开发区	S4力宝凤凰城北侧(0-0.2m)	砷	2024-03-04	6.58	mg/KG	25		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	河北大厂高新技术产业开发区	S7李大线西侧(0.2-0.4m)	铅	2024-03-04	16.1	mg/KG	170		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	河北大厂高新技术产业开发区	S3北坞一村北侧(0.2-0.4m)	镍	2024-03-04	23	mg/KG	190		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	河北大厂高新技术产业开发区	S3北坞一村北侧(0.2-0.4m)	镉	2024-03-04	0.05	mg/KG	0.6		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	河北大厂高新技术产业开发区	S8大东关村东南(0-0.2m)	镍	2024-03-04	25	mg/KG	190		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	河北大厂高新技术产业开发区	S3北坞一村北侧(0-0.2m)	铅	2024-03-04	15.0	mg/KG	170		是	否	
廊坊市	大厂回族自治县	河北大厂高新技术产业开发区	S3北坞一村北侧(0-0.2m)	汞	2024-03-04	0.096	mg/KG	3.4		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S1(鸿润道与万福路交叉口)0.2-0.4m	萘	2024-03-07	<0.1	mg/KG	1293		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S2(平高东芝公司东侧)0-0.2m	氯甲烷	2024-03-07	<0.0010	mg/KG	37		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S1(鸿润道与万福路交叉口)0.4-0.6m	苯并[b]荧蒽	2024-03-07	<0.2	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S1(鸿润道与万福路交叉口)0.4-0.6m	1, 1, 1-三氯乙烷	2024-03-07	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S3(金光道与创业路交叉口)0-0.2m	镍	2024-03-07	33	mg/KG	900		是	否	

廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S3 (金光道与创业路交叉口) 0-0.2m	苯并[b]荧蒹	2024-03-07	<0.2	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S3 (金光道与创业路交叉口) 0-0.2m	1, 1-二氯乙烷	2024-03-07	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S8 (嘉轩路北头) 0-0.2m	甲苯	2024-03-07	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S8 (嘉轩路北头) 0-0.2m	萘	2024-03-07	<0.1	mg/KG	1293		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S8 (嘉轩路北头) 0.4-0.6m	苯胺	2024-03-07	<0.02	mg/KG	260		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S3 (金光道与创业路交叉口) 0-0.2m	1, 4-二氯苯	2024-03-07	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S8 (嘉轩路北头) 0-0.2m	苯并[b]荧蒹	2024-03-07	<0.2	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S2 (平高东芝公司东侧) 0.2-0.4m	乙苯	2024-03-07	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S7 (蓝桉路检查点北侧) 0.4-0.6m	砷	2024-03-07	5.63	mg/KG	60		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S2 (平高东芝公司东侧) 0.2-0.4m	汞	2024-03-07	0.013	mg/KG	38		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S2 (平高东芝公司东侧) 0.2-0.4m	三氯乙烯	2024-03-07	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S2 (平高东芝公司东侧) 0.2-0.4m	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-03-07	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S1 (鸿润道与万福路交叉口) 0.2-0.4m	苯并(a)芘	2024-03-07	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S1 (鸿润道与万福路交叉口) 0.2-0.4m	苯乙烯	2024-03-07	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S8 (嘉轩路北头) 0.4-0.6m	苯并[b]荧蒹	2024-03-07	<0.2	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S5 (和平路东侧) 0.2-0.4m	1, 1-二氯乙烷	2024-03-07	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S1 (鸿润道与万福路交叉口) 0-0.2m	铜	2024-03-07	19	mg/KG	18000		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S1 (鸿润道与万福路交叉口) 0-0.2m	硝基苯	2024-03-07	<0.09	mg/KG	76		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S1 (鸿润道与万福路交叉口) 0-0.2m	1, 1-二氯乙烷	2024-03-07	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S1 (鸿润道与万福路交叉口) 0-0.2m	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-03-07	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	

廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S2 (平高东芝公司东侧) 0.4-0.6m	1,2-二氯苯	2024-03-07	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S2 (平高东芝公司东侧) 0.4-0.6m	铜	2024-03-07	14	mg/KG	18000		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S2 (平高东芝公司东侧) 0.4-0.6m	氯苯	2024-03-07	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S1 (鸿润道与万福路交叉口) 0-0.2m	汞	2024-03-07	0.022	mg/KG	38		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S2 (平高东芝公司东侧) 0.4-0.6m	甲苯	2024-03-07	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S5 (和平路东侧) 0.2-0.4m	铅	2024-03-07	15.6	mg/KG	800		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S4 (综合科技园西侧) 0.2-0.4m	1, 1, 2-三氯乙烷	2024-03-07	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S3 (金光道与创业路交叉口) 0.4-0.6m	苯并(a)芘	2024-03-07	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S6 (工程研究阶西侧) 0.4-0.6m	1, 1-二氯乙烷	2024-03-07	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S4 (综合科技园西侧) 0.4-0.6m	氯仿	2024-03-07	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S4 (综合科技园西侧) 0.4-0.6m	镍	2024-03-07	38	mg/KG	900		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S6 (工程研究阶西侧) 0.4-0.6m	二氯甲烷	2024-03-07	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S6 (工程研究阶西侧) 0.4-0.6m	铅	2024-03-07	14.0	mg/KG	800		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S6 (工程研究阶西侧) 0.4-0.6m	苯胺	2024-03-07	<0.02	mg/KG	260		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S4 (综合科技园西侧) 0.4-0.6m	铜	2024-03-07	25	mg/KG	18000		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S4 (综合科技园西侧) 0.4-0.6m	萘	2024-03-07	<0.09	mg/KG	70		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S6 (工程研究阶西侧) 0.4-0.6m	邻二甲苯	2024-03-07	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S6 (工程研究阶西侧) 0.4-0.6m	甲苯	2024-03-07	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S7 (蓝桉路检查点北侧) 0-0.2m	四氯化碳	2024-03-07	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S3 (金光道与创业路交叉口) 0.4-0.6m	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-03-07	<0.0013	mg/KG	596		是	否	

廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S7 (蓝桉路检查点北侧) 0-0.2m	苯并(a)芘	2024-03-07	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S7 (蓝桉路检查点北侧) 0-0.2m	铬(六价)	2024-03-07	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S7 (蓝桉路检查点北侧) 0-0.2m	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-03-07	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S6 (工程研究阶西侧) 0.2-0.4m	1, 2-二氯丙烷	2024-03-07	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S6 (工程研究阶西侧) 0-0.2m	氯仿	2024-03-07	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S3 (金光道与创业路交叉口) 0.2-0.4m	硝基苯	2024-03-07	<0.09	mg/KG	76		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S6 (工程研究阶西侧) 0.2-0.4m	苯并[b]荧蒽	2024-03-07	<0.2	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S7 (蓝桉路检查点北侧) 0-0.2m	1, 1, 1-三氯乙烷	2024-03-07	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S6 (工程研究阶西侧) 0-0.2m	1, 1-二氯乙烷	2024-03-07	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S3 (金光道与创业路交叉口) 0.2-0.4m	反-1, 2-二氯乙烯	2024-03-07	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S3 (金光道与创业路交叉口) 0.2-0.4m	苯	2024-03-07	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S6 (工程研究阶西侧) 0.2-0.4m	镍	2024-03-07	44	mg/KG	900		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S6 (工程研究阶西侧) 0-0.2m	苯	2024-03-07	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S6 (工程研究阶西侧) 0.2-0.4m	萘	2024-03-07	<0.1	mg/KG	1293		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S3 (金光道与创业路交叉口) 0.4-0.6m	二氯甲烷	2024-03-07	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S6 (工程研究阶西侧) 0-0.2m	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-03-07	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S4 (综合科技园西侧) 0.4-0.6m	苯并[b]荧蒽	2024-03-07	<0.2	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S7 (蓝桉路检查点北侧) 0.2-0.4m	1, 1, 2-三氯乙烷	2024-03-07	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S7 (蓝桉路检查点北侧) 0.2-0.4m	砷	2024-03-07	5.65	mg/KG	60		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S4 (综合科技园西侧) 0-0.2m	萘	2024-03-07	<0.09	mg/KG	70		是	否	

廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S4 (综合科技园西侧) 0-0.2m	1, 1, 1-三氯乙烷	2024-03-07	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S4 (综合科技园西侧) 0-0.2m	间二甲苯+对二甲苯	2024-03-07	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S4 (综合科技园西侧) 0-0.2m	铅	2024-03-07	14.1	mg/KG	800		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S4 (综合科技园西侧) 0-0.2m	镍	2024-03-07	38	mg/KG	900		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S4 (综合科技园西侧) 0-0.2m	苯	2024-03-07	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S8 (嘉轩路北头) 0.2-0.4m	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	2024-03-07	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S3 (金光道与创业路交叉口) 0-0.2m	间二甲苯+对二甲苯	2024-03-07	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S3 (金光道与创业路交叉口) 0-0.2m	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-03-07	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S5 (和平路东侧) 0-0.2m	氯仿	2024-03-07	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S5 (和平路东侧) 0-0.2m	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-03-07	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S5 (和平路东侧) 0-0.2m	苯并[k]荧蒽	2024-03-07	<0.1	mg/KG	151		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S2 (平高东芝公司东侧) 0-0.2m	1, 2-二氯丙烷	2024-03-07	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S3 (金光道与创业路交叉口) 0-0.2m	二氯甲烷	2024-03-07	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S5 (和平路东侧) 0.4-0.6m	苯	2024-03-07	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S5 (和平路东侧) 0.4-0.6m	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-03-07	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S6 (工程研究阶西侧) 0.2-0.4m	砷	2024-03-07	10.7	mg/KG	60		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S6 (工程研究阶西侧) 0.2-0.4m	2-氯酚	2024-03-07	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S6 (工程研究阶西侧) 0.2-0.4m	邻二甲苯	2024-03-07	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S3 (金光道与创业路交叉口) 0.2-0.4m	二氯甲烷	2024-03-07	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S7 (蓝桉路检查点北侧) 0-0.2m	1, 2-二氯丙烷	2024-03-07	<0.0011	mg/KG	5		是	否	

廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S6（工程研究阶西侧） 0-0.2m	1, 1, 2-三氯乙烷	2024-03-07	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S6（工程研究阶西侧） 0-0.2m	1, 2-二氯丙烷	2024-03-07	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S6（工程研究阶西侧） 0-0.2m	二氯甲烷	2024-03-07	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S6（工程研究阶西侧） 0.2-0.4m	1, 1-二氯乙烷	2024-03-07	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S6（工程研究阶西侧） 0-0.2m	三氯乙烯	2024-03-07	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S4（综合科技园西侧） 0.4-0.6m	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-03-07	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S4（综合科技园西侧） 0.4-0.6m	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-03-07	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S7（蓝桉路检查点北 侧）0.2-0.4m	1, 4-二氯苯	2024-03-07	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S7（蓝桉路检查点北 侧）0.2-0.4m	1, 2-二氯丙烷	2024-03-07	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S4（综合科技园西侧） 0-0.2m	苯胺	2024-03-07	<0.02	mg/KG	260		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S4（综合科技园西侧） 0-0.2m	1, 1-二氯乙烯	2024-03-07	<0.0010	mg/KG	66		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S8（嘉轩路北头）0.2- 0.4m	铬（六价）	2024-03-07	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S8（嘉轩路北头）0.2- 0.4m	甲苯	2024-03-07	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S8（嘉轩路北头）0.2- 0.4m	1, 2-二氯乙烷	2024-03-07	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S8（嘉轩路北头）0.2- 0.4m	1, 1, 2-三氯乙烷	2024-03-07	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S1（鸿润道与万福路交 叉口）0.2-0.4m	乙苯	2024-03-07	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S1（鸿润道与万福路交 叉口）0.2-0.4m	铜	2024-03-07	21	mg/KG	18000		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S1（鸿润道与万福路交 叉口）0.2-0.4m	铬（六价）	2024-03-07	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S1（鸿润道与万福路交 叉口）0.2-0.4m	1, 2-二氯乙烷	2024-03-07	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S2（平高东芝公司东 侧）0-0.2m	反-1, 2-二氯乙烯	2024-03-07	<0.0014	mg/KG	54		是	否	

廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S5 (和平路东侧) 0-0.2m	1, 4-二氯苯	2024-03-07	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S1 (鸿润道与万福路交叉口) 0.2-0.4m	1, 1, 2-三氯乙烷	2024-03-07	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S1 (鸿润道与万福路交叉口) 0.4-0.6m	2-氯酚	2024-03-07	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S3 (金光道与创业路交叉口) 0-0.2m	1, 2-二氯乙烷	2024-03-07	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S1 (鸿润道与万福路交叉口) 0.2-0.4m	铅	2024-03-07	11.7	mg/KG	800		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S5 (和平路东侧) 0.4-0.6m	镉	2024-03-07	0.05	mg/KG	65		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S5 (和平路东侧) 0.4-0.6m	苯胺	2024-03-07	<0.02	mg/KG	260		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S1 (鸿润道与万福路交叉口) 0.4-0.6m	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-03-07	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S1 (鸿润道与万福路交叉口) 0.4-0.6m	苯并(a)芘	2024-03-07	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S1 (鸿润道与万福路交叉口) 0.4-0.6m	镉	2024-03-07	0.05	mg/KG	65		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S2 (平高东芝公司东侧) 0-0.2m	三氯乙烯	2024-03-07	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S1 (鸿润道与万福路交叉口) 0.4-0.6m	四氯化碳	2024-03-07	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S8 (嘉轩路北头) 0-0.2m	二苯并(a,h)蒽	2024-03-07	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S2 (平高东芝公司东侧) 0.2-0.4m	1, 4-二氯苯	2024-03-07	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S2 (平高东芝公司东侧) 0.2-0.4m	1,2-二氯苯	2024-03-07	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S8 (嘉轩路北头) 0-0.2m	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	2024-03-07	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S8 (嘉轩路北头) 0-0.2m	铜	2024-03-07	17	mg/KG	18000		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S7 (蓝桉路检查点北侧) 0.4-0.6m	苯胺	2024-03-07	<0.02	mg/KG	260		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S2 (平高东芝公司东侧) 0.2-0.4m	1, 2-二氯丙烷	2024-03-07	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S7 (蓝桉路检查点北侧) 0.4-0.6m	1, 1-二氯乙烯	2024-03-07	<0.0010	mg/KG	66		是	否	

廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S5 (和平路东侧) 0.4-0.6m	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-03-07	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S5 (和平路东侧) 0.4-0.6m	汞	2024-03-07	0.013	mg/KG	38		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S7 (蓝桉路检查点北侧) 0.4-0.6m	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-03-07	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S8 (嘉轩路北头) 0.4-0.6m	苯并[a]蒽	2024-03-07	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S4 (综合科技园西侧) 0.2-0.4m	二苯并(a,h)蒽	2024-03-07	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S5 (和平路东侧) 0.2-0.4m	二苯并(a,h)蒽	2024-03-07	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S5 (和平路东侧) 0.2-0.4m	1, 4-二氯苯	2024-03-07	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S5 (和平路东侧) 0.2-0.4m	苯乙烯	2024-03-07	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S1 (鸿润道与万福路交叉口) 0-0.2m	氯乙烯	2024-03-07	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S1 (鸿润道与万福路交叉口) 0-0.2m	乙苯	2024-03-07	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S1 (鸿润道与万福路交叉口) 0-0.2m	1, 1, 2-三氯乙烷	2024-03-07	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S2 (平高东芝公司东侧) 0.4-0.6m	铅	2024-03-07	12.4	mg/KG	800		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S4 (综合科技园西侧) 0.2-0.4m	甲苯	2024-03-07	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S4 (综合科技园西侧) 0.2-0.4m	氯甲烷	2024-03-07	<0.0010	mg/KG	37		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S4 (综合科技园西侧) 0.2-0.4m	镍	2024-03-07	40	mg/KG	900		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S4 (综合科技园西侧) 0.2-0.4m	1, 1-二氯乙烯	2024-03-07	<0.0010	mg/KG	66		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S3 (金光道与创业路交叉口) 0.4-0.6m	萘	2024-03-07	<0.09	mg/KG	70		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S4 (综合科技园西侧) 0.4-0.6m	硝基苯	2024-03-07	<0.09	mg/KG	76		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S4 (综合科技园西侧) 0.4-0.6m	氯甲烷	2024-03-07	<0.0010	mg/KG	37		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S1 (鸿润道与万福路交叉口) 0.2-0.4m	氯乙烯	2024-03-07	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	

廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S1 (鸿润道与万福路交叉口) 0.4-0.6m	苯并[a]蒽	2024-03-07	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S2 (平高东芝公司东侧) 0-0.2m	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-03-07	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S5 (和平路东侧) 0.4-0.6m	间二甲苯+对二甲苯	2024-03-07	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S3 (金光道与创业路交叉口) 0-0.2m	1, 1, 2-三氯乙烷	2024-03-07	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S2 (平高东芝公司东侧) 0-0.2m	二苯并(a,h)蒽	2024-03-07	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S1 (鸿润道与万福路交叉口) 0.4-0.6m	甲苯	2024-03-07	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S8 (嘉轩路北头) 0-0.2m	乙苯	2024-03-07	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S8 (嘉轩路北头) 0-0.2m	1, 1, 2-三氯乙烷	2024-03-07	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S8 (嘉轩路北头) 0.4-0.6m	三氯乙烯	2024-03-07	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S2 (平高东芝公司东侧) 0.2-0.4m	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-03-07	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S8 (嘉轩路北头) 0-0.2m	镉	2024-03-07	0.14	mg/KG	65		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S8 (嘉轩路北头) 0-0.2m	四氯乙烯	2024-03-07	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S8 (嘉轩路北头) 0-0.2m	苯并(a)芘	2024-03-07	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S7 (蓝桉路检查点北侧) 0.4-0.6m	反-1, 2-二氯乙烯	2024-03-07	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S7 (蓝桉路检查点北侧) 0.4-0.6m	苯	2024-03-07	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S5 (和平路东侧) 0.4-0.6m	氯苯	2024-03-07	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S7 (蓝桉路检查点北侧) 0.4-0.6m	萘	2024-03-07	<0.09	mg/KG	70		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S5 (和平路东侧) 0-0.2m	1, 1-二氯乙烯	2024-03-07	<0.0010	mg/KG	66		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S1 (鸿润道与万福路交叉口) 0.2-0.4m	砷	2024-03-07	7.95	mg/KG	60		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S1 (鸿润道与万福路交叉口) 0.2-0.4m	邻二甲苯	2024-03-07	<0.0012	mg/KG	640		是	否	

廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S7 (蓝桉路检查点北侧) 0.4-0.6m	四氯化碳	2024-03-07	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S8 (嘉轩路北头) 0.4-0.6m	1, 1-二氯乙烯	2024-03-07	<0.0010	mg/KG	66		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S4 (综合科技园西侧) 0.2-0.4m	四氯乙烯	2024-03-07	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S5 (和平路东侧) 0.2-0.4m	三氯乙烯	2024-03-07	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S5 (和平路东侧) 0.2-0.4m	2-氯酚	2024-03-07	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S1 (鸿润道与万福路交叉口) 0-0.2m	1, 4-二氯苯	2024-03-07	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S2 (平高东芝公司东侧) 0.4-0.6m	1, 2-二氯丙烷	2024-03-07	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S5 (和平路东侧) 0.2-0.4m	1, 2-二氯丙烷	2024-03-07	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S1 (鸿润道与万福路交叉口) 0-0.2m	1, 1-二氯乙烯	2024-03-07	<0.0010	mg/KG	66		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S2 (平高东芝公司东侧) 0.4-0.6m	铬(六价)	2024-03-07	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S2 (平高东芝公司东侧) 0.4-0.6m	苯	2024-03-07	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S4 (综合科技园西侧) 0.2-0.4m	1,2-二氯苯	2024-03-07	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S3 (金光道与创业路交叉口) 0.4-0.6m	三氯乙烯	2024-03-07	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S4 (综合科技园西侧) 0.4-0.6m	苯并[k]荧蒽	2024-03-07	<0.1	mg/KG	151		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S7 (蓝桉路检查点北侧) 0-0.2m	苯并[b]荧蒽	2024-03-07	<0.2	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S7 (蓝桉路检查点北侧) 0-0.2m	镍	2024-03-07	29	mg/KG	900		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S7 (蓝桉路检查点北侧) 0-0.2m	二氯甲烷	2024-03-07	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S3 (金光道与创业路交叉口) 0.2-0.4m	铜	2024-03-07	22	mg/KG	18000		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S4 (综合科技园西侧) 0.4-0.6m	铅	2024-03-07	15.0	mg/KG	800		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S6 (工程研究阶西侧) 0.4-0.6m	氯甲烷	2024-03-07	<0.0010	mg/KG	37		是	否	

廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S6（工程研究阶西侧） 0.4-0.6m	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-03-07	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S4（综合科技园西侧） 0.4-0.6m	四氯乙烯	2024-03-07	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S6（工程研究阶西侧） 0.4-0.6m	反-1, 2-二氯乙烯	2024-03-07	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S7（蓝桉路检查点北 侧）0-0.2m	四氯乙烯	2024-03-07	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S3（金光道与创业路交 叉口）0.4-0.6m	铬（六价）	2024-03-07	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S7（蓝桉路检查点北 侧）0-0.2m	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-03-07	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S6（工程研究阶西侧） 0.2-0.4m	镉	2024-03-07	0.10	mg/KG	65		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S3（金光道与创业路交 叉口）0.2-0.4m	乙苯	2024-03-07	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S3（金光道与创业路交 叉口）0.2-0.4m	苯胺	2024-03-07	<0.02	mg/KG	260		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S6（工程研究阶西侧） 0-0.2m	铬（六价）	2024-03-07	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S3（金光道与创业路交 叉口）0.4-0.6m	苯并[b]荧蒽	2024-03-07	<0.2	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S3（金光道与创业路交 叉口）0.4-0.6m	1, 1, 2-三氯乙烷	2024-03-07	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S6（工程研究阶西侧） 0-0.2m	1, 1, 1-三氯乙烷	2024-03-07	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S6（工程研究阶西侧） 0-0.2m	乙苯	2024-03-07	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S6（工程研究阶西侧） 0.2-0.4m	氯乙烯	2024-03-07	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S3（金光道与创业路交 叉口）0.4-0.6m	砷	2024-03-07	11.8	mg/KG	60		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S6（工程研究阶西侧） 0-0.2m	苯乙烯	2024-03-07	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S4（综合科技园西侧） 0.4-0.6m	二氯甲烷	2024-03-07	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S4（综合科技园西侧） 0-0.2m	反-1, 2-二氯乙烯	2024-03-07	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S7（蓝桉路检查点北 侧）0.2-0.4m	氯乙烯	2024-03-07	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	

廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S4 (综合科技园西侧) 0-0.2m	1,2-二氯苯	2024-03-07	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S4 (综合科技园西侧) 0-0.2m	1, 1-二氯乙烷	2024-03-07	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S4 (综合科技园西侧) 0-0.2m	镉	2024-03-07	0.13	mg/KG	65		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S4 (综合科技园西侧) 0-0.2m	苯并[a]蒽	2024-03-07	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S8 (嘉轩路北头) 0.2-0.4m	苯并[b]荧蒽	2024-03-07	<0.2	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S4 (综合科技园西侧) 0-0.2m	氯苯	2024-03-07	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S8 (嘉轩路北头) 0.2-0.4m	汞	2024-03-07	0.073	mg/KG	38		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S8 (嘉轩路北头) 0.2-0.4m	1, 1-二氯乙烯	2024-03-07	<0.0010	mg/KG	66		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S7 (蓝桉路检查点北侧) 0.2-0.4m	三氯乙烯	2024-03-07	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S7 (蓝桉路检查点北侧) 0.2-0.4m	氯甲烷	2024-03-07	<0.0010	mg/KG	37		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S3 (金光道与创业路交叉口) 0-0.2m	氯仿	2024-03-07	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S5 (和平路东侧) 0-0.2m	苯并[a]蒽	2024-03-07	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S5 (和平路东侧) 0-0.2m	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-03-07	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S5 (和平路东侧) 0-0.2m	氯甲烷	2024-03-07	<0.0010	mg/KG	37		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S5 (和平路东侧) 0-0.2m	蒽	2024-03-07	<0.1	mg/KG	1293		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S1 (鸿润道与万福路交叉口) 0.2-0.4m	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-03-07	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S1 (鸿润道与万福路交叉口) 0.2-0.4m	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-03-07	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S1 (鸿润道与万福路交叉口) 0.4-0.6m	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-03-07	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S5 (和平路东侧) 0.4-0.6m	1, 1, 1-三氯乙烷	2024-03-07	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S8 (嘉轩路北头) 0-0.2m	1, 2-二氯丙烷	2024-03-07	<0.0011	mg/KG	5		是	否	

廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S2（平高东芝公司东侧）0.2-0.4m	苯并[b]荧蒹	2024-03-07	<0.2	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S3（金光道与创业路交叉口）0-0.2m	萘	2024-03-07	<0.09	mg/KG	70		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S3（金光道与创业路交叉口）0-0.2m	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-03-07	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S3（金光道与创业路交叉口）0-0.2m	氯甲烷	2024-03-07	<0.0010	mg/KG	37		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S2（平高东芝公司东侧）0.2-0.4m	镍	2024-03-07	30	mg/KG	900		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S7（蓝桉路检查点北侧）0.4-0.6m	氯仿	2024-03-07	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S7（蓝桉路检查点北侧）0.4-0.6m	1, 1-二氯乙烷	2024-03-07	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S7（蓝桉路检查点北侧）0.4-0.6m	铜	2024-03-07	19	mg/KG	18000		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S2（平高东芝公司东侧）0-0.2m	硝基苯	2024-03-07	<0.09	mg/KG	76		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S2（平高东芝公司东侧）0-0.2m	1, 4-二氯苯	2024-03-07	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S7（蓝桉路检查点北侧）0.4-0.6m	1, 4-二氯苯	2024-03-07	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S5（和平路东侧）0.4-0.6m	苯并[a]蒹	2024-03-07	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S5（和平路东侧）0.4-0.6m	1, 2-二氯乙烷	2024-03-07	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S5（和平路东侧）0-0.2m	镍	2024-03-07	40	mg/KG	900		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S5（和平路东侧）0-0.2m	二氯甲烷	2024-03-07	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S7（蓝桉路检查点北侧）0.4-0.6m	苯乙烯	2024-03-07	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S7（蓝桉路检查点北侧）0.4-0.6m	2-氯酚	2024-03-07	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S8（嘉轩路北头）0.4-0.6m	砷	2024-03-07	7.09	mg/KG	60		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S8（嘉轩路北头）0.4-0.6m	1, 1, 1-三氯乙烷	2024-03-07	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S5（和平路东侧）0.2-0.4m	乙苯	2024-03-07	<0.0012	mg/KG	28		是	否	

廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S5 (和平路东侧) 0.2-0.4m	氯甲烷	2024-03-07	<0.0010	mg/KG	37		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S5 (和平路东侧) 0.2-0.4m	氯仿	2024-03-07	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S5 (和平路东侧) 0.2-0.4m	硝基苯	2024-03-07	<0.09	mg/KG	76		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S5 (和平路东侧) 0.2-0.4m	二氯甲烷	2024-03-07	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S1 (鸿润道与万福路交叉口) 0-0.2m	苯并[a]蒽	2024-03-07	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S5 (和平路东侧) 0.2-0.4m	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-03-07	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S1 (鸿润道与万福路交叉口) 0-0.2m	铬 (六价)	2024-03-07	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S2 (平高东芝公司东侧) 0.4-0.6m	萘	2024-03-07	<0.09	mg/KG	70		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S2 (平高东芝公司东侧) 0.4-0.6m	2-氯酚	2024-03-07	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S1 (鸿润道与万福路交叉口) 0-0.2m	苯	2024-03-07	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S6 (工程研究阶西侧) 0.4-0.6m	汞	2024-03-07	0.021	mg/KG	38		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S6 (工程研究阶西侧) 0.4-0.6m	氯苯	2024-03-07	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S4 (综合科技园西侧) 0.4-0.6m	1, 1-二氯乙烷	2024-03-07	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S6 (工程研究阶西侧) 0.4-0.6m	砷	2024-03-07	6.59	mg/KG	60		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S3 (金光道与创业路交叉口) 0.4-0.6m	苯胺	2024-03-07	<0.02	mg/KG	260		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S3 (金光道与创业路交叉口) 0.2-0.4m	间二甲苯+对二甲苯	2024-03-07	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S6 (工程研究阶西侧) 0.2-0.4m	三氯乙烯	2024-03-07	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S7 (蓝按路检查点北侧) 0-0.2m	1, 2-二氯乙烷	2024-03-07	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S3 (金光道与创业路交叉口) 0.2-0.4m	镉	2024-03-07	0.09	mg/KG	65		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S3 (金光道与创业路交叉口) 0.2-0.4m	镍	2024-03-07	38	mg/KG	900		是	否	

廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S6 (工程研究阶西侧) 0-0.2m	苯胺	2024-03-07	<0.02	mg/KG	260		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S6 (工程研究阶西侧) 0-0.2m	硝基苯	2024-03-07	<0.09	mg/KG	76		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S7 (蓝桉路检查点北侧) 0.2-0.4m	铬(六价)	2024-03-07	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S7 (蓝桉路检查点北侧) 0.2-0.4m	铜	2024-03-07	13	mg/KG	18000		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S4 (综合科技园西侧) 0-0.2m	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-03-07	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S4 (综合科技园西侧) 0-0.2m	乙苯	2024-03-07	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S4 (综合科技园西侧) 0-0.2m	邻二甲苯	2024-03-07	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S4 (综合科技园西侧) 0-0.2m	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-03-07	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S8 (嘉轩路北头) 0.2-0.4m	四氯化碳	2024-03-07	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S8 (嘉轩路北头) 0.2-0.4m	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-03-07	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S8 (嘉轩路北头) 0.2-0.4m	萘	2024-03-07	<0.1	mg/KG	1293		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S5 (和平路东侧) 0-0.2m	间二甲苯+对二甲苯	2024-03-07	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S5 (和平路东侧) 0-0.2m	三氯乙烯	2024-03-07	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S5 (和平路东侧) 0-0.2m	苯并(a)芘	2024-03-07	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S5 (和平路东侧) 0-0.2m	铅	2024-03-07	14.6	mg/KG	800		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S1 (鸿润道与万福路交叉口) 0.2-0.4m	氯仿	2024-03-07	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S1 (鸿润道与万福路交叉口) 0.4-0.6m	1, 1, 2-三氯乙烷	2024-03-07	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S1 (鸿润道与万福路交叉口) 0.2-0.4m	1, 1-二氯乙烯	2024-03-07	<0.0010	mg/KG	66		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S5 (和平路东侧) 0.4-0.6m	2-氯酚	2024-03-07	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S3 (金光道与创业路交叉口) 0.2-0.4m	二苯并(a,h)蒽	2024-03-07	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	

廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S6 (工程研究阶西侧) 0-0.2m	镉	2024-03-07	0.09	mg/KG	65		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S4 (综合科技园西侧) 0-0.2m	苯并(a)芘	2024-03-07	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S8 (嘉轩路北头) 0.2-0.4m	苯胺	2024-03-07	<0.02	mg/KG	260		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S8 (嘉轩路北头) 0.2-0.4m	苯并(a)芘	2024-03-07	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S4 (综合科技园西侧) 0-0.2m	四氯化碳	2024-03-07	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S8 (嘉轩路北头) 0.2-0.4m	1, 1, 1-三氯乙烷	2024-03-07	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S8 (嘉轩路北头) 0.2-0.4m	镉	2024-03-07	0.07	mg/KG	65		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S8 (嘉轩路北头) 0.2-0.4m	1,2-二氯苯	2024-03-07	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S8 (嘉轩路北头) 0.2-0.4m	苯	2024-03-07	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S7 (蓝桉路检查点北侧) 0.2-0.4m	二苯并(a,h)蒽	2024-03-07	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S2 (平高东芝公司东侧) 0-0.2m	镉	2024-03-07	0.06	mg/KG	65		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S5 (和平路东侧) 0-0.2m	1,2-二氯苯	2024-03-07	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S1 (鸿润道与万福路交叉口) 0.4-0.6m	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	2024-03-07	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S1 (鸿润道与万福路交叉口) 0.4-0.6m	1, 1-二氯乙烯	2024-03-07	<0.0010	mg/KG	66		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S1 (鸿润道与万福路交叉口) 0.2-0.4m	反-1, 2-二氯乙烯	2024-03-07	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S3 (金光道与创业路交叉口) 0-0.2m	苯并(a)芘	2024-03-07	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S8 (嘉轩路北头) 0-0.2m	四氯化碳	2024-03-07	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S8 (嘉轩路北头) 0-0.2m	苯并[k]荧蒽	2024-03-07	<0.1	mg/KG	151		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S8 (嘉轩路北头) 0.4-0.6m	1,2-二氯苯	2024-03-07	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S2 (平高东芝公司东侧) 0.2-0.4m	氯苯	2024-03-07	<0.0012	mg/KG	270		是	否	

廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S3 (金光道与创业路交叉口) 0-0.2m	苯胺	2024-03-07	<0.02	mg/KG	260		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S2 (平高东芝公司东侧) 0.2-0.4m	苯胺	2024-03-07	<0.02	mg/KG	260		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S2 (平高东芝公司东侧) 0.2-0.4m	四氯乙烯	2024-03-07	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S7 (蓝桉路检查点北侧) 0.4-0.6m	萘	2024-03-07	<0.1	mg/KG	1293		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S5 (和平路东侧) 0-0.2m	二苯并(a,h)蒽	2024-03-07	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S7 (蓝桉路检查点北侧) 0.4-0.6m	乙苯	2024-03-07	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S7 (蓝桉路检查点北侧) 0.4-0.6m	氯乙烯	2024-03-07	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S1 (鸿润道与万福路交叉口) 0.2-0.4m	氯甲烷	2024-03-07	<0.0010	mg/KG	37		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S7 (蓝桉路检查点北侧) 0.4-0.6m	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-03-07	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S7 (蓝桉路检查点北侧) 0.4-0.6m	苯并[k]荧蒽	2024-03-07	<0.1	mg/KG	151		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S8 (嘉轩路北头) 0.4-0.6m	铜	2024-03-07	19	mg/KG	18000		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S8 (嘉轩路北头) 0.4-0.6m	苯并(a)芘	2024-03-07	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S8 (嘉轩路北头) 0.4-0.6m	汞	2024-03-07	0.077	mg/KG	38		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S4 (综合科技园西侧) 0.2-0.4m	铜	2024-03-07	24	mg/KG	18000		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S4 (综合科技园西侧) 0.2-0.4m	乙苯	2024-03-07	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S4 (综合科技园西侧) 0.2-0.4m	四氯化碳	2024-03-07	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S4 (综合科技园西侧) 0.2-0.4m	苯胺	2024-03-07	<0.02	mg/KG	260		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S4 (综合科技园西侧) 0.2-0.4m	氯乙烯	2024-03-07	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S4 (综合科技园西侧) 0.2-0.4m	镉	2024-03-07	0.10	mg/KG	65		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S1 (鸿润道与万福路交叉口) 0-0.2m	1, 2-二氯丙烷	2024-03-07	<0.0011	mg/KG	5		是	否	

廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S1 (鸿润道与万福路交叉口) 0-0.2m	镉	2024-03-07	0.06	mg/KG	65		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S1 (鸿润道与万福路交叉口) 0-0.2m	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-03-07	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S1 (鸿润道与万福路交叉口) 0-0.2m	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-03-07	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S2 (平高东芝公司东侧) 0.4-0.6m	乙苯	2024-03-07	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S2 (平高东芝公司东侧) 0.4-0.6m	氯甲烷	2024-03-07	<0.0010	mg/KG	37		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S2 (平高东芝公司东侧) 0.4-0.6m	氯乙烯	2024-03-07	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S2 (平高东芝公司东侧) 0-0.2m	间二甲苯+对二甲苯	2024-03-07	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S2 (平高东芝公司东侧) 0-0.2m	1,2-二氯苯	2024-03-07	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S1 (鸿润道与万福路交叉口) 0.4-0.6m	铬(六价)	2024-03-07	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S8 (嘉轩路北头) 0-0.2m	苯并[a]蒽	2024-03-07	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S3 (金光道与创业路交叉口) 0-0.2m	汞	2024-03-07	0.072	mg/KG	38		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S8 (嘉轩路北头) 0.2-0.4m	2-氯酚	2024-03-07	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S7 (蓝桉路检查点北侧) 0.2-0.4m	1,2-二氯苯	2024-03-07	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S5 (和平路东侧) 0-0.2m	氯乙烯	2024-03-07	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S5 (和平路东侧) 0-0.2m	苯胺	2024-03-07	<0.02	mg/KG	260		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S5 (和平路东侧) 0.4-0.6m	铬(六价)	2024-03-07	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S1 (鸿润道与万福路交叉口) 0.4-0.6m	蔗	2024-03-07	<0.1	mg/KG	1293		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S3 (金光道与创业路交叉口) 0-0.2m	铜	2024-03-07	18	mg/KG	18000		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S1 (鸿润道与万福路交叉口) 0.2-0.4m	二苯并(a,h)蒽	2024-03-07	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S5 (和平路东侧) 0.4-0.6m	乙苯	2024-03-07	<0.0012	mg/KG	28		是	否	

廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S5 (和平路东侧) 0.4-0.6m	二苯并(a,h)蒽	2024-03-07	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S1 (鸿润道与万福路交叉口) 0.2-0.4m	镉	2024-03-07	0.07	mg/KG	65		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S1 (鸿润道与万福路交叉口) 0.4-0.6m	1,2-二氯苯	2024-03-07	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S2 (平高东芝公司东侧) 0-0.2m	2-氯酚	2024-03-07	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S2 (平高东芝公司东侧) 0-0.2m	铜	2024-03-07	16	mg/KG	18000		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S2 (平高东芝公司东侧) 0-0.2m	萘	2024-03-07	<0.09	mg/KG	70		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S1 (鸿润道与万福路交叉口) 0.4-0.6m	铅	2024-03-07	10.6	mg/KG	800		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S1 (鸿润道与万福路交叉口) 0.4-0.6m	二苯并(a,h)蒽	2024-03-07	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S8 (嘉轩路北头) 0-0.2m	1, 1-二氯乙烷	2024-03-07	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S8 (嘉轩路北头) 0-0.2m	1, 1, 1-三氯乙烷	2024-03-07	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S8 (嘉轩路北头) 0.4-0.6m	邻二甲苯	2024-03-07	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S8 (嘉轩路北头) 0.4-0.6m	氯苯	2024-03-07	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S8 (嘉轩路北头) 0.4-0.6m	氯仿	2024-03-07	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S8 (嘉轩路北头) 0-0.2m	铬 (六价)	2024-03-07	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S8 (嘉轩路北头) 0-0.2m	铅	2024-03-07	11.8	mg/KG	800		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S7 (蓝桉路检查点北侧) 0.4-0.6m	1,2-二氯苯	2024-03-07	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S7 (蓝桉路检查点北侧) 0.4-0.6m	二氯甲烷	2024-03-07	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S2 (平高东芝公司东侧) 0.2-0.4m	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-03-07	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S2 (平高东芝公司东侧) 0.2-0.4m	氯仿	2024-03-07	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S7 (蓝桉路检查点北侧) 0.4-0.6m	镉	2024-03-07	0.03	mg/KG	65		是	否	

廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S4 (综合科技园西侧) 0.2-0.4m	反-1, 2-二氯乙烯	2024-03-07	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S5 (和平路东侧) 0.2-0.4m	萘	2024-03-07	<0.1	mg/KG	1293		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S5 (和平路东侧) 0.2-0.4m	四氯化碳	2024-03-07	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S2 (平高东芝公司东侧) 0.4-0.6m	反-1, 2-二氯乙烯	2024-03-07	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S2 (平高东芝公司东侧) 0.4-0.6m	1, 4-二氯苯	2024-03-07	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S5 (和平路东侧) 0.2-0.4m	1,2-二氯苯	2024-03-07	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S4 (综合科技园西侧) 0.2-0.4m	萘	2024-03-07	<0.1	mg/KG	1293		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S3 (金光道与创业路交叉口) 0.4-0.6m	2-氯酚	2024-03-07	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S4 (综合科技园西侧) 0.4-0.6m	邻二甲苯	2024-03-07	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S4 (综合科技园西侧) 0.4-0.6m	萘	2024-03-07	<0.1	mg/KG	1293		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S4 (综合科技园西侧) 0.4-0.6m	反-1, 2-二氯乙烯	2024-03-07	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S6 (工程研究阶西侧) 0.4-0.6m	1, 1, 2-三氯乙烷	2024-03-07	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S6 (工程研究阶西侧) 0.2-0.4m	硝基苯	2024-03-07	<0.09	mg/KG	76		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S3 (金光道与创业路交叉口) 0.2-0.4m	萘	2024-03-07	<0.09	mg/KG	70		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S6 (工程研究阶西侧) 0-0.2m	氯乙烯	2024-03-07	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S6 (工程研究阶西侧) 0.2-0.4m	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-03-07	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S7 (蓝桉路检查点北侧) 0-0.2m	氯甲烷	2024-03-07	<0.0010	mg/KG	37		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S6 (工程研究阶西侧) 0-0.2m	萘	2024-03-07	<0.09	mg/KG	70		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S6 (工程研究阶西侧) 0-0.2m	氯苯	2024-03-07	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S3 (金光道与创业路交叉口) 0.2-0.4m	氯苯	2024-03-07	<0.0012	mg/KG	270		是	否	

廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S3（金光道与创业路交叉口）0.4-0.6m	乙苯	2024-03-07	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S6（工程研究阶西侧）0.2-0.4m	四氯乙烯	2024-03-07	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S3（金光道与创业路交叉口）0.4-0.6m	苯并[k]荧蒹	2024-03-07	<0.1	mg/KG	151		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S3（金光道与创业路交叉口）0.4-0.6m	反-1, 2-二氯乙烯	2024-03-07	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S6（工程研究阶西侧）0-0.2m	苯并[k]荧蒹	2024-03-07	<0.1	mg/KG	151		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S7（蓝桉路检查点北侧）0.2-0.4m	苯胺	2024-03-07	<0.02	mg/KG	260		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S2（平高东芝公司东侧）0.4-0.6m	二氯甲烷	2024-03-07	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S5（和平路东侧）0.2-0.4m	氯乙烯	2024-03-07	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S2（平高东芝公司东侧）0.4-0.6m	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-03-07	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S1（鸿润道与万福路交叉口）0-0.2m	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-03-07	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S2（平高东芝公司东侧）0.4-0.6m	砷	2024-03-07	6.81	mg/KG	60		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S4（综合科技园西侧）0.4-0.6m	苯乙烯	2024-03-07	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S7（蓝桉路检查点北侧）0-0.2m	苯胺	2024-03-07	<0.02	mg/KG	260		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S3（金光道与创业路交叉口）0.4-0.6m	1, 2-二氯乙烷	2024-03-07	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S6（工程研究阶西侧）0.2-0.4m	间二甲苯+对二甲苯	2024-03-07	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S7（蓝桉路检查点北侧）0-0.2m	萘	2024-03-07	<0.1	mg/KG	1293		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S6（工程研究阶西侧）0.2-0.4m	铜	2024-03-07	27	mg/KG	18000		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S6（工程研究阶西侧）0.2-0.4m	苯并[a]蒹	2024-03-07	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S3（金光道与创业路交叉口）0.2-0.4m	1,2-二氯苯	2024-03-07	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S6（工程研究阶西侧）0.2-0.4m	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-03-07	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	

廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S6 (工程研究阶西侧) 0-0.2m	邻二甲苯	2024-03-07	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S3 (金光道与创业路交叉口) 0.2-0.4m	1, 1-二氯乙烯	2024-03-07	<0.0010	mg/KG	66		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S3 (金光道与创业路交叉口) 0.2-0.4m	四氯化碳	2024-03-07	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S3 (金光道与创业路交叉口) 0.2-0.4m	苯并[b]荧蒹	2024-03-07	<0.2	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S3 (金光道与创业路交叉口) 0.4-0.6m	二苯并(a,h)蒽	2024-03-07	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S7 (蓝桉路检查点北侧) 0.2-0.4m	苯	2024-03-07	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S7 (蓝桉路检查点北侧) 0.2-0.4m	苯乙烯	2024-03-07	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S7 (蓝桉路检查点北侧) 0.2-0.4m	邻二甲苯	2024-03-07	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S4 (综合科技园西侧) 0-0.2m	氯乙烯	2024-03-07	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S4 (综合科技园西侧) 0-0.2m	铬(六价)	2024-03-07	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S8 (嘉轩路北头) 0.2-0.4m	二苯并(a,h)蒽	2024-03-07	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S8 (嘉轩路北头) 0.2-0.4m	氯乙烯	2024-03-07	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S8 (嘉轩路北头) 0.2-0.4m	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-03-07	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S8 (嘉轩路北头) 0.2-0.4m	三氯乙烯	2024-03-07	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S4 (综合科技园西侧) 0-0.2m	萘	2024-03-07	<0.1	mg/KG	1293		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S7 (蓝桉路检查点北侧) 0.2-0.4m	苯并[b]荧蒹	2024-03-07	<0.2	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S4 (综合科技园西侧) 0-0.2m	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-03-07	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S8 (嘉轩路北头) 0.2-0.4m	乙苯	2024-03-07	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S4 (综合科技园西侧) 0-0.2m	甲苯	2024-03-07	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S8 (嘉轩路北头) 0.2-0.4m	间二甲苯+对二甲苯	2024-03-07	<0.0012	mg/KG	570		是	否	

廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S8（嘉轩路北头）0.2-0.4m	萘	2024-03-07	<0.09	mg/KG	70		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S8（嘉轩路北头）0.2-0.4m	氯甲烷	2024-03-07	<0.0010	mg/KG	37		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S8（嘉轩路北头）0.2-0.4m	邻二甲苯	2024-03-07	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S7（蓝桉路检查点北侧）0.2-0.4m	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-03-07	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S3（金光道与创业路交叉口）0-0.2m	1, 1-二氯乙烯	2024-03-07	<0.0010	mg/KG	66		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S5（和平路东侧）0-0.2m	1, 1-二氯乙烷	2024-03-07	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S5（和平路东侧）0-0.2m	萘	2024-03-07	<0.09	mg/KG	70		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S2（平高东芝公司东侧）0-0.2m	汞	2024-03-07	0.022	mg/KG	38		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S8（嘉轩路北头）0-0.2m	砷	2024-03-07	7.07	mg/KG	60		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S1（鸿润道与万福路交叉口）0.4-0.6m	氯仿	2024-03-07	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S3（金光道与创业路交叉口）0-0.2m	氯苯	2024-03-07	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S8（嘉轩路北头）0-0.2m	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-03-07	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S8（嘉轩路北头）0.4-0.6m	氯乙烯	2024-03-07	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S2（平高东芝公司东侧）0.2-0.4m	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-03-07	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S2（平高东芝公司东侧）0.2-0.4m	苯并[a]蒽	2024-03-07	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S2（平高东芝公司东侧）0.2-0.4m	二苯并(a,h)蒽	2024-03-07	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S2（平高东芝公司东侧）0.2-0.4m	1, 1-二氯乙烷	2024-03-07	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S7（蓝桉路检查点北侧）0.4-0.6m	氯甲烷	2024-03-07	<0.0010	mg/KG	37		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S2（平高东芝公司东侧）0.2-0.4m	氯甲烷	2024-03-07	<0.0010	mg/KG	37		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S7（蓝桉路检查点北侧）0.4-0.6m	苯并[a]蒽	2024-03-07	<0.1	mg/KG	15		是	否	

廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S5 (和平路东侧) 0.4-0.6m	氯乙烯	2024-03-07	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S2 (平高东芝公司东侧) 0.2-0.4m	砷	2024-03-07	6.31	mg/KG	60		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S7 (蓝按路检查点北侧) 0.4-0.6m	1, 2-二氯丙烷	2024-03-07	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S1 (鸿润道与万福路交叉口) 0.2-0.4m	苯胺	2024-03-07	<0.02	mg/KG	260		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S7 (蓝按路检查点北侧) 0.4-0.6m	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-03-07	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S8 (嘉轩路北头) 0.4-0.6m	反-1, 2-二氯乙烯	2024-03-07	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S8 (嘉轩路北头) 0.4-0.6m	氯甲烷	2024-03-07	<0.0010	mg/KG	37		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S8 (嘉轩路北头) 0.4-0.6m	苯	2024-03-07	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S8 (嘉轩路北头) 0.4-0.6m	萘	2024-03-07	<0.09	mg/KG	70		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S4 (综合科技园西侧) 0.2-0.4m	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-03-07	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S4 (综合科技园西侧) 0.2-0.4m	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-03-07	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S5 (和平路东侧) 0.2-0.4m	反-1, 2-二氯乙烯	2024-03-07	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S5 (和平路东侧) 0.2-0.4m	铜	2024-03-07	16	mg/KG	18000		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S5 (和平路东侧) 0.2-0.4m	苯并[b]荧蒹	2024-03-07	<0.2	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S1 (鸿润道与万福路交叉口) 0-0.2m	镍	2024-03-07	35	mg/KG	900		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S5 (和平路东侧) 0.2-0.4m	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-03-07	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S1 (鸿润道与万福路交叉口) 0-0.2m	蔗	2024-03-07	<0.1	mg/KG	1293		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S2 (平高东芝公司东侧) 0.4-0.6m	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-03-07	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S2 (平高东芝公司东侧) 0.4-0.6m	邻二甲苯	2024-03-07	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S2 (平高东芝公司东侧) 0.4-0.6m	苯并[k]荧蒹	2024-03-07	<0.1	mg/KG	151		是	否	

廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S2（平高东芝公司东侧）0.4-0.6m	四氯化碳	2024-03-07	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S1（鸿润道与万福路交叉口）0-0.2m	二氯甲烷	2024-03-07	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S2（平高东芝公司东侧）0.4-0.6m	1, 1, 2-三氯乙烷	2024-03-07	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S2（平高东芝公司东侧）0.4-0.6m	三氯乙烯	2024-03-07	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S4（综合科技园西侧）0.4-0.6m	1, 1, 1-三氯乙烷	2024-03-07	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S6（工程研究阶西侧）0.4-0.6m	三氯乙烯	2024-03-07	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S6（工程研究阶西侧）0.4-0.6m	镉	2024-03-07	0.09	mg/KG	65		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S6（工程研究阶西侧）0.4-0.6m	间二甲苯+对二甲苯	2024-03-07	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S6（工程研究阶西侧）0.4-0.6m	萘	2024-03-07	<0.1	mg/KG	1293		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S3（金光道与创业路交叉口）0.4-0.6m	苯乙烯	2024-03-07	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S3（金光道与创业路交叉口）0.4-0.6m	硝基苯	2024-03-07	<0.09	mg/KG	76		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S3（金光道与创业路交叉口）0.2-0.4m	三氯乙烯	2024-03-07	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S6（工程研究阶西侧）0.2-0.4m	苯	2024-03-07	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S3（金光道与创业路交叉口）0.2-0.4m	甲苯	2024-03-07	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S6（工程研究阶西侧）0.2-0.4m	四氯化碳	2024-03-07	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S8（嘉轩路北头）0.4-0.6m	二氯甲烷	2024-03-07	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S2（平高东芝公司东侧）0.2-0.4m	萘	2024-03-07	<0.1	mg/KG	1293		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S8（嘉轩路北头）0-0.2m	1,2-二氯苯	2024-03-07	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S8（嘉轩路北头）0-0.2m	苯胺	2024-03-07	<0.02	mg/KG	260		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S8（嘉轩路北头）0-0.2m	氯苯	2024-03-07	<0.0012	mg/KG	270		是	否	

廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S2 (平高东芝公司东侧) 0.2-0.4m	间二甲苯+对二甲苯	2024-03-07	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S5 (和平路东侧) 0.4-0.6m	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-03-07	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S2 (平高东芝公司东侧) 0.2-0.4m	铜	2024-03-07	14	mg/KG	18000		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S2 (平高东芝公司东侧) 0.2-0.4m	1, 1, 2-三氯乙烷	2024-03-07	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S7 (蓝按路检查点北侧) 0.4-0.6m	铬(六价)	2024-03-07	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S5 (和平路东侧) 0.4-0.6m	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-03-07	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S7 (蓝按路检查点北侧) 0.4-0.6m	硝基苯	2024-03-07	<0.09	mg/KG	76		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S8 (嘉轩路北头) 0.4-0.6m	铅	2024-03-07	11.8	mg/KG	800		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S4 (综合科技园西侧) 0.2-0.4m	砷	2024-03-07	9.48	mg/KG	60		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S4 (综合科技园西侧) 0.2-0.4m	1, 4-二氯苯	2024-03-07	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S5 (和平路东侧) 0.2-0.4m	萘	2024-03-07	<0.09	mg/KG	70		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S2 (平高东芝公司东侧) 0.4-0.6m	苯乙烯	2024-03-07	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S5 (和平路东侧) 0.2-0.4m	镍	2024-03-07	29	mg/KG	900		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S5 (和平路东侧) 0.2-0.4m	1, 1, 1-三氯乙烷	2024-03-07	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S1 (鸿润道与万福路交叉口) 0-0.2m	铅	2024-03-07	14.3	mg/KG	800		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S1 (鸿润道与万福路交叉口) 0-0.2m	间二甲苯+对二甲苯	2024-03-07	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S2 (平高东芝公司东侧) 0.4-0.6m	1, 1-二氯乙烯	2024-03-07	<0.0010	mg/KG	66		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S1 (鸿润道与万福路交叉口) 0-0.2m	氯苯	2024-03-07	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S3 (金光道与创业路交叉口) 0.4-0.6m	氯仿	2024-03-07	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S4 (综合科技园西侧) 0.4-0.6m	间二甲苯+对二甲苯	2024-03-07	<0.0012	mg/KG	570		是	否	

廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S6 (工程研究阶西侧) 0.4-0.6m	二苯并(a,h)蒽	2024-03-07	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S4 (综合科技园西侧) 0.4-0.6m	四氯化碳	2024-03-07	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S4 (综合科技园西侧) 0.4-0.6m	苯胺	2024-03-07	<0.02	mg/KG	260		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S6 (工程研究阶西侧) 0.4-0.6m	2-氯酚	2024-03-07	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S6 (工程研究阶西侧) 0.4-0.6m	苯并[k]荧蒽	2024-03-07	<0.1	mg/KG	151		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S7 (蓝桉路检查点北 侧) 0-0.2m	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	2024-03-07	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S7 (蓝桉路检查点北 侧) 0-0.2m	甲苯	2024-03-07	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S7 (蓝桉路检查点北 侧) 0-0.2m	邻二甲苯	2024-03-07	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S7 (蓝桉路检查点北 侧) 0-0.2m	苯	2024-03-07	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S7 (蓝桉路检查点北 侧) 0-0.2m	砷	2024-03-07	5.94	mg/KG	60		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S6 (工程研究阶西侧) 0.2-0.4m	反-1, 2-二氯乙烯	2024-03-07	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S7 (蓝桉路检查点北 侧) 0-0.2m	1, 4-二氯苯	2024-03-07	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S6 (工程研究阶西侧) 0-0.2m	1,2-二氯苯	2024-03-07	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S3 (金光道与创业路交 叉口) 0.2-0.4m	1, 4-二氯苯	2024-03-07	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S6 (工程研究阶西侧) 0.2-0.4m	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-03-07	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S3 (金光道与创业路交 叉口) 0.2-0.4m	苯乙烯	2024-03-07	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S6 (工程研究阶西侧) 0.2-0.4m	1,2-二氯苯	2024-03-07	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S7 (蓝桉路检查点北 侧) 0-0.2m	苯并[a]蒽	2024-03-07	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S6 (工程研究阶西侧) 0-0.2m	苯并[b]荧蒽	2024-03-07	<0.2	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S6 (工程研究阶西侧) 0.2-0.4m	铬(六价)	2024-03-07	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	

廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S3 (金光道与创业路交叉口) 0.4-0.6m	间二甲苯+对二甲苯	2024-03-07	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S6 (工程研究阶西侧) 0-0.2m	镍	2024-03-07	40	mg/KG	900		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S6 (工程研究阶西侧) 0.2-0.4m	1, 1, 2-三氯乙烷	2024-03-07	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S7 (蓝桉路检查点北侧) 0.2-0.4m	萘	2024-03-07	<0.09	mg/KG	70		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S4 (综合科技园西侧) 0-0.2m	2-氯酚	2024-03-07	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S4 (综合科技园西侧) 0-0.2m	氯甲烷	2024-03-07	<0.0010	mg/KG	37		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S4 (综合科技园西侧) 0-0.2m	砷	2024-03-07	9.86	mg/KG	60		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S8 (嘉轩路北头) 0.2-0.4m	铜	2024-03-07	17	mg/KG	18000		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S8 (嘉轩路北头) 0.2-0.4m	氯苯	2024-03-07	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S3 (金光道与创业路交叉口) 0-0.2m	苯并[a]蒽	2024-03-07	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S5 (和平路东侧) 0-0.2m	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-03-07	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S5 (和平路东侧) 0-0.2m	四氯化碳	2024-03-07	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S2 (平高东芝公司东侧) 0-0.2m	氯仿	2024-03-07	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S5 (和平路东侧) 0.4-0.6m	苯并[k]荧蒽	2024-03-07	<0.1	mg/KG	151		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S1 (鸿润道与万福路交叉口) 0.2-0.4m	三氯乙烯	2024-03-07	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S1 (鸿润道与万福路交叉口) 0.4-0.6m	镍	2024-03-07	29	mg/KG	900		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S1 (鸿润道与万福路交叉口) 0.4-0.6m	间二甲苯+对二甲苯	2024-03-07	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S5 (和平路东侧) 0.4-0.6m	甲苯	2024-03-07	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S3 (金光道与创业路交叉口) 0.4-0.6m	苯并[a]蒽	2024-03-07	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S6 (工程研究阶西侧) 0.2-0.4m	氯甲烷	2024-03-07	<0.0010	mg/KG	37		是	否	

廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S6 (工程研究阶西侧) 0-0.2m	二苯并(a,h)蒽	2024-03-07	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S4 (综合科技园西侧) 0.4-0.6m	1, 2-二氯乙烷	2024-03-07	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S7 (蓝桉路检查点北侧) 0.2-0.4m	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	2024-03-07	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S4 (综合科技园西侧) 0-0.2m	二苯并(a,h)蒽	2024-03-07	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S8 (嘉轩路北头) 0.2-0.4m	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-03-07	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S8 (嘉轩路北头) 0.2-0.4m	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-03-07	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S8 (嘉轩路北头) 0.2-0.4m	苯并[a]蒽	2024-03-07	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S8 (嘉轩路北头) 0.2-0.4m	苯乙烯	2024-03-07	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S7 (蓝桉路检查点北侧) 0.2-0.4m	镍	2024-03-07	28	mg/KG	900		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S7 (蓝桉路检查点北侧) 0.2-0.4m	硝基苯	2024-03-07	<0.09	mg/KG	76		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S7 (蓝桉路检查点北侧) 0.2-0.4m	间二甲苯+对二甲苯	2024-03-07	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S7 (蓝桉路检查点北侧) 0.2-0.4m	苯并[a]蒽	2024-03-07	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S5 (和平路东侧) 0-0.2m	乙苯	2024-03-07	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S5 (和平路东侧) 0-0.2m	2-氯酚	2024-03-07	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S5 (和平路东侧) 0.4-0.6m	苯乙烯	2024-03-07	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S3 (金光道与创业路交叉口) 0-0.2m	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-03-07	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S1 (鸿润道与万福路交叉口) 0.2-0.4m	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-03-07	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S1 (鸿润道与万福路交叉口) 0.2-0.4m	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	2024-03-07	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S5 (和平路东侧) 0.4-0.6m	四氯乙烯	2024-03-07	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S5 (和平路东侧) 0.4-0.6m	1, 1-二氯乙烯	2024-03-07	<0.0010	mg/KG	66		是	否	

廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S5 (和平路东侧) 0.4-0.6m	铅	2024-03-07	9.5	mg/KG	800		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S2 (平高东芝公司东侧) 0-0.2m	苯	2024-03-07	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S1 (鸿润道与万福路交叉口) 0.4-0.6m	四氯乙烯	2024-03-07	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S2 (平高东芝公司东侧) 0-0.2m	二氯甲烷	2024-03-07	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S2 (平高东芝公司东侧) 0-0.2m	氯苯	2024-03-07	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S1 (鸿润道与万福路交叉口) 0.4-0.6m	1, 2-二氯丙烷	2024-03-07	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S1 (鸿润道与万福路交叉口) 0.4-0.6m	苯乙烯	2024-03-07	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S1 (鸿润道与万福路交叉口) 0.4-0.6m	三氯乙烯	2024-03-07	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S1 (鸿润道与万福路交叉口) 0.4-0.6m	1, 1-二氯乙烷	2024-03-07	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S8 (嘉轩路北头) 0-0.2m	萘	2024-03-07	<0.09	mg/KG	70		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S8 (嘉轩路北头) 0-0.2m	间二甲苯+对二甲苯	2024-03-07	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S8 (嘉轩路北头) 0.4-0.6m	苯乙烯	2024-03-07	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S2 (平高东芝公司东侧) 0.2-0.4m	苯乙烯	2024-03-07	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S8 (嘉轩路北头) 0.4-0.6m	1, 4-二氯苯	2024-03-07	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S2 (平高东芝公司东侧) 0.2-0.4m	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	2024-03-07	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S3 (金光道与创业路交叉口) 0-0.2m	四氯化碳	2024-03-07	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S2 (平高东芝公司东侧) 0.2-0.4m	苯并[k]荧蒽	2024-03-07	<0.1	mg/KG	151		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S5 (和平路东侧) 0.4-0.6m	1,2-二氯苯	2024-03-07	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S5 (和平路东侧) 0.4-0.6m	反-1, 2-二氯乙烯	2024-03-07	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S5 (和平路东侧) 0.4-0.6m	苯并(a)芘	2024-03-07	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	

廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S7 (蓝按路检查点北侧) 0.4-0.6m	1, 1, 2-三氯乙烷	2024-03-07	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S5 (和平路东侧) 0.4-0.6m	硝基苯	2024-03-07	<0.09	mg/KG	76		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S5 (和平路东侧) 0-0.2m	苯并[b]荧蒽	2024-03-07	<0.2	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S5 (和平路东侧) 0-0.2m	1, 1, 2-三氯乙烷	2024-03-07	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S7 (蓝按路检查点北侧) 0.4-0.6m	间二甲苯+对二甲苯	2024-03-07	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S8 (嘉轩路北头) 0.4-0.6m	四氯乙烯	2024-03-07	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S4 (综合科技园西侧) 0.2-0.4m	2-氯酚	2024-03-07	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S4 (综合科技园西侧) 0.2-0.4m	1, 1, 1-三氯乙烷	2024-03-07	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S5 (和平路东侧) 0.2-0.4m	1, 1-二氯乙烯	2024-03-07	<0.0010	mg/KG	66		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S5 (和平路东侧) 0.2-0.4m	镉	2024-03-07	0.04	mg/KG	65		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S1 (鸿润道与万福路交叉口) 0-0.2m	邻二甲苯	2024-03-07	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S5 (和平路东侧) 0.2-0.4m	苯胺	2024-03-07	<0.02	mg/KG	260		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S2 (平高东芝公司东侧) 0.4-0.6m	苯并(a)芘	2024-03-07	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S4 (综合科技园西侧) 0.2-0.4m	苯乙烯	2024-03-07	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S4 (综合科技园西侧) 0.2-0.4m	1, 2-二氯乙烷	2024-03-07	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S6 (工程研究阶西侧) 0.4-0.6m	苯并(a)芘	2024-03-07	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S4 (综合科技园西侧) 0.4-0.6m	1, 1-二氯乙烯	2024-03-07	<0.0010	mg/KG	66		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S4 (综合科技园西侧) 0.4-0.6m	苯	2024-03-07	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S6 (工程研究阶西侧) 0.4-0.6m	乙苯	2024-03-07	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S7 (蓝按路检查点北侧) 0-0.2m	镉	2024-03-07	0.08	mg/KG	65		是	否	

廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S7 (蓝桉路检查点北侧) 0-0.2m	苯乙烯	2024-03-07	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S7 (蓝桉路检查点北侧) 0-0.2m	氯苯	2024-03-07	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S7 (蓝桉路检查点北侧) 0-0.2m	乙苯	2024-03-07	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S6 (工程研究阶西侧) 0.2-0.4m	汞	2024-03-07	0.064	mg/KG	38		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S3 (金光道与创业路交叉口) 0.2-0.4m	萘	2024-03-07	<0.1	mg/KG	1293		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S3 (金光道与创业路交叉口) 0.2-0.4m	1, 2-二氯乙烷	2024-03-07	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S3 (金光道与创业路交叉口) 0.2-0.4m	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-03-07	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S3 (金光道与创业路交叉口) 0.2-0.4m	汞	2024-03-07	0.050	mg/KG	38		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S3 (金光道与创业路交叉口) 0.2-0.4m	苯并[a]蒽	2024-03-07	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S6 (工程研究阶西侧) 0.2-0.4m	乙苯	2024-03-07	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S6 (工程研究阶西侧) 0.2-0.4m	二苯并(a,h)蒽	2024-03-07	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S6 (工程研究阶西侧) 0-0.2m	四氯乙烯	2024-03-07	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S3 (金光道与创业路交叉口) 0.2-0.4m	1, 2-二氯丙烷	2024-03-07	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S3 (金光道与创业路交叉口) 0.4-0.6m	1,2-二氯苯	2024-03-07	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S2 (平高东芝公司东侧) 0-0.2m	砷	2024-03-07	7.39	mg/KG	60		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S8 (嘉轩路北头) 0-0.2m	氯甲烷	2024-03-07	<0.0010	mg/KG	37		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S8 (嘉轩路北头) 0-0.2m	氯乙烯	2024-03-07	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S3 (金光道与创业路交叉口) 0-0.2m	二苯并(a,h)蒽	2024-03-07	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S3 (金光道与创业路交叉口) 0-0.2m	反-1, 2-二氯乙烯	2024-03-07	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S8 (嘉轩路北头) 0-0.2m	1, 1, 2, 2-四氯乙烯	2024-03-07	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	

廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S8（嘉轩路北头）0.4-0.6m	1, 2-二氯乙烷	2024-03-07	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S8（嘉轩路北头）0.4-0.6m	间二甲苯+对二甲苯	2024-03-07	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S2（平高东芝公司东侧）0.2-0.4m	1, 2-二氯乙烷	2024-03-07	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S3（金光道与创业路交叉口）0-0.2m	铅	2024-03-07	14.2	mg/KG	800		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S3（金光道与创业路交叉口）0-0.2m	苯并[k]荧蒹	2024-03-07	<0.1	mg/KG	151		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S3（金光道与创业路交叉口）0-0.2m	三氯乙烯	2024-03-07	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S8（嘉轩路北头）0-0.2m	1, 2-二氯乙烷	2024-03-07	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S7（蓝桉路检查点北侧）0.4-0.6m	苯并(a)芘	2024-03-07	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S5（和平路东侧）0.4-0.6m	1, 1, 2-三氯乙烷	2024-03-07	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S5（和平路东侧）0.4-0.6m	二氯甲烷	2024-03-07	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S5（和平路东侧）0.4-0.6m	氯仿	2024-03-07	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S7（蓝桉路检查点北侧）0.4-0.6m	铅	2024-03-07	10.2	mg/KG	800		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S7（蓝桉路检查点北侧）0.4-0.6m	邻二甲苯	2024-03-07	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S8（嘉轩路北头）0.4-0.6m	镍	2024-03-07	36	mg/KG	900		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S4（综合科技园西侧）0.2-0.4m	苯并[k]荧蒹	2024-03-07	<0.1	mg/KG	151		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S4（综合科技园西侧）0.2-0.4m	1, 2-二氯丙烷	2024-03-07	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S4（综合科技园西侧）0.2-0.4m	苯	2024-03-07	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S5（和平路东侧）0.2-0.4m	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	2024-03-07	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S1（鸿润道与万福路交叉口）0-0.2m	苯胺	2024-03-07	<0.02	mg/KG	260		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S5（和平路东侧）0.2-0.4m	四氯乙烯	2024-03-07	<0.0014	mg/KG	53		是	否	

廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S5 (和平路东侧) 0.2-0.4m	邻二甲苯	2024-03-07	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S2 (平高东芝公司东侧) 0.4-0.6m	苯并[b]荧蒽	2024-03-07	<0.2	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S1 (鸿润道与万福路交叉口) 0-0.2m	二苯并(a,h)蒽	2024-03-07	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S1 (鸿润道与万福路交叉口) 0-0.2m	1, 2-二氯乙烷	2024-03-07	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S2 (平高东芝公司东侧) 0.4-0.6m	苯并[a]蒽	2024-03-07	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S2 (平高东芝公司东侧) 0.4-0.6m	镍	2024-03-07	30	mg/KG	900		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S2 (平高东芝公司东侧) 0.4-0.6m	1, 1-二氯乙烷	2024-03-07	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S5 (和平路东侧) 0.2-0.4m	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-03-07	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S3 (金光道与创业路交叉口) 0.4-0.6m	1, 2-二氯丙烷	2024-03-07	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S6 (工程研究阶西侧) 0.4-0.6m	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-03-07	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S6 (工程研究阶西侧) 0.4-0.6m	四氯乙烯	2024-03-07	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S7 (蓝桉路检查点北侧) 0-0.2m	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-03-07	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S7 (蓝桉路检查点北侧) 0-0.2m	三氯乙烯	2024-03-07	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S6 (工程研究阶西侧) 0-0.2m	1, 4-二氯苯	2024-03-07	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S3 (金光道与创业路交叉口) 0.2-0.4m	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-03-07	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S6 (工程研究阶西侧) 0-0.2m	砷	2024-03-07	9.19	mg/KG	60		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S3 (金光道与创业路交叉口) 0.2-0.4m	1, 1, 1-三氯乙烷	2024-03-07	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S3 (金光道与创业路交叉口) 0.2-0.4m	氯仿	2024-03-07	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S6 (工程研究阶西侧) 0.2-0.4m	苯并(a)芘	2024-03-07	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S7 (蓝桉路检查点北侧) 0.2-0.4m	甲苯	2024-03-07	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	

廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S4 (综合科技园西侧) 0-0.2m	1, 4-二氯苯	2024-03-07	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S4 (综合科技园西侧) 0-0.2m	1, 2-二氯丙烷	2024-03-07	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S8 (嘉轩路北头) 0.2-0.4m	1, 1-二氯乙烷	2024-03-07	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S7 (蓝桉路检查点北侧) 0.2-0.4m	1, 1-二氯乙烯	2024-03-07	<0.0010	mg/KG	66		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S1 (鸿润道与万福路交叉口) 0.2-0.4m	2-氯酚	2024-03-07	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S2 (平高东芝公司东侧) 0-0.2m	苯并[a]蒽	2024-03-07	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S5 (和平路东侧) 0-0.2m	四氯乙烯	2024-03-07	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S1 (鸿润道与万福路交叉口) 0.2-0.4m	1, 2-二氯丙烷	2024-03-07	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S3 (金光道与创业路交叉口) 0-0.2m	氯乙烯	2024-03-07	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S1 (鸿润道与万福路交叉口) 0.2-0.4m	硝基苯	2024-03-07	<0.09	mg/KG	76		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S5 (和平路东侧) 0.4-0.6m	氯甲烷	2024-03-07	<0.0010	mg/KG	37		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S3 (金光道与创业路交叉口) 0-0.2m	1, 1, 1, 2-四氯乙烯	2024-03-07	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S2 (平高东芝公司东侧) 0-0.2m	1, 1, 1, 2-四氯乙烯	2024-03-07	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S7 (蓝桉路检查点北侧) 0.2-0.4m	四氯化碳	2024-03-07	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S4 (综合科技园西侧) 0-0.2m	苯乙烯	2024-03-07	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S8 (嘉轩路北头) 0.2-0.4m	1, 4-二氯苯	2024-03-07	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S4 (综合科技园西侧) 0-0.2m	铜	2024-03-07	24	mg/KG	18000		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S8 (嘉轩路北头) 0.2-0.4m	反-1, 2-二氯乙烯	2024-03-07	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S8 (嘉轩路北头) 0.2-0.4m	苯并[k]荧蒽	2024-03-07	<0.1	mg/KG	151		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S3 (金光道与创业路交叉口) 0-0.2m	四氯乙烯	2024-03-07	<0.0014	mg/KG	53		是	否	

廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S3 (金光道与创业路交叉口) 0-0.2m	铬 (六价)	2024-03-07	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S1 (鸿润道与万福路交叉口) 0.2-0.4m	二氯甲烷	2024-03-07	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S5 (和平路东侧) 0-0.2m	反-1, 2-二氯乙烯	2024-03-07	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S5 (和平路东侧) 0-0.2m	1, 2-二氯丙烷	2024-03-07	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S1 (鸿润道与万福路交叉口) 0.2-0.4m	1, 4-二氯苯	2024-03-07	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S6 (工程研究阶西侧) 0.4-0.6m	四氯化碳	2024-03-07	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S5 (和平路东侧) 0.4-0.6m	蔗	2024-03-07	<0.1	mg/KG	1293		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S1 (鸿润道与万福路交叉口) 0.2-0.4m	四氯化碳	2024-03-07	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S5 (和平路东侧) 0.4-0.6m	1, 1-二氯乙烷	2024-03-07	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S2 (平高东芝公司东侧) 0-0.2m	1, 1, 1-三氯乙烷	2024-03-07	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S3 (金光道与创业路交叉口) 0-0.2m	硝基苯	2024-03-07	<0.09	mg/KG	76		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S3 (金光道与创业路交叉口) 0-0.2m	1,2-二氯苯	2024-03-07	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S1 (鸿润道与万福路交叉口) 0.4-0.6m	汞	2024-03-07	0.020	mg/KG	38		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S1 (鸿润道与万福路交叉口) 0.4-0.6m	1, 2-二氯乙烷	2024-03-07	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S8 (嘉轩路北头) 0-0.2m	二氯甲烷	2024-03-07	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S8 (嘉轩路北头) 0.4-0.6m	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	2024-03-07	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S2 (平高东芝公司东侧) 0.2-0.4m	萘	2024-03-07	<0.09	mg/KG	70		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S8 (嘉轩路北头) 0-0.2m	汞	2024-03-07	0.061	mg/KG	38		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S8 (嘉轩路北头) 0-0.2m	1, 4-二氯苯	2024-03-07	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S8 (嘉轩路北头) 0-0.2m	三氯乙烯	2024-03-07	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	

廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S8 (嘉轩路北头) 0-0.2m	氯仿	2024-03-07	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S5 (和平路东侧) 0.4-0.6m	砷	2024-03-07	4.82	mg/KG	60		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S2 (平高东芝公司东侧) 0.2-0.4m	四氯化碳	2024-03-07	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S2 (平高东芝公司东侧) 0.2-0.4m	氯乙烯	2024-03-07	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S2 (平高东芝公司东侧) 0-0.2m	苯并(a)芘	2024-03-07	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S7 (蓝桉路检查点北侧) 0.4-0.6m	苯并[b]荧蒽	2024-03-07	<0.2	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S7 (蓝桉路检查点北侧) 0.4-0.6m	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-03-07	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S5 (和平路东侧) 0-0.2m	铬(六价)	2024-03-07	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S7 (蓝桉路检查点北侧) 0.4-0.6m	1, 1, 1-三氯乙烷	2024-03-07	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S7 (蓝桉路检查点北侧) 0.4-0.6m	氯苯	2024-03-07	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S2 (平高东芝公司东侧) 0-0.2m	铬(六价)	2024-03-07	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S1 (鸿润道与万福路交叉口) 0.4-0.6m	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-03-07	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S4 (综合科技园西侧) 0.4-0.6m	镉	2024-03-07	0.09	mg/KG	65		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S6 (工程研究阶西侧) 0.4-0.6m	1, 1, 2, 2-四氯乙烯	2024-03-07	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S4 (综合科技园西侧) 0.4-0.6m	苯并[a]蒽	2024-03-07	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S4 (综合科技园西侧) 0.4-0.6m	1,2-二氯苯	2024-03-07	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S4 (综合科技园西侧) 0.4-0.6m	1, 2-二氯丙烷	2024-03-07	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S4 (综合科技园西侧) 0.4-0.6m	苯并(a)芘	2024-03-07	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S6 (工程研究阶西侧) 0.4-0.6m	苯乙烯	2024-03-07	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S7 (蓝桉路检查点北侧) 0-0.2m	1, 1-二氯乙烯	2024-03-07	<0.0012	mg/KG	9		是	否	

廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S7（蓝桉路检查点北侧）0-0.2m	氯乙烯	2024-03-07	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S7（蓝桉路检查点北侧）0-0.2m	氯仿	2024-03-07	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S3（金光道与创业路交叉口）0.4-0.6m	苯	2024-03-07	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S3（金光道与创业路交叉口）0.4-0.6m	1, 1-二氯乙烷	2024-03-07	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S3（金光道与创业路交叉口）0.4-0.6m	镍	2024-03-07	47	mg/KG	900		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S7（蓝桉路检查点北侧）0-0.2m	2-氯酚	2024-03-07	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S3（金光道与创业路交叉口）0.4-0.6m	铅	2024-03-07	15.0	mg/KG	800		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S6（工程研究阶西侧）0-0.2m	反-1, 2-二氯乙烯	2024-03-07	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S3（金光道与创业路交叉口）0.2-0.4m	氯甲烷	2024-03-07	<0.0010	mg/KG	37		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S6（工程研究阶西侧）0-0.2m	萘	2024-03-07	<0.1	mg/KG	1293		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S6（工程研究阶西侧）0.2-0.4m	甲苯	2024-03-07	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S6（工程研究阶西侧）0.2-0.4m	苯胺	2024-03-07	<0.02	mg/KG	260		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S7（蓝桉路检查点北侧）0-0.2m	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-03-07	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S6（工程研究阶西侧）0-0.2m	1, 2-二氯乙烷	2024-03-07	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S3（金光道与创业路交叉口）0.2-0.4m	1, 1-二氯乙烷	2024-03-07	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S8（嘉轩路北头）0.4-0.6m	铬（六价）	2024-03-07	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S4（综合科技园西侧）0.2-0.4m	二氯甲烷	2024-03-07	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S4（综合科技园西侧）0.2-0.4m	铬（六价）	2024-03-07	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S5（和平路东侧）0.2-0.4m	苯并[k]荧蒽	2024-03-07	<0.1	mg/KG	151		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S5（和平路东侧）0.2-0.4m	1, 1, 2-三氯乙烷	2024-03-07	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	

廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S1 (鸿润道与万福路交叉口) 0-0.2m	三氯乙烯	2024-03-07	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S1 (鸿润道与万福路交叉口) 0-0.2m	氯仿	2024-03-07	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S2 (平高东芝公司东侧) 0.4-0.6m	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	2024-03-07	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S1 (鸿润道与万福路交叉口) 0-0.2m	苯并[b]荧蒽	2024-03-07	<0.2	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S1 (鸿润道与万福路交叉口) 0-0.2m	1, 1, 1-三氯乙烷	2024-03-07	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S4 (综合科技园西侧) 0.2-0.4m	三氯乙烯	2024-03-07	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S4 (综合科技园西侧) 0.2-0.4m	氯仿	2024-03-07	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S6 (工程研究阶西侧) 0.4-0.6m	铜	2024-03-07	27	mg/KG	18000		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S4 (综合科技园西侧) 0.4-0.6m	氯乙烯	2024-03-07	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S4 (综合科技园西侧) 0.4-0.6m	铬 (六价)	2024-03-07	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S6 (工程研究阶西侧) 0.4-0.6m	1, 4-二氯苯	2024-03-07	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S7 (蓝按路检查点北侧) 0-0.2m	铅	2024-03-07	11.8	mg/KG	800		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S3 (金光道与创业路交叉口) 0.2-0.4m	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	2024-03-07	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S3 (金光道与创业路交叉口) 0.2-0.4m	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-03-07	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S6 (工程研究阶西侧) 0.2-0.4m	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-03-07	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S6 (工程研究阶西侧) 0-0.2m	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-03-07	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S6 (工程研究阶西侧) 0-0.2m	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-03-07	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S4 (综合科技园西侧) 0.4-0.6m	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	2024-03-07	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S4 (综合科技园西侧) 0-0.2m	四氯乙烯	2024-03-07	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S1 (鸿润道与万福路交叉口) 0-0.2m	1,2-二氯苯	2024-03-07	<0.0015	mg/KG	560		是	否	

廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S1 (鸿润道与万福路交叉口) 0-0.2m	砷	2024-03-07	8.19	mg/KG	60		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S1 (鸿润道与万福路交叉口) 0-0.2m	反-1, 2-二氯乙烯	2024-03-07	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S4 (综合科技园西侧) 0.2-0.4m	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-03-07	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S4 (综合科技园西侧) 0.2-0.4m	苯并[b]荧蒹	2024-03-07	<0.2	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S3 (金光道与创业路交叉口) 0.4-0.6m	镉	2024-03-07	0.11	mg/KG	65		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S6 (工程研究阶西侧) 0-0.2m	苯并[a]蒽	2024-03-07	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S4 (综合科技园西侧) 0.4-0.6m	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-03-07	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S7 (蓝桉路检查点北侧) 0.2-0.4m	苯并(a)芘	2024-03-07	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S7 (蓝桉路检查点北侧) 0.2-0.4m	苯并[k]荧蒹	2024-03-07	<0.1	mg/KG	151		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S4 (综合科技园西侧) 0-0.2m	硝基苯	2024-03-07	<0.09	mg/KG	76		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S4 (综合科技园西侧) 0-0.2m	苯并[k]荧蒹	2024-03-07	<0.1	mg/KG	151		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S4 (综合科技园西侧) 0-0.2m	汞	2024-03-07	0.044	mg/KG	38		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S4 (综合科技园西侧) 0-0.2m	氯仿	2024-03-07	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S4 (综合科技园西侧) 0-0.2m	二氯甲烷	2024-03-07	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S8 (嘉轩路北头) 0.2-0.4m	镍	2024-03-07	33	mg/KG	900		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S7 (蓝桉路检查点北侧) 0.2-0.4m	氯仿	2024-03-07	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S3 (金光道与创业路交叉口) 0-0.2m	苯	2024-03-07	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S3 (金光道与创业路交叉口) 0-0.2m	1, 1, 1-三氯乙烷	2024-03-07	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S5 (和平路东侧) 0-0.2m	砷	2024-03-07	10.2	mg/KG	60		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S5 (和平路东侧) 0-0.2m	苯乙烯	2024-03-07	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	

廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S5 (和平路东侧) 0-0.2m	苯	2024-03-07	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S2 (平高东芝公司东侧) 0-0.2m	乙苯	2024-03-07	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S5 (和平路东侧) 0.4-0.6m	四氯化碳	2024-03-07	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S1 (鸿润道与万福路交叉口) 0.4-0.6m	硝基苯	2024-03-07	<0.09	mg/KG	76		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S2 (平高东芝公司东侧) 0-0.2m	1, 2-二氯乙烷	2024-03-07	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S5 (和平路东侧) 0.4-0.6m	1, 2-二氯丙烷	2024-03-07	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S5 (和平路东侧) 0.4-0.6m	邻二甲苯	2024-03-07	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S1 (鸿润道与万福路交叉口) 0.4-0.6m	反-1, 2-二氯乙烯	2024-03-07	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S8 (嘉轩路北头) 0-0.2m	邻二甲苯	2024-03-07	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S8 (嘉轩路北头) 0-0.2m	苯乙烯	2024-03-07	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S8 (嘉轩路北头) 0.4-0.6m	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-03-07	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S3 (金光道与创业路交叉口) 0-0.2m	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-03-07	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S8 (嘉轩路北头) 0-0.2m	镍	2024-03-07	33	mg/KG	900		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S2 (平高东芝公司东侧) 0.2-0.4m	苯并(a)芘	2024-03-07	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S7 (蓝桉路检查点北侧) 0.4-0.6m	甲苯	2024-03-07	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S2 (平高东芝公司东侧) 0-0.2m	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-03-07	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S5 (和平路东侧) 0.4-0.6m	萘	2024-03-07	<0.09	mg/KG	70		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S4 (综合科技园西侧) 0.2-0.4m	汞	2024-03-07	0.032	mg/KG	38		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S4 (综合科技园西侧) 0.2-0.4m	邻二甲苯	2024-03-07	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S4 (综合科技园西侧) 0.2-0.4m	苯并(a)芘	2024-03-07	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	

廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S1 (鸿润道与万福路交叉口) 0-0.2m	苯并(a)芘	2024-03-07	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S2 (平高东芝公司东侧) 0.4-0.6m	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-03-07	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S1 (鸿润道与万福路交叉口) 0-0.2m	甲苯	2024-03-07	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S2 (平高东芝公司东侧) 0.4-0.6m	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-03-07	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S2 (平高东芝公司东侧) 0.4-0.6m	氯仿	2024-03-07	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S3 (金光道与创业路交叉口) 0.4-0.6m	铜	2024-03-07	31	mg/KG	18000		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S6 (工程研究阶西侧) 0.4-0.6m	氯乙烯	2024-03-07	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S6 (工程研究阶西侧) 0.4-0.6m	苯并[b]荧蒽	2024-03-07	<0.2	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S6 (工程研究阶西侧) 0-0.2m	氯甲烷	2024-03-07	<0.0010	mg/KG	37		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S3 (金光道与创业路交叉口) 0.2-0.4m	2-氯酚	2024-03-07	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S3 (金光道与创业路交叉口) 0.2-0.4m	铅	2024-03-07	13.8	mg/KG	800		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S3 (金光道与创业路交叉口) 0.2-0.4m	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-03-07	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S6 (工程研究阶西侧) 0.2-0.4m	二氯甲烷	2024-03-07	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S6 (工程研究阶西侧) 0-0.2m	铅	2024-03-07	14.2	mg/KG	800		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S3 (金光道与创业路交叉口) 0.2-0.4m	铬(六价)	2024-03-07	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S6 (工程研究阶西侧) 0.2-0.4m	萘	2024-03-07	<0.09	mg/KG	70		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S7 (蓝按路检查点北侧) 0-0.2m	1, 1-二氯乙烯	2024-03-07	<0.0010	mg/KG	66		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S7 (蓝按路检查点北侧) 0-0.2m	硝基苯	2024-03-07	<0.09	mg/KG	76		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S3 (金光道与创业路交叉口) 0.2-0.4m	砷	2024-03-07	9.24	mg/KG	60		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S6 (工程研究阶西侧) 0.2-0.4m	1, 2-二氯乙烷	2024-03-07	<0.0013	mg/KG	5		是	否	

廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S3（金光道与创业路交叉口）0.4-0.6m	四氯乙烯	2024-03-07	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S3（金光道与创业路交叉口）0.4-0.6m	汞	2024-03-07	0.040	mg/KG	38		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S3（金光道与创业路交叉口）0.4-0.6m	镉	2024-03-07	<0.1	mg/KG	1293		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S4（综合科技园西侧）0.4-0.6m	汞	2024-03-07	0.021	mg/KG	38		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S4（综合科技园西侧）0.4-0.6m	氯苯	2024-03-07	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S7（蓝桉路检查点北侧）0.2-0.4m	1, 2-二氯乙烷	2024-03-07	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S7（蓝桉路检查点北侧）0.2-0.4m	镉	2024-03-07	<0.1	mg/KG	1293		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S7（蓝桉路检查点北侧）0.2-0.4m	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-03-07	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S4（综合科技园西侧）0-0.2m	1, 2-二氯乙烷	2024-03-07	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S4（综合科技园西侧）0-0.2m	三氯乙烯	2024-03-07	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S4（综合科技园西侧）0-0.2m	1, 1, 2-三氯乙烷	2024-03-07	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S8（嘉轩路北头）0.2-0.4m	四氯乙烯	2024-03-07	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S7（蓝桉路检查点北侧）0.2-0.4m	二氯甲烷	2024-03-07	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S3（金光道与创业路交叉口）0-0.2m	乙苯	2024-03-07	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S1（鸿润道与万福路交叉口）0.2-0.4m	萘	2024-03-07	<0.09	mg/KG	70		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S2（平高东芝公司东侧）0-0.2m	铅	2024-03-07	12.2	mg/KG	800		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S2（平高东芝公司东侧）0-0.2m	四氯化碳	2024-03-07	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S2（平高东芝公司东侧）0-0.2m	苯乙烯	2024-03-07	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S1（鸿润道与万福路交叉口）0.2-0.4m	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-03-07	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S3（金光道与创业路交叉口）0-0.2m	砷	2024-03-07	8.19	mg/KG	60		是	否	

廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S1 (鸿润道与万福路交叉口) 0.2-0.4m	间二甲苯+对二甲苯	2024-03-07	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S5 (和平路东侧) 0.4-0.6m	铜	2024-03-07	17	mg/KG	18000		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S1 (鸿润道与万福路交叉口) 0.2-0.4m	1, 1-二氯乙烷	2024-03-07	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S1 (鸿润道与万福路交叉口) 0.4-0.6m	苯	2024-03-07	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S2 (平高东芝公司东侧) 0-0.2m	甲苯	2024-03-07	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S2 (平高东芝公司东侧) 0-0.2m	镍	2024-03-07	32	mg/KG	900		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S1 (鸿润道与万福路交叉口) 0.4-0.6m	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-03-07	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S1 (鸿润道与万福路交叉口) 0.4-0.6m	氯苯	2024-03-07	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S8 (嘉轩路北头) 0-0.2m	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-03-07	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S8 (嘉轩路北头) 0.4-0.6m	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-03-07	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S8 (嘉轩路北头) 0.4-0.6m	1, 1, 2-三氯乙烷	2024-03-07	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S2 (平高东芝公司东侧) 0.2-0.4m	1, 1, 1-三氯乙烷	2024-03-07	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S3 (金光道与创业路交叉口) 0-0.2m	甲苯	2024-03-07	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S3 (金光道与创业路交叉口) 0-0.2m	镉	2024-03-07	0.09	mg/KG	65		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S8 (嘉轩路北头) 0.4-0.6m	镉	2024-03-07	0.06	mg/KG	65		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S2 (平高东芝公司东侧) 0.2-0.4m	反-1, 2-二氯乙烯	2024-03-07	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S2 (平高东芝公司东侧) 0.2-0.4m	1, 1-二氯乙烯	2024-03-07	<0.0010	mg/KG	66		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S2 (平高东芝公司东侧) 0.2-0.4m	邻二甲苯	2024-03-07	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S2 (平高东芝公司东侧) 0.2-0.4m	二氯甲烷	2024-03-07	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S7 (蓝桉路检查点北侧) 0.4-0.6m	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	2024-03-07	<0.0012	mg/KG	10		是	否	

廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S5 (和平路东侧) 0.4-0.6m	镍	2024-03-07	24	mg/KG	900		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S8 (嘉轩路北头) 0.4-0.6m	四氯化碳	2024-03-07	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S8 (嘉轩路北头) 0.4-0.6m	苯并[k]荧蒽	2024-03-07	<0.1	mg/KG	151		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S4 (综合科技园西侧) 0.2-0.4m	1, 1-二氯乙烷	2024-03-07	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S4 (综合科技园西侧) 0.2-0.4m	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	2024-03-07	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S4 (综合科技园西侧) 0.2-0.4m	硝基苯	2024-03-07	<0.09	mg/KG	76		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S5 (和平路东侧) 0.2-0.4m	苯并[a]蒽	2024-03-07	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S5 (和平路东侧) 0.2-0.4m	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-03-07	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S5 (和平路东侧) 0.2-0.4m	铬(六价)	2024-03-07	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S1 (鸿润道与万福路交叉口) 0-0.2m	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	2024-03-07	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S2 (平高东芝公司东侧) 0.4-0.6m	汞	2024-03-07	0.021	mg/KG	38		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S1 (鸿润道与万福路交叉口) 0-0.2m	2-氯酚	2024-03-07	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S5 (和平路东侧) 0.4-0.6m	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	2024-03-07	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S2 (平高东芝公司东侧) 0-0.2m	苯并[b]荧蒽	2024-03-07	<0.2	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S5 (和平路东侧) 0.4-0.6m	三氯乙烯	2024-03-07	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S5 (和平路东侧) 0-0.2m	1, 2-二氯乙烷	2024-03-07	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S5 (和平路东侧) 0-0.2m	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-03-07	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S1 (鸿润道与万福路交叉口) 0.2-0.4m	甲苯	2024-03-07	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S8 (嘉轩路北头) 0.4-0.6m	乙苯	2024-03-07	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S5 (和平路东侧) 0.2-0.4m	汞	2024-03-07	0.014	mg/KG	38		是	否	

廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S2 (平高东芝公司东侧) 0.4-0.6m	1, 1, 1-三氯乙烷	2024-03-07	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S1 (鸿润道与万福路交叉口) 0-0.2m	萘	2024-03-07	<0.09	mg/KG	70		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S2 (平高东芝公司东侧) 0.4-0.6m	蒽	2024-03-07	<0.1	mg/KG	1293		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S2 (平高东芝公司东侧) 0.4-0.6m	二苯并(a,h)蒽	2024-03-07	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S5 (和平路东侧) 0.2-0.4m	甲苯	2024-03-07	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S4 (综合科技园西侧) 0.2-0.4m	氯苯	2024-03-07	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S4 (综合科技园西侧) 0.4-0.6m	二苯并(a,h)蒽	2024-03-07	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S4 (综合科技园西侧) 0.4-0.6m	三氯乙烯	2024-03-07	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S4 (综合科技园西侧) 0.4-0.6m	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-03-07	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S6 (工程研究阶西侧) 0.4-0.6m	1, 1, 1-三氯乙烷	2024-03-07	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S6 (工程研究阶西侧) 0.4-0.6m	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-03-07	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S6 (工程研究阶西侧) 0.4-0.6m	镍	2024-03-07	46	mg/KG	900		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S7 (蓝桉路检查点北侧) 0-0.2m	汞	2024-03-07	0.024	mg/KG	38		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S6 (工程研究阶西侧) 0.2-0.4m	氯苯	2024-03-07	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S3 (金光道与创业路交叉口) 0.2-0.4m	邻二甲苯	2024-03-07	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S6 (工程研究阶西侧) 0-0.2m	铜	2024-03-07	25	mg/KG	18000		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S6 (工程研究阶西侧) 0-0.2m	间二甲苯+对二甲苯	2024-03-07	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S6 (工程研究阶西侧) 0-0.2m	苯并(a)芘	2024-03-07	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S3 (金光道与创业路交叉口) 0.4-0.6m	1, 1-二氯乙烯	2024-03-07	<0.0010	mg/KG	66		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S6 (工程研究阶西侧) 0-0.2m	1, 1-二氯乙烯	2024-03-07	<0.0010	mg/KG	66		是	否	

廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S6（工程研究阶西侧） 0.2-0.4m	1, 4-二氯苯	2024-03-07	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S6（工程研究阶西侧） 0.2-0.4m	苯并[k]荧蒹	2024-03-07	<0.1	mg/KG	151		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S3（金光道与创业路交 叉口）0.4-0.6m	邻二甲苯	2024-03-07	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S4（综合科技园西侧） 0.4-0.6m	2-氯酚	2024-03-07	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S7（蓝桉路检查点北 侧）0.2-0.4m	反-1, 2-二氯乙烯	2024-03-07	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S7（蓝桉路检查点北 侧）0.2-0.4m	乙苯	2024-03-07	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S4（综合科技园西侧） 0-0.2m	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	2024-03-07	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S4（综合科技园西侧） 0-0.2m	苯并[b]荧蒹	2024-03-07	<0.2	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S8（嘉轩路北头）0.2- 0.4m	氯仿	2024-03-07	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S8（嘉轩路北头）0.2- 0.4m	铅	2024-03-07	12.8	mg/KG	800		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S8（嘉轩路北头）0.2- 0.4m	二氯甲烷	2024-03-07	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S8（嘉轩路北头）0.2- 0.4m	砷	2024-03-07	8.32	mg/KG	60		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S5（和平路东侧）0- 0.2m	邻二甲苯	2024-03-07	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S5（和平路东侧）0- 0.2m	硝基苯	2024-03-07	<0.09	mg/KG	76		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S1（鸿润道与万福路交 叉口）0.2-0.4m	苯并[k]荧蒹	2024-03-07	<0.1	mg/KG	151		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S3（金光道与创业路交 叉口）0.4-0.6m	甲苯	2024-03-07	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S6（工程研究阶西侧） 0.4-0.6m	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	2024-03-07	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S4（综合科技园西侧） 0.4-0.6m	1, 4-二氯苯	2024-03-07	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S3（金光道与创业路交 叉口）0.4-0.6m	四氯化碳	2024-03-07	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S4（综合科技园西侧） 0.4-0.6m	1, 1, 2-三氯乙烷	2024-03-07	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	

廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S7 (蓝桉路检查点北侧) 0-0.2m	反-1, 2-二氯乙烯	2024-03-07	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S7 (蓝桉路检查点北侧) 0-0.2m	萘	2024-03-07	<0.09	mg/KG	70		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S3 (金光道与创业路交叉口) 0.4-0.6m	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-03-07	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S7 (蓝桉路检查点北侧) 0-0.2m	铜	2024-03-07	17	mg/KG	18000		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S6 (工程研究阶西侧) 0.2-0.4m	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	2024-03-07	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S6 (工程研究阶西侧) 0-0.2m	2-氯酚	2024-03-07	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S3 (金光道与创业路交叉口) 0.2-0.4m	氯乙烯	2024-03-07	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S3 (金光道与创业路交叉口) 0.2-0.4m	苯并(a)芘	2024-03-07	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S7 (蓝桉路检查点北侧) 0-0.2m	二苯并(a,h)蒽	2024-03-07	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S6 (工程研究阶西侧) 0-0.2m	四氯化碳	2024-03-07	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S6 (工程研究阶西侧) 0.2-0.4m	1, 1, 1-三氯乙烷	2024-03-07	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S3 (金光道与创业路交叉口) 0.4-0.6m	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	2024-03-07	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S6 (工程研究阶西侧) 0-0.2m	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-03-07	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S6 (工程研究阶西侧) 0-0.2m	甲苯	2024-03-07	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S7 (蓝桉路检查点北侧) 0.2-0.4m	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-03-07	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S8 (嘉轩路北头) 0.2-0.4m	1, 2-二氯丙烷	2024-03-07	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S7 (蓝桉路检查点北侧) 0.2-0.4m	1, 1, 1-三氯乙烷	2024-03-07	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S7 (蓝桉路检查点北侧) 0.2-0.4m	铅	2024-03-07	10.4	mg/KG	800		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S7 (蓝桉路检查点北侧) 0.2-0.4m	汞	2024-03-07	0.011	mg/KG	38		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S7 (蓝桉路检查点北侧) 0.2-0.4m	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-03-07	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	

廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S7（蓝桉路检查点北侧）0.2-0.4m	镉	2024-03-07	0.04	mg/KG	65		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S7（蓝桉路检查点北侧）0.2-0.4m	氯苯	2024-03-07	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S5（和平路东侧）0-0.2m	1, 1, 1-三氯乙烷	2024-03-07	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S5（和平路东侧）0-0.2m	镉	2024-03-07	0.10	mg/KG	65		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S1（鸿润道与万福路交叉口）0.2-0.4m	苯并[a]蒽	2024-03-07	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S1（鸿润道与万福路交叉口）0.2-0.4m	氯苯	2024-03-07	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S1（鸿润道与万福路交叉口）0.4-0.6m	乙苯	2024-03-07	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S1（鸿润道与万福路交叉口）0.4-0.6m	氯甲烷	2024-03-07	<0.0010	mg/KG	37		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S5（和平路东侧）0-0.2m	氯苯	2024-03-07	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S5（和平路东侧）0-0.2m	汞	2024-03-07	0.044	mg/KG	38		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S1（鸿润道与万福路交叉口）0.2-0.4m	镍	2024-03-07	37	mg/KG	900		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S3（金光道与创业路交叉口）0-0.2m	苯乙烯	2024-03-07	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S1（鸿润道与万福路交叉口）0.2-0.4m	苯并[b]荧蒽	2024-03-07	<0.2	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S1（鸿润道与万福路交叉口）0.4-0.6m	苯胺	2024-03-07	<0.02	mg/KG	260		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S2（平高东芝公司东侧）0-0.2m	苯并[k]荧蒽	2024-03-07	<0.1	mg/KG	151		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S1（鸿润道与万福路交叉口）0.4-0.6m	萘	2024-03-07	<0.09	mg/KG	70		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S1（鸿润道与万福路交叉口）0.4-0.6m	苯并[k]荧蒽	2024-03-07	<0.1	mg/KG	151		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S2（平高东芝公司东侧）0-0.2m	蒽	2024-03-07	<0.1	mg/KG	1293		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S2（平高东芝公司东侧）0-0.2m	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-03-07	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S1（鸿润道与万福路交叉口）0.4-0.6m	二氯甲烷	2024-03-07	<0.0015	mg/KG	616		是	否	

廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S8（嘉轩路北头）0-0.2m	1, 1-二氯乙烯	2024-03-07	<0.0010	mg/KG	66		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S8（嘉轩路北头）0.4-0.6m	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-03-07	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S8（嘉轩路北头）0.4-0.6m	硝基苯	2024-03-07	<0.09	mg/KG	76		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S8（嘉轩路北头）0.4-0.6m	2-氯酚	2024-03-07	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S8（嘉轩路北头）0-0.2m	反-1, 2-二氯乙烯	2024-03-07	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S2（平高东芝公司东侧）0.2-0.4m	铬（六价）	2024-03-07	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S2（平高东芝公司东侧）0.2-0.4m	硝基苯	2024-03-07	<0.09	mg/KG	76		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S3（金光道与创业路交叉口）0-0.2m	萘	2024-03-07	<0.1	mg/KG	1293		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S8（嘉轩路北头）0-0.2m	硝基苯	2024-03-07	<0.09	mg/KG	76		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S2（平高东芝公司东侧）0.2-0.4m	镉	2024-03-07	0.05	mg/KG	65		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S7（蓝桉路检查点北侧）0.4-0.6m	三氯乙烯	2024-03-07	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S1（鸿润道与万福路交叉口）0.2-0.4m	1,2-二氯苯	2024-03-07	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S3（金光道与创业路交叉口）0-0.2m	邻二甲苯	2024-03-07	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S3（金光道与创业路交叉口）0-0.2m	1, 2-二氯丙烷	2024-03-07	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S3（金光道与创业路交叉口）0-0.2m	2-氯酚	2024-03-07	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S1（鸿润道与万福路交叉口）0.2-0.4m	四氯乙烯	2024-03-07	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S1（鸿润道与万福路交叉口）0.4-0.6m	邻二甲苯	2024-03-07	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S2（平高东芝公司东侧）0-0.2m	1, 1, 2-三氯乙烷	2024-03-07	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S2（平高东芝公司东侧）0-0.2m	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-03-07	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S2（平高东芝公司东侧）0-0.2m	邻二甲苯	2024-03-07	<0.0012	mg/KG	640		是	否	

廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S8 (嘉轩路北头) 0-0.2m	苯	2024-03-07	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S8 (嘉轩路北头) 0.4-0.6m	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-03-07	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S8 (嘉轩路北头) 0.4-0.6m	二苯并(a,h)蒽	2024-03-07	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S8 (嘉轩路北头) 0.4-0.6m	1, 1-二氯乙烷	2024-03-07	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S8 (嘉轩路北头) 0.4-0.6m	1, 2-二氯丙烷	2024-03-07	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S2 (平高东芝公司东侧) 0.2-0.4m	苯	2024-03-07	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S2 (平高东芝公司东侧) 0.2-0.4m	2-氯酚	2024-03-07	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S7 (蓝桉路检查点北侧) 0.4-0.6m	二苯并(a,h)蒽	2024-03-07	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S2 (平高东芝公司东侧) 0.2-0.4m	铅	2024-03-07	12.5	mg/KG	800		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S7 (蓝桉路检查点北侧) 0.4-0.6m	四氯乙烯	2024-03-07	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S1 (鸿润道与万福路交叉口) 0.2-0.4m	汞	2024-03-07	0.027	mg/KG	38		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S1 (鸿润道与万福路交叉口) 0.2-0.4m	1, 1, 1-三氯乙烷	2024-03-07	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S8 (嘉轩路北头) 0.4-0.6m	萘	2024-03-07	<0.1	mg/KG	1293		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S4 (综合科技园西侧) 0.2-0.4m	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-03-07	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S5 (和平路东侧) 0.2-0.4m	1, 2-二氯乙烷	2024-03-07	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S1 (鸿润道与万福路交叉口) 0-0.2m	四氯乙烯	2024-03-07	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S1 (鸿润道与万福路交叉口) 0-0.2m	四氯化碳	2024-03-07	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S1 (鸿润道与万福路交叉口) 0-0.2m	苯乙烯	2024-03-07	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S5 (和平路东侧) 0.2-0.4m	苯	2024-03-07	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S4 (综合科技园西侧) 0.2-0.4m	萘	2024-03-07	<0.09	mg/KG	70		是	否	

廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S3 (金光道与创业路交叉口) 0.4-0.6m	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-03-07	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S3 (金光道与创业路交叉口) 0.4-0.6m	氯甲烷	2024-03-07	<0.0010	mg/KG	37		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S6 (工程研究阶西侧) 0.4-0.6m	1,2-二氯苯	2024-03-07	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S4 (综合科技园西侧) 0.4-0.6m	乙苯	2024-03-07	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S4 (综合科技园西侧) 0.4-0.6m	甲苯	2024-03-07	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S6 (工程研究阶西侧) 0.4-0.6m	铬 (六价)	2024-03-07	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S6 (工程研究阶西侧) 0.4-0.6m	氯仿	2024-03-07	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S7 (蓝桉路检查点北侧) 0-0.2m	1,2-二氯苯	2024-03-07	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S7 (蓝桉路检查点北侧) 0-0.2m	间二甲苯+对二甲苯	2024-03-07	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S7 (蓝桉路检查点北侧) 0-0.2m	苯并[k]荧蒽	2024-03-07	<0.1	mg/KG	151		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S3 (金光道与创业路交叉口) 0.4-0.6m	1, 4-二氯苯	2024-03-07	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S1 (鸿润道与万福路交叉口) 0.4-0.6m	1, 4-二氯苯	2024-03-07	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S2 (平高东芝公司东侧) 0-0.2m	1, 1-二氯乙烯	2024-03-07	<0.0010	mg/KG	66		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S5 (和平路东侧) 0.4-0.6m	1, 4-二氯苯	2024-03-07	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S2 (平高东芝公司东侧) 0-0.2m	氯乙烯	2024-03-07	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S2 (平高东芝公司东侧) 0-0.2m	四氯乙烯	2024-03-07	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S1 (鸿润道与万福路交叉口) 0.4-0.6m	砷	2024-03-07	6.02	mg/KG	60		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S1 (鸿润道与万福路交叉口) 0.4-0.6m	氯乙烯	2024-03-07	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S1 (鸿润道与万福路交叉口) 0.4-0.6m	铜	2024-03-07	13	mg/KG	18000		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S8 (嘉轩路北头) 0-0.2m	2-氯酚	2024-03-07	<0.06	mg/KG	2256		是	否	

廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S8（嘉轩路北头）0-0.2m	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-03-07	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S5（和平路东侧）0.4-0.6m	苯并[b]荧蒹	2024-03-07	<0.2	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S2（平高东芝公司东侧）0.2-0.4m	甲苯	2024-03-07	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S2（平高东芝公司东侧）0-0.2m	1, 1-二氯乙烷	2024-03-07	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S5（和平路东侧）0-0.2m	铜	2024-03-07	24	mg/KG	18000		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S7（蓝桉路检查点北侧）0.4-0.6m	1, 2-二氯乙烷	2024-03-07	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S7（蓝桉路检查点北侧）0.4-0.6m	镍	2024-03-07	27	mg/KG	900		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S1（鸿润道与万福路交叉口）0.2-0.4m	苯	2024-03-07	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S7（蓝桉路检查点北侧）0.4-0.6m	汞	2024-03-07	0.008	mg/KG	38		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S8（嘉轩路北头）0.4-0.6m	甲苯	2024-03-07	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S4（综合科技园西侧）0.2-0.4m	铅	2024-03-07	14.9	mg/KG	800		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S4（综合科技园西侧）0.2-0.4m	苯并[a]蒽	2024-03-07	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S4（综合科技园西侧）0.2-0.4m	间二甲苯+对二甲苯	2024-03-07	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S5（和平路东侧）0.2-0.4m	氯苯	2024-03-07	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S5（和平路东侧）0.2-0.4m	砷	2024-03-07	5.34	mg/KG	60		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S5（和平路东侧）0.2-0.4m	间二甲苯+对二甲苯	2024-03-07	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S1（鸿润道与万福路交叉口）0-0.2m	苯并[k]荧蒹	2024-03-07	<0.1	mg/KG	151		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S1（鸿润道与万福路交叉口）0-0.2m	氯甲烷	2024-03-07	<0.0010	mg/KG	37		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S2（平高东芝公司东侧）0.4-0.6m	镉	2024-03-07	0.05	mg/KG	65		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S2（平高东芝公司东侧）0.4-0.6m	苯胺	2024-03-07	<0.02	mg/KG	260		是	否	

廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S5 (和平路东侧) 0.2-0.4m	苯并(a)芘	2024-03-07	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S2 (平高东芝公司东侧) 0.4-0.6m	四氯乙烯	2024-03-07	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S2 (平高东芝公司东侧) 0.4-0.6m	间二甲苯+对二甲苯	2024-03-07	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S2 (平高东芝公司东侧) 0.4-0.6m	硝基苯	2024-03-07	<0.09	mg/KG	76		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S2 (平高东芝公司东侧) 0.4-0.6m	1, 2-二氯乙烷	2024-03-07	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S3 (金光道与创业路交叉口) 0.4-0.6m	1, 1, 1-三氯乙烷	2024-03-07	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S6 (工程研究阶西侧) 0.4-0.6m	1, 1-二氯乙烯	2024-03-07	<0.0010	mg/KG	66		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S6 (工程研究阶西侧) 0.4-0.6m	1, 2-二氯丙烷	2024-03-07	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S6 (工程研究阶西侧) 0.4-0.6m	萘	2024-03-07	<0.09	mg/KG	70		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S6 (工程研究阶西侧) 0.4-0.6m	硝基苯	2024-03-07	<0.09	mg/KG	76		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S4 (综合科技园西侧) 0.4-0.6m	砷	2024-03-07	9.96	mg/KG	60		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S6 (工程研究阶西侧) 0.4-0.6m	苯并[a]蒽	2024-03-07	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S6 (工程研究阶西侧) 0.4-0.6m	苯	2024-03-07	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S6 (工程研究阶西侧) 0.4-0.6m	1, 2-二氯乙烷	2024-03-07	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S3 (金光道与创业路交叉口) 0.4-0.6m	氯乙烯	2024-03-07	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S6 (工程研究阶西侧) 0.2-0.4m	1, 1-二氯乙烯	2024-03-07	<0.0010	mg/KG	66		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S6 (工程研究阶西侧) 0.2-0.4m	铅	2024-03-07	14.1	mg/KG	800		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S3 (金光道与创业路交叉口) 0.2-0.4m	四氯乙烯	2024-03-07	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S6 (工程研究阶西侧) 0.2-0.4m	氯仿	2024-03-07	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S6 (工程研究阶西侧) 0.2-0.4m	苯乙烯	2024-03-07	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	

廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S3 (金光道与创业路交叉口) 0.2-0.4m	1, 1, 2-三氯乙烷	2024-03-07	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S3 (金光道与创业路交叉口) 0.2-0.4m	苯并[k]荧蒽	2024-03-07	<0.1	mg/KG	151		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S7 (蓝桉路检查点北侧) 0-0.2m	1, 1, 2-三氯乙烷	2024-03-07	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S6 (工程研究阶西侧) 0-0.2m	汞	2024-03-07	0.035	mg/KG	38		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S3 (金光道与创业路交叉口) 0.4-0.6m	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-03-07	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S3 (金光道与创业路交叉口) 0.4-0.6m	氯苯	2024-03-07	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S6 (工程研究阶西侧) 0-0.2m	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	2024-03-07	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S7 (蓝桉路检查点北侧) 0.2-0.4m	四氯乙烯	2024-03-07	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S4 (综合科技园西侧) 0-0.2m	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-03-07	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S8 (嘉轩路北头) 0.2-0.4m	硝基苯	2024-03-07	<0.09	mg/KG	76		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S7 (蓝桉路检查点北侧) 0.2-0.4m	1, 1-二氯乙烷	2024-03-07	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S7 (蓝桉路检查点北侧) 0.2-0.4m	2-氯酚	2024-03-07	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S5 (和平路东侧) 0-0.2m	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	2024-03-07	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S2 (平高东芝公司东侧) 0-0.2m	苯胺	2024-03-07	<0.02	mg/KG	260		是	否	
廊坊市	廊坊经济开发区	廊坊经济技术开发区	S5 (和平路东侧) 0-0.2m	甲苯	2024-03-07	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州高新技术产业园	S8 (圈子村西侧) 0.2-0.4m	砷	2024-03-12	7.57	mg/KG	25		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州高新技术产业园	S8 (圈子村西侧) 0.2-0.4m	铜	2024-03-12	20	mg/KG	100		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州高新技术产业园	S6 (固安天驰金属制品有限公司南东侧300米处) 0-0.2m	铬	2024-03-12	68	mg/KG	250		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州高新技术产业园	S5 (王明庄村北500米处) 0-0.2m	铅	2024-03-12	8.5	mg/KG	170		是	否	

廊坊市	霸州市	霸州高新技术产业园	S5（王明庄村北500米处）0.4-0.6m	铅	2024-03-12	8.1	mg/KG	170		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州高新技术产业园	S5（王明庄村北500米处）0.2-0.4m	镉	2024-03-12	0.09	mg/KG	0.6		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州高新技术产业园	S1（霸州市车辆管理所西侧300米处）0-0.2m	镉	2024-03-12	0.09	mg/KG	0.6		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州高新技术产业园	S2（京环线南侧）0-0.2m	锌	2024-03-12	62	mg/KG	300		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州高新技术产业园	S7（胜利道北侧）0.2-0.4m	铅	2024-03-12	7.6	mg/KG	170		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州高新技术产业园	S2（京环线南侧）0.2-0.4m	锌	2024-03-12	61	mg/KG	300		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州高新技术产业园	S8（圈子村西侧）0.2-0.4m	镍	2024-03-12	28	mg/KG	190		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州高新技术产业园	S2（京环线南侧）0.2-0.4m	镉	2024-03-12	0.12	mg/KG	0.6		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州高新技术产业园	S7（胜利道北侧）0.2-0.4m	汞	2024-03-12	0.007	mg/KG	3.4		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州高新技术产业园	S6（固安天驰金属制品有限公司南东侧300米处）0-0.2m	铅	2024-03-12	7.7	mg/KG	170		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州高新技术产业园	S5（王明庄村北500米处）0-0.2m	镍	2024-03-12	33	mg/KG	190		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州高新技术产业园	S5（王明庄村北500米处）0-0.2m	铬	2024-03-12	67	mg/KG	250		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州高新技术产业园	S5（王明庄村北500米处）0.4-0.6m	镍	2024-03-12	32	mg/KG	190		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州高新技术产业园	S4（大广高速东侧）0.4-0.6m	铅	2024-03-12	7.0	mg/KG	170		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州高新技术产业园	S6（固安天驰金属制品有限公司南东侧300米处）0.4-0.6m	镍	2024-03-12	34	mg/KG	190		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州高新技术产业园	S5（王明庄村北500米处）0.2-0.4m	铅	2024-03-12	8.3	mg/KG	170		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州高新技术产业园	S5（王明庄村北500米处）0.2-0.4m	砷	2024-03-12	8.24	mg/KG	25		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州高新技术产业园	S5（王明庄村北500米处）0.2-0.4m	镍	2024-03-12	33	mg/KG	190		是	否	

廊坊市	霸州市	霸州高新技术产业园	S4（大广高速东侧） 0.2-0.4m	镉	2024-03-12	0.11	mg/KG	0.6		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州高新技术产业园	S8（圈子村西侧）0.2- 0.4m	铬	2024-03-12	60	mg/KG	250		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州高新技术产业园	S4（大广高速东侧）0- 0.2m	铬	2024-03-12	68	mg/KG	250		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州高新技术产业园	S4（大广高速东侧）0- 0.2m	镍	2024-03-12	33	mg/KG	190		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州高新技术产业园	S7（胜利道北侧）0.2- 0.4m	砷	2024-03-12	7.07	mg/KG	25		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州高新技术产业园	S6（固安天驰金属制品 有限公司南东侧300米 处）0-0.2m	铜	2024-03-12	22	mg/KG	100		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州高新技术产业园	S6（固安天驰金属制品 有限公司南东侧300米 处）0-0.2m	镉	2024-03-12	0.11	mg/KG	0.6		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州高新技术产业园	S5（王明庄村北500米 处）0.4-0.6m	铜	2024-03-12	21	mg/KG	100		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州高新技术产业园	S4（大广高速东侧） 0.4-0.6m	锌	2024-03-12	73	mg/KG	300		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州高新技术产业园	S6（固安天驰金属制品 有限公司南东侧300米 处）0.4-0.6m	铬	2024-03-12	76	mg/KG	250		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州高新技术产业园	S3（霸州连接线南侧400 米处）0.2-0.4m	铅	2024-03-12	7.0	mg/KG	170		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州高新技术产业园	S8（圈子村西侧）0.4- 0.6m	铬	2024-03-12	75	mg/KG	250		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州高新技术产业园	S1（霸州市车辆管理所 西侧300米处）0.2-0.4m	锌	2024-03-12	54	mg/KG	300		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州高新技术产业园	S6（固安天驰金属制品 有限公司南东侧300米 处）0.2-0.4m	镍	2024-03-12	33	mg/KG	190		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州高新技术产业园	S1（霸州市车辆管理所 西侧300米处）0.4-0.6m	铬	2024-03-12	73	mg/KG	250		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州高新技术产业园	S2（京环线南侧）0- 0.2m	镍	2024-03-12	30	mg/KG	190		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州高新技术产业园	S2（京环线南侧）0- 0.2m	铬	2024-03-12	64	mg/KG	250		是	否	

廊坊市	霸州市	霸州高新技术产业园	S8（圈子村西侧）0.2-0.4m	铅	2024-03-12	7.6	mg/KG	170		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州高新技术产业园	S8（圈子村西侧）0.2-0.4m	锌	2024-03-12	52	mg/KG	300		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州高新技术产业园	S4（大广高速东侧）0-0.2m	砷	2024-03-12	8.68	mg/KG	25		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州高新技术产业园	S2（京环线南侧）0.2-0.4m	铅	2024-03-12	11.0	mg/KG	170		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州高新技术产业园	S7（胜利道北侧）0.4-0.6m	锌	2024-03-12	69	mg/KG	300		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州高新技术产业园	S7（胜利道北侧）0-0.2m	镍	2024-03-12	32	mg/KG	190		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州高新技术产业园	S3（霸州连接线南侧400米处）0.2-0.4m	镉	2024-03-12	0.13	mg/KG	0.6		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州高新技术产业园	S8（圈子村西侧）0-0.2m	铬	2024-03-12	60	mg/KG	250		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州高新技术产业园	S8（圈子村西侧）0-0.2m	铅	2024-03-12	9.1	mg/KG	170		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州高新技术产业园	S8（圈子村西侧）0.4-0.6m	镉	2024-03-12	0.10	mg/KG	0.6		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州高新技术产业园	S5（王明庄村北500米处）0.2-0.4m	铬	2024-03-12	68	mg/KG	250		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州高新技术产业园	S8（圈子村西侧）0-0.2m	锌	2024-03-12	60	mg/KG	300		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州高新技术产业园	S5（王明庄村北500米处）0.2-0.4m	铜	2024-03-12	22	mg/KG	100		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州高新技术产业园	S4（大广高速东侧）0.2-0.4m	铅	2024-03-12	7.0	mg/KG	170		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州高新技术产业园	S3（霸州连接线南侧400米处）0-0.2m	镍	2024-03-12	35	mg/KG	190		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州高新技术产业园	S2（京环线南侧）0.4-0.6m	砷	2024-03-12	10.9	mg/KG	25		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州高新技术产业园	S2（京环线南侧）0.4-0.6m	镍	2024-03-12	38	mg/KG	190		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州高新技术产业园	S2（京环线南侧）0-0.2m	铅	2024-03-12	9.0	mg/KG	170		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州高新技术产业园	S4（大广高速东侧）0-0.2m	锌	2024-03-12	64	mg/KG	300		是	否	

廊坊市	霸州市	霸州高新技术产业园	S6（固安天驰金属制品有限公司南东侧300米处）0.2-0.4m	砷	2024-03-12	7.66	mg/KG	25		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州高新技术产业园	S6（固安天驰金属制品有限公司南东侧300米处）0.2-0.4m	铬	2024-03-12	65	mg/KG	250		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州高新技术产业园	S7（胜利道北侧）0.2-0.4m	锌	2024-03-12	49	mg/KG	300		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州高新技术产业园	S7（胜利道北侧）0.4-0.6m	镉	2024-03-12	0.15	mg/KG	0.6		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州高新技术产业园	S7（胜利道北侧）0-0.2m	铅	2024-03-12	9.0	mg/KG	170		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州高新技术产业园	S3（霸州连接线南侧400米处）0.2-0.4m	铬	2024-03-12	68	mg/KG	250		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州高新技术产业园	S1（霸州市车辆管理所西侧300米处）0.2-0.4m	汞	2024-03-12	0.045	mg/KG	3.4		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州高新技术产业园	S1（霸州市车辆管理所西侧300米处）0.2-0.4m	砷	2024-03-12	8.57	mg/KG	25		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州高新技术产业园	S3（霸州连接线南侧400米处）0-0.2m	汞	2024-03-12	0.035	mg/KG	3.4		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州高新技术产业园	S1（霸州市车辆管理所西侧300米处）0.4-0.6m	砷	2024-03-12	10.7	mg/KG	25		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州高新技术产业园	S2（京环线南侧）0.4-0.6m	锌	2024-03-12	71	mg/KG	300		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州高新技术产业园	S4（大广高速东侧）0-0.2m	汞	2024-03-12	0.028	mg/KG	3.4		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州高新技术产业园	S5（王明庄村北500米处）0-0.2m	镉	2024-03-12	0.12	mg/KG	0.6		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州高新技术产业园	S7（胜利道北侧）0.4-0.6m	铜	2024-03-12	29	mg/KG	100		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州高新技术产业园	S6（固安天驰金属制品有限公司南东侧300米处）0.4-0.6m	锌	2024-03-12	66	mg/KG	300		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州高新技术产业园	S7（胜利道北侧）0-0.2m	铜	2024-03-12	25	mg/KG	100		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州高新技术产业园	S3（霸州连接线南侧400米处）0.2-0.4m	铜	2024-03-12	24	mg/KG	100		是	否	

廊坊市	霸州市	霸州高新技术产业园	S8（圈子村西侧）0-0.2m	镉	2024-03-12	0.16	mg/KG	0.6		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州高新技术产业园	S8（圈子村西侧）0.4-0.6m	铜	2024-03-12	27	mg/KG	100		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州高新技术产业园	S4（大广高速东侧）0.2-0.4m	铬	2024-03-12	71	mg/KG	250		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州高新技术产业园	S4（大广高速东侧）0.2-0.4m	铜	2024-03-12	24	mg/KG	100		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州高新技术产业园	S3（霸州连接线南侧400米处）0-0.2m	铜	2024-03-12	25	mg/KG	100		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州高新技术产业园	S3（霸州连接线南侧400米处）0-0.2m	砷	2024-03-12	9.34	mg/KG	25		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州高新技术产业园	S7（胜利道北侧）0.2-0.4m	铜	2024-03-12	20	mg/KG	100		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州高新技术产业园	S7（胜利道北侧）0.4-0.6m	汞	2024-03-12	0.023	mg/KG	3.4		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州高新技术产业园	S3（霸州连接线南侧400米处）0.2-0.4m	砷	2024-03-12	9.59	mg/KG	25		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州高新技术产业园	S8（圈子村西侧）0.4-0.6m	汞	2024-03-12	0.014	mg/KG	3.4		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州高新技术产业园	S1（霸州市车辆管理所西侧300米处）0.2-0.4m	镍	2024-03-12	31	mg/KG	190		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州高新技术产业园	S1（霸州市车辆管理所西侧300米处）0.4-0.6m	汞	2024-03-12	0.013	mg/KG	3.4		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州高新技术产业园	S2（京环线南侧）0-0.2m	镉	2024-03-12	0.18	mg/KG	0.6		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州高新技术产业园	S2（京环线南侧）0.4-0.6m	镉	2024-03-12	0.14	mg/KG	0.6		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州高新技术产业园	S4（大广高速东侧）0-0.2m	镉	2024-03-12	0.17	mg/KG	0.6		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州高新技术产业园	S6（固安天驰金属制品有限公司南东侧300米处）0.2-0.4m	镉	2024-03-12	0.07	mg/KG	0.6		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州高新技术产业园	S6（固安天驰金属制品有限公司南东侧300米处）0.2-0.4m	锌	2024-03-12	57	mg/KG	300		是	否	

廊坊市	霸州市	霸州高新技术产业园	S6（固安天驰金属制品有限公司南东侧300米处）0-0.2m	汞	2024-03-12	0.015	mg/KG	3.4		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州高新技术产业园	S5（王明庄村北500米处）0-0.2m	铜	2024-03-12	22	mg/KG	100		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州高新技术产业园	S5（王明庄村北500米处）0.4-0.6m	砷	2024-03-12	8.83	mg/KG	25		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州高新技术产业园	S6（固安天驰金属制品有限公司南东侧300米处）0.4-0.6m	铜	2024-03-12	24	mg/KG	100		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州高新技术产业园	S8（圈子村西侧）0.4-0.6m	镍	2024-03-12	39	mg/KG	190		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州高新技术产业园	S4（大广高速东侧）0.2-0.4m	汞	2024-03-12	0.009	mg/KG	3.4		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州高新技术产业园	S4（大广高速东侧）0.2-0.4m	镍	2024-03-12	37	mg/KG	190		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州高新技术产业园	S2（京环线南侧）0.4-0.6m	铅	2024-03-12	7.7	mg/KG	170		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州高新技术产业园	S2（京环线南侧）0.2-0.4m	镍	2024-03-12	35	mg/KG	190		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州高新技术产业园	S4（大广高速东侧）0.4-0.6m	镍	2024-03-12	42	mg/KG	190		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州高新技术产业园	S7（胜利道北侧）0.4-0.6m	铬	2024-03-12	79	mg/KG	250		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州高新技术产业园	S7（胜利道北侧）0-0.2m	镉	2024-03-12	0.12	mg/KG	0.6		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州高新技术产业园	S3（霸州连接线南侧400米处）0.2-0.4m	镍	2024-03-12	32	mg/KG	190		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州高新技术产业园	S3（霸州连接线南侧400米处）0.4-0.6m	镉	2024-03-12	0.07	mg/KG	0.6		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州高新技术产业园	S3（霸州连接线南侧400米处）0.4-0.6m	铅	2024-03-12	6.3	mg/KG	170		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州高新技术产业园	S1（霸州市车辆管理所西侧300米处）0.2-0.4m	铜	2024-03-12	21	mg/KG	100		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州高新技术产业园	S1（霸州市车辆管理所西侧300米处）0-0.2m	铬	2024-03-12	65	mg/KG	250		是	否	

廊坊市	霸州市	霸州高新技术产业园	S1（霸州市车辆管理所西侧300米处）0-0.2m	锌	2024-03-12	50	mg/KG	300		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州高新技术产业园	S4（大广高速东侧）0.2-0.4m	砷	2024-03-12	8.56	mg/KG	25		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州高新技术产业园	S3（霸州连接线南侧400米处）0-0.2m	锌	2024-03-12	72	mg/KG	300		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州高新技术产业园	S7（胜利道北侧）0-0.2m	铬	2024-03-12	72	mg/KG	250		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州高新技术产业园	S3（霸州连接线南侧400米处）0.4-0.6m	铜	2024-03-12	17	mg/KG	100		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州高新技术产业园	S8（圈子村西侧）0.4-0.6m	锌	2024-03-12	66	mg/KG	300		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州高新技术产业园	S1（霸州市车辆管理所西侧300米处）0-0.2m	铜	2024-03-12	18	mg/KG	100		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州高新技术产业园	S2（京环线南侧）0.4-0.6m	铬	2024-03-12	78	mg/KG	250		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州高新技术产业园	S4（大广高速东侧）0.4-0.6m	汞	2024-03-12	0.008	mg/KG	3.4		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州高新技术产业园	S6（固安天驰金属制品有限公司南东侧300米处）0.2-0.4m	汞	2024-03-12	0.008	mg/KG	3.4		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州高新技术产业园	S7（胜利道北侧）0.2-0.4m	铬	2024-03-12	63	mg/KG	250		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州高新技术产业园	S4（大广高速东侧）0.4-0.6m	铬	2024-03-12	77	mg/KG	250		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州高新技术产业园	S4（大广高速东侧）0.4-0.6m	砷	2024-03-12	10.6	mg/KG	25		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州高新技术产业园	S7（胜利道北侧）0.4-0.6m	砷	2024-03-12	12.8	mg/KG	25		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州高新技术产业园	S6（固安天驰金属制品有限公司南东侧300米处）0.4-0.6m	汞	2024-03-12	0.091	mg/KG	3.4		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州高新技术产业园	S3（霸州连接线南侧400米处）0.4-0.6m	砷	2024-03-12	6.54	mg/KG	25		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州高新技术产业园	S8（圈子村西侧）0-0.2m	镍	2024-03-12	27	mg/KG	190		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州高新技术产业园	S8（圈子村西侧）0.4-0.6m	砷	2024-03-12	11.0	mg/KG	25		是	否	

廊坊市	霸州市	霸州高新技术产业园	S1（霸州市车辆管理所西侧300米处）0.4-0.6m	铜	2024-03-12	26	mg/KG	100		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州高新技术产业园	S1（霸州市车辆管理所西侧300米处）0.4-0.6m	镍	2024-03-12	38	mg/KG	190		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州高新技术产业园	S6（固安天驰金属制品有限公司南东侧300米处）0.2-0.4m	铅	2024-03-12	7.6	mg/KG	170		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州高新技术产业园	S2（京环线南侧）0.2-0.4m	铜	2024-03-12	24	mg/KG	100		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州高新技术产业园	S6（固安天驰金属制品有限公司南东侧300米处）0-0.2m	镍	2024-03-12	32	mg/KG	190		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州高新技术产业园	S6（固安天驰金属制品有限公司南东侧300米处）0-0.2m	锌	2024-03-12	55	mg/KG	300		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州高新技术产业园	S5（王明庄村北500米处）0-0.2m	砷	2024-03-12	9.15	mg/KG	25		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州高新技术产业园	S5（王明庄村北500米处）0.4-0.6m	铬	2024-03-12	69	mg/KG	250		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州高新技术产业园	S6（固安天驰金属制品有限公司南东侧300米处）0.4-0.6m	铅	2024-03-12	8.7	mg/KG	170		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州高新技术产业园	S3（霸州连接线南侧400米处）0.4-0.6m	铬	2024-03-12	54	mg/KG	250		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州高新技术产业园	S3（霸州连接线南侧400米处）0.4-0.6m	汞	2024-03-12	0.015	mg/KG	3.4		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州高新技术产业园	S1（霸州市车辆管理所西侧300米处）0.2-0.4m	铬	2024-03-12	64	mg/KG	250		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州高新技术产业园	S1（霸州市车辆管理所西侧300米处）0-0.2m	铅	2024-03-12	9.5	mg/KG	170		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州高新技术产业园	S3（霸州连接线南侧400米处）0-0.2m	铬	2024-03-12	69	mg/KG	250		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州高新技术产业园	S2（京环线南侧）0.4-0.6m	汞	2024-03-12	0.035	mg/KG	3.4		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州高新技术产业园	S8（圈子村西侧）0.2-0.4m	汞	2024-03-12	0.011	mg/KG	3.4		是	否	

廊坊市	霸州市	霸州高新技术产业园	S4（大广高速东侧）0-0.2m	铅	2024-03-12	8.7	mg/KG	170		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州高新技术产业园	S6（固安天驰金属制品有限公司南东侧300米处）0.2-0.4m	铜	2024-03-12	21	mg/KG	100		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州高新技术产业园	S6（固安天驰金属制品有限公司南东侧300米处）0-0.2m	砷	2024-03-12	8.75	mg/KG	25		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州高新技术产业园	S5（王明庄村北500米处）0-0.2m	锌	2024-03-12	60	mg/KG	300		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州高新技术产业园	S5（王明庄村北500米处）0.4-0.6m	汞	2024-03-12	0.025	mg/KG	3.4		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州高新技术产业园	S5（王明庄村北500米处）0.4-0.6m	锌	2024-03-12	58	mg/KG	300		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州高新技术产业园	S4（大广高速东侧）0.4-0.6m	铜	2024-03-12	28	mg/KG	100		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州高新技术产业园	S6（固安天驰金属制品有限公司南东侧300米处）0.4-0.6m	砷	2024-03-12	8.79	mg/KG	25		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州高新技术产业园	S7（胜利道北侧）0-0.2m	锌	2024-03-12	63	mg/KG	300		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州高新技术产业园	S3（霸州连接线南侧400米处）0.2-0.4m	锌	2024-03-12	63	mg/KG	300		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州高新技术产业园	S8（圈子村西侧）0-0.2m	砷	2024-03-12	8.66	mg/KG	25		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州高新技术产业园	S1（霸州市车辆管理所西侧300米处）0-0.2m	汞	2024-03-12	0.036	mg/KG	3.4		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州高新技术产业园	S4（大广高速东侧）0.2-0.4m	锌	2024-03-12	57	mg/KG	300		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州高新技术产业园	S3（霸州连接线南侧400米处）0-0.2m	镉	2024-03-12	0.14	mg/KG	0.6		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州高新技术产业园	S2（京环线南侧）0.4-0.6m	铜	2024-03-12	29	mg/KG	100		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州高新技术产业园	S1（霸州市车辆管理所西侧300米处）0.4-0.6m	锌	2024-03-12	67	mg/KG	300		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州高新技术产业园	S1（霸州市车辆管理所西侧300米处）0.4-0.6m	镉	2024-03-12	0.11	mg/KG	0.6		是	否	

廊坊市	霸州市	霸州高新技术产业园	S7（胜利道北侧）0.2-0.4m	镉	2024-03-12	0.07	mg/KG	0.6		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州高新技术产业园	S5（王明庄村北500米处）0-0.2m	汞	2024-03-12	0.022	mg/KG	3.4		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州高新技术产业园	S5（王明庄村北500米处）0.4-0.6m	镉	2024-03-12	0.10	mg/KG	0.6		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州高新技术产业园	S6（固安天驰金属制品有限公司南东侧300米处）0.4-0.6m	镉	2024-03-12	0.13	mg/KG	0.6		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州高新技术产业园	S7（胜利道北侧）0-0.2m	砷	2024-03-12	8.76	mg/KG	25		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州高新技术产业园	S3（霸州连接线南侧400米处）0.4-0.6m	镍	2024-03-12	29	mg/KG	190		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州高新技术产业园	S8（圈子村西侧）0.4-0.6m	铅	2024-03-12	8.5	mg/KG	170		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州高新技术产业园	S5（王明庄村北500米处）0.2-0.4m	汞	2024-03-12	0.043	mg/KG	3.4		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州高新技术产业园	S5（王明庄村北500米处）0.2-0.4m	锌	2024-03-12	58	mg/KG	300		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州高新技术产业园	S1（霸州市车辆管理所西侧300米处）0-0.2m	镍	2024-03-12	29	mg/KG	190		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州高新技术产业园	S3（霸州连接线南侧400米处）0-0.2m	铅	2024-03-12	8.1	mg/KG	170		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州高新技术产业园	S1（霸州市车辆管理所西侧300米处）0.4-0.6m	铅	2024-03-12	7.8	mg/KG	170		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州高新技术产业园	S2（京环线南侧）0-0.2m	汞	2024-03-12	0.042	mg/KG	3.4		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州高新技术产业园	S8（圈子村西侧）0.2-0.4m	镉	2024-03-12	0.09	mg/KG	0.6		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州高新技术产业园	S7（胜利道北侧）0.2-0.4m	镍	2024-03-12	30	mg/KG	190		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州高新技术产业园	S4（大广高速东侧）0.4-0.6m	镉	2024-03-12	0.12	mg/KG	0.6		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州高新技术产业园	S7（胜利道北侧）0.4-0.6m	铅	2024-03-12	8.8	mg/KG	170		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州高新技术产业园	S7（胜利道北侧）0-0.2m	汞	2024-03-12	0.017	mg/KG	3.4		是	否	

廊坊市	霸州市	霸州高新技术产业园	S3（霸州连接线南侧400米处）0.4-0.6m	锌	2024-03-12	48	mg/KG	300		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州高新技术产业园	S8（圈子村西侧）0-0.2m	铜	2024-03-12	21	mg/KG	100		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州高新技术产业园	S8（圈子村西侧）0-0.2m	汞	2024-03-12	0.077	mg/KG	3.4		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州高新技术产业园	S1（霸州市车辆管理所西侧300米处）0.2-0.4m	铅	2024-03-12	8.4	mg/KG	170		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州高新技术产业园	S1（霸州市车辆管理所西侧300米处）0.2-0.4m	镉	2024-03-12	0.14	mg/KG	0.6		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州高新技术产业园	S1（霸州市车辆管理所西侧300米处）0-0.2m	砷	2024-03-12	8.14	mg/KG	25		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州高新技术产业园	S2（京环线南侧）0-0.2m	砷	2024-03-12	8.94	mg/KG	25		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州高新技术产业园	S2（京环线南侧）0-0.2m	铜	2024-03-12	22	mg/KG	100		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州高新技术产业园	S4（大广高速东侧）0-0.2m	铜	2024-03-12	24	mg/KG	100		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州高新技术产业园	S2（京环线南侧）0.2-0.4m	铬	2024-03-12	65	mg/KG	250		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州高新技术产业园	S2（京环线南侧）0.2-0.4m	汞	2024-03-12	0.013	mg/KG	3.4		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州高新技术产业园	S2（京环线南侧）0.2-0.4m	砷	2024-03-12	9.61	mg/KG	25		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州高新技术产业园	S7（胜利道北侧）0.4-0.6m	镍	2024-03-12	38	mg/KG	190		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州高新技术产业园	S3（霸州连接线南侧400米处）0.2-0.4m	汞	2024-03-12	0.024	mg/KG	3.4		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S2（厂区东侧）0.2	砷	2024-01-25	7.11	mg/KG	60		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S3（厂区西南侧）0.2	铬（六价）	2024-01-25	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S4（厂区西侧）0.6	三氯乙烯	2024-01-25	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S1（厂区东北侧）0.6	萘	2024-01-25	<0.09	mg/KG	70		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S4（厂区西侧）0.4	反-1, 2-二氯乙烯	2024-01-25	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S3（厂区西南侧）0.4	二苯并(a,h)蒽	2024-01-25	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S3（厂区西南侧）0.4	1, 1-二氯乙烷	2024-01-25	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S3（厂区西南侧）0.4	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-01-25	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S1（厂区东北侧）0.4	苯并(a)芘	2024-01-25	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	

廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S4 (厂区西侧) 0.4	镍	2024-01-25	44	mg/KG	900		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S1 (厂区东北侧) 0.2	铅	2024-01-25	8.8	mg/KG	800		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S1 (厂区东北侧) 0.2	汞	2024-01-25	0.046	mg/KG	38		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S1 (厂区东北侧) 0.2	乙苯	2024-01-25	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S1 (厂区东北侧) 0.2	萘	2024-01-25	<0.1	mg/KG	1293		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S1 (厂区东北侧) 0.2	1, 1, 2-三氯乙烷	2024-01-25	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S1 (厂区东北侧) 0.4	间二甲苯+对二甲苯	2024-01-25	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S1 (厂区东北侧) 0.4	乙苯	2024-01-25	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S3 (厂区西南侧) 0.2	四氯乙烯	2024-01-25	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S2 (厂区东侧) 0.6	1, 1-二氯乙烯	2024-01-25	<0.0010	mg/KG	66		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S3 (厂区西南侧) 0.6	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-01-25	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S3 (厂区西南侧) 0.6	苯并[k]荧蒹	2024-01-25	<0.1	mg/KG	151		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S3 (厂区西南侧) 0.6	甲苯	2024-01-25	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S2 (厂区东侧) 0.4	反-1, 2-二氯乙烯	2024-01-25	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S2 (厂区东侧) 0.4	苯乙烯	2024-01-25	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S3 (厂区西南侧) 0.6	邻二甲苯	2024-01-25	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S2 (厂区东侧) 0.4	苯并[b]荧蒹	2024-01-25	<0.2	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S4 (厂区西侧) 0.6	1, 2-二氯丙烷	2024-01-25	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S2 (厂区东侧) 0.2	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-01-25	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S2 (厂区东侧) 0.6	硝基苯	2024-01-25	<0.09	mg/KG	76		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S4 (厂区西侧) 0.6	间二甲苯+对二甲苯	2024-01-25	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S3 (厂区西南侧) 0.2	镍	2024-01-25	45	mg/KG	900		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S3 (厂区西南侧) 0.2	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-01-25	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S4 (厂区西侧) 0.6	反-1, 2-二氯乙烯	2024-01-25	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S1 (厂区东北侧) 0.6	铬(六价)	2024-01-25	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S1 (厂区东北侧) 0.6	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-01-25	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S2 (厂区东侧) 0.2	苯并(a)芘	2024-01-25	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S3 (厂区西南侧) 0.6	砷	2024-01-25	13.2	mg/KG	60		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S4 (厂区西侧) 0.2	苯乙烯	2024-01-25	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S2 (厂区东侧) 0.4	苯胺	2024-01-25	<0.02	mg/KG	260		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S4 (厂区西侧) 0.6	苯乙烯	2024-01-25	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S2 (厂区东侧) 0.2	铅	2024-01-25	5.1	mg/KG	800		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S4 (厂区西侧) 0.6	氯乙烯	2024-01-25	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S4 (厂区西侧) 0.6	苯并[b]荧蒹	2024-01-25	<0.2	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S2 (厂区东侧) 0.6	乙苯	2024-01-25	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S4 (厂区西侧) 0.6	镍	2024-01-25	39	mg/KG	900		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S2 (厂区东侧) 0.2	四氯化碳	2024-01-25	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S3 (厂区西南侧) 0.2	汞	2024-01-25	0.118	mg/KG	38		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S3 (厂区西南侧) 0.2	硝基苯	2024-01-25	<0.09	mg/KG	76		是	否	

廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S3 (厂区西南侧) 0.4	苯并[b]荧蒽	2024-01-25	<0.2	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S3 (厂区西南侧) 0.4	萘	2024-01-25	<0.09	mg/KG	70		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S3 (厂区西南侧) 0.4	1, 1, 1-三氯乙烷	2024-01-25	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S3 (厂区西南侧) 0.4	氨氮	2024-01-25	0.50	mg/KG	1200		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S1 (厂区东北侧) 0.4	邻二甲苯	2024-01-25	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S1 (厂区东北侧) 0.4	反-1, 2-二氯乙烯	2024-01-25	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S1 (厂区东北侧) 0.4	苯并[a]蒽	2024-01-25	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S1 (厂区东北侧) 0.4	镍	2024-01-25	33	mg/KG	900		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S1 (厂区东北侧) 0.2	1, 2-二氯乙烷	2024-01-25	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S1 (厂区东北侧) 0.2	1, 1, 1-三氯乙烷	2024-01-25	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S4 (厂区西侧) 0.4	铜	2024-01-25	31	mg/KG	18000		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S4 (厂区西侧) 0.4	砷	2024-01-25	9.91	mg/KG	60		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S4 (厂区西侧) 0.4	苯胺	2024-01-25	<0.02	mg/KG	260		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S1 (厂区东北侧) 0.4	1, 2-二氯乙烷	2024-01-25	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S2 (厂区东侧) 0.6	铅	2024-01-25	6.4	mg/KG	800		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S2 (厂区东侧) 0.6	1, 1, 1-三氯乙烷	2024-01-25	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S4 (厂区西侧) 0.2	氯仿	2024-01-25	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S4 (厂区西侧) 0.2	四氯化碳	2024-01-25	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S2 (厂区东侧) 0.4	萘	2024-01-25	<0.09	mg/KG	70		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S2 (厂区东侧) 0.4	四氯化碳	2024-01-25	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S3 (厂区西南侧) 0.6	1, 2-二氯丙烷	2024-01-25	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S2 (厂区东侧) 0.4	1, 1, 2-三氯乙烷	2024-01-25	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S3 (厂区西南侧) 0.6	三氯乙烯	2024-01-25	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S1 (厂区东北侧) 0.6	二氯甲烷	2024-01-25	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S1 (厂区东北侧) 0.6	萘	2024-01-25	<0.1	mg/KG	1293		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S1 (厂区东北侧) 0.6	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	2024-01-25	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S4 (厂区西侧) 0.4	1, 2-二氯乙烷	2024-01-25	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S3 (厂区西南侧) 0.4	苯并(a)芘	2024-01-25	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S1 (厂区东北侧) 0.4	砷	2024-01-25	8.10	mg/KG	60		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S1 (厂区东北侧) 0.4	镉	2024-01-25	0.06	mg/KG	65		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S1 (厂区东北侧) 0.4	苯胺	2024-01-25	<0.02	mg/KG	260		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S1 (厂区东北侧) 0.4	氯苯	2024-01-25	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S1 (厂区东北侧) 0.2	二氯甲烷	2024-01-25	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S1 (厂区东北侧) 0.2	氨氮	2024-01-25	0.70	mg/KG	1200		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S1 (厂区东北侧) 0.2	间二甲苯+对二甲苯	2024-01-25	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S4 (厂区西侧) 0.4	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-01-25	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S1 (厂区东北侧) 0.4	苯	2024-01-25	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S1 (厂区东北侧) 0.4	铬(六价)	2024-01-25	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S2 (厂区东侧) 0.6	间二甲苯+对二甲苯	2024-01-25	<0.0012	mg/KG	570		是	否	

廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S2 (厂区东侧) 0.6	1, 1, 2-三氯乙烷	2024-01-25	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S2 (厂区东侧) 0.6	苯并[b]荧蒽	2024-01-25	<0.2	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S2 (厂区东侧) 0.6	三氯乙烯	2024-01-25	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S4 (厂区西侧) 0.2	二苯并[a,h]蒽	2024-01-25	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S4 (厂区西侧) 0.2	氯乙烯	2024-01-25	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S4 (厂区西侧) 0.2	1,2-二氯苯	2024-01-25	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S2 (厂区东侧) 0.4	氯苯	2024-01-25	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S2 (厂区东侧) 0.4	1,2-二氯苯	2024-01-25	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S4 (厂区西侧) 0.2	苯并[k]荧蒽	2024-01-25	<0.1	mg/KG	151		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S4 (厂区西侧) 0.2	1, 4-二氯苯	2024-01-25	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S4 (厂区西侧) 0.2	二氯甲烷	2024-01-25	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S3 (厂区西南侧) 0.6	二苯并[a,h]蒽	2024-01-25	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S4 (厂区西侧) 0.2	苯	2024-01-25	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S4 (厂区西侧) 0.2	乙苯	2024-01-25	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S2 (厂区东侧) 0.6	镉	2024-01-25	0.06	mg/KG	65		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S2 (厂区东侧) 0.2	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	2024-01-25	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S3 (厂区西南侧) 0.2	邻二甲苯	2024-01-25	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S4 (厂区西侧) 0.6	铅	2024-01-25	7.2	mg/KG	800		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S4 (厂区西侧) 0.6	硝基苯	2024-01-25	<0.09	mg/KG	76		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S1 (厂区东北侧) 0.6	铜	2024-01-25	26	mg/KG	18000		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S1 (厂区东北侧) 0.6	苯	2024-01-25	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S2 (厂区东侧) 0.2	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-01-25	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S2 (厂区东侧) 0.2	苯	2024-01-25	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S1 (厂区东北侧) 0.4	苯乙烯	2024-01-25	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S1 (厂区东北侧) 0.4	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	2024-01-25	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S3 (厂区西南侧) 0.2	萘	2024-01-25	<0.09	mg/KG	70		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S2 (厂区东侧) 0.6	苯乙烯	2024-01-25	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S4 (厂区西侧) 0.2	甲苯	2024-01-25	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S4 (厂区西侧) 0.4	氯乙烯	2024-01-25	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S4 (厂区西侧) 0.4	1, 1-二氯乙烷	2024-01-25	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S3 (厂区西南侧) 0.6	苯并[b]荧蒽	2024-01-25	<0.2	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S2 (厂区东侧) 0.4	三氯乙烯	2024-01-25	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S3 (厂区西南侧) 0.6	苯胺	2024-01-25	<0.02	mg/KG	260		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S2 (厂区东侧) 0.4	1, 1-二氯乙烯	2024-01-25	<0.0010	mg/KG	66		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S3 (厂区西南侧) 0.6	硝基苯	2024-01-25	<0.09	mg/KG	76		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S3 (厂区西南侧) 0.6	1, 4-二氯苯	2024-01-25	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S4 (厂区西侧) 0.2	1, 2-二氯丙烷	2024-01-25	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S4 (厂区西侧) 0.2	2-氯酚	2024-01-25	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S4 (厂区西侧) 0.6	1, 1, 2-三氯乙烷	2024-01-25	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	

廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S4 (厂区西侧) 0.6	甲苯	2024-01-25	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S4 (厂区西侧) 0.6	2-氯酚	2024-01-25	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S3 (厂区西南侧) 0.2	1, 2-二氯乙烷	2024-01-25	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S3 (厂区西南侧) 0.2	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-01-25	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S4 (厂区西侧) 0.6	萘	2024-01-25	<0.09	mg/KG	70		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S2 (厂区东侧) 0.2	苯乙烯	2024-01-25	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S2 (厂区东侧) 0.2	苯并[b]荧蒽	2024-01-25	<0.2	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S4 (厂区西侧) 0.4	四氯化碳	2024-01-25	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S3 (厂区西南侧) 0.4	氯仿	2024-01-25	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S3 (厂区西南侧) 0.4	硝基苯	2024-01-25	<0.09	mg/KG	76		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S4 (厂区西侧) 0.4	蒽	2024-01-25	<0.1	mg/KG	1293		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S1 (厂区东北侧) 0.4	1, 1-二氯乙烯	2024-01-25	<0.0010	mg/KG	66		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S1 (厂区东北侧) 0.2	硝基苯	2024-01-25	<0.09	mg/KG	76		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S1 (厂区东北侧) 0.2	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-01-25	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S3 (厂区西南侧) 0.4	2-氯酚	2024-01-25	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S1 (厂区东北侧) 0.2	铬(六价)	2024-01-25	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S1 (厂区东北侧) 0.2	1,2-二氯苯	2024-01-25	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S4 (厂区西侧) 0.4	1, 1, 1, 2-四氯乙烯	2024-01-25	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S1 (厂区东北侧) 0.4	三氯乙烯	2024-01-25	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S1 (厂区东北侧) 0.4	蒽	2024-01-25	<0.1	mg/KG	1293		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S1 (厂区东北侧) 0.4	1, 1-二氯乙烷	2024-01-25	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S2 (厂区东侧) 0.6	氨氮	2024-01-25	0.81	mg/KG	1200		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S4 (厂区西侧) 0.2	三氯乙烯	2024-01-25	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S2 (厂区东侧) 0.6	氯仿	2024-01-25	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S2 (厂区东侧) 0.6	苯并[a]蒽	2024-01-25	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S3 (厂区西南侧) 0.6	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-01-25	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S2 (厂区东侧) 0.4	1, 2-二氯丙烷	2024-01-25	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S2 (厂区东侧) 0.4	铅	2024-01-25	5.7	mg/KG	800		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S3 (厂区西南侧) 0.6	铅	2024-01-25	6.3	mg/KG	800		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S3 (厂区西南侧) 0.6	氯甲烷	2024-01-25	<0.0010	mg/KG	37		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S3 (厂区西南侧) 0.6	汞	2024-01-25	0.049	mg/KG	38		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S2 (厂区东侧) 0.4	氨氮	2024-01-25	0.94	mg/KG	1200		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S4 (厂区西侧) 0.6	汞	2024-01-25	0.018	mg/KG	38		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S4 (厂区西侧) 0.6	苯并(a)芘	2024-01-25	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S4 (厂区西侧) 0.6	1, 1, 1, 2-四氯乙烯	2024-01-25	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S4 (厂区西侧) 0.6	铜	2024-01-25	24	mg/KG	18000		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S1 (厂区东北侧) 0.6	镉	2024-01-25	0.07	mg/KG	65		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S1 (厂区东北侧) 0.6	1, 2-二氯丙烷	2024-01-25	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S4 (厂区西侧) 0.6	二氯甲烷	2024-01-25	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S1 (厂区东北侧) 0.6	邻二甲苯	2024-01-25	<0.0012	mg/KG	640		是	否	

廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S3 (厂区西南侧) 0.2	氯甲烷	2024-01-25	<0.0010	mg/KG	37		是	否
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S4 (厂区西侧) 0.6	1, 1-二氯乙烯	2024-01-25	<0.0010	mg/KG	66		是	否
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S1 (厂区东北侧) 0.6	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-01-25	<0.0013	mg/KG	596		是	否
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S1 (厂区东北侧) 0.6	1, 1, 1-三氯乙烷	2024-01-25	<0.0013	mg/KG	840		是	否
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S3 (厂区西南侧) 0.4	苯	2024-01-25	<0.0019	mg/KG	4		是	否
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S3 (厂区西南侧) 0.4	铜	2024-01-25	44	mg/KG	18000		是	否
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S1 (厂区东北侧) 0.2	氯苯	2024-01-25	<0.0012	mg/KG	270		是	否
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S1 (厂区东北侧) 0.2	四氯乙烯	2024-01-25	<0.0014	mg/KG	53		是	否
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S4 (厂区西侧) 0.4	三氯乙烯	2024-01-25	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S4 (厂区西侧) 0.4	二氯甲烷	2024-01-25	<0.0015	mg/KG	616		是	否
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S1 (厂区东北侧) 0.4	1, 4-二氯苯	2024-01-25	<0.0015	mg/KG	20		是	否
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S1 (厂区东北侧) 0.4	萘	2024-01-25	<0.09	mg/KG	70		是	否
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S3 (厂区西南侧) 0.2	氨氮	2024-01-25	0.90	mg/KG	1200		是	否
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S3 (厂区西南侧) 0.2	四氯化碳	2024-01-25	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S2 (厂区东侧) 0.6	反-1, 2-二氯乙烯	2024-01-25	<0.0014	mg/KG	54		是	否
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S2 (厂区东侧) 0.6	铬 (六价)	2024-01-25	<0.5	mg/KG	5.7		是	否
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S4 (厂区西侧) 0.2	反-1, 2-二氯乙烯	2024-01-25	<0.0014	mg/KG	54		是	否
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S3 (厂区西南侧) 0.6	氯苯	2024-01-25	<0.0012	mg/KG	270		是	否
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S2 (厂区东侧) 0.4	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-01-25	<0.1	mg/KG	15		是	否
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S3 (厂区西南侧) 0.6	铬 (六价)	2024-01-25	<0.5	mg/KG	5.7		是	否
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S3 (厂区西南侧) 0.6	1, 2-二氯乙烷	2024-01-25	<0.0013	mg/KG	5		是	否
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S3 (厂区西南侧) 0.6	苯并[a]蒽	2024-01-25	<0.1	mg/KG	15		是	否
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S2 (厂区东侧) 0.4	1, 2-二氯乙烷	2024-01-25	<0.0013	mg/KG	5		是	否
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S3 (厂区西南侧) 0.6	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	2024-01-25	<0.0012	mg/KG	10		是	否
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S3 (厂区西南侧) 0.6	萘	2024-01-25	<0.09	mg/KG	70		是	否
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S4 (厂区西侧) 0.6	乙苯	2024-01-25	<0.0012	mg/KG	28		是	否
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S2 (厂区东侧) 0.2	萘	2024-01-25	<0.1	mg/KG	1293		是	否
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S4 (厂区西侧) 0.2	1, 1-二氯乙烷	2024-01-25	<0.0012	mg/KG	9		是	否
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S2 (厂区东侧) 0.2	1, 1-二氯乙烷	2024-01-25	<0.0012	mg/KG	9		是	否
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S2 (厂区东侧) 0.2	氯苯	2024-01-25	<0.0012	mg/KG	270		是	否
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S2 (厂区东侧) 0.6	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-01-25	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S1 (厂区东北侧) 0.6	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-01-25	<0.1	mg/KG	15		是	否
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S3 (厂区西南侧) 0.2	1, 1-二氯乙烯	2024-01-25	<0.0010	mg/KG	66		是	否
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S3 (厂区西南侧) 0.2	铅	2024-01-25	11.1	mg/KG	800		是	否
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S3 (厂区西南侧) 0.2	1, 1, 2-三氯乙烷	2024-01-25	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S4 (厂区西侧) 0.6	苯并[a]蒽	2024-01-25	<0.1	mg/KG	15		是	否
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S3 (厂区西南侧) 0.2	苯	2024-01-25	<0.0019	mg/KG	4		是	否
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S3 (厂区西南侧) 0.2	苯并[a]蒽	2024-01-25	<0.1	mg/KG	15		是	否
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S4 (厂区西侧) 0.6	1, 4-二氯苯	2024-01-25	<0.0015	mg/KG	20		是	否

廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S4 (厂区西侧) 0.6	邻二甲苯	2024-01-25	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S1 (厂区东北侧) 0.6	苯并[k]荧蒽	2024-01-25	<0.1	mg/KG	151		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S1 (厂区东北侧) 0.6	氯仿	2024-01-25	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S3 (厂区西南侧) 0.4	苯乙烯	2024-01-25	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S4 (厂区西侧) 0.4	汞	2024-01-25	0.051	mg/KG	38		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S3 (厂区西南侧) 0.4	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	2024-01-25	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S1 (厂区东北侧) 0.2	1, 1-二氯乙烷	2024-01-25	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S1 (厂区东北侧) 0.2	甲苯	2024-01-25	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S1 (厂区东北侧) 0.4	硝基苯	2024-01-25	<0.09	mg/KG	76		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S1 (厂区东北侧) 0.4	四氯化碳	2024-01-25	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S3 (厂区西南侧) 0.2	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-01-25	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S3 (厂区西南侧) 0.2	蒽	2024-01-25	<0.1	mg/KG	1293		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S3 (厂区西南侧) 0.2	1, 2-二氯丙烷	2024-01-25	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S2 (厂区东侧) 0.6	汞	2024-01-25	0.043	mg/KG	38		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S2 (厂区东侧) 0.6	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-01-25	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S4 (厂区西侧) 0.4	甲苯	2024-01-25	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S4 (厂区西侧) 0.2	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-01-25	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S4 (厂区西侧) 0.2	汞	2024-01-25	0.125	mg/KG	38		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S2 (厂区东侧) 0.6	苯并(a)芘	2024-01-25	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S2 (厂区东侧) 0.6	1,2-二氯苯	2024-01-25	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S3 (厂区西南侧) 0.6	1, 1, 1-三氯乙烷	2024-01-25	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S2 (厂区东侧) 0.4	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-01-25	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S4 (厂区西侧) 0.2	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-01-25	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S2 (厂区东侧) 0.4	苯并(a)芘	2024-01-25	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S4 (厂区西侧) 0.2	蒽	2024-01-25	<0.1	mg/KG	1293		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S3 (厂区西南侧) 0.6	2-氯酚	2024-01-25	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S4 (厂区西侧) 0.2	间二甲苯+对二甲苯	2024-01-25	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S4 (厂区西侧) 0.6	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-01-25	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S1 (厂区东北侧) 0.6	1, 1, 2-三氯乙烷	2024-01-25	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S2 (厂区东侧) 0.6	甲苯	2024-01-25	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S2 (厂区东侧) 0.2	1, 2-二氯丙烷	2024-01-25	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S3 (厂区西南侧) 0.2	苯乙烯	2024-01-25	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S4 (厂区西侧) 0.6	氯甲烷	2024-01-25	<0.0010	mg/KG	37		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S3 (厂区西南侧) 0.2	苯并(a)芘	2024-01-25	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S4 (厂区西侧) 0.4	苯并(a)芘	2024-01-25	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S3 (厂区西南侧) 0.4	甲苯	2024-01-25	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S3 (厂区西南侧) 0.4	铬(六价)	2024-01-25	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S3 (厂区西南侧) 0.4	氯甲烷	2024-01-25	<0.0010	mg/KG	37		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S1 (厂区东北侧) 0.4	铅	2024-01-25	8.8	mg/KG	800		是	否	

廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S1（厂区东北侧）0.4	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-01-25	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S1（厂区东北侧）0.4	1, 1, 1-三氯乙烷	2024-01-25	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S1（厂区东北侧）0.2	氯乙烯	2024-01-25	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S4（厂区西侧）0.4	镉	2024-01-25	0.06	mg/KG	65		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S4（厂区西侧）0.4	苯	2024-01-25	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S4（厂区西侧）0.4	四氯乙烯	2024-01-25	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S4（厂区西侧）0.4	1,2-二氯苯	2024-01-25	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S4（厂区西侧）0.4	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-01-25	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S4（厂区西侧）0.4	苯并[k]荧蒽	2024-01-25	<0.1	mg/KG	151		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S1（厂区东北侧）0.4	汞	2024-01-25	0.040	mg/KG	38		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S2（厂区东侧）0.6	二苯并(a,h)蒽	2024-01-25	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S3（厂区西南侧）0.6	铜	2024-01-25	43	mg/KG	18000		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S2（厂区东侧）0.4	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-01-25	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S4（厂区西侧）0.2	1, 1, 2-三氯乙烷	2024-01-25	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S2（厂区东侧）0.4	氯甲烷	2024-01-25	<0.0010	mg/KG	37		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S2（厂区东侧）0.4	氯仿	2024-01-25	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S4（厂区西侧）0.2	铅	2024-01-25	11.2	mg/KG	800		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S3（厂区西南侧）0.6	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-01-25	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S2（厂区东侧）0.2	镉	2024-01-25	0.03	mg/KG	65		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S4（厂区西侧）0.6	四氯化碳	2024-01-25	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S1（厂区东北侧）0.6	反-1, 2-二氯乙烯	2024-01-25	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S3（厂区西南侧）0.2	1, 4-二氯苯	2024-01-25	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S1（厂区东北侧）0.6	氯苯	2024-01-25	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S1（厂区东北侧）0.6	四氯乙烯	2024-01-25	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S3（厂区西南侧）0.2	氯仿	2024-01-25	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S3（厂区西南侧）0.2	三氯乙烯	2024-01-25	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S1（厂区东北侧）0.4	四氯乙烯	2024-01-25	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S1（厂区东北侧）0.4	苯并[b]荧蒽	2024-01-25	<0.2	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S1（厂区东北侧）0.2	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-01-25	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S1（厂区东北侧）0.2	苯并[b]荧蒽	2024-01-25	<0.2	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S1（厂区东北侧）0.2	砷	2024-01-25	6.28	mg/KG	60		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S1（厂区东北侧）0.2	反-1, 2-二氯乙烯	2024-01-25	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S1（厂区东北侧）0.2	苯并(a)芘	2024-01-25	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S4（厂区西侧）0.4	氯甲烷	2024-01-25	<0.0010	mg/KG	37		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S1（厂区东北侧）0.4	1,2-二氯苯	2024-01-25	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S2（厂区东侧）0.6	1, 4-二氯苯	2024-01-25	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S2（厂区东侧）0.6	苯	2024-01-25	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S4（厂区西侧）0.2	硝基苯	2024-01-25	<0.09	mg/KG	76		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S2（厂区东侧）0.6	氯乙烯	2024-01-25	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	

廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S2 (厂区东侧) 0.4	镍	2024-01-25	31	mg/KG	900		是	否
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S3 (厂区西南侧) 0.6	1,2-二氯苯	2024-01-25	<0.0015	mg/KG	560		是	否
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S4 (厂区西侧) 0.2	苯并[a]蒽	2024-01-25	<0.1	mg/KG	15		是	否
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S3 (厂区西南侧) 0.6	二氯甲烷	2024-01-25	<0.0015	mg/KG	616		是	否
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S2 (厂区东侧) 0.2	间二甲苯+对二甲苯	2024-01-25	<0.0012	mg/KG	570		是	否
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S4 (厂区西侧) 0.2	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-01-25	<0.0013	mg/KG	596		是	否
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S4 (厂区西侧) 0.6	苯	2024-01-25	<0.0019	mg/KG	4		是	否
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S1 (厂区东北侧) 0.6	1, 4-二氯苯	2024-01-25	<0.0015	mg/KG	20		是	否
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S4 (厂区西侧) 0.6	四氯乙烯	2024-01-25	<0.0014	mg/KG	53		是	否
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S1 (厂区东北侧) 0.6	苯并(a)芘	2024-01-25	<0.1	mg/KG	1.5		是	否
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S1 (厂区东北侧) 0.6	四氯化碳	2024-01-25	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S4 (厂区西侧) 0.6	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-01-25	<0.1	mg/KG	15		是	否
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S1 (厂区东北侧) 0.6	苯并[a]蒽	2024-01-25	<0.1	mg/KG	15		是	否
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S1 (厂区东北侧) 0.6	1, 2-二氯乙烷	2024-01-25	<0.0013	mg/KG	5		是	否
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S2 (厂区东侧) 0.2	铜	2024-01-25	18	mg/KG	18000		是	否
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S2 (厂区东侧) 0.2	二氯甲烷	2024-01-25	<0.0015	mg/KG	616		是	否
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S1 (厂区东北侧) 0.6	镍	2024-01-25	38	mg/KG	900		是	否
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S3 (厂区西南侧) 0.4	苯并[k]荧蒽	2024-01-25	<0.1	mg/KG	151		是	否
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S3 (厂区西南侧) 0.4	蒽	2024-01-25	<0.1	mg/KG	1293		是	否
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S3 (厂区西南侧) 0.4	1, 1-二氯乙烯	2024-01-25	<0.0010	mg/KG	66		是	否
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S3 (厂区西南侧) 0.4	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-01-25	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S1 (厂区东北侧) 0.4	氯乙烯	2024-01-25	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S3 (厂区西南侧) 0.4	四氯乙烯	2024-01-25	<0.0014	mg/KG	53		是	否
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S1 (厂区东北侧) 0.4	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-01-25	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S4 (厂区西侧) 0.4	2-氯酚	2024-01-25	<0.06	mg/KG	2256		是	否
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S1 (厂区东北侧) 0.4	氯甲烷	2024-01-25	<0.0010	mg/KG	37		是	否
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S1 (厂区东北侧) 0.2	1, 4-二氯苯	2024-01-25	<0.0015	mg/KG	20		是	否
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S1 (厂区东北侧) 0.2	1, 1-二氯乙烯	2024-01-25	<0.0010	mg/KG	66		是	否
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S1 (厂区东北侧) 0.4	氨氮	2024-01-25	0.79	mg/KG	1200		是	否
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S1 (厂区东北侧) 0.4	氯仿	2024-01-25	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S3 (厂区西南侧) 0.2	二氯甲烷	2024-01-25	<0.0015	mg/KG	616		是	否
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S2 (厂区东侧) 0.6	四氯乙烯	2024-01-25	<0.0014	mg/KG	53		是	否
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S4 (厂区西侧) 0.2	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-01-25	<0.1	mg/KG	15		是	否
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S2 (厂区东侧) 0.4	铜	2024-01-25	16	mg/KG	18000		是	否
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S3 (厂区西南侧) 0.6	氨氮	2024-01-25	0.36	mg/KG	1200		是	否
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S2 (厂区东侧) 0.4	汞	2024-01-25	0.014	mg/KG	38		是	否
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S4 (厂区西侧) 0.2	1, 2-二氯乙烷	2024-01-25	<0.0013	mg/KG	5		是	否
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S4 (厂区西侧) 0.2	邻二甲苯	2024-01-25	<0.0012	mg/KG	640		是	否
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S2 (厂区东侧) 0.2	苯胺	2024-01-25	<0.02	mg/KG	260		是	否
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S4 (厂区西侧) 0.2	镍	2024-01-25	46	mg/KG	900		是	否

廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S4 (厂区西侧) 0.2	四氯乙烯	2024-01-25	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S2 (厂区东侧) 0.6	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	2024-01-25	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S4 (厂区西侧) 0.6	铬 (六价)	2024-01-25	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S1 (厂区东北侧) 0.6	氯甲烷	2024-01-25	<0.0010	mg/KG	37		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S2 (厂区东侧) 0.2	邻二甲苯	2024-01-25	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S2 (厂区东侧) 0.2	铬 (六价)	2024-01-25	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S3 (厂区西南侧) 0.2	反-1, 2-二氯乙烯	2024-01-25	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S1 (厂区东北侧) 0.6	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-01-25	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S2 (厂区东侧) 0.2	1, 1-二氯乙烯	2024-01-25	<0.0010	mg/KG	66		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S2 (厂区东侧) 0.2	苯并[a]蒽	2024-01-25	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S3 (厂区西南侧) 0.4	1, 2-二氯乙烷	2024-01-25	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S3 (厂区西南侧) 0.4	苯并[a]蒽	2024-01-25	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S3 (厂区西南侧) 0.4	1, 1, 2-三氯乙烷	2024-01-25	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S1 (厂区东北侧) 0.4	二氯甲烷	2024-01-25	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S3 (厂区西南侧) 0.4	间二甲苯+对二甲苯	2024-01-25	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S4 (厂区西侧) 0.4	1, 1, 2-三氯乙烷	2024-01-25	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S1 (厂区东北侧) 0.2	苯乙烯	2024-01-25	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S1 (厂区东北侧) 0.2	苯并[a]蒽	2024-01-25	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S4 (厂区西侧) 0.4	苯乙烯	2024-01-25	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S4 (厂区西侧) 0.4	苯并[b]荧蒽	2024-01-25	<0.2	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S1 (厂区东北侧) 0.4	苯并[k]荧蒽	2024-01-25	<0.1	mg/KG	151		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S2 (厂区东侧) 0.6	1, 2-二氯丙烷	2024-01-25	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S2 (厂区东侧) 0.6	氯甲烷	2024-01-25	<0.0010	mg/KG	37		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S2 (厂区东侧) 0.6	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-01-25	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S2 (厂区东侧) 0.6	萘	2024-01-25	<0.1	mg/KG	1293		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S2 (厂区东侧) 0.4	四氯乙烯	2024-01-25	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S3 (厂区西南侧) 0.6	氯仿	2024-01-25	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S2 (厂区东侧) 0.4	乙苯	2024-01-25	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S3 (厂区西南侧) 0.6	苯并(a)芘	2024-01-25	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S2 (厂区东侧) 0.4	1, 1, 1-三氯乙烷	2024-01-25	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S2 (厂区东侧) 0.4	铬 (六价)	2024-01-25	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S2 (厂区东侧) 0.4	萘	2024-01-25	<0.1	mg/KG	1293		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S2 (厂区东侧) 0.4	1, 4-二氯苯	2024-01-25	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S3 (厂区西南侧) 0.6	镍	2024-01-25	43	mg/KG	900		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S4 (厂区西侧) 0.2	铜	2024-01-25	40	mg/KG	18000		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S4 (厂区西侧) 0.6	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-01-25	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S2 (厂区东侧) 0.4	间二甲苯+对二甲苯	2024-01-25	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S2 (厂区东侧) 0.2	苯并[k]荧蒽	2024-01-25	<0.1	mg/KG	151		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S4 (厂区西侧) 0.6	砷	2024-01-25	6.80	mg/KG	60		是	否	

廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S2 (厂区东侧) 0.2	氯仿	2024-01-25	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S2 (厂区东侧) 0.2	汞	2024-01-25	0.022	mg/KG	38		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S3 (厂区西南侧) 0.2	1,2-二氯苯	2024-01-25	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S2 (厂区东侧) 0.2	氯乙烯	2024-01-25	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S2 (厂区东侧) 0.2	三氯乙烯	2024-01-25	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S3 (厂区西南侧) 0.2	铜	2024-01-25	41	mg/KG	18000		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S4 (厂区西侧) 0.6	氯仿	2024-01-25	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S1 (厂区东北侧) 0.6	1, 1-二氯乙烷	2024-01-25	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S1 (厂区东北侧) 0.6	三氯乙烯	2024-01-25	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S2 (厂区东侧) 0.2	镍	2024-01-25	34	mg/KG	900		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S4 (厂区西侧) 0.4	二苯并(a,h)蒽	2024-01-25	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S4 (厂区西侧) 0.4	氨氮	2024-01-25	0.50	mg/KG	1200		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S3 (厂区西南侧) 0.4	氯乙烯	2024-01-25	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S1 (厂区东北侧) 0.4	铜	2024-01-25	20	mg/KG	18000		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S1 (厂区东北侧) 0.4	甲苯	2024-01-25	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S4 (厂区西侧) 0.4	乙苯	2024-01-25	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S1 (厂区东北侧) 0.4	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-01-25	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S1 (厂区东北侧) 0.2	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	2024-01-25	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S1 (厂区东北侧) 0.2	1, 2-二氯丙烷	2024-01-25	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S1 (厂区东北侧) 0.2	铜	2024-01-25	20	mg/KG	18000		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S1 (厂区东北侧) 0.4	1, 1, 2-三氯乙烷	2024-01-25	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S2 (厂区东侧) 0.6	镍	2024-01-25	42	mg/KG	900		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S2 (厂区东侧) 0.6	1, 1-二氯乙烷	2024-01-25	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S2 (厂区东侧) 0.6	萘	2024-01-25	<0.09	mg/KG	70		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S2 (厂区东侧) 0.6	铜	2024-01-25	28	mg/KG	18000		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S2 (厂区东侧) 0.6	2-氯酚	2024-01-25	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S4 (厂区西侧) 0.4	1, 2-二氯丙烷	2024-01-25	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S2 (厂区东侧) 0.6	苯并[k]荧蒽	2024-01-25	<0.1	mg/KG	151		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S2 (厂区东侧) 0.6	二氯甲烷	2024-01-25	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S2 (厂区东侧) 0.4	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-01-25	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S2 (厂区东侧) 0.4	苯并[k]荧蒽	2024-01-25	<0.1	mg/KG	151		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S2 (厂区东侧) 0.4	苯并[a]蒽	2024-01-25	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S2 (厂区东侧) 0.4	二氯甲烷	2024-01-25	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S3 (厂区西南侧) 0.6	氯乙烯	2024-01-25	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S3 (厂区西南侧) 0.6	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-01-25	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S4 (厂区西侧) 0.2	苯并(a)芘	2024-01-25	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S4 (厂区西侧) 0.2	1, 1, 1-三氯乙烷	2024-01-25	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S4 (厂区西侧) 0.2	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	2024-01-25	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S4 (厂区西侧) 0.2	氯甲烷	2024-01-25	<0.0010	mg/KG	37		是	否	

廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S4 (厂区西侧) 0.6	1, 1, 1-三氯乙烷	2024-01-25	<0.0013	mg/KG	840		是	否
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S3 (厂区西南侧) 0.6	乙苯	2024-01-25	<0.0012	mg/KG	28		是	否
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S1 (厂区东北侧) 0.6	苯并[b]荧蒹	2024-01-25	<0.2	mg/KG	15		是	否
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S1 (厂区东北侧) 0.6	间二甲苯+对二甲苯	2024-01-25	<0.0012	mg/KG	570		是	否
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S2 (厂区东侧) 0.2	2-氯酚	2024-01-25	<0.06	mg/KG	2256		是	否
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S4 (厂区西侧) 0.6	二苯并(a,h)蒽	2024-01-25	<0.1	mg/KG	1.5		是	否
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S1 (厂区东北侧) 0.6	二苯并(a,h)蒽	2024-01-25	<0.1	mg/KG	1.5		是	否
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S1 (厂区东北侧) 0.6	乙苯	2024-01-25	<0.0012	mg/KG	28		是	否
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S3 (厂区西南侧) 0.4	镉	2024-01-25	0.13	mg/KG	65		是	否
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S3 (厂区西南侧) 0.4	氯苯	2024-01-25	<0.0012	mg/KG	270		是	否
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S1 (厂区东北侧) 0.2	二苯并(a,h)蒽	2024-01-25	<0.1	mg/KG	1.5		是	否
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S1 (厂区东北侧) 0.2	三氯乙烯	2024-01-25	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S1 (厂区东北侧) 0.2	氯甲烷	2024-01-25	<0.0010	mg/KG	37		是	否
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S3 (厂区西南侧) 0.4	三氯乙烯	2024-01-25	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S4 (厂区西侧) 0.4	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-01-25	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S1 (厂区东北侧) 0.2	镍	2024-01-25	31	mg/KG	900		是	否
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S1 (厂区东北侧) 0.2	苯	2024-01-25	<0.0019	mg/KG	4		是	否
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S4 (厂区西侧) 0.4	邻二甲苯	2024-01-25	<0.0012	mg/KG	640		是	否
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S1 (厂区东北侧) 0.4	1, 2-二氯丙烷	2024-01-25	<0.0011	mg/KG	5		是	否
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S1 (厂区东北侧) 0.4	二苯并(a,h)蒽	2024-01-25	<0.1	mg/KG	1.5		是	否
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S3 (厂区西南侧) 0.2	甲苯	2024-01-25	<0.0013	mg/KG	1200		是	否
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S3 (厂区西南侧) 0.2	苯并[k]荧蒹	2024-01-25	<0.1	mg/KG	151		是	否
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S2 (厂区东侧) 0.6	苯胺	2024-01-25	<0.02	mg/KG	260		是	否
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S2 (厂区东侧) 0.6	四氯化碳	2024-01-25	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S2 (厂区东侧) 0.6	氯苯	2024-01-25	<0.0012	mg/KG	270		是	否
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S2 (厂区东侧) 0.4	砷	2024-01-25	7.04	mg/KG	60		是	否
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S2 (厂区东侧) 0.4	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	2024-01-25	<0.0012	mg/KG	10		是	否
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S3 (厂区西南侧) 0.6	1, 1, 2-三氯乙烷	2024-01-25	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S3 (厂区西南侧) 0.6	反-1, 2-二氯乙烯	2024-01-25	<0.0014	mg/KG	54		是	否
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S2 (厂区东侧) 0.4	二苯并(a,h)蒽	2024-01-25	<0.1	mg/KG	1.5		是	否
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S3 (厂区西南侧) 0.6	镉	2024-01-25	0.07	mg/KG	65		是	否
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S2 (厂区东侧) 0.2	氨氮	2024-01-25	1.06	mg/KG	1200		是	否
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S2 (厂区东侧) 0.2	1, 2-二氯乙烷	2024-01-25	<0.0013	mg/KG	5		是	否
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S4 (厂区西侧) 0.2	苯并[b]荧蒹	2024-01-25	<0.2	mg/KG	15		是	否
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S2 (厂区东侧) 0.2	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-01-25	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S3 (厂区西南侧) 0.2	1, 1-二氯乙烷	2024-01-25	<0.0012	mg/KG	9		是	否
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S1 (厂区东北侧) 0.6	砷	2024-01-25	8.37	mg/KG	60		是	否
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S2 (厂区东侧) 0.2	1, 4-二氯苯	2024-01-25	<0.0015	mg/KG	20		是	否
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S2 (厂区东侧) 0.2	1, 1, 1-三氯乙烷	2024-01-25	<0.0013	mg/KG	840		是	否

廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S3 (厂区西南侧) 0.2	2-氯酚	2024-01-25	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S1 (厂区东北侧) 0.6	硝基苯	2024-01-25	<0.09	mg/KG	76		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S2 (厂区东侧) 0.2	萘	2024-01-25	<0.09	mg/KG	70		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S4 (厂区西侧) 0.4	氯仿	2024-01-25	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S4 (厂区西侧) 0.4	铅	2024-01-25	6.6	mg/KG	800		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S3 (厂区西南侧) 0.4	苯胺	2024-01-25	<0.02	mg/KG	260		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S3 (厂区西南侧) 0.4	汞	2024-01-25	0.119	mg/KG	38		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S3 (厂区西南侧) 0.4	邻二甲苯	2024-01-25	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S3 (厂区西南侧) 0.4	1, 4-二氯苯	2024-01-25	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S3 (厂区西南侧) 0.4	反-1, 2-二氯乙烯	2024-01-25	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S4 (厂区西侧) 0.4	苯并[a]蒽	2024-01-25	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S4 (厂区西侧) 0.4	间二甲苯+对二甲苯	2024-01-25	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S4 (厂区西侧) 0.2	苯胺	2024-01-25	<0.02	mg/KG	260		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S4 (厂区西侧) 0.2	镉	2024-01-25	0.13	mg/KG	65		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S2 (厂区东侧) 0.4	邻二甲苯	2024-01-25	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S2 (厂区东侧) 0.4	镉	2024-01-25	0.03	mg/KG	65		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S2 (厂区东侧) 0.4	苯	2024-01-25	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S3 (厂区西南侧) 0.6	四氯化碳	2024-01-25	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S4 (厂区西侧) 0.2	铬(六价)	2024-01-25	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S1 (厂区东北侧) 0.6	苯乙烯	2024-01-25	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S2 (厂区东侧) 0.2	1,2-二氯苯	2024-01-25	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S2 (厂区东侧) 0.2	1, 1, 2-三氯乙烷	2024-01-25	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S2 (厂区东侧) 0.6	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-01-25	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S2 (厂区东侧) 0.6	砷	2024-01-25	9.27	mg/KG	60		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S1 (厂区东北侧) 0.6	1, 1-二氯乙烯	2024-01-25	<0.0010	mg/KG	66		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S1 (厂区东北侧) 0.6	1,2-二氯苯	2024-01-25	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S3 (厂区西南侧) 0.2	1, 1, 1-三氯乙烷	2024-01-25	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S4 (厂区西侧) 0.6	氨氮	2024-01-25	0.84	mg/KG	1200		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S2 (厂区东侧) 0.2	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-01-25	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S1 (厂区东北侧) 0.6	氯乙烯	2024-01-25	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S2 (厂区东侧) 0.2	氯甲烷	2024-01-25	<0.0010	mg/KG	37		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S2 (厂区东侧) 0.2	反-1, 2-二氯乙烯	2024-01-25	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S4 (厂区西侧) 0.4	铬(六价)	2024-01-25	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S3 (厂区西南侧) 0.4	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-01-25	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S3 (厂区西南侧) 0.4	铅	2024-01-25	13.1	mg/KG	800		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S3 (厂区西南侧) 0.4	二氯甲烷	2024-01-25	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S3 (厂区西南侧) 0.4	四氯化碳	2024-01-25	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S3 (厂区西南侧) 0.4	乙苯	2024-01-25	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S3 (厂区西南侧) 0.4	1, 2-二氯丙烷	2024-01-25	<0.0011	mg/KG	5		是	否	

廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S3 (厂区西南侧) 0.4	1,2-二氯苯	2024-01-25	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S3 (厂区西南侧) 0.4	镍	2024-01-25	49	mg/KG	900		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S3 (厂区西南侧) 0.4	砷	2024-01-25	12.9	mg/KG	60		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S4 (厂区西侧) 0.4	1, 1, 1-三氯乙烷	2024-01-25	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S1 (厂区东北侧) 0.4	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-01-25	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S1 (厂区东北侧) 0.2	氯仿	2024-01-25	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S1 (厂区东北侧) 0.2	邻二甲苯	2024-01-25	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S1 (厂区东北侧) 0.2	四氯化碳	2024-01-25	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S1 (厂区东北侧) 0.2	镉	2024-01-25	0.07	mg/KG	65		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S4 (厂区西侧) 0.4	氯苯	2024-01-25	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S4 (厂区西侧) 0.2	氨氮	2024-01-25	0.93	mg/KG	1200		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S3 (厂区西南侧) 0.6	苯乙烯	2024-01-25	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S2 (厂区东侧) 0.4	硝基苯	2024-01-25	<0.09	mg/KG	76		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S3 (厂区西南侧) 0.6	蒽	2024-01-25	<0.1	mg/KG	1293		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S3 (厂区西南侧) 0.6	间二甲苯+对二甲苯	2024-01-25	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S2 (厂区东侧) 0.4	2-氯酚	2024-01-25	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S4 (厂区西侧) 0.6	1, 1-二氯乙烷	2024-01-25	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S4 (厂区西侧) 0.2	砷	2024-01-25	11.2	mg/KG	60		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S4 (厂区西侧) 0.6	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-01-25	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S1 (厂区东北侧) 0.6	氨氮	2024-01-25	0.57	mg/KG	1200		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S2 (厂区东侧) 0.2	二苯并(a,h)蒽	2024-01-25	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S3 (厂区西南侧) 0.2	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	2024-01-25	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S4 (厂区西侧) 0.6	蒽	2024-01-25	<0.1	mg/KG	1293		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S1 (厂区东北侧) 0.6	2-氯酚	2024-01-25	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S2 (厂区东侧) 0.2	乙苯	2024-01-25	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S3 (厂区西南侧) 0.2	砷	2024-01-25	11.5	mg/KG	60		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S3 (厂区西南侧) 0.2	乙苯	2024-01-25	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S3 (厂区西南侧) 0.2	二苯并(a,h)蒽	2024-01-25	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S3 (厂区西南侧) 0.2	间二甲苯+对二甲苯	2024-01-25	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S4 (厂区西侧) 0.6	苯并[k]荧蒽	2024-01-25	<0.1	mg/KG	151		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S2 (厂区东侧) 0.2	硝基苯	2024-01-25	<0.09	mg/KG	76		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S3 (厂区西南侧) 0.2	苯胺	2024-01-25	<0.02	mg/KG	260		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S1 (厂区东北侧) 0.6	甲苯	2024-01-25	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S1 (厂区东北侧) 0.6	铅	2024-01-25	10.3	mg/KG	800		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S3 (厂区西南侧) 0.4	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-01-25	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S1 (厂区东北侧) 0.4	2-氯酚	2024-01-25	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S4 (厂区西侧) 0.4	1, 4-二氯苯	2024-01-25	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S1 (厂区东北侧) 0.2	苯并[k]荧蒽	2024-01-25	<0.1	mg/KG	151		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S1 (厂区东北侧) 0.2	萘	2024-01-25	<0.09	mg/KG	70		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S3 (厂区西南侧) 0.2	镉	2024-01-25	0.12	mg/KG	65		是	否	

廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S2 (厂区东侧) 0.6	1, 2-二氯乙烷	2024-01-25	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S2 (厂区东侧) 0.6	邻二甲苯	2024-01-25	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S4 (厂区西侧) 0.2	氯苯	2024-01-25	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S2 (厂区东侧) 0.4	氯乙烯	2024-01-25	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S2 (厂区东侧) 0.4	1, 1-二氯乙烷	2024-01-25	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S3 (厂区西南侧) 0.6	1, 1-二氯乙烯	2024-01-25	<0.0010	mg/KG	66		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S3 (厂区西南侧) 0.6	1, 1-二氯乙烷	2024-01-25	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S2 (厂区东侧) 0.4	甲苯	2024-01-25	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S3 (厂区西南侧) 0.6	四氯乙烯	2024-01-25	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S3 (厂区西南侧) 0.6	苯	2024-01-25	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S4 (厂区西侧) 0.2	萘	2024-01-25	<0.09	mg/KG	70		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S4 (厂区西侧) 0.2	1, 1-二氯乙烯	2024-01-25	<0.0010	mg/KG	66		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S4 (厂区西侧) 0.6	1, 2-二氯乙烷	2024-01-25	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S4 (厂区西侧) 0.6	氯苯	2024-01-25	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S1 (厂区东北侧) 0.6	汞	2024-01-25	0.032	mg/KG	38		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S2 (厂区东侧) 0.2	甲苯	2024-01-25	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S3 (厂区西南侧) 0.2	苯并[b]荧蒽	2024-01-25	<0.2	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S3 (厂区西南侧) 0.2	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-01-25	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S1 (厂区东北侧) 0.6	苯胺	2024-01-25	<0.02	mg/KG	260		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S2 (厂区东侧) 0.2	四氯乙烯	2024-01-25	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S3 (厂区西南侧) 0.2	氯乙烯	2024-01-25	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S3 (厂区西南侧) 0.2	氯苯	2024-01-25	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S4 (厂区西侧) 0.6	苯胺	2024-01-25	<0.02	mg/KG	260		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S4 (厂区西侧) 0.6	1,2-二氯苯	2024-01-25	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S4 (厂区西侧) 0.6	镉	2024-01-25	0.04	mg/KG	65		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S4 (厂区西侧) 0.4	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-01-25	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S4 (厂区西侧) 0.4	硝基苯	2024-01-25	<0.09	mg/KG	76		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S4 (厂区西侧) 0.4	1, 1-二氯乙烯	2024-01-25	<0.0010	mg/KG	66		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S4 (厂区西侧) 0.4	萘	2024-01-25	<0.09	mg/KG	70		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S1 (厂区东北侧) 0.2	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-01-25	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S1 (厂区东北侧) 0.2	2-氯酚	2024-01-25	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S1 (厂区东北侧) 0.2	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-01-25	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	S1 (厂区东北侧) 0.2	苯胺	2024-01-25	<0.02	mg/KG	260		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州津霸现代制造产业园	S4 (霸州市铭川自行车配件有限公司东侧) 0-0.2m	汞	2024-03-13	0.016	mg/KG	3.4		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州津霸现代制造产业园	S2 (森林公墓东北角100米处) 0-0.2m	砷	2024-03-13	7.31	mg/KG	25		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州津霸现代制造产业园	S8 (电力科学研究所西侧) 0-0.2m	镍	2024-03-13	25	mg/KG	190		是	否	

廊坊市	霸州市	霸州津霸现代制造产业园	S6（津港污水处理厂东北角400米处）0.4-0.6m	砷	2024-03-13	10.1	mg/KG	25		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州津霸现代制造产业园	S3（阙里墅村东侧）0-0.2m	铬	2024-03-13	70	mg/KG	250		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州津霸现代制造产业园	S3（阙里墅村东侧）0-0.2m	砷	2024-03-13	8.48	mg/KG	25		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州津霸现代制造产业园	S1（廊坊华康农业发展有限公司对面）0.4-0.6m	汞	2024-03-13	0.015	mg/KG	3.4		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州津霸现代制造产业园	S8（电力科学研究院西侧）0.4-0.6m	镍	2024-03-13	27	mg/KG	190		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州津霸现代制造产业园	S4（霸州市铭川自行车配件有限公司东侧）0.2-0.4m	镍	2024-03-13	29	mg/KG	190		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州津霸现代制造产业园	S7（宏远彩钢压型板有限公司南侧耕地）0.4-0.6m	锌	2024-03-13	61	mg/KG	300		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州津霸现代制造产业园	S5（霸州津霸现代制造产业园第5个点）0-0.2m	汞	2024-03-13	0.033	mg/KG	3.4		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州津霸现代制造产业园	S1（廊坊华康农业发展有限公司对面）0-0.2m	铬	2024-03-13	56	mg/KG	250		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州津霸现代制造产业园	S6（津港污水处理厂东北角400米处）0.4-0.6m	锌	2024-03-13	59	mg/KG	300		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州津霸现代制造产业园	S3（阙里墅村东侧）0.4-0.6m	铜	2024-03-13	19	mg/KG	100		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州津霸现代制造产业园	S5（霸州津霸现代制造产业园第5个点）0.4-0.6m	铬	2024-03-13	95	mg/KG	250		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州津霸现代制造产业园	S4（霸州市铭川自行车配件有限公司东侧）0.2-0.4m	汞	2024-03-13	0.024	mg/KG	3.4		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州津霸现代制造产业园	S3（阙里墅村东侧）0.2-0.4m	镉	2024-03-13	0.08	mg/KG	0.6		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州津霸现代制造产业园	S7（宏远彩钢压型板有限公司南侧耕地）0-0.2m	砷	2024-03-13	9.88	mg/KG	25		是	否	

廊坊市	霸州市	霸州津霸现代制造产业园	S7（宏远彩钢压型板有限公司南侧耕地）0.4-0.6m	铜	2024-03-13	22	mg/KG	100		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州津霸现代制造产业园	S7（宏远彩钢压型板有限公司南侧耕地）0.4-0.6m	汞	2024-03-13	0.014	mg/KG	3.4		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州津霸现代制造产业园	S7（宏远彩钢压型板有限公司南侧耕地）0.4-0.6m	砷	2024-03-13	9.44	mg/KG	25		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州津霸现代制造产业园	S2（森林公墓东北角100米处）0.2-0.4m	铜	2024-03-13	16	mg/KG	100		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州津霸现代制造产业园	S6（津港污水处理厂东北角400米处）0.2-0.4m	铅	2024-03-13	12.4	mg/KG	170		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州津霸现代制造产业园	S6（津港污水处理厂东北角400米处）0.2-0.4m	铬	2024-03-13	98	mg/KG	250		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州津霸现代制造产业园	S6（津港污水处理厂东北角400米处）0-0.2m	锌	2024-03-13	77	mg/KG	300		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州津霸现代制造产业园	S6（津港污水处理厂东北角400米处）0-0.2m	砷	2024-03-13	12.2	mg/KG	25		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州津霸现代制造产业园	S8（电力科学研究院西侧）0.2-0.4m	铬	2024-03-13	59	mg/KG	250		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州津霸现代制造产业园	S8（电力科学研究院西侧）0-0.2m	锌	2024-03-13	55	mg/KG	300		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州津霸现代制造产业园	S8（电力科学研究院西侧）0-0.2m	铜	2024-03-13	15	mg/KG	100		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州津霸现代制造产业园	S6（津港污水处理厂东北角400米处）0.4-0.6m	汞	2024-03-13	0.017	mg/KG	3.4		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州津霸现代制造产业园	S2（森林公墓东北角100米处）0.4-0.6m	汞	2024-03-13	0.007	mg/KG	3.4		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州津霸现代制造产业园	S5（霸州津霸现代制造产业园第5个点）0-0.2m	砷	2024-03-13	12.9	mg/KG	25		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州津霸现代制造产业园	S4（霸州市铭川自行车配件有限公司东侧）0-0.2m	铅	2024-03-13	11.3	mg/KG	170		是	否	

廊坊市	霸州市	霸州津霸现代制造产业园	S5（霸州津霸现代制造产业园第5个点）0.2-0.4m	锌	2024-03-13	88	mg/KG	300		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州津霸现代制造产业园	S1（廊坊华康农业发展有限公司对面）0.2-0.4m	铬	2024-03-13	69	mg/KG	250		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州津霸现代制造产业园	S3（阙里墅村东侧）0.4-0.6m	铬	2024-03-13	70	mg/KG	250		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州津霸现代制造产业园	S3（阙里墅村东侧）0.4-0.6m	铅	2024-03-13	9.3	mg/KG	170		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州津霸现代制造产业园	S5（霸州津霸现代制造产业园第5个点）0.2-0.4m	铬	2024-03-13	101	mg/KG	250		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州津霸现代制造产业园	S8（电力科学研究院西侧）0.4-0.6m	镉	2024-03-13	0.05	mg/KG	0.6		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州津霸现代制造产业园	S8（电力科学研究院西侧）0.4-0.6m	汞	2024-03-13	0.012	mg/KG	3.4		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州津霸现代制造产业园	S1（廊坊华康农业发展有限公司对面）0.2-0.4m	锌	2024-03-13	70	mg/KG	300		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州津霸现代制造产业园	S7（宏远彩钢压型板有限公司南侧耕地）0.2-0.4m	铜	2024-03-13	26	mg/KG	100		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州津霸现代制造产业园	S2（森林公墓东北角100米处）0-0.2m	汞	2024-03-13	0.026	mg/KG	3.4		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州津霸现代制造产业园	S6（津港污水处理厂东北角400米处）0.4-0.6m	铜	2024-03-13	25	mg/KG	100		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州津霸现代制造产业园	S8（电力科学研究院西侧）0-0.2m	镉	2024-03-13	0.08	mg/KG	0.6		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州津霸现代制造产业园	S1（廊坊华康农业发展有限公司对面）0.4-0.6m	砷	2024-03-13	5.95	mg/KG	25		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州津霸现代制造产业园	S3（阙里墅村东侧）0-0.2m	镉	2024-03-13	0.13	mg/KG	0.6		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州津霸现代制造产业园	S5（霸州津霸现代制造产业园第5个点）0-0.2m	铅	2024-03-13	13.3	mg/KG	170		是	否	

廊坊市	霸州市	霸州津霸现代制造产业园	S5（霸州津霸现代制造产业园第5个点）0-0.2m	铬	2024-03-13	91	mg/KG	250		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州津霸现代制造产业园	S5（霸州津霸现代制造产业园第5个点）0-0.2m	镍	2024-03-13	40	mg/KG	190		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州津霸现代制造产业园	S8（电力科学研究院西侧）0.2-0.4m	铜	2024-03-13	14	mg/KG	100		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州津霸现代制造产业园	S8（电力科学研究院西侧）0-0.2m	汞	2024-03-13	0.016	mg/KG	3.4		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州津霸现代制造产业园	S3（阙里墅村东侧）0-0.2m	锌	2024-03-13	63	mg/KG	300		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州津霸现代制造产业园	S5（霸州津霸现代制造产业园第5个点）0.2-0.4m	铅	2024-03-13	12.3	mg/KG	170		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州津霸现代制造产业园	S5（霸州津霸现代制造产业园第5个点）0.2-0.4m	铜	2024-03-13	35	mg/KG	100		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州津霸现代制造产业园	S8（电力科学研究院西侧）0.4-0.6m	铬	2024-03-13	49	mg/KG	250		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州津霸现代制造产业园	S1（廊坊华康农业发展有限公司对面）0.2-0.4m	镉	2024-03-13	0.09	mg/KG	0.6		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州津霸现代制造产业园	S1（廊坊华康农业发展有限公司对面）0.2-0.4m	铜	2024-03-13	17	mg/KG	100		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州津霸现代制造产业园	S3（阙里墅村东侧）0.2-0.4m	砷	2024-03-13	8.37	mg/KG	25		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州津霸现代制造产业园	S7（宏远彩钢压型板有限公司南侧耕地）0-0.2m	锌	2024-03-13	83	mg/KG	300		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州津霸现代制造产业园	S7（宏远彩钢压型板有限公司南侧耕地）0-0.2m	铅	2024-03-13	12.5	mg/KG	170		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州津霸现代制造产业园	S7（宏远彩钢压型板有限公司南侧耕地）0.4-0.6m	铅	2024-03-13	9.2	mg/KG	170		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州津霸现代制造产业园	S4（霸州市铭川自行车配件有限公司东侧）0.4-0.6m	锌	2024-03-13	47	mg/KG	300		是	否	

廊坊市	霸州市	霸州津霸现代制造产业园	S2（森林公墓东北角100米处）0.4-0.6m	镍	2024-03-13	28	mg/KG	190		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州津霸现代制造产业园	S2（森林公墓东北角100米处）0-0.2m	镉	2024-03-13	0.14	mg/KG	0.6		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州津霸现代制造产业园	S3（阙里墅村东侧）0-0.2m	铜	2024-03-13	21	mg/KG	100		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州津霸现代制造产业园	S1（廊坊华康农业发展有限公司对面）0.4-0.6m	铅	2024-03-13	7.7	mg/KG	170		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州津霸现代制造产业园	S5（霸州津霸现代制造产业园第5个点）0.2-0.4m	镉	2024-03-13	0.19	mg/KG	0.6		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州津霸现代制造产业园	S8（电力科学研究院西侧）0.4-0.6m	铜	2024-03-13	13	mg/KG	100		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州津霸现代制造产业园	S8（电力科学研究院西侧）0.4-0.6m	砷	2024-03-13	6.30	mg/KG	25		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州津霸现代制造产业园	S1（廊坊华康农业发展有限公司对面）0.2-0.4m	砷	2024-03-13	7.03	mg/KG	25		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州津霸现代制造产业园	S1（廊坊华康农业发展有限公司对面）0.2-0.4m	镍	2024-03-13	28	mg/KG	190		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州津霸现代制造产业园	S7（宏远彩钢压型板有限公司南侧耕地）0.2-0.4m	汞	2024-03-13	0.035	mg/KG	3.4		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州津霸现代制造产业园	S5（霸州津霸现代制造产业园第5个点）0-0.2m	锌	2024-03-13	85	mg/KG	300		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州津霸现代制造产业园	S6（津港污水处理厂东北角400米处）0.2-0.4m	镉	2024-03-13	0.20	mg/KG	0.6		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州津霸现代制造产业园	S6（津港污水处理厂东北角400米处）0.2-0.4m	砷	2024-03-13	11.7	mg/KG	25		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州津霸现代制造产业园	S4（霸州市铭川自行车配件有限公司东侧）0-0.2m	镉	2024-03-13	0.16	mg/KG	0.6		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州津霸现代制造产业园	S6（津港污水处理厂东北角400米处）0-0.2m	铜	2024-03-13	33	mg/KG	100		是	否	

廊坊市	霸州市	霸州津霸现代制造产业园	S1（廊坊华康农业发展有限公司对面）0-0.2m	锌	2024-03-13	68	mg/KG	300		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州津霸现代制造产业园	S1（廊坊华康农业发展有限公司对面）0-0.2m	铜	2024-03-13	16	mg/KG	100		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州津霸现代制造产业园	S1（廊坊华康农业发展有限公司对面）0.4-0.6m	镍	2024-03-13	23	mg/KG	190		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州津霸现代制造产业园	S3（阙里墅村东侧）0-0.2m	汞	2024-03-13	0.022	mg/KG	3.4		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州津霸现代制造产业园	S6（津港污水处理厂东北角400米处）0.2-0.4m	镍	2024-03-13	44	mg/KG	190		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州津霸现代制造产业园	S4（霸州市铭川自行车配件有限公司东侧）0-0.2m	砷	2024-03-13	7.43	mg/KG	25		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州津霸现代制造产业园	S4（霸州市铭川自行车配件有限公司东侧）0-0.2m	铬	2024-03-13	72	mg/KG	250		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州津霸现代制造产业园	S4（霸州市铭川自行车配件有限公司东侧）0-0.2m	锌	2024-03-13	66	mg/KG	300		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州津霸现代制造产业园	S8（电力科学研究所西侧）0-0.2m	砷	2024-03-13	7.95	mg/KG	25		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州津霸现代制造产业园	S1（廊坊华康农业发展有限公司对面）0.4-0.6m	铜	2024-03-13	12	mg/KG	100		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州津霸现代制造产业园	S3（阙里墅村东侧）0.4-0.6m	锌	2024-03-13	57	mg/KG	300		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州津霸现代制造产业园	S1（廊坊华康农业发展有限公司对面）0.4-0.6m	锌	2024-03-13	47	mg/KG	300		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州津霸现代制造产业园	S7（宏远彩钢压型板有限公司南侧耕地）0.2-0.4m	锌	2024-03-13	83	mg/KG	300		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州津霸现代制造产业园	S4（霸州市铭川自行车配件有限公司东侧）0.4-0.6m	砷	2024-03-13	6.99	mg/KG	25		是	否	

廊坊市	霸州市	霸州津霸现代制造产业园	S4（霸州市铭川自行车配件有限公司东侧）0.4-0.6m	铬	2024-03-13	54	mg/KG	250		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州津霸现代制造产业园	S4（霸州市铭川自行车配件有限公司东侧）0.4-0.6m	铜	2024-03-13	13	mg/KG	100		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州津霸现代制造产业园	S2（森林公墓东北角100米处）0.2-0.4m	砷	2024-03-13	7.21	mg/KG	25		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州津霸现代制造产业园	S2（森林公墓东北角100米处）0.4-0.6m	铜	2024-03-13	17	mg/KG	100		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州津霸现代制造产业园	S5（霸州津霸现代制造产业园第5个点）0-0.2m	镉	2024-03-13	0.23	mg/KG	0.6		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州津霸现代制造产业园	S5（霸州津霸现代制造产业园第5个点）0.4-0.6m	砷	2024-03-13	11.4	mg/KG	25		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州津霸现代制造产业园	S5（霸州津霸现代制造产业园第5个点）0.4-0.6m	铅	2024-03-13	10.7	mg/KG	170		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州津霸现代制造产业园	S5（霸州津霸现代制造产业园第5个点）0.2-0.4m	镍	2024-03-13	45	mg/KG	190		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州津霸现代制造产业园	S7（宏远彩钢压型板有限公司南侧耕地）0-0.2m	镍	2024-03-13	34	mg/KG	190		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州津霸现代制造产业园	S4（霸州市铭川自行车配件有限公司东侧）0.4-0.6m	汞	2024-03-13	0.010	mg/KG	3.4		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州津霸现代制造产业园	S2（森林公墓东北角100米处）0.4-0.6m	砷	2024-03-13	6.93	mg/KG	25		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州津霸现代制造产业园	S6（津港污水处理厂东北角400米处）0.2-0.4m	锌	2024-03-13	84	mg/KG	300		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州津霸现代制造产业园	S4（霸州市铭川自行车配件有限公司东侧）0-0.2m	镍	2024-03-13	30	mg/KG	190		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州津霸现代制造产业园	S6（津港污水处理厂东北角400米处）0-0.2m	铬	2024-03-13	99	mg/KG	250		是	否	

廊坊市	霸州市	霸州津霸现代制造产业园	S6（津港污水处理厂东北角400米处）0.4-0.6m	镉	2024-03-13	0.11	mg/KG	0.6		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州津霸现代制造产业园	S3（阙里墅村东侧）0.4-0.6m	汞	2024-03-13	0.022	mg/KG	3.4		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州津霸现代制造产业园	S5（霸州津霸现代制造产业园第5个点）0.2-0.4m	砷	2024-03-13	13.3	mg/KG	25		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州津霸现代制造产业园	S3（阙里墅村东侧）0.4-0.6m	镉	2024-03-13	0.08	mg/KG	0.6		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州津霸现代制造产业园	S8（电力科学研究院西侧）0.4-0.6m	铅	2024-03-13	8.4	mg/KG	170		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州津霸现代制造产业园	S5（霸州津霸现代制造产业园第5个点）0.4-0.6m	汞	2024-03-13	0.025	mg/KG	3.4		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州津霸现代制造产业园	S4（霸州市铭川自行车配件有限公司东侧）0.2-0.4m	铬	2024-03-13	73	mg/KG	250		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州津霸现代制造产业园	S1（廊坊华康农业发展有限公司对面）0.2-0.4m	铅	2024-03-13	9.5	mg/KG	170		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州津霸现代制造产业园	S3（阙里墅村东侧）0.2-0.4m	铅	2024-03-13	8.6	mg/KG	170		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州津霸现代制造产业园	S2（森林公墓东北角100米处）0.2-0.4m	锌	2024-03-13	49	mg/KG	300		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州津霸现代制造产业园	S2（森林公墓东北角100米处）0.4-0.6m	铅	2024-03-13	7.8	mg/KG	170		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州津霸现代制造产业园	S1（廊坊华康农业发展有限公司对面）0-0.2m	镉	2024-03-13	0.07	mg/KG	0.6		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州津霸现代制造产业园	S6（津港污水处理厂东北角400米处）0.4-0.6m	铬	2024-03-13	74	mg/KG	250		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州津霸现代制造产业园	S8（电力科学研究院西侧）0-0.2m	铬	2024-03-13	61	mg/KG	250		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州津霸现代制造产业园	S8（电力科学研究院西侧）0-0.2m	铅	2024-03-13	9.1	mg/KG	170		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州津霸现代制造产业园	S1（廊坊华康农业发展有限公司对面）0.4-0.6m	铬	2024-03-13	54	mg/KG	250		是	否	

廊坊市	霸州市	霸州津霸现代制造产业园	S3（阙里墅村东侧） 0.4-0.6m	砷	2024-03-13	9.06	mg/KG	25		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州津霸现代制造产业园	S5（霸州津霸现代制造 产业园第5个点）0.4- 0.6m	锌	2024-03-13	70	mg/KG	300		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州津霸现代制造产业园	S4（霸州市铭川自行车 配件有限公司东侧） 0.2-0.4m	铅	2024-03-13	10.6	mg/KG	170		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州津霸现代制造产业园	S2（森林公墓东北角100 米处）0.2-0.4m	铬	2024-03-13	62	mg/KG	250		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州津霸现代制造产业园	S2（森林公墓东北角100 米处）0.2-0.4m	镉	2024-03-13	0.10	mg/KG	0.6		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州津霸现代制造产业园	S6（津港污水处理厂东 北角400米处）0.2-0.4m	汞	2024-03-13	0.027	mg/KG	3.4		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州津霸现代制造产业园	S4（霸州市铭川自行车 配件有限公司东侧） 0.2-0.4m	砷	2024-03-13	8.43	mg/KG	25		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州津霸现代制造产业园	S3（阙里墅村东侧） 0.2-0.4m	铜	2024-03-13	18	mg/KG	100		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州津霸现代制造产业园	S3（阙里墅村东侧） 0.2-0.4m	汞	2024-03-13	0.012	mg/KG	3.4		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州津霸现代制造产业园	S7（宏远彩钢压型板有 限公司南侧耕地）0.2- 0.4m	铅	2024-03-13	11.3	mg/KG	170		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州津霸现代制造产业园	S7（宏远彩钢压型板有 限公司南侧耕地）0.4- 0.6m	铬	2024-03-13	74	mg/KG	250		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州津霸现代制造产业园	S4（霸州市铭川自行车 配件有限公司东侧） 0.4-0.6m	镉	2024-03-13	0.05	mg/KG	0.6		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州津霸现代制造产业园	S2（森林公墓东北角100 米处）0.4-0.6m	镉	2024-03-13	0.06	mg/KG	0.6		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州津霸现代制造产业园	S6（津港污水处理厂东 北角400米处）0.2-0.4m	铜	2024-03-13	35	mg/KG	100		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州津霸现代制造产业园	S8（电力科学研究院西 侧）0.2-0.4m	铅	2024-03-13	8.7	mg/KG	170		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州津霸现代制造产业园	S8（电力科学研究院西 侧）0.2-0.4m	砷	2024-03-13	6.71	mg/KG	25		是	否	

廊坊市	霸州市	霸州津霸现代制造产业园	S2（森林公墓东北角100米处）0-0.2m	铬	2024-03-13	63	mg/KG	250		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州津霸现代制造产业园	S2（森林公墓东北角100米处）0-0.2m	铅	2024-03-13	10.3	mg/KG	170		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州津霸现代制造产业园	S6（津港污水处理厂东北角400米处）0.4-0.6m	铅	2024-03-13	9.7	mg/KG	170		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州津霸现代制造产业园	S3（阙里墅村东侧）0.4-0.6m	镍	2024-03-13	29	mg/KG	190		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州津霸现代制造产业园	S5（霸州津霸现代制造产业园第5个点）0.4-0.6m	镉	2024-03-13	0.13	mg/KG	0.6		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州津霸现代制造产业园	S4（霸州市铭川自行车配件有限公司东侧）0.2-0.4m	镉	2024-03-13	0.15	mg/KG	0.6		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州津霸现代制造产业园	S3（阙里墅村东侧）0.2-0.4m	锌	2024-03-13	50	mg/KG	300		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州津霸现代制造产业园	S3（阙里墅村东侧）0.2-0.4m	镍	2024-03-13	28	mg/KG	190		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州津霸现代制造产业园	S7（宏远彩钢压型板有限公司南侧耕地）0.2-0.4m	砷	2024-03-13	9.49	mg/KG	25		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州津霸现代制造产业园	S7（宏远彩钢压型板有限公司南侧耕地）0.2-0.4m	镍	2024-03-13	34	mg/KG	190		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州津霸现代制造产业园	S7（宏远彩钢压型板有限公司南侧耕地）0.2-0.4m	镉	2024-03-13	0.19	mg/KG	0.6		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州津霸现代制造产业园	S1（廊坊华康农业发展有限公司对面）0-0.2m	砷	2024-03-13	6.96	mg/KG	25		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州津霸现代制造产业园	S2（森林公墓东北角100米处）0-0.2m	锌	2024-03-13	61	mg/KG	300		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州津霸现代制造产业园	S6（津港污水处理厂东北角400米处）0.4-0.6m	镍	2024-03-13	34	mg/KG	190		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州津霸现代制造产业园	S3（阙里墅村东侧）0-0.2m	铅	2024-03-13	9.4	mg/KG	170		是	否	

廊坊市	霸州市	霸州津霸现代制造产业园	S1（廊坊华康农业发展有限公司对面）0.2-0.4m	汞	2024-03-13	0.012	mg/KG	3.4		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州津霸现代制造产业园	S7（宏远彩钢压型板有限公司南侧耕地）0-0.2m	镉	2024-03-13	0.18	mg/KG	0.6		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州津霸现代制造产业园	S2（森林公墓东北角100米处）0.2-0.4m	汞	2024-03-13	0.011	mg/KG	3.4		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州津霸现代制造产业园	S2（森林公墓东北角100米处）0.2-0.4m	铅	2024-03-13	7.8	mg/KG	170		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州津霸现代制造产业园	S2（森林公墓东北角100米处）0.2-0.4m	镍	2024-03-13	30	mg/KG	190		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州津霸现代制造产业园	S5（霸州津霸现代制造产业园第5个点）0-0.2m	铜	2024-03-13	32	mg/KG	100		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州津霸现代制造产业园	S4（霸州市铭川自行车配件有限公司东侧）0-0.2m	铜	2024-03-13	20	mg/KG	100		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州津霸现代制造产业园	S6（津港污水处理厂东北角400米处）0-0.2m	汞	2024-03-13	0.024	mg/KG	3.4		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州津霸现代制造产业园	S8（电力科学研究院西侧）0.2-0.4m	汞	2024-03-13	0.009	mg/KG	3.4		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州津霸现代制造产业园	S1（廊坊华康农业发展有限公司对面）0-0.2m	汞	2024-03-13	0.018	mg/KG	3.4		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州津霸现代制造产业园	S3（阙里墅村东侧）0-0.2m	镍	2024-03-13	31	mg/KG	190		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州津霸现代制造产业园	S3（阙里墅村东侧）0.2-0.4m	铬	2024-03-13	62	mg/KG	250		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州津霸现代制造产业园	S7（宏远彩钢压型板有限公司南侧耕地）0-0.2m	铬	2024-03-13	82	mg/KG	250		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州津霸现代制造产业园	S2（森林公墓东北角100米处）0.4-0.6m	铬	2024-03-13	65	mg/KG	250		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州津霸现代制造产业园	S8（电力科学研究院西侧）0.2-0.4m	锌	2024-03-13	50	mg/KG	300		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州津霸现代制造产业园	S1（廊坊华康农业发展有限公司对面）0-0.2m	铅	2024-03-13	9.2	mg/KG	170		是	否	

廊坊市	霸州市	霸州津霸现代制造产业园	S1（廊坊华康农业发展有限公司对面）0-0.2m	镍	2024-03-13	28	mg/KG	190		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州津霸现代制造产业园	S5（霸州津霸现代制造产业园第5个点）0.2-0.4m	汞	2024-03-13	0.027	mg/KG	3.4		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州津霸现代制造产业园	S4（霸州市铭川自行车配件有限公司东侧）0.2-0.4m	锌	2024-03-13	68	mg/KG	300		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州津霸现代制造产业园	S7（宏远彩钢压型板有限公司南侧耕地）0-0.2m	汞	2024-03-13	0.054	mg/KG	3.4		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州津霸现代制造产业园	S7（宏远彩钢压型板有限公司南侧耕地）0-0.2m	铜	2024-03-13	27	mg/KG	100		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州津霸现代制造产业园	S7（宏远彩钢压型板有限公司南侧耕地）0.4-0.6m	镉	2024-03-13	0.10	mg/KG	0.6		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州津霸现代制造产业园	S6（津港污水处理厂东北角400米处）0-0.2m	铅	2024-03-13	10.6	mg/KG	170		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州津霸现代制造产业园	S2（森林公墓东北角100米处）0-0.2m	镍	2024-03-13	28	mg/KG	190		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州津霸现代制造产业园	S1（廊坊华康农业发展有限公司对面）0.4-0.6m	镉	2024-03-13	0.05	mg/KG	0.6		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州津霸现代制造产业园	S5（霸州津霸现代制造产业园第5个点）0.4-0.6m	铜	2024-03-13	29	mg/KG	100		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州津霸现代制造产业园	S8（电力科学研究所西侧）0.4-0.6m	锌	2024-03-13	46	mg/KG	300		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州津霸现代制造产业园	S5（霸州津霸现代制造产业园第5个点）0.4-0.6m	镍	2024-03-13	40	mg/KG	190		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州津霸现代制造产业园	S4（霸州市铭川自行车配件有限公司东侧）0.2-0.4m	铜	2024-03-13	20	mg/KG	100		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州津霸现代制造产业园	S7（宏远彩钢压型板有限公司南侧耕地）0.2-0.4m	铬	2024-03-13	82	mg/KG	250		是	否	

廊坊市	霸州市	霸州津霸现代制造产业园	S7（宏远彩钢压型板有限公司南侧耕地）0.4-0.6m	镍	2024-03-13	34	mg/KG	190		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州津霸现代制造产业园	S4（霸州市铭川自行车配件有限公司东侧）0.4-0.6m	铅	2024-03-13	8.3	mg/KG	170		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州津霸现代制造产业园	S4（霸州市铭川自行车配件有限公司东侧）0.4-0.6m	镍	2024-03-13	25	mg/KG	190		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州津霸现代制造产业园	S2（森林公墓东北角100米处）0.4-0.6m	锌	2024-03-13	50	mg/KG	300		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州津霸现代制造产业园	S6（津港污水处理厂东北角400米处）0-0.2m	镉	2024-03-13	0.14	mg/KG	0.6		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州津霸现代制造产业园	S6（津港污水处理厂东北角400米处）0-0.2m	镍	2024-03-13	45	mg/KG	190		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州津霸现代制造产业园	S8（电力科学研究院西侧）0.2-0.4m	镉	2024-03-13	0.06	mg/KG	0.6		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州津霸现代制造产业园	S8（电力科学研究院西侧）0.2-0.4m	镍	2024-03-13	25	mg/KG	190		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州津霸现代制造产业园	S2（森林公墓东北角100米处）0-0.2m	铜	2024-03-13	17	mg/KG	100		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S1（厂区南东侧）0.2	氨氮	2024-01-26	0.41	mg/KG	1200		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S2（厂区南中侧）0.2	汞	2024-01-26	0.042	mg/KG	38		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S3（厂区南侧）0.2	铜	2024-01-26	31	mg/KG	18000		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S3（厂区南侧）0.2	氯甲烷	2024-01-26	<0.0010	mg/KG	37		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S4（厂区南西侧）0.4	三氯乙烯	2024-01-26	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S2（厂区南中侧）0.4	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-01-26	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S2（厂区南中侧）0.4	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-01-26	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S2（厂区南中侧）0.4	间二甲苯+对二甲苯	2024-01-26	<0.0012	mg/KG	570		是	否	

廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S4 (厂区南西侧) 0.4	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-01-26	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S1 (厂区南东侧) 0.6	二氯甲烷	2024-01-26	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S4 (厂区南西侧) 0.4	苯并(a)芘	2024-01-26	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S2 (厂区南中侧) 0.4	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	2024-01-26	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S2 (厂区南中侧) 0.4	苯并[b]荧蒽	2024-01-26	<0.2	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S1 (厂区南东侧) 0.4	乙苯	2024-01-26	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S1 (厂区南东侧) 0.4	1, 4-二氯苯	2024-01-26	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S1 (厂区南东侧) 0.4	萘	2024-01-26	<0.09	mg/KG	70		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S1 (厂区南东侧) 0.4	2-氯酚	2024-01-26	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S1 (厂区南东侧) 0.4	苯并(a)芘	2024-01-26	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S1 (厂区南东侧) 0.4	四氯乙烯	2024-01-26	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S4 (厂区南西侧) 0.4	四氯化碳	2024-01-26	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S2 (厂区南中侧) 0.6	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-01-26	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S2 (厂区南中侧) 0.6	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-01-26	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S3 (厂区南侧) 0.4	铜	2024-01-26	29	mg/KG	18000		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S3 (厂区南侧) 0.4	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-01-26	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S3 (厂区南侧) 0.4	二氯甲烷	2024-01-26	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S4 (厂区南西侧) 0.2	反-1, 2-二氯乙烯	2024-01-26	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S4 (厂区南西侧) 0.2	1,2-二氯苯	2024-01-26	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S1 (厂区南东侧) 0.2	蔗	2024-01-26	<0.1	mg/KG	1293		是	否	

廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S1 (厂区南东侧) 0.6	硝基苯	2024-01-26	<0.09	mg/KG	76		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S1 (厂区南东侧) 0.6	砷	2024-01-26	12.6	mg/KG	60		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S2 (厂区南中侧) 0.4	铜	2024-01-26	14	mg/KG	18000		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S1 (厂区南东侧) 0.4	砷	2024-01-26	10.7	mg/KG	60		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S1 (厂区南东侧) 0.6	1, 2-二氯乙烷	2024-01-26	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S1 (厂区南东侧) 0.4	苯并[k]荧蒽	2024-01-26	<0.1	mg/KG	151		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S3 (厂区南侧) 0.6	1,2-二氯苯	2024-01-26	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S4 (厂区南西侧) 0.6	1, 4-二氯苯	2024-01-26	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S4 (厂区南西侧) 0.4	1, 1-二氯乙烷	2024-01-26	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S3 (厂区南侧) 0.6	1, 1, 1-三氯乙烷	2024-01-26	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S3 (厂区南侧) 0.6	间二甲苯+对二甲苯	2024-01-26	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S3 (厂区南侧) 0.6	砷	2024-01-26	9.95	mg/KG	60		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S4 (厂区南西侧) 0.2	苯并(a)芘	2024-01-26	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S1 (厂区南东侧) 0.2	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-01-26	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S1 (厂区南东侧) 0.2	甲苯	2024-01-26	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S1 (厂区南东侧) 0.2	铬(六价)	2024-01-26	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S2 (厂区南中侧) 0.2	苯并[k]荧蒽	2024-01-26	<0.1	mg/KG	151		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S2 (厂区南中侧) 0.4	三氯乙烯	2024-01-26	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S2 (厂区南中侧) 0.4	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-01-26	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S2 (厂区南中侧) 0.4	苯并(a)芘	2024-01-26	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	

廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S1 (厂区南东侧) 0.4	氯甲烷	2024-01-26	<0.0010	mg/KG	37		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S1 (厂区南东侧) 0.4	汞	2024-01-26	0.100	mg/KG	38		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S3 (厂区南侧) 0.6	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-01-26	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S3 (厂区南侧) 0.6	1, 1-二氯乙烯	2024-01-26	<0.0010	mg/KG	66		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S2 (厂区南中侧) 0.6	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-01-26	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S2 (厂区南中侧) 0.6	1, 1-二氯乙烷	2024-01-26	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S3 (厂区南侧) 0.4	1, 2-二氯乙烷	2024-01-26	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S3 (厂区南侧) 0.4	乙苯	2024-01-26	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S3 (厂区南侧) 0.4	氯乙烯	2024-01-26	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S3 (厂区南侧) 0.4	苯并[a]蒽	2024-01-26	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S3 (厂区南侧) 0.4	1, 4-二氯苯	2024-01-26	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S2 (厂区南中侧) 0.2	苯乙烯	2024-01-26	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S2 (厂区南中侧) 0.2	1, 1, 2-三氯乙烷	2024-01-26	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S3 (厂区南侧) 0.2	三氯乙烯	2024-01-26	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S3 (厂区南侧) 0.2	邻二甲苯	2024-01-26	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S3 (厂区南侧) 0.2	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-01-26	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S4 (厂区南西侧) 0.2	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-01-26	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S2 (厂区南中侧) 0.2	反-1, 2-二氯乙烯	2024-01-26	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S4 (厂区南西侧) 0.2	氯乙烯	2024-01-26	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S1 (厂区南东侧) 0.2	氯仿	2024-01-26	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	

廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S3 (厂区南侧) 0.2	汞	2024-01-26	0.035	mg/KG	38		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S1 (厂区南东侧) 0.6	氯仿	2024-01-26	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S1 (厂区南东侧) 0.6	氯甲烷	2024-01-26	<0.0010	mg/KG	37		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S2 (厂区南中侧) 0.4	1, 2-二氯丙烷	2024-01-26	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S2 (厂区南中侧) 0.4	苯并[k]荧蒽	2024-01-26	<0.1	mg/KG	151		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S4 (厂区南西侧) 0.4	1, 1-二氯乙烯	2024-01-26	<0.0010	mg/KG	66		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S2 (厂区南中侧) 0.4	镉	2024-01-26	0.03	mg/KG	65		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S1 (厂区南东侧) 0.6	苯胺	2024-01-26	<0.02	mg/KG	260		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S1 (厂区南东侧) 0.4	反-1, 2-二氯乙烯	2024-01-26	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S3 (厂区南侧) 0.6	二氯甲烷	2024-01-26	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S4 (厂区南西侧) 0.6	苯	2024-01-26	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S4 (厂区南西侧) 0.6	1,2-二氯苯	2024-01-26	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S4 (厂区南西侧) 0.6	铅	2024-01-26	7.1	mg/KG	800		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S4 (厂区南西侧) 0.6	1, 1, 2-三氯乙烷	2024-01-26	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S4 (厂区南西侧) 0.6	汞	2024-01-26	0.008	mg/KG	38		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S3 (厂区南侧) 0.6	苯胺	2024-01-26	<0.02	mg/KG	260		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S3 (厂区南侧) 0.6	氯苯	2024-01-26	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S1 (厂区南东侧) 0.4	镍	2024-01-26	57	mg/KG	900		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S4 (厂区南西侧) 0.6	苯乙烯	2024-01-26	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S3 (厂区南侧) 0.6	三氯乙烯	2024-01-26	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	

廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S2 (厂区南中侧) 0.6	乙苯	2024-01-26	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S2 (厂区南中侧) 0.6	四氯化碳	2024-01-26	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S2 (厂区南中侧) 0.6	苯并[a]蒽	2024-01-26	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S2 (厂区南中侧) 0.6	1, 1-二氯乙烯	2024-01-26	<0.0010	mg/KG	66		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S3 (厂区南侧) 0.4	萘	2024-01-26	<0.09	mg/KG	70		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S3 (厂区南侧) 0.4	三氯乙烯	2024-01-26	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S3 (厂区南侧) 0.4	铬(六价)	2024-01-26	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S4 (厂区南西侧) 0.2	1, 1-二氯乙烯	2024-01-26	<0.0010	mg/KG	66		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S4 (厂区南西侧) 0.2	1, 1-二氯乙烷	2024-01-26	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S4 (厂区南西侧) 0.2	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-01-26	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S2 (厂区南中侧) 0.2	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-01-26	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S4 (厂区南西侧) 0.2	镉	2024-01-26	0.03	mg/KG	65		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S4 (厂区南西侧) 0.2	间二甲苯+对二甲苯	2024-01-26	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S4 (厂区南西侧) 0.2	氯甲烷	2024-01-26	<0.0010	mg/KG	37		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S1 (厂区南东侧) 0.2	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-01-26	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S1 (厂区南东侧) 0.2	间二甲苯+对二甲苯	2024-01-26	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S3 (厂区南侧) 0.4	1,2-二氯苯	2024-01-26	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S3 (厂区南侧) 0.4	镉	2024-01-26	0.07	mg/KG	65		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S3 (厂区南侧) 0.2	硝基苯	2024-01-26	<0.09	mg/KG	76		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S3 (厂区南侧) 0.2	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-01-26	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	

廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S3 (厂区南侧) 0.2	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-01-26	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S4 (厂区南西侧) 0.2	铜	2024-01-26	24	mg/KG	18000		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S4 (厂区南西侧) 0.2	邻二甲苯	2024-01-26	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S2 (厂区南中侧) 0.2	氯仿	2024-01-26	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S4 (厂区南西侧) 0.2	氯仿	2024-01-26	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S4 (厂区南西侧) 0.2	氨氮	2024-01-26	0.99	mg/KG	1200		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S2 (厂区南中侧) 0.2	1, 1, 1-三氯乙烷	2024-01-26	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S1 (厂区南东侧) 0.2	1, 4-二氯苯	2024-01-26	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S1 (厂区南东侧) 0.2	三氯乙烯	2024-01-26	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S1 (厂区南东侧) 0.2	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-01-26	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S4 (厂区南西侧) 0.2	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-01-26	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S3 (厂区南侧) 0.2	蒽	2024-01-26	<0.1	mg/KG	1293		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S3 (厂区南侧) 0.2	乙苯	2024-01-26	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S3 (厂区南侧) 0.2	氯乙烯	2024-01-26	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S2 (厂区南中侧) 0.4	1, 1, 1-三氯乙烷	2024-01-26	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S1 (厂区南东侧) 0.6	1, 1, 2-三氯乙烷	2024-01-26	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S1 (厂区南东侧) 0.6	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-01-26	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S2 (厂区南中侧) 0.4	1, 1-二氯乙烯	2024-01-26	<0.0010	mg/KG	66		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S4 (厂区南西侧) 0.4	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-01-26	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S1 (厂区南东侧) 0.6	2-氯酚	2024-01-26	<0.06	mg/KG	2256		是	否	

廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S2 (厂区南中侧) 0.4	1,2-二氯苯	2024-01-26	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S1 (厂区南东侧) 0.4	1, 1, 2-三氯乙烷	2024-01-26	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S1 (厂区南东侧) 0.6	甲苯	2024-01-26	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S1 (厂区南东侧) 0.6	1, 1, 1-三氯乙烷	2024-01-26	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S1 (厂区南东侧) 0.6	氯苯	2024-01-26	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S4 (厂区南西侧) 0.6	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-01-26	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S4 (厂区南西侧) 0.6	硝基苯	2024-01-26	<0.09	mg/KG	76		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S4 (厂区南西侧) 0.6	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	2024-01-26	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S3 (厂区南侧) 0.6	硝基苯	2024-01-26	<0.09	mg/KG	76		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S4 (厂区南西侧) 0.4	氯甲烷	2024-01-26	<0.0010	mg/KG	37		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S4 (厂区南西侧) 0.4	苯	2024-01-26	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S3 (厂区南侧) 0.6	苯乙烯	2024-01-26	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S2 (厂区南中侧) 0.4	镍	2024-01-26	32	mg/KG	900		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S2 (厂区南中侧) 0.4	氯甲烷	2024-01-26	<0.0010	mg/KG	37		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S4 (厂区南西侧) 0.4	蔗	2024-01-26	<0.1	mg/KG	1293		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S1 (厂区南东侧) 0.4	邻二甲苯	2024-01-26	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S1 (厂区南东侧) 0.4	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-01-26	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S1 (厂区南东侧) 0.4	1, 2-二氯乙烷	2024-01-26	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S1 (厂区南东侧) 0.4	苯乙烯	2024-01-26	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S4 (厂区南西侧) 0.6	萘	2024-01-26	<0.09	mg/KG	70		是	否	

廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S4 (厂区南西侧) 0.6	二氯甲烷	2024-01-26	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S3 (厂区南侧) 0.6	2-氯酚	2024-01-26	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S3 (厂区南侧) 0.6	乙苯	2024-01-26	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S4 (厂区南西侧) 0.4	二苯并(a,h)蒽	2024-01-26	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S1 (厂区南东侧) 0.6	四氯乙烯	2024-01-26	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S2 (厂区南中侧) 0.4	二苯并(a,h)蒽	2024-01-26	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S2 (厂区南中侧) 0.4	氯苯	2024-01-26	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S2 (厂区南中侧) 0.6	1, 1, 1-三氯乙烷	2024-01-26	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S2 (厂区南中侧) 0.6	氯仿	2024-01-26	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S2 (厂区南中侧) 0.6	四氯乙烯	2024-01-26	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S2 (厂区南中侧) 0.6	铜	2024-01-26	16	mg/KG	18000		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S2 (厂区南中侧) 0.6	1, 2-二氯乙烷	2024-01-26	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S3 (厂区南侧) 0.4	四氯乙烯	2024-01-26	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S3 (厂区南侧) 0.4	甲苯	2024-01-26	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S3 (厂区南侧) 0.4	镍	2024-01-26	53	mg/KG	900		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S3 (厂区南侧) 0.2	2-氯酚	2024-01-26	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S2 (厂区南中侧) 0.2	砷	2024-01-26	7.41	mg/KG	60		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S2 (厂区南中侧) 0.2	苯并[b]荧蒽	2024-01-26	<0.2	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S2 (厂区南中侧) 0.2	1, 4-二氯苯	2024-01-26	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S2 (厂区南中侧) 0.2	1, 1-二氯乙烯	2024-01-26	<0.0010	mg/KG	66		是	否	

廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S3 (厂区南侧) 0.4	邻二甲苯	2024-01-26	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S3 (厂区南侧) 0.4	氯仿	2024-01-26	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S4 (厂区南西侧) 0.2	萘	2024-01-26	<0.1	mg/KG	1293		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S4 (厂区南西侧) 0.2	苯乙烯	2024-01-26	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S2 (厂区南中侧) 0.2	1,2-二氯苯	2024-01-26	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S4 (厂区南西侧) 0.2	二苯并(a,h)蒽	2024-01-26	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S1 (厂区南东侧) 0.2	苯并[k]荧蒽	2024-01-26	<0.1	mg/KG	151		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S2 (厂区南中侧) 0.2	2-氯酚	2024-01-26	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S1 (厂区南东侧) 0.6	三氯乙烯	2024-01-26	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S4 (厂区南西侧) 0.4	铬(六价)	2024-01-26	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S1 (厂区南东侧) 0.6	氨氮	2024-01-26	1.14	mg/KG	1200		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S4 (厂区南西侧) 0.4	氯乙烯	2024-01-26	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S2 (厂区南中侧) 0.4	汞	2024-01-26	0.020	mg/KG	38		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S4 (厂区南西侧) 0.6	苯胺	2024-01-26	<0.02	mg/KG	260		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S4 (厂区南西侧) 0.6	铬(六价)	2024-01-26	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S4 (厂区南西侧) 0.6	苯并[k]荧蒽	2024-01-26	<0.1	mg/KG	151		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S3 (厂区南侧) 0.6	镍	2024-01-26	43	mg/KG	900		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S3 (厂区南侧) 0.6	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-01-26	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S3 (厂区南侧) 0.6	萘	2024-01-26	<0.09	mg/KG	70		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S3 (厂区南侧) 0.6	氯甲烷	2024-01-26	<0.0010	mg/KG	37		是	否	

廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S3 (厂区南侧) 0.6	苯并[k]荧蒽	2024-01-26	<0.1	mg/KG	151		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S4 (厂区南西侧) 0.4	1, 2-二氯乙烷	2024-01-26	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S2 (厂区南中侧) 0.4	苯乙烯	2024-01-26	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S3 (厂区南侧) 0.6	苯并[b]荧蒽	2024-01-26	<0.2	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S1 (厂区南东侧) 0.6	汞	2024-01-26	0.119	mg/KG	38		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S2 (厂区南中侧) 0.6	二氯甲烷	2024-01-26	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S2 (厂区南中侧) 0.6	苯并[k]荧蒽	2024-01-26	<0.1	mg/KG	151		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S2 (厂区南中侧) 0.6	苯乙烯	2024-01-26	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S3 (厂区南侧) 0.4	氯甲烷	2024-01-26	<0.0010	mg/KG	37		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S3 (厂区南侧) 0.4	1, 1-二氯乙烷	2024-01-26	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S2 (厂区南中侧) 0.2	间二甲苯+对二甲苯	2024-01-26	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S3 (厂区南侧) 0.2	苯并[k]荧蒽	2024-01-26	<0.1	mg/KG	151		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S3 (厂区南侧) 0.2	镉	2024-01-26	0.07	mg/KG	65		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S2 (厂区南中侧) 0.2	硝基苯	2024-01-26	<0.09	mg/KG	76		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S4 (厂区南西侧) 0.2	三氯乙烯	2024-01-26	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S4 (厂区南西侧) 0.2	汞	2024-01-26	0.116	mg/KG	38		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S1 (厂区南东侧) 0.2	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-01-26	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S1 (厂区南东侧) 0.2	汞	2024-01-26	0.105	mg/KG	38		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S1 (厂区南东侧) 0.2	镉	2024-01-26	0.06	mg/KG	65		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S2 (厂区南中侧) 0.2	1, 2-二氯乙烷	2024-01-26	<0.0013	mg/KG	5		是	否	

廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S4 (厂区南西侧) 0.2	苯并[a]蒽	2024-01-26	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S3 (厂区南侧) 0.2	苯胺	2024-01-26	<0.02	mg/KG	260		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S3 (厂区南侧) 0.2	甲苯	2024-01-26	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S4 (厂区南西侧) 0.4	镉	2024-01-26	0.02	mg/KG	65		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S1 (厂区南东侧) 0.6	反-1, 2-二氯乙烯	2024-01-26	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S1 (厂区南东侧) 0.6	铜	2024-01-26	31	mg/KG	18000		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S1 (厂区南东侧) 0.6	苯并[b]荧蒽	2024-01-26	<0.2	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S2 (厂区南中侧) 0.4	萘	2024-01-26	<0.1	mg/KG	1293		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S2 (厂区南中侧) 0.4	四氯化碳	2024-01-26	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S2 (厂区南中侧) 0.4	1, 4-二氯苯	2024-01-26	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S4 (厂区南西侧) 0.4	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-01-26	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S1 (厂区南东侧) 0.4	1, 1, 1-三氯乙烷	2024-01-26	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S1 (厂区南东侧) 0.4	氨氮	2024-01-26	0.99	mg/KG	1200		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S4 (厂区南西侧) 0.6	乙苯	2024-01-26	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S4 (厂区南西侧) 0.6	铜	2024-01-26	15	mg/KG	18000		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S4 (厂区南西侧) 0.6	氯甲烷	2024-01-26	<0.0010	mg/KG	37		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S4 (厂区南西侧) 0.6	甲苯	2024-01-26	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S3 (厂区南侧) 0.6	萘	2024-01-26	<0.1	mg/KG	1293		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S4 (厂区南西侧) 0.4	苯并[k]荧蒽	2024-01-26	<0.1	mg/KG	151		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S1 (厂区南东侧) 0.6	苯并[k]荧蒽	2024-01-26	<0.1	mg/KG	151		是	否	

廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S2 (厂区南中侧) 0.6	1,2-二氯苯	2024-01-26	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S2 (厂区南中侧) 0.6	三氯乙烯	2024-01-26	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S3 (厂区南侧) 0.4	1, 1-二氯乙烯	2024-01-26	<0.0010	mg/KG	66		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S3 (厂区南侧) 0.4	苯并[k]荧蒽	2024-01-26	<0.1	mg/KG	151		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S3 (厂区南侧) 0.6	1, 2-二氯乙烷	2024-01-26	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S3 (厂区南侧) 0.6	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	2024-01-26	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S2 (厂区南中侧) 0.6	氯甲烷	2024-01-26	<0.0010	mg/KG	37		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S2 (厂区南中侧) 0.6	铬(六价)	2024-01-26	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S3 (厂区南侧) 0.4	蒽	2024-01-26	<0.1	mg/KG	1293		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S3 (厂区南侧) 0.4	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-01-26	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S3 (厂区南侧) 0.4	1, 2-二氯丙烷	2024-01-26	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S3 (厂区南侧) 0.4	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-01-26	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S2 (厂区南中侧) 0.2	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-01-26	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S3 (厂区南侧) 0.2	四氯乙烯	2024-01-26	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S3 (厂区南侧) 0.2	苯并(a)芘	2024-01-26	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S3 (厂区南侧) 0.2	1, 1, 2-三氯乙烷	2024-01-26	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S3 (厂区南侧) 0.2	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-01-26	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S3 (厂区南侧) 0.2	二苯并(a,h)蒽	2024-01-26	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S2 (厂区南中侧) 0.2	四氯化碳	2024-01-26	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S2 (厂区南中侧) 0.2	三氯乙烯	2024-01-26	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	

廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S2 (厂区南中侧) 0.2	苯并[a]蒽	2024-01-26	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S3 (厂区南侧) 0.6	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-01-26	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S2 (厂区南中侧) 0.6	萘	2024-01-26	<0.09	mg/KG	70		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S2 (厂区南中侧) 0.6	苯胺	2024-01-26	<0.02	mg/KG	260		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S2 (厂区南中侧) 0.6	硝基苯	2024-01-26	<0.09	mg/KG	76		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S2 (厂区南中侧) 0.6	反-1, 2-二氯乙烯	2024-01-26	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S3 (厂区南侧) 0.4	苯	2024-01-26	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S3 (厂区南侧) 0.4	1, 1, 1-三氯乙烷	2024-01-26	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S3 (厂区南侧) 0.4	硝基苯	2024-01-26	<0.09	mg/KG	76		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S3 (厂区南侧) 0.4	苯并[b]荧蒽	2024-01-26	<0.2	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S2 (厂区南中侧) 0.2	萘	2024-01-26	<0.09	mg/KG	70		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S2 (厂区南中侧) 0.2	乙苯	2024-01-26	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S2 (厂区南中侧) 0.2	苯并(a)芘	2024-01-26	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S2 (厂区南中侧) 0.2	氯甲烷	2024-01-26	<0.0010	mg/KG	37		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S3 (厂区南侧) 0.2	铬(六价)	2024-01-26	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S3 (厂区南侧) 0.2	1, 2-二氯丙烷	2024-01-26	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S2 (厂区南中侧) 0.2	二氯甲烷	2024-01-26	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S4 (厂区南西侧) 0.2	1, 1, 2-三氯乙烷	2024-01-26	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S4 (厂区南西侧) 0.2	苯	2024-01-26	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S1 (厂区南东侧) 0.2	镍	2024-01-26	57	mg/KG	900		是	否	

廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S1 (厂区南东侧) 0.2	苯	2024-01-26	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S1 (厂区南东侧) 0.2	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	2024-01-26	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S1 (厂区南东侧) 0.2	2-氯酚	2024-01-26	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S1 (厂区南东侧) 0.2	硝基苯	2024-01-26	<0.09	mg/KG	76		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S2 (厂区南中侧) 0.2	铅	2024-01-26	7.5	mg/KG	800		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S4 (厂区南西侧) 0.2	萘	2024-01-26	<0.09	mg/KG	70		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S3 (厂区南侧) 0.2	1, 2-二氯乙烷	2024-01-26	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S3 (厂区南侧) 0.2	1, 4-二氯苯	2024-01-26	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S1 (厂区南东侧) 0.6	铅	2024-01-26	5.8	mg/KG	800		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S1 (厂区南东侧) 0.6	蒽	2024-01-26	<0.1	mg/KG	1293		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S2 (厂区南中侧) 0.4	1, 1-二氯乙烷	2024-01-26	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S4 (厂区南西侧) 0.4	硝基苯	2024-01-26	<0.09	mg/KG	76		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S4 (厂区南西侧) 0.4	邻二甲苯	2024-01-26	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S1 (厂区南东侧) 0.6	苯并(a)芘	2024-01-26	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S2 (厂区南中侧) 0.4	乙苯	2024-01-26	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S4 (厂区南西侧) 0.4	二氯甲烷	2024-01-26	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S1 (厂区南东侧) 0.4	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-01-26	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S1 (厂区南东侧) 0.4	铬(六价)	2024-01-26	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S1 (厂区南东侧) 0.4	镉	2024-01-26	0.03	mg/KG	65		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S1 (厂区南东侧) 0.4	1, 1-二氯乙烯	2024-01-26	<0.0010	mg/KG	66		是	否	

廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S4 (厂区南西侧) 0.6	反-1, 2-二氯乙烯	2024-01-26	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S4 (厂区南西侧) 0.6	1, 2-二氯丙烷	2024-01-26	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S4 (厂区南西侧) 0.6	苯并[b]荧蒽	2024-01-26	<0.2	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S4 (厂区南西侧) 0.6	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-01-26	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S3 (厂区南侧) 0.6	铅	2024-01-26	7.2	mg/KG	800		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S3 (厂区南侧) 0.6	铬 (六价)	2024-01-26	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S4 (厂区南西侧) 0.4	苯并[a]蒽	2024-01-26	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S2 (厂区南中侧) 0.6	二苯并[a,h]蒽	2024-01-26	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S4 (厂区南西侧) 0.4	1, 2-二氯丙烷	2024-01-26	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S1 (厂区南东侧) 0.6	1, 2-二氯丙烷	2024-01-26	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S4 (厂区南西侧) 0.4	苯胺	2024-01-26	<0.02	mg/KG	260		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S1 (厂区南东侧) 0.6	镍	2024-01-26	36	mg/KG	900		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S1 (厂区南东侧) 0.4	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-01-26	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S1 (厂区南东侧) 0.4	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	2024-01-26	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S1 (厂区南东侧) 0.4	1, 1-二氯乙烷	2024-01-26	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S4 (厂区南西侧) 0.6	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-01-26	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S4 (厂区南西侧) 0.4	氯仿	2024-01-26	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S3 (厂区南侧) 0.6	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-01-26	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S3 (厂区南侧) 0.6	铜	2024-01-26	23	mg/KG	18000		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S4 (厂区南西侧) 0.4	2-氯酚	2024-01-26	<0.06	mg/KG	2256		是	否	

廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S4 (厂区南西侧) 0.4	1, 1, 1-三氯乙烷	2024-01-26	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S2 (厂区南中侧) 0.6	镍	2024-01-26	34	mg/KG	900		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S2 (厂区南中侧) 0.6	1, 1, 2-三氯乙烷	2024-01-26	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S2 (厂区南中侧) 0.6	镉	2024-01-26	0.07	mg/KG	65		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S2 (厂区南中侧) 0.6	邻二甲苯	2024-01-26	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S2 (厂区南中侧) 0.6	1, 2-二氯丙烷	2024-01-26	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S3 (厂区南侧) 0.4	汞	2024-01-26	0.040	mg/KG	38		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S3 (厂区南侧) 0.4	间二甲苯+对二甲苯	2024-01-26	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S3 (厂区南侧) 0.4	1, 1, 2-三氯乙烷	2024-01-26	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S3 (厂区南侧) 0.2	四氯化碳	2024-01-26	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S3 (厂区南侧) 0.2	萘	2024-01-26	<0.09	mg/KG	70		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S2 (厂区南中侧) 0.2	1, 1-二氯乙烷	2024-01-26	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S2 (厂区南中侧) 0.2	镍	2024-01-26	30	mg/KG	900		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S2 (厂区南中侧) 0.2	甲苯	2024-01-26	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S2 (厂区南中侧) 0.2	萘	2024-01-26	<0.1	mg/KG	1293		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S4 (厂区南西侧) 0.2	1, 4-二氯苯	2024-01-26	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S4 (厂区南西侧) 0.2	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-01-26	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S4 (厂区南西侧) 0.2	四氯化碳	2024-01-26	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S1 (厂区南东侧) 0.2	邻二甲苯	2024-01-26	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S1 (厂区南东侧) 0.2	萘	2024-01-26	<0.09	mg/KG	70		是	否	

廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S4 (厂区南西侧) 0.2	铅	2024-01-26	8.2	mg/KG	800		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S4 (厂区南西侧) 0.2	砷	2024-01-26	8.39	mg/KG	60		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S3 (厂区南侧) 0.2	间二甲苯+对二甲苯	2024-01-26	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S3 (厂区南侧) 0.2	苯并[a]蒽	2024-01-26	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S1 (厂区南东侧) 0.6	1,2-二氯苯	2024-01-26	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S1 (厂区南东侧) 0.6	1, 1-二氯乙烯	2024-01-26	<0.0010	mg/KG	66		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S4 (厂区南西侧) 0.4	乙苯	2024-01-26	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S1 (厂区南东侧) 0.4	氯乙烯	2024-01-26	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S1 (厂区南东侧) 0.4	二氯甲烷	2024-01-26	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S4 (厂区南西侧) 0.6	间二甲苯+对二甲苯	2024-01-26	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S4 (厂区南西侧) 0.6	砷	2024-01-26	7.06	mg/KG	60		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S4 (厂区南西侧) 0.6	邻二甲苯	2024-01-26	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S4 (厂区南西侧) 0.6	氯苯	2024-01-26	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S4 (厂区南西侧) 0.2	1, 1, 1-三氯乙烷	2024-01-26	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S4 (厂区南西侧) 0.2	镍	2024-01-26	67	mg/KG	900		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S1 (厂区南东侧) 0.2	苯并(a)芘	2024-01-26	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S1 (厂区南东侧) 0.2	四氯乙烯	2024-01-26	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S1 (厂区南东侧) 0.2	1, 1, 1-三氯乙烷	2024-01-26	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S2 (厂区南中侧) 0.2	铬(六价)	2024-01-26	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S2 (厂区南中侧) 0.2	镉	2024-01-26	0.02	mg/KG	65		是	否	

廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S3 (厂区南侧) 0.2	氨氮	2024-01-26	0.59	mg/KG	1200		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S2 (厂区南中侧) 0.4	苯	2024-01-26	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S1 (厂区南东侧) 0.4	氯苯	2024-01-26	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S1 (厂区南东侧) 0.6	苯乙烯	2024-01-26	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S1 (厂区南东侧) 0.4	铅	2024-01-26	7.3	mg/KG	800		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S1 (厂区南东侧) 0.4	间二甲苯+对二甲苯	2024-01-26	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S1 (厂区南东侧) 0.4	苯并[b]荧蒽	2024-01-26	<0.2	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S4 (厂区南西侧) 0.6	苯并(a)芘	2024-01-26	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S4 (厂区南西侧) 0.6	四氯化碳	2024-01-26	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S4 (厂区南西侧) 0.6	二苯并(a,h)蒽	2024-01-26	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S4 (厂区南西侧) 0.6	1, 1-二氯乙烯	2024-01-26	<0.0010	mg/KG	66		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S3 (厂区南侧) 0.6	氯仿	2024-01-26	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S3 (厂区南侧) 0.2	1, 1, 1-三氯乙烷	2024-01-26	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S2 (厂区南中侧) 0.4	氯仿	2024-01-26	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S4 (厂区南西侧) 0.4	四氯乙烯	2024-01-26	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S4 (厂区南西侧) 0.4	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-01-26	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S4 (厂区南西侧) 0.4	苯乙烯	2024-01-26	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S2 (厂区南中侧) 0.4	萘	2024-01-26	<0.09	mg/KG	70		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S1 (厂区南东侧) 0.4	二苯并(a,h)蒽	2024-01-26	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S1 (厂区南东侧) 0.4	铜	2024-01-26	32	mg/KG	18000		是	否	

廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S1 (厂区南东侧) 0.4	苯	2024-01-26	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S1 (厂区南东侧) 0.4	1,2-二氯苯	2024-01-26	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S3 (厂区南侧) 0.6	四氯乙烯	2024-01-26	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S3 (厂区南侧) 0.6	汞	2024-01-26	0.023	mg/KG	38		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S1 (厂区南东侧) 0.4	氯仿	2024-01-26	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S4 (厂区南西侧) 0.6	氯仿	2024-01-26	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S4 (厂区南西侧) 0.6	2-氯酚	2024-01-26	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S3 (厂区南侧) 0.6	四氯化碳	2024-01-26	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S4 (厂区南西侧) 0.4	反-1, 2-二氯乙烯	2024-01-26	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S3 (厂区南侧) 0.6	二苯并(a,h)蒽	2024-01-26	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S2 (厂区南中侧) 0.4	硝基苯	2024-01-26	<0.09	mg/KG	76		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S4 (厂区南西侧) 0.4	砷	2024-01-26	6.90	mg/KG	60		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S4 (厂区南西侧) 0.4	铅	2024-01-26	6.2	mg/KG	800		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S2 (厂区南中侧) 0.6	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-01-26	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S2 (厂区南中侧) 0.6	苯并[b]荧蒽	2024-01-26	<0.2	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S2 (厂区南中侧) 0.6	1, 4-二氯苯	2024-01-26	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S2 (厂区南中侧) 0.6	苯	2024-01-26	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S2 (厂区南中侧) 0.6	氯乙烯	2024-01-26	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S3 (厂区南侧) 0.4	苯胺	2024-01-26	<0.02	mg/KG	260		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S3 (厂区南侧) 0.4	2-氯酚	2024-01-26	<0.06	mg/KG	2256		是	否	

廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S3 (厂区南侧) 0.2	氯苯	2024-01-26	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S4 (厂区南西侧) 0.2	氯苯	2024-01-26	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S4 (厂区南西侧) 0.2	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	2024-01-26	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S2 (厂区南中侧) 0.2	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	2024-01-26	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S4 (厂区南西侧) 0.2	1, 2-二氯乙烷	2024-01-26	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S4 (厂区南西侧) 0.2	二氯甲烷	2024-01-26	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S4 (厂区南西侧) 0.2	苯胺	2024-01-26	<0.02	mg/KG	260		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S1 (厂区南东侧) 0.2	乙苯	2024-01-26	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S1 (厂区南东侧) 0.4	甲苯	2024-01-26	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S2 (厂区南中侧) 0.4	反-1, 2-二氯乙烯	2024-01-26	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S2 (厂区南中侧) 0.4	1, 2-二氯乙烷	2024-01-26	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S4 (厂区南西侧) 0.6	1, 1-二氯乙烷	2024-01-26	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S4 (厂区南西侧) 0.6	四氯乙烯	2024-01-26	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S4 (厂区南西侧) 0.6	苯并[a]蒽	2024-01-26	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S4 (厂区南西侧) 0.6	氯乙烯	2024-01-26	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S3 (厂区南侧) 0.6	氯乙烯	2024-01-26	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S4 (厂区南西侧) 0.4	甲苯	2024-01-26	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S1 (厂区南东侧) 0.6	萘	2024-01-26	<0.09	mg/KG	70		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S2 (厂区南中侧) 0.4	铬(六价)	2024-01-26	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S4 (厂区南西侧) 0.4	铜	2024-01-26	17	mg/KG	18000		是	否	

廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S4 (厂区南西侧) 0.4	氨氮	2024-01-26	0.34	mg/KG	1200		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S2 (厂区南中侧) 0.6	2-氯酚	2024-01-26	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S2 (厂区南中侧) 0.6	间二甲苯+对二甲苯	2024-01-26	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S2 (厂区南中侧) 0.6	汞	2024-01-26	0.023	mg/KG	38		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S3 (厂区南侧) 0.4	氨氮	2024-01-26	0.98	mg/KG	1200		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S3 (厂区南侧) 0.4	铅	2024-01-26	8.8	mg/KG	800		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S3 (厂区南侧) 0.4	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	2024-01-26	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S2 (厂区南中侧) 0.2	四氯乙烯	2024-01-26	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S4 (厂区南西侧) 0.2	乙苯	2024-01-26	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S1 (厂区南东侧) 0.2	反-1, 2-二氯乙烯	2024-01-26	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S1 (厂区南东侧) 0.2	二苯并(a,h)蒽	2024-01-26	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S2 (厂区南中侧) 0.2	铜	2024-01-26	18	mg/KG	18000		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S3 (厂区南侧) 0.2	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	2024-01-26	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S1 (厂区南东侧) 0.6	1, 4-二氯苯	2024-01-26	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S1 (厂区南东侧) 0.6	苯	2024-01-26	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S2 (厂区南中侧) 0.4	2-氯酚	2024-01-26	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S2 (厂区南中侧) 0.4	二氯甲烷	2024-01-26	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S2 (厂区南中侧) 0.4	1, 1, 2-三氯乙烷	2024-01-26	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S2 (厂区南中侧) 0.4	苯并[a]蒽	2024-01-26	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S1 (厂区南东侧) 0.6	镉	2024-01-26	0.04	mg/KG	65		是	否	

廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S1 (厂区南东侧) 0.4	硝基苯	2024-01-26	<0.09	mg/KG	76		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S1 (厂区南东侧) 0.4	蔗	2024-01-26	<0.1	mg/KG	1293		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S1 (厂区南东侧) 0.4	四氯化碳	2024-01-26	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S1 (厂区南东侧) 0.4	苯并[a]蒽	2024-01-26	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S4 (厂区南西侧) 0.6	1, 2-二氯乙烷	2024-01-26	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S3 (厂区南侧) 0.6	苯	2024-01-26	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S4 (厂区南西侧) 0.4	汞	2024-01-26	0.035	mg/KG	38		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S3 (厂区南侧) 0.6	镉	2024-01-26	0.07	mg/KG	65		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S3 (厂区南侧) 0.6	苯并[a]蒽	2024-01-26	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S3 (厂区南侧) 0.6	氨氮	2024-01-26	0.36	mg/KG	1200		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S3 (厂区南侧) 0.6	苯并(a)芘	2024-01-26	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S3 (厂区南侧) 0.6	1, 1, 2-三氯乙烷	2024-01-26	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S2 (厂区南中侧) 0.4	甲苯	2024-01-26	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S4 (厂区南西侧) 0.4	苯并[b]荧蒽	2024-01-26	<0.2	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S2 (厂区南中侧) 0.6	氯苯	2024-01-26	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S3 (厂区南侧) 0.4	四氯化碳	2024-01-26	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S3 (厂区南侧) 0.2	苯乙烯	2024-01-26	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S3 (厂区南侧) 0.2	氯仿	2024-01-26	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S3 (厂区南侧) 0.2	苯	2024-01-26	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S2 (厂区南中侧) 0.2	二苯并(a,h)蒽	2024-01-26	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	

廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S4 (厂区南西侧) 0.2	2-氯酚	2024-01-26	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S4 (厂区南西侧) 0.2	1, 2-二氯丙烷	2024-01-26	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S1 (厂区南东侧) 0.2	铜	2024-01-26	43	mg/KG	18000		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S2 (厂区南中侧) 0.6	苯并(a)芘	2024-01-26	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S3 (厂区南侧) 0.4	二苯并(a,h)蒽	2024-01-26	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S3 (厂区南侧) 0.4	砷	2024-01-26	7.77	mg/KG	60		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S3 (厂区南侧) 0.2	砷	2024-01-26	12.1	mg/KG	60		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S3 (厂区南侧) 0.2	苯并[b]荧蒽	2024-01-26	<0.2	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S2 (厂区南中侧) 0.2	苯胺	2024-01-26	<0.02	mg/KG	260		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S2 (厂区南中侧) 0.2	氯苯	2024-01-26	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S1 (厂区南东侧) 0.2	苯并[b]荧蒽	2024-01-26	<0.2	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S1 (厂区南东侧) 0.2	苯乙烯	2024-01-26	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S1 (厂区南东侧) 0.2	四氯化碳	2024-01-26	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S1 (厂区南东侧) 0.2	氯苯	2024-01-26	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S1 (厂区南东侧) 0.2	1,2-二氯苯	2024-01-26	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S1 (厂区南东侧) 0.2	氯乙烯	2024-01-26	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S1 (厂区南东侧) 0.2	苯并[a]蒽	2024-01-26	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S1 (厂区南东侧) 0.2	二氯甲烷	2024-01-26	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S1 (厂区南东侧) 0.2	氯甲烷	2024-01-26	<0.0010	mg/KG	37		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S4 (厂区南西侧) 0.2	铬(六价)	2024-01-26	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	

廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S4 (厂区南西侧) 0.2	甲苯	2024-01-26	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S1 (厂区南东侧) 0.6	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-01-26	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S1 (厂区南东侧) 0.6	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-01-26	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S1 (厂区南东侧) 0.6	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	2024-01-26	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S2 (厂区南中侧) 0.4	四氯乙烯	2024-01-26	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S2 (厂区南中侧) 0.4	铅	2024-01-26	5.9	mg/KG	800		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S4 (厂区南西侧) 0.4	萘	2024-01-26	<0.09	mg/KG	70		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S1 (厂区南东侧) 0.6	间二甲苯+对二甲苯	2024-01-26	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S1 (厂区南东侧) 0.4	1, 2-二氯丙烷	2024-01-26	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S3 (厂区南侧) 0.6	1, 2-二氯丙烷	2024-01-26	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S4 (厂区南西侧) 0.6	镍	2024-01-26	30	mg/KG	900		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S4 (厂区南西侧) 0.6	1, 1, 1-三氯乙烷	2024-01-26	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S4 (厂区南西侧) 0.6	氨氮	2024-01-26	0.69	mg/KG	1200		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S2 (厂区南中侧) 0.4	砷	2024-01-26	6.08	mg/KG	60		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S2 (厂区南中侧) 0.4	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-01-26	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S4 (厂区南西侧) 0.4	1, 4-二氯苯	2024-01-26	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S4 (厂区南西侧) 0.4	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	2024-01-26	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S1 (厂区南东侧) 0.2	砷	2024-01-26	12.3	mg/KG	60		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S3 (厂区南侧) 0.2	反-1, 2-二氯乙烯	2024-01-26	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S3 (厂区南侧) 0.2	二氯甲烷	2024-01-26	<0.0015	mg/KG	616		是	否	

廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S2 (厂区南中侧) 0.6	甲苯	2024-01-26	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S2 (厂区南中侧) 0.6	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	2024-01-26	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S2 (厂区南中侧) 0.6	铅	2024-01-26	6.7	mg/KG	800		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S3 (厂区南侧) 0.4	苯并(a)芘	2024-01-26	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S3 (厂区南侧) 0.4	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-01-26	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S3 (厂区南侧) 0.4	反-1, 2-二氯乙烯	2024-01-26	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S2 (厂区南中侧) 0.2	氯乙烯	2024-01-26	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S2 (厂区南中侧) 0.2	1, 2-二氯丙烷	2024-01-26	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S4 (厂区南西侧) 0.2	苯并[k]荧蒽	2024-01-26	<0.1	mg/KG	151		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S1 (厂区南东侧) 0.2	1, 1, 2-三氯乙烷	2024-01-26	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S1 (厂区南东侧) 0.2	1, 1-二氯乙烷	2024-01-26	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S1 (厂区南东侧) 0.2	铅	2024-01-26	8.9	mg/KG	800		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S2 (厂区南中侧) 0.2	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-01-26	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S2 (厂区南中侧) 0.2	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-01-26	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S4 (厂区南西侧) 0.2	苯并[b]荧蒽	2024-01-26	<0.2	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S3 (厂区南侧) 0.2	1, 1-二氯乙烷	2024-01-26	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S3 (厂区南侧) 0.2	铅	2024-01-26	9.2	mg/KG	800		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S2 (厂区南中侧) 0.4	邻二甲苯	2024-01-26	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S2 (厂区南中侧) 0.4	氨氮	2024-01-26	1.67	mg/KG	1200		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S4 (厂区南西侧) 0.4	镍	2024-01-26	27	mg/KG	900		是	否	

廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S4 (厂区南西侧) 0.4	间二甲苯+对二甲苯	2024-01-26	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S1 (厂区南东侧) 0.6	氯乙烯	2024-01-26	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S4 (厂区南西侧) 0.6	镉	2024-01-26	0.02	mg/KG	65		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S4 (厂区南西侧) 0.6	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-01-26	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S4 (厂区南西侧) 0.6	三氯乙烯	2024-01-26	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S4 (厂区南西侧) 0.6	蔗	2024-01-26	<0.1	mg/KG	1293		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S3 (厂区南侧) 0.6	甲苯	2024-01-26	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S3 (厂区南侧) 0.6	1, 4-二氯苯	2024-01-26	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S1 (厂区南东侧) 0.6	铬(六价)	2024-01-26	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S1 (厂区南东侧) 0.6	苯并[a]蒽	2024-01-26	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S2 (厂区南中侧) 0.6	氨氮	2024-01-26	0.57	mg/KG	1200		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S2 (厂区南中侧) 0.6	砷	2024-01-26	8.41	mg/KG	60		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S2 (厂区南中侧) 0.6	蔗	2024-01-26	<0.1	mg/KG	1293		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S3 (厂区南侧) 0.4	苯乙烯	2024-01-26	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S3 (厂区南侧) 0.4	氯苯	2024-01-26	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S2 (厂区南中侧) 0.2	苯	2024-01-26	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S2 (厂区南中侧) 0.2	邻二甲苯	2024-01-26	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S2 (厂区南中侧) 0.2	氨氮	2024-01-26	0.66	mg/KG	1200		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S1 (厂区南东侧) 0.2	1, 1-二氯乙烯	2024-01-26	<0.0010	mg/KG	66		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S4 (厂区南西侧) 0.2	四氯乙烯	2024-01-26	<0.0014	mg/KG	53		是	否	

廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S3 (厂区南侧) 0.2	镍	2024-01-26	51	mg/KG	900		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S3 (厂区南侧) 0.2	1,2-二氯苯	2024-01-26	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S1 (厂区南东侧) 0.6	乙苯	2024-01-26	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S4 (厂区南西侧) 0.4	1, 1, 2-三氯乙烷	2024-01-26	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S1 (厂区南东侧) 0.6	邻二甲苯	2024-01-26	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S1 (厂区南东侧) 0.6	1, 1-二氯乙烷	2024-01-26	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S1 (厂区南东侧) 0.6	四氯化碳	2024-01-26	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S1 (厂区南东侧) 0.4	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-01-26	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S1 (厂区南东侧) 0.4	三氯乙烯	2024-01-26	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S3 (厂区南侧) 0.6	邻二甲苯	2024-01-26	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S1 (厂区南东侧) 0.4	苯胺	2024-01-26	<0.02	mg/KG	260		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S3 (厂区南侧) 0.6	反-1, 2-二氯乙烯	2024-01-26	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S3 (厂区南侧) 0.6	1, 1-二氯乙烷	2024-01-26	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S4 (厂区南西侧) 0.4	氯苯	2024-01-26	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S4 (厂区南西侧) 0.4	1,2-二氯苯	2024-01-26	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S1 (厂区南东侧) 0.6	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-01-26	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S1 (厂区南东侧) 0.2	1, 2-二氯丙烷	2024-01-26	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S1 (厂区南东侧) 0.2	1, 2-二氯乙烷	2024-01-26	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S1 (厂区南东侧) 0.2	苯胺	2024-01-26	<0.02	mg/KG	260		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S4 (厂区南西侧) 0.2	硝基苯	2024-01-26	<0.09	mg/KG	76		是	否	

廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S3 (厂区南侧) 0.2	1, 1-二氯乙烯	2024-01-26	<0.0010	mg/KG	66		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S2 (厂区南中侧) 0.4	苯胺	2024-01-26	<0.02	mg/KG	260		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S2 (厂区南中侧) 0.4	氯乙烯	2024-01-26	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	
廊坊市	霸州市	霸州市信环水务有限公司胜芳分公司	S1 (厂区南东侧) 0.6	二苯并(a,h)蒽	2024-01-26	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S6 (霸州巨隆建材有限公司东北侧) 0.2-0.4m	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-03-11	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S4 (北柳村西北侧) 0-0.2m	铅	2024-03-11	16.7	mg/KG	800		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S5 (皓飞实业有限公司西南侧200米) 0-0.2m	间二甲苯+对二甲苯	2024-03-11	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S4 (北柳村西北侧) 0-0.2m	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-03-11	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S1 (燕山路东侧) 0-0.2m	汞	2024-03-11	0.025	mg/KG	38		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S2 (昆山路西侧) 0.4-0.6m	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	2024-03-11	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S2 (昆山路西侧) 0-0.2m	氯仿	2024-03-11	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S2 (昆山路西侧) 0.4-0.6m	氯乙烯	2024-03-11	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S2 (昆山路西侧) 0.4-0.6m	苯并[a]蒽	2024-03-11	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S7 (青朗环保科技有限公司东南侧) 0-0.2m	1,2-二氯苯	2024-03-11	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S7 (青朗环保科技有限公司东南侧) 0-0.2m	1, 1-二氯乙烷	2024-03-11	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S1 (燕山路东侧) 0-0.2m	1, 4-二氯苯	2024-03-11	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S7 (青朗环保科技有限公司东南侧) 0.2-0.4m	砷	2024-03-11	8.04	mg/KG	60		是	否	

廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S7（青朗环保科技有限公司东南侧）0.2-0.4m	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-03-11	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S7（青朗环保科技有限公司东南侧）0.2-0.4m	镉	2024-03-11	0.08	mg/KG	65		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S1（燕山路东侧）0.2-0.4m	苯乙烯	2024-03-11	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S4（北柳村西北侧）0.4-0.6m	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-03-11	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S4（北柳村西北侧）0.4-0.6m	甲苯	2024-03-11	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S4（北柳村西北侧）0.4-0.6m	铅	2024-03-11	12.4	mg/KG	800		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S4（北柳村西北侧）0.2-0.4m	铅	2024-03-11	14.6	mg/KG	800		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S3（虹江道南侧）0.2-0.4m	1, 2-二氯乙烷	2024-03-11	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S3（虹江道南侧）0.2-0.4m	氯甲烷	2024-03-11	<0.0010	mg/KG	37		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S8（腾达家具厂南侧100米）0.4-0.6m	苯并[a]蒽	2024-03-11	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S4（北柳村西北侧）0.2-0.4m	氯仿	2024-03-11	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S4（北柳村西北侧）0.2-0.4m	1, 1-二氯乙烯	2024-03-11	<0.0010	mg/KG	66		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S8（腾达家具厂南侧100米）0.2-0.4m	苯	2024-03-11	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S3（虹江道南侧）0.4-0.6m	乙苯	2024-03-11	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S3（虹江道南侧）0.4-0.6m	1, 2-二氯丙烷	2024-03-11	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S5（皓飞实业有限公司西南侧200米）0-0.2m	1, 1, 2-三氯乙烷	2024-03-11	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S5（皓飞实业有限公司西南侧200米）0-0.2m	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-03-11	<0.1	mg/KG	15		是	否	

廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S7（青朗环保科技有限公司东南侧）0.2-0.4m	1, 1, 2-三氯乙烷	2024-03-11	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S7（青朗环保科技有限公司东南侧）0.2-0.4m	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	2024-03-11	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S6（霸州巨隆建材有限公司东北侧）0-0.2m	2-氯酚	2024-03-11	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S1（燕山路东侧）0.4-0.6m	苯并[b]荧蒽	2024-03-11	<0.2	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S6（霸州巨隆建材有限公司东北侧）0.4-0.6m	1, 2-二氯丙烷	2024-03-11	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S5（皓飞实业有限公司西南侧200米）0.4-0.6m	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-03-11	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S6（霸州巨隆建材有限公司东北侧）0-0.2m	1, 1, 1-三氯乙烷	2024-03-11	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S1（燕山路东侧）0.4-0.6m	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-03-11	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S1（燕山路东侧）0.4-0.6m	1, 1-二氯乙烯	2024-03-11	<0.0010	mg/KG	66		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S2（昆山路西侧）0-0.2m	1, 2-二氯乙烷	2024-03-11	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S6（霸州巨隆建材有限公司东北侧）0.4-0.6m	铜	2024-03-11	12	mg/KG	18000		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S5（皓飞实业有限公司西南侧200米）0.4-0.6m	苯	2024-03-11	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S6（霸州巨隆建材有限公司东北侧）0-0.2m	萘	2024-03-11	<0.09	mg/KG	70		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S6（霸州巨隆建材有限公司东北侧）0-0.2m	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-03-11	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S1（燕山路东侧）0.4-0.6m	1, 2-二氯丙烷	2024-03-11	<0.0011	mg/KG	5		是	否	

廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S1 (燕山路东侧) 0.4-0.6m	镍	2024-03-11	39	mg/KG	900		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S1 (燕山路东侧) 0.4-0.6m	苯并[a]蒽	2024-03-11	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S5 (皓飞实业有限公司西南侧200米) 0.4-0.6m	氯甲烷	2024-03-11	<0.0010	mg/KG	37		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S2 (昆山路西侧) 0-0.2m	二苯并(a,h)蒽	2024-03-11	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S6 (霸州巨隆建材有限公司东北侧) 0.4-0.6m	1, 1, 1-三氯乙烷	2024-03-11	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S2 (昆山路西侧) 0.2-0.4m	1, 4-二氯苯	2024-03-11	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S7 (青朗环保科技有限公司东南侧) 0.4-0.6m	邻二甲苯	2024-03-11	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S2 (昆山路西侧) 0-0.2m	1, 1-二氯乙烷	2024-03-11	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S6 (霸州巨隆建材有限公司东北侧) 0.4-0.6m	2-氯酚	2024-03-11	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S6 (霸州巨隆建材有限公司东北侧) 0.4-0.6m	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-03-11	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S6 (霸州巨隆建材有限公司东北侧) 0.2-0.4m	邻二甲苯	2024-03-11	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S2 (昆山路西侧) 0.4-0.6m	苯	2024-03-11	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S2 (昆山路西侧) 0.2-0.4m	间二甲苯+对二甲苯	2024-03-11	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S7 (青朗环保科技有限公司东南侧) 0.4-0.6m	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-03-11	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S8 (腾达家具厂南侧100米) 0-0.2m	汞	2024-03-11	0.032	mg/KG	38		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S3 (虹江道南侧) 0-0.2m	1, 2-二氯丙烷	2024-03-11	<0.0011	mg/KG	5		是	否	

廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S3 (虹江道南侧) 0.4-0.6m	2-氯酚	2024-03-11	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S3 (虹江道南侧) 0.4-0.6m	邻二甲苯	2024-03-11	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S3 (虹江道南侧) 0.4-0.6m	反-1, 2-二氯乙烯	2024-03-11	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S5 (皓飞实业有限公司西南侧200米) 0-0.2m	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	2024-03-11	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S5 (皓飞实业有限公司西南侧200米) 0-0.2m	四氯化碳	2024-03-11	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S7 (青朗环保科技有限公司东南侧) 0.2-0.4m	邻二甲苯	2024-03-11	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S7 (青朗环保科技有限公司东南侧) 0.2-0.4m	苯并[k]荧蒽	2024-03-11	<0.1	mg/KG	151		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S1 (燕山路东侧) 0.4-0.6m	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-03-11	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S5 (皓飞实业有限公司西南侧200米) 0.4-0.6m	氯乙烯	2024-03-11	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S6 (霸州巨隆建材有限公司东北侧) 0-0.2m	铬 (六价)	2024-03-11	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S6 (霸州巨隆建材有限公司东北侧) 0-0.2m	氯甲烷	2024-03-11	<0.0010	mg/KG	37		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S1 (燕山路东侧) 0.4-0.6m	萘	2024-03-11	<0.09	mg/KG	70		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S5 (皓飞实业有限公司西南侧200米) 0.4-0.6m	四氯化碳	2024-03-11	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S2 (昆山路西侧) 0-0.2m	1, 1-二氯乙烯	2024-03-11	<0.0010	mg/KG	66		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S6 (霸州巨隆建材有限公司东北侧) 0.4-0.6m	氯甲烷	2024-03-11	<0.0010	mg/KG	37		是	否	

廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S8（腾达家具厂南侧100米）0-0.2m	萘	2024-03-11	<0.1	mg/KG	1293		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S8（腾达家具厂南侧100米）0-0.2m	苯并[k]荧蒽	2024-03-11	<0.1	mg/KG	151		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S8（腾达家具厂南侧100米）0-0.2m	苯	2024-03-11	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S2（昆山路西侧）0.4-0.6m	萘	2024-03-11	<0.1	mg/KG	1293		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S6（霸州巨隆建材有限公司东北侧）0.2-0.4m	苯并(a)芘	2024-03-11	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S6（霸州巨隆建材有限公司东北侧）0.2-0.4m	氯苯	2024-03-11	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S2（昆山路西侧）0.2-0.4m	萘	2024-03-11	<0.1	mg/KG	1293		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S3（虹江道南侧）0-0.2m	铬（六价）	2024-03-11	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S6（霸州巨隆建材有限公司东北侧）0.2-0.4m	铜	2024-03-11	13	mg/KG	18000		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S6（霸州巨隆建材有限公司东北侧）0.2-0.4m	二氯甲烷	2024-03-11	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S6（霸州巨隆建材有限公司东北侧）0.2-0.4m	砷	2024-03-11	5.52	mg/KG	60		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S4（北柳村西北侧）0-0.2m	苯胺	2024-03-11	<0.02	mg/KG	260		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S6（霸州巨隆建材有限公司东北侧）0.2-0.4m	镍	2024-03-11	24	mg/KG	900		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S1（燕山路东侧）0-0.2m	1, 2-二氯丙烷	2024-03-11	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S5（皓飞实业有限公司西南侧200米）0-0.2m	汞	2024-03-11	0.064	mg/KG	38		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S5（皓飞实业有限公司西南侧200米）0.2-0.4m	三氯乙烯	2024-03-11	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	

廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S4（北柳村西北侧）0-0.2m	四氯化碳	2024-03-11	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S1（燕山路东侧）0-0.2m	2-氯酚	2024-03-11	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S4（北柳村西北侧）0-0.2m	反-1, 2-二氯乙烯	2024-03-11	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S2（昆山路西侧）0.4-0.6m	甲苯	2024-03-11	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S7（青朗环保科技有限公司东南侧）0-0.2m	氯仿	2024-03-11	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S1（燕山路东侧）0-0.2m	氯甲烷	2024-03-11	<0.0010	mg/KG	37		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S7（青朗环保科技有限公司东南侧）0.2-0.4m	二氯甲烷	2024-03-11	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S7（青朗环保科技有限公司东南侧）0.2-0.4m	1, 2-二氯丙烷	2024-03-11	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S2（昆山路西侧）0.4-0.6m	砷	2024-03-11	5.89	mg/KG	60		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S7（青朗环保科技有限公司东南侧）0-0.2m	萘	2024-03-11	<0.1	mg/KG	1293		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S2（昆山路西侧）0-0.2m	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-03-11	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S1（燕山路东侧）0.2-0.4m	1, 1-二氯乙烷	2024-03-11	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S4（北柳村西北侧）0.4-0.6m	1, 2-二氯丙烷	2024-03-11	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S4（北柳村西北侧）0.4-0.6m	苯	2024-03-11	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S4（北柳村西北侧）0.4-0.6m	三氯乙烯	2024-03-11	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S4（北柳村西北侧）0.2-0.4m	镉	2024-03-11	0.07	mg/KG	65		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S1（燕山路东侧）0.2-0.4m	间二甲苯+对二甲苯	2024-03-11	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S1（燕山路东侧）0.2-0.4m	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-03-11	<0.0013	mg/KG	596		是	否	

廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S3 (虹江道南侧) 0.2-0.4m	苯并[b]荧蒽	2024-03-11	<0.2	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S3 (虹江道南侧) 0.2-0.4m	苯并[k]荧蒽	2024-03-11	<0.1	mg/KG	151		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S8 (腾达家具厂南侧100米) 0.4-0.6m	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-03-11	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S3 (虹江道南侧) 0.2-0.4m	2-氯酚	2024-03-11	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S8 (腾达家具厂南侧100米) 0.4-0.6m	苯并(a)芘	2024-03-11	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S8 (腾达家具厂南侧100米) 0.4-0.6m	1, 4-二氯苯	2024-03-11	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S8 (腾达家具厂南侧100米) 0.2-0.4m	四氯化碳	2024-03-11	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S8 (腾达家具厂南侧100米) 0.2-0.4m	镉	2024-03-11	0.10	mg/KG	65		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S8 (腾达家具厂南侧100米) 0.2-0.4m	汞	2024-03-11	0.066	mg/KG	38		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S8 (腾达家具厂南侧100米) 0.2-0.4m	反-1, 2-二氯乙烯	2024-03-11	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S3 (虹江道南侧) 0.4-0.6m	二苯并(a,h)蒽	2024-03-11	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S3 (虹江道南侧) 0.4-0.6m	萘	2024-03-11	<0.09	mg/KG	70		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S6 (霸州巨隆建材有限公司东北侧) 0-0.2m	氯乙烯	2024-03-11	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S1 (燕山路东侧) 0.4-0.6m	1, 4-二氯苯	2024-03-11	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S6 (霸州巨隆建材有限公司东北侧) 0-0.2m	苯	2024-03-11	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S1 (燕山路东侧) 0.4-0.6m	铜	2024-03-11	28	mg/KG	18000		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S1 (燕山路东侧) 0.4-0.6m	镭	2024-03-11	<0.1	mg/KG	1293		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S5 (皓飞实业有限公司西南侧200米) 0.4-0.6m	1, 1-二氯乙烷	2024-03-11	<0.0012	mg/KG	9		是	否	

廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S6（霸州巨隆建材有限公司东北侧）0-0.2m	砷	2024-03-11	7.72	mg/KG	60		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S6（霸州巨隆建材有限公司东北侧）0-0.2m	二苯并(a,h)蒽	2024-03-11	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S2（昆山路西侧）0-0.2m	汞	2024-03-11	0.033	mg/KG	38		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S2（昆山路西侧）0-0.2m	1,1,1-三氯乙烷	2024-03-11	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S5（皓飞实业有限公司西南侧200米）0.4-0.6m	反-1,2-二氯乙烯	2024-03-11	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S5（皓飞实业有限公司西南侧200米）0.4-0.6m	苯并[a]蒽	2024-03-11	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S8（腾达家具厂南侧100米）0-0.2m	氯苯	2024-03-11	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S2（昆山路西侧）0.4-0.6m	二氯甲烷	2024-03-11	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S2（昆山路西侧）0.2-0.4m	四氯化碳	2024-03-11	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S6（霸州巨隆建材有限公司东北侧）0.2-0.4m	反-1,2-二氯乙烯	2024-03-11	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S5（皓飞实业有限公司西南侧200米）0.2-0.4m	1,2-二氯苯	2024-03-11	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S5（皓飞实业有限公司西南侧200米）0.2-0.4m	镍	2024-03-11	26	mg/KG	900		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S3（虹江道南侧）0-0.2m	顺-1,2-二氯乙烯	2024-03-11	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S5（皓飞实业有限公司西南侧200米）0.2-0.4m	2-氯酚	2024-03-11	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S5（皓飞实业有限公司西南侧200米）0.2-0.4m	顺-1,2-二氯乙烯	2024-03-11	<0.0013	mg/KG	596		是	否	

廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S4（北柳村西北侧）0-0.2m	1, 1, 2-三氯乙烷	2024-03-11	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S6（霸州巨隆建材有限公司东北侧）0.2-0.4m	铅	2024-03-11	13.1	mg/KG	800		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S5（皓飞实业有限公司西南侧200米）0.2-0.4m	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	2024-03-11	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S5（皓飞实业有限公司西南侧200米）0.2-0.4m	氯甲烷	2024-03-11	<0.0010	mg/KG	37		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S5（皓飞实业有限公司西南侧200米）0-0.2m	1, 1, 1-三氯乙烷	2024-03-11	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S3（虹江道南侧）0-0.2m	萘	2024-03-11	<0.1	mg/KG	1293		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S5（皓飞实业有限公司西南侧200米）0.2-0.4m	氯乙烯	2024-03-11	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S4（北柳村西北侧）0-0.2m	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-03-11	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S7（青朗环保科技有限公司东南侧）0-0.2m	邻二甲苯	2024-03-11	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S2（昆山路西侧）0.4-0.6m	氯苯	2024-03-11	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S7（青朗环保科技有限公司东南侧）0-0.2m	铜	2024-03-11	20	mg/KG	18000		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S4（北柳村西北侧）0-0.2m	1, 2-二氯乙烷	2024-03-11	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S4（北柳村西北侧）0-0.2m	四氯乙烯	2024-03-11	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S2（昆山路西侧）0.4-0.6m	四氯化碳	2024-03-11	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S2（昆山路西侧）0.4-0.6m	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-03-11	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S7（青朗环保科技有限公司东南侧）0-0.2m	苯并[b]荧蒽	2024-03-11	<0.2	mg/KG	15		是	否	

廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S7（青朗环保科技有限公司东南侧）0-0.2m	甲苯	2024-03-11	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S2（昆山路西侧）0-0.2m	铜	2024-03-11	22	mg/KG	18000		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S7（青朗环保科技有限公司东南侧）0.2-0.4m	铜	2024-03-11	22	mg/KG	18000		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S7（青朗环保科技有限公司东南侧）0.2-0.4m	汞	2024-03-11	0.022	mg/KG	38		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S7（青朗环保科技有限公司东南侧）0-0.2m	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-03-11	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S1（燕山路东侧）0.4-0.6m	四氯化碳	2024-03-11	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S4（北柳村西北侧）0.4-0.6m	1,2-二氯苯	2024-03-11	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S1（燕山路东侧）0.2-0.4m	1, 2-二氯丙烷	2024-03-11	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S4（北柳村西北侧）0.2-0.4m	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-03-11	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S1（燕山路东侧）0.2-0.4m	1,2-二氯苯	2024-03-11	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S3（虹江道南侧）0.2-0.4m	1, 1-二氯乙烷	2024-03-11	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S8（腾达家具厂南侧100米）0.4-0.6m	苯胺	2024-03-11	<0.02	mg/KG	260		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S8（腾达家具厂南侧100米）0.4-0.6m	苯乙烯	2024-03-11	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S8（腾达家具厂南侧100米）0.4-0.6m	四氯乙烯	2024-03-11	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S8（腾达家具厂南侧100米）0.2-0.4m	氯仿	2024-03-11	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S8（腾达家具厂南侧100米）0.2-0.4m	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-03-11	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S8（腾达家具厂南侧100米）0.2-0.4m	1, 1-二氯乙烷	2024-03-11	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S8（腾达家具厂南侧100米）0.2-0.4m	1, 4-二氯苯	2024-03-11	<0.0015	mg/KG	20		是	否	

廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S3 (虹江道南侧) 0.4-0.6m	萘	2024-03-11	<0.1	mg/KG	1293		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S6 (霸州巨隆建材有限公司东北侧) 0-0.2m	苯并(a)芘	2024-03-11	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S5 (皓飞实业有限公司西南侧200米) 0-0.2m	砷	2024-03-11	7.27	mg/KG	60		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S2 (昆山路西侧) 0-0.2m	苯并[k]荧蒹	2024-03-11	<0.1	mg/KG	151		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S7 (青朗环保科技有限公司东南侧) 0.4-0.6m	1, 2-二氯丙烷	2024-03-11	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S5 (皓飞实业有限公司西南侧200米) 0.4-0.6m	苯乙烯	2024-03-11	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S2 (昆山路西侧) 0.2-0.4m	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	2024-03-11	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S8 (腾达家具厂南侧100米) 0-0.2m	镉	2024-03-11	0.10	mg/KG	65		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S8 (腾达家具厂南侧100米) 0-0.2m	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	2024-03-11	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S6 (霸州巨隆建材有限公司东北侧) 0.4-0.6m	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-03-11	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S6 (霸州巨隆建材有限公司东北侧) 0.4-0.6m	1, 1-二氯乙烯	2024-03-11	<0.0010	mg/KG	66		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S2 (昆山路西侧) 0.2-0.4m	1, 1-二氯乙烯	2024-03-11	<0.0010	mg/KG	66		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S8 (腾达家具厂南侧100米) 0-0.2m	氯甲烷	2024-03-11	<0.0010	mg/KG	37		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S8 (腾达家具厂南侧100米) 0-0.2m	1, 4-二氯苯	2024-03-11	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S8 (腾达家具厂南侧100米) 0-0.2m	苯并[b]荧蒹	2024-03-11	<0.2	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S3 (虹江道南侧) 0-0.2m	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-03-11	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S3 (虹江道南侧) 0-0.2m	1, 1, 1-三氯乙烷	2024-03-11	<0.0013	mg/KG	840		是	否	

廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S5（皓飞实业有限公司西南侧200米）0.2-0.4m	四氯化碳	2024-03-11	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S7（青朗环保科技有限公司东南侧）0.4-0.6m	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-03-11	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S4（北柳村西北侧）0-0.2m	苯并[k]荧蒽	2024-03-11	<0.1	mg/KG	151		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S8（腾达家具厂南侧100米）0-0.2m	苯乙烯	2024-03-11	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S5（皓飞实业有限公司西南侧200米）0-0.2m	四氯乙烯	2024-03-11	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S3（虹江道南侧）0-0.2m	二氯甲烷	2024-03-11	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S5（皓飞实业有限公司西南侧200米）0.2-0.4m	苯胺	2024-03-11	<0.02	mg/KG	260		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S4（北柳村西北侧）0-0.2m	蒽	2024-03-11	<0.1	mg/KG	1293		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S5（皓飞实业有限公司西南侧200米）0-0.2m	硝基苯	2024-03-11	<0.09	mg/KG	76		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S5（皓飞实业有限公司西南侧200米）0-0.2m	乙苯	2024-03-11	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S6（霸州巨隆建材有限公司东北侧）0.2-0.4m	蒽	2024-03-11	<0.1	mg/KG	1293		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S4（北柳村西北侧）0-0.2m	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-03-11	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S3（虹江道南侧）0-0.2m	间二甲苯+对二甲苯	2024-03-11	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S7（青朗环保科技有限公司东南侧）0-0.2m	反-1, 2-二氯乙烯	2024-03-11	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S7（青朗环保科技有限公司东南侧）0-0.2m	1, 1, 2-三氯乙烷	2024-03-11	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	

廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S4 (北柳村西北侧) 0-0.2m	氯乙烯	2024-03-11	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S1 (燕山路东侧) 0.2-0.4m	1, 2-二氯乙烷	2024-03-11	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S4 (北柳村西北侧) 0.4-0.6m	间二甲苯+对二甲苯	2024-03-11	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S4 (北柳村西北侧) 0.4-0.6m	1, 1, 1-三氯乙烷	2024-03-11	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S4 (北柳村西北侧) 0.4-0.6m	四氯乙烯	2024-03-11	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S4 (北柳村西北侧) 0.4-0.6m	二氯甲烷	2024-03-11	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S4 (北柳村西北侧) 0.4-0.6m	苯乙烯	2024-03-11	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S4 (北柳村西北侧) 0.4-0.6m	萘	2024-03-11	<0.09	mg/KG	70		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S4 (北柳村西北侧) 0.2-0.4m	四氯乙烯	2024-03-11	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S3 (虹江道南侧) 0.2-0.4m	1, 1, 2-三氯乙烷	2024-03-11	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S3 (虹江道南侧) 0.2-0.4m	苯乙烯	2024-03-11	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S3 (虹江道南侧) 0.2-0.4m	萘	2024-03-11	<0.09	mg/KG	70		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S8 (腾达家具厂南侧100米) 0.4-0.6m	氯乙烯	2024-03-11	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S8 (腾达家具厂南侧100米) 0.4-0.6m	苯并[b]荧蒽	2024-03-11	<0.2	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S8 (腾达家具厂南侧100米) 0.4-0.6m	铬(六价)	2024-03-11	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S8 (腾达家具厂南侧100米) 0.4-0.6m	1,2-二氯苯	2024-03-11	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S8 (腾达家具厂南侧100米) 0.4-0.6m	三氯乙烯	2024-03-11	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S8 (腾达家具厂南侧100米) 0.4-0.6m	1, 1-二氯乙烷	2024-03-11	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S4 (北柳村西北侧) 0.2-0.4m	2-氯酚	2024-03-11	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S8 (腾达家具厂南侧100米) 0.2-0.4m	邻二甲苯	2024-03-11	<0.0012	mg/KG	640		是	否	

廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S8 (腾达家具厂南侧100米) 0.2-0.4m	二苯并(a,h)蒽	2024-03-11	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S8 (腾达家具厂南侧100米) 0.2-0.4m	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	2024-03-11	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S3 (虹江道南侧) 0.4-0.6m	苯乙烯	2024-03-11	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S7 (青朗环保科技有限公司东南侧) 0.2-0.4m	四氯乙烯	2024-03-11	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S6 (霸州巨隆建材有限公司东北侧) 0-0.2m	硝基苯	2024-03-11	<0.09	mg/KG	76		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S6 (霸州巨隆建材有限公司东北侧) 0-0.2m	四氯乙烯	2024-03-11	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S6 (霸州巨隆建材有限公司东北侧) 0-0.2m	乙苯	2024-03-11	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S1 (燕山路东侧) 0.4-0.6m	苯并(a)芘	2024-03-11	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S6 (霸州巨隆建材有限公司东北侧) 0-0.2m	铅	2024-03-11	15.3	mg/KG	800		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S1 (燕山路东侧) 0.4-0.6m	苯乙烯	2024-03-11	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S4 (北柳村西北侧) 0.4-0.6m	1, 1-二氯乙烯	2024-03-11	<0.0010	mg/KG	66		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S4 (北柳村西北侧) 0.4-0.6m	二苯并(a,h)蒽	2024-03-11	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S4 (北柳村西北侧) 0.4-0.6m	苯并[b]荧蒽	2024-03-11	<0.2	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S4 (北柳村西北侧) 0.2-0.4m	1, 1, 1-三氯乙烷	2024-03-11	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S4 (北柳村西北侧) 0.2-0.4m	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-03-11	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S4 (北柳村西北侧) 0.2-0.4m	1, 2-二氯乙烷	2024-03-11	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S1 (燕山路东侧) 0.2-0.4m	苯并[k]荧蒽	2024-03-11	<0.1	mg/KG	151		是	否	

廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S4 (北柳村西北侧) 0.2-0.4m	1, 4-二氯苯	2024-03-11	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S1 (燕山路东侧) 0.2-0.4m	1, 1-二氯乙烯	2024-03-11	<0.0010	mg/KG	66		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S8 (腾达家具厂南侧100米) 0.4-0.6m	萘	2024-03-11	<0.09	mg/KG	70		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S3 (虹江道南侧) 0.2-0.4m	氯乙烯	2024-03-11	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S3 (虹江道南侧) 0.2-0.4m	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	2024-03-11	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S8 (腾达家具厂南侧100米) 0.4-0.6m	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-03-11	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S8 (腾达家具厂南侧100米) 0.4-0.6m	1, 2-二氯乙烷	2024-03-11	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S3 (虹江道南侧) 0.2-0.4m	四氯乙烯	2024-03-11	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S8 (腾达家具厂南侧100米) 0.4-0.6m	四氯化碳	2024-03-11	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S8 (腾达家具厂南侧100米) 0.4-0.6m	镉	2024-03-11	0.12	mg/KG	65		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S3 (虹江道南侧) 0.4-0.6m	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	2024-03-11	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S3 (虹江道南侧) 0.4-0.6m	三氯乙烯	2024-03-11	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S3 (虹江道南侧) 0.4-0.6m	苯并(a)芘	2024-03-11	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S3 (虹江道南侧) 0.4-0.6m	1, 1-二氯乙烯	2024-03-11	<0.0010	mg/KG	66		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S3 (虹江道南侧) 0.4-0.6m	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-03-11	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S5 (皓飞实业有限公司西南侧200米) 0-0.2m	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-03-11	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S6 (霸州巨隆建材有限公司东北侧) 0-0.2m	二氯甲烷	2024-03-11	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S7 (青朗环保科技有限公司东南侧) 0.2-0.4m	氯仿	2024-03-11	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	

廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S5（皓飞实业有限公司西南侧200米）0.4-0.6m	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-03-11	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S5（皓飞实业有限公司西南侧200米）0.4-0.6m	1, 1-二氯乙烯	2024-03-11	<0.0010	mg/KG	66		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S2（昆山路西侧）0-0.2m	间二甲苯+对二甲苯	2024-03-11	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S6（霸州巨隆建材有限公司东北侧）0-0.2m	1,2-二氯苯	2024-03-11	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S2（昆山路西侧）0-0.2m	镉	2024-03-11	0.09	mg/KG	65		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S6（霸州巨隆建材有限公司东北侧）0.4-0.6m	萘并[1, 2, 3-cd]芘	2024-03-11	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S7（青朗环保科技有限公司东南侧）0.4-0.6m	二氯甲烷	2024-03-11	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S6（霸州巨隆建材有限公司东北侧）0.4-0.6m	镉	2024-03-11	0.10	mg/KG	65		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S6（霸州巨隆建材有限公司东北侧）0.4-0.6m	甲苯	2024-03-11	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S7（青朗环保科技有限公司东南侧）0.4-0.6m	镍	2024-03-11	41	mg/KG	900		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S7（青朗环保科技有限公司东南侧）0.4-0.6m	四氯化碳	2024-03-11	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S5（皓飞实业有限公司西南侧200米）0.4-0.6m	汞	2024-03-11	0.008	mg/KG	38		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S6（霸州巨隆建材有限公司东北侧）0.2-0.4m	苯	2024-03-11	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S2（昆山路西侧）0.4-0.6m	1, 4-二氯苯	2024-03-11	<0.0015	mg/KG	20		是	否	

廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S2 (昆山路西侧) 0.4-0.6m	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-03-11	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S2 (昆山路西侧) 0.4-0.6m	铅	2024-03-11	12.0	mg/KG	800		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S2 (昆山路西侧) 0.2-0.4m	砷	2024-03-11	8.17	mg/KG	60		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S8 (腾达家具厂南侧100米) 0-0.2m	苯并[a]蒽	2024-03-11	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S8 (腾达家具厂南侧100米) 0-0.2m	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-03-11	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S6 (霸州巨隆建材有限公司东北侧) 0.2-0.4m	四氯乙烯	2024-03-11	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S6 (霸州巨隆建材有限公司东北侧) 0.2-0.4m	氯仿	2024-03-11	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S5 (皓飞实业有限公司西南侧200米) 0.2-0.4m	1, 2-二氯乙烷	2024-03-11	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S7 (青朗环保科技有限公司东南侧) 0.4-0.6m	间二甲苯+对二甲苯	2024-03-11	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S8 (腾达家具厂南侧100米) 0-0.2m	萘	2024-03-11	<0.09	mg/KG	70		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S3 (虹江道南侧) 0-0.2m	乙苯	2024-03-11	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S3 (虹江道南侧) 0-0.2m	苯乙烯	2024-03-11	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S3 (虹江道南侧) 0-0.2m	氯乙烯	2024-03-11	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S4 (北柳村西北侧) 0-0.2m	汞	2024-03-11	0.012	mg/KG	38		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S5 (皓飞实业有限公司西南侧200米) 0-0.2m	1, 1-二氯乙烷	2024-03-11	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S6 (霸州巨隆建材有限公司东北侧) 0.2-0.4m	苯并[k]荧蒽	2024-03-11	<0.1	mg/KG	151		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S3 (虹江道南侧) 0-0.2m	铅	2024-03-11	21.1	mg/KG	800		是	否	

廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S5（皓飞实业有限公司西南侧200米）0.2-0.4m	苯并[a]蒽	2024-03-11	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S4（北柳村西北侧）0-0.2m	乙苯	2024-03-11	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S7（青朗环保科技有限公司东南侧）0-0.2m	苯并[k]荧蒽	2024-03-11	<0.1	mg/KG	151		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S4（北柳村西北侧）0-0.2m	苯并[a]蒽	2024-03-11	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S1（燕山路东侧）0-0.2m	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-03-11	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S2（昆山路西侧）0-0.2m	硝基苯	2024-03-11	<0.09	mg/KG	76		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S7（青朗环保科技有限公司东南侧）0-0.2m	铅	2024-03-11	14.6	mg/KG	800		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S2（昆山路西侧）0.4-0.6m	1, 1, 2-三氯乙烷	2024-03-11	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S7（青朗环保科技有限公司东南侧）0.2-0.4m	二苯并(a,h)蒽	2024-03-11	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S7（青朗环保科技有限公司东南侧）0.2-0.4m	铬（六价）	2024-03-11	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S7（青朗环保科技有限公司东南侧）0-0.2m	镍	2024-03-11	32	mg/KG	900		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S1（燕山路东侧）0.4-0.6m	甲苯	2024-03-11	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S1（燕山路东侧）0.4-0.6m	苯并[k]荧蒽	2024-03-11	<0.1	mg/KG	151		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S1（燕山路东侧）0.2-0.4m	苯并(a)芘	2024-03-11	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S1（燕山路东侧）0.2-0.4m	铜	2024-03-11	27	mg/KG	18000		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S1（燕山路东侧）0.2-0.4m	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-03-11	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S1（燕山路东侧）0.2-0.4m	1, 4-二氯苯	2024-03-11	<0.0015	mg/KG	20		是	否	

廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S3 (虹江道南侧) 0.2-0.4m	氯苯	2024-03-11	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S3 (虹江道南侧) 0.2-0.4m	1, 1, 1-三氯乙烷	2024-03-11	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S4 (北柳村西北侧) 0.4-0.6m	苯并(a)芘	2024-03-11	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S4 (北柳村西北侧) 0.4-0.6m	铬(六价)	2024-03-11	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S4 (北柳村西北侧) 0.4-0.6m	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-03-11	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S4 (北柳村西北侧) 0.4-0.6m	镍	2024-03-11	27	mg/KG	900		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S4 (北柳村西北侧) 0.4-0.6m	硝基苯	2024-03-11	<0.09	mg/KG	76		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S4 (北柳村西北侧) 0.4-0.6m	苯并[a]蒽	2024-03-11	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S4 (北柳村西北侧) 0.2-0.4m	1, 2-二氯丙烷	2024-03-11	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S4 (北柳村西北侧) 0.2-0.4m	镍	2024-03-11	30	mg/KG	900		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S4 (北柳村西北侧) 0.2-0.4m	铜	2024-03-11	18	mg/KG	18000		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S4 (北柳村西北侧) 0.2-0.4m	邻二甲苯	2024-03-11	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S4 (北柳村西北侧) 0.2-0.4m	氯乙烯	2024-03-11	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S4 (北柳村西北侧) 0.2-0.4m	1,2-二氯苯	2024-03-11	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S1 (燕山路东侧) 0.2-0.4m	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	2024-03-11	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S1 (燕山路东侧) 0.2-0.4m	萘	2024-03-11	<0.1	mg/KG	1293		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S1 (燕山路东侧) 0.2-0.4m	邻二甲苯	2024-03-11	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S3 (虹江道南侧) 0.2-0.4m	苯并(a)芘	2024-03-11	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S3 (虹江道南侧) 0.2-0.4m	萘	2024-03-11	<0.1	mg/KG	1293		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S3 (虹江道南侧) 0.2-0.4m	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-03-11	<0.0013	mg/KG	596		是	否	

廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S3 (虹江道南侧) 0.2-0.4m	三氯乙烯	2024-03-11	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S3 (虹江道南侧) 0.2-0.4m	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-03-11	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S8 (腾达家具厂南侧100米) 0.4-0.6m	汞	2024-03-11	0.030	mg/KG	38		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S4 (北柳村西北侧) 0.2-0.4m	苯并[b]荧蒽	2024-03-11	<0.2	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S3 (虹江道南侧) 0.4-0.6m	苯	2024-03-11	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S3 (虹江道南侧) 0.4-0.6m	汞	2024-03-11	0.028	mg/KG	38		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S3 (虹江道南侧) 0.4-0.6m	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-03-11	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S6 (霸州巨隆建材有限公司东北侧) 0-0.2m	苯胺	2024-03-11	<0.02	mg/KG	260		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S6 (霸州巨隆建材有限公司东北侧) 0-0.2m	镍	2024-03-11	32	mg/KG	900		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S6 (霸州巨隆建材有限公司东北侧) 0.4-0.6m	硝基苯	2024-03-11	<0.09	mg/KG	76		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S6 (霸州巨隆建材有限公司东北侧) 0-0.2m	氯苯	2024-03-11	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S6 (霸州巨隆建材有限公司东北侧) 0-0.2m	苯并[k]荧蒽	2024-03-11	<0.1	mg/KG	151		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S6 (霸州巨隆建材有限公司东北侧) 0.4-0.6m	二氯甲烷	2024-03-11	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S5 (皓飞实业有限公司西南侧200米) 0.4-0.6m	苯并[b]荧蒽	2024-03-11	<0.2	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S5 (皓飞实业有限公司西南侧200米) 0.4-0.6m	甲苯	2024-03-11	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S2 (昆山路西侧) 0.4-0.6m	铬(六价)	2024-03-11	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	

廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S8 (腾达家具厂南侧100米) 0-0.2m	苯并(a)芘	2024-03-11	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S2 (昆山路西侧) 0.2-0.4m	2-氯酚	2024-03-11	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S7 (青朗环保科技有限公司东南侧) 0.4-0.6m	砷	2024-03-11	9.89	mg/KG	60		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S3 (虹江道南侧) 0-0.2m	三氯乙烯	2024-03-11	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S6 (霸州巨隆建材有限公司东北侧) 0.2-0.4m	苯并[b]荧蒽	2024-03-11	<0.2	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S2 (昆山路西侧) 0.2-0.4m	铜	2024-03-11	21	mg/KG	18000		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S2 (昆山路西侧) 0.2-0.4m	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-03-11	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S3 (虹江道南侧) 0-0.2m	甲苯	2024-03-11	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S3 (虹江道南侧) 0-0.2m	1, 1, 2-三氯乙烷	2024-03-11	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S5 (皓飞实业有限公司西南侧200米) 0-0.2m	邻二甲苯	2024-03-11	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S3 (虹江道南侧) 0-0.2m	汞	2024-03-11	0.048	mg/KG	38		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S5 (皓飞实业有限公司西南侧200米) 0.2-0.4m	铅	2024-03-11	13.7	mg/KG	800		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S5 (皓飞实业有限公司西南侧200米) 0.2-0.4m	四氯乙烯	2024-03-11	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S1 (燕山路东侧) 0-0.2m	苯并[k]荧蒽	2024-03-11	<0.1	mg/KG	151		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S1 (燕山路东侧) 0-0.2m	间二甲苯+对二甲苯	2024-03-11	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S7 (青朗环保科技有限公司东南侧) 0-0.2m	1, 2-二氯丙烷	2024-03-11	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S1 (燕山路东侧) 0-0.2m	1, 1-二氯乙烷	2024-03-11	<0.0012	mg/KG	9		是	否	

廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S1 (燕山路东侧) 0-0.2m	氯苯	2024-03-11	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S7 (青朗环保科技有限公司东南侧) 0-0.2m	苯并[a]蒽	2024-03-11	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S7 (青朗环保科技有限公司东南侧) 0.2-0.4m	乙苯	2024-03-11	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S1 (燕山路东侧) 0.2-0.4m	反-1, 2-二氯乙烯	2024-03-11	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S1 (燕山路东侧) 0.2-0.4m	1, 1, 1-三氯乙烷	2024-03-11	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S5 (皓飞实业有限公司西南侧200米) 0.2-0.4m	镉	2024-03-11	0.07	mg/KG	65		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S3 (虹江道南侧) 0-0.2m	1, 1, 2, 2-四氯乙烯	2024-03-11	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S1 (燕山路东侧) 0-0.2m	苯并(a)芘	2024-03-11	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S1 (燕山路东侧) 0-0.2m	铜	2024-03-11	26	mg/KG	18000		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S2 (昆山路西侧) 0.4-0.6m	硝基苯	2024-03-11	<0.09	mg/KG	76		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S2 (昆山路西侧) 0.4-0.6m	镍	2024-03-11	23	mg/KG	900		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S2 (昆山路西侧) 0.4-0.6m	1,2-二氯苯	2024-03-11	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S2 (昆山路西侧) 0.4-0.6m	苯胺	2024-03-11	<0.02	mg/KG	260		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S7 (青朗环保科技有限公司东南侧) 0-0.2m	四氯乙烯	2024-03-11	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S7 (青朗环保科技有限公司东南侧) 0.2-0.4m	苯并(a)芘	2024-03-11	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S7 (青朗环保科技有限公司东南侧) 0.2-0.4m	1, 4-二氯苯	2024-03-11	<0.0015	mg/KG	20		是	否	

廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S7 (青朗环保科技有限公司东南侧) 0.2-0.4m	1,2-二氯苯	2024-03-11	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S7 (青朗环保科技有限公司东南侧) 0.2-0.4m	萘	2024-03-11	<0.09	mg/KG	70		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S1 (燕山路东侧) 0.2-0.4m	乙苯	2024-03-11	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S4 (北柳村西北侧) 0.4-0.6m	2-氯酚	2024-03-11	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S4 (北柳村西北侧) 0.4-0.6m	1, 4-二氯苯	2024-03-11	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S4 (北柳村西北侧) 0.4-0.6m	邻二甲苯	2024-03-11	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S4 (北柳村西北侧) 0.2-0.4m	苯并(a)芘	2024-03-11	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S4 (北柳村西北侧) 0.2-0.4m	苯乙烯	2024-03-11	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S3 (虹江道南侧) 0.2-0.4m	苯胺	2024-03-11	<0.02	mg/KG	260		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S3 (虹江道南侧) 0.2-0.4m	二苯并(a,h)蒽	2024-03-11	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S3 (虹江道南侧) 0.2-0.4m	氯仿	2024-03-11	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S8 (腾达家具厂南侧100米) 0.2-0.4m	蔗	2024-03-11	<0.1	mg/KG	1293		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S3 (虹江道南侧) 0.4-0.6m	二氯甲烷	2024-03-11	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S3 (虹江道南侧) 0.4-0.6m	硝基苯	2024-03-11	<0.09	mg/KG	76		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S3 (虹江道南侧) 0.4-0.6m	1, 1, 2-三氯乙烷	2024-03-11	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S3 (虹江道南侧) 0.4-0.6m	四氯化碳	2024-03-11	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S7 (青朗环保科技有限公司东南侧) 0.2-0.4m	苯乙烯	2024-03-11	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S7 (青朗环保科技有限公司东南侧) 0.2-0.4m	2-氯酚	2024-03-11	<0.06	mg/KG	2256		是	否	

廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S6（霸州巨隆建材有限公司东北侧）0-0.2m	四氯化碳	2024-03-11	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S1（燕山路东侧）0.4-0.6m	四氯乙烯	2024-03-11	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S1（燕山路东侧）0.4-0.6m	1,2-二氯苯	2024-03-11	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S1（燕山路东侧）0.4-0.6m	二苯并(a,h)蒽	2024-03-11	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S5（皓飞实业有限公司西南侧200米）0-0.2m	二氯甲烷	2024-03-11	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S6（霸州巨隆建材有限公司东北侧）0.4-0.6m	四氯化碳	2024-03-11	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S5（皓飞实业有限公司西南侧200米）0.4-0.6m	二氯甲烷	2024-03-11	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S1（燕山路东侧）0.4-0.6m	铅	2024-03-11	17.3	mg/KG	800		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S6（霸州巨隆建材有限公司东北侧）0.4-0.6m	苯胺	2024-03-11	<0.02	mg/KG	260		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S5（皓飞实业有限公司西南侧200米）0.4-0.6m	镉	2024-03-11	0.05	mg/KG	65		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S1（燕山路东侧）0.4-0.6m	反-1, 2-二氯乙烯	2024-03-11	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S2（昆山路西侧）0-0.2m	氯乙烯	2024-03-11	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S6（霸州巨隆建材有限公司东北侧）0.4-0.6m	三氯乙烯	2024-03-11	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S6（霸州巨隆建材有限公司东北侧）0.4-0.6m	间二甲苯+对二甲苯	2024-03-11	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S6（霸州巨隆建材有限公司东北侧）0.4-0.6m	苯并[b]荧蒽	2024-03-11	<0.2	mg/KG	15		是	否	

廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S2（昆山路西侧）0.2-0.4m	铬（六价）	2024-03-11	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S2（昆山路西侧）0-0.2m	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-03-11	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S7（青朗环保科技有限公司东南侧）0.4-0.6m	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	2024-03-11	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S7（青朗环保科技有限公司东南侧）0.4-0.6m	铬（六价）	2024-03-11	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S2（昆山路西侧）0-0.2m	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-03-11	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S2（昆山路西侧）0.2-0.4m	镍	2024-03-11	32	mg/KG	900		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S7（青朗环保科技有限公司东南侧）0.4-0.6m	硝基苯	2024-03-11	<0.09	mg/KG	76		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S6（霸州巨隆建材有限公司东北侧）0.2-0.4m	1, 4-二氯苯	2024-03-11	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S2（昆山路西侧）0.4-0.6m	反-1, 2-二氯乙烯	2024-03-11	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S2（昆山路西侧）0.2-0.4m	铅	2024-03-11	14.9	mg/KG	800		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S2（昆山路西侧）0.2-0.4m	1, 1-二氯乙烷	2024-03-11	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S3（虹江道南侧）0-0.2m	氯仿	2024-03-11	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S6（霸州巨隆建材有限公司东北侧）0.2-0.4m	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	2024-03-11	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S2（昆山路西侧）0.2-0.4m	苯乙烯	2024-03-11	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S7（青朗环保科技有限公司东南侧）0.4-0.6m	1, 1, 1-三氯乙烷	2024-03-11	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S8（腾达家具厂南侧100米）0-0.2m	间二甲苯+对二甲苯	2024-03-11	<0.0012	mg/KG	570		是	否	

廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S5（皓飞实业有限公司西南侧200米）0-0.2m	氯苯	2024-03-11	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S3（虹江道南侧）0-0.2m	四氯乙烯	2024-03-11	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S3（虹江道南侧）0-0.2m	镍	2024-03-11	29	mg/KG	900		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S5（皓飞实业有限公司西南侧200米）0.2-0.4m	邻二甲苯	2024-03-11	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S6（霸州巨隆建材有限公司东北侧）0.4-0.6m	铬（六价）	2024-03-11	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S5（皓飞实业有限公司西南侧200米）0.4-0.6m	氯仿	2024-03-11	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S2（昆山路西侧）0.2-0.4m	二苯并(a,h)蒽	2024-03-11	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S7（青朗环保科技有限公司东南侧）0.4-0.6m	1, 1-二氯乙烷	2024-03-11	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S2（昆山路西侧）0-0.2m	氯苯	2024-03-11	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S5（皓飞实业有限公司西南侧200米）0.4-0.6m	苯胺	2024-03-11	<0.02	mg/KG	260		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S2（昆山路西侧）0.4-0.6m	间二甲苯+对二甲苯	2024-03-11	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S2（昆山路西侧）0.2-0.4m	氯苯	2024-03-11	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S7（青朗环保科技有限公司东南侧）0.4-0.6m	蒽	2024-03-11	<0.1	mg/KG	1293		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S8（腾达家具厂南侧100米）0-0.2m	硝基苯	2024-03-11	<0.09	mg/KG	76		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S2（昆山路西侧）0.4-0.6m	萘	2024-03-11	<0.09	mg/KG	70		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S5（皓飞实业有限公司西南侧200米）0.2-0.4m	苯并[b]荧蒽	2024-03-11	<0.2	mg/KG	15		是	否	

廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S5（皓飞实业有限公司西南侧200米）0.2-0.4m	铜	2024-03-11	16	mg/KG	18000		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S7（青朗环保科技有限公司东南侧）0.4-0.6m	汞	2024-03-11	0.019	mg/KG	38		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S7（青朗环保科技有限公司东南侧）0.4-0.6m	1,2-二氯苯	2024-03-11	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S3（虹江道南侧）0-0.2m	苯并(a)芘	2024-03-11	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S6（霸州巨隆建材有限公司东北侧）0.2-0.4m	苯并[a]蒽	2024-03-11	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S5（皓飞实业有限公司西南侧200米）0-0.2m	铅	2024-03-11	15.4	mg/KG	800		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S6（霸州巨隆建材有限公司东北侧）0.2-0.4m	1, 1, 2-三氯乙烷	2024-03-11	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S5（皓飞实业有限公司西南侧200米）0.2-0.4m	苯	2024-03-11	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S5（皓飞实业有限公司西南侧200米）0.2-0.4m	甲苯	2024-03-11	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S4（北柳村西北侧）0-0.2m	1, 1-二氯乙烷	2024-03-11	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S4（北柳村西北侧）0-0.2m	二氯甲烷	2024-03-11	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S5（皓飞实业有限公司西南侧200米）0-0.2m	1,2-二氯苯	2024-03-11	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S3（虹江道南侧）0-0.2m	2-氯酚	2024-03-11	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S6（霸州巨隆建材有限公司东北侧）0.2-0.4m	三氯乙烯	2024-03-11	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	

廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S6 (霸州巨隆建材有限公司东北侧) 0.2-0.4m	硝基苯	2024-03-11	<0.09	mg/KG	76		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S5 (皓飞实业有限公司西南侧200米) 0.2-0.4m	汞	2024-03-11	0.031	mg/KG	38		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S4 (北柳村西北侧) 0-0.2m	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	2024-03-11	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S1 (燕山路东侧) 0-0.2m	1, 2-二氯乙烷	2024-03-11	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S3 (虹江道南侧) 0-0.2m	苯胺	2024-03-11	<0.02	mg/KG	260		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S4 (北柳村西北侧) 0-0.2m	氯甲烷	2024-03-11	<0.0010	mg/KG	37		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S4 (北柳村西北侧) 0-0.2m	铬 (六价)	2024-03-11	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S4 (北柳村西北侧) 0-0.2m	2-氯酚	2024-03-11	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S1 (燕山路东侧) 0-0.2m	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-03-11	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S1 (燕山路东侧) 0-0.2m	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-03-11	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S7 (青朗环保科技有限公司东南侧) 0-0.2m	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-03-11	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S1 (燕山路东侧) 0-0.2m	萘	2024-03-11	<0.09	mg/KG	70		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S2 (昆山路西侧) 0-0.2m	镍	2024-03-11	31	mg/KG	900		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S4 (北柳村西北侧) 0.4-0.6m	氯苯	2024-03-11	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S4 (北柳村西北侧) 0.4-0.6m	四氯化碳	2024-03-11	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S4 (北柳村西北侧) 0.4-0.6m	汞	2024-03-11	0.006	mg/KG	38		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S1 (燕山路东侧) 0.2-0.4m	铬 (六价)	2024-03-11	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S1 (燕山路东侧) 0.2-0.4m	苯	2024-03-11	<0.0019	mg/KG	4		是	否	

廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S4 (北柳村西北侧) 0.2-0.4m	苯并[k]荧蒽	2024-03-11	<0.1	mg/KG	151		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S3 (虹江道南侧) 0.2- 0.4m	汞	2024-03-11	0.042	mg/KG	38		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S3 (虹江道南侧) 0.2- 0.4m	1,2-二氯苯	2024-03-11	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S8 (腾达家具厂南侧100 米) 0.4-0.6m	乙苯	2024-03-11	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S8 (腾达家具厂南侧100 米) 0.4-0.6m	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	2024-03-11	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S8 (腾达家具厂南侧100 米) 0.4-0.6m	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-03-11	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S8 (腾达家具厂南侧100 米) 0.4-0.6m	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-03-11	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S8 (腾达家具厂南侧100 米) 0.4-0.6m	蒽	2024-03-11	<0.1	mg/KG	1293		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S8 (腾达家具厂南侧100 米) 0.4-0.6m	氯苯	2024-03-11	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S8 (腾达家具厂南侧100 米) 0.2-0.4m	氯乙烯	2024-03-11	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S8 (腾达家具厂南侧100 米) 0.2-0.4m	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-03-11	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S8 (腾达家具厂南侧100 米) 0.2-0.4m	1, 2-二氯乙烷	2024-03-11	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S8 (腾达家具厂南侧100 米) 0.2-0.4m	1, 2-二氯丙烷	2024-03-11	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S8 (腾达家具厂南侧100 米) 0.2-0.4m	硝基苯	2024-03-11	<0.09	mg/KG	76		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S8 (腾达家具厂南侧100 米) 0.2-0.4m	1, 1, 1-三氯乙烷	2024-03-11	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S3 (虹江道南侧) 0.4- 0.6m	镍	2024-03-11	32	mg/KG	900		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S3 (虹江道南侧) 0.4- 0.6m	氯甲烷	2024-03-11	<0.0010	mg/KG	37		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S3 (虹江道南侧) 0.4- 0.6m	氯乙烯	2024-03-11	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S3 (虹江道南侧) 0.4- 0.6m	氯苯	2024-03-11	<0.0012	mg/KG	270		是	否	

廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S7 (青朗环保科技有限公司东南侧) 0.2-0.4m	硝基苯	2024-03-11	<0.09	mg/KG	76		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S6 (霸州巨隆建材有限公司东北侧) 0-0.2m	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	2024-03-11	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S5 (皓飞实业有限公司西南侧200米) 0-0.2m	苯并[b]荧蒽	2024-03-11	<0.2	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S5 (皓飞实业有限公司西南侧200米) 0-0.2m	苯	2024-03-11	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S6 (霸州巨隆建材有限公司东北侧) 0-0.2m	甲苯	2024-03-11	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S1 (燕山路东侧) 0.4-0.6m	1, 1, 1-三氯乙烷	2024-03-11	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S2 (昆山路西侧) 0-0.2m	邻二甲苯	2024-03-11	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S6 (霸州巨隆建材有限公司东北侧) 0.4-0.6m	1, 2-二氯乙烷	2024-03-11	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S6 (霸州巨隆建材有限公司东北侧) 0.4-0.6m	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	2024-03-11	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S4 (北柳村西北侧) 0.2-0.4m	蒾	2024-03-11	<0.1	mg/KG	1293		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S3 (虹江道南侧) 0.4-0.6m	氯仿	2024-03-11	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S3 (虹江道南侧) 0.4-0.6m	砷	2024-03-11	9.65	mg/KG	60		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S5 (皓飞实业有限公司西南侧200米) 0-0.2m	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-03-11	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S1 (燕山路东侧) 0.4-0.6m	2-氯酚	2024-03-11	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S7 (青朗环保科技有限公司东南侧) 0.2-0.4m	镍	2024-03-11	34	mg/KG	900		是	否	

廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S5 (皓飞实业有限公司西南侧200米) 0.4-0.6m	铜	2024-03-11	14	mg/KG	18000		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S5 (皓飞实业有限公司西南侧200米) 0-0.2m	2-氯酚	2024-03-11	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S5 (皓飞实业有限公司西南侧200米) 0.4-0.6m	2-氯酚	2024-03-11	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S6 (霸州巨隆建材有限公司东北侧) 0-0.2m	氯仿	2024-03-11	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S2 (昆山路西侧) 0-0.2m	1,2-二氯苯	2024-03-11	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S2 (昆山路西侧) 0-0.2m	苯并(a)芘	2024-03-11	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S6 (霸州巨隆建材有限公司东北侧) 0-0.2m	反-1, 2-二氯乙烯	2024-03-11	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S1 (燕山路东侧) 0.4-0.6m	二氯甲烷	2024-03-11	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S1 (燕山路东侧) 0.4-0.6m	氯乙烯	2024-03-11	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S2 (昆山路西侧) 0-0.2m	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-03-11	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S6 (霸州巨隆建材有限公司东北侧) 0-0.2m	1, 1-二氯乙烯	2024-03-11	<0.0010	mg/KG	66		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S6 (霸州巨隆建材有限公司东北侧) 0-0.2m	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-03-11	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S2 (昆山路西侧) 0.2-0.4m	苯并[a]蒽	2024-03-11	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S1 (燕山路东侧) 0.4-0.6m	1, 2-二氯乙烷	2024-03-11	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S2 (昆山路西侧) 0-0.2m	乙苯	2024-03-11	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S2 (昆山路西侧) 0-0.2m	苯胺	2024-03-11	<0.02	mg/KG	260		是	否	

廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S5 (皓飞实业有限公司西南侧200米) 0.4-0.6m	1, 1, 1-三氯乙烷	2024-03-11	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S2 (昆山路西侧) 0.4-0.6m	氯甲烷	2024-03-11	<0.0010	mg/KG	37		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S8 (腾达家具厂南侧100米) 0-0.2m	1, 1, 2-三氯乙烷	2024-03-11	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S6 (霸州巨隆建材有限公司东北侧) 0.4-0.6m	氯仿	2024-03-11	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S2 (昆山路西侧) 0.2-0.4m	苯并[k]荧蒽	2024-03-11	<0.1	mg/KG	151		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S7 (青朗环保科技有限公司东南侧) 0.4-0.6m	1, 2-二氯乙烷	2024-03-11	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S7 (青朗环保科技有限公司东南侧) 0.4-0.6m	苯并(a)芘	2024-03-11	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S8 (腾达家具厂南侧100米) 0-0.2m	四氯乙烯	2024-03-11	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S3 (虹江道南侧) 0-0.2m	苯并[k]荧蒽	2024-03-11	<0.1	mg/KG	151		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S6 (霸州巨隆建材有限公司东北侧) 0.2-0.4m	二苯并(a,h)蒽	2024-03-11	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S6 (霸州巨隆建材有限公司东北侧) 0.2-0.4m	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-03-11	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S2 (昆山路西侧) 0.2-0.4m	乙苯	2024-03-11	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S8 (腾达家具厂南侧100米) 0-0.2m	三氯乙烯	2024-03-11	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S3 (虹江道南侧) 0-0.2m	1, 1-二氯乙烯	2024-03-11	<0.0010	mg/KG	66		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S6 (霸州巨隆建材有限公司东北侧) 0.2-0.4m	萘	2024-03-11	<0.09	mg/KG	70		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S5 (皓飞实业有限公司西南侧200米) 0.2-0.4m	1, 2-二氯丙烷	2024-03-11	<0.0011	mg/KG	5		是	否	

廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S2（昆山路西侧）0.2-0.4m	萘	2024-03-11	<0.09	mg/KG	70		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S7（青朗环保科技有限公司东南侧）0.4-0.6m	苯乙烯	2024-03-11	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S7（青朗环保科技有限公司东南侧）0.4-0.6m	2-氯酚	2024-03-11	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S6（霸州巨隆建材有限公司东北侧）0.2-0.4m	氯乙烯	2024-03-11	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S4（北柳村西北侧）0-0.2m	萘	2024-03-11	<0.09	mg/KG	70		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S7（青朗环保科技有限公司东南侧）0-0.2m	铬（六价）	2024-03-11	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S4（北柳村西北侧）0-0.2m	苯乙烯	2024-03-11	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S1（燕山路东侧）0-0.2m	1,2-二氯苯	2024-03-11	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S2（昆山路西侧）0.4-0.6m	1, 2-二氯乙烷	2024-03-11	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S7（青朗环保科技有限公司东南侧）0-0.2m	1, 2-二氯乙烷	2024-03-11	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S7（青朗环保科技有限公司东南侧）0-0.2m	苯乙烯	2024-03-11	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S1（燕山路东侧）0-0.2m	苯乙烯	2024-03-11	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S2（昆山路西侧）0.4-0.6m	邻二甲苯	2024-03-11	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S2（昆山路西侧）0.4-0.6m	2-氯酚	2024-03-11	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S1（燕山路东侧）0-0.2m	硝基苯	2024-03-11	<0.09	mg/KG	76		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S1（燕山路东侧）0-0.2m	乙苯	2024-03-11	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S2（昆山路西侧）0-0.2m	砷	2024-03-11	9.90	mg/KG	60		是	否	

廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S1 (燕山路东侧) 0.2-0.4m	二苯并(a,h)蒽	2024-03-11	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S4 (北柳村西北侧) 0.4-0.6m	氯乙烯	2024-03-11	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S4 (北柳村西北侧) 0.4-0.6m	1, 1, 2-三氯乙烷	2024-03-11	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S4 (北柳村西北侧) 0.4-0.6m	铜	2024-03-11	15	mg/KG	18000		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S4 (北柳村西北侧) 0.2-0.4m	三氯乙烯	2024-03-11	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S4 (北柳村西北侧) 0.2-0.4m	乙苯	2024-03-11	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S4 (北柳村西北侧) 0.2-0.4m	间二甲苯+对二甲苯	2024-03-11	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S1 (燕山路东侧) 0.2-0.4m	氯乙烯	2024-03-11	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S4 (北柳村西北侧) 0.2-0.4m	氯苯	2024-03-11	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S4 (北柳村西北侧) 0.2-0.4m	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-03-11	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S3 (虹江道南侧) 0.2-0.4m	甲苯	2024-03-11	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S8 (腾达家具厂南侧100米) 0.4-0.6m	1, 1, 2-三氯乙烷	2024-03-11	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S8 (腾达家具厂南侧100米) 0.2-0.4m	氯苯	2024-03-11	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S8 (腾达家具厂南侧100米) 0.2-0.4m	四氯乙烯	2024-03-11	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S8 (腾达家具厂南侧100米) 0.2-0.4m	苯并(a)芘	2024-03-11	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S8 (腾达家具厂南侧100米) 0.2-0.4m	铜	2024-03-11	26	mg/KG	18000		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S8 (腾达家具厂南侧100米) 0.2-0.4m	1, 1-二氯乙烯	2024-03-11	<0.0010	mg/KG	66		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S8 (腾达家具厂南侧100米) 0.2-0.4m	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-03-11	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S8 (腾达家具厂南侧100米) 0.2-0.4m	镍	2024-03-11	37	mg/KG	900		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S8 (腾达家具厂南侧100米) 0.2-0.4m	甲苯	2024-03-11	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	

廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S8 (腾达家具厂南侧100米) 0.2-0.4m	氯甲烷	2024-03-11	<0.0010	mg/KG	37		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S3 (虹江道南侧) 0.4-0.6m	1, 2-二氯乙烷	2024-03-11	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S5 (皓飞实业有限公司西南侧200米) 0.4-0.6m	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-03-11	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S5 (皓飞实业有限公司西南侧200米) 0.4-0.6m	铅	2024-03-11	12.6	mg/KG	800		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S6 (霸州巨隆建材有限公司东北侧) 0.4-0.6m	苯并(a)芘	2024-03-11	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S6 (霸州巨隆建材有限公司东北侧) 0-0.2m	1, 1, 2-三氯乙烷	2024-03-11	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S1 (燕山路东侧) 0.4-0.6m	邻二甲苯	2024-03-11	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S5 (皓飞实业有限公司西南侧200米) 0.4-0.6m	硝基苯	2024-03-11	<0.09	mg/KG	76		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S5 (皓飞实业有限公司西南侧200米) 0.4-0.6m	四氯乙烯	2024-03-11	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S6 (霸州巨隆建材有限公司东北侧) 0-0.2m	苯乙烯	2024-03-11	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S2 (昆山路西侧) 0.2-0.4m	氯仿	2024-03-11	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S2 (昆山路西侧) 0.2-0.4m	四氯乙烯	2024-03-11	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S8 (腾达家具厂南侧100米) 0-0.2m	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-03-11	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S6 (霸州巨隆建材有限公司东北侧) 0.4-0.6m	1, 4-二氯苯	2024-03-11	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S5 (皓飞实业有限公司西南侧200米) 0.4-0.6m	砷	2024-03-11	6.08	mg/KG	60		是	否	

廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S8（腾达家具厂南侧100米）0-0.2m	砷	2024-03-11	9.33	mg/KG	60		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S6（霸州巨隆建材有限公司东北侧）0.4-0.6m	氯乙烯	2024-03-11	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S2（昆山路西侧）0.4-0.6m	1, 1-二氯乙烯	2024-03-11	<0.0010	mg/KG	66		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S2（昆山路西侧）0.4-0.6m	1, 1-二氯乙烷	2024-03-11	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S7（青朗环保科技有限公司东南侧）0.4-0.6m	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-03-11	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S3（虹江道南侧）0-0.2m	硝基苯	2024-03-11	<0.09	mg/KG	76		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S6（霸州巨隆建材有限公司东北侧）0.2-0.4m	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-03-11	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S2（昆山路西侧）0.2-0.4m	苯胺	2024-03-11	<0.02	mg/KG	260		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S7（青朗环保科技有限公司东南侧）0.4-0.6m	苯胺	2024-03-11	<0.02	mg/KG	260		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S6（霸州巨隆建材有限公司东北侧）0.2-0.4m	1, 2-二氯乙烷	2024-03-11	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S6（霸州巨隆建材有限公司东北侧）0.2-0.4m	1, 1-二氯乙烯	2024-03-11	<0.0010	mg/KG	66		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S6（霸州巨隆建材有限公司东北侧）0.2-0.4m	间二甲苯+对二甲苯	2024-03-11	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S6（霸州巨隆建材有限公司东北侧）0.2-0.4m	四氯化碳	2024-03-11	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S5（皓飞实业有限公司西南侧200米）0.2-0.4m	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-03-11	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S5（皓飞实业有限公司西南侧200米）0.2-0.4m	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-03-11	<0.1	mg/KG	15		是	否	

廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S2（昆山路西侧）0.2-0.4m	汞	2024-03-11	0.018	mg/KG	38		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S5（皓飞实业有限公司西南侧200米）0-0.2m	氯乙烯	2024-03-11	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S3（虹江道南侧）0-0.2m	四氯化碳	2024-03-11	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S6（霸州巨隆建材有限公司东北侧）0.2-0.4m	苯乙烯	2024-03-11	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S6（霸州巨隆建材有限公司东北侧）0.2-0.4m	氯甲烷	2024-03-11	<0.0010	mg/KG	37		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S6（霸州巨隆建材有限公司东北侧）0.2-0.4m	汞	2024-03-11	0.008	mg/KG	38		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S3（虹江道南侧）0-0.2m	二苯并(a,h)蒽	2024-03-11	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S1（燕山路东侧）0-0.2m	苯	2024-03-11	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S1（燕山路东侧）0-0.2m	萘	2024-03-11	<0.1	mg/KG	1293		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S3（虹江道南侧）0-0.2m	氯苯	2024-03-11	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S7（青朗环保科技有限公司东南侧）0-0.2m	1,4-二氯苯	2024-03-11	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S1（燕山路东侧）0-0.2m	苯并[b]荧蒽	2024-03-11	<0.2	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S2（昆山路西侧）0.4-0.6m	二苯并(a,h)蒽	2024-03-11	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S7（青朗环保科技有限公司东南侧）0-0.2m	二苯并(a,h)蒽	2024-03-11	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S7（青朗环保科技有限公司东南侧）0-0.2m	氯苯	2024-03-11	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S4（北柳村西北侧）0-0.2m	邻二甲苯	2024-03-11	<0.0012	mg/KG	640		是	否	

廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S7 (青朗环保科技有限公司东南侧) 0.2-0.4m	1, 2-二氯乙烷	2024-03-11	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S7 (青朗环保科技有限公司东南侧) 0.2-0.4m	萘	2024-03-11	<0.1	mg/KG	1293		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S7 (青朗环保科技有限公司东南侧) 0.2-0.4m	1, 1, 1-三氯乙烷	2024-03-11	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S7 (青朗环保科技有限公司东南侧) 0-0.2m	汞	2024-03-11	0.013	mg/KG	38		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S1 (燕山路东侧) 0-0.2m	1, 1, 2-三氯乙烷	2024-03-11	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S1 (燕山路东侧) 0-0.2m	镍	2024-03-11	37	mg/KG	900		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S7 (青朗环保科技有限公司东南侧) 0-0.2m	镉	2024-03-11	0.07	mg/KG	65		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S7 (青朗环保科技有限公司东南侧) 0-0.2m	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-03-11	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S7 (青朗环保科技有限公司东南侧) 0-0.2m	苯胺	2024-03-11	<0.02	mg/KG	260		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S4 (北柳村西北侧) 0.4-0.6m	1, 2-二氯乙烷	2024-03-11	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S4 (北柳村西北侧) 0.2-0.4m	二氯甲烷	2024-03-11	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S1 (燕山路东侧) 0.2-0.4m	铅	2024-03-11	17.3	mg/KG	800		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S3 (虹江道南侧) 0.2-0.4m	反-1, 2-二氯乙烯	2024-03-11	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S3 (虹江道南侧) 0.2-0.4m	间二甲苯+对二甲苯	2024-03-11	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S8 (腾达家具厂南侧100米) 0.4-0.6m	铜	2024-03-11	41	mg/KG	18000		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S8 (腾达家具厂南侧100米) 0.4-0.6m	二苯并(a,h)蒽	2024-03-11	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	

廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S3 (虹江道南侧) 0.2-0.4m	四氯化碳	2024-03-11	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S3 (虹江道南侧) 0.2-0.4m	镉	2024-03-11	0.09	mg/KG	65		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S8 (腾达家具厂南侧100米) 0.4-0.6m	1, 1, 1-三氯乙烷	2024-03-11	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S8 (腾达家具厂南侧100米) 0.4-0.6m	镍	2024-03-11	52	mg/KG	900		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S8 (腾达家具厂南侧100米) 0.4-0.6m	1, 1-二氯乙烯	2024-03-11	<0.0010	mg/KG	66		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S8 (腾达家具厂南侧100米) 0.2-0.4m	1, 1, 2-三氯乙烷	2024-03-11	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S3 (虹江道南侧) 0.4-0.6m	镉	2024-03-11	0.09	mg/KG	65		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S6 (霸州巨隆建材有限公司东北侧) 0-0.2m	1, 2-二氯丙烷	2024-03-11	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S7 (青朗环保科技有限公司东南侧) 0.2-0.4m	苯	2024-03-11	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S6 (霸州巨隆建材有限公司东北侧) 0-0.2m	1, 4-二氯苯	2024-03-11	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S1 (燕山路东侧) 0.4-0.6m	氯甲烷	2024-03-11	<0.0010	mg/KG	37		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S1 (燕山路东侧) 0.4-0.6m	镉	2024-03-11	0.08	mg/KG	65		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S2 (昆山路西侧) 0.2-0.4m	反-1, 2-二氯乙烯	2024-03-11	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S8 (腾达家具厂南侧100米) 0-0.2m	1, 1-二氯乙烷	2024-03-11	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S3 (虹江道南侧) 0-0.2m	镉	2024-03-11	0.10	mg/KG	65		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S3 (虹江道南侧) 0-0.2m	反-1, 2-二氯乙烯	2024-03-11	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S3 (虹江道南侧) 0-0.2m	苯并[b]荧蒽	2024-03-11	<0.2	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S6 (霸州巨隆建材有限公司东北侧) 0.2-0.4m	镉	2024-03-11	0.08	mg/KG	65		是	否	

廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S2 (昆山路西侧) 0.4-0.6m	四氯乙烯	2024-03-11	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S5 (皓飞实业有限公司西南侧200米) 0.2-0.4m	铬 (六价)	2024-03-11	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S5 (皓飞实业有限公司西南侧200米) 0.2-0.4m	1, 1, 1-三氯乙烷	2024-03-11	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S7 (青朗环保科技有限公司东南侧) 0.4-0.6m	苯并[a]蒽	2024-03-11	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S8 (腾达家具厂南侧100米) 0-0.2m	铬 (六价)	2024-03-11	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S8 (腾达家具厂南侧100米) 0-0.2m	四氯化碳	2024-03-11	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S7 (青朗环保科技有限公司东南侧) 0.4-0.6m	氯甲烷	2024-03-11	<0.0010	mg/KG	37		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S8 (腾达家具厂南侧100米) 0-0.2m	1, 1, 1-三氯乙烷	2024-03-11	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S5 (皓飞实业有限公司西南侧200米) 0-0.2m	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-03-11	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S3 (虹江道南侧) 0-0.2m	萘	2024-03-11	<0.09	mg/KG	70		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S5 (皓飞实业有限公司西南侧200米) 0.2-0.4m	1, 1-二氯乙烷	2024-03-11	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S7 (青朗环保科技有限公司东南侧) 0-0.2m	砷	2024-03-11	6.74	mg/KG	60		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S1 (燕山路东侧) 0-0.2m	邻二甲苯	2024-03-11	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S2 (昆山路西侧) 0.4-0.6m	苯并[k]荧蒽	2024-03-11	<0.1	mg/KG	151		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S2 (昆山路西侧) 0.4-0.6m	三氯乙烯	2024-03-11	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S2 (昆山路西侧) 0.4-0.6m	氯仿	2024-03-11	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	

廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S2（昆山路西侧）0.4-0.6m	苯并[b]荧蒽	2024-03-11	<0.2	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S7（青朗环保科技有限公司东南侧）0.2-0.4m	1, 1-二氯乙烷	2024-03-11	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S7（青朗环保科技有限公司东南侧）0.2-0.4m	氯甲烷	2024-03-11	<0.0010	mg/KG	37		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S2（昆山路西侧）0.4-0.6m	1, 1, 1-三氯乙烷	2024-03-11	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S2（昆山路西侧）0.4-0.6m	苯并[a]芘	2024-03-11	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S7（青朗环保科技有限公司东南侧）0-0.2m	萘	2024-03-11	<0.09	mg/KG	70		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S7（青朗环保科技有限公司东南侧）0-0.2m	1, 1-二氯乙烯	2024-03-11	<0.0010	mg/KG	66		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S2（昆山路西侧）0-0.2m	苯并[a]蒽	2024-03-11	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S7（青朗环保科技有限公司东南侧）0-0.2m	氯乙烯	2024-03-11	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S4（北柳村西北侧）0.4-0.6m	砷	2024-03-11	6.22	mg/KG	60		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S4（北柳村西北侧）0.4-0.6m	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-03-11	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S4（北柳村西北侧）0.4-0.6m	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	2024-03-11	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S4（北柳村西北侧）0.2-0.4m	硝基苯	2024-03-11	<0.09	mg/KG	76		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S4（北柳村西北侧）0.2-0.4m	萘	2024-03-11	<0.09	mg/KG	70		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S4（北柳村西北侧）0.2-0.4m	氯甲烷	2024-03-11	<0.0010	mg/KG	37		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S1（燕山路东侧）0.2-0.4m	1, 1, 2-三氯乙烷	2024-03-11	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S4（北柳村西北侧）0.2-0.4m	二苯并[a,h]蒽	2024-03-11	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	

廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S4 (北柳村西北侧) 0.2-0.4m	汞	2024-03-11	0.007	mg/KG	38		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S3 (虹江道南侧) 0.2-0.4m	铬(六价)	2024-03-11	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S3 (虹江道南侧) 0.2-0.4m	苯并[a]蒽	2024-03-11	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S3 (虹江道南侧) 0.2-0.4m	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-03-11	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S3 (虹江道南侧) 0.2-0.4m	二氯甲烷	2024-03-11	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S3 (虹江道南侧) 0.2-0.4m	砷	2024-03-11	8.10	mg/KG	60		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S8 (腾达家具厂南侧100米) 0.4-0.6m	苯	2024-03-11	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S4 (北柳村西北侧) 0.2-0.4m	甲苯	2024-03-11	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S8 (腾达家具厂南侧100米) 0.2-0.4m	1,2-二氯苯	2024-03-11	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S8 (腾达家具厂南侧100米) 0.2-0.4m	苯并[b]荧蒽	2024-03-11	<0.2	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S3 (虹江道南侧) 0.4-0.6m	铬(六价)	2024-03-11	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S5 (皓飞实业有限公司西南侧200米) 0-0.2m	苯胺	2024-03-11	<0.02	mg/KG	260		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S5 (皓飞实业有限公司西南侧200米) 0-0.2m	苯并[k]荧蒽	2024-03-11	<0.1	mg/KG	151		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S7 (青朗环保科技有限公司东南侧) 0.2-0.4m	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-03-11	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S6 (霸州巨隆建材有限公司东北侧) 0-0.2m	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-03-11	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S6 (霸州巨隆建材有限公司东北侧) 0-0.2m	间二甲苯+对二甲苯	2024-03-11	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S1 (燕山路东侧) 0.4-0.6m	汞	2024-03-11	0.015	mg/KG	38		是	否	

廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S5 (皓飞实业有限公司西南侧200米) 0-0.2m	铬 (六价)	2024-03-11	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S5 (皓飞实业有限公司西南侧200米) 0.4-0.6m	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	2024-03-11	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S5 (皓飞实业有限公司西南侧200米) 0.4-0.6m	1, 2-二氯乙烷	2024-03-11	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S6 (霸州巨隆建材有限公司东北侧) 0.4-0.6m	乙苯	2024-03-11	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S5 (皓飞实业有限公司西南侧200米) 0.4-0.6m	铬 (六价)	2024-03-11	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S5 (皓飞实业有限公司西南侧200米) 0.4-0.6m	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-03-11	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S6 (霸州巨隆建材有限公司东北侧) 0.4-0.6m	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-03-11	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S6 (霸州巨隆建材有限公司东北侧) 0.4-0.6m	二苯并(a,h)蒽	2024-03-11	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S6 (霸州巨隆建材有限公司东北侧) 0-0.2m	汞	2024-03-11	0.010	mg/KG	38		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S7 (青朗环保科技有限公司东南侧) 0.4-0.6m	1, 1, 2-三氯乙烷	2024-03-11	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S2 (昆山路西侧) 0-0.2m	1, 2-二氯丙烷	2024-03-11	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S2 (昆山路西侧) 0-0.2m	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	2024-03-11	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S8 (腾达家具厂南侧100米) 0-0.2m	铅	2024-03-11	19.3	mg/KG	800		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S6 (霸州巨隆建材有限公司东北侧) 0.4-0.6m	1,2-二氯苯	2024-03-11	<0.0015	mg/KG	560		是	否	

廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S2 (昆山路西侧) 0.2-0.4m	氯乙烯	2024-03-11	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S7 (青朗环保科技有限公司东南侧) 0.4-0.6m	乙苯	2024-03-11	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S8 (腾达家具厂南侧100米) 0-0.2m	镍	2024-03-11	37	mg/KG	900		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S2 (昆山路西侧) 0.4-0.6m	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-03-11	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S2 (昆山路西侧) 0.2-0.4m	1, 2-二氯丙烷	2024-03-11	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S4 (北柳村西北侧) 0-0.2m	镍	2024-03-11	32	mg/KG	900		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S1 (燕山路东侧) 0-0.2m	四氯化碳	2024-03-11	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S1 (燕山路东侧) 0-0.2m	四氯乙烯	2024-03-11	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S4 (北柳村西北侧) 0-0.2m	甲苯	2024-03-11	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S1 (燕山路东侧) 0-0.2m	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-03-11	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S2 (昆山路西侧) 0-0.2m	萘	2024-03-11	<0.09	mg/KG	70		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S7 (青朗环保科技有限公司东南侧) 0.2-0.4m	1, 1-二氯乙烯	2024-03-11	<0.0010	mg/KG	66		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S7 (青朗环保科技有限公司东南侧) 0-0.2m	乙苯	2024-03-11	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S7 (青朗环保科技有限公司东南侧) 0-0.2m	硝基苯	2024-03-11	<0.09	mg/KG	76		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S1 (燕山路东侧) 0-0.2m	二苯并(a,h)蒽	2024-03-11	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S2 (昆山路西侧) 0.4-0.6m	镉	2024-03-11	0.09	mg/KG	65		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S2 (昆山路西侧) 0-0.2m	苯并[b]荧蒽	2024-03-11	<0.2	mg/KG	15		是	否	

廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S7 (青朗环保科技有限公司东南侧) 0-0.2m	苯	2024-03-11	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S1 (燕山路东侧) 0.2-0.4m	砷	2024-03-11	10.2	mg/KG	60		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S1 (燕山路东侧) 0.2-0.4m	镍	2024-03-11	37	mg/KG	900		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S1 (燕山路东侧) 0.2-0.4m	苯并[a]蒽	2024-03-11	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S1 (燕山路东侧) 0.2-0.4m	2-氯酚	2024-03-11	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S4 (北柳村西北侧) 0.4-0.6m	乙苯	2024-03-11	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S4 (北柳村西北侧) 0.4-0.6m	萘	2024-03-11	<0.1	mg/KG	1293		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S4 (北柳村西北侧) 0.2-0.4m	砷	2024-03-11	7.72	mg/KG	60		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S4 (北柳村西北侧) 0.2-0.4m	1, 1, 2-三氯乙烷	2024-03-11	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S1 (燕山路东侧) 0.2-0.4m	氯仿	2024-03-11	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S1 (燕山路东侧) 0.2-0.4m	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-03-11	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S1 (燕山路东侧) 0.2-0.4m	汞	2024-03-11	0.015	mg/KG	38		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S3 (虹江道南侧) 0.2-0.4m	苯	2024-03-11	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S3 (虹江道南侧) 0.2-0.4m	铅	2024-03-11	18.7	mg/KG	800		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S8 (腾达家具厂南侧100米) 0.4-0.6m	铅	2024-03-11	18.1	mg/KG	800		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S3 (虹江道南侧) 0.2-0.4m	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-03-11	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S8 (腾达家具厂南侧100米) 0.4-0.6m	氯甲烷	2024-03-11	<0.0010	mg/KG	37		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S3 (虹江道南侧) 0.2-0.4m	镍	2024-03-11	31	mg/KG	900		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S8 (腾达家具厂南侧100米) 0.2-0.4m	二氯甲烷	2024-03-11	<0.0015	mg/KG	616		是	否	

廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S8 (腾达家具厂南侧100米) 0.2-0.4m	间二甲苯+对二甲苯	2024-03-11	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S3 (虹江道南侧) 0.4-0.6m	间二甲苯+对二甲苯	2024-03-11	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S3 (虹江道南侧) 0.4-0.6m	四氯乙烯	2024-03-11	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S3 (虹江道南侧) 0.4-0.6m	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-03-11	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S3 (虹江道南侧) 0.4-0.6m	苯并[a]蒽	2024-03-11	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S5 (皓飞实业有限公司西南侧200米) 0-0.2m	苯并(a)芘	2024-03-11	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S7 (青朗环保科技有限公司东南侧) 0.2-0.4m	甲苯	2024-03-11	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S7 (青朗环保科技有限公司东南侧) 0.2-0.4m	三氯乙烯	2024-03-11	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S6 (霸州巨隆建材有限公司东北侧) 0-0.2m	1, 2-二氯乙烷	2024-03-11	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S1 (燕山路东侧) 0.4-0.6m	砷	2024-03-11	9.78	mg/KG	60		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S5 (皓飞实业有限公司西南侧200米) 0-0.2m	氯仿	2024-03-11	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S7 (青朗环保科技有限公司东南侧) 0.2-0.4m	氯乙烯	2024-03-11	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S1 (燕山路东侧) 0.4-0.6m	间二甲苯+对二甲苯	2024-03-11	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S1 (燕山路东侧) 0.4-0.6m	三氯乙烯	2024-03-11	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S1 (燕山路东侧) 0.4-0.6m	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-03-11	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S6 (霸州巨隆建材有限公司东北侧) 0.4-0.6m	反-1, 2-二氯乙烯	2024-03-11	<0.0014	mg/KG	54		是	否	

廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S6（霸州巨隆建材有限公司东北侧）0.4-0.6m	1, 1, 2-三氯乙烷	2024-03-11	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S2（昆山路西侧）0-0.2m	1, 4-二氯苯	2024-03-11	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S2（昆山路西侧）0-0.2m	铅	2024-03-11	18.5	mg/KG	800		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S2（昆山路西侧）0-0.2m	四氯化碳	2024-03-11	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S8（腾达家具厂南侧100米）0-0.2m	二苯并(a,h)蒽	2024-03-11	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S6（霸州巨隆建材有限公司东北侧）0.4-0.6m	氯苯	2024-03-11	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S5（皓飞实业有限公司西南侧200米）0.4-0.6m	氯苯	2024-03-11	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S8（腾达家具厂南侧100米）0-0.2m	1, 2-二氯丙烷	2024-03-11	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S6（霸州巨隆建材有限公司东北侧）0.4-0.6m	铅	2024-03-11	12.2	mg/KG	800		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S1（燕山路东侧）0.4-0.6m	氯苯	2024-03-11	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S6（霸州巨隆建材有限公司东北侧）0.2-0.4m	1, 1, 1-三氯乙烷	2024-03-11	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S6（霸州巨隆建材有限公司东北侧）0.2-0.4m	铬（六价）	2024-03-11	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S7（青朗环保科技有限公司东南侧）0.4-0.6m	反-1, 2-二氯乙烯	2024-03-11	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S7（青朗环保科技有限公司东南侧）0.4-0.6m	萘	2024-03-11	<0.09	mg/KG	70		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S3（虹江道南侧）0-0.2m	1, 1-二氯乙烷	2024-03-11	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S3（虹江道南侧）0-0.2m	1, 4-二氯苯	2024-03-11	<0.0015	mg/KG	20		是	否	

廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S3（虹江道南侧）0-0.2m	1,2-二氯苯	2024-03-11	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S6（霸州巨隆建材有限公司东北侧）0.2-0.4m	2-氯酚	2024-03-11	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S5（皓飞实业有限公司西南侧200米）0.2-0.4m	反-1, 2-二氯乙烯	2024-03-11	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S8（腾达家具厂南侧100米）0-0.2m	乙苯	2024-03-11	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S8（腾达家具厂南侧100米）0-0.2m	1, 2-二氯乙烷	2024-03-11	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S5（皓飞实业有限公司西南侧200米）0.2-0.4m	苯乙烯	2024-03-11	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S7（青朗环保科技有限公司东南侧）0.4-0.6m	氯仿	2024-03-11	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S4（北柳村西北侧）0-0.2m	三氯乙烯	2024-03-11	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S4（北柳村西北侧）0-0.2m	氯仿	2024-03-11	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S4（北柳村西北侧）0-0.2m	1, 1, 1-三氯乙烷	2024-03-11	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S4（北柳村西北侧）0-0.2m	苯并(a)芘	2024-03-11	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S3（虹江道南侧）0-0.2m	邻二甲苯	2024-03-11	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S5（皓飞实业有限公司西南侧200米）0.2-0.4m	间二甲苯+对二甲苯	2024-03-11	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S5（皓飞实业有限公司西南侧200米）0-0.2m	镍	2024-03-11	30	mg/KG	900		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S5（皓飞实业有限公司西南侧200米）0.2-0.4m	苯并(a)芘	2024-03-11	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S7（青朗环保科技有限公司东南侧）0.4-0.6m	氯乙烯	2024-03-11	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	

廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S3 (虹江道南侧) 0-0.2m	苯并[a]蒽	2024-03-11	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S2 (昆山路西侧) 0.2-0.4m	苯	2024-03-11	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S2 (昆山路西侧) 0.2-0.4m	甲苯	2024-03-11	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S7 (青朗环保科技有限公司东南侧) 0.4-0.6m	苯并[b]荧蒽	2024-03-11	<0.2	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S7 (青朗环保科技有限公司东南侧) 0.4-0.6m	苯并[k]荧蒽	2024-03-11	<0.1	mg/KG	151		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S2 (昆山路西侧) 0.2-0.4m	1,2-二氯苯	2024-03-11	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S8 (腾达家具厂南侧100米) 0-0.2m	2-氯酚	2024-03-11	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S5 (皓飞实业有限公司西南侧200米) 0-0.2m	三氯乙烯	2024-03-11	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S3 (虹江道南侧) 0-0.2m	氯甲烷	2024-03-11	<0.0010	mg/KG	37		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S6 (霸州巨隆建材有限公司东北侧) 0.2-0.4m	乙苯	2024-03-11	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S6 (霸州巨隆建材有限公司东北侧) 0.2-0.4m	苯胺	2024-03-11	<0.02	mg/KG	260		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S5 (皓飞实业有限公司西南侧200米) 0.2-0.4m	1, 1, 2-三氯乙烷	2024-03-11	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S5 (皓飞实业有限公司西南侧200米) 0.2-0.4m	二苯并(a,h)蒽	2024-03-11	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S5 (皓飞实业有限公司西南侧200米) 0-0.2m	铜	2024-03-11	18	mg/KG	18000		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S1 (燕山路东侧) 0-0.2m	二氯甲烷	2024-03-11	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S2 (昆山路西侧) 0.4-0.6m	1, 2-二氯丙烷	2024-03-11	<0.0011	mg/KG	5		是	否	

廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S4（北柳村西北侧）0-0.2m	1,2-二氯苯	2024-03-11	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S1（燕山路东侧）0-0.2m	镉	2024-03-11	0.10	mg/KG	65		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S7（青朗环保科技有限公司东南侧）0-0.2m	苯并(a)芘	2024-03-11	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S1（燕山路东侧）0-0.2m	甲苯	2024-03-11	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S7（青朗环保科技有限公司东南侧）0-0.2m	间二甲苯+对二甲苯	2024-03-11	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S7（青朗环保科技有限公司东南侧）0.2-0.4m	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-03-11	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S7（青朗环保科技有限公司东南侧）0-0.2m	四氯化碳	2024-03-11	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S7（青朗环保科技有限公司东南侧）0-0.2m	1, 1, 1-三氯乙烷	2024-03-11	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S4（北柳村西北侧）0.4-0.6m	1, 1-二氯乙烷	2024-03-11	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S4（北柳村西北侧）0.2-0.4m	苯并[a]蒽	2024-03-11	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S4（北柳村西北侧）0.2-0.4m	苯	2024-03-11	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S1（燕山路东侧）0.2-0.4m	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-03-11	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S1（燕山路东侧）0.2-0.4m	甲苯	2024-03-11	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S1（燕山路东侧）0.2-0.4m	三氯乙烯	2024-03-11	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S3（虹江道南侧）0.2-0.4m	硝基苯	2024-03-11	<0.09	mg/KG	76		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S3（虹江道南侧）0.2-0.4m	1, 1-二氯乙烯	2024-03-11	<0.0010	mg/KG	66		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S8（腾达家具厂南侧100米）0.4-0.6m	氯仿	2024-03-11	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	

廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S8 (腾达家具厂南侧100米) 0.4-0.6m	2-氯酚	2024-03-11	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S4 (北柳村西北侧) 0.2-0.4m	苯胺	2024-03-11	<0.02	mg/KG	260		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S8 (腾达家具厂南侧100米) 0.2-0.4m	铅	2024-03-11	19.0	mg/KG	800		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S8 (腾达家具厂南侧100米) 0.2-0.4m	苯胺	2024-03-11	<0.02	mg/KG	260		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S8 (腾达家具厂南侧100米) 0.2-0.4m	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-03-11	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S3 (虹江道南侧) 0.4-0.6m	苯并[b]荧蒽	2024-03-11	<0.2	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S3 (虹江道南侧) 0.4-0.6m	1, 1-二氯乙烷	2024-03-11	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S3 (虹江道南侧) 0.4-0.6m	铅	2024-03-11	16.7	mg/KG	800		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S3 (虹江道南侧) 0.4-0.6m	1, 4-二氯苯	2024-03-11	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S5 (皓飞实业有限公司西南侧200米) 0-0.2m	苯乙烯	2024-03-11	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S1 (燕山路东侧) 0.4-0.6m	1, 1, 2-三氯乙烷	2024-03-11	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S5 (皓飞实业有限公司西南侧200米) 0-0.2m	苯并[a]蒽	2024-03-11	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S6 (霸州巨隆建材有限公司东北侧) 0-0.2m	萘	2024-03-11	<0.1	mg/KG	1293		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S5 (皓飞实业有限公司西南侧200米) 0-0.2m	氯甲烷	2024-03-11	<0.0010	mg/KG	37		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S5 (皓飞实业有限公司西南侧200米) 0-0.2m	1, 2-二氯乙烷	2024-03-11	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S6 (霸州巨隆建材有限公司东北侧) 0-0.2m	邻二甲苯	2024-03-11	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S1 (燕山路东侧) 0.4-0.6m	氯仿	2024-03-11	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	

廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S2 (昆山路西侧) 0-0.2m	氯甲烷	2024-03-11	<0.0010	mg/KG	37		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S6 (霸州巨隆建材有限公司东北侧) 0.4-0.6m	邻二甲苯	2024-03-11	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S5 (皓飞实业有限公司西南侧200米) 0.4-0.6m	乙苯	2024-03-11	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S2 (昆山路西侧) 0.2-0.4m	1, 1, 2-三氯乙烷	2024-03-11	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S1 (燕山路东侧) 0.4-0.6m	1, 1-二氯乙烷	2024-03-11	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S8 (腾达家具厂南侧100米) 0-0.2m	苯胺	2024-03-11	<0.02	mg/KG	260		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S8 (腾达家具厂南侧100米) 0-0.2m	铜	2024-03-11	25	mg/KG	18000		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S6 (霸州巨隆建材有限公司东北侧) 0.4-0.6m	镍	2024-03-11	23	mg/KG	900		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S7 (青朗环保科技有限公司东南侧) 0.4-0.6m	甲苯	2024-03-11	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S3 (虹江道南侧) 0.4-0.6m	甲苯	2024-03-11	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S7 (青朗环保科技有限公司东南侧) 0.2-0.4m	苯并[b]荧蒹	2024-03-11	<0.2	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S1 (燕山路东侧) 0.4-0.6m	苯胺	2024-03-11	<0.02	mg/KG	260		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S7 (青朗环保科技有限公司东南侧) 0.2-0.4m	四氯化碳	2024-03-11	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S6 (霸州巨隆建材有限公司东北侧) 0.4-0.6m	苯并[k]荧蒹	2024-03-11	<0.1	mg/KG	151		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S6 (霸州巨隆建材有限公司东北侧) 0-0.2m	1, 1-二氯乙烷	2024-03-11	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S1 (燕山路东侧) 0.4-0.6m	苯	2024-03-11	<0.0019	mg/KG	4		是	否	

廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S1 (燕山路东侧) 0.4-0.6m	乙苯	2024-03-11	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S5 (皓飞实业有限公司西南侧200米) 0.4-0.6m	1, 1, 2-三氯乙烷	2024-03-11	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S7 (青朗环保科技有限公司东南侧) 0.4-0.6m	三氯乙烯	2024-03-11	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S7 (青朗环保科技有限公司东南侧) 0.4-0.6m	二苯并(a,h)蒽	2024-03-11	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S2 (昆山路西侧) 0-0.2m	苯	2024-03-11	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S8 (腾达家具厂南侧100米) 0-0.2m	氯仿	2024-03-11	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S5 (皓飞实业有限公司西南侧200米) 0.4-0.6m	萘	2024-03-11	<0.1	mg/KG	1293		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S5 (皓飞实业有限公司西南侧200米) 0.4-0.6m	二苯并(a,h)蒽	2024-03-11	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S7 (青朗环保科技有限公司东南侧) 0.4-0.6m	铜	2024-03-11	31	mg/KG	18000		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S7 (青朗环保科技有限公司东南侧) 0.4-0.6m	苯	2024-03-11	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S8 (腾达家具厂南侧100米) 0-0.2m	1, 1-二氯乙烯	2024-03-11	<0.0010	mg/KG	66		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S6 (霸州巨隆建材有限公司东北侧) 0.4-0.6m	苯并[a]蒽	2024-03-11	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S5 (皓飞实业有限公司西南侧200米) 0.4-0.6m	苯并(a)芘	2024-03-11	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S5 (皓飞实业有限公司西南侧200米) 0.4-0.6m	1,2-二氯苯	2024-03-11	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S2 (昆山路西侧) 0.4-0.6m	汞	2024-03-11	0.066	mg/KG	38		是	否	

廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S7（青朗环保科技有限公司东南侧）0.4-0.6m	1, 4-二氯苯	2024-03-11	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S8（腾达家具厂南侧100米）0-0.2m	1,2-二氯苯	2024-03-11	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S8（腾达家具厂南侧100米）0-0.2m	甲苯	2024-03-11	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S5（皓飞实业有限公司西南侧200米）0.2-0.4m	砷	2024-03-11	7.53	mg/KG	60		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S7（青朗环保科技有限公司东南侧）0.4-0.6m	1, 1-二氯乙烯	2024-03-11	<0.0010	mg/KG	66		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S7（青朗环保科技有限公司东南侧）0.4-0.6m	四氯乙烯	2024-03-11	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S6（霸州巨隆建材有限公司东北侧）0.2-0.4m	甲苯	2024-03-11	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S2（昆山路西侧）0.2-0.4m	镉	2024-03-11	0.07	mg/KG	65		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S2（昆山路西侧）0.2-0.4m	二氯甲烷	2024-03-11	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S5（皓飞实业有限公司西南侧200米）0-0.2m	二苯并(a,h)蒽	2024-03-11	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S6（霸州巨隆建材有限公司东北侧）0.2-0.4m	1, 1-二氯乙烷	2024-03-11	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S5（皓飞实业有限公司西南侧200米）0.2-0.4m	氯仿	2024-03-11	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S4（北柳村西北侧）0-0.2m	铜	2024-03-11	20	mg/KG	18000		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S4（北柳村西北侧）0-0.2m	砷	2024-03-11	9.37	mg/KG	60		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S1（燕山路东侧）0-0.2m	苯胺	2024-03-11	<0.02	mg/KG	260		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S1（燕山路东侧）0-0.2m	铅	2024-03-11	17.2	mg/KG	800		是	否	

廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S3 (虹江道南侧) 0-0.2m	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	2024-03-11	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S7 (青朗环保科技有限公司东南侧) 0-0.2m	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	2024-03-11	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S7 (青朗环保科技有限公司东南侧) 0-0.2m	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-03-11	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S7 (青朗环保科技有限公司东南侧) 0-0.2m	三氯乙烯	2024-03-11	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S2 (昆山路西侧) 0.4-0.6m	苯乙烯	2024-03-11	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S1 (燕山路东侧) 0-0.2m	1, 1, 1-三氯乙烷	2024-03-11	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S1 (燕山路东侧) 0-0.2m	反-1, 2-二氯乙烯	2024-03-11	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S7 (青朗环保科技有限公司东南侧) 0.2-0.4m	苯胺	2024-03-11	<0.02	mg/KG	260		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S1 (燕山路东侧) 0.2-0.4m	萘	2024-03-11	<0.09	mg/KG	70		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S1 (燕山路东侧) 0.2-0.4m	二氯甲烷	2024-03-11	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S4 (北柳村西北侧) 0.4-0.6m	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-03-11	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S4 (北柳村西北侧) 0.4-0.6m	镉	2024-03-11	0.08	mg/KG	65		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S4 (北柳村西北侧) 0.4-0.6m	氯甲烷	2024-03-11	<0.0010	mg/KG	37		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S4 (北柳村西北侧) 0.2-0.4m	四氯化碳	2024-03-11	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S1 (燕山路东侧) 0.2-0.4m	苯胺	2024-03-11	<0.02	mg/KG	260		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S4 (北柳村西北侧) 0.2-0.4m	铬 (六价)	2024-03-11	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S1 (燕山路东侧) 0.2-0.4m	四氯乙烯	2024-03-11	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S1 (燕山路东侧) 0.2-0.4m	氯甲烷	2024-03-11	<0.0010	mg/KG	37		是	否	

廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S3 (虹江道南侧) 0.2-0.4m	1, 2-二氯丙烷	2024-03-11	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S3 (虹江道南侧) 0.2-0.4m	乙苯	2024-03-11	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S3 (虹江道南侧) 0.2-0.4m	邻二甲苯	2024-03-11	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S8 (腾达家具厂南侧100米) 0.4-0.6m	间二甲苯+对二甲苯	2024-03-11	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S8 (腾达家具厂南侧100米) 0.4-0.6m	硝基苯	2024-03-11	<0.09	mg/KG	76		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S8 (腾达家具厂南侧100米) 0.4-0.6m	甲苯	2024-03-11	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S8 (腾达家具厂南侧100米) 0.2-0.4m	苯并[a]蒽	2024-03-11	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S3 (虹江道南侧) 0.4-0.6m	苯胺	2024-03-11	<0.02	mg/KG	260		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S1 (燕山路东侧) 0-0.2m	三氯乙烯	2024-03-11	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S1 (燕山路东侧) 0.2-0.4m	四氯化碳	2024-03-11	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S1 (燕山路东侧) 0.2-0.4m	苯并[b]荧蒽	2024-03-11	<0.2	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S1 (燕山路东侧) 0.2-0.4m	氯苯	2024-03-11	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S4 (北柳村西北侧) 0.4-0.6m	氯仿	2024-03-11	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S4 (北柳村西北侧) 0.4-0.6m	苯并[k]荧蒽	2024-03-11	<0.1	mg/KG	151		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S3 (虹江道南侧) 0.2-0.4m	1, 4-二氯苯	2024-03-11	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S3 (虹江道南侧) 0.2-0.4m	铜	2024-03-11	22	mg/KG	18000		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S8 (腾达家具厂南侧100米) 0.4-0.6m	反-1, 2-二氯乙烯	2024-03-11	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S8 (腾达家具厂南侧100米) 0.4-0.6m	邻二甲苯	2024-03-11	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S8 (腾达家具厂南侧100米) 0.4-0.6m	砷	2024-03-11	12.7	mg/KG	60		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S8 (腾达家具厂南侧100米) 0.2-0.4m	萘	2024-03-11	<0.09	mg/KG	70		是	否	

廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S8 (腾达家具厂南侧100米) 0.2-0.4m	砷	2024-03-11	9.16	mg/KG	60		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S8 (腾达家具厂南侧100米) 0.2-0.4m	2-氯酚	2024-03-11	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S8 (腾达家具厂南侧100米) 0.2-0.4m	乙苯	2024-03-11	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S3 (虹江道南侧) 0.4-0.6m	1,2-二氯苯	2024-03-11	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S3 (虹江道南侧) 0.4-0.6m	1, 1, 1-三氯乙烷	2024-03-11	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S5 (皓飞实业有限公司西南侧200米) 0-0.2m	1, 1-二氯乙烯	2024-03-11	<0.0010	mg/KG	66		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S1 (燕山路东侧) 0.4-0.6m	硝基苯	2024-03-11	<0.09	mg/KG	76		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S5 (皓飞实业有限公司西南侧200米) 0-0.2m	1, 4-二氯苯	2024-03-11	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S5 (皓飞实业有限公司西南侧200米) 0-0.2m	萘	2024-03-11	<0.09	mg/KG	70		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S7 (青朗环保科技有限公司东南侧) 0.2-0.4m	反-1, 2-二氯乙烯	2024-03-11	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S6 (霸州巨隆建材有限公司东北侧) 0-0.2m	苯并[a]蒽	2024-03-11	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S6 (霸州巨隆建材有限公司东北侧) 0-0.2m	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-03-11	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S5 (皓飞实业有限公司西南侧200米) 0.4-0.6m	镍	2024-03-11	26	mg/KG	900		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S1 (燕山路东侧) 0.4-0.6m	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	2024-03-11	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S2 (昆山路西侧) 0-0.2m	铬(六价)	2024-03-11	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S5 (皓飞实业有限公司西南侧200米) 0.4-0.6m	1, 2-二氯丙烷	2024-03-11	<0.0011	mg/KG	5		是	否	

廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S7（青朗环保科技有限公司东南侧）0.4-0.6m	镉	2024-03-11	0.11	mg/KG	65		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S7（青朗环保科技有限公司东南侧）0.4-0.6m	铅	2024-03-11	17.5	mg/KG	800		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S6（霸州巨隆建材有限公司东北侧）0.4-0.6m	苯乙烯	2024-03-11	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S6（霸州巨隆建材有限公司东北侧）0.4-0.6m	萘	2024-03-11	<0.09	mg/KG	70		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S5（皓飞实业有限公司西南侧200米）0.4-0.6m	1, 4-二氯苯	2024-03-11	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S5（皓飞实业有限公司西南侧200米）0.4-0.6m	苯并[k]荧蒽	2024-03-11	<0.1	mg/KG	151		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S2（昆山路西侧）0.2-0.4m	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-03-11	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S2（昆山路西侧）0.2-0.4m	邻二甲苯	2024-03-11	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S2（昆山路西侧）0-0.2m	四氯乙烯	2024-03-11	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S8（腾达家具厂南侧100米）0-0.2m	邻二甲苯	2024-03-11	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S8（腾达家具厂南侧100米）0-0.2m	二氯甲烷	2024-03-11	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S2（昆山路西侧）0.2-0.4m	硝基苯	2024-03-11	<0.09	mg/KG	76		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S7（青朗环保科技有限公司东南侧）0.4-0.6m	氯苯	2024-03-11	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S8（腾达家具厂南侧100米）0-0.2m	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-03-11	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S8（腾达家具厂南侧100米）0-0.2m	氯乙烯	2024-03-11	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S6（霸州巨隆建材有限公司东北侧）0.2-0.4m	1, 2-二氯丙烷	2024-03-11	<0.0011	mg/KG	5		是	否	

廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S5（皓飞实业有限公司西南侧200米）0.2-0.4m	乙苯	2024-03-11	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S5（皓飞实业有限公司西南侧200米）0.2-0.4m	萘	2024-03-11	<0.09	mg/KG	70		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S2（昆山路西侧）0.2-0.4m	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-03-11	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S4（北柳村西北侧）0-0.2m	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-03-11	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S5（皓飞实业有限公司西南侧200米）0.2-0.4m	蒽	2024-03-11	<0.1	mg/KG	1293		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S3（虹江道南侧）0-0.2m	铜	2024-03-11	21	mg/KG	18000		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S5（皓飞实业有限公司西南侧200米）0.2-0.4m	硝基苯	2024-03-11	<0.09	mg/KG	76		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S4（北柳村西北侧）0-0.2m	氯苯	2024-03-11	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S4（北柳村西北侧）0-0.2m	镉	2024-03-11	0.08	mg/KG	65		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S4（北柳村西北侧）0-0.2m	二苯并(a,h)蒽	2024-03-11	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S1（燕山路东侧）0-0.2m	砷	2024-03-11	10.8	mg/KG	60		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S5（皓飞实业有限公司西南侧200米）0.2-0.4m	氯苯	2024-03-11	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S4（北柳村西北侧）0-0.2m	1, 4-二氯苯	2024-03-11	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S4（北柳村西北侧）0-0.2m	硝基苯	2024-03-11	<0.09	mg/KG	76		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S7（青朗环保科技有限公司东南侧）0-0.2m	氯甲烷	2024-03-11	<0.0010	mg/KG	37		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S4（北柳村西北侧）0-0.2m	苯并[b]荧蒽	2024-03-11	<0.2	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S4（北柳村西北侧）0-0.2m	1, 1-二氯乙烯	2024-03-11	<0.0010	mg/KG	66		是	否	

廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S1 (燕山路东侧) 0-0.2m	氯乙烯	2024-03-11	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S7 (青朗环保科技有限公司东南侧) 0.2-0.4m	苯并[a]蒽	2024-03-11	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S7 (青朗环保科技有限公司东南侧) 0.2-0.4m	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-03-11	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S1 (燕山路东侧) 0-0.2m	铬 (六价)	2024-03-11	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S1 (燕山路东侧) 0-0.2m	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	2024-03-11	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S1 (燕山路东侧) 0-0.2m	苯并[a]蒽	2024-03-11	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S4 (北柳村西北侧) 0-0.2m	间二甲苯+对二甲苯	2024-03-11	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S2 (昆山路西侧) 0.4-0.6m	铜	2024-03-11	13	mg/KG	18000		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S7 (青朗环保科技有限公司东南侧) 0-0.2m	二氯甲烷	2024-03-11	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S1 (燕山路东侧) 0-0.2m	氯仿	2024-03-11	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S2 (昆山路西侧) 0-0.2m	甲苯	2024-03-11	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S2 (昆山路西侧) 0-0.2m	三氯乙烯	2024-03-11	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S7 (青朗环保科技有限公司东南侧) 0.2-0.4m	氯苯	2024-03-11	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S7 (青朗环保科技有限公司东南侧) 0-0.2m	2-氯酚	2024-03-11	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S1 (燕山路东侧) 0.4-0.6m	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-03-11	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S1 (燕山路东侧) 0.2-0.4m	镉	2024-03-11	0.09	mg/KG	65		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S4 (北柳村西北侧) 0.4-0.6m	苯胺	2024-03-11	<0.02	mg/KG	260		是	否	

廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S4 (北柳村西北侧) 0.4-0.6m	反-1, 2-二氯乙烯	2024-03-11	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S4 (北柳村西北侧) 0.2-0.4m	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	2024-03-11	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S4 (北柳村西北侧) 0.2-0.4m	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-03-11	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S4 (北柳村西北侧) 0.2-0.4m	1, 1-二氯乙烷	2024-03-11	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S4 (北柳村西北侧) 0.2-0.4m	反-1, 2-二氯乙烯	2024-03-11	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S1 (燕山路东侧) 0.2- 0.4m	硝基苯	2024-03-11	<0.09	mg/KG	76		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S8 (腾达家具厂南侧100 米) 0.4-0.6m	苯并[k]荧蒽	2024-03-11	<0.1	mg/KG	151		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S8 (腾达家具厂南侧100 米) 0.4-0.6m	1, 2-二氯丙烷	2024-03-11	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S8 (腾达家具厂南侧100 米) 0.4-0.6m	二氯甲烷	2024-03-11	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S8 (腾达家具厂南侧100 米) 0.2-0.4m	三氯乙烯	2024-03-11	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S8 (腾达家具厂南侧100 米) 0.2-0.4m	苯乙烯	2024-03-11	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S8 (腾达家具厂南侧100 米) 0.2-0.4m	铬(六价)	2024-03-11	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S8 (腾达家具厂南侧100 米) 0.2-0.4m	苯并[k]荧蒽	2024-03-11	<0.1	mg/KG	151		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S3 (虹江道南侧) 0.4- 0.6m	苯并[k]荧蒽	2024-03-11	<0.1	mg/KG	151		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S3 (虹江道南侧) 0.4- 0.6m	铜	2024-03-11	21	mg/KG	18000		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S3 (虹江道南侧) 0.4- 0.6m	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-03-11	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S5 (皓飞实业有限公司 西南侧200米) 0-0.2m	萘	2024-03-11	<0.1	mg/KG	1293		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S5 (皓飞实业有限公司 西南侧200米) 0-0.2m	镉	2024-03-11	0.11	mg/KG	65		是	否	

廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S7（青朗环保科技有限公司东南侧）0.2-0.4m	间二甲苯+对二甲苯	2024-03-11	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S6（霸州巨隆建材有限公司东北侧）0-0.2m	铜	2024-03-11	21	mg/KG	18000		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S1（燕山路东侧）0.4-0.6m	铬（六价）	2024-03-11	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S2（昆山路西侧）0-0.2m	二氯甲烷	2024-03-11	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S2（昆山路西侧）0-0.2m	2-氯酚	2024-03-11	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S2（昆山路西侧）0-0.2m	1, 1, 2-三氯乙烷	2024-03-11	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S2（昆山路西侧）0-0.2m	反-1, 2-二氯乙烯	2024-03-11	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S6（霸州巨隆建材有限公司东北侧）0.4-0.6m	1, 1-二氯乙烷	2024-03-11	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S5（皓飞实业有限公司西南侧200米）0.4-0.6m	三氯乙烯	2024-03-11	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S6（霸州巨隆建材有限公司东北侧）0-0.2m	镉	2024-03-11	0.07	mg/KG	65		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S6（霸州巨隆建材有限公司东北侧）0-0.2m	三氯乙烯	2024-03-11	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S6（霸州巨隆建材有限公司东北侧）0.4-0.6m	汞	2024-03-11	0.008	mg/KG	38		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S6（霸州巨隆建材有限公司东北侧）0.4-0.6m	镉	2024-03-11	<0.1	mg/KG	1293		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S5（皓飞实业有限公司西南侧200米）0.4-0.6m	邻二甲苯	2024-03-11	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S6（霸州巨隆建材有限公司东北侧）0-0.2m	苯并[b]荧蒽	2024-03-11	<0.2	mg/KG	15		是	否	

廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S7 (青朗环保科技有限公司东南侧) 0.4-0.6m	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-03-11	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S2 (昆山路西侧) 0-0.2m	蒽	2024-03-11	<0.1	mg/KG	1293		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S2 (昆山路西侧) 0-0.2m	苯乙烯	2024-03-11	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S8 (腾达家具厂南侧100米) 0-0.2m	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-03-11	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S6 (霸州巨隆建材有限公司东北侧) 0.4-0.6m	苯	2024-03-11	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S5 (皓飞实业有限公司西南侧200米) 0.4-0.6m	萘	2024-03-11	<0.09	mg/KG	70		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S5 (皓飞实业有限公司西南侧200米) 0.4-0.6m	间二甲苯+对二甲苯	2024-03-11	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S2 (昆山路西侧) 0.2-0.4m	氯甲烷	2024-03-11	<0.0010	mg/KG	37		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S2 (昆山路西侧) 0.2-0.4m	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-03-11	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S2 (昆山路西侧) 0.2-0.4m	1, 2-二氯乙烷	2024-03-11	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S6 (霸州巨隆建材有限公司东北侧) 0.4-0.6m	砷	2024-03-11	5.57	mg/KG	60		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S6 (霸州巨隆建材有限公司东北侧) 0.4-0.6m	四氯乙烯	2024-03-11	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S2 (昆山路西侧) 0.2-0.4m	苯并(a)芘	2024-03-11	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S2 (昆山路西侧) 0.2-0.4m	1, 1, 1-三氯乙烷	2024-03-11	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S3 (虹江道南侧) 0-0.2m	1, 2-二氯乙烷	2024-03-11	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S2 (昆山路西侧) 0.4-0.6m	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-03-11	<0.1	mg/KG	15		是	否	

廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S5 (皓飞实业有限公司西南侧200米) 0.2-0.4m	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-03-11	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S2 (昆山路西侧) 0.2-0.4m	苯并[b]荧蒽	2024-03-11	<0.2	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S8 (腾达家具厂南侧100米) 0-0.2m	反-1, 2-二氯乙烯	2024-03-11	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S3 (虹江道南侧) 0-0.2m	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-03-11	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S3 (虹江道南侧) 0-0.2m	砷	2024-03-11	8.04	mg/KG	60		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S5 (皓飞实业有限公司西南侧200米) 0.2-0.4m	二氯甲烷	2024-03-11	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S2 (昆山路西侧) 0.2-0.4m	三氯乙烯	2024-03-11	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S5 (皓飞实业有限公司西南侧200米) 0.2-0.4m	苯并[k]荧蒽	2024-03-11	<0.1	mg/KG	151		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S5 (皓飞实业有限公司西南侧200米) 0-0.2m	反-1, 2-二氯乙烯	2024-03-11	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S5 (皓飞实业有限公司西南侧200米) 0-0.2m	甲苯	2024-03-11	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S3 (虹江道南侧) 0-0.2m	苯	2024-03-11	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S6 (霸州巨隆建材有限公司东北侧) 0.2-0.4m	1,2-二氯苯	2024-03-11	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S6 (霸州巨隆建材有限公司东北侧) 0.2-0.4m	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-03-11	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S5 (皓飞实业有限公司西南侧200米) 0.2-0.4m	1, 1-二氯乙烯	2024-03-11	<0.0010	mg/KG	66		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S4 (北柳村西北侧) 0-0.2m	苯	2024-03-11	<0.0019	mg/KG	4		是	否	

廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S5 (皓飞实业有限公司西南侧200米) 0-0.2m	1, 2-二氯丙烷	2024-03-11	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S5 (皓飞实业有限公司西南侧200米) 0.2-0.4m	1, 4-二氯苯	2024-03-11	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S4 (北柳村西北侧) 0-0.2m	1, 2-二氯丙烷	2024-03-11	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S1 (燕山路东侧) 0-0.2m	1, 1-二氯乙烯	2024-03-11	<0.0010	mg/KG	66		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S2 (昆山路西侧) 0.4-0.6m	乙苯	2024-03-11	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
廊坊市	霸州市	河北霸州经济开发区	S7 (青朗环保科技有限公司东南侧) 0.2-0.4m	铅	2024-03-11	17.3	mg/KG	800		是	否	
廊坊市	三河市	河北三河经济开发区	S5 (马连口村东南) 0.2-0.4m	镍	2024-03-01	23	mg/KG	190		是	否	
廊坊市	三河市	河北三河经济开发区	S5 (马连口村东南) 0.2-0.4m	铬	2024-03-01	72	mg/KG	250		是	否	
廊坊市	三河市	河北三河经济开发区	S8 (李旗庄镇南侧) 0-0.2m	镍	2024-03-01	22	mg/KG	190		是	否	
廊坊市	三河市	河北三河经济开发区	S7 (第六中学东侧) 0-0.2m	镍	2024-03-01	21	mg/KG	190		是	否	
廊坊市	三河市	河北三河经济开发区	S1 (比亚迪4S点北侧) 0-0.2m	砷	2024-03-01	10.1	mg/KG	25		是	否	
廊坊市	三河市	河北三河经济开发区	S6 (矿山路东) 0.4-0.6m	锌	2024-03-01	47	mg/KG	300		是	否	
廊坊市	三河市	河北三河经济开发区	S8 (李旗庄镇南侧) 0.4-0.6m	铬	2024-03-01	81	mg/KG	250		是	否	
廊坊市	三河市	河北三河经济开发区	S6 (矿山路东) 0-0.2m	镉	2024-03-01	0.04	mg/KG	0.6		是	否	
廊坊市	三河市	河北三河经济开发区	S1 (比亚迪4S点北侧) 0.2-0.4m	镍	2024-03-01	33	mg/KG	190		是	否	
廊坊市	三河市	河北三河经济开发区	S4 (河北省世纪建研工程项目管理有限公司对面) 0-0.2m	铅	2024-03-01	7.7	mg/KG	170		是	否	
廊坊市	三河市	河北三河经济开发区	S2 (么曹庄村北) 0.4-0.6m	砷	2024-03-01	6.26	mg/KG	25		是	否	
廊坊市	三河市	河北三河经济开发区	S6 (矿山路东) 0.2-0.4m	镍	2024-03-01	19	mg/KG	190		是	否	

廊坊市	三河市	河北三河经济开发区	S5 (马连口村东南) 0-0.2m	汞	2024-03-01	0.123	mg/KG	3.4		是	否	
廊坊市	三河市	河北三河经济开发区	S5 (马连口村东南) 0-0.2m	镍	2024-03-01	25	mg/KG	190		是	否	
廊坊市	三河市	河北三河经济开发区	S8 (李旗庄镇南侧) 0-0.2m	锌	2024-03-01	59	mg/KG	300		是	否	
廊坊市	三河市	河北三河经济开发区	S1 (比亚迪4S点北侧) 0-0.2m	锌	2024-03-01	67	mg/KG	300		是	否	
廊坊市	三河市	河北三河经济开发区	S8 (李旗庄镇南侧) 0.4-0.6m	铜	2024-03-01	20	mg/KG	100		是	否	
廊坊市	三河市	河北三河经济开发区	S6 (矿山路东) 0.4-0.6m	镍	2024-03-01	22	mg/KG	190		是	否	
廊坊市	三河市	河北三河经济开发区	S6 (矿山路东) 0-0.2m	铬	2024-03-01	55	mg/KG	250		是	否	
廊坊市	三河市	河北三河经济开发区	S4 (河北省世纪建研工程项目管理有限公司对面) 0.4-0.6m	锌	2024-03-01	57	mg/KG	300		是	否	
廊坊市	三河市	河北三河经济开发区	S1 (比亚迪4S点北侧) 0.2-0.4m	镉	2024-03-01	0.06	mg/KG	0.6		是	否	
廊坊市	三河市	河北三河经济开发区	S3 (振兴街与李中路交叉口) 0.2-0.4m	锌	2024-03-01	48	mg/KG	300		是	否	
廊坊市	三河市	河北三河经济开发区	S4 (河北省世纪建研工程项目管理有限公司对面) 0-0.2m	镉	2024-03-01	0.07	mg/KG	0.6		是	否	
廊坊市	三河市	河北三河经济开发区	S4 (河北省世纪建研工程项目管理有限公司对面) 0-0.2m	铬	2024-03-01	78	mg/KG	250		是	否	
廊坊市	三河市	河北三河经济开发区	S2 (么曹庄村北) 0.4-0.6m	镉	2024-03-01	0.05	mg/KG	0.6		是	否	
廊坊市	三河市	河北三河经济开发区	S8 (李旗庄镇南侧) 0.2-0.4m	砷	2024-03-01	9.12	mg/KG	25		是	否	
廊坊市	三河市	河北三河经济开发区	S6 (矿山路东) 0.2-0.4m	铜	2024-03-01	15	mg/KG	100		是	否	
廊坊市	三河市	河北三河经济开发区	S6 (矿山路东) 0.2-0.4m	砷	2024-03-01	6.89	mg/KG	25		是	否	
廊坊市	三河市	河北三河经济开发区	S5 (马连口村东南) 0.4-0.6m	镍	2024-03-01	22	mg/KG	190		是	否	
廊坊市	三河市	河北三河经济开发区	S8 (李旗庄镇南侧) 0-0.2m	砷	2024-03-01	9.71	mg/KG	25		是	否	

廊坊市	三河市	河北三河经济开发区	S4（河北省世纪建研工程项目管理有限公司对面）0.2-0.4m	铅	2024-03-01	8.2	mg/KG	170		是	否	
廊坊市	三河市	河北三河经济开发区	S7（第六中学东侧）0.2-0.4m	锌	2024-03-01	47	mg/KG	300		是	否	
廊坊市	三河市	河北三河经济开发区	S3（振兴街与李中路交叉口）0.4-0.6m	铅	2024-03-01	8.6	mg/KG	170		是	否	
廊坊市	三河市	河北三河经济开发区	S6（矿山路东）0-0.2m	汞	2024-03-01	0.073	mg/KG	3.4		是	否	
廊坊市	三河市	河北三河经济开发区	S1（比亚迪4S点北侧）0.2-0.4m	铅	2024-03-01	11.0	mg/KG	170		是	否	
廊坊市	三河市	河北三河经济开发区	S2（么曹庄村北）0.4-0.6m	铬	2024-03-01	56	mg/KG	250		是	否	
廊坊市	三河市	河北三河经济开发区	S2（么曹庄村北）0.4-0.6m	镍	2024-03-01	19	mg/KG	190		是	否	
廊坊市	三河市	河北三河经济开发区	S7（第六中学东侧）0.4-0.6m	镉	2024-03-01	0.04	mg/KG	0.6		是	否	
廊坊市	三河市	河北三河经济开发区	S8（李旗庄镇南侧）0.2-0.4m	锌	2024-03-01	55	mg/KG	300		是	否	
廊坊市	三河市	河北三河经济开发区	S2（么曹庄村北）0-0.2m	砷	2024-03-01	9.17	mg/KG	25		是	否	
廊坊市	三河市	河北三河经济开发区	S5（马连口村东南）0-0.2m	镉	2024-03-01	0.06	mg/KG	0.6		是	否	
廊坊市	三河市	河北三河经济开发区	S5（马连口村东南）0.4-0.6m	铬	2024-03-01	71	mg/KG	250		是	否	
廊坊市	三河市	河北三河经济开发区	S2（么曹庄村北）0.2-0.4m	锌	2024-03-01	49	mg/KG	300		是	否	
廊坊市	三河市	河北三河经济开发区	S2（么曹庄村北）0.2-0.4m	汞	2024-03-01	0.027	mg/KG	3.4		是	否	
廊坊市	三河市	河北三河经济开发区	S4（河北省世纪建研工程项目管理有限公司对面）0.4-0.6m	铜	2024-03-01	19	mg/KG	100		是	否	
廊坊市	三河市	河北三河经济开发区	S3（振兴街与李中路交叉口）0.2-0.4m	铜	2024-03-01	16	mg/KG	100		是	否	
廊坊市	三河市	河北三河经济开发区	S1（比亚迪4S点北侧）0.4-0.6m	镍	2024-03-01	31	mg/KG	190		是	否	
廊坊市	三河市	河北三河经济开发区	S1（比亚迪4S点北侧）0.4-0.6m	铜	2024-03-01	23	mg/KG	100		是	否	
廊坊市	三河市	河北三河经济开发区	S5（马连口村东南）0-0.2m	铅	2024-03-01	9.0	mg/KG	170		是	否	

廊坊市	三河市	河北三河经济开发区	S5 (马连口村东南) 0.2-0.4m	铅	2024-03-01	9.5	mg/KG	170		是	否	
廊坊市	三河市	河北三河经济开发区	S8 (李旗庄镇南侧) 0- 0.2m	铜	2024-03-01	22	mg/KG	100		是	否	
廊坊市	三河市	河北三河经济开发区	S4 (河北省世纪建研工 程项目管理有限公司对 面) 0.2-0.4m	砷	2024-03-01	8.66	mg/KG	25		是	否	
廊坊市	三河市	河北三河经济开发区	S7 (第六中学东侧) 0- 0.2m	镉	2024-03-01	0.09	mg/KG	0.6		是	否	
廊坊市	三河市	河北三河经济开发区	S6 (矿山路东) 0.4- 0.6m	铅	2024-03-01	5.0	mg/KG	170		是	否	
廊坊市	三河市	河北三河经济开发区	S8 (李旗庄镇南侧) 0.4-0.6m	锌	2024-03-01	52	mg/KG	300		是	否	
廊坊市	三河市	河北三河经济开发区	S2 (么曹庄村北) 0.4- 0.6m	锌	2024-03-01	42	mg/KG	300		是	否	
廊坊市	三河市	河北三河经济开发区	S1 (比亚迪4S点北侧) 0.4-0.6m	汞	2024-03-01	0.033	mg/KG	3.4		是	否	
廊坊市	三河市	河北三河经济开发区	S1 (比亚迪4S点北侧) 0.4-0.6m	铬	2024-03-01	85	mg/KG	250		是	否	
廊坊市	三河市	河北三河经济开发区	S7 (第六中学东侧) 0.2-0.4m	砷	2024-03-01	7.50	mg/KG	25		是	否	
廊坊市	三河市	河北三河经济开发区	S8 (李旗庄镇南侧) 0.4-0.6m	砷	2024-03-01	8.50	mg/KG	25		是	否	
廊坊市	三河市	河北三河经济开发区	S4 (河北省世纪建研工 程项目管理有限公司对 面) 0.4-0.6m	铅	2024-03-01	7.8	mg/KG	170		是	否	
廊坊市	三河市	河北三河经济开发区	S1 (比亚迪4S点北侧) 0.4-0.6m	砷	2024-03-01	11.1	mg/KG	25		是	否	
廊坊市	三河市	河北三河经济开发区	S2 (么曹庄村北) 0- 0.2m	汞	2024-03-01	0.049	mg/KG	3.4		是	否	
廊坊市	三河市	河北三河经济开发区	S2 (么曹庄村北) 0- 0.2m	铬	2024-03-01	70	mg/KG	250		是	否	
廊坊市	三河市	河北三河经济开发区	S5 (马连口村东南) 0.2-0.4m	砷	2024-03-01	9.51	mg/KG	25		是	否	
廊坊市	三河市	河北三河经济开发区	S3 (振兴街与李中路交 叉口) 0-0.2m	汞	2024-03-01	0.034	mg/KG	3.4		是	否	
廊坊市	三河市	河北三河经济开发区	S2 (么曹庄村北) 0.2- 0.4m	铜	2024-03-01	16	mg/KG	100		是	否	
廊坊市	三河市	河北三河经济开发区	S2 (么曹庄村北) 0.2- 0.4m	铅	2024-03-01	7.1	mg/KG	170		是	否	

廊坊市	三河市	河北三河经济开发区	S2 (么曹庄村北) 0.2-0.4m	铬	2024-03-01	62	mg/KG	250		是	否	
廊坊市	三河市	河北三河经济开发区	S4 (河北省世纪建研工程项目管理有限公司对面) 0.2-0.4m	汞	2024-03-01	0.093	mg/KG	3.4		是	否	
廊坊市	三河市	河北三河经济开发区	S5 (马连口村东南) 0-0.2m	铜	2024-03-01	21	mg/KG	100		是	否	
廊坊市	三河市	河北三河经济开发区	S3 (振兴街与李中路交叉口) 0-0.2m	镉	2024-03-01	0.06	mg/KG	0.6		是	否	
廊坊市	三河市	河北三河经济开发区	S1 (比亚迪4S点北侧) 0-0.2m	铬	2024-03-01	88	mg/KG	250		是	否	
廊坊市	三河市	河北三河经济开发区	S3 (振兴街与李中路交叉口) 0.4-0.6m	铬	2024-03-01	89	mg/KG	250		是	否	
廊坊市	三河市	河北三河经济开发区	S3 (振兴街与李中路交叉口) 0.4-0.6m	锌	2024-03-01	59	mg/KG	300		是	否	
廊坊市	三河市	河北三河经济开发区	S4 (河北省世纪建研工程项目管理有限公司对面) 0.4-0.6m	镉	2024-03-01	0.04	mg/KG	0.6		是	否	
廊坊市	三河市	河北三河经济开发区	S1 (比亚迪4S点北侧) 0.2-0.4m	汞	2024-03-01	0.049	mg/KG	3.4		是	否	
廊坊市	三河市	河北三河经济开发区	S2 (么曹庄村北) 0.4-0.6m	汞	2024-03-01	0.032	mg/KG	3.4		是	否	
廊坊市	三河市	河北三河经济开发区	S1 (比亚迪4S点北侧) 0.4-0.6m	镉	2024-03-01	0.07	mg/KG	0.6		是	否	
廊坊市	三河市	河北三河经济开发区	S7 (第六中学东侧) 0.4-0.6m	锌	2024-03-01	46	mg/KG	300		是	否	
廊坊市	三河市	河北三河经济开发区	S5 (马连口村东南) 0.2-0.4m	镉	2024-03-01	0.05	mg/KG	0.6		是	否	
廊坊市	三河市	河北三河经济开发区	S2 (么曹庄村北) 0.2-0.4m	镍	2024-03-01	20	mg/KG	190		是	否	
廊坊市	三河市	河北三河经济开发区	S8 (李旗庄镇南侧) 0-0.2m	汞	2024-03-01	0.061	mg/KG	3.4		是	否	
廊坊市	三河市	河北三河经济开发区	S3 (振兴街与李中路交叉口) 0.4-0.6m	镉	2024-03-01	0.05	mg/KG	0.6		是	否	
廊坊市	三河市	河北三河经济开发区	S1 (比亚迪4S点北侧) 0.2-0.4m	铜	2024-03-01	24	mg/KG	100		是	否	
廊坊市	三河市	河北三河经济开发区	S1 (比亚迪4S点北侧) 0.2-0.4m	铬	2024-03-01	97	mg/KG	250		是	否	
廊坊市	三河市	河北三河经济开发区	S1 (比亚迪4S点北侧) 0.4-0.6m	锌	2024-03-01	65	mg/KG	300		是	否	

廊坊市	三河市	河北三河经济开发区	S7 (第六中学东侧) 0.4-0.6m	铜	2024-03-01	18	mg/KG	100		是	否	
廊坊市	三河市	河北三河经济开发区	S7 (第六中学东侧) 0.4-0.6m	汞	2024-03-01	0.070	mg/KG	3.4		是	否	
廊坊市	三河市	河北三河经济开发区	S7 (第六中学东侧) 0.4-0.6m	铬	2024-03-01	105	mg/KG	250		是	否	
廊坊市	三河市	河北三河经济开发区	S8 (李旗庄镇南侧) 0.2-0.4m	汞	2024-03-01	0.092	mg/KG	3.4		是	否	
廊坊市	三河市	河北三河经济开发区	S6 (矿山路东) 0.2- 0.4m	铅	2024-03-01	6.5	mg/KG	170		是	否	
廊坊市	三河市	河北三河经济开发区	S7 (第六中学东侧) 0- 0.2m	铬	2024-03-01	80	mg/KG	250		是	否	
廊坊市	三河市	河北三河经济开发区	S8 (李旗庄镇南侧) 0- 0.2m	铅	2024-03-01	10.6	mg/KG	170		是	否	
廊坊市	三河市	河北三河经济开发区	S8 (李旗庄镇南侧) 0- 0.2m	镉	2024-03-01	0.07	mg/KG	0.6		是	否	
廊坊市	三河市	河北三河经济开发区	S7 (第六中学东侧) 0.2-0.4m	铬	2024-03-01	106	mg/KG	250		是	否	
廊坊市	三河市	河北三河经济开发区	S5 (马连口村东南) 0.4-0.6m	锌	2024-03-01	49	mg/KG	300		是	否	
廊坊市	三河市	河北三河经济开发区	S7 (第六中学东侧) 0- 0.2m	汞	2024-03-01	0.059	mg/KG	3.4		是	否	
廊坊市	三河市	河北三河经济开发区	S6 (矿山路东) 0-0.2m	锌	2024-03-01	44	mg/KG	300		是	否	
廊坊市	三河市	河北三河经济开发区	S2 (么曹庄村北) 0.4- 0.6m	铜	2024-03-01	15	mg/KG	100		是	否	
廊坊市	三河市	河北三河经济开发区	S6 (矿山路东) 0.2- 0.4m	汞	2024-03-01	0.048	mg/KG	3.4		是	否	
廊坊市	三河市	河北三河经济开发区	S8 (李旗庄镇南侧) 0.4-0.6m	汞	2024-03-01	0.112	mg/KG	3.4		是	否	
廊坊市	三河市	河北三河经济开发区	S6 (矿山路东) 0-0.2m	铅	2024-03-01	7.4	mg/KG	170		是	否	
廊坊市	三河市	河北三河经济开发区	S4 (河北省世纪建研工 程项目管理有限公司对 面) 0.4-0.6m	汞	2024-03-01	0.126	mg/KG	3.4		是	否	
廊坊市	三河市	河北三河经济开发区	S3 (振兴街与李中路交 叉口) 0.2-0.4m	镍	2024-03-01	19	mg/KG	190		是	否	
廊坊市	三河市	河北三河经济开发区	S3 (振兴街与李中路交 叉口) 0.2-0.4m	铬	2024-03-01	57	mg/KG	250		是	否	

廊坊市	三河市	河北三河经济开发区	S4（河北省世纪建研工程项目管理有限公司对面）0-0.2m	汞	2024-03-01	0.085	mg/KG	3.4		是	否	
廊坊市	三河市	河北三河经济开发区	S1（比亚迪4S点北侧）0.4-0.6m	铅	2024-03-01	9.8	mg/KG	170		是	否	
廊坊市	三河市	河北三河经济开发区	S7（第六中学东侧）0.4-0.6m	砷	2024-03-01	7.94	mg/KG	25		是	否	
廊坊市	三河市	河北三河经济开发区	S7（第六中学东侧）0.4-0.6m	镍	2024-03-01	22	mg/KG	190		是	否	
廊坊市	三河市	河北三河经济开发区	S5（马连口村东南）0.2-0.4m	铜	2024-03-01	19	mg/KG	100		是	否	
廊坊市	三河市	河北三河经济开发区	S3（振兴街与李中路交叉口）0-0.2m	锌	2024-03-01	64	mg/KG	300		是	否	
廊坊市	三河市	河北三河经济开发区	S3（振兴街与李中路交叉口）0-0.2m	砷	2024-03-01	7.13	mg/KG	25		是	否	
廊坊市	三河市	河北三河经济开发区	S2（么曹庄村北）0.2-0.4m	砷	2024-03-01	6.77	mg/KG	25		是	否	
廊坊市	三河市	河北三河经济开发区	S7（第六中学东侧）0-0.2m	砷	2024-03-01	8.85	mg/KG	25		是	否	
廊坊市	三河市	河北三河经济开发区	S1（比亚迪4S点北侧）0-0.2m	铅	2024-03-01	11.5	mg/KG	170		是	否	
廊坊市	三河市	河北三河经济开发区	S8（李旗庄镇南侧）0.2-0.4m	铬	2024-03-01	77	mg/KG	250		是	否	
廊坊市	三河市	河北三河经济开发区	S2（么曹庄村北）0-0.2m	锌	2024-03-01	59	mg/KG	300		是	否	
廊坊市	三河市	河北三河经济开发区	S6（矿山路东）0.2-0.4m	铬	2024-03-01	77	mg/KG	250		是	否	
廊坊市	三河市	河北三河经济开发区	S7（第六中学东侧）0-0.2m	铅	2024-03-01	9.1	mg/KG	170		是	否	
廊坊市	三河市	河北三河经济开发区	S5（马连口村东南）0-0.2m	铬	2024-03-01	75	mg/KG	250		是	否	
廊坊市	三河市	河北三河经济开发区	S5（马连口村东南）0-0.2m	砷	2024-03-01	8.70	mg/KG	25		是	否	
廊坊市	三河市	河北三河经济开发区	S5（马连口村东南）0.2-0.4m	汞	2024-03-01	0.101	mg/KG	3.4		是	否	
廊坊市	三河市	河北三河经济开发区	S4（河北省世纪建研工程项目管理有限公司对面）0.2-0.4m	铬	2024-03-01	81	mg/KG	250		是	否	
廊坊市	三河市	河北三河经济开发区	S7（第六中学东侧）0.2-0.4m	铜	2024-03-01	18	mg/KG	100		是	否	

廊坊市	三河市	河北三河经济开发区	S7 (第六中学东侧) 0.2-0.4m	镉	2024-03-01	0.04	mg/KG	0.6		是	否	
廊坊市	三河市	河北三河经济开发区	S5 (马连口村东南) 0.4-0.6m	砷	2024-03-01	9.12	mg/KG	25		是	否	
廊坊市	三河市	河北三河经济开发区	S5 (马连口村东南) 0.4-0.6m	铜	2024-03-01	18	mg/KG	100		是	否	
廊坊市	三河市	河北三河经济开发区	S6 (矿山路东) 0.4- 0.6m	砷	2024-03-01	6.08	mg/KG	25		是	否	
廊坊市	三河市	河北三河经济开发区	S3 (振兴街与李中路交 叉口) 0.2-0.4m	砷	2024-03-01	6.79	mg/KG	25		是	否	
廊坊市	三河市	河北三河经济开发区	S4 (河北省世纪建研工 程项目管理有限公司对 面) 0-0.2m	镍	2024-03-01	25	mg/KG	190		是	否	
廊坊市	三河市	河北三河经济开发区	S8 (李旗庄镇南侧) 0.2-0.4m	镉	2024-03-01	0.05	mg/KG	0.6		是	否	
廊坊市	三河市	河北三河经济开发区	S5 (马连口村东南) 0.4-0.6m	铅	2024-03-01	9.4	mg/KG	170		是	否	
廊坊市	三河市	河北三河经济开发区	S5 (马连口村东南) 0.4-0.6m	镉	2024-03-01	0.06	mg/KG	0.6		是	否	
廊坊市	三河市	河北三河经济开发区	S3 (振兴街与李中路交 叉口) 0-0.2m	铅	2024-03-01	8.8	mg/KG	170		是	否	
廊坊市	三河市	河北三河经济开发区	S4 (河北省世纪建研工 程项目管理有限公司对 面) 0.2-0.4m	锌	2024-03-01	53	mg/KG	300		是	否	
廊坊市	三河市	河北三河经济开发区	S7 (第六中学东侧) 0- 0.2m	铜	2024-03-01	20	mg/KG	100		是	否	
廊坊市	三河市	河北三河经济开发区	S1 (比亚迪4S点北侧) 0-0.2m	镉	2024-03-01	0.08	mg/KG	0.6		是	否	
廊坊市	三河市	河北三河经济开发区	S6 (矿山路东) 0.4- 0.6m	铬	2024-03-01	86	mg/KG	250		是	否	
廊坊市	三河市	河北三河经济开发区	S3 (振兴街与李中路交 叉口) 0.4-0.6m	砷	2024-03-01	12.2	mg/KG	25		是	否	
廊坊市	三河市	河北三河经济开发区	S6 (矿山路东) 0.4- 0.6m	汞	2024-03-01	0.050	mg/KG	3.4		是	否	
廊坊市	三河市	河北三河经济开发区	S6 (矿山路东) 0-0.2m	砷	2024-03-01	5.93	mg/KG	25		是	否	
廊坊市	三河市	河北三河经济开发区	S6 (矿山路东) 0-0.2m	铜	2024-03-01	13	mg/KG	100		是	否	

廊坊市	三河市	河北三河经济开发区	S4（河北省世纪建研工程项目管理有限公司对面）0.4-0.6m	镍	2024-03-01	25	mg/KG	190		是	否	
廊坊市	三河市	河北三河经济开发区	S4（河北省世纪建研工程项目管理有限公司对面）0-0.2m	铜	2024-03-01	20	mg/KG	100		是	否	
廊坊市	三河市	河北三河经济开发区	S7（第六中学东侧）0.4-0.6m	铅	2024-03-01	7.7	mg/KG	170		是	否	
廊坊市	三河市	河北三河经济开发区	S2（么曹庄村北）0-0.2m	镍	2024-03-01	23	mg/KG	190		是	否	
廊坊市	三河市	河北三河经济开发区	S3（振兴街与李中路交叉口）0-0.2m	镍	2024-03-01	23	mg/KG	190		是	否	
廊坊市	三河市	河北三河经济开发区	S3（振兴街与李中路交叉口）0-0.2m	铬	2024-03-01	73	mg/KG	250		是	否	
廊坊市	三河市	河北三河经济开发区	S4（河北省世纪建研工程项目管理有限公司对面）0.2-0.4m	铜	2024-03-01	20	mg/KG	100		是	否	
廊坊市	三河市	河北三河经济开发区	S7（第六中学东侧）0.2-0.4m	汞	2024-03-01	0.059	mg/KG	3.4		是	否	
廊坊市	三河市	河北三河经济开发区	S7（第六中学东侧）0.2-0.4m	铅	2024-03-01	7.4	mg/KG	170		是	否	
廊坊市	三河市	河北三河经济开发区	S5（马连口村东南）0.4-0.6m	汞	2024-03-01	0.061	mg/KG	3.4		是	否	
廊坊市	三河市	河北三河经济开发区	S8（李旗庄镇南侧）0.4-0.6m	镉	2024-03-01	0.03	mg/KG	0.6		是	否	
廊坊市	三河市	河北三河经济开发区	S3（振兴街与李中路交叉口）0.4-0.6m	镍	2024-03-01	29	mg/KG	190		是	否	
廊坊市	三河市	河北三河经济开发区	S3（振兴街与李中路交叉口）0.2-0.4m	镉	2024-03-01	0.04	mg/KG	0.6		是	否	
廊坊市	三河市	河北三河经济开发区	S4（河北省世纪建研工程项目管理有限公司对面）0-0.2m	砷	2024-03-01	8.48	mg/KG	25		是	否	
廊坊市	三河市	河北三河经济开发区	S4（河北省世纪建研工程项目管理有限公司对面）0-0.2m	锌	2024-03-01	62	mg/KG	300		是	否	
廊坊市	三河市	河北三河经济开发区	S8（李旗庄镇南侧）0.2-0.4m	镍	2024-03-01	24	mg/KG	190		是	否	
廊坊市	三河市	河北三河经济开发区	S8（李旗庄镇南侧）0.2-0.4m	铜	2024-03-01	20	mg/KG	100		是	否	

廊坊市	三河市	河北三河经济开发区	S2 (么曹庄村北) 0-0.2m	镉	2024-03-01	0.06	mg/KG	0.6		是	否	
廊坊市	三河市	河北三河经济开发区	S2 (么曹庄村北) 0-0.2m	铅	2024-03-01	9.7	mg/KG	170		是	否	
廊坊市	三河市	河北三河经济开发区	S6 (矿山路东) 0.2-0.4m	锌	2024-03-01	45	mg/KG	300		是	否	
廊坊市	三河市	河北三河经济开发区	S5 (马连口村东南) 0.2-0.4m	锌	2024-03-01	51	mg/KG	300		是	否	
廊坊市	三河市	河北三河经济开发区	S8 (李旗庄镇南侧) 0-0.2m	铬	2024-03-01	76	mg/KG	250		是	否	
廊坊市	三河市	河北三河经济开发区	S3 (振兴街与李中路交叉口) 0-0.2m	铜	2024-03-01	21	mg/KG	100		是	否	
廊坊市	三河市	河北三河经济开发区	S2 (么曹庄村北) 0.2-0.4m	镉	2024-03-01	0.05	mg/KG	0.6		是	否	
廊坊市	三河市	河北三河经济开发区	S8 (李旗庄镇南侧) 0.4-0.6m	铅	2024-03-01	8.5	mg/KG	170		是	否	
廊坊市	三河市	河北三河经济开发区	S6 (矿山路东) 0.4-0.6m	铜	2024-03-01	14	mg/KG	100		是	否	
廊坊市	三河市	河北三河经济开发区	S3 (振兴街与李中路交叉口) 0.2-0.4m	铅	2024-03-01	8.1	mg/KG	170		是	否	
廊坊市	三河市	河北三河经济开发区	S8 (李旗庄镇南侧) 0.2-0.4m	铅	2024-03-01	9.8	mg/KG	170		是	否	
廊坊市	三河市	河北三河经济开发区	S3 (振兴街与李中路交叉口) 0.2-0.4m	汞	2024-03-01	0.027	mg/KG	3.4		是	否	
廊坊市	三河市	河北三河经济开发区	S2 (么曹庄村北) 0-0.2m	铜	2024-03-01	20	mg/KG	100		是	否	
廊坊市	三河市	河北三河经济开发区	S6 (矿山路东) 0.2-0.4m	镉	2024-03-01	0.06	mg/KG	0.6		是	否	
廊坊市	三河市	河北三河经济开发区	S5 (马连口村东南) 0-0.2m	锌	2024-03-01	59	mg/KG	300		是	否	
廊坊市	三河市	河北三河经济开发区	S4 (河北省世纪建研工程项目管理有限公司对面) 0.2-0.4m	镉	2024-03-01	0.06	mg/KG	0.6		是	否	
廊坊市	三河市	河北三河经济开发区	S4 (河北省世纪建研工程项目管理有限公司对面) 0.2-0.4m	镍	2024-03-01	26	mg/KG	190		是	否	
廊坊市	三河市	河北三河经济开发区	S7 (第六中学东侧) 0.2-0.4m	镍	2024-03-01	22	mg/KG	190		是	否	
廊坊市	三河市	河北三河经济开发区	S1 (比亚迪4S点北侧) 0-0.2m	镍	2024-03-01	27	mg/KG	190		是	否	

廊坊市	三河市	河北三河经济开发区	S1 (比亚迪4S点北侧) 0-0.2m	汞	2024-03-01	0.053	mg/KG	3.4		是	否	
廊坊市	三河市	河北三河经济开发区	S6 (矿山路东) 0.4-0.6m	镉	2024-03-01	0.09	mg/KG	0.6		是	否	
廊坊市	三河市	河北三河经济开发区	S8 (李旗庄镇南侧) 0.4-0.6m	镍	2024-03-01	28	mg/KG	190		是	否	
廊坊市	三河市	河北三河经济开发区	S3 (振兴街与李中路交叉口) 0.4-0.6m	汞	2024-03-01	0.032	mg/KG	3.4		是	否	
廊坊市	三河市	河北三河经济开发区	S6 (矿山路东) 0-0.2m	镍	2024-03-01	21	mg/KG	190		是	否	
廊坊市	三河市	河北三河经济开发区	S4 (河北省世纪建研工程项目管理有限公司对面) 0.4-0.6m	铬	2024-03-01	72	mg/KG	250		是	否	
廊坊市	三河市	河北三河经济开发区	S4 (河北省世纪建研工程项目管理有限公司对面) 0.4-0.6m	砷	2024-03-01	8.84	mg/KG	25		是	否	
廊坊市	三河市	河北三河经济开发区	S1 (比亚迪4S点北侧) 0.2-0.4m	砷	2024-03-01	10.8	mg/KG	25		是	否	
廊坊市	三河市	河北三河经济开发区	S1 (比亚迪4S点北侧) 0.2-0.4m	锌	2024-03-01	66	mg/KG	300		是	否	
廊坊市	三河市	河北三河经济开发区	S7 (第六中学东侧) 0-0.2m	锌	2024-03-01	59	mg/KG	300		是	否	
廊坊市	三河市	河北三河经济开发区	S1 (比亚迪4S点北侧) 0-0.2m	铜	2024-03-01	22	mg/KG	100		是	否	
廊坊市	三河市	河北三河经济开发区	S3 (振兴街与李中路交叉口) 0.4-0.6m	铜	2024-03-01	23	mg/KG	100		是	否	
廊坊市	三河市	河北三河经济开发区	S2 (么曹庄村北) 0.4-0.6m	铅	2024-03-01	7.2	mg/KG	170		是	否	
廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司 (填埋区)	厂区内建设用地T3	四氯乙烯	2024-07-11	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司 (填埋区)	厂区内建设用地T3	2-氯酚	2024-07-11	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司 (填埋区)	J4监测点:在填埋场地下水东侧30米处	镉	2024-07-11	<0.0005	mg/L	0.005		是	否	
廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司 (填埋区)	J3监测点: 在填埋场地下水西侧30米处	pH	2024-07-11	7.0	无量纲	8.5	6.5	是	否	
廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司 (填埋区)	J5监测点:填埋场地下水下游30米处	镉	2024-07-11	<0.0005	mg/L	0.005		是	否	
廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司 (填埋区)	厂区内建设用地T3	苯并[a]蒽	2024-07-11	<0.1	mg/KG	15		是	否	

廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司 (填埋区)	厂区内建设用地T3	二氯甲烷	2024-07-11	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司 (填埋区)	J4监测点:在填埋场地下水 的东侧30米处	铬(六价)	2024-07-11	<0.004	mg/L	0.05		是	否	
廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司 (填埋区)	J4监测点:在填埋场地下水 的东侧30米处	溶解性总固体	2024-07-11	215	mg/L	1000		是	否	
廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司 (填埋区)	J1监测点:填场地 地下水 流向上游30-50米处	铅	2024-07-11	<0.0025	mg/L	0.01		是	否	
廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司 (填埋区)	J1监测点:填场地 地下水 流向上游30-50米处	砷	2024-07-11	0.0016	mg/L	0.01		是	否	
廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司 (填埋区)	J3监测点:在填埋场地 下水的西侧30米处	镉	2024-07-11	<0.0005	mg/L	0.005		是	否	
廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司 (填埋区)	厂区内建设用地T3	镍	2024-07-11	36	mg/KG	900		是	否	
廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司 (填埋区)	厂区内建设用地T3	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-07-11	<0.1	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司 (填埋区)	厂区内建设用地T3	1, 1, 2-三氯乙烷	2024-07-11	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司 (填埋区)	厂区内建设用地T3	苯乙烯	2024-07-11	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司 (填埋区)	J3监测点:在填埋场地 下水的西侧30米处	砷	2024-07-11	0.0016	mg/L	0.01		是	否	
廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司 (填埋区)	厂区内建设用地T3	1, 2-二氯乙烷	2024-07-11	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司 (填埋区)	厂区内建设用地T3	邻二甲苯	2024-07-11	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司 (填埋区)	J4监测点:在填埋场地下水 的东侧30米处	汞	2024-07-11	<0.00004	mg/L	0.001		是	否	
廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司 (填埋区)	J1监测点:填场地 地下水 流向上游30-50米处	pH	2024-07-11	7.0	无量纲	8.5	6.5	是	否	
廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司 (填埋区)	J3监测点:在填埋场地 下水的西侧30米处	耗氧量(COD法, 以O2 计)	2024-07-11	1.58	mg/L	3.0		是	否	
廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司 (填埋区)	厂区内建设用地T3	铜	2024-07-11	20	mg/KG	18000		是	否	
廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司 (填埋区)	厂区内建设用地T3	铅	2024-07-11	20	mg/KG	800		是	否	

廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司 (填埋区)	厂区内建设用地T3	四氯化碳	2024-07-11	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司 (填埋区)	J4监测点:在填埋场地下水 的东侧30米处	砷	2024-07-11	0.0026	mg/L	0.01		是	否	
廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司 (填埋区)	J2监测点:填埋场污水站 主管出口处	铬(六价)	2024-07-11	<0.004	mg/L	0.05		是	否	
廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司 (填埋区)	J2监测点:填埋场污水站 主管出口处	耗氧量(COD法,以O2 计)	2024-07-11	0.95	mg/L	3.0		是	否	
廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司 (填埋区)	J2监测点:填埋场污水站 主管出口处	汞	2024-07-11	<0.00004	mg/L	0.001		是	否	
廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司 (填埋区)	东侧200米监测点2	镍	2024-07-11	28	mg/KG	190		是	否	
廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司 (填埋区)	厂区内建设用地T3	萘	2024-07-11	<0.09	mg/KG	70		是	否	
廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司 (填埋区)	厂区内建设用地T3	二苯并(a,h)蒽	2024-07-11	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司 (填埋区)	厂区内建设用地T3	1,4-二氯苯	2024-07-11	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司 (填埋区)	厂区内建设用地T3	甲苯	2024-07-11	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司 (填埋区)	厂区内建设用地T3	苯并(a)芘	2024-07-11	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司 (填埋区)	J3监测点:在填埋场地 下水的西侧30米处	汞	2024-07-11	<0.00004	mg/L	0.001		是	否	
廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司 (填埋区)	J6监测点:填埋场地下水 下游50米处	溶解性总固体	2024-07-11	409	mg/L	1000		是	否	
廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司 (填埋区)	J5监测点:填埋场地下水 下游30米处	pH	2024-07-11	7.0	无量纲	8.5	6.5	是	否	
廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司 (填埋区)	西侧200米监测点1	铅	2024-07-11	16	mg/KG	170		是	否	
廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司 (填埋区)	西侧200米监测点1	镍	2024-07-11	30	mg/KG	190		是	否	
廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司 (填埋区)	厂区内建设用地T3	1,2-二氯丙烷	2024-07-11	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司 (填埋区)	厂区内建设用地T3	苯	2024-07-11	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司 (填埋区)	厂区内建设用地T3	苯并[k]荧蒽	2024-07-11	<0.1	mg/KG	151		是	否	
廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司 (填埋区)	厂区内建设用地T3	1,1,2,2-四氯乙烷	2024-07-11	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	

廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司 (填埋区)	厂区内建设用地T3	间二甲苯+对二甲苯	2024-07-11	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司 (填埋区)	J5监测点:填埋场地下水 下游30米处	耗氧量(COD法,以O2 计)	2024-07-11	0.52	mg/L	3.0		是	否	
廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司 (填埋区)	厂区内建设用地T3	苯并[b]荧蒽	2024-07-11	<0.2	mg/KG	15		是	否	
廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司 (填埋区)	厂区内建设用地T3	砷	2024-07-11	16.0	mg/KG	60		是	否	
廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司 (填埋区)	厂区内建设用地T3	1,1-二氯乙烯	2024-07-11	<0.0010	mg/KG	66		是	否	
廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司 (填埋区)	厂区内建设用地T3	镉	2024-07-11	0.11	mg/KG	65		是	否	
廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司 (填埋区)	厂区内建设用地T3	汞	2024-07-11	0.034	mg/KG	38		是	否	
廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司 (填埋区)	J4监测点:在填埋场地下 水的东侧30米处	耗氧量(COD法,以O2 计)	2024-07-11	0.54	mg/L	3.0		是	否	
廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司 (填埋区)	J1监测点:填场地 地下水 流向上游30-50米处	溶解性总固体	2024-07-11	311	mg/L	1000		是	否	
廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司 (填埋区)	J1监测点:填场地 地下水 流向上游30-50米处	耗氧量(COD法,以O2 计)	2024-07-11	0.67	mg/L	3.0		是	否	
廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司 (填埋区)	J3监测点:在填埋场地 下水的西侧30米处	铅	2024-07-11	<0.0025	mg/L	0.01		是	否	
廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司 (填埋区)	J5监测点:填埋场地下水 下游30米处	汞	2024-07-11	<0.00004	mg/L	0.001		是	否	
廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司 (填埋区)	西侧200米监测点1	铜	2024-07-11	15	mg/KG	100		是	否	
廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司 (填埋区)	厂区内建设用地T3	1,1,1,2-四氯乙烷	2024-07-11	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司 (填埋区)	厂区内建设用地T3	苯胺	2024-07-11	<0.025	mg/KG	260		是	否	
廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司 (填埋区)	西侧200米监测点1	汞	2024-07-11	0.047	mg/KG	3.4		是	否	
廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司 (填埋区)	西侧200米监测点1	铬	2024-07-11	25	mg/KG	250		是	否	
廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司 (填埋区)	J2监测点:填埋场污水站 主管出口处	总硬度	2024-07-11	286	mg/L	450		是	否	
廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司 (填埋区)	J2监测点:填埋场污水站 主管出口处	铅	2024-07-11	<0.0025	mg/L	0.01		是	否	

廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司 (填埋区)	J3监测点:在填埋场地下水的西侧30米处	总硬度	2024-07-11	443	mg/L	450		是	否	
廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司 (填埋区)	J6监测点:填埋场地下水下游50米处	砷	2024-07-11	0.0081	mg/L	0.01		是	否	
廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司 (填埋区)	J5监测点:填埋场地下水下游30米处	溶解性总固体	2024-07-11	115	mg/L	1000		是	否	
廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司 (填埋区)	东侧200米监测点2	砷	2024-07-11	15.0	mg/KG	25		是	否	
廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司 (填埋区)	厂区内建设用T3	反-1, 2-二氯乙烯	2024-07-11	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司 (填埋区)	厂区内建设用T3	1,2-二氯苯	2024-07-11	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司 (填埋区)	J1监测点:填场地 地下水流向上游30-50米处	总硬度	2024-07-11	90	mg/L	450		是	否	
廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司 (填埋区)	J1监测点:填场地 地下水流向上游30-50米处	汞	2024-07-11	0.00008	mg/L	0.001		是	否	
廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司 (填埋区)	J2监测点:填埋场污水站主管出口处	溶解性总固体	2024-07-11	700	mg/L	1000		是	否	
廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司 (填埋区)	西侧200米监测点1	镉	2024-07-11	0.13	mg/KG	0.6		是	否	
廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司 (填埋区)	厂区内建设用T3	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-07-11	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司 (填埋区)	J2监测点:填埋场污水站主管出口处	pH	2024-07-11	6.9	无量纲	8.5	6.5	是	否	
廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司 (填埋区)	J5监测点:填埋场地下水下游30米处	总硬度	2024-07-11	82	mg/L	450		是	否	
廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司 (填埋区)	西侧200米监测点1	砷	2024-07-11	18.3	mg/KG	25		是	否	
廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司 (填埋区)	厂区内建设用T3	三氯乙烯	2024-07-11	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司 (填埋区)	厂区内建设用T3	1, 1, 1-三氯乙烷	2024-07-11	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司 (填埋区)	J1监测点:填场地 地下水流向上游30-50米处	镉	2024-07-11	<0.0005	mg/L	0.005		是	否	
廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司 (填埋区)	J6监测点:填埋场地下水下游50米处	pH	2024-07-11	6.9	无量纲	8.5	6.5	是	否	

廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司 (填埋区)	厂区内建设用地T3	氯乙烯	2024-07-11	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	
廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司 (填埋区)	J1监测点:填场地 地下水 流向上游30-50米处	铬(六价)	2024-07-11	<0.004	mg/L	0.05		是	否	
廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司 (填埋区)	J5监测点:填埋场地下水 下游30米处	砷	2024-07-11	0.0021	mg/L	0.01		是	否	
廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司 (填埋区)	东侧200米监测点2	铜	2024-07-11	17	mg/KG	100		是	否	
廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司 (填埋区)	东侧200米监测点2	镉	2024-07-11	0.13	mg/KG	0.6		是	否	
廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司 (填埋区)	东侧200米监测点2	汞	2024-07-11	0.041	mg/KG	3.4		是	否	
廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司 (填埋区)	J4监测点:在填埋场地下 水的东侧30米处	pH	2024-07-11	7.0	无量纲	8.5	6.5	是	否	
廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司 (填埋区)	J3监测点: 在填埋场地 下水的西侧30米处	溶解性总固体	2024-07-11	970	mg/L	1000		是	否	
廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司 (填埋区)	J6监测点:填埋场地下水 下游50米处	汞	2024-07-11	<0.00004	mg/L	0.001		是	否	
廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司 (填埋区)	东侧200米监测点2	铅	2024-07-11	14	mg/KG	170		是	否	
廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司 (填埋区)	东侧200米监测点2	铬	2024-07-11	26	mg/KG	250		是	否	
廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司 (填埋区)	厂区内建设用地T3	氯苯	2024-07-11	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司 (填埋区)	厂区内建设用地T3	1, 1-二氯乙烷	2024-07-11	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司 (填埋区)	J2监测点:填埋场污水站 主管出口处	镉	2024-07-11	<0.0005	mg/L	0.005		是	否	
廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司 (填埋区)	J3监测点: 在填埋场地 下水的西侧30米处	铬(六价)	2024-07-11	<0.004	mg/L	0.05		是	否	
廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司 (填埋区)	J6监测点:填埋场地下水 下游50米处	铬(六价)	2024-07-11	<0.004	mg/L	0.05		是	否	
廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司 (填埋区)	J6监测点:填埋场地下水 下游50米处	镉	2024-07-11	<0.0005	mg/L	0.005		是	否	
廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司 (填埋区)	J6监测点:填埋场地下水 下游50米处	铅	2024-07-11	<0.0025	mg/L	0.01		是	否	
廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司 (填埋区)	J5监测点:填埋场地下水 下游30米处	铬(六价)	2024-07-11	<0.004	mg/L	0.05		是	否	

廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司 (填埋区)	J4监测点:在填埋场地下水的东侧30米处	总硬度	2024-07-11	91	mg/L	450		是	否	
廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司 (填埋区)	J4监测点:在填埋场地下水的东侧30米处	铅	2024-07-11	<0.0025	mg/L	0.01		是	否	
廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司 (填埋区)	J2监测点:填埋场污水站主管出口处	砷	2024-07-11	0.0012	mg/L	0.01		是	否	
廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司 (填埋区)	J6监测点:填埋场地下水下游50米处	总硬度	2024-07-11	99	mg/L	450		是	否	
廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司 (填埋区)	J6监测点:填埋场地下水下游50米处	耗氧量(COD法,以O2计)	2024-07-11	0.97	mg/L	3.0		是	否	
廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司 (填埋区)	厂区内建设用地T3	氯仿	2024-07-11	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司 (填埋区)	J5监测点:填埋场地下水下游30米处	铅	2024-07-11	<0.0025	mg/L	0.01		是	否	
廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司 (填埋区)	厂区内建设用地T3	硝基苯	2024-07-11	<0.09	mg/KG	76		是	否	
廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司 (填埋区)	厂区内建设用地T3	乙苯	2024-07-11	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
衡水市	武强县	武强县生活垃圾卫生填埋场	厂界土壤	苯并(a)芘	2024-06-27	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
衡水市	武强县	武强县生活垃圾卫生填埋场	厂界土壤	铜	2024-06-27	18.8	mg/KG	18000		是	否	
衡水市	武强县	武强县生活垃圾卫生填埋场	厂界土壤	铬(六价)	2024-06-27	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
衡水市	武强县	武强县生活垃圾卫生填埋场	厂界土壤	苯并[k]荧蒽	2024-06-27	<0.1	mg/KG	151		是	否	
衡水市	武强县	武强县生活垃圾卫生填埋场	厂界土壤	镉	2024-06-27	0.28	mg/KG	65		是	否	
衡水市	武强县	武强县生活垃圾卫生填埋场	厂界土壤	间二甲苯+对二甲苯	2024-06-27	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
衡水市	武强县	武强县生活垃圾卫生填埋场	厂界土壤	镍	2024-06-27	26	mg/KG	900		是	否	
衡水市	武强县	武强县生活垃圾卫生填埋场	厂界土壤	1,2-二氯苯	2024-06-27	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
衡水市	武强县	武强县生活垃圾卫生填埋场	厂界土壤	反-1,2-二氯乙烯	2024-06-27	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
衡水市	武强县	武强县生活垃圾卫生填埋场	厂界土壤	顺-1,2-二氯乙烯	2024-06-27	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
衡水市	武强县	武强县生活垃圾卫生填埋场	厂界土壤	1,1,1-三氯乙烷	2024-06-27	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
衡水市	武强县	武强县生活垃圾卫生填埋场	厂界土壤	汞	2024-06-27	0.033	mg/KG	38		是	否	
衡水市	武强县	武强县生活垃圾卫生填埋场	厂界土壤	1,4-二氯苯	2024-06-27	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
衡水市	武强县	武强县生活垃圾卫生填埋场	厂界土壤	1,1,2,2-四氯乙烷	2024-06-27	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
衡水市	武强县	武强县生活垃圾卫生填埋场	厂界土壤	氯仿	2024-06-27	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
衡水市	武强县	武强县生活垃圾卫生填埋场	厂界土壤	1,1-二氯乙烯	2024-06-27	<0.001	mg/KG	66		是	否	
衡水市	武强县	武强县生活垃圾卫生填埋场	厂界土壤	甲苯	2024-06-27	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
衡水市	武强县	武强县生活垃圾卫生填埋场	厂界土壤	萘	2024-06-27	<0.09	mg/KG	70		是	否	
衡水市	武强县	武强县生活垃圾卫生填埋场	厂界土壤	2-氯酚	2024-06-27	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
衡水市	武强县	武强县生活垃圾卫生填埋场	厂界土壤	苯胺	2024-06-27	<0.09	mg/KG	260		是	否	
衡水市	武强县	武强县生活垃圾卫生填埋场	厂界土壤	邻二甲苯	2024-06-27	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
衡水市	武强县	武强县生活垃圾卫生填埋场	厂界土壤	四氯化碳	2024-06-27	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	

衡水市	武强县	武强县生活垃圾卫生填埋场	厂界土壤	苯并[b]荧蒽	2024-06-27	<0.2	mg/KG	15		是	否	
衡水市	武强县	武强县生活垃圾卫生填埋场	厂界土壤	苯并[a]蒽	2024-06-27	<0.1	mg/KG	15		是	否	
衡水市	武强县	武强县生活垃圾卫生填埋场	厂界土壤	1, 1-二氯乙烷	2024-06-27	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
衡水市	武强县	武强县生活垃圾卫生填埋场	厂界土壤	苯乙烯	2024-06-27	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
衡水市	武强县	武强县生活垃圾卫生填埋场	厂界土壤	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-06-27	<0.1	mg/KG	15		是	否	
衡水市	武强县	武强县生活垃圾卫生填埋场	厂界土壤	四氯乙烷	2024-06-27	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
衡水市	武强县	武强县生活垃圾卫生填埋场	厂界土壤	氯甲烷	2024-06-27	<0.001	mg/KG	37		是	否	
衡水市	武强县	武强县生活垃圾卫生填埋场	厂界土壤	乙苯	2024-06-27	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
衡水市	武强县	武强县生活垃圾卫生填埋场	厂界土壤	苯	2024-06-27	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
衡水市	武强县	武强县生活垃圾卫生填埋场	厂界土壤	砷	2024-06-27	10.0	mg/KG	60		是	否	
衡水市	武强县	武强县生活垃圾卫生填埋场	厂界土壤	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	2024-06-27	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
衡水市	武强县	武强县生活垃圾卫生填埋场	厂界土壤	1, 2-二氯丙烷	2024-06-27	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
衡水市	武强县	武强县生活垃圾卫生填埋场	厂界土壤	铅	2024-06-27	22	mg/KG	800		是	否	
衡水市	武强县	武强县生活垃圾卫生填埋场	厂界土壤	二氯甲烷	2024-06-27	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
衡水市	武强县	武强县生活垃圾卫生填埋场	厂界土壤	三氯乙烯	2024-06-27	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
衡水市	武强县	武强县生活垃圾卫生填埋场	厂界土壤	氯苯	2024-06-27	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
衡水市	武强县	武强县生活垃圾卫生填埋场	厂界土壤	硝基苯	2024-06-27	<0.09	mg/KG	76		是	否	
衡水市	武强县	武强县生活垃圾卫生填埋场	厂界土壤	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-06-27	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
衡水市	武强县	武强县生活垃圾卫生填埋场	厂界土壤	二苯并(a,h)蒽	2024-06-27	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
衡水市	武强县	武强县生活垃圾卫生填埋场	厂界土壤	1, 1, 2-三氯乙烷	2024-06-27	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
衡水市	武强县	武强县生活垃圾卫生填埋场	厂界土壤	1, 2-二氯乙烷	2024-06-27	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
衡水市	武强县	武强县生活垃圾卫生填埋场	厂界土壤	氯乙烯	2024-06-27	<0.001	mg/KG	0.43		是	否	
衡水市	衡水经济开发区	河北君瑞洋新材料有限公司	地下水	氨氮	2024-09-13	0.190	mg/L	0.2		是	否	
衡水市	衡水经济开发区	河北君瑞洋新材料有限公司	土壤	铜	2024-09-13	17	mg/KG	18000		是	否	
衡水市	衡水经济开发区	河北君瑞洋新材料有限公司	地下水	甲苯	2024-09-13	0.19	ug/L	700		是	否	
衡水市	衡水经济开发区	河北君瑞洋新材料有限公司	地下水	pH	2024-09-13	7.1	无量纲	8.5	6.5	是	否	
衡水市	衡水经济开发区	河北君瑞洋新材料有限公司	土壤	甲苯	2024-09-13	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
衡水市	衡水经济开发区	衡水盛强电力设备有限公司	1A01	铅	2024-09-05	12.8	mg/KG	800		是	否	
衡水市	衡水经济开发区	衡水盛强电力设备有限公司	1D01	铜	2024-09-05	14	mg/KG	18000		是	否	
衡水市	衡水经济开发区	衡水盛强电力设备有限公司	1A01	镉	2024-09-05	0.29	mg/KG	65		是	否	
衡水市	衡水经济开发区	衡水盛强电力设备有限公司	1D01	铅	2024-09-05	7.4	mg/KG	800		是	否	
衡水市	衡水经济开发区	衡水盛强电力设备有限公司	1C01	镍	2024-09-05	15	mg/KG	900		是	否	
衡水市	衡水经济开发区	衡水盛强电力设备有限公司	1D01	镍	2024-09-05	18	mg/KG	900		是	否	
衡水市	衡水经济开发区	衡水盛强电力设备有限公司	1C01	镉	2024-09-05	0.11	mg/KG	65		是	否	
衡水市	衡水经济开发区	衡水盛强电力设备有限公司	1D01	镉	2024-09-05	0.15	mg/KG	65		是	否	
衡水市	衡水经济开发区	衡水盛强电力设备有限公司	1C01	铅	2024-09-05	6.5	mg/KG	800		是	否	
衡水市	衡水经济开发区	衡水盛强电力设备有限公司	1D01	汞	2024-09-05	0.118	mg/KG	38		是	否	
衡水市	衡水经济开发区	衡水盛强电力设备有限公司	1B01	铜	2024-09-05	15	mg/KG	18000		是	否	
衡水市	衡水经济开发区	衡水盛强电力设备有限公司	1A01	汞	2024-09-05	0.215	mg/KG	38		是	否	

衡水市	衡水经济开发区	衡水盛强电力设备有限公司	1B01	汞	2024-09-05	0.235	mg/KG	38		是	否	
衡水市	衡水经济开发区	衡水盛强电力设备有限公司	1B01	铅	2024-09-05	13.1	mg/KG	800		是	否	
衡水市	衡水经济开发区	衡水盛强电力设备有限公司	1D01	铬（六价）	2024-09-05	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
衡水市	衡水经济开发区	衡水盛强电力设备有限公司	1C01	铜	2024-09-05	9	mg/KG	18000		是	否	
衡水市	衡水经济开发区	衡水盛强电力设备有限公司	1A01	铜	2024-09-05	28	mg/KG	18000		是	否	
衡水市	衡水经济开发区	衡水盛强电力设备有限公司	1B01	镉	2024-09-05	0.11	mg/KG	65		是	否	
衡水市	衡水经济开发区	衡水盛强电力设备有限公司	1A01	镍	2024-09-05	14	mg/KG	900		是	否	
衡水市	衡水经济开发区	衡水盛强电力设备有限公司	1C01	汞	2024-09-05	0.180	mg/KG	38		是	否	
衡水市	衡水经济开发区	衡水盛强电力设备有限公司	1B01	铬（六价）	2024-09-05	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
衡水市	衡水经济开发区	衡水盛强电力设备有限公司	1B01	镍	2024-09-05	16	mg/KG	900		是	否	
衡水市	衡水经济开发区	衡水盛强电力设备有限公司	1A01	铬（六价）	2024-09-05	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
衡水市	衡水经济开发区	衡水盛强电力设备有限公司	1C01	铬（六价）	2024-09-05	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
衡水市	衡水经济开发区	利安隆凯亚（河北）新材料有限公司	污水处理站旁	间二甲苯+对二甲苯	2024-09-20	<0.0036	mg/KG	570		是	否	
衡水市	衡水经济开发区	利安隆凯亚（河北）新材料有限公司	污水站西南监测井	氨氮	2024-09-20	0.128	mg/L	0.5		是	否	
衡水市	衡水经济开发区	利安隆凯亚（河北）新材料有限公司	东北监测井	耗氧量（COD法，以O2计）	2024-09-20	0.64	mg/L	3.0		是	否	
衡水市	衡水经济开发区	利安隆凯亚（河北）新材料有限公司	东罐区东北监测井	总硬度	2024-09-20	50	mg/L	450		是	否	
衡水市	衡水经济开发区	利安隆凯亚（河北）新材料有限公司	东北监测井	氨氮	2024-09-20	0.115	mg/L	0.5		是	否	
衡水市	衡水经济开发区	利安隆凯亚（河北）新材料有限公司	东罐区东北监测井	pH	2024-09-20	7.8	无量纲	8.5	6.5	是	否	
衡水市	衡水经济开发区	利安隆凯亚（河北）新材料有限公司	西罐区	石油烃（C10-C40）	2024-09-20	60	mg/KG	9000		是	否	
衡水市	衡水经济开发区	利安隆凯亚（河北）新材料有限公司	东罐区东北监测井	氯化物	2024-09-20	3.77	mg/L	250		是	否	
衡水市	衡水经济开发区	利安隆凯亚（河北）新材料有限公司	污水处理站旁	邻二甲苯	2024-09-20	<0.0013	mg/KG	640		是	否	
衡水市	衡水经济开发区	利安隆凯亚（河北）新材料有限公司	污水站西南监测井	耗氧量（COD法，以O2计）	2024-09-20	0.76	mg/L	3.0		是	否	
衡水市	衡水经济开发区	利安隆凯亚（河北）新材料有限公司	污水站西南监测井	硝酸盐（以N计）	2024-09-20	5.25	mg/L	20.0		是	否	
衡水市	衡水经济开发区	利安隆凯亚（河北）新材料有限公司	西罐区	邻二甲苯	2024-09-20	<0.0013	mg/KG	640		是	否	
衡水市	衡水经济开发区	利安隆凯亚（河北）新材料有限公司	东罐区东北监测井	硝酸盐（以N计）	2024-09-20	5.13	mg/L	20.0		是	否	
衡水市	衡水经济开发区	利安隆凯亚（河北）新材料有限公司	东北监测井	pH	2024-09-20	7.9	无量纲	8.5	6.5	是	否	

衡水市	衡水经济开发区	利安隆凯亚（河北）新材料有限公司	东罐区东北监测井	耗氧量（COD法，以O ₂ 计）	2024-09-20	0.82	mg/L	3.0		是	否	
衡水市	衡水经济开发区	利安隆凯亚（河北）新材料有限公司	东北监测井	总硬度	2024-09-20	56	mg/L	450		是	否	
衡水市	衡水经济开发区	利安隆凯亚（河北）新材料有限公司	厂区西侧耕地	间二甲苯+对二甲苯	2024-09-20	<0.0036	mg/KG	570		是	否	
衡水市	衡水经济开发区	利安隆凯亚（河北）新材料有限公司	东北监测井	硝酸盐（以N计）	2024-09-20	4.34	mg/L	20.0		是	否	
衡水市	衡水经济开发区	利安隆凯亚（河北）新材料有限公司	污水站西南监测井	溶解性总固体	2024-09-20	308	mg/L	1000		是	否	
衡水市	衡水经济开发区	利安隆凯亚（河北）新材料有限公司	东罐区东北监测井	亚硝酸盐	2024-09-20	<0.003	mg/L	1.00		是	否	
衡水市	衡水经济开发区	利安隆凯亚（河北）新材料有限公司	污水站西南监测井	氯化物	2024-09-20	3.41	mg/L	250		是	否	
衡水市	衡水经济开发区	利安隆凯亚（河北）新材料有限公司	东罐区东北监测井	氨氮	2024-09-20	0.136	mg/L	0.5		是	否	
衡水市	衡水经济开发区	利安隆凯亚（河北）新材料有限公司	污水站西南监测井	总硬度	2024-09-20	59	mg/L	450		是	否	
衡水市	衡水经济开发区	利安隆凯亚（河北）新材料有限公司	厂区西侧耕地	石油烃（C10-C40）	2024-09-20	80	mg/KG	9000		是	否	
衡水市	衡水经济开发区	利安隆凯亚（河北）新材料有限公司	东北监测井	亚硝酸盐	2024-09-20	<0.003	mg/L	1.00		是	否	
衡水市	衡水经济开发区	利安隆凯亚（河北）新材料有限公司	东罐区东北监测井	溶解性总固体	2024-09-20	227	mg/L	1000		是	否	
衡水市	衡水经济开发区	利安隆凯亚（河北）新材料有限公司	东罐区东北监测井	氟化物	2024-09-20	0.27	mg/L	1.0		是	否	
衡水市	衡水经济开发区	利安隆凯亚（河北）新材料有限公司	污水站西南监测井	pH	2024-09-20	7.1	无量纲	8.5	6.5	是	否	
衡水市	衡水经济开发区	利安隆凯亚（河北）新材料有限公司	污水处理站旁	石油烃（C10-C40）	2024-09-20	72	mg/KG	9000		是	否	
衡水市	衡水经济开发区	利安隆凯亚（河北）新材料有限公司	东北监测井	氯化物	2024-09-20	7.93	mg/L	250		是	否	
衡水市	衡水经济开发区	利安隆凯亚（河北）新材料有限公司	污水站西南监测井	亚硝酸盐	2024-09-20	<0.003	mg/L	1.00		是	否	
衡水市	衡水经济开发区	利安隆凯亚（河北）新材料有限公司	西罐区	间二甲苯+对二甲苯	2024-09-20	<0.0036	mg/KG	570		是	否	
衡水市	衡水经济开发区	利安隆凯亚（河北）新材料有限公司	东北监测井	溶解性总固体	2024-09-20	252	mg/L	1000		是	否	
衡水市	衡水经济开发区	利安隆凯亚（河北）新材料有限公司	厂区西侧耕地	邻二甲苯	2024-09-20	<0.0013	mg/KG	640		是	否	

衡水市	衡水经济开发区	利安隆凯亚（河北）新材料有限公司	污水站西南监测井	氟化物	2024-09-20	0.24	mg/L	1.0		是	否	
衡水市	衡水经济开发区	利安隆凯亚（河北）新材料有限公司	东北监测井	氟化物	2024-09-20	0.29	mg/L	1.0		是	否	
衡水市	深州市	深州嘉诚水质净化有限公司	厂西南500m处监测井	细菌总数	2024-07-12	35	CFU/mL	100		是	否	
衡水市	深州市	深州嘉诚水质净化有限公司	厂东北500m处监测井	溶解性总固体	2024-07-12	603	mg/L	1000		是	否	
衡水市	深州市	深州嘉诚水质净化有限公司	厂东北500m处监测井	氨氮	2024-07-12	0.090	mg/L	0.5		是	否	
衡水市	深州市	深州嘉诚水质净化有限公司	厂东北500m处监测井	氰化物	2024-07-12	<0.002	mg/L	0.05		是	否	
衡水市	深州市	深州嘉诚水质净化有限公司	厂西南500m处监测井	pH	2024-07-12	7.7	无量纲	8.5	6.5	是	否	
衡水市	深州市	深州嘉诚水质净化有限公司	厂西南500m处监测井	氯化物	2024-07-12	17.4	mg/L	250		是	否	
衡水市	深州市	深州嘉诚水质净化有限公司	厂西南500m处监测井	硫酸盐	2024-07-12	11.4	mg/L	250		是	否	
衡水市	深州市	深州嘉诚水质净化有限公司	厂西南500m处监测井	汞	2024-07-12	<0.00004	mg/L	0.001		是	否	
衡水市	深州市	深州嘉诚水质净化有限公司	厂东北500m处监测井	总大肠菌群	2024-07-12	<1	MPN/10 0mL	3.0		是	否	
衡水市	深州市	深州嘉诚水质净化有限公司	厂东北500m处监测井	硫酸盐	2024-07-12	12.9	mg/L	250		是	否	
衡水市	深州市	深州嘉诚水质净化有限公司	厂西南500m处监测井	锰	2024-07-12	0.08	mg/L	0.10		是	否	
衡水市	深州市	深州嘉诚水质净化有限公司	厂东北500m处监测井	铁	2024-07-12	<0.03	mg/L	0.3		是	否	
衡水市	深州市	深州嘉诚水质净化有限公司	厂西南500m处监测井	氰化物	2024-07-12	<0.002	mg/L	0.05		是	否	
衡水市	深州市	深州嘉诚水质净化有限公司	厂西南500m处监测井	亚硝酸盐	2024-07-12	<0.003	mg/L	1.00		是	否	
衡水市	深州市	深州嘉诚水质净化有限公司	厂西南500m处监测井	硝酸盐（以N计）	2024-07-12	<0.08	mg/L	20.0		是	否	
衡水市	深州市	深州嘉诚水质净化有限公司	厂东北500m处监测井	亚硝酸盐	2024-07-12	<0.003	mg/L	1.00		是	否	
衡水市	深州市	深州嘉诚水质净化有限公司	厂东北500m处监测井	砷	2024-07-12	0.0034	mg/L	0.01		是	否	
衡水市	深州市	深州嘉诚水质净化有限公司	厂东北500m处监测井	细菌总数	2024-07-12	26	CFU/mL	100		是	否	
衡水市	深州市	深州嘉诚水质净化有限公司	厂东北500m处监测井	pH	2024-07-12	7.6	无量纲	8.5	6.5	是	否	
衡水市	深州市	深州嘉诚水质净化有限公司	厂东北500m处监测井	钠	2024-07-12	144	mg/L	200		是	否	
衡水市	深州市	深州嘉诚水质净化有限公司	厂东北500m处监测井	镉	2024-07-12	0.0009	mg/L	0.005		是	否	
衡水市	深州市	深州嘉诚水质净化有限公司	厂东北500m处监测井	铅	2024-07-12	0.008	mg/L	0.01		是	否	
衡水市	深州市	深州嘉诚水质净化有限公司	厂西南500m处监测井	铁	2024-07-12	<0.03	mg/L	0.3		是	否	
衡水市	深州市	深州嘉诚水质净化有限公司	厂西南500m处监测井	钠	2024-07-12	138	mg/L	200		是	否	
衡水市	深州市	深州嘉诚水质净化有限公司	厂西南500m处监测井	铬（六价）	2024-07-12	<0.004	mg/L	0.05		是	否	
衡水市	深州市	深州嘉诚水质净化有限公司	厂东北500m处监测井	硝酸盐（以N计）	2024-07-12	0.18	mg/L	20.0		是	否	
衡水市	深州市	深州嘉诚水质净化有限公司	厂西南500m处监测井	铅	2024-07-12	0.0086	mg/L	0.01		是	否	
衡水市	深州市	深州嘉诚水质净化有限公司	厂东北500m处监测井	氟化物	2024-07-12	0.71	mg/L	1.0		是	否	
衡水市	深州市	深州嘉诚水质净化有限公司	厂东北500m处监测井	氯化物	2024-07-12	14.0	mg/L	250		是	否	
衡水市	深州市	深州嘉诚水质净化有限公司	厂东北500m处监测井	总硬度	2024-07-12	396	mg/L	450		是	否	
衡水市	深州市	深州嘉诚水质净化有限公司	厂西南500m处监测井	总大肠菌群	2024-07-12	<1	MPN/10 0mL	3.0		是	否	
衡水市	深州市	深州嘉诚水质净化有限公司	厂东北500m处监测井	锰	2024-07-12	0.09	mg/L	0.10		是	否	
衡水市	深州市	深州嘉诚水质净化有限公司	厂东北500m处监测井	汞	2024-07-12	<0.00004	mg/L	0.001		是	否	
衡水市	深州市	深州嘉诚水质净化有限公司	厂东北500m处监测井	铬（六价）	2024-07-12	<0.004	mg/L	0.05		是	否	

衡水市	深州市	深州嘉诚水质净化有限公司	厂西南500m处监测井	溶解性总固体	2024-07-12	572	mg/L	1000		是	否	
衡水市	深州市	深州嘉诚水质净化有限公司	厂西南500m处监测井	氟化物	2024-07-12	0.91	mg/L	1.0		是	否	
衡水市	深州市	深州嘉诚水质净化有限公司	厂西南500m处监测井	总硬度	2024-07-12	375	mg/L	450		是	否	
衡水市	深州市	深州嘉诚水质净化有限公司	厂西南500m处监测井	镉	2024-07-12	0.0047	mg/L	0.005		是	否	
衡水市	深州市	深州嘉诚水质净化有限公司	厂西南500m处监测井	砷	2024-07-12	0.0008	mg/L	0.01		是	否	
衡水市	深州市	深州嘉诚水质净化有限公司	厂西南500m处监测井	氨氮	2024-07-12	0.099	mg/L	0.5		是	否	
衡水市	深州市	深州市洁美垃圾处理有限公司	厂区北侧	镉	2024-07-11	0.04	mg/KG	65		是	否	
衡水市	深州市	深州市洁美垃圾处理有限公司	厂区北侧	砷	2024-07-11	8.44	mg/KG	60		是	否	
衡水市	深州市	深州市洁美垃圾处理有限公司	厂区北侧	硒	2024-07-11	0.063	mg/KG	2393		是	否	
衡水市	深州市	深州市洁美垃圾处理有限公司	厂区北侧	铅	2024-07-11	8.2	mg/KG	800		是	否	
衡水市	深州市	深州市洁美垃圾处理有限公司	厂区北侧	锌	2024-07-11	68	mg/KG	10000		是	否	
衡水市	深州市	深州市洁美垃圾处理有限公司	厂区北侧	铬(六价)	2024-07-11	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
衡水市	深州市	深州市洁美垃圾处理有限公司	厂区北侧	铍	2024-07-11	0.23	mg/KG	29		是	否	
衡水市	深州市	深州市洁美垃圾处理有限公司	厂区北侧	汞	2024-07-11	0.068	mg/KG	38		是	否	
衡水市	深州市	深州市洁美垃圾处理有限公司	厂区北侧	镍	2024-07-11	40	mg/KG	900		是	否	
衡水市	深州市	深州市洁美垃圾处理有限公司	厂区北侧	铜	2024-07-11	24	mg/KG	18000		是	否	
定州市	定州市经济开发区	定州市天德环保科技有限公司 (清风店镇污水处理厂)	厂界南	1, 1-二氯乙烯	2024-08-04	<0.0010	mg/KG	66		是	否	
定州市	定州市经济开发区	定州市天德环保科技有限公司 (清风店镇污水处理厂)	厂界西	苯胺	2024-08-04	<0.1	mg/KG	260		是	否	
定州市	定州市经济开发区	定州市天德环保科技有限公司 (清风店镇污水处理厂)	厂界南	乙苯	2024-08-04	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
定州市	定州市经济开发区	定州市天德环保科技有限公司 (清风店镇污水处理厂)	厂界北	四氯乙烯	2024-08-04	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
定州市	定州市经济开发区	定州市天德环保科技有限公司 (清风店镇污水处理厂)	厂界东	苯乙烯	2024-08-04	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
定州市	定州市经济开发区	定州市天德环保科技有限公司 (清风店镇污水处理厂)	厂界东	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	2024-08-04	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
定州市	定州市经济开发区	定州市天德环保科技有限公司 (清风店镇污水处理厂)	厂界西	二氯甲烷	2024-08-04	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
定州市	定州市经济开发区	定州市天德环保科技有限公司 (清风店镇污水处理厂)	厂界西	萘	2024-08-04	<0.09	mg/KG	70		是	否	
定州市	定州市经济开发区	定州市天德环保科技有限公司 (清风店镇污水处理厂)	厂界南	1,2-二氯苯	2024-08-04	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
定州市	定州市经济开发区	定州市天德环保科技有限公司 (清风店镇污水处理厂)	厂界北	乙苯	2024-08-04	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
定州市	定州市经济开发区	定州市天德环保科技有限公司 (清风店镇污水处理厂)	厂界北	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-08-04	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
定州市	定州市经济开发区	定州市天德环保科技有限公司 (清风店镇污水处理厂)	厂界北	铜	2024-08-04	26	mg/KG	18000		是	否	

定州市	定州市经济开发区	定州市天德环保科技有限公司 (清风店镇污水处理厂)	厂界东	四氯化碳	2024-08-04	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
定州市	定州市经济开发区	定州市天德环保科技有限公司 (清风店镇污水处理厂)	厂界西	苯并(a)芘	2024-08-04	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
定州市	定州市经济开发区	定州市天德环保科技有限公司 (清风店镇污水处理厂)	厂界西	苯乙烯	2024-08-04	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
定州市	定州市经济开发区	定州市天德环保科技有限公司 (清风店镇污水处理厂)	厂界西	1,2-二氯苯	2024-08-04	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
定州市	定州市经济开发区	定州市天德环保科技有限公司 (清风店镇污水处理厂)	厂界西	氯乙烯	2024-08-04	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	
定州市	定州市经济开发区	定州市天德环保科技有限公司 (清风店镇污水处理厂)	厂界西	氯仿	2024-08-04	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
定州市	定州市经济开发区	定州市天德环保科技有限公司 (清风店镇污水处理厂)	厂界北	1, 1-二氯乙烷	2024-08-04	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
定州市	定州市经济开发区	定州市天德环保科技有限公司 (清风店镇污水处理厂)	厂界北	苯并[a]蒽	2024-08-04	<0.1	mg/KG	15		是	否	
定州市	定州市经济开发区	定州市天德环保科技有限公司 (清风店镇污水处理厂)	厂界北	镉	2024-08-04	0.16	mg/KG	65		是	否	
定州市	定州市经济开发区	定州市天德环保科技有限公司 (清风店镇污水处理厂)	厂界北	砷	2024-08-04	6.08	mg/KG	60		是	否	
定州市	定州市经济开发区	定州市天德环保科技有限公司 (清风店镇污水处理厂)	厂界北	氯苯	2024-08-04	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
定州市	定州市经济开发区	定州市天德环保科技有限公司 (清风店镇污水处理厂)	厂界东	苯并(a)芘	2024-08-04	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
定州市	定州市经济开发区	定州市天德环保科技有限公司 (清风店镇污水处理厂)	厂界东	邻二甲苯	2024-08-04	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
定州市	定州市经济开发区	定州市天德环保科技有限公司 (清风店镇污水处理厂)	厂界东	铜	2024-08-04	22	mg/KG	18000		是	否	
定州市	定州市经济开发区	定州市天德环保科技有限公司 (清风店镇污水处理厂)	厂界东	三氯乙烯	2024-08-04	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
定州市	定州市经济开发区	定州市天德环保科技有限公司 (清风店镇污水处理厂)	厂界西	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-08-04	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
定州市	定州市经济开发区	定州市天德环保科技有限公司 (清风店镇污水处理厂)	厂界南	镉	2024-08-04	0.14	mg/KG	65		是	否	
定州市	定州市经济开发区	定州市天德环保科技有限公司 (清风店镇污水处理厂)	厂界北	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-08-04	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
定州市	定州市经济开发区	定州市天德环保科技有限公司 (清风店镇污水处理厂)	厂界北	氯乙烯	2024-08-04	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	
定州市	定州市经济开发区	定州市天德环保科技有限公司 (清风店镇污水处理厂)	厂界北	氯仿	2024-08-04	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	

定州市	定州市经济开发区	定州市天德环保科技有限公司 (清风店镇污水处理厂)	厂界东	氯甲烷	2024-08-04	<0.0010	mg/KG	37		是	否	
定州市	定州市经济开发区	定州市天德环保科技有限公司 (清风店镇污水处理厂)	厂界西	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-08-04	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
定州市	定州市经济开发区	定州市天德环保科技有限公司 (清风店镇污水处理厂)	厂界西	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-08-04	<0.1	mg/KG	15		是	否	
定州市	定州市经济开发区	定州市天德环保科技有限公司 (清风店镇污水处理厂)	厂界南	铬(六价)	2024-08-04	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
定州市	定州市经济开发区	定州市天德环保科技有限公司 (清风店镇污水处理厂)	厂界西	氯苯	2024-08-04	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
定州市	定州市经济开发区	定州市天德环保科技有限公司 (清风店镇污水处理厂)	厂界西	二苯并(a,h)蒽	2024-08-04	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
定州市	定州市经济开发区	定州市天德环保科技有限公司 (清风店镇污水处理厂)	厂界南	铅	2024-08-04	17.8	mg/KG	800		是	否	
定州市	定州市经济开发区	定州市天德环保科技有限公司 (清风店镇污水处理厂)	厂界北	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-08-04	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
定州市	定州市经济开发区	定州市天德环保科技有限公司 (清风店镇污水处理厂)	厂界东	四氯乙烯	2024-08-04	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
定州市	定州市经济开发区	定州市天德环保科技有限公司 (清风店镇污水处理厂)	厂界东	硝基苯	2024-08-04	<0.09	mg/KG	76		是	否	
定州市	定州市经济开发区	定州市天德环保科技有限公司 (清风店镇污水处理厂)	厂界东	萘	2024-08-04	<0.09	mg/KG	70		是	否	
定州市	定州市经济开发区	定州市天德环保科技有限公司 (清风店镇污水处理厂)	厂界西	苯并[k]荧蒽	2024-08-04	<0.1	mg/KG	151		是	否	
定州市	定州市经济开发区	定州市天德环保科技有限公司 (清风店镇污水处理厂)	厂界西	1, 4-二氯苯	2024-08-04	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
定州市	定州市经济开发区	定州市天德环保科技有限公司 (清风店镇污水处理厂)	厂界西	汞	2024-08-04	0.140	mg/KG	38		是	否	
定州市	定州市经济开发区	定州市天德环保科技有限公司 (清风店镇污水处理厂)	厂界南	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-08-04	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
定州市	定州市经济开发区	定州市天德环保科技有限公司 (清风店镇污水处理厂)	厂界南	苯乙烯	2024-08-04	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
定州市	定州市经济开发区	定州市天德环保科技有限公司 (清风店镇污水处理厂)	厂界东	二氯甲烷	2024-08-04	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
定州市	定州市经济开发区	定州市天德环保科技有限公司 (清风店镇污水处理厂)	厂界东	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-08-04	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
定州市	定州市经济开发区	定州市天德环保科技有限公司 (清风店镇污水处理厂)	厂界东	苯	2024-08-04	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
定州市	定州市经济开发区	定州市天德环保科技有限公司 (清风店镇污水处理厂)	厂界东	铬(六价)	2024-08-04	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	

定州市	定州市经济开发区	定州市天德环保科技有限公司 (清风店镇污水处理厂)	厂界西	苯	2024-08-04	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
定州市	定州市经济开发区	定州市天德环保科技有限公司 (清风店镇污水处理厂)	厂界西	苯并[b]荧蒽	2024-08-04	<0.2	mg/KG	15		是	否	
定州市	定州市经济开发区	定州市天德环保科技有限公司 (清风店镇污水处理厂)	厂界南	镍	2024-08-04	32	mg/KG	900		是	否	
定州市	定州市经济开发区	定州市天德环保科技有限公司 (清风店镇污水处理厂)	厂界南	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	2024-08-04	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
定州市	定州市经济开发区	定州市天德环保科技有限公司 (清风店镇污水处理厂)	厂界北	1, 1, 1-三氯乙烷	2024-08-04	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
定州市	定州市经济开发区	定州市天德环保科技有限公司 (清风店镇污水处理厂)	厂界北	1,2-二氯苯	2024-08-04	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
定州市	定州市经济开发区	定州市天德环保科技有限公司 (清风店镇污水处理厂)	厂界西	镉	2024-08-04	0.11	mg/KG	65		是	否	
定州市	定州市经济开发区	定州市天德环保科技有限公司 (清风店镇污水处理厂)	厂界南	氯乙烯	2024-08-04	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	
定州市	定州市经济开发区	定州市天德环保科技有限公司 (清风店镇污水处理厂)	厂界西	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	2024-08-04	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
定州市	定州市经济开发区	定州市天德环保科技有限公司 (清风店镇污水处理厂)	厂界南	苯	2024-08-04	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
定州市	定州市经济开发区	定州市天德环保科技有限公司 (清风店镇污水处理厂)	厂界南	铜	2024-08-04	23	mg/KG	18000		是	否	
定州市	定州市经济开发区	定州市天德环保科技有限公司 (清风店镇污水处理厂)	厂界南	苯胺	2024-08-04	<0.1	mg/KG	260		是	否	
定州市	定州市经济开发区	定州市天德环保科技有限公司 (清风店镇污水处理厂)	厂界北	苯乙烯	2024-08-04	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
定州市	定州市经济开发区	定州市天德环保科技有限公司 (清风店镇污水处理厂)	厂界东	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-08-04	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
定州市	定州市经济开发区	定州市天德环保科技有限公司 (清风店镇污水处理厂)	厂界东	镍	2024-08-04	30	mg/KG	900		是	否	
定州市	定州市经济开发区	定州市天德环保科技有限公司 (清风店镇污水处理厂)	厂界南	四氯乙烯	2024-08-04	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
定州市	定州市经济开发区	定州市天德环保科技有限公司 (清风店镇污水处理厂)	厂界南	苯并[b]荧蒽	2024-08-04	<0.2	mg/KG	15		是	否	
定州市	定州市经济开发区	定州市天德环保科技有限公司 (清风店镇污水处理厂)	厂界北	邻二甲苯	2024-08-04	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
定州市	定州市经济开发区	定州市天德环保科技有限公司 (清风店镇污水处理厂)	厂界北	汞	2024-08-04	0.220	mg/KG	38		是	否	
定州市	定州市经济开发区	定州市天德环保科技有限公司 (清风店镇污水处理厂)	厂界北	氯甲烷	2024-08-04	<0.0010	mg/KG	37		是	否	

定州市	定州市经济开发区	定州市天德环保科技有限公司 (清风店镇污水处理厂)	厂界北	三氯乙烯	2024-08-04	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
定州市	定州市经济开发区	定州市天德环保科技有限公司 (清风店镇污水处理厂)	厂界东	1, 1-二氯乙烷	2024-08-04	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
定州市	定州市经济开发区	定州市天德环保科技有限公司 (清风店镇污水处理厂)	厂界东	1, 4-二氯苯	2024-08-04	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
定州市	定州市经济开发区	定州市天德环保科技有限公司 (清风店镇污水处理厂)	厂界东	氯乙烯	2024-08-04	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	
定州市	定州市经济开发区	定州市天德环保科技有限公司 (清风店镇污水处理厂)	厂界西	镍	2024-08-04	32	mg/KG	900		是	否	
定州市	定州市经济开发区	定州市天德环保科技有限公司 (清风店镇污水处理厂)	厂界西	铜	2024-08-04	22	mg/KG	18000		是	否	
定州市	定州市经济开发区	定州市天德环保科技有限公司 (清风店镇污水处理厂)	厂界南	氯仿	2024-08-04	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
定州市	定州市经济开发区	定州市天德环保科技有限公司 (清风店镇污水处理厂)	厂界北	苯	2024-08-04	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
定州市	定州市经济开发区	定州市天德环保科技有限公司 (清风店镇污水处理厂)	厂界北	苯胺	2024-08-04	<0.1	mg/KG	260		是	否	
定州市	定州市经济开发区	定州市天德环保科技有限公司 (清风店镇污水处理厂)	厂界东	2-氯酚	2024-08-04	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
定州市	定州市经济开发区	定州市天德环保科技有限公司 (清风店镇污水处理厂)	厂界东	1,2-二氯苯	2024-08-04	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
定州市	定州市经济开发区	定州市天德环保科技有限公司 (清风店镇污水处理厂)	厂界东	苯胺	2024-08-04	<0.1	mg/KG	260		是	否	
定州市	定州市经济开发区	定州市天德环保科技有限公司 (清风店镇污水处理厂)	厂界东	氯苯	2024-08-04	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
定州市	定州市经济开发区	定州市天德环保科技有限公司 (清风店镇污水处理厂)	厂界东	汞	2024-08-04	0.137	mg/KG	38		是	否	
定州市	定州市经济开发区	定州市天德环保科技有限公司 (清风店镇污水处理厂)	厂界西	乙苯	2024-08-04	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
定州市	定州市经济开发区	定州市天德环保科技有限公司 (清风店镇污水处理厂)	厂界西	四氯乙烯	2024-08-04	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
定州市	定州市经济开发区	定州市天德环保科技有限公司 (清风店镇污水处理厂)	厂界南	三氯乙烯	2024-08-04	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
定州市	定州市经济开发区	定州市天德环保科技有限公司 (清风店镇污水处理厂)	厂界南	反-1, 2-二氯乙烯	2024-08-04	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
定州市	定州市经济开发区	定州市天德环保科技有限公司 (清风店镇污水处理厂)	厂界西	苯并[a]蒽	2024-08-04	<0.1	mg/KG	15		是	否	
定州市	定州市经济开发区	定州市天德环保科技有限公司 (清风店镇污水处理厂)	厂界西	砷	2024-08-04	6.74	mg/KG	60		是	否	

定州市	定州市经济开发区	定州市天德环保科技有限公司 (清风店镇污水处理厂)	厂界西	1, 1, 1-三氯乙烷	2024-08-04	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
定州市	定州市经济开发区	定州市天德环保科技有限公司 (清风店镇污水处理厂)	厂界南	苯并[a]蒽	2024-08-04	<0.1	mg/KG	15		是	否	
定州市	定州市经济开发区	定州市天德环保科技有限公司 (清风店镇污水处理厂)	厂界南	氯苯	2024-08-04	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
定州市	定州市经济开发区	定州市天德环保科技有限公司 (清风店镇污水处理厂)	厂界北	铅	2024-08-04	15.3	mg/KG	800		是	否	
定州市	定州市经济开发区	定州市天德环保科技有限公司 (清风店镇污水处理厂)	厂界北	镍	2024-08-04	36	mg/KG	900		是	否	
定州市	定州市经济开发区	定州市天德环保科技有限公司 (清风店镇污水处理厂)	厂界北	苯并[b]荧蒽	2024-08-04	<0.2	mg/KG	15		是	否	
定州市	定州市经济开发区	定州市天德环保科技有限公司 (清风店镇污水处理厂)	厂界西	铅	2024-08-04	15.4	mg/KG	800		是	否	
定州市	定州市经济开发区	定州市天德环保科技有限公司 (清风店镇污水处理厂)	厂界西	反-1, 2-二氯乙烯	2024-08-04	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
定州市	定州市经济开发区	定州市天德环保科技有限公司 (清风店镇污水处理厂)	厂界南	氯甲烷	2024-08-04	<0.0010	mg/KG	37		是	否	
定州市	定州市经济开发区	定州市天德环保科技有限公司 (清风店镇污水处理厂)	厂界南	二苯并(a,h)蒽	2024-08-04	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
定州市	定州市经济开发区	定州市天德环保科技有限公司 (清风店镇污水处理厂)	厂界西	1, 1-二氯乙烯	2024-08-04	<0.0010	mg/KG	66		是	否	
定州市	定州市经济开发区	定州市天德环保科技有限公司 (清风店镇污水处理厂)	厂界南	邻二甲苯	2024-08-04	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
定州市	定州市经济开发区	定州市天德环保科技有限公司 (清风店镇污水处理厂)	厂界南	砷	2024-08-04	7.83	mg/KG	60		是	否	
定州市	定州市经济开发区	定州市天德环保科技有限公司 (清风店镇污水处理厂)	厂界北	二氯甲烷	2024-08-04	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
定州市	定州市经济开发区	定州市天德环保科技有限公司 (清风店镇污水处理厂)	厂界北	2-氯酚	2024-08-04	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
定州市	定州市经济开发区	定州市天德环保科技有限公司 (清风店镇污水处理厂)	厂界北	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-08-04	<0.1	mg/KG	15		是	否	
定州市	定州市经济开发区	定州市天德环保科技有限公司 (清风店镇污水处理厂)	厂界北	铬(六价)	2024-08-04	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
定州市	定州市经济开发区	定州市天德环保科技有限公司 (清风店镇污水处理厂)	厂界东	1, 1-二氯乙烯	2024-08-04	<0.0010	mg/KG	66		是	否	
定州市	定州市经济开发区	定州市天德环保科技有限公司 (清风店镇污水处理厂)	厂界南	硝基苯	2024-08-04	<0.09	mg/KG	76		是	否	
定州市	定州市经济开发区	定州市天德环保科技有限公司 (清风店镇污水处理厂)	厂界西	铬(六价)	2024-08-04	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	

定州市	定州市经济开发区	定州市天德环保科技有限公司 (清风店镇污水处理厂)	厂界西	三氯乙烯	2024-08-04	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
定州市	定州市经济开发区	定州市天德环保科技有限公司 (清风店镇污水处理厂)	厂界北	苯并(a)芘	2024-08-04	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
定州市	定州市经济开发区	定州市天德环保科技有限公司 (清风店镇污水处理厂)	厂界北	1, 4-二氯苯	2024-08-04	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
定州市	定州市经济开发区	定州市天德环保科技有限公司 (清风店镇污水处理厂)	厂界北	硝基苯	2024-08-04	<0.09	mg/KG	76		是	否	
定州市	定州市经济开发区	定州市天德环保科技有限公司 (清风店镇污水处理厂)	厂界北	萘	2024-08-04	<0.09	mg/KG	70		是	否	
定州市	定州市经济开发区	定州市天德环保科技有限公司 (清风店镇污水处理厂)	厂界东	乙苯	2024-08-04	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
定州市	定州市经济开发区	定州市天德环保科技有限公司 (清风店镇污水处理厂)	厂界东	苯并[b]荧蒽	2024-08-04	<0.2	mg/KG	15		是	否	
定州市	定州市经济开发区	定州市天德环保科技有限公司 (清风店镇污水处理厂)	厂界西	2-氯酚	2024-08-04	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
定州市	定州市经济开发区	定州市天德环保科技有限公司 (清风店镇污水处理厂)	厂界西	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-08-04	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
定州市	定州市经济开发区	定州市天德环保科技有限公司 (清风店镇污水处理厂)	厂界南	汞	2024-08-04	0.144	mg/KG	38		是	否	
定州市	定州市经济开发区	定州市天德环保科技有限公司 (清风店镇污水处理厂)	厂界南	二氯甲烷	2024-08-04	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
定州市	定州市经济开发区	定州市天德环保科技有限公司 (清风店镇污水处理厂)	厂界南	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-08-04	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
定州市	定州市经济开发区	定州市天德环保科技有限公司 (清风店镇污水处理厂)	厂界南	2-氯酚	2024-08-04	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
定州市	定州市经济开发区	定州市天德环保科技有限公司 (清风店镇污水处理厂)	厂界南	1, 1-二氯乙烷	2024-08-04	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
定州市	定州市经济开发区	定州市天德环保科技有限公司 (清风店镇污水处理厂)	厂界南	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-08-04	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
定州市	定州市经济开发区	定州市天德环保科技有限公司 (清风店镇污水处理厂)	厂界南	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-08-04	<0.1	mg/KG	15		是	否	
定州市	定州市经济开发区	定州市天德环保科技有限公司 (清风店镇污水处理厂)	厂界北	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	2024-08-04	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
定州市	定州市经济开发区	定州市天德环保科技有限公司 (清风店镇污水处理厂)	厂界东	铅	2024-08-04	19.5	mg/KG	800		是	否	
定州市	定州市经济开发区	定州市天德环保科技有限公司 (清风店镇污水处理厂)	厂界东	反-1, 2-二氯乙烯	2024-08-04	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
定州市	定州市经济开发区	定州市天德环保科技有限公司 (清风店镇污水处理厂)	厂界东	砷	2024-08-04	5.87	mg/KG	60		是	否	

定州市	定州市经济开发区	定州市天德环保科技有限公司 (清风店镇污水处理厂)	厂界南	萘	2024-08-04	<0.09	mg/KG	70		是	否	
定州市	定州市经济开发区	定州市天德环保科技有限公司 (清风店镇污水处理厂)	厂界西	氯甲烷	2024-08-04	<0.0010	mg/KG	37		是	否	
定州市	定州市经济开发区	定州市天德环保科技有限公司 (清风店镇污水处理厂)	厂界南	苯并[k]荧蒹	2024-08-04	<0.1	mg/KG	151		是	否	
定州市	定州市经济开发区	定州市天德环保科技有限公司 (清风店镇污水处理厂)	厂界南	1, 4-二氯苯	2024-08-04	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
定州市	定州市经济开发区	定州市天德环保科技有限公司 (清风店镇污水处理厂)	厂界北	苯并[k]荧蒹	2024-08-04	<0.1	mg/KG	151		是	否	
定州市	定州市经济开发区	定州市天德环保科技有限公司 (清风店镇污水处理厂)	厂界东	1, 1, 1-三氯乙烷	2024-08-04	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
定州市	定州市经济开发区	定州市天德环保科技有限公司 (清风店镇污水处理厂)	厂界东	苯并[a]蒽	2024-08-04	<0.1	mg/KG	15		是	否	
定州市	定州市经济开发区	定州市天德环保科技有限公司 (清风店镇污水处理厂)	厂界东	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-08-04	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
定州市	定州市经济开发区	定州市天德环保科技有限公司 (清风店镇污水处理厂)	厂界东	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-08-04	<0.1	mg/KG	15		是	否	
定州市	定州市经济开发区	定州市天德环保科技有限公司 (清风店镇污水处理厂)	厂界东	二苯并(a,h)蒽	2024-08-04	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
定州市	定州市经济开发区	定州市天德环保科技有限公司 (清风店镇污水处理厂)	厂界西	四氯化碳	2024-08-04	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
定州市	定州市经济开发区	定州市天德环保科技有限公司 (清风店镇污水处理厂)	厂界西	邻二甲苯	2024-08-04	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
定州市	定州市经济开发区	定州市天德环保科技有限公司 (清风店镇污水处理厂)	厂界南	1, 1, 1-三氯乙烷	2024-08-04	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
定州市	定州市经济开发区	定州市天德环保科技有限公司 (清风店镇污水处理厂)	厂界南	苯并(a)芘	2024-08-04	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
定州市	定州市经济开发区	定州市天德环保科技有限公司 (清风店镇污水处理厂)	厂界北	四氯化碳	2024-08-04	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
定州市	定州市经济开发区	定州市天德环保科技有限公司 (清风店镇污水处理厂)	厂界北	反-1, 2-二氯乙烯	2024-08-04	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
定州市	定州市经济开发区	定州市天德环保科技有限公司 (清风店镇污水处理厂)	厂界北	二苯并(a,h)蒽	2024-08-04	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
定州市	定州市经济开发区	定州市天德环保科技有限公司 (清风店镇污水处理厂)	厂界北	1, 1-二氯乙烯	2024-08-04	<0.0010	mg/KG	66		是	否	
定州市	定州市经济开发区	定州市天德环保科技有限公司 (清风店镇污水处理厂)	厂界东	苯并[k]荧蒹	2024-08-04	<0.1	mg/KG	151		是	否	
定州市	定州市经济开发区	定州市天德环保科技有限公司 (清风店镇污水处理厂)	厂界东	镉	2024-08-04	0.14	mg/KG	65		是	否	

定州市	定州市经济开发区	定州市天德环保科技有限公司 (清风店镇污水处理厂)	厂界东	氯仿	2024-08-04	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
定州市	定州市经济开发区	定州市天德环保科技有限公司 (清风店镇污水处理厂)	厂界西	1, 1-二氯乙烷	2024-08-04	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
定州市	定州市经济开发区	定州市天德环保科技有限公司 (清风店镇污水处理厂)	厂界西	硝基苯	2024-08-04	<0.09	mg/KG	76		是	否	
定州市	定州市经济开发区	定州市天德环保科技有限公司 (清风店镇污水处理厂)	厂界南	四氯化碳	2024-08-04	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
定州市	定州市经济开发区	定州市中诚水务有限公司	厂区西	苯并[k]荧蒽	2024-08-04	<0.1	mg/KG	151		是	否	
定州市	定州市经济开发区	定州市中诚水务有限公司	厂区西	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-08-04	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
定州市	定州市经济开发区	定州市中诚水务有限公司	厂区西	1, 1-二氯乙烷	2024-08-04	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
定州市	定州市经济开发区	定州市中诚水务有限公司	厂区东	氯甲烷	2024-08-04	<0.0010	mg/KG	37		是	否	
定州市	定州市经济开发区	定州市中诚水务有限公司	厂区东	苯并[a]蒽	2024-08-04	<0.1	mg/KG	15		是	否	
定州市	定州市经济开发区	定州市中诚水务有限公司	厂区北	苯乙烯	2024-08-04	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
定州市	定州市经济开发区	定州市中诚水务有限公司	厂区南	氯仿	2024-08-04	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
定州市	定州市经济开发区	定州市中诚水务有限公司	厂区北	1,2-二氯苯	2024-08-04	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
定州市	定州市经济开发区	定州市中诚水务有限公司	厂区西	甲苯	2024-08-04	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
定州市	定州市经济开发区	定州市中诚水务有限公司	厂区西	氯仿	2024-08-04	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
定州市	定州市经济开发区	定州市中诚水务有限公司	厂区西	1, 1, 2-三氯乙烷	2024-08-04	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
定州市	定州市经济开发区	定州市中诚水务有限公司	厂区西	1,2-二氯苯	2024-08-04	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
定州市	定州市经济开发区	定州市中诚水务有限公司	厂区西	氯甲烷	2024-08-04	<0.0010	mg/KG	37		是	否	
定州市	定州市经济开发区	定州市中诚水务有限公司	厂区南	乙苯	2024-08-04	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
定州市	定州市经济开发区	定州市中诚水务有限公司	厂区南	四氯化碳	2024-08-04	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
定州市	定州市经济开发区	定州市中诚水务有限公司	厂区南	1, 4-二氯苯	2024-08-04	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
定州市	定州市经济开发区	定州市中诚水务有限公司	厂区南	2-氯酚	2024-08-04	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
定州市	定州市经济开发区	定州市中诚水务有限公司	厂区东	二氯甲烷	2024-08-04	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
定州市	定州市经济开发区	定州市中诚水务有限公司	厂区东	氯仿	2024-08-04	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
定州市	定州市经济开发区	定州市中诚水务有限公司	厂区东	萘	2024-08-04	<0.09	mg/KG	70		是	否	
定州市	定州市经济开发区	定州市中诚水务有限公司	厂区东	苯并[b]荧蒽	2024-08-04	<0.2	mg/KG	15		是	否	
定州市	定州市经济开发区	定州市中诚水务有限公司	厂区北	1, 1-二氯乙烷	2024-08-04	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
定州市	定州市经济开发区	定州市中诚水务有限公司	厂区南	镍	2024-08-04	31	mg/KG	900		是	否	
定州市	定州市经济开发区	定州市中诚水务有限公司	厂区北	氯苯	2024-08-04	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
定州市	定州市经济开发区	定州市中诚水务有限公司	厂区西	苯胺	2024-08-04	<0.1	mg/KG	260		是	否	
定州市	定州市经济开发区	定州市中诚水务有限公司	厂区西	苯并[a]蒽	2024-08-04	<0.1	mg/KG	15		是	否	
定州市	定州市经济开发区	定州市中诚水务有限公司	厂区西	苯乙烯	2024-08-04	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
定州市	定州市经济开发区	定州市中诚水务有限公司	厂区西	1, 4-二氯苯	2024-08-04	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
定州市	定州市经济开发区	定州市中诚水务有限公司	厂区西	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	2024-08-04	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
定州市	定州市经济开发区	定州市中诚水务有限公司	厂区南	二苯并[a,h]蒽	2024-08-04	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
定州市	定州市经济开发区	定州市中诚水务有限公司	厂区东	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-08-04	<0.1	mg/KG	15		是	否	

定州市	定州市经济开发区	定州市中诚水务有限公司	厂区北	苯胺	2024-08-04	<0.1	mg/KG	260		是	否	
定州市	定州市经济开发区	定州市中诚水务有限公司	厂区南	苯并[k]荧蒽	2024-08-04	<0.1	mg/KG	151		是	否	
定州市	定州市经济开发区	定州市中诚水务有限公司	厂区南	铬(六价)	2024-08-04	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
定州市	定州市经济开发区	定州市中诚水务有限公司	厂区北	间二甲苯+对二甲苯	2024-08-04	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
定州市	定州市经济开发区	定州市中诚水务有限公司	厂区西	二氯甲烷	2024-08-04	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
定州市	定州市经济开发区	定州市中诚水务有限公司	厂区东	苯并[k]荧蒽	2024-08-04	<0.1	mg/KG	151		是	否	
定州市	定州市经济开发区	定州市中诚水务有限公司	厂区东	硝基苯	2024-08-04	<0.09	mg/KG	76		是	否	
定州市	定州市经济开发区	定州市中诚水务有限公司	厂区东	三氯乙烯	2024-08-04	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
定州市	定州市经济开发区	定州市中诚水务有限公司	厂区北	四氯乙烯	2024-08-04	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
定州市	定州市经济开发区	定州市中诚水务有限公司	厂区北	氯甲烷	2024-08-04	<0.0010	mg/KG	37		是	否	
定州市	定州市经济开发区	定州市中诚水务有限公司	厂区北	邻二甲苯	2024-08-04	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
定州市	定州市经济开发区	定州市中诚水务有限公司	厂区北	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-08-04	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
定州市	定州市经济开发区	定州市中诚水务有限公司	厂区北	乙苯	2024-08-04	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
定州市	定州市经济开发区	定州市中诚水务有限公司	厂区北	氯乙烯	2024-08-04	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	
定州市	定州市经济开发区	定州市中诚水务有限公司	厂区西	间二甲苯+对二甲苯	2024-08-04	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
定州市	定州市经济开发区	定州市中诚水务有限公司	厂区西	苯并[b]荧蒽	2024-08-04	<0.2	mg/KG	15		是	否	
定州市	定州市经济开发区	定州市中诚水务有限公司	厂区西	1, 2-二氯乙烷	2024-08-04	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
定州市	定州市经济开发区	定州市中诚水务有限公司	厂区西	邻二甲苯	2024-08-04	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
定州市	定州市经济开发区	定州市中诚水务有限公司	厂区西	铬(六价)	2024-08-04	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
定州市	定州市经济开发区	定州市中诚水务有限公司	厂区西	汞	2024-08-04	0.302	mg/KG	38		是	否	
定州市	定州市经济开发区	定州市中诚水务有限公司	厂区南	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-08-04	<0.1	mg/KG	15		是	否	
定州市	定州市经济开发区	定州市中诚水务有限公司	厂区东	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-08-04	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
定州市	定州市经济开发区	定州市中诚水务有限公司	厂区东	1, 1-二氯乙烷	2024-08-04	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
定州市	定州市经济开发区	定州市中诚水务有限公司	厂区南	砷	2024-08-04	6.23	mg/KG	60		是	否	
定州市	定州市经济开发区	定州市中诚水务有限公司	厂区南	1, 2-二氯丙烷	2024-08-04	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
定州市	定州市经济开发区	定州市中诚水务有限公司	厂区东	镉	2024-08-04	0.19	mg/KG	65		是	否	
定州市	定州市经济开发区	定州市中诚水务有限公司	厂区东	铜	2024-08-04	24	mg/KG	18000		是	否	
定州市	定州市经济开发区	定州市中诚水务有限公司	厂区北	二苯并[a,h]蒽	2024-08-04	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
定州市	定州市经济开发区	定州市中诚水务有限公司	厂区西	三氯乙烯	2024-08-04	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
定州市	定州市经济开发区	定州市中诚水务有限公司	厂区西	砷	2024-08-04	6.03	mg/KG	60		是	否	
定州市	定州市经济开发区	定州市中诚水务有限公司	厂区南	苯并[a]蒽	2024-08-04	<0.1	mg/KG	15		是	否	
定州市	定州市经济开发区	定州市中诚水务有限公司	厂区东	铅	2024-08-04	17.4	mg/KG	800		是	否	
定州市	定州市经济开发区	定州市中诚水务有限公司	厂区东	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-08-04	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
定州市	定州市经济开发区	定州市中诚水务有限公司	厂区东	四氯乙烯	2024-08-04	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
定州市	定州市经济开发区	定州市中诚水务有限公司	厂区西	1, 1-二氯乙烯	2024-08-04	<0.0010	mg/KG	66		是	否	
定州市	定州市经济开发区	定州市中诚水务有限公司	厂区南	汞	2024-08-04	0.140	mg/KG	38		是	否	
定州市	定州市经济开发区	定州市中诚水务有限公司	厂区南	苯并[b]荧蒽	2024-08-04	<0.2	mg/KG	15		是	否	
定州市	定州市经济开发区	定州市中诚水务有限公司	厂区南	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-08-04	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
定州市	定州市经济开发区	定州市中诚水务有限公司	厂区南	1, 1, 2-三氯乙烷	2024-08-04	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	

定州市	定州市经济开发区	定州市中诚水务有限公司	厂区东	苯胺	2024-08-04	<0.1	mg/KG	260		是	否	
定州市	定州市经济开发区	定州市中诚水务有限公司	厂区东	乙苯	2024-08-04	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
定州市	定州市经济开发区	定州市中诚水务有限公司	厂区东	邻二甲苯	2024-08-04	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
定州市	定州市经济开发区	定州市中诚水务有限公司	厂区东	间二甲苯+对二甲苯	2024-08-04	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
定州市	定州市经济开发区	定州市中诚水务有限公司	厂区北	甲苯	2024-08-04	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
定州市	定州市经济开发区	定州市中诚水务有限公司	厂区北	1, 4-二氯苯	2024-08-04	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
定州市	定州市经济开发区	定州市中诚水务有限公司	厂区西	乙苯	2024-08-04	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
定州市	定州市经济开发区	定州市中诚水务有限公司	厂区南	甲苯	2024-08-04	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
定州市	定州市经济开发区	定州市中诚水务有限公司	厂区南	铜	2024-08-04	23	mg/KG	18000		是	否	
定州市	定州市经济开发区	定州市中诚水务有限公司	厂区东	汞	2024-08-04	0.101	mg/KG	38		是	否	
定州市	定州市经济开发区	定州市中诚水务有限公司	厂区东	铬(六价)	2024-08-04	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
定州市	定州市经济开发区	定州市中诚水务有限公司	厂区东	1, 2-二氯丙烷	2024-08-04	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
定州市	定州市经济开发区	定州市中诚水务有限公司	厂区东	苯并(a)芘	2024-08-04	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
定州市	定州市经济开发区	定州市中诚水务有限公司	厂区北	二氯甲烷	2024-08-04	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
定州市	定州市经济开发区	定州市中诚水务有限公司	厂区北	1, 2-二氯丙烷	2024-08-04	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
定州市	定州市经济开发区	定州市中诚水务有限公司	厂区南	苯胺	2024-08-04	<0.1	mg/KG	260		是	否	
定州市	定州市经济开发区	定州市中诚水务有限公司	厂区东	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-08-04	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
定州市	定州市经济开发区	定州市中诚水务有限公司	厂区东	镍	2024-08-04	30	mg/KG	900		是	否	
定州市	定州市经济开发区	定州市中诚水务有限公司	厂区东	1, 1, 2-三氯乙烷	2024-08-04	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
定州市	定州市经济开发区	定州市中诚水务有限公司	厂区北	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-08-04	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
定州市	定州市经济开发区	定州市中诚水务有限公司	厂区北	铬(六价)	2024-08-04	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
定州市	定州市经济开发区	定州市中诚水务有限公司	厂区北	1, 2-二氯乙烷	2024-08-04	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
定州市	定州市经济开发区	定州市中诚水务有限公司	厂区北	苯并[k]荧蒽	2024-08-04	<0.1	mg/KG	151		是	否	
定州市	定州市经济开发区	定州市中诚水务有限公司	厂区西	氯乙烯	2024-08-04	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	
定州市	定州市经济开发区	定州市中诚水务有限公司	厂区西	镉	2024-08-04	0.14	mg/KG	65		是	否	
定州市	定州市经济开发区	定州市中诚水务有限公司	厂区南	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-08-04	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
定州市	定州市经济开发区	定州市中诚水务有限公司	厂区东	1,2-二氯苯	2024-08-04	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
定州市	定州市经济开发区	定州市中诚水务有限公司	厂区东	砷	2024-08-04	6.11	mg/KG	60		是	否	
定州市	定州市经济开发区	定州市中诚水务有限公司	厂区东	甲苯	2024-08-04	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
定州市	定州市经济开发区	定州市中诚水务有限公司	厂区北	汞	2024-08-04	0.229	mg/KG	38		是	否	
定州市	定州市经济开发区	定州市中诚水务有限公司	厂区西	铅	2024-08-04	15.9	mg/KG	800		是	否	
定州市	定州市经济开发区	定州市中诚水务有限公司	厂区西	苯并(a)芘	2024-08-04	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
定州市	定州市经济开发区	定州市中诚水务有限公司	厂区南	反-1, 2-二氯乙烯	2024-08-04	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
定州市	定州市经济开发区	定州市中诚水务有限公司	厂区南	萘	2024-08-04	<0.09	mg/KG	70		是	否	
定州市	定州市经济开发区	定州市中诚水务有限公司	厂区南	邻二甲苯	2024-08-04	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
定州市	定州市经济开发区	定州市中诚水务有限公司	厂区南	苯	2024-08-04	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
定州市	定州市经济开发区	定州市中诚水务有限公司	厂区南	1, 2-二氯乙烷	2024-08-04	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
定州市	定州市经济开发区	定州市中诚水务有限公司	厂区东	四氯化碳	2024-08-04	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
定州市	定州市经济开发区	定州市中诚水务有限公司	厂区北	铅	2024-08-04	12.3	mg/KG	800		是	否	

定州市	定州市经济开发区	定州市中诚水务有限公司	厂区北	苯并[a]蒽	2024-08-04	<0.1	mg/KG	15		是	否	
定州市	定州市经济开发区	定州市中诚水务有限公司	厂区北	苯	2024-08-04	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
定州市	定州市经济开发区	定州市中诚水务有限公司	厂区南	1, 1-二氯乙烯	2024-08-04	<0.0010	mg/KG	66		是	否	
定州市	定州市经济开发区	定州市中诚水务有限公司	厂区西	2-氯酚	2024-08-04	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
定州市	定州市经济开发区	定州市中诚水务有限公司	厂区西	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-08-04	<0.1	mg/KG	15		是	否	
定州市	定州市经济开发区	定州市中诚水务有限公司	厂区西	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-08-04	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
定州市	定州市经济开发区	定州市中诚水务有限公司	厂区南	氯乙烯	2024-08-04	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	
定州市	定州市经济开发区	定州市中诚水务有限公司	厂区南	铅	2024-08-04	16.5	mg/KG	800		是	否	
定州市	定州市经济开发区	定州市中诚水务有限公司	厂区南	1,2-二氯苯	2024-08-04	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
定州市	定州市经济开发区	定州市中诚水务有限公司	厂区东	1, 4-二氯苯	2024-08-04	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
定州市	定州市经济开发区	定州市中诚水务有限公司	厂区东	反-1, 2-二氯乙烯	2024-08-04	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
定州市	定州市经济开发区	定州市中诚水务有限公司	厂区东	2-氯酚	2024-08-04	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
定州市	定州市经济开发区	定州市中诚水务有限公司	厂区东	氯乙烯	2024-08-04	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	
定州市	定州市经济开发区	定州市中诚水务有限公司	厂区东	二苯并(a,h)蒽	2024-08-04	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
定州市	定州市经济开发区	定州市中诚水务有限公司	厂区北	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-08-04	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
定州市	定州市经济开发区	定州市中诚水务有限公司	厂区北	反-1, 2-二氯乙烯	2024-08-04	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
定州市	定州市经济开发区	定州市中诚水务有限公司	厂区北	苯并[b]荧蒽	2024-08-04	<0.2	mg/KG	15		是	否	
定州市	定州市经济开发区	定州市中诚水务有限公司	厂区北	1, 1, 1-三氯乙烷	2024-08-04	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
定州市	定州市经济开发区	定州市中诚水务有限公司	厂区北	镉	2024-08-04	0.14	mg/KG	65		是	否	
定州市	定州市经济开发区	定州市中诚水务有限公司	厂区南	苯乙烯	2024-08-04	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
定州市	定州市经济开发区	定州市中诚水务有限公司	厂区东	1, 2-二氯乙烷	2024-08-04	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
定州市	定州市经济开发区	定州市中诚水务有限公司	厂区东	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	2024-08-04	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
定州市	定州市经济开发区	定州市中诚水务有限公司	厂区东	氯苯	2024-08-04	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
定州市	定州市经济开发区	定州市中诚水务有限公司	厂区北	三氯乙烯	2024-08-04	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
定州市	定州市经济开发区	定州市中诚水务有限公司	厂区北	铜	2024-08-04	21	mg/KG	18000		是	否	
定州市	定州市经济开发区	定州市中诚水务有限公司	厂区北	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-08-04	<0.1	mg/KG	15		是	否	
定州市	定州市经济开发区	定州市中诚水务有限公司	厂区西	1, 1, 1-三氯乙烷	2024-08-04	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
定州市	定州市经济开发区	定州市中诚水务有限公司	厂区西	硝基苯	2024-08-04	<0.09	mg/KG	76		是	否	
定州市	定州市经济开发区	定州市中诚水务有限公司	厂区西	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-08-04	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
定州市	定州市经济开发区	定州市中诚水务有限公司	厂区西	氯苯	2024-08-04	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
定州市	定州市经济开发区	定州市中诚水务有限公司	厂区西	萘	2024-08-04	<0.09	mg/KG	70		是	否	
定州市	定州市经济开发区	定州市中诚水务有限公司	厂区南	氯甲烷	2024-08-04	<0.0010	mg/KG	37		是	否	
定州市	定州市经济开发区	定州市中诚水务有限公司	厂区南	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	2024-08-04	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
定州市	定州市经济开发区	定州市中诚水务有限公司	厂区南	二氯甲烷	2024-08-04	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
定州市	定州市经济开发区	定州市中诚水务有限公司	厂区东	苯	2024-08-04	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
定州市	定州市经济开发区	定州市中诚水务有限公司	厂区东	1, 1-二氯乙烯	2024-08-04	<0.0010	mg/KG	66		是	否	
定州市	定州市经济开发区	定州市中诚水务有限公司	厂区北	2-氯酚	2024-08-04	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
定州市	定州市经济开发区	定州市中诚水务有限公司	厂区北	四氯化碳	2024-08-04	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
定州市	定州市经济开发区	定州市中诚水务有限公司	厂区北	氯仿	2024-08-04	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
定州市	定州市经济开发区	定州市中诚水务有限公司	厂区北	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	2024-08-04	<0.0012	mg/KG	10		是	否	

定州市	定州市经济开发区	定州市中诚水务有限公司	厂区西	1, 2-二氯丙烷	2024-08-04	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
定州市	定州市经济开发区	定州市中诚水务有限公司	厂区西	二苯并(a,h)蒽	2024-08-04	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
定州市	定州市经济开发区	定州市中诚水务有限公司	厂区南	四氯乙烯	2024-08-04	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
定州市	定州市经济开发区	定州市中诚水务有限公司	厂区南	1, 1-二氯乙烷	2024-08-04	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
定州市	定州市经济开发区	定州市中诚水务有限公司	厂区东	苯乙烯	2024-08-04	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
定州市	定州市经济开发区	定州市中诚水务有限公司	厂区北	镍	2024-08-04	27	mg/KG	900		是	否	
定州市	定州市经济开发区	定州市中诚水务有限公司	厂区北	苯并(a)芘	2024-08-04	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
定州市	定州市经济开发区	定州市中诚水务有限公司	厂区北	硝基苯	2024-08-04	<0.09	mg/KG	76		是	否	
定州市	定州市经济开发区	定州市中诚水务有限公司	厂区南	硝基苯	2024-08-04	<0.09	mg/KG	76		是	否	
定州市	定州市经济开发区	定州市中诚水务有限公司	厂区东	1, 1, 1-三氯乙烷	2024-08-04	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
定州市	定州市经济开发区	定州市中诚水务有限公司	厂区南	间二甲苯+对二甲苯	2024-08-04	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
定州市	定州市经济开发区	定州市中诚水务有限公司	厂区西	四氯化碳	2024-08-04	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
定州市	定州市经济开发区	定州市中诚水务有限公司	厂区南	镉	2024-08-04	0.16	mg/KG	65		是	否	
定州市	定州市经济开发区	定州市中诚水务有限公司	厂区南	1, 1, 1-三氯乙烷	2024-08-04	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
定州市	定州市经济开发区	定州市中诚水务有限公司	厂区南	氯苯	2024-08-04	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
定州市	定州市经济开发区	定州市中诚水务有限公司	厂区北	萘	2024-08-04	<0.09	mg/KG	70		是	否	
定州市	定州市经济开发区	定州市中诚水务有限公司	厂区西	反-1, 2-二氯乙烯	2024-08-04	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
定州市	定州市经济开发区	定州市中诚水务有限公司	厂区西	苯	2024-08-04	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
定州市	定州市经济开发区	定州市中诚水务有限公司	厂区西	镍	2024-08-04	31	mg/KG	900		是	否	
定州市	定州市经济开发区	定州市中诚水务有限公司	厂区西	四氯乙烯	2024-08-04	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
定州市	定州市经济开发区	定州市中诚水务有限公司	厂区西	铜	2024-08-04	26	mg/KG	18000		是	否	
定州市	定州市经济开发区	定州市中诚水务有限公司	厂区南	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-08-04	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
定州市	定州市经济开发区	定州市中诚水务有限公司	厂区南	苯并(a)芘	2024-08-04	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
定州市	定州市经济开发区	定州市中诚水务有限公司	厂区北	砷	2024-08-04	6.05	mg/KG	60		是	否	
定州市	定州市经济开发区	定州市中诚水务有限公司	厂区北	1, 1, 2-三氯乙烷	2024-08-04	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
定州市	定州市经济开发区	定州市中诚水务有限公司	厂区北	1, 1-二氯乙烯	2024-08-04	<0.0010	mg/KG	66		是	否	
定州市	定州市经济开发区	定州市中诚水务有限公司	厂区南	三氯乙烯	2024-08-04	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
定州市	定州市经济开发区	河北长安汽车有限公司	2#	汞	2024-09-14	0.034	mg/KG	38		是	否	
定州市	定州市经济开发区	河北长安汽车有限公司	2#	镍	2024-09-14	43	mg/KG	900		是	否	
定州市	定州市经济开发区	河北长安汽车有限公司	3#	铅	2024-09-14	12.6	mg/KG	800		是	否	
定州市	定州市经济开发区	河北长安汽车有限公司	4#	铜	2024-09-14	22	mg/KG	18000		是	否	
定州市	定州市经济开发区	河北长安汽车有限公司	4#	汞	2024-09-14	0.039	mg/KG	38		是	否	
定州市	定州市经济开发区	河北长安汽车有限公司	3#	镉	2024-09-14	0.16	mg/KG	65		是	否	
定州市	定州市经济开发区	河北长安汽车有限公司	4#	镉	2024-09-14	0.15	mg/KG	65		是	否	
定州市	定州市经济开发区	河北长安汽车有限公司	3#	镍	2024-09-14	43	mg/KG	900		是	否	
定州市	定州市经济开发区	河北长安汽车有限公司	2#	砷	2024-09-14	2.74	mg/KG	60		是	否	
定州市	定州市经济开发区	河北长安汽车有限公司	3#	铜	2024-09-14	22	mg/KG	18000		是	否	
定州市	定州市经济开发区	河北长安汽车有限公司	4#	砷	2024-09-14	2.81	mg/KG	60		是	否	
定州市	定州市经济开发区	河北长安汽车有限公司	1#	镉	2024-09-14	0.19	mg/KG	65		是	否	

定州市	定州市经济开发区	河北长安汽车有限公司	3#	砷	2024-09-14	2.45	mg/KG	60		是	否	
定州市	定州市经济开发区	河北长安汽车有限公司	1#	铅	2024-09-14	14.4	mg/KG	800		是	否	
定州市	定州市经济开发区	河北长安汽车有限公司	1#	铜	2024-09-14	19	mg/KG	18000		是	否	
定州市	定州市经济开发区	河北长安汽车有限公司	2#	镉	2024-09-14	0.17	mg/KG	65		是	否	
定州市	定州市经济开发区	河北长安汽车有限公司	1#	汞	2024-09-14	0.081	mg/KG	38		是	否	
定州市	定州市经济开发区	河北长安汽车有限公司	3#	汞	2024-09-14	0.023	mg/KG	38		是	否	
定州市	定州市经济开发区	河北长安汽车有限公司	4#	铅	2024-09-14	12.7	mg/KG	800		是	否	
定州市	定州市经济开发区	河北长安汽车有限公司	4#	镍	2024-09-14	36	mg/KG	900		是	否	
定州市	定州市经济开发区	河北长安汽车有限公司	2#	铜	2024-09-14	28	mg/KG	18000		是	否	
定州市	定州市经济开发区	河北长安汽车有限公司	2#	铅	2024-09-14	13.5	mg/KG	800		是	否	
定州市	定州市经济开发区	河北长安汽车有限公司	1#	镍	2024-09-14	37	mg/KG	900		是	否	
定州市	定州市经济开发区	河北长安汽车有限公司	1#	砷	2024-09-14	3.58	mg/KG	60		是	否	
定州市		定州绿源污水处理有限公司	厂区西南(0-0.2m)	茚并[1,2,3-cd]芘	2024-08-04	<0.1	mg/KG	15		是	否	
定州市		定州绿源污水处理有限公司	厂区东南(0-0.2m)	氯仿	2024-08-04	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
定州市		定州绿源污水处理有限公司	厂区东南(0-0.2m)	1,1-二氯乙烯	2024-08-04	<0.0010	mg/KG	66		是	否	
定州市		定州绿源污水处理有限公司	厂区西南(0-0.2m)	三氯乙烯	2024-08-04	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
定州市		定州绿源污水处理有限公司	厂区西南(0-0.2m)	反-1,2-二氯乙烯	2024-08-04	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
定州市		定州绿源污水处理有限公司	厂区东南(0-0.2m)	1,1,2-三氯乙烷	2024-08-04	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
定州市		定州绿源污水处理有限公司	厂区东南(0-0.2m)	1,2-二氯乙烷	2024-08-04	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
定州市		定州绿源污水处理有限公司	厂区西南(0-0.2m)	镉	2024-08-04	<0.1	mg/KG	65		是	否	
定州市		定州绿源污水处理有限公司	厂区西南(0-0.2m)	1,2-二氯乙烷	2024-08-04	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
定州市		定州绿源污水处理有限公司	厂区西北(0-0.2m)	镉	2024-08-04	0.14	mg/KG	65		是	否	
定州市		定州绿源污水处理有限公司	厂区西北(0-0.2m)	氯乙烯	2024-08-04	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	
定州市		定州绿源污水处理有限公司	厂区西北(0-0.2m)	1,2,3-三氯丙烷	2024-08-04	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
定州市		定州绿源污水处理有限公司	厂区西北(0-0.2m)	三氯乙烯	2024-08-04	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
定州市		定州绿源污水处理有限公司	厂区东北(0-0.2m)	苯并[k]荧蒹	2024-08-04	<0.1	mg/KG	151		是	否	
定州市		定州绿源污水处理有限公司	厂区东北(0-0.2m)	氯苯	2024-08-04	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
定州市		定州绿源污水处理有限公司	厂区东北(0-0.2m)	甲苯	2024-08-04	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
定州市		定州绿源污水处理有限公司	厂区东北(0-0.2m)	二氯甲烷	2024-08-04	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
定州市		定州绿源污水处理有限公司	厂区西南(0-0.2m)	1,1-二氯乙烯	2024-08-04	<0.0010	mg/KG	66		是	否	
定州市		定州绿源污水处理有限公司	厂区东南(0-0.2m)	氯苯	2024-08-04	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
定州市		定州绿源污水处理有限公司	厂区西南(0-0.2m)	砷	2024-08-04	4.29	mg/KG	60		是	否	
定州市		定州绿源污水处理有限公司	厂区东南(0-0.2m)	苯	2024-08-04	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
定州市		定州绿源污水处理有限公司	厂区西南(0-0.2m)	氯仿	2024-08-04	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
定州市		定州绿源污水处理有限公司	厂区西南(0-0.2m)	苯胺	2024-08-04	<0.1	mg/KG	260		是	否	
定州市		定州绿源污水处理有限公司	厂区东南(0-0.2m)	铬(六价)	2024-08-04	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
定州市		定州绿源污水处理有限公司	厂区东南(0-0.2m)	苯并(a)芘	2024-08-04	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
定州市		定州绿源污水处理有限公司	厂区东南(0-0.2m)	1,4-二氯苯	2024-08-04	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
定州市		定州绿源污水处理有限公司	厂区东南(0-0.2m)	1,1,1,2-四氯乙烷	2024-08-04	<0.0012	mg/KG	10		是	否	

定州市		定州绿源污水处理有限公司	厂区西南(0-0.2m)	苯	2024-08-04	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
定州市		定州绿源污水处理有限公司	厂区东南(0-0.2m)	顺-1,2-二氯乙烯	2024-08-04	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
定州市		定州绿源污水处理有限公司	厂区西北(0-0.2m)	邻二甲苯	2024-08-04	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
定州市		定州绿源污水处理有限公司	厂区西北(0-0.2m)	砷	2024-08-04	4.08	mg/KG	60		是	否	
定州市		定州绿源污水处理有限公司	厂区东北(0-0.2m)	铅	2024-08-04	22.1	mg/KG	800		是	否	
定州市		定州绿源污水处理有限公司	厂区东北(0-0.2m)	氯仿	2024-08-04	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
定州市		定州绿源污水处理有限公司	厂区东北(0-0.2m)	1,1-二氯乙烯	2024-08-04	<0.0010	mg/KG	66		是	否	
定州市		定州绿源污水处理有限公司	厂区西南(0-0.2m)	甲苯	2024-08-04	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
定州市		定州绿源污水处理有限公司	厂区东南(0-0.2m)	氯甲烷	2024-08-04	<0.0010	mg/KG	37		是	否	
定州市		定州绿源污水处理有限公司	厂区东南(0-0.2m)	2-氯酚	2024-08-04	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
定州市		定州绿源污水处理有限公司	厂区东南(0-0.2m)	汞	2024-08-04	0.231	mg/KG	38		是	否	
定州市		定州绿源污水处理有限公司	厂区西南(0-0.2m)	二苯并(a,h)蒽	2024-08-04	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
定州市		定州绿源污水处理有限公司	厂区西北(0-0.2m)	镍	2024-08-04	40	mg/KG	900		是	否	
定州市		定州绿源污水处理有限公司	厂区西北(0-0.2m)	二苯并(a,h)蒽	2024-08-04	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
定州市		定州绿源污水处理有限公司	厂区西南(0-0.2m)	萘	2024-08-04	<0.09	mg/KG	70		是	否	
定州市		定州绿源污水处理有限公司	厂区东南(0-0.2m)	铜	2024-08-04	37	mg/KG	18000		是	否	
定州市		定州绿源污水处理有限公司	厂区东南(0-0.2m)	苯并[a]蒽	2024-08-04	<0.1	mg/KG	15		是	否	
定州市		定州绿源污水处理有限公司	厂区西南(0-0.2m)	苯乙烯	2024-08-04	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
定州市		定州绿源污水处理有限公司	厂区西北(0-0.2m)	汞	2024-08-04	0.184	mg/KG	38		是	否	
定州市		定州绿源污水处理有限公司	厂区西北(0-0.2m)	1,4-二氯苯	2024-08-04	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
定州市		定州绿源污水处理有限公司	厂区东北(0-0.2m)	氯乙烯	2024-08-04	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	
定州市		定州绿源污水处理有限公司	厂区东北(0-0.2m)	茚并[1,2,3-cd]芘	2024-08-04	<0.1	mg/KG	15		是	否	
定州市		定州绿源污水处理有限公司	厂区东北(0-0.2m)	1,1-二氯乙烷	2024-08-04	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
定州市		定州绿源污水处理有限公司	厂区东北(0-0.2m)	1,1,1,2-四氯乙烷	2024-08-04	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
定州市		定州绿源污水处理有限公司	厂区西南(0-0.2m)	1,4-二氯苯	2024-08-04	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
定州市		定州绿源污水处理有限公司	厂区东南(0-0.2m)	苯胺	2024-08-04	<0.1	mg/KG	260		是	否	
定州市		定州绿源污水处理有限公司	厂区东南(0-0.2m)	镉	2024-08-04	<0.11	mg/KG	65		是	否	
定州市		定州绿源污水处理有限公司	厂区东南(0-0.2m)	间二甲苯+对二甲苯	2024-08-04	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
定州市		定州绿源污水处理有限公司	厂区西南(0-0.2m)	1,2-二氯丙烷	2024-08-04	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
定州市		定州绿源污水处理有限公司	厂区西南(0-0.2m)	顺-1,2-二氯乙烯	2024-08-04	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
定州市		定州绿源污水处理有限公司	厂区东南(0-0.2m)	苯并[k]荧蒽	2024-08-04	<0.1	mg/KG	151		是	否	
定州市		定州绿源污水处理有限公司	厂区西北(0-0.2m)	铜	2024-08-04	34	mg/KG	18000		是	否	
定州市		定州绿源污水处理有限公司	厂区西北(0-0.2m)	反-1,2-二氯乙烯	2024-08-04	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
定州市		定州绿源污水处理有限公司	厂区西北(0-0.2m)	氯仿	2024-08-04	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
定州市		定州绿源污水处理有限公司	厂区西北(0-0.2m)	氯甲烷	2024-08-04	<0.0010	mg/KG	37		是	否	
定州市		定州绿源污水处理有限公司	厂区东北(0-0.2m)	苯并[a]蒽	2024-08-04	<0.1	mg/KG	15		是	否	
定州市		定州绿源污水处理有限公司	厂区东北(0-0.2m)	1,1,1-三氯乙烷	2024-08-04	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
定州市		定州绿源污水处理有限公司	厂区东北(0-0.2m)	1,2-二氯乙烷	2024-08-04	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
定州市		定州绿源污水处理有限公司	厂区东北(0-0.2m)	1,1,2,2-四氯乙烷	2024-08-04	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
定州市		定州绿源污水处理有限公司	厂区东北(0-0.2m)	顺-1,2-二氯乙烯	2024-08-04	<0.0013	mg/KG	596		是	否	

定州市		定州绿源污水处理有限公司	厂区东北(0-0.2m)	四氯化碳	2024-08-04	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
定州市		定州绿源污水处理有限公司	厂区西南(0-0.2m)	铅	2024-08-04	17.9	mg/KG	800		是	否	
定州市		定州绿源污水处理有限公司	厂区西南(0-0.2m)	2-氯酚	2024-08-04	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
定州市		定州绿源污水处理有限公司	厂区西北(0-0.2m)	苯胺	2024-08-04	<0.1	mg/KG	260		是	否	
定州市		定州绿源污水处理有限公司	厂区西北(0-0.2m)	1,1-二氯乙烷	2024-08-04	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
定州市		定州绿源污水处理有限公司	厂区西北(0-0.2m)	苯	2024-08-04	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
定州市		定州绿源污水处理有限公司	厂区西北(0-0.2m)	苯并[b]荧蒹	2024-08-04	<0.2	mg/KG	15		是	否	
定州市		定州绿源污水处理有限公司	厂区西北(0-0.2m)	乙苯	2024-08-04	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
定州市		定州绿源污水处理有限公司	厂区西北(0-0.2m)	2-氯酚	2024-08-04	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
定州市		定州绿源污水处理有限公司	厂区东北(0-0.2m)	苯胺	2024-08-04	<0.1	mg/KG	260		是	否	
定州市		定州绿源污水处理有限公司	厂区东北(0-0.2m)	四氯乙烯	2024-08-04	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
定州市		定州绿源污水处理有限公司	厂区东北(0-0.2m)	镉	2024-08-04	0.14	mg/KG	65		是	否	
定州市		定州绿源污水处理有限公司	厂区东北(0-0.2m)	苯并[b]荧蒹	2024-08-04	<0.2	mg/KG	15		是	否	
定州市		定州绿源污水处理有限公司	厂区东南(0-0.2m)	砷	2024-08-04	3.57	mg/KG	60		是	否	
定州市		定州绿源污水处理有限公司	厂区东南(0-0.2m)	1,2-二氯丙烷	2024-08-04	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
定州市		定州绿源污水处理有限公司	厂区东南(0-0.2m)	氯乙烯	2024-08-04	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	
定州市		定州绿源污水处理有限公司	厂区西南(0-0.2m)	苯并[k]荧蒹	2024-08-04	<0.1	mg/KG	151		是	否	
定州市		定州绿源污水处理有限公司	厂区西北(0-0.2m)	间二甲苯+对二甲苯	2024-08-04	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
定州市		定州绿源污水处理有限公司	厂区西北(0-0.2m)	1,1,2-三氯乙烷	2024-08-04	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
定州市		定州绿源污水处理有限公司	厂区西北(0-0.2m)	铬(六价)	2024-08-04	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
定州市		定州绿源污水处理有限公司	厂区东北(0-0.2m)	苯并[a]芘	2024-08-04	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
定州市		定州绿源污水处理有限公司	厂区东北(0-0.2m)	乙苯	2024-08-04	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
定州市		定州绿源污水处理有限公司	厂区东北(0-0.2m)	1,2,3-三氯丙烷	2024-08-04	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
定州市		定州绿源污水处理有限公司	厂区东北(0-0.2m)	1,4-二氯苯	2024-08-04	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
定州市		定州绿源污水处理有限公司	厂区西南(0-0.2m)	铬(六价)	2024-08-04	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
定州市		定州绿源污水处理有限公司	厂区东南(0-0.2m)	1,2-二氯苯	2024-08-04	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
定州市		定州绿源污水处理有限公司	厂区东南(0-0.2m)	苯乙烯	2024-08-04	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
定州市		定州绿源污水处理有限公司	厂区西北(0-0.2m)	苯并[a]蒽	2024-08-04	<0.1	mg/KG	15		是	否	
定州市		定州绿源污水处理有限公司	厂区西北(0-0.2m)	茚并[1,2,3-cd]芘	2024-08-04	<0.1	mg/KG	15		是	否	
定州市		定州绿源污水处理有限公司	厂区西北(0-0.2m)	1,1-二氯乙烯	2024-08-04	<0.0010	mg/KG	66		是	否	
定州市		定州绿源污水处理有限公司	厂区东北(0-0.2m)	二苯并[a,h]蒽	2024-08-04	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
定州市		定州绿源污水处理有限公司	厂区东北(0-0.2m)	汞	2024-08-04	0.196	mg/KG	38		是	否	
定州市		定州绿源污水处理有限公司	厂区东北(0-0.2m)	硝基苯	2024-08-04	<0.09	mg/KG	76		是	否	
定州市		定州绿源污水处理有限公司	厂区西南(0-0.2m)	间二甲苯+对二甲苯	2024-08-04	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
定州市		定州绿源污水处理有限公司	厂区东南(0-0.2m)	三氯乙烯	2024-08-04	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
定州市		定州绿源污水处理有限公司	厂区西南(0-0.2m)	二氯甲烷	2024-08-04	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
定州市		定州绿源污水处理有限公司	厂区东南(0-0.2m)	反-1,2-二氯乙烯	2024-08-04	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
定州市		定州绿源污水处理有限公司	厂区西南(0-0.2m)	氯乙烯	2024-08-04	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	
定州市		定州绿源污水处理有限公司	厂区西北(0-0.2m)	硝基苯	2024-08-04	<0.09	mg/KG	76		是	否	

定州市		定州绿源污水处理有限公司	厂区西北(0-0.2m)	1, 2-二氯丙烷	2024-08-04	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
定州市		定州绿源污水处理有限公司	厂区西北(0-0.2m)	萘	2024-08-04	<0.09	mg/KG	70		是	否	
定州市		定州绿源污水处理有限公司	厂区西北(0-0.2m)	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	2024-08-04	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
定州市		定州绿源污水处理有限公司	厂区东北(0-0.2m)	三氯乙烯	2024-08-04	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
定州市		定州绿源污水处理有限公司	厂区东北(0-0.2m)	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-08-04	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
定州市		定州绿源污水处理有限公司	厂区西南(0-0.2m)	苯并[b]荧蒽	2024-08-04	<0.2	mg/KG	15		是	否	
定州市		定州绿源污水处理有限公司	厂区西南(0-0.2m)	1, 1, 1-三氯乙烷	2024-08-04	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
定州市		定州绿源污水处理有限公司	厂区东南(0-0.2m)	甲苯	2024-08-04	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
定州市		定州绿源污水处理有限公司	厂区东南(0-0.2m)	萘	2024-08-04	<0.09	mg/KG	70		是	否	
定州市		定州绿源污水处理有限公司	厂区西南(0-0.2m)	1, 1, 2-三氯乙烷	2024-08-04	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
定州市		定州绿源污水处理有限公司	厂区西南(0-0.2m)	铜	2024-08-04	31	mg/KG	18000		是	否	
定州市		定州绿源污水处理有限公司	厂区东南(0-0.2m)	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-08-04	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
定州市		定州绿源污水处理有限公司	厂区西南(0-0.2m)	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-08-04	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
定州市		定州绿源污水处理有限公司	厂区西南(0-0.2m)	乙苯	2024-08-04	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
定州市		定州绿源污水处理有限公司	厂区东南(0-0.2m)	苯并[b]荧蒽	2024-08-04	<0.2	mg/KG	15		是	否	
定州市		定州绿源污水处理有限公司	厂区西南(0-0.2m)	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	2024-08-04	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
定州市		定州绿源污水处理有限公司	厂区东南(0-0.2m)	四氯乙烯	2024-08-04	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
定州市		定州绿源污水处理有限公司	厂区西北(0-0.2m)	二氯甲烷	2024-08-04	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
定州市		定州绿源污水处理有限公司	厂区西北(0-0.2m)	1, 2-二氯乙烷	2024-08-04	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
定州市		定州绿源污水处理有限公司	厂区西北(0-0.2m)	1, 1, 1-三氯乙烷	2024-08-04	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
定州市		定州绿源污水处理有限公司	厂区西北(0-0.2m)	四氯化碳	2024-08-04	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
定州市		定州绿源污水处理有限公司	厂区东北(0-0.2m)	间二甲苯+对二甲苯	2024-08-04	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
定州市		定州绿源污水处理有限公司	厂区东南(0-0.2m)	乙苯	2024-08-04	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
定州市		定州绿源污水处理有限公司	厂区东南(0-0.2m)	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-08-04	<0.1	mg/KG	15		是	否	
定州市		定州绿源污水处理有限公司	厂区西南(0-0.2m)	四氯乙烯	2024-08-04	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
定州市		定州绿源污水处理有限公司	厂区东南(0-0.2m)	1, 1-二氯乙烷	2024-08-04	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
定州市		定州绿源污水处理有限公司	厂区东南(0-0.2m)	铅	2024-08-04	19.1	mg/KG	800		是	否	
定州市		定州绿源污水处理有限公司	厂区西南(0-0.2m)	四氯化碳	2024-08-04	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
定州市		定州绿源污水处理有限公司	厂区西北(0-0.2m)	苯并(a)芘	2024-08-04	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
定州市		定州绿源污水处理有限公司	厂区西北(0-0.2m)	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-08-04	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
定州市		定州绿源污水处理有限公司	厂区西北(0-0.2m)	甲苯	2024-08-04	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
定州市		定州绿源污水处理有限公司	厂区西北(0-0.2m)	四氯乙烯	2024-08-04	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
定州市		定州绿源污水处理有限公司	厂区东北(0-0.2m)	氯甲烷	2024-08-04	<0.0010	mg/KG	37		是	否	
定州市		定州绿源污水处理有限公司	厂区东北(0-0.2m)	2-氯酚	2024-08-04	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
定州市		定州绿源污水处理有限公司	厂区西南(0-0.2m)	苯并[a]蒽	2024-08-04	<0.1	mg/KG	15		是	否	
定州市		定州绿源污水处理有限公司	厂区东南(0-0.2m)	四氯化碳	2024-08-04	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
定州市		定州绿源污水处理有限公司	厂区东南(0-0.2m)	邻二甲苯	2024-08-04	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
定州市		定州绿源污水处理有限公司	厂区西北(0-0.2m)	铅	2024-08-04	17.8	mg/KG	800		是	否	
定州市		定州绿源污水处理有限公司	厂区西北(0-0.2m)	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-08-04	<0.0013	mg/KG	596		是	否	

定州市		定州绿源污水处理有限公司	厂区西北(0-0.2m)	1,2-二氯苯	2024-08-04	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
定州市		定州绿源污水处理有限公司	厂区东北(0-0.2m)	邻二甲苯	2024-08-04	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
定州市		定州绿源污水处理有限公司	厂区东北(0-0.2m)	1,2-二氯苯	2024-08-04	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
定州市		定州绿源污水处理有限公司	厂区东北(0-0.2m)	苯乙烯	2024-08-04	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
定州市		定州绿源污水处理有限公司	厂区西南(0-0.2m)	1,2-二氯丙烷	2024-08-04	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
定州市		定州绿源污水处理有限公司	厂区西南(0-0.2m)	汞	2024-08-04	0.237	mg/KG	38		是	否	
定州市		定州绿源污水处理有限公司	厂区西南(0-0.2m)	1,1-二氯乙烷	2024-08-04	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
定州市		定州绿源污水处理有限公司	厂区西南(0-0.2m)	1,2-二氯苯	2024-08-04	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
定州市		定州绿源污水处理有限公司	厂区东南(0-0.2m)	二氯甲烷	2024-08-04	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
定州市		定州绿源污水处理有限公司	厂区西南(0-0.2m)	镍	2024-08-04	44	mg/KG	900		是	否	
定州市		定州绿源污水处理有限公司	厂区西北(0-0.2m)	1,1,2,2-四氯乙烷	2024-08-04	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
定州市		定州绿源污水处理有限公司	厂区西北(0-0.2m)	苯乙烯	2024-08-04	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
定州市		定州绿源污水处理有限公司	厂区东北(0-0.2m)	镍	2024-08-04	34	mg/KG	900		是	否	
定州市		定州绿源污水处理有限公司	厂区东北(0-0.2m)	砷	2024-08-04	4.67	mg/KG	60		是	否	
定州市		定州绿源污水处理有限公司	厂区东北(0-0.2m)	铜	2024-08-04	28	mg/KG	18000		是	否	
定州市		定州绿源污水处理有限公司	厂区东北(0-0.2m)	铬(六价)	2024-08-04	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
定州市		定州绿源污水处理有限公司	厂区东南(0-0.2m)	1,2,3-三氯丙烷	2024-08-04	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
定州市		定州绿源污水处理有限公司	厂区西南(0-0.2m)	氯甲烷	2024-08-04	<0.0010	mg/KG	37		是	否	
定州市		定州绿源污水处理有限公司	厂区西南(0-0.2m)	硝基苯	2024-08-04	<0.09	mg/KG	76		是	否	
定州市		定州绿源污水处理有限公司	厂区东南(0-0.2m)	1,1,1-三氯乙烷	2024-08-04	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
定州市		定州绿源污水处理有限公司	厂区东南(0-0.2m)	1,1,2,2-四氯乙烷	2024-08-04	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
定州市		定州绿源污水处理有限公司	厂区西南(0-0.2m)	苯并(a)芘	2024-08-04	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
定州市		定州绿源污水处理有限公司	厂区西北(0-0.2m)	苯并[k]荧蒽	2024-08-04	<0.1	mg/KG	151		是	否	
定州市		定州绿源污水处理有限公司	厂区东北(0-0.2m)	1,1,2-三氯乙烷	2024-08-04	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
定州市		定州绿源污水处理有限公司	厂区东北(0-0.2m)	1,2-二氯丙烷	2024-08-04	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
定州市		定州绿源污水处理有限公司	厂区东北(0-0.2m)	反-1,2-二氯乙烯	2024-08-04	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
定州市		定州绿源污水处理有限公司	厂区西南(0-0.2m)	邻二甲苯	2024-08-04	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
定州市		定州绿源污水处理有限公司	厂区西南(0-0.2m)	1,2,3-三氯丙烷	2024-08-04	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
定州市		定州绿源污水处理有限公司	厂区东南(0-0.2m)	二苯并(a,h)蒽	2024-08-04	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
定州市		定州绿源污水处理有限公司	厂区西南(0-0.2m)	1,2,3-三氯丙烷	2024-08-04	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
定州市		定州绿源污水处理有限公司	厂区东南(0-0.2m)	镍	2024-08-04	44	mg/KG	900		是	否	
定州市		定州绿源污水处理有限公司	厂区东南(0-0.2m)	硝基苯	2024-08-04	<0.09	mg/KG	76		是	否	
定州市		定州绿源污水处理有限公司	厂区东南(0-0.2m)	1,2-二氯丙烷	2024-08-04	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
定州市		定州绿源污水处理有限公司	厂区西南(0-0.2m)	氯苯	2024-08-04	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
定州市		定州绿源污水处理有限公司	厂区西北(0-0.2m)	氯苯	2024-08-04	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
定州市		定州绿源污水处理有限公司	厂区西北(0-0.2m)	1,2-二氯丙烷	2024-08-04	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
定州市		定州绿源污水处理有限公司	厂区东北(0-0.2m)	苯	2024-08-04	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
定州市		定州绿源污水处理有限公司	厂区东北(0-0.2m)	萘	2024-08-04	<0.09	mg/KG	70		是	否	
定州市		定州绿源污水处理有限公司	厂区东北(0-0.2m)	1,2-二氯丙烷	2024-08-04	<0.0011	mg/KG	5		是	否	

定州市		定州市高蓬镇宜净污水处理厂	S3	苯并[a]蒽	2024-08-04	<0.1	mg/KG	15		是	否	
定州市		定州市高蓬镇宜净污水处理厂	S3	反-1, 2-二氯乙烯	2024-08-04	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
定州市		定州市高蓬镇宜净污水处理厂	S2	邻二甲苯	2024-08-04	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
定州市		定州市高蓬镇宜净污水处理厂	S2	1,2-二氯苯	2024-08-04	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
定州市		定州市高蓬镇宜净污水处理厂	S4	邻二甲苯	2024-08-04	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
定州市		定州市高蓬镇宜净污水处理厂	S4	铅	2024-08-04	29.3	mg/KG	800		是	否	
定州市		定州市高蓬镇宜净污水处理厂	S2	1, 2-二氯丙烷	2024-08-04	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
定州市		定州市高蓬镇宜净污水处理厂	S2	2-氯酚	2024-08-04	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
定州市		定州市高蓬镇宜净污水处理厂	S1上游1#	二苯并(a,h)蒽	2024-08-04	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
定州市		定州市高蓬镇宜净污水处理厂	S1上游1#	1, 1, 2-三氯乙烷	2024-08-04	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
定州市		定州市高蓬镇宜净污水处理厂	S1上游1#	铜	2024-08-04	23	mg/KG	18000		是	否	
定州市		定州市高蓬镇宜净污水处理厂	S3	汞	2024-08-04	0.285	mg/KG	38		是	否	
定州市		定州市高蓬镇宜净污水处理厂	S3	苯	2024-08-04	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
定州市		定州市高蓬镇宜净污水处理厂	S3	1,2-二氯苯	2024-08-04	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
定州市		定州市高蓬镇宜净污水处理厂	S4	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-08-04	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
定州市		定州市高蓬镇宜净污水处理厂	S3	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-08-04	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
定州市		定州市高蓬镇宜净污水处理厂	S4	二苯并(a,h)蒽	2024-08-04	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
定州市		定州市高蓬镇宜净污水处理厂	S4	氯甲烷	2024-08-04	<0.0010	mg/KG	37		是	否	
定州市		定州市高蓬镇宜净污水处理厂	S3	氯乙烯	2024-08-04	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	
定州市		定州市高蓬镇宜净污水处理厂	S1上游1#	乙苯	2024-08-04	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
定州市		定州市高蓬镇宜净污水处理厂	S1上游1#	1, 1, 1-三氯乙烷	2024-08-04	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
定州市		定州市高蓬镇宜净污水处理厂	S3	苯乙烯	2024-08-04	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
定州市		定州市高蓬镇宜净污水处理厂	S2	1, 1, 2-三氯乙烷	2024-08-04	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
定州市		定州市高蓬镇宜净污水处理厂	S4	1, 1-二氯乙烯	2024-08-04	<0.0010	mg/KG	66		是	否	
定州市		定州市高蓬镇宜净污水处理厂	S2	镍	2024-08-04	20	mg/KG	900		是	否	
定州市		定州市高蓬镇宜净污水处理厂	S4	甲苯	2024-08-04	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
定州市		定州市高蓬镇宜净污水处理厂	S4	2-氯酚	2024-08-04	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
定州市		定州市高蓬镇宜净污水处理厂	S4	苯并[b]荧蒽	2024-08-04	<0.2	mg/KG	15		是	否	
定州市		定州市高蓬镇宜净污水处理厂	S2	四氯化碳	2024-08-04	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
定州市		定州市高蓬镇宜净污水处理厂	S2	苯并[k]荧蒽	2024-08-04	<0.1	mg/KG	151		是	否	
定州市		定州市高蓬镇宜净污水处理厂	S1上游1#	铅	2024-08-04	16.4	mg/KG	800		是	否	
定州市		定州市高蓬镇宜净污水处理厂	S3	硝基苯	2024-08-04	<0.09	mg/KG	76		是	否	
定州市		定州市高蓬镇宜净污水处理厂	S3	铜	2024-08-04	33	mg/KG	18000		是	否	
定州市		定州市高蓬镇宜净污水处理厂	S3	1, 4-二氯苯	2024-08-04	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
定州市		定州市高蓬镇宜净污水处理厂	S2	三氯乙烯	2024-08-04	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
定州市		定州市高蓬镇宜净污水处理厂	S3	氯甲烷	2024-08-04	<0.0010	mg/KG	37		是	否	
定州市		定州市高蓬镇宜净污水处理厂	S2	1, 1-二氯乙烷	2024-08-04	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
定州市		定州市高蓬镇宜净污水处理厂	S2	苯胺	2024-08-04	<0.1	mg/KG	260		是	否	
定州市		定州市高蓬镇宜净污水处理厂	S2	反-1, 2-二氯乙烯	2024-08-04	<0.0014	mg/KG	54		是	否	

定州市		定州市高蓬镇宜净污水处理厂	S2	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-08-04	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
定州市		定州市高蓬镇宜净污水处理厂	S1上游1#	氯苯	2024-08-04	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
定州市		定州市高蓬镇宜净污水处理厂	S1上游1#	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-08-04	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
定州市		定州市高蓬镇宜净污水处理厂	S3	邻二甲苯	2024-08-04	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
定州市		定州市高蓬镇宜净污水处理厂	S1上游1#	1, 1-二氯乙烯	2024-08-04	<0.0010	mg/KG	66		是	否	
定州市		定州市高蓬镇宜净污水处理厂	S1上游1#	苯乙烯	2024-08-04	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
定州市		定州市高蓬镇宜净污水处理厂	S3	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-08-04	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
定州市		定州市高蓬镇宜净污水处理厂	S3	四氯乙烯	2024-08-04	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
定州市		定州市高蓬镇宜净污水处理厂	S2	镉	2024-08-04	0.16	mg/KG	65		是	否	
定州市		定州市高蓬镇宜净污水处理厂	S4	1, 1, 1-三氯乙烷	2024-08-04	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
定州市		定州市高蓬镇宜净污水处理厂	S1上游1#	镍	2024-08-04	27	mg/KG	900		是	否	
定州市		定州市高蓬镇宜净污水处理厂	S1上游1#	四氯化碳	2024-08-04	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
定州市		定州市高蓬镇宜净污水处理厂	S3	间二甲苯+对二甲苯	2024-08-04	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
定州市		定州市高蓬镇宜净污水处理厂	S3	甲苯	2024-08-04	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
定州市		定州市高蓬镇宜净污水处理厂	S4	萘	2024-08-04	<0.09	mg/KG	70		是	否	
定州市		定州市高蓬镇宜净污水处理厂	S4	铬(六价)	2024-08-04	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
定州市		定州市高蓬镇宜净污水处理厂	S4	1, 2-二氯丙烷	2024-08-04	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
定州市		定州市高蓬镇宜净污水处理厂	S2	铬(六价)	2024-08-04	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
定州市		定州市高蓬镇宜净污水处理厂	S2	1, 4-二氯苯	2024-08-04	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
定州市		定州市高蓬镇宜净污水处理厂	S2	氯甲烷	2024-08-04	<0.0010	mg/KG	37		是	否	
定州市		定州市高蓬镇宜净污水处理厂	S2	苯并(a)芘	2024-08-04	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
定州市		定州市高蓬镇宜净污水处理厂	S4	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	2024-08-04	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
定州市		定州市高蓬镇宜净污水处理厂	S2	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	2024-08-04	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
定州市		定州市高蓬镇宜净污水处理厂	S4	反-1, 2-二氯乙烯	2024-08-04	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
定州市		定州市高蓬镇宜净污水处理厂	S2	苯并[a]蒽	2024-08-04	<0.1	mg/KG	15		是	否	
定州市		定州市高蓬镇宜净污水处理厂	S1上游1#	苯并(a)芘	2024-08-04	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
定州市		定州市高蓬镇宜净污水处理厂	S1上游1#	汞	2024-08-04	0.200	mg/KG	38		是	否	
定州市		定州市高蓬镇宜净污水处理厂	S1上游1#	苯并[k]荧蒽	2024-08-04	<0.1	mg/KG	151		是	否	
定州市		定州市高蓬镇宜净污水处理厂	S1上游1#	1, 2-二氯丙烷	2024-08-04	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
定州市		定州市高蓬镇宜净污水处理厂	S3	1, 2-二氯丙烷	2024-08-04	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
定州市		定州市高蓬镇宜净污水处理厂	S3	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	2024-08-04	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
定州市		定州市高蓬镇宜净污水处理厂	S4	铜	2024-08-04	37	mg/KG	18000		是	否	
定州市		定州市高蓬镇宜净污水处理厂	S4	苯乙烯	2024-08-04	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
定州市		定州市高蓬镇宜净污水处理厂	S3	1, 2-二氯乙烷	2024-08-04	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
定州市		定州市高蓬镇宜净污水处理厂	S1上游1#	1, 4-二氯苯	2024-08-04	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
定州市		定州市高蓬镇宜净污水处理厂	S1上游1#	铬(六价)	2024-08-04	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
定州市		定州市高蓬镇宜净污水处理厂	S3	1, 1-二氯乙烷	2024-08-04	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
定州市		定州市高蓬镇宜净污水处理厂	S2	砷	2024-08-04	5.58	mg/KG	60		是	否	
定州市		定州市高蓬镇宜净污水处理厂	S2	甲苯	2024-08-04	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
定州市		定州市高蓬镇宜净污水处理厂	S4	乙苯	2024-08-04	<0.0012	mg/KG	28		是	否	

定州市		定州市高蓬镇宜净污水处理厂	S2	二氯甲烷	2024-08-04	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
定州市		定州市高蓬镇宜净污水处理厂	S4	苯并(a)芘	2024-08-04	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
定州市		定州市高蓬镇宜净污水处理厂	S4	苯胺	2024-08-04	<0.1	mg/KG	260		是	否	
定州市		定州市高蓬镇宜净污水处理厂	S2	苯乙烯	2024-08-04	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
定州市		定州市高蓬镇宜净污水处理厂	S3	二苯并(a,h)蒽	2024-08-04	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
定州市		定州市高蓬镇宜净污水处理厂	S3	镍	2024-08-04	28	mg/KG	900		是	否	
定州市		定州市高蓬镇宜净污水处理厂	S2	硝基苯	2024-08-04	<0.09	mg/KG	76		是	否	
定州市		定州市高蓬镇宜净污水处理厂	S2	氯仿	2024-08-04	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
定州市		定州市高蓬镇宜净污水处理厂	S1上游1#	甲苯	2024-08-04	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
定州市		定州市高蓬镇宜净污水处理厂	S1上游1#	三氯乙烯	2024-08-04	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
定州市		定州市高蓬镇宜净污水处理厂	S3	1, 1, 1-三氯乙烷	2024-08-04	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
定州市		定州市高蓬镇宜净污水处理厂	S3	三氯乙烯	2024-08-04	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
定州市		定州市高蓬镇宜净污水处理厂	S2	氯苯	2024-08-04	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
定州市		定州市高蓬镇宜净污水处理厂	S1上游1#	氯甲烷	2024-08-04	<0.0010	mg/KG	37		是	否	
定州市		定州市高蓬镇宜净污水处理厂	S1上游1#	砷	2024-08-04	5.3	mg/KG	60		是	否	
定州市		定州市高蓬镇宜净污水处理厂	S3	苯并(a)芘	2024-08-04	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
定州市		定州市高蓬镇宜净污水处理厂	S3	1, 1, 2-三氯乙烷	2024-08-04	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
定州市		定州市高蓬镇宜净污水处理厂	S2	1, 2-二氯乙烷	2024-08-04	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
定州市		定州市高蓬镇宜净污水处理厂	S4	氯苯	2024-08-04	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
定州市		定州市高蓬镇宜净污水处理厂	S4	四氯乙烯	2024-08-04	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
定州市		定州市高蓬镇宜净污水处理厂	S4	1, 4-二氯苯	2024-08-04	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
定州市		定州市高蓬镇宜净污水处理厂	S3	氯仿	2024-08-04	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
定州市		定州市高蓬镇宜净污水处理厂	S3	乙苯	2024-08-04	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
定州市		定州市高蓬镇宜净污水处理厂	S4	1, 1, 2-三氯乙烷	2024-08-04	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
定州市		定州市高蓬镇宜净污水处理厂	S3	砷	2024-08-04	6.17	mg/KG	60		是	否	
定州市		定州市高蓬镇宜净污水处理厂	S4	间二甲苯+对二甲苯	2024-08-04	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
定州市		定州市高蓬镇宜净污水处理厂	S3	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-08-04	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
定州市		定州市高蓬镇宜净污水处理厂	S4	汞	2024-08-04	0.244	mg/KG	38		是	否	
定州市		定州市高蓬镇宜净污水处理厂	S2	间二甲苯+对二甲苯	2024-08-04	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
定州市		定州市高蓬镇宜净污水处理厂	S2	苯	2024-08-04	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
定州市		定州市高蓬镇宜净污水处理厂	S1上游1#	1,2-二氯苯	2024-08-04	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
定州市		定州市高蓬镇宜净污水处理厂	S1上游1#	萘	2024-08-04	<0.09	mg/KG	70		是	否	
定州市		定州市高蓬镇宜净污水处理厂	S1上游1#	间二甲苯+对二甲苯	2024-08-04	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
定州市		定州市高蓬镇宜净污水处理厂	S4	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-08-04	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
定州市		定州市高蓬镇宜净污水处理厂	S3	铬(六价)	2024-08-04	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
定州市		定州市高蓬镇宜净污水处理厂	S4	苯并[k]荧蒽	2024-08-04	<0.1	mg/KG	151		是	否	
定州市		定州市高蓬镇宜净污水处理厂	S4	1,2-二氯苯	2024-08-04	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
定州市		定州市高蓬镇宜净污水处理厂	S4	氯仿	2024-08-04	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
定州市		定州市高蓬镇宜净污水处理厂	S3	1, 1-二氯乙烯	2024-08-04	<0.0010	mg/KG	66		是	否	

定州市	定州市高蓬镇宜净污水处理厂	S2	乙苯	2024-08-04	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
定州市	定州市高蓬镇宜净污水处理厂	S2	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-08-04	<0.1	mg/KG	15		是	否	
定州市	定州市高蓬镇宜净污水处理厂	S2	苯并[b]荧蒹	2024-08-04	<0.2	mg/KG	15		是	否	
定州市	定州市高蓬镇宜净污水处理厂	S1上游1#	苯并[b]荧蒹	2024-08-04	<0.2	mg/KG	15		是	否	
定州市	定州市高蓬镇宜净污水处理厂	S1上游1#	苯	2024-08-04	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
定州市	定州市高蓬镇宜净污水处理厂	S1上游1#	邻二甲苯	2024-08-04	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
定州市	定州市高蓬镇宜净污水处理厂	S3	苯并[b]荧蒹	2024-08-04	<0.2	mg/KG	15		是	否	
定州市	定州市高蓬镇宜净污水处理厂	S1上游1#	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-08-04	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
定州市	定州市高蓬镇宜净污水处理厂	S1上游1#	镉	2024-08-04	0.18	mg/KG	65		是	否	
定州市	定州市高蓬镇宜净污水处理厂	S1上游1#	1, 2-二氯乙烷	2024-08-04	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
定州市	定州市高蓬镇宜净污水处理厂	S2	铜	2024-08-04	22	mg/KG	18000		是	否	
定州市	定州市高蓬镇宜净污水处理厂	S4	氯乙烯	2024-08-04	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	
定州市	定州市高蓬镇宜净污水处理厂	S4	硝基苯	2024-08-04	<0.09	mg/KG	76		是	否	
定州市	定州市高蓬镇宜净污水处理厂	S2	汞	2024-08-04	0.355	mg/KG	38		是	否	
定州市	定州市高蓬镇宜净污水处理厂	S4	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-08-04	<0.1	mg/KG	15		是	否	
定州市	定州市高蓬镇宜净污水处理厂	S3	苯并[k]荧蒹	2024-08-04	<0.1	mg/KG	151		是	否	
定州市	定州市高蓬镇宜净污水处理厂	S3	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-08-04	<0.1	mg/KG	15		是	否	
定州市	定州市高蓬镇宜净污水处理厂	S3	氯苯	2024-08-04	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
定州市	定州市高蓬镇宜净污水处理厂	S4	四氯化碳	2024-08-04	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
定州市	定州市高蓬镇宜净污水处理厂	S4	二氯甲烷	2024-08-04	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
定州市	定州市高蓬镇宜净污水处理厂	S2	萘	2024-08-04	<0.09	mg/KG	70		是	否	
定州市	定州市高蓬镇宜净污水处理厂	S4	三氯乙烯	2024-08-04	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
定州市	定州市高蓬镇宜净污水处理厂	S4	镉	2024-08-04	0.16	mg/KG	65		是	否	
定州市	定州市高蓬镇宜净污水处理厂	S2	1, 1-二氯乙烷	2024-08-04	<0.0010	mg/KG	66		是	否	
定州市	定州市高蓬镇宜净污水处理厂	S4	镍	2024-08-04	42	mg/KG	900		是	否	
定州市	定州市高蓬镇宜净污水处理厂	S2	氯乙烯	2024-08-04	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	
定州市	定州市高蓬镇宜净污水处理厂	S2	铅	2024-08-04	31.4	mg/KG	800		是	否	
定州市	定州市高蓬镇宜净污水处理厂	S1上游1#	氯仿	2024-08-04	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
定州市	定州市高蓬镇宜净污水处理厂	S1上游1#	苯并[a]蒽	2024-08-04	<0.1	mg/KG	15		是	否	
定州市	定州市高蓬镇宜净污水处理厂	S3	萘	2024-08-04	<0.09	mg/KG	70		是	否	
定州市	定州市高蓬镇宜净污水处理厂	S3	2-氯酚	2024-08-04	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
定州市	定州市高蓬镇宜净污水处理厂	S4	砷	2024-08-04	5.53	mg/KG	60		是	否	
定州市	定州市高蓬镇宜净污水处理厂	S1上游1#	硝基苯	2024-08-04	<0.09	mg/KG	76		是	否	
定州市	定州市高蓬镇宜净污水处理厂	S1上游1#	氯乙烯	2024-08-04	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	
定州市	定州市高蓬镇宜净污水处理厂	S1上游1#	反-1, 2-二氯乙烷	2024-08-04	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
定州市	定州市高蓬镇宜净污水处理厂	S1上游1#	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	2024-08-04	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
定州市	定州市高蓬镇宜净污水处理厂	S4	苯并[a]蒽	2024-08-04	<0.1	mg/KG	15		是	否	
定州市	定州市高蓬镇宜净污水处理厂	S4	1, 2-二氯乙烷	2024-08-04	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
定州市	定州市高蓬镇宜净污水处理厂	S4	苯	2024-08-04	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
定州市	定州市高蓬镇宜净污水处理厂	S3	四氯化碳	2024-08-04	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	

定州市	定州市高蓬镇宜净污水处理厂	S2	二苯并(a,h)蒽	2024-08-04	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
定州市	定州市高蓬镇宜净污水处理厂	S4	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-08-04	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
定州市	定州市高蓬镇宜净污水处理厂	S3	铅	2024-08-04	35.9	mg/KG	800		是	否	
定州市	定州市高蓬镇宜净污水处理厂	S2	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-08-04	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
定州市	定州市高蓬镇宜净污水处理厂	S2	1, 1, 1-三氯乙烷	2024-08-04	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
定州市	定州市高蓬镇宜净污水处理厂	S1上游1#	1, 1-二氯乙烷	2024-08-04	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
定州市	定州市高蓬镇宜净污水处理厂	S1上游1#	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-08-04	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
定州市	定州市高蓬镇宜净污水处理厂	S1上游1#	四氯乙烯	2024-08-04	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
定州市	定州市高蓬镇宜净污水处理厂	S2	四氯乙烯	2024-08-04	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
定州市	定州市高蓬镇宜净污水处理厂	S1上游1#	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-08-04	<0.1	mg/KG	15		是	否	
定州市	定州市高蓬镇宜净污水处理厂	S1上游1#	苯胺	2024-08-04	<0.1	mg/KG	260		是	否	
定州市	定州市高蓬镇宜净污水处理厂	S1上游1#	二氯甲烷	2024-08-04	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
定州市	定州市高蓬镇宜净污水处理厂	S1上游1#	2-氯酚	2024-08-04	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
定州市	定州市高蓬镇宜净污水处理厂	S3	二氯甲烷	2024-08-04	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
定州市	定州市高蓬镇宜净污水处理厂	S3	苯胺	2024-08-04	<0.1	mg/KG	260		是	否	
定州市	定州市高蓬镇宜净污水处理厂	S4	1, 1-二氯乙烷	2024-08-04	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
定州市	定州市高蓬镇宜净污水处理厂	S3	镉	2024-08-04	0.12	mg/KG	65		是	否	
定州市	定州市高蓬镇宜净污水处理厂	S2	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-08-04	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
定州市	定州市天德环保科技有限公司	厂区西	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	2024-08-04	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
定州市	定州市天德环保科技有限公司	厂区东	四氯乙烯	2024-08-04	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
定州市	定州市天德环保科技有限公司	厂区东	二氯甲烷	2024-08-04	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
定州市	定州市天德环保科技有限公司	厂区北	苯	2024-08-04	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
定州市	定州市天德环保科技有限公司	厂区北	三氯乙烯	2024-08-04	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
定州市	定州市天德环保科技有限公司	厂区西	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-08-04	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
定州市	定州市天德环保科技有限公司	厂区东	铅	2024-08-04	30.9	mg/KG	800		是	否	
定州市	定州市天德环保科技有限公司	厂区东	苯并[a]蒽	2024-08-04	<0.1	mg/KG	15		是	否	
定州市	定州市天德环保科技有限公司	厂区南	二苯并(a,h)蒽	2024-08-04	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
定州市	定州市天德环保科技有限公司	厂区南	苯胺	2024-08-04	<0.1	mg/KG	260		是	否	
定州市	定州市天德环保科技有限公司	厂区南	1, 2-二氯乙烷	2024-08-04	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
定州市	定州市天德环保科技有限公司	厂区北	苯并(a)芘	2024-08-04	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
定州市	定州市天德环保科技有限公司	厂区北	氯仿	2024-08-04	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
定州市	定州市天德环保科技有限公司	厂区北	1, 2-二氯丙烷	2024-08-04	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
定州市	定州市天德环保科技有限公司	厂区北	苯并[k]荧蒽	2024-08-04	<0.1	mg/KG	151		是	否	
定州市	定州市天德环保科技有限公司	厂区北	苯并[b]荧蒽	2024-08-04	<0.2	mg/KG	15		是	否	
定州市	定州市天德环保科技有限公司	厂区北	2-氯酚	2024-08-04	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
定州市	定州市天德环保科技有限公司	厂区东	铜	2024-08-04	23	mg/KG	18000		是	否	
定州市	定州市天德环保科技有限公司	厂区东	二苯并(a,h)蒽	2024-08-04	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
定州市	定州市天德环保科技有限公司	厂区东	苯	2024-08-04	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
定州市	定州市天德环保科技有限公司	厂区东	乙苯	2024-08-04	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
定州市	定州市天德环保科技有限公司	厂区西	苯胺	2024-08-04	<0.1	mg/KG	260		是	否	

定州市		定州市天德环保科技有限公司	厂区西	四氯乙烯	2024-08-04	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
定州市		定州市天德环保科技有限公司	厂区西	1, 2-二氯乙烷	2024-08-04	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
定州市		定州市天德环保科技有限公司	厂区西	氯苯	2024-08-04	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
定州市		定州市天德环保科技有限公司	厂区西	二苯并(a,h)蒽	2024-08-04	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
定州市		定州市天德环保科技有限公司	厂区南	镉	2024-08-04	0.24	mg/KG	65		是	否	
定州市		定州市天德环保科技有限公司	厂区南	氯甲烷	2024-08-04	<0.001	mg/KG	37		是	否	
定州市		定州市天德环保科技有限公司	厂区北	苯乙烯	2024-08-04	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
定州市		定州市天德环保科技有限公司	厂区北	镉	2024-08-04	0.15	mg/KG	65		是	否	
定州市		定州市天德环保科技有限公司	厂区东	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-08-04	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
定州市		定州市天德环保科技有限公司	厂区西	萘	2024-08-04	<0.09	mg/KG	70		是	否	
定州市		定州市天德环保科技有限公司	厂区西	1, 1-二氯乙烷	2024-08-04	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
定州市		定州市天德环保科技有限公司	厂区西	1, 1, 1-三氯乙烷	2024-08-04	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
定州市		定州市天德环保科技有限公司	厂区西	二氯甲烷	2024-08-04	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
定州市		定州市天德环保科技有限公司	厂区西	铬(六价)	2024-08-04	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
定州市		定州市天德环保科技有限公司	厂区东	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-08-04	<0.1	mg/KG	15		是	否	
定州市		定州市天德环保科技有限公司	厂区东	氯仿	2024-08-04	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
定州市		定州市天德环保科技有限公司	厂区北	二氯甲烷	2024-08-04	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
定州市		定州市天德环保科技有限公司	厂区北	砷	2024-08-04	5.13	mg/KG	60		是	否	
定州市		定州市天德环保科技有限公司	厂区东	苯并[k]荧蒽	2024-08-04	<0.1	mg/KG	151		是	否	
定州市		定州市天德环保科技有限公司	厂区东	苯乙烯	2024-08-04	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
定州市		定州市天德环保科技有限公司	厂区西	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-08-04	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
定州市		定州市天德环保科技有限公司	厂区东	1, 1, 2-三氯乙烷	2024-08-04	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
定州市		定州市天德环保科技有限公司	厂区东	1, 2-二氯乙烷	2024-08-04	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
定州市		定州市天德环保科技有限公司	厂区南	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-08-04	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
定州市		定州市天德环保科技有限公司	厂区南	苯并[k]荧蒽	2024-08-04	<0.1	mg/KG	151		是	否	
定州市		定州市天德环保科技有限公司	厂区南	1, 2-二氯丙烷	2024-08-04	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
定州市		定州市天德环保科技有限公司	厂区南	1, 4-二氯苯	2024-08-04	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
定州市		定州市天德环保科技有限公司	厂区南	铬(六价)	2024-08-04	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
定州市		定州市天德环保科技有限公司	厂区南	二氯甲烷	2024-08-04	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
定州市		定州市天德环保科技有限公司	厂区南	砷	2024-08-04	4.45	mg/KG	60		是	否	
定州市		定州市天德环保科技有限公司	厂区北	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-08-04	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
定州市		定州市天德环保科技有限公司	厂区北	甲苯	2024-08-04	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
定州市		定州市天德环保科技有限公司	厂区北	四氯乙烯	2024-08-04	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
定州市		定州市天德环保科技有限公司	厂区北	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	2024-08-04	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
定州市		定州市天德环保科技有限公司	厂区东	三氯乙烯	2024-08-04	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
定州市		定州市天德环保科技有限公司	厂区东	邻二甲苯	2024-08-04	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
定州市		定州市天德环保科技有限公司	厂区西	三氯乙烯	2024-08-04	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
定州市		定州市天德环保科技有限公司	厂区西	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-08-04	<0.1	mg/KG	15		是	否	
定州市		定州市天德环保科技有限公司	厂区东	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	2024-08-04	<0.0012	mg/KG	10		是	否	

定州市		定州市天德环保科技有限公司	厂区南	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-08-04	<0.1	mg/KG	15		是	否	
定州市		定州市天德环保科技有限公司	厂区东	苯并(a)芘	2024-08-04	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
定州市		定州市天德环保科技有限公司	厂区北	氯苯	2024-08-04	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
定州市		定州市天德环保科技有限公司	厂区北	汞	2024-08-04	0.111	mg/KG	38		是	否	
定州市		定州市天德环保科技有限公司	厂区北	1, 1, 1-三氯乙烷	2024-08-04	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
定州市		定州市天德环保科技有限公司	厂区北	铅	2024-08-04	18.1	mg/KG	800		是	否	
定州市		定州市天德环保科技有限公司	厂区北	1, 1-二氯乙烯	2024-08-04	<0.0012	mg/KG	66		是	否	
定州市		定州市天德环保科技有限公司	厂区东	1, 1-二氯乙烯	2024-08-04	<0.001	mg/KG	66		是	否	
定州市		定州市天德环保科技有限公司	厂区西	1, 1-二氯乙烯	2024-08-04	<0.001	mg/KG	66		是	否	
定州市		定州市天德环保科技有限公司	厂区西	汞	2024-08-04	0.139	mg/KG	38		是	否	
定州市		定州市天德环保科技有限公司	厂区西	1, 1, 2-三氯乙烷	2024-08-04	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
定州市		定州市天德环保科技有限公司	厂区西	氯甲烷	2024-08-04	<0.001	mg/KG	37		是	否	
定州市		定州市天德环保科技有限公司	厂区西	铅	2024-08-04	17.0	mg/KG	800		是	否	
定州市		定州市天德环保科技有限公司	厂区西	苯并(a)芘	2024-08-04	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
定州市		定州市天德环保科技有限公司	厂区东	汞	2024-08-04	0.108	mg/KG	38		是	否	
定州市		定州市天德环保科技有限公司	厂区南	1, 1-二氯乙烷	2024-08-04	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
定州市		定州市天德环保科技有限公司	厂区南	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-08-04	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
定州市		定州市天德环保科技有限公司	厂区南	镍	2024-08-04	30	mg/KG	900		是	否	
定州市		定州市天德环保科技有限公司	厂区南	2-氯酚	2024-08-04	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
定州市		定州市天德环保科技有限公司	厂区南	邻二甲苯	2024-08-04	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
定州市		定州市天德环保科技有限公司	厂区南	汞	2024-08-04	0.115	mg/KG	38		是	否	
定州市		定州市天德环保科技有限公司	厂区北	邻二甲苯	2024-08-04	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
定州市		定州市天德环保科技有限公司	厂区北	1,2-二氯苯	2024-08-04	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
定州市		定州市天德环保科技有限公司	厂区北	硝基苯	2024-08-04	<0.09	mg/KG	76		是	否	
定州市		定州市天德环保科技有限公司	厂区北	反-1, 2-二氯乙烯	2024-08-04	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
定州市		定州市天德环保科技有限公司	厂区北	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-08-04	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
定州市		定州市天德环保科技有限公司	厂区西	氯仿	2024-08-04	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
定州市		定州市天德环保科技有限公司	厂区西	硝基苯	2024-08-04	<0.09	mg/KG	76		是	否	
定州市		定州市天德环保科技有限公司	厂区南	氯乙烯	2024-08-04	<0.001	mg/KG	0.43		是	否	
定州市		定州市天德环保科技有限公司	厂区南	1, 1, 1-三氯乙烷	2024-08-04	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
定州市		定州市天德环保科技有限公司	厂区西	1,2-二氯苯	2024-08-04	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
定州市		定州市天德环保科技有限公司	厂区南	苯乙烯	2024-08-04	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
定州市		定州市天德环保科技有限公司	厂区南	四氯乙烯	2024-08-04	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
定州市		定州市天德环保科技有限公司	厂区北	铬(六价)	2024-08-04	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
定州市		定州市天德环保科技有限公司	厂区西	镉	2024-08-04	0.20	mg/KG	65		是	否	
定州市		定州市天德环保科技有限公司	厂区东	2-氯酚	2024-08-04	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
定州市		定州市天德环保科技有限公司	厂区南	氯仿	2024-08-04	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
定州市		定州市天德环保科技有限公司	厂区西	甲苯	2024-08-04	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
定州市		定州市天德环保科技有限公司	厂区西	砷	2024-08-04	5.93	mg/KG	60		是	否	

定州市		定州市天德环保科技有限公司	厂区南	反-1, 2-二氯乙烯	2024-08-04	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
定州市		定州市天德环保科技有限公司	厂区南	1, 1, 2-三氯乙烷	2024-08-04	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
定州市		定州市天德环保科技有限公司	厂区南	三氯乙烯	2024-08-04	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
定州市		定州市天德环保科技有限公司	厂区东	1, 1-二氯乙烷	2024-08-04	<0.0013	mg/KG	9		是	否	
定州市		定州市天德环保科技有限公司	厂区北	二苯并(a,h)蒽	2024-08-04	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
定州市		定州市天德环保科技有限公司	厂区东	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-08-04	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
定州市		定州市天德环保科技有限公司	厂区西	间二甲苯+对二甲苯	2024-08-04	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
定州市		定州市天德环保科技有限公司	厂区东	甲苯	2024-08-04	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
定州市		定州市天德环保科技有限公司	厂区北	1, 2-二氯乙烷	2024-08-04	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
定州市		定州市天德环保科技有限公司	厂区北	间二甲苯+对二甲苯	2024-08-04	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
定州市		定州市天德环保科技有限公司	厂区北	苯并[a]蒽	2024-08-04	<0.1	mg/KG	15		是	否	
定州市		定州市天德环保科技有限公司	厂区西	邻二甲苯	2024-08-04	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
定州市		定州市天德环保科技有限公司	厂区东	苯并[b]荧蒽	2024-08-04	<0.2	mg/KG	15		是	否	
定州市		定州市天德环保科技有限公司	厂区北	氯甲烷	2024-08-04	<0.001	mg/KG	37		是	否	
定州市		定州市天德环保科技有限公司	厂区北	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-08-04	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
定州市		定州市天德环保科技有限公司	厂区北	四氯化碳	2024-08-04	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
定州市		定州市天德环保科技有限公司	厂区东	氯乙烯	2024-08-04	<0.001	mg/KG	0.43		是	否	
定州市		定州市天德环保科技有限公司	厂区东	反-1, 2-二氯乙烯	2024-08-04	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
定州市		定州市天德环保科技有限公司	厂区西	苯乙烯	2024-08-04	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
定州市		定州市天德环保科技有限公司	厂区西	2-氯酚	2024-08-04	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
定州市		定州市天德环保科技有限公司	厂区西	反-1, 2-二氯乙烯	2024-08-04	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
定州市		定州市天德环保科技有限公司	厂区南	甲苯	2024-08-04	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
定州市		定州市天德环保科技有限公司	厂区南	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	2024-08-04	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
定州市		定州市天德环保科技有限公司	厂区南	苯并[b]荧蒽	2024-08-04	<0.2	mg/KG	15		是	否	
定州市		定州市天德环保科技有限公司	厂区东	砷	2024-08-04	3.68	mg/KG	60		是	否	
定州市		定州市天德环保科技有限公司	厂区东	氯甲烷	2024-08-04	<0.001	mg/KG	37		是	否	
定州市		定州市天德环保科技有限公司	厂区东	四氯化碳	2024-08-04	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
定州市		定州市天德环保科技有限公司	厂区北	1, 4-二氯苯	2024-08-04	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
定州市		定州市天德环保科技有限公司	厂区北	苯胺	2024-08-04	<0.1	mg/KG	260		是	否	
定州市		定州市天德环保科技有限公司	厂区东	间二甲苯+对二甲苯	2024-08-04	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
定州市		定州市天德环保科技有限公司	厂区东	硝基苯	2024-08-04	<0.09	mg/KG	76		是	否	
定州市		定州市天德环保科技有限公司	厂区西	氯乙烯	2024-08-04	<0.001	mg/KG	0.43		是	否	
定州市		定州市天德环保科技有限公司	厂区西	镍	2024-08-04	26	mg/KG	900		是	否	
定州市		定州市天德环保科技有限公司	厂区西	1, 4-二氯苯	2024-08-04	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
定州市		定州市天德环保科技有限公司	厂区东	镍	2024-08-04	38	mg/KG	900		是	否	
定州市		定州市天德环保科技有限公司	厂区东	1, 1, 1-三氯乙烷	2024-08-04	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
定州市		定州市天德环保科技有限公司	厂区东	苯胺	2024-08-04	<0.1	mg/KG	260		是	否	
定州市		定州市天德环保科技有限公司	厂区南	1, 1-二氯乙烯	2024-08-04	<0.001	mg/KG	66		是	否	
定州市		定州市天德环保科技有限公司	厂区南	间二甲苯+对二甲苯	2024-08-04	<0.0012	mg/KG	570		是	否	

定州市		定州市天德环保科技有限公司	厂区南	硝基苯	2024-08-04	<0.09	mg/KG	76		是	否	
定州市		定州市天德环保科技有限公司	厂区南	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-08-04	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
定州市		定州市天德环保科技有限公司	厂区南	铅	2024-08-04	17.9	mg/KG	800		是	否	
定州市		定州市天德环保科技有限公司	厂区东	铬(六价)	2024-08-04	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
定州市		定州市天德环保科技有限公司	厂区东	萘	2024-08-04	<0.09	mg/KG	70		是	否	
定州市		定州市天德环保科技有限公司	厂区北	1, 1, 2-三氯乙烷	2024-08-04	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
定州市		定州市天德环保科技有限公司	厂区北	氯乙烯	2024-08-04	<0.001	mg/KG	0.43		是	否	
定州市		定州市天德环保科技有限公司	厂区北	萘	2024-08-04	<0.09	mg/KG	70		是	否	
定州市		定州市天德环保科技有限公司	厂区东	1,2-二氯苯	2024-08-04	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
定州市		定州市天德环保科技有限公司	厂区西	1, 2-二氯丙烷	2024-08-04	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
定州市		定州市天德环保科技有限公司	厂区西	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-08-04	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
定州市		定州市天德环保科技有限公司	厂区西	乙苯	2024-08-04	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
定州市		定州市天德环保科技有限公司	厂区西	苯并[b]荧蒹	2024-08-04	<0.2	mg/KG	15		是	否	
定州市		定州市天德环保科技有限公司	厂区南	铜	2024-08-04	16	mg/KG	18000		是	否	
定州市		定州市天德环保科技有限公司	厂区西	苯并[k]荧蒹	2024-08-04	<0.1	mg/KG	151		是	否	
定州市		定州市天德环保科技有限公司	厂区西	苯并[a]蒽	2024-08-04	<0.1	mg/KG	15		是	否	
定州市		定州市天德环保科技有限公司	厂区东	氯苯	2024-08-04	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
定州市		定州市天德环保科技有限公司	厂区南	苯	2024-08-04	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
定州市		定州市天德环保科技有限公司	厂区南	苯并[a]蒽	2024-08-04	<0.1	mg/KG	15		是	否	
定州市		定州市天德环保科技有限公司	厂区南	萘	2024-08-04	<0.09	mg/KG	70		是	否	
定州市		定州市天德环保科技有限公司	厂区南	乙苯	2024-08-04	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
定州市		定州市天德环保科技有限公司	厂区南	苯并(a)芘	2024-08-04	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
定州市		定州市天德环保科技有限公司	厂区南	1,2-二氯苯	2024-08-04	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
定州市		定州市天德环保科技有限公司	厂区北	乙苯	2024-08-04	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
定州市		定州市天德环保科技有限公司	厂区北	铜	2024-08-04	20	mg/KG	18000		是	否	
定州市		定州市天德环保科技有限公司	厂区东	镉	2024-08-04	0.18	mg/KG	65		是	否	
定州市		定州市天德环保科技有限公司	厂区东	1, 4-二氯苯	2024-08-04	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
定州市		定州市天德环保科技有限公司	厂区西	铜	2024-08-04	22	mg/KG	18000		是	否	
定州市		定州市天德环保科技有限公司	厂区北	镍	2024-08-04	32	mg/KG	900		是	否	
定州市		定州市天德环保科技有限公司	厂区北	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-08-04	<0.1	mg/KG	15		是	否	
定州市		定州市天德环保科技有限公司	厂区北	1, 1-二氯乙烷	2024-08-04	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
定州市		定州市天德环保科技有限公司	厂区东	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-08-04	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
定州市		定州市天德环保科技有限公司	厂区西	四氯化碳	2024-08-04	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
定州市		定州市天德环保科技有限公司	厂区西	苯	2024-08-04	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
定州市		定州市天德环保科技有限公司	厂区东	1, 2-二氯丙烷	2024-08-04	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
定州市		定州市天德环保科技有限公司	厂区南	氯苯	2024-08-04	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
定州市		定州市天德环保科技有限公司	厂区南	四氯化碳	2024-08-04	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	

定州市		定州市天德环保科技有限公司 (定州市叮咛店镇污水处理 厂)	厂区南	氯甲烷	2024-08-04	<0.001	mg/KG	37		是	否	
定州市		定州市天德环保科技有限公司 (定州市叮咛店镇污水处理 厂)	厂区东南	硝基苯	2024-08-04	<0.09	mg/KG	76		是	否	
定州市		定州市天德环保科技有限公司 (定州市叮咛店镇污水处理 厂)	厂区东南	铅	2024-08-04	13.7	mg/KG	800		是	否	
定州市		定州市天德环保科技有限公司 (定州市叮咛店镇污水处理 厂)	厂区东南	苯胺	2024-08-04	<0.1	mg/KG	260		是	否	
定州市		定州市天德环保科技有限公司 (定州市叮咛店镇污水处理 厂)	厂区东南	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	2024-08-04	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
定州市		定州市天德环保科技有限公司 (定州市叮咛店镇污水处理 厂)	厂区东南	苯乙烯	2024-08-04	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
定州市		定州市天德环保科技有限公司 (定州市叮咛店镇污水处理 厂)	厂区东北	间二甲苯+对二甲苯	2024-08-04	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
定州市		定州市天德环保科技有限公司 (定州市叮咛店镇污水处理 厂)	厂区东	乙苯	2024-08-04	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
定州市		定州市天德环保科技有限公司 (定州市叮咛店镇污水处理 厂)	厂区东北	1, 2-二氯丙烷	2024-08-04	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
定州市		定州市天德环保科技有限公司 (定州市叮咛店镇污水处理 厂)	厂区东北	镍	2024-08-04	30	mg/KG	900		是	否	
定州市		定州市天德环保科技有限公司 (定州市叮咛店镇污水处理 厂)	厂区东	1, 1-二氯乙烯	2024-08-04	<0.001	mg/KG	66		是	否	
定州市		定州市天德环保科技有限公司 (定州市叮咛店镇污水处理 厂)	厂区东	苯胺	2024-08-04	<0.1	mg/KG	260		是	否	
定州市		定州市天德环保科技有限公司 (定州市叮咛店镇污水处理 厂)	厂区东	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-08-04	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	

定州市		定州市天德环保科技有限公司 (定州市叮咛店镇污水处理 厂)	厂区南	铅	2024-08-04	14.9	mg/KG	800		是	否	
定州市		定州市天德环保科技有限公司 (定州市叮咛店镇污水处理 厂)	厂区南	苯胺	2024-08-04	<0.1	mg/KG	260		是	否	
定州市		定州市天德环保科技有限公司 (定州市叮咛店镇污水处理 厂)	厂区东南	1, 1, 2-三氯乙烷	2024-08-04	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
定州市		定州市天德环保科技有限公司 (定州市叮咛店镇污水处理 厂)	厂区东南	苯并[k]荧蒽	2024-08-04	<0.1	mg/KG	151		是	否	
定州市		定州市天德环保科技有限公司 (定州市叮咛店镇污水处理 厂)	厂区东南	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-08-04	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
定州市		定州市天德环保科技有限公司 (定州市叮咛店镇污水处理 厂)	厂区东南	邻二甲苯	2024-08-04	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
定州市		定州市天德环保科技有限公司 (定州市叮咛店镇污水处理 厂)	厂区东	汞	2024-08-04	0.198	mg/KG	38		是	否	
定州市		定州市天德环保科技有限公司 (定州市叮咛店镇污水处理 厂)	厂区东北	苯并[b]荧蒽	2024-08-04	<0.2	mg/KG	15		是	否	
定州市		定州市天德环保科技有限公司 (定州市叮咛店镇污水处理 厂)	厂区东北	1, 2-二氯乙烷	2024-08-04	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
定州市		定州市天德环保科技有限公司 (定州市叮咛店镇污水处理 厂)	厂区南	三氯乙烯	2024-08-04	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
定州市		定州市天德环保科技有限公司 (定州市叮咛店镇污水处理 厂)	厂区东南	镉	2024-08-04	0.18	mg/KG	65		是	否	
定州市		定州市天德环保科技有限公司 (定州市叮咛店镇污水处理 厂)	厂区东	氯乙烯	2024-08-04	<0.001	mg/KG	0.43		是	否	
定州市		定州市天德环保科技有限公司 (定州市叮咛店镇污水处理 厂)	厂区东北	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-08-04	<0.1	mg/KG	15		是	否	

定州市		定州市天德环保科技有限公司 (定州市叮咛店镇污水处理 厂)	厂区东	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-08-04	<0.1	mg/KG	15		是	否	
定州市		定州市天德环保科技有限公司 (定州市叮咛店镇污水处理 厂)	厂区南	甲苯	2024-08-04	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
定州市		定州市天德环保科技有限公司 (定州市叮咛店镇污水处理 厂)	厂区南	镍	2024-08-04	27	mg/KG	900		是	否	
定州市		定州市天德环保科技有限公司 (定州市叮咛店镇污水处理 厂)	厂区南	苯并[a]蒽	2024-08-04	<0.1	mg/KG	15		是	否	
定州市		定州市天德环保科技有限公司 (定州市叮咛店镇污水处理 厂)	厂区南	间二甲苯+对二甲苯	2024-08-04	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
定州市		定州市天德环保科技有限公司 (定州市叮咛店镇污水处理 厂)	厂区南	硝基苯	2024-08-04	<0.09	mg/KG	76		是	否	
定州市		定州市天德环保科技有限公司 (定州市叮咛店镇污水处理 厂)	厂区东北	二氯甲烷	2024-08-04	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
定州市		定州市天德环保科技有限公司 (定州市叮咛店镇污水处理 厂)	厂区东	苯并(a)芘	2024-08-04	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
定州市		定州市天德环保科技有限公司 (定州市叮咛店镇污水处理 厂)	厂区东	1, 1, 2-三氯乙烷	2024-08-04	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
定州市		定州市天德环保科技有限公司 (定州市叮咛店镇污水处理 厂)	厂区东	铜	2024-08-04	19	mg/KG	18000		是	否	
定州市		定州市天德环保科技有限公司 (定州市叮咛店镇污水处理 厂)	厂区东	苯	2024-08-04	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
定州市		定州市天德环保科技有限公司 (定州市叮咛店镇污水处理 厂)	厂区东	苯并[a]蒽	2024-08-04	<0.1	mg/KG	15		是	否	
定州市		定州市天德环保科技有限公司 (定州市叮咛店镇污水处理 厂)	厂区南	1, 4-二氯苯	2024-08-04	<0.0015	mg/KG	20		是	否	

定州市		定州市天德环保科技有限公司 (定州市叮咛店镇污水处理 厂)	厂区南	汞	2024-08-04	0.184	mg/KG	38		是	否	
定州市		定州市天德环保科技有限公司 (定州市叮咛店镇污水处理 厂)	厂区南	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-08-04	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
定州市		定州市天德环保科技有限公司 (定州市叮咛店镇污水处理 厂)	厂区南	1,2-二氯苯	2024-08-04	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
定州市		定州市天德环保科技有限公司 (定州市叮咛店镇污水处理 厂)	厂区东南	间二甲苯+对二甲苯	2024-08-04	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
定州市		定州市天德环保科技有限公司 (定州市叮咛店镇污水处理 厂)	厂区东南	苯并[b]荧蒽	2024-08-04	<0.2	mg/KG	15		是	否	
定州市		定州市天德环保科技有限公司 (定州市叮咛店镇污水处理 厂)	厂区东南	反-1, 2-二氯乙烯	2024-08-04	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
定州市		定州市天德环保科技有限公司 (定州市叮咛店镇污水处理 厂)	厂区东南	镍	2024-08-04	30	mg/KG	900		是	否	
定州市		定州市天德环保科技有限公司 (定州市叮咛店镇污水处理 厂)	厂区东南	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-08-04	<0.1	mg/KG	15		是	否	
定州市		定州市天德环保科技有限公司 (定州市叮咛店镇污水处理 厂)	厂区东北	铜	2024-08-04	23	mg/KG	18000		是	否	
定州市		定州市天德环保科技有限公司 (定州市叮咛店镇污水处理 厂)	厂区东	反-1, 2-二氯乙烯	2024-08-04	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
定州市		定州市天德环保科技有限公司 (定州市叮咛店镇污水处理 厂)	厂区东	氯仿	2024-08-04	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
定州市		定州市天德环保科技有限公司 (定州市叮咛店镇污水处理 厂)	厂区东	氯苯	2024-08-04	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
定州市		定州市天德环保科技有限公司 (定州市叮咛店镇污水处理 厂)	厂区东	铬(六价)	2024-08-04	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	

定州市		定州市天德环保科技有限公司 (定州市叮咛店镇污水处理 厂)	厂区东北	1,2-二氯苯	2024-08-04	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
定州市		定州市天德环保科技有限公司 (定州市叮咛店镇污水处理 厂)	厂区南	1, 1, 2-三氯乙烷	2024-08-04	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
定州市		定州市天德环保科技有限公司 (定州市叮咛店镇污水处理 厂)	厂区南	1, 1-二氯乙烯	2024-08-04	<0.001	mg/KG	66		是	否	
定州市		定州市天德环保科技有限公司 (定州市叮咛店镇污水处理 厂)	厂区南	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-08-04	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
定州市		定州市天德环保科技有限公司 (定州市叮咛店镇污水处理 厂)	厂区东南	铜	2024-08-04	21	mg/KG	18000		是	否	
定州市		定州市天德环保科技有限公司 (定州市叮咛店镇污水处理 厂)	厂区东南	1, 1-二氯乙烯	2024-08-04	<0.001	mg/KG	66		是	否	
定州市		定州市天德环保科技有限公司 (定州市叮咛店镇污水处理 厂)	厂区东南	二苯并(a,h)蒽	2024-08-04	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
定州市		定州市天德环保科技有限公司 (定州市叮咛店镇污水处理 厂)	厂区东北	铬(六价)	2024-08-04	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
定州市		定州市天德环保科技有限公司 (定州市叮咛店镇污水处理 厂)	厂区东北	氯苯	2024-08-04	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
定州市		定州市天德环保科技有限公司 (定州市叮咛店镇污水处理 厂)	厂区东北	二苯并(a,h)蒽	2024-08-04	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
定州市		定州市天德环保科技有限公司 (定州市叮咛店镇污水处理 厂)	厂区东北	镉	2024-08-04	0.19	mg/KG	65		是	否	
定州市		定州市天德环保科技有限公司 (定州市叮咛店镇污水处理 厂)	厂区东北	1, 4-二氯苯	2024-08-04	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
定州市		定州市天德环保科技有限公司 (定州市叮咛店镇污水处理 厂)	厂区东北	1, 1, 2-三氯乙烷	2024-08-04	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	

定州市		定州市天德环保科技有限公司 (定州市叮咛店镇污水处理 厂)	厂区东北	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-08-04	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
定州市		定州市天德环保科技有限公司 (定州市叮咛店镇污水处理 厂)	厂区南	邻二甲苯	2024-08-04	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
定州市		定州市天德环保科技有限公司 (定州市叮咛店镇污水处理 厂)	厂区南	苯并[k]荧蒽	2024-08-04	<0.1	mg/KG	151		是	否	
定州市		定州市天德环保科技有限公司 (定州市叮咛店镇污水处理 厂)	厂区南	氯苯	2024-08-04	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
定州市		定州市天德环保科技有限公司 (定州市叮咛店镇污水处理 厂)	厂区东南	1, 1, 1-三氯乙烷	2024-08-04	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
定州市		定州市天德环保科技有限公司 (定州市叮咛店镇污水处理 厂)	厂区东南	氯仿	2024-08-04	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
定州市		定州市天德环保科技有限公司 (定州市叮咛店镇污水处理 厂)	厂区东北	2-氯酚	2024-08-04	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
定州市		定州市天德环保科技有限公司 (定州市叮咛店镇污水处理 厂)	厂区东	苯乙烯	2024-08-04	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
定州市		定州市天德环保科技有限公司 (定州市叮咛店镇污水处理 厂)	厂区东北	砷	2024-08-04	6.16	mg/KG	60		是	否	
定州市		定州市天德环保科技有限公司 (定州市叮咛店镇污水处理 厂)	厂区东	1, 4-二氯苯	2024-08-04	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
定州市		定州市天德环保科技有限公司 (定州市叮咛店镇污水处理 厂)	厂区东北	苯并(a)芘	2024-08-04	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
定州市		定州市天德环保科技有限公司 (定州市叮咛店镇污水处理 厂)	厂区东	1,2-二氯苯	2024-08-04	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
定州市		定州市天德环保科技有限公司 (定州市叮咛店镇污水处理 厂)	厂区东北	乙苯	2024-08-04	<0.0012	mg/KG	28		是	否	

定州市		定州市天德环保科技有限公司 (定州市叮咛店镇污水处理 厂)	厂区南	1, 1, 1-三氯乙烷	2024-08-04	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
定州市		定州市天德环保科技有限公司 (定州市叮咛店镇污水处理 厂)	厂区南	苯乙烯	2024-08-04	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
定州市		定州市天德环保科技有限公司 (定州市叮咛店镇污水处理 厂)	厂区东南	1, 2-二氯乙烷	2024-08-04	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
定州市		定州市天德环保科技有限公司 (定州市叮咛店镇污水处理 厂)	厂区东南	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-08-04	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
定州市		定州市天德环保科技有限公司 (定州市叮咛店镇污水处理 厂)	厂区东	铅	2024-08-04	11.9	mg/KG	800		是	否	
定州市		定州市天德环保科技有限公司 (定州市叮咛店镇污水处理 厂)	厂区东北	苯并[k]荧蒽	2024-08-04	<0.1	mg/KG	151		是	否	
定州市		定州市天德环保科技有限公司 (定州市叮咛店镇污水处理 厂)	厂区东	间二甲苯+对二甲苯	2024-08-04	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
定州市		定州市天德环保科技有限公司 (定州市叮咛店镇污水处理 厂)	厂区东	镉	2024-08-04	0.16	mg/KG	65		是	否	
定州市		定州市天德环保科技有限公司 (定州市叮咛店镇污水处理 厂)	厂区东	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	2024-08-04	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
定州市		定州市天德环保科技有限公司 (定州市叮咛店镇污水处理 厂)	厂区东	苯并[b]荧蒽	2024-08-04	<0.2	mg/KG	15		是	否	
定州市		定州市天德环保科技有限公司 (定州市叮咛店镇污水处理 厂)	厂区南	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-08-04	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
定州市		定州市天德环保科技有限公司 (定州市叮咛店镇污水处理 厂)	厂区南	四氯乙烯	2024-08-04	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
定州市		定州市天德环保科技有限公司 (定州市叮咛店镇污水处理 厂)	厂区东南	2-氯酚	2024-08-04	<0.06	mg/KG	2256		是	否	

定州市		定州市天德环保科技有限公司 (定州市叮咛店镇污水处理 厂)	厂区东南	砷	2024-08-04	5.89	mg/KG	60		是	否	
定州市		定州市天德环保科技有限公司 (定州市叮咛店镇污水处理 厂)	厂区东南	三氯乙烯	2024-08-04	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
定州市		定州市天德环保科技有限公司 (定州市叮咛店镇污水处理 厂)	厂区东南	1,2-二氯苯	2024-08-04	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
定州市		定州市天德环保科技有限公司 (定州市叮咛店镇污水处理 厂)	厂区东	四氯化碳	2024-08-04	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
定州市		定州市天德环保科技有限公司 (定州市叮咛店镇污水处理 厂)	厂区东	1, 1-二氯乙烷	2024-08-04	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
定州市		定州市天德环保科技有限公司 (定州市叮咛店镇污水处理 厂)	厂区东	砷	2024-08-04	6.10	mg/KG	60		是	否	
定州市		定州市天德环保科技有限公司 (定州市叮咛店镇污水处理 厂)	厂区东北	苯胺	2024-08-04	<0.1	mg/KG	260		是	否	
定州市		定州市天德环保科技有限公司 (定州市叮咛店镇污水处理 厂)	厂区东北	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-08-04	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
定州市		定州市天德环保科技有限公司 (定州市叮咛店镇污水处理 厂)	厂区东北	硝基苯	2024-08-04	<0.09	mg/KG	76		是	否	
定州市		定州市天德环保科技有限公司 (定州市叮咛店镇污水处理 厂)	厂区南	乙苯	2024-08-04	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
定州市		定州市天德环保科技有限公司 (定州市叮咛店镇污水处理 厂)	厂区南	反-1, 2-二氯乙烯	2024-08-04	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
定州市		定州市天德环保科技有限公司 (定州市叮咛店镇污水处理 厂)	厂区东南	乙苯	2024-08-04	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
定州市		定州市天德环保科技有限公司 (定州市叮咛店镇污水处理 厂)	厂区东南	氯乙烯	2024-08-04	<0.001	mg/KG	0.43		是	否	

定州市		定州市天德环保科技有限公司 (定州市叮咛店镇污水处理 厂)	厂区东南	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-08-04	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
定州市		定州市天德环保科技有限公司 (定州市叮咛店镇污水处理 厂)	厂区东	邻二甲苯	2024-08-04	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
定州市		定州市天德环保科技有限公司 (定州市叮咛店镇污水处理 厂)	厂区东北	四氯化碳	2024-08-04	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
定州市		定州市天德环保科技有限公司 (定州市叮咛店镇污水处理 厂)	厂区东	萘	2024-08-04	<0.09	mg/KG	70		是	否	
定州市		定州市天德环保科技有限公司 (定州市叮咛店镇污水处理 厂)	厂区东北	1, 1-二氯乙烷	2024-08-04	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
定州市		定州市天德环保科技有限公司 (定州市叮咛店镇污水处理 厂)	厂区东北	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	2024-08-04	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
定州市		定州市天德环保科技有限公司 (定州市叮咛店镇污水处理 厂)	厂区南	砷	2024-08-04	7.08	mg/KG	60		是	否	
定州市		定州市天德环保科技有限公司 (定州市叮咛店镇污水处理 厂)	厂区南	苯	2024-08-04	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
定州市		定州市天德环保科技有限公司 (定州市叮咛店镇污水处理 厂)	厂区南	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-08-04	<0.1	mg/KG	15		是	否	
定州市		定州市天德环保科技有限公司 (定州市叮咛店镇污水处理 厂)	厂区东南	苯并(a)芘	2024-08-04	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
定州市		定州市天德环保科技有限公司 (定州市叮咛店镇污水处理 厂)	厂区东	甲苯	2024-08-04	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
定州市		定州市天德环保科技有限公司 (定州市叮咛店镇污水处理 厂)	厂区东	镍	2024-08-04	27	mg/KG	900		是	否	
定州市		定州市天德环保科技有限公司 (定州市叮咛店镇污水处理 厂)	厂区东北	三氯乙烯	2024-08-04	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	

定州市		定州市天德环保科技有限公司 (定州市叮咛店镇污水处理 厂)	厂区东	四氯乙烯	2024-08-04	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
定州市		定州市天德环保科技有限公司 (定州市叮咛店镇污水处理 厂)	厂区东北	甲苯	2024-08-04	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
定州市		定州市天德环保科技有限公司 (定州市叮咛店镇污水处理 厂)	厂区东	二苯并(a,h)蒽	2024-08-04	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
定州市		定州市天德环保科技有限公司 (定州市叮咛店镇污水处理 厂)	厂区东	三氯乙烯	2024-08-04	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
定州市		定州市天德环保科技有限公司 (定州市叮咛店镇污水处理 厂)	厂区东北	汞	2024-08-04	0.219	mg/KG	38		是	否	
定州市		定州市天德环保科技有限公司 (定州市叮咛店镇污水处理 厂)	厂区东北	氯甲烷	2024-08-04	<0.001	mg/KG	37		是	否	
定州市		定州市天德环保科技有限公司 (定州市叮咛店镇污水处理 厂)	厂区南	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	2024-08-04	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
定州市		定州市天德环保科技有限公司 (定州市叮咛店镇污水处理 厂)	厂区南	苯并(a)芘	2024-08-04	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
定州市		定州市天德环保科技有限公司 (定州市叮咛店镇污水处理 厂)	厂区东南	四氯乙烯	2024-08-04	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
定州市		定州市天德环保科技有限公司 (定州市叮咛店镇污水处理 厂)	厂区东南	苯并[a]蒽	2024-08-04	<0.1	mg/KG	15		是	否	
定州市		定州市天德环保科技有限公司 (定州市叮咛店镇污水处理 厂)	厂区东南	氯苯	2024-08-04	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
定州市		定州市天德环保科技有限公司 (定州市叮咛店镇污水处理 厂)	厂区东南	萘	2024-08-04	<0.09	mg/KG	70		是	否	
定州市		定州市天德环保科技有限公司 (定州市叮咛店镇污水处理 厂)	厂区东南	氯甲烷	2024-08-04	<0.001	mg/KG	37		是	否	

定州市		定州市天德环保科技有限公司 (定州市叮咛店镇污水处理 厂)	厂区东南	甲苯	2024-08-04	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
定州市		定州市天德环保科技有限公司 (定州市叮咛店镇污水处理 厂)	厂区东北	氯乙烯	2024-08-04	<0.001	mg/KG	0.43		是	否	
定州市		定州市天德环保科技有限公司 (定州市叮咛店镇污水处理 厂)	厂区东北	氯仿	2024-08-04	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
定州市		定州市天德环保科技有限公司 (定州市叮咛店镇污水处理 厂)	厂区东北	苯	2024-08-04	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
定州市		定州市天德环保科技有限公司 (定州市叮咛店镇污水处理 厂)	厂区南	苯并[b]荧蒽	2024-08-04	<0.2	mg/KG	15		是	否	
定州市		定州市天德环保科技有限公司 (定州市叮咛店镇污水处理 厂)	厂区南	萘	2024-08-04	<0.09	mg/KG	70		是	否	
定州市		定州市天德环保科技有限公司 (定州市叮咛店镇污水处理 厂)	厂区南	1, 2-二氯乙烷	2024-08-04	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
定州市		定州市天德环保科技有限公司 (定州市叮咛店镇污水处理 厂)	厂区南	二氯甲烷	2024-08-04	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
定州市		定州市天德环保科技有限公司 (定州市叮咛店镇污水处理 厂)	厂区南	氯乙烯	2024-08-04	<0.001	mg/KG	0.43		是	否	
定州市		定州市天德环保科技有限公司 (定州市叮咛店镇污水处理 厂)	厂区东南	汞	2024-08-04	0.182	mg/KG	38		是	否	
定州市		定州市天德环保科技有限公司 (定州市叮咛店镇污水处理 厂)	厂区东北	苯乙烯	2024-08-04	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
定州市		定州市天德环保科技有限公司 (定州市叮咛店镇污水处理 厂)	厂区东	2-氯酚	2024-08-04	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
定州市		定州市天德环保科技有限公司 (定州市叮咛店镇污水处理 厂)	厂区东北	1, 1, 1-三氯乙烷	2024-08-04	<0.0013	mg/KG	840		是	否	

定州市		定州市天德环保科技有限公司 (定州市叮咛店镇污水处理 厂)	厂区东	1, 2-二氯乙烷	2024-08-04	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
定州市		定州市天德环保科技有限公司 (定州市叮咛店镇污水处理 厂)	厂区南	铜	2024-08-04	22	mg/KG	18000		是	否	
定州市		定州市天德环保科技有限公司 (定州市叮咛店镇污水处理 厂)	厂区南	1, 2-二氯丙烷	2024-08-04	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
定州市		定州市天德环保科技有限公司 (定州市叮咛店镇污水处理 厂)	厂区东南	四氯化碳	2024-08-04	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
定州市		定州市天德环保科技有限公司 (定州市叮咛店镇污水处理 厂)	厂区东南	二氯甲烷	2024-08-04	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
定州市		定州市天德环保科技有限公司 (定州市叮咛店镇污水处理 厂)	厂区东南	铬(六价)	2024-08-04	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
定州市		定州市天德环保科技有限公司 (定州市叮咛店镇污水处理 厂)	厂区东北	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-08-04	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
定州市		定州市天德环保科技有限公司 (定州市叮咛店镇污水处理 厂)	厂区东北	萘	2024-08-04	<0.09	mg/KG	70		是	否	
定州市		定州市天德环保科技有限公司 (定州市叮咛店镇污水处理 厂)	厂区东	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-08-04	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
定州市		定州市天德环保科技有限公司 (定州市叮咛店镇污水处理 厂)	厂区东	二氯甲烷	2024-08-04	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
定州市		定州市天德环保科技有限公司 (定州市叮咛店镇污水处理 厂)	厂区东北	铅	2024-08-04	15.7	mg/KG	800		是	否	
定州市		定州市天德环保科技有限公司 (定州市叮咛店镇污水处理 厂)	厂区东	苯并[k]荧蒽	2024-08-04	<0.1	mg/KG	151		是	否	
定州市		定州市天德环保科技有限公司 (定州市叮咛店镇污水处理 厂)	厂区南	二苯并(a,h)蒽	2024-08-04	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	

定州市		定州市天德环保科技有限公司 (定州市叮咛店镇污水处理 厂)	厂区南	2-氯酚	2024-08-04	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
定州市		定州市天德环保科技有限公司 (定州市叮咛店镇污水处理 厂)	厂区南	铬(六价)	2024-08-04	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
定州市		定州市天德环保科技有限公司 (定州市叮咛店镇污水处理 厂)	厂区南	四氯化碳	2024-08-04	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
定州市		定州市天德环保科技有限公司 (定州市叮咛店镇污水处理 厂)	厂区东南	苯	2024-08-04	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
定州市		定州市天德环保科技有限公司 (定州市叮咛店镇污水处理 厂)	厂区东北	邻二甲苯	2024-08-04	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
定州市		定州市天德环保科技有限公司 (定州市叮咛店镇污水处理 厂)	厂区东南	1, 1-二氯乙烷	2024-08-04	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
定州市		定州市天德环保科技有限公司 (定州市叮咛店镇污水处理 厂)	厂区东	氯甲烷	2024-08-04	<0.001	mg/KG	37		是	否	
定州市		定州市天德环保科技有限公司 (定州市叮咛店镇污水处理 厂)	厂区东北	苯并[a]蒽	2024-08-04	<0.1	mg/KG	15		是	否	
定州市		定州市天德环保科技有限公司 (定州市叮咛店镇污水处理 厂)	厂区东	硝基苯	2024-08-04	<0.09	mg/KG	76		是	否	
定州市		定州市天德环保科技有限公司 (定州市叮咛店镇污水处理 厂)	厂区东	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-08-04	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
定州市		定州市天德环保科技有限公司 (定州市叮咛店镇污水处理 厂)	厂区南	氯仿	2024-08-04	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
定州市		定州市天德环保科技有限公司 (定州市叮咛店镇污水处理 厂)	厂区东	1, 1, 1-三氯乙烷	2024-08-04	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
定州市		定州市天德环保科技有限公司 (定州市叮咛店镇污水处理 厂)	厂区南	镉	2024-08-04	0.15	mg/KG	65		是	否	

定州市		定州市天德环保科技有限公司 (定州市叮咛店镇污水处理 厂)	厂区东南	1, 2-二氯丙烷	2024-08-04	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
定州市		定州市天德环保科技有限公司 (定州市叮咛店镇污水处理 厂)	厂区东北	反-1, 2-二氯乙烯	2024-08-04	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
定州市		定州市天德环保科技有限公司 (定州市叮咛店镇污水处理 厂)	厂区东北	四氯乙烯	2024-08-04	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
定州市		定州市天德环保科技有限公司 (定州市叮咛店镇污水处理 厂)	厂区东北	1, 1-二氯乙烯	2024-08-04	<0.001	mg/KG	66		是	否	
定州市		定州市天德环保科技有限公司 (定州市叮咛店镇污水处理 厂)	厂区南	1, 1-二氯乙烷	2024-08-04	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
定州市		定州市天德环保科技有限公司 (定州市叮咛店镇污水处理 厂)	厂区东南	1, 4-二氯苯	2024-08-04	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
定州市		定州市天德环保科技有限公司 (定州市叮咛店镇污水处理 厂)	厂区东	1, 2-二氯丙烷	2024-08-11	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
定州市		葛洲坝水务(定州)有限公司	厂区南	2-氯酚	2024-08-07	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
定州市		葛洲坝水务(定州)有限公司	厂区东	1, 2-二氯乙烷	2024-08-07	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
定州市		葛洲坝水务(定州)有限公司	厂区东	四氯化碳	2024-08-07	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
定州市		葛洲坝水务(定州)有限公司	厂区西	苯并(a)芘	2024-08-07	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
定州市		葛洲坝水务(定州)有限公司	厂区东	二氯甲烷	2024-08-07	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
定州市		葛洲坝水务(定州)有限公司	厂区东	邻二甲苯	2024-08-07	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
定州市		葛洲坝水务(定州)有限公司	厂区东	氯乙烯	2024-08-07	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	
定州市		葛洲坝水务(定州)有限公司	厂区北	1, 1-二氯乙烯	2024-08-07	<0.0010	mg/KG	66		是	否	
定州市		葛洲坝水务(定州)有限公司	厂区南	二氯甲烷	2024-08-07	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
定州市		葛洲坝水务(定州)有限公司	厂区西	二氯甲烷	2024-08-07	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
定州市		葛洲坝水务(定州)有限公司	厂区西	四氯乙烯	2024-08-07	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
定州市		葛洲坝水务(定州)有限公司	厂区西	1, 4-二氯苯	2024-08-07	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
定州市		葛洲坝水务(定州)有限公司	厂区西	反-1, 2-二氯乙烯	2024-08-07	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
定州市		葛洲坝水务(定州)有限公司	厂区西	2-氯酚	2024-08-07	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
定州市		葛洲坝水务(定州)有限公司	厂区东	1, 1, 1-三氯乙烷	2024-08-07	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
定州市		葛洲坝水务(定州)有限公司	厂区北	1, 4-二氯苯	2024-08-07	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
定州市		葛洲坝水务(定州)有限公司	厂区北	1, 1, 2-三氯乙烷	2024-08-07	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
定州市		葛洲坝水务(定州)有限公司	厂区南	间二甲苯+对二甲苯	2024-08-07	<0.0012	mg/KG	570		是	否	

定州市		葛洲坝水务(定州)有限公司	厂区西	汞	2024-08-07	0.369	mg/KG	38		是	否	
定州市		葛洲坝水务(定州)有限公司	厂区西	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	2024-08-07	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
定州市		葛洲坝水务(定州)有限公司	厂区东	苯胺	2024-08-07	<0.1	mg/KG	260		是	否	
定州市		葛洲坝水务(定州)有限公司	厂区西	1, 1, 1-三氯乙烷	2024-08-07	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
定州市		葛洲坝水务(定州)有限公司	厂区西	苯并[a]蒽	2024-08-07	<0.1	mg/KG	15		是	否	
定州市		葛洲坝水务(定州)有限公司	厂区西	氯仿	2024-08-07	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
定州市		葛洲坝水务(定州)有限公司	厂区北	萘	2024-08-07	<0.09	mg/KG	70		是	否	
定州市		葛洲坝水务(定州)有限公司	厂区北	镉	2024-08-07	0.200	mg/KG	65		是	否	
定州市		葛洲坝水务(定州)有限公司	厂区南	氯苯	2024-08-07	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
定州市		葛洲坝水务(定州)有限公司	厂区南	铬(六价)	2024-08-07	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
定州市		葛洲坝水务(定州)有限公司	厂区西	氯甲烷	2024-08-07	<0.0010	mg/KG	37		是	否	
定州市		葛洲坝水务(定州)有限公司	厂区南	1,2-二氯苯	2024-08-07	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
定州市		葛洲坝水务(定州)有限公司	厂区西	镉	2024-08-07	0.14	mg/KG	65		是	否	
定州市		葛洲坝水务(定州)有限公司	厂区西	铬(六价)	2024-08-07	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
定州市		葛洲坝水务(定州)有限公司	厂区西	三氯乙烯	2024-08-07	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
定州市		葛洲坝水务(定州)有限公司	厂区北	二氯甲烷	2024-08-07	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
定州市		葛洲坝水务(定州)有限公司	厂区东	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-08-07	<0.1	mg/KG	15		是	否	
定州市		葛洲坝水务(定州)有限公司	厂区东	镍	2024-08-07	36	mg/KG	900		是	否	
定州市		葛洲坝水务(定州)有限公司	厂区西	1, 1, 2-三氯乙烷	2024-08-07	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
定州市		葛洲坝水务(定州)有限公司	厂区西	1, 2-二氯乙烷	2024-08-07	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
定州市		葛洲坝水务(定州)有限公司	厂区南	1, 4-二氯苯	2024-08-07	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
定州市		葛洲坝水务(定州)有限公司	厂区东	二苯并[a,h]蒽	2024-08-07	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
定州市		葛洲坝水务(定州)有限公司	厂区东	铜	2024-08-07	38	mg/KG	18000		是	否	
定州市		葛洲坝水务(定州)有限公司	厂区北	铬(六价)	2024-08-07	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
定州市		葛洲坝水务(定州)有限公司	厂区北	铜	2024-08-07	27	mg/KG	18000		是	否	
定州市		葛洲坝水务(定州)有限公司	厂区北	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-08-07	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
定州市		葛洲坝水务(定州)有限公司	厂区南	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-08-07	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
定州市		葛洲坝水务(定州)有限公司	厂区南	硝基苯	2024-08-07	<0.09	mg/KG	76		是	否	
定州市		葛洲坝水务(定州)有限公司	厂区南	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-08-07	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
定州市		葛洲坝水务(定州)有限公司	厂区东	1,2-二氯苯	2024-08-07	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
定州市		葛洲坝水务(定州)有限公司	厂区北	四氯乙烯	2024-08-07	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
定州市		葛洲坝水务(定州)有限公司	厂区北	氯仿	2024-08-07	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
定州市		葛洲坝水务(定州)有限公司	厂区北	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-08-07	<0.1	mg/KG	15		是	否	
定州市		葛洲坝水务(定州)有限公司	厂区南	1, 1, 2-三氯乙烷	2024-08-07	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
定州市		葛洲坝水务(定州)有限公司	厂区东	氯仿	2024-08-07	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
定州市		葛洲坝水务(定州)有限公司	厂区东	1, 4-二氯苯	2024-08-07	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
定州市		葛洲坝水务(定州)有限公司	厂区西	1,2-二氯苯	2024-08-07	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
定州市		葛洲坝水务(定州)有限公司	厂区西	1, 1-二氯乙烷	2024-08-07	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
定州市		葛洲坝水务(定州)有限公司	厂区北	1,2-二氯苯	2024-08-07	<0.0015	mg/KG	560		是	否	

定州市		葛洲坝水务(定州)有限公司	厂区北	1, 1, 1-三氯乙烷	2024-08-07	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
定州市		葛洲坝水务(定州)有限公司	厂区北	苯乙烯	2024-08-07	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
定州市		葛洲坝水务(定州)有限公司	厂区北	硝基苯	2024-08-07	<0.09	mg/KG	76		是	否	
定州市		葛洲坝水务(定州)有限公司	厂区北	乙苯	2024-08-07	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
定州市		葛洲坝水务(定州)有限公司	厂区南	四氯化碳	2024-08-07	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
定州市		葛洲坝水务(定州)有限公司	厂区南	四氯乙烯	2024-08-07	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
定州市		葛洲坝水务(定州)有限公司	厂区西	苯乙烯	2024-08-07	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
定州市		葛洲坝水务(定州)有限公司	厂区东	砷	2024-08-07	6.49	mg/KG	60		是	否	
定州市		葛洲坝水务(定州)有限公司	厂区东	反-1, 2-二氯乙烯	2024-08-07	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
定州市		葛洲坝水务(定州)有限公司	厂区东	1, 1, 2-三氯乙烷	2024-08-07	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
定州市		葛洲坝水务(定州)有限公司	厂区北	苯并[a]蒽	2024-08-07	<0.1	mg/KG	15		是	否	
定州市		葛洲坝水务(定州)有限公司	厂区北	氯甲烷	2024-08-07	<0.0010	mg/KG	37		是	否	
定州市		葛洲坝水务(定州)有限公司	厂区北	砷	2024-08-07	4.94	mg/KG	60		是	否	
定州市		葛洲坝水务(定州)有限公司	厂区北	氯乙烯	2024-08-07	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	
定州市		葛洲坝水务(定州)有限公司	厂区南	苯	2024-08-07	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
定州市		葛洲坝水务(定州)有限公司	厂区南	氯仿	2024-08-07	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
定州市		葛洲坝水务(定州)有限公司	厂区南	二苯并(a,h)蒽	2024-08-07	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
定州市		葛洲坝水务(定州)有限公司	厂区南	镉	2024-08-07	0.14	mg/KG	65		是	否	
定州市		葛洲坝水务(定州)有限公司	厂区西	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-08-07	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
定州市		葛洲坝水务(定州)有限公司	厂区西	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-08-07	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
定州市		葛洲坝水务(定州)有限公司	厂区西	乙苯	2024-08-07	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
定州市		葛洲坝水务(定州)有限公司	厂区东	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-08-07	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
定州市		葛洲坝水务(定州)有限公司	厂区东	苯并[b]荧蒽	2024-08-07	<0.2	mg/KG	15		是	否	
定州市		葛洲坝水务(定州)有限公司	厂区东	1, 2-二氯丙烷	2024-08-07	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
定州市		葛洲坝水务(定州)有限公司	厂区东	四氯乙烯	2024-08-07	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
定州市		葛洲坝水务(定州)有限公司	厂区西	邻二甲苯	2024-08-07	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
定州市		葛洲坝水务(定州)有限公司	厂区西	氯苯	2024-08-07	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
定州市		葛洲坝水务(定州)有限公司	厂区北	反-1, 2-二氯乙烯	2024-08-07	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
定州市		葛洲坝水务(定州)有限公司	厂区北	汞	2024-08-07	0.453	mg/KG	38		是	否	
定州市		葛洲坝水务(定州)有限公司	厂区北	三氯乙烯	2024-08-07	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
定州市		葛洲坝水务(定州)有限公司	厂区北	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	2024-08-07	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
定州市		葛洲坝水务(定州)有限公司	厂区北	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-08-07	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
定州市		葛洲坝水务(定州)有限公司	厂区北	间二甲苯+对二甲苯	2024-08-07	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
定州市		葛洲坝水务(定州)有限公司	厂区南	1, 1, 1-三氯乙烷	2024-08-07	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
定州市		葛洲坝水务(定州)有限公司	厂区南	苯并[k]荧蒽	2024-08-07	<0.1	mg/KG	151		是	否	
定州市		葛洲坝水务(定州)有限公司	厂区南	镍	2024-08-07	23	mg/KG	900		是	否	
定州市		葛洲坝水务(定州)有限公司	厂区南	氯乙烯	2024-08-07	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	
定州市		葛洲坝水务(定州)有限公司	厂区南	乙苯	2024-08-07	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
定州市		葛洲坝水务(定州)有限公司	厂区西	1, 2-二氯丙烷	2024-08-07	<0.0011	mg/KG	5		是	否	

定州市		葛洲坝水务(定州)有限公司	厂区西	甲苯	2024-08-07	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
定州市		葛洲坝水务(定州)有限公司	厂区南	萘	2024-08-07	<0.09	mg/KG	70		是	否	
定州市		葛洲坝水务(定州)有限公司	厂区南	邻二甲苯	2024-08-07	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
定州市		葛洲坝水务(定州)有限公司	厂区南	苯并[a]蒽	2024-08-07	<0.1	mg/KG	15		是	否	
定州市		葛洲坝水务(定州)有限公司	厂区东	氯苯	2024-08-07	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
定州市		葛洲坝水务(定州)有限公司	厂区东	乙苯	2024-08-07	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
定州市		葛洲坝水务(定州)有限公司	厂区东	镉	2024-08-07	0.16	mg/KG	65		是	否	
定州市		葛洲坝水务(定州)有限公司	厂区西	铅	2024-08-07	14.9	mg/KG	800		是	否	
定州市		葛洲坝水务(定州)有限公司	厂区西	镍	2024-08-07	24	mg/KG	900		是	否	
定州市		葛洲坝水务(定州)有限公司	厂区东	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-08-07	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
定州市		葛洲坝水务(定州)有限公司	厂区东	铅	2024-08-07	18.6	mg/KG	800		是	否	
定州市		葛洲坝水务(定州)有限公司	厂区东	苯乙烯	2024-08-07	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
定州市		葛洲坝水务(定州)有限公司	厂区北	1, 1-二氯乙烷	2024-08-07	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
定州市		葛洲坝水务(定州)有限公司	厂区北	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-08-07	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
定州市		葛洲坝水务(定州)有限公司	厂区北	苯	2024-08-07	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
定州市		葛洲坝水务(定州)有限公司	厂区南	苯并(a)芘	2024-08-07	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
定州市		葛洲坝水务(定州)有限公司	厂区西	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-08-07	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
定州市		葛洲坝水务(定州)有限公司	厂区南	苯并[b]荧蒽	2024-08-07	<0.2	mg/KG	15		是	否	
定州市		葛洲坝水务(定州)有限公司	厂区西	萘	2024-08-07	<0.09	mg/KG	70		是	否	
定州市		葛洲坝水务(定州)有限公司	厂区西	间二甲苯+对二甲苯	2024-08-07	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
定州市		葛洲坝水务(定州)有限公司	厂区南	汞	2024-08-07	0.411	mg/KG	38		是	否	
定州市		葛洲坝水务(定州)有限公司	厂区东	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	2024-08-07	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
定州市		葛洲坝水务(定州)有限公司	厂区东	1, 1-二氯乙烯	2024-08-07	<0.0010	mg/KG	66		是	否	
定州市		葛洲坝水务(定州)有限公司	厂区西	硝基苯	2024-08-07	<0.09	mg/KG	76		是	否	
定州市		葛洲坝水务(定州)有限公司	厂区西	氯乙烯	2024-08-07	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	
定州市		葛洲坝水务(定州)有限公司	厂区东	汞	2024-08-07	0.388	mg/KG	38		是	否	
定州市		葛洲坝水务(定州)有限公司	厂区东	氯甲烷	2024-08-07	<0.0010	mg/KG	37		是	否	
定州市		葛洲坝水务(定州)有限公司	厂区北	邻二甲苯	2024-08-07	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
定州市		葛洲坝水务(定州)有限公司	厂区南	茚并[1, 2, 3-cd]芘	2024-08-07	<0.1	mg/KG	15		是	否	
定州市		葛洲坝水务(定州)有限公司	厂区西	砷	2024-08-07	3.37	mg/KG	60		是	否	
定州市		葛洲坝水务(定州)有限公司	厂区东	铬(六价)	2024-08-07	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
定州市		葛洲坝水务(定州)有限公司	厂区西	苯并[b]荧蒽	2024-08-07	<0.2	mg/KG	15		是	否	
定州市		葛洲坝水务(定州)有限公司	厂区东	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-08-07	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
定州市		葛洲坝水务(定州)有限公司	厂区北	甲苯	2024-08-07	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
定州市		葛洲坝水务(定州)有限公司	厂区北	苯胺	2024-08-07	<0.1	mg/KG	260		是	否	
定州市		葛洲坝水务(定州)有限公司	厂区北	氯苯	2024-08-07	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
定州市		葛洲坝水务(定州)有限公司	厂区南	1, 2-二氯乙烷	2024-08-07	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
定州市		葛洲坝水务(定州)有限公司	厂区西	苯	2024-08-07	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
定州市		葛洲坝水务(定州)有限公司	厂区南	苯乙烯	2024-08-07	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
定州市		葛洲坝水务(定州)有限公司	厂区南	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	2024-08-07	<0.0012	mg/KG	10		是	否	

定州市		葛洲坝水务(定州)有限公司	厂区西	二苯并(a,h)蒽	2024-08-07	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
定州市		葛洲坝水务(定州)有限公司	厂区西	1,1-二氯乙烯	2024-08-07	<0.0010	mg/KG	66		是	否	
定州市		葛洲坝水务(定州)有限公司	厂区西	苯胺	2024-08-07	<0.1	mg/KG	260		是	否	
定州市		葛洲坝水务(定州)有限公司	厂区东	间二甲苯+对二甲苯	2024-08-07	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
定州市		葛洲坝水务(定州)有限公司	厂区西	茚并[1,2,3-cd]芘	2024-08-07	<0.1	mg/KG	15		是	否	
定州市		葛洲坝水务(定州)有限公司	厂区东	苯并[k]荧蒽	2024-08-07	<0.1	mg/KG	151		是	否	
定州市		葛洲坝水务(定州)有限公司	厂区东	苯并[a]蒽	2024-08-07	<0.1	mg/KG	15		是	否	
定州市		葛洲坝水务(定州)有限公司	厂区北	苯并[k]荧蒽	2024-08-07	<0.1	mg/KG	151		是	否	
定州市		葛洲坝水务(定州)有限公司	厂区北	二苯并(a,h)蒽	2024-08-07	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
定州市		葛洲坝水务(定州)有限公司	厂区南	1,2-二氯丙烷	2024-08-07	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
定州市		葛洲坝水务(定州)有限公司	厂区南	氯甲烷	2024-08-07	<0.0010	mg/KG	37		是	否	
定州市		葛洲坝水务(定州)有限公司	厂区南	1,1-二氯乙烯	2024-08-07	<0.0010	mg/KG	66		是	否	
定州市		葛洲坝水务(定州)有限公司	厂区东	硝基苯	2024-08-07	<0.09	mg/KG	76		是	否	
定州市		葛洲坝水务(定州)有限公司	厂区西	铜	2024-08-07	25	mg/KG	18000		是	否	
定州市		葛洲坝水务(定州)有限公司	厂区西	苯并[k]荧蒽	2024-08-07	<0.1	mg/KG	151		是	否	
定州市		葛洲坝水务(定州)有限公司	厂区北	镍	2024-08-07	32	mg/KG	900		是	否	
定州市		葛洲坝水务(定州)有限公司	厂区北	铅	2024-08-07	17.3	mg/KG	800		是	否	
定州市		葛洲坝水务(定州)有限公司	厂区北	苯并[b]荧蒽	2024-08-07	<0.2	mg/KG	15		是	否	
定州市		葛洲坝水务(定州)有限公司	厂区南	铅	2024-08-07	18.8	mg/KG	800		是	否	
定州市		葛洲坝水务(定州)有限公司	厂区南	甲苯	2024-08-07	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
定州市		葛洲坝水务(定州)有限公司	厂区南	1,1-二氯乙烷	2024-08-07	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
定州市		葛洲坝水务(定州)有限公司	厂区南	顺-1,2-二氯乙烯	2024-08-07	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
定州市		葛洲坝水务(定州)有限公司	厂区东	萘	2024-08-07	<0.09	mg/KG	70		是	否	
定州市		葛洲坝水务(定州)有限公司	厂区东	1,1-二氯乙烷	2024-08-07	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
定州市		葛洲坝水务(定州)有限公司	厂区北	苯并(a)芘	2024-08-07	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
定州市		葛洲坝水务(定州)有限公司	厂区北	四氯化碳	2024-08-07	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
定州市		葛洲坝水务(定州)有限公司	厂区北	1,2-二氯丙烷	2024-08-07	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
定州市		葛洲坝水务(定州)有限公司	厂区北	1,2-二氯乙烷	2024-08-07	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
定州市		葛洲坝水务(定州)有限公司	厂区南	反-1,2-二氯乙烯	2024-08-07	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
定州市		葛洲坝水务(定州)有限公司	厂区南	铜	2024-08-07	20	mg/KG	18000		是	否	
定州市		葛洲坝水务(定州)有限公司	厂区南	三氯乙烯	2024-08-07	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
定州市		葛洲坝水务(定州)有限公司	厂区南	砷	2024-08-07	9.23	mg/KG	60		是	否	
定州市		葛洲坝水务(定州)有限公司	厂区南	苯胺	2024-08-07	<0.1	mg/KG	260		是	否	
定州市		葛洲坝水务(定州)有限公司	厂区东	苯	2024-08-07	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
定州市		葛洲坝水务(定州)有限公司	厂区西	四氯化碳	2024-08-07	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
定州市		葛洲坝水务(定州)有限公司	厂区东	2-氯酚	2024-08-07	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
定州市		葛洲坝水务(定州)有限公司	厂区东	三氯乙烯	2024-08-07	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
定州市		葛洲坝水务(定州)有限公司	厂区东	甲苯	2024-08-07	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
定州市		葛洲坝水务(定州)有限公司	厂区东	苯并(a)芘	2024-08-07	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
定州市		葛洲坝水务(定州)有限公司	厂区北	2-氯酚	2024-08-07	<0.06	mg/KG	2256		是	否	

定州市		河北两山生态科技有限公司定州分公司	厂区西南(0-0.2m)	苯并[a]蒽	2024-08-04	<0.1	mg/KG	15		是	否	
定州市		河北两山生态科技有限公司定州分公司	厂区东南(0-0.2m)	萘	2024-08-04	<0.09	mg/KG	70		是	否	
定州市		河北两山生态科技有限公司定州分公司	厂区东南(0-0.2m)	二氯甲烷	2024-08-04	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
定州市		河北两山生态科技有限公司定州分公司	厂区东南(0-0.2m)	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-08-04	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
定州市		河北两山生态科技有限公司定州分公司	厂区西北(0-0.2m)	铜	2024-08-04	36	mg/KG	18000		是	否	
定州市		河北两山生态科技有限公司定州分公司	厂区西北(0-0.2m)	四氯化碳	2024-08-04	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
定州市		河北两山生态科技有限公司定州分公司	厂区西北(0-0.2m)	苯	2024-08-04	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
定州市		河北两山生态科技有限公司定州分公司	厂区西北(0-0.2m)	1, 1-二氯乙烯	2024-08-04	<0.0010	mg/KG	66		是	否	
定州市		河北两山生态科技有限公司定州分公司	厂区东南(0-0.2m)	镉	2024-08-04	0.14	mg/KG	65		是	否	
定州市		河北两山生态科技有限公司定州分公司	厂区西南(0-0.2m)	苯并[b]荧蒽	2024-08-04	<0.2	mg/KG	15		是	否	
定州市		河北两山生态科技有限公司定州分公司	厂区西南(0-0.2m)	四氯乙烯	2024-08-04	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
定州市		河北两山生态科技有限公司定州分公司	厂区西南(0-0.2m)	苯乙烯	2024-08-04	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
定州市		河北两山生态科技有限公司定州分公司	厂区西北(0-0.2m)	乙苯	2024-08-04	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
定州市		河北两山生态科技有限公司定州分公司	厂区西北(0-0.2m)	1, 1, 2-三氯乙烷	2024-08-04	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
定州市		河北两山生态科技有限公司定州分公司	厂区西北(0-0.2m)	二苯并(a,h)蒽	2024-08-04	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
定州市		河北两山生态科技有限公司定州分公司	厂区西北(0-0.2m)	苯乙烯	2024-08-04	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
定州市		河北两山生态科技有限公司定州分公司	厂区西北(0-0.2m)	1, 2-二氯丙烷	2024-08-04	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
定州市		河北两山生态科技有限公司定州分公司	厂区西北(0-0.2m)	苯胺	2024-08-04	<0.1	mg/KG	260		是	否	
定州市		河北两山生态科技有限公司定州分公司	厂区西北(0-0.2m)	反-1, 2-二氯乙烯	2024-08-04	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
定州市		河北两山生态科技有限公司定州分公司	厂区西北(0-0.2m)	苯并[a]蒽	2024-08-04	<0.1	mg/KG	15		是	否	

定州市		河北两山生态科技有限公司定州分公司	厂区东北(0-0.2m)	1,1-二氯乙烯	2024-08-04	<0.0010	mg/KG	66		是	否	
定州市		河北两山生态科技有限公司定州分公司	厂区西南(0-0.2m)	二氯甲烷	2024-08-04	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
定州市		河北两山生态科技有限公司定州分公司	厂区西南(0-0.2m)	四氯化碳	2024-08-04	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
定州市		河北两山生态科技有限公司定州分公司	厂区西南(0-0.2m)	氯苯	2024-08-04	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
定州市		河北两山生态科技有限公司定州分公司	厂区东南(0-0.2m)	1,1-二氯乙烯	2024-08-04	<0.0010	mg/KG	66		是	否	
定州市		河北两山生态科技有限公司定州分公司	厂区东南(0-0.2m)	氯乙烯	2024-08-04	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	
定州市		河北两山生态科技有限公司定州分公司	厂区东南(0-0.2m)	苯并(a)芘	2024-08-04	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
定州市		河北两山生态科技有限公司定州分公司	厂区东南(0-0.2m)	乙苯	2024-08-04	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
定州市		河北两山生态科技有限公司定州分公司	厂区东北(0-0.2m)	1,2-二氯乙烷	2024-08-04	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
定州市		河北两山生态科技有限公司定州分公司	厂区东北(0-0.2m)	反-1,2-二氯乙烯	2024-08-04	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
定州市		河北两山生态科技有限公司定州分公司	厂区东北(0-0.2m)	三氯乙烯	2024-08-04	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
定州市		河北两山生态科技有限公司定州分公司	厂区西南(0-0.2m)	1,2-二氯苯	2024-08-04	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
定州市		河北两山生态科技有限公司定州分公司	厂区西南(0-0.2m)	氯乙烯	2024-08-04	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	
定州市		河北两山生态科技有限公司定州分公司	厂区东南(0-0.2m)	三氯乙烯	2024-08-04	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
定州市		河北两山生态科技有限公司定州分公司	厂区东南(0-0.2m)	氯仿	2024-08-04	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
定州市		河北两山生态科技有限公司定州分公司	厂区东北(0-0.2m)	茚并[1,2,3-cd]芘	2024-08-04	<0.1	mg/KG	15		是	否	
定州市		河北两山生态科技有限公司定州分公司	厂区东北(0-0.2m)	铜	2024-08-04	37	mg/KG	18000		是	否	
定州市		河北两山生态科技有限公司定州分公司	厂区东南(0-0.2m)	1,1,2-三氯乙烷	2024-08-04	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
定州市		河北两山生态科技有限公司定州分公司	厂区东北(0-0.2m)	2-氯酚	2024-08-04	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
定州市		河北两山生态科技有限公司定州分公司	厂区东北(0-0.2m)	苯胺	2024-08-04	<0.1	mg/KG	260		是	否	

定州市		河北两山生态科技有限公司定州分公司	厂区东北(0-0.2m)	镍	2024-08-04	38	mg/KG	900		是	否	
定州市		河北两山生态科技有限公司定州分公司	厂区东北(0-0.2m)	汞	2024-08-04	0.237	mg/KG	38		是	否	
定州市		河北两山生态科技有限公司定州分公司	厂区西南(0-0.2m)	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-08-04	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
定州市		河北两山生态科技有限公司定州分公司	厂区西南(0-0.2m)	1, 1, 2-三氯乙烷	2024-08-04	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
定州市		河北两山生态科技有限公司定州分公司	厂区西南(0-0.2m)	2-氯酚	2024-08-04	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
定州市		河北两山生态科技有限公司定州分公司	厂区东南(0-0.2m)	苯并[b]荧蒹	2024-08-04	<0.2	mg/KG	15		是	否	
定州市		河北两山生态科技有限公司定州分公司	厂区东南(0-0.2m)	2-氯酚	2024-08-04	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
定州市		河北两山生态科技有限公司定州分公司	厂区东南(0-0.2m)	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-08-04	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
定州市		河北两山生态科技有限公司定州分公司	厂区西北(0-0.2m)	氯仿	2024-08-04	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
定州市		河北两山生态科技有限公司定州分公司	厂区东北(0-0.2m)	苯乙烯	2024-08-04	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
定州市		河北两山生态科技有限公司定州分公司	厂区东北(0-0.2m)	苯并[b]荧蒹	2024-08-04	<0.2	mg/KG	15		是	否	
定州市		河北两山生态科技有限公司定州分公司	厂区东北(0-0.2m)	苯并[a]蒽	2024-08-04	<0.1	mg/KG	15		是	否	
定州市		河北两山生态科技有限公司定州分公司	厂区西南(0-0.2m)	反-1, 2-二氯乙烯	2024-08-04	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
定州市		河北两山生态科技有限公司定州分公司	厂区西南(0-0.2m)	苯并[k]荧蒹	2024-08-04	<0.1	mg/KG	151		是	否	
定州市		河北两山生态科技有限公司定州分公司	厂区东南(0-0.2m)	间二甲苯+对二甲苯	2024-08-04	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
定州市		河北两山生态科技有限公司定州分公司	厂区东南(0-0.2m)	四氯化碳	2024-08-04	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
定州市		河北两山生态科技有限公司定州分公司	厂区东北(0-0.2m)	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-08-04	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
定州市		河北两山生态科技有限公司定州分公司	厂区西北(0-0.2m)	铬(六价)	2024-08-04	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
定州市		河北两山生态科技有限公司定州分公司	厂区东北(0-0.2m)	1, 2-二氯丙烷	2024-08-04	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
定州市		河北两山生态科技有限公司定州分公司	厂区西南(0-0.2m)	1, 4-二氯苯	2024-08-04	<0.0015	mg/KG	20		是	否	

定州市		河北两山生态科技有限公司定州分公司	厂区西南(0-0.2m)	萘	2024-08-04	<0.09	mg/KG	70		是	否	
定州市		河北两山生态科技有限公司定州分公司	厂区西南(0-0.2m)	乙苯	2024-08-04	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
定州市		河北两山生态科技有限公司定州分公司	厂区东南(0-0.2m)	铅	2024-08-04	16.5	mg/KG	800		是	否	
定州市		河北两山生态科技有限公司定州分公司	厂区西北(0-0.2m)	1,4-二氯苯	2024-08-04	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
定州市		河北两山生态科技有限公司定州分公司	厂区西北(0-0.2m)	三氯乙烯	2024-08-04	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
定州市		河北两山生态科技有限公司定州分公司	厂区西北(0-0.2m)	萘	2024-08-04	<0.09	mg/KG	70		是	否	
定州市		河北两山生态科技有限公司定州分公司	厂区西北(0-0.2m)	氯甲烷	2024-08-04	<0.0010	mg/KG	37		是	否	
定州市		河北两山生态科技有限公司定州分公司	厂区西北(0-0.2m)	苯并(a)芘	2024-08-04	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
定州市		河北两山生态科技有限公司定州分公司	厂区东北(0-0.2m)	1,1,1,2-四氯乙烷	2024-08-04	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
定州市		河北两山生态科技有限公司定州分公司	厂区东北(0-0.2m)	二苯并(a,h)蒽	2024-08-04	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
定州市		河北两山生态科技有限公司定州分公司	厂区东南(0-0.2m)	1,1-二氯乙烷	2024-08-04	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
定州市		河北两山生态科技有限公司定州分公司	厂区东南(0-0.2m)	苯并[k]荧蒽	2024-08-04	<0.1	mg/KG	151		是	否	
定州市		河北两山生态科技有限公司定州分公司	厂区东北(0-0.2m)	氯甲烷	2024-08-04	<0.0010	mg/KG	37		是	否	
定州市		河北两山生态科技有限公司定州分公司	厂区东北(0-0.2m)	1,1,2,2-四氯乙烷	2024-08-04	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
定州市		河北两山生态科技有限公司定州分公司	厂区东北(0-0.2m)	乙苯	2024-08-04	<0.0012	mg/KG	28		是	否	
定州市		河北两山生态科技有限公司定州分公司	厂区西南(0-0.2m)	氯甲烷	2024-08-04	<0.0010	mg/KG	37		是	否	
定州市		河北两山生态科技有限公司定州分公司	厂区西南(0-0.2m)	铬(六价)	2024-08-04	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
定州市		河北两山生态科技有限公司定州分公司	厂区东南(0-0.2m)	苯	2024-08-04	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
定州市		河北两山生态科技有限公司定州分公司	厂区西北(0-0.2m)	汞	2024-08-04	0.277	mg/KG	38		是	否	
定州市		河北两山生态科技有限公司定州分公司	厂区西北(0-0.2m)	二氯甲烷	2024-08-04	<0.0015	mg/KG	616		是	否	

定州市		河北两山生态科技有限公司定州分公司	厂区西北(0-0.2m)	间二甲苯+对二甲苯	2024-08-04	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
定州市		河北两山生态科技有限公司定州分公司	厂区西北(0-0.2m)	四氯乙烯	2024-08-04	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
定州市		河北两山生态科技有限公司定州分公司	厂区西北(0-0.2m)	顺-1,2-二氯乙烯	2024-08-04	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
定州市		河北两山生态科技有限公司定州分公司	厂区东南(0-0.2m)	苯乙烯	2024-08-04	<0.0011	mg/KG	1290		是	否	
定州市		河北两山生态科技有限公司定州分公司	厂区东北(0-0.2m)	二氯甲烷	2024-08-04	<0.0015	mg/KG	616		是	否	
定州市		河北两山生态科技有限公司定州分公司	厂区东北(0-0.2m)	氯仿	2024-08-04	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
定州市		河北两山生态科技有限公司定州分公司	厂区东北(0-0.2m)	1,1-二氯乙烷	2024-08-04	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
定州市		河北两山生态科技有限公司定州分公司	厂区东北(0-0.2m)	铬(六价)	2024-08-04	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
定州市		河北两山生态科技有限公司定州分公司	厂区西南(0-0.2m)	镉	2024-08-04	0.12	mg/KG	65		是	否	
定州市		河北两山生态科技有限公司定州分公司	厂区东南(0-0.2m)	二苯并(a,h)蒽	2024-08-04	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
定州市		河北两山生态科技有限公司定州分公司	厂区东南(0-0.2m)	氯甲烷	2024-08-04	<0.0010	mg/KG	37		是	否	
定州市		河北两山生态科技有限公司定州分公司	厂区东南(0-0.2m)	茚并[1,2,3-cd]芘	2024-08-04	<0.1	mg/KG	15		是	否	
定州市		河北两山生态科技有限公司定州分公司	厂区西南(0-0.2m)	铜	2024-08-04	38	mg/KG	18000		是	否	
定州市		河北两山生态科技有限公司定州分公司	厂区西南(0-0.2m)	1,1-二氯乙烯	2024-08-04	<0.0010	mg/KG	66		是	否	
定州市		河北两山生态科技有限公司定州分公司	厂区西南(0-0.2m)	铅	2024-08-04	22.9	mg/KG	800		是	否	
定州市		河北两山生态科技有限公司定州分公司	厂区东南(0-0.2m)	1,4-二氯苯	2024-08-04	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
定州市		河北两山生态科技有限公司定州分公司	厂区东南(0-0.2m)	1,2-二氯苯	2024-08-04	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
定州市		河北两山生态科技有限公司定州分公司	厂区西北(0-0.2m)	2-氯酚	2024-08-04	<0.06	mg/KG	2256		是	否	
定州市		河北两山生态科技有限公司定州分公司	厂区西北(0-0.2m)	邻二甲苯	2024-08-04	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
定州市		河北两山生态科技有限公司定州分公司	厂区东南(0-0.2m)	1,1,1,2-四氯乙烷	2024-08-04	<0.0012	mg/KG	10		是	否	

定州市		河北两山生态科技有限公司定州分公司	厂区东北(0-0.2m)	1,4-二氯苯	2024-08-04	<0.0015	mg/KG	20		是	否	
定州市		河北两山生态科技有限公司定州分公司	厂区西南(0-0.2m)	汞	2024-08-04	0.211	mg/KG	38		是	否	
定州市		河北两山生态科技有限公司定州分公司	厂区东南(0-0.2m)	1,2-二氯乙烷	2024-08-04	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
定州市		河北两山生态科技有限公司定州分公司	厂区东南(0-0.2m)	反-1,2-二氯乙烯	2024-08-04	<0.0014	mg/KG	54		是	否	
定州市		河北两山生态科技有限公司定州分公司	厂区东南(0-0.2m)	顺-1,2-二氯乙烯	2024-08-04	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
定州市		河北两山生态科技有限公司定州分公司	厂区西北(0-0.2m)	1,1-二氯乙烷	2024-08-04	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
定州市		河北两山生态科技有限公司定州分公司	厂区西北(0-0.2m)	1,1,1,2-四氯乙烷	2024-08-04	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
定州市		河北两山生态科技有限公司定州分公司	厂区西北(0-0.2m)	1,1,2,2-四氯乙烷	2024-08-04	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
定州市		河北两山生态科技有限公司定州分公司	厂区东北(0-0.2m)	镉	2024-08-04	0.11	mg/KG	65		是	否	
定州市		河北两山生态科技有限公司定州分公司	厂区东北(0-0.2m)	四氯乙烯	2024-08-04	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
定州市		河北两山生态科技有限公司定州分公司	厂区东北(0-0.2m)	铅	2024-08-04	17.5	mg/KG	800		是	否	
定州市		河北两山生态科技有限公司定州分公司	厂区东北(0-0.2m)	1,1,1-三氯乙烷	2024-08-04	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
定州市		河北两山生态科技有限公司定州分公司	厂区西北(0-0.2m)	1,2-二氯苯	2024-08-04	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
定州市		河北两山生态科技有限公司定州分公司	厂区西北(0-0.2m)	甲苯	2024-08-04	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
定州市		河北两山生态科技有限公司定州分公司	厂区西北(0-0.2m)	1,2-二氯乙烷	2024-08-04	<0.0013	mg/KG	5		是	否	
定州市		河北两山生态科技有限公司定州分公司	厂区西北(0-0.2m)	苯并[b]荧蒽	2024-08-04	<0.2	mg/KG	15		是	否	
定州市		河北两山生态科技有限公司定州分公司	厂区东北(0-0.2m)	萘	2024-08-04	<0.09	mg/KG	70		是	否	
定州市		河北两山生态科技有限公司定州分公司	厂区西南(0-0.2m)	硝基苯	2024-08-04	<0.09	mg/KG	76		是	否	
定州市		河北两山生态科技有限公司定州分公司	厂区西南(0-0.2m)	镍	2024-08-04	54	mg/KG	900		是	否	
定州市		河北两山生态科技有限公司定州分公司	厂区西南(0-0.2m)	间二甲苯+对二甲苯	2024-08-04	<0.0012	mg/KG	570		是	否	

定州市		河北两山生态科技有限公司定州分公司	厂区西南(0-0.2m)	苯	2024-08-04	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
定州市		河北两山生态科技有限公司定州分公司	厂区东北(0-0.2m)	邻二甲苯	2024-08-04	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
定州市		河北两山生态科技有限公司定州分公司	厂区东南(0-0.2m)	1,1,1-三氯乙烷	2024-08-04	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
定州市		河北两山生态科技有限公司定州分公司	厂区西北(0-0.2m)	1,2,3-三氯丙烷	2024-08-04	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
定州市		河北两山生态科技有限公司定州分公司	厂区东北(0-0.2m)	氯苯	2024-08-04	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
定州市		河北两山生态科技有限公司定州分公司	厂区东南(0-0.2m)	苯胺	2024-08-04	<0.1	mg/KG	260		是	否	
定州市		河北两山生态科技有限公司定州分公司	厂区东北(0-0.2m)	氯乙烯	2024-08-04	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	
定州市		河北两山生态科技有限公司定州分公司	厂区西南(0-0.2m)	苯并(a)芘	2024-08-04	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
定州市		河北两山生态科技有限公司定州分公司	厂区西南(0-0.2m)	1,1,1,2-四氯乙烷	2024-08-04	<0.0012	mg/KG	10		是	否	
定州市		河北两山生态科技有限公司定州分公司	厂区西南(0-0.2m)	三氯乙烯	2024-08-04	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
定州市		河北两山生态科技有限公司定州分公司	厂区西南(0-0.2m)	顺-1,2-二氯乙烯	2024-08-04	<0.0013	mg/KG	596		是	否	
定州市		河北两山生态科技有限公司定州分公司	厂区西南(0-0.2m)	1,1,1-三氯乙烷	2024-08-04	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
定州市		河北两山生态科技有限公司定州分公司	厂区西南(0-0.2m)	1,1,2,2-四氯乙烷	2024-08-04	<0.0012	mg/KG	6.8		是	否	
定州市		河北两山生态科技有限公司定州分公司	厂区东南(0-0.2m)	铜	2024-08-04	24	mg/KG	18000		是	否	
定州市		河北两山生态科技有限公司定州分公司	厂区西北(0-0.2m)	氯乙烯	2024-08-04	<0.0010	mg/KG	0.43		是	否	
定州市		河北两山生态科技有限公司定州分公司	厂区西北(0-0.2m)	镍	2024-08-04	46	mg/KG	900		是	否	
定州市		河北两山生态科技有限公司定州分公司	厂区东北(0-0.2m)	1,1,2-三氯乙烷	2024-08-04	<0.0012	mg/KG	2.8		是	否	
定州市		河北两山生态科技有限公司定州分公司	厂区东北(0-0.2m)	间二甲苯+对二甲苯	2024-08-04	<0.0012	mg/KG	570		是	否	
定州市		河北两山生态科技有限公司定州分公司	厂区东北(0-0.2m)	四氯化碳	2024-08-04	<0.0013	mg/KG	2.8		是	否	
定州市		河北两山生态科技有限公司定州分公司	厂区西南(0-0.2m)	1,2-二氯乙烷	2024-08-04	<0.0013	mg/KG	5		是	否	

定州市		河北两山生态科技有限公司定州分公司	厂区西南(0-0.2m)	二苯并(a,h)蒽	2024-08-04	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
定州市		河北两山生态科技有限公司定州分公司	厂区东南(0-0.2m)	硝基苯	2024-08-04	<0.09	mg/KG	76		是	否	
定州市		河北两山生态科技有限公司定州分公司	厂区东南(0-0.2m)	甲苯	2024-08-04	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
定州市		河北两山生态科技有限公司定州分公司	厂区东南(0-0.2m)	镍	2024-08-04	35	mg/KG	900		是	否	
定州市		河北两山生态科技有限公司定州分公司	厂区东南(0-0.2m)	汞	2024-08-04	0.187	mg/KG	38		是	否	
定州市		河北两山生态科技有限公司定州分公司	厂区东南(0-0.2m)	四氯乙烯	2024-08-04	<0.0014	mg/KG	53		是	否	
定州市		河北两山生态科技有限公司定州分公司	厂区西南(0-0.2m)	茚并[1,2,3-cd]芘	2024-08-04	<0.1	mg/KG	15		是	否	
定州市		河北两山生态科技有限公司定州分公司	厂区西南(0-0.2m)	1,2-二氯丙烷	2024-08-04	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
定州市		河北两山生态科技有限公司定州分公司	厂区东南(0-0.2m)	铬(六价)	2024-08-04	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	
定州市		河北两山生态科技有限公司定州分公司	厂区东北(0-0.2m)	甲苯	2024-08-04	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
定州市		河北两山生态科技有限公司定州分公司	厂区东南(0-0.2m)	邻二甲苯	2024-08-04	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
定州市		河北两山生态科技有限公司定州分公司	厂区西北(0-0.2m)	砷	2024-08-04	5.6	mg/KG	60		是	否	
定州市		河北两山生态科技有限公司定州分公司	厂区西北(0-0.2m)	镉	2024-08-04	0.1	mg/KG	65		是	否	
定州市		河北两山生态科技有限公司定州分公司	厂区西南(0-0.2m)	苯胺	2024-08-04	<0.1	mg/KG	260		是	否	
定州市		河北两山生态科技有限公司定州分公司	厂区东南(0-0.2m)	1,2-二氯丙烷	2024-08-04	<0.0011	mg/KG	5		是	否	
定州市		河北两山生态科技有限公司定州分公司	厂区东南(0-0.2m)	苯并[a]蒽	2024-08-04	<0.1	mg/KG	15		是	否	
定州市		河北两山生态科技有限公司定州分公司	厂区东南(0-0.2m)	氯苯	2024-08-04	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
定州市		河北两山生态科技有限公司定州分公司	厂区东北(0-0.2m)	苯	2024-08-04	<0.0019	mg/KG	4		是	否	
定州市		河北两山生态科技有限公司定州分公司	厂区西北(0-0.2m)	苯并[k]荧蒽	2024-08-04	<0.1	mg/KG	151		是	否	
定州市		河北两山生态科技有限公司定州分公司	厂区西北(0-0.2m)	茚并[1,2,3-cd]芘	2024-08-04	<0.1	mg/KG	15		是	否	

定州市		河北两山生态科技有限公司定州分公司	厂区东南(0-0.2m)	砷	2024-08-04	3.42	mg/KG	60		是	否	
定州市		河北两山生态科技有限公司定州分公司	厂区东北(0-0.2m)	硝基苯	2024-08-04	<0.09	mg/KG	76		是	否	
定州市		河北两山生态科技有限公司定州分公司	厂区东北(0-0.2m)	1,2-二氯苯	2024-08-04	<0.0015	mg/KG	560		是	否	
定州市		河北两山生态科技有限公司定州分公司	厂区东北(0-0.2m)	苯并(a)芘	2024-08-04	<0.1	mg/KG	1.5		是	否	
定州市		河北两山生态科技有限公司定州分公司	厂区东北(0-0.2m)	1, 2, 3-三氯丙烷	2024-08-04	<0.0012	mg/KG	0.5		是	否	
定州市		河北两山生态科技有限公司定州分公司	厂区西南(0-0.2m)	氯仿	2024-08-04	<0.0011	mg/KG	0.9		是	否	
定州市		河北两山生态科技有限公司定州分公司	厂区西南(0-0.2m)	砷	2024-08-04	5.64	mg/KG	60		是	否	
定州市		河北两山生态科技有限公司定州分公司	厂区西南(0-0.2m)	甲苯	2024-08-04	<0.0013	mg/KG	1200		是	否	
定州市		河北两山生态科技有限公司定州分公司	厂区西南(0-0.2m)	1, 1-二氯乙烷	2024-08-04	<0.0012	mg/KG	9		是	否	
定州市		河北两山生态科技有限公司定州分公司	厂区西南(0-0.2m)	邻二甲苯	2024-08-04	<0.0012	mg/KG	640		是	否	
定州市		河北两山生态科技有限公司定州分公司	厂区西北(0-0.2m)	铅	2024-08-04	17.5	mg/KG	800		是	否	
定州市		河北两山生态科技有限公司定州分公司	厂区西北(0-0.2m)	氯苯	2024-08-04	<0.0012	mg/KG	270		是	否	
定州市		河北两山生态科技有限公司定州分公司	厂区西北(0-0.2m)	硝基苯	2024-08-04	<0.09	mg/KG	76		是	否	
定州市		河北两山生态科技有限公司定州分公司	厂区西北(0-0.2m)	1, 1, 1-三氯乙烷	2024-08-04	<0.0013	mg/KG	840		是	否	
定州市		河北两山生态科技有限公司定州分公司	厂区东北(0-0.2m)	苯并[k]荧蒽	2024-08-04	<0.1	mg/KG	151		是	否	
定州市		河北两山生态科技有限公司定州分公司	厂区东北(0-0.2m)	砷	2024-08-04	3.54	mg/KG	60		是	否	
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染监测井2	铬(六价)	2024-08-09	<0.004	mg/L	0.05		是	否	
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	本底井1	耗氧量(COD法, 以O ₂ 计)	2024-08-09	0.78	mg/L	3.0		是	否	
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染扩散井1	氨氮	2024-08-09	0.264	mg/L	0.5		是	否	
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	本底井1	硝酸盐(以N计)	2024-08-09	0.148	mg/L	20.0		是	否	
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染扩散井2	氨氮	2024-08-09	0.418	mg/L	0.5		是	否	
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染监测井1	pH	2024-08-09	6.9	无量纲	8.5	6.5	是	否	

辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染扩散井2	挥发性酚类（以苯酚计）	2024-08-09	<0.002	mg/L	0.002		是	否	
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染扩散井2	铬（六价）	2024-08-09	<0.004	mg/L	0.05		是	否	
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染扩散井1	pH	2024-08-09	7.0	无量纲	8.5	6.5	是	否	
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	本底井1	粪大肠菌群数	2024-08-09	<10	个/L	10000		是	否	
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染扩散井2	耗氧量（COD法，以O2计）	2024-08-09	1.41	mg/L	3.0		是	否	
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染扩散井1	耗氧量（COD法，以O2计）	2024-08-09	0.78	mg/L	3.0		是	否	
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染扩散井1	挥发性酚类（以苯酚计）	2024-08-09	<0.002	mg/L	0.002		是	否	
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染扩散井1	硝酸盐（以N计）	2024-08-09	0.114	mg/L	20.0		是	否	
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	本底井1	氨氮	2024-08-09	0.248	mg/L	0.5		是	否	
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染监测井1	硝酸盐（以N计）	2024-08-09	0.215	mg/L	20.0		是	否	
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染监测井1	耗氧量（COD法，以O2计）	2024-08-09	1.73	mg/L	3.0		是	否	
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染监测井1	粪大肠菌群数	2024-08-09	<10	个/L	10000		是	否	
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染扩散井1	粪大肠菌群数	2024-08-09	<10	个/L	10000		是	否	
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染监测井2	pH	2024-08-09	7.0	无量纲	8.5	6.5	是	否	
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染监测井2	粪大肠菌群数	2024-08-09	<10	个/L	10000		是	否	
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染扩散井2	硝酸盐（以N计）	2024-08-09	0.378	mg/L	20.0		是	否	
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染扩散井2	pH	2024-08-09	7.0	无量纲	8.5	6.5	是	否	
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染监测井2	硝酸盐（以N计）	2024-08-09	0.123	mg/L	20.0		是	否	
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染监测井2	氨氮	2024-08-09	0.432	mg/L	0.5		是	否	
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染监测井1	氨氮	2024-08-09	0.292	mg/L	0.5		是	否	
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	本底井1	pH	2024-08-09	6.9	无量纲	8.5	6.5	是	否	
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	本底井1	铬（六价）	2024-08-09	<0.004	mg/L	0.05		是	否	
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染扩散井2	粪大肠菌群数	2024-08-09	<10	个/L	10000		是	否	
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染监测井2	耗氧量（COD法，以O2计）	2024-08-09	1.25	mg/L	3.0		是	否	
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染监测井1	铬（六价）	2024-08-09	<0.004	mg/L	0.05		是	否	
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染扩散井1	铬（六价）	2024-08-09	<0.004	mg/L	0.05		是	否	
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染监测井1	挥发性酚类（以苯酚计）	2024-08-09	<0.002	mg/L	0.002		是	否	
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	本底井1	挥发性酚类（以苯酚计）	2024-08-09	<0.002	mg/L	0.002		是	否	
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染监测井2	挥发性酚类（以苯酚计）	2024-08-09	<0.002	mg/L	0.002		是	否	
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	本底井1	亚硝酸盐	2024-08-10	0.03	mg/L	1.00		是	否	
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染监测井2	铅	2024-08-10	<0.0025	mg/L	0.01		是	否	

辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染扩散井2	氰化物	2024-08-10	<0.002	mg/L	0.05		是	否	
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	本底井1	铅	2024-08-10	<0.0025	mg/L	0.01		是	否	
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染扩散井1	砷	2024-08-10	<0.001	mg/L	0.01		是	否	
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染监测井2	砷	2024-08-10	<0.001	mg/L	0.01		是	否	
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	本底井1	氰化物	2024-08-10	<0.002	mg/L	0.05		是	否	
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染监测井1	铅	2024-08-10	<0.0025	mg/L	0.01		是	否	
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染扩散井2	亚硝酸盐	2024-08-10	0.006	mg/L	1.00		是	否	
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染监测井1	砷	2024-08-10	<0.001	mg/L	0.01		是	否	
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染监测井2	氰化物	2024-08-10	<0.002	mg/L	0.05		是	否	
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染扩散井1	铅	2024-08-10	<0.0025	mg/L	0.01		是	否	
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染监测井1	氰化物	2024-08-10	<0.002	mg/L	0.05		是	否	
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染监测井2	亚硝酸盐	2024-08-10	0.001	mg/L	1.00		是	否	
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染扩散井2	砷	2024-08-10	<0.001	mg/L	0.01		是	否	
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染监测井1	亚硝酸盐	2024-08-10	0.001	mg/L	1.00		是	否	
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染扩散井2	铅	2024-08-10	<0.0025	mg/L	0.01		是	否	
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染扩散井1	亚硝酸盐	2024-08-10	0.003	mg/L	1.00		是	否	
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	本底井1	砷	2024-08-10	<0.001	mg/L	0.01		是	否	
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染扩散井1	氰化物	2024-08-10	<0.002	mg/L	0.05		是	否	
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染监测井2	锰	2024-08-11	0.065	mg/L	0.1		是	否	
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染扩散井1	锰	2024-08-11	0.029	mg/L	0.1		是	否	
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染扩散井2	铜	2024-08-11	<0.2	mg/L	1.00		是	否	
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	本底井1	铜	2024-08-11	<0.2	mg/L	1.00		是	否	
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染监测井1	铜	2024-08-11	<0.2	mg/L	1.00		是	否	
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染扩散井2	锰	2024-08-11	0.036	mg/L	0.1		是	否	
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染监测井2	铜	2024-08-11	<0.2	mg/L	1.00		是	否	
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	本底井1	锰	2024-08-11	0.025	mg/L	0.10		是	否	
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染扩散井1	铜	2024-08-11	<0.2	mg/L	1.00		是	否	
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染监测井1	锰	2024-08-11	0.072	mg/L	0.1		是	否	
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染监测井2	铁	2024-08-12	0.09	mg/L	0.3		是	否	
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染扩散井1	汞	2024-08-12	<0.0002	mg/L	0.001		是	否	
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染扩散井2	铁	2024-08-12	0.08	mg/L	0.3		是	否	
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染监测井1	汞	2024-08-12	<0.0002	mg/L	0.001		是	否	
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染监测井2	汞	2024-08-12	<0.0002	mg/L	0.001		是	否	
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染扩散井1	锌	2024-08-12	<0.05	mg/L	1.0		是	否	
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	本底井1	锌	2024-08-12	<0.05	mg/L	1.0		是	否	
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染扩散井2	汞	2024-08-12	<0.0002	mg/L	0.001		是	否	
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染监测井2	锌	2024-08-12	<0.05	mg/L	1.0		是	否	
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	本底井1	汞	2024-08-12	<0.0002	mg/L	0.001		是	否	
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染扩散井2	锌	2024-08-12	<0.05	mg/L	1.0		是	否	
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染扩散井1	铁	2024-08-12	0.05	mg/L	0.3		是	否	

辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染监测井1	锌	2024-08-12	<0.05	mg/L	1.0		是	否	
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染监测井1	铁	2024-08-12	0.13	mg/L	0.3		是	否	
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	本底井1	铁	2024-08-12	0.03	mg/L	0.3		是	否	
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染扩散井2	镉	2024-08-13	<0.0005	mg/L	0.005		是	否	
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染扩散井1	镉	2024-08-13	<0.0005	mg/L	0.005		是	否	
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	本底井1	镉	2024-08-13	<0.0005	mg/L	0.005		是	否	
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染监测井1	镉	2024-08-13	<0.0005	mg/L	0.005		是	否	
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染监测井2	镉	2024-08-13	<0.0005	mg/L	0.005		是	否	

2024年第三季度厂界噪声执法监测数据

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	噪声监测结果	噪声监测结果(夜间)	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
廊坊市	大厂回族自治县	大厂和平铝业有限公司	2#西厂界	工业企业厂界环境噪声	2024-07-25	52	43	dB	60;50		否	
廊坊市	大厂回族自治县	大厂和平铝业有限公司	1#北厂界	工业企业厂界环境噪声	2024-07-25	53	43	dB	60;50		否	
廊坊市	大厂回族自治县	大厂和平铝业有限公司	4#东厂界	工业企业厂界环境噪声	2024-07-25	56	48	dB	60;50		否	
廊坊市	大厂回族自治县	大厂和平铝业有限公司	3#南厂界	工业企业厂界环境噪声	2024-07-25	53	42	dB	60;50		否	
廊坊市	大厂回族自治县	大厂回族自治县城市管理综合行政执法局(大厂县垃圾填埋场)	1#北厂界	工业企业厂界环境噪声	2024-06-24	57	45	dB	60;50		否	
廊坊市	大厂回族自治县	大厂回族自治县城市管理综合行政执法局(大厂县垃圾填埋场)	3#南厂界	工业企业厂界环境噪声	2024-06-24	54	45	dB	60;50		否	
廊坊市	大厂回族自治县	大厂回族自治县城市管理综合行政执法局(大厂县垃圾填埋场)	4#西厂界	工业企业厂界环境噪声	2024-06-24	55	46	dB	60;50		否	
廊坊市	大厂回族自治县	大厂回族自治县城市管理综合行政执法局(大厂县垃圾填埋场)	2#东厂界	工业企业厂界环境噪声	2024-06-24	56	45	dB	60;50		否	
廊坊市	大厂回族自治县	廊坊神华工贸有限公司	昼间厂界环境噪声(东)	工业企业厂界环境噪声	2024-06-27	54		dB	60;50		否	
廊坊市	大厂回族自治县	廊坊神华工贸有限公司	昼间厂界环境噪声(西)	工业企业厂界环境噪声	2024-06-27	54		dB	60;50		否	
廊坊市	大厂回族自治县	廊坊神华工贸有限公司	昼间厂界环境噪声(南)	工业企业厂界环境噪声	2024-06-27	55		dB	70;55		否	
廊坊市	大厂回族自治县	廊坊神华工贸有限公司	昼间厂界环境噪声(北)	工业企业厂界环境噪声	2024-06-27	56		dB	60;50		否	
廊坊市	大厂回族自治县	廊坊神华工贸有限公司	夜间厂界环境噪声(南)	工业企业厂界环境噪声	2024-06-28		44	dB	70;55		否	
廊坊市	大厂回族自治县	廊坊神华工贸有限公司	夜间厂界环境噪声(东)	工业企业厂界环境噪声	2024-06-28		46	dB	60;50		否	
廊坊市	大厂回族自治县	廊坊神华工贸有限公司	夜间厂界环境噪声(北)	工业企业厂界环境噪声	2024-06-28		46	dB	60;50		否	

廊坊市	大厂回族自治县	廊坊神华工贸有限公司	夜间厂界环境噪声 (西)	工业企业厂界环境噪声	2024-06-28		45	dB	60;50		否	
衡水市	桃城区	衡水新光新材料科技有限公司	南厂界	工业企业厂界环境噪声	2024-06-22	55		dB	65;55		否	
衡水市	桃城区	衡水新光新材料科技有限公司	东厂界	工业企业厂界环境噪声	2024-06-22	57		dB	65;55		否	
衡水市	桃城区	衡水新光新材料科技有限公司	北厂界	工业企业厂界环境噪声	2024-06-22	55		dB	65;55		否	
衡水市	桃城区	衡水新光新材料科技有限公司	西厂界	工业企业厂界环境噪声	2024-06-22	58		dB	65;55		否	
衡水市	桃城区	衡水旭鑫环保科技服务中心	南厂界	工业企业厂界环境噪声	2024-07-15	55		dB	60;50		否	
衡水市	桃城区	衡水旭鑫环保科技服务中心	东厂界	工业企业厂界环境噪声	2024-07-15	56		dB	60;50		否	
衡水市	桃城区	衡水旭鑫环保科技服务中心	西厂界	工业企业厂界环境噪声	2024-07-15	58		dB	60;50		否	
衡水市	桃城区	衡水旭鑫环保科技服务中心	北厂界	工业企业厂界环境噪声	2024-07-15	54		dB	60;50		否	
衡水市	枣强县	河北新达再生资源有限公司	厂界南	工业企业厂界环境噪声	2024-08-06	55		dB	60;50		否	
衡水市	枣强县	河北新达再生资源有限公司	厂界西	工业企业厂界环境噪声	2024-08-06	56		dB	60;50		否	
衡水市	枣强县	河北燕强金属制品有限公司	东厂界	工业企业厂界环境噪声	2024-08-05	48		dB	60		否	
衡水市	枣强县	河北燕强金属制品有限公司	南厂界	工业企业厂界环境噪声	2024-08-05	47		dB	60		否	
衡水市	枣强县	河北燕强金属制品有限公司	北厂界	工业企业厂界环境噪声	2024-08-05	49		dB	60		否	
衡水市	枣强县	衡水昊天电力设备热镀锌有限公司	北厂界4#	工业企业厂界环境噪声	2024-08-02	55		dB	60;50		否	
衡水市	枣强县	衡水昊天电力设备热镀锌有限公司	西厂界3#	工业企业厂界环境噪声	2024-08-02	58		dB	70;55		否	
衡水市	枣强县	衡水昊天电力设备热镀锌有限公司	东厂界1#	工业企业厂界环境噪声	2024-08-02	54		dB	60;50		否	
衡水市	武邑县	河北省武邑县医院	西厂界噪声	工业企业厂界环境噪声	2024-09-03	54	42	dB	60;50		否	

衡水市	武邑县	河北省武邑县医院	东厂界噪声	工业企业厂界环境噪声	2024-09-03	58	45	dB	60;50		否	
衡水市	武邑县	河北省武邑县医院	南厂界噪声	工业企业厂界环境噪声	2024-09-03	57	42	dB	60;50		否	
衡水市	武邑县	河北省武邑县医院	北厂界噪声	工业企业厂界环境噪声	2024-09-03	54	42	dB	60;50		否	
衡水市	武邑县	衡水巴迈隆木业有限公司	北厂界噪声	工业企业厂界环境噪声	2024-08-28	57	47	dB	60;50		否	
衡水市	武邑县	衡水巴迈隆木业有限公司	南厂界噪声	工业企业厂界环境噪声	2024-08-28	57	46	dB	60;50		否	
衡水市	武邑县	衡水巴迈隆木业有限公司	东厂界噪声	工业企业厂界环境噪声	2024-08-28	56	47	dB	60;50		否	
衡水市	武邑县	衡水巴迈隆木业有限公司	西厂界噪声	工业企业厂界环境噪声	2024-08-28	58	48	dB	70;55		否	
衡水市	武邑县	衡水板业包装材料科技有限公司	南厂界	工业企业厂界环境噪声	2024-09-22	58		dB	60;50		否	
衡水市	武邑县	衡水板业包装材料科技有限公司	北厂界	工业企业厂界环境噪声	2024-09-22	59		dB	60;50		否	
衡水市	武邑县	衡水板业包装材料科技有限公司	东厂界	工业企业厂界环境噪声	2024-09-22	56		dB	60;50		否	
衡水市	武邑县	衡水国祯污水处理有限公司	厂界北	工业企业厂界环境噪声	2024-08-27	61	52	dB	70;55		否	
衡水市	武邑县	衡水国祯污水处理有限公司	厂界东	工业企业厂界环境噪声	2024-08-27	57	43	dB	60;50		否	
衡水市	武邑县	衡水国祯污水处理有限公司	厂界西	工业企业厂界环境噪声	2024-08-27	59	43	dB	60;50		否	
衡水市	武邑县	衡水国祯污水处理有限公司	厂界南	工业企业厂界环境噪声	2024-08-27	54	43	dB	60;50		否	
衡水市	武邑县	衡水荣华橡塑有限公司	厂界南1#	工业企业厂界环境噪声	2024-08-22	57	46	dB	70;55		否	
衡水市	武邑县	衡水荣华橡塑有限公司	厂界东2#	工业企业厂界环境噪声	2024-08-22	55	44	dB	65;55		否	
衡水市	武强县	衡水和平铝业科技有限公司	南厂界	工业企业厂界环境噪声	2024-06-27	56.8		dB	65;55		否	
衡水市	武强县	衡水和平铝业科技有限公司	西厂界	工业企业厂界环境噪声	2024-06-27	55.8		dB	65;55		否	

衡水市	武强县	衡水和平铝业科技有限公司	北厂界	工业企业厂界环境噪声	2024-06-27	54.5		dB	65;55		否	
衡水市	武强县	衡水和平铝业科技有限公司	东厂界	工业企业厂界环境噪声	2024-06-27	54.1		dB	65;55		否	
衡水市	武强县	武强县天仁金属制品有限公司	西厂界	工业企业厂界环境噪声	2024-06-26	56.5		dB	60;50		否	
衡水市	武强县	武强县天仁金属制品有限公司	东厂界	工业企业厂界环境噪声	2024-06-26	55.7		dB	60;50		否	
衡水市	武强县	武强县天仁金属制品有限公司	南厂界	工业企业厂界环境噪声	2024-06-26	56.2		dB	60;50		否	
衡水市	武强县	武强县天仁金属制品有限公司	北厂界	工业企业厂界环境噪声	2024-06-26	54.6		dB	60;50		否	
衡水市	故城县	光大环保能源（故城）有限公司	西厂界	工业企业厂界环境噪声	2024-09-23	54	51	dB	65;55		否	
衡水市	故城县	光大环保能源（故城）有限公司	南厂界	工业企业厂界环境噪声	2024-09-23	54	49	dB	65;55		否	
衡水市	故城县	河北奥冠电源有限责任公司	西厂界3#	工业企业厂界环境噪声	2024-08-29	64	54	dB	70;55		否	
衡水市	故城县	河北崇天金属制品有限公司	南厂界	工业企业厂界环境噪声	2024-09-06	60	50	dB	65;55		否	
衡水市	故城县	河北佳豪陶瓷制品有限公司	东厂界	工业企业厂界环境噪声	2024-08-21	62	52	dB	65;55		否	
衡水市	故城县	河北佳豪陶瓷制品有限公司	南厂界	工业企业厂界环境噪声	2024-08-21	60	51	dB	65;55		否	
衡水市	故城县	河北佳豪陶瓷制品有限公司	北厂界	工业企业厂界环境噪声	2024-08-21	59	52	dB	65;55		否	
衡水市	故城县	河北青竹画材科技有限公司	南厂界	工业企业厂界环境噪声	2024-08-09	62		dB	65;55		否	
衡水市	故城县	河北青竹画材科技有限公司	西厂界	工业企业厂界环境噪声	2024-08-09	61		dB	65;55		否	
衡水市	故城县	衡水爱邦钢结构有限公司	北厂界	工业企业厂界环境噪声	2024-08-31	61		dB	65;55		否	
衡水市	故城县	衡水爱邦钢结构有限公司	南厂界	工业企业厂界环境噪声	2024-08-31	61		dB	65;55		否	
衡水市	故城县	衡水爱邦钢结构有限公司	西厂界	工业企业厂界环境噪声	2024-08-31	57		dB	65;55		否	

衡水市	故城县	衡水力高丝网有限公司	北厂界	工业企业厂界环境噪声	2024-08-22	62	52	dB	65;55		否	
衡水市	衡水经济开发区	合盛泰宇创新科技（大连）有限公司衡水分公司	南厂界2#	工业企业厂界环境噪声	2024-09-05	57	51	dB	65;55		否	
衡水市	衡水经济开发区	合盛泰宇创新科技（大连）有限公司衡水分公司	北厂界1#	工业企业厂界环境噪声	2024-09-05	58	52	dB	65;55		否	
衡水市	衡水经济开发区	河北冠龙农化有限公司	噪声	工业企业厂界环境噪声	2024-09-05	60	48	dB	65;55		否	
衡水市	衡水经济开发区	河北华鑫金属科技有限公司	南厂界	工业企业厂界环境噪声	2024-09-20	69	54	dB	70;55		否	
衡水市	衡水经济开发区	河北华鑫金属科技有限公司	西厂界	工业企业厂界环境噪声	2024-09-20	59	52	dB	65;55		否	
衡水市	衡水经济开发区	河北华鑫金属科技有限公司	北厂界	工业企业厂界环境噪声	2024-09-20	54	49	dB	65;55		否	
衡水市	衡水经济开发区	河北慧林生物科技有限公司	厂界西	工业企业厂界环境噪声	2024-09-05	62		dB	65;55		否	
衡水市	衡水经济开发区	河北慧林生物科技有限公司	厂界南	工业企业厂界环境噪声	2024-09-05	44		dB	65;55		否	
衡水市	衡水经济开发区	河北慧林生物科技有限公司	厂界东	工业企业厂界环境噪声	2024-09-05	56		dB	65;55		否	
衡水市	衡水经济开发区	河北慧林生物科技有限公司	厂界北	工业企业厂界环境噪声	2024-09-05	53		dB	65;55		否	
衡水市	衡水经济开发区	河北君瑞沣新材料有限公司	西厂界	工业企业厂界环境噪声	2024-09-09	58	45	dB	70;55		否	
衡水市	衡水经济开发区	河北君瑞沣新材料有限公司	北厂界	工业企业厂界环境噪声	2024-09-09	56	46	dB	65;55		否	
衡水市	衡水经济开发区	河北君瑞沣新材料有限公司	东厂界	工业企业厂界环境噪声	2024-09-09	55	44	dB	65;55		否	
衡水市	衡水经济开发区	衡水盛强电力设备有限公司	3#南侧厂界外1米处	工业企业厂界环境噪声	2024-09-05	50.3	51.2	dB	65;55		否	
衡水市	衡水经济开发区	衡水盛强电力设备有限公司	1#北侧厂界外1米处	工业企业厂界环境噪声	2024-09-05	55.1	49.7	dB	65;55		否	
衡水市	衡水经济开发区	衡水盛强电力设备有限公司	4#西侧厂界外1米处	工业企业厂界环境噪声	2024-09-05	56.4	53.8	dB	65;55		否	
衡水市	衡水经济开发区	衡水盛强电力设备有限公司	2#东侧厂界外1米处	工业企业厂界环境噪声	2024-09-05	52.3	48.2	dB	65;55		否	

衡水市	衡水经济开发区	利安隆凯亚（河北）新材料有限公司	南厂界	工业企业厂界环境噪声	2024-09-20	57.3	53.8	dB	65;55		否	
衡水市	衡水经济开发区	利安隆凯亚（河北）新材料有限公司	西厂界	工业企业厂界环境噪声	2024-09-20	54.4	48.5	dB	65;55		否	
衡水市	衡水经济开发区	利安隆凯亚（河北）新材料有限公司	东厂界	工业企业厂界环境噪声	2024-09-20	51.2	46.4	dB	65;55		否	
衡水市	衡水经济开发区	利安隆凯亚（河北）新材料有限公司	北厂界	工业企业厂界环境噪声	2024-09-20	63.1	52.2	dB	70;55		否	
雄安新区	容城县	中国雄安集团生态建设投资有限公司容东片区再生水厂	厂界南	工业企业厂界环境噪声	2024-06-29	50		dB	60;50		否	
雄安新区	容城县	中国雄安集团生态建设投资有限公司容东片区再生水厂	厂界西	工业企业厂界环境噪声	2024-06-29	46		dB	60;50		否	
雄安新区	容城县	中国雄安集团生态建设投资有限公司容东片区再生水厂	厂界北	工业企业厂界环境噪声	2024-06-29	53		dB	60;50		否	
雄安新区	容城县	中国雄安集团生态建设投资有限公司容东片区再生水厂	厂界东	工业企业厂界环境噪声	2024-06-29	58		dB	60;50		否	
雄安新区	安新县	安新县傲步鞋业有限公司	西厂界	工业企业厂界环境噪声	2024-08-05	59		dB	60		否	
雄安新区	安新县	安新县傲步鞋业有限公司	南厂界	工业企业厂界环境噪声	2024-08-05	58		dB	60		否	
雄安新区	安新县	安新县三台镇帝奥龙鞋厂	北厂界	工业企业厂界环境噪声	2024-08-15	59		dB	60		否	
雄安新区	安新县	安新县三台镇帝奥龙鞋厂	东厂界	工业企业厂界环境噪声	2024-08-15	57		dB	60		否	
雄安新区	安新县	安新县四通鞋服有限公司	西厂界	工业企业厂界环境噪声	2024-08-16	56		dB	60;50		否	
雄安新区	安新县	安新县希惠制鞋有限公司	西厂界	工业企业厂界环境噪声	2024-08-15	59		dB	65		否	
雄安新区	安新县	安新县希惠制鞋有限公司	南厂界	工业企业厂界环境噪声	2024-08-15	56		dB	65		否	
雄安新区	安新县	安新县迎春鞋服有限公司	北厂界	工业企业厂界环境噪声	2024-08-05	57		dB	65		否	
雄安新区	安新县	安新县迎春鞋服有限公司	西厂界	工业企业厂界环境噪声	2024-08-05	59		dB	65		否	
雄安新区	安新县	安新县迎春鞋服有限公司	东厂界	工业企业厂界环境噪声	2024-08-05	58		dB	65		否	

雄安新区	安新县	保定森茂制鞋有限公司	东厂界	工业企业厂界环境噪声	2024-08-06	58		dB	60		否	
雄安新区	安新县	保定森茂制鞋有限公司	西厂界	工业企业厂界环境噪声	2024-08-06	59		dB	65		否	
雄安新区	安新县	保定森茂制鞋有限公司	北厂界	工业企业厂界环境噪声	2024-08-06	57		dB	60		否	
雄安新区	安新县	保定旭日毛毯纺织有限公司	北厂界	工业企业厂界环境噪声	2024-06-26	59		dB	70;55		否	
雄安新区	安新县	保定旭日毛毯纺织有限公司	南厂界	工业企业厂界环境噪声	2024-06-26	56		dB	70;55		否	
雄安新区	安新县	保定旭日毛毯纺织有限公司	西厂界	工业企业厂界环境噪声	2024-06-26	55		dB	70;55		否	
雄安新区	安新县	河北茂达鞋业有限公司	东厂界	工业企业厂界环境噪声	2024-08-07	56		dB	60		否	
雄安新区	安新县	河北茂达鞋业有限公司	西厂界	工业企业厂界环境噪声	2024-08-07	53		dB	60		否	
雄安新区	安新县	河北茂达鞋业有限公司	南厂界	工业企业厂界环境噪声	2024-08-07	57		dB	60		否	
雄安新区	安新县	河北茂达鞋业有限公司	北厂界	工业企业厂界环境噪声	2024-08-07	57		dB	60		否	
雄安新区	安新县	亿昌河北体育用品有限公司	南厂界	工业企业厂界环境噪声	2024-08-06	56		dB	60		否	
雄安新区	安新县	亿昌河北体育用品有限公司	西厂界	工业企业厂界环境噪声	2024-08-06	57		dB	60		否	
雄安新区	安新县	亿昌河北体育用品有限公司	东厂界	工业企业厂界环境噪声	2024-08-06	55		dB	60		否	